# BASICS 2022 2024

## Qualität auf einen Blick

LAGER

UMWELT

TRANSPORT

BETRIEB

BÜRO



Qualitätsmanagement ISO 9001
DEKRA zertifiziert

samaco
Industriegroßhandel

Kompetente Fachberatung | Lösungen für Ihr Unternehmen | Qualitäts-Produkte

## SO ERREICHEN SIE UNS!


TELEFON: 09602/944260

INTERNET/ONLINE-SHOP: www.samaco.de

E-MAIL: info@samaco.de

FAX: 09602/944261 0


**BESTELL-FORMULARE** finden Sie hinten im Katalog!

## IHRE VORTEILE

# GARANTIERT!

### Wir bieten Qualität.
Darum geben wir auf entsprechend gekennzeichnete Produkte eine Qualitätsgarantie.

3 JAHRE GARANTIE | 5 JAHRE GARANTIE | 15 JAHRE GARANTIE

### Freundlich zur Umwelt.
Unser Sortiment zeichnet sich durch Langlebigkeit aus und wird umweltfreundlich zusammengestellt.

### 10 Tage Rücknahmegarantie
auf diverse Produkte. Sprechen Sie uns an.

# TOP SERVICE!

### Mehr als das.
Sie finden Ihren Wunschartikel nicht im Katalog - wir helfen Ihnen bei der Beschaffung.

### Artikel aus vorherigen Katalogen.
Wir bieten Ihnen einen „Nachkauf-Service“.

### Passende Ersatzteile gesucht?
Gerne helfen wir Ihnen die richtigen Verschleißteile zu ersetzen.

### Montage-/Technik-Service
Auftragsbezogen und nach Absprache!

## ACHTEN SIE IM KATALOG AUF FOLGENDE ZEICHEN!

Lieferung 48 Std. abgehend!

**NEU BEI UNS:**
Mit diesem Piktogramm gekennzeichnete Artikel werden nach 48 Stunden an Sie versendet.

FREI HAUS

DIE MEISTEN ARTIKEL LIEFERN WIR **FREI HAUS!**

AB WERK

Nur Artikel der Seiten mit diesem Zeichen in der Fußzeile liefern wir ab Werk. Auf Anfrage nennen wir Ihnen gerne Ihre individuellen Frachtkosten.

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

**Blaue Artikel-Nummern** zeichnen Produkte des **Schnelllieferprogramms** aus!
Diese sind innerhalb von 5 Tagen, teilweise sogar schon nach 48 Std. versandbereit.

TOP SELLER

Die im Katalog mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind die beliebtesten.
**„Greifen Sie zu!“**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND | Produktionsstandort EUROPA

**Produktionsstandort Deutschland/Europa!**
Auf an diesen Standorten gefertigten Produkte legen wir unser besonderes Augenmerk.

tipp. info.

Wir teilen unser **Fachwissen** gerne und geben Ihnen nützliche **Tipps** oder **Infos**, die Sie zu den Artikeln unbedingt wissen sollten.

# ZUGREIFEN!

TOP-Preise.
Nur die Preis-Leistungs-Sieger tragen dieses Zeichen!

TOP PREIS 59,-
E 888 888 X




# Kompetent • Zuverlässig • Schnell

Der Kunde ist bei uns absolut König! Zuverlässigkeit, Flexibilität und Qualität sind grundlegende Werte, die wir an unsere Kunden weitergeben.

**So entsteht Erfolg auf ganzer Linie!**




samaco Industriegroßhandel

Auf der Haide 5 • 92665 Altenstadt
Telefon: 0 96 02 - 9 44 26 - 0 • Telefax: 0 96 02 - 9 44 26 - 10
E-Mail: info@samaco.de • Webshop: www.samaco.de

☑ Umfangreiches Sortiment ☑ Ihr zuverlässiger Fachhändler

# DER NEUE KATALOG IST DA!

Mit gewohnter Qualität, Dauerbrennern und vielen innovativen, neuen Produkten können Sie aus über **28.000 Artikeln** Ihren **Betriebs-, Lager- und Büroeinrichtungsbedarf** decken!

Weiterhin bieten wir Ihnen:

- ☑ Kompetente Projektplanung, auch vor Ort
- ☑ Projektabwicklung – wir planen, visualisieren und montieren
- ☑ Sonderanfertigungen nach Ihren Wünschen
- ☑ Schnelle Lieferung

**Viel Vergnügen beim Blättern und Auswählen.**

*Ihr Betriebseinrichter*



☑ Klimaschutz ☑ Renaturierung ☑ $CO_2$-Ausgleich

# DIESER KATALOG IST KLIMANEUTRAL!

## WAS BEDEUTET KLIMANEUTRAL:

Die klimaneutrale Katalogproduktion erfolgt durch die Kompensation des bei der Herstellung des Druckerzeugnisses freigesetzten $CO_2$, durch Beteiligung an weltweiten Klimaschutzprojekten. Die Unterstützung erfolgt z. B. beim Umweltschutz oder durch die Förderung alternativer Energien und Ähnlichem in der Weise, dass $CO_2$-Emissionen durch diese Projekte direkt gesenkt bzw. vermieden werden können. Die so freigewordenen $CO_2$-Kontingente können im Sinne des $CO_2$-Ausgleichs erworben werden, indem diese Klimaschutzprojekte finanziell gefördert werden und macht dieses Druckerzeugnis dadurch klimaneutral.

## SO TRÄGT DIESER KATALOG DAZU BEI:

Der $CO_2$-Ausgleich erfolgt vollständig über jeweils eines der nach internationalen Standards zertifizierten folgenden Klimaschutzprojekte: Für jede dort kompensierte Tonne $CO_2$ pflanzen wir zusätzlich einen Baum in Deutschland und tragen so dazu bei, dass sich unsere Wälder an den Klimawandel anpassen. Auf über 97.000 Hektar schützt das Projekt (climatepartner.com/1056) den Wald in Pará an der brasilianischen Amazonasmündung und vermeidet kommerzielle Abholzung. Für die ansässigen Familien schafft es alternative Einkommensquellen, z.B. durch den Handel mit der Açaí-Frucht. Das größte kolumbianische REDD+ Projekt schützt 1.150.200 Hektar Regenwald und bewahrt dessen Biodiversität (climatepartner.com/1402). Es bietet Bildung, Gesundheitsversorgung, sanitäre Einrichtungen, Ernährungssicherheit und weitere soziale Leistungen für 16.000 Indigene.

## WIE FUNKTIONIERT KLIMASCHUTZ MIT REGIONALEN PROJEKTEN?

Regionale Projekte schützen natürliche Lebensräume oder tragen zur Agrarwende bei. Sie sind wichtig für die Anpassung an den Klimawandel. Diese Projekte bringen in aller Regel keine zertifizierten Emissionsminderungen hervor. Deshalb kombiniert ClimatePartner regionale Projekte mit international anerkannten Klimaschutzprojekten. So sind gleichzeitig Klimaneutralität und regionales Engagement möglich.

www.climatepartner.com/1111

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/53156-2205-1004



# Inhaltsübersicht




1.1 Regalsysteme ..... 6
1.2 Lagerplatzorganisation ..... 92
1.3 Raum- und Trennwandsysteme ..... 148
1.4 Kleinteilelagerung ..... 178
1.5 Transport- und Lagerbehälter ..... 210
1.6 Paletten und Palettenboxen ..... 239
1.7 Großvolumenbehälter ..... 252
1.8 Verpackung und Versand ..... 274


## 1 LAGER

Ab Seite 6




2.1 Leckagemanagement ..... 310
2.2 Auffangwannen ..... 316
2.3 Gefahrstofflagerung ..... 342
2.4 Pumpen ..... 384
2.5 Tanks ..... 390
2.6 Kleinteilereiniger ..... 394
2.7 Wertstoffsysteme ..... 399
2.8 Ascher ..... 426


## 2 UMWELT

Ab Seite 310




3.1 Transportgeräte ..... 434
3.2 Räder und Rollen ..... 518
3.3 Hubgeräte ..... 532
3.4 Ladungssicherung ..... 564
3.5 Hebemittel ..... 570
3.6 Krane ..... 582
3.7 Rollenschienen und Rollenbahnen ..... 591
3.8 Verladetechnik ..... 605


## 3 TRANSPORT

Ab Seite 434




4.1 Werkstatteinrichtung ..... 612
4.2 ESD-Arbeitsplätze ..... 740
4.3 Schranksysteme ..... 744
4.4 Steharbeitsplätze ..... 780
4.5 Sozialraumausstattung ..... 786
4.6 Reinigung ..... 856
4.7 Leitern und Gerüste ..... 874
4.8 Außenanlagen ..... 924
4.9 Stehhilfen und Arbeitsstühle ..... 988


## 4 BETRIEB

Ab Seite 612




5.1 Bürodrehstühle ..... 1006
5.2 Büroeinrichtungen ..... 1040
5.3 Empfang ..... 1114
5.4 Stühle und Tische ..... 1121
5.5 Bistroeinrichtungen ..... 1128
5.6 Schilder und Prospekthalter ..... 1134
5.7 Arbeitsplatzzubehör ..... 1146
5.8 Präsentation und Moderation ..... 1176
5.9 Schlüsselschränke und Tresore ..... 1204


## 5 BÜRO

Ab Seite 1006

Unsere **renommierten Hersteller** gewährleisten hochwertige und leistungsstarke Produkte.

asecos

BANHOLZER u. WENZ

BAUER SÜDLOHN

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

bürkle

CEMO
für sicheres Lagern

COBA europe

CP

DURABLE

geramöbel

GMÖHLING
www.gmoehling.com

GRUSE
HUB & FÖRDERSYSTEME

Hailo

Justrite

JUTEC

KAPPES

KERN

Lockweiler
QUALITY IN PLASTICS

magnetoplan

Mannus

MAUL

1861
PLANETA

POLAK CZ

PRAMAC

RAU.

SITWELL
STEIFENSAND

SÖHNGEN
Erste Hilfe • Notfallmedizin

STOROpack

stumpf

bimos

BISLEY

BLUME FÖRDERANLAGEN



BS ROLLEN
we are moving everything

Edmolift
www.edmolift.de

Fellowes
WORK BETTER™

WIR BEWEGEN WAS
FS
HEBETECHNIK

fetra®
Transportgeräte

ROCHOLZ
LÖSUNGEN MIT SYSTEM

HYDROBULL®

HYMER

IBS Scherer GmbH IBS

LACONT
Umwelttechnik GmbH

LA-KA-PE

Legamaster
We make communication visible

LISTA

mauser
Ideen aus Stahl – seit 1896

meychair

MORAVIA

PAVOY
QUALITÄT IN STAHL

[REGALWERK]

Rubbermaid®
Commercial Products

SÄBU
BAUEN MIT SYSTEM

SCHULTE
Lagertechnik

Topstar®
beweg!

VAR®

VARIOfit®
Die perfekte Form des Transports

wsm®
QUALITÄT IN METALL

ZARGES





Rammschutz

**ab Seite 124**



Transport-und Lagerbehälter

**ab Seite 210**




Hinweis-beschilderungen

**ab Seite 106**



Waagen

**ab Seite 281**





Regalsysteme
**ab Seite 6**


| | Seite |
|---|---|
| **1.1 Regalsysteme** | ab 6 |
| Steckregale | 10 |
| Kastenregale | 24 |
| Kanban-/Schrägbodenregale | 26 |
| Kleinteileregale | 28 |
| Schlauchregale | 31 |
| Vielzweck-Regale | 32 |
| Hygiene-/Lebensmittelregale | 36 |
| Schraubregale | 42 |
| Großfach- und Weitspannregale | 44 |
| Mehrgeschossanlagen | 56 |
| Lagerbühnen | 58 |
| Palettenregale | 60 |
| Kabeltrommelregale | 68 |
| Kragarmregale | 70 |
| Sonderregale | 78 |
| Verkaufs- und Ladeneinrichtungen | 90 |
| **1.2 Lagerplatzorganisation** | ab 92 |
| Lagerplatzkennzeichnungen | 92 |
| Beschriftungsgeräte | 97 |
| Bodenmarkierungen | 100 |
| Hinweisbeschilderungen | 106 |
| Rammschutz | 124 |
| Verkehrs- und Beobachtungsspiegel | 144 |
| **1.3 Raum- und Trennwandsysteme** | ab 148 |
| Trennwand- und Maschinenschutzgitter | 148 |
| Streifenvorhänge und Pendeltore | 158 |
| Mehrzweckräume | 160 |
| Akustik-Stellwände | 166 |
| Material-Lagercontainer | 168 |
| **1.4 Kleinteilelagerung** | ab 178 |
| Sichtlagerkastensysteme | 178 |
| Regalkastensysteme | 196 |
| Kleinteilesysteme | 204 |
| **1.5 Transport- und Lagerbehälter** | ab 210 |
| Kunststoffbehälter | 210 |
| GFK-Behälter | 230 |
| Aluminiumbehälter | 232 |
| Materialboxen | 237 |
| **1.6 Paletten und Palettenboxen** | ab 239 |
| Kunststoffpaletten | 239 |
| Aluminium-Paletten | 243 |
| Palettenaufsätze | 244 |
| Stapelgestelle | 246 |
| Palettenboxen | 248 |
| **1.7 Großvolumenbehälter** | ab 252 |
| Großvolumen-Stapelbehälter | 252 |
| Silobehälter | 259 |
| Klappbodenbehälter | 260 |
| Muldenkippbehälter | 263 |
| **1.8 Verpackung und Versand** | ab 274 |
| Packtische | 274 |
| Waagen | 281 |
| Verpackungsmaterial | 288 |
| Umreifung | 296 |
| Stretchen | 302 |
| Schrumpfen und Einschweißen | 304 |




# Gemeinsam schaffen wir Ordnung!

Wir entwickeln mit Ihnen ein maßgeschneidertes Konzept mit dem höchsten Nutzen für Ihre Ansprüche. Lassen Sie sich von uns beraten und wählen Sie aus den vielen unterschiedlichen Einlagerungsmöglichkeiten aus. Jedes auf dem Markt befindliche Regal hat klare Vorteile und ist für einen speziellen Einsatzzweck konzipiert. Wir erklären Ihnen gerne die Möglichkeiten, Vorzüge und Unterschiede der einzelnen Produkte. Mit modernster Technik sind wir in der Lage, Ihnen auch visuell eine Vorstellung darüber zu geben. So ist es uns möglich, Ihre Probleme im Vorfeld zu erkennen und eine Lösung zu finden. Das spart Ihnen Geld, Zeit und Ärger!

- Fachbodenregale • Durchlaufregale • Mehrgeschossregalanlagen
- Büroregale • Lagerbühnen • Palettenregale • Kassettenregale
- Kragarmregale • Verschieberegale • Einschubregale u.v.m.

## Projekte visualisieren und umsetzen!









BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



# Profitieren Sie von uns!

Seit vielen Jahrzehnten sind wir im Projektgeschäft tätig und haben uns auf das Entwickeln von Regalsystemen spezialisiert. Das hat uns zu einem starken Partner bei der Realisierung kleiner und großer Projekte gemacht.



# Nutzen Sie ihre Fläche!

Gewinnen und optimieren Sie mit uns effektiv Ihre Nutzfläche.










# Auch später für Sie aktiv!

Sowohl das Lösen auftretender Probleme, das Planen, Entwerfen und Realisieren neuer Projekte als auch das regelmäßig erforderliche Prüfen Ihrer Lagereinrichtung. Wir wünschen uns mit Ihnen eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit auf allen Ebenen.




# Wir für Sie!



# Quickfinder Regalsysteme

Seite 10-41
Steckregale



Seite 18-23
Zubehör für Steckregale



Seite 42-43
Schraubregale



Seite 44-55
Großfach- und Weitspannregale
für große und sperrige Lasten



Seite 1098-1107
Büro-/Archiv-Regale





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Quickfinder Regalsysteme

Seite 56
Mehrgeschossanlagen



Seite 58-59
Lagerbühnen



Seite 60-66
Palettenregale und Zubehör



Seite 68-69
Kabeltrommelregale



Seite 70-77
Kragarmregale und Zubehör



Seite 78-91
Sonderregale





# Vielfältige Einsatzmöglichkeiten!




**Vorteile Fachböden:**
- Bis zu 25 % bessere Tragfähigkeit durch optimale Ausformung
- Kastenprofil zur Aussteifung bis in die Ecken durchgezogen, dadurch maximale Stabilität des Bodens
- Materialverdoppelung im gesamten Auflagebereich der Fachbodenecke







BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Steckregale - Fachlast 150 kg

- Stecksystem mit vormontierten T-Profil-Rahmen • Oberfläche sendzimirverzinkt
- 4 Fachböden, Traglast je Fachboden 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last), mit integrierter Systemlochung, höhenverstellbar im Raster von 25 mm
- Komplett maschinell eingeschweißt in Folie
- Fertig verpackt in Grund- und Anbaufeldeinheiten

RAHMEN VORMONTIERT · Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 5 JAHRE GARANTIE · max. 150 kg TRAGLAST · MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit · RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)

**info.**

**Fachlasten:** 150 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
**Feldlasten:** bis max. 1300 kg

**Oberfläche:** sendzimirverzinkt
**Aussteifung:** durch Kreuzstrebe
**Fachboden-Rastermaß:**
25 mm
**Fachebenen:** Stahlfachböden verzinkt mit 25 mm Kante



TOP PREIS 539,-
E 823 379 L



## Steckregal-Set (wie abgebildet)

**Lieferumfang:**
- 1 Grundfeld und 3 Anbaufelder, verzinkt mit je 4 Böden
- Traglast je Fachboden 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 4000 x 400 x 2000 | E 823 379 L | 539,- |

## Grund- und Anbaufelder

| Regaltiefe mm | 400 | | 500 | | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B x H mm | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| 1000 x 2000 | E 823 380 L | E 823 381 L | E 823 384 L | E 823 385 L | E 823 387 L | E 823 388 L |
| 4 Böden | 181,- | 133,- | 201,- | 143,- | 216,- | 157,- |
| Zusatzböden, 2-er Pack inkl. 8 Fachbodenträgern | E 823 383 L | 43,- | E 823 386 L | 48,- | E 823 389 L | 54,- |

## Steckregale - Fachlast 150-330 kg

• Das besonders montagefreundliche, schraubenlose Regalsystem • Regalteile werden einfach gesteckt und können somit schnell und problemlos auf-, ab- und umgebaut werden • Aus nur zwei Systembausteinen, Rahmen und Fachböden, entstehen sowohl einzelne Regalzeilen, als auch komplexe Regalanlagen • Rahmen aus T-Profilen mit Tiefenriegeln • Fachböden 25 mm hoch mit 150 kg Traglast (bei gleichmäßig verteilter Last), 40 mm hoch mit 250 kg und 330 kg Traglast (bei gleichmäßig verteilter Last), höhenverstellbar im Raster von 25 mm

Unsere Fachbodenregale sind vom TÜV nach den Richtlinien BGR 234 (früher ZH 1/428) geprüft und tragen das GS-Zeichen und das RAL Gütezeichen RG-614/1.

Lieferumfang:
• Grundfeld mit 2 T-Profil-Rahmen, Anbaufelder mit 1 T-Profil-Rahmen • Inklusive Kreuzstrebe zur einfachen Aussteifung, Stahl-Klemmfüßen und Fachböden
• Boden extra inklusive Fachbodenträger



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)



Kombinierbar mit Weitspannregalen von Seite 46-47.

# info.

**Fachlasten:** 150-330 kg
**Feldlasten:**
Fachlast 150 + 250 kg
Höhe 2000 mm = Feldlast 1300 kg
Höhe 2500 mm = Feldlast 1700 kg
Höhe 3000 mm = Feldlast 2300 kg

Fachlast 330 kg
Höhe 2000 mm = Feldlast 2100 kg
Höhe 2500 mm = Feldlast 2300 kg
Höhe 3000 mm = Feldlast 2300 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

**Oberfläche:** sendzimirverzinkt oder kunststoffbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau
**Fachboden-Rastermaß:** 25 mm
**Fachebenen:** Stahlfachböden

**Planungshinweis:**

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtbreite Grundfeld | = Fachbodenbreite | + 60 mm |
| Gesamtbreite Anbaufeld | = Fachbodenbreite | + 6 mm |
| Gesamttiefe | = Fachbodentiefe | + 36 mm |

Die Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mind. 3 Feldern und gleichmäßig verteilten Fachböden. Zusätzliche Böden sind bei Einhaltung der Feldlast möglich.
**Sicherheitshinweis:**
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis > 5:1 müssen durch Wand- oder Bodenverankerung gegen Kippen gesichert werden.



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Fachlast 150 kg, Feldbreite 750 mm

| Tiefe mm | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Farbe | Höhe mm | | | | | | | | | | |
| verzinkt | 2000 | E 199 1916 L | E 199 1917 L | E 199 1922 L | E 199 1923 L | E 199 1928 L | E 199 1929 L | E 199 1934 L | E 199 1935 L | E 199 1940 L | E 199 1941 L |
| | 5 Böden | 175,- | 127,- | 185,- | 133,- | 195,- | 142,- | 207,- | 157,- | 249,- | 192,- |
| | 2500 | E 199 1918 L | E 199 1919 L | E 199 1924 L | E 199 1925 L | E 199 1930 L | E 199 1931 L | E 199 1936 L | E 199 1937 L | E 199 1942 L | E 199 1943 L |
| | 6 Böden | 216,- | 157,- | 231,- | 162,- | 246,- | 175,- | 259,- | 185,- | 310,- | 235,- |
| | 3000 | E 199 1920 L | E 199 1921 L | E 199 1926 L | E 199 1927 L | E 199 1932 L | E 199 1933 L | E 199 1938 L | E 199 1939 L | E 199 1944 L | E 199 1945 L |
| | 7 Böden | 266,- | 185,- | 281,- | 201,- | 299,- | 209,- | 315,- | 235,- | 375,- | 279,- |
| Boden, extra | | E 199 2084 L | 15,- | E 199 2085 L | 16,50 | E 199 2086 L | 18,- | E 199 2087 L | 21,- | E 199 2088 L | 28,- |
| lichtgrau | 2000 | E 199 1946 L | E 199 1947 L | E 199 1952 L | E 199 1953 L | E 199 1958 L | E 199 1959 L | E 199 1964 L | E 199 1965 L | E 199 1970 L | E 199 1971 L |
| | 5 Böden | 207,- | 145,- | 216,- | 157,- | 235,- | 172,- | 246,- | 177,- | 290,- | 216,- |
| | 2500 | E 199 1948 L | E 199 1949 L | E 199 1954 L | E 199 1955 L | E 199 1960 L | E 199 1961 L | E 199 1966 L | E 199 1967 L | E 199 1972 L | E 199 1973 L |
| | 6 Böden | 259,- | 177,- | 269,- | 189,- | 295,- | 207,- | 305,- | 219,- | 359,- | 269,- |
| | 3000 | E 199 1950 L | E 199 1951 L | E 199 1956 L | E 199 1957 L | E 199 1962 L | E 199 1963 L | E 199 1968 L | E 199 1969 L | E 199 1974 L | E 199 1975 L |
| | 7 Böden | 315,- | 216,- | 329,- | 231,- | 355,- | 249,- | 369,- | 265,- | 426,- | 320,- |
| Boden, extra | | E 812 583 L | 17,- | E 812 584 L | 18,- | E 812 585 L | 22,- | E 812 586 L | 24,- | E 812 587 L | 30,- |

## Fachlast 150 kg, Feldbreite 1000 mm

| Tiefe mm | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Farbe | Höhe mm | | | | | | | | | | |
| verzinkt | 2000 | E 826 729 L | E 826 730 L | E 826 731 L | E 826 732 L | E 826 733 L | E 826 734 L | E 826 735 L | E 826 736 L | E 824 120 L | E 824 121 L |
| | 5 Böden | 185,- | 133,- | 201,- | 149,- | 216,- | 162,- | 235,- | 179,- | 269,- | 209,- |
| | 2500 | E 826 737 L | E 826 738 L | E 826 739 L | E 826 740 L | E 826 741 L | E 826 742 L | E 826 743 L | E 826 744 L | E 824 122 L | E 824 123 L |
| | 6 Böden | 231,- | 162,- | 249,- | 185,- | 269,- | 201,- | 290,- | 219,- | 333,- | 259,- |
| | 3000 | E 826 745 L | E 826 746 L | E 826 747 L | E 826 748 L | E 826 749 L | E 826 750 L | E 826 751 L | E 826 752 L | E 199 1976 L | E 199 1977 L |
| | 7 Böden | 281,- | 201,- | 305,- | 219,- | 325,- | 246,- | 355,- | 265,- | 403,- | 305,- |
| Boden, extra | | E 826 753 L | 17,- | E 826 754 L | 21,- | E 826 755 L | 24,- | E 826 756 L | 26,- | E 824 125 L | 31,- |
| lichtgrau | 2000 | E 826 757 L | E 826 758 L | E 826 759 L | E 826 760 L | E 826 761 L | E 826 762 L | E 826 763 L | E 826 764 L | E 199 1978 L | E 199 1979 L |
| | 5 Böden | 216,- | 149,- | 236,- | 172,- | 255,- | 199,- | 275,- | 207,- | 309,- | 239,- |
| | 2500 | E 826 765 L | E 826 766 L | E 826 767 L | E 826 768 L | E 826 769 L | E 826 770 L | E 826 771 L | E 826 772 L | E 199 1980 L | E 199 1981 L |
| | 6 Böden | 266,- | 185,- | 290,- | 207,- | 320,- | 235,- | 340,- | 255,- | 387,- | 295,- |
| | 3000 | E 826 773 L | E 826 774 L | E 826 775 L | E 826 776 L | E 826 777 L | E 826 778 L | E 826 779 L | E 826 780 L | E 199 1982 L | E 199 1983 L |
| | 7 Böden | 320,- | 221,- | 348,- | 246,- | 382,- | 279,- | 411,- | 305,- | 456,- | 348,- |
| Boden, extra | | E 826 781 L | 18,- | E 826 782 L | 22,- | E 826 783 L | 26,- | E 826 784 L | 29,- | E 199 1984 L | 35,- |

## Fachlast 250 kg, Feldbreite 1000 mm

| Tiefe mm | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Farbe | Höhe mm | | | | | | | | | | |
| verzinkt | 2000 | E 826 785 L | E 826 786 L | E 826 787 L | E 826 788 L | E 826 789 L | E 826 790 L | E 826 791 L | E 826 792 L | E 199 1985 L | E 199 1986 L |
| | 5 Böden | 207,- | 157,- | 225,- | 172,- | 249,- | 195,- | 266,- | 216,- | 305,- | 246,- |
| | 2500 | E 826 793 L | E 826 794 L | E 826 795 L | E 826 796 L | E 826 797 L | E 826 798 L | E 826 799 L | E 826 800 L | E 199 1987 L | E 199 1988 L |
| | 6 Böden | 251,- | 189,- | 275,- | 209,- | 305,- | 236,- | 329,- | 259,- | 382,- | 305,- |
| | 3000 | E 826 801 L | E 826 802 L | E 826 803 L | E 826 804 L | E 826 805 L | E 826 806 L | E 826 807 L | E 826 808 L | E 199 1989 L | E 199 1990 L |
| | 7 Böden | 309,- | 231,- | 335,- | 251,- | 369,- | 284,- | 397,- | 309,- | 456,- | 359,- |
| Boden, extra | | E 826 809 L | 22,- | E 826 810 L | 25,- | E 826 811 L | 29,- | E 826 812 L | 32,- | E 199 2185 L | 38,- |
| lichtgrau | 2000 | E 826 813 L | E 826 814 L | E 826 815 L | E 826 816 L | E 826 817 L | E 826 818 L | E 826 819 L | E 826 820 L | E 199 1991 L | E 199 1992 L |
| | 5 Böden | 246,- | 177,- | 255,- | 192,- | 285,- | 216,- | 309,- | 245,- | 335,- | 266,- |
| | 2500 | E 826 821 L | E 826 822 L | E 826 823 L | E 826 824 L | E 826 825 L | E 826 826 L | E 826 827 L | E 826 828 L | E 199 1993 L | E 199 1994 L |
| | 6 Böden | 299,- | 219,- | 320,- | 235,- | 355,- | 266,- | 382,- | 295,- | 418,- | 329,- |
| | 3000 | E 826 829 L | E 826 830 L | E 826 831 L | E 826 832 L | E 826 833 L | E 826 834 L | E 826 835 L | E 826 836 L | E 199 1995 L | E 199 1996 L |
| | 7 Böden | 364,- | 265,- | 382,- | 279,- | 426,- | 320,- | 456,- | 348,- | 501,- | 387,- |
| Boden, extra | | E 826 837 L | 24,- | E 826 838 L | 26,- | E 826 839 L | 31,- | E 826 840 L | 35,- | E 875 021 L | 40,- |

## Fachlast 330 kg, Feldbreite 1000 mm

| Tiefe mm | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Farbe | Höhe mm | | | | | | | | | | |
| verzinkt | 2000 | E 826 841 L | E 826 842 L | E 826 843 L | E 826 844 L | E 826 845 L | E 826 846 L | E 826 847 L | E 826 848 L | E 199 1997 L | E 199 1998 L |
| | 5 Böden | 225,- | 172,- | 265,- | 205,- | 274,- | 216,- | 295,- | 236,- | 359,- | 290,- |
| | 2500 | E 826 849 L | E 826 850 L | E 826 851 L | E 826 852 L | E 826 853 L | E 826 854 L | E 826 855 L | E 826 856 L | E 199 1999 L | E 199 2000 L |
| | 6 Böden | 285,- | 216,- | 329,- | 255,- | 345,- | 265,- | 382,- | 295,- | 447,- | 359,- |
| | 3000 | E 826 857 L | E 826 858 L | E 826 859 L | E 826 860 L | E 826 861 L | E 826 862 L | E 826 863 L | E 826 864 L | E 199 2001 L | E 199 2002 L |
| | 7 Böden | 325,- | 246,- | 375,- | 290,- | 387,- | 305,- | 426,- | 339,- | 501,- | 411,- |
| Boden, extra | | E 826 865 L | 24,- | E 826 866 L | 30,- | E 826 867 L | 32,- | E 826 868 L | 36,- | E 199 2217 L | 46,- |
| lichtgrau | 2000 | E 826 869 L | E 826 870 L | E 826 871 L | E 826 872 L | E 826 873 L | E 826 874 L | E 826 875 L | E 826 876 L | E 199 2003 L | E 199 2004 L |
| | 5 Böden | 275,- | 205,- | 299,- | 231,- | 333,- | 259,- | 359,- | 285,- | 387,- | 309,- |
| | 2500 | E 826 877 L | E 826 878 L | E 826 879 L | E 826 880 L | E 826 881 L | E 826 882 L | E 826 883 L | E 826 884 L | E 199 2005 L | E 199 2006 L |
| | 6 Böden | 345,- | 255,- | 382,- | 305,- | 418,- | 320,- | 447,- | 355,- | 485,- | 382,- |
| | 3000 | E 826 885 L | E 826 886 L | E 826 887 L | E 826 888 L | E 826 889 L | E 826 890 L | E 826 891 L | E 826 892 L | E 199 2007 L | E 199 2008 L |
| | 7 Böden | 387,- | 290,- | 426,- | 325,- | 472,- | 364,- | 508,- | 397,- | 546,- | 433,- |
| Boden, extra | | E 826 893 L | 28,- | E 826 894 L | 32,- | E 826 895 L | 37,- | E 826 896 L | 43,- | E 199 2009 L | 47,- |

# Steckregale

## Steckregale mit farbigen Regalrahmen - Fachlast 150-330 kg

• Einfache Steckmontage zum problemlosen Auf- und Umbau • Durch die Kombination von Grund- und Anbauelementen beliebig erweiterbar

**Lieferumfang:**
• Grundfeld mit 2 T-Profil-Rahmen, Anbaufelder mit 1 T-Profil-Rahmen • Inklusive Kreuzstrebe zur einfachen Aussteifung, Stahl-Klemmfüßen und Fachböden • Fachboden extra, inklusive Fachbodenträger



**info.**

**Fachlasten:** 150-330 kg
**Feldlasten:** bis max. 2300 kg

**Oberfläche:** T-Profil-Rahmen beschichtet in RAL 5010 enzianblau, Fachböden sendzimirverzinkt
**Regalrahmen:** T-Profile mit Tiefenriegel
**Fachboden-Rastermaß:** 25 mm
**Fachebenen:** Stahlfachböden

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

RAL GÜTEZEICHEN LEB Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

### Fachlast 150 kg, Feldbreite 750 mm

| Regaltiefe mm | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe mm | Feldlast kg | | | | | | | | | | |
| 2000 | 1300 | E 199 2010 L | E 199 2011 L | E 199 2016 L | E 199 2017 L | E 199 2022 L | E 199 2023 L | E 199 2028 L | E 199 2029 L | E 199 2034 L | E 199 2035 L |
| 5 Böden | | 201,- | 142,- | 216,- | 147,- | 221,- | 157,- | 236,- | 172,- | 275,- | 207,- |
| 2500 | 1700 | E 199 2012 L | E 199 2013 L | E 199 2018 L | E 199 2019 L | E 199 2024 L | E 199 2025 L | E 199 2030 L | E 199 2031 L | E 199 2036 L | E 199 2037 L |
| 6 Böden | | 251,- | 172,- | 266,- | 185,- | 275,- | 192,- | 290,- | 207,- | 348,- | 251,- |
| 3000 | 2300 | E 199 2014 L | E 199 2015 L | E 199 2020 L | E 199 2021 L | E 199 2026 L | E 199 2027 L | E 199 2032 L | E 199 2033 L | E 199 2038 L | E 199 2039 L |
| 7 Böden | | 305,- | 207,- | 320,- | 221,- | 333,- | 231,- | 348,- | 246,- | 411,- | 305,- |
| Fachboden, extra | | E 199 2084 L | 15,- | E 199 2085 L | 16,50 | E 199 2086 L | 18,- | E 199 2087 L | 21,- | E 199 2088 L | 28,- |

### Fachlast 150 kg, Feldbreite 1000 mm

| Regaltiefe mm | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe mm | Feldlast kg | | | | | | | | | | |
| 2000 | 1300 | E 826 391 L | E 826 392 L | E 826 393 L | E 826 394 L | E 826 395 L | E 826 396 L | E 826 397 L | E 826 398 L | E 199 2048 L | E 199 2049 L |
| 5 Böden | | 216,- | 147,- | 231,- | 162,- | 246,- | 177,- | 259,- | 192,- | 295,- | 231,- |
| 2500 | 1700 | E 826 423 L | E 826 424 L | E 826 425 L | E 826 426 L | E 826 427 L | E 826 428 L | E 826 429 L | E 826 430 L | E 199 2050 L | E 199 2051 L |
| 6 Böden | | 266,- | 185,- | 281,- | 201,- | 305,- | 221,- | 325,- | 236,- | 369,- | 274,- |
| 3000 | 2300 | E 199 2040 L | E 199 2041 L | E 199 2042 L | E 199 2043 L | E 199 2044 L | E 199 2045 L | E 199 2046 L | E 199 2047 L | E 199 2052 L | E 199 2053 L |
| 7 Böden | | 320,- | 221,- | 340,- | 236,- | 364,- | 259,- | 387,- | 281,- | 433,- | 325,- |
| Fachboden, extra | | E 826 753 L | 17,- | E 826 754 L | 21,- | E 826 755 L | 24,- | E 826 756 L | 26,- | E 824 125 L | 31,- |

### Fachlast 150 kg, Feldbreite 1300 mm

| Regaltiefe mm | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe mm | Feldlast kg | | | | | | | | | | |
| 2000 | 1300 | E 199 2054 L | E 199 2055 L | E 199 2060 L | E 199 2061 L | E 199 2066 L | E 199 2067 L | E 199 2072 L | E 199 2073 L | E 199 2078 L | E 199 2079 L |
| 5 Böden | | 259,- | 192,- | 275,- | 207,- | 295,- | 221,- | 310,- | 246,- | 397,- | 325,- |
| 2500 | 1700 | E 199 2056 L | E 199 2057 L | E 199 2062 L | E 199 2063 L | E 199 2068 L | E 199 2069 L | E 199 2074 L | E 199 2075 L | E 199 2080 L | E 199 2081 L |
| 6 Böden | | 320,- | 236,- | 333,- | 251,- | 364,- | 275,- | 382,- | 295,- | 485,- | 397,- |
| 3000 | 2300 | E 199 2058 L | E 199 2059 L | E 199 2064 L | E 199 2065 L | E 199 2070 L | E 199 2071 L | E 199 2076 L | E 199 2077 L | E 199 2082 L | E 199 2083 L |
| 7 Böden | | 382,- | 281,- | 403,- | 305,- | 433,- | 325,- | 462,- | 348,- | 575,- | 462,- |
| Fachboden, extra | | E 199 2089 L | 26,- | E 824 910 L | 29,- | E 824 911 L | 32,- | E 824 912 L | 35,- | E 824 913 L | 51,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Fachlast 250 kg, Feldbreite 750 mm

| Regaltiefe mm | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe mm | Feldlast kg | | | | | | | | | | |
| 2000 | 1300 | E 199 2090 L | E 199 2091 L | E 199 2096 L | E 199 2097 L | E 199 2102 L | E 199 2103 L | E 199 2108 L | E 199 2109 L | E 199 2114 L | E 199 2115 L |
| 5 Böden | | 216,- | 157,- | 231,- | 162,- | 246,- | 177,- | 259,- | 185,- | 305,- | 231,- |
| 2500 | 1700 | E 199 2092 L | E 199 2093 L | E 199 2098 L | E 199 2099 L | E 199 2104 L | E 199 2105 L | E 199 2110 L | E 199 2111 L | E 199 2116 L | E 199 2117 L |
| 6 Böden | | 266,- | 185,- | 281,- | 201,- | 305,- | 216,- | 320,- | 231,- | 379,- | 290,- |
| 3000 | 2300 | E 199 2094 L | E 199 2095 L | E 199 2100 L | E 199 2101 L | E 199 2106 L | E 199 2107 L | E 199 2112 L | E 199 2113 L | E 199 2118 L | E 199 2119 L |
| 7 Böden | | 325,- | 221,- | 340,- | 246,- | 364,- | 259,- | 372,- | 274,- | 441,- | 340,- |
| Fachboden, extra | | E 199 2180 L | 18,- | E 199 2181 L | 21,- | E 199 2182 L | 24,- | E 199 2183 L | 25,- | E 199 2184 L | 33,- |

## Fachlast 250 kg, Feldbreite 1000 mm

| Regaltiefe mm | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe mm | Feldlast kg | | | | | | | | | | |
| 2000 | 1300 | E 199 2120 L | E 199 2121 L | E 199 2126 L | E 199 2127 L | E 199 2132 L | E 199 2133 L | E 199 2138 L | E 199 2139 L | E 199 2144 L | E 199 2145 L |
| 5 Böden | | 236,- | 172,- | 251,- | 185,- | 275,- | 207,- | 295,- | 231,- | 333,- | 266,- |
| 2500 | 1700 | E 199 2122 L | E 199 2123 L | E 199 2128 L | E 199 2129 L | E 199 2134 L | E 199 2135 L | E 199 2140 L | E 199 2141 L | E 199 2146 L | E 199 2147 L |
| 6 Böden | | 295,- | 207,- | 310,- | 231,- | 340,- | 259,- | 364,- | 281,- | 411,- | 320,- |
| 3000 | 2300 | E 199 2124 L | E 199 2125 L | E 199 2130 L | E 199 2131 L | E 199 2136 L | E 199 2137 L | E 199 2142 L | E 199 2143 L | E 199 2148 L | E 199 2149 L |
| 7 Böden | | 348,- | 246,- | 379,- | 274,- | 403,- | 305,- | 433,- | 333,- | 485,- | 379,- |
| Fachboden, extra | | E 826 809 L | 22,- | E 826 810 L | 25,- | E 826 811 L | 29,- | E 826 812 L | 32,- | E 199 2185 L | 38,- |

## Fachlast 250 kg, Feldbreite 1300 mm

| Regaltiefe mm | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe mm | Feldlast kg | | | | | | | | | | |
| 2000 | 1300 | E 199 2150 L | E 199 2151 L | E 199 2156 L | E 199 2157 L | E 199 2162 L | E 199 2163 L | E 199 2168 L | E 199 2169 L | E 199 2174 L | E 199 2175 L |
| 5 Böden | | 274,- | 207,- | 295,- | 231,- | 320,- | 251,- | 340,- | 275,- | 418,- | 355,- |
| 2500 | 1700 | E 199 2152 L | E 199 2153 L | E 199 2158 L | E 199 2159 L | E 199 2164 L | E 199 2165 L | E 199 2170 L | E 199 2171 L | E 199 2176 L | E 199 2177 L |
| 6 Böden | | 333,- | 251,- | 364,- | 281,- | 387,- | 305,- | 418,- | 333,- | 516,- | 426,- |
| 3000 | 2300 | E 199 2154 L | E 199 2155 L | E 199 2160 L | E 199 2161 L | E 199 2166 L | E 199 2167 L | E 199 2172 L | E 199 2173 L | E 199 2178 L | E 199 2179 L |
| 7 Böden | | 403,- | 305,- | 433,- | 333,- | 462,- | 364,- | 501,- | 387,- | 621,- | 501,- |
| Fachboden, extra | | E 199 2186 L | 29,- | E 827 053 L | 33,- | E 827 054 L | 37,- | E 827 055 L | 43,- | E 827 056 L | 59,- |

## Fachlast 330 kg, Feldbreite 1000 mm

| Regaltiefe mm | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe mm | Feldlast kg | | | | | | | | | | |
| 2000 | 2100 | E 199 2187 L | E 199 2188 L | E 199 2193 L | E 199 2194 L | E 199 2199 L | E 199 2200 L | E 199 2205 L | E 199 2206 L | E 199 2211 L | E 199 2212 L |
| 5 Böden | | 259,- | 192,- | 290,- | 221,- | 305,- | 231,- | 333,- | 259,- | 387,- | 310,- |
| 2500 | 2300 | E 199 2189 L | E 199 2190 L | E 199 2195 L | E 199 2196 L | E 199 2201 L | E 199 2202 L | E 199 2207 L | E 199 2208 L | E 199 2213 L | E 199 2214 L |
| 6 Böden | | 325,- | 236,- | 369,- | 274,- | 382,- | 290,- | 418,- | 320,- | 485,- | 382,- |
| 3000 | 2300 | E 199 2191 L | E 199 2192 L | E 199 2197 L | E 199 2198 L | E 199 2203 L | E 199 2204 L | E 199 2209 L | E 199 2210 L | E 199 2215 L | E 199 2216 L |
| 7 Böden | | 364,- | 266,- | 403,- | 310,- | 426,- | 325,- | 462,- | 364,- | 537,- | 426,- |
| Fachboden, extra | | E 826 865 L | 24,- | E 826 866 L | 30,- | E 826 867 L | 32,- | E 826 868 L | 36,- | E 199 2217 L | 46,- |



Passende Vollblech-Seitenwände finden Sie auf der Seite 22!

# Steckregale

## Großfach-Steckregale

• Das montagefreundliche, schraubenlose Regalsystem • Ideal für großvolumiges Lagergut oder die Lagerung von Euronorm-Kästen • Sämtliche Regalteile werden gesteckt und können somit schnell und problemlos auf-, ab- und umgebaut werden • Aus nur zwei Systembausteinen, Rahmen und Fachböden, entstehen sowohl einzelne Regalzeilen, als auch komplexe Regalanlagen

**Lieferumfang:**
• Grundfeld mit 2 Stahlrahmen, Anbaufeld mit 1 Stahlrahmen und Stahl-Klemmfüßen
• Fachbodenanzahl gem. Tabelle, Kreuz- bzw. Diagonalstrebe
• Extra Fachboden inklusive Fachbodenträger

**Für großvolumiges Lagergut!**





Kombinierbar mit Weitspannregalen von Seite 46-47.

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)

## info.

**Fachlasten:** 150 bis 250 kg
**Feldlasten:** bis max. 2300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

**Regalrahmen:** Stahlrahmen aus T-Profilen mit Tiefenriegeln
**Fachboden-Rastermaß:** 25 mm
**Fachebenen:** Stahlfachböden
Traglast 150 kg = 25 mm hoch
Traglast 250 kg = 40 mm hoch

**Planungshinweis:**
Gesamtbreite Grundfeld = Fachbodenbreite + 60 mm
Gesamtbreite Anbaufeld = Fachbodenbreite + 6 mm
Gesamttiefe = Fachbodentiefe + 36 mm

**Sicherheitshinweis:**
Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5 : 1 müssen durch Wand- oder Bodenverankerung gegen Kippen gesichert werden.



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Fachlast 150 kg, verzinkt

• Feldbreite 1300 mm

| Regaltiefe mm | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe mm | Feldlast kg | | | | | | | | |
| 2000 | 1300 | E 824 890 L | E 824 891 L | E 824 892 L | E 824 893 L | E 824 894 L | E 824 895 L | E 824 896 L | E 824 897 L |
| 5 Böden | | 251,- | 201,- | 266,- | 216,- | 290,- | 231,- | 379,- | 320,- |
| 2500 | 1700 | E 824 900 L | E 824 901 L | E 824 902 L | E 824 903 L | E 824 904 L | E 824 905 L | E 824 906 L | E 824 907 L |
| 6 Böden | | 310,- | 236,- | 333,- | 259,- | 355,- | 281,- | 456,- | 382,- |
| 3000 | 2300 | E 199 2914 L | E 199 2915 L | E 199 2916 L | E 199 2917 L | E 199 2918 L | E 199 2919 L | E 199 2920 L | E 199 2921 L |
| 7 Böden | | 379,- | 290,- | 397,- | 310,- | 426,- | 333,- | 546,- | 447,- |
| Fachboden, extra | | E 824 910 L | 29,- | E 824 911 L | 32,- | E 824 912 L | 35,- | E 824 913 L | 51,- |

## Fachlast 150 kg, RAL 7035 lichtgrau

• Feldbreite 1300 mm

| Regaltiefe mm | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe mm | Feldlast kg | | | | | | | | |
| 2000 | 1300 | E 199 2922 L | E 199 2923 L | E 199 2928 L | E 199 2929 L | E 199 2934 L | E 199 2935 L | E 199 2940 L | E 199 2941 L |
| 5 Böden | | 290,- | 221,- | 325,- | 259,- | 340,- | 274,- | 456,- | 382,- |
| 2500 | 1700 | E 199 2924 L | E 199 2925 L | E 199 2930 L | E 199 2931 L | E 199 2936 L | E 199 2937 L | E 199 2942 L | E 199 2943 L |
| 6 Böden | | 355,- | 275,- | 397,- | 310,- | 418,- | 333,- | 552,- | 462,- |
| 3000 | 2300 | E 199 2926 L | E 199 2927 L | E 199 2932 L | E 199 2933 L | E 199 2938 L | E 199 2939 L | E 199 2944 L | E 199 2945 L |
| 7 Böden | | 426,- | 320,- | 477,- | 369,- | 501,- | 387,- | 665,- | 552,- |
| Fachboden, extra | | E 199 3348 L | 32,- | E 199 3349 L | 37,- | E 199 3350 L | 41,- | E 199 3351 L | 64,- |

## Fachlast 250 kg, verzinkt

• Feldbreite 1300 mm

| Regaltiefe mm | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe mm | Feldlast kg | | | | | | | | |
| 2000 | 1300 | E 199 2946 L | E 199 2947 L | E 199 2952 L | E 199 2953 L | E 199 2958 L | E 199 2959 L | E 199 2964 L | E 199 2965 L |
| 5 Böden | | 275,- | 216,- | 295,- | 246,- | 320,- | 259,- | 397,- | 340,- |
| 2500 | 1700 | E 199 2948 L | E 199 2949 L | E 199 2954 L | E 199 2955 L | E 199 2960 L | E 199 2961 L | E 199 2966 L | E 199 2967 L |
| 6 Böden | | 333,- | 259,- | 364,- | 290,- | 382,- | 320,- | 485,- | 403,- |
| 3000 | 2300 | E 199 2950 L | E 199 2951 L | E 199 2956 L | E 199 2957 L | E 199 2962 L | E 199 2963 L | E 199 2968 L | E 199 2969 L |
| 7 Böden | | 397,- | 320,- | 426,- | 348,- | 462,- | 379,- | 575,- | 485,- |
| Fachboden, extra | | E 827 053 L | 33,- | E 827 054 L | 37,- | E 827 055 L | 43,- | E 827 056 L | 59,- |

## Fachlast 250 kg, RAL 7035 lichtgrau

• Feldbreite 1300 mm

| Regaltiefe mm | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe mm | Feldlast kg | | | | | | | | |
| 2000 | 1300 | E 199 2970 L | E 199 2971 L | E 199 2976 L | E 199 2977 L | E 199 2982 L | E 199 2983 L | E 199 2988 L | E 199 2989 L |
| 5 Böden | | 320,- | 251,- | 355,- | 290,- | 382,- | 310,- | 485,- | 411,- |
| 2500 | 1700 | E 199 2972 L | E 199 2973 L | E 199 2978 L | E 199 2979 L | E 199 2984 L | E 199 2985 L | E 199 2990 L | E 199 2991 L |
| 6 Böden | | 387,- | 305,- | 441,- | 348,- | 472,- | 379,- | 590,- | 501,- |
| 3000 | 2300 | E 199 2974 L | E 199 2975 L | E 199 2980 L | E 199 2981 L | E 199 2986 L | E 199 2987 L | E 199 2992 L | E 199 2993 L |
| 7 Böden | | 472,- | 364,- | 521,- | 418,- | 552,- | 447,- | 701,- | 582,- |
| Fachboden, extra | | E 827 081 L | 37,- | E 827 082 L | 46,- | E 827 083 L | 50,- | E 827 084 L | 69,- |

# Zubehör

## Anschlagleisten

• Für Regale mit einseitiger Nutzung • Verhindert das Durchrutschen des Lagerguts • Zum Stecken in die Fachbodenträger • Höhe 55 mm

| Breite | verzinkt | | RAL 7035 lichtgrau | |
|---|---|---|---|---|
| mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1300 | E 825 219 L | 5,50 | E 828 635 L | 7,50 |





## Sockelblenden

• Verhindert das Unterrollen von Gegenständen • Mit 2 Kunststoffstopfen zur Sicherung • Höhe 90 mm

| Breite | verzinkt | | Ral 7035 lichtgrau | |
|---|---|---|---|---|
| mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1300 | E 828 654 L | 18,- | E 828 655 L | 18,- |





# Steckregale

## Steckregalsystem als Bausatz

• Mit einzelnen Elementen können komplette Regaleinheiten ohne hohen Montageaufwand einfach zusammengesteckt und mit dem passenden Zubehör individuell ausgestattet werden • Beliebig erweiterungs- und ausbaufähig • Beidseitige Regalnutzung durch Einsatz von Längenriegeln möglich

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)









**Schneller und einfacher Aufbau!**

## Regalrahmen

• Lieferbar als offener Rahmen oder Vollblechrahmen
• Wahlweise sendzimirverzinkt oder kunststoffbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau

| Ausführung | | offener Rahmen | | Vollblechrahmen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | | verzinkt | lichtgrau | verzinkt | lichtgrau |
| Höhe mm | Tiefe mm | | | | |
| 2000 | 300 | E 827 507 L | E 827 508 L | E 827 509 L | E 827 510 L |
| | Euro | 58,- | 69,- | 74,- | 88,- |
| | 400 | E 827 511 L | E 827 512 L | E 827 513 L | E 827 514 L |
| | Euro | 59,- | 70,- | 81,- | 96,- |
| | 500 | E 827 515 L | E 827 516 L | E 827 517 L | E 827 518 L |
| | Euro | 61,- | 72,- | 90,- | 103,- |
| | 600 | E 827 519 L | E 827 520 L | E 827 521 L | E 827 522 L |
| | Euro | 62,- | 73,- | 96,- | 109,- |
| 2500 | 300 | E 827 523 L | E 827 524 L | E 827 525 L | E 827 526 L |
| | Euro | 77,- | 91,- | 98,- | 114,- |
| | 400 | E 827 527 L | E 827 528 L | E 827 529 L | E 827 530 L |
| | Euro | 79,- | 92,- | 105,- | 122,- |
| | 500 | E 827 531 L | E 827 532 L | E 827 533 L | E 827 534 L |
| | Euro | 80,- | 98,- | 118,- | 133,- |
| | 600 | E 827 535 L | E 827 536 L | E 827 537 L | E 827 538 L |
| | Euro | 83,- | 98,- | 127,- | 142,- |





## Längenriegel

• Zur beidseitigen Nutzung, der Einsatz von Kreuzstreben entfällt
• Für Fachböden mit 25/40 mm Kantenhöhe
• Für den Aufbau ist folgende Mindestanzahl zu beachten:
• bis Regalhöhe 2000 mm = 2 Paar
• bis Regalhöhe 3500 mm = 3 Paar
• ab Regalhöhe 3500 mm = auf Anfrage

| L x H | verzinkt | | lichtgrau | |
|---|---|---|---|---|
| mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 x 25 | E 828 980 L | 7,- | E 828 981 L | 8,- |
| 750 x 40 | E 828 986 L | 7,- | E 828 987 L | 8,- |
| 1000 x 25 | E 828 982 L | 8,- | E 828 983 L | 9,- |
| 1000 x 40 | E 828 988 L | 8,- | E 828 989 L | 9,- |
| 1300 x 25 | E 828 984 L | 10,- | E 828 985 L | 11,- |
| 1300 x 40 | E 828 990 L | 10,- | E 828 991 L | 11,- |

## Klemmfüße

• Verzinkte Ausführung

| Ausführung | | | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Klemmfuß | 1 | einfach | E 826 968 L | 0,70 |
| | 2 | doppelt | E 826 970 L | 1,50 |
| Unterlegplatte | 3 | einfach | E 826 969 L | 0,70 |
| | 4 | doppelt | E 826 971 L | 1,50 |



1 2 3 4

## Montagematerial

• Jedes 2. Regal muss mit Kreuzstreben ausgesteift werden
• Für den Aufbau ist folgende Mindestanzahl zu beachten:
• bis Regalhöhe 2500 mm = 1 Kreuzstrebe
• bis Regalhöhe 3000 mm = 2 Kreuzstreben
• bis Regalhöhe 4500 mm = 3 Kreuzstreben

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Kreuzstrebe | E 826 972 L | 12,- |
| Fachbodenträger für Böden mit Traglast 85 kg + 150 kg | E 640 8595 L | 0,50 |
| Fachbodenträger für Böden mit Traglast 250 kg + 330 kg | E 640 8596 L | 1,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Fachböden - Traglast 85-330 kg

• Je nach Ausführung 85-330 kg Traglast je Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last) • Gelocht, Systemlochung und Kastenprofil zur optimalen Traglastverteilung • Hohe Stabilität durch dreifache Abkantung des Materials in Tiefenrichtung • Fachböden 85 und 150 kg mit Kantenhöhe 25 mm • Fachböden 250 und 330 kg mit Kantenhöhe 40 mm • Mit eingestanzten Belastungsangaben • Wahlweise sendzimirverzinkt oder kunststoffbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau

**Bitte beachten:**
Zubehör wie Montagematerial, Fachbodenträger, etc. nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat mitbestellen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)



### Traglast 85 kg

max. 85 kg TRAGLAST

| Breite | Tiefe | verzinkt | | RAL 7035 lichtgrau | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 | 300 | E 199 1383 L | 13,- | E 199 1389 L | 15,- |
| 1000 | 300 | E 199 1384 L | 15,- | E 199 1390 L | 18,- |
| | 400 | E 199 1385 L | 18,- | E 199 1391 L | 21,- |
| | 500 | E 199 1386 L | 21,- | E 199 1392 L | 24,- |
| | 600 | E 199 1387 L | 24,- | E 199 1393 L | 26,- |
| 1300 | 300 | E 199 1388 L | 22,- | E 199 1394 L | 23,50 |

### Traglast 150 kg

max. 150 kg TRAGLAST

| Breite | Tiefe | verzinkt | | RAL 7035 lichtgrau | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 | 300 | E 823 390 L | 14,- | E 823 394 L | 17,- |
| | 400 | E 823 391 L | 17,- | E 823 395 L | 18,- |
| | 500 | E 823 392 L | 18,- | E 823 396 L | 22,- |
| | 600 | E 823 393 L | 21,- | E 823 397 L | 24,- |
| | 800 | E 875 000 L | 27,50 | E 875 001 L | 31,- |
| 1000 | 300 | E 827 555 L | 16,50 | E 827 556 L | 18,- |
| | 400 | E 826 948 L | 21,- | E 826 951 L | 22,- |
| | 500 | E 826 949 L | 24,- | E 826 952 L | 26,- |
| | 600 | E 826 950 L | 26,- | E 826 953 L | 29,- |
| | 800 | E 875 002 L | 32,- | E 875 003 L | 35,- |
| 1300 | 300 | E 875 004 L | 26,- | E 875 005 L | 29,- |
| | 400 | E 875 006 L | 29,- | E 875 007 L | 32,- |
| | 500 | E 875 008 L | 32,- | E 875 009 L | 37,- |
| | 600 | E 823 426 L | 34,50 | E 823 427 L | 41,50 |
| | 800 | E 875 010 L | 50,- | E 875 011 L | 64,- |

### Traglast 250 kg

max. 250 kg TRAGLAST

| Breite | Tiefe | verzinkt | | RAL 7035 lichtgrau | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 | 400 | E 875 012 L | 21,- | E 875 013 L | 22,- |
| | 500 | E 875 014 L | 22,- | E 875 015 L | 25,- |
| | 600 | E 875 016 L | 25,- | E 875 017 L | 26,- |
| | 800 | E 875 018 L | 32,- | E 875 019 L | 35,- |
| 1000 | 300 | E 827 557 L | 21,- | E 827 558 L | 23,50 |
| | 400 | E 826 954 L | 25,- | E 826 958 L | 26,- |
| | 500 | E 826 955 L | 29,- | E 826 959 L | 31,- |
| | 600 | E 826 956 L | 32,- | E 826 960 L | 35,- |
| | 800 | E 875 020 L | 37,- | E 875 021 L | 40,- |
| | 1000 | E 875 022 L | 62,- | E 875 023 L | 68,- |
| 1300 | 300 | E 823 400 L | 28,- | E 823 404 L | 31,50 |
| | 400 | E 823 401 L | 32,- | E 823 405 L | 36,- |
| | 500 | E 823 402 L | 34,50 | E 823 406 L | 42,50 |
| | 600 | E 823 403 L | 40,- | E 823 407 L | 47,- |
| | 800 | E 875 024 L | 55,- | E 875 025 L | 68,- |

### Traglast 330 kg

max. 330 kg TRAGLAST

| Breite | Tiefe | verzinkt | | RAL 7035 lichtgrau | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1000 | 300 | E 827 559 L | 23,50 | E 827 560 L | 27,50 |
| | 400 | E 826 962 L | 29,- | E 826 965 L | 32,- |
| | 500 | E 826 963 L | 31,- | E 826 966 L | 36,- |
| | 600 | E 826 964 L | 35,- | E 826 967 L | 41,- |
| | 800 | E 875 026 L | 46,- | E 875 027 L | 47,- |

## Verstärkungsunterzüge

• Verzinkte Ausführung • Für Fachböden mit 25 mm Kantenhöhe (Traglast 85/150 kg) oder 40 mm Kantenhöhe (Traglast 250/330 kg) • Verringert das Durchbiegen der Fachböden und erhöht die Traglast • Einbau in Längsrichtung • Einsetzbar ab Bodentiefe 400 mm



| Ausführung | Für 25 mm Kantenhöhe | | Für 40 mm Kantenhöhe | |
|---|---|---|---|---|
| Breite mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 | E 829 094 L | 7,- | E 829 103 L | 7,- |
| 1000 | E 829 098 L | 8,- | E 829 106 L | 8,- |
| 1300 | E 829 099 L | 11,- | E 829 107 L | 11,- |

**info.** Weitere Bauteile, z. B. Regalrahmen mit Eurolochung oder Quadratlochung sowie spezielle Anschlussbleche und Profilklammern für die Planung von Doppelregalen, auf Anfrage lieferbar. Bitte rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.

# Steckregale

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

## Feststehende Stecktrennbleche

• Für die Montage zwischen 2 Fachböden • Inkl. Metallstifte • Verzinkte Ausführung (RAL 7035 lichtgrau auf Anfrage)




| Trennblechhöhe | für Regaltiefe | für Kantenhöhe 25 mm | | für Kantenhöhe 40 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 200 | 300 | E 827 001 L | 7,50 | E 642 1602 L | 7,50 |
| | 400 | E 827 002 L | 8,- | E 642 1603 L | 8,50 |
| | 500 | E 827 003 L | 9,- | E 642 1604 L | 9,- |
| | 600 | E 827 004 L | 9,50 | E 642 1605 L | 10,- |
| 300 | 300 | E 827 005 L | 8,50 | E 642 1588 L | 9,- |
| | 400 | E 827 006 L | 10,- | E 642 1589 L | 10,- |
| | 500 | E 827 007 L | 11,- | E 642 1590 L | 11,- |
| | 600 | E 827 008 L | 12,- | E 642 1591 L | 12,- |
| 400 | 300 | E 827 009 L | 10,- | E 642 1592 L | 10,- |
| | 400 | E 827 010 L | 12,- | E 642 1593 L | 12,- |
| | 500 | E 827 011 L | 13,- | E 642 1594 L | 13,- |
| | 600 | E 827 012 L | 15,- | E 642 1595 L | 15,- |
| 500 | 300 | E 827 013 L | 11,- | E 642 1596 L | 11,50 |
| | 400 | E 827 014 L | 13,- | E 642 1597 L | 13,50 |
| | 500 | E 827 015 L | 15,- | E 642 1598 L | 15,- |
| | 600 | E 827 016 L | 18,- | E 642 1599 L | 17,- |

## Freistehende Stecktrennbleche



• Für die Montage auf den Fachböden • Inkl. Metallstifte • Trennblechhöhe 140 mm
• RAL 7035 lichtgrau

| für Regaltiefe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| **für Kantenhöhe 25 mm** | | |
| 300 | E 199 1395 L | 8,50 |
| 400 | E 199 1396 L | 9,50 |
| 500 | E 199 1397 L | 10,- |
| 600 | E 199 1398 L | 10,- |
| 800 | E 199 1399 L | 11,- |
| **für Kantenhöhe 40 mm** | | |
| 300 | E 199 1400 L | 8,50 |
| 400 | E 199 1401 L | 9,50 |
| 500 | E 199 1402 L | 10,- |
| 600 | E 199 1403 L | 10,- |
| 800 | E 199 1404 L | 12,- |

## Draht-Steckgitter



• Unterteilung der Fachböden zur idealen Lagerung von Kleinteilen • Einfaches Einstecken in die Systemlochung des Fachbodens • Maschenweite 45/50 x 50 mm • Höhe 140 mm
• Kombinierbar mit Draht-Schüttgutleisten • Glanzverzinkt

| Tiefe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| **für Kantenhöhe 25 mm** | | |
| 300 | E 199 2888 L | 7,50 |
| 400 | E 199 2889 L | 8,- |
| 500 | E 199 2890 L | 8,50 |
| 600 | E 199 2891 L | 11,- |
| **für Kantenhöhe 40 mm** | | |
| 300 | E 199 2892 L | 7,50 |
| 400 | E 199 2893 L | 8,- |
| 500 | E 199 2894 L | 8,50 |
| 600 | E 199 2895 L | 11,- |

## Draht-Schüttgutleisten



• Verhindert das Durchrutschen und Herausfallen der Lagerware • Einfaches Stecken in die Systemlochung des Fachbodens • Drahtabstand 20 mm • Höhe 80 mm • Kombinierbar mit Draht-Steckgitter • Glanzverzinkt

| Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| **für Kantenhöhe 25 mm** | | |
| 750 | E 199 2896 L | 16,50 |
| 1000 | E 199 2897 L | 21,- |
| 1300 | E 199 2898 L | 24,- |
| **für Kantenhöhe 40 mm** | | |
| 750 | E 199 2899 L | 16,50 |
| 1000 | E 199 2900 L | 21,- |
| 1300 | E 199 2901 L | 24,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Anschlagleisten

• Für Regale mit einseitiger Nutzung • Verhindert das Durchrutschen des Lagerguts • Zum Stecken in die Fachbodenträger • Höhe 55 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE





| Breite | verzinkt | | RAL 7035 lichtgrau | |
|---|---|---|---|---|
| mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 | E 825 217 L | 3,50 | E 828 631 L | 6,- |
| 1000 | E 825 218 L | 4,50 | E 828 633 L | 7,- |
| 1300 | E 825 219 L | 5,50 | E 828 635 L | 7,50 |

## Sockelblenden

• Verhindert das Unterrollen von Gegenständen • Mit 2 Kunststoffstopfen zur Sicherung • Höhe 90 mm





| Breite | verzinkt | | Ral 7035 lichtgrau | |
|---|---|---|---|---|
| mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 | E 828 650 L | 11,- | E 828 651 L | 12,- |
| 1000 | E 828 652 L | 13,- | E 828 653 L | 13,- |
| 1300 | E 828 654 L | 18,- | E 828 655 L | 18,- |

## Buchstützen

• Auch als seitliche Begrenzung einsetzbar • Freistehend
• RAL 7035 lichtgrau



| T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 300 x 200 | E 828 661 L | 8,- |
| 400 x 200 | E 828 663 L | 10,- |
| 500 x 200 | E 828 665 L | 11,- |
| 600 x 200 | E 828 667 L | 12,50 |

## Fachteiler

• Zur stufenlosen Verstellung in Längsrichtung • Verschiebbar
• RAL 7035 lichtgrau



| Ausführung | Für 25 mm Kante | | Für 40 mm Kante | |
|---|---|---|---|---|
| T x H mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 300 x 200 | E 829 081 L | 13,- | E 829 085 L | 13,- |
| 400 x 200 | E 829 082 L | 14,- | E 829 086 L | 14,- |
| 500 x 200 | E 829 083 L | 15,- | E 829 087 L | 15,- |
| 600 x 200 | E 829 084 L | 16,50 | E 829 088 L | 16,50 |

## Schüttgutleisten

• Verhindert das Herausfallen der Lagerware • Mit 2 Kunststoffstopfen zur Sicherung • Höhe 90 mm





| Kantenhöhe | Breite | verzinkt | | RAL 7035 lichtgrau | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 25 | 750 | E 876 896 L | 11,- | E 876 899 L | 12,- |
| | 1000 | E 876 897 L | 12,50 | E 876 900 L | 13,- |
| | 1300 | E 876 898 L | 16,50 | E 876 901 L | 18,- |
| 40 | 750 | E 876 902 L | 11,- | E 876 905 L | 12,- |
| | 1000 | E 876 903 L | 12,50 | E 876 906 L | 13,- |
| | 1300 | E 876 904 L | 18,- | E 876 907 L | 18,- |

## Schüttgutmulden und Muldenteiler

• Schüttgutmulden zur Lagerung von Kleinteilen, verzinkt, 1000 mm breit • Bestehend aus Vorderleiste 100 mm hoch, Hinterleiste 200 mm hoch und 2 Seitenblechen (ohne Trennbleche)
• Pro Schüttgutmulde ist mindestens 1 Muldenteiler erforderlich • Geeignet für Regalbreite 1000 mm



| Für Regaltiefe mm | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|
| Schüttgutmulde | E 827 021 L | E 827 022 L | E 827 023 L | E 827 024 L |
| Euro | 46,- | 47,- | 47,- | 48,- |
| Muldenteiler | E 827 025 L | E 827 026 L | E 827 027 L | E 827 028 L |
| Euro | 8,50 | 9,- | 9,50 | 10,- |

# Steckregale





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

## Vollblech-Seitenwände

• 2 kombinierbare Höhen • Nachträglicher Einbau möglich • Inkl. Schrauben und Muttern zur Befestigung

| Höhe | Tiefe | verzinkt | | RAL 7035 lichtgrau | | RAL 5010 enzianblau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1050 | 300 | E 825 188 L | 14,- | E 825 192 L | 18,- | E 199 3171 L | 18,- |
| | 400 | E 199 3159 L | 18,- | E 199 3165 L | 22,- | E 199 3172 L | 22,- |
| | 500 | E 199 3160 L | 24,- | E 199 3166 L | 25,- | E 199 3173 L | 25,- |
| | 600 | E 825 189 L | 26,- | E 825 193 L | 28,- | E 199 3174 L | 28,- |
| | 800 | E 199 3161 L | 32,- | E 199 3170 L | 35,- | E 199 3175 L | 35,- |
| 1300 | 300 | E 825 190 L | 20,- | E 825 194 L | 23,- | E 199 3176 L | 24,- |
| | 400 | E 199 3162 L | 24,- | E 199 3168 L | 28,- | E 199 3177 L | 28,- |
| | 500 | E 199 3163 L | 29,- | E 199 3169 L | 32,- | E 199 3178 L | 32,- |
| | 600 | E 825 191 L | 32,- | E 825 195 L | 35,- | E 199 3179 L | 35,- |
| | 800 | E 199 3164 L | 41,- | E 199 3167 L | 44,- | E 199 3180 L | 44,- |

## Drahtgitter-Rückwände

• Glanzverzinkt • Mit Maschenweite 50 x 50 x 3 mm
• Nachträglicher Einbau möglich • Inkl. Befestigungshaken

| Breite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 750 | 2000 | E 199 3181 L | 59,- |
| 1000 | 2000 | E 826 981 L | 73,- |
| 1300 | 2000 | E 199 3182 L | 95,- |



## Vollblech-Rückwände

• 3 kombinierbare Höhen • Nachträglicher Einbau möglich
• Inkl. Rückwandklammern zur Befestigung

| Breite | Höhe | verzinkt | | RAL 7035 lichtgrau | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 | 500 | E 825 170 L | 15,- | E 825 179 L | 18,- |
| | 800 | E 825 171 L | 26,- | E 825 180 L | 29,- |
| | 1000 | E 825 172 L | 30,- | E 825 181 L | 31,50 |
| 1000 | 500 | E 825 173 L | 22,- | E 825 182 L | 25,- |
| | 800 | E 825 174 L | 33,- | E 825 183 L | 30,- |
| | 1000 | E 825 175 L | 40,- | E 825 184 L | 41,- |
| 1300 | 500 | E 825 176 L | 27,50 | E 825 185 L | 30,- |
| | 800 | E 825 177 L | 42,50 | E 825 186 L | 47,- |
| | 1000 | E 825 178 L | 49,50 | E 825 187 L | 53,- |

## Flügeltüren

• Zur Montage eines geschlossenen Schrankes • Robuste Kastenkonstruktion aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau • Türen mit Kastenversteifung und Mehrfachkantung • Drehgriff mit 3-Punktverschluss mit Zylinderschloss

| Ausführung | B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| gleichschließend | 1000 x 1000 | E 829 342 L | 441,- |
| | 1000 x 2000 | E 829 340 L | 582,- |
| verschiedenschließend | 1000 x 1000 | E 829 343 L | 441,- |
| | 1000 x 2000 | E 829 341 L | 582,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Schubladenblöcke

• Stabil verschweißte Stahlkonstruktion • Standardmäßig mit Abdeckboden in Korpusfarbe • Mit Rück- und Seitenwänden • Mit Schließanlage und Kippsicherung • Freistehende Aufstellung möglich • Schubladen mit kugelgelagerten Laufschienen und Endanschlag, ausziehbar bis 90 % • Griffleiste mit Beschriftungsfeld und Abdeckfolie • Schubladengrundfläche B x T 856 x 425 mm • Gesamtbreite 1000 mm • Gesamttiefe 500 mm • Belastbarkeit 70 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

**Lackierung:**
• Korpus und Schubladen RAL 7035 lichtgrau
**Weitere Lackierungen auf Anfrage:**
• Korpus RAL7035 lichtgrau, Schubladen RAL 7016 anthrazit
• Korpus und Schubladen, RAL 5010 enzianblau
• Korpus und Schubladen, RAL 7016 anthrazitgrau



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| **Anzahl Schubladen Höhe 100 mm** | **1** | **1** | **3** | **3** |
| **Anzahl Schubladen Höhe 200 mm** | **1** | **2** | **-** | **1** |
| **B x T x H mm** | **1000 x 500 x 400** | **1000x 500 x 600** | **1000 x 500 x 400** | **1000 x 500 x 600** |
| Art.-Nr. | E 812 871 L | E 812 872 L | E 812 873 L | E 812 874 L |
| Euro | **894,-** | **1.133,-** | **1.068,-** | **1.313,-** |

Kombinierbar mit Flügeltüren

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| **Anzahl Schubladen Höhe 100 mm** | **2** | **4** | **5** | **-** |
| **Anzahl Schubladen Höhe 200 mm** | **3** | **3** | **-** | **5** |
| **B x T x H mm** | **1000 x 500 x 900** | **1000 x 500 x 1100** | **1000 x 500 x 600** | **1000 x 500 x 1100** |
| Art.-Nr. | E 812 875 L | E 812 876 L | E 812 877 L | E 812 878 L |
| Euro | **1.477,-** | **2.050,-** | **1.491,-** | **1.687,-** |

| | | |
|---|---|---|
| | |  |
| **Anzahl Schubladen Höhe 100 mm** | **10** | |
| **Anzahl Schubladen Höhe 200 mm** | **-** | |
| **B x T x H mm** | **1000 x 500 x 1100** | |
| Art.-Nr. | E 812 879 L | |
| Euro | **2.594,-** | |



## Schubladenunterteilungen

• Schlitzwannen, verzinkt • Zur optimalen Lagerung von Kleinteilen • Schlitzabstand 10 mm

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 53 x 425 x 70 | E 829 370 L | 22,- |
| 107 x 425 x 70 | E 829 371 L | 22,- |
| 214 x 425 x 70 | E 829 372 L | 23,50 |
| 53 x 425 x 115 | E 642 1600 L | 20,- |
| 107 x 425 x 115 | E 829 373 L | 23,50 |
| 214 x 425 x 115 | E 829 374 L | 25,- |





## Trennstege

• Trennstege, Aluminium • Zur Querunterteilung der Schlitzwannen

| B x T mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 53 x 70 | E 829 375 L | 2,- |
| 107 x 70 | E 829 376 L | 3,- |
| 214 x 70 | E 829 377 L | 4,50 |
| 53 x 115 | E 642 1601 L | 3,- |
| 107 x 115 | E 829 378 L | 4,50 |
| 214 x 115 | E 829 379 L | 6,- |

## Riffelgummi-Matte

• Anti-Rutsch-Matte für Abdeckböden
• Farbe schwarz

| B x T mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1000 x 500 | E 811 533 L | 15,- |

# Steckregale

## Kleinteileregale mit Regalkästen - Fachlast 150 kg

- Komplett bestückte Regale mit Regalkästen für ein optimales Kleinteilemanagement
- Mit 15 Fachböden und 1 Abdeckboden • Größtmögliche Nutzung von Lagerfläche



Ausführung 1



Ausführung 3



Ausführung 2

**info.**

**Fachlasten:** 150 kg
**Feldlasten:** 2400 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

**Oberfläche:** verzinkt
**Aussteifung:** durch Kreuzstrebe
**Fachboden-Rastermaß:** 25 mm
**Fachebenen:** Stahlfachboden mit 25 mm Kantenhöhe

**Lieferumfang Ausführung 1:**
- Verzinktes Steckregal mit 15 Fachböden und 1 Abdeckboden
- 150 rote Kästen, B x T x H 93 x 300/400/500/600 x 83 mm

| Regalbreite 1000 mm | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regaltiefe mm | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | |
| Ausführung | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe mm | | | | | | | | |
| 2000 | E 199 2771 L | E 199 2772 L | E 199 2773 L | E 199 2774 L | E 199 2775 L | E 199 2776 L | E 199 2777 L | E 199 2778 L |
| 16 Böden | **1.223,-** | **1.164,-** | **1.491,-** | **1.441,-** | **2.034,-** | **1.980,-** | **2.470,-** | **2.418,-** |

**Lieferumfang Ausführung 2:**
- Verzinktes Steckregal mit 15 Fachböden und 1 Abdeckboden
- 70 rote Kästen, B x T x H 93 x 300/400/500/600 x 83 mm
- 40 blaue Kästen, B x T x H 186 x 300/400/500/600 x 83 mm

| Regalbreite 1000 mm | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regaltiefe mm | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | |
| Ausführung | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe mm | | | | | | | | |
| 2000 | E 199 2779 L | E 199 2780 L | E 199 2781 L | E 199 2782 L | E 199 2783 L | E 199 2784 L | E 199 2785 L | E 199 2786 L |
| 16 Böden | **1.097,-** | **1.044,-** | **1.298,-** | **1.247,-** | **1.764,-** | **1.713,-** | **2.179,-** | **2.118,-** |

**Lieferumfang Ausführung 3:**
- Verzinktes Steckregal mit 15 Fachböden und 1 Abdeckboden
- 75 blaue Kästen, B x T x H 186 x 300/400/500/600 x 83 mm

| Regalbreite 1000 mm | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regaltiefe mm | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | |
| Ausführung | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe mm | | | | | | | | |
| 2000 | E 199 2787 L | E 199 2788 L | E 199 2789 L | E 199 2790 L | E 199 2791 L | E 199 2792 L | E 199 2793 L | E 199 2794 L |
| 16 Böden | **984,-** | **933,-** | **1.053,-** | **999,-** | **1.534,-** | **1.442,-** | **1.917,-** | **1.856,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Eurokästenregale

• Ideal für die Lagerung von Kleinteilen • Wahlweise mit 6 Fachebenen und Bestückung mit 60-Liter-Kästen oder 11 Fachebenen mit 20-Liter-Kästen
• Standardmäßig werden die Euronormkästen in der Farbe rot geliefert

ZERLEGTE ANLIEFERUNG · Produktionsstandort DEUTSCHLAND · max. 250 kg TRAGLAST · MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit · RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)



| Ausführung | B x T x H mm | Anzahl Kästen Stück | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| **6 Fachebenen inkl. Kästen 60 Liter** | | | | |
| Grundfeld | 1000 x 600 x 2000 | 10 | E 825 243 L | **969,-** |
| Anbaufeld | 1000 x 600 x 2000 | 10 | E 825 244 L | **925,-** |
| Grundfeld | 1300 x 600 x 2000 | 15 | E 825 245 L | **1.372,-** |
| Anbaufeld | 1300 x 600 x 2000 | 15 | E 825 246 L | **1.313,-** |
| **11 Fachebenen inkl. Kästen 20 Liter** | | | | |
| Grundfeld | 1000 x 600 x 2000 | 20 | E 825 248 L | **1.254,-** |
| Anbaufeld | 1000 x 600 x 2000 | 20 | E 825 249 L | **1.193,-** |
| Grundfeld | 1300 x 600 x 2000 | 30 | E 825 257 L | **1.780,-** |
| Anbaufeld | 1300 x 600 x 2000 | 30 | E 825 258 L | **1.734,-** |

## info.

**Fachlasten:** bis max. 250 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
**Feldlasten:** bis max. 1300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

**Oberfläche:** verzinkt, Aussteifung durch Kreuzstrebe
**Fachboden-Rastermaß:** 25 mm
**Fachebenen:** Stahlfachböden mit 40 mm Kantenhöhe



## Euronormkästen

| L x B x H mm | Volumen l | rot Art.-Nr. | blau Art.-Nr. | grau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 x 400 x 120 | 20 | E 876 915 L | E 876 916 L | E 876 917 L | **44,-** |
| 600 x 400 x 320 | 60 | E 876 912 L | E 876 913 L | E 876 914 L | **70,-** |

# Steckregale

## Kanban-Regale - Fachlast 150 kg

• Direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung der Böden • Vorderer Längenriegel 15 mm erhöht, verhindert das Rausfallen der Lagerware • Horizontal verstellbare Trennführungen (50 mm Raster) • Doppelseitige Ausführung mit je 5 Trennführungen, 2 Seitenführungen und 2 Abdeckböden • Einseitige Ausführung mit je 5 Trennführungen, 2 Seitenführungen und 1 Abdeckboden

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

max. 150 kg TRAGLAST

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)

**info.**

**Fachlasten**: 150 kg
**Feldlasten:** bis max. 1300 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

**Oberfläche:** T-Profile und Tiefenriegel verzinkt, Längenriegel RAL 7035 lichtgrau
**Regalrahmen:** T-Profile mit 3 Tiefenriegeln
**Fachboden-Rastermaß:** 25 mm
**Fachebenen:** Stahlfachböden, verzinkt





### Einseitig

| Ausführung | B x T x H mm | Anzahl Schrägböden | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Grundfeld | 1000 x 500 x 2000 | 7 | E 157 8892 L | 560,- |
| Anbaufeld | 1000 x 500 x 2000 | 7 | E 157 8893 L | 508,- |
| Fachebene, extra | | | E 157 9682 L | 64,- |
| Grundfeld | 1000 x 600 x 2000 | 7 | E 157 8894 L | 590,- |
| Anbaufeld | 1000 x 600 x 2000 | 7 | E 157 8895 L | 537,- |
| Fachebene, extra | | | E 157 9684 L | 68,- |
| Grundfeld | 1000 x 800 x 2000 | 7 | E 828 685 L | 665,- |
| Anbaufeld | 1000 x 800 x 2000 | 7 | E 828 686 L | 606,- |
| Fachebene, extra | | | E 828 698 L | 79,- |

### Doppelseitig

| Ausführung | B x T x H mm | Anzahl Schrägböden | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Grundfeld | 1000 x 1000 x 2000 | 2 x 7 | E 157 9331 L | 1.118,- |
| Anbaufeld | 1000 x 1000 x 2000 | 2 x 7 | E 157 9333 L | 1.008,- |
| Fachebene, extra | | | E 158 0152 L | 127,- |
| Grundfeld | 1000 x 1200 x 2000 | 2 x 7 | E 157 9335 L | 1.179,- |
| Anbaufeld | 1000 x 1200 x 2000 | 2 x 7 | E 157 9337 L | 1.068,- |
| Fachebene, extra | | | E 158 0154 L | 133,- |
| Grundfeld | 1000 x 1600 x 2000 | 2 x 7 | E 828 687 L | 1.328,- |
| Anbaufeld | 1000 x 1600 x 2000 | 2 x 7 | E 828 688 L | 1.208,- |
| Fachebene, extra | | | E 828 699 L | 157,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Schrägbodenregale - Fachlast 150 kg
### mit Stahlfachböden

• Ideal für First-in-first-out-Lager, da Lagerware auf den 5 glatten, verzinkten Fachböden nachrutschen kann • Direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung der Böden • Vorderer Längenriegel 15 mm erhöht, verhindert das Heraufallen der Lagerware • Längsversteifung durch Längenriegel • Einschließlich Aushubsicherung • Auf Anfrage auch als Doppelregal lieferbar



ZERLEGTE ANLIEFERUNG · Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 5 JAHRE GARANTIE · max. 150 kg TRAGLAST

**info.**

**Fachlasten**: 150 kg
**Feldlasten:** bis max. 900 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

**Oberfläche:** T-Profile und Tiefenriegel RAL 5010 enzianblau, Längenriegel RAL 7035 lichtgrau
**Regalrahmen:** T-Profile mit 3 Tiefenriegeln
**Fachboden-Rastermaß:** 25 mm
**Fachebenen:** Stahlfachböden, verzinkt

| Ausführung | B x T x H mm | Anzahl Böden Stück | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Grundfeld | 1300 x 1200 x 2000 | 5 | E 874 160 L | 695,- |
| Anbaufeld | 1300 x 1200 x 2000 | 5 | E 874 161 L | 611,- |
| **Zubehör** | | | | |
| Zusatzebene, extra | | | E 874 162 L | 111,- |

## Bereitstellungsregale - Fachlast 180 kg
### mit Röllchenleisten

• Ideal für First-in-first-out-Lager, da Lagerware auf den Röllchenleisten nachrutschen kann • Direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung der Ebenen • 4 Ebenen aus je 2 Quertraversen und 9 Röllchenleisten • Quertraversen dienen zur Aussteifung • Seitliche Begrenzung der Ebenen durch Tiefenriegel



ZERLEGTE ANLIEFERUNG · Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 5 JAHRE GARANTIE · max. 180 kg TRAGLAST

**info.**

**Fachlasten**: 180 kg
**Feldlasten:** bis max. 1200 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

**Oberfläche:** T-Profile und Tiefenriegel RAL 5010 enzianblau, Quertraversen und Röllchenleisten verzinkt
**Regalrahmen:** T-Profile mit 4 Tiefenriegeln
**Fachboden-Rastermaß:** 25 mm
**Fachebenen:** Röllchenleisten



| Ausführung | B x T x H mm | Anzahl Böden Stück | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Grundfeld | 1300 x 1300 x 2000 | 4 | E 874 163 L | 1.352,- |
| Anbaufeld | 1300 x 1300 x 2000 | 4 | E 874 164 L | 1.247,- |
| **Zubehör** | | | | |
| Zusatzebene | | | E 874 165 L | 290,- |
| Führungsschiene | | | E 874 166 L | 21,- |

# Steckregale

## Kleinteileregale mit Drahtgitterkörben

• Für die effiziente Lagerung von Kleinteilen mit variablen Einsatzmöglichkeiten • Direkter Einblick und einfacher Zugriff • Flexible Unterteilung durch Trenngitter möglich • Die Gitterkörbe werden mit Fachbodenträgern eingehangen • Stahlfachböden B x T 1000 x 500 mm • Gitterkörbe B x T x H 950 x 500 x 240 mm • Traglast 35 kg pro Drahtgitterkorb • Maschenweite 27 mm • Ebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar

**Lieferumfang**:
• Regalfeld Höhe 2000 mm: 4 Drahtgitterkörbe mit je 2 Trenngittern und 2 Stahlfachböden
• Regalfeld Höhe 2300 mm: 5 Drahtgitterkörbe mit je 2 Trenngittern und 2 Stahlfachböden



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

**info.**

**Fachlasten:** 150 kg
**Feldlasten:** bis max. 1100 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
**Gitterkorblast:** bis max. 35 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

**Oberfläche:** Regal verzinkt, Drahtgitterkörbe glanzverzinkt
**Regalrahmen:** T-Profile
**Aussteifung:** durch Kreuzstrebe

| Höhe mm | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 |
|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 1060 x 500 | 1006 x 500 | 1060 x 500 | 1006 x 500 |
| Anzahl Gitterkörbe Stück | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Ausführung | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Art.-Nr. | E 821 823 L | E 821 824 L | E 821 825 L | E 821 826 L |
| Euro | 835,- | 776,- | 1.008,- | 940,- |
| **Zubehör** | | | | |
| Gitterkorb, B x T x H 950 x 500 x 240 mm, inkl. 4 Universalträger | | | E 821 827 L | 138,- |
| Trenngitter für Gitterkörbe | | | E 821 828 L | 17,- |
| Fachboden, verzinkt, B x T 1000 x 500 mm | | | E 826 755 L | 24,- |

## Kleinteileregale mit Schüttgutmulden und Fachböden

• Für die effiziente Lagerung von Kleinteilen und Schüttgut • Schnelle Bestückung und Entnahme • Die Schüttgutmulden werden einfach auf die Böden gestellt • Einsetzen von zusätzlichen Trennblechen zur weiteren Unterteilung möglich, siehe Zubehör

**Lieferumfang:**
• Regalfeld ausgestattet mit 5 Stahlfachböden, 4 Ebenen mit Schüttgutmulden inklusive 4 Trennblechen



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)

5 JAHRE GARANTIE

**info.**

**Fachlasten:** 250 kg
**Feldlasten:** bis max. 1300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

**Oberfläche:** verzinkt
**Aussteifung:** durch Kreuzstrebe

| B x T x H | Grundfeld | | Anbaufeld | |
|---|---|---|---|---|
| mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1000 x 300 x 2000 | E 821 642 L | 508,- | E 821 643 L | 456,- |
| 1000 x 400 x 2000 | E 821 644 L | 531,- | E 821 645 L | 477,- |
| 1000 x 500 x 2000 | E 821 646 L | 560,- | E 821 647 L | 508,- |
| 1000 x 600 x 2000 | E 821 648 L | 590,- | E 821 649 L | 531,- |

| Zubehör | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tiefe | Schüttgutmulden | | Muldenteiler | |
| mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 300 | E 827 021 L | 46,- | E 827 025 L | 8,50 |
| 400 | E 827 022 L | 47,- | E 827 026 L | 9,- |
| 500 | E 827 023 L | 47,- | E 827 027 L | 9,50 |
| 600 | E 827 024 L | 48,- | E 827 028 L | 10,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Kleinteileregale mit Gitterkörben und Fachböden

• Zur übersichtlichen Lagerung von losen Kleinteilen mit unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten • Ideal einsetzbar für Lager- und Verkaufsräume • Individuelle Höheneinstellung der Lagerebenen durch 25 mm-Raster • Flexible Unterteilung der Gitterkörbe durch Fachteiler möglich • Gitterwannen werden in die Holme eingehangen • 6 Gitterkorbebenen mit je 5 Fachteilern, Maschenweite 10 mm, Höhe vorne 120 mm, Höhe hinten 170 mm, Fachbodenanzahl siehe Bestelltabelle

**info.**

**Fachlasten:** 400 kg
**Feldlasten:** bis max. 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
**Gitterkorblast:** bis max. 210 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
**Oberfläche:** Regal verzinkt, Gitterkörbe glanzverzinkt
**Regalrahmen:** T-Profile



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

| Fachbreite mm | | 1500 | | 2000 | | 2250 | | 2500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | | 400 | | 400 | | 400 | | 400 | |
| Fachlast je Gitterkorbebene kg | | 140 | | 140 | | 210 | | 210 | |
| Ausführung | | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe mm | Feldlast kg | | | | | | | | |
| 2000 | 1200 | E 199 2809 L | E 199 2810 L | E 199 2811 L | E 199 2812 L | E 199 2813 L | E 199 2814 L | E 199 2815 L | E 199 2816 L |
| 1 Boden/6 Gitterkorbebenen | | 1.283,- | 1.238,- | 1.462,- | 1.417,- | 1.804,- | 1.758,- | 1.903,- | 1.856,- |
| 2500 | 1600 | E 199 2817 L | E 199 2818 L | E 199 2819 L | E 199 2820 L | E 199 2821 L | E 199 2822 L | E 199 2823 L | E 199 2824 L |
| 2 Böden/6 Gitterkorbebenen | | 1.396,- | 1.336,- | 1.636,- | 1.574,- | 1.957,- | 1.896,- | 2.065,- | 1.994,- |
| 3000 | 2000 | E 199 2825 L | E 199 2826 L | E 199 2827 L | E 199 2828 L | E 199 2829 L | E 199 2830 L | E 199 2831 L | E 199 2832 L |
| 3 Böden/6 Gitterkorbebenen | | 1.534,- | 1.432,- | 1.764,- | 1.687,- | 2.111,- | 2.025,- | 2.224,- | 2.148,- |

## Zusatzebenen mit Gitterkörben

• Inkl. 5 Fachteiler • Höhe vorne 120 mm, Höhe hinten 170 mm • Maschenweite 10 mm • Glanzverzinkt

| Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1500 | E 829 540 L | 185,- |
| 2000 | E 829 541 L | 216,- |
| 2250 | E 821 443 L | 259,- |
| 2500 | E 829 542 L | 275,- |
| **Zubehör** | | |
| Fachteiler, Kunststoff | E 829 543 L | 7,- |





Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Steckregale

## Räder-/Reifenregale - Fachlast 150 kg

• Schonende Lagerung von PKW-Reifen und Rädern • Reifen-Ø 550-750 mm • Durch das Spezial-Traversenprofil wird eine schonende Lagerung der Reifen erreicht • Traglast 150 kg je Ebene (bei gleichmäßig verteilter Last) • Die Ebenen sind im Abstand von 25 mm schraublos verstellbar • Zeitsparende Montage durch einfaches Stecksystem • Optimierte Höhe 2750 mm zur Lagerung von SUV-Rädern • Beidseitig nutzbar • Beliebig erweiterungs- und ausbaufähig

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



**info.**

**Fachlasten:** 150 kg
**Feldlasten:** Summe der Fachlasten (bei gleichmäßig verteilter Last)

**Oberfläche:** verzinkt
**Regalrahmen:** T-Profile
**Fachebenen-Rastermaß:** 25 mm

### Höhe 2000 mm

• 3 Lagerebenen

| B x T | Grundfeld | | Anbaufeld | |
|---|---|---|---|---|
| mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 900 x 400 | E 199 1405 L | 147,- | E 199 1406 L | 101,- |
| 1000 x 400 | E 821 556 L | 148,- | E 821 557 L | 103,- |
| 1050 x 400 | E 199 1418 L | 157,- | E 821 324 L | 103,- |
| 1150 x 400 | E 199 1426 L | 157,- | E 199 1427 L | 111,- |
| 1200 x 400 | E 199 1435 L | 162,- | E 199 1436 L | 111,- |
| 1300 x 400 | E 821 581 L | 162,- | E 821 582 L | 118,- |
| 1500 x 400 | E 821 583 L | 172,- | E 821 584 L | 127,- |

### Höhe 2750 mm

• 4 Lagerebenen

| B x T | Grundfeld | | Anbaufeld | |
|---|---|---|---|---|
| mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 900 x 400 | E 199 1407 L | 207,- | E 199 1408 L | 142,- |
| 1000 x 400 | E 199 1414 L | 216,- | E 199 1415 L | 142,- |
| 1050 x 400 | E 199 1419 L | 216,- | E 199 1420 L | 147,- |
| 1150 x 400 | E 199 1428 L | 221,- | E 199 1429 L | 148,- |
| 1200 x 400 | E 199 1437 L | 221,- | E 199 1438 L | 157,- |
| 1300 x 400 | E 199 1444 L | 231,- | E 199 1445 L | 162,- |
| 1500 x 400 | E 199 1448 L | 246,- | E 199 1449 L | 172,- |

### Höhe 3500 mm

• 5 Lagerebenen

| B x T | Grundfeld | | Anbaufeld | |
|---|---|---|---|---|
| mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 900 x 400 | E 199 1409 L | 266,- | E 199 1410 L | 177,- |
| 1000 x 400 | E 811 353 L | 275,- | E 811 354 L | 185,- |
| 1050 x 400 | E 199 1421 L | 274,- | E 199 1422 L | 185,- |
| 1150 x 400 | E 199 1430 L | 281,- | E 199 1431 L | 192,- |
| 1200 x 400 | E 199 1439 L | 290,- | E 199 1440 L | 192,- |
| 1300 x 400 | E 811 355 L | 290,- | E 811 356 L | 201,- |
| 1500 x 400 | E 811 357 L | 310,- | E 811 358 L | 221,- |

### Höhe 4500 mm

• 6 Lagerebenen

| B x T | Grundfeld | | Anbaufeld | |
|---|---|---|---|---|
| mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 900 x 400 | E 199 1411 L | 333,- | E 199 1412 L | 216,- |
| 1000 x 400 | E 199 1416 L | 340,- | E 199 1417 L | 221,- |
| 1050 x 400 | E 199 1423 L | 348,- | E 199 1424 L | 231,- |
| 1150 x 400 | E 199 1432 L | 355,- | E 199 1433 L | 236,- |
| 1200 x 400 | E 199 1441 L | 355,- | E 199 1442 L | 246,- |
| 1300 x 400 | E 199 1446 L | 364,- | E 199 1447 L | 246,- |
| 1500 x 400 | E 199 1450 L | 382,- | E 199 1451 L | 266,- |

## Zubehör

### Zusatzebenen

| Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 900 | E 199 1413 L | 18,- |
| 1000 | E 821 553 L | 21,- |
| 1050 | E 199 1425 L | 21,- |
| 1150 | E 199 1434 L | 22,- |
| 1200 | E 199 1443 L | 23,- |
| 1300 | E 821 554 L | 23,- |
| 1500 | E 821 555 L | 27,- |

### Distanzhalter



• Verzinkt, für Doppelregale • Für den benötigten Abstand zwischen zwei Regalen, Länge 175-325 mm, verstellbar im Raster von 25 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 876 911 L | 13,- |

### Wandhalter



• Verzinkt, für Einzelregale • Zur Wandbefestigung, für Wandabstand 175-325 mm, verstellbar im Raster von 25 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 876 910 L | 18,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Schlauchregale - Fachlast 100 kg

- Verzinktes Schlauchregal im Stecksystem, wahlweise stationär oder mobil mit Rollen
- Schlauchauflageebenen mit unterer Ablaufrinne, schraublos höhenverstellbar im 25 mm Raster
- Stationäre Schlauchregale mit Deckboden ausrüstbar, siehe Zubehör
- Mobile Schlauchregale mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen (2 mit Feststeller)

**info.**

**Fachlasten:** 100 kg
**Feldlasten:** Stationär: bis max. 500 kg
Mobil: bis max. 300 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

**Oberfläche:** sendzimirverzinkt
**Regalrahmen:** T-Profile
**Trapezlochung:** Rastermaß 25 mm
**Fachebenen:** Schlauchauflageebenen

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

max. 100 kg TRAGLAST

5 JAHRE GARANTIE





Die Ablaufrinne sorgt für problemloses Ablaufen von Restwasser



Mobilität und Stabilität durch hochwertige Lenk- und Bockrollen

### Stationär

| Ausführung | B x T x H mm | Anzahl Böden Stück | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Grundfeld | 1060 x 535 x 2000 | 3 | E 827 960 L | **378,-** |
| Anbaufeld | 1010 x 535 x 2000 | 3 | E 827 961 L | **316,-** |
| Grundfeld | 1060 x 535 x 2200 | 3 | E 827 962 L | **388,-** |
| Anbaufeld | 1010 x 535 x 2200 | 3 | E 827 963 L | **324,-** |
| Grundfeld | 1060 x 535 x 2500 | 4 | E 827 964 L | **499,-** |
| Anbaufeld | 1010 x 535 x 2500 | 4 | E 827 965 L | **426,-** |

### Mobil

| Ausführung | B x T x H mm | Anzahl Böden Stück | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Grundfeld | 1060 x 535 x 1600 | 3 | E 827 968 L | **679,-** |

### Zubehör

| Ausführung | Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Auflageebene, verzinkt, Traglast 100 kg | 1000 | E 827 966 L | **87,50** |
| Deckboden, verzinkt, Traglast 125 kg* | 1000 | E 827 967 L | **30,50** |

*nur für feststehende Schlauchregale



# Steckregale

## Vielzweck-Steckregale - Fachlast bis 230 kg

• Hohe Stabilität auch ohne Diagonalkreuze • Gitterböden aus vollverschweißten Vierkantrohrrahmen mit fest eingeschweißten Längsträgern, im Raster von 62,5 mm höhenverstellbar • Zur Lagerung von Kleinteilen können die Stahlrohrböden auch mit einer zusätzlichen Hartfaserplatte ausgestattet werden • Vielseitig für jeden Lager- und Archivierungsbedarf einsetzbar • Doppelseitig nutzbar • **Lieferumfang:** • Grundfeld mit 4 Regalständern und Anbaufeld mit 2 Regalständern

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

**info.**

**Fachlasten:** 75-230 kg
**Feldlasten:** bis max. 1500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
**Oberfläche:**
Stützen RAL 7024 graphitgrau
Böden RAL 7035 lichtgrau






**tipp.**

Die Regalbreite 1500 mm mit einer Fachbodentraglast bis zu 125 kg ist besonders gut zur Ordner- und Archivlagerung geeignet.



**Wie hoch ist die Ordnerkapazität?**

| Regalbreite | Fachbodentiefe 300 mm | Fachbodentiefe 600 mm |
|---|---|---|
| 1000 mm = | 12 Ordner/Fachboden | 24 Ordner/Fachboden |
| 1250 mm = | 15 Ordner/Fachboden | 30 Ordner/Fachboden |
| 1500 mm = | 18 Ordner/Fachboden | 36 Ordner/Fachboden |

**Multiplizieren Sie nun die Anzahl der Ordner mit der Anzahl der Fachböden.**



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Mit Vollblechböden

• Feldbreite 1000 mm

| Regaltiefe mm | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachlast kg | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | |
| Ausführung | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe 2000 mm | E 833 410 L | E 833 411 L | E 833 412 L | E 833 413 L | E 833 414 L | E 833 415 L | E 833 416 L | E 833 417 L |
| 5 Böden | **239,-** | **199,-** | **269,-** | **229,-** | **385,-** | **345,-** | **399,-** | **359,-** |
| Höhe 2250 mm | E 833 430 L | E 833 431 L | E 833 432 L | E 833 433 L | E 833 434 L | E 833 435 L | E 833 436 L | E 833 437 L |
| 6 Böden | **285,-** | **239,-** | **319,-** | **275,-** | **449,-** | **409,-** | **469,-** | **425,-** |
| Höhe 2500 mm | E 833 450 L | E 833 451 L | E 833 452 L | E 833 453 L | E 833 454 L | E 833 455 L | E 833 456 L | E 833 457 L |
| 6 Böden | **289,-** | **245,-** | **329,-** | **279,-** | **459,-** | **415,-** | **479,-** | **429,-** |
| Höhe 2750 mm | E 833 470 L | E 833 471 L | E 833 472 L | E 833 473 L | E 833 474 L | E 833 475 L | E 833 476 L | E 833 477 L |
| 7 Böden | **329,-** | **279,-** | **375,-** | **325,-** | **529,-** | **475,-** | **545,-** | **495,-** |
| **Zubehör** | | | | | | | | |
| Fachboden, extra | E 833 490 L | **35,-** | E 833 491 L | **39,-** | E 833 492 L | **61,-** | E 833 493 L | **64,-** |

## Mit Stahlrohrböden

• Feldbreite 1000 mm

| Regaltiefe mm | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachlast kg | 170 | | 186 | | 217 | | 230 | |
| Ausführung | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe 2000 mm | E 832 600 L | E 832 601 L | E 832 602 L | E 832 603 L | E 832 604 L | E 832 605 L | E 832 606 L | E 832 607 L |
| 5 Böden | **219,-** | **179,-** | **239,-** | **199,-** | **265,-** | **225,-** | **279,-** | **239,-** |
| Höhe 2250 mm | E 832 620 L | E 832 621 L | E 832 622 L | E 832 623 L | E 832 624 L | E 832 625 L | E 832 626 L | E 832 627 L |
| 6 Böden | **259,-** | **215,-** | **285,-** | **239,-** | **309,-** | **269,-** | **329,-** | **285,-** |
| Höhe 2500 mm | E 832 640 L | E 832 641 L | E 832 642 L | E 832 643 L | E 832 644 L | E 832 645 L | E 832 646 L | E 832 647 L |
| 6 Böden | **269,-** | **219,-** | **295,-** | **245,-** | **319,-** | **275,-** | **339,-** | **289,-** |
| Höhe 2750 mm | E 832 660 L | E 832 661 L | E 832 662 L | E 832 663 L | E 832 664 L | E 832 665 L | E 832 666 L | E 832 667 L |
| 7 Böden | **305,-** | **255,-** | **335,-** | **285,-** | **369,-** | **315,-** | **385,-** | **335,-** |
| **Zubehör** | | | | | | | | |
| Stahlrohrboden, extra | E 832 680 L | **29,-** | E 832 681 L | **33,-** | E 832 682 L | **38,-** | E 832 683 L | **41,-** |
| Hartfaserplatte | E 832 685 L | **5,-** | E 832 686 L | **7,-** | E 832 687 L | **9,-** | E 832 688 L | **10,-** |

## Mit Stahlrohrböden

• Feldbreite 1250 mm

| Regaltiefe mm | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachlast kg | 122 | | 115 | | 132 | | 163 | |
| Ausführung | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe 2000 mm | E 832 610 L | E 832 611 L | E 832 612 L | E 832 613 L | E 832 614 L | E 832 615 L | E 832 616 L | E 832 617 L |
| 5 Böden | **245,-** | **205,-** | **265,-** | **225,-** | **289,-** | **249,-** | **299,-** | **259,-** |
| Höhe 2250 mm | E 832 630 L | E 832 631 L | E 832 632 L | E 832 633 L | E 832 634 L | E 832 635 L | E 832 636 L | E 832 637 L |
| 6 Böden | **289,-** | **249,-** | **315,-** | **269,-** | **345,-** | **299,-** | **355,-** | **309,-** |
| Höhe 2500 mm | E 832 650 L | E 832 651 L | E 832 652 L | E 832 653 L | E 832 654 L | E 832 655 L | E 832 656 L | E 832 657 L |
| 6 Böden | **299,-** | **249,-** | **319,-** | **275,-** | **355,-** | **305,-** | **365,-** | **315,-** |
| Höhe 2750 mm | E 832 670 L | E 832 671 L | E 832 672 L | E 832 673 L | E 832 674 L | E 832 675 L | E 832 676 L | E 832 677 L |
| 7 Böden | **339,-** | **289,-** | **369,-** | **319,-** | **399,-** | **349,-** | **415,-** | **365,-** |
| **Zubehör** | | | | | | | | |
| Stahrohrboden, extra | E 832 690 L | **34,-** | E 832 691 L | **38,-** | E 832 692 L | **43,-** | E 832 693 L | **45,-** |
| Hartfaserplatte | E 832 695 L | **6,-** | E 832 696 L | **9,-** | E 832 697 L | **10,-** | E 832 698 L | **11,-** |

## Mit Stahlrohrböden

• Feldbreite 1500 mm

| Regaltiefe mm | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachlast kg | 71 | | 76 | | 92 | | 124 | |
| Ausführung | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe 2000 mm | E 833 400 L | E 833 401 L | E 833 402 L | E 833 403 L | E 833 404 L | E 833 405 L | E 833 406 L | E 833 407 L |
| 5 Böden | **259,-** | **225,-** | **279,-** | **239,-** | **309,-** | **269,-** | **325,-** | **285,-** |
| Höhe 2250 mm | E 833 420 L | E 833 421 L | E 833 422 L | E 833 423 L | E 833 424 L | E 833 425 L | E 833 426 L | E 833 427 L |
| 6 Böden | **305,-** | **265,-** | **329,-** | **285,-** | **365,-** | **319,-** | **379,-** | **335,-** |
| Höhe 2500 mm | E 833 440 L | E 833 441 L | E 833 442 L | E 833 443 L | E 833 444 L | E 833 445 L | E 833 446 L | E 833 447 L |
| 6 Böden | **315,-** | **269,-** | **335,-** | **289,-** | **375,-** | **325,-** | **389,-** | **345,-** |
| Höhe 2750 mm | E 833 460 L | E 833 461 L | E 833 462 L | E 833 463 L | E 833 464 L | E 833 465 L | E 833 466 L | E 833 467 L |
| 7 Böden | **359,-** | **309,-** | **385,-** | **335,-** | **429,-** | **375,-** | **445,-** | **395,-** |
| **Zubehör** | | | | | | | | |
| Stahlrohrboden, extra | E 833 480 L | **37,-** | E 833 481 L | **41,-** | E 833 482 L | **47,-** | E 833 483 L | **49,-** |
| Hartfaserplatte | E 833 485 L | **7,-** | E 833 486 L | **10,-** | E 833 487 L | **12,-** | E 833 488 L | **13,-** |

# Steckregale

## Vielzweck-Steckregal für schwere Lasten - Fachlast bis 500 kg

• Einfache Montage durch Zusammenstecken der Elemente ohne Schrauben und Bolzen • Stahlrohrböden und Vollblechböden werden in die Bohrungen der Ständer gesteckt • Hohe Stabilität auch ohne Diagonalkreuze • Zur Lagerung von Kleinteilen können die Stahlrohrböden optional mit einer Spanplatte ausgestattet werden • Stahlrohrböden aus vollverschweißten Vierkantrohrrahmen mit fest eingeschweißten Längsträgern, im Raster von 62,5 mm höhenverstellbar • Keine Diagnonalkreuze für eine optimale doppelseitige Nutzung • Entspricht den Richtlinien und Vorschriften der europäischen FEM 10.2.06, sowie dem Eurocode 2 • **Lieferumfang:** Grundfeld mit 4 Regalständern • Anbaufeld mit 2 Regalständern • Stahlrohr- bzw. Vollblechböden, gem. Tabellen

**info.**

**Fachlasten:** 460-500 kg
**Feldlasten:** bis max. 2500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
**Oberfläche:**
Stützen RAL 7024 graphitgrau
Stahlrohrböden 7024 graphitgrau

**Lieferfarben**
Hochwertige Pulverbeschichtung

• Stützen RAL 7024 graphitgrau
• Fachböden RAL 7024 graphitgrau

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

DEKRA










BLAUE ART-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Vollblechboden



Spanplatte 8 mm

Stahlrohrboden - Strebenanzahl variiert nach Tiefe

## Mit Vollblechböden

• Feldbreite 1010 mm

| **Tiefe mm** | **600** | | **800** | | **1000** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fachlast kg** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| **Ausführung** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** |
| 4 Böden | E 198 2225 L | E 198 2226 L | E 198 2228 L | E 198 2229 L | E 198 2231 L | E 198 2232 L |
| Höhe 2000 mm | **605,-** | **549,-** | **675,-** | **615,-** | **749,-** | **679,-** |
| **Zubehör** | | | | | | |
| Vollblechboden, extra | E 198 2227 L | **119,-** | E 198 2230 L | **135,-** | E 198 2233 L | **155,-** |

## Mit Vollblechböden

• Feldbreite 1260 mm

| **Tiefe mm** | **600** | | **800** | | **1000** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fachlast kg** | **460** | **460** | **460** | **460** | **460** | **460** |
| **Ausführung** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** |
| 4 Böden | E 198 2234 L | E 198 2235 L | E 198 2237 L | E 198 2238 L | E 198 2240 L | E 198 2241 L |
| Höhe 2000 mm | **669,-** | **609,-** | **739,-** | **679,-** | **815,-** | **739,-** |
| **Zubehör** | | | | | | |
| Vollblechboden, extra | E 198 2236 L | **135,-** | E 198 2239 L | **155,-** | E 198 2242 L | **169,-** |

## Mit Stahlrohrböden

• Feldbreite 1010 mm

| **Tiefe mm** | **600** | | **800** | | **1000** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fachlast kg** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| **Ausführung** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** |
| 4 Böden | E 198 2243 L | E 198 2244 L | E 198 2247 L | E 198 2248 L | E 198 2251 L | E 198 2252 L |
| Höhe 2000 mm | **419,-** | **259,-** | **449,-** | **279,-** | **485,-** | **295,-** |
| **Zubehör** | | | | | | |
| Stahlrohrboden, extra | E 198 2246 L | **73,-** | E 198 2250 L | **81,-** | E 198 2254 L | **95,-** |
| Spanplattenauflage, VE 4 Stück | E 198 2245 L | **72,-** | E 198 2249 L | **84,-** | E 198 2253 L | **105,-** |

## Mit Stahlrohrböden

• Feldbreite 1260 mm

| **Tiefe mm** | **600** | | **800** | | **1000** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fachlast kg** | **460** | **460** | **460** | **460** | **460** | **460** |
| **Ausführung** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** |
| 4 Böden | E 198 2255 L | E 198 2256 L | E 198 2259 L | E 198 2260 L | E 198 2263 L | E 198 2264 L |
| Höhen 2000 mm | **459,-** | **399,-** | **479,-** | **419,-** | **515,-** | **439,-** |
| **Zubehör** | | | | | | |
| Stahlrohrboden, extra | E 198 2258 L | **83,-** | E 198 2262 L | **89,-** | E 198 2266 L | **95,-** |
| Spanplattenauflage, VE 4 Stück | E 198 2257 L | **72,-** | E 198 2261 L | **83,-** | E 198 2265 L | **105,-** |

# Steckregale

## Kunststoffregale

• Aus leichtem und extrem stabilem, korrosionsbeständigem Verbundstoff • Material lässt sich leicht abwischen und die geschlossenen Regalauflagen sind spülmaschinenfest und antibakteriell • Leichte Montage, Anpassung und Konfiguration • Werkseitig montierte Pfostensätze beschleunigen den Aufbau • Getrennte Schwalbenschwanzverbindungen (mit Links (L) oder Rechts (R) markiert), beschleunigen die Organisation und den Aufbau • Kein Verkratzen, Absplittern, Verbeulen und keine Korrosion • Einsetzbar für den Temperaturbereich von -38 °C bis +88 °C • Lebenslange Garantie gegen Korrosion, wodurch unnötige Kosten für Ersatzbeschaffungen entfallen

**info.**

**Fachlasten:** bis max. 190 kg
**Feldlasten:** bis max. 800 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

**Oberfläche:** Komposite-Kunststoff
**Fachebenen:** Kunststoffböden





Aufstellung über Eck (Eckverbinder siehe Zubehör)

**Grundfeld**



**Anbaufeld**



**Regalauflage**





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Tiefe 460 mm

### Grundfelder

| Breite mm | 765 | 915 | 1070 | 1220 | 1375 | 1525 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachlast kg | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 |
| 4 Regalauflagen | E 640 9225 L | E 640 9226 L | E 640 9227 L | E 640 9228 L | E 641 1277 L | E 640 9229 L |
| Höhe 1830 mm | 258,- | 278,- | 311,- | 322,- | 355,- | 377,- |

### Anbaufelder

| Breite mm | 718 | 870 | 1023 | 1175 | 1328 | 1480 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachlast kg | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 |
| 4 Regalauflagen | E 640 9230 L | E 640 9231 L | E 640 9232 L | E 640 9233 L | E 640 9234 L | E 640 9235 L |
| Höhe 1830 mm | 210,- | 233,- | 263,- | 274,- | 304,- | 328,- |

### Regalauflagen - Tiefe 460 mm

| Breite mm | 760 | 910 | 1070 | 1220 | 1380 | 1530 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 |
| Art.-Nr. | E 640 9260 L | E 640 9261 L | E 640 9262 L | E 640 9263 L | E 640 9264 L | E 640 9265 L |
| Euro | 38,- | 46,- | 53,- | 59,- | 63,- | 71,- |

## Tiefe 540 mm

### Grundfelder

| Breite mm | 765 | 915 | 1070 | 1220 | 1375 | 1525 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachlast kg | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 |
| 4 Regalauflagen | E 640 9236 L | E 640 9237 L | E 640 9238 L | E 640 9239 L | E 640 9240 L | E 640 9241 L |
| Höhe 1830 mm | 278,- | 302,- | 335,- | 357,- | 396,- | 423,- |

### Anbaufelder

| Breite mm | 718 | 870 | 1023 | 1175 | 1328 | 1480 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachlast kg | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 |
| 4 Regalauflagen | E 640 9242 L | E 640 9243 L | E 640 9244 L | E 640 9245 L | E 640 9246 L | E 640 9247 L |
| Höhe 1830 mm | 228,- | 262,- | 290,- | 308,- | 345,- | 364,- |

### Regalauflagen - Tiefe 540 mm

| Breite mm | 760 | 910 | 1070 | 1220 | 1380 | 1530 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 |
| Art.-Nr. | E 640 9266 L | E 640 9267 L | E 640 9268 L | E 640 9269 L | E 640 9270 L | E 640 9271 L |
| Euro | 45,- | 51,- | 60,- | 65,- | 74,- | 80,- |

## Tiefe 610 mm

### Grundfelder

| Breite mm | 765 | 915 | 1070 | 1220 | 1375 | 1525 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachlast kg | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 |
| 4 Regalauflagen | E 640 9248 L | E 640 9249 L | E 640 9250 L | E 640 9251 L | E 640 9252 L | E 640 9253 L |
| Höhe 1830 mm | 285,- | 315,- | 346,- | 369,- | 407,- | 432,- |

### Anbaufelder

| Breite mm | 718 | 870 | 1023 | 1175 | 1328 | 1480 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachlast kg | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 |
| 4 Regalauflagen | E 640 9254 L | E 640 9255 L | E 640 9256 L | E 640 9257 L | E 640 9258 L | E 640 9259 L |
| Höhe 1830 mm | 239,- | 269,- | 299,- | 321,- | 352,- | 377,- |

### Regalauflagen - Tiefe 610 mm

| Breite mm | 760 | 910 | 1070 | 1220 | 1380 | 1530 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 |
| Art.-Nr. | E 640 9272 L | E 640 9273 L | E 640 9274 L | E 640 9275 L | E 640 9276 L | E 640 9277 L |
| Euro | 46,- | 55,- | 64,- | 69,- | 79,- | 86,- |

## Zubehör

### Eckverbinder

• Für die maximale Nutzung der Auflagefläche • Verwenden Sie einen Satz pro Regalboden zur Verbindung der Grund- und Anbaufelder in den Ecken • Verbinden von 4 oder 5 Regalauflagen zwischen zwei Grundfelder (zwei Sätze pro Regalboden erforderlich) • Bei Aufstellung über Eck, sinkt die Fachlast auf 130 kg und die Feldlast auf 590 kg • **VE 2 Stück**



| Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|
| E 640 9278 L | 4,30 |

# Steckregale

## Lebensmittel-Steckregale

• Ideal für die professionelle und hygienische Lagerung in Küchen und Großküchen • Speziell für die Lagerung von trockenen Lebensmitteln oder für Lebensmittel in Behältern oder Umverpackungen • Temperaturbeständig von -20 °C bis +40 °C • Die eingebrannte Beschichtung ist schwitzwasserfest, besonders robust und ohne Blasenbildung • Zertifizierte Beschichtung entspricht den Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzes (LFGB) und der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 (3) • Sehr gute Reinigungsfähigkeit - Schmutz und Mikroorganismen sind leicht zu entfernen

**Sicherheitshinweis:** Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden



**info.**

**Fachlasten:** bis max. 150 kg
**Feldlasten:** bis max. 1700 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

**Oberfläche:** Hygiene-Beschichtung in weiß, ähnlich RAL 9010
**Regalrahmen:** T-Profile und Verbinderbleche
**Aussteifung:** durch Diagonalstreben
**Fachebenen:** Stahlfachboden mit 40 mm Bodenabkantung

**Planungshinweise:**
• **Außenmaße:**
Breite Grundfeld 1060 mm
Breite Anbaufeld 1010 mm
Tiefe + 35 mm

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE
RAL GÜTEZEICHEN
MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

### Wandverankerung

• Verstellbar bis 45 mm
• Hygiene-Beschichtung in weiß, ähnlich RAL 9010

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 198 9910 L | 16,- |

### Höhe 2000 mm

• Feldlast 1600 kg

| B x T mm | 1000 x 300 | | 1000 x 400 | | 1000 x 500 | | 1000 x 600 | | 1000 x 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachlast kg | 150 | 150 | 145 | 145 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 |
| Ausführung | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe 2000 mm | E 198 9875 L | E 198 9876 L | E 198 9877 L | E 198 9878 L | E 198 9879 L | E 198 9880 L | E 198 9881 L | E 198 9882 L | E 198 9883 L | E 198 9884 L |
| 5 Fachböden | **316,-** | **237,-** | **340,-** | **262,-** | **372,-** | **294,-** | **410,-** | **324,-** | **483,-** | **394,-** |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | |
| Fachboden, extra | E 198 9905 L | **32,-** | E 198 9906 L | **38,-** | E 198 9907 L | **42,50** | E 198 9908 L | **48,-** | E 198 9909 L | **61,50** |

### Höhe 2500 mm

• Feldlast 1000 kg

| B x T mm | 1000 x 300 | | 1000 x 400 | | 1000 x 500 | | 1000 x 600 | | 1000 x 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachlast kg | 150 | 150 | 145 | 145 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 |
| Ausführung | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe 2500 mm | E 198 9885 L | E 198 9886 L | E 198 9887 L | E 198 9888 L | E 198 9889 L | E 198 9890 L | E 198 9891 L | E 198 9892 L | E 198 9893 L | E 198 9894 L |
| 6 Fachböden | **378,-** | **284,-** | **410,-** | **316,-** | **451,-** | **348,-** | **490,-** | **394,-** | **584,-** | **474,-** |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | |
| Fachboden, extra | E 198 9905 L | **32,-** | E 198 9906 L | **38,-** | E 198 9907 L | **42,50** | E 198 9908 L | **48,-** | E 198 9909 L | **61,50** |

### Höhe 3000 mm

• Feldlast 1700 kg

| B x T mm | 1000 x 300 | | 1000 x 400 | | 1000 x 500 | | 1000 x 600 | | 1000 x 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachlast kg | 150 | 150 | 145 | 145 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 |
| Ausführung | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe 3000 mm | E 198 9895 L | E 198 9896 L | E 198 9897 L | E 198 9898 L | E 198 9899 L | E 198 9900 L | E 198 9901 L | E 198 9902 L | E 198 9903 L | E 198 9904 L |
| 7 Fachböden | **436,-** | **324,-** | **474,-** | **348,-** | **515,-** | **404,-** | **563,-** | **451,-** | **673,-** | **552,-** |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | |
| Fachboden, extra | E 198 9905 L | **32,-** | E 198 9906 L | **38,-** | E 198 9907 L | **42,50** | E 198 9908 L | **48,-** | E 198 9909 L | **61,50** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# info.

**Fachlasten:** bis max. 150 kg
**Feldlasten:** bis max. 1700 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

**Oberfläche:** Antibakterielle-Beschichtung in weiß, ähnlich RAL 9016
**Regalrahmen:** T-Profile und Verbinderbleche
**Aussteifung:** durch Diagonal-streben
**Fachebenen:** Stahlfachboden mit 40 mm Bodenabkantung

**Planungshinweise:**
• **Außenmaße:**
Breite Grundfeld 1060 mm
Breite Anbaufeld 1010 mm
Tiefe +35 mm

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

## Wandverankerung

• Verstellbar bis 45 mm
• Antibakterielle Beschichtung in weiß, ähnlich RAL 9016

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 198 9874 L | 16,- |

## Antibakterielle Steckregale

• Ideal für die professionelle Lagerhaltung in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen • Bakterienhemmende Beschichtung basierend auf der Störung des Stoffwechsels der Bakterien • Zertifiziert nach ISO 22196 gegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen E-Coli Bakterien durch unabhängiges Institut • Antibakterielle Reduktionswirkung liegt nachweislich bei 99,99 % • Eingebrannte, besonders robuste Beschichtung • Zertifiziert gemäß SOP der QualityLabs BT GmbH - Werkstoff mit antimikrobiell wirksamer Oberfläche

**Sicherheitshinweis:** Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden



**Gegen die Verbreitung von Bakterien!**

## Höhe 2000 mm

• Feldlast 1600 kg

| B x T mm | 1000 x 300 | | 1000 x 400 | | 1000 x 500 | | 1000 x 600 | | 1000 x 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachlast kg | 150 | 150 | 145 | 145 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 |
| Ausführung | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe 2000 mm | E 198 9911 L | E 198 9912 L | E 198 9913 L | E 198 9914 L | E 198 9915 L | E 198 9916 L | E 198 9917 L | E 198 9918 L | E 198 9919 L | E 198 9920 L |
| 5 Fachböden | **442,-** | **348,-** | **499,-** | **394,-** | **547,-** | **442,-** | **609,-** | **505,-** | **727,-** | **616,-** |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | |
| Fachboden, extra | E 198 9941 L | **49,50** | E 198 9942 L | **61,50** | E 198 9943 L | **68,50** | E 198 9944 L | **78,50** | E 198 9945 L | **101,-** |

## Höhe 2500 mm

• Feldlast 1000 kg

| B x T mm | 1000 x 300 | | 1000 x 400 | | 1000 x 500 | | 1000 x 600 | | 1000 x 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachlast kg | 150 | 150 | 145 | 145 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 |
| Ausführung | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe 2500 mm | E 198 9921 L | E 198 9922 L | E 198 9923 L | E 198 9924 L | E 198 9925 L | E 198 9926 L | E 198 9927 L | E 198 9928 L | E 198 9929 L | E 198 9930 L |
| 6 Fachböden | **536,-** | **420,-** | **600,-** | **474,-** | **673,-** | **536,-** | **743,-** | **609,-** | **894,-** | **751,-** |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | |
| Fachboden, extra | E 198 9941 L | **49,50** | E 198 9942 L | **61,50** | E 198 9943 L | **68,50** | E 198 9944 L | **78,50** | E 198 9945 L | **101,-** |

## Höhe 3000 mm

• Feldlast 1700 kg

| B x T mm | 1000 x 300 | | 1000 x 400 | | 1000 x 500 | | 1000 x 600 | | 1000 x 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachlast kg | 150 | 150 | 145 | 145 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 |
| Ausführung | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe 3000 mm | E 198 9931 L | E 198 9932 L | E 198 9933 L | E 198 9934 L | E 198 9935 L | E 198 9936 L | E 198 9937 L | E 198 9938 L | E 198 9939 L | E 198 9940 L |
| 7 Fachböden | **616,-** | **483,-** | **695,-** | **552,-** | **767,-** | **625,-** | **853,-** | **703,-** | **1.026,-** | **862,-** |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | |
| Fachboden, extra | E 198 9941 L | **49,50** | E 198 9942 L | **61,50** | E 198 9943 L | **68,50** | E 198 9944 L | **78,50** | E 198 9945 L | **101,-** |

# Steckregale

## Edelstahl-Steckregale - Fachlast 150 kg

• Ideal für Feucht- und Kühlräume, Küchen, Gastronomie und Lebensmittelbereiche sowie für medizinische Einrichtungen wie Labore (alle Teile aus Edelstahl V2A) • Beständig gegen Kälte, Wärme, Nässe und viele Chemikalien • Im praktischen Baukastenprinzip • Einfache, schraubenlose Steckmontage • Zur optimalen Raumausnutzung auch über Eck stellbar und problemlos zu erweitern • Regalständer, -böden und -roste aus CrNi 1.4301, hygienisch einwandfrei und leicht zu reinigen • Regalständer aus Vierkantrohr 25 x 25 mm mit herausdrehbaren Füßen und oberen Abschlusskappen aus Kunststoff • Regalböden und -roste im Raster 150 mm in Regalständer einhängbar • Geschlossene Regalböden 0,8-1,0 mm stark, Oberfläche gebürstet, allseitig 40 mm abgekantet, Längsseiten mit Umfalzung nach innen • Regalroste aus 1,5 mm starken, längslaufenden, ungleichschenkligen U-Profilen mit eingepressten Rundrohren Ø 12 mm • Diagonalkreuze aus Flachmaterial 25 x 2 mm garantieren eine hohe Standfestigkeit • Eckverbindungsklammern ermöglichen die Aufstellung über Eck (bitte 2 Stück/Regalboden bzw. -rost separat bestellen) • **Lieferumfang:** • Grundfeld mit 2 Ständerrahmen, Anbaufeld mit 1 Ständerrahmen, je nach Ausführung 4 geschlossene Regalböden oder Regalroste, Grundfeld mit Diagonalkreuz

**info.**

**Fachlasten:** 150 kg
**Feldlasten:** bis max. 1200 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

**Oberfläche:** Edelstahl (V2A), Werkstoff: 1.4301.

**Planungshinweise:**
• Nutzbare Tiefe der Böden = Nennmaß - 67 mm (Gesamttiefe des Regals entspricht Nennmaß)
• Nutzbare Breite der Böden und Roste zwischen Einhängenasen = Nennmaß - 25 mm

***Hygienisch einwandfrei - Ideal für:***
***- Feucht- und Kühlräume***
***- Küchen-, Gastronomie- und Lebensmittelbereiche***
***- Medizinische Einrichtungen wie Labore***

Produktionsstandort EUROPA



**tipp.**

Auch lieferbar mit 1500 mm oder 2000 mm Höhe sowie mit 300 mm oder 600 mm Tiefe!
Bitte fragen Sie an, wir unterbreiten Ihnen gerne unser Angebot!



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Regalboden (geschlossen)



Regalrost

## Mit Regalboden

| T x H mm<br>Regalausführung<br>Breite mm | 400 x 1800<br>Grundfeld | <br>Anbaufeld | 500 x 1800<br>Grundfeld | <br>Anbaufeld |
|---|---|---|---|---|
| 600 | E 604 2835 L | E 604 2836 L | E 604 2856 L | E 604 2857 L |
| Euro | **530,-** | **378,-** | **662,-** | **518,-** |
| Boden, extra | E 604 2837 L | **75,-** | E 604 2858 L | **64,-** |
| 800 | E 604 2838 L | E 604 2839 L | E 604 2859 L | E 604 2860 L |
| Euro | **586,-** | **445,-** | **699,-** | **542,-** |
| Boden, extra | E 604 2840 L | **82,-** | E 604 2861 L | **79,-** |
| 900 | E 604 2841 L | E 604 2842 L | E 604 2862 L | E 604 2863 L |
| Euro | **620,-** | **468,-** | **720,-** | **564,-** |
| Boden, extra | E 604 2843 L | **85,-** | E 604 2864 L | **206,-** |
| 1000 | E 604 2844 L | E 604 2845 L | E 604 2865 L | E 604 2866 L |
| Euro | **678,-** | **526,-** | **731,-** | **575,-** |
| Boden, extra | E 604 2846 L | **89,-** | E 604 2867 L | **206,-** |
| 1200 | E 604 2847 L | E 604 2848 L | E 604 2868 L | E 604 2869 L |
| Euro | **764,-** | **610,-** | **920,-** | **753,-** |
| Boden, extra | E 604 2849 L | **218,-** | E 604 2870 L | **249,-** |
| 1400 | E 604 2850 L | E 604 2851 L | E 604 2871 L | E 604 2872 L |
| Euro | **902,-** | **747,-** | **1.039,-** | **871,-** |
| Boden, extra | E 604 2852 L | **236,-** | E 604 2873 L | **276,-** |
| 1500 | E 604 2853 L | E 604 2854 L | E 604 2874 L | E 604 2875 L |
| Euro | **901,-** | **765,-** | **1.158,-** | **985,-** |
| Boden, extra | E 604 2855 L | **234,-** | E 604 2876 L | **319,-** |

## Mit Regalrosten

| T x H mm<br>Regalausführung<br>Breite mm | 400 x 1800<br>Grundfeld | <br>Anbaufeld | 500 x 1800<br>Grundfeld | <br>Anbaufeld |
|---|---|---|---|---|
| 600 | E 604 2877 L | E 604 2878 L | E 604 2898 L | E 604 2899 L |
| Euro | **616,-** | **464,-** | **666,-** | **509,-** |
| Rost, extra | E 604 2879 L | **151,-** | E 604 2900 L | **165,-** |
| 800 | E 604 2880 L | E 604 2881 L | E 604 2901 L | E 604 2902 L |
| Euro | **697,-** | **553,-** | **728,-** | **571,-** |
| Rost, extra | E 604 2882 L | **175,-** | E 604 2903 L | **165,-** |
| 900 | E 604 2883 L | E 604 2884 L | E 604 2904 L | E 604 2905 L |
| Euro | **715,-** | **564,-** | **791,-** | **627,-** |
| Rost, extra | E 604 2885 L | **181,-** | E 604 2906 L | **199,-** |
| 1000 | E 604 2886 L | E 604 2887 L | E 604 2907 L | E 604 2908 L |
| Euro | **725,-** | **574,-** | **804,-** | **640,-** |
| Rost, extra | E 604 2888 L | **182,-** | E 604 2909 L | **203,-** |
| 1200 | E 604 2889 L | E 604 2890 L | E 604 2910 L | E 604 2911 L |
| Euro | **803,-** | **649,-** | **843,-** | **676,-** |
| Rost, extra | E 604 2891 L | **206,-** | E 604 2912 L | **205,-** |
| 1400 | E 604 2892 L | E 604 2893 L | E 604 2913 L | E 604 2914 L |
| Euro | **878,-** | **723,-** | **922,-** | **755,-** |
| Rost, extra | E 604 2894 L | **225,-** | E 604 2915 L | **229,-** |
| 1500 | E 604 2895 L | E 604 2896 L | E 604 2916 L | E 604 2917 L |
| Euro | **958,-** | **804,-** | **1.009,-** | **842,-** |
| Rost, extra | E 604 2897 L | **246,-** | E 604 2918 L | **255,-** |



## Zubehör

### Kunststoff-Eckverbindungsklammer

• Für die Aufstellung über Eck bitte 2 Stück je Auflage und Seite bestellen

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 604 2926 L | **10,-** |



### Diagonalkreuze

• Bitte für jedes 3. Anbaufeld mitbestellen

| für Fachbreite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 600 | E 604 2919 L | **33,-** |
| 800 | E 604 2920 L | **34,-** |
| 900 | E 604 2921 L | **35,-** |
| 1000 | E 604 2922 L | **37,-** |
| 1200 | E 604 2923 L | **42,-** |
| 1400 | E 604 2924 L | **44,-** |
| 1500 | E 604 2925 L | **46,-** |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Schraubregale

## Schraubregale - Fachlast 150-250 kg

• Die preiswerte Alternative für eingeschossige Regalzeilen • Ideal dort einsetzbar, wo Regaleinheiten dauerhaft neu geplant oder in eine bestehende Einrichtung integriert werden sollen

**Lieferumfang:**
• Grundfeld mit 4 Winkelprofilen, Anbaufeld mit 2 Winkelprofilen und Kunststoff- bzw. Stahlfüßen
• Fachböden mit Schrauben, Muttern und Eckwinkeln

**Sicherheitshinweis:**
Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 müssen gemäß BGR 234 durch Wand- oder Bodenverankerungen gegen Kippen gesichert werden.

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE
MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit
RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)

## info.

**Fachlasten:** 150-250 kg
Fachlast 150 kg: Winkelprofile 35 x 35 x 1,5 mm
Fachlast 250 kg: Winkelprofiile 40 x 40 x 2 mm
**Feldlasten:** bis max. 2330 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
Die Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mind. 3 Feldern und gleichmäßig verteilten Fachböden. Zusätzliche Böden sind bei Einhaltung der Feldlast möglich.
**Fachboden-Rastermaß:** 25 mm
**Fachebenen:** Stahlfachböden

**Planungshinweis:**
**Gesamtbreite Grundfeld**
= Fachbodenbreite + 6 mm
**Gesamtbreite Anbaufeld**
= Fachbodenbreite + 3 mm
**Gesamttiefe**
= Fachbodentiefe + 6 mm






Unsere Fachboden-Regale sind vom TÜV nach den Richtlinien BGR 234 (früher ZH 1/428) geprüft und tragen das GS-Zeichen und das RAL Gütezeichen RG-614/1.



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Fachlast 150 kg

• Feldbreite 1000 mm

| Regaltiefe mm | | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | Feldlast kg | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Farbe | Höhe mm | GF/AF | | | | | | | | |
| verzinkt | 2000 | 1460/730 | E 826 563 L | E 826 564 L | E 826 565 L | E 826 566 L | E 826 567 L | E 826 568 L | E 826 569 L | E 826 570 L |
| | 5 Böden | Euro | 142,- | 111,- | 157,- | 127,- | 172,- | 137,- | 185,- | 157,- |
| | 2500 | 1320/660 | E 826 571 L | E 826 572 L | E 826 573 L | E 826 574 L | E 826 575 L | E 826 576 L | E 826 577 L | E 826 578 L |
| | 6 Böden | Euro | 177,- | 133,- | 192,- | 157,- | 207,- | 172,- | 221,- | 185,- |
| | 3000 | 1200/600 | E 826 579 L | E 826 580 L | E 826 581 L | E 826 582 L | E 826 583 L | E 826 584 L | E 826 585 L | E 826 586 L |
| | 7 Böden | Euro | 201,- | 157,- | 221,- | 177,- | 246,- | 192,- | 259,- | 216,- |
| Fachboden, extra | | Euro | E 826 587 L | 18,- | E 826 588 L | 22,- | E 826 589 L | 25,- | E 826 590 L | 28,- |
| lichtgrau | 2000 | 1460/730 | E 826 591 L | E 826 592 L | E 826 593 L | E 826 594 L | E 826 595 L | E 826 596 L | E 826 597 L | E 826 598 L |
| | 5 Böden | Euro | 147,- | 118,- | 162,- | 133,- | 185,- | 157,- | 201,- | 172,- |
| | 2500 | 1320/660 | E 826 599 L | E 826 600 L | E 826 601 L | E 826 602 L | E 826 603 L | E 826 604 L | E 826 605 L | E 826 606 L |
| | 6 Böden | Euro | 177,- | 142,- | 201,- | 162,- | 221,- | 185,- | 246,- | 201,- |
| | 3000 | 1200/600 | E 826 607 L | E 826 608 L | E 826 609 L | E 826 610 L | E 826 611 L | E 826 612 L | E 827 260 L | E 826 613 L |
| | 7 Böden | Euro | 207,- | 162,- | 236,- | 185,- | 259,- | 216,- | 281,- | 236,- |
| Fachboden, extra | | Euro | E 826 614 L | 21,- | E 826 615 L | 24,- | E 826 616 L | 28,- | E 826 617 L | 30,- |

## Fachlast 250 kg

• Feldbreite 1000 mm

| Regaltiefe mm | | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | Feldlast kg | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Farbe | Höhe mm | GF/AF | | | | | | | | |
| verzinkt | 2000 | 2330/1170 | E 826 618 L | E 826 619 L | E 826 620 L | E 826 621 L | E 826 622 L | E 826 623 L | E 826 624 L | E 826 625 L |
| | 5 Böden | Euro | 207,- | 162,- | 231,- | 185,- | 246,- | 201,- | 275,- | 231,- |
| | 2500 | 1960/980 | E 826 626 L | E 826 627 L | E 826 628 L | E 826 629 L | E 826 630 L | E 826 631 L | E 826 632 L | E 826 633 L |
| | 6 Böden | Euro | 246,- | 192,- | 274,- | 216,- | 290,- | 236,- | 333,- | 275,- |
| | 3000 | 1950/970 | E 826 634 L | E 826 635 L | E 826 636 L | E 826 637 L | E 826 638 L | E 826 639 L | E 826 640 L | E 826 641 L |
| | 7 Böden | Euro | 295,- | 231,- | 325,- | 259,- | 348,- | 281,- | 387,- | 325,- |
| Fachboden, extra | | | E 826 642 L | 26,- | E 826 643 L | 30,- | E 826 644 L | 33,- | E 826 645 L | 40,- |
| lichtgrau | 2000 | 2330/1170 | E 826 646 L | E 826 647 L | E 826 648 L | E 826 649 L | E 826 650 L | E 826 651 L | E 826 652 L | E 826 653 L |
| | 5 Böden | Euro | 216,- | 172,- | 246,- | 192,- | 259,- | 216,- | 290,- | 236,- |
| | 2500 | 1960/980 | E 826 654 L | E 826 655 L | E 826 656 L | E 826 657 L | E 826 658 L | E 826 659 L | E 826 660 L | E 826 661 L |
| | 6 Böden | Euro | 259,- | 201,- | 290,- | 231,- | 310,- | 259,- | 340,- | 290,- |
| | 3000 | 1950/970 | E 826 662 L | E 826 663 L | E 826 664 L | E 826 665 L | E 826 666 L | E 826 667 L | E 826 668 L | E 826 669 L |
| | 7 Böden | Euro | 310,- | 236,- | 348,- | 281,- | 379,- | 310,- | 403,- | 340,- |
| Fachboden, extra | | | E 826 670 L | 28,- | E 826 671 L | 32,- | E 826 672 L | 36,- | E 826 673 L | 41,- |

## Fachböden - Fachlast 150-250 kg

• Wahlweise verzinkt oder pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau • Fachbodenbreite 1000 mm
• Mit Systemlochung und Kastenprofil • Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last

| Breite mm | | 1000 mm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| für Regaltiefe mm | | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Farbe | Traglast kg | | | | | |
| verzinkt | 150 | E 826 587 L | E 826 588 L | E 826 589 L | E 826 590 L | E 826 071 L |
| | Euro | 18,- | 22,- | 25,- | 28,- | 32,- |
| | 250 | - | E 826 642 L | E 826 643 L | E 826 644 L | E 826 645 L |
| | Euro | - | 26,- | 30,- | 33,- | 40,- |
| lichtgrau | 150 | E 826 614 L | E 826 615 L | E 826 616 L | E 826 617 L | E 826 072 L |
| | Euro | 21,- | 24,- | 28,- | 30,- | 36,- |
| | 250 | - | E 826 670 L | E 826 671 L | E 826 672 L | E 826 673 L |
| | Euro | - | 28,- | 32,- | 36,- | 41,- |



**tipp.** Weitere Einzelteile und passendes Zubehör erhalten Sie gerne auf Anfrage!

# Großfachregale - Fachlast 250 kg

## Großfachregale - Fachlast 250-350 kg

### mit Spanplattenböden

• Durch Grund- und Anbaufelder lässt sich das System an alle gewünschten Abmessungen anpassen
• Rastermaß 25 mm für eine flexible Anordnung der Fachebenen • Keine zusätzliche Regalaussteifung nötig
• Beidseitige Regalnutzung möglich • Feldbreiten bis 1695 mm, Fachtiefen bis 600 mm

**Mögliche Anwendungsbereiche:**

• Reifen- und Felgenregale bis hin zur Mehrgeschossanlage • Kleinteileregale mit Gitterkörben, Gitterwannen und Schüttensets • Archivregale



**info.**

**Fachlasten:** 250 kg und 350 kg
**Feldlasten:** bis max. 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

**Oberfläche:** sendzimirverzinkt
**Regalrahmen:** T-Profile
**Trapezlochung:** Rastermaß 25 mm
**Fachebenen:** Stufenbalken mit Spanplattenboden 16 mm, P4

**Planungshinweise:**
• Feldbreiten sind Achsmaße
• **Außenmaße:**
Breite Grundfeld + 56 mm
Breite Anbaufeld + 0 mm
Regaltiefe + 26 mm

## Fachlast 250 kg

### Feldbreite 1005 mm

| Regaltiefe mm | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe 2000 mm | E 871 360 L | E 871 361 L | E 871 362 L | E 871 363 L | E 871 364 L | E 871 365 L | E 871 366 L | E 871 367 L |
| 5 Fachebenen | 245,- | 190,- | 262,- | 206,- | 272,- | 212,- | 289,- | 223,- |
| Höhe 2500 mm | E 871 368 L | E 871 369 L | E 871 370 L | E 871 371 L | E 871 372 L | E 871 373 L | E 871 374 L | E 871 375 L |
| 6 Fachebenen | 295,- | 229,- | 315,- | 245,- | 338,- | 262,- | 354,- | 272,- |
| Höhe 3000 mm | E 871 376 L | E 871 377 L | E 871 378 L | E 871 379 L | E 871 380 L | E 871 381 L | E 871 382 L | E 871 383 L |
| 7 Fachebenen | 344,- | 272,- | 371,- | 289,- | 387,- | 305,- | 404,- | 321,- |
| **Zubehör** | | | | | | | | |
| Fachboden, extra | E 871 384 L | 27,- | E 871 385 L | 29,- | E 871 386 L | 32,- | E 871 387 L | 33,- |

### Feldbreite 1285 mm

| Regaltiefe mm | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe 2000 mm | E 871 390 L | E 871 391 L | E 871 392 L | E 871 393 L | E 871 394 L | E 871 395 L | E 871 396 L | E 871 397 L |
| 5 Fachebenen | 278,- | 223,- | 295,- | 239,- | 311,- | 256,- | 327,- | 272,- |
| Höhe 2500 mm | E 871 398 L | E 871 399 L | E 871 400 L | E 871 401 L | E 871 402 L | E 871 403 L | E 871 404 L | E 871 405 L |
| 6 Fachebenen | 338,- | 272,- | 360,- | 289,- | 387,- | 305,- | 404,- | 327,- |
| Höhe 3000 mm | E 871 406 L | E 871 407 L | E 871 408 L | E 871 409 L | E 871 410 L | E 871 411 L | E 871 412 L | E 871 413 L |
| 7 Fachebenen | 393,- | 321,- | 418,- | 338,- | 442,- | 354,- | 468,- | 377,- |
| **Zubehör** | | | | | | | | |
| Fachboden, extra | E 871 414 L | 36,- | E 871 415 L | 38,- | E 871 416 L | 39,- | E 871 417 L | 42,- |

### Feldbreite 1695 mm

| Regaltiefe mm | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe 2000 mm | E 871 420 L | E 871 421 L | E 871 422 L | E 871 423 L | E 871 424 L | E 871 425 L | E 871 426 L | E 871 427 L |
| 5 Fachebenen | 327,- | 278,- | 354,- | 295,- | 371,- | 311,- | 393,- | 327,- |
| Höhe 2500 mm | E 871 428 L | E 871 429 L | E 871 430 L | E 871 431 L | E 871 432 L | E 871 433 L | E 871 434 L | E 871 435 L |
| 6 Fachebenen | 404,- | 338,- | 426,- | 354,- | 451,- | 377,- | 475,- | 404,- |
| Höhe 3000 mm | E 871 436 L | E 871 437 L | E 871 438 L | E 871 439 L | E 871 440 L | E 871 441 L | E 871 442 L | E 871 443 L |
| 7 Fachebenen | 468,- | 387,- | 492,- | 409,- | 524,- | 435,- | 550,- | 459,- |
| **Zubehör** | | | | | | | | |
| Fachboden, extra | E 871 444 L | 45,- | E 871 445 L | 48,- | E 871 446 L | 53,- | E 871 447 L | 54,- |



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Großfachregale - Fachlast 350 kg














## Fachlast 350 kg

### Feldbreite 1005 mm

| Regaltiefe mm | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe 2000 mm | E 872 140 L | E 872 141 L | E 872 142 L | E 872 143 L | E 872 144 L | E 872 145 L | E 872 146 L | E 872 147 L |
| 5 Fachebenen | 289,- | 223,- | 305,- | 239,- | 327,- | 256,- | 344,- | 262,- |
| Höhe 2500 mm | E 872 148 L | E 872 149 L | E 872 150 L | E 872 151 L | E 872 152 L | E 872 153 L | E 872 154 L | E 872 155 L |
| 6 Fachebenen | 354,- | 272,- | 371,- | 289,- | 393,- | 305,- | 418,- | 321,- |
| Höhe 3000 mm | E 872 156 L | E 872 157 L | E 872 158 L | E 872 159 L | E 872 160 L | E 872 161 L | E 872 162 L | E 872 163 L |
| 7 Fachebenen | 410,- | 311,- | 426,- | 327,- | 451,- | 354,- | 475,- | 371,- |
| **Zubehör** | | | | | | | | |
| Fachebene, extra | E 872 164 L | 32,- | E 872 165 L | 33,- | E 872 166 L | 36,- | E 872 167 L | 39,- |

### Feldbreite 1285 mm

| Regaltiefe mm | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe 2000 mm | E 872 170 L | E 872 171 L | E 872 172 L | E 872 173 L | E 872 174 L | E 872 175 L | E 872 176 L | E 872 177 L |
| 5 Fachebenen | 327,- | 262,- | 354,- | 278,- | 371,- | 295,- | 393,- | 311,- |
| Höhe 2500 mm | E 872 178 L | E 872 179 L | E 872 180 L | E 872 181 L | E 872 182 L | E 872 183 L | E 872 184 L | E 872 185 L |
| 6 Fachebenen | 404,- | 321,- | 426,- | 338,- | 451,- | 360,- | 475,- | 377,- |
| Höhe 3000 mm | E 872 186 L | E 872 187 L | E 872 188 L | E 872 189 L | E 872 190 L | E 872 191 L | E 872 192 L | E 872 193 L |
| 7 Fachebenen | 459,- | 371,- | 492,- | 393,- | 517,- | 418,- | 550,- | 442,- |
| **Zubehör** | | | | | | | | |
| Fachebene, extra | E 872 194 L | 41,- | E 872 195 L | 44,- | E 872 196 L | 45,- | E 872 197 L | 48,- |

### Feldbreite 1695 mm

| Regaltiefe mm | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe 2000 mm | E 872 200 L | E 872 201 L | E 872 202 L | E 872 203 L | E 872 204 L | E 872 205 L | E 872 206 L | E 872 207 L |
| 5 Fachebenen | 393,- | 327,- | 418,- | 344,- | 442,- | 371,- | 468,- | 393,- |
| Höhe 2500 mm | E 872 208 L | E 872 209 L | E 872 210 L | E 872 211 L | E 872 212 L | E 872 213 L | E 872 214 L | E 872 215 L |
| 6 Fachebenen | 475,- | 393,- | 501,- | 418,- | 533,- | 442,- | 566,- | 468,- |
| Höhe 3000 mm | E 872 216 L | E 872 217 L | E 872 218 L | E 872 219 L | E 872 220 L | E 872 221 L | E 872 222 L | E 872 223 L |
| 7 Fachebenen | 550,- | 451,- | 583,- | 484,- | 616,- | 517,- | 656,- | 550,- |
| **Zubehör** | | | | | | | | |
| Fachebene, extra | E 872 224 L | 54,- | E 872 225 L | 56,- | E 872 226 L | 60,- | E 872 227 L | 63,- |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Weitspannregale

## Weitspannregale - Fachlast 400 kg

• Steckregal zur einfachen Lagerung sperriger und voluminöser Güter • Großes Lagervolumen auf kleinem Raum • Kurze Kommissionierwege durch beidseitige Nutzbarkeit • Die äußerst stabilen und verwindungsfreien Längstraversen sind aus einem Stück gefertigt und garantieren eine hohe Belastung • Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Holme

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit



**info.**

**Fachlasten:** bis max. 400 kg
**Feldlast:** bis max. 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

**Oberfläche:** verzinkt
**Längstraversen:** verzinkt
**Stützen:** verzinkt
**Regalrahmen:** T-Profile
**Fachboden-Rastermaß:** 25 mm
**Fachebenen:** Stahlfachböden oder Spanplattenböden 19 mm, Qualität V20 E1

max. 400 kg TRAGLAST

### Feldlast 1200 kg

| Breite | T x H mm | Anzahl Böden | Grundfeld mit Spanplatte | | Anbaufeld mit Spanplatte | | Grundfeld mit Stahlboden | | Anbaufeld mit Stahlboden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Stück | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1500 | 400 x 2000 | 3 | E 828 200 L | 355,- | E 828 202 L | 310,- | E 828 201 L | 355,- | E 828 203 L | 310,- |
| | 500 x 2000 | 3 | E 828 204 L | 369,- | E 828 206 L | 325,- | E 828 205 L | 369,- | E 828 207 L | 325,- |
| | 600 x 2000 | 3 | E 828 208 L | 397,- | E 828 210 L | 348,- | E 828 209 L | 387,- | E 828 211 L | 333,- |
| | 800 x 2000 | 3 | E 828 212 L | 433,- | E 828 214 L | 379,- | E 828 213 L | 441,- | E 828 215 L | 387,- |
| 2000 | 400 x 2000 | 3 | E 828 220 L | 433,- | E 828 222 L | 384,- | E 828 221 L | 411,- | E 828 223 L | 355,- |
| | 500 x 2000 | 3 | E 828 224 L | 456,- | E 828 226 L | 411,- | E 828 225 L | 433,- | E 828 227 L | 384,- |
| | 600 x 2000 | 3 | E 828 228 L | 485,- | E 828 230 L | 441,- | E 828 229 L | 456,- | E 828 231 L | 411,- |
| | 800 x 2000 | 3 | E 828 232 L | 537,- | E 828 234 L | 485,- | E 828 233 L | 501,- | E 828 235 L | 447,- |
| 2500 | 400 x 2000 | 3 | E 828 260 L | 485,- | E 828 262 L | 441,- | E 828 261 L | 492,- | E 828 263 L | 447,- |
| | 500 x 2000 | 3 | E 828 264 L | 516,- | E 828 266 L | 462,- | E 828 265 L | 521,- | E 828 267 L | 472,- |
| | 600 x 2000 | 3 | E 828 268 L | 531,- | E 828 270 L | 485,- | E 828 269 L | 546,- | E 828 271 L | 501,- |
| | 800 x 2000 | 3 | E 828 272 L | 575,- | E 828 274 L | 521,- | E 828 273 L | 621,- | E 828 275 L | 567,- |

### Feldlast 1600 kg

| Breite | T x H | Anzahl Böden | Grundfeld mit Spanplatte | | Anbaufeld mit Spanplatte | | Grundfeld mit Stahlboden | | Anbaufeld mit Stahlboden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Stück | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1500 | 400 x 2500 | 4 | E 828 280 L | 472,- | E 828 282 L | 411,- | E 828 281 L | 472,- | E 828 283 L | 411,- |
| | 500 x 2500 | 4 | E 828 284 L | 492,- | E 828 286 L | 433,- | E 828 285 L | 485,- | E 828 287 L | 426,- |
| | 600 x 2500 | 4 | E 828 288 L | 521,- | E 828 290 L | 456,- | E 828 289 L | 508,- | E 828 291 L | 441,- |
| | 800 x 2500 | 4 | E 828 292 L | 575,- | E 828 294 L | 501,- | E 828 293 L | 575,- | E 828 295 L | 508,- |
| 2000 | 400 x 2500 | 4 | E 828 300 L | 567,- | E 828 302 L | 508,- | E 828 301 L | 531,- | E 828 303 L | 472,- |
| | 500 x 2500 | 4 | E 828 304 L | 606,- | E 828 306 L | 537,- | E 828 305 L | 567,- | E 828 307 L | 508,- |
| | 600 x 2500 | 4 | E 828 308 L | 635,- | E 828 310 L | 575,- | E 828 309 L | 596,- | E 828 311 L | 537,- |
| | 800 x 2500 | 4 | E 828 312 L | 709,- | E 828 314 L | 642,- | E 828 313 L | 657,- | E 828 315 L | 590,- |
| 2500 | 400 x 2500 | 4 | E 828 340 L | 642,- | E 828 342 L | 582,- | E 828 341 L | 650,- | E 828 343 L | 590,- |
| | 500 x 2500 | 4 | E 828 344 L | 680,- | E 828 346 L | 611,- | E 828 345 L | 686,- | E 828 347 L | 626,- |
| | 600 x 2500 | 4 | E 828 348 L | 701,- | E 828 350 L | 642,- | E 828 349 L | 724,- | E 828 351 L | 657,- |
| | 800 x 2500 | 4 | E 828 352 L | 755,- | E 828 354 L | 686,- | E 828 353 L | 814,- | E 828 355 L | 745,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Feldlast 2000 kg

| Breite | T x H | Anzahl Böden | Grundfeld mit Spanplatte | | Anbaufeld mit Spanplatte | | Grundfeld mit Stahlboden | | Anbaufeld mit Stahlboden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Stück | Art. Nr. | Euro | Art. Nr. | Euro | Art. Nr. | Euro | Art. Nr. | Euro |
| 1500 | 400 x 3000 | 5 | E 828 360 L | 575,- | E 828 362 L | 501,- | E 828 361 L | 567,- | E 828 363 L | 492,- |
| | 500 x 3000 | 5 | E 828 364 L | 596,- | E 828 366 L | 521,- | E 828 365 L | 590,- | E 828 367 L | 516,- |
| | 600 x 3000 | 5 | E 828 368 L | 635,- | E 828 370 L | 552,- | E 828 369 L | 621,- | E 828 371 L | 537,- |
| | 800 x 3000 | 5 | E 828 372 L | 695,- | E 828 374 L | 611,- | E 828 373 L | 701,- | E 828 375 L | 621,- |
| 2000 | 400 x 3000 | 5 | E 828 380 L | 695,- | E 828 382 L | 621,- | E 828 381 L | 650,- | E 828 383 L | 575,- |
| | 500 x 3000 | 5 | E 828 384 L | 740,- | E 828 386 L | 657,- | E 828 385 L | 695,- | E 828 387 L | 621,- |
| | 600 x 3000 | 5 | E 828 388 L | 784,- | E 828 390 L | 701,- | E 828 389 L | 731,- | E 828 391 L | 657,- |
| | 800 x 3000 | 5 | E 828 392 L | 865,- | E 828 394 L | 784,- | E 828 393 L | 806,- | E 828 395 L | 716,- |
| 2500 | 400 x 3000 | 5 | E 828 420 L | 791,- | E 828 422 L | 716,- | E 828 421 L | 791,- | E 828 423 L | 724,- |
| | 500 x 3000 | 5 | E 828 424 L | 829,- | E 828 426 L | 755,- | E 828 425 L | 845,- | E 828 427 L | 770,- |
| | 600 x 3000 | 5 | E 828 428 L | 865,- | E 828 430 L | 784,- | E 828 429 L | 881,- | E 828 431 L | 806,- |
| | 800 x 3000 | 5 | E 828 432 L | 925,- | E 828 434 L | 850,- | E 828 433 L | 999,- | E 828 435 L | 919,- |

# Zubehör

## Zusatzebenen

• Mit Spanplatte oder Stahlfachboden

| Breite | Tiefe | Spanplatte | | Stahlboden | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1500 | 400 | E 828 440 L | 87,- | E 828 441 L | 85,- |
| | 500 | E 828 442 L | 91,- | E 828 443 L | 90,- |
| | 600 | E 828 444 L | 98,- | E 828 445 L | 95,- |
| | 800 | E 828 446 L | 109,- | E 828 447 L | 110,- |
| 2000 | 400 | E 828 448 L | 111,- | E 828 449 L | 103,- |
| | 500 | E 828 450 L | 120,- | E 828 451 L | 111,- |
| | 600 | E 828 452 L | 128,- | E 828 453 L | 118,- |
| | 800 | E 828 454 L | 144,- | E 828 455 L | 129,- |
| 2500 | 400 | E 828 468 L | 132,- | E 828 469 L | 133,- |
| | 500 | E 828 470 L | 139,- | E 828 472 L | 142,- |
| | 600 | E 828 473 L | 144,- | E 828 474 L | 147,- |
| | 800 | E 828 475 L | 157,- | E 828 476 L | 172,- |

Spanplattenboden





Stahlfachboden

## Zusatzebenen mit Gitterkörben

• Inkl. 5 Fachteiler • Höhe vorne 120 mm, Höhe hinten 170 mm
• Maschenweite 10 mm • Glanzverzinkt

| Breite mm | Tiefe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1500 | 400 | E 829 540 L | 185,- |
| 2000 | 400 | E 829 541 L | 216,- |
| 2500 | 400 | E 829 542 L | 275,- |
| Fachteiler für Gitterkörbe | 400 | E 829 543 L | 7,- |



## T-Profil-Rahmen

• Verzinkt • Inkl. Klemmfüße

| Rahmenhöhe mm | 2000 | | 2500 | | 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 400 | E 823 430 L | 49,50 | E 823 431 L | 65,- | E 823 432 L | 79,- |
| 500 | E 823 433 L | 51,- | E 823 434 L | 66,- | E 823 435 L | 80,- |
| 600 | E 823 436 L | 53,- | E 823 437 L | 68,- | E 823 438 L | 81,- |
| 800 | E 823 439 L | 55,- | E 823 440 L | 73,- | E 823 441 L | 85,- |



## Fachteilerstab

• Zur senkrechten Lagerung

| Länge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 600 | E 829 544 L | 21,- |



# Weitspannregale



## Weitspannregale - Fachlast 500 kg

- Großes Lagervolumen auf kleinstem Raum
- Schnelles Anpassen an das Lagergut durch einfaches Stecken der Holme
- Multifunktionsrahmen mit 25 mm Rasterlochung, für nahezu stufenlose Verstellbarkeit
- Aussteifung der Regale erfolgt durch Holme zur Überbrückung großer Spannweiten
- Systemlochung der Holme ermöglicht vielseitige Unterteilungsmöglichkeiten
- Wahlweise mit Spanplatten- oder Stahlpaneel-Lagerebenen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

3 JAHRE GARANTIE

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage

**info.**

**Fachlast:** bis max. 500 kg
**Feldlast:** bis max. 2500 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

**Oberfläche:** Rahmen, Holme und Fachwerk verzinkt
**Längstraversen:** verzinkt
**Regalrahmen:** Multifunktions-Profile
**Fachboden-Rastermaß:** 25 mm

## Mit Spanplatten

### Feldbreite 1500 mm

| Regaltiefe mm | | 500 | | 600 | | 800 | | 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe mm | Feldlast kg | | | | | | | | |
| 2000 | 1500 | E 199 2218 L | E 199 2219 L | E 199 2220 L | E 199 2221 L | E 199 2222 L | E 199 2223 L | E 199 2224 L | E 199 2225 L |
| 3 Böden | | 403,- | 325,- | 418,- | 340,- | 447,- | 364,- | 485,- | 397,- |
| 2500 | 2000 | E 199 2226 L | E 199 2227 L | E 199 2228 L | E 199 2229 L | E 199 2230 L | E 199 2231 L | E 199 2232 L | E 199 2233 L |
| 4 Böden | | 516,- | 418,- | 537,- | 441,- | 575,- | 477,- | 621,- | 516,- |
| 3000 | 2500 | E 199 2234 L | E 199 2235 L | E 199 2236 L | E 199 2237 L | E 199 2238 L | E 199 2239 L | E 199 2240 L | E 199 2241 L |
| 5 Böden | | 626,- | 516,- | 657,- | 537,- | 701,- | 582,- | 755,- | 635,- |

### Feldbreite 2000 mm

| Regaltiefe mm | | 500 | | 600 | | 800 | | 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe mm | Feldlast kg | | | | | | | | |
| 2000 | 1500 | E 199 2246 L | E 199 2247 L | E 199 2248 L | E 199 2249 L | E 199 2250 L | E 199 2251 L | E 199 2252 L | E 199 2253 L |
| 3 Böden | | 447,- | 369,- | 472,- | 387,- | 508,- | 418,- | 546,- | 462,- |
| 2500 | 2000 | E 199 2254 L | E 199 2255 L | E 199 2256 L | E 199 2257 L | E 199 2258 L | E 199 2259 L | E 199 2260 L | E 199 2261 L |
| 4 Böden | | 575,- | 477,- | 596,- | 508,- | 650,- | 552,- | 701,- | 596,- |
| 3000 | 2500 | E 199 2262 L | E 199 2263 L | E 199 2264 L | E 199 2265 L | E 199 2266 L | E 199 2267 L | E 199 2268 L | E 199 2269 L |
| 5 Böden | | 701,- | 590,- | 731,- | 621,- | 791,- | 680,- | 858,- | 740,- |

### Feldbreite 2500 mm

| Regaltiefe mm | | 500 | | 600 | | 800 | | 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe mm | Feldlast kg | | | | | | | | |
| 2000 | 1500 | E 199 2274 L | E 199 2275 L | E 199 2276 L | E 199 2277 L | E 199 2278 L | E 199 2279 L | E 199 2280 L | E 199 2281 L |
| 3 Böden | | 582,- | 508,- | 606,- | 521,- | 657,- | 575,- | 701,- | 611,- |
| 2500 | 2000 | E 199 2282 L | E 199 2283 L | E 199 2284 L | E 199 2285 L | E 199 2286 L | E 199 2287 L | E 199 2288 L | E 199 2289 L |
| 4 Böden | | 755,- | 657,- | 784,- | 686,- | 850,- | 755,- | 910,- | 806,- |
| 3000 | 2500 | E 199 2290 L | E 199 2291 L | E 199 2292 L | E 199 2293 L | E 199 2294 L | E 199 2295 L | E 199 2296 L | E 199 2297 L |
| 5 Böden | | 925,- | 814,- | 963,- | 850,- | 1.053,- | 933,- | 1.128,- | 999,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Mit Stahlpaneelen

### Feldbreite 1500 mm

| Regaltiefe mm | | 500 | | 600 | | 800 | | 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe mm | Feldlast kg | | | | | | | | |
| 2000 | 1500 | E 199 2302 L | E 199 2303 L | E 199 2304 L | E 199 2305 L | E 199 2306 L | E 199 2307 L | E 199 2308 L | E 199 2309 L |
| 3 Böden | | 462,- | 382,- | 485,- | 403,- | 521,- | 447,- | 575,- | 485,- |
| 2500 | 2000 | E 199 2310 L | E 199 2311 L | E 199 2312 L | E 199 2313 L | E 199 2314 L | E 199 2315 L | E 199 2316 L | E 199 2317 L |
| 4 Böden | | 590,- | 492,- | 621,- | 521,- | 680,- | 575,- | 740,- | 635,- |
| 3000 | 2500 | E 199 2318 L | E 199 2319 L | E 199 2320 L | E 199 2321 L | E 199 2322 L | E 199 2323 L | E 199 2324 L | E 199 2325 L |
| 5 Böden | | 724,- | 611,- | 755,- | 642,- | 829,- | 716,- | 910,- | 784,- |

### Feldbreite 2000 mm

| Regaltiefe mm | | 500 | | 600 | | 800 | | 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe mm | Feldlast kg | | | | | | | | |
| 2000 | 1500 | E 199 2330 L | E 199 2331 L | E 199 2332 L | E 199 2333 L | E 199 2334 L | E 199 2335 L | E 199 2336 L | E 199 2337 L |
| 3 Böden | | 521,- | 447,- | 552,- | 472,- | 606,- | 521,- | 671,- | 582,- |
| 2500 | 2000 | E 199 2338 L | E 199 2339 L | E 199 2340 L | E 199 2341 L | E 199 2342 L | E 199 2343 L | E 199 2344 L | E 199 2345 L |
| 4 Böden | | 671,- | 582,- | 709,- | 611,- | 784,- | 686,- | 865,- | 760,- |
| 3000 | 2500 | E 199 2346 L | E 199 2347 L | E 199 2348 L | E 199 2349 L | E 199 2350 L | E 199 2351 L | E 199 2352 L | E 199 2353 L |
| 5 Böden | | 829,- | 716,- | 874,- | 760,- | 963,- | 850,- | 1.068,- | 948,- |

### Feldbreite 2500 mm

| Regaltiefe mm | | 500 | | 600 | | 800 | | 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe mm | Feldlast kg | | | | | | | | |
| 2000 | 1500 | E 199 2358 L | E 199 2359 L | E 199 2360 L | E 199 2361 L | E 199 2362 L | E 199 2363 L | E 199 2364 L | E 199 2365 L |
| 3 Böden | | 671,- | 596,- | 709,- | 626,- | 784,- | 701,- | 865,- | 776,- |
| 2500 | 2000 | E 199 2366 L | E 199 2367 L | E 199 2368 L | E 199 2369 L | E 199 2370 L | E 199 2371 L | E 199 2372 L | E 199 2373 L |
| 4 Böden | | 874,- | 776,- | 925,- | 829,- | 1.023,- | 925,- | 1.133,- | 1.030,- |
| 3000 | 2500 | E 199 2374 L | E 199 2375 L | E 199 2376 L | E 199 2377 L | E 199 2378 L | E 199 2379 L | E 199 2380 L | E 199 2381 L |
| 5 Böden | | 1.082,- | 963,- | 1.143,- | 1.030,- | 1.267,- | 1.149,- | 1.403,- | 1.277,- |

## Zubehör

### Zusatzebenen

• Zur Auflage auf die Holme • Wahlweise mit Spanplatte (Stärke 19 mm) oder Stahlpaneelen

| Breite | Tiefe | Spanplatte | | Stahlpaneele | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1500 | 500 | E 199 2242 L | 83,- | E 199 2326 L | 103,- |
| | 600 | E 199 2243 L | 87,- | E 199 2327 L | 111,- |
| | 800 | E 199 2244 L | 96,- | E 199 2328 L | 127,- |
| | 1000 | E 199 2245 L | 103,- | E 199 2329 L | 142,- |
| 2000 | 500 | E 199 2270 L | 98,- | E 199 2354 L | 127,- |
| | 600 | E 199 2271 L | 103,- | E 199 2355 L | 133,- |
| | 800 | E 199 2272 L | 114,- | E 199 2356 L | 157,- |
| | 1000 | E 199 2273 L | 125,- | E 199 2357 L | 172,- |
| 2500 | 500 | E 199 2298 L | 143,- | E 199 2382 L | 177,- |
| | 600 | E 199 2299 L | 153,- | E 199 2383 L | 185,- |
| | 800 | E 199 2300 L | 172,- | E 199 2384 L | 216,- |
| | 1000 | E 199 2301 L | 185,- | E 199 2385 L | 236,- |





### Trennbügel

• Verzinkt • Einfach in die Holme steckbar
• Durchmesser 18 mm

| Höhe | Tiefe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| mm | mm | | |
| 250 | 500 | E 199 2796 L | 29,- |
| | 600 | E 199 2797 L | 31,- |
| | 800 | E 199 2798 L | 31,- |
| | 1000 | E 640 8446 L | 35,- |
| 500 | 500 | E 199 2800 L | 33,- |
| | 600 | E 199 2801 L | 35,- |
| | 800 | E 199 2802 L | 35,- |
| | 1000 | E 640 8447 L | 43,- |



### Unterteilungsrohr

• Verzinkt • Einfach in die Holme steckbar • Mit Kunststoff-Endkappe • Durchmesser 18 mm • Höhe 350 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 199 2807 L | 9,- |



### Schaumstoffummantelung

• Für Unterteilungsrohre und Trennbügel • Schützt das Lagergut mit empfindlichen Oberflächen • Länge 2000 mm zur individuellen Konfektionierung • Außendurchmesser 36 mm, Innendurchmesser 18 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 199 2808 L | 3,50 |



# Weitspannregale

## Weitspannregale

• Kompaktes Weitspannregalsystem für die Lagerung von großen und schweren Gütern • Regalabmessungen bieten großflächige Ablagemöglichkeiten • Branchenübergreifend und vielseitig einsetzbar

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage



**info.**

**Feldlasten:** bis max. 7500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

**Oberfläche:** Auflageträger als Z-Profil pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange, Regalrahmen in RAL 5010 enzianblau
**Regalrahmen:** Omega-Profile, Qualitäts-Bandstahl, Profilbreite 52 mm, Materialstärke 1,5 mm
**Höhenverstellraster:** 50 mm
**Aussteifung:** durch verzinkte C-Profile
**Füße:** Fußplatte
**Fachebenen:**
Auflageträger wahlweise mit:
• Spanplattenboden 19 mm, P4 mit Tiefensteg
oder
• Stahlpaneele (verzinkt)

**Auflageträgertypen:**
Breiten 1500, 1850 und 2250 mm = Z-Profil 74 x 30 x 1,5 mm
Breite 2700 mm = Z-Profil 99 x 30 x 1,5 mm

### Mit Spanplattenböden

### Höhe 2000 mm, 3 Ebenen

| Breite | Tiefe | Fachlast Träger | Fachlast Einlage | Grundfeld | | Anbaufeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg | kg | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1500 | 600 | 975 | 650 | E 604 2243 L | 590,- | E 604 2244 L | 501,- |
| | 800 | 975 | 650 | E 604 2245 L | 648,- | E 604 2246 L | 550,- |
| | 1000 | 975 | 650 | E 604 2247 L | 705,- | E 604 2248 L | 599,- |
| 1850 | 600 | 790 | 790 | E 604 2249 L | 665,- | E 604 2250 L | 566,- |
| | 800 | 790 | 790 | E 604 2251 L | 721,- | E 604 2252 L | 616,- |
| | 1000 | 790 | 790 | E 604 2253 L | 786,- | E 604 2254 L | 681,- |
| 2250 | 600 | 660 | 660 | E 604 2255 L | 736,- | E 604 2256 L | 639,- |
| | 800 | 660 | 660 | E 604 2257 L | 802,- | E 604 2258 L | 698,- |
| | 1000 | 660 | 660 | E 604 2259 L | 878,- | E 604 2260 L | 769,- |
| 2700 | 600 | 700 | 700 | E 604 2261 L | 917,- | E 604 2262 L | 819,- |
| | 800 | 700 | 700 | E 604 2263 L | 999,- | E 604 2264 L | 895,- |
| | 1000 | 700 | 700 | E 604 2265 L | 1.081,- | E 604 2266 L | 977,- |



### Höhe 2500 mm, 4 Ebenen

| Breite | Tiefe | Fachlast Träger | Fachlast Einlage | Grundfeld | | Anbaufeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg | kg | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1500 | 600 | 975 | 650 | E 604 2267 L | 769,- | E 604 2268 L | 656,- |
| | 800 | 975 | 650 | E 604 2269 L | 845,- | E 604 2270 L | 714,- |
| | 1000 | 975 | 650 | E 604 2271 L | 917,- | E 604 2272 L | 786,- |
| 1850 | 600 | 790 | 790 | E 604 2273 L | 862,- | E 604 2274 L | 747,- |
| | 800 | 790 | 790 | E 604 2275 L | 933,- | E 604 2276 L | 813,- |
| | 1000 | 790 | 790 | E 604 2277 L | 1.026,- | E 604 2278 L | 895,- |
| 2250 | 600 | 660 | 660 | E 604 2279 L | 960,- | E 604 2280 L | 845,- |
| | 800 | 660 | 660 | E 604 2281 L | 1.042,- | E 604 2282 L | 927,- |
| | 1000 | 660 | 660 | E 604 2283 L | 1.141,- | E 604 2284 L | 1.010,- |
| 2700 | 600 | 700 | 700 | E 604 2285 L | 1.207,- | E 604 2286 L | 1.092,- |
| | 800 | 700 | 700 | E 604 2287 L | 1.304,- | E 604 2288 L | 1.190,- |
| | 1000 | 700 | 700 | E 604 2289 L | 1.426,- | E 604 2290 L | 1.295,- |







BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Mit Stahlpaneele

### Höhe 2000 mm, 3 Ebenen

| Breite mm | Tiefe mm | Fachlast Träger kg | Fachlast Einlage kg | Grundfeld Art.-Nr. | Euro | Anbaufeld Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 600 | 975 | 622 | E 604 2291 L | 705,- | E 604 2292 L | 607,- |
| | 800 | 975 | 464 | E 604 2293 L | 763,- | E 604 2294 L | 665,- |
| | 1000 | 975 | 374 | E 604 2295 L | 818,- | E 604 2296 L | 714,- |
| 1850 | 600 | 790 | 777 | E 604 2297 L | 819,- | E 604 2298 L | 721,- |
| | 800 | 790 | 580 | E 604 2299 L | 895,- | E 604 2300 L | 796,- |
| | 1000 | 790 | 467 | E 604 2301 L | 960,- | E 604 2302 L | 851,- |
| 2250 | 600 | 660 | 660 | E 604 2303 L | 944,- | E 604 2304 L | 845,- |
| | 800 | 660 | 660 | E 604 2305 L | 1.032,- | E 604 2306 L | 933,- |
| | 1000 | 660 | 561 | E 604 2307 L | 1.108,- | E 604 2308 L | 999,- |
| 2700 | 600 | 700 | 700 | E 604 2309 L | 1.147,- | E 604 2310 L | 1.048,- |
| | 800 | 700 | 700 | E 604 2311 L | 1.254,- | E 604 2312 L | 1.157,- |
| | 1000 | 700 | 656 | E 604 2313 L | 1.336,- | E 604 2314 L | 1.229,- |





### Höhe 2500 mm, 4 Ebenen

| Breite mm | Tiefe mm | Fachlast Träger kg | Fachlast Einlage kg | Grundfeld Art.-Nr. | Euro | Anbaufeld Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 600 | 975 | 622 | E 604 2315 L | 917,- | E 604 2316 L | 796,- |
| | 800 | 975 | 464 | E 604 2317 L | 999,- | E 604 2318 L | 878,- |
| | 1000 | 975 | 374 | E 604 2319 L | 1.065,- | E 604 2320 L | 944,- |
| 1850 | 600 | 790 | 777 | E 604 2321 L | 1.075,- | E 604 2322 L | 950,- |
| | 800 | 790 | 580 | E 604 2323 L | 1.174,- | E 604 2324 L | 1.048,- |
| | 1000 | 790 | 467 | E 604 2325 L | 1.254,- | E 604 2326 L | 1.125,- |
| 2250 | 600 | 660 | 660 | E 604 2327 L | 1.238,- | E 604 2328 L | 1.124,- |
| | 800 | 660 | 660 | E 604 2329 L | 1.360,- | E 604 2330 L | 1.238,- |
| | 1000 | 660 | 561 | E 604 2331 L | 1.451,- | E 604 2332 L | 1.320,- |
| 2700 | 600 | 700 | 700 | E 604 2333 L | 1.508,- | E 604 2334 L | 1.386,- |
| | 800 | 700 | 700 | E 604 2335 L | 1.648,- | E 604 2336 L | 1.525,- |
| | 1000 | 700 | 656 | E 604 2337 L | 1.763,- | E 604 2338 L | 1.632,- |

# Weitspannregale

## Weitspannregale - Fachlast 500-720 kg

### mit aufgelegter Spanplatte

• Mit 4 Lagerebenen • Schnelle, einfache Steckmontage ohne Schrauben
• Zugänglich von allen Seiten • Hohe Standfestigkeit und Stabilität • Die Aussteifung der Regale erfolgt durch Auflagen und Traversen zur Überbrückung großer Spannweiten

**Sicherheitshinweis:**
Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 müssen gemäß BGR 234 gegen Kippen gesichert werden!

**info.**

**Fachlasten:** 500-720 kg
**Feldlasten:**
Höhe 1981 mm: 3200 kg
Höhe 2438 mm: 2800 kg
Höhe 3048 mm: 2500 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

**Oberfläche:**
Sützen beschichtet in blau und Auflagen/Traversen in orange
**Fachboden-Rastermaß:**
38 mm
**Einlegeböden:**
Spanplatten 16mm, Qualität V20 E1



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

3 JAHRE GARANTIE

| Regalbreite mm | Regaltiefe mm | Fachlast kg | Anzahl Böden Stück | Höhe 1981 mm Art.-Nr. | Euro | Höhe 2438 mm Art.-Nr. | Euro | Höhe 3048 mm Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | 469 | 610 | 4 | E 828 070 L | **418,-** | E 828 072 L | **433,-** | E 828 074 L | **447,-** |
| | 621 | 610 | 4 | E 828 076 L | **456,-** | E 828 078 L | **472,-** | E 828 080 L | **492,-** |
| | 773 | 720 | 4 | E 828 082 L | **492,-** | E 828 084 L | **508,-** | E 828 086 L | **521,-** |
| | 926 | 720 | 4 | E 828 088 L | **537,-** | E 828 090 L | **552,-** | E 828 092 L | **567,-** |
| 2146 | 469 | 577 | 4 | E 828 100 L | **462,-** | E 828 102 L | **477,-** | E 828 104 L | **492,-** |
| | 621 | 577 | 4 | E 828 106 L | **508,-** | E 828 108 L | **521,-** | E 828 110 L | **537,-** |
| | 773 | 620 | 4 | E 828 112 L | **546,-** | E 828 114 L | **552,-** | E 828 116 L | **582,-** |
| | 926 | 620 | 4 | E 828 118 L | **590,-** | E 828 120 L | **606,-** | E 828 122 L | **626,-** |
| 2450 | 469 | 545 | 4 | E 828 130 L | **508,-** | E 828 132 L | **521,-** | E 828 134 L | **537,-** |
| | 621 | 545 | 4 | E 828 136 L | **552,-** | E 828 138 L | **567,-** | E 828 140 L | **590,-** |
| | 773 | 500 | 4 | E 828 142 L | **596,-** | E 828 144 L | **611,-** | E 828 146 L | **626,-** |
| | 926 | 500 | 4 | E 828 148 L | **642,-** | E 828 150 L | **657,-** | E 828 152 L | **680,-** |

## Zusatzebenen

**Lieferumfang:** 1 Spanplatte 16 mm, 2 Auflagen, 2 Traversen und 1 Tiefensteg

| Breite mm | Tiefe mm | Fachlast kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1841 | 469 | 610 | E 828 010 L | **87,-** |
| | 621 | 610 | E 828 012 L | **98,-** |
| | 773 | 720 | E 828 014 L | **107,-** |
| | 926 | 720 | E 828 016 L | **117,-** |
| 2146 | 469 | 577 | E 828 020 L | **99,-** |
| | 621 | 577 | E 828 022 L | **109,-** |
| | 773 | 620 | E 828 024 L | **118,-** |
| | 926 | 620 | E 828 026 L | **133,-** |
| 2450 | 469 | 545 | E 828 030 L | **109,-** |
| | 621 | 545 | E 828 032 L | **127,-** |
| | 773 | 500 | E 828 034 L | **133,-** |
| | 926 | 500 | E 828 036 L | **147,-** |





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Packtische

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

• Ideal geeignet für den Einsatz in Lager und Werkstatt • Vollsteckbare Montage durch Schlüssellochung der Profile
• Individuelle Höheneinteilung durch 38 mm-Raster • Ebenen ausgelegt mit 16 mm Spanplatten • Ständer blau, Traversen orange

### ohne Regalebenen

• Rückenschonende Arbeitshöhe von 990 mm
• Traglast Tischebene 320 kg



| Breite mm | Tiefe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1536 | 621 | E 603 7175 L | 266,- |
| | 773 | E 604 1076 L | 295,- |
| | 926 | E 604 1077 L | 325,- |
| | 1230 | E 604 1078 L | 372,- |
| 1841 | 621 | E 604 1079 L | 305,- |
| | 773 | E 604 1080 L | 333,- |
| | 926 | E 604 1081 L | 369,- |
| | 1230 | E 604 1082 L | 433,- |
| 2450 | 621 | E 604 1083 L | 369,- |
| | 773 | E 604 1084 L | 418,- |
| | 926 | E 604 1085 L | 447,- |
| | 1230 | E 604 1086 L | 521,- |



### mit Regalebenen

• Optimale Lagerung der benötigten Werkzeuge und Materialien in den Regalebenen
• Gesamthöhe 1981 mm
• Regaltiefe 316 mm
• Traglast Tischebene 320 kg, Traglast Regalebene 100 kg

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1536 x 773 x 1981 | E 603 7176 L | 501,- |
| 2450 x 773 x 1981 | E 604 1075 L | 701,- |

# Weitspannregale - Fachlast bis 1050 kg



## Weitspannregale

### Mit Stahlpaneele oder Spanplattenböden

• Zur Lagerung von sperrigen, langen und schweren Gütern • In 3 Höhen mit 3, 4 oder 5 Lagerebenen, sowie in jeweils 3 Tiefen und 3 Breiten, wahlweise mit Stahlpaneele oder Spanplattenboden lieferbar • Universell für viele Anwendungsbereiche einsetzbar • Rahmen der Regale werden geschraubt

**Belastungstabelle der Ständer**
Mindestens 3 Regalfelder nebeneinander und 2 Ebenen in der Höhe, bei 1 Regalfeld mindestens 5 Ebenen in der Höhe.
**Bitte beachten, dass gleichmäßige Ebenenabstände montiert werden.**

| Ebenenabstände | Feldlast |
|---|---|
| Höhe 500 mm | 3500 kg |
| Höhe 600 mm | 3430 kg |
| Höhe 700 mm | 3350 kg |
| Höhe 800 mm | 3200 kg |
| Höhe 900 mm | 3080 kg |
| Höhe 1000 mm | 3000 kg |

3 JAHRE GARANTIE

## info.

**Fachlasten:** max. 1050 kg
**Feldlasten:** max. 3500 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

**Oberfläche:**
• Regalständer mit hochwertiger Pulverbeschichtung in blau mit verzinkten Verstrebungen
• Trägerholme aus Z-Stahlprofilen mit hochwertiger Pulverbeschichtung in orange
• Verzinkte Stahlpaneele, 178 mm breit, mit glatter Oberfläche
• Spanplatten 25 mm stark, Verleimung nach DIN 68763/E1
**Systemmaße:**
• Höhen 2000 bis 3000 mm
• Tiefen 600 bis 1000 mm
• Traversen verstellbar im Raster von 25 mm
• Profilbreiten 50 mm
• Traversenhöhen 80 bis 110 mm



Regalständer



Trägerholme aus Z-Profilen



Spanplatte, Stärke 25 mm



Stahl-Einlegeboden, verzinkt



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Weitspannregale - Fachlast bis 1050 kg







Spanplatte, 25 mm stark



Stahlpaneele, verzinkt

## Mit Spanplattenböden

| Trägerholmbreite mm | | 1785 | 1785 | 2140 | 2140 | 2500 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachlast kg | | 670 | 670 | 950 | 950 | 1050 | 1050 |
| Ausführung | | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe mm | Regaltiefe mm | | | | | | |
| 2000 | 600 | E 826 509 L | E 826 510 L | E 826 511 L | E 826 512 L | E 826 513 L | E 826 514 L |
| 3 Ebenen | Euro | 657,- | 567,- | 760,- | 671,- | 940,- | 850,- |
| | 800 | E 826 515 L | E 826 516 L | E 826 517 L | E 826 518 L | E 826 519 L | E 826 520 L |
| | Euro | 799,- | 701,- | 919,- | 820,- | 1.118,- | 1.015,- |
| | 1000 | E 826 521 L | E 826 522 L | E 826 523 L | E 826 524 L | E 826 525 L | E 826 526 L |
| | Euro | 894,- | 791,- | 1.030,- | 925,- | 1.277,- | 1.172,- |
| 2500 | 600 | E 826 527 L | E 826 528 L | E 826 529 L | E 826 530 L | E 826 531 L | E 826 532 L |
| 4 Ebenen | Euro | 858,- | 745,- | 994,- | 881,- | 1.238,- | 1.133,- |
| | 800 | E 826 533 L | E 826 534 L | E 826 535 L | E 826 536 L | E 826 537 L | E 826 538 L |
| | Euro | 1.044,- | 925,- | 1.208,- | 1.082,- | 1.470,- | 1.352,- |
| | 1000 | E 826 539 L | E 826 540 L | E 826 541 L | E 826 542 L | E 826 543 L | E 826 544 L |
| | Euro | 1.179,- | 1.044,- | 1.357,- | 1.223,- | 1.734,- | 1.605,- |
| 3000 | 600 | E 826 545 L | E 826 546 L | E 826 547 L | E 826 548 L | E 826 549 L | E 826 550 L |
| 5 Ebenen | Euro | 1.044,- | 919,- | 1.218,- | 1.089,- | 1.581,- | 1.403,- |
| | 800 | E 826 551 L | E 826 552 L | E 826 553 L | E 826 554 L | E 826 555 L | E 826 556 L |
| | Euro | 1.283,- | 1.143,- | 1.477,- | 1.342,- | 1.866,- | 1.719,- |
| | 1000 | E 826 557 L | E 826 558 L | E 826 559 L | E 826 560 L | E 826 561 L | E 826 562 L |
| | Euro | 1.447,- | 1.292,- | 1.719,- | 1.565,- | 2.142,- | 1.989,- |

## Mit Stahlpaneele

| Trägerholmbreite mm | | 1785 | 1785 | 2140 | 2140 | 2500 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachlast kg | | 670 | 670 | 950/899* | 950/899* | 820 | 820 |
| Ausführung | | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Höhe mm | Regaltiefe mm | | | | | | |
| 2000 | 600 | E 826 455 L | E 826 456 L | E 826 457 L | E 826 458 L | E 826 459 L | E 826 460 L |
| 3 Ebenen | Euro | 701,- | 611,- | 814,- | 724,- | 999,- | 910,- |
| | 800 | E 826 461 L | E 826 462 L | E 826 463 L | E 826 464 L | E 826 465 L | E 826 466 L |
| | Euro | 791,- | 695,- | 925,- | 820,- | 1.128,- | 1.030,- |
| | 1000 | E 826 467 L | E 826 468 L | E 826 469 L | E 826 470 L | E 826 471 L | E 826 472 L |
| | Euro | 889,- | 784,- | 1.030,- | 925,- | 1.254,- | 1.149,- |
| 2500 | 600 | E 826 473 L | E 826 474 L | E 826 475 L | E 826 476 L | E 826 477 L | E 826 478 L |
| 4 Ebenen | Euro | 910,- | 799,- | 1.059,- | 948,- | 1.321,- | 1.208,- |
| | 800 | E 826 479 L | E 826 480 L | E 826 481 L | E 826 482 L | E 826 483 L | E 826 484 L |
| | Euro | 1.038,- | 919,- | 1.208,- | 1.089,- | 1.491,- | 1.367,- |
| | 1000 | E 826 485 L | E 826 486 L | E 826 487 L | E 826 488 L | E 826 489 L | E 826 490 L |
| | Euro | 1.164,- | 1.030,- | 1.357,- | 1.223,- | 1.703,- | 1.574,- |
| 3000 | 600 | E 826 491 L | E 826 492 L | E 826 493 L | E 826 494 L | E 826 495 L | E 826 496 L |
| 5 Ebenen | Euro | 1.118,- | 984,- | 1.306,- | 1.179,- | 1.673,- | 1.544,- |
| | 800 | E 826 497 L | E 826 498 L | E 826 499 L | E 826 500 L | E 826 501 L | E 826 502 L |
| | Euro | 1.267,- | 1.133,- | 1.491,- | 1.352,- | 1.888,- | 1.750,- |
| | 1000 | E 826 503 L | E 826 504 L | E 826 505 L | E 826 506 L | E 826 507 L | E 826 508 L |
| | Euro | 1.426,- | 1.277,- | 1.719,- | 1.559,- | 2.102,- | 1.949,- |

*Fachlast bei einer Tiefe von 1000 mm.






## Verdoppeln Sie Ihre Lagerfläche mit mehrgeschossigen Regalanlagen

Mit mehrgeschossigen Regalanlagen erreichen Sie eine Vervielfachung der Lagerkapazität. Die effizienten Lösungen führen zu einer optimalen und wirtschaftlichen Raumnutzung auf verschiedenen Ebenen. Nutzen Sie dabei alle Vorteile des Stecksystems, inklusive der optimalen Fachhöhen durch die Kombination aus der 25 mm-Kante der Fachböden und der 25 mm-Rasterlochung sowie des vielfältigen Zubehörs.

Auf Wunsch kann eine spätere Aufstockung Ihres Lagers bei der Planung berücksichtigt werden.



**Alle Vorteile auf einen Blick:**

- Gleichzeitige Kommissionierung auf mehreren Ebenen ermöglicht eine schnellere Auftragsbearbeitung
- Höhen bis 13 Meter
- Ebenen im Raster von 25 mm verstellbar
- Fachlasten 85 kg, 150 kg, 250 kg und 330 kg (mit Unterzügen bis 410 kg möglich)
- Bodentiefen 300, 400, 500, 600 und 800 mm
- Variable Fachbodenbreiten: 750, 1.000, 1.300 und 1.500 mm
- Mehrgeschossige Bauweise (2-, 3- oder 4-geschossig)
- Verzinkt oder kunststoffpulverbeschichtet



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Bühnenlifte

• Bühnenlifte für schnelle, effektive und platzsparende Bedienung von Bühnenlagern • Ideal einsetzbar in kleinen Lägern, z. B. im Ersatzteilbereich, aber auch in größeren Reifenlägern • Bei hochgefahrener Plattform steht der gesamte Bodenbereich wieder zur Verfügung • Keine Einschränkung des Arbeitsbereiches durch Absperrungen oder Trennwände • Auch zur nachträglichen Montage an bestehenden Bühnenanlagen • Ausführung mit Dauerstromanschluss, daher keine Ausfallzeiten durch Batteriewechsel oder Batterieladung • 2 Bedienstellen, EG und 1. OG, Totmannsteuerung • Auslieferung Regalbediengerät inkl. Befestigungswinkeln, stufenlos auf einer Länge von 200 mm frei einstellbar • Befahrbare Ausführung inklusive 2 klappbarer Rampen B x T 900 x 300 mm • Farbe Säule RAL 5012 lichtblau, Plattform RAL 1004 goldgelb

**info.**
Die Montage kann durch den Kunden geschehen. Aufstellen, Andübeln und Stecker einstecken.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage

**Steckerfertige Lieferung!**



| | | |
|---|---|---|
| **Plattform B x T mm** | **800 x 800** | **1300 x 900** |
| **Traglast kg** | **150** | **300** |
| **Hubhöhe mm** | **3500** | **2500** |
| **Ausführung** | **nicht befahrbar** | **befahrbar** |
| Art.-Nr. | E 198 2740 L | E 198 2741 L |
| Euro | **17.803,-** | **20.542,-** |

## Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Absturzsicherung > 90° öffnend, Palettenhöhe > 900 mm, für befahrbaren Lift | E 198 2742 L | **483,-** |
| Zusätzliche Bedienstelle für weitere Geschosse | E 198 2745 L | **671,-** |
| Erweiterung Hubhöhe für Bühnenlift Traglast 150 kg, Aufpreis je lfm. | E 198 2743 L | **537,-** |
| Erweiterung Hubhöhe für Bühnenlift Traglast 300 kg, Aufpreis je lfm. | E 198 2744 L | **671,-** |

# Lagerbühnen







Paletten-Tür



Sicherheits-Palettenschleuse

## Lagerbühnen

Lagerbühnen finden dort Ihren Einsatz, wo Räume bzw. Hallen für eine ideale Einlagerung in der Höhe sowie in der Breite ausgenutzt werden sollen. Dank modularen Systemen ist es möglich, Ihre Wunschbühne auf Ihre Bedürfnisse zu konzeptionieren, bei Bedarf zu erweitern, zu versetzen oder veränderten Tragfähigkeitsanforderungen (auch im Nachhinein) anzupassen.

• Hohe Stabilität und sicheres Befestigungssystem • Alle Stahlteile sind hochwertig pulverbeschichtet • Optional mit Treppe, Sicherheitsgeländer oder als Bürokabine • Belastung pro m²: 250-1000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Festigkeitsberechnung entsprechend Eurocode 3 und gemäß FEM 10.2.02 SGS-TÜV-zertifiziert • CE-zertifiziert nach europäischer Norm EU Nr. 305/2011 • Treppe und Sicherheitsgeländer gemäß EN ISO 14122-3 und NF E 85-015 (Verwendung nur im industriellen Bereich)




Produktionsstandort EUROPA

DEKRA

**Beschreibung:**

1 Stützen mit Metallfußplatten
2 Hauptträger
3 Nebenträger
4 Treppe mit Sicherheitsgeländer
5 Sicherheitsgeländer (1100 mm hoch mit Fuß-Schutz)
6 Kreuzverbände
7 Verschiedene Bodenbeläge

**Bestellen leicht gemacht! - Faxvorlage**

Nutzen Sie die Faxvorlage der Planung- und Bestellhilfe auf der nebenstehenden Seite oder rufen Sie uns einfach an!
Wir stehen Ihnen bei Ihrem persönlichen Bühnenprojekt gerne bei der Planung und der Montage tatkräftig zur Seite!



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

AB WERK

## Standard Konfiguration:




**Beschreibung Lagerbühne**
- Grundfeld A: bestehend aus: 4 Stützen, 4 Hauptträgern, diverse Nebenträger
- Anbaufeld B: bestehend aus: 2 Stützen, 3 Hauptträgern, diverse Nebenträger
- Anbaufeld C: bestehend aus: 1 Stütze, 2 Hauptträgern, diverse Nebenträger

**Beschreibung Zubehör**
- Treppe: Gesamtbreite: 1000 mm, Lichte Breite: 800 mm
- Sicherheitsgeländer: Höhe: 1100 mm mit Hand-, Knie- und Fußlauf
- Spanplatte: 38 mm Nut und Feder, Unterseite weiß beschichtet, Oberseite natur
- Sicherheits-Palettenschleusen: mit Seitenschutz, max. Palettenhöhe: 1800 mm, Höhe außen: 2250 mm, RAL 1028 melonengelb
- Paletten-Tür: mit Gasdruckfeder, selbstschließend, Höhe: 1100 mm, Farbe RAL 1028 melonengelb

| Ausführung | Traglast kg/qm | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Grundfeld A | 350 | 4000 x 4000 x 2500 | E 835 420 L | **2.614,-** |
| | 400 | 4000 x 4000 x 2500 | E 835 421 L | **3.090,-** |
| | 500 | 4000 x 4000 x 2500 | E 835 422 L | **3.522,-** |
| Anbaufeld B | 350 | 4000 x 4000 x 2500 | E 835 423 L | **1.959,-** |
| | 400 | 4000 x 4000 x 2500 | E 835 424 L | **2.379,-** |
| | 500 | 4000 x 4000 x 2500 | E 835 425 L | **2.628,-** |
| Anbaufeld C | 350 | 4000 x 4000 x 2500 | E 835 426 L | **1.492,-** |
| | 400 | 4000 x 4000 x 2500 | E 835 427 L | **2.044,-** |
| | 500 | 4000 x 4000 x 2500 | E 835 428 L | **2.259,-** |
| **Zubehör** | | | **Art.-Nr.** | **Euro** |
| Treppe 38° | | | E 835 429 L | **2.590,-** |
| Sicherheitsgeländer / lfm. | | | E 835 430 L | **50,-** |
| Spanplatte / m² | | | E 835 432 L | **44,-** |
| Sicherheits-Palettenschleuse, Breite 1500 mm | | | E 604 3145 L | **1.917,-** |
| Sicherheits-Palettenschleuse, Breite 2300 mm | | | E 604 3146 L | **2.037,-** |
| Sicherheits-Palettenschleuse, Breite 3000 mm | | | E 604 3147 L | **2.337,-** |
| Paletten-Tür, Breite 1500 mm | | | E 604 3148 L | **563,-** |
| Paletten-Tür, Breite 2000 mm | | | E 604 3149 L | **635,-** |

Bitte beachten: Zubehör kann nicht nachträglich montiert werden, bitte gleich mitbestellen!

## Individuelle Konfiguration:




Länge: _____ mm

Breite: _____ mm

Höhe Oberkante Spanplatte: _____ mm

Traglast: _____ kg/m² gleichmäßig verteilte Last

Treppe: ☐ja / ☐nein

Podest: ☐ja / ☐nein

Geländer: _____ lfdm.

Boden: ☐ja / ☐nein

Standard-Spanplatte: _____

Spanplatte 38 mm Unterseite weiß: _____

Rutschfeste Spanplatte: _____

Gitterrost: _____

Andere Beschichtung: _____

Zubehör: _____
(z. B. Palettentür/Stützenschutz/Sicherheitsschleuse)

## Kontaktdaten:

Straße/Hausnummer: _____

PLZ/Ort: _____

Ansprechpartner: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

## Anmerkungen:

_____

_____

# Wir helfen Ihnen hoch hinaus!

Bei steigendem Bedarf fehlt später oftmals der nötige Platz, um genügend Güter oder Verbrauchsmaterialien weiterhin bereitstellen zu können. Um mit dem wachsenden Warenumschlag in Ihrem Lager mithalten zu können, bieten wir Ihnen gerne eine fundierte Beratung vor Ort an!



## Maximalwerte

**Regalhöhe:** bis 12 Meter
**Fachlasten:** bis 4.450 kg
**Feldlasten:** bis 24,5 t



Um uns im Vorfeld eine Vorstellung über Ihr Projekt machen zu können, benötigen wir folgende Informationen:

- Ihre Raumgröße
- Abmessungen der einzulagernden Paletten
- Abmessungen der Flurförderfahrzeuge
- Max. Hubhöhe Ihrer Förderfahrzeuge
- Palettengewicht






**Entsprechend Ihren Anforderungen**
***Bei Querlagerung sind Tiefenauflagen zu verwenden**



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Bis unters Dach

## Klare Vorteile für das Palettenregalsystem:

- Ein einheitliches System sorgt für Ordnung und klare bzw. schnelle, optimierte Wege für Ihre Bediengeräte/Flurförderfahrzeuge
- Direkter Zugriff auf jede Ware
- Sichere Lagerung – keine Stau- oder Druckschäden
- Für jede Warengröße die perfekte Lösung über die individuelle Höhenverstellbarkeit der Traversen
- Einfaches Kommissionieren vor allem bei ganzen Ladeeinheiten
- Bestandskontrolle ohne viel Mühe
- Automatisierung möglich



# Wichtiges rund um das Palettenregal!



**Passender Rammschutz auf den Seiten 66, 124-141**

## info.




**Nutzen Sie unsere ausgebildeten Regalprüfer!**

Als Regalbetreiber obliegt Ihnen die Verantwortung für die Sicherheit einer Regalanlage. Um Schäden rechtzeitig zu erkennen und damit folgenschwere Unfälle sowie Reparaturkosten zu vermeiden, bieten wir Regalprüfungen nach DIN EN 15635 an!







**Prüfplaketten und Regalkennzeichnungen auf den Seiten 121-122**

# Palettenregale

## Palettenregal-Sets

• Hält enormen Belastungen stand und gewährt höchste Sicherheit • Sicherungsstifte verhindern ein unbeabsichtigtes Ausheben bei Lagerarbeiten (im Lieferumfang enthalten) • Flexible Lagerung der Paletten in Quer- oder Längsrichtung • Durch einfaches Umhängen der Traversen passt sich dieses System schnell und einfach neuen Anforderungen an • Statische Berechnung nach DIN EN 15512:2020 • Bestückung und Entnahme mit Regalbediengeräten und Flurförderzeugen • Hohe Längs- und Verwindungssteifigkeit durch kaltverformte Kastenprofile mit angeschweißten Agraffen • **Lieferumfang:** Set bestehend aus 3 Feldern je 2700 mm breit, 4 Rahmen, 12 Holme und 16 Bodenanker • Anbaufeld bestehend aus 1 Rahmen, 4 Holme und 4 Bodenanker

**info.**

**Feldlasten:** bis max. 10415 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

**Oberfläche:** Rahmen in blau (ähnlich RAL 5017 verkehrsblau), Holme in RAL 2004 reinorange, Fachwerk verzinkt
**Trapezlochung:**
Rastermaß 50 mm
**Fachebenen:**
Holme zur Palettenlagerung



3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

## Palettengewicht bis 500 kg

| Ausführung | B x T x H mm | Feldlast kg | Fachlast kg | Fachhöhe mm | Anzahl Ebenen | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set | 8444 x 1100 x 3000 | 5395 | 1500 | 1250 | 3 | E 602 2059 L | 1.610,- |
| | 8444 x 1100 x 4000 | 5287 | 1500 | 1750 | 3 | E 602 2060 L | 1.872,- |
| | 8444 x 1100 x 5000 | 4582 | 1500 | 2250 | 3 | E 602 2061 L | 2.071,- |
| Anbaufeld | 2786 x 1100 x 3000 | 5395 | 1500 | 1250 | 3 | E 602 2062 L | 459,- |
| | 2786 x 1100 x 4000 | 5287 | 1500 | 1750 | 3 | E 602 2063 L | 525,- |
| | 2786 x 1100 x 5000 | 4582 | 1500 | 2250 | 3 | E 602 2064 L | 570,- |

## Palettengewicht bis 800 kg

| Ausführung | B x T x H mm | Feldlast kg | Fachlast kg | Fachhöhe mm | Anzahl Ebenen | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set | 8444 x 1100 x 3000 | 5395 | 2400 | 1250 | 3 | E 602 2065 L | 1.703,- |
| | 8444 x 1100 x 4000 | 5287 | 2400 | 1750 | 3 | E 602 2066 L | 1.973,- |
| | 8540 x 1100 x 5000 | 6880 | 2400 | 2250 | 3 | E 602 2067 L | 2.163,- |
| Anbaufeld | 2786 x 1100 x 3000 | 5395 | 2400 | 1250 | 3 | E 602 2068 L | 488,- |
| | 2786 x 1100 x 4000 | 5287 | 2400 | 1750 | 3 | E 602 2069 L | 555,- |
| | 2810 x 1100 x 5000 | 6880 | 2400 | 2250 | 3 | E 602 2070 L | 601,- |

## Palettengewicht bis 1000 kg

| Ausführung | B x T x H mm | Feldlast kg | Fachlast kg | Fachhöhe mm | Anzahl Ebenen | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set | 8540 x 1100 x 3000 | 7070 | 3000 | 1250 | 3 | E 602 2071 L | 1.912,- |
| | 8540 x 1100 x 4000 | 7115 | 3000 | 1750 | 3 | E 602 2072 L | 2.173,- |
| | 8540 x 1100 x 5000 | 6880 | 3000 | 2250 | 3 | E 602 2073 L | 2.655,- |
| Anbaufeld | 2820 x 1100 x 3000 | 7070 | 3000 | 1250 | 3 | E 602 2074 L | 555,- |
| | 2820 x 1100 x 4000 | 7115 | 3000 | 1750 | 3 | E 602 2075 L | 625,- |
| | 2820 x 1100 x 5000 | 6880 | 3000 | 2250 | 3 | E 602 2076 L | 739,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Rahmen

• Inklusive 4 Bodenanker, 2 Nivellierplatten und zwei Fußplatten je Rahmen • Holme im Raster von 50 mm einstellbar • Ständer blau, ähnlich RAL 5017, Fachwerk verzinkt • Aus Transportgründen werden die Rahmen zerlegt angeliefert



### Rahmentyp S610-M18-U

• Stützenbreite 76 mm

**Maximale Feldlasten**

| Fachhöhe | 2 Holmebenen | 3 Holmebenen | 4 Holmebenen | 5 Holmebenen | 6 Holmebenen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 mm | 5190 kg | 6555 kg | 7045 kg | 7360 kg | 7620 kg |
| 1300 mm | 5320 kg | 6325 kg | 6695 kg | 6945 kg | auf Anfrage |
| 1500 mm | 5395 kg | 6150 kg | 6475 kg | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 2000 mm | 5180 kg | 5370 kg | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 2500 mm | 3985 kg | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |

| Rahmentiefe mm | 800 mm | | 1100 mm | |
|---|---|---|---|---|
| Rahmenhöhe mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 2000 | E 602 2094 L | 158,- | E 602 2108 L | 161,- |
| 2500 | E 602 2095 L | 173,- | E 602 2109 L | 181,- |
| 3000 | E 602 2096 L | 187,- | E 602 2110 L | 195,- |
| 3500 | E 602 2097 L | 226,- | E 602 2111 L | 234,- |
| 4000 | E 602 2098 L | 249,- | E 602 2112 L | 257,- |
| 4500 | E 602 2099 L | 270,- | E 602 2113 L | 282,- |
| 5000 | E 602 2100 L | 297,- | E 602 2114 L | 302,- |

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

### Rahmentyp S625-A18

• Stützenbreite 100 mm

**Maximale Feldlasten**

| Fachhöhe | 2 Holmebenen | 3 Holmebenen | 4 Holmebenen | 5 Holmebenen | 6 Holmebenen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 mm | 6930 kg | 8695 kg | 9370 kg | 9780 kg | 10135 kg |
| 1300 mm | 7045 kg | 8670 kg | 9285 kg | 9475 kg | auf Anfrage |
| 1500 mm | 7100 kg | 8630 kg | 9190 kg | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 2000 mm | 7130 kg | 8020 kg | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 2500 mm | 6630 kg | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |

| Rahmentiefe mm | 800 mm | | 1100 mm | |
|---|---|---|---|---|
| Rahmenhöhe mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 4000 | E 602 2124 L | 297,- | E 602 2136 L | 311,- |
| 4500 | E 602 2125 L | 325,- | E 602 2137 L | 339,- |
| 5000 | E 602 2126 L | 354,- | E 602 2138 L | 369,- |
| 5500 | E 602 2127 L | 384,- | E 602 2139 L | 401,- |
| 6000 | E 602 2128 L | 422,- | E 602 2140 L | 438,- |

## Holme

• Kaltverformte Kastenprofile mit angeschweißten Agraffen in der Farbe RAL 2004 reinorange • 5 stabile Haken an jeder Agraffe zur Optimierung der Lastverteilung • Fachlasten bis zu 4000 kg pro Holmpaar • Jeweils zwei Sicherungsstifte im Lieferumfang enthalten

| Länge mm | Traglast kg/Paar | Profiltyp | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 950 | 2595 | LNS 80x50x1,5 | E 602 2077 L | 28,- |
| 1350 | 2090 | LNS 80x50x1,5 | E 602 2078 L | 35,- |
| 1825 | 2082 | LNS 100x50x1,5 | E 602 2079 L | 48,- |
| | 3143 | LNS 110x50x1,5 | E 602 2080 L | 54,- |
| 2225 | 1818 | LNS 100x50x1,5 | E 602 2081 L | 58,- |
| | 3077 | LNS 120x50x1,5 | E 602 2082 L | 66,- |
| 2700 | 1545 | LNS 100x50x1,5 | E 602 2083 L | 67,- |
| | 2463 | LNS 110x50x1,5 | E 602 2084 L | 75,- |
| | 3072 | EGN 120x50x1,5 | E 602 2085 L | 90,- |
| | 3750 | EGN 150x50x1,5 | E 602 2086 L | 113,- |
| 3300 | 3000 | EGN 135x50x1,5 | E 602 2088 L | 115,- |
| 3600 | 2400 | EGN 120x50x1,5 | E 602 2089 L | 117,- |
| | 3322 | EGN 150x50x1,5 | E 602 2090 L | 130,- |
| | 4000 | EGN 165x50x1,8 | E 602 2091 L | 155,- |



LNS-Holm



EGN-Holm

# Palettenregale

## Aufgelegte Spanplatten

• Stärke 38 mm • Inkl. Zentrierblechen gegen Verschieben der Spanplatte • Spanplatten für Holme 3300, 3600 und 3900 mm werden segmentiert angeliefert • Preis pro Ebene

Sicherheitshinweis: Beim Einsatz von Spanplatten darf die Traglast der eingesetzten Holme nicht überschritten werden!




| Regaltiefe mm | Fachbreite mm | Fachlast kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 1350 | 1015 | E 602 2146 L | 86,- |
| | 1825 | 1378 | E 602 2147 L | 115,- |
| | 2225 | 1683 | E 602 2148 L | 135,- |
| | 2700 | 2045 | E 602 2149 L | 163,- |
| | 3300 | 2503 | E 157 9014 L | 201,- |
| | 3600 | 2732 | E 158 3988 L | 216,- |
| 1100 | 1350 | 670 | E 602 2150 L | 115,- |
| | 1825 | 909 | E 602 2151 L | 152,- |
| | 2225 | 1110 | E 602 2152 L | 182,- |
| | 2700 | 1350 | E 602 2153 L | 219,- |
| | 3300 | 1652 | E 157 9016 L | 266,- |
| | 3600 | 1803 | E 158 4281 L | 290,- |

## Eingelegte Spanplatten

• Spanplatte 38 mm • Spanplatten für Holme 3300, 3600 und 3900 mm werden segmentiert geliefert • Tiefenauflagen im Lieferumfang enthalten • Preis pro Ebene

**Sicherheitshinweis:** Beim Einsatz von Spanplatten darf die Traglast der eingesetzten Holme nicht überschritten werden!



| geeignet für Holmtiefe mm | Regaltiefe mm | Fachbreite mm | Fachlast kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 800 | 1350 | 1706 | E 602 2314 L | 177,- |
| | | 1825 | 1241 | E 602 2315 L | 207,- |
| | | 2225 | 1157 | E 602 2316 L | 231,- |
| | | 2700 | 2009 | E 199 1502 L | 290,- |
| | | 3300 | 1505 | E 199 1503 L | 320,- |
| | | 3600 | 2822 | E 199 1504 L | 411,- |
| | 1100 | 1350 | 2346 | E 602 2317 L | 204,- |
| | | 1825 | 1706 | E 602 2318 L | 242,- |
| | | 2225 | 1591 | E 602 2319 L | 271,- |
| | | 2700 | 2762 | E 199 1506 L | 336,- |
| | | 3300 | 2069 | E 199 1507 L | 383,- |
| | | 3600 | 3881 | E 199 1508 L | 471,- |

## Aufgelegte Gitterrostböden

• Zur Lagerung loser Teile • Feuerverzinkt mit 50 mm Außenkante • Sichere Auflage durch Übergreifen über die Holme • Ab einer Fachbreite von 1825 mm erhalten Sie segmentierte Gitterroste • Maschenweite 60 x 40 mm • Preis pro Ebene

Sicherheitshinweis: Beim Einsatz von Gitterrosten darf die Traglast der eingesetzten Holme nicht überschritten werden!



| Regaltiefe mm | Fachbreite mm | Fachlast kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 950 | 760 | E 640 8289 L | 133,- |
| | 1350 | 1080 | E 640 8290 L | 185,- |
| | 1825 | 1460 | E 640 8291 L | 221,- |
| | 2225 | 1780 | E 640 8292 L | 266,- |
| | 2700 | 2160 | E 640 8293 L | 333,- |
| | 3300 | 2640 | E 640 8294 L | 456,- |
| | 3600 | 2880 | E 640 8295 L | 447,- |
| 1100 | 950 | 1000 | E 640 8297 L | 172,- |
| | 1350 | 1400 | E 640 8298 L | 246,- |
| | 1825 | 2000 | E 640 8299 L | 266,- |
| | 2225 | 2400 | E 640 8300 L | 348,- |
| | 2700 | 3000 | E 640 8301 L | 397,- |
| | 3300 | 3600 | E 640 8302 L | 601,- |
| | 3600 | 3960 | E 640 8303 L | 531,- |

## Eingelegte Gitterrostböden

• Holmbündig • Zur Lagerung loser Teile • Ab einer Fachbreite von 1825 mm erhalten Sie segmentierte Gitterroste • Maschenweite 60 x 40 mm • Preis pro Ebene

Sicherheitshinweis: Beim Einsatz von Gitterrosten darf die Traglast der eingesetzten Holme nicht überschritten werden!



| geeignet für Holmtiefe mm | Regaltiefe mm | Fachbreite mm | Fachlast kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 800 | 950 | 760 | E 640 8305 L | 127,- |
| | | 1350 | 1080 | E 640 8306 L | 177,- |
| | | 1825 | 1460 | E 640 8307 L | 246,- |
| | | 2225 | 1780 | E 640 8308 L | 295,- |
| | | 2700 | 2160 | E 640 8309 L | 369,- |
| | | 3300 | 2640 | E 640 8310 L | 447,- |
| | | 3600 | 2880 | E 640 8311 L | 501,- |
| | 1100 | 950 | 1000 | E 640 8313 L | 172,- |
| | | 1350 | 1400 | E 640 8314 L | 236,- |
| | | 1825 | 2000 | E 640 8315 L | 275,- |
| | | 2225 | 2400 | E 640 8316 L | 403,- |
| | | 2700 | 3000 | E 640 8317 L | 411,- |
| | | 3300 | 3600 | E 640 8318 L | 601,- |
| | | 3600 | 3960 | E 640 8319 L | 542,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Stahlpaneel-Ebenen



• Verzinkt • Speziell für komplette Regalebenen • Stirnseitiges Übergreifen über die Holme für sicheres Lagern
• Passend für alle Holmtypen • Preis pro Ebene

Sicherheitshinweis: Beim Einsatz von Stahlpaneelen darf die Traglast der eingesetzten Holme nicht überschritten werden!

| Regaltiefe mm | Materialstärke mm | Holmlänge mm | max. Belastung kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1,25 | 1350 | 1200 | E 157 9760 L | 127,- |
| | | 1825 | 1800 | E 157 9762 L | 157,- |
| | | 2225 | 2100 | E 157 9764 L | 185,- |
| | | 2700 | 2700 | E 157 9765 L | 231,- |
| | | 3300 | 3300 | E 157 9766 L | 274,- |
| | | 3600 | 3600 | E 157 9767 L | 305,- |
| 1100 | 1,25 | 1350 | 1250 | E 157 9768 L | 157,- |
| | | 1825 | 1500 | E 157 9769 L | 185,- |
| | | 2225 | 1750 | E 157 9770 L | 221,- |
| | | 2700 | 2250 | E 157 9771 L | 281,- |
| | | 3300 | 2750 | E 157 9772 L | 340,- |
| | | 3600 | 3000 | E 157 9773 L | 369,- |
| | 1,5 | 1350 | 1600 | E 157 9774 L | 177,- |
| | | 1825 | 1920 | E 157 9775 L | 216,- |
| | | 2225 | 2240 | E 157 9776 L | 259,- |
| | | 2700 | 2880 | E 157 9777 L | 320,- |
| | | 3300 | 3520 | E 157 9778 L | 397,- |
| | | 3600 | 3840 | E 157 9779 L | 433,- |

## Tiefenauflagen zur Palettenlagerung



• Verzinkt
• Glatt
• Für die Querlagerung von Paletten
• Preis je Paar

| für Regaltiefe mm | Traglast kg/Paar | Art.-Nr. | Euro/Paar |
|---|---|---|---|
| 800 | 1352 | E 821 684 L | 31,- |
| 1100 | 946 | E 821 685 L | 40,- |

## Tiefenauflagen für Spanplatten



• Verzinkt
• Zur Auflage von Spanplatten
• Aufgestellte Lasche
• Preis je Paar

| für Regaltiefe mm | Traglast kg/Paar | Art.-Nr. | Euro/Paar |
|---|---|---|---|
| 800 | 1352 | E 821 712 L | 35,- |
| 1100 | 946 | E 821 711 L | 41,- |

## Tiefenauflagen für Containerlagerung



• Verzinkt
• Zur Lagerung von Gitterkörben, Behältern, etc.
• Mit seitlicher Aufkantung und Durchschubsicherung

| für Regaltiefe mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 800 | E 603 5832 L | 73,- |
| 1100 | E 603 5833 L | 83,- |

## Palettenregal-Gitterrückwände



• 50 x 50 x 3 mm Maschenweite
• Inkl. Distanzhalter
• Sichert vor Herabfallen von Lagergütern auf Verkehrswege und Arbeitsbereiche
• Abstand zum Ständerrahmen: 150 mm
• Passend für Ständer S610-M18-U
• Gitterrückwände für Ständertyp S625-A18 erhalten Sie gerne auf Anfrage

| Gitterhöhe mm | Fachbreite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1350 | E 157 8990 L | 192,- |
| | 1825 | E 821 125 L | 201,- |
| | 2225 | E 157 9755 L | 290,- |
| | 2700 | E 821 127 L | 305,- |
| | 3600 | E 158 1344 L | 403,- |
| 1500 | 1350 | E 157 8991 L | 295,- |
| | 1825 | E 821 126 L | 290,- |
| | 2225 | E 157 9756 L | 441,- |
| | 2700 | E 821 128 L | 433,- |
| | 3600 | E 158 1733 L | 575,- |

## Durchschubsicherungen



• Verzinkt
• Verhindert das Durchschieben von Lagergut
• Palettenüberstand 75 mm
• Inklusive Befestigungsmaterial

| für Fachbreite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1350 | E 199 1486 L | 33,- |
| 1825 | E 199 1487 L | 37,- |
| 2225 | E 199 1488 L | 41,- |
| 2700 | E 199 1489 L | 44,- |
| 3300 | E 199 1490 L | 48,- |
| 3600 | E 199 1491 L | 50,- |

## Zubehör zu Palettenregalen


1


2


3

**tipp.** Weiteren Rammschutz finden Sie auf den Seiten 124-141!

### Rammschutz

- Materialstärke 5 mm
- Inkl. 4 Schraubanker

| Abb. | Ausführung | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U-Form | 400 | E 821 689 L | 83,- |
| 2 | L-Form | 400 | E 810 282 L | 62,- |
| 3 | L-Form | 800 | E 157 9748 L | 127,- |

### Rammschutzwände

- Inkl. Rammschutzecken
- Zum Schutz der Regalstirnseiten
- Inkl. Schaubanker und Schrauben
- Ausführung für Doppelregale inkl. Stützkonsole
- Farbe schwarz/gelb


400 mm Höhe


800 mm Höhe

### Für Einfachregale

| Höhe mm | Regaltiefe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 400 | 800 | E 640 8475 L | 246,- |
| | 1100 | E 640 8476 L | 259,- |
| 800 | 800 | E 640 8477 L | 492,- |
| | 1100 | E 640 8478 L | 521,- |

### Für Doppelregale

| Höhe mm | Regaltiefe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 400 | 800 + 200 + 800 | E 640 8479 L | 340,- |
| | 1100 + 200 + 1100 | E 640 8480 L | 379,- |
| 800 | 800 + 200 + 800 | E 640 8481 L | 701,- |
| | 1100 + 200 + 1100 | E 640 8482 L | 784,- |



### Distanzstücke

• Verzinkte Ausführung • Einfaches und stabiles Verbinden von 2 Einzelregalen zum Doppelregal

| Länge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 200 | E 821 362 L | 6,- |
| 300 | E 821 363 L | 8,- |
| 400 | E 821 364 L | 9,50 |
| 500 | E 821 365 L | 11,- |



### Rahmen-Adapter

• Verzinkte Ausführung • Zum Aufstocken und Verbinden von Palettenregalen • Pro Rahmen werden 2 Rahmen-Adapter benötigt • Im Bereich des Adapterstücks (600 mm) kann kein Holm montiert werden

| für Rahmentyp | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| S610-M18-U | E 602 2162 L | 36,- |
| S625-A18 | E 602 2163 L | 44,- |



### Endständererhöhung

• Passend für alle Rahmen • 500 mm hoch
• Farbe blau, ähnlich RAL 5010

| für Regaltiefe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 800 | E 157 9008 L | 153,- |
| 1100 | E 157 9009 L | 162,- |



### Bodenanker

• Ausführung verzinkt oder Edelstahl (V4A)
• Zur sicheren Bodenbefestigung von Palettenregal-Rahmen • Durchmesser 12 mm • Länge 110 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| verzinkt | E 821 366 L | 3,- |
| Edelstahl | E 157 9750 L | 12,- |



### Schraubanker

• Zur sicheren Befestigung von Rammschutzecken
• Länge 90 mm
• Durchmesser 10 mm
• Verzinkt

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 602 2639 L | 3,- |



### Unterlegblech

• Für Ständerrahmen um Unebenheiten im Boden auszugleichen
• Materialstärke 2 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 821 367 L | 3,50 |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Palettenauszüge

• Palettenauszüge zur Erweiterung und Ergänzung Ihrer Palettenregale • Auch zur Nachrüstung bereits bestehender Palettenregalsysteme geeignet • Palettenauszüge werden seitlich an den Palettenregalständer angeschraubt oder von oben auf den Palettenträger angeklammert • Die Nutzflächen können je nach Anforderung optional mit Blechbelag ausgestattet werden • Auslieferung der Palettenauszüge erfolgt mit Einzelverriegelung • Wahlweise als Teilauszug (70 %) oder Vollauszug (100 %) • Farbe RAL 5012 lichtblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage

**Zur Nachrüstung bestehender Palettenregale!**

RAL FARBEN

Weitere RAL-Farben ohne Aufpreis auf Anfrage lieberbar

### Teilauszug

| Nutztiefe mm | 850 | 850 | 1250 | 1250 |
|---|---|---|---|---|
| Nutzbreite mm | 1300 | 1300 | 850 | 850 |
| Traglast kg | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
| Art.-Nr. | E 198 2746 L | E 198 2747 L | E 198 2748 L | E 198 2749 L |
| Euro | **604,-** | **645,-** | **618,-** | **667,-** |

### Vollauszug

| Nutztiefe mm | 850 | 850 | 1250 | 1250 |
|---|---|---|---|---|
| Nutzbreite mm | 1300 | 1300 | 850 | 850 |
| Traglast kg | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
| Art.-Nr. | E 198 2750 L | E 198 2751 L | E 198 2752 L | E 198 2753 L |
| Euro | **741,-** | **769,-** | **797,-** | **810,-** |

**info.**

Die Regaltiefe und Traversenabmessungen sind im Auftragsfall bekanntzugeben.

### Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Verriegelung, für ausgezogene Stellung | E 198 2758 L | **72,-** |
| Blechabdeckung, glatt | E 198 2759 L | **98,50** |
| Blechrand, 20 mm pro Seite | E 198 2760 L | **31,50** |
| Einzelauszugssperre, horizontal | E 198 2761 L | **104,-** |
| Doppelseitiger Auszug | E 198 2762 L | **378,-** |



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Bodenauszüge

• Schwere Lasten bequem mit Kran oder Stapler beladen • Zur Ergänzung und Erweiterung Ihrer Palettenregalsysteme • Bodenauszüge laufen direkt auf dem Hallenboden • Führungsschiene wird zwischen dem Auszug angedübelt • Farbe RAL 5012 lichtblau

| Nutztiefe mm | 850 | 850 | 1250 | 1250 |
|---|---|---|---|---|
| Nutzbreite mm | 1300 | 1300 | 850 | 850 |
| Traglast kg | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
| Art.-Nr. | E 198 2754 L | E 198 2755 L | E 198 2756 L | E 198 2757 L |
| Euro | **601,-** | **655,-** | **628,-** | **669,-** |

**info.**

Für unebene Fußböden wird eine eingelassene Stahlnutenschiene empfohlen. Damit kann der Bodenauszug mit entsprechend niedrigem Kraftaufwand geschoben werden.

# Kabeltrommelregale

## Kabeltrommelregale - schräge Bauweise

### für leichte bis mittelschwere Belastungen

• Für eine übersichtliche und ansprechende Lagerung und Präsentation wie z. B. in Elektro-Großhandlungen • Platzsparende Lagerung von Kabeltrommeln in unterschiedlichster Ausführung • Geschraubte Regale können flexibel an die verschiedenen Anforderungen angepasst werden • Nachträgliche Ergänzungen und Erweiterungen sind problemlos möglich • Neigung 10°

• Zubehörteile wie Holme, Aufnahmeteile für die Trommelachsen, die Trommelachsen mit Zentrierstücken, sowie deren Stellschrauben und Bodenanker sind komplett im Lieferumfang enthalten



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

3 JAHRE GARANTIE

**info.**

**Feldlasten:** bis max. 1500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
**Trommelgewicht:**
bis max. 500 kg

**Oberfläche:** Rahmen und Holme blau, Achsaufnahme orange, Fachwerk verzinkt

**Planungshinweise:**
Gesamtlänge des Regals
• Summe aller Fachbreiten + Anzahl Ständer x 110 mm
• Mindestens 100 mm Abstand der Außenrahmen zu Wänden oder Gebäudeteilen für Fußplatten berücksichtigen

**Sicherheitshinweis:**
Dieses Kabeltrommelregal-system ist in ungebremster Ausführung für manuelle Abspulung geeignet





**Gleich mitbestellen!**
**Zum Schutz Ihres Regals!**

### Rammschutz

• Höhe 400 mm
• Materialstärke 5 mm
• Inkl. 4 Schraubanker



| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| L-Form | E 810 282 L | 62,- |

| Höhe mm | Fachbreite mm | Tiefe mm | max. Breite Trommel mm | max. Ø Trommel mm | Anzahl Achsen Stück | Grundfeld Art.-Nr. | Grundfeld Euro | Anbaufeld Art.-Nr. | Anbaufeld Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 870 | 900 | 610 | 600 | 2 | E 602 2320 L | **858,-** | E 602 2321 L | **695,-** |
| | 1170 | 900 | 910 | 600 | 2 | E 602 2322 L | **963,-** | E 602 2323 L | **791,-** |
| | 1370 | 900 | 1110 | 600 | 2 | E 602 2324 L | **1.008,-** | E 602 2325 L | **845,-** |
| 2500 | 870 | 900 | 610 | 800 | 2 | E 602 2326 L | **904,-** | E 602 2327 L | **716,-** |
| | 1170 | 900 | 910 | 800 | 2 | E 602 2328 L | **1.008,-** | E 602 2329 L | **820,-** |
| | 1370 | 900 | 1110 | 800 | 2 | E 602 2330 L | **1.059,-** | E 602 2331 L | **865,-** |
| 3000 | 870 | 900 | 610 | 800 | 2 | E 199 2902 L | **963,-** | E 199 2903 L | **745,-** |
| | 1170 | 900 | 910 | 800 | 2 | E 199 2904 L | **1.059,-** | E 199 2905 L | **845,-** |
| | 1370 | 900 | 1110 | 800 | 2 | E 199 2906 L | **1.113,-** | E 199 2907 L | **894,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Kabeltrommelregale - gerade Bauweise

## für schwere Belastungen

• Leichte, platzsparende und sichere Höhenlagerung von Kabeltrommeln • Bewährtes und erweiterbares Regalsystem für unterschiedliche Fachbreiten und Höhen • Schnell und einfach aufzubauen • Nachträgliche Erweiterungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich

• Zubehörteile wie Holme, Aufnahmeteile für die Trommelachsen, die Trommelachsen mit Zentrierstücken, sowie deren Stellschrauben und Bodenanker sind komplett im Lieferumfang enthalten



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

3 JAHRE GARANTIE

## info.

**Feldlasten:** bis max. 6000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
**Trommelgewicht:**
bis max. 1000 kg

**Oberfläche:** Rahmen und Holme blau, Achsaufnahme RAL 7037 staubgrau, Achsschalen RAL 3020 verkehrsrot, Fachwerk verzinkt

**Planungshinweise:**
Gesamtlänge des Regals
- Summe aller Fachbreiten + Anzahl Ständer x 110 mm
- Mindestens 100 mm Abstand der Außenrahmen zu Wänden oder Gebäudeteilen für Fußplatten berücksichtigen

**Sicherheitshinweis:**
Dieses Kabeltrommelregal-system ist geeignet für die Verwendung maschinell angetriebener Abspul- oder Wickelmaschinen

## Gleich mitbestellen! Zum Schutz Ihres Regals!

### Rammschutz

- Höhe 400 mm
- Materialstärke 5 mm
- Inkl. 4 Schraubanker



| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| L-Form | E 810 282 L | 62,- |

| Höhe mm | Fachbreite mm | Tiefe mm | max. Breite Trommel mm | max. Ø Trommel mm | Anzahl Achsen Stück | Grundfeld Art.-Nr. | Grundfeld Euro | Anbaufeld Art.-Nr. | Anbaufeld Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 870 | 1045 | 650 | 1000 | 2 | E 602 2332 L | **2.357,-** | E 602 2333 L | **2.148,-** |
| | 1170 | 1045 | 950 | 1000 | 2 | E 602 2334 L | **2.563,-** | E 602 2335 L | **2.357,-** |
| | 1370 | 1045 | 1150 | 1000 | 2 | E 602 2336 L | **2.664,-** | E 602 2337 L | **2.455,-** |
| 3000 | 870 | 1045 | 650 | 1000 | 3 | E 602 2338 L | **3.375,-** | E 602 2339 L | **3.131,-** |
| | 1170 | 1045 | 950 | 1000 | 3 | E 602 2340 L | **3.668,-** | E 602 2341 L | **3.438,-** |
| | 1370 | 1045 | 1150 | 1000 | 3 | E 602 2342 L | **3.830,-** | E 602 2343 L | **3.591,-** |
| 3600 | 870 | 1045 | 650 | 1000 | 3 | E 602 2344 L | **3.960,-** | E 602 2345 L | **3.653,-** |
| | 1170 | 1045 | 950 | 1000 | 3 | E 602 2346 L | **4.312,-** | E 602 2347 L | **4.005,-** |
| | 1370 | 1045 | 1150 | 1000 | 3 | E 602 2348 L | **4.490,-** | E 602 2349 L | **4.183,-** |
| 4100 | 870 | 1045 | 650 | 1000 | 4 | E 602 2350 L | **5.095,-** | E 602 2351 L | **4.757,-** |
| | 1170 | 1045 | 950 | 1000 | 4 | E 602 2352 L | **5.555,-** | E 602 2353 L | **5.217,-** |
| | 1370 | 1045 | 1150 | 1000 | 4 | E 602 2354 L | **5.786,-** | E 602 2355 L | **5.447,-** |
| 4700 | 870 | 1045 | 650 | 1000 | 4 | E 602 2356 L | **5.003,-** | E 602 2357 L | **4.619,-** |
| | 1170 | 1045 | 950 | 1000 | 4 | E 602 2358 L | **5.447,-** | E 602 2359 L | **5.064,-** |
| | 1370 | 1045 | 1150 | 1000 | 4 | E 602 2360 L | **5.678,-** | E 602 2361 L | **5.294,-** |
| 5500 | 870 | 1045 | 650 | 1000 | 5 | E 602 2368 L | **6.124,-** | E 602 2369 L | **5.709,-** |
| | 1170 | 1045 | 950 | 1000 | 5 | E 602 2370 L | **6.638,-** | E 602 2371 L | **6.262,-** |
| | 1370 | 1045 | 1150 | 1000 | 5 | E 602 2372 L | **6.952,-** | E 602 2373 L | **6.537,-** |
| 6000 | 870 | 1045 | 650 | 1000 | 6 | E 602 2374 L | **7.212,-** | E 602 2375 L | **6.767,-** |
| | 1170 | 1045 | 950 | 1000 | 6 | E 602 2376 L | **7.866,-** | E 602 2377 L | **7.421,-** |
| | 1370 | 1045 | 1150 | 1000 | 6 | E 602 2378 L | **8.204,-** | E 602 2379 L | **7.750,-** |

# Kragarmregalsysteme

## Für den Innen- und Außeneinsatz!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



## Starke Arme für schwere Lasten!

**Armlasten bis 2,7 t!**

**Auf Wunsch auch höhere Armlasten möglich**

### Die maßgeschneiderte Lösung für Innen und Außen

Ob für Langgut oder Palettengüter, durch die vielfältigen Bestückungsvarianten ist das System ein universelles Regal und in allen Bereichen einsetzbar.



Kragarm-Doppelregal mit Satteldach, Regenrinne und Fallrohr.

## Immer eine Armlänge voraus



### Ihre Vorteile:

- Schnelle Anpassung an das Lagergut
- Sehr flexibel
- Problemlos erweiterbar
- Einfache Konstruktion
- Teilweise kann das Lagergut tiefer sein als die Kragarme
- Durch Fachböden auch als Teilelager verwendbar
- Schnelle Montage
- Umfangreiches Zubehör



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Konfigurieren Sie Ihr Regal selbst!



**Projekt:** _____

**Lieferort:** _____

**Art des Lagergutes:**

| | |
|---|---|
| Holz | ☐ |
| Paneelbretter | ☐ |
| Kunststoffprofile | ☐ |
| Stab- oder Formstahl | ☐ |
| Bleche | ☐ |
| Sonstiges | ☐ |




| | | |
|---|---|---|
| Regallänge | L: | mm |
| Anzahl der Ständer pro Regal | n: | Stück |
| Achsabstand | $L_1$: | mm |
| Regalhöhe bis Oberkante oberster Kragarm | H: | mm |
| Ständerhöhe | $H_S$: | mm |
| Nutzbare Kragarmlänge | $L_K$: | mm |
| Kragarmbelastung | Q: | kg |
| Abrollsicherung | ☐ ohne | |
| | ☐ steckbar | |
| | ☐ geschweißt | |
| Höhe der Abrollsicherung | $H_A$: | mm |
| Anzahl der Kragarme pro Seite und Ständer | n: | Stück |
| Anzahl Einfachregale | n: | Stück |
| Anzahl Doppelregale | n: | Stück |
| Beschichtung | ☐ Pulverbeschichtung nach RAL: | |
| | ☐ Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 | |

Sofern uns keine anderen Anforderungen bekannt sind, setzen wir gleichmäßig verteilte Lasten mit Lastschwerpunkt in Kragarmmitte voraus!

**Angebot anfordern! Telefonisch, per Fax oder E-Mail!**

**info.**

**Nutzen Sie unsere ausgebildeten Regalprüfer!** Wir bieten Ihnen Regalprüfungen nach DIN EN 15635 an!










Regalkennzeichnungen und Prüfplaketten ab der Seite 121.

# Kragarmregale

## Kragarmregale, für leichte Belastungen - Armlast 200 kg

### mit fest angeschweißten Kragarmen

• Optimale Lagerung von Profilen, Stäben und Rohren • Einfacher und schneller Aufbau durch angeschweißte Kragarme mit Abrollsicherung • Ständer IPE-Profil, warmgewalzt • Kragarme im U-Profil • Bodenverankerung durch mitgelieferte Schwerlastanker • Wahlweise einseitg- oder doppelseitig nutzbar

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

3 JAHRE GARANTIE

**info.**

**Armlast:** 200 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last je Kragarm)
**Feldlasten:** bis max. 7200 kg
**Oberfläche:** pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau

**Maßvarianten**
**Ständerhöhe:** 2000 mm
**Achsmaß:** 1250 mm
**Armtiefe:**
einseitig 500 mm
doppelseitig 2 x 500 mm
**Lichte Höhe zwischen den Kragarmen:** 280 mm
**Anzahl Arme:**
einseitig 5 Stück
doppelseitig 10 Stück



Einseitige Ausführung







Doppelseitige Ausführung

## Einseitig

**Grundfeld bestehend aus:** • 2 einseitige Ständer mit je 5 angeschweißten Kragarmen • 1 Kreuzstrebe zur Aussteifung • 2 Horizontalverbinder • 4 Schwerlastanker und 2 Halteplatten zur Bodenverankerung
**Anbaufeld bestehend aus:** • Wie Grundfeld, jedoch nur 1 Ständer • Ohne Kreuzstrebe

| Regalhöhe 2000 mm<br>Ausführung | B x T<br>mm | Armtiefe<br>mm | Anzahl Ständer<br>Stück | Anzahl Ebenen<br>Stück | Traglast<br>gesamt kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundfeld | 1250 x 615 | 500 | 2 | 6 | 2400 | E 823 460 L | 657,- |
| Anbaufeld | 1250 x 615 | 500 | 1 | 6 | 1200 | E 823 461 L | 355,- |
| Set | 2500 x 615 | 500 | 3 | 6 | 3600 | E 823 462 L | 991,- |
| | 3750 x 615 | 500 | 4 | 6 | 4800 | E 823 463 L | 1.380,- |
| | 5000 x 615 | 500 | 5 | 6 | 6000 | E 823 464 L | 1.734,- |
| | 6250 x 615 | 500 | 6 | 6 | 7200 | E 823 465 L | 2.087,- |

## Doppelseitig

**Grundfeld bestehend aus:** • 2 beidseitige Ständer mit je 5 angeschweißten Kragarmen • 1 Kreuzstrebe zur Aussteifung • 2 Horizontalverbinder • 4 Schwerlastanker und 2 Halteplatten zur Bodenverankerung
**Anbaufeld bestehend aus:** • Wie Grundfeld, jedoch nur 1 Ständer • Ohne Kreuzstrebe

| Regalhöhe 2000 mm<br>Ausführung | B x T<br>mm | Armtiefe<br>mm | Anzahl Ständer<br>Stück | Anzahl Ebenen<br>Stück | Traglast<br>gesamt kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundfeld | 1250 x 1115 | 2 x 500 | 2 x 2 | 2 x 6 | 4800 | E 823 450 L | 887,- |
| Anbaufeld | 1250 x 1115 | 2 x 500 | 2 x 1 | 2 x 6 | 2400 | E 823 451 L | 458,- |
| Set | 2500 x 1115 | 2 x 500 | 2 x 3 | 2 x 6 | 7200 | E 823 452 L | 1.396,- |
| | 3750 x 1115 | 2 x 500 | 2 x 4 | 2 x 6 | 9600 | E 823 453 L | 1.719,- |
| | 5000 x 1115 | 2 x 500 | 2 x 5 | 2 x 6 | 12000 | E 823 454 L | 2.348,- |
| | 6250 x 1115 | 2 x 500 | 2 x 6 | 2 x 6 | 14400 | E 823 455 L | 2.833,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Kragarmregale für mittlere Belastungen - Armlast bis 530 kg

## mit verstellbaren Kragarmen

• Zur stehenden, liegenden oder hängenden Lagerung von Profilen, Rohren und anderen sperrigen Materialien • Kundenspezifische Fertigung für optimale Anpassung an das Lagergut und die Räumlichkeiten • Hohe Flexibilität bei der Bestückung der Regale • Kragarme im Raster von 100 mm in der Höhe verstellbar • Kragarme mit angeschweißter Abrollsicherung, Höhe 37 mm • Die Kragarmständer werden unmontiert angeliefert • Optimierte Belastungswerte durch Verschrauben von Fuß und Ständer • Ständer als IPE 120 Profil in RAL 7001 • Kragarme als IPE 80 Profil in RAL 3000 feuerrot

**Wichtige Faktoren für Ihre Planung:**
• Armlast bzw. Ebenenlast (ohne Fußebene)
• Ständerlast errechnet über die Anzahl der Ebenen (ohne Fußebene)
• Achsabstand anhand des einzulagernden Gutes

Innerhalb der esten 5 Felder müssen 2 Felder mit Kreuzstreben ausgestattet werden. Danach das 6. Feld, anschließend jedes weitere 5. Feld.



**info.**

**Armlasten:** bis max. 530 kg
**Feldlasten:** bis max. 21200 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
**Oberfläche:** Ständer in RAL 7001 silbergrau, Kragarme in RAL 3000 feuerrot

**Sicherheitshinweise:**
• Der seitliche Überstand des Lagergutes darf max. das halbe Achsmaß betragen
• Ständerhöhe -10 mm
• Zur Gewährleistung der Standsicherheit ist eine Bodenverankerung notwendig (2 Schwerlastanker, 1 Unterlegplatte 2 mm und 1 Unterlegplatte 3 mm pro Ständer im Lieferumfang enthalten)

**tipp.**

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 76!

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

3 JAHRE GARANTIE

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage

## Einseitig

**Grundfeld bestehend aus:** • 2 einseitige Ständer mit je 4 verstellbaren Kragarmen • 1 Kreuzstrebe zur Aussteifung • 2 Horizontalverbinder • Schwerlastanker

| Regalhöhe 2500 mm<br>Ausführung | Regalbreite mm<br>mm | Nutztiefe<br>mm | Anzahl Ständer<br>Stück | Anzahl Ebenen<br>Stück | Armlast<br>kg | Traglast<br>gesamt kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundfeld | 1300 | 400 | 2 | 5 | 530 | 5300 | E 199 2386 L | **1.267,-** |
| | | 500 | 2 | 5 | 445 | 4450 | E 199 2387 L | **1.319,-** |
| | | 600 | 2 | 5 | 360 | 3600 | E 199 2388 L | **1.366,-** |
| Set | 2600 | 400 | 3 | 5 | 530 | 7950 | E 199 2389 L | **1.994,-** |
| | | 500 | 3 | 5 | 445 | 6675 | E 199 2390 L | **2.081,-** |
| | | 600 | 3 | 5 | 360 | 5400 | E 199 2391 L | **2.148,-** |
| | 3900 | 400 | 4 | 5 | 530 | 10600 | E 199 2392 L | **2.671,-** |
| | | 500 | 4 | 5 | 445 | 8900 | E 199 2393 L | **2.762,-** |
| | | 600 | 4 | 5 | 360 | 7200 | E 199 2394 L | **2.885,-** |

## Doppelseitig

**Grundfeld bestehend aus:** • 2 doppelseitige Ständer mit je 4 verstellbaren Kragarmen • 1 Kreuzstrebe zur Aussteifung • 2 Horizontalverbinder • Schwerlastanker

| Regalhöhe 2500 mm<br>Ausführung | Regalbreite mm<br>mm | Nutztiefe<br>mm | Anzahl Ständer<br>Stück | Anzahl Ebenen<br>Stück | Armlast<br>kg | Traglast<br>gesamt kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundfeld | 1300 | 2 x 400 | 2 | 2 x 5 | 530 | 10600 | E 199 2395 L | **1.888,-** |
| | | 2 x 500 | 2 | 2 x 5 | 445 | 8900 | E 199 2396 L | **1.994,-** |
| | | 2 x 600 | 2 | 2 x 5 | 360 | 7200 | E 199 2397 L | **2.097,-** |
| Set | 2600 | 2 x 400 | 3 | 2 x 5 | 530 | 15900 | E 199 2398 L | **2.915,-** |
| | | 2 x 500 | 3 | 2 x 5 | 445 | 13350 | E 199 2399 L | **3.068,-** |
| | | 2 x 600 | 3 | 2 x 5 | 360 | 10800 | E 199 2400 L | **3.222,-** |
| | 3900 | 2 x 400 | 4 | 2 x 5 | 530 | 21200 | E 199 2401 L | **3.913,-** |
| | | 2 x 500 | 4 | 2 x 5 | 445 | 17800 | E 199 2402 L | **4.113,-** |
| | | 2 x 600 | 4 | 2 x 5 | 360 | 14400 | E 199 2403 L | **4.296,-** |

# Kragarmregale

## Kragarmregale, für schwere Belastungen - Armlast bis 775 kg
### mit verstellbaren Kragarmen

• Zur stehenden, liegenden oder hängenden Lagerung von Profilen, Rohren und anderen sperrigen Materialien • Kundenspezifische Fertigung für optimale Anpassung an das Lagergut und die Räumlichkeiten • Hohe Flexibilität bei der Bestückung der Regale • Kragarme im Raster von 100 mm in der Höhe verstellbar • Die Kragarmständer werden unmontiert angeliefert • Optimierte Belastungswerte durch Verschrauben von Fuß und Ständer • Ständer als IPE 180 Profil in RAL 7001 • Kragarme als IPE 80 Profil in RAL 3000 feuerrot • Wahlweise einseitig oder doppelseitig nutzbar

**Wichtige Faktoren für Ihre Planung:**
• Armlast bzw. Ebenenlast (ohne Fußebene)
• Ständerlast errechnet über die Anzahl der Ebenen (ohne Fußebene)
• Achsabstand anhand des einzulagernden Gutes

Innerhalb der ersten 5 Felder müssen 2 Felder mit Kreuzstreben ausgestattet werden. Danach das 6. Feld, anschließend jedes weitere 5. Feld.

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

3 JAHRE GARANTIE

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage



**info.**

**Armlasten:**
bis max. 775 kg

**Feldlasten:**
bis max. 46500 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

**Oberfläche:**
Ständer in RAL 7001 silbergrau, Kragarme in RAL 3000 feuerrot

**Sicherheitshinweise:**
• Der seitliche Überstand des Lagergutes darf max. das halbe Achsmaß betragen
• Ständerhöhe -30 mm
• Zur Gewährleistung der Standsicherheit ist eine Bodenverankerung notwendig (2 Schwerlastanker, 1 Unterlegplatte 2 mm und 1 Unterlegplatte 3 mm pro Ständer im Lieferumfang enthalten)

**tipp.**

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 77!



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Einseitige Ausführung

• Grundfeld bestehend aus: • 2 einseitige Ständer mit 4 Kragarmen und 1 Fußebene pro Ständer (5 Lagerebenen) • Inklusive Horizontalverbinder, Kreuzstrebe und Dübel • Ausführung Ständer IPE 180, RAL 7001 silbergrau • Ausführung Kragarme IPE 80, RAL 3000 feuerrot

| Regalhöhe 3000 mm<br>Ausführung | Regalbreite mm<br>mm | Nutztiefe<br>mm | Anzahl Ständer<br>Stück | Anzahl Ebenen<br>Stück | Armlast<br>kg | Traglast<br>gesamt kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundfeld | 1500 | 750 | 2 | 5 | 775 | 7750 | E 199 2404 L | **2.210,-** |
| | | 1000 | 2 | 5 | 575 | 5750 | E 199 2405 L | **2.378,-** |
| | | 1250 | 2 | 5 | 475 | 4750 | E 199 2406 L | **2.547,-** |
| Set | 3000 | 750 | 3 | 5 | 775 | 11625 | E 199 2407 L | **3.415,-** |
| | | 1000 | 3 | 5 | 575 | 8625 | E 199 2408 L | **3.682,-** |
| | | 1250 | 3 | 5 | 475 | 7125 | E 199 2409 L | **3.944,-** |
| | 4500 | 750 | 4 | 5 | 775 | 15500 | E 199 2410 L | **4.552,-** |
| | | 1000 | 4 | 5 | 575 | 11500 | E 199 2411 L | **4.905,-** |
| | | 1250 | 4 | 5 | 475 | 9500 | E 199 2412 L | **5.249,-** |
| | 6000 | 750 | 5 | 5 | 775 | 19375 | E 199 2413 L | **5.688,-** |
| | | 1000 | 5 | 5 | 575 | 14375 | E 199 2414 L | **6.124,-** |
| | | 1250 | 5 | 5 | 475 | 11875 | E 199 2415 L | **6.562,-** |
| | 7500 | 750 | 6 | 5 | 775 | 23250 | E 199 2416 L | **6.823,-** |
| | | 1000 | 6 | 5 | 575 | 17250 | E 199 2417 L | **7.352,-** |
| | | 1250 | 6 | 5 | 475 | 14250 | E 199 2418 L | **7.873,-** |

## Zweiseitige Ausführung

• Grundfeld bestehend aus: • 2 doppelseitige Ständer mit 4 Kragarmen und 2 Fußebenen pro Ständer (10 Lagerebenen) • Inklusive Horizontalverbinder, Kreuzstrebe und Dübel • Ausführung Ständer IPE 180, RAL 7001 silbergrau • Ausführung Kragarme IPE 80, RAL 3000 feuerrot

| Regalhöhe 3000 mm<br>Ausführung | Regalbreite<br>mm | Nutztiefe<br>mm | Anzahl Ständer<br>Stück | Anzahl Ebenen<br>Stück | Traglast Kragarm<br>kg | Traglast<br>gesamt kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundfeld | 1500 | 750 | 2 | 2 x 5 | 775 | 15500 | E 199 2419 L | **3.222,-** |
| | | 1000 | 2 | 2 x 5 | 575 | 11500 | E 199 2420 L | **3.569,-** |
| | | 1250 | 2 | 2 x 5 | 475 | 9500 | E 199 2421 L | **3.913,-** |
| Set | 3000 | 750 | 3 | 2 x 5 | 775 | 23250 | E 199 2422 L | **4.957,-** |
| | | 1000 | 3 | 2 x 5 | 575 | 17250 | E 199 2423 L | **5.473,-** |
| | | 1250 | 3 | 2 x 5 | 475 | 14250 | E 199 2424 L | **5.985,-** |
| | 4500 | 750 | 4 | 2 x 5 | 775 | 31000 | E 199 2425 L | **6.599,-** |
| | | 1000 | 4 | 2 x 5 | 575 | 23000 | E 199 2426 L | **7.289,-** |
| | | 1250 | 4 | 2 x 5 | 475 | 19000 | E 199 2427 L | **7.974,-** |
| | 6000 | 750 | 5 | 2 x 5 | 775 | 38750 | E 199 2428 L | **8.257,-** |
| | | 1000 | 5 | 2 x 5 | 575 | 28750 | E 199 2429 L | **9.110,-** |
| | | 1250 | 5 | 2 x 5 | 475 | 23750 | E 199 2430 L | **9.961,-** |
| | 7500 | 750 | 6 | 2 x 5 | 775 | 46500 | E 199 2431 L | **9.908,-** |
| | | 1000 | 6 | 2 x 5 | 575 | 34500 | E 199 2432 L | **10.927,-** |
| | | 1250 | 6 | 2 x 5 | 475 | 28500 | E 199 2433 L | **11.956,-** |

# Kragarmregale



## Zubehör für Kragarmregale, mittlere Belastungen - Armlast bis 530 kg

### Kreuzstrebe

- Verzinkte Ausführung
- Inkl. Spannschlösser und Schrauben

**Sicherheitshinweis:**
Die ersten 5 Felder müssen mit 2 Kreuzstreben ausgestattet werden, danach das 6. Feld, anschließend jedes weitere 5. Feld.

Weitere Abmessungen/ Ausführungen **auf Anfrage**

3 JAHRE GARANTIE

| für Achsmaß mm<br>Ständerhöhe mm | 750 | 1000 | 1300 | 1500 | 1750 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2500 | E 199 2440 L | E 199 2442 L | E 199 2444 L | E 199 2446 L | E 199 2448 L | E 199 2450 L |
| Euro | **63,-** | **66,-** | **69,-** | **71,-** | **77,-** | **79,-** |
| 3000/3500 | E 199 2441 L | E 199 2443 L | E 199 2445 L | E 199 2447 L | E 199 2449 L | E 199 2451 L |
| Euro | **83,-** | **83,-** | **86,-** | **89,-** | **93,-** | **95,-** |

### Horizontalverbinder

- Verzinkte Ausführung
- 2 Stück bis Regalhöhe 5000 mm erforderlich
- Zum Verbinden von Kragarmständern
- Inkl. Schrauben



| für Achsmaß mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 750 | E 199 2434 L | **61,-** |
| 1000 | E 199 2435 L | **67,-** |
| 1300 | E 199 2436 L | **78,-** |
| 1500 | E 199 2437 L | **83,-** |
| 1750 | E 199 2438 L | **90,-** |
| 2000 | E 199 2439 L | **98,-** |

### Kragarme

- Aus IPE 80 Profil
- Abrollsicherung angeschweißt, 37 mm, mit 2 Bohrungen
- Für Ständerprofile IPE 120/140/160
- Geeignet für die Besfestigung von Fachböden mit Traglast 250 kg
- Farbe RAL 3000 feuerrot



| Tiefe mm | Traglast kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 405 | 1115 | E 640 8565 L | **58,-** |
| 505 | 890 | E 640 8566 L | **62,-** |
| 605 | 740 | E 640 8567 L | **66,-** |
| 805 | 555 | E 640 8568 L | **75,-** |



### Fachböden für Kragarmregale

- Verzinkte Ausführung
- Mit 40 mm Kantenhöhe
- Fachlast 250 kg
- Mit Kastenprofil zur optimalen Traglastverteilung
- Inkl. 2 Schrauben und Muttern

Weitere Böden wie z. B. Gitterrostböden oder Spanplatten erhalten Sie gerne auf Anfrage

| Tiefe mm<br>Breite mm | 400 | 500 | 600 | 800 |
|---|---|---|---|---|
| 750 | E 199 2452 L | E 199 2453 L | E 199 2454 L | E 199 2455 L |
| Euro | **22,-** | **24,-** | **26,-** | **34,-** |
| 1000 | E 199 2456 L | E 199 2457 L | E 199 2458 L | E 199 2459 L |
| Euro | **26,-** | **30,-** | **34,-** | **42,-** |
| 1300 | E 199 2460 L | E 199 2461 L | E 199 2462 L | E 199 2463 L |
| Euro | **34,-** | **39,-** | **43,-** | **61,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Zubehör für Kragarmregale, schwere Belastungen - Armlast bis 775 kg

## Kreuzstrebe

- Verzinkte Ausführung
- Inkl. Spannschlösser und Schrauben

**Sicherheitshinweis:**
Die ersten 5 Felder müssen mit 2 Kreuzstreben ausgestattet werden, danach das 6. Feld, anschließend jedes weitere 5. Feld.



3 JAHRE GARANTIE

Weitere Abmessungen/ Ausführungen **auf Anfrage**

| für Achsmaß mm<br>Ständerhöhe mm | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2500 | E 199 2469 L | E 199 2472 L | E 199 2475 L | E 199 2478 L | E 199 2481 L |
| Euro | **66,-** | **69,-** | **70,-** | **77,-** | **79,-** |
| 3000/3500 | E 199 2470 L | E 199 2473 L | E 199 2476 L | E 199 2479 L | E 199 2482 L |
| Euro | **83,-** | **86,-** | **89,-** | **93,-** | **95,-** |
| 4000/5000 | E 199 2471 L | E 199 2474 L | E 199 2477 L | E 199 2480 L | E 199 2483 L |
| Euro | **95,-** | **95,-** | **118,-** | **122,-** | **123,-** |

## Horizontalverbinder

- Verzinkte Ausführung
- 2 Stück bis Regalhöhe 5000 mm erforderlich
- Zum Verbinden von Kragarmständern
- Inkl. Schrauben



| für Achsmaß mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1000 | E 199 2464 L | **67,-** |
| 1250 | E 199 2465 L | **75,-** |
| 1500 | E 199 2466 L | **82,-** |
| 1750 | E 199 2467 L | **90,-** |
| 2000 | E 199 2468 L | **98,-** |

## Kragarmteiler

- Verzinkte Ausführung
- Stufenlos in der Tiefe verstellbar
- Rohr 25 x 2 mm
- Für Kragarm und Ständerfuß
- Bitte bei Bestellung entsprechendes IPE-Profil angeben



| Rohr 25 x 2<br>für IPE 80-140<br>Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 100 | E 199 2484 L | **26,-** |
| 200 | E 199 2485 L | **27,-** |
| 300 | E 199 2486 L | **27,-** |

| Rohr 50 x 2 mm<br>für IPE 160-330<br>Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 100 | E 199 2487 L | **34,-** |
| 150 | E 199 2488 L | **35,-** |
| 200 | E 199 2489 L | **36,-** |

## Kragarme

- Aus IPE 80 Profil
- Inkl. Vorrichtung für Steckstift
- Für Ständerprofile IPE 180-220
- Die Nutztiefe des Kragarms ist bei eingestecktem Steckstift um ca. 50 mm reduziert
- Farbe RAL 3000 feuerrot



| Tiefe mm | Traglast kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 750 | 775 | E 640 8569 L | **73,-** |
| 1000 | 575 | E 640 8570 L | **85,-** |
| 1250 | 475 | E 640 8571 L | **98,-** |

## Steckstifte für Kragarme

- Feuerverzinkt
- Durchmesser 16 mm



| Nutzhöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 100 | E 199 2885 L | **4,50** |
| 150 | E 199 2886 L | **5,50** |
| 200 | E 199 2887 L | **6,50** |

## Fußrundung für Kragarmständer

- Bitte bei Bestellung angeben (auftragsbezogene Fertigung)



| Ausführung Ständer | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| einseitig | E 199 2490 L | **23,-** |
| doppelseitig | E 199 2491 L | **43,-** |

## Armbrücke

- Schraubbar an Kragarmständer
- Zum Einlagern von Paletten
- Farbe RAL 3000 feuerrot



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 199 2492 L | **auf Anfrage** |

# Auszugregale

## Schwerlast-Auszugregale - bis Fachlast 1000 kg

• Hohe Stabilität durch verschweißte Stahlblechkonstruktion • Für eine ideale Lagerung von schweren Gütern (u. a. Spritzgussformen, Stanzwerkzeuge, Motoren) • Beschickung mit Kran und Gabelstapler möglich

**Sicherheitshinweis:**
• Schwerlast-Auszugregale müssen immer verankert werden, Bodenverankerung im Lieferumfang enthalten
• Pro Regalfeld darf jeweils nur ein Auszugrahmen ausgezogen werden

**Max. Traglast pro Kopfboden/Auszugrahmen**

| | |
|---|---|
| Tiefe 860 mm | 200 kg/1000 kg |
| Tiefe 1060 mm | 150 kg/900 kg |
| Tiefe 1260 mm | 100 kg/800 kg |











**info.**

**Fachlasten:** bis max. 1000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
**Feldlasten:** bis max. 9000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
**Oberfläche:** Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau

Auf Anfrage, ohne Mehrpreis, erhalten Sie das Regal in 12 Standardfarben, auch Mehrfarblackierungen

**tipp.**

Für die Lagerung von extrem schweren Lagergütern kann die unterste Ständerrahmen-Verbindung demontiert und direkt auf dem Boden platziert werden!

### Feldbreite 890 mm

| Höhe | Regaltiefe | Grundfeld | | Anbaufeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 2000 | 860 | E 189 3663 L | **1.107,-** | E 189 3681 L | **640,-** |
| | 1060 | E 189 3665 L | **1.178,-** | E 189 3683 L | **677,-** |
| | 1260 | E 189 3667 L | **1.229,-** | E 189 3685 L | **717,-** |
| 2500 | 860 | E 189 3664 L | **1.163,-** | E 189 3682 L | **670,-** |
| | 1060 | E 189 3666 L | **1.224,-** | E 189 3684 L | **701,-** |
| | 1260 | E 189 3668 L | **1.276,-** | E 189 3686 L | **738,-** |

### Feldbreite 1090 mm

| Höhe | Regaltiefe | Grundfeld | | Anbaufeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 2000 | 860 | E 189 3669 L | **1.147,-** | E 189 3687 L | **677,-** |
| | 1060 | E 189 3671 L | **1.224,-** | E 189 3689 L | **723,-** |
| | 1260 | E 189 3673 L | **1.255,-** | E 189 3691 L | **747,-** |
| 2500 | 860 | E 189 3670 L | **1.200,-** | E 189 3688 L | **701,-** |
| | 1060 | E 189 3672 L | **1.269,-** | E 189 3690 L | **747,-** |
| | 1260 | E 189 3674 L | **1.301,-** | E 189 3692 L | **762,-** |

### Feldbreite 1290 mm

| Höhe | Regaltiefe | Grundfeld | | Anbaufeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 2000 | 860 | E 189 3675 L | **1.178,-** | E 189 3693 L | **701,-** |
| | 1060 | E 189 3677 L | **1.269,-** | E 189 3695 L | **768,-** |
| | 1260 | E 189 3679 L | **1.338,-** | E 189 3697 L | **824,-** |
| 2500 | 860 | E 189 3676 L | **1.224,-** | E 189 3694 L | **731,-** |
| | 1060 | E 189 3678 L | **1.322,-** | E 189 3696 L | **794,-** |
| | 1260 | E 189 3680 L | **1.383,-** | E 189 3698 L | **845,-** |

### Grundfeld

• 2 Ständerrahmen mit Diagonalkreuz (inkl. Befestigungsmaterial) • Ständerrahmenverbindung • 6 Nivellierplatten • Kopfboden



### Anbaufeld

• Ständerrahmen mit Diagonalkreuz (inkl. Befestigungsmaterial) • Ständerrahmenverbindung • 3 Nivellierplatten • Kopfboden





Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Auszugrahmen

• Aus geschweißten Pressprofilen • Kugelgelagerte Laufschienen für ein leichtgängiges Verfahren • Arretierung für sicheres Be- und Entladen in jeder Auszugstellung • Inkl. Befestigungsmaterial • Farbe RAL 5012 lichtblau

| Ausführung | für Regalbreite mm | für Regaltiefe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Teilauszug | 890 | 860 | E 189 3699 L | **691,-** |
| | | 1060 | E 189 3700 L | **784,-** |
| | | 1260 | E 189 3701 L | **839,-** |
| | 1090 | 860 | E 189 3703 L | **731,-** |
| | | 1060 | E 189 3704 L | **794,-** |
| | | 1260 | E 189 3705 L | **860,-** |
| | 1290 | 860 | E 189 3706 L | **738,-** |
| | | 1060 | E 189 3707 L | **839,-** |
| | | 1260 | E 189 3708 L | **885,-** |
| Vollauszug | 890 | 1260 | E 189 3702 L | **2.168,-** |
| | 1290 | 860 | E 189 3709 L | **1.855,-** |



## Blechabdeckungen

• Zur losen Auflage auf den Auszugrahmen • 2 mm stark • Mit 3-seitigem Abrollrand, 30 mm hoch • Farbe RAL 5012 lichtblau

| Ausführung | für Regalbreite mm | für Regaltiefe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Teilauszug | 890 | 860 | E 189 3710 L | **224,-** |
| | | 1060 | E 189 3711 L | **230,-** |
| | | 1260 | E 189 3712 L | **245,-** |
| | 1090 | 860 | E 189 3714 L | **245,-** |
| | | 1060 | E 189 3715 L | **317,-** |
| | | 1260 | E 189 3716 L | **332,-** |
| | 1290 | 860 | E 189 3717 L | **245,-** |
| | | 1060 | E 189 3718 L | **332,-** |
| | | 1260 | E 189 3719 L | **346,-** |
| Vollauszug | 890 | 1260 | E 189 3713 L | **245,-** |
| | 1290 | 860 | E 189 3720 L | **245,-** |



## Spanplatteneinlagen

• Zur Einlage in den Auszugrahmen • 40 mm stark • 2-teilig

| Ausführung | für Regalbreite mm | für Regaltiefe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Teilauszug | 890 | 860 | E 189 3721 L | **85,50** |
| | | 1060 | E 189 3722 L | **106,-** |
| | | 1260 | E 189 3723 L | **123,-** |
| | 1090 | 860 | E 189 3725 L | **106,-** |
| | | 1060 | E 189 3726 L | **132,-** |
| | | 1260 | E 189 3727 L | **151,-** |
| | 1290 | 860 | E 189 3728 L | **123,-** |
| | | 1060 | E 189 3729 L | **147,-** |
| | | 1260 | E 189 3730 L | **178,-** |
| Vollauszug | 890 | 1260 | E 189 3724 L | **123,-** |
| | 1290 | 860 | E 189 3731 L | **123,-** |

## Ständerrahmen

• Aus Stahlblech-Pressprofilen • Gelocht mit Lochteilung von 100 mm zur Aufnahme der Kopfböden, Fest- und Auszugsrahmen • Hintere und vordere Säule mit Horizontal- und Diagonalstreben zu einem festen Rahmen verschweißt • Farbe RAL 5012 lichtblau

| Tiefe mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 860 | 1500 | E 198 9248 L | **307,-** |
| | 2000 | E 198 9249 L | **378,-** |
| | 2200 | E 198 9250 L | **409,-** |
| | 2500 | E 198 9251 L | **409,-** |
| 1060 | 1500 | E 198 9252 L | **347,-** |
| | 2000 | E 198 9253 L | **415,-** |
| | 2200 | E 198 9254 L | **423,-** |
| | 2500 | E 198 9255 L | **439,-** |
| 1260 | 1500 | E 198 9256 L | **346,-** |
| | 2000 | E 198 9257 L | **423,-** |
| | 2200 | E 198 9258 L | **446,-** |
| | 2500 | E 198 9259 L | **446,-** |



## Diagonalkreuze

• Aus verzinktem Stahl • Zur Längsstabilisierung der Regale anstelle von Rückwänden • Inklusive Verschraubungsmaterial

| für Regalbreite mm | für Regalhöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 890 | 1500 | E 198 9263 L | **34,30** |
| | 2000 | E 198 9264 L | **42,80** |
| | 2200 | E 198 9265 L | **45,60** |
| | 2500 | E 198 9266 L | **51,50** |
| 1090 | 1500 | E 198 9267 L | **38,40** |
| | 2000 | E 198 9268 L | **49,80** |
| | 2200 | E 198 9269 L | **51,50** |
| | 2500 | E 198 9270 L | **54,50** |
| 1290 | 1500 | E 198 9271 L | **51,50** |
| | 2000 | E 198 9272 L | **54,50** |
| | 2200 | E 198 9273 L | **56,-** |
| | 2500 | E 198 9274 L | **57,50** |



## Ständerrahmen-Verbindungen

• Aus Flachstahl • Verschraubung mit dem Ständerrahmen vorne und hinten • Inklusive Verschraubungsmaterial • Farbe RAL 5012 lichtblau • Preis pro Paar

| Breite mm | Art.-Nr. | Euro/Paar |
|---|---|---|
| 890 | E 198 9260 L | **51,50** |
| 1090 | E 198 9261 L | **61,50** |
| 1290 | E 198 9262 L | **86,-** |

## Bodenanker

• M 12 x 140 mm • **VE 4 Stück**

| Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|
| E 812 129 L | **54,50** |

## Rückwände

• Aus Stahlblech • Rückseitige Abdeckung der Regalfelder wirkt gleichzeitig auch als Längsstabilisierung und wird mit dem Ständerrahmen verschraubt • Inklusive Befestigungsmaterial • Farbe RAL 5012 lichtblau

| für Regalbreite mm | für Regalhöhe mm | Anzahl Teile x Maße mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 890 | 1500 | 1 x 1000, 1 x 500 | E 198 9275 L | **163,-** |
| | 2000 | 2 x 1000 | E 198 9276 L | **200,-** |
| | 2200 | 1 x 1000, 2 x 600 | E 198 9277 L | **255,-** |
| | 2500 | 2 x 1000, 1 x 500 | E 198 9278 L | **255,-** |
| 1090 | 1500 | 1 x 1000, 1 x 500 | E 198 9279 L | **178,-** |
| | 2000 | 2 x 1000 | E 198 9280 L | **224,-** |
| | 2200 | 1 x 1000, 2 x 600 | E 198 9281 L | **285,-** |
| | 2500 | 2 x 1000, 1 x 500 | E 198 9282 L | **285,-** |
| 1290 | 1500 | 1 x 1000, 1 x 500 | E 198 9283 L | **193,-** |
| | 2000 | 2 x 1000 | E 198 9284 L | **230,-** |
| | 2200 | 1 x 1000, 2 x 600 | E 198 9285 L | **301,-** |
| | 2500 | 2 x 1000, 1 x 500 | E 198 9286 L | **301,-** |



# Schubfachregale

## Schubfachregale - Fachlast 3000 kg

• Schubfachregale zur produktionsnahen, optimalen Lagerung von Blechen direkt neben den Maschinen mit starrem Vorbau • Auch zur Lagerung von Vorrichtungen, Schablonen und Maschinenteilen etc. • Verschweißte, stabile Schubladen für eine lange Lebensdauer • Schubladen kugelgelagert auf Laufrollen • 7 Schubladen pro Feld • Abdeckboden zur Lagerung nutzbar • Offener Rahmen • Optional gegen Aufpreis auch mit klappbarem Vorbau lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage



| für Blechformate mm | 2000 x 1000 | 2500 x 1250 | 3000 x 1500 |
|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 2300 x 2050 x 2400 | 2800 x 2550 x 2400 | 3300 x 3050 x 2400 |
| Fachlast kg | 3000 | 3000 | 3000 |
| Farbe | | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 198 2763 L | E 198 2765 L | E 198 2767 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 198 2764 L | E 198 2766 L | E 198 2768 L |
| Euro | **13.087,-** | **13.729,-** | **16.039,-** |



## Klappbarer Vorbau

• Optionaler klappbarer Vorbau zur optimalen Nutzung von Lagerfläche

| Art.-Nr. | Aufpreis Euro |
|---|---|
| E 198 2769 L | **2.245,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Ausrollregale

- Lagerraum optimal nutzen und von der Arbeitsersparnis profitieren
- Schnelle und sichere Lagerung von schweren Langgütern oder Maschinenteilen
- Hallenhöhen können voll ausgenutzt werden

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage



## Elektrische Ausrollregale

### Für Materiallängen bis 6000 mm

• Elektrisch ausfahrbares Kragarmregal für eine optimale Raumnutzung • Kopfseitig angebrachter Steuerstand • Zugriff auf die im Regal gelagerten sperrigen und schweren Lagergüter, bequem per Knopfdruck • 100 % ausfahrbare Kragarme, die durch Elektromotor angetrieben werden • Kragarme liegen auf langlebigen Rollen, inkl. wartungsfreier Kugellager • Kragarme nicht verstellbar • Dachablage inkl. Einsteckrohre • Jedes Regalfach ausgerüstet mit elektrischem Antrieb • Anschluss der Steuerung erfolgt über CEE-Stecker, 16 A • Achsabstand ca. 3100 mm • Ausladung 560 mm • Farbe Kragarmständer RAL 5012 lichtblau, Kragarme RAL 1004 goldgelb

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Antriebsleistung: | 0,18 kW pro Ebene |
| Ruhestrom (Anlage aus): | < 100 mA |
| Ruhestrom (Anlage ein): | 300 mA bei 4 Tastern ca. 7,2 W |

### Einseitige Ausführung

| B x T x H mm | 3100 x 1090 x 2385 | 3100 x 1110 x 2465 |
|---|---|---|
| Fachlast kg | 3000 | 5000 |
| Traglast pro Arm kg | 1500 | 2500 |
| Feldlast kg | 15000 | 25000 |
| Fachnutztiefe mm | 560 | 560 |
| Fachnutzhöhe mm | 300 | 300 |
| Anzahl Lagerebenen | 4 + 1 Dachablage | 4 + 1 Dachablage |
| Art.-Nr. | E 198 2772 L | E 198 2773 L |
| Euro | **15.397,-** | **15.654,-** |

### Doppelseitige Ausführung

| B x T x H mm | 3100 x 1400 x 2385 | 3100 x 1420 x 2465 |
|---|---|---|
| Fachlast kg | 3000 | 5000 |
| Traglast pro Arm kg | 1500 | 2500 |
| Feldlast kg | 25000 | 45000 |
| Fachnutztiefe mm | 560 | 560 |
| Fachnutzhöhe mm | 300 | 300 |
| Anzahl Lagerebenen | 2 x 4 + 1 Dachablage | 2 x 4 + 1 Dachablage |
| Art.-Nr. | E 198 2774 L | E 198 2775 L |
| Euro | **23.096,-** | **23.480,-** |

## Manuelle Ausrollregale

### Für Materiallängen bis 4000 mm

• Manuelle Ausrollregale zur platzsparenden Lagerung von Langgut • Zwei Handgriffe, die am Verlauf der Kragarme angeschweißt sind • Dachablage inkl. Einsteckrohre 300 mm hoch • Ausladung der Kragarme 800 mm • Achsabstand ca. 2100 mm • Nutzhöhe 300 mm • Farbe Kragarmständer RAL 5012 lichtblau, Kragarme RAL 1004 goldgelb

| B x T x H mm | 2300 x 1075 x 1775 | 2300 x 1075 x 2175 |
|---|---|---|
| Fachlast kg | 1000 | 1000 |
| Fachmaß B x T mm | 4000 x 800 | 4000 x 800 |
| Anzahl Lagerebenen | 3 + 1 Dach | 4 + 1 Dach |
| Art.-Nr. | E 198 2770 L | E 198 2771 L |
| Euro | **7.562,-** | **8.948,-** |

# Wabenregale

## Wabenregale - leichte Ausführung

• Wabenregal zur optimalen Lagerung von Langgut mit kleinerem Durchmesser, wie z. B. Einzelstäbe und kleine Bunde • Offene Stirnseiten ermöglichen direkten Überblick über den derzeitigen Lagerbestand • Grundrahmen aus U-Profilen verschweißt • Ergänzend zum Wabenregal und zur Erhöhung der Lagerkapazität besteht die Möglichkeit, ein optionales Kragarmregal seitlich anzubringen • Traglasten 150 kg • Farbe RAL 5012 lichtblau



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage





| B x T x H mm | 1000 x 3000 x 1000 | 1000 x 3000 x 1000 | 1000 x 3000 x 1000 | 1000 x 3000 x 1000 | 1000 x 3000 x 1000 | 1000 x 3000 x 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fachbreite mm** | **219** | **219** | **219** | **174** | **174** | **143** |
| **Fachhöhe mm** | **210** | **165** | **134** | **165** | **134** | **134** |
| **Fachanzahl** | **16** | **20** | **24** | **25** | **30** | **36** |
| Art.-Nr. | E 198 2787 L | E 198 2786 L | E 198 2785 L | E 198 2784 L | E 198 2783 L | E 198 2782 L |
| Euro | **3.207,-** | **3.592,-** | **3.464,-** | **3.528,-** | **3.913,-** | **3.951,-** |



## Kragarmregale

• Aus robuster Stahlkonstruktion zum Anbau am bestehenden Wabenregal
• Fest angeschweißte Kragarme mit integrierter Abrollsicherung • Farbe RAL 5012 lichtblau

**Für 1-fach gestapeltes Wabenregal:**
• B x T x H 3000 x 400 x 1000 mm
• 3 Regalständer mit je 3 Kragarmen

**Für 2-fach gestapeltes Wabenregal:**
• B x T x H 3000 x 400 x 2000 mm
• 3 Regalständer mit je 5 Kragarmen

**tipp.**

Unterbausockel für eine ergonomische Arbeitshöhe erhalten Sie gerne auf Anfrage

| B x T x H mm | 3000 x 400 x 1000 | 3000 x 400 x 2000 |
|---|---|---|
| **Anzahl Ständer** | **3** | **3** |
| **Traglast Kragarm kg** | **300** | **300** |
| **Anzahl Lagerebenen** | **4** | **6** |
| Art.-Nr. | E 198 2788 L | E 198 2789 L |
| Euro | **1.114,-** | **1.383,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Wabenregale - mittlere bis schwere Ausführung

• Wabenregal zur Einlagerung von Langgütern bis 12 m • Grundfeld mit 15 Fächern (3 horizontal/5 vertikal), Anbaufeld mit 5 Fächern (1 horizontal/5 vertikal) • Kompakte und übersichtliche Einlagerung unterschiedlicher Langgüter möglich • Traglasten pro Kassette bis zu 2.000 kg (höhere Lasten auf Anfrage) • Auszug der Kassetten mit manuellem Hubwagen oder Flurförderfahrzeug • Entnahme nach oben mittels Kran oder sonstiger Hebehilfen • Inklusive Hubwagen mit 800 kg Lastaufnahme • Weiteres Zubehör wie Leitersysteme, Hebehilfen, Krananlagen und Transportwagen erhalten Sie gerne auf Anfrage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage





| B x T x H mm | 2290 x 6250 x 2100 | 740 x 6250 x 2100 |
|---|---|---|
| Fachbreite mm | 500 | 500 |
| Fachhöhe mm | 215 | 215 |
| Fachanzahl | 15 | 5 |
| Ausführung | Grundfeld | Anbaufeld |
| Art.-Nr. | E 812 567 L | E 812 568 L |
| Euro | auf Anfrage | auf Anfrage |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Getränkekisten- und Weinflaschenregale



## Getränkekistenregale

• Zur schrägen und übersichtlichen Lagerung unterschiedlicher Getränkekisten • Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Ebenen • Extrem robust mit einer Belastbarkeit bis 60 kg pro Ebene

| Ausführung | B x T x H<br>mm | Anzahl Ebenen<br>Stück | Anzahl Kästen<br>Stück | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundfeld | 400 x 300 x 1800 | 3 | 3 | E 811 673 L | 147,- |
| Anbaufeld | 400 x 300 x 1800 | 3 | 3 | E 811 674 L | 103,- |
| Grundfeld | 750 x 300 x 1800 | 3 | 6 | E 811 676 L | 162,- |
| Anbaufeld | 750 x 300 x 1800 | 3 | 6 | E 811 677 L | 118,- |
| **Zubehör** | | | | | |
| Zusatzebene mit 2 Traversen, Breite 400 mm | | | | E 811 675 L | 21,- |
| Zusatzebene mit 2 Traversen, Breite 750 mm | | | | E 811 678 L | 25,- |

Auch in Breite 1000 und 1300 mm auf Anfrage erhältlich!

**info.**

**Fachlasten:** 60 kg
**Feldlasten:** bis max. 300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

**Oberfläche:** T-Profil-Rahmen schwarz, Getränkekisteneinsätze silber beschichtet
**Fachebenen-Rastermaß:** 25 mm
**Fachebenen:** 3 Ebenen zur Getränkekistenhalterung
**Aussteifung:** durch Traversen

Bei diesen Regalen ist laut BGR 234 eine Wand- oder Fußankerung notwendig.

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

## Weinflaschenregale

• Übersichtliche Lagerung und schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Flascheneinsätze • Schnelle Bestückung und Entnahme • Bis zu 96 Flaschen pro Regal und 1 Ebene für Kartons

**info.**

**Feldlasten:** 300 kg

**Oberfläche:** T-Profil-Rahmen schwarz, Flascheneinsätze und Fachboden silber beschichtet
**Fachebenen-Rastermaß:** 25 mm
**Fachebenen:** 9 Ebenen bzw. 12 Ebenen mit Flascheneinsätzen und 1 Ebene für Kartons
**Aussteifung:** durch Traversen

Bei diesen Regalen ist laut BGR 234 eine Wand- oder Fußankerung notwendig.

***Für die sichere Aufbewahrung Ihrer Weinflaschen!***



| Ausführung | B x T x H<br>mm | Anzahl Flaschen<br>Stück | Anzahl Böden<br>Stück | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundfeld | 1000 x 250 x 1800 | 72 | 9 | E 817 553 L | 379,- |
| Anbaufeld | 1000 x 250 x 1800 | 72 | 9 | E 817 554 L | 340,- |
| Grundfeld | 1000 x 250 x 2300 | 96 | 12 | E 817 555 L | 492,- |
| Anbaufeld | 1000 x 250 x 2300 | 96 | 12 | E 817 556 L | 447,- |
| **Zubehör** | | | | | |
| Zusatzebene mit Flascheneinsatzpaar | | | | E 817 557 L | 33,- |

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Langgutregale

• Zur stehenden Lagerung von Langgut bis ca. 2200 mm Länge • Optimal für Holzleisten, Rohre, Paneele etc. • Inkl. 8 Unterteilungsrohren (400 mm) und 1 Fachboden mit Fachlast 150 kg

| Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Grundfeld | 1000 x 500 x 2000 | E 811 863 L | 340,- |
| Anbaufeld | 1000 x 500 x 2000 | E 811 864 L | 295,- |

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE
MPA-NRW geprüfte Sicherheit
RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)

**info.**
**Fachlasten:** 150 kg
**Feldlasten:** bis max. 1300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
**Oberfläche:** verzinkt
**Fachebenen-Rastermaß:** 25 mm
**Aussteifung:** durch Längenriegel

## Unterteilungsrohre

• Weiche Schaumstoffummantelung zur schonenden Lagerung von empfindlichem Lagergut • Inkl. Endkappe

| Länge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 300 | E 811 865 L | 7,50 |
| 400 | E 811 866 L | 8,50 |
| 500 | E 811 867 L | 10,- |

## Langgutregal-Set (wie abgebildet)
## Für HT-Rohre und Zubehör

• Übersichtliche Lagerung aller gängigen HT-Elemente • Stehende oder liegende Lagerung von HT-Rohren bis einer Länge von ca. 2200 mm • Variable Unterteilungsmöglichkeiten und optimale Anpassung an das Lagergut

**Lieferumfang:**
Grundfeld Breite 750 mm
• 2 Ebenen mit Fachboden und 1 Abdeckboden
• 12 Unterteilungsrohre
Anbaufeld Breite 750 mm
• 1 Ebene mit Fachboden
• 6 Unterteilungsrohre
Anbaufeld Breite 1000 mm
• 4 Ebenen mit Drahtgitterkörben
• 8 Trenngitter
• 1 Ebene mit Fachboden und 1 Abdeckboden

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE



**info.**
**Fachlasten:** 150 kg
**Feldlasten:** bis max. 1300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
**Oberfläche:** verzinkt
**Fachebenen-Rastermaß:** 25 mm
**Regalrahmen:** T-Profile
**Aussteifung:** durch Kreuzstrebe

| Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Set | 2500 x 500 x 2000 | E 876 930 L | 1.491,- |
| **Zubehör** | | | |
| Trenngitter für Drahtgitterkörbe | | E 821 828 L | 17,- |
| Unterteilungsrohr 400 mm | | E 811 866 L | 8,50 |

# Vertikalregale

## Profillager-Regale

• Zur stehenden und übersichtlichen Lagerung von leichtem Langgut, wie Balken, Leisten, Verlegerohren oder Dachlatten • Auch ideal im SB-Bereich einsetzbar • Variabel einsetzbare Trennarme ermöglichen flexible Fachbreiten, bitte separat bestellen • 10 Grad Neigung

**Lieferumfang:**
**Grundfeld:** 2 Rahmen, 5 Holme (100 x 50 mm)
**Anbaufeld:** 1 Rahmen, 5 Holme (100 x 50 mm)
inkl. Fußplatten und Bodenanker

**info.**

**Vertikallasten:** bis max. 1135 kg je Feld
**Horizontallasten:** max. 200 kg je Feld
**Querlast pro Arm:** 25 kg

**Oberfläche:** Rahmen blau,
Holme orange, Fachwerk verzinkt

**Planungshinweis:**
Grundfeld: + 172 mm
Anbaufeld: + 86 mm
Summe aller Fachbreiten + Anzahl der Ständer x 86 mm

**Sicherheitshinweis:**
Das Lagergut darf max. 500 mm höher sein als das Regal!



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

| Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Grundfeld | 1825 x 700 x 3000 | E 199 1514 L | 850,- |
| Anbaufeld | 1825 x 700 x 3000 | E 199 1515 L | 546,- |
| Grundfeld | 2700 x 700 x 3000 | E 199 1516 L | 940,- |
| Anbaufeld | 2700 x 700 x 3000 | E 199 1517 L | 635,- |

## Trennarme

• Stabil verschraubt
• Nur passend für Holm 100 x 50 mm
• Farbe blau



| Tiefe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 500 | E 199 1518 L | 50,- |
| 750 | E 199 1519 L | 55,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.




**info.**

**Gesamtbreite:** 920 mm
**Gesamthöhe:** 2285 mm
**Lichte Fachhöhe:** 2160 mm
**Lichte Fachbreite:** 400 mm
**Oberfläche:** pulverbeschichtet RAL 9010 reinweiß

## Plattenlagerregale als Grund- und Anbausystem

• Regale zur Platten- und Blechlagerung im Grund- und Anbaufeldsystem • Regale bieten schnellen Zugriff und eine geordnete, schonende Lagerhaltung • Grundfeld beliebig erweiterbar durch Anbaufelder • Stabile Ausführung durch Rahmen aus Quadratrohr, Füße aus Flachstahl • Zeitvorteil durch leichte Bestückung und Entnahme • Preisvorteil - Flexible Anbaufelder bieten einfachen Ausbau der Anlage durch Eigenmontage • **Spanplattenboden zum Einlegen nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, pro Schacht ist eine Spanplatte erforderlich**

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Abb. ähnlich



Grundfeld,
Gesamtbreite 920 mm
Anbaufeld,
Gesamtbreite 440 mm

| Ausführung | Tiefe mm mm | Anzahl Schächte | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Grundfeld | 2500 | 2 | E 821 611 L | **2.054,-** |
| Anbaufeld | 2500 | 1 | E 821 612 L | **870,-** |
| Spanplattenboden, B x T 400 x 2500 mm | | | E 812 445 L | **134,-** |
| Grundfeld | 3000 | 2 | E 821 613 L | **2.107,-** |
| Anbaufeld | 3000 | 1 | E 821 614 L | **1.002,-** |
| Spanplattenboden, B x T 400 x 3000 mm | | | E 812 446 L | **152,-** |
| Grundfeld | 4000 | 2 | E 821 615 L | **2.278,-** |
| Anbaufeld | 4000 | 1 | E 821 616 L | **1.098,-** |
| Spanplattenboden, B x T 400 x 4000 mm | | | E 812 447 L | **187,-** |
| Grundfeld | 5000 | 2 | E 821 617 L | **3.712,-** |
| Anbaufeld | 5000 | 1 | E 821 618 L | **1.790,-** |
| Spanplattenboden, B x T 400 x 5000 mm | | | E 812 448 L | **237,-** |

# Tafelregale

## Blechlagerboxen - Fachlast 1000 kg

- Stabile Vierkantrohr-Konstruktion, zur senkrechten Lagerung in 7 Stahlblechfächern
- Mit vorgelagerter Stahlrolle zum einfachen Ein- und Ausladen der Blechtafeln




ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

max. 1000 kg TRAGLAST

**info.**

**Fachlast:** 1000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
**Fachbreite:** 100 mm

**Oberfläche:** pulverbeschichtet in RAL 5019 capriblau
**Regalrahmen:** Stabile Vierkantrohr-Konstruktion

| B x T x H mm | Fachhöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1100 x 2000 x 1250 | 1150 | E 817 444 L | **825,-** |
| 1100 x 2500 x 1500 | 1400 | E 817 445 L | **1.316,-** |
| 1100 x 3000 x 1750 | 1650 | E 817 446 L | **1.690,-** |

## Blechtafelregale - Fachlast 800 kg

- Stabile Ausführung aus IPE- und U-Profil • Beliebig erweiterbar durch Modulbauweise • Grundfeld: 1800 mm Breite mit 4 Schächten als Mindestanzahl • Anbaufeld: 400 mm Breite mit 1 Schacht zur Erweiterung des Grundfelds je nach Bedarf
- Lichte Fachbreite 200 mm als Standard, verstellbar in 100 mm Schritten

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

max. 800 kg TRAGLAST



**info.**

**Fachlast:** 800 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
**Fachbreite:** 200 mm

**Oberfläche:** pulverbeschichtet in RAL 3000 feuerrot
(andere Farben auf Anfrage)

**Kranbedienung möglich!**

| Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Grundfeld | 1800 x 1800 x 1040 | E 878 580 L | **1.419,-** |
| Anbaufeld | 400 x 1800 x 1040 | E 878 581 L | **337,-** |
| Grundfeld | 1800 x 2300 x 1040 | E 878 582 L | **1.470,-** |
| Anbaufeld | 400 x 2300 x 1040 | E 878 583 L | **349,-** |
| Grundfeld | 1800 x 2800 x 1040 | E 878 584 L | **1.472,-** |
| Anbaufeld | 400 x 2800 x 1040 | E 878 585 L | **363,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Tafelregale - Fachlast bis 1000 kg

• Stabile Stahlblech- und Vierkantrohrkonstruktion mit Führungsbügel • Für eine übersichtliche Lagerung von Holz-, Kunststoff-, Blechtafeln und Pappe (bis 4 mm Stärke)
• Stirnseitig mit leichtlaufender Stahrolle zur einfachen Ein- bzw. Auslagerung



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

max. 1000 kg TRAGLAST

**info.**

**Fachlast:** bis 1000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
**Fachbreiten:** 45 und 85 mm
**Fachanzahl:** 6 und 9

**Oberfläche:** Boden, Bügel und Rolle verzinkt

| B x T x H mm | Fachbreite mm | Fachanzahl | Fachlast kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 560 x 2030 x 1000 | 45 | 6 | 1000 | E 817 441 L | **990,-** |
| 800 x 2030 x 1000 | 85 | 6 | 750 | E 817 442 L | **1.007,-** |
| 800 x 2030 x 1000 | 45 | 9 | 1000 | E 817 443 L | **1.215,-** |

## Tafellager-Reststückregal - Fachlast 300 kg

• Stabile, verzinkte Stahlblech- und Vierkantrohrkonstruktion mit Führungsbügel für über 15 unterschiedliche Plattenformate (von 80 x 120 - 1600 x 1600 mm) • Geeignet für Bleche bis 4 mm Stärke




**info.**

**Fachlast:** 300 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
**Anzahl und Höhen der Bügel:**
2 x 120/1 x 385/1 x 640/
2x 900 mm

**Oberfläche:** Boden und Bügel verzinkt

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

max. 300 kg TRAGLAST

| B x T x H mm | Fachbreite mm | Fachanzahl | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 480 x 1600 x 1000 | 50 | 5 | E 817 447 L | **399,-** |

# Verkaufs- und Ladeneinrichtungen

**Regalmodul 1** **Regalmodul 2** **Regalmodul 3**




## Kleinteile-Lagerung - Regalmodule

- Individuelle Systembausteine und Zubehörteile für ein optimales Kleinteile-Management

**Ihre Vorteile:**
- Beschleunigte Verpackungsprozesse
- Anwendungsbezogene Optimierung der Regale
- Normgerechte Lagerung von Gefahrstoffen
- Vielfältige Unterteilungsmöglichkeiten
- Übersichtliche Lagerraumgestaltung

- Die Regalmodule zeigen Bestellbeispiele
- Weitere Abmessungen und Ausführungen erhalten Sie auf Anfrage
- Lieferung ohne Bestückung

***Ein System mit unbegrenzten Möglichkeiten ...***



### Regalmodul 1

**Bestehend aus:**
- 4 Fachböden, 150 kg
- 1 Gewindestangen-halterung
- 1 Schrägboden mit 12 Trennbügeln und Kippsicherung
- 1 Verriegelungsstange für Öllager
- 1 Aufffangwanne
- Aussteifung durch Kreuzstrebe

| Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Grundfeld | 1000 x 500 x 2000 | E 876 918 L | 521,- |
| Anbaufeld | 1000 x 500 x 2000 | E 876 919 L | 447,- |



### Regalmodul 2

**Bestehend aus:**
- 6 Fachböden, 150 kg
- 3 Schüttgutmulden mit 15 Trennblechen
- Aussteifung durch Kreuzstrebe

| Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Grundfeld | 1000 x 500 x 2000 | E 876 920 L | 531,- |
| Anbaufeld | 1000 x 500 x 2000 | E 876 921 L | 456,- |



### Regalmodul 3

**Bestehend aus:**
- 3 Fachböden, 150 kg
- 2 Lochplatten
- 1 Schubladenblock mit 3 Schubladen
- Aussteifung durch Kreuzstrebe

| Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Grundfeld | 1000 x 500 x 2000 | E 876 922 L | 1.313,- |
| Anbaufeld | 1000 x 500 x 2000 | E 876 923 L | 1.238,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

**Regalmodul 4** **Regalmodul 5** **Regalmodul 6**



## info.

**Fachlasten:** 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
**Oberfläche:** T-Profil-Rahmen RAL 7035, Fachböden verzinkt
**Fachebenen:** Stahlfachböden mit 25 mm Kantenhöhe

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



### Regalmodul 4

**Bestehend aus:**
- 5 Fachböden, 150 kg
- 10 Stecktrennbleche (Höhe 400 mm)
- 1 Ausziehboden
- Aussteifung durch Kreuzstrebe

| Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Grundfeld | 1000 x 500 x 2000 | E 876 924 L | 531,- |
| Anbaufeld | 1000 x 500 x 2000 | E 876 925 L | 456,- |



### Regalmodul 5

**Bestehend aus:**
- 7 schräge Fachböden, 150 kg
- 2 gerade Fachböden, 150 kg
- 7 Trennführungen pro Schrägboden
- Aussteifung durch Längenriegel

| Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Grundfeld | 1000 x 500 x 2000 | E 876 926 L | 626,- |
| Anbaufeld | 1000 x 500 x 2000 | E 876 927 L | 560,- |



### Regalmodul 6

**Bestehend aus:**
- 5 Fachböden, 150 kg
- Seitenwände
- Rückwand
- 1 Flügeltür inkl. 3-Punkt-Verschluss
- Aussteifung durch Kreuzstrebe

| Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Eur o |
|---|---|---|---|
| Grundfeld | 1000 x 500 x 2000 | E 876 928 L | 979,- |
| Anbaufeld | 1000 x 500 x 2000 | E 876 929 L | 874,- |

# Lagerplatzkennzeichnungen

## Lagerplatzkennzeichnungen

Mit einer durchdachten Lagerbeschilderung und Organisationsnummerierung erreichen Sie bei einer vergleichsweise geringen Investition nicht nur Ordnung und Übersicht, sondern vermeiden auch unnötige Umwege und Verzögerungen durch kostenintensive Suchfahrten.

**Die Stellplatzkennzeichnung**

- Jeder Stellplatz wird nach Regalzeile, Längsposition und Höhenposition festgelegt. Diese drei Koordinaten ergeben eine eindeutige und unverwechselbare Stellplatzadresse und bilden gleichzeitig die Basis für eine manuelle oder EDV-gesteuerte Lagerverwaltung
- Regalzeilenschilder weisen weithin sichtbar den Weg zum richtigen Regalgang oder zur richtigen Regalzeile




**info.**

Wir bieten Ihnen einige Grundelemente der Lagerplatzorganisation an, die einen Einblick geben sollen, welche Organisationshilfen den Arbeitsalltag erleichtern können.

Selbstverständlich erfordern individuelle Lagerplatzanforderungen eine sehr gute Beratung und gemeinsame Planung.
Wir beraten Sie gerne.






BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Lagerplatz-Aufkleber - bis 8 Zeichen

• Zur Kennzeichnung Ihrer Lagerplätze • Selbstklebende Polyethylen-Folie mit schwarzer Schrift • Bis acht Zeichen, die Schriftgröße ist der Etikettenhöhe angepasst • Sonderzeichen, Barcodes, Positionspfeile etc. auf Anfrage • Bitte geben Sie bei Bestellung Ihren gewünschten Aufdruck je Aufkleber an • **VE 20 Stück**




| B x H mm | VE Stück | Etikettenfarbe gelb Art.-Nr. | Etikettenfarbe weiß Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| 120 x 30 | 20 | E 861 230 L | E 861 231 L | 41,- |
| 140 x 38 | 20 | E 861 232 L | E 861 233 L | 48,- |
| 220 x 58 | 20 | E 861 234 L | E 861 235 L | 55,- |

## Regal-Schilder - bis 2 Zeichen

• Zur Kennzeichnung Ihrer Regale und Regalgänge • Selbstklebende Polystyrol-Folie mit schwarzer Schrift • 1 oder 2 Zeichen (Ziffern oder Buchstaben), die Schriftgröße ist der Schildgröße angepasst • Sonderzeichen, Barcodes, Positionspfeile etc. auf Anfrage • Bitte geben Sie bei Bestellung Ihren gewünschten Aufdruck je Schild an




| B x H mm | VE Stück | Schilderfarbe gelb Art.-Nr. | Schilderfarbe weiß Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| 200 x 200 | 2 | E 861 236 L | E 861 237 L | 77,- |
| 300 x 300 | 1 | E 861 238 L | E 861 239 L | 55,- |
| 500 x 500 | 1 | E 861 240 L | E 861 241 L | 73,- |

## Alphanumerische Beschriftungsfolien

• Selbstklebend, aus matter, reflexionsarmer Kunststofffolie
• Als Einzeletiketten auf Trägerpapier in Verpackungseinheiten
• Schriftfarbe schwarz, weitere Farben auf Anfrage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**info.**

Auf Wunsch erstellen wir auch Sonderzeichen wie z. B. Richtungspfeile und Trennzeichen. Darüber hinaus sind individuelle Sonderformate möglich. Bitte fragen Sie uns!

## Ziffern

| Ausführung | Schrift-höhe mm | Etiketten-höhe mm | Etikettenfarbe gelb Art.-Nr. | Etikettenfarbe weiß Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 x 1-5 und 44 x 6-0, VE mit 550 Etiketten | 15 | 20 | E 877 671 L | E 877 672 L | 41,50 |
| 30 x 1-5 und 20 x 6-0, VE mit 250 Etiketten | 50 | 98 | E 877 673 L | E 877 674 L | 47,50 |
| 24 x 1-5 und 16 x 6-0, VE mit 200 Etiketten | 70 | 90 | E 877 675 L | E 877 676 L | 62,- |




## Buchstaben

| Ausführung | Schrift-höhe mm | Etiketten-höhe mm | Etikettenfarbe gelb Art.-Nr. | Etikettenfarbe weiß Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 x A-Z, VE mit 572 Etiketten | 15 | 20 | E 877 677 L | E 877 678 L | 47,50 |
| 8 x A-Z, VE mit 208 Etiketten | 50 | 98 | E 877 679 L | E 877 680 L | 51,50 |
| 8 x A-Z, VE mit 208 Etiketten | 70 | 90 | E 877 681 L | E 877 682 L | 68,- |




## Schilder mit variablem Schriftensatz

• Für die individuelle Erstellung von Lagerschildern, Bereichsschildern, Regalschildern usw.
**Lieferung als Set mit folgendem Inhalt:**
• Grundschild weiß
• Übertragungsfolie
• LED-Schriftsatz, alphanumerisch, Schriftfarbe: schwarz



1 Einfach zusammenstellen...



2 übertragen...



3 aufkleben...




4 und fertig!

| B x H mm | Schrifthöhe mm | Schilderfarbe weiß Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|---|
| 300 x 300 | 200 | E 839 381 L | 22,50 |
| 500 x 500 | 300 | E 839 380 L | 27,- |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

# Lagerplatzkennzeichnungen

## Etikettenhalter

• Selbstklebend oder magnetisch aus schlagfestem Hart-PVC • In transparent oder weiß zur variablen Beschriftung • Für einschiebbare Etiketten (bitte separat mitbestellen) • Ideal auch zur Behälterkennzeichnung • Scannertauglich, mit Staubschutzkante • UV-beständig • **VE 50 Stück**




**info.**

**Unsere Empfehlung:**
- Magnetische Etikettenhalter bei grobsendzimir-verzinkten, silikonhaltigen (z. B. Hammerschlag) oder teflonhaltigen (z. B. Fein-Epoxydlackierung) Oberflächen
- Selbstklebende Etikettenhalter bei allen anderen Oberflächen




Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| B x H mm | 100 x 26 | 100 x 33 | 100 x 54 | 200 x 26 | 200 x 54 | 200 x 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einschubhöhe mm** | **24** | **30** | **52** | **24** | **52** | **60** |
| **VE Stück** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| **Selbstklebend** | | | | | | |
| transparent | E 161 7598 L | E 827 287 L | E 161 7606 L | E 161 7602 L | E 161 7610 L | E 827 288 L |
| weiß | E 161 7599 L | E 827 289 L | E 161 7607 L | E 161 7603 L | E 161 7611 L | E 827 290 L |
| Euro/VE | **18,-** | **21,-** | **24,50** | **24,-** | **36,50** | **34,-** |
| **Magnetisch** | | | | | | |
| transparent | E 161 7600 L | E 827 291 L | E 161 7608 L | E 161 7604 L | E 161 7612 L | E 827 292 L |
| weiß | E 161 7601 L | E 827 293 L | E 161 7609 L | E 161 7605 L | E 161 7613 L | E 827 294 L |
| Euro/VE | **27,-** | **29,-** | **36,-** | **33,50** | **51,-** | **47,-** |

## Etikettenbögen

• Zum Einstecken • Perforiert auf DIN A4-Bogen • Unbedruckt, zum Selbstbedrucken • Farbe weiß • **VE 100 Bögen**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| Für Etikettenhalter B x H mm | B x H mm | Etikettenanzahl Bogen | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 26 | 100 x 24 | 22 | 100 | E 604 3952 L | **65,50** |
| 100 x 33 | 100 x 30 | 16 | 100 | E 827 307 L | **68,50** |
| 100 x 54 | 100 x 52 | 10 | 100 | E 604 3953 L | **65,-** |
| 200 x 26 | 200 x 24 | 11 | 100 | E 604 3954 L | **59,-** |
| 200 x 54 | 200 x 52 | 5 | 100 | E 604 3955 L | **59,-** |
| 200 x 62 | 200 x 60 | 4 | 100 | E 827 308 L | **63,-** |

## Etikettenrollen

• Selbstklebend • Permanent haftender Kleber • Rollenware (Kerndurchmesser 76 mm) • Aus Papier 80 g/m² • Farbe weiß, schwach glänzend • In bedruckter (Thermo-Tansfer-Druck) und unbedruckter Ausführung erhältlich • Passende Etikettenspender, weitere Abmessungen und Farben erhalten Sie auf Anfrage

**tipp.**

**Kostengünstig - Lassen Sie Ihre Etiketten direkt bedrucken!**

Bedruckte Etiketten von der Rolle sind eine kostengünstige Lösung zur Beschriftung von Durchlaufartikeln, Massenwaren, Versandkartons, Umschlägen, etc.
Der Druck erfolgt nach Ihren Angaben und kann individuell gestaltet werden. Wir bitten um Ihre Text-Vorgabe!



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| B x H mm | 67 x 36 | 71 x 90 | 102 x 60 | 106 x 35 | 100 x 149,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Etikettenanzahl/Rolle** | **2000** | **2000** | **2000** | **2000** | **1000** |
| bedruckt* | E 839 302 L | E 839 300 L | E 839 306 L | E 839 304 L | E 839 308 L |
| Euro/VE | **58,-** | **76,-** | **84,50** | **84,-** | **97,50** |
| unbedruckt | E 839 303 L | E 839 301 L | E 839 307 L | E 839 305 L | E 839 309 L |
| Euro/VE | **32,-** | **40,-** | **41,50** | **44,-** | **53,-** |

*Wir bitten um Ihre Text-Vorgabe



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Magnetische Etiketten - Rollenware

• Dauermagnetische Haftung auf allen eisenhaltigen Flächen • Als Rollenware in beliebiger Länge zuzuschneiden, individuell zu beschriften und rückstandslos zu entfernen • **Rolle mit 10 Meter Länge**








| Höhe mm | 30 | 50 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| weiß | E 827 283 L | E 827 284 L | E 827 285 L | E 827 286 L |
| gelb | E 877 636 L | E 877 640 L | E 877 644 L | E 877 648 L |
| rot | E 877 637 L | E 877 641 L | E 877 645 L | E 877 649 L |
| grün | E 877 638 L | E 877 642 L | E 877 646 L | E 877 650 L |
| blau | E 877 639 L | E 877 643 L | E 877 647 L | E 877 651 L |
| Euro/Rolle | 36,- | 49,50 | 74,- | 82,- |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




## Magnetische Etiketten - Zuschnitte

• Dauermagnetische Haftung auf allen eisenhaltigen Flächen
• Individuell zu beschriften und rückstandslos zu entfernen • **VE 50 Stück**

| B x H mm | 100 x 30 | 150 x 50 |
|---|---|---|
| weiß | E 877 652 L | E 877 657 L |
| gelb | E 877 653 L | E 877 658 L |
| rot | E 877 654 L | E 877 659 L |
| grün | E 877 655 L | E 877 660 L |
| blau | E 877 656 L | E 877 661 L |
| Euro/VE | 16,- | 30,50 |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




## Magnetische C-Profile - Rollenware

• Dauermagnetische Haftung auf allen eisenhaltigen Flächen • Inklusive Etikettenstreifen zum Einschieben und PVC-Abdeckfolie • Etikettenstreifen sind individuell zu beschriften und C-Profile rückstandslos zu entfernen • Farbe braun • **Rolle mit 50 Meter Länge**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| Höhe mm | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|
| braun | E 877 662 L | E 877 663 L | E 877 664 L |
| Euro/Rolle | 144,- | 168,- | 239,- |

## Magnetische C-Profile - Zuschnitte

• Dauermagnetische Haftung auf allen eisenhaltigen Flächen • Inklusive Etikettenstreifen zum Einschieben und PVC-Abdeckfolie • Etikettenstreifen individuell zu beschriften und C-Profile rückstandslos zu entfernen • Farbe braun • **VE 50 Stück**














Produktionsstandort DEUTSCHLAND




| B x H mm | 100 x 30 | 100 x 40 | 100 x 50 | 150 x 30 | 150 x 40 | 150 x 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| braun | E 877 665 L | E 877 666 L | E 877 667 L | E 877 668 L | E 877 669 L | E 877 670 L |
| Euro/VE | 30,- | 39,- | 41,- | 37,- | 41,- | 47,- |

# Lagerplatzkennzeichnung

## Warenanhänger

• Ausführliche Informationen oder Hinweise können direkt am Gegenstand fixiert werden • Ideal für den Wareneingang, Warenausgang, Lager oder Produktion • Aus wetterfester Polypropylen-Folie • Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet • Vorlochung für eine schnelle Anbringung • Mit Kugelschreiber beschriftbar • Abmessung Fahne B x H 35 x 80 mm

• Set bestehend aus je 100 Stück Ausführung Gesperrt, Ausführung Muster, Ausführung Nacharbeit, Ausführung Freigabe, Ausführung Geprüft, Ausführung neutral in Farbe grau • Inklusive Aufbewahrungsbox

Produktionsstandort EUROPA







| Ausführung | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| neutral | rot | E 601 9925 L | 14,- |
| | blau | E 601 9926 L | 14,- |
| | gelb | E 601 9927 L | 14,- |
| | grün | E 601 9928 L | 14,- |
| | grau | E 601 9929 L | 14,- |
| Gesperrt | rot | E 601 9930 L | 15,- |
| Muster | blau | E 601 9931 L | 15,- |
| Nacharbeit | gelb | E 601 9932 L | 15,- |
| Freigabe | grün | E 601 9933 L | 15,- |
| Geprüft | grün | E 601 9934 L | 15,- |
| Set | - | E 601 9935 L | 84,- |

## Drahtbügeltaschen

• Mit Klappe • Hinterfolie: 180 µ klare Weich-PVC-Folie • Vorderfolie: 140 µ klare Weich-PVC-Folie
• Aufhängebügel aus verzinktem Federstahl • Farbe transparent • **VE 20 Stück**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| für Format | Farbe | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| DIN A4 Hochformat | transparent | 20 | E 161 7596 L | 58,50 |
| DIN A5 Querformat | transparent | 20 | E 161 7597 L | 30,50 |




TOP SELLER

## Palettenspangen

• Klemmbare ID-Palettenspangen für die Markierung von Standard-Paletten • Robustes Hart-PVC, 0,3 mm stark, neon-gelb • Witterungs- und kaltbruchbeständig • **VE 25 Stück**

**Auf Anfrage erhältlich:**
• Etikettentaschen und -halter sowie selbstklebende Etiketten
• Bedruckte, codierte und selbstklebende Smart Labels sowie Tags oder Inlays



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| B x T x H mm | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| 74 x 145 x 100 | 25 | E 877 630 L | 52,50 |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Beschriftungsgerät Label Manager 210D

• Großes graphisches Display, das Ihnen genau zeigt wie Ihr gedrucktes Etikett aussehen wird • QWERTZ-Tastatur • Druckt bis zu 2 Zeilen • 6 Schriftgrößen, 7 Druckstile, 1 Schriftart • Speichert bis zu 9 Etiketten • Energieversorgung über 6 AA-Batterien oder 230 V-Netzteil • Koffer-Set inkl. 230 V-Netzteil • Druckt auf 6, 9 und 12 mm breiten DYMO D1-Bändern




| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| Label Manager 210D, Koffer-Set | E 816 313 L | 96,- |

## Beschriftungsgerät Label Manager 420P

• Unabhängige Nutzung oder angeschlossen an einen PC oder Mac per USB • Mit DYMO Label Software - Ausschneiden und Einfügen von Texten, Hinzufügen von Barcodes, Grafiken und Logos • Großes vierzeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung, auf dem Sie die Text-Effekte vor dem Druck auf dem Bildschirm sehen können • Mit 8 Schriftarten, 7 Schriftgrößen, 10 Textstilen, 8 Rahmen und Unterstreichung • Mit Lithium-Ionen-Akku • Druckt Etiketten auf 6, 9, 12 und 19 mm breiten DYMO D1-Bändern




| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| Label Manager 420P, Koffer-Set | E 816 317 L | 230,- |

## Beschriftungsgeräte Label Manager 280

• Unabhängige Nutzung oder angeschlossen an einem PC oder Mac • Großer Bildschirm, das Ihnen zeigt wir Ihr ausgedrucktes Etikett aussehen wird • Computer-Tastatur • Einfache Textverarbeitung mithilfe von Schnellzugriff-tasten • Erstellen von Etiketten mit 6 Schriftgrößen, 7 Textstilen, 8 Rahmen und Unterstreichung • 220 Symbole und Clipart-Bilder • Druckt auf 6, 9 und 12 mm breiten DYMO D1-Bändern • Einzelgerät inklusive Lade-adapter, USB-Kabel und D1-Starterkassette schwarz auf weiß (12 mm x 3 m) • Koffer-Set inklusive Ladeadapter, USB-Kabel, Softcase-Tragetasche und je 1 Beschriftungsband in der Variante schwarz auf weiß (12 mm x 7 m) und schwarz auf transparent (9 mm x 7 m)




| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Label Manager 280 | E 604 2240 L | 100,- |
| Label Manager 280, Koffer-Set | E 640 9725 L | 129,- |

## Beschriftungsgerät Label Manager 500TS

• Großer Vollfarben-Touchscreen, um Etiketten im Handumdrehen zu erstellen, zu bearbeiten und zu formatieren • QWERTZ-Tastatur • 10 Schrift-arten, 25 Schriftgrößen, 32 Textstilen, 5 Rahmen und hunderten integrierten Symbolen und Clipart-Bildern • Druckt Grafiken, Barcodes und Logos mit 300 dpi Auflösung • Computer-Programm als Download • In erstellten Benutzerprofilen können Etiketten, Einstellungen und Daten für bis zu 5 verschiedenen Nutzern gespeichert werden • Speichern von 500 Etiketten möglich • Schnelles Etikettieren • Nutzt DYMO D1-Etiketten mit einer Breite von 6, 9, 12, 19 und 24 mm.




| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Label Manager 500TS | E 640 9726 L | 335,- |

## D1-Beschriftungsbänder

| Farbe<br>Bandbreite mm | schwarz auf weiss | schwarz auf transparent | schwarz auf gelb | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 6 | E 828 184 L | E 828 185 L | E 828 186 L | 24,- |
| 9 | E 828 187 L | E 828 188 L | E 828 189 L | 25,- |
| 12 | E 828 192 L | E 828 193 L | E 828 194 L | 27,- |
| 19 | E 829 380 L | E 829 382 L | E 829 381 L | 34,- |
| 24 | E 829 385 L | E 829 387 L | E 829 386 L | 37,- |





# Lagerplatzkennzeichnung




## Selbstklebende Kennzeichnungstaschen

- Mit zwei rückseitigen Klebestreifen
- Zur Anwendung an Oberflächen wie Paletten, Kartons und Transportbehälter
- Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen
- Scannertauglich und dokumentenecht
- Schneller Austausch der Einsteckschilder
- **VE 50 Stück**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| für Format | B x H mm | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| - | 100 x 38 | 50 | E 601 9633 L | 62,- |
| - | 150 x 67 | 50 | E 601 9634 L | 78,- |
| DIN A6 quer | 148 x 105 | 50 | E 601 9635 L | 85,- |
| 1/2 DIN A5 quer | 210 x 74 | 50 | E 601 9636 L | 96,- |
| DIN A5 quer | 210 x 148 | 50 | E 601 9637 L | 100,- |
| 1/3 DIN A4 quer | 297 x 74 | 50 | E 601 9638 L | 104,- |
| DIN A4 hoch | 210 x 297 | 50 | E 601 9639 L | 130,- |
| DIN A4 quer | 297 x 210 | 50 | E 601 9640 L | 130,- |

## Magnetische Kennzeichnungstaschen

• Mit zwei rückseitigen Magnetstreifen • Einsetzbar an metallischen Oberflächen wie Lagerregalen, Lochblechwänden und Metallbehältern • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • **VE 50 Stück**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| für Format | B x H mm | Farbe | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 100 x 38 | dunkelblau | 50 | E 640 9973 L | 81,- |
| | | gelb | 50 | E 640 9974 L | 81,- |
| - | 150 x 67 | dunkelblau | 50 | E 640 9975 L | 104,- |
| | | gelb | 50 | E 640 9976 L | 104,- |
| DIN A6 quer | 148 x 105 | dunkelblau | 50 | E 604 0644 L | 112,- |
| | | gelb | 50 | E 640 9977 L | 112,- |
| 1/2 DIN A5 quer | 210 x 74 | dunkelblau | 50 | E 604 0645 L | 130,- |
| | | gelb | 50 | E 640 9978 L | 130,- |
| DIN A5 quer | 210 x 148 | dunkelblau | 50 | E 198 6118 L | 123,- |
| | | gelb | 50 | E 640 9979 L | 123,- |
| 1/3 DIN A4 | 297 x 74 | dunkelblau | 50 | E 604 0646 L | 141,- |
| DIN A4 hoch | 210 x 297 | dunkelblau | 50 | E 198 6119 L | 153,- |
| | | gelb | 50 | E 640 9980 L | 153,- |
| DIN A4 quer | 297 x 210 | dunkelblau | 50 | E 198 6120 L | 153,- |
| | | gelb | 50 | E 640 9981 L | 153,- |







## Kennzeichnungstaschen mit Falz

• Stabile Falz zum Anbringen von Informationen an Kartons, Boxen oder anderen Behältern • Dokument wird durch drei geschlossene Seiten geschützt • Falz kann auch alternativ zwischen gestapelten Kartonagen gesteckt werden • Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähiger Hartfolie • **VE 50 Stück**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| für Format | B x H mm | Farbe | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|
| DIN A6 | 148 x 105 | dunkelblau | 50 | E 601 9641 L | 62,- |
| DIN A5 quer | 210 x 148 | dunkelblau | 50 | E 601 9642 L | 67,- |
| | | gelb | 50 | E 640 9982 L | 67,- |
| DIN A4 quer | 297 x 210 | dunkelblau | 50 | E 601 9643 L | 118,- |
| | | gelb | 50 | E 640 9983 L | 118,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.






## Neodym-Magnettaschen

• Starke Haftkraft durch zwei eingeschweißte Neodym-Magnete • Anwendung an metallischen Oberflächen wie Gitterboxen, Rohren und Transportbehältern • Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Geeignet für den Außeneinsatz durch Staub- und Regenschutzklappe • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder
• **VE 10 Stück • Mindestabnahme 2 VE**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| für Format | B x H mm | Farbe | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|
| DIN A5 quer | 210 x 148 | blau | 10 | E 198 6121 L | 120,- |
| | | gelb | 10 | E 640 9984 L | 53,- |
| DIN A4 hoch | 210 x 297 | blau | 10 | E 198 6122 L | 59,- |
| | | gelb | 10 | E 640 9985 L | 59,- |
| DIN A4 quer | 297 x 210 | blau | 10 | E 198 6123 L | 59,- |
| | | gelb | 10 | E 640 9986 L | 59,- |

## Dokumententaschen

• Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen
• Scannertauglich und dokumentenecht
• Geeignet für den Außeneinsatz durch Staub- und Regenschutzklappe
• Wahlweise als Drahtbügeltasche mit flexiblem, verzinkten Draht oder mit pfeilförmigen Laschen zur Befestigung an beweglichen Transportbehältern
• **VE 50 Stück**






### Mit Laschen

| für Format | B x H mm | Farbe | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|
| DIN A5 quer | 210 x 148 | blau | 50 | E 198 6124 L | 107,- |
| | | gelb | 50 | E 640 9987 L | 107,- |
| DIN A4 hoch | 210 x 297 | blau | 50 | E 198 6125 L | 126,- |
| | | gelb | 50 | E 640 9988 L | 126,- |
| DIN A4 quer | 297 x 210 | blau | 50 | E 198 6126 L | 126,- |
| | | gelb | 50 | E 640 9989 L | 126,- |






Produktionsstandort DEUTSCHLAND

### Mit Drahtbügel

| für Format | B x H mm | Farbe | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|
| DIN A5 quer | 210 x 148 | blau | 50 | E 198 6127 L | 113,- |
| | | gelb | 50 | E 640 9990 L | 113,- |
| DIN A4 hoch | 210 x 297 | blau | 50 | E 198 6128 L | 146,- |
| | | gelb | 50 | E 640 9991 L | 146,- |
| DIN A4 quer | 297 x 210 | blau | 50 | E 198 6129 L | 146,- |
| | | gelb | 50 | E 640 9992 L | 146,- |



## Zubehör

### Einsteckschilder

• Einfache Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT® Software
• Vorderseite 170 µm, Rückseite 300 µm • Farbe weiß
• **Mindestabnahme 4 VE**

| für Tasche B x H mm | Art.-Nr. | VE Stück | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| 100 x 38/38 x 100 | E 640 9993 L | 240 | 18,- |
| 150 x 67/67 x 150 | E 640 9994 L | 80 | 18,- |
| 210 x 74/74 x 210 | E 640 9995 L | 60 | 18,- |
| 297 x 74/74 x 297 | E 640 9996 L | 40 | 18,- |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Bodenmarkierungen



## Bodenmarkierungen

• Selbstklebend • Für die Markierung von Stellplätzen und Fahrwegen • Im Vergleich zu Farbmarkierungen keine Trocknungszeit und daher sofort begeh- und befahrbar • Aus 0,78 mm starker Hart-PVC-Folie • Weitere Farben (weiß, blau, grün, rot) ohne Mehrpreis auf Anfrage erhältlich

Produktionsstandort EUROPA

| Form | Abmessungen mm | Farbe | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Ø 90 | gelb | 100 | E 877 631 L | 72,50 |
| Eckstück | 190 x 190 | gelb | 20 | E 877 632 L | 49,- |
| T-Stück | 290 x 190 | gelb | 20 | E 877 633 L | 64,- |
| X-Stück | 290 x 290 | gelb | 20 | E 877 634 L | 82,50 |
| Oval | 190 x 90 | gelb | 20 | E 877 635 L | 32,- |



## Bodenmarkierungen - Kreise mit Richtungspfeil

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Selbstklebend mit Richtungspfeil • Langnachleuchtend • Anti-Rutsch-Effekt • Hohe Endhaftung durch Spezialklebstoff • Material Alu HI 300 • **VE 10 Stück**



| Form | Ø mm | Farbe | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | 95 | grün | 10 | E 820 056 L | 40,50 |
| Kreis | 125 | grün | 10 | E 820 057 L | 59,- |
| Kreis | 50 | vollflächig lnl | 10 | E 820 058 L | 36,- |
| Kreis | 95 | vollflächig lnl | 10 | E 820 059 L | 48,50 |



## Bodenmarkierungen - Fußabdrücke

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Selbstklebend • Langnachleuchtend • Anti-Rutsch-Effekt • Material Aluminium HI 300 • **VE 10 Stück**

| Form | L x B mm | VE Stück | Farbe | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|
| rechter Fußabdruck | 255 x 100 | 10 | langnachleuchtend | E 820 031 L | 119,- |
| linker Fußabdruck | 255 x 100 | 10 | langnachleuchtend | E 820 032 L | 119,- |





## Bodenkennzeichnungsrahmen

Produktionsstandort EUROPA

• Aus strapazierfähigem PVC • Hohe Widerstandsfähigkeit, auch bei starker Beanspruchung durch Flurförderzeuge • Ideal zum Markieren von Palettenstellplätzen etc. • Für den Einsatz auf fast allen glatten Oberflächen • Rückseitig mit einem dauerhaft starken Kleber • Farb-Mix bestehend aus den Farben gelb, blau, grün rot und schwarz (je 2 Stück von jeder Farbe) • **VE 10 Stück**

| für Format | Farbe | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| DIN lang | blau | 10 | E 602 0889 L | 48,50 |
| | gelb | 10 | E 602 0890 L | 48,50 |
| | grün | 10 | E 602 0891 L | 48,50 |
| | rot | 10 | E 602 0892 L | 48,50 |
| | schwarz | 10 | E 602 0893 L | 48,50 |
| | Farb-Mix | 10 | E 602 0895 L | 48,50 |
| | schwarz/gelb | 10 | E 602 0894 L | 77,- |
| DIN A4 | blau | 10 | E 602 0896 L | 81,- |
| | gelb | 10 | E 602 0897 L | 81,- |
| | grün | 10 | E 602 0898 L | 81,- |
| | rot | 10 | E 602 0899 L | 81,- |
| | schwarz | 10 | E 602 0900 L | 81,- |
| | Farb-Mix | 10 | E 602 0902 L | 81,- |
| | schwarz/gelb | 10 | E 602 0901 L | 121,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Bodenmarkierungen

• Selbstklebend • Rutschhemmung R9 gemäß ASR 1.5/1,2 • Abriebfest und strapazierfähig • Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen und Stellplätzen im Innenbereich • Stärke 0,7 mm • Farbe RAL 1003 signalgelb
**• VE 10 Stück • Mindestabnahme 2 VE**








| Form | Abmessungen mm | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| T-Stück | 150 x 100 | 10 | E 604 2162 L | 33,- |
| Kreuz | 150 x 150 | 10 | E 604 2163 L | 38,- |
| L-Stück | 100 x 100 | 10 | E 604 2164 L | 27,50 |
| Strich | 150 x 50 | 10 | E 604 2165 L | 13,50 |
| Kreis | Ø 100 | 10 | E 604 2166 L | 12,- |
| Pfeil | 200 x 100 | 10 | E 604 2167 L | 18,50 |
| Fußabdruck | 240 x 90 | 10 | E 604 2168 L | 38,50 |

## Sicherheitskennzeichen

• Selbstklebend • Rutschhemmung R9 gemäß ASR 1.5/1,2 • Abriebfest und strapazierfähig • Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen und Stellplätzen im Innenbereich • Stärke 0,4 mm


1


2


3


4


5


6


7


8




| Abb. | Ausführung Schild | Abmessung mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauchen verboten gemäß ASR A1.3/P002 + DIN EN ISO 7010/P002 | Ø 430 | E 604 2169 L | 31,50 |
| 2 | Gehörschutz benutzen gemäß ASR A1.3/M003 + DIN EN ISO 7010/M003 | Ø 430 | E 604 2170 L | 31,50 |
| 3 | Zutritt verboten gemäß ASR A1.3/D-P006 + DIN 4844/D-P006 | Ø 430 | E 604 2171 L | 31,50 |
| 4 | Fußgängerweg benutzen gemäß ASR A1.3/M024 + DIN EN ISO 7010/M024 | Ø 430 | E 604 2172 L | 31,50 |
| 5 | Für Fußgänger verboten gemäß ASR A1.3/P004 + DIN EN ISO 7010/P004 | Ø 430 | E 604 2173 L | 31,50 |
| 6 | Fußschutz benutzen gemäß ASR A1.3/M008 + DIN EN ISO 7010/M008 | Ø 430 | E 604 2174 L | 31,50 |
| 7 | Warnweste benutzen gemäß ASR A1.3/M015 + DIN EN ISO 7010/M015 | Ø 430 | E 604 2175 L | 31,50 |
| 8 | Warnung vor Flurförderzeugen gemäß ASR A1.3/W014 + DIN EN ISO 7010/W014 | 430 | E 604 2176 L | 31,50 |

# Bodenmarkierungen

## Hallen-Markierfarben

• 5 Liter Eimer Einkomponenten-Farbe für den Innenbereich • Äußerst widerstandsfähig und beständig (staplergeeignet) • Haftet auf Beton, Asphalt, Estrich, Verbundstein und offenporigen Fliesen • Aufbringung mittels Rolle, Pinsel oder Spritzverfahren • Schnell trocknend • Schmutz abweisend und leicht zu reinigen • Weitestgehend resistent gegen Öl, Lösungs- und Reinigungsmittel • Verbrauch ca. 5 l Gebinde für ca. 20-25 $m^2$ • Auch in Anti-rutsch-Ausführung mit feinem Quarzgranulat für eine griffige und rutschfeste Oberfläche lieferbar!

Bei beschichteten Untergründen (z. B. Epoxi-Böden) empfehlen wir einen Verträglichkeitstest zur Trockenzeit und Haftung der Farbe! Zudem wird je nach Bodenbeschaffenheit ein 2-maliger Anstrich empfohlen.




| Ausführung | Standard | Euro | Anti-Rutsch | Euro |
|---|---|---|---|---|
| weiß, ähnlich RAL 9016 | E 822 042 L | 120,- | E 825 397 L | 128,- |
| gelb, ähnlich RAL 1003 | E 822 043 L | 120,- | E 825 398 L | 128,- |
| rot, ähnlich RAL 3001 | E 822 044 L | 120,- | - | - |
| blau, ähnlich RAL 5017 | E 822 045 L | 120,- | E 825 399 L | 128,- |
| silbergrau, ähnlich RAL 7001 | E 822 046 L | 120,- | E 825 400 L | 128,- |
| steingrau, ähnlich RAL 7030 | E 822 049 L | 120,- | E 825 401 L | 128,- |

## Außenmarkierfarben

• 5 Liter Eimer hochwertige, einkomponentige Außenmarkierfarbe mit geringem Abrieb • Schnell trocknend und hochdeckend • Haftet auf Beton, Estrich, Asphalt und Verbundstein • Widerstandsfähig und langlebig • Wetterbeständig und weitgehend resistent gegen Öl • Farbauftrag mittels Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren • Für ca. 25 qm bei einem Anstrich

Je nach Bodenbeschaffenheit wird ein 2-maliger Anstrich empfohlen.




| Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| verkehrsblau, ähnlich RAL 5017 | E 198 5173 L | 120,- |
| weiß, ähnlich RAL 9016 | E 198 5174 L | 120,- |
| rot, ähnlich RAL 3020 | E 198 5175 L | 120,- |
| verkehrsgrau, ähnlich RAL 7043 | E 198 5176 L | 120,- |
| gelb, ähnlich RAL 1023 | E 198 5177 L | 120,- |

## Staplergeeignete Bodenmarkierbänder

• Bodenmarkierbänder aus hochwertigem Vinyl • Stark haftend, strapazierfähig und langlebig • Überfahrbar mit Hubwagen, Gabelstapler und Reinigungsmaschinen • Zum exakten und dauerhaften Markieren • Geeignet für innerbetriebliche Flächen • Antirutschprägung - R10 • Stärke 1000 µm • Rollenlänge 25 m

Bitte beachten:
Drehbewegungen von Flurförderzeugen auf dem Band sind zu vermeiden.



| Rollenbreite mm | 50 | 75 |
|---|---|---|
| Farbe | | |
| weiß | E 604 1295 L | E 604 1297 L |
| Euro | 72,- | 103,- |
| gelb | E 604 1299 L | E 604 1301 L |
| Euro | 72,- | 103,- |
| blau | E 604 1303 L | E 604 1305 L |
| Euro | 72,- | 103,- |
| rot | E 604 1307 L | E 604 1309 L |
| Euro | 72,- | 103,- |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Stahl-Bodenmarkierbänder

• Bodenmarkierbänder aus farbigem Flachstahl • Stark haftend, strapazierfähig und langlebig • Überfahrbar mit Hubwagen, Gabelstapler und Reinigungsmaschinen • Zum exakten und dauerhaften Markieren auf glatten und ebenen Flächen • Geeignet für innerbetriebliche Flächen • Stärke 700 µm

Bitte beachten:
Hält bedingt Drehbewegungen von Flurförderzeugen stand.




| Rollenbreite mm | | 75 |
|---|---|---|
| Farbe | Rollenlänge m | |
| weiß | 1,5 | E 604 1310 L |
| | Euro | 23,- |
| | 6,0 | E 604 1311 L |
| | Euro | 72,- |
| gelb | 1,5 | E 604 1312 L |
| | Euro | 23,- |
| | 6,0 | E 604 1313 L |
| | Euro | 72,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Bodenmarkierungs-Sets

- Hochwertiges Bodenmarkierband aus Vinyl für innerbetriebliche Flächen
- Lieferbar in zwei Breiten und neun Farben für flexible Zonenkennzeichnung
- Auf den meisten Böden rückstandsfrei entfernbar, deshalb besonders für kurz- und mittelfristige Maßnahmen geeignet
- Müheloses Markieren und bequemes Bedienen durch mitgeliefertes Schneidmesser

**Set bestehend aus:**
- Bandabrollgerät
- 2 Rollen Markierband à 33 Meter
- Schneidmesser
- Schlagschnur und Kreide



TOP PREIS 215,-
E 860 548 L

| Bandbreite mm | 50 | 75 |
|---|---|---|
| weiß | E 860 547 L | E 860 556 L |
| gelb | E 860 548 L | E 860 557 L |
| orange | E 860 549 L | E 860 558 L |
| blau | E 860 550 L | E 860 559 L |
| rot | E 860 551 L | E 860 560 L |
| grün | E 860 552 L | E 860 561 L |
| Euro/Set | 215,- | 264,- |



## Bandabrollgerät

• Mit Schneidmesser und Rolllenker • Markierband nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 827 669 L | 218,- |

## Bodenmarkierbänder

• Hochwertiges Vinyl • Geeignet für kurz- und mittelfristige Markierungen • Auf den meisten Böden rückstandsfrei entfernbar • Bandbreite 50 mm mit 150 my Stärke und Bandbreite 75 mm mit 170 my Stärke • Wahlweise in zwei Breiten und neun Farben • 33 Meter Markierband pro Rolle • **2 Rollen Mindestabnahme**



| Bandbreite mm | 50 | 75 |
|---|---|---|
| weiß | E 823 060 L | E 823 066 L |
| gelb | E 823 061 L | E 823 067 L |
| orange | E 823 062 L | E 823 068 L |
| blau | E 823 063 L | E 823 069 L |
| rot | E 823 064 L | E 823 070 L |
| grün | E 823 065 L | E 823 071 L |
| gelb/schwarz | E 823 072 L | E 823 075 L |
| rot/weiß | E 823 073 L | E 823 076 L |
| grün/weiß | E 823 074 L | E 823 077 L |
| Euro/Stück | 12,- | 18,- |

**info.**

**Bitte beachten:**
Mindestbestellmenge 2 Rollen - die angegebenen Preise sind Stückpreise

# Bodenmarkierungen

## Profi-Bodenmarkierungs-Sets

• Für Innen- und Außenbereiche • Einfachste Handhabung, jederzeit einsatzbereit und ohne Nachreinigung • Die Markierung ist nach ca. 20 Minuten trocken und nach ca. 4 Stunden ausgehärtet • Absolut wartungsfrei • Patentierte Dosenhalterung mit automatischer Ausrichtung der Sprühdose in die richtige Sprühposition beim Einsetzen • Robuste Stahlausführung • Windschutz für exakte Markierungen • Verstellbarer Richtungspfeil • Stufenlose Strichbreitenverstellung von 3-10 cm • Seitenhalterung für wandnahe Markierungen • Griff auch separat als Markierstock nutzbar

• **Lieferumfang:** Bodenmarkiergerät, Schlagschnur 30 m, 100 g Markierpulver, Parkplatzpläne, Bedienungsanleitung und je nach Ausführung mit 12 Dosen Markierfarbe




10 JAHRE GARANTIE

GEFAHR



**info.**

Die Regeln für Arbeitsstätten ASR A1.3 besagen, dass die Begrenzungen von Fahrwegen deutlich erkennbar und durchgehend auf dem Boden auszuführen ist. Dabei muss die ausgewählte Farbe gut sichtbar sein.



| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| ohne Markierfarbe | E 852 601 L | 135,- |
| Markierfarbe weiß | E 198 5162 L | 286,- |
| Markierfarbe gelb | E 198 5163 L | 286,- |
| Markierfarbe weiß "extra stark" | E 198 5164 L | 331,- |
| Markierfarbe gelb "extra stark" | E 198 5165 L | 331,- |










## Boden-Markierfarben "Standard"

• Wetter- und abriebfest • Haftet auch auf unebenen Flächen • Ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol • Schnell trocknend • Kein Verstopfen durch patentierte Spezialdüsen • Doseninhalt ausreichend für ca. 20-100 m • Auch per Hand auslösbar • **VE 12 Dosen à 500 ml**

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| gelb | E 852 607 L |
| weiß | E 852 608 L |
| rot | E 852 609 L |
| blau | E 852 610 L |
| grün | E 852 611 L |
| grau | E 852 612 L |
| schwarz | E 852 613 L |
| Euro/VE | 179,- |

GEFAHR

## Boden-Markierfarben "Extra-Stark"

• Sehr hoher Pigmentanteil, extra abrieb- und wetterfest • Haftet auch auf unebenen Flächen • Ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol • Schnell trocknend • Kein Verstopfen durch patentierte Spezialdüsen • Doseninhalt ausreichend für ca. 20-100 m • Auch per Hand auslösbar • **VE 12 Dosen à 500 ml**

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| gelb | E 852 614 L |
| weiß | E 852 615 L |
| Euro/VE | 252,- |

GEFAHR

## Versiegelungslack

• Versiegelungslack zum Schutz der Bodenmarkierungen gegen mechanische Belastung • Auftragung nach Trockung der Markierung • Kompatibel mit dem Profi-Bodenmarkiergerät • Auch per Hand auslösbar • **VE 12 Dosen à 500 ml**

GEFAHR

| Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|
| E 811 843 L | 186,- |

## Schablonen-Sets

• Aus geöltem, verstärkten Spezialkarton • Hochwertige Qualtiät • Mehrfach wiederverwendbar • Weitere Schablonen-Sets auf Anfrage lieferbar

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 8-teilig Parkplatz | E 811 844 L | 103,- |
| 6-teilig Ziffern | E 811 845 L | 87,50 |
| 6-teilig Buchstaben + Piktogramme | E 811 846 L | 87,50 |



Set 1



Set 2



Set 3



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Bodenmarkierungen








Ausführung 1, stufenlos verstellbar von 50-75 mm, mit Aufnahme für 1 Kartusche, zur spursicheren Markierung von langen Geraden



Ausführung 2, stufenlos verstellbar von 100-130 mm, mit Aufnahme für 2 Kartuschen, zur spursicheren Markierung von langen Geraden



Ausführung 3, für Markierungs- oder Kennzeichnungsarbeiten von Hand

## Bodenmarkiergeräte

• Im Innen- und Außenbereich einsetzbar • Keine Vorbereitungen - die Geräte sind sofort einsatzbereit • Kinderleichte Bedienung • Stellschraube an den Rädern für die Verstellung der Strichbreite • Schnelles Umrüsten auf Zweiradgerät • Rasches Arbeiten ca. 10 m pro Minute

| Abb. | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1 | E 852 850 L | 165,- |
| 2 | E 852 851 L | 241,- |
| 3 | E 852 852 L | 55,- |

## Bodenmarkierungs-Set

**Set bestehend aus:** Ausführung 1, (stufenlos verstellbar von 50-75 mm, mit Aufnahme für 1 Kartusche, zur spursicheren Markierung von langen Geraden), sowie 2 Farb-Kartuschen und Schlagschnur mit Kreide • Bodenmarkierfarben - stark haftend, schnell trocknend, abriebfest und chemikalienbeständig

| Farbe | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| weiß | E 840 937 L | 194,- |
| gelb | E 840 938 L | 194,- |

**info.**

Die Ausführungen 1 und 2 lassen sich im Handumdrehen zum 2-Rad-Gerät umbauen!
Daduch sind auch ganz dichte Markierungen z. B. an Mauern, Maschinen, Regalen, Paletten, etc. ohne Probleme möglich.

## Bodenmarkierfarben

• Bei der Entwicklung der Farben wurde besonders großen Wert auf perfekte Qualität und Umweltfreundlichkeit gelegt • Sehr ergiebig • Abriebfest • Witterungsbeständig • Nach ca. 20 Minuten begehbar • Stark haftend • Schnell trocknend • Chemikalienbeständig • Kartusche à 750 ml • Lieferbar als Einzelkartusche oder als Verpackungseinheit mit 6 Kartuschen

**info.**

Jede Kartusche reicht für 50 m bis max. 90 m (je nach Untergrund und bei einer Strichbreite von 50 mm). Die Farben grau und schwarz sind zum Abdecken bestehender Markierungen gedacht.




| Farbe | Art.-Nr. | Euro/Stück | Art.-Nr. | VE Stück | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|
| weiß | E 841 173 L | 35,- | E 821 313 L | 6 | 188,- |
| gelb | E 841 174 L | 35,- | E 821 314 L | 6 | 188,- |
| rot | E 841 175 L | 35,- | E 821 316 L | 6 | 188,- |
| grün | E 841 176 L | 35,- | E 821 317 L | 6 | 188,- |
| blau | E 841 177 L | 35,- | E 821 318 L | 6 | 188,- |
| grau | E 841 178 L | 35,- | E 821 315 L | 6 | 188,- |
| schwarz | E 841 179 L | 35,- | E 821 319 L | 6 | 188,- |

## Schablonensatz

• Beinhaltet Buchstaben, Zahlen und Pfeile, 60-teilig, in praxisgerechter Zusammenstellung • Aus widerstandsfähigem Kunststoff • Mehrfach wiederverwendbar • Schrifthöhen siehe Tabelle



| Schrifthöhe mm | Art.-Nr. | Euro/Satz |
|---|---|---|
| 150 | E 852 865 L | 239,- |
| 300 | E 852 866 L | 322,- |

# Sicherheits- und Betriebskennzeichnungen

## Sichern und kennzeichnen Sie Ihren Betrieb mit den aktuellen Schildern nach folgenden Normen und Vorschriften: DIN 4844 – DIN 4066 – ISO 7010 – GefStoffV – StVO

**Im Oktober 2013 wurde die DIN EN ISO 7010 als nationale Norm veröffentlicht und ist damit seit 2013 in Deutschland gültig. Die neue Norm soll die Gestaltung von Sicherheitskennzeichen weltweit festlegen und vereinheitlichen.**

### Materialbeschreibungen und Befestigungsarten

| | | |
|---|---|---|
| **Alu (für Wandbefestigung)** | **Aluminium weiß, Stärke 0,45/0,60 mm** | **gelocht** |
| **Alu (für Pfostenbefestigung)** | **Aluminium weiß, Stärke 2 mm** | **ungelocht** |
| **Folie** | **PVC-Folie** | **selbstklebend** |
| **Folie doppelseitig** | **PVC-Folie** | **selbstklebend** |
| **Magnetfolie** | **Magnetfolie, Stärke 0,60 mm** | **magnetisch** |
| **Kunststoff** | **Polystyrol, Stärke 1,5 mm** | **gelocht** |
| **Inl** | | **langnach-leuchtend** |

**Größere Abnahmemengen sowie Sonderanfertigungen auf Anfrage!**

### Erkennungsweiten von Sicherheitskennzeichnungen

**Verbots- und Gebotszeichen**



| Durchmesser | Erkennungsweite max |
|---|---|
| 50 mm | 2 m |
| 100 mm | 4 m |
| 200 mm | 8 m |
| 300 mm | 12 m |
| 315 mm | 12 m |
| 400 mm | 16 m |
| 600 mm | 24 m |

**Warnzeichen**



| Seitenlänge | Erkennungsweite max |
|---|---|
| 50 mm | 1 m |
| 100 mm | 3 m |
| 200 mm | 6 m |
| 300 mm | 9 m |
| 315 mm | 10 m |
| 400 mm | 13 m |
| 600 mm | 19 m |

**Brandschutz- und Fluchtwegkennzeichen**



| Seitenlänge | Erkennungsweite max |
|---|---|
| 100 x 100 mm | 10 m |
| 100 x 200 mm | 10 m |
| 150 x 150 mm | 15 m |
| 150 x 300 mm | 15 m |
| 200 x 200 mm | 20 m |
| 200 x 400 mm | 20 m |
| 250 x 250 mm | 25 m |

## Langnachleuchtende Sicherheitskennzeichen gemäß DIN 67510-1 Klasse C

Bei Bränden und in Notfallsituationen müssen Rettungswege, Erste-Hilfe-Materialien und Mittel zur Brandbekämpfung schnell auffindbar sein. Langnachleuchtende Schilder sorgen für eine optimale Orientierung, weil sie bei Dunkelheit Licht abgeben und so eine Orientierung weiterhin möglich ist.

Die Arbeitsstättenverordnung und die ASR A1.3 schreiben Betrieben, in denen keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist, den Einsatz von langnachleuchtenden Rettungswegzeichen bindend vor. Die ASR 3.4/7 konkretisiert diese Vorgabe, indem Sie Mindestanforderungen für langnachleuchtende Sicherheitsleitsysteme festlegt.





### Vergleichstabelle langnachleuchtende Eigenschaften

| | Leuchtdichte nach 10 Min. | Leuchtdichte nach 60 Min. | Abklingzeit |
|---|---|---|---|
| DIN 67510-1 Klasse C | 150 mcd/m² | 22 mcd/m² | 24 Std. |




## Bitte fragen Sie uns!

Wir erstellen Ihnen nach DIN 14095 Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungspläne nach DIN 23601 gefordert durch § 4 der ArbStättV geregelt durch die neue ASR A2.3.

**Wir übernehmen für Sie:**

- Anpassung der von Ihnen erhaltenen Grundrisse
- Baubegehung, Aufnahme der Daten vor Ort
- Zeichnungsaufwände
- Farb- und Entwurfsvorlagen für Bauherr und Behörde, sowie alle Abstimmungen bis zu deren Freigabe
- Farbausdrucke der Pläne oder digitale Übergabe



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Brandschutzkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4066



1 Feuerlöscher




2




3 Brandmelderzentrale




4




5 Hinweis auf Hydranten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Abb. | Ausführung | Material | Größe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feuerlöscher DIN EN ISO 7010-F001 | Folie | 100 x 100 | E 197 6690 L | 1,90 |
| | | Folie | 150 x 150 | E 197 6691 L | 2,50 |
| | | Folie | 200 x 200 | E 197 6692 L | 3,10 |
| | | Folie | 300 x 300 | E 197 6693 L | 4,90 |
| | | Folie lnl | 100 x 100 | E 197 6694 L | 3,80 |
| | | Folie lnl | 150 x 150 | E 197 6695 L | 5,60 |
| | | Folie lnl | 200 x 200 | E 197 6696 L | 7,80 |
| | | Kunststoff | 200 x 200 | E 197 6697 L | 3,20 |
| | | Kunststoff lnl | 100 x 100 | E 197 6698 L | 5,20 |
| | | Kunststoff lnl | 150 x 150 | E 197 6699 L | 6,90 |
| | | Kunststoff lnl | 200 x 200 | E 197 6700 L | 9,10 |
| | | Kunststoff lnl | 300 x 300 | E 197 6701 L | 17,50 |
| | | Alu lnl | 150 x 150 | E 197 6702 L | 8,40 |
| | | Alu lnl | 200 x 200 | E 197 6703 L | 9,70 |
| 2 | Aufzug im Brandfall nicht benutzen | Folie | 210 x 74 | E 867 057 L | 3,- |
| | | Folie lnl | 210 x 74 | E 867 048 L | 7,30 |
| | | Kunststoff lnl | 210 x 74 | E 867 051 L | 8,20 |
| | | Alu | 210 x 74 | E 867 054 L | 4,30 |
| 3 | Brandmelderzentrale | Folie | 297 x 105 | E 867 069 L | 3,20 |
| | | Folie lnl | 297 x 105 | E 867 060 L | 13,- |
| | | Kunststoff lnl | 297 x 105 | E 867 063 L | 14,- |
| | | Alu | 297 x 105 | E 867 066 L | 5,- |
| 4 | Brandschutztür | Folie | 210 x 74 | E 867 080 L | 3,- |
| | | Folie | 297 x 105 | E 867 083 L | 3,20 |
| | | Folie lnl | 210 x 74 | E 867 074 L | 7,10 |
| | | Alu | 297 x 105 | E 867 077 L | 5,10 |
| 5 | Hydrant | Folie | 200 x 250 | E 867 073 L | 4,- |
| | | Alu | 200 x 250 | E 867 072 L | 5,30 |
| 6 | Feuerwehrzufahrt | Alu 2 mm | 500 x 500 | E 867 086 L | 54,- |
| | | Alu 2 mm, wie Abb. jedoch ohne Halteverbotszeichen | 500 x 500 | E 867 087 L | 54,- |
| 7 | Aufzug im Brandfall nicht benutzen | Folie | 100 x 75 | E 867 089 L | 2,30 |
| | | Folie | 200 x 150 | E 867 090 L | 2,70 |
| 8 | Feuer- und Explosionsgefahr | Alu | 400 x 300 | E 867 091 L | 15,- |

lnl = langnachleuchtend




6




7




8

# Verbotskennzeichnungen

## Verbotskennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



3 Zutritt für Unbefugte verboten



1 Nicht schalten



2 Für Fußgänger verboten



4 Für Flurförderzeuge verboten



5 Betreten der Fläche verboten



6 Mobilfunk verboten



7 Hier kein Hundeklo




8




9

| Abb. | Ausführung | Material | Größe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicht schalten DIN EN ISO 7010-P031 | Folie/Bogen mit 6 Stück | Ø 50 | E 604 0786 L | 6,20 |
| | | Folie | Ø 100 | E 197 6705 L | 1,90 |
| | | Folie | Ø 200 | E 197 6706 L | 4,- |
| | | Magnetfolie | Ø 100 | E 197 6707 L | 4,- |
| | | Magnetfolie | Ø 200 | E 197 6708 L | 6,60 |
| | | Kunststoff | Ø 200 | E 197 6709 L | 4,30 |
| 2 | Für Fußgänger verboten DIN EN ISO 7010-P004 | Folie | Ø 100 | E 197 6712 L | 1,90 |
| | | Folie | Ø 200 | E 197 6713 L | 3,80 |
| | | Kunststoff | Ø 200 | E 197 6714 L | 4,20 |
| | | Alu | Ø 300 | E 197 6716 L | 10,40 |
| 3 | Zutritt für Unbefugte verboten DIN 4844 D-P006 | Folie | Ø 100 | E 867 114 L | 1,90 |
| | | Folie | Ø 200 | E 867 117 L | 4,- |
| | | Folie | Ø 300 | E 867 120 L | 5,20 |
| | | Folie lnl | Ø 200 | E 867 132 L | 13,- |
| | | Kunststoff | Ø 200 | E 867 123 L | 4,40 |
| | | Kunststoff | Ø 300 | E 867 126 L | 7,60 |
| | | Kunststoff | Ø 400 | E 867 129 L | 11,- |
| | | Alu | Ø 200 | E 867 102 L | 5,30 |
| | | Alu | Ø 300 | E 867 105 L | 10,- |

| Abb. | Ausführung | Material | Größe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Für Flurförderzeuge verboten DIN EN ISO 7010-P006 | Folie | Ø 200 | E 197 6710 L | 3,80 |
| | | Kunststoff | Ø 200 | E 197 6711 L | 4,20 |
| 5 | Betreten der Fläche verboten DIN EN ISO 7010-P024 | Folie | Ø 100 | E 867 170 L | 1,90 |
| | | Folie | Ø 200 | E 867 171 L | 3,90 |
| | | Folie | Ø 300 | E 867 172 L | 5,30 |
| | | Alu | Ø 200 | E 867 168 L | 5,30 |
| | | Alu | Ø 300 | E 867 169 L | 10,- |
| 6 | Mobilfunk verboten DIN EN ISO 7010-P013 | Folie | Ø 100 | E 867 177 L | 1,90 |
| | | Folie | Ø 200 | E 867 178 L | 3,80 |
| | | Alu | Ø 200 | E 867 174 L | 5,30 |
| 7 | Hier kein Hundeklo | Folie | Ø 200 | E 867 181 L | 3,80 |
| | | Alu | Ø 200 | E 867 179 L | 5,30 |
| | | Alu | Ø 300 | E 867 180 L | 10,- |
| 8 | Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten | Kunststoff | Ø 300 | E 867 280 L | 7,60 |
| 9 | Zutritt für Unbefugte verboten | Folie | 150 x 200 | E 867 138 L | 3,80 |
| | | Alu | 200 x 300 | E 867 135 L | 9,90 |

lnl = langnachleuchtend

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 106. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Verbotskennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



10 Feuer, offenes Licht, Rauchen verboten




11




12




13



14 Rauchen verboten



15 Rauchen verboten, doppelseitig, für Glas (Fenster/Tür)



16 Rauchen verboten




17

| Abb. | Ausführung | Material | Größe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten DIN EN ISO 7010-P003 | Folie/Bogen mit 6 Stück | Ø 50 | E 604 0787 L | 6,20 |
| | | Folie | Ø 100 | E 867 250 L | 1,90 |
| | | Folie | Ø 200 | E 867 253 L | 4,- |
| | | Folie | Ø 300 | E 867 256 L | 5,20 |
| | | Folie/Bogen mit 16 Stück | Ø 20 | E 867 244 L | 4,80 |
| | | Folie lnl | Ø 100 | E 867 271 L | 8,- |
| | | Kunststoff | Ø 200 | E 867 259 L | 4,30 |
| | | Kunststoff | Ø 300 | E 867 262 L | 7,60 |
| | | Kunststoff | Ø 400 | E 867 265 L | 11,- |
| | | Alu | Ø 200 | E 867 232 L | 5,30 |
| | | Alu | Ø 300 | E 867 235 L | 10,- |
| 11 | Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten | Folie | 100 x 150 | E 878 343 L | 2,30 |
| | | Kunststoff | 200 x 300 | E 878 344 L | 7,20 |
| | | Alu | 200 x 300 | E 878 342 L | 9,90 |

| Abb. | Ausführung | Material | Größe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Rauchverbot im gesamten Gebäude | Folie | 200 x 300 | E 197 6717 L | 4,60 |
| 13 | Rauchen verboten | Folie | 150 x 200 | E 197 6718 L | 3,80 |
| | | Alu | 200 x 300 | E 197 6719 L | 9,90 |
| 14 | Rauchen verboten DIN EN ISO 7010-P002 | Folie/Bogen mit 6 Stück | Ø 50 | E 604 0788 L | 6,20 |
| | | Folie | Ø 100 | E 197 6721 L | 1,90 |
| | | Folie | Ø 200 | E 197 6722 L | 3,90 |
| | | Folie | Ø 300 | E 197 6723 L | 5,30 |
| | | Kunststoff | Ø 200 | E 197 6725 L | 4,30 |
| | | Kunststoff | Ø 300 | E 197 6726 L | 7,60 |
| | | Alu | Ø 200 | E 197 6727 L | 5,30 |
| | | Alu | Ø 300 | E 197 6728 L | 10,40 |
| | | Alu | Ø 400 | E 197 6729 L | 14,90 |
| 15 | Rauchen verboten DIN EN ISO 7010-P002 | Folie doppelseitig, selbstklebend für Glas | Ø 100 | E 197 6724 L | 6,- |
| 16 | Rauchen verboten | Alu blank gebürstet, selbstklebend | 60 x 60 | E 867 231 L | 5,60 |
| 17 | Nichtraucherzone | Alu 2 mm | 400 x 200 | E 815 329 L | 28,- |

lnl = langnachleuchtend

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 106. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

# Gebotskennzeichnungen

## Gebotskennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



1 Augenschutz benutzen



5 Augen- und Gehörschutz benutzen



2 Fußgängerweg benutzen



3 Rauchen gestattet



4 Kopf- und Augenschutz benutzen




6 Raucherzone
Doppelseitig, einschl. Aufhängevorrichtung (1 m Kette, 2 Ringe)

| Abb. | Ausführung | Material | Größe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augenschutz benutzen DIN EN ISO 7010-M004 | Folie/Bogen mit 6 Stück | Ø 50 | E 604 0789 L | 5,- |
| | | Folie | Ø 100 | E 197 6731 L | 1,80 |
| | | Folie | Ø 200 | E 197 6732 L | 3,80 |
| | | Folie/Bogen mit 16 Stück | Ø 20 | E 197 6733 L | 4,80 |
| | | Kunststoff | Ø 200 | E 197 6734 L | 3,90 |
| | | Kunststoff | Ø 300 | E 197 6735 L | 6,90 |
| | | Alu | Ø 200 | E 197 6736 L | 5,30 |
| 2 | Fußgängerweg benutzen DIN EN ISO 7010-M024 | Folie | Ø 100 | E 197 6737 L | 1,80 |
| | | Folie | Ø 300 | E 197 6738 L | 5,30 |
| | | Kunststoff | Ø 200 | E 197 6739 L | 4,- |
| 3 | Rauchen gestattet | Folie | Ø 200 | E 867 291 L | 3,80 |
| | | Kunststoff | Ø 200 | E 867 292 L | 3,80 |
| | | Alu | Ø 200 | E 867 290 L | 5,30 |

| Abb. | Ausführung | Material | Größe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kopf- und Augenschutz benutzen | Folie | Ø 100 | E 601 1301 L | 1,80 |
| | | Folie | Ø 200 | E 601 1302 L | 3,80 |
| | | Kunststoff | Ø 200 | E 601 1303 L | 3,80 |
| 5 | Augen- und Gehörschutz benutzen | Folie | Ø 100 | E 601 1304 L | 1,70 |
| | | Folie | Ø 200 | E 601 1305 L | 3,80 |
| | | Kunststoff | Ø 200 | E 601 1306 L | 3,80 |
| 6 | Raucherzone | Alu | 400 x 200 | E 867 289 L | 28,- |

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 106. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Gebotskennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



12 Hände waschen



7 Handschutz benutzen



8 Fußschutz benutzen



10 Kopfschutz benutzen



11 Atemschutz benutzen



9 Gehörschutz benutzen



13 Kopf- und Gehörschutz benutzen



14 Anleitung beachten

| Abb. | Ausführung | Material | Größe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Handschutz benutzen DIN EN ISO 7010-M009 | Folie/Bogen mit 6 Stück | Ø 50 | E 604 0790 L | 4,90 |
| | | Folie | Ø 100 | E 197 6741 L | 1,80 |
| | | Folie | Ø 200 | E 197 6742 L | 3,80 |
| | | Kunststoff | Ø 200 | E 197 6743 L | 3,90 |
| | | Alu | Ø 200 | E 197 6744 L | 5,30 |
| 8 | Fußschutz benutzen DIN EN ISO 7010-M008 | Folie/Bogen mit 6 Stück | Ø 50 | E 604 0791 L | 4,90 |
| | | Folie | Ø 100 | E 197 6746 L | 1,80 |
| | | Folie | Ø 200 | E 197 6747 L | 3,80 |
| | | Kunststoff | Ø 200 | E 197 6748 L | 3,90 |
| 9 | Gehörschutz benutzen DIN EN ISO 7010-M003 | Folie/Bogen mit 6 Stück | Ø 50 | E 604 0810 L | 5,20 |
| | | Folie | Ø 100 | E 197 6750 L | 1,80 |
| | | Folie | Ø 200 | E 197 6751 L | 3,80 |
| | | Folie | Ø 300 | E 197 6752 L | 5,30 |
| | | Kunststoff | Ø 200 | E 197 6753 L | 3,90 |
| | | Kunststoff | Ø 300 | E 197 6754 L | 6,80 |
| | | Alu | Ø 200 | E 197 6755 L | 5,30 |
| 10 | Kopfschutz benutzen DIN EN ISO 7010-M014 | Folie/Bogen mit 6 Stück | Ø 50 | E 604 0792 L | 4,90 |
| | | Folie | Ø 100 | E 197 6757 L | 1,80 |
| | | Folie | Ø 200 | E 197 6758 L | 3,80 |
| | | Kunststoff | Ø 200 | E 197 6759 L | 3,90 |
| | | Kunststoff | Ø 300 | E 197 6760 L | 6,80 |
| | | Alu | Ø 200 | E 197 7338 L | 5,30 |

| Abb. | Ausführung | Material | Größe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Atemschutz benutzen DIN EN ISO 7010-M017 | Folie/Bogen mit 6 Stück | Ø 50 | E 604 0793 L | 4,90 |
| | | Folie | Ø 100 | E 197 6762 L | 1,80 |
| | | Folie | Ø 200 | E 197 6763 L | 3,80 |
| | | Kunststoff | Ø 200 | E 197 6764 L | 3,90 |
| | | Alu | Ø 200 | E 197 6765 L | 5,30 |
| 12 | Hände waschen DIN EN ISO 7010-M011 | Folie | Ø 100 | E 197 6766 L | 1,80 |
| | | Folie | Ø 200 | E 197 6767 L | 3,80 |
| | | Kunststoff | Ø 200 | E 197 6768 L | 3,80 |
| 13 | Kopf- und Gehörschutz benutzen | Folie | Ø 100 | E 601 1307 L | 1,70 |
| | | Folie | Ø 200 | E 601 1308 L | 3,80 |
| | | Kunststoff | Ø 200 | E 601 1309 L | 3,80 |
| 14 | Anleitung beachten DIN EN ISO 7010-M002 | Folie/Bogen mit 6 Stück | Ø 50 | E 604 0794 L | 5,20 |
| | | Folie | Ø 100 | E 601 1311 L | 1,70 |
| | | Folie | Ø 200 | E 601 1312 L | 3,80 |
| | | Kunststoff | Ø 200 | E 601 1313 L | 3,80 |
| | | Alu | Ø 200 | E 601 1314 L | 5,20 |

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 106. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

# Rettungswegkennzeichnungen

## Rettungswegkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



9 Notausgang



1 Fluchtweg rechts



2 Fluchtweg links



3 Fluchtweg aufwärts rechts



4 Fluchtweg aufwärts links



5 Fluchtweg abwärts rechts



6 Fluchtweg abwärts links



7 Fluchtweg geradeaus



8 Fluchtweg doppelseitig, inkl. Aufhängevorrichtung (1 Kette 1 m + 2 Ringe)

| Abb. | Ausführung | Material | Größe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rettungsweg rechts | Folie | 300 x 150 | E 197 6769 L | 3,30 |
| | | Folie lnl | 300 x 150 | E 197 6770 L | 10,30 |
| | | Folie lnl | 400 x 200 | E 197 6771 L | 16,60 |
| | | Kunststoff | 300 x 150 | E 197 6772 L | 4,10 |
| | | Kunststoff lnl | 300 x 150 | E 197 6773 L | 11,40 |
| | | Kunststoff lnl | 400 x 200 | E 197 6774 L | 16,50 |
| | | Alu lnl | 300 x 150 | E 197 6775 L | 12,80 |
| | | Alu lnl | 400 x 200 | E 197 6776 L | 19,20 |
| 2 | Rettungsweg links | Folie | 300 x 150 | E 197 6777 L | 3,30 |
| | | Folie lnl | 300 x 150 | E 197 6778 L | 10,30 |
| | | Folie lnl | 400 x 200 | E 197 6779 L | 16,60 |
| | | Kunststoff | 300 x 150 | E 197 6780 L | 4,10 |
| | | Kunststoff lnl | 300 x 150 | E 197 6781 L | 11,40 |
| | | Kunststoff lnl | 400 x 200 | E 197 6782 L | 16,50 |
| | | Alu lnl | 300 x 150 | E 197 6783 L | 12,80 |
| | | Alu lnl | 400 x 200 | E 197 6784 L | 19,20 |
| 3 | Rettungsweg aufwärts rechts | Folie | 300 x 150 | E 197 6785 L | 3,30 |
| | | Folie lnl | 300 x 150 | E 197 6786 L | 10,30 |
| | | Kunststoff | 300 x 150 | E 197 6787 L | 4,10 |
| | | Kunststoff lnl | 300 x 150 | E 197 6788 L | 11,40 |
| | | Kunststoff lnl | 400 x 200 | E 197 6789 L | 16,50 |
| | | Alu lnl | 300 x 150 | E 197 6790 L | 12,80 |
| 4 | Rettungsweg aufwärts links | Folie | 300 x 150 | E 197 6791 L | 3,30 |
| | | Folie lnl | 300 x 150 | E 197 6792 L | 10,30 |
| | | Kunststoff | 300 x 150 | E 197 6793 L | 4,10 |
| | | Kunststoff lnl | 300 x 150 | E 197 6794 L | 11,40 |
| | | Kunststoff lnl | 400 x 200 | E 197 6795 L | 16,50 |
| | | Alu lnl | 300 x 150 | E 197 6796 L | 12,80 |

| Abb. | Ausführung | Material | Größe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rettungsweg abwärts rechts | Folie | 300 x 150 | E 197 6797 L | 3,30 |
| | | Folie lnl | 300 x 150 | E 197 6798 L | 10,30 |
| | | Kunststoff | 300 x 150 | E 197 6799 L | 4,10 |
| | | Kunststoff lnl | 300 x 150 | E 197 6800 L | 11,40 |
| | | Kunststoff lnl | 400 x 200 | E 197 6801 L | 16,50 |
| | | Alu lnl | 300 x 150 | E 197 6802 L | 12,80 |
| 6 | Rettungsweg abwärts links | Folie | 300 x 150 | E 197 6803 L | 3,30 |
| | | Folie lnl | 300 x 150 | E 197 6804 L | 10,30 |
| | | Kunststoff | 300 x 150 | E 197 6805 L | 4,10 |
| | | Kunststoff lnl | 300 x 150 | E 197 6806 L | 11,40 |
| | | Kunststoff lnl | 400 x 200 | E 197 6807 L | 16,50 |
| | | Alu lnl | 300 x 150 | E 197 6808 L | 12,80 |
| 7 | Rettungsweg geradeaus | Folie | 300 x 150 | E 197 6809 L | 3,30 |
| | | Folie lnl | 300 x 150 | E 197 6810 L | 10,30 |
| | | Kunststoff | 300 x 150 | E 197 6811 L | 4,10 |
| | | Kunststoff lnl | 300 x 150 | E 197 6812 L | 11,40 |
| | | Kunststoff lnl | 400 x 200 | E 197 6813 L | 16,50 |
| | | Alu lnl | 300 x 150 | E 197 6814 L | 12,80 |
| 8 | Rettungsweg links/ rechts | Kunststoff lnl | 300 x 150 | E 197 6815 L | 26,- |
| | | Kunststoff lnl | 400 x 200 | E 197 6816 L | 36,- |
| 9 | Notausgang | Folie | 300 x 150 | E 197 6817 L | 3,30 |
| | | Folie lnl | 300 x 150 | E 197 6818 L | 10,30 |
| | | Folie lnl | 400 x 200 | E 197 6819 L | 16,60 |
| | | Kunststoff | 300 x 150 | E 197 6820 L | 4,10 |
| | | Kunststoff lnl | 300 x 150 | E 197 6821 L | 11,40 |
| | | Kunststoff lnl | 400 x 200 | E 197 6822 L | 16,50 |
| | | Alu lnl | 300 x 150 | E 197 6823 L | 12,80 |
| | | Alu lnl | 400 x 200 | E 197 6824 L | 19,20 |

lnl = langnachleuchtend

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 106. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



15 Erste Hilfe




10



13 Krankentrage




11



14 Notdusche




12



16 Sammelstelle

| Abb. | Ausführung | Material | Größe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Notausgang | Folie | 300 x 105 | E 867 703 L | 3,40 |
| | | Folie | 400 x 140 | E 867 704 L | 4,30 |
| | | Folie lnl | 300 x 105 | E 867 697 L | 8,10 |
| | | Folie lnl | 400 x 140 | E 867 698 L | 13,50 |
| | | Kunststoff lnl | 300 x 105 | E 867 699 L | 9,10 |
| | | Kunststoff lnl | 400 x 140 | E 867 700 L | 14,50 |
| | | Alu | 300 x 105 | E 867 701 L | 4,40 |
| 11 | Notausstieg | Folie lnl | 210 x 75 | E 867 687 L | 4,30 |
| | | Folie lnl | 300 x 105 | E 867 688 L | 8,- |
| | | Kunststoff lnl | 210 x 75 | E 867 689 L | 5,40 |
| | | Kunststoff lnl | 300 x 105 | E 867 690 L | 9,10 |
| | | Kunststoff lnl | 400 x 140 | E 867 691 L | 14,50 |
| | | Alu | 300 x 105 | E 867 692 L | 4,40 |
| 12 | Ausgang | Folie lnl | 300 x 105 | E 867 678 L | 8,- |
| | | Folie lnl | 400 x 140 | E 867 679 L | 13,50 |
| | | Kunststoff lnl | 300 x 105 | E 867 680 L | 9,10 |
| 13 | Krankentrage DIN EN ISO 7010-E013 | Folie lnl | 150 x 150 | E 197 6825 L | 5,60 |
| | | Folie lnl | 200 x 200 | E 197 6826 L | 7,80 |
| | | Kunststoff lnl | 200 x 200 | E 197 6827 L | 9,10 |

| Abb. | Ausführung | Material | Größe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Notdusche DIN EN ISO 7010-E012 | Folie | 150 x 150 | E 878 551 L | 2,50 |
| | | Folie | 200 x 200 | E 878 552 L | 3,10 |
| | | Folie lnl | 150 x 150 | E 878 547 L | 5,60 |
| | | Folie lnl | 200 x 200 | E 878 548 L | 7,60 |
| | | Kunststoff | 150 x 150 | E 878 553 L | 2,60 |
| | | Kunststoff | 200 x 200 | E 878 554 L | 3,20 |
| | | Kunststoff lnl | 150 x 150 | E 878 549 L | 6,90 |
| | | Kunststoff lnl | 200 x 200 | E 878 550 L | 9,10 |
| | | Alu lnl | 200 x 200 | E 878 546 L | 9,70 |
| 15 | Erste Hilfe DIN EN ISO 7010-E003 | Folie | 100 x 100 | E 867 625 L | 1,90 |
| | | Folie | 150 x 150 | E 867 628 L | 2,50 |
| | | Folie | 200 x 200 | E 867 631 L | 3,10 |
| | | Folie lnl | 50 x 50 | E 867 604 L | 2,10 |
| | | Folie lnl | 100 x 100 | E 867 607 L | 3,80 |
| | | Folie lnl | 150 x 150 | E 867 610 L | 5,60 |
| | | Folie lnl | 200 x 200 | E 867 613 L | 7,70 |
| | | Kunststoff | 150 x 150 | E 867 637 L | 2,60 |
| | | Kunststoff | 200 x 200 | E 867 640 L | 3,20 |
| | | Kunststoff lnl | 150 x 150 | E 867 619 L | 6,90 |
| | | Kunststoff lnl | 200 x 200 | E 867 622 L | 9,10 |
| | | Alu lnl | 150 x 150 | E 867 598 L | 8,40 |
| | | Alu lnl | 200 x 200 | E 867 601 L | 9,70 |
| 16 | Sammelstelle DIN EN ISO 7010-E007 | Folie lnl | 300 x 300 | E 197 6828 L | 17,60 |
| | | Kunststoff lnl | 300 x 300 | E 197 6829 L | 17,50 |
| | | Kunststoff lnl | 400 x 400 | E 197 6830 L | 33,- |
| | | Alu | 300 x 300 | E 197 6831 L | 10,30 |
| | | Alu | 500 x 500 | E 197 6832 L | 27,- |
| | | Alu lnl | 300 x 300 | E 197 6833 L | 22,- |
| | | Alu lnl | 400 x 400 | E 197 6834 L | 36,- |
| | | Alu lnl | 500 x 500 | E 197 6835 L | 50,- |

lnl = langnachleuchtend

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 106. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

# Warnkennzeichnungen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



7 Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung



1 Warnung vor Rutschgefahr



2 Warnung vor Flurförderzeugen



3 Warnung vor Handverletzungen



4 Warnung vor Hindernissen am Boden



5 Warnung vor heißer Oberfläche



6 Warnung vor Gefahren durch Batterien

| Abb. | Ausführung | Material | Seitenlänge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warnung vor Rutschgefahr DIN EN ISO 7010-W011 | Folie | 100 | E 197 6836 L | 1,70 |
| | | Folie | 200 | E 197 6837 L | 3,80 |
| | | Alu | 200 | E 197 6838 L | 5,10 |
| 2 | Warnung vor Flurförderzeugen DIN EN ISO 7010-W014 | Folie | 100 | E 197 6839 L | 1,70 |
| | | Folie | 200 | E 197 6840 L | 3,80 |
| | | Folie | 300 | E 197 6841 L | 6,80 |
| | | Kunststoff | 200 | E 197 6842 L | 3,60 |
| | | Alu | 200 | E 197 6843 L | 5,10 |
| | | Alu | 300 | E 197 6844 L | 9,20 |
| 3 | Warnung vor Handverletzungen DIN EN ISO 7010-W024 | Folie | 100 | E 197 6845 L | 1,70 |
| | | Folie | 200 | E 197 6846 L | 3,90 |
| | | Alu | 100 | E 197 6847 L | 2,70 |
| | | Alu | 200 | E 197 6848 L | 5,10 |
| 4 | Warnung vor Hindernissen am Boden DIN EN ISO 7010-W007 | Folie | 100 | E 197 6849 L | 1,70 |
| | | Folie | 200 | E 197 6850 L | 3,80 |
| | | Kunststoff | 200 | E 197 6851 L | 3,60 |
| | | Alu | 200 | E 197 6852 L | 5,10 |
| 5 | Warnung vor heißer Oberfläche DIN EN ISO 7010-W017 | Folie | 50 | E 604 0795 L | 3,40 |
| | | Folie | 100 | E 867 979 L | 1,70 |
| | | Folie | 200 | E 867 982 L | 3,90 |
| | | Folie | 300 | E 867 985 L | 6,80 |
| | | Folie/Bogen mit 21 Stück | 25 | E 867 973 L | 6,30 |
| | | Kunststoff | 200 | E 867 988 L | 3,60 |
| | | Alu | 50 | E 867 961 L | 1,70 |
| | | Alu | 100 | E 867 964 L | 2,70 |
| | | Alu | 200 | E 867 967 L | 5,10 |
| | | Alu | 300 | E 867 970 L | 9,30 |

| Abb. | Ausführung | Material | Seitenlänge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Warnung vor Gefahren durch Batterien DIN EN ISO 7010-W026 | Folie/Bogen mit 6 Stück | 12,5 | E 604 0796 L | 2,20 |
| | | Folie/Bogen mit 6 Stück | 25 | E 604 0797 L | 2,10 |
| | | Folie/Bogen mit 6 Stück | 50 | E 604 0798 L | 3,40 |
| | | Folie | 100 | E 867 952 L | 1,70 |
| | | Folie | 200 | E 867 955 L | 3,90 |
| | | Folie/Bogen mit 21 Stück | 25 | E 867 943 L | 6,30 |
| | | Kunststoff | 200 | E 867 958 L | 3,60 |
| | | Alu | 200 | E 867 937 L | 5,10 |
| 7 | Warnung vor gefährlicher, elektrischer Spannung DIN EN ISO 7010-W012 | Folie/Bogen mit 6 Stück | 12,5 | E 604 0799 L | 2,20 |
| | | Folie/Bogen mit 6 Stück | 25 | E 604 0800 L | 2,10 |
| | | Folie/Bogen mit 6 Stück | 50 | E 604 0801 L | 3,40 |
| | | Folie | 100 | E 867 903 L | 1,70 |
| | | Folie | 200 | E 867 906 L | 3,90 |
| | | Folie | 300 | E 867 909 L | 6,90 |
| | | Folie/Bogen mit 21 Stück | 25 | E 867 894 L | 6,20 |
| | | Folie/Rolle mit 500 Etiketten | 12,5 | E 867 918 L | 38,- |
| | | Folie/Rolle mit 500 Etiketten | 25 | E 867 919 L | 44,- |
| | | Folie/Rolle mit 500 Etiketten | 50 | E 867 920 L | 66,- |
| | | Folie/Rolle mit 500 Etiketten | 100 | E 867 921 L | 102,- |
| | | Kunststoff | 200 | E 867 912 L | 3,60 |
| | | Kunststoff | 300 | E 867 915 L | 7,30 |
| | | Alu | 50 | E 867 879 L | 1,70 |
| | | Alu | 100 | E 867 882 L | 2,70 |
| | | Alu | 200 | E 867 885 L | 5,10 |
| | | Alu | 300 | E 867 888 L | 9,30 |

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 106.
Größere Abnahmemengen auf Anfrage.



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Warnkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



12 Warnung vor einer Gefahrenstelle



8 Warnung vor nicht ionisierender Strahlung



9 Warnung vor heißen Werkstoffen



10 Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen



11 Warnung vor ätzenden Stoffen



13 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen



14 Warnung vor giftigen Stoffen

| Abb. | Ausführung | Material | Seitenlänge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Warnung vor nicht ionisierender Strahlung | Folie | 100 | E 868 013 L | 1,70 |
| | | Kunststoff | 200 | E 868 016 L | 3,60 |
| | | Alu | 200 | E 868 010 L | 5,10 |
| 9 | Warnung vor heißen Werkstoffen | Folie | 100 | E 868 007 L | 1,70 |
| | | Alu | 100 | E 868 005 L | 2,70 |
| 10 | Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen DIN EN ISO 7010-W002 | Folie/Bogen mit 6 Stück | 50 | E 604 0802 L | 3,40 |
| | | Folie | 100 | E 867 825 L | 1,70 |
| | | Folie | 200 | E 867 828 L | 3,90 |
| | | Kunststoff | 200 | E 867 837 L | 3,60 |
| | | Kunststoff | 300 | E 867 840 L | 7,30 |
| | | Alu | 200 | E 867 813 L | 5,10 |
| 11 | Warnung vor ätzenden Stoffen DIN EN ISO 7010-W023 | Folie/Bogen mit 6 Stück | 50 | E 604 0803 L | 3,40 |
| | | Folie | 100 | E 197 6854 L | 1,70 |
| | | Folie | 200 | E 197 6855 L | 3,90 |
| | | Kunststoff | 200 | E 197 6856 L | 3,60 |
| | | Alu | 200 | E 197 6857 L | 5,10 |

| Abb. | Ausführung | Material | Seitenlänge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Warnung vor einer Gefahrenstelle DIN EN ISO 7010-W001 | Folie/Bogen mit 6 Stück | 50 | E 604 0804 L | 3,40 |
| | | Folie | 100 | E 867 795 L | 1,70 |
| | | Folie | 200 | E 867 798 L | 3,90 |
| | | Folie/Bogen mit 21 Stück | 25 | E 867 789 L | 6,20 |
| | | Kunststoff | 200 | E 867 804 L | 3,60 |
| | | Kunststoff | 300 | E 867 807 L | 7,30 |
| | | Alu | 50 | E 867 777 L | 1,70 |
| | | Alu | 200 | E 867 780 L | 5,10 |
| | | Alu | 300 | E 867 783 L | 9,30 |
| 13 | Warnung vor feuergefährlichen Stoffen DIN EN ISO 7010-W021 | Folie/Bogen mit 6 Stück | 50 | E 604 0805 L | 3,40 |
| | | Folie | 100 | E 867 720 L | 1,70 |
| | | Folie | 200 | E 867 723 L | 3,90 |
| | | Folie | 300 | E 867 726 L | 6,80 |
| | | Folie | 400 | E 867 729 L | 8,80 |
| | | Folie/Bogen mit 21 Stück | 25 | E 867 714 L | 6,20 |
| | | Kunststoff | 200 | E 867 732 L | 3,60 |
| | | Kunststoff | 300 | E 867 735 L | 7,30 |
| | | Alu | 200 | E 867 705 L | 5,10 |
| | | Alu | 300 | E 867 708 L | 9,30 |
| 14 | Warnung vor giftigen Stoffen DIN EN ISO 7010-W016 | Folie | 100 | E 197 6858 L | 1,70 |
| | | Folie | 200 | E 197 6859 L | 3,90 |
| | | Kunststoff | 200 | E 197 6860 L | 3,60 |
| | | Alu | 200 | E 197 6861 L | 5,10 |

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 106. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

# Warnkennzeichnungen

## Warnkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




1




2 Warnschild und Zusatzschild als Kombination




3




4




5




6



7 Warnung vor gesundheitsschädlichen oder reizenden Stoffen




8




9




10




11 Beschriftungsfelder mit Schultafellack



12 Warnung vor schwebender Last

| Abb. | Ausführung | Material | Größe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen! | Kunststoff | 200 x 120 | E 868 046 L | 2,90 |
| | | Magnetfolie | 200 x 120 | E 868 045 L | 5,10 |
| 2 | Hochspannung Vorsicht Lebensgefahr | Folie | 100 x 150 | E 868 042 L | 2,30 |
| | | Alu | 200 x 300 | E 868 039 L | 9,90 |
| 3 | Hochspannung Lebensgefahr | Folie | 118 x 100 | E 868 027 L | 2,20 |
| | | Folie | 237 x 200 | E 868 030 L | 4,10 |
| | | Magnetfolie | 237 x 200 | E 868 033 L | 8,80 |
| | | Kunststoff | 237 x 200 | E 868 036 L | 5,10 |
| | | Alu | 118 x 100 | E 868 021 L | 5,30 |
| | | Alu | 237 x 200 | E 868 024 L | 7,40 |
| 4 | Betreten der Baustelle verboten | Kunststoff | 300 x 200 | E 868 020 L | 5,20 |
| 5 | Vorsicht! Der Aufenthalt und ... | Alu | 300 x 200 | E 868 019 L | 7,- |
| 6 | Elektrischer Betriebsraum | Folie | 237 x 200 | E 878 556 L | 4,10 |
| | | Kunststoff | 237 x 200 | E 878 557 L | 5,10 |
| | | Alu | 237 x 200 | E 878 555 L | 7,40 |
| 7 | Warnung vor gesundheitsschädlichen oder reizenden Stoffen | Folie | 100 | E 878 560 L | 1,70 |
| | | Folie | 200 | E 878 561 L | 3,80 |

| Abb. | Ausführung | Material | Größe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Außer Betrieb | Magnetfolie | 200 x 120 | E 868 018 L | 5,10 |
| | | Alu | 200 x 120 | E 868 017 L | 4,- |
| 9 | Elektrischer Betriebsraum | Folie | 300 x 200 | E 868 051 L | 4,40 |
| | | Kunststoff | 300 x 200 | E 868 052 L | 5,20 |
| 10 | Vorsicht! Dacharbeiten | Alu | 400 x 300 | E 868 297 L | 13,90 |
| 11 | Nicht einschalten! Es wird gearbeitet! | Kunststoff | 200 x 120 | E 868 049 L | 2,90 |
| | | Kunststoff | 300 x 200 | E 868 050 L | 5,20 |
| | | Magnetfolie | 300 x 200 | E 868 048 L | 9,60 |
| 12 | Warnung vor schwebender Last DIN EN ISO 7010-W015 | Folie | 100 | E 197 6862 L | 1,70 |
| | | Folie | 200 | E 197 6863 L | 3,80 |
| | | Folie | 300 | E 197 6864 L | 6,80 |
| | | Kunststoff | 200 | E 197 6865 L | 3,60 |
| | | Alu | 200 | E 197 6866 L | 5,10 |

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 106. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Innerbetriebliche Hinweise auf Verhaltensregeln und Vorschriften

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

### Parkplatzkennzeichnungen

1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


| Abb. | Ausführung | Material | B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P Dienstwagen | Alu | 520 x 110 | E 868 159 L | 15,- |
| 2 | P reserviert für | Alu | 520 x 110 | E 868 160 L | 15,- |
| 3 | P Besucher | Alu | 520 x 110 | E 868 161 L | 15,- |
| 4 | P Geschäftsleitung | Alu | 520 x 110 | E 868 162 L | 15,- |
| 5 | P Kunden | Alu | 520 x 110 | E 868 163 L | 15,- |
| 6 | P Mitarbeiter | Alu | 520 x 110 | E 868 164 L | 15,- |
| 7 | P Reserviert | Alu | 520 x 110 | E 868 165 L | 15,- |
| 8 | P Mutter / Kind | Alu | 520 x 110 | E 868 166 L | 15,- |
| 9 | P Frauenparkplatz | Alu | 520 x 110 | E 868 167 L | 15,- |
| 10 | P Privatparkplatz | Alu | 520 x 110 | E 868 168 L | 15,- |
| 11 | P Text nach Wunsch | Alu | 520 x 110 | E 868 169 L | 27,- |
| 12 | P Text nach Wunsch | Alu | 430 x 80 | E 868 170 L | 21,- |
| 13 | Text nach Wunsch | Alu | 520 x 110 | E 868 171 L | 27,- |
| **Zubehör** | | | | | |
| Einschlagpfosten | | | | E 868 172 L | 43,- |
| Pfosten mit Bodenplatte | | | | E 868 173 L | 52,- |
| Schraubensatz | | | | E 868 174 L | 2,30 |
| Wandhalterung | | | | E 868 175 L | 10,- |

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 106.
Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

12 


13 





Einschlagpfosten mit Besucherschild




Kunststoffwandhalterung
Schild bitte separat bestellen!

### WC-Kennzeichnungen

| Abb. | Ausführung | Farbe | Material | B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WC Damen | weiß/schwarz | Folie | 150 x 150 | E 821 286 L | 3,80 |
| | | weiß/schwarz | Folie | 300 x 300 | E 821 285 L | 9,- |
| | | weiß/schwarz | Alu 2 mm | 300 x 300 | E 821 284 L | 27,- |
| | | silber | Alu selbstklebend | 60 x 60 | E 868 088 L | 5,60 |
| 2 | WC Herren | weiß/schwarz | Folie | 150 x 150 | E 821 289 L | 3,80 |
| | | weiß/schwarz | Folie | 300 x 300 | E 821 288 L | 9,- |
| | | weiß/schwarz | Alu 2 mm | 300 x 300 | E 821 287 L | 27,- |
| | | silber | Alu selbstklebend | 60 x 60 | E 868 089 L | 5,60 |
| 3 | WC Damen + Herren | silber | Alu selbstklebend | 60 x 60 | E 868 090 L | 5,60 |
| 4 | WC Damen | silber | Alu selbstklebend | 60 x 60 | E 868 091 L | 5,60 |
| 5 | WC Herren | silber | Alu selbstklebend | 60 x 60 | E 868 092 L | 5,60 |
| 6 | WC Behinderte | silber | Alu selbstklebend | 60 x 60 | E 868 093 L | 5,60 |
| 7 | Wickelraum | silber | Alu selbstklebend | 60 x 60 | E 868 094 L | 5,60 |
| 8 | Hinweis | weiß/schwarz | Folie | 140 x 70 | E 868 095 L | 3,70 |

1 


2 


3 


4 


5 


6 

7 

8 


Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 106. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

# Betriebskennzeichnungen

## Innerbetriebliche Hinweise auf Verhaltensregeln und Vorschriften

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



8 Videoüberwachung




1




2




3




4




5




6




7

| Abb. | Ausführung | Material | Größe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P Nur für Kunden | Alu | 400 x 600 | E 868 155 L | 33,- |
| 2 | P Nur für Kunden | Alu 2 mm | 420 x 630 | E 878 573 L | 72,- |
| 3 | P Nur für Besucher | Alu | 400 x 600 | E 878 574 L | 33,- |
| 4 | P Nur für Besucher | Alu 2 mm | 420 x 630 | E 868 156 L | 72,- |
| 5 | P Nur für Gäste | Alu | 400 x 600 | E 878 575 L | 33,- |
| 6 | Ausfahrt Tag und Nacht freihalten | Alu | 350 x 170 | E 868 157 L | 7,40 |
| 7 | Ein- und Ausfahrt freihalten | Alu | 350 x 170 | E 868 158 L | 7,40 |
| 8 | Videoüberwachung | Folie | 100 x 100 | E 869 367 L | 3,- |
| | | Folie | 200 x 200 | E 869 368 L | 4,60 |
| | | Alu | 150 x 150 | E 869 365 L | 5,80 |
| | | Alu | 300 x 300 | E 869 366 L | 12,80 |

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 106. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Innerbetriebliche Hinweise auf Verhaltensregeln und Vorschriften

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

18



10



11



12



13



14



15



16



17



19



20



| Abb. | Ausführung | Material | Größe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ladezone bitte freihalten | Alu | 300 x 400 | E 868 180 L | 15,- |
| 11 | Feuer und Rauchen polizeilich verboten.... | Alu | 350 x 250 | E 868 176 L | 9,10 |
| 12 | Bei abgestellten Fahrzeugen Motor abstellen | Alu | 400 x 300 | E 868 179 L | 15,- |
| 13 | Unbefugten ist der Zutritt verboten | Alu | 300 x 200 | E 868 101 L | 7,40 |
| 14 | Unberechtigt parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt | Alu | 400 x 300 | E 868 178 L | 15,- |
| 15 | Betreten verboten | Alu | 350 x 120 | E 868 100 L | 5,60 |
| 16 | Zutritt verboten | Folie | 350 x 120 | E 868 099 L | 4,40 |
| | | Alu | 350 x 120 | E 868 098 L | 5,60 |
| 17 | Durchgang verboten | Folie | 350 x 120 | E 868 097 L | 4,40 |
| | | Alu | 350 x 120 | E 868 096 L | 5,60 |
| 18 | Dieser Bereich wird videoüberwacht | Alu | 300 x 200 | E 868 108 L | 7,40 |
| 19 | Eingeschränkter Winterdienst | Alu | 400 x 300 | E 868 102 L | 13,- |
| 20 | Kein Winterdienst | Alu | 400 x 300 | E 868 103 L | 13,- |

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 106. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

## Verbotsschilder lt. StVo

| Abb. | Ausführung | Material | Größe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Verbot der Einfahrt | Folie | Ø 420 | E 816 177 L | 23,- |
| | | Alu 2 mm | Ø 420 | E 816 175 L | 36,- |
| | | Alu 2 mm | Ø 600 | E 816 176 L | 47,- |
| 22 | Halteverbot | Folie | Ø 420 | E 816 180 L | 23,- |
| | | Folie | Ø 600 | E 816 181 L | 31,- |
| | | Alu 2 mm | Ø 420 | E 816 178 L | 36,- |
| | | Alu 2 mm | Ø 600 | E 816 179 L | 47,- |
| 23 | Eingeschr. Halteverbot | Alu 2 mm | Ø 420 | E 816 182 L | 36,- |
| | | Alu 2 mm | Ø 600 | E 816 183 L | 47,- |
| o. Abb. | Klebepfeile für Verkehrsschild | Folie | Ø 420 | E 816 184 L | 1,70 |
| | | Folie | Ø 600 | E 816 185 L | 2,- |

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 106. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

21


22


23


# Betriebskennzeichnungen

## Innerbetriebliche Hinweise auf Verhaltensregeln und Vorschriften

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




2 Erste Hilfe Aushang nach DGUV Information 204.001 Ausgabe 08/2017




1 Brandschutzordnung DIN 14096 Teil A Ausgabe 08/2018




3 5 Sicherheitsregeln D-H003



4 Merkblatt für Brandbekämpfung - VDE 0132. Ausgabe 07/2018



5 VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen VDE 105 Ausgabe 10/2020




6 Betriebsvorschriften für Krane: Ausgabe 2001 Auszug aus DGUV Vorschrift 52




7

***Das Set besteht aus:***

**1x VDE-Bestimmung für den Betrieb von elektrischen Anlagen**
**Gr.: H 1000 x B 660 mm aus Kunststoff**

**1x Brandbekämpfung und Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen**
**Gr: H 595 x B 410 mm aus Kunststoff**

**1x Erste Hilfe Aushang**
**Gr: H 595 x B 410 mm aus Kunststoff**

**1x 5 Sicherheitsregeln**
**Gr: H 120 x B 200 mm aus Kunststoff**

**1x Warnschild-Kombination Hochspannung Lebensgefahr**
**Gr.: H 237 x B 200 mm aus Kunststoff**

**1x Warnschild-Kombination Es wird gearbeitet!**
**Gr.: H 300 x B 200 mm aus Magnetfolie**

**1x Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen**
**Gr. H 120 x B 200 mm aus Magnetfolie**

| Abb. | Ausführung | Material | B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandschutzordnung | Kunststoff | 210 x 297 | E 868 087 L | 6,90 |
| | | Kunststoff lnl | 210 x 297 | E 868 086 L | 14,- |
| 2 | Erste Hilfe | Folie | 410 x 595 | E 868 053 L | 18,- |
| | | Kunststoff | 410 x 595 | E 868 056 L | 20,- |
| 3 | 5 Sicherheitsregeln | Folie | 200 x 120 | E 868 082 L | 3,- |
| | | Folie | 400 x 250 | E 868 083 L | 7,- |
| | | Kunststoff | 200 x 120 | E 868 084 L | 3,10 |
| | | Kunststoff | 400 x 250 | E 868 085 L | 7,50 |
| | | Alu | 200 x 120 | E 868 080 L | 4,20 |
| | | Alu | 400 x 250 | E 868 081 L | 10,- |

| Abb. | Ausführung | Material | B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Merkblatt für Brandbekämpfung | Folie | 410 x 595 | E 868 074 L | 20,- |
| | | Kunststoff | 410 x 595 | E 868 077 L | 21,- |
| 5 | VDE Bestimmungen für den Betrieb elektrische Anlagen | Kunststoff | 660 x 965 | E 868 068 L | 27,- |
| 6 | Betriebsvorschriften | Folie | 275 x 450 | E 868 062 L | 9,30 |
| | | Kunststoff | 275 x 450 | E 868 065 L | 10,- |
| | | Alu | 275 x 450 | E 868 059 L | 14,- |
| 7 | Kennzeichnungs-Set für elektrische Anlagen | - | - | E 642 1365 L | 78,- |

lnl = langnachleutchtend

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 106. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Prüfplaketten

• In verschiedenen Abmessungen und Ausführungen erhältlich • PVC-Folie • **VE 10 Stück** • **Mindestabnahme 10 VE**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

### Prüfplaketten, Ø 15 mm




| Ausführung | Farbe | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| Jahr 2022 | grün | E 601 1317 L | 3,- |
| Jahr 2023 | blau | E 604 1607 L | 3,- |
| Jahr 2024 | gelb | E 604 1608 L | 3,- |
| Jahr 2025 | rot | E 642 1356 L | 3,- |

### Nächste Prüfung, Ø 16 mm




| Ausführung | Farbe | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| Jahr 2022 | weiß | E 601 1320 L | 3,10 |
| Jahr 2023 | weiß | E 604 1609 L | 3,10 |
| Jahr 2024 | weiß | E 604 1610 L | 3,10 |
| Jahr 2025 | weiß | E 642 1357 L | 3,10 |

### Prüfplaketten, Ø 35 mm




| Ausführung | Farbe | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| Jahr 2022 | grün | E 601 1323 L | 3,80 |
| Jahr 2023 | blau | E 604 1611 L | 3,80 |
| Jahr 2024 | gelb | E 604 1612 L | 3,80 |
| Jahr 2025 | rot | E 642 1364 L | 3,80 |

### Nächste Prüfung, Ø 12,5 mm




| Ausführung | Farbe | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| Jahr 2022 | gelb | E 601 1326 L | 2,80 |
| Jahr 2023 | gelb | E 604 1613 L | 2,80 |
| Jahr 2024 | gelb | E 604 1614 L | 2,80 |
| Jahr 2025 | gelb | E 642 1362 L | 2,80 |

### Nächster Prüftermin, Ø 15 mm




| Ausführung | Farbe | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| Jahr 2022 | gelb | E 601 1329 L | 3,- |
| Jahr 2023 | gelb | E 604 1615 L | 3,- |
| Jahr 2024 | gelb | E 604 1616 L | 3,- |
| Jahr 2025 | gelb | E 642 1363 L | 3,- |

### Nächster Prüftermin, Ø 30 mm




| Ausführung | Farbe | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| Jahr 2022 | grün | E 601 1332 L | 3,80 |
| Jahr 2023 | blau | E 604 1617 L | 3,80 |
| Jahr 2024 | gelb | E 604 1618 L | 3,80 |
| Jahr 2025 | rot | E 642 1359 L | 3,80 |

### Lagereinrichtung geprüft, Ø 30 mm




| Ausführung | Farbe | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| Jahr 2022 | gelb | E 601 1335 L | 3,90 |
| Jahr 2023 | gelb | E 604 1619 L | 3,90 |
| Jahr 2024 | gelb | E 604 1620 L | 3,90 |
| Jahr 2025 | gelb | E 642 1358 L | 3,90 |

### Prüfplaketten, Ø 30 mm




| Ausführung | Farbe | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| Jahr 2022 | rot | E 601 1338 L | 3,80 |
| Jahr 2023 | rot | E 604 1621 L | 3,80 |
| Jahr 2024 | rot | E 604 1622 L | 3,80 |
| Jahr 2025 | rot | E 642 1360 L | 3,80 |

### Elektrisch geprüft, Ø 30 mm




| Ausführung | Farbe | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| Jahr 2022 | rot | E 601 1341 L | 3,80 |
| Jahr 2023 | rot | E 604 1623 L | 3,80 |
| Jahr 2024 | rot | E 604 1624 L | 3,80 |
| Jahr 2025 | rot | E 642 1361 L | 3,80 |




### Grundplakette

• Grundplakette für die Regalkennzeichnung gemäß DIN EN 15635 BGR 234 • **VE 100 Stück**

| B x H mm | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| 40 x 80 | E 189 3739 L | 33,- |




### Geschwindigkeitshinweise, Ø 200 mm

| Ausführung | Material | Art.-Nr. | Euro/Stück |
|---|---|---|---|
| 25 km/h | Alu | E 868 145 L | 3,50 |
| 25 km/h | Folie | E 868 146 L | 3,- |
| km/h nach Wunsch | Alu | E 642 1405 L | 31,- |
| km/h nach Wunsch | Folie | E 642 1406 L | 21,- |

# Regalkennzeichnungen

## Belastungswarnhinweise

• Belastungsschilder aus Alu • Gemäß den Richtlinien der europäischen NORM DIN EN 15635 • Komplette Übersicht über alle Regaldetails auf einen Blick

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**DIN EN 15635 - Diese Norm beinhaltet eine vorgeschriebene jährliche Prüfung des Lagerbetreibers**

**Die Anweisungen über die zulässige Belastung sind an markanter Stelle auf oder neben der Lagereinrichtung anzuzeigen**










### Für Fachbodenregal

| B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 297 x 210 | E 189 3736 L | 10,- |

### Für Palettenregal

| B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 420 x 297 | E 189 3735 L | 16,- |

### Für Kragarmregal

| B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 210 x 297 | E 189 3737 L | 10,- |

## Inforahmen

• Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Maximale Aufmerksamkeit für Informationen durch zweifarbige Rahmen entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben

Farbige Rahmen ideal zur Aufnahme von Betriebsanweisungen in Lager und Betrieb

Rot: z. B. für Sicherheitshinweise, Alarmpläne
Gelb/schwarz: z. B. für Warnzeichen
Blau: z. B. für Betriebsanweisungen für Maschinen
Grün/weiß: z. B. für Fluchtwegkennzeichnungen etc.
Orange: z. B. für Betriebsanweisungen gem. Gefahrstoffkennzeichnung
Rot/weiß: z. B. für Brandschutzhinweise, Verbotsschilder

Produktionsstandort EUROPA

### Selbstklebender Inforahmen

• Aus transparentem PVC • Auf Glasflächen beidseitig lesbar • Vollflächige Selbstklebefolie auf der Rückseite • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel; kann z. B. von Glas wieder entfernt werden




| Format | DIN A4 | DIN A3 |
|---|---|---|
| B x H mm | 210 x 297 | 297 x 420 |
| VE Stück | 10 | 6 |
| **einfarbig** | | |
| rot | E 858 565 L | E 811 543 L |
| blau | E 858 566 L | E 811 544 L |
| orange | E 858 567 L | E 811 545 L |
| grün | E 811 538 L | E 811 546 L |
| Euro/VE | 86,- | 82,- |
| **gestreift** | | |
| VE Stück | 6 | - |
| gelb/schwarz | E 604 2159 L | - |
| grün/weiß | E 604 2160 L | - |
| rot/weiß | E 604 2161 L | - |
| Euro/VE | 59,- | - |

### Magnetischer Inforahmen

• Der Magnetrahmen haftet auf allen metallischen Oberflächen wie z. B. Whiteboards, Maschinen, Metalltüren und Metallschränken



| Format | DIN A4 | DIN A3 |
|---|---|---|
| B x H mm | 210 x 297 | 297 x 420 |
| VE Stück | 10 | 5 |
| **einfarbig** | | |
| rot | E 811 553 L | E 811 558 L |
| blau | E 811 554 L | E 811 559 L |
| orange | E 811 555 L | - |
| Euro/VE | 66,- | 54,- |
| **gestreift** | | |
| gelb/schwarz | E 811 556 L | - |
| grün/weiß | E 811 557 L | - |
| rot/weiß | E 811 679 L | - |
| Euro/VE | 70,- | - |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Magnetische Wandhalter



• Aus Stahlblech • Magnetischer Rücken • Zur Befestigung an allen metallischen Untergründen • Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau • Inklusive 5 bzw. 10 Sichttafeln aus Polypropylen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

| Ausführung | Farbe Sichttafeln | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Mit 5 Sichttafeln | schwarz | E 852 419 L | 39,- |
| | rot | E 640 9970 L | 39,- |
| | blau | E 640 9971 L | 39,- |
| | orange | E 640 9972 L | 39,- |
| Mit 10 Sichttafeln | schwarz | E 601 1416 L | 61,- |

## Magnetischer Wandhalter

• Magnetischer Rücken • Mit integriertem Neigewinkel für optimale Lesbarkeit • Aus lackiertem Stahlblech • Farbe lichtgrau • Inkl. Sichttafeln DIN A4, farbig sortiert (blau, rot, gelb, grün, schwarz)



Produktionsstandort EUROPA

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Mit 5 Sichttafeln | E 859 229 L | 42,- |
| Mit 10 Sichttafeln | E 812 373 L | 65,- |

10 JAHRE GARANTIE

## Wandhalter

• Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau • Inkl. 5 Sichttafeln DIN A4 aus Polypropylen und Befestigungsmaterial • Ideal zur Bereitstellung von diversen Betriebsanweisungen

Rot: z. B. für Sicherheitshinweise, Alarmpläne
Blau: z. B. für Betriebsanweisungen für Maschinen
Orange: z. B. für Betriebsanweisungen gem. Gefahrstoffkennzeichnung



| Ausführung | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Mit 5 Sichttafeln | rot | E 852 437 L | 33,- |
| | blau | E 852 438 L | 33,- |
| | orange | E 852 439 L | 33,- |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

## Wandhalter

• Unbegrenzt erweiterbar durch Aneinanderreihen der Wandelemente • Lackiert in lichtgrau • Inkl. Befestigungsmaterial • Mit DIN A4 Sichttafeln aus PVC, reflexfrei, farbig sortiert (blau, rot, gelb, grün, schwarz)



| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Mit 5 Sichttafeln | E 812 374 L | 31,50 |
| Mit 10 Sichttafeln | E 860 151 L | 49,- |

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

## Multifunktionales Tisch- und Wandmodul

• Im Hoch- und Querformat einsetzbar, da um 90° drehbar • Hochwertiger Ständer aus Metall • Inkl. Befestigungsmaterial • Mit 10 Sichttafeln DIN A4 aus Polypropylen inkl. 10 Reiter mit blanko Einsteckschilder, 58 mm breit • Sichttafeln je 2 x in schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau







Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Mit 10 Sichttafeln | E 852 392 L | 85,- |

## Wandhalter

• Mit Sichttafeln DIN A4 aus Polypropylen • Inkl. 10 bzw. 20 Reiter mit blanko Einsteckschilder, 58 mm breit • Inkl. Befestigungsmaterial



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



| Ausführung | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Mit 10 Sichttafeln | 2 x rot, gelb, grün, dunkelblau, schwarz | E 852 427 L | 54,- |
| Mit 20 Sichttafeln | 5 x rot, gelb, grün, dunkelblau | E 852 428 L | 90,- |

# Regalanfahrschutz

TOP SELLER

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD CERT GmbH – Baumuster geprüft




Winkelanfahrschutz mit optionalem PU-Federelement
Für alle L-Winkel mit Höhe 400 + 800 mm
Auch für L-Winkel mit Leitrolle

## Anfahrschutz

• Stahl, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Streifen • Vorgeschriebener Anfahrschutz für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderzeugen, sofern nicht spurgebunden • Schützt im Eck- und Durchfahrtsbereich • Einsetzbar als Anfahrschutz für Lagereinrichtungen, Maschinengitter und Trennwandsysteme • Gestaltung gemäß DGUV-Regel 108-007, ASR A1.3/5.2 und DIN 15512 (Höhe mind. 400 mm) • Zum Aufdübeln (Montagematerial bitte separat mitbestellen) • Optionales PU-Federelement zur Vorbeugung ausgerissener Dübel • Neigung ca. 45 mm • Neigungswinkel 6,5 Grad

| Ausführung | Höhe mm | Querschnitt mm | Stärke mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Winkel | 400 | 160 | 5 | E 822 004 L | 55,- |
| | 400 | 160 | 6 | E 822 005 L | 64,- |
| | 800 | 160 | 6 | E 822 006 L | 134,- |
| | 1200 | 160 | 6 | E 822 007 L | 181,- |
| U-Profil | 400 | 160 | 6 | E 822 008 L | 93,- |
| **Zubehör** | | | | | |
| PU-Federelement | | | | E 640 8696 L | 45,- |
| Befestigungsmaterial für 2 Anfahrschutz-Federelemente (8 Bohrlöcher) | | | | E 189 3773 L | 68,- |
| Universaldübel mit Schraube | | | | E 851 889 L | 3,- |

Winkel: 4 Dübel erforderlich/U-Profil: 6 Dübel erforderlich

## Anfahrschutz mit Leitrolle

• Schützt die Stützen von Regalen im Eck- und Durchfahrtsbereich• Stahl, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen • Polyamid-Rolle, Höhe 110 mm, Anbringung 75 mm über Flur • Rolle leitet den Großteil der einwirkenden Kräfte ab und erhöht die Lebensdauer des Anfahrschutzes • Gestaltung gemäß DGUV-Regel 108-007, ASR A1.3/5.2 und DIN 15512 (Höhe mind. 400 mm)



Ausführung als Winkel-Profil mit 1 Leitrolle



Ausführung als U-Profil mit 2 Leitrollen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| Ausführung | Höhe mm | Querschnitt mm | Stärke mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Winkel | 400 | 160 | 6 | E 601 0803 L | 110,- |
| U-Profil | 400 | 160 | 6 | E 601 0804 L | 135,- |
| **Zubehör** | | | | | |
| Universaldübel mit Schraube | | | | E 851 889 L | 3,- |

Winkel: 4 Dübel erforderlich/U-Profil: 6 Dübel erforderlich

## Anfahrschutz

• Optimale Sicherheit und perfekter Schutz für Regale, Bohranker und Hallenböden • Bei Überbelastung trennen die HV-Verschraubungen Boden- und Rammschutzwinkel • Sie sparen Kosten, Montage- und Reparaturzeiten • Schneller Wiederaufbau des Systems, nie wieder lockere oder ausgerissene Bohranker und zerstörte Hallenböden • Optimierte Kraftaufnahme und voller Anfahrschutz mit einer Kraftabsorption von über 400 Nm, gemäß DGUV-Regel 108-007 (bisher BGR 234) • Mit Warnaufkleber gelb/schwarz • Anfahrschutz bestehend aus Bodenaufnahmewinkel (5 mm Stahl chromatiert), Rammschutzwinkel (5 mm Stahl chromatiert mit Signalfolie nach ASR A1.3) und Montagematerial (HV-Schraubverbindung und Schwerlastanker M12)

**Nie wieder zerstörte Hallenböden!**

### Ecken-Anfahrschutz

• Wahlweise mit Befestigungswinkel innen oder außen liegend



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Ausführung | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|---|
| Außenwinkel | 400 | E 861 730 L | 109,- |
| Innenwinkel | 400 | E 861 751 L | 109,- |

### Front-Anfahrschutz



| Höhe mm | Breite mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|---|
| 400 | 100 | E 877 571 L | 91,- |
| | 125 | E 877 572 L | 97,- |
| | 150 | E 877 573 L | 105,- |
| | 175 | E 877 574 L | 113,- |
| | 210 | E 877 575 L | 118,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Regalanfahrschutz aus Spezialkunststoff

• Aus flexiblem Spezial-Kunststoff • Einfache Montage ohne Werkzeuge für schnellen Einsatz und einfaches Handling • Keine Befestigung am Boden, dadurch keine Bodenschäden bei Aufprall • Flexibles Material verformt sich und kehrt nach der Kollision in seine ursprüngliche Form zurück • 100 % recyclebar • Minimierung der Instandhaltungskosten • Für den Außen- und Inneneinsatz geeignet • Farbe gelb







| Höhe mm | für Ständerbreite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 400 | 75-100 | E 604 2459 L | 27,- |
| | 100-125 | E 604 2460 L | 29,- |
| 600 | 75-100 | E 604 2461 L | 35,- |
| | 100-125 | E 604 2462 L | 37,- |
| 1000 | 75-100 | E 604 2463 L | 51,- |
| | 100-125 | E 604 2464 L | 53,- |

Produktionsstandort EUROPA

## Regalanfahrschutz aus MDPE

• Aus gelbem, hochwertigen Polyethylen • Formstabil und recyclebar • Zum Schutz von Regalstützen • Zusätzliche Fixierung durch zwei Klettbänder verhindert ungewolltes Verrutschen • Schnell montiert und demontiert (z. B. für jährliche Regalinspektion) • Montage ohne Werkzeug • TÜV-geprüft • Nach DIN EN 15512

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




| Höhe mm | für Ständerbreite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 550 | 60-85 | E 604 1314 L | 43,- |
| | 86-120 | E 604 1315 L | 53,- |

**info.**

Laut DGUV-Regel 108-007 (bisher BGR 234) dürfen Anfahrschutz-Elemente, die mit einer Regalstütze verbunden sind, nicht im Eckbereich oder Durchfahrten eingesetzt werden. Hier empfehlen sich Anfahrschutzwinkel aus Stahl zum Aufdübeln.



## Regalanfahrschutz aus recyceltem Kunststoff

• Aus recyceltem Kunststoff • Langlebig und kosteneffizient • Nicht toxisch und voll recycelbar • Vorteilhafte schlanke Bauweise – kein Verlust von Regalstellfläche • Elastisch, rückfedernd, formstabil – kehrt wieder in die Ursprungsform zurück • Für Tiefkühllager geeignet, hält permanenten Extremtemperaturen von bis zu -40 °C stand • Schnelle und einfache Montage, keine Befestigung am Boden notwendig • Sehr gute Sichtbarkeit durch optisch hochwertige Signalfarbe orange









| Höhe mm | Größe | für Ständerbreite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 600 | S | 70-87 | E 640 8599 L | 43,- |
| | M | 88-100 | E 640 8600 L | 46,- |
| | L | 101-110 | E 640 8601 L | 48,- |
| | XXL | 111-120 | E 640 8602 L | 52,- |
| **Zubehör** | | | | |
| Montagewerkzeug für Größe L und XXL | | | E 811 967 L | 49,- |

# Regalanfahrschutz

## Hybrid-Rammschutz-Barrieren

• Vielfältig einsetzbare bodennahe Barriere • Schützt Regalbereiche, Rangierzonen und Wandflächen • Dient als „Abstandhalter“ für Wand-Anbauten sowie als Säulenschutz • Die modulare Bodenbarriere besteht aus niedrigen Stahlpfosten und rückfedernden Querbalken aus Spezial-Kunststoff • Auffällige schwarz-gelbe Farbgebung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD Baumuster geprüft

### Pfosten

• Pfosten: 255 x 100 x 100 mm, Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
• Zum Aufdübeln • Schwarz beschichtet

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Anfangs- und Endpfosten | E 642 2293 L | 95,- |
| Mittelpfosten | E 642 2294 L | 115,- |
| Eckpfosten | E 642 2295 L | 109,- |



### Querbalken

• Querholme aus einem speziellen Polypropylen mit besonders hoher Widerstandsfähigkeit gegen Materialermüdung • Querschnitt 74 x 52 mm
• Materialstärke 5 mm





| Geeignet für | Länge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Für Anfangs/End- und Mittelpfosten | 1000 | E 642 2291 L | 49,- |
| | 1500 | E 640 8706 L | 65,- |
| | 2000 | E 640 8707 L | 80,- |
| Für Eckpfosten | 1000 | E 642 2292 L | 49,- |
| | 1500 | E 640 8709 L | 71,- |
| | 2000 | E 640 8710 L | 86,- |



## Rammschutz-Planken-Sets

### Für den Innenbereich

• Stirnseitiger Schutz der Regale und Hochregale vor Anfahrschäden durch Stapler- und Rangierverkehr • Gesamtschutzhöhe 500 mm • Verschieben der Planken von 200 mm je Schutzwinkel möglich • Kunststoffbeschichtet in gelb/schwarz • Planken-Set bestehend aus zwei Anfahrschutzwinkeln (B x T x H 300 x 190 x 500 mm) zum Aufdübeln, zwei Schutzplanken aus C-Profil und vier Klemmstücken
Schrauben und Dübel zur Bodenbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen!

**info.**

Einfache Montage:
• Ersten Anfahrschutzwinkel aufdübeln
• Planken einschieben
• Zweiten Anfahrschutzwinkel aufdübeln
• Mit Klemmstücken fixieren



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD Baumuster geprüft

| geeignet für | einstellbare Breite mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|---|
| Einfachregalreihe | 900-1300 | E 197 9391 L | 431,- |
| Doppelregalreihe | 1700-2100 | E 197 9392 L | 509,- |
| | 2300-2700 | E 198 5192 L | 570,- |

### Universaldübel mit Schraube

• Abmessung 12 x 100 mm
• 6 Stück pro Anfahrschutzwinkel erforderlich



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 851 889 L | 3,- |

## Hybrid-Regalschutz-Planken-Sets

### Für den Innenbereich

• Dient dem stirnseitigen Schutz von Regalen und Regalstützen • Kombination aus Anfahrschutz-Winkel aus Stahl mit zwei Planken aus Kunststoff • Die Stahlwinkel bieten einen festen Schutz der Regalstützen, während die rückfedernden Planken kleinere Rangierfehler verzeihen • Extralange Außenseite des Anfahrschutz-Winkels als zusätzlicher Schutz für den Regalpfosten • In die Innenseite des Winkels werden die Planken eingeschoben und befestigt • Die 300 mm breiten Schutzwinkel lassen ein Verschieben der Planken von bis zu 200 mm je Schutzwinkel zu

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD Baumuster geprüft





| geeignet für | einstellbare Breite mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|---|
| Einfachregalreihe | 900-1300 | E 642 2296 L | 285,- |
| Doppelregalreihe | 1700-2100 | E 642 2297 L | 345,- |
| | 2300-2700 | E 642 2298 L | 379,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Rammschutz-Planken

• Elemente aus massivem Stahl • Ausgeklügelte Verbindungstechnik für 1-Mann-Montage • Individuell auf das entsprechende Objekt anpass- und erweiterbar • Schützt Säulen, Pfosten, Wände, Rohrleitungen etc. Beschädigungen durch Stapler- und Rangierverkehr

Für den Inneneinsatz:
Kunststoffbeschichtet in gelb
Für den Außeneinsatz:
Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in gelb

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ein ausgefeiltes 1-Mann-Montagesystem spart Zeit und Nerven. Einfach die Standpfosten aufdübeln und die Längsplanken am Pfosten verschrauben.

### Planken

• C-Profil • Abmessung 100 x 40 x 3 mm

| Einsatzbereich | Innen | | Außen | |
|---|---|---|---|---|
| Länge | gelb kunststoffbeschichtet | | feuerverzinkt + gelb kunststoff-beschichtet | |
| mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1000 | E 142 7355 L | 70,- | E 142 7359 L | 103,- |
| 1200 | E 142 7352 L | 80,- | E 142 7361 L | 121,- |
| 1500 | E 142 7368 L | 96,- | E 142 7358 L | 141,- |
| 2000 | E 142 7366 L | 116,- | E 142 7348 L | 177,- |



### Standpfosten

• Querschnitt 80 x 80 mm • Mit Bodenplatte B x T x H 160 x 140 x 10 mm

| Einsatzbereich | Innen | | Außen | |
|---|---|---|---|---|
| Höhe | gelb kunststoffbeschichtet | | feuerverzinkt + gelb kunststoff-beschichtet | |
| mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 465 | E 142 7357 L | 145,- | E 142 7370 L | 186,- |



### Eckplanken, 45° außen

• C-Profil • Abmessung 100 x 40 x 3 mm

| Einsatzbereich | Innen | | Außen | |
|---|---|---|---|---|
| Länge | gelb kunststoffbeschichtet | | feuerverzinkt + gelb kunststoff-beschichtet | |
| mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 350 | E 142 7360 L | 101,- | E 142 7362 L | 132,- |






### Eckplanken, 45° innen

• C-Profil • Abmessung 100 x 40 x 3 mm

| Einsatzbereich | Innen | | Außen | |
|---|---|---|---|---|
| Länge | gelb kunststoffbeschichtet | | feuerverzinkt + gelb kunststoff-beschichtet | |
| mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 556 | E 142 7364 L | 93,- | E 142 7365 L | 128,- |






### Eckplanken-Gelenk

• Aus Aluminium für den Innen- und Außeneinsatz • Für Winkeleinstellung zwischen 90° und 180°

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 601 0818 L | 75,- |



### Verlängerungssets

• Verlängerungsset für Rammschutzplanken
• Bestehend aus Alu-Klemmstück und Flanschplatte, inkl Befestigungsmaterial



| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| feuerverzinkt + kunststoffbeschichtet | E 142 7363 L | 52,- |

### Abschlusskappe

• Passende Endkappe als Seitenabschluss • Farbe schwarz

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 142 7367 L | 2,50 |

### Universaldübel mit Schraube

• Abmessung 12 x 100 mm
• 4 Dübel erforderlich

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 851 889 L | 3,- |

### PU-Federelemente

• Neigung 10° (ca. 175 mm)

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 140 x 160 x 50 | E 189 3770 L | 24,- |



### Befestigungsmaterial

• Für 2 Rammschutz-Federelemente (8 Bohrlöcher)

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 189 3773 L | 68,- |



# Rammschutz-Bügel

## Rammschutz-Bügel für den Innenbereich

- Aus Stahl • Rohrdurchmesser 42,4 mm • Wandstärke 3,25 mm • Inklusive Ankerdübel für die Bodenmontage auf Betonuntergrund
- Maximale Sicherheit für Betriebsinventar, wie z.B. Lagerregale, Maschinen, Feuerlöscher oder Stromkästen • Zinkgrundiert und pulverbeschichetet RAL 1018 zinkgelb mit schwarzer Warnmarkierung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



### Rammschutz-Bügel

| Höhe mm | Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 300 | 350 | E 833 336 L | **79,-** |
| | 750 | E 833 337 L | **91,50** |
| | 1000 | E 833 338 L | **104,-** |
| 600 | 350 | E 833 341 L | **91,50** |
| | 750 | E 833 342 L | **104,-** |
| | 1000 | E 833 343 L | **116,-** |



### Rammschutz-Bügel in U-Form

| Höhe mm | Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 300 | 400/600/400 | E 604 2955 L | **145,-** |
| 600 | 400/600/400 | E 604 2956 L | **164,-** |





### Rammschutz-Ecken, 90°

| Höhe mm | Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 300 | 350 | E 833 335 L | **109,-** |
| 600 | 350 | E 833 340 L | **128,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Rammschutz-Bügel

• Rohrdurchmesser 76,0 mm • Wandstärke 3 mm • Hochbelastbare Schutzbügel aus Gütestahl • Einfache Montage durch Aufdübeln (Montagematerial bitte separat mitbestellen), auf Anfrage auch zum Einbetonieren lieferbar

Auf Anfrage auch in anderen Farben lieferbar!





Mit optionalem PU-Federelement



### Für den Innenbereich

• Gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen

| Höhe mm | Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 350 | 375 | E 851 870 L | 137,- |
| | 750 | E 851 871 L | 160,- |
| | 1000 | E 851 872 L | 182,- |
| | 2000 | E 601 0812 L | 229,- |
| 600 | 750 | E 851 873 L | 188,- |
| | 1000 | E 851 874 L | 200,- |
| | 2000 | E 601 0813 L | 256,- |
| 1200 | 750 | E 851 875 L | 229,- |
| | 1000 | E 851 876 L | 253,- |
| | 2000 | E 601 0814 L | 310,- |

### Für den Außenbereich

• Feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen

| Höhe mm | Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 350 | 375 | E 851 880 L | 185,- |
| | 750 | E 851 881 L | 206,- |
| | 1000 | E 851 882 L | 229,- |
| | 2000 | E 601 0815 L | 296,- |
| 600 | 750 | E 851 883 L | 240,- |
| | 1000 | E 851 884 L | 248,- |
| | 2000 | E 601 0816 L | 335,- |
| 1200 | 750 | E 851 885 L | 304,- |
| | 1000 | E 851 886 L | 324,- |
| | 2000 | E 601 0817 L | 415,- |

### PU-Federelement

• Neigung 10° (ca. 175 mm)

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 140 x 160 x 50 | E 189 3770 L | 24,- |

### Befestigungsmaterial

• Für 2 Rammschutz-Federelemente (8 Bohrlöcher)

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 189 3773 L | 68,- |

### Universaldübel mit Schraube

• Abmessung 12 x 100 mm
• 8 Dübel pro Bügel erforderlich

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 851 889 L | 3,- |

## Rammschutz-Bügel "Extra stark"

• Rohrdurchmesser 108 mm • Materialstärke 3,6 mm • Aus hochwertigem und extrem belastbaren Gütestahl • Keine Schweißnähte • Einfache Montage durch Aufdübeln (Montagematerial bitte separat mitbestellen), auf Anfrage auch zum Einbetonieren lieferbar • Zum sicheren Schutz für empfindliche Einrichtungen (z. B. Säulen, Stützen, Leitungen etc.)

Auf Anfrage auch in anderen Farben lieferbar!





Direkter Größenvergleich 108 und 76 Ø-mm

### Für den Innenbereich

• Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

| Höhe mm | Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 600 | 650 | E 142 7322 L | 353,- |
| | 1000 | E 142 7318 L | 379,- |
| | 1500 | E 142 7333 L | 417,- |
| | 2000 | E 142 7321 L | 483,- |
| 1200 | 650 | E 142 7329 L | 464,- |
| | 1000 | E 142 7325 L | 490,- |
| | 1500 | E 142 7326 L | 537,- |
| | 2000 | E 142 7323 L | 607,- |

### Für den Außenbereich

• Feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

| Höhe mm | Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 600 | 650 | E 142 7320 L | 477,- |
| | 1000 | E 142 7324 L | 524,- |
| | 1500 | E 142 7332 L | 586,- |
| | 2000 | E 142 7319 L | 648,- |
| 1200 | 650 | E 142 7330 L | 637,- |
| | 1000 | E 142 7328 L | 681,- |
| | 1500 | E 142 7327 L | 742,- |
| | 2000 | E 142 7334 L | 829,- |

### Spezialdübel mit Schraube

• Abmessung 16 x 140 mm
• 8 Dübel pro Bügel erforderlich

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 142 6901 L | 7,- |

# Rammschutz-Bügel




## Rammschutz-Bügel mit Unterfahrschutz

• Aus hochbelastbarem Gütestahl • Rohrdurchmesser 76 mm • Wandstärke 3 mm • Mit Unterfahrschutz (4 mm stark) • Schützt Ihre Regale vor dem Einfädeln von Staplergabeln und anderen Flur-Fördergeräten

### Für den Innenbereich

• Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

| Höhe mm | Höhe Unterfahrschutz mm | Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 150 | 750 | E 142 7338 L | 204,- |
| | | 1000 | E 142 7336 L | 236,- |
| 600 | 400 | 750 | E 142 7339 L | 290,- |
| | | 1000 | E 142 7341 L | 307,- |

## Eck-Rammschutz-Bügel

• Aus hochbelastbarem Gütestahl • Rohrdurchmesser 76 mm • Wandstärke 3 mm • Schützt vor Schäden an Maschinen, Stützen, Regalen, etc. • Wahlweise ohne und mit 4 mm starkem Unterfahrschutz lieferbar





### Für den Innenbereich

• Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

### Ohne Unterfahrschutz

| Breite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 600 | 350 | E 142 7303 L | 260,- |
| | 600 | E 142 7308 L | 299,- |
| | 1200 | E 142 7313 L | 403,- |

### Mit Unterfahrschutz

| Breite mm | Höhe mm | Höhe Unterfahrschutz mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 350 | 150 | E 604 1319 L | 342,- |
| | 600 | 400 | E 604 1320 L | 439,- |

## Demontierbare Rammschutz-Bügel

• Aus Gütestahl • Rohrdurchmesser 76 mm • Wandstärke 3 mm • Entfernbar mittels spezieller Bodenplatte • Erspart das aufwendige Demontieren von festen Rammschutzbügeln • Auch für Bereiche mit hohem Beschädigungsrisiko, da leicht austauschbar • Gelb mit schwarzen Signalstreifen • Kunststoffbeschichtet für den Inneneinsatz

Funktionsweise:
• Aufdübeln beider massiver Bodenplatten
• Separater Rohrbügel wird eingesetzt, nach hinten verschoben und fixiert
• Einlegen eines zusätzlichen Formstückes zum Abdecken der Einlassöffnung und dem Schutz vor Schmutz









### Für den Innenbereich

• Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

| Breite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 750 | 350 | E 198 5178 L | 239,- |
| | 600 | E 198 5180 L | 265,- |
| 1000 | 350 | E 198 5179 L | 260,- |
| | 600 | E 198 5181 L | 280,- |

### Universaldübel mit Schraube

**Nutzbar für gesamten Rammschutz dieser Seite**
• Abmessung 12 x 100 mm

Benötigt werden:
Rammschutz-Bügel 8 Dübel
Eck-Rammschutz-Bügel 12 Dübel

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 851 889 L | 3,- |



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Rammschutz-Poller

• Extrem belastbarer Poller aus Gütestahl • Bestens geeignet für kritische Einsatzbereiche wie z. B. LKW- und Staplerverkehr, Einfahrten, Gebäudeecken etc. • Feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen • Rammschutz-Poller Durchmesser 273 mm mit abnehmbarer Kappe, auffüllbar mit Beton • Wahlweise zum Aufdübeln (pro Poller werden 4 Dübel benötigt, bitte separat mitbestellen) oder zum Einbetonieren

| Farbe | Ø mm | Höhe mm | Befestigungsart | Materialstärke mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gelb/schwarz | 90 | 1200 | zum Aufdübeln | 3,6 | E 601 9972 L | 147,- |
| | | 1600 | zum Einbetonieren | 3,6 | E 601 9973 L | 139,- |
| | 159 | 1200 | zum Aufdübeln | 4,5 | E 851 890 L | 358,- |
| | | 1600 | zum Einbetonieren | 4,5 | E 851 891 L | 357,- |
| | 194 | 1200 | zum Aufdübeln | 4,5 | E 601 9974 L | 562,- |
| | | 1600 | zum Einbetonieren | 4,5 | E 601 9975 L | 523,- |
| | 273 | 1200 | zum Aufdübeln | 5 | E 601 9976 L | 741,- |
| | | 1600 | zum Einbetonieren | 5 | E 601 9977 L | 729,- |
| weiß/rot | 90 | 1200 | zum Aufdübeln | 3,6 | E 604 1328 L | 165,- |
| | | 1600 | zum Einbetonieren | 3,6 | E 604 1329 L | 158,- |
| | 159 | 1200 | zum Aufdübeln | 4,5 | E 604 1330 L | 395,- |
| | | 1600 | zum Einbetonieren | 4,5 | E 604 1331 L | 362,- |

### Universaldübel mit Schraube

| für Durchm. Poller mm | Abmessung mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 90 + 159 | 14 x 110 | E 851 899 L | 5,- |
| 194 + 273 | 16 x 140 | E 142 6901 L | 7,- |




TÜV NORD Baumuster geprüft

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Flexibler Rammschutz-Poller

• Extrem belastbarer, flexibler Poller aus Gütestahl • Beim Aufprall schwingt der Poller aus, dadurch wird die Energie direkt absorbiert (progressive Kraftaufnahme) • Innenliegende Stahlspiralfeder • Fußteil mit PU-Puffer • Rohrdurchmesser 159 mm • Wandstärke 4,5 mm • Bestens geeignet für kritische Einsatzbereiche wie z. B. LKW- und Staplerverkehr, Einfahrten, Gebäudeecken etc. • Zum Aufdübeln mit runder Bodenplatte 270 x 10 mm • Neigung bis 25° (ca. 310 mm) • Farbe gelb mit schwarzen Signalstreifen





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

### Universaldübel mit Schraube

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 851 889 L | 3,- |

| Höhe mm | Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 665 | kunststoffbeschichtet | E 604 1321 L | 377,- |
| | feuerverzinkt + kunststoffbeschichtet | E 604 1322 L | 446,- |
| 965 | kunststoffbeschichtet | E 604 1323 L | 438,- |
| | feuerverzinkt + kunststoffbeschichtet | E 604 1324 L | 520,- |

## Flexibler Rammschutz-Poller, drehbar

• Basiert technisch auf dem flexiblen Rammschutz-Poller • Zusätzlich Drehbar durch massive Stahl-Bodenplatte mit 6 eingelassenen Kugellagern • Seitliche Kräfte werden durch Drehen, frontale Kräfte durch das Nachgeben absorbiert



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| Ausführung | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| kunststoffbeschichtet | 700 | E 604 1325 L | 650,- |
| | 1000 | E 604 1326 L | 713,- |



## Rammschutz-Poller aus Stahl "Extra stark"

• Aktiver Rammschutz-Poller mit gigantischer Kraftaufnahme von bis zu 10.000 Nm • Der integrierte High-Tech Kraftpuffer zwischen Stahlhülle und Stahlkern verarbeitet selbst härteste Rammstöße • Aus 5 mm Stahl, Rohrdurchmesser 219 mm, pulverbeschichtet in verkehrsgelb • Wahlweise zum Aufdübeln mittels Bodenplatte Ø 420 mm oder zum Einbetonieren mittels Stahlfuß • Ausführung zum Aufdübeln inklusive 6 Schwerlastanker M16

***Gigantische Kraftaufnahme von 10.000 Nm!***

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Ausführung | Ø mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Zum Aufdübeln | 219 | 1000 | E 815 088 L | 783,- |
| Zum Einbetonieren | 219 | 1000 | E 815 089 L | 783,- |

# Säulen-Rammschutz



## Säulenschutz aus PU-Schaum

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Flexibler Prallschutz aus Polyurethan-Schaum im Rechteckformat zum Schutz von Säulen z. B. in Park- und Tiefgaragen • Für den Innen- und Außenbereich • Verhindert teure und ärgerliche Schäden an Fahrzeugen • Geeignet für Säulen sowie für Wände, Mauervorsprünge, Durchfahrten oder Unterzüge • Mit zwei eingelassenen Stahlblechen zur dauerhaften Anbringung durch Andübeln • UV-beständige Signalfarbe schwarz/gelb nach DIN 4844 • Temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C • Brandschutzklassifikation UL 94 • Silikonfrei

| | |
|---|---|
| **B x H** | **500 x 200** |
| **Materialstärke mm** | **20** |
| Für Ecksäulen | E 822 000 L |
| Euro | **83,-** |
| Für Rundsäulen | E 822 002 L |
| Euro | **82,-** |

Wir empfehlen beim Einsatz an Rechtecksäulen, das Schutzprofil nicht bündig, sondern mit etwas "Spiel" anzubringen - das erhöht die Absorptionswirkung!








## Säulenschutz aus Polyethylen

• Aus modifiziertem, gelb durchgefärbtem Polyethylen • Schutz von Rechtecksäulen vor Anfahrschäden durch Stapler, Flürförderzeuge oder Lastkraftwagen • Säulenschutz bestehend aus 4 ineinander schiebbaren Einzelelementen • Für alle Säulenmaße B x T von mind. 200 x 200 mm und max. 300 x 300 mm, einschließlich aller Rechteckgrößen • 2 Spanngurte (je 2200 mm) sorgen für festen Verbund • Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet • TÜV-geprüft • Verlängerungselement zum Erweitern des Säulenschutzes um 200 mm, somit passend für Säulenmaße bis B x T 600 x 600 mm • Bei Verwendung des Erweiterungselements sind längere Spanngurte notwendig (je 4000 mm), diese sind als Zubehör erhältlich

| **Ausführung** | |
|---|---|
| **Säulenmaß mm** | **Außenbreite mm** |
| Säulenschutz | |
| min. 200 x 200 mm | min. 450 x 450 mm |
| max. 300 x 300 mm | max. 550 x 550 mm |
| Verlängerungselement | |
| min. 400 x 200 mm | min. 650 x 450 mm |
| max. 600 x 600 mm | max. 850 x 850 mm |




| Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1100 | E 604 1316 L | 499,- |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND








## Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Verlängerungselement, B x H 200 x 1100 mm | E 604 1317 L | 106,- |
| Spanngurt, Länge 4000 mm | E 604 1318 L | 21,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Rohr- und Säulen-Rammschutz

## Rohr-Rammschutz

• Gütestahlbügel in halbrunder Bauform • Rohrdurchmesser 48 mm • Wandstärke 2 mm • Schützt Rohre, Leitungen, Kabelschächte etc. gegen Anfahrschäden • Wahlweise zum Auf- und Andübeln mit je zwei Boden- und Wandplatten (150 x 50 x 5 mm) oder mit 4 Wandplatten zur in der Höhe variablen Montage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




### Für den Außenbereich

• Oberfläche feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Signalstreifen

| Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Wandmontage | 350 x 300 x 1000 | E 198 5191 L | 247,- |
| | 350 x 300 x 1500 | E 198 5189 L | 367,- |
| Wand- und Bodenmontage | 350 x 300 x 1000 | E 198 5190 L | 247,- |
| | 350 x 300 x 1500 | E 198 5188 L | 371,- |

### Universaldübel mit Schraube

• Abmessung 12 x 100 mm • 8 Dübel erforderlich

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 851 889 L | 3,- |


Wand- und Bodenmontage


Wandmontage

## Säulen-Rammschutz

• Aus Gütestahl • Optimaler Rundumschutz vor Anfahrschäden für Säulen, Pfosten, Pfeiler und Masten • Zweiteilige Rohrkonstruktion aus Rundbögen Ø 60 mm und Querstreben Ø 48 mm • Wandstärke 2 mm • Einfaches Ineinanderschieben beider Querstreben zu einer stabilen Einheit • 4 Bodenplatten zum Aufdübeln 160 x 70 x 5 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND













### Für den Innenbereich

| Außenmaße B x T x H mm | 520 x 520 x 600 | 620 x 620 x 600 | 720 x 720 x 600 |
|---|---|---|---|
| Innenmaße B x T x H mm | 400 x 400 x 600 | 500 x 500 x 600 | 600 x 600 x 600 |
| gelb kunststoffbeschichtet | E 640 8697 L | E 640 8698 L | E 640 8699 L |
| Euro | 354,- | 362,- | 385,- |

### Für den Außenbereich

• Wahlweise feuerverzinkt oder feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

| Außenmaße B x T x H mm | 520 x 520 x 600 | 620 x 620 x 600 | 720 x 720 x 600 |
|---|---|---|---|
| Innenmaße B x T x H mm | 400 x 400 x 600 | 500 x 500 x 600 | 600 x 600 x 600 |
| feuerverzinkt | E 198 5183 L | E 198 5187 L | E 198 5185 L |
| Euro | 334,- | 360,- | 374,- |
| feuerverzinkt + gelb kunststoffbeschichtet | E 198 5182 L | E 198 5184 L | E 198 5186 L |
| Euro | 401,- | 434,- | 442,- |

### Universaldübel mit Schraube

• Abmessung 12 x 100 mm
• 8 Dübel erforderlich

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 851 889 L | 3,- |

# Rammschutz-Geländer

## Rammschutz-Bügel

• Aus Stahl • Rohrdurchmesser 42 mm • Wandstärke 2 mm
• Inklusive Ankerdübel für die Bodenmontage auf Betonuntergrund





### Für den Innenbereich

• Zinkgrundiert und pulverbeschichtet in RAL 1018 zinkgelb mit schwarzer Warnmarkierung

| Höhe mm | Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1000 | E 833 314 L | **116,-** |
| | 1500 | E 833 315 L | **128,-** |
| | 2000 | E 833 316 L | **152,-** |

### Für den Außenbereich

• Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb mit schwarzer Warnmarkierung

| Höhe | Breite | feuerverzinkt | | RAL 1018 zinkgelb | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1000 | 1000 | E 833 311 L | **116,-** | E 833 320 L | **133,-** |
| | 1500 | E 833 312 L | **128,-** | E 833 321 L | **152,-** |
| | 2000 | E 833 313 L | **145,-** | E 833 322 L | **177,-** |

## Rammschutz-Geländer

• Aus Stahl • Rohrdurchmesser 42 mm • Wandstärke 2 mm • Maximale Sicherheit für die Begrenzung von Betriebswegen und gefährdeten Bereichen
• Das Steck- und Schraubsystem ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten • Die schwarzen Verbindungsbuchsen wirken als schwarze Warnmarkierung
• Inklusive Ankerdübel für die Bodenmontage auf Betonuntergrund • Verbindungsbuchsen sind im Lieferumfang der Anfangs-, End- und Mittelstücke enthalten



### Für den Innenbereich

• Grundiert und pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb mit schwarzer Warnmarkierung

| Ausführung | Höhe mm | Breite mm | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|
| Anfangs-/Endstück | 1000 | 500 | 1 | E 833 356 L | **116,-** |
| Mittelstück | 1000 | 500 | 1 | E 833 357 L | **140,-** |
| Gerade | - | 1000 | 2 | E 833 358 L | **67,-** |
| Gerade | - | 1500 | 2 | E 833 359 L | **79,50** |
| Bogen 45° | - | 200 | 2 | E 833 360 L | **59,50** |
| Bogen 90° | - | 200 | 2 | E 833 361 L | **59,50** |



### Für den Außenbereich

• Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb mit schwarzer Warnmarkierung

| Ausführung | Höhe | Breite | VE | feuerverzinkt | | RAL 1018 zinkgelb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | Stück | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE |
| Anfangs-/Endstück | 1000 | 500 | 1 | E 833 350 L | **116,-** | E 833 325 L | **128,-** |
| Mittelstück | 1000 | 500 | 1 | E 833 351 L | **140,-** | E 833 326 L | **152,-** |
| Gerade | - | 1000 | 2 | E 833 352 L | **67,-** | E 833 327 L | **79,50** |
| Gerade | - | 1500 | 2 | E 833 353 L | **79,50** | E 833 328 L | **91,50** |
| Bogen 45° | - | 200 | 2 | E 833 354 L | **59,50** | E 833 329 L | **72,-** |
| Bogen 90° | - | 200 | 2 | E 833 355 L | **59,50** | E 833 330 L | **72,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Rammschutz-Geländer

## Leichte Ausführung

• Aus robustem Profilstahl für höchste Belastungen vorgesehen • Zum eindeutigen Trennen und zum Schutz von Personenwegen, Arbeitsbereichen und Inventar • Unkomplizierte Montage, einfaches Stecksystem • Formschlüssig, keine überstehenden Laschen oder Schrauben • Geländer sind jederzeit problemlos erweiterbar

Die massive Variante des Rammschutz-Geländers erhalten Sie gerne auf Anfrage!

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD Baumuster geprüft

## Für den Innenbereich



### Standpfosten

• Kunststoffbeschichtet in gelb • Querschnitt 70 x 70 mm
• Abmessung Bodenplatte 140 x 160 x 10 mm
• Wandstärke 3 mm

| Ausführung | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Anfangs- und Endpfosten | 1000 | E 601 0788 L | 112,- |
| Mittelpfosten | 1000 | E 601 0789 L | 126,- |
| Eckpfosten 90° | 1000 | E 601 0790 L | 132,- |

### Querbalken

• Kunststoffbeschichtet in gelb • Querschnitt 60 x 40 mm
• Wandstärke 3 mm

| Länge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1000 | E 601 0791 L | 74,- |
| 1200 | E 601 0792 L | 82,- |
| 1500 | E 601 0793 L | 99,- |
| 2000 | E 601 0794 L | 133,- |

### Tür

• Kunststoffbeschichtet in gelb • Mit eingeschweißter Schutzblende für erhöhte Stabilität und zum Anbringen von Warnhinweisen • Variabel in der Anwendung - Pfostenanschlag rechts oder links und 90° Öffnung nach innen oder außen • Wahlweise mit manueller Schließung oder selbstschließend per Gasdruckfeder mit Mittelpfosten




| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| manuell | E 601 0802 L | 322,- |
| selbstschließend | E 604 1332 L | 505,- |



### Unterfahrschutz-Winkel

• Einsatz für den Innenbereich • Aus Stahl, gelb kunststoffbeschichtet • Verhindert das gefährliche Einfädeln der Staplergabeln • Höhe 200 mm • Tiefe 100 mm • Stärke 4 mm



| Länge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 880 | E 642 2299 L | 105,- |
| 1080 | E 642 2300 L | 129,- |
| 1380 | E 642 2301 L | 149,- |
| 1880 | E 642 2302 L | 189,- |

## Für den Außenbereich

### Standpfosten

• Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in gelb • Querschnitt 70 x 70 mm
• Abmessung Bodenplatte 140 x 160 x 10 mm • Wandstärke 3 mm

| Ausführung | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Anfangs- und Endpfosten | 1000 | E 601 0795 L | 156,- |
| Mittelpfosten | 1000 | E 601 0796 L | 177,- |
| Eckpfosten 90° | 1000 | E 601 0797 L | 186,- |

### Querbalken

• Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in gelb • Querschnitt 60 x 40 mm
• Wandstärke 3 mm

| Länge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1000 | E 601 0798 L | 114,- |
| 1200 | E 601 0799 L | 118,- |
| 1500 | E 601 0800 L | 145,- |
| 2000 | E 601 0801 L | 191,- |



Bild zeigt massive Variante, Querschnitt Pfosten 100 x 100 mm, Querschnitt Balken 80 x 120 mm

### Befestigungsmaterial

• Für 2 Rammschutz-Feder elemente (8 Bohrlöcher)

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 189 3773 L | 68,- |



### PU-Federelement

• Neigung 10° (ca. 175 mm)

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 140 x 160 x 50 | E 189 3770 L | 24,- |



### Universaldübel mit Schraube

• Abmessung 12 x 100 mm
• 4 Dübel erforderlich

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 851 889 L | 3,- |

# Rammschutz-Geländer

## Hybrid-Rammschutz-Geländer

• Rammschutz-Geländer aus nachgebenden Standpfosten aus Stahl und nachgebenden Querholmen aus Kunststoff • Kombiniert die Vorteile von Stahl und Kunststoff • Ausgelegt für höchste Belastungen • Objektbezogen anpassbar an Ihre Bedürfnisse • Die Montage des Geländers erfolgt schnell und einfach

TÜV NORD Baumuster geprüft

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



TÜV-geprüft nach DGUV 108-007






Anfangs- und Endpfosten



Mittelpfosten



Eckpfosten

## Standpfosten

- Die Standpfosten sind mit einem Federelement aus PU ausgestattet und geben bis zu 10° (ca. 175 mm) nach
- 3 mm Wandstärke
- Bodenplatte zum Aufdübeln 200 x 200 x 10 mm

### Für den Innenbereich

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Anfangs- und Endpfosten | E 640 8700 L | 174,- |
| Mittelpfosten | E 640 8701 L | 195,- |
| Eckpfosten | E 640 8702 L | 209,- |

### Für den Außenbereich

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Anfangs- und Endpfosten | E 640 8703 L | 233,- |
| Mittelpfosten | E 640 8704 L | 265,- |
| Eckpfosten | E 640 8705 L | 278,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Querbalken

- Querholme aus einem speziellen Polypropylen mit besonders hoher Widerstandsfähigkeit gegen Materialermüdung
- Querschnitt 74 x 52 mm
- Materialstärke 5 mm





für Eckpfosten







| Geeignet für | Länge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Für Anfangs/End- und Mittelpfosten | 1500 | E 640 8706 L | 65,- |
| | 2000 | E 640 8707 L | 80,- |
| | 2300 | E 640 8708 L | 100,- |
| Für Eckpfosten | 1500 | E 640 8709 L | 71,- |
| | 2000 | E 640 8710 L | 86,- |
| | 2300 | E 640 8711 L | 109,- |

## Geländer-Tür für den Innenbereich

- Kunststoffbeschichtet in gelb
- Mit eingeschweißter Schutzblende für erhöhte Stabilität und zum Anbringen von Warnhinweisen
- Variabel in der Anwendung - Pfostenanschlag rechts oder links und 90° Öffnung nach innen oder außen
- Selbstschließend mit Gasdruckfeder und Mittelpfosten

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Tür mit Mittelpfosten, selbstschließend | E 640 8712 L | 625,- |



## Rammschutz-Balken

- Optionaler Unterfahrschutz
- Aus Stahl
- Durchmesser 76 mm
- Höhe 86 mm
- Bodenplatte 130 x 70 x 10 mm



Länge 1250 mm

### Für den Innenbereich

| Länge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1250 | E 640 8713 L | 94,- |
| 1750 | E 640 8714 L | 117,- |
| 2050 | E 640 8715 L | 133,- |



Länge 1750 mm

### Für den Außenbereich

| Länge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1250 | E 640 8716 L | 148,- |
| 1750 | E 640 8717 L | 178,- |
| 2050 | E 640 8718 L | 202,- |



Länge 2050 mm

# Kunststoff-Rammschutz

## Rammschutz - Poller/Bügel/Balken

• Einsetzbar im Innen- und Außenbereich, sowie für die Lebensmittelindustrie • Polyurethan-Vollmaterial mit zusätzlicher Stahlarmierung • Abriebfest, korrosionsfrei, widerstandsfähig • Optimaler Schutz vor Anfahrschäden • Zum Aufdübeln mittels Bodenplatten • Befestigungsmaterial bitte separat mitbestellen • Hohe Warnwirkung • Farbe gelb, schwarze Warnmarkierung und rot reflektierende Warnmarkierung

Produktionsstandort EUROPA



### Rammschutz-Poller

• Bodenplatten mit 4 Bohrlöchern Ø 22 mm

| Höhe mm | Ø mm | Bodenplatte L x B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 90 | 200 x 200 x 25 | E 814 333 L | 214,- |
| | 159 | 250 x 250 x 25 | E 814 334 L | 366,- |
| | 273 | 320 x 320 x 25 | E 814 335 L | 690,- |

### Bodenanker

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| 4 Bodenanker, verzinkt, Ø 10 mm, L 95 mm | E 814 364 L | 11,- |
| 4 Bodenanker, Edelstahl, Ø 10 mm, L 95 mm | E 814 365 L | 29,- |

### Rammschutz-Balken

• Bodenplatten 150 x 80 x 20 mm mit je 2 Bohrlöchern Ø 22 mm

| Länge mm | Ø mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 400 | 80 | E 814 343 L | 99,- |
| 800 | 80 | E 814 344 L | 114,- |
| 1200 | 80 | E 814 345 L | 154,- |



### Bodenanker

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| 4 Bodenanker, verzinkt, Ø 10 mm, L 95 mm | E 814 364 L | 11,- |
| 4 Bodenanker, Edelstahl, Ø 10 mm, L 95 mm | E 814 365 L | 29,- |



### Rammschutz-Bügel

• Bodenplatten 140 x 140 x 20 mm mit 4 Bohrlöchern Ø 22 mm

| Höhe mm | Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 350 | 375 | E 814 336 L | 163,- |
| | 750 | E 814 337 L | 181,- |
| | 1000 | E 814 338 L | 202,- |
| 600 | 750 | E 814 339 L | 213,- |
| | 1000 | E 814 340 L | 224,- |
| 1200 | 750 | E 814 341 L | 276,- |
| | 1000 | E 814 342 L | 292,- |

### Bodenanker

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| 8 Bodenanker, verzinkt, Ø 10 mm, L 95 mm | E 814 366 L | 23,- |
| 8 Bodenanker, Edelstahl, Ø 10 mm, L 95 mm | E 814 367 L | 57,- |



## Rammschutz-Poller aus Spezialkunststoff

• Einsetzbar im Innen- und Außenbereich • Flexibler Spezialkunststoff • Material verformt sich bei Kollision und geht wieder in den Ursprungszustand zurück, minimiert Instandhaltungskosten • Abriebfest, korrosionsfrei, widerstandsfähig • Optimaler Schutz vor Anfahrschäden • Zum Aufdübeln mittels Bodenplatten • Einfache Montage, Befestigungsmaterial inklusive • Hohe Warnwirkung • Bodenplatte 225 x 225 mm • Anpralllast 2000 Joule (getestet im Winkel von 90°) • Farbe gelb

| Höhe mm | Ø mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 516 | 200 | E 604 2465 L | 210,- |
| 766 | 200 | E 604 2466 L | 243,- |
| 1216 | 200 | E 604 2467 L | 296,- |
| Mit drehbarer Manschette (Ø 225 mm) | | | |
| 1200 | 200 | E 604 2468 L | 329,- |



Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Rammschutz-Geländer

• Einsetzbar im Innen- und Außenbereich • Flexibler Spezialkunststoff • Material verformt sich und kehrt nach der Kollision in den Ursprungszustand zurück
• Minimiert Instandhaltungskosten • Abriebfest, korrosionsfrei, widerstandsfähig • Optimaler Schutz vor Anfahrschäden • Zum Aufdübeln mittels Bodenplatten
• Befestigungsmaterial inklusive • Hohe Warnwirkung • Endlosbauweise • Anpralllast 2500 Joule (getestet im Winkel von 90°)

### Pfosten

• Höhe 1200 mm • Durchmesser 110 mm
• Bodenplatte 225 x 225 mm • Farbe schwarz

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Endpfosten | E 604 2469 L | 129,- |
| Mittelpfosten | E 604 2470 L | 129,- |
| Eckpfosten | E 604 2471 L | 129,- |
| T-Pfosten | E 604 2472 L | 133,- |
| Kreuz-Pfosten | E 604 2473 L | 131,- |



### Holme

• Durchmesser 63 mm
• Farbe gelb
• VE mit 3 Holmen

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

| Ausführung | Länge mm | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| Holm, Standard | 1510 | E 604 2474 L | 131,- |
| **Ausführung** | **Länge mm** | **Art.-Nr.** | **Euro/m** |
| Holm, individueller Zuschnitt | 350-1510 | E 604 2475 L | 104,- |

## Maschinenschutzgitter

• Einsetzbar im Innen- und Außenbereich • Flexibler Spezialkunststoff • Material verformt und kehrt nach der Kollision in den Ursprungszustand zurück • Minimiert Instandhaltungskosten • Abriebfest, korrosionsfrei, widerstandsfähig • Optimaler Schutz vor Anfahrschäden • Zum Aufdübeln mittels Bodenplatten, 225 x 225 mm • Befestigungsmaterial inklusive • Hohe Warnwirkung • Sichert Bereiche vor Maschinen oder Eingänge
• Außenseiten mit zusätzlichem Handlaufabschluss • Pfostendurchmesser 110 mm, Pfostenhöhe 1200 mm, Holmdurchmesser 63 mm • Anpralllast 2500 Joule (getestet im Winkel von 90°)
• Farbe gelb/schwarz





| Höhe mm | Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1200 | 1000 | E 604 2488 L | 346,- |
| | 1500 | E 604 2489 L | 432,- |
| | 2000 | E 604 2490 L | 506,- |

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

## Rammschutz-Verkehrsbarrieren

• Zum Schützen von Anlagen, Maschinen und Gebäude • Flexibler Spezialkunststoff • Material verformt sich und kehrt nach der Kollision in den Ursprungszustand zurück • Minimiert Instandhaltungskosten • Trennt Verkehrswege und sichert die Betriebsabläufe • Modulare Bauweise im Baukastensystem • Endlos erweiterbar • Bodenplatte 225 x 225 mm • Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Produktionsstandort EUROPA

### Einzeilig

### Pfosten

• Durchmesser 200 mm • Zur Berechnung der Barrierenlänge müssen 212 mm beim Endfposten und 400 mm beim Mittelpfosten mm zum Durchmesser hinzuaddiert werden
• Farbe gelb/schwarz
• Anpralllast 10000 Joule (getestet im Winkel von 90°)

| Ausführung | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Endpfosten | 516 | E 604 2476 L | 194,- |
| Mittelpfosten | 516 | E 604 2477 L | 203,- |



### Holme

• Durchmesser 160 mm • Farbe gelb

5 JAHRE GARANTIE

| Ausführung | Länge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Holm, Standard | 930 | E 604 2478 L | 133,- |
| **Ausführung** | **Länge mm** | **Art.-Nr.** | **Euro/m** |
| Holm, individueller Zuschnitt | 400-929 | E 604 2479 L | 145,- |

### Zweizeilig

### Pfosten

• Durchmesser 200 mm • Zur Berechnung der Barrierenlänge müssen 212 mm beim Endfposten und 400 mm beim Mittelpfosten mm zum Durchmesser hinzuaddiert werden
• Farbe gelb/schwarz
• Anpralllast 10000 Joule (getestet im Winkel von 90°)

| Ausführung | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Endpfosten | 706 | E 604 2480 L | 283,- |
| Mittelpfosten | 706 | E 604 2481 L | 302,- |



### Holme

• Durchmesser 160 mm
• Farbe gelb • Satz mit 2 Stück

5 JAHRE GARANTIE

| Ausführung | Länge mm | Art.-Nr. | Euro/Satz |
|---|---|---|---|
| Holmsatz, Standard | 930 | E 604 2482 L | 261,- |
| **Ausführung** | **Länge mm** | **Art.-Nr.** | **Euro/m** |
| Holmsatz, individueller Zuschnitt | 400-929 | E 604 2483 L | 291,- |

### Vierzeilig

### Pfosten

• Durchmesser 200 mm • Zur Berechnung der Barrierenlänge müssen 212 mm beim Endfposten und 400 mm beim Mittelpfosten mm zum Durchmesser hinzuaddiert werden
• Farbe gelb/schwarz
• Anpralllast für Rohrdurchmesser 160 mm 10000 Joule, Rohrdurchmesser 63 mm 2500 Joule (getestet im Winkel von 90°)

| Ausführung | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Endpfosten | 1216 | E 604 2484 L | 237,- |
| Mittelpfosten | 1216 | E 604 2485 L | 277,- |



### Holme

• Satz bestehend aus 3 Holmen mit Durchmesser 63 mm und 1 Rohr Durchmesser 160 mm
• Farbe gelb

5 JAHRE GARANTIE

| Ausführung | Länge mm | Art.-Nr. | Euro/Satz |
|---|---|---|---|
| Holmsatz, Standard | 1510/930 | E 604 2486 L | 212,- |
| **Ausführung** | **Länge mm** | **Art.-Nr.** | **Euro/m** |
| Holmsatz, individueller Zuschnitt | 980-1510/ 400-930 | E 604 2487 L | 159,- |

# Rammschutz-Balken



## Schrammbord

• Für den Inneneinsatz • Kräftiger, massiver, 10 mm starker Stahlwinkel • Sichert kritische Sperrflächen und vermeidet teure Instandsetzungen • Einsatz z. B. an Lager- und Brandschutztüren zum Schutz der Türbereiche vor Staplerfahrern die in diesen Bereich einfahren, während sich die Tür öffnet • Zusätzlich kann dieses Schrammbord als Anfahrstopp für Gabelstapler eingesetzt werden, zum Fixieren des Anhaltepunktes für das Bestücken oder die Entnahme aus Rollregalen oder als Rangierhilfe bei der Warenübergabe • Abgerundete Ecken • Mit Gehrungsschnitt, 45°, für Winkelmontage • Zum Aufdübeln (Dübellöcher 14 mm) • Befestigungsmaterial bitte separat mitbestellen

**Benötigte Anzahl Dübel/Schrauben:**

Länge 800 mm = 5 Stück
Länge 1200 mm = 7 Stück

| Länge mm | Stärke mm | Tiefe mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 6 | 100 | 150 | E 604 1333 L | 114,- |
| | 10 | 100 | 150 | E 822 010 L | 187,- |
| 1200 | 6 | 100 | 150 | E 604 1334 L | 177,- |
| | 10 | 100 | 150 | E 822 011 L | 248,- |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

### Universaldübel mit Schraube

• Abmessung 12 x 100 mm



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 851 889 L | 3,- |

## Rammschutz-Geländer "Extra stark"

### Für den Innen- und Außenbereich

• Aus Stahl • Rohrdurchmesser 160 mm • Materialstärke 5 mm • Gigantische Kraftaufnahme von über 10.000 Nm • Pulverbeschichtet RAL 1023 verkehrsgelb • Wahlweise zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren • Standpfosten zum Aufdübeln inklusive 4 Schwerlastanker M16




### Standpfosten

• Flexibler Pfosten mit aktiver Kraftaufnahme • Höhe 1000 mm

| Ausführung | Montage | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Anfangspfosten | Zum Aufdübeln | E 811 953 L | 632,- |
| | Zum Einbetonieren | E 811 954 L | 632,- |
| T-Pfosten | Zum Aufdübeln | E 811 955 L | 632,- |
| | Zum Einbetonieren | E 811 956 L | 632,- |
| Eckpfosten | Zum Aufdübeln | E 811 957 L | 632,- |
| | Zum Einbetonieren | E 811 958 L | 632,- |

### Planke

| Länge mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1000 | 400 | E 811 959 L | 128,- |

### Querbalken

| Länge mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 500 | 120 | E 877 541 L | 65,- |
| 1000 | 120 | E 877 542 L | 88,- |
| 1500 | 120 | E 877 543 L | 119,- |
| 2000 | 120 | E 877 544 L | 144,- |

### Winkel, 45 Grad

| Länge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 300 | E 877 545 L | 86,- |
| 400 | E 877 546 L | 103,- |
| 500 | E 877 547 L | 126,- |





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Rammschutz-Balken

• Für den Innenbereich • Rohrdurchmesser 76 mm • Wandstärke 3,25 mm • Stoppt Transportgeräte und schützt Regale, Schränke etc. vor Anfahrschäden • Wirkt als Abstandhalter und ermöglicht ungehinderten Zugang in die Schutzbereiche • Grundiert und pulverbeschichtet in RAL 1018 zinkgelb mit schwarzer Warnmarkierung • Ankerdübel für die Bodenmontage auf Betonuntergrund inklusive

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





| Höhe mm | Länge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 85 | 400 | E 833 345 L | **91,50** |
| | 800 | E 833 346 L | **116,-** |
| | 1200 | E 833 347 L | **133,-** |
| | 600/600* | E 813 629 L | **157,-** |

*90° Winkel

## Rammschutz-Einfahrhilfen

• Aus Stahl • Für den Außenbereich • Rohrdurchmesser 160 mm • Wandstärke 4,50 mm • Als LKW-Einfahrhilfe • Montageabstand 4500-5000 mm • Lichtes Abstandsmaß mind. 2600 mm (entspricht dem max. zulässigen Außenmaß für den Frachtverkehr) • Bodenmontage auf Betonuntergrund mittels Bolzenanker • **Preis je Paar**



| Höhe mm | Länge mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro/Paar |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 2550 | verzinkt | E 811 868 L | **1.002,-** |
| | | weiß/rot | E 811 869 L | **1.153,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



# Warn- und Schutzprofile



## Warn- und Schutzprofile

• Für den Innen- und Außenbereich nach § 12 VBG 125 • Aus flexiblem, alterungsbeständigem Polyurethanschaum • Zuschnitt mit scharfem Messer möglich • Nach DIN 4844 mit UV-beständigen Signalfarben lackiert: gelb/schwarz • Temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C • Silikonfrei • Brandklassifikation UL 94 HB • Absorbiert harte Stöße und entschärft Ecken und Kanten • Wahlweise in selbstklebender oder magnetischer Ausführung

**Auch in magnetischer Ausführung verfügbar!**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Flächenschutz, magnetisch



Flächenschutz, selbstklebend



Kantenschutz, selbstklebend

**info.** Bitte achten Sie darauf, dass für die selbstklebenden Elemente die Befestigungsoberfläche glatt, staubfrei und entfettet sein muss. Die Elemente zum Aufstecken können bei extremer Belastung mit handelsüblichem Kleber zusätzlich gesichert werden.

## Flächenschutz




| Ausführung | Länge mm<br>B x H mm | 1000<br>40 x 40 | 1000<br>40 x 32 | 1000<br>60 x 20 | 1000<br>60 x 20<br>Mit 3 Bohrungen | 500<br>200 x 20<br>Mit 4 Bohrungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| selbstklebend | Art.-Nr. | E 827 561 L | E 822 012 L | E 827 562 L | E 822 014 L | E 822 016 L |
| | Euro | 31,- | 31,- | 43,- | 43,- | 73,- |
| magnetisch | Art.-Nr. | E 640 8719 L | E 640 8720 L | E 640 8721 L | - | - |
| | Euro | 42,- | 42,- | 54,- | - | - |

## Kantenschutz




| Ausführung | Länge mm<br>B x H mm | 1000<br>40 x 40 | 1000<br>30 x 30 | 1000<br>40 x 40 | 1000<br>60 x 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| selbstklebend | Art.-Nr. | E 827 577 L | E 822 020 L | E 827 578 L | E 142 7775 L |
| | Euro | 33,- | 31,- | 33,- | 46,- |
| magnetisch | Art.-Nr. | E 640 8722 L | E 640 8723 L | E 640 8724 L | E 640 8725 L |
| | Euro | 42,- | 40,- | 55,- | 46,- |



Rohrschutz, selbstklebend

## Profilschutz

• Zum Aufstecken




| Länge mm<br>B x H mm | 1000<br>40 x 40 | 1000<br>40 x 80 | 1000<br>40 x 40 |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 827 569 L | E 822 018 L | E 827 570 L |
| Euro | 31,- | 48,- | 31,- |

## Rohrschutz




| Ausführung | Länge mm<br>B (inn/auß) x H mm | 1000<br>40/75 x 37 | 1000<br>60/100 x 50 | 1000<br>85/135 x 67 |
|---|---|---|---|---|
| selbstklebend | Art.-Nr. | E 827 670 L | E 822 022 L | E 827 671 L |
| | Euro | 58,- | 56,- | 68,- |
| magnetisch | Art.-Nr. | E 640 8726 L | E 640 8727 L | E 640 8728 L |
| | Euro | 66,- | 71,- | 78,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Wand-Schrammschutz

• Vielfältig einsetzbares Profilelement zum Schutz von Wänden • Aus durchgefärbtem Polyethylen • Äußerst stoß- und schlagfest • Geeignet für Räume und Gänge in öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Wartezimmer etc. • Formbeständig bis -30 °C • Pflegeleicht, physiologisch unbedenklich und resistent gegen übliche Reinigungsmittel • Material lässt sich mit Werkzeug für die Holzbearbeitung vor Ort zuschneiden und bearbeiten • Brandschutzklasse B2 • Vorgebohrte Löcher für Senkkopfschrauben (Schrauben nicht im Lieferumfang) • Farbe granit-hell








| B x H mm | Materialstärke mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 2060 x 150 | 10 | E 198 5193 L | 76,- |
| 2060 x 200 | 10 | E 198 5195 L | 89,- |
| 2060 x 150 | 20 | E 198 5196 L | 113,- |
| 2060 x 200 | 20 | E 198 5194 L | 140,- |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Warn- und Schutzwinkel

• Sehr gut sichtbare Warnmarkierung für höchste Qualitätsansprüche • Widerstandsfähiger Kunststoff verstärkt durch einen Metallinnenkern mit speziellem Profil, dadurch hohe Stoßresistenz und Formbeständigkeit • Sehr hohe Lebensdauer • Schnelle Befestigung durch vorgebohrte Löcher • Zur Kennzeichnung und Schutz von Ecken, Kanten und sonstigen Gefahrenzonen • Normlänge 900 mm, Stärke 14 mm, Breite der Seitenkanten 84 mm • Lieferung inkl. Montagematerial
**• VE 2 Stück**







| Länge mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| 900 | rot/weiß | E 827 636 L | 131,- |
| | gelb/schwarz | E 827 635 L | 131,- |
| | gelb/schwarz + nachleuchtend | E 827 637 L | 142,- |

## Warn- und Schutzprofile mit Edelstahlrücken

• Für den Innen- und Außenbereich • Aus flexiblem und elastischen Polyurethanschaum, FCKW-frei • Absorbiert härteste Stöße und warnt durch die gelb-schwarze Markierung vor Gefahrenquellen an Kanten, Hindernissen und Vorsprüngen • Durch den Edelstahlrücken können die Profile an die unterschiedlichsten Untergründe angeschraubt werden • Temperaturbeständig von -40 °C bis 100 °C • Brandprüfung nach DIN 4102 B2 • Lieferung inkl. Montagematerial
• Farbe gelb/schwarz • Länge 1000 mm

### Eckschutz




| Abb. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Länge mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| B x H mm | 60 x 60 | 40 x 40 | 60 x 60 | 26 x 26 |
| Art.-Nr. | E 198 5166 L | E 198 5167 L | E 198 5168 L | E 198 5169 L |
| Euro | 110,- | 76,50 | 96,50 | 74,50 |




### Flächenschutz




| Abb. | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|
| Länge mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| B x H mm | 70 x 35 | 40 x 11 | 75 x 20 |
| Art.-Nr. | E 198 5170 L | E 198 5171 L | E 198 5172 L |
| Euro | 109,- | 78,- | 91,50 |



# DAMIT SIE DIE ÜBERSICHT BEHALTEN!

Wichtige Auswahlkriterien beim Kauf von Beobachtungs-, Verkehrs- und Industriespiegeln.

**Einsatzort:** außen/innen
**Material:** Acrylglas, Sekurit-Sicherheitsglas und Edelstahl
**Blickwinkel:** 90°, 180° und 360°



### Materialeigenschaften:

**Acrylglas:** • Gute Bildwiedergabe • Kratzempfindlich, daher hauptsächlich für den Inneneinsatz geeignet • Wetterbeständigkeit ca. 4 Jahre • Hitzebeständig bis 140 °C.

**Sekurit-Sicherheitsglas:** • Brillantes Bild • Kratz- und stoßfest • Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz • Wetterbeständigkeit über 7 Jahre • Hitzebeständig bis 140 °C.

**Edelstahl:** • Besonders hochwertiges Material (Chromnickel-Stahl 18/10) • Immer wieder nachpolierbar • Gute Bildwiedergabe • Für besondere Einsätze bei lösemittel- oder säurehaltiger Luft • Für hohe Hitze- und Kältetemperaturen geeignet • Wetterbeständigkeit über 10 Jahre • Hitzebeständigkeit bis 300 °C (ohne Kunststoffteile)



## Verkehrsspiegel "Anti-Frost/Beschlag"

• Spiegelfläche aus Edelstahl, Kunststoffrahmen in rot/weiß • Der Spiegel sammelt in Gel-Pads Hitze und lässt diese beim Sinken der Temperatur entweichen und vermeidet somit Frost- und Beschlagsbildung (ohne Strom) • Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten • Universal-Halterung für Wände und runde (Ø 76 - 90 mm) oder viereckige (60 x 80 mm oder 80 x 80 mm) Pfosten, ausschließlich zur Montage auf Stahlpfosten geeignet, Montageanleitung im Lieferumfang enthalten

6 JAHRE GARANTIE



Universal-Halterung



| B x H mm | max. Beobachterabstand m | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 800 x 600 | 20 | E 840 088 L | 950,- |

| Ø mm | max. Beobachterabstand m | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 600 | 11 | E 840 089 L | 749,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Verkehrsspiegel für den Innen- und Außenbereich

• Hervorragende optische Eigenschaften • Einfache Befestigung durch mitgelieferte Halterung für Rohrdurchmesser 76 mm • Wahlweise aus schlagfestem Acrylglas, Sekurit-Sicherheitsglas oder mit Edelstahl-Spiegelfläche

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

### Mit Acrylglas-Spiegelfläche

• Korrosionsfreier, wetterbeständiger Kunststoffrahmen • UV-stabil • Spiegelfläche stark gewölbt, dadurch großer Beobachtungswinkel • Acrylglas von hoher optischer Qualität • Blickfangrand weiß/rot reflektierend



| B x H mm | max. Beobachterabstand m | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 600 x 400 | 5 | 5,0 | E 851 775 L | 240,- |
| 800 x 600 | 10 | 7,0 | E 851 776 L | 340,- |
| 1000 x 800 | 15 | 8,0 | E 851 777 L | 455,- |

### Mit Sekurit-Sicherheitsglas

• Robuster und langlebiger Verkehrsspiegel mit brilliantem Spiegelbild • Ideal für die Verkehrsregelung, Verkehrssicherung und der Überwachung von Produktionsprozessen • Gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche aus schlag- und stoßfestem Sekurit-Sicherheitsglas - Schutz vor Verletzungen (bei Bruch Krümelbildung) • Wetter- und UV-beständiger Kunststoffrahmen mit reflektierendem rot-weißen Blickfangrand • Inklusive Halterung für Rohrdurchmesser 76 mm



| Ausführung | B x H mm | max. Beobachterabstand m | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| ohne Heizung | 600 x 400 | 6 | E 601 1046 L | 355,- |
| | 800 x 600 | 12 | E 601 1047 L | 392,- |
| | 1000 x 800 | 18 | E 601 1048 L | 520,- |
| mit Heizung 15 W | 600 x 400 | 6 | E 601 0805 L | 412,- |
| mit Heizung 30 W | 800 x 600 | 12 | E 601 0806 L | 578,- |
| mit Heizung 45 W | 1000 x 800 | 18 | E 601 0807 L | 789,- |
| **Zubehör** | | | | |
| Thermostat, spritzwassergeschützt IP 54 | | | E 601 0808 L | 199,- |
| Adapter für Bandschellenbefestigung | | | E 601 0809 L | 54,- |
| Halterung für Rohrpfosten 108 mm für Spiegel 600 x 400 + 800 x 600 mm | | | E 601 0810 L | 55,- |
| Halterung für Rohrpfosten 108 mm für Spiegel 1000 x 800 mm | | | E 601 0811 L | 72,- |

10 JAHRE GARANTIE auf Funktion

### Mit Edelstahl-Spiegelfläche "Beschlags- und vereisungsfrei"

• Hochglanz Edelstahl-Spiegelfläche mit hervorragenden optischen Eigenschaften • Korrosionsfreier, wetterbeständiger Kunststoffrahmen (ABS) • Beschlags- und vereisungsfrei • Selbst bei -20 °C klare Sicht • Keine Stromzufuhr erforderlich • Universal-Schelle für Pfosten 60-90 mm • Blickfangrand weiß/rot reflektierend

Verkehrsspiegel mit Edelstahl-Spiegelfläche und Edelstahl-Rahmen erhalten Sie gerne auf Anfrage!



#### Eckig

| B x H mm | max. Beobachterabstand m | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 600 x 450 | 6 | 8,5 | E 604 1335 L | 340,- |
| 800 x 600 | 10 | 13,0 | E 604 1336 L | 428,- |

#### Rund

| Ø mm | max. Beobachterabstand m | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 4 | 8,5 | E 604 1337 L | 327,- |

5 JAHRE GARANTIE

## Befestigungen für Verkehrsspiegel

1



2



3



| Abb. | Ausführung | Abmessung mm | Befestigungsart/Montage | für Spiegelgröße | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wandarm | B x H 500 x 400 | an senkrechten Flächen | alle | E 841 105 L | 114,- |
| 2 | Mauerpfosten | Länge 800 | an waagrechten Flächen | B x H 600 x 400 + 800 x 600 | E 841 106 L | 108,- |
| | Mauerpfosten | Länge 1200 | an waagrechten Flächen | B x H 1000 x 800 | E 841 107 L | 121,- |
| 3 | Gabelaufsatz | B x H 650 x 540 | zwei Spiegel an einem Pfosten/Wandarm | B x H 600 x 400 | E 841 108 L | 145,- |
| | Gabelaufsatz | B x H 850 x 540 | zwei Spiegel an einem Pfosten/Wandarm | B x H 800 x 600 + 1000 x 800 | E 841 109 L | 154,- |
| o. Abb. | Rohrpfosten, Ø 76mm, feuerverzinkt | Länge 3000 | zum Einbetonieren | alle | E 841 102 L | 112,- |
| | Rohrpfosten, Ø 76mm, feuerverzinkt | Länge 3500 | zum Einbetonieren | alle | E 841 103 L | 127,- |
| | Rohrpfosten, Ø 76mm, feuerverzinkt | Länge 4000 | zum Einbetonieren | alle | E 841 104 L | 145,- |

# Beobachtungsspiegel



## Universal-Spiegel mit Magnethalterung



• Für den Innen- und windgeschützen Außenbereich • Mit Acrylglas-Spiegelfläche • Gehäuse aus ABS-Kunststoff • Magnetische Befestigung an allen Metalloberflächen • Flexible Schwanenhalterung für die perfekte Beobachtungsausrichtung vom Spiegel • Wandabstand ca. 200 mm

| Ø mm | max. Beobachterabstand m | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 2,5 | E 142 7515 L | 87,- |
| 450 | 5 | 3,0 | E 142 7516 L | 114,- |



## Staplerspiegel

• Für den Innen- und Außenbereich • Superweitwinkel-Spiegel aus Spezial-Kunststoff • Exzellente optische Qualität • Individuell einstellbar durch Kugelgelenk • Stabil und schlagfest (Spiegelglas + Gehäuse) • Lieferung inklusive Universalhalterung

| B x H mm | max. Beobachterabstand m | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 270 x 135 | 1 | E 851 736 L | 99,- |



## Beobachtungs- und Kontrollspiegel

• Für den Innenbereich • Schlagfeste Acrylglas-Spiegelfäche • Federleicht
• Einfache Montage an geraden Flächen über Halterung (Wandabstand ca. 250 mm)
• Inklusive Wandarm Länge 250 mm (Optional auch mit 550 mm Länge)

| Ø mm | max. Beobachterabstand m | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 2 | 1,7 | E 851 739 L | 79,- |
| 400 | 3 | 2,0 | E 851 740 L | 91,- |
| 500 | 5 | 2,5 | E 851 741 L | 123,- |
| 600 | 7 | 3,0 | E 851 742 L | 157,- |
| 700 | 9 | 5,0 | E 851 743 L | 198,- |
| 800 | 11 | 6,0 | E 851 744 L | 218,- |
| **Zubehör** | | | | |
| Wandarm mit Wandabstand ca. 550 mm | | | E 851 745 L | 23,- |





## Industrie-Raumspiegel

• Für den Innenbereich und den geschützten Außenbereich • Einfache Wandmontage durch vorgebohrte Montagelöcher (4,5 mm) • Mit Acrylglas-Spiegelfläche • Ideale Verwendung bei weiten Beobachtungsabständen

| Ø mm | max. Beobachterabstand m | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 450 | 4 | 1,5 | E 190 6409 L | 164,- |
| 600 | 6 | 2,0 | E 190 6410 L | 188,- |
| 800 | 9 | 3,0 | E 190 6411 L | 215,- |





## Beobachtungsspiegel

• Für den Innen- und geschützen Außenbereich • Aus Spezial-Kunststoff • Äußerst schlagfest • Hervorragende optische Eigenschaften • Weitwinkel-Wirkung für kurzen Beobachterabstand • Einfache Befestigung an geraden Flächen durch mitgelieferte Halterung • Inklusive Wandarm Länge 250 mm (Optional auch mit 550 mm Länge)

| Ø mm | max. Beobachterabstand m | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 2 | 2,0 | E 851 790 L | 82,- |
| 400 | 3 | 3,0 | E 851 791 L | 91,- |
| 500 | 5 | 4,0 | E 851 792 L | 125,- |
| 600 | 7 | 5,0 | E 851 793 L | 171,- |
| 700 | 9 | 6,0 | E 851 794 L | 201,- |
| 800 | 11 | 7,0 | E 851 795 L | 234,- |
| **Zubehör** | | | | |
| Wandarm mit Wandabstand ca. 550 mm | | | E 851 745 L | 23,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Total-Raumspiegel

• Für den Innenbereich • Mit Acrylglas-Spiegelfläche • Eine spezielle Wölbung ermöglicht die Beobachtung des kompletten Raumes • Verzerrungsfreie Bildwiedergabe • Platzsparende Bauweise • Einfache Wandmontage durch vorgebohrte Montagelöcher (4,5 mm)



| B x H mm | max. Beobachterabstand m | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 360 x 260 | 3 | 1,0 | E 189 3771 L | 78,- |
| 520 x 320 | 5 | 2,0 | E 189 3772 L | 120,- |

## Panoramaspiegel, 90° und 180°

• Für den Innenbereich • Schlagfeste Acrylglas-Spiegelfläche • Extreme Weitwinkel-Wirkung • Wahlweise 90° und 180°







### Panoramaspiegel, 90°

| B x T mm | max. Beobachterabstand m | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 300 x 240 | 3 | 2 | E 851 760 L | 66,- |
| 420 x 360 | 5 | 2 | E 851 761 L | 90,- |



### Panoramaspiegel, 180°

| B x T mm | max. Beobachterabstand m | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 600 x 240 | 5 | 3 | E 851 765 L | 103,- |
| 900 x 250 | 7 | 3 | E 851 766 L | 132,- |

## Halbkugelspiegel, 360°

• Für den Innenbereich • Schlagfeste Acrylglas-Spiegelfläche • 360° Rundumsicht • Extreme Weitwinkel-Wirkung • Federleicht • Für gerade Flächen durch direktes Aufschrauben oder mit Montageset auch freihängend



TOP PREIS 175,- E 851 750 L

TOP SELLER



| Ø mm | max. Beobachterabstand m | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 3 | 5,5 | E 851 750 L | 175,- |
| 800 | 4 | 7,0 | E 817 558 L | 255,- |
| 900 | 5 | 9,0 | E 851 751 L | 264,- |
| 1000 | 6 | 10,0 | E 851 752 L | 394,- |
| 1250 | 8 | 32,0 | E 851 753 L | 481,- |
| **Zubehör** | | | | |
| Aufpreis Montageset für freihängende Befestigung, Kettenlänge 4 m | | | E 851 755 L | 22,- |

# Trennwandschutzgitter

## Trennwandsystem BASIC

• Vielseitig einsetzbares Trennwandsystem • Das System eignet sich zum Absichern von Arbeitsräumen, zum Schützen von wertvollen Gütern oder als Raumteiler in Lager und Betrieb • Freistehende, montagefreundliche Konstruktion • Durch die Elementbauweise jederzeit erweiterbar • Pfosten RAL 5012 und Elemente/Türen RAL 7035

1 **Wandelement**
Höhe 2200 mm, Bodenfreiheit 100 mm, Profilrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter Maschenweite 200 x 40 x 3,8/4,8 mm

2 **Aufsatzelement**
750 mm hoch zur Erhöhung auf 2950 mm

3 **Flügeltüren mit Schloss und Drückergarnitur**
ohne Profilzylinder, rechts oder links anschlagend, sowie nach innen und außen öffnend

4 **Schiebetüren**
außen laufend einflügelig, bzw. platzsparend zweiflügelig, mit Schloss und Drückergarnitur, jedoch ohne Profilzylinder

5 **Ausgabeelement mit Ausgabetisch**
Ausgabefenster nach außen öffnend, rechts oder links anschlagbar, Verriegelung und Lochung für Vorhängeschloss vorhanden

6 **Pfosten**
Inkl. Befestigungsmaterial (Laschen und Ankerdübel)

7 **Wandanschussprofil (ohne Abb.)**
Alternativ zum Anfangs- und Endpfosten ist ein Wandanschlussprofil mit Dübelschrauben zur Wandmontage einsetzbar

8 **Aufsatzpfosten**
Inklusive Befestigungslaschen zum Einstecken in die Pfosten

9 **Verkleidungsstrebe**
Wandelemente, die bei Montage auf Maß geschnitten werden, lassen sich mit der Verkleidungsstrebe, schnell und problemlos wieder schließen


9


9

MONTAGE-SERVICE VOR ORT
GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

CAD Service






BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Trennwandschutzgitter











Optionale Profilzylinder für Flügeltüren und Schiebetüren auf Anfrage erhältlich

| Abb. | Ausführung | Höhe mm | Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wandelement | 2200 | 250 | E 817 316 L | **67,-** |
| | | 2200 | 500 | E 817 317 L | **86,50** |
| | | 2200 | 750 | E 817 318 L | **104,-** |
| | | 2200 | 1000 | E 817 319 L | **121,-** |
| | | 2200 | 1250 | E 817 320 L | **140,-** |
| | | 2200 | 1500 | E 817 321 L | **145,-** |
| 2 | Aufsatzelement | 750 | 250 | E 817 328 L | **47,50** |
| | | 750 | 500 | E 817 329 L | **56,-** |
| | | 750 | 750 | E 817 330 L | **64,50** |
| | | 750 | 1000 | E 817 331 L | **73,-** |
| | | 750 | 1250 | E 817 332 L | **84,-** |
| | | 750 | 1500 | E 817 333 L | **96,-** |
| | | 750 | 2000 | E 817 334 L | **116,-** |
| | | 750 | 2500 | E 817 335 L | **128,-** |
| 3 | Flügeltür | 2200 | 1000 | E 817 322 L | **322,-** |
| | Flügeltür | 2200 | 1250 | E 817 323 L | **339,-** |
| | Doppelflügeltür | 2200 | 2500 | E 817 324 L | **631,-** |
| 4 | Schiebetür | 2200 | 1000 | E 817 325 L | **715,-** |
| | Doppelschiebetür | 2200 | 2000 | E 817 326 L | **995,-** |
| 5 | Ausgabeelement mit Tablar | 2200 | 1000 | E 817 327 L | **310,-** |
| 6 | Anfangs-/Endpfosten | 2200 | - | E 196 2979 L | **78,-** |
| | Mittelpfosten | 2200 | - | E 196 2980 L | **78,-** |
| | Eckpfosten | 2200 | - | E 196 2981 L | **78,-** |
| 7 | Wandanschlussprofil | 650 | - | E 196 2985 L | **33,-** |
| | | 2000 | - | E 196 2978 L | **48,50** |
| 8 | Anfangs-/End-Aufsatzpfosten | 750 | - | E 196 2982 L | **47,50** |
| | Mittel-Aufsatzpfosten | 750 | - | E 196 2983 L | **47,50** |
| | Eck-Aufsatzpfosten | 750 | - | E 196 2984 L | **47,50** |
| 9 | Verkleidungsstrebe | 750 | - | E 817 344 L | **30,50** |
| | | 2200 | - | E 817 345 L | **47,50** |




Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Schutzgitter

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

CAD Service

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage

**Standard-Lieferfarbe**
RAL 7037 staubgrau

**Auf Anfrage, ohne Aufpreis**
RAL 5007 brillantblau, RAL 5018 türkisblau, RAL 5002 ultramarinblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau

**Weitere RAL-Farben sowie feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich ebenfalls auf Anfrage.**



## Trennwandschutzgitter

• Variabel und vielseitig einsetzbares Baukastensystem • Maschenweite 40 x 40 x 3,8 mm • Die solide Flachgitter-Schweißkonstruktion (C-Profil) garantiert höchste Sicherheit und ist im Selbstbau schnell und einfach montiert • In Lager und Betrieb vielseitig einsetzbar als Absperrung, Magazinwand und Raumteiler • Bodenabstand 100 mm

Bei Einzel-Nachbestellung zzgl. Frachtkosten



Wandelement




**Wandelemente**
• Rahmen aus C-Profil 30 x 30 x 2 mm mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm
• Höhe 2200 mm

| Ausführung | Breite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Wandelement | 300 | 2200 | E 833 230 L | **91,50** |
| | 500 | 2200 | E 833 250 L | **104,-** |
| | 1000 | 2200 | E 833 251 L | **140,-** |
| | 1500 | 2200 | E 833 252 L | **177,-** |



Vario-Element



Vario-Eckelement

**Vario-Elemente**
• Wie Wandelemente, jedoch ausziehbar von 550-950 mm, als Anpassungselement einsetzbar

**Vario-Eckelemente**
• Für den flexiblen Einsatz an Trennwand-Schutzecken
• Der Einsatz von Eckpfosten entfällt

| Ausführung | Breite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Vario-Element | 550-950 | 2200 | E 833 253 L | **206,-** |
| Vario-Eckelement | 500/500 | 2200 | E 813 227 L | **206,-** |



**Auf Anfrage:**
Füllung mit beschichteter Spanplatte



**Auf Anfrage:**
Kombination Draht/Blech



**Auf Anfrage:**
Kombination Acryl-glas/Spanplatte



**Auf Anfrage:**
Füllung mit Blech

**Füllungen**
• Durch die Profilrahmen sind verschiedene Füllungen wie Acrylglas, Blech, beschichtete Spanplatte, das standardmäßige Drahtgitter, sowie Kombinationen der verschiedenen Füllungen möglich - bitte fragen Sie uns!



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



**Aufsatzelemente**
• Zur Erhöhung der Gitter- und Türelemente auf 2950 mm • Mit Aufsatzpfosten zu montieren

| Ausführung | Breite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Aufsatzelement | 300 | 750 | E 833 231 L | **55,-** |
| | 500 | 750 | E 833 270 L | **59,50** |
| | 1000 | 750 | E 833 271 L | **84,-** |
| | 1500 | 750 | E 833 272 L | **109,-** |
| Vario-Aufsatzelement | 550-950 | 750 | E 833 232 L | **128,-** |
| Vario-Eckaufsatzelement | 500/500 | 750 | E 190 6405 L | **128,-** |
| Aufsatzelement über Einzeltür | 1200 | 750 | E 833 275 L | **91,50** |
| Aufsatzelement über Doppeltür | 2200 | 750 | E 833 276 L | **128,-** |
| Aufsatzelement über Schiebetür | 2000 | 750 | E 833 277 L | **128,-** |


Aufsatzelement

**Ausgabeelement mit Ausgabetisch**
• Rahmen aus C-Profil 30 x 30 x 2 mm mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm
• Mit einteiliger Klappe, mittels Gasdruckfeder nach oben öffnend • Mit Verriegelung und Lochung für Vorhängeschloss • Ausgabetisch aus Holz, innen und außen jeweils 250 mm vorstehend

| Ausführung | Breite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Ausgabeelement mit Ausgabetisch | 1000 | 2200 | E 601 1417 L | **412,-** |


Ausgabeelement

# Schutzgitter


Einzeltür


Doppeltür


Schiebetür

## Türen

- Komplett ausgestattet mit Schloss und Drückergarnitur, variabel anschraubbare Türanschläge, wahlweise rechts oder links anschlagend, nach innen oder außen öffnend, maximaler Öffnungswinkel innen 135°, außen 180°, hochwertiges, verwindungssteifes Türblatt

**Einzeltür**
- Rahmen aus C-Profil 30 x 30 x 2 mm mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm, Querriegel als Schlosskasten, mit Scharnierbändern und Anschlag rechts oder links mit Schließblech, komplett mit Schloss und Drückergarnitur, jedoch ohne Schließzylinder

**Doppeltür**
- Wie Einzeltür, jedoch 2-flügelig, durch variablen Anschlag wahlweise nach innen oder nach außen öffnend einsetzbar, Flügel ohne Schloss mit 2 Riegeln

**Schiebetür**
- Wie Einzeltür, jedoch 2-flügelig, mit Laufschiene, Bodenführung und Anschlagpuffern, beidseitig öffnend



| Ausführung | Höhe mm | Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Flügeltür | 2200 | 1200 | E 833 255 L | **376,-** |
| Doppel-Flügeltür | 2200 | 2200 | E 833 256 L | **699,-** |
| | 2500 | 2200 | E 833 307 L | **752,-** |
| Doppel-Schiebetür | 2200 | 2000 | E 833 257 L | **1.140,-** |
| | 2500 | 2000 | E 833 308 L | **1.189,-** |

## Pfosten

- Jeweils inklusive Befestigungslaschen, sowie Ankerdübel für die Bodenmontage auf Betonuntergrund

**Anfangs- und Endpfosten**
- Aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm (jeweils mit Fußplatte)

**Mittelpfosten**
- Aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm (jeweils mit Fußplatte)

**Eckpfosten**
- Aus Quadratrohr 40 x 40 x 3 mm mit Anschraublaschen für 90° Verbindung (mit Fußplatte)

**T-Pfosten**
- Wie Mittelpfosten, jedoch für zusätzlich rechtwinkelige Wandabgänge

**Aufsatzpfosten**
- Aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm

**Wandanschlußprofil**
- Aus U-Profil, gelocht für Dübelschrauben, alternativ zum Endpfosten
- Inkl. Dübelschrauben für die Bodenmontage auf Betongrund

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

CAD Service

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage

| Ausführung | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Anfangs/Endpfosten | 2200 | E 833 233 L | **79,-** |
| Mittelpfosten | 2200 | E 833 265 L | **79,-** |
| Eckpfosten | 2200 | E 833 266 L | **79,-** |
| T-Pfosten | 2200 | E 833 258 L | **104,-** |
| Anfangs-/End-Aufsatzpfosten | 750 | E 833 264 L | **47,50** |
| Mittel-Aufsatzpfosten | 750 | E 833 267 L | **47,50** |
| Eck-Aufsatzpfosten | 750 | E 833 268 L | **47,50** |
| T-Aufsatzpfosten | 750 | E 833 259 L | **59,50** |
| Wandanschlussprofil | 650 | E 833 310 L | **31,50** |
| | 2000 | E 833 309 L | **50,-** |





## Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Stellfuß | E 833 234 L | **79,50** |
| Radsatz | E 833 235 L | **52,50** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.







## Falttore

• Optimaler Schutz in Bereichen mit wenig Platz • Flachgittermaschung 40 x 40 mm in Rahmenprofil 60/40 mm eingefasst • Direkt in das Trennwandsystem integrierbar • Leichtes Öffnen und Schließen durch drehbare Räder • Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur • Inkl. stabiler QR-Pfosten und verstellbarer Torbänder • Farbe RAL 7037 staubgrau

| Ausführung | Breite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Falttor, einseitig, 2 Flügel | 2000 | 2200 | E 198 6508 L | **1.250,-** |
| Falttor, einseitig, 3 Flügel | 3000 | 2200 | E 198 6509 L | **1.699,-** |
| Falttor, beidseitig, 2 x 2 Flügel | 4000 | 2200 | E 198 6510 L | **2.221,-** |
| Falttor, beidseitig, 2 x 2 Flügel | 5000 | 2200 | E 198 6511 L | **2.366,-** |



Abb. zeigt Maschinenschutz-Ausführung

## Freitragende Schiebetore

• Freier Zugang ohne hinderliche Führungsschienen • Kugelgelagerte Lauf- und Querrollen • Flachgittermaschung 40 x 40 mm • Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur • Inkl. stabiler QR-Pfosten • Farbe RAL 7037 staubgrau

| Breite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 3500 | 2200 | E 198 6516 L | **3.617,-** |
| 4000 | 2200 | E 198 6517 L | **3.944,-** |
| 4500 | 2200 | E 198 6518 L | **4.345,-** |
| 5000 | 2200 | E 198 6519 L | **4.734,-** |

**Standard-Lieferfarbe**
RAL 7037 staubgrau

**Auf Anfrage, ohne Aufpreis**
RAL 5007 brillantblau, RAL 5018 türkisblau, RAL 5002 ultramarinblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau

**Weitere RAL-Farben sowie feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich ebenfalls auf Anfrage.**



## Doppelflügeltore

• Für den robusten Einsatzbereich, ohne obere Querstrebe • Flachgitter-maschung 40 x 40 mm in Rahmenprofil 60/40 mm eingefasst • Direkt in das Trennwandsystem integrierbar • Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur • Inkl. stabiler QR-Pfosten und verstellbarer Torbänder • Farbe RAL 7037 staubgrau

**Bitte bei Bestellung angeben:** Türen nach innen oder außen öffnend.

| Breite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 2500 | 2200 | E 198 6496 L | **1.213,-** |
| | 2950 | E 198 6497 L | **1.395,-** |
| 3000 | 2200 | E 198 6498 L | **1.286,-** |
| | 2950 | E 198 6499 L | **1.517,-** |
| 3500 | 2200 | E 198 6500 L | **1.505,-** |
| | 2950 | E 198 6501 L | **1.820,-** |
| 4000 | 2200 | E 198 6502 L | **1.711,-** |
| | 2950 | E 198 6503 L | **2.002,-** |

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

# Maschinenschutzgitter

## Maschinenschutzgitter

• Maximale Sicherheit und normgerechter Unfallschutz an automatischen Anlagen und Robotern durch solide Schweißkonstruktion • Variabel und vielseitig einsetzbar • Vorschriftsmäßige Maschenweite von 50 x 25 mm • Ausführung nach EN ISO 13857, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Bei Einzel-Nachbestellung zzgl. Frachtkosten

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS! | Produktionsstandort DEUTSCHLAND | Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage | CAD Service



**Auf Anfrage - Unser Tipp:**
Gitterelemente in schwarz, entlasten die Augen und lassen Arbeitsabläufe besser erkennen



**Standard-Lieferfarben:**
Maschinenschutz- und Türelemente:
RAL 1018 zinkgelb
Pfosten: RAL 9005 tiefschwarz

**Auf Anfrage, ohne Mehrpreis:**
RAL 5002 ultramarinblau, RAL 5007 brillantblau, RAL 5018 türkisblau, RAL 7037 staubgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau

**Weitere RAL-Farben sowie feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich auf Anfrage.**










### Wandelemente

• Rahmen aus C-Profil 30 x 30 x 2 mm mit eingeschweißtem Drahtgitter mit Maschenweite 50 x 25 mm • Höhe 2000 mm • Bodenfreiheit 180 mm

| Ausführung | Breite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Wandelement | 250 | 2000 | E 190 6406 L | **67,-** |
| | 500 | 2000 | E 833 280 L | **91,50** |
| | 750 | 2000 | E 833 281 L | **104,-** |
| | 1000 | 2000 | E 833 282 L | **128,-** |
| | 1250 | 2000 | E 833 283 L | **145,-** |

### Vario-Elemente

• Wie Wandelement, jedoch ausziehbar von 550-950 mm, als Anpassungselement einsetzbar

### Vario-Eckelemente

• Für den flexiblen Einsatz an Ecken • Der Einsatz von Eckpfosten entfällt

| Ausführung | Breite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Vario-Element | 550-950 | 2000 | E 833 278 L | **177,-** |
| Vario-Eckelement | 250/250 | 2000 | E 813 019 L | **140,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Pfosten

- Jeweils inklusive Befestigungsmaterial sowie Ankerdübel für die Bodenmontage auf Betonuntergrund

**Anfangs- und Endpfosten** (ohne Abb.)
- Aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm mit Fußplatte, Anschraublaschen für die Elemente einseitig

**Mittelpfosten**
- Wie Endpfosten, jedoch Anschraublaschen für die Elemente beidseitig sowie breite Fußplatte

**Eckpfosten**
- Aus Quadratrohr 40 x 40 x 3 mm, Anschraublaschen im Winkel von 90°

**T-Pfosten**
- Wie Mittelpfosten, jedoch für zusätzlich rechtwinkelige Wandabgänge (zum Bau von Boxen, etc.)

**Wandanschlussprofil**
- Aus U-Profil, gelocht für Dübelschrauben, alternativ zum Endpfosten



| Ausführung | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Anfang- und Endpfosten | 2000 | E 825 875 L | **79,-** |
| Mittelpfosten | 2000 | E 825 876 L | **79,-** |
| Eckpfosten | 2000 | E 825 877 L | **79,-** |
| T-Pfosten | 2000 | E 825 878 L | **104,-** |
| Wandanschlussprofil | 1500 | E 833 303 L | **47,50** |

Lichtschranken - Sicherheitskomponenten auf Anfrage

# Maschinenschutzgitter

## Türen

- Abschließbar oder mit Magnetverschluss Kabelkanal auf dem Rahmen, Türanschläge sind variabel anschraubbar, Türblatt hochwertig und verwindungssteif

**Einzeltür**
- Links und rechts verwendbar, abschließbar durch Klinkengriff

**Doppeltür**
- Wie Einzeltür, jedoch 2-flügelig

**Schiebetür**
- Mit Laufschiene und Anschlagpuffern, problemlose Magnetverschluss-Technik

CAD Service


Einzeltür


Doppeltür


Schiebetür


Standard-Türverriegelung, abschließbar


Schiebetür mit Magnetverschlusszuhaltung

| Ausführung | Höhe mm | Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Flügeltür, abschließbar | 2000 | 1000 | E 833 284 L | **279,-** |
| | 2000 | 1250 | E 833 285 L | **315,-** |
| Doppel-Flügeltür, abschließbar | 2000 | 2000 | E 833 288 L | **521,-** |
| | 2000 | 2500 | E 833 289 L | **582,-** |
| Schiebetür mit Magnetverschluss | 2000 | 1000 | E 833 294 L | **521,-** |
| | 2000 | 1250 | E 833 295 L | **565,-** |
| | 2000 | 2000 | E 833 301 L | **881,-** |
| | 2000 | 2500 | E 833 302 L | **958,-** |

## Zubehör


Sicherheitsschalter für Einzel- und Doppelflügeltür


Sicherheitsschalter für Schiebetür


Schiebetür zusätzlich mit abschließbarem Klinkengriff


Auf Anfrage, mit Notöffnung innen

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Sicherheitsschalter für Einzel- und Doppeltüren | E 833 305 L | **93,-** |
| Klinkengriff für Schiebetüren, abschließbar | E 833 304 L | **48,50** |
| Sicherheitsschalter für Schiebetüren | E 833 306 L | **104,-** |

## Doppelflügeltore

- Für den robusten Einsatzbereich, ohne obere Querstrebe • Flachgittermaschung 50 x 25 mm in Rahmenprofil 60/40 mm eingefasst • Direkt in das Maschinenschutzsystem integrierbar • Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur • Inkl. stabiler QR-Pfosten und verstellbarer Torbänder

**Bitte bei Bestellung angeben:** Türen nach innen oder außen öffnend.



CAD Service

| Breite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 2500 | 2000 | E 198 6504 L | **1.153,-** |
| 3000 | 2000 | E 198 6505 L | **1.213,-** |
| 3500 | 2000 | E 198 6506 L | **1.407,-** |
| 4000 | 2000 | E 198 6507 L | **1.638,-** |

## Freitragende Schiebetore

- Freier Zugang ohne hinderliche Führungsschienen • Kugelgelagerte Lauf- und Querrollen • Flachgittermaschung 50 x 25 mm • Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur • Inkl. stabiler QR-Pfosten



| Breite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 3500 | 2000 | E 198 6520 L | **3.058,-** |
| 4000 | 2000 | E 198 6521 L | **3.520,-** |
| 4500 | 2000 | E 198 6522 L | **3.884,-** |
| 5000 | 2000 | E 198 6523 L | **4.284,-** |

## Falttore

- Optimaler Schutz in Bereichen mit wenig Platz • Flachgittermaschung 50 x 25 mm in Rahmenprofil 60/40 mm eingefasst • Direkt in das Maschinenschutzsystem integrierbar • Leichtes Öffnen und Schließen durch drehbare Räder • Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur • Inkl. stabiler QR-Pfosten und verstellbarer Torbänder



| Ausführung | Breite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Falttor, einseitig, 2-Flügel | 2000 | 2000 | E 198 6512 L | **1.153,-** |
| Falttor, einseitig, 3-Flügel | 3000 | 2000 | E 198 6513 L | **1.529,-** |
| Falttor, beidseitig, 2-Flügel | 4000 | 2000 | E 198 6514 L | **2.026,-** |
| Falttor, beidseitig, 2-Flügel | 5000 | 2000 | E 198 6515 L | **2.148,-** |

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**Standard-Lieferfarben:**
Maschinenschutz- und Türelemente: RAL 1018 zinkgelb
Pfosten: RAL 9005 tiefschwarz



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Drahtgitter-Lagerboxen

• Zur Aufbewahrung von Gütern unter Verschluss • Stabile Rahmenkonstruktion • Wände, Türen und Dach aus feuerverzinktem Drahtgitter 50 x 50 x 4,8 mm • Abschließbares Doppelflügeltor mit Drücker und Zylinderschloss, B x H 2160 x 1985 mm • Vorbereitet für Bodenbefestigung • Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur Selbstmontage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

NEU!




1


2


3


4

| Abb. | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | 2450 x 1595 x 2100 | E 642 2941 L | **2.299,-** |
| 2 | 2450 x 3010 x 2100 | E 642 2942 L | **3.149,-** |
| 3 | 2450 x 4460 x 2100 | E 642 2943 L | **3.965,-** |
| 4 | 2450 x 5885 x 2100 | E 642 2944 L | **4.799,-** |

# Streifenvorhänge

## Streifenvorhänge

• Hergestellt aus hochwertigem, schadstoffarmen und cadiumfreien PVC • Farbbeständigkeit und optimales Toleranzverhalten in der Materialdehnung • Sehr widerstandsfähig, auch bei regem Staplerverkehr • Streifenvorhänge als flexible Durchgangstrenner, zur Wärmeisolierung und zum Schutz vor Verschmutzungen • Auch zur Abtrennung von Arbeitsbereichen und Lärmreduktion

**Anwendungsbereiche:**
**Klare Ausführung:** Zur Wärmeisolation für Durchgangsbereiche
im Außen- und Innenbereich
Für alle gewerblichen Bereiche, auch für Pferdeboxen einsetzbar
**Gerippte Ausführung:** Geeignet für Durchfahrten mit Güterverkehr
Die Rippen verstärken den Vorhang und erhöhen die Lebensdauer
**Rote Ausführung:** Zum Markieren der Außenseiten des Vorhangs

**Perfekt auf Sie zugeschnitten in 5 Schritten:**

Schritt 1: Höhe und Breite der Türöffnung ausmessen
Schritt 2: Auswahl der Befestigungsart
Vor dem Sturz oder unter dem Sturz
Schritt 3: Einsatzbereich im Außen- oder Innenbereich
Schritt 4: Für welche Anwendung wird der Streifenvorhang benötigt?
Schritt 5: Auswahl des Streifenmaterials für die vorhandene Anwendung

Weitere Abmessungen/ Ausführungen **auf Anfrage**






Klare Ausführung


Gerippte Ausführung


Rote Ausführung

## Streifenvorhänge

• Streifenvorhänge inklusive Schiene und Aufhängern • Zur Befestigung vor und unter dem Sturz geeignet

| Streifenbreite | Materialstärke | Überlappung | klar | | gerippt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | %/mm | Art.-Nr. | Euro/m² | Art.-Nr. | Euro/m² |
| 200 | 2 | 35/75 | E 197 9926 L | 53,- | E 197 9937 L | 52,- |
| | 2 | 75/150 | E 197 9927 L | 64,- | E 197 9938 L | 71,- |
| 300 | 2 | 35/104 | E 197 9928 L | 51,- | - | - |
| | 3 | 35/104 | E 197 9931 L | 64,- | E 197 9939 L | 66,- |
| | 2 | 90/134 | E 197 9930 L | 71,- | - | - |
| | 3 | 90/135 | E 197 9933 L | 88,- | E 197 9941 L | 91,- |
| | 2 | 64/162 | E 197 9929 L | 59,- | - | - |
| | 3 | 64/162 | E 197 9932 L | 75,- | E 197 9940 L | 76,- |
| 400 | 4 | 25/100 | E 197 9934 L | 82,- | E 197 9942 L | 84,- |
| | 4 | 76/304 | E 197 9935 L | 105,- | E 197 9943 L | 110,- |
| | 4 | 97/388 | E 197 9936 L | 105,- | E 197 9944 L | 110,- |


Befestigung vor dem Sturz


Befestigung unter dem Sturz

## Kunststoffstreifen als Rollenware

• Rollenware mit 50 Meter pro Rolle

| Ausführung | Streifenbreite | Materialstärke | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | |
| klar | 200 | 2 | E 197 9955 L | 190,- |
| | 300 | 2 | E 197 9956 L | 298,- |
| | 300 | 3 | E 197 9957 L | 374,- |
| | 400 | 4 | E 197 9958 L | 720,- |



## Lamellen als Meterware

• Einzelne Lamellen für Streifenvorhang, inklusive Aufhängern

| Ausführung | Streifenbreite | Materialstärke | Art.-Nr. | Euro/lfm |
|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | |
| klar | 200 | 2 | E 197 9945 L | 10,50 |
| | 300 | 2 | E 197 9946 L | 17,50 |
| | 300 | 3 | E 197 9947 L | 19,50 |
| | 400 | 4 | E 197 9948 L | 36,- |
| gerippt | 200 | 2 | E 197 9949 L | 11,50 |
| | 300 | 3 | E 197 9950 L | 22,- |
| | 400 | 4 | E 197 9951 L | 36,- |
| rot | 200 | 2 | E 197 9952 L | 10,50 |
| | 300 | 3 | E 197 9953 L | 19,50 |
| | 400 | 4 | E 197 9954 L | 36,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Pendeltore für den Innen- und Außenbereich

**Pendeltore bieten eine wirtschaftliche Lösung, Räume abzuteilen, um:**
- Energie zu sparen
- Zugerscheinung zu vermeiden
- Schalldämmung zu erreichen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Der betriebliche Transportfluss wird nicht behindert. Die Türen sind für Fußgänger- und Fahrzeugverkehr geeignet. Nach dem Durchgehen oder Durchfahren schließen die Türen automatisch über Federkraft. Der Öffnungswinkel beträgt 2 x 90°. Als Korrosionsschutz sind alle Eisenteile verzinkt ausgeführt. Das Türblatt besteht aus flexiblem Kunststoffmaterial und ist für den Einsatz im Normal-Temperaturbereich geeignet. Je nach Beanspruchung wird das Türblatt in klarer Ausführung oder für stärkere Beanspruchung in transparent mit Gewebeeinlage geliefert.

Bei diesen Toren werden die Türblätter mit Metallklammern zwischen den Flügelprofilen gehalten. Hierdurch ist ein problemloser Wechsel des Torblattes möglich. Im Standard sind bei den Torblättern Kunststoff-Eckverstärkungen (Bruchstoppsegmente) im oberen Überlappungsbereich und unteren Lagerbereich enthalten. Dadurch wird ein Einreißen des Torblattes an diesen stark beanspruchten Stellen weitgehend verhindert. Die Schließkraft wird bei dem Tor von außen eingestellt. Die Schließvorrichtung ist in den Rahmenprofilen integriert und wirkt doppelseitig.

**info.**
Die Pendeltore werden komplett vormontiert, inklusive Türstockrahmen (Standard 60 x 6 mm), geliefert. Andere Türstockrahmen auf Anfrage.



**Ausführung** 1

**Pendeltore für den Innenbereich für normale Beanspruchung**

- Tor mit zwei Torflügeln
- Torblatt aus transparentem Kunststoff
- Rahmenprofil verzinkt
- Rahmenstärke 2,5 mm
- Abmessungen bis max. B x H 3000 x 3000 mm
- Öffnungswinkel beidseitig ca. 90°



**Ausführung** 2

**Pendeltore für den Innen- und Außenbereich für normale Beanspruchung**

- Tor mit zwei Torflügeln
- Torblatt aus transparentem Kunststoff
- Rahmenprofil aus Edelstahl
- Rahmenstärke 2,0 mm
- Abmessungen bis max. B x H 3000 x 3000 mm
- Öffnungswinkel beidseitig ca. 90°



**Ausführung** 3

**Pendeltore für den Innen- und Außenbereich für hohe Beanspruchung in industrieller Umgebung und für große Toröffnungen**

- Tor mit zwei Torflügeln
- Torblatt aus transparentem Kunststoff
- Rahmenprofil verzinkt
- Rahmenstärke 3,0 mm
- Abmessungen bis max. B x H 5250 x 5250 mm
- Öffnungswinkel beidseitig ca. 90°

| Ausführung | 1 | | 2 | | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rahmenprofil** | **verzinkt** | **verzinkt** | **Edelstahl** | **Edelstahl** | **verzinkt** | **verzinkt** |
| **Torblattstärke mm** | **7** | **10** | **7** | **10** | **7** | **10** |
| **Einbaumaße B x H mm** | **3000 x 3000** | **3000 x 3000** | **3000 x 3000** | **3000 x 3000** | **5250 x 5250** | **5250 x 5250** |
| Art.-Nr. | E 821 960 L | E 821 961 L | E 821 962 L | E 821 963 L | E 821 964 L | E 821 965 L |
| Euro | **1.890,-** | **2.267,-** | **3.131,-** | **3.510,-** | **5.939,-** | **7.052,-** |

**tipp.**
**Schnelllauf-Rolltore liefern wir gerne auf Anfrage!**

# Mehrzweckräume




## Mehrzweckräume zur Innenaufstellung

### Ohne Fußboden

• Das variable Modulsystem zur vielseitigen Raumplanung • Auf der Basis einzelner Elemente können Mehrzweckräume ebenerdig oder auf Podesten auch mehrgeschossig konzipiert und je nach Änderung der Rahmenbedingungen beliebig erweitert und umgebaut werden • Einfache Montage durch Steck- und Schraubverbindungen • Raumabmessungen werden entsprechend den Bestimmungen der Arbeitsstättenverordnung eingehalten

**Lieferumfang:**
• Sichtwandelemente • 1 Türelement mit Fenster und Oberlicht
• 1 Elektroelement mit Schalter/Steckdose • Decke • Leuchten gemäß Tabelle

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| • Kabinenhöhe: | 2630 mm |
| • Lichte Raumhöhe: | 2510 mm |
| • Mindesteinbauhöhe: | 2740 mm |
| • Elementbreite: | 1000 mm |
| • Brüstungshöhe: | 1090 mm |
| • Höhe der Verglasung: | 1410 mm |
| • Wanddicke: | 45 mm |

**Grundfarbe:** RAL 9002 grauweiß oder 7035 lichtgrau
**Rahmenfarbe:** RAL 7016 anthrazitgrau oder RAL 5010 enzianblau
**Scheibenklemmprofil:** RAL 7016 anthrazitgrau
**Weitere RAL-Farben auf Anfrage**

**Geprüfter Schallschutz**
• Bewertetes Schalldämm-Maß des Wandsystems bis 35 dB, je nach Ausführung
**Wandelemente**
• Aus elektrolytisch verzinkten Schalenblechen, zur Schall- und Wärmedämmung mit Mineralwolle gefüllt
• Oberfläche mit hochwertiger Pulverbeschichtung
**Pfosten**
• Aus Vierkantrohr, 45 mm dick, mit Höhenausgleichschrauben
• Abdichtung zwischen Wandelementen und Pfosten durch Dichtstreifen aus Schaumstoff
**Verglasung**
• Floatglas, 5 mm dick, in Kunststoff-Klemmprofilen
• Serienmäßig ab Brüstungshöhe 1090 mm
• Isolierverglasung gegen Mehrpreis auf Anfrage
**Türen**
• Gefalztes Metalltürblatt, in Stahlzarge eingehängt
• Leichtmetall-Drückergarnitur, für den Einbau eines Schließzylinders bauseitig vorbereitet
**Decken**
• Abgehängtes System mit Mineralfaserplatten, inkl. Abhängematerial
**Wandanschlüsse**
• Verstellbare U-Profile in verschiedenen Breiten zum Ausgleich von bauseitigen Maßtoleranzen und zur Anpassung der Wandelemente an den Baukörper
• Schall- und Wärmedämmung durch Mineralwollfüllung
**Deckenanschlüsse**
• U-Profile zum Ausgleich von bauseitigen Maßtoleranzen und zur Anpassung der Wandelemente an die vorhandene Decke
**Elektroelemente**
• 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose oder Steckdose/Steckdose
• Kabelkanal nach VDE
• Die Installation ist bauseits durchzuführen
**Deckenleuchten**
• Anbauleuchte mit Darklight-Spiegelraster BAP, 2 x 58 W, ohne Röhren, auf ca. 500 Lux ausgelegt

## Mehrzweckräume 2-seitig



• 2-seitig, in einer Gebäudeecke
• Gesamthöhe 2630 mm, lichte Raumhöhe 2510 mm
• Mit Fußboden auf Anfrage (Höhe + 30 mm)

| Tiefe mm | | 3050 | 4050 | 5050 |
|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **Farbe** | **2 Leuchten** | **3 Leuchten** | **-** |
| 3050 | RAL 9002/RAL 7016 | E 861 910 L | - | - |
| | RAL 9002/RAL 5010 | E 861 911 L | - | - |
| Euro | | **4.002,-** | - | - |
| 4050 | RAL 9002/RAL 7016 | E 861 912 L | E 861 920 L | - |
| | RAL 9002/RAL 5010 | E 861 913 L | E 861 921 L | - |
| Euro | | **4.546,-** | **5.198,-** | - |
| **Breite mm** | **Farbe** | **3 Leuchten** | **4 Leuchten** | **5 Leuchten** |
| 5050 | RAL 9002/RAL 7016 | E 861 914 L | E 861 922 L | E 861 930 L |
| | RAL 9002/RAL 5010 | E 861 915 L | E 861 923 L | E 861 931 L |
| Euro | | **5.153,-** | **5.886,-** | **6.673,-** |
| 6050 | RAL 9002/RAL 7016 | E 861 916 L | E 861 924 L | E 861 932 L |
| | RAL 9002/RAL 5010 | E 861 917 L | E 861 925 L | E 861 933 L |
| Euro | | **5.627,-** | **6.513,-** | **7.309,-** |

**info.**

Wir bieten Ihnen eine praxisorientierte Auswahl an Standardkabinen an. Bzgl. der Verglasung, der Beleuchtung und der Deckenausführung sind auf Anfrage diverse Sonderausstattungen lieferbar. Selbstverständlich sind wir Ihnen auch bei der Planung individueller Raumelemente behilflich. Bitte rufen Sie an. Wir beraten Sie gerne.

# Mehrzweckräume



## Mehrzweckräume 3-seitig



- 3-seitig, an einer Gebäudewand
- Gesamthöhe 2630 mm, lichte Raumhöhe 2510 mm
- Mit Fußboden auf Anfrage (Höhe + 30 mm)

| Tiefe mm | | 3050 | 4050 | 5050 |
|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **Farbe** | **2 Leuchten** | **2 Leuchten** | **3 Leuchten** |
| 3045 | RAL 9002/RAL 7016 | E 861 934 L | E 861 936 L | E 861 938 L |
| | RAL 9002/RAL 5010 | E 861 935 L | E 861 937 L | E 861 939 L |
| Euro | | **5.020,-** | **5.869,-** | **6.893,-** |
| **Breite mm** | **Farbe** | **2 Leuchten** | **3 Leuchten** | **4 Leuchten** |
| 4045 | RAL 9002/RAL 7016 | E 861 942 L | E 861 944 L | E 861 946 L |
| | RAL 9002/RAL 5010 | E 861 943 L | E 861 945 L | E 861 947 L |
| Euro | | **5.557,-** | **6.564,-** | **7.670,-** |
| **Breite mm** | **Farbe** | **3 Leuchten** | **4 Leuchten** | **5 Leuchten** |
| 5045 | RAL 9002/RAL 7016 | E 861 950 L | E 861 952 L | E 861 954 L |
| | RAL 9002/RAL 5010 | E 861 951 L | E 861 953 L | E 861 955 L |
| Euro | | **6.174,-** | **7.271,-** | **8.426,-** |
| 6045 | RAL 9002/RAL 7016 | E 861 940 L | E 861 948 L | E 861 956 L |
| | RAL 9002/RAL 5010 | E 861 941 L | E 861 949 L | E 861 957 L |
| Euro | | **6.765,-** | **7.864,-** | **9.004,-** |

## Mehrzweckräume 4-seitig



- 4-seitig, freistehend
- Gesamthöhe 2630 mm, lichte Raumhöhe 2510 mm
- Mit Fußboden auf Anfrage (Höhe + 30 mm)

| Tiefe mm | | 2045 | 3045 | 4045 | 5045 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **Farbe** | **1 Leuchte** | **2 Leuchten** | **3 Leuchten** | **-** |
| 3045 | RAL 9002/RAL 7016 | - | E 861 958 L | - | - |
| | RAL 9002/RAL 5010 | - | E 861 959 L | - | - |
| Euro | | - | **5.880,-** | - | - |
| 4045 | RAL 9002/RAL 7016 | E 861 966 L | E 861 960 L | E 861 968 L | - |
| | RAL 9002/RAL 5010 | E 861 967 L | E 861 961 L | E 861 969 L | - |
| Euro | | **5.708,-** | **6.727,-** | **7.782,-** | - |
| **Breite mm** | **Farbe** | **-** | **3 Leuchten** | **4 Leuchten** | **5 Leuchten** |
| 5045 | RAL 9002/RAL 7016 | - | E 861 962 L | E 861 970 L | E 861 978 L |
| | RAL 9002/RAL 5010 | - | E 861 963 L | E 861 971 L | E 861 979 L |
| Euro | | - | **7.689,-** | **8.804,-** | **9.921,-** |
| 6045 | RAL 9002/RAL 7016 | - | E 861 964 L | E 861 972 L | E 861 980 L |
| | RAL 9002/RAL 5010 | - | E 861 965 L | E 861 973 L | E 861 981 L |
| Euro | | - | **8.645,-** | **9.721,-** | **10.900,-** |

## Weitere Wandausführungen

- Alle Sichtwandelemente der Komplettangebote sind gegen Aufpreis in folgenden Ausführungen lieferbar: Vollwand, Oberlicht-Wand, Mittelsicht-Wand oder Sichtwand mit Tür • Breite 1000 mm









| Ausführung | Vollwand | Oberlicht-Wand | Mittelsicht-Wand | Sichtwand mit Tür |
|---|---|---|---|---|
| RAL 9002/RAL 7016 | E 861 982 L | E 861 984 L | E 861 986 L | E 861 988 L |
| RAL 9002/RAL 5010 | E 861 983 L | E 861 985 L | E 861 987 L | E 861 989 L |
| Euro | **65,-** | **57,-** | **55,-** | **802,-** |

# Mehrzweckräume



## Flexible Arbeits-, Team-, Sozial- und Pausenräume

- Montagefreundliche Fertigelement-Konstruktion von Dach, Wand und Boden
- Bewertetes Bauschalldämmmaß R'w 28 dB, gem. Prüfbericht-Nr. A4096, nach DIN EN ISO 140-5 (objektbezogene Abweichungen möglich)
- Moderne Oberflächenprofilierung in Feinlinierungs-Optik
- Wand- und Dachkonstruktion aus Sandwichelementen mit Oberschalen aus verzinkten, beschichteten Stahlblechen mit PU-Schaumfüllung, Floatglas-füllungen 6 mm
- Türelemente in Fassaden-Ausführung/-optik
- Elementierte und werksmontierte Ausführung möglich
- Wandelemente (60 mm stark) statisch zur späteren Aufstockung ausgelegt
- Standard-Dach, staubfrei, gedämmt (60/80/100 mm), begehbar mit 1kN (Mannlast)
- 2-geschossig oder auf Stahlbaubühne mit Treppenanlage
- 1-, 2-, 3- oder 4-seitige Ausführungen
- Wandelementhöhen im Standard: 2600 mm, 2850 mm, 3100 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

4 JAHRE GARANTIE










**Systemtrennwände**
Mit einer Systemtrennwand unterschiedliche Zonen sowie Arbeitsbereiche sauber und sicher voneinander trennen

**Ihre Vorteile im Überblick:**
- Bodenbefestigung durch stabile Fußplatten - ohne störende Schrägabstützungen der Wand
- Stützen flächenbündig in der Wand integriert (bis 3100 mm)
- Statischer Nachweis unter Berücksichtigung entsprechender Anpralllasten
- Durch hohen werksseitigen Vorfertigungsgrad der Wände ist eine rationelle Montage/Demontage gwährleistet



**Servicepaket auf Anfrage**
- Entladung und innerbetrieblicher Transport
- Fachgerechte Montage
- Gestellung von Montagehilfsmitteln (z. B. Gabelstapler, Arbeitsbühne)
- Entsorgung Verpackungsmaterial
- Prüffähige statische Berechnung



**Werksmontierte Mehrzweckräume**
Bis zu einer maximalen Größe von B x T x H 6280 x 3000 x 2828 mm montieren wir Ihren Systemraum in unserem Werk vor. Dadurch ist er mit dem Stapler schnell aufgestellt und ebenso schnell an einen anderen Ort versetzt.



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

AB WERK




Um praxisgerechte Schalldämmwerte angeben zu können, werden die Prüfungen grundsätzlich am komplett montierten Raumsystem unter Einbeziehung sämtlicher Wand-, Tür- und Dachelemente durchgeführt. Die Messmethoden an einzelnen Wandelementen vermitteln weniger genaue Ergebnisse.

**Schallschutz**
Bei erhöhten Schallschutzanforderungen wie in lärmintensiven Produktionsbereichen bieten wir zusätzlich zur Standardausführung (R'w 28 dB) eine nochmals erhöhte Schalldämmung z. B. R'w 36 dB (bei einer Frequenz von 1.250 Hz, R'w 39 dB) zum Schutz vor den Folgen dauerhafter Lärmbelästigung (objektbezogene Abweichungen sind möglich)

## Temporäre Meetingräume mobil - schallgeschützt - industrieller Einsatzzweck

NEU!

Agiles Shopfloor-Management und Industrie 4.0 erfordern unmittelbare Zusammenarbeit am Ort der Wertschöpfung, der Produktions- oder Logistikhalle. Schallschutzräume schaffen flexible Freiräume in drei unterschiedlichen Größen für konzentriertes Arbeiten und effiziente Kommunikation direkt auf dem Shopfloor. Die umfangreichen und praxisorientierten Ausstattungsmerkmale bieten viele Möglichkeiten auf kleinstem Raum.

Schalldämmung, Mobilität und Robustheit sind die wesentlichen Features.

Zahlreichen Ausstattungsoptionen auf Anfrage erhältlich. Schallabsorber, Funktions-/Medientisch, Stehhilfe u. v. m





| Außenmaße B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1.188 x 1.148 x 2.832 | E 642 2182 L | **9.149,-** |



| Außenmaße B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 2.194 x 1.148 x 2.832 | E 642 2183 L | **11.349,-** |



| Außenmaße B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 3.205 x 2.179 x 2.832 | E 642 2184 L | **19.759,-** |

# Mehrzweckräume

## Modulare Raumsysteme

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Mobile Raumsysteme mit Standardabmessungen, um kurzfristig neue Räumlichkeiten zu schaffen • Fertig montierte Einheiten sofort nach Anlieferung einsatzbereit • Flexible An- und Umbaumöglichkeiten für den wachsenden Raumbedarf • Mit stabilen und korrosionsgeschützten Vollwand- und Glaselementen • Langlebige Stahlrahmenkonstruktion ermöglichen schnelles Umpositionieren mit Hubwagen, Stapler oder Kran

Individuelle Sonderlösungen können sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich jederzeit realisiert werden:
- Verschiedene Isolierungsvarianten (z. B. nach GEG etc.)
- Individualbau der Elemente
- Farbgestaltung nach Kundenwunsch
- Schalldämmung

**Grundausstattung für Innen- und Außenaufstellung**
- Tür, DIN rechts nach außen öffnend, mit Gummidichtung, Schloss und integriertem Lüftungsschieber
- Innenausstattung mit hochwertiger Wand- und Deckenverkleidung aus 16 mm starker beschichteter Holzwerkstoffplatte, nach DIN 4102
- Standard-Außenfassade, zweifarbig: Wände, Pfosten Dach und Türblatt in RAL 9002 grauweiß, Türrahmen, Boden und Fensterrahmen in RAL 7016 anthrazitgrau

**Vielfältige Einsatzmöglichkeiten:**
- Sozialraum
- Bürocontainer
- Materialcontainer
- Verkaufsraum
- WC-Container
- Kontrollraum
- Besucherraum
- Hallenbüro
- Aufsichtsstand
- u. v. m

## Zur Innenaufstellung

**Grundausstattung für Innenaufstellung**
- 5 mm starke ESG-Verglasung
- Kranösen

**Zusatzausstattung für Innenaufstellung**
- 80 mm hohes Fußbodenelement mit hellgrauem PVC-Boden, antistatisch und abriebfest, mit umlaufender Fußleiste
- Schiebefenster aus 5 mm ESG-Glas
- Elektropaket bestehend aus Verteiler auf Putz, LED-Wannenanbauleuchte, Doppelsteckdose und Konvektor (2 kW)



Raumsystem für die Innenaufstellung

## Zur Außenaufstellung

**Grundausstattung für Außenaufstellung**
- Wärmedämmung mit Isolierverglasung im Kunststoffrahmen
- Langlebige, verzinkte Stahlrahmenkonstruktion
- 100 mm hohes Fußbodenelement, isoliert
- Hellgrauer PVC-Boden, antistatisch und abriebfest, mit umlaufender Fußleiste
- Entwässerung über umlaufende, innen bituminierte Regenrinne mit Fallrohr (hinten rechts)
- Türe mit Profilzylinder

**Zusatzausstattung für Außenaufstellung**
- Drehkippfenster, Isolierglas im Kunststoffrahmen
- Elektropaket bestehend aus Verteiler auf Putz, LED-Wannenanbauleuchte, Doppelsteckdose und Konvektor (2 kW)



Raumsystem für die Außenaufstellung



**Pförtner- oder Kassenhaus**
Leichte Auf- oder Umstellung mit einem Gabelstapler. Aufstellung im Außenbereich.



**Schneller Transport**
Durch Gabelstaplertaschen und Kranösen lässt sich das Raumsystem schnell umpositionieren.



**Raum optimal nutzen**
Verdopplung der Raumkapazität durch Arbeitsbühnen und mehrstöckige Raumsysteme. So entsteht zusätzliche Arbeitsfläche.



**Flexibel im System**
Auf jeden Bedarf abgestimmt. Das flexible Rastermaß bietet viele Grundrissvariationen.



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Mehrzweckräume



**Anmeldung Außenlager**
mit großem Dachüberstand, Glastür, extragroßen Glaselemente und Oberlichtern. Aufstellung im Außenbereich.



**Individueller Maschinenstand**
auf Bühnenkonstruktion. Ausstattung mit Lüftung, Schiebetüren und Schallschutz. Aufstellung im Innenbereich.



**Pförtnerhausanlage**
mit konstruktivem Bodenausgleich, großem Dachüberstand und weiteren Sonderausstattungen. Aufstellung im Außenbereich.



**Doppelstöckiges Hallenbüro**
und Aufenthaltsraum in der Fertigung mit Außentreppe in individueller Farbgestaltung. Aufstellung im Innenbereich.



**Repräsentative Sanitäranlage**
mit individuellem Grundriss, moderner Sanitärausstattung und attraktiver Holzfassade. Aufstellung im Außenbereich.

## info.

Nutzen Sie unseren kompetenten Beratungsservice!
Betreuung der einzelnen Projektschritte vom Angebot bis zur Fertigstellung.
















| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Grundfläche qm** | **1,09** | **4,18** | **6,22** | **8,27** | **12,31** |
| **Innenaufstellung** | | | | | |
| **B x T x H mm** | **1045 x 1045 x 2620** | **2045 x 2045 x 2620** | **3045 x 2045 x 2620** | **4045 x 2045 x 2620** | **4090 x 3045 x 2620** |
| ohne Fußboden | E 604 4331 L | E 604 4332 L | E 604 4333 L | E 604 4334 L | E 604 4335 L |
| Euro | **2.389,-** | **4.466,-** | **5.702,-** | **6.939,-** | **8.608,-** |
| **B x T x H mm** | **1045 x 1045 x 2680** | **2045 x 2045 x 2680** | **3045 x 2045 x 2680** | **4045 x 2045 x 2680** | **4090 x 3045 x 2680** |
| mit Fußboden | E 604 4336 L | E 604 4337 L | E 604 4338 L | E 604 4339 L | E 604 4340 L |
| Euro | **2.389,-** | **4.715,-** | **6.076,-** | **7.439,-** | **9.420,-** |
| **Außenaufstellung** | | | | | |
| **B x T x H mm** | **1045 x 1045 x 2800** | **2045 x 2045 x 2800** | **3045 x 3045 x 2800** | **4045 x 2045 x 2800** | **4045 x 3045 x 2800** |
| mit Fußboden | E 604 4341 L | E 604 4342 L | E 604 4343 L | E 604 4344 L | E 604 4345 L |
| Euro | **3.102,-** | **6.340,-** | **8.327,-** | **9.937,-** | **12.918,-** |
| **Zubehör** | | | | | |
| Schiebefenster mit 5 mm ESG-Verglasung, für Raumeinheiten zur Innenaufstellung | | | | E 198 2879 L | **206,-** |
| Dreh- und Kippfenster, 20 mm Isolierglas, für Raumeinheiten zur Außenaufstellung | | | | E 198 2885 L | **587,-** |
| Elektropaket für Raumeinheiten zur Innen- und Außenaufstellung | | | | E 821 992 L | **512,-** |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Akustik-Stellwände



## Akustik-Stellwände

• Eingebaute Akustik-Stellwände reduzieren den unangenehmen Nachhall in Gebäuden mit einem hohen Anteil von harten Oberflächen • Geschickt platzierte Elemente brechen die direkten Reflexionen und vermindern die direkte Schalleinwirkung • Modulares Konzept mit standardisierten Systembreiten und -höhen • Senkrechte Stützen in Einfach- und Eckausführung • Mit Systemlochungen als selbsttragendes Grundgerüst • Robuste und pflegeleichte Stahlblechoberfläche in glatter oder (zur Schallabsorption) gelochter Ausführung • Einfache Selbstmontage, leichte Anpassung oder Erweiterung möglich • Sockelbleche und -profile bilden sauberen Abschluss zum Boden ohne Schallbrücken • Absorber aus sortenreinen Polyester-Textilfasern, an den Oberflächen thermisch und mechanisch gebunden, recyclingfähig und schwer entflammbar • Gelochte Wandelemente besonders wirksam im Frequenzbereich zwischen 200 und 4000 Hz • Kratzbeständige Oberfläche, pulverbeschichtet, bei 180 Grad eingebrannt • Standardfarbton RAL 7037 staubgrau, Farbvarianten innerhalb der Module möglich, CI-konforme Farbgebung nach Absprache • Montage kann optional angeboten werden

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Lärm am Arbeitsplatz verursacht Gehörschäden, erhöht die Unfallgefahr und führt zu Unwohlsein sowie weiteren körperlichen Beeinträchtigungen. Lärm kann im Schallpegel, dem Frequenzspektrum und der Dauer variieren. Trifft Lärm auf Zeitdruck, hohe Verantwortung und Lärmempfindlichkeit, so sind die Auswirkungen auf die betroffenen Personen kritisch zu sehen. Neben rein körperlichen Beeinträchtigungen hat Lärm Auswirkung auf die psychische Gesundheit. Es kommt zur erhöhten Ausschüttung von Stresshormonen, Verengung der Blutgefäße und zu einer Verringerung der Magen-Darm-Bewegung. Mitarbeiter reagieren angespannt, sind leicht zu verärgern und nervös. Das führt zu verminderter Konzentration und Aufmerksamkeit und somit zu erhöhter Fehlerhäufigkeit sowie gestörter Kommunikation. Langfristig sind gravierende gesundheitliche Einschränkungen für Herz-Kreislauf- und Verdauungssystem zu befürchten.

**Anwendungsbeispiele:**
- Besprechungsecken in der Produktion
- Pausenbereiche in der Werkshalle
- Raum-in-Raum-Lösung für QS, Versand, etc.
- Zonierung von Arbeitsbereichen
- Einfassung von lauten Maschinen und Produktionsbereichen
- Sichtschutz mit akustischer Wirksamkeit
- Mobile Lösungen für wechselnden Einsatzort

## Akustische Eigenschaften




Akustik-Stellwände entfalten ihre Wirkung insbesondere im Frequenzbereich zwischen 200 und 4000 Hz.

## Modulsystem



Vielfältiges Zubehör wie Ablageböden, Bildschirmhalter, Kabelkanäle und vieles mehr als Systemkomponenten verfügbar.

## Dämmmaterial



Aus sortenreinen Polyester-Textilfasern an den Oberflächen thermisch und mechanisch gebunden, recyclingfähig und schwer entflammbar.

## Akustik-Wandblech (ALB), gelocht



Für den Einbau in Richtung der Schallquelle vorgesehen.

## Akustik-Wandblech, glatt



Verhindert die Weiterleitung des Schalls in den Bereich hinter der Akustik-Stellwand.

## Abschluss zum Boden



Sockelbleche und -profile sorgen für einwandfreien Abschluss zum Boden und verhindern unverwünschte Schallbrücken.



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Akustik-Stellwandsets als Meeting-Point

• Bestehend aus Akustik-Elementen einseitig, rückseitig Glattblech • Fußausladung jeweils 90 mm • 1 Seite 2 x 1250 mm + 1 x 1000 mm, 1 Seite 3 x 1000 mm • Tisch L x B 2500 x 1070 mm, Oberfläche Hartlaminat (optional auch mit 5 Steckdosen auf Anfrage lieferbar • RAL 7037 staubgrau

| B x T mm | Höhe ca. mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|---|
| 3630 x 3130 | 2000 | E 640 9203 L | **5.552,-** |
| 3630 x 3130 | 2500 | E 640 9204 L | **6.326,-** |
| 3630 x 3130 | 3000 | E 640 9205 L | **7.101,-** |



## Akustik-Stellwandsets als Raumlösung

• Bestehend aus Akustik-Elementen einseitig, rückseitig Glattblech • 1 Seite 1 x 1000 mm, 2 Seiten je 3 x 1000 mm, 1 Seite 1 x 1000 mm + 2 x 1250 mm • Fußausladung jeweils 90 mm • RAL 7037 staubgrau

| B x T mm | Höhe ca. mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|---|
| 3760 x 3260 | 2000 | E 640 9206 L | **7.140,-** |
| 3760 x 3260 | 2500 | E 640 9207 L | **8.264,-** |
| 3760 x 3260 | 3000 | E 640 9208 L | **9.683,-** |



## Akustik-Stellwandset als U-Form

• Bestehend aus Akustik-Elementen einseitig, rückseitig Glattblech • 2 Seiten je 2 x 1000 mm, 1 Seite 3 x 1000 mm mit Glaselementen • Fußausladung jeweils 90 mm • RAL 7037 staubgrau

| B x T mm | Höhe ca. mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|---|
| 3260 x 2130 | 2500 | E 640 9209 L | **7.813,-** |





# Sanitärcontainer

## Sanitärcontainer
## Isolierter Sanitärraum bis 6 m²

• Konstruktion mit ortsgebundener, geprüfter Statik • Dachentwässerung erfolgt über längslaufende Regenrinnen
• Dacheindeckung als harte Bedachung gegen Flugfeuer und strahlende Wärme nach DIN 4102 Teil 7

**Technische Daten**
**Material:** Wände und Dach außen, Trapezblech verzinkt/beschichtet • Wände und Dach innen, liniertes Blech, verzinkt/beschichtet • Seitenwände und Dach bestehend aus PIR Hochleistungsdämmpaneelen
**Einsatzort:** Innen- und Außenbereich

**Belastungsangaben**
Max. Dachlast (Schneelast): 220 kg/m²
• Bodenbelastung: 500 kg/m²
• Windlastzone: 2 Binnenland, 0,59 kN/m²
**Erdbebenlasten**: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie 2
• Wärmedämmung Dach: U = 0,49 W/(m²K), 26 dB
• Wärmedämmung Wand: U = 0,34 W/(m²K), 26 dB
• Wärmedämmung Boden: U = 0,45 W/(m²K)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

**info.**

**Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!**
**Anlieferung:** Mit LKW/Kran
**Entladung:** Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
(Bitte stellen Sie sicher, dass genug Platz zum Entladen vorhanden ist)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

### Entladung

| Aufpreis für | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Entladung je Hub | E 810 020 L | **124,-** |


1


2


3







| Ausführung | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| **Außenmaße B x T x H mm** | **2100 x 1140 x 2500** | **3050 x 2170 x 2500** | **3050 x 2170 x 2500** |
| **Innenmaße B x T x H mm** | **1890 x 850 x 2200** | **2800 x 1890 x 2200** | **2800 x 1890 x 2200** |
| Art.-Nr. | E 642 2326 L | E 642 2327 L | E 642 2328 L |
| Euro | **6.419,-** | **12.349,-** | **11.545,-** |
| Außenwandlackierung in (Standardfarben*) | E 642 2329 L | E 642 2330 L | E 642 2330 L |
| Aufpreis/Euro | **509,-** | **665,-** | **665,-** |
| Dachoberflächenlackierung, Farbton der Außenwandlackierung | E 642 2331 L | E 642 2332 L | E 642 2332 L |
| Euro | **82,-** | **115,-** | **115,-** |

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß.
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an! Sonderfarben auf Anfrage!

| Grundausstattung |
|---|
| 1,3) 1 Außentür, doppelwandig, isoliert, B 811 mm, H 1986 mm (lichtes Türmaß) / 2) 2 Außentüren, doppelwandig, isoliert, B 811 mm, H 1986 mm (lichtes Türmaß) |
| 1) 1 Sanitär Kunststoff-Kippfenster (einflügelig), B 695 mm, H 595 mm / 2,3) 2 Sanitär Kunststoff-Kippfenster (einflügelig), B 695 mm, H 595 mm |
| 1,3) 1 Lichtschalter, 1 Schukosteckdose, 1 Schukosteckdose für Heizung, 1 LED Feuchtraumleuchte (24 W, IP 65, A+, Farbtemperatur 4000 K, Lichtstrom 3600 lm), 1 Sicherungskasten mit FI- und LS-Schalter 16 A |
| 2) 2 Lichtschalter, 2 Schukosteckdosen für Heizung, 2 LED Feuchtraumleuchten (24 W, IP 65, A+, Farbtemperatur 4000 K, Lichtstrom 3600 lm, Zuleitung zur Lampe und Steckdosen Aufputz verlegt, 1 Sicherungskasten mit FI- und LS-Schalter 16 A |
| 1) 1 Handwaschbecken (Kaltwasser), 1 Tiefspül-WC mit Spülkasten, 1 Urinal, 1 WC-Papierhalter, 1 Kleiderhaken, 1 Spiegel, 1 Ablage, 1 Handtuchhaken |
| 2) 2 Handwaschbecken (Kaltwasser, 2 Tiefspül-WCs (Wandmontage), 1 Urinal, 2 WC-Papierhalter, 2 Kleiderhaken, 2 Spiegel, 2 Ablagen, 2 Handtuchhaken |
| 3) 1 Duschkabine mit Duschvorhang, 1 Mischbatterie, 1 Brausegarnitur, 1 Handwaschbecken (Kaltwasser), 1 WC-Kabine, 1 Tiefspül-WC mit Spülkasten, 1 Urinal, 1 WC-Papierhalter, 1 Kleiderhaken, 1 Spiegel, 1 Ablage, 1 Handtuchhaken |

## Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Elektor-Untertischspeicher, 5 Liter für Handwaschbecken | E 642 2333 L | **385,-** |
| Durchlauferhitzer, Nennleistung 18 kW, Temperatureinstellung 30-60 Grad, inkl. Einbau, Farbe weiß | E 642 2334 L | **859,-** |
| Durchlauferhitzer, Nennleistung 27 kW, Temperatureinstellung 30-60 Grad, inkl. Einbau, Farbe weiß | E 642 2335 L | **859,-** |
| Druckminderventil, für den Einsatz eines Warmwasserspeichers | E 642 2336 L | **169,-** |
| Überspannungsschutzableiter, für Festanschluss 400 V/16 A, in Verbindung mit Sicherungskasten | E 642 2337 L | **259,-** |
| Deckenpräsenzmelder, anstatt Lichtschalter, IP 55, Erfassungswinkel 360 Grad, Farbe weiß | E 642 2338 L | **259,-** |
| Elektro-Wandheizer, Leistung 2 kW, LC-Display, Einstellbereich 5-30 Grad, Wochentimer | E 642 2339 L | **289,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Mehrzweckboxen

• Doppelwandige Tür mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur • Leicht zu reinigen durch abwaschbare Innenverkleidung und strapazierfähigen Bodenbelag • Kippfenster für natürlichen Lichteinfall und Belüftung

**Technische Daten**
**Material:** Dach und Wände aus sendzimirverzinkten Trapezblechen (Gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert)
**Einsatzort:** Innen- und Außenbereich

**Belastungsangaben**
- **Schneelast auf Dach:** max. 1,00 kN/m²
- **Verkehrslast auf Boden:** max. 2,50 kN/m²
- **Die Box ist gegen auftretende Windlasten zu sichern**

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## info.

**Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!**
**Anlieferung:** Mit LKW
**Entladung:** Erfolgt durch Kundenseite (Stapler) Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

### Kranaufhängung

• Für den Leertransport

| Aufpreis für | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Kranaufhängung | E 810 975 L | **213,-** |

### Entladung

| Aufpreis für | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Entladung je Hub | E 810 020 L | **124,-** |

1



2



3











| Ausführung | 1<br>ohne Einrichtung | 2<br>wie Ausführung 1, zus. mit Schiebefenster, Schreibablage und Stahlrohrstuhl | 3<br>wie Ausführung 1, mit Waschbecken und Tiefspülklosett | ohne Abb.<br>wie Ausführung 2, zus. mit 160 l-Frischwassertank |
|---|---|---|---|---|
| **Außenmaße B x T x H mm** | **1400 x 1250 x 2425** | **1400 x 1250 x 2425** | **1400 x 1250 x 2425** | **1400 x 1250 x 2425** |
| **Innenmaße B x T x H mm** | **1300 x 1050 x 2300** | **1300 x 1050 x 2300** | **1300 x 1050 x 2300** | **1300 x 1050 x 2300** |
| verzinkt | E 829 795 L | E 829 796 L | E 829 797 L | E 829 798 L |
| Euro | **2.134,-** | **2.652,-** | **2.586,-** | **3.620,-** |
| Außenwandlackierung (Standardfarben*) | E 829 799 L | E 829 799 L | E 829 799 L | E 829 799 L |
| Aufpreis/Euro | **370,-** | **370,-** | **370,-** | **370,-** |
| Dachoberflächenlackierung, Farbton der Außenwandlackierung | E 640 8430 L | E 640 8430 L | E 640 8430 L | E 640 8430 L |
| Aufpreis/Euro | **93,-** | **93,-** | **93,-** | **93,-** |

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an! Sonderfarben erhalten Sie bei uns auf Anfrage!

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Aluminium-Schiebefenster Sicherheitsglas 733 x 805 mm, mit Schlagladen, nach unten klappbar, Einbauseite bei Bestellung angeben | E 829 785 L | **478,-** |
| Türausschnitt mit Glasfüllung Sicherheitsglas, ca. 500 x 1500 mm, Türeinbau nur in 1400 mm-Seite möglich | E 829 786 L | **341,-** |
| Zweipunkt-Kranaufhängung für einfachen Ortswechsel | E 828 969 L | **124,-** |
| Elektroinstallation nach VDE bestehend aus Sicherungskasten mit FI + LS-Schalter, Ein-/Ausschalter (UP), IP 44, SCHUKO-Steckdose 16 A (UP), LED Feuchtraumleuchte 10 W, IP 66, Deckenmontage | E 641 0204 L | **305,-** |
| Frostwächter mit Thermostat, Leistung 500 W | E 829 790 L | **159,-** |
| Elektro-Wandheizer mit Thermostat, Leistung 2000 W | E 829 791 L | **522,-** |
| Fäkalien- und Abwassertank für Toilettenboxen, Volumen 400 l, Abmessung B x T x H 1500 x 1500 x 180 mm | E 829 792 L | **2.013,-** |

Die vorgelagerten Fehler- und Überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein. Überspannungsschutz-Ableiter passend zum Elektroinstallationspaket.

# Lagercontainer

## Material-Lagerboxen

• Die Materialboxen für den kleinen Raumbedarf • Rundum geschützt und diebstahlsicher verschließbar • Bei Bedarf lassen sich die Dächer bei Modell 1 und 2 hochstellen • Einfaches Öffnen und Schließen der Dächer durch zwei Gasdruckfedern • Wahlweise mit stabilem Boden aus Sperrholz oder ohne Fußboden zum leichten Befahren

**Technische Daten**
**Material:** Dach, Wände und Tür aus sendzimirverzinktem Trapezblech (Gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert), Fußbodenrahmen verzinkt
**Einsatzort:** Innen- und Außenbereich

**Belastungsangaben**
**• Die Lagerboxen sind gegen auftretende Windlasten zu sichern**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



1 Ausführung ohne Fußboden



2 Ausführung ohne Fußboden



3 Ausführung mit Fußboden

## info.

**Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!**
**Anlieferung:** Mit LKW
**Entladung:** Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

### Entladung

| Aufpreis für | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Entladung je Hub | E 810 020 L | **124,-** |

### Kranaufhängung

• Für den Leertransport

| Aufpreis für | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Kranaufhängung | E 828 969 L | **124,-** |

| Abb. | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| **Außenmaße B x T x H mm** | **1420 x 1080 x 1470** | **1420 x 1490 x 1470** | **1420 x 1490 x 2195** |
| **Innenmaße B x T x H mm** | **1290 x 855 x 1300** | **1290 x 1250 x 1300** | **1290 x 1250 x 2000** |
| **Türöffnung B x H mm** | **1270 x 1250** | **1270 x 1250** | **1270 x 1890** |
| **Mögliche Fachebenen** | **1** | **1** | **2** |
| verzinkt, ohne Fußboden | E 828 960 L | E 828 961 L | E 828 962 L |
| Euro | **1.559,-** | **1.785,-** | **2.079,-** |
| verzinkt, mit Holzfußboden | E 828 975 L | E 828 976 L | E 828 977 L |
| Euro | **1.559,-** | **1.799,-** | **2.079,-** |
| Außenwandlackierung in Standardfarben* | E 828 966 L | E 828 967 L | E 828 968 L |
| Aufpreis/Euro | **389,-** | **401,-** | **324,-** |
| **Zubehör** | | | |
| Holz-Facheben, B x T x H 1200 x 800 x 22 mm | E 828 970 L | E 828 970 L | E 828 970 L |
| Aufpreis/Euro | **194,-** | **194,-** | **194,-** |

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an!
Sonderfarben erhalten Sie bei uns auf Anfrage!



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Material-Rollladencontainer

• Als Materiallager und zur Mülltonnenunterbringung (geeignet für 3 Stück 120/240 l Mülltonnen) • Platzsparend durch ALU-Rollladen • Optimal einsetzbar, wo die Platzverhältnisse eingeschränkt sind, da der Schwenkbereich der Türen entfällt • Durch vielfältige Ausstattungsmöglichkeiten und eine breite Zubehörpalette lässt sich die Rollladenbox optimal an Ihre individuellen Anforderungen und an den Einsatzzweck anpassen • Der Einbau der Rollladen erfolgt in den 2-Meter-Seiten • Optionales Elektroinstallationspaket nach VDE bestehend aus 1 LED-Ovalleuchte (IP 44), 1 Ein-/Ausschalter (IP 44), Anschluss über Abzweigdose, 1 Schuko-Steckdose mit Deckel (IP 44) und Anschluss für Potentialausgleich • Sicherungskasten bei Verwendung mehrerer Stromkreise empfohlen • CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3

**Technische Daten**
**Container:** sendzimirverzinktes Trapezblech (gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert)
**Fußboden:** stabiler Holzrahmen mit querliegenden Unterzügen, Nut- und Federhobeldielen
**Dach:** mit integrierter Regenrinne
**Rollladen:** aus Aluminium auf Federwelle, Minilamellen, Rollladenöffnung Höhe 1800 mm mit Sicherheitsschloss
**Einsatzort:** Innen- und Außenbereich

**Belastungsangaben**
• **Windlast:** max. 0,59 kN/m² • **Schneelast:** max. 2,20 kN/m²
• **Windlastzone:** 2 - Binnenland • **Alle Windzonen sind möglich**
• **Erdbebenlasten:** Erdbebenzonen 3, Bedeutungskategorie II
• **Standortbezogener Standsicherheitsnachweis**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



## info.

**Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!**
**Anlieferung:** Mit LKW
**Entladung:** Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Mehrpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie!

### Entladung

| Aufpreis für | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Entladung je Hub | E 810 020 L | **124,-** |

### Kranaufhängung

• Anschraubbar, für den Leertransport
• Für Container B x T 2100 x 1140 und 2100 x 2170 mm

| Aufpreis für | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Kranaufhängung | E 810 392 L | **176,-** |







| **Außenmaße B x T x H mm** | **2100 x 1140 x 2320** | **2100 x 2170 x 2320** | **3050 x 2170 x 2320** |
|---|---|---|---|
| **Innenmaße B x T x H mm** | **2000 x 970 x 2000** | **2000 x 2000 x 2000** | **2920 x 2000 x 2000** |
| Art.-Nr. | E 825 080 L | E 825 081 L | E 825 082 L |
| Euro | **2.635,-** | **3.120,-** | **3.538,-** |
| Außenwandlackierung in Standardfarben* | E 825 085 L | E 825 086 L | E 825 087 L |
| Aufpreis Euro | **649,-** | **868,-** | **970,-** |
| **Zubehör** | | | |
| Lagerregal, B x T x H 2000 x 500 x 2000 mm, 2 Säulen, 6 Kragarme, 3 Holzböden | E 829 643 L | E 829 643 L | E 829 643 L |
| Aufpreis Euro | **426,-** | **426,-** | **426,-** |
| Elektroinstallationspaket mit LED-Ovalleuchte | E 640 8427 L | E 640 8427 L | E 640 8427 L |
| Aufpreis Euro | **458,-** | **458,-** | **458,-** |
| Sicherungskasten (IP 44), Fehlerstromschutz- (FI) und Leitungsschutzschalter (LS), 10 A/16 A | E 640 8428 L | E 640 8428 L | E 640 8428 L |
| Aufpreis Euro | **474,-** | **474,-** | **474,-** |

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an! Die Außenwandlackierung beinhaltet keine Dachlackierung - auf Anfrage erhältlich.
Vorgelagerte Fehler - und Überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein.

# Lagercontainer



## Materialcontainer mit Flügeltüren

• Hoher Korrosionsschutz • Durchdachtes System für Lagerräume von 2 m² bis 32 m², problemlos auf allen ebenen Flächen montierbar • Jederzeit ortsversetzbar • Vielfältig einsetzbar durch große Zubehörpalette • Werkzeuglose Gerätehalter-Bestückung (eingehangen oder eingesteckt) • Optionales Elektroinstallationspaket nach VDE bestehend aus 1 LED- Wandleuchte (IP 44), 1 Ein-/Ausschalter (IP 44), Anschluss über Abzweigdose, 1 Schuko-Steckdose mit Deckel (IP 44) und Anschluss für Potentialausgleich • Optionales Beleuchtungspaket mit Solarstrom, 150 W Solar Inselanlage mit Batterienanschlusskabel, Solar-Laderegler, Dual-USB Anschluss, AGM Batterie, 9 W LED-Panel • Sicherungskasten bei Verwendung mehrerer Stromkreise empfohlen • CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Die Verfügbarkeit einer Leistungserklärung (DOP), inklusive CE-Kennzeichnung ist maßgeblicher Bestandteil der Bauproduktenverordnung (BauPVO). Material-, Lagercontainer (Schnellbaucontainer) fallen unter diese Verordnung. Sie erhalten die Dokumente bei Anlieferung ausgehändigt.

**Technische Daten**
- **Material:** Stahlblech, verzinkt (Gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert)
- **Einsatzort:** Innen- und Außenbereich

**Belastungsangaben**
• **Windlast:** 0,59 kN/m² • **Windlastzone:** 2 - Binnenland • **Alle Windzonen sind möglich** • **Schneelast:** 2,2 kN/m² bei Einzelmodulen • **Schneelast:** 1,1 kN/m² bei Containerkombinationen • **Erdbebenlasten:** Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie 3 • **Standortbezogener Standsicherheitsnachweis**

**Lieferbare Ausführungen**
- Türen wahlweise in kurzer oder langer Seite
- Einbau von mehreren Türen
- Isolierte Ausführung
- Auch ohne Fußboden lieferbar
- Zwischenwand im Container
- Die Türe ist standardmäßig DIN rechts in der Breitseite (A) montiert - auf Wunsch und ohne Mehrpreis kann diese auch in die kurze Seite (C/D) montiert werden




## info.

**Anlieferung:** Mit LKW
**Entladung:** Erfolgt durch Kundenseite (Stapler) Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

### Kranaufhängung
• Anschraubbar, für den Leertransport

| Aufpreis für | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Kranaufhängung | E 812 736 L | **153,-** |

### Staplertaschen
• Für den Leertransport bzw. den Transport im beladenen Zustand mit einem Gesamtgewicht von max. 3000 kg • Nicht für Größe B x T x H 2100 x 1140 x 2150 mm • **VE 2 Stück**

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| Staplertaschen | E 829 636 L | **396,-** |

### Entladung

| Aufpreis für | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Entladung je Hub | E 810 020 L | **124,-** |

## Einteilige Ausführung

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außenmaße B x T x H mm** | **2100 x 1140 x 2150** | **2100 x 2170 x 2150** | **3050 x 2170 x 2150** | **4050 x 2170 x 2150** | **5080 x 2170 x 2150** | **6080 x 2170 x 2150** |
| **Innenmaße B x T x H mm** | **2000 x 970 x 2000** | **2000 x 2000 x 2000** | **2920 x 2000 x 2000** | **3970 x 2000 x 2000** | **5000 x 2000 x 2000** | **5940 x 2000 x 2000** |
| verzinkt, zerlegt ohne Boden | E 829 670 L | E 829 671 L | E 829 672 L | E 829 673 L | E 829 674 L | E 829 675 L |
| Euro | **1.687,-** | **1.824,-** | **2.166,-** | **2.567,-** | **3.318,-** | **3.722,-** |
| verzinkt, zerlegt mit Holzfußboden | E 811 560 L | E 811 565 L | E 811 570 L | E 811 575 L | E 811 580 L | E 811 585 L |
| Euro | **1.551,-** | **1.865,-** | **2.232,-** | **2.650,-** | **3.290,-** | **3.790,-** |
| verzinkt, montiert mit Holzfußboden | E 811 610 L | E 811 611 L | E 811 612 L | E 811 613 L | E 811 614 L | E 811 615 L |
| Euro | **1.771,-** | **2.177,-** | **2.577,-** | **3.008,-** | **3.783,-** | **4.355,-** |
| Außenwandlackierung*, montiert mit Holzfußboden | E 811 620 L | E 811 621 L | E 811 622 L | E 811 623 L | E 811 624 L | E 811 625 L |
| Euro | **2.202,-** | **2.682,-** | **3.138,-** | **3.609,-** | **4.548,-** | **5.146,-** |
| Dachoberflächenlackierung, Farbton der Außenwandlackierung | E 640 8430 L | E 640 8431 L | E 640 8432 L | E 640 8433 L | E 640 8434 L | E 640 8435 L |
| Euro | **93,-** | **109,-** | **136,-** | **162,-** | **191,-** | **222,-** |
| **Zubehör** | | | | | | |
| Vliesbeschichtung | E 829 630 L | E 829 631 L | E 829 632 L | E 829 633 L | E 829 634 L | E 829 635 L |
| Aufpreis/Euro | **164,-** | **175,-** | **270,-** | **351,-** | **560,-** | **596,-** |
| Elektroinstallationspaket mit LED-Wandleuchte | E 640 8427 L | E 640 8427 L | E 640 8427 L | E 640 8427 L | E 640 8427 L | E 640 8427 L |
| Aufpreis/Euro | **458,-** | **458,-** | **458,-** | **458,-** | **458,-** | **458,-** |
| Sicherungskasten, IP 44, (FI + LS Schalter) | E 640 8428 L | E 640 8428 L | E 640 8428 L | E 640 8428 L | E 640 8428 L | E 640 8428 L |
| Aufpreis/Euro | **474,-** | **474,-** | **474,-** | **474,-** | **474,-** | **474,-** |
| Beleuchtungspaket mit Solarstrom | E 640 8442 L | E 640 8442 L | E 640 8442 L | E 640 8442 L | E 640 8442 L | E 640 8442 L |
| Aufpreis/Euro | **1.342,-** | **1.342,-** | **1.342,-** | **1.342,-** | **1.342,-** | **1.342,-** |
| Dachschutzgitter, verhindert weitestgehend Verstopfen | E 640 8436 L | E 640 8437 L | E 640 8438 L | E 640 8439 L | E 640 8440 L | E 640 8441 L |
| Aufpreis/Euro | **327,-** | **629,-** | **692,-** | **1.007,-** | **1.322,-** | **1.384,-** |
| Kranverladevorrichtung mit 2 Unterzügen + 4 Zugstangen mit Kranösen | E 811 588 L** | E 811 589 L*** | E 811 596 L**** | E 811 596 L**** | E 811 596 L**** | E 811 596 L**** |
| Aufpreis/Euro | **413,-** | **413,-** | **413,-** | **413,-** | **413,-** | **413,-** |

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an! Die vorgelagerten Fehler- und Überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein.

**Gesamtlast bis 1150 kg, ***Gesamtlast bis 2300 kg, ****Gesamtlast bis 3000 kg



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.




# info.

**Die Anlieferung erfolgt zerlegt, als Bausatz oder vormontiert in zwei/drei Einheiten!**
**Anlieferung:** Mit LKW/Kran
**Entladung:** Erfolgt durch Kundenseite (bitte stellen Sie sicher, dass genug Platz zum Entladen vorhanden ist)
Gegen Aufpreis übernehmen wir das Entladen gerne für Sie
**Endmontage:** Auf Anfrage übernehmen wir ebenfalls die schlüsselfertige Endmontage der zwei/drei vormontierten Einheiten, einschließlich Entladung mit Bordkran vor Ort

Produktionsstandort DEUTSCHLAND









## Zwei-/Dreiteilige Ausführung



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außenmaße B x T x H mm** | **3050 x 4340 x 2150** | **4050 x 4340 x 2150** | **5080 x 4340 x 2150** | **3050 x 6520 x 2150** | **4050 x 6520 x 2150** | **5080 x 6520 x 2150** |
| **Innenmaße B x T x H mm** | **2920 x 4200 x 2000** | **3970 x 4200 x 2000** | **5000 x 4200 x 2000** | **2920 x 6350 x 2000** | **3970 x 6350 x 2000** | **5000 x 6350 x 2000** |
| verzinkt, zerlegt ohne Boden | E 829 650 L | E 829 651 L | E 829 652 L | E 829 653 L | E 829 654 L | E 829 655 L |
| Euro | **4.338,-** | **5.561,-** | **6.299,-** | **5.839,-** | **6.919,-** | **8.819,-** |
| verzinkt, zerlegt mit Holzfußboden | E 811 600 L | E 811 601 L | E 811 602 L | E 811 603 L | E 811 604 L | E 811 605 L |
| Euro | **4.584,-** | **5.875,-** | **6.858,-** | **6.289,-** | **7.643,-** | **9.774,-** |
| verzinkt, vormontiert mit Holzfußboden | E 811 630 L | E 811 631 L | E 811 632 L | E 811 633 L | E 811 634 L | E 811 635 L |
| Euro | **5.314,-** | **6.623,-** | **7.742,-** | **7.307,-** | **9.194,-** | **11.994,-** |
| Außenwandlackierung in Standard RAL-Farbe*, vormontiert mit Holzfußboden | E 811 640 L | E 811 641 L | E 811 642 L | E 811 643 L | E 811 644 L | E 811 645 L |
| Euro | **6.298,-** | **7.781,-** | **8.969,-** | **8.492,-** | **10.708,-** | **13.652,-** |
| Dachoberflächenlackierung, Farbton der Außenwandlackierung | E 641 0205 L | E 641 0206 L | E 641 0207 L | E 641 0208 L | E 641 0209 L | E 641 0210 L |
| Euro | **99,-** | **137,-** | **227,-** | **151,-** | **214,-** | **290,-** |
| **Zubehör** | | | | | | |
| Elektroinstallationspaket mit LED-Wandleuchte | E 640 8427 L | E 640 8427 L | E 640 8427 L | E 640 8427 L | E 640 8427 L | E 640 8427 L |
| Aufpreis/Euro | **458,-** | **458,-** | **458,-** | **458,-** | **458,-** | **458,-** |
| Sicherungskasten, IP 44, (FI + LS Schalter) | E 640 8428 L | E 640 8428 L | E 640 8428 L | E 640 8428 L | E 640 8428 L | E 640 8428 L |
| Aufpreis/Euro | **474,-** | **474,-** | **474,-** | **474,-** | **474,-** | **474,-** |
| Beleuchtungspaket mit Solarstrom | E 640 8442 L | E 640 8442 L | E 640 8442 L | E 640 8442 L | E 640 8442 L | E 640 8442 L |
| Aufpreis/Euro | **1.342,-** | **1.342,-** | **1.342,-** | **1.342,-** | **1.342,-** | **1.342,-** |
| Dachschutzgitter, verhindert weitestgehend Verstopfen der Regenrinne | E 641 0211 L | E 641 0212 L | E 641 0213 L | E 641 0214 L | E 641 0215 L | E 641 0216 L |
| Aufpreis/Euro | **1.429,-** | **2.079,-** | **2.729,-** | **2.144,-** | **3.118,-** | **4.094,-** |

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß.
Bitte geben sie die gewünschte Außenwandlackierung an!
Die vorgelagerten Fehler- und Überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein.

# Lagercontainer

## Isolierte Material-Lagercontainer mit Flügeltüren

• Optimal für die kostengünstige Lagerung temperatur- und feuchtigkeitsempfindlicher Produkte • Die isolierte Außenhaut verhindert Schwitzwasserbildung und gleicht Temperaturschwankungen aus • So lassen sich Produkte trocken und kondenswasserfrei lagern • Die solide Konstruktion mit wärmedämmenden Sandwich-Elementen schützt empfindliches Lagergut vor Umwelteinflüssen • Deckschalen aus brandverzinktem und beschichteten Stahl für hervorragenden Korrosionsschutz und lange Lebensdauer • Isolierung aus umweltfreundlichem, wassergetriebenen Polyurethanschaum • Optionales Elektroinstallationspaket bestehend aus LED- Deckenleuchte/n 24 W, (IP65), 1 Ein-/Ausschalter (IP44), Anschluss über Abzweigdose, 1 Schuko-Steckdose mit Deckel (IP44) und Anschluss für Potentialausgleich • Optionales Beleuchtungspaket mit Solarstrom, 150 W Solar Inselanlage mit Batterienanschlusskabel, Solar-Laderegler, Dual-USB Anschluss, AGM Batterie, 9 W LED-Panel • Sicherungskasten bei Verwendung mehrerer Stromkreise empfohlen • CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3

Die Verfügbarkeit einer Leistungserklärung (DOP), inklusive CE-Kennzeichnung ist maßgeblicher Bestandteil der Bauproduktenverordnung (BauPVO). Material-, Lagercontainer (Schnellbaucontainer) fallen unter diese Verordnung. Sie erhalten die Dokumente bei Anlieferung ausgehändigt.

**Ausgezeichnete Isoliereigenschaften und Wärmedämmung**

| | |
|---|---|
| Wandelemente | U = 0,47 W/(m²K) |
| Dachdelemente | U = 0,47 W/(m²K) |
| Isolierter Boden | U = 0,34 W/(m²K) |

**Technische Daten**

**Material:** Stahlblech, verzinkt und beschichtet in RAL 9002 grauweiß (Gegen Mehrpreis zusätzliche Außenwandlackierung möglich)
**Einsatzort:** Innen- und Außenbereich

**Belastungsangaben**

- **Windlastzone:** 2 - Binnenland: 0,59 kN/m²
- **Alle Windzonen sind möglich**
- **Schneelast auf Dach**
- **Einzelcontainer:** 220 kN/m²
- **Kombinationen:** 100 kN/m²
- **Verkehrslast auf Boden:** 500 kN/m²
- **Erdbebenlasten:** Erdbebenzone 3, Bedeutungsklasse II
- **Standortbezogener Standsicherheitsnachweis**

**info.**

**Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!**
**Anlieferung:** Mit LKW/Kran
**Entladung:** Erfolgt durch Kundenseite (Stapler/Kran)
(bitte stellen Sie sicher, dass genug Platz zum Entladen vorhanden ist)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

### Entladung

| Aufpreis für | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Entladung je Hub | E 810 020 L | **124,-** |



MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit




### Einteilige Ausführung



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außenmaße B x T x H mm mit Holzfußboden** | **2100 x 1140 x 2470** | **2100 x 2170 x 2470** | **3050 x 2170 x 2470** | **4050 x 2170 x 2470** | **5080 x 2170 x 2470** | **6080 x 2170 x 2470** |
| **Außenmaße B x T x H mm mit Isolierboden** | **2100 x 1140 x 2500** | **2100 x 2170 x 2500** | **3050 x 2170 x 2500** | **4050 x 2170 x 2500** | **5080 x 2170 x 2500** | **6080 x 2170 x 2500** |
| **B x T x H innen mm** | **1950 x 910 x 2200** | **1950 x 1950 x 2200** | **2860 x 1950 x 2200** | **3900 x 1950 x 2200** | **4860 x 1950 x 2200** | **5860 x 1950 x 2200** |
| mit Holzfußboden | E 829 680 L | E 829 560 L | E 829 681 L | E 829 561 L | E 829 682 L | E 829 562 L |
| Euro | **3.904,-** | **4.898,-** | **5.560,-** | **6.751,-** | **7.940,-** | **9.925,-** |
| mit Isolierboden | E 829 695 L | E 829 563 L | E 829 696 L | E 829 564 L | E 829 697 L | E 829 565 L |
| Euro | **4.237,-** | **5.563,-** | **6.490,-** | **7.416,-** | **8.605,-** | **11.120,-** |
| Außenwandlackierung in Standardfarbe* | E 829 705 L | E 829 566 L | E 829 706 L | E 829 567 L | E 829 707 L | E 829 568 L |
| Aufpreis/Euro | **557,-** | **621,-** | **712,-** | **776,-** | **906,-** | **945,-** |
| Dachoberflächenlackierung, Farbton der Außenwandlackierung | E 640 8430 L | E 640 8431 L | E 640 8432 L | E 640 8433 L | E 640 8434 L | E 640 8435 L |
| Aufpreis/Euro | **93,-** | **109,-** | **136,-** | **162,-** | **191,-** | **222,-** |
| **Zubehör** | | | | | | |
| Elektroinstallationspaket mit LED-Deckenleuchte | E 640 8445 L | E 640 8445 L | E 640 8445 L | E 640 8445 L | E 640 8445 L | E 640 8445 L |
| Aufpreis/Euro | **641,-** | **641,-** | **641,-** | **641,-** | **641,-** | **641,-** |
| Sicherungskasten, IP44, FI + LS Schalter | E 640 8428 L | E 640 8428 L | E 640 8428 L | E 640 8428 L | E 640 8428 L | E 640 8428 L |
| Aufpreis/Euro | **474,-** | **474,-** | **474,-** | **474,-** | **474,-** | **474,-** |
| Beleuchtungspaket mit Solarstrom | E 640 8442 L | E 640 8442 L | E 640 8442 L | E 640 8442 L | E 640 8442 L | E 640 8442 L |
| Aufpreis/Euro | **1.342,-** | **1.342,-** | **1.342,-** | **1.342,-** | **1.342,-** | **1.342,-** |

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß.
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an! Die vorgelagerten Fehler- und Überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein.



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.













# info.

**Die Anlieferung erfolgt vormontiert in zwei/drei Einheiten!**
**Anlieferung:** Mit LKW/Kran
**Entladung:** Erfolgt durch Kundenseite (bitte stellen Sie sicher, dass genug Platz zum Entladen vorhanden ist)
Gegen Aufpreis übernehmen wir das Entladen gerne für Sie
**Endmontage:** Auf Anfrage übernehmen wir ebenfalls die schlüsselfertige Endmontage der zwei/drei vormontierten Einheiten, einschließlich Entladung mit Bordkran vor Ort

## Entladung

| Aufpreis für | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Entladung je Hub | E 810 020 L | **124,-** |

## Zwei-/Dreiteilige Ausführung



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außenmaße B x T x H mm mit Holzfußboden** | **3050 x 4340 x 2470** | **4050 x 4340 x 2470** | **5080 x 4340 x 2470** | **3050 x 6520 x 2470** | **4050 x 6520 x 2470** | **5080 x 6520 x 2470** |
| **Außenmaße B x T x H mm mit Isolierboden** | **3050 x 4340 x 2500** | **4050 x 4340 x 2500** | **5080 x 4340 x 2500** | **3050 x 6520 x 2500** | **4050 x 6520 x 2500** | **5080 x 6520 x 2500** |
| **B x T x H innen mm** | **2860 x 4100 x 2200** | **3860 x 4100 x 2200** | **4890 x 4100 x 2200** | **2860 x 6150 x 2200** | **3860 x 6150 x 2200** | **4890 x 6150 x 2200** |
| mit Holzfußboden | E 829 683 L | E 829 684 L | E 829 685 L | E 829 570 L | E 829 571 L | E 829 572 L |
| Euro | **10.192,-** | **11.516,-** | **13.632,-** | **13.503,-** | **16.273,-** | **18.787,-** |
| mit Isolierboden | E 829 698 L | E 829 699 L | E 829 700 L | E 829 573 L | E 829 574 L | E 829 575 L |
| Euro | **10.988,-** | **12.578,-** | **14.828,-** | **15.893,-** | **19.062,-** | **22.373,-** |
| Außenwandlackierung in Standardfarbe* | E 829 708 L | E 829 709 L | E 829 710 L | E 829 576 L | E 829 577 L | E 829 578 L |
| Aufpreis/Euro | **892,-** | **1.049,-** | **1.164,-** | **1.216,-** | **1.423,-** | **1.553,-** |
| **Zubehör** | | | | | | |
| Alu-Überfahrbrücke L x B mm 1500 x 750, Traglast 1000 kg | E 810 336 L | E 810 336 L | E 810 336 L | E 810 336 L | E 810 336 L | E 810 336 L |
| Aufpreis/Euro | **509,-** | **509,-** | **509,-** | **509,-** | **509,-** | **509,-** |
| Elektroinstallationspaket mit 2 bzw. 3 LED Deckenleuchten | E 641 0217 L | E 641 0217 L | E 641 0217 L | E 641 0218 L | E 641 0218 L | E 641 0218 L |
| Aufpreis/Euro | **857,-** | **857,-** | **857,-** | **1.000,-** | **1.000,-** | **1.000,-** |
| Sicherungskasten, IP44, (FI + LS Schalter) | E 640 8428 L | E 640 8428 L | E 640 8428 L | E 640 8428 L | E 640 8428 L | E 640 8428 L |
| Aufpreis/Euro | **474,-** | **474,-** | **474,-** | **474,-** | **474,-** | **474,-** |
| Beleuchtungspaket mit Solarstrom | E 640 8442 L | E 640 8442 L | E 640 8442 L | E 640 8442 L | E 640 8442 L | E 640 8442 L |
| Aufpreis/Euro | **1.342,-** | **1.342,-** | **1.342,-** | **1.342,-** | **1.342,-** | **1.342,-** |

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß.
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Lackierung an! Die Außenwandlackierung beinhaltet keine Dachlackierung - auf Anfrage erhältlich.
Die vorgelagerten Fehler- und Überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein.

# Lagercontainer

## Großraum-Lagercontainer mit Flügeltüren

• Wände und Dach aus sendzimirverzinktem Trapezstahlblech • Bodenrahmen aus komplett verzinkten Stahlprofilen • Optionale Regale ermöglichen die Nutzung der gesamten Raumhöhe und können jederzeit an die individuellen Anforderungen angepasst werden • Optionales Elektroinstallationspaket nach VDE bestehend aus 1 LED-Ovalleuchte (IP 44), 1 Ein-/Ausschalter (IP 44), Anschluss über Abzweigdose, 1 Schuko-Steckdose mit Deckel (IP 44) und Anschluss für Potentialausgleich • Optionales Beleuchtungspaket mit Solarstrom, 150 W Solar Inselanlage mit Batterienanschlusskabel, Solar-Laderegler, Dual-USB Anschluss, AGM Batterie, 9 W LED-Panel • Sicherungskasten bei Verwendung mehrerer Stromkreise empfohlen • CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3

**Vorteile**

• Konstruktion mit geprüfter Statik • Dach mit integrierten Regenrinnen • Stabile Fußbodenkonstruktion • Standard-Türgröße 1800 x 2260 mm

Die Verfügbarkeit einer Leistungserklärung (DOP), inklusive CE-Kennzeichnung ist maßgeblicher Bestandteil der Bauproduktenverordnung (BauPVO). Material-, Lagercontainer (Schnellbaucontainer) fallen unter diese Verordnung.

Sie erhalten die Dokumente bei Anlieferung ausgehändigt.

**info.**

**Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!**
**Anlieferung:** Mit LKW/Kran
**Entladung:** Erfolgt durch Kundenseite (Stapler) (bitte stellen Sie sicher, dass genug Platz zum Entladen vorhanden ist)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

### Entladung

| Aufpreis für | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Entladung je Hub | E 810 020 L | **124,-** |

**Technische Daten**
**Material:** Seitenwände und Dach aus sendzimirverzinktem Trapezblech (Gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert)
**Einsatzort:** Innen- und Außenbereich

**Belastungsangaben**
- **Schneelast:** 2,20 kN//m²
- **Windlast:** 0,59 kN/m²
- **Windlastzone:** 2 - Binnenland
- **Erdbebenlasten:** Erdbebenzonen 3, Bedeutungskategorie II
- **Standortbezogener Standsicherheitsnachweis**

***Extra hoch und extra tief - bis zu 33 % mehr Inhalt!!!***






MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

RUNDUM VERZINKT

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

### Einteilige Ausführung





| | | | |
|---|---|---|---|
| **Außenmaße B x T x H mm** | **3020 x 2540 x 2595** | **4050 x 2540 x 2595** | **6020 x 2540 x 2595** |
| **Innenmaße B x T x H mm** | **2920 x 2370 x 2365** | **3950 x 2370 x 2365** | **5915 x 2370 x 2365** |
| **Gewicht kg** | **730** | **850** | **1140** |
| verzinkt, mit Boden und Flügeltür in Seite A | E 876 854 L | E 876 855 L | E 876 857 L |
| Euro | **5.183,-** | **5.930,-** | **8.372,-** |
| verzinkt, mit Boden und Flügeltür in Seite C | E 876 858 L | E 876 859 L | E 876 861 L |
| Euro | **5.441,-** | **6.185,-** | **8.433,-** |
| Außenwandlackierung in Standardfarbe* | E 876 870 L | E 876 871 L | E 876 873 L |
| Aufpreis/Euro | **1.050,-** | **1.040,-** | **1.271,-** |
| Dachoberflächenlackierung, Farbton der Außenwandlackierung | E 641 0201 L | E 641 0202 L | E 641 0203 L |
| Aufpreis/Euro | **116,-** | **122,-** | **300,-** |
| **Zubehör** | | | |
| Lagerregal, B x T 2000 x 500 mm, 2 Säulen, 6 Kragarme, 3 Holzböden | **E 876 887 L** | **E 876 887 L** | **E 876 887 L** |
| Aufpreis/Euro | **323,-** | **323,-** | **323,-** |
| Elektroinstallationspaket nach VDE | E 640 8427 L | E 640 8427 L | E 640 8427 L |
| Aufpreis/Euro | **458,-** | **458,-** | **458,-** |
| Sicherungskasten, IP44, FI + LS Schalter | E 640 8428 L | E 640 8428 L | E 640 8428 L |
| Aufpreis/Euro | **474,-** | **474,-** | **474,-** |
| Beleuchtungspaket mit Solarstrom | E 640 8442 L | E 640 8442 L | E 640 8442 L |
| Aufpreis/Euro | **1.342,-** | **1.342,-** | **1.342,-** |

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß.
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an! Die vorgelagerten Fehler- und Überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein.



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Material- und Lagercontainer Einzelkomponenten und Zubehör

**Achtung!**
**Bei Einzelbestellungen von Zubehör enstehen zusätzliche Versandkosten!**

## Für isolierte und nicht isolierte Container

### Alu-Überfahrbrücke

• Aus 5/6,5 mm Aluminium-Tränenblech mit Tränenprofil • Zusätzliche Verstärkung durch Profile • Traglast 1000 kg



| L x B mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1500 x 750 | E 810 336 L | **509,-** |
| 750 x 1500 | E 810 339 L | **509,-** |
| 1500 x 1200 | E 642 2340 L | **785,-** |
| 1200 x 1500 | E 642 2341 L | **785,-** |

## Für isolierte Container



### Elektrowandheizer

| Art.-Nr. | Watt | Euro |
|---|---|---|
| E 829 735 L | 2000 | **294,-** |



### Industrie-Heizlüfter

• Kompakter und geräuscharmer Heizlüfter für den ortsfesten Gebrauch

| Art.-Nr. | Watt | Euro |
|---|---|---|
| E 604 2705 L | 3000 | **747,-** |

## Für nicht isolierte Container



### Lagerregale

**Bestehend aus:** 2 Regalsäulen, 6 Kragarmen, 3 Holz-Regalböden • Passend zu Materialcontainern mit **max. Innenhöhe 2000 mm**

| B x T mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1000 x 500 | E 829 642 L | **250,-** |
| 2000 x 500 | E 829 643 L | **426,-** |



### Lagerregale

**Bestehend aus:** 2 Regalsäulen, 6 Kragarmen, 3 Holz-Regalböden • Passend zu Materialcontainern mit **max. Innenhöhe 2360 mm**

| B x T mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1000 x 500 | E 876 886 L | **259,-** |
| 2000 x 500 | E 876 887 L | **323,-** |





### Aluminium-Schiebefenster

• Sicherheitsglas, B x H 733 x 805 mm, nach unten klappbare Schlagladen

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 829 785 L | **478,-** |



### Gerätehalter

• Zur Lagerung von Stielgeräten

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 811 597 L | **135,-** |



### Kabelaufhängungen

• Kabel- und Schlauchaufhängung, schwere Ausführung verzinkt

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 811 598 L | **121,-** |



### Geräteleisten

• Für 10 Stielgeräte, sicherer Halt auch während des Transportes

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 811 591 L | **229,-** |

# Sichtlagerkastensysteme

## Sichtlagerkästen - PROFI

• Multifunktions-Sichtlagerkästen für härteste Ansprüche im Lager und Betriebsalltag • Durch das verwendete robuste Polyethylen ist ein Reißen oder Platzen des Kastens ausgeschlossen • Höchste Stabilität durch Hohlkammerprofil • Starker durchgehender Stapel- und Bodenrand • Optimale Volumenausnutzung durch kleine Schrägseiten • Weitgehende Beständigkeit gegen Säure und Laugen • Volle Recycling- und Deponiefähigkeit • Temperaturbeständig von -50 °C bis +80 °C • Fassungsvermögen bis 25 Liter • Traglast bis 60 kg, Auflast bis 180 kg • Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten, bei Bedarf bitte mitbestellen



6 | 5 | 4 | 3z | 3 | 2z | 2



5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

### Ihre Produktvorteile:

- Stabilität durch Hohlkammerprofil
- Voll recyclingfähig
- Stabiler Stapelrand

Hohlkammerprofil



Stabiler Stapelrand



| Größe | 6 | 5 | 4 | 3z | 3 | 2z | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B x T x H mm** | **100 x 85 x 50** | **100 x 160 x 75** | **150 x 230 x 130** | **210 x 350 x 140** | **210 x 350 x 200** | **310 x 500 x 140** | **310 x 500 x 200** |
| **Volumen l** | **0,26** | **0,8** | **3,3** | **7,46** | **11,25** | **16** | **24,65** |
| **Traglast kg** | **1,5** | **5** | **10** | **20** | **20** | **50** | **60** |
| **Auflast kg** | **10,5** | **35** | **50** | **100** | **100** | **180** | **180** |
| **VE Stück** | **50** | **25** | **25** | **14** | **10** | **14** | **10** |
| rot | E 861 320 L | E 861 324 L | E 861 328 L | E 861 332 L | E 861 336 L | E 861 340 L | E 861 344 L |
| gelb | E 861 321 L | E 861 325 L | E 861 329 L | E 861 333 L | E 861 337 L | E 861 341 L | E 861 345 L |
| blau | E 861 322 L | E 861 326 L | E 861 330 L | E 861 334 L | E 861 338 L | E 861 342 L | E 861 346 L |
| grün | E 861 323 L | E 861 327 L | E 861 331 L | E 861 335 L | E 861 339 L | E 861 343 L | E 861 347 L |
| Euro/VE | **59,-** | **46,-** | **80,-** | **92,-** | **90,-** | **179,-** | **136,-** |

## Zubehör

| Zubehör zu Größe | 6 | 5 | 4 | 3z | 3 | 2z | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etiketten/VE 100 St. | E 813 657 L | E 813 658 L | E 813 659 L | E 813 660 L | E 813 661 L | E 813 660 L | E 813 661 L |
| Euro/VE | **8,30** | **7,80** | **8,20** | **8,10** | **10,-** | **8,10** | **10,-** |
| Staubabdeckung/VE 5 St. | - | E 813 664 L | E 813 665 L | E 813 666 L | E 813 667 L | E 813 668 L | E 813 669 L |
| Euro/VE | | **40,-** | **45,-** | **66,-** | **67,-** | **89,-** | **96,-** |
| Längsteiler/VE 10 St. | - | - | - | E 813 670 L | E 813 671 L | E 813 672 L | E 813 673 L |
| Euro/VE | | | | **35,-** | **39,-** | **45,-** | **52,-** |
| Querteiler/VE 10 St. | - | - | - | E 813 674 L | E 813 675 L | E 813 676 L | E 813 677 L |
| Euro/VE | | | | **26,-** | **33,-** | **37,-** | **39,-** |
| Frontscheibe/VE 10 St. | - | - | E 813 678 L | E 813 679 L | E 813 680 L | E 813 681 L | E 813 682 L |
| Euro/VE | | | **32,-** | **39,-** | **45,-** | **62,-** | **67,-** |

Bei Einzelbestellung werden Frachtkosten berechnet!



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Montageregale mit Sichtlagerkästen - PROFI

- Teilelager für rationelle Materialstellung in Fertigung und Montage
- Ideal für den Einsatz direkt am Arbeitsplatz
- Hohes Lagervolumen auf engstem Raum
- Einfaches Verstellen der Aufhängeschienen zur flexiblen Änderung der Kastenbestückung
- Unterschiedliche Kastengrößen auf mehreren Ebenen
- Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau
- Aufhängeleisten verzinkt
- Die Bestückung erfolgt je Größe und farblich sortiert
- Wahlweise in stationärer oder mobiler Ausführung




5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**info.**

**Kastengrößen**
Breite x Tiefe x Höhe

**Größe 4** 150 x 230 x 130 mm
**Größe 5** 100 x 160 x 75 mm

## Stationäre Ausführung

- Bis zu 270 Kästen pro Regal
- Wahlweise als einseitge oder doppelseitige Ausführung

### Einseitig



| B x T x H mm<br>Bestückung | 1010 x 400 x 1510<br>54 x Gr. 5 rot<br>24 x Gr. 4 blau | 1010 x 400 x 1510<br>108 x Gr. 5 rot | 1010 x 400 x 1510<br>48 x Gr. 4 blau | 1010 x 400 x 2010<br>66 x Gr. 4 blau | 1010 x 400 x 2010<br>90 x Gr. 5 rot<br>24 x Gr. 4 blau | 1010 x 400 x 2010<br>135 x Gr. 5 rot | 1010 x 400 x 2010<br>63 x Gr, 5 rot<br>36 x Gr. 4 blau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 813 715 L | E 813 716 L | E 813 717 L | E 604 3794 L | E 604 3795 L | E 604 3796 L | E 604 3797 L |
| Euro | **349,-** | **423,-** | **333,-** | **416,-** | **474,-** | **486,-** | **510,-** |

### Doppelseitig



| B x T x H mm<br>Bestückung | 1010 x 600 x 1510<br>108 x Gr. 5 rot<br>48 x Gr. 4 blau | 1010 x 600 x 1510<br>216 x Gr. 5 rot | 1010 x 600 x 1510<br>96 x Gr. 4 blau | 1010 x 600 x 2010<br>132 x Gr. 4 blau | 1010 x 600 x 2010<br>180 x Gr. 5 rot<br>48 x Gr. 4 blau | 1010 x 600 x 2010<br>270 x Gr. 5 rot | 1010 x 600 x 2010<br>126 x Gr. 5 rot<br>72 x Gr. 4 blau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 813 720 L | E 813 721 L | E 813 722 L | E 604 3798 L | E 604 3799 L | E 604 3800 L | E 604 3801 L |
| Euro | **605,-** | **665,-** | **546,-** | **747,-** | **830,-** | **854,-** | **890,-** |

## Mobile Ausführung

- Bis zu 180 Kästen
- Kippsichere Stahlkonstruktion mit je 2 vollgummibereiften Lenk- und Bockrollen, Durchmesser 100 mm

### Doppelseitig



| B x T x H mm<br>Bestückung | 1010 x 540 x 1450<br>90 x Gr. 5 rot<br>48 x Gr. 4 blau | 1010 x 540 x 1450<br>180 x Gr. 5 rot | 1010 x 540 x 1450<br>84 x Gr. 4 blau |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 813 710 L | E 813 711 L | E 813 712 L |
| Euro | **699,-** | **831,-** | **723,-** |






## Wandregale mit Sichtlagerkästen - PROFI

- Kompaktes System aus Trägerschienen für Sichtlagerkästen in optimaler Griffhöhe an der Wand
- Auf vertikale montierte C-Stahl Profile werden horizontale Aufhängeschienen montiert
- Für andere Kastengrößen einfach den Abstand der Aufhängeschienen ändern



| B x H mm<br>Bestückung | 1010 x 1000<br>30 x Gr. 4 blau | 1010 x 1000<br>45 x Gr. 5 rot,<br>12 x Gr. 4 blau | 1010 x 1000<br>72 x Gr. 5 rot | 1010 x 1500<br>48 x Gr. 4 blau | 1010 x 1500<br>54 x Gr. 5 rot,<br>24 x Gr. 4 blau | 1010 x 1500<br>108 x Gr. 5 rot | 1010 x 2000<br>66 x Gr. 4 blau | 1010 x 2000<br>90 x Gr. 5 rot,<br>24 x Gr. 4 blau | 1010 x 2000<br>135 x Gr. 5 rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 604 3802 L | E 604 3803 L | E 604 3804 L | E 604 3805 L | E 604 3806 L | E 604 3807 L | E 604 3808 L | E 604 3809 L | E 604 3810 L |
| Euro | **190,-** | **233,-** | **250,-** | **286,-** | **321,-** | **356,-** | **368,-** | **416,-** | **439,-** |

# Sichtlagerkastensysteme

## Ordnungsregale mit Sichtlagerkästen - PROFI

- Verzinktes Steckregal-Baukastensystem
- Regale ausgerichtet auf die Abmessungen der Sichtlagerkästen
- Regalversteifung durch Kreuzdiagonale
- Für übersichtliche und platzsparende Lagerung von Kleinteilen
- Fachhöhe der bestückten Regale kann nachträglich problemlos auf andere Kastenabmessungen geändert werden
- Fachböden höhenverstellbar im Raster von 25 mm
- Hohe Tragfähigkeit: max. 1400 kg Feldlast, 140 kg Fachlast (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Hoher Qualitätsstandard durch Einsatz von hochwertigen Materialien bei Regal- und Kastensystemen
- Wahlweise komplett bestückt oder leer zum Selbstbestücken lieferbar
- Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert

**info.**

**Kastengrößen**
Breite x Tiefe x Höhe

**Größe 2** 310 x 500 x 200 mm
**Größe 3** 210 x 350 x 200 mm
**Größe 3z** 210 x 350 x 140 mm
**Größe 4** 150 x 230 x 130 mm

**tipp.**

Passende Sichtlagerkästen finden Sie auf der Seite 178!







Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN LEB Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614

### Mit Bestückung

| Ausführung | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | 325 | 325 | 425 | 425 | 425 | 425 | 525 | 525 |
| B x H mm | 1060 x 2000 | 1005 x 2000 | 1060 x 2000 | 1005 x 2000 | 1060 x 2000 | 1005 x 2000 | 1060 x 2000 | 1005 x 2000 |
| Fachböden | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 |
| Bestückung | 30 x Gr. 4 rot<br>30 x Gr. 4 blau | 30 x Gr. 4 rot<br>30 x Gr. 4 blau | 16 x Gr. 3 rot<br>12 x Gr. 3 blau | 16 x Gr. 3 rot<br>12 x Gr. 3 blau | 20 x Gr. 3z rot<br>16 x Gr. 3z blau | 20 x Gr. 3z rot<br>16 x Gr. 3z blau | 9 x Gr. 2 rot<br>12 x Gr. 2 blau | 9 x Gr. 2 rot<br>12 x Gr. 2 blau |
| Art.-Nr. | E 813 690 L | E 813 691 L | E 813 692 L | E 813 693 L | E 813 694 L | E 813 695 L | E 813 696 L | E 813 697 L |
| Euro | **449,-** | **398,-** | **462,-** | **411,-** | **487,-** | **436,-** | **499,-** | **462,-** |

### Ohne Bestückung

| Ausführung | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | 325 | 325 | 425 | 425 | 525 | 525 |
| B x H mm | 1060 x 2000 | 1005 x 2000 | 1060 x 2000 | 1005 x 2000 | 1060 x 2000 | 1005 x 2000 |
| Fachböden | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Art.-Nr. | E 813 700 L | E 813 701 L | E 813 702 L | E 813 703 L | E 813 704 L | E 813 705 L |
| Euro | **210,-** | **155,-** | **224,-** | **169,-** | **247,-** | **185,-** |
| Zusatzfachböden inkl. Fachbodenträger | E 813 818 L | **23,-** | E 813 819 L | **26,-** | E 813 820 L | **31,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Großraumschränke - PROFI

**Das ganze Kleinteilelager in einem Schrank**

- Großraum-Flügeltürschrank aus Stahl
- Wahlweise bestückt mit Sichtlagerkästen oder als Leerschrank
- Enormes Fassungsvermögen, bis zu 158 Kästen
- Sichtlagerkästen einzeln entnehmbar
- Doppelwandige Stahltüren, innen in der unteren Hälfte mit Rasterlochung für Werkzeughalter, in der oberen Hälfte mit Schlitzaufnahmen zum Einhängen von Sichtlagerkästen
- 3 Stahlscharniere pro Tür für sicheren Halt der bestückten und beladenen Türen
- Versenktes Drehgriff-Zylinderschloss mit Dreiriegel-Verschluss

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**info.**

**Kastengrößen**
Breite x Tiefe x Höhe

**Größe 2** 310 x 500 x 200 mm
**Größe 2z** 310 x 500 x 140 mm
**Größe 3** 210 x 350 x 200 mm
**Größe 3z** 210 x 350 x 140 mm
**Größe 4** 150 x 230 x 130 mm
**Größe 5** 100 x 160 x 75 mm
**Größe 6** 100 x 85 x 50 mm



Auch mit Schubladenblock lieferbar.
Robuste Stahlschubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen voll ausziehbar.
Traglast je Schublade 70 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last).
Innenmaße: 925 x 448 x 90 mm





| **Mit Bestückung** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | **ohne Schubladenblock** | | | **mit Schubladenblock** | | |
| **B x T x H mm** | **1100 x 530 x 1950** | **1100 x 530 x 1950** | **1100 x 530 x 1950** | **1100 x 530 x 1950** | **1100 x 530 x 1950** | **1100 x 530 x 1950** |
| **Anzahl Böden Stück** | **10** | **8** | **6** | **9** | **9** | **7** |
| **Bestückung** | **40 x Gr. 6 rot<br>70 x Gr. 5 gelb<br>28 x Gr. 4 rot<br>20 x Gr. 3z blau** | **40 x Gr. 6 grün<br>40 x Gr. 5 rot<br>42 x Gr. 4 gelb<br>9 x Gr. 2 blau** | **6 x Gr. 2 grün<br>6 x Gr. 2 blau<br>6 x Gr. 2 rot<br>3 x Gr. 2 gelb** | **40 x Gr. 6 rot<br>70 x Gr. 5 gelb<br>21 x Gr. 4 rot<br>15 x Gr. 3z blau** | **40 x Gr. 6 rot<br>70 x Gr. 5 blau<br>21 x Gr. 4 gelb<br>5 x Gr. 3z rot<br>6 x Gr. 2z grün** | **6 x Gr. 2z rot<br>6 x Gr. 2z gelb<br>6 x Gr. 2 blau<br>3 x Gr. 2 grün** |
| **Schubladen** | **-** | **-** | **-** | **3** | **3** | **3** |
| **Farbe** | | | | | | |
| RAL 6011 resedagrün | E 861 350 L | E 861 352 L | E 861 354 L | E 861 356 L | E 861 358 L | E 861 360 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 861 351 L | E 861 353 L | E 861 355 L | E 861 357 L | E 861 359 L | E 861 361 L |
| Euro | **1.422,-** | **1.377,-** | **1.257,-** | **1.814,-** | **1.814,-** | **1.719,-** |
| **Ohne Bestückung** | | | | | | |
| RAL 6011 resedagrün | E 199 1072 L | - | - | E 199 1074 L | - | - |
| RAL 7035 lichtgrau | E 199 1071 L | - | - | E 199 1073 L | - | - |
| Euro | **1.079,-** | - | - | **1.434,-** | - | - |

# Sichtlagerkastensysteme

## Flügeltüren- und Magazinschränke - PROFI

• Magazin- und Kleinteileschränke • Verschweißtes Gehäuse aus Stahlblech • Stahltüren mehrfach gekantet, verstärkt und in Stahl-Drehbolzen gelagert • Versenktes Drehgriff-Zylinderschloss mit Dreiriegel-Verschluss • Hochwertige Pulverbeschichtung • Fachböden aus verzinktem Stahlblech • Traglast Fachboden 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert

**info.**

**Kastengrößen**
Breite x Tiefe x Höhe

**Größe 4** 150 x 230 x 130 mm
**Größe 5** 100 x 160 x 75 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

FREI VERWENDUNGS STELLE





## Schränke ohne Sichtlagerkästen

### ohne Türen



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **820** | **1740** | **2150** |
| **B x T mm** | **680 x 280** | **680 x 280** | **680 x 280** |
| **Anzahl Böden Stück** | **6** | **6** | **9** |
| **Farbe** | | | |
| RAL 5007 brillantblau | E 604 4066 L | E 604 3832 L | E 604 3835 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 604 4067 L | E 604 3833 L | E 604 3836 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 604 4068 L | E 604 3834 L | E 604 3837 L |
| Euro | **197,-** | **237,-** | **297,-** |

### mit Türen



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **820** | **1740** | **2150** |
| **B x T mm** | **680 x 280** | **680 x 280** | **680 x 280** |
| **Anzahl Böden Stück** | **6** | **6** | **9** |
| **Farbe** | | | |
| RAL 5007 brillantblau | E 604 4069 L | E 604 3814 L | E 604 3817 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 604 4070 L | E 604 3815 L | E 604 3818 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 604 4071 L | E 604 3816 L | E 604 3819 L |
| Euro | **297,-** | **369,-** | **451,-** |

## Schränke mit Sichtlagerkästen

## Höhe 820 mm

### ohne Türen



| | |
|---|---|
| **B x T mm** | **680 x 280** |
| **Anzahl Böden Stück** | **6** |
| **Bestückung** | **42 x Gr. 5 blau** |
| **Farbe** | |
| RAL 5007 brillantblau | E 604 3820 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 604 3821 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 604 3822 L |
| Euro | **262,-** |

### mit Türen



| | |
|---|---|
| **B x T mm** | **680 x 280** |
| **Anzahl Böden Stück** | **6** |
| **Bestückung** | **42 x Gr. 5 blau** |
| **Farbe** | |
| RAL 5007 brillantblau | E 604 3811 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 604 3812 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 604 3813 L |
| Euro | **356,-** |





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Schränke mit Sichtlagerkästen
## Höhe 1740 mm



### ohne Türen





| B x T mm | 680 x 280 | 680 x 280 | 680 x 280 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Böden Stück | 9 | 11 | 14 |
| Bestückung | 20 x Gr. 4 gelb<br>20 x Gr. 4 blau | 36 x Gr. 5 blau<br>24 x Gr. 4 gelb | 45 x Gr. 5 gelb<br>45 x Gr. 5 blau |
| Farbe | | | |
| RAL 5007 brillantblau | E 604 3823 L | E 604 3826 L | E 604 3829 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 604 3824 L | E 604 3827 L | E 604 3830 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 604 3825 L | E 604 3828 L | E 604 3831 L |
| Euro | 381,- | 404,- | 451,- |

### mit Türen





| B x T mm | 680 x 280 | 680 x 280 | 680 x 280 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Böden Stück | 9 | 11 | 14 |
| Bestückung | 20 x Gr. 4 gelb<br>20 x Gr. 4 blau | 36 x Gr. 5 blau<br>24 x Gr. 4 gelb | 45 x Gr. 5 gelb<br>45 x Gr. 5 blau |
| Farbe | | | |
| RAL 5007 brillantblau | E 861 373 L | E 861 376 L | E 861 370 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 861 374 L | E 861 377 L | E 861 371 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 861 375 L | E 861 378 L | E 861 372 L |
| Euro | 510,- | 545,- | 594,- |

## Schränke mit Sichtlagerkästen
## Höhe 2150 mm



### ohne Türen





| B x T mm | 680 x 280 | 680 x 280 | 680 x 280 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Böden Stück | 12 | 15 | 18 |
| Bestückung | 24 x Gr. 4 gelb<br>28 x Gr. 4 blau | 54 x Gr. 5 gelb<br>28 x Gr. 4 blau | 57 x Gr. 5 gelb<br>57 x Gr. 5 blau |
| Farbe | | | |
| RAL 5007 brillantblau | E 604 3850 L | E 604 3853 L | E 604 3856 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 604 3851 L | E 604 3854 L | E 604 3857 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 604 3852 L | E 604 3855 L | E 604 3858 L |
| Euro | 473,- | 510,- | 558,- |

### mit Türen





| B x T mm | 680 x 280 | 680 x 280 | 680 x 280 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Böden Stück | 12 | 15 | 18 |
| Bestückung | 24 x Gr. 4 gelb<br>28 x Gr. 4 blau | 54 x Gr. 5 gelb<br>28 x Gr. 4 blau | 57 x Gr. 5 gelb<br>57 x Gr. 5 blau |
| Farbe | | | |
| RAL 5007 brillantblau | E 861 382 L | E 861 385 L | E 861 379 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 861 383 L | E 861 386 L | E 861 380 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 861 384 L | E 861 387 L | E 861 381 L |
| Euro | 640,- | 689,- | 742,- |

## Flügeltüren- und Magazinschränke - PROFI

### Tiefe 420 mm

• Magazin- und Kleinteileschränke • Verschweißtes Gehäuse aus Stahlblech • Stahltüren mehrfach gekantet, verstärkt und in Stahl-Drehbolzen gelagert • Versenktes Drehgriff-Zylinderschloss mit Dreiriegel-Verschluss • Hochwertige Pulverbeschichtung • Fachböden aus verzinktem Stahlblech, höhenverstellbar im Raster von 35 mm • Sichtfenster aus stabilem Acrylglas • Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert

**info.**

**Kastengrößen**
Breite x Tiefe x Höhe

**Größe 3** 210 x 350 x 200 mm
**Größe 3z** 210 x 350 x 140 mm
**Größe 4** 150 x 230 x 130 mm
**Größe 5** 100 x 160 x 75 mm

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig
FREI VERWENDUNGSSTELLE
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE
TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
GS geprüfte Sicherheit

TOP SELLER





Drehzylinderschloss einzelschließend




Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



## Flügeltürenschränke ohne Sichtlagerkästen

• Traglast pro Fachboden 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

| B x T x H mm | 950 x 420 x 1950 | | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Böden Stück | 4 | Euro ab | Euro ab |
| Farbe Korpus/Front | Art.-Nr. | 1 Stück | 3 Stück |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5007 brillantblau | E 199 1070 L | 329,- | 299,- |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 199 1069 L | 329,- | 299,- |
| RAL 7035 lichtgrau | E 199 1068 L | 329,- | 299,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Flügeltürenschränke mit und ohne Sichtlagerkästen

• Traglast pro Fachboden 80 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Drehzylinderschloss wahlweise gleich- oder einzelschließend

### ohne Sichtlagerkästen



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **1016** | **1950** | **1950** |
| **B x T mm** | **950 x 420** | **950 x 420** | **1200 x 420** |
| **Anzahl Böden Stück** | **2** | **4** | **4** |
| **Farbe** | | | |
| RAL 5007 brillantblau | E 604 4072 L | E 604 3865 L | E 604 3868 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 604 4073 L | E 604 3866 L | E 604 3869 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 604 4074 L | E 604 3867 L | E 604 3870 L |
| Euro | **309,-** | **369,-** | **486,-** |

### mit Sichtlagerkästen



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **1950** | | | |
| **B x T mm** | **950 x 420** | **950 x 420** | **950 x 420** | **950 x 420** |
| **Fachböden** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Bestückung** | **4 x Gr. 3z rot<br>8 x Gr. 3z blau** | **8 x Gr. 3 rot<br>8 x Gr. 3 blau<br>12 x Gr. 3 gelb** | **12 x Gr. 3 rot<br>8 x Gr. 3z blau<br>12 x Gr. 3z gelb** | **12 x Gr. 3z rot<br>12 x Gr. 3z blau<br>12 x Gr. 3z gelb** |
| **Farbe** | | | | |
| RAL 5007 brillantblau | E 861 397 L | E 861 388 L | E 861 391 L | E 861 394 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 861 398 L | E 861 389 L | E 861 392 L | E 861 395 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 861 399 L | E 861 390 L | E 861 393 L | E 861 396 L |
| Euro | **498,-** | **665,-** | **677,-** | **712,-** |

Schränke ohne Türen erhalten Sie gerne auf Anfrage!



## Sichtfensterschränke mit und ohne Sichtlagerkästen

• Traglast pro Fachboden 80 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

### ohne Sichtlagerkästen



| | | |
|---|---|---|
| **Höhe mm** | **1016** | **1950** |
| **B x T mm** | **950 x 420** | **950 x 420** |
| **Anzahl Böden Stück** | **2** | **4** |
| **Farbe** | | |
| RAL 5007 brillantblau | E 199 1056 L | E 199 1058 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 199 1055 L | E 199 1057 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 199 1075 L | E 199 1076 L |
| Euro | **395,-** | **545,-** |

### mit Sichtlagerkästen



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **1950** | | | |
| **B x T mm** | **950 x 420** | **950 x 420** | **950 x 420** | **950 x 420** |
| **Anzahl Böden Stück** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Bestückung** | **4 x Gr. 3z rot<br>8 x Gr. 3z blau** | **8 x Gr. 3 rot<br>8 x Gr. 3 blau<br>12 x Gr. 3 gelb** | **12 x Gr. 3 rot,<br>8 x Gr. 3z blau<br>12 x Gr. 3z gelb** | **12 x Gr. 3z rot<br>12 x Gr. 3z blau<br>12 x Gr. 3z gelb** |
| **Farbe** | | | | |
| RAL 5007 brilliantblau | E 199 1067 L | E 199 1060 L | E 199 1062 L | E 199 1065 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 199 1066 L | E 199 1059 L | E 199 1061 L | E 199 1064 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 199 1079 L | E 199 1077 L | E 199 1078 L | E 199 1063 L |
| Euro | **621,-** | **758,-** | **769,-** | **789,-** |



# Sichtlagerkastensysteme

PREMIUM QUALITÄT

## Sichtlagerkästen - PREMIUM

• Verstärkte Sichtlagerkästen mit allen Eigenschaften eines Qualitätskastens zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis • Schlag- und stoßfest, stark beanspruchbar, hohe Stabilität • Mit umlaufendem Stapelrand • Geeignet für Förder- und Röllchenbahnen • Größen 5-8 mit Aufhängeleisten zum An- und Abhängen an Schlitzplattensysteme • Aus Polyethylen: Voll recyclebar, bruchsicher und formbeständig • Temperaturbeständig von -40° bis +80 °C • Lebensmittelecht • Physiologisch einwandfrei und beständig gegen Laugen und Säuren • Leitfähige ESD-geschützte Sichtlagerkästen erhalten Sie auf Anfrage



| Größe | Volumen l | Auflast kg | Stapel | Traglast kg | Hängend kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30,2 | 40/120 | 3 | 40 | - |
| 2 | 23,5 | 45/180 | 4 | 45 | - |
| 3 | 10,7 | 30/120 | 4 | 30 | - |
| 4 | 7,6 | 25/100 | 4 | 25 | - |
| 5 | 3,4 | 15/60 | 4 | 15 | 7 |
| 6 | 2,5 | 12/48 | 4 | 12 | 7 |
| 7 | 0,8 | 6/36 | 6 | 6 | 4 |
| 8 | 0,2 | 2/6 | - | 2 | 2 |

### Ihre Produktvorteile:

- Glatte Innenwände zur leichten Reinigung
- Rippenverstärkung
- Rückseitige Griffmulde
- Lebensmittelecht
- Voll Recyclingfähig
- Einzelstückabnahme möglich
- GS-geprüfte Qualität

### Zubehör

**Griffstab**
Nachrüstbarer Griffstab ermöglicht ein bequemes Handling. Zum Verschieben und Vertragen des gefüllten Sichtlagerkastens. Erhältlich für die Größen 1-4

**Längsteiler aus Stahlblech**
Zusätzliches Unterteilen der Sichtlagerkästen mit Längsteilern aus Stahlblech für die Größen 1-4

**Auflagedeckel aus transparentem Polystyrol**
Optimaler Staubschutz für empfindliche und hochwertige Lagergüter. Passend für die Größen 1-7



Durchgehender Stapelrand



Stabile Etikettenhalterung mit Klemmwirkung



Griffstab



Längsteiler aus Stahlblech

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Auflagedeckel



Kräftige, mehrfach verstärkte Griff- und Stoßmulde an der Sichtöffnung



Eine spezielle Aufhängeleiste ermöglicht horizontales Anhängen des Kastens



| Größe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 300 x 500 x 250 | 300 x 500 x 200 | 200 x 350 x 200 | 200 x 350 x 150 | 140 x 290 x 130 | 140 x 230 x 130 | 105 x 160 x 75 | 105 x 85 x 45 |
| rot | E 863 655 L | E 863 660 L | E 863 665 L | E 863 670 L | E 863 505 L | E 863 506 L | E 863 507 L | E 863 508 L |
| grün | E 863 656 L | E 863 661 L | E 863 666 L | E 863 671 L | E 863 509 L | E 863 510 L | E 863 511 L | E 863 512 L |
| blau | E 863 657 L | E 863 662 L | E 863 667 L | E 863 672 L | E 863 513 L | E 863 514 L | E 863 515 L | E 863 516 L |
| gelb | E 863 658 L | E 863 663 L | E 863 668 L | E 863 673 L | E 863 517 L | E 863 518 L | E 863 519 L | E 863 520 L |
| grau | E 863 659 L | E 863 664 L | E 863 669 L | E 863 674 L | E 863 521 L | E 863 522 L | E 863 523 L | E 863 524 L |
| naturweiß | E 601 7688 L | E 601 7689 L | E 601 7690 L | E 601 7691 L | E 601 7692 L | E 601 7693 L | E 601 7694 L | E 601 7695 L |
| Euro/Stück | 19,- | 14,- | 10,- | 7,- | 5,70 | 3,30 | 1,60 | 0,90 |
| **Zubehör** | | | | | | | | |
| Etiketten/transparent | E 847 800 L | E 847 800 L | E 847 798 L | E 847 798 L | E 847 803 L | E 847 803 L | E 847 802 L | E 847 801 L |
| Etiketten/weiß | E 847 796 L | E 847 796 L | E 847 794 L | E 847 794 L | E 847 667 L | E 847 667 L | E 847 666 L | E 847 665 L |
| Euro/Stück | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,30 |
| Auflagedeckel | E 849 015 L | E 849 015 L | E 849 017 L | E 849 017 L | E 849 019 L | E 849 020 L | E 849 021 L | - |
| Euro/Stück | 10,- | 10,- | 5,- | 5,- | 3,50 | 2,70 | 2,- | - |
| Griffstab | E 849 190 L | E 849 190 L | E 849 192 L | E 849 192 L | - | - | - | - |
| Euro/Stück | 2,50 | 2,50 | 2,30 | 2,30 | - | - | - | - |
| Längsteiler | E 849 010 L | E 849 011 L | E 849 012 L | E 849 013 L | - | - | - | - |
| Euro/Stück | 14,- | 13,- | 11,- | 10,- | - | - | - | - |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

## Systemeinheiten mit Sichtlagerkästen - PREMIUM

• Systemeinheiten mit Schlitzplatten und unterschiedlichen Sichtlagerkästen-Sortimenten ausgestattet • Diese Module helfen Zeit zu sparen und Ordnung zu bewahren • Lieferbar in 4 verschiedenen Höhen • Ein- oder beidseitig bestückbar • Kunststoffbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Sichtlagerkästen aus formbeständigem und bruchsicheren Polyethylen • Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert • Sichtlagerkästen GS-geprüft

**info.**

**Kastengrößen**
Breite x Tiefe x Höhe

**Größe 6** 140 x 230 x 130 mm
**Größe 7** 105 x 160 x 75 mm
**Größe 8** 105 x 85 x 45 mm



Höhe 760 mm
E 849 202

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Höhe 1100 mm
E 849 205

TOP PREIS 399,-
E 849 209 L



Höhe 1450 mm
E 849 209



Höhe 1790 mm
E 849 213



**Wichtiger Hinweis**
Systemeinheiten sind unbedingt mit dem Boden zu verdübeln. Verdeckte Befestigungen gewährleisten damit eine sichere und optisch schöne Lösung.

**Ohne Wand - frei im Raum platzierbar!**

### Höhe 760 mm

| Ausführung | einseitig | | | | beidseitig | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B x T mm | 1000 x 240 | 1000 x 240 | 1000 x 240 | 1000 x 240 | 1000 x 430 | 1000 x 430 | 1000 x 430 | 1000 x 430 |
| Bestückung | - | 12 x Gr. 6<br>16 x Gr. 7<br>24 x Gr. 8 | 12 x Gr. 6<br>32 x Gr. 7 | 30 x Gr. 6 | - | 24 x Gr. 6<br>32 x Gr. 7<br>48 x Gr. 8 | 24 x Gr. 6<br>64 x Gr. 7 | 60 x Gr. 6 |
| Art.-Nr. | E 849 200 L | E 849 201 L | E 849 202 L | E 849 203 L | E 849 216 L | E 849 217 L | E 849 218 L | E 849 219 L |
| Euro | 227,- | 295,- | 302,- | 307,- | 375,- | 512,- | 523,- | 534,- |

### Höhe 1100 mm

| Ausführung | einseitig | | | | beidseitig | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B x T mm | 1000 x 240 | 1000 x 240 | 1000 x 240 | 1000 x 240 | 1000 x 430 | 1000 x 430 | 1000 x 430 | 1000 x 430 |
| Bestückung | - | 6 x Gr. 6<br>48 x Gr. 7<br>16 x Gr. 8 | 42 x Gr. 6 | 12 x Gr. 6<br>40 x Gr. 7<br>24 x Gr. 8 | - | 12 x Gr. 6<br>96 x Gr. 7<br>32 x Gr. 8 | 84 x Gr. 6 | 24 x Gr. 6<br>80 x Gr. 7<br>48 x Gr. 8 |
| Art.-Nr. | E 849 204 L | E 849 205 L | E 849 206 L | E 849 207 L | E 849 220 L | E 849 221 L | E 849 222 L | E 849 223 L |
| Euro | 268,- | 352,- | 382,- | 364,- | 455,- | 632,- | 682,- | 655,- |

### Höhe 1450 mm

| Ausführung | einseitig | | | | beidseitig | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B x T mm | 1000 x 240 | 1000 x 240 | 1000 x 240 | 1000 x 240 | 1000 x 430 | 1000 x 430 | 1000 x 430 | 1000 x 430 |
| Bestückung | - | 12 x Gr. 6<br>64 x Gr. 7<br>16 x Gr. 8 | 54 x Gr. 6 | 24 x Gr. 6<br>40 x Gr. 7<br>24 x Gr. 8 | - | 24 x Gr. 6<br>128 x Gr. 7<br>32 x Gr. 8 | 108 x Gr. 6 | 48 x Gr. 6<br>80 x Gr. 7<br>48 x Gr. 8 |
| Art.-Nr. | E 849 208 L | E 849 209 L | E 849 210 L | E 849 211 L | E 849 224 L | E 849 225 L | E 849 226 L | E 849 227 L |
| Euro | 341,- | 399,- | 489,- | 478,- | 575,- | 849,- | 875,- | 855,- |

### Höhe 1790 mm

| Ausführung | einseitig | | | | beidseitig | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B x T mm | 1000 x 240 | 1000 x 240 | 1000 x 240 | 1000 x 240 | 1000 x 430 | 1000 x 430 | 1000 x 430 | 1000 x 430 |
| Bestückung | - | 30 x Gr. 6<br>72 x Gr. 7 | 66 x Gr. 6 | 120 x Gr. 7 | - | 60 x Gr. 6<br>144 x Gr. 7 | 132 x Gr. 6 | 240 x Gr. 7 |
| Art.-Nr. | E 849 212 L | E 849 213 L | E 849 214 L | E 849 215 L | E 849 228 L | E 849 229 L | E 849 230 L | E 849 231 L |
| Euro | 416,- | 587,- | 591,- | 569,- | 694,- | 1.045,- | 1.049,- | 1.009,- |

PREMIUM QUALITÄT

## Mobile Montageregale mit Sichtlagerkästen - PREMIUM

• Mobile Material- und Kleinlager, beidseitig bestückt mit Schlitzplatten • Sichtlagerkästen aus Polyethylen halten Kleinteilematerial aller Art übersichtlich griffbereit und sorgen für einfachen Transport • Ausführung in 3 verschiedenen Höhen • Kunststoffbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 100 mm, grau spurlos, davon 2 mit Feststeller gemäß EN 1757-3

***Mobil im Raum, direkt am Arbeitsplatz und jederzeit griffbereit!***

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**info.**

**Kastengrößen**
Breite x Tiefe x Höhe

**Größe 6** 140 x 230 x 130 mm
**Größe 7** 105 x 160 x 75 mm
**Größe 8** 105 x 85 x 45 mm




### Höhe 890 mm

| B x T mm | 1000 x 500 | 1000 x 500 | 1000 x 500 | 1000 x 500 |
|---|---|---|---|---|
| Bestückung | - | 24 x Gr. 6<br>64 x Gr 7 | 60 x Gr. 6 | 24 x Gr. 6<br>32 x Gr. 7<br>48 x Gr. 8 |
| Art.-Nr. | E 849 232 L | E 849 233 L | E 849 234 L | E 849 235 L |
| Euro | 519,- | 609,- | 678,- | 655,- |

### Höhe 1230 mm

| B x T mm | 1000 x 500 | 1000 x 500 | 1000 x 500 | 1000 x 500 |
|---|---|---|---|---|
| Bestückung | - | 24 x Gr. 6<br>80 x Gr. 7<br>48 x Gr. 8 | 84 x Gr. 6 | 12 x Gr. 6<br>96 x Gr. 7<br>32 x Gr. 8 |
| Art.-Nr. | E 849 236 L | E 849 237 L | E 849 238 L | E 849 239 L |
| Euro | 598,- | 799,- | 826,- | 779,- |

### Höhe 1580 mm

| B x T mm | 1000 x 500 | 1000 x 500 | 1000 x 500 | 1000 x 500 |
|---|---|---|---|---|
| Bestückung | - | 108 x Gr. 6 | 24 x Gr. 6<br>128 x Gr. 7<br>32 x Gr. 8 | 48 x Gr. 6<br>80 x Gr. 7<br>48 x Gr. 8 |
| Art.-Nr. | E 849 240 L | E 849 241 L | E 849 242 L | E 849 243 L |
| Euro | 712,- | 1.009,- | 975,- | 989,- |



Eine spezielle Aufhängeleiste gewährleistet ein einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens an Schlitzplatten



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

## Ordnungsregale mit Sichtlagerkästen - PREMIUM

• Steckregalsystem mit Winkelprofilen und verzinkten Fachböden, das jederzeit problemlos auf- und abgebaut werden kann • Ausstattung mit Fachböden und Sichtlagerkästen aus Polyethylen • Rahmen RAL 5010 enzianblau, Böden und Tiefenriegel verzinkt • Fachboden-Traglast: 150 kg, Feldlast 1600 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert

**info.**

**Kastengrößen**
Breite x Tiefe x Höhe

**Größe 2** 300 x 500 x 200 mm
**Größe 3** 200 x 350 x 200 mm
**Größe 4** 200 x 350 x 150 mm
**Größe 5** 140 x 290 x 130 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



TOP PREIS 1.059,- E 841 666 L

## Ordnungsregal-Set (wie abgebildet)

**Lieferumfang:**
• Grundfeld mit 8 verzinkten Fachböden: 32 Kästen Gr. 3 • Anbaufeld mit 11 verzinkten Fachböden: 20 Kästen Gr. 4 und 36 Kästen Gr. 5

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 2000 x 400 x 2000 | E 841 666 L | 1.059,- |



E 841 650



E 841 654



E 841 658



E 841 662

| Ausführung | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 1000 x 300 x 2000 | 1000 x 300 x 2000 | 1000 x 400 x 2000 | 1000 x 400 x 2000 | 1000 x 400 x 2000 | 1000 x 400 x 2000 | 1000 x 600 x 2000 | 1000 x 600 x 2000 |
| Bestückung | 60 x Gr. 5 | 60 x Gr. 5 | 20 x Gr. 4<br>36 x Gr. 5 | 20 x Gr. 4<br>36 x Gr. 5 | 32 x Gr. 3 | 32 x Gr. 3 | 21 x Gr. 2 | 21 x Gr. 2 |
| Anzahl Böden Stück | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Art.-Nr. | E 841 650 L | E 841 652 L | E 841 654 L | E 841 656 L | E 841 658 L | E 841 660 L | E 841 662 L | E 841 664 L |
| Euro | 626,- | 557,- | 689,- | 621,- | 610,- | 541,- | 610,- | 539,- |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

## Ordnungsschränke mit Sichtlagerkästen - PREMIUM

• Solide Stahlkonstruktion, innen und außen mit schlag- und kratzfester Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau
• Fachböden aus verzinktem Stahlblech, im Raster von 15 mm verstellbar • Lieferbar in 3 verschiedenen Schrankgrößen
• Wahlweise mit oder ohne Türen lieferbar (Tür-Öffnungswinkel über 180°) • Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss mit versenkbarem Drehgriff • Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**info.**

**Kastengrößen**
Breite x Tiefe x Höhe

**Größe 3** 200 x 350 x 200 mm
**Größe 4** 200 x 350 x 150 mm
**Größe 5** 140 x 290 x 130 mm
**Größe 6** 140 x 230 x 130 mm
**Größe 7** 105 x 160 x 75 mm



E 841 673

TOP PREIS 619,- E 841 673 L



E 841 685



E 841 695

### Höhe 1600 mm

| B x T mm | 690 x 285 | 690 x 285 | 690 x 285 | 690 x 285 |
|---|---|---|---|---|
| Bestückung | - | 24 x Gr. 6<br>36 x Gr. 7 | 90 x Gr. 7 | 40 x Gr. 6 |
| Anzahl Böden Stück | 4 | 11 | 14 | 9 |
| Ohne Türen | E 841 670 L | E 841 672 L | E 841 674 L | E 841 676 L |
| Euro | 341,- | 545,- | 585,- | 519,- |
| Mit Türen | E 841 671 L | E 841 673 L | E 841 675 L | E 841 677 L |
| Euro | 529,- | 619,- | 769,- | 699,- |

### Höhe 1950 mm

| B x T mm | 690 x 285 | 690 x 285 | 690 x 285 | 690 x 285 | 950 x 400 | 950 x 400 | 950 x 400 | 950 x 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestückung | - | 28 x Gr. 6<br>54 x Gr. 7 | 48 x Gr. 6 | 114 x Gr. 7 | - | 40 x Gr. 4 | 4 x Gr. 3<br>8 x Gr. 4<br>6 x Gr. 5 | 20 x Gr. 4<br>36 x Gr. 5 |
| Anzahl Böden Stück | 4 | 15 | 11 | 18 | 4 | 9 | 6 | 10 |
| Ohne Türen | E 841 680 L | E 841 682 L | E 841 684 L | E 841 686 L | E 841 688 L | E 841 690 L | E 841 692 L | E 841 694 L |
| Euro | 385,- | 659,- | 595,- | 699,- | 465,- | 785,- | 609,- | 859,- |
| Mit Türen | E 841 681 L | E 841 683 L | E 841 685 L | E 841 687 L | E 841 689 L | E 841 691 L | E 841 693 L | E 841 695 L |
| Euro | 565,- | 845,- | 779,- | 879,- | 659,- | 989,- | 799,- | 1.049,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

## Systemschränke mit Sichtlagerkästen - PREMIUM

• Systemschränke mit Schlitzprägung in der Rückwand, bestückt mit Sichtlagerkästen • Ohne Fachböden, die Sichtlagerkästen werden an der Schlitzprägung aufgehangen • Stabile, kunststoffbeschichtete Stahlblechkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau • Türen vorgebaut, entweder mit Sichtfenster oder geschlossen, Öffnungswinkel über 200° • Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss mit versenktem Drehgriff • Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert • Sichtlagerkästen GS-geprüft



1



Eine spezielle Aufhängeleiste gewährleistet ein einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens an Schlitzplatten



Wandbefestigung um Kippgefahr zu vermeiden

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



2

3

4

**Ohne Fachböden - 100 % Lagerkapazität für Kleinteile**

| Abb. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 1000 x 410 x 1950 | 1000 x 410 x 1950 | 1000 x 410 x 1950 | 1000 x 410 x 1950 |
| Bestückung | - | 24 x Gr. 5<br>30 x Gr. 6<br>32 x Gr. 7 | 36 x Gr. 5<br>36 x Gr. 6 | 72 x Gr. 5 |
| Türen geschlossen | E 849 250 L | E 849 252 L | E 849 254 L | E 849 256 L |
| Euro | 825,- | 1.069,- | 1.089,- | 1.159,- |
| Türen mit Sichtfenster | E 849 251 L | E 849 253 L | E 849 255 L | E 849 257 L |
| Euro | 1.165,- | 1.400,- | 1.457,- | 1.514,- |

**info.**

**Kastengrößen**
Breite x Tiefe x Höhe

**Größe 5** 140 x 290 x 130 mm
**Größe 6** 140 x 230 x 130 mm
**Größe 7** 105 x 160 x 75 mm

# Sichtlagerkastensysteme

PREMIUM QUALITÄT

## Großraumschränke mit Sichtlagerkästen - PREMIUM

Diese besonders hochwertig verarbeiteten geräumigen Großraumschränke ermöglichen es, alle Grundkomponenten des Loch- und Schlitzplattensystems miteinander zu kombinieren und so den Schrankinnenraum optimal auszunutzen.
In Verbindung mit doppelschaligen Seitenwänden und doppelwandigen Systemtüren ergeben sich individuelle Innenausstattungsmöglichkeiten. Die Flexibilität des Großraumschrankes ermöglicht es, Schubladen dort anzuordnen, wo sie gebraucht werden. Schwere, sperrige Güter können so bequem im unteren Schrankbereich gelagert werden.
Aufgrund der durchgängig perforierten, doppelwandigen Seitenwände ist eine Anordnung der Fachböden (3 verschiedene Tiefen) an jeder beliebigen Stelle (Raster 10 mm) im Schrank möglich.
Zusätzliche Nutzfläche für Sichtlagerkästen und/oder Werkzeughalter bieten die entweder mit Lochplatte oder Loch- und Schlitzplatte ausgestatteten Türinnenseiten.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



- Stabile, kunststoffbeschichtete Stahlblechkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau
- Türen verwindungssteif, doppelwandig, mit Loch- oder Loch- und Schlitzplatten
- Doppelschalige Seitenwände
- Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss mit versenktem Drehgriff
- Fachböden im Raster von 10 mm höhenverstellbar, Traglast 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Schubladen im Raster von 130 mm höhenverstellbar, Traglast 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last), Höhe 125 mm (max. 8 Schubladen/Schrank)
- Wahlweise einzeln oder in beliebiger Anzahl im Schrank praxisgerecht einzusetzen, von der Arbeitshöhe bis zum Schrankboden
- Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert
- Sichtlagerkästen GS-geprüft

**info.**

**Kastengrößen**
Breite x Tiefe x Höhe

**Größe 1** 500 x 300 x 250 mm
**Größe 2** 500 x 300 x 200 mm
**Größe 3** 350 x 200 x 200 mm
**Größe 4** 350 x 200 x 150 mm
**Größe 5** 290 x 140 x 130 mm
**Größe 6** 230 x 140 x 130 mm
**Größe 7** 160 x 105 x 75 mm
**Größe 8** 85 x 105 x 45 mm







| B x T x H mm | 1130 x 590 x 1950 | 1130 x 590 x 1950 | 1130 x 590 x 1950 | 1130 x 590 x 1950 | 1130 x 590 x 1950 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Schubladen | - | - | - | 3 | 3 |
| Anzahl Fachb. Tiefe 250 mm | 6 | 7 | 9 | 6 | 4 |
| Anzahl Fachb. Tiefe 340 mm | - | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Anzahl Fachb. Tiefe 530 mm | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Bestückung Korpus | 9 x Gr. 2<br>42 x Gr. 6 | 20 x Gr. 4<br>28 x Gr. 6<br>30 x Gr. 7 | 5 x Gr. 4<br>14 x Gr. 5<br>28 x Gr. 6<br>50 x Gr. 7 | 15 x Gr. 4<br>21 x Gr. 6<br>30 x Gr. 7 | 3 x Gr. 2<br>10 x Gr. 4<br>7 x Gr. 5<br>14 x Gr. 6<br>20 x Gr. 7 |
| Bestückung Tür (Ausführung mit Schlitzplatten) | 40 x Gr. 7<br>32 x Gr. 8 | 40 x Gr. 7<br>32 x Gr. 8 | 40 x Gr. 7<br>32 x Gr. 8 | 40 x Gr. 7<br>32 x Gr. 8 | 40 x Gr. 7<br>32 x Gr. 8 |
| Türen mit Lochplatten | E 842 460 L | E 842 462 L | E 842 464 L | E 842 466 L | E 842 468 L |
| Euro | 1.444,- | 1.485,- | 1.510,- | 1.878,- | 1.864,- |
| Türen mit Loch-/Schlitzplatten | E 842 461 L | E 842 463 L | E 842 465 L | E 842 467 L | E 842 469 L |
| Euro | 1.527,- | 1.568,- | 1.593,- | 1.961,- | 1.947,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

## Zubehör

### Schubladen-Einteilung mit Sichtlagerkästen

- Schubladen-Einteilung mit Sichtlagerkästen der Größe 8



| Schubladen-Einteilung mit Sichtlagerkästen, Gr. 8 | |
|---|---|
| Art.-Nr. | E 841 710 L |
| Euro/Set | 52,- |

### Schubladen-Einteilung aus Feinblech



| Schubladen-Einteilung aus Feinblech | |
|---|---|
| Art.-Nr. | E 841 709 L |
| Euro/Set | 86,- |

### Einzelschublade

- Teleskopgeführte Schienen mit Vollauszug
- Schubladen nachrüstbar



| Einzelschublade | Höhe 125 mm |
|---|---|
| Art.-Nr. | E 842 459 L |
| Euro | 153,- |



**info.**

**Kastengrößen**
Breite x Tiefe x Höhe

**Größe 1** 500 x 300 x 250 mm
**Größe 2** 500 x 300 x 200 mm
**Größe 3** 350 x 200 x 200 mm
**Größe 4** 350 x 200 x 150 mm
**Größe 5** 290 x 140 x 130 mm
**Größe 6** 230 x 140 x 130 mm
**Größe 7** 160 x 105 x 75 mm
**Größe 8** 85 x 105 x 45 mm







| B x T x H mm | 1130 x 590 x 1950 | 1130 x 590 x 1950 | 1130 x 590 x 1950 | 1130 x 590 x 1950 | 1130 x 590 x 1950 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Schubladen Stück | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Anzahl Fachb. Tiefe 250 mm | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Anzahl Fachb. Tiefe 340 mm | 3 | 3 | - | 1 | 2 |
| Anzahl Fachb. Tiefe 530 mm | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Bestückung Korpus | 20 x Gr. 4<br>21 x Gr. 6<br>20 x Gr. 7 | 15 x Gr. 4<br>7 x Gr. 5<br>14 x Gr. 6<br>10 x Gr. 7 | 9 x Gr. 2<br>5 x Gr. 4<br>28 x Gr. 6 | 6 x Gr. 1<br>10 x Gr. 4<br>14 x Gr. 6<br>10 x Gr. 7 | 6 x Gr. 2<br>21 x Gr. 5<br>7 x Gr. 6<br>10 x Gr. 7 |
| Bestückung Tür (Ausführung mit Schlitzplatten) | 40 x Gr. 7<br>32 x Gr. 8 | 40 x Gr. 7<br>32 x Gr. 8 | 40 x Gr. 7<br>32 x Gr. 8 | 40 x Gr. 7<br>32 x Gr. 8 | 40 x Gr. 7<br>32 x Gr. 8 |
| Türen mit Lochplatten | E 842 470 L | E 842 472 L | E 842 474 L | E 842 476 L | E 842 478 L |
| Euro | 1.745,- | 1.974,- | 1.577,- | 1.692,- | 1.839,- |
| Türen mit Loch-/Schlitzplatten | E 842 471 L | E 842 473 L | E 842 475 L | E 842 477 L | E 842 479 L |
| Euro | 1.828,- | 2.057,- | 1.660,- | 1.775,- | 1.922,- |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Sichtlagerkästen

## Sichtlagerkästen

• Übersichtliche und systematische Lagerung von Kleinteilen • Platzsparend stapelbar, auch in Kombination mit den meisten handelsüblichen Sichtlagerkästen • Verwindungsfreie Konstruktion • Industriegerechte Abmessung • Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C • Kräftiger Stapelrand • Aus weitgehend öl- und chemikalienbeständigem Polyethylen • Handliche Griffmulde • Rollenbahngeeignet • Große Sichtöffnung • Großes Etikettenfeld • Zubehör wie Etiketten, Abdeckplatten etc. sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen




**Ihre Produktvorteile:**
- Tauglich für Rollenbahnen
- Hochglanzpolierte Oberflächen
- Kräftiger Stapelrand
- Verwindungsfreie Konstruktion



Transparente Ausführung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Sichtlagerkasten mit Abdeckplatte, Sichtscheibe und Trennwänden

| Größe | 2z | 2 | 3z | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 310 x 500 x 145 | 310 x 500 x 200 | 210 x 350 x 145 | 210 x 350 x 200 | 150 x 230 x 130 | 100 x 160 x 75 | 100 x 85 x 50 |
| Traglast/Auflast kg | 30/150 | 40/180 | 20/80 | 20/80 | 10/50 | 5/35 | 1/8 |
| Volumen l | 16 | 23 | 7,2 | 10 | 2,6 | 0,8 | 0,25 |
| VE Stück | 14 | 10 | 14 | 10 | 25 | 25 | 50 |
| rot | E 492 306 L | E 492 282 L | E 492 311 L | E 492 287 L | E 492 292 L | E 492 297 L | E 492 301 L |
| gelb | E 492 308 L | E 492 284 L | E 492 313 L | E 492 289 L | E 492 294 L | E 492 299 L | E 492 303 L |
| blau | E 492 305 L | E 492 281 L | E 492 310 L | E 492 286 L | E 492 291 L | E 492 296 L | E 492 300 L |
| grün | E 492 307 L | E 492 283 L | E 492 312 L | E 492 288 L | E 492 293 L | E 492 298 L | E 492 302 L |
| Euro/VE | 169,- | 139,- | 102,- | 95,- | 89,- | 54,- | 79,- |
| regenerat-grau | E 827 816 L | E 492 280 L | E 827 815 L | E 492 285 L | E 492 290 L | E 492 295 L | E 827 814 L |
| Euro/VE | 169,- | 139,- | 102,- | 95,- | 89,- | 54,- | 79,- |
| transparent | - | - | - | - | E 492 314 L | E 492 315 L | - |
| Euro/VE | - | - | - | - | 139,- | 78,- | - |
| **Zubehör** | | | | | | | |
| Sichtscheiben, transparent | E 827 811 L | E 827 804 L | E 827 810 L | E 827 803 L | E 827 802 L | E 827 801 L | - |
| Euro/10 Stück | 24,50 | 31,50 | 19,50 | 23,- | 10,- | 7,50 | - |
| Abdeckplatten, transparent | E 827 809 L | E 827 809 L | E 827 808 L | E 827 808 L | E 827 807 L | E 827 806 L | - |
| Euro/10 Stück | 68,- | 68,- | 43,- | 43,- | 14,50 | 11,- | - |
| Etiketten, weiß | E 492 385 L | E 492 380 L | E 492 386 L | E 492 381 L | E 492 382 L | E 492 383 L | E 492 384 L |
| Euro/100 Stück | 11,- | 10,- | 9,50 | 9,50 | 9,- | 9,- | 9,- |
| Trennwände, quer, transparent | E 492 390 L | - | E 492 391 L | - | - | - | - |
| Euro/10 Stück | 29,- | - | 23,- | - | - | - | - |
| Trennwände, längs, transparent | E 492 392 L | - | E 492 393 L | - | - | - | - |
| Euro/10 Stück | 32,50 | - | 29,50 | - | - | - | - |

Bei Einzelbestellung von Zubehör zzgl. auftragsbezogener Versandkosten



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Vollkommen glatte, abgerundete Innenflächen, welche eine schnelle und gründliche Reinigung ermöglichen.



Der Eingriff an der Rückseite erleichtert die Tragbarkeit und bietet die Möglichkeit an Wand- und Regalleisten eingehängt zu werden.



Die tiefgezogene und ergonomisch gestaltete Öffnung erlaubt einen bequemen Zugriff zur Entnahme der gelagerten Teile.

## Sichtlagerkästen

• Voll kompatibel und exakt stapelbar mit den gängigsten und führenden Sichtlagerkästen des Marktes • Polypropylen: leitfähig • Polyethylen: Umweltfreundlich, vollrecyclebar, unzerbrechlich, formbeständig • Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C • Lebensmittelecht (nicht in leitfähiger Ausführung) • Physiologisch einwandfrei • Beständig gegen Laugen und Säuren (bitte anfragen) • Etiketten und Staubdeckel sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte als Zubehör mitbestellen



5 JAHRE GARANTIE

### Ihre Produktvorteile:

- Lebensmittelecht (nicht in ESD-Ausführung)
- Physiologisch einwandfrei
- Sehr formstabil
- Voll recyclingfähig







| Größe | 5 | 4 | 3z | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 103 x 168 x 75 | 147 x 235 x 125 | 210 x 360 x 145 | 210 x 360 x 200 | 310 x 508 x 200 |
| VE Stück | 42 | 25 | 12 | 8 | 6 |
| grün | E 860 880 L | E 860 884 L | E 860 888 L | E 860 892 L | E 860 896 L |
| blau | E 860 881 L | E 860 885 L | E 860 889 L | E 860 893 L | E 860 897 L |
| gelb | E 860 882 L | E 860 886 L | E 860 890 L | E 860 894 L | E 860 898 L |
| rot | E 860 883 L | E 860 887 L | E 860 891 L | E 860 895 L | E 860 899 L |
| Euro/VE | 77,- | 92,- | 92,- | 78,- | 90,- |



### Sichtlagerkästen, ESD-Ausführung

| Größe | 5 | 4 | 3z |
|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 100 x 175 x 75 | 145 x 235 x 125 | 200 x 350 x 145 |
| VE Stück | 40 | 27 | 12 |
| schwarz | E 604 3893 L | E 604 3894 L | E 604 3895 L |
| Euro/VE | 133,- | 165,- | 139,- |

### Zubehör

| Größe | 5 | 4 | 3z | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etiketten, weiß | E 827 825 L | E 827 826 L | E 827 827 L | E 827 828 L | E 827 828 L |
| Euro/100 Stück | 8,50 | 8,50 | 10,- | 10,- | 10,- |
| Staubdeckel, transparent | E 821 155 L | E 821 156 L | E 821 157 L | E 821 158 L | E 821 159 L |
| Euro/10 Stück | 12,- | 18,50 | 48,50 | 53,- | 79,- |



# Regalkastensysteme

## Regalkästen - PROFI

- Stabil, stapelbar, mit hoher Inhalts- und Stapelbelastbarkeit
- Aus hochwertigem Polypropylen, deshalb unzerbrechlich, formbeständig und widerstandsfähig gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen
- Hochtemperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C
- Gute Laufeigenschaften auf Förderanlagen und in Durchlaufregalen
- Lebensmittelgeeignet - auch für unverpackte Lebensmittel nach RAL A74
- Serienmäßig mit Rillen für Quer- und Längsteiler
- Etiketten für Kästen und Querteiler sind im Lieferumfang enthalten
- Farbe blau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



### Ihre Produktvorteile:

- Stapelsicher durch komplett umlaufenden Stapelrand
- Glatte Innenwände, leicht zu reinigen
- Kästen allseitig randhoch geschlossen
- Griffmulde unten geöffnet für sicheres Greifen
- Lebensmittelgeeignet
- Voll recyclingfähig



| Größe | Tiefe mm | B x H mm | Traglast/Auflast kg | max. Anzahl Längs-/ Querteiler | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 117 x 90 | 2/6 | 0/4 | 16 | E 813 750 L | **76,-** |
| 2 | 300 | 234 x 90 | 5/15 | 3/4 | 8 | E 813 751 L | **51,-** |
| 3 | 300 | 234 x 140 | 7/20 | 3/4 | 6 | E 813 752 L | **63,-** |
| 4 | 400 | 117 x 90 | 3/9 | 0/6 | 16 | E 813 753 L | **93,-** |
| 5 | 400 | 234 x 90 | 6/20 | 3/6 | 8 | E 813 754 L | **59,-** |
| 6 | 400 | 234 x 140 | 10/30 | 3/6 | 6 | E 813 755 L | **73,-** |
| 7 | 500 | 117 x 90 | 4/12 | 0/8 | 16 | E 813 756 L | **112,-** |
| 8 | 500 | 234 x 90 | 8/25 | 3/8 | 8 | E 813 757 L | **75,-** |
| 9 | 500 | 234 x 140 | 13/40 | 3/8 | 6 | E 813 758 L | **77,-** |
| 10 | 600 | 117 x 90 | 5/15 | 0/10 | 16 | E 813 759 L | **161,-** |
| 11 | 600 | 234 x 90 | 10/30 | 3/10 | 8 | E 813 760 L | **104,-** |
| 12 | 600 | 234 x 140 | 15/45 | 3/10 | 6 | E 813 761 L | **100,-** |

## Zubehör

1 Querteiler mit großem Etikettenfeld, unten mit Hohlkehle für leichte Entnahme von Kleinteilen, sicher einrastbar im Abstand von 50 mm
2 Einsteckbarer Längsteiler aus grau beschichtetem Stahlblech
3 Sicherungsbügel als Auszugstopp, federbelastet und selbstaufrichtend, für volle Stapelbarkeit einklappbar und im Rand versenkt, ungehinderter Zugriff von oben
4 Etikettenfolie
5 Klarsicht-Staubdeckel




| Abb. | Ausführung | für Kastengröße | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Querteiler | B x H 117 x 90 mm | 10 | E 813 762 L | **10,-** |
| | | B x H 234 x 90 mm | 10 | E 813 763 L | **13,-** |
| | | B x H 234 x 140 mm | 10 | E 813 764 L | **12,50** |
| 2 | Längsteiler | T x H 300 x 90 mm | 10 | E 813 774 L | **35,-** |
| | | T x H 300 x 140 mm | 10 | E 813 775 L | **45,-** |
| | | T x H 400 x 90 mm | 10 | E 813 776 L | **42,-** |
| | | T x H 400 x 140 mm | 10 | E 813 777 L | **58,-** |
| | | T x H 500 x 90 mm | 10 | E 813 778 L | **50,-** |
| | | T x H 500 x 140 mm | 10 | E 813 779 L | **64,-** |
| | | T x H 600 x 90 mm | 10 | E 813 780 L | **58,-** |
| | | T x H 600 x 140 mm | 10 | E 813 781 L | **74,-** |
| 3 | Sicherungsbügel | Breite 117 mm | 10 | E 813 794 L | **19,80** |
| | | Breite 234 mm | 10 | E 813 795 L | **22,-** |
| 4 | Etiketten | B x H 117 x 90 mm | 10 | E 813 796 L | **4,-** |
| | | B x H 234 x 90 mm | 10 | E 813 797 L | **5,50** |
| | | B x H 234 x 140 mm | 10 | E 813 798 L | **6,50** |
| 5 | Klarsichtdeckel | B x T 117 x 300 mm | 10 | E 813 782 L | **46,-** |
| | | B x T 234 x 300 mm | 10 | E 813 783 L | **54,-** |
| | | B x T 117 x 400 mm | 10 | E 813 784 L | **53,-** |
| | | B x T 234 x 400 mm | 10 | E 813 785 L | **66,-** |
| | | B x T 117 x 500 mm | 10 | E 813 786 L | **64,-** |
| | | B x T 234 x 500 mm | 10 | E 813 787 L | **75,-** |
| | | B x T 117 x 600 mm | 10 | E 813 788 L | **76,-** |
| | | B x T 234 x 600 mm | 10 | E 813 789 L | **84,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Ordnungsregale - PROFI

- Voll verzinkte Ausführung
- Ohne Werkzeug, ohne Schrauben - im Handumdrehen aufgestellt
- Fachböden allseitig mit 40 mm Abkantung, Rohrverstärkung in Längsrichtung
- Fachlast 140 kg, Feldlast max. 1400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Regalaussteifung durch Kreuzdiagonalen in jedem zweiten Regalfeld
- Breitenriegel als oberer Abschluss statt Fachboden, fest montiert
- Wahlweise komplett bestückt oder leer zum Selbstbestücken lieferbar
- Hintere Fachbodenanschläge erhalten Sie gerne auf Anfrage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

max. 140 kg TRAGLAST

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614

5 JAHRE GARANTIE

**info.**

**Kastengrößen**
Breite x Tiefe x Höhe

| | |
|---|---|
| **Größe 1** | 117 x 300 x 90 mm |
| **Größe 2** | 234 x 300 x 90 mm |
| **Größe 3** | 234 x 300 x 140 mm |
| **Größe 6** | 234 x 400 x 140 mm |
| **Größe 9** | 234 x 500 x 140 mm |
| **Größe 12** | 234 x 600 x 140 mm |





### Mit Bestückung

| Ausführung | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tiefe mm** | 325 | | 325 | | 425 | | 525 | | 625 | |
| **B x H mm** | 1060 x 2000 | 1005 x 2000 | 1060 x 2000 | 1005 x 2000 | 1060 x 2000 | 1005 x 2000 | 1060 x 2000 | 1005 x 2000 | 1060 x 2000 | 1005 x 2000 |
| **Bestückung** | 36 x Gr. 3 | 36 x Gr. 3 | 16 x Gr. 1<br>16 x Gr. 2<br>16 x Gr. 3 | 16 x Gr. 1<br>16 x Gr. 2<br>16 x Gr. 3 | 36 x Gr. 6 | 36 x Gr. 6 | 36 x Gr. 9 | 36 x Gr. 9 | 36 x Gr. 12 | 36 x Gr. 12 |
| **Fachböden** | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Art.-Nr. | E 813 800 L | E 813 801 L | E 813 802 L | E 813 803 L | E 813 804 L | E 813 805 L | E 813 806 L | E 813 807 L | E 813 808 L | E 813 809 L |
| Euro | **534,-** | **486,-** | **510,-** | **474,-** | **581,-** | **534,-** | **652,-** | **605,-** | **794,-** | **758,-** |

### Ohne Bestückung

| Ausführung | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tiefe mm** | 325 | | 425 | | 525 | | 625 | |
| **B x H mm** | 1060 x 2000 | 1005 x 2000 | 1060 x 2000 | 1005 x 2000 | 1060 x 2000 | 1005 x 2000 | 1060 x 2000 | 1005 x 2000 |
| **Fachböden** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Art.-Nr. | E 813 810 L | E 813 811 L | E 813 812 L | E 813 813 L | E 813 814 L | E 813 815 L | E 813 816 L | E 813 817 L |
| Euro | **196,-** | **128,-** | **187,-** | **135,-** | **193,-** | **149,-** | **257,-** | **185,-** |
| Zusatzfachböden inkl. Fachbodenträger | E 813 818 L | **23,-** | E 813 819 L | **26,-** | E 813 820 L | **31,-** | E 813 821 L | **28,-** |

# Regalkästen

## Regalkästen

• Formstabile Regalkästen aus wiederverwertbarem Polypropylen (transparent aus SAN) mit robuster Griffmulde und großzügigem Etikettenplatz • Gewellter Boden, um auch kleinste Teile leicht zu entnehmen • Gegen die meisten Öle und Säuren resistent, temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C • Optionaler Auszugsstopp an der Rückseite des Behälters, um bei der Entnahme das Ausrutschen aus dem Regal zu verhindern • Wahlweise in den Farben blau, rot, grün, eisengrau und transparent

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



### Ihre Produktvorteile:

- Gewellter Boden, zur leichten Entnahme
- Großzügiger Etikettenplatz
- Robuste Griffmulde



| B x T x H mm | VE Stück | blau Art.-Nr. | rot Art.-Nr. | grün Art.-Nr. | eisengrau Art.-Nr. | Euro/VE | transparent Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 x 300 x 81 | 30 | E 829 999 L | E 879 280 L | E 879 282 L | E 811 012 L | 123,- | E 829 998 L | 154,- |
| 183 x 300 x 81 | 15 | E 879 279 L | E 829 997 L | E 879 281 L | E 811 013 L | 90,- | E 829 994 L | 119,- |
| 91 x 400 x 81 | 30 | E 879 284 L | E 879 286 L | E 829 993 L | E 811 014 L | 145,- | E 829 992 L | 198,- |
| 183 x 400 x 81 | 15 | E 829 949 L | E 879 285 L | E 879 283 L | E 811 015 L | 107,- | E 829 948 L | 138,- |
| 235 x 400 x 145 | 16 | E 879 289 L | E 879 290 L | E 879 287 L | E 811 016 L | 168,- | E 879 288 L | 225,- |
| 91 x 500 x 81 | 30 | E 879 294 L | E 829 947 L | E 879 292 L | E 811 017 L | 205,- | E 829 946 L | 229,- |
| 183 x 500 x 81 | 15 | E 879 293 L | E 879 291 L | E 829 945 L | E 811 018 L | 122,- | E 829 944 L | 169,- |
| 235 x 500 x 145 | 9 | E 198 5505 L | E 198 5506 L | E 198 5507 L | E 198 5508 L | 119,- | E 198 5509 L | 157,- |

## Zubehör

| Ausführung | geeignet für Breite mm | Farbe | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|
| Auszugsstopp | alle Regalkästen | grau | 10 | E 829 899 L | 8,- |
| Trennwände | 91 | transparent | 10 | E 829 943 L | 8,- |
| | 183 | transparent | 10 | E 829 942 L | 17,- |
| | 235 | transparent | 10 | E 879 295 L | 29,- |
| Etiketten | 91 | weiß | 100 | E 829 898 L | 10,- |
| | 183 | weiß | 100 | E 829 896 L | 16,50 |
| | 235 | weiß | 100 | E 879 296 L | 18,- |

Bei Einzel-Nachbestellung zzgl. Paketkosten

**tipp.**

**Einfach direkt mitbestellen - Optionales Zubehör wie Etiketten, Trennwände oder Auszugsstopp**



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Regalkästen

- Aus umweltfreundlichem Polypropylen (PP)
- Lebensmittelecht
- Temperaturbeständig von -20 bis +80 °C
- Zubehör wie Trennplatten, Etikettenhalter und Etiketten etc. bitte separat bestellen

Produktionsstandort EUROPA





**Auf Anfrage**
Alle Lagerkästen auch aus leitfähigem Material

### Ihre Produktvorteile:

- In 21 unterschiedlichen Größen lieferbar
- Lebensmittelecht

| B x T x H mm | Mögliche Trennplatten je Kasten / Stück | VE Stück | grün Art.-Nr. | blau Art.-Nr. | rot Art.-Nr. | gelb Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 x 300 x 95 | 5 | 40 | E 864 226 L | E 864 227 L | E 864 228 L | E 864 229 L | 142,- |
| 120 x 300 x 95 | 3 | 30 | E 864 230 L | E 864 231 L | E 864 232 L | E 864 233 L | 120,- |
| 180 x 300 x 95 | 3 | 20 | E 864 234 L | E 864 235 L | E 864 236 L | E 864 237 L | 101,- |
| 240 x 300 x 95 | 3 | 15 | E 864 238 L | E 864 239 L | E 864 240 L | E 864 241 L | 85,50 |
| 240 x 300 x 150 | 2 | 10 | E 604 0811 L | E 604 0812 L | E 604 0813 L | E 604 0814 L | 90,- |
| 90 x 400 x 95 | 7 | 40 | E 864 242 L | E 864 243 L | E 864 244 L | E 864 245 L | 188,- |
| 120 x 400 x 95 | 4 | 30 | E 864 246 L | E 864 247 L | E 864 248 L | E 864 249 L | 154,- |
| 180 x 400 x 95 | 4 | 20 | E 864 250 L | E 864 251 L | E 864 252 L | E 864 253 L | 120,- |
| 240 x 400 x 95 | 4 | 15 | E 864 254 L | E 864 255 L | E 864 256 L | E 864 257 L | 108,- |
| 240 x 400 x 150 | 3 | 10 | E 864 258 L | E 864 259 L | E 864 260 L | E 864 261 L | 113,- |
| 90 x 500 x 95 | 9 | 40 | E 864 262 L | E 864 263 L | E 864 264 L | E 864 265 L | 215,- |
| 120 x 500 x 95 | 6 | 30 | E 864 266 L | E 864 267 L | E 864 268 L | E 864 269 L | 176,- |
| 180 x 500 x 95 | 6 | 20 | E 864 270 L | E 864 271 L | E 864 272 L | E 864 273 L | 142,- |
| 180 x 500 x 110 | 6 | 20 | E 864 274 L | E 864 275 L | E 864 276 L | E 864 277 L | 154,- |
| 240 x 500 x 95 | 6 | 15 | E 864 278 L | E 864 279 L | E 864 280 L | E 864 281 L | 136,- |
| 240 x 500 x 150 | 3 | 10 | E 864 282 L | E 864 283 L | E 864 284 L | E 864 285 L | 120,- |
| 90 x 600 x 95 | 11 | 40 | E 604 0815 L | E 604 0816 L | E 604 0817 L | E 604 0818 L | 260,- |
| 120 x 600 x 95 | 7 | 30 | E 864 286 L | E 864 287 L | E 864 288 L | E 864 289 L | 222,- |
| 180 x 600 x 95 | 7 | 20 | E 604 0819 L | E 604 0820 L | E 604 0821 L | E 604 0822 L | 176,- |
| 240 x 600 x 95 | 7 | 15 | E 864 290 L | E 864 291 L | E 864 292 L | E 864 293 L | 158,- |
| 240 x 600 x 150 | 4 | 10 | E 864 294 L | E 864 295 L | E 864 296 L | E 864 297 L | 147,- |

## Zubehör

| Ausführung | B x H mm | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| Auszugstopp, naturweiß | 80 x 40 | 100 | E 825 054 L | 48,- |
| Trennplatten, transparent | 90 x 95 | 50 | E 825 055 L | 25,- |
| | 120 x 95 | 50 | E 825 056 L | 28,50 |
| | 180 x 95 | 25 | E 825 057 L | 21,50 |
| | 180 x 110 | 25 | E 825 065 L | 33,- |
| | 240 x 95 | 25 | E 825 058 L | 27,50 |
| | 240 x 150 | 10 | E 825 064 L | 17,- |
| Halter mit Etikett | 60 x 30 | 100 | E 825 066 L | 16,- |
| | 75 x 30 | 100 | E 825 067 L | 17,- |
| Halter für Etiketten | 60 x 30 | 200 | E 825 068 L | 19,50 |
| | 75 x 30 | 200 | E 825 069 L | 21,50 |
| | 1000 x 30 | 1 | E 825 070 L | 2,30 |
| Etiketten, 1-bahnig | 60 x 30 | 1000 | E 825 071 L | 49,- |
| | 75 x 30 | 1000 | E 825 072 L | 51,50 |



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Regalkästen

## Regalkästen

• Aus Polypropylen • Ideal für die Lagerung von Kleinteilen und der Lagerhaltung in stark beanspruchten Bereichen
• Mit Rippenboden • Stapelbar • Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



## Ohne Eingrifföffnung

| B x T x H<br>mm | mögliche Trennwände<br>Stück/Kasten | VE<br>Stück | rot<br>Art.-Nr. | blau<br>Art.-Nr. | grün<br>Art.-Nr. | grau<br>Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 x 300 x 83 | 3 | 16 | E 601 1634 L | E 601 1635 L | E 601 1636 L | E 601 1637 L | 52,50 |
| 93 x 400 x 83 | 4 | 16 | E 601 1638 L | E 601 1639 L | E 601 1640 L | E 601 1641 L | 63,- |
| 93 x 500 x 83 | 5 | 16 | E 601 1642 L | E 601 1643 L | E 601 1644 L | E 601 1645 L | 80,50 |
| 93 x 600 x 83 | 6 | 16 | E 601 1646 L | E 601 1647 L | E 601 1648 L | E 601 1649 L | 91,50 |
| 152 x 300 x 83 | 3 | 10 | E 601 1650 L | E 601 1651 L | E 601 1652 L | E 601 1653 L | 43,- |
| 152 x 400 x 83 | 4 | 10 | E 601 1654 L | E 601 1655 L | E 601 1656 L | E 601 1657 L | 51,50 |
| 152 x 500 x 83 | 5 | 10 | E 601 1658 L | E 601 1659 L | E 601 1660 L | E 601 1661 L | 63,- |
| 152 x 600 x 83 | 6 | 10 | E 601 1662 L | E 601 1663 L | E 601 1664 L | E 601 1665 L | 78,50 |
| 186 x 300 x 83 | 3 | 8 | E 601 1666 L | E 601 1667 L | E 601 1668 L | E 601 1669 L | 41,- |
| 186 x 400 x 83 | 4 | 8 | E 601 1670 L | E 601 1671 L | E 601 1672 L | E 601 1673 L | 48,- |
| 186 x 500 x 83 | 5 | 8 | E 601 1674 L | E 601 1675 L | E 601 1676 L | E 601 1677 L | 59,50 |
| 186 x 600 x 83 | 6 | 8 | E 601 1678 L | E 601 1679 L | E 601 1680 L | E 601 1681 L | 71,50 |
| **Zubehör** | | | | | | | |
| Trennwände für Breite 93 mm, VE 25 Stück | | | | | | E 601 1682 L | 36,- |
| Trennwände für Breite 152 mm, VE 25 Stück | | | | | | E 601 1683 L | 38,50 |
| Trennwände für Breite 186 mm, VE 25 Stück | | | | | | E 601 1684 L | 40,50 |
| Auszugssperre für alle Breiten | | | | | | E 601 1685 L | 43,- |

## Mit Eingrifföffnung

| B x T x H<br>mm | mögliche Trennwände<br>Stück/Kasten | VE<br>Stück | rot<br>Art.-Nr. | blau<br>Art.-Nr. | grün<br>Art.-Nr. | grau<br>Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 x 300 x 150 | 3 | 10 | E 640 9042 L | E 640 9043 L | E 640 9044 L | E 640 9045 L | 69,- |
| 230 x 400 x 150 | 4 | 12 | E 640 9046 L | E 640 9047 L | E 640 9048 L | E 640 9049 L | 96,- |
| 230 x 500 x 150 | 5 | 10 | E 640 9050 L | E 640 9051 L | E 640 9052 L | E 640 9053 L | 101,- |
| 230 x 600 x 150 | 6 | 5 | E 640 9054 L | E 640 9055 L | E 640 9056 L | E 640 9057 L | 64,- |
| **Zubehör** | | | | | | | |
| Trennwand, offene Ausführung, VE 25 Stück | | | | | | E 640 9058 L | 45,50 |
| Trennwand, geschlossene Ausführung, VE 25 Stück | | | | | | E 640 9059 L | 49,- |
| Sichtscheiben, transparent, VE 25 Stück | | | | | | E 640 9060 L | 33,50 |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Regalkästen in ESD-Ausführung

• Aus leitfähigem Polypropylen • Besonders geeignet für die Lagerung und dem Transport von Elektronikbauteilen
• Stapelbar • Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C • Optionale Auszugssperre und Trennwände siehe Zubehör
• Farbe schwarz

**tipp.**

Sichern Sie Ihre elektronischen Bauteile vor Zerstörung und elektrostatischer Aufladung. Die permanente elektrische Leitfähigkeit liegt unterhalb von $10^6$ Ohm.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| B x T x H mm | mögliche Trennwände Stück/Kasten | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| 93 x 300 x 83 | 3 | 16 | E 601 1686 L | **102,-** |
| 93 x 400 x 83 | 4 | 16 | E 601 1689 L | **147,-** |
| 93 x 500 x 83 | 5 | 16 | E 601 1692 L | **194,-** |
| 93 x 600 x 83 | 6 | 16 | E 601 1695 L | **234,-** |
| 152 x 300 x 83 | 3 | 10 | E 601 1687 L | **91,-** |
| 152 x 400 x 83 | 4 | 10 | E 601 1690 L | **117,-** |
| 152 x 500 x 83 | 5 | 10 | E 601 1693 L | **152,-** |
| 152 x 600 x 83 | 6 | 10 | E 601 1696 L | **194,-** |
| 186 x 300 x 83 | 3 | 8 | E 601 1688 L | **87,50** |
| 186 x 400 x 83 | 4 | 8 | E 601 1691 L | **107,-** |
| 186 x 500 x 83 | 5 | 8 | E 601 1694 L | **140,-** |
| 186 x 600 x 83 | 6 | 8 | E 601 1697 L | **171,-** |

## Zubehör

| Ausführung | für Breite mm | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| Trennwände | 93 | 25 | E 601 1698 L | **43,-** |
| | 152 | 25 | E 601 1699 L | **52,50** |
| | 186 | 25 | E 601 1700 L | **57,-** |
| Auszugssperre | alle | 25 | E 601 1701 L | **64,-** |



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Stahlblech-Sichtlager- und Stapelkästen



## Stapelkästen aus Stahlblech

• Lange Lebensdauer und hohe Stabilität auch bei starker mechanischer und statischer Belastung • Sicheres Stapeln durch Stapelrand • Angegebene Maße sind absolute Außenmaße • Für Rollenbahnen geeignet • Stapelkästen 4-seitig geschlossen • Fallgriffe auf beiden Stirnseiten



| Tiefe mm | 479 | 529 | 660 |
|---|---|---|---|
| B x H mm | 321 x 200 | 320 x 200 | 480 x 296 |
| VE Stück | 8 | 8 | 4 |
| graublau | E 642 3553 L | E 642 3555 L | E 642 3557 L |
| Euro/VE | 335,- | 335,- | 329,- |
| verzinkt, gem. DIN EN 1461 | E 642 3554 L | E 642 3556 L | E 642 3558 L |
| Euro/VE | 379,- | 399,- | 399,- |
| **Verschlussdeckel, graublau (VE 2 Stück)** | | | |
| Art.-Nr. | E 642 3559 L | E 642 3560 L | E 642 3561 L |
| Euro/VE | 119,- | 125,- | 189,- |

## Stapelkästen aus Stahlblech mit Lochung

• Boden und Wände gelocht • Volumen 21 Liter • Lange Lebensdauer und hohe Stabilität auch bei starker mechanischer und statischer Belastung • Sicheres Stapeln durch stark ausgebildeten Stapelrand • Angegebene Maße sind absolute Außenmaße • Für Rollenbahnen geeignet • Stapelkästen 4-seitig geschlossen • Fallgriff an beiden Stirnseiten • Hohe Stabilität durch Stapelrand • Passend für alle gängigen Regalsysteme • Feuerverzinkt gem. DIN EN 1461







| Tiefe mm | 479 | | |
|---|---|---|---|
| B x H mm | 321 x 200 | 321 x 200 | 321 x 200 |
| Lochung | 2 mm Abstand 6 mm | 4,5 mm Abstand 8 mm Reihenversatz | 7 mm Abstand 20 mm Reihenversatz |
| VE Stück | 4 | 4 | 4 |
| Art.-Nr. | E 642 3562 L | E 642 3563 L | E 642 3564 L |
| Euro/VE | 295,- | 289,- | 249,- |







## Sichtlagerkästen aus Stahlblech

• Lange Lebensdauer und hohe Stabilität auch bei starker mechanischer und statischer Belastung • Sicheres Stapeln durch stark ausgebildeten Stapelrand • Angegebene Maße sind absolute Außenmaße • Für Rollenbahnen geeignet • Stirnseitig mit Eingriff-Öffnung • Abgeschrägte Stirnseite zur leichten Entnahme und Befüllung • Etikettenrahmen

| Tiefe mm | 235 | 352 | 515 | 720 |
|---|---|---|---|---|
| T x H mm | 150 x 128 | 220 x 200 | 322 x 200 | 480 x 295 |
| Ausführung | ohne Tragstab | ohne Tragstab | mit Tragstab | mit Tragstab |
| VE Stück | 20 | 12 | 8 | 4 |
| graublau | E 642 3542 L | E 642 3544 L | E 642 3546 L | E 642 3548 L |
| Euro/VE | 369,- | 359,- | 329,- | 329,- |
| verzinkt gem. DIN EN 1461 | E 642 3543 L | E 642 3545 L | E 642 3547 L | E 642 3549 L |
| Euro/VE | 399,- | 405,- | 385,- | 409,- |
| **Zwischenwand, verzinkt (VE 10 Stück)** | | | | |
| Art.-Nr. | - | E 642 3550 L | E 642 3551 L | E 642 3552 L |
| Euro/VE | - | 65,- | 95,- | 189,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Kleinteile-Einsatzkästen

- Einsatzkästen aus hochschlagfestem Polystyrol
- Für Schubladen und Schränke sowie Sortimentskästen
- Wahlweise in rot, grau, gelb, grün, blau





Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| Höhe mm | L x B mm | VE Stück | grau Art.-Nr. | gelb Art.-Nr. | grün Art.-Nr. | blau Art.-Nr. | rot Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 49 x 49 | 50 | E 863 696 L | E 863 697 L | E 863 698 L | E 863 699 L | E 863 695 L | 42,- |
| | 99 x 49 | 50 | E 863 691 L | E 863 692 L | E 863 693 L | E 863 694 L | E 863 690 L | 45,50 |
| | 99 x 99 | 50 | E 863 686 L | E 863 687 L | E 863 688 L | E 863 689 L | E 863 685 L | 58,50 |
| | 198 x 99 | 50 | E 863 681 L | E 863 682 L | E 863 683 L | E 863 684 L | E 863 680 L | 84,50 |
| 54 | 53 x 40 | 50 | E 863 711 L | E 863 712 L | E 863 713 L | E 863 714 L | E 863 710 L | 44,50 |
| | 80 x 53 | 50 | E 863 706 L | E 863 707 L | E 863 708 L | E 863 709 L | E 863 705 L | 52,50 |
| | 106 x 80 | 50 | E 863 701 L | E 863 702 L | E 863 703 L | E 863 704 L | E 863 700 L | 61,- |
| | 160 x 106 | 50 | E 197 9819 L | E 197 9820 L | E 197 9821 L | E 197 9822 L | E 197 9823 L | 87,- |
| 63 | 54 x 54 | 50 | E 863 716 L | E 863 717 L | E 863 718 L | E 863 719 L | E 863 715 L | 44,50 |
| | 49 x 108 | 50 | E 863 736 L | - | - | - | - | 50,- |
| | 108 x 54 | 50 | E 863 721 L | E 863 722 L | E 863 723 L | E 863 724 L | E 863 720 L | 52,50 |
| | 108 x 108 | 50 | E 863 726 L | E 863 727 L | E 863 728 L | E 863 729 L | E 863 725 L | 62,- |
| | 162 x 108 | 50 | E 863 731 L | E 863 732 L | E 863 733 L | E 863 734 L | E 863 730 L | 77,- |
| 70 | 49 x 49 | 50 | E 863 751 L | E 863 752 L | E 863 753 L | E 863 754 L | E 863 750 L | 44,50 |
| | 74 x 74 | 50 | E 863 746 L | E 863 747 L | E 863 748 L | E 863 749 L | E 863 745 L | 53,50 |
| 90 | 99 x 49 | 50 | E 863 766 L | E 863 767 L | E 863 768 L | E 863 769 L | E 863 765 L | 49,- |
| | 99 x 99 | 50 | E 863 761 L | E 863 762 L | E 863 763 L | E 863 764 L | E 863 760 L | 62,- |
| | 198 x 99 | 50 | E 863 756 L | E 863 757 L | E 863 758 L | E 863 759 L | E 863 755 L | 100,- |
| 122 | 94 x 73 | 30 | E 863 771 L | E 863 772 L | E 863 773 L | E 863 774 L | E 863 770 L | 46,50 |



## Deckel für Einsatzkästen

- Aus glasklarem Polystyrol in verschiedenen Größen

| für Einsatzkasten Höhe mm | L x B mm | Art.-Nr. | VE Stück | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 49 x 49 | E 821 942 L | 50 | 30,- |
| | 99 x 49 | E 821 941 L | 50 | 35,- |
| | 99 x 99 | E 821 940 L | 50 | 42,- |
| 70 | 49 x 49 | E 821 944 L | 50 | 31,50 |
| | 74 x 74 | E 821 943 L | 50 | 34,- |
| 90 | 99 x 49 | E 821 946 L | 50 | 32,50 |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Kleinteilesysteme

## Kleinteile-Stapel- und Lagersysteme

Die ideale Lösung für die staubsichere Lagerung von Kleinteilen. Die Basis bilden Klarsichtkästen aus transparentem Styrolux in 6 Größen, die sowohl einzeln, als auch in Kombination mit schlagfestem Polystyrol-Gehäuse vielseitig genutzt werden können. Die Klarsichtkästen bestehen aus widerstandsfähigem, robusten Styrolux mit Griffmulde und Etikettenfeld. Das Gehäuse ist aus schlagfestem Polystyrol mit dreiseitigem Stapelrand und rückseitigen Lochungen zur Wandbefestigung



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

**info.**

**Kastengrößen**
Breite x Tiefe x Höhe innen

**Größe 9** 50 x 42 x 46 mm
**Größe 6** 80 x 63 x 70 mm
**Größe 5** 100 x 97 x 108 mm
**Größe 4** 128 x 128 x 133 mm
**Größe 3** 175 x 140 x 160 mm
**Größe 2** 268 x 220 x 243 mm



### Einzelne Klarsichtkästen ohne Gehäuse

• Klarsichtkästen ohne Gehäuse, einzeln oder gestapelt für den Einsatz direkt am Arbeitsplatz, z. B. bei der Montage von Kleinteilen • Lieferung ohne Etiketten

| Innenmaße B x T x H mm | VE Stück | Größe | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| 50 x 42 x 46 | 6 | 9 | E 492 430 L | 24,- |
| 80 x 63 x 70 | 10 | 6 | E 492 431 L | 41,- |
| 100 x 97 x 108 | 18 | 5 | E 492 432 L | 85,- |
| 128 x 128 x 133 | 8 | 4 | E 492 433 L | 76,- |
| 175 x 140 x 160 | 3 | 3 | E 492 434 L | 51,- |
| 268 x 220 x 243 | 2 | 2 | E 492 435 L | 99,- |

### Klarsichtkästen im Gehäuse

• Klarsichtkästen mit Gehäuse zur individuellen Zusammenstellung für die Wandmontage oder zum Einbau in passende Wandrahmen, auch bei vollständiger Befüllung leicht zu kippen oder herauszunehmen • Lieferung inkl. Etiketten




| Abb. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaße B x T x H mm | 600 x 51 x 77 | 600 x 75 x 113 | 600 x 110 x 164 | 600 x 137 x 207 | 600 x 163 x 242 | 600 x 246 x 353 |
| Bestückung | 9 x Gr. 9 | 6 x Gr. 6 | 5 x Gr. 5 | 4 x Gr. 4 | 3 x Gr. 3 | 2 x Gr. 2 |
| Gehäuse weiß | E 860 480 L | E 860 483 L | E 860 486 L | E 860 489 L | E 860 492 L | E 860 495 L |
| Gehäuse beige | E 860 481 L | E 860 484 L | E 860 487 L | E 860 490 L | E 860 493 L | E 860 496 L |
| Gehäuse blau | E 860 482 L | E 860 485 L | E 860 488 L | E 860 491 L | E 860 494 L | E 860 497 L |
| Euro | 29,- | 32,50 | 41,- | 53,- | 66,- | 139,- |



### Klarsichtkästen mit steckbarem Gehäuse

• Klarsichtkästen mit Gehäuse zur individuellen Zusammenstellung für die Wandmontage
• Zusammensetzbare Gehäuseelemente zur Lagerung und Transport von Kleinteilen
• Auch bei vollständiger Befüllung leicht zu kippen oder herauszunehmen • Lieferung inkl. Etiketten • **VE 2 Stück**

| Außenmaße B x T x H mm | 304 x 75 x 113 |
|---|---|
| Bestückung | 3 x Gr. 6 |
| VE Stück | 2 |
| weiß | E 198 5510 L |
| beige | E 198 5511 L |
| Euro/VE | 38,50 |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Wandrahmen

- Wandrahmen aus Stahl, lackiert in RAL 7035 lichtgrau
- Leergehäuse zur freien Bestückung mit Klarsichtkästen im Gehäuse
- Lieferung erfolgt aus Transportgründen unmontiert

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



| B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 600 x 730 | E 492 450 L | 89,50 |
| 600 x 1080 | E 492 451 L | 95,- |

## Wandrahmen mit Klarsichtkästen

- Für den Standardbedarf komplett montiert und direkt einsatzbereit • Rückwand aus weiß beschichteter Melaminholzplatte
- In 4 praxisorientierten Bestückungsvarianten • Lieferung erfolgt montiert und inkl. Etiketten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



2



1



3



4

| Abb. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 600 x 108 x 410 | 600 x 108 x 410 | 600 x 185 x 684 | 600 x 185 x 960 |
| Bestückung | 18 x Gr. 9<br>12 x Gr. 6 | 18 x Gr. 6 | 18 x Gr. 9<br>6 x Gr. 6<br>5 x Gr. 5<br>4 x Gr. 4 | 18 x Gr. 9<br>12 x Gr. 6<br>10 x Gr. 5<br>4 x Gr. 4 |
| Art.-Nr. | E 826 114 L | E 826 115 L | E 826 116 L | E 826 117 L |
| Euro | 119,- | 107,- | 181,- | 242,- |

**info.**

**Kastengrößen**
Breite x Tiefe x Höhe innen

**Größe 9** 50 x 42 x 46 mm
**Größe 6** 80 x 63 x 70 mm
**Größe 5** 100 x 97 x 108 mm
**Größe 4** 128 x 128 x 133 mm

# Kleinteilesysteme

## Hängeschränke mit Klarsichtkästen

• Für den Standardbedarf komplett montiert und direkt einsatzbereit • In 6 praxisorientierten Bestückungsvarianten
• Wahlweise mit Stahlblechgehäuse in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau • Lieferung inkl. Etiketten

Weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage!

**tipp.**

Passende Klarsichtkästen finden Sie auf der Seite 204!

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**info.**

**Kastengrößen**
Breite x Tiefe x Höhe innen

**Größe 9** 50 x 42 x 46 mm
**Größe 6** 80 x 63 x 70 mm
**Größe 5** 100 x 97 x 108 mm
**Größe 4** 128 x 128 x 133 mm



1



2



3



4



5



6

| Abb. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 665 x 250 x 910 | 665 x 250 x 910 | 665 x 250 x 910 | 665 x 250 x 910 | 665 x 250 x 910 | 665 x 250 x 910 |
| Bestückung | 16 x Gr. 4 | 25 x Gr. 5 | 6 x Gr. 6<br>15 x Gr. 5<br>4 x Gr. 4 | 18 x Gr. 6<br>15 x Gr. 5 | 42 x Gr. 6 | 45 x Gr. 9<br>24 x Gr. 6 |
| RAL 5010 enzianblau | E 826 122 L | E 826 121 L | E 826 120 L | E 826 118 L | E 826 119 L | E 826 123 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 826 128 L | E 826 127 L | E 826 126 L | E 826 124 L | E 826 125 L | E 826 129 L |
| Euro | 564,- | 546,- | 557,- | 553,- | 546,- | 564,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Magazinschränke mit Klarsichtkästen

• In 2 Schrankbreiten und 6 Ausführungen komplett montiert und sofort einsatzbereit • Korpus aus Stahlblech • Wahlweise in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau • Lieferung inkl. Etiketten

Weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage!

**info.**

**Kastengrößen**
Breite x Tiefe x Höhe innen

**Größe 6** 80 x 63 x 70 mm
**Größe 5** 100 x 97 x 108 mm
**Größe 4** 128 x 128 x 133 mm
**Größe 3** 175 x 140 x 160 mm

**tipp.**

Passende Klarsichtkästen finden Sie auf der Seite 204!

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



1



2



3



4



5



6

| Abb. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **665** | **665** | **665** | **1270** | **1270** | **1270** |
| **T x H mm** | **250 x 2000** | **250 x 2000** | **250 x 2000** | **250 x 2000** | **250 x 2000** | **250 x 2000** |
| **Bestückung** | **24 x Gr. 6<br>45 x Gr. 5** | **24 x Gr. 6<br>25 x Gr. 5<br>12 x Gr. 4** | **25 x Gr. 5<br>12 x Gr. 4<br>6 x Gr. 3** | **204 x Gr. 6** | **96 x Gr. 6<br>50 x Gr. 5<br>8 x Gr. 4** | **50 x Gr. 5<br>24 x Gr. 4<br>12 x Gr. 3** |
| RAL 5010 enzianblau | E 826 144 L | E 826 143 L | E 826 142 L | E 826 147 L | E 826 146 L | E 826 145 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 826 150 L | E 826 149 L | E 826 148 L | E 826 153 L | E 826 152 L | E 826 151 L |
| Euro | **827,-** | **838,-** | **849,-** | **1.322,-** | **1.358,-** | **1.431,-** |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Kleinteilesysteme

## Kleinteilemagazine mit Schubladen

• Zur übersichtlichen und staubgeschützten Lagerung von Kleinteilen • Beliebige Einsatzmöglichkeiten direkt am Arbeitsplatz, in Griffhöhe an der Wand oder zur Bestückung von Drehständern • Gehäuse aus Polypropylen, RAL 7016 anthrazitgrau • Schubladen aus glasklarem Polystyrol mit Ausziehsicherung • Mit Klebeetiketten • Durch optionale Zwischenwände übersichtlich unterteilbar (Bitte separat bestellen)

Produktionsstandort EUROPA

3 JAHRE GARANTIE

CERTIFIED FIMKO QUALITY SYSTEM ISO 9001



Auf Wunsch, gegen Aufpreis, in antistatischer Ausführung erhältlich - bitte fragen Sie an!

| Ausführung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B x T x H mm** | **310 x 180 x 290** | **310 x 180 x 290** | **310 x 180 x 290** | **310 x 180 x 290** | **310 x 180 x 290** | **310 x 180 x 290** |
| **Schubladenmaße B x T x H mm** | **55 x 175 x 37** | **69 x 175 x 37** | **138 x 175 x 37** | **92 x 175 x 59** | **277 x 175 x 59** | **138 x 175 x 81** |
| **Schubladenanzahl** | **30** | **24** | **12** | **12** | **4** | **6** |
| Art.-Nr. | E 829 010 L | E 829 011 L | E 829 012 L | E 829 013 L | E 829 014 L | E 829 015 L |
| Euro | **55,-** | **55,-** | **55,-** | **49,-** | **49,-** | **49,-** |

| Ausführung | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B x T x H mm** | **310 x 180 x 550** | **310 x 180 x 550** | **310 x 180 x 550** | **310 x 180 x 550** | **310 x 180 x 550** | **310 x 180 x 550** |
| **Schubladenmaße B x T x H mm** | **55 x 175 x 37** | **69 x 175 x 37** | **138 x 175 x 37** | **92 x 175 x 59** | **277 x 175 x 59** | **138 x 175 x 81** |
| **Schubladenanzahl** | **60** | **48** | **24** | **24** | **8** | **12** |
| Art.-Nr. | E 829 020 L | E 829 021 L | E 829 022 L | E 829 023 L | E 829 024 L | E 829 025 L |
| Euro | **92,-** | **92,-** | **92,-** | **83,-** | **83,-** | **83,-** |



Drehständer für Kleinteilemagazine

## Drehständer



• Zur individuellen Bestückung mit den Kleinteilemagazinen Ausführung 7 - 12 • Das Drehständer-Zubehör umfasst den kugelgelagerten Drehkranz mit Drehsockel, 3 Kunststoffböden, eine Abdeckung, sowie Gewindestangen mit Muttern zur Verschraubung der 3 Etagen • Max. Belastbarkeit ca. 400 kg

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 500 x 500 x 1730 | E 829 060 L | **325,-** |

## Einzelschubladen für Kleinteilemagazine

• Mit gewelltem Boden und Etiketten • Aus glasklarem Polystyrol

| für Ausführung | B x T x H mm | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| 1 + 7 | 55 x 175 x 37 | 120 | E 829 030 L | **159,-** |
| 2 + 8 | 69 x 175 x 37 | 96 | E 829 031 L | **146,-** |
| 3 + 9 | 138 x 175 x 37 | 48 | E 829 032 L | **139,-** |
| 4 + 10 | 92 x 175 x 59 | 45 | E 829 033 L | **125,-** |
| 5 + 11 | 277 x 175 x 59 | 15 | E 829 034 L | **87,-** |
| 6 + 12 | 138 x 175 x 81 | 24 | E 829 035 L | **116,-** |
| **Zwischenwand, quer** | | | | |
| **für Ausführung** | **B x H mm** | **VE Stück** | **Art.-Nr.** | **Euro/VE** |
| 1 + 7 | 55 x 37 | 10 | E 829 040 L | **3,50** |
| 2 + 8 | 69 x 37 | 10 | E 829 041 L | **4,-** |
| 3 + 9 | 138 x 37 | 10 | E 829 042 L | **4,50** |
| 4 + 10 | 92 x 59 | 10 | E 829 043 L | **5,-** |
| 5 + 11 | 277 x 59 | 10 | E 829 044 L | **12,-** |
| 6 + 12 | 138 x 81 | 10 | E 829 045 L | **8,50** |

| Zwischenwand, längs | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **für Ausführung** | **L x H mm** | **VE Stück** | **Art.-Nr.** | **Euro/VE** |
| 2 + 3 + 8 + 9 | 175 x 37 | 10 | E 829 050 L | **6,-** |
| 4 + 5 + 10 + 11 | 175 x 59 | 10 | E 829 051 L | **7,50** |
| 6 + 12 | 175 x 81 | 10 | E 829 052 L | **10,-** |



## Fahrwagen für Kleinteilemagazine

• Ausführung ohne Kleinteilemagazine, bitte separat bestellen!
• Bestückung mit bis zu 8 Magazinen
• Fahrwagen aus Stahl, Farbe RAL 7035 lichtgrau
• Belastbarkeit 300 kg

| für Ausführung | B x T x H | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 7 - 12 | 780 x 715 x 1600 | E 604 3942 L | **473,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Schubladenmagazine

• Zur übersichtlichen und staubgeschützten Lagerung von Kleinteilen • Beliebige Einsatzmöglichkeiten direkt am Arbeitsplatz, in Griffhöhe an der Wand oder zur Bestückung von Drehständern • Gehäuse aus Stahl, RAL 7035 lichtgrau • Schubladen aus 100 % recyceltem Polypropylen, RAL 7023 betongrau (Geringe Farbunterschiede durch Farbrückstände möglich) • Mit Ausziehsicherung •Zwischenwände, zur übersichtlichen Unterteilung, bitte separat bestellen • Wahlweise mit 8 oder 16 Schubladen • Klebeetiketten im Lieferumfang enthalten



| Ausführung | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 400 x 300 x 395 | 400 x 300 x 395 | 400 x 400 x 395 | 400 x 400 x 395 |
| Schubladenmaße B x T x H mm | 186 x 300 x 80 | 94 x 300 x 80 | 186 x 400 x 80 | 94 x 400 x 80 |
| Schubladenanzahl | 8 | 16 | 8 | 16 |
| Art.-Nr. | E 604 3922 L | E 604 3923 L | E 604 3924 L | E 604 3925 L |
| Euro | **118,-** | **140,-** | **140,-** | **172,-** |

## Drehständer

• Kugelgelagerter Drehkranz mit Zwischenböden für 4 Etagen
• Für maximal 16 Komplettmagazine
• Belastbarkeit 800 kg



| für Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 + 2 | 700 x 700 x 1680 | E 871 898 L | **662,-** |
| 3 + 4 | 800 x 800 x 1680 | E 871 899 L | **703,-** |

## Fahrwagen für Sichtlagerkästen

• Ausführung ohne Sichtlagerkästen, bitte separat bestellen!
• Inklusive 8 Schienen
• Fahrwagen aus Stahl, Farbe RAL 7035 lichtgrau
• Belastbarkeit 300 kg
• Für Sichtlagerkästen mit Höhe 73, 128, 153, 180 mm



| Art.-Nr. | B x T x H mm | Euro |
|---|---|---|
| E 604 3943 L | 780 x 715 x 1630 | **736,-** |

Die abgebildeten Sichtlagerkästen und Schubladen wurden aus umweltfreundlichem, recyceltem Polypropylen hergestellt. Geringe Farbunterschiede sind durch Farbrückstände möglich.

Sichtlagerkästen mit optionalen Zwischenwänden



Schubladen mit optionalen Zwischenwänden



## Sichtlagerkästen für Fahrwagen

• Aus recyceltem Polypropylen
• Farbe RAL 7023 betongrau

| B x T x H mm | Art.-Nr. | VE Stück | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| 103 x 160 x 73 | E 604 3938 L | 20 | **56,-** |
| 146 x 250 x 128 | E 604 3939 L | 20 | **136,-** |
| 205 x 340 x 153 | E 604 3940 L | 12 | **143,-** |
| 230 x 300 x 120 | E 604 3935 L | 12 | **119,-** |
| 230 x 400 x 150 | E 604 3936 L | 12 | **148,-** |
| 230 x 500 x 150 | E 604 3937 L | 12 | **170,-** |
| 310 x 500 x 180 | E 604 3941 L | 8 | **174,-** |

## Schubladen

• Aus recyceltem Polypropylen
• Farbe RAL 7023 betongrau

| B x T x H mm | Art.-Nr. | VE Stück | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| 94 x 300 x 80 | E 604 3926 L | 40 | **180,-** |
| 94 x 400 x 80 | E 604 3927 L | 40 | **218,-** |
| 94 x 500 x 80 | E 604 3928 L | 40 | **253,-** |
| 186 x 300 x 80 | E 604 3929 L | 20 | **131,-** |
| 186 x 400 x 80 | E 604 3930 L | 20 | **149,-** |
| 186 x 500 x 80 | E 604 3931 L | 20 | **174,-** |
| 160 x 300 x 85 | E 604 3932 L | 20 | **122,-** |
| 160 x 400 x 85 | E 604 3933 L | 20 | **149,-** |
| 160 x 500 x 85 | E 604 3934 L | 20 | **159,-** |

## Zwischenwände

• Ausführung in quer für Schubladen oder längs für Sichtlagerkästen
• Aus transparentem Polypropylen

| für Schubladen | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| Breite 94 mm | 10 | E 871 916 L | **9,50** |
| Breite 186 mm | 10 | E 871 917 L | **12,-** |
| Breite 160 mm | 10 | E 871 918 L | **12,-** |
| **für Sichtlagerkästen** | **VE Stück** | **Art.-Nr.** | **Euro/VE** |
| B x H 230 x 300 mm | 12 | E 871 919 L | **28,-** |
| B x H 230 x 400 mm | 12 | E 871 920 L | **39,-** |
| B x H 230 x 500 mm | 12 | E 871 921 L | **48,-** |

# Kunststoffbehälter

## Euronormbehälter

• Vielseitige Anwendungsbereiche im Lager, Produktion und Transport • Hochwertiges Polypropylen entsprechend den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes • Geeignet für Röllchenbahnen • Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen • Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C • Die Größen der Kästen sind auf Palettenmaße 1200 x 800 mm und 800 x 600 mm abgestimmt

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**Behälter ab einer Höhe von 210 mm mit Grifföffnungen, unter 210 mm Höhe ohne Grifföffnungen**

Passende Einsatzkästen finden Sie auf der Seite 203!



**tipp.** Zubehör wie Unterteiler und Griffe bieten wir Ihnen gerne an!

## Außenmaße L x B 200 x 150/300 x 200/400 x 300 mm

| Abb. | Ausführung | Außenmaße L x B x H mm | Innenmaße L x B x H mm | Volumen l | VE Stück | rot | grün | gelb | grau | blau | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boden geschlossen und Wände geschlossen | 200 x 150 x 120 | 156 x 109 x 109 | 2,0 | 16 | E 197 9834 L | E 197 9835 L | E 197 9836 L | E 197 9837 L | E 197 9838 L | 87,50 |
| | | 300 x 200 x 75 | 255 x 157 x 65 | 2,7 | 8 | E 860 200 L | E 860 201 L | E 860 202 L | E 860 203 L | E 860 204 L | 50,- |
| | | 300 x 200 x 145 | 252 x 152 x 133 | 5,5 | 8 | E 860 205 L | E 860 206 L | E 860 207 L | E 860 208 L | E 860 209 L | 67,50 |
| | | 400 x 300 x 50 | 356 x 255 x 40 | 4,5 | 4 | E 197 9829 L | E 197 9830 L | E 197 9831 L | E 197 9832 L | E 197 9833 L | 36,- |
| | | 400 x 300 x 75 | 356 x 255 x 65 | 7,0 | 4 | E 197 9824 L | E 197 9825 L | E 197 9826 L | E 197 9827 L | E 197 9828 L | 39,50 |
| | | 400 x 300 x 120 | 356 x 255 x 110 | 10,0 | 4 | E 860 210 L | E 860 211 L | E 860 212 L | E 860 213 L | E 860 214 L | 41,- |
| | | 400 x 300 x 145 | 356 x 255 x 133 | 13,0 | 4 | E 860 215 L | E 860 216 L | E 860 217 L | E 860 218 L | E 860 219 L | 50,- |
| | | 400 x 300 x 175 | 356 x 255 x 165 | 15,0 | 4 | E 860 220 L | E 860 221 L | E 860 222 L | E 860 223 L | E 860 224 L | 51,50 |
| | | 400 x 300 x 210 | 356 x 200 x 200 | 19,0 | 4 | E 860 225 L | E 860 226 L | E 860 227 L | E 860 228 L | E 860 229 L | 52,50 |
| | | 400 x 300 x 270 | 356 x 255 x 255 | 24,0 | 4 | E 860 230 L | E 860 231 L | E 860 232 L | E 860 233 L | E 860 234 L | 62,- |
| | | 400 x 300 x 320 | 356 x 255 x 305 | 29,0 | 4 | E 860 235 L | E 860 236 L | E 860 237 L | E 860 238 L | E 860 239 L | 65,50 |
| 2 | Boden geschlossen und Wände durchbrochen | 200 x 150 x 120 | 156 x 109 x 109 | 2,0 | 16 | E 197 9859 L | E 197 9860 L | E 197 9861 L | E 197 9862 L | E 197 9863 L | 85,50 |
| | | 300 x 200 x 145 | 252 x 152 x 133 | 5,5 | 8 | E 860 240 L | E 860 241 L | E 860 242 L | E 860 243 L | E 860 244 L | 63,- |
| | | 400 x 300 x 50 | 356 x 255 x 40 | 4,5 | 4 | E 197 9854 L | E 197 9855 L | E 197 9856 L | E 197 9857 L | E 197 9858 L | 35,- |
| | | 400 x 300 x 75 | 356 x 255 x 65 | 7,0 | 4 | E 197 9849 L | E 197 9850 L | E 197 9851 L | E 197 9852 L | E 197 9853 L | 37,- |
| | | 400 x 300 x 120 | 356 x 255 x 110 | 10,0 | 4 | E 860 245 L | E 860 246 L | E 860 247 L | E 860 248 L | E 860 249 L | 40,50 |
| | | 400 x 300 x 145 | 356 x 255 x 133 | 13,0 | 4 | E 860 250 L | E 860 251 L | E 860 252 L | E 860 253 L | E 860 254 L | 45,50 |
| | | 400 x 300 x 175 | 356 x 255 x 165 | 15,0 | 4 | E 860 255 L | E 860 256 L | E 860 257 L | E 860 258 L | E 860 259 L | 46,50 |
| | | 400 x 300 x 210 | 356 x 200 x 200 | 19,0 | 4 | E 860 260 L | E 860 261 L | E 860 262 L | E 860 263 L | E 860 264 L | 48,- |
| | | 400 x 300 x 270 | 356 x 255 x 255 | 24,0 | 4 | E 860 265 L | E 860 266 L | E 860 267 L | E 860 268 L | E 860 269 L | 49,- |
| | | 400 x 300 x 320 | 356 x 255 x 305 | 29,0 | 4 | E 860 270 L | E 860 271 L | E 860 272 L | E 860 273 L | E 860 274 L | 60,50 |
| 3 | Boden und Wände durchbrochen | 200 x 150 x 120 | 156 x 109 x 109 | 2,0 | 16 | E 197 9893 L | E 197 9894 L | E 197 9895 L | E 197 9896 L | E 197 9897 L | 83,- |
| | | 300 x 200 x 145 | 252 x 152 x 133 | 5,5 | 8 | E 860 275 L | E 860 276 L | E 860 277 L | E 860 278 L | E 860 279 L | 58,50 |
| | | 400 x 300 x 50 | 356 x 255 x 40 | 4,5 | 4 | E 197 9888 L | E 197 9889 L | E 197 9890 L | E 197 9891 L | E 197 9892 L | 33,50 |
| | | 400 x 300 x 75 | 356 x 255 x 65 | 7,0 | 4 | E 197 9883 L | E 197 9884 L | E 197 9885 L | E 197 9886 L | E 197 9887 L | 36,- |
| | | 400 x 300 x 120 | 356 x 255 x 110 | 10,0 | 4 | E 860 280 L | E 860 281 L | E 860 282 L | E 860 283 L | E 860 284 L | 37,- |
| | | 400 x 300 x 145 | 356 x 255 x 133 | 13,0 | 4 | E 860 285 L | E 860 286 L | E 860 287 L | E 860 288 L | E 860 289 L | 44,50 |
| | | 400 x 300 x 175 | 356 x 255 x 165 | 15,0 | 4 | E 860 290 L | E 860 291 L | E 860 292 L | E 860 293 L | E 860 294 L | 45,50 |
| | | 400 x 300 x 210 | 356 x 255 x 200 | 19,0 | 4 | E 860 295 L | E 860 296 L | E 860 297 L | E 860 298 L | E 860 299 L | 46,50 |
| | | 400 x 300 x 270 | 356 x 255 x 255 | 24,0 | 4 | E 860 300 L | E 860 301 L | E 860 302 L | E 860 303 L | E 860 304 L | 48,- |
| | | 400 x 300 x 320 | 356 x 255 x 305 | 29,0 | 4 | E 860 305 L | E 860 306 L | E 860 307 L | E 860 308 L | E 860 309 L | 56,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Zubehör

## Auflagedeckel

• Aus Polypropylen

| für Behälter mm | rot Art.-Nr. | grün Art.-Nr. | gelb Art.-Nr. | grau Art.-Nr. | blau Art.-Nr. | schwarz Art.-Nr. | VE Stück | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 x 150 | E 199 1049 L | E 199 1051 L | E 199 1052 L | E 199 1053 L | E 199 1050 L | E 199 1048 L | 8 | 28,- |
| 300 x 200 | E 860 420 L | E 860 421 L | E 860 422 L | E 860 423 L | E 860 424 L | E 860 435 L | 4 | 22,- |
| 400 x 300 | E 860 425 L | E 860 426 L | E 860 427 L | E 860 428 L | E 860 429 L | E 860 436 L | 4 | 28,- |
| 600 x 400 | E 860 430 L | E 860 431 L | E 860 432 L | E 860 433 L | E 860 434 L | E 860 437 L | 4 | 41,- |



## Verschlussdeckel



• Aus Polypropylen

| für Behälter mm | schwarz Art.-Nr. | VE Stück | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| 200 x 150 | E 199 1054 L | 8 | 33,- |
| 300 x 200 | E 823 970 L | 4 | 23,- |
| 400 x 300 | E 823 971 L | 4 | 29,- |
| 600 x 400 | E 823 972 L | 4 | 46,50 |

## Rollwagen mit Feststeller



1



2



3

| Abb. | Ausführung | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rollwagen, L x B 620 x 420 mm, Traglast 250 kg | schwarz | E 824 787 L | 110,- |
| 2 | Rollwagen, doppelt, L x B 810 x 612 mm, Traglast 500 kg | blau | E 824 788 L | 194,- |
| 3 | Rollwagen, Wanne, L x B x H außen/innen 640/604 x 440/404 x 246/70 mm, Traglast 250 kg | schwarz | E 824 789 L | 199,- |



1 Boden und Wände geschlossen



2 Boden geschlossen, Wände durchbrochen



3 Boden und Wände durchbrochen

## Außenmaße L x B 600 x 400/800 x 600 mm

| Abb. | Ausführung | Außenmaße L x B x H mm | Innenmaße L x B x H mm | Volumen l | VE Stück | rot | grün | gelb | grau | blau | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boden geschlossen und Wände geschlossen | 600 x 400 x 50 | 551 x 352 x 40 | 9,5 | 2 | E 197 9844 L | E 197 9845 L | E 197 9846 L | E 197 9847 L | E 197 9848 L | 32,50 |
| | | 600 x 400 x 75 | 551 x 352 x 65 | 14,5 | 2 | E 197 9839 L | E 197 9840 L | E 197 9841 L | E 197 9842 L | E 197 9843 L | 35,- |
| | | 600 x 400 x 120 | 551 x 352 x 110 | 22,0 | 2 | E 860 310 L | E 860 311 L | E 860 312 L | E 860 313 L | E 860 314 L | 36,- |
| | | 600 x 400 x 145 | 551 x 352 x 133 | 26,0 | 2 | E 860 315 L | E 860 316 L | E 860 317 L | E 860 318 L | E 860 319 L | 37,50 |
| | | 600 x 400 x 175 | 551 x 352 x 165 | 33,0 | 2 | E 860 320 L | E 860 321 L | E 860 322 L | E 860 323 L | E 860 324 L | 39,50 |
| | | 600 x 400 x 210 | 551 x 352 x 200 | 40,0 | 2 | E 860 325 L | E 860 326 L | E 860 327 L | E 860 328 L | E 860 329 L | 43,- |
| | | 600 x 400 x 270 | 551 x 352 x 255 | 51,0 | 2 | E 860 330 L | E 860 331 L | E 860 332 L | E 860 333 L | E 860 334 L | 48,- |
| | | 600 x 400 x 320 | 551 x 352 x 305 | 61,0 | 2 | E 860 335 L | E 860 336 L | E 860 337 L | E 860 338 L | E 860 339 L | 58,50 |
| | | 800 x 600 x 210 | 740 x 545 x 200 | 82,0 | 2 | E 860 340 L | E 860 341 L | E 860 342 L | E 860 343 L | E 860 344 L | 99,50 |
| | | 800 x 600 x 320 | 740 x 545 x 305 | 127,0 | 1 | E 860 345 L | E 860 346 L | E 860 347 L | E 860 348 L | E 860 349 L | 64,- |
| 2 | Boden geschlossen und Wände durchbrochen | 600 x 400 x 50 | 551 x 352 x 40 | 9,5 | 2 | E 197 9869 L | E 197 9870 L | E 197 9871 L | E 197 9872 L | E 197 9873 L | 32,50 |
| | | 600 x 400 x 75 | 551 x 352 x 65 | 14,5 | 2 | E 197 9864 L | E 197 9865 L | E 197 9866 L | E 197 9867 L | E 197 9868 L | 35,- |
| | | 600 x 400 x 120 | 551 x 352 x 110 | 22,0 | 2 | E 860 350 L | E 860 351 L | E 860 352 L | E 860 353 L | E 860 354 L | 36,- |
| | | 600 x 400 x 145 | 551 x 352 x 133 | 26,0 | 2 | E 860 355 L | E 860 356 L | E 860 357 L | E 860 358 L | E 860 359 L | 37,- |
| | | 600 x 400 x 175 | 551 x 352 x 165 | 33,0 | 2 | E 860 360 L | E 860 361 L | E 860 362 L | E 860 363 L | E 860 364 L | 38,50 |
| | | 600 x 400 x 210 | 551 x 352 x 200 | 40,0 | 2 | E 860 365 L | E 860 366 L | E 860 367 L | E 860 368 L | E 860 369 L | 43,- |
| | | 600 x 400 x 270 | 551 x 352 x 255 | 51,0 | 2 | E 860 370 L | E 860 371 L | E 860 372 L | E 860 373 L | E 860 374 L | 44,- |
| | | 600 x 400 x 320 | 551 x 352 x 305 | 61,0 | 2 | E 860 375 L | E 860 376 L | E 860 377 L | E 860 378 L | E 860 379 L | 53,50 |
| | | 800 x 600 x 210 | 740 x 545 x 200 | 82,0 | 2 | E 860 380 L | E 860 381 L | E 860 382 L | E 860 383 L | E 860 384 L | 86,50 |
| | | 800 x 600 x 320 | 740 x 545 x 305 | 127,0 | 1 | E 860 385 L | E 860 386 L | E 860 387 L | E 860 388 L | E 860 389 L | 59,50 |
| 3 | Boden und Wände durchbrochen | 600 x 400 x 50 | 551 x 352 x 40 | 9,5 | 2 | E 197 9903 L | E 197 9904 L | E 197 9905 L | E 197 9906 L | E 197 9907 L | 30,- |
| | | 600 x 400 x 75 | 551 x 352 x 65 | 14,5 | 2 | E 197 9898 L | E 197 9899 L | E 197 9900 L | E 197 9901 L | E 197 9902 L | 31,50 |
| | | 600 x 400 x 120 | 551 x 352 x 110 | 22,0 | 2 | E 860 390 L | E 860 391 L | E 860 392 L | E 860 393 L | E 860 394 L | 32,50 |
| | | 600 x 400 x 145 | 551 x 352 x 133 | 26,0 | 2 | E 860 395 L | E 860 396 L | E 860 397 L | E 860 398 L | E 860 399 L | 33,50 |
| | | 600 x 400 x 175 | 551 x 352 x 165 | 33,0 | 2 | E 860 400 L | E 860 401 L | E 860 402 L | E 860 403 L | E 860 404 L | 35,- |
| | | 600 x 400 x 210 | 551 x 352 x 200 | 40,0 | 2 | E 860 405 L | E 860 406 L | E 860 407 L | E 860 408 L | E 860 409 L | 37,- |
| | | 600 x 400 x 270 | 551 x 352 x 255 | 51,0 | 2 | E 860 410 L | E 860 411 L | E 860 412 L | E 860 413 L | E 860 414 L | 39,50 |
| | | 600 x 400 x 320 | 551 x 352 x 305 | 61,0 | 2 | E 860 415 L | E 860 416 L | E 860 417 L | E 860 418 L | E 860 419 L | 49,- |

# Kunststoffbehälter

## Euronormbehälter für schwere Lasten

• Aus Polypropylen • Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +90 °C • Lebensmittelecht • Beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen • Großes Volumen durch optimierte Seitenwandkonstruktion • Hoch belastbar, durch Rippenboden mehr Stabilität • Für Rollenbahnen geeignet • Stapelbar, auch mit Zubehör • Optimale Reinigung der geschlossenen Behälter durch glatte Innenwände • Halterungen für Belege auf allen 4 Seiten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

max. 75 kg TRAGLAST



**Behälter ab einer Höhe von 210 mm mit Grifföffnungen, unter 210 mm Höhe ohne Grifföffnungen**

Passende Einsatzkästen finden Sie auf der Seite 203!

**Auf Anfrage:**
• Weitere Lieferfarben
• Elektrische Leitfähigkeit
• Beschriftung
• Prägung



1 Wände und Boden geschlossen



2 Wände durchbrochen, Boden geschlossen



3 Wände und Boden geschlossen, mit Eingrifföffnung

### Außenmaße L x B 300 x 200/400 x 300 mm

| Abb. | Ausführung | Außenmaße L x B x H mm | Innenmaße L x B x H mm | Traglast/Auflast kg | VE Stück | rot | grün | grau | blau | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wände und Boden geschlossen | 300 x 200 x 120 | 260 x 160 x 100 | 35/600 | 8 | E 860 700 L | E 860 701 L | E 860 702 L | E 860 703 L | 63,- |
| | | 400 x 300 x 120 | 360 x 260 x 100 | 45/600 | 4 | E 860 704 L | E 860 705 L | E 860 706 L | E 860 707 L | 59,50 |
| | | 400 x 300 x 145 | 360 x 260 x 125 | 45/600 | 4 | E 197 9912 L | E 197 9913 L | E 197 9914 L | E 197 9915 L | 61,- |
| | | 400 x 300 x 175 | 360 x 260 x 155 | 45/600 | 4 | E 860 708 L | E 860 709 L | E 860 710 L | E 860 711 L | 65,50 |
| | | 400 x 300 x 210 | 360 x 260 x 190 | 50/600 | 4 | E 860 712 L | E 860 713 L | E 860 714 L | E 860 715 L | 70,- |
| | | 400 x 300 x 270 | 360 x 260 x 250 | 50/600 | 4 | E 860 716 L | E 860 717 L | E 860 718 L | E 860 719 L | 80,50 |
| | | 400 x 300 x 320 | 360 x 260 x 300 | 55/600 | 4 | E 197 9908 L | E 197 9909 L | E 197 9910 L | E 197 9911 L | 86,50 |
| 2 | Wände durchbrochen, Boden geschlossen | 300 x 200 x 120 | 260 x 160 x 100 | 35/600 | 8 | E 860 720 L | E 860 721 L | - | E 860 723 L | 59,50 |
| | | 400 x 300 x 120 | 360 x 260 x 100 | 45/600 | 4 | E 860 724 L | E 860 725 L | - | E 860 727 L | 61,- |
| | | 400 x 300 x 145 | 360 x 260 x 125 | 45/600 | 4 | E 197 9880 L | E 197 9881 L | - | E 197 9882 L | 62,- |
| | | 400 x 300 x 175 | 360 x 260 x 155 | 45/600 | 4 | E 860 728 L | E 860 729 L | - | E 860 731 L | 63,- |
| | | 400 x 300 x 210 | 360 x 260 x 190 | 50/600 | 4 | E 860 732 L | E 860 733 L | - | E 860 735 L | 68,- |
| | | 400 x 300 x 270 | 360 x 260 x 250 | 50/600 | 4 | E 860 736 L | E 860 737 L | - | E 860 739 L | 76,- |
| | | 400 x 300 x 320 | 360 x 260 x 300 | 55/600 | 4 | E 197 9877 L | E 197 9878 L | - | E 197 9879 L | 82,- |
| 3 | Wände und Boden geschlossen, mit Eingrifföffnung | 400 x 300 x 175 | 360 x 260 x 155 | 45/500 | 4 | E 860 740 L | E 860 741 L | E 860 742 L | E 860 743 L | 64,50 |
| | | 400 x 300 x 210 | 360 x 260 x 190 | 50/500 | 4 | E 860 744 L | E 860 745 L | E 860 746 L | E 860 747 L | 69,- |
| | | 400 x 300 x 270 | 360 x 260 x 250 | 50/500 | 4 | E 860 748 L | E 860 749 L | E 860 750 L | E 860 751 L | 78,50 |
| | | 400 x 300 x 320 | 360 x 260 x 300 | 50/500 | 4 | E 197 9920 L | E 197 9921 L | E 197 9922 L | E 197 9923 L | 87,50 |

### Außenmaße L x B 600 x 400 mm

| Abb. | Ausführung | Außenmaße L x B x H mm | Innenmaße L x B x H mm | Traglast/Auflast kg | VE Stück | rot | grün | grau | blau | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wände und Boden geschlossen | 600 x 400 x 120 | 560 x 360 x 100 | 60/700 | 2 | E 860 752 L | E 860 753 L | E 860 754 L | E 860 755 L | 46,50 |
| | | 600 x 400 x 145 | 560 x 360 x 125 | 60/700 | 2 | E 197 9916 L | E 197 9917 L | E 197 9918 L | E 197 9919 L | 48,- |
| | | 600 x 400 x 175 | 560 x 360 x 155 | 60/700 | 2 | E 860 756 L | E 860 757 L | E 860 758 L | E 860 759 L | 53,50 |
| | | 600 x 400 x 210 | 560 x 360 x 190 | 70/700 | 2 | E 860 760 L | E 860 761 L | E 860 762 L | E 860 763 L | 56,- |
| | | 600 x 400 x 270 | 560 x 360 x 250 | 70/700 | 2 | E 860 764 L | E 860 765 L | E 860 766 L | E 860 767 L | 64,50 |
| | | 600 x 400 x 320 | 560 x 360 x 300 | 75/700 | 2 | E 860 768 L | E 860 769 L | E 860 770 L | E 860 771 L | 72,50 |
| | | 600 x 400 x 420 | 560 x 360 x 400 | 75/700 | 2 | E 860 772 L | E 860 773 L | E 860 774 L | E 860 775 L | 82,- |
| 2 | Wände durchbrochen, Boden geschlossen | 600 x 400 x 145 | 560 x 360 x 125 | 60/700 | 2 | E 197 9874 L | E 197 9875 L | - | E 197 9876 L | 46,50 |
| | | 600 x 400 x 175 | 560 x 360 x 155 | 60/700 | 2 | E 860 776 L | E 860 777 L | - | E 860 779 L | 52,50 |
| | | 600 x 400 x 210 | 560 x 360 x 190 | 70/700 | 2 | E 860 780 L | E 860 781 L | - | E 860 783 L | 53,50 |
| | | 600 x 400 x 270 | 560 x 360 x 250 | 70/700 | 2 | E 860 784 L | E 860 785 L | - | E 860 787 L | 58,50 |
| | | 600 x 400 x 320 | 560 x 360 x 300 | 75/700 | 2 | E 860 788 L | E 860 789 L | - | E 860 791 L | 66,50 |
| | | 600 x 400 x 420 | 560 x 360 x 400 | 75/700 | 2 | E 860 792 L | E 860 793 L | - | E 860 795 L | 76,- |
| 3 | Wände und Boden geschlossen, mit Eingrifföffnung | 600 x 400 x 175 | 560 x 360 x 155 | 55/600 | 2 | E 860 796 L | E 860 797 L | E 860 798 L | E 860 799 L | 52,50 |
| | | 600 x 400 x 210 | 560 x 360 x 190 | 65/600 | 2 | E 860 800 L | E 860 801 L | E 860 802 L | E 860 803 L | 56,- |
| | | 600 x 400 x 270 | 560 x 360 x 250 | 65/600 | 2 | E 860 804 L | E 860 805 L | E 860 806 L | E 860 807 L | 61,- |
| | | 600 x 400 x 320 | 560 x 360 x 300 | 70/600 | 2 | E 860 808 L | E 860 809 L | E 860 810 L | E 860 811 L | 70,- |
| | | 600 x 400 x 420 | 560 x 360 x 400 | 70/600 | 2 | E 860 812 L | E 860 813 L | E 860 814 L | E 860 815 L | 80,50 |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Zubehör



Klappdeckel



Auflagedeckel

### Klapp- und Auflagedeckel

| Ausführung | Farbe | VE | Behälter L x B 300 x 200 mm | | Behälter L x B 400 x 300 mm | | Behälter L x B 600 x 400 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stück | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE |
| Auflagedeckel | blau | 4 | E 860 846 L | 23,- | E 860 840 L | 28,- | E 860 834 L | 50,- |
| | gelb | 4 | E 860 849 L | 23,- | E 860 843 L | 28,- | E 860 837 L | 50,- |
| | grün | 4 | E 860 851 L | 23,- | E 860 845 L | 28,- | E 860 839 L | 50,- |
| | grau | 4 | E 860 848 L | 23,- | E 860 842 L | 28,- | E 860 836 L | 50,- |
| | rot | 4 | E 860 847 L | 23,- | E 860 841 L | 28,- | E 860 835 L | 50,- |
| | schwarz | 4 | E 860 850 L | 23,- | E 860 844 L | 28,- | E 860 838 L | 50,- |
| Klappdeckel | blau | 4 | E 860 828 L | 31,50 | E 860 822 L | 45,50 | E 860 816 L | 56,- |
| | gelb | 4 | E 860 831 L | 31,50 | E 860 825 L | 45,50 | E 860 819 L | 56,- |
| | grün | 4 | E 860 833 L | 31,50 | E 860 827 L | 45,50 | E 860 821 L | 56,- |
| | grau | 4 | E 860 830 L | 31,50 | E 860 824 L | 45,50 | E 860 818 L | 56,- |
| | rot | 4 | E 860 829 L | 31,50 | E 860 823 L | 45,50 | E 860 817 L | 56,- |
| | schwarz | 4 | E 860 832 L | 31,50 | E 860 826 L | 45,50 | E 860 820 L | 56,- |

### Unterteiler

• Farbe schwarz

| L x H mm | Stärke mm | Art.-Nr. | VE Stück | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| 1150 x 40 | 5 | E 197 9924 L | 10 | 59,50 |
| 1150 x 60 | 5 | E 197 9925 L | 10 | 71,50 |
| 1150 x 80 | 5 | E 825 152 L | 10 | 135,- |
| 1150 x 100 | 5 | E 825 153 L | 10 | 140,- |
| 1150 x 120 | 5 | E 825 154 L | 10 | 152,- |
| 1150 x 180 | 5 | E 825 155 L | 10 | 187,- |
| 1150 x 120 | 10 | E 825 156 L | 10 | 199,- |
| 1150 x 180 | 15 | E 825 157 L | 10 | 253,- |



Unterteiler

### Sichtscheiben

• Farbe transparent

| B x H mm | Art.-Nr. | VE Stück | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| 195 x 105 | E 825 163 L | 10 | 34,- |
| 195 x 135 | E 825 162 L | 10 | 37,50 |
| 265 x 105 | E 825 161 L | 10 | 38,50 |
| 265 x 135 | E 825 160 L | 10 | 43,- |
| 265 x 165 | E 825 159 L | 10 | 46,50 |
| 265 x 215 | E 825 158 L | 10 | 52,50 |

### Etiketten

• Farbe weiß

| B x H mm | Art.-Nr. | VE Stück | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| 210 x 60 | E 825 164 L | 50 | 22,- |
| 210 x 74 | E 825 165 L | 50 | 23,- |



Etikett

Sichtscheibe

Tragestange



### Tragestangen

• Farbe schwarz

| Für Behälter L x B mm | Art.-Nr. | VE Stück | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| 400 x 300 | E 825 150 L | 10 | 25,50 |
| 600 x 400 | E 825 151 L | 10 | 29,- |



### Plomben

• Zur Sicherung der Klappdeckel

| Art.-Nr. | VE Stück | Euro/VE |
|---|---|---|
| E 825 146 L | 500 | 57,- |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Kunststoffbehälter

## Euronormbehälter mit Systemverbundboden

• Aus lebensmittelkonformen PPC, für direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, 100 % wiederverwertbar • Modulares Stapeln unterschiedlicher Behältergrößen durch Systemverbundboden • Auch kompatibel mit R-KLT-Norm-Behältern • Geeignet für die Aufnahmen durch Greifvorrichtungen • Hohe Sicherheit beim Stapeln • Ideal für das manuelle und vollautomatische Behältermanagement im Postversand, im E-Commerce und in der industriellen Fertigung • Erhöhte Traglast durch rippenartige Struktur des Bodens • Dadurch, dass die Behälter für den Einsatz im Kleinteilelager als auch für das manuelle Handling im internen und externen Transport geeignet sind, enfallen teure und zeitintensive Umlade-Vorgänge • Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +80 °C • Farbe grau





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



1 2 3 4 5 6

| Abb. | Außenmaße L x B x H mm | Innenmaße L x B x H mm | Volumen l | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 x 200 x 147 | 260 x 160 x 145 | 6,0 | E 642 2389 L | **16,50** |
| 2 | 400 x 300 x 220 | 358 x 258 x 205 | 20,0 | E 640 8775 L | **25,50** |
| 3 | 400 x 300 x 270 | 358 x 258 x 255 | 23,4 | E 640 8776 L | **28,-** |
| 4 | 600 x 400 x 220 | 558 x 358 x 200 | 40,0 | E 640 8777 L | **32,50** |
| 5 | 600 x 400 x 280 | 555 x 355 x 260 | 51,2 | E 640 8778 L | **37,50** |
| 6 | 800 x 600 x 320 | 753 x 552 x 297 | 123,4 | E 640 8779 L | **55,-** |

## Einsatzbehälter für Euronormbehälter mit Systemverbundboden

• Für jedes Teil den richtigen Einsatz: für eine effiziente Organisation von Kleinteilen und Schüttgut sorgen die variablen Einsatzbehälter • Der Innenradius sichert eine vollständige Restentleerung • Die Boden-Nocken ermöglichen gute Gleiteigenschaften auf Fertigungsrutschen und eine saubere Auflage auf glatten Flächen • Temperaturbeständig von -20 bis +100 °C • Farbe RAL 7001 silbergrau

**tipp.**

Passendes Zubehor wie Trennwände und Etikettenhalter erhalten Sie gerne auf Anfrage!



L x B x H 137 x 174 x 110 mm | L x B x H 128 x 178 x 55 mm | L x B x H 550 x 87 x 110 mm

| Passend zu Behälter L x B mm | Teilung | Außenmaße L x B x H mm | Material | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 200 | 1/3 schachtelbar | 160 x 87 x 70 | Polypropylen | E 642 2394 L | **16,-** |
| 400 x 300 | 1/16 | 64 x 89 x 55 | Polystyrol | E 642 2390 L | **13,50** |
| | 1/8 | 128 x 89 x 55 | Polystyrol | E 642 2391 L | **14,-** |
| | 1/4 | 128 x 178 x 55 | Polystyrol | E 642 2392 L | **15,-** |
| | 1/2 | 250 x 175 x 95 | Polypropylen | E 642 2396 L | **18,50** |
| | 1/3 schachtelbar | 260 x 120 x 70 | Polypropylen | E 642 2395 L | **16,50** |
| 600 x 400 | 1/10 | 179 x 112 x 55 | Polypropylen | E 642 2393 L | **16,-** |
| | 1/16 | 137 x 87 x 110 | Polypropylen | E 642 2397 L | **14,50** |
| | 1/8 | 137 x 174 x 110 | Polypropylen | E 642 2398 L | **15,-** |
| | 1/8 | 274 x 87 x 110 | Polypropylen | E 642 2399 L | **16,50** |
| | 1/4 | 274 x 174 x 110 | Polypropylen | E 642 2400 L | **17,50** |
| | 1/2 | 274 x 350 x 110 | Polypropylen | E 642 2401 L | **21,50** |
| | 1/4 | 550 x 87 x 110 | Polystyrol | E 642 2402 L | **22,50** |
| | 1/2 | 550 x 174 x 110 | Polystyrol | E 642 2403 L | **24,-** |

5 JAHRE GARANTIE



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Euronormbehälter in ESD-Ausführung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Elektrisch leitfähige Behälter aus hochwertigem Polypropylen • Vielseitige Anwendungsbereiche für Elektronikbauteile in Lager, Produktion und Transport • Geeignet für Röllchenbahnen • Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen • Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C • Die Größen der Kästen sind auf Palettenmaße 1200 x 800 mm und 800 x 600 mm abgestimmt • Behälter ab einer Höhe von 210 mm mit Grifföffnungen, unter 210 mm Höhe ohne Grifföffnungen • Farbe schwarz




**info.**
**Volumen:** 2,6-39 Liter
**Traglast:** 20-40 kg
**Auflast:** 400-480 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

| Abb. | Volumen l | Außenmaße L x B x H mm | Innenmaße L x B x H mm | Traglast/Auflast kg | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,6 | 300 x 200 x 75 | 255 x 157 x 65 | 20/400 | 35 | E 823 982 L | **323,-** |
| | 5,2 | 300 x 200 x 145 | 255 x 152 x 133 | 20/400 | 8 | E 823 981 L | **112,-** |
| 2 | 9,5 | 400 x 300 x 120 | 356 x 255 x 110 | 24/400 | 4 | E 823 980 L | **69,-** |
| | 12,5 | 400 x 300 x 145 | 356 x 255 x 133 | 28/400 | 4 | E 823 979 L | **77,50** |
| | 15 | 400 x 300 x 175 | 356 x 255 x 165 | 28/400 | 4 | E 823 978 L | **80,50** |
| 3 | 18 | 400 x 300 x 210 | 356 x 255 x 200 | 32/400 | 4 | E 823 977 L | **92,50** |
| 4 | 21 | 600 x 400 x 120 | 551 x 352 x 110 | 32/480 | 2 | E 823 976 L | **66,50** |
| | 26 | 600 x 400 x 145 | 551 x 352 x 133 | 36/480 | 2 | E 823 975 L | **68,-** |
| | 32 | 600 x 400 x 175 | 551 x 352 x 165 | 36/480 | 2 | E 823 974 L | **76,-** |
| 5 | 39 | 600 x 400 x 210 | 551 x 352 x 200 | 40/480 | 2 | E 823 973 L | **77,-** |

### Verschlussdeckel

• Farbe schwarz



| geeignet für L x B mm | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| 300 x 200 | 4 | E 823 985 L | **37,50** |
| 400 x 300 | 4 | E 823 984 L | **45,50** |
| 600 x 400 | 4 | E 823 983 L | **92,50** |

## Euronormbehälter für große Belastungen

• Aus Polyethylen (HDPE) • **Lebensmittelgeeignet** • Glatte Wände für leichte und schnelle Reinigung • Verrippter Boden für besonders schwere Belastung erhältlich • Bei Behälterausführung mit Rollen oder Füßen ist der Boden standardmäßig verrippt • Temperaturbeständig von -30° C bis +60° C • Standardfarbe natur



E 820 480 oder E 820 481



E 820 482



E 820 483



max. 140 kg TRAGLAST





| Volumen l | Ausführung | Außenmaße L x B x H mm | Innenmaße L x B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | mit glattem Boden | 800 x 600 x 405 | 720 x 515 x 400 | E 820 480 L | **156,-** |
| 140 | mit verripptem Boden | 800 x 600 x 415 | 720 x 515 x 400 | E 820 481 L | **167,-** |
| 140 | mit 4 Füßen | 800 x 600 x 510 | 720 x 515 x 400 | E 820 483 L | **179,-** |
| 140 | mit 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyamid | 800 x 600 x 550 | 720 x 515 x 400 | E 820 482 L | **223,-** |
| **Zubehör** | | | | | |
| Stülpdeckel | | 800 x 600 | | E 820 490 L | **51,-** |

**info.**
**Volumen:** 140 Liter
**Traglast:** 140 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Kunststoffbehälter und Transportroller

## Euronormbehälter mit umlaufendem U-Rand

• Polyethylen (HDPE) mit hoher Dichte • Stabiler Rand für hohen Tragekomfort • **Lebensmittelecht** • Waschmaschinenbeständig • Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C • Boden und Wände geschlossen • Große Eckradien für sehr gute Reinigungseigenschaften

**info.**
**Volumen:** 13-120 Liter
**Traglast:** 13-120 kg
**Auflast:** 52-480 kg
(4-fache Traglast)
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| Volumen l | Außenmaße L x B x H mm | Innenmaße L x B x H mm | VE Stück | grau Art.-Nr. | weiß Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 400 x 300 x 165 | 340 x 245 x 160 | 2 | E 823 560 L | E 823 561 L | 48,- |
| 18 | 400 x 300 x 215 | 340 x 245 x 210 | 2 | E 823 562 L | E 823 563 L | 51,- |
| 30 | 600 x 400 x 165 | 540 x 345 x 160 | 2 | E 823 564 L | E 823 565 L | 60,- |
| 40 | 600 x 400 x 215 | 540 x 345 x 210 | 2 | E 823 566 L | E 823 567 L | 69,- |
| 60 | 600 x 400 x 320 | 540 x 345 x 316 | 2 | E 823 568 L | E 823 569 L | 80,- |
| 80 | 800 x 600 x 220 | 740 x 540 x 215 | 1 | E 823 570 L | E 823 571 L | 58,- |
| 120 | 800 x 600 x 320 | 740 x 540 x 315 | 1 | E 823 572 L | E 823 573 L | 64,- |



### Deckel

| geeignet für Behälter L x B mm | VE Stück | grau Art.-Nr. | weiß Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| 400 x 300 | 2 | E 823 574 L | E 823 575 L | 27,- |
| 600 x 400 | 2 | E 823 576 L | E 823 577 L | 37,- |



1 + 2



3



4



5

## Transportroller

**Ausführung** 1 + 2 + 3
• Passend zu Behälter L x B 600 x 400 mm
• ABS-Kunststoff
• Traglast 250 kg
• Rollendurchmesser 100 mm
1 mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid
2 mit 4 Lenkrollen aus Polyamid
3 mit 4 Lenkrollen aus lebensmittelechtem Gummi

**Ausführung** 4
• Passend zu Behälter L x B 800 x 600 mm
• ABS/Aluminium-Kombination
• 4 Lenkrollen Ø 100 mm aus Polyamid
• Traglast 250 kg

**Ausführung** 5
• Passend zu Behälter L x B 600 x 400 mm
• Edelstahlrahmen
• 4 Lenkrollen Ø 100 mm aus Thermoplast
• Traglast 250 kg

| Abb. | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1 | E 820 395 L | 71,- |
| 2 | E 820 396 L | 61,- |
| 3 | E 812 449 L | 58,- |
| 4 | E 820 397 L | 145,- |
| 5 | E 602 0080 L | 129,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Faltboxen

• Aus Polypropylen • Sehr robuste Ausführung • Ideal für den Lebensmittelbereich • Temperaturbelastbarkeit -20 °C bis +90 °C • Mit Grifföffnungen für ein leichtes Handling • Plombierbar • Boden und Wände geschlossen • Volumeneinsparung 1:4 • Farbe orange

**Passende Transportroller finden Sie auf der Seite 216!**

**info.**
**Volumen:** 65 Liter
**Traglast:** 20 kg
**Auflast:** 180 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)



1



2

Lebensmittelecht!

| Abb. | Volumen l | Außenmaße L x B x H mm | Innenmaße L x B x H mm | Traglast/Auflast kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 600 x 400 x 320 | 570 x 370 x 310 | 20/180 | E 601 9967 L | 47,- |
| 2 | 65 | 600 x 400 x 335 | 570 x 370 x 310 | 20/180 | E 601 9968 L | 55,- |

## Falt- und Klappboxen

• Einfaches und ergonomisches Aufstellen und Zusammenklappen • Optimales und sicheres Stapeln durch hohe Formstabilität • Boden und Wände geschlossen • Mit Durchfassgriff • Einfache Reinigung durch bewegliche, austauschbare Teile • Exzellente Verpackung für den Transport vielfältiger Waren im Non-Food Bereich • Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C

**Passende Transportroller finden Sie auf der Seite 216!**

**info.**
**Volumen:** 21-80 Liter
**Traglast:** 12-30 kg
**Auflast:** 150-450 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



2



1



3



4

| Abb. | Ausführung | Volumen l | Außenmaße L x B x H mm | Innenmaße L x B x H mm | Traglast/Auflast kg | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ohne Etikettenhalter | 21 | 400 x 300 x 240 | 364 x 264 x 220 | 15/450 | grau | E 823 801 L | 29,- |
| 2 | ohne Etikettenhalter | 68 | 600 x 400 x 343 | 560 x 366 x 325 | 30/450 | grau | E 823 802 L | 55,- |
| 3 | mit Etikettenhalter | 63 | 600 x 400 x 320 | 556 x 356 x 315 | 60/200 | blau | E 811 179 L | 53,- |
| 4 | mit Etikettenhalter | 80 | 600 x 400 x 400 | 570 x 365 x 380 | 20/240 | dunkelgrau | E 823 803 L | 62,- |

# Konische Kunststoffbehälter

## Euronorm-Mehrwegbehälter

• Stapelbarer Mehrwegbehälter - 3 in 1 - Transportkasten, Lagerbehälter und Kommissionierbox • Aus Polypropylen (PP)
• Abgestimmt auf Euromaße • Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C • Ergonomisch ausgeformte, großzügige Griffe
• Wahlweise mit Standardboden oder Rippenboden und Kufen • Farbe RAL 5014 taubenblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



**info.**

**Volumen:** 5-158 Liter
**Traglast:** 15-50 kg
**Auflast:**
L x B 300 x 200 mm = 100 kg
L x B 400 x 300 mm = 150 kg
L x B 600 x 400 mm = 200 kg
L x B 800 x 400 mm = 200 kg
L x B 800 x 600 mm = 300 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)





### Mit Standardboden

| Volumen | Traglast | VE | Ohne Deckel | | | Mit Klappdeckel | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | kg | Stück | Außenmaße L x B x H mm | Art.-Nr. | Euro/VE | Außenmaße L x B x H mm | Art.-Nr. | Euro/VE |
| 5 | 15 | 2 | 300 x 200 x 153 | E 861 266 L | 32,- | 310 x 200 x 170 | E 861 276 L | 51,- |
| 14 | 14 | 2 | 400 x 300 x 173 | E 861 267 L | 34,- | 410 x 300 x 190 | E 861 277 L | 65,- |
| 18 | 20 | 2 | 400 x 300 x 223 | E 861 268 L | 38,- | 410 x 300 x 240 | E 861 278 L | 67,50 |
| 22 | 25 | 2 | 400 x 300 x 273 | E 861 269 L | 43,- | 410 x 300 x 290 | E 861 279 L | 71,- |
| 26 | 25 | 2 | 400 x 300 x 323 | E 861 270 L | 46,- | - | - | - |
| 28 | 25 | 2 | 600 x 400 x 173 | E 861 271 L | 53,- | 610 x 400 x 190 | E 861 281 L | 89,- |
| 38 | 30 | 2 | 600 x 400 x 223 | E 861 272 L | 57,- | 610 x 400 x 240 | E 861 282 L | 93,- |
| 47 | 30 | 2 | 600 x 400 x 273 | E 861 273 L | 62,- | 610 x 400 x 290 | E 861 283 L | 98,- |
| 55 | 35 | 2 | 600 x 400 x 323 | E 861 274 L | 67,- | 610 x 400 x 340 | E 861 284 L | 101,- |
| 74 | 35 | 2 | 600 x 400 x 423 | E 861 275 L | 73,- | 610 x 400 x 440 | E 861 285 L | 118,- |
| 76 | 35 | 1 | 800 x 400 x 323 | E 861 286 L | 48,- | 800 x 400 x 340 | E 861 288 L | 78,- |
| 100 | 35 | 1 | 800 x 400 x 423 | E 861 287 L | 51,- | 800 x 400 x 440 | E 861 289 L | 76,- |
| 120 | 50 | 1 | 800 x 600 x 323 | E 861 291 L | 69,- | 800 x 600 x 353 | E 861 293 L | 118,- |
| 158 | 50 | 1 | 800 x 600 x 423 | E 861 292 L | 78,- | 800 x 600 x 453 | E 861 294 L | 129,- |

### Mit Rippenboden und Kufen

| Volumen | Auflast | VE | Ohne Deckel | | | Mit Klappdeckel | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | kg | Stück | Außenmaße L x B x H mm | Art.-Nr. | Euro | Außenmaße L x B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
| 114 | 300 | 1 | 800 x 600 x 423 | E 861 295 L | 123,- | 800 x 600 x 453 | E 861 297 L | 163,- |
| 151 | 300 | 1 | 800 x 600 x 523 | E 861 296 L | 123,- | 800 x 600 x 553 | E 861 298 L | 174,- |

### Stülpdeckel

| L x B | VE | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| mm | Stück | | |
| 310 x 210 | 2 | E 861 301 L | 24,- |
| 410 x 310 | 2 | E 861 302 L | 33,- |
| 610 x 410 | 2 | E 861 303 L | 39,- |
| 810 x 410 | 1 | E 861 304 L | 33,- |
| 810 x 610 | 1 | E 861 305 L | 47,- |





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Euronorm-Mehrwegbehälter

• Euro-Stapelbehäler aus Polypropylen (PP) wahlweise ohne oder mit 2-teiligem Klappdeckel • Mit Standard- oder Doppelboden mit Kufen • Maßlich auf die Europalette abgestimmt, hohe Stapelsicherheit durch umlaufenden Stapelrand • Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C • Großer Griff mit abgerundeter Auflage • Gerundetes Eckholmprofil • Hubschächte • Allseitige Zieh- und Schieberippen, Etikettenhalterung und Zentrierlöcher • Behälterfarbe grau ab 250 Stück auf Anfrage • Farbe blau

**info.**
**Traglast:** 60 kg mit Standardboden
200 kg mit Doppelboden
**Auflast:** 800 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



### Mit Standardboden

| Ausführung | Volumen l | Außenmaße L x B x H mm | Innenmaße L x B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohne Klappdeckel | 49 | 800 x 600 x 120 | 762 x 562 x 115 | E 861 250 L | 67,- |
| | 91 | 800 x 600 x 220 | 762 x 562 x 215 | E 861 251 L | 72,- |
| | 132 | 800 x 600 x 320 | 762 x 562 x 315 | E 861 252 L | 79,- |
| | 174 | 800 x 600 x 420 | 762 x 562 x 415 | E 861 253 L | 86,- |
| | 217 | 800 x 600 x 520 | 762 x 562 x 515 | E 861 254 L | 105,- |
| Mit Klappdeckel | 49 | 800 x 600 x 138 | 762 x 562 x 115 | E 199 1294 L | 104,- |
| | 91 | 800 x 600 x 238 | 762 x 562 x 215 | E 199 1295 L | 109,- |
| | 132 | 800 x 600 x 338 | 762 x 562 x 315 | E 199 1296 L | 119,- |
| | 174 | 800 x 600 x 438 | 762 x 562 x 415 | E 199 1297 L | 125,- |
| | 217 | 800 x 600 x 538 | 762 x 562 x 515 | E 199 1298 L | 144,- |

### Mit Standardboden und Entnahmeöffnung

| Volumen l | Außenmaße L x B x H mm | Innenmaße L x B x H mm | Entnahmeöffnung B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 800 x 600 x 220 | 762 x 562 x 215 | 459 x 103 | E 861 260 L | 72,- |
| 132 | 800 x 600 x 320 | 762 x 562 x 315 | 459 x 153 | E 861 261 L | 80,- |
| 174 | 800 x 600 x 420 | 762 x 562 x 415 | 459 x 203 | E 861 262 L | 87,- |
| 217 | 800 x 600 x 520 | 762 x 562 x 515 | 459 x 253 | E 861 263 L | 108,- |

### Sichtscheiben

• Für Entnahmeöffnung • Aus transparentem Polycarbonat • **VE 2 Stück**



| B x H mm | geeignet für | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| 458 x 148 | 132 Liter Behälter | E 861 264 L | 29,- |
| 458 x 198 | 174 Liter Behälter | E 861 265 L | 32,- |
| 458 x 248 | 217 Liter Behälter | E 640 8586 L | 29,- |





Behälterfarbe grau
ab 250 Stück auf Anfrage

### Mit Doppelboden und Kufen

| Ausführung | Volumen l | Außenmaße L x B x H mm | Innenmaße L x B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohne Klappdeckel | 43 | 800 x 600 x 220 | 762 x 562 x 101 | E 861 255 L | 123,- |
| | 85 | 800 x 600 x 320 | 762 x 562 x 201 | E 861 256 L | 128,- |
| | 127 | 800 x 600 x 420 | 762 x 562 x 301 | E 861 257 L | 134,- |
| | 169 | 800 x 600 x 520 | 762 x 562 x 401 | E 861 258 L | 143,- |
| | 211 | 800 x 600 x 620 | 762 x 562 x 501 | E 861 259 L | 160,- |
| Mit Klappdeckel | 43 | 800 x 600 x 238 | 762 x 562 x 101 | E 199 1299 L | 165,- |
| | 85 | 800 x 600 x 338 | 762 x 562 x 201 | E 199 1300 L | 166,- |
| | 127 | 800 x 600 x 438 | 762 x 562 x 301 | E 199 1301 L | 177,- |
| | 169 | 800 x 600 x 538 | 762 x 562 x 401 | E 199 1302 L | 185,- |
| | 211 | 800 x 600 x 638 | 762 x 562 x 501 | E 199 1303 L | 197,- |

# Kunststoffbehälter

## Drehstapelbehälter

- Kräftiger Rand als umlaufender Tragegriff
- Behälter und optionaler Deckel aus Polypropylen
- Entsprechend den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Im gefüllten Zustand aufeinander, im Leerzustand platzsparend ineinander stapelbar
- Beständig gegen Öle, Benzin und gegen die meisten Säuren und Laugen

**Bitte beachten**: Nur Behälter mit gleichem Volumen sind ineinander stapelbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**info.**
**Volumen:** 45-65 Liter
**Traglast:** 100 kg
**Auflast:** 100 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)







| Behälter | | | | | | | | | | Deckel | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | Außenmaße | Innenmaße | VE | rot | blau | grün | gelb | grau | | | | VE | |
| l | L x B x H mm | L x B x H mm | Stück | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Farbe | Stück | Euro/VE |
| 45 | 600 x 400 x 250 | 460 x 310 x 220 | 5 | E 860 860 L | E 860 861 L | E 860 862 L | E 860 863 L | E 860 864 L | **77,-** | E 823 995 L | schwarz | 5 | **36,-** |
| 60 | 650 x 450 x 280 | 510 x 360 x 250 | 5 | E 860 870 L | E 860 871 L | E 860 872 L | E 860 873 L | E 860 874 L | **88,50** | - | - | - | - |
| 65 | 600 x 400 x 350 | 485 x 335 x 320 | 5 | E 860 865 L | E 860 866 L | E 860 867 L | E 860 868 L | E 860 869 L | **107,-** | E 860 875 L | schwarz | 5 | **59,50** |

**tipp.**
Kompatibel mit den Kästen von Seite 211 und 212

## Drehstapelbehälter

- Aussparung an Deckel und Kasten für Umreifungsbänder
- Halterung für Etiketten auf 2 Seiten
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C
- Entsprechend den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Im gefüllten Zustand aufeinander, im Leerzustand platzsparend ineinander stapelbar
- Beständig gegen Öle, Benzin und gegen die meisten Säuren und Laugen
- Palettenfähig und Rollenbahngängig
- Behälter und optionaler Deckel aus Polypropylen







| Volumen | Außenmaße | Innenmaße | VE | rot | blau | grün | grau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | L x B x H mm | L x B x H mm | Stück | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Euro/VE |
| 38 | 600 x 400 x 210 | 547 x 347 x 191 | 2 | E 861 040 L | E 861 041 L | E 861 042 L | E 861 043 L | **56,-** |
| 50 | 600 x 400 x 270 | 547 x 347 x 251 | 2 | E 861 044 L | E 861 045 L | E 861 046 L | E 861 047 L | **62,-** |
| 60 | 600 x 400 x 320 | 547 x 347 x 301 | 2 | E 861 048 L | E 861 049 L | E 861 050 L | E 861 051 L | **71,50** |
| 80 | 600 x 400 x 420 | 547 x 347 x 401 | 2 | E 861 052 L | E 861 053 L | E 861 054 L | E 861 055 L | **82,-** |
| **Zubehör** | | | | | | | | |
| Stülpdeckel, schwarz | | | 4 | | | | E 861 056 L | **50,-** |

**info.**
**Volumen:** 38-80 Liter
**Traglast:** 65 kg
**Auflast:** 700 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Drehstapelbehälter aus Kunststoff



## Drehstapelbehälter

• Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte • Schlagfest, bruchsicher und formstabil • Lebensmittelgeeignet • 65 % Volumenreduzierung bei Stapelung im leeren Zustand • Für manuelles und automatisches Handling geeignet • Reinigungsfreundlich durch glatte Flächen • Ergonomische Griffe • Durch eine 180°-Drehung platzsparend ineinander bzw. aufeinander stapelbar • Temperaturbeständig von -30° C bis +60° C • **VE 2 Stück**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**info.**
**Volumen:** 25-60 Liter
**Traglast:** 25-70 kg
**Auflast:** 300 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)



**Transportroller Abb. 1 und Abb. 2 von Seite 216 sind in Verbindung mit Zentrierwinkeln mit diesen Behältern kompatibel!**

### Wände + Boden geschlossen

| Farbe | Außenmaße L x B x H mm | Innenmaße L x B x H mm | Volumen l | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| natur | 600 x 400 x 150 | 482 x 365 x 147 | 25 | 2 | E 861 171 L | 48,- |
| | 600 x 400 x 200 | 482 x 365 x 196 | 32 | 2 | E 861 173 L | 51,- |
| | 600 x 400 x 250 | 482 x 365 x 248 | 40 | 2 | E 861 175 L | 56,- |
| | 600 x 400 x 300 | 482 x 365 x 296 | 50 | 2 | E 861 177 L | 61,- |
| | 600 x 400 x 350 | 482 x 365 x 346 | 60 | 2 | E 861 179 L | 65,- |
| grau | 600 x 400 x 150 | 482 x 365 x 147 | 25 | 2 | E 640 9740 L | 48,- |
| | 600 x 400 x 200 | 482 x 365 x 196 | 32 | 2 | E 640 9742 L | 51,- |
| | 600 x 400 x 250 | 482 x 365 x 248 | 40 | 2 | E 640 9744 L | 56,- |
| | 600 x 400 x 300 | 482 x 365 x 296 | 50 | 2 | E 640 9747 L | 61,- |
| | 600 x 400 x 350 | 482 x 365 x 348 | 60 | 2 | E 640 9748 L | 65,- |
| blau | 600 x 400 x 150 | 482 x 365 x 147 | 25 | 2 | E 640 9741 L | 48,- |
| | 600 x 400 x 200 | 482 x 365 x 196 | 32 | 2 | E 640 9743 L | 51,- |
| | 600 x 400 x 250 | 482 x 365 x 248 | 40 | 2 | E 640 9745 L | 56,- |
| | 600 x 400 x 300 | 482 x 365 x 296 | 50 | 2 | E 640 9746 L | 61,- |
| | 600 x 400 x 350 | 482 x 365 x 348 | 60 | 2 | E 640 9749 L | 65,- |

### Boden geschlossen + Wände durchbrochen

| Farbe | Außenmaße L x B x H | Innenmaße L x B x H mm | Volumen l | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grau | 600 x 400 x 200 | 482 x 365 x 197 | 32 | 2 | E 640 9750 L | 55,- |
| | 600 x 400 x 250 | 482 x 365 x 248 | 40 | 2 | E 640 9751 L | 62,- |
| | 600 x 400 x 300 | 482 x 365 x 296 | 50 | 2 | E 640 9752 L | 67,- |
| | 600 x 400 x 350 | 482 x 365 x 348 | 60 | 2 | E 640 9753 L | 71,- |

### Zubehör

| Ausführung | Farbe | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| Deckel | natur | 2 | E 861 203 L | 42,- |
| | grau | 2 | E 640 9754 L | 42,- |
| | blau | 2 | E 640 9755 L | 42,- |
| Klappdeckel, 2-teilig | grau | 2 | E 641 3477 L | 41,- |
| Zentrierwinkel | - | 4 | E 820 478 L | 35,- |

## Drehstapelbehälter

• Hergestellt aus HDPE • Lebensmittelgeeignet • Ergonomische Griffe für einfaches Handling • 75 % Volumenreduzierung durch Nestbarkeit • Enorme Bruchsicherheit durch hohe Wandstärken (auch bei niedrigen Temperaturen) • Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig auch bis +90 °C • Stabiler und glatter Boden • Glatte Wände ermöglichen einfache und gründliche Reinigung • Hohe Formstabilität durch umlaufenden Rand • Genoppte Etikettierflächen an den Stirnseiten • Pfeilmarkierungen als visuelle Unterstützung beim Stapeln • RFID Transponder • **VE 2 Stück**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Bodenlochung

| Farbe | Außenmaße L x B x H mm | Innenmaße L x B x H mm | Volumen l | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ohne Bodenlochung** | | | | | | |
| blau | 600 x 400 x 225 | 469 x 354 x 221 | 32 | 2 | E 640 9756 L | 62,- |
| hellgrau | 600 x 400 x 225 | 469 x 354 x 221 | 32 | 2 | E 640 9757 L | 62,- |
| **mit Bodenlochung** | | | | | | |
| blau | 600 x 400 x 225 | 469 x 354 x 221 | 32 | 2 | E 640 9758 L | 62,- |
| **Zubehör** | | | | | | |
| Schnappdeckel, Farbe hellgrau | | | | 2 | E 640 9759 L | 51,- |

**info.**
**Volumen:** 25-60 Liter
**Traglast:** 30 kg
**Auflast:** 300 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Kunststoffbehälter

## Becken und Kästen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Diese robusten, stabilen Kästen werden immer dann eingesetzt, wenn nicht das Modulmaß im Vordergrund steht, sondern ein Lagerproblem vorliegt, das besondere Abmessungen erfordert • Hergestellt aus Polyethylen (HDPE) mit hoher Dichte • Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C • **VE 2 Stück**



| Volumen l | Außenmaße L x B x H mm | Innenmaße L x B x H mm | VE Stück | grau Art.-Nr. | natur Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 450 x 295 x 70 | 400 x 245 x 65 | 2 | E 861 206 L | E 861 207 L | 39,- |
| 8 | 450 x 255 x 105 | 400 x 210 x 100 | 2 | E 861 204 L | E 861 205 L | 42,- |
| 10 | 450 x 295 x 125 | 400 x 245 x 120 | 2 | E 861 208 L | E 861 209 L | 46,- |
| 10 | 465 x 360 x 82 | 420 x 315 x 80 | 2 | - | E 861 211 L | 43,- |
| 15 | 580 x 360 x 100 | 525 x 310 x 95 | 2 | E 861 218 L | E 861 219 L | 53,- |
| 18 | 525 x 455 x 110 | 470 x 400 x 105 | 2 | E 861 212 L | E 861 213 L | 60,- |
| 26 | 580 x 470 x 120 | 530 x 430 x 115 | 2 | - | E 861 223 L | 63,- |
| 30 | 525 x 455 x 165 | 470 x 400 x 160 | 2 | E 861 214 L | E 861 215 L | 63,- |
| 35 | 580 x 360 x 215 | 525 x 310 x 210 | 2 | E 861 220 L | E 861 221 L | 69,- |
| 40 | 525 x 455 x 220 | 470 x 400 x 215 | 2 | E 861 216 L | E 861 217 L | 78,- |

**info.**
**Volumen:** 8-26 Liter
**Traglast:** 8-26 kg
**Auflast:** 32-104 kg (4-fache Traglast)
(bei gleichmäßig verteilter Last)

### Deckel

| geeignet für | VE Stück | grau Art.-Nr. | natur Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| E 861 212-217 | 2 | E 861 225 L | E 861 226 L | 46,- |
| E 861 218-221 | 2 | E 861 227 L | E 861 228 L | 45,- |









## Becken und Kästen mit Muschelgriffen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Aus Polyethylen (HDPE) • Boden und Seiten geschlossen

| Volumen l | Außenmaße L x B x H mm | Innenmaße L x B x H mm | VE Stück | grau Art.-Nr. | weiß Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 660 x 450 x 130 | 600 x 400 x 120 | 2 | E 820 369 L | E 820 373 L | 76,- |
| 50 | 660 x 450 x 220 | 600 x 400 x 210 | 2 | E 820 374 L | E 820 377 L | 80,- |
| 96 | 660 x 450 x 410 | 600 x 400 x 400 | 1 | E 820 378 L | E 820 379 L | 68,- |

**info.**
**Volumen:** 28-96 Liter
**Traglast:** 28-96 kg
**Auflast:** 112-384 kg (4-fache Traglast)
(bei gleichmäßig verteilter Last)

### Zubehör

| Ausführung | geeignet für | VE | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| Transportroller, schwarz | 28, 50 und 96 Liter Behälter | 1 | E 820 376 L | 246,- |
| Deckel, grau | 28, 50 und 96 Liter Behälter | 2 | E 820 393 L | 46,- |
| Deckel, weiß | 28, 50 und 96 Liter Behälter | 2 | E 820 394 L | 46,- |





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Becken und Wannen mit umlaufendem U-Rand

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Aus Polyethylen (HDPE) • Besonders stabil und hoher Tragekomfort • Innenwände sind glatt und abgerundet für leichte Reinigung
• Durch konische Form im Leerzustand platzsparend ineinander stapelbar • Boden wird durch Verstärkungsrippen vor Abrieb geschützt
• Temperaturbeständigkeit von -30° bis +60° C • Farbe mattweiß • **VE 2 Stück**




| Abb. | Volumen l | Ausführung | Außenmaße L x B x H mm | Innenmaße L x B x H mm | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Becken | 440 x 320 x 155 | 395 x 275 x 150 | 2 | E 820 406 L | 33,- |
| 2 | 25 | Becken | 610 x 440 x 150 | 550 x 375 x 145 | 2 | E 820 407 L | 48,- |
| 3 | 40 | Becken | 710 x 490 x 185 | 635 x 420 x 175 | 2 | E 820 408 L | 82,- |
| 4 | 55 | Kasten | 535 x 475 x 380 | 450 x 395 x 360 | 2 | E 820 409 L | 100,- |
| 5 | 90 | Kasten | 750 x 490 x 310 | 680 x 440 x 300 | 2 | E 820 416 L | 96,- |
| **Zubehör** | | | | | | | |
| Stülpdeckel, passend zu Behälter L x B 535 x 475 mm | | | | | 2 | E 820 415 L | 46,- |

## Großbehälter

• Aus Polyethylen (HDPE) • **Lebensmittelgeeignet** • Glatte Wände für leichte und schnelle Reinigung • Verstärkter Behälterrand • Mit Hubwagen unterfahrbar
• Temperaturbeständig von -30° bis +60 °C • Farbe natur



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Ausführung | Volumen l | Außenmaße L x B x H mm | Innenmaße L x B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohne Füße | 125 | 505 x 505 x 715 | 440 x 440 x 695 | E 820 491 L | 129,- |
| Mit 4 Füßen | 210 | 790 x 605 x 680 | 720 x 530 x 570 | E 820 484 L | 197,- |
| Mit 4 Füßen | 400 | 940 x 730 x 830 | 875 x 640 x 700 | E 820 485 L | 391,- |



### Zubehör

| für Großbehälter | Stülpdeckel | Euro | Fahrgestell, verzinkt | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 125 Liter (L x B 505 x 505 mm) | E 820 498 L | 44,- | - | - |
| 210 Liter (L x B 790 x 605 mm) | E 820 494 L | 53,- | E 820 493 L | 185,- |
| 400 Liter (L x B 940 x 730 mm) | E 820 495 L | 71,- | E 820 497 L | 223,- |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Farbige Kunststoffbehälter

## Runde Kunststofftonnen

- Aus Polyethylen, eine komplette Palette vielseitig einsetzbarer, robuster Kunststoff-Rundbehälter
- Stoß- und kratzfest, kälte- und formbeständig, für Temperaturbereiche von - 29 °C bis + 60 °C geeignet
- Zusätzliche Festigkeit und Strapazierfähigkeit durch Randverstärkung
- Doppelrippenboden für erhöhte Stabilität und Ziehfestigkeit
- Starke, integrierte Griffe für leichtes, rutschfestes Anheben
- Im Leerzustand platzsparend ineinander stapelbar
- Mit Müllsackklemmen
- Lüftungskanäle für eine 50 % leichtere Müllsackentnahme
- Deckel aus Polyethylen mit Schnappverschlüssen und Fahrwagen nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen

**info.**
**Weiße Behälter lebensmittelgeeignet nach HACCP**

















| Volumen | Ø | Höhe | grau | weiß | gelb | blau | rot | orange | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | mm | mm | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Euro |
| 37,9 | 397 | 435 | E 860 440 L | E 860 441 L | - | - | - | | 43,- |
| 75,7 | 495 | 581 | E 860 442 L | E 860 443 L | E 860 444 L | E 860 445 L | - | | 67,- |
| 121,1 | 559 | 692 | E 860 446 L | E 860 447 L | E 860 448 L | E 860 449 L | E 860 451 L | E 642 3509 L | 81,- |
| 166,5 | 610 | 800 | E 860 452 L | E 640 8501 L | E 860 454 L | - | E 860 456 L | E 642 3510 L | 129,- |
| 208,2 | 673 | 838 | E 860 457 L | - | - | - | - | | 174,- |





Standardfahrwagen



Universal-Fahrwagen,
Ø x H 620 x 180 mm

## Zubehör

### Deckel

| passend zu | grau | weiß | gelb | rot | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tonne | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Euro |
| 37,9 l | E 860 458 L | E 860 459 L | - | - | 22,50 |
| 75,7 l | E 860 460 L | E 860 461 L | E 860 462 L | - | 25,- |
| 121,1 l | E 860 463 L | E 860 464 L | E 860 465 L | E 860 467 L | 32,- |
| 166,5 l | E 860 468 L | E 860 469 L | - | E 860 472 L | 46,- |
| 208,2 l | E 860 473 L | - | - | - | 51,- |

### Fahrwagen

• Aus stabilem schwarzem Polyethylen • 5 Lenkrollen für leichtes Handling • Spurlose Gummibereifung • Standard-Fahrwagen wird fest mit passender Kunststofftonne verbunden, um auch schwer befüllte Behälter sicher zu transportieren

| Ausführung | passend zu Tonne | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Standard-Fahrwagen, Traglast 113 kg | 75,7-208,2 l | E 824 115 L | 92,- |
| Universal-Fahrwagen, Traglast 226 kg | 208,2 l | E 820 981 L | 152,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Fahrbare, runde Kunststofftonne

• Aus Polyethylen, eine komplette Palette vielseitig einsetzbarer, robuster Kunststoff-Rundbehälter • Stoß- und kratzfest, kälte- und formbeständig, für Temperaturbereiche von -29 °C bis +60 °C geeignet • Zusätzliche Festigkeit und Strapazierfähigkeit durch Randverstärkung • Doppelrippenboden für erhöhte Stabilität und Ziehfestigkeit • Starke, integrierte Griffe für leichtes, rutschfestes Anheben • Im Leerzustand platzsparend ineinander stapelbar • Mit Müllsackklemmen • Lüftungskanäle für eine 50 % leichtere Müllsackentnahme • Einfachere Bewegung von Lasten dank integrierter Räder selbst über raues Gelände, um die Produktivität zu verbessern und das Verletzungsrisiko zu mindern • Ergonomischer Griff ermöglicht das Bewegen schwerer Lasten von bis zu 79 kg mit weniger Kraftaufwand • Kipp- und Trittplatte für maximale Schrägstellung beim Materialtransport







NEU!





| Volumen l | Ø mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 166,5 | 721 | 908 | E 642 3511 L | 339,- |

## Eckige Kunststofftonnen

- Aus robustem Polyethylen
- Eckige Formen bieten bis zu 14% mehr Kapazität als runde bei gleichem Platzbedarf
- Ineinanderpassende Griffe für sichere Aneinanderreihung
- Abgerundete Ecken und glatte Konturen für leichtes Reinigen
- Deckel aus Polyethylen mit Schnappverschlüssen und Fahrwagen nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen





Einzelfahrwagen siehe Zubehör

| Volumen l | B x T x H mm | grau Art.-Nr. | rot Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 106,0 | 546 x 546 x 572 | E 829 718 L | E 829 721 L | 84,- |
| 151,4 | 597 x 597 x 730 | E 829 722 L | - | 111,- |

## Zubehör

### Deckel

| passend zu Tonne | grau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 106,0 Liter | E 829 724 L | 31,- |
| 151,4 Liter | E 829 749 L | 41,- |





Einzelfahrwagen

### Fahrwagen

• Aus stabilem schwarzem Polyethylen • 4 Lenkrollen für leichtes Handling • Spurlose Gummibereifung • Traglast 226 kg • Die Kunststofftonnen werden fest mit dem Fahrwagen verbunden, um auch schwer befüllte Behälter sicher zu transportieren

| Ausführung | L x B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Einzelfahrwagen | 438 x 438 x 159 | E 829 897 L | 97,- |
| Doppelfahrwagen | 1143 x 514 x 203 | E 829 847 L | 223,- |



Doppelfahrwagen

# Kunststoffbehälter



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**info.**
**Behälter lebensmittelgeeignet nach HACCP**

## Kunststoffdosen mit Schraubdeckel

• Schraubdosen aus Polypropylen (PP) • Lebensmittelbeständig • Vielseitiger Einsatz • Säure- und chemikalienbeständig • Für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühltruhe geeignet • Dicht schließender Deckel • Farbe natur

| Volumen l | Ø mm | Höhe mm | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 104 | 50 | 25 | E 820 686 L | 83,- |
| 0,50 | 104 | 100 | 14 | E 820 687 L | 67,- |
| 1,00 | 125 | 126 | 12 | E 820 688 L | 83,- |



## Universal-Kunststoffdosen mit Stülpdeckel

• Universaldosen aus Polyethylen (HDPE) • Lebensmittelbeständig • Vielseitiger Einsatz • Säure- und chemikalienbeständig • Tiefkühlfähig• Für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühltruhe geeignet • Dicht schließender Deckel • Farbe natur

| Volumen l | Ø mm | Höhe mm | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 | 98 | 42 | 30 | E 820 689 L | 85,- |
| 0,25 | 78 | 88 | 60 | E 820 693 L | 160,- |
| 0,4 | 114 | 55 | 20 | E 820 694 L | 69,- |
| 0,5 | 95 | 127 | 24 | E 820 696 L | 82,- |
| 0,7 | 114 | 88 | 25 | E 820 697 L | 89,- |
| 1,0 | 136 | 110 | 20 | E 820 698 L | 84,- |
| 2,0 | 169 | 143 | 25 | E 820 699 L | 156,- |



## Kunststoff-Industrieeimer

• Säurefester Eimer aus Polyethylen (HDPE) • Lebensmittelbeständig
• Mit Tragebügel und gesinterter Skala • Sehr robuste Ausführung für den industriellen Einsatz
• Stabiler, kunststoffummantelter Stahlbügel • Farbe weiß

| Volumen l | Ø mm | Höhe mm | Skaleneinteilung ml | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 | 290 | 280 | 1000 | 2 | E 820 270 L | 63,- |
| 10,0 mit Ausgussnase | 290 | 280 | 1000 | 2 | E 820 271 L | 71,- |
| 15,0 mit Ausgussnase | 310 | 330 | 1000 | 2 | E 820 272 L | 95,- |



## Kunststoffeimer mit Stahlbügel

• Eimer aus HDPE • Stahlbügel verzinkt • Ineinander stapelbar • Hohe Stabilität und Lebensdauer • Glatte Innen- und Außenwände für leichte Reinigung • Lebensmittelbeständig • Optimal für die Lebensmittel- und Fleischindustrie • Temperaturbeständigkeit von -30 ° bis +70 °C
• Farbe natur

| Volumen l | Ø mm | Höhe mm | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 | 380 | 280 | 2 | E 820 666 L | 59,- |
| 30,0 | 380 | 420 | 2 | E 820 667 L | 61,- |

## Kunststoff-Verpackungseimer

• Aus Polypropylen (PP) • Mit Tragebügel bzw. Griffmuscheln und Deckel mit Originalitätsverschluss • Lebensmittelbeständig • Farbe natur

| Volumen l | Auführung Bügel | Ø mm | Höhe mm | Bodenmaß mm | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 | Kunststoff | 132 | 132 | 105 | 30 | E 820 260 L | 41,- |
| 2,6 | Kunststoff | 175 | 141 | 144 | 20 | E 820 261 L | 46,- |
| 5,6 | Kunststoff | 225 | 195 | 191 | 20 | E 820 262 L | 52,- |
| 10,7 | Kunststoff | 268 | 264 | 226 | 10 | E 820 263 L | 44,80 |
| 15,0 | Kunststoff | 291 | 313 | 250 | 10 | E 820 264 L | 62,- |
| 21,0 | Metall | 326 | 332 | 280 | 10 | E 820 265 L | 76,- |
| 33,0 | 2 Griffmuscheln | 380 | 371 | 322 | 5 | E 820 266 L | 55,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Runde Kunststoffbehälter

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**info.**
**Behälter lebensmittelgeeignet nach HACCP**

## Runde Kunststoff-Bottiche

• Aus HDPE • Muschelgriffe • Ineinander stapelbar • Hohe Stabilität und Lebensdauer • Glatte Innen- und Außenwände für leichte Reinigung • Lebensmittelgeeignet • Optimal für die Lebensmittel- und Fleischindustrie • Temperaturbeständigkeit von -30 ° bis +70 °C • Farbe natur

| Volumen l | Ø mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 590 | 330 | E 820 671 L | 47,- |
| 85 | 628 | 385 | E 820 672 L | 58,- |



## Deckel

| passend zu Bottich | Ø mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Volumen 65 l | 595 | 30 | E 820 674 L | 51,- |
| Volumen 85 l | 640 | 30 | E 820 675 L | 53,- |

## Runde Kunststoff-Tonnen

• Allroundtalente für höchste Ansprüche • Tonnen und Deckel aus Polyethylen (HDPE) • Erfüllen alle hygienischen Ansprüche, überall dort im Einsatz wo ein hohes Maß an Hygiene gefordert ist, wie z. B. in der Fleischindustrie und der gesamten Nahrungsmittelindustrie • Die dickwandigen Tonnen sind äußerst robust und extrem langlebig • Einsetzbar in Temperaturbereichen von -30° bis +70 °C • Im Leerzustand ineinander stapelbar, befüllt mit Deckel stapelbar • Praktische Fahrgestelle sowie diverse Deckel als Zubehör • Schnappdeckel sorgt bei den 75 l und 110 l Tonnen für einen wasserdichten Abschluss • Farbe natur

Sonderfarben, Bedruckung und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage

| Volumen l | Ø mm | Höhe mm | Nutzlast kg | Auflast kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 420 | 445 | 40 | 105 | E 829 765 L | 43,- |
| 50 | 420 | 540 | 50 | 105 | E 829 766 L | 49,- |
| 75 | 515 | 530 | 75 | 230 | E 829 767 L | 55,- |
| 110 | 515 | 733 | 110 | 230 | E 829 768 L | 97,- |
| 200 | 730 | 670 | 200 | - | E 829 769 L | 123,- |



## Zubehör

### Fahrgestelle

• Fahrgestell aus Stahl, verzinkt • Traglast max. 50 kg

| passend zu Tonne | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Volumen 40 l - 110 l | 7,3 | E 829 777 L | 179,- |
| Volumen 200 l | 22,3 | E 829 778 L | 331,- |

### Deckel

| passend zu Tonne | Ø mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Volumen 40 l + 50 l | 428 | 15 | E 829 771 L | 20,- |
| Volumen 75 l + 110 l | 534 | 35 | E 829 772 L | 29,- |
| Volumen 200 l | 745 | 70 | E 829 773 L | 42,- |

### Schnappdeckel

| passend zu Tonne | Ø mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Volumen 75 l + 110 l | 525 | 30 | E 829 775 L | 29,- |



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Kanister, Fässer und Zubehör

## Kunststoff-Industriekanister

• Aus Polyethylen (HDPE) • Mit Schraubdeckel • Schwere Industriequalität • Mit UN-Zulassung für Säuren und Laugen • Lebensmittelbeständig • Kompakte Form • Handlich und stapelbar • Farbe natur

**Öffnungsdurchschnitt:**
5 Liter + 10 Liter = Innendurchschnitt Füllöffnung 34 mm;
Gewinde Außendurchschnitt DIN45
20 Liter + 30 Liter = Innendurchschnitt Füllöffnung 47 mm;
Gewinde Außendurchschnitt DIN60

| Volumen l | B x T x H mm | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 195 x 145 x 252 | 12 | E 820 765 L | 98,- |
| 10 | 232 x 192 x 306 | 6 | E 820 766 L | 67,- |
| 20 | 249 x 231 x 399 | 3 | E 820 767 L | 63,- |
| 30 | 288 x 230 x 578 | 2 | E 820 768 L | 65,- |



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Auslaufhähne

5 Liter + 10 Liter Kanister = DIN45
20 Liter + 30 Liter Kanister = DIN60/61

| Auslaufhähne | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| für 5 l + 10 l Kanister | E 820 769 L | 18,- |
| für 20 l + 30 l Kanister | E 820 770 L | 20,- |





Mit Hahnanschluss

## Kunststoff-Weithalskanister

• Aus Polyethylen (HDPE) • Mit Schraubdeckel • Integriertes Gewinde mit Blindstopfen für Hahnanschluss unten, stirnseitig am Kanister • Adapter von Sondergewinde auf 1/2" und 3/4" erhältlich • Sehr robuste Ausführung • UV-stabilisiert • Große Öffnung für leichtes Reinigen • Farbe natur

| Volumen l | B x T x H mm | Öffnungs-Ø mm | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 | 302 x 154 x 397 | 88 | 2 | E 820 290 L | 78,- |
| 22,0 | 370 x 180 x 475 | 88 | 2 | E 820 291 L | 89,- |
| 31,0 | 365 x 252 x 482 | 88 | 2 | E 820 292 L | 100,- |



1

Eckventil mit Rohrgewinde R 1/2" mit Tüllenanschluss 13 mm (1/2"), natur, gerade



2

Eckventil mit Rohrgewinde R 1/2" mit Tüllenanschluss 13 mm (1/2"), natur, abgewinkelt

## Auslaufhähne

| Auslaufhähne | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | E 820 295 L | 39,- |
| 2 | 2 | E 820 296 L | 39,- |

## Kunststoff-Bauchfässer

• Aus Polyethylen (HDPE) • Mit Deckel und Spannring • Fässer Volumen 30 + 60 Liter mit 2 Griffen, Volumen 120 + 220 Liter ohne Griffe • Entsprechend den Vorschriften der GGVE/GGVS zur Beförderung fester Stoffe mit einer Dichte von mindestens 1,5 g/cm$^3$ • Farbe blau

| Volumen l | Ø mm | Höhe mm | Öffnungs-Ø mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 315 | 515 | 250 | E 820 340 L | 59,- |
| 60 | 395 | 620 | 328 | E 820 341 L | 68,- |
| 120 | 495 | 800 | 395 | E 820 342 L | 76,- |
| 220 | 595 | 1010 | 471 | E 820 343 L | 185,- |





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Kunststoff-Weithalsfässer

• Aus Polyethylen (HDPE) • Schraubdeckel, rot • Fässer sind lebensmittelrechtlich unbedenklich • Luft-, wasser- und wasserdampfdichter Verschluss mit Dichtungsring • Plombierbar • Mit UN-Zulassung Verpackungsgruppe I, II, III für feste Stoffe • Ab 41,5 l standardmäßig mit Klappgriffen versehen • Farbe weiß

| Volumen l | Ø mm | Höhe mm | Öffnungs-Ø mm | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6 | 198 | 173 | 136 | 2 | E 820 307 L | 38,- |
| 6,4 | 198 | 265 | 136 | 2 | E 820 300 L | 45,- |
| 10,4 | 274 | 239 | 204 | 2 | E 820 308 L | 72,- |
| 15,4 | 274 | 328 | 204 | 2 | E 820 301 L | 78,- |
| 20,0 | 274 | 418 | 204 | 2 | E 820 309 L | 84,- |
| 26,0 | 316 | 426 | 204 | 2 | E 820 302 L | 93,- |
| 41,5 | 410 | 416 | 282 | 2 | E 820 303 L | 124,- |
| 54,0 | 410 | 518 | 282 | 2 | E 820 304 L | 141,- |
| 68,0 | 410 | 630 | 282 | 2 | E 820 305 L | 143,- |

## Kunststoff-Rundfässer

• Zum Lagern, Aufbereiten und Transportieren von Flüssigkeiten • Lebensmittelecht • Füllstand von außen sichtbar • Aus Polyethylen (HDPE) • Mit roter Verschlusskappe und ab 30 l Volumen mit 2 Tragegriffen • Farbe weiß



| Volumen l | Ø mm | Höhe mm | Öffnungs-Ø mm | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 235 | 310 | 110 | 2 | E 820 310 L | 65,- |
| 30 | 330 | 470 | 110 | 2 | E 820 313 L | 100,- |
| 50 | 330 | 735 | 110 | 1 | E 820 314 L | 78,- |
| 80 | 486 | 623 | 180 | 1 | E 820 315 L | 104,- |
| 125 | 486 | 843 | 180 | 1 | E 820 316 L | 118,- |



## Kunststoff-Rechteckfässer

• Zum Lagern, Aufbereiten und Transportieren von Flüssigkeiten • Lebensmittelecht • Füllstand von außen sichtbar • Aus Polyethylen (HDPE) • Mit roter Verschlusskappe und 2 Tragegriffen • Farbe weiß

| Volumen l | B x T x H mm | Öffnungs-Ø mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 350 x 550 x 500 | 180 | E 820 330 L | 96,- |
| 100 | 410 x 650 x 580 | 180 | E 820 331 L | 146,- |
| 150 | 470 x 740 x 660 | 180 | E 820 332 L | 212,- |
| 200 | 500 x 855 x 730 | 180 | E 820 333 L | 246,- |
| 300 | 600 x 870 x 790 | 180 | E 820 334 L | 309,- |
| 500 | 700 x 1000 x 980 | 180 | E 820 336 L | 537,- |

## Zubehör

Zubehör nur mit den auf der Seite abgebildeten Kunststoffbehältern kompatibel!



1 2 3 4 5

| Abb. | Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | Auslaufhahn NW 10 | E 820 320 L | 17,- |
| 2 | Auslaufhahn NW 15 | E 820 321 L | 18,- |
| 3 | Übergangsstück auf 3/4" | E 820 322 L | 25,- |
| 4 | Verschlusskappe | E 820 323 L | 12,50 |
| 5 | Messinghahn 3/4" für ölhaltige Stoffe, mit Übergangsstück | E 820 324 L | 67,- |

### Stapelgestelle für Rechteckfässer

| geeignet für Rechteckfass | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 60 l | E 861 306 L | 185,- |
| 100 l | E 861 307 L | 219,- |
| 150 l | E 861 308 L | 264,- |
| 200 l | E 861 309 L | 275,- |
| 300 l | E 861 310 L | 297,- |
| 500 l | E 861 312 L | 391,- |



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# GFK-Behälter

## GFK-Rechteckbehälter

• Für Transport und Lagerung von Schüttgütern, Flüssigkeiten, Kleinteilen etc. • Stabile Ausführung aus glasfaserverstärktem Kunststoff • Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C • Beständig gegen viele Säuren und Laugen (bitte anfragen) • Korrosionsfest und witterungsbeständig • Glatte Innen- und Außenwände, daher leicht zu reinigen • Nach unten konisch zulaufende Seitenwände • Leer platzsparend ineinander stapelbar • Wahlweise mit oder ohne Staplertaschen • Als Zubehör gegen Aufpreis: Fußgestell oder Lenkrollengestell, sowie Deckel und Messingarmaturen

**info.**

**Inhalt:** 100-2200 Liter
**Traglast:** 100-2200 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Glasfaserverstärkter Kunststoff GFK langlebig • stabil • rostfrei







Fußgestell aus Stahl verzinkt, für sicheren Halt



Behälter mit Flachdeckel in grau



Lenkrollengestell mit 4 Polyamid-Rollen, verzinkt (2 Lenkrollen mit Feststeller)

| **Volumen l** | **100** | **200** | **200** | **300** | **400** | **550** | **700** | **1100** | **1500** | **2200** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Länge außen/innen mm** | **880/800** | **880/800** | **1220/1150** | **1180/1100** | **1190/1110** | **1320/1180** | **1320/1180** | **1620/1480** | **1820/1680** | **2110/1970** |
| **Breite außen/innen mm** | **580/500** | **570/490** | **620/550** | **700/620** | **790/710** | **970/830** | **970/830** | **1190/1050** | **1390/1250** | **1480/1340** |
| **Höhe außen/innen mm** | **290/280** | **600/590** | **370/360** | **530/520** | **600/590** | **630/620** | **810/800** | **810/800** | **810/800** | **930/920** |
| **Traglast kg** | **100** | **200** | **200** | **300** | **400** | **550** | **700** | **1100** | **1500** | **2200** |
| **Behälter ohne Staplertaschen** | | | | | | | | | | |
| grün | E 866 240 L | E 866 246 L | E 866 243 L | E 866 249 L | E 866 252 L | E 866 255 L | E 866 258 L | E 866 261 L | E 866 264 L | E 866 266 L |
| grau | E 866 241 L | E 866 247 L | E 866 244 L | E 866 250 L | E 866 253 L | E 866 256 L | E 866 259 L | E 866 262 L | E 866 265 L | E 866 267 L |
| blau | E 866 242 L | E 866 248 L | E 866 245 L | E 866 251 L | E 866 254 L | E 866 257 L | E 866 260 L | E 866 263 L | - | - |
| Euro | **158,-** | **236,-** | **231,-** | **271,-** | **329,-** | **384,-** | **566,-** | **675,-** | **886,-** | **1.371,-** |
| **Behälter mit Staplertaschen** | | | | | | | | | | |
| **Gesamthöhe mit Staplertaschen mm** | **-** | **-** | **-** | **602** | **672** | **702** | **882** | **882** | **882** | **1002** |
| grün | - | - | - | E 866 268 L | E 866 270 L | E 866 272 L | E 866 274 L | E 866 276 L | E 866 278 L | E 866 280 L |
| grau | - | - | - | E 866 269 L | E 866 271 L | E 866 273 L | E 866 275 L | E 866 277 L | E 866 279 L | E 866 281 L |
| Euro | - | - | - | **480,-** | **524,-** | **627,-** | **780,-** | **846,-** | **1.130,-** | **1.653,-** |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | |
| **Fußgestell** | | | | | | | | | | |
| **Gesamthöhe mit Fußgestell mm** | **434** | **725** | **498** | **660** | **725** | **760** | **940** | **940** | **970** | **1085** |
| verzinkt | E 820 985 L | E 820 987 L | E 820 986 L | E 820 988 L | E 820 989 L | E 820 990 L | E 820 991 L | E 820 992 L | E 820 993 L | E 820 994 L |
| Euro/Aufpreis | **122,-** | **134,-** | **147,-** | **160,-** | **160,-** | **167,-** | **167,-** | **271,-** | **417,-** | **486,-** |
| **Lenkrollengestell** | | | | | | | | | | |
| **Gesamthöhe mit Lenkrollengestell mm** | **458** | **760** | **532** | **695** | **760** | **820** | **1000** | **1040** | **1114** | **1290** |
| verzinkt | E 820 995 L | E 820 997 L | E 820 996 L | E 820 998 L | E 820 999 L | E 821 000 L | E 821 001 L | E 821 002 L | E 821 003 L | E 821 004 L |
| Euro/Aufpreis | **246,-** | **239,-** | **268,-** | **261,-** | **257,-** | **325,-** | **358,-** | **506,-** | **610,-** | **1.414,-** |
| **Flachdeckel** | | | | | | | | | | |
| grau | E 812 820 L | E 812 820 L | E 812 821 L | E 812 822 L | E 812 823 L | E 812 825 L | E 812 825 L | E 812 826 L | E 812 827 L | E 812 829 L |
| Euro/Aufpreis | **127,-** | **127,-** | **147,-** | **140,-** | **168,-** | **194,-** | **194,-** | **251,-** | **724,-** | **735,-** |

## Messingarmaturen

• Einschraubgewinde und Auslaufhahn Messing vernickelt • Wahlweise unmontiert oder direkt montiert an GFK-Behälter • Bodenabstand mindestens 50 mm
• Bei direkter Montage bitte gewünschte Position angeben

| **Ausführung** | **3/4 Zoll** | | **1 Zoll** | | **1 1/4 Zoll** | | **1 1/2 Zoll** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Art.-Nr.** | **Euro** | **Art.-Nr.** | **Euro** | **Art.-Nr.** | **Euro** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
| unmontiert | E 878 590 L | **110,-** | E 878 592 L | **121,-** | E 878 594 L | **142,-** | E 878 596 L | **160,-** |
| montiert | E 878 591 L | **158,-** | E 878 593 L | **174,-** | E 878 595 L | **196,-** | E 878 597 L | **214,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## IBC-Container mit Kunststoffpalette

• Aus UV-stabilisiertem Hochdruckpolyethylen • Mit integriertem Auslaufventil NW 50 und Auslaufbogen • Fest mit der Palette verbundener Stahlrahmen • Ob Säuren, Lacke oder Lebensmittel - die IBC-Container lassen sich für praktisch alle Flüssiggüter verwenden • Die im Spezialverfahren geschweißten Stahlrohrrahmen - innen wie außen verzinkt - garantieren hohe Stabilität • Selbst spezifisch schwere Füllgüter bereiten bei Transport und Lagerung keine Probleme und können mehrfach gestapelt werden (statisch 3-fach, dynamisch 2-fach) • Das Ergebnis: wirtschaftliche Logistik auf Schiene, Straße und See • Alle Container werden einer Dichtheitsprüfung unterzogen • Gefahrgutausführung mit Gefahrgutzulassung • **Standardausführung** mit Einfüllöffnung NW 225 mm und Schraubdeckel • **Gefahrgutausführung** mit Einfüllöffnung NW 150 mm und Schraubdeckel

**Bitte beachten:**
In der Gefahrgutausführung ist nach 2,5 Jahren eine wiederkehrende Prüfung gemäß IMDG Code sowie RID/ADR Pflicht!

**info.**

**Bei Gefahrgut-Ausführung bitte Medium angeben oder Zulassungsschein anfordern.**
Bitte beachten Sie die entsprechenden landesspezifischen Vorschriften für Gefahrgut-Tanks betreffend Laufzeit, Zulassung, Befüllung, Prüfung, Umweltschutz usw. Gerne senden wir Ihnen ein Merkblatt zu. Für die ordnungsgemäße Verwendung ist der Betreiber verantwortlich. Weil wir wissen, wie unterschiedlich die Anforderungen bei Transport und Handling im Bereich der IBC-Container sind, unterbreiten wir Ihnen auf Anfrage gerne ein Angebot für Ihre individuelle Ausführung.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



**tipp.**

Passende IBC-Auffangwannen finden Sie auf den Seiten 332-333!

| Volumen l | 600 | 1000 |
|---|---|---|
| **B x T x H mm** | **1200 x 800 x 1013** | **1200 x 1000 x 1165** |
| Standardausführung | E 811 690 L | E 811 692 L |
| Euro | **503,-** | **559,-** |
| **B x T x H mm** | **1200 x 800 x 1013** | **1200 x 1000 x 1165** |
| Gefahrgutausführung | E 811 695 L | E 811 697 L |
| Euro | **555,-** | **615,-** |

# Akku-Transport- und Lagerboxen




Weitere Größen auf Anfrage.

## Akku-Systembrandschutzbox

• Aus langlebigem, schlagzähem Kunststoff • Sicheres Transport- und Aufbewahrungssystem für Lithium-Batterien • Spezielle Brandschutz-Auskleidung aus nicht brennbaren Materialien • Formbare Spezialkissen verhindern ungewollte Bewegung der Akkus im Inneren der Box (im Lieferumfang enthalten) • Boxen sind stapelbar und miteinander koppelbar • 2 stabile Verschlussschnallen • 2 Tragegriffe für einfaches Handling • Abschließbar mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang) • Inklusive Gefahrgut-Aufkleber

**Mögliche Anwendungen:**

• UN-Zulassung für Lithium-Batterien der Verpackungsgruppe II und III • Für Lithium-Batterie bis maximal 5 kg • Vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport auf Straße möglich • auch als stationärer Sicherheitsbehälter zur Lagerung einsetzbar • Brandgeschützte Aufbewahrung für unterwegs und z. B. auf der Baustelle • Ideal zum sicheren Separieren von Akkus mit hoher Gefährdung (z. B. defekte oder Quarantäne-Akkus)

| | | |
|---|---|---|
| **Außenmaße B x T x H mm** | **400 x 300 x 215** | **400 x 300 x 340** |
| **Innenmaße B x T x H mm** | **300 x 190 x 90** | **300 x 190 x 215** |
| **Gewicht kg** | **4,5** | **6** |
| Art.-Nr. | **E 642 3329 L** | **E 642 3330 L** |
| Euro | **399,-** | **475,-** |
| **Zubehör** | | |
| Spezialkissen | **E 642 3331 L** | **67,-** |

## Universal Aluminium-Transportbox für Lithium-Batterien

PREMIUM QUALITÄT

• Geprüfte Gefahrgutverpackung für Lithium-Ionen- Batterien UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091 • Geeignet für den Transport von Prototypen, beschädigten oder defekten Batterien, kritisch defekten Batterien (gemäß SV 376 und P911 ADR) und Batterien zur Entsorgung und Recycling • Brandtests auch für kritisch defekte Lithiumbatterien mit Nennenergien über 1.000 Wh bestanden (Bitte entsprechend anfordern) • Maximale Außentemperatur unter 100°C, kein Austritt von Flammen und Splittern im Fall einer Havarie • Hohe Durchschlagsicherheit, d. h. auch für leistungsstarke Akkus wie Power Tool Akkus geeignet • Polster- und Aufsaugmaterial nicht brennbar, nicht elektrisch leitfähig und staubfrei • Kiste auch zur Aufbewahrung von Lithium-Ionen- Batterien ideal geeignet • Federfallgriffe • Komfortverschlüsse

**Hinweis:** Produkte mit Zulassung nach GGV können nicht zurückgenommen werden




Für noch leistungsstärkere Akkus über 1000 Wh!



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

| | |
|---|---|
| **Außenmaße B x T x H mm** | **600 x 400 x 250** |
| **Innenmaße B x T x H mm** | **550 x 350 x 220** |
| **Nutzmaß Innenraum B x T x H mm** | **390 x 190 x 100** |
| **Volumen l** | **42** |
| **Gewicht kg** | **11,5** |
| Art.-Nr. | **E 642 2281 L** |
| Euro | **1.099,-** |

## Aluminium-Transportbox für Lithium-Batterien

PREMIUM QUALITÄT

• Hochwertiger Spezialbehälter aus Aluminium • Zulassung für den Transport kritisch defekter Lithium Batterien mit Nennenergie bis 814 Wh, gemäß P911, SV 376 und Festlegung der BAM (Bitte entsprechend anfordern) • Für die Aufbewahrung und den Transport von Prototypen (ADR P910), defekten oder beschädigten Lithium Batterien gemäß ADR SV 376 und Verpackungsvorschrift P908 • Zwei Verschlüsse, je ein Griff an der Vorder- und Rückseite • Mit feuerfestem Polster- und Aufsaugmaterial aus textuierten Glasfasern • Staubfreie Innenausstattung • Nach UN-Bestimmungen als Gefahrgutverpackung geprüft und zugelassen, d. h. vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport möglich • Brandtest erfolgreich bestanden: kein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Akkus • Temperatur an der Behälteroberfläche bleibt unter 100 °C

Hinweis: Produkte mit Zulassung nach GGV können nicht zurückgenommen werden








Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| | |
|---|---|
| **Außenmaße B x T x H mm** | **600 x 600 x 250** |
| **Innenmaße B x T x H mm** | **550 x 550 x 220** |
| **Nutzmaß pro Fach B x T x H mm** | **120 x 430 x 120** |
| **Volumen l** | **67** |
| **Gewicht kg** | **11,5** |
| Art.-Nr. | **E 640 9061 L** |
| Euro | **599,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Aluminium-Allzweckboxen

- Für den universellen Einsatz und einen sicheren Transport
- Aus hochfester Leichtmetall-Legierung
- Staub- und Spritzwasserschutz
- Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufender Dichtung
- Klappverschlüsse mit Schloss inkl. 2 Schlüsseln
- Federfallgriffe mit grifffester Kunststoffummantelung
- Ausführung 1 und 2 mit Ecksicken, 2 Klappverschlüssen und Koffer-Tragegriff
- Ausführung 3, 4 und 5 mit Ecksicken und kunststoffummanteltem Leichtmetall-Federfallgriff an beiden Stirnseiten




| Ausführung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Volumen l** | **24** | **42** | **60** | **81** | **135** |
| **Außenmaße B x T x H mm** | **500 x 340 x 200** | **600 x 400 x 240** | **600 x 400 x 330** | **800 x 400 x 330** | **900 x 500 x 370** |
| **Innenmaße B x T x H mm** | **450 x 290 x 180** | **550 x 350 x 220** | **550 x 350 x 310** | **750 x 350 x 310** | **850 x 450 x 350** |
| **Gewicht kg** | **3,1** | **4,0** | **4,5** | **5,5** | **6,9** |
| Art.-Nr. | E 812 123 L | E 492 790 L | E 492 793 L | E 492 791 L | E 492 792 L |
| Euro | **184,-** | **195,-** | **225,-** | **357,-** | **461,-** |
| Schaumauskleidung zum Selbsteinbau | - | E 604 1030 L | E 604 1031 L | E 604 1032 L | - |
| Euro | - | **73,-** | **91,-** | **122,-** | - |
| Montage der Schaumauskleidung | - | E 604 1034 L | E 604 1034 L | E 604 1035 L | - |
| Euro/Mehrpreis | - | **42,-** | **42,-** | **54,-** | - |

## Zubehör

| Ausführung | Passend zu Alu-Kiste | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Attache-Einsatz | 2-5 | E 827 585 L | **38,-** |
| Schaumstoff-Trennwandset | 2-3 | E 827 586 L | **111,-** |
| Alu-Trennwandset | 2 | E 492 810 L | **27,-** |
| Alu-Trennwandset | 3-4 | E 492 811 L | **37,-** |
| Alu-Trennwandset | 5 | E 492 812 L | **41,-** |
| Werkzeugtasche | 2-5 | E 827 587 L | **63,-** |
| Kleinteilekasten | 2-5 | E 827 588 L | **49,-** |
| Untersetzwagen | 2-3 | E 827 589 L | **231,-** |
| 1 Satz mit 2 Clip-Bockrollen | 2-5 | E 827 565 L | **97,-** |
| 1 Satz mit 2 Clip-Lenkrollen inkl. Radfeststellern | 2-5 | E 827 566 L | **119,-** |



**Attache-Einsatz**
430 x 290 mm



**Schaumstoff-Trennwandset**
550 x 350 x 190 mm







**Alu-Trennwandset**
best. aus 1 Trennwand
+ 2 Rasterleisten



**Kleinteilekasten**
430 x 330 x 60 mm



## Anbautrolley

• Abnehmbarer, leichter Anbautrolley aus Aluminiumprofilen und frostbeständigen Kunststoffbeschlägen (–20 °C) • Ausziehbarer, arretierbarer Griff • Leichtlaufendes Fahrwerk mit 26 cm Spurweite und 2 Rollen, Ø 56 mm • Traglast bis 30 kg • Optimal für Kisten mit einer Außenlänge von 500-800 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 827 591 L | **73,-** |



**Untersetzwagen**
2 Lenk-, 2 Bockrollen aus Gummi, Ø 125 mm



**Werkzeugtasche**
435 x 260 mm

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Aluminiumbehälter

PREMIUM QUALITÄT




## Aluminium-Euroboxen

• Aus Aluminium, Blechstärke 1 mm • Platzsparend stapelbar • Die beste Lösung zum Verpacken, Lagern und Transportieren • Staub- und Spritzwasserschutz • Deckel mit Edelstahlscharnieren, umlaufender Dichtung und zwei Haltegurten • Stabile Klappverschlüsse, 54 mm breit • Federfallgriffe für Belastungen bis 50 kg • Sicherung durch Plomben, Vorhängeschloss und Schlosseinbau • Rutschsichere Stapelecken aus schlagzähem Kunststoff • Abschließbare Ausführung auf Anfrage









| Ausführung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Volumen l** | **27** | **42** | **60** | **73** | **81** |
| **Außenmaße B x T x H mm** | **400 x 300 x 340** | **600 x 400 x 250** | **600 x 400 x 340** | **600 x 400 x 410** | **800 x 400 x 340** |
| **Innenmaße B x T x H mm** | **350 x 250 x 310** | **550 x 350 x 220** | **550 x 350 x 310** | **550 x 350 x 380** | **750 x 350 x 310** |
| **Gewicht kg** | **3,0** | **4,7** | **4,9** | **5,2** | **6,1** |
| Art.-Nr. | **E 492 850 L** | **E 492 851 L** | **E 492 852 L** | **E 492 853 L** | **E 827 590 L** |
| Euro | **203,-** | **251,-** | **274,-** | **279,-** | **372,-** |
| Schaumauskleidung zum Selbsteinbau | **E 604 1036 L** | **E 604 1030 L** | **E 604 1031 L** | **E 604 1037 L** | **E 604 1032 L** |
| Euro | **67,-** | **73,-** | **91,-** | **97,-** | **122,-** |
| Montage der Schaumauskleidung | E 604 1033 L | E 604 1034 L | E 604 1034 L | E 604 1035 L | E 604 1035 L |
| Euro/Mehrpreis | **34,-** | **42,-** | **42,-** | **54,-** | **54,-** |



**Attache-Einsatz**
430 x 290 mm

| Ausführung | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| **Volumen l** | **157** | **239** | **414** | **63** |
| **Außenmaße B x T x H mm** | **800 x 600 x 410** | **800 x 600 x 610** | **1200 x 800 x 510** | **1200 x 300 x 250** |
| **Innenmaße B x T x H mm** | **750 x 550 x 380** | **750 x 550 x 580** | **1150 x 750 x 480** | **1150 x 250 x 220** |
| **Gewicht kg** | **7,5** | **8,9** | **13** | **6,3** |
| Art.-Nr. | **E 492 854 L** | **E 492 855 L** | **E 827 575 L** | **E 827 576 L** |
| Euro | **359,-** | **475,-** | **726,-** | **428,-** |
| Schaumauskleidung zum Selbsteinbau | **E 604 1039 L** | **E 604 1040 L** | **E 604 1042 L** | **E 604 1041 L** |
| Euro | **162,-** | **214,-** | **239,-** | **122,-** |
| Montage der Schaumauskleidung | E 604 1035 L | E 604 1035 L | E 604 1035 L | E 604 1035 L |
| Euro/Mehrpreis | **54,-** | **54,-** | **54,-** | **54,-** |



**Schaumstoff-Trennwandset**
550 x 350 x 190 mm



**Alu-Trennwandset**
best. aus 1 Trennwand + 2 Rasterleisten

## Zubehör

| Ausführung | Passend zu Alu-Kiste | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Attache-Einsatz | 2-8 | **E 827 585 L** | **38,-** |
| Schaumstoff-Trennwandset | 2-4 | **E 827 586 L** | **111,-** |
| Alu-Trennwandset | 2 | **E 492 810 L** | **27,-** |
| Alu-Trennwandset | 3-5 | **E 492 811 L** | **37,-** |
| Werkzeugtasche | 2-8 | **E 827 587 L** | **63,-** |
| Kleinteilekasten | 2-5 | **E 827 588 L** | **49,-** |
| Untersetzwagen | 2-4 | **E 827 589 L** | **231,-** |
| 1 Satz mit 2 Clip-Bockrollen | 2-8 | **E 827 565 L** | **97,-** |
| 1 Satz mit 2 Clip-Lenkrollen inkl. Radfeststellern | 2-8 | **E 827 566 L** | **119,-** |



**Werkzeugtasche**
435 x 260 mm



**Kleinteilekasten**
430 x 330 x 60 mm



**Untersetzwagen**
2 Lenk-, 2 Bockrollen aus Gummi, Ø 125 mm



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

## Aluminium-Transportkisten

• Aus Aluminium, 1 mm Blechstärke (ab 750 x 550 mm Grundmaß sogar 1,5 mm) • Stapelbare Transportkisten mit vollverschweißtem Rand-, Deckel- und Bodenprofil • Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität • Federfallgriffe mit einer Eingriffbreite bis ca. 105 mm • Deckel mit durchgängigem Edelstahlscharnier, zwei Gurtbändern und geschäumter Dichtung für Staub- und Spritzwasserschutz • Klappverschlüsse, 54 mm breit, mit Schlossvorbereitung • Transportkisten strahlwassergeschützt (IP 65) oder für gefährliche Güter auf Anfrage lieferbar




4



1 Nur ein Griff am Kistendeckel, 1 Klappverschluss



2 Ein zusätzlicher Griff an der Kistenvorderseite

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



3



5



6



7

8 Deckel und Boden mit je 2 Rutschleisten aus Aluminiumprofil, 3 Klappverschlüssen an der Vorderseite, 2 Fallgriffen je Stirnseite



| Ausführung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Volumen l** | **27** | **42** | **60** | **73** | **115** | **157** | **239** | **414** |
| **Außenmaße B x T x H mm** | **400 x 300 x 340** | **600 x 400 x 250** | **600 x 400 x 340** | **600 x 400 x 410** | **600 x 600 x 410** | **800 x 600 x 410** | **800 x 600 x 610** | **1200 x 800 x 510** |
| **Innenmaße B x T x H mm** | **350 x 250 x 310** | **550 x 350 x 220** | **550 x 350 x 310** | **550 x 350 x 380** | **550 x 550 x 380** | **750 x 550 x 380** | **750 x 550 x 580** | **1150 x 750 x 480** |
| **Gewicht kg** | **3,1** | **4,8** | **5,0** | **5,3** | **6,6** | **10,0** | **12,0** | **20,0** |
| Art.-Nr. | E 820 526 L | E 820 527 L | E 820 528 L | E 820 529 L | E 820 534 L | E 820 535 L | E 820 536 L | E 820 537 L |
| Euro | **273,-** | **329,-** | **357,-** | **362,-** | **497,-** | **545,-** | **629,-** | **965,-** |
| Schaumauskleidung zum Selbsteinbau | E 604 1036 L | E 604 1030 L | E 604 1031 L | E 604 1037 L | E 604 1038 L | E 604 1039 L | E 604 1040 L | E 604 1042 L |
| Euro | **67,-** | **73,-** | **91,-** | **97,-** | **122,-** | **162,-** | **214,-** | **239,-** |
| Montage der Schaumauskleidung | E 604 1033 L | E 604 1034 L | E 604 1034 L | E 604 1035 L | E 604 1035 L | E 604 1035 L | E 604 1035 L | E 604 1035 L |
| Euro/Mehrpreis | **34,-** | **42,-** | **42,-** | **54,-** | **54,-** | **54,-** | **54,-** | **54,-** |



**Attache-Einsatz**
430 x 290 mm



**Schaumstoff-Trennwandset**
550 x 350 x 190 mm



**Alu-Trennwandset**
best. aus 1 Trennwand + 2 Rasterleisten



**Werkzeugtasche**
435 x 260 mm



**Untersetzwagen**
2 Lenk-, 2 Bockrollen aus Gummi, Ø 125 mm

## Zubehör

| Ausführung | Passend zu Alu-Kiste | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Attache-Einsatz | 2-8 | E 827 585 L | **38,-** |
| Schaumstoff-Trennwandset | 2-4 | E 827 586 L | **111,-** |
| Alu-Trennwandsystem | 2 | E 492 810 L | **27,-** |
| Alu-Trennwandsystem | 3-4 | E 492 811 L | **37,-** |
| Werkzeugtasche | 2-8 | E 827 587 L | **63,-** |

| Ausführung | Passend zu Alu-Kiste | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Untersetzwagen | 2-4 | E 827 589 L | **231,-** |
| Clip-Bockrollensatz (2 Stück) | 2-8 | E 827 565 L | **97,-** |
| Clip-Lenkrollensatz (2 Stück) | 2-8 | E 827 566 L | **119,-** |
| Anbautrolley | 2-7 | E 827 591 L | **73,-** |
| GGVS-Prüfung (Aufpreis) | | E 820 538 L | **75,-** |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Aluminiumbehälter

## Aluminium-Riffelblechboxen

• Aus legiertem 3 mm Aluminium-Riffelblech mit rundum geschweißten Nähten • Ideal für die Lagerung und den Transport von sensiblen und hochwertigen Gütern • Boxen bis Volumen 234 Liter mit Fangbändern im Deckel, ab Volumen 250 Liter mit Gasdruckdämpfer für einfaches Öffnen und Offenhalten des Deckels • Selbsteinklappende Sicherheits-Tragegriffe und massive Edelstahl-Exzenterverschlüsse mit Ösen für Vorhängeschösser • Staub- und spritzwassergeschützt • Sockel mit Innengewinde M 10 zur Rädersatz-Montage • Aluminium-Box Vol. 883 l mit abgeschrägten Deckel • Optionales Werkzeugablage-Set bestehend aus 2 Grundplatten, 1 Trennplatte und Befestigungsmaterial





Sockel



Gasdruckfeder



Optionaler Einhängekorb



Volumen 883 Liter mit 2 seitlichen Türen und abgeschrägten Deckel



Ideal für Pritschenfahrzeuge!

| Volumen l | 37 | 70 | 120 | 234 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaße B x T x H mm | 622 x 275 x 270 | 522 x 375 x 420 | 622 x 425 x 520 | 772 x 525 x 645 | 1022 x 525 x 520 |
| Innenmaße B x T x H mm | 600 x 250 x 250 | 500 x 350 x 400 | 600 x 400 x 500 | 750 x 500 x 625 | 1000 x 500 x 500 |
| Gewicht kg | 6,7 | 8,6 | 11,7 | 17,6 | 19,3 |
| Art.-Nr. | E 601 1041 L | E 601 1042 L | E 601 1043 L | E 601 1044 L | E 409 635 L |
| Euro | 191,- | 225,- | 260,- | 385,- | 471,- |

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro/Satz |
|---|---|---|
| Rädersatz, 4 Kunststoffräder, Durchm. 100 mm | E 409 639 L | 56,- |

| Volumen l | 312 | 375 | 470 | 883 |
|---|---|---|---|---|
| Außenmaße B x T x H mm | 1272 x 525 x 520 | 1522 x 525 x 520 | 1896 x 525 x 520 | 1700 x 700 x 750/850 |
| Innenmaße B x T x H mm | 1250 x 500 x 500 | 1500 x 500 x 500 | 1874 x 500 x 500 | 1678 x 675 x 730/830 |
| Gewicht kg | 22,7 | 26,7 | 32,0 | 47,4 |
| Art.-Nr. | E 409 636 L | E 409 637 L | E 409 638 L | E 601 9626 L |
| Euro | 552,- | 680,- | 719,- | 987,- |

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro/Satz |
|---|---|---|
| Rädersatz, 4 Kunststoffräder, Durchm. 100 mm | E 409 639 L | 56,- |
| Werkzeugablage-Set für Alu-Box mit Volumen 883 l | E 601 7376 L | 70,- |
| Einhängekorb für Alu-Boxen mit Volumen 250-470 l | E 640 8502 L | 46,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Materialboxen

• Behälter in grau/orange aus hochwertigem Polyethylen zum sicheren Transport und Aufbewahren von Werkzeugen und Kleinteilen • Stapelbar, mit Arretierungsnocken • Mit integrierten Handgriffen und Deckelanschlag • Durch eine umlaufende integrierte Dichtung absolut spritzwasserdicht

### Volumen bis 400 Liter

• Mit Staplertaschen (außer bei Volumen 150 l)
• Mit 2 Exzenterverschlüssen
• Mit integrierter Etikettentasche bei den Ausführung Vol. 150 l und 400 l
• Materialbox E 198 2343 als kranbare Ausführung

| B x T x H mm | Volumen l | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 800 x 600 x 530 | 150 | 14 | E 198 2340 L | **252,-** |
| 1200 x 600 x 540 | 250 | 18 | E 198 2342 L | **345,-** |
| 1200 x 600 x 540 | 250 | 33 | E 198 2343 L | **595,-** |
| 1200 x 790 x 750 | 400 | 30 | E 198 2344 L | **599,-** |



Vol. 250 Liter

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

### Zubehör

| Ausführung | B x T x H mm | passend zu Materialbox | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| PE-Einlegeschale, lang | 730 x 150 x 60 | Vol. 150 l | E 198 2349 L | **59,-** |
| | 1130 x 150 x 60 | Vol. 250 l + 400 l | E 822 857 L | **64,-** |
| PE-Einlegeschale, stapelbar | 430 x 280 x 190 | Vol. 150 l + 250 l | E 198 2351 L | **65,-** |
| PE-Trennwand | 540 x 370 | Vol. 150 l | E 198 2354 L | **48,-** |
| | 540 x 380 | Vol. 250 l | E 822 858 L | **52,-** |
| | 730 x 400 | Vol. 400 l | E 198 2355 L | **61,-** |
| Schaumstoffeinlage | 660 x 480 x 400 | Vol. 150 l | E 198 2350 L | **108,-** |
| Pritschenbefestigung | - | Vol. 150 l + 250 l | E 198 2356 L | **115,-** |
| | - | Vol. 400 l | E 198 2357 L | **100,-** |
| Vorhängeschloss, verzinkt | - | alle | E 822 838 L | **46,-** |







## Volumen 750 Liter

• Wahlweise mit oder ohne Seitentür • Ideale Länge, auch für Schaufeln
• Optimale Maße für Pritschenfahrzeuge • Mit Staplertaschen • 3 Exzenterverschlüsse

| Ausführung | B x T x H mm | Volumen l | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Kranbar ohne Seitentür | 1700 x 860 x 800 | 750 | 75 | E 198 2347 L | **1.275,-** |
| Kranbar mit Seitentür | 1700 x 860 x 800 | 750 | 76 | E 198 2348 L | **1.417,-** |

### Zubehör

| Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Einlegeschale, lang | 1600 x 150 x 60 | E 829 844 L | **77,-** |
| PE-Trennwand | 760 x 600 | E 829 845 L | **70,-** |
| Metall-Einlegeschale | 670 x 740 x 170 | E 198 2352 L | **214,-** |
| Pritschenbefestigung | - | E 829 846 L | **110,-** |



Kranbar mit Seitentür

## Leuchtstoffröhren-Sammelbox

• Wahlweise mit oder ohne Seitentür • Tum Transport und Aufbewahren von Leuchtstoffröhren bis zu einer Länge von 155 cm • Stapelbar, mit Arretierungsnocken • Mit Staplertaschen und integrierten Handgriffen • Deckelanschlag • 3 Exzenterverschlüsse • Durch eine umlaufende integrierte Dichtung absolut spritzwasserdicht

| Ausführung | B x T x H mm | Volumen l | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohne Seitentür | 1700 x 840 x 800 | 750 | 42 | E 198 2345 L | **758,-** |
| Mit Seitentür | 1700 x 840 x 800 | 750 | 43 | E 198 2346 L | **920,-** |





## Materialbox-Trolley

• Mit Räder Ø 100 mm und Klappbügel für den mobilen Einsatz direkt vor Ort

| B x T x H mm | Volumen l | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 800 x 600 x 530 | 150 | 15 | E 198 2341 L | **317,-** |



# Aluminiumbehälter

PREMIUM QUALITÄT

## Aluminium-Allzweckboxen

- Zum sicheren Stapeln und Befördern im Materialfluss
- Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15141
- Für Rollenbahnen und Förderbänder geeignet
- Stabiles Rand- und Bodenprofil
- Schalengriffe an den Stirnseiten
- Sicken und Endsicken bei Behältern mit 55 l, 117 l, 155 l Volumen




Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

| Ausführung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Volumen l** | **37** | **55** | **77** | **117** | **155** |
| **Außenmaße B x T x H mm** | **380 x 580 x 225** | **380 x 580 x 325** | **580 x 760 x 225** | **580 x 760 x 325** | **580 x 760 x 425** |
| **Innenmaße B x T x H mm** | **340 x 540 x 200** | **340 x 540 x 300** | **540 x 720 x 200** | **540 x 720 x 300** | **540 x 720 x 400** |
| **Gewicht kg** | **2,5** | **3,0** | **4,2** | **4,6** | **5,3** |
| Art.-Nr. | E 835 050 L | E 835 051 L | E 835 052 L | E 835 053 L | E 835 054 L |
| Euro | **153,-** | **162,-** | **199,-** | **224,-** | **239,-** |
| **Zubehör** | | | | | |
| Mehrpreis für 1 Satz Clip-Bockrollen (2 Stück) | | | | E 827 565 L | **97,-** |
| Mehrpreis für 1 Satz Clip-Lenkrollen mit Radfeststeller (2 Stück) | | | | E 827 566 L | **119,-** |

## Mobile Aluminium-Transportkisten

• Optimale Mobilität durch integrierte Rollen mit einem Durchmesser 50 mm • Hohe Belastbarkeit bei geringem Eigengewicht • Sichere Stapelbarkeit durch integrierte Stapelsegmente und Stapelecken • Standardmäßig mit herausnehmbarer Bodenschaumeinlage (abriebfester PE-Schaum) • Ausführung 1-5 mit Ziehgriff, Ausführung 6 mit zweitem Federfallgriff • **Optionales Zubehör**: Innentasche mit Querteilern und Tragegriffen • Würfelschaum als vorgestanzte Weichschaumeinlage aus offenzelligem PU-Schaum, Formanpassung ohne Werkzeug möglich • Rollen-Set als Rädersatz mit Vollgummibereifung und Kunststoff-felge, Erhöhung der Bodenfreiheit auf 50 mm • Offroad-Radset für schweres Gelände, Luftbereifung Durchmesser 220 mm, Erhöhung der Bodenfreiheit auf 65 mm • Deckeltaschen aus schwarzem Nylongewebe zum Selbsteinbau


Große Deckeltasche und Innentasche


Würfelschaum


Offroad-Radset, Ø 220 mm


Rollen-Set, Ø 125 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



| Ausführung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Volumen l** | **28** | **60** | **90** | **105** | **195** | **120** |
| **Außenmaße B x T x H mm** | **550 x 400 x 233** | **600 x 400 x 385** | **800 x 400 x 455** | **800 x 500 x 385** | **800 x 685 x 485** | **960 x 400 x 455** |
| **Innenmaße B x T x H mm** | **516 x 350 x 159** | **550 x 350 x 310** | **750 x 350 x 380** | **750 x 450 x 310** | **750 x 635 x 410** | **910 x 350 x 380** |
| **Maximales Gesamtgewicht kg** | **25** | **25** | **35** | **35** | **35** | **50** |
| **Gewicht kg** | **6,3** | **7,3** | **9,0** | **9,5** | **12,0** | **9,5** |
| Art.-Nr. | E 198 5474 L | E 198 5475 L | E 198 5476 L | E 198 5477 L | E 198 5478 L | E 198 5479 L |
| Euro | **463,-** | **484,-** | **615,-** | **671,-** | **755,-** | **638,-** |
| **Zubehör** | | | | | | |
| Innentasche mit Teiler | E 198 5482 L | E 198 5483 L | E 198 5484 L | E 198 5485 L | E 198 5486 L | E 198 5487 L |
| Euro | **77,-** | **91,-** | **105,-** | **102,-** | **119,-** | **111,-** |
| Würfelschaum | E 198 5488 L | E 198 5489 L | E 198 5490 L | E 198 5491 L | E 198 5492 L | E 198 5493 L |
| Euro | **91,-** | **107,-** | **162,-** | **168,-** | **239,-** | **168,-** |
| Rollen-Set, Ø 125 mm | E 198 5494 L | E 198 5494 L | E 198 5494 L | E 198 5494 L | E 198 5494 L | E 198 5494 L |
| Euro/Set | **87,-** | **87,-** | **87,-** | **87,-** | **87,-** | **87,-** |
| Offroad-Radset, Ø 220 mm | - | E 409 852 L | E 409 852 L | E 198 5495 L | E 198 5496 L | E 409 852 L |
| Euro/Set | - | **223,-** | **223,-** | **218,-** | **218,-** | **223,-** |
| Deckeltasche, klein, 260 x 150 x 40 mm | E 198 5481 L | E 198 5481 L | E 198 5481 L | E 198 5481 L | E 198 5481 L | E 198 5481 L |
| Euro | **63,-** | **63,-** | **63,-** | **63,-** | **63,-** | **63,-** |
| Deckeltasche, groß, 420 x 260 x 40 mm | - | E 198 5480 L | E 198 5480 L | E 198 5480 L | E 198 5480 L | E 198 5480 L |
| Euro | - | **87,-** | **87,-** | **87,-** | **87,-** | **87,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Kunststoff-Paletten

**Langlebig - Mehrfach verwendbar - Feuchtigkeitsresistent**

Produktionsstandort EUROPA

## Displaypaletten - Klein, praktisch, leicht in der Handhabung

### Oberdeck durchbrochen

• Displaypalette • Material PE-RE (Polyethylen-Recycling) • Platzsparend, im Leertransport ineinander stapelbar • Einfach zu transportieren, 2-seitig unterfahrbar • Temperaturbereich von -30 °C bis +70 °C

**Traglasten:**
statisch 500/1000 kg
dynamisch 200/600 kg
**(bei gleichmäßiger Flächenlast)**





| Ausführung | B x T x H mm | Gewicht kg | Traglast statisch kg | Traglast dynamisch kg | Anzahl Füße Stück | Farbe | Mindestabnahme Stück | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohne Rand | 400 x 600 x 150 | 2,2 | 500 | 200 | 4 | schwarz | 5 | E 821 133 L | 14,- |
| | 600 x 800 x 155 | 5,5 | 1000 | 600 | 6 | schwarz | 2 | E 821 134 L | 34,- |
| Mit Rand | 600 x 800 x 155 | 5,5 | 1000 | 600 | 6 | schwarz | 2 | E 821 139 L | 36,- |

## Die Starken - für schwere Lasten

### Oberdeck geschlossen

• Material PE-RE (Polyethylen-Recycling) • Temperaturbereich von -30 °C bis +70 °C

**Traglasten - 9 Füße:**
statisch 5000 kg
dynamisch 1500 kg
**Traglasten - 3 Kufen:**
statisch 6000 kg
dynamisch 2500 kg
im Regal 500 kg
**(bei gleichmäßiger Flächenlast)**

TOP SELLER



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Ausführung | B x T x H mm | Gewicht kg | Traglast statisch kg | Traglast dynamisch kg | Farbe | Art.-Nr. | Euro je Stück | Euro ab 5 Stück | Euro ab 10 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mit 9 Füßen** | | | | | | | | | |
| Ohne Rand | 1200 x 800 x 140 | 19,0 | 5000 | 1500 | grau | E 869 975 L | 78,- | 71,- | 67,- |
| | 1200 x 800 x 140 | 19,0 | 5000 | 1500 | schwarz | E 869 976 L | 79,- | 71,- | 67,- |
| Mit Rand | 1200 x 800 x 140 | 19,0 | 5000 | 1500 | grau | E 869 977 L | 78,- | 71,- | 67,- |
| | 1200 x 800 x 140 | 19,0 | 5000 | 1500 | schwarz | E 869 978 L | 79,- | 71,- | 67,- |
| **Mit 3 Kufen** | | | | | | | | | |
| Ohne Rand | 1200 x 800 x 155 | 25,0 | 6000 | 2500 | grau | E 869 971 L | 89,- | 79,- | 76,- |
| | 1200 x 800 x 155 | 25,0 | 6000 | 2500 | schwarz | E 869 972 L | 89,- | 79,- | 76,- |
| Mit Rand | 1200 x 800 x 155 | 25,0 | 6000 | 2500 | grau | E 869 973 L | 89,- | 79,- | 76,- |
| | 1200 x 800 x 155 | 25,0 | 6000 | 2500 | schwarz | E 869 974 L | 89,- | 79,- | 76,- |

# Kunststoff-Paletten

## Kunststoff-Paletten

**Langlebig - Mehrfach verwendbar - Feuchtigkeitresistent**



### Geschlossenes Oberdeck und geripptes Unterdeck

• Hergestellt aus einem Stück ohne Schrauben und Schweißnähte aus hochwertigem Recycling-Polyethylen • Geringes Eigengewicht für einfaches Handling für Mitarbeiter • Mit innen und außen abgeschrägten Kufen • Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C

**Traglasten - ohne Eisenverstärkung**
statisch 7500 kg
dynamisch 2500 kg
im Regal 600 kg
**Traglasten - mit Eisenverstärkung**
statisch 7500 kg
dynamisch 2500 kg
im Regal 1000 kg
**(bei gleichmäßiger Flächenlast)**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TOP SELLER

| Ausführung | B x T x H | Traglast statisch | Traglast dynamisch | Gewicht | Farbe | Art.-Nr. | Euro | Euro | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | kg | kg | kg | | | je Stück | ab 5 Stück | ab 10 Stück |
| **Ohne Eisenverstärkung** | | | | | | | | | |
| ohne Rand | 800 x 1200 x 155 | 7500 | 2500 | 14 | grau | E 198 5497 L | 79,- | 73,- | 69,- |
| | 800 x 1200 x 155 | 7500 | 2500 | 14 | schwarz | E 198 5499 L | 81,- | 74,- | 70,- |
| mit Rand | 800 x 1200 x 165 | 7500 | 2500 | 14 | grau | E 198 5498 L | 79,- | 73,- | 69,- |
| | 800 x 1200 x 165 | 7500 | 2500 | 14 | schwarz | E 198 5500 L | 81,- | 74,- | 70,- |
| **Mit Eisenverstärkung** | | | | | | | | | |
| ohne Rand | 800 x 1200 x 155 | 7500 | 2500 | 15 | grau | E 198 5501 L | 96,- | 89,- | 84,- |
| | 800 x 1200 x 155 | 7500 | 2500 | 15 | schwarz | E 198 5503 L | 100,- | 92,- | 87,- |
| mit Rand | 800 x 1200 x 165 | 7500 | 2500 | 15 | grau | E 198 5502 L | 96,- | 89,- | 84,- |
| | 800 x 1200 x 165 | 7500 | 2500 | 15 | schwarz | E 198 5504 L | 100,- | 92,- | 87,- |

**Das Leichtgewicht!**

### Nahezu geschlossenes Oberdeck



• Material PE-RE (Polyethylen-Recycling) • Temperaturbereich von -30 °C bis +70 °C

**Traglasten - 9 Füße:**
statisch 4000 kg
dynamisch 1200 kg
**Traglasten - 3 Kufen:**
statisch 4000 kg
dynamisch 1200 kg
im Regal 400 kg
**(bei gleichmäßiger Flächenlast)**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Ausführung | B x T x H | Gewicht | Traglast statisch | Traglast dynamisch | Farbe | Art.-Nr. | Euro | Euro | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | kg | kg | kg | | | je Stück | ab 5 Stück | ab 10 Stück |
| **Mit 9 Füßen** | | | | | | | | | |
| Ohne Rand | 800 x 1200 x 145 | 14,0 | 4000 | 1200 | schwarz | E 821 039 L | 65,- | 60,- | 57,- |
| | 1000 x 1200 x 145 | 16,5 | 4000 | 1200 | schwarz | E 821 041 L | 94,- | 87,- | 82,- |
| **Mit 3 Kufen** | | | | | | | | | |
| Ohne Rand | 800 x 1200 x 160 | 17,0 | 4000 | 1200 | schwarz | E 821 040 L | 83,- | 76,- | 72,- |
| | 1000 x 1200 x 160 | 19,5 | 4000 | 1200 | schwarz | E 821 042 L | 117,- | 106,- | 100,- |

### Ober- und Unterdeck geschlossen



• Oberdeck mit Anti-Rutsch-Effekt • Material PE-RE (Polyethylen-Recycling)
• Eisenverstärkt • Temperaturbereich von -30 °C bis +70 °C

**Traglasten:**
statisch 7500 kg
dynamisch 2500 kg
im Regal 1250 kg
**(bei gleichmäßiger Flächenlast)**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Ausführung | B x T x H | Gewicht | Traglast statisch | Traglast dynamisch | Farbe | Art.-Nr. | Euro | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | kg | kg | kg | | | je Stück | ab 10 Stück |
| Ohne Rand | 800 x 1200 x 150 | 29,0 | 7500 | 2500 | grau | E 821 129 L | 125,- | 115,- |
| | 1000 x 1200 x 150 | 35,0 | 7500 | 2500 | grau | E 821 009 L | 176,- | 159,- |
| Mit Rand | 800 x 1200 x 155 | 29,0 | 7500 | 2500 | grau | E 821 132 L | 125,- | 115,- |
| | 1000 x 1200 x 155 | 35,0 | 7500 | 2500 | grau | E 821 008 L | 176,- | 159,- |

**Schwerlast-Palette mit ANTI-RUTSCH-EFFEKT**



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Kunststoff-Spezial-Paletten

• Für die Umwelt aus PR-Regenerat (100 % recyclebar) • Für die Hygiene aus HDPE (lebensmittelgeeignet)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## PR-Regenerat

### Oberdeck durchbrochen



• 100 % recyclebar • Kostengünstig hergestellt aus zurückgewonnenem Hochdruck-Polyethylen • Entsprechen der Palettennorm DIN 15141 • Kompatibel zu allen gängigen Handling- und Fördersystemen • Für Hochregallager und automatisierte Prozesse geeignet • Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C

**Traglasten:**
statisch: 4000 kg
dynamisch: 1000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)







| Aus-führung | B x T x H | Traglast statisch | Traglast dynamisch | Anzahl Kufen | Gewicht | Farbe | Art.-Nr. | Euro | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | kg | kg | Stück | kg | | | je Stück | ab 10 Stück |
| Ohne Rand | 1200 x 800 x 145 | 4000 | 1000 | 3 | 16 | schwarz | E 834 342 L | 67,- | 63,- |
| | 1200 x 1000 x 145 | 4000 | 1000 | 3 | 19 | schwarz | E 834 343 L | 81,- | 73,- |

## HDPE - grau

### Oberdeck durchbrochen



• Lebensmittelgeeignet • EURO-Hygienepalette • Geruchs- und geschmacksneutral
• Kompatibel zu allen genormten Kastensystemen • Für automatische Transportsysteme geeignet
• Gleichmäßiges Tara-Gewicht • Transportsicherheit durch 4-seitige Anti-Rutsch-Kante
• Geschlossenes, wasserdichtes Kufensystem • Temperaturbereich von -30 °C bis +60 °C

**Traglasten:**
statisch: 2000/5000 kg
dynamisch: 500-1250 kg
im Regal: E 813 001 1000 kg,
E 813 003 850 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)



H1



H2



H3

| Ausführung | B x T x H | Traglast statisch | Traglast dynamisch | Anzahl Kufen | Gewicht | Farbe | Art.-Nr. | Euro | Euro | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | kg | kg | Stück | kg | | | je Stück | ab 5 Stück | ab 10 Stück |
| H1 mit Rand | 1200 x 800 x 160 | 5000 | 1250 | 3 | 18 | grau | E 813 001 L | 111,- | 102,- | 97,- |
| H2 mit Rand | 800 x 600 x 160 | 2000 | 500 | 2 | 9 | grau | E 813 002 L | 88,- | 82,- | 78,- |
| H3 mit Rand | 1200 x 1000 x 160 | 5000 | 1250 | 3 | 22 | grau | E 813 003 L | 152,- | 148,- | 142,- |

H1 Palette flächendeckend tauschfähig mit GS 1 Stempel

## HDPE - grau

### Oberdeck teilweise durchbrochen



• Kompatibel zu allen gängigen Handling- und Fördersystemen • Für Hochregallager und automatisierte Prozesse geeignet • Temperaturbereich von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C

**Traglasten:**
statisch: 5000 kg
dynamisch: 1000 kg
im Regal: 400 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)




| Ausführung | B x T x H | Traglast statisch | Traglast dynamisch | Anzahl Kufen | Gewicht | Farbe | Art.-Nr. | Euro | Euro | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | kg | kg | Stück | kg | | | je Stück | ab 5 Stück | ab 10 Stück |
| mit Rand ( 7 mm) | 1200 x 800 x 146 | 5000 | 1000 | 3 Kufen | 12,5 | grau | E 604 2241 L | 123,- | 117,- | 113,- |

## HDPE

### Oberdeck durchbrochen



• Lebensmittelgeeignet • Entsprechen der Palettennorm DIN 15141 • Kompatibel zu allen gängigen Handling und Fördersystemen • Für Hochregallager und automatisierte Prozesse geeignet • Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C • Palette B x T x H 1200 x 800 x160 mm, Oberdeck mit Anti-Rutsch-Effekt und Palette B x T x H 800 x 600 x 160 mm, Oberdeck ohne Anti-Rutsch-Effekt

**Traglasten:**
statisch: 2000/7500 kg
dynamisch: 500/1500 kg
im Regal: E 834 345: 1750 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)







| Ausführung | B x T x H | Traglast statisch | Traglast dynamisch | Anzahl Kufen | Gewicht | Farbe | Art.-Nr. | Euro | Euro | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | kg | kg | Stück | kg | | | je Stück | ab 5 Stück | ab 10 Stück |
| Mit Rand | 800 x 600 x 160 | 2000 | 500 | 3 | 7,5 | grau | E 834 346 L | 73,- | 67,- | 63,- |
| Ohne Rand | 1200 x 800 x 160 | 7500 | 1500 | 3 | 21,5 | graublau | E 834 345 L | 140,- | 130,- | 124,- |

# Zubehör zu Kunststoff-Paletten







Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Auffangwannenaufsatz, Höhe 205 mm



## Aufsatzrahmen

• Aufsatzrahmen für Euro- und Industriepaletten • Aus ABS mit verzinkten Scharnieren • Diagonal klappbar • Rahmenstärke 20 mm • Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenfaltbar • Farbe schwarz • **VE 2 Stück**

| B x T x H | 4 Scharniere | | 6 Scharniere | |
|---|---|---|---|---|
| mm | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE |
| 400 x 600 x 200 | E 821 182 L | 110,- | - | - |
| 600 x 800 x 200 | E 821 183 L | 123,- | E 825 919 L | 144,- |
| 800 x 1200 x 200 | E 821 135 L | 141,- | E 821 137 L | 160,- |
| 1000 x 1200 x 200 | E 821 136 L | 159,- | E 821 138 L | 183,- |



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



## Raumteiler für Aufsatzrahmen

• Zur Unterteilung des Aufsatzrahmens • Aus PE-RE • **VE 2 Stück**

| B x T x H mm | Teilung | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| 800 x 1200 x 200 | 4-fach | E 190 6418 L | 73,- |
| 800 x 1200 x 200 | 8-fach | E 190 6419 L | 106,- |

## Deckel für Aufsatzrahmen

• Passende Deckel zu Aufsatzrahmen • Aus ABS-RE, mit Stapelrand und Antirutsch-Kante • **VE 2 Stück**



| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| 600 x 800 x 30 | E 190 6414 L | 58,- |
| 800 x 1200 x 30 | E 190 6415 L | 82,- |
| 1000 x 1200 x 45 | E 190 6416 L | 116,- |

Deckel B x T 1000 x 1200 mm Zusätzlich mit Ausfräsungen zum Halt von Umreifungsbändern

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Stapelecken für Aufsatzrahmen

• Passend für alle Paletten-Aufsatzrahmen • Aus PP • **VE 4 Stück**



| Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|
| E 190 6417 L | 28,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Aluminium-Paletten

**VORTEILE - ALUMINIUM:**
- Extrem leicht
- Rostfrei
- Hitze- und Kältebeständig
- Nicht brennbar
- Antistatisch
- Reparabel

### Dicht verschweißt

Hygienisch einwandfrei, leicht zu reinigen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

### Mit 4 Füßen



| B x T x H mm | Anzahl Sprossen Stück | Anzahl Füße Stück | Traglast kg | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 x 600 x 150 | 3 | 4 | 600 | 7,4 | E 829 529 L | **274,-** |
| 1200 x 800 x 150 | 4 | 4 | 600 | 11,2 | E 829 530 L | **335,-** |

### Mit 2 Kufen

• 2 Kufen mit Mittelstütze • Rollenbahngängig



| B x T x H mm | Anzahl Sprossen Stück | Anzahl Kufen Stück | Traglast kg | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 x 800 x 150 | 5 | 2 | 1000 | 10,8 | E 829 532 L | **408,-** |

### Mit 4 Füßen und 2 Kufen

• 4 Füße und 2 Kufen mit Mittelstütze • Rollenbahngängig



| B x T x H mm | Anzahl Sprossen Stück | Anzahl Füße/Kufen Stück | Traglast kg | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 x 800 x 150 | 6 | 4/2 | 1500 | 13,2 | E 829 534 L | **439,-** |

### Mit 4 Füßen (extra lang)

• 4 Füße extra lang (300 mm), bestens geeignet für Hochregalläger, großer Freiraum für Gabelzinken, keine störende, durchgehende Kufe • Rollenbahngängig



| B x T x H mm | Anzahl Sprossen Stück | Anzahl Füße Stück | Traglast kg | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 x 800 x 150 | 4 | 4 | 1000 | 12,3 | E 829 536 L | **439,-** |

# Palettenaufsätze

## Palettenaufsätze

• Stapelbar • Für die optimale Nutzung der Palettenoberfläche • Schnell montiert und bei Nichtgebrauch platzsparend gelagert
• Stabile Stahlkonstruktion mit senkrechten Streben aus geschweißtem Stahl für höchste Beanspruchungen
• Lackierung RAL 5012 lichtblau

5 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD






### Mit Sicherheitskufen

| für Palettengröße mm | | | 800 x 1200 | 1000 x 1200 |
|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | Auflast kg | Stapelanzahl Stück | | |
| 800 | 500 | 4 | E 833 810 L | E 833 815 L |
| | | Euro | 139,- | 149,- |
| 1000 | 500 | 3 | E 833 811 L | E 833 816 L |
| | | Euro | 156,- | 160,- |
| 1200 | 300 | 3 | E 833 812 L | E 833 817 L |
| | | Euro | 167,- | 172,- |




### Mit senkrechten, geraden Seitenstreben

| für Palettengröße mm | | | 800 x 1200 | 1000 x 1200 |
|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | Auflast kg | Stapelanzahl Stück | | |
| 800 | 2000/1000 | 4 | E 833 830 L | E 833 835 L |
| | | Euro | 161,- | 167,- |
| 1000 | 2000/1000 | 4 | E 833 831 L | E 833 836 L |
| | | Euro | 172,- | 179,- |
| 1200 | 1000/500 | 3 | E 833 832 L | E 833 837 L |
| | | Euro | 183,- | 190,- |
| 1600 | 1000/500 | 3 | E 833 833 L | E 833 838 L |
| | | Euro | 195,- | 195,- |

### Mit V-förmigen Seitenstreben

| für Palettengröße mm | | | 800 x 1200 | 1000 x 1200 |
|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | Auflast kg | Stapelanzahl Stück | | |
| 800 | 2000 | 3 | E 833 820 L | E 833 825 L |
| | | Euro | 172,- | 183,- |
| 1000 | 2000 | 3 | E 833 821 L | E 833 826 L |
| | | Euro | 183,- | 195,- |
| 1200 | 2000 | 3 | E 833 822 L | E 833 827 L |
| | | Euro | 195,- | 202,- |
| 1600 | 2000 | 3 | E 833 823 L | E 833 828 L |
| | | Euro | 206,- | 206,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Mit Klemmvorrichtung

- Zum nachträglichen Montieren auf der bereits beladenen Palette
- Arretierung der Rahmenteile durch Klemmfunktion



**Nachträglich Schützen - Kein Problem**









| für Palettengröße mm | | | 800 x 1200 | 1000 x 1200 |
|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | Auflast kg | Stapelanzahl Stück | | |
| 800 | 1500 | 3 | E 812 852 L | E 812 856 L |
| | | Euro | 167,- | 172,- |
| 1000 | 1500 | 3 | E 812 853 L | E 812 857 L |
| | | Euro | 179,- | 183,- |
| 1200 | 750 | 3 | E 812 854 L | E 812 858 L |
| | | Euro | 190,- | 195,- |
| 1600 | 750 | 3 | E 812 855 L | E 812 859 L |
| | | Euro | 202,- | 206,- |

## Mit 4 festen Wänden

- Maschenweite 100 x 100 mm





| für Palettengröße mm | | | 800 x 1200 | 1000 x 1200 |
|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | Auflast kg | Stapelanzahl Stück | | |
| 400 | 1500 | 4 | E 833 840 L | E 833 845 L |
| | | Euro | 160,- | 167,- |
| 600 | 1500 | 4 | E 833 841 L | E 833 846 L |
| | | Euro | 167,- | 179,- |

## Mit 4 festen Wänden und V-Eingriff

- Maschenweite 100 x 100 mm





| für Palettengröße mm | | | 800 x 1200 | 1000 x 1200 |
|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | Auflast kg | Stapelanzahl Stück | | |
| 800 | 1000 | 3 | E 833 850 L | E 833 855 L |
| | | Euro | 167,- | 172,- |
| 1000 | 1000 | 3 | E 833 851 L | E 833 856 L |
| | | Euro | 172,- | 179,- |
| 1200 | 750 | 3 | E 833 852 L | E 833 857 L |
| | | Euro | 183,- | 190,- |
| 1600 | 750 | 3 | E 833 853 L | E 833 858 L |
| | | Euro | 195,- | 195,- |

## Mit 3 festen und 1 halb abklappbaren Wand

- Maschenweite 100 x 100 mm





| für Palettengröße mm | | | 800 x 1200 | 1000 x 1200 |
|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | Auflast kg | Stapelanzahl Stück | | |
| 800 | 1000 | 4 | E 833 860 L | E 833 865 L |
| | | Euro | 183,- | 195,- |
| 1000 | 1000 | 4 | E 833 861 L | E 833 866 L |
| | | Euro | 195,- | 206,- |
| 1200 | 750 | 4 | E 833 862 L | E 833 867 L |
| | | Euro | 206,- | 218,- |
| 1600 | 750 | 3 | E 833 863 L | E 833 868 L |
| | | Euro | 218,- | 229,- |

# Stapelgestelle

## Stapelgestelle mit klappbaren Seitenteilen

• Mit klappbaren Seitenteilen • 3-fach stapelbar









| | |
|---|---|
| **Außenmaße B x T x H mm** | **1200 x 1500 x 1200** |
| **Innenmaße B x T x H mm** | **1065 x 1500 x 985** |
| **Traglast/Auflast kg** | **600/1200** |
| Art.-Nr. | E 833 829 L |
| Euro | **363,-** |

## Stapelgestelle mit steckbaren Rungen

• Verdichtung durch 4 steckbare Rungen • Beladehöhe 163 mm • Unterfahrhöhe 100 mm
• 4-fach stapelbar





| | | |
|---|---|---|
| **Außenmaße B x T x H mm** | **1100 x 1147 x 1740** | **1185 x 1550 x 1740** |
| **Innenmaße B x T x H mm** | **870 x 917 x 1530** | **955 x 1320 x 1530** |
| **Traglast/Auflast kg** | **1500/4700** | **1500/4700** |
| Art.-Nr. | E 833 869 L | E 833 870 L |
| Euro | **356,-** | **397,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Stapel-Gitterboxen mit klappbarer Seitenöffnung

• Elekrolytisch verzinkte Gitterboxen • Mit aufklappbarer Öffnung an der Längsseite
• Auflast bis 3000 kg • Stapel- und klappbar

**Werkzeuglose Montage**





| | | | |
|---|---|---|---|
| **Außenmaße B x T x H mm** | **860 x 580 x 680** | **1200 x 800 x 980** | **1200 x 1000 x 1180** |
| **Innenmaße B x T x H mm** | **790 x 520 x 510** | **1120 x 730 x 810** | **1120 x 930 x 1000** |
| **Maschenweite mm** | **50 x 100** | **65 x 120** | **65 x 120** |
| **Traglast kg** | **300** | **1000** | **1000** |
| Art.-Nr. | **E 813 014 L** | **E 813 015 L** | **E 813 016 L** |
| Euro | **313,-** | **433,-** | **504,-** |

5 JAHRE GARANTIE

## Faltbare Palettenbox

Hergestellt aus Polypropylen und Polyethylen • Mit 2 Kufen und 2 Standfüßen • Glatte Innenflächen für eine schnelle und einfache Reinigung • Längs- und stirnseitig mit Tür • Ohne Faltreihenfolge zusammenlegbar • Innenliegende Verschlussvorrichtung • Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +40 °C • Öffnung Längsseite (Klappe) B x H 860 x 440 mm, Öffnung Stirnseite (Klappe) B x H 480 x 440 mm • Gewicht 52 kg • Farbe grau/schwarz

NEU!










| Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Volumen l | Traglast statisch kg | Traglast dynamisch kg | Auflast kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.200 x 800 x 960 | 1.145 x 745 x 785 | 665 | 750 | 1.600 | 3.200 | **E 642 3518 L** | **529,-** |

## Deckel

• Material Polypropylen und Polyethylen • B x T x H 1210 x 810 x 75 mm • Gewicht 5 kg • Farbe schwarz

**Deckel direkt mitbestellen!**
Bei Einzelbestellung entstehen zusätzliche Versandkosten

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| **E 642 3519 L** | **83,-** |



# Palettenboxen

## Palettenboxen aus PP

• Gelungene Alternative zur bekannten Gitterbox, da die Palettenboxen sich Ihrem Bedarf entsprechend anpassen • Um ein Vielfaches leichter als Metallboxen • 3-fach stapelbar • Standardfarbe grau, Ecken grün

**info.**

• Auf Anfrage erhalten Sie unterschiedliche Farbvarianten und/oder Ihr Firmen-Logo auf dem Behälter • Je nach geforderter Qualität, Heißprägung, Tampon- oder Siebdruck möglich



### Wände geschlossen

• Mit 2 Kufen • Vierseitig glatte, geschlossene Wände verhindern das Auslaufen von Flüssigkeiten und Ölen

| Ausführung | Volumen l | Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohne Deckel | 145 | 800 x 600 x 520 | 725 x 525 x 373 | E 817 223 L | 230,- |
| | 223 | 800 x 600 x 720 | 725 x 525 x 573 | E 817 224 L | 275,- |
| Mit Klappdeckel | 145 | 800 x 600 x 538 | 725 x 525 x 373 | E 817 225 L | 275,- |
| | 223 | 800 x 600 x 738 | 725 x 525 x 573 | E 817 226 L | 309,- |

### Wände mit Entnahmeöffnung

• Mit 2 Kufen • Einseitige Entnahmeöffnung

| Ausführung | Öffnung | Volumen l | Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohne Deckel | längsseitig | 145 | 800 x 600 x 520 | 725 x 525 x 373 | E 817 227 L | 257,- |
| | | 223 | 800 x 600 x 720 | 725 x 525 x 573 | E 817 229 L | 297,- |
| | stirnseitig | 145 | 800 x 600 x 520 | 725 x 525 x 373 | E 817 228 L | 257,- |
| | | 223 | 800 x 600 x 720 | 725 x 525 x 573 | E 817 230 L | 297,- |





### Wände mit Verschlussklappe

• Mit 2 Kufen • Einseitige Verschlussklappe mit synchron verlaufenden Scharnieren

| Ausführung | Öffnung | Volumen l | Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohne Deckel | längsseitig | 145 | 800 x 600 x 520 | 725 x 525 x 373 | E 817 231 L | 286,- |
| | | 223 | 800 x 600 x 720 | 725 x 525 x 573 | E 817 233 L | 331,- |
| Mit Klappdeckel | stirnseitig | 145 | 800 x 600 x 520 | 725 x 525 x 373 | E 817 235 L | 320,- |
| | | 223 | 800 x 600 x 720 | 725 x 525 x 573 | E 817 236 L | 365,- |

## Zubehör

### Zwischenlage

• Abmessung 800 x 600 mm • Um mehrere Ebenen im Behälter zu erstellen • Aus PP-HK • Stärke 10 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 817 241 L | 20,- |

### Gummimatte

• Abmessung 800 x 600 mm • Zum Schutz vor herabfallenden Produktionsteilen

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 817 240 L | 18,- |

### Rolluntersatz

• Abmessung 800 x 600 mm für das einfache Verfahren von Behältern • Mit umlaufendem Rand für festen Halt • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm bis 500 kg belastbar

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 817 239 L | 123,- |

### Systemunterteiler

• Zur Unterteilung der Zwischenlage • **VE 10 Stück**

| Ausführung | Wandstärke mm | L x H mm | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| Längsteiler | 5 | 724 x 180 | E 817 243 L | 99,- |
| | 10 | 724 x 120 | E 817 245 L | 89,- |
| Querteiler | 5 | 524 x 180 | E 817 242 L | 56,- |
| | 10 | 524 x 120 | E 817 244 L | 64,- |

### Etikettentaschen

• Selbstklebend • Aus transparentem, entspiegeltem, robustem Kunststoff
• **VE 10 Stück**

| L x B mm | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| 175 x 105 | E 817 248 L | 33,- |
| 210 x 148 | E 817 249 L | 45,- |

### Etikettenhalter

• **VE 10 Stück**

| L x B mm | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| 210 x 74 | E 817 246 L | 21,50 |
| 210 x 148 | E 817 247 L | 28,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Palettenboxen - Großbehälter aus PE

• Außenrippen für hohe Stabilität • Glatte Innenflächen zur einfachen Reinigung • 2 Handgriffe an den Stirnwänden für einfaches Handling
• Deckel als separates Zubehör • Boxen mit Volumen 535 Liter standarmäßig auch in blau und rot lieferbar, hergestellt in Deutschland
• Farbe grau

Produktionsstandort EUROPA

Geschlossene Wände:
• Für empfindliche Kleinteile
• Sichere, staubfreie und trockene Lagerung

Durchbrochene Wände:
• Hervorragende Ventilationseigenschaft
• Keine Feuchtigkeitsansammlung





### Mit Füßen

• Unkompliziertes Stapeln

| Ausführung | Volumen l | Außenmaße B x T x H mm | Traglast statisch kg | Traglast dynamisch kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wände geschlossen | 220 | 1040 x 640 x 550 | 1500 | 150 | E 190 6438 L | 187,- |
| | 285 | 1040 x 640 x 670 | 1800 | 300 | E 811 947 L | 201,- |
| | 400 | 1030 x 600 x 840 | 1500 | 200 | E 190 6444 L | 289,- |
| | 535 | 1200 x 800 x 800 | 2000 | 300 | E 640 9200 L | 303,- |
| Wände durchbrochen | 300 | 1020 x 640 x 580 | 1200 | 120 | E 191 1076 L | 179,- |





### Mit Rollen

• Zur mobilen Lagerung mit 4 Lenkrollen
• Unkompliziertes Stapeln

| Ausführung | Volumen l | Außenmaße B x T x H mm | Traglast statisch kg | Traglast dynamisch kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wände geschlossen | 220 | 1040 x 640 x 670 | 200 | 200 | E 190 6439 L | 256,- |
| | 285 | 1040 x 640 x 790 | 200 | 200 | E 811 948 L | 265,- |
| | 535 | 1200 x 800 x 950 | 300 | 300 | E 640 9201 L | 330,- |
| Wände durchbrochen | 300 | 1020 x 640 x 700 | 120 | 120 | E 190 6440 L | 270,- |

### Deckel

• Passende Deckel für Palettenboxen - Großbehälter aus PE

Deckel direkt mitbestellen!
Bei Einzelbestellung entstehen zusätzliche Versandkosten!



| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Für 220 Liter, 285 Liter und 300 Liter Großbehälter | E 191 1075 L | 54,- |
| Für 400 Liter Großbehälter | E 190 6445 L | 68,- |
| Für 535 Liter Großbehälter | E 640 9202 L | 70,- |

# Palettenboxen

## Palettenboxen mit 4 Füßen

• Aus HDPE • Leichte und schnelle Reinigung • Traglast 500 kg, Auflast 4500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Farbe grau



| Ausführung | Volumen l | Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Wände/Boden geschlossen | 535 | 1200 x 800 x 760 | 1110 x 710 x 610 | E 817 218 L | 291,- |
| Wände/Boden durchbrochen | 670 | 1200 x 1000 x 760 | 1110 x 910 x 610 | E 817 219 L | 335,- |



## Farbige Palettenboxen

• Hergestellt aus HDPE, einstückig gespritzt • Lebensmittelgeeignet • Stapelfähig • Resistent gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel • Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C • Glatte Innenwände • Behälter entspricht DIN EN 13626 und DIN EN ISO 12048 • Noppenfeld für temporäre Aufkleber • Rammschutz durch zusätzliche Rippen an den Seiten • Traglast 700 kg, Auflast 5000 kg • 4 Ecken der Innenseite mit Radius 40-50 mm • Lieferbar in 7 Farben

| Außenmaße B x T x H mm | 1200 x 800 x 740 | 1200 x 1000 x 740 |
|---|---|---|
| Innenmaße B x T x H mm | 1100 x 700 x 595 | 1100 x 900 x 595 |
| Volumen l | 470 | 610 |
| **Farbe** | | |
| hellgrau | E 640 9733 L | E 642 3212 L |
| hellblau | E 640 9734 L | E 642 3213 L |
| blau | E 640 9735 L | E 642 3214 L |
| grün | E 640 9736 L | E 642 3215 L |
| gelb | E 640 9737 L | E 642 3216 L |
| orange | E 640 9738 L | E 642 3217 L |
| dunkelgrau | E 640 9739 L | E 642 3218 L |
| Euro | 335,- | 359,- |
| **Zubehör** | | |
| Deckel, grau, B x T 1200 x 800 mm | E 642 3219 L | 75,- |
| Deckel, grau, B x T 1200 x 1000 mm | E 642 3220 L | 83,- |

## Palettenboxen

• Aus lebensmittelechtem HDPE Strukturschaum, gefertigt aus einem Guss mit integrierten Kufen für hervorragende Widerstandsfähigkeit • Leichte und schnelle Reinigung • Stapelnocken für erhöhte Sicherheit • Traglast 700 kg, Auflast 4000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Behälter mit Kufen aus einem Stück gefertigt und somit noch robuster • Farbe blau (Palettenboxen 1200 x 800 und 1200 x 1000 mm auch in gelb, rot, grau und grün auf Anfrage lieferbar)

Ausführung mit Tiefe 800 mm: 2 Kufen
Ausführung mit Tiefe 1000 mm: 3 Kufen



Mit 2 Kufen



Mit 4 Füßen



Mit 2 Kufen und Längsseite als Klappe

| Ausführung | Volumen l | Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Wände/Boden geschlossen | 240 | 1200 x 800 x 440 | 1120 x 720 x 300 | E 813 431 L | 358,- |
| | 300 | 1200 x 1000 x 440 | 1120 x 920 x 300 | E 813 434 L | 454,- |
| | 320 | 1200 x 800 x 540 | 1120 x 720 x 400 | E 813 432 L | 364,- |
| | 410 | 1200 x 1000 x 540 | 1120 x 920 x 400 | E 813 435 L | 459,- |
| | 500 | 1200 x 800 x 740 | 1120 x 720 x 600 | E 813 433 L | 380,- |
| | 600 | 1200 x 1000 x 740 | 1120 x 920 x 600 | E 813 436 L | 414,- |
| | 960 | 2160 x 800 x 740 | 2160 x 720 x 600 | E 813 437 L | 705,- |
| Wände/Boden durchbrochen | 500 | 1200 x 800 x 740 | 1120 x 720 x 600 | E 813 439 L | 376,- |
| | 600 | 1200 x 1000 x 740 | 1120 x 920 x 600 | E 813 440 L | 420,- |
| Wände/Boden geschlossen, Längsseite als Klappe B x H 955 x 290 mm | 500 | 1200 x 800 x 740 | 1120 x 720 x 600 | E 812 576 L | 420,- |
| **Mit 4 Füßen** | | | | | |
| Wände/Boden geschlossen | 220 | 800 x 600 x 740 | 720 x 520 x 600 | E 813 430 L | 391,- |
| **Zubehör** | | | | | |
| Stülpdeckel, B x T 1200 x 800 mm | | | | E 813 441 L | 81,- |
| Stülpdeckel, B x T 1200 x 1000 mm | | | | E 813 442 L | 88,- |

3 JAHRE GARANTIE

**info.**

**Für jeden Einsatzzweck der richtigen Behälter!**
**Ihr Vorteil:**
• Oberfläche: 100 % recyclebar • Geschlossene oder durchbrochene Variante • Reparaturservice für Risse und einfache Nachbesserungen
**Auf Anfrage:**
• Sondergrößen • Fahrbar, mit Rollen
**Bitte fragen Sie uns, wir helfen gerne das Richtige für Ihren Bedarf zu ermitteln!**



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Palettenboxen

• Aus 100 % recyclebarem PE • Geeignet für die vielfältigsten Industrieanwendungen • Ideal bei innerbetrieblichen Abläufen in Lager und Fertigung • Resistent gegen fast alle verdünnten und konzentrierten Säuren oder Alkohole

Produktionsstandort EUROPA





| Ausführung | Volumen l | Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Traglast dynamisch kg | Traglast statisch kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Boden und Wände geschlossen** | | | | | | | |
| 4 Füße | 330 | 1200 x 800 x 580 | 1110 x 710 x 420 | 450 | 4500 | E 604 2782 L | 283,- |
| | 470 | 1200 x 800 x 760 | 1110 x 710 x 600 | 450 | 4500 | E 604 2783 L | 303,- |
| | 610 | 1200 x 1000 x 760 | 1110 x 910 x 605 | 450 | 4500 | E 604 2784 L | 330,- |
| 3 Kufen | 330 | 1200 x 800 x 600 | 1110 x 710 x 420 | 450 | 4500 | E 604 2785 L | 358,- |
| | 470 | 1200 x 800 x 780 | 1110 x 710 x 600 | 450 | 4500 | E 604 2786 L | 386,- |
| | 610 | 1200 x 1000 x 760 | 1115 x 915 x 600 | 450 | 2700 | E 604 2787 L | 399,- |
| **Boden und Wände durchbrochen** | | | | | | | |
| 4 Füße | 470 | 1200 x 800 x 760 | 1110 x 710 x 600 | 450 | 4500 | E 604 2788 L | 317,- |
| | 610 | 1200 x 1000 x 760 | 1110 x 910 x 605 | 450 | 4500 | E 604 2789 L | 344,- |
| **Boden und Wände geschlossen, mit Seitenklappe** | | | | | | | |
| 4 Füße | 470 | 1200 x 800 x 760 | 1110 x 710 x 600 | 450 | 4500 | E 604 2790 L | 413,- |
| | 610 | 1200 x 1000 x 760 | 1110 x 910 x 605 | 450 | 4500 | E 604 2791 L | 455,- |
| **Zubehör** | | | | | | | |
| Deckel für Palettenbox B x T 1200 x 800 mm, Farbe grau | | | | | | E 601 9965 L | 71,- |
| Deckel für Palettenbox B x T 1200 x 1000 mm, Farbe grau | | | | | | E 601 9966 L | 79,- |

## Klappbare Palettenboxen

• Aus recyclebarem Polyethylen • Inklusive Entnahmeklappe an einer Längsseite • Ideal für eine ökonomische und zuverlässige Lagerung in der Industrie, dem Handel oder der Landwirtschaft • Einfaches Aufrichten und Zusammenklappen für eine Verbesserung der Betriebsabläufe • Zusammenklappen der Wände ermöglicht je nach Höhe einen Raumgewinn von 1:2 oder 1:3 • Passgenaue Stapelung möglich • Wahlweise mit 3 Kufen für eine höhere Widerstandsfähigkeit und einfache Verfahrbarkeit mit Flurfördergeräten oder mit 4 Füßen • Farbe schwarz/elfenbein



Produktionsstandort EUROPA



| Ausführung | Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Volumen l | Traglast statisch kg | Traglast dynamisch | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Füße | 1200 x 800 x 800 | 1120 x 720 x 660 | 565 | 7000 | 650 | E 601 9957 L | 393,- |
| | 1200 x 800 x 973 | 1120 x 720 x 833 | 695 | 7000 | 650 | E 601 9958 L | 418,- |
| | 1200 x 1000 x 800 | 1120 x 920 x 660 | 720 | 7000 | 650 | E 601 9959 L | 442,- |
| | 1200 x 1000 x 973 | 1120 x 920 x 833 | 905 | 7000 | 650 | E 601 9960 L | 480,- |
| 3 Kufen | 1200 x 800 x 805 | 1120 x 720 x 660 | 565 | 7000 | 650 | E 601 9961 L | 417,- |
| | 1200 x 800 x 978 | 1120 x 720 x 833 | 695 | 7000 | 650 | E 601 9962 L | 455,- |
| | 1200 x 1000 x 805 | 1120 x 920 x 660 | 720 | 7000 | 650 | E 601 9963 L | 480,- |
| | 1200 x 1000 x 978 | 1120 x 920 x 833 | 905 | 7000 | 650 | E 601 9964 L | 518,- |
| **Zubehör** | | | | | | | |
| Deckel für Palettenbox B x T 1200 x 800 mm, Farbe grau | | | | | | E 601 9965 L | 71,- |
| Deckel für Palettenbox B x T 1200 x 1000 mm, Farbe grau | | | | | | E 601 9966 L | 79,- |

# Stapelbehälter

## Stapelbehälter aus Kunststoff

• Stapelbare Transport- und Sammelbehälter aus umweltfreundlichem und widerstandsfähigem Polyethylen (PE) • Geringes Eigengewicht • Witterungsbeständig • Leicht zu reinigen • Platzsparendes Aufbewahren und Bereitstellen Ihrer Lagergüter und Wertstoffe • Sicheres Aufbewahren von Gebinden mit Säuren, Laugen, Ölen, nicht brennbaren Reinigungslösungen, etc. • Hohe Beständigkeit gegenüber vielen Säuren, Laugen und aggressiven Medien • Problemlos auch mit Stahl-Stapelbehältern zu kombinieren • Von allen Seiten leicht per Hubwagen oder Gabelstapler zu unterfahren

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




**Technische Angaben:**

| | | |
|---|---|---|
| **Volumen** | **m³** | 0,09-0,40 |
| **Traglast max.** | **kg** | 500 |
| **Auflast max.** | **kg** | 2500 |
| **Stapelanzahl** | **Stück** | 5 |

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

**Einsatzbereiche:**
Roh- und Hilfsstoffe, Abfälle, Streugut, Baustoffe, etc.



| **Volumen m³** | **0,09** | **0,26** | **0,30** | **0,40** |
|---|---|---|---|---|
| **Auffangvolumen l** | **70** | **240** | **280** | **360** |
| **Außenmaße L x B x H mm** | **560 x 860 x 540** | **860 x 1060 x 650** | **860 x 1260 x 650** | **1060 x 1260 x 650** |
| **Innenmaße L x B x H mm** | **360 x 660 x 350** | **630 x 850 x 450** | **630 x 1030 x 450** | **830 x 1030 x 450** |
| **Füllhöhe mm** | **320** | **420** | **420** | **420** |
| **Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm** | **280/340** | **350/250** | **420/220** | **420/320** |
| **Gewicht kg** | **13** | **24** | **28** | **32** |
| grau | E 827 969 L | E 827 973 L | E 827 977 L | E 827 981 L |
| rot | E 827 970 L | E 827 974 L | E 827 978 L | E 827 982 L |
| blau | E 827 972 L | E 827 976 L | E 827 980 L | E 827 984 L |
| Euro | **187,-** | **293,-** | **330,-** | **357,-** |

## Big Bags

• Big Bags aus Polypropylen (PP) • Nutzlast 1000 kg (SF 5:1) • Besitzt 4 Hebeschlaufen, die in den Seitennähten mit eingenäht werden (Kantgurte), dadurch wird eine hohe Reißfestigkeit erzielt • Mit Schürze und geschlossenem Boden • Farbe weiß • **VE 10 Stück**



1




2

| Abb. | Ausführung | Nutzlast kg | B x T x H mm | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unbeschichtet, ohne Aufdruck | 1000 | 900 x 900 x 1100 | 10 | E 816 988 L | 135,- |
| 2 | Beschichtet mit Aufdruck/Logo "ASBEST" | 1000 | 900 x 900 x 1100 | 10 | E 816 989 L | 143,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Stapelbehälter/Gitterboxpaletten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Rahmen aus Winkeleisen • Seitenwände mit Drahtgitter 50 x 50 x 4,0 mm • Boden mit Stahlunterzügen und Massivholzeinlage • Füße aus Kastenprofil • Unterfahrhöhe 100 mm • Lackierung in RAL 7030 steingrau • Maximale Stapelanzahl: 4 Stück • Trag- und Auflastangaben sind Maximalwerte und gelten bei gleichmäßig verteilter Last

**Technische Angaben:**
**Niedrige und halbhohe Bauform**
**Traglast** **kg** 1000
**Auflast** **kg** 3000
**Stapelanzahl** **Stück** 4

**Hohe Bauform**
**Traglast** **kg** 1500
**Auflast** **kg** 6000
**Stapelanzahl** **Stück** 4
(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



### Niedrige Bauform

• 2 niedrige Gitterboxpaletten sind im Stapel genauso hoch wie eine UIC-Gitterboxpalette

| Ausführung | 4 feste Wände | 1 Längswand halb abklappbar | 1 Längswand voll abklappbar |
|---|---|---|---|
| Außenmaße L x B x H mm | 1240 x 835 x 500 | 1240 x 835 x 500 | 1240 x 835 x 500 |
| Innenmaße L x B x H mm | 1200 x 800 x 330 | 1200 x 800 x 330 | 1200 x 800 x 330 |
| Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm | 760/590 | 760/590 | 760/590 |
| Traglast kg | 1000 | 1000 | 1000 |
| Auflast kg | 3000 | 3000 | 3000 |
| RAL 7030 steingrau | E 835 820 L | E 835 821 L | E 835 822 L |
| Euro | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** |

**info.**
• Alle Modelle sind mit einem abschließbaren Deckel aus-rüstbar (Vorhängeschloss muss bauseits gestellt werden)
• Die Deckel sind nicht nach-rüstbar, deshalb bitte direkt mitbestellen!

### Halbhohe Bauform

| Ausführung | 4 feste Wände | 1 Längswand halb abklappbar | 1 Längswand voll abklappbar |
|---|---|---|---|
| Außenmaße L x B x H mm | 1240 x 835 x 570 | 1240 x 835 x 570 | 1240 x 835 x 570 |
| Innenmaße L x B x H mm | 1200 x 800 x 400 | 1200 x 800 x 400 | 1200 x 800 x 400 |
| Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm | 760/590 | 760/590 | 760/590 |
| Traglast kg | 1000 | 1000 | 1000 |
| Auflast kg | 3000 | 3000 | 3000 |
| RAL 7030 steingrau | E 835 815 L | E 835 816 L | E 835 817 L |
| Euro | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** |

### Hohe Bauform, nach UIC-Norm

• Nach DIN 15155 und UIC-Merkblatt 435-3, zugelassen zum europäischen Palettenpool • Mit EPAL-Prüfsiegel
• Bei Ausrüstung mit verschließbarem Deckel entfällt die Tauschfähigkeit im internationalen Verkehr!

| Ausführung | 1 Längswand mit 2 Klappen |
|---|---|
| Außenmaße L x B x H mm | 1240 x 835 x 970 |
| Innenmaße L x B x H mm | 1200 x 800 x 800 |
| Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm | 760/590 |
| Traglast kg | 1500 |
| Auflast kg | 6000 |
| RAL 7030 steingrau | E 835 810 L |
| Euro | **auf Anfrage** |
| **Zubehör** | |
| Deckel, verschließbar, RAL 7035 steingrau | E 835 825 L |
| Euro | **auf Anfrage** |



## Faltbare Stapelbehälter/Gitterboxpaletten

• Robuste Winkelstahlkonstruktion • Faltbar und dadurch bei Nichtgebrauch platzsparend zu lagern
• Seitenwände mit Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm • Unterfahrhöhe 100 mm

**Technische Angaben:**
**Traglast** **kg** 1000
**Auflast** **kg** 3000
**Stapelanzahl** **Stück** 4
(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| Ausführung | Ohne Klappe | 1 Längswand halb abklappbar |
|---|---|---|
| Außenmaße L x B x H mm | 1240 x 835 x 970 | 1240 x 835 x 970 |
| Innenmaße L x B x H mm | 1180 x 780 x 785 | 1180 x 780 x 785 |
| Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm | 970/570 | 970/570 |
| RAL 7030 steingrau | E 835 830 L | E 835 831 L |
| Euro | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** |

# Abdeckhauben

## Wetterfeste Abdeckhauben

• Für Gitterboxpaletten • Wetterfeste PE-Folie, beidseitig beschichtet • Optimaler Transportschutz für Lager- und Transportgut, egal ob bei Sonne, Wind und Regen oder in staubigen Hallen • Der Sichtschutz, der durch die Abdeckhaube entsteht, wirkt diebstahlhemmend • **Sondermaße, andere Farben und individuelle Beschriftung ab 20 Stück möglich, bitte fragen Sie an!**



***Abdeckplanen ohne Reißverschluss sind auch als Einlegesack verwendbar!***

Fassabdeckungen finden Sie auf Seite 380!



Abdeckhaube mit
2 Reißverschlüssen,
Farbe braun



Abdeckhaube mit
2 Reißverschlüssen,
Farbe transparent

**info.**

**Die Höhe macht's!**
Für Europaletten: 300 mm Höhe
Für "halbe" Gitterboxpaletten: 500 mm Höhe
Für 1 Gitterboxpalette: 900 mm Höhe
Für 2 Gitterboxpaletten: 1930 mm Höhe

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



### Leicht, 130 g/m²

| L x B 1250 x 850 mm | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **Ausführung** | **braun Art.-Nr.** | **transparent Art.-Nr.** | **Euro** |
| 300 | Mit Gummizug | E 820 626 L | E 820 627 L | **32,50** |
| 900 | Ohne Reißverschluss | E 820 620 L | E 820 623 L | **42,50** |
| | Mit 2 Reißverschlüssen | E 820 621 L | E 820 624 L | **52,50** |
| 1930 | Mit 2 Reißverschlüssen | E 820 622 L | E 820 625 L | **68,-** |

Starke Abeckdeckhauben (180 g/m²) oder extra starke Abdeckhauben aus LKW-Plane (600-650 g/m²) auf Anfrage in verschiedenen Farben erhältlich!



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Abdeckplanen

- Umweltfreundlich aus 100% PE • HDPE-Bändchengewebe
- Beidseitig LDPE-beschichtet • Verstärkte Säume • Reißfest
- Wasserdicht • Temperaturbereich von -40 °C bis +80 °C



### multi TARP standard, 110 g/m²

- Mit Aluminiumösen im Abstand von 100 cm






| L x B<br>m | VE<br>Stück | natur<br>Art.-Nr. | grün<br>Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| 2 x 3 | 5 | E 817 448 L | E 817 449 L | **43,-** |
| 3 x 4 | 5 | E 817 450 L | E 817 451 L | **79,-** |
| 3 x 5 | 5 | - | E 817 453 L | **105,-** |
| 4 x 5 | 3 | E 817 454 L | E 817 455 L | **91,-** |
| 4 x 6 | 3 | E 817 456 L | E 817 457 L | **96,-** |
| 5 x 6 | 2 | E 817 458 L | E 817 459 L | **83,50** |
| 6 x 8 | 2 | E 817 460 L | E 817 461 L | **114,-** |
| 6 x 10 | 1 | E 817 462 L | E 817 463 L | **73,50** |
| 8 x 10 | 1 | E 817 464 L | E 817 465 L | **101,-** |
| 10 x 12 | 1 | E 817 466 L | E 817 467 L | **144,-** |

### super TARP standard, 160 g/m²

- Mit Aluminiumösen im Abstand von 100 cm

| L x B<br>m | VE<br>Stück | natur<br>Art.-Nr. | grün<br>Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| 2 x 3 | 5 | E 817 107 L | E 817 108 L | **58,50** |
| 3 x 4 | 5 | E 817 109 L | E 817 110 L | **103,-** |
| 4 x 5 | 3 | E 817 111 L | E 817 112 L | **108,-** |
| 4 x 6 | 3 | E 817 113 L | E 817 114 L | **129,-** |
| 5 x 6 | 2 | E 817 115 L | E 817 116 L | **110,-** |
| 6 x 8 | 2 | E 817 117 L | E 817 118 L | **154,-** |
| 6 x 10 | 1 | E 817 119 L | E 817 120 L | **116,-** |
| 8 x 10 | 1 | E 817 121 L | E 817 122 L | **142,-** |
| 8 x 12 | 1 | E 817 123 L | E 817 124 L | **154,-** |
| 8 x 15 | 1 | E 817 125 L | E 817 126 L | **187,-** |
| 10 x 12 | 1 | E 817 127 L | E 817 128 L | **195,-** |
| 10 x 15 | 1 | E 817 129 L | E 817 130 L | **239,-** |












### super TARP premium, 250 g/m²

- Mit verzinkten Stahlösen im Abstand von 50 cm






| L x B<br>m | VE<br>Stück | natur<br>Art.-Nr. | blau<br>Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 6 | 2 | E 817 131 L | E 817 132 L | **120,-** |
| 6 x 8 | 1 | E 817 133 L | E 817 134 L | **128,-** |
| 6 x 10 | 1 | E 817 135 L | E 817 136 L | **162,-** |
| 8 x 10 | 1 | E 817 137 L | E 817 138 L | **224,-** |
| 8 x 12 | 1 | E 817 139 L | E 817 140 L | **249,-** |
| 10 x 12 | 1 | E 817 141 L | E 817 142 L | **319,-** |
| 10 x 15 | 1 | E 817 143 L | E 817 144 L | **387,-** |
| 10 x 20 | 1 | E 817 145 L | E 817 146 L | **524,-** |




## Handwerkermatten

- Mit Schutzvlies • Rutschhemmende Folie ca. 40 µm und 220 g/m²
- Rollenware

| Rollenlänge<br>m | Rollenbreite<br>mm | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1000 | 12 | E 190 6472 L | **184,-** |
| 25 | 1000 | 4 | E 190 6446 L | **138,-** |
| 50 | 1000 | 2 | E 190 6473 L | **145,-** |



# Stapelbehälter

## Stapelbehälter

• Robuste Stahlblechkonstruktion • Oberer Rand wird mit einem ca. 40 mm breiten, nach innen liegenden Dreikantwulst verstärkt • Seitenwände durch Rundsicken versteift • Eckpfosten mit Fangecken (6 mm stark) und bodenschonenden Fußplatten • Boden, 2 mm stark • Unterfahrhöhe 100 mm

**Technische Angaben:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volumen** | | **m³** | 0,16 - 0,54 |
| **Traglast** | | **kg** | 700 + 1000 |
| **Auflast** | **statisch** | **kg** | 2800 + 3000 |
| | **dynamisch** | **kg** | 2100 + 3000 |
| **Stapelanzahl** | **statisch** | **Stück** | 4 |
| | **dynamisch** | **Stück** | 3 |

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



**tipp.**

Weitere Farben auf Anfrage!

### Vierseitig geschlossen

| **Traglast kg** | **700** | | | | **1000** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Volumen m³** | **0,16** | **0,36** | **0,43** | **0,54** | **0,16** | **0,36** | **0,43** | **0,54** |
| **Außenmaße L x B x H mm** | **870 x 570 x 600** | **1070 x 870 x 600** | **1270 x 870 x 600** | **1270 x 1070 x 600** | **870 x 570 x 600** | **1070 x 870 x 600** | **1270 x 870 x 600** | **1270 x 1070 x 600** |
| **Innenmaße L x B x H mm** | **800 x 500 x 500** | **1000 x 800 x 500** | **1200 x 800 x 500** | **1200 x 1000 x 500** | **800 x 500 x 500** | **1000 x 800 x 500** | **1200 x 800 x 500** | **1200 x 1000 x 500** |
| **Füllhöhe mm** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| **Einfahrbreite, Längs/ Schmalseite mm** | **710/410** | **750/700** | **950/700** | **950/900** | **710/410** | **750/700** | **950/700** | **950/900** |
| verzinkt | E 877 158 L | E 877 159 L | E 877 160 L | E 877 161 L | E 877 174 L | E 877 175 L | E 877 176 L | E 877 177 L |
| Euro | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** |
| RAL 6011 resedagrün | E 877 166 L | E 877 167 L | E 877 168 L | E 877 169 L | E 877 182 L | E 877 183 L | E 877 184 L | E 877 185 L |
| Euro | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** |

Außenhöhe zzgl. Stapelecken: 80 mm

### Vorne mit Klappe

| **Traglast kg** | **700** | | | | **1000** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Volumen m³** | **0,16** | **0,36** | **0,43** | **0,54** | **0,16** | **0,36** | **0,43** | **0,54** |
| **Außenmaße L x B x H mm** | **870 x 570 x 600** | **1070 x 870 x 600** | **1270 x 870 x 600** | **1270 x 1070 x 600** | **870 x 570 x 600** | **1070 x 870 x 600** | **1270 x 870 x 600** | **1270 x 1070 x 600** |
| **Innenmaße L x B x H mm** | **800 x 500 x 500** | **1000 x 800 x 500** | **1200 x 800 x 500** | **1200 x 1000 x 500** | **800 x 500 x 500** | **1000 x 800 x 500** | **1200 x 800 x 500** | **1200 x 1000 x 500** |
| **Füllhöhe mm** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| **Einfahrbreite, Längs/ Schmalseite mm** | **710/410** | **750/700** | **950/700** | **950/900** | **710/410** | **750/700** | **950/700** | **950/900** |
| verzinkt | E 877 162 L | E 877 163 L | E 877 164 L | E 877 165 L | E 877 178 L | E 877 179 L | E 877 180 L | E 877 181 L |
| Euro | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** |
| RAL 6011 resedagrün | E 877 170 L | E 877 171 L | E 877 172 L | E 877 173 L | E 877 186 L | E 877 187 L | E 877 188 L | E 877 189 L |
| Euro | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** |

Außenhöhe zzgl. Stapelecken: 80 mm

### Vorne mit Gitter

• Mit Gittervorderwand, Drahtstärke 4 mm, Maschenweite 50 x 50 mm

| **Traglast kg** | **700** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Volumen m³** | **0,16** | **0,36** | **0,43** | **0,54** |
| **Außenmaße L x B x H mm** | **870 x 670 x 300** | **1070 x 870 x 300** | **1270 x 870 x 300** | **1270 x 1070 x 300** |
| **Innenmaße L x B x H mm** | **800 x 600 x 200** | **1000 x 800 x 200** | **1200 x 800 x 200** | **1200 x 1000 x 200** |
| **Füllhöhe mm** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| **Einfahrbreite, Längs/ Schmalseite mm** | **710/400** | **750/700** | **950/700** | **950/900** |
| verzinkt | E 877 150 L | E 877 151 L | E 877 152 L | E 877 153 L |
| Euro | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** |
| RAL 6011 resedagrün | E 877 154 L | E 877 155 L | E 877 156 L | E 877 157 L |
| Euro | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** |

Außenhöhe zzgl. Stapelecken: 80 mm



## Stapelbehälter

• Robuste Stahlblechkonstruktion • Seitenwände werden durch Rundsicken versteift • Vier angeschweißte Fangecken (6 mm stark) zum Stapeln • Boden 2 mm stark mit Rundsicken versteift
• Füße durch Knotenbleche gestützt • Unterfahrhöhe 100 mm





| **Volumen m³** | **0,36** | **0,43** | **0,54** |
|---|---|---|---|
| **Traglast kg** | **750** | **750** | **750** |
| **Außenmaße L x B x H mm** | **1070 x 870 x 600** | **1270 x 870 x 600** | **1270 x 1070 x 600** |
| **Innenmaße L x B x H mm** | **1000 x 800 x 500** | **1200 x 800 x 500** | **1200 x 1000 x 500** |
| **Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm** | **850/650** | **1050/650** | **1050/850** |
| verzinkt | E 877 208 L | E 877 209 L | E 877 210 L |
| Euro | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** |
| RAL 6011 resedagrün | E 877 211 L | E 877 212 L | E 877 213 L |
| Euro | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** |

Außenhöhe entspricht Stapelhöhe, Innenhöhe entspricht Füllhöhe zzgl. 80 mm Stapelecke

**Technische Angaben:**

| | | |
|---|---|---|
| **Volumen** | **m³** | 0,36-0,54 |
| **Traglast** | **kg** | 750 |
| **Auflast** | **kg** | 1500 |
| **Stapelhöhe** | **mm** | 600 |
| **Füllhöhe** | **mm** | 500 |

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Stapelbehälter mit Entnahmeöffnung

• Robuste Stahlblechkonstruktion mit Sicht- und Entnahmeöffnung • Dreiseitig umlaufender Stapelrand • Seiten- und Rückwände werden durch Rundsicken versteift • Eckstützen sind aus Winkel 45 x 45 x 5 mm • Entnahmeöffnung mit Winkel 40 x 20 x 3 mm als Abschlussprofil ausgeführt • Füße sind im Einfahrbereich verstärkt und mit Bodenplatte versehen • Boden, 2 mm stark • Unterfahrhöhe 100 mm



**Technische Angaben:**

| | | |
|---|---|---|
| **Volumen** | **m³** | 0,23-0,45 |
| **Traglast** | **kg** | 800 + 1000 |
| **Auflast** | **kg** | 1600 |
| **Stapelhöhe** | **mm** | 600 |
| **Füllhöhe** | **mm** | 450 |
| **Schüttkantenhöhe** | **mm** | 430 |

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| **Volumen m³** | **0,23** | **0,25** | **0,45** |
|---|---|---|---|
| **Traglast kg** | **800** | **800** | **1000** |
| **Außenmaße L x B x H mm** | **500 x 1000/800 x 600** | **800 x 700/500 x 600** | **800 x 1200/1000 x 600** |
| **Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm** | **410/610** | **710/300** | **710/810** |
| verzinkt | E 877 191 L | E 877 190 L | E 877 192 L |
| Euro | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** |
| RAL 6011 resedagrün | E 877 194 L | E 877 193 L | E 877 195 L |
| Euro | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** |

Außenhöhe entspricht Stapelhöhe

**tipp.**
Weitere Farben auf Anfrage!

## Stapelbehälter mit Drahtgitterwänden

• Robuste Stahlblechkonstruktion • Seitenwände aus Drahtgitter, 4 mm stark, 50 x 50 mm Maschenweite • Unter- und Oberrahmen sowie Eckständer aus Winkelprofilen • Rahmenstützen 40 x 40 x 4 mm • Vier angeschweißte Fangecken (6 mm stark) zum Stapeln • Boden (2 mm stark) mit Rundsicken verstärkt • Unterfahrhöhe 100 mm



**Technische Angaben:**

| | | |
|---|---|---|
| **Volumen** | **m³** | 0,40-0,60 |
| **Traglast** | **kg** | 800 |
| **Auflast** | **kg** | 2400 |
| **Stapelhöhe** | **mm** | 600 |
| **Füllhöhe** | **mm** | 500 |

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| **Ausführung** | **Vierseitig geschlossen** | | | **Vorne mit Klappe** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Volumen m³** | **0,40** | **0,48** | **0,60** | **0,40** | **0,48** | **0,60** |
| **Traglast kg** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| **Außenmaße L x B x H mm** | **1000 x 800 x 600** | **1200 x 800 x 600** | **1200 x 1000 x 600** | **1000 x 800 x 600** | **1200 x 800 x 600** | **1200 x 1000 x 600** |
| **Innenmaße L x B x H mm** | **980 x 780 x 500** | **1180 x 780 x 500** | **1180 x 980 x 500** | **980 x 780 x 500** | **1180 x 780 x 500** | **1180 x 980 x 500** |
| **Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm** | **760/720** | **960/720** | **960/920** | **760/720** | **960/720** | **960/920** |
| verzinkt | E 877 196 L | E 877 197 L | E 877 198 L | E 877 199 L | E 877 200 L | E 877 201 L |
| Euro | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** |
| RAL 6011 resedagrün | E 877 202 L | E 877 203 L | E 877 204 L | E 877 205 L | E 877 206 L | E 877 207 L |
| Euro | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** |

Außenhöhe entspricht Stapelhöhe, Innenhöhe entspricht Füllhöhe zzgl. 80 mm Stapelecke

## Stapelgestelle

Farbe auf Anfrage

• Rungengestelle • Robuste Stahlblechkonstruktion • Seitenwände werden durch Rundsicken versteift • Vier angeschweißte Fangecken (6 mm stark) zum Stapeln
• Boden 2 mm stark mit Rundsicken versteift
• Füße durch Knotenbleche gestützt
• Unterfahrhöhe 100 mm





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| **Volumen m³** | **0,34** | **0,40** | **0,50** |
|---|---|---|---|
| **Traglast kg** | **750** | **750** | **750** |
| **Außenmaße L x B x H mm** | **1070 x 870 x 600** | **1270 x 870 x 600** | **1270 x 1070 x 600** |
| **Innenmaße L x B x H mm** | **1000 x 800 x 400** | **1200 x 800 x 400** | **1200 x 1000 x 400** |
| **Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm** | **850/650** | **1050/650** | **1050/850** |
| verzinkt | E 877 214 L | E 877 215 L | E 877 216 L |
| Euro | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** |
| RAL 6011 resedagrün | E 877 217 L | E 877 218 L | E 877 219 L |
| Euro | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** |

Außenhöhe entspricht Stapelhöhe, Innenhöhe entspricht Füllhöhe zzgl. 80 mm Stapelecke

**Technische Angaben:**

| | | |
|---|---|---|
| **Volumen** | **m³** | 0,34-0,54 |
| **Traglast** | **kg** | 750 |
| **Auflast** | **kg** | 1500 |
| **Stapelhöhe** | **mm** | 600 |
| **Füllhöhe** | **mm** | 420 |

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

# Stapelbehälter und Stapelgestelle



## Stapelgestelle

• Stahlblechkonstruktion mit profilierten Eckpfosten • Breite Füße und weite Stapeltaschen
• Mit Kranösen • 3-fach stapelbar bei voller Last • Nutzhöhe 600 mm

**Technische Angaben:**

| | | |
|---|---|---|
| **Traglast** | **kg** | 2000 |
| **Auflast** | **kg** | 4000 |
| **Stapelhöhe** | **mm** | 750 |
| **Nutzhöhe** | **mm** | 600 |

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

| Außenmaße L x B x H mm | 1.000 x 800 x 750 | 1.200 x 800 x 750 | 1.500 x 800 x 750 | 1.500 x 1.000 x 750 |
|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Auflast kg | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| RAL 8017 braun | E 641 0909 L | E 641 0911 L | E 641 0913 L | E 641 0915 L |
| Euro | 258,- | 284,- | 355,- | 410,- |
| verzinkt | E 641 0910 L | E 641 0912 L | E 641 0914 L | E 641 0916 L |
| Euro | 286,- | 309,- | 400,- | 441,- |

## Gitterbox-Stapelbehälter

• Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen, weiten Stapeltaschen mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 5 mm) und 2 mm starkem, verstärktem Trapezblechboden • Traglast 1500 kg • Auflast 3000 kg • 3-fach stapelbar bei voller Last • Unterfahrhöhe 100 mm





### Vierseitig geschlossen

| Volumen m³ | 0,44 | 0,53 | 0,68 | 0,87 |
|---|---|---|---|---|
| Außenmaße L x B x H mm | 1000 x 800 x 750 | 1200 x 800 x 750 | 1500 x 800 x 750 | 1500 x 1000 x 750 |
| Traglast kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Auflast kg | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| max. Stapelanzahl Stück | 3 | 3 | 3 | 3 |
| RAL 8017 braun | E 641 0917 L | E 641 0919 L | E 641 0921 L | E 641 0923 L |
| Euro | 358,- | 387,- | 438,- | 484,- |
| verzinkt | E 641 0918 L | E 641 0920 L | E 641 0922 L | E 641 0924 L |
| Euro | 398,- | 429,- | 490,- | 532,- |

### Vorne mit Klappe

| Volumen m³ | 0,44 | 0,53 | 0,68 | 0,87 |
|---|---|---|---|---|
| Außenmaße L x B x H mm | 1000 x 800 x 750 | 1200 x 800 x 750 | 1500 x 800 x 750 | 1500 x 1000 x 750 |
| Traglast kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Auflast kg | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| max. Stapelanzahl Stück | 3 | 3 | 3 | 3 |
| RAL 8017 braun | E 641 0925 L | E 641 0927 L | E 641 0929 L | E 641 0931 L |
| Euro | 375,- | 409,- | 476,- | 511,- |
| verzinkt | E 641 0926 L | E 641 0928 L | E 641 0930 L | E 641 0932 L |
| Euro | 418,- | 449,- | 524,- | 573,- |

**Technische Angaben:**
**Volumen m³** 0,44-0,87

| | | |
|---|---|---|
| **Traglast** | **kg** | 1500 |
| **Auflast** | **kg** | 3000 |
| **Stapelhöhe** | **mm** | 750 |
| **Nutzhöhe** | **mm** | 645 |

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



## Vollwand-Stapelbehälter

• Aus profilierten Eckpfosten, mit 2 mm starkem rippenverstärktem Trapezblechboden und rippenverstärkten Seitenwänden • Mit angepreßten Stapeltaschen und Kranösen • Traglast 1500 kg • Auflast 3000 kg • 3-fach stapelbar bei voller Last • Unterfahrhöhe 100 mm

### Vierseitig geschlossen

| Volumen m³ | 0,44 | 0,53 | 0,68 | 0,87 |
|---|---|---|---|---|
| Außenmaße L x B x H mm | 1000 x 800 x 750 | 1200 x 800 x 750 | 1500 x 800 x 750 | 1500 x 1000 x 750 |
| Traglast kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Auflast kg | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| max. Stapelanzahl Stück | 3 | 3 | 3 | 3 |
| RAL 8017 braun | E 641 0933 L | E 641 0935 L | E 641 0937 L | E 641 0939 L |
| Euro | 352,- | 382,- | 446,- | 491,- |
| verzinkt | E 641 0934 L | E 641 0936 L | E 641 0938 L | E 641 0940 L |
| Euro | 403,- | 430,- | 501,- | 542,- |

### Vorne mit Klappe

| Volumen m³ | 0,44 | 0,53 | 0,68 | 0,87 |
|---|---|---|---|---|
| Außenmaße L x B x H mm | 1000 x 800 x 750 | 1200 x 800 x 750 | 750 x 800 x 750 | 750 x 1000 x 750 |
| Traglast kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Auflast kg | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| max. Stapelanzahl Stück | 3 | 3 | 3 | 3 |
| RAL 8017 braun | E 641 0941 L | E 641 0943 L | E 641 0945 L | E 641 0947 L |
| Euro | 381,- | 411,- | 487,- | 529,- |
| verzinkt | E 641 0942 L | E 641 0944 L | E 641 0946 L | E 641 0948 L |
| Euro | 433,- | 466,- | 540,- | 583,- |



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Stapelbehälter aus Stahl

• Stapelbare, robuste Transport- und Sammelbehälter aus Stahlblech • Platzsparendes Aufbewahren und Bereitstellen Ihrer Lagergüter und Wertstoffe • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran • Optimale Ausnutzung von LKW-Ladeflächen durch Rastereinheit von 600 mm, Höhe von 850 mm und Stapelbarkeit • Einsetzbar im Innen- und Außenbereich

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



**Technische Angaben:**

| | | |
|---|---|---|
| **Volumen** | **m³** | 0,50-2,00 |
| **Traglast** | **kg** | 500-2250 |
| **Auflast** | **kg** | 1000-4500 |
| **Stapelanzahl** | **Stück** | 3 |

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)




**Einfahrtaschen-Innenmaße**
**A** 616 mm / **B** 195 mm / **C** 60 mm

### Vierseitig geschlossen

| **Volumen m³** | **0,5** | **1,0** | **2,0** |
|---|---|---|---|
| **Außenmaße L x B x H mm** | **600 x 1200 x 850** | **1200 x 1200 x 850** | **2400 x 1200 x 850** |
| **Innenmaße L x B x H mm** | **550 x 1150 x 700** | **1150 x 1150 x 700** | **2350 x 1150 x 700** |
| **Traglast kg** | **500** | **1000** | **2250** |
| **Auflast kg** | **1000** | **2000** | **4500** |
| **Gewicht lack./verz. kg** | **122/134** | **184/202** | **263/289** |
| RAL 3000 feuerrot | E 865 446 L | E 865 451 L | E 865 456 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 865 447 L | E 865 452 L | E 865 457 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 865 448 L | E 865 453 L | E 865 458 L |
| RAL 7005 mausgrau | E 865 449 L | E 865 454 L | E 865 459 L |
| Euro | **579,-** | **750,-** | **1.178,-** |
| verzinkt | E 835 795 L | E 835 796 L | E 835 797 L |
| Euro | **694,-** | **917,-** | **1.422,-** |

(Weitere Farben auf Anfrage)

### Transportwagen

• Verzinkt • Mit 4 Lenk-Rollen aus Polyamid Ø 180 mm



| **B x T x H mm** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
|---|---|---|
| 1200 x 600 x 314 | E 835 806 L | **369,-** |
| 1200 x 1200 x 314 | E 835 807 L | **418,-** |
| 1200 x 2400 x 314 | E 835 808 L | **682,-** |

## Stapelbare Silobehälter

• Für die getrennte Sammlung und Entleerung von Schüttgütern • 3-fach stapelbar • Robuste Stahlblechkonstruktion • Trichter aus 2 mm Stahlblech mit umlaufender Verstärkung • Bodenschräge 30° • Grundrahmen mit Einfahrbügeln • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran • Auch mit Gabelhubwagen transportierbar

**Technische Angaben:**

| | | |
|---|---|---|
| **Volumen** | **m³** | 0,50 / 0,75 / 1,00 |
| **Traglast** | **kg** | 750 / 1000 / 1500 |
| **Auflast** | **kg** | bis 3000 (3-fach stapelbar) |

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Mit Klappe

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

### Mit Klappe

• Mit stirnseitiger Klappe über Zugseil vom Staplersitz zu entriegeln, Öffnung B x H 1050 x 650 mm

| **Volumen m³** | **0,5** | **0,75** | **1,0** |
|---|---|---|---|
| **Außenmaße L x B x H mm** | **1000 x 1200 x 935** | **1000 x 1200 x 1170** | **1000 x 1200 x 1405** |
| **Traglast kg** | **750** | **1000** | **1500** |
| **Gewicht lack./verz. kg** | **103/113** | **122/134** | **141/153** |
| RAL 2000 gelborange | E 872 896 L | E 872 902 L | E 872 908 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 872 897 L | E 872 903 L | E 872 909 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 872 898 L | E 872 904 L | E 872 910 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 872 899 L | E 872 905 L | E 872 911 L |
| RAL 7005 mausgrau | E 872 900 L | E 872 906 L | E 872 912 L |
| Euro | **1.287,-** | **1.415,-** | **1.543,-** |
| verzinkt | E 835 630 L | E 835 631 L | E 835 632 L |
| Euro | **1.389,-** | **1.479,-** | **1.604,-** |

(Weitere Farben auf Anfrage)



Mit Schieberverschluss

### Mit Schieberverschluss

• Mit stirnseitigem, arretierbarem Schieberverschluss, per Hand zu betätigen • Öffnung 250 x 250 mm

| **Volumen m³** | **0,5** | **0,75** | **1,0** |
|---|---|---|---|
| **Außenmaße L x B x H mm** | **1000 x 1200 x 1025** | **1000 x 1200 x 1260** | **1000 x 1200 x 1495** |
| **Traglast kg** | **750** | **1000** | **1500** |
| **Gewicht lack./verz. kg** | **92/101** | **111/124** | **130/143** |
| RAL 2000 gelborange | E 872 914 L | E 872 920 L | E 872 926 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 872 915 L | E 872 921 L | E 872 927 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 872 916 L | E 872 922 L | E 872 928 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 872 917 L | E 872 923 L | E 872 929 L |
| RAL 7005 mausgrau | E 872 918 L | E 872 924 L | E 872 930 L |
| Euro | **1.027,-** | **1.155,-** | **1.281,-** |
| verzinkt | E 835 633 L | E 835 634 L | E 835 635 L |
| Euro | **1.066,-** | **1.205,-** | **1.319,-** |

(Weitere Farben auf Anfrage)




**Einfahrtaschen-Innenmaße**
A 600 mm / B 200 mm / C 80 mm

# Silo- und Klappbodenbehälter

## Silobehälter

• Trichter-Behälter aus hochwertigem Stahlblech gefertigt • Umlaufend mit massivem Kantenprofil geschützt
• Mittiger Auslass 300 x 300 mm per Hebel bedienbar • Serienmäßig mit Einfahrtaschen und Kranösen
• Mit aufgeschweißten Ecken zur Positionsfixierung beim Aufeinanderstapeln

**Zubehör auf Anfrage erhältlich:**
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid










| Volumen m³ | 0,3 | 0,6 |
|---|---|---|
| Außenmaße L x B x H mm | 1100 x 850 x 1200 | 1100 x 850 x 1570 |
| Traglast kg | 750 | 1100 |
| Einfahrtaschenmaße A/B/C mm | 500 x 200 x 80 | 500 x 200 x 80 |
| RAL 2004 reinorange | E 642 3038 L | E 642 3042 L |
| RAL 7016 anthrazitgrau | E 642 3039 L | E 642 3043 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 642 3040 L | E 642 3044 L |
| Euro | **1.079,-** | **1.289,-** |
| feuerverzinkt | E 642 3041 L | E 642 3045 L |
| Euro | **1.839,-** | **1.979,-** |

## Mini-Klappbodenbehälter

• Ideal überall dort einsetzbar, wo wenig Platz ist • Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden • Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz • Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe • Durch 100 mm Unterfahrhöhe mit Gabelhubwagen transportierbar • 3-fach stapelbar

**Zubehör auf Anfrage lieferbar:**
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
• Verzinkte Zentrierwände für Bodenklappe





| Volumen m³ | 0,13 | 0,24 | 0,37 |
|---|---|---|---|
| Außenmaße L x B x H mm | 600 x 800 x 625 | 800 x 1000 x 625 | 1000 x 1200 x 625 |
| Traglast kg | 500 | 500 | 750 |
| Gewicht lack./verz. kg | 65/70 | 85/92 | 109/117 |
| RAL 2000 gelborange | E 641 0139 L | E 641 0145 L | E 641 0151 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 641 0140 L | E 641 0146 L | E 641 0152 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 641 0141 L | E 641 0147 L | E 641 0153 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 641 0142 L | E 641 0148 L | E 641 0154 L |
| RAL 7005 mausgrau | E 641 0143 L | E 641 0149 L | E 641 0155 L |
| Euro | **744,-** | **806,-** | **998,-** |
| feuerverzinkt | E 641 0144 L | E 641 0150 L | E 641 0156 L |
| Euro | **874,-** | **961,-** | **1.192,-** |




**Einfahrbügel-Innenmaße**
**A** 175 / **B** 160 / **C** 65 mm Volumen 0,13 m³
**A** 380 / **B** 160 / **C** 65 mm Volumen 0,24 m³
**A** 550 / **B** 160 / **C** 65 mm Volumen 0,37 m³



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Klappbodenbehälter

• Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Stapler aus • Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, 90° Öffnungsbereich • Sicherung für Bodenklappe gegen Abrutschen und ungewünschtes Öffnen • Aufnahme für Gabelstapler und Kran sowie mit Gabelhubwagen transportierbar • Robuste Stahlblechkonstruktion: Wandstärke 3 mm, Bodenklappenstärke 4 mm • Einfahrbügel an der Oberseite des Behälters, Einfahrtaschen an der Unterseite • Unterfahrhöhe 100 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

### Konische Klappbodenbehälter

• Ineinander stapelbar
• Mit umlaufendem Randprofil

**Technische Angaben:**
**Inhalt** **m³** 0,50-1,00
**Traglast** **kg** 1000-2000
**Füllhöhe** **mm** 500-1050
(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)




**Einfahrtaschen-Innenmaße:**
**A** 600 mm / **B** 180 mm / **C** 94 mm




**Einfahrbügel-Innenmaße**
**A** 600 mm / **B** 180 / **C** 65 mm



| **Volumen m³** | **0,5** | **0,7** | **1,0** |
|---|---|---|---|
| **Außenmaße L x B x H mm** | **1040 x 1200 x 715** | **1040 x 1200 x 970** | **1040 x 1200 x 1270** |
| **Füllhöhe mm** | **500** | **750** | **1050** |
| **Traglast kg** | **1000** | **1500** | **2000** |
| **Gewicht lack./verz. kg** | **126/136** | **145/156** | **169/182** |
| RAL 2000 gelborange | E 865 585 L | E 865 590 L | E 865 595 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 865 586 L | E 865 591 L | E 865 596 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 865 587 L | E 865 592 L | E 865 597 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 865 588 L | E 865 593 L | E 865 598 L |
| RAL 7005 mausgrau | E 865 589 L | E 865 594 L | E 865 599 L |
| Euro | **962,-** | **1.038,-** | **1.111,-** |
| verzinkt | E 843 195 L | E 843 196 L | E 843 197 L |
| Euro | **1.106,-** | **1.179,-** | **1.303,-** |



### Gerade Klappbodenbehälter

• 3-fach stapelbar • Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang • Glatte Innenwände • 4 Kranösen Ø 40 mm

**Technische Angaben:**
**Inhalt** **m³** 0,50-2,00
**Traglast** **kg** 1000-1500
**Auflast** **kg** 2000-3000
**Stapelanzahl** **Stück** 3
**Stapelhöhe** **mm** 760-1360
**Füllhöhe** **mm** 600-1200
(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Die Klappbodenbehälter mit einem Volumen 0,5 m³ bis 1,0 m³ eignen sich ideal für den Einsatz mit Paletten-Fahrgestellen und Integration von Routenzügen. Passende Paletten-Fahrgestelle finden Sie im Katalog in der Warengruppe 3 auf den Seiten 446 + 497!




| **Volumen m³** | **0,5** | **0,75** | **1,0** | **1,5** | **2,0** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Außenmaße L x B x H mm** | **840 x 1245 x 845** | **840 x 1245 x 1145** | **1040 x 1245 x 1145** | **1040 x 1845 x 1145** | **1040 x 1845 x 1445** |
| **Innenmaße L x B x H mm** | **731 x 1136 x 600** | **731 x 1136 x 900** | **931 x 1136 x 900** | **931 x 1736 x 900** | **931 x 1736 x 1200** |
| **Füllhöhe mm** | **600** | **900** | **900** | **900** | **1200** |
| **Stapelhöhe mm** | **760** | **1060** | **1060** | **1060** | **1360** |
| **Traglast kg** | **1000** | **1000** | **1250** | **1500** | **1500** |
| **Auflast kg** | **2000** | **2000** | **2500** | **3000** | **3000** |
| **Einfahrbügel-Innenmaße mm A/B/C** | **415 x 185 x 75** | **415 x 185 x 75** | **415 x 185 x 75** | **615 x 185 x 75** | **615 x 185 x 75** |
| **Gewicht lack./verz. kg** | **125/135** | **144/154** | **158/173** | **203/218** | **232/255** |
| RAL 2000 gelborange | E 866 893 L | E 866 899 L | E 866 905 L | E 866 911 L | E 866 917 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 866 894 L | E 866 900 L | E 866 906 L | E 866 912 L | E 866 918 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 866 895 L | E 866 901 L | E 866 907 L | E 866 913 L | E 866 919 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 866 896 L | E 866 902 L | E 866 908 L | E 866 914 L | E 866 920 L |
| RAL 7005 mausgrau | E 866 897 L | E 866 903 L | E 866 909 L | E 866 915 L | E 866 921 L |
| Euro | **1.017,-** | **1.107,-** | **1.183,-** | **1.395,-** | **1.520,-** |
| verzinkt | E 866 898 L | E 866 904 L | E 866 910 L | E 866 916 L | E 866 922 L |
| Euro | **1.212,-** | **1.314,-** | **1.403,-** | **1.718,-** | **1.906,-** |
| Deckel, verzinkt | E 866 923 L | E 866 923 L | E 866 925 L | E 866 926 L | E 866 926 L |
| Euro | **231,-** | **231,-** | **283,-** | **414,-** | **414,-** |



Zentrierwände auf Anfrage



Verzinkter Deckel als Zubehör

# Kasten- und Kippbehälter

## Kastenbehälter



• Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden • Öl- und wasserdicht • 3-fach stapelbar auf 4 Stapelecken
• Entleerung mittels Drehgerät • 100 mm Unterfahrhöhe bei Behälter mit 0,8 m³ Volumen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




Einfahrtaschen-Innenmaße
A 260 / B 150 / C 60 mm Volumen 0,3 m³
A 600 / B 150 / C 60 mm Volumen 0,8 m³



### Standard-Ausführung

| Außenmaße L x B x H mm | 620 x 840 x 800 | 840 x 1240 x 975 |
|---|---|---|
| Volumen m³ | 0,3 m³ | 0,8 m³ |
| Traglast kg | 500 | 1000 |
| Auflast kg | 1000 | 2000 |
| RAL 2000 gelborange | E 602 1006 L | E 602 1012 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 602 1007 L | E 602 1013 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 602 1008 L | E 602 1014 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 602 1009 L | E 602 1015 L |
| RAL 7005 mausgrau | E 602 1010 L | E 602 1016 L |
| Euro | **511,-** | **766,-** |
| verzinkt | E 602 1011 L | E 602 1017 L |
| Euro | **576,-** | **830,-** |

### Späne-Ausführung

• Ideal zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen • Mit Lochblecheinsatz, Lochdurchmesser 3 mm, Teilung 6 mm • Ablasshahn 1"

| Außenmaße L x B x H mm | 620 x 840 x 795 | 840 x 1240 x 975 |
|---|---|---|
| Volumen m³ | 0,3 m³ | 0,8 m³ |
| Traglast kg | 500 | 1000 |
| Auflast kg | 1000 | 2000 |
| RAL 2000 gelborange | E 602 1018 L | E 602 1024 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 602 1019 L | E 602 1025 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 602 1020 L | E 602 1026 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 602 1021 L | E 602 1027 L |
| RAL 7005 mausgrau | E 602 1022 L | E 602 1028 L |
| Euro | **601,-** | **894,-** |
| verzinkt | E 602 1023 L | E 602 1029 L |
| Euro | **653,-** | **958,-** |

## Kippbehälter

• Stahlkonstruktion aus Wannenblech mit umlaufendem Randprofil • Kippen des Behälters in jeder Höhe per Seilzug
• Robuster Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND




Einfahrtaschen-Innenmaße
A 150 / B 200 / C 60 mm







### Standard-Ausführung

| Außenmaße L x B x H mm | 1230 x 875 x 530 | 1230 x 875 x 880 |
|---|---|---|
| Volumen m³ | 0,3 m³ | 0,55 m³ |
| Traglast kg | 750 | 1000 |
| RAL 2000 gelborange | E 602 1030 L | E 602 1036 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 602 1031 L | E 602 1037 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 602 1032 L | E 602 1038 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 602 1033 L | E 602 1039 L |
| RAL 7005 mausgrau | E 602 1034 L | E 602 1040 L |
| Euro | **891,-** | **1.172,-** |
| verzinkt | E 602 1035 L | E 602 1041 L |
| Euro | **980,-** | **1.275,-** |
| **Zubehör** | | |
| Deckel, verzinkt | E 602 1042 L | E 602 1042 L |
| Euro | **127,-** | **127,-** |

### Späne-Ausführung

• Ideal zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen
• Geschraubtes Lochblech 50 mm oberhalb des Bodens, Lochdurchmesser 3 mm, Teilung 6 mm • Ablasshahn 1" • Öl- und wasserdicht

| Außenmaße L x B x H mm | 1230 x 875 x 530 | 1230 x 875 x 880 |
|---|---|---|
| Volumen m³ | 0,3 m³ | 0,55 m³ |
| Traglast kg | 750 | 1000 |
| RAL 2000 gelborange | E 602 1044 L | E 602 1050 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 602 1045 L | E 602 1051 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 602 1046 L | E 602 1052 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 602 1047 L | E 602 1053 L |
| RAL 7005 mausgrau | E 602 1048 L | E 602 1054 L |
| Euro | **1.213,-** | **1.508,-** |
| verzinkt | E 602 1049 L | E 602 1055 L |
| Euro | **1.345,-** | **1.636,-** |
| **Zubehör** | | |
| Deckel, verzinkt | E 602 1042 L | E 602 1042 L |
| Euro | **127,-** | **127,-** |

Die Behälter dieser Seite können in Verbindung mit passenden Paletten-Fahrgestellen einzeln verwendet oder durch Aufnahme in bestehende Trailer hervorragend in professionelle Routenzüge integriert werden. Diese finden Sie in der Warengruppe 3 Transport auf den Seiten 446 + 497!





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Muldenkippbehälter aus PE

• Bestehend aus Polyethylen, geringes Eigengewicht, witterungsbeständig und leicht zu reinigen • Sicheres Aufbewahren von Gebinden mit Säuren, Laugen, Ölen, nicht brennbaren Reinigungslösungen, etc. • Lebensmittelecht • Bedienung der Arretierungseinrichtung löst unmittelbar den Kippvorgang (90°) aus

**Technische Angaben:**

| | | |
|---|---|---|
| **Volumen** | **m³** | 0,50-0,75 |
| **Traglast** | **kg** | 150-250 |
| **Füllhöhe** | **mm** | 420-560 |

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



### Mit Radsatz

• Große Fahrrollen Ø 200 mm und feststellbare Lenkrollen Ø 125 mm
• Entleerung über manuelles Ankippen über die Radachse der Fahrrollen

| Volumen m³ | 0,5 | 0,75 |
|---|---|---|
| L x B x H mm | 1440 x 960 x 825 | 1560 x 1150 x 925 |
| Füllhöhe mm | 460 | 560 |
| Traglast kg | 150 | 250 |
| Gewicht kg | 38 | 44 |
| blau | E 871 780 L | E 871 784 L |
| rot | E 871 782 L | E 871 786 L |
| grau | E 871 783 L | E 871 787 L |
| Euro | **549,-** | **639,-** |



### Mit Staplertaschen

| Volumen m³ | 0,5 | 0,75 |
|---|---|---|
| L x B x H mm | 1530 x 960 x 790 | 1650 x 1150 x 890 |
| Füllhöhe mm | 420 | 520 |
| Traglast kg | 150 | 250 |
| Einfahrtaschen-maße A/B/C mm | 150 x 226 x 60 | 150 x 326 x 60 |
| Gewicht kg | 50 | 59 |
| blau | E 871 788 L | E 871 792 L |
| rot | E 871 790 L | E 871 794 L |
| grau | E 871 791 L | E 871 795 L |
| Euro | **697,-** | **809,-** |






### Mit Radsatz und Staplertaschen

• Große Fahrrollen Ø 200 mm und feststellbare Lenkrollen Ø 125 mm
• Entleerung über manuelles Ankippen über die Radachse der Fahrrollen

| Volumen m³ | 0,50 | 0,75 |
|---|---|---|
| L x B x H mm | 1530 x 960 x 830 | 1650 x 1150 x 925 |
| Füllhöhe mm | 460 | 560 |
| Traglast kg | 150 | 250 |
| Einfahrtaschen-maße A/B/C mm | 150 x 226 x 60 | 150 x 326 x 60 |
| Gewicht kg | 53 | 62 |
| blau | E 871 796 L | E 871 800 L |
| rot | E 871 798 L | E 871 802 L |
| grau | E 871 799 L | E 871 803 L |
| Euro | **797,-** | **879,-** |

## Kippbehälter aus PE

• Aus Polyethylen • Robuste und schlagfeste Konstruktion
• Ideal für die allgemeine Abfallsammlung und den Materialtransport
• Leicht zu reinigen und nahezu wartungsfrei • Sichere Handhabung und Manövrieren mittels einzigartigen Griff • Mit 2 Lenkrollen und 2 feststehenden Rollen • Optionaler aufklappbarer Kuppeldeckel aus PE, siehe Zubehör • Farbe schwarz



**Technische Angaben:**

| | | |
|---|---|---|
| **Volumen** | **m³** | 0,40-0,8 |
| **Traglast** | **kg** | 205-955 |

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

| Volumen m³ | L x B x H mm | Traglast kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 0,4 | 1457 x 683 x 860 | 205 | E 602 0071 L | **768,-** |
| | | 385 | E 602 0072 L | **873,-** |
| 0,6 | 1638 x 768 x 965 | 272 | E 602 0073 L | **913,-** |
| | | 453 | E 602 0074 L | **1.041,-** |
| 0,8 | 1797 x 851 x 1073 | 570 | E 602 0075 L | **1.287,-** |
| | | 955 | E 602 0076 L | **1.455,-** |
| **Zubehör** | | | | |
| Aufklappbarer Kuppeldeckel für Vol. 0,4 m³ | | | E 602 0077 L | **264,-** |
| Aufklappbarer Kuppeldeckel für Vol. 0,6 m³ | | | E 602 0078 L | **302,-** |
| Aufklappbarer Kuppeldeckel für Vol. 0,8 m³ | | | E 602 0079 L | **347,-** |





# Kippbehälter

## Fahrbare Kippbehälter

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Geeignet für Schüttgüter jeder Art • Mit ebenerdiger Entleermöglichkeit • Grundrahmen aus Profilstahl • Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung • Öl- und wasserdichte Ausführung • Mit Federkippsicherung und Schiebegriff • Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Mit 2 Rädern und 1 Lenkrolle (ab Volumen 0,6 m³ mit 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller





### Standard-Ausführung

| Volumen m³ | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 1,0 |
|---|---|---|---|---|
| Außenmaße L x B x H mm | 1115 x 820 x 990 | 1320 x 900 x 1090 | 1395 x 1070 x 1220 | 1420 x 1340 x 1290 |
| Einfahrtaschenmaße A/B/C mm | 465 x 170 x 55 | 465 x 170 x 55 | 465 x 170 x 55 | 465 x 170 x 55 |
| Schüttkantenhöhe mm | 680 | 740 | 830 | 870 |
| Traglast kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Gewicht kg | 75 | 91 | 139 | 164 |
| RAL 2000 gelborange | E 198 5216 L | E 198 5218 L | E 198 5220 L | E 198 5222 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 198 5217 L | E 198 5219 L | E 198 5221 L | E 198 5223 L |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 602 0931 L | E 602 0932 L | E 602 0933 L | E 602 0934 L |
| Euro | 612,- | 670,- | 863,- | 1.054,- |










Ablasshahn 1"



Lochblecheinsatz

### Späne-Ausführung

• Inklusive Lochblecheinsatz für Spänesammlung (Lochdurchmesser 3 mm, Teilung 6 mm) und Ablasshahn 1"

| Volumen m³ | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 1,0 |
|---|---|---|---|---|
| Außenmaße L x B x H mm | 1115 x 820 x 990 | 1320 x 900 x 1090 | 1395 x 1070 x 1220 | 1420 x 1340 x 1290 |
| Einfahrtaschenmaße A/B/C mm | 465 x 170 x 55 | 465 x 170 x 55 | 465 x 170 x 55 | 465 x 170 x 55 |
| Schüttkantenhöhe mm | 680 | 740 | 830 | 870 |
| Traglast kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Gewicht kg | 77 | 93 | 141 | 167 |
| RAL 2000 gelborange | E 198 5224 L | E 198 5226 L | E 198 5228 L | E 198 5230 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 198 5225 L | E 198 5227 L | E 198 5229 L | E 198 5231 L |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 602 0935 L | E 602 0936 L | E 602 0937 L | E 602 0938 L |
| Euro | 702,- | 764,- | 952,- | 1.142,- |






BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Kippmulden

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen • Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung • Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff • Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Mittels Stapler leicht versetzbar, Rollen nachrüstbar • Öl- und wasserdicht • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt

**Zubehör auf Anfrage erhältlich:**
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi oder Polyamid
• Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

NEU!



Ausführung niedrige Mulde
(Vollgummi-Rollen auf Anfrage)

### Mit niedriger Mulde

| Volumen m³ | 0,25 | 0,4 |
|---|---|---|
| Außenmaße L x B x H mm | 1375 x 670 x 530 | 1430 x 840 x 605 |
| Traglast kg | 300 | 300 |
| Einfahrtaschenmaße A/B/C mm | 285 x 170 x 55 | 455 x 170 x 55 |
| Schüttkantenhöhe mm | 530 | 605 |
| RAL 3000 feuerrot | E 642 2960 L | E 642 2963 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 642 2961 L | E 642 2964 L |
| Euro | **509,-** | **575,-** |
| feuerverzinkt | E 642 2962 L | E 642 2965 L |
| Euro | **559,-** | **625,-** |






Ausführung Kastenmulde

### Mit Kastenmulde

| Volumen m³ | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaße L x B x H mm | 1115 x 590 x 740 | 1320 x 670 x 840 | 1390 x 840 x 905 | 1420 x 910 x 975 | 1420 x 1110 x 975 |
| Traglast kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Einfahrtaschenmaße A/B/C mm | 205 x 170 x 55 | 285 x 170 x 55 | 455 x 170 x 55 | 525 x 170 x 55 | 725 x 170 x 55 |
| Schüttkantenhöhe mm | 430 | 485 | 520 | 560 | 560 |
| RAL 3000 feuerrot | E 642 2945 L | E 642 2948 L | E 642 2951 L | E 642 2954 L | E 642 2957 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 642 2946 L | E 642 2949 L | E 642 2952 L | E 642 2955 L | E 642 2958 L |
| Euro | **509,-** | **575,-** | **809,-** | **869,-** | **929,-** |
| feuerverzinkt | E 642 2947 L | E 642 2950 L | E 642 2953 L | E 642 2956 L | E 642 2959 L |
| Euro | **559,-** | **625,-** | **910,-** | **979,-** | **1.069,-** |

## Späne-Kippmulden

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Siebblech und Ablasshahn 1“ zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen • Öl- und wasserdicht



Ausführung niedrige Mulde

### Mit niedriger Kippmulde

| Volumen m³ | 0,25 | 0,4 |
|---|---|---|
| Außenmaße L x B x H mm | 1375 x 670 x 530 | 1430 x 840 x 605 |
| Traglast kg | 300 | 300 |
| Einfahrtaschenmaße A/B/C mm | 285 x 170 x 55 | 455 x 170 x 55 |
| Schüttkantenhöhe mm | 530 | 605 |
| RAL 3000 feuerrot | E 642 2981 L | E 642 2984 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 642 2982 L | E 642 2985 L |
| Euro | **555,-** | **625,-** |
| feuerverzinkt | E 642 2983 L | E 642 2986 L |
| Euro | **609,-** | **675,-** |










Ausführung Kastenmulde
(Vollgummi-Rollen auf Anfrage)

### Mit Kastenmulde

| Volumen m³ | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaße L x B x H mm | 1115 x 590 x 740 | 1320 x 670 x 840 | 1390 x 840 x 905 | 1420 x 910 x 975 | 1420 x 1110 x 975 |
| Traglast kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Einfahrtaschenmaße A/B/C mm | 205 x 170 x 55 | 285 x 170 x 55 | 455 x 170 x 55 | 525 x 170 x 55 | 725 x 170 x 55 |
| Schüttkantenhöhe mm | 430 | 485 | 520 | 560 | 560 |
| RAL 3000 feuerrot | E 642 2966 L | E 642 2969 L | E 642 2972 L | E 642 2975 L | E 642 2978 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 642 2967 L | E 642 2970 L | E 642 2973 L | E 642 2976 L | E 642 2979 L |
| Euro | **555,-** | **620,-** | **859,-** | **915,-** | **975,-** |
| feuerverzinkt | E 642 2968 L | E 642 2971 L | E 642 2974 L | E 642 2977 L | E 642 2980 L |
| Euro | **605,-** | **675,-** | **959,-** | **1.025,-** | **1.115,-** |

# Kippmulden

## Fahrbare Muldenkippbehälter aus Stahl

• Pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau • Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Schüttkante und Rahmen doppelt umgekantet • Mulde öldicht verschweißt • Untergestell aus 3 mm starkem Kantprofil mit integrierten Staplertaschen • Inkl. Trittblech, Kippsicherung und Rohrschiebegriff • Bis Volumen 0,60 m³ mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, ab Volumen 0,8 m³ mit blaugrauer Vollgummi-Elastik-Bereifung, Naben mit Kugellager • Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen serienmäßig mit TOTALSTOP-Zentralbremssystem gemäß EN 1757-3 ausgestattet

• Ausführung 1 • Schüttkante bündig mit Rahmen • Extra flach, besonders niedrige Bauart
• Ausführung 2 • Abgesenkte Schüttkante

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP

**Technische Angaben:**

| | | |
|---|---|---|
| **Volumen** | **m³** | 0,25-0,80 |
| **Traglast** | **kg** | 750-800 |
| **Schütthöhe** | **mm** | 733-843 |

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

TOP SELLER

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig






Ausführung 2 in RAL 5007 brillantblau



Ausführung 1 in RAL 7016 anthrazitgrau

TOP PREIS 649,- E 823 470 L

| **Abb.** | 1 | 2 | | |
|---|---|---|---|---|
| **Volumen m³** | **0,25** | **0,45** | **0,60** | **0,80** |
| **Außenmaße L x B x H mm** | **1359 x 713 x 780** | **1374 x 730 x 1072** | **1458 x 855 x 1099** | **1458 x 1105 x 1099** |
| **Schüttkantenhöhe mm** | **780** | **733** | **843** | **843** |
| **Traglast kg** | **750** | **750** | **750** | **800** |
| **Einfahrtaschenmaße A/B/C mm** | **203 x 194 x 72** | **203 x 194 x 72** | **327 x 194 x 72** | **577 x 194 x 72** |
| **Staplertaschenaußenmaß mm** | **603** | **603** | **727** | **977** |
| **Farbe** | | | | |
| RAL 5007 brillantblau | E 823 470 L | E 823 471 L | E 823 472 L | E 823 473 L |
| Euro | **649,-** | **806,-** | **899,-** | **1.163,-** |
| RAL 7016 anthrazitgrau | E 601 1100 L | E 601 1101 L | E 601 1102 L | E 601 1103 L |
| Euro | **726,-** | **838,-** | **933,-** | **1.201,-** |

## Zubehör

### Klappbare Deckel

• Aus 1,5 mm starkem Stahlblech mit Flachstreben versteift • 2-seitig zu öffnen • Im geschlossenen Zustand mittels Federhaken arretierbar • Aufgeklappter Vorderteil wird mit Federhaken gegen unbeabsichtigtes Überschlagen beim Kippvorgang gesichert • Aufgeklappter Hinterteil ebensfalls arretierbar



Aufgeklappter Vorderteil — Aufgeklappter Hinterteil — Geschlossen

### Ablasshahn mit Sieb

• Zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen, z. B. als Spänebehälter einsetzbar



| **Zubehör** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
|---|---|---|
| Ablasshahn mit Sieb | E 823 475 L | **38,-** |

| **für Behälter L x B x H mm** | **1359 x 713 x 780 mm** | | **1374 x 730 x 1072** | | **1458 x 855 x 1099** | | **1458 x 1105 x 1099** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Farbe** | **Art.-Nr.** | **Euro** | **Art.-Nr.** | **Euro** | **Art.-Nr.** | **Euro** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
| RAL 5007 brillantblau | E 601 1104 L | **213,-** | E 601 1105 L | **220,-** | E 601 1106 L | **238,-** | E 601 1107 L | **252,-** |
| RAL 7016 anthrazitgrau | E 601 1108 L | **220,-** | E 601 1109 L | **225,-** | E 601 1110 L | **247,-** | E 601 1111 L | **259,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Mulden-Selbstkippbehälter mit automatischem Aufrichter

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Wannenblech mit umlaufenden Randprofil • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
• Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen oder Auskippen • Günstiger Kippwinkel
• Kippen in jeder Höhe per Seilzug möglich

**Zubehör auf Anfrage erhältlich:**
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller



Behälter mit optionalem 2-teiligen Deckel








*Andere Maße lieferbar*

### Standard-Ausführung

| **Volumen m³** | **0,3** | **0,5** | **0,75** | **1** | **1,5** | **2** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außenmaße L x B x Hmm** | **1440 x 680 x 580** | **1440 x 780 x 680** | **1440 x 1280 x 680** | **1640 x 1280 x 780** | **1640 x 1280 x 1090** | **1640 x 1680 x 1090** |
| **Traglast kg** | **750** | **1000** | **1000** | **1500** | **1500** | **1500** |
| **Einfahrtaschenmaße A/B/C mm** | **10 x 200 x 60** | **150 x 200 x 60** | **495 x 200 x 60** | **495 x 200 x 60** | **495 x 200 x 60** | **495 x 200 x 60** |
| **Gewicht lack./verz. kg** | **93/100** | **111/120** | **139/150** | **184/202** | **215/236** | **244/268** |
| RAL 2000 gelborange | E 641 0157 L | E 641 0163 L | E 641 0169 L | E 641 0175 L | E 641 0181 L | E 641 0187 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 641 0158 L | E 641 0164 L | E 641 0170 L | E 641 0176 L | E 641 0182 L | E 641 0188 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 641 0159 L | E 641 0165 L | E 641 0171 L | E 641 0177 L | E 641 0183 L | E 641 0189 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 641 0160 L | E 641 0166 L | E 641 0172 L | E 641 0178 L | E 641 0184 L | E 641 0190 L |
| RAL 7005 mausgrau | E 641 0161 L | E 641 0167 L | E 641 0173 L | E 641 0179 L | E 641 0185 L | E 641 0191 L |
| Euro | **765,-** | **960,-** | **1.149,-** | **1.275,-** | **1.480,-** | **1.827,-** |
| feuerverzinkt | E 641 0162 L | E 641 0168 L | E 641 0174 L | E 641 0180 L | E 641 0186 L | E 641 0192 L |
| Euro | **998,-** | **1.233,-** | **1.474,-** | **1.768,-** | **1.919,-** | **2.370,-** |
| **Deckel, 2-teilig, verzinkt** | | | | | | |
| Art.-Nr. | E 641 0193 L | E 641 0194 L | E 641 0195 L | E 641 0196 L | E 641 0197 L | E 641 0198 L |
| Euro | **127,-** | **127,-** | **185,-** | **240,-** | **240,-** | **286,-** |







### Späne-Ausführung

• Mit geschraubtem Lochblech 100 mm oberhalb Boden, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm
• Ablasshahn 1“ zum Ablassen der Flüssigkeiten • Öl- und wasserdicht

| **Volumen m³** | **0,3** | **0,5** | **0,75** | **1** | **1,5** | **2** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außenmaße L x B x H mm** | **1440 x 680 x 580** | **1440 x 780 x 680** | **1440 x 1280 x 680** | **1640 x 1280 x 780** | **1640 x 1280 x 1090** | **1640 x 1680 x 1090** |
| **Traglast kg** | **750** | **1000** | **1000** | **1500** | **1500** | **1500** |
| **Einfahrtaschenmaße A/B/C mm** | **10 x 200 x 60** | **150 x 200 x 60** | **495 x 200 x 60** | **495 x 200 x 60** | **495 x 200 x 60** | **495 x 200 x 60** |
| **Gewicht lack./verz. kg** | **112/121** | **130/140** | **169/182** | **220/237** | **250/270** | **287/308** |
| RAL 2000 gelborange | E 642 2987 L | E 642 2993 L | E 642 2999 L | E 642 3005 L | E 642 3011 L | E 642 3017 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 642 2988 L | E 642 2994 L | E 642 3000 L | E 642 3006 L | E 642 3012 L | E 642 3018 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 642 2989 L | E 642 2995 L | E 642 3001 L | E 642 3007 L | E 642 3013 L | E 642 3019 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 642 2990 L | E 642 2996 L | E 642 3002 L | E 642 3008 L | E 642 3014 L | E 642 3020 L |
| RAL 7005 mausgrau | E 642 2991 L | E 642 2997 L | E 642 3003 L | E 642 3009 L | E 642 3015 L | E 642 3021 L |
| Euro | **1.045,-** | **1.279,-** | **1.459,-** | **1.749,-** | **1.965,-** | **2.465,-** |
| feuerverzinkt | E 642 2992 L | E 642 2998 L | E 642 3004 L | E 642 3010 L | E 642 3016 L | E 642 3022 L |
| Euro | **1.229,-** | **1.539,-** | **1.789,-** | **2.325,-** | **2.469,-** | **3.059,-** |
| **Deckel, 2-teilig, verzinkt** | | | | | | |
| Art.-Nr. | E 641 0193 L | E 641 0194 L | E 641 0195 L | E 641 0196 L | E 641 0197 L | E 641 0198 L |
| Euro | **127,-** | **127,-** | **185,-** | **240,-** | **240,-** | **286,-** |

# Mulden-Selbstkippbehälter



## Mulden-Selbstkippbehälter mit Abrollsystem

• Extrem hoher, rechteckiger Behälter mit einem im Bogen gelagerten Dreh-/Kippmechanismus bietet einen optimalen Lastschwerpunkt. Die Einfahrtaschen aus massiven Profilrahmen zweifach angeordnet • Behälter aus allen Richtungen anfahrbar und sowohl quer zur Fahrtrichtung als auch mit der Fahrtrichtung kippbar • Mit umlaufender Kantenverstärkung, Seilzug für mechanisches Kippen und Abrutschsicherung

**Optional lieferbar:**
- Schiebegriff
- Kranösen
- Anhängekupplung
- Edelstahlausführung
- RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit










| Volumen m³ | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 |
|---|---|---|---|---|
| **Außenmaße L x B x H mm** | **1370 x 980 x 1060** | **1370 x 1180 x 1060** | **1370 x 1580 x 1060** | **1670 x 1590 x 1300** |
| **Traglast kg** | **1000** | **1000** | **1000** | **1500** |
| **Einfahrtaschenmaße A/B/C mm** | **580 x 190 x 85** | **580 x 190 x 85** | **580 x 190 x 85** | **580 x 190 x 85** |
| RAL 2004 reinorange | **E 641 0949 L** | **E 641 0954 L** | **E 641 0959 L** | E 641 0964 L |
| RAL 7016 anthrazitgrau | E 641 0950 L | E 641 0955 L | E 641 0960 L | E 641 0965 L |
| RAl 5010 enzianblau | E 641 0951 L | E 641 0956 L | E 641 0961 L | E 641 0966 L |
| Euro | **845,-** | **976,-** | **1.049,-** | **1.402,-** |
| verzinkt | E 641 0952 L | E 641 0957 L | E 641 0962 L | E 641 0967 L |
| Euro | **992,-** | **1.121,-** | **1.207,-** | **1.529,-** |
| **Deckel, mehrteilig** | | | | |
| Art.-Nr. | E 641 0953 L | E 641 0958 L | E 641 0963 L | E 641 0968 L |
| Euro | **190,-** | **248,-** | **271,-** | **361,-** |

## Polyamid-Radsätze

| Traglast kg | Raddurchmesser mm | Bauhöhe mm | Art.-Nr. | Euro/ Satz |
|---|---|---|---|---|
| bis 1000 | 150 | 195 | **E 641 0969 L** | **170,-** |
| bis 1350 | 160 | 200 | **E 641 0970 L** | **242,-** |
| bis 2500 | 200 | 240 | **E 641 0971 L** | **431,-** |

**Technische Angaben:**
**Volumen** **m³** 0,5-1,5
**Traglast** **kg** 1000 kg
(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

## Fahrbare Mulden-Selbstkippbehälter

• Hohe Bauhöhe mit steilem Kippwinkel • Vom Fahrersitz aus ist die Entriegelung für das Kippen über die seitlichen Abrollkufen zu lösen • Eine Abfangvorrichtung begrenzt den Kippvorgang bei ca. 90° und schützt so den Behälter vor Beschädigung • Beim Wiederaufrichten des Behälters erfolgt selbsttätig die erneute Verriegelung • Inklusive Kette zur Abrutschsicherung • Polyamid-Räder, 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen

**Optional lieferbar:**
- Schiebegriff
- Kranösen
- Anhängekupplung
- Edelstahlausführung
- RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet












Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

**Technische Angaben:**
**Volumen** **m³** 0,3-2,0
**Traglast** **kg** 1250-3000 kg
(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

| Volumen m³ | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außenmaße L x B x H mm** | **1700 x 780 x 1175** | **1750 x 780 x 1320** | **1900 x 960 x 1565** | **1900 x 1080 x 1610** | **1900 x 1480 x 1640** | **1950 x 1580 x 1740** |
| **Traglast kg** | **1000** | **1000** | **1000** | **2500** | **2500** | **2500** |
| **Einfahrtaschenmaße A/B/C mm** | **180 x 200 x 80** | **180 x 200 x 80** | **360 x 200 x 80** | **480 x 200 x 80** | **550 x 200 x 80** | **650 x 200 x 80** |
| RAL 2004 reinorange | E 641 0972 L | E 641 0977 L | E 641 0982 L | E 641 0987 L | E 641 0992 L | E 641 0997 L |
| RAL 7016 anthrazitgrau | E 641 0973 L | E 641 0978 L | E 641 0983 L | E 641 0988 L | E 641 0993 L | E 641 0998 L |
| RAl 5010 enzianblau | E 641 0974 L | E 641 0979 L | E 641 0984 L | E 641 0989 L | E 641 0994 L | E 641 0999 L |
| Euro | **819,-** | **1.055,-** | **1.387,-** | **1.687,-** | **1.930,-** | **2.414,-** |
| verzinkt | E 641 0975 L | E 641 0980 L | E 641 0985 L | E 641 0990 L | E 641 0995 L | E 641 1000 L |
| Euro | **1.075,-** | **1.386,-** | **1.810,-** | **2.174,-** | **2.531,-** | **3.017,-** |
| **Deckel, mehrteilig** | | | | | | |
| Art.-Nr. | E 641 0976 L | E 641 0981 L | E 641 0986 L | E 641 0991 L | E 641 0996 L | E 641 1001 L |
| Euro | **153,-** | **153,-** | **204,-** | **231,-** | **276,-** | **300,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Scheren-Mulden-Selbstkippbehälter

• Scherenmechanik verhindert ein abruptes Kippen und schont den Gabelstapler • Robuste Stahlblechkonstruktion • Blechstärke 3 mm, oberer Rand mit Verstärkung • Entriegelung durch Seilzug • Günstige Schwerpunktlage ermöglicht optimale Ausnutzung der Stapler-Traglast • Grundrahmen aus U-Profilen mit Querverstärkungen

**Technische Angaben:**
**Volumen** **m³** 0,5-1,5
**Traglast** **kg** 1200 kg
**Schüttkantenhöhe mm** 670
(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





### Polyamid-Radsätze

• Bestehend aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen

| Traglast kg | Rad-Ø mm | Bauhöhe mm | Art.-Nr. | Euro/Satz |
|---|---|---|---|---|
| bis 1350 kg | 175 | 210 | E 844 568 L | 194,- |
| bis 2500 kg | 150 | 200 | E 844 569 L | 323,- |

Zubehör - auf Anfrage:
Ablasshahn/Klappdeckel




| Volumen m³ | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaße L x B x H mm | 1180 x 830 x 680 | 1450 x 830 x 780 | 1450 x 1200 x 780 | 1450 x 1580 x 780 | 1450 x 2370 x 780 |
| Traglast kg | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Gewicht kg | 120 | 180 | 200 | 210 | 300 |
| RAL 5010 enzianblau | E 642 3049 L | E 823 341 L | E 823 344 L | E 823 347 L | E 198 8379 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 642 3050 L | E 823 343 L | E 823 346 L | E 823 349 L | E 198 8378 L |
| RAL 2004 reinorange | E 642 3051 L | E 642 3053 L | E 642 3054 L | E 642 3055 L | E 642 3056 L |
| RAL 7016 anthrazitgrau | E 642 3052 L | E 642 3124 L | E 642 3125 L | E 642 3126 L | E 642 3127 L |
| Euro | 739,- | 919,- | 1.079,- | 1.375,- | 1.725,- |

## Automatische Kippbehälter

• Wannenblech mit umlaufendem Randprofil • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Automatische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Sicherung gegen ungewolltes Auskippen • Günstiger Lastschwerpunkt • 3 automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container

**Technische Angaben:**
**Volumen** **m³** 0,6-1,2
**Traglast** **kg** 1000-1500 kg
(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)




Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Entriegelung über Punkt 1



Entriegelung über Punkt 2



Entriegelung über Punkt 3



Automatische Sicherung

| Volumen m³ | 0,6 | 0,9 | 1,2 |
|---|---|---|---|
| L x B x H mm | 1485 x 1095 x 865 | 1485 x 1570 x 865 | 1920 x 1095 x 1125 |
| Traglast kg | 1000 | 1000 | 1500 |
| Einfahrtaschenmaße A/B/C mm | 640 x 200 x 91 | 640 x 200 x 91 | 640 x 200 x 91 |
| Gewicht lack./verz.kg | 161/174 | 204/220 | 232/250 |
| RAL 2000 gelborange | E 604 2713 L | E 604 2720 L | E 604 2727 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 604 2714 L | E 604 2721 L | E 604 2728 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 604 2715 L | E 604 2722 L | E 604 2729 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 604 2716 L | E 604 2723 L | E 604 2730 L |
| RAL 7005 mausgrau | E 604 2717 L | E 604 2724 L | E 604 2731 L |
| Euro | 1.278,- | 1.441,- | 1.565,- |
| feuerverzinkt | E 604 2718 L | E 604 2725 L | E 604 2732 L |
| Euro | 1.445,- | 1.658,- | 1.848,- |
| **Deckel, 2-teilig, verzinkt** | | | |
| Art.-Nr. | E 604 2719 L | E 604 2726 L | E 604 2733 L |
| Euro | 242,- | 255,- | 270,- |



# Mulden-Selbstkippbehälter

## Mulden-Selbstkippbehälter mit Abrollsystem

• Mit kippbarer Mulde, 3 mm Wannenblech mit umlaufendem Randprofil • Günstiger Lastschwerpunkt, Kippen in jeder Höhe per Seilzug • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Robuste Stahlblechkonstruktion • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen

**tipp.**
Weitere Farben auf Anfrage!

**Technische Angaben:**

| | | |
|---|---|---|
| **Volumen** | **m³** | 0,3-2,10 |
| **Traglast** | **kg** | 750-1500 |
| **Schüttkantenhöhe** | **mm** | 740-960 |

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

**Zubehör - auf Anfrage:**
Deckel, Anhängervorrichtung
**Zubehör**
Rollensatz sowie Öl- und wasserdichte Verschweißung




Produktionsstandort DEUTSCHLAND







| **Volumen m³** | **0,3** | **0,6** | **0,9** | **1,2** | **1,7** | **2,1** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außenmaße L x B x H mm** | **1260 x 770 x 835** | **1260 x 1070 x 835** | **1260 x 1570 x 835** | **1720 x 1070 x 1095** | **1720 x 1570 x 1095** | **1720 x 1870 x 1095** |
| **Schüttkantenhöhe mm** | **740** | **740** | **740** | **960** | **960** | **960** |
| **Traglast kg** | **750** | **1000** | **1000** | **1500** | **1500** | **1500** |
| **Einfahrtaschen A/B/C mm** | **300 x 200 x 80** | **600 x 200 x 80** | **600 x 200 x 80** | **600 x 200 x 80** | **600 x 200 x 80** | **600 x 200 x 80** |
| **Gewicht lack./verz. kg** | **112/121** | **131/141** | **165/178** | **200/215** | **240/258** | **265/285** |
| RAL 2000 gelborange | E 872 018 L | E 872 023 L | E 872 028 L | E 872 033 L | E 872 038 L | E 872 043 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 872 019 L | E 872 024 L | E 872 029 L | E 872 034 L | E 872 039 L | E 872 044 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 872 020 L | E 872 025 L | E 872 030 L | E 872 035 L | E 872 040 L | E 872 045 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 872 021 L | E 872 026 L | E 872 031 L | E 872 036 L | E 872 041 L | E 872 046 L |
| RAL 7005 mausgrau | E 872 022 L | E 872 027 L | E 872 032 L | E 872 037 L | E 872 042 L | E 872 047 L |
| Euro | **722,-** | **863,-** | **974,-** | **1.059,-** | **1.392,-** | **1.517,-** |
| verzinkt | E 844 910 L | E 844 911 L | E 844 912 L | E 844 913 L | E 844 914 L | E 844 915 L |
| Euro | **903,-** | **1.016,-** | **1.140,-** | **1.239,-** | **1.673,-** | **1.902,-** |



## Zubehör

### Polyamid-Rollensatz

• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller) • Bauhöhe 225 mm, Ø 180 mm

| **Traglast/Rolle kg** | **Art.-Nr.** | **Euro/Satz** |
|---|---|---|
| 450 | E 844 922 L | **231,-** |

### Öl- und wasserdichte Verschweißung

| **Aufpreis** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
|---|---|---|
| bis 0,9 m³ Volumen | E 844 920 L | **79,-** |
| ab 1,2 m³ Volumen | E 844 921 L | **99,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Mini-Kippbehälter

• Extrem niedrige Schüttkantenhöhe von 350 mm • Mit kippbarer Mulde, 3 mm Wannenblech mit umlaufendem Randprofil • Günstiger Kippwinkel, Kippen in jeder Höhe per Seilzug • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Robuste Stahlblechkonstruktion • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Ideal für den Einsatz unter Maschinen • Polyamid-Rollensatz bestehend aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller), Bauhöhe 125 mm, Ø 100 mm





| **Volumen m³** | **0,23** | **0,27** | **0,46** | **0,61** |
|---|---|---|---|---|
| **L x B x H mm** | **1385 x 680 x 450** | **1385 x 780 x 450** | **1385 x 1280 x 450** | **1385 x 1680 x 450** |
| **Einfahrtaschenmaße A/B/C mm** | **10 x 200 x 60** | **150 x 200 x 60** | **495 x 200 x 60** | **495 x 200 x 60** |
| **Traglast kg** | **750** | **1000** | **1000** | **1000** |
| **Gewicht kg** | **84/90** | **96/103** | **120/129** | **138/148** |
| RAL 2000 gelborange | E 604 2746 L | E 604 2752 L | E 604 2758 L | E 604 2764 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 604 2747 L | E 604 2753 L | E 604 2759 L | E 604 2765 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 604 2748 L | E 604 2754 L | E 604 2760 L | E 604 2766 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 604 2749 L | E 604 2755 L | E 604 2761 L | E 604 2767 L |
| RAL 7005 mausgrau | E 604 2750 L | E 604 2756 L | E 604 2762 L | E 604 2768 L |
| Euro | **676,-** | **740,-** | **969,-** | **1.097,-** |
| feuerverzinkt | E 604 2751 L | E 604 2757 L | E 604 2763 L | E 604 2769 L |
| Euro | **767,-** | **856,-** | **1.138,-** | **1.278,-** |
| **Zubehör** | | | | |
| Polyamid-Rollensatz | | | E 604 2776 L | **181,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




## Mini-Kippbehälter mit Abrollsystem

• Niedrige Schüttkantenhöhe von 455 mm • Mit Abrollsystem • 3 mm Wannenblech mit umlaufendem Randprofil • Günstiger Lastschwerpunkt, Kippen in jeder Höhe per Seilzug • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Robuste Stahlblechkonstruktion • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Polyamid-Rollensatz bestehend aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller), Bauhöhe 125 mm, Ø 100 mm





| **Volumen m³** | **0,15** | **0,225** | **0,275** |
|---|---|---|---|
| **L x B x H mm** | **960 x 640 x 540** | **960 x 925 x 540** | **960 x 1210 x 540** |
| **Traglast kg** | **750** | **750** | **750** |
| **Einfahrtaschenmaße A/B/C mm** | **170 x 200 x 80** | **170 x 200 x 80** | **170 x 200 x 80** |
| **Gewicht lack./verz. kg** | **70/76** | **82/89** | **90/97** |
| RAL 2000 gelborange | E 811 853 L | E 604 2734 L | E 604 2740 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 811 854 L | E 604 2735 L | E 604 2741 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 811 855 L | E 604 2736 L | E 604 2742 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 811 856 L | E 604 2737 L | E 604 2743 L |
| RAL 7005 mausgrau | E 811 857 L | E 604 2738 L | E 604 2744 L |
| Euro | **691,-** | **780,-** | **828,-** |
| feuerverzinkt | E 844 909 L | E 604 2739 L | E 604 2745 L |
| Euro | **807,-** | **922,-** | **969,-** |
| **Zubehör** | | | |
| Polyamid-Rollensatz | | E 604 2776 L | **181,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND






Polyamid-Rollensatz

# Mulden-Selbstkippbehälter

Produktionsstandort DEUTSCHLAND










## Deckel

| Geeignet für | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 0,50/0,55 m³ | E 813 327 L | **173,-** |
| 0,65/0,70 m³ | E 813 328 L | **173,-** |
| 0,80/0,90 m³ | E 813 329 L | **216,-** |
| 1,00/1,10 m³ | E 813 330 L | **216,-** |

## Mulden-Selbstkippbehälter mit seitlicher Profilierung

• Innovative Bauform • Kippen in jeder Position per Seilzug möglich • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen

**Technische Angaben:**
**Volumen** m³ 0,50-1,10
**Traglast** kg 750-1500
(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

**Zubehör - auf Anfrage:**
• Radsatz
• Öl- und wasserdichte Verschweißung
• Kippbremse
• Deckel siehe unten

| 1 | Standard Schüttkante | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Volumen m³** | **0,55** | **0,70** | **0,90** | **1,10** |
| **Außenmaße L x B x H mm** | **1370 x 800 x 730** | **1440 x 800 x 890** | **1370 x 1200 x 730** | **1440 x 1200 x 890** |
| **Traglast kg** | **750** | **1000** | **1000** | **1500** |
| **Einfahrtaschenmaße A/B/C mm** | **150 x 200 x 60** | **150 x 200 x 60** | **495 x 200 x 60** | **495 x 200 x 60** |
| **Gewicht lack./verz. kg** | **125/134** | **133/143** | **150/161** | **163/175** |
| RAL 2000 gelborange | E 813 303 L | E 813 309 L | E 813 315 L | E 813 321 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 813 304 L | E 813 310 L | E 813 316 L | E 813 322 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 813 305 L | E 813 311 L | E 813 317 L | E 813 323 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 813 306 L | E 813 312 L | E 813 318 L | E 813 324 L |
| RAL 7005 mausgrau | E 813 307 L | E 813 313 L | E 813 319 L | E 813 325 L |
| Euro | **983,-** | **1.137,-** | **1.254,-** | **1.381,-** |
| verzinkt | E 813 308 L | E 813 314 L | E 813 320 L | E 813 326 L |
| Euro | **1.256,-** | **1.463,-** | **1.760,-** | **1.836,-** |

| 2 | Niedrige Schüttkante | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Volumen m³** | **0,50** | **0,65** | **0,80** | **1,00** |
| **Außenmaße L x B x H mm** | **1375 x 800 x 730** | **1445 x 800 x 890** | **1375 x 1200 x 730** | **1445 x 1200 x 890** |
| **Traglast kg** | **750** | **1000** | **1000** | **1500** |
| **Einfahrtaschenmaße A/B/C mm** | **150 x 200 x 60** | **150 x 200 x 60** | **495 x 200 x 60** | **495 x 200 x 60** |
| **Gewicht lack./verz. kg** | **117/126** | **125/134** | **137/147** | **151/162** |
| RAL 2000 gelborange | E 813 279 L | E 813 285 L | E 813 291 L | E 813 297 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 813 280 L | E 813 286 L | E 813 292 L | E 813 298 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 813 281 L | E 813 287 L | E 813 293 L | E 813 299 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 813 282 L | E 813 288 L | E 813 294 L | E 813 300 L |
| RAL 7005 mausgrau | E 813 283 L | E 813 289 L | E 813 295 L | E 813 301 L |
| Euro | **946,-** | **1.034,-** | **1.177,-** | **1.240,-** |
| verzinkt | E 813 284 L | E 813 290 L | E 813 296 L | E 813 302 L |
| Euro | **1.216,-** | **1.347,-** | **1.580,-** | **1.733,-** |

## Schwerlast-Mulden-Selbstkippbehälter

• Mit Abrollsystem • Automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslösefußes auf Containerrand oder manuelle Entriegelung durch Zugseil • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen oder Auskippen • Robuste Stahlkonstruktion mit Randverstärkung, 5 mm Wannenblech • Durchgehend geschlossene und 6 mm starke Einfahrtaschen für hohe Stabilität, speziell für schwere Güter • Günstiger Lastschwerpunkt

**Technische Angaben:**
**Volumen** m³ 0,30-2,10
**Traglast** kg 4000
(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)




**Zubehör - auf Anfrage:**
Rollensatz

**Für schwere Lasten - Automatische Entriegelung durch Aufsetzen!**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Volumen m³ | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 2,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außenmaße L x B x H mm** | **1310 x 805 x 970** | **1310 x 1105 x 970** | **1310 x 1580 x 970** | **1755 x 1105 x 1230** | **1755 x 1580 x 1230** | **1755 x 1880 x 1230** |
| **Einfahrtaschenmaße A/B/C mm** | **300 x 200 x 80** | **600 x 200 x 80** | **600 x 200 x 80** | **600 x 200 x 80** | **600 x 200 x 80** | **600 x 200 x 80** |
| **Gewicht lack./verz. kg** | **244/263** | **283/304** | **328/353** | **372/400** | **431/464** | **466/501** |
| RAL 2000 gelborange | E 817 030 L | E 817 036 L | E 817 042 L | E 817 048 L | E 817 054 L | E 817 060 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 817 031 L | E 817 037 L | E 817 043 L | E 817 049 L | E 817 055 L | E 817 061 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 817 032 L | E 817 038 L | E 817 044 L | E 817 050 L | E 817 056 L | E 817 062 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 817 033 L | E 817 039 L | E 817 045 L | E 817 051 L | E 817 057 L | E 817 063 L |
| RAL 7005 mausgrau | E 817 034 L | E 817 040 L | E 817 046 L | E 817 052 L | E 817 058 L | E 817 064 L |
| Euro | **1.568,-** | **1.693,-** | **1.879,-** | **2.193,-** | **2.335,-** | **2.563,-** |
| verzinkt | E 817 035 L | E 817 041 L | E 817 047 L | E 817 053 L | E 817 059 L | E 817 065 L |
| Euro | **1.853,-** | **2.080,-** | **2.332,-** | **2.739,-** | **3.048,-** | **3.365,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Stapel-Muldenkippbehälter

• Robuste, profilierte Stahlblechkonstruktion • Gefüllt 3-fach stapelbar • 2 Zapfen zur Behälter-Aufnahme mittels Kipptraverse • **Für Entleerung per Seilzug vom Staplersitz aus bitte zusätzlich Kipptraverse mitbestellen**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**Technische Angaben:**
**Volumen** **m³** 0,3-2,0
**Traglast** **kg** 500-2000
(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

**Zubehör - auf Anfrage:**
Rollensatz, Deckel, Kranösen, Öl- und wasserdichte Verschweißung, Beschriftung, Piktogramme





**Abbildung zeigt Behälter mit Deckel und Piktogrammen - diese erhalten Sie auf Anfrage!**

| **Volumen m³** | **0,30** | **0,55** | **0,70** | **0,90** | **1,50** | **2,00** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außenmaße L x B x H mm*** | **800 x 600 x 600** | **1000 x 800 x 900** | **1200 x 800 x 900** | **1200 x 1000 x 900** | **1200 x 1500 x 1000** | **1200 x 2000 x 1000** |
| **Traglast kg** | **500** | **1000** | **1500** | **2000** | **2000** | **2000** |
| **Gewicht lack./verz. kg** | **50/54** | **80/86** | **90/97** | **100/108** | **151/162** | **185/199** |
| RAL 2000 gelborange | E 817 250 L | E 817 256 L | E 817 262 L | E 817 268 L | E 817 274 L | E 817 280 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 817 251 L | E 817 257 L | E 817 263 L | E 817 269 L | E 817 275 L | E 817 281 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 817 252 L | E 817 258 L | E 817 264 L | E 817 270 L | E 817 276 L | E 817 282 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 817 253 L | E 817 259 L | E 817 265 L | E 817 271 L | E 817 277 L | E 817 283 L |
| RAL 7005 mausgrau | E 817 254 L | E 817 260 L | E 817 266 L | E 817 272 L | E 817 278 L | E 817 284 L |
| Euro | **310,-** | **397,-** | **418,-** | **449,-** | **969,-** | **1.062,-** |
| verzinkt | E 817 255 L | E 817 261 L | E 817 267 L | E 817 273 L | E 817 279 L | E 817 285 L |
| Euro | **366,-** | **481,-** | **537,-** | **575,-** | **1.135,-** | **1.310,-** |

*Breitenmaß ohne Aufnahmezapfen

## Kipptraversen für Staplerbetrieb

• Ermöglicht das Entleeren per Seilzug vom Staplersitz aus • Robuste Stahlblechkonstruktion • Profilstahl mit Einfahrtaschen für Staplergabeln • Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Mechanische Entleerung durch einfache Auslösevorrichtung




Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| **geeignet für Behälter m³** | **0,30** | **0,55** | **0,70** | **0,90** | **1,50** | **2,00** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außenmaße L x B x H mm** | **945 x 730 x 845** | **945 x 930 x 980** | **945 x 930 x 980** | **945 x 1130 x 980** | **940 x 1630 x 1085** | **940 x 2130 x 1085** |
| **Einfahrtaschenmaße A/B/C mm** | **110 x 200 x 80** | **250 x 200 x 80** | **250 x 200 x 80** | **450 x 200 x 80** | **450 x 200 x 80** | **590 x 200 x 80** |
| **Traglast kg** | **500** | **1000** | **1500** | **2000** | **2000** | **2000** |
| **Gewicht kg** | **71** | **79** | **79** | **85** | **148** | **164** |
| RAL 2000 gelborange | E 817 286 L | E 817 291 L | E 817 296 L | E 817 301 L | E 817 306 L | E 817 311 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 817 287 L | E 817 292 L | E 817 297 L | E 817 302 L | E 817 307 L | E 817 312 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 817 288 L | E 817 293 L | E 817 298 L | E 817 303 L | E 817 308 L | E 817 313 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 817 289 L | E 817 294 L | E 817 299 L | E 817 304 L | E 817 309 L | E 817 314 L |
| RAL 7005 mausgrau | E 817 290 L | E 817 295 L | E 817 300 L | E 817 305 L | E 817 310 L | E 817 315 L |
| Euro | **392,-** | **418,-** | **426,-** | **431,-** | **666,-** | **741,-** |



## Kipptraversen für Stapler- und Kranbetrieb

• **Nur geeignet für Behälter mit 0,9 m³ Volumen** • Ermöglicht das Entleeren per Seilzug vom Staplersitz aus • Robuste Stahlblechkonstruktion • Profilstahl mit Einfahrtaschen für Staplergabeln bzw. Aufnahme für Kran • Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Mechanische Entleerung durch einfache Auslösevorrichtung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| **Außenmaße L x B x H mm** | **1350 x 1130 x 1030** |
|---|---|
| **Traglast kg** | **2000** |
| **Gewicht kg** | **103** |
| RAL 2000 gelborange | E 821 248 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 821 249 L |
| Euro | **490,-** |




**Einfahrtaschen-Innenmaße**
**A** 450 mm / **B** 200 mm / **C** 80 mm

# Jetzt können Sie richtig einpacken!



**Auf den kommenden Seiten bieten wir Ihnen Packtischsysteme in unterschiedlichen Ausführungen und für verschiedene Anwendungsbereiche an. Damit Sie das für Ihre Anforderungen passende Produkt finden, haben wir die Unterschiede zusammengefasst und übersichtlich dargestellt.**

## Packtischserie BASIC

Für Anwender, die ein Pack- und Arbeitstischsystem benötigen, das auf die wesentlichen Funktionen reduziert ist und mit einem ausgewählten Zubehörprogramm die wichtigsten Anforderungen erfüllt.

- Pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion in RAL 5010 enzianblau mit Niveauausgleich
- Melaminharzbeschichtete Spanplatte, 19 mm in hellgrau, ähnl. RAL 7035 (100 kg Flächenlast)
- Ablagen der Tischanbauten aus verzinktem Stahlblech, Klingen der Schneideinheit titanbeschichtet
- Erweiterbar mit einzelnen Elementen



## Packtischserie PROFI

Für Anwender mit großem Versand- und Verpackungs-Bedarf.

- Professionelles und flexibles Packtischsystem mit zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten, jederzeit nach- und umrüstbar.
- Sehr stabile, pulverbeschichtete Stahlschweißkonstruktion in RAL 7016 anthrazit und RAL 3003 rubinrot
- Melaminharzbeschichtete Spanplatte, 30 mm in hellgrau, ähnl. RAL 7035 (300 kg Flächenlast)
- Erweiterbar mit einzelnen Elementen



## Packtischserie EXPERTE

Für Anwender, denen es wichtig ist, dass der Packtisch sich an zukünftige Prozesse anpassen lässt.

- Ein Packtisch, der die Ergonomie in besonderer Art und Weise berücksichtigt
- HR-Anbauprofil kann gerade oder mit 20 Grad Neigung montiert werden
- HR-Profilrohr verbindet die Vorteile von Profiltechnik und stabiler Stahlkonstruktion zu einem äußerst flexiblem Konzept
- Seitliche Nuten werden genutzt um Bauteile wie Lochrückwände, Monitorschwenkarme und weiteres Zubehör zu befestigen



| Technische Merkmale | Packtischserie BASIC | Packtischserie PROFI | Packtischserie EXPERTE |
|---|---|---|---|
| Höheneinstellung / Nivellierschrauben | Nivellierschrauben 20 mm | Höheneinstellung 690-960 mm | Höheneinstellung 690-960 mm Elektronisch 720-1120 mm |
| Arbeitsplatte hellgrau, melaminharzbeschichtet, blendfrei | 19 mm | 30 mm | 30 mm |
| Maximale Flächenbelastung | 100 kg | 300 kg | 300 kg |
| Optionale Höhenverstellung per Kurbel oder elektrisch | nein | ja | ja |
| **Einsatzbereiche und Flexibilität** | | | |
| Bereitstellung / Integration von EDV, Waagen etc. | ●●○○○ | ●●●●● | ●●●●● |
| Schnittstellen zur Integration in den Warenaufbau lieferbar | ○○○○○ | ●●●●○ | ●●●●○ |
| Einsatz bei geringem Arbeitsaufkommen (gelegentliche Nutzung) | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●○○ |
| Einsatz bei hohem Arbeitsaufkommen (intensive Nutzung) | ●●●○○ | ●●●●● | ●●●●● |
| Erweiterbarkeit | ●●○○○ | ●●●●○ | ●●●●● |
| Anpassungsfähigkeit | ●●○○○ | ●●●●○ | ●●●●● |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.




Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Packtischserie - BASIC

• Packtische zur individuellen Bestückung mit unterschiedlichen Ausstattungs- und Erweiterungsmöglichkeiten • Stabile Stahlrohr-Konstruktion 40 x 40 x 2 mm, pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • E1-Spanplatte, 19 mm stark, Flächenlast 100 kg, melaminharzbeschichtet ähnl. RAL 7035 lichtgrau • Mit höhenverstellbaren Nivellierschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

• Alle wesentlichen Aufgaben im Packbereich decken Sie mit diesem Produkt gekonnt ab
• Bestücken Sie Ihren Packtisch ganz individuell und je nach Bedarf mit unterschiedlichen Erweiterungen




| Abb. | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | 1600 x 800 x 850 | E 190 6454 L | **379,-** |
| 2 | 2000 x 800 x 850 | E 190 6453 L | **415,-** |

## Packtisch-Erweiterungen - BASIC

• Viele unterschiedliche Erweiterungen machen Ihren Tisch ganz individuell und sind somit auf Ihre Arbeitssprozesse abgestimmt
• Wählen Sie aus den BASIC Erweiterungssets aus

| Abb. | Ausführung | Beschreibung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Befestigungsholm | Zur Befestigung der Ablagen und des Anbaumagazins | 40 x 40 x 1266 | E 199 1227 L | **88,-** |
| o. Abb. | Rückwandbord | Stahlblech, verzinkt (Befestigungsholme notwendig) | 1515 x 4 x 70 | E 199 1234 L | **38,-** |
| o. Abb. | Formularablage | Stahlblech, verzinkt, Traglast max. 50 kg (Befestigungsholme notwendig) | 1425 x 253 x 114 | E 199 1235 L | **93,-** |
| 6 | Ablagebord | Stahlblech, verzinkt, Traglast max. 25 kg (Befestigungsholme notwendig) | 1430 x 400 x 58 | E 199 1236 L | **116,-** |
| 7 | Anbaumagazin | inkl. 8 Fachteiler, Stahlblech RAL 7035, Befestigung an den Holmen, Traglast 50 kg | 1420 x 300 x 400 | E 199 1237 L | **182,-** |
| o. Abb. | Zwischenboden | melaminharzbeschichtet, Traglast 50 kg | 1525 x 650 x 19 | E 199 1228 L | **181,-** |
| 9 | Schublade | Führung aus Stahlblech, verschließbar, Traglast 12,5 kg | 513 x 530 x 160 | E 199 1229 L | **158,-** |
| o. Abb. | PC-Halter | flexible Anpassungen durch Gurtsystem, Befestigung unter Tisch, Umkreis max. 1680 mm | 510 x 530 x 162 | E 190 6459 L | **89,-** |
| 11 | Anbauschneidvorrichtung | Schnittbreite 1250 mm, inkl. Achssatz | 1500 x 175 x 20 | E 199 1230 L | **302,-** |
| 12 | Beistelltisch | z.B. für Waagen, Drucker etc., Traglast 100 kg | 600 x 600 x 750 | E 199 1231 L | **170,-** |
| 14 | Untertisch-Kartonmagazin | fahrbar, Stahlblech, 4 Lenkrollen/2 Feststeller, 8 Fachteiler | 1415 x 300 x 415 | E 199 1232 L | **193,-** |
| o. Abb. | Container | Rahmen Stahlblech verzinkt, Kunststoffeinsatz, Traglast 50 kg | 610 x 416 x 495 | E 199 1233 L | **128,-** |
| o. Abb. | Schubladeneinheit | fahrbar, Stahlblech, 4 Schubladen, 4 Lenkrollen/2 Feststeller, Traglast 35 kg/Schublade | 490 x 600 x 675 | E 190 6466 L | **653,-** |
| o. Abb. | Schrankeinheit | fahrbar, Stahlblech, Schublade, Schranktür, 4 Lenkrollen/2 Feststeller, Traglast 50 kg | 490 x 600 x 675 | E 190 6467 L | **542,-** |

# Packtischsysteme




## Packtischserie - PROFI

• Packtische zur individuellen Bestückung mit unterschiedlichen Ausstattungs- und Erweiterungsmöglichkeiten • Sehr stabile Stahlrohr-Konstruktion 40 x 40 x 2 mm, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazit und RAL 3003 rubinrot • E1-Spanplatte, 30 mm stark, Flächenlast 300 kg, melaminharz-beschichtet ähnl. RAL 7035 lichtgrau • Höheneinstellbar von 690-960 mm

• Bestücken Sie Ihren Packtisch ganz individuell und je nach Bedarf mit unterschiedlichen Erweiterungen







## Packtische

| Abb. | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | 1600 x 800 x 690-960 | E 190 6447 L | 522,- |
| 2 | 2000 x 920 x 690-960 | E 835 999 L | 541,- |

## Packtisch-Erweiterungen - PROFI

• Viele Erweiterungen machen Ihren Tisch ganz individuell und sind somit auf Ihre Arbeitssprozesse abgestimmt • Wählen Sie aus den Profi-Erweiterungssets aus • Auf Wunsch können Sie eine Waage oder ein Rollenbahnsystem sogar noch mit in das System einbinden • Wir helfen Ihnen gerne weiter, fragen Sie uns!

| Abb. | Ausführung | Beschreibung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Befestigungsholm-Paar, lang | Zur Befestigung der Ablagen und des Anbaumagazins, 1085 mm über Tisch | 40 x 40 x 1770 | E 836 009 L | 99,50 |
| 4 | Rückwandbord | Zur Befestigung an der Tischrückseite | 1600 x 40 x 40 | E 190 6448 L | 88,- |
| 5 | Rückwandbord | Zur Befestigung an der Tischrückseite | 2000 x 40 x 40 | E 836 004 L | 88,- |
| 6 | Schrägablage | In der Neigung stufenlos verstellbar, für Tischbreite 2000 mm, Traglast 50 kg | 1630 x 450 x 60 | E 190 6449 L | 267,- |
| o. Abb. | LED-Arbeitsplatzbeleuchtung | mit Dimmfunktion, 32 W, 1409 LUX, 4 m Zuleitung und Schukostecker | 976 x 51 x 54 | E 604 4245 L | 577,- |
| o. Abb | Halter für Befestigung der Leuchte | für Tischbreite 1600 mm, Befestigung an den Holmen | 1145 x 515 x 40 | E 604 4246 L | 106,- |
| o. Abb | Halter für Befestigung der Leuchte | für Tischbreite 2000 mm, Befestigung an den Holmen | 1730 x 515 x 40 | E 835 944 L | 117,- |
| 8 | Anbaumagazin | für Tischbreite 2000 mm mit 5 kleinen u. 4 großen Stahlbügeln | 1600 x 600 x 400 | E 836 008 L | 286,- |
| 9 | Anbaumagazin | für Tischbreite 1600 mm mit 3 kleinen u. 3 großen Stahlbügeln | 1015 x 600 x 400 | E 190 6450 L | 277,- |
| 10 | Tragsäule | für Tastatur-/Mausablage und TFT-Gelenkarm, Klemmbefestigung | 51 x 51 x 445 | E 824 105 L | 133,- |
| 11 | Monitor-Gelenkarm | VESA 75/100 Befestigung bis 5 kg für Tragsäule | 100 x 450 x 120 | E 190 6451 L | 203,- |
| 12 | Tastatur- und Mausablage | mit Gelenkarm, flexibler Einsatz in Kombination mit Tragsäule | 640 x 728 x 120 | E 824 108 L | 207,- |
| 13 | Druckerauszug | Zur Montage an Anbaumagazin (Tischbreite 1600 mm) | 375 x 658 x 100 | E 813 625 L | 334,- |
| 14 | Stahlschublade | verschließbar links oder rechts montierbar | 520 x 500 x 150 | E 836 002 L | 197,- |
| 15 | Schrankeinheit | mit Schranktür, 1 Schublade, 2 Schlösser | 535 x 600 x 785 | E 835 942 L | 600,- |
| 16 | Zwischenboden | Ablagefläche für Tischbreite 1600 mm | 1135 x 650 x 19 | E 190 6452 L | 197,- |
| o.Abb | Zwischenboden | Ablagefläche für Tischbreite 2000 mm | 1720 x 770 x 19 | E 836 001 L | 227,- |
| o.Abb | Untertischmagazin | Fahrbar, für ca. 100 Kartons | 1015 x 600 x 604 | E 835 997 L | 309,- |
| 19 | PC-Halterung, universell | Innenmaß B x H: 78-220 x 307-531 mm | 100-242 x 150 x 320-545 | E 835 943 L | 122,- |
| 20 | Etikettensilo | Mit Ablöseschiene, für Tischbreite 2000 mm | 1616 x 200 x 90 | E 813 626 L | 253,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Halter für EDV-Komponenten


1


2


3


4


5

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Abb. | Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PC-Halterung, universell | 100-242 x 150 x 320-545 | E 835 943 L | 122,- |
| 2 | Monitor-Tragschlitten | 100 x 125 x 115 | E 824 106 L | 149,- |
| 3 | Monitor-Gelenkarm | 100 x 505 x 200 | E 824 107 L | 230,- |
| 4 | Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm | 640 x 728 x 120 | E 824 108 L | 207,- |
| 5 | Tastatur- und Mausablage, ausziehbar, zur Montage unter Ablagebord oder Tischplatte | 600 x 420 x 110 | E 835 956 L | 151,- |

### Befestigungsadapter



| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Einfach, für Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm und Monitor-Tragschlitten | E 813 017 L | 58,- |
| Zweifach, passend zu Monitor-Gelenkarm | E 813 018 L | 70,- |

### Metallrahmen

• Stabiler Metallrahmen • Ideal zum Aufbewahren von DIN A4 Ablagekästen oder Briefkörben, maximales Nutzmaß 290 x 366 x 298 mm
• Befestigung unter dem Ablagebord
• Lieferung ohne Ablagesystem



| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 290 x 366 x 298 | E 813 624 L | 140,- |

### Etikettensilo

• Halter für diverse Utensilien wie Rollen, Klebebänder, Etiketten, etc. • Einfache Montage am Multifunktionsträger



| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1616 x 200 x 90 | E 813 626 L | 253,- |

### Druckerablage

• Stabile Metallplatte mit kugelgelagerten Auszügen • Ideal zum Aufbewahren von Drucker, Scanner, etc. • Befestigung an das Anbaumagazin E 836 008



| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 375 x 658 x 100 | E 813 625 L | 334,- |





### Kartonagenmagazine

| B x T x H mm | Anzahl Ebenen | Für Anzahl Kartons | Griffform | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1015 x 600 x 690 | 1 | 100 | Teleskopgriff | E 834 310 L | 450,- |
| 1015 x 600 x 1260 | 2 | 200 | Schiebegriff | E 834 311 L | 652,- |
| 1015 x 600 x 1860 | 3 | 300 | Schiebegriff | E 834 312 L | 856,- |
| 1600 x 600 x 690 | 1 | 160 | Teleskopgriff | E 834 313 L | 477,- |
| 1600 x 600 x 1260 | 2 | 320 | Schiebegriff | E 834 314 L | 710,- |
| 1600 x 600 x 1860 | 3 | 480 | Schiebegriff | E 834 315 L | 930,- |

Höhe 690 mm Untertischmagazine

## Packtische - Experte Light

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Serienmäßige elektrische Höhenverstellung schafft den Spagat zwischen leistungsfähig und kostengünstig • Oberhalb des Tisches kann modulares Zubehör wie Ablagen, Halterungen und andere ergonomisch einstellbare Erweiterungen montiert werden, die flexible Funktionalität garantieren und Ihre Effizienz steigern • Max. Traglast 120 kg • Hubgeschwindigkeit 31 mm/s • Farbe RAL 9006/3003 weißaluminium/rubinrot

### Grundtisch-Set

**Lieferumfang:**
- 1 3 HR-Anbauprofile
- 2 2 Lochrückwände z. B. für Hakensortimente

**Elektrisch höhenverstellbar!**




| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 1650 x 800 x 720-1220 | E 642 3033 L | **1.559,-** |

### Ausstattungspakete




**Passend Sie Ihren Packtisch nach Ihren Bedürfnissen an!**

| Abb. | Ausführung Ausstattungspaket | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | Paket Grundausstattung | E 642 3034 L | **879,-** |
| 2 | Paket Ergonomie | E 642 3035 L | **625,-** |
| 3 | Paket IT | E 642 3036 L | **379,-** |

### Schublade

• Nutzmaß B x T x H 600 x 250 x 120 mm • Max. Belastung 10 kg • Farbe 9006 weißaluminium



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 642 3037 L | **195,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Ergonomische Packtische - EXPERTE

• Flexibles System zum einfachen Anpassen des Tisches an Ihre Prozesse und Arbeitsabläufe • Das HR-Profilrohr verbindet die Vorteile von Profiltechnik und stabiler Stahlkonstruktion zu einem völlig neuartigem, äußerst flexiblen Konzept • Dieses wird am Tisch als Funktionsunterzug und mit einer zusätzlichen Lochung an den Stirnseiten als HR-Anbauprofil verwendet • Stirnseiten der HR-Profile mit 39:39 mm Rasterlochung zum Einhängen von Ablageböden, Rollenhaltern und weiteren Systemkomponenten • Seitliche Nuten der Profile können genutzt werden, um weitere Bauteile wie Lochrückwände, Monitorschwenkarme etc. zu befestigen und flexibel in der Höhe einzustellen • Oberer Teil der HR-Profile gerade oder mit 20° Neigung montierbar, hierdurch Verbesserung der Griffposition - Griffbereich wird ergonomischer • Trägerarme mit einer Neigung von 0°, 10° oder 20° montierbar • Trennung der Holme vom Tischfuß, um die Aufbauten stufenlos am Gestell horizontal verschieben zu können - Anbindung von Fördertechniksystemen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




**Packtische ergonomisch gestalten!**

## Packtisch-Set

### Manuell höheneinstellbar

• Tisch höheneinstellbar von 690 bis 960 mm
• Maximale Flächenbelastung 300 kg

**Lieferumfang**

• 1 x Grundtisch, B x T x H 2000 x 800 x 690-960 mm
• 2 x HR-Anbauprofil lang, gerade Version, B x T x H 1745 x 40 x 40 mm
• 3 x Ablageboden, komplett, B x T 1000 x 300 mm
• 4 x Ablageboden, komplett, B x T 1000 x 400 mm
• 5 x 8 Fachteiler offen, T x H 300 x 400 mm
• 6 x Getränkehalter für Flaschen, B x T x H 210 x 125 x 130 mm
• 7 x Lochrückwand, B x T x H 1000 x 30 x 500 mm
• 8 x Rollenablage, Breite 1000 mm
• 9 x Anschlagkante, Breite 1000 mm
• 10 x Hängeschublade, B x T x H 527 x 510 x 200 mm

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 199 1532 L | 1.963,- |

**Weiteres Zubehör für Ihren Packtisch erhalten Sie gerne auf Anfrage!**


Auzugboden


PC-Halterung


Tastaturauszug


LED-Beleuchtung

# Schneidständer

## Schneidständer

- Unfallsicheres Schneiden von Rollenmaterial aus Papier, Wellpappe oder Folie

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



1

**Einfach-Schneidständer, waagerecht**
- Max. Rollen-Ø 800 mm
- Rollengesamtgewicht 100 kg
- Austrittshöhe stufenlos einstellbar

**info.**

Alle Schneidständer für Pappe, Luftpolsterfolien, Schaumfolien, etc. werden mit zwei leicht auswechselbaren Messerkassetten geliefert.
**Rundmesser:**
Für Papier, Wellpappe etc.,
**Klingenmesser:**
Für Folien, Weich- und Luftpolsterfolien



2

**Einfach-Schneidständer, waagerecht**
- Max. Rollen-Ø 1000 mm
- Rollengesamtgewicht 200 kg
- Austrittshöhe 890 mm



3

**Doppel-Schneidständer, waagerecht**
- Max. Rollen-Ø 800 mm
- Rollengesamtgewicht 130 kg
- Austrittshöhe stufenlos einstellbar



4

**Doppel-Schneidständer, waagerecht**
- Max. Rollen-Ø 750 mm
- Rollengesamtgewicht 300 kg
- Austrittshöhe 890/1215 mm



5

**Einfach-Schneidständer, senkrecht**
- Max. Rollen-Ø 800 mm
- Max. Traglast 200 kg

| Abb. | Rollen-Ø mm | Schnittbreite mm | max. Traglast kg | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 | 750 | 100 | 1120 x 850 x 1165 | E 836 070 L | 404,- |
| | | 1000 | 100 | 1370 x 850 x 1165 | E 836 071 L | 427,- |
| | | 1250 | 100 | 1620 x 850 x 1165 | E 836 072 L | 450,- |
| | | 1600 | 100 | 1970 x 850 x 1165 | E 836 073 L | 496,- |
| | | 1800 | 100 | 2170 x 850 x 1165 | E 190 6469 L | 554,- |
| | | 2000 | 100 | 2370 x 850 x 1165 | E 836 074 L | 635,- |
| 2 | 1000 | 750 | 200 | 1090 x 970 x 1060 | E 836 014 L | 692,- |
| | | 1000 | 200 | 1340 x 970 x 1060 | E 836 015 L | 704,- |
| | | 1250 | 200 | 1590 x 970 x 1060 | E 836 016 L | 727,- |
| | | 1600 | 200 | 1940 x 970 x 1060 | E 836 017 L | 750,- |
| 3 | 800 | 750 | 130 | 1120 x 850 x 1665 | E 834 321 L | 780,- |
| | | 1000 | 130 | 1370 x 850 x 1665 | E 834 322 L | 808,- |
| | | 1250 | 130 | 1620 x 850 x 1665 | E 834 323 L | 866,- |
| | | 1600 | 130 | 1970 x 850 x 1665 | E 834 324 L | 958,- |
| | | 1800 | 130 | 2170 x 850 x 1665 | E 190 6468 L | 1.085,- |
| 4 | 750 | 750 | 300 | 1090 x 970 x 1740 | E 836 020 L | 1.073,- |
| | | 1000 | 300 | 1340 x 970 x 1740 | E 836 021 L | 1.108,- |
| | | 1250 | 300 | 1590 x 970 x 1740 | E 836 022 L | 1.154,- |
| | | 1600 | 300 | 1940 x 970 x 1740 | E 836 023 L | 1.212,- |
| 5 | 800 | 1000 | 200 | 800 x 880 x 1295 | E 836 045 L | 531,- |
| | | 1250 | 200 | 800 x 880 x 1545 | E 836 046 L | 554,- |
| | | 1600 | 200 | 800 x 880 x 1895 | E 836 047 L | 577,- |
| | | 1800 | 200 | 800 x 880 x 2095 | E 190 6470 L | 715,- |
| | | 2000 | 200 | 800 x 880 x 2295 | E 836 049 L | 739,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Einsteiger-Laborwaage

• Nicht eichfähig • Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
• Zuwiegefunktion vereinfacht das Rezeptieren
• Wägeplatten-Durchmesser 150 mm




**Ihre Produktvorteile:**
• Besonders flache Bauweise
• Haken für Unterflurwägungen serienmäßig
• Inklusive Batterien

| Wägebereich g | Wägeschritte g | Reproduzierbarkeit g | Linearität g | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 0,1 | 0,1 | ± 0,2 | E 604 2630 L | 58,- |
| 2200 | 1 | 1 | ± 2 | E 604 2631 L | 60,- |
| 5200 | 1 | 1 | ± 3 | E 604 2632 L | 63,- |
| 5200 | 5 | 5 | ± 10 | E 604 2633 L | 58,- |

## Tischwaage

• Nicht eichfähig • Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung • Hohe Mobilität dank Batteriebetrieb und geringem Eigengewicht • Ideal für den Einsatz an mehreren Standorten • Wägeplatte B x T 320 x 260 mm




**Ihre Produktvorteile:**
• Besonders flache Bauweise
• Schnelle und stabile Anzeige der Wägewerte (innerhalb von ca. 2 Sekunden)

| Wägebereich g | Wägeschritte g | Reproduzierbarkeit g | Linearität g | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | 5 | 5 | ± 20 | E 604 2634 L | 116,- |
| 20000 | 10 | 10 | ± 40 | E 604 2635 L | 116,- |
| 50000 | 20 | 20 | ± 80 | E 604 2636 L | 116,- |

# Präzisions- und Kompaktwaagen

## Präzisionswaagen

• Nicht eichfähig • Mit Edelstahl-Wägeplatte • Hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 15 mm) • Zulässige Umgebungstemperatur +5 bis +35 °C • Gewicht ca. 2,0 kg • 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig • Batteriebetrieb möglich (9 Volt Block Batterie nicht im Lieferumfang enthalten) • Akku und Kalibrierung optional auf Anfrage



1
• Mit runder (ringförmiger) Edelstahl-Wägeplatte Ø 81 mm, Höhe 53 mm



2
• Mit runder Edelstahl-Wägeplatte Ø 105 mm



3
• Mit eckiger Edelstahl-Wägeplatte 130 x 130 mm

### Ihre Produktvorteile:

- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Prüfgewicht auf Anfrage erhältlich)
- Zählfunktion, Referenzstückzahlen wählbar
- Rezeptfunktion, Zuwiegen verschiedener Bestandteile einer Mischung und Kontrolle des Gesamtgewichtes
- Speicher für Tara-Gefäß vorhanden
- Prozentbestimmung, Abweichung vom Sollwert
- Wägeeinheit umschaltbar
- Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen
- Unterflurwägung, Lastaufnahme durch einen Haken auf der Waagen-Unterseite
- Datenschnittstelle RS-232, zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk (Drucker auf Anfrage lieferbar)



4
• Mit eckiger Edelstahl-Wägeplatte 150 x 170 mm

### Mit runder Wägeplatte

| Abb. | B x T x H mm | Plattform-Ø mm | Wägebereich g | Wägeschritte g | Reproduzierbarkeit g | Linearität g | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 x 245 x 79 | 81 | 100 | 0,001 | 0,001 | ± 0,003 | E 821 022 L | 269,- |
| 2 | 163 x 245 x 79 | 105 | 200 | 0,01 | 0,01 | ± 0,02 | E 821 023 L | 239,- |

### Mit eckiger Wägeplatte

| Abb. | B x T x H mm | Plattform B x T mm | Wägebereich g | Wägeschritte g | Reproduzierbarkeit g | Linearität g | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 163 x 245 x 79 | 130 x 130 | 1000 | 0,01 | 0,01 | ± 0,03 | E 821 027 L | 279,- |
| | 163 x 245 x 79 | 130 x 130 | 1000 | 0,1 | 0,1 | ± 0,2 | E 821 028 L | 195,- |
| | 163 x 245 x 79 | 130 x 130 | 2000 | 0,1 | 0,1 | ± 0,2 | E 821 033 L | 225,- |
| 4 | 163 x 245 x 79 | 150 x 170 | 6000 | 0,1 | 0,1 | ± 0,3 | E 821 036 L | 250,- |
| | 163 x 245 x 79 | 150 x 170 | 6000 | 1,0 | 1,0 | ± 2 | E 821 037 L | 186,- |

## Kompaktwaagen

• Nicht eichfähig • Zweitanzeige an der Waagen-Rückseite • Mit großer Edelstahl-Wägeplatte • Hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm) • Gewicht ca. 3,0 kg • 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig • Batteriebetrieb möglich (9 V Block Batterie nicht im Lieferumfang enthalten) • Akku und Kalibrierung optional auf Anfrage



### Ihre Produktvorteile:

- Füllmengenkontrolle, manueller Vorabzug des Behälter-Gewichtes
- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit (Externes Prüfgewicht auf Anfrage erhältlich)
- Zählfunktion, Referenzstückzahlen wählbar
- Rezeptfunktion, Zuwiegen verschiedener Bestandteile einer Mischung und Kontrolle des Gesamtgewichtes
- Prozentbestimmung, Abweichung vom Sollwert
- Wägeeinheit umschaltbar
- Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen
- Datenschnittstelle RS-232, zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk (Drucker auf Anfrage lieferbar)

| B x T x H mm | Plattform B x T mm | Wägebereich g | Wägeschritte g | Reproduzierbarkeit g | Linearität g | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 x 323 x 110 | 253 x 228 | 3000 | 0,1 | 0,1 | ± 0,3 | E 872 342 L | 230,- |
| 270 x 323 x 110 | 253 x 228 | 12000 | 1,0 | 1,0 | ± 3,0 | E 872 324 L | 195,- |
| 270 x 323 x 110 | 253 x 228 | 24000 | 2,0 | 2,0 | ± 6,0 | E 872 327 L | 195,- |
| 270 x 323 x 110 | 253 x 228 | 30000 | 1,0 | 1,0 | ± 3,0 | E 872 343 L | 229,- |



Waagen-Rückseite mit Zweitanzeige



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Zählwaagen

• Mit oder ohne Eichung erhältlich • Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff • Mit großer Edelstahl-Wägeplatte • Drei hinterleuchtete LCD-Displays (Ziffernhöhe 20 mm) für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht und Gesamtgewicht • Zulässige Umgebungstemperatur 0 bis +40 °C • 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig • Kalibrierung optional auf Anfrage

• Abmessung Waage: B x T x H 315 x 350 x 105 mm
• Abmessung Wägeplatte: B x T 295 x 225 mm



Optimal geeignet für den mobilen Einsatz, Akku als Zubehör (siehe unten)

### Ihre Produktvorteile:

- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Prüfgewicht auf Anfrage erhältlich)
- Zählfunktion, Referenzstückzahlen wählbar, Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht
- Zählsummenspeicher zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht
- Zielstückzahl/Gewicht programmierbar mit akustischem Signal
- Toleranzwägungen oberer und unterer Grenzwert programmierbar
- Datenschnittstelle RS-232, zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk (Drucker auf Anfrage lieferbar)



### Nicht eichfähig

| Wägebereich kg | Wägeschritte g | Kleinstes Teilegewicht g/Stück | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,1 | 1 | E 817 086 L | 235,- |
| 15 | 0,2 | 2,5 | E 817 087 L | 235,- |
| 30 | 0,5 | 5 | E 817 088 L | 235,- |

**Nicht vergessen - Direkt mitbestellen!**
**Eichung:** Bitte unbedingt direkt bei Bestellung angeben, nachträgliches Eichen ist nicht mehr möglich!
Bitte nennen Sie uns auch die genaue Adresse des Aufstellungsortes.

### Eichfähig

| Wägebereich kg | Wägeschritte g | Eichwert g | Mindestlast g | Kleinstes Teilegewicht g/Stück | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr./Eichung | Euro/ Mehrpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/6 | 1/2 | 1/2 | 20 | 1 | E 817 089 L | 235,- | E 812 577 L | 105,- |
| 6/15 | 2/5 | 2/5 | 40 | 2,5 | E 817 090 L | 235,- | E 812 577 L | 105,- |
| 15/30 | 5/10 | 5/10 | 100 | 5 | E 817 091 L | 235,- | E 812 577 L | 105,- |

## Zählwaagen-Systeme

• Nicht eichfähig • Leichte Stückgut-Ermittlung, dieses hochgenaue Zählsystem kann eine große Bandbreite von Einzelzählwaagen ersetzen • Akku als Zubehör bestellbar • Kalibrierung optional auf Anfrage • System bestehend aus Mengen- und Referenzwaage

**Mengenwaage:**
• Schutzart IP 65 • Edelstahl-Wägeplatte (Größe laut Tabelle)
**Referenzwaage:**
• Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff • Mit Edelstahl-Wägeplatte B x T 250 x 225 mm • Gesamtabmessungen B x T x H 315 x 350 x 180 mm • Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 20 mm • 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig • 2,5 m Verbindungskabel

3 JAHRE GARANTIE

### Ihre Produktvorteile:

- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Prüfgewicht auf Anfrage erhältlich)
- Zählfunktion, Referenzstückzahlen wählbar, Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht
- Toleranzwägungen oberer und unterer Grenzwert programmierbar
- Über Tastenblock programmierbar: gewünschte Referenzstückzahl sowie bekanntes Referenzgewicht
- Zielwertanzeige: Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt
- Memoryfunktion, Speicherplätze für Tara-Gewicht, Wäge- und Artikeldaten (Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext)
- Datenschnittstelle RS-232, zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk (Drucker auf Anfrage lieferbar)

### Signallampe, 3-farbig

• Zur optischen Unterstützung von Wägungen mit Toleranzbereich • 3-farbige LED (rot, grün, gelb) • B x T x H 100 x 180 x 300 mm • **Passend für die Waagen dieser Katalogseite**

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 190 6471 L | 259,- |





Mengenwaage

Referenzwaage

| Mengenwaage Plattform B x T mm | Wägebereich kg | Wägeschritte g | Kleinstes Teilegewicht g/Stück | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 x 300 | 30/6 | 1/0,1 | 1 | E 817 397 L | 580,- |
| | 60/6 | 2/0,1 | 1 | E 817 398 L | 579,- |
| 500 x 400 | 60/6 | 2/0,1 | 1 | E 817 399 L | 619,- |
| | 150/6 | 5/0,1 | 1 | E 817 400 L | 619,- |
| 650 x 500 | 150/6 | 5/0,1 | 1 | E 817 401 L | 869,- |
| | 300/6 | 10/0,1 | 1 | E 817 402 L | 870,- |

### Akku

• Für Zählwaagen • Betriebsdauer 60 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung) • Ladezeit ca. 12 Stunden

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 817 092 L | 49,- |

# Plattformwaagen

## Plattformwaagen

• Nicht eichfähig • Günstige Paketwaagen für den Versand • Edelstahl-Wägeplattform (Maße siehe Tabelle) inklusive Anzeigegerät (B x T x H 235 x 114 x 51 mm, Kabellänge 1,8 Meter) mit Wandhalterung • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm) • 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig • Batteriebetrieb möglich (4 x 1,5 V AA Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) • Kalibrierung optional auf Anfrage



### Ihre Produktvorteile:

- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Prüfgewicht auf Anfrage erhältlich)
- Wägeeinheiten per Tastendruck umstellbar
- Tarierprogramm
- Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen

| Plattform B x T mm | Wägebereich kg | Wägeschritte g | Reproduzierbarkeit g | Linearität g | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 x 305 | 15 | 5 | 5 | ± 10 | E 836 761 L | 159,- |
| 315 x 305 | 35 | 10 | 10 | ± 20 | E 836 762 L | 159,- |
| 315 x 305 | 60 | 20 | 20 | ± 40 | E 836 763 L | 159,- |
| 550 x 550 | 60 | 20 | 20 | ± 40 | E 836 755 L | 360,- |
| 315 x 305 | 150 | 50 | 50 | ± 100 | E 836 764 L | 159,- |
| 550 x 550 | 150 | 50 | 50 | ± 100 | E 836 756 L | 360,- |
| 315 x 305 | 300 | 100 | 100 | ± 200 | E 836 765 L | 159,- |
| 550 x 550 | 300 | 100 | 100 | ± 200 | E 836 757 L | 360,- |

### Stativ

• Zum Hochsetzen des Anzeigegerätes • Höhe 480 mm • Passend für Wägeplatte B x T 315 x 305 mm



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 836 447 L | 80,- |

## Plattformwaagen

• Nicht eichfähig • Multimodell als Paket-, Zähl-, Rezeptur- und Kontrollwaage • Edelstahl-Wägeplattform inklusive Anzeigegerät (B x T x H 225 x 110 x 45 mm, Kabellänge 1,5 Meter) • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm) • 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig • Batteriebetrieb möglich (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) • Akku und Kalibrierung optional auf Anfrage



### Ihre Produktvorteile:

- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Justiergewicht auf Anfrage erhältlich)
- Speicher für Tara-Gefäß vorhanden
- Zählfunktion, Referenzstückzahlen wählbar, Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht
- Wägeeinheiten umschaltbar
- Prozentbestimmung, Abweichung vom Sollwert
- Staub- und Spritzwasserschutz IP 65 für Anzeigegerät
- Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen
- Datenschnittstelle RS-232, zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk (Drucker auf Anfrage lieferbar)



### Stativ

• Zum Hochsetzen des Anzeigegerätes • Höhe 480 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 836 458 L | 110,- |

| Plattform B x T mm | Wägebereich kg | Wägeschritte g | Kleinstes Teilegewicht g/Stück | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 318 x 308 | 3/6 | 1/2 | 40 | E 836 450 L | 189,- |
| 318 x 308 | 6/15 | 2/5 | 100 | E 836 451 L | 189,- |
| 318 x 308 | 15/35 | 5/10 | 100 | E 836 452 L | 189,- |
| 522 x 403 | 15/35 | 5/10 | 100 | E 836 479 L | 319,- |
| 318 x 308 | 30/60 | 10/20 | 200 | E 836 453 L | 189,- |
| 522 x 403 | 30/60 | 10/20 | 200 | E 836 454 L | 319,- |
| 318 x 308 | 60/150 | 20/50 | 400 | E 836 455 L | 200,- |
| 522 x 403 | 60/150 | 20/50 | 400 | E 836 456 L | 319,- |
| 650 x 500 | 60/150 | 20/50 | 400 | E 836 490 L | 429,- |
| 522 x 403 | 150/300 | 50/100 | 2000 | E 836 457 L | 319,- |
| 650 x 500 | 150/300 | 50/100 | 2000 | E 836 491 L | 429,- |
| **Feinanzeige** | | | | | |
| 318 x 308 | 6 | 0,5 | 10 | E 836 475 L | 219,- |
| 318 x 308 | 12 | 1 | 20 | E 836 476 L | 219,- |
| 318 x 308 | 24 | 2 | 40 | E 836 477 L | 219,- |
| 318 x 308 | 60 | 5 | 100 | E 836 478 L | 219,- |
| 318 x 308 | 120 | 10 | 200 | E 836 459 L | 219,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Plattformwaagen

• Eichfähig • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage - dadurch genaueste Wägeergebnisse • Wägeplatte aus Edelstahl, Unterbau aus lackiertem Stahl • Silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle • Staub- und Spritzwasserschutz nach IP65



### Ihre Produktvorteile:

- Industrie 4.0 - Vielzahl an (optionalen) Datenschnittstellen für bequemes Übertragen an Tablets, Laptops, PC, Netzwerke, Drucker etc.
- Schnittstellen:
  - RS232 (Standard)
  - LAN, USB, WLAN, Bluetooth (alle optional)
  - Nur eine weitere optionale Schnittstelle kann zusätzlich zur RS-232 Schnittstelle verbaut werden

Wir empfehlen bei einer drahtlos Verbindung geeichter Waagen einen Alibispeicher. Das verhindert Manipulationen, wenn der Messwert an frei programmierbaren PC, System etc. gesendet werden. Auf Anfrage erhältlich.

| Plattform B x T mm | Wägebereich kg | Wägeschritte/Eichwert g | Mindestlast g | Linearität g | Art.-Nr. | Euro | Art-Nr./Eichung* | Euro/Mehrpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 300 | 3/6 | 1/2 | 20/40 | ± 3/6 | E 604 2637 L | 325,- | E 604 2643 L | 105,- |
| 300 x 240 | 6/15 | 2/5 | 40/100 | ± 6/15 | E 604 2638 L | 299,- | E 604 2643 L | 105,- |
| 400 x 300 | 15/30 | 5/10 | 100/200 | ± 15/30 | E 604 2639 L | 366,- | E 604 2643 L | 105,- |
| 400 x 300 | 30/60 | 10/20 | 200/400 | ± 30/60 | E 604 2640 L | 375,- | E 604 2644 L | 139,- |
| 500 x 400 | 60/150 | 20/50 | 400/1000 | ± 60/150 | E 604 2641 L | 470,- | E 604 2644 L | 139,- |
| 650 x 500 | 150/300 | 50/100 | 1000/2000 | ± 150/300 | E 604 2642 L | 656,- | E 604 2644 L | 139,- |

## Palettenwaagen

• Nicht eichfähig • Lastaufnahme aus pulverbeschichtetem Stahl • 4 silikonbeschichtete Aluminium-Wägezellen • Staub- und Spritzwasserschutz nach IP67 • Bequemer Transport und Lagerung dank Rollen und Tragegriffen




### Ihre Produktvorteile:

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- Hohe Mobilität dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise
- Ideal für den Einsatz an mehreren Standorten
- Lieferung inklusive Netzteil

| Wägebereich kg | Wägeschritte g | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 600 | 200 | E 604 2645 L | 769,- |
| 1500 | 500 | E 604 2646 L | 769,- |
| 3000 | 1000 | E 604 2647 L | 769,- |





# Hängewaagen

## Hängewaagen

• Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff (B x T x H 90 x 30 x 176,5 mm) • Mit Haken aus Stahl (Höhe mit Haken 270 mm) • Mit herausziehbarem Maßband (1000 mm) • Hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 11 mm) • Batteriebetrieb - inklusive 9 V Block-Batterie (Betriebsdauer bis zu 20 Stunden) • Kalibrierung optional auf Anfrage




### Ihre Produktvorteile:

- AUTO-OFF-Funktion nach 3 Min. ohne Laständerung
- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Prüfgewicht auf Anfrage erhältlich)
- Wägeeinheiten umschaltbar
- Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen
- Data-Hold-Funktion die Gewichtsanzeige wird über die "HOLD" Taste solange gespeichert bis eine beliebige Taste gedrückt wird
- Peak-Hold, Spitzenlastanzeige Messfrequenz 5 Hz

**Praktisch - Preiswert - Stets griffbereit**

| Wägebereich kg | Wägeschritte g | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 15 | 20 | E 836 380 L | 75,- |
| 50 | 50 | E 836 382 L | 80,- |
| 50 | 100 | E 836 383 L | 69,- |




Wägebereich bis 200 kg mit Haken und Karabiner

## Profi-Hängewaagen

• Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff • Hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 12 mm)
• Batteriebetrieb - inklusive 3 x 1.5 V AA Batterie (Betriebsdauer bis zu 300 Stunden)
• Kalibrierung optional auf Anfrage

**Handliche Waage für erhöhte Lasten**

### Ihre Produktvorteile:

- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Prüfgewicht auf Anfrage erhältlich)
- Wägeeinheiten umschaltbar
- Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen
- Data-Hold-Funktion, die Gewichtsanzeige wird über die "HOLD" Taste solange angezeigt bis eine beliebige Taste gedrückt wird
- Peak-Hold, Spitzenlastanzeige Messfrequenz 5 Hz

| Wägebereich kg | Wägeschritte g | Gehäuse B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| **Mit Haken und Karabiner aus Edelstahl** | | | | |
| 20 | 10 | 82 x 43 x 153 | E 839 360 L | 105,- |
| 50 | 20 | 82 x 43 x 153 | E 839 361 L | 116,- |
| 50 | 100 | 82 x 43 x 153 | E 839 362 L | 89,- |
| 100 | 200 | 82 x 43 x 153 | E 839 363 L | 110,- |
| 200 | 100 | 82 x 43 x 153 | E 839 364 L | 110,- |
| 200 | 500 | 82 x 43 x 153 | E 839 365 L | 100,- |
| **Ohne Haken und Karabiner** | | | | |
| 500 | 1000 | 82 x 43 x 153 | E 839 366 L | 210,- |
| 1000 | 2000 | 82 x 43 x 153 | E 839 367 L | 259,- |

Haken und Karabiner auf Anfrage auch separat erhältlich!



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Industrie-Kranwaagen

• Nicht eichfähig • Hohe Mobilität dank Akkubetrieb und kompakter Bauweise • Stabile und robuste Konstruktion für den dauerhaften Einsatz in industrieller Umgebung • Die Waagen entsprechen den Anforderungen der Norm EN 13155 (lose Lastaufnehmer) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit) • Unterstützt Sie beim SOLAS-konformen Wiegen Ihrer Frachten • Auf Anfrage auch eichfähig oder mit Wasser und Spritzschutz lieferbar

### Ihre Produktvorteile:

- Tarieren, (TAR) Rücksetzen der Anzeige auf "0" bei belasteter Waage, jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt
- Data-Hold-Funktion die Gewichtsanzeige wird über die "HOLD" Taste solange angezeigt bis eine beliebige Taste gedrückt wird
- Funk-Fernbedienung serienmäßig, Reichweite ca. 20 m
- Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 30 mm, hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- Lieferung inklusive Akku (Laufzeit 70 Stunden ohne Hinterleuchtung) und Netzteil




| Wägebereich kg | Wägeschritte g | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 150/300/600 | 50/100/200 | E 604 2648 L | 380,- |
| 300/600/1500 | 100/200/500 | E 604 2649 L | 399,- |
| 600/1500/3000 | 200/500/1000 | E 604 2650 L | 625,- |
| 1500/3000/6000 | 500/1000/2000 | E 604 2651 L | 656,- |
| 3000/6000/12000 | 1000/2000/5000 | E 604 2652 L | 795,- |

## Kranwaagen

• Nicht eichfähig • Hochauflösendes Display • Für untere bis mittlere Lastbereiche • Hohe Mobilität dank Batteriebetrieb und kompakter Bauweise • Stabile und robuste Konstruktion für den dauerhaften Einsatz in industrieller Umgebung • Die Waagen entsprechen den Anforderungen der Norm EN 13155 (lose Lastaufnehmer) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit) • Haken mit drehbarem Sicherheitsverschluss






### Ihre Produktvorteile:

- Einfaches Ablesen aus größerer Entfernung dank großem LCD-Display, Ziffernhöhe 28 mm
- Lieferung inklusive Fernbedienung, Reichweite 20 m
- Lieferung inklusive Batterien (4 x 1,5 V AA), Betriebsdauer bis zu 100 Stunden

| Wägebereich kg | Wägeschritte g | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 60 | 20 | E 604 2653 L | 196,- |
| 150 | 50 | E 604 2654 L | 196,- |
| 300 | 100 | E 604 2655 L | 196,- |

# Faltkartons

## Umzugkartons

• Durch den sicheren 3-fach Boden mit Steckverschluss besonders robust und stabil • Optimal für den Umzug geeignet • Mit Griffen zum "Einklappen", damit beim Tragen die Grifflöcher nicht sofort einreissen • Deckelklappen ineinander steckbar, Beschriftungsfelder aufgedruckt • FEFCO 1000 • **VE 10 Stück**






| Ausführung | Volumen l | Innenmaße L x B x H mm | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| 2-wellig | 56 | 450 x 335 x 375 | E 190 6484 L | 58,- |
| | 74 | 650 x 350 x 350 | E 641 0103 L | 60,- |
| | 84 | 650 x 350 x 370 | E 190 6483 L | 63,- |

## Umzugskartons mit Automatikboden

• Umzugskartons aus starker 2-wellige Wellpappe • Boden mit einem Automatikboden ausgestattet, wodurch sich der Umzugkarton schnell aufstellen lässt • Griffanstanzungen sind zum Einklappen geeignet, damit beim Tragen die Grifflöcher nicht sofort einreissen • Deckelklappen ineinander steckbar • Beschriftungsfelder aufgedruckt • **VE 10 Stück**








| Ausführung | Innenmaße L x B x H mm | Volumen l | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| 2-wellig | 650 x 350 x 340 | 77 | E 642 3093 L | 72,- |

## Standard-Faltkartons

• Mit normalen Deckel- und Bodenklappen • Ideal als Versandkarton für den leichten bis mittelschweren Versand • Die flachliegende Anlieferung ermöglicht eine platzsparende Lagerung • FEFCO 0201



### 1-wellig

| Innenmaße L x B x H mm | Traglast kg | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| 160 x 110 x 130 | 10 | 25 | E 602 0101 L | 35,- |
| 300 x 220 x 140 | 30 | 25 | E 602 0104 L | 40,- |
| 305 x 215 x 200 | 20 | 25 | E 602 0105 L | 41,- |
| 384 x 284 x 384 | 10 | 20 | E 821 814 L | 55,- |
| 390 x 290 x 187 | 10 | 20 | E 821 813 L | 50,- |
| 390 x 290 x 390 | 10 | 20 | E 821 815 L | 52,- |
| 594 x 394 x 188 | 10 | 20 | E 821 817 L | 52,- |



### 2-wellig

| Innenmaße L x B x H mm | Traglast kg | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| 250 x 170 x 100 | 30 | 15 | E 602 0109 L | 40,- |
| 300 x 200 x 200 | 30 | 15 | E 602 0110 L | 38,- |
| 385 x 235 x 170 | 30 | 20 | E 602 0111 L | 46,- |
| 400 x 400 x 400 | 30 | 15 | E 602 0112 L | 67,- |
| 430 x 305 x 310 | 30 | 20 | E 602 0113 L | 55,- |
| 500 x 400 x 300 | 30 | 15 | E 602 0115 L | 67,- |
| 585 x 285 x 374 | 30 | 10 | E 821 816 L | 55,- |
| 585 x 385 x 375 | 30 | 10 | E 821 818 L | 59,- |
| 590 x 380 x 380 | 30 | 10 | E 821 819 L | 56,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Kartonverschluss-Hefter

• Dank leichter Bauweise und ausbalancierter Konstruktion ist ermüdungsfreies Arbeiten über einen längeren Zeitraum gewährleistet • Hohe Verarbeitungs-Geschwindigkeit durch kurzen Auslöseweg • Eindringtiefe der Klammern exakt einstellbar • Klammerlänge umschaltbar



### Betriebsart per Handhebel

- Ladekapazität Heftklammern: 100 Stück
- Gewicht 2,45 kg



| Schenkellänge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 16-19 | E 811 913 L | **282,-** |
| 19-22 | E 811 914 L | **293,-** |

### Betriebsart per Druckluft

- Mit Antirutsch-Belag oben zur Auflage der zweiten Hand sowie am Handgriff
- Arbeitsdruck 5-6 bar
- Ladekapazität Heftklammern: 100 Stück
- Gewicht 2,2 kg



| Schenkellänge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 16-19 | E 811 915 L | **449,-** |
| 19-22 | E 811 916 L | **465,-** |

## Akku-Kartonverschlusshefter

### Betriebsart per Akku

- Akku-Kartonverschlusshefter für den flexiblen Einsatz
- Inklusive zwei Akkus (12 V, XR LI-ION 2 Ah), Aufladezeit 45 Minuten
- Tiefeneinstellung und verstellbarer Clinch-Typ
- Ladekapazität Heftklammern: 108 Stück
- Gewicht 2,8 kg





| Schenkellänge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 19-22 | E 642 2180 L | **741,-** |

***Flexibel und leistungsstark! 800 Klammern mit einer Akku-Ladung!***

### Heftklammern

• Für Kartonverschlusshefter

| Größe mm | Größe Zoll | Anwendung | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5/8 | Einfach-Wellpappe | 20.000 | E 860 956 L | **109,-** |
| 19 | 3/4 | Doppel-Wellpappe | 20.000 | E 860 957 L | **117,-** |
| 22 | 7/8 | Dreifach-Wellpappe (leicht) | 15.000 | E 860 958 L | **124,-** |





| Schenkellänge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 19-22 | E 811 918 L | **957,-** |

## Heftzange

### Betriebsart per Druckluft

• Tiefer Hals, dadurch universell einsetzbar für schwere Anwendungen • Breiter Klammerrücken (12,7 mm) für starken und sicheren Verschluss • Mit Halteöse für Kabelhalterung • Mit Gummigriff für komfortable Anwendung, auch bei ganztägigem Einsatz • Arbeitsdruck 2,1-3,9 bar • Luftbedarf pro Heftklammer 1,8 Liter • Ladekapazität Heftklammern: 100 Stück • Gewicht 2,2 kg



### Heftklammern

• Für Druckluft-Heftzange

| Größe mm | Anwendung | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Einfach-/Doppel-Wellpappe | 24.000 | E 811 919 L | **167,-** |

# Klebebänder

## Klebebänder

• Absolute Sicherheit beim Verschließen von Kartons • Perfekt haftend
• Garantierte Qualität • Hohe Reißfestigkeit • Einfaches Handling
• Rollenbreite 50 mm • Rollenlänge 66 Meter • **VE 36 Stück**



| Material | Farbe | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| PP | braun | E 820 658 L | 79,- |
| | transparent | E 820 659 L | 79,- |
| PVC | braun | E 820 662 L | 124,- |
| | transparent | E 820 663 L | 124,- |

## Tesa®-Klebebänder

• Leises und gleichmäßiges Abrollen vom Band • Absolute Sicherheit beim Verschließen von Kartons • Perfekt haftend • Hohe Qualität und Reißfestigkeit
• Einfaches Handling • Rollenbreite 50 mm • Rollenlänge 66 Meter
• **VE 36 Stück**



| Material | Farbe | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| PP | braun | E 820 660 L | 91,- |
| | transparent | E 820 661 L | 91,- |
| PVC | braun | E 190 6500 L | 182,- |
| | transparent | E 190 6501 L | 182,- |

## Filament-Klebebänder

• PP-Klebeband mit Glasfaserverstärkung in Längsrichtung • Zum Bündeln, Umreifen, Verstärken und zum Verschluss schwerer Kartonagen • Auch im Bereich der Gefahrgutverpackung verwendbar
• Rollenbreite 75 mm • Rollenlänge 50 Meter
• **VE 12 Stück**



| Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|
| E 190 6505 L | 123,- |

## Warn-Klebebänder

• Warn-Klebebänder • Mit Aufschrift versehene Hinweisklebebänder schützen Ihre Pakete noch zusätzlich vor Beschädigungen beim Transportieren • Rollenbreite 50 mm • Rollenlänge 66 Meter • **VE 36 Stück**




| Material | Ausführung | Farbe | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| PP | Vorsicht Glas | rot | E 190 6502 L | 112,- |
| PVC | Vorsicht Glas | rot | E 820 665 L | 267,- |
| | Vorsicht Glas | orange | E 820 664 L | 280,- |
| | Bruchgefahr | orange | E 190 8419 L | 177,- |

## info.

**Unterscheidungsmerkmale - Warum zu PP oder PVC greifen?**
• PVC (Polyvinylchlorid) ist temperaturbeständiger und reißfester als PP (Polypropylen)
• PP ist somit eine günstigere Variante zu PVC, um leichte bis mittelschwere Pakete zu verpacken




## Individuell bedruckte Klebebänder

• PVC-Klebebänder • Die Rohlinge erhalten Sie wahlweise in weiß, braun oder transparent • Einmalige Klischeekosten für 1-, 2-, oder 3-farbige Grafiken

### Klebebänder

• Absolute Sicherheit beim Verschließen von Kartons • Perfekt haftend
• Garantierte Qualität • Hohe Reißfestigkeit • Einfaches Handling
• Rollenbreite 50 mm • Rollenlänge 66 Meter • **VE 72 Stück**

| Farbe | | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| weiß | 1-farbig bedruckt | E 641 0094 L | 466,- |
| | 2-farbig bedruckt | E 641 0095 L | 489,- |
| | 3-farbig bedruckt | E 641 0096 L | 523,- |
| braun | 1-farbig bedruckt | E 641 0097 L | 466,- |
| | 2-farbig bedruckt | E 641 0098 L | 489,- |
| | 3-farbig bedruckt | E 641 0099 L | 523,- |
| transparent | 1-farbig bedruckt | E 641 0100 L | 466,- |
| | 2-farbig bedruckt | E 641 0101 L | 489,- |
| | 3-farbig bedruckt | E 641 0102 L | 523,- |

### Einmalige Klischee-Kosten

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1-farbig bedruckt | E 196 8887 L | 142,- |
| 2-farbig bedruckt | E 196 8888 L | 201,- |
| 3-farbig bedruckt | E 196 8889 L | 284,- |

## info.

• Als Klischee bezeichnet man die hergestellte Druckform für das notwendige Druckverfahren Ihres Logos • Es handelt sich hierbei um eine einmalige Zahlung zur Erstellung der Druckform



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Handabroller und Sicherheitsmesser

## Handabroller für Klebebänder

• Leichtes Abrollen, Aufkleben und Trennen vom Band in einem Arbeitsgang • Für PP-, PVC und Papierklebeband geeignet • Handabroller inkl. Messer und Bandablaufbremse • 50 mm Nutzbreite • Für max. Rollenaußendurchmesser von 140 mm






| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Handabroller | E 820 670 L | 25,- |
| **Zubehör** | | |
| Ersatzmesser, VE 10 Stück | E 642 1368 L | 50,- |

## Handabroller für Tesa®-Klebebänder

• Robuster ergonomischer Handabroller • Manuell verstellbare Rollenbremse • Verdecktes Messer (Verletzungsschutz) • Max. Rollendurchmesser 140 mm • Max. Rollenbreite 50 mm





| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Handabroller | E 190 6503 L | 44,- |
| **Zubehör** | | |
| Ersatzmesser, VE 10 Stück | E 642 1369 L | 105,- |

## Handabroller für Filament-Klebebänder

• Ergonomischer Handabroller • 50 mm Nutzbreite • Mit Bandablaufbremse • Max. Rollenaußendurchmesser von 140 mm • Inkl. Messer



| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Handabroller | E 190 6506 L | 71,- |
| **Zubehör** | | |
| Ersatzmesser, VE 10 Stück | E 642 1370 L | 69,- |

## Profi-Cuttermesser

• Aus Aluminium-Druckguss • Klingenführung aus Metall für eine präzise Verschiebung der Klinge • Klingenvorschub mit automatischer Auto-Lock Arretierung • Clip mit Abbrechvorrichtung • E 602 0920 für Links- und Rechtshänder, E 602 0921 nur für Rechtshänder • Farbe anthrazit • **VE 5 Stück**



E 602 0920

## Sicherheits-Paketöffner

• Aus Kunststoff • Rutschfester Griff • Durchtrennt problemlos Schnur, Polypropylen- und Kunststoffbänder • Mit Klammerentferner • Klingenmagazin • Aufhängevorrichtung • Inkl. 3 Ersatzklingen • Farbe rot • **VE 3 Stück**



E 602 0921



E 602 0922

| Ausführung | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| Profi-Cuttermesser, Klingenbreite 9 mm | 5 | E 602 0920 L | 31,- |
| Profi-Cuttermesser, Klingenbreite 18 mm | 5 | E 602 0921 L | 47,50 |
| Sicherheits-Paketöffner | 3 | E 602 0922 L | 62,- |
| **Zubehör** | | | |
| Ersatzklingen, Breite 9 mm | 100 | E 602 0923 L | 33,- |
| Ersatzklingen, Breite 18 mm | 120 | E 602 0924 L | 58,- |
| Ersatzklingen, Paketöffner | 100 | E 602 0925 L | 73,- |

# Verpackungsmaterial

## Kantenschutzecken

• Aus Polypropylen • 40 x 40 x 40 mm
• Optimaler Schutz in Verbindung mit Kunststoff-Umreifungsband





| Ausführung | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| Ohne Dorn | 2000 | E 190 6495 L | 95,- |
| Mit Dorn | 2000 | E 812 125 L | 99,- |

## Winkel aus Pappe

• Zur Palettensicherung oder Verstärkung von Kartons im Innen- sowie im Außenbereich • **VE 200 Stück**

Schützen und Stabilisieren beim Transport!





| Stärke mm | L x B x H mm | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| 3 | 1100 x 35 x 35 | E 190 6493 L | 129,- |





## Schaumstofffolien

• PE-Schaumstofffolie aus umweltverträglichem Polyethylenschaum
• Schützt empfindliche Produkte vor Kratzern und Stößen

**Merkmale:**
• Oberflächenschutz • Hohlraumausfüllung • Stoßdämpfung
• Langzeitpolsterung • Äußerst flexible Anwendung
• Geringes Eigengewicht, dadurch Versandkostenersparnis

| Folienstärke mm | Rollenmaße L x B m x mm | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 500 x 500 | 3 | E 820 646 L | 205,- |
| | 500 x 750 | 2 | E 820 648 L | 205,- |
| | 500 x 1000 | 1 | E 820 653 L | 138,- |
| | 500 x 1250 | 1 | E 820 655 L | 165,- |
| 1,50 | 350 x 1250 | 1 | E 820 668 L | 180,- |
| 2,00 | 250 x 1250 | 1 | E 820 676 L | 175,- |
| | 250 x 1550 | 1 | E 820 678 L | 212,- |
| 3,00 | 175 x 1250 | 1 | E 820 706 L | 180,- |

## Luftpolsterfolien

• Die coextrudierte Luftpolsterfolie ist eine mehrschichtige Folie • Diese ist druckstabil, reißfest und durchstoßfest • Im Vergleich zu herkömmlichen monoextrudierten Folien kann Material eingespart und gleichzeitig die gewünschte Stabilität und Reißfestigkeit erreicht werden • Gleicher Schutz bei geringerem Materialeinsatz schon damit auch die Umwelt

### Mit kleinen Noppen

**Merkmale:**
• 2-lagig • Folienstärke 40 µm
• Bis zu 20 % Regenerat enthalten
• Noppendurchmesser ca. 10 mm
• Noppenhöhe ca. 3,2 mm



| Rollenbreite mm | Rollenlänge m | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 150 | 3 | E 820 640 L | 128,- |
| 600 | 150 | 2 | E 601 9536 L | 101,- |
| 750 | 150 | 2 | E 820 642 L | 125,- |
| 1000 | 150 | 1 | E 820 643 L | 88,- |
| 1200 | 150 | 1 | E 820 644 L | 104,- |
| 1500 | 150 | 1 | E 820 645 L | 128,- |

### Mit großen Noppen

**Merkmale:**
• 2-lagig • Folienstärke 42 µm • Bis zu 20 % Regenerat enthalten
• Noppendurchmesser ca. 30 mm • Noppenhöhe ca. 9 mm



| Rollenbreite mm | Rollenlänge m | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 50 | 3 | E 820 718 L | 96,- |
| 600 | 50 | 4 | E 820 724 L | 109,- |
| 1000 | 50 | 1 | E 820 726 L | 67,- |
| 1200 | 50 | 1 | E 820 728 L | 77,- |
| 1500 | 50 | 1 | E 820 736 L | 98,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Druckverschlussbeutel

• Aus 100% Polyethylen • Ohne Beschriftungsfeld • Stärke 50 µm • Farbe transparent • Einfaches Handling ohne Verschlussclips, wiederverschließbar mit Druckverschluss • Geeignet für den Versand von Kleinteilen • **VE 1000 Stück**

| L x B mm | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| 60 x 40 | E 642 3333 L | 29,- |
| 100 x 70 | E 820 738 L | 36,- |
| 120 x 80 | E 820 739 L | 40,- |
| 150 x 100 | E 820 749 L | 42,- |
| 170 x 120 | E 820 754 L | 46,- |
| 220 x 150 | E 820 755 L | 48,- |
| 250 x 180 | E 820 756 L | 68,- |
| 300 x 200 | E 820 757 L | 79,- |
| 350 x 250 | E 820 758 L | 91,- |
| 400 x 280 | E 820 759 L | 111,- |
| 400 x 300 | E 820 779 L | 132,- |

## Flachbeutel

• Aus transparentem LDPE • Ideal zum Schützen und Verpacken von Kleinteilen, Textilien und Dokumenten • Unbedruckt • Stärke 50 µm • **VE 1000 Stück**



| L x B mm | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| 350 x 250 | E 602 0121 L | 113,- |
| 400 x 250 | E 602 0122 L | 115,- |
| 400 x 300 | E 602 0123 L | 124,- |
| 500 x 300 | E 602 0124 L | 130,- |



## Luftpolstertaschen

• Schützt vor Kratzern, Feuchtigkeit und Schmutz • Ideal für empfindliche Produkte (Uhren, Brillen, Werkzeuge, Ersatzteile, etc.) • Geringes Eigengewicht, dadurch portosparend • 100 % recyclingfähig • Leicht verschließbar dank selbstklebendem Verschluss • Glatte Innenseiten, keine Noppenabdrücke • Farbe braun • **VE 100 Stück**

| Farbe | Innenmaße L x B mm | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| braun | 215 x 150 | E 820 712 L | 30,- |
| | 265 x 180 | E 820 713 L | 31,- |
| | 335 x 220 | E 820 715 L | 38,- |
| | 335 x 240 | E 820 716 L | 41,- |
| | 360 x 270 | E 820 717 L | 45,- |



## Begleittaschen

• Perfekter Schutz für wichtige Dokumente gegen Staub und Nässe • Scannerfähig • **VE 1000 Stück**

| Aufdruck | Format | Außenmaße L x B mm | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| ohne | C6 | 165 x 130 | E 820 682 L | 49,- |
| | DIN lang | 230 x 110+20 | E 820 684 L | 57,- |
| | C5 | 230 x 180 | E 820 680 L | 68,- |
| | C4 | 310 x 240 | E 190 6496 L | 148,- |
| Lieferschein | C6 | 165 x 110 | E 190 6499 L | 46,- |
| | DIN lang | 230 x 130 | E 190 6498 L | 57,- |
| Lieferschein/Rechnung | C6 | 165 x 130 | E 820 683 L | 49,- |
| | DIN lang | 230 x 110+20 | E 820 685 L | 57,- |
| | DIN lang | 240 x 121+19 | E 642 3094 L | 95,- |
| | C5 | 230 x 180 | E 190 6497 L | 68,- |



# Verpackungsmaterial



## Wellpapp-Versandtaschen

• Aus stabiler Mikrowellpappe • Mit Selbstklebeverschluss • Leichtes Öffnen durch Aufreißhilfe • Schützt vor Knicken und Rissen bei der Versendung von Dokumenten • Ideal für flache Sendungen

| Innenmaße L x B mm | Art.-Nr. | VE Stück | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| 175 x 250 | E 602 0129 L | 120 | 105,- |
| 200 x 280 | E 602 0130 L | 100 | 115,- |
| 250 x 353 | E 602 0131 L | 25 | 55,- |



## Schrenzpapier

• Aus Recyclingpapier auf Rollen • Zum Ausstopfen, Einschlagen und Umhüllen geeignet, auch als Kanten- und Eckenschutz • Umweltverträgliche, einfache und saubere Handhabung • **VE 18 kg**

| Breite mm | Grammatur g/m² | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| 500 | 60-80 | E 642 1371 L | 69,- |
| 750 | 80 | E 642 1372 L | 75,- |

## Packseide

• Verpacken von hochwertigen und empfindlichen Materialien • Leicht zu verarbeiten • Papiergewicht 35 g/m² • Anpassung an unterschiedliche Formen • **VE 25 kg**



| L x B mm | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| 750 x 500 | E 642 1373 L | 93,- |

## Nassklebebandspender

• Stromunabhängiger Nassklebebandspender • Eignet sich für die Verarbeitung von unverstärktem und verstärktem Klebeband • Gleichmäßiges anfeuchten durch die Wasserbürsten • Gleichmäßige und saubere Bandlänge durch einen selbstständigen Schneidemechanismus • Spendet Bandlängen von 25,4 cm, wiederholtes Drücken ermöglicht längere Bandlängen • Der Wassertank umfasst ausreichend Wasser für die Verarbeitung einer Klebebandrolle • Für Rollenbreite von 70 mm und Rollenlänge von 100 m




NEU!

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 642 1374 L | 399,- |

## Nassklebeband

• Grammtur 129 g/m² • Breite 70 mm • Länge 100 m • Gitterverstärkt • Farbe braun • **VE 8 Rollen**



| Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|
| E 642 1375 L | 89,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Luftpolsterkissen-Maschine "Standard"

Für 20-30 Pakete pro Tag

• Vielseitige Luftpolster schnell und direkt am Packplatz herstellbar • Zum Polstern, Fixieren und Füllen von Hohlräumen • Einfach in bestehende Packprozesse integrierbar • Kompakt und leicht • Flexibel als Tischgerät nutzbar • Bedienbar mit übersichtlich angebrachten Knöpfen • Luftzufuhrregulierung • Temperatur manuell einstellbar • Schnellstartfunktion • Wartungsfreie Ausstattung • Folie von der Rolle - für Folientypen Cushion und Void

**ACHTUNG:** Folie nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen

**Technische Daten:**
• Maschinenmaße: L x B x H 462 x 200 x 215 mm
• Maschinengewicht (ohne Folien-Rollen): 3,3 kg
• Vorschubgeschwindigkeit: ca. 3,5 m/min
• Einrichtzeit: ≤ 1 min
• Spannung: 220/110 Vac
• Leistung: 50 Watt (maximal), 10 Watt (standby)

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 642 3083 L | 719,- |

NEU!






### Luftpolsterkissen-Folien

| Ausführung | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| CUSHION, 400 x 250 mm, Rollenlänge 250 m | 2 | E 642 3334 L | 145,- |
| VOID, 200 x 120 mm, Rollenlänge 250 m | 4 | E 642 3335 L | 139,- |

## Luftpolsterkissen-Maschine "Premium"

Für 200-500 Pakete pro Tag

• Schnell und direkt am Packplatz herstellbar • Zum Einwickeln, Polstern, Fixieren und Füllen von Hohlräumen • Einfach in bestehende Packprozesse integrierbar • Kompakt und leicht • Flexibel als Tischgerät nutzbar oder an der Wand montierbar • Leise Folienführung • Übersichtliches Klartextdisplay • Schnellstartfunktion • Folientyp und Füllvolumen der Luftpolster per Tastendruck ganz einfach einstellbar • Folienausgabe vorprogrammierbar oder bequem per Fußpedal steuerbar • Folie von der Rolle - Vier Folientypen Void S, Bubble M, Wrap M und Cushion M in verschiedenen Größen

**ACHTUNG:** Folie nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat anfragen

**Technische Daten:**
• Maschinenmaße: L x B x H 370 x 364 x 329,5 mm
• Maschinengewicht (ohne Folien-Rollen): 6,5 kg
• Vorschubgeschwindigkeit: ca. 10 m/min
• Einrichtzeit: ≤ 1 min
• Spannung: 220/110 Vac
• Leistung: 80 Watt (maximal), 8 Watt (standby)

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 642 3084 L | 1.039,- |

NEU!





### Luftpolsterkissen-Folien

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| VOID S, 200 x 120 mm, Rollenlänge 350 m | E 642 3336 L | 199,- |
| Bubble M, 400 x 160 mm, Rollenlänge 350 m | E 642 3337 L | 199,- |
| CUSHION M, 400 x 250 mm, Rollenlänge 350 m | E 642 3338 L | 199,- |
| WRAP M, 400 x 175 mm, Rollenlänge 250 m | E 642 3339 L | 199,- |

## Kunststoff-Umreifungs-Sets

**Umreifen leicht gemacht!**

### PP-Einsteiger-Sets für gelegentliche Umreifungen

STARTER QUALITÄT

- Mit Spanner und Zange
- PP-Kunststoffband 1000 Meter im Spenderkarton
- 2000 Verschlusshülsen
- Leichte bis mittelschwere Packstücke

TOP PREIS 179,- E 811 182 L



| Bandbreite mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 13 | E 811 182 L | **179,-** |
| 16 | E 811 183 L | **212,-** |

### PP-Einsteiger-Sets für gelegentliche Umreifungen

STARTER QUALITÄT

- Mit einteiligem Spann- und Verschlussgerät
- PP-Kunststoffband 1000 Meter im Spenderkarton
- 2000 Verschlusshülsen
- Leichte bis mittelschwere Packstücke



| Bandbreite mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 13 | E 811 184 L | **203,-** |
| 16 | E 811 185 L | **220,-** |

### PP-Standard-Sets für gelegentliche bis häufige Umreifungen

- Mit einteiligem Spann- und Verschlussgerät
- Abrollwagen mit Bremse
- PP-Kunststoffband 500 Meter Fadenspule
- 2000 Verschlusshülsen
- Leichte bis mittelschwere Packstücke



| Bandbreite mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 13 | E 811 186 L | **275,-** |
| 16 | E 811 187 L | **284,-** |

### PP-Komfort-Sets für häufige Umreifungen

- Mit einteiligem Spann- und Verschlussgerät
- Abrollwagen mit Bremse und Ablagekasten
- PP-Kunststoffband Großrolle mit: 3000 Meter bei 13 mm Bandbreite, 2000 Meter bei 16 mm Bandbreite
- 2000 Verschlusshülsen
- Mittelschwere bis schwere Packstücke

TOP SELLER



| Bandbreite mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 13 | E 811 188 L | **516,-** |
| 16 | E 811 189 L | **516,-** |

### PET-Einsteiger-Sets für gelegentliche Umreifungen

- Mit Spanner und Zange
- PET-Kunststoffband 750 Meter im Spenderkarton
- 1000 Verschlusshülsen, innen geriffelt
- Mittelschwere bis schwere Packstücke

STARTER QUALITÄT



| Bandbreite mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 13 | E 811 847 L | **297,-** |

### PET-Komfort-Sets für häufige Umreifungen

Produktionsstandort EUROPA

- Mit einteiligem Spann- und Verschlussgerät
- Abrollwagen mit Bremse und Ablagekasten
- PET-Kunststoffband Großrolle mit: 2500 Meter bei 13 mm Bandbreite, 2000 Meter bei 16 mm Bandbreite
- Verschlusshülsen: 2000 bei 13 mm Bandbreite, 1000 bei 16 mm Bandbreite
- Mittelschwere bis schwere Packstücke



| Bandbreite mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 13 | E 811 848 L | **1.133,-** |
| 16 | E 811 849 L | **1.133,-** |

**tipp.**

**Zum Nachbestellen:**
Verbrauchsmaterial sowie Einzelkomponenten, siehe nächste Doppelseite



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Kraft- und Stahlband-Umreifungs-Sets

## Kraftband-Umreifungs-Sets

### Einsteiger-Sets
### für gelegentliche Umreifungen

STARTER QUALITÄT

TOP PREIS 119,- E 860 918 L

- Wahlweise mit oder ohne Kraftbandspanner
- Kraftband Polyester im Spenderkarton: 250 Meter bei 13 mm Bandbreite, 200 Meter bei 16 mm Bandbreite
- Metallschnallen: 100 bei 13 mm Bandbreite, 80 bei 16 mm Bandbreite




| Ausführung | Bandbreite mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|---|
| mit Kraftbandspanner | 13 | E 860 918 L | **119,-** |
| | 16 | E 860 919 L | **129,-** |
| ohne Kraftbandspanner | 13 | E 817 491 L | **53,-** |
| | 16 | E 817 492 L | **59,-** |

### Standard-Sets
### für häufige Umreifungen

TOP SELLER

- Mit Kraftbandspanner
- Abrollständer für 76 mm Kern
- Palletierstab
- Kraftband Polyester Rolle mit: 1100 Meter bei 13 mm Bandbreite, 850 Meter bei 16 mm Bandbreite, 600 Meter bei 19 mm Bandbreite
- 1000 Metallschnallen

3 JAHRE GARANTIE



| Bandbreite mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 13 | E 860 920 L | **245,-** |
| 16 | E 860 921 L | **250,-** |
| 19 | E 860 922 L | **255,-** |

### Komfort-Sets
### für häufige Umreifungen

Produktionsstandort EUROPA

- Mit Kraftbandspanner
- Abrollwagen für 76 mm Kern
- Palletierstab
- Kraftband Polyester Rolle mit: 1100 Meter bei 13 mm Bandbreite, 850 Meter bei 16 mm Bandbreite
- 1000 Metallschnallen



| Bandbreite mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 13 | E 811 923 L | **424,-** |
| 16 | E 811 924 L | **418,-** |

**Alles griffbereit zum sofortigen Einsatz!**

## Stahlband-Umreifungs-Sets

### Einsteiger-Set
### für gelegentliche Umreifungen

- Mit Stahlbandspanner- und Verschlusszange
- Abrollständer für Spezialrolle mit Ablagefach
- Stahlband, blank (7000 N) 240 Meter Spezialrolle
- 1000 Verschlusshülsen

STARTER QUALITÄT



| Bandbreite mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 16 | E 811 925 L | **500,-** |

### Standard-Sets
### für gelegentliche bis häufige Umreifungen

- Mit einteiligem Spann- und Verschlussgerät mit Abschneidevorrichtung
- Abrollwagen für 13 + 16 mm Scheibenwicklung
- 2 x Stahlband, gewachst/gebläut (5500/7000N) 800 Meter
- 1000 Verschlusshülsen



| Bandbreite mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 13 | E 811 926 L | **901,-** |
| 16 | E 811 927 L | **893,-** |

### Komfort-Set
### für häufige Umreifungen

- Mit hülsenlosem und verstellbarem Stahlbandgerät
- Abrollwagen für Scheibenwicklung mit Ablagekasten
- Stahlband, blank gewachst 240 Meter Spezialrolle (Scheibenwicklung)



| Bandbreite mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 16 | E 811 928 L | **1.070,-** |

**tipp.**

**Zum Nachbestellen:**
Verbrauchsmaterial sowie Einzelkomponenten, siehe nächste Doppelseite

# Umreifung

## Umreifungsbänder


1


2


3 verleimt


3 gewebt


4

| 1 | PP schwarz (Polypropylen) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Band-Ausführung** | **Rollen-Ausführung** | **Rollen-Ø mm** | **Rollenlänge m** | **Bandbreite mm** | **Bandstärke mm** | **Reißfestigkeit N** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
| geprägt | Kleinrolle (Spenderkarton) | - | 1000 | 12,50 | 0,50 | 1350 | E 817 478 L | **47,-** |
| | | - | 1200 | 13,00 | 0,50 | 1600 | E 817 480 L | **69,-** |
| | | - | 1000 | 15,50 | 0,58 | 1700 | E 817 482 L | **58,-** |
| | | - | 700 | 16,00 | 0,60 | 2800 | E 817 483 L | **69,-** |
| | Kurzrolle (Fadenspule) | 62 | 500 | 12,70 | 0,63 | 1600 | E 817 479 L | **101,-** |
| | | 62 | 500 | 16,00 | 0,68 | 2800 | E 817 484 L | **108,-** |
| | Großrolle | 406 | 3000 | 12,70 | 0,60 | 1650 | E 860 979 L | **115,-** |
| | | 406 | 2300 | 13,00 | 0,65 | 1900 | E 817 481 L | **97,-** |
| | | 406 | 2000 | 15,50 | 0,58 | 1700 | E 860 980 L | **96,-** |
| | | 406 | 1800 | 16,00 | 0,73 | 2800 | E 817 485 L | **106,-** |

| 2 | PET grün (Polyester) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Band-Ausführung** | **Rollen-Ausführung** | **Rollen-Ø mm** | **Rollenlänge m** | **Bandbreite mm** | **Bandstärke mm** | **Reißfestigkeit N** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
| geprägt | Kleinrolle (Spenderkarton) | - | 750 | 12,00 | 0,50 | 2800 | E 817 486 L | **76,-** |
| | Großrolle | 406 | 2500 | 13,00 | 0,60 | 2900 | E 817 487 L | **130,-** |
| | | 406 | 1200 | 15,50 | 0,90 | 5400 | E 817 488 L | **122,-** |
| | | 406 | 2000 | 16,00 | 0,65 | 4000 | E 817 489 L | **139,-** |
| | | 406 | 1750 | 16,00 | 0,73 | 4400 | E 860 936 L | **138,-** |
| | | 406 | 1200 | 18,50 | 0,85 | 6500 | E 817 490 L | **139,-** |

| 3 | Kraftband weiß (Polyester) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Band-Ausführung** | **Rollen-Ausführung** | **Rollen-Ø mm** | **Rollenlänge m** | **Bandbreite mm** | **Reißfestigkeit N** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
| verleimt | Standardrolle | 76 | 1100 | 13,00 | 3750 | E 860 971 L | **85,-** |
| | | 76 | 850 | 16,00 | 4500 | E 860 972 L | **79,-** |
| | | 76 | 600 | 19,00 | 5500 | E 860 973 L | **76,-** |
| gewebt | Standardrolle | 76 | 850 | 13,00 | 4750 | E 817 493 L | **90,-** |
| | | 76 | 600 | 16,00 | 6000 | E 817 494 L | **87,-** |
| | | 76 | 500 | 19,00 | 7250 | E 817 495 L | **83,-** |

| 4 | Stahl | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Band-Ausführung** | **Rollen-Ausführung** | **Rollen-Ø mm** | **Rollenlänge m** | **Bandbreite mm** | **Bandstärke mm** | **Reißfestigkeit N** | **Art.-Nr.** | **Euro/VE** |
| gewachst/gebläut | Scheibenwicklung | - | 2 x 400 | 12,70 | 0,50 | 5500 | E 860 985 L | **219,-** |
| | | - | 2 x 400 | 16,00 | 0,50 | 7000 | E 860 986 L | **259,-** |
| blank | Scheibenwicklung | - | 2 x 390 | 19,00 | 0,50 | 8300 | E 811 968 L | **328,-** |
| | Scheibenwicklung (Spezialspule) | - | 240 | 16,00 | 0,50 | 7000 | E 817 496 L | **75,-** |

## Verschlusshülsen

| **für PP-Band** **Geeignet für** | | **L x B mm** | **VE Stück** | **Art.-Nr.** | **Euro/VE** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verschlusszange 13 mm | 32 x 13 | 2000 | E 817 497 L | **92,-** |
| 2 | Spann- u. Verschlussgerät 13 mm | 28 x 13 | 2000 | E 860 981 L | **55,-** |

| **für PET-Band** **Geeignet für** | | **L x B mm** | **VE Stück** | **Art.-Nr.** | **Euro/VE** |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Verschlusszange 13 mm | 30 x 13 | 1000 | E 817 498 L | **76,-** |
| 4 | Spann- u. Verschlussgerät 13 mm | 33 x 13 | 2000 | E 817 499 L | **151,-** |
| | Spann- u. Verschlussgerät 16 mm | 33 x 16 | 1000 | E 817 500 L | **90,-** |

| **für Kraftband** **Geeignet für** | | **Breite mm** | **VE Stück** | **Art.-Nr.** | **Euro/VE** |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kraftbandspanner 13-19 mm | 13 | 1000 | E 860 975 L | **58,-** |
| | | 16 | 1000 | E 860 976 L | **67,-** |
| | | 19 | 1000 | E 860 977 L | **81,-** |

| **für Stahlband** **Geeignet für** | | **L x B mm** | **VE Stück** | **Art.-Nr.** | **Euro/VE** |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Verschlusszange 13 mm, Spann- u. Verschlussgerät 13 mm | 27 x 13 | 1000 | E 817 501 L | **53,-** |
| 7 | Verschlusszange 16 mm, Spann- u. Verschlussgerät 16 mm | 27 x 16 | 1000 | E 817 502 L | **53,-** |


1


2


3


4




5 Metallschnallen 6 + 7 Stahl



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Umreifen - Einzelteile

### Universal-Spanner

| Ausführung | Abb. | Geeignet für | Bandbreite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Universal-Spanner | 1 | PP | 13-16 | E 817 503 L | **78,-** |
| | 2 | PET | 13-19 | E 817 504 L | **82,-** |
| | 2 | Kraftband | 13-19 | E 827 188 L | **83,-** |
| | 3 | Stahlband | 16-19 | E 817 505 L | **128,-** |




### Verschlussgeräte







| Ausführung | Abb. | Geeignet für | Bandbreite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Verschlusszange | 1 | PP | 13 | E 817 506 L | **55,-** |
| | 1 | PP | 16 | E 817 507 L | **55,-** |
| | 2 | PET | 13 | E 817 508 L | **92,-** |
| | 3 | Stahl | 16 | E 817 509 L | **88,-** |
| Spann- u. Verschlussgerät (einteilig) | 4 | PP | 13+16 | E 817 510 L | **159,-** |
| | 5 | PET | 13 | E 817 511 L | **578,-** |
| | 5 | PET | 16 | E 817 512 L | **609,-** |
| | 6 | Stahl | 13+16 | E 817 513 L | **441,-** |
| Umreifungsgerät (hülsenlos) | 7 | Stahl | 13-19 | E 817 514 L | **727,-** |
| Palettierstab | 8 | PP, PET, Kraftband | - | E 817 515 L | **35,-** |

### Stahlband-Scheren




| Ausführung | Abb. | Bandbreite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| ohne Niederhalter | 1 | bis 19 x 0,6 | E 817 516 L | **45,-** |
| mit Niederhalter | 2 | bis 19 x 0,6 | E 817 517 L | **70,-** |
| mit Niederhalter | 3 | bis 32 x 0,8 | E 817 518 L | **117,-** |
| ohne Niederhalter | 4 | bis 50 x 1,0 | E 817 519 L | **146,-** |

### Abroller

- Lieferung ohne Bänder




Produktionsstandort EUROPA

| Ausführung | Farbe | Geeignet für | Rollen-Ø mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Abroll-Ständer, tragbar | blau | Spezialspule Stahlband | - | E 817 522 L | **166,-** |
| Abroll-Wagen, fahrbar | blau | Kraftband | 76 | E 817 525 L | **193,-** |
| | rot | PP- und PET-Kunststoffbänder | 200, 280, 406 | E 817 524 L | **253,-** |
| | rot | PP-Kunststoffband | 406 | E 817 523 L | **228,-** |
| | blau | Stahlbandrollen Scheibenwicklung | - | E 817 526 L | **168,-** |
| | schwarz | Stahlbandrollen Scheibenwicklung | - | E 860 995 L | **200,-** |
| | verzinkt | PP-und PET-Kunststoffbänder | 406 | E 817 527 L | **443,-** |

# Umreifung

## Akku-Kunststoff-Umreifungsgeräte

• Mobil einsetzbar zur Verarbeitung leichter und schwerer Kunststoffbänder mit glatter oder geprägter Oberfläche • Bandspannung, Schweißverschluss und Abschneiden werden manuell oder automatisch durch den Bediener ausgelöst • Geeignet für PP- und PET-Umreifungsbänder

**Ihre Vorteile:**
• Leichte Handhabung
• Automatisches Verschlusssystem
• Elektronische Steuerung
• Wartungsfreie (bürstenlose) Motortechnologie
• Schnell-Ladefunktion (Hypercharge-Technologie)

**Die moderne Generation der Umreifungstechnik**

**tipp.**

Passende PP und PET Umreifungsbänder finden Sie auf Seite 298!



## Akku-Umreifungsgerät "ECO"

• Geeignet für jede Standardanwendung, ob horizontal oder vertikal • Für unststoffbänder und PET Kunststoffbänder • Verbindung der Bänder erfolgt durch Vibrationsschweißverfahren und ergeben somit einen sicheren Verschluß (ca. 75% Verschlussfestigkeit) • Spannkraft und die Schweißzeit lassen sich über ein Display einfach einstellen • Band muss im Duplex Verfahren eingelegt werden, mittels Knopfdruck wird das Band gespannt und mittels umlegen eines Hebels wird der Verschluß erzeugt • **Lieferumfang:** Umreifungsgerät, Ladestation und Akku

| | |
|---|---|
| **Bandbreite mm** | **13-16** |
| **Bandstärke mm** | **0,5-1,05** |
| **Spannkraft max. N** | **1500** |
| **Geschwindigkeit m/min** | **8** |
| **Akku-Typ** | **Li-Ion** |
| **Akku-Spannung V** | **18** |
| **L x B x H mm** | **316 x 140 x 160** |
| **Gewicht kg** | **3,8** |
| Art.-Nr. | E 642 2181 L |
| Euro | **1.717,-** |






## Akku-Umreifungsgerät "Einsteiger"

• Kostengünstiges Einstiegsmodell • Halbautomatisch • Leicht, schnell und einfach in der Bedienung • Einfache Tastaturbedienung für problemlosen und sicheren Einsatz des Gerätes • Akku-Ladezeit 15-30 Minuten, eine Akku-Ladung reicht für ca. 300 Umreifungen (je nach Bandsorte und Einstellung der Betriebsparameter) • **Lieferumfang:** Umreifungsgerät, Ladestation und Akku

| | |
|---|---|
| **Bandbreite mm** | **11-16** |
| **Bandstärke mm** | **0,5-1,0** |
| **Spannkraft max. N** | **2200** |
| **Geschwindigkeit m/min** | **12** |
| **Akku-Typ** | **Li-Po** |
| **Akku-Spannung V** | **14,8 / 2,0 Ah** |
| **L x B x H mm** | **290 x 140 x 165** |
| **Gewicht kg** | **3,60** |
| Art.-Nr. | E 817 530 L |
| Euro | **2.099,-** |




## Akku-Umreifungsgeräte "Komfort"

• Profigerät für den Dauereinsatz • Voll- und halbautomatisch • Softfunktion - halbiert die eingestellte Bandspannung und die Fördergeschwindigkeit • Gewichtsneutral ausbalanciert und ergonomisch geformt für einen optimalen Einhandbetrieb • Einfache und unkomplizierte Bedienung ermöglichen allerhöchste Produktivität • Robuste Bauweise und durch geschützte Elektronik nahezu wasserdicht • Full-Touch-Bediendisplay • Echtanzeige der vorgegebenen und der effektiv angebrachten Spannkraft während der Umreifung • Variable Spanngeschwindigkeit • Favorit-Umreifungsfunktion für unterschiedliches Packgut • Mit Bandausrichtungskontrolle • Zwei integrierte Kanäle um Bandabrieb mit Druckluft ausblasen zu können • 3-Farb-Info-Display und Akustiksignal zur Vermeidung von Bedienungsfehlern • **Lieferumfang:** Umreifungsgerät, Ladestation und Akku





Touchscreen

| | | |
|---|---|---|
| **Bandbreite mm** | **12-16** | **16-19** |
| **Bandstärke mm** | **0,5-1,0** | **0,8-1,3** |
| **Spannkraft max. N** | **2500** | **4500** |
| **Geschwindigkeit m/min** | **13,2** | **7,2** |
| **Akku-Typ** | **Li-Ion** | **Li-Ion** |
| **Akku-Spannung V** | **18 / 2 Ah** | **18 / 4 Ah** |
| **L x B x H mm** | **370 x 141 x 135** | **370 x 143 x 135** |
| **Gewicht kg** | **3,8** | **4,3** |
| Art.-Nr. | E 601 1483 L | E 601 1484 L |
| Euro | **3.182,-** | **3.547,-** |





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Umreifungsstation-Set

**Set bestehend aus:**
- Umreifungsstation mit Aufhängevorrichtung und Ablage
- Akku-Umreifungsgerät "ECO" für 12-16 mm Bänder (Akku 18V/4 Ah) inkl. Ladegerät
- Aufhängebügel für Akku-Umreifungsgerät "ECO"
- 1 Rolle Polyesterband (Länge 2000 m, 15,5 x 0,65 mm), grün geprägt
- Federzug mit Traglast 3-5 kg

NEU!

***Einzelne Komponenten auf Anfrage auch einzeln erhältlich!***




| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 642 2404 L | **2.700,-** |

## Umreifungs-Maschinen

• Einfache und problemlose Handhabung • Der Bediener legt das Umreifungsband um das Packstück und führt es in den Verschlussmechanismus ein • Dadurch wird die Umreifung ausgelöst, das Band wird gespannt, verschlossen und abgeschnitten • Nach Beendigung dieser Arbeitszyklen wird das Umreifungsband wieder auf eine vorzuwählende Länge gefördert, so dass das nächste Packstück abgebunden werden kann • Niedriger Energieverbrauch, Abschaltautomatik • Die Maschine ist werksseitig auf 12 mm Bandbreite eingestellt • Für PP-Automatenband • Verschlussart: Schweißverschluss • Verschlussfestigkeit: 70 % • Spulenaufnahme: 200 mm • Bandspannverstellung: mechanisch, auf der Rückseite • Bandmengenvorlauf: elektronisch, stufenlos

### halbautomatisch

• Fahrbarer Packtisch ohne Bandführungsrahmen • Zur Umreifung runder und eckiger Packstücke in verschiedenen Größen



**Technische Daten:**
**Netzanschluss:** 230 V, 1 Ph, 50 Hz
**Steuerspannung:** 230 V
**Betriebsbereitschaft:** nach 3 Minuten
**Tischgröße:** 910 x 580 mm
**Höhenverstellbarkeit:** 770-915 mm
**Leistung:** 2,5 sec/Umreifung
**Kleinste Packstückgröße:** 60 x 60 mm
**Größte Packstückgröße:** unbegrenzt
**Bandbreiten:** 6-15 mm
**Bandstärke max.:** 0,65 mm
**Bandspannung max.:** 650 N

| L x B x H mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 910 x 580 x 770-915 | 85 | E 860 940 L | **1.682,-** |

### vollautomatisch

• Sehr robuster, fahrbarer Packtisch mit Bandführungsrahmen • Zur Umreifung unterschiedlichster Packstücke in verschiedenen Größen • Bedienerfreundliche Maschine für die unterschiedlichsten Industriebranchen • Arbeitsoberfläche mit acht integrierten Stahlrollen • Verschleißfreies, zwangsgesteuertes Bandführungssystem



**Technische Daten:**
**Netzanschluss:** 230 V, 1 Ph, 50 Hz
**Betriebsbereitschaft:** nach 10 Sekunden
**Tischgröße:** 620 x 850 mm
**Arbeitshöhe:** 810 mm
**Leistung:** 27 Umreifungen/Minute
**Kleinste Packstückgröße:** 130 mm
**Größte Packstückgröße BxH:** 850 x 600 mm
**Bandbreiten:** Standardbreite 12 mm
9, 12 oder 16 mm (muss bei der Bestellung angegeben werden)
**Bandstärke max.:** 0,75 mm
**Bandspannung max.:** 700 N

| L x B x H mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1430 x 620 x 1540 | 220 | E 817 533 L | **4.593,-** |

## Automatenbänder

• Aus Polypropylen • Rollenware
• Bandstärke 0,55 mm

| Bandbreite mm | Rollenlänge m | Reißfestigkeit N | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 3000 | 1300 | E 860 941 L | **92,-** |
| 15 | 2500 | 1700 | E 860 942 L | **106,-** |



# Stretchen



## Mini-Hand-Stretchfolien-Set

**Bestehend aus:**
- 1 Mini-Handabroller (rot) Ø 38 mm (für Folienbreite 100 mm)
- 10 Rollen Mini-Hand-Stretchfolie
- Folienstärke 20 µm, Rollenbreite 100 mm, Rollenlänge 150 m

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 836 750 L | 60,- |

## Hand-Stretchfolien-Set

**Bestehend aus:**
- 1 Handabroller, gelb lackiert (für Folienbreite 500 mm)
- 4 Rollen Hand-Stretchfolie
- Folienstärke 17 µm, Rollenbreite 500 mm, Rollenlänge 300 m

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 836 745 L | 124,- |



TOP PREIS 125,- E 827 871 L



## Hand-Stretchfolien-Set

**Bestehend aus:**
- 1 Handabroller, verchromt (für Folienbreite 450-500 mm)
- 4 Rollen Hand-Stretchfolie
- Folienstärke 23 µm, Rollenbreite 500 mm, Rollenlänge 300 m

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 827 871 L | 125,- |

## Hand-Stretchfolien-Set

**Bestehend aus:**
- 1 Handabroller, blau lackiert (für Folienbreite 450-500 mm)
- 4 Rollen Hand-Stretchfolie
- Folienstärke 20 µm, Rollenbreite 500 mm, Rollenlänge 300 m

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 827 869 L | 153,- |









## Hand-Abroller, einzeln

- Mit Feststellbremse zur Senkung des Materialverbrauchs

| für Rollenbreite mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 450-500 | gelb lackiert | E 836 740 L | 56,- |
| | blau lackiert | E 827 870 L | 95,- |
| | verchromt | E 836 730 L | 95,- |

## Hand-Stretchfolie

- Transparent



| Rollenbreite mm | Rollenlänge m | Folienstärke µm | VE Rollen | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 20 | 10 | E 836 751 L | 57,- |
| 500 | 300 | 17 | 6 | E 836 731 L | 111,- |
| 500 | 300 | 20 | 6 | E 836 732 L | 121,- |
| 500 | 300 | 23 | 6 | E 836 733 L | 127,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Halbautomatische Stretch-Maschinen

• Robuste Bauweise zum Verpacken von Palettenladungen mittels handelsüblichen Dehn- und (vorgedehnten) Wickelfolien • Die Drehteller drehen mit Sanftanlauf und Sanftstopp • Der Folienschlitten ist jeweils mit einem Sicherheitsgurt gegen Absturz gesichert • Antrieb des Folienschlittens durch Gurtband • Folienüberlappung an der Oberkante, einstellbar über Bedienfeld • 10 Programm-Speicherplätze • All-In-One Bedienfeld • Auswahl von 5 Grundmodi (manuell oder automatisch) mit Deckblattfunktion • Neben dem Automatikbetrieb sind die Maschinen auch manuell über die Bedientastatur zu steuern • Erfassung der Palettenhöhe mittels Fotozelle • ACHTUNG: Für das Verpacken von dunklen Gütern wie z. B. schwarzen Kartonagen ist eine Spezialfotozelle notwendig (auf Anfrage lieferbar)

**Technische Angaben:**
- **Leistung:** bis zu 25 Paletten/Stunde
- **Elektrik:** 3 x 400 V 50 Hz
- **Anschlusswert:** 0,64 kW
- **Steuerspannung:** 24 V DC
- **Drehteller:**
  **Ø:** 1500 mm
  **Höhe:** 75 mm
  **Geschwindigkeit:** 6-13 U/min
- **Folien:**
  **Breite:** bis 500 mm
  **Stärke:** 8-35 µm
  **Rollen-Außen-Ø:** 300 mm

**Inbetriebnahme und Einweisung auf Anfrage möglich!**

**tipp.**

**Zubehör - auf Anfrage:**
- Mast für Paletten bis Höhe 2400 mm
- Drehteller in anderen Abmessungen
- Einbaurahmen zum Einbringen der Maschine in ein Fundament

Produktionsstandort EUROPA





### 2 Stretchzyklen

• Reine Aufwärtswicklung sowie Kreuzwicklung (Aufwärts/Abwärts) • Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen über Timer einstellbar • Mechanische Folienkernbremse über Federkraft justierbar • Inklusive Auffahrrampe

**Für Paletten:**
**max. Gesamtgewicht:** 2400 kg
**max. Breite:** 800 mm
**max. Länge:** 1200 mm
**max. Höhe:** 2100 mm

**Ihr Platzbedarf:**
**Stellfläche:** ca. 3,0 x 1,6 Meter
**Höhe:** ca. 2,7 Meter

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 3000 x 1600 x 2700 | E 860 905 L | **5.350,-** |

### 2 Stretchzyklen mit Hufeisendrehteller

• Reine Aufwärtswicklung sowie Kreuzwicklung (Aufwärts/Abwärts) • Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen getrennt über Bedientableau einstellbar • Mechanische Folienkernbremse über federgebremste Umlenkrolle

**Für Paletten:**
**max. Gesamtgewicht:** 1200 kg
**max. Breite:** 800 mm
**max. Länge:** 1200 mm
**max. Höhe:** 2100 mm

**Ihr Platzbedarf:**
**Stellfläche:** ca. 3,1 x 1,6 Meter
**Höhe:** ca. 2,7 Meter

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 3100 x 1600 x 2700 | E 860 906 L | **8.490,-** |

Produktionsstandort EUROPA



### Maschinen-Stretchfolie

• Polyethylen, transparent • Rollenbreite 500 mm
• Rollenlänge bis ca. 1900 m

| Folienstärke µm | Länge ca. m | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 17 | 1900 | E 860 907 L | **96,-** |
| 20 | 1750 | E 860 908 L | **96,-** |
| 23 | 1500 | E 860 909 L | **96,-** |

## Schrumpfpistolen im Set

**Ideal zum formlosen Schrumpfen von Verpackungsfolien**



Produktionsstandort EUROPA



### Einsteiger-Set

• Nennwärmebelastung 65 kW • Gehäuse aus robustem Kunststoff • Brennerkopf aus Aluminium, 360 ° drehbar • Brennerkopf bleibt unabhängig von der Verwendungsdauer und Intensität stets nur lauwarm • Der 8 m Hochdruckschlauch ist mit einer Schnellkupplung ausgerüstet (deshalb kein Montageschlüssel notwendig)

• **Lieferumfang:** Robuster Kunststoffkoffer, Handschrumpfgerät, Bedienungsanleitung, 8 m Hochdruckschlauch, Druckregler, Wärmereflektor, 1 Paar Handschuhe

| Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 1,2 | E 811 328 L | **864,-** |







Produktionsstandort EUROPA

**Der Pistolenkopf bleibt kühl!**
**Keine Verbrennungsgefahr –**
**Kein Gitterschutz nötig**



### Komfort-Set

• Nennwärmebelastung 83 kW • Gehäuse aus Aluminium und Brennerkopf aus Edelstahl • Handgriff aus TPE • Brennerkopf 360° drehbar • Piezo-Zündung (werkzeugloser Austausch) • Im Handgriff integriertes Fach, darin befindlich ein Innen-6-Kant-Schraubendreher • Verlängerungssysteme bis zu 2 Meter erhalten Sie bei uns auf Anfrage

• **Lieferumfang:** Robuster Kunststoffkoffer, Handschrumpfgerät, Bedienungsanleitung, 8 m Hochdruckschlauch, Druckregler (mit doppelter Sicherheit), Montageschlüssel

| Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 1,2 | E 811 327 L | **1.108,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Schrumpffolie für Schrumpfpistolen

• Schrumpfen Sie die Verpackungsfolie aus Polyethylen unter Einwirkung von Heißluft zu einer vollständig schützenden "Haut", dieser Prozess hat keinerlei Auswirkungen auf die verpackte Ware und gewährleistet Schutz von allen fünf Seiten

**So schrumpfen Sie richtig**
Alle Seiten, jeweils von unten nach oben, zuletzt die Oberseite.
Pistole dabei immer im rechten Winkel zur Schrumpffläche halten.







| Ausführung | Format mm | Folienstärke mm | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|
| Haube | 1250 x 850 x 1200 | 0,125 | 10 | E 860 911 L | **56,-** |
| | 1250 x 850 x 1600 | 0,125 | 10 | E 860 912 L | **64,-** |
| | 1250 x 850 x 2000 | 0,125 | 10 | E 860 913 L | **81,-** |
| Haubenrolle, Länge 200 m | 850 x 650 | 0,125 | 1 | E 860 914 L | **496,-** |
| | 1250 x 850 | 0,125 | 1 | E 860 915 L | **635,-** |
| | 1250 x 1050 | 0,125 | 1 | E 860 916 L | **665,-** |
| Flachrolle, Länge 100 m | 4000 mm breit auf 1,2 mm gefaltet | 0,175 | 1 | E 860 917 L | **497,-** |

## Schrumpfhauben-Konfektionierer

• Stabile und standfeste Metallkonstruktion • Die Schweißnaht wird manuell mit einem Schrumpfgerät erstellt • Die Trennung erfolgt mit einem separaten Handmesser • Für Haubenformat bis 1400 mm • Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich, Abweichungen in der Lackierung möglich

Produktionsstandort EUROPA




| B x T x H mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1580 x 770 x 800 | 45 | E 138 3108 L | **1.167,-** |

# Chip-Verpackungsstationen

## Chip-Abfülleinrichtung



- Mit Stativ zur Wand- und Bodenbefestigung
- Sackhaltebügel mit 5 m langem Seil
- Gurt für Sackbefestigung • Inkl. Dosiertrichter

| T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 650 x 1900-3800 | E 836 778 L | **557,-** |

3 JAHRE GARANTIE

## Fahrbare Chip-Verpackungsstation



• Fahrbare Packstation mit Stativ • Fahrgestell mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller • Schwenkbare Tischplatte • Arbeitshöhe 650 mm • Sackaufhängung mit 5 m langem Seil • Inkl. Dosiertrichter

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 600 x 800 x 1900-4000 | E 836 777 L | **1.315,-** |

3 JAHRE GARANTIE

## Chip-Sauger mit Wandbefestigung



• Füllmaterial beim Auspacken absaugen und wieder verwenden • Saugdüse mit Griff • 2,0 m langer Schlauch aus antistatischem Kunststoff • Inkl. Baumwoll-Chipsack mit Dosiertrichter • Motorleistung 1,2 kW • Spannung 230 V, 50 Hz

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 420 x 600 x 1800 | E 836 776 L | **1.463,-** |

3 JAHRE GARANTIE

## Fahrbarer Chip-Sauger



• Fahrgestell mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller • Saugdüse mit Griff • 2,5 m langer Schlauch aus antistatischem Kunststoff • Mit Kunststoffsack • Motorleistung 1,2 kW • Spannung 230 V, 50 Hz

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 600 x 800 x 1900 | E 836 775 L | **1.663,-** |

3 JAHRE GARANTIE

## Zubehör

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Schlauch, 2,5 m, antistatisch, transparent | E 836 779 L | **154,-** |
| Ansaugdüse, klar, komplett, 400 mm lang, Ø außen 90 mm | E 836 780 L | **169,-** |
| Dosiertrichter, komplett mit Gurt | E 836 781 L | **194,-** |
| PE-Säcke, 10 Stück | E 836 782 L | **100,-** |
| PE-Säcke, 50 Stück | E 836 783 L | **386,-** |
| Baumwollsack, 1 Stück | E 836 784 L | **146,-** |

## Verpackungschips



• Besonders Umweltfreundliches und schüttbares Polstermaterial • Für leichte bis mittelschwere Güter • Hergestellt aus Pflanzenstärke • Unbedenklich für alle Ökosysteme wie Seen, Flüsse und Ozeane • 100% Heim- und Gartenkompostierbar (Zertifiziert nach NF T51-800) • Durch S-Form optimale Verhakung für ein fixierendes Polster • Staubfrei, antistatisch, abriebfest und geruchsneutral • Verpackt im Karton • Farbe weiß • Inhalt 215 Liter

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 642 1376 L | **39,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Folienschweißgeräte - ECO

- Impulsschweißgerät mit Zeitschalter
- Zum Verschweißen von PE- und PP-Folien
- Handbedienung






| Schweißnaht L x B mm | Max. Folienstärke mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 200 x 2 | 0,15 | E 190 6511 L | 143,- |
| 300 x 2 | 0,15 | E 190 6512 L | 208,- |
| 400 x 2 | 0,15 | E 190 6513 L | 261,- |

## Folienschweißgeräte - SEAL

- Impulsschweißgerät mit Zeitschalter und Abschneider
- Zum Verschweißen von PE- und PP-Folien
- Handbedienung





| Schweißnaht L x B mm | Max. Folienstärke mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 235 x 3 | 0,20 | E 190 6514 L | 267,- |
| 320 x 3 | 0,20 | E 190 6515 L | 315,- |
| 420 x 3 | 0,20 | E 190 6516 L | 363,- |
| 620 x 3 | 0,20 | E 190 6517 L | 583,- |

## Folienschweißgeräte - MAGNET

- Impulsschweißgerät mit Zeitschalter, Abschneider und Magnethalter
- Zum Verschweißen von PE-/PP- und Verbundfolien • Fußbedienung mit optionalen Geräteständern möglich • Nach Betätigung des Schweißarms oder des optional erhältlichen Fußpedals, wird der Andruckarm des Magneten solange gehalten, bis die voreingestellte Schweiß- und Kühlzeit abgelaufen ist • Anschließend wird der Andruckarm selbstständig geöffnet



| Schweißnaht L x B mm | Max. Folienstärke mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 420 x 3 | 0,15 | E 190 6527 L | 829,- |
| 1020 x 5 | 0,20 | E 190 6541 L | 1.840,- |

## info.

**Was ist Impulsschweißen?**
Beim Impulsschweißverfahren wird durch einen mit einer PTFE-Schutzfolie überzogenen Widerstandsdraht (Schweißdraht) Strom geleitet. Hierdurch erwärmt sich der Schweißdraht und liefert die Wärme zum Erhitzen der zu verschweißenden Folie. Die Temperaturhöhe ist davon abhängig wie lange der Strom fließt. Diese Zeit ist an den Geräten einstellbar.

## Zubehör

### Schlauch-Folien

- Aus Polyethylen



| Folienstärke mm | Rollenbreite mm | Rollenlänge m | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 100 | 500 | E 190 6570 L | 62,- |
| | 150 | 500 | E 190 6572 L | 82,- |
| | 400 | 250 | E 190 6583 L | 105,- |
| 0,1 | 80 | 250 | E 190 6569 L | 58,- |
| | 100 | 250 | E 190 6571 L | 62,- |
| | 150 | 250 | E 190 6573 L | 82,- |
| | 200 | 250 | E 190 6576 L | 100,- |
| | 400 | 100 | E 190 6584 L | 89,- |



Geräteständer inklusive Fußpedal



Geräteständer inklusive Folienabroller (Lieferung ohne Fußpedal und Ablagetisch)

| Ausführung | Schweißlänge 420 mm | | Schweißlänge 620 mm | | Schweißlänge 1020 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| Ablagetisch mit Anschlag | E 190 6543 L | 161,- | E 190 6551 L | 203,- | E 190 6563 L | 275,- |
| Geräteständer inkl. Fußpedal | E 190 6544 L | 276,- | E 190 6552 L | 283,- | E 190 6564 L | 515,- |
| Abroller für Geräteständer inkl. Folienhalter | E 190 6545 L | 109,- | E 190 6553 L | 122,- | E 190 6565 L | 232,- |
| Tischabroller für Schlauch-Folien inkl. Folienhalter | E 190 6546 L | 114,- | E 190 6554 L | 127,- | E 190 6566 L | 244,- |



Tischabroller





## Auffangwannen

**ab Seite 317**



## Leckage-management

**ab Seite 310**



## Wertstoffsysteme

**ab Seite 399**



Umwelt- und Gefahrstoffschränke

**ab Seite 358**


| | Seite |
|---|---|
| **2.1 Leckagemanagement** | ab 310 |
| Leckagemanagement | 310 |
| **2.2 Auffangwannen** | ab 317 |
| Stahl-Auffangwannen | 318 |
| Kunststoff-Auffangwannen | 326 |
| GFK-Auffangwannen | 331 |
| IBC-Auffangwannen | 332 |
| Abfüllstationen | 334 |
| Regal- und Einhängewannen | 336 |
| Gefahrstoffregale | 337 |
| **2.3 Gefahrstofflagerung** | ab 342 |
| Gefahrstoffdepots | 342 |
| Umweltcontainer | 346 |
| Brandschutzcontainer | 349 |
| Gasflaschenschränke und -depots | 352 |
| Umwelt- und Gefahrstoffschränke | 358 |
| Sicherheitsbehälter | 376 |
| Fasshandling | 378 |
| **2.4 Pumpen** | ab 384 |
| Handpumpen | 384 |
| Elektrische Pumpen | 387 |
| **2.5 Tanks** | ab 390 |
| Mobile Tankanlagen | 390 |
| Stationäre Tankanlagen | 392 |
| **2.6 Kleinteilereiniger** | ab 394 |
| Teilereinigungsgeräte | 394 |
| Ultraschallreiniger | 396 |
| Waschautomaten | 397 |
| **2.7 Wertstoffsysteme** | ab 399 |
| Müllsackständer | 399 |
| Reinigungswagen | 402 |
| Wertstoffsammler | 404 |
| Müllgroßbehälter | 420 |
| Müllsäcke | 424 |
| **2.8 Ascher** | ab 426 |
| Tisch- und Wandascher | 426 |
| Wand- und Standascher | 427 |
| Kombi-Ascher | 430 |
| Edelstahl-Ascher | 431 |

# Leckagemanagement

## Bindemittel-Rollen









| Struktur | Aufnahme-kapazität l/VE | Rollenlänge m | Rollenbreite mm | VE Stück | "blau" Öl Art.-Nr. | Euro/VE | "grau" Universal Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | 60 | 400 | 2 | E 869 686 L | 141,- | E 869 687 L | 148,- |
| | 166 | 60 | 800 | 1 | E 869 689 L | 141,- | E 869 690 L | 148,- |
| 2 | 173 | 40 | 400 | 2 | E 869 692 L | 161,- | E 869 693 L | 166,- |
| | 173 | 40 | 800 | 1 | E 869 695 L | 161,- | E 869 696 L | 166,- |
| 3 | 136 | 40 | 400 | 2 | E 817 403 L | 168,- | E 817 405 L | 176,- |
| | 136 | 40 | 800 | 1 | E 817 404 L | 168,- | E 817 406 L | 176,- |

## Bindemittel-Tücher



| Struktur | B x T mm | Aufnahmekapazität l/VE | VE Stück | "blau" Öl Art.-Nr. | Euro/VE | "grau" Universal Art.-Nr. | Euro/VE | "gelb" Spezial mit Aufdruck Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 x 500 | 139 | 200 | E 869 680 L | 115,- | E 869 681 L | 123,- | - | - |
| 2 | 400 x 500 | 108 | 100 | E 869 683 L | 97,- | E 869 684 L | 100,- | - | - |
| 3 | 400 x 500 | 85 | 100 | E 817 409 L | 110,- | E 817 410 L | 115,- | E 642 2730 L | 145,- |

## info.

**SORBENTS**

**Zur einfachen Zuordnung unterscheiden wir für Sie:**

**1 Einlagige Struktur - Ideal für eine schnelle Aufnahme geringer Flüssigkeitsmengen**
**2 Einlagige Struktur - schnelle Aufnahme von größeren Flüssigkeitsmengen**
**3 Zweilagige Struktur - verstärkt und fusselfrei auf der Oberseite, ideal als Arbeitsunterlage oder für eine intensive Bodennutzung, zum Sorbieren von Ölen und Chemikalien.**

**Die BLAUEN - Öl-Sorbents:**
Zur sicheren Aufnahme von Öl. Wasser wird abgewiesen, dadurch auch im Außenbereich einsetzbar!
**Sollte in keiner Werkstatt fehlen.**

**Die GRAUEN - Universal-Sorbents:**
Zur sicheren Aufnahme von Öl, Wasser, Kühl- und Reinigungsflüssigkeiten und nicht aggressiven Chemikalien.
**Das Allroundtalent für fast alle Anwendungsfälle.**

**Die GELBEN - Spezial-Sorbents:**
Zur sicheren Aufnahme von Säuren, Laugen, Öl und aggressiven Chemikalien.
**Unentbehrlich für alle Arbeiten im Labor.**

## Saugschläuche

- Bestmöglicher Schutz zur Eingrenzung von Leckagen, abgesaugte Flüssigkeiten werden sofort gebunden
- Besonders für den Dauereinsatz geeignet
- Halten Gehwege trocken, sicher und rutschfest







| Aufnahmekapazität l/VE | Ø x L mm | VE Stück | "blau" Öl Art.-Nr. | Euro/VE | "grau" Universal Art.-Nr. | Euro/VE | "gelb" Spezial Art.-Nr. | Euro/VE | "gelb" Spezial mit Aufdruck Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 75 x 1200 | 20 | E 869 699 L | 115,- | E 869 700 L | 123,- | E 869 701 L | 135,- | E 642 2731 L | 99,- |
| 125 | 75 x 3000 | 8 | E 869 702 L | 115,- | E 869 703 L | 123,- | E 869 704 L | 135,- | E 642 2732 L | 99,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

**Die Gewässerschutzprodukte schwimmen auf der Wasseroberfläche und nehmen nur Kohlenwasserstoffe (Öl, Benzin etc.) auf. Präventiv und im Notfall einsetzbar.**

## Rollen

• Zum Schutz und zur Reinigung größerer Flächen • Leichte und schnelle Handhabung • Ohne Perforierung • Einlagig





| Ausführung | Aufnahme-kapazität l/VE | Rollenbreite mm | Rollenlänge m | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "weiß" Öl | 173 | 400 | 40 | 2 | E 865 324 L | 141,- |
| "weiß" Öl | 173 | 800 | 40 | 1 | E 865 325 L | 141,- |

## Tücher

• Zur Behandlung von kleinen schmierstoffbefallenen Flächen auf dem Wasser oder auf dem Boden • Ohne Perforierung • Einlagige Struktur mit hohem Absorptionsvermögen





| Ausführung | Aufnahme-kapazität l/VE | B x T mm | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|
| "weiß" Öl | 108 | 400 x 500 | 100 | E 865 323 L | 85,- |

## Schlängel/Sperren

• Zur vorbeugenden Anwendung • Umgrenzung und Eindämmung von Verschmutzungen auf Flüssen und allen Wasserflächen wie Häfen, Lagunen, Becken oder Seen





| Ausführung | Aufnahme-kapazität l/VE | Ø x L mm | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|
| "weiß" Öl | 222 | 130 x 3000 | 4 | E 865 326 L | 206,- |
| | 185 | 130 x 5000 | 2 | E 865 327 L | 167,- |
| | 349 | 200 x 3000 | 4 | E 865 328 L | 296,- |
| | 291 | 200 x 5000 | 2 | E 865 329 L | 231,- |

## Saugmatten

• Dreilagige Struktur • Abrieb- und Reißfest • Verstärkte, fusselfreie Oberfläche • Dichte und rutschfeste Folie auf der Unterseite • Begeh- und befahrbar • Als Bodenmatte oder Arbeitsplatz-unterlage geeignet • Universell einsetzbar

NEU!



| L x B mm | Aufnahmekapazität l/VE | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| 50 x 40 | 39 | 50 | E 642 2733 L | 139,- |

## Saugmatten-Rollen

• Dreilagige Struktur mit einer extra verstärkten, fusselfreien Oberfläche und einer dichten und rutschfesten Folie auf der Unterseite • 100 % Bodenschutz • Als Bodenmatte oder Arbeits-unterlage nutzbar • Begeh- und befahrbar





| Aufnahmekapazität l/VE | L x B m/mm | VE Stück | für Medium | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 30 x 400 | 2 | Universal | E 601 7730 L | 259,- |
| 94 | 30 x 800 | 1 | Universal | E 601 7731 L | 259,- |

# Leckagemanagement




## Bindemittel - Granulat

- Bindemittel aus mineralischer, gebrannter (kalzinierter) Tonerde
- Zur Aufnahme von Ölen und gefahrstoffen auf glatten Industrieböden
- Zugelassen für den Einsatz auf Verkehrsflächen (Typ III R)
- Für innen und außen geeignet
- Färbt, schmiert, verklumpt und verklebt nicht
- Umweltfreundliches Naturprodukt



| für Medium | Aufnahmekapazität l/VE | VE | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| Öl und Chemikalien | 21 | 10 kg | E 601 7738 L | 32,- |
| | 10,5 | 10 l | E 642 2734 L | 39,- |
| Öl und andere Gefahrstoffe (keine Säuren) | 26 | 20 kg | E 601 7736 L | 34,- |
| | 8,5 | 10 l | E 642 2735 L | 41,- |
| Öl und Chemikalien | 37 | 20 kg | E 601 7737 L | 37,- |
| | 9,3 | 10 l | E 642 2736 L | 44,- |

## Bindemittel-Transportwagen

• Für Streugut, Sand, Bindemittel etc. Für den Transport und die Lagerung innen und außen • Abgewinkelter Deckel für Wasserablauf • Excenterverschluss aus Edelstahl • Deckel arretiert in der Senkrechten zum Be- und Entladen • Ergonomischer Handgriff • Robuste Gummiräder • Hergestellt aus chemikalienbeständigem PE • 70 Liter Inhalt • Gewicht 10 kg • B x T x H 59 x 39 x 107 cm




| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 642 3161 L | 329,- |

## Granulatwagen

• Wagen zum Transport von Streusalz, Granulaten und Schotter • Lagerung im vorderen Behäter • Im hinteren Behälter befindet sich eine Haltevorrichtung für Entsorgungssäcke • Beide Behälter mit Deckel verschlossen • Zwei Lenk- und zwei Bockrollen • Gewicht 38 kg • Aufnahmekapazität 230 Liter • L x B x H 1360 x 710 x 965 mm




| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 642 2737 L | 859,- |



## Tragbare Notfallboxen mit Griff

• Mit Bindevlies und Bindemittelgranulat Typ IIIR • Set-Inhalt: 1 Eimer mit 5 l feinem universal Bindemittelgranulat Typ IIIR, 8 einlagige Bindemitteltücher, 4 Wischtücher, 2 Entsorgungssäcke, 1 Paar Handschuhe • Gewicht 5,0 kg • Aufnahmekapazität 12 l/VE • B x T x H 320 x 320 x 150 mm

| Farbe Tücher | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| "blau" für Öl | E 601 7733 L | 64,- |
| "grau" Universal | E 601 7734 L | 64,- |
| "gelb" Spezial | E 601 7735 L | 64,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Sorbent-Notfall-Sets

- Optimale Sortierung, schneller Zugriff im Notfall
- Ideal für den flexiblen Einsatz für unterschiedliche Leckagefälle
- Befüllt mit praxisgerechten Sortimenten für die Erstversorgung
- Einfache Handhabung und bequemer Transport
- Lieferbar in 3 verschiedenen Ausführungen



## Aufnahmekapazität 50 Liter/Set

• PVC-Tasche mit Reißverschluss und Handgriff • Inhalt: 35 Tücher (400 x 500 mm), 3 Saugschläuche ( Ø x L 75 x 1200 mm), 10 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungssäcke



| Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|---|
| "blau" Öl | 600 x 200 x 400 | E 869 708 L | 115,- |
| "grau" Universal | 600 x 200 x 400 | E 869 709 L | 122,- |
| "gelb" Spezial | 600 x 200 x 400 | E 869 710 L | 128,- |

## info.

**SORBENTS**

**Zur einfachen Zuordnung unterscheiden wir für Sie:**

**Die BLAUEN - Öl-Sorbents:**
Zur sicheren Aufnahme von Öl. Wasser wird abgewiesen, dadurch auch im Außenbereich einsetzbar! **Sollte in keiner Werkstatt fehlen.**

**Die GRAUEN - Universal-Sorbents:**
Zur sicheren Aufnahme von Öl, Wasser, Kühl- und Reinigungsflüssigkeiten und nicht aggressiven Chemikalien. **Das Allroundtalent für fast alle Anwendungsfälle.**

**Die GELBEN - Spezial-Sorbents:**
Zur sicheren Aufnahme von Säuren, Laugen, Öl und aggressiven Chemikalien. **Unentbehrlich für alle Arbeiten im Labor.**



## Aufnahmekapazität 100 Liter/Set

• Fahrbare Box mit einziehbarem Handgriff • Inhalt: 50 Tücher (400 x 500 mm), 2 Schlängel (75 mm x 1,20 m), 2 Saugschläuche (75 mm x 3 m), 2 Kissen (400 x 400 mm), 15 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 5 Entsorgungssäcke

| Ausführung | B x T x H | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|---|
| "blau" Öl | 800 x 380 x 430 | E 869 714 L | 386,- |
| "grau" Universal | 800 x 380 x 430 | E 869 715 L | 394,- |
| "gelb" Spezial | 800 x 380 x 430 | E 869 716 L | 399,- |

## Aufnahmekapazität 200 Liter/Set

• Tonne mit Rädern und Deckel • Inhalt: 100 Tücher (L x B 500 x 400 mm), 2 Saugschläuche (L x D 1200 x 75 mm), 2 Saugschläuche (L x D 3000 x 75 mm), 2 Kissen (L x B 400 x 400 mm), 1 Sack a 20 kg Universal-Bindemittelgranulat, 1 Sack a 10 kg Universal-Bindemittelgranulat "Extra", Besen und Kehrschaufel, 10 Entsorgungssäcke, 1 Paar Handschuhe, 20 Wischtücher
• B x T x H 730x x570 x 1060 mm

NEU!







| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| "blau" Öl | E 642 2738 L | 499,- |
| "grau" Universal | E 642 2739 L | 499,- |
| "gelb" Spezial | E 642 2740 L | 499,- |

# Leckagemanagement

## Kanalschutz

• Hergestellt aus Polyurethan (Unterseite, stark klebend) • Resistent gegen Kohlenwasserstoff und die meisten Chemikalien • Verhindert schnell und wirkungsvoll das Eindringen wassergefährdender Flüssigkeiten in den Boden oder die Kanalisation • Dichtes, flexibles Material (Stärke 8 mm) • Ideale Anpassung an die Bodenbeschaffenheit • Mit praktischen Griffen zur komfortablen Anwendung • Inkl. Tragetasche





### Einweg-Kanalschutz

| L x B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 600 x 600 x 1 | E 642 2777 L | 65,- |
| 700 x 700 x 1 | E 642 2778 L | 99,- |
| 900 x 900 x 1 | E 642 2779 L | 125,- |









### Mehrweg-Kanalschutz

| L x B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 400 x 400 x 8 | E 642 2741 L | 189,- |
| 500 x 500 x 8 | E 811 172 L | 209,- |
| 600 x 600 x 8 | E 605 1298 L | 259,- |
| 700 x 700 x 8 | E 811 174 L | 319,- |
| 800 x 800 x 8 | E 811 175 L | 385,- |
| 900 x 900 x 8 | E 811 176 L | 489,- |
| 1000 x 1000 x 8 | E 642 2742 L | 585,- |
| 1200 x 1200 x 8 | E 811 177 L | 849,- |
| 1600 x 525 x 1 | E 642 2745 L | 275,- |
| 2000 x 1000 x 1 | E 642 2746 L | 549,- |
| 3000 x 350 x 1 | E 642 2747 L | 405,- |
| Durchmesser 450 | E 642 2743 L | 209,- |
| Durchmesser 850 | E 642 2744 L | 389,- |

## Mehrweg-Absperr-Barrieren

• Hergestellt aus Polyurethan (sehr klebend) • Resistent gegen Kohlenwasserstoff und die meisten Chemikalien • Bietet schnellen Schutz der Umgebung vor auslaufenden Flüssigkeiten • Einsetzbar auf glattem Untergrund • Haftet dicht an der Oberfläche • Ideal zum Eingrenzen von Kanalabflüssen etc. • Durch die Flexibilität des Materials individuell anzupassen • Wiederverwendbar, kann mit Seifenwasser entgiftet und gereinigt werden • Inkl. Transport- und Lagerbox • **Beide Enden sind koppelbar (außer E 641 0069)**







| L x B x H mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 450 x 45 x 45 | 1,70 | E 641 0069 L | 184,- |
| 2000 x 50 x 50 | 4,00 | E 641 0070 L | 250,- |
| 3000 x 70 x 50 | 12,80 | E 641 0071 L | 326,- |
| 3000 x 100 x 70 | 6,00 | E 811 178 L | 468,- |
| 5000 x 70 x 50 | 10,00 | E 641 0072 L | 533,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Notfallsets mit Kanalschutz

• PVC-Tasche mit Reißverschluß und Griff • 1 Einweg Kanalschutz L x B 900 x 900 mm • 37 Wischtücher L x B 300 x 300 mm • 1 Saugschläuche L 1200 mm • 2 Entsorgungssäcke • 1 Paar Handschuhe • L x B x H 320 x 320 x 150 mm





| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| Aufnahme von Öl | E 642 2780 L | 129,- |
| Aufnahme von allen Flüssigkeiten | E 642 2781 L | 129,- |

• PVC-Tasche mit Reißverschluß und Griff • 1 Einweg Kanalschutz L x B 900 x 900 mm • 45 Wischtücher L x B 300 x 300 mm • 3 Saugschläuche L 1200 mm • 2 Entsorgungssäcke • 1 Paar Handschuhe • L x B x H 320 x 320 x 150 mm





| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| Aufnahme von Öl | E 642 2782 L | 195,- |
| Aufnahme von allen Flüssigkeiten | E 642 2783 L | 195,- |

## Mehrweg-Abdichtkegel

• Zur vorläufigen Abdichtung von Löchern in Behältern, Fässern, Rohrleitungen o.ä. • Einfache Nutzung • Der abschraubbare Handgriff erlaubt auch die Abdichtung von Abflüssen, Rohrleitungen etc. • H 160 mm



| Durchmesser mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 35 - 70 | E 642 2784 L | 95,- |
| 60 - 92 | E 642 2785 L | 99,- |
| 85 - 120 | E 642 2786 L | 109,- |
| 120 - 180 | E 642 2787 L | 179,- |
| 170 - 230 | E 642 2788 L | 209,- |

# Informationen zur Gefahrstofflagerung

## Aufstellung und Lagerung
Zum Schutz des Grundwassers müssen Behälter, in denen entzündbare oder nicht entzündbare wassergefährdende Flüssigkeiten gelagert werden, durch geeignete Auffangwannen gegen Auslaufen gesichert werden. Offene Auffangwannen dürfen nur auf regengeschützten, ebenen Flächen aufgestellt werden.

## Herstellung von Auffangwannen
Anlagen zur Lagerung wassergefährdender oder entzündbarer Flüssigkeiten dürfen nur von Fachbetrieben im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes ausgeführt werden. Diese unterliegen der einmaligen und danach wiederkehrenden Prüfung einer unabhängigen Überwachungsstelle (z. B. TÜV oder einer vergleichbaren Prüforganisation).

## Größe der Auffangwannen
Die Auffangvorrichtung (Auffangwanne) muss 10 % der gesamten über ihr gelagerten Menge auffangen, mindestens jedoch den Inhalt des größten Einzelgebindes.
**In Wasserschutzgebieten muss 100 % der Lagermenge aufgefangen werden, soweit dort die Lagerung zulässig ist.**

## Werkstoff der Auffangwannen
Die Korrosionsbeständigkeit der verwendeten Werkstoffe sowie ihre Verträglichkeit mit den eingelagerten Stoffen muss nachweislich sichergestellt sein.
**Hierfür ist der Betreiber verantwortlich!**
Bitte beachten Sie dazu immer die Beständigkeitslisten und Gefahrstoffdatenblätter des zu lagernden Mediums.
TIPP: Sollte wider Erwarten aus den Beständigkeitslisten keine Vorgabe zu entnehmen sein, kann der Werkstoff meist dem des Transportgebindes entsprechen.

## Stahl-/Edelstahl-Auffangwannen
Bei vielen chemischen Stoffen können Auffangwannen aus Stahl eingesetzt werden. Einen hochwertigen Schutz, insbesondere gegen viele aggressive Stoffe bietet Edelstahl.

## GFK-/Polyethylen-Auffangwannen
Bei ätzenden Stoffen wie z. B. Säuren und Laugen, ist häufig der Einsatz von Auffangwannen aus Kunststoff wie z. B. GFK (duroplastische Grundstruktur mit Glasfaserverstärkung) oder PE (Polyethylen) erforderlich.

## Gefahrstoffsymbole nach GHS

Die GHS Symbolik/Kennzeichnung unterscheidet zwischen Chemikalien, die akut wirken und unmittelbar zu einer Vergiftung führen können, und solchen Stoffen, die die Gesundheit auf andere Art schädigen.

Zur zweiten Kategorie zählen zum Beispiel Stoffe, die Krebs auslösend wirken oder das ungeborene Leben schädigen können.

Auch Lampenöle und Grillanzünder, die bislang nur mit dem „Andreaskreuz“ gekennzeichnet waren, tragen nun das neue Symbol, das vor schweren Gesundheitsschäden warnt.



**Leichtentzündlich, hochentzündlich, selbstreaktiv, selbsterhitzend, gibt brennbare Gase ab, organische Peroxide**



**Gesundheitsschädliche und reizende Stoffe**
Gesundheitsschädlich sind Stoffe, wenn sie beim Einatmen, Verschlucken oder durch Aufnahme über die Haut zum Tode führen oder zu akuten oder chronischen Gesundheitsschädigungen führen können.



**Ätzende Stoffe**
Ätzend sind Stoffe, wenn sie lebendes Gewebe, auch bei nur kurzzeitiger Einwirkung, bei Berührung zerstören können.



**Umweltgefährliche Stoffe / Wassergefährdende Stoffe**
Umweltgefährlich sind Stoffe oder Zubereitungen, die selbst oder deren Umwandlungsprodukte geeignet sind, die Beschaffenheit des Naturhaushaltes, von Wasser, Boden oder Luft, Klima, Tieren, Pflanzen oder Mikroorganismen derart zu verändern, dass dadurch sofort oder später Gefahren für die Umwelt herbeigeführt werden können.



**Sehr giftige und giftige Stoffe**
Sehr giftig oder giftig sind Stoffe, wenn sie schon in geringer Menge beim Einatmen, Verschlucken oder durch die Aufnahme über die Haut zum Tode führen oder zu akuten oder chronischen Gesundheitsschädigungen führen können. Mit diesem Zeichen werden auch krebserzeugende, fortpflanzungsgefährdende und erbgutverändernde Stoffe gekennzeichnet.



**Gase unter Druck**

| | Alte Verordnung Nach VbF | | | Neue Verordnung Nach GefStoffV | | GefStoff/BetrSichV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gefahr-Klasse | Flamm-punkt | Gefahr-symbole | Gefahr-symbole | Flammpunkt | Kennzeichnung |
| **Nicht wasser-löslich** | AI | 0 °C | | | < 0 °C, Siedepunkt max. 35 °C | Hochentzündlich |
| | | < 21 °C | | | < 0 °C < 21 °C | Leichtentzündlich |
| | AII | ≥ 21 °C ≤ 55 °C | | | ≥ 23 °C ≤ 55 °C | Entzündlich |
| | AIII | < 55 °C ≤ 100 °C | | | | |
| **wasser-löslich** | B | < 0 °C | | | < 0 °C Siedepunkt max. 35 °C | Hochentzündlich |
| | 8600 | < 21 °C | | | < 0 °C < 21 °C | Leichtentzündlich |

**Die Wassergefährdungsklassen (WGK)** auf Basis der AwSV vom 17.04.2017:

| | |
|---|---|
| **WGK 1** | schwach wassergefährdend |
| **WGK 2** | deutlich wassergefährdend |
| **WGK 3** | stark wassergefährdend |

**Bei Mischungen ist vorrangig die Komponente mit der höchsten WGK ausschlaggebend!**

**Erklärung der verwendeten Begriffe und Abkürzungen**

| | |
|---|---|
| ADR / RID | Vorschriften zur Beförderung gefährlicher Güter auf Straße und Schiene |
| Betr.SichV | Betriebssicherheitsverordnung |
| DIBt | Deutsches Institut für Bautechnik |
| GGVS / GGVE | Vorschriften zur Beförderung gefährlicher Güter auf Straße und Schiene |
| IBC / KTC | International zugelassene Großpackmittel für flüssige Güter |
| Stawa-R | Stahlwannen-Richtlinie bis 1.000 Liter |
| TRBS | Technische Regeln Betriebssicherheit |
| TRGS | Technische Regeln für Gefahrstoffe |
| ÜHP | Übereinstimmungserklärung des Herstellers dass Auffangwannen die Anforderungen der Stahlwannen-Richtlinie (STAWA-R) erfüllen |
| AwSV | Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen |
| WGK | Wassergefährdungsklasse |
| WHG | Wasserhaushaltsgesetz |

**Bitte beachten Sie generell die für Sie landesspezifischen Vorschriften, Bestimmungen und Gesetze bezüglich Zulassung, vorgeschriebenen Auffangvolumen, Materialien etc.**

Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten ausschließlich für Deutschland, stellen keinen Anspruch auf Vollständigkeit dar und sind unverbindlich. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrer zuständigen Behörde.



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Flexible Auffangwanne

### Mobile Auffangwanne

• Mobile PVC - Wanne • Zum Auffangen von Kohlenwasserstoffen und einer Vielzahl von Chemikalien • Wanne aus chemikalienbeständigem PVC (schwarz), Halterungen aus Aluminium • Leichte Montage ohne Werkzeuge • Transport in der mitgelieferten Tasche

NEU!










| B x T x H | Anzahl Fässer/Behälter | Auffangvolumen l | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 600 x 600 x 250 | Kleine Kanister | 75 | E 642 2748 L | 365,- |
| 950 x 950 x 250 | 1 x 200 l Fass | 225 | E 640 8805 L | 379,- |
| 1000 x 2000 x 250 | 2 x 200 l Fass | 500 | E 642 2749 L | 555,- |
| 1500 x 1500 x 250 | 4 x 200 l Fass | 562 | E 642 2750 L | 559,- |
| 1500 x 2500 x 250 | 8 x 200 l Fass | 937 | E 642 2751 L | 685,- |
| 2500 x 3000 x 250 | 16 x 200 l Fass / 4 x IBC | 1175 | E 642 2752 L | 899,- |
| 2500 x 6000 x 250 | 32 x 200 l Fass / 8 x IBC | 3750 | E 642 2753 L | 1.549,- |
| 2500 x 7000 x 250 | 20 Fuß Container | 4375 | E 642 2754 L | 1.745,- |
| 3000 x 13000 x 250 | 40 Fuß Container | 9750 | E 642 2755 L | 3.149,- |

## Zubehör für mobile Auffangwanen

### Schutzeinlagen aus PVC

• Zum Schutz der Wanne vor Beschädigungen im Innern



| L x B mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 600 x 600 | E 642 2756 L | 95,- |
| 950 x 950 | E 642 2757 L | 119,- |
| 1000 x 2000 | E 642 2758 L | 165,- |
| 1500 x 1500 | E 642 2759 L | 175,- |
| 1500 x 2500 | E 642 2760 L | 229,- |
| 2500 x 3000 | E 642 2761 L | 399,- |
| 2500 x 6000 | E 642 2762 L | 749,- |
| 2500 x 7000 | E 642 2763 L | 839,- |
| 3000 x 13000 | E 642 2764 L | 1.649,- |

### Unterlegplanen aus PVC

• Schütz die Wanne vor Beschädigungen von Außen (z. B. durch Steine)



| L x B mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 750 x 750 | E 642 2765 L | 69,- |
| 1500 x 1500 | E 642 2766 L | 109,- |
| 1500 x 2500 | E 642 2767 L | 139,- |
| 2000 x 2000 | E 642 2768 L | 149,- |
| 2000 x 3000 | E 642 2769 L | 199,- |
| 3000 x 3500 | E 642 2770 L | 339,- |
| 3000 x 6500 | E 642 2771 L | 649,- |
| 3000 x 7500 | E 642 2772 L | 719,- |
| 3500 x 13500 | E 642 2773 L | 1.399,- |

## Kleingebindewanne

• Ideal zum Auffangen von kleineren Mengen direkt am Arbeitsplatz • Lagerung von kleineren Gebinden und Behältern • Leichte Reinigung • Stapelbar • Hergestellt aus 100% Polyethylen

NEU!



• Ohne Gitterrost



• Ohne Gitterrost



• Mit Gitterrost

| Ausführung | B x T x H mm | Auffangvolumen l | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Ohne Gitterrost | 400 x 530 x 100 | 16 | E 642 2774 L | 30,- |
| Ohne Gitterrost | 550 x 1000 x 150 | 64,5 | E 642 2775 L | 59,- |
| Mit Gitterrost | 550 x 1000 x 150 | 64,5 | E 642 2776 L | 79,- |

# Stahl-Auffangwannen

## Stahl-Auffangwannen für 60 l - Fässer

• Mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
• Max. Dichte 1,9 kg/l



| Ausführung | Mit Gitterrost | | | Ohne Gitterrost | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl 60-l-Fässer** | **2** | **4** | **6** | **-** | **-** | **-** |
| **Auffangvolumen l** | **61** | **61** | **74** | **65** | **68** | **84** |
| **B x T x H mm** | **800 x 500 x 290** | **900 x 800 x 220** | **1300 x 800 x 205** | **800 x 500 x 290** | **900 x 800 x 220** | **1300 x 800 x 205** |
| RAL 2000 gelborange | E 816 451 L | E 816 457 L | E 816 463 L | E 816 469 L | E 816 475 L | E 816 481 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 816 452 L | E 816 458 L | E 816 464 L | E 816 470 L | E 816 476 L | E 816 482 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 816 453 L | E 816 459 L | E 816 465 L | E 816 471 L | E 816 477 L | E 816 483 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 816 454 L | E 816 460 L | E 816 466 L | E 816 472 L | E 816 478 L | E 816 484 L |
| RAL 7005 mausgrau | E 816 455 L | E 816 461 L | E 816 467 L | E 816 473 L | E 816 479 L | E 816 485 L |
| Euro | **262,-** | **270,-** | **309,-** | **226,-** | **230,-** | **244,-** |
| verzinkt | E 816 456 L | E 816 462 L | E 816 468 L | E 816 474 L | E 816 480 L | E 816 486 L |
| Euro | **275,-** | **295,-** | **334,-** | **239,-** | **249,-** | **270,-** |

## Fassauflagen

• Verzinkt • Für die liegende Lagerung und zum Abfüllen von 60 Liter Fässern
• Zum Aufstellen auf Auffangwannen mit Gitterrost

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

**info.**
Auf Seite 381 finden Sie Kanister-Abfüllhilfen




| Abb. | Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| ohne Abb. | Für 1 x 60-l-Fass | 545 x 355 x 455 | E 811 431 L | **134,-** |
| 1 | Für 2 x 60-l-Fass | 545 x 755 x 455 | E 811 432 L | **151,-** |
| ohne Abb. | Für 3 x 60-l-Fass | 545 x 1155 x 455 | E 811 433 L | **176,-** |
| **Zubehör** | | | | |
| 2 | Rollenauflage für 1 x 60-l-Fass | 490 x 295 x 80 | E 811 434 L | **117,-** |

## Gebinderegale

• Verzinkt • Für die liegende Lagerung von 60 Liter Fässern und Gebinden

ZERLEGTE ANLIEFERUNG




| Abb. | Ausstattung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| ohne Abb. | Mit 2 Böden für Gebinde | 700 x 600 x 900 | E 811 436 L | **193,-** |
| ohne Abb. | Mit Fassauflage 1 x 60-l-Fass und 1 Boden für Gebinde | 700 x 600 x 900 | E 811 437 L | **193,-** |
| 3 | Mit 2 Fassauflagen für je 1 x 60-l-Fass | 700 x 600 x 900 | E 811 438 L | **193,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Stahl-Auffangwanne

• Hergestellt aus 3 mm Stahlblech • Feuerverzinkt • Produktion erfolgt $CO_2$ neutral • Zur Lagerung von 200 l-Fässern, auch mit 60 l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar • 100 mm Unterfahrhöhe zum problemlosen Transport mit Gabelstaplern und Hubwagen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Zertifizierte, klimaneutrale Produktion



Ohne Gitterrost



Mit Gitterrost

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

| Max. Anzahl 200 l - Fässer | - | - | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Ausführung | Ohne Gitterrost | Ohne Gitterrost | Mit Gitterrost | Mit Gitterrost |
| B x T x H mm | 800 x 1200 x 365 | 1200 x 1200 x 290 | 800 x 1200 x 365 | 1200 x 1200 x 290 |
| Auffangvolumen l | 224 | 230 | 215 | 216 |
| Gewicht kg | 51 | 62 | 72 | 91 |
| Art.-Nr. | E 642 3097 L | E 642 3098 L | E 642 3099 L | E 642 3100 L |
| Euro | 299,- | 319,- | 385,- | 439,- |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




## Fahrbare Auffangwannen

• Mobile Lagerung von 60-l-Fässern • Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech inkl. verzinktem, herausnehmbaren Gitterrost • Traglast 1000 kg/m² • Schiebegriff • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

| Abb. | 1 | 2 |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 940 x 500 x 1075 | 940 x 500 x 1075 |
| Auffangvolumen l | 61 | 61 |
| Anzahl 60-l-Fässer | 2 | 1 |
| Lagerung | stehend | liegend |
| Ausführung | - | mit Fassauflage |
| Farbe | | |
| RAL 2000 orange | E 604 1845 L | E 604 1851 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 604 1846 L | E 604 1852 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 604 1847 L | E 604 1853 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 604 1848 L | E 604 1854 L |
| RAL 7005 mausgrau | E 604 1849 L | E 604 1855 L |
| Euro | 444,- | 559,- |
| verzinkt | E 604 1850 L | E 604 1856 L |
| Euro | 468,- | 585,- |

# Stahl-Auffangwannen

## Stahl-Auffangwannen

• Zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten • Wannen hergestellt aus 3 mm Stahlblech • Mit herausnehmbaren, verzinkten Gitterrosten • Wahlweise in RAL 5015 himmelblau oder feuerverzinkt lieferbar • Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind PE-Wanneneinsätze optional lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin



• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4








### Stationär

• Unterfahrbarkeit von 100 mm für den Staplertransport

| Ausführung | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Anzahl 200-l-Fässer Stück | 1 | 2 | 4 |
| Auffangvolumen l | 210 | 210 | 210 |
| B x T x H mm | 810 x 820 x 450 | 1250 x 820 x 340 | 1325 x 1320 x 250 |
| Farbe | | | |
| RAL 5015 himmelblau | E 198 1477 L | E 198 1479 L | E 198 1481 L |
| Euro | 299,- | 363,- | 455,- |
| verzinkt | E 198 1478 L | E 198 1480 L | E 198 1482 L |
| Euro | 355,- | 390,- | 510,- |

### Fahrbar

• Standardmäßig mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen und Schubstange

| Ausführung | 4 | 5 |
|---|---|---|
| Anzahl 200-l-Fässer Stück | 1 | 2 |
| Auffangvolumen l | 220 | 220 |
| B x T x H mm | 800 x 860 x 525 | 800 x 1400 x 405 |
| Farbe | | |
| RAL 5015 himmelblau | E 198 1483 L | E 198 1485 L |
| Euro | 569,- | 591,- |
| verzinkt | E 198 1484 L | E 198 1486 L |
| Euro | 606,- | 631,- |

## Zubehör

### Fassauflageböcke

• Komplett feuerverzinkt • Mit festen Fassauflagen
• Fassauflage nach vorne geneigt für einfachere Fassentleerung
• **Nur nutzbar mit Auffangwannen für mindestens 2 Stück 200-l-Fass**

| Anzahl Fässer | geeignet für Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| für 1 Stück 200-l-Fass | 2 + 3 + 5 | 650 x 600 x 415 | E 198 1488 L | 161,- |
| für 2 Stück 200-l-Fass | 3 | 1230 x 650 x 415 | E 198 1489 L | 193,- |
| für 3 Stück 60-l-Fass | 2 + 3 | 1230 x 650 x 415 | E 198 1490 L | 202,- |

### Rollenauflage

• Drehbare Rollenauflage für Fassauflageböcke

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 198 1491 L | 149,- |

### Spanngurt

• Spanngurt zur Fixierung der stehenden Fässer auf der fahrbaren Auffangwanne

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 198 1487 L | 41,80 |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Stahl-Auffangwannen

• Hergestellt aus 3 mm Stahlblech • Auffangwannen entsprechen dem WHG
• Unterfahrhöhe mit 100 mm Bodenfreiheit • Herausnehmbare feuerverzinkte Gitterroste
• Wahlweise in RAL 5015 himmelblau oder feuerverzinkt

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

TÜV NORD Fachbetrieb nach WHG



• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4







| Anzahl 200-l-Fässer | 3 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|
| Auffangvolumen l | 210 | 210 | 210 |
| B x T x H mm | 1850 x 820 x 270 | 2420 x 820 x 240 | 2420 x 1220 x 210 |
| RAL 5015 himmelblau | E 601 7750 L | E 601 7752 L | E 601 7754 L |
| Euro | 502,- | 555,- | 891,- |
| feuerverzinkt | E 601 7751 L | E 601 7753 L | E 601 7755 L |
| Euro | 542,- | 610,- | 959,- |

## Stahl-Auffangwannen mit PE-Einsatz

• Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech zur Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter oder max. 2 Containern (IBC) à 1000 Liter mit aggressiven Medien
• Wahlweise in RAL 5012 lichtblau lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 • Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR • 100 mm Unterfahrhöhe
• PE-Kunststoffeinsatz • Mit Klemmrahmen und verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR



• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

| Anzahl 200-l-Fässer | 1 | 2 | 4 | 4 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl 1000-l-IBC | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Auffangvolumen l | 200 | 210 | 211 | 218 | 1000 | 1000 |
| B x T x H mm | 815 x 815 x 470 | 1215 x 815 x 365 | 1215 x 1215 x 290 | 2415 x 815 x 255 | 1475 x 1475 x 625 | 2665 x 1315 x 440 |
| RAL 5012 lichtblau | E 811 720 L | E 811 721 L | E 811 722 L | E 811 723 L | E 811 724 L | E 811 725 L |
| Euro | 809,- | 883,- | 1.010,- | 1.263,- | 1.725,- | 2.104,- |
| verzinkt | E 811 730 L | E 811 731 L | E 811 732 L | E 811 733 L | E 811 734 L | E 811 735 L |
| Euro | 859,- | 936,- | 1.087,- | 1.355,- | 1.916,- | 2.217,- |

# Auffangwannen mit Aufbau

## Auffangwannen mit Aufbau

• Zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten • Aus 3 mm Stahlblech • Auffangvolumen 220 Liter • Auffangwanne entspricht WHG • Auffangwanne lackiert in RAL5015 himmelblau • Aufbau verzinkt • Bodenfreiheit für Staplertransport

Zul.-Nr.: Z-38.5-308
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Berlin

TÜV NORD Fachbetrieb nach WHG

NEU!


1


2


3


4

| Abbildung | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 900 x 750 x 1900 | 1760 x 750 x 1720 | 900 x 750 x 1900 | 1760 x 750 x 1720 |
| Auffangvolumen l | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Fachhöhe mm | 1360 | 1360 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Anzahl 200 Liter Fass | 1 | 2 | - | - |
| Gewicht kg | 132 | 196 | 146 | 230 |
| Art.-Nr. | E 642 3102 L | E 642 3103 L | E 642 3104 L | E 642 3105 L |
| Euro | 1.169,- | 1.499,- | 1.379,- | 1.919,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Fahrbare Auffangwannen mit Lochplatten



• Mobiles, sicheres und einfaches Abfüllen von Ölen etc. an verschiedenen Verbrauchsstellen • Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech inkl. verzinktem, herausnehmbarem Gitterrost • Traglast 1000 kg/m² • Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung 10 x 10 mm, im fortlaufenden 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern • Feuerverzinkte Schiebegriffe

• 1 - 3: Je 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 225 mm

• 4 - 6: Je 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyamid, Ø 100 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 125 mm

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

| **Ausführung** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl 200-l-Fässer** | **1** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** |
| **Anzahl 60-l-Fässer** | **-** | **-** | **-** | **1** | **2** | **2** |
| **Auffangvolumen l** | **203** | **215** | **215** | **60** | **60** | **60** |
| **B x T x H mm** | **870 x 890 x 2110** | **1280 x 800 x 2015** | **870 x 1290 x 2015** | **570 x 590 x 1775** | **875 x 500 x 1685** | **570 x 890 x 1685** |
| **Farbe** | | | | | | |
| RAL 2000 orange | E 601 7780 L | E 601 7768 L | E 601 7774 L | E 601 7798 L | E 601 7786 L | E 601 7792 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 601 7781 L | E 601 7769 L | E 601 7775 L | E 601 7799 L | E 601 7787 L | E 601 7793 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 601 7782 L | E 601 7770 L | E 601 7776 L | E 601 7800 L | E 601 7788 L | E 601 7794 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 601 7783 L | E 601 7771 L | E 601 7777 L | E 601 7801 L | E 601 7789 L | E 601 7795 L |
| RAL 7005 mausgrau | E 601 7784 L | E 601 7772 L | E 601 7778 L | E 601 7802 L | E 601 7790 L | E 601 7796 L |
| Euro | **817,-** | **868,-** | **878,-** | **626,-** | **649,-** | **661,-** |
| feuerverzinkt | E 601 7785 L | E 601 7773 L | E 601 7779 L | E 601 7803 L | E 601 7791 L | E 601 7797 L |
| Euro | **867,-** | **917,-** | **927,-** | **650,-** | **674,-** | **685,-** |

## Kleingebindewannen

• Speziell für die Lagerung von Kleingebinden • Wahlweise aus 3 mm verzinktem Stahlblech oder aus 2 mm Edelstahl zur Lagerung von aggressiven Medien • **Ohne Lochrost**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

Bei Edelstahlausführung

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
• Max. Dichte 1,9 kg/l




Lochrost optional - auf Anfrage

| **Auffangvolumen l** | **20** | **25** | **30** | **40** | **60** |
|---|---|---|---|---|---|
| **B x T x H mm** | **940 x 370 x 60** | **940 x 470 x 60** | **1000 x 600 x 70** | **1390 x 600 x 60** | **1850 x 600 x 60** |
| verzinkt | E 816 431 L | E 816 433 L | E 816 435 L | E 816 437 L | E 816 439 L |
| Euro | **120,-** | **133,-** | **137,-** | **155,-** | **219,-** |
| Edelstahl | E 816 432 L | E 816 434 L | E 816 436 L | E 816 438 L | E 816 440 L |
| Euro | **330,-** | **382,-** | **477,-** | **548,-** | **720,-** |

## Kleingebindewannen

• Aus 3 mm verzinktem Stahlblech • Wannen passen genau auf Euro- oder Chemiepaletten • **Ohne Lochrost (als Zubehör erhältlich)**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
• Max. Dichte 1,9 kg/l



| **Auffangvolumen l** | **20** | **40** | **60** | **60** |
|---|---|---|---|---|
| **B x T x H mm** | **400 x 600 x 120** | **600 x 800 x 120** | **800 x 1200 x 100** | **600 x 1200 x 120** |
| Art.-Nr. | E 198 1824 L | E 198 1825 L | E 198 1826 L | E 198 1827 L |
| Euro | **133,-** | **190,-** | **252,-** | **221,-** |
| **Lochroste** | | | | |
| Art.-Nr. | E 198 1828 L | E 198 1829 L | E 198 1830 L | E 198 1831 L |
| Euro | **65,-** | **95,-** | **106,-** | **99,-** |

# Stahl-Auffangwannen

## Stahl-Auffangwannen, IBC/KTC

• Auffangwannen aus 3 mm Stahlblech mit verzinktem Gitterrost • Auffangvolumen 1000 Liter
• Stützfüße mit 100 mm Unterfahrhöhe • Wahlweise ohne oder mit Abfüllaufsatz

**tipp.**

IBC-Container finden Sie auf der Seite 231!





Ohne Abfüllaufsatz



Mit Abfüllaufsatz

### Ohne Abfüllaufsatz

| Anzahl 1000-l-IBC | 1 | 2 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl 200-l-Fässer | - | - | 10 | - |
| Auffangvolumen l | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| B x T x H mm | 1460 x 1460 x 620 | 2650 x 1300 x 435 | 2690 x 1650 x 375 | 3850 x 1300 x 340 |
| Farbe | | | | |
| RAL 2000 gelborange | E 865 657 L | E 865 663 L | E 865 669 L | E 865 675 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 865 658 L | E 865 664 L | E 865 670 L | E 865 676 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 865 659 L | E 865 665 L | E 865 671 L | E 865 677 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 865 660 L | E 865 666 L | E 865 672 L | E 865 678 L |
| RAL 7005 mausgrau | E 865 661 L | E 865 667 L | E 865 673 L | E 865 679 L |
| Euro | **866,-** | **1.105,-** | **1.348,-** | **1.987,-** |
| verzinkt | E 865 662 L | E 865 668 L | E 865 674 L | E 865 680 L |
| Euro | **1.060,-** | **1.231,-** | **1.540,-** | **2.099,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

### Mit Abfüllaufsatz

| Anzahl 1000-l-IBC | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Auffangvolumen l | 1000 | 1000 | 1000 |
| B x T x H mm | 1460 x 1460 x 1090 | 2650 x 1460 x 863 | 3850 x 1460 x 780 |
| Farbe | | | |
| RAL 2000 gelborange | E 865 681 L | E 865 687 L | E 865 693 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 865 682 L | E 865 688 L | E 865 694 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 865 683 L | E 865 689 L | E 865 695 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 865 684 L | E 865 690 L | E 865 696 L |
| RAL 7005 mausgrau | E 865 685 L | E 865 691 L | E 865 697 L |
| Euro | **1.086,-** | **1.629,-** | **2.863,-** |
| verzinkt | E 865 686 L | E 865 692 L | E 865 698 L |
| Euro | **1.303,-** | **1.717,-** | **2.988,-** |



Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Sicherheitsbodenwannen

• Zur Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Flüssigkeiten • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech • Einzelsegmente können beliebig untereinander kombiniert werden • Mit herausnehmbaren, hochbelastbaren, feuerverzinkten Gitterrosten • Hoher Korrosionsschutz durch Verzinkung • Radlast 450 kg • Belastung 5000 kg/m²

• Auffahrrampen, Wannenverbinder, Randklemmen sowie Kreuzklemmen bitte separat mitbestellen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**info.**
Sonderanfertigungen mit Wunschmaß auf Anfrage möglich - Gerne erstellen wir Ihnen eine Maßzeichnung Ihrer individuellen Raumauskleidung



• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Bauregelliste A, Teil 1 — Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 — TÜV Nord Systems — DIBt Berlin



### Wannenhöhe 78 mm

| Auffangvolumen l | B x T x H mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 1350 x 1400 x 78 | verzinkt | E 604 1859 L | **542,-** |
| 119 | 1900 x 1400 x 78 | verzinkt | E 604 1860 L | **715,-** |
| 178 | 2850 x 1400 x 78 | verzinkt | E 604 1861 L | **990,-** |
| 242 | 2850 x 1900 x 78 | verzinkt | E 604 1862 L | **1.573,-** |

### Wannenhöhe 123 mm

| Auffangvolumen l | B x T x H mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 500 x 500 x 123 | verzinkt | E 198 1492 L | **204,-** |
| 40 | 1000 x 500 x 123 | verzinkt | E 198 1493 L | **285,-** |
| 85 | 2000 x 500 x 123 | verzinkt | E 198 1494 L | **405,-** |
| 100 | 2500 x 500 x 123 | verzinkt | E 198 1495 L | **477,-** |
| 80 | 1000 x 1000 x 123 | verzinkt | E 198 1496 L | **367,-** |
| 160 | 2000 x 1000 x 123 | verzinkt | E 198 1497 L | **609,-** |
| 210 | 2500 x 1000 x 123 | verzinkt | E 198 1498 L | **710,-** |

## Zubehör zu Sicherheitsbodenwannen

### Für Wannenhöhe 78 mm

| Ausführung | B x T mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Auffahrrampe | 1350 x 730 | E 604 1863 L | **303,-** |
| | 1400 x 730 | E 604 1864 L | **316,-** |
| | 1900 x 730 | E 604 1865 L | **407,-** |
| | 2850 x 730 | E 604 1866 L | **516,-** |
| Auffahrecke | 730 x 730 | E 604 1867 L | **201,-** |
| Wannenverbinder | 52 x 1320 | E 604 1868 L | **30,-** |
| | 52 x 1370 | E 604 1869 L | **34,-** |
| | 52 x 1870 | E 604 1870 L | **38,-** |
| | 52 x 2820 | E 604 1871 L | **54,-** |
| Randklemme | 100 x 30 | E 604 1872 L | **26,-** |
| Kreuzklemme | 120 x 120 | E 604 1873 L | **28,-** |

### Für Wannenhöhe 123 mm

| Ausführung | B x T mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Auffahrrampe | 450 x 1150 | E 198 1499 L | **260,-** |
| | 950 x 1150 | E 198 1500 L | **363,-** |
| | 1950 x 1150 | E 198 1501 L | **593,-** |
| | 2450 x 1150 | E 198 1502 L | **635,-** |
| Auffahrecke | 1150 x 1150 | E 198 1503 L | **344,-** |
| Wannenverbinder | 52 x 470 | E 198 1504 L | **22,-** |
| | 52 x 970 | E 198 1505 L | **32,-** |
| | 52 x 1970 | E 198 1506 L | **37,-** |
| | 52 x 2470 | E 198 1507 L | **47,-** |
| Randklemme | 100 x 30 | E 198 1508 L | **24,-** |
| Kreuzklemme | 120 x 120 | E 198 1509 L | **42,-** |

# Sicherheitsbodenwannen aus Polyethylen (PE)

## Flächenschutzsysteme aus Polyethylen (PE)

• Aus 100 % Polyethylen (PE) • 100%-ig recycelbar • Einsetzbar als Lager- oder Abfüllstation • Elemente können zur flächendeckenden Lagerung kombiniert werden • Beliebig kombinierbar mit den PE-Auffangwannen der Katalogseite 317 • Robuste, abnehmbare PE-Rostelemente • Verbindungselemente (Zubehör) ermöglichen die Auskleidung beliebig großer Flächen, die sich als Lager- und Umfüllstationen eignen • Stabile PE-Auffahrrampe mit integriertem Haltebolzen zum Andocken an den PE-Rost • Geringe Steigung für einfache Beladung der Bodenelemente • PE-Rost und Auffahrrampe rutschsicher

**• Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-548 und Z-40.22-549**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND









• PE-Kreuzverbinder
• L x B x H 115 x 115 x 35 mm



• PE-Verbindungsschiene kurz
• L x B x H 1140 x 15 x 15 mm



• PE-Verbindungsschiene lang
• L x B x H 1540 x 15 x 15 mm

| Ausführung | B x T x H mm | Auffangvolumen l | Gewicht kg | Traglast kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auffangwanne mit Rost | 1200 x 800 x 180 | 120 | 12,8 | 500 | E 601 9553 L | 290,- |
| | 1600 x 1200 x 180 | 250 | 25,7 | 1000 | E 601 9555 L | 570,- |
| **Zubehör** | | | | | | |
| Auffahrrampe, Traglast 300 kg | 1260 x 800 x 200 | - | 13 | - | E 601 9556 L | 304,- |
| Verbindungsschiene kurz | 1140 x 15 x 15 | - | - | - | E 601 9559 L | 46,- |
| Verbindungsschiene lang | 1540 x 15 x 15 | - | - | - | E 601 9560 L | 55,- |
| Kreuzverbinder | 115 x 115 x 35 | - | - | - | E 601 9561 L | 43,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Kleingebinde-/Laborwannen aus Polyethylen (PE)

## Kleingebinde-/Laborwannen aus Polyethylen (PE)

• Aus 100 % Polyethylen (PE) • 100%-ig recycelbar • Stapelbar für die Lagerung und den Transport • Rutschsichere Plattenoberfläche
• Wartungsfrei • Konzipiert für Europaletten • Mit und ohne PE-Rost verwendbar • Wartungsfreundlich

**• Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-548 und Z-40.22-549**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND














| Ausführung | Abb. | B x T x H mm | Traglast kg | Auffangvolumen l | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Rost | 1 | 600 x 400 x 165 | - | 25 | 1,8 | E 601 9546 L | 84,- |
| | 3 | 800 x 400 x 165 | - | 35 | 2,2 | E 601 9548 L | 102,- |
| | o. Abb. | 800 x 600 x 165 | - | 60 | 3 | E 601 9550 L | 107,- |
| | o. Abb. | 1200 x 800 x 165 | - | 120 | 5,2 | E 601 9552 L | 149,- |
| | 6 | 1600 x 1200 x 165 | - | 250 | 10,5 | E 601 9554 L | 241,- |
| mit PE-Rost | 2 | 600 x 400 x 180 | 125 | 25 | 3,7 | E 601 9547 L | 132,- |
| | 4 | 800 x 400 x 180 | 160 | 35 | 4,8 | E 601 9549 L | 162,- |
| | o. Abb. | 800 x 600 x 180 | 250 | 60 | 6,8 | E 601 9551 L | 182,- |
| | 5 | 1200 x 800 x 180 | 500 | 120 | 12,8 | E 601 9553 L | 290,- |
| | o. Abb. | 1600 x 1200 x 180 | 1000 | 250 | 25,7 | E 601 9555 L | 570,- |
| **Zubehör** | | | | | | | |
| PE-Rost | o. Abb. | 600 x 400 x 17 | 125 | - | 1,9 | E 601 9557 L | 65,- |
| | o. Abb. | 400 x 400 x 17 | 80 | - | 1,3 | E 601 9558 L | 65,- |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Kunststoff-Auffangwannen

## Auffangwannen aus Polyethylen (PE)

• Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen • Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere Stoffe • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin • Auffangvolumen 60 l • Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten zugelassen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Zulassung: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin



### Ohne Füße

• B x T x H 725 x 525 x 235 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Ohne Gitterrost | E 811 840 L | 127,- |
| Mit verzinktem Gitterrost | E 811 841 L | 159,- |
| Mit Polyethylen-Gitterrost | E 811 842 L | 180,- |



### Mit Füßen

• Geeignet für den innerbetrieblichen Transport der leeren Wanne mit Hubwagen oder Stapler • B x T x H 725 x 525 x 330 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Ohne Gitterrost | E 811 850 L | 148,- |
| Mit verzinktem Gitterrost | E 811 851 L | 186,- |
| Mit Polyethylen-Gitterrost | E 811 852 L | 207,- |

## Auffangwannen aus Polyethylen (PE)

• Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen • Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere Stoffe • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin • Wahlweise mit Einfahrtaschen oder Schiebegriff, für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne • Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten zugelassen • Auffangvolumen bis 295 l

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Zulassung: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

### Mit Einfahrtaschen



### Fahrbar



| Ausführung | Auffang-volumen l | B x T x H mm | Anzahl 200-l-Fässer Stück | Gitterrost | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mit Einfahrtaschen | 220 | 865 x 1245 x 350 | 1 | Ohne Gitterrost | E 198 8258 L | 243,- |
| | | | 2 | Mit verzinktem Gitterrost | E 198 8259 L | 323,- |
| | | | 2 | Mit Polyethylen Gitterrost | E 198 8260 L | 366,- |
| | 295 | 1235 x 1235 x 275 | 1 | Ohne Gitterrost | E 198 8264 L | 346,- |
| | | | 4 | Mit verzinktem Gitterrost | E 198 8265 L | 426,- |
| | | | 4 | Mit Polyethylen Gitterrost | E 198 8266 L | 483,- |
| Fahrbar | 220 | 865 x 1245 x 1050 | Kleingebinde | Ohne Gitterrost | E 198 8261 L | 545,- |
| | | | 2 | Mit verzinktem Gitterrost | E 198 8262 L | 628,- |
| | | | 2 | Mit Polyethylen Gitterrost | E 198 8263 L | 661,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## PE-Auffangwannen

• Hergestellt aus Polyethylen • Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Stoffe • Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen • Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten zugelassen • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin • Farbe schwarz • In 4 Ausführungen lieferbar, wahlweise mit oder ohne Gitterrost, PE-Lochplatte

**Geringes Eigengewicht - Leichte Handhabung**

Zulassung
ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Produktionsstandort EUROPA

### Ohne Füße

• Zum direkten Aufstellen auf den Boden oder Paletten



| Ausführung | Auffang-volumen l | B x T x H mm | Anzahl 200-l-Fässer Stück | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohne Gitterrost | 250 | 1205 x 805 x 330 | 1 | E 813 150 L | 248,- |
| Mit verzinktem Gitterrost | 224 | 1205 x 805 x 330 | 2 | E 813 151 L | 333,- |
| Mit Polyethylen-Lochplatte | 224 | 1205 x 805 x 340 | 2 | E 813 152 L | 399,- |

### Mit Sockelfüßen

• Geeignet für den innerbetrieblichen Transport mit Hubwagen oder Stapler



| Ausführung | Auffang-volumen l | B x T x H mm | Anzahl 200-l-Fässer Stück | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohne Gitterrost | 250 | 1205 x 805 x 430 | 1 | E 813 155 L | 258,- |
| Mit verzinktem Gitterrost | 224 | 1205 x 805 x 430 | 2 | E 813 156 L | 350,- |
| Mit Polyethylen-Lochplatte | 224 | 1205 x 805 x 440 | 2 | E 813 157 L | 434,- |

### Mit Kufenunterbau

• Besonders robust • Geeignet für den innerbetrieblichen Transport mit Hubwagen oder Stapler



| Ausführung | Auffang-volumen l | B x T x H mm | Anzahl 200-l-Fässer Stück | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohne Gitterrost | 250 | 1205 x 805 x 430 | 1 | E 813 160 L | 273,- |
| Mit verzinktem Gitterrost | 224 | 1205 x 805 x 430 | 2 | E 813 161 L | 360,- |
| Mit Polyethylen-Lochplatte | 224 | 1205 x 805 x 440 | 2 | E 813 162 L | 426,- |

### Fahrbar

• 2 Lenk- und 2 Bockrollen ( Ø 125 mm, Lenkrollen mit Feststeller) • Mit Schiebebügel
• Ladeflächenhöhe: 490 mm



| Ausführung | Auffang-volumen l | B x T x H mm | Anzahl 200-l-Fässer Stück | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohne Gitterrost | 250 | 1290 x 805 x 1040 | 1 | E 813 165 L | 625,- |
| Mit verzinktem Gitterrost | 224 | 1290 x 805 x 1040 | 2 | E 813 166 L | 488,- |
| Mit Polyethylen-Lochplatte | 224 | 1290 x 805 x 1040 | 2 | E 813 167 L | 730,- |

## Zubehör für Auffangwannen

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Arretierungsnocken, VE 4 Stück | E 813 170 L | 59,- |
| Auffangwannen-Aufsatz, VE 2 Stück | E 821 135 L | 141,- |
| Stahlgitterrost verzinkt | E 813 172 L | 128,- |
| Polyethylen-Lochplatte | E 813 173 L | 214,- |



Arretierungsnocken



Auffangwannenaufsatz, Höhe 205 mm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



## Einsatzwannen für Gitterboxen

• Einfach in handelsübliche Gitterboxen einzulegen

• Hergestellt aus hochwertigem ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
• Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Stoffe
• Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten zugelassen
• Farbe schwarz

| Ausführung | Auffangvolumen l | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Ohne Gitterrost | 120 | 1180 x 780 x 145 | E 813 175 L | 106,- |
| Mit Gitterrost | 110 | 1180 x 780 x 145 | E 813 176 L | 212,- |

# Kunststoff-Auffangwannen

## Bodenschutzwannen

• Hergestellt aus robustem Polyethylen (PE) • Farbe blau • Beständig gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien • Sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von Kleingebinden und 200 l Fässern • Mit PE-Palette • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin
• Auffangvolumen wahlweise 150 l oder 300 l

Zulassung
ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Produktionsstandort EUROPA


1


2


3


4

| Abb. | Auffangvolumen l | Traglast kg | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 1000 | 860 x 1260 x 150 | E 198 1800 L | 350,- |
| 2 | 300 | 2000 | 1260 x 1660 x 150 | E 198 1801 L | 555,- |
| 3 | 300 | 2000 | 895 x 2610 x 150 | E 198 1802 L | 724,- |
| **Zubehör** | | | | | |
| 4 | Rampe | 1000 | 800 x 650 x 160 | E 198 1805 L | 232,- |
| ohne Abb. | Wannenverbinder | - | 140 x 1260 x 40 | E 198 1803 L | 44,- |
| ohne Abb. | Wannenverbinder | - | 140 x 1660 x 40 | E 198 1804 L | 57,- |



## Kleingebindewannen

• Aus Polyethylen (PE) • Farbe blau • Beständig gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien • Wannen passen genau auf Euro- oder Chemiepaletten • **Ohne Lochrost** (als Zubehör erhältlich)
• Auffangvolumen von 20 l bis 100 l

Produktionsstandort EUROPA

Zulassung
ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

| Auffangvolumen l | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 55 | 55 | 105 | 205 | 205 |
| B x T x H mm | 400 x 600 x 170 | 400 x 800 x 170 | 600 x 800 x 170 | 600 x 1000 x 200 | 800 x 1200 x 195 |
| Art.-Nr. | E 198 1806 L | E 198 1807 L | E 198 1808 L | E 198 1809 L | E 198 1810 L |
| Euro | 64,- | 76,- | 84,- | 124,- | 164,- |
| **Lochroste** | | | | | |
| Art.-Nr. | E 198 1775 L | E 198 1776 L | E 198 1777 L | E 198 1778 L | E 198 1811 L |
| Euro | 83,- | 86,- | 91,- | 96,- | 117,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## GFK-Auffangwannen

• Hergestellt aus GFK (duroplastische Grundstruktur mit Glasfaserverstärkung) • GFK-Auffangwannen verbinden die Eigenschaften von Stahl und Kunststoff • Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen • Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Stoffe, absolut korrosionsbeständig • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin • Zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt kleiner als 55 °C geeignet

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Glasfaserverstärkter Kunststoff GFK – langlebig • stabil • rostfrei

**Geringes Eigengewicht - Leichte Handhabung**





### Auffangvolumen bis 150 Liter

| Ausführung | Auffangvolumen l | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Ohne Befestigung, ohne Gitterrost | 65 | 410 x 820 x 230 | E 813 010 L | 163,- |
| | 150 | 800 x 1200 x 165 | E 813 020 L | 215,- |
| Ohne Befestigung, mit verzinktem Gitterrost | 65 | 420 x 820 x 240 | E 813 011 L | 240,- |
| | 140 | 800 x 1200 x 190 | E 813 022 L | 301,- |
| Mit Arretierungsnocken, ohne Gitterrost | 150 | 800 x 1200 x 208 | E 813 021 L | 236,- |
| Mit Arretierungsnocken und verzinktem Gitterrost | 140 | 800 x 1200 x 235 | E 813 023 L | 316,- |



### Auffangvolumen bis 220 Liter

| Ausführung | Anzahl 200-l-Fässer Stück | Auffangvolumen l | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohne Gitterrost | 1 | 210 | 850 x 850 x 390 | E 813 035 L | 254,- |
| | | 220 | 850 x 1280 x 270 | E 813 040 L | 243,- |
| | | 220 | 850 x 1880 x 190 | E 813 045 L | 341,- |
| | | 220 | 1280 x 1280 x 180 | E 813 050 L | 348,- |
| Mit verzinktem Gitterrost | 1 | 210 | 850 x 850 x 400 | E 813 036 L | 337,- |
| | 2 | 220 | 850 x 1280 x 290 | E 813 041 L | 330,- |
| | 3 | 220 | 850 x 1880 x 200 | E 813 046 L | 503,- |
| | 4 | 220 | 1280 x 1280 x 210 | E 813 051 L | 514,- |
| Mit GFK-Gitterrost | 1 | 210 | 850 x 850 x 400 | E 813 037 L | 451,- |
| | 2 | 220 | 850 x 1280 x 290 | E 813 042 L | 457,- |
| | 3 | 220 | 850 x 1880 x 200 | E 813 047 L | 673,- |
| | 4 | 220 | 1280 x 1280 x 200 | E 813 052 L | 776,- |
| Fahrbar mit verzinktem Gitterrost | 1 | 210 | 860 x 1090 x 1080 | E 813 030 L | 667,- |
| | 2 | 220 | 860 x 1520 x 1080 | E 813 031 L | 688,- |

## Zubehör für Auffangwannen


1

**1 Anschraubwinkel**
• Für GFK-Auffangwannen 150 l (nur für E 813 020 + 022 einsetzbar) • Komplettset bestehend aus: 2 Winkeln und Schrauben • Ideal zur Fixierung der Auffangwanne auf der Europalette

**2 Stahlfußgestell, verzinkt**
• Ideal zum Transport der GFK-Auffangwanne mit Stapler oder Hubwagen • Unterfahrhöhe 96 mm • Nur für die GFK-Auffangwannen E 813 040 - 042

**3 Verladeschienen-Set**
• Verzinkt • Länge 1200 mm • Breite außen 160 mm, innen 140 mm • Höhe 43 mm
• Ideales Hilfsmittel um die Auffangwannen mit Sackkarren o. ä. zu befahren • **Set 2 Stück**


3


2

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Anschraubwinkel* | E 813 025 L | 55,- |
| Stahlfußgestell | E 813 026 L | 192,- |
| Verladeschienen, verzinkt | E 813 027 L | 204,- |

*Bei Einzel-Bestellung zzgl. Frachtkosten

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# IBC-Auffangwannen

## PE-Auffangwannen

Produktionsstandort EUROPA

- Auffangwannen aus robustem Polyethylen
- Hohe chemische Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen sowie weitere nicht enzündliche Medien
- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin
- Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten zugelassen
- Ausführungen mit Auflageflächen für IBC mit Holz- oder Kunststoffpalette
- Ausführungen mit PE - Palette für Fässer oder IBC mit Holz-, Kunstoff- oder Stahlrahmenpalette

Passende IBC-Container finden Sie auf Seite 231

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung
DIBt, Berlin



3
Für max. 1 x 1000 l IBC



4
Für max. 2 x 1000 l IBC



1
Für max. 1 x 1000 l IBC



2
Für max. 2 x 1000 l IBC



5
Für max. 2 x 200 l Fässer



6
Für max. 4 x 200 l Fässer



8
Für max. 8 x 200 l Fässer
oder 2 x 1000 l IBC



7
Für max. 1 x 200 l Fass

### Vorsatzbehälter für PE-Auffangwannen



• Für Auffangwanne
2 + 4



• Für Auffangwanne
3

| Ausführung | Abb. | max. Anzahl 200 l Fässer / 1000 l IBC | Auffangvolumen l | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mit PE-Auflageflächen | 1 | 0/1 | 1000 | 1455 x 1590 x 715 | E 825 927 L | 1.017,- |
| | 2 | 0/2 | 1000 | 1360 x 2340 x 510 | E 825 928 L | 1.277,- |
| Mit PE-Palette | 7 | 1/0 | 230 | 740 x 1600 x 640 | E 198 1814 L | 647,- |
| | 5 | 2/0 | 200 | 830 x 1230 x 330 | E 198 1812 L | 308,- |
| | 6 | 4/0 | 230 | 1280 x 1280 x 275 | E 198 1813 L | 411,- |
| | 8 | 8/2 | 1000 | 1350 x 2560 x 500 | E 198 1815 L | 1.657,- |
| | 3 | 0/1 | 1000 | 1350 x 1760 x 710 | E 825 925 L | 1.272,- |
| | 4 | 0/2 | 1000 | 1350 x 2560 x 500 | E 825 926 L | 1.657,- |
| **Zubehör** | | | | | | |
| Vorsatzbehälter für | | 3 | | | E 198 1832 L | 189,- |
| Vorsatzbehälter für | | 2 + 4 | | | E 198 1779 L | 175,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Auffangwannen aus Polyethylen (PE) für KTC/IBC

• Die Wannen vereinen hohe Stabilität mit großer Variationsmöglichkeit und bieten hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc. • Zur Lagerung von Kubischen-Tank-Containern (KTC/IBC) geeignet • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin • Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen • Nicht zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten zugelassen • Mit Einfahrtaschen für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne • Farbe grau • Traglast je Stellplatz 2000 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Zulassung
ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin


1


1


2


3


3


3

| Abb. | B x T x H mm | Ausführung | Auffangvolumen l | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1280 x 1660 x 870 | Ohne Gitterrost | 1000 | E 198 8267 L | **840,-** |
| | 1280 x 1660 x 870 | Mit verzinktem Gitterrost | 1000 | E 198 8268 L | **999,-** |
| | 1280 x 1660 x 895 | Mit Polyethylen Gitterrost | 1000 | E 198 8269 L | **1.083,-** |
| 2 | 1280 x 1910 x 870 | Ohne Gitterrost | 1000 | E 198 8270 L | **872,-** |
| | 1280 x 1910 x 870 | Mit verzinktem Gitterrost | 1000 | E 198 8271 L | **1.031,-** |
| | 1280 x 1910 x 885 | Mit Polyethylen Gitterrost | 1000 | E 198 8272 L | **1.094,-** |
| 3 | 2460 x 1800 x 460 | Ohne Gitterrost | 1000 | E 198 8273 L | **1.242,-** |
| | 2460 x 1800 x 460 | Mit verzinktem Gitterrost | 1000 | E 198 8274 L | **1.518,-** |
| | 2460 x 1800 x 485 | Mit Polyethylen Gitterrost | 1000 | E 198 8275 L | **1.646,-** |

# Abfüllstationen

## Fassregale

• Für die vorschriftsmäßige und platzsparende Lagerung von Fässern und anderen Gebinden • Fassregale komplett feuerverzinkt • Korrosionsfreie GFK-Auffangwannen für langfristigen, sicheren Einsatz • Aufgrund der absoluten Korrosionsbeständigkeit dürfen GFK-Auffangwannen direkt auf dem Boden aufgestellt werden • Verschiedene Regalvarianten für unterschiedliche Gebinde und Behälter • Durch die vorstehende Auffangwanne auch zum Abfüllen geeignet • Auffangwanne mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin



1



2



3



4



5 Anwendungsbeispiel mit zusätzlicher 4. Gitterrostebene und Kannenträger



Kannenträger

## Zubehör

### Für Fassregale mit 65 Liter GFK-Auffangwanne

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Stahlgitterrost | E 812 105 L | 111,- |
| Fassbock | E 812 106 L | 202,- |
| Kannenträger | E 812 119 L | 54,- |

### Für Fassregale mit 150 Liter GFK-Auffangwanne

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Stahlgitterrost | E 812 117 L | 117,- |
| Fassauflage | E 812 118 L | 59,50 |
| Kannenträger | E 812 119 L | 54,- |

### Auffangvolumen 65 Liter

| Abb. | Auffang-volumen l | Ausführung | B x T x H mm | Anzahl Ebenen | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Grundfeld | 450 x 820 x 1310 | 2 | E 812 100 L | 387,- |
| 2 | 65 | Grundfeld | 450 x 820 x 1310 | 2 | E 812 101 L | 432,- |
| 3 | 65 | Grundfeld | 450 x 820 x 1310 | 2 | E 812 102 L | 420,- |

### Auffangvolumen 150 Liter

| Abb. | Auffang-volumen l | Ausführung | B x T x H mm | Anzahl Ebenen | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 150 | Grundfeld | 1320 x 800 x 1300 | 2 | E 812 110 L | 632,- |
| 5 | 150 | Grundfeld | 1320 x 800 x 2000 | 3 | E 812 115 L | 753,- |
| | 150 | Anbaufeld | 1320 x 800 x 2000 | 3 | E 812 116 L | 638,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.


6


7


8

Produktionsstandort EUROPA


14


9


10


11


12


13

## Auffangvolumen 220 Liter

| Abb. | Auffang-volumen l | Ausführung | B x T x H mm | Anzahl Ebenen | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 220 | Grundfeld | 990 x 1280 x 840 | 1 | E 812 120 L | 577,- |
| 7 | 220 | Grundfeld | 990 x 1280 x 1620 | 2 | E 812 121 L | 852,- |
| 8 | 220 | Grundfeld | 990 x 1280 x 1620 | 2 | E 812 122 L | 830,- |
| 9 | 220 | Grundfeld | 1410 x 1280 x 840 | 1 | E 812 130 L | 675,- |
| 10 | 220 | Grundfeld | 1410 x 1280 x 1620 | 2 | E 812 131 L | 1.037,- |
| 11 | 220 | Grundfeld | 1410 x 1280 x 1620 | 2 | E 812 132 L | 1.038,- |
| 12 | 220 | Grundfeld | 1410 x 1280 x 1620 | 2 | E 812 133 L | 993,- |
| 13 | 220 | Grundfeld | 1410 x 1280 x 840 | 1 | E 812 134 L | 697,- |
| 14 | 220 | Grundfeld | 1410 x 1280 x 1620 | 2 | E 812 135 L | 1.027,- |

## Zubehör

### Für Fassregale mit 220 Liter GFK-Auffangwanne

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Rollenauflage | E 812 136 L | 223,- |
| Randleiste | E 812 137 L | 73,- |
| Kannenhalter | E 812 138 L | 64,- |



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Regal- und Einhängewannen

## Regalwannen

• Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden • Aus 3 mm Stahlblech • 100 mm Unterfahrhöhe • Wannentiefe 1300 mm



Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





### Ohne Gitterrost

| Für Regalbreite mm | 1800 | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 3300 | 3300 | 3300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B x H mm | 1750 x 250 | 2150 x 225 | 2150 x 505 | 2650 x 210 | 2650 x 300 | 2650 x 435 | 3250 x 195 | 3250 x 265 | 3250 x 380 |
| Auffangvolumen l | 240 | 240 | 1000 | 240 | 540 | 1000 | 240 | 540 | 1000 |
| Farbe | | | | | | | | | |
| RAL 2000 gelborange | E 198 7165 L | E 198 7168 L | E 198 7171 L | E 198 7174 L | E 198 7177 L | E 198 7180 L | E 198 7183 L | E 198 7186 L | E 198 7189 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 198 7166 L | E 198 7169 L | E 198 7172 L | E 198 7175 L | E 198 7178 L | E 198 7181 L | E 198 7184 L | E 198 7187 L | E 198 7190 L |
| Euro | **612,-** | **635,-** | **679,-** | **653,-** | **747,-** | **815,-** | **832,-** | **914,-** | **1.026,-** |
| feuerverzinkt | E 198 7167 L | E 198 7170 L | E 198 7173 L | E 198 7176 L | E 198 7179 L | E 198 7182 L | E 198 7185 L | E 198 7188 L | E 198 7191 L |
| Euro | **676,-** | **699,-** | **755,-** | **749,-** | **863,-** | **962,-** | **941,-** | **1.037,-** | **1.155,-** |





### Mit Gitterrost

| Für Regalbreite mm | 1800 | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 3300 | 3300 | 3300 | 3600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B x H mm | 1750 x 250 | 2150 x 225 | 2150 x 505 | 2650 x 210 | 2650 x 300 | 2650 x 435 | 3250 x 195 | 3250 x 265 | 3250 x 380 | 3550 x 355 |
| Auffangvolumen l | 240 | 240 | 1000 | 240 | 540 | 1000 | 240 | 540 | 1000 | 1000 |
| Farbe | | | | | | | | | | |
| RAL 2000 gelborange | E 198 7192 L | E 198 7195 L | E 198 7198 L | E 198 7201 L | E 198 7204 L | E 198 7207 L | E 198 7210 L | E 198 7213 L | E 198 7216 L | E 198 7219 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 198 7193 L | E 198 7196 L | E 198 7199 L | E 198 7202 L | E 198 7205 L | E 198 7208 L | E 198 7211 L | E 198 7214 L | E 198 7217 L | E 198 7220 L |
| Euro | **792,-** | **857,-** | **901,-** | **919,-** | **1.027,-** | **1.093,-** | **1.327,-** | **1.390,-** | **1.502,-** | **1.654,-** |
| feuerverzinkt | E 198 7194 L | E 198 7197 L | E 198 7200 L | E 198 7203 L | E 198 7206 L | E 198 7209 L | E 198 7212 L | E 198 7215 L | E 198 7218 L | E 198 7221 L |
| Euro | **857,-** | **928,-** | **977,-** | **1.020,-** | **1.134,-** | **1.221,-** | **1.416,-** | **1.518,-** | **1.631,-** | **1.833,-** |

## Regal-Einhängewannen

**Einhängewannen werden auf die Trägerprofile von Regalsystemen aufgelegt, um diese wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umzurüsten.**

• Einhängewannen aus Stahlblech
• Mit verzinktem Gitterrost
• Wahlweise lackiert oder feuerverzinkt





Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

| für Regalbreite | B x T x H | Auffangvolumen | RAL 2000 gelborange | RAL 5012 lichtblau | | feuerverzinkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | l | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1800 | 1750 x 1250/915 x 160 | 200 | E 811 661 L | E 811 662 L | **642,-** | E 811 663 L | **654,-** |
| 2200 | 2150 x 1250/915 x 140 | 200 | E 811 664 L | E 811 665 L | **705,-** | E 811 666 L | **756,-** |
| 2700 | 2650 x 1250/915 x 130 | 200 | E 811 667 L | E 811 668 L | **817,-** | E 811 669 L | **906,-** |
| 3300 | 3250 x 1250/915 x 110 | 200 | E 198 7222 L | E 198 7223 L | **1.229,-** | E 198 7224 L | **1.331,-** |
| 3600 | 3550 x 1250/915 x 115 | 260 | E 198 7225 L | E 198 7226 L | **1.291,-** | E 198 7227 L | **1.393,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Kleingebinde-Gefahrstoffregale

- Zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten mit Wannenböden in jeder Lagerebene
- Verzinkter offener Regalrahmen mit Tiefenstreben • Fachlast: 200 kg, Feldlast: bis max. 1200 kg
- Höhenverstellbare Lagerebenen im Raster von 25 mm

Ausführung 1
- Grundfeld
- Mit 1 Auffangwanne und 3 Wannenböden, Auffangvolumen 4 x 30 l
- B x T x H 1060 x 635 x 2000 mm

Ausführung 2
- Grund- und Anbaufeld
- Mit 2 Auffangwannen und 8 Wannenböden, Auffangvolumen 5 x 30 l + 5 x 35 l
- B x T x H 2370 x 635 x 2000 mm



1



2

| B x T x H mm | 1060 x 635 x 2000 | 1060 x 635 x 2000 | 1360 x 635 x 2000 | 1360 x 635 x 2000 |
|---|---|---|---|---|
| **Anzahl Lagerebenen Stück** | 4 | 5 | 4 | 5 |
| **Ausstattung** | 1 x Auffangwanne, 3 x Wannenböden | 1 x Auffangwanne, 4 x Wannenböden | 1 x Auffangwanne, 3 x Wannenböden | 1 x Auffangwanne, 4 x Wannenböden |
| **Auffangvolumen l** | 4 x 30 | 5 x 30 | 4 x 35 | 5 x 35 |
| Grundfeld | E 604 1879 L | E 604 1881 L | E 604 1883 L | E 604 1885 L |
| Euro | 590,- | 690,- | 725,- | 793,- |
| **B x T x H mm** | 1010 x 635 x 2000 | 1010 x 635 x 2000 | 1310 x 635 x 2000 | 1310 x 635 x 2000 |
| Anbaufeld | E 604 1880 L | E 604 1882 L | E 604 1884 L | E 604 1886 L |
| Euro | 527,- | 630,- | 658,- | 726,- |
| **Zusätzliche Wannenböden-Lagerebenen** | | | | |
| Art.-Nr. | E 604 1895 L | E 604 1895 L | E 604 1896 L | E 604 1896 L |
| Euro | 102,- | 102,- | 117,- | 117,- |

# Gefahrstoffregale

## Kleingebinde-Gefahrstoffregale

• Zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten mit 1 Wannenboden in der untersten Lagerebene • Restliche Lagerebenen mit Gitterrostböden, höhenverstellbar im Raster von 25 mm • Verzinkter, offener Regalrahmen mit Tiefenstreben • Fachlast: 200 kg, Feldlast: bis max. 1200 kg

Ausführung 1
• Grundfeld
• Mit 1 Auffangwanne und 3 Gitterrostböden, Auffangvolumen 30 l
• B x T x H 1060 x 635 x 2000 mm

Ausführung 2
• Grund- und Anbaufeld
• Mit 2 Auffangwannen und 8 Gitterrostböden, Auffangvolumen 2 x 30 l
• B x T x H 2070 x 635 x 2000 mm

Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

TÜV NORD Fachbetrieb nach WHG

ZERLEGTE ANLIEFERUNG


1


2

| B x T x H mm | 1060 x 635 x 2000 | 1060 x 635 x 2000 | 1360 x 635 x 2000 | 1360 x 635 x 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Lagerebenen Stück | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Ausstattung | 1 x Auffangwanne, 3 x Gitterroste | 1 x Auffangwanne, 4 x Gitterroste | 1 x Auffangwanne, 3 x Gitterroste | 1 x Auffangwanne, 4 x Gitterroste |
| Auffangvolumen l | 30 | 30 | 35 | 35 |
| Ausführung | | | | |
| Grundfeld | E 604 1887 L | E 604 1889 L | E 604 1891 L | E 604 1893 L |
| Euro | 527,- | 622,- | 649,- | 730,- |
| B x T x H mm | 1010 x 635 x 2000 | 1010 x 635 x 2000 | 1310 x 635 x 2000 | 1310 x 635 x 2000 |
| Anbaufeld | E 604 1888 L | E 604 1890 L | E 604 1892 L | E 604 1894 L |
| Euro | 459,- | 569,- | 582,- | 677,- |
| Zusätzliche Wannenböden-Lagerebenen | | | | |
| Art.-Nr. | E 604 1897 L | E 604 1897 L | E 604 1898 L | E 604 1898 L |
| Euro | 67,- | 67,- | 76,- | 76,- |



• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4


3 4

## Umweltregale mit Gitterrostböden

• Verzinkter Regalrahmen
• Wahlweise offen mit Tiefenriegeln oder geschlossen mit Vollblech-Seitenwand
• Durch den Aufbau als Grund- und Anbaufeld beliebig erweiterbar
• Mit Gitterrost-Fachebenen, verstellbar im Raster 25 mm
• Fachlast: 250 kg, Feldlast: bis max. 2000 kg
• Zusätzliche Sicherheit beim Um- und Abfüllen durch überstehende Boden/Auffangwanne
• Verzinkt und flüssigkeitsdicht verschweißt
• B x T x H 1200 x 800 x 380 mm
• Mit Gitterrostabdeckung als zusätzliche Lagerebene

Ausführung 3
• Mit 3 Gitterrost-Fachebenen und Boden/Auffangwanne mit Gitterrost-Abdeckung

Ausführung 4
• Mit 4 Gitterrost-Fachebenen und Boden/Auffangwanne mit Gitterrost-Abdeckung

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 – RAL-RG 614/1 (H 60)

**Geeignet für die Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten der WGK 1-3 sowie zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

RAHMEN MONTIERT

| Ausführung | | B x T x H mm | Auffangvolumen l | Offener Rahmen Art.-Nr. | Offener Rahmen Euro | Geschlossener Rahmen Art.-Nr. | Geschlossener Rahmen Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Grundfeld | 1285 x 600 x 2000 | 210 | E 812 700 L | 1.174,- | E 812 710 L | 1.278,- |
| | Anbaufeld | 1285 x 600 x 2000 | 210 | E 812 701 L | 1.098,- | E 812 711 L | 1.147,- |
| 4 | Grundfeld | 1285 x 600 x 2500 | 210 | E 812 705 L | 1.353,- | E 812 715 L | 1.492,- |
| | Anbaufeld | 1285 x 600 x 2500 | 210 | E 812 706 L | 1.262,- | E 812 716 L | 1.328,- |

### Zubehör

• Zusätzliche Lagerebene, bestehend aus Gitterrost-Fachboden und 2 Stufenbalken, verzinkt • Einsetzbar bei Regalen mit offenen und geschlossenen Rahmen

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 812 709 L | 147,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Kleingebinde-Gefahrstoffregale

• Großes Auffangvolumen durch Kombination von Standwanne und Regal mit verzinkten Gitterrosten als Lagerebenen • Regal ist komplett verzinkt • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar • Tragllast je Lagerebene 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Auffangvolumen der Standwanne 210 l • Sicheres Ab- und Umfüllen durch Gitterrostflächen vor dem Regal • Bodenfreiheit 100 mm

Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

TÜV NORD Fachbetrieb nach WHG

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



4



1



2



3

| Abb. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 1060 x 635 x 2100 | 1060 x 635 x 2100 | 2085 x 635 x 2100 | 2085 x 635 x 2100 |
| Wannenmaß B x T x H mm | 1250 x 820 x 340 | 1250 x 820 x 340 | 2420 x 820 x 240 | 2420 x 820 x 240 |
| Auffangvolumen l | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Anzahl Lagerebenen Stück | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Ausstattung | 1 x Auffangwanne, 4 x Gitterroste | 1 x Auffangwanne, 5 x Gitterroste | 1 x Auffangwanne, 2 x 4 Gitterroste | 1 x Auffangwanne, 2 x 5 Gitterroste |
| **Ausführung Auffangwanne** | | | | |
| RAL 5015 himmelblau | E 604 1899 L | E 604 1901 L | E 604 1903 L | E 604 1905 L |
| Euro | 861,- | 990,- | 1.319,- | 1.448,- |
| verzinkt | E 604 1900 L | E 604 1902 L | E 604 1904 L | E 604 1906 L |
| Euro | 876,- | 1.004,- | 1.376,- | 1.519,- |

| Abb. | ohne Abb. | 5 |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 3095 x 635 x 2100 | 3095 x 635 x 2100 |
| Wannenmaß B x T x H mm | 3200 x 820 x 215 | 3200 x 820 x 215 |
| Auffangvolumen l | 210 | 210 |
| Anzahl Lagerebenen Stück | 4 | 5 |
| Ausstattung | 1 x Auffangwanne, 3 x 4 Gitterroste | 1 x Auffangwanne, 3 x 5 Gitterroste |
| **Ausführung Auffangwanne** | | |
| RAL 5015 himmelblau | E 604 1907 L | E 604 1909 L |
| Euro | 1.754,- | 1.941,- |
| verzinkt | E 604 1908 L | E 604 1910 L |
| Euro | 1.854,- | 2.013,- |



5

# Gefahrstoffregale



## Gefahrstoffregale

• Zum Lagern und Abfüllen von wassergefährdenden Stoffen • Zugelassen zur Aufstellung unter Dach, für alle Gefahrenklassen • Bei der Ausführung zur stehenden Fasslagerung wird die Auffangwanne mit Gitterrost geliefert • Standard-Fassauflagen gehören, entsprechend der Tabelle, für liegende Fässer zum Lieferumfang • Rahmen aus Stahl, blau kunststoffbeschichtet • Verstrebungen aus Stahl, verzinkt
• Holme aus Stahl, orange kunststoffbeschichtet
• Auffangwannen und Fassauflagen verzinkt
• Sonderausführungen wie z. B. Fass-Freilagerregale komplett mit Dach, sind auf Anfrage lieferbar
• Belastung pro Ebene bis 2300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG







1 2 3 4 5 6 7 8

| Abb. | Anzahl Fässer x Fassinhalt<br>l | Auffangvolumen<br>l | B x T x H<br>mm | Grundfeld<br>Art.-Nr. | Euro | Anbaufeld<br>Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 x 200 liegend | 215 | 1350 x 850 x 2000 | E 810 260 L | 2.118,- | E 810 261 L | 1.957,- |
| 2 | 6 x 60 liegend | 215 | 1350 x 850 x 2000 | E 810 262 L | 2.332,- | E 810 263 L | 2.179,- |
| 3 | 6 x 200 liegend | 240 | 2225 x 850 x 2000 | E 810 264 L | 2.915,- | E 810 265 L | 2.762,- |
| 4 | 6 x 200 liegend | 215 | 1350 x 850 x 2500 | E 810 268 L | 2.655,- | E 810 269 L | 2.348,- |
| 5 | 4 x 200 liegend/4 x 200 stehend | 200 | 1350 x 850 x 2500 | E 810 276 L | 2.685,- | E 810 277 L | 2.502,- |
| 6 | 9 x 60 liegend | 215 | 1350 x 850 x 2500 | E 810 270 L | 2.978,- | E 810 271 L | 2.655,- |
| 7 | 9 x 200 liegend | 240 | 2225 x 850 x 2500 | E 810 272 L | 3.452,- | E 810 273 L | 3.145,- |
| 8 | 6 x 200 liegend/6 x 200 stehend | 240 | 2220 x 850 x 2500 | E 810 278 L | 3.529,- | E 810 279 L | 3.361,- |

## Zubehör zu Fassregalen

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Kannenträger | E 810 280 L | 216,- |
| Fassauflage, drehbar | E 810 281 L | 411,- |
| Rammschutz, inkl. Bodenanker | E 810 282 L | 62,- |



Kannenträger



Fassauflage, drehbar





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Verschließbare Gefahrstoffregale

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

DEKRA

• Schützt und beschränkt den Zugang zum Lagergut • Dach, Rück- und Seitenwände aus Gitterrost • Inkl. verschließbaren Doppelflügeltüren mit Hängeschloss (Hängeschloss im Lieferumfang nicht enthalten) • Maschenweite 50 x 50 mm • Ohne Auffangwanne

**Technische Daten:**

**Rahmen:** • Stützen mit zylinderförmigem Profil 50 x 50 mm - Stärke 1,5 mm • Doppellochraster an der Vorderseite im Raster von 50 mm • Verzinkte Fußplatten 110 x 50 mm zur Befestigung an der Stützenunterseite • Verzinkte Traversen und Diagonalverbände im C-Profil 25 x 15 mm zur Verschraubung mit den Stützen • Farbe RAL 7024 graphitgrau

**Traversen:** • Stufenprofil 65 x 36 mm mit Verbindern • 3 angeschweißte Haken an den Enden • Optional Sicherungsstifte zur Blockierung der Traverse an der Rahmenstütze • Farbe RAL 7035 lichtgrau

**Auflagen:** • Gitterauflagen in RAL 7035 lichtgrau, Maschenweite 100 x 50 mm, Draht Ø 5 mm, verzinkte Ausführung der Gitterelemente • Entspricht den Richtlinien und Vorschriften der Eur. FEM 10.2.06 und Eurocode III



| Anzahl Ebenen | 2 | | | | 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 1800 x 600 x 2000 | | 1800 x 800 x 2000 | | 1800 x 600 x 2500 | | 1800 x 800 x 2500 | |
| Ausführung | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Art.-Nr. | E 198 2360 L | E 198 2361 L | E 198 2362 L | E 198 2363 L | E 198 2364 L | E 198 2365 L | E 198 2366 L | E 198 2367 L |
| Euro | **1.225,-** | **1.113,-** | **1.308,-** | **1.167,-** | **1.582,-** | **1.413,-** | **1.644,-** | **1.475,-** |

## Zubehör zu Gefahrstoffregalen

### Gitter-Fachebenen

• B x T 1800 x 600 mm • Traglast 244 kg
• B x T 1800 x 800 mm • Traglast 400 kg

### Auffangwannen

• Passend zu Regalen B x T 1800 x 800 mm
• Auffangvolumen 375 Liter
• Farbe RAL 1004 goldgelb

| Ausführung | für Regal B x T mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Gitter-Fachebene | 1800 x 600 | E 198 2368 L | **99,-** |
| Gitter-Fachebene | 1800 x 800 | E 198 2369 L | **110,-** |
| Auffangwanne | 1800 x 800 | E 198 2630 L | **549,-** |



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

## Gefahrstoff-Depots

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

• Aus Polyethylen (PE) • Stabil und standsicher mit integrierter Auffangwanne • Serienmäßig mit Einfahrtaschen für Staplertransport • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin • Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Öle und Laugen • Die Anlieferung erfolgt montiert • Vorbereitung zur Bodenverankerung (Befestigungsset als Zubehör separat erhältlich)

• Sichere Lagerung von kleinen und mittelgroßen Behältern • Fachbodenregal mit verzinktem Regalrahmen und 3 Fachböden (verstellbar) • Fachlast: 250 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Abmessungen Fachboden B x T 1300 x 800 mm


1


2


3


4

| Abbildung | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| **Anzahl 200l Fässer / 1000l IBC** | **2 / -** | **2 / -** | **Kleingebinde** | **4 / 1** |
| **B x T x H mm, außen** | **1560 x 1080 x 1980** | **1140 x 1410 x 1980** | **1560 x 1080 x 1980** | **1560 x 1550 x 2330** |
| **Bx xT x H mm, innen** | **1370 x 910 x 1500** | **975 x 1315 x 1500** | **1370 x 910 x 1500** | **1370 x 1330 x 1500** |
| **Auffangvolumen l** | **250** | **240** | **250** | **1.000** |
| Art.-Nr. | E 642 3077 L | E 642 3078 L | E 642 3079 L | E 642 3080 L |
| Euro | **1.899,-** | **1.879,-** | **2.099,-** | **2.479,-** |
| **PE-Gitterrost zum Einstellen von Fässern ohne Palette** | | | | |
| Art.-Nr. | E 642 3081 L | - | - | - |
| Euro | **189,-** | - | - | - |
| **Befestigungsset (für alle Ausführungen)** | | | | |
| Art.-Nr. | E 642 3082 L | | | |
| Euro | **45,-** | | | |

## Gefahrstoff-Rollladenschränke

• Mit Alu-Rolllade • Für den Innenbereich bzw. unter Dach • Stabile Konstruktion aus Stahlblech • Natürlicher Luftwechsel • Abschließbar mittels Zylinderschloss • Korpus pulverbeschichtet, Auffangwannen mit Gitterrost verzinkt


1



2 3 4


info.
• Auf Anfrage mit höhenverstellbaren Füßen lieferbar

| Abbildung | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| **B x T x H mm** | **1300 x 870 x 1610** | **1300 x 870 x 1610** | **1300 x 870 x 1610** | **1300 x 870 x 1610** |
| **max. Anzahl Fässer** | **2 x 200 l** | **6 x 60 l** | **6 x 60 l** | **Gebinde** |
| **Auffangvolumen l** | **215** | **73** | **73 + 45** | **4 x 45** |
| RAL 2000 orange | E 198 7228 L | E 198 7231 L | E 198 7234 L | E 198 7237 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 198 7229 L | E 198 7232 L | E 198 7235 L | E 198 7238 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 198 7230 L | E 198 7233 L | E 198 7236 L | E 198 7239 L |
| Euro | **2.319,-** | **2.332,-** | **2.397,-** | **2.571,-** |



Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Gefahrstoff-Depots für Fässer und IBCs

• Für den Innen- und Aussenbereich geeignet • Zur passiven Lagerung • Auffangwannen aus 3 mm Stahlblech • Verzinkter Gitterrost, Traglast 1000 kg / m² • Geschlossene Ausführung aus verzinktem, profiliertem Stahlblech • Natürlicher Luftwechsel • Abschließbar

Ausführung 1 und 2: • Aufklappbares Dach • 2 Gasdruckfedern gewährleisten ein leichtes Öffnen und Schließen

Ausführung 3 und 4: • Starres Dach

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




Gilt für 1 - 3




Gilt für 4



1



2



3



4

| Ausführung | Max. Anzahl 200l-Fässer/1000l-IBC | Auffangvolumen l | B x T x H mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 / - | 205 | 1535 x 1290 x 1730 | 260 | E 640 8591 L | **2.086,-** |
| 2 | 4 / - | 230 | 1535 x 1590 x 1710 | 305 | E 640 8592 L | **2.561,-** |
| 3 | - / 1 | 1.060 | 1535 x 1590 x 2470 | 375 | E 640 8593 L | **3.394,-** |
| 4 | - / 2 | 1.000 | 2835 x 1595 x 2180 | 530 | E 640 8594 L | **4.952,-** |

# Gefahrstoff-Depots

## Gefahrstoff-Depots

### SAFE Master

• Diebstahlgesichertes Außenlager • Mit permanenter Eigenbelüftung • Glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche • Komplett verzinkte Konstruktion aus stabilen Trapezblechen • Einflügelige Tür mit Profilzylinderschloss, auch bei geschlossenem Dach zu öffnen • 2 Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen des Daches • Dachverriegelung durch 2 Klemmverschlüsse • Integrierte Regenrinne vorn und hinten • Regalsystem für Fassauflagen und Gitterroste • Auffangwannen aus 3 mm Stahl S235JR flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt, belastbar bis 500 kg/m² • Wanne mit Gabeltaschen und herausnehmbarem Gitter • Rundum Einleitbleche als Spritzschutz • Optional Außenlackierung in Standardfarben*

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| **Material:** | Stahlblech, verzinkt (Gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert) |
| **Einsatzort:** | Außenbereich |
| **Zulassung:** | • Für die Lagerung leicht und hoch entzündlicher Medien<br>• Für die Lagerung aller Wassergefährdungsklassen (WGK 1-3) gemäß Betriebssicherheitsverordnung |
| **Prüfzeichen:** | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DiBt Berlin |

**Belastungsangaben**

- **Windlast** auf Wand: max. 0,40 kN/m²
- **Windsog** auf Wand und Dach: max. -0,25 kN/m²
- **Schneelast** auf Dach: max. 1,00 kN/m²
- **Verkehrslast** auf Wanne: max. 5,00 kN/m²

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

RUNDUM VERZINKT

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung
DIBt, Berlin

## info.

**Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!**

**Anlieferung:** Mit LKW
**Entladung:** Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

**Kranaufhängung**
Anschraubbar, für den Leertransport

| Aufpreis für | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Kranaufhängung | E 810 392 L | **176,-** |

**Entladung**

| Aufpreis für | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Entladung je Hub | E 810 020 L | **124,-** |







| **Kapazität/Fassanzahl** | **2 x 200** | **4 x 200** |
|---|---|---|
| **B x T x H mm** | **1420 x 1080 x 1685** | **1420 x 1490 x 1610** |
| Wannenvolumen l | 214 | 209 |
| Art.-Nr. | E 810 380 L | E 810 385 L |
| Euro | **2.126,-** | **2.431,-** |
| ***Außenwandlackierung in Standardfarben** | | |
| Art.-Nr. | E 810 381 L | E 810 386 L |
| Aufpreis Euro | **362,-** | **383,-** |

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß
Bitte geben Sie bei der Bestellung Ihre gewünschte Farbe an.
Sonderfarben erhalten Sie bei uns auf Anfrage!

## Zubehör



**Fassauflage, Standard**

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 810 071 L | 86,- |



**Fassauflage mit Rollen**

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 810 072 L | 152,- |



**Gitterrost-Fachebene**
B x T 1200 x 800 mm für Kleingebinde

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 810 259 L | 284,- |



**Fassregal komplett**
B x T 600 x 500 mm
für 2 x 50/60-l-Fässer liegend verzinkt, für 200-l-Fässer erleichtert das Drehen des Fasses

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 810 255 L | 267,- |



**Gitterrostregal komplett**
B x T 600 x 500 mm
für 1 x 50/60-l-Fässer liegend und 1 Gitterrostboden

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 810 256 L | 251,- |



**Gitterrostregal komplett**
B x T 600 x 500 mm
2 Ebenen über die halbe Breite

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 810 257 L | 284,- |



**Gitterrostregal komplett**
B x T 1200 x 500 mm
2 Ebenen über die ganze Breite

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 810 258 L | 338,- |



**Fass-Bock für 1 Fass,** zur liegenden Lagerung (bei E 810 385 mit Fassauflage einsetzbar)

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 810 393 L | 151,- |



**Fass-Bock für 2 Fässer,** zur liegenden Lagerung (bei E 810 385 mit Fassauflage einsetzbar)

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 810 394 L | 189,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Gefahrstoff-Depots für KTC / IBC

• Nach den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes • Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen mit integrierter Regenrinne • Große Doppelflügeltüren erleichtern das Ein- und Auslagern von Gebinden • Tür mit Sicherheitsschloss • Zugelassen für alle wassergefährdenden Stoffe (GHS Symbol 1-4) und alle brennbaren Stoffe (GHS Symbol 1-3) • Wanne aus 3 mm Stahlblech (S235JR) flüssigkeitsdicht verschweißt, verzinkt • Rundum Einleitbleche als Spritzschutz • Herausnehmbare, hochbelastbare Gitterroste • Max. Verkehrslast auf der Wanne 1000 kg/qm




**info.**

**Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!**

**Anlieferung:** Mit LKW
**Entladung:** Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

**Kranaufhängung für nicht isolierte Container**
• Anschraubbar • Für den Leertransport

| Aufpreis für | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Kranaufhängung | E 812 736 L | 153,- |





• Was bedeutet **WGK (Wassergefährdungsklasse)?** • In der Verwaltungsvorschrift für wassergefährdende Stoffe (VwVwS) werden die Stoffe klassifiziert, die als potentiell wassergefährdend gelten • Diese Vorschrift leitet sich aus § 19g Abs. 5 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) ab. Zur unterteilen sind 3 Klassen:

WGK 1 = schwach wassergefährdend
WGK 2 = wassergefährdend
WGK 3 = stark wassergefährdend

**Aktive Lagerung bei brennbaren Flüssigkeiten?**
• Man spricht von einer aktiven Lagerung, wenn Sie direkt an der Quelle, Behältnisse jeglicher Art öffnen, be- oder umfüllen • Achtung!!! Auch das Entnehmen einer Probe von brennbaren Flüssigkeiten macht eine passive zu einer aktiven Lagerung

**Passive Lagerung bei brennbaren Flüssigkeiten?**
• Passive Lagerung ist das Aufbewahren brennbarer Flüssigkeiten in gefahrgutrechtlich zulässigen Transportbehältern, die dicht verschlossen sind und die während des Aufbewahrens im Lager weder befüllt noch entleert, noch zu sonstigen Zwecken geöffnet werden

**Ablufttüberwachung für aktive und passive Lagerung**
• Überwacht die Wirksamkeit der Lüftung nach TRGS 510 • Vorgeschrieben bei einem mindestens zweifachen Luftwechsel je Stunde • Inkl. roter Signalleuchte





**• Zur Lagerung von 1 KTC/IBC-Container 1000 Liter**

| Ausführung | Auffangvolumen l | Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WGK 1-3 | 1000 | 2100 x 2170 x 2400 | 2000 x 2000 x 2000 | 520 | E 196 7107 L | **3.865,-** |
| Passive Lagerung | 1000 | 2100 x 2170 x 2400 | 2000 x 2000 x 2000 | 520 | E 196 7108 L | **4.066,-** |
| Aktive Lagerung** | 1000 | 2100 x 2170 x 2400 | 2000 x 2000 x 2000 | 520 | E 196 7109 L | **6.661,-** |
| *Außenwandlackierung (Dachlackierung auf Anfrage) | | | | | E 196 7116 L | **570,-** |
| Vliesbeschichtung | | | | | E 196 7117 L | **170,-** |
| **Isoliert** | | | | | | |
| WGK 1-3 | 1000 | 2100 x 2170 x 2650 | 1950 x 1950 x 2220 | 605 | E 196 7113 L | **6.511,-** |
| Aktive + Passive Lagerung | 1000 | 2100 x 2170 x 2650 | 1950 x 1950 x 2220 | 605 | E 196 7114 L | **8.872,-** |
| *Außenwandlackierung / Dachlackierung | | | | | | **auf Anfrage** |

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an! Sonderfarben erhalten Sie auf Anfrage

**• Zur Lagerung von 2 KTC/IBC-Containern 1000 Liter**

| Ausführung | Auffangvolumen l | Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WGK 1-3 | 2 x 1000 | 3020 x 2170 x 2310 | 2920 x 2000 x 2000 | 490 | E 196 7110 L | **5.334,-** |
| Passive Lagerung | 2 x 1000 | 3020 x 2170 x 2310 | 2920 x 2000 x 2000 | 490 | E 196 7111 L | **5.564,-** |
| Aktive Lagerung** | 2 x 1000 | 3020 x 2170 x 2310 | 2920 x 2000 x 2000 | 490 | E 196 7112 L | **8.231,-** |
| Außenwandlackierung (Dachlackierung auf Anfrage) | | | | | E 810 311 L | **642,-** |
| Vliesbeschichtung | | | | | E 810 591 L | **258,-** |
| **Isoliert** | | | | | | |
| WGK 1-3 | 2 x 1000 | 3050 x 2170 x 2560 | 2820 x 1940 x 2200 | 890 | E 196 7115 L | **8.914,-** |
| Aktive + Passive Lagerung | 2 x 1000 | 3050 x 2170 x 2560 | 2820 x 1940 x 2200 | 890 | E 196 7230 L | **11.088,-** |
| *Außenwandlackierung / Dachlackierung | | | | | E 810 967 L | **674,-** |

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerot, RAL 5010 signalblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß
Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Außenwandlackierung an! Die Außenlackierung beinhaltet keine Dachlackierung - auf Anfrage erhältlich.

# Umweltcontainer

## Umweltcontainer

**Zur vorschriftsmäßigen, flexiblen Außenlagerung wassergefährdender und entzündbarer Flüssigkeiten**
• Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie für wassergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 • Robuste und verzinkte Wand- und Dachelemente aus Stahlblech • Leer jederzeit umsetzbar • Unterfahrhöhe 100 mm • Mit Stapler unterfahrbar • Standardmäßig mit Doppelflügeltüre inkl. Sicherheitsschloss und Kranösen ausgestattet • Feuerverzinkte Auffangwannen mit Gitterrost, max. Traglast 1000 kg/qm bei verteilter Last

**info.**

**Anlieferung:** Mit LKW
**Entladung:** Erfolgt durch Kundenseite (Kran, Stapler). Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

**Schneelast**
1 - 3 200 kg/m²
4 - 7 150 kg/m²
Entspricht DIN EN 1055

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Zul.-Nr.: Z-38.5-171
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Berlin



2



1 + Außenwandlackierung







- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



Optionale Ausstattung mit Kragarmregalen



Auffahrrampe, verzinkt



Feuerverzinkte Auffangwanne



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

**Zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4**

**Zur passiven Lagerung entzündbarer Stoffe der GHS-Kategorien 1-3**
• Aufbewahren dicht verschlossener Behälter • Öffnen, Befüllen oder Entleeren der Behälter während der Lagerung nicht zugelassen • Permanente Eigenbelüftung durch umlaufende Lüftungsöffnungen

**Zur aktiven Lagerung entzündbarer Stoffe der GHS-Kategorien 1-3**
• Aufbewahren geöffneter Behälter • Öffnen, Befüllen, Entleeren während der Lagerung zugelassen
• Mit ex-geschützter technischer Zwangsentlüftung für den fünffachen Luftwechsel • Lüfter verdrahtet bis zum außenliegenden Schaltkasten, 230 V

**info.**

**Dachlichtband:**
• Bringt Tageslicht in den Container
• Nur für Container zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten zugelassen

**Antikondenswasserbeschichtung:**
• Beschichtung an der Dachunterseite
• Reduziert Tröpfchenbildung erheblich
• Nicht in Verbindung mit Dachlichtband
• Nur für Container zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten zugelassen



3 + Außenwandlackierung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



3

• Der Betreiber ist verpflichtet, vor Aufstellung und Inbetriebnahme die Eignung der Lagereinrichtung und etwaige Maßnahmen/Anforderungen mittels Gefährdungsbeurteilung zu überprüfen bzw. zu bewerten. Desweiteren sind unter Umständen behördliche Auflagen zu berücksichtigen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb dauerhaft zu gewährleisten. • Bei weitergehenden Fragen beraten wir Sie gerne – sprechen Sie uns an!



| Abb. | 1 | 2 | 3 | ohne Abb. | ohne Abb. | ohne Abb. | ohne Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außenmaße B x T mm** | **2075 x 1075** | **3075 x 2075** | **5075 x 2075** | **4075 x 2875** | **6075 x 2875** | **5075 x 4330** | **5075 x 6560** |
| **Innenmaße B x T mm** | **1980 x 980** | **2980 x 1980** | **4980 x 1980** | **3980 x 2780** | **5980 x 2780** | **4980 x 4210** | **4980 x 6440** |
| **Auffangvolumen l** | **300** | **1000** | **1300** | **2 x 1000** | **2 x 1400** | **2 x 1300** | **3 x 1300** |
| **Anlieferung** | **montiert** | **montiert** | **montiert** | **montiert** | **montiert** | **2 Teile vormontiert, Endmontage bauseits** | **3 Teile vormontiert, Endmontage bauseits** |
| **Höhe außen / innen mm** | **2385 / 1970** | **2385 / 1970** | **2385 / 1970** | **2400 / 1970** | **2385 / 1970** | **2605 / 1900** | **2605 / 1900** |
| Wassergefährdende Flüssigkeiten | E 198 1416 L | E 198 1421 L | E 198 1427 L | E 198 1432 L | E 198 1438 L | E 198 1443 L | E 198 1449 L |
| Euro | **3.192,-** | **5.130,-** | **7.482,-** | **8.812,-** | **12.554,-** | **14.065,-** | **21.212,-** |
| **Höhe außen / innen mm** | **2570 / 2150** | **2570 / 2150** | **2570 / 2150** | **2585 / 2150** | **2570 / 2150** | **2790 / 2080** | **2790 / 2080** |
| Passive Lagerung | E 198 1417 L | E 198 1422 L | E 198 1428 L | E 198 1433 L | E 198 1439 L | E 198 1444 L | E 198 1450 L |
| Euro | **3.469,-** | **5.683,-** | **8.077,-** | **9.573,-** | **13.314,-** | **14.826,-** | **22.180,-** |
| **Höhe außen / innen mm** | **2385 / 1970** | **2385 / 1970** | **2385 / 1970** | **2400 / 1970** | **2385 / 1970** | **2605 / 1900** | **2605 / 1900** |
| Aktive Lagerung | E 198 1418 L | E 198 1423 L | E 198 1429 L | E 198 1434 L | E 198 1440 L | E 198 1445 L | E 198 1451 L |
| Euro | **5.128,-** | **7.108,-** | **9.693,-** | **11.162,-** | **14.696,-** | **16.484,-** | **23.839,-** |
| **Zusatzoptionen** | | | | | | | |
| Außenwandlackierung RAL 5015 himmelblau | E 198 1419 L | E 198 1424 L | E 198 1430 L | E 198 1435 L | E 198 1441 L | E 198 1446 L | E 198 1452 L |
| Aufpreis Euro | **359,-** | **519,-** | **746,-** | **705,-** | **981,-** | **1.424,-** | **2.004,-** |
| Dachlichtband L x B mm einschalig | - | 2000 x 1000 | - | 2800 x 1000 | - | 4000 x 1000 | 6000 x 1000 |
| | - | E 198 1426 L | - | E 198 1437 L | - | E 198 1448 L | E 198 1454 L |
| Aufpreis Euro | **-** | **216,-** | - | **345,-** | - | **429,-** | **677,-** |
| Antikondenswasser-beschichtung Dachunterseite | E 198 1420 L | E 198 1425 L | E 198 1431 L | E 198 1436 L | E 198 1442 L | E 198 1447 L | E 198 1453 L |
| Aufpreis Euro | **207,-** | **318,-** | **608,-** | **621,-** | **898,-** | **1.174,-** | **1.770,-** |

## Zubehör

| Ausführung | B x T mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Kragarmregale mit 3 höhenverstellbaren Gitterrostebenen | 800 x 500 | E 198 1470 L | **312,-** |
| | 1800 x 500 | E 198 1471 L | **437,-** |
| | 2600 x 500 | E 198 1472 L | **672,-** |
| Auffahrrampe, verzinkt | 1200 x 1000 | E 198 1475 L | **367,-** |
| Innenleuchten, komplett montiert, außenliegender Ein-/Ausschalter, verdrahtet bis zum außenliegenden Schaltkasten, 230 Volt | nicht ex-geschützt* | E 198 1473 L | **728,-** |
| | ex-geschützt | E 198 1474 L | **1.027,-** |

* Ausschließlich für Umweltcontainer für wassergefährdende Flüssigkeiten

# Umweltcontainer

## Isolierte Umweltcontainer

- Zur frostfreien, vorschriftsmäßigen, flexiblen Außenlagerung von temperaturempfindlichen Gefahrstoffen
- Thermoisolierte Container schützen wertvolle Medien gegen Frosteinwirkung und niedrige Temperaturen
- Zugelassen für wassergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 sowie für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Alle Wände, das Dach und die Türen sind innen mit 60 mm starkem, nicht brennbarem Isoliermaterial verkleidet
- Beheizung je nach Ausführung mit nicht ex-geschützter bzw. ex-geschützter Elektroheizung ausgestattet
- Feuerverzinkte Auffangwannen mit Gitterrost (optional isoliert), max. Traglast 1000 kg/m² bei verteilter Last
- Unterfahrhöhe 50 mm • Kranösen und Doppelflügeltür serienmäßig

**info.**
Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Kran, Stapler).
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie.

**Schneelast**
1 - 3 200 kg/m²
4 - 5 150 kg/m²
Entspricht DIN EN 1055



• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Zul.-Nr.: Z-38.5-171
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Berlin

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Der Betreiber ist verpflichtet, vor Aufstellung und Inbetriebnahme die Eignung der Lagereinrichtung und etwaige Maßnahmen/Anforderungen mittels Gefährdungsbeurteilung zu überprüfen bzw. zu bewerten. Desweiteren sind unter Umständen behördliche Auflagen zu berücksichtigen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb dauerhaft zu gewährleisten. • Bei weitergehenden Fragen beraten wir Sie gerne – sprechen Sie uns an!





Elektro-Heizung (ex-geschützt T3)



Elektro-Heizung (nicht ex-geschützt)



| Abb. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Außenmaße B x T mm** | **2075 x 1075** | **3075 x 2075** | **5075 x 2075** | **5075 x 4330** | **5075 x 6560** |
| **Innenmaße B x T mm** | **1840 x 910** | **2840 x 1840** | **4860 x 1840** | **4840 x 4070** | **4860 x 6300** |
| **Auffangvolumen l** | **300** | **1000** | **1300** | **2 x 1300** | **3 x 1300** |
| **Höhe außen / innen mm** | **2385/1900** | **2385/1900** | **2385/1900** | **2605/1900** | **2605/1900** |
| Heizleistung kW | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Wassergefährdende Flüssigkeiten Mit Umluft-Heizung nicht ex-geschützt | E 198 1455 L | E 198 1458 L | E 198 1461 L | E 198 1464 L | E 198 1467 L |
| Euro | **8.445,-** | **11.351,-** | **14.808,-** | **22.567,-** | **32.548,-** |
| **Höhe außen / innen mm** | **2385/1900** | **2385/1900** | **2385/1900** | **2605/1900** | **2605/1900** |
| Heizleistung kW | 2 | 2 | 3 | 2 x 2 | 2 x 3 |
| Aktive + Passive Lagerung Mit Elektro-Heizung ex-geschützt T3 | E 198 1456 L | E 198 1459 L | E 198 1462 L | E 198 1465 L | E 198 1468 L |
| Euro | **11.210,-** | **14.253,-** | **18.679,-** | **28.374,-** | **39.461,-** |
| **Zusatzoptionen** | | | | | |
| Außenwandlackierung RAL 5015 himmelblau | E 198 1419 L | E 198 1424 L | E 198 1430 L | E 198 1446 L | E 198 1452 L |
| Aufpreis Euro | **359,-** | **519,-** | **746,-** | **1.424,-** | **2.004,-** |
| Wannenisolierung | E 198 1457 L | E 198 1460 L | E 198 1463 L | E 198 1466 L | E 198 1469 L |
| Aufpreis Euro | **649,-** | **1.120,-** | **1.755,-** | **2.820,-** | **4.216,-** |



Optionale Ausstattung mit Kragarmregalen



Wannenisolierung



Auffahrrampe, verzinkt

Wir garantieren bei Verwendung der optionalen Wannenisolierung sowohl für die passive als auch aktive Lagerung eine frostfreie Lagerung bei einer Außentemperatur von > - 15 °C

## Zubehör

| Ausführung | B x T mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Kragarmregale mit 3 höhenverstellbaren Gitterrostebenen | 800 x 500 | E 198 1470 L | **312,-** |
| | 1800 x 500 | E 198 1471 L | **437,-** |
| | 2600 x 500 | E 198 1472 L | **672,-** |
| Auffahrrampe, verzinkt | 1200 x 1000 | E 198 1475 L | **367,-** |
| Innenleuchten, komplett montiert, außenliegender Ein-/Ausschalter, verdrahtet bis zum außenliegenden Schaltkasten, 230 Volt | nicht ex-geschützt* | E 198 1473 L | **728,-** |
| | ex-geschützt | E 198 1474 L | **1.027,-** |

* Ausschließlich für Umweltcontainer mit wassergefährdenden Flüssigkeiten



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Brandschutzcontainer F 90

- Zur Lagerung wassergefährdender, entzündbarer, giftiger und sehr giftiger Stoffe
- Feuerwiderstandsfähigkeit >90 Minuten • Geeignet zur Innen- und Außenaufstellung
- Auffangwanne nach WHG, komplett mit Gitterrostabdeckung, begeh- und handhubwagenbefahrbar
- Lackierung RAL 7035 lichtgrau

Produktionsstandort EUROPA



• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



2

1



**Optionale Ausstattung:**
**Kleingebinderegale**

Standardausstattung der Brandschutzcontainer:
• Doppelflügeltür mit Türfeststellanlage mittels Türhaltemagnete
• Technische Zwangsentlüftung, ex-geschützt • Innenraumleuchte, ex-geschützt • Schaltkasten außen am Container angebracht

| | | |
|---|---|---|
| **Außenmaße B x T x H mm** | **3000 x 2350 x 2510** | |
| **Innenmaße B x T x H mm** | **2760 x 2100 x 2070** | |
| **Auffangvolumen l** | **660** | |
| **Gewicht kg** | **2100** | |
| **Ausführung** | **Passive Lagerung** | **Aktive Lagerung** |
| **Abb.** | 1 | 2 |
| Art.-Nr. | E 825 935 L | E 825 936 L |
| Euro | **Auf Anfrage** | **Auf Anfrage** |

Alle elektrischen Einbauten im Container ex-geschützt

**Ausstattung zur passiven Lagerung:**
• 0,4 bis 2-facher Luftwechsel (mechanisch gedrosselt)
• Abluftführung über Dach oder Seitenwand
**Ausstattung zur aktiven Lagerung:**
• >5-facher Luftwechsel mit automatischer Abluftüberwachung – signal-akustisch & optisch am Container • Potentialausgleichsschiene außen am Container • Abluftführung über Dach oder Seitenwand

Im Brandfall: • Automatische Türschließung durch Auslöseelektronik mittels Rauch-/Temperaturdifferenzmelder • Alle elektrischen Einbauten einschließlich Abluftventilator werden stromlos geschaltet • Türen, Türspalten, Zu- und Abluftöffnungen werden durch Temperatureinwirkung hermetisch geschlossen

## Weitere Ausführungen und umfangreiches Zubehör erhältlich:

**Weitere Größen und Ausführungen** • Breite 2000-8000 mm • Tiefen 2000 und 3000 mm • Höhen 2500 und 3000 mm • Wahlweise Einflügel- oder Doppelflügeltür
**Optionales Zubehör:** • Türfeststellanlage mittels Türhaltemagnete, Auslösung durch Rauch-/Temperaturdifferenzmelder • Technische Zwangsentlüftung, ex-geschützt für aktive (Ex-Zone 1) oder passive Lagerung (Ex-Zone 2), erhöhter Luftwechsel für giftige und sehr giftige Stoffe auf Anfrage möglich
• Innenraumleuchten, ex-geschützt • Heizung und/oder Klimaanlage, ex-geschützt, zur Gewährleistung einer definierten Innentemperatur
• Kleingebinderegale zur Nutzung als Handlager • PE-Auskleidung (bei Lagerung aggressiver Medien), auch elektrisch leitfähig • Erdungsanschluss
• Schaltkasten an der Außenwand – alle elektrischen Einbauten fertig verdrahtet • Auffahrrampe für Fasskarre oder Hubwagen

# Brandschutzlager

## Indiviuelle Gefahrstoff-lagerung, Projektgeschäft, persönliche Beratung durch unsere Sachverständigen für Gefahrstofflagerung

Bei der Lagerung von Gefahrstoffen sind neben den gesetzlichen Anforderungen für die Produkte ein Vielzahl von Gesetzen und Vorschriften durch den Betreiber zu beachten, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Innerbetriebliche Gegebenheiten und Budgetplanungen setzen hierbei weitere Grenzen. Über das angebotene Katalogsortiment hinaus bieten wir als Fachhändler zusammen mit dem Hersteller eine individuelle und persönliche Beratung bei Ihnen vor Ort als auch Online via Video-Call an.

Neben der Aufnahme der Istsituation und der Analyse der betrieblichen Anforderungen erhalten Sie ein individuelles Gefahrstofflagerkonzept. Über das Angebot hinaus beraten und unterstützen unsere Fachleute Sie auch bei Bauanträgen und Gesprächen mit Behörden und Genehmigungsstellen.




## Sicherheitslagerhäuser

- Hergestellt aus speziell profiliertem, verzinktem Stahlblech
- Verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile
- Flüssigkeitseinleitbleche umlaufend, außer Türbereich
- 2-flügelige verzinkte Stahltür mit Lüftungsschlitzen, 1950 mm breit, abschließbar mit Sicherheitsschloss
- Integrierte, wettergeschützte Lüftungsöffnungen in der Tür und gegenüberliegender Rückwand
- Kranösen serienmäßig
- Für die aktive Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten ist eine technische Zwangsbelüftung erhältlich
- Optional mit natürlicher Belüftung zur passiven Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten
- Zur frostfreien Lagerung von Gefahrstoffen auch in thermoisolierter Ausführung
- In verschiedenen Größen von 1 bis 40 qm lieferbar




## Wasserschutz-Fachcontainer

- Kompakte Lagerung der Gefahrstoffe auf kleinstem Raum
- Ein Umsetzen der WSC ist bei Standortwechsel jederzeit und ohne großen Aufwand möglich
- Zur frostfreien Lagerung von Gefahrstoffen auch in thermoisolierter Ausführung lieferbar
- IBC- / Fass- / Paletten-Lagerung mit bis zu 3 Lagerebenen und 12 m Länge








BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Beratung, Planung, Genehmigung, Bauausführung ...
## ... schlüsselfertig alles aus einer Hand !

Zul.-Nr.: Z-38.5-122 – Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – DIBt Berlin

Wir projektieren Ihr Gefahrstofflager nach den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen und finden für Sie die beste und kostengünstigste Lösung!

**Beratung**
- Analyse Ihres Bedarfes vor Ort
- Klärung der Stoffdaten
- Prüfung der örtlichen Voraussetzungen

**Planung**
- Konkreter Lösungsvorschlag
- Konzeptlösung
- Erstellung der Projektunterlagen

**Genehmigung**
- Kontaktaufnahme mit den Behörden
- Erstellung der Genehmigungsunterlagen
- Bewertung Ihrer Genehmigung

**Bauausführung**
- Bauleitung, Bauüberwachung
- Erstellung und Kontrolle von detaillierten Termin- und Bauplänen
- Montage durch unsere Montageteams
- Schlüsselfertige Übergabe
- Abnahme und Inbetriebnahme

BDSF – Sachverständiger für Gefahrstofflagerung







TÜV NORD DIN EN ISO 9001/14001 – Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011-09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin – TÜV NORD Fachbetrieb nach WHG

## Brandschutzcontainer F90 Beton

- Zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten und giftigen oder sehr giftigen Stoffen
- Feuerbeständig F90 von innen und außen
- Korpus aus Stahlbeton Güteklasse C 35/45
- 2-flügeliges T 90 Tor, verzinkt und zusätzlich lackiert in RAL 5015
- Außenflächen mit Spritzputz
- Innenflächen mit wischfestem Anstrich beschichtet inkl. Dachbeschichtung
- Palettenregal zur Lagerung von Fässern und IBC inkl. Auffangwanne
- Optionale Türfeststellanlage zur optimalen Beschickung
- Technische Lüftung und Lüftungsbausteine

Zul.-Nr.: Z-38.5-247 – Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – DIBt Berlin





## Brandschutzlager F90 Beton

- Korpus aus Stahlbeton Güteklasse C 35/45
- Außen- und Innenwände schalungsglatt gefertigt
- Deckenplatte (wasserundurchlässig) mit Gefälle zur Rückwand und umlaufend mit Tropfkante
- 2-flügeliges T 90 Tor selbstschließend
- Tor verzinkt und zusätzlich lackiert in RAL 7035 - lichtgrau
- Stahlauffangwanne nach WHG komplett mit Gitterrostabdeckung



Zul.-Nr.: Z-38.5-308 – Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – DIBt Berlin



# Gasflaschenschränke



## Druckgasflaschen-Schränke

• Zur sicheren Aufstellung von Druckgasflaschen im Außenbereich • Hochwertige Stahlblechkonstruktion mit komplett verzinkter und kunststoffbeschichteter Oberfläche in RAL 7035 lichtgrau • Ersetzt die geforderten Schutzbereiche (TRGS 510) um die Gasflaschen • Inklusive Montageschiene, Flaschenhalter und passenden Spanngurten • Edelstahlsockel zum Schutz vor Beschädigungen • Stellfüße für leichtes Ausrichten bei Bodenunebenheiten • Abschließbar mit solider 3-Punkt-Verriegelung über Schwenkhebel

• Druckgasflaschen und Armaturen sind nicht im Lieferumfang enthalten



Alle Modelle verfügen über Stellfüße zum leichten Ausrichten und zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Kapazität Flaschen 50 l Stück | B x T x H mm | Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 700 x 400 x 2150 | ohne Fenster | E 812 530 L | **1.492,-** |
| | | mit Fenster | E 196 8008 L | **1.695,-** |
| | | mit klappbarem Fenster | E 196 8009 L | **1.798,-** |
| 3 | 1000 x 400 x 2150 | ohne Fenster | E 812 540 L | **1.810,-** |
| | | mit Fenster je Türflügel | E 196 8010 L | **2.063,-** |
| | | mit klappbarem Fenster je Türflügel | E 196 8011 L | **2.414,-** |
| 5 | 1350 x 400 x 2150 | ohne Fenster | E 812 550 L | **1.949,-** |
| | | mit Fenster je Türflügel | E 196 8012 L | **2.273,-** |
| | | mit klappbarem Fenster je Türflügel | E 196 8013 L | **2.579,-** |



## Einrollklappen

• Stahlblech, schwarz lackiert • Zum leichten Einlagern (Einrollen) der schweren Gasflaschen • Feste Montage

| für Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 700 | E 812 532 L | **115,-** |
| 1000 | E 812 542 L | **139,-** |
| 1350 | E 812 552 L | **156,-** |





## Propangasflaschen-Schränke

• Zur sicheren Aufbewahrung von Propangasflaschen im Außenbereich gemäß TRF • Komplett aus feuerverzinktem Stahlblech • Mit abschließbarer Tür zum Schutz vor unbefugter Benutzung • Zerlegte Lieferung mit Rückwand, Bodenrost und Zwischenrost



| Ausführung | B x T x H mm | Kapazität Flaschen 5 kg | Kapazität Flaschen 11 kg | Kapazität Flaschen 33 kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gelocht, 1-türig | 840 x 690 x 1500 | 18 | 10 | 4 | E 811 870 L | **456,-** |
| gelocht, 2-türig | 1680 x 690 x 1500 | 36 | 20 | 9 | E 811 871 L | **875,-** |
| geschlossen, 1-türig | 460 x 400 x 750 | - | 1 | - | E 811 880 L | **299,-** |
| | 840 x 400 x 750 | - | 2 | - | E 811 881 L | **385,-** |
| | 840 x 400 x 1500 | - | - | 2 | E 811 886 L | **480,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Druckgasflaschen-Schränke

• Feuerwiderstandsfähige Druckgasflaschenschränke nach DIN EN 14470-2 und TRGS 510 • Außenkorpus aus Feinstahlblech mit Kunststoffbeschichtung
• Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten • Max. Türöffnungswinkel 180° • Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke • Standard-Inneneinrichtung: Montageschiene, Einrollklappe, Flaschenhalter und Spanngurte • Farbe RAL 7035 lichtgrau

1



2





3

DIN EN



MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TYP G30 DIN EN 14470-2 Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT

TYP G90 DIN EN 14470-2 Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT

| Abb. | o. Abb. | 1 | 2 | 3 | o. Abb. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Flaschenkapazität 50 l** | **1** | **2** | **3** | **4** | **4** |
| **B x T x H mm** | **600 x 615 x 2050** | **600 x 615 x 2050** | **900 x 615 x 2050** | **1200 x 615 x 2050** | **1400 x 615 x 2050** |
| **Typ G 30** | | | | | |
| Art. Nr. | - | E 813 230 L | E 813 232 L | E 813 234 L | E 813 236 L |
| Euro | - | **1.890,-** | **2.258,-** | **2.393,-** | **2.761,-** |
| **Typ G 90** | | | | | |
| Art. Nr. | E 813 240 L | E 196 8014 L | E 813 242 L | E 813 244 L | E 813 246 L |
| Euro | **2.500,-** | **2.891,-** | **2.973,-** | **3.214,-** | **3.656,-** |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Gasflaschenboxen

## Gasflaschenboxen

• Für die sichere Lagerung von Druckgasflaschen • Rundum geschütztes, diebstahlsicheres Gasflaschenlager zur Außenlagerung nach TRG 280 • TÜV-geprüfte permanente Eigenbelüftung • Glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche • Einflügelige Tür mit Profilzylinderschloss, auch bei geschlossenem Dach zu öffnen • 2 Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen des Daches • Dachverriegelung durch 2 Klemmverschlüsse • Verkehrslast auf Boden: 5,00 kN/m² • Komplett verzinkte Konstruktion aus stabilen Trapezblechen

**Belastungsangaben**
• **Verkehrslast** auf Boden: 5,00 kN/m²

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

RUNDUM VERZINKT

**info.**

**Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!**
**Anlieferung:** Mit LKW
**Entladung:** Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

**Kranaufhängung**

| Aufpreis für | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Kranaufhängung | E 810 975 L | **213,-** |

**Entladung**

| Aufpreis für | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Entladung je Hub | E 810 020 L | **124,-** |



| | | |
|---|---|---|
| **Lagerkapazität** | **11 x 33 kg Flaschen / 22 x 11 kg Flaschen*** | **14 x 33 kg Flaschen / 27 x 11 kg Flaschen*** |
| **Außenmaße B x T x H mm** | **1420 x 1080 x 1470** | **1420 x 1490 x 1470** |
| **Innenmaße B x T x H mm** | **1290 x 855 x 1300** | **1290 x 1250 x 1300** |
| Art.-Nr. | E 810 770 L | E 810 775 L |
| Euro | **1.591,-** | **1.788,-** |

* Lagerkapazität bei Verwendung des Gitterrostbodens




## Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Mehrpreis für Außenwandlackierung für E 810 770 | E 810 771 L | **363,-** |
| Mehrpreis für Außenwandlackierung für E 810 775 | E 810 776 L | **383,-** |
| Gitterrostregalboden, verzinkt | E 810 772 L | **284,-** |

RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß. Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Lackierung an! Sonderfarben auf Anfrage!



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Gasflaschencontainer

**Ausführung:** Gebaut unter Berücksichtigung der TRGS 510 (TRGS = Technische Regeln Gefahrstoffe) • Seitenwand-, Dach- und Türtafeln aus sendzimirverzinkten Trapezblechen

- Standardtür mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur, mit 3 Schlüsseln
- Einzigartige Konstruktion, mit ortsbezogener geprüfter Statik nach DIN EN 1990 + NA 2010, DIN EN 1991 Teil 1-1, 1-3, 1-4 + NA 2010 und DIN EN 1993 Teil 1-1 ,1-3, 1-8 + NA 2010
- Haltevorrichtung, verstellbar entsprechend der Flaschenart, mit zusätzlichen Sicherungsketten, komplett verzinkt
- Vorgesehen zur bauseitigen Verankerung • Konstruktive, permanente Eigenbelüftung, zur Erlangung des in der TRGS 510 vorgeschriebenen Luftwechsels
- Unter Berücksichtigung der Beurteilung durch den TÜV Rheinland kann das Gasmagazin als "Lager im Freien" nach TRGS 510, Nr. 2 eingesetzt werden.
- Vereint die Vorteile eines geschlossenen Lagersystems mit denen einer Drahtgitterkonstruktion • Gebaut unter Berücksichtigung der TRGS 510 Punkt 7.2.7 (Zusammenlagerungsverbot)
- Lagercontainer ohne Boden haben einen ebenerdigen Zugang (ideal für Hubwagen, Sackkarren etc.)

**Belastungsangaben**

- **Windlasten**: 0,58 kN/m² (entspricht Windlastzone 2)
- **Dachlast** (Schneelast) 220 kg/m²

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

RUNDUM VERZINKT

## info.

**Die Anlieferung komplett montiert!**
**Anlieferung:** Mit LKW
**Entladung:** Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

**Entladung**

| Aufpreis für | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Entladung je Hub | E 810 020 L | **124,-** |

**Kranaufhängung**

| Aufpreis für | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Kranaufhängung | E 812 736 L | **153,-** |

- Mit CE Kennzeichnung und Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3









| Abb. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lagerkapazität alternativ:** | | | | | |
| **Techn. Gase 50-l-Flaschen** | **14** | **25** | **24** | **48** | **66** |
| **Propangasflaschen 33 kg** | **11** | **14** | **14** | **28** | **36** |
| **Propangasflaschen 11 kg** | **22** | **28** | **40** | **80** | **80** |
| **Gasflaschen-Leihpaletten** | **-** | **1** | **-** | **-** | **4** |
| **Außenmaße B x T x H mm** | **1420 x 1080 x 2250** | **1420 x 1490 x 2250** | **2100 x 1140 x 2250** | **3005 x 2170 x 2250** | **3005 x 2170 x 2250** |
| **Innenmaße B x T x H mm** | **1300 x 800 x 2080** | **1300 x 1250 x 2080** | **2000 x 970 x 2080** | **2920 x 2000 x 2080** | **2920 x 2000 x 2080** |
| **Türgröße B x H mm** | | | | | |
| **Ausführung** | **verzinkt, montiert ohne Boden** | **verzinkt, montiert ohne Boden** | **verzinkt, montiert ohne Boden** | **verzinkt, montiert ohne Boden** | **verzinkt, montiert ohne Boden** |
| Art.-Nr. | E 199 0264 L | E 199 0265 L | E 199 0266 L | E 199 0267 L | E 199 0268 L |
| Euro | **2.260,-** | **2.433,-** | **2.743,-** | **3.688,-** | **3.902,-** |
| **Ausführung** | **verzinkt, montiert mit Gitterrostboden** | **verzinkt, montiert mit Gitterrostboden** | **verzinkt, montiert mit Gitterrostboden** | **verzinkt, montiert mit Gitterrostboden** | **verzinkt, montiert mit Gitterrostboden** |
| Art.-Nr. | E 199 0269 L | E 199 0270 L | E 199 0271 L | E 199 0272 L | E 199 0273 L |
| Euro | **2.194,-** | **2.392,-** | **2.864,-** | **4.304,-** | **4.263,-** |
| **Zubehör** | | | | | |
| *Außenwandlackierung | E 199 0301 L | E 810 427 L | E 810 432 L | E 810 437 L | E 810 442 L |
| Euro | **362,-** | **362,-** | **492,-** | **609,-** | **622,-** |

*Die Außenwandlackierung beinhaltet keine Dachlackierung! Auf Anfrage erhältlich.

## Zubehör

**Alu-Überfahrbrücke**

- 5/6,5 mm Aluminiumblech mit Tränenprofil, zusätzlich mit Profilen verstärkt
- Traglast 1000 kg

| L x B mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1500 x 750 | E 810 336 L | **509,-** |
| 750 x 1500 | E 810 339 L | **509,-** |

**Gitterrostebene**
für Abb. 1
für Haltevorrichtung, verzinkt

| B x T mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1300 x 800 | E 810 449 L | **133,-** |

**Gitterrostebene**
für Abb. 3 bis 4
für Haltevorrichtung, verzinkt

| B x T mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1000 x 750 | E 810 447 L | **129,-** |
| 2000 x 750 | E 810 448 L | **168,-** |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Gasflaschen-Depots

## Gasflaschen-Depots

• Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich • Ausführung nach TRGS 510 • Stabile Rahmenkonstruktion mit Gitterfüllung, komplett feuerverzinkt nach EN ISO 1461 • Abschließbar • Vorbereitet zur Bodenbefestigung • Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Flügeltor, ohne Dach



Mit Dach und Doppelflügeltor

**info.**

- **Auf Anfrage lieferbar:**
- Gitterrostboden geeignet für Unebenheiten des Bodens
- Gasflaschenhalter für die sichere Lagerung von stehenden Gasflaschen Ø 230 mm mit Kettensicherung
- Gasflaschengestell für eine platzsparende Lagerung von Gasflaschen bis 11 kg

### Ohne Dach

| Ausführung | B x T x H mm | Kapazität 33 kg Flaschen Stück | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Mit Flügeltor | 2100 x 1085 x 2100 | 32 | E 810 870 L | **1.395,-** |
| | 2100 x 1500 x 2100 | 48 | E 810 871 L | **1.521,-** |
| | 2400 x 1500 x 2100 | 60 | E 810 872 L | **1.712,-** |
| | 3100 x 1500 x 2100 | 78 | E 810 873 L | **1.811,-** |
| | 3100 x 2100 x 2100 | 104 | E 810 874 L | **2.067,-** |
| Mit Doppelflügeltor | 2100 x 1085 x 2100 | 32 | E 196 8896 L | **1.652,-** |
| | 2100 x 1500 x 2100 | 48 | E 196 8897 L | **1.717,-** |
| | 2400 x 1500 x 2100 | 60 | E 196 8898 L | **1.845,-** |
| | 3100 x 1500 x 2100 | 78 | E 196 8899 L | **2.033,-** |
| | 3100 x 2100 x 2100 | 104 | E 196 8900 L | **2.275,-** |

### Mit Dach

| Ausführung | B x T x H mm | Kapazität 33 kg Flaschen Stück | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Mit Flügeltor | 1085 x 1085 x 2100 | 16 | E 810 879 L | **1.265,-** |
| | 2100 x 1085 x 2190 | 32 | E 810 880 L | **1.650,-** |
| | 2100 x 1500 x 2190 | 48 | E 810 881 L | **1.751,-** |
| | 2400 x 1500 x 2190 | 60 | E 810 882 L | **1.905,-** |
| | 3100 x 1500 x 2190 | 78 | E 810 883 L | **2.031,-** |
| | 3100 x 2100 x 2190 | 104 | E 810 884 L | **2.390,-** |
| Mit Doppelflügeltor | 2100 x 1085 x 2190 | 32 | E 196 8901 L | **1.845,-** |
| | 2100 x 1500 x 2190 | 48 | E 196 8902 L | **1.908,-** |
| | 2400 x 1500 x 2190 | 60 | E 196 8903 L | **2.138,-** |
| | 3100 x 1500 x 2190 | 78 | E 196 8904 L | **2.290,-** |
| | 3100 x 2100 x 2190 | 104 | E 196 8905 L | **2.675,-** |

## Gasflaschen-Container mit Einfahrtaschen

• Stabile Rahmenkonstruktion mit Dach und Boden • Abschließbares Flügeltor • Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich • Ausführung nach TRGS 510 • Einfahrtaschen zur Aufnahme mit einem Gabelstapler • Oberfläche feuerverzinkt nach EN ISO 1461 • Wahlweise mit Tränenblechboden oder Gitterrostboden • Tragfähigkeit 1000 kg/m²



MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| B x T x H mm | Kapazität Flaschen 33 kg | Tränenblechboden Art.-Nr. | Euro | Gitterrostboden Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1085 x 1140 x 2170 | 16 | E 198 7240 L | **2.119,-** | E 198 7246 L | **2.060,-** |
| 2115 x 1155 x 2260 | 32 | E 198 7241 L | **2.892,-** | E 198 7247 L | **2.832,-** |
| 2115 x 1570 x 2260 | 45 | E 198 7242 L | **3.199,-** | E 198 7248 L | **3.084,-** |
| 2535 x 1575 x 2260 | 60 | E 198 7243 L | **3.585,-** | E 198 7249 L | **3.401,-** |
| 3135 x 1570 x 2260 | 78 | E 198 7244 L | **3.839,-** | E 198 7250 L | **3.719,-** |
| 3135 x 2170 x 2260 | 104 | E 198 7245 L | **4.727,-** | E 198 7251 L | **4.614,-** |

**info.**

- **Auf Anfrage lieferbar:**
- Trennwände
- Haltevorrichtungen für die sichere Lagerung von stehenden Gasflaschen Ø 230 mm, mit Kettensicherung
- Auffahrrampe
- Gasflaschengestell für eine platzsparende Lagerung von Gasflaschen bis 11 kg
- **Gasflaschen-Container mit feuerbeständigen Wänden inkl. Zubehör**



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Gasflaschen-Wandhalterungen

- Wahlweise für 1, 2 oder 3 Flaschen mit Ø 140, 230 oder 320 mm
- Stabile Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt
- Mit Kettensicherung und Bohrungen zur Wandbefestigung
- Höhe aller Halterungen 45 mm
- Tiefe aller Halterungen 120 mm

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE







| Flaschenplätze | für Flaschen-Ø mm | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 210 x 120 x 45 | E 811 160 L | **44,-** |
| | 230 | 300 x 120 x 45 | E 811 161 L | **52,-** |
| | 320 | 390 x 120 x 45 | E 811 162 L | **55,-** |
| 2 | 140 | 420 x 120 x 45 | E 811 163 L | **63,-** |
| | 230 | 600 x 120 x 45 | E 811 164 L | **69,-** |
| | 320 | 780 x 120 x 45 | E 811 165 L | **88,-** |
| 3 | 140 | 630 x 120 x 45 | E 811 166 L | **76,-** |
| | 230 | 900 x 120 x 45 | E 811 167 L | **92,-** |
| | 320 | 1170 x 120 x 45 | E 811 168 L | **127,-** |



## Gasflaschen-Ständer

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

- Ständer für 2 Flaschen á 40-50 l Volumen, Ø 204-229 mm
- Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion
- Mit Bohrungen für die Verbindung untereinander sowie die Wandbefestigung
- Mit Kettensicherung
- Schlag- und kratzfest pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau

| Flaschenplätze | für Flaschen-Ø mm | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 204-229 | 550 x 350 x 1000 | E 810 895 L | **177,-** |

## Universalschränke

- Feuerverzinkte Winkelstahlkonstruktion mit eingeschweißtem Drahtgitter • Für den Einsatz im Außenbereich mit Blechdach
- Doppel-Flügeltüre mit Zylinderschloss • Gewicht 75 kg • Längsstreben gelocht, Abstand 250 mm, zum Einbau von Etagenböden
- Lagerkapazität 15 Gasflaschen á 50 l oder 8 Propangasflaschen
- B x T x H 1250 x 800 x 1850 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 604 2153 L | **1.128,-** |



### Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Etagenboden B x T 1250 x 780 mm | E 604 2154 L | **84,-** |
| Bodenplatte B x T 1250 x 780 mm | E 604 2155 L | **67,-** |
| Anbausatz Kufen inkl. Bodenplatte | E 604 2156 L | **104,-** |
| Anbausatz Räder inkl. Bodenplatte | E 604 2157 L | **225,-** |
| Sicherungskette mit Haken 1,5 m | E 604 2158 L | **13,50** |





**info.**
- Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar

# Akku-Lagerbehälter

## Akku-Sammelbehälter

• Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl • Fassungsvermögen 120 Liter • Zur Lagerung von beschädigten Akkus bis zur Entsorgung • Deckel kann leicht geöffnet und einstufig arretiert werden • Die umlaufende Gummi-Dichtung schützt vor Nässe • Unterfahrbar, kranbar und stapelbar • Zur Verwendung mit Vermiculite oder Blähglasgranulat als Puffermaterial • UN - Zulassung für gefährliche feste Güter der Verpackungsgruppen I, II und III • Abmessungen Außen B x T x H 715 x 715 x 580 mm • Abmessungen Innen B x T x H 580x 580 x 390 mm • Volumen 120 Liter • Leergewicht 54 kg • Maximales Gewicht 170 kg

**info.**
Für den Transport gelten besondere ADR-Bestimmungen und darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden!





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 715 x 715 x 580 | E 642 3162 L | **1.199,-** |
| **Zubehör** | | |
| Blähglasgranulat, Sack a 55 l | E 642 3163 L | **109,-** |
| Vermiculite, Sack a 50 l | E 642 3164 L | **55,-** |
| Inlaysack | E 642 3165 L | **52,-** |



## Lithium-Ionen-Lagerbehälter

• Zur sicheren Lagerung von beschädigten und defekten Lithium - Ionen - Batterien
• Abschließbarer Deckel • Material: Stahlblech, verzinkt • Herausnehmbarer Innenbehälter
• Optimaler Brandschutz durch patentiertes Füllmittel zwischen Innen- und Aussenbehälter sowie im Deckel • Stapelecken, 3-fach stapelbar
• Unterfahrhöhe 100 mm





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Volumen l | B x T x H mm | Gewicht kg | Tragfähigkeit kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 600 x 400 x 750 | 78 | 100 | E 640 8587 L | **2.199,-** |
| 90 | 800 x 600 x 750 | 131 | 200 | E 640 8588 L | **3.170,-** |
| 220 | 800 x 1200 x 750 | 217 | 400 | E 640 8589 L | **5.436,-** |
| 280 | 1000 x 1200 x 750 | 261 | 400 | E 640 8590 L | **6.602,-** |

## Rollensatz für Lithium-Ionen-Lagerbehälter

• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller)
• Bauhöhe 125 mm, Ø 100 mm • Passend für Behälter ab Volumen 90 l



| Art.-Nr. | Euro/Satz |
|---|---|
| E 604 2776 L | **181,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

**info.**

Im Sinne des Sicherheitskonzeptes ist es dringend zu empfehlen, die Schränke ebenerdig an einer Stelle zu platzieren, von der aus im Schadensfall eine schnelle Evakuierung aus dem Gebäude möglich ist.

## Sicherheits-Akku-Ladeschrank mit integriertem Alarmierungssystem

• Aktive und Passive Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus in Arbeitsräumen • Stabile Konstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung, Korpus RAL 7016 anthrazitgrau / Tür RAL 5010 enzianblau • Türen mit permanenter Selbstschließung mittels ölgedämpfter Türschließer • Bodenunebenheiten können durch die Stellfüße ausgeglichen werden • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten (von außen nach innen) Typ 90 gemäß EN 14470-1 und 90 Minuten (von innen nach außen) in Anlehnung an EN 1363-1 • Hochwertige Steckdosenleiste • Rauchmelder



MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

FREI VERWENDUNGS STELLE

WARTUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

NEU!

90 EN 14470-1

90 DIN EN 1363-1

### Ausführung Standard

| B x T x H mm | Anzahl Böden / Auffangwannen | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 599 x 615 x 1.953 | 4 / 1 | E 641 8699 L | **3.899,-** |
| **Zubehör** | | | |
| Netzanschlusskabel 400V, 3x16A* | | **E 642 3067 L** | **149,-** |
| Modul zur Alarmweiterleitung per Anruf oder SMS | | **E 642 3068 L** | **359,-** |

* Nur in Verbindung mit einem Akkuladeschrank bestellbar





• 6 pulverbeschichtete Fachböden RAL 7035
• 1 Bodenauffangwanne 33 Liter

### Ausführung Premium

Zusätzliche Ausstattung:
• Eingebauter Rauchmelder und Temperatursensor zur Alarmierung und zur Weiterleitung des Alarms an die hauseigene Brandmeldeanlage • LED-Funktionsanzeige mit optischem und akustischem Alarm • Integriertes Brandunterdrückungssystem • Entlüftungsaufsatz zur Vermeidung eines Wärmestaus während der Ladevorgänge

| B x T x H mm | Anzahl Fachböden/Auffangwannen | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1193 x 615 x 2224 | 3/1 | E 642 3063 L | **7.749,-** |
| 1193 x 615 x 2224 | 4/1 | E 642 3064 L | **7.999,-** |
| 1193 x 615 x 2224 | 5/1 | E 642 3065 L | **8.449,-** |
| 1193 x 615 x 2224 | 6/1 | E 642 3066 L | **8.699,-** |
| **Zubehör** | | | |
| Netzanschlusskabel 400V, 3 x 16A* | | **E 642 3067 L** | **149,-** |
| Modul zur Alarmweiterleitung per Anruf oder SMS | | **E 642 3068 L** | **359,-** |
| Relaismodul zur differenzierten Weiterleitung von Alarmzuständen | | E 642 3069 L | **219,-** |

* Nur in Verbindung mit einem Akkuladeschrank bestellbar

# Akku-Lagerung

## Akku Lager- und Ladeschränke

- Sicherheitsregeln zum Laden von Lithium-Batterien werden eingehalten
- Laden mehrerer Li-Akkus im Schrank
- Frühzeitige Alarmierung im Schadensfall
- Auch als Untertisch-Schrank unter der Werkbank einsetzbar
- MPA-geprüfte Feuerwiederstandsfähigkeit über 60 Min in Anlehnung an DIN EN 1363-1
- Bauweise mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten
- Transportierbar zum Positionieren am Aufstellort
- Zweiflügelige Türen, abschließbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND






### Akku-Lagerschränke

- Nur zur Lagerung

| Akku-Lagerschränke | | | |
|---|---|---|---|
| **Ausführung** | **B x T x H mm** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
| Ohne Stapelfüsse | 800 x 660 x 520 | E 641 8556 L | **1.879,-** |
| Mit Stapelfüssen | 800 x 660 x 620 | E 642 3166 L | **1.999,-** |

### Akku-Ladeschränke-Basic

- Sicherheitsregeln zum Laden von Lithium-Batterien werden eingehalten
- Laden mehrerer Li-Akkus im Schrank
- Frühzeitige Alarmierung im Schadensfall
- Auch als Untertisch-Schrank unter der Werkbank einsetzbar
- MPA-geprüfte Feuerwiederstandsfähigkeit über 60 Min in Anlehnung an DIN EN 1363-1
- Bauweise mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten
- Transportierbar zum Positionieren am Aufstellort
- Zweiflügelige Türen, abschließbar
- Wärmeabfuhr während des Ladevorgangs durch Ventilator
- 4-fach Steckdosenleiste
- Sofortige Unterbrechung des Ladevorgangs beim Öffnen der Türen
- Bei einer Störung wird der Ladevorgang umgehend beendet
- Thermoelemente sorgen für den Verschluss der Zu- und Abluftöffnung
- Zwei akustische, batteriebetriebene Rauchmelder




| Akku-Ladeschränke Basic | | | |
|---|---|---|---|
| **Ausführung** | **B x T x H mm** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
| Ohne Stapelfüsse | 890 x 660 x 520 | E 641 8557 L | **2.469,-** |
| Mit Stapelfüssen | 890 x 660 x 620 | E 642 3167 L | **2.549,-** |



### Akku-Ladeschränke-Premium

Abweichend zu Akku-Ladeschränke-Basic
- Strombetriebener Rauchmelder (ohne akustische Warnung)
- Auch bei Rauchdetektion erfolgt sofortige Stromlos-Schaltung
- Möglichkeit zur Aufschaltung auf eine Brandmeldeanlage durch potentialfreien Ausgang an der Schrankaußenseite
- Optionale Blitzleuchte für optische und akustische Warnung wird empfohlen




| Akku-Ladeschränke Premium | | | |
|---|---|---|---|
| **Ausführung** | **B x T x H mm** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
| Ohne Stapelfüsse | 890 x 660 x 520 | E 641 8558 L | **2.649,-** |
| Mit Stapelfüssen | 890 x 660 x 620 | E 642 3168 L | **2.699,-** |

### Akku-Ladeschränke-Premium Plus

Zusätzlich zu Akku-Ladeschränke Premium
- Innenraum-Temperaturanzeige
- Fernalarmierung über das Handy (SIM-Karte erforderlich)
- Weitere Funktionen per Fernzugriff
- Optionale Blitzleuchte für optische und akustische Warnung wird empfohlen




| Akku-Ladeschränke Premium Plus | | | |
|---|---|---|---|
| **Ausführung** | **B x T x H mm** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
| Ohne Stapelfüsse | 890 x 660 x 520 | E 642 3169 L | **3.999,-** |
| Mit Stapelfüssen | 890 x 660 x 620 | E 642 3170 L | **4.049,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





## Zubehör zu Akku-Lager- und Ladeschränke

### Hitze- und Rauchwarnmelder

- Funkbetrieben
- Batteriebetrieben
- Vernetzbar
- Inkl. 2 Magnetplatten
- Set a 2 Stück
- Beim Akku-Lagerschrank und Akku-Ladeschrank Basic im Lieferumfang enthalten
- D x H 125 x 48 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 642 3173 L | **139,-** |



### Akustische (100 dB) und optische Blitzleuchte

- Dadurch wir ein schnelles Einleiten weiterer Maßnahmen beschleunigt
- Nur für Akku-Lade-Schränke Premium und Premium Plus
- B x T x H 73 x 43 x 122 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 642 3172 L | **75,-** |

### Einlegeboden

- Zur Vergrößerung der Nutzfläche
- B x T x H 670 x 400 x 35 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 642 3175 L | **195,-** |





### Rollwagen

- Ermöglicht ein einfache Umstellen im Gebäude und bei der Evakuierung im Havariefall
- Traglast max. 240 kg
- Für bis zu 2 Schränke
- B x T x H 800 x 600 x 150 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 642 3176 L | **295,-** |



### Aerosol-Löscher

- Für 0,25 $m^3$
- D x H 65 x 38 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 642 3174 L | **385,-** |



### Kabeldurchführung

- Feuerfest
- Ermöglicht die Integration in die hauseigene Brandmeldeanlage
- B x T x H 140 x 25 x 140 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 642 3171 L | **145,-** |



### Regal

- Für bis zu 2 Schränke
- Inklusive Wandbefestigung
- B x T x H 1060 x 535 x 2000 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 642 3177 L | **499,-** |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Informationen zur Gefahrstofflagerung

## Ihr Weg zur gesetzeskonformen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen

### Entzündbare Flüssigkeiten

Direkt am Arbeitsplatz können entzündbare Flüssigkeiten in Gefahrstoffschränken nach DIN EN 14470-1 gelagert werden. Somit wird eine optimale Kombination von effektiven Arbeitsabläufen mit höchster Sicherheit erreicht. Die Gefahrstoffschränke sind typgeprüft mit der höchsten Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten und entsprechen den sicherheitstechnischen Anforderungen der DIN EN 14470-1 und der TRGS 510. Darüber hinaus sind die Schränke GS-geprüft (Produkt Sicherheitsgesetz) und erfüllen auch in diesem Bereich alle gestellten Anforderungen

### Druckgasflaschen

In Arbeitsräumen können Druckgasflaschen in Sicherheitsschränken nach DIN EN 14470-2 sicher gelagert oder zur Entnahme bereitgestellt werden (TRGS 510). Die Druckgasflaschenschränke sind typgeprüft gemäß DIN EN 14470-2 und in zwei Feuerwiderstandsklassen (G30-30 Minuten und G90-90 Minuten) erhältlich. Zur Außenlagerung können einwandige Druckgasflaschenschränke eingesetzt werden, die in Ihrer Bauweise den Anforderungen der TRGS 510 entsprechen. Bei beiden Schrankvarianten entfallen die vorgeschriebenen Schutzbereiche um die Gasflaschen.

### Wassergefährdende Flüssigkeiten

In der technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS 510) werden die Anforderungen an Chemikalienschränke detailliert beschrieben. Je nach Einsatzzweck und Art der Chemikalie finden Sie im Katalog den idealen Schrank zur sicheren und vorschriftenkonformen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten.
Auf Wunsch werden diese Schränke sogar mit einem brandgeschützten Sicherheitsfach ausgestattet.
So lagern Sie neben den wassergefährdenden zusätzlich auch Kleinmengen an entzündbaren Flüssigkeiten – sicher, brandgeschützt und umweltgerecht.

### Zusammenlagerung von Gefahrstoffen / Lagermengen

In der Praxis kann eine Vielzahl unterschiedlicher Gefahrstoffe in Gefahrstoffschränken gelagert werden. Große Mengen werden aufgrund der begrenzten Lagerkapazitäten der Sicherheitsschränke eher selten erreicht. Bei jeder Einlagerung muss geprüft werden, ob durch die Stoffe unkontrollierte Reaktionen möglich sind. Um dies schnell zu überprüfen, empfiehlt es sich, ein Gefahrstoffverzeichnis pro Gefahrstoffschrank anzulegen.
Typ 90 Sicherheitsschränke bieten auch die Möglichkeit der brandgeschützten Lagerung von Spraydosen in Arbeitsräumen.

## Eigenschaft Gefahrstoffe




### Typ 90 Gefahrstoffschränke – die Vorteile liegen auf der Hand

- Erfüllung elementarer Anforderungen an Brand- und Explosionsschutz
- Rechtssicherheit – zur Aufstellung sind keine baulichen Maßnahmen erforderlich und eine baurechtliche Genehmigung muss ebenfalls nicht eingeholt werden
- Flexibilität der Lagerorte – der Sicherheitsschrank kann leicht an neue Standorte versetzt werden, wenn es die betrieblichen Abläufe erfordern
- Effizienz – die kurzen Wege zwischen Arbeitsplatz und Sicherheitsschrank im Arbeitsbereich erleichtern die organisatorische Einhaltung der Tagesbedarf-Grenze am Arbeitsplatz (z. B. Wegräumen nach Arbeitsende), Lagerräume können einer effizienteren Nutzung zugeführt werden
  Risikominimierung – Reduzierung des hausinternen Transports von Gefahrstoffen und des damit verbundenen Risikos
- Zentral, übersichtlich, sicher – schnelle, effiziente Einlagerung der Gefahrstoffe nach Arbeitsende in den Sicherheitsschrank, Minimierung der ungeschützten Lagerung von Gefahrstoffen am Arbeitsplatz
- Die Aufstellung von Sicherheitsschränken ist in Fluren nach Abstimmung mit den örtlichen Feuerwehren bei Einhaltung der Fluchtwegbreite grundsätzlich möglich



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Gefahrstoffschränke

- Integrierter Transportsockel
- Außenkorpus aus flammenhemmenden, melaminharzbeschichteten Spezialplatten in anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016, Türfront aus Stahlblech mit hochwertiger Struktur-Pulverbeschichtung
- Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510

- Empfehlung: Warten Sie Ihre Schränke jährlich, um einen Ausfall durch Abnutzung zu vermeiden

### Ihre Produktvorteile:

- Feuerwiderstandsfähigkeit von 30 Minuten (typgeprüft)
- Die Schränke können direkt im Arbeitsraum, Verkaufsräumen oder Materialausgabestellen aufgestellt werden und ersparen somit aufwendige innerbetriebliche Versorgungswege
- Türen, verschließbar mit Profilzylinder, bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
- Innenkorpus aus chemisch-resistenten Spezialplatten
- Brandschutzdämmung mit hochwertigen Fugendichtungen


2


1

### Mit Vollblechflügeltüren

| Abb. | ohne Abb. | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 564 x 620 x 1947 | 864 x 620 x 1947 | 1164 x 620 x 1947 |
| Ausstattung | 3 Fachböden<br>1 Auffangwanne<br>mit Lochblecheinsatz<br>Vol. 22 l | 3 Fachböden<br>1 Auffangwanne<br>mit Lochblecheinsatz<br>Vol. 22 l | 3 Fachböden<br>1 Auffangwanne<br>mit Lochblecheinsatz<br>Vol. 22 l |
| ähnlich RAL 7016 anthrazitgrau/ RAL 1004 goldgelb | E 198 8315 L | E 198 8309 L | E 198 8306 L |
| ähnlich RAL 7016 anthrazitgrau/ RAL 7035 lichtgrau | E 198 8316 L | E 198 8310 L | E 198 8307 L |
| ähnlich RAL 7016 anthrazitgrau/ RAL 3020 verkehrsrot | E 198 8317 L | E 198 8311 L | E 198 8308 L |
| Euro | **1.627,-** | **1.786,-** | **2.153,-** |

WARTUNG
MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
MPA Dresden GS geprüfte Sicherheit
DIN EN
TYP 30 DIN EN 14470-1
Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten
BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT


3

### Mit Sichtfensterflügeltüren

| Abb. | 3 |
|---|---|
| B x T x H mm | 864 x 620 x 1947 |
| Ausstattung | 3 Fachböden<br>1 Auffangwanne<br>mit Lochblecheinsatz |
| Farbe | Vol. 22 l |
| ähnlich RAL 7016 anthrazitgrau/ RAL 1004 goldgelb | E 198 8312 L |
| ähnlich RAL 7016 anthrazitgrau/ RAL 7035 lichtgrau | E 198 8313 L |
| ähnlich RAL 7016 anthrazitgrau/ RAL 3020 verkehrsrot | E 198 8314 L |
| Euro | **2.417,-** |

# Gefahrstoffschränke

## Gefahrstoffschränke

• Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3 • Außenkorpus Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau • Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035 lichtgrau • Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute • Einlegeböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar • Türen mit Zylinderschloss abschließbar • Auffangwanne inkl. Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene

• Empfehlung: Warten Sie Ihre Schränke jährlich, um einen Ausfall durch Abnutzung zu vermeiden

### Ihre Produktvorteile:

- Feuerbeständige Konstruktion mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- Isolierung nach DIN 4102
- Die Schränke können direkt im Arbeitsraum aufgestellt werden und ersparen somit aufwendige innerbetriebliche Versorgungswege
- Serienmäßig mit Türfeststelleinrichtung, die im Brandfall selbstständig schließt
- Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- Betrieb gem. TRGS 510 auch ohne Abluft zugelassen
- Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1, TRGS 510, ISO 3864, ASR A1.3
- Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

WARTUNG

TYP 90 DIN EN 14470-1 Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT

Bauregelliste A, Teil 1 Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 TÜV Nord Systems DIBt Berlin



| | |
|---|---|
| **B x T x H mm** | **1190 x 598 x 1935** |
| **Anzahl Böden Stück** | **3** |
| **Anzahl Wannen Stück** | **1** |
| **Farbe Korpus/Front** | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 601 7756 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 1007 narzissengelb | E 601 7757 L |
| Euro | **2.689,-** |

## Zubehör

### Filteraufsatz

• Durch den Einsatz kann die Einhaltung eines explosionsgefährdeten Bereiches um den Sicherheitsschrank entfallen • Abluftleitung ins Freie entfällt, dadurch keine kostenintensiven Installationsarbeiten nötig • Keine Belastung der Raumluft durch beinahe 100%ige Abfilterung aller Lösemitteldämpfe • Gesundheitsschutz der Mitarbeiter • Geringe Service- und Wartungskosten • RAL 7035 lichtgrau

**• Adapterstück muss separat mitbestellt werden**



| | |
|---|---|
| **B x T x H mm** | **310 x 510 x 210** |
| **Motorleistung kw** | **0,03** |
| **Spannung** | **230 V/50 Hz** |
| **Geräuschpegel** | **< 42 db (A)** |
| **Leergewicht kg** | **10** |
| **Gewicht Aktivkohlefilter kg** | **3** |
| **Volumenstrom (auf dem Schrank)** | **25 m³/h** |
| Art.-Nr. | E 602 0667 L |
| Euro | **1.794,-** |
| Adapterstück für Gefahrstoffschränke | |
| Art.-Nr. | E 602 0668 L |
| Euro | **64,-** |

### Abluftventilator

- Einfache Verbindung des Ventilators (saugseitig) durch mitgelieferten Alu-Flexschlauch DN 80
- Inkl. Schukostecker mit 2 m Anschlusskabel
- Zum Aufstellen auf dem Sicherheitsschrank
- Abluftführung aus dem Gebäude bauseits
- RAL 7035 lichtgrau



| | |
|---|---|
| **Ex-geschützt** | **nein** |
| **Spannung** | **230 V** |
| **Gewicht kg** | **7,5** |
| Art.-Nr. | E 602 0666 L |
| Euro | **768,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Gefahrstoffschränke

• Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510 Anhang 1

• Empfehlung: Warten Sie Ihre Schränke jährlich, um einen Ausfall durch Abnutzung zu vermeiden

### Ihre Produktvorteile:

- Deutsches Qualitätsprodukt mit hochwertiger Verarbeitung
- Türfeststellanlage serienmäßig enthalten
- Selbsttätige Türschließung mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) im Brandfall
- Abluftanschluss im Dachbereich
- Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
- Erdungsanschluss serienmäßig
- Flexible Inneneinrichtung (Höhenraster 32 mm)
- Kippsichere Einlegeböden, Traglast 75 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Großes Innenvolumen für maximale Ausnutzung der Lagerkapazitäten



3


1


2


4


5

WARTUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

GS geprüfte Sicherheit

DIN EN TYP 90 DIN EN 14470-1 Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT

| Abb. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **B x T x H mm** | **596 x 616 x 1298** | **596 x 616 x 1968** | **896 x 616 x 1968** | **1196 x 616 x 1298** | **1196 x 616 x 1968** |
| **Ausstattung** | **2 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz (Vol. ca. 22 Liter)** | **3 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz (Vol. ca. 22 Liter)** | **3 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz (Vol. ca. 22 Liter)** | **2 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz (Vol. ca. 33 Liter)** | **3 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz (Vol. ca. 33 Liter)** |
| **Farbe** | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 196 8040 L | E 196 8042 L | E 196 8045 L | E 196 8046 L | E 810 639 L |
| RAL 1004 goldgelb | E 196 8041 L | E 196 8043 L | E 196 8044 L | E 196 8047 L | E 810 638 L |
| Euro | **2.096,-** | **2.306,-** | **2.881,-** | **2.911,-** | **2.985,-** |

## Zubehör

| Zusatz-Fachböden | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| für Schrankbreite 596 mm | E 810 170 L | 31,- |
| für Schrankbreite 896 mm | E 810 183 L | 45,- |
| für Schrankbreite 1196 mm | E 810 181 L | 48,- |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Gefahrstoffschränke

## Türen in 7 Farben erhältlich:

- RAL 1004 goldgelb
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 6011 resedagrün
- RAL 9010 reinweiß
- silber
- Korpusfarbe: RAL 7016 anthrazitgrau



TYP 90 DIN EN 14470-1
Feuerwiderstandsfähigkeit
90 Minuten
BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT




## Sicher und komfortabel

- Einhandbedienung mit Türfeststeller (AGT) und Tür-Schließ-Automatik (TSA)
- GS-geprüft – 50.000 Verschleißfreie Türöffnungen und Schließungen



## 7-Farbkonzept, Kennzeichnung

- Sprachfreie Kennzeichnung, keine Missverständnisse
- Zur optimalen internationalen Verwendbarkeit




## Optische-Verriegelung

- Profilzylinder mit integrierter Schließ-Zustandsanzeige (rot/grün)



## Justiervorrichtungen

- Zum Ausgleich kleiner Bodenunebenheiten bis max. 10 mm



## Transportsockel, integriert

- Einfacher Transport über einen handelsüblichen Hubwagen
- Optionale Sockelblende



## Lüftung

- Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75)



## Transportboard

- Eignet sich um stehend durch fast alle Türhöhen zu gelangen
- Geeignet für die Modelle mit den Breiten 893 und 1193 mm





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Gefahrstoffschränke

- Extrem robuste Bauweise
- Kratzunempfindliche Strukturlackierung
- **Mit einer Hand zwei Türen öffnen (AGT)**
- **Serienmäßige Tür-Schließ-Automatik (TSA) schließt nach ca. 60 Sekunden die arretierten Türen, optisches und akustisches Warnsignal vor Türschließung**
- Sicheres Arbeiten mit integrierter Türfeststellanlage
- Im Brandfall schließen die Türen selbstständig über den eingebauten Thermoauslöser
- Feuersicherheit 90 Minuten
- Manipulationssicheres Schloss mit Anzeige des momentanen Schließzustandes (Integration in Schließanlage möglich)
- Fest integrierter, unterfahrbarer Sockel (Sockelblende optional erhältlich)
- Leichtes Umsetzen mit Gabelhubwagen möglich
- Standardkorpus RAL 7016 anthrazit

- Empfehlung: Warten Sie Ihre Schränke jährlich, um einen Ausfall durch Abnutzung zu vermeiden

**Ausstattungsvarianten**

- 3 Fachböden, Stahlblech pulverbeschichtet, Traglast 75 kg, Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz gem. StawaR, Volumen 22 Liter (Schrankbreite 599 mm), 23 Liter (Schrankbreite 893 mm), 33 Liter (Schrankbreite 1193 mm)
- 4 bzw. 6 Auszugswannen, Stahlblech pulverbeschichtet, Traglast 25 kg (Schrankbreite 599 mm), Traglast 60 kg (Schrankbreite 893 und 1193 mm), inkl. Bodenauffangwanne gem. StawaR



## Mit Fachböden

| Ausstattung | 3 Fachböden, 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz | | |
|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **599** | **893** | **1193** |
| **T x H mm** | **615 x 1953** | **615 x 1953** | **615 x 1953** |
| **Farbe Korpus/Front** | | | |
| RAL 7016 anthrazit/7035 lichtgrau | E 196 8019 L | E 196 8026 L | E 196 8033 L |
| RAL 7016 anthrazit/1004 goldgelb | E 196 8020 L | E 196 8027 L | E 196 8034 L |
| RAL 7016 anthrazit/3020 verkehrsrot | E 196 8021 L | E 196 8028 L | E 196 8035 L |
| RAL 7016 anthrazit/5010 enzianblau | E 196 8022 L | E 196 8029 L | E 196 8036 L |
| RAL 7016 anthrazit/6011 resedagrün | E 196 8023 L | E 196 8030 L | E 196 8037 L |
| RAL 7016 anthrazit/9010 reinweiß | E 196 8024 L | E 196 8031 L | E 196 8038 L |
| RAL 7016 anthrazit/silber | E 196 8025 L | E 196 8032 L | E 196 8039 L |
| Euro | **2.626,-** | **3.152,-** | **3.308,-** |

WARTUNG

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MPA Dresden GS geprüfte Sicherheit

DIN EN TYP 90 DIN EN 14470-1 Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT

## Mit Auszugwannen

| Austattung | 4 Auszugwannen | 6 Auszugwannen | 4 Auszugwannen | 6 Auszugwannen | 4 Auszugwannen | 6 Auszugwannen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **599** | | **893** | | **1193** | |
| **T x H mm** | **615 x 1953** | **615 x 1953** | **615 x 1953** | **615 x 1953** | **615 x 1953** | **615 x 1953** |
| **Farbe Korpus/Front** | | | | | | |
| RAL 7016 anthrazit/1004 goldgelb | E 198 0060 L | E 198 0067 L | E 198 0074 L | E 198 0081 L | E 198 0088 L | E 198 0095 L |
| RAL 7016 anthrazit/7035 lichtgrau | E 198 0061 L | E 198 0068 L | E 198 0075 L | E 198 0082 L | E 198 0089 L | E 198 0096 L |
| RAL 7016 anthrazit/3020 verkehrsrot | E 198 0062 L | E 198 0069 L | E 198 0076 L | E 198 0083 L | E 198 0090 L | E 198 0097 L |
| RAL 7016 anthrazit/5010 enzianblau | E 198 0063 L | E 198 0070 L | E 198 0077 L | E 198 0084 L | E 198 0091 L | E 198 0098 L |
| RAL 7016 anthrazit/6011 resedagrün | E 198 0064 L | E 198 0071 L | E 198 0078 L | E 198 0085 L | E 198 0092 L | E 198 0099 L |
| RAL 7016 anthrazit/9010 reinweiß | E 198 0066 L | E 198 0073 L | E 198 0080 L | E 198 0087 L | E 198 0094 L | E 198 0101 L |
| RAL 7016 anthrazit/silber | E 198 0065 L | E 198 0072 L | E 198 0079 L | E 198 0086 L | E 198 0093 L | E 198 0100 L |
| Euro | **2.994,-** | **3.257,-** | **3.835,-** | **4.256,-** | **3.939,-** | **4.413,-** |

## Transportboard

- 2 Boards für den simplen Schranktransport
- Geeignet für Schrankbreiten 893 und 1193 mm

| Art.-Nr. | Euro/Paar |
|---|---|
| E 832 255 L | 191,- |



## Sockelblenden

| geeignet für Schrankbreite | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 599 mm | 520 x 90 x 35 | E 832 258 L | 28,- |
| 893 mm | 820 x 90 x 35 | E 832 257 L | 29,- |
| 1193 mm | 1120 x 90 x 35 | E 832 256 L | 35,80 |

# Fass-Schränke

## Fass-Schränke mit Türfeststellanlage

- Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510, typgeprüft nach DIN EN 14470-1, Anhang A (gleichwertig Typ 90)
- Empfehlung: Warten Sie Ihre Schränke jährlich, um einen Ausfall durch Abnutzung zu vermeiden

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MPA Dresden GS geprüfte Sicherheit

DIN EN

WARTUNG

TYP 90 DIN EN 14470-1 Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT

### Ihre Produktvorteile:

- Feuerbeständige Konstruktion mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten
- Die Schränke können direkt im Arbeitsraum aufgestellt werden und ersparen somit aufwendige innerbetriebliche Versorgungswege
- Kunststoffbeschichtetes Feinblech, RAL 7035 lichtgrau
- Hochwertige Dichtungen im gesamten Türbereich
- 1 Auffangwanne
- Serienmäßig mit Türfeststelleinrichtung, die im Brandfall selbstständig schließt
- Abluft-/Zuluftführung über Anschluss-Stutzen NW 75 im Dachbereich
- Serienmäßig mit Erdungsklemmen innen zur Erdung von Einrichtungsteilen oder Gebinden
- Großes Innenvolumen für maximale Ausnutzung der Lagerkapazitäten

1 Ausführung mit optionalem Fachboden und Sockel, 1 Auffangwanne 220 l



2 Ausführung mit Lagerregal mit 4 Fachböden, 1 Auffangwanne 66 l





**Gleitschienenschließer**
Hochwertige Gleitschienenschließer bewegen mühelos die Türen der Schränke. Kein störender Türschließarm im Schrankinnenraum.



**Bodenauffangwanne**
Robuste, verzinkte Bodenauffangwanne mit verzinktem Gitterrost. Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von 200-l-Gebinden.

| Abb. | Auffangvolumen l | Fassanzahl Stück | Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 1 x 200 l | 1105 x 1015 x 2225 | 935 x 864 x 1890 | RAL 7035 lichtgrau | E 810 760 L | **4.236,-** |
| | | 2 x 200 l | 1555 x 1015 x 2225 | 1385 x 864 x 1890 | RAL 7035 lichtgrau | E 810 765 L | **5.150,-** |

| Abb. | Auffangvolumen l | Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 66 | 1555 x 1015 x 2225 | 1385 x 864 x 1890 | RAL 7035 lichtgrau | E 810 768 L | **5.286,-** |

| Ausführung | Passend zu | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Zusätzliche Lagerebene | E 810 760 | E 810 761 L | **126,-** |
| | E 810 765 | E 810 766 L | **147,-** |
| Unterfahrbarer Sockel | E 810 760 | E 810 763 L | **368,-** |
| | E 810 765, E 810 768 | E 810 764 L | **368,-** |



Transportsockel für den einfachen Transport als Zubehör erhältlich



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Arbeiten Sie mit Gefahrstoffen an Ihrem Arbeitsplatz?

Die gesetzlichen Anforderungen an den Arbeitgeber sind in den letzten Jahren zunehmend erhöht worden. Zwar gehen diese Anforderungen in die Richtung einer Deregulierung, sind jedoch verbunden mit der dadurch höheren Eigenverantwortung.



Luft ist ein geeignetes Medium um luftgängige Gefahrstoffe, in einen entsprechenden Filter oder auch in Bereiche mit höherer Verdünnung zu transportieren. Gefahrstoffarbeitsplätze gewährleisten, durch präzise aufeinander abgestimmte Frischluftschleier im Bereich der Frontöffnung, den Schutz des Nutzers.

Reine Luft am Arbeitsplatz!

### Sicherheit in Funktion

- Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14175-3 (5.4.4)
- Permanente Anzeige der lufttechnischen Funktion durch die serienmäßig eingebaute Überwachungseinrichtung
- Überwachung der vorhandenen Luftmengen im Ab- und Zuluftschacht per Druckmessung
- Integrierte Druckdosen mit einstellbarem Sollwert, eingestellt auf die erforderlichen Soll- (Mindest-) Luftmengen
- Alarmsignal (akustisch und optisch) bei ca. 10%-iger Abweichung gegenüber den eingestellten Luftwerten
- Optionaler potentialfreier Alarmkontakt zur Weiterleitung an eine zentrale Leitstelle
- Integrierter Akku zur Funktionssicherung der gesamten Überwachungseinheit auch bei Stromausfall

### Zahlreiche Anwendungsbereiche

Neben den klassischen Laboratorien, wie sie z. B. in der DGUV-I 213-850 aufgeführt werden, gibt es zahlreiche weitere Arbeitsplätze, an denen mit Gefahrstoffen im weitesten Sinne umgegangen wird.
Dies sind z. B.

- Maschinen (Kühlen, Schleifen, Stäube, …)
- Lager (Lösemittellager, Chemikalienlager, Chemikalienausgabe …)
- Werkstatt (Lötplatz, Schweißtische, Klebeplatz, Reinigungsplatz, Schleifplatz …)
- Arbeiten mit Lösemitteln (Reinigen, Umfüllen, Kleben, ...)

### Sicherheit bei der Schadstofferfassung

Der Gefahrstoffarbeitsplatz bietet dem Anwender durch gezieltes Ausblasen von Reinluftschleiern im Frontbereich und Absaugung an der Rückwand - eine höchst effiziente Form der Schadstofferfassung.

## Wie funktioniert der Gefahrstoffarbeitsplatz?

- Der Gefahrstoffarbeitsplatz muss generell an eine bauseitige Abluftanlage angeschlossen werden
- Benötigte Zuluft wird über einen leistungsstarken Radialventilator aus dem Arbeitsraum angesaugt
- Weiterleitung der Zuluft in die über Eckknoten miteinander verbundenen Aluminium-Rahmenprofile
- Im Rohrrahmen entstehender Überdruck versorgt die beiden 45° nach innen geneigten Frischluftdüsen
- Optimal wirksame Absaugung, effiziente Erfassung der Gefahrstoffe über die Ansaugschlitze
- Weiterleitung in das Abluftsystem

**Wir beraten Sie gerne, bitte fragen Sie uns!**

## Gefahrstoffarbeitsplätze mit Frischluftschleier

• Einhaltung der vorgeschriebenen Arbeitsplatzgrenzwerte • Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14175-3 (5.4.4) • Maximale Sicherheit für den Anwender • Robuste Konstruktion aus gut beständigen, eloxierten Aluminiumprofilen • Seitliche Verglasung aus 5 mm ESG • Hohe Effizienz bei der Schadstofferfassung durch spezielle Frischluftschleiertechnik im Innenraum • Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss an eine Entlüftungsanlage sowie für Elektroanschluss (230 V/50 Hz) • Zur freien Aufstellung auf vorhandene Arbeitsflächen und/oder zur Einhausung bestehender Apparate/Arbeitsverfahren

Inklusive Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige, Frischluftschleier, Innenbeleuchtung, transparenten Seitenwänden und melaminharzbeschichteter Rückwand.
**Ohne Arbeitsplatte,** zum Aufstellen auf vorhandene Werkbänke/Arbeitsplätze oder optional lieferbarem Untergestell (nur in Verbindung mit Arbeitsplatte verwendbar).

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

**Funktionsweise:**
Die hohe Sicherheit wird durch Frischluftschleier erreicht, die an der vorderen Kante der Arbeitsfläche und an der Decke ausgeblasen werden.
Die Frischluftschleier treiben die gefährlichen Dämpfe in Richtung der Rückwand, wo sie abgesaugt werden.






Anwendungsbeispiel: Bauhöhe 1400 mm
(passende Unterbauschränke auf Anfrage)

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1200 x 750 x 1400 | E 862 123 L | **4.196,-** |

# Sicherheitsschränke mit Vertikalauszügen




## Sicherheitsschränke mit praktischen Vertikalauszügen

- Direkter Zugriff auf alle eingelagerten Gebinde bei maximaler Übersichtlichkeit • Denn die Anzahl der täglich benötigten Substanzen steigt, bei gleichzeitiger Reduzierung des absoluten Verbrauches

- Maximale Sicherheit bei der Gefahrstofflagerung
- Perfekte Integration in bestehende Arbeitsabläufe
- Optimale Nutzung vorhandener Flächen
- Höchster Komfort in der Anwendung
- Die elektromotorisch gesteuerten Vertikalauszüge sind bequem in der Bedienung und ermöglichen ein einfaches Arbeiten am Schrank mit Zugriff von beiden Seiten
- Eingelagerte Gebinde lassen sich jederzeit einsehen und einfach erreichen

- Empfehlung: Warten Sie Ihre Schränke jährlich, um einen Ausfall durch Abnutzung zu vermeiden

**Optionales Zubehör**
Relingsystem und Antirutschmatte für Fachböden

## Gleiches Lagervolumen wie Standardschränke, jedoch bei halber Schrankbreite

In einem 450 mm breiten Sicherheitsschrank mit Vertikalauszug kann annähernd die gleiche Menge an Flüssigkeiten gelagert werden wie in einem 900 mm breiten Standard-Sicherheitsschrank mit Auszügen.

WARTUNG

MPA Dresden GS geprüfte Sicherheit

TYP 90 DIN EN 14470-1 Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

FREI VERWENDUNGS STELLE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

DIN EN

## Elektromotorisches Öffnen und Schließen der Auszüge

Die Vertikalauszüge der Sicherheitsschränke werden über Elektromotoren, ohne zusätzlichen Kraftaufwand, geöffnet und verschlossen. Diese gleiten sanft und leise aus und in den Schrankkorpus.



## Flexibles Lagern

Jede Lagerebene kann individuell dem aktuellen Bedarf angepasst werden. In einem Raster vom 32 mm können die Fachböden in jeder beliebigen Aufteilung durch den Nutzer verstellt werden.



## Der beidseitige Zugriff ist ideal für die Integration in Arbeitsplätze









BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Sicherheitsschränke mit praktischen Vertikalauszügen

**Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gem. DIN EN 14470-1 und TRGS 510 (Anhang 1)**

• Stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Oberfläche inkl. Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten • Robustes und langlebiges elektromechanisches Öffnen und Schließen der Vertikalauszüge per Knopfdruck • Serienmäßige Stoppfunktion der Vertikalauszüge • Der elektromechanische Antrieb erkennt Widerstände und reagiert sofort darauf • Blockiert ein Gegenstand den Auszug beim Öffnen, stoppt dieser und signalisiert dies mit einem Warnton • Wird der Auszug beim Zufahren blockiert, erklingt ebenfalls ein Warnton und der Auszug stoppt und fährt ein Stück auf • Dadurch ist eine Klemmgefahr ausgeschlossen • Werden bei dem zweizügigen Schrank beide Auszüge gleichzeitig betätigt, erkennt die Elektronik dies und blockiert den zweiten Auszug in geschlossener Position, dadurch ist eine Kippgefahr ausgeschlossen • Der Auszug verfügt über eine Schließautomatik, nach 60 Sekunden wird der offene Auszug, mit optischem und akustischem Warnsignal, wieder geschlossen • Die Vertikalauszüge sind abschließbar (Profilzylinderschloss) inkl. Schließzustandskontrolle (Rot/Grün), dadurch wird garantiert, dass unbefugte Personen keinen Zugriff auf die eingelagerten Gefahrstoffe haben • Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss an eine technische Abluft vorhanden (NW 75)




### Mit 1 Vertikalauszug

| B x T x H mm | 450 x 860 x 1966 | |
|---|---|---|
| Ausstattung | 4 Fachböden<br>1 Lochblecheinsatz<br>1 Bodenwanne (Vol. 12 Liter) | |
| Farbe Korpus/Front | Art.-Nr. | Euro |
| RAL 7035 lichtgrau | E 602 0903 L | 4.081,- |
| ähnlich RAL 9016 laborweiß | E 602 0904 L | 4.081,- |
| RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 1004 goldgelb | E 602 0905 L | 4.081,- |
| RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau | E 602 0906 L | 4.081,- |
| RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 3020 verkehrsrot | E 602 0907 L | 4.081,- |
| RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 5010 enzianblau | E 602 0908 L | 4.081,- |
| RAL 7016 anthrazitgrau/Edelstahl | E 602 0909 L | 4.081,- |




### Mit 2 Vertikalauszügen

| B x T x H mm | 819 x 860 x 1966 | |
|---|---|---|
| Ausstattung | 8 Fachböden<br>2 Lochblecheinsätze<br>2 Bodenwannen (Vol. je 12 Liter) | |
| Farbe Korpus/Front | Art.-Nr. | Euro |
| RAL 7035 lichtgrau | E 602 0910 L | 5.509,- |
| ähnlich RAL 9016 laborweiß | E 602 0911 L | 5.509,- |
| RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 1004 goldgelb | E 602 0912 L | 5.509,- |
| RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau | E 602 0913 L | 5.509,- |
| RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 3020 verkehrsrot | E 602 0914 L | 5.509,- |
| RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 5010 enzianblau | E 602 0915 L | 5.509,- |
| RAL 7016 anthrazitgrau/Edelstahl | E 602 0916 L | 5.509,- |



### Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Fachboden, RAL 7035 lichtgrau, Traglast 50 kg | E 602 0917 L | 41,- |
| Reling-System (für einen Fachboden) VE 2 Stück, RAL 7035 lichtgrau | E 602 0918 L | 73,- |
| Antirutschmatte für Fachboden, schwarz | E 602 0919 L | 15,- |

# Technische Entlüftung

## Entlüftungsgeräte

- Besonders geräuscharm, ideal zum Einsatz in der Arbeitsumgebung
- Komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker
- Anschluss-Stutzen NW 75
- ATEX-konform CE Ex II 3/-G Ex c IIC T4
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech RAL 7035 lichtgrau
- B x T x H: 200 x 400 x 200 mm • Gewicht: 7 kg
- Ohne Abluftüberwachung: grüne Kontrollleuchte erlischt bei Stromausfall
- Mit Abluftüberwachung: Integrierte Druckdose
- Optional mit potentialfreiem Alarmkontakt erhältlich

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**info.**

- Technische Daten: • Motorleistung: 0,03 kW
- Nennspannung: 230 V • Frequenz: 50 Hz
- Stromaufnahme: 0,35 A • Geräuschpegel: 35 dB(A) • Umdrehungen: 2450 Upm



Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung



Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung zur Wandmontage

| Variante | Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Entlüftungsaufsatz | Ohne Überwachung | E 810 527 L | **672,-** |
| | Mit Abluftüberwachung | E 196 8048 L | **829,-** |
| | Mit Abluftüberwachung + Alarmkontakt | E 196 8049 L | **927,-** |
| | Ohne Abluftüberwachung zur Wandmontage | E 196 8050 L | **733,-** |
| | Mit Abluftüberwachung zur Wandmontage | E 196 8051 L | **873,-** |
| | Mit Abluftüberwachung + Alarmkontakt zur Wandmontage | **E 196 8052 L** | **951,-** |
| | Mit Abluftüberwachung + Alarmkontakt für Fassschränke | E 198 8276 L | **970,-** |

## Umluftfilter-Aufsätze

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Aufstellortes
- Aktiver Personenschutz
- Sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem
- Flüsterleise, nur ca. 23 dB(A)
- ATEX-konform CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




• Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech • Komplett mit mehrstufigem Filtersystem, Anschlusskabel und Netzstecker • Inkl. Überwachungselektronik • Inkl. Displayanzeige und Tastenbedienfeld • Inkl. Sekundärfilter • Abluft- und Filterüberwachung über optischen und akustischen Alarm und potentialfreiem Alarmkontakt • Abmessungen B × T × H 308 × 555 × 256 mm • Der steckerfertige Umluftfilteraufsatz ist in der Lage Lösemitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) permanent bis zur Filtersättigung zu mehr als 99,999 %, sowohl unter normalen Betriebsbedingungen als auch bei einem Unfall im Sicherheitsschrank zurückzuhalten

***flüsternd reine Luft, 23 dB (A)***




| Ausführung | Für Sicherheitsschränke | Für Fassschränke |
|---|---|---|
| **Nennspannung V** | **85-265** | **85-265** |
| **Frequenz Hz** | **50/60** | **50/60** |
| **Stromaufnahme A** | **0,13** | **0,13** |
| **Emmissionsschalldruckpegel dB(A)** | **23** | **23** |
| **Volumenstrom m³/h** | **10** | **17** |
| Art.-Nr. | E 642 3520 L | E 642 3521 L |
| Euro | **1.559,-** | **1.629,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Umweltschränke

Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen fordert der Gesetzgeber auch bei Kleinmengen besondere Sorgfalt. Umweltschränke sind hierfür die richtige Wahl. • Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • 3-Riegel-Verschluss mit Ergo - Lock (patentierter Mechanismus) • Türen oben und unten mit je einer Lochrosette zur Belüftung • Mittige Türverstärkung für hohe Stabilität • Türöffnungswinkel 110° • Geprüfte Auffangwannen (gem. WHG) aus verzinktem Stahl, Traglast 80 kg, 50 mm Höhe, Auffangvolumen 10 / 20 Liter bei Breite 500 / 930 mm

### Ihre Produktvorteile:

- Türen oben und unten mit je 1 Lochrosette zur Belüftung
- Vollverzinkte und flüssigkeitsdichte Wannen, geprüft nach WHG
- Patentierter Schließmechanismus, zum Schließen einfach zudrücken

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Ergo-Lock, zum Schließen einfach zudrücken





| B x T x H mm | 500 x 500 x 1000 | 500 x 500 x 1950 | 930 x 500 x 1000 | 930 x 500 x 1950 |
|---|---|---|---|---|
| **Anzahl Wannen Stück** | **2** | **4** | **2** | **4** |
| **Farbe Korpus/Front** | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 604 3133 L | E 604 3139 L | E 604 3136 L | E 604 3142 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 640 9062 L | E 640 9063 L | E 640 9064 L | **E 851 263 L** |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 1023 verkehrsgelb | E 604 3135 L | E 604 3141 L | E 604 3138 L | **E 604 3144 L** |
| Euro | **433,-** | **517,-** | **531,-** | **666,-** |
| **Zusätzliche Auffangwannen, verzinkt** | **Für Schrankbreite 500 mm** | | **Für Schrankbreite 930 mm** | |
| Art.-Nr. | E 642 4041 L | | E 642 4042 L | |
| Euro | **59,-** | | **71,-** | |

# Umweltschränke

## Umweltschränke PLUS

• Für die Lagerung von Kleingebinden, welche gewässergefährdende Stoffe enthalten
• Hergestellt aus hochwertigem, pulverbeschichteten Stahlblech • Ausgestattet mit dichtgeschweißten Wannenböden nach Herstellerstandard • Optional erhältlich: ÜHP-Bodenauffangwannen entsprechend der Bauregelliste A Teil 1 des DIBt Berlin unter laufender Nummer 15.22
• Bei austretenden Flüssigkeiten wird die Auffangwanne nach vorne hin entnommen
**• Flügeltüren mit stabilitätsfördernder Schließleistenabdeckung, dreiriegeligem Rundgriffverschluss mit Zylinderschloss, Belüftungsöffnungen und Kartentasche (Zur Aufbewahrung von Gebrauchsanweisungen und Packungsbeilagen)**

### Ihre Produktvorteile:

- Vollverzinkte und flüssigkeitsdichte Wannen, Traglast bis zu 100 kg
- Flügeltüren mit Verstärkung, Lüftungsschlitzen, Kartentasche und Drehgriff mit 3-Punkt-Schließung und Zylinderschloss




| Abb. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **B x T x H mm** | **500 x 500 x 900** | **1000 x 500 x 900** | **500 x 500 x 1800** | **1000 x 500 x 1800** | **1000 x 500 x 1800** |
| **Anzahl Wannen Stück** | **2 x 10 Liter** | **2 x 22 Liter** | **4 x 10 Liter** | **4 x 22 Liter** | **7 x 10 Liter** |
| **Farbe Korpus/Front** | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 813 357 L | E 813 360 L | E 813 363 L | E 813 366 L | E 813 369 L |
| RAL 7035 lichtgrau / RAL 1003 signalgelb | E 813 355 L | E 813 358 L | E 813 361 L | E 813 364 L | E 813 367 L |
| RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau | E 813 356 L | E 813 359 L | E 813 362 L | E 813 365 L | E 813 368 L |
| Euro | **432,-** | **636,-** | **660,-** | **707,-** | **1.079,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

TÜV NORD Baumuster geprüft

## Ersatzwannen / Lochblecheinlagen

| Ausführung | Volumen l | für Schrankbreite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Schrankwanne | 10 | 500 | E 813 347 L | **54,-** |
| | 22 | 1000 | E 813 348 L | **70,-** |
| Schrankwanne ÜHP | 10 | 500 | E 813 349 L | **115,-** |
| | 22 | 1000 | E 813 350 L | **144,-** |
| Bodenauffangwanne ÜHP | 19 | 500 | E 813 351 L | **144,-** |
| | 43 | 1000 | E 813 352 L | **175,-** |
| Lochblecheinlage | 10 | 500 | E 813 353 L | **31,-** |
| | 22 | 1000 | E 813 354 L | **34,50** |





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Chemikalienschränke

• Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung in RAL 7016 anthrazitgrau • Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss • Stellfüße mit der Möglichkeit die Bodenunebenheiten auszugleichen • Natürliche Eigenbelüftung über im Boden befindliche Luftöffnungen • Inklusive 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR mit Lochblecheinsatz als erste Lagerebene

MONTIERTE ANLIEFERUNG ✔ fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



1

### Ihre Produktvorteile:

- Zur vorschriftsmäßigen Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen gem. TRGS 510 und Gefahrstoffverordnung
- Verzinkte Fachböden, höhenverstellbar 25 mm
- Sicherheitsbox zugelassen zur Lagerung enzündbarer Flüssigkeiten, Spraydosen usw., Feuerwiderstandfähigkeit 30 Minuten (typgeprüft)




2

3

| Abb. | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| **B x T x H mm** | **545 x 520 x 1950** | **1055 x 520 x 1950** | **1055 x 520 x 1950** |
| **Ausstattung** | **3 Fachböden** | **3 Fachböden** | **2 Fachböden** |
| | **1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz** | **1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz** | **1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz** |
| **Farbe Korpus/Front** | - | - | **Mit Sicherheitsbox** |
| RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 1004 goldgelb | E 198 8294 L | E 198 8298 L | E 198 8302 L |
| RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau | E 198 8295 L | E 198 8299 L | E 198 8303 L |
| RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 3020 verkehrsrot | E 198 8296 L | E 198 8300 L | E 198 8304 L |
| RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 5010 enzianblau | E 198 8297 L | E 198 8301 L | E 198 8305 L |
| Euro | **766,-** | **932,-** | **1.756,-** |




• Öffnung vorne



• Öffnung oben

## Dokumenten-Boxen

• Aus robustem, schlagfesten Polyethylen (PE) • Wichtige Dokumente sicher und geschützt direkt am Schrank aufbewahren • Ideal für Datenblätter, Bedienanleitungen, Entnahmelisten usw.. • Inkl. Beschriftungsfeld • Schnelle und einfache Befestigung mit extra starker Klebefolie • Farbe rot

| Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Öffnung oben | 260 x 57 x 318 | E 198 8390 L | 60,- |
| Öffnung vorne | 400 x 90 x 333 | E 198 8391 L | 83,- |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

## Sicherheitsbehälter

• Zum innerbetrieblichen Transport sowie zur Aufbewahrung und Verteilung von Flüssigkeiten • Alle Behälter werden in robuster Ausführung gefertigt und entsprechen geltenden Sicherheitsanforderungen

### aus Stahlblech

- Sicherheitsbehälter Typ I aus Stahlblech
- Innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Selbstschließende Ausgießöffnung
- Automatischer Überdruckausgleich
- Eingebaute Flammsperre aus Edelstahl
- Hohe Standsicherheit
- Sichere und komfortable Bedienung
- Behälterkennzeichnung im Lieferumfang enthalten
- Geprüfte Sicherheitsprodukte (FM, UL/ULC)




| Volumen l | Ø x H mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 x 210 | rot | E 198 8278 L | 124,- |
| 4 | 241 x 279 | rot | E 198 8279 L | 109,- |
| 7,5 | 241 x 349 | rot | E 198 8280 L | 134,- |
| 19 | 298 x 429 | rot | E 198 8281 L | 137,- |

### aus Polyethylen

- Sicherheitsbehälter aus Polyethylen
- Robuste Konstruktion aus 4 mm starkem HDPE
- Bedienelemente und Verschlüsse aus Edelstahl mit PTFE-Dichtung
- Selbstschließende Ausgießöffnungen
- Automatischer Druckausgleich
- Erdungsanschluss außen verbunden mit Flammsperre
- Hohe Medienbeständigkeit
- Behälterkennzeichnung im Lieferumfang enthalten
- Geprüfte Sicherheitsprodukte (FM)




| Volumen l | B x T x H mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 117 x 194 x 241 | rot | E 198 8282 L | 122,- |
| 4 | 117 x 194 x 324 | rot | E 198 8283 L | 135,- |

## Sparanfeuchter

• Zum sicheren Befeuchten von Putzlappen, Schwämmen etc. • Pumpwerk aus Messing bringt die Flüssigkeit zum Tränkteller • Tränkteller federnd gelagert, inkl. Flammsperre • Sparsame Entnahme • Nicht benötigte Flüssigkeit fließt in den Behälter zurück

### aus Stahlblech

- Innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Behälter reduziert austretende Dämpfe auf ein Minimum
- Hohe Standsicherheit
- Behälterkennzeichnung im Lieferumfang enthalten
- Geprüfte Sicherheitsprodukte (FM)

| Volumen l | Ø x H mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 185 x 143 | rot | E 198 8284 L | 103,- |
| 2 | 185 x 187 | rot | E 198 8285 L | 111,- |
| 4 | 185 x 267 | rot | E 198 8286 L | 124,- |




### aus Polyethylen (HDPE)

• Hergestellt aus 4 mm starkem Polyethylen (HDPE), rot eingefärbt • Schlagfest und explosionsgeschützt

| Volumen l | Ø x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | 135 x 250 | E 811 050 L | 113,- |

## Wasch- und Tauchbehälter
### aus Stahlblech



- Innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Ideal zum Reinigen und Entfetten von Teilen und Werkstücken
- Robuste Ausführung
- In Verbindung mit Teilekorb optimal zum Eintauchen der zu reinigenden Teile
- Deckel über Schmelzlot gesichert, selbsttätiges Schließen im Brandfall
- Hohe Standsicherheit, sicheres Arbeiten
- Geprüfte Sicherheitsprodukte (FM)

| Volumen l | Ø x H mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 238 x 140 | rot | E 198 8289 L | 192,- |
| 8 | 238 x 254 | rot | E 198 8290 L | 201,- |
| 30 | 397 x 362 | rot | E 198 8292 L | 275,- |
| **Kleinteilekorb** | | | | |
| für 8 Liter Behälter | | verzinkt | E 198 8291 L | 99,- |
| für 30 Liter Behälter | | verzinkt | E 198 8293 L | 129,- |

## Kleinteilereiniger
### aus Stahlblech



- Innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Ideal zum Reinigen von Kleinteilen oder zum Eintauchen von Werkstücken
- Federbedientes Eintauchsieb, dient gleichzeitig als Flammsperre
- Dosierte, effiziente Verwendung von Lösemittel
- Sicherheit durch integrierten Kantenschutz
- Behälterkennzeichnung im Lieferumfang enthalten
- Geprüfte Sicherheitsprodukte (FM)

| Volumen l | Ø x H mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 238 x 83 | rot | E 198 8287 L | 118,- |
| 4 | 283 x 114 | rot | E 198 8288 L | 128,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Entsorgungsbehälter aus Polyethylen

• Für geruchfreies Entsorgen von korrosiven, nicht lösemittelhaltigen Abfällen
• Bedienung über Fußpedal
• Deckel ist selbstschließend



| Volumen l | Ø x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 23 | 420 x 400 | E 816 352 L | 119,- |
| 38 | 420 x 470 | E 816 353 L | 139,- |
| 53 | 560 x 530 | E 816 354 L | 149,- |

## Entsorgungsbehälter aus Stahlblech

• Selbstschließender Deckel • Entsorgen von entzündbaren, gewässergefährdenden Flüssigkeiten und getränktes Putzmaterial (Lösungsmittel, Verdünner, Öle, Klebstoffe) • Bodenbelüftung schützt vor Selbstentzündung
• Großer Griff zum einfachen Transport des Behälters



| Volumen l | Ø x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 23 | 302 x 403 | E 196 8053 L | 156,- |
| 38 | 354 x 464 | E 196 8054 L | 163,- |
| 53 | 408 x 514 | E 196 8055 L | 185,- |
| 80 | 467 x 595 | E 196 8056 L | 244,- |

## Sicherheits-Putzwollkästen

• Robuste Konstruktion aus Qualitätsstahlblech • Pulverbeschichtet
• Mit Pendelklappe • Eindämmung der Feuergefahr • Die beiden seitlich eingelassenen Tragegriffe erleichtern das Handling • Volumen 73 Liter
• B x T x H 400 x 400 x 680 mm

**Auch mit einem Volumen von 45 Litern auf Anfrage lieferbar**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Geräuschlose Pendelklappen!

| Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| RAL 3000 feuerrot | E 815 765 L | 168,- |
| RAL 7035/5010 lichtgrau/enzianblau | E 815 766 L | 168,- |

## Dosierkannen und -kanister aus Edelstahl

• Sicheres Lagern, Verteilen, Befüllen und Transportieren brennbarer Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen • Schützen den Tagesbedarf an brennbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz • Behälter aus hochwertigem Edelstahl 1.4401 • Dichtungen aus PTFE • Herausnehmbare Flammsperre aus perforiertem Edelstahl • Überdruckventil im Feindosierer und der Schraubkappe verhindern ein Explodieren des Behälters bei Erwärmung • Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen/-hinweisen

### Dosierkannen

• Ergonomische Form für sicheres Arbeiten • Zur innerbetrieblichen Verwendung • Feindosierer nach allen Seiten drehbar • Mit Belüftung und Überdruckventil • Verschluss öffnet sich auf Hebeldruck und schließt nach Loslassen wieder



| Volumen l | Ø x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 x 210 | E 812 560 L | 195,- |
| 2,5 | 145 x 280 | E 812 561 L | 205,- |
| 5 | 145 x 445 | E 812 562 L | 233,- |

### Dosierkanister

• Für ergonomisches und sicheres Arbeiten • Platzsparende Aufstellung und Lagerung • Hohe Standsicherheit • Zur innerbetrieblichen Verwendung
• Feindosierer nach allen Seiten drehbar • Mit Belüftung und Überdruckventil
• Verschluss öffnet sich auf Hebeldruck und schließt nach Loslassen wieder



| Volumen l | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 5 | 240 x 430 x 170 | E 812 580 L | 299,- |
| 10 | 240 x 430 x 240 | E 812 581 L | 325,- |
| 20 | 175 x 380 x 495 | E 812 582 L | 395,- |

# Sammelwannen und Fasstrichter

## Altöl-Sammelwannen

• Aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE) • Sichere Aufnahme von Altöl • Auch für Kühlflüssigkeit geeignet



1



2



3

| Abb. | Ausführung | Volumen ca. l | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | offen | 8 | 380 x 560 x 115 | E 812 230 L | 52,- |
| ohne Abb. | offen | 19 | 465 x 575 x 162 | E 812 231 L | 85,- |
| 2 | geschlossen | 14 | 535 x 685 x 180 | E 812 232 L | 78,- |
| 3 | geschlossen mit Rollen | 60 | 915 x 600 x 245 | E 812 233 L | 405,- |



1

## Fasstrichter mit Deckel und Sieb

• Aus Polyethylen (PE) hergestellt • Für sicheres Befüllen • Dosen und Filter etc. können zum Abtropfen auf der gerillten Fläche abgestellt werden



2

| Abb. | Ausführung | Ø x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Für 200 l Fässer | 610 x 230 | E 601 9629 L | 70,- |
| 2 | Für IBC/KTC Container | 640 x 150 | E 601 9630 L | 91,- |

## Fasstrichter aus Stahl, rund

• Sicheres Befüllen von 200-l-Fässern Ø 580 mm • Volumen ca. 30 Liter • Ø x Höhe 650 x 135 mm
• Stabile Stahlblechausführung, RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| ohne Sieb, ohne Deckel | E 812 260 L | 106,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Messing-Zapfhähne

• Selbstschließend inkl. Flammensperre und PTFE-Dichtung




| Abb. | Gewinde | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | 3/4" | E 813 248 L | 59,- |
| 2 | 3/4" | E 813 252 L | 55,- |
| 3 | 2" | E 813 253 L | 175,- |

## Edelstahl-Zapfhähne

• Für aggressive Flüssigkeiten
• Selbstschließend inkl. Flammensperre und PTFE-Dichtung
• Entnahmeposition verstellbar




| Abb. | Gewinde | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | 3/4" | E 813 249 L | 148,- |
| 2 | 3/4" | E 813 255 L | 211,- |

## Zinkspritzguss-Zapfhähne

• Selbstschließend inkl. Flammensperre
• Dichtung aus Kunststoff



| Gewinde | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 3/4" | E 813 254 L | 28,- |

## Fasshähne aus Polyethylen

• Für ätzende und aggressive Chemikalien
• **Ohne Dichtung**



| Gewinde | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 3/4" | E 813 256 L | 29,- |
| 2" | E 813 257 L | 53,- |

## Ablasshähne

• Absolut dichtschließend • Besonders leichtgängig • Mit Anschluss-Überwurf-Mutter, garantiert senkrechte Position des Hahns • Druckbeständig bis 2 bar bei 20 °C (ohne Auslaufwinkel und Tülle) • 1 + 3 Mit Auslaufwinkel und drehbarem Nachtropfverhinderer
• Mit Reduzier-Auslauftülle für enge Flaschenöffnungen, 6-8 mm Außendurchmesser
• Medienberührte Teile PP, PE und PTFE • PA, elektrisch leitfähig

1 • Für Lebensmittel geeignet • Nicht für kristallisierende Flüssigkeiten geeignet

2 • Für Lebensmittel geeignet

3 • Ex-Schutz beachten • Antistatik-Set siehe Seite 387
• Lieferung inkl. elektrisch leitfähigem PA-Adapter für 3/4" Innengewinde










| Abb. | Material | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | PP | E 196 7132 L | 40,- |
| 2 | PP | E 196 7136 L | 29,- |
| 3 | PA | E 196 7137 L | 40,- |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Fasszubehör



• Bronze - keine Funkenbildung

## Fass-Schlüssel

| Material | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Bronze | E 813 259 L | 69,- |
| Gusseisen | E 813 261 L | 48,- |



• Gusseisen



## Fass-Sicherheitsventil

- Aus Messing, mit 2"-Gewinde
- Sorgt für den nötigen Druckausgleich beim Abfüllen oder Umpumpen
- Öffnet automatisch bei 0,35 bar

| Gewinde | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 2" | E 813 260 L | 65,- |



## Fass-Werkzeug

- Aus Polypropylen
- Hohe Beständigkeit gegen viele Säuren und Laugen (Nicht geeignet für Waschbenzin)
- Zum Öffnen und gleichzeitigem Entleeren von Gebinden mit 2"-Gewinde
- Restlose Entleerung von liegenden Fässern

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 813 262 L | 117,- |



## Füllstandsanzeiger

- Ermöglicht das Abfüllen auch im montierten Zustand
- Passend für 3/4" Fasshähne
- Aus verchromtem Stahl

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 813 263 L | 97,- |



## Überfüllanzeiger

- Zeigt an, wenn das Fass nahezu gefüllt ist
- Mit Schutzkappe und integrierter Entlüftung

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 813 264 L | 48,- |



## Füllstandsanzeiger

- Aus Stahl
- Mit Volumenskala
- Für nicht ätzende Flüssigkeiten
- Passend für alle üblichen 200-l-Fässer

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 813 265 L | 61,- |





## Wetterfeste Abdeckhauben für Fässer

• Aus Polyethylen (PE) 130 g/m² (Ausführung in 180g/m² auf Anfrage) • Für 200 Liter Fässer Ø >600 mm mit Gummizug • **VE 10 Stück**

| Farbe | Gewicht g/qm | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| braun | 130 | E 822 618 L | 111,- |
| transparent | 130 | E 822 620 L | 111,- |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Kanister-Abfüllhilfe

- Leichtes und kraftsparendes Abfüllen von Kanistern
- Konstruktion aus verzinktem Stahlblech
- Vorgerichtet für Wandbefestigung


1


2


3

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Abb. | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| L x B x H mm | 360 x 270 x 520 | 520 x 375 x 785 | 520 x 470 x 825 |
| max. Anzahl Kanister | 1 x 5 l | 1 x 20/25 l | 1 x 50/60 l |
| Gewicht kg | 5 | 6 | 9 |
| Art.-Nr. | E 604 1976 L | E 604 1977 L | E 604 1978 L |
| Euro | 121,- | 137,- | 174,- |

## Fassausgießer, handbetrieben

- Bestehend aus aluverzinktem Stahl
- Für den stehenden Einsatz oder auch zur Wandmontage geeignet
- Leergewicht 5 kg


1


2

| Abb. | B x T x H mm | geeignet für | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 280 x 280 x 410 | 20/25 Liter Fässer | E 833 018 L | 122,- |
| 2 | 285 x 260 x 410 | 25 Liter Fässer | E 833 019 L | 114,- |



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



## Fasszangen

- Je nach Ausführung zum Heben und Transportieren von stehenden oder liegenden Fässern geeignet • Einsetzbar für 200-Liter-Fässer

| Farbe | L x B x H mm | geeignet für | Traglast kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 740 x 200 x 410 | stehende Fässer | 300 | E 812 235 L | 259,- |
| | 1020 x 100 x 450 | liegende Fässer | 360 | E 812 237 L | 289,- |
| RAL 2000 gelborange | 740 x 200 x 410 | stehende Fässer | 300 | E 812 234 L | 285,- |
| | 1020 x 100 x 450 | liegende Fässer | 360 | E 812 236 L | 309,- |

## Fasspalette

- Für die liegende Lagerung von 200 Liter Fässern



| Ausführung | B xT x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Für 2 x 200-l-Fässer | 750 x 1280 x 250 | E 811 439 L | 154,- |



## Fassgreifer, für 120-Liter-Fässer

• Zum sicheren Heben und Transportieren von stehenden 120-Liter-Kunststofffässern mit hohem und niedrigen Deckel • 4-Punkt-Spannsystem • Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange • L x B x H 685 x 495 x 385 mm • Spannweite 370-420 mm • Traglast 350 kg

| Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| verzinkt | E 817 179 L | **663,-** |
| RAL 2000 gelborange | E 817 178 L | **698,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



## Fassgreifer, für 200-Liter-Fässer

• Zum sicheren Heben und Transportieren von stehenden 200-l-Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässern und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern • 4-Punkt-Spannsystem • Entriegelung durch Betätigung der Führungsstange • L x B x H 875 x 675 x 335 mm • Spannbereich 560-600 mm • Traglast 350 kg

| Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| verzinkt | E 817 181 L | **663,-** |
| RAL 2000 gelborange | E 817 180 L | **698,-** |



1

## Fasswendezangen

• Zum vertikalen und horizontalen Heben und Transportieren von Stahl-Spundfässern und Stahl - Deckelfässern
• Auswechselbarer Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen • Arretierhebel sichert Offenstellung
• Kippstellung über Schalthebel wählbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



2

| Abb. | Ausführung | L x B x H mm | Traglast kg | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 Liter Fässer | 320 x 805 x 905 | 100 | verzinkt | E 817 183 L | **1.596,-** |
| | | | | RAL 2000 gelborange | E 817 182 L | **1.623,-** |
| 2 | 200 Liter Fässer | 425 x 1105 x 1350 | 300 | verzinkt | E 817 185 L | **1.660,-** |
| | | | | RAL 2000 gelborange | E 817 184 L | **1.687,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Fasskipper

• Ideal zum Transportieren, dosierten Kippen, Wenden, Mischen oder Ablegen von Stahl-, Spund- und Deckelfässern sowie Kunststoff-L-Ring, -Doppel-L-Ring-Fässer und Deckelfässern von 60-220 Liter Inhalt sowie für 120-240 Liter Müllbehälter • Stabile, wartungsfreie und lackierte Konstruktion zum Stapleranbau oder Kraneinsatz • Prismen-backen mit Spanngurt zur Lastaufnahme • Schwenkbereich 360° • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Gabelabstand: 650 mm • Gabelquerschnitt: 150 x 60 mm • Traglast 300 kg • L x B x H 1000 x 1070 x 405 mm • Feuer-verzinkt nach EN ISO 1461 oder in ex-geschützter Ausführung gemäß Richtlinie 2014/34/EU lieferbar, gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Antrieb | RAL 2000 gelborange | RAL 5012 lichtblau | Euro |
|---|---|---|---|
| mit Handkurbel | E 811 466 L | E 811 467 L | **2.599,-** |
| mit Endloskette | E 811 468 L | E 811 469 L | **2.796,-** |

## Fassgreifer

• Stabile, wartungsfreie und lackierte Konstruktion • Durch 3-Punkt-Spannsystem sicherer Fassumschlag von Stahl-, Spund- und Deckel-fässern sowie Kunststoff-L-, Doppel-L-Ring- und Deckelfässern von 60-220 Liter Inhalt • Selbsttätige Exzentersicherung • Ideal zum Beschicken von Über- bzw. Bergungsfässern • Geeignet für Kran- oder Staplerbetrieb • Für Fass Ø 270-680 mm • Traglast 400 kg • Ø x H 630 x 900 mm





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| RAL 2000 gelborange | E 811 448 L | **1.139,-** |

# Handpumpen



## Siphon-Handpumpe

• Förderleistung ca. 0,08 l /Pumpvorgang bzw. 18,5 l/min bei Förderung als Siphonpumpe • Pumpenkörper aus PVC und PE • Tauchrohrlänge 850 mm, Ø 25 mm • Abgabeschlauch 1300 mm • Gewindeanschluss G 2"

**Geeignet für:**
Wasser und leicht agressive Chemikalien auf Wasserbasis

**Funktionsweise:**
Nachdem Saugrohr und Schlauch manuell befüllt wurden, fördert die Pumpe selbstständig weiter. Sobald die rote Schraube am Pumpenhebel geöffnet wird, gelangt Luft in das System und die aufgebaute Flüssigkeitssäule bricht zusammen. Der Pumpvorgang wird gestoppt

| Gewinde | Tauchtiefe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| G 2" | 850 | E 813 274 L | 47,- |



## Handhebelpumpen

• Förderleistung ca. 0,3-0,45 l/Hub je nach Montage des Pumpenhebels • Für 60 und 200 Liter Fässer und Kanister (aufgrund des Teleskoptauchrohrs, 340-900 mm, Ø 40 mm) • Pumpenkörper aus Polypropylen (Welle und Dichtungen abhängig vom Fördermedium) • Auslaufbogen am Druckstutzen • Gewindeanschluss G 1 1/2" + G 2"

**Geeignet für:**
Dichtung aus FKM: Für wässrige Chemikalien wie Säuren und Laugen • Welle aus Edelstahl V4A
Dichtung aus NBR: Für nicht brennbare Mineralölprodukte wie Öle, Diesel, Alkohol bis max. 50 %, Frostschutzmittel (verdünnt), Wasser, etc. • Welle aus Werkzeugstahl

| Gewinde | Tauchtiefe mm | Dichtung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" + G 2" | 340-900 | NBR | E 813 270 L | 52,- |
| | | FKM | E 813 269 L | 67,- |



## Robuste Handhebelpumpen

• Förderleistung 0,3 l/Hub • Für 60 und 200 Liter Fässer und Kanister (aufgrund des Teleskoptauchrohrs, 500-900 mm, Ø 34mm) • Pumpenkörper und Welle aus PP, Dichtungen abhängig vom Fördermedium • Schlauchanschluss 3/4" am Druckstutzen • Gewindeanschluss G 2", Adapter erhalten Sie auf Anfrage

**Geeignet für:**
Dichtung aus FKM: Für wässrige Chemikalien wie Säure und Laugen geeignet
Dichtung aus NBR: Für nicht brennbare Mineralölprodukte wie Öle, Diesel, Alkohol bis max. 50 %, Frostschutzmittel (verdünnt), Wasser etc.

| Gewinde | Tauchtiefe mm | Dichtung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| G 2" | 500-900 | NBR | E 813 272 L | 66,- |
| | | FKM | E 813 271 L | 77,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Abfüll- und Transferpumpen

• Förderleistung bei Wasser ca. 20 l/min, bei Öl SAE 30 ca. 9 l/min (jeweils bei +20 °C) • Für 20 Liter Kanister bis zu 200 Liter Fässern geeignet • Pumpenkörper aus PP, Innenteile aus Edelstahl, Dichtungen abhängig vom Fördermedium • Drei Adapter für Spundlochdurchmesser von 46,5-60 mm sowie ein 4-teiliges Saugrohr (Gesamtlänge 1000 mm) werden mitgeliefert • Passende Schläuche als Zubehör lieferbar

**Geeignet für:**
Dichtung aus FKM: Wässrige Chemikalien wie Säuren und Laugen geeignet
Dichtung aus NBR: Nicht brennbare Mineralölprodukte wie Öle, Diesel, Alkohol bis max. 50 %, Frostschutzmittel (verdünnt), Wasser, etc.
Dichtung aus EPDM: Wässrige Chemikalien wie Laugen geeignet

**Funktionsweise:**
Durch den Pumpvorgang wird in dem zu entleerenden Behälter Druck erzeugt, sobald ein Kanister oder Fass unter Druck steht, kann der Anwender den Auslaufhahn öffnen und sein Fördermedium einfach und sicher dosieren.

| Gewinde | Dichtung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| unabhängig | NBR | E 813 275 L | 117,- |
| | EPDM | E 813 277 L | 117,- |
| | FKM | E 813 276 L | 195,- |



## Handkurbel-Rotationspumpe

• Förderleistung 60 l/min bzw. 1 Liter/Umdrehung; Wechsel von Vorwärts- auf Rückwärtsfördern möglich • Für 200 Liter Stahl-Fässer • Pumpenkörper aus Aluminium, Tauchrohr aus verzinktem Stahl • Tauchrohrlänge 1080 mm und Ø 30 mm, Fußfilter Ø 53 mm • Dichtungen aus NBR • Maximale Förderhöhe 15,00 m • Maximale horizontale Distanz 50,00 m • Pumpe komplett mit 2 Meter langem Mineralölschlauch, Auslaufkrümmer und einer Stahl-Fassverschraubung mit Gewinde G2" • Adapter für Kunststoff-Fässer und -Kanister aus Anfrage erhältlich

**Geeignet für:**
Dünnflüssige, selbstschmierende, nicht brennbare Medien wie Diesel, Maschinen- und Mineralöle, jedoch nicht für Wasser oder brennbare Medien wie Benzin, (NBR-Dichtung, Welle aus Werkzeugstahl)

| Gewinde | Dichtung | Tauchtiefe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| G 2" | NBR | 1080 | E 813 278 L | 203,- |

## Edelstahl-Handpumpe

• Förderleistung ca. 0,3-0,6 l/Hub • Für 60 und 200 Liter Stahl-Fässer (Für Kunststoff-Fässer/ -Kanister erhalten Sie einen Adapter auf Anfrage) • Pumpenkörper aus Edelstahl 1.4571, alle Dichtungen aus PTFE • Tauchrohrlänge 1000 mm, Ø 32 mm • Die Pumpe wird mit einem 1" Schlauchanschluss, einem Auslaufbogen, einem Fassadapter (aus Messing vernickelt mit Feststeller Gewindeanschluss G 2"), sowie einem Potentialausgleichskabel-Set geliefert

**Geeignet für:**
Brennbare Medien wie Benzin, Lösemittel (auch Aceton), Verdünnungen sowie alle neutralen, leicht aggressiven Medien und dünnflüssigen Lebensmittel (PTFE Dichtung) • Geprüft durch Risikoanalyse und Zündquellenbewertung des TÜVs München

| Gewinde | Dichtung | Tauchtiefe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| G 2" | PTFE | 1000 | E 813 273 L | 469,- |



# Handpumpen

## Fuß- und Handbalgpumpen

• Förderleistung 12-26 l/min • Förderrohre längenverstellbar
• Mit Universalstopfen für Behälteröffnungen von Ø 30-70 mm
• Rohre aus PP, PVDF oder Edelstahl V2A für verschiedene Flüssigkeiten • Wahlweise als Fuß- oder Handpumpe
**Geeignet für:**
Säuren, Laugen und Reiniger (Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit anfragen)

Auch für Lebensmittel geeignet!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



### Handpumpen

| Ausführung | Tauchtiefe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| PP-Handpumpe | 700 | E 189 1582 L | 95,- |
| PVDF-Handpumpe | 700 | E 189 1583 L | 144,- |
| Edelstahl-Handpumpe | 900 | E 189 1584 L | 144,- |
| PP/PVC-Handpumpe mit Schlauch/Hahn | 700 | E 189 1585 L | 95,- |

### Fußpumpen

| Ausführung | Tauchtiefe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| PP-Fußpumpe | 700 | E 189 1573 L | 105,- |
| PVDF-Fußpumpe | 700 | E 189 1576 L | 154,- |
| Edelstahl-Fußpumpe | 900 | E 189 1577 L | 154,- |
| PP/PVC-Fußpumpe mit Schlauch/Hahn | 700 | E 189 1575 L | 105,- |

## LDPE-Saugheber

• Förderleistung 9 l/min • Einfach zu bedienendes Gerät für schnelles Abfüllen von wässrigen Flüssigkeiten aus hoch stehenden in tiefer stehende Gebinde • Mit robustem Kugelhahn aus PP • Transparente Schläuche • Schlauch-Knickschutz mit Aufhängeöse
**Geeignet für:**
Wässrige Flüssigkeiten sowie Lebensmittel



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Ausführung | Tauchtiefe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| LDPE/PVC/PP | 1000 | E 196 7131 L | 69,- |

## Kanisterpumpe

• Förderleistung 8 l/min • Für Fässer und Kanister bis zu 60 Liter • Mediumsberührte Teile aus PP, PE und FKM • Pumpengewinde passend für Behältergewinde 64 mm Ø (BSI) • Exakte Dosierung, kein Nachlaufen • Vollständige Behälterentleerung dank stufenlos längenverstellbarem Förderrohr • Adapterset besteht aus 5 verschiedenen Adaptern für Innen- sowie Außengewinde
**Geeignet für:**
Schwache Säuren, Laugen und petrochemische Stoffe



Nicht geeignet für Salzsäure!

| Ausführung | Tauchtiefe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| PP/PE/FKM | 1000 | E 196 7122 L | 144,- |
| Adapterset | | E 196 7123 L | 74,- |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## PP-Fasspumpe

• Förderleistung 12 l/min • Für Fässer und Tanks von 60-1000 Liter • Fasspumpen aus Polypropylen ermöglichen ein schnelles Abfüllen von Flüssigkeiten aus Fässern, Kanistern und Tanks • Durch die gute chemische Beständigkeit von PP können auch Säuren, Laugen und aggressive Reiniger abgefüllt werden • Stufenlos verstellbare Eintauchtiefe für eine gute Restentleerung • **Fassverschraubungen bitte separat bestellen!**
**Geeignet für:**
Säuren, Laugen und aggressive Reiniger (PTFE-Dichtung)

Auch für Lebensmittel geeignet!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Ausführung | Tauchtiefe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Auslaufbogen PP | 650 | E 189 1986 L | 154,- |
| | 1000 | E 189 1990 L | 165,- |
| Auslaufschlauch PVC | 650 | E 189 1987 L | 154,- |
| | 1000 | E 189 1991 L | 165,- |



## Fassverschraubungen

| Ausführung | für Gewinde | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Stahl-Feingewinde Messing | R2" innen | E 196 7130 L | 63,- |
| Stahl-Feingewinde PP | R2" innen | E 189 1996 L | 44,- |
| Grobgewinde PP Mauser | 2" innen | E 189 1999 L | 52,- |
| Grobgewinde PP Tri-Sure | 2" innen | E 189 2000 L | 59,- |

## PTFE-Fasspumpe

• Förderleistung 20 l/min • Hohe chemische Beständigkeit der mediumsberührenden Werkstoffe (PTFE und FEP) • **Fassverschraubungen bitte separat bestellen**
**Geeignet für:**
Flüssigkeiten, die herkömmliche Werkstoffe wie PP oder PVC angreifen (außer elementarem Fluor)

| Ausführung | Tauchtiefe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Auslaufbogen | 600 | E 196 7119 L | 481,- |
| | 950 | E 196 7118 L | 522,- |
| Auslaufschlauch | 600 | E 196 7120 L | 481,- |
| | 950 | E 196 7121 L | 522,- |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE







BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Elektrische Fasspumpen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Fasspumpe mit einzigartigem Hybrid-System • Hergestellt nach CE-Richtlinien • Schnelles und effizientes Abfüllen durch zwei unterschiedliche Stromversorgungssysteme • Hohe chemische Beständigkeit der mediumsberührenden Werkstoffe (PP, PTFE, Hastelloy C) • Beide Versorgungseinheiten sind auf den Antrieben untereinander tauschbar • Somit kann mit einem Antrieb an mehreren stationären Pumpwerken abgefüllt werden • **Fassverschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 386**

### Akkubetrieben

• Bestehend aus Li-Ion Akku, Pumpwerk, Ladegerät und festem Auslaufbogen • Ca. 600 Liter Fördermenge mit einer Akkuladung möglich

Nicht im Ex-Bereich verwenden!





| Tauchtiefe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 500 | E 189 2077 L | 533,- |
| 700 | E 189 2078 L | 548,- |
| 1000 | E 189 2079 L | 566,- |

### Netzbetrieben

• Stromversorgung über Netzteil 230 V (internationaler Steckeradapter im Lieferumfang enthalten) • Unbegrenzte Abfülldauer • Bestehend aus Pumpwerk Antrieb, Netzteil und festem Auslaufbogen



| Tauchtiefe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 500 | E 189 2080 L | 450,- |
| 700 | E 189 2081 L | 467,- |
| 1000 | E 189 2082 L | 483,- |

## Lösemittel-Balgpumpen





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Zündgefahren bewertet, verwendbar in: Zone 0, Explosionsgruppen II A, II B — DEKRA EXAM GmbH — DEKRA geprüft — Kenn-Nr. 0158

• Förderleistung 10-20 l/min • Für das Transportieren von hochreinen Lösemitteln • Aus Edelstahl, inkl. Fassverschraubung 2" • Elektrisch leitfähig, Ex-Schutz beachten • Tauchrohr auf Fasstiefe stufenlos einstellbar • Absperrhahn und Fassverschraubung hermetisch verschließbar
• **Passendes Anti-Statik-Set, siehe Zubehör**

**Geeignet für:**
Lebensmittel, Hochreine Lösungsmittel (PTFE-Dichtung)

| Ausführung | Dichtung | Förderleistung l/min | Tauchtiefe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Handbetrieb/Auslaufbogen | PTFE | 10 | 600 | E 815 197 L | 440,- |
| Fußbetrieb/Auslaufschlauch/Hahn | PTFE | 20 | 950 | E 815 195 L | 646,- |
| Fußbetrieb/Auslaufbogen | PTFE | 20 | 950 | E 815 196 L | 482,- |
| **Zubehör** | | | | | |
| Anti-Statik-Set | | | | E 815 194 L | 69,- |

## Edelstahl-Fasspumpen

• Förderleistung 9-22 l/min • Aus Edelstahl • Elektrisch leitfähig, Ex-Schutz beachten • PTFE-Dichtungen
• **Passendes Anti-Statik-Set und Fassverschraubungen, siehe Zubehör**

**Geeinget für:**
Lebensmittel, Abfüllung brennbarer und leichtentzündlicher Medien (PTFE-Dichtung), nicht für Aceton geeignet

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Zündgefahren bewertet, verwendbar in: Zone 0, Explosionsgruppen II A, II B — DEKRA EXAM GmbH — DEKRA geprüft — Kenn-Nr. 0158

| Ausführung | Dichtung | Tauchtiefe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Auslaufbogen | PTFE | 360 | E 196 7124 L | 239,- |
| | PTFE | 570 | E 196 7125 L | 243,- |
| | PTFE | 910 | E 196 7126 L | 254,- |
| Auslauschlauch + Hahn | PTFE | 360 | E 196 7127 L | 377,- |
| | PTFE | 570 | E 196 7128 L | 387,- |
| | PTFE | 910 | E 196 7129 L | 398,- |
| **Zubehör** | | | | |
| Anti-Statik-Set | | | E 815 194 L | 69,- |
| Fassverschraubung, Messing, für Gewinde R2" innen | | | E 196 7130 L | 63,- |
| Fassverschraubung, gasdicht, für Gewinde R2" innen | | | E 825 937 L | 150,- |

## Allzweckschalen-Set

• Aus PP (Spritzgussverfahren, nicht tiefgezogen)
• Stapelbar und platzsparend
• Temperaturbeständig bis + 60 °C (kurzfristig bis +80 °C)
• Auch für Lebensmittel geeignet



Produktionsstandort EUROPA

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 4er-Set | E 196 7147 L | 66,- |
| 6er-Set | E 196 7148 L | 144,- |



**4er-Set bestehend aus:**
• 0,5 l (B x T x H 230 x 180 x 42 mm)
• 1,5 l (B x Tx H 310 x 250 x 65 mm)
• 3,0 l (B x T x H 370 x 310 x 75 mm)
• 10,0 l (B x T x H 520 x 420 x 120 mm)

**6er-Set bestehend aus:**
• 0,5 l (B x T x H 230 x 180 x 42 mm)
• 1,5 l (B x T x H 310 x 250 x 65 mm)
• 3,0 l (B x T x H 370 x 310 x 75 mm)
• 10,0 l (B x T x H 520 x 420 x 120 mm)
• 21,0 l (B x T x H 634 x 534 x 140 mm)
• 39,0 l (B x T x H 846 x 648 x 160 mm)

# Fass- und Behälterpumpen

## Elektrische Fass- und Behälterpumpen

• Förderleistung 24-38 l/min • Saughöhe bis 2 m bei aufgebauter Flüssigkeitssäule • Leichte und robuste Bauweise • Ständig wirksamer Heberschutz nach WHG • Nicht selbstansaugend, die Flüssigkeitssäule wird manuell mittels Kolbenpumpe aufgebaut • Für Dauerbetrieb ausgelegt • Überlastschutz durch Thermoschutzschalter • Eigengewicht nur 3,2-4,5 kg • 4 m Abgabeschlauch einfach abschraubbar • 1,6 m Saugschlauch mit Filter

**Geeignet für:**
Diesel und Heizöl



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Max. Förderleistung ca. l/min** | **38** | **34** | **31** |
| **Förderhöhe max. m** | **13** | **9** | **8** |
| **Spannung V** | **230** | **24** | **12** |
| **Frequenz Hz** | **50** | **-** | **-** |
| **Leistung W** | **250** | **180** | **150** |
| Zapfpistole Kunststoff | E 602 1424 L | E 602 1425 L | E 602 1426 L |
| Euro | **303,-** | **340,-** | **340,-** |
| Autom. Zapfventil ohne Bauartzulassung | E 602 1427 L | E 602 1428 L | E 602 1429 L |
| Euro | **341,-** | **401,-** | **401,-** |
| Durchflussmengenzähler, digital | | E 602 1430 L | **231,-** |



## Selbstansaugende, elektrische Fass- und Behälterpumpen

• Förderleistung 38-50 l/min • Saughöhe bis 2 m • Förderhöhe 9-17 m • Robuste Konstruktion für schwierigste Aufgaben • Pumpengehäuse und Laufrad in Grauguss • Ständig wirksamer Heberschutz nach WHG • Bis 2 m selbstansaugend • Motoren wahlweise 230, 24 oder 12 V • Alle Motoren für Dauerbetrieb ausgelegt • Überlastschutz durch Thermoschutzschalter • 4 m Abgabeschlauch, einfach abschraubbar • 1,6 m Saugschlauch mit Filter • **Zur Mengenerfassung ist ein mechanischer Durchflussmengenzähler lieferbar (im Lieferumfang nicht enthalten)**

**Geeignet für:**
Diesel und Heizöl

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Max. Förderleistung ca. l/min** | **50** | **40** | **38** |
| **Förderhöhe max. m** | **17** | **9** | **9** |
| **Spannung V** | **230** | **24** | **12** |
| **Frequenz Hz** | **50** | **-** | **-** |
| **Stromaufnahme A** | **2,2** | **10** | **18** |
| **Leistung W** | **370** | **300** | **260** |
| Zapfpistole Kunststoff | E 817 390 L | E 817 391 L | E 817 392 L |
| Euro | **384,-** | **372,-** | **372,-** |
| Autom. Zapfventil ohne Bauartzulassung | E 817 393 L | E 817 394 L | E 817 395 L |
| Euro | **472,-** | **502,-** | **472,-** |
| Durchflussmengenzähler, mechanisch | | E 602 1431 L | **201,-** |

## Elektrische Fasspumpen für den Laborbereich

• Förderleistung 49 l/min • Leichte und handliche Fasspumpe • Zum Ab- und Umfüllen von dünnflüssigen, neutralen, aggressiven und nicht brennbaren Medien aus Fässern (1000 mm Tauchrohrlänge) und Kanistern (700 mm Tauchrohrlänge) • Dichtungslose Pumpwerke aus Polypropylen oder Edelstahl • Handlicher 230 Volt Elektromotor mit 450 Watt und 5 m Anschlusskabel, Gewicht 2,3 kg • Sie haben die Wahl zwischen einer einfachen Fasspumpe oder einem kompletten Fasspumpen-Set mit umfangreichem Zubehör • Fasspumpe bestehend aus Elektromotor und Pumpwerk mit Schlauchanschluss ¾“ • Fasspumpen-Set bestehend aus Elektromotor und Pumpwerk, 2 m PVC Schlauch ¾“, Zapfpistole aus Polypropylen • Nur für wasserähnliche Medien mit einer Viskosität bis 400 mPas und einer Dichte bis 1,3 geeignet, maximale Temperatur bei Polypropylen +50 °C und bei Edelstahl +90 °C

Geeignet für:
Dünnflüssige, neutrale, agressive und nicht brennbare Medien



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fördermenge l/min** | **49** | **49** | **49** | **49** |
| **Förderhöhe m** | **10** | **10** | **10** | **10** |
| **Tauchtiefe mm** | **700** | **700** | **1000** | **1000** |
| **Tauchrohr-Durchm. mm** | **32** | **32** | **32** | **32** |
| **Material** | **PP** | **Edelstahl** | **PP** | **Edelstahl** |
| Fasspumpe | E 812 831 L | E 812 833 L | E 812 832 L | E 812 834 L |
| Euro | **432,-** | **663,-** | **443,-** | **696,-** |
| Fasspumpen-Set | E 812 835 L | E 812 837 L | E 812 836 L | E 812 838 L |
| Euro/Set | **547,-** | **696,-** | **558,-** | **732,-** |

## Digitaler Durchflussmengenzähler

• Aus Polypropylen • Mindestabfüllmenge 20 Liter

| | |
|---|---|
| **Messbereich l/min** | **20-120** |
| **Betriebsdruck bar** | **4** |
| **Gewinde** | **G 1"** |
| Art.-Nr. | E 817 190 L |
| Euro | **329,-** |



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Fass- und Behälterpumpen

- Zum sicheren und wirtschaftlichen Ab- und Umfüllen von aggressiven Chemikalien wie Säuren und Laugen, Mineralölprodukten oder brennbaren Medien aus Fässern und Containern
- Verschiedene Motorausführungen: Ex-geschützt und nicht Ex-geschützt, auch eine Druckluftversion ist bei den brennbaren Medien für erhöhte Sicherheit verfügbar; für den elektrischen Ex Motor sind Ex Stecker und Ex Steckdose auf Anfrage lieferbar
- Druckluftmotoren und Durchflusszähler sind auf Anfrage erhältlich
- Pumpwerke aus Polypropylen (mit Welle aus Hastelloy, bis max. 50 °C), PVDF, Aluminium oder Edelstahl (alle bis max. 90 °C)
- Außerhalb des Ex-Bereichs sind die Motoren und Pumpwerke dieses Herstellers mit den Produkten einiger Mitbewerber entweder direkt über das Handrad oder über einen Adapter kombinierbar
- Die dichtungslose Konstruktion der obigen Pumpwerke gewährleistet einen betriebssicheren Einsatz auch bei kurzzeitigem Trockenlauf und reduziert dadurch den Wartungsaufwand
- Tauchrohrlänge 1000 mm für 60 oder 200 Liter Fässer
- Tauchrohrlänge 1200 mm für IBC

Sie haben die Auswahl zwischen:
**Fasspumpe**
bestehend aus Elektromotor, Pumpwerk mit Schlauchstecker 1"
(bei den Ex Sets auch Potentialausgleichskabel)

oder

**Komplettes Fasspumpen-Set**
bestehend aus Elektromotor, Pumpwerk mit Schlauchstecker 1",
2 m medienbeständiger
Schlauch, Zapfpistole, Fassadapter mit Gewinde G 2"
(bei den Ex-Sets auch Potentialausgleichskabel)



| Geeignet für | Pumwerks-material | Tauchtiefe | Förderhöhe | Förder-menge | Motor-leistung | Art.-Nr. | Euro | Fasspumpen-Set | Art.-Nr. | Euro/ Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | m/WS | l/min | W | | | Lieferumfang | | |
| Ameisensäure* bis max. 50 %, Natronlauge*, Kalilauge*, Phosphor-säure, Salzsäure, Schwefelsäure bis 90%, etc. *EPDM Dichtungen notwendig | PP | 1000 | 16 | 112 | 825 | E 817 066 L | 832,- | 2 m Universal-Chemie-schlauch DN 25 Zapf-pistole PP Fassadapter PP | E 817 076 L | 1.031,- |
| | PP | 1200 | 16 | 112 | 825 | E 817 067 L | 854,- | | E 817 077 L | 1.032,- |
| Chromsäure, Chlorsäure, Flußsäure, Natriumhypochlorid, Salpetersäure und Schwefelsäure | PVDF | 1000 | 16 | 112 | 825 | E 817 068 L | 1.031,- | 2 m Vielzweck-Chemie-schlauch DN 25 Zapf-pistole PVDF Fassadapter PP | E 817 078 L | 1.317,- |
| | PVDF | 1200 | 16 | 112 | 825 | E 817 069 L | 1.086,- | | E 817 079 L | 1.373,- |
| Additive, nicht leicht brennbare Mineralölprodukte wie Diesel, Heizöl, Hydrauliköle, Maschinen und Mineral-öle (bis max. 1000 mPas) | Alu | 1000 | 16 | 112 | 825 | E 817 070 L | 822,- | 2 m Mineralölschlauch DN 25 Zapfpistole Aluminium Fassadapter PP | E 817 080 L | 878,- |
| | Alu | 1200 | 16 | 112 | 825 | E 817 071 L | 854,- | | E 817 081 L | 913,- |
| Brennbare Medien wie Lösemittel, Petroleum der Explosionsklasse II A | Edelstahl | 1000 | 11 | 93 | 640 | E 817 072 L | 1.588,- | 2 m Vielzweck-Schlauch DN 25 mit leitfähigen Schlaucheinbindungen Zapfpistole Messing Potentialausgleichs-kabel-Set | E 817 082 L | 1.836,- |
| | Edelstahl | 1200 | 11 | 93 | 640 | E 817 073 L | 1.621,- | | E 817 083 L | 1.892,- |
| **Druckluftbetrieben** | | | | | | | | | | |
| Brennbare Medien wie Lösemittel, Petroleum der Explosionsklasse II C | Edelstahl | 1000 | 9 | 78 | 300 (6 bar) | E 817 074 L | 1.191,- | 2 m Vielzweck-Schlauch DN 25 mit leitfähigen Schlaucheinbindungen Zapfpistole Messing Potentialausgleichs-kabel-Set | E 817 084 L | 1.676,- |
| | Edelstahl | 1200 | 9 | 78 | 300 (6 bar) | E 817 075 L | 1.245,- | | E 817 085 L | 1.713,- |

# Kraftstofftrolleys

## Kraftstofftrolleys

• Behälter aus elektrisch leitfähigem, hochvernetzten Polyethylen (PE) • Zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c) • EX geschützt • Mit Flammenrückschlagsicherung • Integrierter Handgriff und Tragegriffe • Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung • Entnahmeleitung mit Absperrhahn • Schwallwand • Zapfpistolenhalter • Ausführung Volumen 60 Liter mit Rädern Ø 240 mm und 2,7 m Zapfschlauch • Ausführung Volumen 95 Liter mit Rädern Ø 300 mm (luftbereift, geländegängig), 3,2 m Zapfschlauch und integrierter Vertiefung zur Befestigung mit Zurrgurt während des Transportes

**Ausführung Pumpen:**
Handpumpe: Förderleistung 25 l/min und Zapfventil
Elektropumpe: Spannung 12 V, Förderleistung 25 l/min, Automatik-Zapfpistole, 4 m Kabel mit Batteriepolklemmen




Ausführung mit Elektropumpe, Volumen 95 Liter





Ausführung mit Handpumpe, Volumen 60 Liter

| Volumen l | Ausführung | B x T x H mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Handpumpe | 530 x 900 x 380 | 18 | E 602 0647 L | **1.000,-** |
| | Elektropumpe 12 V | 530 x 900 x 380 | 20 | E 602 0648 L | **1.596,-** |
| 95 | Handpumpe | 590 x 1000 x 430 | 20 | E 198 2473 L | **1.109,-** |
| | Elektropumpe 12 V | 590 x 1000 x 430 | 22 | E 602 0649 L | **1.686,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Dieseltrolleys

• Behälter aus Polyethylen (PE) mit Hand- und Tragegriffen • Zugelassen für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c) • Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung • Entnahmeleitung mit Absperrhahn • Schwallwand • Integrierter Zapfpistolenhalter

**Ausführung Pumpen:**
Kurbelpumpe: Förderleistung 0,38 l pro Umdrehung, 3 m Abgabeschlauch DN 19 und Zapfventil
Elektropumpe: Selbstansaugend, Spannung 12 V oder bei CAS-Akku 18 V, Förderleistung 25 l/min, 3 m Befüllschlauch, 4 m elektrischem Kabel

**Mobil und kabellos - unabhängig von Fahrzeugbatterien**



Ausführung mit Kurbelpumpe, Volumen 60 Liter



Ausführung mit Elektropumpe, CAS Akku 18 V, 2 Ah, Volumen 100 Liter

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| Volumen l | Ausführung Pumpe | B x T x H mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Kurbelpumpe | 520 x 900 x 370 | 15 | E 640 9886 L | **610,-** |
| | Elektropumpe 12 V | 520 x 900 x 370 | 15 | E 640 9887 L | **621,-** |
| | Elektropumpe 18 V, CAS Akku, 18 V, 2 Ah und Ladegerät ASC55, 3 A | 520 x 900 x 370 | 15 | E 642 3313 L | **735,-** |
| | Elektropumpe 18 V, ohne CAS Akku und Ladegerät | 520 x 900 x 370 | 15 | E 642 3314 L | **619,-** |
| 100 | Kurbelpumpe | 590 x 1000 x 430 | 20 | E 640 9889 L | **709,-** |
| | Elektropumpe 12 V | 590 x 1000 x 430 | 20 | E 640 9890 L | **720,-** |
| | Elektropumpe 18 V, CAS Akku, 18 V, 2 Ah und Ladegerät ASC55, 3 A | 590 x 1000 x 430 | 20 | E 642 3315 L | **825,-** |
| | Elektropumpe 18 V, ohne CAS Akku und Ladegerät | 590 x 1000 x 430 | 20 | E 642 3316 L | **689,-** |
| **Zubehör** | | | | | |
| CAS Li-Power Akku 18 V, 2,0 Ah | | | | E 642 3317 L | **83,-** |
| CAS Li-Power Akku 18 V, 4,0 Ah | | | | E 642 3318 L | **109,-** |
| CAS Ladegerät ASC55, 220-240 VAC, 3 A | | | | E 642 3319 L | **83,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Mobile Benzintankstationen

**Behälter:**
• Aus elektrisch leitfähigem, hochvernetzten Polyethylen (PE) • Mit explosionsunterdrückendem Einsatz • Mit Peilstab zur Füllstanderkennung • Inkl. Zapfpistolenhalter, Füllstutzen, Belüftung, Druckentlassung, Staplertaschen, Tragegriffen und Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurten während des Transportes • Zulässig für den Transport nach ADR-Zulassungsnummer D/BAM 14341/31H2 • Komplett montiert • Wahlweise mit 120 l oder 190 l Volumen

**Pumpe, montiert:**
• Handpumpe 25 l/min. und 2,7 m Abgabeschlauch (elektrisch leitfähig) und Zapfventil
• 12 V DC Elektropumpe selbstsaugend 25 l/min. mit ATEX-Zulassung, Automatik-Zapfpistole mit 4 m Befüllschlauch (elektrisch leitfähig) und 4 m elektrischem Kabel



Volumen 120 l mit Handpumpe




Volumen 190 l mit Elektropumpe und Klappdeckel

| Volumen l | B x T x H mm | Ausführung | | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 800 x 600 x 450 | Ohne Klappdeckel | Mit Handpumpe | 23 | E 198 2463 L | **1.368,-** |
| | | | Mit Elektropumpe | 33 | E 642 3320 L | **1.625,-** |
| | 800 x 600 x 470 | Mit Klappdeckel | Mit Handpumpe | 26 | E 198 2465 L | **1.494,-** |
| | | | Mit Elektropumpe | 36 | E 642 3321 L | **1.699,-** |
| 190 | 800 x 600 x 590 | Ohne Klappdeckel | Mit Handpumpe | 25 | E 198 2467 L | **1.538,-** |
| | | | Mit Elektropumpe | 35 | E 642 3322 L | **1.849,-** |
| | 800 x 600 x 610 | Mit Klappdeckel | Mit Handpumpe | 28 | E 198 2469 L | **1.680,-** |
| | | | Mit Elektropumpe | 38 | E 642 3323 L | **1.899,-** |

## Mobile Dieseltankstationen

**Behälter:**
• Einwandiger Kraftstofftank aus Polyethylen (PE) • Inkl. Zapfpistolenhalter, Füllstutzen, Belüftung, Druckentlassung, Staplertaschen, Tragegriffe und Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurten während des Transportes • Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c) • Komplett montiert

**Pumpe, montiert:**
• Selbstansaugende, elektrische Pumpe 12 V 40 l/min, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch DN 19 und 4 m Elektrokabel
• Elektropumpe, 12 V oder bei CAS Akku 18 V, 30 l / min, extrem leise, mit Automatik- Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch DN 19 und 4 m Elektrokabel oder Akku







### Volumen 210 Liter

| Ausführung | Fördermenge l/min | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Elektropumpe 12 V | 30 | 785 x 595 x 685 | E 640 9892 L | **687,-** |
| Elektropumpe 12 V | 40 | 785 x 595 x 685 | E 640 9893 L | **747,-** |
| Elektropumpe 12 V, mit Klappdeckel | 30 | 785 x 595 x 685 | E 640 9894 L | **769,-** |
| Elektropumpe 12 V, mit Klappdeckel | 40 | 785 x 595 x 685 | E 640 9895 L | **841,-** |
| Elektropumpe 24 V, mit Klappdeckel | 40 | 785 x 595 x 685 | E 640 9896 L | **942,-** |
| Elektropumpe 18 V, CAS Akku, 18 V, 4 Ah + Ladegerät ASC55, 3 A + Klappdeckel | 30 | 785 x 595 x 685 | E 642 3324 L | **875,-** |
| Elektropumpe 18 V, ohne CAS Akku und Ladegerät + Klappdeckel | 30 | 785 x 595 x 685 | E 642 3325 L | **719,-** |

### Volumen 440 Liter

| Ausführung | Fördermenge l/min | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Elektropumpe 12 V | 30 | 1180 x 800 x 710 | E 640 9898 L | **958,-** |
| Elektropumpe 12 V | 40 | 1180 x 800 x 710 | E 640 9899 L | **1.039,-** |
| Elektropumpe 12 V, mit Klappdeckel | 30 | 1180 x 800 x 710 | E 640 9900 L | **1.072,-** |
| Elektropumpe 12 V, mit Klappdeckel | 40 | 1180 x 800 x 710 | E 640 9901 L | **1.138,-** |
| Elektropumpe 24 V, mit Klappdeckel | 40 | 1180 x 800 x 710 | E 640 9902 L | **1.215,-** |
| Elektropumpe 12 V, Zähler, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch | 40 | 1180 x 800 x 850 | E 640 9903 L | **1.859,-** |
| Elektropumpe 24 V, Zähler, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch + Klappdeckel | 40 | 1180 x 800 x 850 | E 640 9904 L | **1.914,-** |
| Elektropumpe 18 V, CAS Akku, 18 V, 4 Ah + Ladegerät ASC55, 3 A + Klappdeckel | 40 | 1180 x 800 x 710 | E 642 3326 L | **1.169,-** |
| Elektropumpe 18 V, ohne CAS Akku und Ladegerät + Klappdeckel | 40 | 1180 x 800 x 710 | E 642 3327 L | **1.029,-** |
| **Zubehör** | | | | |
| CAS Li-Power Akku 18 V, 2,0 Ah | | | E 642 3317 L | **85,-** |
| CAS Li-Power Akku 18 V, 4,0 Ah | | | E 642 3318 L | **112,-** |
| CAS Ladegerät ASC55, 220-240 VAC, 3 A | | | E 642 3319 L | **85,-** |
| Klappdeckel für Behälter mit 210 l Volumen | | | E 640 9905 L | **115,-** |
| Klappdeckel für Behälter mit 440 l Volumen | | | E 640 9906 L | **134,-** |
| Digitaler Durchflusszähler für Behälter 210 + 440 l Volumen | | | E 640 9907 L | **246,-** |

# Stationäre Tankanlagen

## Diesel-Tankanlagen

• Mit integrierter Auffangwanne • Optische Leckageanzeige • Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber • Entlüftungsklappe • Füllstandsanzeiger • Elektrische Pumpe 230 V, 56 l/min • Automatik Zapfpistole und Zapfpistolenhalter

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



E 198 2485

| Ausführung | Volumen l | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| **Innenaufstellung** | | | | |
| Mit 4 m Befüllschlauch, ohne Klappdeckel | 1500 | 1200 x 1150 x 1740 | E 198 2485 L | **2.664,-** |
| | 2500 | 1200 x 1800 x 1740 | E 198 2486 L | **3.055,-** |
| **Außenaufstellung** | | | | |
| Mit 4 m Befüllschlauch und Klappdeckel | 1000 | 1200 x 800 x 1800 | E 198 2487 L | **2.695,-** |
| | 1500 | 1200 x 1150 x 1800 | E 198 2488 L | **2.946,-** |
| | 2500 | 1200 x 1800 x 1800 | E 198 2489 L | **3.436,-** |
| Mit Zähler, Filter mit Wasserausscheider, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch und Klappdeckel | 1000 | 1200 x 800 x 1800 | E 198 2490 L | **3.588,-** |
| | 1500 | 1200 x 1150 x 1800 | E 198 2491 L | **3.816,-** |
| | 2500 | 1200 x 1800 x 1800 | E 198 2492 L | **4.107,-** |

E 198 2492



## Tankanlagen für AdBlue®

• Mit integrierter Auffangwanne • Optische Leckageanzeige • Befüllanschluss mit 2" Trockenkupplung • Überfüllsicherung • Entlüftungsklappe • Füllstandsanzeiger • Elektrische Pumpe 230 V, 35 l/min • Automatik Zapfpistole und Zapfpistolenhalter

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Ausführung | Volumen l | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| **Innenaufstellung** | | | | |
| 6 m Befüllschlauch, ohne Klappdeckel | 1500 | 1200 x 1150 x 1740 | E 198 2494 L | **4.556,-** |
| | 2500 | 1200 x 1800 x 1740 | E 198 2495 L | **4.887,-** |
| **Außenaufstellung** | | | | |
| 6 m Befüllschlauch, Winterpaket Mitteleuropa, mit Klappdeckel | 1500 | 1200 x 1150 x 1800 | E 198 2496 L | **4.927,-** |
| | 2500 | 1200 x 1800 x 1800 | E 198 2497 L | **5.285,-** |
| Zähler, Schlauchaufroller mit 8 m Befüllschlauch, Winterpaket Mitteleuropa, mit Klappdeckel | 1500 | 1200 x 1150 x 1800 | E 198 2498 L | **6.228,-** |
| | 2500 | 1200 x 1800 x 1800 | E 198 2499 L | **6.555,-** |

## Schmierstoff-Kompaktanlagen

• Mit integrierter Auffangwanne • Optische Leckageanzeige • Befüllanschluss mit TW-Kupplung • Überfüllsicherung • Entlüftungsklappe • Füllstandsanzeiger • Elektrische Pumpe 230 V, 9 l/min, 12 bar • Zapfpistolenhalter

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



E 198 2503



E 198 2505

| Ausführung | Volumen l | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| **Innenaufstellung** | | | | |
| 4 m Befüllschlauch, digitaler Handdurchlaufzähler (nicht eichfähig), ohne Klappdeckel | 1000 | 1200 x 800 x 1740 | E 198 2501 L | **3.121,-** |
| | 1500 | 1200 x 1150 x 1740 | E 198 2502 L | **3.442,-** |
| Schlauchaufroller mit 15 m Befüllschlauch, digitaler Handdurchlaufzähler (nicht eichfähig), ohne Klappdeckel | 1000 | 1200 x 800 x 1800 | E 198 2503 L | **3.812,-** |
| | 1500 | 1200 x 1150 x 1800 | E 198 2504 L | **4.069,-** |
| **Außenaufstellung** | | | | |
| Schlauchaufroller mit 15 m Befüllschlauch, digitaler Handdurchlaufzähler (nicht eichfähig), mit Klappdeckel | 1000 | 1200 x 800 x 1800 | E 198 2505 L | **4.213,-** |
| | 1500 | 1200 x 1150 x 1800 | E 198 2506 L | **4.559,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Dieseltankstationen mit UNI-Tank

• Einzeltank aus HDPE mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne, serienmäßigem Zubehör wie Füllstandanzeige, optische Leckage-Anzeige und integrierten Tragegriffen • Zur Lagerung von Diesel, RME • Mit Elektropumpe 230 V • Kann auch ohne Auffangwanne in Wasserschutzgebieten (nur im Gebäude) aufgestellt werden • Niedrige Bauhöhe, dadurch ist keine Trittstufe erforderlich • Ausschließlich zugelassen zur Aufstellung und Benutzung im Gebäude

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




**Das ideale Einsteigerpaket - Für die Benutzung in Gebäuden zugelassen!**

### Einsteigerpaket Standard

• Automatik-Zapfpistole ca. 30 l/min effektiv (nicht selbstsaugend) • 4 m Anschlusskabel, 6 m Schlauch (aufteilbar in Saug- und Befüllschlauch) und Saugfilter

| Volumen l | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1280 x 770 x 1590 | E 138 7515 L | 1.173,- |

### Einsteigerpaket Premium

• Automatik-Zapfpistole ca. 50 l/min effektiv (selbstsaugend) • Pumpenkonsole • 4 m Befüllschlauch • Saugschlauch mit Fußventil und Schlauchhalter

| Volumen l | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1280 x 770 x 1750 | E 138 7517 L | 1.567,- |

## Dieseltankstationen mit UNI-Tank

• Mit Elektropumpe 230 V selbstansaugend mit Automatik-Zapfpistole 50 l/min, Zapfpistolenhalter, Zählwerk, 4 m Befüllschlauch und Entlüftung • Einzeltankanlage aus HDPE mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne (kann auch ohne Auffangwanne in Wasserschutzgebieten, nur in Gebäuden, aufgestellt werden) • Einzelbefüllung der Tanks über festen Tankwagenanschluss, Entnahme und Entlüftung über gemeinsame Leitungen • Serienmäßiges Zubehör: Füllstandanzeige, optische Leckage-Anzeige und Tragegriffe • Ausschließlich zugelassen zur Aufstellung und Benutzung im Gebäude

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**info.**

Um Ihnen spätere Probleme schon im Vorfeld zu ersparen, bitten wir Sie, sich stets an die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS) zu halten. Da die Verordnungen von Bundesland zu Bundesland abweichen, stimmen Sie sich zusätzlich mit den zuständigen Behörden ab.



E 138 7648

### Tankvolumen 1000 Liter

| Gesamtvolumen l | B x T x H mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1660 x 770 x 1590 | 114 | E 138 7518 L | 2.051,- |
| 2000 | 1660 x 1570 x 1590 | 206 | E 138 7519 L | 3.698,- |
| 3000 | 1660 x 2370 x 1590 | 298 | E 138 7520 L | 5.156,- |

### Tankvolumen 1500 Liter

| Gesamtvolumen l | B x T x H mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 2010 x 770 x 2020 | 176 | E 138 7647 L | 2.711,- |
| 3000 | 2010 x 1570 x 2020 | 330 | E 138 7648 L | 4.954,- |
| 4500 | 2010 x 2370 x 2020 | 484 | E 138 7649 L | 7.093,- |

# Teilereinigungsgeräte

## Teilereinigungsgeräte-Sets

**Funktionsweise:**
• Die Spezialpumpe, 230 V, fördert die Reinigungsflüssigkeit aus dem Fass über einen Schlauch zum Reinigungspinsel (Hohlpinsel) • Die verschmutzte Flüssigkeit läuft über den Auflagerost in die Wanne und in den Ablaufstutzen zurück in das Fass • Die schweren Schmutzpartikel setzen sich auf dem Fassboden ab • Die saubere Reinigungsflüssigkeit wird aus der Fassmitte angesaugt, so wird eine lange Lebensdauer des Reinigers gewährleistet

• Die unterschiedlichen Einsatzbereiche richten sich nach den verwendeten Reinigern

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

**GEFAHR**

**Gefahrstoffkennzeichnung bezieht sich auf die angebotenen Spezialreiniger!**



**info.**

Wir entsorgen den gebrauchten Reiniger bei der Bestellung eines neuen Spezialreinigers kostenlos für Sie!
Sollten Sie Reiniger, für einen anderen nicht aufgeführten Einsatzzweck benötigen, fragen Sie uns bitte und lassen sich beraten!




1 **Werkstattgerät mit einfacher Montage**
Set bestehend aus: • Teilereinigungsgerät, komplett • Spezialreiniger 200 Liter Fass Purgasol • Arbeitshöhe 920 mm

| B x T x H mm | Traglast kg | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|---|
| 800 x 550 x 265 | 80 | E 869 634 L | 1.050,- |

2 Set bestehend aus: • Teilereinigungsgerät, komplett • Auffangwanne • Spezialreiniger 200 Liter Fass Purgasol • Arbeitshöhe 922 mm

| B x T x H mm | Traglast kg | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|---|
| 800 x 550 x 525 | 80 | E 869 633 L | 1.566,- |

3 **Fahrbar, für den mobilen Einsatz**
Set bestehend aus: • Teilereinigungsgerät, komplett • Spezialreiniger 50 Liter Fass Purgasol • Arbeitshöhe 920 mm

| B x T x H mm | Traglast kg | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|---|
| 800 x 671 x 1125 | 100 | E 869 632 L | 1.039,- |

4 **Industrieausführung in geschlossener Bauweise**
Set bestehend aus: • Teilereinigungsgerät, komplett • Spezialreiniger 50 Liter Fass Purgasol • Arbeitshöhe 895 mm

| B x T x H mm | Traglast kg | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|---|
| 800 x 500 x 1100 | 150 | E 860 170 L | 943,- |




5 **In Werkbankhöhe mit extra großer Arbeitsfläche**
Set bestehend aus: • Teilereinigungsgerät, komplett
• Auffangwanne • Spezialreiniger 200 Liter Fass Purgasol
• Arbeitshöhe 870 mm

| B x T x H mm | Traglast kg | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|---|
| 1145 x 670 x 1050 | 250 | E 869 635 L | 1.700,- |

## Teilereinigungspinsel

• Speziell für die Teilereinigungsgeräte (Hohlpinsel) zum Auftragen von Spezialreinigern • **VE 5 Stück**

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| feine Borsten | E 869 628 L | 89,- |
| grobe Borsten | E 869 629 L | 89,- |



## Schutzhandschuhe

• Lösemittelbeständig • **VE 5 Paar**

| Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|
| E 869 630 L | 45,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

**Wichtig! Beim Austausch, alt gegen neu, erhalten Sie einen neuen Reiniger und wir übernehmen die kostenlose Entsorgung für Sie!**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Spezialreiniger Purgasol

• Zur gewerblichen Verwendung als Lösemittel für die industrielle Teilereinigung und Obeflächenentfettung • Für Anwendungen bei denen gröbste Öl- und Fettverschmutzungen entfernt werden müssen und eine gleichmäßige Verdunstung des Reinigungsmittels gewährleistet sein soll • Mögliche Einsatzgebiete: Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten aller Art (Landmaschinen, Baumaschinen, Flurförderfahrzeuge, LKW- und PKW-Werkstätten), Maschinen und Werkzeugbau



**Anwendungstechnische Vorteile:**
• Hervorragende Reinigungswirkung • Schnelle und gleichmäßige Verdunstung - Verdunstungszahl VZ 212 (Ether = 1) • Milder arttypischer Geruch • Rückfettend, keine Metallkorrosion, mit temporärem Korrosionsschutz • Für alle Oberflächen geeignet • Entaromatisiert • Nicht elektrisch leitfähig - Durchschlagvoltstärke > 70 kV/cm, getrocknet bis zu 200 kV/cm • Keine Einstufung nach Betriebssicherheitsverordnung - Flammpunkt > 61 °C • pH-Wert - wässriger Auszug neutral • Diverse Zulassungen vorhanden

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 l Fass | E 869 619 L | 237,- |
| 200 l Fass | E 869 620 L | 543,- |

GEFAHR



## Spezialreiniger EL/Extra

• Zur gewerblichen Verwendung als Lösemittel für die industrielle Teilereinigung und Oberflächenentfettung • Schnelle, rückstandsfreie Verdunstung des Reinigungsmittels für die baldige Weiterverarbeitung des Reinigungsguts • Mögliche Einsatzgebiete: Lebensmittelindustrie (mit NSF K1 Listung), Feinmechanik, Pumpeninstandsetzung, Elektrotechnik, Elektromotorenwerkstätten

**Anwendungstechnische Vorteile:**
• Ausgezeichnete Reinigungswirkung • Rückstandsfreie und schnelle Verdunstung - Verdunstungszahl VZ 90 (Ether = 1) • Nahezu geruchslos (mild) • Für den Einsatz in Elektrowerkstätten und zur Reinigung stromführender Teile geeignet • Nicht korrosionsfördernd - für alle Oberflächen geeignet • Keine Einstufung nach Betriebssicherheitsverordnung - Flammpunkt > 61 °C • Nicht elektrisch leitfähig - Durchschlagvoltstärke > 70 kV/cm, getrocknet bis zu 200 kV/cm • pH-Wert - wässriger Auszug neutral • Diverse Zulassungen vorhanden

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 l Fass | E 869 621 L | 305,- |
| 200 l Fass | E 869 622 L | 728,- |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

GEFAHR

## Spezialreiniger Securol (fällt nicht unter die VOC-Richtlinie)

• Spezialreiniger auf Pflanzenölester Basis zur gewerblichen Verwendung als Lösemittel für die industrielle Teilereinigung und Oberflächenentfettung • Entfernt selbst hartnäckige, alte und verharzte Öl- und Fettverschmutzungen, sowie Teer • Ideal für Anwendungen, bei denen keine Nachbearbeitung (z. B. Lackieren oder Kleben) der gereinigten Werkstücke erfolgt • Mögliche Einsatzgebiete: Instandhaltungs- und Wartungsabteilungen in der Industrie, sowie allgemeine Reparaturwerkstätten, Straßenmeistereien, Baugewerbe, Stahlindustrie und Konservierungen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



**Anwendungstechnische Vorteile:**
• Hervorragende Reinigungswirkung • Langsame und gleichmäßige Verdunstung • Verbleibender Ölfilm gewährleistet einen ausgezeichneten Rostschutz - keine Metallkorrosion (mehrtägige Zwischenlagerung möglich) • Geruchsneutral • Fällt nicht unter die VOC-Richtlinie • Geringe elektrische Leitfähigkeit, Durchschlagvoltstärke > 70 kV/cm, getrocknet bis zu 200 kV/cm • Keine Einstufung nach Betriebssicherheitsverordnung - Flammpunkt > 101 °C • pH-Wert - wässriger Auszug neutral

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 l Fass | E 196 8895 L | 437,- |
| 200 l Fass | E 196 8894 L | 1.193,- |

GEFAHR

# Teilereinigungsgeräte

## Hochleistungs-Ultraschall-Reinigungsgeräte

• Gehäuse aus Edelstahl • Effektive problemlose und schonende Reinigung und Entfettung auch von kompliziert geformten Werkstücken • Umweltschonend und lösungsmittelfrei • Lieferung inklusive Edelstahl-Korb, Edelstahl-Deckel • Ab 6 Liter Tankvolumen sind die Geräte mit einem Ablaufhahn ausgestattet




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tankvolumen l** | **2,0** | **3,0** | **4,0** | **6,0** | **13,0** | **20,0** | **27,0** |
| **Leistungsaufnahme W** | **250** | **420** | **460** | **550** | **750** | **1140** | **1095** |
| **Schallleistung HF W** | **140** | **160** | **240** | **320** | **500** | **640** | **800** |
| **Heizleistung °C** | **20-80** | **20-80** | **20-80** | **20-60** | **20-60** | **20-60** | **20-60** |
| **Schallgeber (Breitband)** | **2** | **3** | **4** | **3** | **6** | **8** | **10** |
| **Arbeits-Frequenz kHz** | **35** | **35** | **35** | **41** | **41** | **41** | **41** |
| **Timer min** | **1-30** | **1-30** | **1-30** | **1-20** | **1-20** | **0-20** | **0-20** |
| **Gehäusemaß B x T x H mm** | **260 x 150 x 205** | **265 x 160 x 235** | **330 x 180 x 235** | **330 x 180 x 310** | **360 x 330 x 310** | **530 x 325 x 332** | **530 x 325 x 383** |
| **Tankmaß B x T x H mm** | **230 x 120 x 80** | **240 x 138 x 100** | **300 x 150 x 100** | **300 x 155 x 150** | **350 x 320 x 150** | **497 x 293 x 152** | **497 x 293 x 188** |
| **Korbmaß B x T x H mm** | **210 x 98 x 60** | **207 x 110 x 62** | **267 x 122 x 62** | **267 x 135 x 110** | **300 x 290 x 110** | **467 x 275 x 101** | **497 x 272 x 128** |
| **Art.-Nr.** | E 813 830 L | E 813 831 L | E 813 832 L | E 813 833 L | E 813 834 L | E 812 126 L | E 812 127 L |
| **Euro** | **387,-** | **529,-** | **604,-** | **667,-** | **890,-** | **933,-** | **1.070,-** |

## Universal- und Waffenreiniger

**Anwendung:** Reinigung und Entfettung
**Materialien:** Metall, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, Leiterplatten
**Entfernt:** Pulverschmauch, Geschossabrieb, Fette, Öle, Ruß, Pigmente, etc.
**Dosierung:** 5-10 % zum Wasser/7,5-15 Liter Reinigungslösung





**GEFAHR**

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1,0 Liter Flasche | E 642 2160 L | **57,-** |

## Waffenspülung

• Wasserfreie, gebrauchsfertige Lösung zur Nachbehandlung gereinigter Teile





**GEFAHR**

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 2,5 Liter Kanister | E 810 355 L | **62,-** |

## Spezialreiniger

**Anwendung** Reinigung und Entfettung
**Materialien:** Eisen- und Metalllegierungen, Aluminium, Messing, Kupfer
**Entfernt:** Kraftstoffrückstände, Bremsstaub, Harze, Ruß, Fette, etc.
**Dosierung:** 4-6 % zum Wasser/16,5-25 Liter Reinigungslösung



| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1 Liter Flasche | E 810 356 L | **36,-** |
| 5 Liter Kanister | E 810 357 L | **79,-** |

## Ultraschallreiniger

**Anwendung:** Reinigung und Entfettung, entoxidierende Wirkung
**Materialien:** Metall, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, Leiterplatten
**Entfernt:** Fette, Öle, Schleif- und Polierrückstände, Ruß, Wachse
**Dosierung:** 5-10 % zum Wasser/2,5 Liter Reinigungslösung






**GEFAHR**

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1,0 Liter Flasche | E 642 2161 L | **57,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Tauchtanks

• Deckel und Becken aus Edelstahl bieten eine hohe Beständigkeit auch bei verunreinigten Stoffen • Stabiles Stahl-Untergestell, rot lackiert • Messing-Ablasshahn im Beckenboden zur einfachen Entleerung • Öffnen des Deckels mittels Fusspedal • Langsames selbsttätiges Schließen durch Loslassen des Pedals • Integrierte Auffangwanne fängt beim Entleeren verschüttete Flüssigkeit auf

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





**Teilekorb** • Aus Edelstahl • Zum leichten Eintauchen bzw. der Entnahme kleinerer Gegenstände • B x T x H 400 x 280 x 120 mm



**Siebboden** • Aus Edelstahl • Schmutzpartikel können dadurch auf den Behälterboden absinken • B x T x H 590 x 320 x 10 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Teilekorb | E 813 267 L | 132,- |
| Siebboden | E 813 268 L | 90,- |



| B x T x H mm | Volumen l | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 640 x 540 x 950 | 40 | E 813 266 L | 738,- |

## Waschautomat

• Universell einsetzbar für vollautomatische Reinigung von Kleinteilen aus der Produktion, Fertigung, Instandhaltung, wie z. B. Bolzen, Hülsen oder Kugellagern • Zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen in kürzester Zeit • Beheizbar für wässrige Reinigungsmittel

**Funktionsweise:**
• Der Waschtank wird mit einer Mischung aus Wasser und wasserlöslichem Spezialreiniger befüllt • Verschmutztes Reinigungsgut in den drehbaren Waschkorb legen und Deckel schließen • Gewünschte Waschtemperatur und -zeit einstellen • Im geschlossenen Gerät rotiert der Reinigungskorb mit konstanter Geschwindigkeit um die eigene Achse • Das Pumpenaggregat saugt die Waschlauge aus dem Waschtank und fördert sie durch 3 Edelstahldüsenrohre mit überlappend eingestellten Flachstrahldüsen • Das Reinigungsgut wird im rotierenden Korb, der durch Wasserstrahl angetriebenen wird, von allen Seiten intensiv mit der heißen Lauge abgestrahlt • Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs schaltet das Gerät automatisch ab

**Ausführung:**
• Edelstahl • 1 Pumpe horizontal • 3 Düsenrohre aus Edelstahl, dreidimensional angeordnet • Zusätzlicher Kleinstteilereinigungskorb aus Edelstahl (Ø 170 mm) • Rotierender Waschkorb aus Edelstahl, angetrieben durch Wasserdruck (optional Getriebemotor) • Schwadenabzug • Siebblech mit Filtereinlässen aus Edelstahl über dem Waschtank • Wassermangelsicherung

**Technische Daten:**
• B x T x H mm 945 x 830 x 1025 mm geschlossen, 1640 mm offen • Nutzhöhe 380 mm • Korbdurchmesser 600 mm • Korbbelastung 100 kg • Waschtankinhalt 80 Liter • Spritzdruck 2,2 bar, optional 2,4 bar • Sprühmenge 4200 l/h, optional 7200 l/h• Strombedarf 3,55 kW / 230 V / 50 HZ, optional 3,9 kW / 400 V / 50 HZ • Gewicht 60 kg • Temperatur bis 60 °C

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 860 171 L | auf Anfrage |



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Reinigungskonzentrat

• Flüssiges, neutrales Entfettungskonzentrat auf wässriger Basis • 20 Liter Kanister • Zur Entfernung starker Verschmutzungen, wie z. B. Fette und Öle aller Art, Kühlschmierstoffe, native Fette, Schmierstoffkomponenten, Späne, Staub • Hervorragende Materialverträglichkeit, für ein breites Spektrum von Anwendungsfällen konzipiert, z. B. Stahl, Edelstahl, Gußeisen, Buntmetalle, Aluminium, Lacke, Glas, Keramik, thermoplastische Kunststoffe • Keine Kennzeichnungspflicht! (Arbeitssicherheit) • Neutral (pH-Wert 9) • Auch für Ultraschallreinigung geeignet



| Volumen l | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 20 | E 642 2159 L | 169,- |

# Reiniger

**GEFAHR**



Gefahrenkennzeichnungen gültig für alle Artikel auf dieser Seite!

## Werkstatt- und Teilereiniger

• Beseitigt stark haftende Öl- und Fettverschmutzungen auf allen Werkstattböden, in Gruben und an Maschinenteilen




| Inhalt | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 10 Liter Kanister | E 604 4075 L | 76,- |
| 6 x 500 ml Handsprüher | E 604 4076 L | 51,- |

## Industrie- und Automatenreiniger

• Hochkonzentrierter, stark alkalischer, schaumarmer Industrie- und Automatengrundreiniger zum Einsatz im Industrie- und Lebensmittelbereich • Zur Reinigung aller wasser-, lösungsmittel- und alkalibeständigen Oberflächen (z. B. PVC, Beton, Planen, Maschinen, Metalloberflächen) • Entfernt starke Wachs- und Polymerschichten • Nicht geeignet für Aluminium, Linoleum, Gummi, unversiegelte Holz- und Parkettböden • Ideal geeignet zur Teilereinigung




| Inhalt | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 10 Liter Kanister | E 604 4082 L | 63,- |

## Kaltreiniger

• Mineralölfreies Konzentrat zur Reinigung und Entfettung von Maschinen- und Motorenteilen • Löst starke Fett- und Ölverschmutzungen.




| Inhalt | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 10 Liter Kanister | E 604 4077 L | 96,- |
| 6 x 500 ml Handsprüher | E 604 4078 L | 55,- |

## Hochdruckreiniger

• Fluid zur Entfettung wasserbeständiger Untergründe • Der Hochdruckreinigergreift keine Oberflächen oder Versiegelungen an, ist weder giftig noch mindergiftig • Durch die wasser- und schmutzabweisende Wirkung wird nach mehrfacher Anwendung die Konservierung und Wachsung sowie die Glanzsteigerung erhöht • Die Folge von Wiederanschmutzungen wird verhindert • Geeignet für die Reinigung von Metalloberflächen, Gummis, Kunststoffoberflächen, Holzbauteilen, Textilien, Leder, Polstern, Teppichen u.v.m. • Entfernt hartnäckigen Schmutz wie Blütenstaub, Harz, Insekten, Vogelexkremente, Grünbeläge, weiße Schweiß- und Salzflecken, Öle & Fette




| Inhalt | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 10 Liter Kanister | E 604 4083 L | 89,- |

**Wir haben auch ein umfangreiches Sortiment im Bereich der Sprays im Angebot. Fragen Sie an!**




## Werkstattbodenreiniger

• Fettlöser zur Unterhalts- und Grundreinigung in Werkstätten und Industriebetrieben • Löst und entfernt hartnäckige Verschmutzungen wie z. B. Ruß, Wachs, verharzte Öle und Fette, Blut, Eiweiß und andere schwer entfernbare Rückstände von wasser- und alkalibeständigen Oberflächen • Geeignet für Hochdruckgeräte und Reinigungsautomaten sowie zur manuellen Anwendung




| Inhalt | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 10 Liter Kanister | E 604 4079 L | 63,- |

## Industriereiniger

• Hochkonzentrierter, schaumarmer, schnelltrennender (nach Ö-Norm B 5105) Industrie- und Automatenreiniger für den Industrie- und Lebensmittelbereich • Geeignet zur Reinigung aller wasser- und alkalibeständigen Hart- und Metalloberflächen, Planen, Maschinen u.ä. • Bei einer Verdünnung 1:30 wirkt das Produkt wie ein Kaltreiniger und schützt die Oberflächen vor Flugrost • Mit geringerer Verdünnung auch verwendbar als Unterhalts- und Oberflächenreiniger




| Inhalt | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 10 Liter Kanister | E 604 4084 L | 48,- |

## Harzentferner

• Hochkonzentriertes flüssiges, alkalisches Produkt zur Entfernung organischer, klebriger und oder verharzender Rückstände wie z. B. Latexresten, Kunstharzdispersionen, Leimen, Kleberrückständen • Zur Reinigung von Containerfahrzeugen,Transportgebinden, Anlagen, Behältern und Rohrleitungen aus Chrom-Nickelstahl und anderen alkalibeständigen Werkstoffen geeignet • Lacke und Leichtmetalle müssen auf Beständigkeit überprüft werden




| Inhalt | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 5 Liter Kanister | E 604 4080 L | 73,- |
| 6 x 500 ml Handsprüher | E 604 4081 L | 61,- |

## Öl- und Fettlöser

• Universell und in der Lebensmittelindustrie einsetzbar • Entfernt Schmutz wie pflanzliche Fette, Fett, Eiweißreste, Blut, Säfte, Talg, usw. • Geeignet auf Metall, Lack, Glas, Holz, Porzellan, Kunststoffen, PVC • Eignet sich auch zur manuellen Reinigung von Hallenböden, Maschinen, Geräten, Behältern, Fliesen, usw. • Ideal zum Einsatz in Teilereinigungsstationen




| Inhalt | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 10 Liter Kanister | E 604 4085 L | 81,- |
| 6 x 500 ml Handsprüher | E 604 4086 L | 58,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Müllsackständer

- Ständer aus verzinktem Stahlrohr • Mit Klemmring
- Wahlweise mit oder ohne Deckel aus Kunststoff
- Als stationäre und fahrbare Ausführung lieferbar


1


2


4


3


5


6


7

ZERLEGTE ANLIEFERUNG


8

### Für 70 Liter Müllsäcke

| Abb. | Ausführung | B x T x H mm | Deckelfarbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 x 70 l, stationär | 400 x 400 x 770 | ohne Deckel | E 844 880 L | 51,- |
| 2 | 1 x 70 l, stationär | 370 x 410 x 810 | schwarz | E 844 881 L | 57,- |
| 3 | 1 x 70 l, fahrbar | 640 x 640 x 930 | schwarz | E 844 882 L | 80,- |
| 4 | 3 x 70 l, stationär | 960 x 410 x 810 | schwarz, gelb, blau | E 844 883 L | 86,- |

### Für 120 Liter Müllsäcke

| Abb. | Ausführung | B x T x H mm | Deckelfarbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 x 120 l, stationär | 500 x 500 x 900 | schwarz | E 844 890 L | 57,- |
| 6 | 1 x 120 l, stationär | 500 x 500 x 900 | gelb | E 844 891 L | 57,- |
| 7 | 2 x 120 l, stationär | 660 x 410 x 810 | schwarz, gelb | E 844 892 L | 66,- |
| 8 | 2 x 120 l, fahrbar | 770 x 500 x 980 | schwarz, gelb | E 844 893 L | 109,- |

# Müllsackständer

## Müllsackständer
### für 120 Liter Müllsäcke

• Ständer aus Stahl - verzinkt oder pulverbeschichtet • Deckel aus Kunststoff in 4 verschiedenen Farben (Einwurföffnung Ø 350 mm) • Für Kunststoff- oder Papiersäcke

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

TOP SELLER



1 Mit Füßen



2 Mit Füßen und Fußpedal




3 Mit Rollen










4 Zur Wandmontage

### Mit Füßen

| Abb. | Ausführung | B x T x H mm | Gestellfarbe | Deckelfarbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-fach | 500 x 530 x 920 | verzinkt | silber | E 815 800 L | 78,- |
| | | 500 x 530 x 920 | enzianblau | schwarz | E 815 802 L | 83,- |
| | | 500 x 530 x 920 | kieselgrau | gelb | E 812 094 L | 95,- |
| | 2-fach | 850 x 480 x 920 | verzinkt | silber | E 815 840 L | 143,- |
| | | 850 x 480 x 920 | enzianblau | schwarz | E 815 843 L | 143,- |
| | 3-fach | 1175 x 440 x 950 | kieselgrau | silber,gelb,blau | E 812 098 L | 208,- |

### Mit Rollen

| Abb. | Ausführung | B x T x H mm | Gestellfarbe | Deckelfarbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1-fach | 460 x 500 x 980 | verzinkt | silber | E 815 815 L | 103,- |
| | | 460 x 500 x 980 | enzianblau | schwarz | E 815 817 L | 109,- |
| | | 460 x 500 x 980 | kieselgrau | gelb | E 812 095 L | 122,- |
| | 2-fach | 860 x 500 x 1020 | verzinkt | silber | E 815 845 L | 177,- |
| | | 860 x 500 x 1020 | enzianblau | schwarz | E 815 848 L | 182,- |
| | 3-fach | 1069 x 440 x 960 | kieselgrau | silber,gelb,blau | E 812 097 L | 242,- |

### Mit Füßen und Fußbetätigung

| Abb. | Ausführung | B x T x H mm | Gestellfarbe | Deckelfarbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1-fach | 490 x 490 x 1000 | verzinkt | silber | E 815 990 L | 143,- |
| | | 490 x 490 x 1000 | enzianblau | schwarz | E 815 991 L | 151,- |

### Zur Wandmontage

| Abb. | Ausführung | B x T x H mm | Gestellfarbe | Deckelfarbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1-fach | 400 x 510 x 70 | verzinkt | silber | E 815 825 L | 62,- |
| | | 400 x 510 x 70 | enzianblau | schwarz | E 815 827 L | 60,- |
| | | 400 x 510 x 70 | kieselgrau | gelb | E 812 096 L | 66,- |
| | 3-fach | 1200 x 510 x 70 | kieselgrau | silber,gelb,blau | E 812 099 L | 169,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Korbständer

• Hergestellt aus recyclebarem Polypropylen • Ideal für 120 Liter Müllsäcke • Inklusive Klemmring und Deckel • Stationäre Ausführung • Korbständer in Farbe schwarz





| Deckelfarbe | Ø mm | Höhe mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| gelb | 380/525 | 880 | 2,8 | E 812 293 L | 66,- |
| blau | 380/525 | 880 | 2,8 | E 812 294 L | 66,- |
| grau | 380/525 | 880 | 2,8 | E 812 295 L | 66,- |
| **Zubehör** | | | | | |
| Fußpedalgestänge | | | | E 812 296 L | 52,- |



## Müllsackständer mit Spreizhalterung

• Hergestellt aus galvanisch verzinktem Stahl • Mit Bodenplatte zur Abstützung des Müllsackes • Wahlweise in stationärer oder fahrbarer Ausführung lieferbar

| Ausführung | geeignet für | B x T x H mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| stationär | 60 l Säcke | 330 x 290 x 665 | 5 | E 816 100 L | 91,- |
| | 120 l Säcke | 330 x 370 x 940 | 8 | E 816 101 L | 101,- |
| fahrbar | 60 l Säcke | 330 x 290 x 700 | 6 | E 816 105 L | 104,- |
| | 120 l Säcke | 330 x 370 x 985 | 9 | E 816 106 L | 109,- |

## Müllsackständer

• Stapelbare Ständer aus Stahl, feuerverzinkt • Für 120 Liter Müllsäcke • Besonders standfest • Deckel aus Kunststoff in silber (Einwurföffnung Ø 350 mm) • Wahlweise in stationärer oder fahrbarer Ausführung lieferbar • Auf Anfrage, gegen Aufpreis, auch mit verzinktem Metalldeckel lieferbar





| Ausführung | Ø mm | Höhe mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| stationär | 400/640 | 960 | 7 | E 815 805 L | 156,- |
| fahrbar | 400/640 | 980 | 8,5 | E 815 810 L | 177,- |

# Reinigungswagen



## Reinigungswagen mit Müllsackhalterung

• Aus Aluminium, pulverbeschichteter Profilrahmen aus verzinktem Stahl • Besonders leicht, kompakt und beweglich • Mit 10" Luftbereifung für den regelmäßigen Einsatz, auch im schwierigen Gelände • Halterung für Müllsäcke mit Volumen 120 Liter und Abfall-Sammelzange



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 370 x 500 x 1500 | E 604 3993 L | 148,- |

## Reinigungswagen mit Kunststofftonne

• Verzinktes Stahlblech • Besonders kompakt, leicht und beweglich • Mit pannensicheren Rädern für den regelmäßigen Einsatz, auch im schwierigen Gelände • Mit 60 Liter Kunststofftonne und Halterung für Abfall-Sammelzange



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 510 x 500 x 1370 | E 604 3994 L | 152,- |

## Reinigungswagen mit 2 Kunststofftonnen

• Aus Aluminium, pulverbeschichteter Profilrahmen aus verzinktem Stahl • Besonders kompakt, leicht und beweglich • Mit pannensicheren Rädern für den regelmäßigen Einsatz, auch im schwierigen Gelände • Lieferung inklusive zwei 60 l Kunststofftonnen, ohne Geräte • Rollen am Griff für einfache Verladung • Reflektoren für bessere Sichtbarkeit • Halterungen für 4 Stielgeräte und 1 Abfall-Sammelzange



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1170 x 710 x 1110 | E 604 3995 L | 438,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Geräteaufsatz für Müllgroßbehälter

- Aus verzinktem Stahl
- Für Müllgroßbehälter mit einem Volumen von 240 Litern
- Stabiler Rahmen mit Handgriff
- Mit Halterung für 1 Abfall-Sammelzange und 2 Stielgeräte
- Lieferung ohne Geräte und Sammelbehälter



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1260 x 800 x 300 | E 604 3992 L | 185,- |

## Müllsack-Ring

- Zum Aufspannen von 120 L Müllsäcken mit Spannbügel max Ø 400 mm
- Griffhaltung nach unten oder oben verwendbar
- **VE 5 Stück**





| Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|
| E 640 8664 L | 93,- |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Abfall-Sammelzangen

• Aus eloxiertem Aluminium mit innenliegender Mechanik • Der ideale Helfer zum mühelosen Aufsammeln von Abfall und Müll im Innen- und Außenbereich • Länge 900 mm • Greifbereich 105 mm
• **VE 5 Stück**

1 Gehärtete kunststoffumspritzte Greifer mit Endspitzen zum Abkratzen von hartnäckigem Schmutz
2 Rutschhemmende kunststoffumspritzte Greifer für glatte Oberflächen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND






| Abb. | Ausführung | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| 1 | Metallgriff | E 640 8665 L | 137,- |
| 2 | Hebelgriff | E 640 8666 L | 102,- |

## Standkehrschaufel mit Besen

- Robuste und leichte Standkehrschaufel mit Reisstrohbesen für den Außenbereich
- Schaufelmaß B x T x H 300 x 250 x 120 mm
- Gesamthöhe 1000 mm
- Reisstrohbesen mit Breite 250 mm
- **VE 5 Stück**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|
| E 640 8663 L | 134,- |

# Kunststoff-Wertstoffsammler

## Wertstoffsammler

• Aus widerstandsfähigem Polyethylen • Mit schwenkbarer Einwurfklappe im Deckel • Abnehmbares Kopfteil zur einfachen Entleerung • Fassungsvermögen 40 Liter • B x T x H 366 x 320 x 747 mm • Behälterfarbe weiß

Produktionsstandort EUROPA



| Abfallbehälter weiß | | |
|---|---|---|
| **Einwurfklappe** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
| grün | E 198 2043 L | 54,- |
| gelb | E 198 2044 L | 54,- |
| blau | E 198 2045 L | 54,- |
| grau | E 198 2047 L | 54,- |
| weiß | E 198 2048 L | 54,- |

## Mülltrennsystem aus Kunststoff

• Robustes Gestell und weit öffnender Deckel aus hochwertigem Kunststoff (ABS) • Mit herausnehmbarem Inneneimer • Mit Erweiterungseinheit beliebig erweiterbar • Inklusive Farbsticker zur Müllsorten-Kennzeichnung • Gestellfarbe telegrau • Deckelfarbe staubgrau • Eimerfarbe signalgrau

3 JAHRE GARANTIE





Basiseinheit



Erweiterungseinheit

| Ausführung | Volumen l | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Basiseinheit | 38 | 355 x 395 x 560 | E 198 7099 L | 68,- |
| Erweiterungseinheit | 38 | 355 x 395 x 560 | E 198 7100 L | 63,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Wertstoffsammler

• Behälter, Klappe und Fronttür aus schlagzähem, widerstandsfähigen, technischen Kunststoff (ABS) • Mit extra großer Einwurfklappe und Müllsackhalterung • Einsetzen und Entnahme der Müllsäcke durch Öffnen der Fronttür • Stabile Halterung für Müllsäcke (120 Liter) • Einfache Reinigung des Behälters, auch Innen durch Öffnen der Fronttür • Verbindungsklammern zum Anreihen • Hohe Stabilität durch große Standfläche • Korpus in telegrau, Klappe und Front in staubgrau • Farbsticker und Piktogramme zur einfachen Mülltrennung sind im Lieferumfang enthalten • Optionales Mobilset bestehend aus Radsatz und Handgriff inklusive Befestigungsmaterial zur einfachen Montage am Behälter







3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA


Mobilset

### mit geschlossener Einwurfklappe

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 500 x 450 x 1100 | E 198 7101 L | 185,- |
| **Zubehör** | | |
| Mobilset | E 198 7102 L | 49,- |

## Wertstoffsammler

• Gefertigt aus robusten, langlebigem Polypropylen • Kopfteil für ein einfaches Entleeren abnehmbar • Flüssigkeitsdicht • Behälter und Kopfteil in Farbe schwarz • B x T x H 335 x 460 x 810 mm • Lieferung inkl. Piktogramm • Volumen 58 Liter






Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

| Ausführung Deckel | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Selbstschließende Einwurfklappe für Restmüll | E 642 2278 L | 85,- |
| Festmontierte Einwurfklappe, gelb für Wertstoffe | E 642 2279 L | 85,- |
| Festmontierte Einwurfklappe, blau für Papier | E 642 2280 L | 85,- |

# Kunststoff-Wertstoffsammler

## Wertstoffsammler



• Hergestellt aus bruchfestem Polyethylen (PE), praxisbewährt selbst unter harten Innen- und Außenbedingungen • Behälter mit Lüftungskanälen • Form für geringen Platzbedarf • Ideal für vielseitge Einsatzbereiche wie z. B. Hotelhallen, öffentliche Bereiche, Kantinen • Untertischplazierung möglich • **Deckel und Fahrwagen nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen**

**Folgende Farben auf Anfrage erhältlich:**
• Volumen 60 Liter: schwarz, grün, beige, braun
• Volumen 87 Liter: schwarz, rot, braun, beige, grün

Schilder auf Anfrage erhältlich!




| Volumen<br>l | B x T x H<br>mm | grau<br>Art.-Nr. | blau<br>Art.-Nr. | gelb<br>Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 280 x 510 x 630 | E 815 746 L | E 815 747 L | - | **57,-** |
| 87 | 280 x 510 x 760 | E 815 743 L | E 815 744 L | E 815 745 L | **76,-** |

## Zubehör

**Deckel:**
• Hergestellt aus bruchfestem Kunststoff (Polyethylen, Schwingdeckel aus Polystyrol) • Durch Farbcodierung erleichterte Abfalltrennung
• Verschiedene Ausführungen lieferbar

**Kunststoff-Fahrwagen:**
• Hergestellt aus bruchfestem Kunststoff (Polyethylen) • B x T x H 380 x 600 x 280 mm • Innovative Verbindungstechnik sorgt für effizientes Einsammeln und Transportieren • Gelöst wird die Verbindung durch einfaches Antippen an der Vorderseite • Schwenkbare Laufrollen für ruhigen Lauf und leichte Handhabung • Mit seitlicher Steckverbindung für das Aneinanderreihen mehrerer Fahrwagen • Farbe schwarz

**Edelstahl-Fahrwagen:**
• Leicht zu reinigen • Hochwertiger Edelstahl zur leichten Reinigung
• Abdruckfreie, leise Laufrollen mit Raddurchmesser 76 mm für mühelos und leises Manövieren • Feststelloption ideal geeignet für eine feste Recycling-Station oder Sammelstelle • Fahrwagen für bis zu 4 Wertstoffsammler erhalten Sie gerne auf Anfrage

Klappdeckel





Schwingdeckel

Papiereinwurf



Mit Griff





Flaschen- und Doseneinwurf



Edelstahl-Fahrwagen



Kunststoff-Fahrwagen

| Ausführung | B x T x H mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Schwingdeckel | 290 x 520 x 70 | grau | E 815 748 L | **52,-** |
| | | blau | E 815 749 L | **52,-** |
| | | schwarz | E 815 750 L | **52,-** |
| Deckel mit Griff | 290 x 520 x 70 | grau | E 815 752 L | **44,-** |
| Klappdeckel | 290 x 520 x 70 | schwarz | E 604 2242 L | **43,-** |
| Deckel für Flaschen und Dosen | 290 x 520 x 70 | grün | E 815 754 L | **44,-** |
| Deckel für Papiereinwurf | 290 x 520 x 70 | blau | E 815 885 L | **44,-** |
| Kunststoff-Fahrwagen | 380 x 600 x 280 | schwarz | E 815 886 L | **100,-** |
| Edelstahl-Fahrwagen | 240 x 520 x 240 | Edelstahl | **E 812 573 L** | **219,-** |
| Müllsäcke, 120 Liter Volumen, 600+260/1100 mm, 60 my, Karton mit 250 Stück | | blau | **E 642 3258 L** | **119,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Abfall-Untertischbehälter

• Hergestellt aus bruchfestem Polyethylen (PE), praxisbewährt selbst unter harten Innen- und Außenbedingungen • Für eine zweckorientierte Lösung für die platzsparende Abfallentsorgung unter dem Tisch • Behälter mit Lüftungskanälen • Form für geringen Platzbedarf • Ideal für vielseitge Einsatzbereiche wie z. B. Hotelhallen, öffentliche Bereiche, Kantinen • Große schräge Öffnung bietet mehr Zugang unter dem Tisch





| B x T x H mm | 560 x 250 x 660 | 560 x 380 x 760 |
|---|---|---|
| Volumen l | 49 | 87 |
| Farbe | | |
| grau | E 640 9727 L | E 640 9730 L |
| blau | E 640 9728 L | E 640 9731 L |
| Euro | 73,- | 96,- |
| **Zubehör** | | |
| Edelstahl-Fahrwagen für 49 l Behälter | E 812 573 L | 219,- |

## Mobiler Abfallbehälter

• Korpus und Deckel aus Polyethylen hoher Dichte • Öffnungssystem aus Kunststoff • Transportgriff und zwei Räder zum besseren Manövrieren • Breites Fußpedal zur einfachen Handhabung • HACCP konform, robust und einfach zu reinigen • Für 110 Liter Müllsäcke • Wahlweise einfarbig in weiß oder grau, oder mit weißem Korpus und verschieden farbigen Deckeln zu Mülltrennung-/kennzeichnung





| B x T x H mm | 560 x 575 x 780 |
|---|---|
| Volumen l | 70 |
| Farbe | |
| grau | E 642 3512 L |
| weiß | E 642 3513 L |
| weiß/blau | E 642 3514 L |
| weiß/gelb | E 642 3515 L |
| weiß/rot | E 642 3516 L |
| weiß/grün | E 642 3517 L |
| Euro | 155,- |

### Müllsäcke für mobile Abfallbehälter

• Aus Polyethylen • 30 my stark • Volumen 121 Liter • Farbe blau • **VE 250 Stück**



| Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|
| E 642 3257 L | 109,- |

# Kunststoff-Wertstoffsammler

## Müllbehälter mit Tret-Funktion

• Einfache Bedienung durch Tret-Funktion • Leicht zu tragen und zu entleeren • In 5 unterschiedlichen Deckelfarben erhältlich • Behälterfarbe weiß • Optionale Rollen für 80 + 100 Liter Ausführung, siehe Zubehör

Produktionsstandort EUROPA



| B x T x H mm | Volumen l | weiß Art.-Nr. | blau Art.-Nr. | rot Art.-Nr. | grün Art.-Nr. | gelb Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 x 402 x 436 | 30 | E 198 9474 L | E 198 9475 L | E 198 9476 L | E 198 9477 L | E 198 9478 L | **79,-** |
| 410 x 410 x 600 | 50 | E 198 9479 L | E 198 9480 L | E 198 9481 L | E 198 9482 L | E 198 9483 L | **96,-** |
| 500 x 500 x 710 | 80 | E 198 9484 L | E 198 9485 L | E 198 9486 L | E 198 9487 L | E 198 9488 L | **132,-** |
| 500 x 500 x 850 | 100 | E 198 9489 L | E 198 9490 L | E 198 9491 L | E 198 9492 L | E 198 9493 L | **144,-** |
| **Zubehör** | | | | | | | |
| Rollen für 80 + 100 Liter Ausführung, VE 2 Stück | | | | | | E 198 9494 L | **25,50** |

## Abfallsammler mit Fußpedal

• Aus Polyethylen (PE) • Robust, rostfrei, verbeult nicht und blättert nicht ab • Abgerundete Ecken und glatte Konturen zur leichteren Reinigung und Desinfektion • Dicht schließender Deckel hält Gerüche zurück





| Volumen l | B x T x H mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 413 x 400 x 600 | weiß | E 825 895 L | **163,-** |
| | | beige | E 197 5590 L | **163,-** |
| | | rot | E 197 5591 L | **163,-** |
| 68 | 500 x 410 x 673 | weiß | E 817 201 L | **190,-** |
| | | beige | E 817 200 L | **190,-** |
| | | rot | E 817 203 L | **190,-** |
| 87 | 500 x 410 x 825 | weiß | E 817 207 L | **264,-** |
| | | beige | E 817 206 L | **264,-** |
| | | rot | E 817 209 L | **264,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Wertstoffsammelstationen

• International mehrfach ausgezeichnet • Modulares Container-System • Korpus aus schlagzähem Polystyrol • Farbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau • Zum Lieferumfang gehört ein Aufklebersatz mit 7 verschiedenen Piktogrammen in zweifacher Ausfertigung und praktische Sackklemmen zur Befestigung der Abfallsäcke • **Lieferung ohne Deckel (siehe Zubehör)**

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



| Ausführung | Volumen l | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1-fach | 40 | 250 x 405 x 570 | E 816 210 L | 83,- |
| | 60 | 360 x 405 x 570 | E 816 215 L | 91,- |
| 2-fach | 40 | 505 x 405 x 570 | E 816 211 L | 109,- |
| | 60 | 710 x 405 x 570 | E 816 216 L | 130,- |
| 3-fach | 40 | 760 x 405 x 570 | E 816 212 L | 138,- |
| | 60 | 1060 x 405 x 570 | E 816 217 L | 169,- |
| 4-fach | 40 | 1010 x 405 x 570 | E 816 213 L | 177,- |
| | 60 | 1410 x 405 x 570 | E 816 218 L | 222,- |
| Ergänzungselement, 1-fach | 40 | 250 x 405 x 570 | E 816 214 L | 80,- |
| | 60 | 360 x 405 x 570 | E 816 219 L | 88,- |



Ergänzungselement

## Zubehör

### Deckel

• Zur individuellen Zusammenstellung in 7 Farben lieferbar

| Farbe | für 40 l Behälter | für 60 l Behälter |
|---|---|---|
| blau | E 816 221 L | E 816 228 L |
| braun | E 816 224 L | E 816 231 L |
| grün | E 816 223 L | E 816 230 L |
| lichtgrau | E 816 220 L | E 816 227 L |
| anthrazit | E 816 225 L | E 816 232 L |
| gelb | E 816 222 L | E 816 229 L |
| rot | E 816 226 L | E 816 233 L |
| Euro | 11,50 | 13,50 |

Bei Einzel-Bestellung zzgl. Frachtkosten



### Inneneinsätze

• Aus verzinktem Stahlblech
• Mit praktischen Handgriffen zur Entnahme



| Volumen l | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 35 | E 816 234 L | 81,- |
| 51 | E 816 235 L | 95,- |

### Systemrollwagen

• Aus verzinktem und anthrazit beschichtetem Stahlblech • Ausziehbar und damit für verschiedene Containergrößen einsetzbar • Mit 4 Lenkrollen Ø 75 mm, zwei davon mit Feststeller

| Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Größe I | 510/860 x 415 x 110 | E 816 236 L | 190,- |
| Größe II | 1010/1410 x 415 x 110 | E 816 237 L | 239,- |



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Stahlblech-Wertstoffsammler

## Wertstoffsammler

• Aus verzinktem Stahlblech • Geräuschlose Schließung der Einwurfklappe durch Dämpfer • Ergonomischer Griff und Tritthebel aus Edelstahl • Hochwertige Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest • Flügeltür mit Magnetverschluss und Vierkantverriegelung • Niveauregulierung im Frontbereich mittels zwei Stellfüßen • Ausführung mit verzinktem Innenbehälter ist geprüft selbstlöschend • Ausführung mit ausziehbarer Abfalltütenhalterung, rollengelagert für 100 % Auszug • Auf Teleskopschienen ausziehbare Aufnahmevorrichtung für den schnellen und bequemen Wechsel von Abfalltüten • Elast-Spannband für Fixierung der Tüte

**info.**

Zu jedem bestellten Wertstoffsammler erhalten Sie ein Set selbstklebende Pads für die Einwurfklappe in folgenden Farben: • RAL 5014 taubenblau • RAL 1002 sandgelb • RAL 6021 blassgrün • RAL 7016 anthrazitgrau • Die Pads sind abrieb- und kratzfest, UV-beständig, farbecht und abwaschbar




NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102

GEPRÜFT SELBST-LÖSCHEND TÜV/GS

TÜV NORD GS

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE













## Einwurfklappe handbetätigt

| Farbe<br>Abfalltütenhalterung | B x T x H mm | Volumen l | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| graualuminium | 400 x 380 x 800 | 45 | E 602 0755 L | 288,- |
| | 400 x 380 x 900 | 60 | E 602 0757 L | 319,- |
| | 400 x 380 x 1000 | 75 | E 602 0759 L | 356,- |
| | 450 x 450 x 1100 | 120 | E 602 0761 L | 540,- |
| lichtgrau | 400 x 380 x 800 | 45 | E 640 9708 L | 288,- |
| | 400 x 380 x 900 | 60 | E 640 9709 L | 319,- |
| | 400 x 380 x 1000 | 75 | E 640 9710 L | 356,- |
| | 450 x 450 x 1100 | 120 | E 640 9711 L | 540,- |
| **Verzinkter Innenbehälter** | | | | |
| graualuminium | 400 x 380 x 800 | 45 | E 602 0756 L | 319,- |
| | 400 x 380 x 900 | 60 | E 602 0758 L | 348,- |
| | 400 x 380 x 1000 | 75 | E 602 0760 L | 384,- |
| | 450 x 450 x 1100 | 120 | E 602 0762 L | 588,- |
| lichtgrau | 400 x 380 x 800 | 45 | E 640 9712 L | 319,- |
| | 400 x 380 x 900 | 60 | E 640 9713 L | 348,- |
| | 400 x 380 x 1000 | 75 | E 640 9714 L | 384,- |
| | 450 x 450 x 1100 | 120 | E 640 9715 L | 588,- |

## Einwurfklappe fußbetätigt

| Farbe<br>Abfalltütenhalterung | B x T x H mm | Volumen l | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| graualuminium | 400 x 380 x 800 | 45 | E 602 0763 L | 319,- |
| | 400 x 380 x 900 | 60 | E 602 0765 L | 348,- |
| | 400 x 380 x 1000 | 75 | E 602 0767 L | 384,- |
| | 450 x 450 x 1100 | 120 | E 602 0769 L | 588,- |
| lichtgrau | 400 x 380 x 800 | 45 | E 640 9716 L | 319,- |
| | 400 x 380 x 900 | 60 | E 640 9717 L | 348,- |
| | 400 x 380 x 1000 | 75 | E 640 9718 L | 384,- |
| | 450 x 450 x 1100 | 120 | E 640 9719 L | 588,- |
| **Verzinkter Innenbehälter** | | | | |
| graualuminium | 400 x 380 x 800 | 45 | E 602 0764 L | 348,- |
| | 400 x 380 x 900 | 60 | E 602 0766 L | 384,- |
| | 400 x 380 x 1000 | 75 | E 602 0768 L | 420,- |
| | 450 x 450 x 1100 | 120 | E 602 0770 L | 624,- |
| lichtgrau | 400 x 380 x 800 | 45 | E 640 9720 L | 348,- |
| | 400 x 380 x 900 | 60 | E 640 9721 L | 384,- |
| | 400 x 380 x 1000 | 75 | E 640 9722 L | 420,- |
| | 450 x 450 x 1100 | 120 | E 640 9723 L | 624,- |

## Zubehör

### Piktogramme

• Selbstklebend



| Ausführung | B x H mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|---|
| Piktogramm-Set, farbig | 160 x 180 | E 815 782 L | 23,- |

### PE-Abfallsäcke

• Passend zu Wertstoffsammelbehälter
• **VE 250 Stück**

| Volumen l | 45 | 60-120 |
|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 813 100 L | E 813 101 L |
| Euro/VE | 66,50 | 115,- |

### Rollen-Set

• Aus glasfaserverstärktem Polyamid • Für den mobilen Einsatz der Sammler



| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 602 0771 L | 60,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Wertstoffsammler

• Design-Abfallbehälter für Foyers, Hotels, kommunale und öffentliche Einrichtungen, Einkaufzentren und Bürogebäude • Geeignet für den Innen- und überdachten Außenbereich • Aus pulverbeschichtetem Stahlblech • Einfache Entleerung durch integrierten Klemmring • Auch nutzbar als Trennsystem • Individualisierbare Deckel (ab 6 Stück) aus Aluminium-Dibond nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen

Produktionsstandort EUROPA





### Viereckige Ausführung

| Farbe | Volumen l | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 60 | 300 x 300 x 800 | E 601 0824 L | **211,-** |
| | 100 | 385 x 385 x 800 | E 601 0825 L | **246,-** |
| grau | 60 | 300 x 300 x 800 | E 601 0826 L | **211,-** |
| | 100 | 385 x 385 x 800 | E 601 0827 L | **246,-** |
| weiß | 60 | 300 x 300 x 800 | E 601 0828 L | **211,-** |
| | 100 | 385 x 385 x 800 | E 601 0829 L | **246,-** |

### Dreieckige Ausführung

| Farbe | Volumen l | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 60 | 380 x 380 x 800 | E 601 0830 L | **218,-** |
| grau | 60 | 380 x 380 x 800 | E 601 0831 L | **218,-** |
| weiß | 60 | 380 x 380 x 800 | E 601 0832 L | **218,-** |









### Viereckiger Deckel

| Deckelfarbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| **für 60 Liter** | | |
| gelb | E 601 0833 L | **26,-** |
| blau | E 601 0834 L | **26,-** |
| grün | E 601 0835 L | **26,-** |
| rot | E 601 0836 L | **26,-** |
| **für 100 Liter** | | |
| gelb | E 601 0837 L | **34,50** |
| blau | E 601 0838 L | **34,50** |
| grün | E 601 0839 L | **34,50** |
| rot | E 601 0840 L | **34,50** |









### Dreieckiger Deckel

| Deckelfarbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| gelb | E 601 0841 L | **29,50** |
| blau | E 601 0842 L | **29,50** |
| grün | E 601 0843 L | **29,50** |
| rot | E 601 0844 L | **29,50** |

# Stahlblech-Wertstoffsammler



## Wertstoffsammler

• Design-Abfallbehälter für Flughäfen, Bahnhöfe, Rastplätze und Einkaufzentren • Geeignet für den Innen- und überdachten bzw. geschützten Außenbereich • Aus pulverbeschichtetem Stahlblech • Einfache Entleerung durch integrierten Klemmring • Unterschiedliche Deckel-Ausführungen für die entsprechenden Anforderungen

### Einzelbehälter

| Farbe | Volumen l | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 100 | 385 x 385 x 800 | E 601 0825 L | **246,-** |
| grau | 100 | 385 x 385 x 800 | E 601 0827 L | **246,-** |
| weiß | 100 | 385 x 385 x 800 | E 601 0829 L | **246,-** |

Produktionsstandort EUROPA
















### Deckel

| Abb. | Ausführung Deckel | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | Einwurföffnung | E 604 1764 L | **69,-** |
| 2 | 2 x Einwurföffnung | E 604 1765 L | **69,-** |
| 3 | Einwurföffnung + Ascher | E 604 1766 L | **123,-** |
| 4 | Schrägeinwurf | E 604 1767 L | **183,-** |
| 5 | Einwurföffnung + 3 x Bechereinwurf | E 604 1768 L | **206,-** |
| 6 | Ascher + 3 x Bechereinwurf | E 604 1769 L | **247,-** |
| 7 | Löffeleinwurf + 8 x Bechereinwurf | E 604 1770 L | **436,-** |

### 2-er Behälter

| Farbe | B x T x H mm | Volumen l | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 770 x 385 x 800 | 2 x 100 | E 604 1771 L | **542,-** |
| grau | 770 x 385 x 800 | 2 x 100 | E 604 1772 L | **542,-** |
| weiß | 770 x 385 x 800 | 2 x 100 | E 604 1773 L | **542,-** |












### Deckel

| Abb. | Ausführung Deckel | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 x Einwurföffnung | E 604 1775 L | **147,-** |
| 2 | 4 x Einwurföffnung | E 604 1774 L | **140,-** |
| 3 | Ascher + 3 x Bechereinwurf | E 604 1776 L | **183,-** |
| 4 | 3 x Bechereinwurf + 2 x Einwurföffnung | E 604 1777 L | **301,-** |
| 5 | Löffeleinwurf + 8 x Bechereinwurf | E 604 1778 L | **507,-** |





### 3er-Behälter

| Farbe | B x T x H mm | Volumen | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 1150 x 385 x 800 | 3 x 100 | E 604 1779 L | **747,-** |
| grau | 1150 x 385 x 800 | 3 x 100 | E 604 1780 L | **747,-** |
| weiß | 1150 x 385 x 800 | 3 x 100 | E 604 1781 L | **747,-** |








### Deckel

| Abb. | Ausführung Deckel | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 x Einwurföffnung | E 604 1782 L | **199,-** |
| 2 | Ascher + 4 x Einwurföffnung | E 604 1783 L | **246,-** |
| 3 | 8 x Becherröhre + 4 x Einwurföffnung | E 604 1784 L | **554,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Stahlblech-Wertstoffsammler

## Wertstoffsammelstationen

• Aus verzinkten Stahlblechen (feuersicher) hergestellt • Erhältlich in 3 Größen • Stellen Sie sich Ihre Wertstoffsammelstation mit 3, 4 oder 5 frei kombinierbaren Einzelgeräten zusammen • Korpus in RAL 7032 kieselgrau pulverbeschichtet • Kennzeichnung über farbige Einwurfklappen und mitgelieferte Piktogramm-Aufkleber • Inklusive Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech • Entleerung über die aufklappbare Vorderseite der Geräte

**Korpus RAL 7032 kieselgrau**
**Einwurfklappe wahlweise lieferbar in:**
RAL 1023 verkehrsgelb mit Piktogramm Wertstoffe
RAL 5010 enzianblau mit Piktogramm Papier
RAL 6001 smaragdgrün mit Piktogramm Glas
RAL 7021 schwarzgrau mit Piktogramm Restmüll
deep brown mit Piktogramm Biomüll

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD





| Volumen l | B x T x H mm | verkehrsgelb Wertstoffe | enzianblau Papier | anthrazit Restmüll | deep brown Biomüll | smaragdgrün Glas | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stationär** | | | | | | | |
| 23 | 400 x 400 x 500 | E 866 840 L | E 866 841 L | E 866 842 L | E 866 843 L | E 866 844 L | **283,-** |
| 39 | 400 x 400 x 750 | E 866 845 L | E 866 846 L | E 866 847 L | E 866 848 L | E 866 849 L | **302,-** |
| 69 | 400 x 400 x 1000 | E 866 850 L | E 866 851 L | E 866 852 L | E 866 853 L | E 866 854 L | **346,-** |
| **Fahrbar** | | | | | | | |
| 39 | 400 x 400 x 800 | E 866 860 L | E 866 861 L | E 866 862 L | E 866 863 L | E 866 864 L | **339,-** |
| 69 | 400 x 400 x 1050 | E 866 865 L | E 866 866 L | E 866 867 L | E 866 868 L | E 866 869 L | **394,-** |

## Für Batterien

• Stationäre Ausführung • Zur Entsorgung handelsüblicher Batterien • Behälter mit 2 Kammern, Volumen 2 x 11 Liter • Einwurfklappe in silber mit runder und eckiger Stanzung

| Volumen l | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 22 | 400 x 400 x 500 | E 812 403 L | **293,-** |

## Werstoffsammler mit Form-Einwurf

• Aus verzinkten Stahlblechen (feuersicher) • Stationäre Ausführung • Korpus pulverbeschichtet in silber • Erklärungsfreie Einwurfformen für Papier, Glas/Dosen und Restmüll • Gelbe und blaue Einwurfklappe ist fixiert, anthrazitfarbene Einwurfklappe ist federschließend • Korpus verschließbar (Doppelbartschloss, 1 Schlüssel), somit kein Zugriff für Unbefugte • Entleerung über aufklappbare Vorderseite • Inklusive verzinktem Inneneinsatz und Piktogramm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV SÜD

5 JAHRE GARANTIE



| Deckelfarbe | | RAL 1023 verkehrsgelb | RAL 5010 enzianblau | RAL 7021 anthrazit |
|---|---|---|---|---|
| Volumen l | B x T x H mm | Einwurfform für Glas/Dosen | Einwurfform für Papier | Einwurfform für Restmüll |
| 69 | 400 x 400 x 1000 | E 196 7167 L | E 196 7168 L | E 196 7169 L |
| | Euro | **350,-** | **350,-** | **350,-** |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Stahlblech-Wertstoffsammler

## Wertstoffsammler

• Für Sammelstationen je nach Verwendungszweck individuell kombinierbar • Verzinktes Stahlblech mit kratzunempfindlicher Pulverbeschichtung • Verzinkte Innenbehälter • Verriegelbare Flügeltür (Vierkant-Schlüssel inklusive) • Piktogramme nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 5 JAHRE GARANTIE · NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102 · TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG



TOP SELLER



| Volumen l | B x T x H mm | Farbe | Deckelfarbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 30, 1 x 60 | 580 x 380 x 920 | RAL 7035 lichtgrau | anthrazit, blau | E 196 7228 L | 415,- |
| 3 x 30 | 580 x 380 x 920 | RAL 7035 lichtgrau | anthrazit, gelb, blau | E 196 7229 L | 420,- |

## Wertstoffsammelstationen

• Optisch hochwertig, kompakt und funktionell • Aus verzinktem Qualitätsstahlblech, hochwertig pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau • Verzinkte Innenbehälter, Entnahme durch verriegelbare Flügeltüren • Selbstschließende Pendelklappen, daher geruchshemmend • Alle Behälter inklusive Piktogramm-Set (5 Stück transparent, Aufdruck weiß, Ø 70 mm) mit den Symbolen für Papier, gelber-Sack Abfälle, Restmüll, Glas und Bioabfall

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 5 JAHRE GARANTIE · NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102 · TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG



1



2



3



4

| Abb. | Volumen l | B x T x H mm | Deckelfarbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 x 90 | 620 x 320 x 975 | blau | E 196 7200 L | 432,- |
| 2 | 2 x 45 | 620 x 320 x 975 | anthrazit, blau | E 196 7199 L | 468,- |
| 3 | 3 x 45 | 860 x 320 x 975 | anthrazit, gelb, blau | E 815 585 L | 612,- |
| 4 | 4 x 45 | 1100 x 320 x 975 | anthrazit, rot, gelb, blau | E 815 586 L | 720,- |

## Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| Piktogramme, transparent, Aufdruck weiß, wasserfest, selbstklebend, Ø 70 mm, Set mit 5 Stück | E 815 590 L | 13,- |
| Piktogramme, transparent, Aufdruck weiß, wasserfest, selbstklebend, Ø 100 mm, Set mit 5 Stück | E 815 595 L | 15,- |
| Abfallsäcke, für 45 Liter Behälter, VE 250 Stück | E 813 106 L | 90,50 |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Stahlblech-Wertstoffsammler

## Wertstoffsammler

• Wahlweise stationär oder fahrbar • Aus Qualitäts-Stahlblech • In 5 Farben erhältlich • Abnehmbares Oberteil mit selbstschließender, feuer- und geruchshemmender Einwurfklappe • Extra lang heruntergezogenes Kopfteil hält die Abfalltüte und verdeckt gleichzeitig hässliche Tütenränder • Zur Innenaufstellung geeignet • Fahrbare Ausführung mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller • Volumen 45 Liter

• Passende Piktogramme können separat bestellt werden, siehe unten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 5 JAHRE GARANTIE · TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG · NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102



### Fahrbar

| B x T x H mm | 330 x 310 x 710 | |
|---|---|---|
| **Farbe** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
| RAL 1003 signalgelb | E 813 465 L | 192,- |
| RAL 3000 feuerrrot | E 813 466 L | 192,- |
| RAL 5010 enzianblau | E 813 467 L | 192,- |
| RAL 6024 verkehrsgrün | E 813 468 L | 192,- |
| RAL 7035 lichtgrau | E 813 469 L | 192,- |

### Stationär

| B x T x H mm | 330 x 310 x 650 | |
|---|---|---|
| **Farbe** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
| RAL 1003 signalgelb | E 813 460 L | 180,- |
| RAL 3000 feuerrot | E 813 461 L | 180,- |
| RAL 5010 enzianblau | E 813 462 L | 180,- |
| RAL 6024 verkehrsgrün | E 813 463 L | 180,- |
| RAL 7035 lichtgrau | E 813 464 L | 180,- |

## Piktogramme

• Selbstklebend • In zwei verschiedenen Ausführungen

| Ausführung | B x H mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|---|
| Piktogramm-Set, farbig | 160 x 180 | E 815 782 L | 23,- |





## Wertstoffsammler mit Klapptür

• Aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet • Wahlweise in 5 verschiedenen Farben • Zur Innen- und Außenaufstellung geeignet • Selbstschließende Einwurfklappe • Geruchshemmend • Praktische Klapptür • Verzinkter, herausnehmbarer Innenbehälter mit 2 Griffen • Volumen 68 Liter

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 5 JAHRE GARANTIE

| B x T x H mm | 400 x 400 x 1000 | |
|---|---|---|
| **Farbe** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
| RAL 6001 smaragdgrün | E 812 665 L | 274,- |
| RAL 3000 feuerrot | E 812 666 L | 274,- |
| RAL 7035 lichtgrau | E 812 669 L | 274,- |
| RAL 5010 enzianblau | E 812 668 L | 274,- |
| RAL 1023 verkehrsgelb | E 812 667 L | 274,- |

# Stahlblech- und Edelstahl-Wertstoffsammler

## Industrie-Tretabfallsammler

• Wahlweise in weiß (Stahl) oder in Edelstahl erhältlich • Soft-Closing-Funktion
• Breites Fußpedal • Integrierte Abfallsackhalterung • Geruchs- und feuerhemmend



| Volumen l | B x T x H mm | weiß (Stahl) | Euro | Edelstahl | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 360 x 370 x 440 | E 196 8057 L | 145,- | E 196 8058 L | 201,- |
| 45 | 360 x 370 x 590 | E 196 8059 L | 185,- | E 196 8060 L | 223,- |
| 90 | 435 x 435 x 775 | E 196 8061 L | 246,- | E 196 8062 L | 358,- |
| 152 | 535 x 530 x 775 | E 196 8063 L | 291,- | E 196 8064 L | 459,- |

## Selbstlöschende Wertstoffsammler

• Robuste Konstruktion aus Qualitätsstahlblech • Hochwertig pulverbeschichtet • Zwei gegenüberliegende, selbstschließende Einwurfklappen ermöglichen auch eine Freiaufstellung • Feuer- und geruchshemmend
• Seitlich zwei abklappbare Tragegriffe • B x T x H 450 x 450 x 870 mm

• Abbildung 1 mit abnehmbarem Oberteil • Ohne Innenbehälter, separat erhältlich (siehe Zubehör)
• Abbildung 2 mit nach vorne herausziehbarem Einsatz

**tipp.**
Auch in Edelstahl-Ausführung auf Anfrage erhältlich!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE
NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102
TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG




| Abb. | Volumen l | B x T x H mm | signalgelb | silbergrau | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 450 x 450 x 870 | E 813 470 L | E 813 472 L | 251,- |
| 2 | 95 | 450 x 450 x 870 | E 813 473 L | E 813 475 L | 299,- |
| **Zubehör** | | | | | |
| Verzinkter Innenbehälter für Abb. 1 | | | | E 815 758 L | 79,50 |
| Piktogramm-Set, selbstklebend, farbig | | | | E 815 782 L | 23,- |





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Selbstlöschende Wertstoffsammler

## Sicherheitspapierkörbe

- Schwer entflammbar und selbstlöschend durch flammhemmenden Löschkopf
- Gummibodenring um Korrosionsbildung beim Wischen und Kratzer zu vermeiden
- TÜV-zertifiziert
- Pulverbeschichteter Stahl oder Edelstahl



| Volumen l | 15 | 30 | 50 |
|---|---|---|---|
| Ø x H mm | 260 x 335 | 319 x 503 | 363 x 630 |
| Farbe | | | |
| lichtgrau | E 604 2803 L | E 604 2806 L | E 604 2809 L |
| schwarz | E 604 2804 L | E 604 2807 L | E 604 2810 L |
| Euro | 35,- | 50,- | 64,- |
| Edelstahl | E 604 2805 L | E 604 2808 L | E 604 2811 L |
| Euro | 42,- | 55,- | 70,- |






## Selbstlöschende Wertstoffsammler

- TÜV-zertifizierter selbstlöschender Wertstoffsammler
- Korpus Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet
- Kopfteil mit Schwingdeckel und Griffmulden abnehmbar
- Klemmring zur Befestigung vom Abfallsack
- Bodenschonender Kantenschutz





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

| Volumen l | | 43 | 60 | 89 |
|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | | 320 x 320 x 600 | 320 x 320 x 800 | 320 x 320 x 1045 |
| Korpusfarbe | Schwingdeckelfarbe | | | |
| antik-silber | RAL 1023 verkehrsgelb | E 196 7149 L | E 196 7155 L | E 196 7161 L |
| | RAL 5010 enzianblau | E 196 7150 L | E 196 7156 L | E 196 7162 L |
| | silber | E 196 7151 L | E 196 7157 L | E 196 7163 L |
| silber | RAL 1023 verkehrsgelb | E 196 7152 L | E 196 7158 L | E 196 7164 L |
| | RAL 5010 enzianblau | E 196 7153 L | E 196 7159 L | E 196 7165 L |
| | RAL 7021 schwarzgrau | E 196 7154 L | E 196 7160 L | E 196 7166 L |
| Euro | | 210,- | 236,- | 263,- |

## Wandhalterung für Wertstoffsammler

• Aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung • Zur Sicherheit werden die Wertstoffsammler fest mit der Wandhalterung verschraubt • Lieferung inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung und zur Wertstoffsammler-Befestigung • Farbe silber



| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1-fach | E 604 1197 L | 112,- |
| 2-fach | E 604 1198 L | 130,- |
| 3-fach | E 604 1199 L | 164,- |



# Stahlblech-Wertstoffsammler

## Feuerverzinkte Müllbehälter

• Aus Stahlblech • Stahlteile feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461 • Langlebig und robust für die Dauerbeanspruchung im gewerblichen, industriellen und privaten Bereich

## Mülleimer

• Mit Scharnierdeckel • Mit Rumpfgriff für einfaches Entleeren • Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1

| Volumen l | Ø x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 20 | 295 x 360 | E 602 1109 L | **73,-** |
| 30 | 330 x 370 | E 602 1110 L | **86,-** |
| 40 | 370 x 435 | E 602 1111 L | **97,50** |



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Baustoffklasse A1 nicht brennbar



Baustoffklasse A1 nicht brennbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Abfalltonnen

• Mit 2 stabilen Tragegriffen • Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1 • Optionale Deckel siehe Zubehör

| Volumen l | Ø x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 60 | 400 x 635 | E 602 1112 L | **88,-** |
| 80 | 420 x 750 | E 602 1113 L | **97,50** |
| 100 | 440 x 840 | E 602 1114 L | **111,-** |
| **Zubehör** | | | |
| Deckel für Mülltonne Vol. 60 Liter | | E 602 1115 L | **25,-** |
| Deckel für Mülltonne Vol. 80 Liter | | E 602 1116 L | **29,50** |
| Deckel für Mülltonne Vol. 100 Liter | | E 602 1117 L | **33,-** |

## System-Mülleimer

• Für die staubfreie Entleerung gemäß DIN 6628/6629 • Mit Scharnierdeckel inkl. Deckelheber • Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1

Baustoffklasse A1 nicht brennbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TOP SELLER

### Ohne Verschlussbügel

• Mit 2 stabilen Tragegriffen



| Volumen l | Ø x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 50 | 387 x 700 | E 602 1121 L | **106,-** |
| 65 | 387 x 915 | E 602 1122 L | **135,-** |



### Mit Verschlussbügel

• Verschlussbügel zum sicheren Transport • Behälter Vol. 50 l mit 2 zwei stabilen Tragegriffen

| Volumen l | Ø x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 25 | 387 x 410 | E 602 1118 L | **93,-** |
| 35 | 387 x 490 | E 602 1119 L | **106,-** |
| 50 | 387 x 700 | E 602 1120 L | **118,-** |



## System-Abfalleimer

• Mit Scharnierdeckel inkl. Deckelheber
• 2 stabile Tragegriffe

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Baustoffklasse A1 nicht brennbar

### Stationär

• Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1

| Volumen l | Ø x H | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 110 | 476 x 905 | E 602 1123 L | **234,-** |



Baustoffklasse A1 nicht brennbar

### Fahrbar

• Mit 2 Vollgummirädern auf Stahlblechfelge, Durchmesser 125 mm
• Stabiler Rundrohrgriff • Kein Brandschutz gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1

| Volumen l | Ø x H | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 110 | 476 x 935 | E 602 1124 L | **357,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Edelstahl-Wertstoffsammler



## Wertstoffsammler mit Einwurfklappe

• Hergestellt aus Edelstahlblechen • Zur praktischen Entleerung mit abnehmbarem Kopfteil • Selbstschließende Einwurfklappe • Standardmäßig mit herausnehmbarem Edelstahl-Inneneimer • Bodenschonender Kantenschutz
• **Inneneinsatz aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten**

5 JAHRE GARANTIE

| Volumen l | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 48 | 320 x 320 x 790 | E 814 995 L | **483,-** |
| 82 | 380 x 380 x 890 | E 814 996 L | **601,-** |

## Wertstoff-Sortiersystem mit Einwurfklappen

• Gefertigt aus Edelstahlteilen • Mit 3 selbstschließenden Einwurfklappen und Kennzeichnung für die Wertstoffsortierung • Piktogrammaufkleber für Wertstoffe, Restmüll und Papier • 4 verstellbare Füße für Niveauausgleich • 3 verschließbare Klapptüren mit Doppelbartschloss und Griffmulden • 3 Inneneinsätze mit Bügelgriffen und einem Volumen von je ca. 48 Liter



5 JAHRE GARANTIE

| Volumen l | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 3 x 48 | 1000 x 430 x 920 | E 604 1200 L | **1.190,-** |



## Wertstoff-Sortiersystem mit Einwurföffnungen

• Gefertigt aus Edelstahlteilen • 3 Einwurföffnungen mit farbigen Ringen aus verzinktem und pulverbeschichteten Stahlblech zur Wertstofftrennung, Farbe grau für Restmüll, blau für Papier, gelb für Wertstoffe • 4 verstellbare Füße für Niveauausgleich • Verschließbare Doppelflügeltür mit Doppelbartschloss und Griffmulden • 3 Inneneinsätze aus Edelstahl mit Bügelgriffen und einem Volumen von je ca. 90 Liter

5 JAHRE GARANTIE

| Volumen l | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 3 x 90 | 1000 x 420 x 900 | E 604 1201 L | **1.216,-** |

# Müllgroßbehälter

## Kunststoff-Großmülltonnen

• Nach EN 840-1/-5/-6 • Hergestellt aus Spezial-Kunststoff • Verrottungsfest • Frost- und hitzebeständig • Gegen UV-Strahlen dauerhaft geschützt • Leicht zu reinigen • Zwei laufruhige, vollgummibereifte Räder (Ø 200 mm) • Radachse aus vergütetem, verzinktem Stahl mit Radbefestigungs-Nuten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND






| Volumen l | 60 | 80 | 120 | 240 |
|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 448 x 530 x 945 | 448 x 530 x 945 | 480 x 555 x 945 | 580 x 740 x 1100 |
| Gewicht kg | 10 | 10 | 9,6 | 14,5 |
| Farbe | | | | |
| grau | E 861 856 L | E 861 862 L | E 861 868 L | E 861 874 L |
| grün | E 861 857 L | E 861 863 L | E 861 869 L | E 861 875 L |
| gelb | - | - | E 861 870 L | E 861 876 L |
| blau | - | E 861 865 L | E 861 871 L | E 861 877 L |
| braun | E 861 860 L | E 861 866 L | E 861 872 L | E 861 878 L |
| Euro | **99,-** | **108,-** | **114,-** | **119,-** |

## Müllgroßbehälter

1 • Nach EN 840-3/-5/-6 • Serienmäßig mit Kindersicherung • Hergestellt aus Spezial-Kunststoff • Verrottungsfest • Frost- und hitzenbeständig • Gegen UV-Strahlen dauerhaft geschützt • Leicht zu reinigen • Radgabeln und Bremswelle verzinkt • Vier laufruhige, vollgummibereifte Lenkrollen (Ø 200 mm), zwei der Lenkrollen mit Bremsvorrichtung (Einzelradstopp)

2 • Nach EN 840-3 • Serienmäßig mit Kindersicherung • Hergestellt aus Stahl, feuerverzinkt • Leicht zu reinigen • Radgabeln und Bremswelle verzinkt • Vier laufruhige, vollgummibereifte Lenkrollen (Ø 200 mm), zwei der Lenkrollen mit Bremsvorrichtung (Einzelradstopp) • Ohne Kammleiste

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• RAL-Gütezeichen nur gültig für Kunststoff-Ausführung


1


2



| Abb. | Ausführung | Volumen l | B x T x H mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunststoff, grün | 1100 | 1370 x 1115 x 1470 | 65 | E 642 2728 L | **579,-** |
| 2 | Stahl, verzinkt | 1100 | 1370 x 1115 x 1470 | 96 | E 642 2729 L | **919,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Spraydosen-Sammelbehälter

• Fahrbarer Sammelbehälter für leere und teilentleerte Spraydosen • Geprüfte Sicherheit durch UN-Zulassung 1H2W/X150/S...• Zertifiziert für UN 1950 (Abfalldruckgaspackungen) • Eingearbeitete Öffnung zum Einwurf der Spraydosen auch bei geschlossenem Deckel • Deckel mit Gummidichtung und stabilem Schnappverschluss • Zwei integrierte Entlüftungsöffnungen im Korpus für Luftzirkulation • Zusätzliche Sicherheit durch Herstellung mit antistatischem Kunststoff, dadurch besonders geeignet zur Aufstellung im Gebäude • Große Räder und vergütete Stahlachse zum besseren Bewegen auch in gefülltem Zustand • Maximalgewicht von bis zu 150 kg • Lieferung inklusive Vliestuch (zum Aufsaugen freiwerdender Flüssigkeiten) sowie Gefahrgut-Aufkleber "UN1950" • Zum Transport nach ADR einschlägige Verpackungsanweisungen beachten • Korpus in grau, Deckel in orange




**Leere Spraydosen niemals über Restmüll oder zusammen mit anderen Abfällen entsorgen!**



Deckel mit Gummidichtung und Schnappverschluss



Inklusive Vliestuch



Große Räder und integrierte Entlüftungsöffnungen



Einwurf der Spraydosen ohne den Deckel zu öffnen

| Volumen l | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 120 | 498 x 554 x 960 | E 642 3328 L | 439,- |

## Mülltonnen-Kippstationen

• Wahlweise hydraulisch mit Fußpumpe bzw. Handpumpe oder elektrohydraulisch in 12 oder 230 Volt Ausführung (Ladegerät für 12 V Ausführung nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör) • Bei hydraulischer Ausführung ca. 39 Hübe erforderlich • Zur Entleerung und Reinigung von 120- und 240-Liter-Mülltonnen • Kippwinkel bis 135° • Ausschütthöhe ca. 1480 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi, Ø 180 mm, Lenkrollen mit Feststeller, Bauhöhe 225 mm • Traglast 110 kg



Ausführung Fußpumpe



Ausführung 12 Volt



Ausführung 230 V




Ausführung Handpumpe

| Ausführung<br>B x T x H mm<br>Farbe | Fußpumpe<br>1570 x 980 x 1720 | Handpumpe | elektrohydraulisch, 12 V<br>1570 x 880 x 1720 | elektrohydraulisch, 230 V |
|---|---|---|---|---|
| RAL 2000 orange | E 601 7806 L | E 601 7811 L | E 601 7816 L | E 601 7821 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 601 7807 L | E 601 7812 L | E 601 7817 L | E 601 7822 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 601 7808 L | E 601 7813 L | E 601 7818 L | E 601 7823 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 601 7809 L | E 601 7814 L | E 601 7819 L | E 601 7824 L |
| RAL 7005 mausgrau | E 601 7810 L | E 601 7815 L | E 601 7820 L | E 601 7825 L |
| Euro | **2.719,-** | **2.719,-** | **4.153,-** | **4.153,-** |
| **Zubehör** | | | | |
| Externes Ladegerät für 12 V Ausführung | | | E 601 7826 L | **246,-** |

# Mülltonnenverkleidungen



E 198 2684

## Mülltonnenverkleidungen

• Für 120- und 240-Liter-Tonnen • Aus feuerverzinktem, lackierten Stahlblech • Türen und Wände mit Mehrfachkantung und in den Ecken zusätzlich vernietet • Schrauben und Scharniere aus Edelstahl • Pfosten mit Höhenverstellstopfen • Pro Türe zwei Magnetschnapper • Öffnungswinkel der Türen 180° • Wahlweise mit Klappdach oder mit Pflanzdach erhältlich • Schloss nachträglich montierbar (Mehrpreis)

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## info.

• Weitere Ausführungen wie z. B. mit Einwurfdeckel, diverse Verschlussmöglichkeiten oder andere Oberflächen auf Anfrage möglich



E 198 2684



E 198 2684



E 198 2646



Stanzung 3/5



Stanzung 2/3



E 198 2702



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Qualitätsmerkmale



**Deckel**
mit Schleppkette, Karabiner, Haltestange aus Edelstahl und Sicherungskette



**Innenansicht**
die Bleche sind innen immer ähnlich RAL 7035 lichtgrau



**Magnete**
pro Türe 2 Stück



**Scharniere**
aus Edelstahl



**Bodenstreben**
robust und stabil



**Längsverbinder**
oben und hinten

## Mit Klappdach

| **Stanzung** | **3/5** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **B x T x H mm** | **680 x 830 x 1210** | **1320 x 830 x 1210** | **1960 x 830 x 1210** | **2600 x 830 x 1210** |
| **für Anzahl Tonnen** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Farbe Pfosten/Korpus** | | | | |
| DB 703 eisenglimmer/RAL 9006 weißaluminium | E 198 2631 L | E 198 2636 L | E 198 2641 L | E 198 2646 L |
| DB 703 eisenglimmer/RAL 9007 graualuminium | E 198 2632 L | E 198 2637 L | E 198 2642 L | E 198 2647 L |
| RAL 7004 signalgrau/RAL 9006 weißaluminium | E 198 2633 L | E 198 2638 L | E 198 2643 L | E 198 2648 L |
| RAL 7004 signalgrau/RAL 9007 graualuminium | E 198 2634 L | E 198 2639 L | E 198 2644 L | E 198 2649 L |
| RAL 7004 signalgrau/RAL 7016 anthrazitgrau | E 198 2635 L | E 198 2640 L | E 198 2645 L | E 198 2650 L |
| Euro | **500,-** | **850,-** | **1.149,-** | **1.449,-** |

| **Stanzung** | **2/3** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Abmessung (B x T x H) mm** | **680 x 830 x 1210** | **1320 x 830 x 1210** | **1960 x 830 x 1210** | **2600 x 830 x 1210** |
| **für Anzahl Tonnen** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Farbe Pfosten/Korpus** | | | | |
| DB 703 eisenglimmer/RAL 9006 weißaluminium | E 198 2651 L | E 198 2656 L | E 198 2661 L | E 198 2666 L |
| DB 703 eisenglimmer/RAL 9007 graualuminium | E 198 2652 L | E 198 2657 L | E 198 2662 L | E 198 2667 L |
| RAL 7004 signalgrau /RAL 9006 weißaluminium | E 198 2653 L | E 198 2658 L | E 198 2663 L | E 198 2668 L |
| RAL 7004 signalgrau/RAL 9007 graualuminium | E 198 2654 L | E 198 2659 L | E 198 2664 L | E 198 2669 L |
| RAL 7004 signalgrau/RAL 7016 anthrazitgrau | E 198 2655 L | E 198 2660 L | E 198 2665 L | E 198 2670 L |
| Euro | **500,-** | **850,-** | **1.149,-** | **1.449,-** |

## Mit Pflanzdach

| **Stanzung** | **3/5** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **B x T x H mm** | **680 x 830 x 1260** | **1320 x 830 x 1260** | **1960 x 830 x 1260** | **2600 x 830 x 1260** |
| **für Anzahl Tonnen** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Farbe Pfosten/Korpus** | | | | |
| DB 703 eisenglimmer/RAL 9006 weißaluminium | E 198 2671 L | E 198 2676 L | E 198 2681 L | E 198 2686 L |
| DB 703 eisenglimmer/RAL 9007 graualuminium | E 198 2672 L | E 198 2677 L | E 198 2682 L | E 198 2687 L |
| RAL 7004 signalgrau/RAL 9006 weißaluminium | E 198 2673 L | E 198 2678 L | E 198 2683 L | E 198 2688 L |
| RAL 7004 signalgrau/RAL 9007 graualuminium | E 198 2674 L | E 198 2679 L | E 198 2684 L | E 198 2689 L |
| RAL 7004 signalgrau/RAL 7016 anthrazitgrau | E 198 2675 L | E 198 2680 L | E 198 2685 L | E 198 2690 L |
| Euro | **500,-** | **850,-** | **1.149,-** | **1.449,-** |

| **Stanzung** | **2/3** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **B x T x H mm** | **680 x 830 x 1260** | **1320 x 830 x 1260** | **1960 x 830 x 1260** | **2600 x 830 x 1260** |
| **für Anzahl Tonnen** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Farbe Pfosten/Korpus** | | | | |
| DB 703 eisenglimmer/RAL 9006 weißaluminium | E 198 2691 L | E 198 2696 L | E 198 2701 L | E 198 2706 L |
| DB 703 eisenglimmer/RAL 9007 graualuminium | E 198 2692 L | E 198 2697 L | E 198 2702 L | E 198 2707 L |
| RAL 7004 signalgrau/RAL 9006 weißaluminium | E 198 2693 L | E 198 2698 L | E 198 2703 L | E 198 2708 L |
| RAL 7004 signalgrau/RAL 9007 graualuminium | E 198 2694 L | E 198 2699 L | E 198 2704 L | E 198 2709 L |
| RAL 7004 signalgrau/RAL 7016 anthrazitgrau | E 198 2695 L | E 198 2700 L | E 198 2705 L | E 198 2710 L |
| Euro | **500,-** | **850,-** | **1.149,-** | **1.449,-** |

# Müllsäcke




## Müllsäcke

• Besonders Folie aus HDPE oder LDPE hat sich als Material für Müllsäcke bewährt • Die Grundlage für beide Materialien ist Polyethylen (PE), der weltweit am meisten hergestellte Kunststoff • Die Abkürzung HD bedeutet high density, hohe Dichte • Säcke aus diesem Material sind besonders stabil, im Vergleich zu LDPE in der Regel bei gleicher Materialgrammatur ca. 20 % reißfester • Sie können produktionsbedingt in gleichmäßigerer Qualität hergestellt werden und haben eine knisterige Haptik • LD dagegen steht für low density, niedrige Dichte • LDPE Säcke sind in der Regel bei gleicher Stärke günstiger & leichter, sowie weniger reißfest

### Ausführung LDPE, Volumen 70 Liter

• Abmessung 575 x 1000 mm

| Farbe | Stärke | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| blau | Typ 60 | 250 | E 642 3727 L | 57,- |
| transparent | Typ 60 | 250 | E 642 3728 L | 69,- |
| rot | Typ 60 | 250 | E 642 3729 L | 69,- |
| gelb | Typ 60 | 250 | E 642 3730 L | 69,- |
| grün | Typ 60 | 250 | E 642 3731 L | 69,- |

### Ausführung LDPE, Volumen 120 Liter

• Abmessung 700 x 1100 mm

| Farbe | Stärke | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| blau | Typ 60 Flex | 250 | E 642 3732 L | 56,- |
| transparent | Typ 60 Flex | 250 | E 642 3733 L | 72,- |
| rot | Typ 60 Flex | 250 | E 642 3734 L | 72,- |
| gelb | Typ 60 Flex | 250 | E 642 3735 L | 72,- |
| grün | Typ 60 Flex | 250 | E 642 3736 L | 72,- |
| grau | Typ 60 Flex | 250 | E 642 3737 L | 72,- |
| schwarz | Typ 60 Flex | 250 | E 642 3738 L | 72,- |
| | | | | |
| blau | Typ 70 | 250 | E 642 3740 L | 79,- |
| blau | Typ 80 | 250 | E 642 3741 L | 84,- |
| | | | | |
| blau | Typ 100 | 250 | E 642 3742 L | 98,- |
| blau | Typ 120 | 200 | E 642 3746 L | 120,- |
| schwarz | Typ 100 | 250 | E 642 3743 L | 122,- |

### Ausführung Papier, Volumen 120 Liter

• Abmessung 700 x 950 mm
• Stabile Papiersäcke mit Zurrband naßfest aus Kraftpapier (2 x 75 g Kraftsackpapier)

| Beschriftung | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| Abfälle | 25 | E 642 3744 L | 34,- |
| ohne | 25 | E 642 3745 L | 34,- |

### Ausführung LDPE mit Zugband, Volumen 120 Liter

• Abmessung 700 x 1100 mm

| Farbe | Stärke | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| blau | Typ 60 | 250 | E 642 3739 L | 99,- |

### Ausführung LDPE, Volumen 140 Liter

• Abmessung 600/300 x 1100 mm

| Farbe | Stärke | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| blau | Typ 70 | 250 | E 642 3747 L | 82,- |

### Ausführung LDPE, Volumen 200 Liter

• Abmessung 800/400 x 1100 mm

| Farbe | Stärke | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| blau | Typ 70 | 100 | E 642 3748 L | 60,- |

### Ausführung LDPE, Volumen 240 Liter

• Abmessung 650/550 x 1350 mm

| Farbe | Stärke | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| blau | Typ 100 | 100 | E 642 3749 L | 120,- |

### Ausführung LDPE, Volumen 350 Liter

• Abmessung 680/420 x 1620 mm

| Farbe | Stärke | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| blau | Typ 100 | 100 | E 642 3750 L | 127,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Müllbeutel

### Ausführung HDPE

• Starke Ausführung aus high density Polyethylen - reißfest





| Volumen l | Farbe | VE Stück | Stärke µm | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | grau | 2000 | 6 | E 642 3751 L | **28,-** |
| 16 | transparent | 2000 | 6 | E 642 3752 L | **64,-** |
| 30 | transparent | 2000 | 6 | E 642 3753 L | **64,-** |
| 60 | transparent | 2000 | 8 | E 642 3754 L | **113,-** |

## Müllbeutel

### Ausführung LPDE

• Extra stark aus low density Polyethylen



| Volumen l | Farbe | VE Stück | Stärke µm | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | weiß | 500 | 35 | E 642 3755 L | **47,-** |
| 70-90 | weiß | 360 | 13 | E 642 4043 L | **95,-** |

## Styropor-Müllsackständer

• Steckbares Quadratrohrgestell aus Stahlblech
• Stabil und standfest
• Zerlegte Anlieferung
• Geeignet für Industrie und Gewerbe, wo viel großvolumiger Abfall wie Styropor® oder Kartonagen anfällt
• Einwurföffnung 1000 Liter: 660 x 660 mm, Einwurföffnung 2500 Liter: 730 x 1130 mm
• Wahlweise pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer oder feuerverzinkt
• Fahrbare Ausführung mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

**info.**
Für den Außeneinsatz auch mit Klappdach lieferbar. Auf Anfrage unterbreiten wir Ihnen dazu gerne ein Angebot.







| Ausführung | geeignet für Sammelsack | B x T x H mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| stationär | 1000 Liter | 730 x 695 x 950/1230 | eisenglimmer | E 817 100 L | **191,-** |
| | 1000 Liter | 730 x 695 x 950/1230 | feuerverzinkt | E 198 7032 L | **204,-** |
| | 2500 Liter | 1200 x 760 x 1210/1500 | feuerverzinkt | E 198 7033 L | **258,-** |
| fahrbar | 1000 Liter | 730 x 695 x 950/1230 | eisenglimmer | E 817 101 L | **209,-** |
| | 1000 Liter | 730 x 695 x 950/1230 | feuerverzinkt | E 812 297 L | **221,-** |
| | 2500 Liter | 1200 x 760 x 1210/1500 | feuerverzinkt | E 817 103 L | **278,-** |

## PE-Sammelsäcke

• Seitenfaltenbeutel aus PE • Transparent • **VE 30 Stück**

| Volumen l | Stärke µm | B x H mm | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 60 | 900/600 x 1800 | E 817 105 L | **92,50** |
| 2500 | 80 | 1250/900 x 2500 | E 817 106 L | **160,-** |

# Tisch- und Wandascher

## Sicherheits-Tischascher

• Solider und robuster Tischascher • Ideal für Büros, Cafés, Konferenzräume, Raucherräume und Wartehallen • Wahlweise in 2 Größen Ø x H 90 x 40 mm oder 150 x 70 mm • Aus pulverbeschichteten Stahlblech in 3 Farben oder aus Edelstahl mit der Aufschrift TISCHREIN

Produktionsstandort DEUTSCHLAND










### Stahlblech

| Volumen l | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 0,2 | rot | E 198 2272 L | **18,-** |
| | graphit | E 198 2274 L | **18,-** |
| | neusilber | E 198 2275 L | **18,-** |
| 1,0 | rot | E 198 2267 L | **26,50** |
| | graphit | E 198 2269 L | **26,50** |
| | neusilber | E 198 2270 L | **26,50** |

### Edelstahl

| Volumen l | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 0,2 | Edelstahl | E 859 181 L | **27,-** |
| 1 | Edelstahl | E 198 2271 L | **40,-** |

## Wandascher

• Robuster, pflegeleichter und formschöner Wandascher aus Stahlblech • Einfach zu entleeren • Durch die trichterförmige Deckelöffnung ist kein Sauerstoffaustausch möglich und somit entsteht kein Entflammen und kaum Qualm • In 3 verschiedenen Farben lieferbar • Auch lieferbar als abschließbare Ausführung mit Zylinderschloss, gegen Vandalismus und unbefugtes Öffnen



TOP SELLER



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| Ausführung | nicht abschließbar | | | abschließbar |
|---|---|---|---|---|
| **Volumen l** | **0,6** | **1,0** | **2,4** | **2,4** |
| **Ø x Höhe mm** | **90 x 100** | **110 x 120** | **150 x 145** | **150 x 145** |
| rot | E 862 142 L | E 862 146 L | E 862 150 L | E 862 154 L |
| neusilber | E 862 144 L | - | E 862 152 L | E 862 156 L |
| graphit | E 862 145 L | E 862 149 L | E 862 153 L | E 862 157 L |
| Euro | **30,-** | **32,-** | **34,-** | **52,-** |

| Zubehör | | |
|---|---|---|
| Standfuß, schwarz, Höhe 825 mm | E 825 938 L | **66,-** |
| Standfuß, Edelstahl, Höhe 810 mm | E 825 939 L | **181,-** |
| Regenschutzdach, Edelstahl, Durchm. 190 mm | E 862 162 L | **45,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Kegel-Standascher

• In Kunststoff-, Stahlblech- oder Edelstahl-Ausführung • Ideal für den Innenbereich wie Hallen, Flure, Foyers, Warteräume usw. • Stahlblech- und Kunststoff-Ausführung mit Einlegeschale und verzinktem Sieb, Edelstahl-Ausführung mit Edelstahl-Sieb




5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

### Stahlblech

• Durchmesser x Höhe 400 x 730 mm

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| RAL 7021 anthrazit | E 813 582 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 813 583 L |
| RAL 1023 verkehrsgelb | E 813 585 L |
| RAL 6001 smaragdgrün | E 813 586 L |
| RAL 7024 graphitgrau | E 813 588 L |
| RAL 9016 weiß | E 813 589 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 813 590 L |
| silber | E 813 587 L |
| antik-silber | E 813 591 L |
| Euro | 85,- |

### Kunststoff

• Durchmesser x Höhe 420 x 722 mm • Aus recycelbarem, schwer entflammbaren Kunststoff (ASA) • Kann nicht verbeulen und ist witterungsbeständig • Erhöhte Standfestigkeit durch Zusatzgewicht im Boden

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| RAL 3020 verkehrsrot | E 196 8065 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 196 8066 L |
| RAL 9006 weißaluminium | E 196 8067 L |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 196 8068 L |
| Euro | 101,- |

### Edelstahl

• Durchmesser x Höhe 400 x 730 mm

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahl | E 855 597 L |
| Euro | 177,- |

## Dächer für Standascher

• Dach aus beschichtetem Stahlblech oder schwer entflammbarem Kunststoff (ASA), zum Schutz vor Regen bei Außenaufstellung • Inklusive Kette und Schloss - diebstahlsicher • Nachrüstbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

### Für Stahlblech-Ausführung

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| RAL 1023 verkehsgelb | E 813 424 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 813 637 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 813 423 L |
| RAL 6001 smaragdgrün | E 813 425 L |
| RAL 7021 anthrazit | E 813 422 L |
| RAL 7024 graphitgrau | E 813 635 L |
| RAL 9016 weiß | E 813 636 L |
| silber | E 813 426 L |
| antik-silber | E 813 638 L |
| Euro | 120,- |

### Für Kunststoff-Ausführung

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| RAL 3020 verkehrsrot | E 196 8069 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 196 8070 L |
| RAL 9006 weißaluminium | E 196 8071 L |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 196 8072 L |
| Euro | 95,- |



### Bodenronde

• Aus verzinktem Stahlblech, zur diebstahlsicheren Befestigung der Standascher am Boden • Inklusive Montagematerial

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 855 595 L | 82,- |

### Quarzsand

• Zur Befüllung des Aschers
• Löscht die Glut umgehend
• Inhalt 25 kg




| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 815 699 L | 41,- |

# Wand- und Standascher

## Eckige Wand- und Standascher

• Gefertigt aus verzinkten Stahlblechen und hochwertiger Pulverbeschichtung, Edelstahl oder eloxiertem Aluminium (Meerwassserbeständig)
• Alle Ausführungen inklusive Montagematerial

1 **Wand-Ascher**
• Volumen 3,7 Liter • Aschekasten zur Entleerung nach vorne aufklappbar
• Mit Schutzdach und Schloss

2 **Stand-Ascher, schmal**
• Schlankes Design, breiter Fuß • Kopfteil abnehmbar • Verzinkter Innenbehälter, Volumen 2 Liter, herausnehmbar zur Entleerung
• Mit Schloss und Bodenplatte zum Aufdübeln

3 **Stand-Ascher**
• Aschereinsatz Volumen 2 Liter • Mit Schloss und Bodenplatte zum Aufdübeln

4 **Stand-Kombi-Ascher**
• Zwei getrennte, einzeln entnehmbare Innenbehälter: Ascher Volumen 2 Liter, Abfallbehälter Volumen 5 Liter mit selbstschließender Einwurfklappe
• Mit Schutzdach und Schloss

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



1 Alu + Prägung





2



TOP PREIS 319,- E 811 706 L

3

| Abb. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | **Wandascher** | **Standascher, schmal** | **Standascher** | **Standascher Kombi** |
| **B x T x H mm** | **180 x 150 x 410** | **300 x 300 x 1005** | **180 x 150 x 1150** | **180 x 150 x 1150** |
| RAL 3000 feuerrot | E 861 994 L | E 865 649 L | E 811 708 L | E 812 679 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 861 990 L | E 865 646 L | E 811 705 L | E 812 676 L |
| RAL 6005 moosgrün | E 861 993 L | E 865 647 L | E 811 706 L | E 812 677 L |
| RAL 7021 anthrazit | E 861 991 L | E 865 645 L | E 811 704 L | E 812 675 L |
| RAL 9016 weiß* | - | E 865 648 L | - | - |
| silber | - | - | E 811 707 L | E 812 678 L |
| Euro | **122,-** | **235,-** | **319,-** | **381,-** |
| antik-silber + Prägung | E 869 569 L | - | - | E 852 469 L |
| Euro | **195,-** | - | - | **509,-** |
| Aluminium + Prägung | E 869 568 L | - | - | E 852 468 L |
| Euro | **177,-** | - | - | **470,-** |
| Edelstahl | E 850 852 L | - | E 811 709 L | E 814 916 L |
| Euro | **208,-** | - | **392,-** | **457,-** |

*Ausführung hat gelben Aschen-/Kippeneinwurf (Zigarettenoptik)



4 antik-silber +Prägung







## Runde Wand- und Standascher

• Gefertigt aus verzinkten Stahlblechen mit hochwertiger Pulverbeschichtung

### Standascher

• Kopfteil abnehmbar • Verzinkter, herausnehmbarer Innenbehälter (Volumen 2 Liter)
• Mit Schloss und Bodenplatte zum Aufdübeln

### Wandascher

• Verzinkter Inneneinsatz (Volumen 1,4 Liter) • Praktisches Abstreifblech für Zigaretten
• Kopfteil abnehmbar mit Schloss

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

| Ausführung | Standascher | Wandascher |
|---|---|---|
| **Ø x H mm** | **365 x 1005** | **170 x 510** |
| **Farbe Korpus/Kopfteil** | | |
| RAL 7021 anthrazit/silber | E 865 640 L | E 812 975 L |
| RAL 5010 enzianblau/silber | E 865 641 L | E 812 976 L |
| RAL 6005 moosgrün /silber | E 865 642 L | - |
| RAL 9016 weiß/RAL 1023 gelb | E 865 643 L | E 812 977 L |
| RAL 3000 feuerrot/silber | E 865 644 L | - |
| silber/silber | - | E 812 978 L |
| Euro | **235,-** | **151,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Wandascher

• Zur Wand- und Pfostenbefestigung • Inkl. Schiene zur Befestigung, Metall-Dreikantschlüssel und Aufkleber • Aus Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und zusätzlich pulverbeschichtet • Mit gelochtem Boden für den Wasserablauf • Wahlweise in runder oder halbrunder Ausführung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


1


2


3


4

### Halbrunde Ausführung

• Durchmesser 200 mm • Volumen 2 Liter

| Abb. | Ausführung | Höhe | anthrazit-eisenglimmer | RAL 5013 kobaltblau | RAL 7016 anthrazitgrau | | feuerverzinkt | | Edelstahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1 | Ohne Abdeckhaube | 150 | E 813 489 L | E 813 491 L | E 813 492 L | **142,-** | E 815 877 L | **118,-** | E 864 098 L | **204,-** |
| 2 | Mit Abdeckhaube | 290 | E 813 495 L | E 813 497 L | E 813 498 L | **167,-** | E 815 878 L | **142,-** | E 864 099 L | **234,-** |

### Runde Ausführung

• Durchmesser 200 mm • Volumen 4 Liter

| Abb. | Ausführung | Höhe | anthrazit-eisenglimmer | RAL 5013 kobaltblau | RAL 7016 anthrazitgrau | | feuerverzinkt | | Edelstahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 3 | Ohne Abdeckhaube | 150 | E 813 477 L | E 813 479 L | E 813 480 L | **147,-** | E 815 875 L | **118,-** | E 864 096 L | **184,-** |
| 4 | Mit Abdeckhaube | 290 | E 813 483 L | E 813 485 L | E 813 486 L | **180,-** | E 815 876 L | **142,-** | E 864 097 L | **221,-** |

## Stand- und Wandascher

• Die Allwetter-Lösung, hier wird ansprechendes Design mit einfacher Handhabung kombiniert • Einsetzbar im Außen- oder Innenbereich • Benutzerfreundlich, einfach zu entleeren ohne Kontakt mit dem Zigarettenabfall • Modernes Design • Stabile Verriegelungsvorrichtungen schützen vor Diebstahl und Vandalismus • Abbildung 1 + 6 in silber, Abbildung 5 in schwarz auf Anfrage erhältlich


1


2


3


4


5



6

| Abb. | Ausführung | Kapazität | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standascher aus pulverbesch. Aluminium mit Fuß, Ø 427 mm, Höhe 1087 mm | 1800 | schwarz | E 601 9969 L | **297,-** |
| 2 | Wandascher aus Metall in Edelstahloptik mit Halterung, Ø 300 mm, Höhe 460 mm | 700 | Edelstahl | E 857 055 L | **208,-** |
| 3 | Standascher oval aus Metall, Tiefe 330 mm, Höhe 1000 mm | 5600 | schwarz | E 857 056 L | **279,-** |
| 4 | Standascher rund aus Metall mit Fuß, Tiefe 400 mm, Höhe 1010 mm | 8000 | schwarz | E 857 057 L | **309,-** |
| 5 | Standascher rund aus Polyethylen mit Fuß, Tiefe 330 mm, Höhe 980 mm | 600 | sandbeige | E 857 058 L | **190,-** |
| 6 | Standascher rund aus pulverbesch. Aluminium mit Fuß, Ø 324/101 mm, Höhe 1079 mm | 1000 | schwarz | E 861 313 L | **167,-** |
| **Zubehör** | | | | | |
| Sicherheitsset für Ascher Abb. 5, best. aus Bodenbefestigungsmaterial und Sicherungsseil für Einwurfschacht | | | | E 812 569 L | **36,-** |

# Kombi-Ascher

## Runder Stand-Kombi-Ascher mit Trichtereinwurf

• Trichter-Aschereinsatz aus Alumiunium, schwarz beschichtet • Mit Aluminiumauffangschale für Zigarettenabfall • Wahlweise aus verzinktem und pulverbeschichteten Stahlblech oder aus poliertem Edelstahl



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

| Volumen l | 17 | 44 |
|---|---|---|
| Ø x H mm | 250 x 610 | 355 x 710 |
| Farbe | | |
| RAL 9016 weiß | E 865 138 L | E 865 144 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 865 139 L | E 865 145 L |
| RAL 7021 anthrazit | E 865 140 L | E 865 146 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 865 141 L | E 865 147 L |
| RAL 9006 silber | E 865 142 L | E 865 148 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 865 143 L | E 865 149 L |
| Euro | 95,- | 169,- |
| Edelstahl | E 814 891 L | E 814 896 L |
| Euro | 130,- | 246,- |

## Eckiger Stand-Kombi-Ascher

• Wahlweise aus verzinktem Stahlblech mit schwarzem Aschereinsatz inkl. verzinktem Sieb oder in Edelstahl-Variante mit Edelstahl-Sieb • Stahlblech-Ausführung mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Aufkleber im Lieferumfang enthalten • Mit verzinktem Inneneimer ausrüstbar • Benutzerfreundlich, da mit 4 Einwürfen, die von allen Seiten gut erreichbar sind



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

| Volumen l | 28 |
|---|---|
| B x T x H mm | 250 x 250 x 660 |
| Farbe | |
| RAL 9016 weiß | E 811 394 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 811 395 L |
| RAL 7021 anthrazit | E 811 396 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 811 397 L |
| RAL 9006 silber | E 811 398 L |
| Euro | 130,- |
| Edelstahl | E 814 731 L |
| Euro | 295,- |
| **Zubehör** | |
| Innenbehälter | E 815 215 L |
| Euro | 73,- |



### Quarzsand

• Zur Befüllung des Aschers
• Löscht die Glut umgehend
• Inhalt 25 kg

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 815 699 L | 41,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Wand- und Standascher

TOP SELLER


1


2


3

Lieferung ohne Regenschutz-Dach, bitte separat mitbestellen.

| Abb. | Ausführung | Volumen l | Ø x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wandascher | 0,6 | 90 x 100 | E 859 191 L | **36,-** |
| | | 1,0 | 110 x 120 | E 859 196 L | **44,-** |
| | | 2,4 | 150 x 145 | E 859 201 L | **59,-** |
| | | 6,0 | 180 x 250 | E 814 906 L | **184,-** |
| 2 | Wandascher, abschließbar | 2,4 | 150 x 145 | E 857 049 L | **60,-** |
| 3 | Standascher, abschließbar | 2,4 | 150 x 825 | E 857 051 L | **127,-** |
| **Zubehör** | | | | | |
| Regenschutzdach, Edelstahl, Durchm. 190 mm | | | | E 862 162 L | **45,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Runde Wand- und Standascher

**Standascher**
• Aus Edelstahl • Mit Schutzdach und Abstreifblech für Zigaretten • Inneneinsatz aus Edelstahl, Volumen ca. 4,2 l • Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln • Bodenplatte zum Aufdübeln • Montagematerial zur Bodenbefestigung im Lieferumfang enthalten
**Wandascher**
• Aus Edelstahl • Zur Rohr oder Wandbefestigung • Mit Schutzdach und Abstreifblech für Zigaretten • Volumen ca. 2,5 l • Mit Dreikantschloss inkl. 1 Schlüssel • Praktische Entleerung im Bodenbereich • Lieferung inkl. Montagematerial zur Rohr- oder Wandbefestigung

5 JAHRE GARANTIE





| Ausführung | Volumen l | Ø x H mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Wandascher | 2,5 | 180/120 x 530 | poliert | E 825 947 L | **182,-** |
| | | | matt | E 825 948 L | **182,-** |
| Standascher | 4,2 | 200/120 x 1030 | poliert | E 825 945 L | **300,-** |
| | | | matt | E 825 946 L | **300,-** |

## Runde Edelstahl-Kombi-Ascher

• Hergestellt aus Edelstahlblech • Aufkleber im Lieferumfang enthalten • Sieb-Aschereinsatz wahlweise aus schwarz beschichtetem Stahlblech mit verzinktem Kippensieb oder aus Edelstahl mit Edelstahl-Kippensieb • Innenbehälter nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE


1


3


2

| Abb. | Volumen l | Ø x H mm | Aschereinsatz, Stahl schwarz | Aschereinsatz, Edelstahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 230 x 660 | E 814 700 L | E 814 701 L |
| | | Euro | **195,-** | **235,-** |
| 2 | 37 | 320 x 700 | E 814 710 L | E 814 711 L |
| | | Euro | **282,-** | **313,-** |
| 3 | 69 | 420 x 750 | E 814 720 L | E 814 721 L |
| | | Euro | **426,-** | **509,-** |

### Innenbehälter

• Aus verzinktem Stahlblech

| passend zu | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1 | E 815 597 L | **69,-** |
| 2 | E 815 598 L | **72,-** |
| 3 | E 815 599 L | **79,-** |





Kettenzüge
ab Seite 578

Transport-
wagen
ab Seite 434





Zurrgurte
ab Seite 564



Stapel-
karren
ab Seite 506





Hubwagen

**ab Seite 537**


| | Seite |
|---|---|
| **3.1 Transportgeräte** | ab 434 |
| PREMIUM-Transportgeräte | 434 |
| Transportwagen | 450 |
| Tischwagen | 460 |
| Etagenwagen | 473 |
| Kommissionier- und Beistellwagen | 480 |
| Rollboxen | 488 |
| Möbel- und Kastenroller | 494 |
| Pritschenwagen | 498 |
| Platten- und Langmaterialwagen | 502 |
| Karren | 506 |
| **3.2 Räder und Rollen** | ab 518 |
| Möbel- und Apparaterollen | 519 |
| Transportgeräterollen | 521 |
| Schwerlastrollen | 525 |
| Edelstahlrollen | 527 |
| Luftbereifte Rollen | 530 |
| Sonderrollen | 531 |
| **3.3 Hubgeräte** | ab 532 |
| Maschinenheber | 532 |
| Transportfahrwerke | 534 |
| Niederhubwagen | 537 |
| Hochhubwagen | 544 |
| Hubtische | 552 |
| Arbeits- und Montagebühnen | 560 |
| Gabelstapler-Anbaugeräte | 561 |
| **3.4 Ladungssicherung** | ab 564 |
| Zurrgurte | 564 |
| Ladungssicherung | 568 |
| **3.5 Hebemittel** | ab 570 |
| Anschlagmittel | 570 |
| Hebehilfen | 574 |
| Seilwinden und Seilzüge | 576 |
| Kettenzüge | 578 |
| Elektrokettenzüge | 580 |
| **3.6 Krane** | ab 582 |
| Kran- und Ladegabeln | 582 |
| Werkstatt- und Montagekrane | 583 |
| Portalkrane | 585 |
| Säulen- und Wandschwenkkrane | 586 |
| **3.7 Rollenschienen und -bahnen** | ab 591 |
| Rollenständer | 591 |
| Röllchenleisten und Rollenschienen | 592 |
| Kugel- und Tragrollen | 596 |
| Rollenbahnen | 598 |
| Gleitbandförderer | 604 |
| **3.8 Verladetechnik** | ab 605 |
| Verladeschienen | 605 |
| Überfahrbrücken | 608 |

# PREMIUM-Transportgeräte





PREMIUM QUALITÄT






## Qualität im „Produktionsstandort Deutschland“

Unsere PREMIUM-Transportgeräte werden in einem Unternehmen gefertigt, das sich klar zum Standort Deutschland bekennt. Mit Fingerspitzengefühl für Konstruktion und Material werden innovative Transportgeräte in moderner Produktästhetik entwickelt. Das umfangreiche Programm mit mehr als 1.000 Produkten spiegelt Jahrzehnte lange Herstellerkompetenz wider und kommt größtenteils aus dem „Produktionsstandort Deutschland“.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Garantiert perfekte Verarbeitung

Unsere PREMIUM-Transportgeräte werden hocheffizient und präzise mit Hilfe modernster Produktionsanlagen gefertigt. Vor der Pulverbeschichtung werden alle Produkte durch Kugelstrahlen aufwendig vorbehandelt. Dieses umweltfreundliche Finish garantiert Langlebigkeit und dauerhaft gutes Aussehen. Das Ergebnis: perfekte Verarbeitung!

10 JAHRE GARANTIE

Darauf geben wir Ihnen unser Wort – und fast ausnahmslos 10 Jahre Garantie!

## Vielfalt und Funktionalität

Eine Vielzahl der PREMIUM-Transportgeräte werden im Baukasten-System angeboten. Die Systemteile werden einfach zusammengesteckt und verschraubt. Dadurch lässt sich das MultiVario-System vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Dank dieses Steck- und Schraubprinzips mit 2-Punkt-Lagerung steht die Stabilität der einer Schweißkonstruktion in nichts nach!



## Top-Service und schnelle Lieferung

Optimale Logistik! Das große Lager und ein ausgefeiltes Logistikkonzept ermöglichen auch in Zeiten hoher Auslastung kurze Reaktionszeiten und schnelle Lieferungen.
**Denn wir sind erst zufrieden, wenn auch Sie es sind!**



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

# TOTALSTOP
## das Zentralbremssystem



### Innovativ
- Mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen blockiert

### Komfortabel
- Das Bremspedal bleibt immer im Blickfeld des Bedieners
- Bremsen in jeder Rollenstellung möglich

### Ergonomisch
- Leicht zu lösende Bremse durch große Bodenfreiheit des Pedals

### Sicher
- Radfeststeller aus Gummi
- Höchste Bremsleistung auf allen Reifenmaterialien, einfach nachzustellen

- **Mehrpreis** – für alle mit dem TOTALSTOP-Logo gekennzeichneten Transportwagen

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 837 055 L | **54,-** |



max. 400 kg TRAGLAST

## Magazinwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr • Pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladefläche Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

| Gestellfarbe | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL 5007 brilliantblau | 850 x 450 | 1100 x 450 x 910 | 250 | 125 | E 843 300 L | **164,-** |
| | 1000 x 600 | 1250 x 600 x 910 | 250 | 125 | E 843 301 L | **197,-** |
| | 850 x 500 | 1030 x 505 x 953 | 400 | 160 | E 843 305 L | **208,-** |
| | 1000 x 700 | 1180 x 705 x 953 | 400 | 160 | E 843 306 L | **223,-** |
| RAL 7016 anthrazit | 1000 x 600 | 1250 x 600 x 910 | 250 | 125 | E 604 1044 L | **201,-** |

TOTALSTOP optional

# Klappwagen und Optiliner

PREMIUM QUALITÄT

## Klappwagen

• Wahlweise als Plattformwagen mit klappbarem Schiebebügel oder als Tischwagen mit 2 Bügeln und klappbarer Tischplattform • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

1 + 2: Schweißkonstruktion aus Stahlrohr • RAL 5007 RAL brilliantblau pulverbeschichtet (1: Auch in RAL 7016 anthrazitgrau lieferbar) • Schlag- und kratzfest • Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte in Buche-Dekor

3 + 4: Alurohrwagen mit Aluplattform

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TOTALSTOP optional




| Abb. | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. RAL 5007 | Euro | Art.-Nr. RAL 7016 | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720 x 450 | 815 x 470 x 930 | 250 | 125 | 16 | E 843 310 L | **199,-** | E 642 2176 L | **199,-** |
| | 900 x 600 | 995 x 620 x 965 | 250 | 160 | 25 | E 843 311 L | **244,-** | E 642 2177 L | **239,-** |
| | 1000 x 600 | 1125 x 609 x 1099 | 600 | 200 | 27 | E 642 2162 L | **315,-** | - | - |
| | 1000 x 700 | 1125 x 709 x 1099 | 600 | 200 | 30 | E 642 2162 L | **319,-** | - | - |
| | 1000 x 800 | 1325 x 809 x 1099 | 600 | 200 | 35 | E 642 2164 L | **345,-** | - | - |
| 2 | 720 x 450 | 900 x 470 x 900 | 250 | 125 | 26 | E 843 314 L | **380,-** | - | - |
| | 900 x 600 | 1080 x 620 x 930 | 250 | 160 | 40 | E 843 315 L | **434,-** | - | - |
| 3 | 720 x 450 | 815 x 470 x 930 | 200 | 125 | 11 | E 132 2614 L | **327,-** | - | - |
| | 900 x 600 | 995 x 620 x 965 | 200 | 160 | 18 | E 132 2615 L | **422,-** | - | - |
| 4 | 720 x 450 | 900 x 470 x 900 | 200 | 125 | 18 | E 198 7275 L | **628,-** | - | - |
| | 900 x 600 | 1080 x 620 x 930 | 200 | 160 | 27 | E 198 7276 L | **742,-** | - | - |

## Optiliner

Die optimale Griffhaltung ist die ergonomische Alternative zum klassischen Transportwagen. Der Optiliner ist sehr wendig, handlich und auf engstem Raum problemlos einsetzbar.
• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr • Stahlgestell pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Schlag- und kratzfest • Wahlweise als Schiebebügelwagen oder als Tischwagen • Ladefläche Holzwerkstoffplatte mit farbiger Kunststoffoberfläche in rot • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung • Naben mit Rillenkugellagern

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TOTALSTOP optional

10 JAHRE GARANTIE

**Schiebebügelwagen:**
• Schiebebügel abklappbar
• Verriegelung automatisch
• Entriegelung über Fußpedal
• Gesamthöhe mit geklapptem Bügel nur 355 mm
• Ladehöhe 230 mm

**Tischwagen:**
• 2 Ladeflächen
• Etagenhöhen 230/735 mm
• Traglast obere Ladefläche 200 kg




| Abb. | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 900 x 600 | 1010 x 620 x 1030 | 400 | 160 | 25 | E 843 330 L | **256,-** |
| 6 | 900 x 600 | 1115 x 600 x 1030 | 400 | 160 | 34 | E 843 335 L | **327,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

## Schiebebügelwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet
• Schlag- und kratzfest • Ladefläche und Stirnwände Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor
• Stirn- und Längswandhöhe 500 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

max. 600 kg TRAGLAST

Ladeflächenhöhe: Rad-Ø 160 mm = 228 mm, Rad-Ø 200 mm = 270 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional






2 Stirnwandwagen



3 Doppel-Stirnwandwagen



4 Dreiwandwagen



5 Vierwandwagen
Eine Längswand herausnehmbar

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ladefläche L x B mm** | | | **850 x 500** | **1000 x 600** | **1000 x 700** | **1200 x 800** |
| **Traglast kg** | | | **500** | **600** | **600** | **600** |
| **Rad-Ø mm** | | | **160** | **200** | **200** | **200** |
| 1 | Schiebebügelwagen | Außenmaße L x B x H mm | 970 x 509 x 948 | 1125 x 609 x 990 | 1125 x 709 x 990 | 1325 x 809 x 990 |
| | | Gewicht kg | 23 | 27 | 30 | 35 |
| | | Art.-Nr. | E 843 350 L | E 843 351 L | E 843 352 L | E 843 353 L |
| | | Euro | **221,-** | **232,-** | **238,-** | **261,-** |
| 2 | Stirnwandwagen | Außenmaße L x B x H mm | 970 x 509 x 948 | 1120 x 609 x 990 | 1120 x 709 x 990 | 1325 x 809 x 990 |
| | | Gewicht kg | 25 | 30 | 33 | 39 |
| | | Art.-Nr. | E 843 360 L | E 843 361 L | E 843 362 L | E 843 363 L |
| | | Euro | **248,-** | **261,-** | **267,-** | **289,-** |
| 3 | Doppel-Stirnwandwagen | Außenmaße L x B x H mm | 1030 x 509 x 948 | 1180 x 609 x 990 | 1180 x 709 x 990 | 1380 x 809 x 990 |
| | | Gewicht kg | 29 | 35 | 39 | 45 |
| | | Art.-Nr. | E 843 370 L | E 843 371 L | E 843 372 L | E 843 373 L |
| | | Euro | **307,-** | **327,-** | **331,-** | **356,-** |
| 4 | Dreiwandwagen | Außenmaße L x B x H mm | 1030 x 509 x 948 | 1180 x 609 x 990 | 1180 x 709 x 990 | 1380 x 809 x 990 |
| | | Gewicht kg | 36 | 42 | 45 | 54 |
| | | Art.-Nr. | E 843 380 L | E 843 381 L | E 843 382 L | E 843 383 L |
| | | Euro | **356,-** | **372,-** | **380,-** | **404,-** |
| 5 | Vierwandwagen | Außenmaße L x B x H mm | 1030 x 509 x 948 | 1180 x 609 x 990 | 1180 x 709 x 990 | 1380 x 809 x 990 |
| | | Gewicht kg | 41 | 47 | 51 | 59 |
| | | Art.-Nr. | E 843 390 L | E 843 391 L | E 843 392 L | E 843 393 L |
| | | Euro | **391,-** | **403,-** | **414,-** | **450,-** |

# PREMIUM-Tischwagen

max. 300 kg TRAGLAST

PREMIUM QUALITÄT

## Leichte Tischwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • Schlag- und kratzfest • Böden und Kästen aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • Böden im Stahlrahmen liegend, umlaufender Rand 12 mm hoch • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Traglast obere und mittlere Ladeflächen 80 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional

TOP SELLER
















| Abb. | Anzahl Böden | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. RAL 5007 | Euro | Art.-Nr. RAL 7016 | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 850 x 500 | 986 x 511 x 1039 | 300 | 125 | 28 | E 843 512 L | **248,-** | E 604 1049 L | **255,-** |
| | | 1000 x 600 | 1136 x 611 x 1039 | 300 | 125 | 36 | E 843 510 L | **278,-** | E 604 1050 L | **283,-** |
| | | 1000 x 700 | 1136 x 711 x 1039 | 300 | 125 | 37 | E 640 9794 L | **319,-** | - | - |
| | | 1200 x 800 | 1136 x 811 x 1039 | 300 | 125 | 48 | E 640 9795 L | **335,-** | - | - |
| 2 | 3 | 850 x 500 | 986 x 511 x 1039 | 300 | 125 | 35 | E 843 513 L | **317,-** | E 604 1051 L | **332,-** |
| | | 1000 x 600 | 1136 x 611 x 1039 | 300 | 125 | 49 | E 843 511 L | **360,-** | E 604 1052 L | **374,-** |
| 3 | 2 | 850 x 500 | 1021 x 511 x 830 | 300 | 125 | 28 | E 843 443 L | **246,-** | - | - |
| | | 1000 x 600 | 1171 x 611 x 830 | 300 | 125 | 35 | E 843 444 L | **283,-** | - | - |
| 4 | 3 | 850 x 500 | 1021 x 511 x 830 | 300 | 125 | 35 | E 843 445 L | **327,-** | - | - |
| | | 1000 x 600 | 1171 x 611 x 830 | 300 | 125 | 48 | E 843 446 L | **363,-** | - | - |
| 5 | 2 Kästen | 850 x 500 | 986 x 511 x 1039 | 300 | 125 | 32 | E 132 2652 L | **309,-** | - | - |
| | | 1000 x 600 | 1136 x 611 x 1039 | 300 | 125 | 40 | E 132 2653 L | **358,-** | - | - |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

## Schwere Tischwagen

• Baukasten-System • Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • Schlag- und kratzfest • Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, im Stahlrahmen liegend • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Traglast obere und mittlere Ladefläche 200 kg

max. 600 kg TRAGLAST

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional













| Abb. | Anzahl Böden | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. RAL 5007 | Euro | Art.-Nr. RAL 7016 | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 600 x 600 | 737 x 609 x 860 | 500 | 160 | 32 | E 132 2647 L | **297,-** | - | - |
| 2 | 2 | 850 x 500 | 1047 x 509 x 860 | 500 | 160 | 36 | E 843 517 L | **330,-** | E 604 1053 L | **342,-** |
| | | 1000 x 600 | 1197 x 609 x 900 | 600 | 200 | 44 | E 843 518 L | **348,-** | E 604 1054 L | **356,-** |
| | | 1000 x 700 | 1197 x 709 x 900 | 600 | 200 | 49 | E 843 515 L | **351,-** | E 604 1055 L | **363,-** |
| | | 1200 x 800 | 1397 x 809 x 900 | 600 | 200 | 58 | E 843 516 L | **375,-** | E 604 1055 L | **386,-** |
| 3 | 3 | 850 x 500 | 1047 x 509 x 860 | 500 | 160 | 50 | E 843 519 L | **510,-** | - | - |
| | | 1000 x 600 | 1197 x 609 x 900 | 600 | 200 | 61 | E 132 2646 L | **521,-** | - | - |
| | | 1000 x 700 | 1197 x 709 x 900 | 600 | 200 | 67 | E 843 520 L | **533,-** | - | - |
| | | 1200 x 800 | 1397 x 809 x 900 | 600 | 200 | 79 | E 843 521 L | **573,-** | - | - |
| 4 | 4 | 1000 x 700 | 1197 x 709 x 1218 | 600 | 200 | 88 | E 843 522 L | **649,-** | - | - |
| | | 1200 x 800 | 1397 x 809 x 1218 | 600 | 200 | 107 | E 843 523 L | **709,-** | - | - |

PREMIUM QUALITÄT

## Wagen mit Ladeflächen aus Stahlblech

max. 600 kg TRAGLAST

• Baukasten-System • Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • Ladeflächen aus Stahlblech, bündig mit Rahmen • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

Tischwagen: Traglast obere Ladefläche 200 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional


1


2


3

| Ausführung | Abb. | Anzahl Böden | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schiebebügelwagen | 1 | 1 | 850 x 500 | 975 x 509 x 948 | 500 | 160 | 28 | E 601 1153 L | **256,-** |
| | | | 1000 x 600 | 1125 x 609 x 990 | 600 | 200 | 34 | E 601 1154 L | **279,-** |
| | | | 1000 x 700 | 1125 x 709 x 990 | 600 | 200 | 36 | E 601 1155 L | **279,-** |
| | | | 1200 x 800 | 1325 x 809 x 990 | 600 | 200 | 45 | E 601 1156 L | **336,-** |
| Tischwagen | 2 | 2 | 600 x 600 | 737 x 609 x 860 | 500 | 160 | 42 | E 601 1157 L | **329,-** |
| | 3 | 2 | 850 x 500 | 1047 x 509 x 860 | 500 | 160 | 45 | E 601 1158 L | **373,-** |
| | | | 1000 x 600 | 1197 x 609 x 900 | 600 | 200 | 56 | E 601 1159 L | **409,-** |
| | | | 1000 x 700 | 1197 x 709 x 900 | 600 | 200 | 61 | E 601 1160 L | **438,-** |
| | | | 1200 x 800 | 1397 x 809 x 900 | 600 | 200 | 78 | E 601 1161 L | **522,-** |

## Wagen mit wasserfesten Ladeflächen

max. 600 kg TRAGLAST

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladeflächen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

Tischwagen: Traglast obere Ladefläche 200 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional


4


5

| Ausführung | Abb. | Anzahl Böden | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schiebebügelwagen | 4 | 1 | 850 x 500 | 975 x 509 x 948 | 500 | 160 | 24 | E 604 1062 L | **249,-** |
| | | | 1000 x 600 | 1125 x 609 x 990 | 600 | 200 | 30 | E 604 1063 L | **272,-** |
| | | | 1000 x 700 | 1125 x 709 x 990 | 600 | 200 | 33 | E 604 1064 L | **279,-** |
| | | | 1200 x 800 | 1325 x 809 x 990 | 600 | 200 | 38 | E 604 1065 L | **307,-** |
| Tischwagen | 5 | 2 | 850 x 500 | 1047 x 509 x 860 | 500 | 160 | 38 | E 604 1066 L | **394,-** |
| | | | 1000 x 600 | 1197 x 609 x 900 | 600 | 200 | 47 | E 604 1067 L | **431,-** |
| | | | 1000 x 700 | 1197 x 709 x 900 | 600 | 200 | 52 | E 604 1068 L | **444,-** |
| | | | 1200 x 800 | 1397 x 809 x 900 | 600 | 200 | 61 | E 604 1069 L | **470,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

## Etagenwagen mit offenen Stirnwänden

• 2 offene Stirnwände • Der unterste Boden ist fest, die restlichen Böden höhenverstellbar • Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • Schlag- und kratzfest • Böden Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, höhenverstellbar im 100-mm-Raster • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

max. 600 kg TRAGLAST

Traglast pro Einlegeboden: 90 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional



1



2



3



4

| Abb. | Anzahl Böden | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. RAL 5010 | Euro | Art.-Nr. RAL 7016 | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 850 x 500 | 1019 x 509 x 1111 | 500 | 160 | 42 | E 832 550 L | **356,-** | - | - |
| | | 1000 x 600 | 1169 x 609 x 1152 | 600 | 200 | 53 | E 832 551 L | **392,-** | - | - |
| | | 1000 x 700 | 1169 x 709 x 1152 | 600 | 200 | 58 | E 832 552 L | **438,-** | - | - |
| | | 1200 x 800 | 1369 x 809 x 1152 | 600 | 200 | 71 | E 832 553 L | **510,-** | - | - |
| 2 | 4 | 850 x 500 | 1019 x 509 x 1511 | 500 | 160 | 54 | E 832 555 L | **415,-** | - | - |
| | | 1000 x 600 | 1169 x 609 x 1552 | 600 | 200 | 64 | E 832 556 L | **474,-** | - | - |
| | | 1000 x 700 | 1169 x 709 x 1552 | 600 | 200 | 71 | E 832 562 L | **510,-** | - | - |
| | | 1200 x 800 | 1369 x 809 x 1552 | 600 | 200 | 88 | E 832 563 L | **593,-** | - | - |
| 3 | 4 | 1000 x 600 | 1169 x 609 x 1800 | 600 | 200 | 64 | E 832 547 L | **480,-** | E 604 1057 L | **498,-** |
| | | 1000 x 700 | 1169 x 709 x 1800 | 600 | 200 | 69 | E 832 548 L | **509,-** | E 604 1058 L | **530,-** |
| | | 1200 x 800 | 1369 x 809 x 1800 | 600 | 200 | 86 | E 832 549 L | **594,-** | E 604 1059 L | **606,-** |
| 4 | 5 | 1000 x 600 | 1169 x 609 x 1800 | 600 | 200 | 75 | E 832 594 L | **533,-** | - | - |
| | | 1000 x 700 | 1169 x 709 x 1800 | 600 | 200 | 83 | E 832 595 L | **573,-** | - | - |
| | | 1200 x 800 | 1369 x 809 x 1800 | 600 | 200 | 104 | E 832 596 L | **670,-** | - | - |

# PREMIUM-Etagenwagen

PREMIUM QUALITÄT

## Etagenwagen

max. 600 kg TRAGLAST

• 2 bzw. 3 Wände mit vertikalen Rohrstreben • Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Böden Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, höhenverstellbar im 100-mm-Raster • Traglast pro Einlegeboden 90 kg • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

Traglast pro Einlegeboden: 90 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional



2 Längswand zum Einhängen



1

| Abb. | Anzahl Böden | Ladefläche B x L mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1000 x 600 | 1169 x 609 x 1800 | 600 | 200 | 73 | E 832 579 L | **594,-** |
| | | 1000 x 700 | 1169 x 709 x 1800 | 600 | 200 | 83 | E 832 580 L | **642,-** |
| | | 1200 x 800 | 1369 x 809 x 1800 | 600 | 200 | 98 | E 832 581 L | **725,-** |
| 2 | 4 | 1000 x 600 | 1169 x 630 x 1800 | 600 | 200 | 85 | E 832 398 L | **722,-** |
| | | 1000 x 700 | 1169 x 730 x 1800 | 600 | 200 | 95 | E 832 590 L | **772,-** |
| | | 1200 x 800 | 1369 x 830 x 1800 | 600 | 200 | 114 | E 832 591 L | **862,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

## Kastenwagen

• Schweißkonstruktion aus Winkelstahl • Mit Rohrschiebegriff • Wahlweise in RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazit pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 1 fester und 4 verstellbare Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

max. 750 kg TRAGLAST

Traglast pro Einlegeboden: 90 kg



2

**Drahtgitterausführung, geschlossen**
- Doppelflügeltür, Stirnwände, Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm eingeschweißt
- Tür mit Treibriegelverschluss und eingebautem Zylinderschloss

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP inklusive



1

**Drahtgitterausführung, offen**
- Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm eingeschweißt
- 1 Längsseite offen



3

**Stahlblechausführung**
- Doppelflügeltür, Stirnwände, Längswand und Dach mit 1 mm starkem, verzinkten Stahlblech verkleidet
- Tür mit Treibriegelverschluss und eingebautem Zylinderschloss



4

**Aluminiumausführung**
- Doppelflügeltür, Stirnwände, Längswand und Dach mit 1,5 mm starkem Alublech verkleidet
- Tür mit Treibriegelverschluss und eingebautem Zylinderschloss

| Abb. | Ausführung | Anzahl Etagen | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. RAL 5010 | Euro | Art.-Nr. RAL 7016 | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drahtgitter mit 1 offenen Längswand | 5 | 1000 x 680 | 1170 x 700 x 1792 | 750 | 200 | 130 | E 843 580 L | **954,-** | - | - |
| | | | 1200 x 780 | 1370 x 800 x 1792 | 750 | 200 | 148 | E 843 581 L | **1.135,-** | - | - |
| 2 | Drahtgitter mit Doppelflügeltür | 5 | 1000 x 680 | 1170 x 745 x 1792 | 750 | 200 | 144 | E 843 585 L | **1.387,-** | E 604 1060 L | **1.421,-** |
| | | | 1200 x 780 | 1370 x 845 x 1792 | 750 | 200 | 175 | E 843 586 L | **1.670,-** | E 604 1061 L | **1.708,-** |
| 3 | Stahlblech mit Doppelflügeltür | 5 | 1000 x 680 | 1170 x 745 x 1792 | 750 | 200 | 159 | E 843 582 L | **1.569,-** | - | - |
| | | | 1200 x 780 | 1370 x 845 x 1792 | 750 | 200 | 196 | E 843 583 L | **1.826,-** | - | - |
| 4 | Aluminium mit Doppelflügeltür | 5 | 1000 x 680 | 1170 x 745 x 1792 | 750 | 200 | 138 | E 132 2825 L | **1.759,-** | - | - |
| | | | 1200 x 780 | 1370 x 845 x 1792 | 750 | 200 | 170 | E 132 2828 L | **1.914,-** | - | - |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | |
| o. Abb. | Zusätzlicher Fachboden, Ladefläche L x B 1000 x 680 mm | | | | | | | | | E 132 2811 L | **71,-** |
| | Zusätzlicher Fachboden, Ladefläche L x B 1200 x 780 mm | | | | | | | | | E 132 2812 L | **101,-** |

# PREMIUM-Kommissionierwagen

PREMIUM QUALITÄT

## Kommissionierwagen

Diese Kommissionierwagen lassen sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Durch umfangreiches und vielseitiges Zubehör können Sie sich Ihren Kommissionierwagen nach Ihren Bedürfnissen einrichten.
• Multifunktionales Baukastensystem • Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion • Stirnwände und Grundrahmen aus Stahlrohr mit galvanisch verzinktem Drahtschweißgitter - Maschenweite Wände 100 x 50 mm, Grundrahmen 120 x 30 mm • 2 Rohrschiebegriffe • 4 Leichtlauflenkrollen • 2 Lenkrollen mit Feststeller gem. EN 1757-3 • 4 Abweisringe aus TPU (Thermoplastisches Polyurethan) • TPE-Bereifung (Thermoplastisches Elastomer) • Kunststofffelgen • Naben mit Rillenkugellager • Fadenschutz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE










| Wagenhöhe mm | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1225 | 650 x 510 | 891 x 590 | 200 | 125 | 22 | E 601 1289 L | **410,-** |
| | 850 x 610 | 1091 x 690 | 300 | 125 | 25 | E 601 1290 L | **438,-** |
| | 1250 x 610 | 1491 x 690 | 300 | 125 | 28 | E 601 1291 L | **463,-** |
| 1625 | 650 x 510 | 891 x 590 | 200 | 125 | 25 | E 601 1126 L | **438,-** |
| | 850 x 610 | 1091 x 690 | 300 | 125 | 28 | E 601 1127 L | **462,-** |
| | 1250 x 610 | 1491 x 690 | 300 | 125 | 31,5 | E 601 1128 L | **481,-** |
| 1825 | 850 x 610 | 1091 x 690 | 300 | 125 | 30 | E 601 1292 L | **476,-** |
| | 1250 x 610 | 1491 x 690 | 300 | 125 | 33 | E 601 1293 L | **497,-** |

## Rückwände

• Drahtschweißgitter, galvanisch glanzverzinkt • Maschenweite 100 x 50 mm
• Als Längswand anschraubbar



| Abb. | für Ladefläche L x B mm | Wagenhöhe 1225 mm Art.-Nr. | Euro | Wagenhöhe 1625 mm Art.-Nr. | Euro | Wagenhöhe 1825 mm Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 650 x 510 | E 601 1294 L | **49,-** | E 601 1129 L | **60,-** | - | - |
| | 850 x 610 | E 601 1295 L | **61,-** | E 601 1130 L | **71,-** | E 601 1297 L | **66,-** |
| | 1250 x 610 | E 601 1296 L | **71,-** | E 601 1131 L | **78,-** | E 601 1298 L | **82,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# PREMIUM-Kommissionierwagen



PREMIUM QUALITÄT

## Spurrolle

• Führungsrolle für einen guten Geradeauslauf • Drehen auf der Stelle ist trotzdem möglich • 5. TPE-Rad Ø 125 mm an einem federbeaufschlagten Profilstahlarm

| Abb. | für Ladefläche L x B mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 5 | 650 x 510 | E 601 1139 L | **82,-** |
| | 850 x 610 | E 601 1140 L | **74,-** |
| | 1250 x 610 | E 601 1141 L | **78,-** |



## Gitter-Fachböden

• Aus Drahtgitter, galvanisch verzinkt • Maschung 120 x 30 mm • Längsseiten mit 23-mm-Abkantung - eine Seite nach oben, eine Seite nach unten
• Im Raster von 100 mm waagerecht oder geneigt einhängbar

| Abb. | Ladefläche L x B mm | Tragkraft kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 650 x 510 | 40 | E 601 1132 L | **64,-** |
| | 850 x 610 | 80 | E 601 1133 L | **72,-** |
| | 1250 x 610 | 80 | E 601 1134 L | **89,-** |



## Trenngitter

• Fachteiler • Drahtschweißgitter galvanisch glanzverzinkt • Maschenweite 25 mm • Wahlweise für Gitter-Fachböden oder den Grundrahmen







| Abb. | für Ladefläche Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| **für Gitter-Fachböden** | | | |
| 3 | 510 | E 601 1135 L | **32,-** |
| | 610 | E 601 1136 L | **34,-** |
| **für Grundrahmen** | | | |
| 4 | 510 | E 601 1137 L | **32,-** |
| | 610 | E 601 1138 L | **34,-** |

## Schreibtafel

• Aus Stahlblech • Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau • In Stirnwand einhängbar • Einstellbare Neigung mittels Stützbügel • Mit Papierklemme • Nutzfläche B x H 335 x 352 mm

| Abb. | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 8 | E 601 1144 L | **63,-** |



## Kennzeichnungstafel

• Aus Stahlblech • Pulverbeschichtet in mattschwarz • In Stirnwand einhängbar • Mit Kreide beschreibbar • Mit Papierklemme • Nutzfläche B x H 330 x 210 mm

| Abb. | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 9 | E 601 1145 L | **46,-** |



## Deichsel und Kupplung

• Zum Fahren mit max. 3 Kommissionierwagen im Verbund • Max. Zuggeschwindigkeit 6 km/h • Anstelle der 2 Lenkrollen werden 2 Bockrollen verbaut • Deichsel aus Flachstahl profiliert • Durch Gasdruckfeder stellt sich die Deichsel selbsttätig aufrecht in Ruheposition • Kupplungsbolzen an gegenüberliegender Stirnseite • Verbinden durch Fußbetätigung möglich
• **Nicht mit Trittstufen kombinierbar**





| Abb. | für Ladefläche Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 6 | 510 | E 601 1299 L | **142,-** |
| | 610 | E 601 1300 L | **142,-** |

## Flaschenhalter

• Aus Kunststoff • Mit Stahlhalterung • Passend für alle handelsüblichen Getränkeflaschen und -dosen von 0,33 bis 1,5 l Inhalt

| Abb. | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 10 | E 601 1146 L | **35,-** |



## Trittstufen

• Mit 3 Stufen aus rutschfesten Holzplatten • Oberste Stufe ca. 600 mm hoch, Greifhöhe 2800 mm • Bei Belastung stehen die Stufen fest auf dem Boden, wodurch der Wagen sicher blockiert wird • Rastsperre verhindert das Ankippen des Wagens • Mit Gasfeder für leichtes Anklappen der Stufen • Mit den Trittstufen werden weiter vorstehende Rohrschiebegriffe zum Festhalten und Anlehnen mitgeliefert, die Gesamtlänge des Wagens erhöht sich um 100 mm • **Nicht mit Deichsel und Kupplung kombinierbar**





| Abb. | für Ladefläche Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 7 | 510 | E 601 1142 L | **284,-** |
| | 610 | E 601 1143 L | **296,-** |

## Scannerhalter

• Aus Stahlblech • Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau • Variable Anschraubpunkte an Seiten und Rückseite • Befestigung über Klemmschelle, beliebig positionierbar • Scanneraufnahme B x T x H 120 x 87 x 150 mm
• Vordere Öffnung 40 mm breit

| Abb. | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 11 | E 601 1147 L | **67,-** |



# PREMIUM-Paletten-Fahrgestelle

PREMIUM QUALITÄT

## Paletten-Fahrgestelle

• Ausführung 1 Flachstahlkonstruktion mit Unterzügen • Ausführung - Sauber verschweißte Winkelstahl-Konstruktion • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau • Schlag- und kratzfest • Für Flachpaletten und Gitterboxen geeignet • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • Optionales Zubehör passend zu Ausführung -
(nur zusammen mit Fahrgestellen lieferbar)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional



1 • Ohne Fangecken • TPE-Bereifung, Rad-Ø 160 mm, Naben mit Rillenkugellager • Ladehöhe 216 mm




2 • Mit 4 Fangecken • TPE-Bereifung, Rad-Ø 200 mm, Naben mit Rillenkugellager • Ladehöhe 282 mm



• Mit 4 Fangecken • Polyamid-Bereifung, Rad-Ø 200 mm, Naben mit Rollenlager • Ladehöhe 282 mm



4 • Mit 4 Fangecken • Blaugraue Vollgummi-Elastic-Bereifung, Rad-Ø 200 mm, Naben mit Kugellager • Ladehöhe 282 mm

| Abb. | Traglast kg | Ladefläche L x B mm | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. RAL 5007 | Euro | Art.-Nr. RAL 7016 | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 1230 x 820 | 160 | 29 | E 843 672 L | **185,-** | - | - |
| 2 | 750 | 1210 x 810 | 200 | 34 | E 843 680 L | **225,-** | E 642 2171 L | **225,-** |
| 3 | 1050 | 1210 x 810 | 200 | 33 | E 843 693 L | **280,-** | E 642 2172 L | **280,-** |
| 4 | 1200 | 1210 x 810 | 200 | 35 | E 843 681 L | **339,-** | E 642 2173 L | **339,-** |

## Zubehör

### Aufsetzrahmen

Idealer Helfer um Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe zu platzieren.
• Winkelstahl-Schweißkonstruktion mit Fangecken • Stabile Stützrohre mit Fußplatten, einsteckbar in Eckhülsen am Aufsatzrahmen • Schlag- und kratzfest

Über die Fußplatten sind die Aufsetzrahmen mittels Verschraubungssatz (im Lieferumfang enthalten) fest mit dem Fahrgestell zu verbinden.



5

| Abb. | Höhe mm ohne Fahrgestell | mit Fahrgestell | Gewicht kg | Art.-Nr. RAL 5007 | Euro | Art.-Nr. RAL 7016 | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 140 | 422 | 17 | E 132 2903 L | **148,-** | - | - |
| | 270 | 552 | 18 | E 132 2905 L | **153,-** | - | - |
| | 370 | 652 | 19 | E 843 878 L | **155,-** | E 642 2174 L | **155,-** |



6

• An der Lenkseite einsteck- und verschraubbar
• Nicht nachträglich montierbar

### Rohrschiebebügel

• Stabiler Rohrschiebebügel zum bequemen Verfahren der Paletten-Fahrgestelle



7

• Bügel und Querrohr mit Softgrip-Bezug
• Im ausgeklinkten Zustand mittels 2 Hilfsrollen kräfteschonend verfahrbar



8

• Deichsel im Ruhezustand unter den Rahmen einschiebbar
• Nicht nachträglich montierbar



9

• Deichsel stellt sich mittels Torsionsfedern selbsttätig in senkrechte Ruheposition
• Nicht nachträglich montierbar

### Deichsel und Kupplung

• Für den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h • Züge bis 5 Fahrgestelle möglich • Maximales Zuggewicht 2000 kg • An der Bockrollenseite befindet sich ein stabiler Kupplungsbolzen • Verbindung durch Fußbetätigung möglich

| Abb. | RAL 5007 | Euro | RAL 7016 | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 6 | E 843 687 L | **106,-** | - | - |
| 7 | E 198 7288 L | **207,-** | E 642 2175 L | **205,-** |

| Abb. | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 8 | E 843 688 L | **217,-** |
| 9 | E 198 7287 L | **146,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

## Paletten-Fahrgestelle für Routenzüge

• Geeignet zur Mitnahme auf marktüblichen Routenzügen • Geschweißte Winkelstahlkonstruktion mit 4 Fangecken • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 4 Lenkrollen • 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet • Polyamidbereifung, Naben mit Rillenkugellager

Ladehöhe: 280 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE





| Traglast kg | Ladefläche L x B mm | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1210 x 810 | 200 | 34 | E 601 1148 L | **363,-** |
| | 1210 x 1010 | 200 | 34 | E 601 1149 L | **399,-** |
| **Zubehör** | | | | | |
| 1 Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, MEHRPREIS | | | | E 601 1150 L | **52,-** |
| 2 Lenkrollen mit feststehenden Feststeller-Betätigungshebeln, MEHRPREIS | | | | E 601 1151 L | **73,-** |



Richtungsfeststeller



Feststehender Feststeller-Betätigungshebel

## Paletten-Fahrgestelle als Routenzug

• Für Flachpaletten und Gitterboxen im Euromaß • Einfache seitliche Be- und Entladung mittels Gabelstapler • Geschweißte Winkelstahlkonstruktion mit 4 Fangecken • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen mit Radfeststeller • Polyurethanbereifung, spurlos, Naben mit Rillenkugellager • Kupplungssystem gewährleistet bestmögliche Spurtreue

Ladehöhe: 290 mm

**Schlepper mit Frontlenkung und Routendeichsel erforderlich!**
Max. 5 Fahrgestelle je Zug
Max. Geschwindigkeit 6 km/h
Max. Zuggewicht 3000 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE





| Traglast kg | Ladefläche L x B mm | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1210 x 810 | 200 | 50 | E 601 1152 L | **825,-** |

# PREMIUM-Stahlrohrkarren

PREMIUM QUALITÄT

## Stahlrohrkarren

• Stabile Schweißkonstruktion • Bügel oben und Querstreben durchgebogen - für den sicheren Transport von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern usw. • Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung in RAL 5007 • Sicherheitsgriffe • Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar (Lieferung unmontiert) • Mit Luftbereifung 260 x 85 mm auf Kunststoff-Felge • Naben mit Rollenlagern • Ausführung 8 und 9 mit auswechselbaren Kunststoffgleitkufen • Ausführung 10 mit abnehmbarem Traggestell zum Transport von gestapelten Stühlen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



2 3 4 5



1



6 7



8 9



13 14

11 12



10

## Stahlrohr-Treppenkarren

• Stabile Schweißkonstruktion aus Stahlrohr • Bügel oben und Querstreben durchgebogen - für den sicheren Transport von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern usw. • Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung in RAL 5007 brillantblau • Sicherheitsgriffe • Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar (Lieferung unmontiert) • Ausführung 11 und 12 mit 2 dreiarmigen Radsternen mit jeweils 3 TPE-Rädern Ø 160 mm • Ausführung 13 und 14 mit 2 Lufträdern Ø 260 mm auf Kunststoff-Felge und 2 fünfarmigen Treppensternen mit jeweils 5 TPE-Rädern Ø 125 mm



**Stern-Feststeller**
- Für die problemlose Fahrt auf 2 Rädern auf ebener Strecke
- **Anbausatz** für Treppenkarren mit dreiarmigen Radsternen
- Leichte Selbstmontage

| Ausführung | Abb. | Traglast kg | Schaufel B x T mm | Gesamtbreite mm | Höhe mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stapelkarren | 1 | 200 | 320 x 250 | 570 | 1150 | 15,5 | E 843 751 L | **137,-** |
| | 2 | 250 | 400 x 150 | 590 | 1150 | 12 | E 843 750 L | **141,-** |
| | 3 | 250 | 480 x 300 | 590 | 1150 | 15 | E 843 746 L | **166,-** |
| | 4 | 350 | 450 x 150 | 620 | 1200 | 16 | E 132 3148 L | **185,-** |
| | 5 | 350 | 480 x 300 | 620 | 1200 | 18 | E 843 747 L | **208,-** |
| | 6 | 300 | 320 x 250 | 580 | 1300 | 14,5 | E 843 753 L | **166,-** |
| | 7 | 300 | 480 x 300 | 580 | 1300 | 16 | E 843 748 L | **197,-** |
| Kufenkarren | 8 | 300 | 320 x 250 | 580 | 1300 | 15 | E 843 752 L | **185,-** |
| | 9 | 300 | 480 x 300 | 580 | 1300 | 17 | E 843 749 L | **208,-** |
| Stuhlkarre | 10 | 300 | 320 x 250 | 580 | 1300 | 16 | E 843 699 L | **213,-** |
| Treppenkarren | 11 | 200 | 320 x 250 | 590 | 1300 | 18 | E 843 754 L | **273,-** |
| | 12 | 200 | 480 x 300 | 590 | 1300 | 22 | E 843 759 L | **303,-** |
| | 13 | 200 | 320 x 250 | 590 | 1300 | 20 | E 843 695 L | **384,-** |
| | 14 | 200 | 480 x 300 | 590 | 1300 | 22 | E 843 697 L | **414,-** |
| | Anbausatz Stern-Feststeller | | | | | | E 132 3336 L | **57,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

## Aluminiumkarren

• Stabile Schweißkonstruktion aus Aluminiumrohr • Bügel oben und Querstreben durchgebogen - für den sicheren Transport von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern usw. • Aluminiumschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar (Lieferung unmontiert) • Rostfrei • Sehr leicht und handlich • Sicherheitsgriffe • Mit Luftbereifung 260 x 85 mm auf Kunststoff-Felge • Naben mit Rollenlagern • Ausführung 6 und 7 mit auswechselbaren Kunststoffgleitkufen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE







## Aluminium-Treppenkarren

• Stabile Schweißkonstruktion aus Aluminiumrohr • Bügel oben und Querstreben durchgebogen – für den sicheren Transport von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern usw. • Aluminiumschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar (Lieferung unmontiert) • Sicherheitsgriffe • Ausführung 8 und 9 mit 2 dreiarmigen Treppensternen mit jeweils 3 TPE-Rädern Ø 160 mm • Ausführung 10 und 11 mit 2 Lufträdern Ø 260 mm auf Kunststoff-Felge und 2 fünfarmigen Treppensternen mit jeweils 5 TPE-Rädern Ø 125 mm




| Ausführung | Abb. | Traglast kg | Schaufel B x T mm | Gesamtbreite mm | Höhe mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stapelkarren | 1 | 150 | 320 x 250 | 570 | 1150 | 9 | E 843 755 L | **199,-** |
| | 2 | 150 | 400 x 150 | 590 | 1150 | 8 | E 843 762 L | **226,-** |
| | 3 | 150 | 480 x 300 | 590 | 1150 | 9 | E 843 767 L | **237,-** |
| | 4 | 200 | 320 x 250 | 590 | 1300 | 9 | E 843 756 L | **232,-** |
| | 5 | 200 | 480 x 300 | 590 | 1300 | 10 | E 843 768 L | **261,-** |
| Kufenkarren | 6 | 200 | 320 x 250 | 590 | 1300 | 9 | E 843 757 L | **237,-** |
| | 7 | 200 | 480 x 300 | 590 | 1300 | 10 | E 843 769 L | **266,-** |
| Treppenkarren | 8 | 200 | 320 x 250 | 590 | 1300 | 14 | E 843 758 L | **354,-** |
| | 9 | 200 | 480 x 300 | 590 | 1300 | 15 | E 843 763 L | **377,-** |
| | 10 | 200 | 320 x 250 | 590 | 1300 | 15 | E 843 696 L | **461,-** |
| | 11 | 200 | 480 x 300 | 590 | 1300 | 16 | E 843 698 L | **497,-** |
| | Anbausatz Stern-Feststeller | | | | | | E 132 3336 L | **57,-** |



**Stern-Feststeller**

- Für die problemlose Fahrt auf 2 Rädern auf ebener Strecke
- **Anbausatz** für Treppenkarren mit dreiarmigen Radsternen
- Leichte Selbstmontage

# Klappwagen

## Ganzstahlwagen




• Plattform aus Stahlblech gepresst • Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau • Mit aufgeklebtem Antirutschbelag • Umlaufende Schutzleiste • Klappbarer Rohrschiebebügel mit breiter Querstrebe • Glanzverzinktes Klappgelenk • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • Vollgummi-Bereifung blaugrau

| Ladefläche L x B mm | Anzahl Etagen | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 x 480 | 1 | 760 x 495 x 860 | 150 | 100 | 12,5 | E 840 750 L | 89,- |
| 910 x 610 | 1 | 920 x 630 x 890 | 250 | 125 | 18,5 | E 840 751 L | 135,- |

## Kunststoffplattenwagen



• Ladefläche aus Kunststoff gespritzt • Mit rutschhemmender Oberfläche • Farbe blau • Klappbarer Rohrschiebebügel • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Vollgummi-Bereifung blaugrau • Naben mit Gleitlagerung

| Ladefläche L x B mm | Anzahl Etagen | Außenmaße B x L x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 x 500 | 1 | 815 x 540 x 890 | 200 | 125 | 13 | E 840 765 L | 135,- |

## Alu-Plattformwagen



• Plattform aus Aluminium, geschlossen • Mit rutschhemmender Oberfläche • Stabile, abgerundete Kantenprofile • Rohrschiebebügel klappbar, mit breiter Querstrebe • Kräftige Klappbeschläge • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • Vollgummi-Bereifung blaugrau "spurlos" • Naben mit Gleitlagerung

| Ladefläche B x L mm | Außenmaße B x L x H mm | Tragkraft kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 480 x 740 | 495 x 760 x 120/860 | 150 | E 840 760 L | 149,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Edelstahl-Plattformwagen

• Mit klappbarem Schiebebügel • 4 Lenkrollen
• 2 Lenkrollen mit Feststeller gem. EN 1757-3
• Vollgummi-Bereifung, spurlos

Oberkante Plattform: 180 mm





Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE

| Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 730 x 520 | 825 x 520 x 970 | E 831 847 L | 278,- |

## Klappwagen

Geeignet für das Transportieren im Servicebereich, beim Einkauf, beim Warentransport, für Monteure und Vertreter, im innerbetrieblichen Postumlauf und vielem mehr.

• Vielseitiger Klappwagen aus Aluminium und hochwertigem Kunststoff • Der obere Boden zum Hochklappen schafft Platz für sperrige Dinge • Inkl. 1 Faltbox - Befestigung über Gummizüge am Klappwagen • Zusammenfalten des Wagens in Sekundenschnelle durch eine Drucktaste am Griffbügel • Zum platzsparenden Verstauen lassen sich die Räder abnehmen und am unteren Boden befestigen • Integrierte Feststellbremse verhindert ein versehentliches Wegrollen

**Technische Daten**
Außenmaße offen: L x B x H 890 x 550 x 1025 mm
Außenmaße zusammengefaltet L x B x H 670 x 470 x 110 mm
Traglast: 60 kg (oberer Boden 20 kg, unterer Boden 40 kg)
Gewicht: 6,7 kg ohne Box, 8,7 kg mit Box
Faltbox: L x B x H 530 x 370 x 270 mm, 46 l









Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| anthrazit/grün | E 830 017 L | 216,- |
| anthrazit/grau | E 830 018 L | 218,- |
| **Zubehör** | | |
| Zus. Faltbox | E 830 019 L | 37,- |

# Klappwagen

## Klappwagen

• Mit klappbaren Rohrschiebebügeln • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz • Schweißkonstruktion aus Stahlrohr, bzw. Aluminium • Ladefläche aus Holzwerkstoff in Buchendekor, bzw. aus Riffelblechplatte

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD



1




2




3

| Gestellfarbe/Ausführung | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL 5010 enzianblau | 720 x 450 | 815 x 450 x 940 | 150 | 125 | 15,0 | E 132 0183 L | 195,- |
| | 900 x 600 | 995 x 600 x 980 | 250 | 160 | 23,5 | E 132 0184 L | 234,- |
| | 720 x 450 | 850 x 450 x 940 | 150 | 125 | 18,5 | E 132 0185 L | 281,- |
| | 900 x 600 | 1030 x 600 x 980 | 250 | 160 | 27,0 | E 167 0716 L | 303,- |
| RAL 7016 anthrazitgrau | 720 x 450 | 815 x 450 x 940 | 150 | 125 | 15,0 | E 642 1271 L | 195,- |
| | 900 x 600 | 995 x 600 x 980 | 250 | 160 | 23,5 | E 642 1272 L | 235,- |
| Aluminium | 720 x 450 | 815 x 450 | 150 | 125 | 15,0 | E 132 0186 L | 314,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Ergonomische Klappwagen

## Ergonomische Transportwagen

Ergonomisch ausgerüstete Arbeitsplätze sind grundlegend für eine gesunde Arbeitsumgebung. Sie schützen vor falscher Körperhaltung und somit vor Überlastung und körperlichen Schäden. Auch in der Betriebs- und Lagereinrichtung spielen sie eine immer wichtigere Rolle. Unsere ergonomischen Transportgeräte ermöglichen eine körpergerechte Arbeitsposition und bieten mehr Beinfreiheit.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ergonomisches Produkt – Zertifiziert von IGR Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V. www.igr-ev.de



### Ergonomischer Klappwagen

• Stahlrohrkonstruktion • Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Klappbarer Schiebebügel • Ladeflächen aus unverwüstlichem Multiplexholz • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Zentrale Feststellbremse • Spurlose Bereifung

Klappmaß: L x B x H 1105 x 618 x 385 mm



### Ergonomischer Kombiwagen

• Vielseitig einsetzbar als Plattform- oder als Tischwagen • Platzsparend zusammenklappbar • Stahlrohrkonstruktion • Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Ladeflächen aus unverwüstlichem Multiplexholz • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Zentrale Feststellbremse • Spurlose Bereifung

Ladeflächenhöhen: 252/915 mm
Obere Ladefläche: L x B 950 x 520 mm, Traglast 80 kg
Klappmaß: L x B x H 1112 x 618 x 453 mm







| Anzahl Etagen Klappwagen | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 x 600 | 1226 x 618 x 1256 | 500 | 160 | 21 | E 601 1069 L | **313,-** |
| **Kombiwagen** | | | | | | | |
| 2 | 1000 x 600 | 1226 x 618 x 1256 | 500 | 160 | 50 | E 601 1068 L | **470,-** |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Griffroller

## Griffroller

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr, pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladefläche Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 1 bzw. 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller und Fußschutz
• Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz
• Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Ladeflächenhöhe:
Ausführung 1 + 2: 185 mm
Ausführung 3: 220/775 mm



1




2




3

| Abb. | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. RAL 5010 | Art.-Nr. RAL 7016 | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 565 x 450 | 785 x 450 x 875 | 150 | 125 | 9,5 | E 132 0636 L | - | 136,- |
| 2 | 605 x 500 | 880 x 500 x 880 | 250 | 125 | 11 | E 132 0634 L | E 642 1273 L | 175,- |
| 3 | 610 x 455 | 940 x 455 x 910 | 200 | 125 | 16 | E 132 0637 L | E 642 1274 L | 259,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Magazinwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr, pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladefläche Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz
• Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz
• Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP






| Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. RAL 5010 | Art.-Nr. RAL 7016 | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 x 450 | 950 x 450 x 945 | 200 | 125 | 17 | E 167 0744 L | E 642 1275 L | 129,- |
| 1000 x 600 | 1100 x 600 x 945 | 200 | 125 | 22,5 | E 167 0745 L | E 642 1276 L | 179,- |
| 850 x 500 | 950 x 500 x 990 | 400 | 160 | 23,5 | E 132 0199 L | E 642 1277 L | 175,- |
| 1000 x 700 | 1100 x 700 x 1030 | 400 | 200 | 28 | E 132 0200 L | E 642 1278 L | 189,- |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Plattformwagen

## Plattformwagen mit Holzwänden

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • Schlag- und kratzfest • Ladefläche und Stirnwände Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • Stirn- und Längswandhöhe 515 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP

max. 500 kg TRAGLAST



1 Schiebebügelwagen



2 Stirnwandwagen



3 Doppel-Stirnwandwagen



4 Dreiwandwagen



5 Vierwandwagen

| Abb. | Ausführung | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. RAL 5010 | Art.-Nr. RAL 7016 | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schiebebügelwagen | 880 x 500 | 975 x 500 x 975 | 400 | 160 | 25,0 | E 132 0175 L | E 642 1279 L | 189,- |
| | | 1.030 x 600 | 1125 x 600 x 1015 | 500 | 200 | 29,5 | E 132 0176 L | E 642 1280 L | 199,- |
| | | 1.030 x 700 | 1125 x 700 x 1015 | 500 | 200 | 33,5 | E 132 0177 L | E 642 1281 L | 205,- |
| | | 1.230 x 800 | 1325 x 800 x 1015 | 500 | 200 | 37,0 | E 132 0178 L | E 642 1282 L | 225,- |
| 2 | Stirnwandwagen | 880 x 500 | 975 x 500 x 975 | 400 | 160 | 26,0 | E 132 0208 L | E 642 1283 L | 215,- |
| | | 1.030 x 600 | 1125 x 600 x 1015 | 500 | 200 | 30,0 | E 132 0209 L | E 642 1284 L | 225,- |
| | | 1.030 x 700 | 1125 x 700 x 1015 | 500 | 200 | 33,0 | E 132 0210 L | E 642 1285 L | 229,- |
| | | 1.230 x 800 | 1325 x 800 x 1015 | 500 | 200 | 39,0 | E 132 0211 L | E 642 1286 L | 249,- |
| 3 | Doppel-Stirnwandwagen | 850 x 500 | 1040 x 500 x 975 | 400 | 160 | 30,5 | E 132 0212 L | E 642 1287 L | 265,- |
| | | 1.000 x 600 | 1190 x 600 x 1015 | 500 | 200 | 34,5 | E 132 0213 L | E 642 1288 L | 275,- |
| | | 1.000 x 700 | 1190 x 700 x 1015 | 500 | 200 | 40,0 | E 132 0214 L | E 642 1289 L | 279,- |
| | | 1.200 x 800 | 1390 x 800 x 1015 | 500 | 200 | 45,5 | E 132 0215 L | E 642 1290 L | 299,- |
| 4 | Dreiwandwagen | 850 x 475 | 1040 x 500 x 975 | 400 | 160 | 38,0 | E 132 0216 L | E 642 1291 L | 295,- |
| | | 1.000 x 575 | 1190 x 600 x 1015 | 500 | 200 | 45,0 | E 132 0217 L | E 642 1292 L | 309,- |
| | | 1.000 x 675 | 1190 x 700 x 1015 | 500 | 200 | 48,5 | E 132 0218 L | E 642 1293 L | 315,- |
| | | 1.200 x 775 | 1390 x 800 x 1015 | 500 | 200 | 56,0 | E 132 0219 L | E 642 1294 L | 335,- |
| 5 | Vierwandwagen | 850 x 450 | 1040 x 500 x 975 | 400 | 200 | 43,5 | E 132 0220 L | E 642 1295 L | 335,- |
| | | 1000 x 550 | 1190 x 600 x 1015 | 500 | 200 | 51,0 | E 132 0221 L | E 642 1296 L | 349,- |
| | | 1000 x 650 | 1190 x 700 x 1015 | 500 | 200 | 54,0 | E 132 0222 L | E 642 1297 L | 359,- |
| | | 1.200 x 750 | 1390 x 800 x 1015 | 500 | 200 | 61,0 | E 132 0223 L | E 642 1298 L | 385,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Plattformwagen mit Gitterwänden

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • Schlag- und kratzfest • Ladefläche und Stirnwände Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • Wände aus Drahtgitter Maschenweite 50 x 50 mm • Stirn- und Längswandhöhe 515 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP

max. 500 kg TRAGLAST



1 Stirnwandwagen



2 Doppel-Stirnwandwagen



3 Dreiwandwagen



4 Vierwandwagen

| Abb. | Ausführung | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. RAL 5010 | Art.-Nr. RAL 7016 | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stirnwandwagen | 880 x 500 | 975 x 500 x 975 | 400 | 160 | 25,0 | E 132 0224 L | E 642 1299 L | 209,- |
| | | 1.030 x 600 | 1125 x 600 x 1015 | 500 | 200 | 30,0 | E 132 0225 L | E 642 1300 L | 219,- |
| | | 1.030 x 700 | 1125 x 700 x 1015 | 500 | 200 | 31,5 | E 132 0226 L | E 642 1301 L | 225,- |
| | | 1.230 x 800 | 1325 x 800 x 1015 | 500 | 200 | 36,5 | E 132 0227 L | E 642 1302 L | 239,- |
| 2 | Doppel-Stirnwandwagen | 850 x 500 | 1040 x 500 x 975 | 400 | 160 | 30,5 | E 132 0228 L | E 642 1303 L | 245,- |
| | | 1.000 x 600 | 1190 x 600 x 1015 | 500 | 200 | 36,0 | E 132 0229 L | E 642 1304 L | 259,- |
| | | 1.000 x 700 | 1190 x 700 x 1015 | 500 | 200 | 38,5 | E 132 0230 L | E 642 1305 L | 265,- |
| | | 1.200 x 800 | 1390 x 800 x 1015 | 500 | 200 | 45,0 | E 132 0231 L | E 642 1306 L | 279,- |
| 3 | Dreiwandwagen | 850 x 476 | 1040 x 500 x 975 | 400 | 160 | 32,0 | E 132 0232 L | E 642 1307 L | 285,- |
| | | 1.000 x 576 | 1190 x 600 x 1015 | 500 | 200 | 38,0 | E 132 0233 L | E 642 1308 L | 299,- |
| | | 1.000 x 676 | 1190 x 700 x 1015 | 500 | 200 | 41,5 | E 132 0234 L | E 642 1309 L | 309,- |
| | | 1.200 x 776 | 1390 x 800 x 1015 | 500 | 200 | 47,5 | E 132 0235 L | E 642 1310 L | 329,- |
| 4 | Vierwandwagen | 850 x 452 | 1040 x 500 x 975 | 400 | 160 | 37,0 | E 132 0236 L | E 642 1311 L | 335,- |
| | | 1.000 x 552 | 1190 x 600 x 1015 | 500 | 200 | 42,5 | E 132 0237 L | E 642 1312 L | 349,- |
| | | 1.000 x 652 | 1190 x 700 x 1015 | 500 | 200 | 45,0 | E 132 0238 L | E 642 1313 L | 355,- |
| | | 1.200 x 752 | 1390 x 800 x 1015 | 500 | 200 | 53,0 | E 132 0239 L | E 642 1314 L | 379,- |

# Plattformwagen

## Schwerlast-Plattformwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und innovativem Rahmenprofil • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau • Schlag- und kratzfest • Ladefläche und Wände aus wasserfest verleimtem Sperrholz mit rutschhemmender Siebdruckoberfläche • Stirnwandhöhe 515 mm • Längswände herausnehmbar • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Elastik-Vollgummi-Bereifung auf Alu-Druckgussfelge mit Fußschutz • Naben mit Kugellager

max. 1000 kg TRAGLAST

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

Easy STOP




1 Schiebebügelwagen



2 Stirnwandwagen



3 Doppel-Stirnwandwagen



4 Dreiwandwagen



5 Vierwandwagen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ladefläche L x B mm** | | | **995 x 650** | **1195 x 750** | **1595 x 750** | **1995 x 750** |
| **Traglast kg** | | | **1000** | **1000** | **1000** | **1000** |
| **Rad-Ø mm** | | | **200** | **200** | **200** | **200** |
| 1 | Schiebebügelwagen | Außenmaße L x B x H mm | 1130 x 700 x 1015 | 1330 x 800 x 1015 | 1730 x 800 x 1015 | 2130 x 800 x 1015 |
| | | Gewicht kg | 36 | 44 | 51 | 58 |
| | | Art.-Nr. | **E 132 0240 L** | **E 132 0241 L** | **E 132 0242 L** | **E 132 0243 L** |
| | | Euro | **335,-** | **400,-** | **472,-** | **596,-** |
| 2 | Stirnwandwagen | Außenmaße L x B x H mm | 1130 x 700 x 1015 | 1330 x 800 x 1015 | 1730 x 800 x 1015 | 2130 x 800 x 1015 |
| | | Gewicht kg | 38,5 | 47,5 | 54,5 | 62 |
| | | Art.-Nr. | **E 132 0244 L** | **E 132 0245 L** | **E 132 0246 L** | **E 132 0247 L** |
| | | Euro | **390,-** | **429,-** | **498,-** | **628,-** |
| 3 | Doppel-Stirnwandwagen | Außenmaße L x B x H mm | 1195 x 700 x 1015 | 1395 x 800 x 1015 | 1795 x 800 x 1015 | 2195 x 800 x 1015 |
| | | Gewicht kg | 45,5 | 54,5 | 61,5 | 69,5 |
| | | Art.-Nr. | **E 132 0248 L** | **E 132 0249 L** | **E 132 0250 L** | **E 132 0251 L** |
| | | Euro | **450,-** | **498,-** | **570,-** | **693,-** |
| 4 | Dreiwandwagen | Außenmaße L x B x H mm | 1195 x 700 x 1015 | 1395 x 800 x 1015 | 1795 x 800 x 1015 | 2195 x 800 x 1015 |
| | | Gewicht kg | 54,5 | 66,5 | 72 | 80,5 |
| | | Art.-Nr. | **E 132 0252 L** | **E 132 0253 L** | **E 132 0254 L** | **E 132 0255 L** |
| | | Euro | **559,-** | **602,-** | **711,-** | **834,-** |
| 5 | Vierwandwagen | Außenmaße L x B x H mm | 1195 x 700 x 1015 | 1395 x 800 x 1015 | 1995 x 800 x 1015 | 2195 x 800 x 1015 |
| | | Gewicht kg | 58,5 | 71,5 | 82,5 | 94,5 |
| | | Art.-Nr. | **E 132 0256 L** | **E 132 0257 L** | **E 132 0258 L** | **E 132 0259 L** |
| | | Euro | **635,-** | **678,-** | **812,-** | **971,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Verkaufswagen

• Aus elektrolytisch verzinktem Stahlrohr • Ineinanderschiebbar • 4 Lenkrollen Ø 125 mm
• Vollgummibereifung grau, spurlos • **Traglast oberer Boden/Korb: 100 kg**



Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE



1

• Oberer Boden 735 mm hoch, einklappbar



2

• Korb 735 mm hoch, einklappbar, Abmessung L x B x H 700 x 320 x 110 mm



3

• Oberer Boden 810 mm hoch, federnd gelagert
• Die Arbeitshöhe ist abhängig vom Gewicht der Ware - bei 100 kg Belastung senkt sich der obere Boden auf die niedrigste Position ab





| Abb. | Ausstattung | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Gitterböden | 860 x 530 x 1010 | 300 | 19,5 | E 835 056 L | 267,- |
| 2 | 1 Korb, 1 Gitterboden | 870 x 530 x 1010 | 300 | 20,5 | E 835 057 L | 293,- |
| 3 | 2 Gitterböden | 960 x 525 x 1030 | 300 | 35,5 | E 835 058 L | 581,- |

## C+C Wagen

• Ineinanderschiebbare Wagen • 75 % Stellraum-Einsparung • Schweißkonstruktion aus Stahlrohr • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladeflächen aus rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz • Wahlweise mit 1 oder 2 Ladeflächen • Ausführung 6 mit 4 Seitenbügeln anstatt einem Schiebebügel • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz



5 2 Ladeflächen



6 Seitenbügel

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD




4 1 Ladefläche

| Abb. | Ladefläche L x B mm | 880 x 500 | 1030 x 600 | 1030 x 700 |
|---|---|---|---|---|
| | Außenmaße L x B x H mm | 990 x 640 x 965 | 1140 x 740 x 1005 | 1140 x 840 x 1005 |
| | Traglast kg | 400 | 500 | 500 |
| | Rad-Ø mm | 160 | 200 | 200 |
| 4 | 1 Ladefläche | E 132 0190 L | E 132 0191 L | E 132 0192 L |
| | Euro | 320,- | 331,- | 346,- |
| 5 | 2 Ladeflächen | E 132 0193 L | E 132 0194 L | E 132 0195 L |
| | Euro | 433,- | 466,- | 483,- |
| 6 | Seitenbügel | E 132 0196 L | E 132 0197 L | E 132 0198 L |
| | Euro | 364,- | 385,- | 390,- |



4

# Edelstahlwagen

## Edelstahl-Plattformwagen



• Aus Chromnickelstahl (CNS) • Sichtbare Flächen geschliffen • Schiebebügel aus CNS-Quadratrohr 25 x 25 mm • Mit Stoßschutzecken • Rostfreie Rollen nach DIN 18867, Teil 8

1 **mit Ablaufbohrung**

• Glatte, allseitig 10 mm aufgekantete Plattform • Mittig mit Ablaufbohrung • 4 Lenkrollen • 2 Lenkrollen mit Feststeller • Traglast 150 kg

2 **in Schwerlastausführung**

• Profilierte, allseitig abgekantete Plattform, auf der Unterseite mit Längsträgerprofilen • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • 1 Lenkrolle mit Feststeller • Traglast 350 kg



TOP PREIS 779,- E 834 870 L

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Abb. | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 532 x 532 | 657 x 657 x 880 | E 834 860 L | **634,-** |
| | 667 x 532 | 792 x 657 x 952 | E 834 861 L | **646,-** |
| 2 | 1000 x 600 | 1070 x 670 x 952 | E 834 870 L | **779,-** |
| | 1200 x 600 | 1270 x 670 x 952 | E 834 871 L | **957,-** |

## Edelstahl-Servierwagen

• Aus Chromnickelstahl • 2 Rundrohrschiebebügel Ø 25 mm gebogen • Eingeschraubte, tiefgezogene Ladeflächen mit ringsumlaufendem erhöhtem Stopprand • Keine Schmutzecken durch große Radien • Ladeflächen schalldämmend mit Antidröhnbelag unterfüttert • Mit Abweiserollen und Stoßecken an jedem Boden • 4 rostfreie Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller nach DIN 18867, Teil 1







MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



| Anzahl Etagen | Ladefläche L x B mm | lichtes Maß zwischen den Ladeflächen mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 630 x 400 | 585 | 700 x 470 x 950 | 120 | 125 | E 830 652 L | **347,-** |
| | 800 x 500 | 585 | 870 x 570 x 950 | 120 | 125 | E 830 653 L | **359,-** |
| | 1000 x 500 | 585 | 1070 x 570 x 950 | 120 | 125 | E 830 654 L | **431,-** |
| | 1000 x 600 | 585 | 1070 x 670 x 950 | 120 | 125 | E 830 655 L | **450,-** |
| 3 | 630 x 400 | 275 | 700 x 470 x 950 | 150 | 125 | E 830 656 L | **407,-** |
| | 800 x 500 | 275 | 870 x 570 x 950 | 150 | 125 | E 830 657 L | **419,-** |
| | 1000 x 500 | 275 | 1070 x 570 x 950 | 150 | 125 | E 830 658 L | **507,-** |
| | 1000 x 600 | 275 | 1070 x 670 x 950 | 150 | 125 | E 830 659 L | **531,-** |
| 4 | 800 x 500 | 275 | 870 x 570 x 1260 | 160 | 125 | E 642 2789 L | **615,-** |
| | 1000 x 500 | 275 | 1070 x 570 x 1260 | 160 | 125 | E 642 2790 L | **675,-** |
| | 1000 x 600 | 275 | 1070 x 670 x 1260 | 160 | 125 | E 642 2791 L | **789,-** |

## Abräumbehälter

• Aus CN 18/10 tiefgezogen • 21 l Inhalt
• Mit Sicherheitsrand und Vorrichtung zum Einhängen am Schiebegriff

| B x T x H mm | Volumen l | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 245 x 345 x 270 | 21 | E 840 230 L | **172,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Kunststoffplattenwagen

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

10 JAHRE GARANTIE

• Ladeflächen aus Kunststoff gespritzt • Mit rutschhemmender Oberfläche • Farbe blau • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
• Vollgummi-Bereifung blaugrau "spurlos" • Naben mit Gleitlagerung



| Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Anzahl Etagen | Rad-Ø mm | Traglast kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 x 500 | 815 x 540 x 890 | 2 | 125 | 200 | E 840 766 L | 175,- |

## Mehrzweckwagen für schwere Lasten

• Langlebige Konstruktion aus Polypropylen-Strukturschaum • Farbe schwarz
• Öl- und säurebeständig • Kann weder rosten, verbeulen oder Risse bilden
• Robust, leicht und gut zu manövrieren • Ergonomischer Handgriff mit großem Staufach • 2 Ladeflächen mit erhöhter Kante • Eingearbeitete Bohrungen für Drahtspulen, Etikettenrollen etc. • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gem. EN 1757-3 mit Radfeststeller • TPE-Bereifung (Thermoplastisches Elastomer)



| Anzahl Etagen | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 800 x 400 | 960 x 438 x 850 | 226 | E 831 411 L | 313,- |
| | 1000 x 500 | 1110 x 540 x 850 | 226 | E 601 0999 L | 358,- |

## Konvertierbarer Mehrzweckwagen

• Einfacher Umbau per Knopfdruck von einem Tischwagen zu einem Plattformwagen • Zusammenklappbar und somit platzsparend zu verstauen
• Gefertigt aus Polypropylen und Stahlrohr • Obere Ladefläche mit Rand verhindert das Herabfallen des Ladegutes • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
• Lenkrollen mit Radfeststellern • TPE-Bereifung (Thermoplastisches Elastomer)

| | | |
|---|---|---|
| Ladefläche oben | Abmessung L x B 760 x 540 mm | Traglast 68 kg |
| Ladefläche unten | Abmessung L x B 910 x 600 mm | Traglast 114 kg |



| Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1000 x 500 | 1150 x 605 x 874 | E 601 1000 L | 548,- |

# Transportwagen

## Ganzstahl-Tischwagen

• Plattform aus Stahlblech gepresst • Mit aufgeklebtem Antirutschbelag • Umlaufende Schutzleiste • Glanzverzinkte Rohrschiebebügel • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen Rad-Feststeller • Spurlose Vollgummi-Bereifung



| Anzahl Böden | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Tragl. kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 740 x 480 | 740 x 480 x 860 | 120 | 100 | 21 | E 834 716 L | 148,- |
| 3 | 740 x 480 | 740 x 480 x 860 | 120 | 100 | 26 | E 834 717 L | 177,- |

## Kunststoffplattenwagen

• Ladeflächen aus Kunststoff gespritzt • Geriffelte, rutschsichere Oberfläche in blau • Glanzverzinkter Rohrschiebebügel • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Spurlose Vollgummi-Bereifung



| Anzahl Böden | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Tragl. kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 810 x 500 | 810 x 500 x 890 | 200 | 125 | 18,5 | E 834 719 L | 185,- |

## Ballen- und Kastenwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladefläche und Wände Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD



Easy STOP





### Ballenwagen

• Wandhöhe 750 mm

| Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060 x 540 | 1060 x 600 x 1045 | 500 | 200 | 44,5 | E 132 0304 L | 325,- |
| 1060 x 640 | 1060 x 700 x 1045 | 500 | 200 | 46 | E 132 0305 L | 331,- |
| 1260 x 740 | 1260 x 800 x 1045 | 500 | 200 | 53 | E 132 0306 L | 353,- |

### Kastenwagen

• Wandhöhe 200 mm • Wände einzeln herausnehmbar

| Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 x 450 | 975 x 500 x 975 | 400 | 160 | 30,5 | E 132 0296 L | 314,- |
| 1010 x 550 | 1125 x 600 x 1015 | 500 | 200 | 35 | E 132 0297 L | 335,- |
| 1010 x 650 | 1125 x 700 x 1015 | 500 | 200 | 39,5 | E 132 0298 L | 346,- |
| 1210 x 750 | 1325 x 800 x 1015 | 500 | 200 | 45,5 | E 132 0299 L | 368,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Ganzstahlwagen

• Plattform aus Stahlblech gepresst • Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau • Mit aufgeklebtem Antirutschbelag • Umlaufende Schutzleiste • Glanzverzinkter Rohrschiebebügel • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • Vollgummi-Bereifung blaugrau "spurlos"

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

10 JAHRE GARANTIE





| Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Anzahl Stück | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 x 480 | 760 x 495 x 860 | 120 | 100 | 2 | 21,0 | E 840 755 L | 145,- |
| | | | | 3 | 26,0 | E 840 756 L | 175,- |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Tischwagen

## Leichte Tischwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • Schlag- und kratzfest • Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, in Winkelstahlrahmen liegend • Umlaufender Rand 15 mm hoch • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP

max. 250 kg TRAGLAST



1 • Mit waagerechtem Schiebebügel



3 • Mit hochstehendem Schiebebügel



2 • Mit waagerechtem Schiebebügel



4 • Mit hochstehendem Schiebebügel



5 • Mit hochstehendem Schiebebügel
• 2 abschließbare Schubladen

| Abb. | Anzahl Böden | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. RAL 5010 | Art.-Nr. RAL 7016 | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 835 x 490 | 1025 x 525 x 850 | 250 | 125 | 28 | E 132 0337 L | E 642 1315 L | 229,- |
| | | 985 x 590 | 1175 x 625 x 850 | 250 | 125 | 33,5 | E 132 0338 L | E 642 1316 L | 249,- |
| 2 | 3 | 835 x 490 | 1025 x 525 x 850 | 250 | 125 | 37 | E 132 0339 L | E 642 1317 L | 299,- |
| | | 985 x 590 | 1175 x 625 x 850 | 250 | 125 | 44,5 | E 132 0340 L | E 642 1318 L | 325,- |
| 3 | 2 | 835 x 490 | 975 x 525 x 1010 | 250 | 125 | 28,5 | E 132 0342 L | E 642 1319 L | 225,- |
| | | 985 x 590 | 1125 x 625 x 1010 | 250 | 125 | 34 | E 132 0343 L | E 642 1320 L | 245,- |
| 4 | 3 | 835 x 490 | 975 x 525 x 1010 | 250 | 125 | 37,5 | E 132 0344 L | E 642 1321 L | 289,- |
| | | 985 x 590 | 1125 x 625 x 1010 | 250 | 125 | 45 | E 132 0345 L | - | 320,- |
| 5 | 2 | 985 x 590 | 1125 x 625 x 1010 | 250 | 125 | 46 | E 132 0346 L | - | 570,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Schwere Tischwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl, pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, im Stahlrahmen liegend • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5010 oder RAL 7016 anthrazitgrau

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP

max. 500 kg TRAGLAST




1



2



3



### Verzinkte Stahlblech-Auflagen

• Ladeflächen mit verzinkten Stahlblech-Auflagen • Verschleißfest und gut zu reinigen

| für Ladeflächen-größe L x B mm | Art.-Nr. | Mehrpreis je Ladefläche Euro |
|---|---|---|
| 850 x 500 | E 167 0772 L | 71,- |
| 1000 x 600 | E 167 0773 L | 71,- |
| 1000 x 700 | E 132 0162 L | 71,- |
| 1200 x 800 | E 132 0163 L | 71,- |

| Abb. | Anzahl Böden | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. RAL 5010 | Art.-Nr. RAL 7016 | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 850 x 500 | 1040 x 500 x 880 | 400 | 160 | 34 | E 132 0349 L | E 642 1322 L | 299,- |
| | | 1000 x 600 | 1190 x 600 x 920 | 500 | 200 | 40,5 | E 132 0350 L | E 642 1323 L | 309,- |
| | | 1000 x 700 | 1190 x 700 x 920 | 500 | 200 | 46 | E 132 0351 L | E 642 1324 L | 315,- |
| | | 1200 x 800 | 1390 x 800 x 920 | 500 | 200 | 51,5 | E 132 0352 L | E 642 1325 L | 335,- |
| 2 | 3 | 850 x 500 | 1040 x 500 x 880 | 400 | 160 | 44,5 | E 132 0357 L | E 642 1326 L | 429,- |
| | | 1000 x 700 | 1190 x 700 x 920 | 500 | 200 | 55,5 | E 132 0359 L | E 642 1327 L | 455,- |
| | | 1200 x 800 | 1190 x 700 x 920 | 500 | 200 | 67,5 | E 132 0360 L | E 642 1328 L | 489,- |
| 3 | 4 | 1000 x 700 | 1190 x 700 x 1235 | 500 | 200 | 74,5 | E 132 0365 L | - | 580,- |
| | | 1200 x 800 | 1390 x 800 x 1235 | 500 | 200 | 87,5 | E 132 0366 L | - | 624,- |

# Tischwagen

## Schwerlast-Tischwagen

Diese Tischwagen sind speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertige Elastik-Vollgummi-Bereifung auf Alu-Druckgussfelge mit Kugellager ermöglicht eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf.
• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau • Schlag- und kratzfest • Ladeflächen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfest verleimtem Sperrholz • Ausführung 3 mit Stahlschrank zwischen den Ladeflächen, Flügeltür über Zylinderschloss verschließbar • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Elastik-Vollgummi-Bereifung • Naben mit Kugellager


1


2


3

| Abb. | Anzahl Böden | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 995 x 700 | 1190 x 700 x 925 | 1000 | 200 | 60,5 | E 132 0353 L | 515,- |
| | | 1195 x 800 | 1390 x 800 x 925 | 1000 | 200 | 66,5 | E 132 0354 L | 602,- |
| | | 1595 x 800 | 1790 x 800 x 925 | 1000 | 200 | 82,5 | E 132 0355 L | 754,- |
| | | 1995 x 800 | 2190 x 800 x 925 | 1000 | 200 | 95,5 | E 132 0356 L | 986,- |
| 2 | 3 | 995 x 700 | 1190 x 700 x 925 | 1000 | 200 | 73,5 | E 132 0361 L | 693,- |
| | | 1195 x 800 | 1390 x 800 x 925 | 1000 | 200 | 92 | E 132 0362 L | 834,- |
| | | 1595 x 800 | 1790 x 800 x 925 | 1000 | 200 | 105,5 | E 132 0363 L | 1.051,- |
| | | 1995 x 800 | 2190 x 800 x 925 | 1000 | 200 | 135 | E 132 0364 L | 1.398,- |
| 3 | 2 | 1060 x 700 | 1190 x 700 x 935 | 1000 | 200 | 74,5 | E 132 0550 L | 765,- |
| | | 1260 x 800 | 1390 x 800 x 935 | 1000 | 200 | 87,5 | E 167 0721 L | 916,- |
| | | 1660 x 800 | 1790 x 800 x 935 | 1000 | 200 | 103,5 | E 167 0722 L | 1.073,- |
| | | 2060 x 800 | 2190 x 800 x 935 | 1000 | 200 | 116,5 | E 167 0723 L | 1.311,- |



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

max. 400 kg TRAGLAST

## Tischwagen mit öldicht verschweißten Wannen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl, pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Wahlweise mit hochstehendem oder waagerecht angebrachten Schiebebügel • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP

Ausführung 1 - 4:• Wannen mit 40 mm hohem Rand
Ausführung 5 : • Obere Wanne 100 mm hoch mit herausnehmbarem Gitterrost, verzinkt (Maschenweite 30 x 30 mm) und konischem Ablasshahn 1/4", untere Wanne mit 25 mm hohem Rand



1



2



3



4



5

| Abb. | Anzahl Wannen | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. RAL 5010 | Art.-Nr. RAL 7016 | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 845 x 495 | 985 x 500 x 910 | 400 | 160 | 36,5 | E 132 0552 L | E 642 1329 L | 279,- |
| | | 995 x 695 | 1135 x 700 x 950 | 400 | 200 | 50 | E 132 0553 L | E 642 1330 L | 335,- |
| 2 | 3 | 845 x 495 | 985 x 500 x 910 | 400 | 160 | 44,5 | E 132 0554 L | E 642 1331 L | 349,- |
| | | 995 x 695 | 1135 x 700 x 950 | 400 | 200 | 63,5 | E 132 0555 L | E 642 1332 L | 425,- |
| 3 | 2 | 845 x 495 | 1015 x 500 x 1025 | 400 | 160 | 36,5 | E 167 0717 L | - | 281,- |
| | | 995 x 695 | 1165 x 700 x 1065 | 400 | 200 | 50 | E 167 0718 L | - | 335,- |
| 4 | 3 | 845 x 495 | 1015 x 500 x 1025 | 400 | 160 | 45 | E 167 0719 L | - | 353,- |
| | | 995 x 695 | 1165 x 700 x 1065 | 400 | 200 | 63,5 | E 167 0720 L | - | 429,- |
| 5 | 2 | 995 x 595 | 1125 x 610 x 1025 | 250 | 125 | 58 | E 132 0558 L | - | 422,- |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Transportwagen mit Totmannbremse

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

## Transportwagen mit Totmannbremse

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und innovativem L-Profil • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Schiebegriff mit Totmannsteuerung • Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen mit Totmannbremse • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

**Totmannbremse:** Die Lenkrollen sind grundsätzlich festgestellt und werden erst bei Runterdrücken des Schiebegriffs gelöst



3 **Tischwagen**
• Böden in Winkelstahlrahmen liegend mit umlaufendem Rand 12 mm hoch



1 **Klappwagen**
• Klappbarer Rohrschiebegriff



2 **Schiebebügelwagen**



4 **Etagenwagen**
• 2 offene Stirnwände • Böden verstellbar im 120-mm-Raster



5 **Etagenwagen mit Gitterwänden**
• 2 Stirnwände, vergittert 120 x 120 mm
• Böden verstellbar im 120-mm-Raster



| Abb. | Ausführung | Anzahl Böden | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klappwagen | 1 | 720 x 450 | 845 x 450 x 1005 | 150 | 125 | 17,5 | E 198 7253 L | 379,- |
| 2 | Schiebebügelwagen | 1 | 800 x 600 | 925 x 600 x 1005 | 250 | 125 | 25,5 | E 198 7254 L | 396,- |
| 3 | Tischwagen | 2 | 985 x 590 | 1175 x 625 x 1070 | 250 | 125 | 37,5 | E 198 7255 L | 444,- |
| 4 | Etagenwagen | 3 | 1000 x 600 | 1220 x 610 x 1530 | 250 | 160 | 56,5 | E 198 7256 L | 552,- |
| 5 | Etagenwagen mit Gitterwänden | 4 | 1000 x 700 | 1195 x 715 x 1825 | 500 | 200 | 83 | E 198 7257 L | 747,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Höhenverstellbare Tischwagen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

max. 600 kg TRAGLAST

Jeder Mitarbeiter arbeitet auf ergonomisch perfekter Arbeitshöhe
• Robuste Stahlkonstruktion • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor • Stufenlose Höhenverstellung per Handkurbel von 980 bis 1280 mm • Handkurbel lässt sich platzsparend unter die Tischplatte schwenken • Für die Absenkung der Ladefläche ist eine Mindestbelastung von 40 kg notwendig • 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen • Lenkrollen gem. EN 1757-3 mit Feststeller • TPE-Bereifung, blaugrau • Naben mit Kugellager

• Traglast obere Ladefläche max. 400 kg



1



2 • 1 Stahlschrank mit Flügeltür



3 • 1 Stahlschrank mit 4 Schubladen, Fronthöhe 1 x 85, 2 x 100, 1 x 160 mm

5 JAHRE GARANTIE



4 • 1 Stahlschrank mit Flügeltür
• 1 Stahlschrank mit 4 Schubladen, Fronthöhe 1 x 85, 2 x 100, 1 x 160 mm

5 JAHRE GARANTIE



### Einteilungsmaterial

• Für 4 Schubladen • Je 2 Längstrennbleche und 6 Quertrennbleche pro Schublade • 60 mm hoch

| Art.-Nr. | Euro/Satz |
|---|---|
| E 873 348 L | **109,-** |

| Abb. | Anzahl Böden | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1090 x 700 | 1160 x 700 x 980-1280 | 600 | 200 | 72 | E 873 344 L | **1.141,-** |
| 2 | 2 | 1090 x 700 | 1160 x 700 x 980-1280 | 600 | 200 | 94 | E 873 345 L | **1.336,-** |
| 3 | 2 | 1090 x 700 | 1160 x 700 x 980-1280 | 600 | 200 | 108 | E 873 346 L | **1.575,-** |
| 4 | 1 | 1090 x 700 | 1160 x 700 x 980-1280 | 600 | 200 | 130 | E 873 347 L | **1.739,-** |

# Ergonomische Transportwagen und Anfahrhilfe

## Ergonomische Transportwagen

Ergonomisch ausgerüstete Arbeitsplätze sind grundlegend für eine gesunde Arbeitsumgebung. Sie schützen vor falscher Körperhaltung und somit vor Überlastung und körperlichen Schäden. Auch in der Betriebs- und Lagereinrichtung spielen sie eine immer wichtigere Rolle. Unsere ergonomischen Transportgeräte ermöglichen eine körpergerechte Arbeitsposition und bieten mehr Beinfreiheit.

• Stahl-Schweißkonstruktion • Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Ladeflächen aus unverwüstlichem Multiplexholz • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Zentrale Feststellbremse • Spurlose Bereifung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Ergonomisches Produkt – Zertifiziert von IGR Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V. www.igr-ev.de



### Schiebebügelwagen

| Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 x 500 | 1076 x 500 x 1256 | 500 | 160 | 21 | E 601 1070 L | **271,-** |
| 1000 x 600 | 1226 x 600 x 1256 | 500 | 160 | 34 | E 601 1071 L | **277,-** |
| 1000 x 700 | 1226 x 700 x 1256 | 500 | 160 | 36 | E 601 1072 L | **288,-** |
| 1200 x 800 | 1426 x 800 x 1256 | 500 | 160 | 42 | E 601 1073 L | **310,-** |

### Tischwagen

• Ladeflächen im Stahlrahmen liegend, umlaufender Rand 10 mm
• Unterster Boden bündig

| Anzahl Etagen | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 850 x 500 | 1076 x 500 x 1256 | 500 | 160 | 38 | E 601 1074 L | **358,-** |
| | 1000 x 600 | 1226 x 600 x 1256 | 500 | 160 | 45 | E 601 1075 L | **370,-** |
| | 1000 x 700 | 1226 x 700 x 1256 | 500 | 160 | 51 | E 601 1076 L | **392,-** |
| | 1200 x 800 | 1426 x 800 x 1256 | 500 | 160 | 57 | E 601 1077 L | **425,-** |
| 3 | 850 x 500 | 1076 x 500 x 1256 | 500 | 160 | 45 | E 601 1078 L | **469,-** |
| | 1000 x 600 | 1226 x 600 x 1256 | 500 | 160 | 55 | E 601 1079 L | **481,-** |
| | 1000 x 700 | 1226 x 700 x 1256 | 500 | 160 | 62 | E 601 1080 L | **503,-** |
| | 1200 x 800 | 1426 x 800 x 1256 | 500 | 160 | 72 | E 601 1081 L | **547,-** |







## Anfahrhilfe für Transportwagen

Zum Schutz Ihrer Mitarbeiter vor körperlicher Überlastung und für komfortableres Arbeiten bei weniger Beschwerden
• Leichtes Anfahren von schweren Lasten • Bessere Lenkbarkeit bei großen Lasten • Spurfreies austauschbares Antriebsrad • Vorwärts- und Rückwärtsfahrt • Stufenlose Geschwindigkeitsregelung durch ergonomische Ein-Knopf-Bedienung • Kraftvoller 24-V-Getriebemotor
• Inkl. wechselbarem Li-Ionen-Akku und Ladegerät

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Anfahrhilfe, MEHRPREIS, inkl. Montage | E 603 9843 L | **2.452,-** |
| Akku, zusätzlich | E 603 9844 L | **579,-** |
| Ladegerät, zusätzlich | E 603 9845 L | **127,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# PREMIUM-Transportwagen und Elektroantrieb



PREMIUM QUALITÄT

## Transportwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest
• Ladefläche aus Holzwerkstoff mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller
• TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



### Paketwagen

Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 3 Drahtgitterwände, Maschenweite 100 x 100 x 5 mm • Plattform aus Holzwerkstoff mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

| Gitterwände | Ladeflächen | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1000 x 600 | 1169 x 609 x 1800 | 600 | 200 | 46 | E 642 2165 L | **499,-** |
| | | 1000 x 700 | 1169 x 709 x 1800 | 600 | 200 | 52 | E 642 2166 L | **549,-** |
| | | 1200 x 800 | 1369 x 809 x 1800 | 600 | 200 | 58 | E 642 2167 L | **625,-** |
| 3 | 1 | 1000 x 600 | 1169 x 609 x 1800 | 600 | 200 | 46 | E 604 1070 L | **434,-** |
| | | 1000 x 700 | 1169 x 709 x 1800 | 600 | 200 | 52 | E 604 1071 L | **450,-** |
| | | 1200 x 800 | 1369 x 809 x 1800 | 600 | 200 | 58 | E 604 1072 L | **498,-** |
| | 4 | 1000 x 600 | 1169 x 609 x 1800 | 600 | 200 | 46 | E 642 2168 L | **565,-** |
| | | 1000 x 700 | 1169 x 709 x 1800 | 600 | 200 | 52 | E 642 2169 L | **615,-** |
| | | 1200 x 800 | 1369 x 809 x 1800 | 600 | 200 | 58 | E 642 2170 L | **689,-** |





### Schiebebügelwagen

| Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 x 500 | 975 x 509 x 948 | 500 | 160 | 24 | E 843 350 L | **221,-** |
| 1000 x 600 | 1125 x 609 x 990 | 600 | 200 | 28 | E 843 351 L | **232,-** |
| 1000 x 700 | 1125 x 709 x 990 | 600 | 200 | 30 | E 843 352 L | **238,-** |
| 1200 x 800 | 1325 x 809 x 990 | 600 | 200 | 35 | E 843 353 L | **261,-** |

## Elektroantrieb

• Als Anbausatz für alle PREMIUM-Transportwagen mit Rad-Ø 200 mm und Wagenbreite ab 500 mm
• Antrieb komplett mit Batterien und Ladegerät • Kompakteinheit leicht montierbar • Fahrschalter anklemmbar am Schiebegriff • Verbindung mit Spiralkabel steckbar • Geschwindigkeit stufenlos regelbar • Für Vor- und Rückwärtsfahrt • **Mehrpreis je Wagen • Nicht nachrüstbar**

**Technische Daten:**
Antrieb: 24 V Gleichstrom
2 PM-Motoren: 2 x 12 V, 250 W, 0,7 PS
2 GEL-Batterien: 2 x 12 V, 33 Ah, wartungsfrei

Höchstgeschwindigkeit: 4,8 km/h mit voll aufgeladenen Batterien auf ebenem Boden, bei 500 kg Belastung, Max. Reichweite: ca. 15 km

Steigfähigkeit bei 500 kg Last: 5%/2°

Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, blaugrau, spurlos

Traglast: 500 kg
Eigengewicht: 55 kg

| Art.-Nr. | Euro (Mehrpreis) |
|---|---|
| E 601 1162 L | **4.449,-** |

TOP PREIS 4.449,- E 601 1162 L



# ESD-Wagen

## ESD-Wagen

• Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electric Static Discharge) • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt bzw. in Schraub-Steck-konstruktion • Elektrisch leitfähig pulverbeschichtet in RAL 7024 graphitgrau • Schlag- und kratzfest • Ladeflächen aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten in lichtgrau • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz, außer Systemroller unter Ausführung 5 mit Rad-Feststeller • Elektrisch leitfähige Vollgummi-Bereifung • Naben mit Kugellager und Fadenschutz

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE


1


2


3

Easy STOP


4

### Griffroller

| Abb. | Anzahl Etagen | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 610 x 455 | 940 x 455 x 910 | 250 | 125 | 17 | E 198 7266 L | 346,- |

### Plattformwagen

| Abb. | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 880 x 500 | 975 x 500 x 975 | 400 | 160 | 25 | E 198 7260 L | 314,- |
| | 1030 x 600 | 1125 x 600 x 1015 | 500 | 200 | 29,5 | E 198 7261 L | 385,- |
| | 1030 x 700 | 1125 x 700 x 1015 | 500 | 200 | 33,5 | E 198 7262 L | 401,- |
| | 1230 x 800 | 1325 x 800 x 1015 | 500 | 200 | 37 | E 198 7263 L | 466,- |

### Etagenwagen

| Abb. | Anzahl Etagen | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 850 x 500 | 910 x 500 x 990 | 250 | 160 | 41,5 | E 132 0321 L | 498,- |
| | | 1000 x 600 | 1060 x 600 x 990 | 250 | 160 | 52 | E 132 0322 L | 613,- |
| | | 1000 x 700 | 1060 x 700 x 990 | 250 | 160 | 56,5 | E 132 0323 L | 672,- |
| | | 1200 x 800 | 1260 x 800 x 990 | 250 | 160 | 62,5 | E 132 0324 L | 845,- |
| 4 | 5 | 850 x 500 | 910 x 500 x 1530 | 250 | 160 | 54 | E 132 0333 L | 628,- |
| | | 1000 x 600 | 1060 x 600 x 1530 | 250 | 160 | 72,5 | E 132 0334 L | 780,- |
| | | 1000 x 700 | 1060 x 700 x 1530 | 250 | 160 | 81 | E 132 0335 L | 888,- |
| | | 1200 x 800 | 1260 x 800 x 1530 | 250 | 160 | 107 | E 132 0336 L | 1.112,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Systemroller

| Abb. | Anzahl Etagen | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **Böden mit 10 mm hohem Rand** | | | | | | | |
| | 2 | 605 x 410 | 675 x 415 x 665 | 250 | 125 | 19 | E 198 7264 L | **309,-** |
| | **Böden bündig** | | | | | | | |
| | 2 | 610 x 415 | 675 x 415 x 635 | 250 | 125 | 19 | E 198 7265 L | **320,-** |


5


9


6


7

## Tischwagen

| Abb. | Anzahl Etagen | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leichte Ausführung - Böden mit 15 mm hohem Rand** | | | | | | | | |
| 6 | 2 | 835 x 490 | 975 x 525 x 1010 | 250 | 125 | 29,5 | E 132 0317 L | **385,-** |
| | | 985 x 590 | 1125 x 625 x 1010 | 250 | 125 | 35 | E 132 0318 L | **440,-** |
| 7 | 3 | 835 x 490 | 975 x 525 x 1010 | 250 | 125 | 38 | E 132 0319 L | **505,-** |
| | | 985 x 590 | 1125 x 625 x 1010 | 250 | 125 | 46 | E 132 0320 L | **559,-** |
| **Schwere Ausführung - Böden bündig** | | | | | | | | |
| 8 | 2 | 850 x 500 | 1040 x 500 x 880 | 400 | 160 | 33,5 | E 167 0724 L | **498,-** |
| | | 1000 x 600 | 1190 x 600 x 920 | 500 | 200 | 41 | E 167 0725 L | **591,-** |
| | | 1000 x 700 | 1190 x 700 x 920 | 500 | 200 | 48,5 | E 167 0726 L | **624,-** |
| | | 1200 x 800 | 1390 x 800 x 920 | 500 | 200 | 54,5 | E 167 0727 L | **721,-** |
| 9 | 3 | 850 x 500 | 1040 x 500 x 880 | 400 | 160 | 44,5 | E 167 0728 L | **704,-** |
| | | 1000 x 600 | 1190 x 600 x 920 | 500 | 200 | 53,5 | E 167 0729 L | **802,-** |
| | | 1000 x 700 | 1190 x 700 x 920 | 500 | 200 | 59 | E 167 0730 L | **867,-** |
| | | 1200 x 800 | 1390 x 800 x 920 | 500 | 200 | 70 | E 167 0731 L | **1.008,-** |


8

# Etagenwagen

## Etagenwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 offene Stirnwände • Böden Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Traglast pro Einlegeboden: 80 kg



3

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP

TOP PREIS 279,-
E 132 0454 L



1



2

| Abb. | Anzahl Etagen | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 850 x 500 | 910 x 500 x 990 | 250 | 160 | 37 | E 132 0454 L | 279,- |
| | | 1000 x 600 | 1060 x 600 x 990 | 250 | 160 | 46 | E 132 0455 L | 335,- |
| | | 1000 x 700 | 1060 x 700 x 990 | 250 | 160 | 54,5 | E 132 0456 L | 346,- |
| | | 1200 x 800 | 1260 x 800 x 990 | 250 | 160 | 67 | E 132 0457 L | 357,- |
| 2 | 3 | 850 x 500 | 910 x 500 x 1530 | 250 | 160 | 42 | E 132 0474 L | 314,- |
| | | 1000 x 600 | 1060 x 600 x 1530 | 250 | 160 | 51 | E 132 0475 L | 331,- |
| | | 1000 x 700 | 1060 x 700 x 1530 | 250 | 160 | 60 | E 132 0476 L | 357,- |
| | | 1200 x 800 | 1260 x 800 x 1530 | 250 | 160 | 73 | E 132 0477 L | 390,- |
| 3 | 5 | 850 x 500 | 910 x 500 x 1530 | 250 | 160 | 54 | E 132 0486 L | 385,- |
| | | 1000 x 600 | 1060 x 600 x 1530 | 250 | 160 | 68,5 | E 132 0487 L | 422,- |
| | | 1000 x 700 | 1060 x 700 x 1530 | 250 | 160 | 80,5 | E 132 0488 L | 444,- |
| | | 1200 x 800 | 1260 x 800 x 1530 | 250 | 160 | 101,5 | E 132 0489 L | 487,- |

| Zusatzböden für Ladefläche L x B mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 850 x 500 | E 132 0478 L | 37,- |
| 1000 x 600 | E 132 0479 L | 46,- |
| 1000 x 700 | E 132 0480 L | 51,- |
| 1200 x 800 | E 132 0481 L | 60,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Etagenwagen mit Kästen

max. 250 kg TRAGLAST

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 offene Stirnwände • Kästen aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, Höhe 60 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Traglast pro Kasten: 80 kg
Kastenhöhe außen/innen: 60/45 mm

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP


1


2


3

| Abb. | Anzahl Kästen | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 815 x 455 | 910 x 500 x 990 | 250 | 160 | 45 | E 132 0470 L | 466,- |
| | | 965 x 555 | 1060 x 600 x 990 | 250 | 160 | 51,5 | E 132 0471 L | 515,- |
| | | 965 x 655 | 1060 x 700 x 990 | 250 | 160 | 60 | E 132 0472 L | 520,- |
| | | 1165 x 755 | 1260 x 800 x 990 | 250 | 160 | 69,5 | E 132 0473 L | 580,- |
| 2 | 3 | 815 x 455 | 910 x 500 x 1530 | 250 | 160 | 45 | E 132 0490 L | 483,- |
| | | 965 x 555 | 1060 x 600 x 1530 | 250 | 160 | 56 | E 132 0491 L | 531,- |
| | | 965 x 655 | 1060 x 700 x 1530 | 250 | 160 | 65,5 | E 132 0492 L | 552,- |
| | | 1165 x 755 | 1260 x 800 x 1530 | 250 | 160 | 80 | E 132 0493 L | 613,- |
| 3 | 5 | 815 x 455 | 910 x 500 x 1530 | 250 | 160 | 60 | E 132 0494 L | 602,- |
| | | 965 x 555 | 1060 x 600 x 1530 | 250 | 160 | 72,5 | E 132 0495 L | 661,- |
| | | 965 x 655 | 1060 x 700 x 1530 | 250 | 160 | 85,5 | E 132 0496 L | 693,- |
| | | 1165 x 755 | 1260 x 800 x 1530 | 250 | 160 | 105 | E 132 0497 L | 786,- |

| Zusatzkästen für Ladefläche L x B mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 815 x 455 | E 132 0482 L | 60,- |
| 965 x 555 | E 132 0483 L | 64,- |
| 965 x 655 | E 132 0484 L | 82,- |
| 1165 x 755 | E 132 0485 L | 103,- |

# Etagenwagen

## Etagenwagen mit Gitterwänden

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem, pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 Stirnwände, vergittert 120 x 120 mm • Böden Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, verstellbar im Raster 120 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Traglast pro Einlegeboden: 80 kg

max. 500 kg TRAGLAST



1



2



3

| Abb. | Anzahl Etagen | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. RAL 5010 | Art.-Nr. RAL 7016 | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 850 x 500 | 1035 x 520 x 1180 | 400 | 160 | 55,5 | E 132 0402 L | - | 335,- |
| | | 1000 x 600 | 1185 x 620 x 1220 | 500 | 200 | 63 | E 132 0403 L | - | 353,- |
| | | 1000 x 700 | 1185 x 720 x 1220 | 500 | 200 | 67,5 | E 132 0404 L | - | 374,- |
| | | 1200 x 800 | 1385 x 820 x 1220 | 500 | 200 | 79 | E 132 0405 L | - | 407,- |
| 2 | 4 | 850 x 500 | 1035 x 520 x 1780 | 400 | 160 | 64 | E 132 0406 L | E 642 1333 L | 465,- |
| | | 1000 x 600 | 1185 x 620 x 1820 | 500 | 200 | 81 | E 132 0407 L | E 642 1334 L | 499,- |
| | | 1000 x 700 | 1185 x 720 x 1820 | 500 | 200 | 84 | E 132 0408 L | E 642 1335 L | 545,- |
| | | 1200 x 800 | 1385 x 820 x 1820 | 500 | 200 | 102,5 | E 132 0409 L | E 642 1336 L | 609,- |
| 3 | 5 | 850 x 500 | 1035 x 520 x 1780 | 400 | 160 | 70 | E 132 0414 L | E 642 1337 L | 509,- |
| | | 1000 x 600 | 1185 x 620 x 1820 | 500 | 200 | 87,5 | E 132 0415 L | E 642 1338 L | 545,- |
| | | 1000 x 700 | 1185 x 720 x 1820 | 500 | 200 | 95,5 | E 132 0416 L | E 642 1339 L | 595,- |
| | | 1200 x 800 | 1385 x 820 x 1820 | 500 | 200 | 116 | E 132 0417 L | E 642 1340 L | 675,- |

TÜV SÜD

Produktionsstandort EUROPA

Easy STOP

12 JAHRE GARANTIE

| Zusatzböden für Etagenwagen mit Gitterwänden | | |
|---|---|---|
| für Ladefläche L x B mm | Art.-Nr. | Euro |
| 850 x 500 | E 132 0426 L | 43,- |
| 1000 x 600 | E 132 0427 L | 46,- |
| 1000 x 700 | E 132 0428 L | 51,- |
| 1200 x 800 | E 132 0429 L | 68,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Etagenwagen mit Gitterwänden

max. 500 kg TRAGLAST

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 Stirnwände und 1 Längswand, vergittert 120 x 120 mm • Böden Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, verstellbar im Raster 120 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Traglast pro Einlegeboden: 80 kg

TÜV SÜD

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

Easy STOP



1

TOP PREIS 359,- E 132 0418 L



3





| Zusatzwand, halb abklappbar, nur für hohe Etagenwagen | | |
|---|---|---|
| für Ladefläche L x B mm | Art.-Nr. | Euro |
| 850 x 500 | E 198 7271 L | 169,- |
| 1000 x 600 | E 198 7272 L | 179,- |
| 1000 x 700 | E 198 7273 L | 179,- |
| 1200 x 800 | E 198 7274 L | 184,- |



2



4

| Gestellfarbe | Abb. | Anzahl Etagen | Ladefläche L x B mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | 2 Seitenwände 1 Längswand Außenmaße L x B x H mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro | 2 Seitenwände 2 Längswände Außenmaße L x B x H mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL 5010 enzianblau | 1 + 3 | 3 | 850 x 500 | 400 | 160 | 1040 x 525 x 1180 | 59 | E 132 0418 L | 359,- | 1040 x 540 x 1180 | 61,5 | E 167 0732 L | 494,- |
| | | | 1000 x 600 | 500 | 200 | 1190 x 625 x 1220 | 66,5 | E 132 0419 L | 433,- | 1190 x 640 x 1220 | 73 | E 167 0733 L | 531,- |
| | | | 1000 x 700 | 500 | 200 | 1190 x 725 x 1220 | 70,5 | E 132 0420 L | 476,- | 1190 x 740 x 1220 | 76,5 | E 167 0734 L | 580,- |
| | | | 1200 x 800 | 500 | 200 | 1390 x 825 x 1220 | 85 | E 132 0421 L | 509,- | 1390 x 840 x 1220 | 92 | E 167 0735 L | 624,- |
| | 2 + 4 | 4 | 850 x 500 | 400 | 160 | 1040 x 525 x 1780 | 73,5 | E 132 0422 L | 585,- | 1040 x 540 x 1780 | 83,5 | E 167 0736 L | 693,- |
| | | | 1000 x 600 | 500 | 200 | 1190 x 625 x 1820 | 86,5 | E 132 0423 L | 606,- | 1190 x 640 x 1820 | 96,5 | E 167 0737 L | 726,- |
| | | | 1000 x 700 | 500 | 200 | 1190 x 725 x 1820 | 91 | E 132 0424 L | 650,- | 1190 x 740 x 1820 | 101 | E 167 0738 L | 769,- |
| | | | 1200 x 800 | 500 | 200 | 1390 x 825 x 1820 | 103 | E 132 0425 L | 732,- | 1390 x 840 x 1820 | 113 | E 167 0739 L | 851,- |
| RAL 7016 anthrazitgrau | | 3 | 850 x 500 | 400 | 160 | 1040 x 525 x 1780 | 73,5 | E 642 1341 L | 579,- | 1040 x 540 x 1780 | 83,5 | E 642 1345 L | 689,- |
| | | | 1000 x 600 | 500 | 200 | 1190 x 625 x 1820 | 86,5 | E 642 1342 L | 605,- | 1190 x 640 x 1820 | 96,5 | E 642 1346 L | 719,- |
| | | | 1000 x 700 | 500 | 200 | 1190 x 725 x 1820 | 91 | E 642 1343 L | 645,- | 1190 x 740 x 1820 | 101 | E 642 1347 L | 769,- |
| | | | 1200 x 800 | 500 | 200 | 1390 x 825 x 1820 | 103 | E 642 1344 L | 719,- | 1390 x 840 x 1820 | 113 | E 642 1348 L | 849,- |

# Etagenwagen

## Kastenwagen

• Schweißkonstruktion aus Winkelstahl • Mit Schiebe-/ Ziehgriff, eingeklappt bündig mit Rahmen • Stirnwände, 1 Längswand und Dach verschweißt • Schlag- und kratzfest • Wahlweise mit Doppelflügeltür • Flügeltür mit Hebelgriff und Zylinderschloss, Öffnungswinkel 270° • 1 fester und 4 verstellbare Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • Bodenträger verstellbar im Raster von 100 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

**info.**
Auf Anfrage auch mit Drehgriff und Zylinderschloss lieferbar

Produktionsstandort EUROPA · 12 JAHRE GARANTIE · TÜV SÜD · Easy STOP · max. 500 kg TRAGLAST

1





2

3



| Abb. | Ausführung | Anzahl Böden | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. RAL 5010 | Euro | Art.-Nr. RAL 7016 | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drahtgitter + 1 offene Längswand | 5 | 1045 x 685 | 1115 x 730 x 1810 | 500 | 200 | 103,5 | E 132 0438 L | 812,- | E 642 1349 L | 815,- |
| | | | 1245 x 785 | 1315 x 830 x 1810 | 500 | 200 | 120,5 | E 132 0439 L | 964,- | E 642 1350 L | 965,- |
| 2 | Drahtgitter + Doppelflügeltür | 5 | 1045 x 685 | 1115 x 730 x 1810 | 500 | 200 | 117,5 | E 642 2720 L | 1.169,- | - | - |
| | | | 1245 x 785 | 1315 x 830 x 1810 | 500 | 200 | 140 | E 642 2721 L | 1.359,- | - | - |
| 3 | Stahlblech + Doppelflügeltür | 5 | 1045 x 685 | 1115 x 730 x 1810 | 500 | 200 | 138,0 | E 642 2722 L | 1.299,- | - | - |
| | | | 1245 x 785 | 1315 x 830 x 1810 | 500 | 200 | 171,5 | E 642 2723 L | 1.509,- | - | - |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Etagenwagen mit Klappetagen

Die schnelle und bequeme Lösung beim Kommissionieren verschieden großer Artikel. Die gerade nicht benötigten Ladeflächen werden mit einem Handgriff mittig gefaltet und hochgeklappt. So entfällt das Herausheben, Zwischenlagern und Hereinheben der schweren Etagen. Alle sind immer am Wagen, gehen nicht verloren und müssen bei Bedarf nicht erst gesucht werden.

max. 500 kg TRAGLAST

- Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • Wahlweise mit offenen Stirnwänden oder mit 3 Gitterwänden (Maschung 100 x 200 mm)
- RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos"
- Naben mit Präzisions-Kugellager und Fadenschutz

Etagenhöhen: 295/690/1095/1490 mm
Anzahl Etagen: 3 Klappetagen und 1 fester Boden
Traglast pro Klappetage: 50 kg

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

Easy STOP

TOP PREIS 499,- E 198 7267 L



1

2





| Abb. | Ausführung | Anzahl Etagen | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 offene Stirnwände | 4 | 975 x 700 | 1200 x 700 x 1890 | 500 | 200 | E 198 7267 L | 499,- |
| | | | 1175 x 800 | 1400 x 800 x 1890 | 500 | 200 | E 198 7268 L | 585,- |
| 2 | 3 Gitterwände | 4 | 975 x 700 | 1200 x 700 x 1890 | 500 | 200 | E 198 7269 L | 596,- |
| | | | 1175 x 800 | 1400 x 800 x 1890 | 500 | 200 | E 198 7270 L | 639,- |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

## Kommissionierwagen mit Leiter

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Böden Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, Rand 15 mm hoch • Leiter, anklappbar • Leiter im unbelasteten Zustand selbstständig anhebend, im belasteten Zustand sicher auf dem Boden stehend • Trittstufen aus Holz • Sicherheitsbügel zum Festhalten • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Etagenhöhen:
E 132 0599: 190/820 mm
E 132 0600: 190/505/820 mm
E 132 0601: 240/860/1480 mm
E 132 0602: 240/715/1190/1665 mm

Tritthöhe: 515 mm (2-stufig), 935 mm (4-stufig)
Stufenabstand: 235 mm

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE



4



1



2



3

| Abb. | Anzahl Etagen | Ausführung Leiter | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-stufig | 985 x 590 | 1455 x 625 x 1320 | 250 | 125 | 40 | E 132 0599 L | **563,-** |
| 2 | 3 | 2-stufig | 985 x 590 | 1455 x 625 x 1320 | 250 | 125 | 50 | E 132 0600 L | **656,-** |
| 3 | 3 | 4-stufig | 985 x 590 | 1695 x 625 x 1900 | 250 | 160 | 64,5 | E 132 0601 L | **791,-** |
| 4 | 4 | 4-stufig | 985 x 590 | 1695 x 625 x 1900 | 250 | 160 | 77 | E 132 0602 L | **862,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Zubehör

Die angegebenen Preise sind als **Mehrpreis** zu verstehen und nur bei Bestellung in Verbindung mit einem Wagen gültig.
Bei Einzelbestellung Preis auf Anfrage.

Produktionsstandort EUROPA

### Schreibtafeln

- Aus Holz
- Mit Papierklammer und Stiftablage
- Befestigung über Rohrschellen



| Format | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| DIN A4 hoch | E 132 0166 L | 32,- |
| DIN A4 quer | E 132 0167 L | 43,- |

### 4 Lenkrollen

- Anstatt 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Dadurch wird der Wagen sehr wendig und kann auf der Stelle drehen



| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| für alle Rad-Ø | E 132 0158 L | 12,- |

### Drahtkorb

- Für Kleinteile
- Alusilber pulverbeschichtet
- B x T x H 520 x 200 x 230 mm



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 167 0771 L | 75,- |

### Räder aus Polyamid

- Hohe Traglast
- Leichter Lauf auf glatten Böden
- Weitgehend beständig gegen Feuchtigkeit, Salz, Säuren und Laugen



| Rad-Ø mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 125 | E 132 0149 L | 23,- |
| 150 | E 132 0150 L | 43,- |
| 200 | E 132 0151 L | 46,- |

### Schutzleiste

- Zum Schutz von Türdurchgängen und Wänden vor Beschädigungen, Schrammen usw.
- Aus Kunststoffprofil
- Befestigung erfolgt um den Grundrahmen



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 132 0168 L | 60,- |

### Räder mit Luftbereifung

- Für ein sehr gutes Fahrverhalten, besonders bei schlechten Bodenverhältnissen oder im Freien
- ACHTUNG: die Traglast verringert sich im Vergleich zur Vollgummibereifung



| Rad-Ø mm | anstatt Vollgummiber. mit Rad-Ø mm | Traglast kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 125 | 150 | E 132 0146 L | 119,- |
| 200 | 160, 200 | 225 | E 132 0147 L | 82,- |
| 230 | 160, 200 | 390 | E 132 0148 L | 125,- |

# Beistell- und Kommissionierwagen

## Beistellwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl, pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Etagenhöhen: 230/680/1175 mm

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP



2



5

TOP PREIS 259,-
E 132 0622 L



3



4



6

| Ausführung | Abb. | Ausführung Ladeflächen | Anzahl Etagen | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. RAL 5010 | Art.-Nr. RAL 7016 | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offene Rahmen | 1 | fest | 3 | 610 x 410 | 815 x 455 x 1185 | 200 | 125 | 21 | E 132 0624 L | E 642 1351 L | 249,- |
| | 2 | neigbar | 3 | 610 x 410 | 815 x 455 x 1185 | 200 | 125 | 22 | E 132 0627 L | - | 303,- |
| Holzböden | 3 | fest | 3 | 610 x 410 | 815 x 455 x 1185 | 200 | 125 | 26 | E 132 0622 L | E 642 1352 L | 259,- |
| | 4 | neigbar | 3 | 610 x 410 | 815 x 455 x 1185 | 200 | 125 | 29,5 | E 132 0625 L | - | 331,- |
| Offene Rahmen mit 3 Kästen | 5 | fest | 3 | 610 x 410 | 815 x 455 x 1385 | 200 | 125 | 25,5 | E 132 0623 L | E 642 1353 L | 299,- |
| | 6 | neigbar | 3 | 610 x 410 | 815 x 455 x 1385 | 200 | 125 | 28,5 | E 132 0626 L | - | 364,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Beistell- und Kommissionierwagen

## Eurokastenwagen

• Stahlrohr- und Winkelstahlkonstruktion • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Wahlweise lieferbar mit offenen Rahmen, mit Holzwerkstoff-Bodenplatten und 12 mm hohen umlaufenden Rändern oder mit offenen Rahmen und eingelegten Eurokästen • Kastengröße 600 x 400 x 170 mm, Volumen 33 l • Neigung der Ladeflächen bei schrägem Einbau bis 15° und 30° • 4 Lenkrollen, 2 davon gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE


1


2


3

| Abb. | Ausführung | | Anzahl Etagen | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Offene Rahmen | | 3 | 410 x 610 | 520 x 665 x 1125 | 200 | 125 | 33,5 | E 132 0611 L | 292,- |
| | | | 3 | 825 x 610 | 935 x 665 x 1125 | 200 | 125 | 38,5 | E 132 0615 L | 346,- |
| | | | 5 | 1240 x 610 | 1350 x 665 x 1700 | 250 | 160 | 69,5 | E 132 0618 L | 570,- |
| 2 | Holzböden | | 3 | 410 x 610 | 520 x 665 x 1125 | 200 | 125 | 40,5 | E 132 0614 L | 325,- |
| | | | 3 | 825 x 610 | 935 x 665 x 1125 | 200 | 125 | 52,5 | E 132 0617 L | 407,- |
| | | | 5 | 1240 x 610 | 1350 x 665 x 1700 | 250 | 160 | 103 | E 132 0621 L | 737,- |
| 3 | Offene Rahmen | mit 3 Kästen | 3 | 410 x 610 | 520 x 665 x 1160 | 200 | 125 | 38,5 | E 132 0613 L | 346,- |
| | | mit 6 Kästen | 3 | 825 x 610 | 935 x 665 x 1160 | 200 | 125 | 47,5 | E 132 0616 L | 444,- |
| | | mit 15 Kästen | 5 | 1240 x 610 | 1350 x 665 x 1785 | 250 | 160 | 92 | E 132 0620 L | 823,- |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Beistell- und Kommissionierwagen

PREMIUM QUALITÄT

## Beistell- und Kommissionierwagen mit verstellbaren Böden

max. 500 kg TRAGLAST

• Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Unterster Boden fest • Restliche Böden variabel einhängbar im 120-mm-Raster • Mögliche Neigung bei schräger Einhängung ca. 15° bzw. 30° • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen mit Feststeller gem. EN 1757-3 • TPE-Bereifung • Naben mit Rillenkugellager

Euronormbehälter finden Sie auf den Seiten 210-215


1

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TPE

TOTALSTOP optional


2


3


4

| Ausführung | Abb. | Anzahl Etagen | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzböden | 1 | 3 | 1250 x 610 | 1430 x 620 x 1560 | 500 | 200 | 68 | E 198 7289 L | **572,-** |
| | | | 1650 x 610 | 1830 x 620 x 1560 | 500 | 200 | 85 | E 198 7290 L | **645,-** |
| | 2 | 4 | 1250 x 610 | 1430 x 620 x 1560 | 500 | 200 | 83 | E 198 7291 L | **626,-** |
| | | | 1650 x 610 | 1830 x 620 x 1560 | 500 | 200 | 105 | E 198 7292 L | **722,-** |
| | 3 | 4 | 1250 x 610 | 1430 x 620 x 1800 | 500 | 200 | 86 | E 198 7293 L | **660,-** |
| | | | 1650 x 610 | 1830 x 620 x 1800 | 500 | 200 | 108 | E 198 7294 L | **759,-** |
| Gitterböden | 4 | 4 | 1250 x 610 | 1430 x 620 x 1800 | 500 | 200 | 73 | E 198 7295 L | **710,-** |
| | | | 1650 x 610 | 1830 x 620 x 1800 | 500 | 200 | 87 | E 198 7296 L | **818,-** |

**Holzböden**
• Aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buche-Dekor • Eingelegt in Winkelstahl mit 15 mm hohem Rand an den Längsseiten • Traglast 80 kg

**Gitterböden**
• Aus Drahtgitter, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Maschung 140 x 40 mm • Eingeschweißt in Winkelstahl mit 15 mm hohem Rand • Traglast 50 kg

| Zusatzböden | Ladefläche L x B mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Holzböden | 1250 x 610 | E 198 7297 L | **103,-** |
| | 1650 x 610 | E 198 7298 L | **119,-** |
| Gitterböden | 1250 x 610 | E 198 7299 L | **107,-** |
| | 1650 x 610 | E 198 7300 L | **132,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Beistell- und Kommissionierwagen



## Beistell- und Kommissionierwagen

• Stabile Stahlkonstruktion • Kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau • Schlag- und kratzfest • Wahlweise lieferbar mit geraden oder zum Teil schräg angeordneten Böden mit Abrollrand, mit oder ohne Kästen • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller nach EN 1757-3 • Vollgummi-Bereifung, grau spurlos • Traglast 230 kg

**Kastentyp**

**Gr. 1** Sichtlagerkasten L x B x H mm 500 x 300 x 250 gelb
**Gr. 2** Sichtlagerkasten L x B x H mm 500 x 300 x 200 gelb
**Gr. 3** Euro-Lagerkasten L x B x H mm 600 x 400 x 120 rot
**Gr. 4** Euro-Lagerkasten L x B x H mm 600 x 400 x 220 blau

**info.**
Weitere Kastenfarben auf Anfrage.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND






| Ausführung | mit geraden Böden | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaße L x B x H mm | 383 x 485 x 923 | 383 x 485 x 923 | 383 x 485 x 923 | 700 x 485 x 1315 | 700 x 485 x 1315 | 700 x 485 x 1315 | 1015 x 485 x 1315 | 1015 x 485 x 1315 | 1015 x 485 x 1315 |
| Ladefläche L x B mm | 328 x 480 | 328 x 480 | 328 x 480 | 645 x 480 | 645 x 480 | 645 x 480 | 960 x 480 | 960 x 480 | 960 x 480 |
| Anzahl Etagen Stück | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bestückung | - | 3 x Gr. 1 | 3 x Gr. 2 | - | 8 x Gr. 1 | 8 x Gr. 2 | - | 12 x Gr. 1 | 12 x Gr. 2 |
| Art.-Nr. | E 830 577 L | E 830 578 L | E 830 579 L | E 830 580 L | E 830 581 L | E 830 582 L | E 830 583 L | E 830 584 L | E 830 585 L |
| Euro | 379,- | 425,- | 409,- | 439,- | 565,- | 529,- | 529,- | 709,- | 659,- |
| **Ausführung** | **mit geraden und schrägen Böden** | | | | | | | | |
| Außenmaße L x B x H mm | 383 x 485 x 923 | 383 x 485 x 923 | 383 x 485 x 923 | 700 x 485 x 1315 | 700 x 485 x 1315 | 700 x 485 x 1315 | 1015 x 485 x 1315 | 1015 x 485 x 1315 | 1015 x 485 x 1315 |
| Ladefläche L x B mm | - | - | - | 645 x 480 | 645 x 480 | 645 x 480 | 960 x 480 | 960 x 480 | 960 x 480 |
| Anzahl Etagen Stück | - | - | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Bestückung | - | - | - | - | 8 x Gr. 1 | 8 x Gr. 2 | - | 12 x Gr. 1 | 12 x Gr. 2 |
| Art.-Nr. | - | - | - | E 830 586 L | E 830 587 L | E 830 588 L | E 830 589 L | E 830 590 L | E 830 591 L |
| Euro | - | - | - | 439,- | 565,- | 529,- | 525,- | 709,- | 659,- |





| Ausführung | mit geraden Böden | | | | mit geraden und schrägen Böden | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaße L x B x H mm | 860 x 605 x 1315 | 860 x 605 x 1315 | 860 x 605 x 1315 | 860 x 605 x 1315 | 860 x 605 x 1315 | 860 x 605 x 1315 | 860 x 605 x 1315 | 860 x 605 x 1315 |
| Ladefläche L x B mm | 805 x 600 | 805 x 600 | 805 x 600 | 805 x 600 | 805 x 625 | 805 x 625 | 805 x 625 | 805 x 625 |
| Anzahl Etagen Stück | 4 | 4 | 4 | 4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Bestückung | - | 6 x Gr. 3, 2 x Gr. 4 | 4 x Gr. 3, 4 x Gr. 4 | 2 x Gr. 3, 6 x Gr. 4 | - | 6 x Gr. 3, 2 x Gr. 4 | 4 x Gr. 3, 4 x Gr. 4 | 2 x Gr. 3, 6 x Gr. 4 |
| Art.-Nr. | E 830 596 L | E 830 597 L | E 830 598 L | E 830 599 L | E 830 592 L | E 830 593 L | E 830 594 L | E 830 595 L |
| Euro | 489,- | 645,- | 655,- | 665,- | 489,- | 645,- | 655,- | 665,- |

# Kastenwagen

## Kastenwagen

• Ladefläche in Winkelstahl-Konstruktion mit Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • Aufbau wahlweise aus Drahtgitter, Holzwerkstoffplatte oder Blech • 1 Längswand abklappbar • Mit oder ohne Deckel lieferbar • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz



2 1

1 + 2: Aufbau mit Drahtgitter 50 x 50 mm eingeschweißt

2: Mit zweifach klappbarem Deckel, verschließbar (Vorrichtung für Vorhängeschloss)

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP



4 3

3 + 4: Aufbau aus Holzwerkstoffplatte

4: Mit zweifach klappbarem Deckel, verschließbar (Vorrichtung für Vorhängeschloss)



6 5

5 + 6: Aufbau aus Blech

6: Mit einfach klappbarem Deckel über 2 Gasdruckfedern, verschließbar (Vorrichtung für Vorhängeschloss)

| Abb. | Ausführung | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Nutzhöhe mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drahtkastenwagen ohne Deckel | 1000 x 650 | 1060 x 715 x 1095 | 710 | 500 | 200 | 50,5 | E 132 0374 L | 476,- |
| | | 1200 x 750 | 1260 x 815 x 1095 | 710 | 500 | 200 | 57 | E 132 0375 L | 509,- |
| 2 | Drahtkastenwagen mit Deckel | 975 x 680 | 1130 x 730 x 1150 | 800 | 500 | 200 | 72 | E 132 0378 L | 667,- |
| | | 1175 x 780 | 1330 x 830 x 1150 | 800 | 500 | 200 | 77,5 | E 132 0379 L | 711,- |
| 3 | Holzkastenwagen ohne Deckel | 1000 x 650 | 1060 x 715 x 1095 | 710 | 500 | 200 | 73 | E 132 0376 L | 476,- |
| | | 1200 x 750 | 1260 x 815 x 1095 | 710 | 500 | 200 | 84 | E 132 0377 L | 559,- |
| 4 | Holzkastenwagen mit Deckel | 970 x 670 | 1130 x 730 x 1150 | 800 | 500 | 200 | 82 | E 132 0380 L | 700,- |
| | | 1170 x 770 | 1330 x 830 x 1150 | 800 | 500 | 200 | 96 | E 132 0381 L | 776,- |
| 5 | Blechkastenwagen ohne Deckel | 990 x 690 | 1130 x 720 x 1105 | 810 | 500 | 200 | 85,5 | E 132 0384 L | 591,- |
| | | 1190 x 790 | 1330 x 820 x 1105 | 810 | 500 | 200 | 101 | E 132 0385 L | 650,- |
| 6 | Blechkastenwagen mit Deckel | 990 x 690 | 1165 x 730 x 1115 | 810 | 500 | 200 | 99 | E 132 0382 L | 758,- |
| | | 1190 x 790 | 1365 x 830 x 1115 | 810 | 500 | 200 | 115 | E 132 0383 L | 819,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Alu-Kastenwagen

• Aus Aluminium gefertigt und mit trapezförmig ausgeprägten Sicken verstärkt • Umlaufende, sehr stabile Randprofile zur Verstärkung der Wände • Äußerst robust und formstabil • Antistatisch und schmutzabweisend • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • Vollgummi-Bereifung, spurlos • Naben mit Rollenlager und Fadenschutz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**info.**
Sondergrößen und Sonderanfertigungen sowie Zubehör sind auf Anfrage lieferbar!

**Alu-Transportkisten finden Sie auf den Seiten 232-235**


Glatte Oberfläche


Strukturierte Oberfläche


Gelochte Oberfläche




### 1 geschlossene Wände

• Mit glatter, strukturierter oder gelocher Oberfläche • Lieferbar in 3 Ausführungen: Ohne Deckel, mit Deckel und mit Deckel + Schlössern

| Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Nutzhöhe mm | Volumen l | Traglast kg | Rad-Ø mm | ohne Deckel Art.-Nr. | Euro | mit Deckel Art.-Nr. | Euro | mit Deckel + Schlösser Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Glatte Oberfläche** | | | | | | | | | | | |
| 700 x 550 | 730 x 580 x 740 | 580 | 233 | 200 | 100 | E 831 824 L | **421,-** | E 831 831 L | **595,-** | E 831 837 L | **608,-** |
| 960 x 550 | 990 x 580 x 770 | 610 | 322 | 200 | 100 | E 831 825 L | **484,-** | E 831 832 L | **657,-** | E 831 838 L | **683,-** |
| 1000 x 640 | 1030 x 670 x 835 | 650 | 415 | 250 | 125 | E 831 826 L | **546,-** | E 831 833 L | **731,-** | E 831 839 L | **757,-** |
| 1250 x 650 | 1280 x 680 x 870 | 685 | 560 | 250 | 125 | E 831 827 L | **678,-** | E 831 834 L | **901,-** | E 831 840 L | **927,-** |
| 1250 x 700 | 1280 x 730 x 935 | 750 | 656 | 250 | 125 | E 831 828 L | **710,-** | E 831 835 L | **946,-** | E 831 841 L | **972,-** |
| **Strukturierte Oberfläche, weitgehend kratzfest** | | | | | | | | | | | |
| 700 x 575 | 730 x 605 x 730 | 570 | 229 | 200 | 100 | E 831 829 L | **421,-** | E 831 836 L | **582,-** | E 831 842 L | **608,-** |
| **Gelochte Oberfläche, Lochung der Wände und des Bodens Ø 10 mm** | | | | | | | | | | | |
| 1100 x 600 | 1130 x 630 x 835 | 650 | 430 | 200 | 125 | E 831 830 L | **621,-** | - | **-** | - | **-** |

### 2 Längswandausschnitt

• Glatte Oberfläche • Längswandausschnitt 250 mm hoch für leichtes Be- und Entladen • 2 Schiebebügel

| Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Nutzhöhe mm | Volumen l | Traglast kg | Rad-Ø mm | ohne Deckel Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 x 900 | 1680 x 930 x 970 | 700 | 945 | 300 | 200 | E 831 843 L | **1.144,-** |




### 3 abklappbare Längswand

• Glatte Oberfläche • Zur Hälfte abklappbare Längswand • Deckel und Schlösser auf Anfrage lieferbar

| Ladefläche L x H mm | Außenmaße L x B x H mm | Nutzhöhe mm | Volumen l | Traglast kg | Rad-Ø mm | ohne Deckel Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 x 500 | 930 x 530 x 985 | 800 | 355 | 250 | 125 | E 831 844 L | **657,-** |
| 1250 x 700 | 1280 x 730 x 1430 | 1200 | 1050 | 300 | 160 | E 831 845 L | **952,-** |

### 4 absenkbare Längswand

• Glatte Oberfläche • Zur Hälfte absenkbare Längswand

| Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Nutzhöhe mm | Volumen l | Traglast kg | Rad-Ø mm | ohne Deckel Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 x 495 | 930 x 530 x 985 | 800 | 355 | 250 | 125 | E 831 850 L | **694,-** |
| 1250 x 645 | 1280 x 675 x 985 | 800 | 650 | 250 | 125 | E 831 851 L | **865,-** |

### 5 Federboden

• Eloxierte Oberfläche • Elastischer austauschbarer Stoßschutz am oberen Randprofil • Konstante Be- und Entladehöhe, das Gewicht der Ladung lässt den Boden kontinuierlich nach unten senken, wird der Wagen entladen, steigt der Boden langsam an • Für einfaches und ergonomisches Arbeiten ohne Bücken

| Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Nutzhöhe mm | Volumen l | Federkraft kg | Rad-Ø mm | ohne Deckel Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 x 510 | 855 x 550 x 760 | 485 | 180 | 50 | 125 | E 831 852 L | **1.005,-** |
| 1000 x 650 | 1115 x 690 x 855 | 580 | 380 | 70 | 125 | E 831 853 L | **1.200,-** |
| 1400 x 700 | 1515 x 740 x 895 | 620 | 615 | 70 | 125 | E 831 854 L | **1.272,-** |



# Rollboxen

## Rollboxen

Seit Jahrzehnten vom Tante-Emma-Laden bis zum Mega-Store eingesetzt. Der modulare Aufbau im Baukasten-System mit der bewährten Klemm-Technik bietet einfachste Handhabung. Das Maß der Rollbehälter ist auf die LKW-Normen abgestimmt und gewährleistet optimale Raumausnutzung. Die robuste Bodenplatte in Verbindung mit den Metallwänden bieten eine hohe Widerstandsfähigkeit. Einsatz im Temperaturbereich von -10 °C bis 60 °C, mit Polyamidbereifung sogar kühlhausgeeignet bis -60 °C (Zubehör gegen Mehrpreis).
• Wände galvanisch blau verzinkt • Robuste Rohrkonstruktion Ø 22 mm • Bodenplatte mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm aus Polypropylen mit Fadenschutz und verschraubter Radachse • Traglast 500 kg

**Seitengitter**
• **Nutzhöhe 1460 mm:** Ausfachungen mit 4 senkrechten und 4 waagerechten Flacheisen 12 x 3 mm
• **Nutzhöhe 1650 mm:** Ausfachungen mit 4 senkrechten und 5 waagerechten Flacheisen 12 x 3 mm



Rollbox 2-seitig, RAL 5010 enzianblau

**info.**
Rollplatten mit Heißprägung an 2 Stirnseiten für Werbezwecke oder Eigentumsangaben (Firmenlogo oder große Standardbuchstaben) sind gegen Aufpreis auf Anfrage lieferbar



Rollbox 3-seitig, RAL 3000 feuerrot



Rollbox 3-seitig, Holz natur



Holz gehobelt, natur



Stahl, galvanisch verzinkt

RAL 7032 kieselgrau
RAL 5012 lichtblau
RAL 5010 enzianblau
RAL 6024 verkehrsgrün
RAL 3000 feuerrot



Kunststoff-Bodenplatte

## 2-seitig

| Bodenausführung | | Kunststoff | | | | | Holz | Stahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaße L x B x H mm | Nutzhöhe mm | RAL 5010 enzianblau | RAL 5012 lichtblau | RAL 7032 kieselgrau | RAL 6024 verkehrsgrün | RAL 3000 feuerrot | natur | verzinkt |
| 810 x 720 x 1640 | 1460 | E 839 937 L | E 197 9102 L | E 197 9103 L | E 197 9104 L | E 197 9105 L | E 197 9132 L | E 197 9133 L |
| | Euro | 167,- | 167,- | 167,- | 167,- | 167,- | 178,- | 189,- |
| | Euro/ab 5 Stück | 157,- | 157,- | 157,- | 157,- | 157,- | 168,- | 179,- |
| | Euro/ab 10 Stück | 147,- | 147,- | 147,- | 147,- | 147,- | 158,- | 169,- |
| 810 x 720 x 1850 | 1650 | E 199 3047 L | E 199 3048 L | E 199 3049 L | E 199 3050 L | E 199 3051 L | E 199 3052 L | E 199 3053 L |
| | Euro | 178,- | 178,- | 178,- | 178,- | 178,- | 196,- | 198,- |
| | Euro/ab 5 Stück | 168,- | 168,- | 168,- | 168,- | 168,- | 186,- | 192,- |
| | Euro/ab 10 Stück | 158,- | 158,- | 158,- | 158,- | 158,- | 176,- | 182,- |

## 3-seitig

| Bodenausführung | | Kunststoff | | | | | Holz | Stahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaße L x B x H mm | Nutzhöhe mm | RAL 5010 enzianblau | RAL 5012 lichtblau | RAL 7032 kieselgrau | RAL 6024 verkehrsgrün | RAL 3000 feuerrot | natur | verzinkt |
| 810 x 720 x 1640 | 1460 | E 839 938 L | E 197 9106 L | E 197 9107 L | E 197 9108 L | E 197 9109 L | E 197 9134 L | E 197 9135 L |
| | Euro | 202,- | 202,- | 202,- | 202,- | 202,- | 214,- | 221,- |
| | Euro/ab 5 Stück | 192,- | 192,- | 192,- | 192,- | 192,- | 204,- | 211,- |
| | Euro/ab 10 Stück | 182,- | 182,- | 182,- | 182,- | 182,- | 194,- | 201,- |
| 810 x 720 x 1850 | 1650 | E 199 3054 L | E 199 3055 L | E 199 3056 L | E 199 3057 L | E 199 3058 L | E 199 3059 L | E 199 3060 L |
| | Euro | 211,- | 211,- | 211,- | 211,- | 211,- | 227,- | 231,- |
| | Euro/ab 5 Stück | 201,- | 201,- | 201,- | 201,- | 201,- | 217,- | 221,- |
| | Euro/ab 10 Stück | 191,- | 191,- | 191,- | 191,- | 191,- | 207,- | 211,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Rollboxen



Rollbox 4-seitig mit einhängbarer, halb abklappbarer Vorderwand, RAL 5010 enzianblau





Rollbox 4-seitig, RAL 7032 kieselgrau



Rollbox 4-seitig mit Tür, Stahl verzinkt

## 4-seitig mit Tür

| Bodenausführung<br>Außenmaße<br>L x B x H mm | Nutzhöhe<br>mm | Kunststoff<br>RAL 5010<br>enzianblau | RAL 5012<br>lichtblau | RAL 7032<br>kieselgrau | RAL 6024<br>verkehrsgrün | RAL 3000<br>feuerrot | Holz<br>natur | Stahl<br>verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 x 720 x 1640 | 1460 | E 199 3068 L | E 199 3069 L | E 199 3070 L | E 199 3071 L | E 199 3072 L | E 199 3073 L | E 199 3074 L |
| | Euro | 246,- | 246,- | 246,- | 246,- | 246,- | 257,- | 273,- |
| | Euro/ab 4 Stück | 236,- | 236,- | 236,- | 236,- | 236,- | 236,- | 263,- |
| | Euro/ab 8 Stück | 230,- | 230,- | 230,- | 230,- | 230,- | 230,- | 259,- |
| 810 x 720 x 1850 | 1650 | E 199 3075 L | E 199 3076 L | E 199 3077 L | E 199 3078 L | E 199 3079 L | E 199 3080 L | E 199 3081 L |
| | Euro | 263,- | 263,- | 263,- | 263,- | 263,- | 278,- | 280,- |
| | Euro/ab 4 Stück | 253,- | 253,- | 253,- | 253,- | 253,- | 253,- | 270,- |
| | Euro/ab 8 Stück | 247,- | 247,- | 247,- | 247,- | 247,- | 247,- | 264,- |

## 4-seitig mit halb abklappbarer Vorderwand

| Bodenausführung<br>Außenmaße<br>L x B x H mm | Nutzhöhe<br>mm | Kunststoff<br>RAL 5010<br>enzianblau | RAL 5012<br>lichtblau | RAL 7032<br>kieselgrau | RAL 6024<br>verkehrsgrün | RAL 3000<br>feuerrot | Holz<br>natur | Stahl<br>verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 x 720 x 1640 | 1460 | E 839 939 L | E 197 9110 L | E 197 9111 L | E 197 9112 L | E 197 9113 L | E 197 9136 L | E 197 9137 L |
| | Euro | 259,- | 259,- | 259,- | 259,- | 259,- | 265,- | 272,- |
| | Euro/ab 4 Stück | 249,- | 249,- | 249,- | 249,- | 249,- | 249,- | 262,- |
| | Euro/ab 8 Stück | 245,- | 245,- | 245,- | 245,- | 245,- | 245,- | 258,- |
| 810 x 720 x 1850 | 1650 | E 199 3061 L | E 199 3062 L | E 199 3063 L | E 199 3064 L | E 199 3065 L | E 199 3066 L | E 199 3067 L |
| | Euro | 266,- | 266,- | 266,- | 266,- | 266,- | 279,- | 282,- |
| | Euro/ab 4 Stück | 256,- | 256,- | 256,- | 256,- | 256,- | 256,- | 272,- |
| | Euro/ab 8 Stück | 252,- | 252,- | 252,- | 252,- | 252,- | 252,- | 268,- |

# Zubehör

## Zwischenböden

• Aus Kunststoff (HDPE) • Traglast 150 kg

| Ausführung | RAL 5010<br>enzianblau | RAL 5012<br>lichtblau | RAL 7032<br>kieselgrau | RAL 6024<br>verkehrsgrün | RAL 3000<br>feuerrot | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| für 2-3-seitige Rollboxen | E 839 943 L | E 197 9144 L | E 197 9145 L | E 197 9146 L | E 197 9147 L | 54,50 |
| für 4-seitige Rollboxen | E 199 3087 L | E 199 3088 L | E 199 3089 L | E 199 3090 L | E 199 3091 L | 56,- |



## Spanngurt

• Mit 2 Drahthaken

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 839 944 L | 22,50 |



## Alternativbereifung

• MEHRPREIS zur Standardbereifung

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Polyamid, Ø 108 mm, weiß, kühlhausgeeignet | E 197 9148 L | 8,- |
| Elastik-Gummi, Ø 125 mm, blau | E 197 9149 L | 28,50 |



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Gitterwand-Rollboxen


3-seitig

## Rollboxen mit Drahtgitterwänden

Der modulare Aufbau im Baukasten-System mit der bewährten Klemm-Technik bietet einfachste Handhabung. Das Maß der Rollbehälter ist auf die LKW-Normen abgestimmt und gewährleistet optimale Raumausnutzung.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Robuste Rohrkonstruktion, Rohr-Ø 22 mm • Engmaschig vergittert (50 x 50 mm) • Stahlteile galvanisch verzinkt • Bodenplatte mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm aus Polypropylen mit Fadenschutz und verschraubter Radachse


Rollbox 4-seitig mit Tür


Rollbox 5-seitig mit 1 Tür




5-seitig mit 2 Türen

### 3-seitig

| Bodenausführung<br>Außenmaße<br>L x B x H mm | Nutzhöhe<br>mm | Kunststoff<br>RAL 5010<br>enzianblau | RAL 5012<br>lichtblau | RAL 7032<br>kieselgrau | RAL 6024<br>verkehrsgrün | RAL 3000<br>feuerrot | Holz<br>natur | Stahl<br>verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 x 720 x 1200 | 1020 | E 199 3092 L | E 199 3093 L | E 199 3094 L | E 199 3095 L | E 199 3096 L | E 199 3097 L | E 199 3098 L |
| | Euro | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 271,- | 275,- |
| 810 x 720 x 1500 | 1350 | E 199 3099 L | E 199 3100 L | E 199 3101 L | E 199 3102 L | E 199 3103 L | E 199 3104 L | E 199 3105 L |
| | Euro | 296,- | 296,- | 296,- | 296,- | 296,- | 307,- | 311,- |
| 810 x 720 x 1800 | 1585 | E 199 3106 L | E 199 3107 L | E 199 3108 L | E 199 3109 L | E 199 3110 L | E 199 3111 L | E 199 3112 L |
| | Euro | 320,- | 320,- | 320,- | 320,- | 320,- | 331,- | 335,- |

### 4-seitig mit 1 Tür

• Tür abschließbar mit Vorhängeschloss (Schloss gehört nicht zum Lieferumfang)

| Bodenausführung<br>Außenmaße<br>L x B x H mm | Nutzhöhe<br>mm | Kunststoff<br>RAL 5010<br>enzianblau | RAL 5012<br>lichtblau | RAL 7032<br>kieselgrau | RAL 6024<br>verkehrsgrün | RAL 3000<br>feuerrot | Holz<br>natur | Stahl<br>verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 x 720 x 1200 | 1020 | E 199 3113 L | E 199 3114 L | E 199 3115 L | E 199 3116 L | E 199 3117 L | E 199 3118 L | E 199 3119 L |
| | Euro | 311,- | 311,- | 311,- | 311,- | 311,- | 327,- | 327,- |
| 810 x 720 x 1500 | 1350 | E 199 3120 L | E 199 3121 L | E 199 3122 L | E 199 3123 L | E 199 3124 L | E 199 3125 L | E 199 3126 L |
| | Euro | 361,- | 361,- | 361,- | 361,- | 361,- | 372,- | 381,- |
| 810 x 720 x 1800 | 1585 | E 199 3127 L | E 199 3128 L | E 199 3129 L | E 199 3130 L | E 199 3131 L | E 199 3132 L | E 199 3133 L |
| | Euro | 394,- | 394,- | 394,- | 394,- | 394,- | 405,- | 411,- |

### 5-seitig mit 1 Tür

• Tür abschließbar mit Vorhängeschloss (Schloss gehört nicht zum Lieferumfang)

| Bodenausführung<br>Außenmaße<br>L x B x H mm | Nutzhöhe<br>mm | Kunststoff<br>RAL 5010<br>enzianblau | RAL 5012<br>lichtblau | RAL 7032<br>kieselgrau | RAL 6024<br>verkehrsgrün | RAL 3000<br>feuerrot | Holz<br>natur | Stahl<br>verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 x 720 x 1200 | 1020 | E 839 942 L | E 197 9114 L | E 197 9115 L | E 197 9116 L | E 197 9117 L | E 197 9138 L | E 197 9139 L |
| | Euro | 346,- | 346,- | 346,- | 346,- | 346,- | 363,- | 362,- |
| 810 x 720 x 1500 | 1350 | E 839 941 L | E 197 9118 L | E 197 9119 L | E 197 9120 L | E 197 9121 L | E 197 9140 L | E 197 9141 L |
| | Euro | 401,- | 401,- | 401,- | 401,- | 401,- | 417,- | 423,- |
| 810 x 720 x 1800 | 1585 | E 199 3134 L | E 199 3135 L | E 199 3136 L | E 199 3137 L | E 199 3138 L | E 199 3139 L | E 199 3140 L |
| | Euro | 436,- | 436,- | 436,- | 436,- | 436,- | 448,- | 457,- |
| 810 x 720 x 1800 | 1585 | E 839 940 L | E 197 9122 L | E 197 9123 L | E 197 9124 L | E 197 9125 L | E 197 9142 L | E 197 9143 L |
| mit 1 Zwischenboden* | Euro | 474,- | 474,- | 474,- | 474,- | 474,- | 496,- | 501,- |

*klappbarer Zwischenboden, an der Rückwand arretiert

### 5-seitig mit 2 Türen

• Türen abschließbar mit Vorhängeschloss (Schloss gehört nicht zum Lieferumfang) • Zwischenboden klappbar, an der Rückwand arretiert

| Bodenausführung<br>Außenmaße<br>L x B x H mm | Nutzhöhe<br>mm | Kunststoff<br>RAL 5010<br>enzianblau | RAL 5012<br>lichtblau | RAL 7032<br>kieselgrau | RAL 6024<br>verkehrsgrün | RAL 3000<br>feuerrot | Holz<br>natur | Stahl<br>verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 x 720 x 1800 | 1585 | E 199 3141 L | E 199 3142 L | E 199 3143 L | E 199 3144 L | E 199 3145 L | E 199 3146 L | E 199 3147 L |
| mit 1 Zwischenboden* | Euro | 497,- | 497,- | 497,- | 497,- | 497,- | 525,- | 530,- |

*klappbarer Zwischenboden, an der Rückwand arretiert

### Drahtgitter-Zwischenboden

• Einhängbar alle 50 mm im Seitengitter

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 199 3148 L | 55,50 |





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Stahl-Rollplatte in Europaletten-Abmessung

• Fahrrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm, galvanisch blau verzinkt, mit Unterzügen und Drahtstäben • 4 Lenkrollen Ø 125 mm aus grauem Elastik-Vollgummi mit Kugellager • 2 Lenkrollen mit Radfeststellern



1

| Abb. | Außenmaße L x B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | 1200 x 800 x 200 | E 199 3149 L | 210,- |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



3



2



4



5



6

## Stahl-Rollboxen in Europaletten-Abmessung

• Robuste Rohrkonstruktion, Rohr-Ø 22 mm • Engmaschig vergittert (50 x 50 mm) • Bodenplatte aus Rechteckrohr 40 x 20 mm, mit Unterzügen und Drahtstäben • Stahlteile galvanisch blau verzinkt • 4 Lenkrollen Ø 125 mm aus grauem Elastik-Vollgummi mit Kugellager • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller

| Abb. | Ausführung | Außenmaße L x B x H mm | Nutzhöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 Seitenwände und stabilisierender Rohrrahmen | 1200 x 800 x 1800 | 1605 | E 199 3150 L | 460,- |
| 3 | 2 Seitenwände und Rückwand | 1200 x 800 x 1800 | 1605 | E 199 3151 L | 514,- |
| 4 | 2 Seitenwände, 1 Rückwand, 1 klappbare Vorderwand | 1200 x 800 x 1800 | 1605 | E 199 3152 L | 648,- |
| 5 | 2 Seitenwände, Rückwand, Doppeltür | 1200 x 800 x 1800 | 1605 | E 199 3153 L | 623,- |
| 6 | 2 Seitenwände, Rückwand, Doppeltür, Dach | 1200 x 800 x 1800 | 1605 | E 199 3154 L | 699,- |

Stahl-Rollboxen mit der Abmessung L x B 1350 x 950 mm (geeignet zur Einlagerung von Euro-Paletten) sind auf Anfrage lieferbar.

### Schiebegriffe

• Als Hilfe für den optimalen Transport • Aus Rundrohr Ø 22 mm, galvanisch blau verzinkt • Nicht nachrüstbar • AUFPREIS je Paar



| Art.-Nr. | Euro/Paar |
|---|---|
| E 199 3158 L | 36,50 |



### Zwischenböden

• Aus Drahtgitter, galvanisch blau verzinkt • Variabel einhängbar • L x B 1200 x 800 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| ohne Aufkantung | E 199 3155 L | 81,50 |
| mit 20-mm-Aufkantung | E 199 3156 L | 82,50 |
| mit 20-mm-Aufkantung, schräg einhängbar | E 199 3157 L | 83,- |



7

## Safebox, nestbar

• Robuste Rohrkonstruktion, Rohr-Ø 22 mm • Engmaschig vergittert (100 x 50 mm) • Stahlteile galvanisch blau verzinkt • Nestbar • Doppelflügeltür verschließbar mit Vorhängeschloss (Schloss gehört nicht zum Lieferumfang • 1 klappbarer Zwischenboden, an der Rückwand arretiert • 4 Lenkrollen aus Elastik-Vollgummi mit Fadenschutz und verschraubter Radachse, 2 davon mit Feststeller



Nestbar - platzsparend ineinander schiebbar

| Abb. | Außenmaße L x B x H mm | Nutzhöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1200 x 800 x 1800 | 1500 | E 831 777 L | 692,- |

# Paketwagen

## Paketwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 Stirnwände und 1 Längswand, vergittert 120 x 120 mm • Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz


1


3

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP


2


4

| Abb. | Ladefläche L x B mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | 2 Seitenwände, 1 Längswand Außenmaße L x B x H mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro | 2 Seitenwände, 2 Längswände Außenmaße L x B x H mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 + 3 | 850 x 500 | 400 | 160 | 1040 x 525 x 1180 | 35 | E 132 0390 L | 357,- | 1040 x 540 x 1180 | 40 | E 132 0398 L | 466,- |
| | 1000 x 600 | 500 | 200 | 1190 x 625 x 1220 | 43 | E 132 0391 L | 390,- | 1190 x 640 x 1220 | 47 | E 132 0399 L | 498,- |
| | 1000 x 700 | 500 | 200 | 1190 x 725 x 1220 | 50,5 | E 132 0392 L | 411,- | 1190 x 740 x 1220 | 54,5 | E 132 0400 L | 515,- |
| | 1200 x 800 | 500 | 200 | 1390 x 825 x 1220 | 57,5 | E 132 0393 L | 444,- | 1390 x 840 x 1220 | 61,5 | E 132 0401 L | 552,- |
| 2 + 4 | 850 x 500 | 400 | 160 | 1040 x 525 x 1780 | 43,5 | E 132 0386 L | 374,- | 1040 x 540 x 1780 | 49 | E 132 0394 L | 505,- |
| | 1000 x 600 | 500 | 200 | 1190 x 625 x 1820 | 52 | E 132 0387 L | 418,- | 1190 x 640 x 1820 | 57,5 | E 132 0395 L | 531,- |
| | 1000 x 700 | 500 | 200 | 1190 x 725 x 1820 | 60,5 | E 132 0388 L | 444,- | 1190 x 740 x 1820 | 68 | E 132 0396 L | 559,- |
| | 1200 x 800 | 500 | 200 | 1390 x 825 x 1820 | 68,5 | E 132 0389 L | 476,- | 1390 x 840 x 1820 | 76 | E 132 0397 L | 602,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Corletten®

Das Transport- und Lagermittel für das optimale Lager.
Sie schaffen Platz dort, wo er am meisten gebraucht wird, im Lager. Zusammengeklappt sind sie ganz klein, aufgeklappt wahre Meister der Raumnutzung. Ausführungen für spezielle Branchen (Möbel, Textil o.ä.) oder Ausführungen mit Gitterwänden usw. stehen auf Anfrage zur Verfügung.
• Hohe Transportsicherheit • Hoch belastbar • Flexibel und zerlegbar • Flaschenhalsform lässt mehrfache Stapelung zu
• Schnell, einfach, sicher und platzsparend zusammenlegbar
• Hergestellt aus robuster Stahl-Rahmenkonstruktion
• Maschung 500 x 260 mm • Hochwertige Kunstharzlackierung RAL 5012 lichtblau • 4 Polyamid-Lenkräder Ø 125 mm
• 1 Rad mit Richtungsfeststeller

Mit ein paar Handgriffen und ohne Werkzeuge können die Corletten® platzsparend zusammengelegt werden.

Produktionsstandort EUROPA





| Außenmaße L x B x H mm | Innenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Auflast kg | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 x 1150 x 1850 | 1120 x 1100 x 1615 | 800 | 1000 | 88 | E 840 120 L | 532,- |
| 2000 x 1150 x 1850 | 1920 x 1100 x 1615 | 800 | 1000 | 114 | E 840 121 L | 597,- |
| 2400 x 1150 x 1850 | 2320 x 1100 x 1615 | 800 | 1000 | 121 | E 840 122 L | 636,- |

## Zubehör zu Corletten®

Das praxiserprobte Zubehör macht die Corletten® für jeden Bereich interessant.
Weiteres sinnvolles Zubehör wie z. B. Schutzüberzüge oder Gummiräder sind auf Anfrage lieferbar.

1 **V-Deichsel:** Für den rationellen Zugtransport • Deichsellänge 600 mm, mit Ring-Ø 35 mm
• Für alle Modelle geeignet
**Tür (o. Abb.):** Die offene Seite kann auch durch eine abklappbare Tür, die einfach eingehangen wird, verschlossen werden

2 **Träger-/Ladungssicherungsrohre:** Einhängbar in Etagen 500 und 1000 mm ab Oberkante Bodenplatte. Entweder zum Tragen in mehreren Ebenen oder zur Ladungssicherung einhängen.

3 **Einlegeböden:** Einhängbar in 2 Etagen 500 und 1000 mm ab Oberkante Bodenplatte. Das schafft Platz in mehreren Etagen.

4 **Spanngurte:** Die Ladungssicherung aus reißfestem Qualitätsgummi. Einseitig eingeschlauft, andere Seite mit Hakensicherung.




| Ausführung | zu Modell | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| V-Deichsel | zu allen | E 840 140 L | 16,- |
| Tür | 1200 | E 840 145 L | 137,- |
| | 2000 | E 840 146 L | 163,- |
| | 2400 | E 840 147 L | 194,- |
| Träger-/Ladungssicherungsrohr | 1200 | E 840 125 L | 17,- |
| | 2000 | E 840 130 L | 18,- |
| | 2400 | E 840 135 L | 20,- |
| Einlegeboden | 1200 | E 840 126 L | 116,- |
| | 2000 | E 840 131 L | 129,- |
| | 2400 | E 840 136 L | 155,- |
| Spanngurt | 1200 | E 840 127 L | 12,- |
| | 2000 | E 840 132 L | 16,- |
| | 2400 | E 840 137 L | 20,- |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Allzweckroller und Kistenroller

## Allzweckroller

• Ladefläche aus 7- bis 9-fach verleimtem Multiplex-Sperrholz mit genopptem Anti-Rutsch-Belag

VE = 2 Stück


1


2


3

| Abb. | Bereifung | Traglast kg | L x B x H mm | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro/ VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP, weiß | 350 | 600 x 300 x 140 | 100 | 4,4 | E 601 9538 L | 67,- |
| | | 500 | 600 x 350 x 145 | 100 | 5 | E 601 9539 L | 76,- |
| | | 600 | 600 x 500 x 165 | 125 | 7,5 | E 601 9540 L | 103,- |
| 2 | Gummi, schwarz | 250 | 600 x 300 x 140 | 100 | 4,6 | E 601 9541 L | 76,- |
| | | 250 | 600 x 350 x 145 | 100 | 6 | E 601 9542 L | 86,- |
| | | 350 | 600 x 500 x 165 | 125 | 8,2 | E 601 9543 L | 118,- |
| | | 350 | 800 x 600 x 165 | 125 | 11 | E 601 9544 L | 78,- |
| 3 | TPE, grau | 330 | 600 x 350 x 145 | 100 | 5,2 | E 601 9545 L | 76,- |

## Kistenroller

• Winkelstahl-Konstruktion • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau • Schlag- und kratzfest • 4 Lenkrollen, 2 davon mit Rad-Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos"

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD


5 • Ladefläche mit offenem Rahmen


6 • Ladefläche aus Holz

| Abb. | Traglast kg | L x B x H mm | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 400 | 500 x 500 x 170 | 125 | 8,5 | E 132 0647 L | 114,- |
| 6 | 400 | 500 x 500 x 185 | 125 | 11,5 | E 132 0648 L | 136,- |

## Eurokasten-Roller

• Passend für Eurokästen 600 x 400 mm • Winkelstahl-Konstruktion • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau • Schlag- und kratzfest • 4 Lenkrollen, 2 davon mit Rad-Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos"


7 • Offene Ladefläche

TOP PREIS 169,- E 132 0639 L

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD


8 • Offene Ladefläche • Inkl. Kunststoffkiste 600 x 400 x 220 mm, 40 l • Griff aus Stahlrohr

| Abb. | Traglast kg | L x B x H mm | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 250 | 610 x 415 x 205 | 125 | 8,5 | E 132 0640 L | 86,- |
| 8 | 250 | 890 x 420 x 875 | 125 | 13 | E 132 0639 L | 169,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Eckenroller

• Zum Umsetzen von Möbeln oder anderen kastenförmigen Gegenständen • Niedrige Ladehöhe • Sicherer Transport • Gehäuse aus Stahlblech, geschweißt • Für höhere Traglasten geeignet • RAL 7016 anthrazitgrau • Ladefläche mit Anti-Rutschauflage • 3 TPE Lenkrollen 50 x 18 mm

Lieferumfang: 1 Set = 4 Stück (in einer Kunststoffbox)

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




| Traglast kg | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Ladehöhe mm | Gewicht/Set kg | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 150 | 361 | 177 | 87 | 16 | 10 | E 840 887 L | **189,-** |

## Hubrollen

• Für den Transport von schweren Schränken und dergleichen • Stahlblechgestell, galvanisch verzinkt • Anlageflächen mit Gummibelag • Räder mit Polyurethan-Bereifung • Lieferumfang 2 Hubrollen, 1 Hebelstange

10 JAHRE GARANTIE







**Handhabung**:
1. Last mit der Hebelstange anheben
2. Klaue der Hubrolle unterschieben
3. Anheben der Last durch Umlegen des Exzenterhebels mit der Hebelstange
4. Auf der Gegenseite ebenso mit der 2ten Hubrolle vorgehen
5. Fertig - die Last ist verfahrbar

| Traglast kg/Paar | Klauenhöhe unten mm | Klauenhöhe oben mm | Rad-Ø x Breite mm | Gewicht kg/Paar | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 12 | 50 | 138 x 28 | 10 | E 840 880 L | **224,-** |



## Möbelhubroller

• Möbelhubroller mit Hand-Spindelgewinde • Stahlrohr-Konstruktion • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Winde mit Handkurbel • Spindel geschützt in einem C-Profil • Verstellbare Anlagestützen mit Schonbelag • Ladeplatte mit rutschhemmendem Belag • Fest angebrachter, 5 m langer Zurrgurt • Lenkrollen mit bodenschonender, spurloser Elastik-Vollgummi-Bereifung • Naben mit Kugellager • **Preis je Paar**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



| Traglast kg/Paar | Hubhöhe mm | B x T x H mm | Schaufel B x L mm | Rad-Ø mm | Bereifung | Gewicht kg/Paar | Art.-Nr. | Euro/Paar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 300 | 390 x 600 x 800 | 300 x 110 | 160 | Elastik-Vollgummi | 45 | E 843 340 L | **881,-** |

# Hebelroller und Rollplatten



Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

## Hebelroller

• Zum Transport von beliebig vielen Rollplatten • Passend zu allen Rollplatten mit entsprechender Traglast • Schlag- und kratzfest
**Traglast 500 kg**
• Kugelbolzen ohne Verriegelungs-System • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Vollgummi-Bereifung Ø 200 mm • Naben mit Kugellager • Gewicht 7 kg
**Traglast 1000 kg**
• Kugelbolzen mit Verriegelungs-System • Verbindet sich sicher mit der Rollplatte • RAL 2002 blutorange lackiert • Elastik-Vollgummi-Bereifung Ø 180 mm • Naben mit Kugellager • Gewicht 18 kg

| Traglast kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 500 | E 132 0910 L | **114,-** |
| 1000 | E 132 0906 L | **919,-** |

## Rollplatten

• Schweißkonstruktion aus Profilrohr und Stahlrohr • 2 Stützböcke • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest
**Traglast 500 kg**
• Kugelpfanne ohne Sicherheitsverriegelung • Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor • 2 Bockrollen mit thermoplastischer Vollgummi-Bereifung • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager
**Traglast 1000 kg**
• Kugelpfanne mit Sicherheitsverriegelung • Ladefläche aus wasserfest verleimten Sperrholz mit rutschhemmender Siebdruckoberfläche • 2 Rollen mit Elastik-Vollgummi-Bereifung auf Achswelle montiert • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager

| Traglast kg | Ladefläche L x B mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 895 x 495 | 28,5 | E 132 0911 L | **162,-** |
| | 995 x 695 | 36 | E 132 0912 L | **173,-** |
| | 1195 x 795 | 41,5 | E 132 0913 L | **184,-** |
| | 1595 x 895 | 49,5 | E 132 0914 L | **270,-** |
| 1000 | 990 x 700 | 46,5 | E 132 0883 L | **325,-** |
| | 1190 x 800 | 57 | E 132 0884 L | **379,-** |
| | 1590 x 900 | 62,5 | E 132 0885 L | **450,-** |
| | 1990 x 1000 | 69,5 | E 132 0886 L | **570,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Paletten-Fahrgestelle

• Für Euro-Paletten und Gitterboxen geeignet • Stabile Winkelstahl-Konstruktion • Mit 4 Fangecken und Befestigungsösen • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz

Traglast 500 kg mit thermoplastischer Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos", Rad-Ø 200 mm, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz
Traglast 1200 kg mit Elastik-Vollgummibereifung auf Alu-Druckgussfelge, Rad-Ø 200 mm, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager



| Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast 500 kg thermoplastische Vollgummi-Bereifung Art.-Nr. | Euro | Traglast 1200 kg Elastik-Vollgummi-Bereifung Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| **Niedrige Ausführung** | | | | | |
| 810 x 610 | 870 x 670 x 350 | E 132 0919 L | 227,- | E 132 0927 L | 299,- |
| 1010 x 810 | 1070 x 870 x 350 | E 132 0920 L | 238,- | E 132 0928 L | 303,- |
| 1210 x 810 | 1270 x 870 x 350 | E 132 0921 L | 244,- | E 132 0929 L | 303,- |
| 1210 x 1010 | 1270 x 1070 x 350 | E 132 0922 L | 270,- | E 132 0930 L | 346,- |
| **Hohe Ausführung** | | | | | |
| 810 x 610 | 870 x 670 x 720 | E 132 0923 L | 320,- | E 132 0931 L | 396,- |
| 1010 x 810 | 1070 x 870 x 720 | E 132 0924 L | 335,- | E 132 0932 L | 418,- |
| 1210 x 810 | 1270 x 870 x 720 | E 132 0925 L | 342,- | E 132 0933 L | 429,- |
| 1210 x 1010 | 1270 x 1070 x 720 | E 132 0926 L | 353,- | E 132 0934 L | 450,- |

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

für Fahrgestelle mit 500 kg Traglast

### Höhenverstellbare Aufsatzrahmen

• Arretierung des Rahmens in 4 verschiedenen Ladehöhen durch innenliegende Federbolzen (505/555/605/650 mm) • Mit 4 Fangecken inkl. Befestigungsösen • Auch nachträglich montierbar



| für Ladefläche L x B mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 810 x 610 | E 832 056 L | 129,- |
| 1010 x 810 | E 832 057 L | 140,- |
| 1210 x 810 | E 832 058 L | 147,- |
| 1210 x 1010 | E 832 059 L | 151,- |

### Kippaufsatz

• Neigebewegung über 2 Fußpedale mit Tauchkappenüberzug an der Stirnseite • Arretierung über Federriegel in 3 Positionen: Waagerecht sowie in Kippstellung ca. 18° nach links und rechts • Ladefläche aus Stahlblech, L x B 1210 x 810 mm • Langseiten mit Flachstahlkante als Abrutschsicherung



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 132 0935 L | 591,- |

### Rohrschiebebügel

• Stabiler Rohrschiebebügel zum bequemen Verfahren der Paletten-Fahrgestelle • Nicht nachträglich montierbar



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 167 0742 L | 49,- |

### Deichsel und Kupplung

• Für den Transport der Paletten-Fahrgestelle mit Zugfahrzeugen • Nicht nachträglich montierbar



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 167 0743 L | 114,- |

# Handwagen und Fahrradanhänger

## Handwagen und Fahrradanhänger

• Geschweißter Profilstahlrahmen • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau • Schlag- und kratzfest • Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfest verleimtem Sperrholz • Sicherheitsreflektoren • Geländer- bzw. Bordwandhöhe 220 mm • Handdeichsel • Schutzkappen am Griff • Luftbereifung • Stahlfelge mit Kugellager

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE



Leichter Handwagen

**Nur für den innerbetrieblichen Material-Transport geeignet**

### Handwagen

• Handdeichsel • Schutzkappen am Griff

| Traglast kg | Ladefläche L x B mm | Rad-Ø x Breite mm | mit Geländer Art.-Nr. | Euro | mit Bordwänden Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 690 x 425 | 310 x 55 | - | - | E 132 0790 L | 201,- |
| 200 | 765 x 435 | 260 x 85 | E 132 0775 L | 227,- | E 132 0779 L | 277,- |
| 400 | 805 x 535 | 400 x 100 | E 132 0776 L | 309,- | E 132 0780 L | 342,- |
| | 975 x 635 | 400 x 100 | E 132 0778 L | 433,- | E 132 0782 L | 498,- |
| | 1105 x 535 | 400 x 100 | E 132 0777 L | 331,- | E 132 0781 L | 396,- |



Leichter Fahrradanhänger



### Fahrradanhänger

• Inkl. kompletter Anhängerkupplung • Deichsel mit angeschweißter Halbkugelschale • Anhängelast 40 KG • Kugelbolzen mit Halteklemme wird zur Selbstmontage am Fahrradrahmen lose mitgeliefert

| Traglast kg | Ladefläche L x B mm | Rad-Ø x Breite mm | mit Geländer Art.-Nr. | Euro | mit Bordwänden Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 690 x 425 | 310 x 55 | - | - | E 132 0789 L | 238,- |
| 200 | 765 x 435 | 260 x 85 | E 132 0783 L | 314,- | E 132 0786 L | 346,- |
| 400 | 805 x 535 | 400 x 100 | E 132 0784 L | 364,- | E 132 0787 L | 407,- |
| | 1105 x 535 | 400 x 100 | E 132 0785 L | 396,- | E 132 0788 L | 444,- |




### Handwagen

• Stahlrohr geschweißt • Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau • Ladefläche und Wände aus wasserfestem Sperrholz • Bordwände 250 mm hoch • Sicherheitshandgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition • Drehschemel-Lenkung mit Deichsel • Räder mit Luftbereifung • Naben mit Rollenlager • Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entsprechend der Europäischen Norm EN 1757-3

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

| Traglast kg | Ladefläche L x B mm | Rad-Ø x Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 945 x 545 | 260 x 85 | E 837 065 L | 640,- |
| | 1145 x 645 | 260 x 85 | E 837 066 L | 677,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Handpritschenwagen

• Schweißkonstruktion aus Profilstahl • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Handpritschenwagen mit oder ohne Bordwände lieferbar • 3 Wände abklappbar • Stirnwand feststehend • Drehschemellenkung mit Kugelkranz • Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff • Automatische Rückstellung in Ruheposition • Ladefläche und Wände aus rutsch- und wasserfester Siebdruckplatte • Räder wahlweise mit TPE-Bereifung oder Luft-Bereifung blaugrau • Reifen-Naben mit Rollenlager • Gemäß EN 1757-3 mit automatischer Feststellbremse, auf die Vorderräder wirkend

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Bordwände 220 mm hoch



TOP PREIS 685,- E 832 125 L





| Traglast kg | Ladefläche L x B mm | Ladehöhe mm | TPE-Bereifung mm | Luft-Bereifung mm | ohne Bordwände Art.-Nr. | Euro | mit Bordwänden* Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 1200 x 800 | 410 | 250 x 60 | - | E 832 122 L | **651,-** | E 832 130 L | **868,-** |
| | | | - | 260 x 85 | E 832 123 L | **670,-** | E 832 131 L | **887,-** |
| 1000 | 1200 x 800 | 480 | 400 x 80 | - | E 832 124 L | **761,-** | E 832 132 L | **978,-** |
| | | | - | 400 x 100 | E 832 125 L | **685,-** | E 832 133 L | **978,-** |
| | 1600 x 800 | 480 | 400 x 80 | - | E 832 126 L | **868,-** | E 832 134 L | **1.097,-** |
| | | | - | 400 x 100 | E 832 127 L | **868,-** | E 832 135 L | **1.097,-** |
| | 2000 x 1000 | 480 | 400 x 80 | - | E 832 128 L | **941,-** | E 832 136 L | **1.195,-** |
| | | | - | 400 x 100 | E 832 129 L | **941,-** | E 832 137 L | **1.195,-** |

*Bei Einsatz der Bordwände verkürzt sich die Ladefläche in Länge und Breite um jeweils 40 mm

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Zugöse an der Deichsel, Loch-Ø 35 mm | E 832 138 L | **27,-** |
| Kupplung hinten | E 832 139 L | **70,50** |

# Industrie-Anhänger

## Industrie-Anhänger

• Extrem robuste, pulsgeschweißte Profilstahlkonstruktion • Lackierung in RAL 2004 reinorange • Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen, Bordwänden etc. • Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester OSB-Platte • Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung und Zugöse Ø 35 mm • Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm • Schwerlasträder mit Kugellagerung • Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1 • Max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ladehöhe/Bereifung bei | • Traglast 2000 kg: | 510 mm / Vollgummi-Bereifung | 360 x 60 mm |
| | | 540 mm / Luft-Bereifung | 410 x 110 mm |
| | • Traglast 3000 kg: | 530 mm / Vollgummi-Bereifung | 400 x 75 mm |
| | | 560 mm / Luft-Bereifung | 460 x 140 mm |
| | • Traglast 5000 kg: | 530 mm / Vollgummi-Bereifung | 400 x 130 mm |
| | | 700 mm / Luft-Bereifung | 530 x 160 mm |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND






### mit 1-Achs-Drehschemel-Lenkung

| Traglast | Ladefläche | Vollgummi-Bereifung | | Luft-Bereifung | |
|---|---|---|---|---|---|
| kg | L x B mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 2000 | 2000 x 1000 | E 601 0667 L | **2.099,-** | E 601 0668 L | **2.191,-** |
| | 2500 x 1250 | E 601 0669 L | **2.258,-** | E 601 0670 L | **2.325,-** |
| | 3000 x 1500 | E 601 0671 L | **2.482,-** | E 601 0672 L | **2.548,-** |
| 3000 | 2000 x 1000 | E 601 0673 L | **2.258,-** | E 601 0674 L | **2.370,-** |
| | 2500 x 1250 | E 601 0675 L | **2.514,-** | E 601 0676 L | **2.582,-** |
| | 3000 x 1500 | E 601 0677 L | **2.782,-** | E 601 0678 L | **2.837,-** |
| 5000 | 2000 x 1000 | E 601 0679 L | **3.172,-** | E 601 0680 L | **3.216,-** |
| | 2500 x 1250 | E 601 0681 L | **3.272,-** | E 601 0682 L | **3.338,-** |
| | 3000 x 1500 | E 601 0683 L | **3.583,-** | E 601 0684 L | **3.672,-** |





### mit 2-Achs-Drehschemel-Lenkung

• Lenkeinschlag 40°, dadurch kippsicher • Kleiner Wendekreis • Umsteckbare Deichsel

| Traglast | Ladefläche | Vollgummi-Bereifung | | Luft-Bereifung | |
|---|---|---|---|---|---|
| kg | L x B mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 2000 | 2000 x 1000 | E 601 0685 L | **2.738,-** | E 601 0686 L | **2.804,-** |
| | 2500 x 1250 | E 601 0687 L | **2.894,-** | E 601 0688 L | **2.949,-** |
| | 3000 x 1500 | E 601 0689 L | **3.115,-** | E 601 0690 L | **3.172,-** |
| 3000 | 2000 x 1000 | E 601 0691 L | **2.782,-** | E 601 0692 L | **2.871,-** |
| | 2500 x 1250 | E 601 0693 L | **2.949,-** | E 601 0694 L | **3.061,-** |
| | 3000 x 1500 | E 601 0695 L | **3.227,-** | E 601 0696 L | **3.338,-** |
| 5000 | 2000 x 1000 | E 601 0697 L | **4.006,-** | E 601 0698 L | **4.173,-** |
| | 2500 x 1250 | E 601 0699 L | **4.151,-** | E 601 0700 L | **4.229,-** |
| | 3000 x 1500 | E 601 0701 L | **4.340,-** | E 601 0702 L | **4.397,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Industrie-Anhänger





## mit 4-Rad-Achsschenkel-Lenkung

• Äußerst wendig • Lenkeinschlag 45° • Kippsicher • Annähernd spurtreuer Lauf im Zug (abhängig vom Zugfahrzeug)

| Traglast | Ladefläche | Vollgummi-Bereifung | | Luft-Bereifung | |
|---|---|---|---|---|---|
| kg | L x B mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 2000 | 2000 x 1000 | E 601 0703 L | **3.059,-** | E 601 0704 L | **3.160,-** |
| | 2500 x 1250 | E 601 0705 L | **3.338,-** | E 601 0706 L | **3.428,-** |
| | 3000 x 1500 | E 601 0707 L | **3.561,-** | E 601 0708 L | **3.673,-** |
| 3000 | 2000 x 1000 | E 601 0709 L | **3.339,-** | E 601 0710 L | **3.483,-** |
| | 2500 x 1250 | E 601 0711 L | **3.616,-** | E 601 0712 L | **3.727,-** |
| | 3000 x 1500 | E 601 0713 L | **3.928,-** | E 601 0714 L | **4.050,-** |
| 5000 | 2000 x 1000 | E 601 0715 L | **4.263,-** | E 601 0716 L | **4.418,-** |
| | 2500 x 1250 | E 601 0717 L | **4.425,-** | E 601 0718 L | **4.563,-** |
| | 3000 x 1500 | E 601 0719 L | **4.647,-** | E 601 0720 L | **4.785,-** |

## Zubehör

### 4 Einsteckrungen

• Aus Vollmaterial Ø 30 mm
• Steckbar
• Nutzlänge 600 mm



| Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|
| E 601 0721 L | **95,-** |

### 2 Stahlrohrwände

• Für die Stirnseiten
• Steckbar
• 750 mm hoch



| für Ladefläche L x B mm | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| 2000 x 1000 | E 601 0722 L | **384,-** |
| 2500 x 1250 | E 601 0723 L | **407,-** |
| 3000 x 1500 | E 601 0724 L | **428,-** |

### 4 Bordwände

• Stirnseiten steckbar
• Längswände abklappbar
• 400 mm hoch



| für Ladefläche L x B mm | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| 2000 x 1000 | E 601 0728 L | **1.090,-** |
| 2500 x 1250 | E 601 0729 L | **1.168,-** |
| 3000 x 1500 | E 601 0730 L | **1.279,-** |

### 4 Stahlrohrwände

• Stirnseiten steckbar
• Längsseiten einhängbar
• 750 mm hoch



| für Ladefläche L x B mm | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| 2000 x 1000 | E 601 0725 L | **708,-** |
| 2500 x 1250 | E 601 0726 L | **863,-** |
| 3000 x 1500 | E 601 0727 L | **934,-** |

# Plattenroller und -karren

## Plattenroller

• Stabile Stahl-Schweißkonstruktion • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Wahlweise mit Klemmbacken in 2 verschiedenen Klemmbreiten, in U-Form oder in U-Form mit Schiebebügel • Materialschonende, mit Filz belegte Innenflächen • Nur eine Achse, daher sehr wendig • Ausführung 1-3 mit praktischen Tragegriffen, auch zur Befestigung von Spanngurten • Mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung lieferbar • Naben mit Rollenlager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



4



1



2



3

| Abb. | Ausführung | Traglast kg | Schaufelbreite mm | Schaufellänge mm | Gesamtbreite mm | Höhe mm | Vollgummi-Bereifung mm | Luft-Bereifung mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klemmbacken | 250 | 0-60 | 300 | 284 | 305 | 260 x 56 | - | E 843 863 L | 137,- |
| | | 250 | 0-60 | 300 | 298 | 305 | - | 260 x 85 | E 843 864 L | 137,- |
| 2 | Klemmbacken | 250 | 30-95 | 300 | 319 | 307 | 256 x 56 | - | E 843 858 L | 141,- |
| | | 250 | 30-95 | 300 | 333 | 307 | - | 260 x 85 | E 843 859 L | 141,- |
| 3 | U-Form | 500 | 150 | 500 | 343 | 260 | 260 x 56 | - | E 843 865 L | 118,- |
| | | 400 | 150 | 500 | 357 | 260 | - | 260 x 85 | E 843 866 L | 118,- |
| 4 | U-Form mit Schiebebügel | 500 | 150 | 500 | 343 | 905 | 260 x 56 | - | E 843 867 L | 141,- |
| | | 400 | 150 | 500 | 357 | 905 | - | 260 x 85 | E 843 868 L | 141,- |



5

6

## Plattenkarren

- Zum Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten
- Ausführung 6 mit variabler Plattensicherung für Plattenstapel bis max. 200 x 1500 mm
- Stabile Schweißkonstruktion
- Schaufelblech zum Stützbügel hin abfallend auf die Unterkonstruktion geschweißt
- RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
- Schlag- und kratzfest
- Wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung und zusätzlich 2 Stützrollen
- Stahlblechfelgen mit Präzisions-Rillenkugellager

Produktionsstandort EUROPA

TÜV SÜD

12 JAHRE GARANTIE

| Abb. | Traglast kg | Schaufellänge mm | Schaufelbreite mm | Gesamtlänge mm | Höhe mm | Vollgummi-Bereifung mm | Luft-Bereifung mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 250 | 500 | 200 | 1260 | 1425 | 260 x 65 | - | E 132 0560 L | 195,- |
| | 250 | 500 | 200 | 1260 | 1425 | - | 260 x 85 | E 132 0559 L | 195,- |
| 6 | 250 | 500 | 200 | 1260 | 1440 | 260 x 65 | - | E 132 0562 L | 244,- |
| | 250 | 500 | 200 | 1260 | 1440 | - | 260 x 85 | E 132 0561 L | 244,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Plattenwagen

- Stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahl und Stahlrohr mit festem Anlagenbau
- RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
- Schlag- und kratzfest
- Schräggestellte Ladefläche aus Sperrholz vermindert die Kippgefahr des Ladegutes
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen gem. EN 1757-3 mit Radfeststellern und Fußschutz
- Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos"
- Nabe mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Seitenbügelhöhe: 916 mm
Gesamthöhe: 1200 mm

TOP PREIS 349,-
E 132 0586 L



Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

| Traglast kg | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B mm | Rad-Ø mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1500 x 370 | 1500 x 680 | 200 | E 132 0586 L | **349,-** |

## Plattenwagen mit Einsteckbügel

- Stabile Schweißkonstruktion
- 7 Einsteckmöglichkeiten für Einsteckbügel (Bügelabstand licht 85 mm)
- Einsteckbügel aus Stahlrohr (Nicht im Lieferumpfang enthalten)
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor
- RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
- Schlag- und kratzfest
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen gem. EN 1757-3 mit Radfeststellern
- Bereifung: bei Traglast 500 kg thermoplastisches Vollgummi mit Präzisions-Rillenkugellager, bei Traglast 1200 kg Elastik-Vollgummi mit Kugellager

- Ladehöhe 308 mm

**Einsteckbügel stehen für beide Ladeflächengrößen in drei unterschiedlichen Höhen zur Verfügung.
Diese können nach Ihren Anforderungen individuell bestellt werden.**





Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

### Plattenwagen

- Ohne Bügel

| Traglast kg | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B mm | Rad-Ø mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1200 x 800 | 1310 x 800 | 200 | E 132 0563 L | **390,-** |
| | 1600 x 800 | 1710 x 800 | 200 | E 132 0565 L | **472,-** |
| 1200 | 1200 x 800 | 1310 x 800 | 200 | E 132 0564 L | **548,-** |
| | 1600 x 800 | 1710 x 800 | 200 | E 132 0566 L | **628,-** |

### Einsteckbügel

| für Ladeflächenlänge mm | Bügelhöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1200 | 300 | E 132 0569 L | **21,-** |
| | 600 | E 132 0570 L | **23,-** |
| | 900 | E 132 0571 L | **25,-** |
| 1600 | 300 | E 132 0572 L | **24,-** |
| | 600 | E 132 0573 L | **28,-** |
| | 900 | E 132 0574 L | **30,-** |

# Langmaterialwagen

## Langmaterial-Roller



• Profilstahl-Konstruktion • Mit einsteckbaren Stahlrohrrungen • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladefläche aus wasserfest verleimtem Sperrholz mit rutschfester Siebdruckoberfläche • 4 Schwerlast-Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller und Fußschutz • Elastik-Vollgummi-Bereifung • Naben mit Kugellager

Ladehöhe: 330 mm
Nutzlänge der Rungen: 610 mm

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE



| Traglast kg | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 625 x 625 | 700 x 700 x 940 | 200 | 51,5 | E 132 0653 L | 537,- |

## Langmaterial-Wagen

• Profilstahl-Konstruktion • Mit einsteckbaren Stahlrohrrungen • 2 Materialmulden • Mitte frei für Kran- oder Staplerbeladung • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Rhombische Radanordnung • Mittelradsatz Ø 360 x 60 mm • Stirnseitig je 1 Lenkrolle Ø 200 x 50 mit Radfeststeller und Fußschutz

Ladehöhe: 420 mm
Nutzlänge der Rungen: 610 mm

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE



| Traglast kg | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Bereifung | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2500 x 600 | 2500 x 720 x 1030 | Elastik-Vollgummi | 360/200 | 115 | E 132 0651 L | 1.322,- |
| 3000 | 2500 x 600 | 2500 x 720 x 1030 | Polyurethan | 360/200 | 123 | E 132 0652 L | 1.654,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Tragarmwagen

• Baukasten-System • Rahmen aus stabilem Quadratrohr • Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden • Tragarme aus Stahlrohr Ø 27 mm, wahlweise auch mit PVC-Schlauch überzogen • Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Feststeller an den Lenkrollen • TPE-Bereifung • Naben mit Rillenkugellager

**Einseitig**
• 12 Tragarme einseitig • Nutzlänge je Tragarm 600 mm • Ständer-Nutzhöhe 1450 mm • Traglast je Ebene 80 kg

**Doppelseitig**
• 24 Tragarme zweiseitig - 12 Stück je Seite • Nutzlänge je Tragarm 370 mm • Ständer-Nutzhöhe 1450 mm • Traglast je Ebene 120 kg (60 kg/Seite)

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
10 JAHRE GARANTIE
TPE
TOTALSTOP
optional



• Variables System für Langgut-transporte und -lagerung
• Tragarme stufenlos verstellbar
• Wagen komplett verschraubt

| Ausführung | Außenmaße | Traglast | Rad-Ø | Gewicht | Tragarme pulverbeschichtet | | Tragarme pulverbeschichtet + mit PVC-Schlauch überzogen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L x B x H mm | kg | mm | kg | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| Einseitig | 1400 x 800 x 1807 | 500 | 200 | 69 | E 198 7301 L | **615,-** | E 198 7307 L | **684,-** |
| | 1800 x 800 x 1807 | 500 | 200 | 72 | E 198 7302 L | **627,-** | E 198 7308 L | **696,-** |
| | 2200 x 800 x 1807 | 500 | 200 | 77 | E 198 7303 L | **632,-** | E 198 7309 L | **705,-** |
| Doppelseitig | 1400 x 800 x 1807 | 500 | 200 | 67 | E 198 7304 L | **674,-** | E 198 7310 L | **785,-** |
| | 1800 x 800 x 1807 | 500 | 200 | 70 | E 198 7305 L | **685,-** | E 198 7311 L | **799,-** |
| | 2200 x 800 x 1807 | 500 | 200 | 75 | E 198 7306 L | **703,-** | E 198 7312 L | **817,-** |








## Einzelkomponenten

• Damit lassen sich Standard-Tragarmwagen beliebig ergänzen, z. B. mit weiteren Pfosten und Tragarmen oder Rollentraversen • Horizontalstreben sind auch in Sonderlängen lieferbar

| Abb. | Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | Horizontalstrebe, 1200 mm lang | E 198 7315 L | **64,-** |
| | Horizontalstrebe, 1600 mm lang | E 198 7316 L | **73,-** |
| | Horizontalstrebe, 2000 mm lang | E 198 7317 L | **75,-** |
| 2 | Außenpfosten | E 198 7318 L | **64,-** |
| 3 | Mittelpfosten | E 198 7319 L | **78,-** |
| 4 | Rollentraverse (ohne Rollen) | E 198 7320 L | **71,-** |
| 5 | Tragarm, 600 mm lang | E 198 7321 L | **33,-** |
| | Tragarm, 600 mm lang, mit PVC-Schlauch | E 198 7322 L | **40,-** |
| 6 | Tragarm, 370 mm lang, VE 2 Stück | E 198 7323 L | **37,-** |
| | Tragarm, 370 mm lang, mit PVC-Schlauch, VE 2 Stück | E 198 7324 L | **44,-** |

## Zubehör

**Abrollsicherung**
• Als Anschlag an den Enden der Tragarme einsetzbar • Nutzhöhe 30 mm, bei Tragarmen mit PVC-Schlauch 27 mm • **Mehrpreis je Wagen**

**Etagenböden**
• Aus wasserfestem Sperrholz, 15 mm stark • Beidseitig verwendbar - eine Seite glatt, eine Seite rutschhemmend (Siebdruck) • Inkl. Befestigungsschellen

| Ausführung | | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Abrollsicherung, Mehrpreis je Wagen | für einseitigen Wagen | E 198 7313 L | **108,-** |
| | für doppelseitigen Wagen | E 198 7314 L | **200,-** |
| Etagenböden | 1200 x 600 mm | E 198 7325 L | **70,-** |
| | 1600 x 600 mm | E 198 7326 L | **102,-** |
| | 2000 x 600 mm | E 198 7327 L | **106,-** |
| | 1200 x 370 mm | E 198 7328 L | **62,-** |
| | 1600 x 370 mm | E 198 7329 L | **82,-** |
| | 2000 x 370 mm | E 198 7330 L | **86,-** |

# Stahlrohrkarren

## Stahlrohrkarren

• Stabile Schweißkonstruktion • Schaufeln aus Stahlblech • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Sicherheitsgriffe • Mit Luft-Bereifung 260 x 85 mm auf Stahlfelge mit Präzisions-Kugellager und Kunststoffkappe

**info.**
Alle Stahlrohrkarren sind auch mit Vollgummi-Bereifung lieferbar. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD


1


2


3


4

TOP PREIS 99,- E 132 0674 L


5


6



| Ausführung | Abb. | Traglast kg | Schaufel B x T mm | Gesamtbreite mm | Höhe mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stahlrohrkarren | 1 | 200 | 320 x 250 | 570 | 1100 | 12,5 | E 132 0674 L | 99,- |
| | 2 | 250 | 480 x 300 | 620 | 1100 | 18 | E 132 0682 L | 140,- |
| | 3 | 250 | 400 x 150 | 620 | 1100 | 13,5 | E 132 0672 L | 119,- |
| | 4 | 250 | 480 x 300 | 620 | 1200 | 20 | E 132 0684 L | 179,- |
| | 5 | 250 | 320 x 250 | 570 | 1310 | 17 | E 132 0676 L | 140,- |
| | 6 | 250 | 480 x 300 | 570 | 1305 | 19,5 | E 132 0686 L | 162,- |
| Mehrpreis für pannensichere Räder | | | | | | | E 154 7067 L | 43,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Stahlrohrkarren




**Kufenkarren**
Mit auswechselbaren Kunststoffgleitkufen







**Stuhlkarre**
Stuhlauflage (505 mm lang) mit rutschhemmendem Belag, demontierbar und stufenlos höhenverstellbar

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

## Stahlrohr-Treppenkarren

• Stabile Schweißkonstruktion • Schaufeln aus Stahlblech • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Sicherheitsgriffe • Modell 10 + 11 : 2 dreiarmige Radsterne mit Vollgummibereifung, Modell 12 + 13 : 2 Räder mit Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappen und 2 fünfarmigen Radsternen mit Vollgummibereifung













| Ausführung | Abb. | Traglast kg | Schaufel B x T mm | Gesamtbreite mm | Höhe mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stahlrohrkarren | 7 | 250 | 320 x 250 | 550 | 1305 | 18 | E 132 0678 L | 158,- |
| | 8 | 250 | 480 x 300 | 570 | 1315 | 20 | E 132 0688 L | 179,- |
| | 9 | 250 | 320 x 250 | 570 | 1305 | 20 | E 132 0708 L | 216,- |
| Treppenkarren | 10 | 200 | 320 x 245 | 620 | 1310 | 22 | E 132 0719 L | 238,- |
| | 11 | 200 | 480 x 295 | 620 | 1310 | 24 | E 132 0720 L | 260,- |
| | 12 | 200 | 300 x 250 | 610 | 1310 | 24,5 | E 132 0716 L | 331,- |
| | 13 | 200 | 480 x 300 | 610 | 1310 | 27,5 | E 132 0717 L | 357,- |
| Mehrpreis für pannensichere Räder | | | | | | | E 154 7067 L | 43,- |

# Aluminiumkarren

## Aluminiumkarren

• Stabile Schweißkonstruktion aus Aluminiumrohr • Mit Aluminiumschaufel • Rostfrei • Sehr leicht und handlich • Sicherheitsgriffe • Mit Luft-Bereifung 260 x 85 mm auf Stahlfelge mit Präzisions-Kugellager und Kunststoffkappe • Modell 5 + 6: Kufenkarre, mit auswechselbaren Kunststoffgleitkufen • Gegen Mehrpreis erhalten Sie alle Karren auch mit pannensicherer Bereifung































Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

| Ausführung | Abb. | Traglast kg | Schaufel B x T mm | Gesamtbreite mm | Höhe mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiumkarren | 1 | 150 | 320 x 250 | 570 | 1075 | 9,5 | E 132 0690 L | 179,- |
| | 2 | 200 | 480 x 300 | 690 | 1110 | 11,5 | E 132 0698 L | 216,- |
| | 3 | 200 | 320 x 250 | 570 | 1305 | 11 | E 132 0692 L | 201,- |
| | 4 | 200 | 480 x 300 | 570 | 1310 | 12 | E 132 0696 L | 227,- |
| | 5 | 200 | 320 x 250 | 615 | 1300 | 12,5 | E 132 0694 L | 234,- |
| | 6 | 200 | 480 x 300 | 605 | 1305 | 14 | E 132 0700 L | 255,- |
| Treppenkarren | 7 | 200 | 320 x 245 | 620 | 1310 | 15 | E 132 0725 L | 314,- |
| | 8 | 200 | 480 x 295 | 620 | 1310 | 16 | E 132 0726 L | 335,- |
| | 9 | 200 | 300 x 250 | 610 | 1310 | 18 | E 132 0722 L | 418,- |
| | 10 | 200 | 480 x 300 | 610 | 1310 | 19,5 | E 132 0723 L | 440,- |
| Mehrpreis für pannensichere Räder | | | | | | | E 154 7067 L | 43,- |

## Aluminium-Treppenkarren

• Stabile Schweißkonstruktion aus Aluminiumrohr • Mit Aluminiumschaufeln • Sicherheitsgriffe • Modell 7 + 8: 2 dreiarmige Radsterne mit Vollgummibereifung, Modell 9 + 10: 2 Räder mit Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffkappen und 2 fünfarmigen Radsternen mit Vollgummibereifung



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Faltkarren

• Erstklassig verarbeitete Aluminium-Stahlrohrkonstruktion • Mit Aluminium-Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen • Griffbügel aus handsympathischem, rutschsicheren Material • Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes • Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar • Griffholm einschiebbar • In wenigen Sekunden einsatzbereit

Bereifung:
11: Spurlose Polymerbereifung Ø 127 x 30 mm
12: Spurlose Polymerbereifung Ø 170 x 35 mm
13: Luftbereifung Ø 220 x 70 mm
Naben bei allen Modellen mit Rollenlagern


13


11





TOP SELLER

10 JAHRE GARANTIE


12

| Abb. | Traglast kg | Schaufel B x T mm | Gesamtbreite mm | Höhe offen mm | Tiefe gefaltet mm | Höhe gefaltet mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 50 | 385 x 300 | 390 | 1030 | 50 | 595 | 3,2 | E 840 742 L | 102,- |
| 12 | 125 | 480 x 320 | 488 | 1090 | 64 | 765 | 5,2 | E 840 743 L | 130,- |
| 13 | 250 | 595 x 450 | 660 | 1190 | 135 | 855 | 12,6 | E 840 744 L | 309,- |

## Faltkarre

• Klappbare Aluminium-Stapelkarre • Extrem flach zusammenfaltbar • Befestigungssteg, z. B. zur Befestigung von Werkzeugkästen oder für LED-Lampen- und Kabeltrommelhalter • Elastisches Spannband • TPE-Bereifung • Umfangreiches Zubehör lieferbar





**Befestigungssteg**
• Für Schraubmontage • Zur Befestigung von z. B. Werkzeugkästen oder für LED-Lampen- und Kabeltrommelhalter



**Elastisches Spannband**



**Rundhalter**
• Für den Transport von Fässern, Rollen und ähnlichem



| Traglast kg | Schaufel B x T mm | Gesamtbreite mm | Höhe offen mm | Tiefe gefaltet mm | Höhe gefaltet mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 490 x 330 | 500 | 1110 | 60 | 780 | 5,4 | E 603 9846 L | 196,- |
| **Zubehör** | | | | | | | | |
| Befestigungssteg, zusätzlich | | | | | | | E 603 9847 L | 23,- |
| Spannband, zusätzlich | | | | | | | E 603 9849 L | 41,- |
| Rundhalter | | | | | | | E 603 9848 L | 28,- |

# Gerätekarren



## Gerätekarren

Ideal zum Tranport von Öfen, Kühlschränken, Waschautomaten u. ä.
• Stabile Schweißkonstruktion • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Schaufel und Holme mit Gummi-Hohlkammerprofil gegen Verrutschen zum Schutz des Transportgutes • Luftbereifung 260 x 85 mm auf Stahlblechfelge mit Kugellager und Radkappe • Als Zubehör auch zusätzliche Tragholme für den Treppentransport lieferbar

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD




| Traglast kg | Schaufel B x T mm | Gesamtbreite mm | Höhe mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 450 x 150 | 640 | 1145 | 17,5 | E 132 0738 L | 266,- |
| **Zubehör** | | | | | | |
| Tragholme 855 mm lang, Preis pro Paar | | | | | E 132 0739 L | 38,- |



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

## Gerätekarren

• Bedeutende Erleichterung für den Transport schwerer Geräte auf Ebenen oder speziell auf Treppen • Komplett mit umfangreichem Zubehör • Rahmen zum Schutz der Ladung mit Gummiauflage • Schaufel mit Anti-Rutschbelag • Sicherheitsgriffe • Stabile Schweißkonstruktion • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Naben mit Rollenlager

**Komplettausrüstung bestehend aus:**
• Lufträder 300 x 100 mm
• Treppenstern mit je 3 blaugrauen Vollgummi-Rädern 160 x 40 mm
• Lufträder und Treppenstern auf einer Achse, im Wechsel verwendbar. Der Radwechsel ist ohne Werkzeug schnell durchgeführt
• Vollgummi-Stützräder 160 x 40 mm, spurlos. Dadurch ist die Karre auch im abgesenkten Zustand fahrbar
• Feststeller an den Stützrädern. Dadurch sind die Stützräder bei Treppenabfahrten als Bremse einsetzbar
• Griffbügel höhenverstellbar und um 180° drehbar, dadurch kann die Griffposition für jede Transportlage optimal eingestellt werden
• Schwerer Tragholm für sicheren Halt
• Spanngurt zur Ladungssicherung









| Traglast kg | Schaufel B x T mm | Gesamtbreite x Höhe mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 550 x 190 | 700 x 1300 | 39 mit Lufträdern | E 843 818 L | 751,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Elektrische Treppensteiger

**Das ideale Hilfsmittel für den ergonomischen Transport**

• Sehr leicht steuerbar und im Gleichgewicht zu halten • Wendig wie eine herkömmliche Sackkarre und somit auch auf kleinem Raum einzusetzen • Aus Aluminium, daher sehr leicht und stabil • Klappbarer Handbügel aus Edelstahl • Lieferung inkl. 48 V Akku, Ladegerät und Spanngurt





Standard





Faltbar



Mit Transportgestell

**info.**

Weitere Ausführungen und umfangreiches Zubehör sind auf Anfrage lieferbar

| Ausführung | Traglast kg | Schaufel B x T mm | Gesamtbreite mm | Höhe mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 170 | 390 x 240 | 530 | 1600/1100 | 24,8 | E 604 2777 L | 3.108,- |
| Faltbar | 170 | 390 x 240 | 530 | 1600/780 | 25 | E 604 2778 L | 3.395,- |
| Mit Transportgestell | 170 | 390 x 240 | 530 | 1600/1100 | 29 | E 604 2779 L | 3.406,- |
| **Zubehör** | | | | | | | |
| Zusätzlicher Akku, 48 V, 8,8 Ah | | | | | | E 604 2780 L | 588,- |
| Zusätzliches Ladegerät, 230 V - 48 V | | | | | | E 604 2781 L | 161,- |

# Stahlflaschenkarren und -wagen

## Stahlflaschenkarren

• Stabile Schweißkonstruktion • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Flaschenhalterung mit Kettensicherung
• Naben mit Kugellager

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD



1 1 x 40-50 l



2 1 x 11 l



3 1 x 33 l



4 2 x 10 l



5 2 x 20 l



6 2 x 40-50 l



7 2 x 40- 50 l
Mit zusätzlicher Stütz-Lenkrolle

| | Anzahl Flaschen | Traglast kg | B x H mm | Vollgummi-Bereifung Ø x B | Art.-Nr. | Euro | Luft-Bereifung Ø x B | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 x 40-50 l | 100 | 465 x 1185 | 260 x 65 | E 132 0747 L | 140,- | 260 x 85 | E 132 0748 L | 140,- |
| 2 | 1 x 11 l | 100 | 570 x 1250 | 260 x 65 | E 132 0749 L | 169,- | 260 x 85 | E 132 0751 L | 169,- |
| 3 | 1 x 33 l | 100 | 570 x 1250 | 260 x 65 | E 132 0750 L | 169,- | 260 x 85 | E 132 0752 L | 169,- |
| 4 | 2 x 10 l | 50 | 565 x 1045 | 200 x 40 | E 132 0744 L | 136,- | - | - | - |
| 5 | 2 x 20 l | 100 | 710 x 1110 | 260 x 65 | E 132 0745 L | 227,- | 260 x 85 | E 132 0746 L | 227,- |
| 6 | 2 x 40-50 l | 200 | 855 x 1240 | 400 x 80 | E 132 0740 L | 277,- | 400 x 100 | E 132 0741 L | 260,- |
| 7 | 2 x 40-50 l | 200 | 855 x 1240 | 400 x 80 | E 132 0742 L | 357,- | 400 x 100 | E 132 0743 L | 342,- |

## Werkzeugkasten



• Stabile Stahlblechausführung
• RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
• Abschließbar • B x T x H 460 x 210 x 155 mm

| Passend zu | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| E 132 0740 + E 132 0741 | E 132 0754 L | 82,- |
| E 132 0744 | E 132 0755 L | 82,- |
| E 132 0745 + E 132 0746 | E 132 0756 L | 82,- |
| E 132 0742 + E 132 0743 | E 132 0757 L | 82,- |



Rad-Feststeller an den Lenkrollen

## Stahlflaschenwagen

**Zur senkrechten Aufnahme von 24 Pressluftflaschen**
• Stabile Schweißkonstruktion • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
• Schlag- und kratzfest • 2 Ebenen mit Lochausschnitten Ø 160 mm
• Ladeflächen aus film-/siebbeschichtetem Sperrholz • Traglast je Boden 80 kg • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Kugellager und Fadenschutz
• Außenmaße L x B x H 1265 x 775 x 1000 mm

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

**Totmannbremse:** Lenkrollen sind grundsätzlich festgestellt und werden erst bei Runterdrücken des Schiebegriffs gelöst.

| Ausführung | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Rad-Feststeller | 60 | E 198 7258 L | 786,- |
| Totmannbremse | 63,5 | E 198 7259 L | 986,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Fasskarren und -kipper

## Fassroller

• Für den Transport von stehenden 60- und 200-l-Fässern • Geschweißte Stahlkonstruktion • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Wahlweise als offene Ausführung oder mit geschlossener, öldicht verschweißter Stahlblechwanne 80 mm hoch • Schiebebügel mit 2 Ösen und Zurrgurt zur Befestigung des Transportgutes • 4 Polyamid-Lenkrollen Ø 80 mm, 2 davon mit Feststeller • Naben mit Gleitlager • Traglast 250 kg



2


1


3




4

| Abb. | Ausführung | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | offen | 12 | E 843 842 L | **130,-** |
| 2 | offen mit Schiebebügel | 16 | E 843 843 L | **178,-** |
| 3 | geschlossen | 15 | E 843 852 L | **214,-** |
| 4 | geschlossen mit Schiebebügel | 17 | E 843 853 L | **260,-** |

## Fasskarren

• Für alle 200 l Fässer mit Rand geeignet • Über den Stützradsatz (Vollgummi blaugrau spurlos Ø 160 x 40 mm) können gefüllte Fässer sicher auf Paletten, Auffangwannen etc. bis 360 mm Höhe abgestellt oder heruntergeholt werden • Stabile Schweißkonstruktion • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung • Naben mit Rollenlager



| Abb. | 5 |
|---|---|
| **Traglast kg** | **300** |
| **Gesamtbreite mm** | **680** |
| **Höhe mm** | **1600** |
| **Gewicht kg** | **23** |
| **Bereifung** | |
| Vollgummi 250 x 60 mm | E 843 855 L |
| Euro | **355,-** |
| Luft 260 x 85 mm | E 843 856 L |
| Euro | **355,-** |

## Fasskipper

• Zum Lagern und Entleeren von 200-l-Stahlfässern • Aufnahme der Fässer ohne Hebegerät mittels Kippvorgang mit Hebelstange • Stabile Konstruktion aus Stahlrohr • Verschraubt • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest


6

• Mit Kunststoffrollen zum Drehen der Fässer


7

• Mit 2 Stahlrollen Ø x L 50 x 500 mm zum Drehen der Fässer (besonders geeignet für dünnwandige Fässer)


8

• Einfacher Fasskipper
• Fahrbar, 1 Lenkrolle 125 x 38 mm und 2 Räder 150 x 40 mm
• Polyamidbereifung

• Fahrbarer Fasskipper • 2 Lenkrollen 125 x 38 mm und 2 Räder 150 x 40 mm • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Radfeststeller • Polyamidbereifung • Naben mit Rollenlager
• **Inkl. Hebelstange**

| Abb. | L x B x H mm | Traglast kg | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 900 x 615 x 600 | 250 | 14 | E 832 194 L | **208,-** |
| 7 | 900 x 615 x 600 | 250 | 21 | E 832 195 L | **327,-** |
| 8 | 900 x 615 x 600 | 250 | 24 | E 832 196 L | **379,-** |

## Tropfölwanne

• Kunststoffwanne • Volumen 12 Liter
• Herausziehbar • Als Anbausatz für Fasskipper 7 + 8

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 832 199 L | **67,-** |



# Reifenkarren und -wagen

## Reifenkarren

• Für Reifen mit Ø 540-820 mm • Stabile Schweißkonstruktion • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau und rot • Großer Schiebebügel mit Kunststoffgriffüberzug • Hebelsystem mit Gasdruckfedern • Offenhalte- und Klemmfunktion • Verstärkte Aufnahmearme • Leichtere Handhabung durch geformte Achse • Radschutzblech • Luftbereifung Ø 260 mm auf Stahlblechfelge • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager • Kunststoffradkappen

**info.** Alternativ ist die Reifenkarre auch mit Vollgummi- oder pannensicherer Bereifung lieferbar. Gerne unterbreiten wir Ihnen dazu ein Angebot.



3





1



2

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

• Ausführung 3 ausziehbar, Teleskopstangen in 4 Positionen arretierbar: 1275/1600/1750/1905 mm

| Abb. | Höhe mm | Gesamtbreite mm | Traglast kg | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1165 | 705 | 200 | 19 | E 132 0666 L | 314,- |
| 2 | 1600 | 705 | 200 | 22 | E 132 0662 L | 320,- |
| 3 | 1275-1905 | 705 | 200 | 27 | E 833 043 L | 466,- |

## Reifenwagen

• Für Reifen mit Ø 540-820 mm • Geschweißte Stahlrohr-Konstruktion • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau • Schlag- und kratzfest • Verzinkte Verbindungsrohre mit Verschraubung • Inkl. Zetteltasche DIN A4 längs • 4 Lenkrollen • 2 Lenkrollen gem. EN 1757-3 mit Rad-Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisionskugellager und Fadenschutz



4

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE



5



7

6

| Abb. | Ausführung | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Reifenwagen | 1140 x 395 | 1205 x 780 x 1430 | 300 | 27 | E 167 7914 L | 335,- |
| **Zubehör** | | | | | | | |
| 5 | Zusatzetage | 1140 x 395 | 1205 x 605 x 750 | 150 | 11 | E 167 7916 L | 158,- |
| 6 | Kunststoffkantenschutz für Reifenwagen, Set bestehend aus: 2 x Länge 670 mm, 4 x Länge 300 mm, 2 x Länge 270 mm | | | | | E 167 7919 L | 21,- |
| 7 | Kunststoffkantenschutz für Zusatzetage, Set bestehend aus: 4 x Länge 275 mm, 4 x Länge 260 mm | | | | | E 167 7920 L | 17,- |
| 8 | Ziehbügel | | | | | E 167 7918 L | 17,- |



8



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Reifenwagen

• Stahlrohr- /Profilstahl-Konstruktion • Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau • Schlag- und kratzfest • 2 Ebenen • Reifenträger variabel im Raster von 150 mm mit Stirnbügel verschraubbar • 4 Lenkrollen • 2 Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • Naben mit Rillenkugellager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



| Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420 x 600 | 1540 x 670 x 1725 | 250 | 160 | 39,0 | E 870 079 L | **365,-** |

## Reifenkarren

• Stabile Schweißkonstruktion • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Die Spreiz-Aufnahme kann durch die Griffholme bedient und somit Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden • Maximale Aufnahme bis zu 8 Reifen • Naben mit Rollenlagern • Schaufelbreite 500-885 mm • Schaufellänge 575 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE





| Traglast kg | Schaufel B x L mm | Gesamtbreite mm | Höhe mm | Vollgummi-Bereifung mm | Luft-Bereifung mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 580 - 885 x 575 | 730 | 1510 | 250 x 60 | - | 27,5 | E 833 045 L | **359,-** |
| | | | | - | 260 x 85 | 24,5 | E 833 040 L | **359,-** |

## Reifenroller

• Für den leichten Transport und die effektive Lagerung von Rädern und Reifen • Plattform aus glasfaserverstärktem Polypropylen • Mit praktischer Materialmulde zur Aufbewahrung von Kleinteilen • 4 Lenkrollen



10 JAHRE GARANTIE



| Ø mm | 630 | 700 |
|---|---|---|
| **Traglast kg** | 120 | 180 |
| **Rad-Ø mm** | 75 | 100 |
| **Gewicht kg** | 3,7 | 6,3 |
| Art.-Nr. | E 604 3152 L | E 604 3153 L |
| Euro | **75,-** | **95,-** |

# Schubkarren

## Tiefmuldenkarren - 100 Liter



• Ideal für den Innenausbau durch besonders schmale (650 mm) und tiefe Mulde • Stabile Mulde aus verzinktem Stahlblech (1,25 mm Stärke) mit extra starker Rundumrohreinlage • Vollverschweißtes Gestell aus Stahlrohr Ø 34 mm mit 2 Traversen • Angeschweißte Muldenabstützung • Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung • Fußstützen mit Gleitkufen • Ergonomische, rutschsichere Buchenholzgriffe • Stahlblechfelge mit Präzisions-Kugellager • 4-lagige Luftbereifung Ø 400 x 100 mm

| Volumen l | Traglast kg | L x B x H mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro/Stück ab 1 Stück | Euro/Stück ab 4 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 1300 x 650 x 700 | 19,5 | E 833 884 L | **187,-** | **151,-** |

Produktionsstandort EUROPA



## Bereifung

• Alternativ zur Standard-Luftbereifung **gegen Aufpreis lieferbar**

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/Mehrpreis |
|---|---|---|
| **Aufpreis** Vollgummi-Bereifung | E 833 891 L | **35,-** |
| **Aufpreis** Pannensichere PU-Bereifung | E 833 890 L | **44,-** |
| **Aufpreis** Pannensichere LongLife-Bereifung | E 833 889 L | **44,-** |

| Ersatzteile | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Holzgriffe, VE 10 Stück | E 833 898 L | **39,-** |
| Schlauch, 400 x 100 mm, Rillenprofil, Autoventil, VE 10 Stück | E 833 892 L | **77,-** |
| Schlauch und Decke im Set, 400 x 100 mm, Rillenprofil, Autoventil, VE je 10 Stück | E 833 893 L | **133,-** |
| Achse, passend für alle Räder-Schubkarren-Kombinationen | E 833 899 L | **21,-** |
| Luftbereiftes Rad, 400 x 100 mm, 4-lagig (4PR), Rillenprofil, Autoventil, Stahlfelge inkl. Achse | E 833 894 L | **50,-** |
| Vollgummi-Rad, 400 x 100 mm, Rillenprofil, Stahlfelge | E 833 897 L | **62,-** |
| Pannensicheres PU-Rad, 400 x 100 mm, gelbe Bandage, Rillenprofil, Stahlfelge inkl. Achse | E 833 895 L | **66,-** |
| Pannensicheres LongLife-Rad, 400 x 100 mm, 6-lagig (6PR) Blockprofil, Stahlfelge inkl. Achse | E 833 896 L | **73,-** |



**LongLife-Bereifung**
• Lange Lebensdauer • Frostbeständig • Laufeigenschaften leichter und komfortabler als bei Vollgummi- oder PU-Bereifung • Pannensicher durch stabile 6-PR-Decke für den professionellen Einsatz

## Hofkarre - 280 Liter

• Robuste GaLa-Bau Karre mit 2 Rädern • Vordere und hintere Muldenabstützung • Gestell aus widerstandsfähigem Stahlrohr • Kippbügel und Verstärkung der Front, damit auch schwere Güter sicher transportiert werden können • Schweißabsorbierende Holzgriffe, ergonomisch geformt, für einen sicheren Halt • Mit einer 4 mm starken, UV-stabilen Kunststoffmulde • 2 Räder für eine bessere Balance und Standsicherheit • Platzsparend hochkant aufzustellen • 400 x 100 mm Luftrad, Autoventil

**Wahlweise auch mit PU- geschäumten Rad auf Anfrage erhältlich**




| Farbe Gestell/Mulde | Volumen l | Traglast kg | L x B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| schwarz/pink | 280 | 225 | 1610 x 900 x 850 | E 640 9471 L | **229,-** |
| grün/schwarz | 280 | 225 | 1610 x 900 x 850 | E 642 1492 L | **229,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Schubkarren

• Stabile Mulde (1,25 mm Stärke) mit extra starker Rundumrohreinlage • Vollverschweißtes Gestell aus Stahlrohr Ø 34 mm mit 3 Traversen • Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung • Fußstützen mit Gleitkufen • Ergonomische, rutschsichere Buchenholzgriffe • Stahlblechfelge mit Präzisions-Kugellager • 4-lagige Luftbereifung Ø 400 x 100 mm • Weitere Bereifungen gegen Aufpreis lieferbar (siehe unten)

**Verwendung Mulde**
**Stahl lackiert** 85/95 l: • Garten und Landschaft • Landwirtschaft - aggressive Stoffe wie z. B. Dünger
**Stahl verzinkt** 95 l: • Bau- und Abbruchfirmen • Tiefbau • Erdbau
**Stahl verzinkt + Kunststoff** 150 l: • Großvolumiges wie z. B. Grasschnitt, Laub, Pferde- und Kuhmist










| Ausführung Mulde | Volumen l | Traglast kg | L x B x H mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro/Stück ab 1 Stück | Euro/Stück ab 4 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stahl, blau lackiert | 85 | 250 | 1200 x 800 x 730 | 18 | E 833 879 L | **196,-** | **176,-** |
| | 95 | 250 | 1200 x 800 x 730 | 21 | E 833 880 L | **201,-** | **181,-** |
| Stahl, verzinkt | 95 | 250 | 1200 x 800 x 730 | 21 | E 833 881 L | **213,-** | **201,-** |
| | 150 | 300 | 1200 x 800 x 850 | 23 | E 833 882 L | **284,-** | **254,-** |
| Kunststoff, blau | 150 | 300 | 1200 x 800 x 850 | 23 | E 833 883 L | **352,-** | **318,-** |

# Räder und Rollen



## Verschiedene Rad- und Bandagetypen (Lauffläche)

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| **Polyamid/Polypropylen** | **Vollgummi** | **Elastik-Vollgummi** | **TPE (thermopl. Gummi)** |
| · hohe Tragfähigkeit | · geräuscharmer Lauf | · hohe Belastbarkeit | · hoher Fahrkomfort |
| · bruchsicher | · bodenschonend | · extrem abriebfest | · geräuscharmer Lauf |
| · weitgehend beständig gegen Salze, Fette, Säuren und Laugen | · vibrationsdämpfend | · ausgezeichneter Fahr- und Bedienkomfort | · spurlos* |
| | | | · geringer Rollwiderstand |
|  |  |  |  |
| **Polyurethan** | **Vulkollan** | **Pannensichere Räder (Polyurethan)** | **Luft** |
| · hohe Belastbarkeit | · sehr hohe Belastbarkeit | · abriebfest | · gute Stoßdämpfung |
| · robust und abriebfest | · extrem abriebfest | · stoß- und geräuschdämpfend | · geringer Rollwiderstand bei Einsatz auf schlechtem Untergrund |
| · geräuscharmer Lauf | · bodenschonend | · langlebig | |
| · spurlos | · geräuscharmer Lauf | · wartungsfrei | |
| · weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Benzine, Chemikalien | · hoher Fahrkomfort | · hohe Tragfähigkeit | |

* Dieser Werkstoff ist ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen



**harter Boden**
**= weiche Lauffläche**



**weicher Boden**
**= harte Lauffläche**

|  |  |  |
|---|---|---|
| **Gleitlager** | **Rollenlager** | **Kugellager** |
| Verwendung bei weniger häufigem Einsatz oder im Nassbereich. Preiswerte Lagerbauart, korrosionsbeständig | Rollwiderstand auch bei hohen Lasten relativ gering. Widerstandsfähig, robust, weitgehend Wartungsfrei | Erfüllt höchste Ansprüche an Tragfähigkeit und Rollwiderstand. Speziell für Schwerlastrollen geeignet |



### Tragfähigkeit

Bei der Bestimmung der Tragkraft empfehlen wir, die Gesamtlast auf nur 3 Rollen zu verteilen, da es auf unebenen Böden vorkommen kann, dass nur 3 von 4 Rollen tragen. Zudem können beim Überfahren von Hindernissen kurzzeitige Überlastungen auftreten.

**Faustregel:** $\text{Tragfähigkeit} = \frac{\text{Eigengewicht + Zuladung}}{3}$

Gem. DIN 8455 (ISO-Norm) gelten die Nenntraglasten bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h auf ebenen Fahrwegen und einer Umgebungstemperatur von +10 °C bis +30 °C.



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Für einen reibungslosen Einsatz




- Achten Sie auf die vom Hersteller ausgewiesene max. Traglast
- Setzen Sie auf weichen Böden harte Laufflächen und auf harten Böden weiche Laufflächen ein
- Einsatz der Rollen nur auf geeigneten Böden bei einer Geschwindigkeit von max. 4 km/h
- Bockrollen nur in Fahrtrichtung bewegen
- Lösen Sie unbedingt vor dem Bewegen der Rollen die Feststeller
- Vermeiden Sie unsachgemäße Stoß- und Fallbelastungen
- Fremdkörper in den Laufflächen und besonders aggressive Medien schaden Ihren Rollen und verkürzen ihre Lebensdauer
- Nehmen Sie keine Veränderungen vor, die nicht mit dem Hersteller abgesprochen sind

## Begriffe und Abmessungen für Räder und Rollen

A = Ausladung
B = Bohrung/Achsdurchmesser
C = Schraublochdurchmesser
D = Raddurchmesser
E = Schraublochentfernung
G = Plattengröße
H = Bauhöhe
N = Nabenlänge
R = Radbreite






| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rad-Ø mm | Radbreite mm | Traglast kg | Bauhöhe mm | Plattengröße mm | Gewindestift |
| Schraubloch-Entfernung mm | Schraubloch-Ø mm | Rückenloch-Ø mm | Achsbohrung-Ø mm | Nabenlänge mm | Symbole |

## Möbelrollen

### Lenkrollen mit Schraubplatte oder Gewindestift

• Kunststoff-Doppelrolle, schwarz • Harte Lauffläche für weiche Böden




| | | | | | | | | VE | Lenkrolle | | Lenkrolle mit Feststeller | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Stück | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE |
| **Schraubplatte** | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
| 40 | 38 | 30 | 58 | 42x42 | 32x32 | 5 | - | 8 | E 161 7637 L | 13,- | E 161 7641 L | 13,- |
| 50 | 46 | 40 | 64 | 42x42 | 32x32 | 5 | - | 8 | E 161 7638 L | 15,- | E 161 7642 L | 18,50 |
| **Gewindestift** | | | | | | | | | 3 | | 4 | |
| 40 | 38 | 30 | 49 | - | - | - | M8x15 | 8 | E 161 7639 L | 11,- | E 161 7643 L | 13,- |
| 50 | 46 | 40 | 60 | - | - | - | M10x15 | 8 | E 161 7640 L | 14,- | E 161 7644 L | 17,50 |

### Lenkrollen mit Schraubplatte

• Kunststoff-Lenkrolle, grau • Weiche Lauffläche für harte Böden



| | | | | | | | Lenkrolle | | Lenkrolle mit Feststeller | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| **Schraubplatte** | | | | | | | | | | |
| 75 | 40 | 50 | 122 | 48x48 | 35x35 | 6 | E 642 2304 L | 13,- | E 642 2305 M | 15,- |
| 60 | 40 | 35 | 85 | 48x48 | 35x35 | 6 | E 642 2306 L | 13,- | E 642 2307 L | 15,- |

# Möbelrollen und Kompaktrollen

## Möbelrollen, Traglast 15-60 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Einreihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Kunststoff, für weiche Böden
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi für harte Böden
- Radkörper aus Kunststoff
- Gleitlager




### Lenkrollen mit Schraubplatte

| | | | | | | | VE | Lenkrolle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
| 1 | Lauffläche aus Kunststoff, für weiche Böden | | | | | | | | |
| 25 | 14 | 15 | 34 | 34x48 | 22x36 | 5 | 8 | E 161 7655 L | 7,50 |
| 30 | 15 | 20 | 36 | 40x40 | 29x29 | 5 | 8 | E 161 7656 L | 9,- |
| 50 | 19 | 40 | 68 | 47x47 | 35x35 | 6,5 | 8 | E 161 7657 L | 26,- |
| 2 | Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, für harte Böden | | | | | | | | |
| 25 | 13 | 15 | 34 | 40x40 | 29x29 | 5 | 8 | E 161 7658 L | 13,- |
| 30 | 14 | 20 | 36 | 40x40 | 29x29 | 5 | 8 | E 161 7659 L | 17,50 |
| 50 | 18 | 40 | 68 | 47x47 | 35x35 | 6,5 | 8 | E 161 7660 L | 27,- |




### Bockrolle mit Schraubplatte

| | | | | | | | VE | Bockrolle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
| 3 | Lauffläche aus Kunststoff, für weiche Böden | | | | | | | | |
| 25 | 14 | 35 | 29 | 41x18 | 31 | 4,2 | 8 | E 161 7661 L | 5,- |
| 30 | 14 | 40 | 33 | 46x20 | 35 | 5,2 | 8 | E 161 7662 L | 5,50 |
| 50 | 19 | 60 | 51 | 68x25 | 54 | 6,2 | 8 | E 161 7663 L | 16,50 |
| 4 | Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, für harte Böden | | | | | | | | |
| 25 | 13 | 30 | 29 | 41x18 | 31 | 4,2 | 8 | E 161 7664 L | 6,50 |
| 30 | 14 | 35 | 33 | 46x20 | 35 | 5,2 | 8 | E 161 7665 L | 8,- |
| 50 | 18 | 50 | 51 | 68x25 | 54 | 6,2 | 8 | E 161 7666 L | 23,- |




## Kompaktrollen

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Polyurethan, rot
- Stahlfelge
- Kugellager
- Niedrige Bauhöhe bei hoher Traglast

### mit Schraubplatte

| | | | | | | | 5 Lenkrolle | | 6 Lenkrolle mit Feststeller | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 35 | 25 | 100 | 58 | 60x60 | 48x48/38x38 | 7 | E 601 7282 L | 18,50 | E 601 7284 L | 24,- |
| 50 | 25 | 120 | 74 | 60x60 | 48x48/38x38 | 6,3 | E 601 7283 L | 32,- | E 601 7285 L | 36,- |




### mit Rückenloch

| | | | | | 7 Lenkrolle | | 8 Lenkrolle mit Feststeller | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 35 | 25 | 100 | 58 | 11 | E 601 7286 L | 18,50 | E 601 7288 L | 24,- |
| 50 | 25 | 120 | 74 | 11 | E 601 7287 L | 32,- | E 601 7289 L | 36,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Apparaterollen und Transportgeräterollen




1


2


3

## Apparaterollen mit bunter Felge

- Gabel aus Stahlblech, schwarz
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Kunststofffelge, rot
- Fadenschutz
- Kugellager

| | | | | | | | 1 Lenkrolle | | 2 Lenkrolle mit Feststeller | | 3 Bockrolle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 50 | 18 | 50 | 73 | 54x54 | 40x40/34X34 | 6,3 | E 642 2308 L | 8,- | E 642 2310 L | 9,- | E 642 2309 L | 7,- |
| 75 | 25 | 60 | 103 | 60x60 | 48x48/38x38 | 6,3 | E 642 2311 L | 10,- | E 642 2313 L | 11,- | E 642 2312 L | 9,50 |
| 50 | 18 | 50 | 73 | 54x54 | 40x40/34X34 | 6,3 | E 642 2314 L | 7,50 | E 642 2316 L | 8,50 | E 642 2315 L | 7,- |
| 75 | 25 | 60 | 103 | 60x60 | 48x48/38x38 | 6,3 | E 642 2317 L | 10,- | E 642 2319 L | 11,- | E 642 2318 L | 9,- |
| 50 | 18 | 50 | 73 | 54x54 | 40x40/34X34 | 6,3 | E 642 2320 L | 7,50 | E 642 2322 L | 8,50 | E 642 2321 L | 7,- |
| 75 | 25 | 60 | 103 | 60x60 | 48x48/38x38 | 6,3 | E 642 2323 L | 10,- | E 642 2325 L | 11,- | E 642 2324 L | 9,- |

## Apparaterollen, Traglast 50-100 kg

- Gabel aus Stahlblech verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, blaugrau
- Kunststofffelge
- Gleitlager, ab 80 kg Traglast mit Kugellager und Fadenschutz


1


2


3

### mit Schraubplatte

| | | | | | | | 1 Lenkrolle | | 2 Lenkrolle mit Feststeller | | 3 Bockrolle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 50 | 18 | 50 | 73 | 54x54 | 40x40/34x34 | 6,3 | E 601 7290 L | 3,20 | E 601 7293 L | 5,- | E 601 7296 L | 3,50 |
| 75 | 25 | 60 | 103 | 60x60 | 48x48/38x38 | 6,3 | E 601 7291 L | 4,50 | E 601 7294 L | 6,- | E 601 7297 L | 4,50 |
| 100 | 24 | 70 | 124 | 60x60 | 47x47/37x37 | 6,3 | E 601 7292 L | 8,- | E 601 7295 L | 11,- | E 601 7298 L | 8,- |
| 100 | 30 | 80 | 137 | 95x70 | 75x45 | 9 | E 161 7670 L | 16,50 | E 161 7675 L | 22,- | E 161 7680 L | 16,50 |
| 125 | 31 | 100 | 162,5 | 95x70 | 75x45 | 9 | E 161 7671 L | 18,50 | E 161 7676 L | 25,50 | E 161 7681 L | 18,50 |

### mit Rückenloch

| | | | | | 4 Lenkrolle | | 5 Lenkrolle mit Feststeller | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 50 | 18 | 50 | 73 | 10,2 | E 601 7299 L | 3,20 | E 601 7302 L | 5,- |
| 75 | 25 | 60 | 103 | 10,2 | E 601 7300 L | 6,- | E 601 7303 L | 7,50 |
| 100 | 24 | 70 | 121 | 10,2 | E 601 7301 L | 8,50 | E 601 7304 L | 10,- |
| 100 | 30 | 80 | 134 | 12,2 | E 161 7685 L | 15,- | E 161 7690 L | 22,- |
| 125 | 31 | 100 | 158 | 12,,2 | E 161 7686 L | 17,50 | E 161 7691 L | 23,- |


4


5

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Transportrollen


1


2


3

## Transportrollen, Traglast 100-200 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau
- Spurlos
- Kunststofffelge
- Rollenlager
- Hoher Fahrkomfort
- Geringer Rollwiderstand
- Geräuscharmer Lauf

### Rollen mit Schraubplatte

| | | | | | | | 1 Lenkrolle | | 2 Lenkrolle mit Feststeller | | 3 Bockrolle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 80 | 32 | 100 | 105 | 104x80 | 84x64/76x56 | 9 | E 601 7305 L | 9,- | E 601 7310 L | 13,- | E 601 7315 L | 7,- |
| 100 | 32 | 110 | 128 | 104x80 | 84x64/76x56 | 9 | E 601 7306 L | 10,- | E 601 7311 L | 14,- | E 601 7316 L | 9,- |
| 125 | 32 | 120 | 155 | 104x80 | 84x64/76x56 | 9 | E 601 7307 L | 13,- | E 601 7312 L | 15,- | E 601 7317 L | 13,- |
| 160 | 45 | 200 | 195 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | E 601 7308 L | 23,- | E 601 7313 L | 28,- | E 601 7318 L | 22,- |
| 200 | 45 | 220 | 235 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | E 601 7309 L | 27,- | E 601 7314 L | 31,- | E 601 7319 L | 25,- |


4

### Räder

| | | | | | 4 Rad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Art.-Nr. | Euro |
| 80 | 32 | 100 | 12 | 40 | E 601 7320 L | 3,- |
| 100 | 32 | 110 | 12 | 40 | E 601 7321 L | 3,70 |
| 125 | 32 | 120 | 15 | 50 | E 601 7322 L | 5,- |
| 160 | 45 | 200 | 15 | 60 | E 601 7323 L | 9,- |
| 200 | 45 | 220 | 20 | 60 | E 601 7324 L | 13,- |

## Transportrollen, Traglast 50-350 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Gummi, schwarz
- Geräuscharmer Lauf
- Stahlfelge
- Rollenlager
- Mit Fadenschutz bei Rollen-Ø 80-200 mm


5


6


7

### Rollen mit Schraubplatte

| | | | | | | | 5 Lenkrolle | | 6 Lenkrolle mit Totalfeststeller | | 7 Bockrolle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | | Euro |
| 80 | 25 | 50 | 106 | 104x80 | 84x64/76x56 | 9 | E 161 7715 L | 7,- | E 161 7725 L | 11,- | E 161 7735 L | 6,- |
| 100 | 30 | 70 | 128 | 104x80 | 84x64/76x56 | 9 | E 161 7716 L | 8,- | E 161 7726 L | 12,- | E 161 7736 L | 8,- |
| 125 | 37 | 100 | 155 | 104x80 | 84x64/76x56 | 9 | E 161 7717 L | 10,- | E 161 7727 L | 15,50 | E 161 7737 L | 10,- |
| 125 | 37 | 100 | 155 | 115x85 | 80x55/60 | 9 | E 161 7721 L | 21,- | E 161 7731 L | 29,- | E 161 7741 L | 17,50 |
| 140 | 37,5 | 115 | 175 | 105x80 | 80x55/60 | 9 | E 161 7722 L | 13,- | E 161 7732 L | 23,- | E 161 7742 L | 11,- |
| 160 | 40 | 135 | 195 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | E 161 7718 L | 23,50 | E 161 7728 L | 27,- | E 161 7738 L | 17,- |
| 180 | 45 | 170 | 218 | 138x109 | 105x75/80 | 11 | E 161 7723 L | 24,- | E 161 7733 L | 33,- | E 161 7743 L | 22,- |
| 200 | 50 | 205 | 235 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | E 161 7719 L | 25,50 | E 161 7729 L | 31,- | E 161 7739 L | 25,- |
| 250 | 50 | 250 | 290 | 135x110 | 105x80 | 11 | E 161 7720 L | 42,- | E 161 7730 L | 49,- | E 161 7740 L | 37,- |
| 280 | 70 | 350 | 325 | 186x170 | 140x105 | 14 | E 161 7724 L | 118,- | E 161 7734 L | 155,- | E 161 7744 L | 81,- |


8

### Räder, Traglast 50-400 kg

| | | | | | 8 Rad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Art.-Nr. | Euro |
| 80 | 25 | 50 | 12 | 40 | E 161 7745 L | 3,50 |
| 100 | 30 | 70 | 12 | 40 | E 161 7746 L | 4,- |
| 125 | 37 | 100 | 15 | 50 | E 161 7747 L | 5,- |
| 140 | 38 | 115 | 15 | 50 | E 161 7751 L | 7,- |
| 160 | 40 | 135 | 20 | 60 | E 161 7748 L | 10,- |
| 180 | 45 | 170 | 20 | 58 | E 161 7752 L | 11,- |
| 200 | 50 | 205 | 20 | 60 | E 161 7749 L | 13,50 |
| 250 | 50 | 250 | 25 | 60 | E 161 7750 L | 31,- |
| 280 | 70 | 400 | 25 | 84 | E 161 7753 L | 51,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Transportrollen, Traglast 100-300 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Kunststoff
- Hohe Traglast
- Radkörper aus Kunststoff
- Rollenlager


1


2


3

### mit Schraubplatte

| | | | | | | | 1 Lenkrolle | | 2 Lenkrolle mit Totalfeststeller | | 3 Bockrolle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 80 | 30 | 125 | 106 | 104x80 | 84x64/76x56 | 9 | E 161 7755 L | 9,50 | E 161 7761 L | 14,- | E 161 7767 L | 8,- |
| 100 | 35 | 125 | 128 | 104x80 | 84x64/76x56 | 9 | E 161 7756 L | 10,- | E 161 7762 L | 15,- | E 161 7768 L | 9,50 |
| 125 | 35 | 175 | 155 | 104x80 | 84x64/76x56 | 9 | E 161 7757 L | 13,- | E 161 7763 L | 16,50 | E 161 7769 L | 10,- |
| 125 | 34 | 250 | 157 | 105x85 | 80x60 | 11 | E 161 7758 L | 25,- | E 161 7764 L | 29,- | E 161 7770 L | 23,- |
| 150 | 50 | 300 | 190 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | E 161 7759 L | 24,- | E 161 7765 L | 30,- | E 161 7771 L | 18,50 |
| 200 | 50 | 300 | 235 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | E 161 7760 L | 35,- | E 161 7766 L | 35,- | E 161 7772 L | 25,- |

### Räder

| | | | | | 4 Rad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Art.-Nr. | Euro |
| 80 | 30 | 100 | 12 | 38 | E 161 7774 L | 4,50 |
| 100 | 34 | 125 | 12 | 38 | E 161 7775 L | 5,50 |
| 125 | 34 | 250 | 15 | 48 | E 161 7776 L | 8,- |
| 125 | 40 | 250 | 20 | 58 | E 161 7777 L | 9,50 |
| 150 | 45 | 400 | 20 | 58 | E 161 7778 L | 13,- |
| 200 | 50 | 450 | 20 | 60 | E 161 7779 L | 13,- |


4


5


6


7

## Transportrollen, Traglast 140-400 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, blau
- Spurlos
- Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort
- Kunststofffelge Ø 100 mm mit Metallfadenschutz
- Rollenlager

### mit Schraubplatte

| | | | | | | | 5 Lenkrolle | | 6 Lenkrolle mit Totalfeststeller | | 7 Bockrolle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 100 | 35 | 130 | 128 | 102x84 | 80x60 | 9 | E 161 7799 L | 13,- | E 161 7804 L | 18,50 | E 161 7809 L | 11,- |
| 125 | 45 | 140 | 155 | 115x85 | 80x55/60 | 9 | E 161 7800 L | 25,- | E 161 7805 L | 33,- | E 168 0353 L | 22,- |
| 125 | 50 | 300 | 166 | 138x109 | 105x75/80 | 11 | E 161 7801 L | 34,- | E 161 7806 L | 44,- | E 161 7810 L | 30,- |
| 160 | 42 | 300 | 195 | 138x109 | 105x75/80 | 11 | E 161 7802 L | 39,- | E 161 7807 L | 49,- | E 161 7811 L | 35,- |

### Räder

| | | | | | 8 Rad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Art.-Nr. | Euro |
| 100 | 26 | 140 | 12 | 40 | E 161 7813 L | 7,50 |
| 125 | 45 | 140 | 15 | 50 | E 161 7814 L | 13,- |
| 160 | 42 | 300 | 20 | 60 | E 161 7815 L | 22,- |
| 200 | 50 | 400 | 20 | 60 | E 161 7816 L | 26,- |


8

# Transportrollen


1


2


3

## Transportollen, Traglast 150-350 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, schwarz
- Extrem abriebfest
- Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort
- Aluminiumfelge
- Kugellager

### mit Schraubplatte

| | | | | | | | 1 Lenkrolle | | 2 Lenkrolle mit Totalfeststeller | | 3 Bockrolle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 100 | 40 | 150 | 137 | 105x85 | 80x60 | 9 | E 161 7817 L | 34,- | E 161 7821 L | 39,- | E 161 7825 L | 31,- |
| 125 | 40 | 300 | 157 | 105x85 | 80x60 | 11 | E 161 7818 L | 66,- | E 161 7822 L | 71,- | E 161 7826 L | 63,- |
| 160 | 50 | 300 | 195 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | E 161 7819 L | 59,- | E 161 7823 L | 68,- | E 161 7827 L | 57,- |
| 200 | 50 | 350 | 235 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | E 161 7820 L | 64,- | E 161 7824 L | 77,- | E 161 7828 L | 69,- |


4

### Räder

| | | | | | 4 Rad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Art.-Nr. | Euro |
| 100 | 40 | 150 | 15 | 40 | E 161 7829 L | 17,50 |
| 125 | 50 | 220 | 20 | 50 | E 161 7830 L | 23,- |
| 160 | 50 | 300 | 20 | 60 | E 161 7831 L | 31,- |
| 200 | 50 | 450 | 20 | 60 | E 161 7832 L | 38,- |

## Transportrollen, Traglast 120-1000 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Polyurethan
- Hohe Belastbarkeit
- Robust und abriebfest
- Aluminiumfelge
- Kugellager


5


6


7

### mit Schraubplatte

| | | | | | | | 5 Lenkrolle | | 6 Lenkrolle mit Totalfeststeller | | 7 Bockrolle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 80 | 20 | 120 | 106 | 104x80 | 84x64/76x56 | 9 | E 161 7833 L | 35,- | E 161 7843 L | 42,- | E 161 7852 L | 30,- |
| 100 | 30 | 125 | 128 | 104x80 | 84x64/76x56 | 9 | E 161 7834 L | 41,- | E 161 7844 L | 46,- | E 161 7853 L | 34,- |
| 100 | 40 | 200 | 132 | 105x85 | 80x60 | 11 | E 161 7835 L | 56,- | E 161 7845 L | 62,- | E 161 7854 L | 45,- |
| 125 | 30 | 200 | 155 | 115x85 | 80x55/60 | 9 | E 161 7836 L | 47,- | E 167 8219 L | 49,- | E 161 7855 L | 37,- |
| 125 | 38 | 300 | 157 | 105x85 | 80x60 | 11 | E 161 7837 L | 63,- | E 161 7846 L | 71,- | E 161 7856 L | 53,- |
| 160 | 50 | 300 | 195 | 138x109 | 105x75/80 | 11 | E 161 7838 L | 65,- | E 161 7847 L | 79,- | E 161 7857 L | 57,- |
| 200 | 50 | 300 | 235 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | E 161 7839 L | 81,- | E 161 7848 L | 83,- | E 161 7858 L | 72,- |
| 200 | 50 | 400 | 235 | 138x109 | 105x80 | 11 | E 161 7840 L | 89,- | E 161 7849 L | 86,- | E 161 7859 L | 74,- |
| 200 | 50 | 800 | 245 | 138x110 | 104x78 | 11 | E 161 7841 L | 106,- | E 161 7850 L | 107,- | E 161 7860 L | 83,- |
| 250 | 50 | 1000 | 295 | 138x110 | 104x78 | 11 | E 161 7842 L | 143,- | E 161 7851 L | 155,- | E 161 7861 L | 130,- |


8

### Räder

| | | | | | 8 Rad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Art.-Nr. | Euro |
| 80 | 20 | 120 | 12 | 20 | E 161 7862 L | 24,- |
| 100 | 30 | 200 | 15 | 40 | E 161 7863 L | 28,- |
| 125 | 30 | 250 | 15 | 40 | E 161 7864 L | 29,- |
| 125 | 50 | 450 | 20 | 60 | E 161 7865 L | 37,- |
| 160 | 50 | 600 | 20 | 60 | E 161 7866 L | 43,- |
| 200 | 50 | 800 | 20 | 60 | E 161 7867 L | 59,- |
| 250 | 50 | 1000 | 20 | 60 | E 161 7868 L | 93,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Schwerlastrollen, Traglast 700-1400 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Kunststoff
- Hohe Traglast
- Radkörper aus Kunststoff
- Kugellager


1


2


3

### mit Schraubplatte

| | | | | | | | 1 Lenkrolle | | 2 Lenkrolle mit Totalfeststeller | | 3 Bockrolle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 125 | 50 | 700 | 178 | 135x110 | 104x78 | 11 | E 161 7781 L | 62,- | E 161 7787 L | 71,- | E 161 7793 L | 52,- |
| 150 | 50 | 700 | 200 | 135x110 | 104x78 | 11 | E 161 7782 L | 69,- | E 161 7788 L | 78,- | E 161 7794 L | 59,- |
| 150 | 48 | 900 | 200 | 135x110 | 104x78 | 11 | E 161 7783 L | 74,- | E 161 7789 L | 86,- | E 161 7795 L | 66,- |
| 200 | 50 | 1000 | 245 | 135x110 | 104x78 | 11 | E 161 7784 L | 89,- | E 161 7790 L | 104,- | E 161 7796 L | 81,- |
| 200 | 50 | 1200 | 245 | 135x110 | 104x78 | 11 | E 161 7785 L | 102,- | E 161 7791 L | 116,- | E 161 7797 L | 91,- |
| 250 | 60 | 1400 | 290 | 135x110 | 104x78 | 11 | E 161 7786 L | 99,- | E 161 7792 L | 108,- | E 161 7798 L | 94,- |


4


5


6

## Schwerlastrollen, Traglast 400-2800 kg

- Gabel in Stahlschweißkonstruktion
- Kugellager im Gabelkopf
- Lauffläche aus Guss-Polyurethan 95+/-3 Shore A
- Hohe Belastbarkeit
- Robust und abriebfest
- Gussfelge
- Kugellager

### mit Schraubplatte

| | | | | | | | 4 Lenkrolle | | 5 Lenkrolle mit Totalfeststeller | | 6 Bockrolle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 100 | 50 | 400 | 145 | 138x110 | 105x75/80 | 11 | E 161 7869 L | 103,- | E 161 7877 L | 123,- | E 161 7885 L | 51,- |
| 125 | 50 | 550 | 170 | 138x110 | 105x75/80 | 11 | E 161 7870 L | 114,- | E 161 7878 L | 136,- | E 161 7886 L | 64,- |
| 150 | 50 | 800 | 195 | 138x110 | 105x75/80 | 11 | E 161 7871 L | 130,- | E 161 7879 L | 147,- | E 161 7887 L | 72,- |
| 200 | 50 | 1000 | 245 | 138x110 | 105x75/80 | 11 | E 161 7872 L | 143,- | E 161 7880 L | 173,- | E 161 7888 L | 103,- |
| 250 | 50 | 1300 | 295 | 138x110 | 105x75/80 | 11 | E 161 7873 L | 192,- | E 161 7881 L | 234,- | E 161 7889 L | 136,- |
| 250 | 75 | 1600 | 315 | 175x140 | 140x105 | 14 | E 161 7874 L | 229,- | E 161 7882 L | 282,- | E 161 7890 L | 160,- |
| 300 | 75 | 2000 | 375 | 200x160 | 160x120 | 16 | E 161 7875 L | 389,- | E 161 7883 L | 430,- | E 161 7891 L | 245,- |
| 300 | 100 | 2800 | 395 | 255x200 | 210x160 | 16 | E 161 7876 L | 652,- | E 161 7884 L | 713,- | E 161 7892 L | 376,- |

### Räder

| | | | | | 7 Rad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Art.-Nr. | Euro |
| 100 | 38 | 295 | 20 | 41 | E 161 7893 L | 46,- |
| 100 | 50 | 400 | 20 | 60 | E 161 7894 L | 49,- |
| 125 | 50 | 550 | 20 | 60 | E 161 7895 L | 56,- |
| 150 | 50 | 800 | 25 | 60 | E 161 7896 L | 62,- |
| 200 | 50 | 1000 | 25 | 60 | E 161 7897 L | 81,- |
| 250 | 50 | 1200 | 25 | 60 | E 161 7898 L | 110,- |
| 250 | 75 | 1600 | 30 | 82 | E 161 7899 L | 155,- |
| 300 | 50 | 1500 | 25 | 60 | E 161 7900 L | 165,- |
| 300 | 75 | 2000 | 30 | 82 | E 161 7901 L | 204,- |
| 300 | 100 | 2800 | 40 | 100 | E 161 7902 L | 382,- |


7

# Schwerlastrollen

## Schwerlastrollen, Traglast 175-2000 kg

- Gabel in Stahlschweißkonstruktion
- Kugellager im Gabelkopf
- Lauffläche aus Kunststoff
- Hohe Traglast
- Weitgehend wartungsfrei
- Radkörper aus Kunststoff
- Kugellager


1


2


3

### mit Schraubplatte

| | | | | | | | 1 Lenkrolle | | 2 Lenkrolle mit Totalfeststeller | | 3 Bockrolle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 100 | 30 | 175 | 150 | 100x85 | 80x60 | 10 | E 161 7903 L | 70,50 | E 161 7911 L | 118,- | E 161 7919 L | 62,- |
| 100 | 37 | 400 | 145 | 138x110 | 105x80 | 11 | E 161 7904 L | 110,- | E 161 7912 L | 184,- | E 161 7920 L | 73,- |
| 125 | 50 | 550 | 170 | 138x110 | 105x80 | 11 | E 161 7905 L | 147,- | E 161 7913 L | 197,- | E 161 7921 L | 81,- |
| 150 | 48 | 800 | 200 | 138x110 | 105x80 | 11 | E 161 7906 L | 155,- | E 161 7914 L | 208,- | E 161 7922 L | 86,- |
| 200 | 50 | 1200 | 245 | 138x110 | 105x80 | 11 | E 161 7907 L | 180,- | E 161 7915 L | 221,- | E 161 7923 L | 110,- |
| 250 | 60 | 1400 | 295 | 138x110 | 105x80 | 11 | E 161 7908 L | 192,- | E 161 7916 L | 245,- | E 161 7924 L | 130,- |
| 250 | 60 | 1400 | 315 | 175x140 | 140x105 | 14 | E 161 7909 L | 245,- | E 161 7917 L | 308,- | E 161 7925 L | 184,- |
| 300 | 60 | 2000 | 365 | 175x140 | 140x105 | 14 | E 161 7910 L | 430,- | E 161 7918 L | 480,- | E 161 7926 L | 308,- |

## Schwerlast-Doppelrollen, Traglast 800-2000 kg

- Gabel in Stahlschweißkonstruktion
- Kugellager im Gabelkopf
- Lauffläche aus Kunststoff
- Hohe Traglast
- Weitgehend wartungsfrei
- Radkörper aus Kunststoff
- Kugellager


4


5


6

### mit Schraubplatte

| | | | | | | | 4 Lenkrolle | | 5 Lenkrolle mit Feststeller | | 6 Bockrolle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 100 | 2x37 | 800 | 145 | 138x110 | 105x75/80 | 11 | E 161 7927 L | 197,- | E 161 7932 L | 221,- | E 161 7937 L | 147,- |
| 125 | 2x50 | 1400 | 170 | 138x110 | 105x75/80 | 11 | E 161 7928 L | 208,- | E 161 7933 L | 245,- | E 161 7938 L | 173,- |
| 150 | 2x48 | 1800 | 212 | 175x140 | 140x105 | 14 | E 161 7929 L | 254,- | E 161 7934 L | 308,- | E 161 7939 L | 234,- |
| 200 | 2x50 | 2000 | 264 | 175x140 | 140x105 | 14 | E 161 7930 L | 278,- | E 161 7935 L | 319,- | E 161 7940 L | 271,- |
| 250 | 2x60 | 2000 | 314 | 175x140 | 140x105 | 14 | E 161 7931 L | 302,- | E 161 7936 L | 332,- | E 161 7941 L | 308,- |


7

### Räder

| | | | | | 7 Rad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Art.-Nr. | Euro |
| 100 | 30 | 175 | 15 | 40 | E 161 7942 L | 19,- |
| 100 | 37 | 450 | 15 | 40 | E 161 7943 L | 21,- |
| 125 | 50 | 700 | 20 | 60 | E 161 7944 L | 34,- |
| 150 | 48 | 900 | 20 | 60 | E 161 7945 L | 49,- |
| 200 | 50 | 1200 | 25 | 60 | E 161 7946 L | 69,- |
| 250 | 60 | 1400 | 25 | 60 | E 161 7947 L | 86,- |
| 300 | 60 | 2000 | 25 | 75 | E 161 7948 L | 221,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Edelstahl-Apparaterollen, Traglast 40-70 kg

- Gabel aus Edelstahl
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau
- Spurlos
- Radkörper aus Kunststoff
- Gleitlager


1


2


3

### mit Schraubplatte

| | | | | | | | 1 Lenkrolle | | 2 Lenkrolle mit Totalfeststeller | | 3 Bockrolle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 50 | 18 | 40 | 70 | 60x60 | 45x45 | 6,5 | E 161 7949 L | 21,- | E 161 7953 L | 31,- | E 161 7957 L | 13,- |
| 75 | 24 | 60 | 101 | 60x60 | 45x45 | 6,5 | E 161 7950 L | 25,- | E 161 7954 L | 36,- | E 161 7958 L | 24,- |
| 100 | 28 | 60 | 136 | 76x70 | 60x50 | 8,3 | E 161 7951 L | 31,- | E 161 7955 L | 49,- | E 161 7959 L | 25,- |
| 125 | 28 | 70 | 158 | 76x70 | 60x50 | 8,3 | E 161 7952 L | 34,- | E 161 7956 L | 55,- | E 161 7960 L | 27,- |

### mit Rückenloch

| | | | | | 4 Lenkrolle | | 5 Lenkrolle mit Totalfeststeller | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 50 | 18 | 40 | 70 | 12 | E 161 7961 L | 16,- | E 161 7965 L | 25,- |
| 75 | 24 | 60 | 101 | 12 | E 161 7962 L | 22,- | E 161 7966 L | 35,- |
| 100 | 28 | 60 | 134 | 12 | E 161 7963 L | 25,- | E 161 7967 L | 39,- |
| 125 | 28 | 70 | 156 | 12 | E 161 7964 L | 28,- | E 161 7968 L | 44,- |


4


5

## Edelstahl-Transportgeräterollen, Traglast 100-200 kg

- Gabel aus Edelstahl
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Kunststoff
- Hohe Traglast
- Radkörper aus Kunststoff
- Gleitlager


6


7


8

### mit Schraubplatte

| | | | | | | | 6 Lenkrolle | | 7 Lenkrolle mit Totalfeststeller | | 8 Bockrolle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 80 | 30 | 100 | 108 | 95x80 | 80x60 | 9 | E 161 7969 L | 35,- | E 161 7974 L | 56,- | E 161 7979 L | 21,- |
| 100 | 30 | 130 | 127 | 95x80 | 80x60 | 9 | E 161 7970 L | 41,- | E 161 7975 L | 62,- | E 161 7980 L | 22,- |
| 125 | 37,5 | 130 | 155 | 95x80 | 80x60 | 9 | E 161 7971 L | 49,- | E 161 7976 L | 69,- | E 161 7981 L | 31,- |
| 150 | 40 | 300 | 192 | 129x106 | 105x80 | 11 | E 161 7972 L | 69,- | E 161 7977 L | 99,- | E 161 7982 L | 51,- |
| 200 | 50 | 300 | 240 | 129x106 | 105x80 | 11 | E 161 7973 L | 86,- | E 161 7978 L | 118,- | E 161 7983 L | 69,- |

### Räder

| | | | | | 9 Rad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Art.-Nr. | Euro |
| 80 | 30 | 150 | 12 | 40 | E 161 7984 L | 4,50 |
| 100 | 30 | 200 | 12 | 40 | E 161 7985 L | 7,- |
| 125 | 37,5 | 300 | 15 | 44 | E 161 7986 L | 11,- |
| 150 | 40 | 350 | 20 | 50 | E 161 7987 L | 13,- |
| 200 | 50 | 550 | 20 | 58 | E 161 7988 L | 14,- |


9

# ESD-Rollen


1


2


3

## ESD-Apparaterollen

- Gabel aus Stahlblech verzinkt-chromatisiert
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau
- Spurlos
- Kunststofffelge
- Kugellager

### mit Schraubplatte

| | | | | | | | 1 Lenkrolle | | 2 Lenkrolle mit Feststeller | | 3 Bockrolle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 50 | 18 | 50 | 73 | 54x54 | 40x40/34x34 | 6,3 | E 601 7325 L | 11,- | E 601 7327 L | 11,- | E 601 7329 L | 10,- |
| 75 | 24 | 60 | 103 | 60x60 | 48x48/38x38 | 6,3 | E 601 7326 L | 15,- | E 601 7328 L | 15,- | E 601 7330 L | 17,- |
| 80 | 30 | 80 | 115 | 94x64 | 74x44 | 8,4 | E 198 9323 L | 49,- | E 198 9328 L | 51,- | E 198 9333 L | 45,- |
| 100 | 32 | 80 | 137 | 95x70 | 6,3 | 9 | E 198 9324 L | 52,- | E 198 9329 L | 56,- | E 198 9334 L | 51,- |
| 125 | 32 | 100 | 162 | 95x70 | 6,3 | 9 | E 198 9325 L | 44,- | E 198 9330 L | 52,- | E 198 9335 L | 59,- |

### mit Rückenloch

| | | | | | 4 Lenkrolle | | 5 Lenkrolle mit Feststeller | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 50 | 18 | 50 | 73 | 10,2 | E 601 7331 L | 9,50 | E 601 7333 L | 10,- |
| 75 | 24 | 60 | 103 | 10,2 | E 601 7332 L | 14,- | E 601 7334 L | 16,- |
| 80 | 30 | 80 | 112 | 12,2 | E 198 9338 L | 49,- | E 198 9343 L | 52,- |
| 100 | 32 | 80 | 134 | 12,2 | E 198 9339 L | 52,- | E 198 9344 L | 56,- |
| 125 | 32 | 100 | 158 | 12,2 | E 198 9340 L | 55,- | E 198 9345 L | 59,- |


4


5

## ESD-Transportgeräterollen

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatisiert
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus antistatischem Gummi, schwarz
- Stahlfelge
- Rollenlager


6


7


8

### mit Schraubplatte

| | | | | | | | 6 Lenkrolle | | 7 Lenkrolle mit Feststeller | | 8 Bockrolle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 80 | 30 | 65 | 106 | 104x80 | 84x64/76x56 | 9 | E 198 9346 L | 22,- | E 198 9351 L | 24,- | E 198 9356 L | 18,- |
| 100 | 30 | 80 | 128 | 104x80 | 84x64/76x56 | 9 | E 198 9347 L | 23,- | E 198 9352 L | 29,- | E 198 9357 L | 22,- |
| 125 | 37 | 120 | 155 | 104x80 | 84x64/76x56 | 9 | E 198 9348 L | 33,- | E 198 9353 L | 41,- | E 198 9358 L | 31,- |
| 160 | 40 | 135 | 195 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | E 198 9349 L | 68,- | E 198 9354 L | 76,- | E 198 9359 L | 65,- |
| 200 | 50 | 205 | 235 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | E 198 9350 L | 59,- | E 198 9355 L | 80,- | E 198 9360 L | 68,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Pannensichere Rollen

- Gabel aus Stahlblech verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Polyurethan, Ø 200 mm in schwarz, ab Ø 260 mm in blau
- Langlebig und wartungsfrei
- Rollenlager



1
Lenkrolle
Stahlfelge und Rillenprofil
Rad-Ø 200 mm in schwarz



1
Lenkrolle
Stahlfelge und Rillenprofil



2
Lenkrolle mit Feststeller
Stahlfelge und Stollenprofil
Rad-Ø 260 mm in schwarz



2
Lenkrolle mit Feststeller Stahlfelge und Rillenprofil



3
Bockrolle
Stahlfelge und Rillenprofil
Rad-Ø 200 mm in schwarz



3
Bockrolle
Stahlfelge und Rillenprofil



4
Stahlfelge und
Rillenprofil
Rad-Ø 200/210 mm
in schwarz



4
Stahlfelge und
Stollenprofil

## Räder

| | | | | | Profil | Rad Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 **Stahlfelge** | | | | | | | |
| 200 | 50 | 75 | 20 | 60 | Rillen | E 161 7994 L | 45,- |
| 210 | 65 | 100 | 20 | 75 | Rillen | E 161 7995 L | 99,- |
| 260 | 85 | 160 | 20 | 75 | Stollen | E 161 7996 L | 36,- |
| 400 | 100 | 200 | 25 | 75 | Rillen | E 161 7997 L | 99,- |
| 5 **Kunststofffelge** | | | | | | | |
| 260 | 85 | 160 | 20 | 75 | Stollen | E 189 3268 L | 36,- |
| 400 | 100 | 200 | 20 | 75 | Rillen | E 161 7998 L | 99,- |



4
Stahlfelge und
Rillenprofil



5
Kunststofffelge und
Rillenprofil

## mit Schraubplatte

| | | | | | | | Profil | 1 Lenkrolle Art.-Nr. | Euro | 2 Lenkrolle mit Totalfeststeller Art.-Nr. | Euro | 3 Bockrolle Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stahlfelge** | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 50 | 75 | 235 | 138x109 | 105x75/80 | 11 | Rillen | E 189 3260 L | 69,- | E 189 3261 L | 73,- | E 189 3262 L | 65,- |
| 260 | 85 | 160 | 295 | 175x175 | 140x140 | 15 | Stollen | E 161 7989 L | 110,- | E 161 7991 L | 123,- | E 161 7992 L | 86,- |
| **Kunststofffelge** | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | 85 | 160 | 295 | 175x175* | 140x140* | 15 | Stollen | E 189 3263 L | 110,- | E 189 3264 L | 143,- | E 189 3265 L | 81,- |

* Abweichende Maße für Bockrolle: Schraubplatte 230x125 mm, Schraublochabstand 190x75 mm

# Luftbereifte Rollen und Bereifung für Hubwagen


1


2


3

## Luftbereifte Rollen

### mit Schraubplatte

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Gummi
- Rillenprofil
- Gute Stoßdämpfung und geeignet für unebene Böden
- Stahlfelge

| | | | | | | | 1 Lenkrolle | | 2 Lenkrolle mit Totalfeststeller | | 3 Bockrolle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 200 | 50 | 75 | 235 | 135x105 | 105x75 | 11 | E 161 8000 L | 44,- | E 161 8004 L | 62,- | E 161 8007 L | 36,- |
| 260 | 85 | 130 | 295 | 175x175* | 140x140* | 15 | E 161 8001 L | 89,- | E 161 8005 L | 136,- | E 161 8008 L | 71,- |

* Bockrolle mit abweichenden Maßen: Schraubplatte 230x125 mm, Schraublochabstand 190x75 mm


4 mit Stollenprofil


5 mit Rillenprofil Ø 150 mm


5 mit Rillenprofil


5 mit Stollenprofil

## Räder

| | | | | | | Rad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Profil | Art.-Nr. | Euro |
| 4 Stahlblechfelge | | | | | | | |
| 200 | 50 | 80 | 20 | 60 | Rillen | E 161 8011 L | 21,- |
| 260 | 85 | 130 | 20 | 75 | Stollen | E 161 8012 L | 23,- |
| 400 | 100 | 200 | 20 | 75 | Rillen | E 161 8013 L | 36,- |
| 5 Kunststofffelge | | | | | | | |
| 150 | 30 | 60 | 8 | 36 | Rillen | E 161 8010 L | 62,- |
| 200 | 50 | 75 | 20 | 60 | Rillen | E 603 9925 L | 18,- |
| 200 | 50 | 80 | 20 | 58 | Rillen | E 161 8014 L | 19,- |
| 260 | 85 | 100 | 20 | 75 | Stollen | E 161 8015 L | 21,- |
| 260 | 85 | 170 | 20 | 60 | Rillen | E 603 9926 L | 22,- |
| 400 | 100 | 160 | 25 | 75 | Rillen | E 603 9927 L | 33,- |
| 400 | 100 | 250 | 20 | 75 | Rillen | E 161 8016 L | 37,- |

## Decken

| | | | 6 Decke | |
|---|---|---|---|---|
| | | Profil | Art.-Nr. | Euro |
| 200 | 50 | Rillen | E 161 8017 L | 10,- |
| 260 | 85 | Rillen | E 161 8018 L | 13,- |
| 400 | 100 | Rillen | E 161 8019 L | 14,- |
| 400 | 85 | Stollen | E 601 9242 L | 11,- |

## Schläuche

| | 7 Schlauch | |
|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro |
| 200 | E 161 8020 L | 6,- |
| 260 | E 161 8021 L | 6,50 |
| 400 | E 161 8022 L | 9,- |


6 mit Rillenprofil


6 mit Stollenprofil


7

## Bereifung für Gabelhubwagen

### Gabelräder

#### aus Polyamid

- Lauffläche aus Polyamid
- Kunststofffelge
- Kugellager



| | | | | | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 60 | 600 | 20 | 56 | E 198 9361 L | 19,- |
| 82 | 70 | 700 | 20 | 66 | E 198 9362 L | 21,- |
| 82 | 70 | 700 | 25 | 70 | E 198 9363 L | 22,- |
| 82 | 98 | 1000 | 20 | 98 | E 198 9364 L | 23,- |
| 85 | 60 | 600 | 25 | 59 | E 198 9365 L | 24,- |
| 85 | 90 | 900 | 20 | 90 | E 198 9366 L | 27,- |
| 85 | 100 | 1000 | 20 | 100 | E 198 9367 L | 30,- |

#### aus Polyurethan

- Lauffläche aus Guss-Polyurethan 95+/-3 Shore A
- Stahlfelge
- Kugellager



| | | | | | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 62 | 470 | 20 | 61,6 | E 198 9368 L | 32,- |
| 76 | 75 | 570 | 20 | 75 | E 198 9369 L | 33,- |
| 80 | 54 | 500 | 20 | 54 | E 198 9370 L | 32,- |
| 82 | 75 | 750 | 20 | 75 | E 198 9371 L | 35,- |
| 82 | 90 | 900 | 20 | 90 | E 198 9372 L | 39,- |
| 85 | 40 | 400 | 20 | 40 | E 198 9373 L | 32,- |
| 85 | 100 | 1000 | 17 | 93 | E 198 9374 L | 44,- |

### Lenkräder

#### aus Elastik-Vollgummi

- Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, schwarz
- Extrem abriebfest
- Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort
- Aluminiumfelge
- Kugellager



| | | | | | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 50 | 350 | 20 | 60 | E 198 9375 L | 30,- |
| 200 | 50 | 450 | 20 | 60 | E 161 7832 L | 38,- |

#### aus Polyurethan

- Lauffläche aus Polyurethan
- Hohe Belastbarkeit
- Robust und abriebfest
- Aluminiumfelge
- Kugellager



| | | | | | Rad Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 50 | 800 | 20 | 60 | E 161 7867 L | 59,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Heberollen mit Nivellierfuß

- Gabel und Radkörper aus Kunststoff
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Kunststoff
- Gleitlager
- Integrierter Nivellierfuß





### mit Schraubplatte

| | | | | | | | Nivellierhöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 19,2 | 50 | 75 | 55x55 | 42x42 | 7 | 8 | E 603 9913 L | 27,- |
| 50 | 24 | 250 | 85 | 73x73 | 58x58 | 7 | 10 | E 603 9914 L | 42,- |
| 62 | 30,7 | 500 | 110 | 90x90 | 70x70 | 9 | 12 | E 603 9915 L | 55,- |
| 75 | 32 | 750 | 120 | 95x95 | 70x70 | 11 | 12 | E 603 9916 L | 68,- |

### mit Rückenloch

| | | | | | Nivellierhöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 19,2 | 50 | 75 | 10 | 8 | E 603 9917 L | 28,- |
| 50 | 24 | 250 | 85 | 12 | 10 | E 603 9918 L | 42,- |
| 62 | 30,7 | 500 | 110 | 14 | 12 | E 603 9919 L | 56,- |
| 75 | 32 | 750 | 120 | 14 | 12 | E 603 9920 L | 66,- |

## Heberollen mit Feststellfuß

- Gabel aus Stahlblech verzinkt-chromatisiert
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche wahlweise aus Polyamid oder Polyurethan
- Stahlfelge
- Kugellager
- Feststellfuß aus Stahl lässt sich über Feststellmutter komplett arretieren
- Die Unterseite des Feststellfußes besteht aus rutschfestem Gummi und lässt sich in einem Winkel von 30° frei bewegen







Lauffläche aus Polyamid



Lauffläche aus Polyurethan

### mit Schraubplatte

| | | | | | | | Polyamid Art.-Nr. | Euro | Polyurethan Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 40 | 350 | 112-125 | 105x85 | 80x60 | 9 | E 603 9921 L | 99,- | E 603 9923 L | 110,- |
| 80 | 40 | 400 | 115-128 | 105x85 | 80x60 | 9 | E 603 9922 L | 106,- | E 603 9924 L | 118,- |

## Spurkranzräder

- Rad aus Grauguss, blau lackiert
- Lauffläche sauber überdreht und ca. 3° zur Achse ansteigend
- Kugellager
- Geringer Rollwiderstand
- Abriebfest
- Unempfindlich gegen Metallspäne und aggressive Stoffe
- Temperaturbeständig -40 bis +350 °C



| | | | | | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/62 | 26/32 | 400 | 15 | 32 | E 198 9376 L | 29,- |
| 75/100 | 30/40 | 700 | 20 | 47 | E 198 9377 L | 36,- |
| 100/125 | 36/46 | 800 | 20 | 52 | E 198 9378 L | 43,- |
| 125/145 | 36/46 | 900 | 20 | 52 | E 198 9379 L | 47,- |
| 150/175 | 36/46 | 1000 | 20 | 52 | E 198 9380 L | 62,- |
| 180/210 | 38/48 | 1200 | 20 | 52 | E 198 9381 L | 79,- |
| 200/230 | 38/56 | 1500 | 25 | 60 | E 198 9382 L | 110,- |
| 200/230 | 62/80 | 3000 | 40 | 90 | E 198 9383 L | 143,- |

# Stempelheber, Hydraulikheber und Stahlwinden

## Hydraulischer Hebebock

• Robuste Stahl-Schweißkonstruktion • Integrierter Hydraulikstempel • Abnehmbarer Pumpenhebel • Umklappbarer Tragebügel • Preisgünstige Alternative für den einfachen Gebrauch



3 JAHRE GARANTIE

| Traglast t | 8 |
|---|---|
| Ansetzhöhe mm | 20 |
| Hubhöhe mm | 140 |
| B x T x H mm | 271 x 251 x 290 |
| Gewicht kg | 28 |
| Art.-Nr. | E 834 369 L |
| Euro | 372,- |

## Stempelheber

**Zum Heben und Senken von Lasten in Werkstätten und als klassischer Wagenheber**

• Hochwertiger Hydraulikzylinder • Große Fußplatte für sicheren Stand • Ablassventil für feinfühliges Absenken • Gegen Überlastung durch Überdruckventil geschützt • Verstellbarer, geriffelter Stempelteller • Hartverchromte Kolbenstange



| Traglast t | Hub mm | Bauhöhe mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 116 | 181-345 | 2,9 | E 832 290 L | 59,- |
| 3 | 118 | 194-372 | 3,6 | E 832 291 L | 59,- |
| 5 | 127 | 216-413 | 4,8 | E 832 292 L | 69,50 |
| 8 | 147 | 230-457 | 5,7 | E 832 293 L | 75,50 |
| 10 | 150 | 230-460 | 6,8 | E 832 294 L | 79,50 |
| 12 | 155 | 230-465 | 7,3 | E 832 295 L | 89,- |
| 15 | 150 | 230-460 | 8,4 | E 832 296 L | 99,- |
| 20 | 150 | 242-452 | 10,8 | E 832 297 L | 119,- |
| 32 | 180 | 285-465 | 22,3 | E 832 298 L | 235,- |
| 50 | 180 | 300-480 | 32,2 | E 832 299 L | 290,- |

## Hydraulikheber

• Besonders geeignet für Reparaturen, Wartungsarbeiten oder zum Einbau schwerer Maschinen • Vertikal oder horizontal einsetzbar • Gehäuse um 360° drehbar • Absenkgeschwindigkeit feinfühlig regulierbar • Gegen Überlast durch Überdruckventil geschützt • Mit sehr geringer Ansetzhöhe • Handhebel abnehmbar






E 189 4543



| Traglast t | Hubbereich Hubklaue mm | Hubbereich Kopfplatte mm | Hubhöhe mm | Gewicht | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 24-230 | 368-574 | 206 | 25 | E 189 4541 L | 449,- |
| 10 | 27-260 | 413-646 | 233 | 35 | E 189 4542 L | 570,- |
| 25 | 58-291 | 505-738 | 233 | 105 | E 189 4543 L | 1.400,- |





## Ratschenkurbeln

• Damit wird die Betätigung der Stahlwinde auch unter beengten Verhältnissen möglich

| passend zu Stahlwinden | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| mit 1,5 t Traglast | E 604 4317 L | 75,- |
| mit 3 t Traglast | E 604 4318 L | 75,- |
| mit 5 t Traglast | E 189 4551 L | 75,- |
| mit 10 t Traglast | E 189 4552 L | 75,- |

## Stahlwinden

**Immer wenn gestützt, montiert oder eine gehobene Last unterbaut werden soll, leistet die Stahlwinde Ihnen wertvolle Dienste.**

• Lastaufnahme über Hubklaue oder Windenkopf • Niedrige Ansetzhöhe der Klaue • Zahnstangengewinde • Alle Winden verfügen standardmäßig über eine Sicherheitskurbel und sind mit einer selbsttätig wirkenden Lastdruckbremse ausgerüstet, die die Last in jeder gewünschten Position hält

### mit fester Klaue

| Traglast t | Hubhöhe mm | Klauenhöhe mm | Bauhöhe mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 300 | 60 | 600 | 14 | E 189 4544 L | 209,- |
| 3 | 355 | 70 | 735 | 20 | E 189 4545 L | 229,- |
| 5 | 345 | 80 | 730 | 28 | E 189 4546 L | 290,- |
| 10 | 390 | 100 | 800 | 46 | E 189 4547 L | 450,- |

### mit verstellbarer Klaue

| Traglast t | Hubhöhe mm | Klauenhöhe mm | Bauhöhe mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 300 | 65 | 600 | 17 | E 189 4548 L | 309,- |
| 3 | 355 | 75 | 735 | 24 | E 189 4549 L | 350,- |
| 5 | 345 | 85 | 730 | 33 | E 189 4550 L | 440,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Hydraulische Hebegeräte und Kreiselfahrwerke



## Hydraulische Hebegeräte

• Extrem leicht bei hoher Leistung durch hochwertige Materialien und innovative Konstruktion • Optimale Leistung durch reduzierte Reibung in den Führungen mit Gleitschuh-System • Geringer Verschleiß der Führungen und hoher Wirkungsgrad • Sicheres Arbeiten und Bewegen des Hebegerätes mit patentiertem Sicherheits-Hublaschen-System • Hublasche zur optimalen Anpassung an die Last um +/- 6° schwenkbar • Optimale Bedienung und exaktes Absenken durch handliche Ergogriffe • Füße um 180° schwenkbar • Unter allen Platzverhältnissen einfach und sicher zu positionieren • Einfache und kostengünstige Wartung durch abnehmbare Pumpeneinheit und austauschbare Gleitschuhe • Sicherheit vor Überlastung durch integriertes Überdruckventil mit Schmutzsieb

**Weitere Ausführungen und Traglasten bieten wir Ihnen gerne an.**




| Abb. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 6000 | 10000 | 15000 | 20000 |
| Kleinste Ansetzhöhe mm | 12 | 15 | 20 | 20 |
| Größte Ansetzhöhe mm | 157 | 180 | 205 | 225 |
| Ansetzhöhe mit Kopfplatte mm | 245 | 275 | 310 | 340 |
| Verstellbarkeit der Lasche mm | 6 x 29 | 5 x 41 | 5 x 46 | 5 x 51 |
| Hubhöhe mm | 140 | 150 | 175 | 190 |
| Abmessungen B x T x H mm | 233 x 311 x 280 | 247 x 330 x 310 | 300 x 401 x 310 | 322 x 405 x 340 |
| Gewicht kg | 23 | 29 | 48 | 60 |
| Art.-Nr. | E 832 369 L | E 843 171 L | E 843 172 L | E 843 173 L |
| Euro | 951,- | 1.319,- | 1.829,- | 2.350,- |




Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Hublasche zur optimalen Anpassung an die Last um +/- 6° schwenkbar.

## Kreiselfahrwerke

**Die Problemlöser bei Einsätzen auf engstem Raum!**

• Stabile Konstruktion • Geringes Eigengewicht bei hoher Traglast • Durch kugelgelagerte Polyamid-Lenkrollen um 360° auf der Stelle drehbar • Geringe Einbauhöhe von nur 110 mm, bzw. bei 10.000 kg Traglast von 180 mm • Vielseitig einsetzbar • Durch die Ergänzung der Sets mit Einzelgeräten beliebig erweiterbar • Durch Zubehör in verschiedenen Abmessungen den individuellen Anforderungen anzupassen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





















### Einzelgeräte

| Abb. | Traglast kg | Anzahl Rollen | Auflage-fläche je Kassette mm | Kassette L x B mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1500 | 6 | 150 | 530 x 490 | 20 | E 832 361 L | 739,- |
| 2 | 3000 | 8 | 250 | 675 x 435 | 37 | E 832 461 L | 1.100,- |
| 3 | 4000 | 12 | 250 | 675 x 475 | 43 | E 832 462 L | 1.349,- |
| 4 | 6000 | 16 | 250 | 675 x 525 | 44 | E 832 362 L | 1.429,- |
| 5 | 7500 | 20 | 250 | 895 x 740 | 63,5 | E 832 363 L | 1.629,- |
| 6 | 10000 | 8 | 250 | 975 x 665 | 140 | E 604 1088 L | 2.750,- |

### Sets

| Abb. | Traglast kg | Anzahl Rollen | Auflage-fläche je Kassette mm | Kassette L x B mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro/ Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 x 1500 | 2 x 6 | 150 | 530 x 490 | 40 | E 832 364 L | 1.449,- |
| 2 | 2 x 3000 | 2 x 8 | 250 | 675 x 435 | 74 | E 832 365 L | 2.149,- |
| 3 | 2 x 4000 | 2 x 12 | 250 | 675 x 475 | 86 | E 832 366 L | 2.399,- |
| 4 | 2 x 6000 | 2 x 16 | 250 | 675 x 525 | 89 | E 832 367 L | 2.700,- |
| 5 | 2 x 7500 | 2 x 20 | 250 | 895 x 740 | 127 | E 832 368 L | 3.099,- |
| 6 | 2 x 10000 | 2 x 8 | 250 | 975 x 665 | 280 | E 604 1089 L | 5.299,- |

### Deichseln

| Länge mm | 1120 |
|---|---|
| Art.-Nr. | E 832 523 L |
| Euro | 131,- |

### Verbindungsstangen

| Länge mm | 1200 | 2400 |
|---|---|---|
| für Modell | 1 - 2 | 3 - 5 |
| Art.-Nr. | E 832 538 L | E 832 539 L |
| Euro | 54,- | 117,- |

# Transportfahrwerke

## Fahrwerke

• Zum leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen • Tragplatte mit Gummibeschichtung verhindert ein Abgleiten der Last • Tragegriffe • Geringes Eigengewicht • Abriebfeste Nylonrollen









### einzeln

| Traglast kg | Anzahl Rollen | Auflagefläche je Kassette B x L mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 115 x 270 | 4 | E 832 045 L | 105,- |
| 4000 | 4 | 230 x 270 | 11 | E 832 046 L | 165,- |
| 6000 | 6 | 345 x 270 | 15,5 | E 832 047 L | 219,- |
| 12000 | 8 | 400 x 345 | 28 | E 832 048 L | 330,- |

### verstellbar

• Bestehend aus 2 Kassetten inkl. Verbindungsstange • In der Breite stufenlos verstellbar

| Traglast kg | Anzahl Rollen | Auflagefläche je Kassette B x L mm | Länge Verbindungsstange mm | Kassette verstellbar von-bis mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 2 x 2 | 115 x 270 | 1400 | 500-1170 | 9 | E 832 049 L | 210,- |
| 8000 | 2 x 4 | 230 x 270 | 1400 | 500-940 | 24 | E 832 050 L | 329,- |
| 12000 | 2 x 6 | 345 x 270 | 1900 | 700-1210 | 33 | E 832 051 L | 425,- |
| 24000 | 2 x 8 | 400 x 345 | 1900 | 850-1100 | 60 | E 832 052 L | 640,- |

## Lenkfahrwerke

• Äußerst flexibel und ohne großen Aufwand schwere Lasten sicher und wendig bewegen • Tragplatten mit Gummibeschichtung verhindern ein Abrutschen der Last • Praktische Zugstange • Abriebfeste Nylonrollen







| Traglast kg | Anzahl Rollen | Auflagefläche je Kassette B x L mm | Abmessung je Kassette B x L mm | Länge Lenkstange mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 4 | 270 x 345 | 345 x 270 | 990 | 15 | E 832 053 L | 225,- |
| 6000 | 8 | 338 x 560 | 560 x 338 | 1240 | 50 | E 832 054 L | 410,- |
| 24000 | 16 | 415 x 1120 | 1120 x 415 | 1240 | 169 | E 832 055 L | 799,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Transportfahrwerke

• Für den einfachen und sicheren Transport von schweren Maschinen und anderen Lasten • Auflageflächen mit robustem rutschhemmenden Waffelgummi belegt • Niedrige Unterfahrhöhe von 110 mm - gängig mit vielen Transportgeräten • Schwerlastrollen aus hochwertigem Polyurethan in das je 2 Radiallager eingepresst werden

Produktionsstandort EUROPA



### lenkbar

• 1 Kassette • Verzinkte Deichsel - bei Traglast 3000 kg 960 mm lang mit Handgriff, bei Traglast 6000 + 12000 kg 1040 mm lang mit Zugöse zum Einhängen an Stapler oder Zugfahrzeugen

| Traglast kg | Anzahl Rollen | Auflagefläche Ø mm | Außenmaße Kassette L x B mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 4 | 150 | 250 x 263 | 11 | E 602 2211 L | 302,- |
| 6000 | 8 | 150 | 470 x 550 | 27 | E 602 2212 L | 646,- |
| 12000 | 16 | 150 | 470 x 914 | 45 | E 602 2213 L | 930,- |

### verstellbar

• 2 Kassetten • Verzinkte Verbindungsstange 1100 mm lang • In der Breite stufenlos verstellbar

| Traglast kg | Anzahl Rollen | Auflagefläche B x L mm | Außenmaße Kassette L x B mm | Kassetten verstellbar von-bis mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 2 x 2 | 70 x 120 | 203 x 106 | 125-990 | 9 | E 602 2208 L | 280,- |
| 6000 | 2 x 4 | 120 x 160 | 205 x 199 | 250-900 | 20 | E 602 2209 L | 521,- |
| 12000 | 2 x 8 | 120 x 160 | 205 x 372 | 250-900 | 25 | E 602 2210 L | 788,- |



### Sets

• Set bestehend aus je 1 Transportfahrwerk verstellbar und 1 Transportfahrwerk lenkbar
• Hochwertige Polyamid-Bereifung

| Traglast kg | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 6000 | E 602 2214 L | 466,- |
| 12000 | E 602 2215 L | 936,- |
| 24000 | E 602 2216 L | 1.314,- |

# Elektrische Transportfahrwerke

## Elektrisch angetriebene Fahrwerke

• Hohe Laufzeit durch direkt angetriebenen Motor (unter Volllast bei Idealbedingungen) • Keine separate Zugmaschine erforderlich • Stufenlos steuerbare Geschwindigkeit • Drehbar um 360° • Kompakte Außenabmessungen • Geringe Ladezeit von ca. 2,5 Stunden, zusätzlich Schnellladermodus (1,5 Stunde) einstellbar • Akkus untereinander austauschbar (15.000 kg und 25.000 kg)

**info.**
Elektrisch angetriebene Fahrwerke mit Hub bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Lieferumfang:
**Einzelgerät**
• Elektrisch angetriebenes Fahrwerk
• Hochleistungsakku mit Impulsladegerät
• Funkfernsteuerung mit Akku, Ladegerät und Gürteltasche
**Set**
• Elektrisch angetriebenes Fahrwerk
• Hochleistungsakku mit Impulsladegerät
• Funkfernsteuerung mit Akku, Ladegerät und Gürteltasche
• Transportfahrwerk mit Traglast 5.000 kg bzw. 15.000 kg und 25.000 kg





Fahrwerk Traglast 5.000 kg



Fahrwerk Traglast 15.000 kg



Set



Fahrwerk Traglast 25.000 kg



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Traglast kg** | **5.000** | **15.000** | **25.000** |
| **Zuglast kg** | **12.000** | **30.000** | **50.000** |
| **Anzahl Rollen** | **4** | **16** | **16** |
| **Auflagefläche Drehteller Ø mm** | **150** | **215** | **250** |
| **Außenmaße Kassette B x L mm** | **760 x 880** | **860 x 1200** | **1180 x 1760** |
| **Unterfahrhöhe mm** | **180** | **180** | **230** |
| **Gewicht ohne Akku + Fernbedienung kg** | **136** | **213** | **593** |
| **Gewicht Akku + Kiste kg** | **36** | **90** | **90** |
| **Gewicht Ladegerät kg** | **3** | **16** | **16** |
| **Geschwindigkeit m/min.** | **10** | **6,5** | **10** |
| **Laufzeit h** | **3-4** | **5-6** | **3-4** |
| Einzelgerät | **E 604 1090 L** | **E 601 1055 L** | **E 601 1056 L** |
| Euro | **28.365,-** | **40.799,-** | **61.501,-** |
| Set mit Transportfahrwerk | **E 604 1091 L** | **E 601 1057 L** | **E 601 1058 L** |
| Euro/Set | **29.065,-** | **42.500,-** | **64.001,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Auswahl der Bereifung



### Nylon
**Für glatte und ebene Böden**
+ Geringer Rollwiderstand
+ Verschleißarm
+ Nicht kreidend
– Anfällig gegen Stoßwirkung (scharfe Kanten, spitze Steine etc.)



### Vollgummi
**Für raue und unebene Böden**
+ Stoßdämpfend
+ Gute Bodenhaftung
+ Leise
– Höherer Rollwiderstand
– Leicht kreidend



### Polyurethan
**Für harte und empfindliche Böden**
+ Geringer Rollwiderstand
+ Stoßdämpfend
+ Verschleißarm
+ Nicht kreidend
+ Bodenschonend
+ Leise

### Single-Lastrollen
+ Geringerer Rollwiderstand bei Kurvenfahrten
+ Leichtere Queraufnahme von Paletten
– Höhere Punktbelastung

### Tandem-Lastrollen
+ Bessere Fahreigenschaften bei Rampenbetrieb und unebenen Böden
+ Geringere Punktbelastung
– Höherer Rollwiderstand bei Kurvenfahrten

## Handgabelhubwagen

• Stabile und robuste Ausführung • Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung und integrierter 3fach-Funktion Heben/Neutral/Senken • Niedrige Bauhöhe der Lastgabel • Tandemrollen erhöhen den Fahrkomfort bei unebenen Böden

Produktionsstandort EUROPA




**SCHNELLHUB**
2 x pumpen - Last ist in Transportlage*
6 x pumpen - Erreichen der max. Hubhöhe*
*Ab 200 kg schaltet sich die Schnellhub-Funktion automatisch ab und das Heben der Last erfolgt wie gewohnt



**STANDARD**
• Wartungsfreie Hydraulik
• Der zuverlässige Helfer bei der täglichen Arbeit



**Edelstahl**
• Ideal für den Einsatz in Bereichen, die Hygienevorschriften nach EN1672-1 und EN1672-2 beachten müssen
• Stabile und robuste Ausführung aus Edelstahl (V2A)
• Hydrauliköl NSF-H1 zertifiziert für den Lebensmittelbereich



**STARTER**
• Gut und Günstig
• Für den gelegentlichen Gebrauch

TOP PREIS 319,- E 831 820 L

| Ausführung | Traglast kg | Gabellänge mm | Gabelbreite mm | Bereifung Lenkrollen | Bereifung Lastrollen | Ausführung Lasträder | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 2500 | 1150 | 160 | Gummi 200 x 50 | Polyurethan 80 x 70 | tandem | E 831 820 L | 319,- |
| Standard | 2500 | 1150 | 160 | Gummi 200 x 50 | Polyurethan 80 x 70 | tandem | E 831 848 L | 374,- |
| Schnellhub | 2500 | 1150 | 160 | Gummi 200 x 50 | Polyurethan 80 x 70 | tandem | E 831 849 L | 389,- |
| Edelstahl | 2000 | 1150 | 165 | Nylon 200 x 50 | Nylon 82x69 | tandem | E 604 0735 L | 2.499,- |
| Mehrpreis Feststellbremse | | | | | | | E 189 4553 L | 65,- |

# Handgabelhubwagen

## Handgabelhubwagen

• Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise • Pulverbeschichtet in gelb • Wartungsfreie Hydraulik • Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, schwarz pulverbeschichtet
• Griff gummiumantelt • Einhandbedienung mit integrierter 3fach Funktion Heben/Fahren/Senken
• Auflaufrollen an den Gabelenden • Tandem-Lastrollen erhöhen den Fahrkomfort bei unebenen Böden

**Standardausführung** - Gabellänge 1150 mm, ideal für Euro-Paletten
**Kurze Ausführung** - Gabellänge 800 mm, ideal bei beengten Raumverhältnissen wie z. B. auf dem LKW
**Lange Ausführung** - Gabellänge 1500, 1800 oder 2000 mm, für überlange Paletten
**Niedrige Ausführung** - abgesenkte Höhe nur 55 mm – für geringe Unterfahrhöhen ab 57 mm

| Technische Daten | Standard | Kurze Ausführung | Lange Ausführung | Niedrige Ausführung |
|---|---|---|---|---|
| Traglast: | 2500 kg | 2500 kg | 1500/1200/1000 kg | 2000 kg |
| Lenkeinschlag: | 2 x 100° | 2 x 100° | 2 x 100° | 2 x 100° |
| Gesamtlänge: | 1540 mm | 1190 mm | 1890/2190/2390 mm | 1540 mm |
| Gabelbreite: | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Tragbreite: | 540 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| Hubbereich: | 85-200 mm | 85-200 mm | 85-200 mm | 55-175 mm |

TOP PREIS 429,- E 840 729 L



Standardausführung mit Nylon-/Nylon-Tandem-Bereifung



Kurze Ausführung



Niedrige Ausführung



Lange Ausführung

| Ausführung | Traglast kg | Gabellänge mm | Gabelbreite mm | Bereifung Lenkräder | Bereifung Lasträder | Ausführung Lasträder | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 2500 | 1150 | 160 | Nylon 200 x 50 mm | Nylon 80 x 70 mm | tandem | E 840 729 L | **429,-** |
| | 2500 | 1150 | 160 | Polyurethan 200 x 50 mm | Polyurethan 80 x 70 mm | tandem | E 840 731 L | **466,-** |
| Kurz | 2500 | 800 | 160 | Vollgummi 200 x 50 mm | Nylon 80 x 93 mm | single | E 840 732 L | **573,-** |
| Lang | 1500 | 1500 | 160 | Vollgummi 200 x 50 mm | Nylon 80 x 70 mm | tandem | E 840 761 L | **694,-** |
| | 1200 | 1800 | 160 | Vollgummi 200 x 50 mm | Nylon 80 x 70 mm | tandem | E 840 762 L | **718,-** |
| | 1000 | 2000 | 160 | Vollgummi 200 x 50 mm | Nylon 80 x 70 mm | tandem | E 840 763 L | **728,-** |
| Niedrig | 2000 | 1150 | 160 | Vollgummi 180 x 50 mm | Nylon 51 x 70 mm | tandem | E 840 733 L | **896,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

# Handgabelhubwagen



## Handgabelhubwagen

Robuste Technik und Bedienungskomfort zeichnen diese Hubwagen aus.
• Aus Präzisionsgründen mit Schweißrobotern gefertigter Stahlrahmen • Garantiert verwindungssteife Rahmenkonstruktion • Pulverbeschichtung • Schlag- und kratzfest • Hydraulikblock aus einem Stück gegossen • Kolben und Kolbenstange hartverchromt • Im Pumpengehäuse integriertes Überdruckventil, schützt vor Beschädigungen durch Überlastung • Ergonomische 3D Stahldeichsel Funktion Heben/Neutral/Senken • Wartungsfreie, kugelgelagerte Lenkräder mit Alu-Innenkern • Leichter geräuscharmer Lauf • Ein- und Ausfahrrollen an den Gabelenden • Tandemlastrollen erhöhen den Fahrkomfort bei unebenen Untergründen

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Gabelbreite: | 150 mm |
| Tragbreite: | 525 mm |
| abgesenkte Höhe: | 85 mm |
| Bodenfreiheit: | 30 mm |
| Hubhöhe: | 200 mm |

3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

| Ausführung | Traglast kg | Gabellänge mm | Gabelbreite mm | Bereifung Lenkräder mm | Bereifung Lasträder mm | Ausführung Lasträder | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 2500 | 1150 | 150 | Polyrethan 200 x 55 mm | Nylon 82 x 82 mm | single | E 641 1915 L | 475,- |
| | 2500 | 1150 | 150 | Polyrethan 200 x 55 mm | Nylon 82 x 60 mm | tandem | E 641 1916 L | 486,- |
| Kurz | 2500 | 800 | 150 | Polyrethan 200 x 55 mm | Nylon 82 x 82 mm | single | E 641 1917 L | 513,- |
| | 2500 | 800 | 150 | Polyrethan 200 x 55 mm | Nylon 82 x 60 mm | tandem | E 641 1918 L | 516,- |
| Lang | 2500 | 1500 | 150 | Polyrethan 200 x 55 mm | Nylon 82 x 60 mm | tandem | E 641 1919 L | 981,- |
| | 2500 | 1800 | 150 | Polyrethan 200 x 55 mm | Nylon 82 x 60 mm | tandem | E 641 1920 L | 1.028,- |
| | 2500 | 2000 | 150 | Polyrethan 200 x 55 mm | Nylon 82 x 60 mm | tandem | E 641 1921 L | 1.063,- |



## Hubwagen mit elektrischem Fahrantrieb

• kompakt und leicht • Durch die Hochleistungs-Hydraulikpumpe ist das manuelle Anheben von Lasten bis 2000 kg besonders einfach • 48 V/1,0 kw Gleichstrom Antriebsmotor, Geschwindigkeit zweistufig einstellbar • Motor und Lithium Ionen Batterie wartungsfrei • Mit Entladeanzeiger und Deichselanschlagsdämpfer



| Traglast kg | Gabellänge mm | Gabelbreite mm | Bereifung Lenkräder | Steigvermögen mit Last % | Batteriekapazität Ah | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1.150 | 160 | Polyurethan | 5 | 10 | E 642 2381 L | 1.189,- |

# Elektro-Gabelhubwagen

## Elektro-Gabelhubwagen

- Elektrisches Heben und Fahren
- Leicht zu manövrieren durch kleinen Wendekreis und geringes Eigengewicht
- Versiegelte Hydraulikeinheit
- Deichsel mit beidseitigem Fahrschalter, Drucktaster für elektrisches Heben, Handhebel zum kontrolliertem Absenken und großflächiger Notschalter
- Wartungsfreier Li-Ionen-Akku, 24/20 V/Ah sekundenschnelle Entnahme zum externen Laden
- Leiser Betrieb





**Ausführung Street**
- Robustes Arbeitsgerät mit kraftvollem Motor und großem Antriebsrad für den Einsatz auch auf unebenem Boden und Laderampen



**Ausführung LKW**
- Bestens geeignet für den Betrieb in engen Innenräumen



| Traglast kg | Gabellänge mm | Gabelbreite mm | Hubhöhe mm | Ausführung | Fahrmotor kW | max. Neigung mit/ohne Last % | L x B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 1150 | 150 | 115 | LKW | 0,75 | 6/16 | 1540 x 685 x 1190 | E 641 1373 L | **1.572,-** |
| 1200 | 1150 | 150 | 195 | Street | 0,65 | 4/10 | 1540 x 560 x 1230 | E 603 9851 L | **2.082,-** |
| **Zubehör** | | | | | | | | | |
| Zusatz-Akku, 20 Ah | | | | | | | | E 603 9852 L | **606,-** |
| Zusatz-Ladegerät | | | | | | | | E 603 9853 L | **353,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Elektro-Gabelhubwagen

PREMIUM QUALITÄT

## Elektro-Gabelhubwagen LIGHT

- Traglast bis 1200 kg
- Leichte Manövrierbarkeit
- Robuste Stahlkonstruktion
- Verwindungssteifer Rahmen
- Pulverbeschichtung - schlag- und kratzfest
- 350 Watt-Fahrmotor
- Elektronischer Geschwindigkeitsregler
- Optimale Standsicherheit durch Fünf-Punkt-Auflage
  1 Gummi-Antriebsrad Ø 186 x 50 mm
  2 Polyurethan-Stützräder Ø 75 x 25 mm
  2 Polyurethan-Lasträder Ø 82 x 82 mm

**Batterieausrüstung:**
Wartungsfreie AGM-Batterien - mit einer höheren Lebens- und Einsatzdauer

Produktionsstandort EUROPA

Konzipiert für leichte Einsätze und enge Platzverhältnisse. Der Helfer bei begrenzten Lagerkapazitäten, in Supermärkten, zur Mitnahme auf dem LKW oder in sehr engen Gängen.



| Traglast | Gabellänge | Gabelbreite | Hubhöhe | max. Neigung mit/ohne Last | Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | Batterieausrüstung | L x B x H | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | mm | % | km/h | V/AH | mm | | |
| 1200 | 1150 | 150 | 200 | 10/25 | 4,3/4,8 | 24/60 | 1510 x 520 x 1345 | E 840 529 L | **3.632,-** |

## Elektro-Gabelhubwagen

- Traglast bis 1400 kg
- Leichte Manövrierbarkeit
- Robuste Stahlkonstruktion
- Verwindungssteifer Rahmen
- Pulverbeschichtung - schlag- und kratzfest
- 700-Watt-Fahrmotor
- Elektronischer Geschwindigkeitsregler
- Optimale Standsicherheit durch Fünf-Punkt-Auflage
  1 Gummi-Antriebsrad Ø 250 x 76 mm
  2 Polyurethan-Stützräder Ø 100 x 40 mm
  2 Polyurethan-Lasträder Ø 82 x 80 mm

**Ausführung** 1
- DC-Fahrmotor
- Batterieausrüstung: Standard-Batterien (24 V/95 Ah)

**Ausführung** 2
- AC-Fahrmotor
- Batterieausrüstung: Wartungsfreie AGM-Batterien (24 V/110 Ah)

**Ausführung** 3
- AC-Fahrmotor
- Batterieausrüstung: Li-Ionen-Batterien (24 V/65 Ah) - längere Lebendauer im Vergleich zu den Standard-Batterien, Schnellladesystem 2,5 Stunden, Zwischenladungen möglich/erwünscht

Die idealen Geräte für viele Situationen. Hohe Leistung, Handlichkeit und moderne Technologie ermöglichen jede Arbeit schnell, einfach und leicht auszuführen.

Produktionsstandort EUROPA



| Traglast | Gabellänge | Gabelbreite | Hubhöhe | Steigvermögen mit/ohne Last | Ausf. | Batterien | Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | L x B x H | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | mm | % | | | km/h | mm | | |
| 1400 | 1150 | 150 | 200 | 5/10 | 1 | Standard | 4,5/4,7 | 1550 x 720 x 1223 | E 604 1194 L | **4.587,-** |
| | | | | | 2 | Gel | 5,5/5,5 | 1550 x 720 x 1223 | E 604 1195 L | **5.346,-** |
| | | | | | 3 | Li-Ionen | 5,5/5,5 | 1550 x 720 x 1223 | E 604 1196 L | **6.211,-** |

# Handgabelhubwagen mit Waage

## Handgabelhubwagen mit Waage

Für einfache Kontrollwiegungen, z. B. zur Wareneingangskontrolle, zum Ermitteln von Speditionsgewichten oder zur Vermeidung von Überladung.

• Stabile und robuste Bauweise • Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung und integrierter 3fach-Funktion Heben/Neutral/Senken • Niedrige Bauhöhe der Lastgabel • Gut ablesbare LCD-Anzeige, IP 65 staub- und spritzwassergeschützt • Trag- und Wiegebereich bis 2000 kg • Gewichtsanzeige in 5-kg-Schritten • Genauigkeit 99,2 % des Wiegebereichs • Temperatureinsatzbereich von -10°C bis +40°C • Batteriebetrieb (2 x 1,5 V AA inkl.) • Betriebsdauer ca. 1500 Stunden • Automatische Abschaltung

**Ihre Produktvorteile:**
• Gewichtsanzeige in 5-kg-Schritten






| Traglast kg | Gabellänge mm | Gabelbreite mm | Bereifung Lenkräder | Bereifung Lasträder | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1150 | 160 | Polyurethan 200 x 50 mm | Polyurethan 82 x 70 mm | E 838 999 L | 615,- |

## Handgabelhubwagen mit Waage

• Stabile und robuste Bauweise • Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung und integrierter 3fach-Funktion Heben/Neutral/Senken • Schnellhub • Gut ablesbare LCD-Anzeige, IP 65 staub- und spritzwassergeschützt • Trag- und Wiegebereich bis 2000 kg • Gewichtsanzeige in 1-kg-Schritten, umschaltbar kg/lbs • Genauigkeit des Wiegebereichs (+/-2 kg) • Temperatureinsatzbereich -10°C bis +40°C • Batteriebetrieb (4 x 1,5 V AA inkl.) • Automatische Abschaltung

**Ihre Produktvorteile:**
• Gewichtsanzeige in 1-kg-Schritten
• Tara- und Zerofunktion
• Schnellhub

3 JAHRE GARANTIE



| Traglast kg | Gabellänge mm | Gabelbreite mm | Bereifung Lenkräder | Bereifung Lasträder | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1150 | 182 | Vollgummi 180 x 50 mm | Polyurethan 74 x 70 mm | E 832 216 L | 1.475,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Handgabelhubwagen mit Waage

•Transportieren und Wiegen in einem Arbeitsgang • Industrieausführung in robuster Bauweise • Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung •3fach-Funktion Heben/Senken/Transport • Tandemlastrollen für höheren Fahrkomfort bei unebenem Boden • Anzeigegerät IP 65 staub- und spritzwassergeschützt, bedienerfreundlich mit großen Tasten und gut lesbarem LCD-Display, Ziffernhöhe 28 mm • Gewichtsanzeige in 1-kg-Schritten • Genauigkeit 99,9 % vom gewogenen Wert • Tara-Funktion über den gesamten Wägebereich • Pre-Tara-Funktion für manuellen Abzug eines bekannten Behältergewichts • Wägezellen IP 67 geschützt gegen Staub und Wasser, sowie gegen kurzzeitigen Einsatz im Nassbereich • Batteriebetrieb (4 x 1,5 V AA inkl.) • Betriebsdauer ca. 80 Stunden oder ca. 1.700 Wägungen • Automatische Abschaltung nach ca. 3 Minuten ohne Laständerung • Schwenkbereich 206°

3 JAHRE GARANTIE

### Ihre Produktvorteile:

- Gewichtsanzeige in 1-kg-Schritten
- Tara- und Pre-Tarafunktion
- Industrieausführung
- DAkkS-Kalibrierschein gegen Aufpreis lieferbar



| Traglast kg | Gabellänge mm | Gabelbreite mm | Bereifung Lenkräder | Bereifung Lasträder | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1150 | 180 | Vollgummi 180 x 50 mm | Polyurethan 80 x 60 mm | E 830 195 L | 1.350,- |
| Aufpreis DAkks-Kalibrierschein | | | | | E 830 197 L | 219,- |

## Handgabelhubwagen mit Waage

**Details Hubwagen:**
• Stahlrahmen mit Schweißrobotern gefertigt • Garantiert verwindungssteife Rahmenkonstruktion • Schlag- und kratzfest durch Pulverbeschichtung • Hydraulikblock aus einem Stück gegossen • Kolben und Kolbenstange hartverchromt • Im Hydraulikblock integriertes Überlastventil • Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung und integrierter 3fach-Funktion Heben/Neutral/Senken • Wartungsfreie kugelgelagerte Gummi-Lenkräder und Polyurethan-Lastrollen

PREMIUM QUALITÄT

**Details Wiegeeinrichtung:**
• Trag- und Wiegebereich von 1 bis 2500 kg • Große digitale LED-Gewichtsanzeige in 0,5-kg-Schritten • Mikroprozessorgesteuerte Wiegetechnik mit 99,95 % Genauigkeit • Temperatureinsatzbereich von -10 °C bis +40 °C • Tarierung über den gesamten Wiegebereich durch Übernahme des aufliegenden Gewichtes • Stückzählung- und Summierungsfunktion • Wartungsfreie Batterie (6 V/4,0 Ah inkl.) • Mit Steckernetzteil 230 V • Betriebsdauer ca. 50 Stunden • Optische Entlademeldung im Display • Automatische Abschaltung der Elektronik von 1 bis 999 Minuten programmierbar

Produktionsstandort EUROPA



### Ihre Produktvorteile:

- Gewichtsanzeige in 0,5-kg-Schritten
- Stückzählung und Summierfunktion
- Automatische Abschaltung von 1 bis 999 Minuten programmierbar
- Inkl. Steckernetzteil
- Industrieausführung

| Ausführung | Traglast kg | Gabellänge mm | Gabelbreite mm | Bereifung Lenkräder | Bereifung Lasträder | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Drucker | 2500 | 1185 | 180 | Gummi 200 x 55 mm | Polyurethan 82 x 60 mm | E 840 581 L | 2.610,- |
| mit Drucker | 2500 | 1185 | 180 | Gummi 200 x 55 mm | Polyurethan 82 x 60 mm | E 840 582 L | 2.938,- |

# Scherengabelhubwagen






## Scherengabelhubwagen

• Ideal um Lasten bis 1000 kg manuell zu verfahren und zu heben • Robuste und langlebige Bauweise • Lackierung gelb/schwarz • Einhandbedienung mit integrierter 4fach-Funktion Schnellhub/Normalhub/ Senken/Neutral • Überlastsicherung • Automatische Stabilisatoren stützen den Hubwagen in hochgefahrener Position ab ca. 450 mm Hubhöhe

**Elektrische Ausführung**
• Elektrohydraulik (Motor 0,8 kW)
• Wartungsfreie Batterie 12 V/60 Ah

| Ausführung | Traglast kg | Hubhöhe mm | Gabellänge mm | Gabelbreite mm | Bereifung Lenkräder | Bereifung Lasträder | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| manuell | 1000 | 85-800 | 1150 | 163 | Polyurethan 180 x 50 mm | Polyurethan 75 x 50 mm | 118 | E 832 229 L | **908,-** |
| elektrisch | 1000 | 85-800 | 1150 | 163 | Polyurethan 180 x 50 mm | Polyurethan 75 x 50 mm | 169 | E 832 230 L | **1.873,-** |

## Elektrischer Scherengabelhubwagen

Mit diesem Universalgerät können Sie transportieren, kommissionieren oder es als Montagebank nutzen. Die Palette kann immer auf die korrekte Höhe gefahren werden, um ergonomisch optimales Arbeiten zu ermöglichen. Ein Satz Seitenstabilisatoren wird gegen den Fußboden gepresst, wenn die Gabeln gehoben werden, während sie bei eingefahrenen Gabeln vom Boden frei sind, damit der Scherengabelhubwagen gefahren werden kann. In ausgefahrener Stellung fungieren die Seitenstabilisatoren somit als Feststellbremse. Die robuste Technik, die stabile Bauart, die Kippsicherheit sowie die Bedienungsfreundlichkeit gewährleisten eine optimale Sicherheit. Des Weiteren bietet die verwindungssteife Rahmenkonstruktion sowie die pulverbeschichtete Lackierung eine lange Lebensdauer.

• Batteriebetriebene Einheit für den intensiven Betrieb • 12 V elektrohydraulischer Pumpensatz • Mit Überdruckventil • Starterbatterie 12 V/60 Ah mit Abdeckung • HF-Ladegerät 12 V/6 A mit Ladegleichrichter • Lastschwerpunkt 600 mm • Bedienelemente in Sicherheitsdeichsel integriert
• Integrierte Stabilisatoren vorne • Problemloses Handling
Lenkräder: 2 Gummiräder Ø 200 x 50 mm
Lastrollen: 2 einzelmontierte Polyurethan Ø 80 x 50 mm

**Technische Daten:**
Gesamtlänge: 1690 mm
Gesamtbreite: 540 mm
Höhe mit senkr. Deichsel: 1300 mm
Gabellänge: 1150 mm
Gabelaußenbreite: 540 mm
Gabelbreite: 160 mm
Lichter Abstand zwischen den Gabeln: 220 mm

Produktionsstandort EUROPA




| Traglast kg | Hubhöhe mm | Hub mit Last mm/sec | Hub ohne Last mm/sec | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 800 | 80 | 130 | 139 | E 840 575 L | **2.507,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Materialheber

• Stabile Schweißkonstruktion aus Stahlprofilen und Stahlrohr • Wahlweise mit Plattform oder Gabelaufnahme • Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung in RAL 1028 melonengelb • Leichte Verfahrbarkeit durch große, rollengelagerte Lenkräder, mit TPE- oder Polyamidbereifung lieferbar, serienmäßig mit Feststeller • Pratzenrollen aus Polyamid • Hub über selbsthemmende Sicherheitswinde • Kraftübertragung durch Präzisions-Rollenkette • Durch eine handliche Kurbel (Hub 100 mm je Kurbelumdrehung) wird die Last auf die gewünschte Höhe gebracht

**info.** Aufsetzbare Rollenbahnen oder Stahlblech-Platten zum Neigen von Kästen und Boxen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Intertek GS



| Ausführung | Mit Gabelaufnahme | Mit Plattform |
|---|---|---|
| Traglast kg | 150 | 150 |
| Hubhöhe mm | 1200 | 1200 |
| Plattformgröße mm | - | 460 x 500 |
| Gabellänge mm | 450 | - |
| Lichte Gabelweite mm | 300 | - |
| B x T x H mm | 542 x 803 x 1540 | 542 x 790 x 1540 |
| Rad-Ø Lastseite mm | 65 x 30 | 65 x 30 |
| Rad-Ø Lenkseite mm | 125 x 38 | 125 x 38 |
| Lenkräder TPE | E 832 012 L | E 832 010 L |
| Euro | 794,- | 803,- |
| Lenkräder Polyamid | E 832 013 L | E 832 011 L |
| Euro | 817,- | 838,- |

## Hubkarren

• Stabile Schweißkonstruktion aus Stahlprofilen und Stahlrohr • Pulverbeschichtung in RAL 1028 melonengelb • Hub über selbsthemmende Sicherheitswinde • Kraftübertragung durch Präzisions-Rollenkette • Durch eine handliche Kurbel (Hub 100 mm je Kurbelumdrehung) wird die Last auf die gewünschte Höhe gebracht • Leichte Verfahrbarkeit durch große, rollengelagerte Räder, Gabelrollen aus Polyamid • Serienmäßig mit Feststellbremse



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Intertek GS

| Traglast kg | 150 | 250 |
|---|---|---|
| Hubhöhe mm | 1200 | 1200 |
| Plattformgröße mm | 460 x 500 | 460 x 500 |
| B x T x H mm | 560 x 800 x 1540 | 560 x 800 x 1540 |
| Rad-Ø Lastseite mm | 30 x 20 | 30 x 20 |
| Rad-Ø Lenkseite mm | 250 x 60 | 250 x 60 |
| Bereifung Lenkräder | Luft | Vollgummi |
| Art.-Nr. | E 832 008 L | E 832 029 L |
| Euro | 1.023,- | 1.390,- |

## Handwindenstapler mit Gabelaufnahme

• Für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät • Völlig wartungsfrei • Stabile Profilstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriffen • Gelb pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Hubantrieb durch Sicherheitshandwinde • Verstellbare Gabeln von 160-690 mm • 2 Lenkrollen mit Polyurethan-Bereifung und Feststeller, 2 Gabelrollen mit Nylon-Bereifung



3 JAHRE GARANTIE

| Traglast kg | 250 | 500 |
|---|---|---|
| Hubhöhe mm | 1560 | 1560 |
| Gabellänge mm | 800 | 1000 |
| B x T x H mm | 725 x 1500 x 2030 | 725 x 1500 x 2030 |
| Rad-Ø Lenkseite mm | 150 x 40 | 150 x 40 |
| Rad-Ø Lastseite mm | 80 x 47 | 80 x 47 |
| Gewicht kg | 140 | 146 |
| Art.-Nr. | E 836 855 L | E 836 856 L |
| Euro | 2.134,- | 2.380,- |

# Gabel-/Plattformlifte

## Gabel-/Plattformlifte

• Konzipiert für den mobilen Einsatz und zur Erleichterung der täglichen Lager- und Kommissionierarbeiten • Kartons oder Kisten können bequem in die gewünschte Arbeitshöhe gebracht werden • Durch die kleinen Lastrollen können z. B. auch Displaypaletten unterfahren werden • Stabiles Fahrgestell • Hydraulische Fußpumpe mit klappbarem Pedal • Senkgeschwindigkeit per Handrad fein regulierbar • Verchromtes Hubgestell • Lenk- und Gabelrollen Polyurethan • Lenkrollen mit Feststeller • Inkl. abnehmbarer, einfach montierbarer Tragplatte



| Traglast kg | Hubhöhe min./max. mm | Gabellänge mm | Plattformgröße mm | Außenmaße B x T x H mm | Rad-Ø Lenkseite mm | Rad-Ø Lastseite mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 90/1210 | 650 | 576 x 650 | 590 x 1037 x 1425 | 127 | 75 | 83 | E 830 320 L | 655,- |
| 400 | 90/1510 | 650 | 576 x 650 | 590 x 1037 x 1725 | 127 | 75 | 88 | E 830 323 L | 736,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Elektrolifter

Produktionsstandort EUROPA

Elektrolifter sind für den Einsatz in geschlossenen Räumen konzipiert. Mit geringem Kraftaufwand können Sie schwere Lasten bewegen. Dadurch wird die Ergonomie am Arbeitsplatz erheblich verbessert und eine hohe Flexibilität erreicht.
• Stabile Ausführung • Hubsäule aus Aluminium, Gestell und Handgriffe aus lackiertem Stahl • Antrieb der Plattform über stahlverstärkten Zahnriemen • Leistungsstarker 24V DC-Motor • Geringe Geräuschentwicklung • Serienmäßig mit Überlastschutz und Sicherheitskupplung • Lastverteilung gleichmäßig auf alle 4 Räder, dadurch wird ein gutes Fahrverhalten und leichte Manövrierbarkeit erreicht • Lastschwerpunkt bei 400 mm vor der Hubsäule • Inkl. Akku und Ladegerät









**Fahrgestell Standard**
Länge 500 mm, Breite innen/ außen 430/480 mm



**Fahrgestell Sackkarre**
Durch die großen Räder wird eine sehr gute Manövrierbarkeit erreicht - sehr gut um Ladungen sicher zu transportieren



**Fahrgestell V-förmig**
Großzügige Fußfreiheit, gute Stabilität und beste Lenkeigenschaften

**info.**

**Auf Anfrage lieferbar:**
- Weitere Varianten von Fahrgestellen
- ESD-Ausführung
- Spezielle Elektrolifter in Edelstahl für Lebensmittel-, Pharma- und Hygienebereiche
- Umfangreiches Zubehör bzw. Lastaufnahmen

| Traglast kg | Hubhöhe mm | Plattform B x T mm | Ausführung Plattform | Ausführung Gestell | Außenmaße B x T x H mm | Gewicht kg | Batterieausrüstung V/AH | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 112-1062 | 450 x 400 | Holz | Sackkarre | 450 x 721 x 1225 | 27 | 24/7,2 | E 199 2756 L | **2.749,-** |
| | 112-1357 | 450 x 400 | Holz | V-förmig | 455 x 677 x 1517 | 28 | 24/7,2 | E 199 2757 L | **2.890,-** |
| | 112-1757 | 450 x 400 | Holz | V-förmig | 455 x 677 x 1917 | 30 | 24/7,2 | E 199 2758 L | **3.213,-** |
| 80 | 102-1303 | 450 x 400 | Holz | Standard | 534 x 848 x 1642 | 30 | 24/9 | E 199 2759 L | **4.163,-** |
| | 102-1703 | 450 x 400 | Holz | Standard | 534 x 848 x 1920 | 31 | 24/9 | E 199 2760 L | **4.382,-** |
| 90 | 112-1062 | 450 x 400 | Holz | Sackkarre | 450 x 721 x 1225 | 27 | 24/7,2 | E 199 2761 L | **3.187,-** |
| | 112-1357 | 450 x 400 | Holz | V-förmig | 450 x 677 x 1517 | 28 | 24/7,2 | E 199 2762 L | **3.399,-** |
| 90 | 110-2102 | 495 x 495 | Holz | Standard | 534 x 848 x 2320 | 47 | 24/9 | E 199 2763 L | auf Anfrage |
| 130 | 102-1302 | 500 x 500 | Holz | Standard | 534 x 848 x 1520 | 43 | 24/9 | E 199 2764 L | auf Anfrage |
| | 110-1690 | 500 x 500 | Aluminium | Standard | 535 x 865 x 1915 | 61 | 24/9 | E 642 3522 L | **5.799,-** |
| | 110-2090 | 500 x 500 | Aluminium | Standard | 535 x 865 x 2315 | 63 | 24/9 | E 642 3523 L | **6.399,-** |
| 200 | 84-1284 | 400 x 500 | Edelstahl | Standard | 534 x 848 x 1567 | 55 | 24/9 | E 199 2768 L | auf Anfrage |
| | 110-1690 | 500 x 500 | Aluminium | Standard | 535 x 874 x 1970 | 65 | 24/9 | E 642 3524 L | **8.449,-** |
| | 110-2090 | 500 x 500 | Aluminium | Standard | 535 x 874 x 2370 | 67 | 24/9 | E 642 3525 L | **8.999,-** |

## Zubehör

| Ausführung | Abmessung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Kunststoffplatte | L x B 495 x 495 mm | E 640 9176 L | **425,-** |
| Kunststoffplatte mit 3 Lastrollen | L x B 495 x 495 mm | E 640 9177 L | **949,-** |
| Gabel | L x B 585 x 375 mm | E 640 9178 L | **631,-** |
| Dorn | L 500 mm, D 60 mm | E 640 9179 L | **345,-** |
| Schnellkupplung Mast | | E 640 9180 L | **152,-** |











Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Hydraulische Stapler

## Hydraulikstapler

• Flexibel einsetzbar unterstützen Sie diese Stapler z. B. beim Beladen von PKW-Kombis, Leichttransportwagen, LKWs und Regalen mit Lasten bis 1000 kg • Aufgrund der geringen Bauhöhe bei abgesenktem Mast passen die Geräte durch nahezu jede Türöffnung • Stabile, robuste Bauweise • Wartungsfreie Hydraulik • Einhandbedienung mit integrierter 3fach-Funktion Heben/Senken/Neutral • Stabile, ummantelte Stahlrohrdeichsel • Nylonbereifung • 2 Lenkrollen 147 x 40 mm, 2 Tandem-Lastrollen 83 x 60 mm • Lackierung ähnl. RAL 2002 blutorange/schwarz

**Technische Daten:**
Gabellänge: 1150 mm
Lastschwerpunkt: 600 mm
Tragbreite: 570 mm
Unterfahrhöhe: 90 mm
Gangbreite: 1945 mm
Hub je Deichselschlag bei Traglast 500 + 1000 kg: 25 mm
bei Traglast 1500 kg: 21 mm







| Traglast kg | Hubhöhe mm | Gabellänge mm | Freihub mm | Durchfahrhöhe mm | L x B mm | Wenderadius mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1200 | 1150 | 1200 | 1720 | 1655 x 755 | 1380 | E 602 1300 L | 999,- |
| | 1600 | 1150 | 1600 | 2080 | 1705 x 755 | 1380 | E 602 1301 L | 1.130,- |
| | 2500 | 1150 | - | 1838 | 1705 x 860 | 1380 | E 602 1302 L | 1.380,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Elektrohydraulische Stapler ohne Fahrantrieb

Immer, wenn häufig wechselnde Arbeitshöhen notwendig sind, bedeuten elektrohydraulisches Heben und Senken enorme Zeitersparnis

• Stabile, robuste Bauweise • Elektrohydraulisches Hubaggregat 1,6 kW • Präzise Hub- und Senkvorgänge • Überlastsicherung • Stabile, ummantelte Stahlrohrdeichsel • Lenkung durch handdeichselgesteuerte Achsschenkellenkung • Gabeln entsprechen der Palettennorm • Nylonbereifung • 2 Lenkrollen 180 x 50 mm mit Feststeller, 2 Tandem-Gabelrollen 80 x 77 mm • Lieferung inklusive externem Ladegerät

**Technische Daten:**
Gabellänge: 1150 mm
Lastschwerpunkt: 500 mm
Tragbreite: 560 mm
Unterfahrhöhe: 90 mm
Gangbreite: 2267 mm



| Traglast | Hubhöhe | Mastausführung | Freihub | Bauhöhe Mast gesenkt | Bauhöhe Mast ausgefahren | L x B | Gangbreite | Wenderadius | Batterie-aus-rüstung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | | mm | mm | mm | mm | mm | mm | V/Ah | | |
| 1000 | 1600 | einfach | 1600 | 2090 | 2090 | 1780 x 800 | 2267 | 1425 | 12/120 | E 602 1303 L | 2.449,- |
| | 2500 | duplex | - | 1840 | 3060 | 1780 x 800 | 2267 | 1425 | 12/120 | E 602 1304 L | 2.750,- |
| | 3000 | duplex | - | 2090 | 3560 | 1780 x 800 | 2267 | 1425 | 12/120 | E 602 1305 L | 2.999,- |

# Elektrohydraulische Stapler

PREMIUM QUALITÄT

## Elektrohydraulische Stapler mit Fahrantrieb

**Leicht und kompakt.** Für den Einsatz in kleineren bis mittelgroßen Produktionshallen, auf kleinen Lagerflächen und in Verkaufsräumen, in denen Ware auf Regalsystemen platziert werden sollen. Mit einer Gesamtbreite von nur 800 mm und der seitlich angeordneten Deichsel sind die Stapler äußerst wendig und standfest und ermöglichen immer freie Sicht zu den aufzunehmenden Lasten.

• Verwindungssteifes Fahrgestell aus Stahlblech • Elektrofahrmotor 0,35 bzw. 0,7 kW • Elektrohydraulisches Hubaggregat 2,2 kW • Stufenlose Regulierung der Fahrgeschwindigkeit durch Impulssteuerung • Seitliche Deichsel • Doppelter Sicherheitsstopp a) beim Loslassen der Deichsel b) Druckstopp mit Signalton • Höchstmögliche Kippsicherheit durch 4-Punkt-Auflage • Wartungsfreie Führungsrollen im Gabelträger • Ausführung 1 durch die Gabelstärke von nur 60 mm auch geeignet für den Transport und Stapeln von Gitterboxen • Präzise Hub- und Senkvorgänge • Überlastsicherung • **Inklusive 24-V-Anlage mit Batterien und integriertem Ladegerät**

Produktionsstandort EUROPA

**Bereifung:**

1: 1 Gummi-Antriebsrad Ø 186 mm, 1 Polyurethan-Stützrad Ø 125 mm
2: 1 Gummi-Antriebsrad Ø 250 mm, 1 Polyurethan-Stützrad Ø 100 mm
2 Polyurethan-Lastrollen Ø 82 mm. Alle Räder mit Kugellager

**Technische Daten:**

Unterfahrhöhe: 90 mm
1: Gabellänge x Tragbreite: 1153 x 560 mm
2: Gabellänge x Tragbreite: 1150 x 560 mm
Traglast bei Lastschwerpunkt C: 600 mm

**Batterieausrüstung:**

• Standard-Batterien (24 V/70 Ah)
• Wartungsfreie Gel-Batterien: 24 V, 50 Ah und 24 V, 105 Ah
- mit einer höheren Lebens- und Einsatzdauer


1


2



1 2

**Einfache Wartung**

Alle Komponenten sind sehr gut zugänglich und versprechen einen geringen Wartungsaufwand. Über die Zugangsöffnung in der Bodenplatte sind Montagearbeiten an der Antriebseinheit möglich, ohne den Stapler anzuheben.

| Abb. | Traglast kg | Resttraglast bei max. Hubhöhe kg | Hubhöhe mm | Mastausführung mm | Freihub mm | Bauhöhe Mast gesenkt mm | Bauhöhe Mast ausgefahren mm | Gesamtmaße L x B mm | Gangbreite mm | Wenderadius mm | Batterieausrüstung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 1000 | 1600 | einfach | 1510 | 1970 | 1970 | 1675 x 794 | 2120 | 1344 | Standard | E 839 344 L | **5.314,-** |
| | | | | | | | | | | | Gel | E 839 345 L | **5.591,-** |
| 2 | 1200 | 1200 | 2500 | duplex | - | 1787 | 2992 | 1760 x 800 | 2210 | 1430 | Standard | E 199 1736 L | **7.595,-** |
| | | | | | | | | | | | Gel | E 199 1737 L | **8.874,-** |
| | 1200 | 800 | 2900 | duplex | - | 1987 | 3392 | 1760 x 800 | 2210 | 1430 | Standard | E 199 1738 L | **7.620,-** |
| | | | | | | | | | | | Gel | E 199 1739 L | **8.764,-** |
| | 1200 | 800 | 2900 | duplex | 1402 | 1965 | 3372 | 1760 x 800 | 2210 | 1430 | Gel | E 199 1740 L | **9.922,-** |
| | 1200 | 600 | 3500 | duplex | 80 | 2250 | 3916 | 1760 x 800 | 2210 | 1430 | Standard | E 199 1741 L | **7.961,-** |
| | | | | | | | | | | | Gel | E 199 1742 L | **9.237,-** |




## Batterieladeplatz

• Laden von Akkumulatoren in Flurförderzeugen gem. den Richtlinien zur Schadenverhütung: BGHW/VdS-Informationsblatt 2259 • Stabile, höhenverstellbare Rahmenkonstruktion, lackiert in RAL 2000 orange • Vorbereitet für die Boden- bzw. Wandbefestigung • Fehlerstrom-Schutzeinrichtung <= 300 mA • 2 Schuko-Steckdosen 230 V 16A • Halterung für Ladekabel • Abklappbarer Tisch für die Aufnahme von Kleinladegeräten • Ablagefach für Handschuhe und Schutzbrille • Augenspülflasche • Inkl. Warnschilder • Abmessung B x T x H 915 x 445 x 1945 mm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Ohne CEEform-Steckdose | E 836 125 L | **1.504,-** |
| Mit CEEform-Steckdose 16 A, 400 V | E 604 2656 L | **1.909,-** |
| Mit CEEform-Steckdose 32 A, 400 V | E 604 2657 L | **1.909,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Produktionsstandort EUROPA

## Elektrohydraulische Stapler mit Fahrantrieb

Die professionelle Lösung für tägliche Lager-/Transportarbeiten auf mittleren bis großen Flächen, Regalsystemen und in Produktionshallen. Überall wo leichte Stapler überlastet und der Einsatz von schweren Maschinen unwirtschaftlich ist, da ist dieser Stapler zu Hause.
• AC-Fahrmotor 1,2 kW • DC-Hubmotor 2,2 bzw. 3,2 kW • Doppelter Sicherheitsstopp a) beim Loslassen der Deichsel b) Druckstopp mit Signalton • Höchstmögliche Kippsicherheit durch 5-Punkt-Auflage • Antriebsrad mittig • Fahrgeschwindigkeit mit und ohne Hublast 6 km/h • Einfahrspitzen • Lenkeinschlag 180° • Hohe Wendigkeit und leichtes Rangieren auch unter Last • 24-V-Anlage mit Panzerplattenbatterie • **Batterien und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen.**

**Bereifung:** 1 Gummi-Antriebsrad Ø 250 mm, 2x2 Polyurethan- Stützräder Ø 100 mm, Polyurethan-Lastrollen. Alle Räder mit Kugellager.

**Technische Daten:**
Unterfahrhöhe: 90 mm
Gabellänge x Tragbreite: 1150 x 560 mm
Traglast bei Lastschwerpunkt C: 600 mm

Stapler mit Traglast 1200 kg: Ausstattung mit Mittelhubzylinder
Stapler mit Traglast 1400 + 1600 kg: Austattung mit 2 Hubzylinder (mit Freisicht)





Hubgerüst
Das Hubgerüst umfasst fast die gesamte Staplerbreite und ermöglich die optimale Sicht auf die Gabeln. Eine optische Hubhöhenanzeige erleichtert das Kommissionieren von Paletten.



Deichselkopf
Alle Bedienelemente sind im Deichselkopf integriert: Fahrschalter, Heb-/Senkfunktion über Proportionalventile, Sicherheitskontaktschalter, Hupe, Betriebsstundenzähler und Batterieanzeige



**Kompakte Abmessungen**
Die Gesamtbreite von nur 800 mm (Stützräder sind im Chassis integriert) ermöglicht das Fahren in Paletten-Korridoren







| Traglast kg | Hubhöhe mm | Mastausführung mm | Freihub mm | Bauhöhe Mast gesenkt mm | Bauhöhe Mast ausgefahren mm | Gesamtmaße L x B | Gangbreite mm | Wenderadius mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 1600 | einfach | 1510 | 1965 | 1965 | 1920 x 800 | 2330 | 1550 | E 830 485 L | **6.832,-** |
| | 2500 | duplex | - | 1788 | 2990 | 1920 x 800 | 2330 | 1550 | E 830 486 L | **7.066,-** |
| | 2900 | duplex | - | 1988 | 3390 | 1920 x 800 | 2330 | 1550 | E 830 487 L | **7.174,-** |
| | 3500 | duplex | 80 | 2258 | 3915 | 1920 x 800 | 2330 | 1550 | E 830 488 L | **7.562,-** |
| | 3800 | duplex | 80 | 2435 | 4265 | 1920 x 800 | 2330 | 1550 | E 830 489 L | **7.834,-** |
| 1400 | 4200 | triplex | 1370 | 1994 | 4734 | 1966 x 800 | 2380 | 1613 | E 830 490 L | **10.866,-** |
| | 4500 | triplex | - | 2080 | 5020 | 1966 x 800 | 2380 | 1613 | E 830 491 L | **10.510,-** |
| 1600 | 1600 | einfach | 1510 | 1965 | 1965 | 1944 x 800 | 2365 | 1613 | E 830 492 L | **8.232,-** |
| | 2500 | duplex | - | 1765 | 2970 | 1944 x 800 | 2365 | 1613 | E 830 493 L | **8.847,-** |
| | 2900 | duplex | - | 1965 | 3370 | 1944 x 800 | 2365 | 1613 | E 830 494 L | **9.132,-** |
| | 3500 | duplex | - | 2265 | 3970 | 1944 x 800 | 2365 | 1613 | E 830 495 L | **9.473,-** |

**Ladegeräte**

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 24 V/25 Ah | E 830 498 L | **367,-** |
| 24 V/35 Ah | E 830 499 L | **422,-** |

**Batterien**

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 24 V/225 Ah | E 830 496 L | **2.160,-** |
| 24 V/300 Ah | E 830 497 L | **2.480,-** |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Scherenhubtische

## Mobile Scherenhubtische

Überall, wo Material in arbeitsgerechter Höhe verarbeitet, verladen, gepflegt, transportiert, kommissioniert oder montiert werden soll, sind diese preiswerten Helfer unersetzlich. Sie sparen Zeit, erleichtern die Arbeit und machen sich schon nach kurzer Zeit bezahlt.

• Robuste Ausführung • Für schwerste Arbeitsbedingungen geeignet • Leichtgängig verfahrbar • Hydraulische Fußpumpe • Senkgeschwindigkeit über Hydraulikventil regulierbar • Knieschutz verhindert Verletzungen beim Ablassen • Pulverbeschichtet gelb/schwarz • 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen • Polyurethan-Bereifung

3 JAHRE GARANTIE



Scherenhubtisch mit Einfachschere





Scherenhubtisch mit Doppelschere

| Scheren-ausführung | Traglast kg | Hubbereich mm | Hub je Pedaltritt mm | Plattform L x B mm | Außenmaße L x B mm | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| einfach | 150 | 225-740 | 20 | 750 x 450 | 930 x 450 | 100 | 44 | E 601 1083 L | **520,-** |
| | 300 | 340-900 | 18 | 850 x 500 | 1140 x 500 | 128 | 82 | E 601 1084 L | **595,-** |
| | 500 | 340-900 | 12 | 850 x 500 | 1140 x 500 | 128 | 87 | E 601 1085 L | **630,-** |
| | 800 | 420-1000 | 8 | 1000 x 510 | 1180 x 510 | 147 | 115 | E 601 1086 L | **744,-** |
| doppelt | 350 | 350-1300 | 15 | 910 x 500 | 1140 x 500 | 126 | 105 | E 601 1087 L | **656,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

## Mobile Scherenhubtische

Hubwagen ergänzen durch ihre Funktionalität jeden Arbeitsplatz in Industrie und Handel. Durch ihre Vielseitigkeit sind sie schnell in jedem Unternehmen unersetzliche Helfer. Das Konzept unseres Hubwagens ist einfach: in ergonomischer Arbeitshöhe bearbeiten, verpacken, reparieren und montieren.

• Entsprechend der europäischen Vorschriften DIN EN 1570 • Schwere Ausführung für den robusten Einsatz • 4 mm starke verzinkte Plattform auf Unterrahmen • Mit klappbarer Deichsel • Hub über Fußpumpe • Große Räder • Lenkräder serienmäßig mit Stoppvorrichtung • Weiteres Zubehör wie z. B. 12 V, 230 V oder 400 V Elektroantrieb, Kontaktleiste, einstellbarer Endschalter, Faltenbalg oder Sonderfarben auf Anfrage lieferbar


1


2

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


3


4

| Traglast kg | Abb. | Hubbereich mm | Hub je Pedaltritt mm | Tischplatte L x B mm | Außenmaße L x B mm | Rad-Ø mm | Bereifung | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1 | 340-1000 | 20 | 700 x 600 | 870 x 600 | 100 | Gummi | 85 | E 841 000 L | **2.214,-** |
| | | 510-1800 | 20 | 1190 x 740 | 1220 x 740 | 200 | Gummi | 170 | E 841 005 L | **2.839,-** |
| 500 | 1 | 360-1280 | 12 | 760 x 760 | 980 x 760 | 100 | Polyamid | 150 | E 841 007 L | **2.667,-** |
| | | 510-1800 | 20 | 1190 x 740 | 1220 x 740 | 200 | Gummi | 175 | E 841 009 L | **3.238,-** |
| | | 300-1590 | 20 | 1190 x 740 | 1680 x 740 | 200 | Gummi | 185 | E 841 010 L | **3.616,-** |
| | 2 | 250-860 | 20 | 1190 x 740 | 1680 x 740 | 200 | Gummi | 150 | E 841 006 L | **2.559,-** |
| | | 460-1070 | 20 | 1190 x 740 | 1220 x 740 | 200 | Gummi | 135 | E 841 001 L | **2.181,-** |
| | 4 | 365-975 | 20 | 975 x 500 | 1160 x 580 | 125/200 | Gummi | 95 | E 841 016 L | **1.781,-** |
| 1000 | 1 | 470-1390 | 9 | 760 x 760 | 980 x 760 | 200 | Polyurethan | 155 | E 841 012 L | **3.401,-** |
| | | 520-1835 | 9 | 1190 x 740 | 1220 x 740 | 200 | Polyurethan | 190 | E 841 014 L | **4.103,-** |
| | 2 | 460-1070 | 12 | 1190 x 740 | 1220 x 740 | 200 | Polyurethan | 145 | E 841 011 L | **2.504,-** |
| | 3 | 320-1200 | 12 | 1600 x 900 | 2020 x 900 | 200 | Polyurethan | 280 | E 841 002 L | **4.155,-** |
| | | 520-1400 | 12 | 1600 x 900 | 1750 x 900 | 200 | Polyurethan | 260 | E 841 015 L | **3.696,-** |

# Scherenhubtische



## Edelstahl-Scherenhubtische, fahrbar

- Geeignet für den industriellen Gebrauch, speziell in der Pharma- und Lebensmittelbranche
- Robuste Hydraulik
- Höhenverstellung über Fußpumpe
- Einfach zu bedienen, zu reinigen und zu warten
- 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung

| Traglast kg | Hubbereich mm | Hub je Pedaltritt mm | Tischplatte L x B mm | Außenmaße L x B mm | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 250-1220 | 19 | 700 x 445 | 888 x 445 | 100 | 55 | E 836 857 L | 1.528,- |
| 250 | 290-890 | 22 | 815 x 500 | 1065 x 500 | 128 | 66 | E 836 858 L | 1.929,- |

## Flachform-Hubtische

- Einsteigermodell
- Frei aufstellbar, keine Grube erforderlich
- Externes Hydraulik-Aggregat mit Bedieneinheit
- Bedienelement mit den Funktionen Auf/Ab/Not-Aus mit 2,4 m Anschlusskabel
- 2,5 m Stromzuleitung mit 16-A-Stecker
- Betriebsspannung 400 V, Motorleistung 0,75 kW
- Plattform RAL 2002 blutorange, Rahmen und Schere schwarz pulverbeschichtet



Hubtisch mit geschlossener Plattform inkl. praktischer Auffahrrampe 895 mm lang





U-Form-Ausschnitt L x B 1045 x 580 mm

| Traglast kg | Plattform L x B mm | Ausführung Plattform | Hubbereich mm | Hubzeit sec | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1450 x 1140 | geschlossen | 82-842 | 18 | E 604 4247 L | 2.499,- |
| | | U-Form | 80-840 | 18 | E 604 4248 L | 2.400,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Hubtische

• Freie Aufstellung • Erweiterbar für den Einbau in eine Bodengrube (bitte anfragen) • Per Knopfdruck fährt die Tischplatte stufenlos auf die gewünschte ergonomisch richtige Arbeitshöhe • Handtaster mit den Funktionen Heben/Senken/Not-Aus an 3 m langem Bedienungskabel • 400 V Elektro-Hydraulik-Aggregat im Gerät integriert • Ausgestattet mit Sicherheitsleisten und Sicherheitsventilen • Hergestellt nach EN 1570-1, mit CE-Kennzeichnung • Pulverbeschichtung RAL 5002 ultramarinblau/RAL 2010 signalorange

### Kompakt-Hubtische

- Preisgünstige Ausführung für den gelegentlichen Einsatz (ca. 30 Hübe/Tag)
- Scheren aus Flacheisen





### Profi-Kompakt-Hubtische

- Praxisbewährte Profi-Ausführung für den industriellen Einsatz (10 Hübe/Stunde im 2 Schicht-Betrieb oder 10.000 Hübe/Jahr)
- Extrem robuste Ausführung aus Schwedenstahl
- Scheren aus verwindungssteifem Vierkantrohr

Produktionsstandort EUROPA

| Traglast kg | Hubbereich mm | Tischplatte L x B mm | Hubzeit sec | Motorleistung kW | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kompakt-Hubtische** | | | | | | |
| 500 | 160-760 | 900 x 600 | 12 | 0,37 | E 833 010 L | **2.178,-** |
| 1000 | 180-1000 | 1200 x 800 | 15 | 0,75 | E 833 011 L | **2.462,-** |
| 1500 | 210-1210 | 1500 x 800 | 17 | 1,5 | E 833 013 L | **3.056,-** |
| | 210-1210 | 1500 x 1000 | 17 | 1,5 | E 833 014 L | **3.220,-** |
| 2000 | 200-1020 | 1300 x 800 | 17 | 1,5 | E 833 012 L | **2.926,-** |
| **Profi-Kompakt-Hubtische** | | | | | | |
| 1000 | 180-1000 | 1300 x 800 | 15 | 0,75 | E 833 020 L | **3.834,-** |
| | 180-1000 | 1300 x 1000 | 15 | 0,75 | E 833 021 L | **4.046,-** |
| 2000 | 200-1020 | 1300 x 800 | 17 | 1,5 | E 833 022 L | **4.835,-** |
| | 200-1020 | 1300 x 1000 | 17 | 1,5 | E 833 023 L | **4.907,-** |
| 3000 | 250-1070 | 1300 x 800 | 26 | 1,5 | E 833 024 L | **6.184,-** |

**info.**

Hubtische, die mit einer Hubintensität von mehr als 10.000 Hüben im Jahr benötigt werden, sind auf Anfrage lieferbar (Heavy-Duty-Ausführung).

Gerne gehen wir auf Ihren speziellen Bedarf ein und beraten Sie individuell.

PREMIUM QUALITÄT

## Scherenhubtische

Die Geräte entsprechen den neuesten europäischen Vorschriften.
• Moderne CAD-Konstruktion im Baukastensystem • Besonders robust, präzise, langlebig und trotzdem preiswert • Unterrahmen aus Winkel-Profil mit Befestigungslaschen • Plattform als fester Bestandteil des Oberrahmens • Differenzialzylinder • Einfach zu wechselnde Laufrollen-, Festlager-, Scheren- und Zylinderbolzen • Rohrbruchsicherung • Elektrische Sperrventile direkt am Zylinder • Kontaktleiste und Inspektionsstütze • RAL 5015 himmelblau

**E 841 572-573 und E 841 576-577 - Aggregat außerhalb an 2 m Schlauch**




| Traglast kg | Hubbereich mm | Tischplatte L x B mm | Hubzeit sec | Motorleistung kW | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 180-980 | 1250 x 800 | 17 | 1,1 | E 841 500 L | **3.614,-** |
| | 200-1200 | 1500 x 800 | 14 | 2,3 | E 841 504 L | **4.121,-** |
| | 200-1500 | 2000 x 1000 | 18 | 2,3 | E 841 508 L | **4.851,-** |
| | 220-1820 | 2500 x 1000 | 30 | 2,3 | E 841 512 L | **6.038,-** |
| | 280-1880 | 2500 x 1600 | 34 | 3,0 | E 841 567 L | **7.329,-** |
| 2000 | 200-1000 | 1250 x 800 | 17 | 2,3 | E 841 520 L | **4.263,-** |
| | 230-1230 | 1500 x 800 | 27 | 2,3 | E 841 524 L | **4.960,-** |
| | 260-1560 | 2000 x 1000 | 21 | 3,0 | E 841 528 L | **6.092,-** |
| | 300-1900 | 2500 x 1000 | 34 | 3,0 | E 841 532 L | **7.059,-** |
| | 350-1950 | 2500 x 1600 | 34 | 3,0 | E 841 550 L | **8.890,-** |
| 3000 | 280-1080 | 1250 x 800 | 24 | 2,3 | E 841 568 L | **5.178,-** |
| | 280-1280 | 1500 x 800 | 27 | 2,3 | E 841 569 L | **5.825,-** |
| | 280-1580 | 2000 x 1000 | 25 | 3,0 | E 841 570 L | **6.585,-** |
| | 350-1950 | 2500 x 1000 | 34 | 3,0 | E 841 571 L | **7.979,-** |
| | 350-1950 | 2500 x 1600 | 34 | 3,0 | E 841 555 L | **9.343,-** |
| 4000 | 310-1110 | 1400 x 800 | 32 | 2,3 | E 841 572 L | **6.365,-** |
| | 350-1350 | 1700 x 800 | 28 | 3,0 | E 841 573 L | **7.279,-** |
| | 350-1650 | 2000 x 1000 | 28 | 4,4 | E 841 574 L | **7.651,-** |
| | 410-2010 | 2500 x 1000 | 38 | 4,4 | E 841 575 L | **9.881,-** |
| | 410-2010 | 2500 x 1600 | 38 | 4,4 | E 841 560 L | **10.992,-** |
| 5000 | 310-1110 | 1400 x 800 | 32 | 2,3 | E 841 576 L | **7.155,-** |
| | 350-1350 | 1700 x 800 | 28 | 2,9 | E 841 577 L | **8.098,-** |
| | 350-1650 | 2000 x 1000 | 28 | 3,0 | E 841 578 L | **8.431,-** |
| | 410-2010 | 2500 x 1000 | 38 | 4,4 | E 841 579 L | **10.885,-** |
| | 410-2010 | 2500 x 1600 | 38 | 4,4 | E 841 565 L | **11.965,-** |

## Ausstattungspakete

| | Standard | Grubenpaket |
|---|---|---|
| Betriebsspannung 400 V | x | x |
| Steuerspannung 24 V DC | x | x |
| Totmannsteuerung Handtaster (3 m) | x | x |
| ED für Aggregat und Ventile 10% (S3 Betrieb) | x | x |
| Aggregat innerhalb | x | x |
| Endschalter oben | | x |
| Tischplatte aus Glattblech | x | |
| Tischplatte aus Tränenblech | | x |
| Inspektionsöffnung in der Tischplatte | | x |
| **Art.-Nr.** | Serien-Ausstattung | E 841 580 L |
| **Euro** | | **Auf Anfrage** |

**info.**

Weitere Ausstattungspakete, mit denen der Hubtisch für verschiedene Einsatzbedingungen umgerüstet werden kann, sind auf Anfrage lieferbar.



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Flachform-Hubtische

• Patentierter Hebemechanismus ermöglicht extrem geringe Bauhöhe im eingefahrenen Zustand • Keine Grube erforderlich • Per Knopfdruck stufenlos auf die gewünschte, ergonomische Arbeitshöhe einstellbar • Externes Hydraulik-Aggregat in stabilem, leicht zu transportierenden Kunststoffkasten • Verbindung Hydraulik-Aggregat mit dem Tisch erfolgt über eine Schnellkupplung • Bedienelement mit den Funktionen Auf/Ab/Not-Aus mit 3 m Anschlusskabel • Alle Modelle entsprechen der EN-1570-1, haben eine CE-Kennzeichnung und sind mit Sicherheitsleisten und elektrisch gesteuerten Sicherheitsventilen ausgerüstet • Plattform und Rahmen RAL 5002 ultramarineblau, Scheren RAL 2010 signalorange pulverbeschichtet

Produktionsstandort EUROPA



**Geschlossene Tischplatte:**
Ideal auch für Kisten, Kartons oder ähnliche Behälter. In Verbindung mit einem Auffahrkeil auch befahrbar.



**U-Form Lastaufnahme:**
Problemlos mit Hubwagen oder Stapler beschickbar.



**E-Form Lastaufnahme:**
Bietet mehr Auflagefläche und kann mit Stapler oder Hubwagen bestückt werden.



**Im abgesenkten Zustand extrem flach!**

| **Traglast kg** | | **600** | **600** |
|---|---|---|---|
| **Ausführung Tischplatte** | | **geschlossen** | **E-Form** |
| **Tischplatte L x B mm** | | **1500 x 900** | **1450 x 900** |
| **lichte Breite mm** | | **-** | **580** |
| **Hubbereich mm** | | **80-800** | **80-800** |
| **Hubzeit sec** | | **13** | **13** |
| Mit Hand-Bedienelement | 400 V / 0,75 kW | E 832 491 L | E 832 496 L |
| | Euro | **5.317,-** | **5.508,-** |
| Mit Fuß-Bedienelement | 400 V / 0,75 kW | E 199 3464 L | E 199 3465 L |
| | Euro | **5.761,-** | **5.950,-** |
| Zubehör Auffahrkeil | B x T mm | 750 x 600 | - |
| | Art.-Nr. | E 832 540 L | - |
| | Euro | **285,-** | - |

| **Traglast kg** | | **1000** | **1000** | **1000** | **1000** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ausführung Tischplatte** | | **geschlossen** | **geschlossen** | **geschlossen** | **U-Form** |
| **Tischplatte L x B mm** | | **1350 x 800** | **1350 x 1000** | **1350 x 1270** | **1350 x 1080** |
| **lichte Breite mm** | | **-** | **-** | **-** | **585** |
| **Hubbereich mm** | | **80-900** | **80-900** | **80-900** | **80-900** |
| **Hubzeit sec** | | **13** | **13** | **13** | **13** |
| Mit Hand-Bedienelement | 400 V / 0,75 kW | E 832 506 L | E 832 511 L | E 832 516 L | E 832 501 L |
| | Euro | **6.028,-** | **6.214,-** | **6.697,-** | **6.308,-** |
| Mit Fuß-Bedienelement | 400 V / 0,75 kW | E 199 3467 L | E 199 3468 L | E 199 3469 L | E 199 3466 L |
| | Euro | **6.472,-** | **6.655,-** | **7.133,-** | **6.752,-** |
| Zubehör Auffahrkeil | B x T mm | 800 x 800 | 1000 x 800 | 1000 x 800 | - |
| | Art.-Nr. | E 832 541 L | E 832 542 L | E 832 542 L | - |
| | Euro | **303,-** | **363,-** | **363,-** | - |



Fuß-Bedienelement

| **Traglast kg** | | **2000** | **2000** | **2000** | **2000** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ausführung Tischplatte** | | **geschlossen** | **geschlossen** | **geschlossen** | **U-Form** |
| **Tischplatte L x B mm** | | **1350 x 800** | **1350 x 1000** | **1350 x 1270** | **1350 x 1180** |
| **lichte Breite mm** | | **-** | **-** | **-** | **585** |
| **Hubbereich mm** | | **100-920** | **100-920** | **100-920** | **100-920** |
| **Hubzeit sec** | | **24** | **24** | **24** | **24** |
| Mit Hand-Bedienelement | 400 V / 0,75 kW | E 832 525 L | E 832 530 L | E 832 535 L | E 832 520 L |
| | Euro | **7.327,-** | **7.471,-** | **7.575,-** | **7.471,-** |
| Mit Fuß-Bedienelement | 400 V / 0,75 kW | E 199 3471 L | E 199 3472 L | E 199 3473 L | E 199 3470 L |
| | Euro | **7.768,-** | **7.906,-** | **8.024,-** | **7.925,-** |
| Zubehör Auffahrkeil | B x T mm | 800 x 950 | 1000 x 950 | 1000 x 950 | - |
| | Art.-Nr. | E 832 543 L | E 832 544 L | E 832 544 L | - |
| | Euro | **536,-** | **620,-** | **620,-** | - |

# Hub-Neige-Geräte



## Palettenheber mit schwenkbaren Gabeln

• Rahmen und Gabeln in verwindungssteifer, stabiler Stahlkonstruktion • Führungsprofile stranggepresst aus Präzisionshubstahlprofil • Hubschlitten laufen in wartungsfreien Führungsrollen • Beidseitige Seitenneigung der Gabeln, über Handkurbel stufenlos verstellbar bis 20°

**Technische Daten:**
Hubkraft max. 800 Kg
Hubbereich 85-935 mm
Gabelzinkenmaß 1150x150x50 mm
Gabelabstand außen 540 mm
Gabelabstand innen 240 mm
Lastschwerpunkt 600 mm
Radstand 1300 mm
Lenkrollen 160x50 mm PU
Lastrollen 80*70 mm PU
Abmessungen 1640x750x1325 mm
Bauhhöhe max. 1325 mm
Eigengewicht 195 Kg



| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Handhydraulisch | E 642 2303 L | 1.799,- |

## Behälterneiger

**Schwere Behälter, aus denen Material entnommen werden muss, können mit diesem Gerät mit einer Fußpumpe oder elektrohydraulisch gekippt werden, um das Material leichter entnehmen zu können.**
• Kippwinkel stufenlos von 0°-90° wählbar • Einfache Handhabung wie ein Hubwagen • Auch für den Transport geeignet

**Technische Daten:**
Gesamt-L x B : 1230 x 740 mm
Gabel-L x B: 820 x 540 mm
Lenkrollen-Ø: 200 mm
Lastrollen-Ø: 85 mm
Bereifung: Vulkollan

PREMIUM QUALITÄT





| Ausführung | Traglast 500 kg | | Traglast 1000 kg | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| Fußpumpe | E 841 050 L | 2.808,- | E 841 055 L | 3.241,- |
| Netzanschluss 400 V | E 841 051 L | 4.213,- | E 841 056 L | 4.536,- |
| Netzanschluss 230 V | E 841 052 L | 4.320,- | E 841 057 L | 4.698,- |
| Batterie 12 V / 55 AH | E 841 053 L | 4.698,- | E 841 058 L | 5.077,- |
| **Zubehör für Behälterneiger mit Batterien** | | | | |
| Automatisches Batterieladegerät - extern | E 841 062 L | auf Anfrage | | |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Niveaulifte

**Bestens geeignet für das Heben von schweren Gütern auf die gewünschte Arbeitshöhe zur optimalen ergonomischen Bedienung.**
• Stabile Stahlkonstruktion • Ideal für Euro-Paletten und Gitterboxen • Einfach mit dem Gabelhubwagen oder Stapler beschickbar • Handtaster mit den Funktionen Heben/Senken/Not-Aus an 3 m langem Bedienungskabel • Komplett mit Sicherheitsleisten und Sicherheitsventilen • Gemäß EN 1570-1, mit CE-Kennzeichnung • Pulverbeschichtung RAL 5002 ultramarinblau/ RAL 2010 signalorange

**Technische Daten:**
Betriebsspannung: 400 V / 50 Hz
Motorleistung: 0,75 kW
Steuerspannung: 24 V



| | |
|---|---|
| **Traglast kg** | **750** |
| **Hubbereich mm** | **70-970** |
| **Hubzeit sec** | **13** |
| **Gabellänge mm** | **1245** |
| **Tragbreite mm** | **850** |
| **Außenmaße L x B mm** | **1653 x 1000** |
| fest | E 604 1857 L |
| Euro | **5.942,-** |
| mit Neigungsverstellung 2 x 40° | E 604 1874 L |
| Euro | **9.147,-** |

Produktionsstandort EUROPA



## Hub-Neige-Geräte

• Heben und separates Neigen von -5° bis +40° in einem Gerät • Wahlweise mit normaler Tischplatte oder U-Form-Platte zum direkten Beschicken mit Hubwagen o. ä. • Einfache 3-Knopf-Bedienung mit Kompakthydraulik • Ausgerüstet mit Sicherheitsleisten und Sicherheitsventilen • Gemäß EN 1570-1, mit CE-Kennzeichnung • Pulverbeschichtung RAL 5002 ultramarinblau/RAL 2010 signalorange

Technische Daten:
Anschluss: 400 V
Motorleistung: 0,75 kW
Steuerspannung: 24 V

Produktionsstandort EUROPA



| Traglast kg | Hubbereich mm | Hubzeit sec | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **geschlossene Tischplatte** | | | | | | |
| 750 | 235-800* | 18 | 945 x 1300 | 1000 x 1300 | E 832 980 L | **6.744,-** |
| | 235-1055* | 18 | 1245 x 800 | 1300 x 800 | E 832 984 L | **7.046,-** |
| 1500 | 235-785* | 16 | 945 x 1300 | 1000 x 1300 | E 832 981 L | **8.401,-** |
| | 380-930 | 16 | 945 x 1300 | 1000 x 1300 | E 832 982 L | **9.002,-** |
| | 235-1055 | 16 | 1245 x 800 | 1300 x 800 | E 832 985 L | **7.893,-** |
| **Tischplatte in U-Form** | | | | | | |
| 1500 | 6-826* | 16 | 1200 x 850 | 1376 x 1314 | E 832 990 L | **9.149,-** |
| | 6-826* | 16 | 1200 x 1050 | 1376 x 1514 | E 832 991 L | **9.209,-** |
| | 6-826* | 16 | 1200 x 1270 | 1376 x 1734 | E 832 992 L | **9.294,-** |

* mit freistehendem Hydraulikaggregat im Kunststoffkasten




**info.**
Hub-Neige-Geräte mit höheren Traglasten oder abweichenden Tischabmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

# Arbeits- und Montagebühnen

## Arbeits- und Montagebühnen

- TÜV geprüfte Sicherheit, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)
- Stabile Stahlkonstruktion mit rundum Absturzsicherung aus Rohr gemäß UVV
- Arbeitskörbe mit TÜV-Zulassung für 2 Personen
- Arbeitsplattform aus rutschsicherer Tränenblechkonstruktion mit Abrollschutz
- Steckbolzensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken
- Pulverbeschichtet
- Verzinkte Ausführung auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

1 Arbeitskorb pulverbeschichtet in RAL 1018
2 Arbeitskorb pulverbeschichtet in RAL 5010
3 Arbeitskorb pulverbeschichtet in RAL 3000
4 Arbeitskorb pulverbeschichtet in RAL 5010
5 Arbeitskorb pulverbeschichtet in RAL 3000
6 Arbeitskorb pulverbeschichtet in RAL 6018
7 Arbeitskorb pulverbeschichtet in RAL 7016

Einfahrtaschenmaß







## Zubehör

• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 175 mm • Traglast 1350 kg

| Art.-Nr. | Euro/Satz |
|---|---|
| E 844 568 L | 194,- |

| Abb. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufnahme | breite Seite | schmale Seite | schmale + breite Seite | breite Seite | breite Seite | breite Seite | Breite Seite/Kranösen |
| B x T x H mm | 1200 x 800 x 1910 | 800 x 1200 x 1910 | 1200 x 800 x 1950 | 800 x 800 x 1900 | 1200 x 800 x 1900 | 1200 x 1080 x 1910 | 1200 x 800 x 2200 |
| Einfahrtaschenmaße A/B/C | 620 x 188 x 94 | 380 x 188 x 94 | 612/212 x 188/188 x 94/94 | 340 x 188 x 94 | 600 x 188 x 94 | 620 x 188 x 94 | 512 x 188 x 114 |
| Gewicht kg | 125,0 | 125 | 150 | 70 | 90 | 130 | 190 |
| zul. Gesamtgewicht kg | 300 | 300 | 300 | 240 | 300 | 300 | 300 |
| RAL 5010 einzianblau | E 844 588 L | E 844 591 L | E 198 3952 L | E 642 3621 L | E 642 3626 L | E 642 3631 L | E 642 3636 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 642 3609 L | E 642 3613 L | E 642 3617 L | E 642 3622 L | E 642 3627 L | E 642 3632 L | E 642 3637 L |
| RAL 1023 verkehrsgelb | E 642 3610 L | E 642 3614 L | E 642 3618 L | E 642 3623 L | E 642 3628 L | E 642 3633 L | E 642 3638 L |
| RAL 6018 gelbgrün | E 642 3611 L | E 642 3615 L | E 642 3619 L | E 642 3624 L | E 642 3629 L | E 642 3634 L | E 642 3639 L |
| RAL 7016 anthrazitgrau | E 642 3612 L | E 642 3616 L | E 642 3620 L | E 642 3625 L | E 642 3630 L | E 642 3635 L | E 642 3640 L |
| Euro | 759,- | 869,- | 999,- | 559,- | 699,- | 1.059,- | 1.949,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Kranarme

• Der Kranarm vergrößert die Reichweite Ihres Gabelstaplers • Stabile Stahlkonstruktion aus 6 mm Stahlblech
• Einfahrtaschen für Gabelzinken, Einfahrtaschenmaße A/B/C 160/220/77 mm
• Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Drehbarer Sicherheits-Wirbellasthaken

Ausführung 1: Gerade
Ausführung 2: Neigung 25°
Ausführung 3: Neigung 25°
• Teleskopierbar und mit Steckbolzen zu sichern










Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

| Abb. | Länge von-bis mm | Traglast von-bis kg | Ausziehbar | Gewicht kg | RAL 5010 enzianblau | RAL 3000 feuerrot | RAL 2004 reinorange | Euro | verzinkt | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1500 | 250-1000 | nein | 49 | E 199 1879 L | E 642 3644 L | E 604 0172 L | 551,- | E 199 1887 L | 623,- |
| | | 550-2500 | nein | 60 | E 199 1881 L | E 642 3645 L | E 604 0174 L | 805,- | E 199 1889 L | 947,- |
| | | 1050-5000 | nein | 74 | E 199 1883 L | E 642 3646 L | E 604 0176 L | 1.010,- | E 199 1891 L | 1.242,- |
| | 2400 | 100-1000 | nein | 57 | E 199 1880 L | E 642 3647 L | E 604 0173 L | 594,- | E 199 1888 L | 671,- |
| | | 250-2500 | nein | 75 | E 199 1882 L | E 642 3648 L | E 604 0175 L | 891,- | E 199 1890 L | 1.093,- |
| | | 500-5000 | nein | 93 | E 199 1884 L | E 642 3649 L | E 604 0177 L | 1.132,- | E 199 1892 L | 1.409,- |
| 2 | 1390 | 350-1000 | nein | 52 | E 199 1885 L | E 642 3650 L | E 604 0178 L | 627,- | E 199 1893 L | 693,- |
| 3 | 1650-2370 | 175-1000 | 6-fach | 62 | E 199 1886 L | E 642 3651 L | E 604 0179 L | 772,- | E 199 1894 L | 860,- |









Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

## Kranarme

Die Kranarme können dort eingesetzt werden, wo das Ladegut nur von oben erfasst werden kann, wie z. B. beim Ein- und Ausbauen von Maschinenteilen.
• Entsprechend den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften • Extrem robuste Stahlschweißkonstruktion
• Gabeltaschen 188 x 88 mm • Pulverbeschichtet • Inklusive 2 drehbaren Sicherheits-Wirbelhaken

| Länge von-bis mm | Traglast von-bis kg | Ausziehbar | Höhen-verstellung | Verstellbar bis Grad | Gewicht kg | RAL 5010 enzianblau | RAL 3000 feuerrot | RAL 2004 reinorange | Euro | verzinkt | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2260-3760 | 650-3000 | 6-fach | - | - | 160 | E 830 613 L | E 642 3641 L | E 830 617 L | 1.501,- | E 604 0180 L | 1.740,- |
| | 650-3000 | 6-fach | 5fach | 45 | 210 | E 830 614 L | E 642 3642 L | E 830 618 L | 1.792,- | E 604 0181 L | 2.165,- |
| | 1000-5000 | 6-fach | 5fach | 45 | 250 | E 830 615 L | E 642 3643 L | E 830 619 L | 2.041,- | E 604 0182 L | 2.368,- |

# Gabelstapler-Anbaugeräte

## Verladehaken

• Entsprechend den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften • Stabile feuerverzinkte Stahlschweißkonstruktion • Gabeltaschen 188 x 88 mm • Lieferung inklusive drehbarem Sicherheits-Wirbelhaken




| Traglast kg | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 2500 | 15 | E 844 598 L | 327,- |

## Verladetraverse

• Entsprechend den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften • Stabile feuerverzinkte Stahlschweißkonstruktion • Gabeltaschen 188 x 88 mm • Lieferung inklusive drehbarem Sicherheits-Wirbelhaken




| Traglast kg | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 3000 | 45 | E 844 599 L | 512,- |
| 5000 | 55 | E 844 608 L | 713,- |
| 8000 | 65 | E 844 609 L | 953,- |

## Gabelverlängerungen für Gabelstapler

Die schnelle und preiswerte Lösung für den Transport großvolumiger Güter mit dem Stapler, bei dem die Länge der vorhandenen Gabelzinken nicht ausreicht • Kastenprofil aus 6 mm Stahlblech • Sicherung gegen Abrutschen durch Steckbolzenverriegelung • Pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz • **Preis je Paar**

• Weitere Längen und Querschnitte auf Anfrage lieferbar




| Länge | 1800 mm | | 2000 mm | | 2200 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinkenquerschnitt BxH mm | Art.-Nr. | Euro/Paar | Art.-Nr. | Euro/Paar | Art.-Nr. | Euro/Paar |
| 100 x 40 | E 199 1895 L | 599,- | E 199 1902 L | 639,- | E 199 1909 L | 709,- |
| 100 x 45 | E 199 1896 L | 609,- | E 199 1903 L | 649,- | E 199 1910 L | 719,- |
| 100 x 50 | E 199 1897 L | 619,- | E 199 1904 L | 659,- | E 199 1911 L | 729,- |
| 120 x 40 | E 199 1898 L | 629,- | E 199 1905 L | 669,- | E 199 1912 L | 739,- |
| 120 x 50 | E 199 1899 L | 639,- | E 199 1906 L | 662,- | E 199 1913 L | 749,- |
| 125 x 45 | E 199 1900 L | 649,- | E 199 1907 L | 679,- | E 199 1914 L | 759,- |
| 125 x 50 | E 199 1901 L | 659,- | E 199 1908 L | 689,- | E 199 1915 L | 769,- |

**info.**

**ACHTUNG!**
Eine Gabelverlängerung verlagert den Lastschwerpunkt. Bitte beachten Sie das Traglastdiagramm und den Lastschwerpunktabstand des Gabelstaplers. Die Gabelverlängerung muss mindestens zu 60 % auf den Zinken des Staplers aufliegen!



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Gabelzinkenschild gem. StVZO § 30c(1)

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Mit Einfahrtaschen • Sicherung gegen Abrutschen • Standardmäßig für max. Zinkenlänge 1200 mm (bei längeren Zinken bitte deutlich vermerken) • Lackierung RAL 3000 feuerrot • Rot-weiße Warnmarkierung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





| B x T x H mm | Einfahrtaschen-Innenmaß mm | Einfahrtaschen-Abstand mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 995 x 200 x 100 | 160 x 40 | 280 | 5 | E 836 109 L | 191,- |

**info.**
Werden Gabelstapler im öffentlichen Verkehrsbereich eingesetzt, so müssen die Spitzen der Gabelzinken bei Leerfahrten abgedeckt werden (gem. Berufsgenossenschaft BGHW)

## Rangierhilfen

• Zum leichten Verfahren von Anhängern auf dem Betriebsgelände, in Produktionshallen etc. • Stabile Einfahrtaschen für Gabelzinken • Abrutschsicherung • Problemloses Anhängen • Lackierung in RAL 3000 feuerrot

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Mit Kupplungskugel



Mit Anhängerkupplung Rockinger RO 805 B mit Bolzen Ø 31,5 mm und Kupplungskugel



Mit Anhängerkupplung Rockinger RO 244-2 selbsttätig mit Bolzen Ø 25 mm und Kupplungskugel

| Ausführung | B x T x H mm | Max. Stützlast Kugel/Kupplung kg | Länge mm | Einfahrtaschen Innenmaße B x H mm | Abstand mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupplungskugel | 550 x 405 x 170 | 100/ - | 405 | 168 x 68 | 200 | 24 | E 839 516 L | 494,- |
| Anhängerkupplung Rockinger + Kupplungskugel | 650 x 1535 x 370 | 100/650 | 1200 | 200 x 80 | 200 | 77 | E 839 517 L | 1.480,- |
| Anhängerkupplung Rockinger selbsttätig + Kupplungskugel | 650 x 1535 x 410 | 100/250 | 1200 | 200 x 80 | 200 | 77 | E 839 518 L | 1.911,- |

## Euro-Gitterboxwender

• Ermöglicht problemloses Entleeren von Euro-Gitterboxen (DIN 15155) • Stabile Schweißkonstruktion • Keine Hydraulik notwendig • Kettensicherung schützt vor unbeabsichtigtem Abrutschen • Entriegelung mittels Seilzug • Nach Entleerung kann die hängende Gitterbox durch Absenken der Gabeln und gleichzeitiger Rückwärtsfahrt in die Ausgangsstellung gebracht werden • 1 Einfahrtasche für Gabelstapler • Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



| Traglast kg | B x T x H mm | Einfahrtaschen Innemaße B x H mm | Abstand mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 570 x 1640 x 450 | 388 x 48 | ohne | E 844 485 L | 1.005,- |

## Mülltonnenwender

• Entleert problemlos handelsübliche 120 und 240 l Müllgroßbehälter • Ein Spezialverschluss verhindert das Herausfallen des Müllbehälters während des Kippvorganges • Stabile Schweißkonstruktion • Keine Hydraulik notwendig • Entriegelung mittels Seilzug • Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| für Mülltonnen l | B x T x H mm | Einfahrtaschen Innenmaß B x H mm | Abstand mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 920 x 1290 x 925 | 200 x 60 | 510 | E 844 495 L | 971,- |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Zurrgurte

## LADUNGSSICHERUNG

IM WESENTLICHEN GIBT ES ZWEI METHODEN ZUR LADUNGSSICHERUNG:

### NIEDERZURREN

Die Ladung wird an die Ladefläche „gepresst“. Ziel ist es, die Reibung der Ladung mit dem Untergrund so zu erhöhen, dass nichts mehr verrutschen kann **(häufigste Sicherungsart)**

### SCHRÄGZURREN/DIAGONALZURREN

Die Ladung wird direkt mit dem Fahrzeug verbunden. Die Zurrmittel müssen hier den Zug aufnehmen, der beim Beschleunigen, Bremsen und in den Kurven entsteht.

### BERECHNUNG DER ZURRMITTEL:

Wie viele und wie „starke“ Zurrmittel Sie zur sicheren Befestigung brauchen, hängt von drei Faktoren ab:

**1.**

**Material der Ladung und Baustoff der Ladefläche.** Zum Beispiel rutscht Metall auf Metall besser als etwa Beton auf Holz, weil der Gleitreibbeiwert geringer ist. Wie hoch dieser im Einzelfall ist, zeigt die Tabelle des VDI. Dort sind europaweit gültige Richtwerte für verschiedene Materialpaarungen festgelegt.

**WICHTIG:** Sie fahren wesentlich sicherer, wenn Sie Anti-Rutsch-Matten verwenden. Den Wert 0,60 erreichen Sie sogar ausschließlich mit geeigneten Matten.

**2.**

**Gewicht der Ladung.** Ein Stahlträger rutscht zwar genau so leicht wie ein Pappkarton, man benötigt aber viel mehr Kraft, um ihn festzuhalten.

**3.**

**Zurrwinkel.** Beim Niederzurren müssen Sie dafür den Winkel (alpha) beachten. Beim Schräg- und Diagonalzurren müssen Sie zwei Winkel messen: Winkel (alpha) und (beta). Die Winkel können Sie mit einem Winkellineal ermitteln. Wenn Sie diese drei Werte kennen, können Sie mittels einer mathematischen Formel berechnen, wie viel Kraft für die Ladungssicherung nötig ist. Daraus ergibt sich, wie viele Zurrmittel mit welcher Zugkraft (daN) Sie verwenden müssen.

| Gleitreibzahl μ | Trocken | Nass | Fettig |
|---|---|---|---|
| Holz/Holz | 0,20 - 0,50 | 0,20 - 0,25 | 0,05 - 0,15 |
| Metall/Holz | 0,20 - 0,50 | 0,20 - 0,25 | 0,02 - 0,10 |
| Metall/Metall | 0,10 -0,25 | 0,10 - 0,20 | 0,01 - 0,10 |
| Beton/Holz | 0,30 - 0,60 | 0,30 - 0,50 | 0,10 - 0,20 |
| Anti-Rutsch-Matte | 0,60 | 0,60 | |






## Zurrmittelrechner

• Für die genaue Berechnung der benötigten Zurrmittel beim Niederzurren und Schräg-/Diagonalzurren • Ihr unverzichtbarer Begleiter für die sichere Ladung




| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Deutschland | E 198 0144 L | 29,- |
| Europa | E 198 0145 L | 29,- |

## Zurrgurte-Sets

• Nach DIN EN 12 195-2 • Zweiteilig mit Spitzhaken und Druckratsche • Polyurethanimprägniertes Polyestergurtband, dadurch 10-fach höhere Scheuerfestigkeit



**Set bestehend aus:**
5 Zurrgurte 6 m lang, 35 mm breit, 1000 daN Zugkraft
5 Zurrgurte 8 m lang, 50 mm breit, 2000 daN Zugkraft
Verpackt in einer Sporttasche

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 198 0142 L | 134,- |



**Set bestehend aus:**
5 Zurrgurte 6 m lang, 35 mm breit, 1000 daN Zugkraft
5 Zurrgurte 8 m lang, 50 mm breit, 2500 daN Zugkraft
Verpackt in einer Sporttasche

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 198 0143 L | 138,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Zurrgurte

• Nach DIN EN 12 195-2 • Einteilig als Umreifungsgurt • Zweiteilig mit verschiedenen Befestigungselementen
• Druckratsche • Polyurethanimprägniertes Polyestergurtband, dadurch 10-fach höhere Scheuerfestigkeit

**info.**
Gurte mit anderen Befestigungselementen und Längen bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


Einteiliger Gurt

Zweiteiliger Gurt





**400/800 daN** • Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 400 daN, in der Umreifung 800 daN • Gurtbreite 25 mm
• Gurtfarbe blau • **VE 4 Stück**

| Länge | Einteilig | | Zweiteilig mit Rahmenhaken | | Zweiteilig mit Spitzhaken | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE |
| 4 | E 838 050 L | 28,- | E 838 055 L | 38,- | E 838 060 L | 39,- |
| 6 | E 838 051 L | 30,50 | E 838 056 L | 39,50 | E 838 061 L | 41,50 |
| 8 | E 838 052 L | 33,- | E 838 057 L | 42,- | E 838 062 L | 44,- |
| 10 | E 838 053 L | 35,50 | E 838 058 L | 45,50 | E 838 063 L | 46,50 |


Rahmenhaken


Spitzhaken


Karabinerhaken

**500/1000 daN** • Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 500 daN, in der Umreifung 1000 daN • Gurtbreite 25 mm
• Gurtfarbe blau • **VE 4 Stück**

| Länge | Einteilig | | Zweiteilig mit Rahmenhaken | | Zweiteilig mit Spitzhaken | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE |
| 4 | E 838 070 L | 33,50 | E 838 075 L | 42,50 | E 838 080 L | 44,- |
| 6 | E 838 071 L | 37,50 | E 838 076 L | 45,- | E 838 081 L | 47,- |
| 8 | E 838 072 L | 40,50 | E 838 077 L | 49,- | E 838 082 L | 50,- |
| 10 | E 838 073 L | 43,- | E 838 078 L | 52,- | E 838 083 L | 53,- |

**1000/2000 daN** • Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 1000 daN, in der Umreifung 2000 daN • Gurtbreite 35 mm • Gurtfarbe orange • **VE 2 Stück**

| Länge | Einteilig | | Zweiteilig mit Rahmenhaken | | Zweiteilig mit Spitzhaken | | Zweiteilig mit Karabinerhaken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE |
| 4 | E 838 090 L | 28,- | E 838 095 L | 33,50 | E 838 100 L | 34,50 | E 838 105 L | 36,- |
| 6 | E 838 091 L | 30,50 | E 838 096 L | 36,- | E 838 101 L | 36,- | E 838 106 L | 38,- |
| 8 | E 838 092 L | 31,50 | E 838 097 L | 38,50 | E 838 102 L | 38,50 | E 838 107 L | 40,50 |
| 10 | E 838 093 L | 33,- | E 838 098 L | 41,- | E 838 103 L | 41,- | E 838 108 L | 43,- |

**2000/4000 daN** • Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 2000 daN, in der Umreifung 4000 daN • Gurtbreite 50 mm • Gurtfarbe orange • **VE 2 Stück**

| Länge | Einteilig | | Zweiteilig mit Rahmenhaken | | Zweiteilig mit Spitzhaken | | Zweiteilig mit Karabinerhaken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE |
| 4 | E 838 109 L | 36,50 | E 838 114 L | 43,- | E 838 119 L | 44,50 | E 838 124 L | 49,- |
| 6 | E 838 110 L | 38,50 | E 838 115 L | 45,50 | E 838 120 L | 48,50 | E 838 125 L | 53,- |
| 8 | E 838 111 L | 40,50 | E 838 116 L | 47,50 | E 838 121 L | 51,- | E 838 126 L | 55,50 |
| 10 | E 838 112 L | 44,- | E 838 117 L | 51,50 | E 838 122 L | 53,- | E 838 127 L | 57,50 |

**2500/5000 daN** • Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 2500 daN, in der Umreifung 5000 daN • Gurtbreite 50 mm • Gurtfarbe rot • **VE 2 Stück**

| Länge | Einteilig | | Zweiteilig mit Rahmenhaken | | Zweiteilig mit Spitzhaken | | Zweiteilig mit Karabinerhaken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE |
| 4 | E 838 129 L | 38,- | E 838 134 L | 46,- | E 838 139 L | 46,50 | E 838 144 L | 53,- |
| 6 | E 838 130 L | 41,50 | E 838 135 L | 50,50 | E 838 140 L | 52,- | E 838 145 L | 56,50 |
| 8 | E 838 131 L | 45,- | E 838 136 L | 54,- | E 838 141 L | 55,50 | E 838 146 L | 61,- |
| 10 | E 838 132 L | 49,- | E 838 137 L | 57,- | E 838 142 L | 58,50 | E 838 147 L | 63,- |

# Zurrgurte

## Zurrgurte mit Langhebel-Ratsche

• Nach DIN EN12 195-2 • Extra langer Ratschenhebel (300 mm lang) mit 2 doppelten Zahnrädern auf beiden Seiten
• Handhebelarretierung • Polyurethanimprägniertes Polyestergurtband, dadurch 10-fach höhere Scheuerfestigkeit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




Rahmenhaken


Spitzhaken


Karabinerhaken

## Druckratsche

• Das Gurtband wird beim "nach oben drücken" gespannt

**2000/4000 daN** • Zulässige Zugkraft im geraden Zug 2000 daN, in der Umreifung 4000 daN • Gurtbreite 50 mm • Gurtfarbe blau • **VE 2 Stück**

| Länge | Einteilig | | Zweiteilig mit Rahmenhaken | | Zweiteilig mit Spitzhaken | | Zweiteilig mit Karabinerhaken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE |
| 4 | E 838 319 L | 43,- | E 838 324 L | 51,- | E 838 329 L | 51,- | E 838 334 L | 57,50 |
| 6 | E 838 320 L | 46,50 | E 838 325 L | 55,- | E 838 330 L | 55,50 | E 838 335 L | 60,- |
| 8 | E 838 321 L | 51,- | E 838 326 L | 57,- | E 838 331 L | 57,50 | E 838 336 L | 62,- |
| 10 | E 838 322 L | 53,- | E 838 327 L | 59,50 | E 838 332 L | 59,50 | E 838 337 L | 64,- |

**2500/5000 daN** • Zulässige Zugkraft im geraden Zug 2500 daN, in der Umreifung 5000 daN • Gurtbreite 50 mm • Gurtfarbe rot • **VE 2 Stück**

| Länge | Einteilig | | Zweiteilig mit Rahmenhaken | | Zweiteilig mit Spitzhaken | | Zweiteilig mit Karabinerhaken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE |
| 4 | E 838 339 L | 46,50 | E 838 344 L | 53,50 | E 838 349 L | 55,- | E 838 354 L | 60,50 |
| 6 | E 838 340 L | 48,50 | E 838 345 L | 56,50 | E 838 350 L | 58,50 | E 838 355 L | 63,50 |
| 8 | E 838 341 L | 53,- | E 838 346 L | 60,- | E 838 351 L | 61,50 | E 838 356 L | 67,- |
| 10 | E 838 342 L | 55,50 | E 838 347 L | 62,- | E 838 352 L | 64,- | E 838 357 L | 70,- |

## Zugratsche

• Das Gurtband wird beim "nach unten ziehen" gespannt • Zugratschen erreichen bei gleicher Handkraft eine höhere Vorspannkraft als Druckratschen • Durch das Prinzip Ziehen statt Drücken entlasten Sie die Wirbelsäule

**2000/4000 daN** • Zulässige Zugkraft im geraden Zug 2000 daN, in der Umreifung 4000 daN • Gurtbreite 50 mm • Gurtfarbe orange • **VE 2 Stück**

| Länge | Einteilig | | Zweiteilig mit Rahmenhaken | | Zweiteilig mit Spitzhaken | | Zweiteilig mit Karabinerhaken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE |
| 4 | E 198 0110 L | 44,50 | E 198 0114 L | 53,- | E 198 0118 L | 53,50 | E 198 0122 L | 59,- |
| 6 | E 198 0111 L | 47,- | E 198 0115 L | 55,50 | E 198 0119 L | 56,50 | E 198 0123 L | 61,- |
| 8 | E 198 0112 L | 51,- | E 198 0116 L | 57,50 | E 198 0120 L | 58,50 | E 198 0124 L | 64,- |
| 10 | E 198 0113 L | 53,50 | E 198 0117 L | 59,50 | E 198 0121 L | 62,- | E 198 0125 L | 66,- |

**2500/5000 daN** • Zulässige Zugkraft im geraden Zug 2500 daN, in der Umreifung 5000 daN • Gurtbreite 50 mm • Gurtfarbe rot • **VE 2 Stück**

| Länge | Einteilig | | Zweiteilig mit Rahmenhaken | | Zweiteilig mit Spitzhaken | | Zweiteilig mit Karabinerhaken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE |
| 4 | E 198 0126 L | 48,- | E 198 0130 L | 55,50 | E 198 0134 L | 57,- | E 198 0138 L | 62,50 |
| 6 | E 198 0127 L | 51,50 | E 198 0131 L | 59,- | E 198 0135 L | 60,50 | E 198 0139 L | 65,50 |
| 8 | E 198 0128 L | 54,50 | E 198 0132 L | 62,- | E 198 0136 L | 62,50 | E 198 0140 L | 69,- |
| 10 | E 198 0129 L | 58,- | E 198 0133 L | 65,50 | E 198 0137 L | 66,- | E 198 0141 L | 71,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Zurrgurte mit automatischer Rollmechanik

• So einfach zu bedienen wie ein Sicherheitsgurt • Keine flatternden Gurtenden • Mit Druckratsche • PVC-beschichtetes Polyestergurtband



### 300 daN zul. Zugkraft

• Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 300 daN
• Gurtbreite 25 mm • Gurtfarbe schwarz
• **VE 2 Stück**

| Länge | Einteilig mit S-Haken | | Einteilig mit Spitzhaken | |
|---|---|---|---|---|
| m | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE |
| 0,4-1,8 | E 601 1030 L | 45,- | E 601 1031 L | 41,- |



### 750 daN zul. Zugkraft

• Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 750 daN
• Gurtbreite 50 mm • Gurtfarbe schwarz
• **VE 2 Stück**

| Länge | Einteilig mit S-Haken | | Einteilig mit Spitzhaken | |
|---|---|---|---|---|
| m | Art.-Nr. | Euro/VE | Art.-Nr. | Euro/VE |
| 0,4-3,0 | E 601 1032 L | 62,50 | E 601 1033 L | 62,50 |



## Scheuerschutzschläuche

• Robuster Scheuerschutz für raue Kanten und Oberflächen • PVC-Schlauch mit Textileinlage • Schützt Zurrgurt und Ware • Farbe blau • Länge 300 mm
• **VE 10 Stück**

| für Gurtbreite | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| mm | | |
| 35 | E 837 940 L | 27,50 |
| 50 | E 837 941 L | 32,- |



## Scheuerschutzplatten

• Hochwertige, gegossene Polyurethan-Schutzplatten • Bieten idealen Schutz auch bei scharfen Kanten • Hoch strapazierfähig • **VE 10 Stück**

| für Gurtbreite | Breite | Länge | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | | |
| 35 | 80 | 250 | E 837 937 L | 84,- |
| 50 | 100 | 300 | E 837 938 L | 121,- |

## PVC-Kantenschutz

• Verstärkte Ausführung • Mit Schlitzen zur Bandführung • Schützt Zurrgurt und Ware • Ideal bei rauen Oberflächen • Passend für Bandbreiten bis 75 mm
• **VE 10 Stück**



| Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|
| E 837 935 L | 29,50 |

## PVC-Kantenschutz

• Sehr robuste Ausführung • Stabile seitliche Bandführung • Schützt Zurrgurt und Ware • Ideal bei palettierter Ware, Papierrollen, Kisten etc. • Passend für Bandbreiten bis 50 mm • **VE 10 Stück**



| Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|
| E 601 1034 L | 49,- |

## Metall-Kantenschutz

• Besonders stabile Ausführung aus verzinktem Stahlblech • Mit Bandführung • Schützt Zurrgurt und Ware • Passend für Bandbreiten bis 50 mm • **VE 10 Stück**



| Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|
| E 837 936 L | 39,- |

## Kraftübertragungsysteme

• Hergestellt aus hochwertigem und extrem robusten Stahlblech • Komplett verzinkt und dadurch optimal korrosionsgeschützt • Wahlweise als 90°-Ausführung oder mit frei beweglichen Auflageblechen lieferbar • Verschleißarme, frei bewegliche Rolle für optimale Kraftübertragung • Seitliche Bandführung • Für Bandbreiten bis 75 mm einsetzbar • **VE 2 Stück**






**info.** Die optimale Verteilung der Vorspannkraft erfolgt durch eine eingebaute Stahlrolle, wodurch die Kantenreibungsverluste reduziert werden. Dadurch wird ca. 1/3 der Spanngurte eingespart und weniger Zeit zur Ladungssicherung benötigt.

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| Auflagebleche 90° | E 837 933 L | 69,50 |
| Auflagebleche frei beweglich | E 837 934 L | 85,50 |

# Ladungssicherung



TOP SELLER

## Anti-Rutsch-Matten und -Rollen

• Zur Sicherung des Transportgutes gegen Verrutschen • Aus Gummigranulat • Haften auf fast allen Untergründen • Gleitreibbeiwert nur 0,6 • Unverzichtbar bei kritischer Materialpaarung wie z. B. Stahl auf Stahl • Wahlweise in 2 Stärken als Matten-Zuschnitte oder Rollenware für individuelle Zuschnitte vor Ort

### Zuschnitte Anti-Rutsch-Matten

**• VE 10 Stück**

| Stärke mm | Breite mm | Länge mm | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 300 | 300 | E 837 925 L | 53,- |
| 10 | 300 | 300 | E 837 926 L | 75,- |

### Rollenware Anti-Rutsch-Matten

| Stärke mm | Breite mm | Länge mm | Art.-Nr. | Euro/Rolle |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 250 | 5000 | E 837 927 L | 54,50 |
| 10 | 250 | 5000 | E 837 928 L | 86,- |
| 8 | 1250 | 8000 | E 837 942 L | 439,- |
| 10 | 1250 | 6000 | E 837 943 L | 327,- |

## Klemmbalken

• Zum Sichern des Ladegutes durch horziontale oder vertikale Anbringung • Ausziehbares, hochfestes Aluminiumrohr
• Nut-Zahnstange • Beidseitig mit rutschfesten Gummifüßen



| Verstellbereich mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 2350-2720 | E 837 932 L | 97,50 |

## Klemmbrett / Zwischenwandverschluss

• Zum Aufstecken und Spannen auf der Bordwand oder dem Planengestell • Durch den Einsatz mehrerer Zwischenwandverschlüsse kann die Ladefläche in verschiedene Zonen unterteilt werden • Fixiertes Mittelteil aus Stahl • Ausziehbare Aluminiumplatten mit 2 Klemmen (Klemmbereich 21-36 mm)

Profilhöhe: 121,5 mm
Profilbreite: 30 mm



| Verstellbereich mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 2400-2700 | E 837 931 L | 153,- |





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Packdecke

• Der sichere Schutz für Transport, Umzug oder Lagerung • 4-seitig gesäumt • Starke, strapazierfähige 330 g/m² Grammatur • Farbe grau • **VE 25 Stück**



| Breite mm | Länge mm | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 2000 | 25 | E 161 8027 L | 143,- |



## Abdecknetze

• Aus hochfestem Polypropylen • Materialstärke ca. 3 mm • Maschenweite 45 x 45 mm • Mit fester Abschlusskante • Für Anhänger und Pritschen zusätzlich mit Gummirand-Leine • Farbe grün

| Ausführung | Breite mm | Länge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| mit Gummirand-Leine | 2000 | 3000 | E 831 640 L | 55,- |
| | 2500 | 3500 | E 831 641 L | 74,- |
| | 3000 | 4000 | E 831 642 L | 86,- |
| ohne Gummirand-Leine | 3000 | 5000 | E 831 643 L | 78,50 |
| | 3000 | 6000 | E 831 644 L | 90,50 |
| | 3500 | 6000 | E 831 645 L | 102,- |

## Sicherungsnetze

• Für Transporter und Anhänger • Zur Laderaumtrennung, rückwärtiger Ladungssicherung oder zum flächigen Niederzurren • Netz aus Gurtband • Bandbreite 25 mm • Maschenweite ca. 235 mm • Schlaufen an seitlichen äußeren Maschenknoten • Losenden 1 m lang • Festenden mit Karabinerhaken 250 mm lang • Mit Ratsche, zul. Zugkraft 750 daN im geraden Zug • Inkl. Etikett • Farbe blau



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Ausf. | Breite mm | Länge mm | Anzahl Felder | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1400 | 1650 | 6 x 7 | E 831 646 L | 183,- |
| | 1650 | 1900 | 7 x 8 | E 831 647 L | 218,- |
| 2 | 1400 | 2800 | 6 x 12 | E 831 648 L | 276,- |
| | 1400 | 3300 | 6 x 14 | E 831 649 L | 300,- |

## Rundschlingen

• Hergestellt nach DIN EN 1492-2 • Aus Polyester • Zweilagiger Schutzschlauch • Farbkennung und Kennstreifen (je Tonne Traglast 1 Streifen) • Handlich • Leicht • Einsatzbereich von -40 °C bis +100 °C

**info.**
Weitere Längen und Traglasten bieten wir Ihnen gerne an



### Traglast 1000 kg

• Kennfarbe violett • **VE 4 Stück**

| Nutzlänge m | Umfang m | Art.-Nr. | Euro/ VE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | E 604 1911 L | 32,- |
| 1,5 | 3 | E 604 1912 L | 39,- |
| 2 | 4 | E 604 1913 L | 50,- |
| 2,5 | 5 | E 604 1914 L | 55,- |
| 3 | 6 | E 604 1915 L | 62,- |

### Traglast 2000 kg

• Kennfarbe grün • **VE 4 Stück**

| Nutzlänge m | Umfang m | Art.-Nr. | Euro/ VE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | E 604 1916 L | 32,- |
| 1,5 | 3 | E 604 1917 L | 55,- |
| 2 | 4 | E 604 1918 L | 66,- |
| 2,5 | 5 | E 604 1919 L | 78,- |
| 3 | 6 | E 604 1920 L | 90,- |

### Traglast 3000 kg

• Kennfarbe gelb • **VE 4 Stück**

| Nutzlänge m | Umfang m | Art.-Nr. | Euro/ VE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | E 604 1921 L | 43,- |
| 1,5 | 3 | E 604 1922 L | 66,- |
| 2 | 4 | E 604 1923 L | 84,- |
| 2,5 | 5 | E 604 1924 L | 100,- |
| 3 | 6 | E 604 1925 L | 112,- |

### Traglast 4000 kg

• Kennfarbe grau • **VE 4 Stück**

| Nutzlänge m | Umfang m | Art.-Nr. | Euro/ VE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | E 604 1926 L | 55,- |
| 1,5 | 3 | E 604 1927 L | 78,- |
| 2 | 4 | E 604 1928 L | 101,- |
| 2,5 | 5 | E 604 1929 L | 125,- |
| 3 | 6 | E 604 1930 L | 143,- |

## Hebebänder

• Hergestellt nach DIN EN 1492-1 • Aus Polyester • Zweilagig • Farbkennung und Kennstreifen (je Tonne Traglast 1 Streifen) • Einsatzbereich von -40 °C bis +100 °C

**info.**
Weitere Längen und Traglasten bieten wir Ihnen gerne an.



### Traglast 1000 kg

• Kennfarbe violett • **VE 4 Stück**

| Länge m | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| 2 | E 604 1931 L | 49,- |
| 3 | E 604 1932 L | 55,- |
| 4 | E 604 1933 L | 66,- |
| 5 | E 604 1934 L | 78,- |
| 6 | E 604 1935 L | 85,- |

### Traglast 2000 kg

• Kennfarbe grün • **VE 4 Stück**

| Länge m | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| 2 | E 604 1936 L | 62,- |
| 3 | E 604 1937 L | 78,- |
| 4 | E 604 1938 L | 90,- |
| 5 | E 604 1939 L | 112,- |
| 6 | E 604 1940 L | 131,- |

### Traglast 3000 kg

• Kennfarbe gelb • **Preis je Stück**

| Länge m | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 2 | E 604 1941 L | 32,- |
| 3 | E 604 1942 L | 39,- |
| 4 | E 604 1943 L | 43,- |
| 5 | E 604 1944 L | 55,- |
| 6 | E 604 1945 L | 62,- |

### Traglast 4000 kg

• Kennfarbe grau • **Preis je Stück**

| Länge m | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 2 | E 604 1946 L | 35,- |
| 3 | E 604 1947 L | 47,- |
| 4 | E 604 1948 L | 55,- |
| 5 | E 604 1949 L | 66,- |
| 6 | E 604 1950 L | 73,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Rundschlingen-Set 11-tlg.

• Hergestellt nach DIN EN 1492-2 • Aus Polyester • 7-fache Sicherheit
• Mit Farb- und Streifenkennung (je Tonne Traglast 1 Streifen)
• Abriebfeste Imprägnierung aus Polyurethan • Doppelter Schutzschlauch
• Lieferung inkl. Sporttasche

**Inhalt:**
2 Stück 1000 kg Traglast / 2 m Umfang
2 Stück 1000 kg Traglast / 4 m Umfang
2 Stück 2000 kg Traglast / 2 m Umfang
2 Stück 2000 kg Traglast / 4 m Umfang
2 Stück 3000 kg Traglast / 6 m Umfang
Verpackt in einer Sporttasche

TOP SELLER





| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 404 205 L | 127,- |

## Anschlagmittel-Garderobe

Deutlich verlängerte Lebensdauer Ihrer Anschlagmittel, Werkzeuge, Kranwaagen, etc. durch zentrale und übersichtliche Lagerung! • Besonders stabile Ausführung, bis 1000 kg belastbar • 12 verstellbare Doppel-Aufhängehaken, verzinkt • Querbalken höhenverstellbar • Oberflächenbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau • Einfache De- und Remontage für den Einsatz auf Baustellen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



**Stationäre Ausführung**

**Fahrbare Ausführung**
• 4 Lenkrollen aus Kunststoff, 2 davon mit Radfeststellern



**Diebstahlsicherung** optional, bestehend aus 4 Sicherungsstäben inkl. angeschweißter Kette (Vorhängeschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten)

| Ausführung | B x T x H mm | Traglast kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Stationär | 1980 x 900 x 1833 | 1000 | E 640 9997 L | 1.454,- |
| Fahrbar | 1890 x 900 x 1934 | 1000 | E 640 9998 L | 1.632,- |
| Aufpreis Diebstahlsicherung | | | E 835 024 L | 303,- |

## Kettengehänge

Nach EN 818-4 • Güteklasse 8 • Kette schwarz lackiert • Mit Aufhängering und Gabelkopfhaken • Komplett montiert

Alle verwendeten Teile haben den von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel • Jedes Gehänge hat eine nachvollziehbare Kettennummer mit der entsprechenden Kettenkarteikarte • Inklusive UVV-Plakette zum einfachen Nachweis wiederkehrender Prüfungen



### 1-strängig

| Traglast bei Neigungsw. 0-45° | Traglast bei Neigungsw. 90° | Ketten-Ø | Nutzlänge | Kettengehänge | | Aufpreis je Mehrmeter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | kg | mm | m | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| - | 1120 | 6 | 1 | E 603 5608 L | 76,- | E 603 5609 L | 10,- |
| - | 2000 | 8 | 1 | E 603 5614 L | 93,- | E 603 5615 L | 15,- |
| - | 3150 | 10 | 1 | E 603 5617 L | 113,- | E 603 5618 L | 17,50 |

Produktionsstandort EUROPA

### 2-strängig

| Traglast bei Neigungsw. 0-45° | Traglast bei Neigungsw. 45-60° | Ketten-Ø | Nutzlänge | Kettengehänge | | Aufpreis je Mehrmeter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | kg | mm | m | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1600 | 1120 | 6 | 1 | E 603 5626 L | 113,- | E 603 5627 L | 19,- |
| 2800 | 2000 | 8 | 1 | E 603 5632 L | 131,- | E 603 5633 L | 27,50 |
| 4250 | 3150 | 10 | 1 | E 603 5635 L | 175,- | E 603 5636 L | 36,50 |

### 3-strängig

| Traglast bei Neigungsw. 0-45° | Traglast bei Neigungsw. 45-60° | Ketten-Ø | Nutzlänge | Kettengehänge | | Aufpreis je Mehrmeter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | kg | mm | m | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 2360 | 1700 | 6 | 1 | E 604 1963 L | 168,- | E 604 1966 L | 29,- |
| 4250 | 3000 | 8 | 1 | E 604 1964 L | 205,- | E 604 1967 L | 36,50 |
| 6700 | 4750 | 10 | 1 | E 604 1965 L | 278,- | E 604 1968 L | 46,50 |

### 4-strängig

| Traglast bei Neigungsw. 0-45° | Traglast bei Neigungsw. 45-60° | Ketten-Ø | Nutzlänge | Kettengehänge | | Aufpreis je Mehrmeter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | kg | mm | m | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 2360 | 1700 | 6 | 1 | E 603 5644 L | 272,- | E 603 5645 L | 36,50 |
| 4250 | 3000 | 8 | 1 | E 603 5650 L | 327,- | E 603 5651 L | 49,- |
| 6700 | 4750 | 10 | 1 | E 603 5653 L | 437,- | E 603 5654 L | 66,50 |



### Verkürzungen

• Mit Sicherung, gem. berufsgenossenschaftlicher Empfehlung • **Preis je Strang**

| für Ketten-Ø | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| mm | | |
| 6 | E 603 5610 L | 35,50 |
| 8 | E 603 5616 L | 37,- |
| 10 | E 603 5619 L | 38,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Anschlagpunkte zum Verschweißen

• Aus lackiertem Stahl • Um 180° schwenkbar • Güteklasse 8
• Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast) • **VE 2 Stück**



| Traglast kg | Ösenbreite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| 1120 | 40 | 72 | E 604 3063 L | 27,- |
| 2000 | 42 | 82 | E 604 3064 L | 31,- |
| 3150 | 45 | 86 | E 604 3065 L | 38,- |
| 5300 | 55 | 104 | E 604 3066 L | 50,- |
| 8000 | 70 | 124 | E 604 3067 L | 72,- |

## Anschlagpunkte zum Verschrauben

• Aus lackiertem Stahl • Um 180° schwenkbar • Güteklasse 8
• Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast)
• Im Lieferumfang sind keine Schrauben enthalten • **VE 2 Stück**

• Die Mindestgüte der zu verwendenden Sechkantschrauben beträgt 10.9



| Traglast kg | Ösen-breite mm | Höhe mm | Platten-größe L x B mm | Schraub-loch-Ø mm | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | 40 | 72 | 104x36 | 15 | E 604 3068 L | 38,- |
| 3150 | 45 | 86 | 130x40 | 21 | E 604 3069 L | 43,- |
| 5300 | 55 | 104 | 160x50 | 25 | E 604 3070 L | 66,- |
| 8000 | 70 | 124 | 190x64 | 28 | E 604 3071 L | 122,- |

## Anschlagwirbel zum Verschrauben

• Aus lackiertem Stahl • Um 360° drehbar • Öse um 180° selbstausrichtend schwenkbar • Kugelgelagert für eine einfache Lastausrichtung • Nicht für Dauerdrehbewegungen unter Last geeignet • Güteklasse 8 • Sicherheits-faktor 4 (in alle Richtungen der Traglast) • **VE 2 Stück**

Produktionsstandort EUROPA



| Traglast kg | Ösen-breite mm | Höhe mm | Gewinde | Gewinde-länge mm | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 30 | 105 | M10 | 18 | E 604 3072 L | 155,- |
| 500 | 30 | 105 | M12 | 18 | E 604 3073 L | 167,- |
| 1120 | 30 | 105 | M16 | 20 | E 604 3074 L | 179,- |
| 2000 | 34 | 131 | M20 | 30 | E 604 3075 L | 192,- |
| 3150 | 40 | 153 | M24 | 30 | E 604 3076 L | 229,- |
| 5300 | 40 | 165 | M30 | 35 | E 604 3077 L | 302,- |
| 8000 | 50 | 205 | M36 | 54 | E 604 3078 L | 376,- |

## Anschlagwirbel mit Spannbügel zum Verschrauben

• Ideal als 90°-Anschlagpunkt • Aus lackiertem Stahl • Um 360° drehbar
• Mit unverlierbarer Schraube • Schraube dauerhaft korrosionsgeschützt
• Güteklasse 10 • Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast)
• **VE 2 Stück**

Produktionsstandort EUROPA



| Traglast kg | Ösen-breite mm | Höhe mm | Gewinde | Gewinde-länge mm | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 34 | 78 | M8 | 15 | E 604 3079 L | 143,- |
| 630 | 34 | 78 | M10 | 15 | E 604 3080 L | 151,- |
| 1000 | 38 | 85 | M12 | 23 | E 604 3081 L | 163,- |
| 1500 | 38 | 85 | M16 | 24 | E 604 3082 L | 175,- |
| 2500 | 55 | 111 | M20 | 31 | E 604 3083 L | 187,- |
| 4000 | 55 | 111 | M24 | 37 | E 604 3084 L | 199,- |
| 5000 | 66 | 145 | M30 | 45 | E 604 3085 L | 364,- |
| 7000 | 66 | 145 | M36 | 50 | E 604 3086 L | 388,- |

Produktionsstandort EUROPA



## Ringschrauben

• Ideal als 90°-Anschlagpunkt • Aus lackiertem Stahl • Um 360° drehbar • Mit unverlierbarer Schraube • Güteklasse 10 • Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast)
• **VE 2 Stück**

| Traglast kg | Ring-Ø mm | Höhe mm | Gewinde | Gewindelänge mm | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 29 | 44,5 | M8 | 12 | E 604 3087 L | 82,- |
| 400 | 29 | 44,5 | M10 | 16 | E 604 3088 L | 89,- |
| 750 | 34 | 53,5 | M12 | 18 | E 604 3089 L | 94,- |
| 1500 | 39 | 56,5 | M16 | 24 | E 604 3090 L | 102,- |
| 2300 | 42 | 67 | M20 | 30 | E 604 3091 L | 138,- |
| 3200 | 52 | 80 | M24 | 36 | E 604 3092 L | 192,- |
| 4500 | 62 | 101 | M30 | 43 | E 604 3093 L | 253,- |

# Laufkatzen und Trägerklemmen



## Unterflanschlaufkatzen

• Handlaufkatze zum Verschieben und Ziehen der Last • Verstellbare Bolzen und Aufhängeöse • Stabile, pulverbeschichtete Seitenbleche • Ausgewogene Lastverteilung • Dauergeschmierte Qualitätskugellager mit Dichtungen • Großer, flexibler Einstellbereich • Auf Anfrage auch mit Sonderflanschbreiten lieferbar

| Traglast kg | Flanschbreite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 500 | 50-203 | E 837 170 L | 133,- |
| 1000 | 64-203 | E 837 171 L | 165,- |
| 2000 | 88-203 | E 837 172 L | 245,- |
| 3000 | 100-203 | E 837 173 L | 334,- |
| 5000 | 114-203 | E 837 174 L | 678,- |
| 10000 | 124-203 | E 837 175 L | 1.380,- |



## Kurze Kombilaufkatze



• Mit Rollenfahrwerk • Kombination aus Kettenzug und Laufkatze • Verchromtes Flaschenzug-Gehäuse • Serienmäßig mit Überlastsicherung • Vergütete, galvanisierte Lastkette gem. DIN EN 818-7-T • Lasthaken aus Vergütungsstahl mit Hakensicherung • Durch kompakte Konstruktion optimale Raumausnutzung und geringe Bauhöhe • Räder und Getriebe kugelgelagert • Für LHT, I-NP-Trägern und allen HE-Trägern • Standardhubhöhe 3,0 m und 2,5 m Bedienkette

| Traglast kg | Flanschbreite mm | kleinster Kurvenradius m | Art.-Nr. | Euro | Aufpreis je Mehrmeter | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 50 - 203 | 0,85 | E 642 2651 L | 575,- | E 642 2655 L | 29,- |
| 1000 | 64 - 203 | 1 | E 642 2652 L | 599,- | E 642 2656 L | 29,- |
| 2000 | 88 - 203 | 1,1 | E 642 2653 L | 969,- | E 642 2657 L | 38,- |
| 3000 | 100 - 203 | 1,3 | E 642 2654 L | 1.379,- | E 642 2658 L | 63,- |
| 5000 | 114 - 203 | 1,4 | E 642 2655 L | 2.019,- | E 642 2655 L | 84,- |

## Unterflanschlaufkatzen mit Getriebe

• Haspelfahrwerk mit Endloskette • Verstellbare Bolzen und Aufhängeöse • Verzinkte Handkette für Sicherheit und Dauerhaftigkeit • Stabile, pulverbeschichtete Seitenbleche • Ausgewogene Lastverteilung • Dauergeschmierte Qualitätskugellager mit Dichtungen • Großer, flexibler Einstellbereich • Standardnutzlänge 2,5 m • Auf Anfrage auch als Sonderanfertigung und Kombination aus Hebezug und Katze mit geringer Bauhöhe möglich

| Traglast kg | Flanschbreite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 500 | 64-203 | E 837 180 L | 213,- |
| 1000 | 64-203 | E 837 181 L | 225,- |
| 2000 | 88-203 | E 837 182 L | 319,- |
| 3000 | 100-203 | E 837 183 L | 407,- |
| 5000 | 114-203 | E 837 184 L | 795,- |
| 10000 | 124-203 | E 837 185 L | 1.555,- |
| 20000 | 136-203 | E 837 186 L | 2.102,- |

## Zubehör: Kettenverlängerung

• Aufpreis für Kettenverlängerung je m Bedienlänge

| Art.-Nr. | Euro je m Bedienlänge |
|---|---|
| E 837 187 L | 19,- |



## Trägerklemmen

• Solide Stahlkonstruktion • Verzinkte Spindel • Anschlagpunkte zur Aufnahme von Hebezeugen und unterschiedlichsten Trägern durch flexible Klemmbereiche

| Traglast kg | Flanschbreite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1000 | 75-230 | E 837 160 L | 96,- |
| 2000 | 75-230 | E 837 161 L | 119,- |
| 3000 | 80-320 | E 837 162 L | 155,- |
| 5000 | 90-320 | E 837 163 L | 208,- |
| 10000 | 90-320 | E 837 164 L | 377,- |



## Rollklemmen

• Solide Stahlkonstruktion mit integriertem Rollfahrwerk • Ideal als Montagehilfe um Lasten einfach an Deckenträger anzuschlagen und zu verfahren • Stahllaufrollen mit dauergeschmierten, gekapselten Kugellagern • Verzinkte Spindel für optimalen Korrossionsschutz

| Traglast kg | Flanschbreite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1000 | 64-203 | E 837 200 L | 224,- |
| 2000 | 76-203 | E 837 201 L | 349,- |
| 3000 | 76-203 | E 837 202 L | 506,- |
| 5000 | 100-305 | E 837 203 L | 824,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Materialgreifer und Hebemagnete

## Blechgreifer

• Sehr robuste Ausführung • Für senkrechtes Heben und Wenden von Stahlblechen und -platten
• Mit Sicherheitsarretierung • Schnelles Öffnen durch praktischen Greifring



| Traglast kg | Greifbereich mm | Gesamthöhe mm | Gesamtbreite mm | Ø Tragöse mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0-22 | 260 | 66 | 48 | 3,5 | E 837 250 L | 277,- |
| 2000 | 0-30 | 300 | 78 | 57 | 5,5 | E 837 251 L | 297,- |
| 3000 | 0-40 | 360 | 88 | 60 | 9 | E 837 252 L | 358,- |
| 5000 | 0-50 | 410 | 96 | 65 | 16,5 | E 837 253 L | 488,- |

## Blechgreifer, flexibel



• Sehr robuste Ausführung • Mit Gelenktragring für universelles Heben, Wenden und Transportieren von Stahlblechen und -platten in alle Richtungen • Mit Sicherheitsarretierung

**info.**

**Bitte beachten Sie die Tragfähigkeitsreduktion beim Heben unter verändertem Winkel.**




| Traglast kg | Greifbereich mm | Gesamthöhe mm | Gesamtbreite mm | Ø Tragöse mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0-20 | 290 | 145 | 50 | 4 | E 837 255 L | 263,- |
| 2000 | 0-25 | 375 | 175 | 68 | 8 | E 837 256 L | 328,- |
| 3000 | 0-30 | 425 | 232 | 75 | 15 | E 837 257 L | 593,- |
| 5000 | 0-50 | 480 | 215 | 68 | 21 | E 837 258 L | 746,- |

## Blechgreifer, horizontal

• Blechhebeklemme zu horizontalen Transport und Wenden in die Vertikale von einzelnen Blechen oder Trägerprofilen • Verriegelung durch Federvorspannung • Einfaches Öffnen durch Hebelmechanismus mit Greifring
• Aus Vergütungsstahl • Geeignet für Oberflächen bis zu einer Härte von 35 HRC



| Traglast kg | Greifbereich mm | Gesamtbreite mm | Gesamthöhe mm | Ø Tragöse mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 0 - 25 | 235 | 122 | 44 | 3,2 | E 642 2661 L | 109,- |
| 1000 | 0 - 25 | 262 | 155 | 50 | 5,3 | E 642 2662 L | 135,- |
| 2000 | 0 - 30 | 280 | 177 | 56 | 7,9 | E 642 2663 L | 199,- |
| 3000 | 0 - 38 | 315 | 209 | 58 | 10,5 | E 642 2664 L | 235,- |
| 5000 | 0 - 40 | 380 | 261 | 60 | 27,6 | E 642 2665 L | 515,- |

## Rundmaterialgreifer

• Hebegreifer für Bauteile mit runden Profilen • Geeignet für viele Materialen z.B. Stahl, Beton, Holz, etc. • Einfaches Ansetzen am Bauteil durch Verriegelungsmöglichkeit im geöffneten Zustand



| Traglast kg | Greifbereich von-bis mm | Ø Tragöse mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 50 - 100 | 40 | 3,2 | E 642 2667 L | 269,- |
| 1000 | 50 - 100 | 50 | 4,1 | E 642 2668 L | 365,- |
| 2000 | 80 - 130 | 55 | 16,0 | E 642 2669 L | 695,- |
| 3000 | 120 - 220 | 60 | 32,0 | E 642 2670 L | 1.199,- |
| 5000 | 200 - 320 | 18 | 104,0 | E 642 2671 L | 1.969,- |

## Fasshebeklemme



• Fasshebeklemme zum vertikalen Transport von Fässern mit Standard „Barrel“ Abmessungen • Leichte Handhabung durch einfaches Ansetzen am aufrechtstehenden Fass und automatische Verriegelung beim Anheben

| Traglast kg | Gesamtbreite mm | Gesamthöhe mm | Greifbereich mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 310 | 385 | 0-30 | 5 | E 642 2666 L | 195,- |

## Permanent-Lasthebemagnete

Ideal für die Eingliederung in Werkzeugmaschinen, im Stahlbau, in Schneidbrennanlagen, auf Schiffswerften, in Gießereien, in Stahlwerken, zur Bewegung von Spritz- und Stanzwerkzeugen und für allgemeine Anforderungen in modernen Industriebetrieben.
• Leichte Handhabung • Absolute Zuverlässigkeit • Robuste Ausführung • Größte Sicherheit (Sicherheitskoeffizient 3,5) • Geringe Abmessungen • Niedriges Eigengewicht • Große Leistung • Kostengünstig • Durch einfaches Umlegen des Hebels wird das Hubgerät aktiviert bzw. deaktiviert • Eine Sicherheitsvorrichtung sperrt den Hebel in der Magnetisierungsphase, wodurch jede ungewollte Entmagnetisierung ausgeschlossen wird





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **max. Last Flachmaterial kg** | **100** | **300** | **600** | **1000** | **2000** |
| **min. Dicke Flachmaterial mm** | **15** | **25** | **30** | **40** | **55** |
| **max. Last Rundmaterial kg** | **45** | **180** | **270** | **450** | **900** |
| **Ø max Rundmaterial mm** | **50** | **100** | **125** | **150** | **200** |
| **max. Länge mm** | **1000** | **1750** | **2000** | **2500** | **3000** |
| **L x B x H mm** | **94 x 72 x 76** | **169 x 94 x 106** | **218 x 115 x 115** | **270 x 145 x 147** | **340 x 160 x 165** |
| **Gewicht kg** | **3** | **11** | **25** | **42** | **70** |
| Art.-Nr. | E 837 260 L | E 837 261 L | E 837 262 L | E 837 263 L | E 837 264 L |
| Euro | **324,-** | **565,-** | **966,-** | **1.440,-** | **3.397,-** |

# Seilwinden



## Wand- und Konsolenwinden

• Zuverlässiger und vielseitiger Helfer, wenn die menschliche Kraft nicht ausreicht • Vollverzinkt und somit geeignet für den Einsatz im Freien • Korrosionsbeständig • Geräuscharm • Selbsthemmend • Bewährtes Sicherheitskonzept • Geringes Gewicht
**Zubehör:** • Drahtseil bis Ø 5 mm mit Abschlepphaken, ab Ø 6 mm mit Ösenhaken • Umlenk-Rollenbock mit Stahlrolle - Artikel E 832 112: Ø 150 mm, Traglast 500 kg; Artikel E 832 113: Ø 230 mm, Traglast 1000 kg

| **Hublast kg** | **350** | **650** | **900** |
|---|---|---|---|
| **Seilaufnahme m** | **19** | **19** | **19** |
| **Seil-Ø mm** | 4 | 5 | 6 |
| **Lochabstand mm** | **40 x 84** | **70 x 135** | **77 x 162** |
| **Loch-Ø mm** | **10,5** | **10** | **10,5** |
| Art.-Nr. | **E 832 106 L** | **E 832 107 L** | **E 832 108 L** |
| Euro | **112,-** | **141,-** | **164,-** |
| **Zubehör** | | | |
| Drahtseil, verzinkt | E 832 109 L | E 832 110 L | E 832 111 L |
| Euro | **60,-** | **104,-** | **117,-** |
| Umlenk-Rollenbock | **E 832 112 L** | **E 832 113 L** | **E 832 113 L** |
| Euro | **77,-** | **174,-** | **174,-** |

## Elektroseilwinden

Hub- und Zugseilwinde für den Materialtransport
• Hocheffizientes Stirnradgetriebe mit Drehstrombremsmotor • Gerillte Seiltrommel • Inkl. 50 m Hubseil • Sicherheitssteuerung mit Niederspannungsschaltkreis und separater Ansteuerung der Bremse • Betriebsendschalter zum freien Festlegen der Abschaltpositionen • Handsteuertaster an 3 m Steuerleitung • Netzstecker an 3 m Zuleitung • Dokumentation, Prüfbuch und EG-Einbauerklärung

• Betriebsspannung wahlweise lieferbar mit 400 V - 3 Phasen - 50 Hz (Drehstrom) oder 230 V - 1 Phase - 50 Hz (Wechselstrom)
• Einschaltdauer 60 % (Bezugszyklus 10 min.) • Bis zu 150 Betätigungen pro Stunde • Schutzart IP55, Strahlwasser allseitig
• Triebswerkgruppe M3 (1Bm), z. B. 10 Jahre täglich 1 Stunde mittlere Belastungen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| **Hublast kg** | **250** | **500** | **990** |
|---|---|---|---|
| **Seilgeschwindigkeit bei Volllast m/min** | **8-14** | **8-14** | **8-14** |
| **Seilaufnahme m (5. Lage)** | **51** | **52** | **51** |
| **Seil-Ø mm** | **5** | **6** | **8** |
| **Motorleistung kW** | **0,37** | **0,75** | **1,5** |
| **Gewicht kg** | **40** | **65** | **110** |
| **Betriebsspannung V** | | | |
| 400 | E 495 266 L | E 495 267 L | E 495 268 L |
| Euro | **4.004,-** | **4.377,-** | **5.658,-** |
| 230 | E 495 285 L | E 495 286 L | E 495 287 L |
| Euro | **4.238,-** | **4.610,-** | **6.017,-** |

Optional auf Anfrage gegen Mehrpreis lieferbar:



Trommelschutz



Seilandruckrolle



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Aluminium-Seilzüge

Speziell für den Einsatz in Industrie, Hoch- und Tiefbau, Freileitungsbau, Schiffbau, Ölraffinerien, Land- und Forstwirtschaft etc. konzipiert. Ideal zum Heben, Ziehen und Spannen in jeder Lage, in jede Richtung.

• Nahezu wartungsfrei • Leicht, einfach und sicher in der Handhabung • Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung in kompakter Bauweise ermöglicht ein geringes Eigengewicht • Standfestigkeit durch glatte, großflächige Bodenauflagen sowohl in horizontaler als auch vertikaler Arbeitsstellung • Seilvorschubhebel und Rückzughebel in einer Ebene ermöglichen die schmale Bauart und garantieren zentrischen Kraftfluss • Überlastschutz durch Abscherstift (Reservestifte befinden sich im Handhebelgriff) • Verschleißarme, parallel angeordnete, großflächige Klemmbackenpaare schützen das Zugseil durch gleichmäßige Flächenbelastung • Großer Hubweg bewirkt eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit • Obere Öffnung ermöglicht eine leichte und schnelle Reinigung • Lieferung inklusive 20 m Drahtseil mit Stahleinlage und angekauschtem Haken

**info.**

Jeder Seilzug wird mit Überlast geprüft und mit einem Prüfzeugnis sowie einer Bedienungsanleitung ausgeliefert. Unsere Seilzüge sind von einer großen Zahl nationaler und internationaler Behörden zertifiziert und zugelassen.





| Hublast kg | Seilvorschub/Doppelhub mm | Seillänge m | Seil-Ø mm | Gerätelänge mm | Gewicht ohne/mit Seil kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 52 | 20 | 8,3 | 430 | 6,4/14,6 | E 837 245 L | 452,- |
| 1600 | 55 | 20 | 11 | 556 | 12,4/26,4 | E 837 246 L | 576,- |
| 3200 | 28 | 20 | 16 | 666 | 21,2/46,2 | E 837 247 L | 1.218,- |

## Elektro-Bauseilzüge

• Leichter, kompakter Bau-Seilzug • Motor nach Schutzart IP 44 • Automatische Motorabschaltung bei aufgewickeltem Seil • Lastdruckbremse für sichere und sofortige Bremswirkung • Ausgestattet mit einem Seil sowie einem um 360° drehbaren Sicherheitshaken mit Sicherheitsverriegelung • Steuerungseinheit Schutzart IP 65, wassergeschützt, mit NOT-AUS-Schalter und 10 m Kabel







Schwenkauslegerarm mit 2 Schellen, Tragkraft bis 600 kg, Ausladung 750 mm

| Traglast kg | Seillänge m | Seilgeschwindigkeit bei Volllast m/min | Motorleistung (230 V) kW | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 23 | 30 | 0,8 | 18 | E 837 320 L | 1.291,- |
| 160 | 30 | 22 | 1,2 | 23 | E 837 323 L | 1.359,- |
| 230 | 24 | 14 | 1,3 | 24 | E 837 321 L | 1.618,- |
| 300 | 24 | 13 | 1,5 | 25 | E 837 324 L | 1.895,- |

### Schwenkauslegerarm

• Ausladung 750 mm bei max. 600 kg Traglast
• Inkl. zwei Schellen

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 837 307 L | 264,- |

# Hebelzüge

## Aluminium-Hebelzüge



Unverzichtbares Werkzeug in Industie und Service durch die kleine und leichte Bauweise • Geschlossenes, formschönes Aluminium-Druckgussgehäuse schützt die inneren Bauteile vor Verschmutzungen • Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C • Zwei robuste Hakensicherungen für sicheres Arbeiten • 1,5 m lange Lastkette • Robustes Kettenendstück verhindert, dass die Kette durch das Gerät gezogen werden kann • Freischalthebel zum schnellen Durchziehen der Kette im unbelastetem Zustand • Handhebel mit Gummihandgriff und Tasche bei Hebelzügen mit 250 und 500 kg Traglast



| Traglast | Hub | Kettenstränge | kleinstes Hakenmaß | Hubkraft | Gewicht | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Mehrpreis je m Hubhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | m | | mm | daN | kg | | | | Euro |
| 250 | 1,5 | 1 | 223 | 17 | 1,6 | E 602 2502 L | 141,- | E 602 2507 L | 24,- |
| 500 | 1,5 | 1 | 282 | 20 | 2,7 | E 602 2503 L | 198,- | E 602 2508 L | 24,- |
| 800 | 1,5 | 1 | 329 | 22 | 5,1 | E 602 2504 L | 340,- | E 602 2509 L | 24,- |
| 1600 | 1,5 | 1 | 355 | 25 | 7,6 | E 602 2505 L | 429,- | E 602 2510 L | 26,- |
| 3200 | 1,5 | 1 | 445 | 34 | 14,7 | E 602 2506 L | 657,- | E 602 2511 L | 33,- |

## Hebelzüge Standard



Praktisches und einfach zu bedienendes Hebe- und Abspanngerät für Lasten im industriellen Bereich, für Speditionen, Monteure, für Bau- und Gartenbetriebe usw. • Verzinkte Kettenführung • 1,5 m lange, galvanisierte, vergütete Lastkette nach EN 818-7-T • Alle Schrauben, Muttern und Bolzen galvanisch verzinkt • Trag- und Lasthaken aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl geschmiedet, mit Hakensicherung • Freilauf zum schnellen Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand



| Traglast | Hub | Kettenstränge | kleinstes Hakenmaß | Hubkraft | Gewicht | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Mehrpreis je m Hubhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | m | | mm | daN | kg | | | | Euro |
| 750 | 1,5 | 1 | 320 | 14 | 7 | E 495 690 L | 205,- | E 837 746 L | 18,- |
| 1500 | 1,5 | 1 | 380 | 24 | 11 | E 495 691 L | 261,- | E 837 747 L | 30,- |
| 3000 | 1,5 | 1 | 480 | 32 | 19 | E 495 692 L | 371,- | E 837 748 L | 35,- |
| 6000 | 1,5 | 2 | 600 | 34 | 35,5 | E 495 693 L | 687,- | E 837 749 L | 66,- |

## Hebelzüge Premium Pro



Die konsequente Weiterentwicklung der "Standard"-Serie.
• Rahmen, Getriebe- und Bremsgehäuse verstärkt - Noch robuster und langlebiger • Verzinktes Innengehäuse • 1,5 m lange, galvanisierte, vergütete Lastkette nach DIN EN 818-7-T • Pulverbeschichtetes Gehäuse für perfekten Korrosionsschutz • Trag- und Lasthaken aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl geschmiedet, mit Hakensicherung • Ratschenhebel in jeder Lage im Eingriff • Sicherheitsscheibenbremse • Freilauf zum schnellen Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand

| Traglast | Hub | Kettenstränge | kleinstes Hakenmaß | Hubkraft | Gewicht | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Mehrpreis je m Hubhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | m | | mm | daN | kg | | | | Euro |
| 800 | 1,5 | 1 | 320 | 22 | 6,3 | E 834 734 L | 319,- | E 837 325 L | 18,- |
| 1600 | 1,5 | 1 | 360 | 24 | 8,8 | E 834 735 L | 386,- | E 837 326 L | 29,- |
| 3200 | 1,5 | 1 | 431 | 33 | 16,4 | E 834 736 L | 535,- | E 495 509 L | 33,- |
| 5000 | 1,5 | 1 | 655 | 37 | 32,5 | E 495 507 L | 1.156,- | E 495 512 L | 53,- |
| 6400 | 1,5 | 2 | 500 | 36 | 24,9 | E 834 737 L | 861,- | E 495 510 L | 64,- |
| 9600 | 1,5 | 3 | 635 | 38 | 42,1 | E 834 738 L | 1.364,- | E 495 511 L | 88,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Stirnradflaschenzüge Standard

• Heben und Senken durch Betätigung der verzinkten Handkette • Robuster Flaschenzug zum Heben und Ziehen mit großzügigen Sicherheitsbremsen • Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse mit komplett verzinktem Innengehäuse • Umlenkrollen und Hakenhalter aus Stahlguss • Trag- und Lasthaken aus Vergütungsstahl geschmiedet • Galvanisch verzinkte Lastkette gemäß DIN EN 818-7-T • 3 m Standardhub

**info.**
Hebelzüge und Stirnradflaschenzüge auch in ex-geschützter Ausführung lieferbar




| Traglast kg | Hub m | Lastketten-Ø mm | Kettenstränge | kleinstes Hakenmaß mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 3 | 5 | 1 | 285 | 7,5 | E 602 2512 L | 147,- |
| 1000 | 3 | 6 | 1 | 332 | 11,5 | E 602 2513 L | 185,- |
| 2000 | 3 | 6 | 2 | 455 | 16 | E 602 2514 L | 276,- |
| 3000 | 3 | 8 | 2 | 530 | 22 | E 602 2515 L | 361,- |
| 5000 | 3 | 10 | 2 | 620 | 37 | E 602 2516 L | 606,- |

| Art.-Nr. | Mehrpreis je m Hubhöhe Euro |
|---|---|
| E 495 820 L | 28,- |
| E 495 828 L | 29,- |
| E 495 823 L | 46,- |
| E 602 2517 L | 64,- |
| E 495 831 L | 73,- |




## Stirnradflaschenzüge Premium Pro

Wer auf höchste Qualität Wert legt, ist mit dieser Serie gut beraten.
• Hergestellt aus hochfestem Stahl • Getriebe kugelgelagert • Gehäuse für höchsten Korrosionsschutz pulverbeschichtet • Sicherheitsbremse mit zwei Sperrklinken hält die Last automatisch sicher in beide Richtungen • Drehbare Trag- und Lasthaken aus Vergütungsstahl geschmiedet • Vergütete und galvanisierte Lastkette gemäß 818-7-T • 3 m Standardhub

| Traglast kg | Hub m | Lastketten-Ø mm | Kettenstränge | kleinstes Hakenmaß mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 3 | 4 | 1 | 285 | 5,9 | E 495 670 L | 162,- |
| 500 | 3 | 5 | 1 | 316 | 7,6 | E 495 671 L | 212,- |
| 1000 | 3 | 6 | 1 | 367 | 11,5 | E 495 672 L | 244,- |
| 1500 | 3 | 8 | 1 | 409 | 17,2 | E 495 673 L | 345,- |
| 2000 | 3 | 8 | 1 | 428 | 17,2 | E 495 674 L | 391,- |
| 3000 | 3 | 10 | 1 | 553 | 27 | E 495 675 L | 607,- |
| 5000 | 3 | 10 | 2 | 504 | 40,5 | E 495 676 L | 852,- |
| 10000 | 3 | 10 | 3 | 735 | 61,9 | E 495 677 L | 1.819,- |

| Art.-Nr. | Mehrpreis je m Hubhöhe Euro |
|---|---|
| E 495 826 L | 26,- |
| E 495 827 L | 28,- |
| E 495 828 L | 29,- |
| E 495 829 L | 35,- |
| E 495 829 L | 35,- |
| E 495 830 L | 60,- |
| E 495 831 L | 73,- |
| E 495 832 L | 121,- |

# Elektrokettenzüge

PREMIUM QUALITÄT

## Elektrokettenzüge

• Abgestimmt auf Einsätze für den alltäglichen Gebrauch • Große Bedienerfreundlichkeit und hohe Sicherheitsstandards • Installation und Inbetriebnahme in kürzester Zeit • Zuverlässiger Betrieb bei -20 °C bis +45 °C ohne Reduzierung der Einschaltdauer • Einsatz auch bei +60 °C möglich • Schneller Wechsel des gesamten Kettentriebs ohne Demontage von Motor- oder Getriebeteilen • Direkter und schneller Zugriff auf alle wichtigen Steckverbindungen, die Höhenverstellung der Steuerleitung und die Kettenschmierung unter der Servicehaube • Getriebe bis 10 Jahre wartungsfrei • Schutzklasse IP 55 staub- und strahlwassergeschützt

• Gehäuse und Deckel aus Aluminium mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Klappbare Aufhängeöse • Schützsteuerung 24 V • Betriebsspannung 380-415 V, 50 Hz • Ergonomisch optimierter Steuerschalter • Die Länge der Steuerleitung ist ohne Verdrahtungsaufwand einstellbar - der Steuerschalter ist somit immer in der richtigen Arbeitsposition • Standard-Hubhöhe 4 m



| Traglast kg | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Haupthub m/min | 8 | 6 | 4,5 | 4 | 4 |
| Feinhub m/min | 2 | 1,5 | 1,1 | 1 | 1 |
| Hub m | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kettenstränge | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Triebwerksgruppe nach ISO (FEM) | M6 (3m) | M5 (2m) | M5 (2m) | M5 (2m) | M5 (2m) |
| Abmessung (L x B) mm | 422 x 268 | 422 x 268 | 468 x 280 | 528 x 349 | 528 x 349 |
| Bauhöhe mm | 335 | 335 | 395 | 493 | 493 |
| Gewicht kg | 22 | 22 | 28 | 49 | 65 |
| Art.-Nr. | E 604 1340 L | E 604 1341 L | E 604 1342 L | E 604 1343 L | E 604 1344 L |
| Euro | 1.200,- | 1.279,- | 1.399,- | 1.729,- | 2.679,- |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

## Elektrokettenzüge mit Einhandbedienung

• Ergonomisches Einhand-Lasthandling am Arbeitsplatz • Durch das starr mit dem Lastaufnahmemittel verbundene Steuergerät braucht der Bediener nur eine Hand, um sowohl den Kettenzug zu bedienen als auch die Last zu führen • Für Rechts- und Linkshandbedienung • Feinfühliges Positionieren durch 2 Geschwindigkeitsstufen • Zuverlässiger Betrieb bei -20 °C bis +45 °C ohne Reduzierung der Einschaltdauer • Einsatz auch bei +60 °C möglich • Schutzklasse IP 55 staub- und strahlwassergeschützt

• Gehäuse und Deckel aus Aluminium mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Klappbare Aufhängeöse • Schützsteuerung 24 V • Betriebsspannung 380-415 V, 50 Hz • Standard-Hubhöhe 2,8 m




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Traglast kg** | **80** | | **125** | | **250** | |
| **Haupthub m/min** | **8** | **16** | **8** | **16** | **8** | **16** |
| **Feinhub m/min** | **2** | **4** | **2** | **4** | **2** | **4** |
| **Hub m** | **2,8** | **2,8** | **2,8** | **2,8** | **2,8** | **2,8** |
| **Kettenstränge** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Triebwerksgruppe nach ISO (FEM)** | **M7 (4m)** | **M7 (4m)** | **M7 (4m)** | **M7 (4m)** | **M5 (2m)** | **M7 (4m)** |
| **Abmessung (L x B) mm** | **422 x 268** | **422 x 268** | **422 x 268** | **422 x 268** | **422 x 268** | **468 x 280** |
| **Bauhöhe mm** | **694** | **694** | **694** | **694** | **694** | **746** |
| **Gewicht kg** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **31** |
| Art.-Nr. | **E 604 1345 L** | **E 604 1346 L** | **E 604 1347 L** | **E 604 1348 L** | **E 604 1349 L** | **E 604 1350 L** |
| Euro | **2.050,-** | **2.330,-** | **2.049,-** | **2.300,-** | **2.379,-** | **2.580,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

# Kran- und Ladegabeln

## Kran- und Ladegabeln mit automatischem Gewichtsausgleich

• Alle Modelle entsprechen der UVV, den einschlägigen Normen und EG-Richtlinien • Gewichtsausgleich erfolgt automatisch • Verstellbare Gabelzinken und Höhenverstellung • Leichte Verstellbarkeit der Gabelzinken auf alle Palettengrößen • Durch Zusammenschieben der Gabeln auch zum Transport von Ringen und Coils geeignet • 5 m lange Sicherungskette zur Ladungssicherung gehört zum Lieferumfang

**Die Arbeitsweise:** Bei diesen Modellen neigen sich die Gabelzinken beim Aufnehmen der Last nach oben. Ein unbeabsichtigtes Herausrutschen der Last ist dadurch ausgeschlossen. Die Aufhängeöse ist über einen Fahrschemel beweglich gelagert. Der automatische Selbstausgleich erfolgt bei Belastung der Gabel über eine Gasdruckfeder. Dadurch ist sichergestellt, dass sich der Aufhängepunkt immer im Schwerpunkt der Gabel befindet und die aufgenommene Last absolut sicher transportiert werden kann.

**Die Selbstausgleichsfunktion erfordert eine Mindestbelastung von 20 % der Traglast.**



TOP PREIS 639,-
E 838 815 L




| Traglast kg | Zinkenverstellbereich A mm | Nutzhöhe B mm | Zinkenlänge C mm | Zinkenquerschnitt D mm | Gesamthöhe E mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 350-900 | 1300-2000 | 1000 | 100 | 1650-2350 | 140 | E 838 815 L | 639,- |
| 1500 | 350-900 | 1300-2000 | 1000 | 100 | 1650-2350 | 165 | E 838 816 L | 791,- |
| 2000 | 400-900 | 1300-2000 | 1000 | 120 | 1655-2355 | 220 | E 838 817 L | 950,- |
| 3000 | 450-900 | 1300-2000 | 1000 | 120 | 1720-2420 | 280 | E 838 818 L | 1.013,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Werkstatt- und Montagekrane

• Die flexiblen Krane bestechen mit einer Tragkraft von bis zu 1000 kg • Verschiedene Hebevorgänge können an jedem Ort in der Werkstatt oder im Lager vorgenommen werden •
• Platzsparend zusammenklappbar • 3-fach verstellbarer Kranausleger mit drehbarem Lasthaken • Stabil geschweißte Konstruktion mit doppelwirkender Hochdruckhydraulikpumpe • Die Handhydraulik verfügt über einen Schnellhub bis zum Lastenansatz und über einen feinfühligen Normalhub zur Lastanhebung • Bedienung über einen abnehmbaren Pumphebel • Das Senken der Last erfolgt über ein Steuerrad



| Abb. | Fahrgestell | Traglast kg | Größte Hubhöhe mm | Ausleger mm | Durchfahrbreite mm | Durchfahrhöhe mm | Innere Breite des Fahrgestells mm | Rad-Ø mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gespreizt | 500 | 2080 | 900 - 1100 | 960 | 1354 | 770 | 125/50 | 75 | E 642 2378 L | 619,- |
| 2 | Parallel | 500 | 2150 | 1060 - 1360 | 1000 | 1594 | 840 | 125/50 | 82 | E 642 2379 L | 679,- |
| | Parallel | 1000 | 2150 | 1060 - 1360 | 1000 | 1594 | 840 | 125/50 | 95 | E 642 2380 L | 779,- |

## Gegengewichts-Kleinkrane

PREMIUM QUALITÄT

Für gelegentliche Arbeiten an unzugänglichen Stellen, die nicht unterfahren werden können!

• Robuste Stahlschweißkonstruktion • Schnell und einfach kann durch Entfernen der Steckbolzen die Säule und die Hydraulik platzsparend auf das Fahrgestell geklappt werden • 5fach verstellbarer Kranarm • Komplett betriebsbereit mit Wirbelhaken, Hydrauliköl und Gegengewicht • Doppelt wirkende Hydraulikpumpe mit extra langem Pumphebel • Auch mit Batterie-elektrischem Hubwerk lieferbar • Senken feinfühlig und millimetergenau möglich • Last in jeder Höhe feststellbar • Leichtgängig durch kugelgelagerte Polyamid-Räder mit Fußschutz
• Auch unter Last verfahrbar • Automatische Feststellbremse durch Hochstellen der ergonomischen Deichsel, die zum Transport abnehmbar ist • Im Gegengewicht integrierte Werkzeugablage • RAL 2004 reinorange
• Bei der Batterie-elektrischen Ausführung erfolgt die Lieferung inklusive Batterie und Ladegerät

Die Geräte entsprechen den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften nach UVV Flurförderzeuge DGUV68 und der neuen Euronorm

**Bitte beachten Sie, dass die Traglast bei größerer Ausladung immer weiter abnimmt:**

| Auslegerlänge mm | | 925 | 1215 | 1505 | 1795 | 2085 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 1 | 500 | 360 | 265 | 210 | 175 |
| | 2 | 500* | 380 | 305 | 255 | 220 |



TOP PREIS 4.449,- E 834 642 L

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

**info.**
Um einen Hub von 1 m zu erreichen, werden NUR ca. 8-16 Pumpvorgänge benötigt!



| Abb. | Traglast kg | Größte Hubhöhe mm | Ausleger mm | Nutzbare Ausladung vor den Rädern mm | Durchfahrbreite mm | Durchfahrhöhe mm | Rad-Ø mm | Gewicht inkl. Gegengewichtsblock kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 2800 | 925-2085 | 465-1625 | 800 | 1880 | 150 | 600 | E 834 642 L | 4.449,- |
| 2 | 500* | 2800 | 925-2085 | 465-1625 | 800 | 1880 | 150 | 800 | E 834 645 L | auf Anfrage |

*Ausführung mit Batterie-elektrischem Hubwerk

# Aluminium-Schnellbau-Portalkrane

## Aluminium-Schnellbau-Portalkrane

Ideal zum Be- und Entladen von Transportern und Anhängern sowie für den Einsatz in der Werkstatt, auf dem Lagerplatz und an unzugänglichen Orten. Maximale Flexibilität aufgrund des einfachen Transportes, der kurzen Aufbauzeit und vielfältiger Einstell- bzw. Verstellmöglichkeiten.

• Nahezu komplette Konstruktion aus Aluminium • Kurze Aufbauzeit • Klappbar • Werkzeugloser Aufbau, da nur Steckverbindungen, keine Schrauben • Anpassung an Unebenheiten mittels vier verstellbaren Schwenkrädern • Geringes Eigengewicht • Sicherheitsfaktor für die Benutzung durch Personen: 10:1
• Maximale Personenzahl: 3

**Lieferumfang:**
• Seitengestelle, Aluminiumträger, Radsatz mit Bremsen, 160 mm Vollgummireifen, Prüfbuch und Dokumentation.
Inkl. Handfahrwerke für Materialtransport • Sicherheitsfaktor für das Heben von Material: 2,1:1

Hebezeuge gehören nicht zum Lieferumfang und können für den jeweiligen Bedarf aus unserem umfangreichen Programm ausgewählt werden.

**info.**

**Optional auf Anfrage erhältlich:**
• Handseilwinde für den Materialtransport
• Handseilwinde für den Personensicherung
• Transportwagen für Träger
• 2 x Sicherungsstifte für Handfahrwerk

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




| Anzahl Seitenteile | Traglast kg | lichte Breite mm | Gesamtbreite mm | lichte Höhe mm | Gesamthöhe mm | Gewicht ca. kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1500 | 2496 | 3.000 | 1594-2194 | 1780-2380 | 150 | E 642 1996 L | **4.819,-** |
| | 1500 | 2496 | 3.000 | 2207-3607 | 2380-3780 | 175 | E 642 1999 L | **5.359,-** |
| | 1500 | 2496 | 3.000 | 3230-5430 | 3380-5580 | 230 | E 642 2002 L | **6.149,-** |
| 4 | 1250 | 3496 | 4.000 | 1594-2194 | 1780-2380 | 157 | E 642 1997 L | **6.519,-** |
| | 1250 | 3496 | 4.000 | 2207-3607 | 2380-3780 | 182 | E 642 2000 L | **5.649,-** |
| | 1250 | 3496 | 4.000 | 3230-5430 | 3380-5580 | 237 | E 642 2003 L | **6.439,-** |
| 5 | 1000 | 4496 | 5.000 | 1594-2194 | 1780-2380 | 163 | E 642 1998 L | **5.379,-** |
| | 1000 | 4496 | 5.000 | 2207-3607 | 2380-3780 | 188 | E 642 2001 L | **5.929,-** |
| | 1000 | 4496 | 5.000 | 3230-5430 | 3380-5580 | 243 | E 642 2004 L | **6.719,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
AB WERK

## Portalkrane

• Fahrbahrer Portalkran kommt an wechselnden Arbeitsplätzen zum Einsatz • Für den Einsatz bei der Maschinenbestückung, Maschinenreparatur, Werkzeugwechsel oder allgemeinen Montagetätigkeiten • Kompakte Bauweise für den Einsatz in engen Räumen • Vier Lenkrollen mit Feststeller (zwei zusätzlich mit Richtungsfeststeller) • Einfache und schnelle Montage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**info.**

Auf Wunsch liefern wir die Krane auch in anderen Abmessungen oder Traglasten. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

| **Traglast** | **kg** | **250** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lichte Breite LB** | **mm** | **3000** | **4000** | **5000** | **6000** |
| **Gesamtbreite A** | **mm** | **3270** | **4270** | **5270** | **6270** |
| **Gesamthöhe BH** | **mm** | **3220** | **3220** | **3220** | **3220** |
| **Hubhöhe H** | **mm** | **2567** | **2567** | **2567** | **2567** |
| **Radstand R** | **mm** | **1500** | **1500** | **1500** | **1500** |
| **Gewicht ca.** | **kg** | **242** | **261** | **280** | **299** |
| Kran ohne Grundelektrik | Art.-Nr. | E 642 2426 L | E 642 2427 L | E 642 2428 L | E 642 2429 L |
| | Euro | **5.699,-** | **5.879,-** | **6.099,-** | **6.469,-** |
| Kran mit Handschiebe-fahrwerk | Art.-Nr. | E 642 2442 L | E 642 2443 L | E 642 2444 L | E 642 2445 L |
| | Euro | **5.799,-** | **5.999,-** | **6.219,-** | **6.579,-** |
| Kran mit Stirnflaschenzug | Art.-Nr. | E 642 2458 L | E 642 2459 L | E 642 2460 L | E 642 2461 L |
| und Handschiebefahrwerk | Euro | **6.049,-** | **6.249,-** | **6.475,-** | **6.799,-** |
| Kran mit Elektrokettenzug | Art.-Nr. | E 642 2474 L | E 642 2475 L | E 642 2476 L | E 642 2477 L |
| und Handschiebefahrwerk | Euro | **8.525,-** | **8.769,-** | **9.169,-** | **9.379,-** |
| Kran mit Elektrokettenzug | Art.-Nr. | E 642 2490 L | E 642 2491 L | E 642 2492 L | E 642 2493 L |
| und Elektrofahrwerk | Euro | **10.019,-** | **10.269,-** | **10.659,-** | **10.869,-** |

| **Traglast** | **kg** | **500** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lichte Breite LB** | **mm** | **3000** | **4000** | **5000** | **6000** |
| **Gesamtbreite A** | **mm** | **3270** | **4270** | **5270** | **6270** |
| **Gesamthöhe BH** | **mm** | **3220** | **3220** | **3220** | **3220** |
| **Hubhöhe H** | **mm** | **2520** | **2520** | **2520** | **2520** |
| **Radstand R** | **mm** | **1500** | **1500** | **1500** | **1500** |
| **Gewicht ca.** | **kg** | **242** | **261** | **280** | **299** |
| Kran ohne Grundelektrik | Art.-Nr. | E 642 2430 L | E 642 2431 L | E 642 2432 L | E 642 2433 L |
| | Euro | **5.699,-** | **5.879,-** | **6.099,-** | **6.469,-** |
| Kran mit Handschiebe-fahrwerk | Art.-Nr. | E 642 2446 L | E 642 2447 L | E 642 2448 L | E 642 2449 L |
| | Euro | **5.799,-** | **5.999,-** | **6.219,-** | **6.579,-** |
| Kran mit Stirnflaschenzug | Art.-Nr. | E 642 2462 L | E 642 2463 L | E 642 2464 L | E 642 2465 L |
| und Handschiebefahrwerk | Euro | **6.129,-** | **6.309,-** | **6.529,-** | **6.899,-** |
| Kran mit Elektrokettenzug | Art.-Nr. | E 642 2478 L | E 642 2479 L | E 642 2480 L | E 642 2481 L |
| und Handschiebefahrwerk | Euro | **8.899,-** | **9.149,-** | **9.545,-** | **9.759,-** |
| Kran mit Elektrokettenzug | Art.-Nr. | E 642 2494 L | E 642 2495 L | E 642 2496 L | E 642 2497 L |
| und Elektrofahrwerk | Euro | **10.389,-** | **10.649,-** | **11.039,-** | **11.249,-** |



| **Traglast** | **kg** | **1000** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lichte Breite LB** | **mm** | **3000** | **4000** | **5000** | **6000** |
| **Gesamtbreite A** | **mm** | **3330** | **4330** | **5330** | **6330** |
| **Gesamthöhe BH** | **mm** | **3220** | **3240** | **3280** | **3280** |
| **Hubhöhe H** | **mm** | **2427** | **2427** | **2427** | **2427** |
| **Radstand R** | **mm** | **1500** | **1500** | **1500** | **1500** |
| **Gewicht ca.** | **kg** | **298** | **332** | **397** | **428** |
| Kran ohne Grundelektrik | Art.-Nr. | E 642 2434 L | E 642 2435 L | E 642 2436 L | E 642 2437 L |
| | Euro | **6.209,-** | **6.479,-** | **6.949,-** | **7.389,-** |
| Kran mit Handschiebe-fahrwerk | Art.-Nr. | E 642 2450 L | E 642 2451 L | E 642 2452 L | E 642 2453 L |
| | Euro | **6.349,-** | **6.599,-** | **7.099,-** | **7.529,-** |
| Kran mit Stirnflaschenzug | Art.-Nr. | E 642 2466 L | E 642 2467 L | E 642 2468 L | E 642 2469 L |
| und Handschiebefahrwerk | Euro | **6.709,-** | **6.975,-** | **7.449,-** | **7.889,-** |
| Kran mit Elektrokettenzug | Art.-Nr. | E 642 2482 L | E 642 2483 L | E 642 2484 L | E 642 2485 L |
| und Handschiebefahrwerk | Euro | **9.569,-** | **9.899,-** | **10.549,-** | **10.829,-** |
| Kran mit Elektrokettenzug | Art.-Nr. | E 642 2498 L | E 642 2499 L | E 642 2500 L | E 642 2501 L |
| und Elektrofahrwerk | Euro | **11.049,-** | **11.379,-** | **12.029,-** | **12.299,-** |



| **Traglast** | **kg** | **2000** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lichte Breite LB** | **mm** | **3000** | **4000** | **5000** | **6000** |
| **Gesamtbreite A** | **mm** | **3400** | **4400** | **5400** | **6400** |
| **Gesamthöhe BH** | **mm** | **3340** | **3340** | **3340** | **3220** |
| **Hubhöhe H** | **mm** | **2316** | **2316** | **2316** | **2316** |
| **Radstand R** | **mm** | **2000** | **2000** | **2000** | **2000** |
| **Gewicht ca.** | **kg** | **467** | **509** | **551** | **686** |
| Kran ohne Grundelektrik | Art.-Nr. | E 642 2438 L | E 642 2439 L | E 642 2440 L | E 642 2437 L |
| | Euro | **7.135,-** | **7.449,-** | **7.799,-** | **8.879,-** |
| Kran mit Handschiebe-fahrwerk | Art.-Nr. | E 642 2454 L | E 642 2455 L | E 642 2456 L | E 642 2457 L |
| | Euro | **7.299,-** | **7.599,-** | **7.969,-** | **9.049,-** |
| Kran mit Stirnflaschenzug | Art.-Nr. | E 642 2470 L | E 642 2471 L | E 642 2472 L | E 642 2473 L |
| und Handschiebefahrwerk | Euro | **6.709,-** | **8.189,-** | **8.545,-** | **9.619,-** |
| Kran mit Elektrokettenzug | Art.-Nr. | E 642 2486 L | E 642 2487 L | E 642 2488 L | E 642 2489 L |
| und Handschiebefahrwerk | Euro | **9.569,-** | **12.299,-** | **12.635,-** | **13.529,-** |
| Kran mit Elektrokettenzug | Art.-Nr. | E 642 2502 L | E 642 2503 L | E 642 2504 L | E 642 2505 L |
| und Elektrofahrwerk | Euro | **13.595,-** | **14.059,-** | **14.445,-** | **15.349,-** |

# Wand- und Säulenschwenkkrane

## Wand- und Säulenschwenkkrane

• Die Konstruktion zeichnet sich besonders durch die verwindungssteife, niedrig bauende Auslegerkonstruktion aus, die auch in niedrigen Hallen oder Lagergebäuden eingesetzt werden kann • Nach EN 13001 • Kraneinstufung nach HC2 S2 bzw. HC2 S3 bei den Säulenschwenkkranen 360° • Stahlkonstruktion stahlkieselentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb

**Standardlieferumfang:** Grundelektrik, bestehend aus: abschließbarem Trennschalter, Rundschleppkabel-Stromzuführung bis zum Hebezug, Katzfahrpuffer, Krandokumentation mit Konformitätserklärung sowie bebilderter Montage-, Wartungs- und Bedienungsanleitung. Bei den Wandschwenkkranen gehören die obere und untere Standardkonsole zum Lieferumfang. Ausschließlich Befestigungsmaterial.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND




**info.**

Auf Anfrage sind auch andere Ausführungen, Tragfähigkeiten und Ausladungen lieferbar. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

## Montagesysteme für Säulenschwenkkrane



**Ankerschrauben**
- Klassische Fundamentbefestigung
- Tiefe 1000 mm
- Lieferumfang: Ankerschrauben, Muttern, Scheiben, Schablonen und Fundamentherstellanleitung





**VerbundAnker-System**
- Innovative Dübelbefestigung für Säulenschwenkkrane auf Betonboden
- Schnelle und einfache Ausrichtung des Kranes durch integrierte Ausrichtschrauben
- Durch Ausgleichpuffer ist die Befestigung auch auf unebenen Böden möglich
- Verfüllung der Pufferelemente mit schnellhärtendem Spezialmörtel, dadurch Inbetriebnahme noch am Montagetag möglich
- Versenkte Verbundanker, daher keine Stolperfallen
- Mindestvoraussetzung: Betonboden/-decke mindestens 170 mm stark, Güte C20/25



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Wand- und Säulenschwenkkrane






## Wandschwenkkrane, Schwenkbereich ~180°

| Traglast | kg | 125 | | | 250 | | | 500 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausladung A | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 3000 | 4000 | 5000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Konsolbaugruppe | | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| Hubhöhe H | mm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Trägerflanschbreite F | mm | 91 | 91 | 91 | 91 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 |
| Kraft Hk max. | kN | 9 | 12 | 16 | 14 | 21 | 27 | 26 | 35 | 29 |
| Kraft Vk max. | kN | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| Gewicht ca. | kg | 142 | 163 | 185 | 142 | 219 | 252 | 186 | 219 | 379 |
| Wandschwenkkran | Art.-Nr. | E 838 670 L | E 838 671 L | E 838 672 L | E 838 675 L | E 838 676 L | E 838 677 L | E 838 680 L | E 838 681 L | E 838 682 L |
| ohne Elektrokettenzug | Euro | **2.458,-** | **2.638,-** | **2.840,-** | **2.458,-** | **2.892,-** | **3.133,-** | **2.676,-** | **2.884,-** | **4.182,-** |
| Wandschwenkkran | Art.-Nr. | E 602 1979 L | E 602 1980 L | E 602 1981 L | E 602 1982 L | E 602 1983 L | E 602 1984 L | E 602 1985 L | E 602 1986 L | E 602 1987 L |
| mit Elektrokettenzug | Euro | **4.508,-** | **4.697,-** | **5.038,-** | **4.591,-** | **5.086,-** | **5.449,-** | **5.195,-** | **5.431,-** | **6.658,-** |

## Säulenschwenkkrane, Schwenkbereich ~ 270°

| Traglast | kg | 125 | | | 250 | | | 500 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausladung A | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 3000 | 4000 | 5000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Unterkante Ausleger UK | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Bauhöhe B | mm | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2945 |
| Hubhöhe H | mm | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Trägerflanschbreite F | mm | 91 | 91 | 91 | 91 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 |
| Fundamentkantenlänge | mm | 900 | 1050 | 1150 | 1050 | 1250 | 1350 | 1300 | 1450 | 1650 |
| Fundamenttiefe | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Gewicht ca. | kg | 260 | 281 | 303 | 260 | 405 | 438 | 372 | 405 | 597 |
| Säulenschwenkkran | Art.-Nr. | E 838 710 L | E 838 711 L | E 838 712 L | E 838 715 L | E 838 716 L | E 838 717 L | E 838 720 L | E 838 721 L | E 838 722 L |
| ohne Elektrokettenzug | Euro | **3.562,-** | **3.740,-** | **3.933,-** | **3.562,-** | **4.389,-** | **4.617,-** | **4.204,-** | **4.423,-** | **5.861,-** |
| Säulenschwenkkran | Art.-Nr. | E 602 1988 L | E 602 1989 L | E 602 1990 L | E 602 1991 L | E 602 1992 L | E 602 1993 L | E 602 1994 L | E 602 1995 L | E 602 1996 L |
| mit Elektrokettenzug | Euro | **5.673,-** | **5.888,-** | **6.185,-** | **5.727,-** | **6.585,-** | **6.983,-** | **6.718,-** | **6.932,-** | **8.565,-** |
| **Ankerschrauben** | | | | | | | | | | |
| Art.-Nr. | | **E 838 750 L** | **E 838 750 L** | **E 838 750 L** | **E 838 750 L** | **E 838 756 L** | **E 838 756 L** | **E 838 756 L** | **E 838 756 L** | **E 838 762 L** |
| Euro/Satz | | **344,-** | **344,-** | **344,-** | **344,-** | **432,-** | **432,-** | **432,-** | **432,-** | **428,-** |
| **VerbundAnker-System** | | | | | | | | | | |
| **VerbundAnker-Platte Ø mm** | | **530** | **530** | **530** | **530** | **630** | **630** | **630** | **780** | **780** |
| Art.-Nr. | | E 602 2006 L | E 602 2007 L | E 602 2008 L | E 602 2009 L | E 602 2010 L | E 602 2011 L | E 602 2012 L | E 602 2013 L | E 602 2014 L |
| Euro/Satz | | **765,-** | **765,-** | **796,-** | **765,-** | **1.078,-** | **1.086,-** | **1.117,-** | **1.453,-** | **1.467,-** |

## Säulenschwenkkrane, Schwenkbereich 360°

| Traglast | kg | 500 | | | 1000 | | | 2000 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausladung A | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 3000 | 4000 | 5000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Unterkante Ausleger UK | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Bauhöhe B | mm | 3610 | 3610 | 3670 | 3670 | 3670 | 3730 | 3670 | 3730 | 3770 |
| Hubhöhe H | mm | 2820 | 2820 | 2820 | 2727 | 2727 | 2727 | 2616 | 2616 | 2616 |
| Trägerflanschbreite F | mm | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 170 | 150 | 170 | 180 |
| Fundamentkantenlänge | mm | 1350 | 1550 | 1700 | 1650 | 1850 | 2000 | 2000 | 2250 | 2500 |
| Fundamenttiefe | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Gewicht ca. | kg | 449 | 592 | 770 | 572 | 721 | 950 | 759 | 1044 | 1168 |
| Säulenschwenkkran | Art.-Nr. | E 198 0939 L | E 198 0940 L | E 198 0941 L | E 198 0942 L | E 198 0943 L | E 198 0944 L | E 198 0945 L | E 198 0946 L | E 198 0947 L |
| ohne Kettenzug | Euro | **6.394,-** | **7.082,-** | **7.750,-** | **6.939,-** | **7.751,-** | **9.346,-** | **8.397,-** | **10.035,-** | **10.794,-** |
| Säulenschwenkkran | Art.-Nr. | E 602 1997 L | E 602 1998 L | E 602 1999 L | E 602 2000 L | E 602 2001 L | E 602 2002 L | E 602 2003 L | E 602 2004 L | E 602 2005 L |
| mit Elektrokettenzug | Euro | **8.808,-** | **9.495,-** | **10.435,-** | **9.430,-** | **10.429,-** | **12.007,-** | **12.133,-** | **13.548,-** | **14.492,-** |
| **Ankerschrauben** | | | | | | | | | | |
| Art.-Nr. | | **E 838 750 L** | **E 838 756 L** | **E 838 762 L** | **E 838 756 L** | **E 838 762 L** | **E 838 762 L** | **E 838 762 L** | **E 198 0957 L** | **E 198 0957 L** |
| Euro/Satz | | **344,-** | **432,-** | **428,-** | **432,-** | **428,-** | **428,-** | **428,-** | **556,-** | **556,-** |
| **VerbundAnker-System** | | | | | | | | | | |
| **VerbundAnker-Platte Ø mm** | | **630** | **780** | **980** | **780** | **980** | **1310** | **1310** | **1460** | **1570** |
| Art.-Nr. | | E 602 2015 L | E 602 2016 L | E 602 2017 L | E 602 2018 L | E 602 2019 L | E 602 2020 L | E 602 2021 L | E 602 2022 L | E 602 2023 L |
| Euro/Satz | | **1.154,-** | **1.539,-** | **2.662,-** | **1.510,-** | **3.110,-** | **4.175,-** | **3.971,-** | **5.056,-** | **7.284,-** |

# Alu-Wand- und Säulenschwenkkrane




## Alu-Wand- und Säulenschwenkkrane

• Ergonomisches Handling • Leichtgängiges Schwenken durch geringes Eigengewicht des Auslegers • Sehr gute Rolleigenschaften des Fahrwerks • Nach EN 13001 • Kraneinstufung nach HC2 S2 HD2 für leichten Industrieeinsatz • Anstrichaufbau für den Betrieb in der Halle • Krankonstruktion stahlkieselentrostet und lackiert in RAL 7016 anthrazitgrau (Sollschichtstärke 80 µm), Lagerkonsole in RAL 9005 tiefschwarz • Aluminium-Hohlprofil ausgeführt in Aluminium eloxiert

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**Standardlieferumfang:** Grundelektrik, bestehend aus: abschließbarem Trennschalter, Stromzuführung mittels Schleppkabel mit im Profil laufenden Gleitschuhen, innenlaufendes Leichtlaufhandfahrwerk (geeignet zum Einhängen eines Elektrokettenzuges), Krandokumentation mit Konformitätserklärung sowie bebilderter Montage-, Wartungs- und Bedienungsanleitung. Wandschwenkkrane ohne Befestigungsmaterial, Säulenschwenkkrane inkl. VerbundAnkersystem.

**Ausführung mit Elektrokettenzug:** wie vor, zusätzlich mit Elektrokettenzug mit Haupt- und Feinhub, geprüfte Sicherheitslastkette, Kettenspeicher, Kommandotafel mit Not-Aus und mechanischer Kontaktverriegelung, Steuerkabellänge an die Hubhöhe angepasst, Betriebsspannung 400 V / 50 Hz, Steuerspannung 24 V, Schutzart IP 55.

**info.**
Weitere Bauhöhen, Traglasten oder auch Zubehöre sind auf Anfrage lieferbar.



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Alu-Wand- und Säulenschwenkkrane





## Alu-Wandschwenkkrane, Schwenkbereich ~180°

| **Traglast** | **kg** | **125** | | | **250** | | | **500** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausladung** | **mm** | **1895** | **2895** | **3895** | **1895** | **2895** | **3895** | **1895** | **2895** | **3895** |
| **Konsolbaugruppe** | | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** |
| **Hubhöhe** | **mm** | **5000** | **5000** | **5000** | **5000** | **5000** | **5000** | **5000** | **5000** | **5000** |
| **Kraft Hk max.** | **kN** | **5** | **7** | **10** | **8** | **13** | **18** | **15** | **24** | **32** |
| **Kraft Vk max.** | **kN** | **2** | **2** | **2** | **4** | **4** | **4** | **6** | **6** | **7** |
| **Gewicht ca.** | **kg** | **57** | **70** | **79** | **57** | **70** | **79** | **60** | **78** | **91** |
| Wandschwenkkran | Art.-Nr. | E 198 8514 L | E 198 8515 L | E 198 8516 L | E 198 8519 L | E 198 8520 L | E 198 8521 L | E 198 8524 L | E 198 8525 L | E 198 8526 L |
| ohne Elektrokettenzug | Euro | **2.693,-** | **3.193,-** | **3.542,-** | **2.774,-** | **3.193,-** | **3.542,-** | **2.899,-** | **3.347,-** | **3.894,-** |
| Wandschwenkkran | Art.-Nr. | E 602 2024 L | E 602 2025 L | E 602 2026 L | E 602 2027 L | E 602 2028 L | E 602 2029 L | E 602 2030 L | E 602 2031 L | E 602 2032 L |
| mit Elektrokettenzug | Euro | **4.523,-** | **5.049,-** | **5.465,-** | **4.658,-** | **5.103,-** | **5.517,-** | **5.181,-** | **5.660,-** | **6.294,-** |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | |
| Mechanische Schwenkbegrenzung, AUFPREIS | | | | E 198 8542 L | **527,-** | | | | | |

## Alu-Säulenschwenkkrane, Schwenkbereich ~ 270°

| **Traglast kg** | **kg** | **125** | | | **250** | | | **500** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausladung A** | **mm** | **1895** | **2895** | **3895** | **1895** | **2895** | **3895** | **1895** | **2895** | **3895** |
| **Unterkante Ausleger UK** | **mm** | **3000** | **3000** | **3000** | **3000** | **3000** | **3000** | **3000** | **3000** | **3000** |
| **Bauhöhe B** | **mm** | **3787** | **3787** | **3787** | **3787** | **3787** | **3787** | **3787** | **3787** | **3787** |
| **Hubhöhe H** | **mm** | **2595** | **2595** | **2595** | **2595** | **2595** | **2595** | **2548** | **2548** | **2548** |
| **Ø VerbundAnkerPlatte** | **mm** | **530** | **530** | **530** | **530** | **530** | **530** | **530** | **630** | **780** |
| **Gewicht ca.** | **kg** | **209** | **276** | **342** | **208** | **331** | **383** | **343** | **377** | **549** |
| Säulenschwenkkran | Art.-Nr. | E 602 2033 L | E 602 2034 L | E 602 2035 L | E 602 2036 L | E 602 2037 L | E 602 2038 L | E 602 2039 L | E 602 2040 L | E 602 2041 L |
| ohne Elektrokettenzug | Euro | **4.669,-** | **4.928,-** | **5.289,-** | **4.701,-** | **5.102,-** | **5.840,-** | **5.228,-** | **5.780,-** | **7.346,-** |
| Säulenschwenkkran | Art.-Nr. | E 602 2042 L | E 602 2043 L | E 602 2044 L | E 602 2045 L | E 602 2046 L | E 602 2047 L | E 602 2048 L | E 602 2049 L | E 602 2050 L |
| mit Elektrokettenzug | Euro | **6.556,-** | **6.798,-** | **7.314,-** | **6.705,-** | **7.102,-** | **7.915,-** | **7.583,-** | **8.135,-** | **9.807,-** |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | |
| Mechanische Schwenkbegrenzung, AUFPREIS | | | | E 198 8571 L | **283,-** | | | | | |

## Säulenschwenkkrane inkl. VerbundAnker-System

• Innovative Dübelbefestigung für Säulenschwenkkrane auf Betonboden • Schnelle und einfache Ausrichtung des Kranes durch integrierte Ausrichtschrauben • Durch Ausgleichpuffer ist die Befestigung auch auf unebenen Böden möglich • Verfüllung der Pufferelemente mit schnellhärtendem Spezialmörtel, dadurch Inbetriebnahme noch am Montagetag möglich • Versenkte Verbundanker, daher keine Stolperfallen • Mindestvoraussetzung: Betonboden/-decke mindestens 190 mm stark, Güte C20/25





# Säulenschwenkkrane

## Mobile Säulenschwenkkrane

• Transportable Säulenschwenkkrane mit 360° unendlichem Schwenkbereich • Nach EN 13001 • Hubklasse HC2 • Stabilitätsklasse S2 • Manuelles, sehr leichtes Schwenken durch kugelgelagerten Ausleger • Autarkes Stehen durch integriertes Sockelgewicht aus Beton - keine Befestigung am Hallenboden notwendig • Krankonstruktion stahlkies-entrostet und Schwenkkran in RAL 1007 narzissengelb • Stahlbau-Befestigungssockel in RAL 7016 Anthrazit • Einfaches Versetzen des Kranes per Stapler, Kran oder manuell mit Fahrwerk - notwendige Zubehörteile optional erhältlich

**Lieferumfang**: Mit Elektrokettenzug mit Handfahrwerk mit 2 Hubgeschwindigkeiten (Haupt- und Feinhub), CEE-Geräteaufbaustecker, abschließbarem Netztrennschalter sowie Rundschleppkabel-Stromzuführung und Ösen für den Krantransport • Befestigungssockel mit Grundfläche 1240 x x1360 mm komplett vormontiert



**Einfache Inbetriebnahme:**
Mobilkran an den Einsatzort verfahren - mit den integrierten Stellschrauben ausrichten - Stromanschluss über die Steckverbindung herstellen - einsatzbereit

| **Traglast kg** | **125** | | | | **250** | | | **500** | | | **1000** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausladung mm** | **3000** | **4000** | **5000** | **6000** | **3000** | **4000** | **5000** | **2000** | **3000** | **3500** | **2000** |
| **Gesamthöhe mm** | **2710** | **2710** | **2750** | **2750** | **2730** | **2750** | **2790** | **2790** | **2790** | **2790** | **2790** |
| **Hubhöhe mm** | **2067** | **2067** | **2067** | **2067** | **2067** | **2067** | **2067** | **2020** | **2020** | **2020** | **1927** |
| **Gewicht ca. kg** | **1544** | **2245** | **2981** | **3742** | **2237** | **3676** | **4509** | **2897** | **4412** | **5141** | **4387** |
| Art.-Nr. | E 640 9999 L | E 641 0000 L | E 641 0001 L | E 641 0002 L | E 641 0003 L | E 641 0004 L | E 641 0005 L | E 641 0006 L | E 641 0007 L | E 641 0008 L | E 641 0009 L |
| Euro | **12.960,-** | **14.248,-** | **16.474,-** | **19.504,-** | **14.748,-** | **17.473,-** | **19.885,-** | **15.282,-** | **19.234,-** | **20.779,-** | **22.273,-** |

## Staplertaschen

• Galvanisch verzinkte Staplertaschen
• Zum Anheben und Versetzen des Mobilkranes mittels Gabelstapler



| **Art.-Nr.** | **Euro** |
|---|---|
| E 641 0010 L | **475,-** |

## Kranfahrwerk

• Kranfahrwerk (3D ausführung), komplett mit Deichsel und Kupplung für Schleppttransport



| **Art.-Nr.** | **Euro** |
|---|---|
| E 641 0011 L | **1.468,-** |

## Schwenkbegrenzung

• Zum Einstellen des Arbeitsbereich des mobilen Säulenschwenkkranes



| **Art.-Nr.** | **Euro** |
|---|---|
| E 641 0012 L | **268,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Rollenständer

- Stabile Stahlkonstruktion
- Stufenlose Höhenverstellung





### einfach

• Tragrolle stahlverzinkt, Ø 50 mm, 1,5 mm Wandstärke • Mit und ohne Anschlag einstellbar

| Traglast* kg | Rollenbreite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 350 | 630-1100 | E 161 8028 L | 85,50 |
| 100 | 500 | 630-1100 | E 161 8029 L | 98,50 |
| 100 | 600 | 630-1100 | E 161 8030 L | 110,- |

### V-förmig

• 2 Tragrollen V-förmig angeordnet, stahlverzinkt, Ø 50 mm, 1,5 mm Wandstärke

| Traglast* kg | Rollenbreite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 670-1100 | E 161 8031 L | 118,- |







### Duo

• Tragrolle stahlverzinkt, Ø 60 mm, 1,5 mm Wandstärke **und** Kugelleiste mit 8 Kugeln • Bei Bedarf wird die seitlich angebrachte Kugelleiste einfach hochgeschwenkt • Zusammenklappbar

| Traglast* kg | Rollenbreite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 350 | 758-1197 | E 161 8032 L | 148,- |

### Kugeltisch

• Kugeltisch mit 3 Leisten à 8 Kugeln
• Platzsparend zusammenklappbar

| Traglast* kg | Tischbreite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 350 | 707-1128 | E 161 8033 L | 230,- |

### V-förmig mit Kugelrollen

• 4 Kugelrollen V-förmig angeordnet, Ø 25 mm • Traglast: bei Auflage auf 2 Kugeln 100 kg, bei Auflage auf 4 Kugeln 200 kg • Zusammenklappbar • Für Rohre und Stangen von 3/4 bis 16 Zoll

| Traglast* kg | Profil Kopfbreite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 100/200 | 60 x 30 | 715-1060 | E 603 9912 L | 180,- |

***Traglast = Flächenlast auf der gesamten Auflagenbreite**

## Rollenbock

Zur Unterstützung von Langmaterialien an Sägen, Pressen, Bohrmaschinen usw.
• Stabile Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau
• Auflagerolle aus Stahlrohr Ø 60 mm, kugelgelagert • Höhenverstellbar, drehbar und arretierbar • Mit pneumatischer Absenkdämpfung • Beidseitig Schwerkraft-Anschläge 20 mm über Oberkante Rolle - drehen sich bei breiten Werkstücken selbsttätig weg
• Mit 4 feststellbaren Lenkrollen, TPE-Bereifung 75 x 25 mm • Die Lieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| Traglast kg | Rollenbreite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 450 | 780-1130 | E 841 074 L | 361,- |

# Röllchen-U-Leisten



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Röllchen-U-Leisten

**Rationalisieren - Transportieren - Automatisieren**

Die Haupteinsatzgebiete der Röllchen-U-Leisten finden sich in Durchlaufregalen, als Führungsschienen für Förderanlagen, Röllchenbahnen und Röllchenteppichen zur Verkettung von Arbeitsplätzen, Verpackungs- und Kommissioniertischen, Montagehilfen und vielem mehr.
• Die Lagerung der Röllchen auf Stahlachsen garantiert eine hohe Tragfähigkeit und geringen Gleitreibungswiderstand • Verwindungssteife Röllchenleistenprofile aus 1,5 mm starkem, glanzverzinktem Stahlblech mit allseitig abgerundeten Kanten • Gelbe Röllchen aus thermoplastischem, schlagzähem und bruchsicherem Kunststoff • Beständig gegen Säuren und Laugen
• Keine Aufnahme von Feuchtigkeit • Röllchen einzeln austauschbar
• Einsetzbar im Temperaturbereich von -30 °C bis 100 °C

**Technische Daten:**
Widerstandsmoment Wy: 0,5 $cm^3$
max. Schienenlänge: 6000 mm - **bei Schienenlängen unter 1000 mm wird ein Schnittzuschlag je Stück berechnet!**




• Röllchen-Ø 13 mm, Röllchenbreite 25 mm
• Traglast 6 kg/Röllchen

| Bauhöhe mm | Achsabstand mm | Art.-Nr. | Euro/lfm |
|---|---|---|---|
| 28 | 16 | E 837 802 L | **55,-** |
| 28 | 33 | E 837 803 L | **32,50** |
| 28 | 50 | E 837 804 L | **28,-** |




• Mit Spurkranz
• Röllchen-Ø 18/28 mm, Röllchenbreite 22/25 mm
• Traglast 6 kg/Röllchen

| Bauhöhe mm | Achsabstand mm | Art.-Nr. | Euro/lfm |
|---|---|---|---|
| 30/35 | 33 | E 837 805 L | **29,-** |
| 30/35 | 50 | E 837 806 L | **24,50** |
| 30/35 | 66 | E 837 807 L | **21,50** |




• Röllchen-Ø 28 mm, Röllchenbreite 25 mm
• Traglast 6 kg/Röllchen

| Bauhöhe mm | Achsabstand mm | Art.-Nr. | Euro/lfm |
|---|---|---|---|
| 36 | 33 | E 837 808 L | **20,50** |
| 36 | 50 | E 837 809 L | **19,-** |
| 36 | 66 | E 837 810 L | **18,-** |
| 36 | 83 | E 837 811 L | **19,-** |
| 36 | 100 | E 837 812 L | **17,-** |




• Mit Spurkranz • Röllchen-Ø 28/41 mm, Röllchenbreite 20/24,5 mm • Traglast 6 kg/Röllchen

| Bauhöhe mm | Achsabstand mm | Art.-Nr. | Euro/lfm |
|---|---|---|---|
| 36/43 | 50 | E 837 813 L | **24,50** |
| 36/43 | 66 | E 837 814 L | **21,50** |
| 36/43 | 83 | E 837 815 L | **20,50** |
| 36/43 | 100 | E 837 816 L | **19,-** |




• Röllchen-Ø 30 mm, Röllchenbreite 25 mm
• Traglast 12 kg/Röllchen

| Bauhöhe mm | Achsabstand mm | Art.-Nr. | Euro/lfm |
|---|---|---|---|
| 40 | 33 | E 837 824 L | **26,-** |
| 40 | 50 | E 837 825 L | **25,-** |
| 40 | 66 | E 837 826 L | **21,50** |
| 40 | 100 | E 837 827 L | **20,-** |




• Mit Spurkranz • Röllchen-Ø 30/44 mm, Röllchenbreite 21/25 mm • Traglast 12 kg/Röllchen

| Bauhöhe mm | Achsabstand mm | Art.-Nr. | Euro/lfm |
|---|---|---|---|
| 40/47 | 50 | E 837 828 L | **32,50** |
| 40/47 | 66 | E 837 829 L | **30,50** |
| 40/47 | 100 | E 837 830 L | **27,-** |

## Zubehör zu Röllchen-U-Leisten (alle Größen)

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Endanschlag | E 837 817 L | **17,-** |
| Verbinder | E 837 818 L | **20,50** |
| Bremsblech aus Federstahl | E 837 819 L | **3,40** |
| Bremsclip | E 837 820 L | **2,20** |
| Verschiebbare Federklammer | E 837 821 L | **4,50** |
| Kantenschutz | E 837 822 L | **3,40** |
| Spreizsicherung | E 837 823 L | **2,20** |

## Zubehör zu Röllchen-U-Leisten mit Rad-Ø 30/44 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Endanschlag | E 837 831 L | **30,50** |
| Schleifender Endanschlag | E 837 832 L | **43,50** |
| Verbinder | E 837 833 L | **27,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
AB WERK

# info.

Die Rollen werden standardmäßig in der unteren Lochreihe montiert und haben eine Bauhöhe von 53-54 mm. Auf Wunsch können die Rollen auch in die obere Lochreihe montiert werden. Die Bauhöhe verändert sich dadurch auf 61 mm.
**Sollten Sie dies wünschen, geben Sie das bei der Bestellung bitte gesondert an!**

Ausnahme sind die Spurkranzrollen, die immer in der oberen Lochreihe montiert werden.

## Universal-Rollenschienen

Universal-Rollenschienen finden ihren Einsatz in allen Bereichen der Förder- und Lagertechnik wie z. B. in Durchlaufregalen, als Führungsschienen, als seitliche Abweiser, als Tragschienen für Förderanlagen, als Gleitschienen in der Glasindustrie und vielem mehr.

• Verwindungssteife Profile aus 2 mm starkem, sendzimirverzinktem Stahlblech • Verschiedene Rollenbestückungen für fast alle Einsatzbereiche
• Röllchen einzeln austauschbar

**Technische Daten:**
Widerstandsmomente Wy: 2,2 cm³
max. Schienenlänge: 6000 mm - **bei Schienenlängen unter 1000 mm wird ein Schnittzuschlag je Stück berechnet!**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



• Kunststoff-Rollen mit Polyurethanbeschichtung und Gleitlager • Zylindrische Lauffläche • Ohne Radialnaht • Ideal für empfindliche Güter wie z. B. Glas oder Holz • Traglast 40 kg/Rolle

| Bauhöhe mm | Achsabstand mm | Art.-Nr. | Euro/lfm |
|---|---|---|---|
| 53 | 50 | E 837 834 L | 107,- |
| 53 | 75 | E 837 835 L | 84,- |
| 53 | 100 | E 837 836 L | 63,- |
| 53 | 125 | E 837 837 L | 60,50 |
| 53 | 150 | E 837 838 L | 55,- |
| 53 | 175 | E 837 839 L | 51,50 |
| 53 | 200 | E 837 840 L | 43,50 |



• Kunststoff-Rollen mit Polyurethanbeschichtung und Kugellager • Zylindrische Lauffläche • Ohne Radialnaht • Ideal für empfindliche Güter wie z. B. Glas oder Holz • Traglast 40 kg/Rolle

| Bauhöhe mm | Achsabstand mm | Art.-Nr. | Euro/lfm |
|---|---|---|---|
| 53 | 50 | E 837 841 L | 122,- |
| 53 | 75 | E 837 842 L | 98,50 |
| 53 | 100 | E 837 843 L | 73,- |
| 53 | 125 | E 837 844 L | 69,50 |
| 53 | 150 | E 837 845 L | 61,50 |
| 53 | 175 | E 837 846 L | 58,50 |
| 53 | 200 | E 837 847 L | 53,- |



• Kunststoff-Rollen, hart, mit Gleitlager
• Traglast 50 kg/Rolle

| Bauhöhe mm | Achsabstand mm | Art.-Nr. | Euro/lfm |
|---|---|---|---|
| 54 | 50 | E 837 848 L | 88,50 |
| 54 | 75 | E 837 849 L | 66,- |
| 54 | 100 | E 837 850 L | 50,50 |
| 54 | 125 | E 837 851 L | 48,- |
| 54 | 150 | E 837 852 L | 43,50 |
| 54 | 175 | E 837 853 L | 41,50 |
| 54 | 200 | E 837 854 L | 36,- |



• Kunststoff-Rollen, hart, mit Kugellager
• Traglast 10 kg/Rolle

| Bauhöhe mm | Achsabstand mm | Art.-Nr. | Euro/lfm |
|---|---|---|---|
| 53 | 50 | E 837 855 L | 84,- |
| 53 | 75 | E 837 856 L | 62,- |
| 53 | 100 | E 837 857 L | 51,50 |
| 53 | 125 | E 837 858 L | 43,50 |
| 53 | 150 | E 837 859 L | 42,50 |
| 53 | 175 | E 837 860 L | 40,50 |
| 53 | 200 | E 837 861 L | 38,- |



• Kunststoff-Rollen mit Spurkranz und Kugellager
• Traglast 10 kg/Rolle

| Bauhöhe mm | Achsabstand mm | Art.-Nr. | Euro/lfm |
|---|---|---|---|
| 61 | 75 | E 837 862 L | 75,- |
| 61 | 100 | E 837 863 L | 63,- |
| 61 | 125 | E 837 864 L | 55,- |
| 61 | 150 | E 837 865 L | 53,- |
| 61 | 175 | E 837 866 L | 47,- |
| 61 | 200 | E 837 867 L | 43,50 |



• Kunststoff-Rollen mit aufgespritztem thermoplastischem Gummi, mit Kugellager • Traglast 15 kg/Rolle

| Bauhöhe mm | Achsabstand mm | Art.-Nr. | Euro/lfm |
|---|---|---|---|
| 64 | 75 | E 837 868 L | 92,- |
| 64 | 100 | E 837 869 L | 75,- |
| 64 | 125 | E 837 870 L | 70,50 |
| 64 | 150 | E 837 871 L | 61,50 |
| 64 | 175 | E 837 872 L | 59,50 |
| 64 | 200 | E 837 873 L | 55,- |



• Stahl-Rollen, mit Kugellager
• Traglast 20 kg/Rolle

| Bauhöhe mm | Achsabstand mm | Art.-Nr. | Euro/lfm |
|---|---|---|---|
| 53 | 50 | E 837 874 L | 88,50 |
| 53 | 75 | E 837 875 L | 66,- |
| 53 | 100 | E 837 876 L | 55,- |
| 53 | 125 | E 837 877 L | 51,50 |
| 53 | 150 | E 837 878 L | 47,- |
| 53 | 175 | E 837 879 L | 43,50 |
| 53 | 200 | E 837 880 L | 41,50 |



• Stahl-Rollen mit Spurkranz und Kugellager
• Traglast 15 kg/Rolle

| Bauhöhe mm | Achsabstand mm | Art.-Nr. | Euro/lfm |
|---|---|---|---|
| 62 | 75 | E 837 881 L | 118,- |
| 62 | 100 | E 837 882 L | 100,- |
| 62 | 125 | E 837 883 L | 84,- |
| 62 | 150 | E 837 884 L | 76,50 |
| 62 | 175 | E 837 885 L | 70,50 |
| 62 | 200 | E 837 886 L | 66,- |

## Zubehör zu Universal-Rollenschienen

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Endanschlag | E 837 887 L | 17,- |
| Schleifender Endanschlag | E 837 888 L | 21,50 |
| Verbinder | E 837 889 L | 16,- |

# Colli-Rollenschienen




## Colli-Rollenschienen

• Verschiedene Rollen mit diversen Traglasten für unterschiedliche Anwendungen • Robuste Profile aus sendzimirverzinktem Stahlblech 50 x 58 x 50 x 2,5 mm

**Technische Daten:**
Widerstandsmoment Wy: 3,0 cm³
max. Schienenlänge: 6000 mm - **bei Schienenlängen unter 1000 mm wird ein Schnittzuschlag je Stück berechnet!**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND






• Doppel-Stahlröllchen, kunststoffummantelt
• Rollen-Ø 54 mm, Rollenbreite 48 mm
• Mit Kugellager • Traglast 40 kg/Rolle

| Abb. | Bauhöhe mm | Achsabstand mm | Art.-Nr. | Euro/lfm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 66 | E 837 770 L | 156,- |
| | 67 | 100 | E 837 771 L | 122,- |
| | 67 | 133 | E 837 772 L | 107,- |
| | 67 | 166 | E 837 773 L | 93,- |
| | 67 | 200 | E 837 774 L | 84,- |




• Doppel-Stahlröllchen, kunststoffummantelt, mit Spurkranz • Rollen-Ø 54/70 mm, Rollenbreite 48 mm • Mit Kugellager • Traglast 40 kg/Rolle

| Abb. | Bauhöhe mm | Achsabstand mm | Art.-Nr. | Euro/lfm |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 67/75 | 100 | E 837 775 L | 167,- |
| | 67/75 | 133 | E 837 776 L | 145,- |
| | 67/75 | 166 | E 837 777 L | 122,- |
| | 67/75 | 200 | E 837 778 L | 111,- |




• Polyamidrollen • Rollen-Ø 54 mm, Rollenbreite 48 mm • Mit Rillenkugellager
• Traglast 150 kg/Rolle

| Abb. | Bauhöhe mm | Achsabstand mm | Art.-Nr. | Euro/lfm |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 67 | 66 | E 837 779 L | 257,- |
| | 67 | 100 | E 837 780 L | 174,- |
| | 67 | 133 | E 837 781 L | 145,- |
| | 67 | 166 | E 837 782 L | 122,- |
| | 67 | 200 | E 837 783 L | 107,- |




• Polyamidrollen • Rollen-Ø 54 mm, Rollenbreite 48 mm • Mit Gleitlager
• Traglast 60 kg/Rolle

| Abb. | Bauhöhe mm | Achsabstand mm | Art.-Nr. | Euro/lfm |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 67 | 66 | E 837 784 L | 88,50 |
| | 67 | 100 | E 837 785 L | 66,- |
| | 67 | 133 | E 837 786 L | 61,50 |
| | 67 | 166 | E 837 787 L | 58,50 |
| | 67 | 200 | E 837 788 L | 54,- |




• Stahlrollen • Rollen-Ø 50 mm, Rollenbreite 48 mm • Mit Kugellager
• Traglast 160 kg/Rolle

| Abb. | Bauhöhe mm | Achsabstand mm | Art.-Nr. | Euro/lfm |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 65 | 66 | E 837 789 L | 189,- |
| | 65 | 100 | E 837 790 L | 134,- |
| | 65 | 133 | E 837 791 L | 111,- |
| | 65 | 166 | E 837 792 L | 95,- |
| | 65 | 200 | E 837 793 L | 84,- |




• Stahlrollen mit Spurkranz • Rollen-Ø 50/72 mm, Rollenbreite 48 mm • Mit Kugellager
• Traglast 160 kg/Rolle

| Abb. | Bauhöhe mm | Achsabstand mm | Art.-Nr. | Euro/lfm |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 65/76 | 100 | E 837 794 L | 201,- |
| | 65/76 | 133 | E 837 795 L | 167,- |
| | 65/76 | 166 | E 837 796 L | 145,- |
| | 65/76 | 200 | E 837 797 L | 122,- |

## Zubehör zu Colli-Rollenschienen

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Endanschlag | E 837 798 L | 29,- |
| Schleifender Endanschlag | E 837 799 L | 37,- |
| Rollenschutz | E 837 800 L | 21,- |
| Verbinder mit Schrauben | E 837 801 L | 21,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
AB WERK

## Paletten-Rollenschienen

**Ideal für Durchlaufregale, Transport und Förderung**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Verschiedene robuste Profile aus verzinktem 3 mm Stahlblech • Hohe Durchbiegungs- und Torsionsfestigkeit • Verschiedene Rollenausführungen mit einer Traglast von 160 kg • Wartungsfreie Kugellager mit langer Lebensdauer • Paletten können wahlweise quer oder längs zu ihren Kufen befördert werden • Für den Quertransport ist eine Rollenteilung von 52 mm notwendig • Empfehlenswert für den Längstransport ist eine Rollenteilung von 104-208 mm • In Abhängigkeit vom Palettengewicht können zwei oder drei Schienen eingesetzt werden

**Technische Daten:**
Widerstandsmoment WY: 4,6 cm³
max. Schienenlänge
Profil 2: 6000 mm
Profil 3: 2990 mm
**Bei Schienenlängen unter 1000 mm wird ein Schnittzuschlag je Stück berechnet!**


Profil 2


Profil 3



• Stahlrollen • Rollen-Ø 50 mm, Rollenbreite 70 mm • Mit Kugellager • Traglast 160 kg/Rolle

| Bauhöhe | Achsabstand | Profil 2 | |
|---|---|---|---|
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro/lfm |
| 67 | 52 | E 837 367 L | 189,- |
| 67 | 78 | E 837 368 L | 134,- |
| 67 | 104 | E 837 369 L | 118,- |
| 67 | 130 | E 837 370 L | 107,- |
| 67 | 156 | E 837 371 L | 99,50 |
| 67 | 182 | E 837 372 L | 88,50 |
| 67 | 208 | E 837 373 L | 84,- |






• Stahlrollen mit PVC-Belag (2 mm stark) • Rollen-Ø 54 mm, Rollenbreite 70 mm • Mit Kugellager • Traglast 160 kg/Rolle

| Bauhöhe | Achsabstand | Profil 2 | |
|---|---|---|---|
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro/lfm |
| 69 | 78 | E 837 380 L | 297,- |
| 69 | 104 | E 837 381 L | 230,- |
| 69 | 130 | E 837 382 L | 189,- |
| 69 | 156 | E 837 383 L | 167,- |
| 69 | 182 | E 837 384 L | 145,- |
| 69 | 208 | E 837 385 L | 129,- |






• Stahlrollen mit Spurkranz • Rollen-Ø 50/70 mm, Rollenbreite 70 mm • Mit Kugellager • Traglast 160 kg/Rolle

| Bauhöhe | Achsabstand | Profil 2 | |
|---|---|---|---|
| mm | mm | Art.-Nr./lfm | Euro/lfm |
| 67/78 | 78 | E 837 392 L | 234,- |
| 67/78 | 104 | E 837 393 L | 189,- |
| 67/78 | 130 | E 837 394 L | 163,- |
| 67/78 | 156 | E 837 395 L | 145,- |
| 67/78 | 182 | E 837 396 L | 134,- |
| 67/78 | 208 | E 837 397 L | 118,- |





• Stahlrollen • Rollen-Ø 50 mm, Rollenbreite 70 mm • Mit Kugellager • Einseitig erhöhtes Profil als stabile Seitenführung • Traglast 160 kg/Rolle

| Bauhöhe | Achsabstand | Profil 3 | |
|---|---|---|---|
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro/lfm |
| 67/120 | 52 | E 837 398 L | 330,- |
| 67/120 | 78 | E 837 399 L | 256,- |
| 67/120 | 104 | E 837 400 L | 223,- |
| 67/120 | 130 | E 837 401 L | 218,- |
| 67/120 | 156 | E 837 402 L | 196,- |
| 67/120 | 182 | E 837 403 L | 185,- |
| 67/120 | 208 | E 837 404 L | 178,- |






## Zubehör zu Paletten-Rollenschienen

| Ausführung | für Bauhöhe 67/69 mm | |
|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro |
| Endanschlag | E 837 412 L | 21,- |
| Schleifender Endanschlag | E 837 415 L | 28,- |
| Rollenschutz | E 837 418 L | 19,- |
| Rücklaufsperre inkl. Rolle | E 837 421 L | 32,50 |

Endanschlag



Rollenschutz



Rücklaufsperre inkl. Rolle



# Kugelrollen



## Kugelrollen

Produktionsstandort EUROPA

Verschieben, Drehen und Positionieren von selbst schwersten Lasten mit minimalem Aufwand!
Zum Einsatz in Fertigungsstraßen, zur Beschickung von Maschinen, für Schiebetür-Systeme oder auch für den Fracht- und Gepäcktransport

• Stahlgehäuse • Eingelagerte Kugelpfanne • Kleine Tragkugeln stützen die große Laufkugel • Filzring zum Schutz gegen Verschmutzungen • Wartungsarm

**Bitte beachten:**
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Stückpreise bei einer **Mindestabnahme von 10 Rollen** je Auftrag und Lieferanschrift! Die angegebenen Traglasten sind ein Richtwert bei gleichmäßig verteilter Last auf die gesamte Rollenlänge!

**info.**

**Nylon-Laufkugeln** haben eine weichere Lauffläche als Stahl und sind deshalb für den Transport von Fördergütern mit empfindlicher Oberfläche wie z. B. Glas und polierten Stahlblechen geeignet

**Edelstahl-Laufkugeln** sind korrosionsbeständig und unempfindlich gegen Benzin, Alkohol, Äther, Öle, Fette, verschiedene Kohlenwasserstoffe und Ähnliches

1



2



| Abb. | Ausführung | | Kugel-Ø dw | Gehäuse-Ø D | Flansch-Ø D1 | Kugelüberstand h | Bauhöhe H | Schraubloch-Ø | Lochkreis-Ø | Traglast | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kugel | Gehäuse | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | | |
| **Befestigungsplatte** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Stahl | Stahl, verzinkt | 13 | 17 | 26 | 10 | 15 | 2,5 | 22 | 15 | E 197 9206 L | 3,- |
| | | | 14 | 20,5 | 31 | 11,5 | 17 | 3 | 26 | 15 | E 197 9207 L | 3,50 |
| | | | 19 | 25 | 36 | 14,5 | 21 | 3 | 30 | 20 | E 197 9208 L | 4,50 |
| | | | 24 | 31 | 45 | 18 | 26 | 3,2 | 38,5 | 25 | E 197 9209 L | 7,- |
| 2 | Stahl | Stahl, verzinkt | 19 | 29,5 | 61 | 10 | 22 | 5,5 | 45 | 25 | E 197 9210 L | 9,- |
| | | | 25 | 38,1 | 73 | 14,2 | 30 | 5 | 56 | 55 | E 197 9211 L | 11,- |
| | | | 32 | 46 | 73,8 | 16,2 | 36 | 5 | 59 | 110 | E 197 9212 L | 21,- |
| | | | 40 | 63,3 | 94,6 | 21,2 | 48,5 | 7 | 70 | 110 | E 197 9213 L | 54,- |
| | Nylon | Stahl, verzinkt | 19 | 29,5 | 61 | 10 | 22 | 5,5 | 45 | 25 | E 197 9215 L | 15,- |
| | | | 25 | 38,1 | 73 | 14,2 | 30 | 5 | 56 | 55 | E 197 9216 L | 21,- |

3



| Abb. | Ausführung | | Kugel-Ø dw | Gehäuse-Ø D | Flansch-Ø D1 | Kugelüberstand h | Bauhöhe H | Gewinde | Traglast | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kugel | Gehäuse | mm | mm | mm | mm | mm | | kg | | |
| **Gewindestift** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Stahl | Stahl, verzinkt | 16 | 23 | 23 | 20 | 38 | M4x18 | 12 | E 197 9217 L | 4,- |
| | | | 19 | 25 | 25 | 25 | 52 | M6,5x27 | 15 | E 197 9218 L | 4,50 |
| | | | 24 | 28 | 28 | 30 | 57 | M6,5x27 | 18 | E 197 9219 L | 7,50 |
| 4 | Stahl | Stahl, verzinkt | 19 | 33,6 | 33,6 | 30,2 | 65 | M8x30 | 25 | E 197 9220 L | 11,- |
| | | | 25 | 41,2 | 41,2 | 32,5 | 75 | M8x33 | 55 | E 197 9221 L | 14,- |
| | | | 40 | 57 | 57 | 37 | 99 | M10x40 | 110 | E 197 9222 L | 47,- |

4



5



| Abb. | Ausführung | | Kugel-Ø dw | Gehäuse-Ø D | Flansch-Ø D1 | Kugelüberstand h | Bauhöhe H | Traglast | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kugel | Gehäuse | mm | mm | mm | mm | mm | kg | | |
| **ohne Befestigung** | | | | | | | | | | |
| 5 | Stahl | Stahl, verzinkt | 15 | 24 | 31 | 9,5 | 21 | 50 | E 197 9228 L | 9,50 |
| | | | 22 | 36 | 45 | 9,8 | 30 | 130 | E 197 9229 L | 13,- |
| | | | 30 | 45 | 55 | 13,8 | 37 | 250 | E 197 9230 L | 28,- |
| | | | 45 | 62 | 75 | 19 | 53,5 | 600 | E 197 9231 L | 73,- |
| | Nylon | Stahl, verzinkt | 15 | 24 | 31 | 9,5 | 21 | 7 | E 197 9239 L | 15,- |
| | | | 22 | 36 | 45 | 9,8 | 30 | 10 | E 197 9240 L | 22,- |
| | | | 30 | 45 | 55 | 13,8 | 37 | 15 | E 197 9241 L | 52,- |
| | Edelstahl | Stahl, verzinkt | 15 | 24 | 31 | 9,5 | 21 | 37 | E 197 9232 L | 25,- |
| | | | 22 | 36 | 45 | 9,8 | 30 | 97 | E 197 9233 L | 25,- |
| | | | 30 | 45 | 55 | 13,8 | 37 | 190 | E 197 9234 L | 56,- |
| | | | 45 | 62 | 75 | 19 | 53,5 | 450 | E 197 9235 L | 141,- |
| | Edelstahl | Edelstahl | 15 | 24 | 31 | 9,5 | 21 | 37 | E 197 9236 L | 29,- |
| | | | 22 | 36 | 45 | 9,8 | 30 | 97 | E 197 9237 L | 36,- |
| | | | 30 | 45 | 55 | 13,8 | 37 | 190 | E 197 9238 L | 73,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Tragrollen

Unterschiedliche Ausführungen mit Kunststoff- oder Stahlrollen mit Feder- oder Gewindeachse bieten für fast alle Betriebsbereiche und Anwendungsfälle eine Lösung.



**Kunststoff-Tragrollen**
• Rohr aus schlagzähem Kunststoff, blau • Kunststoff-Lagerböden mit Kugellager • Achsen als Feder- oder Gewindeachse



**Stahl-Tragrollen**
• Stahlrohr, verzinkt • Lagerböden bei Rollen-Ø 20 mm Kunststoff mit Kugellager, ab Rollen-Ø 30 mm Stahlblech verzinkt mit Kugellager • Achsen als Feder- oder Gewindeachse

**info.**

Auf Anfrage liefern wir abweichende Achs-Ø und Achs-Ausführungen sowie Längen und Rollen-Ø.

Bei Bedarf an Ersatzrollen zu bereits bestehenden Rollenbahnen geben Sie bitte die Einbaulänge = **lichtes Maß zwischen den Rahmen an!**

**Bitte beachten:**
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Stückpreise bei einer **Mindestabnahme von 10 Rollen** je Auftrag und Lieferanschrift! Die angegebenen Traglasten sind ein Richtwert bei gleichmäßig verteilter Last auf die gesamte Rollenlänge!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Ausführung | Tragrollen mit Federachse | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Material | Kunststoff-Tragrollen | | | | |
| Rollen-Ø mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 63 |
| Achs-Ø mm | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Einbaumaß = Rollenlänge + .. mm | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 |
| Traglast kg | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 |
| Rollenlänge 200 mm | E 839 145 L | E 839 146 L | E 839 147 L | E 839 148 L | E 839 149 L |
| Euro | **12,50** | **13,-** | **14,50** | **15,50** | **22,-** |
| Traglast kg | 2 | 4,5 | 6,5 | 9 | 15 |
| Rollenlänge 300 mm | E 839 150 L | E 839 151 L | E 839 152 L | E 839 153 L | E 839 154 L |
| Euro | **13,-** | **14,-** | **15,50** | **15,50** | **24,50** |
| Traglast kg | 1,5 | 4 | 6 | 8 | 15 |
| Rollenlänge 400 mm | E 839 155 L | E 839 156 L | E 839 157 L | E 839 158 L | E 839 159 L |
| Euro | **14,-** | **14,-** | **17,-** | **18,-** | **27,-** |
| Traglast kg | - | 3,5 | 5 | 7,5 | 10 |
| Rollenlänge 500 mm | - | E 839 160 L | E 839 161 L | E 839 162 L | E 839 163 L |
| Euro | **-** | **15,50** | **18,-** | **19,50** | **28,50** |
| Traglast kg | - | - | - | 7 | 10 |
| Rollenlänge 600 mm | - | - | - | E 839 164 L | E 839 165 L |
| Euro | **-** | **-** | **-** | **19,50** | **31,-** |
| Traglast kg | - | - | - | - | 10 |
| Rollenlänge 700 mm | - | - | - | - | E 839 166 L |
| Euro | **-** | **-** | **-** | **-** | **32,-** |
| Traglast kg | - | - | - | - | 8 |
| Rollenlänge 800 mm | - | - | - | - | E 839 167 L |
| Euro | **-** | **-** | **-** | **-** | **35,-** |

| Ausführung | Tragrollen mit Federachse | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Material | Stahl-Tragrollen, verzinkt | | | | |
| Rollen-Ø mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Achs-Ø mm | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Einbaumaß = Rollenlänge + .. mm | 6 | 7 | 7 | 7 | 12 |
| Traglast kg | 3 | 20 | 30 | 50 | 70 |
| Rollenlänge 200 mm | E 839 168 L | E 839 169 L | E 839 170 L | E 839 171 L | E 839 172 L |
| Euro | **14,-** | **15,50** | **17,-** | **18,-** | **26,-** |
| Traglast kg | 2 | 15 | 30 | 40 | 70 |
| Rollenlänge 300 mm | E 839 173 L | E 839 174 L | E 839 175 L | E 839 176 L | E 839 177 L |
| Euro | **14,-** | **17,-** | **18,-** | **19,50** | **28,50** |
| Traglast kg | 1,5 | 15 | 20 | 30 | 60 |
| Rollenlänge 400 mm | E 839 178 L | E 839 179 L | E 839 180 L | E 839 181 L | E 839 182 L |
| Euro | **15,50** | **18,-** | **20,50** | **22,-** | **31,-** |
| Traglast kg | - | 10 | 15 | 30 | 55 |
| Rollenlänge 500 mm | - | E 839 183 L | E 839 184 L | E 839 185 L | E 839 186 L |
| Euro | **-** | **19,50** | **20,50** | **23,50** | **33,50** |
| Traglast kg | - | - | 10 | 30 | 40 |
| Rollenlänge 600 mm | - | - | E 839 187 L | E 839 188 L | E 839 189 L |
| Euro | **-** | **-** | **22,-** | **24,50** | **37,50** |
| Traglast kg | - | - | - | 20 | 40 |
| Rollenlänge 700 mm | - | - | - | E 839 190 L | E 839 191 L |
| Euro | **-** | **-** | **-** | **27,-** | **40,-** |
| Traglast kg | - | - | - | 20 | 30 |
| Rollenlänge 800 mm | - | - | - | E 839 192 L | E 839 193 L |
| Euro | **-** | **-** | **-** | **29,50** | **42,50** |

| Ausführung | Tragrollen mit Gewindeachse (Außengewinde) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Material | Kunststoff-Tragrollen | | | | |
| Rollen-Ø mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 63 |
| Achs-Ø mm | M6x15 | M8x15 | M10x15 | M10x15 | M12x18 |
| Einbaumaß = Rollenlänge + .. mm | 16 | 14 | 18 | 21 | 21 |
| Traglast kg | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 |
| Rollenlänge 200 mm | E 839 194 L | E 839 195 L | E 839 196 L | E 839 197 L | E 839 198 L |
| Euro | **15,50** | **17,-** | **18,-** | **18,-** | **20,50** |
| Traglast kg | 2 | 4,5 | 6,5 | 9 | 15 |
| Rollenlänge 300 mm | E 839 199 L | E 839 200 L | E 839 201 L | E 839 202 L | E 839 203 L |
| Euro | **17,-** | **17,-** | **19,50** | **19,50** | **23,-** |
| Traglast kg | 1,5 | 4 | 6 | 8 | 15 |
| Rollenlänge 400 mm | E 839 204 L | E 839 205 L | E 839 206 L | E 839 207 L | E 839 208 L |
| Euro | **17,-** | **18,-** | **19,50** | **20,50** | **25,50** |
| Traglast kg | - | 3,5 | 5 | 7,5 | 10 |
| Rollenlänge 500 mm | - | E 839 209 L | E 839 210 L | E 839 211 L | E 839 212 L |
| Euro | **-** | **19,50** | **20,50** | **22,-** | **27,-** |
| Traglast kg | - | - | - | 7 | 10 |
| Rollenlänge 600 mm | - | - | - | E 839 213 L | E 839 214 L |
| Euro | **-** | **-** | **-** | **23,-** | **29,50** |
| Traglast kg | - | - | - | - | 10 |
| Rollenlänge 700 mm | - | - | - | - | E 839 215 L |
| Euro | **-** | **-** | **-** | **-** | **31,-** |
| Traglast kg | - | - | - | - | 8 |
| Rollenlänge 800 mm | - | - | - | - | E 839 216 L |
| Euro | **-** | **-** | **-** | **-** | **33,50** |

| Ausführung | Tragrollen mit Gewindeachse (Außengewinde) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Material | Stahl-Tragrollen, verzinkt | | | | |
| Rollen-Ø mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Achs-Ø mm | M6x15 | M8x15 | M10x15 | M10x15 | M12x18 |
| Einbaumaß = Rollenlänge + .. mm | 16 | 15 | 19 | 19 | 26 |
| Traglast kg | 3 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| Rollenlänge 200 mm | E 839 217 L | E 839 218 L | E 839 219 L | E 839 220 L | E 839 221 L |
| Euro | **17,-** | **19,50** | **20,50** | **20,50** | **28,50** |
| Traglast kg | 2 | 15 | 30 | 40 | 100 |
| Rollenlänge 300 mm | E 839 222 L | E 839 223 L | E 839 224 L | E 839 225 L | E 839 226 L |
| Euro | **18,-** | **20,50** | **22,-** | **22,-** | **31,-** |
| Traglast kg | 1,5 | 15 | 20 | 30 | 100 |
| Rollenlänge 400 mm | E 839 227 L | E 839 228 L | E 839 229 L | E 839 230 L | E 839 231 L |
| Euro | **19,50** | **22,-** | **23,-** | **24,50** | **34,50** |
| Traglast kg | - | 10 | 15 | 30 | 100 |
| Rollenlänge 500 mm | - | E 839 232 L | E 839 233 L | E 839 234 L | E 839 235 L |
| Euro | **-** | **23,-** | **24,50** | **26,-** | **37,50** |
| Traglast kg | - | - | 10 | 30 | 80 |
| Rollenlänge 600 mm | - | - | E 839 236 L | E 839 237 L | E 839 238 L |
| Euro | **-** | **-** | **25,50** | **28,50** | **40,-** |
| Traglast kg | - | - | - | 20 | 70 |
| Rollenlänge 700 mm | - | - | - | E 839 239 L | E 839 240 L |
| Euro | **-** | **-** | **-** | **31,-** | **42,50** |
| Traglast kg | - | - | - | 20 | 60 |
| Rollenlänge 800 mm | - | - | - | E 839 241 L | E 839 242 L |
| Euro | **-** | **-** | **-** | **32,-** | **46,-** |

# Klein-Rollenbahnen

## Klein-Rollenbahnen

Zum Transport von kleinen Gegenständen durch Gefälle. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen, somit also nicht kürzer sein als 75 mm • Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 • Verzinkt • Tragrollen wahlweise Stahlrohr verzinkt oder Kunststoffrohr in den Durchmessern 20 und 30 mm • Kurveninnenradius 800 mm • Tragrollen der Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt • Die Tragrollen stehen über die Rahmenoberkante hinaus, so dass auch überbreite Gebinde gefördert werden können oder das Fördergut seitlich auf- und abgeschoben werden kann




**Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 20 x 1,5 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden.**

| Bahnbreite | Achsabstand | Gerade 1 m | | Gerade 2 m | | Gerade 3 m | | Kurve 90° | | Kurve 45° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 200 | 25 | E 846 800 L | 391,- | E 846 801 L | 724,- | E 846 802 L | 1.074,- | E 846 803 L | 908,- | E 846 804 L | 519,- |
| 300 | 25 | E 846 810 L | 404,- | E 846 811 L | 762,- | E 846 812 L | 1.113,- | E 846 813 L | 946,- | E 846 814 L | 537,- |
| 400 | 25 | E 846 820 L | 422,- | E 846 821 L | 793,- | E 846 822 L | 1.164,- | E 846 823 L | 1.138,- | E 846 824 L | 690,- |
| 500 | 25 | E 846 830 L | 442,- | E 846 831 L | 813,- | E 846 832 L | 1.202,- | E 846 833 L | 1.441,- | E 846 834 L | 831,- |

**Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 20 x 1,0 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden.**

| Bahnbreite | Achsabstand | Gerade 1 m | | Gerade 2 m | | Gerade 3 m | | Kurve 90° | | Kurve 45° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 200 | 25 | E 846 840 L | 434,- | E 846 841 L | 806,- | E 846 842 L | 1.190,- | E 846 843 L | 972,- | E 846 844 L | 550,- |
| 300 | 25 | E 846 850 L | 460,- | E 846 851 L | 870,- | E 846 852 L | 1.279,- | E 846 853 L | 1.031,- | E 846 854 L | 575,- |
| 400 | 25 | E 846 860 L | 486,- | E 846 861 L | 921,- | E 846 862 L | 1.356,- | E 846 863 L | 1.266,- | E 846 864 L | 749,- |
| 500 | 25 | E 846 870 L | 519,- | E 846 871 L | 980,- | E 846 872 L | 1.471,- | E 846 873 L | 1.599,- | E 846 874 L | 908,- |

**Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 30 x 1,8 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden.**

| Bahnbreite | Achsabstand | Gerade 1 m | | Gerade 2 m | | Gerade 3 m | | Kurve 90° | | Kurve 45° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 200 | 37,5* | E 839 245 L | 327,- | E 839 250 L | 588,- | E 839 255 L | 844,- | E 839 260 L | 818,- | E 839 265 L | 455,- |
| 300 | 37,5* | E 839 246 L | 332,- | E 839 251 L | 614,- | E 839 256 L | 895,- | E 839 261 L | 852,- | E 839 266 L | 468,- |
| 400 | 37,5* | E 839 247 L | 358,- | E 839 252 L | 660,- | E 839 257 L | 959,- | E 839 262 L | 1.095,- | E 839 267 L | 588,- |
| 500 | 37,5* | E 839 248 L | 383,- | E 839 253 L | 711,- | E 839 258 L | 1.036,- | E 839 263 L | 1.318,- | E 839 268 L | 698,- |
| 600 | 37,5* | E 839 249 L | 409,- | E 839 254 L | 762,- | E 839 259 L | 1.121,- | E 839 264 L | 1.343,- | E 839 269 L | 724,- |

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 37,5 mm: statt Länge 1 m - 975 mm; statt Länge 2 m - 1987,5 mm

**Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 30 x 1,5 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Stahlblechböden.**

| Bahnbreite | Achsabstand | Gerade 1 m | | Gerade 2 m | | Gerade 3 m | | Kurve 90° | | Kurve 45° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 200 | 37,5* | E 839 270 L | 358,- | E 839 275 L | 665,- | E 839 280 L | 967,- | E 839 285 L | 921,- | E 839 290 L | 498,- |
| 300 | 37,5* | E 839 271 L | 383,- | E 839 276 L | 711,- | E 839 281 L | 1.036,- | E 839 286 L | 959,- | E 839 291 L | 524,- |
| 400 | 37,5* | E 839 272 L | 409,- | E 839 277 L | 767,- | E 839 282 L | 1.100,- | E 839 287 L | 1.177,- | E 839 292 L | 703,- |
| 500 | 37,5* | E 839 273 L | 442,- | E 839 278 L | 831,- | E 839 283 L | 1.202,- | E 839 288 L | 1.471,- | E 839 293 L | 839,- |
| 600 | 37,5* | E 839 274 L | 481,- | E 839 279 L | 895,- | E 839 284 L | 1.318,- | E 839 289 L | 1.535,- | E 839 294 L | 865,- |

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 37,5 mm: statt Länge 1 m - 975 mm; statt Länge 2 m - 1987,5 mm



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Leicht-Rollenbahnen

Zum Transport von Stückgütern durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen. Der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch eine umlaufende Ringleiste aufweisen.
• Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 • Verzinkt • Eingeschraubte Quertraversen • Tragrollen wahlweise Stahlrohr verzinkt oder Kunststoffrohr • Mit durchgehender Achse Ø 8 mm • Fest im Rahmen verschraubt • Achsmaterial verzinkt • Kurveninnenradius 800 mm • Tragrollen der Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt • Tragrollen aus Aluminiumrohr oder Kurven mit konischen Tragrollen bieten wir Ihnen gerne an

Tragrollen aus Kunststoff:
max. Belastung 25 kg/qm
Tragrollen aus Stahl:
max. Belastung 40 kg/qm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 50 x 2,8 mm, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden.**

| Bahnbreite | Achsabstand | Gerade 1 m | | Gerade 2 m | | Gerade 3 m | | Kurve 90° | | Kurve 45° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 300 | 75* | E 846 170 L | 212,- | E 846 190 L | 358,- | E 846 210 L | 537,- | E 846 230 L | 447,- | E 846 250 L | 314,- |
| | 100 | E 846 171 L | 186,- | E 846 191 L | 301,- | E 846 211 L | 434,- | - | - | - | - |
| | 125 | E 846 172 L | 160,- | E 846 192 L | 263,- | E 846 212 L | 370,- | E 846 231 L | 370,- | E 846 251 L | 281,- |
| 400 | 75* | E 846 173 L | 225,- | E 846 193 L | 391,- | E 846 213 L | 570,- | E 846 232 L | 570,- | E 846 252 L | 370,- |
| | 100 | E 846 174 L | 191,- | E 846 194 L | 319,- | E 846 214 L | 460,- | - | - | - | - |
| | 125 | E 846 175 L | 166,- | E 846 195 L | 281,- | E 846 215 L | 396,- | E 846 233 L | 434,- | E 846 253 L | 306,- |
| 500 | 75* | E 846 176 L | 237,- | E 846 196 L | 417,- | E 846 216 L | 601,- | E 846 234 L | 703,- | E 846 254 L | 434,- |
| | 100 | E 846 177 L | 199,- | E 846 197 L | 352,- | E 846 217 L | 486,- | - | - | - | - |
| | 125 | E 846 178 L | 178,- | E 846 198 L | 301,- | E 846 218 L | 422,- | E 846 235 L | 537,- | E 846 255 L | 358,- |
| 600 | 75* | E 846 179 L | 263,- | E 846 199 L | 460,- | E 846 219 L | 665,- | E 846 236 L | 793,- | E 846 256 L | 486,- |
| | 100 | E 846 180 L | 217,- | E 846 200 L | 383,- | E 846 220 L | 544,- | - | - | - | - |
| | 125 | E 846 181 L | 199,- | E 846 201 L | 327,- | E 846 221 L | 468,- | E 846 237 L | 557,- | E 846 257 L | 365,- |

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt Länge 1 m - 975 mm; statt Länge 2 m - 1,95 m

**Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Stahlblechböden.**

| Bahnbreite | Achsabstand | Gerade 1 m | | Gerade 2 m | | Gerade 3 m | | Kurve 90° | | Kurve 45° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 300 | 75* | E 846 280 L | 230,- | E 846 300 L | 409,- | E 846 320 L | 608,- | E 846 340 L | 473,- | E 846 360 L | 319,- |
| | 100 | E 846 281 L | 199,- | E 846 301 L | 345,- | E 846 321 L | 486,- | - | - | - | - |
| | 125 | E 846 282 L | 173,- | E 846 302 L | 294,- | E 846 322 L | 422,- | E 846 341 L | 383,- | E 846 361 L | 281,- |
| 400 | 75* | E 846 283 L | 255,- | E 846 303 L | 447,- | E 846 323 L | 639,- | E 846 342 L | 639,- | E 846 362 L | 404,- |
| | 100 | E 846 284 L | 217,- | E 846 304 L | 365,- | E 846 324 L | 524,- | - | - | - | - |
| | 125 | E 846 285 L | 191,- | E 846 305 L | 319,- | E 846 325 L | 447,- | E 846 343 L | 486,- | E 846 363 L | 332,- |
| 500 | 75* | E 846 286 L | 268,- | E 846 306 L | 473,- | E 846 326 L | 690,- | E 846 344 L | 813,- | E 846 364 L | 486,- |
| | 100 | E 846 287 L | 230,- | E 846 307 L | 391,- | E 846 327 L | 570,- | - | - | - | - |
| | 125 | E 846 288 L | 199,- | E 846 308 L | 340,- | E 846 328 L | 486,- | E 846 345 L | 609,- | E 846 365 L | 391,- |
| 600 | 75* | E 846 289 L | 301,- | E 846 309 L | 524,- | E 846 329 L | 780,- | E 846 346 L | 921,- | E 846 366 L | 545,- |
| | 100 | E 846 290 L | 250,- | E 846 310 L | 434,- | E 846 330 L | 621,- | - | - | - | |
| | 125 | E 846 291 L | 212,- | E 846 311 L | 358,- | E 846 331 L | 519,- | E 846 347 L | 639,- | E 846 367 L | 396,- |

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt Länge 1 m - 975 mm; statt Länge 2 m - 1,95 m

## Stützen zu Klein- und Leicht-Rollenbahnen

• Für den ortsfesten Einsatz • Höhenverstellbar • Lackierung RAL 5015 himmelblau
• **Die angegebene Höhe bezieht sich auf die Gesamt-Bahnhöhe**



| für Bahnbreite | Höhe 330-395 mm | | Höhe 390-570 mm | | Höhe 550-850 mm | | Höhe 680-1100 mm | | Höhe 870-1350 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 200 | E 846 450 L | 99,- | E 846 451 L | 105,- | E 846 452 L | 109,- | E 846 453 L | 118,- | E 846 454 L | 135,- |
| 300 | E 846 460 L | 99,- | E 846 470 L | 105,- | E 846 480 L | 109,- | E 846 490 L | 118,- | E 846 500 L | 135,- |
| 400 | E 846 461 L | 99,- | E 846 471 L | 105,- | E 846 481 L | 109,- | E 846 491 L | 118,- | E 846 501 L | 135,- |
| 500 | E 846 462 L | 99,- | E 846 472 L | 105,- | E 846 482 L | 109,- | E 846 492 L | 118,- | E 846 502 L | 135,- |
| 600 | E 846 463 L | 100,- | E 846 473 L | 107,- | E 846 483 L | 111,- | E 846 493 L | 120,- | E 846 503 L | 136,- |

# Leicht-Röllchenbahnen

## Leicht-Röllchenbahnen

Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen.
• Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 • Verzinkt • Eingeschraubte Quertraversen • Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen • Durchgehende Achse • Fest im Rahmen verschraubt • Achsmaterial verzinkt

Gesamtbreite = Bahnbreite + 40 mm

Röllchen aus Kunststoff: max. Belastung 25 kg/qm
Röllchen aus Stahl: max. Belastung 40 kg/qm

**info.**

Das Zubehör der Klein- und Leichtrollenbahnen kann auch bei den Leicht-Röllchenbahnen verwendet werden.




**Mit blauen Kunststoffröllchen Ø 48 mm, kugelgelagert.**

| Bahnbreite | Achsabstand | Gerade 1 m | | Gerade 2 m | | Gerade 3 m | | Kurve 90° | | Kurve 45° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 300 | 75* | E 846 650 L | 173,- | E 846 670 L | 319,- | E 846 690 L | 447,- | E 846 710 L | 365,- | E 846 730 L | 237,- |
| | 100 | E 846 651 L | 153,- | E 846 671 L | 268,- | E 846 691 L | 383,- | - | - | - | - |
| | 125 | E 846 652 L | 135,- | E 846 672 L | 237,- | E 846 692 L | 340,- | E 846 711 L | 281,- | E 846 731 L | 199,- |
| 400 | 75* | E 846 653 L | 217,- | E 846 673 L | 365,- | E 846 693 L | 511,- | E 846 712 L | 447,- | E 846 732 L | 276,- |
| | 100 | E 846 654 L | 178,- | E 846 674 L | 319,- | E 846 694 L | 434,- | - | - | - | - |
| | 125 | E 846 655 L | 160,- | E 846 675 L | 281,- | E 846 695 L | 404,- | E 846 713 L | 340,- | E 846 733 L | 225,- |
| 500 | 75* | E 846 656 L | 237,- | E 846 676 L | 416,- | E 846 696 L | 570,- | E 846 714 L | 498,- | E 846 734 L | 301,- |
| | 100 | E 846 657 L | 212,- | E 846 677 L | 352,- | E 846 697 L | 480,- | - | - | - | - |
| | 125 | E 846 658 L | 186,- | E 846 678 L | 314,- | E 846 698 L | 434,- | E 846 715 L | 383,- | E 846 735 L | 242,- |
| 600 | 75* | E 846 659 L | 276,- | E 846 679 L | 460,- | E 846 699 L | 665,- | E 846 716 L | 626,- | E 846 736 L | 370,- |
| | 100 | E 846 660 L | 237,- | E 846 680 L | 383,- | E 846 700 L | 537,- | - | - | - | - |
| | 125 | E 846 661 L | 212,- | E 846 681 L | 352,- | E 846 701 L | 486,- | E 846 717 L | 434,- | E 846 737 L | 281,- |

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt Länge 1 m - 975 mm; statt Länge 2 m - 1,95 m

**Mit verzinkten Stahlröllchen Ø 48 mm, kugelgelagert.**

| Bahnbreite | Achsabstand | Gerade 1 m | | Gerade 2 m | | Gerade 3 m | | Kurve 90° | | Kurve 45° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 300 | 75* | E 846 050 L | 173,- | E 846 070 L | 319,- | E 846 090 L | 447,- | E 846 110 L | 370,- | E 846 130 L | 242,- |
| | 100 | E 846 051 L | 153,- | E 846 071 L | 268,- | E 846 091 L | 383,- | - | - | - | - |
| | 125 | E 846 052 L | 135,- | E 846 072 L | 237,- | E 846 092 L | 340,- | E 846 111 L | 281,- | E 846 131 L | 199,- |
| 400 | 75* | E 846 053 L | 212,- | E 846 073 L | 365,- | E 846 093 L | 511,- | E 846 112 L | 447,- | E 846 132 L | 276,- |
| | 100 | E 846 054 L | 178,- | E 846 074 L | 319,- | E 846 094 L | 442,- | - | - | - | - |
| | 125 | E 846 055 L | 160,- | E 846 075 L | 281,- | E 846 095 L | 404,- | E 846 113 L | 345,- | E 846 133 L | 225,- |
| 500 | 75* | E 846 056 L | 242,- | E 846 076 L | 416,- | E 846 096 L | 570,- | E 846 114 L | 498,- | E 846 134 L | 306,- |
| | 100 | E 846 057 L | 212,- | E 846 077 L | 352,- | E 846 097 L | 486,- | - | - | - | - |
| | 125 | E 846 058 L | 186,- | E 846 078 L | 314,- | E 846 098 L | 434,- | E 846 115 L | 383,- | E 846 135 L | 242,- |
| 600 | 75* | E 846 059 L | 276,- | E 846 079 L | 460,- | E 846 099 L | 672,- | E 846 116 L | 639,- | E 846 136 L | 370,- |
| | 100 | E 846 060 L | 237,- | E 846 080 L | 383,- | E 846 100 L | 544,- | - | - | - | - |
| | 125 | E 846 061 L | 212,- | E 846 081 L | 352,- | E 846 101 L | 486,- | E 846 117 L | 442,- | E 846 137 L | 281,- |

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt Länge 1 m - 975 mm; statt Länge 2 m - 1,95 m



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Kugelrollen- und Allseitenbahnen



## Kugelrollentische

Zum Einsatz an Verteiler- oder Drehstationen und an Kreuzungspunkten von Rollen oder Röllchenbahnen. Das Fördergut muss einen ebenen, stabilen Boden haben und kann leicht in jede Richtung bewegt werden.
• Tischplatte aus 4 mm Stahlblech • Umlaufender Flachstahlrahmen
• Eingeschweißte Flachstahlstreben zur Verstärkung • Kugelrollen mit verzinktem Stahlblechgehäuse • Laufkugel Ø 15 mm • Traglast 50 kg je Kugelrolle
• Tischplatte RAL 5015 himmelblau, andere Farben auf Anfrage lieferbar

Kugelrollentische werden in jeder gewünschten Größe und Kugelteilung gefertigt. Die Bauform wird der erforderlichen Belastung angepasst.
Daher ist bei jeder Bestellung die gewünschte Traglast anzugeben.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| Bahnbreite | Achsabstand | Länge 0,5 m | | Länge 1 m | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 300 | 75 | E 846 880 L | **455,-** | E 846 881 L | **831,-** |
| | 100 | E 846 882 L | **281,-** | E 846 883 L | **524,-** |
| | 125 | E 846 884 L | **230,-** | E 846 885 L | **455,-** |
| 400 | 75 | E 846 890 L | **575,-** | E 846 891 L | **1.062,-** |
| | 100 | E 846 892 L | **358,-** | E 846 893 L | **703,-** |
| | 125 | E 846 894 L | **301,-** | E 846 895 L | **601,-** |

| Bahnbreite | Achsabstand | Länge 0,5 m | | Länge 1 m | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 500 | 75 | E 846 900 L | **801,-** | E 846 901 L | **1.510,-** |
| | 100 | E 846 902 L | **447,-** | E 846 903 L | **882,-** |
| | 125 | E 846 904 L | **306,-** | E 846 905 L | **626,-** |
| 600 | 75 | E 846 910 L | **928,-** | E 846 911 L | **1.727,-** |
| | 100 | E 846 912 L | **537,-** | E 846 913 L | **1.056,-** |
| | 125 | E 846 914 L | **416,-** | E 846 915 L | **780,-** |



## Allseiten-Röllchenbahnen

Zum rechtwinkligen Quertransport an Verteil- oder Eckpunkten von Rollen- und Röllchenbahnen.
• Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 • Verzinkt • Eingeschraubte Quertraversen • Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen • Allseiten-Röllchen aus Kunststoff • Mit Gleitlagerung und Tonnenröllchen
• Durchgehende Achse • Fest im Rahmen verschraubt • Achsmaterial verzinkt

Gesamtbreite = Bahnbreite + 40 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Bahnbreite | Achsabstand | Länge 0,5 m | | Länge 1 m | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 300 | 75* | E 846 000 L | **276,-** | E 846 020 L | **481,-** |
| | 100 | E 846 001 L | **224,-** | E 846 021 L | **383,-** |
| | 125 | E 846 002 L | **186,-** | E 846 022 L | **327,-** |
| 400 | 75* | E 846 003 L | **365,-** | E 846 023 L | **626,-** |
| | 100 | E 846 004 L | **289,-** | E 846 024 L | **498,-** |
| | 125 | E 846 005 L | **237,-** | E 846 025 L | **416,-** |

| Bahnbreite | Achsabstand | Länge 0,5 m | | Länge 1 m | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 500 | 75* | E 846 006 L | **455,-** | E 846 026 L | **793,-** |
| | 100 | E 846 007 L | **353,-** | E 846 027 L | **626,-** |
| | 125 | E 846 008 L | **288,-** | E 846 028 L | **524,-** |
| 600 | 75* | E 846 009 L | **537,-** | E 846 029 L | **941,-** |
| | 100 | E 846 010 L | **404,-** | E 846 030 L | **742,-** |
| | 125 | E 846 011 L | **340,-** | E 846 031 L | **614,-** |

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt Länge 0,5 m - 525 mm; statt Länge 1 m - 975 mm

## Zubehör zu Leicht-Rollenbahnen

### C-Profil-Seitenführung

• C-Profil aus verzinktem Stahl • Bis Führungshöhe 100 mm verstellbar
• Wahlweise ein- oder beidseitig

| | einseitig | | beidseitig | |
|---|---|---|---|---|
| für | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| Bahn gerade (Preis je lfm.) | E 839 326 L | **40,-** | E 839 327 L | **78,50** |
| Kurve 90° | E 839 328 L | **97,50** | E 839 329 L | **160,-** |
| Kurve 45° | E 839 330 L | **76,-** | E 839 331 L | **104,-** |



C-Profil-Seitenführung

### U-Profil-Seitenführung

• U-Profil 20/70/20x2 mm aus verzinktem Stahl • Führungshöhe 60 mm bei Tragrollen-Ø 50 mm • Wahlweise ein- oder beidseitig

| | einseitig | | beidseitig | |
|---|---|---|---|---|
| für | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| Bahn gerade (Preis je lfm.) | E 839 332 L | **40,-** | E 839 333 L | **78,50** |
| Kurve 90° | E 839 334 L | **99,-** | E 839 335 L | **160,-** |
| Kurve 45° | E 839 336 L | **76,-** | E 839 337 L | **104,-** |



U-Profil-Seitenführung



Endanschlag

### Endanschläge

• Aus verzinktem Stahlblech

| | fest verschraubt | | einhängbar | |
|---|---|---|---|---|
| für Bahnbreite mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| bis 500 | E 839 338 L | **46,-** | E 839 339 L | **56,50** |
| bis 800 | E 839 340 L | **52,50** | E 839 341 L | **63,-** |

### Sperren

• Handbetätigt

| für Bahnbreite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| bis 500 | E 839 342 L | **294,-** |
| bis 800 | E 839 343 L | **327,-** |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Schwerlast-Rollenbahnen

## Schwerlast-Rollenbahnen

Für Einsatzfälle, bei denen die Leicht-Rollenbahnen an ihre Belastungsgrenze stoßen oder aber ein besonders rauer Einsatz eine robuste Bauform verlangt.

• Rahmengerüst aus U-Profilen 40/80/40 • Verzinkt • Tragrollen Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm, verzinkt • Mit Federachse Ø 10 mm
• Kurven mit verschraubter Achse • Für Stückgutgewichte bis 300 kg je nach Ausführung und Stützenabstand
• Kurveninnenradius 1000 mm

Für höhere Traglasten stehen Tragrollen mit 60, 80 oder 89 mm Durchmesser zur Verfügung.
Weitere Teilungen und Bahnbreiten und Bahnlängen bieten wir Ihnen gerne an.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Stahlblechböden.**

| Bahnbreite | Achsabstand | Gerade 1 m | | Gerade 2 m | | Gerade 3 m | | Kurve 90° | | Kurve 45° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 400 | 75* | E 847 000 L | **276,-** | E 847 050 L | **498,-** | E 847 100 L | **716,-** | E 847 150 L | **1.018,-** | E 847 200 L | **647,-** |
| | 100 | E 847 001 L | **237,-** | E 847 051 L | **422,-** | E 847 101 L | **609,-** | E 847 151 L | **826,-** | E 847 201 L | **544,-** |
| | 125 | E 847 002 L | **212,-** | E 847 052 L | **365,-** | E 847 102 L | **519,-** | E 847 152 L | **775,-** | E 847 202 L | **519,-** |
| | 150 | E 847 003 L | **199,-** | E 847 053 L | **340,-** | E 847 103 L | **480,-** | - | **-** | - | **-** |
| 500 | 75* | E 847 300 L | **301,-** | E 847 310 L | **537,-** | E 847 320 L | **780,-** | E 847 330 L | **1.223,-** | E 847 340 L | **762,-** |
| | 100 | E 847 301 L | **255,-** | E 847 311 L | **455,-** | E 847 321 L | **647,-** | E 847 331 L | **1.031,-** | E 847 341 L | **665,-** |
| | 125 | E 847 302 L | **225,-** | E 847 312 L | **391,-** | E 847 322 L | **570,-** | E 847 332 L | **916,-** | E 847 342 L | **608,-** |
| | 150 | E 847 303 L | **212,-** | E 847 313 L | **370,-** | E 847 323 L | **524,-** | - | **-** | - | **-** |
| 600 | 75* | E 847 005 L | **314,-** | E 847 055 L | **570,-** | E 847 105 L | **826,-** | E 847 155 L | **1.249,-** | E 847 205 L | **775,-** |
| | 100 | E 847 006 L | **268,-** | E 847 056 L | **480,-** | E 847 106 L | **685,-** | E 847 156 L | **1.056,-** | E 847 206 L | **685,-** |
| | 125 | E 847 007 L | **237,-** | E 847 057 L | **409,-** | E 847 107 L | **596,-** | E 847 157 L | **929,-** | E 847 207 L | **614,-** |
| | 150 | E 847 008 L | **225,-** | E 847 058 L | **391,-** | E 847 108 L | **557,-** | - | **-** | - | **-** |
| 800 | 75* | E 847 010 L | **358,-** | E 847 060 L | **672,-** | E 847 110 L | **972,-** | E 847 160 L | **1.522,-** | E 847 210 L | **985,-** |
| | 100 | E 847 011 L | **301,-** | E 847 061 L | **550,-** | E 847 111 L | **793,-** | E 847 161 L | **1.274,-** | E 847 211 L | **864,-** |
| | 125 | E 847 012 L | **263,-** | E 847 062 L | **473,-** | E 847 112 L | **685,-** | E 847 162 L | **1.146,-** | E 847 212 L | **806,-** |
| | 150 | E 847 013 L | **250,-** | E 847 063 L | **434,-** | E 847 113 L | **626,-** | - | **-** | - | **-** |
| 900 | 75* | E 847 015 L | **370,-** | E 847 065 L | **698,-** | E 847 115 L | **1.023,-** | E 847 165 L | **1.906,-** | E 847 215 L | **1.223,-** |
| | 100 | E 847 016 L | **314,-** | E 847 066 L | **570,-** | E 847 116 L | **839,-** | E 847 166 L | **1.586,-** | E 847 216 L | **1.074,-** |
| | 125 | E 847 017 L | **276,-** | E 847 067 L | **493,-** | E 847 117 L | **711,-** | E 847 167 L | **1.420,-** | E 847 217 L | **993,-** |
| | 150 | E 847 018 L | **255,-** | E 847 068 L | **455,-** | E 847 118 L | **647,-** | - | **-** | - | **-** |
| 1000 | 75* | E 847 020 L | **404,-** | E 847 070 L | **762,-** | E 847 120 L | **1.120,-** | E 847 170 L | **1.932,-** | E 847 220 L | **1.249,-** |
| | 100 | E 847 021 L | **340,-** | E 847 071 L | **626,-** | E 847 121 L | **916,-** | E 847 171 L | **1.612,-** | E 847 221 L | **1.082,-** |
| | 125 | E 847 022 L | **294,-** | E 847 072 L | **532,-** | E 847 122 L | **775,-** | E 847 172 L | **1.458,-** | E 847 222 L | **1.005,-** |
| | 150 | E 847 023 L | **276,-** | E 847 073 L | **493,-** | E 847 123 L | **703,-** | - | **-** | - | **-** |

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt Länge 1 m - 975 mm; statt Länge 2 m - 1,95 m

## Stützen zu Schwerlast-Rollenbahnen

**Stütze mit Drehgelenk** • Rahmen aus Stahl-Vierkantrohr 40 x 40 mm, mit Drehgelenkplatten zum Einstellen der Rollenbahnneigung • Höhenverstellung über Vierkantrohr-Teleskopfüße • Lackierung RAL 5015 himmelblau



| für Bahnbreite | Höhe 330-395 mm | | Höhe 390-570 mm | | Höhe 550-800 mm | | Höhe 680-1100 mm | | Höhe 870-1350 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 400 | E 847 250 L | **107,-** | E 847 251 L | **116,-** | E 847 252 L | **122,-** | E 847 253 L | **126,-** | E 847 254 L | **148,-** |
| 500 | E 847 350 L | **107,-** | E 847 351 L | **116,-** | E 847 352 L | **122,-** | E 847 353 L | **126,-** | E 847 354 L | **148,-** |
| 600 | E 847 260 L | **107,-** | E 847 261 L | **116,-** | E 847 262 L | **122,-** | E 847 263 L | **126,-** | E 847 264 L | **148,-** |
| 800 | E 847 270 L | **107,-** | E 847 271 L | **116,-** | E 847 272 L | **122,-** | E 847 273 L | **126,-** | E 847 274 L | **148,-** |
| 900 | E 847 280 L | **107,-** | E 847 281 L | **116,-** | E 847 282 L | **122,-** | E 847 283 L | **126,-** | E 847 284 L | **148,-** |
| 1000 | E 847 290 L | **107,-** | E 847 291 L | **116,-** | E 847 292 L | **122,-** | E 847 293 L | **126,-** | E 847 294 L | **148,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Scheren-Rollen- und Röllchenbahnen

Ein idealer Helfer dort, wo es räumlich beengt zugeht oder keine ortsfesten Förderstrecken installiert werden können. Ihre hohe Flexibilität ermöglicht eine Streckenführung auch mit engen Kurven oder mit S-Kurven. Auch ohne Seitenführung und bei kurviger Streckenführung wird das Fördergut sicher befördert.
• Variabel in der Förderlänge (ausziehbar) • Flexibel in der Streckenbildung • Stahlteile verzinkt • Inkl. Einsteckstützen, stufenlose Höhenverstellung von 700-1100 mm • Fahrbar • Vollgummi-Lenkrollen mit Feststeller

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

### Scheren-Rollenbahnen

In der Standardversion mit Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 50 mm. Auf Wunsch können ohne Mehrpreis auch Tragrollen aus verzinktem Rohr Ø 50 mm geliefert werden. Rollenteilung 50 bis 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.

| Bahnbreite mm | Ausziehbar von - bis m | Anzahl Achsen | Rollen je Achse | Anzahl Stützfüße | Traglast zw. 2 Stützen kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1,9 - 4,4 | 36 | 1 | 3 | 100 | E 846 920 L | 1.059,- |
| | 2,7 - 6,2 | 50 | 1 | 4 | 100 | E 846 921 L | 1.535,- |
| | 3,3 - 7,9 | 64 | 1 | 5 | 100 | E 846 922 L | 1.958,- |
| | 4,0 - 9,6 | 78 | 1 | 6 | 100 | E 846 923 L | 2.342,- |
| 400 | 1,9 - 4,4 | 36 | 2 | 3 | 100 | E 846 925 L | 1.356,- |
| | 2,7 - 6,2 | 50 | 2 | 4 | 100 | E 846 926 L | 1.830,- |
| | 3,3 - 7,9 | 64 | 2 | 5 | 100 | E 846 927 L | 2.303,- |
| | 4,0 - 9,6 | 78 | 2 | 6 | 100 | E 846 928 L | 2.815,- |
| 500 | 1,9 - 4,4 | 36 | 3 | 3 | 100 | E 846 930 L | 1.569,- |
| | 2,7 - 6,2 | 50 | 3 | 4 | 100 | E 846 931 L | 2.111,- |
| | 3,3 - 7,9 | 64 | 3 | 5 | 100 | E 846 932 L | 2.675,- |
| | 4,0 - 9,6 | 78 | 3 | 6 | 100 | E 846 933 L | 3.263,- |
| 600 | 1,9 - 4,4 | 36 | 2 | 3 | 120 | E 846 935 L | 1.791,- |
| | 2,7 - 6,2 | 50 | 2 | 4 | 120 | E 846 936 L | 2.470,- |
| | 3,3 - 7,9 | 64 | 2 | 5 | 120 | E 846 937 L | 3.110,- |
| | 4,0 - 9,6 | 78 | 2 | 6 | 120 | E 846 938 L | 3.775,- |






### Scheren-Röllchenbahnen

In der Standardversion mit kugelgelagerten Stahlröllchen Ø 48 mm. Auf Wunsch können ohne Mehrpreis auch kugelgelagerte Kunststoffröllchen Ø 50 mm geliefert werden. Rollenteilung 32 bis 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.

| Bahnbreite mm | Ausziehbar von - bis m | Anzahl Achsen | Rollen je Achse | Anzahl Stützfüße | Traglast zw. 2 Stützen kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1,2 - 4,4 | 36 | 3 | 3 | 100 | E 846 950 L | 1.010,- |
| | 1,7 - 6,2 | 50 | 3 | 4 | 100 | E 846 951 L | 1.382,- |
| | 2,2 - 7,9 | 64 | 3 | 5 | 100 | E 846 952 L | 1.727,- |
| | 2,8 - 9,6 | 78 | 3 | 6 | 100 | E 846 953 L | 2.086,- |
| 400 | 1,2 - 4,4 | 36 | 4 | 3 | 100 | E 846 955 L | 1.113,- |
| | 1,7 - 6,2 | 50 | 4 | 4 | 100 | E 846 956 L | 1.510,- |
| | 2,2 - 7,9 | 64 | 4 | 5 | 100 | E 846 957 L | 1.919,- |
| | 2,8 - 9,6 | 78 | 4 | 6 | 100 | E 846 958 L | 2.278,- |
| 500 | 1,2 - 4,4 | 36 | 5 | 3 | 120 | E 846 960 L | 1.407,- |
| | 1,7 - 6,2 | 50 | 5 | 4 | 120 | E 846 961 L | 1.919,- |
| | 2,2 - 7,9 | 64 | 5 | 5 | 120 | E 846 962 L | 2.444,- |
| | 2,8 - 9,6 | 78 | 5 | 6 | 120 | E 846 963 L | 2.930,- |
| 600 | 1,2 - 4,4 | 36 | 6 | 3 | 120 | E 846 965 L | 1.561,- |
| | 1,7 - 6,2 | 50 | 6 | 4 | 120 | E 846 966 L | 2.098,- |
| | 2,2 - 7,9 | 64 | 6 | 5 | 120 | E 846 967 L | 2.687,- |
| | 2,8 - 9,6 | 78 | 6 | 6 | 120 | E 846 968 L | 3.238,- |

### Verbindungsstücke zu Scheren-Rollenbahnen

Die Scherenbahnen können mittels Verbindungsstücken miteinander verbunden werden. Diese sind 400 mm lang und beidseitig mit Einhängehaken ausgerüstet.

| für Bahnbreite mm | für Scheren-Rollenbahnen Art.-Nr. | Euro | für Scheren-Röllchenbahnen Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 300 | E 846 975 L | 114,- | E 846 980 L | 73,- |
| 400 | E 846 976 L | 118,- | E 846 981 L | 86,- |
| 500 | E 846 977 L | 131,- | E 846 982 L | 100,- |
| 600 | E 846 978 L | 148,- | E 846 983 L | 118,- |



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Gleitbandförderer

**info.**

Für besondere Anwendungsfälle stehen eine Vielzahl von Spezialgurten zur Verfügung.

## Gleitbandförderer

**Traglast: bis maximal 15 kg/m** (abhängig von der Gesamtlänge, Gurtbreite und dem Fördergut) - höhere Traglasten sind auf Anfrage lieferbar
**Fördergurt:** Glatt, einlagiges Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung
**Fördergeschwindigkeit:** 0,3 m/sek. konstant. Andere Geschwindigkeiten sowie regelbare Ausführungen sind als Option möglich
**Antrieb:** Drehstrom-Getriebemotor für 230/400 V, 50 Hz, IP 54 mit Duplex-Rollenkettentrieb in Förderrichtung links oder rechts auf die Antriebstrommel Ø 55 mm, Ausführung als Kopfstation
**Spannstation:** Spindel-Spannvorrichtung mit einer Umlenktrommel Ø 34 mm
**Gerüst:** Edelstahlblechkonstruktion, Höhe 50 mm, mit allen Antriebs- und Verlagerungselementen sowie Schutzverkleidungen (Beschlagteile verzinkt bzw. aus Kunststoff)

**Unbedingt zu beachten:**
- Motorschutzschalter mit An-/Aus-Schalter, Anschlusskabel und Stützen sind im Lieferumfang NICHT enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden
- Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Förderrichtung (links/rechts) bekannt. Ausschlaggebend ist dafür die Seite, auf der die Antriebstrommel angebracht ist



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Gesamtlänge | Stützenbedarf | Gurtbreite 100 mm | | Gurtbreite 200 mm | | Gurtbreite 300 mm | | Gurtbreite 400 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | bitte mitbestellen | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1000 | 2 | E 839 400 L | **1.756,-** | E 839 401 L | **1.900,-** | E 839 402 L | **2.076,-** | E 839 403 L | **2.234,-** |
| 1500 | 2 | E 839 404 L | **1.832,-** | E 839 405 L | **1.980,-** | E 839 406 L | **2.192,-** | E 839 407 L | **2.393,-** |
| 2000 | 2 | E 839 408 L | **1.910,-** | E 839 409 L | **2.099,-** | E 839 410 L | **2.324,-** | E 839 411 L | **2.612,-** |
| 2500 | 2 | E 839 412 L | **1.978,-** | E 839 413 L | **2.205,-** | E 839 414 L | **2.496,-** | E 839 415 L | **2.784,-** |
| 3000 | 3 | E 839 416 L | **2.030,-** | E 839 417 L | **2.296,-** | E 839 418 L | **2.639,-** | E 839 419 L | **2.988,-** |
| 3500 | 3 | E 839 420 L | **2.094,-** | E 839 421 L | **2.398,-** | E 839 422 L | **2.800,-** | E 839 423 L | **3.193,-** |
| 4000 | 3 | E 839 424 L | **2.150,-** | E 839 425 L | **2.502,-** | E 839 426 L | **2.959,-** | E 839 427 L | **3.412,-** |

## Stützen

• Aus Stahl-Vierkant-Hohlprofil, lackiert in RAL 5015 himmelblau • Mit aufgeschweißter Kopfplatte • Höhenverstellung über Gewindespindel M 16 mit Fußplatte • Verstellbereich +/- 50 mm

| Bauhöhe | für Gurtbreite 100 mm | | für Gurtbreite 200 mm | | für Gurtbreite 300 mm | | für Gurtbreite 400 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 400 | E 839 428 L | **115,-** | E 839 429 L | **115,-** | E 839 430 L | **115,-** | E 839 431 L | **115,-** |
| 500 | E 839 432 L | **120,-** | E 839 433 L | **120,-** | E 839 434 L | **120,-** | E 839 435 L | **120,-** |
| 600 | E 839 436 L | **131,-** | E 839 437 L | **131,-** | E 839 438 L | **131,-** | E 839 439 L | **21,-** |
| 700 | E 839 440 L | **144,-** | E 839 441 L | **144,-** | E 839 442 L | **144,-** | E 839 443 L | **144,-** |
| 800 | E 839 444 L | **156,-** | E 839 445 L | **156,-** | E 839 446 L | **156,-** | E 839 447 L | **156,-** |
| 900 | E 839 448 L | **167,-** | E 839 449 L | **167,-** | E 839 450 L | **167,-** | E 839 451 L | **167,-** |

**tipp.**

Bis zu einer Gesamtlänge von 2.500 mm sind mindestens 2 Stützen notwendig.
Ab einer Gesamtlänge von 3.000 mm empfehlen wir 3 Stützen.

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Seitenführung, beidseitig, aus verzinktem C-Profil, Höhe 100 mm, Preis je lfdm. | E 839 512 L | **85,-** |
| Motorschutzschalter mit Ein/Aus-Schalter | E 839 513 L | **244,-** |
| Anschlusskabel 5 m, mit CEE-Stecker 400 V, einbaufertig vormontiert | E 839 514 L | **52,50** |
| Fingerschutzrolle am Bahnende (notwendig bei anschließender, nicht angetriebener Rollenbahn) | E 839 515 L | **120,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Rollstuhlrampen und Verladestütze

## Rollstuhlrampen

• Zum Überbrücken von Treppen und hohen Absätzen • Eine spezielle Stanzung der Fahrfläche gewährleistet hohe Rutschsicherheit • Durch die Lochung kann Regen, Schnee und Schmutz schnell entweichen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND








| L x B mm | Höhendifferenz mm | Traglast kg | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 x 800 | 220-270 | 400 | 25 | E 834 264 L | **776,-** |
| 2000 x 800 | 300-370 | 400 | 32 | E 834 265 L | **1.005,-** |
| 2500 x 800 | 380-470 | 400 | 39 | E 834 266 L | **1.189,-** |
| 3000 x 800 | 460-570 | 400 | 44 | E 834 267 L | **1.455,-** |
| 3500 x 800 | 510-670 | 400 | 50 | E 834 268 L | **1.645,-** |
| 4000 x 800 | 610-770 | 400 | 58 | E 834 269 L | **1.914,-** |

Höhendifferenz bis 20 % Steigung

| Handlauf je Seite Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 601 1427 L | **310,-** |
| E 601 1428 L | **437,-** |
| E 601 1429 L | **466,-** |
| E 601 1430 L | **587,-** |
| E 601 1431 L | **670,-** |
| E 601 1432 L | **762,-** |



**Optionaler Handlauf**
• Aus eloxiertem Aluminium
• Auf 2 Höhen angebrachte, durchgehende Handläufe - Höhe 700 und 900 mm
• Rechts oder links montierbar
• Um bis zu 13° neigbar

## Verladestütze

Die Verladestütze hilft, die Sicherheit bei Be- und Entladevorgängen von Trailern/ Sattelaufliegern zu erhöhen - ein Kippen des Aufliegers kann verhindert werden. Die zusätzliche Absicherung bei Be- und Entladearbeiten wird lt. BGI 582 und BGI 603 von den Berufsgenossenschaften dringend empfohlen.

• Massive Stahlkonstruktion • Für Auflieger von bis zu 40 t Gesamtgewicht
• Große Bodenplatte 470 x 425 mm • Extra großer Querholm 760 x 120 mm
• Höhenverstellbar von 1020-1340 mm • Selbstjustierende Gasdruckfeder
• Ergonomisch geformte Griffe für eine einfache Handhabung • Vollgummi-bereifung Ø 380 mm • Gewicht 86 kg

Produktionsstandort EUROPA

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit











| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 760 x 550 x 1020 | E 198 3681 L | **1.238,-** |

# Verladeschienen



## Leichte Auffahrrampen

• Professioneller Einsatz bei kleinen Lasten • Optimaler Halt beim Befahren durch Perforierung der Schiene - Rutschsicherheit R 12 • Aus Aluminium • Geringes Eigengewicht







Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Gesamtbreite mm | Länge inkl. Auflager mm | Höhendifferenz max. mm | Traglast kg/Paar | Gewicht kg/Stück | Art.-Nr. | Euro/ Paar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1470 | 180-410 | 410 | 4 | E 601 1418 L | **227,-** |
| | 1960 | 250-550 | 340 | 5 | E 601 1419 L | **276,-** |
| | 2450 | 320-700 | 270 | 6 | E 601 1420 L | **339,-** |
| 300 | 1470 | 180-410 | 500 | 7 | E 601 1421 L | **358,-** |
| | 1960 | 250-550 | 500 | 8 | E 601 1422 L | **439,-** |
| | 2450 | 320-700 | 430 | 10 | E 601 1423 L | **538,-** |
| 400 | 1470 | 180-410 | 800 | 9 | E 601 1424 L | **478,-** |
| | 1960 | 250-550 | 680 | 11 | E 601 1425 L | **601,-** |
| | 2450 | 320-700 | 530 | 13 | E 601 1426 L | **716,-** |

## Verladeschienen ohne Schutzrand

• Für luftbereifte Fahrzeuge • Zum schnellen Verladen kleiner und mittlerer Arbeitsgeräte • Geringes Eigengewicht • Universell einsetzbar • Witterungsbeständig • Je nach gewünschter Auffahrbreite können beliebig viele Schienen nebeneinander gelegt werden

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| Gesamtbreite mm | Länge inkl. Auflager mm | Höhendifferenz mm | Traglast kg/Paar | Gewicht kg/Stück | Art.-Nr. | Euro/ Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1500 | 230-400 | 1330 | 9 | E 845 160 L | **258,-** |
| | 2000 | 310-540 | 900 | 11 | E 845 161 L | **306,-** |
| | 2500 | 390-690 | 650 | 13 | E 845 162 L | **381,-** |
| | 3000 | 470-830 | 510 | 15 | E 845 163 L | **442,-** |
| 400 | 2500 | 390-690 | 770 | 17 | E 845 164 L | **527,-** |
| | 3000 | 470-830 | 610 | 20 | E 845 165 L | **609,-** |



## Verladeschienen mit Schutzrand

• Für luftbereifte Fahrzeuge • Geringes Eigengewicht
• Universell einsetzbar • Witterungsbeständig




Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Gesamt-breite mm | Länge inkl. Auflager mm | Fahrrinnen-breite mm | Höhendifferenz mm | Traglast kg/Paar | Gewicht kg/Stück | Art.-Nr. | Euro/ Paar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 2000 | 155 | 290-530 | 500 | 7 | E 845 130 L | **319,-** |
| | 2500 | 155 | 370-670 | 400 | 9 | E 845 131 L | **365,-** |
| | 3000 | 155 | 450-810 | 350 | 11 | E 845 132 L | **454,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Klappbare Verladeschienen

• Für das Be- und Entladen von leichten Geräten • Durch das angebrachte Klappscharnier ist die Verladeschiene einfach zu handhaben und ermöglicht eine platzsparende Unterbringung (Dicke nur 120 mm) • Ideal für den mobilen Einsatz • Sicheres Begehen durch gelochte, rutschfeste Oberfläche • Witterungsbeständig



| Gesamtbreite | Länge inkl. Auflager | Länge (eingeklappt) | Höhendifferenz | Traglast | Gewicht | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg | kg/Stück | | |
| Stück | | | | | | | Euro/Stück |
| 800 | 2045 | 1115 | 320-560 | 975 | 32 | E 845 305 L | **727,-** |
| Paar | | | | | | | Euro/Paar |
| 400 | 2045 | 1115 | 320-560 | 1020 | 16 | E 845 306 L | **874,-** |
| | 2535 | 1360 | 400-700 | 750 | 19 | E 845 307 L | **998,-** |
| | 3025 | 1605 | 480-840 | 590 | 22 | E 845 308 L | **1.157,-** |

## Verladeschienen zur Überbrückung größerer Höhenunterschiede

• Für luftbereifte Fahrzeuge • Zum Überbrücken größerer Höhenunterschiede • Universell einsetzbar • Witterungsbeständig • Eine Steigung von mehr als 30 % (16,5°) darf gemäß der Berufsgenossenschaft nicht überschritten werden • Traglastbestimmung bei Zweiachsfahrzeugen mit Achsabstand 1500 mm P1 1/3 und P2 2/3. Bei Einachsfahrzeugen 2/3 der Tabellenwerte • Die benötigte Überfahrlänge kann wie folgt bestimmt werden:
Länge = Höhendifferenz (H)(mm) x 100 /Steigung %






| Gesamtbreite | Fahrrinnenbreite | Länge inkl. Auflager | Höhendifferenz | Traglast | Gewicht | ohne Schutzrand | mit Schutzrand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg/Paar | kg/Stück | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Euro/Paar |
| 315 | 245 | 1620 | 350-440 | 2630 | 11 | E 845 170 L | E 845 180 L | **573,-** |
| | | 1980 | 430-540 | 2150 | 13 | E 845 171 L | E 845 181 L | **655,-** |
| | | 2340 | 510-640 | 1660 | 17 | E 845 172 L | E 845 182 L | **721,-** |
| | | 3240 | 720-900 | 1000 | 19 | E 845 173 L | E 845 183 L | **887,-** |
| | | 3960 | 880-1110 | 750 | 24 | E 845 174 L | E 845 184 L | **1.147,-** |
| | | 1610 | 350-430 | 4050 | 13 | E 845 190 L | E 845 200 L | **661,-** |
| | | 1970 | 430-540 | 3310 | 15 | E 845 191 L | E 845 201 L | **778,-** |
| | | 2330 | 510-640 | 2800 | 17 | E 845 192 L | E 845 202 L | **877,-** |
| | | 3230 | 710-900 | 1820 | 22 | E 845 193 L | E 845 203 L | **1.076,-** |
| | | 3950 | 880-1100 | 1370 | 27 | E 845 194 L | E 845 204 L | **1.349,-** |
| 420 | 325 | 3050 | 670-850 | 4390 | 31 | E 845 210 L | E 845 220 L | **1.422,-** |
| | | 3590 | 790-1000 | 3470 | 36 | E 845 211 L | E 845 221 L | **1.536,-** |
| | | 4130 | 920-1160 | 2860 | 41 | E 845 212 L | E 845 222 L | **1.735,-** |
| | | 4670 | 1040-1310 | 2440 | 46 | E 845 213 L | E 845 223 L | **2.269,-** |
| 480 | 368 | 3085 | 630-830 | 6710/6290 | 43 | E 845 230 L | E 845 240 L | **1.805,-** |
| | | 3685 | 770-1000 | 5300/5150 | 50 | E 845 231 L | E 845 241 L | **1.918,-** |
| | | 4085 | 860-1120 | 4530/4400 | 55 | E 845 232 L | E 845 242 L | **2.047,-** |
| | | 4485 | 950-1230 | 3950/3840 | 60 | E 845 233 L | E 845 243 L | **2.604,-** |
| 540 | 400 | 2885 | 590-770 | 7870/7710 | 44 | E 845 250 L | E 845 260 L | **1.867,-** |
| | | 3885 | 810-1060 | 5730/5230 | 58 | E 845 251 L | E 845 261 L | **2.199,-** |
| | | 4285 | 900-1170 | 5190/4520 | 63 | E 845 252 L | E 845 262 L | **2.338,-** |
| 605 | 448 | 3485 | 720-940 | 11330 | 70 | E 845 270 L | E 845 280 L | **2.665,-** |
| | | 4285 | 900-1170 | 8370 | 84 | E 845 271 L | E 845 281 L | **3.199,-** |
| | | 4485 | 950-1230 | 7840 | 88 | E 845 272 L | E 845 282 L | **3.344,-** |









# Überfahrbrücken



## Mobile Überfahrbrücken

- Rutschfestes Warzenblech aus Aluminium • Anschlagwinkel gegen Abrutschen
- Zwei Grifföffnungen für den Transport • Auf Anfrage auch Transportwagen lieferbar
- Laut Vorschrift der Berufsgenossenschaft darf eine maximale Steigung von 12,5 % bzw. 7° nicht überschritten werden




| Traglast kg | L x B mm | Höhendifferenz max. mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 750 x 1250 | 0 - +100 | 20 | E 845 000 L | **458,-** |
| | 1000 x 1250 | +50 - +125 | 26 | E 845 001 L | **579,-** |
| | 1200 x 1250 | +60 - +150 | 30 | E 845 002 L | **683,-** |
| | 1500 x 1250 | +80 - +190 | 40 | E 845 003 L | **905,-** |
| | 1800 x 1250 | +100 - +225 | 47 | E 845 004 L | **1.076,-** |
| 1200 | 750 x 1250 | +30 - +100 | 24 | E 845 010 L | **560,-** |
| | 1000 x 1250 | +50 - +125 | 30 | E 845 011 L | **684,-** |
| | 1200 x 1250 | +60 - +150 | 37 | E 845 012 L | **826,-** |
| | 1500 x 1250 | +80 - +190 | 47 | E 845 013 L | **1.061,-** |
| | 1800 x 1250 | +100 - +225 | 57 | E 845 014 L | **1.291,-** |

## Mobile Überfahrbrücken für geringe Höhenunterschiede

- Rutschfeste Fahrfläche aus Aluminium • Mit nur einem Anschlag versehen
- Dort zu verwenden, wo zwischen LKW und Laderampe nur geringe oder keine Höhenunterschiede vorhanden sind • Sehr leicht • Äußerst robust • Witterungsbeständig
- Laut Vorschrift der Berufsgenossenschaft darf eine maximale Steigung von 12,5 % bzw. 7° nicht überschritten werden




| Traglast kg | L x B mm | Höhendifferenz max. mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 575 x 1250 | -23 - +50 | 17 | E 837 355 L | **500,-** |
| | 575 x 1500 | -23 - +50 | 19 | E 837 356 L | **559,-** |
| | 575 x 2000 | -23 - +50 | 27 | E 837 357 L | **752,-** |
| 4000 | 550 x 1250 | -24 - +52 | 22 | E 837 455 L | **621,-** |
| | 550 x 1500 | -24 - +52 | 27 | E 837 456 L | **655,-** |
| | 550 x 1750 | -24 - +52 | 31 | E 837 457 L | **812,-** |
| | 550 x 2000 | -24 - +52 | 36 | E 837 458 L | **865,-** |



## Mobile Überfahrbrücken mit festem Zungenaufleger

- Rutschfeste Fahrfläche aus Aluminium • Fester Zungenaufleger • Bewegliche Auffahrzunge (oben 170 mm, unten 265 mm) • Gummiprofil an der Unterseite verhindert Abrutschen • Weitere Abmessungen sowie Zubehör wie z. B. Bockrollen, Transportwagen oder Staplertaschen bieten wir Ihnen gerne an
- Laut Vorschrift der Berufsgenossenschaft darf eine maximale Steigung von 12,5 % bzw. 7° nicht überschritten werden




| Traglast kg | L x B mm | Höhendifferenz max. mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 1235 x 1250 | 0 - +110 | 52 | E 845 030 L | **903,-** |
| 3500 | 1485 x 1250 | 0 - +140 | 61 | E 845 031 L | **1.348,-** |
| 2000 | 1985 x 1250 | 0 - +200 | 82 | E 845 033 L | **1.894,-** |
| 3000 | 1735 x 1250 | 0 - +170 | 70 | E 845 032 L | **1.614,-** |
| 4000 | 1235 x 1500 | 0 - +110 | 61 | E 845 034 L | **1.305,-** |
| 4000 | 1485 x 1500 | +75 - +140 | 76 | E 845 035 L | **1.746,-** |
| 4000 | 1735 x 1500 | +90 - +170 | 88 | E 845 036 L | **1.923,-** |
| 4000 | 1985 x 1500 | +110 - +200 | 105 | E 845 037 L | **2.403,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Ortsfeste Überfahrbrücken

• Aus hochfester und witterungsbeständiger Aluminiumlegierung • Zur Überbrückung von kleinen bis mittleren Höhenunterschieden • Über eine Führungsschiene seitlich verschiebbar • Bei Nichtgebrauch einfach hochklappen • Automatisch einrastende Fallsicherung • Führungsschiene als Zubehör lieferbar




Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Intertek Deutschland Bauart geprüft



| Traglast kg | L x B mm | Höhendifferenz max. mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 410 x 1250 | -70 - +30 | 19 | E 832 088 L | **494,-** |
| | 535 x 1250 | -90 - +45 | 24 | E 832 089 L | **582,-** |
| | 785 x 1250 | -120 - +75 | 31 | E 832 090 L | **730,-** |
| | 910 x 1250 | -135 - +90 | 36 | E 832 091 L | **899,-** |
| | 410 x 1500 | -70 - +30 | 23 | E 832 092 L | **516,-** |
| | 535 x 1500 | -90 - +45 | 28 | E 832 093 L | **658,-** |
| | 785 x 1500 | -120 - +75 | 38 | E 832 094 L | **930,-** |
| | 910 x 1500 | -135 - +90 | 44 | E 832 095 L | **1.098,-** |

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Führungsschiene, verzinkt, 2000 mm lang | E 832 096 L | **150,-** |
| Führungsschiene, verzinkt, 2500 mm lang | E 832 097 L | **181,-** |
| Führungsschiene, verzinkt, 3000 mm lang | E 832 098 L | **218,-** |

## Federmechanische Überfahrbrücken

• Mit der federmechanischen Überfahrbrücke wird an der Schnittstelle Rampe und Fahrzeug eine Verbindung geschaffen • Wahlweise in Stahl, lackiert RAL 5010 enzianblau oder Aluminium (Hohlfachplatte in Sonderlegierung) • Stationär oder seitenverschiebbar lieferbar • Gleicht Höhendifferenzen nach unten und oben ohne Probleme aus • Gewichtsausgleich über wartungs- und verschleißfreies Federsystem • Bedienungsstange ermöglicht Betätigung ohne Kraftaufwand • Auflagezunge mit großer Auflagefläche • Seitenverschiebbare Ausführungen werden in einem speziellen Führungsprofil (Zubehör) geführt • Führungsschiene nach unten offen, damit sich kein Schmutz ansammelt, gewährleistet leichte Seitenverschiebbarkeit • Alle Überfahrbrücken mit automatischer Fallsicherung, d.h. sobald die Überfahrbrücke in Ruhestellung gebracht wird, erfolgt automatisch die Verriegelung • Alle Überfahrbrücken entsprechen den aktuellen Sicherheitsvorschriften

Stationäre Ausführung




Seitenverschiebbare Ausführung






Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Intertek Deutschland Bauart geprüft

| | | Stahlblechbrücke, Traglast 5000 kg | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| L x B | Höhendifferenz max. | stationär | | seitenverschiebbar | |
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1250 x 1500 | -160 - +110 | E 845 050 L | **2.250,-** | E 845 060 L | **2.514,-** |
| 1500 x 1500 | -190 - +140 | E 845 051 L | **2.505,-** | E 845 061 L | **2.936,-** |
| 1750 x 1500 | -220 - +175 | E 845 054 L | **2.615,-** | E 845 064 L | **3.000,-** |
| 2000 x 1500 | -250 - +205 | E 845 057 L | **2.821,-** | E 845 067 L | **3.184,-** |
| 1500 x 1750 | -190 - +140 | E 845 052 L | **2.805,-** | E 845 062 L | **3.249,-** |
| 1750 x 1750 | -220 - +175 | E 845 055 L | **2.919,-** | E 845 065 L | **3.289,-** |
| 2000 x 1750 | -250 - +205 | E 845 058 L | **3.215,-** | E 845 068 L | **3.629,-** |
| 1500 x 2000 | -190 - +140 | E 845 053 L | **3.111,-** | E 845 063 L | **3.529,-** |
| 1750 x 2000 | -220 - +175 | E 845 056 L | **3.222,-** | E 845 066 L | **3.656,-** |
| 2000 x 2000 | -250 - +205 | E 845 059 L | **3.612,-** | E 845 069 L | **4.079,-** |

| | | Aluminiumbrücke, Traglast 4500 kg | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| L x B | Höhendifferenz max. | stationär | | seitenverschiebbar | |
| mm | mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1315 x 1500 | -185 - +140 | E 845 070 L | **2.789,-** | E 845 090 L | **3.364,-** |
| 1565 x 1500 | -215 - +175 | E 845 071 L | **3.047,-** | E 845 091 L | **3.594,-** |
| 1815 x 1500 | -250 - +205 | E 845 074 L | **3.381,-** | E 845 094 L | **3.850,-** |
| 2065 x 1500 | -280 - +235 | E 845 077 L | **3.693,-** | E 845 097 L | **4.142,-** |
| 1565 x 1750 | -215 - +175 | E 845 072 L | **3.434,-** | E 845 092 L | **3.917,-** |
| 1815 x 1750 | -250 - +205 | E 845 075 L | **3.750,-** | E 845 095 L | **4.036,-** |
| 2065 x 1750 | -280 - +235 | E 845 078 L | **4.125,-** | E 845 098 L | **4.488,-** |
| 2315 x 1750 | -310 - +265 | E 845 080 L | **4.627,-** | E 845 100 L | **4.898,-** |
| 1565 x 2000 | -215 - +175 | E 845 073 L | **3.696,-** | E 845 093 L | **4.209,-** |
| 1815 x 2000 | -250 - +205 | E 845 076 L | **4.035,-** | E 845 096 L | **4.403,-** |
| 2065 x 2000 | -280 - +235 | E 845 079 L | **4.532,-** | E 845 099 L | **4.849,-** |
| 2315 x 2000 | -310 - +265 | E 845 081 L | **4.968,-** | E 845 101 L | **5.197,-** |

## Zubehör

• Führungsschiene für seitenverschiebbare Brücken, 180 x 80 x 8 mm, Herstellungslänge max. 3 m



| Stahl, walzblank | | Stahl, verzinkt | |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Euro/lfm | Art.-Nr. | Euro/lfm |
| E 845 110 L | **114,-** | E 845 111 L | **227,-** |





Montage-
wagen
**ab Seite 650**

Schiebetüren-
schränke
**ab Seite 762**



Fächerschränke
**ab Seite 802**






Seite

## 4.1 Werkstatteinrichtung ab 612

| | |
|---|---|
| Schubladenschränke | 612 |
| Arbeitstische und Werkbänke | 616 |
| Werkstattausstattung – Classic | 640 |
| Werkzeugwagen/Werkstattwagen | 650 |
| Arbeitsplatzsysteme | 656 |
| Werkstattausstattung – PREMIUM | 666 |
| Schubladenregale – PREMIUM | 682 |
| Rollladenschränke – PREMIUM | 694 |
| CNC-Lagerung – PREMIUM | 698 |
| Schaumeinlagen und Schattenfolien | 706 |
| Lochplattensysteme | 708 |
| Arbeitsplatz-Bodenbeläge | 724 |

## 4.2 ESD-Arbeitsplätze ab 740

| | |
|---|---|
| Schubladenschränke | 741 |
| ESD-Arbeitsplatzmatten | 743 |

## 4.3 Schranksysteme ab 744

| | |
|---|---|
| Flügeltürenschränke | 744 |
| Vertikalauszugsschränke | 758 |
| Falttürenschränke | 760 |
| Schiebetürenschränke | 762 |
| Schwerlastschränke | 770 |
| Hängeschränke | 778 |

## 4.4 Steharbeitsplätze ab 780

| | |
|---|---|
| Stehpulte | 780 |
| Qualitäts-Management-Stationen | 782 |

## 4.5 Sozialraumausstattung ab 786

| | |
|---|---|
| Garderobenschränke | 788 |
| UV-Schränke | 801 |
| Fächerschränke | 802 |
| Garderobenschrankanlagen | 818 |
| Feuerwehrschränke | 826 |
| Wäscheschränke | 828 |
| Sitz- und Garderobenbänke | 830 |
| Waschraumausstattungen | 834 |
| Erste-Hilfe-Einrichtungen | 846 |
| Brandschutz | 855 |

## 4.6 Reinigung ab 856

| | |
|---|---|
| Reinigungswagen und Industriesauger | 856 |
| Kehrmaschinen/Scheuersaugmaschinen | 864 |
| Schmutzfangmatten | 866 |
| Heizgeräte/Trockner und Entfeuchter | 872 |

## 4.7 Leitern und Gerüste ab 874

| | |
|---|---|
| Treppen, Tritte und einseitig begehbare Leitern | 875 |
| Mehrzweckleitern und beidseitig begehbare Leitern | 881 |
| Anlegeleitern und Regalleitern | 890 |
| GFK- und Holzleitern | 896 |
| Arbeitsplattformen und -podeste | 898 |
| Überstiege | 908 |
| Schachtleitern und Steigleitern | 910 |
| Fahrgerüste | 914 |
| Absturzsicherungen | 922 |

## 4.8 Außenanlagen ab 924

| | |
|---|---|
| Personenleitsysteme | 924 |
| Sperrpfosten und Absperrungen | 930 |
| Rohrverbindungssysteme und Zäune | 942 |
| Wegesperren | 946 |
| Fahnenmasten | 952 |
| Parkbänke | 956 |
| Abfallbehälter | 962 |
| Fahrradständer und Überdachungen | 970 |
| Streugutbehälter und Schneeräumgeräte | 986 |

## 4.9 Stehhilfen und Arbeitsstühle ab 988

| | |
|---|---|
| Hocker | 988 |
| Stehhilfen | 991 |
| Arbeitsstühle | 994 |







Waschraum-ausstattungen
**ab Seite 834**

Leitern
**ab Seite 874**

## Schubladenschränke

**Mermale:**
- Zurückgesetzte integrierte Aluminium-Griffleisten bündig mit Gehäuse
- Pulverbeschichtete Schubladen mit geschlitzten Seitenwänden im Raster von 25 mm für Unterteilungen – schnelles, umfangreiches, rationelles Einteilen ist gewährleistet
- Alle Schubladenschränke ab Blendenhöhe 75 mm können mit Soft-Close ausgestattet werden. Bitte anfragen.
- Schrankgehäuse bis 1,5 t belastbar
- TÜV-Rheinland-Zertifikat: „GS"- Zeichen für geprüfte Sicherheit
- Farbe RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

**2 Breiten**
- Breite 555 mm, Schubladenmaß 450 x 600 mm
- Breite 705 mm, Schubladenmaß 600 x 600 mm

**Gehäuse-Tiefe 736 mm**
- Schubladeninnentiefe generell 600 mm

**Verschiedene Höhen:**
- 819 mm und 1019 mm



**Schubladen:**
- Kugelführungen
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 70 kg (bei 50 mm Blendenhöhe)
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 100 kg (ab 75 mm Blendenhöhe)
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 180 kg (ab 100 mm Blendenhöhe)*
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 300 kg (ab 100 mm Blendenhöhe)*

* Auf Anfrage lieferbar





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



- 5 Schubladen: 2 x Fronthöhe 100 mm, 2 x Fronthöhe 150 mm, 1 x Fronthöhe 200 mm
- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 555 x 736 x 819 | E 642 3526 L | 735,- |



- 6 Schubladen: 1 x 50 mm Fronthöhe, 3 x Fronthöhe 100 mm, 1 x Fronthöhe 150 mm, 1 x Fronthöhe 200 mm
- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 555 x 736 x 819 | E 642 3527 L | 839,- |



- 9 Schubladen: 1 x Fronthöhe 50 mm, 7 x Fronthöhe 100 mm, 1 x Fronthöhe 150 mm
- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 705 x 736 x 1019 | E 604 1747 L | 1.099,- |



- 6 Schubladen: 1 x Fronthöhe 50 mm, 1 x Fronthöhe 100 mm, 3 x Fronthöhe 150 mm, 1 x Fronthöhe 300 mm
- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 705 x 736 x 1019 | E 642 3529 L | 665,- |



- 6 Schubladen: 1 x Fronthöhe 75 mm, 1 x Fronthöhe 125 mm, 2 x Fronthöhe 150 mm, 2 x Fronthöhe 200 mm
- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 705 x 736 x 1019 | E 642 3530 L | 665,- |

## Schubladenschränke

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**Mermale:**
- Zurückgesetzte integrierte Aluminium-Griffleisten bündig mit Gehäuse
- Pulverbeschichtete Schubladen mit geschlitzten Seitenwänden im Raster von 25 mm für Unterteilungen – schnelles, umfangreiches, rationelles Einteilen ist gewährleistet
- Alle Schubladenschränke ab Blendenhöhe 75 mm können mit Soft-Close ausgestattet werden. Bitte anfragen.
- Schrankgehäuse bis 1,5 t belastbar
- TÜV-Rheinland-Zertifikat: „GS"- Zeichen für geprüfte Sicherheit
- Farbe RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau

**Breite**
- Breite 705 mm, Schubladenmaß 600 x 600 mm

**Gehäuse-Tiefe 736 mm**
- Schubladeninnentiefe generell 600 mm

**Höhe:**
- 1019 mm

**Schubladen:**
- Kugelführungen
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 70 kg (bei 50 mm Blendenhöhe)
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 100 kg (ab 75 mm Blendenhöhe)
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 180 kg (ab 100 mm Blendenhöhe, auf Anfrage)
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 300 kg (ab 100 mm Blendenhöhe, auf Anfrage)



- 7 Schubladen: 1 x Fronthöhe 75 mm, 2 x Fronthöhe 100 mm, 1 x Fronthöhe 125 mm, 2 x Fronthöhe 150 mm, 1 x Fronthöhe 200 mm
- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 705 x 736 x 1019 | E 642 3531 L | 775,- |



- 8 Schubladen: 2 x Fronthöhe 50 mm, 3 x Fronthöhe 100 mm, 2 x Fronthöhe 150 mm, 1 x Fronthöhe 200 mm
- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 705 x 736 x 1019 | E 642 3532 L | 1.099,- |



- 9 Schubladen: 9 x Fronthöhe 100 mm
- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 705 x 736 x 1019 | E 642 3533 L | 1.369,- |



- 9 Schubladen: 2 x Fronthöhe 50 mm, 2 x Fronthöhe 75 mm, 2 x Fronthöhe 100 mm, 3 x Fronthöhe 150 mm
- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 705 x 736 x 1019 | E 642 3534 L | 1.369,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Mobile Schubladenschränke

- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Doppelsicherung der Schubladen durch Einzelverriegelung
- 2 x Lenkrolle mit Feststeller, 2 x Bockrollen Ø 125 mm
- Schiebegriff aus Kunststoff  Schubladennutzmaß 450 x 600 mm

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



- 7 Schubladen: 7 x Fronthöhe 100 mm
- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
- Lieferung ohne Lochwandaufbau (B x H 555 x 604 mm, RAL 7035 lichtgrau), bitte separat bestellen

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 555 x 736 x 990 | E 642 3538 L | 1.219,- |
| **Zubehör** | | |
| Seitliche Lochwand, inkl. Ablage | E 642 3539 L | 155,- |



- 5 Schubladen: 2 x Fronthöhe 100 mm, 2 x Fronthöhe 150 mm, 1 x Fronthöhe 200 mm
- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 555 x 736 x 990 | E 642 3535 L | 1.299,- |



- 4 Schubladen: 2 x Fronthöhe 150 mm, 2 x Fronthöhe 200 mm
- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
- Lieferung ohne seitliche Lochwand (T x H 720 x 604 mm, inkl. Ablage), bitte separat bestellen

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 555 x 736 x 990 | E 642 3536 L | 1.479,- |
| **Zubehör** | | |
| Lochwandaufbau | E 642 3537 L | 139,- |

# Arbeitstische

## Höhenverstellbare Arbeitstische

Universell einsetzbar wie z. B. für Montage, Kommissionierung, Verpackung und Versand. • Höhe: 760 - 1080 mm einstellbar • Flächenlast max. 500 kg • Stabiler Funktionsunterbau mit Gestellfüßen aus Profilstahlrohr (60 x 30 x 2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten) und integrierter Höhenverstellung • Aussteifungstraversen (hinten) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestell in RAL 7035 lichtgrau



**info.**

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
Alle Arbeitstiische können mit System-Aufbauten der Seiten 636 und 637 und Unterbaucontainern und Rollensätzen der Seite 617 ergänzt werden

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



**MDF-Platte**
- Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte
- Feine und glatte Oberflächenstruktur.
- Stärke 22 mm



**Melaminharz-Platte**
- Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765
- Normaler Abriebwiderstand
- Bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit
- Stärke 22 mm



**Buchemassiv-Platte**
- Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt
- Alle Kanten bearbeitet, Vorderkante mit Radius
- Stärke 28 mm



**Stahlblechbelag-Platte**
- Oberseite mit einem 1,5 mm starken, verzinktem Stahlblechbelag belegt
- Umbug vorne in L-Form
- Stärke 25 mm

| Plattenart | MDF | | Melaminharzbelag | | Buche-Riegel | | Stahlblechbelag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B x T mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 x 800 | E 875 184 L | 339,- | E 875 185 L | 339,- | E 875 186 L | 374,- | E 875 187 L | 419,- |
| 1000 x 800 | E 875 189 L | 362,- | E 875 190 L | 362,- | E 875 191 L | 401,- | E 875 192 L | 465,- |
| 1250 x 800 | E 845 890 L | 378,- | E 845 892 L | 378,- | E 845 894 L | 431,- | E 845 896 L | 511,- |
| 1500 x 800 | E 845 900 L | 396,- | E 845 902 L | 396,- | E 845 904 L | 458,- | E 845 906 L | 557,- |
| 2000 x 800 | E 845 910 L | 431,- | E 845 912 L | 431,- | E 845 914 L | 516,- | E 845 916 L | 649,- |
| | | | | | | | | |
| 750 x 1000 | E 198 5266 L | 378,- | E 198 5270 L | 373,- | E 198 5274 L | 412,- | E 198 5278 L | 477,- |
| 1000 x 1000 | E 198 5267 L | 396,- | E 198 5271 L | 396,- | E 198 5275 L | 447,- | E 198 5279 L | 534,- |
| 1250 x 1000 | E 198 5268 L | 424,- | E 198 5272 L | 424,- | E 198 5276 L | 488,- | E 198 5280 L | 592,- |
| 1500 x 1000 | E 198 5269 L | 447,- | E 198 5273 L | 447,- | E 198 5277 L | 523,- | E 198 5281 L | 642,- |
| 2000 x 1000 | E 845 920 L | 493,- | E 845 922 L | 493,- | E 845 924 L | 591,- | E 845 926 L | 752,- |



**Edelstahlblechbelag-Platte**
- Oberseite mit einem 1,5 mm starken Edelstahlbelag
- Umbug an der Vorderkante in U-Form, an der Hinterkante in L-Form
- Plattenkern aus Buche-Massiv
- Stärke 25 mm



**Linoleum-Platte**
- Oberseite mit einem 2 mm starken, hellgrau marmoriertem Linoleum-Belag
- Permanent antistatisch, fungizid, bakteriostatisch
- Schwer entflammbar, temperaturbeständig, verschleiß- und druckfest
- Stärke 25 mm



**EGB-Melaminharz-Platte**
- Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melaminharzbeschichtung nach DIN 68765
- Volumenleitfähige Mittellage
- Normaler Abriebwiderstand
- Bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit
- Stärke 28 mm

| Plattenart | Edelstahlblech | | Linoleum | | EGB-Melaminharz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B x T mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 x 800 | E 640 8986 L | 539,- | E 875 188 L | 419,- | E 640 8996 L | 419,- |
| 1000 x 800 | E 640 8987 L | 631,- | E 875 193 L | 465,- | E 640 8997 L | 465,- |
| 1250 x 800 | E 640 8988 L | 711,- | E 875 194 L | 511,- | E 640 8998 L | 511,- |
| 1500 x 800 | E 640 8989 L | 803,- | E 875 195 L | 562,- | E 640 8999 L | 557,- |
| 2000 x 800 | E 640 8990 L | 975,- | E 875 196 L | 654,- | E 640 9000 L | 649,- |
| | | | | | | |
| 750 x 1000 | E 640 8991 L | 630,- | E 198 5282 L | 477,- | E 640 9001 L | 477,- |
| 1000 x 1000 | E 640 8992 L | 734,- | E 198 5283 L | 534,- | E 640 9002 L | 534,- |
| 1250 x 1000 | E 640 8993 L | 849,- | E 198 5284 L | 592,- | E 640 9003 L | 592,- |
| 1500 x 1000 | E 640 8994 L | 952,- | E 198 5285 L | 642,- | E 640 9004 L | 649,- |
| 2000 x 1000 | E 640 8995 L | 1.170,- | E 875 197 L | 757,- | E 640 9005 L | 764,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Unterbau-Container

• Zur einfachen Montage an den Arbeitstisch • Max. 1 Container bei Tischbreite 750 und 1000 mm sowie max. 2 Container bei Tischbreite 1250, 1500 und 2000 mm möglich • Schubladen Nutzmaß B x T 390 x 560 mm, Traglast 35 kg, Auszug ca. 90% • Zentralverschluss • Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau (Korpus) und RAL 5010 enzianblau (Fronten) • Rollcontainer zusätzlich mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Antirutschmatte • Bei Einbau der Abb. 4 - 7 kann kein Ablageboden eingebaut werden


1


2


3


4


5


6


7

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| B x T x H mm | | 425 x 600 x 175 | 480 x 600 x 395 | 480 x 600 x 395 | 480 x 600 x 545 | 480 x 600 x 545 | 480 x 600 x 690 | 480 x 600 x 690 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schubladenanzahl x Höhe mm | | 1x150 | 1x150, 1x180 | 1x90, 2x120 | 2x150, 1x180 | 1x90, 2x120, 1x150 | 2x150, 1x180 | 1x90, 2x120,1x150 |
| Ausführung | für Breite mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zylinderschloss | alle | E 879 591 L | E 879 031 L | E 879 592 L | E 879 032 L | E 879 594 L | E 879 033 L | E 879 596 L |
| | Euro | 222,- | 332,- | 397,- | 420,- | 488,- | 596,- | 665,- |

## Einteilungssets für Unterbau-Container

• Für Schubladen mit Innenmaß BxT 390x560 mm



• Einteilungs-Set
• 1 Trennwand und 4 Trennbleche

| Für Schubladen-höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 90 | E 640 9006 L | 20,- |
| 120-180 | E 640 9007 L | 33,- |



• Einteilungs-Set
• 2 Trennwände und 9 Trennbleche

| Für Schubladen-höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 90 | E 640 9008 L | 29,- |
| 120-180 | E 640 9009 L | 45,- |



• Materialschalen B x T x H 365 x 230 x 45 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 640 9013 L | 14,- |



• Anti-Rutschmatte
• Kann auch in Verbindung mit anderen Sets verwendet werden

| Anzahl Fächer | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 4 | E 640 9010 L | 20,- |
| 9 | E 640 9011 L | 20,- |
| Set 4+9 | E 640 9012 L | 38,- |

## Rollensätze

• Für Funktionsunterbau 60 x 30 mm
• Ø-Rollen 125 mm, Bauhöhe 150 mm (Arbeitshöhe 910 - 1230 mm)
• Lenkrollen mit Feststeller



| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/Satz |
|---|---|---|
| 2 Bock- 2 Lenkrollen | E 198 5265 L | 155,- |
| 4 Lenkrollen | E 875 206 L | 158,- |

## Ablageböden

• MDF, Stärke 22 mm
• Beim Einbau eines Ablageboden kann kein Unterbau-Container 4 - 7 verwendet werden



| Ablageboden Tiefe 595 mm für Tischtiefe 800 und 1000 mm | | |
|---|---|---|
| Für Tischbreite mm | Art.-Nr. | Euro |
| 750 | E 875 203 L | 56,- |
| 1000 | E 875 204 L | 66,- |
| 1250 | E 845 940 L | 77,- |
| 1500 | E 845 941 L | 89,- |
| 2000 | E 845 942 L | 126,- |
| **Ablageboden Tiefe 795 mm für Tischtiefe 1000 mm** | | |
| Für Tischbreite mm | Art.-Nr. | Euro |
| 750 | E 198 5286 L | 69,- |
| 1000 | E 198 5287 L | 80,- |
| 1250 | E 198 5288 L | 103,- |
| 1500 | E 198 5289 L | 121,- |
| 2000 | E 845 943 L | 160,- |

## Tastaturauszug

• B x T x H 640 x 482 x 85 mm
• Auszugstablar B x T 575 x 350 mm inkl. ausziehbarer Auflage (links oder rechts) • Zur beliebigen Positionierung unter der Tischplatte • Montage direkt an der Tischplatte • Farbe RAL 5010 enzianblau

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 604 0824 L | 144,- |



## CPU-Halter

• B x T x H 150-230 x 500 x 500 mm
• Zur beliebigen Positionierung unter der Tischplatte
• Montage direkt an der Tischplatte
• Halter ist auf die Breite des PCs anpassbar
• RAL 7035 lichtgrau

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 875 207 L | 101,- |



# Werktische

## Werktische

• Stabile Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten) und Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand • Querstreben oben (vorne und hinten) sowie Querstrebe unten (hinten) • Flächenlast max. 500 kg • Lieferung erfolgt komplett montiert • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau

**info.**

**Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz**
Alle Werktische dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seite **636 und 637** ergänzt werden.






5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Werktisch mit Funktionsunterbau 45 x 45 x 2 mm inkl. Tiefenverstrebungen und Buche-Platte, B x T x H 1500 x 800 x 825 mm

| Plattenart | MDF | | Melaminharzbelag | | Buche-Riegel | | Stahlblechbelag | | Linoleum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 x 800 x 825 | E 198 5290 L | 295,- | E 198 5295 L | 295,- | E 198 5300 L | 321,- | E 198 5305 L | 369,- | E 198 5310 L | 369,- |
| 1000 x 800 x 825 | E 198 5291 L | 317,- | E 198 5296 L | 317,- | E 198 5301 L | 357,- | E 198 5306 L | 422,- | E 198 5311 L | 422,- |
| 1250 x 800 x 825 | E 198 5292 L | 345,- | E 198 5297 L | 338,- | E 198 5302 L | 393,- | E 198 5307 L | 471,- | E 198 5312 L | 471,- |
| 1500 x 800 x 825 | E 198 5293 L | 362,- | E 198 5298 L | 362,- | E 198 5303 L | 422,- | E 198 5308 L | 514,- | E 198 5313 L | 514,- |
| 2000 x 800 x 825 | E 198 5294 L | 410,- | E 198 5299 L | 410,- | E 198 5304 L | 490,- | E 198 5309 L | 611,- | E 198 5314 L | 611,- |

## Arbeitsplatten



**MDF-Platte**
- Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte
- Feine und glatte Oberflächenstruktur.
- Stärke 22 mm



**Melaminharz-Platte**
- Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765
- Normaler Abriebwiderstand
- Bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit
- Stärke 22 mm



**Buchemassiv-Platte**
- Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt
- Alle Kanten bearbeitet, Vorderkante mit Radius
- Stärke 28 mm



**Stahlblechbelag-Platte**
- Oberseite mit einem 1,5 mm starken, verzinktem Stahlblechbelag belegt
- Umbug vorne in L-Form
- Stärke 25 mm



**Linoleum-Platte**
- Oberseite mit einem 2 mm starken, hellgrau marmoriertem Linoleum-Belag
- Permanent antistatisch, fungizid, bakteriostatisch
- Schwer entflammbar, temperaturbeständig, verschleiß- und druckfest



## Höhenverstellungen

- Zur stufenlosen Einstellung der Arbeitshöhe von 825-1025 mm
- Auch nachrüstbar

| Art.-Nr. | Euro/Satz |
|---|---|
| E 845 815 L | 82,- |



## Rollensatz

- Rollen-Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm
- Arbeitshöhe 975 mm
- Lenkrollen mit Feststeller

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/Satz |
|---|---|---|
| 2 Bock- 2 Lenkrollen | E 851 401 L | 155,- |
| 4 Lenkrollen | E 840 542 L | 178,- |



## Unterbau-Schublade

- B x T x H 525 x 650 x 175 mm
- 1 Schublade Fronthöhe 150 mm
- Traglast 50 kg • RAL 5010 enzianblau

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 198 5315 L | 133,- |



## Rollcontainer

• B x T x H 580 x 650 x 765 mm • 3 Schubladen Fronthöhe 180 mm • Traglast 100 kg je Schublade • Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Schubladen RAL 5010 enzianblau

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 198 5316 L | 741,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Baukastenwerkbänke

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm
- Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Stabile, geschweißte Werkbankfüße aus C-Profil 70 x 50 mm, oben mit breiter Auflagefläche 120 mm
- Unterbau-Container B x T 580 x 650 mm
- Schubladen mit rollengelagerten Auszügen
  Schubladen: Innen B x T 490 x 560 mm, Traglast 100 kg, EA = Einfachauszug 90 %, rollengelagerte Führungen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Vollintegrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)
- Flächenlast max. 1000 kg (max. 750 kg bei 2 Werkbankfüßen)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



**info.**

**Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz**
- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten **636 und 637** ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite **634**



| B x T mm | Höhe 840 mm Art.-Nr. | Euro | Höhe 790-1140 mm Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1000 x 700 | E 198 5317 L | 296,- | E 604 0825 L | 337,- |
| 1250 x 700 | E 198 5318 L | 325,- | E 604 0826 L | 373,- |
| 1500 x 700 | E 198 5319 L | 349,- | E 604 0827 L | 397,- |
| 2000 x 700 | E 198 5320 L | 399,- | E 604 0828 L | 443,- |



• 1 Hängeschublade 150 mm EA (Traglast 50 kg)

| B x T mm | Höhe 840 mm Art.-Nr. | Euro | Höhe 790-1140 mm Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1000 x 700 | E 198 5321 L | 417,- | E 604 0829 L | 471,- |
| 1250 x 700 | E 198 5322 L | 459,- | E 604 0830 L | 482,- |
| 1500 x 700 | E 198 5323 L | 483,- | E 604 0831 L | 519,- |
| 2000 x 700 | E 198 5324 L | 523,- | E 604 0832 L | 560,- |



• 2 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg

| B x T mm | Höhe 840 mm Art.-Nr. | Euro | Höhe 790-1140 mm Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1000 x 700 | E 197 8807 L | 598,- | E 604 0833 L | 639,- |
| 1250 x 700 | E 197 8808 L | 615,- | E 604 0834 L | 663,- |
| 1500 x 700 | E 197 8809 L | 646,- | E 604 0835 L | 687,- |
| 2000 x 700 | E 197 8810 L | 707,- | E 604 0836 L | 748,- |



• 1 Schublade 180 mm EA, Traglast 100 kg
1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

| B x T mm | Höhe 840 mm Art.-Nr. | Euro | Höhe 890 mm Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1000 x 700 | E 197 8811 L | 580,- | E 604 0837 L | 653,- |
| 1250 x 700 | E 197 8812 L | 612,- | E 604 0838 L | 677,- |
| 1500 x 700 | E 839 358 L | 641,- | E 604 0839 L | 701,- |
| 2000 x 700 | E 839 359 L | 689,- | E 604 0840 L | 761,- |



• 4 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg

| B x T mm | Höhe 840 mm Art.-Nr. | Euro | Höhe 890 mm Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1000 x 700 | E 197 8813 L | 748,- | E 604 0841 L | 820,- |
| 1250 x 700 | E 197 8814 L | 772,- | E 604 0842 L | 844,- |
| 1500 x 700 | E 846 704 L | 796,- | E 604 0843 L | 868,- |
| 2000 x 700 | E 846 705 L | 839,- | E 604 0844 L | 904,- |



• 5 Schubladen: 2 x 120 mm EA
2 x 150 mm EA, 1 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

| B x T mm | Höhe 840 mm Art.-Nr. | Euro | Höhe 890 mm Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1000 x 700 | E 197 8815 L | 832,- | E 604 0845 L | 892,- |
| 1250 x 700 | E 197 8816 L | 856,- | E 604 0846 L | 916,- |
| 1500 x 700 | E 846 706 L | 880,- | E 604 0847 L | 940,- |
| 2000 x 700 | E 846 707 L | 928,- | E 604 0848 L | 988,- |

# Werkbänke

## Gestellwerkbänke

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm
- Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profilstahlrohr (45 x 45 x 2 mm) inkl. Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppen für sicheren Stand
- Schubladen: Innen B x T 490 x 560 mm, Traglast 100 kg, EA = Einfachauszug 90 %, rollengelagerte Führungen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Vollintegrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)
- Flächenlast max. 1250 kg
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



**info.**

**Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz**
- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten **636 und 637** ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite **634**

TOP PREIS 425,- E 197 8781 L







• 1 Hängeschublade 150 mm EA, Traglast 50 kg

• 1 Schublade: 1 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Tür 360 mm

| B x T mm | Höhe 840 mm Art.-Nr. | Euro | Höhe 840-1040 mm Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 750 x 700 | E 197 8775 L | 312,- | E 604 0849 L | 397,- |
| 1000 x 700 | E 197 8776 L | 344,- | E 604 0850 L | 428,- |
| 1250 x 700 | E 197 8777 L | 373,- | E 604 0851 L | 452,- |
| 1500 x 700 | E 197 8778 L | 404,- | E 604 0852 L | 481,- |
| 2000 x 700 | E 197 8779 L | 469,- | E 604 0853 L | 553,- |

| B x T mm | Höhe 840 mm Art.-Nr. | Euro | Höhe 840-1040 mm Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 750 x 700 | E 197 8780 L | 442,- | E 604 0854 L | 544,- |
| 1000 x 700 | E 197 8781 L | 425,- | E 604 0855 L | 568,- |
| 1250 x 700 | E 197 8782 L | 508,- | E 604 0856 L | 592,- |
| 1500 x 700 | E 197 8783 L | 556,- | E 604 0857 L | 629,- |
| 2000 x 700 | E 197 8784 L | 617,- | E 604 0858 L | 689,- |

| B x T mm | Höhe 840 mm Art.-Nr. | Euro | Höhe 840-1040 mm Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 750 x 700 | E 197 8785 L | 604,- | E 604 0859 L | 700,- |
| 1000 x 700 | E 197 8786 L | 635,- | E 604 0860 L | 737,- |
| 1250 x 700 | E 197 8787 L | 664,- | E 604 0861 L | 768,- |
| 1500 x 700 | E 197 8788 L | 695,- | E 604 0862 L | 809,- |
| 2000 x 700 | E 197 8789 L | 768,- | E 604 0863 L | 857,- |







• Inkl. Stahlblech-Ablageboden, lackiert RAL 7035 lichtgrau

• 1 Hängeschublade 150 mm EA, Traglast 50 kg
• Stahlblech-Ablageboden, lackiert RAL 7035 lichtgrau

• 3 Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

| B x T mm | Höhe 840 mm Art.-Nr. | Euro | Höhe 840-1040 mm Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 750 x 700 | E 197 8790 L | 370,- | E 604 0864 L | 435,- |
| 1000 x 700 | E 197 8791 L | 418,- | E 604 0865 L | 483,- |
| 1250 x 700 | E 197 8792 L | 467,- | E 604 0866 L | 544,- |
| 1500 x 700 | E 197 8793 L | 528,- | E 604 0867 L | 580,- |
| 2000 x 700 | E 197 8794 L | 624,- | E 604 0868 L | 664,- |

| B x T mm | Höhe 840 mm Art.-Nr. | Euro | Höhe 840-1040 mm Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 750 x 700 | E 197 8795 L | 498,- | E 604 0869 L | 583,- |
| 1000 x 700 | E 197 8796 L | 559,- | E 604 0870 L | 626,- |
| 1250 x 700 | E 197 8797 L | 607,- | E 604 0871 L | 674,- |
| 1500 x 700 | E 197 8798 L | 655,- | E 604 0872 L | 723,- |
| 2000 x 700 | E 197 8799 L | 747,- | E 604 0873 L | 819,- |

| B x T mm | Höhe 840 mm Art.-Nr. | Euro | Höhe 840-1040 mm Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 750 x 700 | E 197 8800 L | 744,- | E 604 0874 L | 833,- |
| 1000 x 700 | E 197 8801 L | 785,- | E 604 0875 L | 869,- |
| 1250 x 700 | E 197 8802 L | 821,- | E 604 0876 L | 893,- |
| 1500 x 700 | E 197 8803 L | 845,- | E 604 0877 L | 925,- |
| 2000 x 700 | E 197 8804 L | 905,- | E 604 0878 L | 985,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Werkbänke





- 3 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg

| B x T mm | Höhe 840 mm Art.-Nr. | Euro | Höhe 840-1040 mm Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1250 x 700 | E 198 5327 L | 713,- | E 604 0879 L | 773,- |
| 1500 x 700 | E 198 5328 L | 732,- | E 604 0880 L | 797,- |



- 1 Schublade 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 360 mm, 1 Fachboden

| B x T mm | Höhe 840 mm Art.-Nr. | Euro | Höhe 840-1040 mm Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1250 x 700 | E 198 5325 L | 615,- | E 604 0881 L | 675,- |
| 1500 x 700 | E 198 5326 L | 639,- | E 604 0882 L | 706,- |



- 3 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Fachboden

| B x T mm | Höhe 840 mm Art.-Nr. | Euro | Höhe 840-1040 mm Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1250 x 700 | E 604 0883 L | 737,- | E 604 0885 L | 797,- |
| 1500 x 700 | E 604 0884 L | 761,- | E 604 0886 L | 821,- |



- 2 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Türen 360 mm

| B x T mm | Höhe 840 mm Art.-Nr. | Euro | Höhe 840-1040 mm Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1250 x 700 | E 197 8805 L | 737,- | E 604 0887 L | 797,- |
| 1500 x 700 | E 847 348 L | 761,- | E 604 0888 L | 833,- |



- 3 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

| B x T mm | Höhe 840 mm Art.-Nr. | Euro | Höhe 840-1040 mm Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1250 x 700 | E 197 8806 L | 785,- | E 604 0889 L | 857,- |
| 1500 x 700 | E 839 355 L | 821,- | E 604 0890 L | 881,- |



- 6 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg

| B x T mm | Höhe 840 mm Art.-Nr. | Euro | Höhe 840-1040 mm Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1250 x 700 | E 604 0891 L | 954,- | E 604 0893 L | 1.026,- |
| 1500 x 700 | E 604 0892 L | 978,- | E 604 0894 L | 1.050,- |



- 3 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

| B x T mm | Höhe 840 mm Art.-Nr. | Euro | Höhe 840-1040 mm Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 2000 x 700 | E 198 5329 L | 1.009,- | E 604 0895 L | 1.081,- |



- 2 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Türen 360 mm
- 1 Fachboden

| B x T mm | Höhe 840 mm Art.-Nr. | Euro | Höhe 840-1040 mm Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 2000 x 700 | E 847 349 L | 978,- | E 604 0896 L | 1.062,- |



- 3 Schubladen 180 mm, Traglast 100 kg
- 1 Tür 540 mm
- 1 Fachboden

| B x T mm | Höhe 840 mm Art.-Nr. | Euro | Höhe 840-1040 mm Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 2000 x 700 | E 604 0897 L | 1.050,- | E 604 0898 L | 1.098,- |



- 3 Schubladen 180 mm EA
- 2 Türen 540 mm, 2 Fachböden

| B x T mm | Höhe 840 mm Art.-Nr. | Euro | Höhe 840-1040 mm Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 2000 x 700 | E 839 357 L | 1.098,- | E 604 0899 L | 1.153,- |



- 5 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Türen 360 mm

| B x T mm | Höhe 840 mm Art.-Nr. | Euro | Höhe 840-1040 mm Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 2000 x 700 | E 198 5330 L | 1.194,- | E 604 0900 L | 1.267,- |



- 9 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg

| B x T mm | Höhe 840 mm Art.-Nr. | Euro | Höhe 840-1040 mm Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 2000 x 700 | E 604 0901 L | 1.435,- | E 604 0902 L | 1.508,- |

# Werkbänke

## Kombi-Werkbänke

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40 mm stark
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl, alle Kanten bearbeitet
- Stabiles, geschweißtes und verwindungssteifes Gestell aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm inkl. Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppen für sicheren Stand
- Tiefenverstrebungen mit vierseitigem Rahmen unter der Arbeitsplatte
- Flächenlast max. 1250 kg
- Arbeitshöhe 840 mm oder 840-1040 mm (über Zubehör)
- Schubladen: rollengelagerte Führungen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung in 3 Größen:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Schublade | Innen B x T | 490 x 560 mm | Traglast 100 kg |
| Schublade XL | Innen B x T | 680 x 560 mm | Traglast 75 kg |
| Schublade XXL | Innen B x T | 1055 x 560 mm | Traglast 50 kg |

EA = Einfachauszug ca. 90 %

- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Teilintegrierte Griffleisten inklusive Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
  Gestelle RAL 7035 lichtgrau
  Fronten RAL 5010 enzianblau

**info.**

**Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz**

- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten **636 und 637** ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite **634**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



### Vollauszug mit Soft-Closing

• Teleskop-Vollauszugsschienen mit Soft-Closing-Funktion • Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbsteinzugsfunktion • Auszug 100 % • Mehrpreis pro Schublade • Nicht nachrüstbar

• Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden • **Nicht für Hängeschubladen**

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 189 3649 L | 23,- |



### Höhenverstellungen

• Höhenverstellset zur stufenlosen Einstellung der Arbeitshöhe von 840-1040 mm • Auch nachrüstbar

| Breite mm | Stück/ Satz | Art.-Nr. | Euro/ Satz |
|---|---|---|---|
| 750-2000 | 4 | E 845 815 L | 82,- |
| 2500-3000 | 6 | E 845 816 L | 119,- |



| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 x 840 | E 189 3283 L | 298,- | E 189 3284 L | 436,- |
| 1000 x 840 | E 189 3285 L | 344,- | E 189 3286 L | 482,- |
| 1250 x 840 | E 189 3287 L | 385,- | E 189 3288 L | 539,- |
| 1500 x 840 | E 189 3289 L | 424,- | E 189 3290 L | 585,- |
| 2000 x 840 | E 189 3291 L | 504,- | E 189 3292 L | 688,- |



• 1 Schublade: 150 mm EA, Traglast 50 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 x 840 | E 189 3303 L | 424,- | E 189 3304 L | 550,- |
| 1000 x 840 | E 189 3305 L | 465,- | E 189 3306 L | 603,- |
| 1250 x 840 | E 189 3307 L | 504,- | E 189 3308 L | 661,- |
| 1500 x 840 | E 189 3309 L | 546,- | E 189 3310 L | 711,- |
| 2000 x 840 | E 189 3311 L | 626,- | E 189 3312 L | 814,- |



• 2 Schubladen: 2 x 150 mm EA, Traglast 50 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1250 x 840 | E 189 3323 L | 631,- | E 189 3324 L | 780,- |
| 1500 x 840 | E 189 3325 L | 672,- | E 189 3326 L | 833,- |
| 2000 x 840 | E 189 3327 L | 752,- | E 189 3328 L | 941,- |



• 1 Buche-Massiv-Ablageboden

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 x 840 | E 189 3293 L | 351,- | E 189 3294 L | 493,- |
| 1000 x 840 | E 189 3295 L | 413,- | E 189 3296 L | 573,- |
| 1250 x 840 | E 189 3297 L | 465,- | E 189 3298 L | 638,- |
| 1500 x 840 | E 189 3299 L | 523,- | E 189 3300 L | 711,- |
| 2000 x 840 | E 189 3301 L | 638,- | E 189 3302 L | 860,- |



• 1 Schublade: 150 mm EA, Traglast 50 kg
• 1 Buche-Massiv-Ablageboden

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 x 840 | E 189 3313 L | 477,- | E 189 3314 L | 615,- |
| 1000 x 840 | E 189 3315 L | 534,- | E 189 3316 L | 688,- |
| 1250 x 840 | E 189 3317 L | 592,- | E 189 3318 L | 764,- |
| 1500 x 840 | E 189 3319 L | 642,- | E 189 3320 L | 833,- |
| 2000 x 840 | E 189 3321 L | 757,- | E 189 3322 L | 982,- |



• 2 Schubladen: 2 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
• 1 Buche-Massiv-Ablageboden

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1250 x 840 | E 189 3329 L | 711,- | E 189 3330 L | 890,- |
| 1500 x 840 | E 189 3331 L | 769,- | E 189 3332 L | 959,- |
| 2000 x 840 | E 189 3333 L | 883,- | E 189 3334 L | 1.108,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Werkbänke





• 2 Schubladen: 1 x 150 mm EA, 1 x 210 mm EA, Traglast 100 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 x 840 | E 189 3347 L | **649,-** | E 189 3348 L | **780,-** |
| 1000 x 840 | E 189 3339 L | **711,-** | E 189 3340 L | **849,-** |
| 1250 x 840 | E 189 3341 L | **752,-** | E 189 3342 L | **902,-** |
| 1500 x 840 | E 189 3343 L | **791,-** | E 189 3344 L | **959,-** |
| 2000 x 840 | E 189 3345 L | **872,-** | E 189 3346 L | **1.067,-** |



• 3 Schubladen: 3 x 120 mm EA, Traglast 100 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 x 840 | E 189 3357 L | **742,-** | E 189 3358 L | **860,-** |
| 1000 x 840 | E 189 3349 L | **791,-** | E 189 3350 L | **941,-** |
| 1250 x 840 | E 189 3351 L | **837,-** | E 189 3352 L | **987,-** |
| 1500 x 840 | E 189 3353 L | **883,-** | E 189 3354 L | **1.044,-** |
| 2000 x 840 | E 189 3355 L | **959,-** | E 189 3356 L | **1.147,-** |



• 4 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Schraubstockschrank (abschließbar) inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Drehteller und Klapplift

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1000 x 840 | E 604 0903 L | **1.951,-** | E 604 0907 L | **2.043,-** |
| 1250 x 840 | E 604 0904 L | **1.985,-** | E 604 0908 L | **2.123,-** |
| 1500 x 840 | E 604 0905 L | **2.020,-** | E 604 0909 L | **2.181,-** |
| 2000 x 840 | E 604 0906 L | **2.100,-** | E 604 0910 L | **2.272,-** |



• 3 Schubladen: 1 x 120 mm EA, 1 x 180 mm EA, 1 x 240 mm EA, Traglast 100 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 x 840 | E 189 3377 L | **805,-** | E 189 3378 L | **918,-** |
| 1000 x 840 | E 189 3369 L | **849,-** | E 189 3370 L | **994,-** |
| 1250 x 840 | E 189 3371 L | **890,-** | E 189 3372 L | **1.044,-** |
| 1500 x 840 | **E 189 3373 L** | **929,-** | E 189 3374 L | **1.101,-** |
| 2000 x 840 | **E 189 3375 L** | **1.010,-** | E 189 3376 L | **1.216,-** |



• 4 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 x 840 | E 189 3387 L | **884,-** | E 189 3388 L | **1.010,-** |
| 1000 x 840 | E 189 3379 L | **936,-** | E 189 3380 L | **1.078,-** |
| 1250 x 840 | E 189 3381 L | **975,-** | E 189 3382 L | **1.124,-** |
| 1500 x 840 | **E 189 3383 L** | **1.016,-** | E 189 3384 L | **1.216,-** |
| 2000 x 840 | **E 189 3385 L** | **1.101,-** | E 189 3386 L | **1.331,-** |



• 5 Schubladen: 2 x 90 mm EA, 3 x 120 mm EA, Traglast 100 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 x 840 | E 189 3397 L | **975,-** | E 189 3398 L | **1.090,-** |
| 1000 x 840 | E 189 3389 L | **1.010,-** | E 189 3390 L | **1.124,-** |
| 1250 x 840 | E 189 3391 L | **1.044,-** | E 189 3392 L | **1.182,-** |
| 1500 x 840 | E 189 3393 L | **1.090,-** | E 189 3394 L | **1.239,-** |
| 2000 x 840 | E 189 3395 L | **1.170,-** | E 189 3396 L | **1.320,-** |



• 3 XL Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 75 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1000 x 840 | E 189 3405 L | **913,-** | E 189 3406 L | **1.033,-** |
| 1250 x 840 | E 189 3399 L | **952,-** | E 189 3400 L | **1.101,-** |
| 1500 x 840 | E 189 3401 L | **987,-** | E 189 3402 L | **1.159,-** |
| 2000 x 840 | E 189 3403 L | **1.067,-** | E 189 3404 L | **1.308,-** |



• 4 XL Schubladen: 2 x 90 mm EA, 2 x 180 mm EA, Traglast 75 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1000 x 840 | E 189 3413 L | **976,-** | E 189 3414 L | **1.101,-** |
| 1250 x 840 | E 189 3407 L | **1.044,-** | E 189 3408 L | **1.216,-** |
| 1500 x 840 | E 189 3409 L | **1.078,-** | E 189 3410 L | **1.274,-** |
| 2000 x 840 | E 189 3411 L | **1.205,-** | E 189 3412 L | **1.411,-** |



• 8 Schubladen: 4 x 120 mm EA, 4 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1500 x 840 | E 198 5331 L | **1.664,-** | E 198 5333 L | **1.813,-** |
| 2000 x 840 | E 198 5332 L | **1.733,-** | E 198 5334 L | **1.928,-** |



• 3 XXL Schubladen: 1 x 120 mm EA, 1 x 180 mm EA, 1 x 240 mm EA,Traglast 50 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1250 x 840 | E 189 3425 L | **1.124,-** | E 189 3426 L | **1.262,-** |
| 1500 x 840 | E 189 3427 L | **1.147,-** | E 189 3428 L | **1.320,-** |
| 2000 x 840 | E 189 3423 L | **1.262,-** | E 189 3424 L | **1.434,-** |



• 4 XXL Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 50 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1250 x 840 | E 189 3431 L | **1.205,-** | E 189 3432 L | **1.331,-** |
| 1500 x 840 | E 189 3433 L | **1.239,-** | E 189 3434 L | **1.377,-** |
| 2000 x 840 | E 189 3429 L | **1.331,-** | E 189 3430 L | **1.515,-** |



• 9 Schubladen: 6 x 90 mm EA, 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1500 x 840 | E 198 5335 L | **1.721,-** | E 198 5337 L | **1.894,-** |
| 2000 x 840 | E 198 5336 L | **1.779,-** | E 198 5338 L | **1.985,-** |

# Werkbänke

## Kombi-Werkbänke

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40 mm stark • Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl, alle Kanten bearbeitet • Stabiles, geschweißtes und verwindungssteifes Gestell aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm inkl. Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppen für sicheren Stand
- Tiefenverstrebungen mit vierseitgem Rahmen unter der Arbeitsplatte • Flächenlast max. 1250 kg
- Arbeitshöhe 840 mm
- Schubladen: rollengelagerte Führungen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung in 3 Größen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Schublade | Innen B x T | 490 x 560 mm | Traglast 100 kg |
| Schublade XL | Innen B x T | 680 x 560 mm | Traglast 75 kg |
| Schublade XXL | Innen B x T | 1055 x 560 mm | Traglast 50 kg |

EA = Einfachauszug ca. 90 %

- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere • Teilintegrierte Griffleisten inklusive Beschriftungsstreifen • Zentralverriegelung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
  Gestelle RAL 7035 lichtgrau
  Fronten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

**info.**

**Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz**

- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten **636 und 637** ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite **634**





- 4 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Fachboden

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1250 x 840 | E 189 3445 L | **998,-** | E 189 3446 L | **1.262,-** |
| 1500 x 840 | E 189 3447 L | **1.021,-** | E 189 3448 L | **1.320,-** |



- 3 Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1250 x 840 | E 189 3453 L | **987,-** | E 189 3454 L | **1.239,-** |
| 1500 x 840 | E 189 3455 L | **1.021,-** | E 189 3456 L | **1.297,-** |



## Höhenverstellungen

- Zur stufenlosen Einstellung der Arbeitshöhe von 840-1040 mm
- Auch nachrüstbar

| Breite mm | Stück/Satz | Art.-Nr. | Euro/Satz |
|---|---|---|---|
| 750-2000 | 4 | E 845 815 L | **82,-** |
| 2500-3000 | 6 | E 845 816 L | **119,-** |



- 6 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1250 x 840 | E 189 3461 L | **1.205,-** | E 189 3462 L | **1.469,-** |
| 1500 x 840 | E 189 3463 L | **1.239,-** | E 189 3464 L | **1.492,-** |



- 2 XXL Schubladen: 1 x 60 mm EA, 1 x 120 mm EA, Traglast 50 kg
- 3 Schubladen: 3 x 120 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 360 mm

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1250 x 840 | E 189 3489 L | **1.411,-** | E 189 3490 L | **1.664,-** |
| 1500 x 840 | E 189 3491 L | **1.434,-** | E 189 3492 L | **1.664,-** |



- 4 Schubladen: 3 x 120 mm EA, 1 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Türfach B x T x H 825 x 650 x 620 mm, 1 Fachboden

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1500 x 840 | E 189 3485 L | **1.411,-** | E 189 3486 L | **1.641,-** |



- 4 Schubladen: 4 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 360 mm

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 2000 x 840 | E 189 3465 L | **1.354,-** | E 189 3466 L | **1.607,-** |



- 2 Schubladen: 2 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Türen 360 mm
- 1 Fachboden

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 2000 x 840 | E 189 3467 L | **1.228,-** | E 189 3468 L | **1.492,-** |



- 3 Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 540 mm
- 1 Fachboden

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 2000 x 840 | E 189 3469 L | **1.297,-** | E 189 3470 L | **1.549,-** |



- 3 Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Türen 540 mm, 2 Fachböden

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 2000 x 840 | E 189 3471 L | **1.354,-** | E 189 3472 L | **1.664,-** |



- 6 Schubladen: 2 x 90 mm EA, 2 x 180 mm EA, 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 2000 x 840 | E 189 3473 L | **1.584,-** | E 189 3474 L | **1.871,-** |



- 12 Schubladen: 6 x 120 mm EA, 6 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 2000 x 840 | E 189 3475 L | **2.031,-** | E 189 3476 L | **2.353,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Werkbänke





- 8 Schubladen: 4 x 120 mm EA, 4 x 150 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 XL Schubladen: 1 x 180 mm EA, 1 x 360 mm EA, Traglast 75 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 2000 x 840 | E 189 3483 L | **2.008,-** | E 189 3484 L | **2.238,-** |



- 2 Türen 540 mm, 2 Fachböden
- 4 XL Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 75 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 2000 x 840 | E 604 0915 L | **1.584,-** | E 604 0916 L | **1.779,-** |



- 8 Schubladen: 6 x 120 mm EA, 2 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Türfach B x T x H 745 x 650 x 580 mm, 1 Fachboden

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 2000 x 840 | E 189 3487 L | **2.043,-** | E 189 3488 L | **2.330,-** |



| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 2500 x 840 | E 198 5339 L | **757,-** | E 198 5341 L | **1.067,-** |
| 3000 x 840 | E 198 5340 L | **837,-** | E 198 5342 L | **1.205,-** |



- 4 Schubladen: 4 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
- 1 Buche-Massiv-Ablageboden

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 2500 x 840 | E 189 3335 L | **1.469,-** | E 189 3336 L | **1.825,-** |
| 3000 x 840 | E 189 3337 L | **1.584,-** | E 189 3338 L | **1.985,-** |



- 6 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 180 mm EA, 2 x 240 mm EA, Traglast 100 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 2500 x 840 | E 198 5343 L | **1.813,-** | E 198 5345 L | **2.123,-** |
| 3000 x 840 | E 198 5344 L | **1.894,-** | E 198 5346 L | **2.238,-** |



- 8 Schubladen: 4 x 120 mm EA, 4 x 150 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Fachböden

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 2500 x 840 | E 198 5347 L | **2.008,-** | E 198 5349 L | **2.525,-** |
| 3000 x 840 | E 198 5348 L | **2.089,-** | E 198 5350 L | **2.582,-** |



- 8 Schubladen: 4 x 90 mm EA, 4 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Türen 540 mm, 2 Fachböden

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 2500 x 840 | E 189 3457 L | **2.135,-** | E 189 3458 L | **2.640,-** |
| 3000 x 840 | E 189 3459 L | **2.238,-** | E 189 3460 L | **2.732,-** |



- 16 Schubladen: 8 x 120 mm EA, 8 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 2500 x 840 | E 198 5351 L | **2.732,-** | E 198 5353 L | **3.214,-** |
| 3000 x 840 | E 198 5352 L | **2.789,-** | E 198 5354 L | **3.328,-** |

# Werkbänke

## Baukastenwerkbänke

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl, alle Kanten bearbeitet
- Stabile, geschweißte Werkbankfüße aus C-Profil (70 x 50 mm) mit breiter Auflagefläche (oben 120 mm) in Verbindung mit Unterbau-Containern
- Flächenlast 1.000 kg (bei Modellen nur mit Werkbankfüßen 750 kg)
- Arbeitshöhe: 840 mm oder 790 - 1140 mm bzw. 890 mm (über Zubehör)
- Schubladen: Innenbreite 490 x Tiefe 560 mm, Traglast 100 kg, EA = Einfachauszug ca. 90 %
- Schubladen XL: Innenbreite 680 x Tiefe 560 mm, Traglast 75 kg, EA = Einfachauszug ca. 90 %
- Teilintegrierte Griffleisten inklusive Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestell RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



**info.**

**Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz**
- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten **636 und 637** ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite **634**

## Vollauszug mit Soft-Closing

• Teleskop-Vollauszugsschienen mit Soft-Closing-Funktion • Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbsteinzugsfunktion • Auszug 100 % • Mehrpreis pro Schublade • Nicht nachrüstbar



• Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden • **Nicht für Hängeschubladen**

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 189 3649 L | **23,-** |

## Höhenverstellsätze

| für Werkbänke mit | Arbeitshöhe mm | Art.-Nr. | Euro/ Satz |
|---|---|---|---|
| 2 Werkbankfüßen | 790-1140 | E 197 8817 L | **37,-** |
| 3 Werkbankfüßen | 790-1140 | E 604 0917 L | **57,-** |
| 1 Werkbankfuß und 1 Stand-Container | 890 | E 198 5397 L | **80,-** |
| 1 Werkbankfuß und 2 Stand-Container | 890 | E 604 0918 L | **133,-** |
| 2 Stand-Container | 890 | E 198 5398 L | **126,-** |
| 3 Stand-Container | 890 | E 604 0919 L | **172,-** |








• 1 Ablageboden



• 1 Schublade: 1 x 150 mm EA, Traglast 50 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1000 x 840 | E 197 8818 L | **299,-** | E 197 8820 L | **424,-** |
| 1250 x 840 | E 197 8819 L | **367,-** | E 197 8821 L | **465,-** |
| 1500 x 840 | E 841 224 L | **401,-** | E 197 8822 L | **504,-** |
| 2000 x 840 | E 841 225 L | **470,-** | E 197 8823 L | **592,-** |

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1000 x 840 | E 197 8824 L | **401,-** | E 197 8826 L | **511,-** |
| 1250 x 840 | E 197 8825 L | **447,-** | E 197 8827 L | **573,-** |
| 1500 x 840 | E 841 226 L | **500,-** | E 197 8828 L | **638,-** |
| 2000 x 840 | E 841 227 L | **596,-** | E 197 8829 L | **769,-** |

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1000 x 840 | E 197 8830 L | **459,-** | E 197 8832 L | **545,-** |
| 1250 x 840 | E 197 8831 L | **493,-** | E 197 8833 L | **590,-** |
| 1500 x 840 | E 841 228 L | **527,-** | E 197 8834 L | **636,-** |
| 2000 x 840 | E 841 229 L | **592,-** | E 197 8835 L | **717,-** |



• 1 Schublade: 1 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
• 1 Ablageboden



• 2 Schubladen: 1 x 150 mm EA, 1 x 210 mm EA, Traglast 100 kg



• 3 Schubladen: 1 x 60 mm EA, 1 x 120 mm EA, 1 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1000 x 840 | E 197 8836 L | **527,-** | E 197 8838 L | **648,-** |
| 1250 x 840 | E 197 8837 L | **573,-** | E 197 8839 L | **705,-** |
| 1500 x 840 | E 841 234 L | **619,-** | E 197 8840 L | **774,-** |
| 2000 x 840 | E 841 235 L | **711,-** | E 197 8841 L | **901,-** |

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1000 x 840 | E 197 8842 L | **700,-** | E 197 8844 L | **791,-** |
| 1250 x 840 | E 197 8843 L | **723,-** | E 197 8845 L | **837,-** |
| 1500 x 840 | E 841 248 L | **757,-** | E 197 8846 L | **872,-** |
| 2000 x 840 | E 841 249 L | **826,-** | E 197 8847 L | **952,-** |

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1000 x 840 | E 197 8848 L | **780,-** | E 197 8850 L | **874,-** |
| 1250 x 840 | E 197 8849 L | **814,-** | E 197 8851 L | **920,-** |
| 1500 x 840 | E 841 344 L | **837,-** | E 197 8852 L | **954,-** |
| 2000 x 840 | E 841 345 L | **906,-** | E 197 8853 L | **1.046,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Werkbänke





- 4 Schubladen: 3 x 150 mm EA, 1 x 270 mm EA, Traglast 100 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1000 x 840 | E 197 8861 L | **918,-** | E 197 8863 L | **1.067,-** |
| 1250 x 840 | E 197 8862 L | **952,-** | E 197 8864 L | **1.113,-** |
| 1500 x 840 | **E 847 040 L** | **987,-** | E 197 8865 L | **1.159,-** |
| 2000 x 840 | **E 847 041 L** | **1.044,-** | E 197 8866 L | **1.274,-** |
| 2500 x 840 | E 841 348 L | **1.113,-** | E 197 8867 L | **1.372,-** |



- 5 Schubladen: 1 x 60 mm EA, 1 x 90 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 270 mm EA, Traglast 100 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1000 x 840 | E 197 8868 L | **998,-** | E 197 8870 L | **1.147,-** |
| 1250 x 840 | E 197 8869 L | **1.033,-** | E 197 8871 L | **1.216,-** |
| 1500 x 840 | **E 847 044 L** | **1.067,-** | E 197 8872 L | **1.274,-** |
| 2000 x 840 | **E 847 045 L** | **1.124,-** | E 197 8873 L | **1.331,-** |
| 2500 x 840 | E 841 349 L | **1.216,-** | E 197 8874 L | **1.453,-** |



- 5 Schubladen: 1 x 60 mm EA, 1 x 90 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 270 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Schraubstockschrank (abschließbar) inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Drehteller und Klapplift

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1000 x 840 | E 197 8892 L | **2.020,-** | E 197 8894 L | **2.249,-** |
| 1250 x 840 | E 197 8893 L | **2.077,-** | E 197 8895 L | **2.307,-** |
| 1500 x 840 | E 841 357 L | **2.112,-** | E 197 8896 L | **2.341,-** |
| 2000 x 840 | E 841 358 L | **2.192,-** | E 197 8897 L | **2.422,-** |
| 2500 x 840 | E 841 359 L | **2.261,-** | E 197 8898 L | **2.532,-** |



- 8 Schubladen: 6 x 150 mm EA, 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1500 x 840 | **E 197 8899 L** | **1.595,-** | E 197 8903 L | **1.825,-** |
| 2000 x 840 | **E 197 8900 L** | **1.675,-** | E 197 8904 L | **1.939,-** |
| 2500 x 840 | E 197 8901 L | **1.733,-** | E 197 8905 L | **1.997,-** |
| 3000 x 840 | E 197 8902 L | **1.790,-** | E 197 8906 L | **2.077,-** |



- 10 Schubladen: 6 x 120 mm EA, 4 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1500 x 840 | E 197 8907 L | **1.767,-** | E 197 8911 L | **1.997,-** |
| 2000 x 840 | E 197 8908 L | **1.848,-** | E 197 8912 L | **2.077,-** |
| 2500 x 840 | E 197 8909 L | **1.905,-** | E 197 8913 L | **2.089,-** |
| 3000 x 840 | E 197 8910 L | **1.962,-** | E 197 8914 L | **2.226,-** |



- 12 Schubladen: 6 x 90 mm EA, 6 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1500 x 840 | E 198 6389 L | **1.905,-** | E 198 6393 L | **2.146,-** |
| 2000 x 840 | E 198 6390 L | **1.997,-** | E 198 6394 L | **2.249,-** |
| 2500 x 840 | E 198 6391 L | **2.077,-** | E 198 6395 L | **2.307,-** |
| 3000 x 840 | E 198 6392 L | **2.112,-** | E 198 6396 L | **2.422,-** |



- 4 Schubladen 150 mm EA, Traglast 50 kg
- 1 Ablageboden

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 2500 x 840 | E 604 0920 L | **1.308,-** | E 604 0922 L | **1.558,-** |
| 3000 x 840 | E 604 0921 L | **1.423,-** | E 604 0923 L | **1.673,-** |



- 6 Schubladen 120 mm EA, Traglast 100 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 2500 x 840 | E 604 0924 L | **1.503,-** | E 604 0926 L | **1.672,-** |
| 3000 x 840 | E 604 0925 L | **1.561,-** | E 604 0927 L | **1.788,-** |



- 10 Schubladen: 2 x 60 mm EA, 2 x 90 mm EA, 4 x 150 mm EA 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 2500 x 840 | E 604 0928 L | **1.962,-** | E 604 0930 L | **2.199,-** |
| 3000 x 840 | E 604 0929 L | **2.077,-** | E 604 0931 L | **2.256,-** |



- 10 Schubladen: 2 x 60 mm EA, 2 x 90 mm EA, 4 x 150 mm EA, 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Schraubstockschrank (abschließbar) inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Drehteller und Klapplift

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 2500 x 840 | E 604 0932 L | **2.927,-** | E 604 0934 L | **3.214,-** |
| 3000 x 840 | E 604 0933 L | **2.996,-** | E 604 0935 L | **3.329,-** |

# Elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze

## Elektrisch höhenverstellbare Arbeitstische

- Flächenlast max. 150 kg
- Arbeitshöhe stufenlos um 400 mm von 720-1120 mm verstellbar
- Funktionsunterbau mit 2 Hubsäulen (geprüft gem. EN 60335-1), inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel
- Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster
- Kompletter Rahmen zur Aufnahme der Arbeitsplatte
- Kufen mit Nivellierfüßen
- Elektrische Verstellung mittels Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb
- Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung)
- Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast)
- Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

**info.**

**Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz**

- Alle Arbeitstische können mit einem Unterbau-Container ergänzt werden. Eine Ergänzung mit System-Aufbauten ist nicht möglich.



## Arbeitstische mit melaminharzbeschichteter Platte

• Plattenstärke 22 mm • Flächenlast max. 150 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 x 720-1120 | E 604 0973 L | 1.041,- | E 604 0978 L | 1.089,- |
| 1000 x 720-1120 | E 604 0974 L | 1.064,- | E 604 0979 L | 1.099,- |
| 1250 x 720-1120 | E 604 0975 L | 1.087,- | E 604 0980 L | 1.122,- |
| 1500 x 720-1120 | E 604 0976 L | 1.123,- | E 604 0981 L | 1.145,- |
| 2000 x 720-1120 | E 604 0977 L | 1.145,- | E 604 0982 L | 1.179,- |



## Arbeitstische mit Buche-Massiv-Platte

• Plattenstärke 25 mm • Flächenlast max. 150 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 x 720-1120 | E 604 0983 L | 1.076,- | E 604 0988 L | 1.111,- |
| 1000 x 720-1120 | E 604 0984 L | 1.110,- | E 604 0989 L | 1.145,- |
| 1250 x 720-1120 | E 604 0985 L | 1.133,- | E 604 0990 L | 1.180,- |
| 1500 x 720-1120 | E 604 0986 L | 1.156,- | E 604 0991 L | 1.214,- |
| 2000 x 720-1120 | E 604 0987 L | 1.225,- | E 604 0992 L | 1.271,- |

## Unterbau-Container für Arbeitstische

• Schublade Innenmaß B x T 390 x 560 mm EA, Traglast 35 kg, Auszug ca. 90 % • Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau • Die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Gestelle montiert (ab Arbeitstisch-Breite 1000 mm einsetzbar)



• 1 Schublade 150 mm

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 425 x 600 x 175 | E 601 1587 L | 236,- |

## Rollensätze für Werktische

• Rollen-Ø 100 mm • Bauhöhe 135 mm • Arbeitshöhe von 855-1255 mm einstellbar • Flächenlast max. 150 kg



1 2

| Abb. | Ausführung | Art.-Nr. | Euro/Satz |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Lenk- und 2 Bockrollen | E 604 0993 L | 160,- |
| 2 | 4 Lenkrollen | E 604 0994 L | 205,- |

## Zubehör für Arbeitstische, Werktische und Werkbänke

Akku-Box



Tastaturauszug



CPU-Halter



**info**

Beschreibung siehe Seite **629 und 630**



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze

## Elektrisch höhenverstellbare Werktische

- Arbeitshöhe stufenlos um 400 mm von 720-1120 mm verstellbar
- Kufen mit Nivellierfüßen
- Flächenlast max. 300 kg
- Funktionsunterbau mit 2 Doppel-Hubsäulen (80 x 50 mm, geprüft gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker
- Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster
- Elektrische Verstellung mittels 2 Doppel-Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb
- Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung)
- Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast)
- Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau

**info.**

**Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz**
• Alle Werktische dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seite **636 und 637** ergänzt werden



Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE
MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



## Werktische mit melaminharzbeschichteter Platte

• Plattenstärke 22 mm • Flächenlast max. 300 kg

| B x H mm | Tiefe 800 mm | | Tiefe 1000 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 x 720-1120 | E 601 1567 L | 1.371,- | E 601 1572 L | 1.395,- |
| 1000 x 720-1120 | E 601 1568 L | 1.395,- | E 601 1573 L | 1.405,- |
| 1250 x 720-1120 | E 601 1569 L | 1.405,- | E 601 1574 L | 1.428,- |
| 1500 x 720-1120 | E 601 1570 L | 1.429,- | E 601 1575 L | 1.464,- |
| 2000 x 720-1120 | E 601 1571 L | 1.463,- | E 601 1576 L | 1.485,- |



## Werktische mit Buche-Massiv-Platte

• Plattenstärke 25 mm • Flächenlast max. 300 kg

| B x H mm | Tiefe 800 mm | | Tiefe 1000 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 x 720-1120 | E 601 1577 L | 1.394,- | E 601 1582 L | 1.429,- |
| 1000 x 720-1120 | E 601 1578 L | 1.416,- | E 601 1583 L | 1.463,- |
| 1250 x 720-1120 | E 601 1579 L | 1.464,- | E 601 1584 L | 1.486,- |
| 1500 x 720-1120 | E 601 1580 L | 1.486,- | E 601 1585 L | 1.520,- |
| 2000 x 720-1120 | E 601 1581 L | 1.519,- | E 601 1586 L | 1.577,- |

## Unterbau-Container für Werktische

• Schubladen Innenmaß B x T 390 x 560 mm EA • Traglast 35 kg, Auszug ca. 90 % • Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln) • Umweltfreundliche Pulver-beschichtung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau • Die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Gestelle montiert **(ab Werktisch-Breite 1000 mm einsetzbar)**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE



| | • 1 Schublade: 150 mm | • 2 Schubladen: 1 x 150 mm, 1 x 180 mm | • 3 Schubladen: 1 x 90 mm, 2 x 120 mm | • 1 Schublade 150 mm • 1 Schublade 180 mm | • 1 Schublade 90 m • 2 Schubladen 120 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 525 x 650 x 175 | 580 x 650 x 440 | 580 x 650 x 440 | 480 x 600 x 540 | 480 x 600 x 540 |
| Art.-Nr. | E 601 1587 L | E 601 1588 L | E 601 1589 L | E 640 9014 L | E 640 9015 L |
| Euro | 236,- | 354,- | 423,- | 504,- | 573,- |

## Tastaturauszug

• B x T x H 640 x 482 x 85 mm
• Auszugstablar B x T 575 x 350 mm inkl. ausziehbarer Auflage (links oder rechts) • Zur beliebigen Positionierung unter der Tischplatte • Montage direkt an der Tischplatte • Farbe RAL 5010 enzianblau



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 604 2621 L | 144,- |

## Rollensätze für Werktische

• Rollen-Ø 100 mm • Bauhöhe 125 mm • Arbeitshöhe von 845-1245 mm einstellbar • Flächenlast max. 600 kg



1 2

| Abb. | Ausführung | Art.-Nr. | Euro/Satz |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Lenk- und 2 Bockrollen | E 604 0995 L | 315,- |
| 2 | 4 Lenkrollen | E 604 0996 L | 361,- |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.
FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze

## Elektrisch höhenverstellbare Arbeitstische

- Arbeitshöhe stufenlos um 400 mm von 740-1140 mm verstellbar
- Kufen mit Nivellierfüßen
- Flächenlast max. 300 kg
- Funktionsunterbau mit 4 Hubsäulen (bei Breite 750 bis 2000 mm) bzw. 8 Hubsäulen (bei Breite 2500 bis 3000 mm), geprüft gem. EN 60335- inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker
- Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster
- Elektrische Verstellung mittels 4 bzw. 8 Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb
- Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung)
- Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast)
- Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau

**info.**

**Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz**

- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten **636 und 637** ergänzt werden



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



## Werkbänke mit Hartlaminat-Platte

• Plattenstärke 40 mm • Flächenlast max. 600 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 x 740-1140 | E 601 1590 L | **2.350,-** | E 601 1595 L | **2.408,-** |
| 1000 x 740-1140 | E 601 1591 L | **2.408,-** | E 601 1596 L | **2.465,-** |
| 1250 x 740-1140 | E 601 1592 L | **2.465,-** | E 601 1597 L | **2.522,-** |
| 1500 x 740-1140 | E 601 1593 L | **2.523,-** | E 601 1598 L | **2.580,-** |
| 2000 x 740-1140 | E 601 1594 L | **2.638,-** | E 601 1599 L | **2.729,-** |
| 2500 x 740-1140 | E 640 9016 L | **4.931,-** | E 640 9018 L | **5.163,-** |
| 3000 x 740-1140 | E 640 9017 L | **5.046,-** | E 640 9019 L | **5.277,-** |



## Werkbänke mit Buche-Massiv-Platte

• Plattenstärke 40 mm • Flächenlast max. 600 kg

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 x 740-1140 | E 601 1600 L | **2.328,-** | E 601 1605 L | **2.350,-** |
| 1000 x 740-1140 | E 601 1601 L | **2.350,-** | E 601 1606 L | **2.408,-** |
| 1250 x 740-1140 | E 601 1602 L | **2.408,-** | E 601 1607 L | **2.466,-** |
| 1500 x 740-1140 | E 601 1603 L | **2.466,-** | E 601 1608 L | **2.523,-** |
| 2000 x 740-1140 | E 601 1604 L | **2.523,-** | E 601 1609 L | **2.615,-** |
| 2500 x 740-1140 | E 640 9020 L | **4.876,-** | E 640 9022 L | **4.991,-** |
| 3000 x 740-1140 | E 640 9021 L | **4.991,-** | E 640 9023 L | **5.106,-** |

## Unterbau-Container für Werkbänke

• Schubladen Innenmaß B x T 490 x 560 mm EA • Traglast 100 kg, Auszug ca. 90 % • Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau • Die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Gestelle montiert **(ab Werkbank-Breite 1000 mm einsetzbar)**



• 1 Schublade: 150 mm



• 3 Schubladen: 1 x 60 mm, 1 x 120 mm, 1 x 180 mm



• 4 Schubladen: 90 mm



• 2 Schubladen 180 mm



• 3 Schubladen 120 mm

| B x T x H mm | 525 x 650 x 175 | 580 x 650 x 440 | 580 x 650 x 440 | 580 x 650 x 565 | 580 x 650 x 565 |
|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 601 1610 L | E 601 1611 L | E 601 1612 L | E 640 9024 L | E 640 9025 L |
| Euro | **155,-** | **459,-** | **550,-** | **585,-** | **672,-** |

## CPU-Halter

• B x T x H 150-230 x 500 x 500 mm • Zur beliebigen Positionierung unter der Tischplatte • Montage direkt an der Tischplatte • Halter ist auf die Breite des PCs anpassbar • RAL 7035 lichtgrau



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 875 207 L | **101,-** |

## Akku-Box

• Hochleistungs-Lithium-Ionen Akku mit einer Kapazität von 2,2 Ah/53 Wh • Zur Nutzung der Arbeitsplätze ohne permanenten Stromanschluss (z. B. bei Nutzung der Rollensätze)



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 604 0997 L | **298,-** |

## Rollensätze für Werkbänke

• Rollen-Ø 100 mm • Bauhöhe 125 mm • Arbeitshöhe von 845-1245 mm einstellbar • Flächenlast max. 600 kg



1



2

| Abb. | Ausführung | Art.-Nr. | Euro/Satz |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Lenk- und 2 Bockrollen | E 604 0995 L | **315,-** |
| 2 | 4 Lenkrollen | E 604 0996 L | **361,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Schwerlastwerkbänke

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte Stärke 50 oder 100 mm
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Stabile und verwindungsfreie Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 80 x 80 x 3 mm mit Tiefenverstrebungen und Fußplatte (120 x 120 x 5 mm) mit Bodenverschraubmöglichkeit
- Querstreben aus Profilstahlrohr (45 x 45 x 2 mm)
  Gestelltiefe 650 mm bei Plattentiefe 700 mm
  Gestelltiefe 850 mm bei Plattentiefe 900 mm
- Flächenlast wahlweise 2500 kg oder 4500 kg
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestell RAL 7035 lichtgrau

**info.**

**Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz**

- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten **636 und 637** ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite **634**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



### Flächenlast max. 2500 kg, Plattenstärke 50 mm

Schwerlastwerkbank mit Buche-Massiv-Arbeitsplatte 50 mm stark
B x T x H 2000 x 700 x 850 mm
(Ab Breite 2500 mm mit 3 Gestellfußpaaren)

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1250 x 850 | E 198 5424 L | **664,-** | E 198 5429 L | **905,-** |
| 1500 x 850 | E 198 5425 L | **722,-** | E 198 5430 L | **974,-** |
| 2000 x 850 | E 198 5426 L | **825,-** | E 198 5431 L | **1.111,-** |
| 2500 x 850 | E 198 5427 L | **1.277,-** | E 198 5432 L | **1.782,-** |
| 3000 x 850 | E 198 5428 L | **1.404,-** | E 198 5433 L | **1.932,-** |



### Flächenlast max. 4500 kg, Plattenstärke 100 mm

Schwerlastwerkbank mit Buche-Massiv-Arbeitsplatte 100 mm stark
B x T x H 2500 x 700 x 850 mm
(Bis Breite 2000 mm mit 2 Gestellfußpaaren)

| B x H mm | Tiefe 700 mm | | Teife 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1250 x 850 | E 198 5434 L | **871,-** | E 198 5439 L | **1.169,-** |
| 1500 x 850 | E 198 5435 L | **963,-** | E 198 5440 L | **1.307,-** |
| 2000 x 850 | E 198 5436 L | **1.146,-** | E 198 5441 L | **1.536,-** |
| 2500 x 850 | E 198 5437 L | **1.702,-** | E 198 5442 L | **2.299,-** |
| 3000 x 850 | E 198 5438 L | **1.886,-** | E 198 5443 L | **2.528,-** |

## Unterbau-Container

- Schubladen rollengelagerte Auszüge, Innenmaß B x T 490 x 560 mm EA, Traglast 100 kg, Auszug ca. 90 % • Teilintegrierte Griffleiste mit Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5010 enzianblau
- Die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Schwerlastgestelle montiert
- Wünschen Sie die Montage abweichend, so geben Sie dies bei der Bestellung an



- 1 Schublade 150 mm, Traglast 50 kg

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 525 x 650 x 175 | **E 198 5422 L** | **133,-** |



- 1 Schublade 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 360 mm

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 580 x 650 x 620 | E 198 5444 L | **374,-** |



- 2 Schubladen 90 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 360 mm

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 580 x 650 x 620 | E 198 5445 L | **454,-** |



- 3 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 580 x 650 x 620 | **E 198 5446 L** | **500,-** |



- 4 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 580 x 650 x 620 | E 198 5447 L | **573,-** |



- 5 Schubladen: 2 x 90 mm, 3 x 120 mm, Traglast 100 kg

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 580 x 650 x 620 | E 198 5423 L | **654,-** |



- 3 Schubladen 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 580 x 650 x 745 | **E 198 5448 L** | **734,-** |



- 4 Schubladen 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 580 x 650 x 745 | **E 198 5449 L** | **810,-** |

# Fahrbare und absenkbare Werkbänke

## Werkbänke in fahrbarer und absenkbarer Ausführung

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, 40 mm stark
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Alle Kanten bearbeitet
- Stabiles, geschweißtes und verwindungsfreies Gestell aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm, mit Fußelementen inkl. Tiefenverstrebungen
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 125 mm, Gleitlager, spurlose Gummibereifung, Bauhöhe 150 mm
- Flächenlast maximal 450 kg
  Schubladen mit rollengelagerten Führungen, Innenmaße B x T 490 x 560 mm, Traglast 100 kg
  Schublade XXL, Innenmaße B x T 1055 x 560 mm, Traglast 50 kg, EA = Einfachauszug ca. 90 %
- Türen: Öffnungswinkel 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Teilintegrierte Griffleiste
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Gestell RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

**Absenkbare Modelle:**
- Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, inkl. Excenterhebelbedienung rechts
- Flächenlast max. 1250 kg (max. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrgestell)

**Fahrbare Modelle:**
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Flächenlast max. 450 kg



**info.**

**Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz**
- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten **636 und 637** ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite **634**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG ferig



## Vollauszug mit Soft-Closing

- Teleskop-Vollauszugsschienen mit Soft-Closing-Funktion
- Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbsteinzugsfunktion • Auszug 100 % • Mehrpreis pro Schublade • nicht nachrüstbar

- Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden • **Nicht für Hängeschubladen**

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 189 3649 L | 23,- |



| | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| B x H mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 x 880 | E 189 3507 L | 459,- | E 604 0936 L | 573,- |
| 1000 x 880 | E 189 3508 L | 504,- | E 604 0937 L | 631,- |
| 1250 x 880 | E 189 3509 L | 539,- | E 604 0938 L | 677,- |
| 1500 x 880 | E 189 3510 L | 585,- | E 604 0939 L | 734,- |
| 2000 x 880 | E 189 3511 L | 672,- | E 604 0940 L | 837,- |



- Schublade: 1 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
- Querstrebe

| | Tiefe 700 mm | | Tiefe 900 mm | |
|---|---|---|---|---|
| B x H mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 x 880 | E 189 3522 L | 592,- | E 604 0941 L | 723,- |
| 1000 x 880 | E 189 3523 L | 631,- | E 604 0942 L | 757,- |
| 1250 x 880 | E 189 3524 L | 672,- | E 604 0943 L | 814,- |
| 1500 x 880 | E 189 3525 L | 711,- | E 604 0944 L | 860,- |
| 2000 x 880 | E 189 3526 L | 803,- | E 604 0945 L | 964,- |



- Stahlblech-Ablageboden

| Ausführung | Fahrbar | | Absenkbar | |
|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 x 700 x 880 | E 189 3513 L | 539,- | E 189 3512 L | 719,- |
| 1000 x 700 x 880 | E 189 3515 L | 592,- | E 189 3514 L | 789,- |
| 1250 x 700 x 880 | E 189 3517 L | 642,- | E 189 3516 L | 858,- |
| 1500 x 700 x 880 | E 189 3519 L | 688,- | E 189 3518 L | 915,- |
| 2000 x 700 x 880 | E 189 3521 L | 791,- | E 189 3520 L | 1.030,- |



- Schublade: 1 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
- Stahlblech-Ablageboden

| Ausführung | Fahrbar | | Absenkbar | |
|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 x 700 x 880 | E 189 3528 L | 665,- | E 189 3527 L | 858,- |
| 1000 x 700 x 880 | E 189 3530 L | 718,- | E 189 3529 L | 915,- |
| 1250 x 700 x 880 | E 189 3532 L | 769,- | E 189 3531 L | 972,- |
| 1500 x 700 x 880 | E 189 3534 L | 821,- | E 189 3533 L | 1.029,- |
| 2000 x 700 x 880 | E 189 3536 L | 925,- | E 189 3535 L | 1.144,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Fahrbare und absenkbare Werkbänke





- 3 Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- Stahlblech-Ablageboden

| Ausführung | Fahrbar | | Absenkbar | |
|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 x 700 x 880* | E 189 3548 L | 918,- | E 189 3547 L | 1.127,- |
| 1000 x 700 x 880 | E 189 3550 L | 1.101,- | E 189 3549 L | 1.294,- |
| 1250 x 700 x 880 | E 189 3552 L | 1.147,- | E 189 3551 L | 1.375,- |
| 1500 x 700 x 880 | E 189 3554 L | 1.205,- | E 189 3553 L | 1.432,- |
| 2000 x 700 x 880 | E 189 3556 L | 1.320,- | E 189 3555 L | 1.547,- |

*Ohne Ablageboden



- 2 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Türen 360 mm

| Ausführung | Fahrbar | | Absenkbar | |
|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1250 x 700 x 880 | E 604 0951 L | 1.101,- | E 604 0953 L | 1.318,- |
| 1500 x 700 x 880 | E 604 0952 L | 1.136,- | E 604 0954 L | 1.377,- |



- 1 XXL Schubladen 180 mm EA, Traglast 50 kg
- 6 Schubladen: 4 x 90 mm EA, 2 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

| Ausführung | Fahrbar | | Absenkbar | |
|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1250x 700 x 920 | E 604 0963 L | 1.721,- | E 604 0965 L | 1.834,- |
| 1500 x 700 x 920 | E 604 0964 L | 1.756,- | E 604 0966 L | 1.950,- |



- 3 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Türen 540 mm, 2 Fachböden

| Ausführung | Fahrbar | | Absenkbar | |
|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 2000 x 700 x 880 | E 604 0967 L | 1.526,- | E 604 0968 L | 1.777,- |



- 4 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Drehteller und Klapplift
- Stahlblech-Ablageboden

| Ausführung | Absenkbar | |
|---|---|---|
| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
| 1000 x 700 x 880* | E 198 5456 L | 2.269,- |
| 1250 x 700 x 880 | E 189 3574 L | 2.524,- |
| 1500 x 700 x 880 | E 189 3575 L | 2.581,- |
| 2000 x 700 x 880 | E 198 5457 L | 2.696,- |

*Ohne Ablageboden

Eine fahrbare Ausführung ist nicht verfügbar



- 4 Schubladen: 2 x 90 mm EA, 2 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

| Ausführung | Fahrbar | | Absenkbar | |
|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1250 x 700 x 880 | E 198 5452 L | 1.262,- | E 189 3576 L | 1.467,- |
| 1500 x 700 x 880 | E 198 5453 L | 1.297,- | E 189 3577 L | 1.502,- |



- 2 XXL Schubladen 60 mm EA, 120 mm EA, Traglast 50 kg
- 3 Schubladen 120 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 360 mm

| Ausführung | Fahrbar | | Absenkbar | |
|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1250 x 700 x 920 | E 198 5454 L | 1.584,- | E 198 5458 L | 1.777,- |
| 1500 x 700 x 920 | E 198 5455 L | 1.607,- | E 198 5459 L | 1.812,- |



- 6 Schubladen: 2 x 90 mm EA, 2 x 180 mm EA, 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Türe 540 mm, 1 Fachboden

| Ausführung | Fahrbar | | Absenkbar | |
|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 2000 x 700 x 880 | E 604 0969 L | 1.756,- | E 604 0970 L | 1.984,- |

# Zubehör zu Werkbänken

## Zubehör zu Werkbänken

Die Werkbänke der Seiten 616-633 und 635 lassen sich mit diesem sinnvollen Zubehör individuell aus- bzw. nachrüsten



### Bordleisten

- Buchen-Sperrholz

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 750 x 15 x 100 | E 164 0538 L | 21,- |
| 1000 x 15 x 100 | E 164 0539 L | 27,- |
| 1250 x 15 x 100 | E 845 811 L | 30,- |
| 1500 x 15 x 100 | E 845 812 L | 34,- |
| 2000 x 15 x 100 | E 845 813 L | 41,- |



### Ablagen

- Stahlblech mit 3-seitiger Aufkantung

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 750 x 300 x 375 | E 164 0530 L | 133,- |
| 1000 x 300 x 375 | E 164 0531 L | 144,- |
| 1250 x 300 x 375 | E 164 0532 L | 155,- |
| 1500 x 300 x 375 | E 164 0533 L | 172,- |
| 2000 x 300 x 375 | E 164 0534 L | 206,- |



### Lochplatten mit Halterungen

- Lochplatte mit 4-Kant-Systemlochung inkl. 2 Ablagekästen und 12-teiligem Halterset

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 750 x 15 x 450 | E 189 3613 L | 178,- |
| 1000 x 15 x 450 | E 189 3614 L | 190,- |
| 1250 x 15 x 450 | E 189 3615 L | 201,- |
| 1500 x 15 x 450 | E 189 3616 L | 213,- |
| 2000 x 15 x 450 | E 189 3617 L | 236,- |

## Schubladen-Einteilungssets für Schubladen B x T 490 x 560 mm



- 1 Trennwand, 4 Steckwände

| für Fronthöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 60/90 | E 845 824 L | 22,- |
| 120/150 | E 845 825 L | 37,- |
| 180-270 | E 847 383 L | 51,- |



- 2 Trennwände, 9 Steckwände

| für Fronthöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 60/90 | E 845 826 L | 33,- |
| 120/150 | E 845 827 L | 49,- |
| 180-270 | E 845 828 L | 68,- |



- Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern, 12 x B x T 128 x 128 mm, 4 x B x T 60 x 128 mm

| für Fronthöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 60/90 | E 845 863 L | 42,- |
| 120-270 | E 845 864 L | 50,- |



- Anti-Rutsch-Matte -
- auch in Kombination mit den anderen Sets verwendbar

| für Fronthöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| alle | E 847 380 L | 16,- |

## Schubladen-Einteilungssets für Schubladen Größe XL: B x T 680 x 560 mm



- 2 Trenn- und 9 Steckwände

| für Fronthöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 60/90 | E 189 3595 L | 34,- |
| 120/150 | E 189 3596 L | 58,- |
| 180-270 | E 189 3597 L | 83,- |



- 3 Trenn- und 16 Steckwände

| für Fronthöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 60/90 | E 189 3598 L | 45,- |
| 120/150 | E 189 3599 L | 73,- |
| 180-270 | E 189 3600 L | 103,- |



- Kleinteileeinsatz mit 24 Fächern, 16 x B x T 128 x 128 mm, 8 x B x T 60 x 128 mm

| für Fronthöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 60/90 | E 189 3601 L | 52,- |
| 120-360 | E 189 3602 L | 64,- |



- Anti-Rutsch-Matte
- auch in Kombination mit den anderen Sets verwendbar

| für Fronthöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| alle | E 189 3611 L | 21,- |

## Schubladen-Einteilungssets für Schubladen Größe XXL: B x T 1055 x 560 mm



- 3 Trenn- und 12 Steckwände

| für Fronthöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 60/90 | E 189 3603 L | 47,- |
| 120/150 | E 189 3604 L | 82,- |
| 180-360 | E 189 3605 L | 121,- |



- 4 Trenn- und 12 Steckwände

| für Fronthöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 60/90 | E 189 3606 L | 49,- |
| 120/150 | E 189 3607 L | 83,- |
| 180-360 | E 189 3608 L | 121,- |



- Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern, 12 x B x T 128 x 128 mm, 4 x B x T 60 x 128 mm
- 3 Trenn- und 6 Steckwände

| für Fronthöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 60/90 | E 189 3609 L | 72,- |
| 120-360 | E 189 3610 L | 103,- |



- Anti-Rutsch-Matte
- auch in Kombination mit den anderen Sets verwendbar

| für Fronthöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| alle | E 189 3612 L | 30,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Gruppenarbeitsplätze mit Buche-Massiv-Platte

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 oder 50 mm aus Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Vorderkante mit Radius, Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Kantenlänge/Arbeitsplatzbreite: 1350 mm
- Ausführungen mit stabilen Werkbankfüßen (B x T 120 x 650 mm) oder Unterbau-Containern (B x T x H 580 x 650 x 800 mm)
- Flächenlast bei Werkbankfüßen max. 750 kg, bei Unterbau-Containern max. 1000 kg
- Schubladen innen: B x T 490 x 560 mm, Traglast 100 kg, EA = Einfachauszug 90 %
- Teilintegrierte Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Flügeltüren mit 180° Öffnungswinkel und Federscharnier
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG






**Vollauszug mit Soft-Closing**
• Teleskop-Vollauszugsschienen mit Soft-Closing-Funktion • Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbsteinzugsfunktion • Auszug 100 % • Mehrpreis pro Schublade • Nicht nachrüstbar

• Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden • **Nicht für Hängeschubladen**

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 189 3649 L | **23,-** |

**Energieaufsatz**
- Abdeckplatte aus Buche-massiv, Stärke 25 mm
- 6 x 2 Schukosteckdosen mit Klappdeckel 230 V/16 A
- 6 x 1 CEE Steckdose mit Klappdeckel 400 V/16 A,
- 6 x 1 Schnellkupplung für Druckluft 1/4"
- Komplette Verdrahtung aller Einbauelemente bis Anschlussklemme



### Mit Werkbankfüßen

• 6 Hängeschubladen (Traglast 50 kg) mit jeweils 1 x 150 mm

| | | ohne Energieaufsatz | | mit Energieaufsatz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | Plattenstärke mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 840 | 40 | E 847 049 L | **2.525,-** | E 189 3653 L | **4.371,-** |
| 850 | 50 | E 189 3656 L | **2.869,-** | E 189 3657 L | **4.659,-** |
| 790-1140 | 40 | E 189 3651 L | **2.582,-** | E 189 3652 L | **4.453,-** |
| 800-1150 | 50 | E 189 3654 L | **2.904,-** | E 189 3655 L | **4.713,-** |

### Gruppenarbeitsplätze mit Unterbau-Containern

• 6 Unterbau-Container B x T x H 580 x 650 x 800 mm mit jeweils 2 Schubladen (je 2 x 90 mm EA, Traglast 100 kg) und je 1 Tür 540 mm mit 1 Fachboden

| | | ohne Energieaufsatz | | mit Energieaufsatz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | Plattenstärke mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 840 | 40 | E 189 3272 L | **4.841,-** | E 189 3273 L | **6.628,-** |
| 850 | 50 | E 189 3276 L | **5.128,-** | E 189 3658 L | **6.916,-** |
| 890 | 40 | E 189 3270 L | **5.185,-** | E 189 3271 L | **6.974,-** |
| 900 | 50 | E 189 3274 L | **5.414,-** | E 189 3275 L | **7.261,-** |





• Ausführung mit 6 Unterbau-Containern B x T x H 580 x 650 x 800 mm mit jeweils 5 Schubladen (je 1 x 60, 90, 120, 180 und 270 mm EA, Traglast 100 kg) • Flächenlast max. 1000 kg

| | | ohne Energieaufsatz | | mit Energieaufsatz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | Plattenstärke mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 840 | 40 | E 845 808 L | **5.999,-** | E 189 3279 L | **7.816,-** |
| 850 | 50 | E 189 3282 L | **6.339,-** | E 189 3659 L | **8.128,-** |
| 890 | 40 | E 189 3277 L | **6.396,-** | E 189 3278 L | **8.186,-** |
| 900 | 50 | E 189 3280 L | **6.683,-** | E 189 3281 L | **8.474,-** |

# System-Aufbauten







ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

## 1 System-Stützenpaare

• Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40 x 40 mm) werden mittels einer Montageplatte direkt mit der Tischplatte verschraubt • Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist • Belastbarkeit max. 50 kg • Nutzhöhe 700 bzw. 900 mm • Rasterabstand von 750, 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm ermöglicht eine optimale Ausnutzung der Werkbanklänge • Ein Nachrüsten ist möglich • Kombinierbar mit Anbauelementen 3-15 • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau, Anbauelemente RAL 5010 enzianblau **• Auch einsetzbar für andere Werkbänke, sofern diese über eine Tischplatte mit massivem Kern (z. B. Multiplex, Buche Massiv) in einer Mindeststärke von 40 mm verfügen • Montage auf alle Werkbänke der Seiten 619-633**

| Tischbreite mm | Stützenpaar Höhe mm | Art.-Nr. | Euro/Paar |
|---|---|---|---|
| alle | 700 | E 197 8915 L | **126,-** |
| alle | 900 | E 197 8916 L | **137,-** |

## 2 Befestigungssätze mit System-Stützen

Der Befestigungssatz (Querträger) wird hinten unter der Arbeitsplatte an das Gestell angebracht • Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40 x 40 mm) werden an dem Befestigungssatz angeschraubt (Höhe einstellbar) und laufen hinter der Tischplatte nach oben. Dadurch bleibt die gesamte Tiefe der Tischplatte frei nutzbar • Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist • Wählen Sie den passenden Befestigungssatz mit System-Stützen und danach die entsprechenden Anbauelemente (Seite 637) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau, Anbauelemente in RAL 5010 enzianblau

• Teilweise nachrüstbar (produktabhängig) • Nutzhöhe 1130 mm • Belastbarkeit max. 100 kg • Verwendbar für Arbeitstische (Seite 606-617), Werktische (Seite 618, 629) Werkbänke (Seite 619-627, 631-633) und Montagewagen (Seite 650)







Befestigungssatz mit 2 System-Stützen



Befestigungssatz mit 4 System-Stützen

| für Tischbreite mm | Anzahl Stützen | Feldbreite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 750 | 2 | 750 | E 197 8924 L | **172,-** |
| 1000 | 2 | 1000 | E 197 8925 L | **178,-** |
| 1250 | 2 | 1250 | E 197 8926 L | **183,-** |
| 1500 | 2 | 1500 | E 197 8927 L | **190,-** |
| 2000 | 2 | 2000 | E 197 8928 L | **195,-** |
| 1500 | 4 | 750 + 750 | E 197 8929 L | **275,-** |
| 2000 | 4 | 1000 + 1000/750 + 1250 | E 197 8930 L | **286,-** |
| 2500 | 4 | 1250 + 1250 | E 197 8931 L | **344,-** |
| 3000 | 4 | 1500 + 1500 | E 197 8932 L | **355,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# System-Aufbauten






## 3 Auslegerpaar

• Zur Montage an die System-Stützen 1 oder 2 • Erforderlich zur Aufnahme von Laufschienen 4, max. 2 Stück • Höhe stufenlos verstellbar • Belastbarkeit max. 30 kg

| für Tischbreiten | Art.-Nr. | Euro/Paar |
|---|---|---|
| alle | E 833 365 L | 87,- |

## 4 Laufschienen

• Montage an das Auslegerpaar 3 • Aufnahme von Beleuchtungsleisten 5 und/oder Laufwagen 6 verwendet • Ein stufenloses Verschieben in der Tiefe möglich • Belastbarkeit max. 30 kg

| für Tischbreiten mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 750 | E 197 8933 L | 48,30 |
| 1000 | E 197 8934 L | 52,- |
| 1250 | E 197 8935 L | 53,- |
| 1500 | E 197 8936 L | 56,- |
| 2000 | E 197 8937 L | 59,- |

## 5 LED-Beleuchtungsleisten

• Zur Montage an Laufschienen 4 • Langfeldleuchte (Gehäuse aus Aluminium) mit integriertem elektronischen LED-Konverter • Ein/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker • Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840) • CE-Kennzeichen • Schutzart IP40 • Nennlebensdauer LED-Komponenten > 50.000 Stunden (Umgebungstemperatur von -20°C bis +40°C)

| Leuchte B mm | Leuchtmittel | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 600 | 10 W 1323 lumen | E 604 0998 L | 394,- |
| 1200 | 25 W 3122 lumen | E 604 0999 L | 438,- |

## 6 Laufwagen mit Karabiner

• Montage an Laufschienen • Belastbarkeit max. 15 kg • Zur Aufnahme von Balancer, Werkzeuge, etc.

| Für Tischbreiten | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| alle | E 164 0787 L | 22,- |

## 7 Etagenboards



• Tiefe 300 mm • Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 22 mm, mit Umleimer) inkl. Konsolen und Unterzug • Beidseitige Montage möglich • Belastbarkeit max. 30 kg

| für Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 750 | E 197 8940 L | 98,- |
| 1000 | E 197 8941 L | 110,- |
| 1250 | E 197 8942 L | 121,- |
| 1500 | E 197 8943 L | 133,- |
| 2000 | E 197 8944 L | 155,- |

## 8 Metallablagen, neigbar



• Tiefe 300 mm • Metallablage mit allseitigen Aufkantungen inkl. Konsolen und Unterzug • Nach vorne und hinten einsetzbar • Neigungsverstellung stufenlos von 0 bis 30° • Tiefenposition um 120 mm verstellbar • Belastung max. 30 kg

| für Breite mm | Innen mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 750 | 665 | E 197 8945 L | 98,- |
| 1000 | 915 | E 197 8946 L | 110,- |
| 1250 | 1165 | E 197 8947 L | 121,- |
| 1500 | 1415 | E 197 8948 L | 133,- |
| 2000 | 1915 | E 197 8949 L | 155,- |

## 9 Kartonagenmagazine



• Tiefe 600 mm • Melaminharzbeschichtete Platte mit C-Profilen vorne und hinten zur variabelen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen • Plattenüberstand kann um 125 mm variiert werden • Steckbügel Tiefe 550 mm, Höhe 300 mm bzw. 500 mm • Belastbarkeit 30 kg

| für Breite mm | Steckbügel | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 750 | 2xH1/2xH2 | E 197 8950 L | 207,- |
| 1000 | 2xH1/3xH2 | E 197 8951 L | 240,- |
| 1250 | 3xH1/3xH2 | E 197 8952 L | 267,- |
| 1500 | 3xH1/4xH2 | E 197 8953 L | 292,- |
| 2000 | 4xH1/5xH2 | E 197 8954 L | 358,- |

## 10 Lochplatten



• Höhe 450 mm • Mit 4-Kant-Lochung • Belastbarkeit max. 30 kg

| | | Höhe 450 mm | | Höhe 650 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| für Breite mm | Innen mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 750 | 665 | E 197 8955 L | 103,- | E 604 1000 L | 126,- |
| 1000 | 915 | E 197 8956 L | 121,- | E 604 1001 L | 144,- |
| 1250 | 1165 | E 197 8957 L | 137,- | E 604 1002 L | 160,- |
| 1500 | 1415 | E 197 8958 L | 155,- | E 604 1003 L | 178,- |
| 2000 | 1915 | E 197 8959 L | 183,- | E 604 1004 L | 213,- |
| Montageadapter* | | E 197 8960 L | 57,- | E 197 8960 L | 57,- |

* für Flachbildschirm mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100)

## 11 Halteschienen für Sichtlagerkästen



• Nach vorne und hinten montierbar • Belastbarkeit max. 30 kg

| für Breite mm | Innen mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 750 | 665 | E 197 8961 L | 50,- |
| 1000 | 915 | E 197 8962 L | 56,- |
| 1250 | 1165 | E 197 8963 L | 60,- |
| 1500 | 1415 | E 197 8964 L | 65,- |
| 2000 | 1915 | E 197 8965 L | 75,- |

## 12 Energieleiste

• Montage an System-Stützen (allseitig), auf Lochplatte oder an Halteschiene für Sichtlagerkästen 11 • Aluminiumkanal mit 2 x 2 Schukosteckdosen (offen), Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker



• Montage am Systemstutzen (vertikal) • Montage auf der Lochplatte (vertikal) • Montage auf der Halteschiene für Sichtlagerkästen

| für Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 500 | E 197 8971 L | 126,- |

Energieleiste ohne Montageschiene

## 13 Schwenkarm mit Tablar



• Tablar (neigbar), B x T 450 x 250 mm mit Aufkantungen • 3 Gelenke, 4-seitig einsetzbar • Belastung max. 15 kg (auch für Tastaturaufnahme geeignet)

| für Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| alle | E 833 396 L | 273,- |

## 14 Montagearm für Flachbildschirm



• Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100) • 2 Gelenke • Belastung max. 15 kg

| für Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| alle | E 833 394 L | 81,- |

## 15 Schwenkarm für Flachbildschirm mit Tablar



• Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100) • Tastatur- und Mausauflage • 3 Gelenke • Belastung max. 15 kg

| für Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| alle | E 135 2437 L | 155,- |

# Arbeitsplatzsysteme

## Arbeitsplatzsysteme

- Von der Grundeinheit zum Systemarbeitsplatz
- Tischhöhen stufenlos verstellbar von 650-1000 mm
- Tischplatten beidseitig melaminharzbeschichtet, Plattenausführung blendfrei gebrochenes weiß, Melaminharzbeschichtete-Platte 22 mm bzw. EGB-Melamin-Platte 28 mm (volumenleitfähig) ESD
- Untergestell aus Profilstahlrohr (45 x 45 x 2 mm) mit Aluminiumprofilen (40 x 40 mm) zur Einstellung der Arbeitshöhe
- Umlaufender Rahmen zur Aufnahme der Tischplatte
- Tragfähigkeit: 450 kg (Flächenlast)
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Farben: Gestelle/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten/Zubehörteile RAL 5010 enzianblau








Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Grundeinheiten




| B x T x H mm | Melaminharzbeschichtete Platte Art.-Nr. | Euro | EGB-Melaminharzplatte (ESD) Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 700 x 500 x 650-1000 | E 879 550 L | 338,- | E 601 1620 L | 384,- |
| 1000 x 500 x 650-1000 | E 879 551 L | 355,- | E 601 1621 L | 419,- |
| 1200 x 500 x 650-1000 | E 879 552 L | 366,- | E 601 1622 L | 442,- |
| 1500 x 500 x 650-1000 | E 879 553 L | 384,- | E 601 1623 L | 481,- |
| 1800 x 500 x 650-1000 | E 879 554 L | 400,- | E 601 1624 L | 527,- |
| 1000 x 700 x 650-1000 | E 879 555 L | 378,- | E 601 1625 L | 469,- |
| 1200 x 700 x 650-1000 | E 879 556 L | 389,- | E 601 1626 L | 504,- |
| 1500 x 700 x 650-1000 | E 879 557 L | 407,- | E 601 1627 L | 550,- |
| 1800 x 700 x 650-1000 | E 879 558 L | 430,- | E 601 1628 L | 596,- |
| 1200 x 900 x 650-1000 | E 879 559 L | 412,- | E 601 1629 L | 550,- |
| 1500 x 900 x 650-1000 | E 879 560 L | 435,- | E 601 1630 L | 619,- |
| 1800 x 900 x 650-1000 | E 879 561 L | 465,- | E 601 1631 L | 676,- |

## Tischwagen mit Ablageboden




- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm
- Traglast 150 kg

| B x T x H mm | Melaminharzbeschichtete Platte Art.-Nr. | Euro | EGB-Melaminharzplatte (ESD) Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 500 x 700 x 650-1000 | E 879 574 L | 412,- | E 601 1632 L | 607,- |
| 1000 x 700 x 650-1000 | E 879 575 L | 469,- | E 601 1633 L | 745,- |

## 3 bis 9 Unterbau-Container

- Nur für 1 und 2 ab Tiefe 700 mm
- Montage unter der Tischplatte • Breite 490 x Tiefe 600 mm
- Schubladeninnenmaß: B 390 x T 560 mm • Präzisionsgleitschienenauszüge • Auszug ca. 90 % • Traglast ca. 35 kg • Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)






















| B x T x H mm | | 425 x 600 x 175 | 490 x 600 x 395 | 490 x 600 x 395 | 490 x 600 x 545 | 490 x 600 x 545 | 490 x 600 x 690 | 490 x 600 x 690 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schubladenanzahl x Höhe mm | | 1x150 | 1x150, 1x180 | 1x90, 2x120 | 2x150, 1x180 | 1x90, 2x120, 1x150 | 2x150, 1x180 | 1x90, 2x120,1x150 |
| Ausführung | für Breite mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Zylinderschloss | alle | E 879 591 L | E 879 031 L | E 879 592 L | E 879 032 L | E 879 594 L | E 879 033 L | E 879 596 L |
| | Euro | 222,- | 332,- | 397,- | 420,- | 488,- | 596,- | 665,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## 10 Aufbau Strebenpaar

• Stützenpaar aus Aluminiumprofil 40 x 40 mm mit 2 Befestigungsadaptern (zur Montage an die Grundeinheit) • Belastung max. 100 kg • Erforderlich wenn Grundeinheit 1 mit Zubehör 11 bis 20 ergänzt werden soll

| Art.-Nr. | Euro/Paar |
|---|---|
| E 879 579 L | 149,- |

## 11 Auslegerpaar

• Montage nur an das Aufbau-Strebenpaar 10 • Erforderlich zur Aufnahme von Laufschienen 12 (max. 2 Stück) • Höhe stufenlos verstellbar • Belastung max. 30 kg

| für Tischbreiten | Art.-Nr. | Euro/Paar |
|---|---|---|
| alle | E 833 365 L | 87,- |




## 12 Laufschiene

• Zur Montage an das Auslegerpaar 11 • Stufenloses Verschieben in der Tiefe möglich • Zur Aufnahme von Beleuchtungsleisten 13 und/oder Laufwagen 14 • Belastbarkeit max. 30 kg

| Für Tischbreite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1200 | E 642 1440 L | 55,- |
| 1500 | E 642 1441 L | 59,- |
| 1800 | E 642 1442 L | 62,- |

## 13 LED-Beleuchtungsleisten

• Zur Montage an Laufschienen 12 • Langfeldleuchte (Gehäuse aus Aluminium) mit integriertem elektronischen LED-Konverter • Ein/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker • Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840) • CE-Kennzeichen • Schutzart IP40 • Nennlebensdauer LED-Komponenten > 50.000 Stunden (Umgebungstemperatur von -20°C bis +40°C)

| Leuchte B mm | Leuchtmittel | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 600 | 10 W 1323 lumen | E 604 0998 L | 394,- |
| 1200 | 25 W 3122 lumen | E 604 0999 L | 438,- |

## 14 Laufwagen mit Karabiner

• Montage an Laufschienen 12 • Belastbarkeit max. 15 kg • Zur Aufnahme von Balancer, Werkzeuge, etc.

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 164 0787 L | 22,- |

## 15 Etagenboards

• Melaminharzbeschichtete Platte mit Tragkonsolen und Unterzug • Tiefe 300 mm • Nach vorne und hinten montierbar • Belastung max. 30 kg



| für Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1200 | E 833 378 L | 121,- |
| 1500 | E 833 379 L | 133,- |
| 1800 | E 879 584 L | 144,- |

## 16 Metallablagen

• Tiefe 300 mm • Metallablage mit Abrollrand • Nach vorne und hinten (nicht neigbar) einsetzbar • Belastung max. 30 kg



| für Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1200 | E 833 375 L | 121,- |
| 1500 | E 833 376 L | 133,- |
| 1800 | E 833 377 L | 144,- |

## 17 Kartonagenmagazine

• Tiefe 600 mm • Melaminharzbeschichtete Platte • Variable Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen • Steckbügel Tiefe 550 mm • Höhe 300 mm bzw. 500 mm • Belastbarkeit max. 30 kg



| für Breite mm | 1200 | 1500 | 1800 |
|---|---|---|---|
| Steckbügel | 3xH1/3xH2 | 3xH1/4xH2 | 3xH1/3xH2 |
| Art.-Nr. | E 843 042 L | E 843 043 L | E 843 044 L |
| Euro | 267,- | 311,- | 333,- |

Steckbügelhöhen: H1 = Höhe 300 mm/H2 = Höhe 500 mm

## 18 Lochplatten

• Höhe 450 mm • Mit 4-Kant-Lochung • Belastung max. 30 kg




| für Tischbreite mm | 1200 | 1500 | 1800 |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 833 384 L | E 833 385 L | E 879 586 L |
| Euro | 137,- | 155,- | 172,- |

## 19 Halteschienen für Sichtlagerkästen

• Nach vorne und hinten montierbar • Belastung max. 30 kg



| für Tischbreite mm | 1200 | 1500 | 1800 |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 833 372 L | E 833 373 L | E 879 582 L |
| Euro | 60,- | 68,- | 75,- |

## 20 Energieleisten mit Montageschiene

• Montage an System-Stützen, auf der Lochplatte oder an der Halteschiene für Sichtlagerkästen • Aluminiumkanal mit 2x2 Schuko-steckdosen (offen), Ein-/Aus-Schalter und Anschlusskabel mit Stecker • Für alle Tischbreiten



| Für Breite | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1200 | E 833 390 L | 183,- |
| 1500 | E 833 391 L | 190,- |
| 1800 | E 879 588 L | 195,- |
| * | E 197 8971 L | 126,- |

* Energieleiste ohne Montageschiene zur Montage auf Lochplatte oder an die System-Stützen

# Classic-Schubladenschränke

## Classic-Schubladenschränke, stationär

**... hohe Industriequalität zum fairen Preis.**

• Ob in der Fertigung, der Werkstatt oder zur Kleinteilelagerung • Durch eine große Auswahl an Systembreiten und -tiefen schaffen sie raumsparend, übersichtlich und ablaufoptimiert einen optimalen Aufbewahrungsort für Werkzeuge, Maschinenteile, Lagergüter jeglicher Art • Ob als Beistellschrank zum CNC Bearbeitungszentrum, als Ausgabetheke in ihrer Materialwirtschaft oder als Beistellschrank neben oder unter einer Werkbank

- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Korpus RAL 7035 lichtgrau und Fronten RAL 5012 lichtblau lackiert
- Hochwertiger kugelgelagerter EA = Einfachauszug ca. 88 % ausziehbar - Schubladentragfähigkeit 70 kg
- Zentralverschluss mit Einzelschubladensperre, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort EUROPA

**info.**

**Auf Anfrage lieferbar:**
• Andere Schrankzusammenstellungen sowie Vollauszüge mit einer Tragfähigkeit von 200 kg • Hauptschließanlage




Weitere RAL-Farben gegen geringen Aufpreis (+ 8%)

### Schrankgröße 578 x 600 mm

### Höhe 840 mm



• 1 Tür: 750 mm
• 1 Fachboden

| B x T x H mm | 578 x 600 x 840 |
|---|---|
| Art.-Nr. | E 642 3923 L |
| Euro | **369,-** |



• 3 Schubladen: 1 x 150 mm EA, 2 x 300 mm EA

| B x T x H mm | 578 x 600 x 840 |
|---|---|
| **Traglast je Schublade kg** | **70** |
| Art.-Nr. | E 642 3924 L |
| Euro | **565,-** |

TOP PREIS 579,- E 846 224 L



• 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

| B x T x H mm | 578 x 600 x 840 |
|---|---|
| **Traglast je Schublade kg** | **70** |
| Art.-Nr. | E 846 224 L |
| Euro | **579,-** |



• 6 Schubladen: 2 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

| B x T x H mm | 578 x 600 x 840 |
|---|---|
| **Traglast je Schublade kg** | **70** |
| Art.-Nr. | E 161 3695 L |
| Euro | **757,-** |

### Höhe 990 mm



• 3 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 150 mm EA
• 1 Tür: 550 mm, 1 Fachboden

| B x T x H mm | 578 x 600 x 990 |
|---|---|
| **Traglast je Schublade kg** | **70** |
| Art.-Nr. | E 642 3925 L |
| Euro | **645,-** |



• 6 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 300 mm EA

| B x T x H mm | 578 x 600 x 990 |
|---|---|
| **Traglast je Schublade kg** | **70** |
| Art.-Nr. | E 161 3697 L |
| Euro | **846,-** |



• 8 Schubladen: 3 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

| B x T x H mm | 578 x 600 x 990 |
|---|---|
| **Traglast je Schublade kg** | **70** |
| Art.-Nr. | E 161 3698 L |
| Euro | **976,-** |



• 7 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

| B x T x H mm | 578 x 600 x 990 |
|---|---|
| **Traglast je Schublade kg** | **70** |
| Art.-Nr. | E 161 3699 L |
| Euro | **949,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Classic-Schubladenschränke



## Höhe 1215 mm



- 4 Schubladen: 3 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA
- 1 Tür: 800 mm, 2 Fachböden

| | |
|---|---|
| **B x T x H mm** | **578 x 600 x 1215** |
| **Traglast je Schublade kg** | **70** |
| Art.-Nr. | E 642 3926 L |
| Euro | **819,-** |



- 5 Schubladen: 1 x 100 mm EA, 125 mm EA, 3 x 300 mm EA

| | |
|---|---|
| **B x T x H mm** | **578 x 600 x 1215** |
| **Traglast je Schublade kg** | **70** |
| Art.-Nr. | E 642 3927 L |
| Euro | **885,-** |



- 9 Schubladen: 3 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 2 x 200 mm EA

| | |
|---|---|
| **B x T x H mm** | **578 x 600 x 1215** |
| **Traglast je Schublade kg** | **70** |
| Art.-Nr. | E 161 3700 L |
| Euro | **1.175,-** |



- 10 Schubladen: 3 x 75 mm EA, 4 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

| | |
|---|---|
| **B x T x H mm** | **578 x 600 x 1215** |
| **Traglast je Schublade kg** | **70** |
| Art.-Nr. | E 161 3701 L |
| Euro | **1.213,-** |

## Schrankgröße 442 x 753 mm

## Höhe 840 mm



- 1 Tür: 750 mm, 2 Fachböden

| | |
|---|---|
| **B x T x H mm** | **442 x 753 x 840** |
| Art.-Nr. | E 642 3928 L |
| Euro | **409,-** |



- 2 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA
- 1 Tür: 750 mm, 1 Fachboden

| | |
|---|---|
| **B x T x H mm** | **442 x 753 x 840** |
| **Traglast je Schublade kg** | **70** |
| Art.-Nr. | E 642 3929 L |
| Euro | **535,-** |



- 4 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 250 mm EA, 1 x 300 mm EA

| | |
|---|---|
| **B x T x H mm** | **442 x 753 x 840** |
| **Traglast je Schublade kg** | **70** |
| Art.-Nr. | E 642 3930 L |
| Euro | **675,-** |



- 6 Schubladen: 2 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

| | |
|---|---|
| **B x T x H mm** | **442 x 753 x 840** |
| **Traglast je Schublade kg** | **70** |
| Art.-Nr. | E 642 3931 L |
| Euro | **815,-** |

## Höhe 990 mm



- 3 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 150 mm EA
- 1 Tür: 550 mm, 1 Fachboden

| | |
|---|---|
| **B x T x H mm** | **442 x 753 x 990** |
| **Traglast je Schublade kg** | **70** |
| Art.-Nr. | E 642 3932 L |
| Euro | **659,-** |



- 5 Schubladen: 3 x 100 mm EA, 2 x 300 mm EA

| | |
|---|---|
| **B x T x H mm** | **442 x 753 x 990** |
| **Traglast je Schublade kg** | **70** |
| Art.-Nr. | E 642 3933 L |
| Euro | **799,-** |



- 4 Schubladen: 1 x 100 mm EA, 1 x 200 mm EA, 2 x 300 mm EA

| | |
|---|---|
| **B x T x H mm** | **442 x 753 x 990** |
| **Traglast je Schublade kg** | **70** |
| Art.-Nr. | E 642 3934 L |
| Euro | **745,-** |



- 7 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

| | |
|---|---|
| **B x T x H mm** | **442 x 753 x 990** |
| **Traglast je Schublade kg** | **70** |
| Art.-Nr. | E 642 3935 L |
| Euro | **935,-** |

# Classic-Schubladenschränke

## Schrankgröße 753 x 731 mm

### Höhe 840 mm



- 1 Tür: 750 mm, 2 Fachböden

| B x T x H mm | 731 x 753 x 840 |
|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 70 |
| Art.-Nr. | E 642 3936 L |
| Euro | **399,-** |



- 2 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA
- 1 Tür: 550 mm
- Inkl. 1 Fachboden

| B x T x H mm | 731 x 753 x 840 |
|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 70 |
| Art.-Nr. | E 161 3714 L |
| Euro | **549,-** |



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

| B x T x H mm | 731 x 753 x 840 |
|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 70 |
| Art.-Nr. | E 161 3717 L |
| Euro | **752,-** |



- 6 Schubladen:1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 300 mm EA

| B x T x H mm | 731 x 753 x 840 |
|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 70 |
| Art.-Nr. | E 161 3718 L |
| Euro | **827,-** |

### Höhe 990 mm



- 6 Schubladen: 2 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

| B x T x H mm | 731 x 753 x 990 |
|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 70 |
| Art.-Nr. | E 161 3722 L |
| Euro | **929,-** |



- 7 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

| B x T x H mm | 731 x 753 x 990 |
|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 70 |
| Art.-Nr. | E 161 3724 L |
| Euro | **1.015,-** |

### Höhe 1215 mm



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 2 x 125 mm EA, 1 x 150 mm EA
- 1 Tür: 550 mm
- 1 Fachboden

| B x T x H mm | 731 x 753 x 1215 |
|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 70 |
| Art.-Nr. | E 161 3726 L |
| Euro | **999,-** |



- 9 Schubladen: 3 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 2 x 200 mm EA

| B x T x H mm | 731 x 753 x 1215 |
|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 70 |
| Art.-Nr. | E 161 3728 L |
| Euro | **1.289,-** |

## Mobile Container

- Rollensätze: 2 Lenk-, 2 Bockrollen Ø 100 mm, Polypropylen



- 1 Fachboden mit Gummiunterlage

| B x T x H mm | 578 x 600 x 785 |
|---|---|
| Traglast je Schublade kg | - |
| Art.-Nr. | E 642 3939 L |
| Euro | **335,-** |



- 3 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 300 mm EA

| B x T x H mm | 578 x 600 x 785 |
|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 70 |
| Art.-Nr. | E 161 3704 L |
| Euro | **674,-** |



- 1 Fachboden mit Gummiunterlage

| B x T x H mm | 731 x 753 x 810 |
|---|---|
| Traglast je Schublade kg | - |
| Art.-Nr. | E 642 3940 L |
| Euro | **369,-** |



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

| B x T x H mm | 731 x 753 x 1060 |
|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 70 |
| Art.-Nr. | E 161 3731 L |
| Euro | **968,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Classic-Schubladenschränke



## Schrankgröße 1037 x 600 mm

### Höhe 840 mm

TOP PREIS 945,- E 161 3732 L



- 4 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 250 mm EA, 1 x 300 mm EA

| B x T x H mm | 1037 x 600 x 840 |
|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 70 |
| Art.-Nr. | E 642 3937 L |
| Euro | **989,-** |



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

| B x T x H mm | 1037 x 600 x 840 |
|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 70 |
| Art.-Nr. | E 161 3732 L |
| Euro | **945,-** |



- 8 Schubladen:4 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 2 x 125 mm EA

| B x T x H mm | 1037 x 600 x 840 |
|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 70 |
| Art.-Nr. | E 161 3733 L |
| Euro | **1.318,-** |

### Höhe 990 mm



- 1 Schublade: 1 x 100 mm EA
- 1 Tür: 800 mm, 2 Fachböden

| B x T x H mm | 1037 x 600 x 990 |
|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 70 |
| Art.-Nr. | E 642 3938 L |
| Euro | **849,-** |



- 5 Schubladen: 3 x 100 mm EA, 2 x 300 mm EA

| B x T x H mm | 1037 x 600 x 990 |
|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 70 |
| Art.-Nr. | E 161 3735 L |
| Euro | **1.145,-** |



- 6 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 300 mm EA

| B x T x H mm | 1037 x 600 x 990 |
|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 70 |
| Art.-Nr. | E 161 3736 L |
| Euro | **1.180,-** |

## Mobile Container

- Rollensätze: 2 Lenk-, 2 Bockrollen Ø 125 mm, Polypropylen



- 4 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA

| B x T x H mm | 442 x 753 x 810 |
|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 70 |
| Art.-Nr. | E 642 3941 L |
| Euro | **799,-** |



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

| B x T x H mm | 731 x 753 x 1060 |
|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 70 |
| Art.-Nr. | E 642 3942 L |
| Euro | **949,-** |



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

| B x T x H mm | 442 x 753 x 1060 |
|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 70 |
| Art.-Nr. | E 642 3943 L |
| Euro | **959,-** |

# Classic-Werkbänke

## Classic-Werkbänke

**... hohe Industriequalität zum fairen Preis.**

• Ideal für Fertigung und Werkstatt • Große Auswahl an unterschiedlichen Unterbauten • Hohe Tragfähigkeit der Werkbänke • Massive Buche-Riegel-Werkbankplatten 40 mm stark • Oberfläche mit Leinenöllösung behandelt

• Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Korpus RAL 7035 lichtgrau und Fronten RAL 5012 lichtblau lackiert
• Hochwertiger kugelgelagerter EA = Einfachauszug ca. 88% ausziehbar - Schubladen Traglast 70 kg
• Zentralverschluss mit Einzelschubladensperre, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

**info.**

**Auf Anfrage lieferbar:**
- Andere Werkbankzusammenstellung
- Schubladen mit Vollauszügen mit einer Tragfähigkeit von 200 kg
- Andere Werkbankplatten (mit Stahlbelag, mit Gummibelag )
- Hauptschließanlage

Produktionsstandort EUROPA

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



• 4 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 250 mm EA, 1 x 300 mm EA

| | Tiefe 700 mm | | Tiefe 800 mm | |
|---|---|---|---|---|
| B x H mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1500 x 880 | E 846 227 L | **902,-** | E 604 1269 L | **990,-** |
| 2000 x 880 | E 161 3750 L | **971,-** | E 604 1270 L | **1.156,-** |

TOP PREIS 365,- E 604 1285 L







• 1 Schublade: 100 mm EA

| | Tiefe 700 mm | | Tiefe 800 mm | |
|---|---|---|---|---|
| B x H mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1500 x 880 | E 604 1283 L | **349,-** | E 604 1285 L | **365,-** |
| 2000 x 880 | E 604 1284 L | **416,-** | E 604 1286 L | **466,-** |

• 2 Schubladen: 1 x 100 mm EA, 1 x 200 mm EA

| | Tiefe 700 mm | | Tiefe 800 mm | |
|---|---|---|---|---|
| B x H mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1500 x 880 | E 604 1275 L | **757,-** | E 604 1277 L | **816,-** |
| 2000 x 880 | E 604 1276 L | **824,-** | E 604 1278 L | **888,-** |

| | Tiefe 700 mm | | Tiefe 800 mm | |
|---|---|---|---|---|
| B x H mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1500 x 880 | E 604 1279 L | **553,-** | E 604 1281 L | **664,-** |
| 2000 x 880 | E 604 1280 L | **620,-** | E 604 1282 L | **743,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Classic-Werkbänke





- 1 Tür: 750 mm

| | Tiefe 700 mm | | Tiefe 800 mm | |
|---|---|---|---|---|
| B x H mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1500 x 880 | E 642 3884 L | **659,-** | E 642 3886 L | **809,-** |
| 2000 x 880 | E 642 3885 L | **725,-** | E 642 3887 L | **889,-** |



- 3 Schubladen: 1 x 150 mm EA, 2 x 300 mm EA

| | Tiefe 700 mm | | Tiefe 800 mm | |
|---|---|---|---|---|
| B x H mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1500 x 880 | E 642 3888 L | **849,-** | E 642 3890 L | **1.009,-** |
| 2000 x 880 | E 642 3889 L | **919,-** | E 642 3891 L | **1.089,-** |



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

| | Tiefe 700 mm | | Tiefe 800 mm | |
|---|---|---|---|---|
| B x H mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1500 x 880 | E 161 3751 L | **941,-** | E 604 1271 L | **1.189,-** |
| 2000 x 880 | E 161 3752 L | **1.009,-** | E 604 1272 L | **1.268,-** |



- 2 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA
- 1 Tür 550 mm, 1 Fachboden

| | Tiefe 700 mm | | Tiefe 800 mm | |
|---|---|---|---|---|
| B x H mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1500 x 880 | E 161 3748 L | **752,-** | E 604 1267 L | **918,-** |
| 2000 x 880 | E 161 3749 L | **820,-** | E 604 1268 L | **999,-** |



- 2 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA
- 2 Türen: 1 x 550 mm, 1 x 750 mm

| | Tiefe 700 mm | | Tiefe 800 mm | |
|---|---|---|---|---|
| B x H mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1500 x 880 | E 642 3892 L | **1.069,-** | E 642 3894 L | **1.189,-** |
| 2000 x 880 | E 642 3893 L | **1.139,-** | E 642 3895 L | **1.269,-** |



- 3 Schubladen (links): 1 x 150 mm EA, 2 x 300 mm EA
- 4 Schubladen (rechts): 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 250 mm EA, 1 x 300 mm EA

| | Tiefe 700 mm | | Tiefe 800 mm | |
|---|---|---|---|---|
| B x H mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1500 x 880 | E 642 3896 L | **1.389,-** | E 642 3898 L | **1.519,-** |
| 2000 x 880 | E 642 3897 L | **1.459,-** | E 642 3899 L | **1.599,-** |



- 3 Schubladen (links): 1 x 150 mm EA, 2 x 300 mm EA
- 1 Tür (rechts): 1 x 750 mm

| | Tiefe 700 mm | | Tiefe 800 mm | |
|---|---|---|---|---|
| B x H mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1500 x 880 | E 642 3900 L | **1.139,-** | E 642 3902 L | **1.249,-** |
| 2000 x 880 | E 642 3901 L | **1.209,-** | E 642 3903 L | **1.329,-** |



- 4 Schubladen (links): 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 250 mm EA, 1 x 300 mm EA
- 1 Tür (rechts): 1 x 750 mm

| | Tiefe 700 mm | | Tiefe 800 mm | |
|---|---|---|---|---|
| B x H mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1500 x 880 | E 642 3904 L | **1.199,-** | E 642 3906 L | **1.319,-** |
| 2000 x 880 | E 642 3905 L | **1.269,-** | E 642 3907 L | **1.389,-** |



- 10 Schubladen: 2 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 2 x 125 mm EA, 2 x 200 mm EA, 2 x 250 mm EA

| | Tiefe 700 mm | | Tiefe 800 mm | |
|---|---|---|---|---|
| B x H mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1500 x 880 | E 161 3753 L | **1.577,-** | E 604 1273 L | **1.726,-** |
| 2000 x 880 | E 161 3754 L | **1.653,-** | E 604 1274 L | **1.801,-** |

# Classic-Werkbänke



- 6 Schubladen: 2 x 100 mm EA, 2 x 200 mm EA, 2 x 300 mm EA

| | Tiefe 700 mm | |
|---|---|---|
| B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
| 1500 x 880 | E 642 3908 L | **1.339,-** |



- 4 Schubladen: 2 x 100 mm EA, 2 x 200 mm EA
- 1 Tür: 600 mm, 1 Fachboden

| | Tiefe 700 mm | |
|---|---|---|
| B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
| 1500 x 880 | E 642 32909 L | **1.189,-** |



- 2 Schubladen: 2 x 100 mm EA
- 2 Türen: 2 x 450 mm, je 1 Fachboden

| | Tiefe 700 mm | |
|---|---|---|
| B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
| 1500 x 880 | E 642 3910 L | **1.079,-** |



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA
- 2 Türen: 2 x 600 mm, je 1 Fachboden

| | Tiefe 700 mm | |
|---|---|---|
| B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
| 2000 x 880 | E 642 3911 L | **1.529,-** |



- 3 Schubladen: 3 x 100 mm EA
- 3 Türen: 3 x 450 mm, je 1 Fachboden

| | Tiefe 700 mm | |
|---|---|---|
| B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
| 2000 x 880 | E 642 3912 L | **1.439,-** |

## Mobile Werkbänke



- 1 Tür: 500 mm, 2 Fachböden
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm

| | Tiefe 810 mm | |
|---|---|---|
| B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
| 1200 x 700 | E 642 3913 L | **619,-** |



- 4 Schubladen: 2 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 250 mm EA
- 1 Fachboden
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm

| | Tiefe 810 mm | |
|---|---|---|
| B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
| 1200 x 700 | E 642 3914 L | **999,-** |



- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm

| | Tiefe 700 mm | | Tiefe 800 mm | |
|---|---|---|---|---|
| B x H mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1500 x 880 | E 642 3915 L | **575,-** | E 642 3917 L | **619,-** |
| 2000 x 880 | E 642 3916 L | **649,-** | E 642 3918 L | **709,-** |



- 3 Schubladen: 3 x 100 mm EA
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm

| | Tiefe 700 mm | | Tiefe 800 mm | |
|---|---|---|---|---|
| B x H mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1500 x 880 | E 642 3919 L | **1.009,-** | E 642 3921 L | **1.055,-** |
| 2000 x 880 | E 642 3920 L | **1.089,-** | E 642 3922 L | **1.139,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Unser Sortiment bietet noch viele weitere Produkte. Sprechen Sie uns an!



# Classic-Schubladenschränke/Einteilungsmaterial

## Schubladen-Einteilungsmaterial aus Kunststoff

- Sorgt für die optimale und übersichtliche Ausnutzung der Schubladen
- Für jede Schubladenhöhe (Fronthöhe) das passende Set
- Eine Erweiterung der Sets ist ohne Probleme durch das Schubladenraster von 17 mm möglich

### Schubladengröße 578 x 600 mm



- Set bestehend aus:
  9 2-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  18 Trenneinsätze

| Breite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro/ Set |
|---|---|---|---|
| 70 | 28 | E 198 5130 L | **43,-** |



- Set bestehend aus:
  9 3-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  27 Trenneinsätze

| Breite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro/ Set |
|---|---|---|---|
| 45 | 28 | E 198 5131 L | **47,-** |



- Set bestehend aus:
  9 4-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  36 Trenneinsätze

| Breite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro/ Set |
|---|---|---|---|
| 33 | 28 | E 198 5132 L | **55,-** |



- Set bestehend aus:
  9 Einsatzkästen
  153 x 153 mm/
  9 lange Trenneinsätze/
  18 kurze Trenneinsätze

| für Front-höhe mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro/ Set |
|---|---|---|---|
| 75 | 25 | E 198 5127 L | **43,-** |
| 75 | 50 | E 198 5128 L | **58,-** |
| ab 100 | 75 | E 198 5129 L | **69,-** |

### Schubladengröße 442 x 753 mm



- Set bestehend aus:
  8 Stück 2-teilige Mulden
  16 Stück Trenneinsätze
- Muldenbreite 70 mm

| Breite mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 70 | E 642 4167 L | **39,-** |



- Set bestehend aus:
  8 Stück 3-teilige Mulden
  24 Stück Trenneinsätze
- Muldenbreite 45 mm

| Breite mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 45 | E 642 4168 L | **44,-** |



- Set bestehend aus:
  8 Stück 4-teilige Mulden
  32 Stück Trenneinsätze
- Muldenbreite 33 mm

| Breite mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 33 | E 642 4169 L | **49,-** |



- Set bestehend aus:
  8 Stück Boxen
  8 Stück große Trenneinsätze
  16 Stück kleine Trenneinsätze
- Für Fronthöhe ab 75 mm

| Box Höhe mm | Ab Fach-höhe mm | Art.-Nr. | Euro/ Set |
|---|---|---|---|
| 25 | 75 | E 642 4170 L | **39,-** |
| 47 | 75 | E 642 4171 L | **51,-** |
| 72 | 100 | E 642 4172 L | **64,-** |

### Schubladengröße 731 x 753 mm



- Set bestehend aus:
  16 2-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  32 Trenneinsätze

| Breite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro/ Set |
|---|---|---|---|
| 70 | 28 | E 198 5144 L | **75,-** |



- Set bestehend aus:
  16 3-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  48 Trenneinsätze

| Breite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro/ Set |
|---|---|---|---|
| 45 | 28 | E 198 5145 L | **84,-** |



- Set bestehend aus:
  16 4-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  64 Trenneinsätze

| Breite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro/ Set |
|---|---|---|---|
| 33 | 28 | E 198 5146 L | **96,-** |



- Set bestehend aus:
  16 Einsatzkästen 153 x 153 mm/
  16 lange Trenneinsätze/
  32 kurze Trenneinsätze

| für Front-höhe mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro/ Set |
|---|---|---|---|
| 75 | 25 | E 198 5141 L | **75,-** |
| 75 | 50 | E 198 5142 L | **98,-** |
| 100 | 75 | E 198 5143 L | **122,-** |

### Schubaldengröße 1037 x 600 mm



- Set bestehend aus:
  18 2-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  36 Trenneinsätze

| Breite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro/ Set |
|---|---|---|---|
| 70 | 28 | E 198 5151 L | **84,-** |



- Set bestehend aus:
  18 3-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  54 Trenneinsätze

| Breite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro/ Set |
|---|---|---|---|
| 45 | 28 | E 198 5152 L | **95,-** |



- Set bestehend aus:
  18 4-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  72 Trenneinsätze

| Breite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro/ Set |
|---|---|---|---|
| 33 | 28 | E 198 5153 L | **108,-** |



- Set bestehend aus:
  18 Einsatzkästen 153 x 153 mm/
  18 lange Trenneinsätze/
  36 kurze Trenneinsätze

| für Front-höhe mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro/ Set |
|---|---|---|---|
| 75 | 25 | E 198 5148 L | **87,-** |
| 75 | 50 | E 198 5149 L | **114,-** |
| ab 100 | 75 | E 198 5150 L | **137,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Classic-Schubladenschränke/Einteilungsmaterial



## Schubladen-Einteilungsmaterial aus Metall

### Schubladengröße 578 x 600 mm



- Set bestehend aus:
  1 Schlitzwand/
  2 Trennbleche

| Für Fronthöhe mm | Art.-Nr. | Euro/ Set |
|---|---|---|
| 75 | E 161 3755 L | **10,50** |
| 100/125 | E 161 3756 L | **15,-** |
| 150 | E 161 3757 L | **22,-** |
| 200/250 | E 161 3758 L | **33,-** |
| 300 | E 161 3759 L | **47,-** |



- Set bestehend aus:
  2 Schlitzwände/
  6 Trennbleche

| Für Fronthöhe mm | Art.-Nr. | Euro/ Set |
|---|---|---|
| 75 | E 161 3760 L | **21,-** |
| 100/125 | E 161 3761 L | **30,-** |
| 150 | E 161 3762 L | **47,-** |
| 200/250 | E 161 3763 L | **65,-** |
| 300 | E 161 3764 L | **94,-** |



- Set bestehend aus:
  3 Schlitzwände/
  8 Trennbleche

| Für Fronthöhe mm | Art.-Nr. | Euro/ Set |
|---|---|---|
| 75 | E 161 3765 L | **27,-** |
| 100/125 | E 161 3766 L | **37,-** |
| 150 | E 161 3767 L | **58,-** |
| 200/250 | E 161 3768 L | **81,-** |
| 300 | E 161 3769 L | **111,-** |



- Schaumgummimatte,
  Farbe schwarz,
  Stärke 3 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 198 5133 L | **11,50** |

### Schubladengröße 442 x 753 mm



- Set bestehend aus:
  2 Stück glatte Einteilung
  2 Stück geschlitzte Einteilung
- Für Fronthöhe ab 75 mm

| Ab Fronthöhe mm | Art.-Nr. | Euro/ Set |
|---|---|---|
| 75 | E 642 4173 L | **11,-** |
| 100, 125 | E 642 4174 L | **14,-** |
| 150 | E 642 4175 L | **24,-** |
| 200, 250 | E 642 4176 L | **33,-** |
| 300 | E 642 4177 L | **52,-** |



- Set bestehend aus:
  6 Stück glatte Einteilung
  2 Stück geschlitzte Einteilung
- Für Fronthöhe ab 75 mm

| Ab Fronthöhe mm | Art.-Nr. | Euro/ Set |
|---|---|---|
| 75 | E 642 4178 L | **22,30** |
| 100, 125 | E 642 4179 L | **28,-** |
| 150 | E 642 4180 L | **47,-** |
| 200, 250 | E 642 4181 L | **67,-** |
| 300 | E 642 4182 L | **103,-** |



- Set bestehend aus:
  8 Stück glatte Einteilung
  3 Stück geschlitzte Einteilung
- Für Fronthöhe ab 75 mm

| Ab Fronthöhe mm | Art.-Nr. | Euro/ Set |
|---|---|---|
| 75 | E 642 4183 L | **29,-** |
| 100, 125 | E 642 4184 L | **39,-** |
| 150 | E 642 4185 L | **64,-** |
| 200, 250 | E 642 4186 L | **86,-** |
| 300 | E 642 4187 L | **133,-** |



- Schaumgummimatte,
  Farbe schwarz,
  Stärke 3 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 642 4188 L | **12,-** |

### Schubaldengröße 731 x 753 mm



- Set bestehend aus:
  1 Schlitzwand/
  2 Trennbleche

| Für Fronthöhe mm | Art.-Nr. | Euro/ Set |
|---|---|---|
| 75 | E 161 3791 L | **14,-** |
| 100/125 | E 161 3792 L | **19,-** |
| 150 | E 161 3793 L | **34,-** |
| 200/250 | E 161 3794 L | **41,-** |
| 300 | E 161 3795 L | **68,-** |



- Set bestehend aus:
  2 Schlitzwände/
  6 Trennbleche

| Für Fronthöhe mm | Art.-Nr. | Euro/ Set |
|---|---|---|
| 75 | E 161 3796 L | **31,-** |
| 100/125 | E 161 3797 L | **39,-** |
| 150 | E 161 3798 L | **61,-** |
| 200/250 | E 161 3799 L | **83,-** |
| 300 | E 161 3800 L | **134,-** |



- Set bestehend aus:
  3 Schlitzwände/
  8 Trennbleche

| Für Fronthöhe mm | Art.-Nr. | Euro/ Set |
|---|---|---|
| 75 | E 161 3801 L | **37,-** |
| 100/125 | E 161 3802 L | **48,-** |
| 150 | E 161 3803 L | **81,-** |
| 200/250 | E 161 3804 L | **105,-** |
| 300 | E 161 3805 L | **170,-** |



- Schaumgummimatte,
  Farbe schwarz,
  Stärke 3 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 198 5147 L | **30,-** |

### Schubladengröße 1037 x 600 mm



- Set bestehend aus:
  1 Schlitzwand/
  2 Trennbleche

| Für Fronthöhe mm | Art.-Nr. | Euro/ Set |
|---|---|---|
| 75 | E 161 3809 L | **16,-** |
| 100/125 | E 161 3810 L | **25,-** |
| 150 | E 161 3811 L | **38,-** |
| 200/250 | E 161 3812 L | **53,-** |
| 300 | E 161 3813 L | **76,-** |



- Set bestehend aus:
  2 Schlitzwände /
  6 Trennbleche

| Für Fronthöhe mm | Art.-Nr. | Euro/ Set |
|---|---|---|
| 75 | E 161 3814 L | **31,-** |
| 100/125 | E 161 3815 L | **41,-** |
| 150 | E 161 3816 L | **76,-** |
| 200/250 | E 161 3817 L | **97,-** |
| 300 | E 161 3818 L | **146,-** |



- Set bestehend aus:
  3 Schlitzwände/
  8 Trennbleche

| Für Fronthöhe mm | Art.-Nr. | Euro/ Set |
|---|---|---|
| 75 | E 161 3819 L | **38,-** |
| 100/125 | E 161 3820 L | **53,-** |
| 150 | E 161 3821 L | **83,-** |
| 200/250 | E 161 3822 L | **111,-** |
| 300 | E 161 3823 L | **170,-** |



- Schaumgummimatte,
  Farbe schwarz,
  Stärke 3 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 198 5154 L | **23,-** |

# Montagewagen

## Montagewagen

• Buche-Massiv oder Metall-Arbeitsplatte 25mm stark • Metall-Arbeitsplatte mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutschmatte • Stabiles Gehäuse • Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 125 mm, Gleitlager, Gummibereifung, Bauhöhe 150 mm • Flächenlast maximal 450 kg • Schubladen Innenmaße B x T 490 x 560 mm, Traglast 100 kg • Teilintegrierte Griffleiste • Zentralverriegelung mit 2 Schlüsseln • Pulverbeschichtung Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

**info.**

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz

- Alle Montagewagen dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten 636 und 637 ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungssets siehe Seite 634





• 3 Schubladen 180 mm • 1 Flügeltür 540 mm • 1 Fachboden, verstellbar

| B x T x H mm | Arbeitsplatte | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1145 x 650 x 795 | Buche | E 640 9028 L | 1.033,- |
| | Metall | E 640 9029 L | 1.067,- |



• 6 Schubladen 180 mm

| B x T x H mm | Arbeitsplatte | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1145 x 650 x 795 | Buche | E 640 9030 L | 1.228,- |
| | Metall | E 640 9031 L | 1.262,- |



• 4 Schubladen: 1 x 150 mm, 2 x 180 mm, 1 x 210 mm • 1 Flügeltür 720 mm
• 1 Fachboden, verstellbar

| B x T x H mm | Arbeitsplatte | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1145 x 650 x 975 | Buche | E 640 9032 L | 1.320,- |
| | Metall | E 640 9033 L | 1.354,- |



• 10 Schubladen: 2 x 60 mm, 2 x 90 mm, 4 x 150 mm, 2 x 270 mm

| B x T x H mm | Arbeitsplatte | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1145 x 650 x 975 | Buche | E 640 9034 L | 1.721,- |
| | Metall | E 640 9035 L | 1.756,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Werkzeugwagen

- Stabiles, geschweißtes Stahlblechgehäuse mit 2 Festachsrädern und 2 Lenkrollen mit Feststellern • Großer Schiebegriff
- Arbeits- und Abstellfläche wahlweise mit Gummimatte und Kantenschutz oder Buche-Massiv-Arbeitsplatte, 25 mm stark
- Schubladen mit Auszugsperre, Rastpunkt und Einzelsicherung, Belastbarkeit 35 kg, Vollauszug 100% • Zentralverriegelung
- Pulverbeschichtet in Korpus RAL 7035 lichtgrau / Fronten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE



- Mit Buche-Massiv-Arbeitsplatte, 25 mm stark
- 5 Schubladen 3 x 65 mm VA, 2 x 130 mm VA, 1 Lochplattenauszug mit 2 Ablagewannen

| B x T x H mm | Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1000 x 520 x 860 | Buchenplatte | E 845 855 L | 1.205,- |



- Metallwanne mit Gummimatte und Kantenschutz
- 5 Schubladen: 3 x 65 mm, 2 x 130 mm • 1 Lochplattenauszug mit 2 Ablagewannen

| B x T x H mm | Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1000 x 520 x 860 | Metallwanne | E 845 856 L | 1.205,- |



- Mit Buche-Massiv-Arbeitsplatte, 25 mm stark
- 8 Schubladen: 4 x 65 mm, 1 x 130 mm, 3 x 195 mm

| B x T x H mm | Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1000 x 520 x 860 | Buchenplatte | E 845 857 L | 1.262,- |



- Metallwanne mit Gummimatte und Kantenschutz
- 8 Schubladen: 4 x 65 mm, 1 x 130 mm, 3 x 195 mm

| B x T x H mm | Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1000 x 520 x 860 | Metallwanne | E 845 858 L | 1.262,- |

## Schubladeneinteilungssortimente

- Für Schubladen der Modelle mit einer Tiefe von 520 mm
- Steckleisten: 3 x Tiefe, 2 x Breite



Produktionsstandort DEUTSCHLAND
3 JAHRE GARANTIE

| für Fronthöhe mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 65 | E 845 853 L | 15,- |
| 130/195/260 | E 845 854 L | 20,- |

## Anti-Rutsch-Matte

- Für Schubladen der Modelle mit einer Tiefe von 520 mm



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 846 085 L | 13,- |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.
FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Rollwerkbänke

## Rollwerkbänke

• Stabiles, geschweißtes und verwindungsfreies Stahlblechgehäuse • 2 Bock- und 2 Lenkrollen, eine davon mit Feststeller • Flächenlast maximal 450 kg • Oberseite wahlweise: mit Massiv-Bucheplatte, Stärke 25 mm, Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt, Kanten bearbeitet oder Metallablage mit 4-seitigem Abrollrand, Kantenschutz und Einlegematte • Beidseitig ausziehbare Schubladen innen B x T 500 x 400 mm, Traglast 30 kg, Auszug ca. 80 % • Seitenwand rechts mit Vierkantsystemlochung zur Aufnahme von Haken, Ablagewannen etc. • Zentralverriegelung mit Schloss (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 2 Farbkombinationen: Wahlweise Gestell/Gehäuse RAL 5010 enzianblau und Fronten anthrazitmetallic oder Gestell/Gehäuse anthrazitmetallic und Fronten RAL 7035 lichtgrau



• 6 beidseitig ausziehbare Schubladen
2 x 65, 3 x 130, 1 x 180 mm

| B x T x H mm | Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 675 x 450 x 950 | Bucheplatte | E 842 064 L | 504,- |
| 675 x 450 x 950 | Metallablage | E 842 065 L | 513,- |



• 6 beidseitig ausziehbare Schubladen
2 x 65, 3 x 130, 1 x 180 mm,
2 Ablagefächer B x T 295 x 435 mm,
Fachhöhe ca. 395 mm

| B x T x H mm | Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 960 x 450 x 950 | Bucheplatte | E 842 066 L | 539,- |
| 960 x 450 x 950 | Metallablage | E 842 067 L | 548,- |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

5 JAHRE GARANTIE



• 6 beidseitig ausziehbare Schubladen
2 x 65, 3 x 130, 1 x 180 mm

| B x T x H mm | Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 675 x 450 x 950 | Bucheplatte | E 198 5460 L | 504,- |
| 675 x 450 x 950 | Metallablage | E 198 5461 L | 513,- |



• 6 beidseitig ausziehbare Schubladen
2 x 65, 3 x 130, 1 x 180 mm,
2 Ablagefächer B x T 295 x 435 mm,
Fachhöhe ca. 395 mm

| B x T x H mm | Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 960 x 450 x 950 | Bucheplatte | E 198 5462 L | 539,- |
| 960 x 450 x 950 | Metallablage | E 198 5463 L | 548,- |

## Zubehör zu Rollwerkbänken

### Anti-Rutsch-Matte

• B x T 500 x 400 mm



| für Fronthöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| alle | E 198 5464 L | 14,- |

### Einteilungssets

• 3 Trennwände • 2 Steckwände



| für Fronthöhe mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 80 | E 845 698 L | 15,- |
| 130/180 | E 845 699 L | 18,- |

### Ablagekasten



| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 300 x 125 x 65 | E 198 5465 L | 22,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Werkstattwagen

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Arbeitsplatte Buchensperrholz • Oberfläche der Schränke pulverbeschichtet • Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front/Rahmen RAL 5010 enzianblau • Ladefläche B x T 1000 x 600 mm • Türenschränke mit 1 festen und 2 variablen Böden, Traglast 30 kg • 6 Schubladen (BxTxH 290x475x95 mm) mit Gleitführung, Traglast 25 kg • Rollen aus thermoplastischem Gummi, grau (spurlos), 2 Lenkrollen inkl. zentraler Fußbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Ø 160 mm • Belastbarkeit max. 400 kg

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

**info.**
Viele Ausführungen auch in RAL 7016 anthrazitgrau und RAL 7035 lichtgrau erhältlich.

### Zubehör zu Werkstattwagen

• Zur Unterteilung der Schubladen mit Schlitzwänden und Trennblechen



| Ausführung | Schubladenunterteilungsmaterial |
|---|---|
| Art.-Nr. | E 132 0619 L |
| Euro/Set | 43,- |



| B x T x H mm | 1110 x 600 x 960 |
|---|---|
| Art.-Nr. | E 132 0526 L |
| Euro | 628,- |



| B x T x H mm | 1125 x 610 x 1040 |
|---|---|
| Art.-Nr. | E 132 0533 L |
| Euro | 678,- |

## Tischwagen

• Stabile Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion • Arbeitsplatte aus Holzwerkstoff, Oberfläche Buche Dekor • Oberfläche der Schränke pulverbeschichtet • Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front/Rahmen RAL 5010 enzianblau • Ladefläche B x T 1000 x 600 mm mit 15 mm Rand • Türenschränke mit 1 festen und 2 variablen Böden, Traglast 30 kg • Zentralverschluss mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln • Rollen aus thermoplastischem Gummi, grau (spurlos), 2 Lenkrollen inkl. zentraler Fußbremse und 2 Bockrollen, Ø 125 mm • Belastbarkeit max. 250 kg

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE



Schubladen B x T x H
3 x 390 x 535 x 95 mm
1 x 390 x 535 x 155 mm

### Zubehör zu Tischwagen

• Zur Unterteilung der Schubladen mit Schlitzwänden und Trennblechen



| Ausführung | Schubladenunterteilungsmaterial |
|---|---|
| Art.-Nr. | E 132 0612 L |
| Euro/Set | 60,- |

| B x T x H mm | 1125 x 625 x 1010 |
|---|---|
| Art.-Nr. | E 132 0540 L |
| Euro | 563,- |

| B x T x H mm | 1125 x 625 x 1010 |
|---|---|
| Art.-Nr. | E 132 0542 L |
| Euro | 747,- |

# Werkstattwagen

## Werkstattwagen

**info.**

Alle Werkstattwagen dieser Doppelseite werden mit DUO Lock ausgeliefert. Der Anwender hat die Wahl zwischen Schubladen-Einzelverriegelung und Verriegelungsfrei.

### Mit 8 Schubladen

• Arbeitsplatte aus Edelstahl • Umrandung mit Kleinteilfächern • Stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke • Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss • Kugelgelagerte Schubladenführung • Ecken-Kantenschutz • Schubladen mit 100% Auszug • Mit seitlichem Metallhandgriff • Mit 2 Rädern à Ø 125 mm und 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse • Durchgehende Griffleisten • Pulverbeschichtet • B x T x H 853 x 527 x 1026 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 641 1367 L | 875,- |







### Mit 8 Schubladen

• Umrandung mit Kleinteilfächern • Stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke • Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss • Kugelgelagerte Schubladenführung • Ecken-Kantenschutz • Schubladen mit 100% Auszug • Mit seitlichem Metallhandgriff • Mit 2 Rädern à Ø 125 mm und 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse • Durchgehende Griffleisten • Pulverbeschichtet • B x T x H 840 x 510 x 1025 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 641 1368 L | 1.077,- |




### Mit 12 Schubladen

• Arbeitsplatte aus Edelstahl • Umrandung mit Kleinteilfächern • Stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke • Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss • Kugelgelagerte Schubladenführung • Ecken-Kantenschutz • Schubladen mit 100% Auszug • Mit seitlichem Metallhandgriff • Mit 2 Rädern à Ø 155 mm und 2 Lenkrädern à Ø 155 mm mit Roll- und Drehbremse • Durchgehende Griffleisten • Pulverbeschichtet • B x T x H 1232 x 741 x 852 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 641 1369 L | 2.021,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Werkstattwagen mit Werkzeugsortiment

## Werkstattwagen mit 8 Schubladen, bestückt

• 5 Schubladen bestückt mit 262 Werkzeugen • Arbeitsplatte aus Edelstahl • Umrandung mit Kleinteilfächern • Stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke • Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss • Kugelgelagerte Schubladenführung • Ecken-Kantenschutz • Schubladen mit 100% Auszug • Mit seitlichem Metallhandgriff • Mit 2 Rädern à Ø 125 mm und 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse • Durchgehende Griffleisten • Pulverbeschichtet • B x T x H 853 x 527 x 1026 mm




| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 641 1370 L | 2.006,- |






Schraubenschlüssel-Satz, 40-tlg.



Zangen- / Hammer- und Meißel-Satz, 17-tlg.



1/4" + 3/8" und 1/2" Steckschlüssel Satz, 159-tlg.



Schraubendreher-Satz, 24-tlg.



T-Griff- und Schraubendreher-Satz, 22-tlg.

# Arbeitsplatzsysteme move

**Mit dem Arbeitsplatzsystem-Programm bietet LISTA eine Komplettlösung zur Optimierung von Handarbeitsplätzen und Arbeitsabläufen.**
Ob es sich um eine einzelnen Tisch, mehrere Arbeitsplätze oder eine Teamzeile handelt: Die nahtlose Vernetzung aller Komponenten macht aus einfachen Arbeitsplätzen funktionelle Systemlösungen für maximale Ergonomie und Wirtschaftlichkeit.



## Höchste Flexibilität
- umfassendes, modular aufgebautes Produktsortiment nach dem Baukastenprinzip
- freie Konfigurierbarkeit aller Module
- mobile Elemente und Verkettungen für flussoptimierte Abläufe
- einfache Installation, Anpassung und Erweiterung jederzeit möglich

## Optimale Ergonomie
- individuell abgestimmte Materialzufuhr, Werkzeugaufbewahrung und Beleuchtung
- manuelle oder elektrische Höhenverstellung

## Ordnung und Übersicht nach 5S
- hohe Funktionalität, durchdachtes Design
- einheitliches LISTA Einteilungsmaterial
- individuelle Schließ- und Zugriffssysteme
- flexible Farbgestaltung und –akzentsetzung zur Erhöhung der Übersichtlichkeit

## ESD-Ausführung
- effektiver Schutz vor elektrostatischer Entladung
- optimal abgestimmte Lösungen für Arbeitsplatz und Lagerung
- weniger Kosten durch Fehlteile

## Kundenspezifische Ausführungen
- Sondergrößen und –konstruktionen
- spezielle Aufbewahrungen, Abdeckungen, Aussparungen
- Individuelle Planung durch das LISTA Team


BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Vorteile der ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung








## Bewegungsfreiheit – Der Mensch als Maßstab

Grundsätzlich sollten Montagearbeitsplätze so gestaltet werden, dass sie sowohl das Sitzen als auch das Stehen ermöglichen.

- Qualitätssteigerung durch ideale Ergonomie, da Arbeitsabläufe vereinfacht werden und die Fehlerrate sinkt.
- 20 % Mehrleistung durch effizientes Arbeiten.
- Steigerung des Leistungspotenzials und Senkung von Durchlaufzeiten.
- Gesünderes Arbeiten und langfristig weniger Kosten durch geringere Ausfallzeiten.

### Optimaler Greifraum

Ausgehend von den mittleren Körperabmessungen des Menschen ergeben sich auf der Arbeitsplatte des Tisches vier Greifzonen mit unterschiedlichen Prioritäten:




Optimale Anordnung der Greifbehälter in den Zonen 2 und 3 direkt neben dem Werkstück

1 Das Arbeitszentrum:
Beide Hände arbeiten im direkten Blickfeld

2 Erweitertes Arbeitszentrum:
Beide Hände erreichen alle Bereiche dieser Zone

3 Einhandzone:
Teile und Werkzeuge werden einhändig gut erreicht

4 Erweiterte Einhandzone:
Äußerste noch nutzbare Zone

### Beleuchtung

Gutes Licht hilft Fehlerquoten durch überanstengtes Sehen zu reduzieren. Die Leistungskraft der Mitarbeiter und die Produktionsqualität werden erhöht. Die erforderliche Beleuchtungsstärke ist den Montagetätigkeiten anzupassen.






# info.

Auf Anfrage lieferbar:
- Zahlreiche Verkettungsmöglichkeiten
- Umfangreiches Farbensortiment
- Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

# tipp.

Montage nur für Profis. Wir empfehlen die Arbeitstische werkseitig vormontieren zu lassen



## Arbeitsplatzsysteme

• Dynamische Arbeitspositionen sind unabdingbare Voraussetzungen für die umfassende Flexibilität in allen Produktionsbereichen • Hohe Funktionalität in ansprechendem Design bietet dieses vielseitig einsetzbare System • Alle Tische sind stufenlos von 735-1100 mm höhenverstellbar mit Klemmbefestigung • Höhenverstellung per Kurbel oder elektrisch erhalten Sie gegen Mehrpreis • Durch den modularen Aufbau sind die Tische beliebig erweiterbar • Umfangreiches Zubehör zur individuellen Anpassung runden das System ab • Standardmäßige Lieferfarbe: Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Blenden/Fronten RAL 5013 kobaltblau



1 + 2

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



TOP PREIS 439,-
E 846 140 L



## 1 Grundtische

- Höhenverstellung mit Klemmfeststellung
- Platte Buche-Multiplex oder melaminharzbeschichtet 25 mm
- Wahlweise Breite 1000 oder 1500 mm

| Ausführung Platte B x T x H mm | Multiplex | Melaminharzbeschichtet |
|---|---|---|
| 1000 x 750 x 735-1100 | E 846 140 L | E 846 141 L |
| Euro | **439,-** | **508,-** |
| 1500 x 750 x 735-1100 | E 164 1785 L | E 164 1786 L |
| Euro | **542,-** | **572,-** |

## 2 Anbautische

- Höhenverstellung mit Klemmfeststellung
- Platte Buche-Multiplex oder melaminharzbeschichtet 25 mm
- Wahlweise Breite 1000 oder 1500 mm

| Ausführung Platte B x T x H mm | Multiplex | Melaminharzbeschichtet |
|---|---|---|
| 1000 x 750 x 735-1100 | E 846 150 L | E 164 1787 L |
| Euro | **380,-** | **393,-** |
| 1500 x 750 x 735-1100 | E 846 151 L | E 164 1788 L |
| Euro | **464,-** | **476,-** |

## Grundtische mit Ausstattung

- Höhenverstellung mit Klemmfeststellung
- Platte Buche-Multiplex oder melaminharzbeschichtet 25 mm
- Wahlweise Breite 1500 oder 2500 mm
- Lieferung ohne Dekoration und Zubehör



• Ausstattung:
1 Schubladenblock mit 1 Schublade 100 mm, 1 Fußstütze

| B x T x H mm | 1500 x 750 x 735-1100 | |
|---|---|---|
| Ausführung Platte | Multiplex | Melaminharzbeschichtet |
| Art.-Nr. | E 848 072 L | E 164 1789 L |
| Euro | **821,-** | **821,-** |



• Ausstattung: 1 Ablage als 3. Ebene

| B x T x H mm | 1500 x 750 x 735-1100 | 1500 x 750 x 735-1100 |
|---|---|---|
| Ausführung Platte | Multiplex | Melaminharzbeschichtet |
| Art.-Nr. | E 604 2105 L | E 604 2106 L |
| Euro | **721,-** | **757,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Grundtische mit Ausstattung

- Höhenverstellung mit Klemmfeststellung
- Platte Buche-Multiplex oder melaminharzbeschichtet 25 mm
- Wahlweise Breite 1500 oder 2500 mm
- Lieferung ohne Dekoration und Zubehör




• Ausstattung:
1 Aufbaugestell und Stativ mit 2 Steckdosen, Druckluftanschluss und Halogen-Leuchte, Schubladenblock mit 1 Schublade 100 mm, Ablage 3. Ebene Multiplex

| B x T x H mm | 1500 x 750 x 735-1100 | 1500 x 750 x 735-1100 |
|---|---|---|
| Ausführung Platte | Multiplex | Melaminharzbeschichtet |
| Art.-Nr. | E 848 720 L | E 164 1806 L |
| Euro | **1.559,-** | **1.583,-** |

• Ausstattung: 1 Fußfachboden, 1 Unterbauauszugschrank mit 3 Schubladen, 1 Unterbauauszugschrank mit Zwischenhalter, 2 Aufbaugestelle, 1 Stativ mit 2 Steckdosen und Halogen-Leuchte, 1 Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage, 1 Schwenkarm mit Auflageplatte, 1 Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand, Höhenverstellung mit Handkurbel

| B x T x H mm | 2500 x 750 x 735-1100 | 2500 x 750 x 735-1100 |
|---|---|---|
| Ausführung Platte | Multiplex | Melaminharzbeschichtet |
| Art.-Nr. | E 164 1804 L | E 164 1805 L |
| Euro | **3.867,-** | **3.891,-** |



• Ausstattung: 1 Aufbaugestell und Stativ mit 2 Steckdosen, Druckluftanschluss und Halogen-Leuchte, Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage, Schubladenblock mit 1 Schublade 100 mm, Fußstütze, PC-Halter

| B x T x H mm | 1500 x 750 x 735-1100 | 1500 x 750 x 735-1100 |
|---|---|---|
| Ausführung Platte | Multiplex | Melaminharzbeschichtet |
| Art.-Nr. | E 164 1809 L | E 164 1810 L |
| Euro | **1.762,-** | **1.749,-** |



• Ausstattung: 1 Aufbaugestell und Stativ mit 2 Steckdosen, Druckluftanschluss und Halogen-Leuchte, Schwenkarm mit Auflageplatte 600 x 350 mm, Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand, Schubladenblock mit 3 Schubladen: 2 x 100 mm und 1 x 200 mm, Höhenverstellung mit Handkurbel

| B x T x H mm | 1500 x 750 x 735-1100 | 1500 x 750 x 735-1100 |
|---|---|---|
| Ausführung Platte | Multiplex | Melaminharzbeschichtet |
| Art.-Nr. | E 604 2107 L | E 604 2108 L |
| Euro | **2.118,-** | **2.120,-** |

# Arbeitsplatzsysteme

## Zubehör zu Arbeitsplatzsystemen

• Stellen Sie sich Ihren individuellen Arbeitsplatz selbst zusammen
• Für die Grund- und Anbautische auf unserer Katalogseite 636 bieten wir Ihnen ein reichhaltiges Zubehörprogramm für Ihre persönlichen Belange

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

### Höhenverstellung

• **Voraussetzung für die Motorhöhenverstellung ist die Kurbelhöhenverstellung** • Bei der Kurbel- und Motorverstellung können max. 1 Grund- und 1 Anbautisch miteinander verbunden werden





| Ausführung | Kurbel Grundtisch | Kurbel Anbautisch | Motor |
|---|---|---|---|
| Systembreite mm | 1000 + 1500 | 1000 + 1500 | 1000 + 1500 |
| Art.-Nr. | E 846 575 L | E 164 1792 L | E 164 1793 L |
| Euro | 333,- | 214,- | 726,- |

### Fachböden

• Aus Buche-Multiplex, 25 mm stark



| Ausführung | Multiplex | |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 1000 x 350 x 25 | 1500 x 350 x 25 |
| Systembreite mm | 1000 | 1500 |
| Art.-Nr. | E 846 156 L | E 846 157 L |
| Euro | 143,- | 167,- |

### Fußstützen

• Mit Riffelgummiauflage
• Farbe RAL 7035 lichtgrau



| B x T x H mm | 400 x 350 x 20 | |
|---|---|---|
| Systembreite mm | 1000 | 1500 |
| Art.-Nr. | E 164 1794 L | E 846 579 L |
| Euro | 167,- | 190,- |

### Fußstützen, verstellbar

• Höhe und Neigung verstellbar
• Mit Riffelgummiauflage
• Farbe RAL 7035 lichtgrau

| B x T x H mm | 470 x 410 x 430 |
|---|---|
| Systembreite mm | 1000 + 1500 |
| Art.-Nr. | E 846 158 L |
| Euro | 186,- |



### Unterbauschubladenschränke



| Ausführung | Zylinderschloss |
|---|---|
| B x T x H mm | 365 x 400 x 140 |
| Systembreite mm | 1000 + 1500 |
| Schubladenanzahl x Höhe mm | 1 x 100 |
| Farbe | Korpus RAL 7035 lichtgrau/ Front RAL 5013 kobaltblau |
| Art.-Nr. | E 846 580 L |
| Euro | 102,- |

• Mit 1 Auszug für Flaschen- und Zwischenhalter für Ordner, 2 Ablagen sowie 1 Vorrichtung für Hängeregistratur



| Ausführung | Zylinderschloss |
|---|---|
| B x T x H mm | 365 x 400 x 500 |
| Systembreite mm | 1000 + 1500 |
| Schubladenanzahl x Höhe mm | 1 x 400 |
| Farbe | Korpus RAL 7035 lichtgrau/ Front RAL 5013 kobaltblau |
| Art.-Nr. | E 846 581 L |
| Euro | 387,- |



| Ausführung | Zylinderschloss |
|---|---|
| B x T x H mm | 365 x 400 x 500 |
| Systembreite mm | 1000 + 1500 |
| Schubladenanzahl x Höhe mm | 2 x 100, 1 x 200 |
| Farbe | Korpus RAL 7035 lichtgrau/Front RAL 5013 kobaltblau |
| Art.-Nr. | E 846 582 L |
| Euro | 476,- |

| Ausführung | Zylinderschloss |
|---|---|
| B x T x H mm | 365 x 400 x 500 |
| Systembreite mm | 1000 + 1500 |
| Schubladenanzahl x Höhe mm | 2 x 200 |
| Farbe | Korpus RAL 7035 lichtgrau/ Front RAL 5013 kobaltblau |
| Art.-Nr. | E 164 1795 L |
| Euro | 435,- |



| Ausführung | Zylinderschloss |
|---|---|
| B x T x H mm | 365 x 400 x 500 |
| Systembreite mm | 1000 + 1500 |
| Schubladenanzahl x Höhe mm | 4 x 100 |
| Farbe | Korpus RAL 7035 lichtgrau/ Front RAL 5013 kobaltblau |
| Art.-Nr. | E 846 583 L |
| Euro | 524,- |



### Tischaufsätze

• Zur Erweiterung und Nutzung der 3. Ebene • Farbe RAL 7035 lichtgrau

| Ausführung | Multiplex | | Melaminharzbeschichtet | |
|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 1000 x 260 x 300 | 1500 x 260 x 300 | 1000 x 260 x 300 | 1500 x 260 x 300 |
| Systembreite mm | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
| Art.-Nr. | E 164 1800 L | E 164 1801 L | E 164 1802 L | E 164 1803 L |
| Euro | 167,- | 190,- | 167,- | 187,- |





### Eckarbeitsplatten

| Ausführung | Multiplex | | Melaminharzbeschichtet | |
|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 750 x 750 x 25 | | | |
| Systembreite mm | 1000 + 1500 | | | |
| Abb. | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Art.-Nr. | E 164 1796 L | E 164 1797 L | E 164 1798 L | E 164 1799 L |
| Euro | 126,- | 114,- | 117,- | 107,- |



1

2

### PC-Halterung

• Zur seitlichen Befestigung am Tischgestell
• Farbe RAL 7035 lichtgrau

| Systembreite mm | 1000 + 1500 |
|---|---|
| Art.-Nr. | E 846 159 L |
| Euro | 60,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Zubehör zu Arbeitsplatzsystemen

## Aufbaugestelle

- Unter der Platte zur Aufnahme von Stativ oder Schwenkarm (zwingend erforderlich)
- Farbe RAL 7035 lichtgrau



- Grundmodul



| Ausführung | Grundmodul | Mehrpreis Stormversorgung | Mehrpreis Druckluftverteiler |
|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 610 x 170 x 130 | - | |
| Systembreite mm | 1000 + 1500 | 1000 + 1500 | 1000 + 1500 |
| Art.-Nr. | E 846 570 L | E 846 571 L | E 846 572 L |
| Euro | **119,-** | **102,-** | **78,-** |

## Schwenkarmhalter

- Zur Befestigung an der Tragsäule
- Dient zur Aufnahme von Schwenkarmen
- Farbe RAL 7035 lichtgrau



| Systembreite mm | 1000 + 1500 |
|---|---|
| Art.-Nr. | E 604 2141 L |
| Euro | **45,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

## Schwenkarm mit Monitorhalter

- Für Flachbildschirme
- Tastaturauflage
- Ablageboden Buche Multiplex 15 mm
- Farbe RAL 7035 lichtgrau



| B x T x H mm | 700 x 355 x 322 |
|---|---|
| Systembreite mm | 1000 + 1500 |
| Art.-Nr. | E 604 2142 L |
| Euro | **262,-** |

## Schwenkarm mit Auflageplatte

- Traglast 25 kg
- Plattenausführung Multiplex
- Farbe RAL 7035 lichtgrau



| B x T x H mm | 600 x 350 x 25 |
|---|---|
| Systembreite mm | 1000 + 1500 |
| Art.-Nr. | E 604 2143 L |
| Euro | **178,-** |

## Schwenkarm mit Wanne

- Schwenkarm Oberfläche pulverbeschichtet
- Wanne Stahlblech • Traglast 25 kg
- Farbe RAL 7035 lichtgrau



| B x T x H mm | 400 x 300 x 48 |
|---|---|
| Systembreite mm | 1000 + 1500 |
| Art.-Nr. | E 604 2144 L |
| Euro | **173,-** |

## Stativ

- Grundmodul inkl. 35 Watt Halogen-Beleuchtung mit 2 Schukosteckdosen 230 V



| Ausführung | Grundmodul | Mehrpreis Druckverteiler |
|---|---|---|
| Systembreite mm | 1000 + 1500 | |
| Art.-Nr. | E 846 574 L | E 846 573 L |
| Euro | **464,-** | **78,-** |

## Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand

- Für Haken und Kleinteilkästen
- Farbe RAL 7035 lichtgrau
- B x T x H 600 x 40 x 500 mm



| Ausführung | Schwenkarm | Hakensortiment, 18 teilig |
|---|---|---|
| Systembreite mm | 1000 + 1500 | |
| Art.-Nr. | E 604 2145 L | E 164 1813 L |
| Euro | **352,-** | **106,-** |

## Schwenkarm mit Dokumentenhalter A 4

Schwenkbar

- Anordnung schräg
- Farbe RAL 7035 lichtgrau
- Mit Abrollleiste unten



| B x T x H mm | 310 x 156 x 310 |
|---|---|
| Systembreite mm | 1000 + 1500 |
| Art.-Nr. | E 604 2146 L |
| Euro | **178,-** |

## Mobile Beistellwagen

• Ideal zur Ergänzung von Arbeitsplatzsystemen • Wählbar in 3 Ausführungen • Tischplatten höhenverstellbar • Je nach Modell 2 oder 3 Ablageflächen höhenverstellbar und ausziehbar • 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller • Gestell RAL 7035 lichtgrau/ Blenden RAL 5013 kobaltblau



1

- Höhenverstellung mit Klemmfeststellung
- Belastbar mit max. 200 kg



2

- Zwei höhenverstellbare und ausziehbare Ablageflächen



3

- Drei höhenverstellbare und ausziehbare Ablageflächen

| Systembreite mm | 1000+1500 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 750 x 750 x 980-1250 | 700 x 610 x 950 | 900 x 610 x 950 | 700 x 610 x 1510 | 900 x 610 x 1510 |
| Abb. | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Art.-Nr. | E 848 086 L | E 848 087 L | E 848 088 L | E 164 1815 L | E 164 1816 L |
| Euro | **583,-** | **666,-** | **714,-** | **857,-** | **940,-** |

# Arbeitsplatzsysteme

## Systemarbeitsplatzaufbauten

### Multiwand 1500 - Profi-Set

- **Lieferumfang:**
  2 Tragsäulen H 1250 mm, Energiekanal mit 3 Steckdosen 230 V und 1 Ein/Aus-Schalter, Obergestell, Beleuchtung 2 x 36 W, 2 Geräteschienen, Magnet- und Lochwand H 320 mm, 2 Schwenkarmhalterungen, Monitorhalterung und Tastaturboden Schwenkarm mit Ablageplatte, 2 Fachböden T 320 mm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

| | |
|---|---|
| **Systembreite mm** | **1500** |
| **B x T x H mm** | **1500 x 750 x 1250** |
| **Farbe** | **RAL 7035 lichtgrau** |
| Art.-Nr. | E 845 573 L |
| Euro/Set | **1.845,-** |

### Rückwände gelocht und glatt

- Werden schraublos in die Tragsäulen eingehängt

| | | |
|---|---|---|
| **Systembreite mm** | **1500** | |
| **B x T x H mm** | **1500 x 20 x 302** | |
| **Farbe** | **RAL 7035 lichtgrau** | |
| **Ausführung** | **gelocht** | **glatt** |
| Art.-Nr. | E 845 614 L | E 845 616 L |
| Euro | **71,-** | **47,-** |

### Tragsäulen 30 x 60 mm



- Ab einer Breite von 2000 mm werden 3 Tragsäulen benötigt

| | | |
|---|---|---|
| **Systembreite mm** | **1000 + 1500** | |
| **B x T x H mm** | **30 x 60 x 1250** | |
| **Farbe** | **RAL 7035 lichtgrau** | |
| **Ausführung** | **links** | **rechts** |
| Art.-Nr. | E 845 600 L | E 845 597 L |
| Euro | **102,-** | **102,-** |

### Fachböden neigbar

- Neigung in 3 Stufen einstellbar: 0°, 10° und 20°
- Inkl. Einhängebefestigungen
- Ab einer Breite von 2000 mm werden 2 Fachböden eingesetzt



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Systembreite mm** | **1500** | | |
| **Farbe** | **RAL 7035 lichtgrau** | | |
| **B x T x H mm** | **1500 x 220 x 30** | **1500 x 320 x 30** | **1500 x 420 x 30** |
| Art.-Nr. | E 845 611 L | E 845 612 L | E 164 1822 L |
| Euro | **95,-** | **96,-** | **114,-** |





**Obergestell,**
ohne Geräteschiene, ohne Beleuchtung

**Geräteschiene** zur Aufhängung der Beleuchtung und des **Laufwagens**

- Das **Obergestell** mit geschraubten Versteifungstraversen
- Die **Geräteschiene** wird untergeschraubt • Der **Laufwagen** wird in die Geräteschiene eingeführt und dient zur Aufnahme des Balancers

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Farbe** | **RAL 7035 lichtgrau** | | |
| **für Breite mm** | **1500** | | **1000 und 1500** |
| **Ausführung** | **Obergestell** | **Geräteschiene** | **Laufwagen** |
| Art.-Nr. | E 845 602 L | E 845 605 L | **E 845 577 L** |
| Euro | **138,-** | **71,-** | **6,-** |

### Energieleiste bestückt

- Zur Elektrifizierung von Systemarbeitsplätzen
- Montage an den Tragsäulen
- Unverdrahtet



| | | |
|---|---|---|
| **Systembreite mm** | **1500** | |
| **B x T x H mm** | **1375 x 60 x 130** | |
| **Farbe** | **RAL 7035 lichtgrau** | |
| **Ausführung** | **3 Steckdosen 230 V, 1 Ein-/Ausschalter** | **4 Steckdosen 230 V** |
| Art.-Nr. | E 845 618 L | E 164 1823 L |
| Euro | **254,-** | **262,-** |

### Arbeitsplatzsystemleuchten



- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Parabolraster
- Integrierte GST18i3 Geräteanschlussstecker zum Anschluss an die Netzspannung • Farbwiedergabe RA>80 • UGR <19 • Farbtemperatur 4000 K
- Gehäuse pulverbeschichtet ähnlich RAL 9006 silber

| | | |
|---|---|---|
| **Länge mm** | **899** | **1199** |
| **Systemleistung W** | **69,7** | **96,1** |
| **Leuchtenlichtstrom lm** | **2418** | **3471** |
| **Mittlere Beleuchtungsstärke lx*** | **1282** | **1597** |
| Art.-Nr. | E 604 2147 L | E 604 2148 L |
| Euro | **269,-** | **387,-** |

* Messbedingungen: Höhe 1000 mm, Messfläche 1000 x 555 mm

### Arbeitsplatzsystemleuchten LED



- Integrierter Ein/Aus-Schalter • Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Mikroprismenscheibe • DC Versorgungsspannungsbreich 21,5-26,4 V • Geräteanschlussstecker WAGO WINSTA MINI 2-pollig, zum Anschluss an eine Versorgungsspannung DC 24 V
- Farbwiedergabe Ra>90 • UGR<22 • Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse

| | | |
|---|---|---|
| **Länge mm** | **899** | **1199** |
| **Systemleistung W** | **36,8** | **50,6** |
| **Leuchtenlichtstrom lm** | **2981** | **4099** |
| **Mittlere Beleuchtungsstärke lx*** | **1342** | **1599** |
| Art.-Nr. | E 604 2149 L | E 604 2150 L |
| Euro | **519,-** | **535,-** |

* Messbedingungen: Höhe 1000 mm, Messfläche 1000 x 555 mm



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Federzüge, Balancer und Energiewürfel

## Federzüge



Bei Federzügen wird das Werkzeug in die gewünschte Arbeitsstellung gezogen. Dabei besteht eine konstante Rückzugkraft. Nach der Freigabe fährt das Werkzeug wieder automatisch in die Ruhestellung zurück.
• Aluminium-Druckgussgehäuse • Biegsames und widerstandsfähiges Edelstahl-Drahtseil • Reibungsarme Büchsen • Präzise Seilführung • Sicherheitshaken zur Lastaufnahme • Feder auf lange Lebensdauer ausgelegt • Gummipuffer in Endstellung verhindert Beschädigungen an den Werkzeugen
**Anwendung:** Einstiegsmodell im Bereich Federzüge • Zum Einsatz von Werkzeugen in einem gewichtslosen Zustand • Beim Verlassen des Werkzeuges fällt die Gewichtskraft, das Seil wird durch die Federkraft wieder eingezogen

| Traglast kg | Seillänge m | Seil-Ø mm | Bauhöhe mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4-1 | 1,6 | 2,0 | 272 | 0,6 | E 840 485 L | 70,- |
| 1-2 | 1,6 | 2,0 | 272 | 0,6 | E 840 486 L | 80,- |
| 2-3 | 1,6 | 2,0 | 272 | 0,7 | E 840 487 L | 87,- |
| 2-4 | 2,5 | 2,5 | 368 | 2,9 | E 837 270 L | 188,- |
| 4-6 | 2,5 | 2,5 | 368 | 3,2 | E 837 271 L | 215,- |
| 6-8 | 2,5 | 2,5 | 368 | 3,5 | E 837 272 L | 238,- |
| 8-10 | 2,5 | 2,5 | 368 | 3,7 | E 837 273 L | 264,- |
| 10-14 | 2,5 | 2,5 | 368 | 4,0 | E 837 274 L | 296,- |

## Balancer



Die angehängte Last bleibt beim Loslassen in der Schwebe. Die Lage des angehängten Gerätes verändert sich durch minimalen Kraftaufwand des Bedieners.
• Aluminium-Druckgussgehäuse • Konische Seiltrommel • Biegsames und widerstandsfähiges Edelstahl-Drahtseil • Reibungsarme Büchsen • Präzise Seilführung • Sicherheitshaken zur Lastaufnahme • Feder auf lange Lebensdauer ausgelegt • Gummipuffer in Endstellung verhindert Beschädigungen an den Werkzeugen

| Traglast kg | Seillänge m | Seil-Ø mm | Bauhöhe mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-7 | 2 | 3 | 502 | 5,0 | E 837 280 L | 474,- |
| 7-10 | 2 | 3 | 502 | 5,5 | E 837 281 L | 464,- |
| 10-14 | 2 | 3 | 502 | 5,5 | E 837 282 L | 501,- |
| 14-18 | 2 | 3 | 502 | 6,5 | E 837 283 L | 493,- |
| 18-22 | 2 | 3 | 502 | 6,0 | E 837 284 L | 536,- |
| 22-25 | 2 | 3 | 502 | 6,6 | E 837 285 L | 545,- |

**info.** Federzüge liefern wir auch mit Traglasten bis 180 kg und größeren Seillängen. Gerne unterbreiten wir Ihnen auf Anfrage dazu ein Angebot.

## Energiewürfel










- Hochbruchfester Spezialkunststoff
- Anschlussfertig verdrahtet
- Spritzwassergeschützt
- Einseitiger Vielzweckhaken
- Mit und ohne Druckluftanschluss

| Schutzkontakt-steckdosen | CEE-Steckdosen | Ausführung | Anschluss | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 16A, 230V | - | ohne Druckluftanschluss | 3 x 1,5 mm - 5 x 1,5 mm | E 852 498 L | 68,50 |
| 4 x 16A, 230V | 1 x 16A, 400V, 5-polig | ohne Druckluftanschluss | 3 x 1,5 mm - 5 x 2,5 mm | E 852 500 L | 76,- |
| 2 x 16A, 230V | 2 x 16A, 400V, 5-polig | mit Druckluftanschluss - Eingang 1/2", Abgang 2 x 1/2" | 3 x 1,5 mm - 5 x 4 mm | E 852 503 L | 142,- |
| - | 3 x 16A, 400V, 5-polig | mit Druckluftanschluss - Eingang 1/2", Abgang 2 x 1/2" | 3 x 1,5 mm - 5 x 4 mm | E 852 505 L | 150,- |
| - | 3 x 32A, 400V, 5-polig | mit Druckluftanschluss - Eingang 1/2", Abgang 2 x 1/2" | 3 x 1,5 mm - 5 x 6 mm | E 852 507 L | 155,- |

## 33 m Kunststoff-Kabeltrommel 230 V

**Ausführung:** Profi-Kabeltrommel aus hochbruchfestem **Spezial-Kunststoff**
• Extrem standfestes **Doppelrohrgestell**
• 2-Komponenten-Tragegriff isoliert
• Mit **3 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen 230 V • Thermoschutzschalter • Neoprenkabel HO7RN-F-3G2,5** • Feststellbremse mit großem, handgerechtem Sterngriff und Kabelführung • Geprüft nach **EN 61242** • **Made in Germany**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

entspricht BGI 608

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 640 8561 L | 144,- |

## 40 m Profi-Kunststoff-Kabeltrommel 400 V

**Ausführung:** Sicherheitskabeltrommel aus hochbruchfestem **Spezial-Kunststoff** • Neoprenkabel H07RN-F5G1,5 • Großer Trommel-Ø von 320 mm garantiert einfache Handhabung • **Doppelrohrgestell** • 2-Komponenten-Tragegriff isoliert • Mit **2 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen 230 V** und **1 CEE-Steckdose 5polig 400 V (16 A)** mit **Sicherheitsklappdeckeln • Thermoschutzschalter** • Feststellbremse und Kabelführung • Geprüft nach **EN 61242 • Made in Germany**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 640 8562 L | 201,- |

## Stromverteiler



• Handliche Stromstation • Gehäuse aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff • Mit Tragegriff und Kabelaufwickler • Anschlussleitung aus Gummi-Neopren (H07RN-F) mit CEE-Stecker • Im Aussenbereich einsetzbar
Ausstattung:
• **E 640 7709** - 2,5 m Anschlussleitung mit CEE-Stecker 400 V/16 A/5polig - 2 x CEE-Steckdose 400 V/16 A/5polig und 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A • **E 640 8875** - 4,5 m Anschlussleitung mit CEE-Stecker 400 V/32 A/5polig - 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A/5polig - 1 CEE-Steckdose 400 V/32 A/5polig - 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A - 3 Leistungsschutzschalter • **E 604 8212** - 4,5 m Anschlussleitung mit CEE-Stecker 400 V/32 A/5polig - 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A/5polig - 1 CEE-Steckdose 400 V/32 A/5polig - 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A - 3 Leistungsschutzschalter - 1 FI-Schutzschalter • **E640 8564** - 3,4 m Anschlussleitung mit CEE Stecker 400 V/16 A/5polig - 4 CEE-Steckdosen 400 V/16 A/5polig - 8 Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A - 1 FI-Schutzschalter

| Kabellänge m | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 2,5 | E 640 7709 L | 102,- |
| 4,5 | E 640 8875 L | 194,- |
| 4,5 | E 604 8212 L | 275,- |
| 3,4 | E 640 8564 L | 264,- |

## Spiralkabel



- 3-fach Vollgummi-Verteilersteckdose mit drehbaren Abdeckkappen
- Spirallänge ca. 1 m, Nutzlänge ca. 5 m
- H07BQ-F 3G1,5 Polyurethan Panzerkabel
- Industrie, Baustelle IP 44, spritzwassergeschützt

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Spiralkabel orange mit 3-fach Vollgummi-Verteilersteckdose | E 852 508 L | |

# Kabel- und Schlauchaufroller

## Kabelaufroller



1

**1 Geschlossene Ausführung mit Stromkabel**
• Geschlossene Trommel aus resistentem Kunststoff • Mit um 180° schwenkbarer Montagebügel zur Wand- und Deckenbefestigung • Kabel H07RN-F3G 1,5 • Ölbeständig • Geeignet für Außeneinsatz • Schutzart IP42

| Kabellänge m | 10 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|
| Kabel H07RN-F3G | 1,5 q | 1,5 q | 1,5 q |
| Art.-Nr. | E 849 525 L | E 849 526 L | E 849 527 L |
| Euro | 158,- | 183,- | 283,- |

## Automatische Schlauchaufroller

**2 Geschlossene Ausführung mit PVC-Schlauch**
• Geschlossene Trommel aus resistentem Kunststoff • Mit um 180° schwenkbarer Montagebügel zur Wand- und Deckenbefestigung



2



E 849 534

| für Medium | Wasser/Druckluft | Wasser/Druckluft | Wasser/Druckluft | Wasser/Druckluft | Wasser |
|---|---|---|---|---|---|
| Innendurchmesser mm | 6 | 9 | 12 | 6 | 12 |
| Anschluss | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/4" | 1/2" |
| Druck, max. bar | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 |
| Schlauchlänge m | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 |
| Art.-Nr. | E 199 3352 L | E 199 3353 L | E 199 3354 L | E 199 3355 L | E 849 534 L |
| Euro | 289,- | 281,- | 330,- | 197,- | 202,- |



3

**3 Offene Ausführung mit Gummischlauch**
• Schlauchaufroller aus pulverbeschichtetem Stahl • Mit flexiblem Schlauchausführungsarm und vier Leitrollen. Boden-, Wand- oder Deckenmontage möglich • Mit Gummischlauch
• Auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar

| Medium | Wasser/Druckluft | Wasser/Druckluft | Wasser/Druckluft | Wasser/Druckluft |
|---|---|---|---|---|
| Innendurchmesser mm | 6 | 9 | 9 | 12 |
| Anschluss | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
| Druck, max. bar | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Schlauchlänge m | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Art.-Nr. | E 849 535 L | E 849 536 L | E 849 537 L | E 849 538 L |
| Euro | 243,- | 252,- | 415,- | 457,- |

**4 Offene Ausführung mit Spezialschläuchen**
• Stahltrommel, galvanisierter Doppelrahmen, flexibler Schlauchausführungsarm
• Boden-, Wand- oder Deckenmontage möglich • Mit Spezialschläuchen

| Medium | Wasser/Druckluft | |
|---|---|---|
| Innendurchmesser mm | 9 | |
| Anschluss | 3/8" | |
| Druck, max. bar | 20 | |
| Schlauchlänge m | 15 | |
| Art.-Nr. | E 849 550 L | |
| Euro | 432,- | |
| **Zubehör** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
| Schwenkbare Platte für Wandbefestigung | E 849 560 L | 71,- |
| Drehbare Platte für Bodenbefestigung | E 849 561 L | 84,- |



4



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Schlauchaufroller

**Für Druckluft, Öl, Wasser, Gas und Sauerstoff**
Automatische Schlauchaufrollung durch Federkraft mit mechanischer Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung für zugentlastetes Arbeiten mit jeder Schlauchlänge. Lösen der Arretierung durch einfaches, kurzes Ziehen. Schneller Wechsel der Druckluftwerkzeuge, ohne Abstellen der Luftzufuhr, durch Anbringen einer Schnellkupplung. Je nach Ausführung in offener oder geschlossener Bauweise zur starren oder schwenkbaren Wandbefestigung.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

- Äußerst stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung in blau/grau
- Robuste Kugellagerung • Langlebige Rückholfeder aus Federstahl

## 1 Offene Ausführung mit PVC-Schlauch

| für Druckluft, max. 20 bar | | | |
|---|---|---|---|
| **Schlauchlänge m** | **8** | **12** | **15** |
| **Nennweite innen mm** | **9** | **9** | **9** |
| **Bauhöhe mm** | **360** | **375** | **375** |
| Art.-Nr. | **E 813 500 L** | **E 813 501 L** | **E 813 502 L** |
| Euro | **355,-** | **428,-** | **439,-** |
| **Zubehör** | | **Art.-Nr.** | **Euro** |
| Wandschwenkplatte, Schwenkbereich 270° | | **E 813 505 L** | **63,50** |




2



## 2 Geschlossene Ausführung mit PVC-Schlauch

| für Druckluft, max. 20 bar | | | |
|---|---|---|---|
| **Schlauchlänge m** | **8** | **12** | **20** |
| **Nennweite innen mm** | **9** | **9** | **9** |
| **Anschluss außen Zoll** | **3/8"** | **3/8"** | **3/8"** |
| **Bauhöhe mm** | **365** | **400** | **450** |
| Art.-Nr. | **E 813 510 L** | **E 813 511 L** | **E 813 512 L** |
| Euro | **417,-** | **481,-** | **525,-** |
| **Zubehör** | | | |
| Wandschwenkplatte, Schwenkbereich 160° | **E 813 616 L** | **E 813 617 L** | **E 813 618 L** |
| Euro | **118,-** | **152,-** | **152,-** |

## 3 Offene Ausführung ohne Schlauch

| für Öl, Wasser, Druckluft, max. 60 bar | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **für Schlauchlänge m** | **10** | **10** | **15** | **20** |
| **Anschluss außen Zoll** | **1/2"** | **3/4"** | **1/2"** | **1/2"** |
| **Bauhöhe mm** | **455** | **455** | **455** | **455** |
| Art.-Nr. | **E 813 520 L** | **E 813 523 L** | **E 813 521 L** | **E 813 522 L** |
| Euro | **617,-** | **681,-** | **691,-** | **749,-** |
| **Schläuche: Gummischläuche mit Stahldrahteinlage** | | | | |
| **Länge m** | **10** | **10** | **15** | **20** |
| Art.-Nr. | **E 813 620 L** | **E 813 621 L** | **E 813 622 L** | **E 813 623 L** |
| Euro | **123,-** | **160,-** | **157,-** | **193,-** |
| **Zubehör** | | | | |
| Wandschwenkplatte, Schwenkbereich 165° | **E 813 525 L** | **E 813 526 L** | **E 813 526 L** | **E 813 526 L** |
| Euro | **277,-** | **277,-** | **277,-** | **277,-** |




4



## 4 Offene Ausführung mit Autogen-Zwillingsschlauch nach EN 559

| für Acetylen 10 bar/Sauerstoff 15 bar | | | |
|---|---|---|---|
| **Schlauchlänge m** | **10** | **20** | **30** |
| **Nennweite Gas/Sauerstoff mm** | **9/6** | **9/6** | **9/6** |
| **Anschl. Gas/Sauerst. außen Zoll** | **3/8", 1/4"** | **3/8", 1/4"** | **3/8", 1/4"** |
| **Bauhöhe mm** | **455** | **455** | **455** |
| Art.-Nr. | **E 813 530 L** | **E 813 531 L** | **E 813 532 L** |
| Euro | **789,-** | **1.007,-** | **1.209,-** |
| **Zubehör** | | | |
| Wandschwenkplatte, Schwenkbereich 165° | **E 813 525 L** | **E 813 526 L** | **E 813 527 L** |
| Euro | **277,-** | **277,-** | **277,-** |

# Schubladenschränke

PREMIUM QUALITÄT

**info.**

**Sonderausführungen**
Wir zeigen Ihnen hier nur einen kleinen, praxisgerechten Auszug aus dem Gesamtsortiment. Selbstverständlich stehen alle Schränke auch in anderen Konfigurationen, Farben bis hin zu elektrischen Schließsystemen und Zugangskontrollen zur Verfügung.

**Profitieren Sie von unserer Fachkompetenz.**

**Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.**



10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

Produktionsstandort EUROPA

## Schubladenschränke

Die LISTA Schubladenschränke bieten maßgeschneiderte Topqualität für professionellen Einsatz. Material und Verarbeitung garantieren den reibungslosen Einsatz und die Werterhaltung des hochwertigen Lagergutes wie z. B. in Montagehalle oder der Werkstatt, im Forschungslabor, im Museum, im Krankenhaus oder in der Formel-1-Fabrik, im Kleinteilelager oder im Showroom.

Die Modelle auf den folgenden Seiten stehen in einer übersichtlichen Auswahl in zwei Standardfarben sowie verschiedenen Größen und Konfigurationen innerhalb von maximal 5 Arbeitstagen abgehend zur Verfügung. Die strapazierfähigen Schränke tragen wahlweise 75 kg oder 200 kg je Schublade und eignen sich damit auch für schwere Lagergüter. Die Schränke sind eine durchdachte und stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahl. Die Seitenwände und Böden der Schubladen werden aus einem Stück gefertigt. Schubladenfront, Rückwand und Laufschienen mit einer Belastbarkeit von bis zu 4 Tonnen sind aufgeschweißt. Verschiedene Schubladenhöhen (50 bis 300 mm) gewährleisten die optimale Volumenausnutzung.



**Fahrbare Schränke**
Die fahrbaren Schubladenschränke sind mit vierseitigem Abrollrand, schwarzer Rillengummimatte, einer Schiebestange und zwei Nylon-Bock- und zwei Lenkrollen, die über einen Feststeller verfügen, ausgerüstet. Natürlich verfügen diese über eine Schubladen-Einzelsicherung (verhindert das Kippen und Öffnen der Schubladen während der Fahrt).



**Alle Schubladen mit Vollauszug**
Alle Schränke bieten ausschließlich den Schubladen-Vollauszug. Der gesamte Schubladeninhalt ist jederzeit vollständig zu überblicken und bequem greifbar.



**Übersichtliche Beschriftung**
Mit dem wegweisenden Beschriftungssystem LISTA Script können sämtliche Produkte und viele Einteilungsmaterialien sauber und einfach beschriftet werden.



**RFID Schließung**
Die Schließform über RFID ermöglicht eine automatische und berührungslose Schließung mithilfe der Radiofrequenzidentifikation. Sie besteht aus einem Transponder im Schloss und einer mobilen Bedieneinheit wie Badge oder Karte.

Technische Details:
• Direkter Zugriff ohne Schlüssel • Bedienung per RFID Badge, -Karte oder Code • Freier Kontakt für externe Systeme • Bei Bedienung per Code: Schließung mit zehn Ziffern für 4- bis 6-stellige Codes • Bis zu 100 verschiedene Benutzercodes • Codeverwaltung über Zahlenkombinationsschloss oder Zugriffssoftware möglich
• Stromversorgung über Batterien oder optional mit Netzteil



**Abrollränder und Abdeckungen**
Dreiseitige Abrollränder finden häufig bei stationären Schränken Verwendung, da diese eine einfache und leichte Reinigung zulassen.



**Serienmäßige Einzelschubladensperre**
Die serienmäßig eingebaute Einzelschubladen-sperre garantiert, dass bei einer herausgezogenen Schublade alle anderen Schubladen blockiert sind. Dadurch ist ein Kippen des Schrankes nach vorne ausgeschlossen.



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Das clevere Maßsystem

Als praktisches Rastermaß sorgen die LISTA-Einheiten (E) für eine klare Zugehörigkeit von Gehäuse, Schubladen und Einteilungsmaterial. **Eine Einheit beträgt 17 mm** und beruht auf dem Einteilungsraster für die Schubladenunterteilung. Schubladenschrank-Gehäuse und die in dieses Gehäuse passende Schubladen weisen identische Einheiten aus, obwohl sie verschiedene Abmessungen haben.




Schrankgrundfläche
**717 x 725 mm:**
4 x 9 E = **36 E** (Breite)
4 x 9 E = **36 E** (Tiefe)

**9 E** = 9 E x 17 mm = 153 mm

| | Tiefe 27 E | | | | Tiefe 36 E | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einheiten** | 18 x 27 E | 27 x 27 E | 36 x 27 E | 54 x 27 E | 18 x 36 E | 36 x 36 E | 45 x 36 E | 54 x 36 E | 64 x 36 E | 78 x 36 E |
| Schrank-Grundfläche mm | 411 x 572 | 564 x 572 | 717 x 572 | 1023 x 572 | 564 x 725 | 717 x 725 | 870 x 725 | 1023 x 725 | 1193 x 725 | 1431 x 725 |
| Schubladen-Nutzfläche mm | 306 x 459 | 459 x 459 | 612 x 459 | 918 x 459 | 459 x 612 | 612 x 612 | 765 x 612 | 918 x 612 | 1088 x 612 | 1326 x 612 |

## Konfigurationsanleitung – So stellen Sie Ihren Schubladenschrank zusammen:



**1. LISTA-Einheiten**

Als Erstes wählen Sie die Schrankgrundfläche (z. B. 717 x 725 mm = 36 x 36 E)




**2. Gehäuse**

Auswahl der Höhen (A), Schließsysteme und Farben.




**3. Schubladen**

Bestimmen der Fronthöhe, Traglast und Farbe, Summe der Fronthöhen (C) = lichte Höhe (B)



**4. Einteilungsmaterial**

Die Schubladenhöhe und Nutzfläche beachten.

# Maximale Flexibilität durch freie Farbwahl

- Schlag- und abriebfeste Gehäuse-Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack
- Vollumfänglicher Korrosionsschutz der Schublade durch Elektrophorese Tauchlackierung


Lichtblau
RAL 5012


Lichtgrau
RAL 7035


Resedagrün
RAL 6011


Capriblau
RAL 5019


Grau metallic
NCS S 6502-B


Schwarz
NCS S 9000-N


Rubinrot
RAL 3003


Taubengrau
NCS S 4502-B


Enzianblau
RAL 5010


Signalblau
RAL 5005


Reinweiß
RAL 9010


Anthrazitgrau
RAL 7016


Lichtgrau
RAL 7035
Lichtblau
RAL 5012


Lichtgrau
RAL 7035
Signalblau
RAL 5005


Lichtgrau
RAL 7035
Grau metallic
NCS S 6502-B


Grau metallic
NCS S 6502-B
Lichtgrau
RAL 7035


Lichtgrau
RAL 7035
Rubinrot
RAL 3003


Rubinrot
RAL 3003
Grau metallic
NCS S 6502-B

# Schubladenschränke



## Schubladenschränke 27 x 27 E, Höhe 850 mm

• 5 Schubladen: 1 x 100 mm VA, 3 x 150 mm VA, 1 x 200 mm VA

| B x T x H mm | 564 x 572 x 850 | |
|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinder-schloss | RFID |
| Farbe | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 280 L | E 640 9492 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 281 L | E 640 9493 L |
| Euro | **989,-** | **1.280,-** |

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

PREMIUM QUALITÄT

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

**info.**

- **RFID: Öffnen der Schränke per RFID Badge oder Karte - automatisch, berührungslos und nachvollziehbar**
- **Weitere Schließungssysteme auf Anfrage**





• 6 Schubladen:
2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 2 x 200 mm VA

| B x T x H mm | 564 x 572 x 850 | |
|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinder-schloss | RFID |
| Farbe | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 292 L | E 640 9494 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 293 L | E 640 9495 L |
| Euro | **1.097,-** | **1.394,-** |



• 7 Schubladen:
2 x 75 mm VA, 3 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA

| B x T x H mm | 564 x 572 x 850 | |
|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinder-schloss | RFID |
| Farbe | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 296 L | E 640 9496 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 297 L | E 640 9497 L |
| Euro | **1.178,-** | **1.497,-** |



• 8 Schubladen:
1 x 50 mm VA, 2 x 75 mm VA, 4 x 100 mm VA, 1 x 150 mm VA

| B x T x H mm | 564 x 572 x 850 | |
|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinder-schloss | RFID |
| Farbe | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 300 L | E 640 9498 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 301 L | E 640 9499 L |
| Euro | **1.273,-** | **1.605,-** |

## Schubladenschränke 27 x 27 E, Höhe 890 mm



• 5 Schubladen:
4 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA

| B x T x H mm | 564 x 572 x 890 | |
|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinder-schloss | RFID |
| Farbe | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 440 L | E 640 9500 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 441 L | E 640 9501 L |
| Euro | **1.192,-** | **1.511,-** |



• 6 Schubladen:
1 x 50 mm VA, 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA

| B x T x H mm | 564 x 572 x 890 | |
|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinder-schloss | RFID |
| Farbe | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 442 L | E 640 9502 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 443 L | E 640 9503 L |
| Euro | **1.286,-** | **1.624,-** |



• 6 Schubladen:
2 x 75 mm VA, 3 x 100 mm VA, 1 x 150 mm VA

| B x T x H mm | 564 x 572 x 890 | |
|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinder-schloss | RFID |
| Farbe | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 444 L | E 640 9504 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 445 L | E 640 9505 L |
| Euro | **1.499,-** | **1.633,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.




## Schubladenschränke 27 x 36 E, Höhe 800-850 mm

- 4 Schubladen:
  2 x 100 mm VA,
  1 x 200 mm VA,
  1 x 300 mm VA

| B x T x H mm | 564 x 725 x 800 | |
|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinder-schloss | RFID |
| Farbe | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 328 L | E 640 9506 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 329 L | E 640 9507 L |
| Euro | **956,-** | **1.245,-** |

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

GS geprüfte Sicherheit

**info**

**Sonderausführungen**
Wir zeigen Ihnen hier nur einen kleinen, praxisgerechten Auszug aus dem Gesamtsortiment. Selbstverständlich stehen alle Schränke auch in anderen Konfigurationen, Farben bis hin zu elektrischen Schließsystemen und Zugangskontrollen zur Verfügung. **Profitieren Sie von unserer Fachkompetenz. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.**



- 5 Schubladen:
  1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA,
  1 x 150 mm VA, 1 x 300 mm VA

| B x T x H mm | 564 x 725 x 800 | |
|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinder-schloss | RFID |
| Farbe | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 332 L | E 640 9508 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 333 L | E 640 9509 L |
| Euro | **1.050,-** | **1.348,-** |



- 7 Schubladen:
  2 x 75 mm VA, 4 x 100 mm VA,
  1 x 150 mm VA

| B x T x H mm | 564 x 725 x 800 | |
|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinder-schloss | RFID |
| Farbe | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 344 L | E 640 9510 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 345 L | E 640 9511 L |
| Euro | **1.260,-** | **1.591,-** |



- 6 Schubladen:
  1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA,
  2 x 150 mm VA, 1 x 200 mm VA

| B x T x H mm | 564 x 725 x 850 | |
|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinder-schloss | RFID |
| Farbe | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 360 L | E 640 9512 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 361 L | E 640 9513 L |
| Euro | **1.173,-** | **1.488,-** |

## Schubladenschränke 27 x 36 E, Höhe 723-990 mm



- 4 Schubladen:
  1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA,
  1 x 200 mm VA

| B x T x H mm | 564 x 725 x 723 | |
|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinder-schloss | RFID |
| Farbe | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 450 L | E 640 9514 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 451 L | E 640 9515 L |
| Euro | **1.111,-** | **1.415,-** |



- 5 Schubladen:
  3 x 100 mm VA, 2 x 200 mm VA

| B x T x H mm | 564 x 725 x 990 | |
|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinder-schloss | RFID |
| Farbe | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 460 L | E 640 9516 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 461 L | E 640 9517 L |
| Euro | **1.557,-** | **1.691,-** |



- 7 Schubladen:
  1 x 50 mm VA, 2 x 75 mm VA,
  2 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA

| B x T x H mm | 564 x 725 x 990 | |
|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinder-schloss | RFID |
| Farbe | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 462 L | E 640 9518 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 463 L | E 640 9519 L |
| Euro | **1.531,-** | **1.908,-** |

# Schubladenschränke

## Schubladenschränke 36 x 36 E, Höhe 850-1000 mm

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar



**info.**

• Weitere Schließungssysteme auf Anfrage erhältlich



PREMIUM QUALITÄT



• 7 Schubladen:
2 x 75 mm VA, 3 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA

| B x T x H mm | 717 x 725 x 850 | | 717 x 725 x 850 | |
|---|---|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | 75 | 200 | 200 |
| Schloss-Ausführung | Zylinderschloss | RFID | Zylinderschloss | RFID |
| Farbe | | | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 384 L | E 640 9520 L | E 876 386 L | E 640 9522 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 385 L | E 640 9521 L | E 876 387 L | E 640 9523 L |
| Euro | **1.381,-** | **1.727,-** | **1.652,-** | **2.030,-** |

• 8 Schubladen:
1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 2 x 75 mm VA, 4 x 100 mm VA, 1 x 150 mm VA

| B x T x H mm | 717 x 725 x 850 | | 717 x 725 x 850 | |
|---|---|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | 75 | 200 | 200 |
| Schloss-Ausführung | Zylinderschloss | RFID | Zylinderschloss | RFID |
| Farbe | | | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 388 L | E 640 9524 L | E 876 390 L | E 640 9526 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 389 L | E 640 9525 L | E 876 391 L | E 640 9527 L |
| Euro | **1.489,-** | **1.855,-** | **1.760,-** | **2.165,-** |

TOP PREIS 1.189,- E 876 396 L



• 6 Schubladen:
1 x 100 mm VA, 4 x 150 mm VA, 1 x 200 mm VA

| B x T x H mm | 717 x 725 x 1000 | | 717 x 725 x 1000 | |
|---|---|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | 75 | 200 | 200 |
| Schloss-Ausführung | Zylinderschloss | RFID | Zylinderschloss | RFID |
| Farbe | | | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 396 L | E 640 9528 L | E 876 398 L | E 640 9530 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 397 L | E 640 9529 L | E 876 399 L | E 640 9531 L |
| Euro | **1.189,-** | **1.679,-** | **1.571,-** | **1.944,-** |



• 7 Schubladen:
1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA

| B x T x H mm | 717 x 725 x 1000 | | 717 x 725 x 1000 | |
|---|---|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | 75 | 200 | 200 |
| Schloss-Ausführung | Zylinderschloss | RFID | Zylinderschloss | RFID |
| Farbe | | | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 400 L | E 640 9532 L | E 876 402 L | E 640 9534 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 401 L | E 640 9533 L | E 876 403 L | E 640 9535 L |
| Euro | **1.477,-** | **1.841,-** | **1.706,-** | **2.106,-** |



• 8 Schubladen:
1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA, 1 x 200 mm VA

| B x T x H mm | 717 x 725 x 1000 | | 717 x 725 x 1000 | |
|---|---|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | 75 | 200 | 200 |
| Schloss-Ausführung | Zylinderschloss | RFID | Zylinderschloss | RFID |
| Farbe | | | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 404 L | E 640 9536 L | E 876 406 L | E 640 9538 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 405 L | E 640 9537 L | E 876 407 L | E 640 9539 L |
| Euro | **1.557,-** | **1.936,-** | **1.828,-** | **2.247,-** |



• 10 Schubladen:
1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 2 x 75 mm VA, 7 x 100 mm VA

| B x T x H mm | 717 x 725 x 1000 | | 717 x 725 x 1000 | |
|---|---|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | 75 | 200 | 200 |
| Schloss-Ausführung | Zylinderschloss | RFID | Zylinderschloss | RFID |
| Farbe | | | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 412 L | E 640 9540 L | E 876 414 L | E 640 9542 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 413 L | E 640 9541 L | E 876 415 L | E 640 9543 L |
| Euro | **1.783,-** | **2.193,-** | **2.126,-** | **2.594,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Schubladenschränke




Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

**info.**

- Weitere Schließsysteme auf Anfrage erhältlich






Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

## Schubladenschränke 36 x 36 E, Höhe 1450 mm

- 9 Schubladen: 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA, 2 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA

| B x T x H mm | 717 x 725 x 1450 | | 717 x 725 x 1450 | |
|---|---|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | | 200 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinderschloss | RFID | Zylinderschloss | RFID |
| Farbe | | | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 161 5105 L | E 640 9544 L | E 876 416 L | E 640 9546 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 161 5106 L | E 640 9545 L | E 876 417 L | E 640 9547 L |
| Euro | **2.229,-** | **2.363,-** | **2.622,-** | **2.749,-** |

- 9 Schubladen: 3 x 100 mm VA, 5 x 150 mm VA, 1 x 300 mm VA

| B x T x H mm | 717 x 725 x 1450 | | 717 x 725 x 1450 | |
|---|---|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | | 200 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinderschloss | RFID | Zylinderschloss | RFID |
| Farbe | | | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 161 5111 L | E 640 9548 L | E 876 418 L | E 640 9550 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 161 5112 L | E 640 9549 L | E 876 419 L | E 640 9551 L |
| Euro | **1.909,-** | **2.336,-** | **2.262,-** | **2.735,-** |



## Schubladenschränke 54 x 36 E, Höhe 1000 mm

- 6 Schubladen: 1 x 100 mm VA, 4 x 150 mm VA, 1 x 200 mm VA

| B x T x H mm | 1023 x 725 x 1000 | | 1023 x 725 x 1000 | |
|---|---|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | | 200 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinderschloss | RFID | Zylinderschloss | RFID |
| Farbe | | | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 161 5119 L | E 640 9552 L | E 876 424 L | E 640 9554 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 161 5120 L | E 640 9553 L | E 876 425 L | E 640 9555 L |
| Euro | **1.760,-** | **2.146,-** | **1.991,-** | **2.417,-** |

- 7 Schubladen: 1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA Traglast 200 kg

| B x T x H mm | 1023 x 725 x 1000 | | 1023 x 725 x 1000 | |
|---|---|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | | 200 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinderschloss | RFID | Zylinderschloss | RFID |
| Farbe | | | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 161 5123 L | E 640 9556 L | E 876 426 L | E 640 9558 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 161 5124 L | E 640 9557 L | E 876 427 L | E 640 9559 L |
| Euro | **1.977,-** | **2.404,-** | **2.167,-** | **2.627,-** |



# Schubladenschränke

PREMIUM QUALITÄT

## Schubladenschränke 54 x 36 E, Höhe 1000-1450 mm

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE



TÜV Rheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort EUROPA




Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar



• 8 Schubladen: 1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA, 1 x 200 mm VA

| B x T x H mm | 1023 x 725 x 1000 | | 1023 x 725 x 1000 | |
|---|---|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | | 200 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinder-schloss | RFID | Zylinder-schloss | RFID |
| Farbe | | | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 161 5129 L | E 640 9560 L | E 876 428 L | E 640 9562 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 161 5130 L | E 640 9561 L | E 876 429 L | E 640 9563 L |
| Euro | **2.379,-** | **2.513,-** | **2.696,-** | **2.830,-** |

• 8 Schubladen: 2 x 75 mm VA, 3 x 100 mm VA, 3 x 150 mm VA

| B x T x H mm | 1023 x 725 x 1000 | | 1023 x 725 x 1000 | |
|---|---|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | | 200 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinder-schloss | RFID | Zylinder-schloss | RFID |
| Farbe | | | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 161 5135 L | E 640 9564 L | E 876 430 L | E 640 9566 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 161 5136 L | E 640 9565 L | E 876 431 L | E 640 9567 L |
| Euro | **2.108,-** | **2.545,-** | **2.419,-** | **2.910,-** |

## info.

• Weitere Schließsysteme auf Anfrage erhältlich





• 10 Schubladen: 1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 2 x 75 mm VA, 7 x 100 mm VA

| B x T x H mm | 1023 x 725 x 1000 | | 1023 x 725 x 1000 | |
|---|---|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | | 200 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinder-schloss | RFID | Zylinder-schloss | RFID |
| Farbe | | | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 161 5141 L | E 640 9568 L | E 876 432 L | E 640 9570 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 161 5142 L | E 640 9569 L | E 876 433 L | E 640 9571 L |
| Euro | **2.437,-** | **2.933,-** | **2.785,-** | **3.339,-** |



• 9 Schubladen: 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA, 2 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA Traglast 200 kg

| B x T x H mm | 1023 x 725 x 1450 | | 1023 x 725 x 1450 | |
|---|---|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | | 200 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinder-schloss | RFID | Zylinder-schloss | RFID |
| Farbe | | | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 161 5147 L | E 640 9572 L | E 876 434 L | E 640 9574 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 161 5148 L | E 640 9573 L | E 876 435 L | E 640 9575 L |
| Euro | **2.893,-** | **3.027,-** | **3.250,-** | **3.385,-** |



• 9 Schubladen: 3 x 100 mm VA, 5 x 150 mm VA, 1 x 300 mm VA Traglast 200 kg

| B x T x H mm | 1023 x 725 x 1450 | | 1023 x 725 x 1450 | |
|---|---|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | | 200 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinder-schloss | RFID | Zylinder-schloss | RFID |
| Farbe | | | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 161 5153 L | E 640 9576 L | E 876 436 L | E 640 9578 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 161 5154 L | E 640 9577 L | E 876 437 L | E 640 9579 L |
| Euro | **2.528,-** | **3.027,-** | **2.831,-** | **3.384,-** |



• 10 Schubladen: 1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 5 x 100 mm VA, 4 x 200 mm VA

| B x T x H mm | 1023 x 725 x 1450 | | 1023 x 725 x 1450 | |
|---|---|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | | 200 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinder-schloss | RFID | Zylinder-schloss | RFID |
| Farbe | | | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 161 5159 L | E 640 9580 L | E 876 438 L | E 640 9582 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 161 5160 L | E 640 9581 L | E 876 439 L | E 640 9583 L |
| Euro | **2.614,-** | **3.127,-** | **2.953,-** | **3.520,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

## Aufsatzschränke

• Aus hochwertigem, pulverbeschichten Stahlblech • Flügeltüren, einschlagend aus einem Stück gekantet, Öffnungswinkel 115°, schließen bündig mit dem Gehäuse ab • Inneneinrichtung im 25 mm Raster in der Höhe verstellbar • Inkl. 1 Verstellboden verzinkt, 30 mm stark, max. Traglast 60 kg

**info.**

• Weitere Verschlussmöglichkeiten wie z. B. elektronisches Zahlenschloss auf Anfrage möglich

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE



### mit Vollblech-Flügeltüren

| B x T x H 1000 mm | 717 x 725 | 1023 x 725 | 717 x 572 | 1023 x 572 |
|---|---|---|---|---|
| **Farbe** | **36 x 36 E** | **54 x 36 E** | **36 x 27 E** | **54 x 27 E** |
| RAL 7035 lichtgrau | E 197 9446 L | E 197 9448 L | E 197 9452 L | E 197 9454 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 197 9447 L | E 197 9449 L | E 197 9453 L | E 197 9455 L |
| Euro | **680,-** | **761,-** | **631,-** | **703,-** |

### mit Sichtfenster-Flügeltüren

| B x T x H 1000 mm | 1023 x 725 | 1023 x 572 |
|---|---|---|
| **Farbe** | **54 x 36 E** | **54 x 27 E** |
| RAL 7035 lichtgrau | E 197 9450 L | E 197 9456 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 197 9451 L | E 197 9457 L |
| Euro | **985,-** | **920,-** |





## Aufsatzschränke

• Aus hochwertigem, pulverbeschichtet Stahlblech • Optimal bei engen Raumverhältnissen • Hohe Laufruhe, die kugelgelagerten Rollen der Türen laufen geräuscharm auf Führungsschienen • Inneneinrichtung in 25 mm Raster in der Höhe verstellbar • Inkl. 1 Verstellboden verzinkt, 30 mm stark, max. Traglast 60 kg

### mit Vollblech-Schiebetüren

| B x T x H 1000 mm | 1023 x 725 | 1431 x 725 | 1023 x 572 | 1431 x 572 |
|---|---|---|---|---|
| **Farbe** | **54 x 36 E** | **78 x 36 E** | **54 x 27 E** | **78 x 27 E** |
| RAL 7035 lichtgrau | E 197 9458 L | E 197 9462 L | E 197 9466 L | E 197 9470 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 197 9459 L | E 197 9463 L | E 197 9467 L | E 197 9471 L |
| Euro | **1.117,-** | **1.296,-** | **1.031,-** | **1.181,-** |

### mit Sichtfenster-Schiebetüren

| B x T x H 1000 mm | 1023 x 725 | 1431 x 725 | 1023 x 572 | 1431 x 572 |
|---|---|---|---|---|
| **Farbe** | **54 x 36 E** | **78 x 36 E** | **54 x 27 E** | **78 x 27 E** |
| RAL 7035 lichtgrau | E 197 9460 L | E 197 9464 L | E 197 9468 L | E 197 9472 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 197 9461 L | E 197 9465 L | E 197 9469 L | E 197 9473 L |
| Euro | **1.334,-** | **1.573,-** | **1.239,-** | **1.451,-** |

## Zubehör zu Aufsatzschränken

### Verstellböden

• Inklusive 4 Bodenträger • Ausführung: Stahlblech, verzinkt, Längsseiten mehrfach gekantet
• 30 mm stark, Traglast 60 kg

| passend zu | B x T mm | Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 36 x 36 E | 717 x 725 | glatt | E 197 9474 L | **58,-** |
| 54 x 36 E | 1023 x 725 | glatt | E 197 9475 L | **63,-** |
| 78 x 36 E | 1431 x 725 | glatt | E 197 9476 L | **104,-** |
| 36 x 27 E | 717 x 572 | glatt | E 197 9477 L | **46,-** |
| 54 x 27 E | 1023 x 572 | glatt | E 197 9478 L | **60,-** |
| 78 x 27 E | 1431 x 572 | glatt | E 197 9479 L | **88,-** |



# Schubladenschränke mit vorgebauten Türen

PREMIUM QUALITÄT

## Schubladenschränke mit vorgebauten Flügeltüren 36 x 27 E

- Aus hochwertigem, pulverbeschichteten Stahlblech
- Flügeltüren, einschlagend aus einem Stück gekantet, Öffnungswinkel 235° schließen bündig mit dem Gehäuse ab
- Inneneinrichtung im 25 mm Raster in der Höhe verstellbar
- Mit Zylinderschloss

**info.**

- Alle Schubladenschränke mit Höhe 1020 mm sind ausgestattet mit: Abrollrand 3-seitig inkl. Rillenmatte

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar



| B x T 717 x 600 mm Höhe mm | Schubladen mm | Auszug-böden | Traglast je Schublade kg | Farbe Korpus | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 1 x 75 | 2 | 75 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6697 L | **1.298,-** |
| | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6698 L | **1.298,-** |
| | | | 200 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6699 L | **1.412,-** |
| | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6700 L | **1.412,-** |
| 1020 | 2 x 75 | 1 | 75 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6701 L | **1.277,-** |
| | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6702 L | **1.277,-** |
| | | | 200 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6703 L | **1.406,-** |
| | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6704 L | **1.406,-** |
| 1020 | 3 x 75 | 1 | 75 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6705 L | **1.413,-** |
| | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6706 L | **1.413,-** |
| | | | 200 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6707 L | **1.583,-** |
| | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6708 L | **1.583,-** |
| 1020 | 3 x 75 | 2 | 75 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6709 L | **1.574,-** |
| | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6710 L | **1.574,-** |
| | | | 200 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6711 L | **1.764,-** |
| | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6712 L | **1.764,-** |
| 1020 | 4 x 75 | - | 75 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6713 L | **1.399,-** |
| | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6714 L | **1.399,-** |
| | | | 200 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6715 L | **1.574,-** |
| | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6716 L | **1.574,-** |
| 1020 | 5 x 75 | - | 75 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6717 L | **1.534,-** |
| | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6718 L | **1.534,-** |
| | | | 200 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6719 L | **1.758,-** |
| | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6720 L | **1.758,-** |

## Schubladenschränke mit vorgebauten Flügeltüren 36 x 36 E



| B x T 717 x 753 mm Höhe mm | Schubladen mm | Auszug-böden | Verstell-böden | Traglast je Schublade kg | Farbe Korpus | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 2 x 75 | 2 | - | 75 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6721 L | **1.541,-** |
| | | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6722 L | **1.541,-** |
| | | | | 200 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6723 L | **1.709,-** |
| | | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6724 L | **1.709,-** |
| 1020 | - | 2 | 2 | 75 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6725 L | **1.425,-** |
| | | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6726 L | **1.425,-** |
| | | | | 200 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6727 L | **1.506,-** |
| | | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6728 L | **1.506,-** |
| 1020 | 4 x 75 | 1 | - | 75 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6729 L | **1.663,-** |
| | | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6730 L | **1.663,-** |
| | | | | 200 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6731 L | **1.880,-** |
| | | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6732 L | **1.880,-** |
| 1020 | 1 x 150, 2 x 75 | 2 | | 75 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6733 L | **1.777,-** |
| | | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6734 L | **1.777,-** |
| | | | | 200 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6735 L | **1.989,-** |
| | | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6736 L | **1.989,-** |
| 1020 | 1 x 50, 3 x 100, 1 x 75 | 1 | - | 75 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6737 L | **1.894,-** |
| | | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6738 L | **1.894,-** |
| | | | | 200 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6739 L | **2.111,-** |
| | | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6740 L | **2.111,-** |
| 1020 | 5 x 75 | 1 | - | 75 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6741 L | **1.880,-** |
| | | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6742 L | **1.880,-** |
| | | | | 200 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6743 L | **2.143,-** |
| | | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6744 L | **2.143,-** |
| 1450 | 2 x 75, 1 x 150 | 2 | - | 75 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6745 L | **1.737,-** |
| | | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6746 L | **1.737,-** |
| | | | | 200 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6747 L | **1.948,-** |
| | | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6748 L | **1.948,-** |
| 1450 | - | 2 | 3 | 75 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6749 L | **1.555,-** |
| | | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6750 L | **1.555,-** |
| | | | | 200 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6751 L | **1.628,-** |
| | | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6752 L | **1.628,-** |
| 1450 | 2 x 75, 3 x 150 | - | - | 75 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6753 L | **1.718,-** |
| | | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6754 L | **1.718,-** |
| | | | | 200 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6755 L | **1.941,-** |
| | | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6756 L | **1.941,-** |

## 2-Weg-Hubwagen-/Staplersockel

- Aus Stahlblech, zum Verschrauben mit dem Gehäuseboden • Pulverbeschichtet NCS S 9000-N schwarz
- Sockelblende einzeln als vorder- bzw. rückseitiger Abschluss aufsteckbar

• B x T x H 717 x 506 x 100 mm

| Passend zu Flügeltürschrank 36 x 27 E | | |
|---|---|---|
| **Ausführung** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
| Sockel | E 198 6762 L | **125,-** |
| Blende, einzeln | E 876 594 L | **37,-** |

• B x T x H 717 x 659 x 100 mm

| Passend zu Flügeltürschrank 36 x 36 E | | |
|---|---|---|
| **Ausführung** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
| Sockel | E 876 593 L | **135,-** |
| Blende, einzeln | E 876 594 L | **37,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Schubladenschränke mit vorgebauten Türen







## Schubladenschränke mit vorgebauten Schiebetüren 36 x 27 E

• Aus hochwertigem, pulverbeschichteten Stahlblech • Optimal bei engen Raumverhältnissen • Schiebetüren mit einer hohen Laufruhe • Inneneinrichtung im 25 mm Raster in der Höhe verstellbar • Mit Zylinderschloss • Abrollrand 3-seitig inkl. Rillenmatte

| B x T 1430 x 627 mm Höhe mm | Schubladen mm | Auszug-böden | Traglast je Schublade kg | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 2 x 75 | 6 | 75 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6757 L | **2.853,-** |
| | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6764 L | **2.853,-** |
| | | | 200 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6765 L | **3.156,-** |
| | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6766 L | **3.156,-** |
| 1020 | 4 x 75 | 2 | 75 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6767 L | **2.528,-** |
| | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6768 L | **2.528,-** |
| | | | 200 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6769 L | **2.771,-** |
| | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6770 L | **2.771,-** |
| 1020 | 6 x 75 | 2 | 75 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6771 L | **2.790,-** |
| | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6772 L | **2.790,-** |
| | | | 200 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6773 L | **3.128,-** |
| | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6774 L | **3.128,-** |
| 1020 | 8 x 75 | - | 75 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6775 L | **2.764,-** |
| | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6776 L | **2.764,-** |
| | | | 200 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6777 L | **3.115,-** |
| | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6778 L | **3.115,-** |
| 1020 | 4 x 75 | 4 | 75 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6779 L | **2.825,-** |
| | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6780 L | **2.825,-** |
| | | | 200 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6781 L | **3.142,-** |
| | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6782 L | **3.142,-** |
| 1020 | 10 x 75 | - | 75 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6783 L | **3.035,-** |
| | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6784 L | **3.035,-** |
| | | | 200 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6785 L | **3.476,-** |
| | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6786 L | **3.476,-** |



## Schubladenschränke mit vorgebauten Schiebetüren 36 x 36 E

| B x T 1430 x 780 mm Höhe mm | Schubladen mm | Auszug-böden | Verstell-böden | Traglast je Schublade kg | Farbe Korpus | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 4 x 75 | 2 | - | 75 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6787 L | **2.709,-** |
| | | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6788 L | **2.709,-** |
| | | | | 200 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6789 L | **2.967,-** |
| | | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6790 L | **2.967,-** |
| 1020 | - | 2 | 4 | 75 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6791 L | **2.486,-** |
| | | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6792 L | **2.486,-** |
| | | | | 200 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6793 L | **2.568,-** |
| | | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6794 L | **2.568,-** |
| 1020 | 4 x 75 | 4 | - | 75 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6795 L | **3.047,-** |
| | | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6796 L | **3.047,-** |
| | | | | 200 | RAL 5012 lichtblau | E 198 6797 L | **3.385,-** |
| | | | | | RAL 7035 lichtgrau | E 198 6798 L | **3.385,-** |

## 2-Weg-Hubwagen-/Staplersockel

• Aus Stahlblech, zum Verschrauben mit dem Gehäuseboden • Pulverbeschichtet NCS S 9000-N schwarz • Sockelblende einzeln als vorder- bzw. rückseitiger Abschluss aufsteckbar

• B x T x H 1430 x 560 x 100 mm

| Passend zu Schiebetürschrank 36 x 27 E | | |
|---|---|---|
| **Ausführung** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
| Sockel | E 198 6763 L | **202,-** |
| Blende, einzeln | E 876 667 L | **43,-** |

• B x T x H 1430 x 713 x 100 mm

| Passend zu Schiebetürschrank 36 x 36 E | | |
|---|---|---|
| **Ausführung** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
| Sockel | E 198 6760 L | **211,-** |
| Blende, einzeln | E 876 667 L | **43,-** |

# Aufsatzschränke

## Aufsatzschränke im Baukastensystem

• Aufsatzschränke im Baukastensystem in div. Breiten und Tiefen • Hochfeste Stahlkonstruktion • Freie Wahl der Türen sowie des Schließsystems, je nach Verwendungszweck • Inneneinrichtung im 25 mm Raster in der Höhe verstellbar • Max. Traglast des Fachbodens 60 kg

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

PREMIUM QUALITÄT



## Schrankgehäuse

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Teilung 25:25 mm, ermöglicht eine individuelle Einrichtung mit Fachböden

| Passend zu | B x T x H mm | für Flügeltüren RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. | RAL 5012 lichtblau Art.-Nr. | Euro | für Schiebetüren RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. | RAL 5012 lichtblau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 x 36 E | 717 x 725 x 1000 | E 197 9480 L | E 197 9481 L | **434,-** | - | - | - |
| 54 x 36 E | 1023 x 725 x 1000 | E 197 9482 L | E 197 9483 L | **493,-** | E 197 9484 L | E 197 9485 L | **738,-** |
| 78 x 36 E | 1431 x 725 x 1000 | - | - | - | E 197 9486 L | E 197 9487 L | **840,-** |
| 36 x 27 E | 717 x 572 x 1000 | E 197 9488 L | E 197 9489 L | **399,-** | - | - | - |
| 54 x 27 E | 1023 x 572 x 1000 | E 197 9490 L | E 197 9491 L | **434,-** | E 197 9492 L | E 197 9493 L | **651,-** |
| 78 x 27 E | 1431 x 572 x 1000 | - | - | **-** | E 197 9494 L | E 197 9495 L | **738,-** |



## Flügeltüren

• Max. Öffnungswinkel 115° • Flügeltüren aus einem Stück gekantet und schließen bündig mit dem Gehäuse ab

| Passend zu | B x H mm | Vollblech-Flügeltüren RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. | RAL 5012 lichtblau Art.-Nr. | Euro | Sichtfenster-Flügeltüren RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. | RAL 5012 lichtblau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 x 36 E | 717 x 1000 | E 197 9496 L | E 197 9497 L | **139,-** | - | - | - |
| 54 x 36 E | 1023 x 1000 | E 197 9498 L | E 197 9499 L | **159,-** | E 197 9500 L | E 197 9501 L | **385,-** |
| 36 x 27 E | 717 x 1000 | E 197 9496 L | E 197 9497 L | **139,-** | - | - | - |
| 54 x 27 E | 1023 x 1000 | E 197 9498 L | E 197 9499 L | **159,-** | E 197 9500 L | E 197 9501 L | **385,-** |

## Schiebetüren

• Optimal für beengte Raumverhältnisse • Hohe Laufruhe und Leichtgängigkeit durch hochwertige Laufrollen

| Passend zu | B x H mm | Vollblech-Schiebetüren RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. | RAL 5012 lichtblau Art.-Nr. | Euro | Sichtfenster-Schiebetüren RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. | RAL 5012 lichtblau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 x 36 E | 1023 x 1000 | E 197 9502 L | E 197 9503 L | **231,-** | E 197 9504 L | E 197 9505 L | **448,-** |
| 78 x 36 E | 1431 x 1000 | E 197 9506 L | E 197 9507 L | **269,-** | E 197 9508 L | E 197 9509 L | **544,-** |
| 54 x 27 E | 1023 x 1000 | E 197 9502 L | E 197 9503 L | **231,-** | E 197 9504 L | E 197 9505 L | **448,-** |
| 78 x 27 E | 1431 x 1000 | E 197 9506 L | E 197 9507 L | **269,-** | E 197 9508 L | E 197 9509 L | **544,-** |





## Verschlüsse

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Klappschloss für Flügeltürenschrank | E 817 416 L | **51,-** |
| elektr. Zahlenschloss für Flügeltürenschrank | E 197 9511 L | **168,-** |
| Drehdruck-Zylinderschloss für Schiebetürenschrank | E 197 9512 L | **90,-** |

## Verstellböden

• Inklusive 4 Bodenträger • Ausführung: Stahlblech, verzinkt, Längsseiten mehrfach gekantet
• 30 mm stark, Traglast 60 kg

| passend zu | B x T mm | Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 36 x 36 E | 717 x 725 | glatt | E 197 9474 L | **58,-** |
| 54 x 36 E | 1023 x 725 | glatt | E 197 9475 L | **63,-** |
| 78 x 36 E | 1431 x 725 | glatt | E 197 9476 L | **104,-** |
| 36 x 27 E | 717 x 572 | glatt | E 197 9477 L | **46,-** |
| 54 x 27 E | 1023 x 572 | glatt | E 197 9478 L | **60,-** |
| 78 x 27 E | 1431 x 572 | glatt | E 197 9479 L | **88,-** |





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

## Schubladenschränke im Baukastensystem

• Schranksystem im Baukastensystem in div. Breiten und Höhen • Hochfeste Stahlblechkonstruktion • Freie Wahl des Schließsystems (Zylinderschloss oder elektr. Zahlenschloss), je nach Verwendungszweck • Serienmäßige Einzelschubladensperre und Aushebesicherung • Schränke unter Berücksichtigung der Systembreite und der lichten Gehäusehöhe (B) frei konfektionierbar • 10 weitere Standardfarben ohne Mehrpreis auf Anfrage lieferbar • Schubladen in 2 Traglasten (75 kg oder 200 kg) mit Präzisionsvollauszug (100% Nutzbarkeit) wählbar • Optimale Flächenausnutzung durch umfangreiches Einteilungsmaterial (S. 702-705)

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

## Gehäuse 27 x 36 E

### • Breite 564 mm, Tiefe 725 mm

| B x T x H mm | 564 x 725 x 383 | | 564 x 725 x 533 | | 564 x 725 x 800 | | 564 x 725 x 850 | | 564 x 725 x 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lichte Höhe mm | 300 | | 450 | | 700 | | 750 | | 900 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinder-schloss | elektr. Zahlen-schloss | Zylinder-schloss | elektr. Zahlen-schloss | Zylinder-schloss | elektr. Zahlen-schloss | Zylinder-schloss | elektr. Zahlen-schloss | Zylinder-schloss | elektr. Zahlen-schloss |
| Farbe | | | | | | | | | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 688 L | E 161 5210 L | E 876 690 L | E 161 5212 L | E 876 522 L | E 161 5186 L | E 876 524 L | E 161 5188 L | E 876 526 L | E 161 5190 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 689 L | E 161 5211 L | E 876 691 L | E 161 5213 L | E 876 523 L | E 161 5187 L | E 876 525 L | E 161 5189 L | E 876 527 L | E 161 5191 L |
| Euro | **338,-** | **405,-** | **373,-** | **440,-** | **441,-** | **514,-** | **461,-** | **527,-** | **496,-** | **563,-** |

**info.**

**Bestellhinweis**
Bei der Auswahl der Schubladen ist die lichte Höhe des Schrankgehäuse maßgebend. Die Summe der Fronthöhen (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen (siehe Grafik).




## Schubladen mit 75 kg Traglast

### • Nutzgröße 459 x 612 mm (27 x 36 E)

| Fronthöhe mm | RAL 5012 lichtblau Art.-Nr. | RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 50 | E 876 528 L | E 876 529 L | **122,-** |
| 75 | E 876 530 L | E 876 531 L | **144,-** |
| 100 | E 876 532 L | E 876 533 L | **149,-** |
| 150 | E 876 534 L | E 876 535 L | **157,-** |
| 200 | E 876 536 L | E 876 537 L | **176,-** |
| 300 | E 876 538 L | E 876 539 L | **202,-** |

## Schubladen mit 200 kg Traglast

### • Nutzgröße 459 x 612 mm (27 x 36 E)

| Fronthöhe mm | RAL 5012 lichtblau Art.-Nr. | RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 75 | E 876 540 L | E 876 541 L | **184,-** |
| 100 | E 876 542 L | E 876 543 L | **190,-** |
| 150 | E 876 544 L | E 876 545 L | **197,-** |
| 200 | E 876 546 L | E 876 547 L | **216,-** |
| 250 | E 876 548 L | E 876 549 L | **230,-** |
| 300 | E 876 550 L | E 876 551 L | **244,-** |

## Gehäusesockel für Höhenausgleich

• Farbe schwarz



| Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 552 L | **81,-** |
| 100 | E 876 553 L | **90,-** |

## Abrollrand und Rillenmatte



| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Abrollrand 3-seitig, inkl. Rillenmatte, schwarz | E 876 555 L | **102,-** |
| Rillenmatte, einzeln, schwarz | E 876 554 L | **42,-** |

## Verstellboden

• Aus Stahlblech, lackiert • Durch ein 25 mm Raster in den vertikalen Stützen der Schrankgehäuse lassen sich Verstellböden in das Schrankgehäuse einbauen • Traglast 75 kg • Farbe Grau NCS S 4502-B



| Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 75 | E 876 701 L | **67,-** |

## Auszugboden

• Aus Stahlblech, lackiert • Durch ein 25 mm Raster in den vertikalen Stützen der Schrankgehäuse lassen sich Auszugböden in das Schrankgehäuse einbauen • Traglast 75 kg • Farbe Grau NCS S 4502-B



| Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 100 | E 876 700 L | **157,-** |

## Flügeltüren

• Aus Stahlblech • Mit Zylinderschloss • Rechts angeschlagen • Frontseitiger Abschluss für unterhalb der Schubladen in die Gehäuse eingebaute Auszugs- und Verstellböden • Die Summe von Flügeltür-Fronthöhe und allen Schubladen-Fronthöhen muss die lichte Höhe des Schrankgehäuses ergeben



| Höhe mm | RAL 5012 lichtblau Art.-Nr. | RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 450 | E 876 696 L | E 876 697 L | **135,-** |
| 600 | E 876 698 L | E 876 699 L | **149,-** |

# Schubladenschränke

PREMIUM QUALITÄT

## Schubladenschränke im Baukastensystem

### Gehäuse 36 x 36 E

**• Breite 717 mm, Tiefe 725 mm**



10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

**info.**

• Elektronisches Zahlenschloss, direkter Zugriff ohne Schlüssel, einfache Bedienung, 100 Codes programmierbar über Mastercode oder Access Software • Hauptschließungsfunktion mit Mastercode und Gleichschließungsfunktion dank freier Codewahl möglich • Schließung über RFID auf Anfrage möglich



| B x T x H mm | 717 x 725 x 800 | | 717 x 725 x 1000 | | 717 x 725 x 1450 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lichte Höhe mm | 700 | | 900 | | 1350 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinderschloss | elektr. Zahlenschloss | Zylinderschloss | elektr. Zahlenschloss | Zylinderschloss | elektr. Zahlenschloss |
| Farbe | | | | | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 556 L | E 161 5192 L | E 876 558 L | E 161 5194 L | E 876 560 L | E 161 5196 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 557 L | E 161 5193 L | E 876 559 L | E 161 5195 L | E 876 561 L | E 161 5197 L |
| Euro | **487,-** | **554,-** | **550,-** | **617,-** | **685,-** | **752,-** |




## Schubladen Vollauszug mit 75 kg Traglast

**• Nutzgröße 612 x 612 mm (36 x 36 E)**

| Fronthöhe mm | RAL 5012 lichtblau Art.-Nr. | RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 50 | E 876 562 L | E 876 563 L | **135,-** |
| 75 | E 876 564 L | E 876 565 L | **149,-** |
| 100 | E 876 566 L | E 876 567 L | **157,-** |
| 125 | E 876 568 L | E 876 569 L | **162,-** |
| 150 | E 876 570 L | E 876 571 L | **170,-** |
| 200 | E 876 572 L | E 876 573 L | **190,-** |
| 250 | E 876 574 L | E 876 575 L | **216,-** |
| 300 | E 876 576 L | E 876 577 L | **237,-** |

## Schubladen Vollauszug mit 200 kg Traglast

**• Nutzgröße 612 x 612 mm (36 x 36 E)**

| Fronthöhe mm | RAL 5012 lichtblau Art.-Nr. | RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 75 | E 876 578 L | E 876 579 L | **197,-** |
| 100 | E 876 580 L | E 876 581 L | **202,-** |
| 125 | E 876 582 L | E 876 583 L | **211,-** |
| 150 | E 876 584 L | E 876 585 L | **211,-** |
| 200 | E 876 586 L | E 876 587 L | **230,-** |
| 250 | E 876 588 L | E 876 589 L | **265,-** |
| 300 | E 876 590 L | E 876 591 L | **279,-** |





## Gehäuse- und Staplersockel

• Farbe schwarz

| Ausführung | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Gehäusesockel | 50 | E 876 592 L | **90,-** |
| Staplersockel | 100 | E 876 593 L | **135,-** |
| Sockelblende für Staplersockel | 100 | E 876 594 L | **37,-** |

## Abrollrand und Rillenmatte

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Abrollrand 3-seitig, inkl. Rillenmatte, schwarz | E 876 596 L | **130,-** |
| Rillenmatte, einzeln, schwarz | E 876 595 L | **54,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

## Schubladenschränke im Baukastensystem

### Gehäuse 54 x 27 E

• **Breite 1023 mm, Tiefe 572 mm**



10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

| B x T x H mm | 1023 x 572 x 1000 | | 1023 x 572 x 1450 | |
|---|---|---|---|---|
| lichte Höhe mm | 900 | | 1350 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinderschloss | elektr. Zahlenschloss | Zylinderschloss | elektr. Zahlenschloss |
| Farbe | | | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 597 L | E 161 5198 L | E 876 599 L | E 161 5200 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 598 L | E 161 5199 L | E 876 600 L | E 161 5201 L |
| Euro | **604,-** | **671,-** | **718,-** | **792,-** |

## Schubladen

• **Nutzgröße 918 x 459 mm (54 x 27 E)**

| Traglast kg | Fronthöhe mm | RAL 5012 lichtblau Art.-Nr. | RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 50 | E 876 601 L | E 876 602 L | **157,-** |
| 200 | 75 | E 876 603 L | E 876 604 L | **225,-** |
| | 100 | E 876 605 L | E 876 606 L | **237,-** |
| | 125 | E 876 607 L | E 876 608 L | **244,-** |
| | 150 | E 876 609 L | E 876 610 L | **251,-** |
| | 200 | E 876 611 L | E 876 612 L | **270,-** |
| | 250 | E 876 613 L | E 876 614 L | **293,-** |
| | 300 | E 876 615 L | E 876 616 L | **312,-** |








### Gehäuse- oder Staplersockel

• Farbe: schwarz

| Ausführung | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Gehäusesockel | 50 | E 876 617 L | **107,-** |
| Staplersockel | 100 | E 876 618 L | **125,-** |
| Sockelblende für Staplersockel | 100 | E 876 644 L | **42,-** |

### Abrollrand und Rillenmatte

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Abrollrand 3-seitig, inkl. Rillenmatte, schwarz | E 876 621 L | **143,-** |
| Rillenmatte, einzeln, schwarz | E 876 620 L | **58,-** |

# Schubladenschränke

PREMIUM QUALITÄT

## Schubladenschränke im Baukastensystem

### Gehäuse 54 x 36 E
• **Breite 1023 mm, Tiefe 725 mm**



RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

| B x T x H mm | 1023 x 725 x 1000 | | 1023 x 725 x 1450 | |
|---|---|---|---|---|
| lichte Höhe mm | 900 | | 1350 | |
| Schlossausführung | Zylinderschloss | elektr. Zahlenschloss | Zylinderschloss | elektr. Zahlenschloss |
| Farbe | | | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 622 L | E 161 5202 L | E 876 624 L | E 161 5204 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 623 L | E 161 5203 L | E 876 625 L | E 161 5205 L |
| Euro | **664,-** | **731,-** | **772,-** | **839,-** |




## Schubladen
• **Nutzgröße 918 x 612 mm (54x36 E)**

| Traglast kg | Fronthöhe mm | RAL 5012 lichtblau Art.-Nr. | RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 50 | E 876 626 L | E 876 627 L | **176,-** |
| 200 | 75 | E 876 628 L | E 876 629 L | **258,-** |
| | 100 | E 876 630 L | E 876 631 L | **265,-** |
| | 125 | E 876 632 L | E 876 633 L | **270,-** |
| | 150 | E 876 634 L | E 876 635 L | **270,-** |
| | 200 | E 876 636 L | E 876 637 L | **279,-** |
| | 250 | E 876 638 L | E 876 639 L | **298,-** |
| | 300 | E 876 640 L | E 876 641 L | **338,-** |





## Gehäuse- und Staplersockel
• Farbe schwarz

| Ausführung | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Gehäusesockel | 50 | E 876 642 L | **111,-** |
| Staplersockel | 100 | E 876 643 L | **135,-** |
| Sockelblende für Staplersockel | 100 | E 876 644 L | **42,-** |

## Abrollränder und Rillenmatten

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Abrollrand 3-seitig, inkl. Rillenmatte, schwarz | E 876 646 L | **176,-** |
| Rillenmatte, einzeln | E 876 645 L | **76,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

## Schubladenschränke im Baukastensystem

### Gehäuse 78 x 36 E
**• Breite 1431 mm, Tiefe 725 mm**



**info.**

• Elektronisches Zahlenschloss, direkter Zugriff ohne Schlüssel, einfache Bedienung, 100 Codes programmierbar über Mastercode oder Access Software • Hauptschließungsfunktion mit Mastercode und Gleichschließungsfunktion dank freier Codewahl möglich • Schließung über RFID auf Anfrage möglich



RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

| B x T x H mm | 1431 x 725 x 1000 | | 1431 x 725 x 1450 | |
|---|---|---|---|---|
| lichte Höhe mm | 900 | | 1350 | |
| Schlossausführung | Zylinderschloss | elektr. Zahlenschloss | Zylinderschloss | elektr. Zahlenschloss |
| Farbe | | | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 647 L | E 161 5206 L | E 876 649 L | E 161 5208 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 648 L | E 161 5207 L | E 876 650 L | E 161 5209 L |
| Euro | **853,-** | **928,-** | **1.043,-** | **1.110,-** |

## Schubladen Vollauszug mit 200 kg Traglast
**• Nutzgröße 1326 x 612 mm (78 x 36 E)**




| Fronthöhe mm | RAL 5012 lichtblau Art.-Nr. | RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 75 | E 876 651 L | E 876 652 L | **360,-** |
| 100 | E 876 653 L | E 876 654 L | **365,-** |
| 125 | E 876 655 L | E 876 656 L | **373,-** |
| 150 | E 876 657 L | E 876 658 L | **379,-** |
| 200 | E 876 659 L | E 876 660 L | **387,-** |
| 250 | E 876 661 L | E 876 662 L | **393,-** |
| 300 | E 876 663 L | E 876 664 L | **406,-** |





### Gehäuse- oder Staplersockel

• Farbe schwarz

| Ausführung | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Gehäusesockel | 50 | E 876 665 L | **125,-** |
| Staplersockel | 100 | E 876 643 L | **135,-** |
| Sockelblende für Staplersockel | 100 | E 876 667 L | **43,-** |

### Abrollränder und Rillenmatten

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Abrollrand 3-seitig, inkl. Rillenmatte, schwarz | E 876 669 L | **216,-** |
| Rillenmatte, einzeln, schwarz | E 876 668 L | **91,-** |

# Schubladenregale

PREMIUM QUALITÄT



## Schubladenregale

# Starke Beschützer

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

LISTA-Schubladenregale eignen sich optimal zur übersichtlichen, staub- und schmutzgeschützten Lagerung großer, schwerer Einzelteile oder vieler Kleinteile. Sämtliche Elemente, Schubladen, Auszug- und Verstellböden können frei miteinander kombiniert werden, so dass vielfähige Einbauten - auch in LKW und Container - möglich sind. Notwendige Veränderungen lassen sich durch einfachen Umbau der Einzelteile realisieren.



**Schubladen mit Vollauszug**
Der traversenlos geführte Differenzialauszug sorgt auch bei hohem Gewicht der gelagerten Teile für perfekte Laufruhe. Die Schubladentraglast ist wählbar zwischen **75 kg oder 200 kg.**



**Auszugböden mit Vollauszug**
Zur Lagerung von schweren Einzellasten und Vorrichtungen. Durch Verwendung von Einlegeblechen kann das Lagergut flächenbündig gelagert werden. Die Traglast ist wählbar zwischen **75 kg oder 200 kg.**



**Schwerlastauszugböden**
Für hohe Belastungen bis zu einer Traglast von 350 kg.





**Vertikalauszüge Total- und Teilhöhe**
Für die hängende und schonende Lagerung von voreingestellten Werkzeugen können Vertikalauszüge in Teilhöhe oder in Totalhöhe auch mit Abstellböden, Lochplatten und Verstellböden ausgerüstet werden.



**Verstell- und Universalböden**
Die Universalböden, Traglast 250 kg, werden mit dem Säulenrahmen verschraubt. Die Verstellböden, Traglast 200 kg, werden in die Säulenrahmen eingehängt. Alle Böden sind in glatter oder geschlitzter Ausführung (für Trennwände) erhältlich.

## Vorteile

- Höchste Stabilität durch robuste, stabile Bauweise mit bis zu 5,5 t Belastbarkeit pro Regalfeld
- Hohe Lagerkapazität bei geringem Platzbedarf dank möglicher Regalhöhen bis 8,50 m
- Jederzeit anpassbar an neues Lagergut durch den flexiblen Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster
- Sichere Verschließbarkeit wahlweise mit Rollläden, Flügeltüren oder platzsparenden Schiebetüren, optional mit Sichtfenstern
- Allgemeine Vorteile der Schubladenschränke

RAL FARBEN

12 Standardfarben ohne Aufpreis verfügbar. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich. Farben siehe Seite 667.



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

## Schubladenregale
## • B x T x H 1117 x 706 x 2200 mm
• Farben RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5012 lichtblau

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE



**Modul 1**
bestehend aus:
2 Regalrahmen,
1 Rückwand,
2 Seitenwände,
2 Zwischenwände,
3 Universalböden glatt,
2 Verstellböden geschlitzt,
2 Auszugböden mit Vollauszug (75 kg)



**Modul 2**
bestehend aus:
2 Regalrahmen,
1 Rückwand,
2 Seitenwände,
2 Zwischenwände,
3 Universalböden glatt,
2 Verstellböden geschlitzt,
4 Schubladen:
1 x 150 mm VA,
1 x 200 mm VA (75 kg),
1 x 250 mm VA,
1 x 300 mm VA (200 kg)



**Modul 3**
bestehend aus:
2 Regalrahmen,
1 Rückwand,
2 Seitenwände,
2 Zwischenwände,
3 Universalböden glatt,
2 Verstellböden geschlitzt,
7 Schubladen:
1 x 50 mm VA,
1 x 75 mm VA,
1 x 100 mm VA,
1 x 125 mm VA,
1 x 150 mm VA,
2 x 200 mm VA (75 kg)



**Modul 4**
bestehend aus:
2 Regalrahmen,
1 Rückwand,
2 Seitenwände,
2 Zwischenwände,
3 Universalböden glatt,
2 Verstellböden geschlitzt,
1 Flügeltürenpaar mit Klappschloss,
2 Auszugböden mit Vollauszug (75 kg)

| | Modul 1 | | Modul 2 | | Modul 3 | | Modul 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** |
| Art.-Nr. | E 836 304 L | E 836 305 L | E 836 306 L | E 836 307 L | E 836 308 L | E 836 309 L | E 836 310 L | E 836 311 L |
| Euro | **2.683,-** | **2.026,-** | **3.157,-** | **2.580,-** | **3.560,-** | **2.981,-** | **3.141,-** | **2.490,-** |

## Zubehör zu Schubladenregalen

### Verstellböden

• Aus Stahlblech, lackiert • Durch ein 25 mm Raster in den vertikalen Stützen des Regalrahmens lassen sich Verstellböden in das Regal einbauen • Traglast 200 kg • Farbe Grau NCS S 4502-B



| Ausführung | RAL 7035 lichtgrau | RAL 5012 lichtblau |
|---|---|---|
| glatt | E 836 313 L | E 836 312 L |
| Euro | **98,-** | **98,-** |
| geschlitzt | E 836 315 L | E 836 314 L |
| Euro | **105,-** | **105,-** |

### Auszugböden

• Aus Stahlblech, lackiert • Durch ein 25 mm Raster in den vertikalen Stützen des Regalrahmens lassen sich Auszugböden in das Regal einbauen • Traglast 75 kg oder 200 kg • Farbe Grau NCS S 4502-B



| Traglast kg | RAL 7035 lichtgrau | RAL 5012 lichtblau |
|---|---|---|
| 75 | E 836 316 L | E 836 317 L |
| Euro | **237,-** | **237,-** |
| 200 | E 836 319 L | E 836 318 L |
| Euro | **293,-** | **293,-** |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Modulare Schubladenregale

## Modulare Schubladenregale

- Modularer Aufbau, problemlos erweiterbar
- Schrankgehäuse, 2-teilig, fest verschraubt
- Hohe Belastbarkeit bis 4000 kg, bei gleichmäßig verteilter Flächenlast
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit 25-mm-Einhängeraster
- Schubladen mit Vollauszug und Einzelschubladensperre
- Traglast der Schubladen und Verstellböden wahlweise 75 kg oder 200 kg
- Verstellböden taubenblau, Hubwagensockel schwarz pulverbeschichtet
- Hohe Mobilität durch integrierten Hubwagensockel
- Farbe Korpus/Front RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar



Ausstattung:
- 2 x Verstellböden
- 2 x Schubladen 75 mm, 2 x Schubladen 100 mm, 1 x Schublade 150 mm, 2 x Schubladen 200 mm
- 1 x Hubwagensockel schwarz, **ohne Frontblende**

| Traglast je Fachboden/Auszugboden kg | 75* | |
|---|---|---|
| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
| 805 x 695 x 2100 | E 601 1349 L | **2.650,-** |
| 1005 x 695 x 2100 | E 601 1350 L | **2.852,-** |

*Traglast 200 kg auf Anfrage





Volle Mobilität durch integrierten Hubwagensockel



Ausstattung:
- 2 x Verstellböden
- 9 x Schubladen 100 mm
- 1 x Hubwagensockel schwarz, **ohne Frontblende**

| Traglast je Fachboden/Auszugboden kg | 75* | |
|---|---|---|
| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
| 805 x 695 x 2100 | E 601 1351 L | **3.104,-** |
| 1005 x 695 x 2100 | E 601 1352 L | **3.306,-** |

*Traglast 200 kg auf Anfrage

Ausstattung:
- 4 x Verstellböden
- 1 x Hubwagensockel schwarz, **ohne Frontblende**

| Traglast je Fachboden kg | 75 | | 200 | |
|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 805 x 695 x 2100 | E 601 1353 L | **1.956,-** | E 601 1355 L | **2.140,-** |
| 1005 x 695 x 2100 | E 601 1354 L | **2.007,-** | E 601 1356 L | **2.203,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Modulare Schubladenregale







Ausstattung:
- 2 x Verstellböden
- 2 x Auszugböden
- 1 x Hubwagensockel schwarz, **ohne Frontblende**

| Traglast je Fachboden/Auszugboden kg | 75 | | 200 | |
|---|---|---|---|---|
| **B x T x H mm** | **Art.-Nr.** | **Euro** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
| 805 x 695 x 2100 | E 601 1357 L | **2.007,-** | E 601 1359 L | **2.203,-** |
| 1005 x 695 x 2100 | E 601 1358 L | **2.077,-** | E 601 1360 L | **2.271,-** |



Ausstattung:
- 2 x Verstellböden
- 2 x Schubladen 100 mm, 2 x Auszugböden, 1 x Flügeltüre, 2-teilig
- 1 x Hubwagensockel schwarz, **ohne Frontblende**

| Traglast je Fachboden/Auszugboden/Schublade kg | 75* | |
|---|---|---|
| **B x T x H mm** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
| 805 x 695 x 2100 | E 601 1361 L | **2.460,-** |
| 1005 x 695 x 2100 | E 601 1362 L | **2.650,-** |

*Traglast 200 kg auf Anfrage

**info.**

Türen lassen sich auch nachträglich montieren, jedoch nur bei Schrankelementen **ohne** Schubladen







## Zubehör

| für Breite mm | 805 | | 1005 | |
|---|---|---|---|---|
| | **Art.-Nr.** | **Euro** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
| Vollblech-Flügeltüren, Höhe 1000 mm, 2-flüglig, RAL 5012 | E 601 1363 L | **410,-** | E 601 1364 L | **417,-** |
| Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe 1000 mm, 2-flüglig, RAL 5012 | E 601 1365 L | **442,-** | E 601 1366 L | **419,-** |
| Sockelblende hinten/vorne, schwarz | E 601 1367 L | **48,-** | E 601 1368 L | **52,-** |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Werkbänke

PREMIUM QUALITÄT



## Werkbänke

## Bestens organisiert

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

Dank der Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten kann mit den Werkbänken jeder Arbeitsplatz praktisch und raumsparend eingerichtet werden. Die kombinierbaren Werkbankplatten, Schubladen- und Aggregateschränke, Schraubstöcke und Funktionswände lassen sich so organisieren, dass optimale Arbeitsbedingungen entstehen. Neuste ergonomische Erkenntnisse werden dabei stets berücksichtigt.







**Ein modulares System:**
Flexible Möglichkeiten, hohe Belastbarkeit und gute Ergonomie für viele Anforderungen.

Aufbauten und Zubehör siehe Seite 667



**Multiplexplatte (universell einsetzbar)**
Aus gedämpften Buchenfurnieren mehrschichtig wasserfest verleimt, Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst. Die Platte ist spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett.



**Buchenholzplatte (extrem belastbar)**
Aus gedämpften Buchenstäben, wasserfest verleimt, Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst. Die Platte ist spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett



**Vormontage**
Werkbänke haben Vorbohrungen inkl. Hülsen für die Befestigung sämtlicher Komponenten an allen möglichen Positionen.

## Vorteile

- **Höchste Stabilität**
  Werkbank bis 3 t belastbar. Werkbankplatten extrem robust und widerstandsfähig
- **Hohe Ausführungsvielfalt**
  Dank verschiedener Komponenten, Unterbauten, Materialien und Oberflächen
- **Höchster Bedienkomfort und Ergonomie**
  Durch höhenverstellbare Werkbankfüße für ergonomisch richtige Arbeitshöhe und Beinfreiheit bei sitzenden Tätigkeiten sowie durch modulares Aufbauten-System
- **Jederzeit anpassbar an neue Arbeitsumgebungen**
  Durch den flexiblen Ein- und Umbau sämtlicher Komponenten im Baukastensystem
- **Schnell und Einfach montiert**
  Durch Werkbankplatten mit Vorbohrungen inkl. Hülsen zur Befestigung sämtlicher Unterbauten und Schubladenschränke




12 Standardfarben und
6 Farbkombinationen ohne
Aufpreis verfügbar. Weitere Farben
auf Anfrage erhältlich.



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

# Belastungen Werkbankplatten




Die Angaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last und statischem Einsatz.
Die max. Belastung beträgt 400 kg beim fixen Werkbankfuß



Modell 1



Modell 2

| | Plattenstärke mm | Plattenbreite 1500 mm | Plattenbreite 2000 mm |
|---|---|---|---|
| 1/Multiplex | 40 | 600 kg | 360 kg |
| 2/Multiplex | 40 | 1500 kg | 800 kg |
| 1/Buche | 50 | 800 kg | 500 kg |
| 2/Buche | 50 | 1500 kg | 1000 kg |

# Maximale Flexibilität durch freie Farbwahl

Alle farbvariablen Produkte in 12 Standardfarben und 6 Farbkombinationen ohne Aufpreis verfügbar.
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.



Lichtblau
RAL 5012



Lichtgrau
RAL 7035



Resedagrün
RAL 6011



Capriblau
RAL 5019



Grau metallic
NCS S 6502-B



Schwarz
NCS S 9000-N



Rubinrot
RAL 3003



Taubengrau
NCS S 4502-B



Enzianblau
RAL 5010



Signalblau
RAL 5005



Reinweiß
RAL 9010



Anthrazitgrau
RAL 7016



Lichtgrau
RAL 7035
Lichtblau
RAL 5012



Lichtgrau
RAL 7035
Signalblau
RAL 5005



Lichtgrau
RAL 7035
Grau metallic
NCS S 6502-B



Grau metallic
NCS S 6502-B
Lichtgrau
RAL 7035



Lichtgrau
RAL 7035
Rubinrot
RAL 3003



Rubinrot
RAL 3003
Grau metallic
NCS S 6502-B

## Individuell bestellen



### 1. Werkbankplatten

Als Erstes wählen Sie die Größe und das Material Ihrer Werkbankplatte. Es stehen 2 verschiedene (weitere Ausführungen auf Anfrage) Ausführungen zur Verfügung. Somit können Sie Ihre Werkbank von Beginn an Ihren persönlichen und betrieblichen Bedürfnissen anpassen.



### 2. Unterbauten

Bestimmen Sie nun den Unterbau Ihrer Werkbank. Auch hier können Sie wieder zwischen mehreren Varianten und Ausführungen wählen, von Werkbankfüße über Werkbankschubladen oder Schubladenschränke. (Auf Anfrage Schraubstock- oder Aggregateschränke)



### 3. Aufbauten + Zubehör

Zuletzt wählen Sie die Aufbauten Ihrer Werkbank. Individualisieren Sie von Tragsäulen und Rückwände bis hin zu Verstellböden Ihren Arbeitsplatz. (Auf Anfrage weitere Aufbauten)

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Werkbänke

PREMIUM QUALITÄT

## Werkbänke

- Der Klassiker unter den Arbeitsplätzen, stabile und funktionale Werkbänke
- Werkbankplatten wahlweise aus Multiplex, 40 mm stark oder aus Buche, 50 mm stark
- Wahlweise zwei Verschlussarten, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln oder elektronisches Zahlenschloss
- Wahlweise zwei Breiten, zwei Tiefen und zwei Farben sowie verschiedene Unterbauten
- Die umweltfreundliche Pulverlackierung sorgt für eine schlag- und abriebfeste Oberfläche
- Die Schubladen haben 100% Vollauszug, eine Traglast von 75 kg und sind tauchlackiert, wodurch ein vollumfänglicher Korrosionsschutz gewährleistet wird

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

**Maximale Plattenbelastung:**

| 2 Füße | 1500 mm | 2000 mm | 1 Fuß, 1 Schrank | 1500 mm | 2000 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Multiplex | 600 kg | 360 kg | Multiplex | 1500 kg | 800 kg |
| Buche | 800 kg | 500 kg | Buche | 1500 kg | 1000 kg |

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

**info.**

Elektronisches Zahlenschloss, direkter Zugriff ohne Schlüssel, einfache Bedienung, 100 Codes programmierbar über Mastercode oder Access Software • Hauptschließungsfunktion mit Mastercode und Gleichschließungsfunktion dank freier Codewahl möglich • Schließung über RFID auf Anfrage möglich

## Werkbänke mit 2 Füßen



| Ausführung Platte | Multiplex | | Buche Riegel massiv | |
|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 1500 x 750 x 840 | 2000 x 750 x 840 | 1500 x 800 x 850 | 2000 x 800 x 850 |
| Farbe | | | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 470 L | E 876 472 L | E 876 474 L | E 876 476 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 471 L | E 876 473 L | E 876 475 L | E 876 477 L |
| Euro | **483,-** | **569,-** | **647,-** | **757,-** |



## Werkbänke mit 2 Füßen und 1 Schubladenhängeschrank (Schrankmaß B x T x H 578 x 725 x 204 mm, 27 x 36 E)

- Schubladen: 1 x 150 mm VA

| Anzahl Schubladen Stück | 1 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | | | |
| Schloss-Ausführung | Zylinderschloss | | | |
| B x T x H mm | 1500 x 750 x 840 | 2000 x 750 x 840 | 1500 x 800 x 850 | 2000 x 800 x 850 |
| Ausführung Platte | Multiplex | | Buche Riegel massiv | |
| Farbe | | | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 478 L | E 876 480 L | E 876 482 L | E 876 484 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 479 L | E 876 481 L | E 876 483 L | E 876 485 L |
| Euro | **876,-** | **959,-** | **1.038,-** | **1.149,-** |



## Werkbänke mit 2 Füßen und 1 Schubladenhängeschrank (Schrankmaß B x T x H 564 x 725 x 383 mm, 27 x 36 E)

- 3 Schubladen: 1 x 50 mm VA, 1 x 100 mm VA, 1 x 150 mm VA

| Anzahl Schubladen Stück | 3 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | | | | | | | |
| Ausführung Platte | Multiplex | | | | Buche Riegel massiv | | | |
| B x T x H mm | 1500 x 750 x 840 | | 2000 x 750 x 840 | | 1500 x 800 x 850 | | 2000 x 800 x 850 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinderschloss | elektr. Zahlenschloss | Zylinderschloss | elektr. Zahlenschloss | Zylinderschloss | elektr. Zahlenschloss | Zylinderschloss | elektr. Zahlenschloss |
| Farbe | | | | | | | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 486 L | E 878 886 L | E 876 488 L | E 161 5170 L | E 876 490 L | E 878 888 L | E 876 492 L | E 161 5172 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 487 L | E 878 887 L | E 876 489 L | E 161 5171 L | E 876 491 L | E 878 889 L | E 876 493 L | E 161 5173 L |
| Euro | **1.057,-** | **1.124,-** | **1.131,-** | **1.203,-** | **1.201,-** | **1.275,-** | **1.300,-** | **1.367,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT



## Werkbänke mit 2 Füßen und 1 Schubladenhängeschrank (Schrankmaß B x T x H 564 x 725 x 533 mm, 27 x 36 E)

• 4 Schubladen: 1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA

| Anzahl Schubladen Stück | 4 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | | | | | | | |
| Ausführung Platte | Multiplex | | | | Buche Riegel massiv | | | |
| B x T x H mm | 1500 x 750 x 840 | | 2000 x 750 x 840 | | 1500 x 800 x 850 | | 2000 x 800 x 850 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinderschloss | elektr. Zahlenschloss | Zylinderschloss | elektr. Zahlenschloss | Zylinderschloss | elektr. Zahlenschloss | Zylinderschloss | elektr. Zahlenschloss |
| Farbe | | | | | | | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 494 L | E 878 890 L | E 876 496 L | E 161 5174 L | E 876 498 L | E 878 892 L | E 876 500 L | E 878 894 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 495 L | E 878 891 L | E 876 497 L | E 161 5175 L | E 876 499 L | E 878 893 L | E 876 501 L | E 878 895 L |
| Euro | **1.452,-** | **1.519,-** | **1.544,-** | **1.602,-** | **1.614,-** | **1.681,-** | **1.726,-** | **1.793,-** |



## Werkbänke mit 1 Fuß und 1 Schubladenschrank (Schrankmaß B x T x H 564 x 725 x 800, 27 x 36 E)

• 4 Schubladen: 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA

| Anzahl Schubladen Stück | 4 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | | | | | | | |
| Ausführung Platte | Multiplex | | | | Buche Riegel massiv | | | |
| B x T x H mm | 1500 x 750 x 840 | | 2000 x 750 x 840 | | 1500 x 800 x 850 | | 2000 x 800 x 850 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinderschloss | elektr. Zahlenschloss | Zylinderschloss | elektr. Zahlenschloss | Zylinderschloss | elektr. Zahlenschloss | Zylinderschloss | elektr. Zahlenschloss |
| Farbe | | | | | | | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 502 L | E 878 896 L | E 876 504 L | E 161 5176 L | E 876 506 L | E 878 898 L | E 876 508 L | E 161 5178 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 503 L | E 878 897 L | E 876 505 L | E 161 5177 L | E 876 507 L | E 878 899 L | E 876 509 L | E 161 5179 L |
| Euro | **1.253,-** | **1.320,-** | **1.332,-** | **1.399,-** | **1.397,-** | **1.471,-** | **1.496,-** | **1.563,-** |



## Werkbänke mit 1 Fuß und 1 Schubladenschrank (Schrankmaß B x T x H 564 x 725 x 800 mm, 27 x 36 E)

• 5 Schubladen: 1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA, 1 x 150 mm VA, 1 x 300 mm VA

| Anzahl Schubladen Stück | 5 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | | | | | | | |
| Ausführung Platte | Multiplex | | | | Buche Riegel massiv | | | |
| B x T x H mm | 1500 x 750 x 840 | | 2000 x 750 x 840 | | 1500 x 800 x 850 | | 2000 x 800 x 850 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinderschloss | elektr. Zahlenschloss | Zylinderschloss | elektr. Zahlenschloss | Zylinderschloss | elektr. Zahlenschloss | Zylinderschloss | elektr. Zahlenschloss |
| Farbe | | | | | | | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 510 L | E 878 900 L | E 876 512 L | E 161 5180 L | E 876 514 L | E 878 902 L | E 876 516 L | E 161 5182 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 511 L | E 878 901 L | E 876 513 L | E 161 5181 L | E 876 515 L | E 878 903 L | E 876 517 L | E 161 5183 L |
| Euro | **1.339,-** | **1.412,-** | **1.418,-** | **1.484,-** | **1.489,-** | **1.556,-** | **1.580,-** | **1.646,-** |

## Werkbänke mit 2 Schubladenschränken (Schrankmaß B x T x H 564 x 725 x 800 mm, 27 x 36 E)

• 9 Schubladen: links: 1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA, 1 x 150 mm VA, 1 x 300 mm VA
rechts: 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA

| Anzahl Schubladen Stück | 9 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Traglast je Schublade kg | 75 | | | |
| Ausführung Platte | Multiplex | | Buche Riegel massiv | |
| B x T x H mm | 2000 x 750 x 840 | | 2000 x 800 x 850 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinderschloss | elektr. Zahlenschloss | Zylinderschloss | elektr. Zahlenschloss |
| Farbe | | | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 518 L | E 878 904 L | E 876 520 L | E 161 5184 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 519 L | E 878 905 L | E 876 521 L | E 161 5185 L |
| Euro | **2.253,-** | **2.393,-** | **2.424,-** | **2.562,-** |



# Modul-Werkbänke

PREMIUM QUALITÄT

## Werkbänke im Baukastensystem

• Werkbänke im Baukastensystem in div. Breiten und Höhen • 2 Werkbankplattenausführungen wählbar (Buche Multiplex 40 mm und Buche Riegel massiv 50 mm) • Schränke in hochfester Stahlblechkonstruktion • Freie Wahl des Schließsystems (Zylinderschloss oder elektronisches Zahlenschloss), je nach Verwendungszweck • Serienmäßige Einzelschubladensperre und Aushebesicherung • Schränke unter Berücksichtigung der Systembreite und der lichten Gehäusehöhe (B) frei konfigurierbar • 10 weitere Standardfarben ohne Mehrpreis auf Anfrage lieferbar • Schubladen in 2 Traglasten (75 kg oder 200 kg) mit Präzisionsvollauszug (100 % Nutzbarkeit) wählbar • Optimale Flächenausnutzung durch umfangreiches Einteilungsmaterial (S. 702-705)

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

**info.**

• Elektronisches Zahlenschloss, direkter Zugriff ohne Schlüssel, einfache Bedienung, 100 Codes programmierbar über Mastercode oder Access Software • Hauptschließungsfunktion mit Mastercode und Gleichschließungsfunktion dank freier Codewahl möglich • Schließung über RFID auf Anfrage möglich

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN



## Multiplexplatten

• Ohne Vormontage und Befestigungsmaterial für Unterbauten • Die Vormontagen sind separat und in entsprechender Menge zu bestellen

| Länge mm | Tiefe mm | Plattenstärke mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 750 | 40 | E 874 392 L | **256,-** |
| 2000 | 750 | 40 | E 874 393 L | **348,-** |
| 2500 | 750 | 40 | E 874 394 L | **431,-** |
| 3000 | 750 | 40 | E 874 395 L | **517,-** |

## Buchenplatten



• Aus gedämpften Buchenstäben wasserfest verleimt • Kanten gebrochen • Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst • Spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett • Ohne Vormontage und Befestigungsmaterial für Unterbauten • Die Vormontagen sind separat und in entsprechender Menge zu bestellen

| Länge mm | Tiefe mm | Plattenstärke mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 750 | 50 | E 874 396 L | **400,-** |
| 2000 | 750 | 50 | E 874 397 L | **510,-** |
| 2500 | 750 | 50 | E 874 398 L | **634,-** |
| 3000 | 750 | 50 | E 874 399 L | **739,-** |



## Gehäuse 27 x 36 E

**• Breite 564 mm, Tiefe 725 mm**

## Vormontage der Werkbankplatten

• Für Schubladenschränke (je 1 Satz pro Schrank)
• Für Werkbankfüße (je 1 Satz pro Fuß)

| Vormontage | Schubladenschrank | Werkbankfuß |
|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 872 247 L | E 872 248 L |
| Euro | **23,-** | **24,-** |

| B x T x H mm | 564 x 725 x 383 | | 564 x 725 x 533 | | 564 x 725 x 800 | | 564 x 725 x 850 | | 564 x 725 x 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lichte Höhe mm | 300 | | 450 | | 700 | | 750 | | 900 | |
| Schloss-Ausführung | Zylinder-schloss | elektr. Zahlenschloss | Zylinder-schloss | elektr. Zahlenschloss | Zylinder-schloss | elektr. Zahlenschloss | Zylinder-schloss | elektr. Zahlenschloss | Zylinder-schloss | elektr. Zahlenschloss |
| Farbe | | | | | | | | | | |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 688 L | E 161 5210 L | E 876 690 L | E 161 5212 L | E 876 522 L | E 161 5186 L | E 876 524 L | E 161 5188 L | E 876 526 L | E 161 5190 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 689 L | E 161 5211 L | E 876 691 L | E 161 5213 L | E 876 523 L | E 161 5187 L | E 876 525 L | E 161 5189 L | E 876 527 L | E 161 5191 L |
| Euro | **338,-** | **405,-** | **373,-** | **440,-** | **441,-** | **514,-** | **461,-** | **527,-** | **496,-** | **563,-** |



## Schubladen mit 75 kg Traglast

**• Nutzgröße 459 x 612 mm (27 x 36 E)**

| Fronthöhe mm | RAL 5012 lichtblau Art.-Nr. | RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 50 | E 876 528 L | E 876 529 L | **122,-** |
| 75 | E 876 530 L | E 876 531 L | **144,-** |
| 100 | E 876 532 L | E 876 533 L | **149,-** |
| 150 | E 876 534 L | E 876 535 L | **157,-** |
| 200 | E 876 536 L | E 876 537 L | **176,-** |
| 300 | E 876 538 L | E 876 539 L | **202,-** |



## Schubladen mit 200 kg Traglast

**• Nutzgröße 459 x 612 mm (27 x 36 E)**

| Fronthöhe mm | RAL 5012 lichtblau Art.-Nr. | RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 75 | E 876 540 L | E 876 541 L | **184,-** |
| 100 | E 876 542 L | E 876 543 L | **190,-** |
| 150 | E 876 544 L | E 876 545 L | **197,-** |
| 200 | E 876 546 L | E 876 547 L | **216,-** |
| 250 | E 876 548 L | E 876 549 L | **230,-** |
| 300 | E 876 550 L | E 876 551 L | **244,-** |

## Gehäusesockel für Höhenausgleich

• Farbe schwarz



| Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 552 L | **81,-** |
| 100 | E 876 553 L | **90,-** |



## Flügeltüren

• Aus Stahlblech • Mit Zylinderschloss • Rechts angeschlagen • Frontseitiger Abschluss für unterhalb der Schubladen in die Gehäuse eingebaute Auszugs- und Verstellböden • Die Summe von Flügeltür-Fronthöhe und allen Schubladen-Fronthöhen muss die lichte Höhe des Schrankgehäuses ergeben

| Höhe mm | RAL 5012 lichtblau Art.-Nr. | RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 450 | E 876 696 L | E 876 697 L | **135,-** |
| 600 | E 876 698 L | E 876 699 L | **149,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

## Werkbankfüße

• Höhenverstellbar im 25 mm Raster von 700 bis 1050 mm • Stabile Stahlblechkonstruktion • Mit Bohrungen zur Anbringung von Werkbankplatten und Ablageböden • Angeschweißte Fußplatte, für Bodenverankerung vorbereitet • Gleichmäßig statische Belastbarkeit: 400 kg



| B x T x H mm | für Plattentiefe mm | RAL 5012 lichtblau Art.-Nr. | Euro | RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 x 725 x 700-1050 | 750, 800 | E 876 678 L | | E 876 679 L | **105,-** |

## Unterbauschubladen

• Mit Zylinderschloss • Traglast 75 kg
• Schubladennutzgröße B x T x H 459 x 612 x 132,5 mm



| B x T x H mm | Fronthöhe mm | RAL 5012 lichtblau Art.-Nr. | Euro | RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 578 x 725 x 204 | 150 | E 876 716 L | **385,-** | E 876 717 L | **385,-** |

## Streben für Werkbankfüße

• Erhöhung der Stabilität durch mittig montierbare Strebe zwischen den Werkbankfüßen, inkl. Befestigungsmaterial



| Länge mm | Ausführung | RAL 5012 lichtblau Art.-Nr. | RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | - | E 876 680 L | E 876 681 L | **59,-** |
| 2000 | - | E 876 682 L | E 876 683 L | **78,-** |
| 2500 | 2-teilig | E 876 684 L | E 876 685 L | **105,-** |
| 3000 | 2-teilig | E 876 686 L | E 876 687 L | **112,-** |

## Tragsäulen

• Zur Montage auf Werkbankplatten • Verschraubung direkt auf der Plattenoberfläche • Stanzung 50 mm Raster zum schraubenlosen Einhängen der Anbauteile • Traglast 100 kg • Inkl. Befestigungsmaterial

**info.**
Weitere Höhen auf Anfrage erhältlich



| Ausführung Höhe mm | links 700 | mitte 700 | rechts 700 |
|---|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | E 197 9513 L | E 197 9515 L | E 197 9517 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 197 9514 L | E 197 9516 L | E 197 9518 L |
| Euro | **90,-** | **90,-** | **90,-** |

## Rückwände, gelocht

• Mit Quadratlochung 10 x 10 mm zur Aufnahme von Werkzeughaken



| B x H mm | RAL 5012 lichtblau | RAL 7035 lichtgrau | Euro |
|---|---|---|---|
| 750 x 350 | E 642 3116 L | E 642 3117 L | **79,-** |
| 1000 x 350 | E 642 3118 L | E 642 3119 L | **89,-** |
| 1500 x 350 | E 642 3120 L | E 642 3121 L | **149,-** |
| 2000 x 350 | E 642 3122 L | E 642 3123 L | **169,-** |

## Verstellböden

• Schraubenlos in die Tragsäule einhängbar • Längsseitig mit Anschlagleiste
• Waagerecht oder 15° neigbar • Tiefe 300 mm • Traglast 50 kg



| Breite mm Farbe | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | E 602 1149 L | E 602 1151 L | E 198 6889 L | E 198 6891 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 602 1150 L | E 602 1152 L | E 198 6890 L | E 198 6892 L |
| Euro | **81,-** | **89,-** | **116,-** | **143,-** |

# Arbeitsplatzsysteme

PREMIUM QUALITÄT



MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN



- **Aufbau:** Aufsatzschrank mit Rollladen
- **Unterbau links:** Schubladenschrank mit 3 Schubladen, Fronthöhe 1 x 100, 2 x 300 mm
- **Unterbau rechts:** Hardwareschrank mit Sockel
- **Steharbeitsplatz:** Arbeitshöhe 950 mm

| | |
|---|---|
| **B x T x H mm** | **1434 x 725 x 2100** |
| **Ausführung** | **Zylinderschloss** |
| **Ausführung Platte** | **Hartlaminat** |
| **Farbe** | **RAL 7035 lichtgrau** |
| Art.-Nr. | E 161 5241 L |
| Euro | **4.782,-** |

## Arbeitsplatzsysteme

• Der ideale Büroarbeitsplatz in der Fertigung und direkt im Fertigungsprozess • Als Schreibarbeitsplatz oder Steharbeitsplatz verwendbar • Hoch variables System • Sichere Unterbringung von Computern, Prüfmitteln und Dokumenten • Der Aufsatzschrank inkl. Rollladen, Elektrifizierung und Beleuchtung • Arbeitsplatte aus Hartlaminat inkl. Kabeldurchführungen • Verdeckte Kabelführung durch die Rückwand • Seitenteile mit Rasterung bieten die Möglichkeit Verstellböden in der gewünschten Höhe zu positionieren • Hardwareschrank inkl. Stromverteilung und Belüftung • Schubladenschränke in verschiedenen Ausführungen • Zylinderschlösser inkl. 2 Schlüsseln

- Arbeitshöhen 750 oder 950 mm
- Außenabmessung B x T x H 1434 x 725 x 1900/2100 mm
- Standardfarbe RAL 7035 lichtgrau
- Steckdosenausführung Schuko

- **Höchste Stabilität**
  Durch hochwertig verschweißte Stahlblechkonstruktion

- **Hohe Ausführungsvielfalt und Modularität**
  Für eine individuelle Konfiguration mit Schubladen- und Hardwareschränken

- **Sichere Verschließbarkeit**
  Mit Rollladen, Schubladen und Flügeltüren zum Schutz teurer Hardware und wichtiger Unterlagen

- **Perfektes Kabelmanagement**
  Durch Kabelkanäle und -öffnungen für horizontal und vertikal geordnete Kabelführung





**info.**

Auf Anfrage lieferbar:
- Weitere Schrankkombinationen
- Fahrbare Ausführungen
- Elektronische Schlösser
- Weitere Farbvarianten ohne Aufpreis erhältlich



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT



- **Aufbau:** Aufsatzschrank mit Rollladen
- **Unterbau links:** Stützfuß mit Sichtschutz
- **Unterbau rechts:** Hardwareschrank mit Sockel
- **Steharbeitsplatz,** Arbeitshöhe 950 mm

| | |
|---|---|
| **B x T x H mm** | **1434 x 725 x 2100** |
| **Ausführung** | **Zylinderschloss** |
| **Ausführung Platte** | **Hartlaminat** |
| **Farbe** | **RAL 7035 lichtgrau** |
| Art.-Nr. | E 161 5240 L |
| Euro | **3.752,-** |



- **Aufbau:** Aufsatzschrank mit Rollladen
- **Unterbau links:** Stützfuß mit Sichtschutz
- **Unterbau rechts:** Hardwareschrank
- **Schreibarbeitsplatz,** Arbeitshöhe 750 mm

| | |
|---|---|
| **B x T x H mm** | **1434 x 725 x 1900** |
| **Ausführung** | **Zylinderschloss** |
| **Ausführung Platte** | **Hartlaminat** |
| **Farbe** | **RAL 7035 lichtgrau** |
| Art.-Nr. | E 161 5238 L |
| Euro | **3.603,-** |



- **Aufbau:** Aufsatzschrank mit Rollladen
- **Unterbau links:** Stützfuß mit Sichtschutz
- **Unterbau rechts:** Schubladenschrank mit 2 Schubladen Fronthöhe 300 mm
- **Schreibarbeitsplatz,** Arbeitshöhe 750 mm

| | |
|---|---|
| **B x T x H mm** | **1434 x 725 x 1900** |
| **Ausführung** | **Zylinderschloss** |
| **Ausführung Platte** | **Hartlaminat** |
| **Farbe** | **RAL 7035 lichtgrau** |
| Art.-Nr. | E 161 5239 L |
| Euro | **3.773,-** |



- Verstellboden zu Hardwareschrank glatt, Traglast 200 kg, inkl. 2 Auflagewinkel

| | |
|---|---|
| **B x T x H mm** | **655 x 618 x 75** |
| **Ausführung** | **gepulvert** |
| **Farbe** | **NCS S4502 B grau** |
| Art.-Nr. | E 161 5244 L |
| Euro | **95,-** |



- Geräteauszug mit Kabeldurchlässen zu Hardwareschrank, Traglast 75 kg

| | |
|---|---|
| **B x T x H mm** | **550 x 725 x 25** |
| **Ausführung** | **gepulvert** |
| **Farbe** | **NCS S4502 B grau** |
| Art.-Nr. | E 161 5243 L |
| Euro | **122,-** |

# Rollladenschränke

PREMIUM QUALITÄT

## Rollladenschränke

• Bieten bei engen Raumverhältnissen vollen Zugriff auf das gesamte Lagergut • Stabile Schließleiste aus Metall mit Klemmschutz • Auswechselbarer Zylinder • Inneneinrichtung im 25 mm Raster • Max. Traglast: Gehäuse 500 kg • Verstellböden 30 mm stark • Auszugböden, Schubladen: lackiert, Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau • Rolllade: PVC, Farbe: ähnl. RAL 7035 lichtgrau • Strapazierfähige Pulverlackierung

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort EUROPA

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN







• 4 Verstellböden Traglast 60 kg

| B x T x H mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1000 x 580 x 1950 | RAL 5012 lichtblau | E 835 077 L | **1.312,-** |
| | RAL 7035 lichtgrau | E 835 078 L | **1.312,-** |



• 2 Verstellböden Traglast 60 kg, 2 Auszugböden Traglast 50 kg

| B x T x H mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1000 x 580 x 1950 | RAL 5012 lichtblau | E 835 079 L | **1.514,-** |
| | RAL 7035 lichtgrau | E 835 080 L | **1.514,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT



- 2 Verstellböden Traglast 60 kg,
  1 Schublade 95 mm VA Traglast 50 kg,
  2 Auszugböden Traglast 50 kg

| B x T x H mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1000 x 580 x 1950 | RAL 5012 lichtblau | E 835 081 L | **1.664,-** |
| | RAL 7035 lichtgrau | E 835 082 L | **1.664,-** |



- 2 Verstellböden Traglast 60 kg,
  4 Auszugböden Traglast 50 kg

| B x T x H mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1000 x 580 x 1950 | RAL 5012 lichtblau | E 835 083 L | **1.781,-** |
| | RAL 7035 lichtgrau | E 835 084 L | **1.781,-** |



- 2 Verstellböden Traglast 60 kg,
  1 Schublade 95 mm VA Traglast 50 kg,
  4 Auszugböden Traglast 50 kg

| B x T x H mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1000 x 580 x 1950 | RAL 5012 lichtblau | E 835 085 L | **1.933,-** |
| | RAL 7035 lichtgrau | E 835 086 L | **1.933,-** |



- 2 Verstellböden Traglast 60 kg,
  2 Schubladen 95 mm VA
  Traglast 50 kg,
  3 Auszugböden Traglast 50 kg

| B x T x H mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1000 x 580 x 1950 | RAL 5012 lichtblau | E 835 087 L | **1.948,-** |
| | RAL 7035 lichtgrau | E 835 088 L | **1.948,-** |

## Zubehör zu Rollladenschränke

### Verstellböden, verzinkt



| Traglast kg<br>Ausführung | 60<br>geschlitzt | 100<br>geschlitzt | 60<br>geschlitzt mit vorderem Anschlag | 100<br>geschlitzt mit Aufnahme für Hängemappen |
|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 835 092 L | E 835 093 L | E 835 094 L | E 835 095 L |
| Euro | **47,-** | **54,-** | **57,-** | **109,-** |

### Schubladen



| Fronthöhe mm | 95 VA, Traglast 50 kg |
|---|---|
| Art.-Nr. | E 835 096 L |
| Euro | **144,-** |

### Auszugböden



| Fronthöhe mm | 53 VA, Traglast 50 kg |
|---|---|
| Art.-Nr. | E 835 097 L |
| Euro | **130,-** |

### Einsatzkästen für Schubladenfronthöhe 95 mm



- 10 Einsatzkästen: 150 x 150 x 71 mm,
  13 Einsatzkästen: 150 x 75 x 71 mm, 1 Distanzwinkel

| für Fronthöhe mm | 95 |
|---|---|
| Art.-Nr. | E 835 091 L |
| Euro/Satz | **159,-** |

### Trenn- und Schlitzwände für Schubladenfronthöhe 95 mm



- 1 Schlitzwand (einseitig),
  5 Schlitzwände, 6 Trennbleche

| für Fronthöhe mm | 95 |
|---|---|
| Art.-Nr. | E 835 089 L |
| Euro/Satz | **84,-** |



- 1 Schlitzwand (einseitig),
  7 Schlitzwände, 8 Trennbleche

| für Fronthöhe mm | 95 |
|---|---|
| Art.-Nr. | E 835 090 L |
| Euro/Satz | **105,-** |

# Schwerlastschränke

PREMIUM QUALITÄT

## Schwerlastschränke

• Hohe Gehäusestabilität durch verschweißte Stahlblechkonstruktion • Eignen sich zur Lagerung von schweren Materialien, Vorrichtungen, Maschinen und Maschinenteilen • 4 Frontvarianten wählbar • Dank Rasterung individuell erweiterbar mit Böden, Schubladen mit Patentrasterung und Auszugböden • Gehäusetragfähigkeit 1500 kg • Traglast: Schubladen 200 kg, Fachböden 160 kg • Schlossvarianten frei wählbar: Klappgriff mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln oder elektronisches Zahlenschloss

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort EUROPA

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

## info.

• Elektronisches Zahlenschloss, direkter Zugriff ohne Schlüssel, einfache Bedienung, 20 Codes programmierbar (1 Mastercode/19 Benutzercodes)
• Hauptschließungsfunktion dank Mastercode und Gleichschließungsfunktion dank freier Codewahl möglich
• Schließung über RFID auf Anfrage möglich











### mit Sichtfenster-Einschwenktüren

• Sorgen dank Einschwenktechnik und Sichtfenstern für eine freie und transparente Nutzung der Schränke

| Ausführung | B x T x H mm | Anzahl Fachböden Stück | Schubladenanzahl x Höhe mm | RAL 5012 lichtblau Art.-Nr. | Euro | RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zylinderschloss | 1146 x 690 x 1950 | 2 | 2 x 75, 1 x 150, 2 Auszugböden | E 161 5214 L | **3.547,-** | E 161 5216 L | **3.547,-** |
| elektr. Zahlenschloss | 1146 x 690 x 1950 | 2 | 2 x 75, 1 x 150, 2 Auszugböden | E 161 5215 L | **3.663,-** | E 161 5217 L | **3.663,-** |

### mit Vollblech-Einschwenktüren

• Sorgen dank Einschwenktechnik und Vollblechausführung für eine sichere Lagerung in den Schränken

| Ausführung | B x T x H mm | Anzahl Fachböden Stück | Schubladenanzahl x Höhe mm | RAL 5012 lichtblau Art.-Nr. | Euro | RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zylinderschloss | 1146 x 690 x 1950 | 2 | 2 x 75, 1 x 150, 2 Auszugböden | E 161 5218 L | **3.235,-** | E 161 5220 L | **3.235,-** |
| elektr. Zahlenschloss | 1146 x 690 x 1950 | 2 | 2 x 75, 1 x 150, 2 Auszugböden | E 161 5219 L | **3.345,-** | E 161 5221 L | **3.345,-** |

## Zubehör zu Schwerlastschränken mit Einschwenktüren

• Zur Optimierung und Ergänzung • Ausschließlich für Einschwenktürtechnik



• Untergestell, verschweißte Profilstahl-Konstruktion inkl. Befestigungsmaterial • B x T x H 1144 x 688 x 150 mm • Farbe RAL 7016 anthrazitgrau

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 161 5230 L | **261,-** |



• Fachtrennwände zur Unterteilung von Verstellböden • Für Bodentiefe 500 mm • Nutzhöhe 179 mm • Stahlblech, lackiert RAL 7035 lichtgrau

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 161 5223 L | **31,-** |

• Fachtrennwände zur Unterteilung von Verstellböden • Für Bodentiefe 500 mm • Nutzhöhe 329 mm • Stahlblech, lackiert RAL 7035 lichtgrau

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 161 5224 L | **34,-** |



• Verstellboden inkl. 4 Bodenträger mit hinterem Anschlag, geschlitzt, Stahlblech, verzinkt • B x T x H 966 x 500 x 33 mm • Traglast 160 kg

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 161 5222 L | **77,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

## Schwerlastschränke

• Sorgen dank Sichtfenstern für eine transparente Nutzung der Schränke









### mit Sichtfenster-Flügeltüren

| Ausführung | B x T x H mm | Anzahl Fachböden Stück | Schubladenanzahl x Höhe mm | RAL 5012 lichtblau Art.-Nr. | Euro | RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zylinderschloss | 1100 x 641 x 1950 | 4 | 2 x 100 | E 161 5231 L | **2.206,-** | E 161 5233 L | **2.206,-** |
| elektr. Zahlenschloss | 1100 x 641 x 1950 | 4 | 2 x 100 | E 161 5232 L | **2.321,-** | E 161 5234 L | **2.321,-** |

### mit Vollblech-Flügeltüren

• Sorgen dank Flügeltürtechnik in Vollblechausführung für eine sichere Lagerung in den Schränken

| Ausführung | B x T x H mm | Anzahl Fachböden Stück | Schubladenanzahl x Höhe mm | RAL 5012 lichtblau Art.-Nr. | Euro | RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zylinderschloss | 1100 x 641 x 1950 | 4 | 2 x 100 | E 872 095 L | **1.829,-** | E 872 097 L | **1.829,-** |
| elektr. Zahlenschloss | 1100 x 641 x 1950 | 4 | 2 x 100 | E 872 096 L | **1.936,-** | E 872 098 L | **1.936,-** |

### mit PVC-Rollläden

• Sorgen dank Rollladentechnik besonders in engen Räumen für eine optimale Lagerung ohne die Bewegungsräume einzuschränken

| Ausführung | B x T x H mm | Anzahl Fachböden Stück | Schubladenanzahl x Höhe mm | RAL 5012 lichtblau Art.-Nr. | Euro | RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zylinderschloss | 1100 x 641 x 1950 | 4 | 2 x 100 | E 161 5235 L | **2.270,-** | E 161 5236 L | **2.270,-** |

## Zubehör zu Schwerlastschränken

• Zur Optimierung und Ergänzung • Für Einschwenktür-, Flügeltür- und Rollladentechnik





• Schublade rollengeführt, Ausführung Vollauszug, inkl. Führungsschienen
• Nutzbreite 918 mm, Nutztiefe 459 mm, Fronthöhe 75 mm • Traglast 200 kg
• Farbe NCS S 4502 B grau

| Ausführung Schubladen | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Fronthöhe 75 mm | E 161 5225 L | **225,-** |
| Fronthöhe 100 mm | E 161 5226 L | **237,-** |
| Fronthöhe 150 mm | E 161 5227 L | **251,-** |
| Fronthöhe 200 mm | E 161 5228 L | **270,-** |



• Auszugboden rollengeführt, Ausführung Vollauszug, inkl. Führungsschienen und Stahllamellen • Nutzbreite 918 mm, Nutztiefe 459 mm, Fronthöhe 75 mm
• Traglast 200 kg • Farbe NCS S 4502 B grau

| Ausführung | Auszugboden |
|---|---|
| Art.-Nr. | E 161 5229 L |
| Euro | **259,-** |

• Verstellboden inkl. 4 Bodenträger, glatt, Stahlblech verzinkt
• B x T x H 967 x 549 x 35 mm • Traglast 160 kg

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 161 5237 L | **66,-** |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# CNC-Lagerung

PREMIUM QUALITÄT

**info.**

Wir zeigen hier nur einen kleinen, praxisgerechten Auszug aus dem Gesamtsortiment.
Auf Anfrage sind weitere Konfigurationen möglich.
**Profitieren Sie von unserer Fachkompetenz. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.**

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar




10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort EUROPA

## CNC-Rollladenschränke mit Inneneinrichtung

### 8 Werkzeugrahmen mit Trägern

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- 8 Werkzeugrahmen mit Rahmenträgerpaare, 15° geneigt
- B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm



| Einsätze | ISO-SK 40 | ISO-SK 50 | HSK 63 |
|---|---|---|---|
| **Anzahl** | **112** | **64** | **80** |
| RAL 7035 lichtgrau | E 197 9677 L | E 197 9679 L | E 197 9681 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 197 9678 L | E 197 9680 L | E 197 9682 L |
| Euro | **3.790,-** | **3.447,-** | **3.653,-** |

## CNC-Flügeltürenschränke mit Inneneinrichtung

### 8 Werkzeugrahmen mit Trägern

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- 8 Werkzeugrahmen mit Rahmenträgerpaaren, 15° geneigt
- B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm



| Einsätze | ISO-SK 40 | ISO-SK 50 | HSK63 |
|---|---|---|---|
| **Anzahl** | **112** | **64** | **80** |
| RAL 7035 lichtgrau | E 197 9671 L | E 197 9673 L | E 197 9675 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 197 9672 L | E 197 9674 L | E 197 9676 L |
| Euro | **3.517,-** | **3.243,-** | **3.422,-** |

## CNC-Transportwagen

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet • 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 160 mm aus Vollgummi
- 1 Ablageboden stirnseitig, inkl. PVC-Rillenmatte • 1 Einsatzrahmen mit Rahmenträgerpaar • 2 Werkzeug-wechselrahmen mit Rahmenträgerpaar, geneigt 15° • Tragfähigkeit 450 kg
- B x T x H 1077 x 514 x 927 mm



| Einsätze | ISO-SK 40 | ISO-SK 50 | HSK 63 |
|---|---|---|---|
| **Anzahl** | **40** | **25** | **30** |
| RAL 7035 lichtgrau | E 197 9659 L | E 197 9661 L | E 197 9663 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 197 9660 L | E 197 9662 L | E 197 9664 L |
| Euro | **1.461,-** | **1.379,-** | **1.421,-** |

## CNC-Tischständer

- Einsatzrahmen verschraubt mit 3 Bahnen inkl. Werkzeughalter • B x T x H 588 x 413 x 345 mm
- Rahmenfarbe NCS S4502-B grau



| Einsätze | ISO-SK 40 | ISO-SK 50 | HSK 63 |
|---|---|---|---|
| **Anzahl** | **24** | **15** | **18** |
| RAL 7035 lichtgrau | E 197 9665 L | E 197 9667 L | E 197 9669 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 197 9666 L | E 197 9668 L | E 197 9670 L |
| Euro | **352,-** | **298,-** | **338,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN



10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

## CNC-Flügeltürenschränke ohne Einrichtung

• Schrankgehäuse mit Flügeltüren • B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm, 54 x 27 E • Inkl. Zylinderschloss • Wahlweise ohne oder mit Einzelschubladensperre (Einzelschubladensperre wird immer benötigt, wenn Schubladen eingebaut werden sollen)

| Ausführung | Ohne Einzelschubladensperre | Mit Einzelschubladensperre |
|---|---|---|
| Farbe | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 197 9685 L | E 197 9683 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 197 9686 L | E 197 9684 L |
| Euro | **1.700,-** | **1.837,-** |



**info.**

Wir zeigen hier nur einen kleinen, praxisgerechten Auszug aus dem Gesamtsortiment. Auf Anfrage sind weitere Konfigurationen möglich. **Profitieren Sie von unserer Fachkompentenz. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.**

Produktionsstandort EUROPA

## CNC-Rollladenschränke ohne Einrichtung

• Schrankgehäuse mit Rollladen • B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm, 54 x 27 E • Inkl. Zylinderschloss • Wahlweise ohne oder mit Einzelschubladensperre (Einzelschubladensperre wird immer benötigt, wenn Schubladen eingebaut werden sollen)

| Ausführung | Ohne Einzelschubladensperre | Mit Einzelschubladensperre |
|---|---|---|
| Farbe | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 197 9689 L | E 197 9687 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 197 9690 L | E 197 9688 L |
| Euro | **1.973,-** | **2.069,-** |

## Werkzeugwechselrahmen

• Zur Aufnahme aller Werkzeughalter-Typen • Die Werkzeugwechselrahmen, Farbe grau NCS S4502-B, werden mittels Rahmenträgerpaare, bestehend aus 2 Stück, in das Schrankgehäuse eingesetzt • Traglast max. 80 kg • Passend zu 1038 mm (54 E) Breite CNC-Lagerschränke • **Ohne Rahmenträgerpaar**



| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Werkzeugwechselrahmen | E 197 9691 L | **104,-** |
| Rahmenträgerpaar horizontal | E 197 9692 L | **35,-** |
| Rahmenträgerpaar geneigt 15 Grad | E 197 9693 L | **35,-** |



## Verstellböden

• Ausführung glatt • Traglast 200 kg
• Inkl. 4 Bodenträgern • Rückwand 150 mm
• Pulverbeschichtet NCS S 4502-B grau

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 983 x 482 x 178 | E 197 9694 L | **118,-** |



## Einsatzrahmen für Schubladen

• Zur Aufnahme aller Werkzeughalter-Typen • Pro Einsatzrahmen ist 1 Rahmenträgerpaar erforderlich • Inkl. Verschraubungsmaterial • Pulverbeschichtet NCS S4502-B grau • **Ohne Rahmenträgerpaar**

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Einsatzrahmen | E 197 9729 L | **100,-** |
| Rahmenträgerpaar | E 197 9702 L | **41,-** |



## Schubladen

• B x T 1038 x 691 mm, 54 x 27 E • Vollauszug • Traglast 200 kg • Nutzfläche 918 x 459 mm • Wahlweise in 3 verschiedenen Fronthöhen • **Ohne Aufhängeplatten-Set**

| Fronthöhe mm | 75 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|
| **Nutzhöhe mm** | **57,5** | **82,5** | **132,5** |
| RAL 7035 lichtgrau | E 876 604 L | E 876 606 L | E 876 610 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 876 603 L | E 876 605 L | E 876 609 L |
| Euro | **225,-** | **237,-** | **251,-** |

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| Aufhängeplatten-Set | E 197 9701 L | **49,-** |

## Werkzeughalter

• Zum Lagern von Werkzeugen • Aus hochwertigem Kunststoff • Farbe rot



| Einsätze | Ausführung | B x H mm | Konus Ø oben mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO-SK 25 | geschraubt | 105 x 20 | 22,2 | E 197 9703 L | **45,-** |
| ISO-SK 30 | gesteckt | 65,6 x 49 | 31,8 | E 197 9704 L | **21,-** |
| ISO-SK 35 | gesteckt | 65,6 x 53 | 38,1 | E 197 9705 L | **21,-** |
| ISO-SK 40 | gesteckt | 65,6 x 60,5 | 44,5 | E 197 9706 L | **21,-** |
| ISO-SK 45 | gesteckt | 105 x 75 | 57,2 | E 197 9707 L | **22,-** |
| ISO-SK 50 | gesteckt | 105 x 90 | 69,9 | E 197 9708 L | **22,-** |



| Einsätze | Ausführung | B x H mm | Konus Ø oben mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Capto C3 | gesteckt | 58 x 31,5 | 22 | E 197 9721 L | **22,-** |
| Capto C4 | gesteckt | 58 x 31,5 | 28 | E 197 9722 L | **24,-** |
| Capto C5 | gesteckt | 65,6 x 31,5 | 35 | E 197 9723 L | **25,-** |
| Capto C6 | gesteckt | 87,5 x 34 | 44 | E 197 9724 L | **25,-** |
| Capto C8 | gesteckt | 105 x 42 | 55 | E 197 9725 L | **26,-** |
| Capto C10 | gesteckt | 120 x 52 | 72 | E 197 9726 L | **27,-** |



| Einsätze | Ausführung | B x H mm | Konus Ø oben mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| HSK 32 | gesteckt | 58 x 31 | 24 | E 197 9709 L | **21,-** |
| HSK 40 | gesteckt | 58 x 31 | 30 | E 197 9710 L | **22,-** |
| HSK 50 | gesteckt | 65,6 x 31 | 38 | E 197 9711 L | **22,-** |
| HSK 63 | gesteckt | 87,5 x 34 | 48 | E 197 9712 L | **22,-** |
| HSK 80 | gesteckt | 105 x 42 | 60 | E 197 9713 L | **24,-** |
| HSK 100 | gesteckt | 120 x 52 | 75 | E 197 9714 L | **24,-** |



| Einsätze | Ausführung | B x H mm | Bohrung Ø zylindrisch mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| VDI 20 | geschraubt | 58 x 20 | 20,5 | E 197 9715 L | **34,-** |
| VDI 25 | geschraubt | 58 x 20 | 25,4 | E 197 9716 L | **35,-** |
| VDI 30 | gesteckt | 65,6 x 69,5 | 30,5 | E 197 9717 L | **21,-** |
| VDI 40 | gesteckt | 87,5 x 77,5 | 40,5 | E 197 9718 L | **22,-** |
| VDI 50 | gesteckt | 87,5 x 93,5 | 50,0 | E 197 9719 L | **24,-** |
| VDI 60 | gesteckt | 105 x 108 | 60,5 | E 197 9720 L | **25,-** |



| Einsätze | Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Halter zum Selberbohren | geschraubt | 58 x 138 x 20 | E 197 9727 L | **30,-** |
| Halter zum Selberbohren | geschraubt | 535 x 138 x 20 | E 197 9728 L | **77,-** |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Werkstattwagen

PREMIUM QUALITÄT

## Werkstattwagen

### B x T x H 894 x 525 x 928 mm (36 x 27 E)

• Aus hochwertigem, pulverbeschichteten Stahlblech • Stabiles, geschweißtes Stahlblechgehäuse mit 400 kg Traglast • 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, aus Vollgummi, Ø 100 mm • Schublade mit Vollauszug und einer Traglast von je 40 kg • Zentralverschluss und Schubladeneinzelsicherung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb • Stabile und ergonomisch geformte Schiebestange
• B x T x H 894 x 525 x 928 mm

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig






Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



### mit Kunststoffabdeckung

| Schubladenanzahl | RAL 5012 lichtblau | RAL 7035 lichtgrau | Euro |
|---|---|---|---|
| 4 | E 601 1372 L | E 601 1373 L | **949,-** |
| 5 | E 601 1374 L | E 601 1375 L | **1.021,-** |
| 6 | E 601 1376 L | E 601 1377 L | **1.099,-** |
| 7 | E 601 1378 L | E 601 1379 L | **1.177,-** |

### mit Kunststoffabdeckung und Kantenschutz

| Schubladenanzahl | RAL 5012 lichtblau | RAL 7035 lichtgrau | Euro |
|---|---|---|---|
| 4 | E 601 1380 L | E 601 1381 L | **1.046,-** |
| 5 | E 601 1382 L | E 601 1383 L | **1.125,-** |
| 6 | E 601 1384 L | E 601 1385 L | **1.177,-** |
| 7 | E 601 1386 L | E 601 1387 L | **1.282,-** |

## Zubehör für Loch-Seitenwände

### Zusatzablage

• Stahlblech schwarz pulverbeschichtet inkl. Rillenmatte schwarz



| Nutzbreite x Nutztiefe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 380 x 310 | E 601 1388 L | **78,-** |

### Spraydosenhalter

• Stahlblech schwarz pulverbeschichtet



| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 380 x 74 x 70 | E 601 1390 L | **39,-** |

### Abfallbehälter

• Stahlblech schwarz pulverbeschichtet



| Volumen l | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 14 | E 601 1391 L | **73,-** |

### Papierrollenhalter

• Stahlblech schwarz pulverbeschichtet



| für Rollen Ø mm | Länge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 400 | 360 | E 604 3122 L | **65,-** |

## Loch-Rückwände und Zubehör

### Lochwand

• Stahlblech RAL 9006 weißaluminium pulverbeschichtet
• 4-kant-Lochung
10 x 10 mm, Teilung 38 mm Raster



| B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 660 x 640 | E 601 1392 L | **99,-** |

### Lochplattenhaken-Set

• Einfaches Einhängen an die Loch-Rückwände





| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 12-teilig | E 198 6902 L | **56,-** |
| 18-teilig | E 198 6903 L | **112,-** |
| 28-teilig | E 198 6904 L | **170,-** |
| 40-teilig | E 198 6905 L | **217,-** |

## • Einteilungsmaterial für Werkstattwagen, Schubladennutzgröße 459 x 612 mm

### Einsatzkästen

• Einsatzkästen
12 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
6 Einsatzkästen: 150 x 150 mm



| für Fronthöhe mm | Einsatzkästen Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 166 L | **59,-** |
| 75 | E 876 167 L | **72,-** |
| 100 | E 876 168 L | **102,-** |

### Schlitz- und Trennbleche

• Trennwände
5 Schlitzwände: 27 E
18 Trennbleche: 6 E



| für Fronthöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 601 1393 L | **52,-** |
| 75 | E 601 1394 L | **59,-** |
| 100, 125 | E 601 1395 L | **78,-** |
| 150 | E 601 1396 L | **97,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Vertikalauszugschränke

PREMIUM QUALITÄT

## Vertikalauszugschränke

Vertikalauszugschränke ermöglichen eine platzsparende Lagerung von Werkzeugen, Arbeitsmaterialien und vieles mehr auf engstem Raum. Die Auszüge sind beidseitig nutzbar.







Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

## info.

Wir zeigen hier nur einen kleinen, praxisgerechten Auszug aus dem Gesamtsortiment. Auf Anfrage sind weitere Konfigurationen möglich.
**Profitieren Sie von unserer Fachkompetenz. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.**

### mit Verstellböden

• Pro Auszug mit 4 Verstellböden, glatt • Traglast 200 kg
• B x T x H 1000 x 695 x 1950 mm

| Anzahl Auszüge | RAL 7035 lichtgrau | RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau | Euro |
|---|---|---|---|
| 3 | E 601 1397 L | E 601 1399 L | **4.561,-** |
| 4 | E 601 1398 L | E 601 1400 L | **5.631,-** |

### mit Lochwänden

• Traglast 200 kg • B x T x H 1000 x 695 x 1950 mm
• Lochwände beidseitig nutzbar

| Anzahl Auszüge | RAL 7035 lichtgrau | RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau | Euro |
|---|---|---|---|
| 3 | E 601 1401 L | E 601 1403 L | **4.590,-** |
| 4 | E 601 1402 L | E 601 1404 L | **5.719,-** |

### mit Flügeltüren und Lochwänden

• Traglast 200 kg pro Auszug • B x T x H 1000 x 600 x 1950 mm
• Lochwände beidseitig nutzbar

| Anzahl Auszüge | RAL 7035 lichtgrau | RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau | Euro |
|---|---|---|---|
| 3 | E 601 1405 L | E 601 1407 L | **3.779,-** |
| 4 | E 601 1406 L | E 601 1408 L | **4.604,-** |







# Schubladen-Einteilungsmaterial

PREMIUM QUALITÄT

## Einteilungsmaterial für Schubladenschränke

- Zur Unterteilung der einzelnen Schubladen
- Das Einteilungsraster mit den Einheiten zu 17 mm in Länge und Tiefe definiert die Innenmaße des entsprechenden Schubladenschrankes
- Das Einteilungsmaterial ist dank diesem universellen Grundraster über das gesamte Sortiment der Seiten 668-673, 677-681 und 688-690 einsetzbar

10 JAHRE GARANTIE

### Einteilungsmaterial 27 x 27 E, Schubladennutzgröße 459 x 459 mm



- Mulden Ø 33 mm
  9 Muldenteile: 4-teilig
  40 Muldenwände: 4-teilig

| für Fronthöhe mm | Mulden Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 130 L | 69,- |



- Mulden Ø 45 mm
  9 Muldenteile: 3-teilig
  30 Muldenwände: 3-teilig

| für Fronthöhe mm | Mulden Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 131 L | 65,- |



- Mulden Ø 70 mm
  9 Muldenteile: 2-teilig
  20 Muldenwände: 2-teilig

| für Fronthöhe mm | Mulden Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 132 L | 60,- |



- Einsatzkästen
  24 Einsatzkästen: 75 x 75 mm
  6 Einsatzkästen: 150 x 75 mm

| für Fronthöhe mm | Einsatzkästen Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 133 L | 65,- |
| 75 | E 876 134 L | 82,- |



- Einsatzkästen
  18 Einsatzkästen: 150 x 75 mm

| für Fronthöhe mm | Einsatzkästen Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 135 L | 52,- |
| 75 | E 876 136 L | 63,- |
| 100 | E 876 137 L | 96,- |



- Einsatzkästen
  9 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

| für Fronthöhe mm | Einsatzkästen Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 138 L | 46,- |
| 75 | E 876 139 L | 55,- |
| 100 | E 876 140 L | 65,- |



- Trennwände
  3 Schlitzwände: 27 E
  9 Trennbleche: 6 E
  2 Trennbleche: 9 E

| für Fronthöhe mm | Trennwände Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 141 L | 46,- |
| 75 | E 876 142 L | 51,- |
| 100 | E 876 143 L | 60,- |
| 150 | E 876 144 L | 67,- |



- Trennwände
  2 Schlitzwände: 27 E
  6 Trennbleche: 9 E

| für Fronthöhe mm | Trennwände Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 145 L | 37,- |
| 75 | E 876 146 L | 41,- |
| 100 | E 876 147 L | 46,- |
| 150 | E 876 148 L | 50,- |
| 200 | E 876 149 L | 59,- |



- Trennwände
  2 Trennwände: 27 E

| für Fronthöhe mm | Trennwände Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 75 | E 876 150 L | 25,- |
| 100 | E 876 151 L | 26,- |
| 150 | E 876 152 L | 29,- |
| 200 | E 876 153 L | 33,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Schubladen-Einteilungsmaterial



PREMIUM QUALITÄT

## Einteilungsmaterial 27 x 36 E, Schubladennutzgröße 459 x 612 mm



- Trennwände
  1 Schlitzwand: 36 E
  1 Trennblech: 12 E
  1 Trennblech: 15 E

| für Fronthöhe mm | Trennwände Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 75 | E 876 172 L | 28,- |
| 100 | E 876 173 L | 30,- |
| 150 | E 876 174 L | 33,- |
| 200 | E 876 175 L | 40,- |



- Trennwände
  2 Schlitzwände: 36 E
  3 Trennbleche: 9 E

| für Fronthöhe mm | Trennwände Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 75 | E 876 177 L | 34,- |
| 100 | E 876 178 L | 42,- |
| 150 | E 876 179 L | 46,- |
| 200 | E 876 180 L | 50,- |



- Trennwände
  2 Schlitzwände: 36 E
  10 Trennbleche: 9 E

| für Fronthöhe mm | Trennwände Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 181 L | 44,- |
| 75 | E 876 182 L | 46,- |
| 100 | E 876 183 L | 53,- |
| 150 | E 876 184 L | 60,- |



- Trennwände
  3 Schlitzwände: 36 E
  6 Trennbleche: 6 E
  2 Trennbleche: 9 E

| für Fronthöhe mm | Trennwände Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 185 L | 45,- |
| 75 | E 876 186 L | 48,- |
| 100 | E 876 187 L | 57,- |
| 150 | E 876 188 L | 64,- |



- Trennwände
  4 Schlitzwände: 36 E
  15 Trennbleche: 5 E
  10 Trennbleche: 6 E

| für Fronthöhe mm | Trennwände Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 189 L | 64,- |
| 75 | E 876 190 L | 71,- |
| 100 | E 876 191 L | 86,- |



- Trennwände
  2 Schlitzwände: 27 E
  4 Trennbleche: 6 E
  3 Trennwände: 24 E

| für Fronthöhe mm | Trennwände Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 192 L | 44,- |
| 75 | E 876 193 L | 46,- |
| 100 | E 876 194 L | 53,- |
| 150 | E 876 195 L | 61,- |



- Trennwände
  2 Trennwände: 36 E

| für Fronthöhe mm | Trennwände Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 75 | E 876 196 L | 25,- |
| 100 | E 876 197 L | 26,- |
| 150 | E 876 198 L | 29,- |
| 200 | E 876 199 L | 33,- |

## Einteilungsmaterial 27 x 36 E, Schubladennutzgröße 459 x 612 mm



- Mulden Ø 33 mm
  12 Muldenteile: 4-teilig
  50 Muldenwände: 4-teilig

| für Fronthöhe mm | Mulden Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 162 L | 87,- |



- Mulden
  4 Muldenteile: 4-teilig, Ø 33 mm
  20 Muldenwände: 4-teilig, Ø 33 mm
  8 Muldenteile: 3-teilig, Ø 45 mm
  10 Muldenwände: 3-teilig, Ø 45 mm

| für Fronthöhe mm | Mulden Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 163 L | 82,- |



- Mulden
  4 Muldenteile: 3-teilig Ø 45 mm
  20 Muldenwände: 3-teilig Ø 45 mm
  8 Muldenteile: 2-teilig Ø 70 mm
  10 Muldenwände: 2-teilig Ø 70 mm

| für Fronthöhe mm | Mulden Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 164 L | 76,- |



- Welleneinsatz
  1 Welleneinsatz
  1 Trennwand: F 50, 27 E

| für Fronthöhe mm | Welleneinsatz Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 165 L | 30,- |



- Einsatzkästen
  12 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
  6 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

| für Fronthöhe mm | Einsatzkästen Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 166 L | 59,- |
| 75 | E 876 167 L | 72,- |
| 100 | E 876 168 L | 102,- |



- Einsatzkästen
  16 Einsatzkästen: 75 x 75 mm
  8 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
  4 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

| für Fronthöhe mm | Einsatzkästen Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 169 L | 70,- |
| 75 | E 876 170 L | 83,- |



- Einsatzkästen
  16 Einsatzkästen mit Mittelwand 75 x 75 mm
  16 Einsatzkästen 75 x 75 mm
  4 Einsatzkästen 150 x 75 mm
  2 Einsatzkästen 150 x 150 mm

| für Fronthöhe mm | Einsatzkästen Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 171 L | 83,- |

# Schubladen-Einteilungsmaterial

PREMIUM QUALITÄT

## Einteilungsmaterial 36 x 36 E, Schubladennutzgröße 612 x 612 mm



- Mulden Ø 33 mm
  16 Muldenteile: 4-teilig
  70 Muldenwände: 4-teilig

| für Fronthöhe mm | Mulden Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 208 L | 113,- |



- Mulden
  8 Muldenteile: 4-teilig, Ø 33 mm
  30 Muldenwände: 4-teilig, Ø 33 mm
  8 Muldenteile: 3-teilig, Ø 45 mm
  20 Muldenwände: 3-teilig, Ø 45 mm

| für Fronthöhe mm | Mulden Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 209 L | 101,- |



- Mulden
  4 Muldenteile: 4-teilig, Ø 33 mm
  30 Muldenwände: 4-teilig, Ø 33 mm
  8 Muldenteile: 3-teilig, Ø 45 mm
  20 Muldenwände: 3-teilig, Ø 45 mm
  4 Muldenteile: 2-teilig, Ø 70 mm
  10 Muldenwände: 2-teilig, Ø 70 mm

| für Fronthöhe mm | Mulden Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 210 L | 105,- |



- Mulden
  16 Muldenteile: 3-teilig, Ø 45 mm
  60 Muldenwände: 3-teilig, Ø 45 mm

| für Fronthöhe mm | Mulden Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 211 L | 105,- |



- Mulden
  16 Muldenteile: 2-teilig, Ø 70 mm
  40 Muldenwände: 2-teilig, Ø 70 mm

| für Fronthöhe mm | Mulden Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 212 L | 94,- |



- Einsatzkästen
  16 Einsatzkästen: 75 x 75 mm
  16 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
  4 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

| für Fronthöhe mm | Einsatzkästen Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 213 L | 84,- |
| 75 | E 876 214 L | 102,- |



- Einsatzkästen
  16 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
  8 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

| für Fronthöhe mm | Einsatzkästen Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 215 L | 72,- |
| 75 | E 876 216 L | 88,- |
| 100 | E 876 217 L | 132,- |



- Trennwände
  1 Schlitzwand: 36 E
  2 Trennbleche: 18 E

| für Fronthöhe mm | Trennwände Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 100 | E 876 218 L | 33,- |
| 150 | E 876 219 L | 34,- |
| 200 | E 876 220 L | 41,- |
| 300 | E 876 221 L | 49,- |



- Trennwände
  2 Schlitzwände: 36 E
  8 Trennbleche: 12 E

| für Fronthöhe mm | Trennwände Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 75 | E 876 222 L | 46,- |
| 100 | E 876 223 L | 52,- |
| 150 | E 876 224 L | 59,- |
| 200 | E 876 225 L | 70,- |



- Trennwände
  3 Schlitzwände: 36 E
  15 Trennbleche: 9 E

| für Fronthöhe mm | Trennwände Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 75 | E 876 226 L | 60,- |
| 100 | E 876 227 L | 71,- |
| 150 | E 876 228 L | 80,- |
| 200 | E 876 229 L | 90,- |



- Trennwände
  4 Schlitzwände: 36 E
  12 Trennbleche: 6 E
  9 Trennbleche: 9 E

| für Fronthöhe mm | Trennwände Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 230 L | 64,- |
| 75 | E 876 231 L | 71,- |
| 100 | E 876 232 L | 84,- |



- Trennwände
  5 Schlitzwände: 36 E
  20 Trennbleche: 6 E

| für Fronthöhe mm | Trennwände Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 233 L | 65,- |
| 75 | E 876 234 L | 72,- |
| 100 | E 876 235 L | 88,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Schubladen-Einteilungsmaterial



PREMIUM QUALITÄT

## Einteilungsmaterial 54 x 36 E, Schubladennutzgröße 918 x 612 mm



- Mulden
  16 Muldenteile: 4-teilig Ø 33 mm
  30 Muldenwände: 4-teilig Ø 33 mm
  8 Muldenteile: 3-teilig Ø 45 mm
  10 Muldenwände: 3-teilig Ø 45 mm

| für Fronthöhe mm | Mulden Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 248 L | 132,- |



- Einsatzkästen
  20 Einsatzkästen: 75 x 75 mm
  14 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
  12 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

| für Fronthöhe mm | Einsatzkästen Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 253 L | 114,- |
| 75 | E 876 254 L | 136,- |



- Trennwände
  4 Schlitzwände: 36 E
  2 Trennbleche: 9 E
  3 Trennbleche: 12 E

| für Fronthöhe mm | Trennwände Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 264 L | 48,90 |
| 75 | E 876 265 L | 52,- |
| 100 | E 876 266 L | 64,- |
| 150 | E 876 267 L | 71,- |
| 200 | E 876 268 L | 83,- |
| 300 | E 876 269 L | 110,- |



- Mulden
  8 Muldenteile: 4-teilig Ø 33 mm
  20 Muldenwände: 4-teilig Ø 33 mm
  8 Muldenteile: 3-teilig Ø 45 mm
  10 Muldenwände: 3-teilig Ø 45 mm
  8 Muldenteile: 2-teilig Ø 70 mm
  10 Muldenwände: 2-teilig Ø 70 mm

| für Fronthöhe mm | Mulden Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 249 L | 128,- |



- Einsatzkästen
  24 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

| für Fronthöhe mm | Einsatzkästen Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 255 L | 94,- |
| 75 | E 876 256 L | 109,- |
| 100 | E 876 257 L | 140,- |



- Trennwände
  5 Schlitzwände: 36 E
  12 Trennbleche: 9 E

| für Fronthöhe mm | Trennwände Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 270 L | 64,- |
| 75 | E 876 271 L | 67,- |
| 100 | E 876 272 L | 83,- |
| 150 | E 876 273 L | 94,- |
| 200 | E 876 274 L | 110,- |
| 300 | E 876 275 L | 155,- |



- Einsatzkästen
  12 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
  18 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

| für Fronthöhe mm | Einsatzkästen Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 250 L | 98,- |
| 75 | E 876 251 L | 117,- |
| 100 | E 876 252 L | 170,- |



- Trennwände
  2 Schlitzwände: 36 E
  2 Trennbleche: 18 E

| für Fronthöhe mm | Trennwände Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 258 L | 33,- |
| 75 | E 876 259 L | 34,- |
| 100 | E 876 260 L | 41,- |
| 150 | E 876 261 L | 46,- |
| 200 | E 876 262 L | 52,- |
| 300 | E 876 263 L | 64,- |



- Trennwände
  7 Schlitzwände: 36 E
  12 Trennbleche: 6 E
  2 Trennbleche: 9 E

| für Fronthöhe mm | Trennwände Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 50 | E 876 276 L | 71,- |
| 75 | E 876 277 L | 79,- |
| 100 | E 876 278 L | 99,- |

## Etiketten für Schrankbeschriftung



- Universalpaket bestehend aus:
- 2 Bögen A4 zu je 10/30 Etiketten 210 x 22 mm/70 x 22 mm
- 1 Bogen A4 52 Etiketten 47 x 18 mm
- 1 Bogen A4 76 Etiketten 47 x 12 mm
- 1 Bogen A4 133 Etiketten 27 x 12 mm

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 199 1878 L | 15,- |

## Beschriftungsreiter für Einteilungsmaterial



| B x H mm | Anzahl | Verwendung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 27 x 12 | 20 Reiter/133 Etiketten | Mulden-, Trennwände | E 876 158 L | 33,- |
| 47 x 12 | 20 Reiter/76 Etiketten | Trennwände | E 876 159 L | 33,- |
| 47 x 18 | 20 Reiter/52 Etiketten | Trennwände | E 876 160 L | 33,- |
| 47 x 12 | 20 Reiter/76 Etiketten | Einsatzkästen | E 876 161 L | 30,- |

# Schaumstoffeinlagen



## PE-Schaumstoffeinlagen "blanko"

Die PE-Schaumstoffeinlagen "blanko" können Sie individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Lagern Sie Ihr Werkzeug und Ihre Lagergüter schonend und ordentlich in Ihren Schubladen. Auf den ersten Blick lassen sich fehlende Teile feststellen. Als Unterlage bietet sich unsere blaue Kunststoffunterlage mit 3 mm Stärke an.

Zum Bearbeiten der Unterlagen empfehlen wir die Nutzung unserer speziell konzipierten Stechmesser. Selbstverständlich können Sie die PE-Schaumstoffeinlage aber auch mit einem handelsüblichen Teppichmesser bearbeiten.

• PE 35 laminiert • Hitzeresistent bis 112°C • Nicht brennbar • Unempfindlich gegen Öle, Benzin und Reinigungsmittel

| PE-Schaumstoffeinlagen | B x T x Stärke mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 27 x 36E / 36 x 27E | 600 x 447 x 22 | E 849 449 L | 46,- |
| 36 x 36E | 600 x 600 x 22 | E 849 450 L | 64,- |
| 54 x 27E | 906 x 447 x 22 | E 849 452 L | 68,- |
| 54 x 36E | 906 x 600 x 22 | E 849 451 L | 78,- |

## Unterlagen

Für PE-Schaumstoffeinlagen "blanko".
• Farbe: blau



| Unterlagen | B x T x Stärke mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 27 x 36E / 36 x 27E | 600 x 447 x 3 | E 849 453 L | 36,50 |
| 36 x 36E | 600 x 600 x 3 | E 849 454 L | 42,- |
| 54 x 27E | 906 x 447 x 3 | E 849 456 L | 41,- |
| 54 x 36E | 906 x 600 x 3 | E 849 455 L | 45,- |



## Stechmesser, Breite 20 mm

Ideal zum bearbeiten der PE-Schaumstoffeinlagen "blanko".

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Breite 20 mm | E 849 459 L | 12,- |



## Stechmesser, Breite 50 mm

Ideal zum bearbeiten der PE-Schaumstoffeinlagen "blanko".

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Breite 50 mm | E 849 458 L | 18,- |



## Stechmesser, halbrund

Ideal zum bearbeiten der PE-Schaumstoffeinlagen "blanko".

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Ø 20 mm, halbrund | E 849 457 L | 37,- |

## PE-Schaumstoffmatten “blanko“

Sie können mit wenigen Handgriffen für ihre Werkzeuglagerung individuelle Lösungen schaffen. Eine optimale und somit prozessorientiere Nutzung der Schublade wird hierdurch erreicht.

info

### EINFACH SELBST EINTEILEN



Umriss des Lagerguts auf Schablone (Karton oder Papier) übertragen.



Schablone ausschneiden und auf Schaumstoffeinlage befestigen, mit Teppichmesser oder Stechmesser ausschneiden.



Durchstich auf Rückseite bei Bedarf nachschneiden, Stück herauslösen.



Bei Bedarf den ausgeschnittenen Teil der Länge nach zuschneiden und im Zuschnitt platzieren (zur Reduzierung der Auflagentiefe).



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Schaumeinlagen und Schattenfolien



## Individuelle Schaumeinlagen und Schattenfolien

**Vorteile**
- Schneller, ergonomischer Werkzeugzugriff
- Optimale Übersicht und schnelle Kontrolle
- Geschützte Aufbewahrung und sicherer Transport
- Transparente Flächenpreise
- Keine zeitraubende Werkzeugsuche und kein Verlust
- Gesteigerte Produktivität und Zeitersparnis

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





**Schaumeinlagen**
- Ölresistente, geschlossenzellige PE-Schaumstoffe
- Robuste, schmutzunempfindliche Oberfläche
- 4 Ausführungen (18 und 28 mm; 31 und 51 mm)
- 9 Standardfarben, schwarz, blau, rot, gelb, grau, orange, grün, hellgrün, weinrot (Oberfläche immer schwarz)
- ESD-Ausführung aus leitfähigem Spezialschaumstoff erhältlich
- Optionale Bodenverstärkung, Bodenschutz und Kantenschutz
- 3-teilige Selbstschnittsets, selbstklebend ausgerüstet erhältlich

**DIY - Selbstschnittsets**
- Mehrlagige, selbstklebende Plattensets aus PE-Schaum
- 2 Ausführungen (18 und 28 mm)
- 2 Farben (schwarz / rot und schwarz / blau)

**Schattenbildfolien**
- Haftstarke Magnetfolien
- 3 Standardfarben schwarz, blau und rot. Sonderfarben auf Anfrage
- Widerstandsfähige und haftstarke Klebefolien in schwarz

**Schaum-Platte-Einlagen**
- PE-Schaumstoffe mit farbigen PVC-Bodenplatten
- Besonders robuste und optisch ansprechende Ausführung
- 2 Ausführungen (16 und 26 mm)
- 7 Standardfarben, schwarz, blau, rot, gelb, grau, orange, grün (Oberfläche schwarz)

## Werkzeug-Scanner und Werkzeug-Scanner-Light (Leihgeräte zur Konturerfassung)

Gestalten Sie mit einem kostenfreien* Werkzeug-Scanner professionelle Schaumeinlagen, Kommissioniertablets und Schattenbildfolien für Ihre Werkzeuge, Werkstücke und Büroartikel. Positionieren Sie die Objekte selbst, direkt bei Ihnen vor Ort - schnell, intuitiv und unkompliziert. Schaffen Sie langfristig Ordnung und steigern Sie Ihre Produktivität.

Wählen Sie das für Ihre Anwendung geeignete Konturerfassungssystem. Die großen Werkzeug-Scanner-Terminals sind ein bewährtes, professionelles Komplettsystem für anspruchsvolle Industriekunden. Das einzigartige System überzeugt durch seine Bedienerfreundlichkeit und hohe Genauigkeit auch bei großen Schubladen und hohen Stückzahlen

**Vorteile**
- Schnelle Werkzeugerfassung direkt vor Ort
- Scans kompletter Schubladenbestückung
- Menügeführte, intuitive Bedienung
- Einfache Inbetriebnahme (plug & play)
- Automatische Datenübermittlung (via UMTS)
- Komplettservice ohne zeitaufwendige Nachbearbeitung





Abb. rechts:
Der Werkzeug-Scanner-Light wurde für kleinere Stückzahlen, kleinere Abmessungen und geringere Werkzeughöhen entwickelt. Das kompakte Gerät ist als Einstiegsmodell für kleinere Betriebe konzipiert.

**info.**

***Werkzeug-Scanner Nutzungsbedingungen**
Terminierung: Bereitstellung des Werkzeug-Scanner bzw. Werkzeug-Scanner-Light nach verbindlicher Terminplanung (Liefer- und Abholtermine)
Zeitplanungstipp: ca. 30 min/Scan erforderlich
**Mindestmenge: Durchschnittlich 10 Scans beim Werkzeug-Scanner und 5 Scans beim Werkzeug-Scanner-Light je Nutzungstag (ohne Anliefer- & Abholtage)**

| | Werkzeug-Scanner | Werkzeug-Scanner-Light |
|---|---|---|
| **Ausführung** | **Terminal** | **Tischgerät** |
| **Zielgruppe** | **Industriebetriebe** | **Handwerksbetriebe** |
| **Auflagefläche mm** | **950 x 700** | **610 x 610** |
| **Max. Werkzeughöhe mm** | **500** | **50** |
| **Genauigkeit über gesamte Scanfläche** | **0,2 mm** | **eingeschränkt*** |
| **Menüführung** | **Touchscreen** | **Bildschirm** |
| **Projektdatenerfassung** | **Bildschirmtastatur** | **2-Knopf** |
| **Datenübertragung** | **UMTS** | **UMTS** |
| **Datenblatt je Scan** | **Datenblatt** | **Daten im Bild** |
| **Remote Support** | **ja** | **nein** |
| **Industriezulassung**** | **ja** | **ja** |
| **Positionierhilfen** | **ja** | **ja** |
| **Mindestscans/Nutzungstag** | **Ø 10** | **Ø 5** |
| **Nachbestellbarkeit** | **ja** | **ja** |
| **B x T x H mm** | **1300 x 1100 x 1990** | **940 x 750 x 260** |
| **Versand** | **Spedition** | **Spedition** |
| Art.-Nr. | E 198 0102 L | E 198 0103 L |
| Fracht- und Wartungskostenpauschale Euro | **300,-** | **100,-** |

* Reduzierte Genauigkeit bei zunehmender Objekthöhe

** Kein offenes Kamerasystem

# Kombiplattensysteme

## Loch-/Kombinationsplatten-Einsteigersets

**Fix und fertig zusammengestellt nehmen Ihnen diese Sets die Anfangsüberlegungen ab und helfen Ordnung und Übersicht zu schaffen und zu bewahren.**

- Wahlweise als Lochplatte oder Kombi-Loch-/Schlitzplatte
- Hergestellt aus 1,25 mm starkem Stahlblech
- Rundum abgekantet
- Rückseitig mit kräftigen, geprägten Unterzügen verstärkt
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung



Einsteigerset 1 Lochplatte bestehend aus: 1 Lochplatte 1000 x 450 mm und 15-teiligem Werkzeughaltersortiment
Einsteigerset 2 Lochplatte bestehend aus: 1 Lochplatte 1000 x 450 mm und 21-teiligem Werkzeughaltersortiment
Einsteigerset 3 Kombi-Loch-/Schlitzplatte bestehend aus: 1 Kombi-Loch-/Schlitzplatte 1500 x 450 mm, 12-teiligem Werkzeughaltersortiment, 12 Lagersichtkästen B x T x H 105 x 85 x 45 mm und 8 Lagersichtkästen B x T x H 105 x 160 x 75 mm

Einsteigerset 4 Kombi-Loch-/Schlitzplatte bestehend aus:
1 Kombi-Loch-/Schlitzplatte 1500 x 450 mm, 10-teiligem Werkzeughaltersortiment, 4 Lagersichtkästen B x T x H 105 x 85 x 45 mm und 12 Lagersichtkästen B x T x H 105 x 160 x 75 mm
**Gewünschte Kastenfarbe (rot, grün, blau, gelb oder grau) bitte bei Bestellung angeben!**

**Werkzeughalter immer ähnl. RAL 9006 alufarben**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Abb. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| B x H mm | 1000 x 450 | 1000 x 450 | 1500 x 450 | 1500 x 450 |
| RAL 7035 lichtgrau | E 854 319 L | E 601 1787 L | E 601 1790 L | E 854 320 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 854 321 L | E 601 1788 L | E 601 1791 L | E 854 322 L |
| RAL 7016 anthrazitgrau | E 601 1786 L | E 601 1789 L | E 601 1792 L | E 601 1793 L |
| Euro/Set | 125,- | 197,- | 149,- | 136,- |

## Kombinationsplatten

- Lochraster und Schlitzprägung auf einer Platte
- 2/3 Loch- und 1/3 Schlitzplatte
- Zum Selbstbestücken mit Werkzeughaltern oder Lagersichtkästen



| B x H mm | 1500 x 450 |
|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau | E 854 323 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 854 324 L |
| RAL 7016 anthrazitgrau | E 601 1794 L |
| Euro | 90,- |

## Lochplattenstreifen

- Zum Selbstbestücken mit Werkzeughaltern



| B x H mm | 460 x 70 | 920 x 70 |
|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau | E 854 325 L | E 854 326 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 854 327 L | E 854 328 L |
| RAL 7016 anthrazitgrau | E 601 1795 L | E 601 1796 L |
| Euro | 18,- | 21,- |

**Praktisch über der Werkbank einsetzbar**

## Schlitzplattenstreifen

- Zum Selbstbestücken mit Lagersichtkästen
- Eine Auswahl an Lagersichtkästen finden Sie auf der Seite 713

**Bestückungsmöglichkeiten Lagersichtkästen:**
Breite 460 mm: 3 x Gr. 5/6 oder 4 x Gr. 7/8
Breite 920 mm: 6 x Gr. 5/6 oder 8 x Gr. 7/8



| B x H mm | 460 x 100 | 460 x 140 | 920 x 100 | 920 x 140 |
|---|---|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau | E 854 329 L | E 601 1798 L | E 854 330 L | E 601 1802 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 854 331 L | E 601 1799 L | E 854 332 L | E 601 1803 L |
| RAL 7016 anthrazitgrau | E 601 1797 L | E 601 1800 L | E 601 1801 L | E 601 1804 L |
| Euro | 21,- | 24,- | 25,- | 30,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Lochplattensysteme

**... schaffen Ordnung im Arbeitsprozess**

Der systematische Weg zur Ordnung. Von der einzelnen Lochplatte bis zum Trennwandsystem. Beliebig erweiterungsfähig, in 4 Abmessungen senkrecht und waagerecht verwendbar und kombinierbar mit den Schlitzplatten.

- Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech, rundum abgekantet und rückseitig mit kräftigen, geprägten Unterzügen verstärkt
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung in 13 RAL-Farben
- Lochmaß 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm (Mitte bis Mitte Vierkantloch)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| B x H mm<br>Farbe | 450 x 500 | 450 x 1000 | 450 x 1500 | 450 x 2000 |
|---|---|---|---|---|
| RAL 1023 verkehrsgelb | E 863 302 L | E 863 303 L | E 863 304 L | E 863 305 L |
| RAL 3020 verkehrsrot | E 863 306 L | E 863 307 L | E 863 308 L | E 863 309 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 863 310 L | E 863 311 L | E 863 312 L | E 863 313 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 863 314 L | E 863 315 L | E 863 316 L | E 863 317 L |
| RAL 5015 himmelblau | E 863 318 L | E 863 319 L | E 863 320 L | E 863 321 L |
| RAL 7015 schiefergrau | E 863 326 L | E 863 327 L | E 863 328 L | E 863 329 L |
| RAL 7016 anthrazit | E 604 1451 L | E 604 1452 L | E 604 1453 L | E 604 1454 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 863 330 L | E 863 331 L | E 863 332 L | E 863 333 L |
| RAL 9005 tiefschwarz | E 863 334 L | E 863 335 L | E 863 336 L | E 863 337 L |
| RAL 9010 reinweiß | E 863 338 L | E 863 339 L | E 863 340 L | E 863 341 L |
| Euro | 40,- | 61,- | 83,- | 106,- |

## info.

**Vorteile:**
- Werkzeuge sind am Arbeitsplatz sichtbar & griffbereit
- Weniger Materialschwund
- Sie können mit Farben Prozesse und Arbeitsbereiche kennzeichnen (Ordnungsfarbensystem)

### Werkbankhalterungen

- **Preis pro Stück**
- Es werden mind. zwei Halter benötigt

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| | Für 1 Platte | Für 2 Platten übereinander |
|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 848 855 L | E 848 856 L |
| Euro | 17,- | 29,- |

### Hakensortimente für Lochplatten

- Der richtige Haken für jedes Werkzeug schafft Übersicht und Ordnung am Arbeitsplatz
- Alles sofort griffbereit und einsatzfähig • Einfach in die Lochung einhängen und mit der Original RasterPlan-Schraube fixieren.

- Haken aus Stahl, Grundplatte 1,5 mm stark • Stoß- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung ähnl. RAL 9006 aluminiumfarben

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



40-teilig



12-teilig



18-teilig

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 10-teilig | E 849 194 L | 23,- |
| 12-teilig | E 849 195 L | 38,- |
| 15-teilig | E 849 196 L | 63,- |
| 18-teilig | E 849 197 L | 82,- |
| 28-teilig | E 849 198 L | 125,- |
| 40-teilig | E 849 199 L | 159,- |

# Lochplattensysteme

## Hakensysteme

Der richtige Haken für jedes Werkzeug schafft Übersicht und Ordnung am Arbeitsplatz. Alles sofort griffbereit und einsatzfähig. Einfach in die Lochung einhängen und mit der Original RasterPlan-Schraube fixieren.

• Haken aus Stahl, Grundplatte 1,5 mm stark
• Stoß- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung ähnl. RAL 9006 aluminiumfarben (auf Anfrage auch in RAL 7016 anthrazitgrau erhältlich) • GS geprüft

| Werkzeugklemme einfach, kleine Grundplatte | Ø mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
|  | 6 | E 863 345 L | 3,10 |
| | 10 | E 863 346 L | 3,20 |
| | 13 | E 863 347 L | 3,30 |
| | 16 | E 863 348 L | 3,30 |
| | 19 | E 863 349 L | 3,50 |

| Werkzeugklemme doppelt, große Grundplatte | Ø mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
|  | 6 | E 863 350 L | 4,50 |
| | 10 | E 863 351 L | 4,60 |
| | 13 | E 863 352 L | 4,80 |
| | 16 | E 863 353 L | 4,90 |
| | 19 | E 863 354 L | 5,20 |

| Werkzeugklemme einfach, große Grundplatte | Ø mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
|  | 25 | E 863 342 L | 5,20 |
| | 28 | E 863 343 L | 6,10 |
| | 32 | E 863 344 L | 6,70 |

| Werkzeughalter mit geradem Dorn Ø 6 mm | Länge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
|  | 50 | E 863 355 L | 2,10 |
| | 100 | E 863 356 L | 2,30 |
| | 150 | E 863 357 L | 2,40 |

| Werkzeughalter mit schrägem Hakenende Ø 6 mm | Länge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
|  | 50 | E 863 358 L | 2,30 |
| | 100 | E 863 359 L | 2,40 |
| | 150 | E 863 360 L | 2,50 |
| | 200 | E 863 361 L | 2,80 |

| Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende Ø 6 mm | Länge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
|  | 35 | E 863 362 L | 2,20 |
| | 75 | E 863 363 L | 2,30 |
| | 125 | E 863 364 L | 2,50 |

| Schräghaken für Nüsse und Steckschlüssel, Ø 6 mm | Länge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
|  | 14/40 | E 863 365 L | 2,60 |

| Doppelter Werkzeughalter mit geradem Dorn, Ø 6 mm | Länge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
|  | 50 | E 863 366 L | 3,80 |
| | 100 | E 863 367 L | 4,10 |
| | 150 | E 863 368 L | 4,10 |

| Doppelter Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende, Ø 6 mm | Länge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
|  | 35 | E 863 369 L | 4,- |
| | 50 | E 863 370 L | 4,30 |
| | 75 | E 863 371 L | 4,40 |
| | 150 | E 863 372 L | 4,80 |

| Rundhalter | L x B mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
|  | 65 x 25 | E 863 373 L | 5,40 |

| Maschinenhalter | Ø mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
|  | 40 | E 863 374 L | 8,70 |
| | 60 | E 863 375 L | 9,60 |
| | 80 | E 863 376 L | 11,- |

| Werkzeughalter für SB-Verpackungen | L x B mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
|  | 125 x 30 | E 863 377 L | 4,70 |

| Kabelhalter, 50 mm hoch | L x B mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
|  | 150 x 37 | E 863 378 L | 9,- |
| | 200 x 37 | E 863 379 L | 9,50 |

| Werkzeughalter, 3-fach | L x B mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
|  | 150 x 45 | E 863 380 L | 8,20 |

| Werkzeughalter, 6-fach | L x B mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
|  | 140 x 240 | E 863 381 L | 22,- |

| Zangenhalter, Tiefe 20 mm | Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
|  | 35 | E 863 382 L | 4,40 |
| | 55 | E 863 383 L | 4,60 |
| | 75 | E 863 384 L | 4,90 |

| Sägenhalter, bitte paarweise bestellen | für Sägen | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
|  | 4 | E 863 385 L | 9,50 |

| Schraubendreherhalter | für Teile | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
|  | 6 | E 863 386 L | 14,- |
| | 12 | E 863 387 L | 20,- |

| Schraubenschlüsselhalter, senkrecht B x T x H mm | für Teile | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 145/75 x 50 x 220 | 10 | E 863 388 L | 20,- |



| Schraubenschlüsselhalter, waagerecht B x T x H mm | für Teile | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 130/60 x 150 x 50 | 8 | E 863 389 L | 16,- |



| Ringschlüsselhalter, senkrecht B x T x H mm | für Teile | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 225/125 x 50 x 255 | 10 | E 863 390 L | 21,- |



| Werkzeughalter für MK-2 und MK-3 | Loch-Ø mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
|  | 17 | E 863 391 L | 27,- |
| | 23 | E 863 392 L | 27,- |

| Bit-Halter, für 7 Bits | B x T mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
|  | 150 x 35 | E 863 393 L | 15,- |

| Bohrer-/Innensechskanthalter, diverse Durchmesser | | | |
|---|---|---|---|
| für Teile | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
| 14 | 200 x 30 x 35 | E 863 394 L | 16,- |
| 28 | 390 x 30 x 35 | E 863 395 L | 24,- |





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

| Innensechskanthalter | B x T x H mm | für Teile | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| | 200 x 25 x 50/70 | 9 | E 863 396 L | 16,- |



| Lagersichtkastenhalter, einfach | für Kastengröße | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| | 7 + 8 | E 863 399 L | 6,- |



| Rohr-/Schlauchhalter, Breite 35 mm | Ø mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| | 60 | E 863 404 L | 9,- |
| | 100 | E 863 405 L | 10,- |



| Klemmschellenhalter für Rundrohr, Breite 55 mm | Ø mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| | 19 - 24 | E 863 406 L | 15,- |



| Dosenhalter, dreifach | | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Breite mm | Ø mm | | |
| 300 | 70 | E 863 410 L | 29,- |



| Werkzeugaufnahme mit Kunststoffklotz zum Selbstbohren B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 120 x 56 x 45 | E 863 413 L | 33,- |
| 390 x 56 x 45 | E 863 414 L | 55,- |



| Schlauchhalter | B x T mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| | 230 x 125 | E 863 417 L | 38,- |



| Müllbeutelhalter 2-teilig B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| oben 305 x 130 x 350 unten 300 x 120 x 305 | E 601 1817 L | 102,- |



| Schleifpapier-/Abrollhalter B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 342 x 290 x 265 | E 601 1818 L | 161,- |



| Nusshalter Ø: 9 x 25, je 1 x 27, 32 und 35 mm B x T x H 390 x 45 x 30 mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Für 12 Nüsse | E 863 397 L | 26,- |



| Aufhängeschiene für 5 Lagersichtkästen, Länge 550 mm | für Kastengröße | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| | 7 | E 863 400 L | 20,- |
| | 8 | E 863 401 L | 21,- |



| Magnethalter | Ø mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| | 40 | E 863 407 L | 20,- |



| Spulenhalter bis Achsmaß 17 mm, Breite max. 78 mm | Ø mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| | max. 170 | E 863 411 L | 16,- |



| Aufnahmehalter für Dosen und Flaschen B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 500 x 80 x 50 | E 863 415 L | 31,- |



| Ablageplatte | B x T mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| | 350 x 125 | E 863 418 L | 17,- |
| | 445 x 150 | E 863 419 L | 24,- |



| Abrollhalter, Kern-Ø min. 22 mm Rollenbreite max. 295 mm | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| | 355 x 100 x 120 | E 863 422 L | 34,- |



| Stahlboden lichtgrau, mit Abrollrand | B x T mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| | 490 x 243 | E 863 425 L | 31,- |



| Kombinationshalter, 2-teilig | L x B mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| | 150 x 55 | E 863 398 L | 34,- |



Oberteil



Unterteil

| Aufhängeschiene für 9 Lagersichtkästen, Länge 990 mm | für Kastengröße | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| | 7 | E 863 402 L | 26,- |
| | 8 | E 863 403 L | 28,- |



| Grundplatte für individuelle Lösungen | Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| | klein | E 863 408 L | 1,90 |
| | groß | E 863 409 L | 2,10 |



| Dosenhalter, einfach | | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Breite mm | Ø mm | | |
| 100 | 70 | E 863 412 L | 16,- |



| Werkzeugaufnahmebox mit Holzplatte zum Selbstbohren | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 320 x 135 x 55 | E 863 416 L | 32,- |



| Ablagebox | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| | 320 x 135 x 55 | E 863 420 L | 29,- |



| Papierabroller, für Rollenbreite 300 mm | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| | 384 x 220 x 310 | E 863 423 L | 104,- |



Farbe lichtgrau, Achsdurchmesser 20 mm, mit glattem Schneidmesser (Abroller für 600 und 700 mm auf Anfrage)

| Stahlboden/ Ablage, lichtgrau | B x T mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| | 435 x 250 | E 863 426 L | 44,- |



# Schlitzplattensysteme

## Schlitzplattensysteme

- 1,25 mm starke Stahlplatten mit Schlitzprägung
- Wahlweise als Breit- oder Hochformat lieferbar
- Mehrfach abgekantet und mit kräftigen geprägten Unterzügen versteift
- Schlagfeste, kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Mit umfangreichem Zubehör bestückbar
- Kompatibel mit Lochplatten









Eine spezielle Aufhängeleiste gewährleistet ein einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens an Schlitzplatten

**Das Ordnungssystem**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| | Breitformat | | | | Hochformat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B x H mm | 500 x 450 | 1000 x 450 | 1500 x 450 | 2000 x 450 | 450 x 1000 | 450 x 1500 | 450 x 2000 |
| RAL 1023 verkehrsgelb | E 863 427 L | E 863 428 L | E 863 429 L | E 863 430 L | E 863 467 L | E 863 468 L | E 863 469 L |
| RAL 3020 verkehrsrot | E 863 431 L | E 863 432 L | E 863 433 L | E 863 434 L | E 863 470 L | E 863 471 L | E 863 472 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 863 435 L | E 863 436 L | E 863 437 L | E 863 438 L | E 863 473 L | E 863 474 L | E 863 475 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 863 439 L | E 863 440 L | E 863 441 L | E 863 442 L | E 863 476 L | E 863 477 L | E 863 478 L |
| RAL 5015 himmelblau | E 863 443 L | E 863 444 L | E 863 445 L | E 863 446 L | E 863 479 L | E 863 480 L | E 863 481 L |
| RAL 7015 schiefergrau | E 863 451 L | E 863 452 L | E 863 453 L | E 863 454 L | E 863 485 L | E 863 486 L | E 863 487 L |
| RAL 7016 anthrazit | E 604 1455 L | E 604 1456 L | E 604 1457 L | E 604 1458 L | E 604 1459 L | E 604 1460 L | E 604 1461 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 863 455 L | E 863 456 L | E 863 457 L | E 863 458 L | E 863 488 L | E 863 489 L | E 863 490 L |
| RAL 9005 tiefschwarz | E 863 459 L | E 863 460 L | E 863 461 L | E 863 462 L | E 863 491 L | E 863 492 L | E 863 493 L |
| RAL 9010 reinweiß | E 863 463 L | E 863 464 L | E 863 465 L | E 863 466 L | E 863 494 L | E 863 495 L | E 863 496 L |
| Euro | 41,- | 63,- | 92,- | 114,- | 64,- | 92,- | 116,- |

## Schlitzplatten-Zubehör

- Universalhalter und spezielle Trägerelemente für schwerers Gut, Stahlböden, Prospekt- und Formularhalter sowie Lagersichtkästen zur Aufnahme von Kleinmaterialien
- Farbe ähnl. RAL 9006 aluminiumfarben



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

### Universalhalter vierkant

- 15 x 15 mm, Traglast 17 kg

| Länge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 200 | E 863 497 L | 13,- |
| 300 | E 863 498 L | 14,- |



### Wellenträger

- Wellenabstand 55 mm • Traglast 17 kg (bitte paarweise bestellen)

| L x B mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 200 x 40 | E 863 502 L | 37,- |



### Universalhalter rund

- Ø 12 mm, Traglast 10 kg

| L x Ø mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 200 x 12 | E 863 499 L | 14,- |
| 300 x 12 | E 863 500 L | 16,- |



### Dornträger

- Traglast 17 kg (bitte paarweise bestellen)

| L x B mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 140 x 60 | E 863 503 L | 22,- |



### Gabelträger

- Lichte Weite 40 mm • Traglast 17 kg

| L x B mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 200 x 50 | E 863 501 L | 18,- |



### Rohrträger

- Traglast 17 kg

| L x Ø mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 160 x 20 | E 863 504 L | 19,- |





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Sichtlagerkästen zum Einhängen in Schlitzplatten

• Zum einfachen Einhängen in die Schlitzplatten • Schlag- und stoßfest, stark beanspruchbar, hohe Stabilität

• Aus Polyethylen • Kräftige, mehrfach verstärkte Griff- und Stoßmulde an der Sichtöffnung • Stabile Etikettenhalterung mit Klemmwirkung • Boden mit Rippenverstärkung für höchste Belastbarkeit • Glatte Innenwände für eine optimale Ausnutzung des Volumens und zur problemlosen Reinigung • Verstärkter, umlaufender Stapelrand

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**info.**

**Polyethylen**
- Umweltfreundlich, da voll recyclebar
- Bruchsicher
- Formbeständig
- Temperaturbeständig von -40° bis +80°C
- Lebensmittelecht
- Physiologisch einwandfrei
- Beständig gegen Säuren und Laugen

| Größe | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| B x H mm | 140 x 130 | 140 x 130 | 105 x 75 | 105 x 45 |
| Tiefe mm außen/innen | 290/245 | 230/200 | 160/140 | 85/65 |
| rot | E 863 505 L | E 863 506 L | E 863 507 L | E 863 508 L |
| grün | E 863 509 L | E 863 510 L | E 863 511 L | E 863 512 L |
| blau | E 863 513 L | E 863 514 L | E 863 515 L | E 863 516 L |
| gelb | E 863 517 L | E 863 518 L | E 863 519 L | E 863 520 L |
| grau | E 863 521 L | E 863 522 L | E 863 523 L | E 863 524 L |
| Euro | 5,70 | 3,30 | 1,60 | 0,90 |


Größe 5 Größe 6 Größe 7 Größe 8

### Etiketten

| Etiketten zu Größe | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| transparent | E 847 803 L | 0,40 | E 847 803 L | 0,40 | E 847 802 L | 0,40 | E 847 801 L | 0,30 |
| weiß | E 847 667 L | 0,40 | E 847 667 L | 0,40 | E 847 666 L | 0,40 | E 847 665 L | 0,30 |


Eine spezielle Aufhängeleiste gewährleistet ein einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens an Schlitzplatten

## Schlitzplatten-Zubehör

### Formularhalter DIN A4

| B x H mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 220 x 310 | RAL 7035 lichtgrau | E 863 525 L | 21,- |
| | RAL 7016 anthrazit | E 604 1446 L | 22,- |



### Prospekthalter DIN A4

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| B x H mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 220 x 310 | RAL 7035 lichtgrau | E 863 527 L | 20,- |
| | RAL 7016 anthrazit | E 604 1448 L | 20,- |



### Prospekthalter DIN A3

| B x H mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 440 x 310 | RAL 7035 lichtgrau | E 863 529 L | 32,- |
| | RAL 7016 anthrazit | E 604 1447 L | 32,- |



### Ablageböden

| B x T mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 450 x 220 | RAL 7035 lichtgrau | E 863 531 L | 30,- |
| 450 x 220 | RAL 7016 anthrazit | E 604 1449 L | 31,- |
| 950 x 220 | RAL 7035 lichtgrau | E 863 532 L | 39,- |
| 950 x 220 | RAL 7016 anthrazit | E 604 1450 L | 40,- |



## Organisationswände




• Multifunktional und flexibel in der Planung • Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung, Farbe RAL 7035 lichtgrau • Horizontal und vertikal einsetzbar • Magnethaftend • Beschriftungsfläche spurlos abwischbar (unter Verwendung des Non-Permanent-Markers) • Abmessung: B x H 1000 x 450 mm

**• Set 1 bestehend aus:**
• 1 Organisationswand • 2 doppelte Werkzeughalter • 2 Werkzeughalter mit schrägem Ende • 2 Werkzeugklemmen • 1 Magnethalter • 1 Kombi Stifthalter • 1 Ablagebox • 5 Magnete • 1 Wischer (magnetisch) • 1 Reinigungsspray • 2 Non-Permanent-Stifte, Farbe Schwarz • Ausführung der Halter: alufarben

**• Set 2 bestehend aus:**
• 1 Organisationswand • 2 doppelte Werkzeughalter • 2 Werkzeughalter mit schrägem Ende • 2 Werkzeugklemmen • 1 Kombi Stifthalter • 1 Zettelbox • 5 Magnete • 1 Wischer (magnetisch) • 1 Reinigungsspray • 2 Non-Permanent-Stifte, Farbe Schwarz • Ausführung der Halter: alufarben

**• Set 3 bestehend aus:**
• 1 Organisationswand
• 1 doppelte Werkzeughalter
• 2 Werkzeughalter mit schrägem Ende
• 2 Werkzeugklemmen
• 1 Abrollhalter
• 1 Kombi Stifthalter
• 5 Magnete
• 1 Wischer (magnetisch)
• 1 Reinigungsspray
• 2 Non-Permanent-Stifte, Farbe Schwarz
• Ausführung der Halter: alufarben

| Ausführung | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| B x H mm | 1000 x 450 | 1000 x 450 | 1000 x 450 |
| Farbe | RAL 7035 lichtgrau | RAL 7035 lichtgrau | RAL 7035 lichtgrau |
| Art.-Nr. | E 879 034 L | E 879 035 L | E 879 036 L |
| Euro/Set | 197,- | 178,- | 190,- |

# Trennwände

## Trennwände

• Als flexibler Sichtschutz zwischen Arbeitsplätzen oder als raumteilende und zugleich Ordnung schaffende Arbeitswand, auch über Eck stellbar, zweckmäßig für viele Anwendungsbereiche • Wahlweise individuell zusammenstellbare Einzelelemente oder beliebig kombinierbare Komplettlösungen zur einseitigen Nutzung.

• Stabiles, standsicheres Stahlgestell mit Querverbindern
• Kunststoffbeschichtet: Standard alufarben, auf Wunsch in RAL 7016 anthrazit



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**info.**

• Ideal zur Ordnung von Werkzeugen und Kleinteilen direkt am Arbeitsort
• Lochplatten finden Sie auf Seite 709




Die Elemente können ein- oder beidseitig mit Loch- und/oder Schlitzplatten bestückt werden. Bei den 1000 mm breiten Querverbindern lassen sich je Seite zwei, bei 1500 mm drei und bei 2000 mm vier Platten mit einer Breite von 450 mm und einer Höhe von 1500 oder 2000 mm montieren.

### Stützen, 2050 mm hoch



| Farbe | Endstütze | Mittelstütze | Eck-Mittelstütze 90° | Eck-Mittelstütze 135° | Kreuz-Mittelstütze |
|---|---|---|---|---|---|
| RAL 7016 anthrazit | E 604 1438 L | E 604 1439 L | E 604 1440 L | E 604 1441 L | E 604 1442 L |
| alufarben | E 848 980 L | E 848 981 L | E 848 982 L | E 822 254 L | E 822 256 L |
| Euro | 66,- | 75,- | 77,- | 89,- | 93,- |




### Querverbinder, 1 Paar

| Breite mm | 1000 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|
| RAL 7016 anthrazit | E 604 1443 L | E 604 1444 L | E 604 1445 L |
| alufarben | E 848 983 L | E 848 984 L | E 848 985 L |
| Euro/Paar | 83,- | 95,- | 108,- |

## Trennwände Komplettangebote

### Plattenhöhe 1500 mm




| Lochplatten | Einzelfeld | Einzelfeld | Einzelfeld | Doppelfeld | Doppelfeld | Doppelfeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Anzahl Platten | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| lichtgrau | E 847 680 L | E 847 681 L | E 847 682 L | E 847 683 L | E 847 684 L | E 847 685 L |
| enzianblau | E 847 686 L | E 847 687 L | E 847 688 L | E 847 689 L | E 847 690 L | E 847 691 L |
| Euro | 391,- | 492,- | 594,- | 927,- | 1.028,- | 1.130,- |

### Plattenhöhe 2000 mm

| Lochplatten | Einzelfeld | Einzelfeld | Einzelfeld | Doppelfeld | Doppelfeld | Doppelfeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Anzahl Platten | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| lichtgrau | E 847 692 L | E 847 693 L | E 847 694 L | E 847 695 L | E 847 696 L | E 847 697 L |
| enzianblau | E 847 698 L | E 847 699 L | E 847 700 L | E 847 701 L | E 847 702 L | E 847 703 L |
| Euro | 439,- | 564,- | 689,- | 1.071,- | 1.196,- | 1.321,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Loch- und Schlitzplattenständer

Diese wahlweise mit Lochplatten, Schlitzplatten oder auch einer Kombination von beidem bestückten Systemeinheiten sind vor allem für Arbeitsplätze bestimmt, an denen sowohl Werkzeuge als auch Kleinteile wie Schrauben und ähnliches griffbereit sein müssen.

- Schlag- und kratzfeste, kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau
- Platten und Bestückung problemlos nachträglich umsetz- oder austauschbar
- Systemeinheiten für ein- und beidseitige Anwendung
- Lieferung erfolgt ohne Bestückungssets (Haken und Kästen etc.)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Größe 2



Größe 3



Größe 4



Größe 5



| Systemeinheiten | Größe 2 | | Größe 3 | | Größe 4 | | Größe 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | einseitig | beidseitig | einseitig | beidseitig | einseitig | beidseitig | einseitig | beidseitig |
| B x T x H mm | 1000 x 240 x 760 | 1000 x 430 x 760 | 1000 x 240 x 1100 | 1000 x 430 x 1100 | 1000 x 240 x 1450 | 1000 x 430 x 1450 | 1000 x 240 x 1790 | 1000 x 430 x 1790 |
| Anzahl Platten | 1 Loch-/ 1 Schlitzplatte | 2 Loch-/ 2 Schlitzplatten | 2 Loch-/ 1 Schlitzplatte | 4 Loch-/ 2 Schlitzplatten | 2 Loch-/ 2 Schlitzplatten | 4 Loch-/ 4 Schlitzplatten | 4 Loch-/ 1 Schlitzplatten | 8 Loch-/ 2 Schlitzplatten |
| RAL 7035 lichtgrau | E 863 535 L | E 863 537 L | E 863 539 L | E 863 541 L | E 863 543 L | E 863 545 L | E 863 547 L | E 863 549 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 863 536 L | E 863 538 L | E 863 540 L | E 863 542 L | E 863 544 L | E 863 546 L | E 863 548 L | E 863 550 L |
| Euro | 227,- | 388,- | 273,- | 479,- | 356,- | 609,- | 432,- | 730,- |

| siehe Abb. | Bestückungsset | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|---|
| Größe 2 | Hakensortiment 10-teilig, Sichtlagerkästen 3 x Größe 7 und 4 x Größe 8 | E 843 148 L | 32,- |
| Größe 3 | Hakensortiment 15-teilig, Sichtlagerkästen 6 x Größe 6 und 8 x Größe 7 | E 843 149 L | 97,- |
| Größe 4 | Hakensortiment 28-teilig, Fachboden 450 mm, 2 Dornträger, Sichtlagerkästen 4 x Größe 6 und 2 x Größe 7 | E 843 150 L | 226,- |
| Größe 5 | Hakensortiment 40-teilig, Sichtlagerkästen 6 x Größe 6, 8 x Größe 7 und 8 x Größe 8 | E 843 151 L | 204,- |

## Loch- und Schlitzplattenständer zum Selbstgestalten

- Ständer wahlweise in 4 verschiedenen Höhen zur Bestückung mit Loch- und/oder Schlitzplatten
- Ein- und beidseitige Ausführungsvarianten
- Schlag- und kratzfeste, kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**Bestückungsmöglichkeiten**

| Größe/Höhe | Platten einseitig | Platten beidseitig |
|---|---|---|
| Gr. 2 - Höhe 760 mm | 2 | 4 |
| Gr. 3 - Höhe 1100 mm | 3 | 6 |
| Gr. 4 - Höhe 1450 mm | 4 | 8 |
| Gr. 5 - Höhe 1790 mm | 5 | 10 |



Systemständer sind unbedingt mit dem Boden zu verdübeln.




| Systemständer, einseitig, ohne Platte | Größe 2 | Größe 3 | Größe 4 | Größe 5 |
|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 1000 x 240 x 760 | 1000 x 240 x 1100 | 1000 x 240 x 1450 | 1000 x 240 x 1790 |
| Art.-Nr. | E 843 152 L | E 843 153 L | E 843 154 L | E 843 155 L |
| Euro | 136,- | 136,- | 166,- | 200,- |

Die Lieferung erfolgt ohne Platten. Diese sind separat zu bestellen!

| Systemständer, beidseitig, ohne Platte | Größe 2 | Größe 3 | Größe 4 | Größe 5 |
|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 1000 x 430 x 760 | 1000 x 430 x 1100 | 1000 x 430 x 1450 | 1000 x 430 x 1790 |
| Art.-Nr. | E 843 156 L | E 843 157 L | E 843 158 L | E 843 159 L |
| Euro | 200,- | 204,- | 238,- | 268,- |

Die Lieferung erfolgt ohne Platten. Diese sind separat zu bestellen!



| | Lochplatte | Schlitzplatte |
|---|---|---|
| B x H mm | 1000 x 343 | 1000 x 343 |
| RAL 7035 lichtgrau | E 863 551 L | E 863 553 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 863 552 L | E 863 554 L |
| RAL 7016 anthrazitgrau | E 601 1819 L | E 601 1820 L |
| Euro | 47,- | 48,- |

# Werkstattwagen

## Werkstattwagen mit Loch- und Schlitzplatten

**... bringen Werkzeuge und Kleinteile zum Arbeitsort!**

Diese mobilen Helfer für Werkstatt und Montagehalle sind beidseitig mit Lochplatten und/oder Schlitzplatten zur Aufnahme von Werkzeug- und Kleinteilehaltern, sowie Sichtlagerkästen bestückbar. Die Werkstattwagen verfügen beidseitig über einen ergonomischen Handgriff.

- Solide, schlag- und kratzfest kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau, Platten in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau
- Je zwei leichtläufige Lenkrollen mit Feststeller und Bockrollen, grau spurlos gem. EN 1757-3

**Technische Daten:**
B x T 1000 x 500 mm



**Größe 2, Höhe 890 mm**
**bestückt mit:**
10-teiligem Hakensortiment
8 Kästen Größe 7
4 Kästen Größe 8



**Größe 3, Höhe 1230 mm**
**bestückt mit:**
15-teiligem Hakensortiment
1 Fachboden
6 Kästen Größe 6



**Größe 3, Höhe 1230 mm**
**bestückt mit:**
15-teiligem Hakensortiment
6 Kästen Größe 6
4 Kästen Größe 7



**Größe 4, Höhe 1580 mm**
**bestückt mit:**
28-teiligem Hakensortiment
1 Fachboden
2 Dornträgern
1 Universalhalter
9 Kästen Größe 7

| Modell | Anzahl Platten | Plattenfarbe 7035 lichtgrau | | Plattenfarbe 5010 enzianblau | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| Größe 2 | 2 Loch-/2 Schlitzplatten | E 863 555 L | 572,- | E 863 556 L | 572,- |
| Größe 3 | 4 Loch-/2 Schlitzplatten | E 863 557 L | 741,- | E 863 558 L | 741,- |
| Größe 3 | 4 Loch-/2 Schlitzplatten | E 863 559 L | 715,- | E 863 560 L | 715,- |
| Größe 4 | 4 Loch-/4 Schlitzplatten | E 863 561 L | 991,- | E 863 562 L | 991,- |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Werkstattwagen zum Selbstbestücken

Sie sind so konstruiert, dass sich jederzeit die verwendeten Loch- und Schlitzplatten beliebig auswechseln lassen und so die Anwendung individuell gestaltet werden kann. Die Werkstattwagen verfügen beidseitig über einen ergonomischen Handgriff.

- Solide, schlag- und kratzfest kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau, Platten in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau
- Je zwei leichtläufige Lenkrollen mit Feststeller und Bockrollen, grau spurlos gem. EN 1757-3

**Technische Daten:**
B x T 1000 x 500 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Höhe 890 mm



Höhe 1230 mm



Höhe 1580 mm

| Höhe mm | Anzahl Platten | Plattenfarbe 7035 lichtgrau | | Plattenfarbe 5010 enzianblau | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 890 | 4 Lochplatten | E 863 563 L | 530,- | E 863 565 L | 530,- |
| | 2 Loch-/2 Schlitzplatten | E 863 564 L | 533,- | E 863 566 L | 533,- |
| 1230 | 6 Lochplatten | E 863 567 L | 621,- | E 863 570 L | 621,- |
| | 4 Loch-/2 Schlitzplatten | E 863 568 L | 624,- | E 863 571 L | 624,- |
| | 2 Loch-/4 Schlitzplatten | E 863 569 L | 627,- | E 863 572 L | 627,- |
| 1580 | 8 Lochplatten | E 863 573 L | 748,- | E 863 577 L | 748,- |
| | 6 Loch-/2 Schlitzplatten | E 863 574 L | 751,- | E 863 578 L | 751,- |
| | 4 Loch-/4 Schlitzplatten | E 863 575 L | 754,- | E 863 579 L | 754,- |
| | 2 Loch-/6 Schlitzplatten | E 863 576 L | 757,- | E 863 580 L | 757,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Werkstattwagen

**Praxisgerechte Modelle mit Loch- und/oder Schlitzplatten ... bringen Werkzeuge und Kleinteile zum Arbeitsort!**

Besonders praktischer Rollwagen zur übersichtlichen Lagerung von Werkstücken, der es ermöglicht, alle benötigten Werkstücke sofort greifbar am Arbeitsplatz zu haben.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

- Solide, schlag- und kratzfest kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau, Platten in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau, wahlweise in 2 Farben lieferbar oder auf Anfrage weitere Farben möglich
- Je zwei leichtläufige Lenkrollen mit Feststeller und Bockrollen, grau spurlos gem. EN 1757-3

**Technische Daten:**
B x T x H: 1000 x 500 x 1230 mm



1 **bestückt mit:**
1 Hakensortiment 12-teilig
1 Sichtlagerkastenhalter 990 mm
3 Sichtlagerkästen Größe 2
8 Sichtlagerkästen Größe 7



2 **bestückt mit:**
1 Hakensortiment 10-teilig
2 Wellenträger
6 Sichtlagerkästen Größe 7
2 Sichtlagerkästen Größe 8
3 Transportbehälter 300 x 400 x 220 mm
2 Sichtlagerkastenhalter einfach



3 **bestückt mit:**
1 Gabelträger
1 Universalhalter, rund
1 Universalhalter, vierkant
1 Rohrträger
2 Dornträger
2 Wellenträger
1 Fachboden 1000 mm



* Modelle zur beidseitigen Bestückung auf Anfrage.

### Werkstattwagen, bestückt

| Abb. | Anzahl Platten | Plattenfarbe 7035 lichtgrau | | Plattenfarbe 5010 enzianblau | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Art.-Nr. | Euro/Set | Art.-Nr. | Euro/Set |
| 1 | 4 Lochplatten | - | - | E 848 694 L | 642,- |
| 2 | 2 Loch-/2 Schlitzplatten | - | - | E 848 696 L | 708,- |
| 3 | 6 Schlitzplatten | E 848 697 L | 863,- | - | - |

Loch- und Schlitzplattenzubehör siehe Seiten 709-712



### Werkstattwagen, unbestückt

| Anzahl Platten | Plattenfarbe 7035 lichtgrau | | Plattenfarbe 5010 enzianblau | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 4 Lochplatten | - | - | E 848 019 L | 528,- |
| 2 Loch-/2 Schlitzplatten | - | - | E 848 021 L | 534,- |
| 6 Schlitzplatten | E 848 022 L | 630,- | - | - |

## Workstation

Mobile Arbeitsplätze. Ideal für den wechselnden Einsatz in Lager, Versand oder in der Werkstatt.

- Stabile T-Profilständer aus Stahl in RAL 5010 enzianblau
- Übrige Stahlteile in RAL 7035 lichtgrau
- Bodenwanne aus mehrfach gekantetem Stahlblech
- Auch als Ablage geeignet, z. B. mit Transportbehältern
- Fahrbar mittels 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 100 mm, grau spurlos gem. EN 1757-3
- Arbeitsplatte Buchenholz-Multiplex 35 mm stark
- Lochplatte als Organisationstafel
- Schubladenblock mit Schubladen je 100 mm hoch
- Leichtlaufende teleskopgeführte Schienen mit Vollauszug
- Zusätzlicher Schubladenblock kann nachgerüstet werden



Loch- und Schlitzplatten-zubehör siehe Seiten 709-712




| Abb. | B x T x H mm | Anzahl Schubladen | mit Lochplatten | mit Schlitzplatten | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 x 500 x 1730 | 1 | E 849 352 L | E 849 353 L | 578,- |
| 2 | 500 x 500 x 1730 | 3 | E 844 280 L | E 849 354 L | 886,- |
| 3 | 1000 x 500 x 1730 | 1 | E 849 355 L | E 849 356 L | 766,- |
| 4 | 1000 x 500 x 1730 | 3 | E 849 357 L | E 849 358 L | 1.146,- |

# Werkstattwagen

## Werkstattwagen mit Ablage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Das rollende Material- und Werkzeuglager. Nützliche Helfer für Werkstätten, Betriebe und Montagehallen. Sie sind besonders praktisch und helfen Zeit zu sparen. Arbeitsvorgänge können ortsgebunden organisiert werden.

• Modularer Aufbau in 2 Höhen • Nachträgliches Verändern und / oder Austauschen von Loch- und Schlitzwänden möglich • Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung • Doppelseitig Loch- und Schlitzplatten • Ergonomische Handgriffe

Technische Daten:
2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, grau spurlos, gem. EN 1757-3
B x T x H 1000 x 500 x 930 mm
Jeweils 2 Loch- und Schlitzplatten
Gestell RAL 7035 lichtgrau/Platten RAL 5010 enzianblau


1


2


3


4

| Abb. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Ausstattung | Auflageboden mit Rillenmatte<br>Werkzeughaltersortiment 10-teilig<br>8 Lagersichtbehälter Größe 7<br>4 Lagersichtbehälter Größe 8 | Auflageboden mit Multiplexplatte<br>Werkzeughaltersortiment 10-teilig<br>6 Lagersichtbehälter Größe 6<br>4 Lagersichtbehälter Größe 7<br>4 Lagersichtbehälter Größe 8 | Auflageboden mit Rillenmatte<br>Werkzeughaltersortiment 10-teilig<br>1 Einhängeschrank<br>8 Lagersichtbehälter Größe 7 | Auflageboden mit Multiplexplatte<br>Werkzeughaltersortiment 10-teilig<br>6 Lagersichtbehälter Größe 6<br>8 Lagersichtbehälter Größe 7 |
| Art.-Nr. | E 199 1204 L | E 199 1205 L | E 199 1206 L | E 199 1207 L |
| Euro | 749,- | 832,- | 939,- | 915,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Werkstattwagen mit Ablage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Das rollende Material- und Werkzeuglager. Nützliche Helfer für Werkstätten, Betriebe und Montagehallen. Sie sind besonders praktisch und helfen Zeit zu sparen. Arbeitsvorgänge können ortsgebunden organisiert werden.

• Modularer Aufbau in 2 Höhen • Nachträgliches Verändern und / oder Austauschen von Loch- und Schlitzwänden möglich • Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung • Doppelseitig Loch- und Schlitzplatten • Ergonomische Handgriffe

Technische Daten:
2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, grau spurlos, gem. EN 1757-3
B x T x H 1000 x 500 x 1270 mm
Jeweils 4 Loch- und 2 Schlitzplatten
Gestell RAL 7035 lichtgrau / Platten RAL 5010 enzianblau




| Abb. | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|
| Ausstattung | Auflageboden<br>Werkzeughaltersortiment 15-teilig<br>6 Lagersichtbehälter Größe 6<br>4 Lagersichtbehälter Größe 7 | Auflageboden<br>Werkzeughaltersortiment 15-teilig<br>1 Einhängeschrank<br>6 Lagersichtbehälter Größe 6 | Auflageboden mit Rillenmatte<br>Werkzeughaltersortiment 15-teilig<br>1 Stahlboden 450 mm<br>6 Lagersichtbehälter Größe 6 |
| Art.-Nr. | E 199 1208 L | E 199 1209 L | E 199 1210 L |
| Euro | 868,- | 1.058,- | 915,- |

# Werkstattwagen

## Werkzeug-Türme mit Lochplatten

• Der Werkzeug-Turm dient zur systematischen, zentralen und mobilen Lagerung und Bereitstellung von Werkzeugen, Kleinteilen und Ordnungsmaterialien
• Stabile Rahmenkonstruktion in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet und Lochplatten in RAL 7035 lichtgrau • Modular erweiterbar • Nachträgliches Ändern einzelner Komponenten wie z. B. Loch- und Schlitzplatten, Fachböden ist möglich • Lochplatten mit einer 10 x 10 mm Quadratlochung • Durch das umfangreiche Zubehör (optional erhältlich) kann der Werkzeug-Turm den individuellen Bedürfnissen angepasst werden.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**info.**

Der Werkzeug-Turm ist ein Raumwunder! Bei der Variante mit abschließbarer Tür ist der Innenraum voll nutzbar und kann mit weiteren Lochplatten und Fachböden von innen uns aussen voll genutzt werden.



## Werkzeug-Türme "klein"

Abmessungen Werkzeug Turm "klein"
Stationäre Ausführung B x T x H 700 x 700 x 1100 mm
Mobile Ausführung B x T x H 700 x 700 x 1260 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anzahl Lochplattentür** | - | 1 | 1 |
| **Anzahl Lochplatten außen / klein** | 4 | 3 | 3 |
| **Anzahl Lochplatten innen / klein** | - | - | 2 |
| **Anzahl Fachböden** | - | - | 1 |
| **Stationär** | | | |
| **Gestellfarbe** | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 199 1219 L | E 199 1220 L | E 199 1221 L |
| RAL 7016 anthrazitgrau | E 642 3805 L | E 642 3806 L | E 642 3807 L |
| Euro | 761,- | 832,- | 987,- |
| **Mobil** | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 199 1222 L | E 199 1223 L | E 199 1224 L |
| RAL 7016 anthrazitgrau | E 642 3808 L | E 642 3809 L | E 642 3810 L |
| Euro | 804,- | 875,- | 1.023,- |





## Werkzeug-Türme "groß"

Abmessungen Werkzeug Turm "groß"
Stationäre Ausführung B x T x H 700 x 700 x 2015 mm
Mobile Ausführung B x T x H 700 x 700 x 2175 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl Lochplattentür** | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Anzahl Lochplatten außen / groß** | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| **Anzahl Lochplatten innen / groß** | - | - | 2 | 2 | 2 |
| **Anzahl Lochplatten außen / klein** | - | - | 1 | - | - |
| **Anzahl Fachböden** | - | - | 1 | 1 | 3 |
| **Stationär** | | | | | |
| **Gestellfarbe** | | | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 199 1215 L | E 199 1216 L | E 642 3813 L | E 199 1217 L | E 642 3816 L |
| RAL 7016 anthrazitgrau | E 642 3811 L | E 642 3812 L | E 642 3814 L | E 642 3815 L | E 642 3817 L |
| Euro | 880,- | 946,- | 949,- | 1.130,- | 999,- |
| **Mobil** | | | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 199 1211 L | E 199 1212 L | E 642 3820 L | E 199 1213 L | E 642 3823 L |
| RAL 7016 anthrazitgrau | E 642 3818 L | E 642 3819 L | E 642 3821 L | E 642 3822 L | E 642 3824 L |
| Euro | 915,- | 987,- | 989,- | 1.249,- | 1.049,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Werkzeug-Türme mit Loch- und Schlitzplatten

NEU!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Der Werkzeug-Turm dient zur systematischen, zentralen und mobilen Lagerung und Bereitstellung von Werkzeugen, Kleinteilen und Ordnungsmaterialien
• Stabile Rahmenkonstruktion in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet und Loch- und Schlitzplatten in RAL 7035 lichtgrau • Modular erweiterbar • Nachträgliches Ändern einzelner Komponenten wie z. B. Loch- und Schlitzplatten, Fachböden ist möglich • Lochplatten mit einer 10 x 10 mm Quadratlochung • Durch das umfangreiche Zubehör (optional erhältlich) kann der Werkzeug-Turm den individuellen Bedürfnissen angepasst werden.

**info.**

Passende Sichtlagerkästen der Größen 5 bis 8 finden Sie auf Seite 186





### Werkzeugtürme "klein"

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anzahl Lochplattentür** | **-** | **1** | **1** |
| **Anzahl Lochplatten außen / klein** | **3** | **2** | **2** |
| **Anzahl Lochplatten innen / klein** | **-** | **-** | **-** |
| **Anzahl Schlitzplatten außen / klein** | **1** | **1** | **1** |
| **Anzahl Fachböden** | **-** | **-** | **1** |
| **Stationär** | | | |
| **Gestellfarbe** | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 642 3825 L | E 642 3827 L | E 642 3829 L |
| RAL 7016 anthrazitgrau | E 642 3826 L | E 642 3828 L | E 642 3830 L |
| Euro | **656,-** | **716,-** | **750,-** |
| **Mobil** | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 642 3831 L | E 642 3833 L | E 642 3835 L |
| RAL 7016 anthrazitgrau | E 642 3832 L | E 642 3834 L | E 642 3836 L |
| Euro | **690,-** | **750,-** | **783,-** |







### Werkzeug-Tüme "groß"

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl Lochplattentür** | **-** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Anzahl Lochplatten außen / groß** | **3** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Anzahl Lochplatten innen / groß** | **-** | **-** | **-** | **2** | **-** |
| **Anzahl Lochplatten außen / klein** | **-** | **-** | **1** | **-** | **1** |
| **Anzahl Schlitzplatten außen / klein** | **2** | **2** | **1** | **2** | **1** |
| **Anzahl Fachböden** | **-** | **-** | **-** | **1** | **2** |
| **Stationär** | | | | | |
| **Gestellfarbe** | | | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 642 3837 L | E 642 3839 L | E 642 3841 L | E 642 3843 L | E 642 3845 L |
| RAL 7016 anthrazitgrau | E 642 3838 L | E 642 3840 L | E 642 3842 L | E 642 3844 L | E 642 3846 L |
| Euro | **790,-** | **857,-** | **851,-** | **1.018,-** | **1.045,-** |
| **Mobil** | | | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 642 3847 L | E 642 3840 L | E 642 3851 L | E 642 3853 L | E 642 3855 L |
| RAL 7016 anthrazitgrau | E 642 3848 L | E 642 3850 L | E 642 3852 L | E 642 3854 L | E 642 3856 L |
| Euro | **830,-** | **891,-** | **884,-** | **1.051,-** | **1.078,-** |

# Mobile Materialschränke

## Mobiler Flügeltürschrank mit Vollblechtüren

• Stabiles Gehäuse aus hochwertigem, verschweißtem Stahlblech • Traglast 300 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, Ø 150 mm • Fachböden verzinkt, 60 kg • Mit ergonomisch geformten Schiebegriff • Farbe Korpus/Front RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau



**info.**
Auf Anfrage auch mit Code Lock Verschluss lieferbar

RAL FARBEN
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

| B x T x H mm | 1005 x 500 x 1195 | 1005 x 500 x 1765 |
|---|---|---|
| Anzahl Böden | 2 | 3 |
| Art.-Nr. | E 640 9472 L | E 640 9473 L |
| Euro | **1.079,-** | **1.307,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Mobiler Flügeltürschrank mit Sichtfenstertüren

• Durch die Sichtfenster aus Acrylglas erkennt man sofort, was sich im Schrank befindet



• Drehgriff, Zylinderschloss mit 2 Schlüssel



• Seitlich montierter und ergonomisch geformter Schiebegriff





| B x T x H mm | 1005 x 691 x 1800 |
|---|---|
| Anzahl Böden | 2 |
| Art.-Nr. | E 640 9474 L |
| Euro | **1.281,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



## Mobiler Materialschrank mit Rollladen

• Mit platzsparendem Rollladenverschluß - keine störenden Türen • Traglast 500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Seitlich montierter und ergonomisch geformter Schiebegriff

Produktionsstandort EUROPA

| B x T x H mm | 1005 x 500 x 1195 |
|---|---|
| Anzahl Böden | 2 |
| Anzahl Schubladen | 3 |
| Art.-Nr. | E 640 9475 L |
| Euro | **3.856,-** |

## Zubehör zu mobilen Materialschränken Höhe 1195 mm

| Abb. | Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | Abrollrand inkl. Rillenmatte, schwarz | E 640 9476 L | **112,-** |
| 2 | Abdeckplatte 20 mm aus Kunstharz, grau | E 640 9477 L | **124,-** |



Abrollrand mit Rillenmatte



Abdeckplatte



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Materialständer fahrbar mit Rasterhöhenverstellung

### ohne Neigungsverstellung

• Profilstahl-Rohrkonstruktion mit umlaufendem 18 mm hohen Rand • Höhenverstellung durch Rasterung mit Federriegelarretierung, Raster 25 mm • Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau, dauerhafter Oberflächenschutz, schlag- und kratzfest • Rollen aus thermoplastischem Gummi, grau (spurlos), Ø 75 mm • 4 Lenkrollen davon 2 mit Radfeststeller




| Hubbereich mm | Ladefläche L x B mm | Traglast kg | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 515-790 | 405 x 605 | 150 | 14,5 | E 132 0629 L | 195,- |
| 750-1000 | 405 x 605 | 150 | 16 | E 132 0628 L | 205,- |




## Materialständer fahrbar mit Rasterhöhenverstellung

### mit Neigungsverstellung

• Profilstahl-Rohrkonstruktion mit einseitigem 22 mm hohen Rand • Höhenverstellung durch Rasterung mit Federriegelarretierung, Raster 25 mm • Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau, dauerhafter Oberflächenschutz, schlag- und kratzfest • Neigungsverstellung einstellbar auf 15° und 30° • Rollen aus thermoplastischem Gummi, grau (spurlos), Ø 75 mm • 4 Lenkrollen davon 2 mit Radfeststeller

| Hubbereich mm | Ladefläche L x B mm | Traglast kg | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 500-755 | 410 x 510 | 150 | 13,5 | E 132 0631 L | 244,- |
| 695-1065 | 410 x 510 | 150 | 15 | E 132 0630 L | 255,- |

**info.** Auf Anfrage sind die Materialständer auch als ESD - Ausführung lieferbar.

## Materialständer fahrbar mit Kurbelhöhenverstellung

• Profilstahl-Rohrkonstruktion mit einseitigem 20 mm hohen Rand • Stufenlos höhenverstellbar durch selbsthemmende, spielfreie und nachstellbare Teleskopführung • Höhenverstellung auch unter Last möglich • Ladefläche verschraubt, dadurch variabel erweiterbar • Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau, dauerhafter Oberflächenschutz, schlag- und kratzfest • Rollen aus thermoplastischem Gummi, grau (spurlos), Ø 75 mm • 4 Lenkrollen davon 2 mit Radfeststeller




| Hubbereich mm | Ladefläche L x B mm | Traglast kg | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 655-1045 | 410 x 510 | 150 | 19 | E 132 0632 L | 335,- |

# Holzlaufroste

## Holzlaufroste

• Holzlaufroste werden aus abgelagertem Buchenholz hergestellt • Das getrocknete und handverlesene Hartholz wird mittels einem kunststoffummanteltem Stahlseil sowie T-Gummipuffern zu einem Holzlaufrost verbunden

**Holzlaufroste Höhe: 36 mm**
Ab einer Breite von 800 mm sind die Roste 3-fach gelagert.

**Auf Wunsch** liefern wir auch Holzlaufroste nach Zeichnung in verschiedenen Varianten, mit Podest oder aber auch farbig gebeizt.




Individuelle Ausschnitte für Maschinen werden auf Wunsch gefertigt (bei Bestellung bitte Position angeben).

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


T-Gummipuffer mit Stahlseil


Holzrost aufgerollt


Auffahrkeile breit und längs



## Auffahrkeile

Auffahrkeile, breit und längs

| Art.-Nr. | Euro/lfm. |
|---|---|
| E 822 831 L | 47,- |

| Holzlaufroste, Höhe 36 mm | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **800** | **900** | **1000** | **1100** | **1200** | **1300** | **1400** | **1500** |
| **Lagerung** | **3-fach** | **3-fach** | **3-fach** | **3-fach** | **3-fach** | **3-fach** | **3-fach** | **3-fach** |
| Art.-Nr. | E 822 823 L | E 822 824 L | E 822 825 L | E 822 826 L | E 822 827 L | E 822 828 L | E 822 829 L | E 822 830 L |
| Euro/lfm. | **206,-** | **218,-** | **243,-** | **256,-** | **216,-** | **265,-** | **296,-** | **335,-** |

## Holzlaufroste mit abgeschrägten Kanten

• Holzlaufroste mit 45° abgeschrägten Kanten aus abgelagertem Buchenholz
• Das getrocknete und handverlesene Hartholz wird mittels einem kunststoffummanteltem Stahlseil sowie T-Gummipuffern zu einem Holzlaufrost verbunden.

**Holzlaufroste Höhe: 36 mm**
Ab einer Breite von 800 mm sind die Roste 3-fach gelagert.

**Auf Wunsch** liefern wir auch Holzlaufroste nach Zeichnung in verschiedenen Varianten, mit Podest oder aber auch farbig gebeizt.




Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**Fertigmaße**

| **Länge mm** | **1000** | **1000** | **1000** | **1500** | **1500** | **1500** | **2000** | **2000** | **2000** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **600** | **700** | **800** | **600** | **700** | **800** | **600** | **700** | **800** |
| **Lagerung** | **2-fach** | **2-fach** | **3-fach** | **2-fach** | **2-fach** | **3-fach** | **2-fach** | **2-fach** | **3-fach** |
| Art.-Nr. | E 640 9181 L | E 640 9182 L | E 640 9183 L | E 640 9184 L | E 640 9185 L | E 640 9186 L | E 640 9187 L | E 640 9188 L | E 640 9189 L |
| Euro | **153,-** | **157,-** | **169,-** | **230,-** | **241,-** | **262,-** | **304,-** | **314,-** | **335,-** |

**Meterware**

| **Breite mm** | **800** | **900** | **1000** | **1100** | **1200** | **1300** | **1400** | **1500** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lagerung** | **3-fach** | **3-fach** | **3-fach** | **3-fach** | **3-fach** | **3-fach** | **3-fach** | **3-fach** |
| Art.-Nr. | E 640 9190 L | E 640 9191 L | E 640 9192 L | E 640 9193 L | E 640 9194 L | E 640 9195 L | E 640 9196 L | E 640 9197 L |
| Euro/lfm | **208,-** | **217,-** | **236,-** | **248,-** | **272,-** | **285,-** | **317,-** | **359,-** |

## Endpuffer

• Endpuffer mit Schrauben zum Höhenausgleich an den Endkappen

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 640 9199 L | 3,50 |

## Kupplung

• Kupplung verzinkt • Zur Aneinanderreihung von Holzrosten sowie schnelles und einfaches Verbinden und Endkoppeln



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 640 9198 L | 21,50 |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Industriematten und Industrieroste

## Industriematten



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Der Bodenbelag für eine fühlbare Verbesserung der Arbeitsplatzergonomie. Das halbweiche, elastische Material beugt extremen Belastungen des Bewegungsapparates und Ermüdungserscheinungen selbst bei langandauerndem Arbeiten im Stehen vor.
• Aus umweltfreundlichem Recycling-PVC mit rutschhemmender Oberfläche.
• Beständig gegen Öl und alle üblichen Chemikalien • Kantenprofile erleichtern das Befahren mit Transportwagen und verringern die Stolpergefahr



Verfügbar in zwei Ausführungen:
1 Industriematte mit feingeriffelter Oberfläche **(Bewertungsgruppe R10/V10 nach DIN 51130)**, Mattenhöhe 12,5 mm
2 Industriematte +11 mit profilierter und gefräster Oberfläche für Arbeitsplätze mit hoher mechanischer Belastung • **(Bewertungsgruppe R11/V10 nach DIN 51130)**

**Einsatzorte sind z. B.:**
• Vielgenutzte Arbeitswege
• Bedienungstheken
• Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzen
• An Maschinen
• An Fließbändern

| 1 | Mattenware, schwarz | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **600** | **800** | **900** | **1000** | **1200** |
| Art.-Nr. | E 822 660 L | E 822 678 L | E 822 662 L | E 822 663 L | E 822 664 L |
| Euro/lfm. | **66,-** | **88,-** | **96,-** | **109,-** | **131,-** |

| 1 | Rollenware, schwarz: Rollenlänge 10 m | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **600** | **800** | **900** | **1000** | **1200** |
| Art.-Nr. | E 848 166 L | E 822 677 L | E 848 168 L | E 848 169 L | E 848 170 L |
| Euro/Rolle | **560,-** | **743,-** | **865,-** | **951,-** | **1.122,-** |

| 1 | Mattenware, schwarz, mit beidseitig 2 gelben Signalstreifen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **600** | **800** | **900** | **1000** | **1200** |
| Art.-Nr. | E 845 324 L | E 845 325 L | E 845 326 L | E 845 327 L | E 845 328 L |
| Euro/lfm. | **76,-** | **97,-** | **109,-** | **115,-** | **146,-** |

| 1 | Rollenware, schwarz, mit beidseitig 2 gelben Signalstreifen, Rollenlänge 10 m | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **600** | **800** | **900** | **1000** | **1200** |
| Art.-Nr. | E 845 329 L | E 845 334 L | E 845 335 L | E 845 336 L | E 845 337 L |
| Euro/Rolle | **621,-** | **804,-** | **890,-** | **1.000,-** | **1.170,-** |

| 2 | Mattenware, schwarz, R11/V10 nach DIN 51130 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **600** | **800** | **900** | **1000** | **1200** |
| Art.-Nr. | E 866 101 L | E 866 102 L | E 866 103 L | E 866 104 L | E 866 105 L |
| Euro/lfm. | **79,-** | **104,-** | **115,-** | **133,-** | **158,-** |

| 2 | Rollenware, schwarz: Rollenlänge 10 m, R11/V10 nach DIN 51130 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **600** | **800** | **900** | **1000** | **1200** |
| Art.-Nr. | E 866 106 L | E 866 107 L | E 866 108 L | E 866 109 L | E 865 311 L |
| Euro/Rolle | **756,-** | **865,-** | **987,-** | **1.061,-** | **1.317,-** |

## Zubehör zu Industriematten

| Universalverbinder, VE 10 St. | schwarz |
|---|---|
| Art.-Nr. | E 848 193 L |
| Euro/VE | **18,50** |



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Kantenprofil | schwarz | schwarz/gelb |
|---|---|---|
| Breitseite | E 822 655 L | E 822 665 L |
| Euro/lfm. | **13,50** | **15,-** |
| Längsseite | E 822 656 L | E 822 666 L |
| Euro/lfm. | **16,-** | **18,50** |



## Industrieroste

Die Industrieroste eignen sich besonders an Arbeitsplätzen mit hoher maschineller Belastung, starker Verschmutzung und Spananfall. Die Industrieroste sind beständig gegen Öle, Fette und gebräuchliche Chemikalien.

Material: Recycling-PE mit Synthesekautschuk
Stärke: 18 mm

1 Ausführung mit fein gekörnter Lauffläche; Farbe: silbergrau
Rutschhemmung: R11/V10 nach DIN 51130
2 Ausführung mit grob gekörnter Lauffläche; Farbe: schiefergrau
Rutschhemmung: R12/V10 nach DIN 51130
3 Zu beiden Ausführungen sind auch Kantenprofile erhältlich, die ein problemloses Befahren der Roste ermöglichen.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| 1 | Bodenrost feinkörnig | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **600** | **800** | **1000** | **1200** |
| Art.-Nr. | E 822 670 L | E 822 671 L | E 822 672 L | E 822 649 L |
| Euro/lfm. | **72,-** | **97,-** | **116,-** | **133,-** |



Industrierost feinkörnig

| 2 | Bodenrost grobkörnig | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **600** | **800** | **1000** | **1200** |
| Art.-Nr. | E 822 657 L | E 822 658 L | E 822 659 L | E 822 648 L |
| Euro/lfm. | **72,-** | **94,-** | **121,-** | **141,-** |



Industrierost grobkörnig

| 3 | Kantenprofil | schwarz | schwarz/gelb |
|---|---|---|---|
| Breitseite | | E 822 673 L | E 822 675 L |
| Euro/lfm. | | **17,-** | **19,50** |
| Längsseite | | E 822 674 L | E 822 676 L |
| Euro/lfm. | | **20,-** | **21,-** |



# Arbeitsplatzbeläge im Stecksystem



## Arbeitsplatzmatten im Stecksystem

Ineinandergreifende Gummifliesen mit rutschfestem Gitternetzmuster. Dieser produktivitätssteigernde, federnde Bodenbelag hat eine Vielzahl von Verlegemöglichkeiten durch beliebig anzuordnende Quadrate.

**Eigenschaften**
**Hervorragender Schutz vor Ermüdungserscheinungen**
Anwendung: Trockene Arbeitsbereiche, hohe Beanspruchung
Höhe: 19 mm
Gewicht: 13 kg pro m²
Farbe: schwarz

**Einsatzorte sind z. B.:**
- In der Produktion
- An Montagebänder
- An Werkbänke



| L x B mm | 910 x 910 | | |
|---|---|---|---|
| **Material** | **Naturgummi Fliese** | **Nitrilgummi Fliese** | **Ölfeste, schwer entflammbare Fliese** |
| Art.-Nr. | E 822 920 L | E 878 838 L | E 642 2382 L |
| Euro | 71,- | 199,- | 199,- |



## Zubehör zu Arbeitsplatzmatten im Stecksystem

| Ausführung | Maße mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Abschlussrand mit Verbindungsnoppen | 1000 x 60 | schwarz | E 822 915 L | 23,- |
| Abschlussrand mit Verbindungsöffnung | 1000 x 60 | schwarz | E 822 916 L | 23,- |
| Abschlussrand mit Verbindungsnoppen | 1000 x 60 | gelb | E 822 917 L | 23,- |
| Abschlussrand mit Verbindungsöffnung | 1000 x 60 | gelb | E 822 918 L | 23,- |

## Arbeitsmatten im Stecksystem

- Effekten aus langen Stehphasen wird wirksam vorgebeugt
- Die durchbrochene Oberfläche ermöglicht zuverlässige Drainage

**Eigenschaften**
- Ermüdungshemmend
- Lärm- und vibrationsmindernd
- Rutschhemmend R 10

**Anwendung:**
- Für hohe Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen
- Nicht Ölbeständig (Naturgummi)
- Resistenz gegen Öle und Chemikalien (Nitrilgummi)

**Einsatzorte sind z. B.:**
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätze
- Theken

Stärke: 19,0 mm
Gewicht: 10 kg pro m²



| Material | L x B mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Naturgummi | 900 x 900 | schwarz | E 199 0116 L | 70,- |
| Nitrilgummi | 900 x 900 | schwarz | E 604 2499 L | 125,- |
| **Zubehör** | | | | |
| Randleisten ohne Verbindungsnoppen | | schwarz | E 199 0118 L | 17,- |
| Randleisten mit Verbindungsnoppen | | schwarz | E 199 0119 L | 17,- |
| Randleisten ohne Verbindungsnoppen | | gelb | E 199 0120 L | 25,- |
| Randleisten mit Verbindungsnoppen | | gelb | E 199 0121 L | 25,- |

## Arbeitsmatten im Stecksystem

• Material 100 % Nitrilgummi • Hohe Rutschsicherheit durch die Karbidbeschichtung in öligen oder fettigen Anwendungsbereichen
• Die durchbrochene Oberfläche ermöglicht zuverlässige Drainage

**Eigenschaften**
- Ermüdungshemmend
- Lärm- und vibrationsmindernd
- Rutschhemmend R 13

**Anwendung:**
- Für hohe Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen
- Beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien

**Einsatzorte sind z. B.:**
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätze

Stärke: 19,0 mm
Gewicht: 10 kg pro m²





| Material | L x B mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Nitrilgummi | 900 x 900 | schwarz | E 199 0122 L | 121,- |
| **Zubehör** | | | | |
| Randleisten ohne Verbindungsnoppen | | schwarz | E 199 0123 L | 22,- |
| Randleisten mit Verbindungsnoppen | | schwarz | E 199 0124 L | 22,- |
| Randleisten ohne Verbindungsnoppen | | gelb | E 199 0125 L | 27,50 |
| Randleisten mit Verbindungsnoppen | | gelb | E 199 0126 L | 27,50 |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Arbeitsplatzbeläge im Stecksystem

• Aus 100 % recyceltem PVC • Oberfläche in Noppenoptik • Belastbarkeit pro m² ca. 1 Tonne • Leicht zu verlegen, sofort belastbar • Für leichte bis schwere gewerbliche und industrielle Anwendungen • Höhe 5 mm • Farbe schwarz • Gewicht: 6,6 kg/m² • **VE 4 Stück**

Produktionsstandort EUROPA





| L x B mm | 500 x 500<br>Fliese | 500 x 140<br>Rampe | 500 x 140<br>Rampe mit Ecke |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 198 1196 L | E 198 1197 L | E 198 1198 L |
| Euro/VE | 91,- | 43,50 | 43,50 |

## Modulare Bodenbeläge aus PVC

• Ansprechender modularer Bodenbelag aus PVC für geringe bis intensive Nutzung • Oberfläche in Noppenoptik • Leicht zu verlegen, sofort belastbar • Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten für industrielle oder kommerzielle Anwendungen • Befahrbar • **VE 8 Stück**

**Technische Daten**
• Gewicht: 10 kg pro m²
• Belastbarkeit pro m² ca. 1 Tonne
• L x B 500 x 500 mm, Materialstärke 7 mm

**info.**
Auffahrrampen auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort EUROPA





| Farbe | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| blau | E 199 0129 L | 252,- |
| gelb | E 199 0132 L | 252,- |
| grün | E 199 0130 L | 252,- |
| grau | E 199 0128 L | 252,- |
| rot | E 199 0131 L | 252,- |
| schwarz | E 199 0127 L | 252,- |



schwarz grau blau grün rot gelb

# Arbeitsplatzmatten



## Arbeitsplatzmatten mit abgeschrägten Kanten

Diese Arbeitsplatzmatte ist für eine mittlere Beanspruchung ausgelegt. Durch das federnde Gummi kann ein guter Anti-Ermüdungseffekt erreicht werden. Integrierte Abschrägungen an allen vier Seiten gewährleisten Trittsicherheit sowie eine gute Befahrbarkeit. Die Matten sind ideal für industrielle, trockene oder nasse Umgebungen.

**Eigenschaften**
- Ermüdungshemmend
- Lärm- und vibrationsmindernd
- Rutschfest

**Material:**
- Naturkautschuk

**Anwendung:**
- Für mittlere Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen
- Nicht ölbeständig

**Einsatzorte sind z. B.:**
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätze



Stärke: 12,7 mm
Gewicht: 8 kg pro $m^2$
Farbe: schwarz

| L x B mm | 1520 x 910 | 2970 x 910 | 5940 x 910 |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 849 650 L | E 849 652 L | E 849 654 L |
| Euro | 79,- | 159,- | 299,- |



## Arbeitsplatzmatten im Stecksystem

Diese Arbeitsplatzmatte ist für eine hohe Beanspruchung ausgelegt. Die Löcher in den Matten sorgen für eine hervorragende Drainage und Belüftung. Dank des Stecksystems können Sie die Matten ideal an den vorhandenen Platz anpassen - als Insellösung oder von Wand zu Wand - dieses Mattensystem ist flexibel.

**Eigenschaften**
- Ermüdungshemmend
- Lärm- und vibrationsmindernd
- Rutschfest
- Silikonfrei

**Material:**
- 100 % Naturkautschuk, Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen, ideal für den allgemeinen Gebrauch.
- 100 % Nitrilgummi, ölfest
- 100 % Nitrilgummi, schwer entflammbar, ölfest, Brandschutzklasse Bfl-S1, ideal für Schweißarbeitsplätze

**Einsatzorte sind z. B.:**
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätze

Stärke: 19 mm
Farbe: schwarz







| L x B mm | 910 x 910 | | |
|---|---|---|---|
| Gewicht kg | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| Ausführung | Naturkautschuk | Nitrilgummi | Nitrilgummi,schwer entflammbar |
| Art.-Nr. | E 849 656 L | E 878 839 L | E 642 2383 L |
| Euro | 71,- | 199,- | 195,- |



| Ausführung | Maße mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Abschlussrand mit Verbindungsnoppen | 1000 x 60 | schwarz | E 822 915 L | 23,- |
| Abschlussrand mit Verbindungsöffnung | 1000 x 60 | schwarz | E 822 916 L | 23,- |
| Abschlussrand mit Verbindungsnoppen | 1000 x 60 | gelb | E 822 917 L | 23,- |
| Abschlussrand mit Verbindungsöffnung | 1000 x 60 | gelb | E 822 918 L | 23,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Arbeitsplatzmatten im Stecksystem

• Ergonomiearbeitsplatzmatte aus SBR/NBR-Gummi mit durchbrochener Oberfläche
• Vielseitig einsetzbar • Rutschhemmung R10 nach EN 13552 • Materialstärke 12,5 mm
• 25 % Nitrilgummianteil

**Einsatzorte sind z. B.:**
• In der Produktion
• An Montagebändern
• An Werkbänken
• An Maschinen
• Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzen
• An Produktionslinien
• An Fließbändern







| Ausführung | L x B mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Matte | 900 x 1500 | E 199 0135 L | 171,- |
| Endstück | 900 x 1500 | E 199 0136 L | 171,- |
| Mittelstück | 900 x 1500 | E 199 0137 L | 171,- |
| Endstück | 1500 x 900 | E 199 0138 L | 171,- |
| Mittelstück | 1500 x 900 | E 199 0139 L | 171,- |

## Arbeitsplatzmatten

• Anti-Ermüdungsmatten aus widerstandsfähigen SBR-Gummi (Styrol-Butadien-Kautschuk) • Abgeschrägte Mattenränder • Rutschhemmung R 10 nach EN 13552

**Einsatzorte sind z. B.:**
• An Werkbänken
• An Maschinen
• Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzen





| L x B mm | Stärke mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 800 x 1200 | 14 | E 199 0133 L | 48,- |
| 900 x 1500 | 14 | E 199 0134 L | 54,- |

## Arbeitsplatzmatten

Diese Arbeitsplatzmatten sind für eine hohe Beanspruchung ausgelegt. Durch die Verwendung von 100% Nitrilgummi sind diese resistent gegen zahlreiche industrielle Öle und agressive Chemikalien. Das 22 mm starke Nitrilgummi sorgt für einen guten Anti-Ermüdungseffekt. Abgerundet wird diese hochwertige Matte durch Nitril-Gummi Ränder an drei Seiten in einem gut sichtbaren orange. Die Matten sind ideal für industrielle, trockene oder nasse Umgebungen.

**Eigenschaften**
• Ermüdungshemmend
• Sicher begehbar nach OSHA Code 1910-144
• Rutschfest
• Ölfest

Material: 100 % Nitrilgummi
Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen, ideal für industrielle Bereiche mit Öl-Kontakt



• Offene Ausführung



• Geschlossene Ausführung

**Einsatzorte sind z. B.:**
• An Maschinen
• Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzen
• An Produktionslinien
• An Fließbändern

Stärke: 22 mm
Gewicht: 13,0 kg pro $m^2$ (offene Ausführung)
16,3 kg pro $m^2$ (geschlossene Ausführung)
Farbe: schwarz (Rand orange)

**Auf Anfrage:**
Diese Arbeitsplatzmatten sind auch ohne Ränder und in Sondermaßen lieferbar.
Mit Hilfe von Verbindungsstücken ist dann eine großflächige Verlegung möglich - die Kantenleisten sind flexibel ansteckbar.



| | Offene Ausführung | | Geschlossene Ausführung | |
|---|---|---|---|---|
| L x B mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1020 x 660 | E 849 660 L | 169,- | E 642 2384 L | 209,- |
| 1630 x 970 | E 849 661 L | 315,- | E 642 2385 L | 409,- |
| 3150 x 970 | E 849 662 L | 549,- | E 642 2386 L | 789,- |

# Arbeitsplatzmatten

## Arbeitsplatzmatten

• Aus Vinylschaum für sicheres Gehen und gesundes Stehen • Entlastet Mitarbeiter bei langem Stehen und Gehen und beugt Ermüdungserscheinungen vor • Geeignet für trockene Arbeitsbereiche und leichte Beanspruchung, z. B. Pack- und Sortierarbeitsplätze • 4 abgeschrägte Kanten • Geprüft auf Rutschfestigkeit (R10) • Wahlweise mit Oberfläche gerillt, texturiert oder texturiert und antistatisch in den Farben schwarz/gelb oder grau lieferbar

**Eigenschaften**
Material: Vinyl
Anwendung: Trockene Arbeitsbereiche, leichte Beanspruchung
Gewicht: 3 kg pro m²
Stärke: 9 mm

**Einsatzorte sind z. B.:**
• An Packtische
• An Sortierarbeitsplätze

**Rollenware: Rollenlänge max. 18,3 m**

**• Auch in antistatischer Ausführung lieferbar (ESD)**




1


2

| Ausführung | B x L mm | Farbe schwarz/gelb Art.-Nr. | Euro | Farbe grau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gerillt | | | | | |
| Mattenware | 600 x lfm. | E 846 424 L | 35,- | E 845 994 L | 35,- |
| | 910 x lfm. | E 846 425 L | 49,- | E 845 995 L | 49,- |
| | 1220 x lfm. | E 846 426 L | 65,- | E 845 996 L | 65,- |
| Rollenware | 600 x 18,3 m | E 846 427 L | 439,- | E 845 997 L | 439,- |
| | 910 x 18,3 m | E 846 428 L | 599,- | E 845 998 L | 599,- |
| | 1220 x 18,3 m | E 846 429 L | 799,- | E 845 999 L | 799,- |
| 2 Texturiert | | | | | |
| Mattenware | 600 x lfm. | E 846 434 L | 37,- | E 846 404 L | 37,- |
| | 910 x lfm. | E 846 435 L | 49,- | E 846 405 L | 49,- |
| | 1220 x lfm. | E 846 436 L | 69,- | E 846 406 L | 69,- |
| Rollenware | 600 x 18,3 m | E 846 437 L | 429,- | E 846 407 L | 429,- |
| | 910 x 18,3 m | E 846 438 L | 599,- | E 846 408 L | 599,- |
| | 1220 x 18,3 m | E 846 439 L | 799,- | E 846 409 L | 799,- |
| 2 Texturiert, antistatisch | | | | | |
| Mattenware | 910 x lfm. | E 846 444 L | 75,- | E 846 446 L | 75,- |
| Rollenware | 910 x 18,3 m | E 846 445 L | 1.049,- | E 846 447 L | 1.049,- |

## Arbeitsplatzmatten

Diese Arbeitsplatzmatte ist für eine hohe Beanspruchung ausgelegt. Durch die laminierte Oberfläche auf der Mikrozellen-Vinylbasis erhalten Sie einen sehr guten Anti-Ermüdungseffekt • Vier abgeschrägte Kanten sorgen für ein sicheres Begehen der Matte.

**Eigenschaften:** Ermüdungshemmend • Rutschfest • Entspricht Brandschutzklasse Bfl-S1

Material: Mikrozellen-Vinylbasis mit 4,7 mm PVC-Oberfläche (laminiert)
Anwendung: Für hohe Beanspruchung, **trockene Umgebungen**, ideal für die Industrie
Stärke: 14 mm
Farbe: schwarz oder schwarz/gelb

Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• An Montagebändern
• An Verpackungsstraßen (Mehrschicht)

**Die Arbeitsplatzmatten enthalten kein DOP*!**
*DOP ist die Abkürzung für Dioctylphtalat. DOP ist ein Zusatz der Gummi beigemischt wird. Er fungiert als Weichmacher und macht die Produkte elastischer.


1


2




| Abb. | B x L mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 x 910 | schwarz | E 849 663 L | 79,- |
| | 910 x 1520 | schwarz | E 849 664 L | 205,- |
| | 910 x 3000 | schwarz | E 849 665 L | 389,- |
| | 910 x 6000 | schwarz | E 849 666 L | 759,- |
| | 600 x lfm. | schwarz | E 849 667 L | 99,- |
| | 910 x lfm. | schwarz | E 849 668 L | 142,- |
| | 1220 x lfm. | schwarz | E 849 669 L | 186,- |
| | 1520 x lfm. | schwarz | E 641 0110 L | 255,- |
| 2 | 600 x 910 | schwarz/gelb | E 849 670 L | 76,- |
| | 910 x 1520 | schwarz/gelb | E 849 671 L | 225,- |
| | 910 x 3000 | schwarz/gelb | E 849 672 L | 420,- |
| | 910 x 6000 | schwarz/gelb | E 849 673 L | 826,- |
| | 600 x lfm. | schwarz/gelb | E 849 674 L | 106,- |
| | 910 x lfm. | schwarz/gelb | E 849 675 L | 154,- |
| | 1220 x lfm. | schwarz/gelb | E 849 676 L | 201,- |
| | 1520 x lfm. | schwarz/gelb | E 641 0111 L | 279,- |

**RedStop™ ist eine einzigartige Technologie, die ein Verrutschen von Matten verhindert.**
• Sorgt für eine erhöhte Reibung zwischen der Unterseite der Matte und dem Boden
• Hält die Matte auf ihrem Platz ohne klebrige Rückstände zu hinterlassen
• Optimal geeignet für glatte Oberflächen wie lackierte Böden, Epoxydharzböden, Linoleum, Fliesen, Estrich, Beton o. ä.
• Übertrifft den empfohlenen Reibungskoeffizienten der OSHA (Occupational Safety an Health Administration)
• Liegt besser am Boden als vergleichbare Konkurrenzprodukte (Böden müssen sauber, trocken und fettfrei sein)



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Isolationsmatten VDE

Leichte Isolationsmatten für Arbeiten unter Spannung.
- Zum Schutz vor elektrischen Schlägen
- Getestet bis 50000 Volt nach DIN EN60243-1 (VDE0303, Teil 21), IEC60243-1:1998
- Rutschhemmung durch fein gerippte Oberfläche für trockene Bereiche
- Materialstärke 4,5 mm
- Farbe grau

- **KEINE ESD MATTE**

Einsatzorte sind z. B.:
- Vor Schaltschränke
- An Elektroanlagen
- Zur Isolation und festen Halt





| Breite mm | 1000 | 1000 |
|---|---|---|
| Ausführung | Rollenware, 10 m | Mattenware, je lfm. |
| Art.-Nr. | E 872 420 L | E 872 421 L |
| Euro | 708,- | 77,- |

## Gummiriefenläufer

**Ideal als Bodenmatte oder als Werkbankauflage**
- Feingerippter Gummiriefenläufer aus robustem Naturgummi
- Vielseitige Verwendung: auf Werkbänken, als Bodenmatte zum Schutz vor Rutschgefahren oder zur Isolation vor aufsteigender Kälte
- Materialstärken: 3 mm und 6 mm
- max. Rollenlänge: 10,0 m





| Gummiriefenläufer, schwarz | B x L mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Materialstärke 3 mm | 900 x 10000 | E 844 370 L | 228,- |
| | 900 x lfm. | E 844 371 L | 31,- |
| | 1200 x 10000 | E 844 372 L | 285,- |
| | 1200 x lfm. | E 844 373 L | 37,- |
| Materialstärke 6 mm | 900 x 10000 | E 844 374 L | 468,- |
| | 900 x lfm. | E 844 375 L | 66,- |
| | 1200 x 10000 | E 844 376 L | 617,- |
| | 1200 x lfm. | E 844 377 L | 77,- |

## Arbeitsplatzbodenbelag

- Vielseitiger Bodenbelag in bekannter Optik aus einer natürlich-synthetischen Gummimischung
- Unproblematisches Verlegen oder Verkleben

**STANDARD:**
Ideal als Bodenschutzmatte, zur Isolation vor aufsteigender Kälte und für festen Halt

**NITRILGUMMI:**
Ideal für ölige/fettige Anwendungsgebiete

- Materialstärken: 3 mm und 4,5 mm
- max. Rollenlänge: 10,0 m





| Arbeitsbodenbelag, schwarz | Standard | | Nitrilgummi | |
|---|---|---|---|---|
| B x L mm | 1200 x 10000 | 1200 x lfm. | 1200 x 10000 | 1200 x lfm. |
| Materialstärke 3 mm | E 844 378 L | E 844 379 L | E 844 382 L | E 844 383 L |
| Euro | 559,- | 66,- | 651,- | 71,- |
| Materialstärke 4,5 mm | E 844 380 L | E 844 381 L | E 844 384 L | E 844 385 L |
| Euro | 932,- | 94,- | 880,- | 99,- |

# Arbeitsplatzmatten



## Arbeitsplatzmatten im Stecksystem

• Arbeitsplatzmatte für hohe Beanspruchung • Dank Stecksystem und Raster von 910 x 910 mm ideal und schnell an den vorhandenen Platz anpassbar - als Insellösung oder von Wand zu Wand • Flexibel einsetzbar

**Eigenschaften**
- Schutz vor Ermüdungserscheinungen
- Lärm- und vibrationsmindernd
- Rutschfest

**Material:**
- 100 % Naturkautschuk, Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen, ideal für den allgemeinen Gebrauch
- 100 % Nitrilgummi, ölfest und schwer entflammbar Bfl-S1

**Anwendung:**
- Trockene Arbeitsbereiche, hohe Beanspruchung

Gewicht: 10,5 kg/Matte
Stärke: 13 mm
Farbe: schwarz

**Einsatzorte sind z. B.:**
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätze
- An Produktionslinien
- An Fließbändern



| Ausführung | L x B mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Naturgummi | 910 x 910 | E 866 010 L | 75,- |
| Nitrilgummi | 910 x 910 | E 866 011 L | 189,- |
| ESD | 910 x 910 | E 866 012 L | 125,- |
| Feuerresistent | 910 x 910 | E 866 013 L | 209,- |

## Zubehör zu Arbeitsplatzmatten

| Ausführung | L x B mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Abschlußrand mit Verbindungsnoppen | 910 x 60 | schwarz | E 866 014 L | 20,- |
| Abschlußrand mit Verbindungsöffnung | 910 x 60 | schwarz | E 866 015 L | 20,- |
| Abschlußrand mit Verbindungsnoppen | 910 x 60 | gelb | E 866 016 L | 20,- |
| Abschlußrand mit Verbindungsöffnung | 910 x 60 | gelb | E 866 017 L | 20,- |





## Arbeitsplatzmatten

Die geschlossene, rutschfeste Oberfläche gibt beim Betreten nach und dämpft den Schritt.

**Eigenschaften:**
- Schutz vor Ermüdungserscheinungen
- Rutschfest
- Stoßdämpfend
- Lärm- und vibrationsmindernd

**Material:**
- 100 % Naturkautschuk, Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen, ideal für den allgemeinen Gebrauch, auch als ESD-Ausführung
- 100 % Nitrilgummi, ölfest und schwer entflammbar Bfl-S1
- Geschlossene Ausführung mit umlaufenden Kanten

Höhe: ca. 13 mm
Farbe: schwarz



**Einsatzorte sind z. B.:**
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätze
- An Produktionslinien
- An Fließbändern
- In Verkaufs- und Kassierzonen
- An Rezeptionen
- An Kontrollständen
- In Labor- und Montagebereichen



| Ausführung | L x B mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Naturgummi | 900 x 600 | E 871 864 L | 58,- |
| | 1200 x 900 | E 871 865 L | 100,- |
| Nitrilgummi | 900 x 600 | E 871 866 L | 105,- |
| | 1200 x 900 | E 871 867 L | 205,- |
| Naturgummi ESD Ausführung | 900 x 600 | E 642 2387 L | 72,- |
| | 1200 x 900 | E 642 2388 L | 129,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Ergonomische Arbeitsplatzmatten

• Resistent gegen die meisten Chemikalien und Öle • Innen geschäumtes PVC für optimale Entlastung • Versiegelte, rutschfeste Oberfläche mit extra Griff für sicheren Stand • Hochwertige und vielseitig einsetzbare Arbeitsplatzmatte

Material: PVC
Farbe: schwarz
Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene Umgebungen, ideal für die Industrie
Materialstärke: 15 mm



**Einsatzorte sind z. B.:**
• In der Produktion
• Im Versand
• An einzelnen Arbeitsplätzen mit langen Stehphasen an einem Punkt



| Ausführung | Mattenware | Mattenware | Rollenware | Mattenware |
|---|---|---|---|---|
| L x B mm | 600 x 900 | 900 x 1500 | 900 x 18300 | 900 x lfm. |
| Art.-Nr. | E 879 124 L | E 879 125 L | E 879 126 L | E 879 127 L |
| Euro | 77,- | 170,- | 1.871,- | 123,- |

## Arbeitsplatzmatte aus PVC

**Ideal an trockenen Arbeitsplätzen wie Produktion, Montage, Kommissionierung, usw.**
• Einlagige Arbeitsplatzmatte aus 100 % PVC (geschlossenes Material) in Tränenblechoptik
• Gedämpfter Stehkomfort reduziert die aus langen Stehpausen resultierenden Effekte
• Verbessert die Blutzirkulation
• Materialstärke: 9 mm
• max. Rollenlänge: 18,3 m



**Einsatzorte sind z. B.:**
• In der Produktion
• Im Versand
• **KEINE** spanabhebenden Arbeitsbereiche
• **KEINE** Arbeitsplätze mit Ölen- und Kühlschmierstoffen



1



2

| Abb. | Farbe | B x L mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | schwarz | 600 x 900 | E 844 220 L | 46,- |
| | | 900 x 1500 | E 844 221 L | 99,- |
| | | 900 x 18300 | E 844 222 L | 888,- |
| | | 900 x lfm. | E 844 223 L | 65,- |
| | | 1200 x 18300 | E 844 224 L | 1.227,- |
| | | 1200 x lfm. | E 844 225 L | 88,- |
| 2 | schwarz-gelb | 600 x 900 | E 844 226 L | 65,- |
| | | 900 x 1500 | E 844 227 L | 112,- |
| | | 900 x 18300 | E 844 228 L | 1.227,- |
| | | 900 x lfm. | E 844 229 L | 93,- |
| | | 1200 x 18300 | E 844 230 L | 1.578,- |
| | | 1200 x lfm. | E 844 231 L | 112,- |

## Arbeitsplatzmatten

• Diese Arbeitsplatzmatte ist für schwere Belastungen ausgelegt - auch Punktbelastungen • Die gehärtete Oberseite ist abnutzungsbeständig • Durch die zwei Lagen (geschäumte Innenlage) erhalten sie einen sehr guten Anti-Ermüdungseffekt • Die Matte ist resistent gegen zahlreiche Chemikalien. Abgeschrägte Kanten sorgen für ein sicheres Begehen der Matte

**Eigenschaften:** Ermüdungshemmend • Rutschfest

Material: PVC
Farbe: schwarz
Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene Umgebungen, ideal für die Industrie
Stärke: 12 mm



**Einsatzorte sind z. B.:**
• In der Produktion
• An Montagebändern
• An Verpackungsstraßen (Mehrschicht)



| Ausführung | B x L mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Mattenware | 600 x lfm. | E 199 0140 L | 58,- |
| Mattenware | 900 x lfm. | E 199 0141 L | 81,- |
| Mattenware | 1200 x lfm. | E 199 0142 L | 112,- |

# Arbeitsplatzmatten



## Ergonomische Arbeitsplatzmatten

• Wirkungsvolle, ergonomische Arbeitsplatzmatten • Die genoppte Oberfläche stimuliert konstant die Durchblutung • Zuverlässige Reduzierung von Ermüdungserscheinungen in langen Stehphasen • Geeignet für Anwendungen in trockenen Umgebungen

**Ausführungen:** • Standardmatte: Mit rundum abgeschrägten Sicherheitskanten

Material: Kautschuk
Farbe: schwarz
Stärke: 15 mm

Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• Im Versand
• An einzelnen Arbeitsplätzen mit langen Stehphasen an einem Punkt

**info.**
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar



| Ausführung | Mattenware | Endstück | Mittelstück |
|---|---|---|---|
| L x B mm | 900 x 600 | 900 x 600 | 900 x 600 |
| Art.-Nr. | E 845 630 L | E 845 631 L | E 845 632 L |
| Euro | 68,- | 68,- | 68,- |



## Ergonomische Arbeitsplatzmatten

• Wirkungsvolle, ergonomische Arbeitsplatzmatten • Die genoppte Oberfläche stimuliert konstant die Durchblutung • Zuverlässige Reduzierung von Ermüdungserscheinungen in langen Stehphasen • Geeignet für Anwendungen in trockenen Umgebungen • Brandschutzklasse B1 nach DIN54332/DIN4102

**Ausführungen:** • Standardmatte: Mit rundum abgeschrägten Sicherheitskanten

Material: Polyurethan
Farbe: schwarz
Stärke: 15 mm

Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• Im Versand
• An einzelnen Arbeitsplätzen mit langen Stehphasen an einem Punkt

**Auf Anfrage erhältlich:** Sonderausführungen



| Ausführung | Mattenware | Mattenware |
|---|---|---|
| L x B mm | 900 x 600 | 1200 x 900 |
| Art.-Nr. | E 845 633 L | E 845 634 L |
| Euro | 144,- | 288,- |



## Ergonomische Arbeitsplatzmatten

• Strapazierfähige Ergonomiematte mit griffiger Tränenblechoberfläche • Geeignet für Arbeitsbereiche in denen hohe Temparaturen herrschen • Resistent gegen Öle und Fette • Rutschhemmend R9 nach EN 13552

Material: SBR/NBR-Gummi
Farbe:schwarz
Stärke: 12,5 mm

**Einsatzorte sind z. B.:**
• In der Produktion
• Im Versand
• An einzelnen Arbeitsplätzen mit langen Stehphasen an einem Punkt

**info.**
Weitere Größen und Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar



Produktionsstandort EUROPA

| Ausführung | Mattenware | Mittelstück | Endstück |
|---|---|---|---|
| L x B mm | 800 x 700 | 800 x 700 | 800 x 700 |
| Art.-Nr. | E 199 0143 L | E 199 0144 L | E 199 0145 L |
| Euro | 57,- | 57,- | 57,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Anti-Ermüdungsfliesen im Stecksystem

• Extra dicke Fliese für Komfort und Ermüdungsschutz stehender Mitarbeiter • Materialstärke 24 mm • Nahtlose Verbindung der Fliesen für eine glatte Bodenoberfläche • Hergestellt aus Gummi mit 25 % NBR für Haltbarkeit, Rutschfestigkeit und Stoßfestigkeit • Leicht zu reinigen mit Hochdruckreiniger oder Schlauch • Rutschfestigkeit geprüft nach DIN 51130 • Optionale abgeschrägte Kanten zum Vermeiden von Stolperfallen • Farbe Fliesen schwarz





• Geschlossene Ausführung



• Mit Löchern für nasse Arbeitsplätze, an denen Flüssigkeit abfließen muss

| Ausführung | L x B mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| geschlossene Oberfläche | 500 x 500 | E 604 8048 L | 40,- |
| offene Oberfläche | 500 x 500 | E 604 8049 L | 33,- |
| **Zubehör** | **Farbe** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
| Verbindungs-Eckstück | schwarz | E 604 8050 L | 9,80 |
| Randleiste mit Noppen, L = 500 mm | schwarz | E 604 8051 L | 15,- |
| Randleiste ohne Noppen, L = 500 mm | schwarz | E 604 8052 L | 16,- |
| Verbindungs-Eckstück | gelb | E 604 8053 L | 9,80 |
| Randleiste mit Noppen, L = 500 mm | gelb | E 604 8054 L | 28,50 |
| Randleiste ohne Noppen, L = 500 mm | gelb | E 604 8055 L | 30,- |

## Ergonomische Arbeitsplatzmatten

• Langlebige und ergonomische Arbeitsplatzmatte mit Rautenprofil aus Polyurethan • Stärke 18 mm • Reduzierung des Stolperrisikos durch abgeschrägte Kanten • Mit gelben Kanten für bessere Sichtbarkeit • Auf Brandverhalten nach BS EN 13501-1 geprüft und in Klasse Bfl – s1 zertifiziert • Für trockene Innenbereiche



| L x B mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 600 x 900 | E 604 8043 L | 111,- |
| 900 x 1200 | E 604 8044 L | 177,- |

# Arbeitsplatzmatten





## Arbeitsplatzmatte

• Belastbare, ergonomische Arbeitsplatzmatte • Reduzierung der Rutschgefahr • Erhöhter Stehkomfort • Flüssigkeiten und Späne werden durch die offenen Löcher aufgefangen • Rundum abgeschrägte Kanten

**Eigenschaften:**
Material: Gummimischung mit mehr als 50% recycletem Material
Abmessung: B x L 1500 x 900 mm
Höhe: 12 mm
Temperaturbereich: Einsetzbar von -20°C bis +130°C

**Anwendung:**
• Für fast alle industriellen Arbeitsplätze bei denen viel Staub und Späne anfallen
• Ausführung "blau" auch für fettige und ölige Arbeitsplätze geeignet



| Ausführung | L x B mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1500 x 900 | E 642 2376 L | **99,-** |
| blau, ölbeständig | 1500 x 900 | E 642 2377 L | **171,-** |




## Ergonomische Anti-Statikmatten

• Einlagige, ableitende Anti-Ermüdungsmatte für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen
• 10 mm Druckknopfanschluss zum Anschluss von Zubehör und zur Erdung
• Widerstand: 1 x $10^9$ Ω bis 1 x $10^{10}$ Ω
• Farbe grau

**Lieferumfang:**
Matte, Erdungsstecker, Erdungskabel (2 m) und 2 Schuherdungsbänder

**Einsatzorte sind z. B.:**
• An Arbeitsplätzen mit elektronischen Komponenten
• An Montageeinheinheiten/-linien

| Breite mm | 900 | 900 | 900 |
|---|---|---|---|
| Ausführung | Mattenware, Länge: 0,6 m | Mattenware, Länge: 1,5 m | Mattenware, je lfm. max. 18,3 m |
| Art.-Nr. | E 872 425 L | E 872 426 L | E 872 427 L |
| Euro | 128,- | 264,- | 205,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Anti-Ermüdungsmatten

• Einlagige Anti-Ermüdungsmatte aus dickem Schaumstoff für maximalen Komfort • Kälteisolierend auf Betonböden • Strukturierte Oberfläche für ein ansprechendes Erscheinungsbild • Brandschutzgeprüft nach BS EN 13501-1

**Eigenschaften:**
Material: PVC-Schaumstoff
Farbe: schwarz
Stärke: 15 mm

**Anwendung:**
Für leichte Industrieanwendungen in trockenen Umgebungen





| L x B mm | 900 x 600 | 1500 x 900 | lfm. x 900 | lfm. x 1200 | 18300 x 900 | 18300 x 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | Mattenware | | lfm. | | Rollenware | |
| Gewicht kg | 2,25 | 5,65 | 3,75 | 5,0 | 68,6 | 91,5 |
| Art.-Nr. | E 641 0022 L | E 641 0023 L | E 604 8045 L | E 604 8046 L | E 641 0024 L | E 641 0025 L |
| Euro | 77,- | 170,- | 116,- | 147,- | 1.344,- | 2.163,- |

## Ergonomische Arbeitsplatzmatten

• Ergonomische Arbeitsplatzmatte mit genoppter Oberfläche • Noppen regen zu mehr Bewegung an und der Kreislauf wird stimuliert • Diese Oberflächenstruktur regt den Nutzer zu mehr Minibewegungen beim Stehen an, diese Bewegungen wiederum aktivieren die Venenpumpe in den Beinen und beugen den negativen Auswirkungen und Ermüdungserscheinungen durch lange Stehphasen vor

**Eigenschaften:**
Material: Naturkautschuk
Farbe: schwarz/gelb
Stärke: 14 mm

**Anwendung:**
Für statische Steharbeitsplätze in überwiegend trockener Umgebung







| L x B mm | 900 x 600 | | | 1200 x 900 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | Matte | Endstück | Mittelstück | Matte | Endstück | Mittelstück |
| Gewicht kg | 5,0 | 5,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Art.-Nr. | E 641 0026 L | E 641 0027 L | E 641 0028 L | E 641 0029 L | E 641 0030 L | E 641 0031 L |
| Euro | 91,- | 91,- | 91,- | 171,- | 171,- | 171,- |

# Arbeitsplatzmatten



## Schmutzfangmatte für Gabelstapler

• Reduzierung durch Gabelstapler hereingetragene Feuchtigkeit und Verschmutzung durch Waffelmuster • Minderung der Rutschgefahr für Mensch und Gabelstapler durch eindringendes Wasser • Reduzierung der Reinigungskosten bei schlechtem Wetter • Montage durch doppelseitiges Klebeband • Einfache Reinigung durch Staubsauger oder fester Bürste • Stärke 10 mm

| L x B mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1150 x 1800 | E 604 8047 L | 159,- |



## Arbeitsplatzmatten

• Multifunktionale gerippte Vinylmatte für die Industrie • Erhöhte Standfläche für Arbeiter • Direkter Kontakt der Füße mit verschütteten Flüssigkeiten wird vermieden, dadurch reduziertes Rutschrisiko • Komfortablere Standfläsche als Beton • Leichte und flexible Matte - einfach zu bewegen und zu reinigen • Streifen für mehr Stabilität miteinander verwoben • Rutschfestigkeit geprüft nach DIN 51130

**Eigenschaften:**
Material: PVC
Stärke: 11,5 mm

**Anwendung:**
Für nasse und trockene Industriebereiche





| L x B mm | 10000 x 590 | lfm. x 590 | 10000 x 1000 | lfm. x 1000 | 10000 x 1200 | lfm. x 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | Rolle | lfm. | Rolle | lfm. | Rolle | lfm. |
| schwarz | E 641 0032 L | E 641 0033 L | E 641 0034 L | E 641 0035 L | E 641 0036 L | E 641 0037 L |
| blau | E 641 0038 L | E 641 0039 L | E 641 0040 L | E 641 0041 L | E 641 0042 L | E 641 0043 L |
| rot | E 641 0044 L | E 641 0045 L | E 641 0046 L | E 641 0047 L | E 641 0048 L | E 641 0049 L |
| grün | E 641 0050 L | E 641 0051 L | E 641 0052 L | E 641 0053 L | E 641 0054 L | E 641 0055 L |
| grau | E 641 0056 L | E 641 0057 L | E 641 0058 L | E 641 0059 L | E 641 0060 L | E 641 0061 L |
| Euro | 701,- | 99,- | 1.403,- | 170,- | 1.461,- | 182,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Schweißerschutzvorhänge bis 1300 °C

**Anwendung:** Für Kabinen, Raumabtrennungen oder Schutzschilde

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MPA Dresden
Europäischer Brandschutztest DIN EN 13501-1
Brandverhalten: A1 I A2 I B
Rauchentwicklung: s1 I s2
Brennendes Abtropfen: d0




| Material | B x H mm | Gewicht g/m² | Temperatur-beständig bis °C | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| BW-Segeltuch | 1000 x 1000 | 550 | ca. 200 | E 846 370 L | 52,- |
| JT650G1 | 1000 x 1000 | 650 | ca. 600 | E 846 371 L | 51,- |
| JT600HT | 1000 x 1000 | 1050 | ca. 850 | E 846 372 L | 54,- |
| JT900HT | 1000 x 1000 | 1000 | ca. 1150 | E 846 373 L | 67,- |
| JT1200HT | 900 x lfm | 1250 | ca. 1300 | E 846 374 L | 82,- |

## Ösen und Aufhängeringe

Optional können die Vorhänge ein-, zwei, drei oder vierseitig mit Ösen im Abstand nach Wunsch gefertigt werden.

**Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Position und den Abstand an!**

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Messingöse, Ø ca. 16 mm | E 846 375 L | 14,- |
| Aufhänge-Metallring, Ø ca. 40 mm | E 846 376 L | 15,- |

## Spritzerschutzdecken und Schweißerplanen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



**Bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen.**

Die Decken sind toxikologisch unbedenklich und natürlich frei von Asbest und Keramik.

• Temperaturbeständig bis 600 °C • Hergestellt aus E-Glasgewebe JT 650 G1• Mit einseitiger Alufix-Beschichtung (G1), glatt

| Maße mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1000 x 2000 | E 998 000 L | 53,- |
| 2000 x 2000 | E 846 351 L | 81,- |
| 2000 x 3000 | E 846 352 L | 110,- |

• Temperaturbeständig bis 1150 °C • Hergestellt aus E-Glasgewebe JT 900 HT, texturiert • Mit spezieller Hochtemperaturbeschichtung
• Mechanisch belastbar, abriebfest

| Maße mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1000 x 2000 | E 998 001 L | 90,- |
| 2000 x 2000 | E 846 356 L | 170,- |
| 2000 x 3000 | E 846 357 L | 246,- |

**info.** Die Gewebe JT650G1, JT600HT und JT900HT sind SEE-BG und U.S. Coast Guard zugelassen. Alle Gewebe wurden nach dem Europäischen Brandschutztest EN 13501-1 erfolgreich getestet: JT650G1 (schwer entflammbar b-s2, d0), JT600HT und JT900HT (nicht brennbar A2-s1, d0) und JT1200HT (nicht brennbar A1). Neben den Standardgrößen können diese Decken auch nach Kundenanforderungen konfektioniert werden.

## Arbeitsplatzmatten für Schweißarbeitsplätze



Die Kombination aus einer robusten, flammhemmenden Oberlage und dämpfender PVC-Schaum-Unterseite sorgt für hohen Stehkomfort in rauen, trockenen Arbeitsumgebungen. Schützt vor frühzeitigen Ermüdungserscheinungen bei stehender Arbeit. Schützt den Boden und herunterfallendes Werkzeug. Die Oberfläche zeichnet sich durch große Haltbarkeit im Kontakt mit Schweißfunken und zahlreichen industriellen Chemikalien aus. Die Matte ist aus 2 Komponenten laminiert, eine PVC-Unterseite für die Dämpfung und eine gehärtete PVC-Oberseite. Die Oberseite wird aus speziellem PVC hergestellt, um die Schwerentflammbarkeit zu erreichen.

**Eigenschaften:**
• Material: PVC-Oberfläche mit Unterseite aus PVC-Schaum
• Brandschutzklasse Cfl-S1, Schwerentflammbar (entspricht B1 nach DIN4102)
• Anwendung: Trockene Arbeitsbereiche, hohe Beanspruchung
• Höhe: 15 mm
• Gewicht: 3,0 kg/lfm.
• Farbe schwarz

Der Zuschnitt wird immer mit 4 abgeschrägten Kanten für stolperfreien Zugang geliefert!

| Breite mm | 900 | | |
|---|---|---|---|
| Ausführung | Mattenware, je lfm. | Mattenware, Länge 1500 mm | Rollenware, Länge 18,3 m |
| Gewicht kg | 4,5 | 6,75 | 82,35 |
| Art.-Nr. | E 860 199 L | E 866 139 L | E 866 140 L |
| Euro | 135,- | 198,- | 2.338,- |

## ESD-Lösungen

Eine umfangreiche ESD-Schutzzone beinhaltet folgende Bereiche:






### 1 ARBEITSPLÄTZE

Der perfekte ESD-Arbeitsplatz ist ergonomisch anpassbar und ESD-geschützt. Elektrostatische Ladung wird über die Arbeitsfläche und ein Erdungskabel kontrolliert abgeleitet, damit der Arbeitsplatz ladungsneutral bleibt.



### 2 PERSONENERDUNG

Hauptquelle elektrostatischer Aufladung sind Personen. Handgelenkband mit Erdungskabel sowie Schuhe sind deshalb für Personen in der Elektronikfertigung empfehlenswert. Zudem sollte auch der Arbeitsstuhl oder die Stehhilfe einen ESD-Schutz aufweisen.




### 3 LAGERUNG

Für die optimale Aufbewahrung der elektronischen Bauteile schützen geschlossene ESD-Schubladen- oder Flügeltürschränke sowie ESD-Regale (Faradayscher Käfig) mit entsprechenden ESD-Behälter.




### 4 MARKIERUNGEN

ESD-geschützte Bereiche sind durch Markierungen zu kennzeichnen. Weiter sollen Schilder oder zusätzliche Aufkleber auf gefährdete Bauteile hinweisen.


BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# ESD-Arbeitsplätze

## ESD-Werkbänke

• Mit Kunstharzplatte 50 mm • Wahlweise 2 Breiten und 2 Farben • Traglast 350 bzw. 700 kg (je nach Breite) bei gleichmäßig verteilter Last • Einfache Montage durch vormontierte Einschraubmuttern • Möglichkeit der Befestigung von Anbauteile, wir beraten Sie gern




Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

| Gestellfarbe | B x T x H mm | Traglast | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau | 1500 x 750 x 850 | 700 | E 642 2089 L | **1.199,-** |
| RAL 7016 anthrazitgrau | 1500 x 750 x 850 | 700 | E 642 2090 L | **1.199,-** |
| RAL 7035 lichtgrau | 2000 x 750 x 850 | 350 | E 642 2091 L | **1.439,-** |
| RAL 7016 anthrazitgrau | 2000 x 750 x 850 | 350 | E 642 2092 L | **1.439,-** |

## ESD-Werkbankfüsse

• Werkbankfüsse • Höhe 800 bzw. 850 mm • Für Plattentiefe 750 und 800 mm • Stabile Stahlblechkonstruktion • Pulverbeschichtet • Tragfähigkeit 400 kg • Mit Löchern für die Befestigung der Arbeitsplatte und zur Bodenmontage • Bitte beachten Sie die Angaben zur maximalen lichten Weite in der Montageanleitung



| Höhe mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 800 | RAL 7035 lichtgrau | E 642 2099 L | **119,-** |
| 800 | RAL 7016 anthrazitgrau | E 642 2100 L | **119,-** |
| 850 | RAL 7035 lichtgrau | E 642 2101 L | **122,-** |
| 850 | RAL 7016 anthrazitgrau | E 642 2102 L | **122,-** |

## ESD-Werkbankplatten



• Kunstharzplatten für ESD-Werkbänke • Stärke 50 mm • Schwarz, Oberseite lichtgrau • Elektrostatisch ableitfähiges Verbundelement aus einer volumenleitfähigen Spanplatte • Kanten allseitig mit Umleimer, schwarz, antistatisch • Zur Montage mit Werkbankfüssen und Schubladenschränken • Inklusive Erdungsset

| L x T mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1500 x 750 | E 642 2093 L | **949,-** |
| 2000 x 750 | E 642 2094 L | **1.179,-** |
| 1500 x 800 | E 642 2095 L | **1.019,-** |
| 2000 x 800 | E 642 2096 L | **1.249,-** |

## Streben passend zu Werkbankfüssen

• Stahlblech • Pulverbeschichtet • Inklusive Befestigungsmaterial



| Für Plattenbreite mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1500 | RAL 7035 lichtgrau | E 642 2103 L | **69,-** |
| 1500 | RAL 7016 anthrazitgrau | E 642 2104 L | **69,-** |
| 2000 | RAL 7035 lichtgrau | E 642 2105 L | **97,-** |
| 2000 | RAL 7016 anthrazitgrau | E 642 2106 L | **97,-** |

## Befestigungsmaterial für ESD- Kunstharzplatte

| Für Befestigung mit | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| ESD-Schubladenschrank | E 642 2097 L | **14,-** |
| ESD-Werkbankfuss | E 642 2098 L | **16,-** |

## ESD-Einsatzkästen und ESD-Mulden für Schubladenschränke



• ESD-konform für die Lagerung elektrostatisch empfindlicher Komponenten und Halbleiter-Bauteilen in MOS-Technik • Hergestellt aus elektrostatisch leitendem Polypropylen-Kunststoff • Frei kombinierbar mit z. B. Mulden, Schlitzwänden etc. • Farbe schwarz • Unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen • Schnelle und einfache Montage

### Einsatzkästen

| Für Fronthöhe B x T mm | VE Stück | 50 mm Art.-Nr. | 50 mm Euro/VE | 75 mm Art.-Nr. | 75 mm Euro/VE | 100 mm Art.-Nr. | 100 mm Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 x 150 | 6 | E 642 2115 L | **49,-** | E 642 2116 L | **52,-** | E 642 2117 L | **69,-** |
| 75 x 150 | 6 | E 642 2118 L | **29,-** | E 642 2119 L | **35,-** | E 642 2120 L | **45,-** |
| 75 x 75 | 12 | E 642 2121 L | **35,-** | E 642 2122 L | **39,-** | - | - |



### Einsatzkästen mit Mitteltrennwand

Produktionsstandort EUROPA

| Für Fronthöhe mm | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| 50 | 12 | E 642 2123 L | **35,-** |

### Einsatzkästen Mulden



| Muldendurchmesser mm | Anzahl Mulden | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 3 | 6 | E 642 2124 L | **65,-** |
| 45 | 3 | 6 | E 642 2126 L | **53,-** |
| 70 | 2 | 6 | E 642 2128 L | **52,-** |
| **Trennwände für Muldendurchmesser** | | **VE Stück** | **Art.-Nr.** | **Euro/VE** |
| 33 | - | 10 | E 642 2125 L | **15,-** |
| 45 | - | 10 | E 642 2127 L | **14,-** |
| 70 | - | 10 | E 642 2129 L | **14,-** |

# ESD-Schränke

## ESD-Schubladenschränke 27 x 36 E

• ESD-konforme Schubladenschränke • Vollauszug, dadurch optimale Übersicht und bequeme Entnahme • Aushebesicherung gegen Herausfallen der Schubladen • Einzelschubladen als Kippschutz • Flexible Anpassungsmöglichkeiten z.B. in Verbindung mit einer ESD-Arbeitsplatte und einem ESD-Werkbankfuss



NEU!

| Anzahl Schubladen Stück | B x T x H mm | Farbe Korpus/Front | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 459 x 612 x 283 | RAL 7035 lichtgrau | E 642 2107 L | **709,-** |
| 2 | 459 x 612 x 283 | RAL 7016 anthrazitgrau | E 642 2108 L | **709,-** |
| 3 | 459 x 612 x 383 | RAL 7035 lichtgrau | E 642 2109 L | **889,-** |
| 3 | 459 x 612 x 383 | RAL 7016 anthrazitgrau | E 642 2110 L | **889,-** |
| 4 | 459 x 612 x 800 | RAL 7035 lichtgrau | E 642 2111 L | **1.299,-** |
| 4 | 459 x 612 x 800 | RAL 7016 anthrazitgrau | E 642 2112 L | **1.299,-** |
| 7 | 459 x 612 x 800 | RAL 7035 lichtgrau | E 642 2113 L | **1.699,-** |
| 7 | 459 x 612 x 800 | RAL 7016 anthrazitgrau | E 642 2114 L | **1.699,-** |

## ESD-Flügeltürenschränke

• Schränke sind ESD-konform • Traglast von 60 kg pro Verstellboden und 50 kg pro Schublade bei gleichmäßig verteilter Last • Schlag- und abriebfeste Oberfläche • Schubladen und Auszugböden können auch nachträglich noch eingebaut werden





| Höhe mm | 1000 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Böden | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Anzahl Schubladen Stück | 0 | 0 | 0 | | 1 |
| B x T mm | 1002 x 400 | 1002 x 500 | 1002 x 580 | 1002 x 580 | |
| Farbe Korpus | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 642 2130 L | E 642 2132 L | E 642 2134 L | E 642 2136 L | |
| RAL 7016 anthrazitgrau | E 642 2131 L | E 642 2133 L | E 642 2135 L | E 642 2137 L | |
| Euro | **719,-** | **745,-** | **819,-** | **1.009,-** | |

| Höhe mm | 1950 | | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Böden | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl Schubladen Stück | 0 | 0 | 0 |
| B x T mm | 1002 x 400 | 1002 x 500 | 1002 x 580 |
| Farbe Korpus | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 642 2138 L | E 642 2140 L | E 642 2142 L |
| RAL 7016 anthrazitgrau | E 642 2139 L | E 642 2141 L | E 642 2143 L |
| Euro | **979,-** | **1.009,-** | **1.049,-** |

## ESD-Sichtlagerkästen

• Hergestellt aus Polypropylen, ESD, schwarz • Unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen • Geräuschdämpfend auf Förderstrecken
• Bei sachgemäßer Anwendung temperaturformbeständig von -20°C bis +60°C

| Größe | B x T x H mm (Außen) | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 2 | 101 x 90 x 50 | E 642 2150 L | **8,-** |
| 3 | 103 x 164 x 75 | E 642 2151 L | **10,-** |
| 4 | 149 x 231 x 125 | E 642 2152 L | **18,-** |

## Zusätzliche ESD-Verstellböden

| T x H mm | 400 x 30 | | 500 x 30 | | 580 x 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traglast kg* | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 60 | E 642 2144 L | **39,-** | E 642 2146 L | **43,-** | E 642 2148 L | **46,-** |
| 100 | E 642 2145 L | **52,-** | E 642 2147 L | **55,-** | E 642 2149 L | **60,-** |

* Bei gleichmäßig verteilter Last



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## ESD-Tischmatten

Hochwertig, verschleißfest und elastisch - der ideale Tischbelag im sensiblen Bereich.
- Schützt den Anwender und die Bauteile vor den Gefahren statischer Spannung
- Entspricht den Anforderungen aus IEC 61340-5-1
- 10 mm Druckknopfanschluss zur Erdung
- Widerstand 1 x $10^7$ Ω bis 1 x $10^9$ Ω • Farbe blau

**Lieferumfang:**
Matte, Erdungsstecker, Erdungskabel (2 m), Spiralkabel (0,5-1,8 m) und Handgelenkband



Einsatzorte sind z. B.:
- An IT-Arbeitsplätzen
- In der Fertigung bzw. Reparatur von elektonischen Komponenten



| Breite mm | 600 | 1200 | 600 | 1200 |
|---|---|---|---|---|
| Ausführung | Mattenware, Länge: 1,2 m | Mattenware, Länge: 3,0 m | Mattenware, je lfm. | Mattenware, je lfm. |
| Art.-Nr. | E 872 422 L | E 872 423 L | E 878 819 L | E 872 424 L |
| Euro | 222,- | 549,- | 233,- | 350,- |

## ESD-Anti-Ermüdungsmatten

- Zweilagige Matte, bestehend aus einer NBR-SBR Gummi-Oberseite, die gute Resistenzen* bietet und einer geschäumten Unterseite für optimale Entlastung
- 10 mm Druckknopfanschluß zum Anschluß von Zubehör
- Widerstand: 1 x $10^9$ Ω bis 1 x $10^{10}$ Ω
- Als Rollenware mit 1 m x 10 m oder als Mattenware mit 1 m x lfm.
- Um eine optimale Wirkung zu erreichen, sollte die Matte geerdet werden

*Resistenzen werden auf Anfrage mitgeteilt.

**Lieferumfang:**
Matte und Erdungskabel (2 m) mit Stecker

**info.**
Auf Anfrage sind Sonderanfertigungen möglich

Einsatzorte sind z. B.:
- An Arbeitsplätzen mit elektronischen Komponenten
- An Montageeinheinheiten/-linien



| Breite mm | 1000 | 1000 |
|---|---|---|
| Ausführung | Rollenware, 10 m | Mattenware, je lfm. |
| Art.-Nr. | E 872 418 L | E 872 419 L |
| Euro | 2.000,- | 228,- |



## Anti-Statikmatten

- Zweilagige Anti-Ermüdungsmatte für statisch empfindliche Arbeitsplätze
- Leitfähige Mittelschicht schützt Mitarbeiter und Komponenten
- Oberfläche mit Rautenprofil ist attraktiv und rutschfest • Resistent gegen viele Industriechemikalien • Erdung über 10 mm-Stecker, der an der Matte befestigt ist • Standardmäßig mit abgeschrägten Kanten • Geprüft gemäß den Widerstandsanforderungen der EN14041 • Rv: 9,8 x $10^7$ Ω

Eigenschaften:
Material: PVC
Stärke: 14 mm

Anwendung:
Für trockene Innenbereiche





| L x B mm | 900 x 600 | 1500 x 900 | 18300 x 900 | lfm. x 900 | 18300 x 1200 | lfm. x 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | Matte | Matte | Rolle | lfm. | Rolle | lfm. |
| Gewicht kg | 4,8 | 12 | 108 | 8 | 166 | 9 |
| Art.-Nr. | E 641 0062 L | E 641 0063 L | E 641 0064 L | E 641 0065 L | E 641 0066 L | E 641 0067 L |
| Euro | 105,- | 222,- | 2.105,- | 123,- | 2.806,- | 163,- |

# Flügeltürenschränke

## Flügeltürenschränke und Aufsatzschränke mit Vollblechtüren

• Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Flügeltüren mit Verstärkungsprofil • 3-riegeliges Griffschloss mit patentiertem Mechanismus • Belastbarkeit je Boden 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last







Leicht bedienbarer Muldengriff mit patentiertem Mechanismus, zum Schließen einfach zudrücken. Auch mit Handschuhen einfach bedienbar.




Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

## Flügeltürenschränke mit Vollblechtüren

• Mit 4 Fachböden verzinkt, im Raster von 15 mm höhenverstellbar

| B x T x H mm | 930 x 400 x 1950 | 930 x 500 x 1950 | 930 x 600 x 1950 |
|---|---|---|---|
| **Farbe** | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 849 936 L | E 849 937 L | E 849 938 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau | E 868 870 L | E 868 871 L | E 868 872 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau | E 849 942 L | E 849 943 L | E 849 944 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7021 schwarzgrau | E 604 1465 L | E 604 1466 L | E 604 1467 L |
| Euro | **439,-** | **527,-** | **582,-** |
| **Zusätzliche Fachböden** | | | |
| Art.-Nr. | E 823 172 L | E 823 173 L | E 823 174 L |
| Euro | **32,-** | **35,-** | **38,-** |

| B x T x H mm | 1200 x 400 x 1950 | 1200 x 500 x 1950 | 1200 x 600 x 1950 |
|---|---|---|---|
| **Farbe** | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 849 951 L | E 849 952 L | E 849 953 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau | E 868 873 L | E 868 874 L | E 868 875 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau | E 849 957 L | E 849 958 L | E 849 959 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7021 schwarzgrau | E 604 1468 L | E 604 1469 L | E 604 1470 L |
| Euro | **582,-** | **627,-** | **702,-** |
| **Zusätzliche Fachböden** | | | |
| Art.-Nr. | E 823 175 L | E 823 176 L | E 823 177 L |
| Euro | **39,-** | **41,-** | **42,-** |

## Aufsatzschränke mit Vollblechtüren

| B x T x H mm | 930 x 400 x 500 | 930 x 500 x 500 | 1200 x 400 x 500 | 1200 x 500 x 500 | 930 x 400 x 790 | 930 x 500 x 790 | 1200 x 400 x 790 | 1200 x 500 x 790 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bodenausführung verzinkt** | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Farbe** | | | | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 196 1196 L | E 196 1201 L | E 196 1206 L | E 196 1211 L | E 196 1216 L | E 196 1221 L | E 196 1226 L | E 196 1231 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau | E 197 9748 L | E 197 9752 L | E 197 9756 L | E 197 9760 L | E 868 876 L | E 868 877 L | E 868 878 L | E 868 879 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau | E 196 1198 L | E 196 1203 L | E 196 1208 L | E 196 1213 L | E 196 1218 L | E 196 1223 L | E 196 1228 L | E 196 1233 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7021 schwarzgrau | E 604 1471 L | E 604 1472 L | E 604 1473 L | E 604 1474 L | E 604 1475 L | E 604 1476 L | E 604 1477 L | E 604 1478 L |
| Euro | **355,-** | **370,-** | **384,-** | **400,-** | **435,-** | **459,-** | **487,-** | **503,-** |
| **Zusätzliche Fachböden** | | | | | | | | |
| Art. Nr. | E 823 172 L | E 823 173 L | E 823 175 L | E 823 176 L | E 823 172 L | E 823 173 L | E 823 175 L | E 823 176 L |
| Euro | **32,-** | **35,-** | **39,-** | **41,-** | **32,-** | **35,-** | **39,-** | **41,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Großraum-Werkzeugschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Schränke mit gemeinsam verschließbaren, verstärkten Flügeltüren • 180° Öffnungswinkel • Die Türen, mit außen liegenden Scharnieren, sind über ein 3-riegeliges Griffschloss mit patentiertem Mechanismus verschließbar • Wahlweise mit 3 Verstellböden und 3 Schubladen oder 4 Verstellböden und 3 Schubladen • Traglast je Verstellboden 70 kg und je Schublade 50 kg • Schubladen sind voll ausziehbar • Acrylglastüren 3mm stark, durch einfache Verschraubung schnell und einfach austauschbar

**info.**
Wandverschraubung bei Belastung der Schubladen erforderlich

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar





### Mit Vollblechtüren und unterem Schubladenblock

| Anzahl Böden Stück | 4 | | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Schubladen Stück | 3 | | |
| Farbe | RAL 7035 lichtgrau | RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau | |
| B x T x H mm | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Euro |
| 930 x 500 x 1950 | E 198 5077 L | E 198 5078 L | **881,-** |
| 930 x 600 x 1950 | E 198 5079 L | E 198 5080 L | **979,-** |

| Anzahl Böden Stück | 4 | | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Schubladen Stück | 3 | | |
| Farbe | RAL 7035 lichtgrau | RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau | |
| B x T x H mm | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Euro |
| 1200 x 500 x 1950 | **E 198 5081 L** | **E 198 5082 L** | **1.024,-** |
| 1200 x 600 x 1950 | **E 198 5083 L** | **E 198 5084 L** | **1.129,-** |

### Mit Vollblechtüren und Schubladenblock in der Mitte

| Anzahl Böden Stück | 3 | | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Schubladen Stück | 3 | | |
| Farbe | RAL 7035 lichtgrau | RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau | |
| B x T x H mm | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Euro |
| 930 x 500 x 1950 | E 198 5085 L | E 198 5086 L | **881,-** |
| 930 x 600 x 1950 | E 198 5087 L | E 198 5088 L | **979,-** |

| Anzahl Böden Stück | 3 | | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Schubladen Stück | 3 | | |
| Farbe | RAL 7035 lichtgrau | RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau | |
| B x T x H mm | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Euro |
| 1200 x 500 x 1950 | E 198 5089 L | E 198 5090 L | **1.024,-** |
| 1200 x 600 x 1950 | E 198 5091 L | E 198 5092 L | **1.129,-** |

### Mit Acrylglas Sichtfenstertüren und unterem Schubladenblock

| Anzahl Böden Stück | 4 | | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Schubladen Stück | 3 | | |
| Farbe | RAL 7035 lichtgrau | RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau | |
| B x T x H mm | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Euro |
| 930 x 500 x 1950 | E 197 9519 L | E 197 9520 L | **1.143,-** |
| 930 x 600 x 1950 | E 197 9521 L | E 197 9522 L | **1.239,-** |

| Anzahl Böden Stück | 4 | | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Schubladen Stück | 3 | | |
| Farbe | RAL 7035 lichtgrau | RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau | |
| B x T x H mm | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Euro |
| 1200 x 500 x 1950 | E 197 9523 L | E 197 9524 L | **1.329,-** |
| 1200 x 600 x 1950 | E 197 9525 L | E 197 9526 L | **1.433,-** |

### Mit Acrylglas Sichtfenstertüren und Schubladenblock in der Mitte

| Anzahl Böden Stück | 3 | | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Schubladen Stück | 3 | | |
| Farbe | RAL 7035 lichtgrau | RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau | |
| B x T x H mm | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Euro |
| 930 x 500 x 1950 | E 197 9527 L | E 197 9528 L | **1.143,-** |
| 930 x 600 x 1950 | E 197 9529 L | E 197 9530 L | **1.239,-** |

| Anzahl Böden Stück | 3 | | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Schubladen Stück | 3 | | |
| Farbe | RAL 7035 lichtgrau | RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau | |
| B x T x H mm | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Euro |
| 1200 x 500 x 1950 | E 197 9531 L | E 197 9532 L | **1.329,-** |
| 1200 x 600 x 1950 | E 197 9533 L | E 197 9534 L | **1.433,-** |

## XXL-Werkzeugschränke bis Tiefe 800 mm

• Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Flügeltüren mit Verstärkungsprofil • Die Türen sind über ein 3-riegeliges Griffschloss mit patentiertem Mechanismus verschließbar • Türöffnungswinkel 180° (mit Vollblechtüren 110°) • Belastbarkeit je Boden 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last

• Mit 4 Fachböden verzinkt, im Raster von 15 mm höhenverstellbar

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN




**Auch in extra Tief 800 mm lieferbar**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

### Mit Vollblechtüren

| B x T x H mm | 930 x 800 x 1950 | 1200 x 800 x 1950 |
|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau | E 194 6745 L | E 194 6750 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 194 6748 L | E 194 6753 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau | E 642 2185 L | E 642 2186 L |
| Euro | **956,-** | **1.150,-** |
| **Zusätzliche Fachböden** | | |
| Verzinkt | **E 642 1574 L** | **E 642 1575 L** |
| Euro | **72,-** | **76,-** |



Verdeckte Schließstange bei Sichtfenstertüren



Leicht bedienbarer Muldengriff mit patentiertem Mechanismus: Zum

### Mit Acrylglas Sichtfenstertüren

| B x T x H mm | 930 x 500 x 1950 | 930 x 600 x 1950 | 1200 x 500 x 1950 | 1200 x 600 x 1950 | 930 x 800 x 1950 | 1200 x 800 x 1950 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau | **E 198 5093 L** | E 198 5095 L | **E 198 5097 L** | E 198 5099 L | E 197 9535 L | E 197 9537 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | **E 198 5094 L** | E 198 5096 L | **E 198 5098 L** | E 198 5100 L | E 197 9536 L | E 197 9538 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau | **E 642 2187 L** | E 642 2188 L | **E 642 2189 L** | E 642 2190 L | E 642 2191 L | E 642 2192 L |
| Euro | **776,-** | **821,-** | **926,-** | **956,-** | **1.150,-** | **1.374,-** |
| **Zusätzliche Fachböden** | | | | | | |
| Verzinkt | **E 823 173 L** | **E 823 174 L** | **E 823 176 L** | **E 823 177 L** | **E 642 1574 L** | **E 642 1575 L** |
| Euro | **35,-** | **38,-** | **41,-** | **42,-** | **72,-** | **76,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Schwerlastschränke mit Sichtfenstertüren

• Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Stahltüren mit Sichtfenstern aus 3 mm starkem Acrylglas • Traglast pro Einlegeboden 110 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Schranklast bis 700 kg • Türöffnungswinkel 180° • Verdeckte Schließstangen

• Mit 4 Fachböden verzinkt, im Raster von 15 mm höhenverstellbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

max. 700 kg TRAGLAST

TÜV Thüringen GS

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar







Leicht bedienbarer Muldengriff mit patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

### Schrankbreite 930 mm

| T x H mm | 400 x 1950 | 500 x 1950 | 600 x 1950 | 800 x 1950 |
|---|---|---|---|---|
| **Farbe Korpus / Front** | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 642 2204 L | E 642 2207 L | E 642 2210 L | E 642 2213 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 642 2205 L | E 642 2208 L | E 642 2211 L | E 642 2214 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau | E 642 2206 L | E 642 2209 L | E 642 2212 L | E 642 2215 L |
| Euro | **889,-** | **969,-** | **1.079,-** | **1.375,-** |
| **Zusätzliche Fachböden** | | | | |
| Art. Nr. | **E 642 1578 L** | **E 642 1579 L** | **E 642 1580 L** | **E 642 1574 L** |
| Euro | **53,-** | **57,-** | **59,-** | **72,-** |

### Schrankbreite 1200 mm

| T x H mm | 400 x 1950 | 500 x 1950 | 600 x 1950 | 800 x 1950 |
|---|---|---|---|---|
| **Farbe Korpus / Front** | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 642 2216 L | E 642 2219 L | E 642 2222 L | E 642 2225 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 642 2217 L | E 642 2220 L | E 642 2223 L | E 642 2226 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau | E 642 2218 L | E 642 2221 L | E 642 2224 L | E 642 2227 L |
| Euro | **1.049,-** | **1.119,-** | **1.249,-** | **1.649,-** |
| **Zusätzliche Fachböden** | | | | |
| Art. Nr. | **E 642 1581 L** | **E 642 1582 L** | **E 642 1583 L** | **E 642 1575 L** |
| Euro | **59,-** | **64,-** | **67,-** | **76,-** |

# Werkzeugschränke

## Werkzeugschränke mit Schubladen und Wertfach

- Stabile Stahlblechkonstruktion • Inneneinrichtung kann im Raster von 15 mm verstellt werden
- Flügeltüren mit einem Öffnungswinkel von 110° • 70 kg Traglast pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last)
- B x T x H 930 bzw. 1200 x 500 x 1950 mm

Schubladen-Innenmaße
- Kleine Schublade B x T x H 367 bzw. 502 x 438 x 70 mm
- Große Schublade B x T x H 367 bzw. 502 x 438 x125 mm


1


2


3


4



Leicht bedienbarer Muldengriff mit patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

### Breite 930 mm

| Ausführung | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| **Anzahl Böden Stück** | **6** | **6** | **6** | **4** |
| **Anzahl Schubladen Stück** | **4** | **8** | **6** | **8** |
| **Anzahl Wertfächer Stück** | **-** | **-** | **-** | **1** |
| **Farbe Korpus / Tür** | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | **E 642 2233 L** | **E 642 2239 L** | **E 642 2245 L** | E 642 2251 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | **E 642 2234 L** | **E 642 2240 L** | **E 642 2246 L** | E 642 2252 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau | **E 642 2235 L** | **E 642 2241 L** | **E 642 2247 L** | E 642 2253 L |
| Euro | **979,-** | **1.179,-** | **1.059,-** | **1.219,-** |

### Breite 1200 mm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Anzahl Böden Stück** | **6** | **6** | **6** | **4** |
| **Anzahl Schubladen Stück** | **4** | **8** | **6** | **8** |
| **Anzahl Wertfächer Stück** | **-** | **-** | **-** | **1** |
| **Farbe Korpus / Tür** | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | **E 642 2236 L** | **E 642 2242 L** | **E 642 2248 L** | E 642 2254 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | **E 642 2237 L** | **E 642 2243 L** | **E 642 2249 L** | E 642 2255 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau | **E 642 2238 L** | **E 642 2244 L** | **E 642 2250 L** | E 642 2256 L |
| Euro | **1.149,-** | **1.349,-** | **1.059,-** | **1.429,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Werkzeugschränke mit Flügeltüren

- Sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion
- Korpus und Türen mit hochwertiger Lackierung
- Flügeltüren mit mittiger Türverstärkung, in Drehbolzen gelagert, mit dreiriegeligem Rundgriffverschluss und 2 Schlüsseln
- 4 verzinkte Fachböden, verstellbar im 30-mm-Raster
- Traglast pro Fachboden 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)




Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

| B x T x H mm | 935 x 400 x 1950 | | |
|---|---|---|---|
| **Anzahl Böden Stück** | **4** | | |
| **Farbe** | **Art.-Nr.** | **Euro ab 1 Stück** | **Euro ab 3 Stück** |
| RAL7035 lichtgrau/RAL7035 lichtgrau | E 848 660 L | **309,-** | **299,-** |
| RAL7035 lichtgrau/RAL5012 lichtblau | E 852 164 L | **309,-** | **299,-** |
| RAL7035 lichtgrau/RAL7016 anthrazitgrau | E 641 1600 L | **309,-** | 299,- |
| **Zusätzliche Fachböden** | | | |
| Art.-Nr. | E 847 309 L | **25,-** | - |

# Flügeltürenschränke

## Flügeltürenschränke

• Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Korpus in RAL 7035 lichtgrau beschichtet • Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel • Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, Türöffnungswinkel 135° • 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 35 mm





MONTIERTE ANLIEFERUNG

5 JAHRE GARANTIE



Teilweise mit integrierten Höhenausgleichsschrauben



Drehzylinderschloss





| B x H mm | 950 x 1950 | 1200 x 1950 | 950 x 1965 | 1200 x 1965 | 1500 x 1965 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Traglast je Boden kg** | **80** | **80** | **110** | **110** | **80** |
| **Schranklast kg** | **500** | **500** | **700** | **700** | **500** |
| **Höhenausgleichsschrauben** | **Nein** | **Nein** | **Ja** | **Ja** | **Ja** |
| **Farbe Front** | | | | | |
| **Tiefe 420 mm** | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 604 3867 L | E 604 3870 L | E 641 0349 L | E 641 0358 L | E 641 0382 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 641 0366 L | E 641 0374 L | E 641 0350 L | E 641 0359 L | E 641 0383 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 641 0367 L | E 641 0375 L | E 641 0351 L | E 641 0391 L | E 641 0384 L |
| Euro | **369,-** | **486,-** | **428,-** | **594,-** | **653,-** |
| **Tiefe 500 mm** | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 641 0368 L | E 641 0376 L | E 641 0352 L | E 641 0360 L | E 641 0385 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 641 0369 L | E 641 0377 L | E 641 0353 L | E 641 0361 L | E 641 0386 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 641 0370 L | E 641 0378 L | E 641 0354 L | E 641 0362 L | E 641 0387 L |
| Euro | **415,-** | **511,-** | **545,-** | **641,-** | **790,-** |
| **Tiefe 600 mm** | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 641 0371 L | E 641 0379 L | E 641 0355 L | E 641 0363 L | E 641 0388 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 641 0372 L | E 641 0380 L | E 641 0356 L | E 641 0364 L | E 641 0389 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 641 0373 L | E 641 0381 L | E 641 0357 L | E 641 0365 L | E 641 0390 L |
| Euro | **521,-** | **570,-** | **630,-** | **700,-** | **835,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Extrahohe Flügeltürenschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung • Türöffnungswinkel 135° • Ideal bei eingeschränkten Platzverhältnissen, mehr Raumnutzung nach oben • Höhe 2200 mm • Drehriegelverschluss mit Dreifach-Verriegelung mittels Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln • Mit 5 Fachböden verzinkt, im Raster von 35 mm höhenverstellbar • Traglast von 80 kg je Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

5 JAHRE GARANTIE





Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

| B x T x H mm<br>Farbe Korpus/Front | 950 x 420 x 2200 | 950 x 500 x 2200 | 1200 x 420 x 2200 | 1200 x 500 x 2200 |
|---|---|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau | E 604 1833 L | E 604 1835 L | E 604 1837 L | E 604 1839 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 604 1834 L | E 604 1836 L | E 604 1838 L | E 604 1840 L |
| Euro | **432,-** | **456,-** | **534,-** | **566,-** |

# Flügeltürschränke

## Flügeltürschränke mit Vollblechtüren

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Türen und Verstärkungstaschen • Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln • Glatter, ausfegbarer Boden

• Mit 4 Fachböden verzinkt, im Raster von 17 mm höhenverstellbar • Traglast 80 kg je Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last) • Max. Gehäusebelastbarkeit bei Breite 640 mm bzw. 1000 mm = 500 kg und Breite 1200 mm bzw. 1500 mm = 600 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG

10 JAHRE GARANTIE







Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



Dreifach-Verriegelung mittels praktischem Drehgriff mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln



Extrem hohe Verwindungssteifigkeit durch zusätzliche Eckverlötung

**info.**

Auf Anfrage lieferbar:
• 180° Türöffnung



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Flügeltürschränke







Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

## Tiefe 400 mm

| B x T x H 1950 mm<br>Farbe Korpus/Front | 640 x 400 | 1000 x 400 | 1200 x 400 | 1500 x 400 |
|---|---|---|---|---|
| RAL 3000 feuerrot | E 157 1142 L | E 157 1385 L | E 157 1691 L | E 157 1861 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 157 2391 L | E 157 2634 L | E 157 2937 L | E 157 3104 L |
| RAL 5015 himmelblau | E 157 5052 L | E 157 5295 L | E 157 5601 L | E 157 5771 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 157 6301 L | E 157 6544 L | E 157 6845 L | E 157 7000 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 157 7520 L | **E 157 7763 L** | **E 157 8064 L** | E 157 8219 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 156 6898 L | E 156 7166 L | E 156 7524 L | E 156 7705 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 156 8316 L | **E 156 8584 L** | **E 156 8942 L** | E 156 9123 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau | E 156 9734 L | E 157 0002 L | E 157 0360 L | E 157 0541 L |
| Euro | **415,-** | **486,-** | **524,-** | **675,-** |
| **Zusätzliche Fachböden** | | | | |
| Art.-Nr. | E 156 2587 L | E 156 2870 L | **E 870 652 L** | E 870 658 L |
| Euro | **13,-** | **17,-** | **18,-** | **29,-** |

## Tiefe 500 mm

| B x T x H 1950 mm<br>Farbe Korpus/Front | 640 x 500 | 1000 x 500 | 1200 x 500 | 1500 x 500 |
|---|---|---|---|---|
| RAL 3000 feuerrot | E 157 1153 L | E 157 1492 L | E 157 1711 L | E 157 1878 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 157 2402 L | E 157 2741 L | E 157 2957 L | E 157 3121 L |
| RAL 5015 himmelblau | E 157 5063 L | E 157 5402 L | E 157 5621 L | E 157 5788 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 157 6312 L | E 157 6651 L | E 157 6861 L | E 157 7013 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 157 7531 L | **E 157 7870 L** | **E 157 8080 L** | E 157 8232 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 156 6909 L | E 156 7291 L | E 156 7544 L | E 156 7731 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 156 8327 L | **E 156 8709 L** | **E 156 8962 L** | E 156 9149 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau | E 156 9745 L | E 157 0127 L | E 157 0380 L | E 157 0567 L |
| Euro | **427,-** | **503,-** | **554,-** | **712,-** |
| **Zusätzliche Fachböden** | | | | |
| Art.-Nr. | E 156 2589 L | E 156 2873 L | **E 870 653 L** | E 870 659 L |
| Euro | **15,-** | **17,-** | **21,-** | **33,-** |

## Tiefe 600 mm

| B x T x H 1950 mm<br>Farbe Korpus/Front | 1000 x 600 | 1200 x 600 | 1500 x 600 |
|---|---|---|---|
| RAL 3000 feuerrot | E 157 1600 L | E 157 1741 L | E 157 1905 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 157 2849 L | E 157 2987 L | E 157 3148 L |
| RAL 5015 himmelblau | E 157 5510 L | E 157 5651 L | E 157 5815 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 157 6759 L | E 157 6887 L | E 157 7036 L |
| RAL 7035 lichtgrau | **E 157 7978 L** | **E 157 8106 L** | E 157 8255 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 156 7433 L | E 156 7574 L | E 156 7769 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | **E 156 8851 L** | **E 156 8992 L** | E 156 9187 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau | E 157 0269 L | E 157 0410 L | E 157 0605 L |
| Euro | **536,-** | **586,-** | **750,-** |
| **Zusätzliche Fachböden** | | | |
| Art.-Nr. | E 156 2877 L | **E 870 654 L** | E 870 660 L |
| Euro | **22,-** | **23,-** | **35,-** |

**info.**

Auf Anfrage lieferbar:
- 180° Türöffnung

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Werkzeugschränke

## Werkzeugschränke ohne Trennwand

- Schränke mit Vollblechtüren und Verstärkungstaschen
- Beschichtete Böden, Auszugböden und Schubladen in Korpusfarbe
- Schließung:
  Höhe 1000 mm: Zylinderschloss, Türen gemeinsam verschließbar
  Höhe 1950 mm: Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
  Belastbarkeit: - Böden 80 kg, - Ausziehböden und Schubladen 15 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Alle eingebauten Ausstattungselemente sind pulverbeschichtet und im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Fachböden auch in verzinkt lieferbar

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar





| B x T x H mm | 1000 x 500 x 1000 | | | | 1000 x 500 x 1950 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl Fachböden** | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 2 |
| **Anzahl Auszugböden** | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| **Anzahl Schubladen 80 mm** | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 |
| **Farbe Korpus/Front** | | | | | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 873 625 L | E 873 633 L | E 873 641 L | E 873 649 L | E 873 601 L | E 873 609 L | E 873 617 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 873 628 L | E 873 636 L | E 873 644 L | E 873 652 L | E 873 604 L | E 873 612 L | E 873 620 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 873 629 L | E 873 637 L | E 873 645 L | E 873 653 L | E 873 605 L | E 873 613 L | E 873 621 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 873 630 L | E 873 638 L | E 873 646 L | E 873 654 L | E 873 606 L | E 873 614 L | E 873 622 L |
| Euro | **347,-** | **478,-** | **498,-** | **528,-** | **448,-** | **528,-** | **692,-** |

## Zubehör

### Fachböden

- B x T x H 983 x 465 x 30 mm, inkl. 4 Bodenträger



| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| verzinkt | E 870 720 L |
| Euro | **19,-** |
| RAL 5010 enzianblau | E 157 2599 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 157 7728 L |
| Euro | **24,-** |

### Auszugböden

- Gepulvert, B x T x H 856 x 470 x 20 mm, inkl. Führungsschienen



| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| RAL 5010 enzianblau | E 157 2539 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 157 7668 L |
| Euro | **59,-** |

### Schubladen

- Set bestehend aus 2 Schubladen, inkl. Führungsschienen
- Innen B x T 385 x 445 mm, Fronthöhe 80 mm



| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| RAL 5010 enzianblau | E 157 2190 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 157 7319 L |
| Euro/Set | **114,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Werkzeugschränke mit Trennwand

- Schränke mit Vollblechtüren und Verstärkungstaschen
- Beschichtete Böden, Auszugböden und Schubladen in Korpusfarbe
- Schließung:
  Höhe 1000 mm: Zylinderschloss, Türen einzeln verschließbar
  Höhe 1950 mm: Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss einzeln verschließbar
  Belastbarkeit: - Böden 30 kg, - Ausziehböden und Schubladen 15 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Alle eingebauten Ausstattungselemente sind pulverbeschichtet und im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Fachböden auch in verzinkt lieferbar

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



**info.**

- Auf Anfrage sind weitere Varianten lieferbar




Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

| B x T x H mm | 1000 x 500 x 1000 | | |
|---|---|---|---|
| **Anzahl Böden** | - | 2 | 2 |
| **Anzahl Auszugböden** | - | - | 2 |
| **Anzahl Schubladen** | - | 2 | 2 |
| **Farbe Korpus/Front** | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 873 673 L | E 873 681 L | E 873 689 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 873 676 L | E 873 684 L | E 873 692 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 873 677 L | E 873 685 L | E 873 693 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 873 678 L | E 873 686 L | E 873 694 L |
| Euro | **397,-** | **512,-** | **586,-** |

## Zubehör

### Fachböden

- B x T 482 x 470 x 20 mm stark, inkl. 4 Bodenträger



| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| verzinkt | E 870 724 L |
| Euro | **15,-** |
| RAL 5010 enzianblau | E 870 352 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 870 355 L |
| Euro | **20,-** |

### Auszugböden

- B x T 390 x 470 x 20 mm stark, inkl. Führungsschienen
- Set = 2 Stück



| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| RAL 5010 enzianblau | E 870 357 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 870 360 L |
| Euro/Set | **58,-** |

### Schubladen

- inkl. 2 Führungsschienen
- Innen B x T 385 x 445 mm • Fronthöhe 80 mm



| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| RAL 5010 enzianblau | E 870 362 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 870 365 L |
| Euro/Set | **58,-** |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# System-Flügeltürenschränke

## System-Flügeltürschränke

• Hochwertiges Werkzeug, empfindliche Arbeitsgeräte und diverse Kleinteile sicher und übersichtlich untergebracht. • Wahlweise mit Loch- oder Schlitzplatten bestückt und je nach Ausführung mit höhenverstellbaren Fachböden ausgestattet • Korpus aus geschweißtem Stahlblech • Mit Lochraster in der Rückwand • Aufschlagende, doppelwandige Flügeltüren, Öffnungswinkel > 200° • Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloß mit versenktem Drehgriff • Verzinkte Fachböden im Raster von 10mm höhenverstellbar • Traglast 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Produktionsstandort DEUTSCHLAND







### Türen mit Lochplatten

| Höhe | B x T | Anzahl | 7035 lichtgrau/ 7035 lichtgrau | | 7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau | | 7035 lichtgrau / 7016 anthrazitgrau | | Fachboden, extra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Fachböden | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1950 | 1000 x 410 | 2 | E 863 585 L | 889,- | E 863 597 L | 889,- | E 640 8671 L | 892,- | E 847 755 L | 31,- |
| | 1000 x 500 | 2 | E 863 586 L | 940,- | E 863 598 L | 940,- | E 640 8672 L | 951,- | E 847 756 L | 34,- |







### Türen mit Schlitzplatten

| Höhe | B x T | Anzahl | 7035 lichtgrau/ 7035 lichtgrau | | 7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau | | 7035 lichtgrau / 7016 anthrazitgrau | | Fachboden, extra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Fachböden | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1950 | 1000 x 410 | 2 | E 863 591 L | 899,- | E 863 603 L | 899,- | E 640 8677 L | 915,- | E 847 755 L | 31,- |
| | 1000 x 500 | 2 | E 863 592 L | 952,- | E 863 604 L | 952,- | E 640 8678 L | 951,- | E 847 756 L | 34,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## System-Flügeltürschränke mit Schubladen

• Stabile Stahlblechkonstruktion, Korpus lichtgrau • B x T x H 1000 x 600 x 1950 mm • Türen mit Sichtfenstern oder Loch- bzw. Schlitzplatten • Öffnungswinkel über 200° • Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug • Schubladenbelastung 110 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Verzinkte Fachböden, Tragkraft 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Fachböden im Raster von 25 mm verstellbar • Multiplex - Werkbankplatte (30 mm) • Dreiriegeliges Zylinderschloß

Schrankabmessungen B x T x H: 1000 x 600 x 1950 mm

**info.**

Zubehör für Loch- und Schlitzplatten siehe Seite 709-712



Auflagewinkel verhindern ein Durchfallen von Kleinteilen

| Zubehör | Fachboden, extra |
|---|---|
| Art.-Nr. | E 847 770 L |
| Euro | 73,- |



Türen mit Schlitzplatten



Türen mit Lochplatten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Türen mit Sichtfenstern

### Türen mit Lochplatten

| Schubladen-anzahl x Höhe mm | Anzahl Fachböden | Anzahl Werk-bankplatten | 7035 lichtgrau Art.-Nr. | Euro | 7035 lichtgrau/5010 enzianblau Art.-Nr. | Euro | 7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 100 | 3 | - | E 863 605 L | 1.516,- | E 863 623 L | 1.516,- | E 640 8539 L | 1.546,- |
| 3 x 100 | 2 | - | E 863 606 L | 1.613,- | E 863 624 L | 1.613,- | E 640 8540 L | 1.665,- |
| 4 x 100 | 2 | - | E 863 607 L | 1.771,- | E 863 625 L | 1.771,- | E 640 8541 L | 1.820,- |
| 2 x 100 | 2 | 1 | E 863 608 L | 1.603,- | E 863 626 L | 1.603,- | E 640 8542 L | 1.641,- |
| 3 x 100 | 1 | 1 | E 863 609 L | 1.700,- | E 863 627 L | 1.700,- | E 640 8543 L | 1.724,- |
| 4 x 100 | 1 | 1 | E 863 610 L | 1.859,- | E 863 628 L | 1.860,- | E 640 8544 L | 1.903,- |

### Türen mit Schlitzplatten

| Schubladen-anzahl x Höhe mm | Anzahl Fachböden | Anzahl Werk-bankplatten | 7035 lichtgrau/7035 lichtgrau Art.-Nr. | Euro | 7035 lichtgrau/5010 enzianblau Art.-Nr. | Euro | 7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 100 | 3 | - | E 863 611 L | 1.523,- | E 863 629 L | 1.523,- | E 640 8545 L | 1.546,- |
| 3 x 100 | 2 | - | E 863 612 L | 1.620,- | E 863 630 L | 1.620,- | E 640 8546 L | 1.665,- |
| 4 x 100 | 2 | - | E 863 613 L | 1.779,- | E 863 631 L | 1.779,- | E 640 8547 L | 1.843,- |
| 2 x 100 | 2 | 1 | E 863 614 L | 1.612,- | E 863 632 L | 1.612,- | E 640 8548 L | 1.641,- |
| 3 x 100 | 1 | 1 | E 863 615 L | 1.709,- | E 863 633 L | 1.709,- | E 640 8549 L | 1.760,- |
| 4 x 100 | 1 | 1 | E 863 616 L | 1.868,- | E 863 634 L | 1.903,- | E 640 8550 L | 1.903,- |

### Türen mit Sichtfenstern

| Schubladen-anzahl x Höhe mm | Anzahl Fachböden | Anzahl Werk-bankplatten | 7035 lichtgrau/7035 lichtgrau Art.-Nr. | Euro | 7035 lichtgrau/5010 enzianblau Art.-Nr. | Euro | 7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 100 | 3 | - | E 863 617 L | 1.821,- | E 863 635 L | 1.820,- | E 640 8551 L | 1.820,- |
| 3 x 100 | 2 | - | E 863 618 L | 1.918,- | E 863 636 L | 1.939,- | E 640 8552 L | 1.939,- |
| 4 x 100 | 2 | - | E 863 619 L | 2.076,- | E 863 637 L | 2.081,- | E 640 8553 L | 2.081,- |
| 2 x 100 | 2 | 1 | E 863 620 L | 1.908,- | E 863 638 L | 1.903,- | E 640 8554 L | 1.903,- |
| 3 x 100 | 1 | 1 | E 863 621 L | 2.005,- | E 863 639 L | 2.022,- | E 640 8555 L | 2.022,- |
| 4 x 100 | 1 | 1 | E 863 622 L | 2.164,- | E 863 640 L | 2.200,- | E 640 8556 L | 2.200,- |

# Vertikalauszugschränke



## Vertikalauszugschränke

• Optimales Schranksystem für eine sichere und übersichtliche Aufbewahrung von vielfältigen Werkzeugteilen, Schlüsselprofilen und allen anderen Dingen, die man ordentlich und sicher verstauen möchte • Überschaubare Ordnung auf kleinstem Raum • Zugriffbereit durch leichtgängige Schrankauszüge • Sicher verschlossen durch ein zentrales Sicherheits-Zylinderschloss • Die Auszüge laufen auf stahlkugelgelagerten Teleskopschienen mit Vollauszügen und besitzen selbstverständlich eine Auszugsperre.

### Vertikalauszugschränke mit Lochplatten

- Traglast: 100 kg pro Zug (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Lochbild: 12 x 46 Löcher
- Nutzfläche: 428 x 1720 mm
- Nutztiefe: 50 mm je Seite

| Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 2 Auszüge | 400 x 600 x 2000 | E 863 653 L | 1.903,- |
| 4 Auszüge | 720 x 600 x 2000 | E 863 654 L | 2.617,- |

**info.**
Auszugschränke sind geeignet für Halterungen aus dem reichhaltigen Zubehör-Programm auf Seite 709-711 bis zu einer Länge/Tiefe von 50 mm

Standard-Farbe:
Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Auszugsblenden enzianblau RAL 5010.
**Andere Farbkombinationen auf Anfrage lieferbar.**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**info.**
Sämtliches Loch- und Schlitzplatten-Zubehör ist geeignet mit Ausnahme der Universalhalter mit der Länge von 200 mm aus Seite 709-711



### Vertikalauszugschränke mit Loch- und Schlitzplatten

Schranksystem in XXL-Ausführung. Extra breit mit besonders viel Platz für Werkzeuge, Maschinenteile und vieles mehr.

- Traglast: 200 kg pro Auszug (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Lochbild: 12 x 44 Löcher
- Nutzfläche: 428 x 1640 mm
- Nutztiefe: 240 mm je Seite

| Auszug Lochplatten | Auszug Schlitzplatte | B x T x H mm | Front RAL 5010 enzianblau Art.-Nr. | Front RAL 7016 anthrazitgrau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 590 x 600 x 2000 | E 849 180 L | E 601 7244 L | 2.325,- |
| - | 1 | 590 x 600 x 2000 | E 849 181 L | E 601 7245 L | 2.325,- |
| 2 | - | 1100 x 600 x 2000 | E 849 182 L | E 601 7246 L | 3.759,- |
| - | 2 | 1100 x 600 x 2000 | E 849 183 L | E 601 7247 L | 3.759,- |
| 1 | 1 | 1100 x 600 x 2000 | E 849 184 L | E 601 7248 L | 3.759,- |

## Vertikalauszugschränke mit Schlitzplatten inkl. Sichtlagerkästen


1


2


3

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


4

| Abmessung (B x T x H) mm | 590 x 600 x 2000 | | 1100 x 600 x 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| Abbildung | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Anzahl Kästen Gr. 6 | - | - | 33 | - |
| Anzahl Kästen Gr. 7 | - | 60 | - | 28 |
| Anzahl Kästen Gr. 8 | 88 | - | - | 48 |
| Farbe Korpus/Front | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 640 9649 L | E 640 9651 L | E 640 9653 L | E 640 9655 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazitgrau | E 640 9650 L | E 640 9652 L | E 640 9654 L | E 640 9656 L |
| Euro | 2.438,- | 2.498,- | 2.557,- | 2.617,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Schwerlastschränke mit Vertikalauszügen

Überschaubare Ordnung auf kleinstem Raum, zugriffbereit durch leichtgängige Schrankauszüge

- Auszüge auf stahlkugelgelagerten Teleskopschienen mit Vollauszug
- Auszüge mit Systemlochung für die Anwendung von Lochplatten-Zubehör
- Extrem stabile, verschweißte Stahlkonstruktion
- Rundum stoß- und kratzfest kunststoffbeschichtet

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Nutztiefe: 90 mm je Seite
Systemlochung: 12 x 46 Löcher
Nutzfläche: 428 x 1720 mm
Belastbarkeit: 100 kg pro Auszug, 110 kg pro Schublade
und 80 kg pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last)
Schrankabmessungen B x T x H: 1000 x 600 x 1950 mm


1


3


4


2

| Abbildung | 1 | ohne | 2 | ohne | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertikalauszüge Stück** | **2** | **2** | **2** | **4** | **2** | **3** |
| **Anzahl Fachböden Stück** | **3** | **3** | **3** | **-** | **2** | **-** |
| **Auszugsböden** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | **-** |
| **Schubladen H 100 mm** | **-** | **2** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Schubladen H 175 mm** | **-** | **-** | **1** | **-** | **-** | **-** |
| **Doppelwandige Vollblech-Türen** | | | | | | |
| **Farbe Korpus / Farbe Front** | | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 863 641 L | E 863 642 L | E 640 9657 L | E 863 643 L | E 640 9660 L | E 640 9663 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 863 647 L | E 863 648 L | E 640 9658 L | E 863 649 L | E 640 9661 L | E 640 9664 L |
| RAL 7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau | E 601 1831 L | E 601 1833 L | E 640 9659 L | E 601 1835 L | E 640 9662 L | E 640 9665 L |
| Euro | **2.200,-** | **2.498,-** | **2.319,-** | **2.795,-** | **2.260,-** | **2.379,-** |
| **Türen mit Sichtfenster aus Acryl** | | | | | | |
| **Farbe Korpus / Farbe Front** | | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 863 644 L | E 863 645 L | E 640 9666 L | E 863 646 L | E 640 9669 L | E 640 9672 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 863 650 L | E 863 651 L | E 640 9667 L | E 863 652 L | E 640 9670 L | E 640 9673 L |
| RAL 7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau | E 601 1832 L | E 601 1834 L | E 640 9668 L | E 601 1836 L | E 640 9671 L | E 640 9674 L |
| Euro | **2.498,-** | **2.736,-** | **2.617,-** | **3.093,-** | **2.498,-** | **3.093,-** |

## Zubehör für Schwerlastschränke mit Vertikalauszügen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


Auszugboden als Zubehör


Durchgehende Gestängeführung für mehr Stabilität


3-riegeliges Zylinderschloss mit versenktem Drehgriff


Schubladeneinteilung


Beschreibbare Griffleiste


Optionale Schubladenverriegelung

| | | verzinkt | | RAL 7035 lichtgrau | | RAL 5010 enzianblau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tragkraft kg | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| Fachboden B 500 mm | 80 | E 640 9675 L | **47,-** | - | - | - | - |
| Auszugsboden B 500 mm | 110 | E 640 9676 L | **102,-** | - | - | - | - |
| Schublade BxH 500x100 mm | 110 | - | - | E 640 9681 L | **130,-** | E 640 9686 L | **130,-** |
| Schublade BxH 500x125 mm | 110 | - | - | E 640 9682 L | **137,-** | E 640 9687 L | **137,-** |
| Schublade BxH 500x175 mm | 110 | - | - | E 640 9683 L | **142,-** | E 640 9688 L | **142,-** |
| Schubladeneinteilungsset für H 100 mm | | E 640 9677 L | **54,-** | - | - | - | - |
| Schubladeneinteilungsset für H 125 mm | | E 640 9678 L | **62,-** | - | - | - | - |
| Schubladeneinteilungsset für H 175 mm | | E 640 9679 L | **68,-** | - | - | - | - |
| Bodenverankerungsset | | E 640 9680 L | **22,-** | - | - | - | - |
| Seitenwandverkleidung (linke Seite) | | - | - | E 640 9684 L | **35,-** | - | - |
| Seitenwandverkleidung (rechte Seite) | | - | - | E 640 9685 L | **35,-** | - | - |

# Falttürenschränke

## Falttürenschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Vollblech-Falttüren und Verstärkungstaschen • Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Böden im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Belastbarkeit je Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Max. Gehäusebelastbarkeit 600 kg



| B x H mm<br>Bodenausführung<br>Bodenanzahl<br>Farbe Korpus/Front<br>Tiefe 400 mm | 1200 x 1000<br>verzinkt<br>2 | 1200 x 1000<br>gepulvert<br>2 | 1500 x 1000<br>verzinkt<br>2 | 1500 x 1000<br>gepulvert<br>2 |
|---|---|---|---|---|
| RAL 5010 enzianblau | E 157 2935 L | E 157 2936 L | E 157 3097 L | E 157 3098 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 873 537 L | E 873 555 L | E 873 546 L | E 873 564 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 156 7522 L | E 156 7523 L | E 156 7692 L | E 156 7693 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 873 538 L | E 873 556 L | E 873 547 L | E 873 565 L |
| Euro | **478,-** | **503,-** | **567,-** | **579,-** |
| **Tiefe 500 mm** | | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 157 2953 L | E 157 2954 L | E 157 3114 L | E 157 3115 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 873 540 L | E 873 558 L | E 873 549 L | E 873 567 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 156 7540 L | E 156 7541 L | E 156 7718 L | E 156 7719 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 873 541 L | E 873 559 L | E 873 550 L | E 873 568 L |
| Euro | **491,-** | **516,-** | **592,-** | **604,-** |
| **Tiefe 600 mm** | | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 157 2985 L | E 157 2986 L | E 157 3143 L | E 157 3144 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 873 543 L | E 873 561 L | E 873 552 L | E 873 570 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 156 7572 L | E 156 7573 L | E 156 7758 L | E 156 7759 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 873 544 L | E 873 562 L | E 873 553 L | E 873 571 L |
| Euro | **528,-** | **542,-** | **604,-** | **629,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE




Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

## Fachböden für Falttürenschränke

• 30 mm stark, inkl. 4 Bodenträger
• Verzinkt oder pulverbeschichtet

| für Schrankbreite mm<br>für Schranktiefe mm<br>Farbe | 1200<br>400 | 1200<br>500 | 1200<br>600 | 1500<br>400 | 1500<br>500 | 1500<br>600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | **E 870 652 L** | **E 870 653 L** | **E 870 654 L** | E 870 658 L | E 870 659 L | E 870 660 L |
| Euro | **18,-** | **21,-** | **23,-** | **29,-** | **33,-** | **35,-** |
| RAL 5010 enzianblau | E 873 574 L | E 873 577 L | E 873 580 L | E 873 583 L | E 873 586 L | E 873 589 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 873 573 L | E 873 576 L | E 873 579 L | E 873 582 L | E 873 585 L | E 873 588 L |
| Euro | **25,-** | **29,-** | **32,-** | **39,-** | **42,-** | **46,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Falttürenschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Vollblech-Falttüren und Verstärkungstaschen • Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Böden im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Belastbarkeit je Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Max. Gehäusebelastbarkeit 600 kg



| **B x H mm** | **1200 x 1950** | **1200 x 1950** | **1500 x 1950** | **1500 x 1950** |
|---|---|---|---|---|
| **Bodenausführung** | **verzinkt** | **gepulvert** | **verzinkt** | **gepulvert** |
| **Bodenanzahl** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| **Farbe Korpus/Front** | | | | |
| **Tiefe 400 mm** | | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 157 2943 L | E 157 2944 L | E 157 3108 L | E 157 3109 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 873 501 L | E 873 519 L | E 873 510 L | E 873 528 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 156 7530 L | E 156 7531 L | E 156 7709 L | E 156 7710 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 873 502 L | E 873 520 L | E 873 511 L | E 873 529 L |
| Euro | **616,-** | **641,-** | **756,-** | **788,-** |
| **Tiefe 500 mm** | | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 157 2975 L | E 157 2976 L | E 157 3127 L | E 157 3128 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 873 504 L | E 873 522 L | E 873 513 L | E 873 531 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 156 7562 L | E 156 7563 L | E 156 7737 L | E 156 7738 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 873 505 L | E 873 523 L | E 873 514 L | E 873 532 L |
| Euro | **655,-** | **680,-** | **793,-** | **830,-** |
| **Tiefe 600 mm** | | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 157 2993 L | E 157 2994 L | E 157 3153 L | E 157 3154 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 873 507 L | E 873 525 L | E 873 516 L | E 873 534 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 156 7580 L | E 156 7581 L | E 156 7774 L | E 156 7775 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 873 508 L | E 873 526 L | E 873 517 L | E 873 535 L |
| Euro | **692,-** | **717,-** | **830,-** | **869,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE




Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

# Schiebetürenschränke

## Schiebetürenschränke mit Vollblechtüren

• Stahlkorpus mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Korpus in RAL 7035 lichtgrau beschichtet
• Schiebetüren mit Bügelgriffen • Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln • Verzinkte Fachböden bis 75 kg belastbar • Böden im Raster von 25 mm verstellbar • Serienmäßig mit Höhenausgleichsschrauben
• Ab Breite 1500 mm mit Mitteltrennwand

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

GS geprüfte Sicherheit

5 JAHRE GARANTIE

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

| Höhe 1015 mm | | | |
|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **1000** | **1500** | **2000** |
| **Anzahl Fachböden / Mitteltrennwand** | **2 / -** | **4 / 1** | **4 / 1** |
| **Farbe Front** | | | |
| **Tiefe 420 mm** | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 641 0232 L | E 641 0241 L | E 641 0250 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 641 0233 L | E 641 0242 L | E 641 0251 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 641 0234 L | E 641 0243 L | E 641 0252 L |
| Euro | **410,-** | **507,-** | **564,-** |
| **Tiefe 500 mm** | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 641 0235 L | E 641 0244 L | E 641 0253 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 641 0236 L | E 641 0245 L | E 641 0254 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 641 0237 L | E 641 0246 L | E 641 0255 L |
| Euro | **422,-** | **518,-** | **593,-** |
| **Tiefe 600 mm** | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 641 0238 L | E 641 0247 L | E 641 0256 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 641 0239 L | E 641 0248 L | E 641 0257 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 641 0240 L | E 641 0249 L | E 641 0258 L |
| Euro | **434,-** | **541,-** | **632,-** |



B x T x H 1000 x 420 x 1965 mm
RAL 7035 lichtgrau / RAL 3000 feuerrot



B x T x H 2000 x 420 x 1015 mm,
RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

| Höhe 1215 mm | | | |
|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **1000** | **1500** | **2000** |
| **Anzahl Fachböden / Mitteltrennwand** | **2 / -** | **4 / 1** | **4 / 1** |
| **Farbe Front** | | | |
| **Tiefe 420 mm** | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 641 0259 L | E 641 0268 L | E 641 0277 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 641 0260 L | E 641 0269 L | E 641 0278 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 641 0261 L | E 641 0270 L | E 641 0279 L |
| Euro | **451,-** | **545,-** | **629,-** |
| **Tiefe 500 mm** | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 641 0262 L | E 641 0271 L | E 641 0280 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 641 0263 L | E 641 0272 L | E 641 0281 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 641 0264 L | E 641 0273 L | E 641 0282 L |
| Euro | **463,-** | **569,-** | **660,-** |
| **Tiefe 600 mm** | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 641 0265 L | E 641 0274 L | E 641 0283 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 641 0266 L | E 641 0275 L | E 641 0284 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 641 0267 L | E 641 0276 L | E 641 0285 L |
| Euro | **489,-** | **593,-** | **676,-** |

| Höhe 1965 mm | | | |
|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **1000** | **1500** | **2000** |
| **Anzahl Fachböden / Mitteltrennwand** | **4 / -** | **8 / 1** | **8 / 1** |
| **Farbe Front** | | | |
| **Tiefe 420 mm** | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 641 0286 L | E 641 0295 L | E 641 0304 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 641 0287 L | E 641 0296 L | E 641 0305 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 641 0288 L | E 641 0297 L | E 641 0306 L |
| Euro | **581,-** | **769,-** | **854,-** |
| **Tiefe 500 mm** | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 641 0289 L | E 641 0298 L | E 641 0307 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 641 0290 L | E 641 0299 L | E 641 0308 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 641 0291 L | E 641 0300 L | E 641 0309 L |
| Euro | **591,-** | **764,-** | **918,-** |
| **Tiefe 600 mm** | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 641 0292 L | E 641 0301 L | E 641 0310 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 641 0293 L | E 641 0302 L | E 641 0311 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 641 0294 L | E 641 0303 L | E 641 0312 L |
| Euro | **617,-** | **799,-** | **964,-** |



B x T x H 2000 x 420 x 1965 mm
RAL 7035 lichtgrau



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Schiebetürenschränke mit Sichtfenster

- Stahlkorpus mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Korpus in RAL 7035 lichtgrau beschichtet
- Schiebetüren mit Bügelgriff • Sichtfenster aus schlagfestem Acrylglas • Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Verzinkte Fachböden, bis 75 kg belastbar • Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Serienmäßig mit Höhenausgleichsschrauben • Ab 1500 mm Breite mit Mitteltrennwand



B x T x H 1000 x 420 x 1965 mm
RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau



B x T x H 1500 x 500 x 1965 mm
RAL 7035 lichtgrau / RAL 3000 feuerrot

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



B x T x H 1500 x 420 x 1015 mm
RAL 7035 lichtgrau



Türen mit Bügelgriff und Drehzylinderschloss



Mit Höhenausgleichsschrauben

| | Höhe 1015 mm | | Höhe 1965 mm | |
|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **1000** | **1500** | **1000** | **1500** |
| **Anzahl Fachböden / Mitteltrennwand** | **2 / -** | **4 / 1** | **4 / -** | **8 / 1** |
| **Farbe Front** | | | | |
| **Tiefe 420 mm** | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 641 0313 L | E 641 0322 L | E 641 0331 L | E 641 0340 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 641 0314 L | E 641 0323 L | E 641 0332 L | E 641 0341 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 641 0315 L | E 641 0324 L | E 641 0333 L | E 641 0342 L |
| Euro | **590,-** | **721,-** | **910,-** | **1.029,-** |
| **Tiefe 500 mm** | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 641 0316 L | E 641 0325 L | E 641 0334 L | E 641 0343 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 641 0317 L | E 641 0326 L | E 641 0335 L | E 641 0344 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 641 0318 L | E 641 0327 L | E 641 0336 L | E 641 0345 L |
| Euro | **615,-** | **746,-** | **934,-** | **1.064,-** |
| **Tiefe 600 mm** | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 641 0319 L | E 641 0328 L | E 641 0337 L | E 641 0346 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 641 0320 L | E 641 0329 L | E 641 0338 L | E 641 0347 L |
| RAL 3000 feuerrot | E 641 0321 L | E 641 0330 L | E 641 0339 L | E 641 0348 L |
| Euro | **639,-** | **770,-** | **958,-** | **1.100,-** |

# Schiebetürenschränke

## Schiebetürenschränke

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Schrankbreiten 1000 mm - ohne Trennwand, 1500 mm und 2000 mm mit Trennwand • Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt, dadurch unemdpfindlich gegen Schmutz und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend • Gemeinsam durch Drehdruck-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar • Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 500 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)








| B x H mm | 1000 x 1000 | 1500 x 1000 | 2000 x 1000 |
|---|---|---|---|
| **Anzahl Fachböden Stück** | **2** | **2 x 2** | **2 x 2** |
| **Mitteltrennwand** | **nein** | **ja** | **ja** |
| **Farbe Korpus/Front** | | | |
| **Tiefe 400 mm** | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 875 733 L | E 875 757 L | E 875 781 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 875 736 L | E 875 760 L | E 875 784 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 875 737 L | E 875 761 L | E 875 785 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 875 738 L | E 875 762 L | E 875 786 L |
| Euro | **439,-** | **616,-** | **705,-** |
| **Tiefe 500 mm** | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 875 741 L | E 875 765 L | E 875 789 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 875 744 L | E 875 768 L | E 875 792 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 875 745 L | E 875 769 L | E 875 793 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 875 746 L | E 875 770 L | E 875 794 L |
| Euro | **491,-** | **655,-** | **742,-** |
| **Tiefe 600 mm** | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 875 749 L | E 875 773 L | E 875 797 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 875 752 L | E 875 776 L | E 875 800 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 875 753 L | E 875 777 L | E 875 801 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 875 754 L | E 875 778 L | E 875 802 L |
| Euro | **516,-** | **680,-** | **768,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE




Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

## Zusatzböden, verzinkt

| **Zusätzliche Fachböden** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Für Schrankbreite** | **1500 mm** | | | **1000 und 2000 mm** | | |
| **Für Schranktiefe** | **400 mm** | **500 mm** | **600 mm** | **400 mm** | **500 mm** | **600 mm** |
| Art.-Nr. | E 875 981 L | E 875 982 L | E 875 983 L | E 875 978 L | E 875 979 L | E 875 980 L |
| Euro | **13,-** | **15,-** | **17,-** | **15,-** | **17,-** | **20,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Schiebetürenschränke mit Sichtfenster

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Türen mit Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas (Schlagzähigkeit 15 kJ/m²), auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend • Gemeinsam durch Drehdruckzylinder verschließbar, inkl. 2 Schlüsseln • Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar • Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 500 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)

**info.**
Zusätzliche Fachböden finden Sie auf Seite 764







| B x H mm | 1000 x 1000 | 1500 x 1000 | 2000 x 1000 |
|---|---|---|---|
| **Anzahl Fachböden Stück** | **2** | **2 x 2** | **2 x 2** |
| **Mitteltrennwand** | **nein** | **ja** | **ja** |
| **Farbe Korpus/Front** | | | |
| **Tiefe 400 mm** | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 875 301 L | E 875 349 L | E 875 397 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 875 304 L | E 875 352 L | E 875 400 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 875 305 L | E 875 353 L | E 875 401 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 875 306 L | E 875 354 L | E 875 402 L |
| Euro | **536,-** | **712,-** | **813,-** |
| **Tiefe 500 mm** | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 875 309 L | E 875 357 L | E 875 405 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 875 312 L | E 875 360 L | E 875 408 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 875 313 L | E 875 361 L | E 875 409 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 875 314 L | E 875 362 L | E 875 410 L |
| Euro | **561,-** | **738,-** | **864,-** |
| **Tiefe 600 mm** | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 875 317 L | E 875 365 L | E 875 413 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 875 320 L | E 875 368 L | E 875 416 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 875 321 L | E 875 369 L | E 875 417 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 875 322 L | E 875 370 L | E 875 418 L |
| Euro | **586,-** | **775,-** | **889,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

# Schiebetürenschränke

## Schiebetürenschränke

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend • Gemeinsam durch Drehdruckzylinder verschließbar, inkl. 2 Schlüsseln • Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar • Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 500 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)



**info.**
Zusätzliche Fachböden finden Sie auf Seite 764








| B x H mm | 1000 x 1200 | 1500 x 1200 | 2000 x 1200 |
|---|---|---|---|
| **Anzahl Fachböden Stück** | **2** | **2 x 2** | **2 x 2** |
| **Mitteltrennwand** | **nein** | **ja** | **ja** |
| **Farbe Korpus/Front** | | | |
| **Tiefe 400 mm** | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 875 805 L | E 875 829 L | E 875 853 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 875 808 L | E 875 832 L | E 875 856 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 875 809 L | E 875 833 L | E 875 857 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 875 810 L | E 875 834 L | E 875 858 L |
| Euro | **479,-** | **629,-** | **705,-** |
| **Tiefe 500 mm** | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 875 813 L | E 875 837 L | E 875 861 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 875 816 L | E 875 840 L | E 875 864 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 875 817 L | E 875 841 L | E 875 865 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 875 818 L | E 875 842 L | E 875 866 L |
| Euro | **503,-** | **655,-** | **730,-** |
| **Tiefe 600 mm** | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 875 821 L | E 875 845 L | E 875 869 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 875 824 L | E 875 848 L | E 875 872 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 875 825 L | E 875 849 L | E 875 873 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 875 826 L | E 875 850 L | E 875 874 L |
| Euro | **528,-** | **692,-** | **768,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE




Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Schiebetürenschränke mit Sichtfenster

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Türen mit Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas (Schlagzähigkeit 15 kJ/m²), auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend • Gemeinsam durch Drehdruckzylinder verschließbar, inkl. 2 Schlüsseln • Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar • Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 500 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)

**info.**
Zusätzliche Fachböden finden Sie auf Seite 764







| B x H mm | 1000 x 1200 | 1500 x 1200 | 2000 x 1200 |
|---|---|---|---|
| **Mitteltrennwand** | **nein** | **ja** | **ja** |
| **Anzahl Fachböden Stück** | **2** | **2 x 2** | **2 x 2** |
| **Farbe Korpus/Front** | | | |
| **Tiefe 400 mm** | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 875 445 L | E 875 493 L | E 875 541 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 875 448 L | E 875 496 L | E 875 544 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 875 449 L | E 875 497 L | E 875 545 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 875 450 L | E 875 498 L | E 875 546 L |
| Euro | **574,-** | **750,-** | **843,-** |
| **Tiefe 500 mm** | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 875 453 L | E 875 501 L | E 875 549 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 875 456 L | E 875 504 L | E 875 552 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 875 457 L | E 875 505 L | E 875 553 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 875 458 L | E 875 506 L | E 875 554 L |
| Euro | **592,-** | **775,-** | **919,-** |
| **Tiefe 600 mm** | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 875 461 L | E 875 509 L | E 875 557 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 875 464 L | E 875 512 L | E 875 560 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 875 465 L | E 875 513 L | E 875 561 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 875 466 L | E 875 514 L | E 875 562 L |
| Euro | **616,-** | **806,-** | **944,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE




Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Schiebetürenschränke

## Schiebetürenschränke

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend • Gemeinsam durch Drehdruckzylinder verschließbar, inkl. 2 Schlüsseln • Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar • Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 500 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)



**info.**
Zusätzliche Fachböden finden Sie auf Seite 764





| B x H mm | 1000 x 1950 | 1500 x 1950 | 2000 x 1950 |
|---|---|---|---|
| **Anzahl Fachböden Stück** | **4** | **2 x 4** | **2 x 4** |
| **Mitteltrennwand** | **nein** | **ja** | **ja** |
| **Farbe Korpus/Front** | | | |
| **Tiefe 400 m** | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 875 877 L | E 875 901 L | E 875 925 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 875 880 L | E 875 904 L | E 875 928 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 875 881 L | E 875 905 L | E 875 929 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 875 882 L | E 875 906 L | E 875 930 L |
| Euro | **604,-** | **781,-** | **919,-** |
| **Tiefe 500 m** | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 875 885 L | E 875 909 L | E 875 933 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 875 888 L | E 875 912 L | E 875 936 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 875 889 L | E 875 913 L | E 875 937 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 875 890 L | E 875 914 L | E 875 938 L |
| Euro | **616,-** | **843,-** | **944,-** |
| **Tiefe 600 m** | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 875 893 L | E 875 917 L | E 875 941 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 875 896 L | E 875 920 L | E 875 944 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 875 897 L | E 875 921 L | E 875 945 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 875 898 L | E 875 922 L | E 875 946 L |
| Euro | **667,-** | **881,-** | **1.007,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE




Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Schiebetürenschränke mit Sichtfenster

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Türen mit Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas (Schlagzähigkeit 15 kJ/m²), auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend • Gemeinsam durch Drehdruckzylinder verschließbar, inkl. 2 Schlüsseln • Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar • Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 500 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)



**info.**
Zusätzliche Fachböden finden Sie auf Seite 764

| B x H mm | 1000 x 1950 | 1500 x 1950 | 2000 x 1950 |
|---|---|---|---|
| **Anzahl Fachböden Stück** | **4** | **2 x 4** | **2 x 4** |
| **Mitteltrennwand** | **nein** | **ja** | **ja** |
| **Farbe Korpus/Front** | | | |
| **Tiefe 400 mm** | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 875 589 L | E 875 637 L | E 875 685 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 875 592 L | E 875 640 L | E 875 688 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 875 593 L | E 875 641 L | E 875 689 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 875 594 L | E 875 642 L | E 875 690 L |
| Euro | **717,-** | **995,-** | **1.171,-** |
| **Tiefe 500 mm** | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 875 597 L | E 875 645 L | E 875 693 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 875 600 L | E 875 648 L | E 875 696 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 875 601 L | E 875 649 L | E 875 697 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 875 602 L | E 875 650 L | E 875 698 L |
| Euro | **742,-** | **1.032,-** | **1.196,-** |
| **Tiefe 600 mm** | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 875 605 L | E 875 653 L | E 875 701 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 875 608 L | E 875 656 L | E 875 704 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 875 609 L | E 875 657 L | E 875 705 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 875 610 L | E 875 658 L | E 875 706 L |
| Euro | **781,-** | **1.070,-** | **1.258,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Schwerlastschränke



TOP PREIS 745,-
E 189 8778 L




Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

## Schwerlastschränke mit Flügeltüren

• Besonders stabile, verwindungssteife Stahlblechkonstruktion • Hochwertige Einbrennbeschichtung • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Flügeltüren mit Verstärkungsprofilen und verdeckten Schließstangen • Türöffnungswinkel 180° • 3-riegeliges-Griffschloss mit patentiertem Mechanismus • Gehäuse-Belastbarkeit 700 kg • Ausgestattet mit 4 Fachböden im Raster von 15 mm verstellbar, Traglast je Fachboden 110 kg bei gleichmäßig verteilter Last



Leicht bedienbarer Muldengriff mit patentiertem Mechanismus, zum Schließen einfach zudrücken. Auch mit Handschuhen einfach bedienbar.



Patentierter Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

| B x T x H mm | 500 x 400 x 1950 | 500 x 500 x 1950 | 930 x 400 x 1950 | 930 x 500 x 1950 | 930 x 600 x 1950 | 1200 x 400 x 1950 | 1200 x 500 x 1950 | 1200 x 600 x 1950 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Farbe Korpus/Front** | | | | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 604 1985 L | E 604 1988 L | E 604 1991 L | **E 604 1994 L** | **E 604 1997 L** | E 604 2000 L | E 604 2003 L | E 604 2006 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau | E 189 8772 L | E 189 8773 L | E 189 8774 L | **E 189 8775 L** | **E 189 8776 L** | E 189 8777 L | E 189 8778 L | E 189 8779 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau | E 604 1986 L | E 604 1989 L | E 604 1992 L | **E 604 1995 L** | **E 604 1998 L** | E 604 2001 L | E 604 2004 L | E 604 2007 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7021 schwarzgrau | E 604 1987 L | E 604 1990 L | E 604 1993 L | E 604 1996 L | E 604 1999 L | E 604 2002 L | E 604 2005 L | E 604 2008 L |
| Euro | **508,-** | **567,-** | **612,-** | **686,-** | **801,-** | **717,-** | **745,-** | **911,-** |
| **Zusätzliche Fachböden** | | | | | | | | |
| Verzinkt | **E 642 1576 L** | **E 642 1577 L** | **E 642 1578 L** | **E 642 1579 L** | **E 642 1580 L** | **E 642 1581 L** | **E 642 1582 L** | **E 642 1583 L** |
| Euro | **49,-** | **51,-** | **53,-** | **57,-** | **59,-** | **59,-** | **64,-** | **67,-** |

## Schwerlast-Beistellschränke mit Flügeltüren

• Mit Gummiriefenmatte





MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

| B x T x H mm | 930 x 500 x 1000 | 1200 x 500 x 1000 | 930 x 500 x 1200 | 1200 x 500 x 1200 |
|---|---|---|---|---|
| **Anzahl Böden Stück** | **1** | **1** | **2** | **2** |
| **Farbe Korpus/Front** | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 604 2009 L | E 604 2012 L | E 604 2015 L | E 604 2018 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau | E 189 8780 L | E 189 8781 L | E 189 8782 L | E 189 8783 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau | E 604 2010 L | E 604 2013 L | E 604 2016 L | E 604 2019 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7021 schwarzgrau | E 604 2011 L | E 604 2014 L | E 604 2017 L | E 604 2020 L |
| Euro | **537,-** | **612,-** | **607,-** | **680,-** |
| **Zusätzliche Fachböden** | | | | |
| Verzinkt | **E 642 1579 L** | **E 642 1582 L** | **E 642 1579 L** | **E 642 1582 L** |
| Euro | **57,-** | **64,-** | **57,-** | **64,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Schwerlastschränke mit mittigem Schubladenblock

• Schubladen mit Teleskopschienenführung • Voll ausziehbar • Traglast 75 kg pro Schublade
• Wandverschraubung erforderlich

| B x T x H mm | 930 x 500 x 1950 | 930 x 600 x 1950 | 1200 x 500 x 1950 | 1200 x 600 x 1950 |
|---|---|---|---|---|
| **Anzahl Böden Stück** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| **Anzahl Schubladen Stück** | **3** | **3** | **3** | **3** |
| **Farbe Korpus/Front** | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 604 2021 L | E 604 2024 L | E 604 2027 L | E 604 2030 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau | E 189 8784 L | E 189 8785 L | E 189 8786 L | E 189 8787 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau | E 604 2022 L | E 604 2025 L | E 604 2028 L | E 604 2031 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7021 schwarzgrau | E 604 2023 L | E 604 2026 L | E 604 2029 L | E 604 2032 L |
| Euro | **1.069,-** | **1.188,-** | **1.239,-** | **1.368,-** |
| **Zusätzliche Fachböden** | | | | |
| Verzinkt | **E 642 1579 L** | **E 642 1580 L** | **E 642 1582 L** | **E 642 1583 L** |
| Euro | **57,-** | **59,-** | **64,-** | **67,-** |





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS

## Schwerlastschränke mit unterem Schubladenblock

| B x T x H mm | 930 x 500 x 1950 | 930 x 600 x 1950 | 1200 x 500 x 1950 | 1200 x 600 x 1950 |
|---|---|---|---|---|
| **Anzahl Böden Stück** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| **Anzahl Schubladen Stück** | **3** | **3** | **3** | **3** |
| **Farbe Korpus/Front** | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 604 2033 L | E 604 2036 L | E 604 2039 L | E 604 2042 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau | E 189 8788 L | E 189 8789 L | E 189 8790 L | E 189 8791 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau | E 604 2034 L | E 604 2037 L | E 604 2040 L | E 604 2043 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7021 schwarzgrau | E 604 2035 L | E 604 2038 L | E 604 2041 L | E 604 2044 L |
| Euro | **1.069,-** | **1.188,-** | **1.239,-** | **1.368,-** |
| **Zusätzliche Fachböden** | | | | |
| Verzinkt | **E 642 1579 L** | **E 642 1580 L** | **E 642 1582 L** | **E 642 1583 L** |
| Euro | **57,-** | **59,-** | **64,-** | **67,-** |



## Kunststoff-Kastensortiment

• Kunststoffkästen für Kleinteile ca. 63 mm hoch

| für Schrankbreite mm | Tiefe mm | Kastenanzahl | | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|---|---|---|
| 930 | 500/600 | 4x 162 x 108 mm<br>8x 108 x 108 mm<br>16x 54 x 54 mm<br>16x 108 x 54 mm |  | E 189 8792 L | **83,-** |
| 1200 | 500/600 | 8x 162 x 108 mm<br>8x 108 x 108 mm<br>16x 54 x 54 mm<br>24x 108 x 54 mm |  | E 189 8794 L | **119,-** |

# Schwerlastschränke



Vollauszug für vollen Zugriff auf den Schubladeninhalt

4

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Schwerlastschränke - Gesamtzuladung bis 1,65 t

Die Spezialisten für höchste Belastungen:
• Standard-Fachboden-Traglast 160 kg, optional 200 kg • Schubladen-Traglast bis zu 110 kg
• Schrankboden-Traglast bis zu 400 kg • Schrank-Traglast gesamt bis zu 1,65 Tonnen

• Wahlweise leer, zur individuellen Ausstattung mit Fachböden und/oder Schubladen oder als Komplettmodelle mit Fachböden und/oder Schubladen praxisgerecht bestückt

| | |
|---|---|
| **Rückwand** | • Geschlossen |
| **Gehäuse** | • B x T x H 1000 x 600 x 1950 mm • Extrem stabil verschweißt<br>• An den Ecken zusätzlich hartverlötet • Traglast gesamt 1,65 t |
| **Türen** | • Doppelwandig • Verwindungssteif • Vorgebaut • Öffnungswinkel über 200°<br>• Wahlweise geschlossen oder mit Sichtfenster |
| **Schloss** | • Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloß mit versenktem Drehgriff |
| **Fachböden** | • Verzinkt • 1000 mm breit Traglast 160 kg, optional 200 kg<br>• Verstellbarkeit im Raster 25 mm |
| **Auszugböden** | • Verzinkt • Traglast 110 kg • Verstellbarkeit im Raster 25 mm |
| **Schubladen** | • Höhen 100, 125 und 175 mm • Traglast 110 kg • Teleskopgeführt • Vollauszug<br>• Verstellbarkeit im Raster 25 mm • Kunststoffgriffleiste mit Beschriftungsleiste |
| **Verankerung** | • Korpus vorbereitet für Boden/Wand-Befestigung<br>(Alle Traglastangaben jeweils bei gleichmäßig verteilter Last) |



1



2



3

## Schwerlastschränke ohne Mitteltrennwand

| Abb. | ohne Abb. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fachböden Breite: 1000 mm** | - | 4 | 3 | 3 | 2 |
| **Schubladen: Höhe 100 mm** | - | - | - | 1 | 1 |
| **Schubladen: Höhe 125 mm** | - | - | - | 2 | 2 |
| **Schubladen: Höhe 175 mm** | - | - | 2 | - | 2 |
| **Ausführung: Mit doppelwandigen Vollblechtüren** | | | | | |
| **Farbe Korpus/Tür** | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 866 951 L | E 866 953 L | E 866 955 L | E 866 957 L | E 866 959 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 866 952 L | E 866 954 L | E 866 956 L | E 866 958 L | E 866 960 L |
| RAL 7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau | E 601 1821 L | E 601 1822 L | E 601 1823 L | E 601 1824 L | E 601 1825 L |
| Euro | 1.022,- | 1.368,- | 1.665,- | 1.820,- | 2.141,- |
| **Ausführung: Türen mit Sichtfenster aus Acryl** | | | | | |
| **Farbe Korpus/Tür** | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 866 961 L | E 866 963 L | E 866 965 L | E 866 967 L | E 866 969 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 866 962 L | E 866 964 L | E 866 966 L | E 866 968 L | E 866 970 L |
| RAL 7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau | E 601 1826 L | E 601 1827 L | E 601 1828 L | E 601 1829 L | E 601 1830 L |
| Euro | 1.368,- | 1.701,- | 1.962,- | 2.141,- | 2.498,- |



Auf Wunsch können die Innenseiten der Türen auch mit Loch- oder Schlitzplatten ausgerüstet werden. Gerne unterbreiten wir Ihnen dazu ein Angebot.



Türen mit Sichtfenster aus Acryl



Verstärkte Fachböden für Lasten bis 200 kg



Vollauszug für vollen Zugriff auf den Schubladeninhalt

**Optional Auszugboden**
Schwere Werkzeuge einfach und körpergerecht aus dem Schrankkorpus ziehen.

| Zubehör für Schwerlastschränke ohne Mitteltrennwand | Traglast | verzinkt | Euro | RAL 7035 lichtgrau | Euro | RAL 5010 enzianblau | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachboden: 1000 mm breit | 160 kg | E 844 310 L | 78,- | - | - | - | - |
| | 200 kg | E 844 311 L | 109,- | - | - | - | - |
| Auszugboden: 1000 mm breit | 110 kg | E 844 312 L | 136,- | - | - | - | - |
| Schublade: B x H 1000 x 100 mm | 110 kg | - | - | E 844 313 L | 177,- | E 844 314 L | 177,- |
| Schublade: B x H 1000 x 125 mm | 110 kg | - | - | E 844 315 L | 182,- | E 844 316 L | 182,- |
| Schublade: B x H 1000 x 175 mm | 110 kg | - | - | E 844 317 L | 193,- | E 844 318 L | 193,- |
| Einteilungsset für Schubladen B x H 1000 x 100 mm | - | E 844 319 L | 97,- | - | - | - | - |
| Einteilungsset für Schubladen B x H 1000 x 125 mm | - | E 844 320 L | 120,- | - | - | - | - |
| Einteilungsset für Schubladen B x H 1000 x 175 mm | - | E 844 321 L | 106,- | - | - | - | - |
| Bodenverankerungsset (Gegen Kippgefahr) | - | E 844 322 L | 25,- | - | - | - | - |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Schwerlast-Flügeltürenschränke

• Besonders stabile, verwindungssteife Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Flügeltüren mit Verstärkungstaschen • Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Türöffnung 180° • Belastbarkeit je Boden 120 kg, je Schublade 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Gehäuse-Belastbarkeit 1300 kg • Einrichtungselemente im Raster von 25 mm verstellbar • Eine bauseitige Kippsicherung ist erforderlich • Montagematerial wird mitgeliefert

**Abmessung:**
Breite 1040 mm, Tiefe 630 mm, Höhe 1950 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE



**info.**

Wir zeigen Ihnen hier nur einen kleinen, praxisgerechten Auszug aus dem Gesamtsortiment.
Selbstverständlich stehen alle Schränke auch in anderen Konfigurationen zur Verfügung.
Profitieren Sie von unserer Fachkompetenz. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN



| **B x T x H mm** | **1040 x 630 x 1950** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bodenausführung** | **gepulvert** | | | | | | |
| **Bodenanzahl** | **8** | **6** | **6** | **6** | **6** | **6** | **6** |
| **Schubladenanzahl x Höhe mm** | **-** | **4 x 175** | **2 x 75, 2 x 125, 2 x 175** | **6 x 125** | **6 x 175** | **6 x 125, 2 x 175** | **6 x 75, 2 x 125, 2 x 175** |
| **Farbe Korpus/Front** | | | | | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 157 2916 L | E 157 2922 L | E 157 2920 L | E 157 2918 L | E 157 2917 L | E 157 2919 L | E 157 2921 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 157 8045 L | E 157 8051 L | E 157 8049 L | E 157 8047 L | E 157 8046 L | E 157 8048 L | E 157 8050 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 156 7500 L | E 156 7506 L | E 156 7504 L | E 156 7502 L | E 156 7501 L | E 156 7503 L | E 156 7505 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 156 8918 L | E 156 8924 L | E 156 8922 L | E 156 8920 L | E 156 8919 L | E 156 8921 L | E 156 8923 L |
| Euro | **1.044,-** | **1.246,-** | **1.373,-** | **1.398,-** | **1.423,-** | **1.523,-** | **1.637,-** |
| **Zusätzliche Fachböden** | **Für alle Schränke auf dieser Seite** | | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 870 617 L | | | | | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 642 2515 L | | | | | | |
| Euro | **39,-** | | | | | | |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Kombi-Flügeltürenschränke

## Kombi-Flügeltürenschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Vollblechtüren und Verstärkungstaschen • Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Belastbarkeit je Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

### mit Garderobeneinrichtung

• Einrichtung mit fester durchgehender Garderobenstange inkl. 10 Haken, 1 Fachboden gepulvert im Raster von 17 mm verstellbar

| Bodenausführung | gepulvert | |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 1000 x 500 x 1950 | 1000 x 600 x 1950 |
| Farbe Korpus/Front | | |
| RAL 3000 feuerrot | E 157 1531 L | E 157 1611 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 157 2780 L | E 157 2860 L |
| RAL 5015 himmelblau | E 157 5441 L | E 157 5521 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 157 6690 L | E 157 6770 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 157 7909 L | E 157 7989 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 156 7330 L | E 156 7444 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 156 8748 L | E 156 8862 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau | E 157 0166 L | E 157 0280 L |
| Euro | **491,-** | **516,-** |



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

### mit Wertfacheinrichtung

• Einrichtung mit Wertfach und Flügeltüren mit separater Schließung • 3 Fachböden gepulvert im Raster von 17 mm verstellbar

| Bodenausführung | gepulvert | |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 1000 x 500 x 1950 | 1000 x 600 x 1950 |
| Farbe Korpus/Front | | |
| RAL 3000 feuerrot | E 157 1533 L | E 157 1613 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 157 2782 L | E 157 2862 L |
| RAL 5015 himmelblau | E 157 5443 L | E 157 5523 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 157 6692 L | E 157 6772 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 157 7911 L | E 157 7991 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 156 7332 L | E 156 7446 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 156 8750 L | E 156 8864 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau | E 157 0168 L | E 157 0282 L |
| Euro | **592,-** | **629,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Kombi-Flügeltürenschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion, Böden fest verschweißt • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Türen und Verstärkungstaschen • Verriegelung mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln • Glatter, ausfegbarer Boden



## Garderobenschrank

• 1 fester Boden, 1 Kleiderstange mit 10 Haken

| B x T x H mm<br>Farbe Korpus/Front | 600 x 500 x 1800 |
|---|---|
| RAL 3000 feuerrot | E 157 1065 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 157 2314 L |
| RAL 5015 himmelblau | E 157 4975 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 157 6224 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 157 7443 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 156 6821 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 156 8239 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau | E 156 9657 L |
| Euro | **372,-** |



## Garderobenschrank mit Trennwand

• Durchgehende Mittelwand
• Links: 4 feste Böden
• Rechts: 1 Boden, 1 Kleiderstange mit 3 Haken

| B x T x H mm<br>Farbe Korpus/Front | 600 x 500 x 1800 |
|---|---|
| RAL 3000 feuerrot | E 157 1064 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 157 2313 L |
| RAL 5015 himmelblau | E 157 4974 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 157 6223 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 157 7442 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 156 6820 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 156 8238 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau | E 156 9656 L |
| Euro | **390,-** |



## Putzmittelschrank

• Verkürzte Mittelwand
• Links: 4 feste Böden
• Rechts: 1 Kleiderstange mit 3 Haken
• Unten: 1 durchgehendes Fach

| B x T x H mm<br>Farbe Korpus/Front | 600 x 500 x 1800 |
|---|---|
| RAL 3000 feuerrot | E 157 1070 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 157 2319 L |
| RAL 5015 himmelblau | E 157 4980 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 157 6229 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 157 7448 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 156 6826 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 156 8244 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau | E 156 9662 L |
| Euro | **397,-** |

# Akkuladeschränke und -regale

PREMIUM QUALITÄT

## Akkuladeschränke

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Türen in außenliegenden Scharnieren • Türöffnungswinkel 180° • 3-riegeliges Griffschloss mit patentiertem Mechanismus, zum Schließen einfach zudrücken • Einlegeböden verstellbar • Spezieller E-Boden, nicht verstellbar • Rückwand für optimale Lüftung perforiert • B x T x H 930 x 500 x 1950 mm • Mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren erhältlich • Korpus in RAL 7035 lichtgrau und Front in RAL 5010 enzianblau



### Version Basis

• 3 verzinkte Einlegeböden • 1 E-Boden mit 5-fach Steckdosenleiste • Inkl. 3 m Zuleitung Schuko, 230 V

| Ausführung Tür | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Vollblech | E 640 9427 L | **940,-** |
| Sichtfenster | E 640 9428 L | **1.239,-** |




Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



Leicht bedienbarer Muldengriff mit patentiertem Mechanismus, zum Schließen einfach zudrücken. Auch mit Handschuhen einfach bedienbar.





Mehr Ordnung durch verdeckte Unterbringungsebene für Kabel und Netzteile



### Version Premium

• 1 verzinkter Einlegeboden unten • 3 E-Böden, je Boden eine 5-fach Steckdosenleiste • Inklusive temperaturgesteuertem Lüfter • Zentrale Masterleiste mit Lüfteranschluss, FI-Schutzschalter, Leitungsschutzschalter und 3 Anschlüssen für Steckdosenleisten • Inkl. 3 m Zuleitung Schuko, 230 V

| Ausführung Tür | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Vollblech | E 640 9429 L | **2.090,-** |
| Sichtfenster | E 640 9430 L | **2.389,-** |



Temperaturgesteuerter Lüfter und Masterleiste beim Premium-Schrank

## Akkuladeregal

• Zur Wandbefestigung oder zum Einstellen in einen Schrank geeignet • Mit 6 Industriesteckdosen IP 54 230V/50Hz ausgestattet und 1 Ein-/Ausschalter • Rückwand mit System-Quadratlochung • Komplett mit Anschlussklemme verdrahtet • Anschluss links oder rechts möglich • Stabile Ablage mit Antirutschmatte • Stabile Stahlblechkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet • B x T x H 830 x 250 x 400 mm



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 198 5064 L | **310,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

5 JAHRE GARANTIE



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Arbeitsplatzsysteme

• Eine vollständige Werkstatt auf kleinem Raum • Gefertigt aus Qualitätsstahlblech und hochwertig pulverbeschichtet, schlag- und kratzfest • Korpus in RAL 7016 anthrazitgrau und die Front in RAL 9006 weißaluminium

**Ausführung:**
- 1 durchgehender Fachboden mit 80 kg Traglast
- Lochblechaufnahme für Material- und Werkzeughalter
- Ausziehbare Holz-Arbeitsplatte, arretierbar
- 1 Flügeltürschrank mit einem Fachboden (auf Teleskopschienen gelagert, 100 % Auszug)
- 1 Schubladenblock mit 4 Schubladen: Höhen 3 x 100 mm und 1 x 200 mm (Traglast je 35 kg)
- 1 Großraumschublade (auf Teleskopschienen gelagert, 100 % Auszug, Traglast 45 kg)
- Zentralverriegelung im unteren Schrankbereich
- Abschließbare Jalousie im metallic Design

TOP PREIS 1.899,- E 840 318 L



### Ihre Produktvorteile:
- Abschließbare Jalousie im metallic-Design
- Lochblechaufnahme für Material und Werkzeuge
- Ausziehbare massive Arbeitsplatte
- Griffleisten mit Beschriftungsetiketten
- Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopauszügen
- Zentralschließung mit Mehrfachauszugssperre

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

| B x T x H mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1000 x 500 x 2050 | anthrazit/weißaluminium | E 840 318 L | **1.899,-** |

## Zubehör zum Arbeitsplatzsystem



### Parallel-Schraubstock
- Dreh- und arretierbar
- Robuste Hammerschlag-Lackierung
- 100 mm Spannbacken

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 840 644 L | **192,-** |



### Flügeltürschränke
- Aus hochwertig pulverbeschichtetem Qualitätsstahlblech
- Flügeltüren einzeln abschließbar
- B x T x H 480 x 300 x 400 mm
- **VE 2 Stück**

| Farbe Korpus/Tür | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| anthrazit/ weißaluminium | E 840 649 L | **299,-** |



### Elektropaket
- Bestehend aus Lichtleiste (inklusive Leuchtmittel 13 W), Doppelsteckdose (230 V), Zuleitung (Länge 2000 mm, inklusive Netzstecker)

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 840 645 L | **151,-** |



### Hakenset
- Aus verzinktem Stahl
- Befestigung an gelochtem Rückwand-Einsatz

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 18-teilig | E 840 638 L | **108,-** |
| 40-teilig | E 840 642 L | **187,-** |

# Hängeschränke



## Hängeschränke mit Vollblechtüren

• Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion • Türen mit Verstärkungstasche, durch Zylinderschloss verschließbar • 1 in Schrankfarbe pulverbeschichteter Fachboden gehört zum Lieferumfang • Fachboden im Raster von 17 mm höhenverstellbar

| Ausführung | Zylinderschloss | |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 400 x 300 x 600 | 800 x 300 x 600 |
| Farbe Korpus/Front | 1 Tür | 2 Türen |
| RAL 3000 feuerrot | E 869 450 L | E 869 463 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 869 451 L | E 869 464 L |
| RAL 5015 himmelblau | E 869 452 L | E 869 465 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 869 453 L | E 869 466 L |
| RAL 7035 lichtgrau | **E 869 454 L** | **E 869 467 L** |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 869 455 L | E 869 468 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | **E 869 456 L** | **E 869 469 L** |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau | E 869 457 L | E 869 470 L |
| Euro | **151,-** | **188,-** |



## Hängeschränke mit Sichtfenster

• Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion • Türen mit Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas, durch Zylinderschloss verschließbar • 1 in Schrankfarbe pulverbeschichteter Fachboden gehört zum Lieferumfang • Fachboden im Raster von 17 mm höhenverstellbar

| Ausführung | Zylinderschloss | |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 400 x 300 x 600 | 800 x 300 x 600 |
| Farbe Korpus/Front | 1 Tür | 2 Türen |
| RAL 3000 feuerrot | E 869 476 L | E 869 484 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 869 477 L | E 869 485 L |
| RAL 5015 himmelblau | E 869 478 L | E 869 486 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 869 479 L | E 869 487 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 869 480 L | E 869 488 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 869 481 L | E 869 489 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 869 482 L | E 869 490 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau | E 869 483 L | E 869 491 L |
| Euro | **176,-** | **239,-** |

## Fachböden

• Fachboden, pulverbeschichtet, 23 mm stark, inkl. 4 Bodenträger

| Farbe | für Schrankbreite 400 mm | | für Schrankbreite 800 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| RAL 7035 lichtgrau | **E 869 462 L** | **18,-** | **E 869 475 L** | **20,-** |



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

## Hängeschränke mit Sichtfenster und gelochter Rückwand

• Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion in 2 Breiten • Türen mit Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas, durch Zylinderschloss verschließbar • Gelochte Schrankrückwand zur Aufnahme von Systemhaken • 1 in Schrankfarbe pulverbeschichteter Fachboden gehört zum Lieferumfang • Fachboden im Raster von 17 mm höhenverstellbar

| B x T x H mm | 400 x 300 x 600 | 800 x 300 x 600 |
|---|---|---|
| Farbe Korpus/Front | 1 Tür | 2 Türen |
| RAL 3000 feuerrot | E 869 502 L | E 869 510 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 869 503 L | E 869 511 L |
| RAL 5015 himmelblau | E 869 504 L | E 869 512 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 869 505 L | E 869 513 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 869 506 L | E 869 514 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 869 507 L | E 869 515 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 869 508 L | E 869 516 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau | E 869 509 L | E 869 517 L |
| Euro | **188,-** | **277,-** |

## Einlegeböden

• Einlegeboden, gepulvert, 23 mm stark, inkl. 4 Bodenträger

| Farbe | für Schrankbreite 400 mm | für Schrankbreite 800 mm |
|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
| RAL 7035 lichtgrau | E 869 522 L | E 869 527 L |
| Euro | **19,50** | **22,-** |




Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Hängeschränke

**Stabile, verschließbare Hängeschränke.**
Die Innenausstattung mit Loch- und/oder Schlitzplatten bietet die Möglichkeit Werkzeuge o. ä. platzsparend und übersichtlich zu verstauen.

- Für die Verwendung von Werkzeughaltern und Sichtlagerkästen
- Robuste Stahlblechkonstruktion, innen und außen kunststoffbeschichtet
- Doppelwandige, verwindungssteife Flügeltüren mit Sicherheits-Zylinderschloss

Abmessungen B x T x H: 920 x 335 x 620 mm

**info.** Haken und weiteres Zubehör siehe Seiten 709-711

3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



1



Zusätzliche Innentüren sind auch an der Rückseite bestückbar.

**... Mehr Nutzfläche im Schrank!**



Kein Ausreißen dank rückseitig angeschweißter Abstandhalter aus Stahlrohr (4 Stück).



2

| Abb. | Farbe Korpus/Front | Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| - | RAL 7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau | Rückwand: Lochplatte, Türinnenseite: Lochplatte | E 641 1002 L | 389,- |
| - | RAL 7035 lichtgrau/7035 lichtgrau | Rückwand: Lochplatte, Türinnenseite: Lochplatte | E 849 994 L | 389,- |
| 1 | RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | Rückwand: Lochplatte, Türinnenseite: Lochplatte | E 849 995 L | 389,- |
| - | RAL 7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau | Rückwand: Lochplatte, Türinnenseite: Schlitzplatten | E 641 1003 L | 389,- |
| - | RAL 7035 lichtgrau/7035 lichtgrau | Rückwand: Lochplatte, Türinnenseite: Schlitzplatten | E 849 996 L | 389,- |
| 2 | RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | Rückwand: Lochplatte, Türinnenseite: Schlitzplatten | E 849 997 L | 389,- |

# Stehpulte



## Stehpulte, offene Ausführung

• Höhe vorne: 1100 mm, Höhe hinten: 1200 mm • Gestell aus Winkelstahlprofil mit 2 festen Fachböden, sowie fest verschweißtem Pult, in dem sich ein ca. 200 mm tiefer Boden befindet • Alle Stahlteile sind pulverbeschichtet • Aufklappbarer Deckel aus Tischlerplatte, geölt, mit Abrollkante vorne und hinten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig · 10 JAHRE GARANTIE

| B x T x H mm | 700 x 600 x 1100/1200 |
|---|---|
| **Bodenanzahl** | **2** |
| **Farbe Korpus/Front** | |
| RAL 3000 feuerrot | E 870 300 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 870 301 L |
| RAL 5015 himmelblau | E 870 302 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 870 303 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 870 304 L |
| Euro | **347,-** |

## Stehpulte, geschlossene Ausführung

• Höhe vorne: 1100 mm, Höhe hinten: 1200 mm • Mit 2 festen Fachböden, sowie fest verschweißtem Pult, in dem sich ein ca. 200 mm tiefer Boden befindet • Die Türen mit Verstärkungstaschen sind gemeinsam durch Zylinderschloss verschließbar • Alle Stahlteile sind pulverbeschichtet • Aufklappbarer Deckel aus Tischlerplatte, geölt, mit Abrollkante vorne und hinten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig · 10 JAHRE GARANTIE





| B x T x H mm | 700 x 600 x 1100/1200 |
|---|---|
| **Bodenanzahl** | **2** |
| **Farbe Korpus/Front** | |
| RAL 3000 feuerrot | E 870 305 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 870 306 L |
| RAL 5015 himmelblau | E 870 307 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 870 308 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 870 309 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 870 310 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 870 311 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau | E 870 312 L |
| Euro | **473,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





## Stehpulte

• Stehpult aus Stahlblech, abschließbar, pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau • Schreibplatte aufklappbar, mit aufgeklebter Schreibunterlage (nicht bei Abb. 3) • Unterbau RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, 2 davon mit Feststeller • Naben mit Rollenlager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TPE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig





### 1 mit Ablageböden

• Stahlrohr-/Profilstahl-Unterbau mit 2 im Raster von 50 mm verstellbaren Ablageböden (500 x 600 mm) aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 1 Ordnerhöhe möglich • Traglast 50 kg/Boden

### 2 mit Stahlschrank

• Stahlschrank-Unterbau mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Stahlböden • Traglast 30 kg/Boden

| Abb. | B x T x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 615 x 600 x 1150/1320 | 150 | 125 | 42 | E 843 454 L | **551,-** |
| 2 | 550 x 650 x 1034/1197 | 150 | 125 | 41 | E 843 456 L | **642,-** |

### 3 mit Schreibfläche

• Stahlrohr und Profilstahl geschweißt • Schraubkonstruktion • Pulverbeschichtet RAL 5007 • Schreibfläche Holzwerkstoffplatte B x T 605 x 589 mm • Mit Anschlagleiste • 2 Ablageböden variabel einschraubbar • Ordnerhöhen möglich • Traglast 50 kg/Boden

### 4 mit Stahl-Schubladenschrank

• Stahlschrank-Unterbau mit 3 Schubladen 120 mm, 1 Schublade 180 mm hoch auf Kugelauszug mit Auszugsperre und Zentralverschluss • Traglast 25 kg/Schublade

| Abb. | B x T x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Gewicht | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 610 x 605 x 1100/1195 | 100 | 125 | 25 | E 198 5063 L | **314,-** |
| 4 | 550 x 650 x 1034/1197 | 150 | 125 | 60 | E 843 457 L | **834,-** |

## Stationäre und fahrbare Stehpulte

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit verschließbarer Vollblechtür und Verstärkungstaschen • Die Türen sind über ein Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Alle Ausstattungselemente sind im Raster von 17 mm höhenverstellbar • Aufklappbarer Deckel mit Abrollkante vorne und hinten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

### stationäre Ausführung

| B x T x H mm | 500 x 500 x 1270 |
|---|---|
| Bodenanzahl | 2 |
| Schubladenanzahl x Höhe mm | 1 x 80 |
| Farbe Korpus/Front | |
| RAL 5010 enzianblau | E 157 2246 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 157 7375 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 156 8170 L |
| Euro | **427,-** |

• **Ausstattung:**
2 Einlegeböden je 30 kg Traglast,
1 Schublade 15 kg Traglast,
(bei gleichmäßig verteilter Last)
• **Schrankhöhe** 1270 mm

### fahrbare Ausführung

| B x T x H mm | 500 x 500 x 1330 |
|---|---|
| Bodenanzahl | 2 |
| Schubladenanzahl x Höhe mm | 1 x 80 |
| Farbe Korpus/Front | |
| RAL 5010 enzianblau | E 157 2255 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 157 7384 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 156 8179 L |
| Euro | **478,-** |



• **Ausstattung:**
2 Einlegeböden je 30 kg Traglast,
1 Schublade 15 kg Traglast,
maximale Zuladung 30 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
• **Schrankhöhe:** 1330 mm



## Aufsatzpult für Werkzeugschränke

• Höhe vorne: 95 mm, Höhe hinten: 270 mm

• Das Pult ist auch zur Wandbefestigung geeignet
• Der aufklappbare Deckel hat vorne und hinten eine Abrollkante und ist durch ein Zylinderschloss verschließbar
• Alle Stahlteile sind pulverbeschichtet

| Farbe | Breite mm | Tiefe mm | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| RAL 3000 feuerrot | 495 | 495 | E 870 345 L |
| RAL 5010 enzianblau | 495 | 495 | E 870 346 L |
| RAL 7035 lichtgrau | 495 | 495 | **E 870 349 L** |
| Euro | | | **108,-** |

# Qualitäts-Management-Stationen



## Qualitäts-Management-Stationen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**Für das effiziente Qualitätsmanagment in Industrie, Handel und Gewerbe**
• Entsprechend der Gegebenheiten vor Ort gibt es die QM-Station in schmaler und breiter Version • Stationen werden mit 4 Lenkrollen (Ø 75 mm; 2 mit Feststeller) geliefert • Grundgestell ist eine stabile Rahmenkonstruktion aus Stahlprofilen, die zugleich als Kabelführung dienen • Modulare Aufbau ermöglicht auch eine eigene Zusammenstellung der Konfiguration • Dei Tischplatten, Ablageböden sowie Schrank- und Schubladenmodule lassen sich, im 50 mm Raster, in der gewünschten Höhe sicher einhängen bzw. montieren

**QM-Station mobil, schmal, mit Schublade:**
2 x Ständer, Querverbinder
1 x Infotafel B x H 570 x 570 mm
1 x Metallablage B x T 650 x 400 mm
1 x Schublade, schmal, B x T x H 570 x 400 x 200 mm
1 x Infoblende (ohne Beschriftung)
4 x Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 670 x 620 x 1770 | E 848 690 L | 839,- |





**QM-Station mobil, schmal, mit Ordnerschrank:**
2 x Ständer, Querverbinder
1 x Infotafel B x H 570 x 570 mm
1 x Metallablage B x T 650 x 400 mm
1 x Ordnerschrank B x T x H 570 x 400 x 400 mm
1 x Infoblende (ohne Beschriftung)
4 x Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 670 x 620 x 1770 | E 848 671 L | 799,- |

**QM-Station mobil, schmal, mit Schublade für Hängemappen:**
2 x Ständer, Querverbinder
1 x Infotafel B x H 570 x 570 mm
1 x Metallablage B x T 650 x 400 mm
1 x Schubladenschrank für Hängemappen DIN A4
B x T x H 570 x 400 x 400 mm
1 x Infoblende (ohne Beschriftung)
4 x Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

| B x T x H mm | Art.-Nr | Euro |
|---|---|---|
| 670 x 620 x 1770 | E 848 672 L | 889,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# QM-Stationen und Steharbeitsplätze



**QM-Station mobil, breit, mit Arbeitsplatte:**
2 x Ständer, Querverbinder
1 x Infotafel B x H 970 x 570 mm
1 x Metallablage B x T 1050 x 400 mm
1 x Arbeitsplatte aus Holz 30 mm, kunststoffbeschichtet, Farbe: grau B x T 1600 x 400 mm
1 x Infoblende (ohne Beschriftung)
4 x Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Alle Stahlteile sind in RAL 7035 lichtgrau beschichtet. Ausnahme ist die Lochplatte, die in RAL 5010 enzianblau beschichtet ist.

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1600 x 620 x 1770 | E 848 674 L | 889,- |



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ohne PC-Halterung

**QM-Station stationär, breit, mit Schublade:**
2 x Ständer, Querverbinder
1 x Infotafel B x T 970 x 570 mm
1 x Schublade, B x T x H 970 x 400 x 200 mm
1 x Metallablage B x T 1050 x 400 mm
1 x Infoblende (ohne Beschriftung)
4 x höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
Alle Stahlteile sind in RAL 7035 lichtgrau beschichtet. Ausnahmen sind die Lochplatte und die Schubladenfront, die in RAL 5010 enzianblau beschichtet sind.

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1070 x 620 x 1710 | E 848 673 L | 939,- |



**QM-Station mobil, schmal, zweiseitig:**
2 x Ständer, Querverbinder
2 x Metallablage B x T 650 x 400 mm
1 x Arbeitsplatte aus Holz 30 mm, kunststoffbeschichtet, Farbe: grau, B x T 1050 x 400 mm
1 x Infoblende (ohne Beschriftung)
4 x Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
CPU Träger

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1050 x 930 x 1770 | E 848 675 L | 949,- |

# Computer-Arbeitsplätze

## Computer-Schränke

• Zur optimalen Unterbringung von Dokumenten, Computern und Peripheriegeräten • Stabile, verwindungssteife Stahlblechkonstruktion • Unterbaugehäuse, geteilt in Tastatur- und Flügeltürfach, getrennt von einander verschließbar • Tastaturfach mit Klappe: Fachhöhe 120 mm, dahinter ein Auszugtablar zur Auflage der Tastatur, sowie der Maus • Flügeltürfach: Fachhöhe 800 mm, Türöffnungswinkel ca. 225°, Nutztiefe 500 mm • Diverse Kabeldurchführungen an der Gehäuserückseite, im Deckel und im Innenteil • Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5010 enzianblau

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



• Tastaturfach mit Klappdeckel und Auszugstablar
• Flügeltürfach 800 mm hoch mit verstellbarem Auszugboden

| B x T x H mm | Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 650 x 520 x 1060 | stationär | E 869 166 L | 517,- |
| 650 x 520 x 1185 | mobil | E 869 167 L | 623,- |



• Tastaturfach mit Klappdeckel und Auszugstablar
• Flügeltürfach 800 mm hoch mit Mitteltrennwand und beidseitig einem verstellbarem Auszugboden

| B x T x H mm | Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1100 x 520 x 1060 | stationär | E 869 168 L | 776,- |
| 1100 x 520 x 1185 | mobil | E 869 169 L | 871,- |



• Monitorgehäuse B x T x H 650 x 250 x 710 mm
• Monitorfach innen B x T x H 635 x 230 x 530 mm mit Sichtfenster für Bildschirme bis max. 26"
• Tastaturfach mit Klappdeckel und Auszugstablar
• Flügeltürfach 800 mm hoch mit verstellbarem Auszugboden

| B x T x H mm | Monitorgehäuse Tiefe mm | Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 650 x 520 x 1770 | 250 | stationär | E 164 0483 L | 718,- |
| 650 x 520 x 1895 | 250 | mobil | E 164 0484 L | 823,- |



• Monitorgehäuse B x T x H 650 x 250 x 710 mm
• Monitorfach innen B x T x H 635 x 230 x 530 mm mit Sichtfenster für Bildschirme bis max. 26"
• Schreibaufsatz und Lochblechrückwand
• Tastaturfach mit Klappdeckel und Auszugstablar
• Flügeltürfach 800 mm hoch mit Mitteltrennwand und einem verstellbarem Auszugboden auf jeder Seite

| B x T x H mm | Monitorgehäuse Tiefe mm | Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1100 x 520 x 1770 | 250 | stationär | E 164 0431 L | 1.083,- |
| 1100 x 520 x 1895 | 250 | mobil | E 164 0432 L | 1.189,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Computer-Tische

• Arbeitsplatte Buche-Dekor, 25 mm stark, mit gerundeten Ecken und Kanten • Offenes Ablagefach unter der Arbeitsplatte 370 mm hoch • Unteres Schrankelement mit 2 abschließbaren Flügeltüren, sowie einer 3-fach Energieversorgung inklusive Zuleitung und Kabeldurchlass an der Gehäuserückseite - Einteilung links Fach 500 mm und rechts 170 und 330 mm hoch • Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau • Optional mit Monitorgehäuse lieferbar (Beschreibung siehe unten) • Wahlweise stationär mit integrierten Verstellfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten oder mobile Ausführung mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen • B x T x H 1100 x 800 x 1100 mm



| Ausführung | Monitorgehäuse | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| stationär | - | E 845 961 L | 746,- |
| stationär | 300 mm tief | E 843 226 L | 1.050,- |
| fahrbar | - | E 845 958 L | 735,- |
| fahrbar | 300 mm tief | E 843 228 L | 1.057,- |

## Computer-Arbeitsplätze

• Buche-Dekor-Arbeitsplatte 25 mm stark, mit gerundeten Ecken und Kanten sowie einem Kabeldurchlass mit Abdeckplatte • Das Unterbaugehäuse ist geteilt und verfügt sowohl im oberen als auch im unteren Bereich über einen jeweils separat zu öffnenden und abschließbaren Rollladen sowie eine 3-fach Energieversorgung inklusive Zuleitung und Kabeldurchlass an der Gehäuserückseite • Oberer Bereich mit ausziehbarer Tastaturschublade BxT 350 x 590 mm, inklusive links oder rechts ausziehbarer Mausauflage BxT 350 x 250 mm
• Unterer Bereich mit Ausziehschublade, Auszugboden und Ablageboden - Ausziehschublade und Auszugsboden sind in der Höhe verstellbar • Wahlweise stationär mit verstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten oder fahrbar mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Optional mit Monitorgehäuse lieferbar (Beschreibung siehe unten) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Einbauten RAL 5010 enzianblau





| Ausführung | Monitorgehäuse | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| stationär | - | 720 x 660 x 1100 | E 845 928 L | 975,- |
| stationär | 300 mm tief | 720 x 660 x 1810 | E 849 146 L | 1.320,- |
| mobil | - | 720 x 660 x 1100 | E 845 929 L | 987,- |
| mobil | 300 mm tief | 720 x 660 x 1810 | E 849 147 L | 1.320,- |

## Monitorgehäuse

• Für Bildschirmgrößen bis maximal 26" • Mit abschließbarer Flügeltür und integriertem Sichtfenster B x H 545 x 495 mm aus Polycarbonat • Inklusive Ventilator zur Belüftung und Filtermatte als Staubschutz • Unter dem Monitorfach befindet sich ein großzügiges, offenes, 140 mm hohes Ablagefach



Abmessungen B x T x H:
außen 720 x 300 x 710 mm
innen 705 x 280 x 530 mm

| Monitorgehäuse | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 300 mm tief | E 845 959 L | 321,- |

# Welche Serie passt wohin?

Welche Schrankserie zu welcher Anwendung passt, lässt sich anhand verschiedener Faktoren feststellen. Zur ersten Orientierung finden Sie auf dieser Doppelseite Kurzbeschreibungen der verschiedenen Modelle sowie Praxis-Tipps zum Einsatzort.

| | | Industrie/Handwerk | Büro und Verwaltung |
|---|---|---|---|
|  | **Der Klassiker**<br>**Das Basismodell**<br>Eigenschaften:<br>▪ Preisgünstiges Komplettprogramm<br>▪ Klassisches Design<br>**Seite 788-792**<br>**Seite 802-805** | ● | ○ |
|  | **Die Weiter-entwicklung**<br>**Die Evolution eines Klassikers**<br>**Eigenschaften:**<br>▪ Attraktives Komplettprogramm<br>▪ Weiterentwicklung der Basisklasse<br>▪ Wechselfrontenkonzept<br>**Seite 794-800**<br>**Seite 806-809** | ● | ● |
|  | **Der Wandelbare**<br>**Exzellent in Technik und Design**<br>**Eigenschaften:**<br>▪ Programm mit veränderbarem Systemkorpus<br>▪ Nahezu unbegrenzte Ausführungs-, Design- und Inneneinrichtungsmöglichkeiten!<br>**Seite 810-811** | ● | ● |
|  | **Das Platzwunder**<br>**Die Stabilen mit vielen Fachgrößen**<br>**Eigenschaften:**<br>▪ Die meisten Fachmaße<br>▪ Ein- und doppelwandige Türen<br>▪ Extra-Tiefe 590 mm<br>**Seite 812-813**<br>**Seite 815-817** | ◒ | ◒ |
|  | **Der Robuste**<br>**Die „Rabaukensicheren“**<br>**Eigenschaften:**<br>▪ Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl<br>▪ „Rabaukensicherer“ Schulschrank<br>▪ Extra-Tiefe 640 und 740 mm<br>**Seite 814+820** | ● | ● |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Garderobenschränke



○ = weniger geeignet
◒ = bedingt geeignet
● = optimal geeignet

| Universitäten/ Bildungseinrichtungen | Sport-, Fitness- und Wellnessanlagen | Kindertagesstätten | Schulen | Einkaufszentren/ Fachmärkte | Eventhallen/ Messen | Hotelanlagen | Kliniken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ◒ | ○ | ○ | ◒ | ○ | ○ | ◒ |  |
| ◒ | ● | ◒ | ◒ | ◒ | ◒ | ● | ● |  |
| ◒ | ● | ◒ | ◒ | ◒ | ◒ | ● | ● |  |
| ◒ | ● | ● | ◒ | ● | ● | ● | ● |  |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |

# Garderobenschränke

## Garderobenschränke für Straßen-/Berufskleidungs-Trennung

• Stabile Stahlkonstruktion • Hochwertige Einbrennbeschichtung • Verstärkte Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen, standardmäßig mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss ausgestattet • Auf Anfrage gegen Aufpreis mit Sicherheits-Zylinderschloss erhältlich • **Einrichtung**: Pro Abteil 1 Ablageboden mit stabiler Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken



TOP PREIS 295,- E 863 786 L

TOP SELLER



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit





Füße aus Kunststoff für erhöhten Korrosionsschutz des Schrankes

**info.**

Weitere Verschlussvarianten lieferbar (Seite 799)



Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel gegen Aufpreis



Pfandschloss auf Anfrage

## Mit Füßen






| Anzahl Abteile | 1 | | 2 | | 3 | | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilbreite mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| B x H mm | 320 x 1850 | 420 x 1850 | 610 x 1850 | 810 x 1850 | 900 x 1850 | 1200 x 1850 | 1190 x 1850 |
| Farbe Korpus/Tür | | | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 863 775 L | E 863 780 L | E 863 785 L | E 863 790 L | E 863 795 L | E 863 800 L | E 863 805 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 863 776 L | E 863 781 L | E 863 786 L | E 863 791 L | E 863 796 L | E 863 801 L | E 863 806 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | E 863 777 L | E 863 782 L | E 863 787 L | E 863 792 L | E 863 797 L | E 863 802 L | E 863 807 L |
| RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün | E 863 778 L | E 863 783 L | E 863 788 L | E 863 793 L | E 863 798 L | E 863 803 L | E 863 808 L |
| RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot | E 863 779 L | E 863 784 L | E 863 789 L | E 863 794 L | E 863 799 L | E 863 804 L | E 863 809 L |
| Euro | 260,- | 319,- | 295,- | 459,- | 497,- | 635,- | 651,- |

## Mit Sockel

| Anzahl Abteile | 1 | | 2 | | 3 | | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilbreite mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| B x H mm | 320 x 1800 | 420 x 1800 | 610 x 1800 | 810 x 1800 | 900 x 1800 | 1200 x 1800 | 1190 x 1800 |
| Farbe Korpus/Tür | | | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 863 820 L | E 863 825 L | E 863 830 L | E 863 835 L | E 863 840 L | E 863 845 L | E 863 850 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 863 821 L | E 863 826 L | E 863 831 L | E 863 836 L | E 863 841 L | E 863 846 L | E 863 851 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | E 863 822 L | E 863 827 L | E 863 832 L | E 863 837 L | E 863 842 L | E 863 847 L | E 863 852 L |
| RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün | E 863 823 L | E 863 828 L | E 863 833 L | E 863 838 L | E 863 843 L | E 863 848 L | E 863 853 L |
| RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot | E 863 824 L | E 863 829 L | E 863 834 L | E 863 839 L | E 863 844 L | E 863 849 L | E 863 854 L |
| Euro | 281,- | 325,- | 355,- | 459,- | 503,- | 630,- | 660,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Mit untergebauter oder vorgebauter Sitzbank

• Verschweißte Stahlblech-Konstruktion • Türen rechts angeschlagen in Drehbolzen gelagert mit Verstärkung, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen • Standardmäßig mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss ausgestattet • Auf Anfrage auch mit Sicherheits-Zylinderschloss erhältlich • Mit untergebauter Sitzbank • Sitzbankgestell aus Vierkantstahlrohr in RAL 7021 schwarzgrau • Sitzleisten wahlweise aus naturlackiertem Hartholz oder lichtgrauem Kunststoff, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm • **Einrichtung**: Pro Abteil 1 Ablageboden mit stabiler Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken

• Die Lieferung von Schrank und Sitzbank erfolgt getrennt
• Schuhroste auf Anfrage lieferbar





Wahlweise mit Holz- oder Kunststoffleisten



Zylinderschloss auf Anfrage erhältlich

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit






## Mit Holzleisten

| Anzahl Abteile | 1 | | 2 | | 3 | | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilbreite mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| B x H mm | 320 x 2090 | 420 x 2090 | 610 x 2090 | 810 x 2090 | 900 x 2090 | 1200 x 2090 | 1190 x 2090 |
| Mit untergebauter Sitzbank | | | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 864 808 L | E 864 813 L | **E 864 818 L** | E 864 823 L | **E 864 828 L** | E 864 833 L | **E 864 838 L** |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 864 809 L | E 864 814 L | **E 864 819 L** | E 864 824 L | **E 864 829 L** | E 864 834 L | **E 864 839 L** |
| RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | E 864 810 L | E 864 815 L | **E 864 820 L** | E 864 825 L | E 864 830 L | E 864 835 L | **E 864 840 L** |
| RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün | E 864 811 L | E 864 816 L | E 864 821 L | E 864 826 L | E 864 831 L | E 864 836 L | E 864 841 L |
| RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot | E 864 812 L | E 864 817 L | **E 864 822 L** | E 864 827 L | **E 864 832 L** | E 864 837 L | E 864 842 L |
| Euro | **414,-** | **503,-** | **571,-** | **696,-** | **777,-** | **931,-** | **961,-** |

## Mit Kunststoffleisten

| Anzahl Abteile | 1 | | 2 | | 3 | | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilbreite mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| B x H mm | 320 x 2090 | 420 x 2090 | 610 x 2090 | 810 x 2090 | 900 x 2090 | 1200 x 2090 | 1190 x 2090 |
| Mit untergebauter Sitzbank | | | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 864 853 L | E 864 858 L | E 864 863 L | E 864 868 L | E 864 873 L | E 864 878 L | E 864 883 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 864 854 L | E 864 859 L | E 864 864 L | E 864 869 L | E 864 874 L | E 864 879 L | E 864 884 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | E 864 855 L | E 864 860 L | E 864 865 L | E 864 870 L | **E 864 875 L** | E 864 880 L | E 864 885 L |
| RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün | E 864 856 L | E 864 861 L | E 864 866 L | E 864 871 L | E 864 876 L | E 864 881 L | E 864 886 L |
| RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot | E 864 857 L | E 864 862 L | E 864 867 L | E 864 872 L | E 864 877 L | E 864 882 L | E 864 887 L |
| Euro | **414,-** | **503,-** | **571,-** | **696,-** | **777,-** | **931,-** | **961,-** |

# Garderobenschränke

## Garderobenschränke für Straßen-/ Berufskleidungs-Trennung

• Stabile Stahlkonstruktion • Hochwertige Einbrennbeschichtung • Verstärkte Türen, in Drehbolzen gelagert, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen, standardmäßig mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss ausgestattet • Auf Anfrage gegen Aufpreis mit Sicherheits-Zylinderschloss erhältlich • **Einrichtung**: Pro Abteil 1 Ablageboden mit stabiler Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken



Standardmäßig mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss



Füße aus Kunststoff für erhöhten Korrosionsschutz des Schrankes

**info.**

Weitere Verschlussvarianten lieferbar (Seite 799)



Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel gegen Aufpreis

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS

## Mit Füßen

Mit paarweise zueinander schlagenden Türen = 2 Abteile für 1 Person

| Anzahl Nutzer | 1 | | 2 |
|---|---|---|---|
| Abteilbreite mm | 2 x 300 | 2 x 400 | 2 x 300 |
| B x H mm | 610 x 1850 | 810 x 1850 | 1190 x 1850 |
| Farbe Korpus/Tür | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 863 955 L | E 863 960 L | E 863 965 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau | E 863 956 L | E 863 961 L | E 863 966 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 5012 lichtblau | E 863 957 L | E 863 962 L | E 863 967 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 6011 resedagrün | E 863 958 L | E 863 963 L | E 863 968 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 3003 rubinrot | E 863 959 L | E 863 964 L | E 863 969 L |
| Euro | 355,- | 482,- | 710,- |

## Mit Sockel

Mit paarweise zueinander schlagenden Türen = 2 Abteile für 1 Person

| Anzahl Nutzer | 1 | | 2 |
|---|---|---|---|
| Abteilbreite mm | 2 x 300 | 2 x 400 | 2 x 300 |
| B x H mm | 610 x 1800 | 810 x 1800 | 1190 x 1800 |
| Farbe Korpus/Tür | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 863 975 L | E 863 980 L | E 863 985 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau | E 863 976 L | E 863 981 L | E 863 986 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 5012 lichtblau | E 863 977 L | E 863 982 L | E 863 987 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 6011 resedagrün | E 863 978 L | E 863 983 L | E 863 988 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 3003 rubinrot | E 863 979 L | E 863 984 L | E 863 989 L |
| Euro | 378,- | 487,- | 710,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Garderobenschränke mit Sitzbank für Straßen-/Berufskleidungs-Trennung

• Sitzbankgestell aus Vierkantstahlrohr in RAL 7021 schwarzgrau • 2 Abteile für 1 Person • Sitzleisten wahlweise aus naturlackiertem Hartholz oder lichtgrauem Kunststoff • **Einrichtung:** • Pro Abteil 1 Ablageboden mit stabiler Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken• Mit paarweise zueinander schlagenden Türen

• Schranktiefe 500 mm / Gesamttiefe 815 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit







**tipp.** Diese Schränke entsprechen den Richtlinien der Arbeitsstättenverordnung, wenn eine getrennte Unterbringung von Arbeits- und Straßenkleidung erforderlich ist.

### Mit untergebauter Sitzbank, 2 Abteile für 1 Person

| Mit Holzleisten | | | |
|---|---|---|---|
| **Anzahl Nutzer** | **1** | | **2** |
| **Abteilbreite mm** | **2 x 300** | **2 x 400** | **2 x 300** |
| **B x H mm** | **610 x 2090** | **810 x 2090** | **1190 x 2090** |
| **Farbe Korpus/Tür** | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 864 938 L | E 864 943 L | E 864 948 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau | E 864 939 L | E 864 944 L | E 864 949 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 5012 lichtblau | E 864 940 L | E 864 945 L | E 864 950 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 6011 resedagrün | E 864 941 L | E 864 946 L | E 864 951 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 3003 rubinrot | E 864 942 L | E 864 947 L | E 864 952 L |
| Euro | **576,-** | **719,-** | **947,-** |

| Mit Kunststoffleisten | | | |
|---|---|---|---|
| **Anzahl Nutzer** | **1** | | **2** |
| **Abteilbreite mm** | **2 x 300** | **2 x 400** | **2 x 300** |
| **B x H mm** | **610 x 2090** | **810 x 2090** | **1190 x 2090** |
| **Farbe Korpus/Tür** | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 864 958 L | E 864 963 L | E 864 968 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau | E 864 959 L | E 864 964 L | E 864 969 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 5012 lichtblau | E 864 960 L | E 864 965 L | E 864 970 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 6011 resedagrün | E 864 961 L | E 864 966 L | E 864 971 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 3003 rubinrot | E 864 962 L | E 864 967 L | E 864 972 L |
| Euro | **576,-** | **710,-** | **947,-** |

# Zubehör zu Garderobenschränken

## Zubehör zu Garderobenschränken der Seiten 788-791

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

### Türausführungen







| Türausführungen | Türen glatt. Ohne Lüftungsschlitze. Ohne Etikettenhalter - OHNE MEHRKOSTEN | Tür mit gelochtem Blech. Für Abteilbreite 300/400 mm. Quadratlochung ca. 230 mm mit 5 mm Steg | Türöffnungsbegrenzer 90° |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 849 154 L | E 849 156 L | E 849 157 L |
| Euro | **OHNE Mehrpreis** | **25,-** | **19,-** |

### Zusatzausstattungen









| Zusatz-ausstattungen | Zusätzlicher Fachboden. Nicht höhenverstellbar (Standard-Einbauhöhe 250 mm). | Wertfach innen (anstelle des Hutfaches). Mit Zylinderschloss. | Spiegel an der Türinnenseite, ca. 110 x 90 mm | Kleiderbügel Standard. Hartholz, schwarz lackiert (mit Spezialaufhängungen) |
|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite** | **300 mm** | **300 mm** | | |
| Art.-Nr. | E 849 158 L | E 849 159 L | E 849 160 L | E 849 161 L |
| Euro | **27,-** | **127,-** | **7,50** | **9,-** |
| **Abteilbreite** | **400 mm** | **400 mm** | | |
| Art.-Nr. | E 849 166 L | E 849 159 L | | |
| Euro | **32,-** | **127,-** | | |







| Zusatz-ausstattungen | Etikettenrahmen. Aus Kunststoff, selbstklebend | Papier-Etikettenschilder. Für eingestanzte Etikettenrahmen (VE 100 Stück) | Höhenverstellschrauben für Schrankfüße. Zur problemlosen Nachrüstung bei Garderoben-schränken mit Füßen (4 Stück) |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 849 163 L | E 849 164 L | E 849 165 L |
| Euro | **6,-** | **20,-** | **23,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Garderobenschränke

- Verschweißte Stahlblech-Konstruktion mit Lüftungslöchern • Hochwertige Einbrennlackierung in RAL 7035 lichtgrau
- Mit Kunststoff-Füßen oder beschichtetem Stahlblechsockel • **Einrichtung:** 1 Hutboden mit Kleiderstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken je Abteil
- Mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss • Etikettenrahmen • Schranktiefe 500 mm




TOP SELLER

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

### Mit Kunststoff-Füßen

| Anzahl Abteile | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Abteilbreite mm | 300 | 300 |
| B x H mm | 610 x 1800 | 900 x 1800 |
| Art.-Nr. | E 848 645 L | E 848 646 L |
| Euro | 285,- | 412,- |



### Mit Sockel

| Anzahl Abteile | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Abteilbreite mm | 300 | 300 |
| B x H mm | 610 x 1800 | 900 x 1800 |
| Art.-Nr. | E 848 647 L | E 848 648 L |
| Euro | 292,- | 412,- |

# Garderobenschränke

## Die Evolution eines Klassikers
## Ideal für Sporthallen, Schulen, Vereine, Fitness-Studios, Betriebe und Industrie

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, Fronten aus Stahl, viele Schrankvarianten
- 2 Abteilbreiten 300 und 400 mm
- Türen rechts angeschlagen
- Reinigungsfreundliches Belüftungs-Lochbild durch glatte Außenfront (keine überstehenden Lüftungsschlitze)
- Abteilböden glatt, leicht auskehrbar (bei vorgebauter Bank mit Reinigungsschlitzen)
- Schmale Seitenkanten = homogene Optik bei Reihenstellung! (keine Doppelung an Schrankstößen)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit



Erhöhte Einbruchsicherheit durch extrem verwindungssteife Türen



Sicherheits-Drehriegelverschluss kann nicht überdreht werden, weil er im geschlossen Zustand „durchdreht“, also keinen Angriffspunkt bietet



Belüftungskonzept für effektive Belüftung und gleichmäßige Trocknung der Kleidung



Optimaler Korrosionsschutz des Schrankes durch Füße aus Kunststoff mit serienmäßiger Höhenverstellung






Ablageboden und Spezial-Garderobenstange mit verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken mit Systemaufnahme



Spezialprofil im Korpus für mehr Stabilität und Sicherheit, sowie einfache Reinigung und Benutzung



### Das Belüftungskonzept

Durch den optimierten Strömungsverlauf funktioniert die Belüftung ohne zusätzliche Lüftungseinrichtungen. Selbst bei Schränken mit Sockel ist eine gleichmäßige Belüftung des gesamten Innenraumes gewährleistet!



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Garderobenschränke





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit









**Mit 150 mm hohen Füßen, Gesamthöhe 1850 mm**

| **Anzahl Abteile Stück** | **2** | | **3** | | **4** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** |
| **B x T mm** | **600 x 500** | **800 x 500** | **900 x 500** | **1200 x 500** | **1200 x 500** |
| **Farbe Korpus/Tür** | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 198 0697 L | E 198 0702 L | E 198 0717 L | E 198 0722 L | E 198 0739 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 198 0699 L | E 198 0704 L | E 198 0719 L | E 198 0724 L | E 198 0741 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | E 198 0700 L | E 198 0705 L | E 198 0720 L | E 198 0725 L | E 198 0742 L |
| RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün | E 198 0701 L | E 198 0706 L | E 198 0721 L | E 198 0726 L | E 198 0743 L |
| RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot | E 198 0698 L | E 198 0703 L | E 198 0718 L | E 198 0723 L | E 198 0740 L |
| Euro | **428,-** | **556,-** | **615,-** | **763,-** | **793,-** |









**Mit 100 mm hohem Sockel, Gesamthöhe 1800 mm**

| **Anzahl Abteile Stück** | **2** | | **3** | | **4** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** |
| **B x T mm** | **600 x 500** | **800 x 500** | **900 x 500** | **1200 x 500** | **1200 x 500** |
| **Farbe Korpus/Tür** | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 198 0809 L | E 198 0814 L | E 198 0819 L | E 198 0824 L | E 198 0829 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 198 0811 L | E 198 0816 L | E 198 0821 L | E 198 0826 L | E 198 0830 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | E 198 0812 L | E 198 0817 L | E 198 0822 L | E 198 0827 L | E 198 0831 L |
| RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün | E 198 0813 L | E 198 0818 L | E 198 0823 L | E 198 0828 L | E 198 0933 L |
| RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot | E 198 0810 L | E 198 0815 L | E 198 0820 L | E 198 0825 L | E 198 0934 L |
| Euro | **443,-** | **556,-** | **615,-** | **763,-** | **793,-** |

# Garderobenschränke mit Dekorfronten



## Garderobenschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Jedes Abteil mit 1 Ablageboden und 1 stabilen Garderobenstange mit 3 Doppel - Schiebehaken • Die Abteilböden sind glatt und leicht auskehrbar • Türen mit Dekorfronten aus MDF (18mm stark), rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, inkl. Türöffnungsbegrenzer 90° • Ergonomischer Sicherheits - Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss • Bei Garderobenschränken mit Füßen sind die Füße aus Kunststoff in schwarzgrau, bei Korpusfarbe RAL 7035 lichtgrau sind die Füße in lichtgrau • Bei Garderobenschränken mit Sitzbank sind die Sitzleisten aus Buche, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klar lackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden • Sitzbank-Untergestelle sind lackiert in RAL 7021 schwarzgrau und standardmäßig mit Bodengleitern inkl. 10 mm Niveauregulierung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

**Korpusfarben**
RAL 7021 schwarzgrau, RAL 7035 lichtgrau

**Türfarben**



Ahorn | Esche | Eiche



Verschiedene Unterbauten
Füße, Sockel oder Sitzbank



Stahlfronten (auf Anfrage)



Holzdekorfronten (MDF)

**Mit 150 mm hohen Füßen, Gesamthöhe 1850 mm**

| **Anzahl Abteile** | **1** | | **2** | | **3** | | **4** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** |
| **mit Füßen B x T mm** | **300 x 500** | **400 x 500** | **600 x 500** | **800 x 500** | **900 x 500** | **1200 x 500** | **1200 x 500** |
| **Farbe Korpus/Tür** | | | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau/Dekor Ahorn | E 602 0251 L | E 602 0257 L | E 602 0261 L | E 602 0267 L | E 602 0271 L | E 602 0277 L | E 602 0283 L |
| RAL 7035 lichtgrau/Dekor Esche | E 602 0252 L | E 602 0298 L | E 602 0262 L | E 602 0268 L | E 602 0272 L | E 602 0278 L | E 602 0284 L |
| RAL 7035 lichtgrau/Dekor Eiche | E 602 0253 L | E 602 0299 L | E 602 0263 L | E 602 0269 L | E 602 0273 L | E 602 0279 L | E 602 0285 L |
| RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Ahorn | E 602 0248 L | E 602 0254 L | E 602 0258 L | E 602 0264 L | E 602 0300 L | E 602 0274 L | E 602 0280 L |
| RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Esche | E 602 0249 L | E 602 0255 L | E 602 0259 L | E 602 0265 L | E 602 0270 L | E 602 0275 L | E 602 0281 L |
| RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Eiche | E 602 0250 L | E 602 0256 L | E 602 0260 L | E 602 0266 L | E 602 0301 L | E 602 0276 L | E 602 0282 L |
| Euro | **378,-** | **459,-** | **548,-** | **710,-** | **777,-** | **976,-** | **1.020,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



**Korpusfarben**
RAL 7021 schwarzgrau, RAL 7035 lichtgrau

**Türfarben**


Ahorn


Esche


Eiche



## Mit 100 mm hohem Sockel, Gesamthöhe 1800 mm

| **Anzahl Abteile** | **1** | | **2** | | **3** | | **4** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** |
| **mit Sockel B x T mm** | **300 x 500** | **400 x 500** | **600 x 500** | **800 x 500** | **900 x 500** | **1200 x 500** | **1200 x 500** |
| **Farbe Korpus/Tür** | | | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau/Dekor Ahorn | E 602 0305 L | E 602 0311 L | E 602 0317 L | E 602 0323 L | E 602 0329 L | E 602 0335 L | E 602 0341 L |
| RAL 7035 lichtgrau/Dekor Esche | E 602 0306 L | E 602 0312 L | E 602 0318 L | E 602 0324 L | E 602 0330 L | E 602 0336 L | E 602 0342 L |
| RAL 7035 lichtgrau/Dekor Eiche | E 602 0307 L | E 602 0313 L | E 602 0319 L | E 602 0325 L | E 602 0331 L | E 602 0337 L | E 602 0343 L |
| RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Ahorn | E 602 0302 L | E 602 0308 L | E 602 0314 L | E 602 0320 L | E 602 0326 L | E 602 0332 L | E 602 0338 L |
| RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Esche | E 602 0303 L | E 602 0309 L | E 602 0315 L | E 602 0321 L | E 602 0327 L | E 602 0333 L | E 602 0339 L |
| RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Eiche | E 602 0304 L | E 602 0310 L | E 602 0316 L | E 602 0322 L | E 602 0328 L | E 602 0334 L | E 602 0340 L |
| Euro | **378,-** | **459,-** | **562,-** | **696,-** | **783,-** | **976,-** | **1.020,-** |



## Mit untergebauter Sitzbank, Gesamthöhe 2090 mm, Sitzhöhe 420 mm

| **Anzahl Abteile Stück** | **1** | | **2** | | **3** | | **4** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** |
| **mit Sitzbank B x T mm** | **300 x 815** | **400 x 815** | **600 x 815** | **800 x 815** | **900 x 815** | **1200 x 815** | **1200 x 815** |
| **Farbe Korpus/Tür** | | | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau/Dekor Ahorn | E 602 0359 L | E 602 0365 L | E 602 0371 L | E 602 0377 L | E 602 0383 L | E 602 0389 L | E 602 0395 L |
| RAL 7035 lichtgrau/Dekor Esche | E 602 0360 L | E 602 0366 L | E 602 0372 L | E 602 0378 L | E 602 0384 L | E 602 0390 L | E 602 0396 L |
| RAL 7035 lichtgrau/Dekor Eiche | E 602 0361 L | E 602 0367 L | E 602 0373 L | E 602 0379 L | E 602 0385 L | E 602 0391 L | E 602 0397 L |
| RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Ahorn | E 602 0356 L | E 602 0362 L | E 602 0368 L | E 602 0374 L | E 602 0380 L | E 602 0386 L | E 602 0392 L |
| RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Esche | E 602 0357 L | E 602 0363 L | E 602 0369 L | E 602 0375 L | E 602 0381 L | E 602 0387 L | E 602 0393 L |
| RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Eiche | E 602 0358 L | E 602 0364 L | E 602 0370 L | E 602 0376 L | E 602 0382 L | E 602 0388 L | E 602 0394 L |
| Euro | **532,-** | **635,-** | **763,-** | **931,-** | **1.034,-** | **1.271,-** | **1.302,-** |

# Garderobenschränke

## Garderobenschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Türen mit glatter Oberfläche und Belüftungslochbild • Sitzbank Untergestelle aus stabilem Stahl-Vierkantrohr in RAL 7021 schwarzgrau beschichtet und standardmäßig mit Bodengleitern inkl. 10 mm Niveauregulierung • **Einrichtung:** Ablageboden und Kleiderstange mit 3 Haken je Abteil

**tipp.**

Die Schränke mit Sitzbank und Aufbewahrungsbox entsprechen den Richtlinien der Arbeitsstättenverordnung, wenn eine getrennte Unterbringung von Arbeits- und Straßenkleidung erforderlich ist.







Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

**info.**

Auf Anfrage auch mit Sicherheits-Zylinderschloss erhältlich

## Mit Sitzbank, 1 Abteil je Person

• Mit untergebauter Sitzbank • Gestell aus Vierkantstahlrohr in RAL 7021 schwarzgrau • Sitzbank mit Holzleisten • Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm • Gesamthöhe 2090 mm • Gesamttiefe 815 mm

| **Anzahl Abteile Stück** | **2** | **2** | **3** | **3** | **4** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** |
| **B x T mm** | **600 x 500** | **800 x 500** | **900 x 500** | **1200 x 500** | **1200 x 500** |
| **Farbe Korpus/Tür** | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 198 0861 L | E 198 0866 L | E 198 0883 L | E 198 0888 L | E 198 0905 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 198 0863 L | E 198 0868 L | E 198 0885 L | E 198 0890 L | E 198 0907 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | E 198 0864 L | E 198 0869 L | E 198 0886 L | E 198 0891 L | E 198 0908 L |
| RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün | E 198 0865 L | E 198 0870 L | E 198 0887 L | E 198 0892 L | E 198 0909 L |
| RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot | E 198 0862 L | E 198 0867 L | E 198 0884 L | E 198 0889 L | E 198 0906 L |
| Euro | **665,-** | **813,-** | **887,-** | **1.079,-** | **1.095,-** |

## Mit Sitzbank und Aufbewahrungsbox, 2 Abteile je Person

• Sitzfläche aus Buche-Massivholz • Mit untergebauter Aufbewahrungsbox und zueinander schlagenden Türen • Zur Trennung von Straßen- und Berufskleidung geeignet• Verschlussklappe kann nur vom Schranknutzer geöffnet werden • Sitzhöhe 450 mm • Sitztiefe 340 mm • Gesamthöhe 2090 mm • Gesamttiefe 840 mm



| **Anzahl Abteile Stück** | **2** | **2** | **4** |
|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | **300** | **400** | **300** |
| **B x T mm** | **600 x 500** | **800 x 500** | **1200 x 500** |
| **Farbe Korpus/Tür** | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 198 0630 L | E 198 0635 L | E 198 0640 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 198 0632 L | E 198 0637 L | E 198 0642 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | E 198 0633 L | E 198 0638 L | E 198 0643 L |
| RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün | E 198 0634 L | E 198 0639 L | E 198 0644 L |
| RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot | E 198 0631 L | E 198 0636 L | E 198 0641 L |
| Euro | **872,-** | **1.020,-** | **1.419,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Zubehör zu Garderobenschränken



**Detail-Lösungen für Garderobenschränke**
- Eine Vielzahl von praxisorientierten Zusatzausstattungen und Aufrüstkomponenten
- Alle Teile sind einzeln bestellbar





## Trennwände

• Unterhalb des Ablagebodens • Mehrpreis pro Abteil

| Trennwände | Aus Stahl, fest eingebaut (nachrüstbar) | Aus transparentem Kunststoff Verschieb- und schwenkbar | Aus blauem Leinenmaterial Verschieb- und schwenkbar mit Einstecktaschen |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 849 151 L | E 198 0924 L | E 198 0923 L |
| Euro | **74,-** | **82,-** | **82,-** |

## Schrägdachaufsätze



| Schrägdachaufsatz für nachträglichen Aufbau, hinten ca. 230 mm hoch | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | für 1-teiler | für 2-teiler | für 3-teiler | für 4-teiler |
| **für Abteilbreite mm** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| **für Schranktiefe mm** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| Art.-Nr. | E 849 265 L | E 849 266 L | E 849 267 L | E 849 268 L |
| Euro | **104,-** | **127,-** | **147,-** | **163,-** |
| **für Abteilbreite mm** | **400** | **400** | **400** | **-** |
| **für Schranktiefe mm** | **500** | **500** | **500** | **-** |
| Art.-Nr. | E 640 9311 L | E 640 9312 L | E 640 9313 L | - |
| Euro | **118,-** | **141,-** | **163,-** | - |

## Flachspiegel "OHNE GLASSPLITTER"

• Das Hauptmerkmal dieser flachen Spiegel besteht darin, bei Bruch das Zerbersten von Glassplittern zu vermeiden, was ein ständiges Risiko bei traditionellen Glasspiegeln ist • Besonders geeignet für Krankenhäuser und Justizvollzugsanstalten, Schulen und Sportstätten, Anprobe-Kabinen und für die Einhaltung der HACCP-Normen (Hazard Analysis Critical Control Point) in der Nahrungsmittelindustrie



| Ausführung | Spiegelfläche mm | B x H mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Rahmen | 400 x 600 | 400 x 600 | 3 | E 194 9782 L | **150,-** |
| | 400 x 1200 | 400 x 1200 | 6 | E 194 9784 L | **236,-** |
| | 600 x 800 | 600 x 800 | 5 | E 194 9786 L | **209,-** |
| mit Rahmen | 400 x 600 | 440 x 640 | 3 | E 194 9783 L | **219,-** |
| | 400 x 1200 | 440 x 1240 | 6 | E 194 9785 L | **309,-** |
| | 600 x 800 | 640 x 840 | 5 | E 194 9787 L | **270,-** |

Die Modelle ohne Rahmen mit 4 vorgebohrten Löchern zur Befestigung.

## Drehriegelverschlüsse und Drehzylinderschlösser

Die Einzelpreise für die Schlösser verstehen sich bei Nachbestellung, also Einzellieferung der Schlösser (ohne Schrank). Die Mehrpreise kommen bei Bestellung mit einem Schrank zum Tragen und verstehen sich im Austausch mit der vorhandenen Standard-Schlossvariante.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**info.**
Auf Anfrage lieferbar:
- Pfandschlösser
- Elektronische Schlösser
- Zahlenkombinationsschlösser










| Ausführung | Standard | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Drehriegel-verschluss | Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln | Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln | Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln | Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln | Feuchtraum-Drehzylinder-Schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln | Feuchtraum-Drehzylinder-Schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln | Feuchtraum-Drehzylinder-Schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln |
| | für Vorhang-schloss inklusive Schloss-Schutz | bis 1000 ver-schiedene Schließungen | bis 6000 ver-schiedene Schließungen | über Haupt-schlüsselanlage mit Sicherungs-schein* | über Haupt-schlüsselanlage ohne Sicherungs-schein | bis 1000 verschiedene Schließungen | über Haupt-schlüsselanlage mit Sicherungs-schein* | über Haupt-schlüsselanlage ohne Sicherungs-schein |
| Art.-Nr. | E 846 761 L | E 846 762 L | E 846 764 L | E 846 766 L | E 846 768 L | E 846 770 L | E 846 772 L | E 846 774 L |
| Einzelpreis/Euro | **23,-** | **30,-** | **38,-** | **82,-** | **43,-** | **43,-** | **88,-** | **59,-** |
| Art.-Nr. | - | E 846 763 L | E 846 765 L | E 846 767 L | E 846 769 L | E 846 771 L | E 846 773 L | E 846 775 L |
| Mehrpreis/Euro | - | **44,-** | **58,-** | **83,-** | **63,-** | **53,-** | **75,-** | **56,-** |

*Schlüssel aus Messing

**Schlüsselschild**
• Aus Kunststoff • Als Türschutz zur Aufnahme des Nummernschildes • Möglich bei Zylinderschlössern mit Art.-Nr. E 846 762 bis E 846 769



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 198 0922 L | **6,-** |




**Nummernschild**
• Aus Kunststoff • Zur einfachen Selbstanbringung oberhalb des Schlüsselschildes (bitte gewünschte, 3-stellige Nummerierung angeben)

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 198 0921 L | **9,-** |

## Vorhangschlösser

• Passend für Drehriegelverschlüsse







| Ausführung | Messingausführung, 2 Schlüssel, bis 300 verschiedene Schließungen | Messingausführung mit Präzisionsstift-Zylinder, 2 Schlüssel, bis 168.000 verschiedene Schließungen | Hochglanzverchromung mit Zahlenkombination, ohne Schlüssel |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 863 997 L | E 863 998 L | E 863 999 L |
| Euro | **29,-** | **43,-** | **74,-** |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Wir bieten Ihnen individuelle Objektlösungen!

Zum Beispiel bei Umkleide- und Garderobenanlagen:

- **Garderobenschränke auf ausragender Sitzbank, Aufbewahrungsbox oder bauseitig gemauertem Sockel)**
  - reinigungsfreundlich
  - bestens geeignet für den Einsatz von Reinigungsmaschinen
  - Reduzierung der Reinigungskosten
- **Schrägdachaufsätze (auch über Eck!)**
- **Effektive Trocknung ohne zusätzliche Lüftungseinrichtungen**
- Doppelwandige Türen mit Sandwich-Bauweise mit komfortabler Körperschall-Dämpfung.
- Innovative Trockner-Spinde, in denen ein energieeffizienter Kondenstrockner bis zu 15 Abteile versorgt. Das bedeutet höchste Trocknungseffizienz bei niedrigstem Energieverbrauch:
  - Leitungsaufnahme des Trockners: nur 550 Watt!
  - Max. Trocknungskapazität pro Trocknungseinheit: 30 Liter Wasser pro Tag!
  - Ein separater, energiefressender Trockenraum wird überflüssig!

**... und viele weitere praxisorientierte Lösungen!**



Trockner-Spinde mit energieeffizientem Kondenstrockner - trocknet nasse Kleidung im Spind in max. 10 Stunden



# Wir sind für Sie da!

**Beratung bei Projekten – auch vor Ort**
Unsere Fachberater helfen Ihnen gerne bei der Einrichtung Ihrer Werkstätten, Büroräume und Sozialräume.

**Sonderanfertigungen**
Unsere Fachberater unterstützen Sie und fertigen Zeichnungen an.

**Projektabwicklung**
Wir bieten Ihnen komplette Projektabwicklungen – von der Planung bis hin zur Montage für alle Lager-, Betriebs- und Büroeinrichtungen.

**CAD-Planungs-Service**
Mit Hilfe von CAD-Planungs-Systemen erstellen wir für Sie individuelle, maßgeschneiderte Komplettlösungen. So sparen Sie Zeit und Geld bei der Planung Ihrer Einrichtung.



Garderoben- und Fächerschränke



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## UV-C Garderobenschränke

• Garderobenschrank mit UV-C Beleuchtung zur keimfreien Aufbewahrung von Berufs- und Privatkleidung • Stabile Stahlkonstruktion, lackiert in RAL 9016 verkehrsweiß • Abteilbreite 400 mm • 2 Entkeimungslampen pro Abteil, dadurch wird eine optimale Entkeimung der Kleidung erreicht • Separate Elektronik pro Abteil, somit wird die Entkeimung individuell beim Schließen der Schranktür gestartet • Automatische Abschaltung beim versehentlichen Öffnen der Tür während der Entkeimung • Automatische Abschaltung nach drei Minuten • Keimreduzierung von bis zu 99 % • Lieferung inklusive Anschlussleitung pro Abteil • Lichttechnik CE konform

**info.**

Nur 3 Minuten Beleuchtungsdauer nach dem Schließen der Tür für eine Keimreduzierung von bis zu 99 % notwendig. 2 Entkeimungsleuchten mit je 7 W pro Abteil.












| Anzahl Abteile Stück | 2 | 3 |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 800 x 500 x 1800 | 1200 x 500 x 1800 |
| Art.-Nr. | E 642 2178 L | E 642 2179 L |
| Euro | **1.399,-** | **2.099,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

NEU!



# Doppelstöckige Garderobenschränke





TOP PREIS 439,- E 866 602 L

## Doppelstöckige Garderobenschränke

**Mit Belüftungs-Lochbild oder glatten Türen**
• Verschweißte Stahlblech-Konstruktion • Wahlweise mit festverschraubten Stollenfüßen aus Kunststoff oder mit teilverzinkten und beschichtetem Stahlblechsockel • Türen rechts angeschlagen und in Drehbolzen gelagert • **Einrichtung:** Schränke mit 2 Fächern übereinander mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken pro Fach

Schrankhöhe mit Füßen: 1850 mm
Schrankhöhe mit Sockel: 1800 mm
Schranktiefe: 500 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

**info.** Auf Anfrage sind auch weitere Verschlussvarianten lieferbar (Seite 813)

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

### Mit Sockel

**Mit glatten Türen und Zylinderschloss**

| Anzahl Abteile | 2 x 2 | 2 x 2 | 3 x 2 | 3 x 2 | 4 x 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abteilbreite mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| B x H mm | 610 x 1800 | 810 x 1800 | 900 x 1800 | 1200 x 1800 | 1190 x 1800 |
| Farbe Korpus/Tür | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 866 600 L | E 866 605 L | E 866 610 L | E 866 615 L | E 866 620 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 866 601 L | E 866 606 L | E 866 611 L | E 866 616 L | E 866 621 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | E 866 602 L | E 866 607 L | E 866 612 L | E 866 617 L | E 866 622 L |
| RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün | E 866 603 L | E 866 608 L | E 866 613 L | E 866 618 L | E 866 623 L |
| RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot | E 866 604 L | E 866 609 L | E 866 614 L | E 866 619 L | E 866 624 L |
| Euro | **439,-** | **576,-** | **651,-** | **769,-** | **828,-** |

### Mit Füßen

**Mit glatten Türen und Zylinderschloss**

| Anzahl Abteile | 2 x 2 | 2 x 2 | 3 x 2 | 3 x 2 | 4 x 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abteilbreite mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| B x H mm | 610 x 1850 | 810 x 1850 | 900 x 1850 | 1200 x 1850 | 1190 x 1850 |
| Farbe Korpus/Tür | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 866 570 L | E 866 575 L | E 866 580 L | E 866 585 L | E 866 590 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 866 571 L | E 866 576 L | E 866 581 L | E 866 586 L | E 866 591 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | E 866 572 L | E 866 577 L | E 866 582 L | E 866 587 L | E 866 592 L |
| RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün | E 866 573 L | E 866 578 L | E 866 583 L | E 866 588 L | E 866 593 L |
| RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot | E 866 574 L | E 866 579 L | E 866 584 L | E 866 589 L | E 866 594 L |
| Euro | **487,-** | **591,-** | **651,-** | **783,-** | **843,-** |



### Mit Sockel

**Türen mit Belüftungs-Lochbild und Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss**

| Anzahl Abteile | 2 x 2 | 2 x 2 | 3 x 2 | 3 x 2 | 4 x 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abteilbreite mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| B x H mm | 610 x 1800 | 810 x 1800 | 900 x 1800 | 1200 x 1800 | 1190 x 1800 |
| Farbe Korpus/Tür | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | **E 866 660 L** | E 866 665 L | **E 866 670 L** | E 866 675 L | E 866 680 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | **E 866 661 L** | E 866 666 L | **E 866 671 L** | E 866 676 L | E 866 681 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | **E 866 662 L** | E 866 667 L | **E 866 672 L** | E 866 677 L | E 866 682 L |
| RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün | E 866 663 L | E 866 668 L | E 866 673 L | E 866 678 L | E 866 683 L |
| RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot | **E 866 664 L** | E 866 669 L | **E 866 674 L** | E 866 679 L | E 866 684 L |
| Euro | **473,-** | **576,-** | **635,-** | **769,-** | **828,-** |

### Mit Füßen

**Türen mit Belüftungs-Lochbild und Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss**

| Anzahl Abteile | 2 x 2 | 2 x 2 | 3 x 2 | 3 x 2 | 4 x 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abteilbreite mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| B x H mm | 610 x 1850 | 810 x 1850 | 900 x 1850 | 1200 x 1850 | 1190 x 1850 |
| Farbe Korpus/Tür | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | **E 866 630 L** | E 866 635 L | **E 866 640 L** | E 866 645 L | E 866 650 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | **E 866 631 L** | E 866 636 L | **E 866 641 L** | E 866 646 L | E 866 651 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | **E 866 632 L** | E 866 637 L | **E 866 642 L** | E 866 647 L | E 866 652 L |
| RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün | E 866 633 L | E 866 638 L | E 866 643 L | E 866 648 L | E 866 653 L |
| RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot | **E 866 634 L** | E 866 639 L | **E 866 644 L** | E 866 649 L | E 866 654 L |
| Euro | **487,-** | **591,-** | **651,-** | **783,-** | **843,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Doppelstöckige Garderobenschränke mit untergebauter Sitzbank

• Verschweißte Stahlblech-Konstruktion • Türen mit Belüftungs-Lochbild, rechts angeschlagen und in Drehbolzen gelagert, standardmäßig mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss ausgestattet • Auf Anfrage auch mit Sicherheits-Zylinderschloss erhältlich • Mit untergebauter Sitzbank mit Sitzleisten aus Buche oder aus Kunststoff in lichtgrau • Sitzbankgestell aus Vierkantstahlrohr in RAL 7021 schwarzgrau • Ausgestattet mit Bodengleitern inkl. 10mm Niveauregulierung Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm • Mit 2 Fächern pro Abteil übereinander • **Einrichtung**: Kleiderstange und 3 Schiebehaken je Abteil





Standardmäßig mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss



Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel gegen Aufpreis

**info.**

Auf Anfrage sind auch weitere Verschlussvarianten lieferbar (Seite 681)

### Mit Holzleisten

• Türen mit Belüftungs-Lochbild • Schranktiefe: 500 / Gesamttiefe 815 mm

| **Anzahl Abteile** | **2 x 2** | **2 x 2** | **3 x 2** | **3 x 2** | **4 x 2** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** |
| **B x H mm** | **610 x 2090** | **810 x 2090** | **900 x 2090** | **1200 x 2090** | **1190 x 2090** |
| **Farbe Korpus/Tür** | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 864 658 L | E 864 663 L | E 864 668 L | E 864 673 L | E 864 678 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 864 659 L | E 864 664 L | E 864 669 L | E 864 674 L | E 864 679 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | E 864 660 L | E 864 665 L | E 864 670 L | E 864 675 L | E 864 680 L |
| RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün | E 864 661 L | E 864 666 L | E 864 671 L | E 864 676 L | E 864 681 L |
| RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot | E 864 662 L | E 864 667 L | E 864 672 L | E 864 677 L | E 864 682 L |
| Euro | **635,-** | **763,-** | **844,-** | **1.050,-** | **1.050,-** |

### Mit Kunststoffleisten

• Türen mit Belüftungs-Lochbild • Schranktiefe: 500 / Gesamttiefe 815 mm

| **Anzahl Abteile** | **2 x 2** | **2 x 2** | **3 x 2** | **3 x 2** | **4 x 2** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** |
| **B x H mm** | **610 x 2090** | **810 x 2090** | **900 x 2090** | **1200 x 2090** | **1190 x 2090** |
| **Farbe Korpus/Tür** | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 864 688 L | E 864 693 L | E 864 698 L | E 864 703 L | E 864 708 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 864 689 L | E 864 694 L | E 864 699 L | E 864 704 L | E 864 709 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | E 864 690 L | E 864 695 L | E 864 700 L | E 864 705 L | E 864 710 L |
| RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün | E 864 691 L | E 864 696 L | E 864 701 L | E 864 706 L | E 864 711 L |
| RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot | E 864 692 L | E 864 697 L | E 864 702 L | E 864 707 L | E 864 712 L |
| Euro | **635,-** | **763,-** | **844,-** | **1.035,-** | **1.034,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

# Fächerschränke



MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Stahl-Fächerschränke

**Mit glatten Türen und Zylinderschloss**

• Verschweißte Stahlblech-Konstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Wahlweise mit festverschraubten Stollenfüßen aus Kunststoff oder mit teilverzinktem und beschichtetem Stahlblechsockel • Türen rechts angeschlagen und in Drehbolzen gelagert • **Einrichtung:** Schränke mit 3 - 5 Fächern übereinander ohne Inneneinrichtung

Schrankhöhe mit Füßen: 1850 mm
Schrankhöhe mit Sockel: 1800 mm
Schranktiefe: 500 mm

Lichte Durchlassmaße pro Fach B x T x H mm:
230/330 x 465 x 510 (3 Fächer übereinander)
230/330 x 465 x 375 (4 Fächer übereinander)
230/330 x 465 x 295 (5 Fächer übereinander)



Füße aus Kunststoff
für erhöhten Korrosionsschutz des Schrankes




Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

## Mit Sockel

**Mit 3 Fächern übereinander. Mit glatten Türen und Zylinderschloss.**

| **Anzahl Abteile** | **2 x 3** | **2 x 3** | **3 x 3** | **3 x 3** | **4 x 3** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** |
| **B x H mm** | **610 x 1800** | **810 x 1800** | **900 x 1800** | **1200 x 1800** | **1190 x 1800** |
| **Farbe Korpus/Tür** | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | **E 866 715 L** | E 866 720 L | **E 866 725 L** | E 866 730 L | E 866 735 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | **E 866 716 L** | E 866 721 L | **E 866 726 L** | E 866 731 L | E 866 736 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | **E 866 717 L** | E 866 722 L | **E 866 727 L** | E 866 732 L | E 866 737 L |
| RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün | E 866 718 L | E 866 723 L | E 866 728 L | E 866 733 L | E 866 738 L |
| RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot | **E 866 719 L** | E 866 724 L | **E 866 729 L** | E 866 734 L | E 866 739 L |
| Euro | **556,-** | **621,-** | **783,-** | **917,-** | **1.034,-** |

## Mit Füßen

**Mit 3 Fächern übereinander. Mit glatten Türen und Zylinderschloss.**

| **Anzahl Abteile** | **2 x 3** | **2 x 3** | **3 x 3** | **3 x 3** | **4 x 3** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** |
| **B x H mm** | **610 x 1850** | **810 x 1850** | **900 x 1850** | **1200 x 1850** | **1190 x 1850** |
| **Farbe Korpus/Tür** | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | **E 866 690 L** | E 866 695 L | **E 866 700 L** | E 866 705 L | E 866 710 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | **E 866 691 L** | E 866 696 L | **E 866 701 L** | E 866 706 L | E 866 711 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | **E 866 692 L** | E 866 697 L | **E 866 702 L** | E 866 707 L | E 866 712 L |
| RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün | E 866 693 L | E 866 698 L | E 866 703 L | E 866 708 L | E 866 713 L |
| RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot | **E 866 694 L** | E 866 699 L | **E 866 704 L** | E 866 709 L | E 866 714 L |
| Euro | **571,-** | **635,-** | **799,-** | **917,-** | **1.050,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Mit Füßen

**Mit 4 Fächern übereinander. Mit glatten Türen und Zylinderschloss.**

| Anzahl Abteile | 2 x 4 | 2 x 4 | 3 x 4 | 3 x 4 | 4 x 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abteilbreite mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| B x H mm | 610 x 1850 | 810 x 1850 | 900 x 1850 | 1200 x 1850 | 1190 x 1850 |
| Farbe Korpus/Tür | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 866 740 L | E 866 745 L | E 866 750 L | E 866 755 L | E 866 760 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau | E 866 741 L | E 866 746 L | E 866 751 L | E 866 756 L | E 866 761 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 5012 lichtblau | E 866 742 L | E 866 747 L | E 866 752 L | E 866 757 L | E 866 762 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 6011 resedagrün | E 866 743 L | E 866 748 L | E 866 753 L | E 866 758 L | E 866 763 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 3003 rubinrot | E 866 744 L | E 866 749 L | E 866 754 L | E 866 759 L | E 866 764 L |
| Euro | 621,- | 696,- | 887,- | 976,- | 1.124,- |

## Mit Sockel

**Mit 4 Fächern übereinander. Mit glatten Türen und Zylinderschloss.**

| Anzahl Abteile | 2 x 4 | 2 x 4 | 3 x 4 | 3 x 4 | 4 x 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abteilbreite mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| B x H mm | 610 x 1800 | 810 x 1800 | 900 x 1800 | 1200 x 1800 | 1190 x 1800 |
| Farbe Korpus/Tür | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 866 765 L | E 866 770 L | E 866 775 L | E 866 780 L | E 866 785 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau | E 866 766 L | E 866 771 L | E 866 776 L | E 866 781 L | E 866 786 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 5012 lichtblau | E 866 767 L | E 866 772 L | E 866 777 L | E 866 782 L | E 866 787 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 6011 resedagrün | E 866 768 L | E 866 773 L | E 866 778 L | E 866 783 L | E 866 788 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 3003 rubinrot | E 866 769 L | E 866 774 L | E 866 779 L | E 866 784 L | E 866 789 L |
| Euro | 635,- | 710,- | 902,- | 991,- | 1.139,- |





MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Mit Füßen

**Mit 5 Fächern übereinander. Mit glatten Türen und Zylinderschloss.**

| Anzahl Abteile | 2 x 5 | 2 x 5 | 3 x 5 | 3 x 5 | 4 x 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abteilbreite mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| B x H mm | 610 x 1850 | 810 x 1850 | 900 x 1850 | 1200 x 1850 | 1190 x 1850 |
| Farbe Korpus/Tür | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 866 790 L | E 866 795 L | E 866 800 L | E 866 805 L | E 866 810 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 866 791 L | E 866 796 L | E 866 801 L | E 866 806 L | E 866 811 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | E 866 792 L | E 866 797 L | E 866 802 L | E 866 807 L | E 866 812 L |
| RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün | E 866 793 L | E 866 798 L | E 866 803 L | E 866 808 L | E 866 813 L |
| RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot | E 866 794 L | E 866 799 L | E 866 804 L | E 866 809 L | E 866 814 L |
| Euro | 710,- | 813,- | 991,- | 1.154,- | 1.257,- |

## Mit Sockel

**Mit 5 Fächern übereinander. Mit glatten Türen und Zylinderschloss.**

| Anzahl Abteile | 2 x 5 | 2 x 5 | 3 x 5 | 3 x 5 | 4 x 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abteilbreite mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| B x H mm | 610 x 1800 | 810 x 1800 | 900 x 1800 | 1200 x 1800 | 1190 x 1800 |
| Farbe Korpus/Tür | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 866 815 L | E 866 820 L | E 866 825 L | E 866 830 L | E 866 835 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 866 816 L | E 866 821 L | E 866 826 L | E 866 831 L | E 866 836 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | E 866 817 L | E 866 822 L | E 866 827 L | E 866 832 L | E 866 837 L |
| RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün | E 866 818 L | E 866 823 L | E 866 828 L | E 866 833 L | E 866 838 L |
| RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot | E 866 819 L | E 866 824 L | E 866 829 L | E 866 834 L | E 866 839 L |
| Euro | 724,- | 813,- | 1.006,- | 1.168,- | 1.271,- |

# Doppelstöckige Garderobenschränke

## Doppelstöckige Garderobenschränke

**Ideal für Sporthallen, Schulen, Vereine, Fitness-Studios, Betriebe und Industrie**
• Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, Abteilböden glatt, leicht auskehrbar • Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert • Ein Spezialprofil im Korpus sorgt für Stabilität und Sicherheit, sowie für eine einfache Reinigung und Benutzung • Schrankfüße aus Kunststoff mit serienmäßiger Höheneinstellung. Die Füße werden bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz ausgeführt • Schranksockel standardmäßig teilverzinkt, beschichtet in Gehäusefarbe • Belüftungskonzept für Sockel- und Fußausführung • Schmale Seitenkanten = homogene Optik bei Reihenstellung (keine Doppelung an Schrankstößen) • **Einrichtung:** Jedes Abteil mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken

• Schranktiefe 500 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Mehrpreis auf Anfrage lieferbar



### Mit 2 Fächern übereinander • Mit 150 mm hohen Füßen

• Glatte Türen mit Belüftungslochbild • Sicherheits-Drehriegelverschluss mit Türschutz





| **Anzahl Abteile** | **2 x 2** | **2 x 2** | **3 x 2** | **3 x 2** | **4 x 2** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** |
| **B x H mm** | **600 x 1850** | **800 x 1850** | **900 x 1850** | **1200 x 1850** | **1200 x 1850** |
| **Farbe Korpus/Tür** | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 198 0570 L | E 198 0580 L | E 198 0590 L | E 198 0600 L | E 198 0610 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau | E 198 0572 L | E 198 0582 L | E 198 0592 L | E 198 0602 L | E 198 0612 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 5012 lichtblau | E 198 0573 L | E 198 0583 L | E 198 0593 L | E 198 0603 L | E 198 0613 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 6011 resedagrün | E 198 0574 L | E 198 0584 L | E 198 0594 L | E 198 0604 L | E 198 0614 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 3003 rubinrot | E 198 0571 L | E 198 0581 L | E 198 0591 L | E 198 0601 L | E 198 0611 L |
| Euro | **548,-** | **621,-** | **739,-** | **872,-** | **947,-** |

### Mit 2 Fächern übereinander • Mit 100 mm hohem Sockel

• Glatte Türen mit Belüftungslochbild • Sicherheits-Drehriegelverschluss mit Türschutz





| **Anzahl Abteile** | **2 x 2** | **2 x 2** | **3 x 2** | **3 x 2** | **4 x 2** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** |
| **B x H mm** | **600 x 1800** | **800 x 1800** | **900 x 1800** | **1200 x 1800** | **1200 x 1800** |
| **Farbe Korpus/Tür** | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 198 0575 L | E 198 0585 L | E 198 0595 L | E 198 0605 L | E 198 0615 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau | E 198 0577 L | E 198 0587 L | E 198 0597 L | E 198 0607 L | E 198 0617 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 5012 lichtblau | E 198 0578 L | E 198 0588 L | E 198 0598 L | E 198 0608 L | E 198 0618 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 6011 resedagrün | E 198 0579 L | E 198 0589 L | E 198 0599 L | E 198 0609 L | E 198 0619 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ 3003 rubinrot | E 198 0576 L | E 198 0586 L | E 198 0596 L | E 198 0606 L | E 198 0616 L |
| Euro | **562,-** | **651,-** | **754,-** | **887,-** | **961,-** |





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Doppelstöckige Garderobenschränke mit Dekorfronten

• Stabile, aufwendig bearbeitete Stahlblechkonstruktion mit 150 mm hohen Füßen, optional 100 mm hohem Sockel • Türen einwandig mit Dekorfronten aus MDF mit schwarzem Umleimer, rechts anschlagend • Jede Tür mit Türöffnungsbegrenzer sowie Drehriegelverschluss für Vorhangschloss • Erhöhter Einbruchschutz • Die Böden der einzelnen Fächer werden generell in der Korpusfarbe geliefert

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

**Korpusfarben**
RAL 7021 schwarzgrau, RAL 7035 lichtgrau

**Türfarben**



Ahorn | Esche | Eiche



• 2 Fächer übereinander • **Einrichtung:** 1 Tür, stabile Garderobenstange und 3 verdrehsichere Schiebehaken, die Abteilböden sind glatt und leicht auskehrbar • Mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss • Bei Garderobenschränken mit Kunststoff-Füßen: Korpus lichtgrau, Füße lichtgrau; Korpus in anderer Farbe, Füße schwarzgrau • Lichtes Durchlassmaß pro Fach B x T x H 230/330 x 465 x 813 mm

**Doppelstöckige Garderobenschränke mit 150 mm hohen Füßen, Schranktiefe 500 mm**







| **Anzahl Fächer** | **2 x 2** | | **3 x 2** | | **4 x 2** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** |
| **mit Füßen B x H mm** | **600 x 1850** | **800 x 1850** | **900 x 1850** | **1200 x 1850** | **1200 x 1850** |
| **Farbe Korpus/Tür** | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau/Dekor Ahorn | E 602 0413 L | E 602 0419 L | E 602 0425 L | E 602 0431 L | E 602 0437 L |
| RAL 7035 lichtgrau/Dekor Esche | E 602 0414 L | E 602 0420 L | E 602 0426 L | E 602 0432 L | E 602 0438 L |
| RAL 7035 lichtgrau/Dekor Eiche | E 602 0415 L | E 602 0421 L | E 602 0427 L | E 602 0433 L | E 602 0439 L |
| RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Ahorn | E 602 0410 L | E 602 0416 L | E 602 0422 L | E 602 0428 L | E 602 0434 L |
| RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Esche | E 602 0411 L | E 602 0417 L | E 602 0423 L | E 602 0429 L | E 602 0435 L |
| RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Eiche | E 602 0412 L | E 602 0418 L | E 602 0424 L | E 602 0430 L | E 602 0436 L |
| Euro | **710,-** | **813,-** | **976,-** | **1.139,-** | **1.271,-** |

# Doppelstöckige Garderobenschränke



## Doppelstöckige Garderobenschränke mit Dekorfronten

• Türen mit Dekorfronten aus MDF (18 mm stark) mit schwarzem Umleimer, rechts anschlagend, in Drehbolzen gelagert, inkl. Türöffnungsbegrenzer 90° • Sockel serienmäßig elektrolytisch verzinkt • Die Sitzleisten sind aus Buche, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klar lackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden • Sitzbank-Untergestelle aus stabilem Stahl-Vierkantrohr, in RAL 7021 schwarzgrau beschichtet, standardmäßig mit Bodengleitern inkl. 10 mm Niveauregulierung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS

**Korpusfarben**
RAL 7021 schwarzgrau, RAL 7035 lichtgrau

**Türfarben**



Ahorn | Esche | Eiche

### Doppelstöckige Garderobenschränke mit 100 mm hohem Sockel, Schranktiefe 500 mm



| Anzahl Fächer | 2 x 2 | | 3 x 2 | | 4 x 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abteilbreite mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| B x H mm | 600 x 1800 | 800 x 1800 | 900 x 1800 | 1200 x 1800 | 1200 x 1800 |
| Farbe Korpus/Tür | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau/Dekor Ahorn | E 602 0449 L | E 602 0455 L | E 602 0461 L | E 602 0467 L | E 602 0473 L |
| RAL 7035 lichtgrau/Dekor Esche | E 602 0450 L | E 602 0456 L | E 602 0462 L | E 602 0468 L | E 602 0474 L |
| RAL 7035 lichtgrau/Dekor Eiche | E 602 0451 L | E 602 0457 L | E 602 0463 L | E 602 0469 L | E 602 0475 L |
| RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Ahorn | E 602 0446 L | E 602 0452 L | E 602 0458 L | E 602 0464 L | E 602 0470 L |
| RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Esche | E 602 0447 L | E 602 0453 L | E 602 0459 L | E 602 0465 L | E 602 0471 L |
| RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Eiche | E 602 0448 L | E 602 0454 L | E 602 0460 L | E 602 0466 L | E 602 0472 L |
| Euro | **710,-** | **828,-** | **991,-** | **1.154,-** | **1.271,-** |

### Doppelstöckige Garderobenschränke mit untergebauter Sitzbank, Schranktiefe 500 mm, Gesamttiefe 815 mm Sitzhöhe 420 mm



| Anzahl Fächer Stück | 2 x 2 | | 3 x 2 | | 4 x 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abteilbreite mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| B x H mm | 600 x 2090 | 800 x 2090 | 900 x 2090 | 1200 x 2090 | 1200 x 2090 |
| Farbe Korpus/Tür | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau/Debor Ahorn | E 602 0485 L | E 602 0491 L | E 602 0497 L | E 602 0503 L | E 602 0509 L |
| RAL 7035 lichtgrau/Dekor Esche | E 602 0486 L | E 602 0492 L | E 602 0498 L | E 602 0504 L | E 602 0510 L |
| RAL 7035 lichtgrau/Dekor Eiche | E 602 0487 L | E 602 0493 L | E 602 0499 L | E 602 0505 L | E 602 0511 L |
| RAL 7021 schwarzgrau/Debor Ahorn | E 602 0482 L | E 602 0488 L | E 602 0494 L | E 602 0500 L | E 602 0506 L |
| RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Esche | E 602 0483 L | E 602 0489 L | E 602 0495 L | E 602 0501 L | E 602 0507 L |
| RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Eiche | E 602 0484 L | E 602 0490 L | E 602 0496 L | E 602 0502 L | E 602 0508 L |
| Euro | **887,-** | **1.035,-** | **1.227,-** | **1.478,-** | **1.567,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Fächerschränke mit 3 Fächern übereinander

• Lichtes Durchlassmaß pro Fach: B x T x H 230/330 x 465 x 510 mm
• Schranktiefe 500 mm • Fächer ohne Inneneinrichtung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

**info.**
Auf Anfrage auch mit Sockel lieferbar!

**Korpusfarben**
RAL 7021 schwarzgrau, RAL 7035 lichtgrau

**Türfarben**



Ahorn | Esche | Eiche



| Anzahl Fächer | 1 x 3 | 1 x 3 | 2 x 3 | 2 x 3 | 3 x 3 | 3 x 3 | 4 x 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilbreite mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| B x H mm | 300 x 1850 | 400 x 1850 | 600 x 1850 | 800 x 1850 | 900 x 1850 | 1200 x 1850 | 1200 x 1850 |
| Farbe Korpus/Tür | | | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau/Dekor Ahorn | E 602 0545 L | E 602 0563 L | E 602 0581 L | E 602 0599 L | E 602 0617 L | E 602 0521 L | E 602 0527 L |
| RAL 7035 lichtgrau/Dekor Esche | E 602 0546 L | E 602 0564 L | E 602 0582 L | E 602 0600 L | E 602 0618 L | E 602 0522 L | E 602 0528 L |
| RAL 7035 lichtgrau/Dekor Eiche | E 602 0547 L | E 602 0565 L | E 602 0583 L | E 602 0601 L | E 602 0619 L | E 602 0523 L | E 602 0529 L |
| RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Ahorn | E 602 0542 L | E 602 0560 L | E 602 0578 L | E 602 0596 L | E 602 0614 L | E 602 0518 L | E 602 0524 L |
| RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Esche | E 602 0543 L | E 602 0561 L | E 602 0579 L | E 602 0597 L | E 602 0615 L | E 602 0519 L | E 602 0525 L |
| RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Eiche | E 602 0544 L | E 602 0562 L | E 602 0580 L | E 602 0598 L | E 602 0616 L | E 602 0520 L | E 602 0526 L |
| Euro | 482,- | 517,- | 828,- | 917,- | 1.182,- | 1.330,- | 1.583,- |

## Fächerschränke mit 4 Fächern übereinander

• Lichtes Durchlassmaß pro Fach: B x T x H 230/330 x 465 x 375 mm • Gesamthöhe mit Füßen: 1850 mm



| Anzahl Fächer | 1 x 4 | 1 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 3 x 4 | 3 x 4 | 4 x 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilbreite mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| B x H mm | 300 x 1850 | 400 x 1850 | 600 x 1850 | 800 x 1850 | 900 x 1850 | 1200 x 1850 | 1200 x 1850 |
| Farbe Korpus/Tür | | | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau/Dekor Ahron | E 602 0551 L | E 602 0569 L | E 602 0587 L | E 602 0605 L | E 602 0629 L | E 602 0623 L | E 602 0533 L |
| RAL 7035 lichtgrau/Dekor Esche | E 602 0552 L | E 602 0570 L | E 602 0588 L | E 602 0606 L | E 602 0630 L | E 602 0624 L | E 602 0534 L |
| RAL 7035 lichtgrau/Dekor Eiche | E 602 0553 L | E 602 0571 L | E 602 0589 L | E 602 0607 L | E 602 0631 L | E 602 0625 L | E 602 0535 L |
| RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Ahorn | E 602 0548 L | E 602 0566 L | E 602 0584 L | E 602 0602 L | E 602 0626 L | E 602 0620 L | E 602 0530 L |
| RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Esche | E 602 0549 L | E 602 0567 L | E 602 0585 L | E 602 0603 L | E 602 0627 L | E 602 0621 L | E 602 0531 L |
| RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Eiche | E 602 0550 L | E 602 0568 L | E 602 0586 L | E 602 0604 L | E 602 0628 L | E 602 0622 L | E 602 0532 L |
| Euro | 556,- | 591,- | 947,- | 1.050,- | 1.316,- | 1.494,- | 1.731,- |

## Fächerschränke mit 5 Fächern übereinander

• Lichtes Durchlassmaß pro Fach: B x T x H 230/330 x 465 x 295 mm • Gesamthöhe mit Füßen: 1850 mm



| Anzahl Fächer | 1 x 5 | | 2 x 5 | | 3 x 5 | | 4 x 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilbreite mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| B x H mm | 300 x 1850 | 400 x 1850 | 600 x 1850 | 800 x 1850 | 900 x 1850 | 1200 x 1850 | 1200 x 1850 |
| Farbe Korpus/Tür | | | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau/Dekor Ahorn | E 602 0557 L | E 602 0575 L | E 602 0593 L | E 602 0611 L | E 602 0641 L | E 602 0635 L | E 602 0539 L |
| RAL 7035 lichtgrau/Dekor Esche | E 602 0558 L | E 602 0576 L | E 602 0594 L | E 602 0612 L | E 602 0642 L | E 602 0636 L | E 602 0540 L |
| RAL 7035 lichtgrau/Dekor Eiche | E 602 0559 L | E 602 0577 L | E 602 0595 L | E 602 0613 L | E 602 0643 L | E 602 0637 L | E 602 0541 L |
| RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Ahorn | E 602 0554 L | E 602 0572 L | E 602 0590 L | E 602 0608 L | E 602 0638 L | E 602 0632 L | E 602 0536 L |
| RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Esche | E 602 0555 L | E 602 0573 L | E 602 0591 L | E 602 0609 L | E 602 0639 L | E 602 0633 L | E 602 0537 L |
| RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Eiche | E 602 0556 L | E 602 0574 L | E 602 0592 L | E 602 0610 L | E 602 0640 L | E 602 0634 L | E 602 0538 L |
| Euro | 621,- | 680,- | 1.035,- | 1.182,- | 1.478,- | 1.760,- | 1.922,- |

# Garderoben- und Fächerschränke

## Garderoben- und Fächerschränke

Neuartige Belüftung mit dem SBL-Konzept (Selbstbelüftungskonzept).

- Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen
- Spezialprofil im Korpus sorgt für mehr Stabilität und Sicherheit, sowie einfache Reinigung und Benutzung
- Formschöne Füße, 130 mm hoch
- Einwandige, verstärkte Stahl-Türen (auf Anfrage auch doppelwandig und gedämmt oder aus HPL mit Holzdekor)
- Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Robuste Türscharniere aus Aluminium/Kunststoff
- Serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° und Anschlagdämpfer
- Vielfältige Inneneinrichtungen als Zubehör lieferbar
- **Korpus und Stahltüren serienmäßig elektrolytisch verzinkt**





**info.**

**Das SBL-Konzept** (Selbstbelüftungskonzept)
Ohne separate Belüftungseinrichtungen trocknen selbst sehr feuchte Kleidungstücke bei einer normalen Raumtemperatur von 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 % **innerhalb eines Tages**. Auch bei direkter Wandaufstellung ist durch die gelochte Rückwand sowie den gelochten Hut- und Schuhboden die optimale Luftzirkulation gewährleistet.



Füße von innen und außen bis 40 mm höhenverstellbar



Türscharnier aus Aluminium-Druckguss/ Kunststoff



Türöffnungsbegrenzer 90° serienmäßig

### Garderobenschränke - Schranktiefe außen/innen 525/480 mm





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl Abteile** | **1 x 2** | | **1 x 3** | | **1 x 4** |
| **Abteilbreite mm** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** |
| **lichte Abm. Abteil B x H mm** | **262 x 1757** | **362 x 1757** | **262 x 1757** | **362 x 1757** | **262 x 1757** |
| **Schrankabmessung B x H mm** | **600 x 1980** | **800 x 1980** | **900 x 1980** | **1200 x 1980** | **1200 x 1980** |
| **Farbe Korpus/Tür** | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 198 0650 L | E 198 0655 L | E 198 0660 L | E 198 0665 L | E 198 0670 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 198 0652 L | E 198 0657 L | E 198 0662 L | E 198 0667 L | E 198 0672 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | E 198 0653 L | E 198 0658 L | E 198 0663 L | E 198 0668 L | E 198 0673 L |
| RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün | E 198 0654 L | E 198 0659 L | E 198 0664 L | E 198 0669 L | E 198 0674 L |
| RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot | E 198 0651 L | E 198 0656 L | E 198 0661 L | E 198 0666 L | E 198 0671 L |
| Euro | **665,-** | **872,-** | **961,-** | **1.271,-** | **1.287,-** |

### Doppelstöckige-Garderobenschränke - Schranktiefe außen/innen 525/480 mm





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl Abteile** | **2 x 2** | | **3 x 2** | | **4 x 2** |
| **Abteilbreite mm** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** |
| **lichte Abm. Abteil B x H mm** | **262 x 862** | **362 x 862** | **262 x 862** | **362 x 862** | **262 x 862** |
| **Schrankabmessung B x H mm** | **600 x 1980** | **800 x 1980** | **900 x 1980** | **1200 x 1980** | **1200 x 1980** |
| **Farbe Korpus/Tür** | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 198 0211 L | E 198 0236 L | E 198 0261 L | E 198 0286 L | E 198 0413 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 198 0213 L | E 198 0238 L | E 198 0263 L | E 198 0288 L | E 198 0415 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | E 198 0214 L | E 198 0239 L | E 198 0264 L | E 198 0289 L | E 198 0416 L |
| RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün | E 198 0215 L | E 198 0240 L | E 198 0265 L | E 198 0290 L | E 198 0417 L |
| RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot | E 198 0212 L | E 198 0237 L | E 198 0262 L | E 198 0287 L | E 198 0414 L |
| Euro | **902,-** | **1.118,-** | **1.257,-** | **1.553,-** | **1.671,-** |

**tipp.**

**Auf Wunsch auch mit verschiedenen Schlossvarianten: Münzautomatenschloss, PIN-Code oder RFID-Schloss, Schließung über Hauptschließanlage u. v. m.
Wir beraten Sie gerne.**



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

## Fächerschränke - 3 Fächer übereinander, Schranktiefe außen/innen 525/480 mm






| Anzahl Abteile | 1 x 3 | 1 x 3 | 2 x 3 | 2 x 3 | 3 x 3 | 3 x 3 | 4 x 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilbreite mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| lichte Abm. Abteil B x H mm | 262 x 562 | 362 x 562 | 262 x 562 | 362 x 562 | 262 x 562 | 362 x 562 | 262 x 562 |
| Schrankabmessung B x H mm | 300 x 1980 | 400 x 1980 | 600 x 1980 | 800 x 1980 | 900 x 1980 | 1200 x 1980 | 1200 x 1980 |
| Farbe Korpus/Tür | | | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 198 0171 L | E 198 0191 L | E 198 0216 L | E 198 0241 L | E 198 0266 L | E 198 0291 L | E 198 0418 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 198 0173 L | E 198 0193 L | E 198 0218 L | E 198 0243 L | E 198 0268 L | E 198 0293 L | E 198 0420 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | E 198 0174 L | E 198 0194 L | E 198 0219 L | E 198 0244 L | E 198 0269 L | E 198 0294 L | E 198 0421 L |
| RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün | E 198 0175 L | E 198 0195 L | E 198 0220 L | E 198 0245 L | E 198 0270 L | E 198 0295 L | E 198 0422 L |
| RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot | E 198 0172 L | E 198 0192 L | E 198 0217 L | E 198 0242 L | E 198 0267 L | E 198 0292 L | E 198 0419 L |
| Euro | 680,- | 769,- | 1.124,- | 1.316,- | 1.626,- | 1.879,- | 2.218,- |

## Fächerschränke - 4 Fächer übereinander, Schranktiefe außen/innen 525/480 mm

| Anzahl Abteile | 1 x 4 | 1 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 3 x 4 | 3 x 4 | 4 x 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilbreite mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| lichte Abm. Abteil B x H mm | 262 x 412 | 362 x 412 | 262 x 412 | 362 x 412 | 262 x 412 | 362 x 412 | 262 x 412 |
| Schrankabmessung B x H mm | 300 x 1980 | 400 x 1980 | 600 x 1980 | 800 x 1980 | 900 x 1980 | 1200 x 1980 | 1200 x 1980 |
| Farbe Korpus/Tür | | | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 198 0176 L | E 198 0196 L | E 198 0221 L | E 198 0246 L | E 198 0271 L | E 198 0296 L | E 198 0423 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 198 0178 L | E 198 0198 L | E 198 0223 L | E 198 0248 L | E 198 0273 L | E 198 0298 L | E 198 0425 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | E 198 0179 L | E 198 0199 L | E 198 0224 L | E 198 0249 L | E 198 0274 L | E 198 0299 L | E 198 0426 L |
| RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün | E 198 0180 L | E 198 0200 L | E 198 0225 L | E 198 0250 L | E 198 0275 L | E 198 0300 L | E 198 0427 L |
| RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot | E 198 0177 L | E 198 0197 L | E 198 0222 L | E 198 0247 L | E 198 0272 L | E 198 0297 L | E 198 0424 L |
| Euro | 769,- | 858,- | 1.148,- | 1.464,- | 1.774,- | 2.114,- | 2.366,- |

## Fächerschränke - 5 Fächer übereinander, Schranktiefe außen/innen 525/480 mm

| Anzahl Abteile | 1 x 5 | 1 x 5 | 2 x 5 | 2 x 5 | 3 x 5 | 3 x 5 | 4 x 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilbreite mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| lichte Abm. Abteil B x H mm | 262 x 322 | 362 x 322 | 262 x 322 | 362 x 322 | 262 x 322 | 362 x 322 | 262 x 322 |
| Schrankabmessung B x H mm | 300 x 1980 | 400 x 1980 | 600 x 1980 | 800 x 1980 | 900 x 1980 | 1200 x 1980 | 1200 x 1980 |
| Farbe Korpus/Tür | | | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 198 0181 L | E 198 0201 L | E 198 0226 L | E 198 0251 L | E 198 0276 L | E 198 0301 L | E 198 0428 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 198 0183 L | E 198 0203 L | E 198 0228 L | E 198 0253 L | E 198 0278 L | E 198 0303 L | E 198 0430 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | E 198 0184 L | E 198 0204 L | E 198 0229 L | E 198 0254 L | E 198 0279 L | E 198 0304 L | E 198 0431 L |
| RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün | E 198 0185 L | E 198 0205 L | E 198 0230 L | E 198 0255 L | E 198 0280 L | E 198 0305 L | E 198 0432 L |
| RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot | E 198 0182 L | E 198 0202 L | E 198 0227 L | E 198 0252 L | E 198 0277 L | E 198 0302 L | E 198 0429 L |
| Euro | 887,- | 976,- | 1.391,- | 1.642,- | 2.041,- | 2.382,- | 2.706,- |

## Fächerschränke - 6 Fächer übereinander, Schranktiefe außen/innen 525/480 mm

| Anzahl Abteile | 1 x 6 | 1 x 6 | 2 x 6 | 2 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 | 4 x 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilbreite mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| lichte Abm. Abteil B x H mm | 262 x 262 | 362 x 262 | 262 x 262 | 362 x 262 | 262 x 262 | 362 x 262 | 262 x 262 |
| Schrankabmessung B x H mm | 300 x 1980 | 400 x 1980 | 600 x 1980 | 800 x 1980 | 900 x 1980 | 1200 x 1980 | 1200 x 1980 |
| Farbe Korpus/Tür | | | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 198 0186 L | E 198 0206 L | E 198 0231 L | E 198 0256 L | E 198 0281 L | E 198 0306 L | E 198 0433 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 198 0188 L | E 198 0208 L | E 198 0233 L | E 198 0258 L | E 198 0283 L | E 198 0308 L | E 198 0435 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | E 198 0189 L | E 198 0209 L | E 198 0234 L | E 198 0259 L | E 198 0284 L | E 198 0309 L | E 198 0436 L |
| RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün | E 198 0190 L | E 198 0210 L | E 198 0235 L | E 198 0260 L | E 198 0285 L | E 198 0310 L | E 198 0437 L |
| RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot | E 198 0187 L | E 198 0207 L | E 198 0232 L | E 198 0257 L | E 198 0282 L | E 198 0307 L | E 198 0434 L |
| Euro | 976,- | 1.065,- | 1.567,- | 1.819,- | 2.218,- | 2.574,- | 2.914,- |

# Fächerschränke



## Fächerschränke

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Doppelwandige Flügeltüren, in Drehbolzen gelagert, serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° und Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Glatte Innenböden zur leichten Reinigung
- Schranktiefe 480 mm

**In 2 Fachbreiten**

- Für jeden Anwendungsbereich die richtige Lösung
- Einzeln als Säule oder beliebig miteinander kombiniert, als Schrankanlage stellbar
- Individuell je nach Bedarf erweiterungsfähig

- **E 868 660 - 679 Durchlassmaß B x T x H 190 x 460 x 345 mm**
- **E 868 680 - 689 Durchlassmaß B x T x H 410 x 460 x 345 mm**

TOP PREIS 739,- E 868 665 L

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



**info.**

Auf Wunsch auch mit verkürzten Türen für Briefeinwurf, mit verschiedenen Schlossvariationen (Münzautomaten-Kassier- oder Pfandschloss, Ticketschloss), sowie Schließung über HS-Anlage (Hauptschließanlage) lieferbar. Selbstklebende Nummernschilder aus Astralon oder Edelstahl als Zubehör. Bitte fragen Sie an. Wir beraten Sie gerne.



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl Fächer** | **1 x 5** | **2 x 5** | **3 x 5** | **4 x 5** | **1 x 5** | **2 x 5** |
| **Lichte Durchlassbreite mm** | **190** | **190** | **190** | **190** | **410** | **410** |
| **B x H mm** | **240 x 1950** | **460 x 1950** | **680 x 1950** | **900 x 1950** | **460 x 1950** | **900 x 1950** |
| **Farbe Korpus/Tür** | | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | **E 868 660 L** | E 868 665 L | E 868 670 L | E 868 675 L | E 868 680 L | E 868 685 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 868 661 L | E 868 666 L | E 868 671 L | E 868 676 L | E 868 681 L | E 868 686 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | E 868 662 L | E 868 667 L | E 868 672 L | E 868 677 L | E 868 682 L | E 868 687 L |
| RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün | E 868 663 L | E 868 668 L | E 868 673 L | E 868 678 L | E 868 683 L | E 868 688 L |
| RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot | E 868 664 L | E 868 669 L | E 868 674 L | E 868 679 L | E 868 684 L | E 868 689 L |
| Euro | **497,-** | **739,-** | **1.182,-** | **1.523,-** | **621,-** | **1.065,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Zubehör für Garderoben- und Fächerschränke






## Zubehör für Garderoben- und Fächerschränke die serienmäßig mit Zylinderschlössern ausgestattet sind

**info.**

Auf Anfrage lieferbar: • Pfandschlösser • Elektronische Schlösser • Zahlenkombinationsschlösser

### Drehriegelverschlüsse und Drehzylinderschlösser

• Die Einzelpreise für die Schlösser verstehen sich bei Nachbestellung also Einzellieferung der Schlösser (ohne Schrank) • Die Mehrpreise kommen bei Bestellung mit einem Schrank zum Tragen und verstehen sich im Austausch mit der vorhandenen Standard-Schlossvariante



| Ausführung | Standard | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln | Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln | Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln | Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln | Feuchtraum-Drehzylinder-Schloss,schwarz, mit 2 Schlüsseln | Feuchtraum-Drehzylinder-Schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln | Feuchtraum-Drehzylinder-Schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln | Drehriegel-verschluss |
| Artikelbezeichnung | bis 1000 verschiedene Schließungen | bis 6000 verschiedene Schließungen | über Hauptschlüsselanlage mit Sicherungsschein* | über Hauptschlüsselanlage ohne Sicherungsschein | bis 1000 verschiedene Schließungen | über Hauptschlüsselanlage mit Sicherungsschein* | über Hauptschlüsselanlage ohne Sicherungsschein | für Vorhangschloss inklusive Schloss-Schutz |
| Art.-Nr. | E 846 762 L | E 846 764 L | E 846 766 L | E 846 768 L | E 846 770 L | E 846 772 L | E 846 774 L | **E 846 761 L** |
| Einzelpreis/Euro | **30,-** | **38,-** | **82,-** | **43,-** | **43,-** | **88,-** | **59,-** | **23,-** |
| Art.-Nr. | - | E 846 778 L | E 846 780 L | E 846 782 L | E 846 784 L | E 846 786 L | E 846 788 L | E 846 791 L |
| Mehrpreis/Euro | - | **62,-** | **67,-** | **48,-** | **46,-** | **75,-** | **43,-** | **OHNE Mehrpreis** |

*Schlüssel aus Messing

**Schlüsselschild**

• Aus Kunststoff • Als Türschutz zur Aufnahme des Nummernschildes • Möglich bei Zylinderschlössern mit Art.-Nr. E 846 762 bis E 846 768




| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 198 0922 L | **6,-** |

**Nummernschild**

• Aus Kunststoff • Zur einfachen Selbstanbringung oberhalb des Schlüsselschildes (bitte gewünschte, 3-stellige Nummerierung angeben)




| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 198 0921 L | **9,-** |

### Vorhangschlösser

• Passend für Drehriegelverschlüsse



| Ausführung | Messingausführung, 2 Schlüssel, bis 300 verschiedene Schließungen | Messingausführung mit Präzisionsstift-Zylinder, 2 Schlüssel, bis 168.000 verschiedene Schließungen | Hochglanzverchromung mit Zahlenkombination, ohne Schlüssel |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 863 997 L | E 863 998 L | E 863 999 L |
| Euro | **29,-** | **43,-** | **74,-** |



# Rabaukensichere Wertfachschränke



## Rabaukensichere Wertfachschränke

**Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl gefertigt, mit Wölbung nach vorne, absolut stabil und nahezu vandalismussicher.**

- Alle Modelle mit 100 mm Sockel in Korpusfarbe
- Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Türanschlag rechts • Türöffnungsbegrenzer und Wandbefestigung serienmäßig • Alle Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Abstandhalter

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Genug Platz für Integralhelm



2

- Korpustiefe 480 mm
- Mit Dekorabdeckplatte aus DBS in lichtgrau



3

- Korpustiefe 480 mm

1

- Korpustiefe 480/580 mm







1

| Fächer | 1 x 5 | | 2 x 5 | | 3 x 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| li. Abm. Abteil B x T x H mm | 320 x 460 x 336 | 320 x 560 x 336 | 320 x 460 x 336 | 320 x 560 x 336 | 320 x 460 x 336 | 320 x 560 x 336 |
| Schrankmaße B x T x H mm | 396 x 540 x 1950 | 396 x 640 x 1950 | 770 x 540 x 1950 | 770 x 640 x 1950 | 1150 x 540 x 1950 | 1150 x 640 x 1950 |
| Farbe Korpus/Tür | | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 869 285 L | E 869 290 L | E 869 295 L | E 869 300 L | E 869 305 L | E 869 310 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 869 286 L | E 869 291 L | E 869 296 L | E 869 301 L | E 869 306 L | E 869 311 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | E 869 287 L | E 869 292 L | E 869 297 L | E 869 302 L | E 869 307 L | E 869 312 L |
| RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün | E 869 288 L | E 869 293 L | E 869 298 L | E 869 303 L | E 869 308 L | E 869 313 L |
| RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot | E 869 289 L | E 869 294 L | E 869 299 L | E 869 304 L | E 869 309 L | E 869 314 L |
| Euro | **828,-** | **887,-** | **1.375,-** | **1.464,-** | **1.922,-** | **1.997,-** |





2

| Fächer | 2 x 3 | 3 x 3 |
|---|---|---|
| li. Abm. Abteil B x T x H mm | 320 x 460 x 336 | 320 x 460 x 336 |
| Schrankmaße B x T x H mm | 770 x 540 x 1255 | 1150 x 540 x 1255 |
| Farbe Korpus/Tür | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 196 2784 L | E 196 2789 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 196 2785 L | E 196 2790 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | E 196 2786 L | E 196 2791 L |
| RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün | E 196 2787 L | E 196 2792 L |
| RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot | E 196 2788 L | E 196 2793 L |
| Euro | **985,-** | **1.375,-** |







3

| Fächer | 1 x 2 | 2 x 2 | 3 x 2 |
|---|---|---|---|
| li. Abm. Abteil B x T x H mm | 320 x 460 x 870 | 320 x 460 x 870 | 320 x 460 x 870 |
| Schrankmaße B x T x H mm | 396 x 540 x 1950 | 770x 540 x 1950 | 1150 x 540 x 1950 |
| Farbe Korpus/Tür | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 196 2794 L | E 196 2799 L | E 196 2804 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 196 2795 L | E 196 2800 L | E 196 2805 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | E 196 2796 L | E 196 2801 L | E 196 2806 L |
| RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün | E 196 2797 L | E 196 2802 L | E 196 2820 L |
| RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot | E 196 2798 L | E 196 2803 L | E 196 2821 L |
| Euro | **651,-** | **1.034,-** | **1.419,-** |





4

| Fächer | 2 x 2 + 1 x 5 | 2 x 5 + 1 x 2 |
|---|---|---|
| li. Abm. Abteil B x T x H mm | 320 x 460 x 336/870 | 320 x 460 x 336/870 |
| Schrankmaße B x T x H mm | 1150 x 540 x 1950 | 1150 x 540 x 1950 |
| Farbe Korpus/Tür | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 196 2807 L | E 196 2812 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 196 2808 L | E 196 2813 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | E 196 2809 L | E 196 2814 L |
| RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün | E 196 2810 L | E 196 2815 L |
| RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot | E 196 2811 L | E 196 2816 L |
| Euro | **1.626,-** | **1.774,-** |



4

- Korpustiefe 480 mm
- Fächer wahlweise:
  5 x 336 mm und 4 x 870 mm
  oder
  10 x 336 mm und 2 x 870 mm



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Fächerschränke mit Türen aus Acrylglas

• Verschweißte Stahlblech-Konstruktion inkl. Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter • Gesamte Schranktiefe 500 mm, (reine Korpustiefe 480 mm) • Mit 100 mm hohen Sockel • Türen aus 8 mm starkem Acrylglas • Serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° ausgestattet • Jede Tür ist mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln ausgestattet • Türanschlag rechts

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

### Lichte Fachhöhe 380 mm mit grauer Abdeckplatte aus DBS

• Lichtes Fachmaß: B x T x H 360 x 460 x 380 mm




| Anzahl Fächer Stück | 2 x 3 | 3 x 3 |
|---|---|---|
| B x H mm | 820 x 1370 | 1220 x 1370 |
| Farbe Korpus | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 198 8953 L | E 198 8956 L |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 198 8954 L | E 198 8957 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 198 8955 L | E 198 8958 L |
| Euro | **1.626,-** | **2.218,-** |

### Lichte Fachhöhe 510 mm

• Lichtes Fachmaß: B x T x H 360 x 460 x 510 mm




| Anzahl Fächer Stück | 2 x 3 | 3 x 3 |
|---|---|---|
| B x H mm | 820 x 1750 | 1220 x 1750 |
| Farbe Korpus | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 198 8959 L | E 198 8962 L |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 198 8960 L | E 198 8963 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 198 8961 L | E 198 8964 L |
| Euro | **1.701,-** | **2.218,-** |

### Lichte Fachhöhe 380 mm

• Lichtes Fachmaß: B x T x H 360 x 460 x 380 mm




| Anzahl Fächer Stück | 2 x 4 | 3 x 4 |
|---|---|---|
| B x H mm | 820 x 1750 | 1220 x 1750 |
| Farbe Korpus | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 198 8965 L | E 198 8968 L |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 198 8966 L | E 198 8969 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 198 8967 L | E 198 8970 L |
| Euro | **1.922,-** | **2.662,-** |





TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit




Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

## Fächerschränke mit Sichtfenster

• Stabile verschweißte Stahlblechkonstruktion
• Abteilböden glatt, leicht auskehrbar • Drehbolzengelagerte Türen mit praktischen Sichtfenstern aus robusten Acryglas und Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln • 150 mm Sockel • Schranktiefe 500 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

3 JAHRE GARANTIE





Abteilbreite 300 mm

| Anzahl Fächer Stück | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 3 x 3 | 3 x 4 | 3 x 5 | 4 x 3 | 4 x 4 | 4 x 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B x H mm | 600 x 1187 | 600 x 1518 | 600 x 1850 | 900 x 1187 | 900 x 1518 | 900 x 1850 | 1200 x 1187 | 1200 x 1518 | 1200 x 1850 |
| Farbe Korpus/Tür | | | | | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 642 2516 L | E 642 2519 L | E 642 2522 L | E 642 2525 L | E 642 2528 L | E 642 2531 L | E 642 2534 L | E 642 2537 L | E 642 2540 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 642 2517 L | E 642 2520 L | E 642 2523 L | E 642 2526 L | E 642 2529 L | E 642 2532 L | E 642 2535 L | E 642 2538 L | E 642 2541 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau | E 642 2518 L | E 642 2521 L | E 642 2524 L | E 642 2527 L | E 642 2530 L | E 642 2533 L | E 642 2536 L | E 642 2539 L | E 642 2542 L |
| Euro | **479,-** | **569,-** | **669,-** | **649,-** | **789,-** | **929,-** | **819,-** | **1.019,-** | **1.219,-** |

Abteilbreite 400 mm

| Anzahl Fächer Stück | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 3 x 3 | 3 x 4 | 3 x 5 | 4 x 3 | 4 x 4 | 4 x 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B x H mm | 800 x 1187 | 800 x 1518 | 800 x 1850 | 1200 x 1187 | 1200 x 1518 | 1200 x 1850 | 1600 x 1187 | 1600 x 1518 | 1600 x 1850 |
| Farbe Korpus/Tür | | | | | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 642 2543 L | E 642 2546 L | E 642 2549 L | E 642 2552 L | E 642 2555 L | E 642 2558 L | E 642 2561 L | E 642 2564 L | E 642 2567 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 642 2544 L | E 642 2547 L | E 642 2550 L | E 642 2553 L | E 642 2556 L | E 642 2559 L | E 642 2562 L | E 642 2565 L | E 642 2568 L |
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau | E 642 2545 L | E 642 2548 L | E 642 2551 L | E 642 2554 L | E 642 2557 L | E 642 2560 L | E 642 2563 L | E 642 2566 L | E 642 2569 L |
| Euro | **519,-** | **629,-** | **749,-** | **729,-** | **899,-** | **1.049,-** | **949,-** | **1.179,-** | **1.419,-** |

# Fächerschränke mit Sichtfenstertüren

## Fächerschränke mit Sichtfenstertüren

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Türen in Drehbolzen gelagert, mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln und Sichtfenstern aus Acrylglas • Schrankfüße aus Kunststoff, 150 mm hoch (Sockel auf Anfrage) • Schrankhöhe 1850 mm • Schranktiefe 500 mm




Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

**info.**

Auf Anfrage sind auch weitere Verschlussvarianten lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS



### Mit 3 Fächern übereinander

• Lichte Durchlassmaße pro Fach: B x T x H 230/330 x 465 x 510 mm





| **Anzahl Fächer** | **1 x 3** | | **2 x 3** | |
|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | **300** | **400** | **300** | **400** |
| **B x T mm** | **320 x 500** | **420 x 500** | **610 x 500** | **810 x 500** |
| **Farbe Korpus/Tür** | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 601 1723 L | E 601 1726 L | E 601 1729 L | E 601 1732 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 601 1724 L | E 601 1727 L | E 601 1730 L | E 601 1733 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 601 1725 L | E 601 1728 L | E 601 1731 L | E 601 1734 L |
| Euro | **428,-** | **487,-** | **696,-** | **858,-** |



### Mit 4 Fächern übereinander

• Lichte Durchlassmaße pro Fach: B x T x H 230/330 x 465 x 375 mm





| **Anzahl Fächer** | **1 x 4** | | **2 x 4** | |
|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | **300** | **400** | **300** | **400** |
| **B x T mm** | **320 x 500** | **420 x 500** | **610 x 500** | **810 x 500** |
| **Farbe Korpus/Tür** | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 601 1735 L | E 601 1738 L | E 601 1741 L | E 601 1744 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 601 1736 L | E 601 1739 L | E 601 1742 L | E 601 1745 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 601 1737 L | E 601 1740 L | E 601 1743 L | E 601 1746 L |
| Euro | **473,-** | **548,-** | **769,-** | **931,-** |



### Mit 5 Fächern übereinander

• Lichte Durchlassmaße pro Fach: B x T x H 230/330 x 465 x 295 mm





| **Anzahl Fächer** | **1 x 5** | | **2 x 5** | |
|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | **300** | **400** | **300** | **400** |
| **B x T mm** | **320 x 500** | **420 x 500** | **610 x 500** | **810 x 500** |
| **Farbe Korpus/Tür** | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 601 1747 L | E 601 1750 L | E 601 1753 L | E 601 1756 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 601 1748 L | E 601 1751 L | E 601 1754 L | E 601 1757 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 601 1749 L | E 601 1752 L | E 601 1755 L | E 601 1758 L |
| | **517,-** | **591,-** | **828,-** | **1.006,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Fächerschränke mit Sichtfenstertüren



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS







| Anzahl Fächer | 3 x 3 | | 4 x 3 |
|---|---|---|---|
| Abteilbreite mm | 300 | 400 | 300 |
| B x T mm | 900 x 500 | 1200 x 500 | 1190 x 500 |
| Farbe Korpus/Tür | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 601 1759 L | E 601 1762 L | E 601 1765 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 601 1760 L | E 601 1763 L | E 601 1766 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 601 1761 L | E 601 1764 L | E 601 1767 L |
| Euro | **1.006,-** | **1.213,-** | **1.405,-** |







| Anzahl Fächer | 3 x 4 | | 4 x 4 |
|---|---|---|---|
| Abteilbreite mm | 300 | 400 | 300 |
| B x T mm | 900 x 500 | 1200 x 500 | 1190 x 500 |
| Farbe Korpus/Tür | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 601 1768 L | E 601 1771 L | E 601 1774 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 601 1769 L | E 601 1772 L | E 601 1775 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 601 1770 L | E 601 1773 L | E 601 1776 L |
| Euro | **1.109,-** | **1.346,-** | **1.478,-** |







| Anzahl Fächer | 3 x 5 | | 4 x 5 |
|---|---|---|---|
| Abteilbreite mm | 300 | 400 | 300 |
| B x T mm | 900 x 500 | 1200 x 500 | 1190 x 500 |
| Farbe Korpus/Tür | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 601 1777 L | E 601 1780 L | E 601 1783 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 601 1778 L | E 601 1781 L | E 601 1784 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 601 1779 L | E 601 1782 L | E 601 1785 L |
| | **1.198,-** | **1.449,-** | **1.597,-** |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Garderobenanlagen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit



## Garderobenanlagen

**Mit Fächerschränken in 2 Fachbreiten**
Fächerschränke mit 5 Fächern übereinander bieten in Kombination mit funktionalen Garderobeneinheiten für 5, 10, 15 oder 20 Personen ausreichend Platz für Kleidung und persönliche Dinge.

- Fächerschränke aus stabil verschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Doppelwandige Flügeltüren, in Drehbolzen gelagert, serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° und Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Garderobeneinheit mit Kopfboden, Hutablage mit Kleiderbügeln und Schuhrost
- Hutablage und Schuhrost aus Vierkantrohr, schwarz beschichtet, Sockel in Korpusfarbe
- Kleiderbügel aus geschliffenem, schwarz lackiertem Holz, mit diebstahlfeindlicher Spezialaufhängung

**Lieferung**
Fächerschränke montiert, Garderobeneinheiten zerlegt, mit Montageanleitung

### Fachinnenmaß B x T x H 190 x 460 x 345 mm



| **Anzahl Fächer** | **5** | **10** | **10** | **15** | **20** |
|---|---|---|---|---|---|
| **B x T x H mm** | **740 x 480 x 1950** | **1410 x 480 x 1950** | **1430 x 480 x 1950** | **2100 x 480 x 1950** | **2840 x 480 x 1950** |
| **Farbe Korpus/Tür** | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | **E 868 690 L** | E 868 695 L | **E 868 700 L** | E 868 705 L | E 868 710 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 868 691 L | E 868 696 L | E 868 701 L | E 868 706 L | E 868 711 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | E 868 692 L | E 868 697 L | E 868 702 L | E 868 707 L | E 868 712 L |
| RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün | E 868 693 L | E 868 698 L | E 868 703 L | E 868 708 L | E 868 713 L |
| RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot | E 868 694 L | E 868 699 L | E 868 704 L | E 868 709 L | E 868 714 L |
| Euro | **710,-** | **1.109,-** | **1.139,-** | **1.553,-** | **2.145,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Garderobenanlagen





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

**info.** Auf Wunsch auch mit verkürzten Türen für Briefeinwurf, mit verschiedenen Schlossvariationen (Münzautomaten-Kassier- oder Pfandschloss, Ticketschloss), sowie Schließung über HS-Anlage (Hauptschließanlage) lieferbar. Selbstklebende Nummernschilder aus Astralon oder Edelstahl als Zubehör. Bitte fragen Sie an. Wir beraten Sie gerne.




Weitere Farbkombinationen ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



**Fachbreite 410 mm, besonders gut zur Unterbringung von Motorradhelmen geeignet.**

## Fachinnenmaß B x T x H 410 x 460 x 345 mm





| | | |
|---|---|---|
| **Anzahl Fächer** | **5** | **10** |
| **B x T x H mm** | **960 x 480 x 1950** | **1870 x 480 x 1950** |
| **Farbe Korpus/Tür** | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 868 715 L | E 868 720 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau | E 868 716 L | E 868 721 L |
| RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | E 868 717 L | E 868 722 L |
| RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün | E 868 718 L | E 868 723 L |
| RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot | E 868 719 L | E 868 724 L |
| Euro | **843,-** | **1.419,-** |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Offene Garderobenanlagen

## Offene Garderobenanlagen

• Die offene Garderobenanlage besteht aus 2 Wertfachschränken mit je 5 Fächern übereinander, dazwischen Hut- und Schuhrost aus Rundmetall • Im Lieferumfang befinden sich 10 Kunststoff-Kleiderbügel in schwarz.

• Langlebige Stahlkonstruktion mit **1,5 mm Spezialtüren aus Stahl**, mit Wölbung nach vorne und robusten Drehstangen-Scharnieren • Serienmäßig mit integrierter 80° Türöffnungs-begrenzung und Wandbefestigung • 100 mm Schranksockel in Korpusfarbe und 30 mm Höhen-Niveauregulierung • Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand, sowie 20 mm Wandabstandhalter • Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

- Abmessungen: B x T x H 1742 x 540 x 1950 mm
- Fächer: lichtes Durchlassmaß 320 x 460 x 336 mm
- Lieferung: Fächerschränke montiert, Garderobeneinheiten zerlegt, mit Montageanleitung







Höhennivellierung




Integrierter Türöffnungsbe-grenzer 80°



Absolut stabil und „rabauken-sicher“



**Lackierung wahlweise ein- oder zweifarbig.**
**(Bitte bei Bestellung Korpus- und Türfarben angeben)**

**Korpusfarbe**
lichtgrau RAL 7035
schwarzgrau RAL 7021
weißaluminium RAL 9006

**Frontfarben**
enzianblau RAL 5010
lichtblau RAL 5012
lichtgrau RAL 7035
weißaluminium RAL 9006

**Andere Farbkombinationen auf Anfrage**



## EXTRA RABAUKENSICHER!

| Farbe Korpus/Tür | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau | E 869 401 L | **2.145,-** |
| RAL 9006 weißaluminium | E 869 400 L | **2.145,-** |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 869 415 L | **2.145,-** |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau | E 869 416 L | **2.145,-** |
| RAL 7021 schwarzgrau/RAL 9006 weißaluminium | E 869 417 L | **2.145,-** |

## Zubehör für offene Garderobenanlagen

| Ausführung | Drehzylinderschloss schwarz, mit 2 Schlüsseln, bis 6000 verschiedene Schließungen | Drehzylinderschloss schwarz, mit 2 Schlüsseln, über Hauptschlüsselanlage m. Sicherungsschein | Drehzylinderschloss schwarz, mit 2 Schlüsseln, über Hauptschlüsselanlage ohne Sicherungsschein | Feuchtraum-Drehzylinderschloss schwarz, mit 2 Schlüsseln, bis 1000 verschiedene Schließungen | Feuchtraum-Drehzylinderschloss schwarz, mit 2 Schlüsseln, über Hauptschlüsselanlage m. Sicherungsschein | Feuchtraum-Drehzylinderschloss schwarz, mit 2 Schlüsseln, über Hauptschlüsselanlage ohne Sicherungsschein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 869 402 L | E 869 403 L | E 869 404 L | E 869 405 L | E 869 406 L | E 869 407 L |
| Euro | **38,-** | **74,-** | **43,-** | **29,-** | **74,-** | **43,-** |

| Ausführung | Ersatzschlüssel für Drehzylinderschloss | Hauptschlüssel für Hauptschlüsselanlage m. Sicherungsschein | Hauptschlüssel für Hauptschlüsselanlage ohne Sicherungsschein | Perlon-Armband für Zylinderschlüssel |
|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 869 409 L | E 869 410 L | E 869 411 L | E 869 412 L |
| Euro | **33,-** | **38,-** | **29,-** | **29,-** |



**Münzpfandschloss „ASSA E-lite“**
• Messingzylinder mit 1 Sicherheitsschlüssel mit Hauptschlüsselfunktion, passend für 1 EURO

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Für 1 Euro Münze geeignet | E 869 414 L | **118,-** |



**Pfandschloss SAFE-O-MAT**
• 2-Münz-Einwurf „Twin-coin“ erlaubt dem Benutzer beim Münzeinwurf zwischen zwei Münzen – 1 oder 2 EURO – zu wählen

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Für 1 Euro und 2 Euro Münze geeignet | E 869 413 L | **147,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Schließfachwürfel

• Glatte Tür, mit Etikettenrahmen, rechts an robusten Scharnierstiften angeschlagen • Sicherheitszylinderschloss, mit 2 Schlüsseln • Gehäuse RAL 7035 lichtgrau

• **400 mm breite Würfel sind für Motorradhelme geeignet**





| B x T x H mm | 300 x 500 x 390 | 400 x 500 x 390 |
|---|---|---|
| Lichte Türöffnung B x H mm | 210 x 325 | 310 x 325 |
| Farbe Tür | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 841 184 L | E 841 187 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 841 186 L | E 841 189 L |
| RAL 9005 tiefschwarz | E 841 185 L | E 841 188 L |
| Euro | **170,-** | **194,-** |

## Schließfachwürfel

• Glatte Einschubtür, mit Lochbild und Etikettenrahmen • Mit Stapelecken und einem zurückgesetzten, herausnehmbaren Fachboden • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss • Gehäuse RAL 7035 lichtgrau







| B x T x H mm | 400 x 500 x 400 | 500 x 500 x 500 |
|---|---|---|
| Lichte Türöffnung B x H mm | 360 x 330 | 460 x 430 |
| Farbe Tür | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 861 362 L | E 861 364 L |
| RAL 5010 enzianlblau | E 861 363 L | E 861 365 L |
| Euro | **198,-** | **245,-** |

## Raumsparschränke

**Z-Garderobenschränke** finden überall dort Verwendung, wo der Platz nur für einen Garderobenschrank mit 2 Abteilen übereinander ausreicht, aber trotzdem längere Kleidungsstücke untergebracht werden müssen. • Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Lüftungsschlitzen in den Türen • Einschlagende Türen mit Verstärkungstaschen und Drehriegelverschluss • Je Abteil 1 Kleiderstange und 3 Kleiderhaken • Sockel 200 mm hoch





Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



| Anzahl Abteile Stück | 2 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|
| Abteilbreite mm | 200/400 | 200/400 | 200/400 |
| B x T x H mm | 400 x 500 x 1850 | 800 x 500 x 1850 | 1200 x 500 x 1850 |
| Farbe Korpus/Tür | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 642 2570 L | E 642 2575 L | E 642 2580 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 642 2571 L | E 642 2576 L | E 642 2581 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 lichtblau | E 642 2572 L | E 642 2577 L | E 642 2582 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün | E 642 2573 L | E 642 2578 L | E 642 2583 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot | E 642 2574 L | E 642 2579 L | E 642 2584 L |
| Euro | **389,-** | **599,-** | **829,-** |

# Raumsparschränke




## Raumsparschränke mit untergebauter Sitzbank

**Z-Garderobenschränke** auf untergebauter Sitzbank finden überall dort Verwendung, wo der Platz nur für einen Garderobenschrank mit 2 Abteilen übereinander ausreicht, aber trotzdem längere Kleidungsstücke untergebracht werden müssen. • Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Lüftungsschlitzen in den Türen • Einschlagende Türen mit Verstärkungstaschen und Drehriegelverschluss • Je Abteil 1 Kleiderstange und 3 Kleiderhaken • Untergebaute Sitzbank auf Vierkantrohrgestell, Lackierung RAL 7035 lichtgrau • Füße mit Niveau-Ausgleich • Sitzhöhe 430 mm bei Kunststoffleisten, 420 mm bei Holzleisten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE







### Mit Kunststoffleisten

| Anzahl Abteile Stück | 2 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|
| Abteilbreite mm | 200/400 | 200/400 | 200/400 |
| B x T x H mm | 400 x 500/800 x 2100 | 800 x 500/800 x 2100 | 1200 x 500/800 x 2100 |
| Farbe Korpus/Tür | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 642 2585 L | E 642 2590 L | E 642 2595 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 642 2586 L | E 642 2591 L | E 642 2596 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau | E 642 2587 L | E 642 2592 L | E 642 2597 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün | E 642 2588 L | E 642 2593 L | E 642 2598 L |
| RAL 7035 lichtgrauRAL 3003 rubinrot | E 642 2589 L | E 642 2594 L | E 642 2599 L |
| Euro | **449,-** | **689,-** | **969,-** |

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar




### Mit Buchenleisten

| Anzahl Abteile Stück | 2 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|
| Abteilbreite mm | 200/400 | 200/400 | 200/400 |
| B x T x H mm | 400 x 500/800 x 2100 | 800 x 500/800 x 2100 | 1200 x 500/800 x 2100 |
| Farbe Korpus/Tür | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 642 2600 L | E 642 2605 L | E 642 2610 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 642 2601 L | E 642 2606 L | E 642 2611 L |
| RAL 7035 lichtgrau /RAL 5012 lichtblau | E 642 2602 L | E 642 2607 L | E 642 2612 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün | E 642 2603 L | E 642 2608 L | E 642 2613 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot | E 642 2604 L | E 642 2609 L | E 642 2614 L |
| Euro | **449,-** | **689,-** | **849,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Sportgeräteschränke und Ballwagen



## Ballschränke mit Flügeltüren

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Türen gemeinsam über dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Ausstattung: 5 Verstellböden mit Aufkantung

| Ausführung Tür | Vollblech | | | Lochblech | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B x T x H 1950 mm | 1000 x 500 | 1200 x 500 | 1500 x 500 | 1000 x 500 | 1200 x 500 | 1500 x 500 |
| Farbe Korpus/Tür | | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 602 0966 L | E 602 0971 L | E 602 0976 L | E 602 0986 L | E 602 0991 L | E 602 0996 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 602 0967 L | E 602 0972 L | E 602 0977 L | E 602 0987 L | E 602 0992 L | E 602 0997 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL5012 lichtblau | E 602 0968 L | E 602 0973 L | E 602 0978 L | E 602 0988 L | E 602 0993 L | E 602 0998 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot | E 602 0969 L | E 602 0974 L | E 602 0979 L | E 602 0989 L | E 602 0994 L | E 602 0999 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün | E 602 0970 L | E 602 0975 L | E 602 0980 L | E 602 0990 L | E 602 0995 L | E 602 1000 L |
| Euro | **592,-** | **655,-** | **806,-** | **616,-** | **675,-** | **830,-** |

• Ausstattung: 2 Verstellböden mit Aufkantung, 2 Längs-, 2 Quertraversen, 1 Trennsteg, 1 Ablageschale mit Keulenhalter

| Ausführung Tür | Vollblech | Lochblech |
|---|---|---|
| B x T x H 1950 mm | 1200 x 500 | 1200 x 500 |
| Farbe Korpus/Tür | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 602 0981 L | E 602 1001 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 602 0982 L | E 602 1002 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL5012 lichtblau | E 602 0983 L | E 602 1003 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot | E 602 0984 L | E 602 1004 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün | E 602 0985 L | E 602 1005 L |
| Euro | **692,-** | **717,-** |




Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

## Ballschränke mit Schiebetüren

• Korpus aus fest verschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung
• Türen gemeinsam über Drehdruckzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar

| Ausführung | Vollblechtüren | | |
|---|---|---|---|
| B x T x H 1950 mm | 1000 x 600 | 1500 x 600 | 2000 x 600 |
| Verstellböden Stück | 4 | 4 je Seite | 4 je Seite |
| Mitteltrennwand | Nein | Ja | Ja |
| Farbe Korpus/Tür | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 198 6984 L | E 198 6989 L | E 198 6994 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 198 6985 L | E 198 6990 L | E 198 6995 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau | E 198 6986 L | E 198 6991 L | E 198 6996 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot | E 198 6987 L | E 198 6992 L | E 198 6997 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün | E 198 6988 L | E 198 6993 L | E 198 6998 L |
| Euro | **692,-** | **957,-** | **1.083,-** |



• Ausstattung: 4 Verstellböden mit Aufkantung, 3 Längs-, 4 Quertraversen, 1 Trennsteg, 1 Ablageschale mit Keulenhalter, 1 Wertfach, 1 Halter für Reifen und Seile und 1 Tauehalter

| Ausführung | Vollblechtüren | Lochlechtüren |
|---|---|---|
| B x T x H 1950 mm | 2000 x 600 | 2000 x 600 |
| Farbe Korpus/Tür | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 198 7009 L | E 198 7014 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 198 7010 L | E 198 7015 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau | E 198 7011 L | E 198 7016 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot | E 198 7012 L | E 198 7017 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün | E 198 7013 L | E 198 7018 L |
| Euro | **1.297,-** | **1.322,-** |

## Ballwagen

• Verschließbar über Vorhängeschloss • Im Leerzustand faltbar
• Mit 2 Ladeklappen • Füllhöhe ca. 870 mm • Außenabmessungen 1040 x 610 x 1000 mm • Ausfachung 40 x 100 mm
• Mit 4 Lenkrollen, thermoplastisches Gummi als Lauffläche
• Oberfläche galvanisch blau verzinkt



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 198 7019 L | 335,- |

# Kindergarten- und Schulspinde



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

## Schließfachschränke

- Mit Sockel
- Fächer ohne Inneneinrichtung
- Türen einschlagend, glatt
- Korpus in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet
- Lichte Fachmaße:
  bei Fachbreite 300 mm: B x T x H 220 x 470 x 315 mm /
  bei Fachbreite 400 mm: B x T x H 320 x 470 x 315 mm

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN





| Farbe Front<br>Höhe<br>mm | Anzahl Fächer<br>Stück | Anzahl Fächer<br>nebeneinander | Anzahl Fächer<br>übereinander | Abteilbreite<br>mm | B x T mm | RAL 7035 lichtgrau<br>Art.-Nr. | RAL 5010 enzianblau<br>Art.-Nr. | RAL 3000 feuerrot<br>Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1187 | 6 | 2 | 3 | 300 | 600 x 500 | E 642 2615 L | E 642 2616 L | E 642 2617 L | **419,-** |
| | | | | 400 | 800 x 500 | E 642 2618 L | E 642 2619 L | E 642 2620 L | **449,-** |
| | 9 | 3 | 3 | 300 | 900 x 500 | E 642 2621 L | E 642 2622 L | E 642 2623 L | **549,-** |
| | | | | 400 | 1200 x 500 | E 642 2624 L | E 642 2625 L | E 642 2626 L | **609,-** |
| | 12 | 4 | 3 | 300 | 1200 x 500 | E 642 2627 L | E 642 2628 L | E 642 2629 L | **699,-** |
| | | | | 400 | 1600 x 500 | E 642 2630 L | E 642 2631 L | E 642 2632 L | **799,-** |
| 1518 | 8 | 2 | 4 | 300 | 600 x 500 | E 642 2633 L | E 642 2634 L | E 642 2635 L | **499,-** |
| | | | | 400 | 800 x 500 | E 642 2636 L | E 642 2637 L | E 642 2638 L | **539,-** |
| | 12 | 3 | 4 | 300 | 900 x 500 | E 642 2639 L | E 642 2640 L | E 642 2641 L | **679,-** |
| | | | | 400 | 1200 x 500 | E 642 2642 L | E 642 2643 L | E 642 2644 L | **749,-** |
| | 16 | 4 | 4 | 300 | 1200 x 500 | E 642 2645 L | E 642 2646 L | E 642 2647 L | **849,-** |
| | | | | 400 | 1600 x 500 | E 642 2648 L | E 642 2649 L | E 642 2650 L | **999,-** |



## Taschenregale

- Mit 50 mm hohem Sockel
- Fest verschweißte Konstruktion
- XXL-Fächer für alle handelsüblichen Schulranzen
- Lichte Fachmaße B x T x H 360 x 470 x 470 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

| Anzahl Fächer<br>B x T x H mm<br>Farbe | 6<br>1230 x 500 x 1050 | 8<br>1630 x 500 x 1050 | 9<br>1230 x 500 x 1540 | 12<br>1630 x 500 x 1540 |
|---|---|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau | E 640 9624 L | E 640 9627 L | E 640 9630 L | E 640 9633 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 640 9625 L | E 640 9628 L | E 640 9631 L | E 640 9634 L |
| RAL 1018 zinkgelb | E 640 9626 L | E 640 9629 L | E 640 9632 L | E 640 9635 L |
| Euro | **365,-** | **478,-** | **466,-** | **604,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Kindergarten- und Schulspinde



## Garderobenschränke für Tageseinrichtungen

• Ideal für Kindergärten und Schulen zur Entlastung der Kinder in ihrem täglichen Ablauf • Kleidung, Bücher und Taschen können spielend untergebracht werden • Türen mehrfach gekantet zur Vermeidung von Verletzungen • Glatte, leicht zu reinigende Flächen sorgen für eine problemlose Pflege • Belüftungsschlitze in den Türen für eine optimale Belüftung

**Technische Besonderheiten:**
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Einschlagende Türkonstruktion mit Verstärkungsprofil, Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen
- Je Abteil 1 fester Boden, 1 Kleiderstange mit 3 Haken

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Farbkombinationen, wahlweise ein- oder zweifarbig, sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL 2004 reinorange,
RAL 3000 feuerrot,
RAL 3003 rubinrot,
RAL 5012 lichtblau,
RAL 7016 anthrazitgrau,
RAL 9005 tiefschwarz,
RAL 9010 reinweiß

RAL FARBEN

**info.**

Auf Anfrage lieferbar:
- Sockelfüße
- Sitzbankuntergestelle mit Schuhrost
- Schrägdachaufsätze

10 JAHRE GARANTIE

### für Kindergärten, Höhe 1300 mm

• Mit Drehriegelverschluss



**Abmessungen:**
- Schranktiefe 300 mm
- Schrankhöhe 1300 mm
- Abteilbreite 250 mm je Abteil



| Abteilbreite mm | 250 | | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Abteile Stück | 2 | 3 | 4 |
| B x T x H mm | 530 x 300 x 1300 | 780 x 300 x 1300 | 1030 x 300 x 1300 |
| Farbe Korpus/Tür | | | |
| RAL 3000 feuerrot | E 157 1056 L | E 157 1234 L | E 157 1655 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 157 2305 L | E 157 2483 L | E 157 2904 L |
| RAL 5015 himmelblau | E 157 4966 L | E 157 5144 L | E 157 5565 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 157 6215 L | E 157 6393 L | E 157 6814 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 157 7434 L | E 157 7612 L | E 157 8033 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 156 6812 L | E 156 6995 L | E 156 7488 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 156 8230 L | E 156 8413 L | E 156 8906 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau | E 156 9648 L | E 156 9831 L | E 157 0324 L |
| Euro | **328,-** | **402,-** | **478,-** |

### für Schulen, Höhe 1600 mm

• Mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln



**Abmessungen:**
- Schranktiefe 500 mm
- Schrankhöhe 1600 mm
- Abteilbreite 300 mm je Abteil



| Abteilbreite mm | 300 | | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Abteile Stück | 2 | 3 | 4 |
| B x T x H mm | 630 x 500 x 1600 | 930 x 500 x 1600 | 1230 x 500 x 1600 |
| Farbe Korpus/Tür | | | |
| RAL 3000 feuerrot | E 157 1099 L | E 157 1301 L | E 157 1761 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 157 2348 L | E 157 2550 L | E 157 3007 L |
| RAL 5015 himmelblau | E 157 5009 L | E 157 5211 L | E 157 5671 L |
| RAL 6011 resedagrün | E 157 6258 L | E 157 6460 L | E 157 6905 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 157 7477 L | E 157 7679 L | E 157 8124 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 156 6855 L | E 156 7068 L | E 156 7594 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 156 8273 L | E 156 8486 L | E 156 9012 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau | E 156 9691 L | E 156 9904 L | E 157 0430 L |
| Euro | **378,-** | **478,-** | **592,-** |



### Öffnungsbegrenzer ca. 90°, auch zur Nachrüstung

• Ausführung Aluminium

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 879 049 L | **13,30** |



# DIE PROFIS FÜR PROFIS

GEMEINSAM MIT FEUERWEHRLEUTEN FÜR FEUERWEHRLEUTE ENTWICKELT

Retten – Löschen – Bergen – Schützen: Gemeinsam im Team meistern Sie tagtäglich die größten Herausforderungen. Hierbei ist 100% Professionalität gefragt – genau wie beim Stauraum in Ihrer Feuerwache.

Wir haben für Sie eine Serie von Feuerwehrschränken entwickelt, die ganz flexibel all Ihre individuellen Bedürfnisse abdeckt. Von der Jugend- über die Freiwillige bis zur Werkfeuerwehr. Eines ist dabei allen Modellen gemein: Sie sind äußerst robust, hochgradig funktionell, entsprechen allen aktuellen Richtlinien und sehen dazu noch richtig gut aus.

Alle Feuerwehrschränke sind bequem miteinander kombinierbar: Wählen Sie aus verschiedenen Ausstattungen und diversen Farben – Ihrem Wunsch-Schrank-Team sind bei uns keine Grenzen gesetzt.

FARBEN KORPUS

RAL 7035 RAL 7016 RAL 3000

FARBEN FRONTEN

RAL 7035 RAL 7016 RAL 3000 RAL 9006 RAL 5012 RDS 1108060



## FEUERWEHRSPIND KOMBI

„DER GROSSZÜGIGE IM TEAM"

KOMBI ermöglicht auch auf begrenzter Fläche eine normgerechte und zugleich bequeme Schwarz-Weiß-Trennung. Besonders großzügig ist der Bereich für Privatkleidung – so lässt sich jegliche Garderobe komfortabel verstauen.

**VORTEILE:**

- **Kombinierte Schwarz-Weiß-Trennung von Einsatz- und Privatkleidung**
- Abteil für Einsatzkleidung (400 mm)
- Weißabteil (300 mm) mit oder ohne Türen wählbar
- Ermöglicht eine trocknungsgerechte Aufbewahrung und schnelle Entnahme der Einsatzkleidung und Schutzausrüstung

Bis ins Detail durchdachte Produkteigenschaften und Zubehör, z.B.



**Schwarz-Weiß-Trennung**
Gesetzeskonforme Schwarz-Weiß-Trennung zur Vermeidung der Verschleppung von Kontamination nach Einsätzen.



**Klappbarer Helmhalter**
Helmhalter mit effektiver Belüftungsfunktion, ohne Verstellung passend für alle EU-Helmhersteller und Größen, geeignet für Körperschallmikrofone.



**Belüftung / Trocknung**
Durchdachte Belüftung unterstützt das schnelle Trocknen der Einsatzkleidung.



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





## SCHWARZ-WEISS-TRENNUNG LEICHT GEMACHT UND GANZ FLEXIBEL

Viele Feuerwehrhäuser müssen modernisiert werden, um die gesetzlich vorgeschriebene Schwarz-Weiß-Trennung zu garantieren und damit eine mögliche Kontaminationsverschleppung zu vermeiden. Auch bei Neubauten ist dies laut laut DIN 14092 „Feuerwehrhäuser" in Teil 1 „Planungsgrundlagen" eine der wesentlichen Maßgaben.

Unsere Feuerwehrschränke sorgen dafür, dass Ihre persönliche Schutzausrüstung (PSA) und auch die Privatkleidung immer gut und sicher aufbewahrt sind sowie eine schnelle Trocknung gewährleistet ist. Aufgrund der Kombinierbarkeit aller Modelle lassen sie sich ganz flexibel an Ihre Feuerwache anpassen. Und das auch farblich: Neben dem klassischen Feuerrot gibt es ein breites Spektrum weiterer Farben zur Wahl.

**Sprechen Sie uns an – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**

## FEUERWEHRSPIND MAXI
### „DAS RAUMWUNDER IM TEAM"

MAXI bietet als Spitzenmodell im Team besonders viel Platz für Einsatzkleidung – er eignet sich deshalb optimal für die funktionellen **Anforderungen von Berufs- und Werkfeuerwehren.** Seine großzügige Bauweise erlaubt die Nutzung durch zwei Personen.

**VORTEILE**:

- **Professionelle Schwarz-Weiß-Trennung von Einsatz- und Privatkleidung**
- Komfortables Abteil (500 mm breit) für 2x Einsatzkleidung
- Jeweils ½ Weiß-Abteil für Privatkleidung
- Funktionales Helmfach, integriertes Wertfach und Kleinteile-Ablagefach
- Bietet maximale Kapazität zur Unterbringung von Einsatzkleidung
- Großzügige Bauweise des Spinds erlaubt Nutzung durch zwei Personen

# Wäscheschränke



## Wäscheschränke

- 2 Ausführungen erhältlich: Ausgabeschränke und Sammelschränke
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Mit Füßen oder Sockel
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Verschlussart: mit Zylinderschloss bei Haupt- und Fachtüren separat verschließbar (andere Verschlussvorrichtungen auf Anfrage)
- Fachtüren mit Etikettenrahmen

- Höhe mit Füßen und Sockel: 1850 mm
- Tiefe: 500 mm
- Schrankbreiten: 400 und 770 mm
- Fachmaß: Breite 315 mm, Höhe 140 mm je Fach

**Ausstattung:**

- Ausgabeschränke: 10 Fächer mit Türen und 1 Haupttür oder 20 Fächer mit Türen und 2 Haupttüren
- Sammelschränke: 1 großes Sammelabteil mit Einwurfklappe 235 x 220 mm
- Im Gehäuse sind 7 Haken zur Aufnahme von Wäschesäcken angebracht

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkominationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

**info.**

Türen mit Briefschlitz gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar

**info.**

Auf Anfrage lieferbar:
200 l Wäschesäcke



### Als Ausgabeschränke mit Füßen



| Anzahl Fächer Stück | 10 | 2 x 10 |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 400 x 500 x 1850 | 770 x 500 x 1850 |
| Schlossausführung | Zylinderschloss | |
| Farbe | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 157 2196 L | E 157 2476 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 157 7325 L | E 157 7605 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 156 6695 L | E 156 6988 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 156 8113 L | E 156 8406 L |
| Euro | **542,-** | **931,-** |

### Als Sammelschränke mit Füßen



| Anzahl Fächer Stück | 1 |
|---|---|
| B x T x H mm | 400 x 500 x 1850 |
| Schlossausführung | Zylinderschloss |
| Farbe | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 157 7329 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 156 6699 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 156 8117 L |
| Euro | **314,-** |

### Als Ausgabeschränke mit Sockel



| Anzahl Fächer Stück | 10 | 2 x 10 |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 400 x 500 x 1850 | 770 x 500 x 1850 |
| Schlossausführung | Zylinderschloss | |
| Farbe | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 157 2198 L | E 157 2478 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 157 7327 L | E 157 7607 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 156 6697 L | E 156 6990 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 156 8115 L | E 156 8408 L |
| Euro | **554,-** | **944,-** |

### Als Sammelschränke mit Sockel



| Anzahl Fächer Stück | 1 |
|---|---|
| B x T x H mm | 400 x 500 x 1850 |
| Schlossausführung | Zylinderschloss |
| Farbe | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 157 7331 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot | E 156 6701 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 156 8119 L |
| Euro | **322,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Breite Garderoben- und Wäscheschränke

- Stabile Stahlblechkonstruktion • Vollblechflügeltüren mit Verstärkung • Rückwand mit Lochrosette zur Belüftung
- Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln • B x T x H 1000 x 500 x 1800 mm inkl. 100 mm hohem Sockel
- Hochwertige Einbrennlackierung
- Abb. 1 2 Abteile inkl. Hutboden und Kleiderhaken
- Abb. 2 1 Abteil mit Hutboden und Kleiderhaken und 1 Abteil mit 4 festen Fachböden



1

2





| B x T x H mm | 1000 x 500 x 1800 | 1000 x 500 x 1800 |
|---|---|---|
| **Abteilbreite** | **500** | **500** |
| **Farbe** | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 198 7048 L | E 198 7051 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 7031 blaugrau | E 198 7049 L | E 198 7052 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau | E 198 7050 L | E 198 7053 L |
| Euro | **618,-** | **641,-** |

# Sitz- und Garderobenbänke

## Sitz- und Garderobenbänke

• Stabile Konstruktion aus Vierkant- und Rechteckstahlrohr mit widerstandsfähiger Einbrennlackierung • Gestell mit Bodengleitern für den Ausgleich von Bodenunebenheiten bis zu 1 cm • Sitzlatten, Rückenlehnen und Hakenleisten aus allseitig gehobelten, naturlackierten, oben abgerundeten Hartholzleisten (mit naturgegebenen Farbunterschieden) oder pflegeleichten, hellgrauen Kunststoffleisten mit innenliegendem Stahlkern • Hakenleiste mit verdeckt angebrachten Doppelkleiderhaken nach DIN 7917
• Mit integrierter Beschriftungsmöglichkeit
• Anlieferung erfolgt vormontiert

In 3 Ausführungen, jeweils mit naturlackierten Hartholzleisten oder hellgrauen Kunststoffleisten, ohne oder mit Schuhrost:
• als einzelne Sitzbank
• als einseitige Garderobenbank
• als zweiseitige Garderobenbank
• ab Breite 1960 mm mit 6 Füßen

**Gestell-Lackierung**
RAL 7021 schwarzgrau

**Weitere Farben auf Anfrage.**









## Mit Holzleisten








| Ausführung | ohne Schuhrost | ohne Schuhrost | ohne Schuhrost | mit Schuhrost | mit Schuhrost | mit Schuhrost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T x H mm | 353 x 420 | 403 x 1710 | 756 x 1710 | 353 x 420 | 403 x 1710 | 756 x 1710 |
| Gestellfarbe | | | | | | |
| **Breite mm** | **1000** | **4 Doppelhaken** | **2 x 4 Doppelhaken** | | **4 Doppelhaken** | **2 x 4 Doppelhaken** |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 868 960 L | E 868 964 L | E 868 968 L | E 868 984 L | E 868 988 L | E 868 992 L |
| Euro | **260,-** | **428,-** | **688,-** | **334,-** | **512,-** | **852,-** |
| **Breite mm** | **1500** | **6 Doppelhaken** | **2 x 6 Doppelhaken** | | **6 Doppelhaken** | **2 x 6 Doppelhaken** |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 869 008 L | E 869 012 L | E 869 016 L | E 869 032 L | E 869 036 L | E 869 040 L |
| Euro | **305,-** | **540,-** | **925,-** | **414,-** | **630,-** | **1.132,-** |
| **Breite mm** | **1960** | **8 Doppelhaken** | **2 x 8 Doppelhaken** | | **8 Doppelhaken** | **2 x 8 Doppelhaken** |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 869 056 L | E 869 060 L | E 869 064 L | E 869 080 L | E 869 084 L | E 869 088 L |
| Euro | **364,-** | **733,-** | **1.287,-** | **482,-** | **866,-** | **1.464,-** |

## Mit Kunststoffleisten








| Ausführung | ohne Schuhrost | ohne Schuhrost | ohne Schuhrost | mit Schuhrost | mit Schuhrost | mit Schuhrost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T x H mm | 353 x 420 | 403 x 1710 | 756 x 1710 | 353 x 420 | 403 x 1710 | 756 x 1710 |
| Gestellfarbe | | | | | | |
| **Breite mm** | **1000** | **4 Doppelhaken** | **2 x 4 Doppelhaken** | | **4 Doppelhaken** | **2 x 4 Doppelhaken** |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 868 972 L | E 868 976 L | E 868 980 L | E 868 996 L | E 869 000 L | E 869 004 L |
| Euro | **260,-** | **428,-** | **688,-** | **334,-** | **512,-** | **852,-** |
| **Breite mm** | **1500** | **6 Doppelhaken** | **2 x 6 Doppelhaken** | | **6 Doppelhaken** | **2 x 6 Doppelhaken** |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 869 020 L | E 869 024 L | E 869 028 L | E 869 044 L | E 869 048 L | E 869 052 L |
| Euro | **305,-** | **526,-** | **911,-** | **400,-** | **630,-** | **1.132,-** |
| **Breite mm** | **1960** | **8 Doppelhaken** | **2 x 8 Doppelhaken** | | **8 Doppelhaken** | **2 x 8 Doppelhaken** |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 869 068 L | E 869 072 L | E 869 076 L | E 869 092 L | E 869 096 L | E 869 100 L |
| Euro | **364,-** | **733,-** | **1.257,-** | **467,-** | **866,-** | **1.464,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.




## Sitz- und Garderobenbänke, Feuchtraum-geeignet

• Stabile Vierkantrohr-Konstruktion 30 x 30 mm aus Stahl • Gestelle serienmäßig elektrolytisch verzinkt und hochwertig einbrennbeschichtet • Geeignet für Feuchträume • Sitzflächen und Rückenlehnen aus Vollkernplatte (HPL, 13 mm stark) mit Dekoroberfläche • Verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveauausgleich • Lieferung erfolgt vormontiert • Schuhrost optional erhältlich und auch nachträglich montierbar

**Gestell-Lackierung**
RAL 7021 schwarzgrau

**Weitere Farben auf Anfrage.**

### Sitzbänke, einseitig nutzbar

Tiefe 353 mm, Höhe 401 mm

| Ohne Schuhrost<br>Farbe Sitzfläche | Breite mm | Anzahl Füße | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Weiß | 1000 | 4 | E 640 9431 L | **325,-** |
| | 1500 | 6 | E 640 9432 L | **414,-** |
| | 1960 | 6 | E 640 9433 L | **503,-** |
| Silbergrau | 1000 | 4 | E 640 9440 L | **325,-** |
| | 1500 | 6 | E 640 9441 L | **414,-** |
| | 1960 | 6 | E 640 9442 L | **503,-** |
| **Mit Schuhrost** | | | | |
| Weiß | 1000 | 4 | E 640 9449 L | **428,-** |
| | 1500 | 6 | E 640 9450 L | **548,-** |
| | 1960 | 6 | E 640 9451 L | **665,-** |
| Silbergrau | 1000 | 4 | E 640 9458 L | **428,-** |
| | 1500 | 6 | E 640 9459 L | **548,-** |
| | 1960 | 6 | E 640 9460 L | **665,-** |





### Sitzbank mit Rückenlehne, einseitig nutzbar

Tiefe 407 mm, Sitzhöhe 401 mm, Höhe 796 mm

| Ohne Schuhrost<br>Farbe Sitzfläche/Rückenlehne | Breite mm | Anzahl Füße | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Weiß | 1000 | 4 | E 640 9434 L | **467,-** |
| | 1500 | 6 | E 640 9435 L | **607,-** |
| | 1960 | 6 | E 640 9436 L | **754,-** |
| Silbergrau | 1000 | 4 | E 640 9443 L | **467,-** |
| | 1500 | 6 | E 640 9444 L | **607,-** |
| | 1960 | 6 | E 640 9445 L | **754,-** |
| **Mit Schuhrost** | | | | |
| Weiß | 1000 | 4 | E 640 9452 L | **571,-** |
| | 1500 | 6 | E 640 9453 L | **739,-** |
| | 1960 | 6 | E 640 9454 L | **902,-** |
| Silbergrau | 1000 | 4 | E 640 9461 L | **571,-** |
| | 1500 | 6 | E 640 9462 L | **739,-** |
| | 1960 | 6 | E 640 9463 L | **902,-** |

### Sitzbank mit Rückenlehne, beidseitig nutzbar

Tiefe 760 mm, Sitzhöhe 401 mm, Höhe 796 mm

| Ohne Schuhrost<br>Farbe Sitzfläche/Rückenlehne | Breite mm | Anzahl Füße | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Weiß | 1000 | 4 | E 640 9437 L | **858,-** |
| | 1500 | 6 | E 640 9438 L | **1.109,-** |
| | 1960 | 6 | E 640 9439 L | **1.391,-** |
| Silbergrau | 1000 | 4 | E 640 9446 L | **858,-** |
| | 1500 | 6 | E 640 9447 L | **1.109,-** |
| | 1960 | 6 | E 640 9448 L | **1.391,-** |
| **Mit Schuhrost** | | | | |
| Weiß | 1000 | 4 | E 640 9455 L | **1.065,-** |
| | 1500 | 6 | E 640 9456 L | **1.375,-** |
| | 1960 | 6 | E 640 9457 L | **1.701,-** |
| Silbergrau | 1000 | 4 | E 640 9464 L | **1.065,-** |
| | 1500 | 6 | E 640 9465 L | **1.375,-** |
| | 1960 | 6 | E 640 9466 L | **1.701,-** |



# Sitz- und Garderobenbänke

## Sitz- und Garderobenbänke in Stahl/Holz-Kombination

• Massive Gestell-Konstruktion aus Stahl •Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl - Vierkant - Rundrohr • Standardmäßig in RAL7016, weitere Farben **ohne Mehrpreis** lieferbar • Die Sitzleisten, Rückenlehnen und Hakenleisten aus Kiefernholz sind natur lackiert • Zerlegbar (Baukastenprinzip) • Endlos verlängerbar • Sitzflächen vormontiert • Haken- / Garderobenleisten mit verdeckt angebrachten Doppelkleiderkhaken nach DIN 7917 • Höhenverstellbare Bodengleiter zum Ausgleich von Bodenunebenheiten • Für den Innenbereich bestens geeignet • Hutablagen für die Versionen mit Rückenlehne sind auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT www.tuv.com ID 0000038713

GS geprüfte Sicherheit

**info.**

**Sondermaße werden von uns nach Ihren Wünschen gefertigt. Dadurch entstehen unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Alle Raumgrundrisse können berücksichtigt werden. Fragen Sie bei uns an - wir erstellen Ihnen gerne ein umfassendes Angebot.**

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

**Standardfarben:**
**Auch in RAL 7035 (lichtgrau) und RAL 9006 (weißaluminium) ohne Mehrpreis lieferbar.**
Weitere Gestellfarben in RAL-Tönen nach Wunsch gegen Mehrpreis kurzfristig lieferbar.

2



3



5



**Stapelbare Sitzbank**

6



**Hakenleiste**
Aus Kiefernholz. Metallteile pulverbeschichtet.
Länge: 1015 mm = 3 Haken
Länge: 1500 mm = 6 Haken
Länge: 2000 mm = 6 Haken

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abb.** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Ausführung** | | **Stahlgestell RAL 7016 anthrazitgrau mit Kiefernholzleisten natur lackiert** | | | | | |
| **T x H mm** | | **350 x 450** | **375 x 1650** | **725 x 1650** | **700 x 450** | **450 x 450** | **25 x 100** |
| **Hakenanzahl** | | **-** | **3** | **6** | **-** | **-** | **3** |
| Länge 1015 mm | ohne Schuhrost | **E 849 050 L** | **E 849 052 L** | **E 849 054 L** | **E 849 056 L** | **E 849 058 L** | **E 849 060 L** |
| | Euro | **214,-** | **357,-** | **644,-** | **402,-** | **214,-** | **79,50** |
| | mit Schuhrost | **E 849 051 L** | **E 849 053 L** | **E 849 055 L** | **E 849 057 L** | - | - |
| | Euro | **241,-** | **375,-** | **684,-** | **456,-** | | |
| **Hakenanzahl** | | **-** | **6** | **12** | **-** | **-** | **6** |
| Länge 1500 mm | ohne Schuhrost | **E 849 065 L** | **E 849 067 L** | **E 849 069 L** | **E 849 071 L** | **E 849 073 L** | **E 849 075 L** |
| | Euro | **276,-** | **469,-** | **819,-** | **550,-** | **276,-** | **93,-** |
| | mit Schuhrost | **E 849 066 L** | **E 849 068 L** | **E 849 070 L** | **E 849 072 L** | - | - |
| | Euro | **316,-** | **504,-** | **900,-** | **631,-** | | |
| **Hakenanzahl** | | **-** | **6** | **12** | **-** | **-** | **6** |
| Länge 2000 mm | ohne Schuhrost | **E 849 080 L** | **E 849 082 L** | **E 849 084 L** | **E 849 086 L** | **E 849 088 L** | **E 849 090 L** |
| | Euro | **303,-** | **518,-** | **921,-** | **604,-** | **303,-** | **101,-** |
| | mit Schuhrost | **E 849 081 L** | **E 849 083 L** | **E 849 085 L** | **E 849 087 L** | - | - |
| | Euro | **349,-** | **558,-** | **994,-** | **684,-** | | |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Sitz- und Garderobenbänke in Stahl/Alu- und Edelstahl/Alu-Kombination

Massive Gestell-Konstruktion wahlweise aus Stahl- oder Edelstahlrohr • Gestell aus pulverbeschichteten Stahl- oder Edelstahl - Vierkant- und Rundrohr • Standardmäßig in RAL 7016 anthrazitgrau, die Edelstahlteile in RAL 7035 lichtgrau •Sitzleisten, Rückenlehnen und Hakenleisten sind aus Aluminium und in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet • Haken- / Garderobenleisten mit verdeckt angebrachten Doppelkleiderhaken nach DIN 7917 • Sitzflächen sind vormontiert

• Zerlegbar (Baukastenprinzip) • Endlos verlängerbar • Höhenverstellbare Bodengleiter zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten • Die Ausführungen mit Stahlgestell eignen sich besonders für Feuchträume; die Ausführung mit Edelstahlgestell besonders für Nass-, Außen- und Lebensmittelbereiche • Hutablagen für die Versionen mit Rückenlehne sind auf Anfrage lieferbar

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT



1

**Sitzbank**
Gestell Edelstahl, pulverbeschichtet. Sitzleisten aus Aluminium, pulverbeschichtet. Mit Schuhrost.



**Hakenleiste**
Aus Stahl/Aluminium oder Edelstahl/Aluminium (auf Anfrage)



3



4

**Doppelseitige Sitzbank**
Gestell Edelstahlrohr, pulverbeschichtet. Sitzleisten aus Aluminium, pulverbeschichtet. Mit Schuhrost.

**Standardfarben:**
**Auch in RAL 7035 (lichtgrau) und RAL 9006 (weißaluminium)**
**ohne Mehrpreis lieferbar**
Weitere Farben für Aluminium-Leisten auf Anfrage lieferbar

**Weitere Gestellfarben in RAL-Tönen nach Wunsch gegen Mehrpreis kurzfristig lieferbar.**

| Abb. | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | Edelstahlgestell in RAL 7035 lichtgrau, mit Aluminiumleisten in RAL 7035 lichtgrau | | | |
| T x H mm | | 350 x 450 | 375 x 1650 | 725 x 1650 | 700 x 450 |
| Hakenanzahl | | - | 3 | 6 | - |
| Länge 1015 mm | ohne Schuhrost | E 849 095 L | E 849 097 L | E 849 099 L | E 849 101 L |
| | Euro | 335,- | 545,- | 1.034,- | 644,- |
| | mit Schuhrost | E 849 096 L | E 849 098 L | E 849 100 L | E 849 102 L |
| | Euro | 389,- | 617,- | 1.141,- | 752,- |
| Hakenanzahl | | - | 6 | 12 | - |
| Länge 1500 mm | ohne Schuhrost | E 849 111 L | E 849 113 L | E 849 115 L | E 849 117 L |
| | Euro | 451,- | 752,- | 1.383,- | 886,- |
| | mit Schuhrost | E 849 112 L | E 849 114 L | E 849 116 L | E 849 118 L |
| | Euro | 550,- | 859,- | 1.612,- | 1.088,- |
| Hakenanzahl | | - | 6 | 12 | - |
| Länge 2000 mm | ohne Schuhrost | E 849 130 L | E 849 132 L | E 849 134 L | E 849 136 L |
| | Euro | 496,- | 832,- | 1.544,- | 980,- |
| | mit Schuhrost | E 849 131 L | E 849 133 L | E 849 135 L | E 849 137 L |
| | Euro | 617,- | 948,- | 1.800,- | 1.209,- |

| Abb. | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | Stahlgestell in RAL 7016 anthrazitgrau, mit Aluminiumleisten in RAL 7035 lichtgrau | | | |
| T x H mm | | 350 x 450 | 375 x 1650 | 725 x 1650 | 700 x 450 |
| Hakenanzahl | | - | 3 | 6 | - |
| Länge 1015 mm | ohne Schuhrost | E 849 103 L | E 849 105 L | E 849 107 L | E 849 109 L |
| | Euro | 236,- | 437,- | 805,- | 443,- |
| | mit Schuhrost | E 849 104 L | E 849 106 L | E 849 108 L | E 849 110 L |
| | Euro | 254,- | 456,- | 846,- | 491,- |
| Hakenanzahl | | - | 6 | 12 | - |
| Länge 1500 mm | ohne Schuhrost | E 849 119 L | E 849 121 L | E 849 123 L | E 849 125 L |
| | Euro | 335,- | 577,- | 1.020,- | 666,- |
| | mit Schuhrost | E 849 120 L | E 849 122 L | E 849 124 L | E 849 126 L |
| | Euro | 375,- | 604,- | 1.109,- | 752,- |
| Hakenanzahl | | - | 6 | 12 | - |
| Länge 2000 mm | ohne Schuhrost | E 849 138 L | E 849 140 L | E 849 142 L | E 849 144 L |
| | Euro | 375,- | 631,- | 1.141,- | 738,- |
| | mit Schuhrost | E 849 139 L | E 849 141 L | E 849 143 L | E 849 145 L |
| | Euro | 416,- | 671,- | 1.222,- | 819,- |

# Waschraumausstattung

## Seifenspender

• Edler Designer Seifenspender mit Sichtfenster • Frei nachfüllbar • Platz für 1.250 ml Seife • Entnahme der Flüssigseife erfolgt durch Druckbetätigung • B x T x H 100 x 121 x 293 mm





| Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| weiß | E 641 1309 L | 62,- |
| Edelstahl matt gebürstet | E 641 1310 L | 89,- |





## Handtuch-Spender

• Für alle marktüblichen Falthandtücher • Befüllung mit ZZ-Falz, Lagenfalz und Interfold • Abschließbar • Zur berührungslosen Entnahme der Falthandtücher

| Größe M - fasst zwischen 250-400 Blatt | | | |
|---|---|---|---|
| B x T x H mm | Material | Art.-Nr. | Euro |
| 253 x 120 x 203 | weiß lackiertes Metall | E 641 1311 L | 54,- |
| 253 x 120 x 203 | Edelstahl gebürstet | E 641 1312 L | 72,- |
| **Größe L - fasst zwischen 400-800 Blatt** | | | |
| 253 x 120 x 370 | weiß lackiertes Metall | E 641 1313 L | 69,- |
| 253 x 120 x 370 | Edelstahl gebürstet | E 641 1314 L | 86,- |

## Cremeseife zum Nachfüllen

• Seife mit Perlglanz
• Besonders frischer Duft
• Auch für häufige Handreinigung bei empfindlicher Haut geeignet
• Zur Entfernung von leichten bis normalen Verschmutzungen
• Kanister a 10 Liter

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Cremeseife - splash | E 604 4109 L | 24,- |
| Cremeseife - antibakteriell | E 604 4112 L | 51,- |
| Cremeseife - rosé | E 642 2800 L | 24,- |
| Cremeseife - pfirsich | E 642 2801 L | 24,- |
| Cremeseife - duftneutral | E 642 2802 L | 24,- |







## Flüssigseife zum Nachfüllen

• Milder Handseife mit angenehmen Duft
• Auch zur häufigen Handreinigung geeignet
• Kanister a 10 Liter

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Flüssigseife - grüner Apfel | E 642 2798 L | 23,- |
| Flüssigseife - rosé | E 642 2799 L | 22,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Toilettenpapierspender Jumbo

• Abschließbarer Spender mit Abrisskante • Sichtfenster zur Füllstandkontrolle • Geeignet für Jumbo-Toilettenpapierrollen • Maximaler Durchmesser von bis zu 30 cm • B x T x H 320 x 125 x 320





| Material | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Stahl | weiß | E 641 1317 L | 67,- |
| Edelstahl | Edelstahl | E 641 1318 L | 98,- |

## Toilettenpapierspender Quattro

• Quattro-Toilettenpapierspender für Normalrollen • Mit Abrisskante und Füllstandanzeige • Abschließbar • Geeignet für vier kleine Toilettenpapierrollen mit einem Durchmesser von bis zu 135 mm • B x T x H 320 x 125 x 320 mm





| Material | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Weiß lackiertes Metall | E 641 1319 L | 91,- |
| Edelstahl gebürstet | E 641 1320 L | 128,- |

## Toilettenpapier Hotelqualität

• Weiches Toilettenpapier • Mit Dekoprägung • 250 Blatt • Farbe weiß
• **VE 64 Rollen**



| Lagen | Material | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| 2 | Recycling, weiß | E 641 1009 L | 30,- |
| 3 | Zellstoff, hochweiß | E 641 1010 L | 49,- |

## WC-Bürstengarnitur

• Aus gebürstetem Edelstahl • Verwendung sowohl bodenstehend und zur Wandmontage (Halterung inklusive) • B x T x H 320 x 125 x 320 mm



| | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| WC-Bürsten-Garnitur | E 641 1323 L | 50,- |
| Ersatzbürste | E 641 1324 L | 18,- |

**info.**
**Frequentierung**

Niedrige Frequentierung | Normale Frequentierung | Hohe Frequentierung









## Falthandtuch-Spender

• Aus ABS-Kunststoff, weiß • Für alle Falthandtücher in V-Falz- oder ZZ-Falz mit einer Breite bis max. 240 mm
• Verschließbar • Spritzwassergeschützt • Mit Sichtfenster, dadurch einfache Füllstandkontrolle

| B x T 236 x 100 mm<br>Füllhöhe mm | Anzahl Blätter<br>Stück | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 190 | 500 | E 604 4093 L | 37,- |
| 300 | 750 | E 604 4094 L | 45,- |
| 430 | 1000 | E 604 4095 L | 53,- |

## Falthandtuch-Papier



| Ausführung | B x T mm | Verpackungseinheit | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| V-Falz, Recycling, 1-lagig, grau | 250 x 230 | 1 Karton = 5000 Blatt | E 604 4096 L | 33,- |
| V-Falz, Recycling, 1-lagig, grün | 250 x 230 | 1 Karton = 5000 Blatt | E 604 4097 L | 37,- |
| V-Falz, Recycling, 1-lagig, weiß | 250 x 230 | 1 Karton = 5000 Blatt | E 604 4098 L | 46,- |
| V-Falz, Recycling, 2-lagig, weiß | 210 x 240 | 1 Karton = 3000 Blatt | E 604 4099 L | 37,- |
| V-Falz, Recycling, 2-lagig, lindgrün | 210 x 240 | 1 Karton = 3000 Blatt | E 642 4124 L | 38,- |
| V-Falz, Zellstoff, 2-lagig, hochweiß-lila | 210 x 240 | 1 Karton = 3000 Blatt | E 604 4101 L | 41,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Seifenspender

• Anwendungsfreundliche Bedienung • Aus weißem, robusten ABS-Kunststoff mit Sichtfenster • Frei befüllbar

| Füllmenge ml | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1000 | E 604 4103 L | 42,- |





## Cremeseife

• Im Kanister

| Inhalt Liter | Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 5 | Rose | E 604 4104 L | 19,- |
| | Antibakteriell | E 604 4107 L | 31,- |
| 10 | Splash | E 604 4109 L | 26,- |
| | Antibakteriell | E 604 4112 L | 51,- |
| | Rose | E 642 2800 L | 24,- |
| | Pfirsich | E 642 2801 L | 24,- |
| | Duftneutral | E 642 2802 L | 24,- |

## Toilettenpapier-Spender

• Geeignet für alle Großrollen-Standardformate
• Gehäuse aus strapazierfähigem ABS-Kunststoff
• Spritzwassergeschützt • Mit Sichtfenster, dadurch einfache Füllstandkontrolle
• Mit Restrollenfunktion • Abschließbar
• B x T x H 313 x 135 x 313 mm



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 604 4114 L | 44,- |

## Handtuch-Spender mit Autocut-Funktion

• Für Standard-Autocut-Handtuchrollen bis 20 cm Breite
• Gehäuse aus strapazierfähigem ABS-Kunststoff • Spritzwassergeschützt • Mit Sichtfenster, dadurch einfache Füllstandkontrolle
• Einfaches Nachfüllen • Restrollenfunktion • Abschließbar
• B x T x H 340 x 240 x 370 mm



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 604 4113 L | 100,- |

## Toilettenpapier-Jumborollen

• Großrollen-Toilettenpapier RC-Tissue • **VE 6 Stück**

| Ausführung | Länge m | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| 1-lagig Recycling, grau | 500 | E 604 4115 L | 26,- |
| | 700 | E 604 4116 L | 32,- |
| 2-lagig Zellstoff, hochweiß | 120 | E 642 4123 L | 21,- |
| | 300 | E 604 4117 L | 38,- |
| | 360 | E 604 4118 L | 40,- |

## Handtuch-Rollenspender

• Für innenabrollende Handtuchrollen • Gehäuse aus strapazierfähigem ABS-Kunststoff, weiß • Mit Sichtfenster, dadurch einfache Füllstandkontrolle
• B x T x H 260 x 230 x 388 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 604 4119 L | 49,- |

## Handtuchpapier-Rolle

• RC-Tissue • 2-lagige Ausführungen mit Perforation • **VE 6 Stück**





| Ausführung | Farbe | Material | B x L | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-lagig, innenabrollend | weiß | Recycling | 190 mm x 300 m | E 642 4125 L | 34,- |
| 2-lagig, innen- und außenabrollend | weiß | Recycling | 190 mm x 140 m | E 642 4126 L | 32,- |
| 2-lagig, innen- und außenabrollend | blau | Recycling | 190 mm x 100 m | E 642 4127 L | 28,- |
| 2-lagig, innen- und außenabrollend | hochweiß | Zellstoff | 190 mm x 140 m | E 642 4128 L | 33,- |

# Waschraumausstattung

## Autocut-Handtuch-Spender

• Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff • Zur Aufnahme von System-handtuchrollen • Mit Autocut-Funktion • Die Carbonschneideeinheit schärft sich mit jedem Schnitt nach und kann sekundenschnell getauscht werden • Die Entnahme des Papiers erfolgt leicht und leise • B x T x H 314 x 204 x 330 mm



| Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Weiß-grau | E 604 4144 L | 98,- |
| Weiß-transparent | E 641 1325 L | 98,- |
| Schwarz-transparent | E 641 1326 L | 98,- |
| Schwarz-aus Regenerat | E 642 2803 L | 98,- |

## Handtuchrollen passend für Autocut-Handtuch-Spender

• Hochwertiges Tissue-Papier • Nimmt hervorragend Feuchtigkeit auf • Breite 200 mm • **VE 6 Stück**



| Ausführung | Farbe | Länge m | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| 2-lagig | weiß | 140 | E 604 4145 L | 47,- |
| 3-lagig | weiß | 100 | E 604 4147 L | 46,- |
| | blau | 100 | E 604 4148 L | 46,- |

## Seifenspender für Euro-Kartuschen

• Geeignet für Flüssigseifen und Desinfektionsmittel • Stabiles Aluminium- / Kunststoffgehäuse • Austauschbare Pumpe • Abschließbar • Abschlußplatte und Tropfschale mit Halter sind optional erhältlich • Inkl. Leerflasche und Montagematerial







• Abschlußplatte

• Tropfschale mit Halter

**info.**
Seifen zum Nachfüllen finden Sie auf Seite 834

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 500ml Spender | E 642 2804 L | 56,- |
| 1000ml Spender | E 642 2806 L | 59,- |

### Zubehör für Seifen-Spender

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Abschlußplatte für 500ml Spender | E 642 2805 L | 30,- |
| Abschlußplatte für 1000ml Spender | E 642 2807 L | 30,- |
| Tropfschale mit Halter | E 642 2808 L | 37,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Händetrockner

• Trocknungszeit von 10 bis 15 Sekunden • Vandalismussicheres Aluminiumgehäuse • Antibakterieller Kupferfilter • Ca. 75 dB Geräuschpegel • Nennleistung 800 W • Stromversorgung 230 V/50 Hz • Wasserauffangbehälter mit 600 ml Fassungsvermögen • B x T x H 343 x 237 x 430 mm



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 642 2809 L | 859,- |

3 JAHRE GARANTIE

## Citrus Beckensteine

• Beseitigt üble Toilettengerüche & verhindert Kalkablagerungen • Zum Einlegen in Becken oder Rinnen von WCs oder Pissoirs • Farbe: gelb • Duft: Citrus • Für etwa 200 Spülungen ausreichend • Inhalt: 1 kg




| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 641 1329 L | 36,- |

## Einlagen für Urinale

• Für alle gängigen Urinale • Sorgt für einen erfrischenden Duft • Intensiver Frischeduft und Geruchsneutralisator für ca. 30 Tage • Ø 180 mm • **VE 10 Stück**



| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| Spiced Apple | E 604 4149 L | 57,- |
| Mango | E 604 4150 L | 57,- |
| Cucumber Melon | E 604 4151 L | 57,- |
| Cotton Blossom | E 604 4152 L | 57,- |
| Fab. Lavender | E 604 4153 L | 57,- |
| Honeysuckle | E 604 4154 L | 57,- |
| Kiwi Grapefruit | E 641 1328 L | 57,- |

## Duftspender

• Optimiale Verteilung des Duftes im Raum • Sprühintervall und -menge einstellbar • Mehrere Sprühstärken wählbar • Energiesparender Betrieb durch Micra AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) • Abschließbar • Lange lebensdauer • Vielseitig einsetzbar und äußerst sparsam • B x T x H 245 x 80 x 100 mm



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 642 2810 L | 58,- |

## Raumduft für Duftspender

• Duft-Aerosoldosen für Duftspender
• In fünf verschiedenen Düften erhältlich
• 1 VE = 6 Dosen a 250 ml




| Duft | Art.-Nr. | Euro VE |
|---|---|---|
| Grapefruit | E 642 2811 L | 65,- |
| Vanille / Efeu | E 642 2812 L | 65,- |
| Vent Frais | E 642 2813 L | 65,- |
| Waldbeeren | E 642 2814 L | 65,- |
| Welness | E 642 2815 L | 65,- |

# Waschraumausstattung

NEU!



## Seifen- und Desinfektionsspender mit Sensor

• Ausführung 1 für Flüssigdesinfektion, Cremeseife und Gel • Ausführung 2 für Schaumseife • Frei befüllbar • Mit Sensor • Aus ABS-Kunststoff • Inkl. Wandhalterung und Befestigungsmaterial • Auch für Medizinische- und Lebensmittelbereiche geeignet • Füllstandsanzeige • Abnehmbarer 1000 ml Tank zum Nachfüllen • Abschließbar • Betrieb mit Batterien oder Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) • B x T x H 295 x 157 x 106 mm



| Ausführung | Anwendbar für | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | Flüssigdesinfektion, Cremeseife und Gel | E 642 2816 L | 90,- |
| 2 | Schaumseife | E 642 2817 L | 105,- |
| Netzteil | Beide Ausführungen | E 642 2818 L | 55,- |

## Armhebelspender universell für Flüssigkartuschen

• Aus bruchfestem ABS-Kunststoff • Mit Wandhalterung • Abschließbare Verschlußplatte • Flexible Dosiermengeneinstellung & Tropfschale • Abschließbar • Wandmontage oder frei stehend • Für alle herkömmlichen 500 oder 1000 ml Euro-Flaschen • B x T x H 150 x 150 x 280 mm (für 500 ml Euro-Flaschen) und 150 x 215 x 325 mm (für 1000 ml Euro-Flaschen)



| Füllmenge ml | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 500 | E 641 1334 L | 58,- |
| 1.000 | E 641 1335 L | 67,- |

## Sensor-Spender universell für Flüssigkartuschen

• Aus bruchfestem ABS-Kunststoff • Mit Wandhalterung • Abschließbare Verschlußplatte & auswechselbare Pumpe • Flexible Dosiermengeneinstellung & Tropfschale • Mit Batterien und Befestigungsmaterial • Abschließbar • Wandmontage oder freistehend • Für alle herkömmlichen 500 oder 1000 ml Euro-Flaschen • B x T x H 150 x 205 x 268 mm (für 500 ml Flaschen) und 150 x 235 x 296 mm (für 1000 ml Flaschen)



| Ausführung | Füllmenge ml | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Spender | 500 | E 641 1336 L | 170,- |
| Ersatzpumpe | | E 641 1338 L | 20,- |
| Spender | 1000 | E 641 1337 L | 179,- |
| Ersatzpumpe | | E 641 1339 L | 20,- |




Gefahrenhinweis
(nur für Ausführung "Desinfektion")




## Cremeseife und Desinfektion

• In Euro-Flaschen • **VE 12 Stück**

| Ausführung | 500 ml Euro - Flasche | Euro/VE | 1000 ml Euro - Flasche | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| Rose | E 642 4129 L | 36,- | E 642 4131 L | 43,- |
| Antibakteriell | E 642 4130 L | 45,- | E 642 4132 L | 33,- |
| Desinfektion | E 641 1350 L | 62,- | E 641 1351 L | 137,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Armhebelspender universell für Flüssigdesinfektion

• Mit flüssiger Handdesinfektion frei befüllbarer Desinfektionsspender
• Sehr robust und leicht befüllbar • Innentank mit 700 ml Inhalt

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 641 1341 L | 67,- |

## Universalsäule für Desinfektionsspender

• Stabiler Stand • Modernes Design • Säule passt für alle marktüblichen Spender • 4 Bohrungen im Fuß zur ortsfesten Montage oder Befestigung von Rollen • Optionale Abtropfschale, passendes Bodenanker-Set und Rollensatz als Zubehör lieferbar

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Stahl, weiß lackiert | E 641 1342 L | 181,- |
| Edelstahl | E 641 1343 L | 260,- |
| **Zubehör** | | |
| Tropschale mit Einsatz | E 641 1344 L | 33,- |
| Abtropfschalen 5er-Set | E 641 1345 L | 23,- |
| Bodenanker-Set | E 641 8455 L | 24,- |
| Rollen-Satz | E 641 8454 L | 52,- |



Ausführung: Edelstahl, mit optionaler Tropfschale



Ausführung: Stahl, weiß lackiert, mit optionaler Tropfschale

## Abfallkörbe für Waschräume

• Hergestellt aus kunststoffbeschichtetem Drahtgittergeflecht
• Einfache Entleerung

| Ausführung | BxTx H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Bodenaufstellung | 320 x 250 x 380 | E 642 2819 L | 30,- |
| Bodenaufstellung | 320 x 260 x 635 | E 642 2820 L | 44,- |
| Wandmontage | 320 x 220 x 355 | E 642 2821 L | 34,- |

• Hergestellt aus Edelstahl-Drahtgittergeflecht

| Ausführung | B x T x H | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Bodenaufstellung | 320 x 250 x 380 | E 642 2822 L | 89,- |
| Bodenaufstellung | 320 x 260 x 635 | E 642 2823 L | 113,- |
| Wandmontage | 320 x 220 x 355 | E 642 2824 L | 74,- |



Zur Bodenaufstellung



Zur Wandmontage

## Händedesinfektionsmittel

**Anwendung:** Händedesinfektion für die Bereiche Lebensmittel, Industrie, Arzt-, Zahnarztpraxen, Apotheken und öffentliche Einrichtungen (Schulen, Kindergärten, Heime)

**Bakterizid, fungizid, levurozid, tuberkulozid** • Begrenzt viruzid • Frei von Farb- und Duftstoffen • Gegen **Rotaviren und Noroviren** • Schnell wirksam
**• IHO Listung**
**BAuA Reg.-Nr. N-67654**



Biozide vorsichtig verwenden
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen

ACHTUNG





| Inhalt l | VE | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| 0,1 (Flasche) | 20 | E 641 1348 L | 65,- |
| 0,5 (Push-Pull-Verschluss) | 15 | E 641 1349 L | 97,- |
| 0,5 (Euro-Flasche) | 12 | E 641 1350 L | 62,- |
| 1 (Euro-Flasche) | 12 | E 641 1351 L | 137,- |
| 5 (Kanister) | 1 | E 640 8878 L | 51,- |
| 10 (Kanister) | 1 | E 640 8468 L | 84,- |

## Flächendesinfektionsmittel "Panox"

Sofort gebrauchsfertig • Selbstarbeitende, farblose Flüssigkeit mit einem pH-Wert von 2,1 • Mit leichtem, frischen Essiggeruch • Zugelassen als Mittel zur Kontrolle von Bakterien und Hefen, Pilzen und Viren, wie in der 14798N-Genehmigung definiert

**BAuA Reg.-Nr. N-46172 / N-45855 / N-45856 / N-45857**

**Anwendung:** Flächendesinfektion aller wasserbeständigen Oberflächen, Ausrüstungen und Rohrleitungssysteme, z.B. in Sanitärbereichen, Trinkwassersystemen, der Gastronomie, dem Gesundheitswesen und der Lebensmittelindustrie u.v.m.



Biozide vorsichtig verwenden
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen

GEFAHR





| Inhalt l | VE/Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| 0,75 (Sprühflasche) | 6 | E 641 1007 L | 88,- |
| 1 (Flasche) | 6 | E 641 1008 L | 103,- |
| 5 (Kanister) | 1 | E 641 1356 L | 57,- |
| 10 (Kanister) | 1 | E 641 0855 L | 73,- |

# Betriebshygiene



## Bodenständer

- Für Putztuchrollen bis 400 mm Breite
- Stabile Stahlrohrkonstruktion, Farbe blau
- B x T x H 460 x 440 x 900 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 604 4217 L | 64,- |

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

## Wandhalter

- Für Putztuchrollen bis 400 mm Breite
- Stabile Stahlrohrkonstruktion, Farbe blau
- B x T x H 500 x 230 x 312 mm



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 604 4216 L | 54,- |

## Bodenständer mit Abfallsackhalterung

- Für Putztuchrollen bis 400 mm Breite
- Stabile Stahlrohrkonstruktion, Farbe blau
- Mit Abfallsackhalter und Rollen
- B x T x H 500 x 440 x 900 mm



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 604 4218 L | 102,- |

## Putztuchrollen

- Hochwertige Putztuchrollen für Industrie und Werkstatt • Hochvolumig
- Sehr saugstark • Fusselarm • Nassfest • VE 2 Rollen





### Putztuchrollen blau, 100% Recycling

| Ausführung | Tuchgröße mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 2-lagig, 500 Abrisse | 350 x 360 | E 642 4133 L | 28,- |
| 2-lagig, 1000 Abrisse | 350 x 360 | E 642 4134 L | 42,- |
| 3-lagig, 500 Abrisse | 350 x 360 | E 642 4135 L | 35,- |
| 3-lagig, 1000 Abrisse | 350 x 360 | E 642 4136 L | 59,- |

### Putztuchrollen weiß

| Ausführung | Tuchgröße mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 2-lagig, Recycling weiß, 1000 Abrisse | 250 x 250 | E 642 4137 L | 32,- |
| 2-lagig, Zellstoff hochweiß, 1200 Abrisse | 250 x 250 | E 642 4138 L | 40,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Schuhreiniger

• Hergestellt aus Stahl-Tränenblech • Feuerverzinkt • Mit drei Bürsten • Mit vier Füßen für einen stabilen Stand • B x T x H 590 x 290 x 170 mm



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 642 2257 L | 205,- |





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Handdesinfektionsspender mit Pedal

• Mit dem Fuß bedienbarer Hubmechanismus • Hergestellt aus verzinktem Stahlblech • Hochwertige Pulverbeschichtung • Für 500 ml und 1000 ml Euroflaschen • Abschließbar • Für den Außenbereich geeignet • Bodenmontage erforderlich • Montagematerial im Lieferumfang enthalten • B x T x H 110 x 110 x 1194 mm

| Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Silber | E 640 8786 L | 365,- |
| RAL 9016 verkehrsweiß | E 640 8787 L | 365,- |
| Antik-silber | E 640 8788 L | 365,- |

## Reinigungstücher für Öle, Farben, Schmierstoffe

• Entfernt halb ausgehärteten Silikondichtstoff und Dekorationsmaterial, Öle und Fette, Klebstoffe, Faben auf Wasserbasis, Tinten, Montageschaum und Schmutz
• Kratzfreie Hand- und Oberflächenreinigung
• Mit Aloe Vera für die Hautpflege
• Dermatologisch geprüft und zugelassen
• 80 Tücher je Dose
• Abmessung Tücher L x B 220 x 200 mm
• **VE 8 Stück**










| Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|
| E 641 0073 L | 108,- |




## Reinigungstücher für Glas, Kunststoff, Keramik

• Zur Reinigung von Glasoberflächen, Keramikfliesen, Pozellanfliesen, Linoleum, UPVC-Fensterrahmen und anderen Plastikoberflächen
• Rückstandsfreie Reinigung von Schmutz, Klebstoff, Farbe etc.
• 80 Tücher je Dose
• Abmessung Tücher L x B 250 x 200 mm
• **VE 8 Stück**

| Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|
| E 641 0074 L | 97,- |



## Müllsackständer, fahrbar mit 2 großen Laufrädern

• Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahl • Beschichtung in RAL 7035 lichtgrau • Für 120-l-Säcke
• Mit Fussbetätigung zur hygienischen Bedienung • B x T x H 550 x 630 x 990 mm

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 641 1371 L | 198,- |





## Fahrbar, mit 5 Laufollen

• Hergestellt aus Edelstahl • Für 120-l-Säcke • Deckel aus Edelstahl
• Mit Fussbetätigung zur hygienischen Bedienung • Mit fünf Rollen





| Ausführung | B x T x H mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| mit Fusspedal, Deckel Edelstahl | 410 x 600 x 900 | 12 | E 816 120 L | 333,- |



## Mit Fußpedal

• **Scherenständer** • Hergestellt aus Edelstahl
• Mit Klemmring und Sackbefestigung
• B x T x H 400 x 450 x 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Deckelfarbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| gelb | E 811 067 L | 211,- |
| blau | E 811 068 L | 211,- |
| silber | E 811 069 L | 211,- |





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Trikot-Putzlappen

• Enthalten sind vorrangig zugeschnittene T-Shirts, Trikotputzlappen aus Sweatshirts und Baumwollhosen
• Hohe Saugkraft
• Geeignet zur Aufnahme von Ölen und Fetten
• VE 1 Karton bestehend aus 3 Polysäcke mit einem Gesamt-Versandgewicht von 30 kg





| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| bunt | E 604 4219 L | 51,- |
| weiß | E 604 4220 L | 118,- |

## Halterung für Handschuhboxen

• Edelstahlhalterung inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung




1



2



2



3



4

| Abb. | Modell | Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-fach | offen | 250 x 78 x 133 | E 601 0766 L | 52,- |
| 2 | 3-fach | offen | 250 x 80 x 390 | E 601 0767 L | 117,- |
| 3 | 1-fach | geschlossen | 260 x 140 x 75 | E 601 0768 L | 106,- |
| 4 | 1-fach | geschlossen, mit Dreikantschloss | 260 x 140 x 75 | E 601 0769 L | 112,- |



1



2



3

## Wandspender für Handschuhboxen

• Edelstahl-Wandspender inkl. Befestigungsmaterial • Geschlossene Ausführung
• Geeignet für die Verpackungen verschiedener Hersteller

| Abb. | Modell | Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-fach | geschlossen | 130 x 80 x 250 | E 601 0770 L | 52,- |
| 2 | 2-fach | geschlossen | 255 x 80 x 250 | E 601 0771 L | 59,- |
| 3 | 3-fach | geschlossen | 380 x 80 x 250 | E 601 0772 L | 72,- |

## Desinfektionsstationen für Papiertücher

• Papierspender inkl. Abfallbehälter mit Inneneinsatz (Volumen 32 l) aus verzinktem Stahlblech • Seitlich angebrachter Flaschenhalter D x H 120 x 125 mm, silber beschichtet • Deckel mit Öffnung (Öffnung als Schutz mit Gummitülle) für Entnahme der Papiertücher • B x T x H 460 x 350 x 900 mm • Gewicht 11,30 kg



| Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| RAL 7021 schwarzgrau | E 601 0773 L | 308,- |
| Edelstahl | E 601 0774 L | 412,- |

# Erste-Hilfe-Einrichtungen

## Rechtsgrundlagen

§ Durch die neue Arbeitsstätten-Regel ASR A4.3 „Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe“ werden Richtlinien für alle Arbeitsstätten, sei es in der Großindustrie, im Handwerksbetrieb, in Kleinunternehmen, im Öffentlichen Dienst oder in Bildungseinrichtungen, geregelt.

Die ASR A4.3 konkretisiert Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung, wie beispielsweise die Anforderungen an Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe sowie an Erste-Hilfe-Räume oder die Art und Anzahl der bereitzuhaltenden Verbandkästen sowie deren Inhalte.

Die technischen Regeln für Arbeitsstätten unterscheiden zwischen großen und kleinen Betriebsverbandkästen. Der Mindestinhalt ist in der Tabelle 2 der ASR A4.3 beschrieben. Die Normen DIN 13157 (klein) sowie DIN 13169 (groß) sind vergleichbar und können als Basisausstattung gewertet werden.

Jede Branche hat andere Anforderungen und Verletzungsrisiken. Die Verantwortung für die richtige Auswahl des Erste-Hilfe-Materials liegt deshalb beim Unternehmer.

DIN-Normen beinhalten lediglich eine denkbare Grundlage für das betriebliche Erste-Hilfe-System.

**ACHTUNG! Inhaltliche Änderungen bei der DIN 13157 + DIN 13159:**

Die Vorgaben für kleine und große Betriebsverbandkästen (DIN 13157/ DIN 13169) haben sich geändert. Zukünftig enthalten beide Füllungen noch mehr Verbandmittel für die kleineren Verletzungen am Arbeitsplatz. Um Ihnen die Aktualisierung schnell und unkompliziert zu ermöglichen, erhalten Sie bei uns nicht nur alle aktuellen Informationen, sondern ab sofort Ergänzungssets zur neuen DIN 13157 bzw. DIN 13169. Selbstverständlich sind auch alle unsere Füllungen auf dem neuesten Stand. Dazu gelten nun auch folgende Fristen:

- Start der Gültigkeit **01.11.2021**
- Übergangsfrist bis einschließlich **30.04.2022**
- Endgültige Verbindlichkeit für Betriebe **01.05.2022**

**Tipp:**
Nutzen Sie die Aktualisierung gleich für die Überprüfung Ihrer Erste-Hilfe-Ausstattung!

### Auszug aus den technischen Regeln für Arbeitsstätten

Mindestanzahl der bereitzuhaltenden Verbandkästen

| Betriebsart | Anzahl der Beschäftigten | klein | groß |
|---|---|---|---|
| Verwaltungs- und Handelsbetriebe | 1 bis 50 Beschäftigte | 1 | |
| | 51 bis 300 Beschäftigte | | 1 |
| | je 300 weitere Beschäftigte zusätzlich | | 1 |
| Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe | 1 bis 20 Beschäftigte | 1 | |
| | 21 bis 100 Beschäftigte | | 1 |
| | je 100 weitere Beschäftigte zusätzlich | | 1 |
| Baustellen | 1 bis 10 Beschäftigte | 1 | |
| | 11 bis 50 Beschäftigte | | 1 |
| | je 50 weitere Beschäftigte zusätzlich | | 1 |

**Für Tätigkeiten im Außendienst kann auch der Kfz-Verbandkasten als kleiner Verbandkasten verwendet werden.**

**Ein großer Verbandkasten DIN 13169 kann auch durch zwei kleine Verbandkästen DIN 13157 ersetzt werden.**

**Verbandbuch / Unfall-Dokumentationen**
Jede Erste-Hilfe-Leistung ist nach § 24 Abs. 6 DGUV Vorschrift 1 zu dokumentieren. Diese Dokumentation ist 5 Jahre verfügbar zu halten.

**Anleitung zur Ersten Hilfe**
Ergänzt den Aushang zur Ersten Hilfe (DGUV Information 204–001 bzw. –002) und gibt weitergehende Hinweise zur Ersten Hilfe im Betrieb. Ausführliche Informationen beinhaltet das Handbuch zur Ersten Hilfe (DGUV Information 204–007)

**Krankentragen und andere Rettungstransportmittel**

a) In Arbeitsstätten mit großen räumlichen Ausdehnungen müssen Transportmittel je nach Gefährdungsbeurteilung an mehreren gut erreichbaren Stellen vorhanden sein.

b) Andere Rettungstransportmittel müssen vorhanden sein, wenn eine Trage nicht oder nicht adäquat einzusetzen ist. Dazu gehören u.a. Schaufeltragen, Schleifkorbtragen, Rettungstücher, Vacuum-Matratzen, etc.

**Sanitätsräume / Erste-Hilfe-Räume**
Die Gestaltung und Ausstattung von Erste-Hilfe-Räumen, Sanitätsräumen oder vergleichbaren Einrichtungen, die gemäß § 3 Abs. 1 Satz 4 und § 4 Abs. 5 Arbeitsstättenverordnung erforderlich sein können, wird in der ASR A4.3 sowie in berufsgenossenschaftlichen Vorschriften näher ausgeführt.

**Untersuchungsliegen**
In Erste-Hilfe-Räumen in Betrieben sind gemäß ASR A4.3 entsprechende Liegen bereitzuhalten.

**Ruheraumliegen**
Gemäß Arbeitsstätten-Regel ASR A4.2 müssen für schwangere Frauen oder stillende Mütter Einrichtungen zum Hinlegen und Ausruhen in unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz in einer Anzahl vorhanden sein, die eine jederzeitige Nutzbarkeit sicherstellen.


BLAUE ART-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Geeignete Erste-Hilfe-Ausstattung

## Kleiner Betriebsverbandkasten DIN 13157

### Erste-Hilfe-Koffer klein




### Verbandschrank klein




### Verbandkasten klein




## Großer Betriebsverbandkasten DIN 13169

### Erste-Hilfe-Koffer groß




### Verbandschrank groß




### Verbandkasten groß




### Verbandbuch




### Anleitung zur Ersten Hilfe






### Krankentrage

- 1 x klappbar oder
- 2 x klappbar



### Rettungstuch DIN EN 1865

- Rettungstücher dienen dem horizontalen Transport verletzter Personen
- Eine Rettung/Evakuierung aus Gefahrenbereichen in schwer zugänglichem Gebiet kann schnell und schonend durchgeführt werden



### Schleifkorbtrage Secour-Comfort

- Erleichtert das Retten von Personen aus Höhen oder Tiefen
- Der Verletzte liegt sicher und stabil
- Sicheres Abseilen auch ohne Begleitperson



### Schränke für Krankentragen 1 x und 2 x klappbar

- Enthält Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157
- Rettungstransportmittel, etc.





### Ruheraumliege

- Liegehöhe: ca. 500 mm
- Liegefläche: ca. 2.000 x 700 mm

### Untersuchungsliege

- Liegehöhe: ca. 650 mm
- Liegefläche: ca. 2.000 x 700 mm



### Wandklappliege senkrecht oder waagerecht ausklappbar

- Die platzsparende Lösung
- Als Modell Ruheraum- und Untersuchungsliege



# Erste-Hilfe-Einrichtungen






## Erste-Hilfe-Koffer und Verbandschränke DIN 13157

- B x T x H ca. 260 x 110 x 170 mm, ABS-Kunststoff orange
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Verstellbare Inneneinrichtung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Komplett mit Füllung DIN 13157

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 972 195 L | 81,50 |



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

- B x T x H ca. 360 x 200 x 420 mm
- Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Eintürig mit umlaufender Dichtung
- Drehknopf mit kräftigem Verschluss
- 1 Einlegeboden höhenverstellbar
- 1 Türablage • Siebdruck und Piktogramme
- Komplett mit Füllung DIN 13157

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 972 285 L | 119,- |

- B x T x H ca. 302 x 140 x 362 mm
- Stahlblech, weiß lackiert • Eintüriger Verbandschrank mit umlaufender Dichtung • Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln • 1 Einlegeboden
- Siebdruck und Piktogramme
- Zusätzlich klappbares Ablagetableau • Komplett mit Füllung DIN 13157

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 972 200 L | 97,- |




**Erste Hilfe im neuen Design!**

- B x T x H 302 x 118 x 400 mm
- Aluminium und bruchfestes Polyamid • Drei schwenkbare Fächer im Innern • Inkl. Sicherheitsschloss, 2 Schlüsseln sowie Montagematerial für Wandbefestigung • Mit und ohne Befüllung DIN 13157 erhältlich

Produktionsstandort EUROPA

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Ohne Füllung | E 972 080 L | 130,- |
| Mit Füllung (DIN 13 157) | E 972 085 L | 168,- |








- B x T x H ca. 404 x 170 x 462 mm
- Stahlblech, weiß lackiert • Zweitüriger Verbandschrank mit umlaufender Dichtung
- Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln
- 2 Einlegeböden und 2 Schubladen
- 6 Türablagen • Siebdruck und Piktogramme • Tür mit klappbarem Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste-Hilfe-Leistung • Komplett mit Füllung DIN 13157

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 972 275 L | 145,- |

- B x T x H ca. 490 x 200 x 420 mm
- Qualitäts-Feinblech, orange lackiert
- Eintüriger Verbandschrank mit umlaufender Dichtung • Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln
- Notschlüsselfach • Ein fester Fachboden • Siebdruck und Piktogramme
- Komplett mit Füllung DIN 13157

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 972 290 L | 170,- |






**info.**

**aluderm® Markenverbandstoffe**
Das Beste ist gerade gut genug: Höchste Qualität für optimale Wundversorgung und Heilung. Aluminiumbedampfte Wundauflage, weich, atmungsaktiv, hypoallergen.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Nachfüll-Sets für Verbandschränke

- Für Verbandschränke und Erste-Hilfe-Koffer
- Hochwertige Markenverbandstoffe (**aluderm®**) für optimale Wundversorgung und Heilung
- Kleben nicht an der Wunde
- Inhalte nach DIN oder DIN plus (mit Erweiterung)

| Füllung DIN | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 13157 | E 972 205 L | 39,50 |
| 13157 plus | E 972 206 L | 54,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Erste-Hilfe-Koffer und Verbandschränke nach DIN 13169






TOP PREIS 139,- E 972 170 L

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• B x T x H ca. 400 x 150 x 300 mm • ABS-Kunststoff, orange • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • Verstellbare Innen-einrichtung und transparente Abdeckplatten • Koffer plombierbar • Siebdruck und Piktogramme • Komplett mit Füllung DIN 13169

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 972 170 L | 139,- |

**info.**

**Erste Hilfe mit System**
- ABS-Kunststoff-Koffer
- Signal-Farbe orange
- Formbeständig
- Spritzwassergeschützt
- Schlagfest
- Wartungsfrei
- Einsatz mobil und stationär
- Praktische Wandhalterung
- Sicheres Aufbewahren
- Schnelle Entnahme
- 5 Jahre Garantie auf bewegliche Teile
- Die Haltbarkeit der sterilen Produkte beträgt 20 Jahre

• B x T x H ca. 452 x 170 x 552 mm • Stahlblech, weiß lackiert • Eintüriger Verbandschrank, umlaufende Dichtung • Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln • Ein klappbares Ablagetableau in der Tür und ein Einlegeboden • Komplett mit Füllung DIN 13169

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 972 175 L | 177,- |











• B x T x H ca. 404 x 170 x 462 mm • Stahlblech, weiß lackiert • Zweitüriger Verbandschrank, umlaufende Dichtung • Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln • 2 Einlegeböden und 2 Schubladen • Beide Türen mit je 3 Ablageschalen und ein klappbares Ablagetableau • Komplett mit Füllung DIN 13169

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 972 335 L | 185,- |

• B x T x H ca. 490 x 200 x 560 mm • Qualitätsfeinblech, orange lackiert • Eintüriger Verbandschrank mit umlaufender Dichtung • Sicherheits-schloss mit zwei Schlüsseln sowie ein Notschlüsselfach • 2 feste Fach-böden • Komplett mit Füllung DIN 13169

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 972 260 L | 244,- |






**info.**

**aluderm® Markenverbandstoffe**
Das Beste ist gerade gut genug: Höchste Qualität für optimale Wundversorgung und Heilung. Aluminiumbedampfte Wundauflage, weich, atmungsaktiv, hypoallergen.



## Nachfüll-Sets für Verbandschränke

- Für Verbandschränke und Erste-Hilfe-Koffer
- Hochwertige Markenverbandstoffe (**aluderm®**) für optimale Wundversorgung und Heilung
- Kleben nicht an der Wunde
- Inhalte nach DIN oder DIN plus (mit Erweiterung)

| Füllung DIN | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 13169 | E 972 190 L | 66,50 |
| 13169 plus | E 972 191 L | 87,- |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Erste-Hilfe-Einrichtungen

## Erste-Hilfe-Koffer für spezielle Berufsgruppen

### Das „Mehr“ an Sicherheit für Sie und Ihre Arbeitnehmer!

**Erste Hilfe SPEZIAL**
In dieser SPEZIALSerie wurden auf Basis der aktuellen DINNormen für Betriebsverbandkästen die Inhalte individuell berufsrisikobezogen erweitert und werden somit den unterschiedlichen Anforderungen in Industrie, Handel und Dienstleistung gerecht.

- Inhalt: Basis-Ausstattung nach DIN 13157 plus eine individuell berufsrisikobezogene Erweiterung
- Maße: ca. 400 x 300 x 150 mm
- Farbe: orange
- Material: ABS-Kunststoff
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierungpunkt
- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Die Haltbarkeit der sterilen Verbandstoffe beträgt 20 Jahre ab Herstellung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND










| Einsatzgebiet | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Baustelle: Hoch-/Tiefbau, Straßenbau, Abriss und Sanierung, Landschaftsbau | E 972 211 L | **164,-** |
| Elektrotechnik: Gesamte elektrotechnische Industrie | E 972 213 L | **160,-** |
| Holzbearbeitung: Sägewerke, Möbelindustrie, alle Holzberufe | E 972 220 L | **174,-** |
| Hotel und Gastronomie: Hotels, Gaststätten, Küchen, Fast-Food-Betriebe | E 972 221 L | **160,-** |
| Labor und Chemie: Chemische Industrie, medizinische und technische Labors | E 972 225 L | **170,-** |
| Land - und Forstwirtschaft: Viehzucht/Mastbetriebe, Gartenbau, Winzerei | E 972 226 L | **170,-** |
| Maschinenbau: Verbandkasten für den gesamten Maschinenbaubereich | E 972 227 L | **170,-** |
| Metallverarbeitung: Gießerei, Aluminiumwerke, Schlosserei, Spenglerei | E 972 229 L | **174,-** |
| Nahrungsmittel: Gesamte Lebensmittelindustrie, Tiefkühlkost/Konserven | E 972 230 L | **160,-** |
| Öffentlicher Dienst: Einrichtungen auf Bundes-/Landes-/Kommunalebene | E 972 231 L | **170,-** |
| Verwaltung: Arbeitsstätten mit überwiegender Bürotätigkeit, Versicherungen | E 972 235 L | **160,-** |
| Werkstatt: Instandsetzungs- und Reparaturbetriebe, technische Werkstätten | E 972 236 L | **160,-** |

# FÜR DEN MONTEUR UNTERWEGS!




## Monteur unterwegs

- Persönliches Erste-Hilfe-Set für Ihren Außendienst etc.
- Mit dem Nötigsten für unterwegs
- Immer dabei
- Jederzeit griffbereit
- Wenig Platzbedarf
- Reißverschlusstasche ca. 240 x 170 mm
- Nylongewebe
- Farbe orange

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 972 295 L | **31,50** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Erste-Hilfe-Koffer Extra+ DIN 13157

Die besonders auffallende Farbe des Koffers in leuchtgelb und signalrot erleichtert das Auffinden der Erste-Hilfe-Ausrüstung und spart wertvolle Zeit bei der Hilfeleistung.
• Farbe: leuchtgelb • Material: ABS-Kunststoff • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten • Koffer plombierbar • Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme

• Sterile Verbandstoffe sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen.




### Erste Hilfe Extra+ HANDWERK

• B x T x H ca. 310 x 130 x 210 mm
• Inhalt nach DIN 13157 + branchenspezifische Erweiterung

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 972 301 L | 123,- |

### Erste Hilfe Extra+ VERWALTUNG

• B x T x H ca. 400 x 150 x 300 mm
• Inhalt nach DIN 13157 + branchenspezifische Erweiterung

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 972 302 L | 155,- |

### Erste Hilfe Extra+ BÜRO

• B x T x H ca. 260 x 110 x 170 mm
• Inhalt nach DIN 13157

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 972 300 L | 76,- |

### Erste Hilfe Extra+ INDUSTRIE

• B x T x H ca. 400 x 150 x 300 mm
• Inhalt nach DIN 13157 + branchenspezifische Erweiterung

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 972 303 L | 171,- |




## Betriebsverbandkasten DIN 13157

• Aus Kunststoff
• Farbe Schwarz
• B x T x H ca. 260 x 80 x 160 mm




| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 601 8753 L | 33,50 |

## KFZ-Verbandkasten DIN 13164

• Robuster Kunststoffbehälter in schwarz
• Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile
• B x T x H ca. 260 x 80 x 160 mm




| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 401 294 L | 24,- |




Erste Hilfe Aushang nach DGUV Information 204.001
Ausgabe 08/2017

## Anleitung zur Ersten Hilfe

• DGUV Information 204-006

| Ausführung | B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Folie | 595 x 410 | E 868 053 L | 18,- |
| Kunststoff | 595 x 410 | E 868 056 L | 20,- |




## Verbandbücher

Verbandbuch / Unfall-Dokumentation: Jede Erste-Hilfe-Leistung ist nach § 24 Abs. 6 DGUV Vorschrift 1 zu dokumentieren und diese Dokumentation ist 5 Jahre verfügbar zu halten.

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| DIN A5 | E 972 305 L | 18,- |
| DIN A4 | E 972 306 L | 21,- |

# Erste-Hilfe-Einrichtungen

## Augenspülung

• Gebrauchsfertige sterile, isotonische Natriumchloridlösung zur schnellen Augenspülung • Einfache Handhabung • B x T x H ca. 260 x 80 x 160 mm • Material Kunststoff • Farbe Orange • Inklusive Wandhalterung
Inhalt bestehend aus: • 2 x 500 ml Augenspüllösung und Augenspülwanne mit feinen Sprühdosen • Augenkompressen • Augenklappen • Pflasterstreifen • Einmal-Schutzhandschuhe






| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 640 9153 L | **68,50** |




## Augenduschen nach EN 15154-1

• 4 gebrauchsfertige Druckspülflaschen à 250 ml plus Sofortset für Augenverletzungen mit DuOcul-Augenkompressen, Augenklappe, Silk-Pflasterstreifen, DERMOTEKT®-Kompresse und Einmal-Schutzhandschuhen • Kunststoffbox B x T x H ca. 260 x 160 x 80 mm inkl. Wandhalterung • Farbe orange • Mit Siebdruckbeschriftung und Wandhalterung • Kann an allen unfallgefährdeten Stellen und Arbeitsplätzen bereitgehalten werden • Schnell und mühelos aus der Halterung zu entnehmen und an den Unfallort zu bringen



**info.**

**Beste Vorsorge für alle unfallgefährdeten Arbeitsplätze, ob im Labor oder auf der Baustelle.**

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Augen-Sofort-Spülung | E 972 322 L | **72,-** |

## Pflaster-Extra-Set

• ABS-Kunststoff-Box, blau, mit anschaniertem Transparentdeckel für den Mehrbedarf an Pflasterwundverbänden • 116 einzeln eingesiegelte Wundpflaster in verschiedenen Größen • Wundkissen aluminiumbedampft mit starker Sauglage
• B x T x H ca. 160 x 47 x 112 mm

**Pflaster hat man nie genug!**
• Kunststoffbox mit 116 aluderm®-aluplast-Pflasterwundverbänden in verschiedenen Größen • Einzeln hygienisch eingesiegelt • Wundkissen aluminiumbedampft • Starke Sauglage



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 972 207 L | **42,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Pflasterspender

• Praktischer Spender aus ABS-Kunststoff, orange • Einschließlich Wandhalterung und Befestigungssatz • Eine sichere, übersichtliche und griffbreite Aufbewahrung sowie ein einfaches Nachfüllen der Pflaster sind gewährleistet
• B x T x H ca. 160 x 57 x 122 mm
• Komplett mit 115 elastischen, aluminiumbedampften Wundpflastern für Erwachsene:
• **Inhalt:**
30 Strips 1,9 x 7,2 cm,
30 Strips 2,5 x 7,2 cm,
25 Fingerkuppenverbände,
20 Fingerverbände 12 x 2 cm und
10 Fingergelenkverbände




| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 972 198 L | **31,-** |

## Fingerverband "aluderm-aluplast"

**Ausführung:** Faltschachtel mit 100 St. aluderm®-aluplast Fingerverbänden ca. 12 x 2 cm, mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundauflage und Saugvlies
• Aluderm®-aluplast verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen und ist atmungsaktiv
• Auch für Personen mit empfindlicher Haut besonders geeignet • Einzeln hygienisch eingesiegelt
• Die Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit





| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 601 8743 L | **25,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Erste-Hilfe-Einrichtungen



## Krankentragenschränke und Krankentragen

**Schränke für Krankentragen**
• Aus Qualitäts-Feinblech • Orange lackiert • Eintürig • Sicherheits-Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln sowie einem Notschlüsselfach in der Türmitte • Umlaufende Dichtung • Siebdruck und Farbpiktogramme • Wahlweise gefüllt oder leer lieferbar

**Gefüllte Ausführung mit:**
• Krankentrage 1 x bzw. 2 x klappbar, Rettungssitz, Rettungstuch, Erste-Hilfe-Koffer mit Füllung DIN 13157, 2 Orion-Reflex-Rettungsdecken, Taschenlampe



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

2

1 **Stehschrank**
• B x T x H ca. 300 x 200 x 2000 mm
• Wenig Platzbedarf
• Für Krankentrage 1 x klappbar

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| leer | E 972 241 L | **331,-** |
| gefüllt | E 972 240 L | **767,-** |

2 **Wandschrank**
• B x T x H ca. 490 x 200 x 1120 mm
• Für Krankentrage 2 x klappbar

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| leer | E 972 243 L | **274,-** |
| gefüllt | E 972 242 L | **775,-** |

1

### 3 Krankentrage 1 x klappbar

• Nach **DIN 13024** • Robuste, nahtlose Aluminium-Vierkantprofile mit verriegelbaren Stahlgelenken • Strapazierfähiger Chemiefaserbezug • Sehr pflegeleicht und desinfizierbar • Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen, Kopfkissentasche, 4 Gleitfüße

TOP PREIS 179,- E 972 245 L

| Faltmaß mm, ca. | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1920 x 150 x 145 | E 972 245 L | **179,-** |

### 4 Krankentrage 2 x klappbar

• Nach **DIN 13024** • Robuste, nahtlose Aluminium-Vierkantprofile mit verriegelbaren Stahlgelenken • Strapazierfähiger Chemiefaserbezug • Sehr pflegeleicht und desinfizierbar • Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen, Kopfkissentasche, 4 Gleitfüße

| Faltmaß mm, ca. | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1040 x 130 x 180 | E 972 246 L | **210,-** |



4



3

## Ruheraumliege nach Arbeitsstätten-Regel ASR A4.2

5 **Ruheraumliege**
• Die Liege besteht aus einer Rahmenkonstruktion von Stahlrohr-Vierkantprofilen • Das Kopfteil ist mehrstufig verstellbar • Inkl. Abrollvorrichtung für Ärztekrepp. • Maße: Liegefläche ca. 2000 x 700 mm • Liegehöhe: ca. 500 mm • Trägerplatte: ca. 22 mm stark, mit Belüftungsbohrungen • Polster: Qualitäts-Schaumstoff, ca. 40 mm stark • Bezug: gewebeverstärktes Kunstleder • Farbe schwarz • Material: Stahlrohr



5

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 972 255 L | **372,-** |

### Ärztekrepp

• Für Ruheraumliegen
• Rolle 50 m x 55 cm
• Mit Abreißperforation
• Passend für alle angebotenen Ruheraumliegen



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 972 257 L | **25,-** |



6



6 **Ruheraum-Wandklappliege**
• Die Liege besteht aus einer Rahmenkonstruktion von Stahlrohr-Vierkantprofilen • Das Kopfteil ist mehrstufig verstellbar • Inkl. Abrollvorrichtung für Ärztekrepp • Ausstattung mit stabiler Montagevorrichtung für Wandklappmechanismus • Maße: Liegefläche ca. 2000 x 700 mm • Liegehöhe: ca. 500 mm • Trägerplatte: ca. 22 mm stark, mit Belüftungsbohrungen • Polster: Qualitäts-Schaumstoff, ca. 40 mm stark • Bezug: gewebeverstärktes Kunstleder • Farbe schwarz • Material: Stahlrohr

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Wandklappliege | E 972 256 L | **466,-** |
| Schnellfixier-Set | E 601 9522 L | **38,50** |

# Erste-Hilfe-Einrichtungen




## Hängeschränke für Defibrillatoren

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • 3 Ausführungen erhältlich • Tür mit Sichtfenster und Kennzeichnung „Defibrillator“ (Aufkleber) • Mit Drehverschluss • Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas

**Ausführungen:**
• Ohne Alarmfunktion • Mit einfacher Alarmfunktion mit akustischem Signal (Sirene) beim Öffnen der Tür, Stromversorgung: Batterie (inkl.) • Mit zweifacher Alarmfunktion mit optischem (Stroboskoplampe) und akustischem Signal (Sirene) beim Öffnen der Tür, Stromversorgung: Batterie (inkl.)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

| B x T x H mm | 400 x 220 x 400 | | 400 x 220 x 490 |
|---|---|---|---|
| **Alarmfunktion** | **ohne** | **1-fach** | **2-fach** |
| **Farbe** | | | |
| RAL 3000 feuerrot | E 157 0942 L | E 157 0943 L | E 157 0944 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 157 7320 L | E 157 7321 L | E 157 7322 L |
| Euro | **164,-** | **264,-** | **340,-** |



## Löschdeckenbehälter/Löschdecke

• Löschdeckenbehälter aus Stahlblech
• RAL 3000 feuerrot
• Mit Aufschrift "Löschdecke/Fire blanket"
• Ca. 200 x 300 x 240 mm
• Löschdecke nach DIN 1869, gefaltet
• Flammenhemmendes Glasfasergewebe, texturiert
• Schnittkante rundum gesäumt
• 1800 x 1600 mm
• Nicht für Fettbrände geeignet







Wandbehälter B x T x H
ca. 200 x 300 x 240 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Löschdeckenbehälter | E 972 252 L | 51,50 |
| Löschdecke | E 972 253 L | 43,30 |



## Schleifkorbtrage Secour-Comfort

Die Schleifkorbtrage erleichtert das Retten von Personen aus Höhen oder Tiefen. In der Schleifkorbtrage liegt der Verletzte sicher und stabil, ein Abseilen des Patienten kann auch dann erfolgen, wenn eine sichernde Begleitung unter bestimmten Umständen nicht möglich ist.
Vier Patientensicherungsgurte aus Polyester, jeweils ca. 250 cm lang, ca. 5 cm breit, mit SicherheitsSchnellverschlüssen. Abgekantete AluminiumFußstütze mit NeoprenAuflage, selbstsichernde, großflächige Unterschenkelauflage und längenverstellbare Sicherungsgurte.
• Maße: ca. 2.170 × 620 × 185 mm • Gewicht ca. 21 kg • Maximale Belastbarkeit ca. 278 kg • Aus hochwertigen HDPEKunststoff mit Aluminiumrohrrahmen, mit Griffmulden, Anschlagpunkten und fester Polsterauflage

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 972 330 L | 774,- |

## Abseilsystem

• Spinne mit Kranhaken und vier Gurtabgängen mit je einem selbstsichernden Karabinerhaken und Anschlagöse • Stufenlos im Neigungswinkel verstellbar, selbstsichernd • Führungsleine aus Polyester, ummantelt, 80 m lang, Ø 6 mm, Karabinerhaken mit Sicherung

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 972 331 L | 348,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Feuerlöscher

## Schnellübersicht - Eignung von Feuerlöschern




Produktionsstandort DEUTSCHLAND

SEE-BG und U.S. Coast Guard zugelassen

0736

| Löschmittel | Brandklasse | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A Feststoffe | B Flüssigkeiten | C Gase | D Metalle | F Speisefett |
| Wasser | + | - | | - | - |
| Schaum | + | + | | - | - |
| ABC-Pulver | + | + | + | | |
| Metalbrandpulver | | | | + | |
| Kohlenstoffdioxid $CO_2$ | | + | | | |
| Fettbrandlöschmittel | + | | | | + |

+ Geeignet • leeres Feld = Ungeeignet • - Ungeeignet: Einsatz birgt besondere Gefahren

**info.** CE - Konformitätserklärung nach Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG sowie Betriebsanleitung werden mitgesandt. Andere Geräte auf Anfrage!

### 1. KFZ-Pulver-Feuerlöscher

• Optimal für den Einsatz in LKWs, Gabelstaplern, PKWs, Transportern, Werkstätten, Camping etc. • Hebelarmatur mit Messingventil • Praktische Einhandbedienung • Entsicherung und Auslösung durch eine Hand • Optional auch mit Manometer erhältlich • Lieferung komplett mit speziellem Halter für den Fahrzeuginnenraum




| Löschmittel | Ausführung | Löschmittelmenge kg | Löschmitteleinheiten | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulver ABC | Dauerdruck | 2 | 4 | 3,5 | E 844 875 L | 49,- |
| Pulver ABC | Dauerdruck mit Manometer | 2 | 4 | 3,5 | E 844 876 L | 53,- |




### 2. Pulver-Feuerlöscher

• Universeller ABC Feuerlöscher mit Dauerdrucktechnik, ist auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet • Pulver Merkmale: feuchtigkeitsunempfindlich, toxikologisch unbedenklich, temperaturbeständig • Witterungsbeständiger Löschschlauch mit Düse • Optional mit Manometer erhältlich • Inkl. Fußring und Wandhalter

| Löschmittel | Ausführung | Löschmittelmenge kg | Löschmitteleinheiten | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulver ABC | Dauerdruck | 6 | 10 | 9,4 | E 844 877 L | 64,- |
| Pulver ABC | Dauerdruck mit Manometer | 6 | 10 | 9,4 | E 844 878 L | 66,- |
| Pulver ABC | Dauerdruck | 12 | 15 | 17,7 | E 844 894 L | 112,- |
| Pulver ABC | Dauerdruck mit Manometer | 12 | 15 | 18,5 | E 844 895 L | 114,- |




### 3. Pulver-Feuerlöscher

• Universeller ABC-Feuerlöscher als Aufladeversion, ist auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet • Schlagknopfarmatur mit glasfaserverstärktem Polyamidgehäuse und vernickelten Messing-Gewindeeinsätzen • Löschschlauch mit abstellbarer Löschpistole • Inkl. stabilem Fußring und Wandhalter

| Löschmittel | Ausführung | Löschmittelmenge kg | Löschmitteleinheiten | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulver ABC | Aufladeversion 10 LE | 6 | 10 | 10,3 | E 844 898 L | 106,- |
| Pulver ABC | Aufladeversion 10 LE | 12 | 15 | 19,0 | E 844 899 L | 138,- |




### 4. Schaum-Feuerlöscher "BIO"

• AB Schaum-Feuerlöscher mit Hebelarmatur aus Messing • Spezial-Sprühnebeldüse mit hoher Flächenabdeckung • Schlauch mit Löschdüse • Optional auch mit Manometer erhältlich • Inkl. Fußring und Wandhalter

| Löschmittel | Ausführung | Löschmittelmenge l | Löschmitteleinheiten | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaum | Dauerdruck | 6 | 10 | 10,5 | E 844 896 L | 93,- |
| Schaum | Dauerdruck mit Manometer | 6 | 10 | 10,5 | E 844 897 L | 100,- |
| Schaum | Dauerdruck "super" | 9 | 12 | 14,4 | E 844 925 L | 120,- |
| Schaum | Dauerdruck mit Manometer "super" | 9 | 12 | 14,4 | E 844 926 L | 124,- |




### 5. Kohlendioxid-Löscher

• Rückstandloses Löschen • Schneebrause (2 kg) bzw. Hochdruckschlauch mit Schneerohr (5 kg) • Bequeme Handgriffauslösung mit Messing-Hebelarmatur • Inkl. Wandhalter • Inkl. Spannring (nur bei Art.-Nr. E 844 924)

| Löschmittel | Ausführung | Löschmittelmenge kg | Löschmitteleinheiten | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $CO_2$ | Kohlendioxid | 2 | 2 | 6,7 | E 844 923 L | 91,- |
| $CO_2$ | Kohlendioxid | 5 | 5 | 14,3 | E 844 924 L | 147,- |

# Reinigungswagen

## Baumwollwischmopps

• Hohe Flächenleistung • Hochwertige Garnmischung für optimale Schmutzlösekraft • Waschmaschinenfest bis 95°C • Trockner geeignet • 50% Edelbaumwolle und 50% Polyester
Geeignet für:
• Elastische Bodenbeläge
• Hartbeläge und Laminatböden
• Steinböden
• Feinsteinzeug und Fliesen
• Ideal für glatte und leicht poröse Flächen
• **VE 10 Stück**



| Moppbreite cm | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| 40 | E 641 1360 L | 56,- |
| 50 | E 641 1361 L | 60,- |

## Microfaserwischmopps

• Sehr hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme bei leichter bis mittlerer Verschmutzung • Für Nass- und Trockeneinsatz geeignet • Waschmaschinenfest bis 95°C • Trocknergeeignet • 100% Microfaser
• **VE 10 Stück**



| Moppbreite cm | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| 40 | E 641 1362 L | 56,- |
| 50 | E 641 1363 L | 57,- |

## Klapphalter für Wischmopp-Set

• Stabiler Klapphalter ohne Aufrechtfunktion • Magnetverschluss
• Einfache Handhabung
Set bestehend aus:
• Klapphalter
• Teleskopstil
• Baumwollwischmopp (10 Stück)



| Für Moppbreite cm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 40 | E 641 1364 L | 88,- |
| 50 | E 641 1365 L | 95,- |

## Einfachfahreimer Chrom 27 Liter



• Einfachfahreimer mit Doppelbacken-Mopp-Presse • Verchromter Metallrahmen mit integriertem Ablagekorb und Schubbügel • Fassungsvermögen 27 l • Stoßfest • blau

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 604 4222 L | 107,- |

## Doppelfahreimer 2 x 17 Liter

• Doppelfahreimer mit Doppelbacken-Mopp-Presse • Stabiler Kunststoffrahmen mir Metall-Schubbügel und Lenkrollen • Fassungsvermögen 2 x 17 l • Stoßfest • Eimerfarbe: blau und rot • **Ohne Ablagekorb**



| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Doppelfahreimer | E 604 4223 L | 103,- |
| Ablagekorb | E 604 4224 L | 31,- |

## Doppelfahreimer Chrom Pro 2 x 17 Liter



• Doppelfahreimer mit Doppelbacken-Mopp-Presse • Stabiler, verchromter Metallrahmen • Schubbügel mit Halterung für Müllsack und geräumigem Ablagekorb • Fahrwerk mit gummierten Metall-Lenkrollen und Stoßfangscheiben • Fassungsvermögen 2 x 17 l • Stoßfest • Eimerfarbe: blau und rot

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 604 4225 L | 126,- |

## Doppelfahreimer Chrom 2 x 27 Liter



• Doppelfahreimer mit Doppelbacken-Mopp-Presse • Stabiler, verchromter Metallrahmen mit Schubbügel und Lenkrollen • Fassungsvermögen 2 x 27 l • Stoßfest • Eimerfarbe: blau und rot

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 604 4226 L | 135,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Reinigungswagen

• Für die Flur-, Zimmer- und Badreinigung in öffentlichen Einrichtungen, Hotels, Pensionen, Krankenhäusern und der Altenpflege geeignet • Farblich getrennte Wischeimer • Halterung für Wäsche- und Müllsack • Der Wagen besteht aus zwei robusten Kunststoff-Bodenplatten, wobei die hintere Ablage je nach Bedarf abgenommen werden kann • Fahrwerk mit stabilen Metall-Lenkrollen vorne und große, gummierte Hinterräder für den täglichen, harten Einsatz • Der Deckel über dem Wäsche- und Müllsack kann bequem vom ergonomisch geformten Schubbügel aus bedient werden • Ein Mopp oder Besen kann sicher im integrierten Halter fixiert werden • Für das Warnschild ist eine gesonderte Halterung am Rahmen integriert • **Serienmäßige Ausstattung:** • 4 Eimer á 4 Liter in rot, blau, grün und gelb • Moppablage • 120 Liter Wäsche- oder Müllsackhalter mit Reißverschluss und einer Doppelbacken-Mopp-Presse




## Reinigungswagen mit Vollausstattung

Zusatzausstattung:
• Trockensauger • Klapphalter • Teleskopstiel • 2 x 17 Liter Eimer in rot und blau, inkl. Doppelbacken-Mopp-Presse • 10 x Premium Mopp weiß/blau, wahlweise 400 oder 500 mm Breite

| Moppbreite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 400 | E 604 4227 L | 692,- |
| 500 | E 604 4228 L | 703,- |



## Reinigungswagen komplett

Zusatzausstattung:
• 2 x 17 Liter Eimer in rot und blau, inkl. Doppelbacken-Mopp-Presse
• Wahlweise mit und ohne Mülltrennung

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Ohne Mülltrennung | E 604 4229 L | 377,- |
| Mit Mülltrennung | E 604 4230 L | 396,- |



• Mülltrennung

## Zubehör zu Abfall- und Reinigungswagen

### Eimer

• Aus Kunststoff • Wahlweise mit 4 Liter oder 17 Liter Volumen

| Volumen l | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 4 | rot | E 604 4231 L | 26,- |
| | gelb | E 604 4232 L | 26,- |
| | blau | E 604 4233 L | 26,- |
| | grün | E 604 4234 L | 26,- |
| 17 | rot | E 604 4235 L | 29,- |
| | blau | E 604 4236 L | 29,- |

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Wäschesack | E 604 4237 L | 52,50 |
| Mülltrennung | E 604 4238 L | 55,- |
| Moppablage | E 604 4239 L | 26,- |

# Reinigungsstationen

## Hygiene-Stationen

• Modularer Aufbau • Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung Korpus, Ablageboden und Infoleiste RAL 7035 lichtgrau • Lochblech und Schubladen RAL 5010 enzianblau • Teleskop-Schubladen
• B x T x H 670 x 570 x 1200 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

NEU!













| Modell | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | **2 x Spenderboxhlter, 1-fach<br>1 x Ablagebox<br>1 x Montageplatte** | | **1 x Spenderboxhalter, 1-fach<br>1 x Abrollhalter<br>1 x Montageplatte** | | **1 x Spenderboxhalter, 3-fach<br>1 x Montageplatte** | | **1 x Spenderboxhalter, 3-fach<br>1 x doppelter Werkzeughalter<br>1 x Sprühflaschenhalter** | |
| | **Art.-Nr.** | **Euro** | **Art.-Nr.** | **Euro** | **Art.-Nr.** | **Euro** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
| Mit Lenkrollen | E 642 3857 L | **575,-** | E 642 3860 L | **840,-** | E 642 3863 L | **819,-** | E 642 3866 L | **819,-** |
| Mit Bodenausgleihsfüßen | E 642 3858 L | **809,-** | E 642 3861 L | **789,-** | E 642 3864 L | **769,-** | E 642 3867 L | **759,-** |
| Zur Wandmontage | E 642 3859 L | **719,-** | E 642 3862 L | **709,-** | E 642 3865 L | **689,-** | E 642 3868 L | **679,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Hygiene-Tower

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

NEU!

• Stabile Rahmenkonstruktion beschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau • Lochplatten beschichtet in RAL 7035 lichtgrau • Modularer Aufau, erweiterbar • Mobile Ausführung mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller gemäß EN1757-3 • Rollen grau, spurlos • B x T 700 x 700 mm, H (stationär) 2015 mm, (mobil) 2175 mm







Modell 1 bestehend aus:
1 x Kennzeichnung "Desinfektion"
2 x doppelter Werkzeughalter
1 x Spenderboxhalter 3-fach
1 x Ablagebox
1 x Müllbeutelhalter
1 x Montageplatte, klein
1 x Abrollhalter

Modell 2 bestehend aus:
2 x doppelter Werkzeughalter
1 x Spenderboxhalter 3-fach
1 x Ablagebox
1 x Müllbeutelhalter
1 x Sprühflaschenhalter
1 x Abrollhalter

Modell 3 bestehend aus:
2 x doppelter Werkzeughalter
1 x Spenderboxhalter 1-fach
1 x Stahlboden mit Abrollrand
1 x Müllbeutelhalter
1 x Montageplatte, klein
1 x Abrollhalter

Modell 4 bestehend aus:
1 x Spenderboxhalter 1-fach
1 x Müllbeutelhalter
1 x Montageplatte, klein
1 x Abrollhalter

| Ausführung | Modell 1 | Modell 2 | Modell 3 | Modell 4 |
|---|---|---|---|---|
| Stationär ohne Tür | E 642 3869 L | E 642 3873 L | E 642 3877 L | - |
| Euro | **999,-** | **969,-** | **969,-** | - |
| Stationär mit Tür und einem Fachboden | E 642 3870 L | E 642 3874 L | E 642 3878 L | E 642 3881 L |
| Euro | **1.099,-** | **1.069,-** | **999,-** | **1.139,-** |
| Mobil ohne Tür | E 642 3871 L | E 642 3875 L | E 642 3879 L | - |
| Euro | **1.029,-** | **999,-** | **999,-** | - |
| Mobil mit Tür und einem Fachboden | E 642 3872 L | E 642 3876 L | E 642 3880 L | E 642 3882 L |
| Euro | **1.069,-** | **1.099,-** | **1.099,-** | **1.169,-** |

# Industriesauger

## Professionelle Nass- und Trockensauger

• Für die tägliche Anforderung in Industrie, Handwerk, Produktion und Gewerbe • Leistungsstarke Nass- und Trockensauger mit 230 mbar Unterdruck • Kippwagen-Modelle für die einfache Entleerung von Flüssigkeiten und schwerem Sauggut • Leistungsstarke Saugmotoren mit Schalldämmung • Starke Filterkraft und perfekte Technik im Baukastensystem • 230 Volt-Turbinen einzeln zuschaltbar




### 1 Büro- und Universalsauger

• Mit praktischer Zubehöraufnahme und rutschfesten Lenk- und Bockrollen • Luftfördermenge: 3.500 l/min • Gewicht: 8 kg • Maße: 40 x 40 x 52 cm • Inkl. 2,5 m Saugschlauch und Zubehör-Set Ø 36 mm, bestehend aus mehrteiligem Handrohr, Universal-Bodenaufsaugdüse, Rundpinsel-, Ritzen- und Polsterdüse

| Nennleistung max. W | Behälter-volumen l | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1200 | 27 | E 843 364 L | 269,- |




### 2 Universalsauger

• Kippstabil durch robustes 5-Rad-Fahrwerk • Luftfördermenge: 3.500 l/min • Gewicht: 18 kg • Maße: 58 x 58 x 90 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse Ø 40 cm

| Nennleistung max. W | Behälter-volumen l | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1200 | 72 | E 843 365 L | 431,- |




### 3 Gewerbesauger

• Mit Kipp-Fahrgestell • Robuster Kunststoffbehälter • Luftfördermenge: 7.000 l/min. • Gewicht: 30 kg • Maße: 58 x 58 x 90 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse Ø 40 mm

| Nennleistung max. W | Behälter-volumen l | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 2400 | 72 | E 843 366 L | 712,- |

### 4 Flüssigkeits-Pumpsauger

• Spezialsauger zum kontinuierlichen Aufsaugen von Flüssigkeiten zum gleichzeitigem Weiterpumpen zur Entsorgestelle • Ablassschlauch und Kupplung im Lieferumfang nicht enthalten • Robuster, gegen aggressive Medien beständiger Schmutzbehälter • Pumpe: 900 W • Fördermenge: 7.000 l/min • Gewicht: 38 kg • Maße: 60 x 87 x 110 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse Ø 40 mm




| Nennleistung max. W | Behälter-volumen l | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 2 x 1200 | 85 | E 845 118 L | 1.673,- |

## Zubehör zu professionellen Nass- und Trockensaugern

### Papierfilterbeutel

• Erfüllen zusätzliche Filterfunktion • Zur leichten Entsorgung von Staub und Schmutz • VE 10 Stück



| für Behälter-volumen l | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| 24-27 | E 844 801 L | 16,- |
| 33 | E 844 802 L | 42,- |
| 40 | E 844 818 L | 49,- |
| 50 | E 844 819 L | 107,- |
| 70-73 | E 844 803 L | 118,- |

### Mikrofilterpatrone

• Nachrüstbar • Zum Saugen von Feinstaub der Staubklasse "M"



| für Abb. | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1 - 10 | E 844 804 L | 75,- |

Nicht für Modell E 845 118

## Zubehör zu Flüssigkeits-Pumpensauger

### Ablassschlauch 15 m

• Zum gleichzeitigen Weiterpumpen zur Entsorgungsstation



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 849 562 L | 129,- |

### C-Kupplung als Kessel-Anschlussstück

• Befestigung am Pumpensauger • Zur Aufnahme des Ablassschlauches



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 849 563 L | 42,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## 5 Universalsauger

• **Mit zusätzlicher Elektrosteckdose** • Luftfördermenge: 3.500 l/min. • Gewicht: 8,5 kg • Maße: 40 x 40 x 52 cm • Inkl. 2,5 m Saugschlauch und Zubehör-Set Ø 36 mm bestehend aus mehrteiligem Handrohr, Universal-Bodensaugdüse, Rundpinsel-, Ritzen- und Polsterdüse

| Ausführung | Nennleistung max. W | Behälter-volumen l | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 1200 | 15 | E 844 790 L | 287,- |

## 6 Handwerkersauger

• **Mit zusätzlicher Elektrosteckdose** • Luftfördermenge: 3.500 l/min • Gewicht: 15 kg • Maße: 47 x 47 x 65 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse Ø 40 mm

| Ausführung | Nennleistung max. W | Behälter-volumen l | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 1200 | 33 | E 844 791 L | 395,- |
| Staubklasse H* | 1200 | 33 | E 844 798 L | 572,- |

* Nur als Trockensauger verwendbar

## 7 Gewerbesauger

• 4 Lenkrollen • Luftfördermenge: 7.000 l/min • Gewicht: 18 kg • Maße: 58 x 58 x 90 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse Ø 40 mm

| Ausführung | Nennleistung max. W | Behälter-volumen l | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 2 x 1200 | 50 | E 844 792 L | 676,- |
| Staubklasse H* | 2 x 1200 | 50 | E 844 799 L | 874,- |

* Nur als Trockensauger verwendbar







## 8 Werkstattsauger

• **Mit Kipp-Fahrgestell und zusätzlicher Elektro-steckdose** • Luftfördermenge: 3.580 l/min • Gewicht: 16 kg • Maße: 58 x 55 x 90 cm • Inkl. 3,5 m Saug-schlauch Ø 40 mm und Universal-Schrägrohrdüse

| Nennleistung max. W | Behälter-volumen l | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1400 | 40 | E 844 795 L | 503,- |

## 9 Industriesauger

• Mit Kipp-Fahrgestell • Luftfördermenge: 7.000 l/min • Gewicht 22 kg • Maße 54 x 55 x 106 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch Ø 40 mm und Universal-Schrägrohrdüse

| Nennleistung max. W | Behälter-volumen l | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 2 x 1200 | 50 | E 844 796 L | 799,- |

## 10 Industriesauger

• Luftfördermenge: 10.500 l/min • Gewicht: 24 kg • Maße: 54 x 55 x 106 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch Ø 40 mm und Universal-Schrägrohrdüse

| Nennleistung max. W | Behälter-volumen l | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 3 x 1200 | 73 | E 844 797 L | 928,- |

## Bodenreinigungs-Set

• Ø 40 mm • Zur Reinigung von sämtlichen Böden • Bestehend aus mehrteiligem Handrohr, Nass- und Trockensaugdüse, PVC-Rundbürste



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 844 800 L | 125,- |

## Maschinenreinigungs-Sets

• Bestehend aus Massenabsaugdüse, Schrägrohr-Gummidüse, Spitz-Gummi-düse und Rundpinseldüse



| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| Ø 40 mm | E 845 086 L | 135,- |

## Papierfilterbeutel, Staubklasse H

• Erfüllen zusätzliche Filterfunktion • Zur leichten Entsorgung von Staub und Schmutz • VE 10 Stück



| für Behälter-volumen l | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| 33 | E 844 806 L | 172,- |
| 50 | E 844 807 L | 226,- |

## Fahrbahndüse

• Zur Befestigung an Kippwagen-Modelle • Optimal für die Großflächen-Absaugung • Arbeitsbreite 600 mm



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 844 805 L | 297,- |

# Industriesauger

## Hochleistungs-Industriesauger

• Für den härtesten Einsatz in Industrie und Gewerbe • Äußerst robust durch V2A-Edelstahl-Schmutzbehälter • Modellübergreifend perfekt passendes Zubehör • Innovative Flüssigkeits-stand-Kontrolle (patentiert) • Sofort einsatzbereit - keine versteckten Zusatzkosten • Sehr stabile und leichtgängige Fahrgestelle

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



## Nass- und Trockensauger

• Kippfahrgestell und Ablassstutzen für die einfache Entsorgung sowohl von Feststoffen als auch von Flüssigkeiten • Spannung 230 V • Unterdruck 230 mbar • Luftfördermenge max. 8.200 l/min • Maße: 50 x 60 x 105 cm • Inkl. 3,5 m elektrisch ableitfähigem Saugschlauch Ø 50 mm und Universal-Schrägrohrdüse

| Nennleistung Watt | Behältervolumen l | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 3 x 1200 | 120 | E 845 041 L | **2.591,-** |

## Späne-Flüssigkeitssauger

• Kippfahrgestell und Ablassstutzen für die einfache Entsorgung sowohl von Feststoffen als auch von Flüssigkeiten • Spannung 230 V • Unterdruck 230 mbar • Luftfördermenge max. 8.200 l/min • Maße: 50 x 60 x 105 cm • Inkl. 3,5 m elektrisch ableitfähigem Saugschlauch Ø 50 mm und Universal-Schrägrohrdüse • Mit Auffangboden zur Trennung von Spänen und Emulsionen

| Nennleistung Watt | Behältervolumen l | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 3 x 1200 | 140 | E 843 367 L | **2.861,-** |



E 602 1063

## Trockensauger

Leistungsstarke Industriesauger für das Saugen von sämtlichen trockenen Stäuben, von Grob bis hin zu Mikropartikeln.

• Gut durchkonstruierte By-Pass-Aggregate, schallgedämpfter Turboventilator • Robustes, leichtgängiges Fahrwerk für hohe Mobilität • Kompakte, modulare Bauweise mit hochwertigem Edelstahl-Schmutzbehälter (V2A) • Einfach zu bedienende Filterabreinigung für hohe Filterstandzeiten und Unterdruckmanometer zur Filterüberwachung • Robustes, leichtgängiges Fahrwerk mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Inkl. 3,5 m elektrisch ableitfähigem Saugschlauch Ø 40 mm und Universal-Schrägrohrdüse • Anschlusskabel 8 m
















| Spannung V | 230 | 230 | 230 |
|---|---|---|---|
| Motorleistung W | 1200 | 1500 | 2400 |
| Luftmenge max. m³/h | 165 | 220 | 330 |
| Unterdruck mbar | 210 | 200/240 max. | 210 |
| Schutzbehälter l | 25 | 25 | 25 |
| Schutzart | IP X4 | IP 55 | P33 |
| Sauganschluss Ø mm | 60 | 60 | 60 |
| B x T x H mm | 480 x 530 x 1050 | 480 x 560 x 1380 | 480 x 530 x 1050 |
| Ausführung | | | |
| Staubklasse "M" | E 602 1061 L | E 602 1063 L | E 602 1067 L |
| Euro | **1.835,-** | **2.754,-** | **1.997,-** |
| Staubklasse "M"/Typ 22 Ex. | - | E 602 1064 L | - |
| Euro | - | **2.861,-** | - |
| Staubklasse "H" | E 602 1062 L | E 602 1065 L | E 602 1068 L |
| Euro | **2.159,-** | **3.024,-** | **2.267,-** |
| Staubklasse "H"/Typ 22 Ex. | - | E 602 1066 L | - |
| Euro | - | **3.240,-** | - |
| Staubklasse "H"/Asbest | E 640 8737 L | - | - |
| Euro | **2.159,-** | - | - |

## Ersatzfilter für Trockensauger

• Filter für Trockensauger • Aus PUR • D 400 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Für Trockensauger, Staubklasse "M" | E 642 2260 L | **375,-** |
| Für Trockensauger, Staubklasse "H" | E 642 2261 L | **399,-** |









Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Bürosauger

• Profi Trockensauger für den gewerblichen Bereich
• Hohe Saugleistung durch den 700 Watt Motor



| | |
|---|---|
| **Nennleistung W** | **700** |
| **Spannung V** | **230** |
| **Schallleistung db(A)** | **78** |
| **Behältervolumen l** | **10** |
| **Filterbeutelvolumen l** | **7,5** |
| **Gewicht kg** | **4,2** |
| Art.-Nr. | **E 641 1366 L** |
| Euro | **135,-** |

## Nass- und Trockensauger

• Leistungsstark, kompakt und robust • Ideal für Gebäudereinigung, Industrie und Werkstätten • Zyklonen-Wasserabscheidesystem mit zuverlässiger Schwimmerabschaltung • Breites Fahrwerk und langer Radstand für leichtes Manövrieren • Zur Grundausstattung gehört eine 360 mm breite Bodendüse, die durch einfaches Austauschen der Gummilippen bzw. Bürstenstreifen von einer Nassboden-Düse zu einer Trockenboden-Düse umfunktioniert werden kann • Ausgestattet mit einem Edelstahl-Auffangbehälter • Saugschlauch Ø 32 mm, Länge 2,5 m

| | |
|---|---|
| **Spannung V** | **230** |
| **Nennleistung W** | **1200** |
| **Behältervolumen l** | **30** |
| **Schallleistung db(A)** | **76** |
| **Behältervolumen l** | **30** |
| **B x T x H mm** | **380 x 420 x 630** |
| **max. Unterdruck mbar** | **230** |
| **Gewicht kg** | **8,9** |
| Art.-Nr. | **E 604 4240 L** |
| Euro | **246,-** |





## Nass- und Trockensauger XL

• Ideal für Gebäudereiniger, Industrie und Werkstätten • Extrem leistungsfähig bei hervorragender Flächenleistung • Die mechanische Leistungsregulierung ermöglicht die optionale Einstellung auf jeden Belag • Integrierter Blasfunktion (zum Filter ausblasen, Werkbänke abblasen oder Flächen trockenblasen) • Zusätzlich ausgestattet mit: Kabelaufwicklung, Schlauchaufbewahrung, Parkposition des Sauggeschirrs, 1 x leistungsstarke Steckdose - 1500 W, 2 x Edelstahl-Saugrohre Ø 38 mm, 0,5 m lang, Fugendüse, Rundpinsel, Trocken- und Nassbodendüse - 360 mm, EPA 12 Feinstaub-Filterpartone, Vliesfiltertüte, Zykloneneinsatz und Netzkabel

| | | |
|---|---|---|
| **Nennleistung W** | **1300** | |
| **Schallleistung db(A)** | **70** | |
| **Spannung V** | **230** | **220-240** |
| **Behältervolumen l** | **30** | **45** |
| **B x T x H mm** | **380 x 460 x 590** | **440 x 490 x 770** |
| **Gewicht kg** | **7,8** | **15,0** |
| **Ø Schlauch/Länge m** | **32 mm/2,5** | **38 mm/3,0** |
| Art.-Nr. | **E 604 4241 L** | **E 604 4242 L** |
| Euro | **430,-** | **619,-** |

## Nass- und Trockensauger XXL

• Ideal geeignet für den Einsatz in der Industrie • Ausgestattet mit 2 Turbinen, mit 2 Schaltstufen (Eco/Turbo), daher sehr Leistungsfähig • Zusätzlich ausgestattet mit: große Bodendüse 450 mm, Schmutzwasser-Ablaufschlauch für restloses Entleeren des Behälters, Turbinen einzeln schaltbar, stabile Lenkrollen vorne, gummierte Bockräder hinten, strapazierfähiger Kunststoffbehälter mit Tragegriffen, Schubbügel und Saugrohr aus Edelstahl, Zyklonen-Wasserabscheidesystem und verschiebbare Kabelhaken

| | |
|---|---|
| **Spannung V** | **220-240** |
| **Schallleistung db(A)** | **76** |
| **Behältervolumen l** | **80** |
| **Gewicht kg** | **20,6** |
| **B x T x H mm** | **450 x 620 x 980** |
| **Nennleistung W** | **2600** |
| **Länge Netzkabel / Schlauchlänge m** | **10 / 3** |
| Art.-Nr. | **E 604 4244 L** |
| Euro | **956,-** |



# Kehrmaschinen

## Kehrmaschine SW200

• Kompakte und leichte Kehrmaschine mit robustem, korrosionsbeständigem Rahmen für beengte Platzverhältnisse • Manuelles Zahnradsystem • Niedriger Geräuschpegel • **Direkt-Kehr-System** für exzellente Kehrleistung • Kapazität für die Langzeitreinigung: 38-Liter-Behälter • Große, nicht markierende Räder machen das Schieben und Lenken für den Benutzer einfach • Eingebauter Filter für verbesserte Staubkontrolle und Benutzerkomfort

Lieferumfang: Seitenbesen und Kehrwalze

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 602 1405 L | **589,-** |





NEU!



## Kehrmaschine SW250

• Kompakte und leichte Kehrmaschine mit robustem, korrosionsbeständigem Rahmen für beengte Platzverhältnisse • Manuelles Zahnradsystem • Niedriger Geräuschpegel • Direkt-Kehr-System für exzellente Kehrleistung • Kapazität für die Langzeitreinigung: 38-Liter-Behälter • Große, nicht markierende Räder machen das Schieben und Lenken für den Benutzer einfach • Eingebauter Filter für verbesserte Staubkontrolle und Benutzerkomfort

Lieferumfang: 2 Seitenbesen und Kehrwalze

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 602 1406 L | **709,-** |

## Aufsitz-Kehrmaschine SR1101 B

• Leistungsstarke Aufsitzkehrmaschine mit extra langer Laufzeit für mehr Produktivität • Robustes Design • Stahlrahmenkonstruktion mit Polyethylen Verkleidung • Großer Kehrgutbehälter und Grobschmutzklappe für langes Arbeiten ohne Entleeren • Wechsel der Hauptkehrwalze und der Seitenbesen ohne Werkzeug • Bis zu 6 Stunden arbeiten ohne zu laden

Lieferumfang: Batterie mit Ladegerät
• Hauptkehrwalze • 2 Seitenbesen
• Warnleuchte

Eigenschaften:
• Arbeitsbreite 1260 mm
• Flächenleistung 6300 m²/Stunde
• Kehrgutbehälter 70 Liter
• Wendekreis 2380 mm
• Gewicht 255 kg

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 642 2940 L | **18.849,-** |











BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Scheuersaugmaschine SC250

• Scheuersaugmaschine zum schnellen und wirksamen Reinigen von Hartböden • Die Maschine kehrt, scheuert und saugt, vorwärts als auch rückwärts • Ergonomischer, verstellbarer und einklappbarer Griff • Äußerst kompakte Bauweise • Leichter Transport und einfache Aufbewahrung • Gute Befüllung und Entleerung sowie Reinigung der Tanks • Zweifach einstellbare Wassermenge • Abschaltbare Absaugung • Geringes Arbeitsgeräusch, nur 66 (dB(A))

Lieferumfang: Batterie 36 V (7,8 Ah), Grobschmutzfach, Bürste, Saugleiste und Ladegerät

Eigenschaften:
• Arbeitsbreite 340 mm
• Flächenleistung 680 m²/Stunde
• Tankvolumen Frischwasser 6 Liter
• Tankvolumen Schmutzwasser 6 Liter
• Leistungsaufnahme 300 W
• Gewicht 32 kg

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 603 9841 L | **3.299,-** |






## Scheuersaugmaschine SC351 komplett

• Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine für starke Reinigungs- und Trocknungsarbeiten • Mit neuartigem, rotierendem Schrubbdeck mit patentiertem Sauglippensystem- ermöglicht die Reinigung vorwärts und rückwärts, unter Tischen oder um Einrichtungsgenstände herum • Ergonomischer, verstellbarer und einklappbarer Griff • Äußerst kompakte Bauweise • Leichter Transport und einfache Aufbewahrung • Gute Befüllung und Entleerung sowie Reinigung der Tanks • Einstellbare Wassermenge • Geringes Arbeitsgeräusch, nur 64 (dB(A))

Lieferumfang: Batterie 12 V (55 Ah), Bürste, Sauglippen und Ladegerät

Eigenschaften:
• Arbeitsbreite 370 mm
• Flächenleistung 890 m²/Stunde
• Tankvolumen Frischwasser 11 Liter
• Tankvolumen Schmutzwasser 11 Liter
• Leistungsaufnahme 450 W
• Gewicht 73 kg

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 603 9838 L | **3.849,-** |

## Scheuersaugmaschine SC401

• Leistungsstarke und leicht bedienbare Scheuersaugmaschine mit 2-Tanksystem garantiert hygienische Reinigung der Tanks • Zur Reinigung in Krankenhäusern, Schulen, Einzelhandelsgeschäften, Hotels und Produktionsbereichen • Besonders leise Maschine • Automatischer Bürstenabwurf und -aufname • Kunststoffsaugleiste mit patentiertem Sauglippensystem • Ergonomische und bequeme Saugleisten und Schrubbbürstendeckbedienung per Fußpedal • Optionales Reinigungsmittel Mischsystem

| Ausführung | | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | Mit Batterien und Ladegerät | E 602 1404 L | **5.849,-** |
| 2 | Mit Netzkabel | E 602 1423 L | **3.749,-** |








# Schmutzfangmatten



## Gummiwabenmatten

Diese feinmaschigen Gummiwabenmatten sind speziell für den Außenbereich gedacht. Die Wabenkonstruktion lässt Flüssigkeiten schnell abfließen und die Oberfläche bleibt sauber und trocken. Somit sind die Matten ideal für einen stark frequentierten Eingangsbereich. Die Oberfläche der Gummiwabenmatten federt nicht. Durch nur 14 mm kleine Öffnungen sind die Matten außerdem behindertengerecht und ermöglichen ein sicheres Überqueren mit Rollstühlen, Rollatoren, Koffern etc.

**Eigenschaften**
- Sehr widerstandfähig
- Schmutzfang
- Behindertengerecht

Material: Gummi
Stärke: 12,5 mm
Farbe: schwarz

**info.**
Auf Anfrage Sondergrößen erhältlich.



**Anwendung:**
Stark frequentierter Eingangsbereich, zu größeren Flächen koppelbar, einsetzbar freiliegend in Bodenvertiefungen

**Einsatzorte im Außenbereich sind z. B.:**
- An Schulen
- In öffentlichen Gebäuden
- An Flughäfen
- In Büros

| L x B mm | Gewicht kg | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1000 x 750 | 7,8 | schwarz | E 849 677 L | 62,- |
| 1500 x 1000 | 15,5 | schwarz | E 849 678 L | 105,- |
| Verbindungsstücke VE 10 Stück | | | E 849 679 L | 20,- |



## Gummiwabenmatten

• Klassische Gummiwabenmatte für den Außenbereich • Bestens geeignet um groben Schmutz von den Schuhen zu entfernen • Der extrem haltbare Naturkautschuk widersteht Kälte und zahlreichen Chemikalien • Durch die geöffnete Struktur werden Nässe und Schmutz zur Unterseite abgeleitet und die Oberfläche bleibt sauber und rutschfest

**Eigenschaften**
Material: Naturkautschuk
Anwendung: Stark frequentierter Eingangsbereich, Außenbereich
Farbe: schwarz
Stärke: 23 mm
Gewicht: 13,3 kg / $m^2$

**info.**
Maßanfertigungen auf Anfrage möglich!

**Einsatzorte im Außenbereich sind z. B.:**
- An Schulen
- In öffentlichen Gebäuden
- An Skiliften
- In Büros

| Gummiwabenmatten mit offenem Rücken | | |
|---|---|---|
| L x B mm | 800 x 1200 | 1000 x 1500 |
| Art.-Nr. | E 822 935 L | E 822 936 L |
| Euro | 75,- | 105,- |



## Bürsteneinsätze für Gummiwabenmatten

• Bürsteneinsätze zur Verbesserung der Reinigungsleistung und farblichen Gestaltung der Gummiwabenmatten • Lieferbar in schwarz, blau, gelb, grün und rot

| Farbe | VE/Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| blau | 10 | E 849 646 L | 15,- |
| gelb | 10 | E 849 647 L | 15,- |
| grün | 10 | E 849 648 L | 15,- |
| rot | 10 | E 849 649 L | 15,- |
| schwarz | 10 | E 849 645 L | 15,- |



## Gummiwabenmatten mit umlaufender Schrägkante

Diese feinmaschigen Gummiwabenmatten sind speziell für den Außenbereich gedacht. Die Wabenkonstruktion lässt Flüssigkeiten schnell abfließen und die Oberfläche bleibt sauber und trocken. Somit sind die Matten ideal für einen stark frequentierten Eingangsbereich. Die Oberfläche der Gummiwabenmatte federt nicht. Durch nur 14 mm kleine Öffnungen sind die Matten außerdem behindertengerecht. Die umlaufende Schrägkante ermöglicht ein sicheres Überqueren mit Rollstühlen, Rollatoren, Koffern etc.

**Eigenschaften**
• Sehr widerstandfähig • Schmutzfang • Behindertengerecht
Material: Gummi
Anwendung: Stark frequentierter Eingangsbereich
Stärke: 12,5 mm
Farbe: schwarz



**Einsatzorte im Außenbereich sind z. B.:**
- An Schulen
- In öffentlichen Gebäuden
- An Flughäfen
- In Büros



| L x B mm | Gewicht kg | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 900 x 700 | 7,0 | schwarz | E 872 377 L | 60,- |
| 1500 x 900 | 15,0 | schwarz | E 872 378 L | 109,- |
| 1800 x 1200 | 24,0 | schwarz | E 872 379 L | 179,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Schmutzfangmatten

**Für normale Beanspruchung**
Diese Matte - geeignet für Außenbereiche - ist ideal zur Aufnahme von Feuchtigkeit und feinem Straßenschmutz. Das Material ist einfach zu reinigen, z. B. durch Ausschütteln, Ausbürsten, Staubsaugen. Mit 4-seitigem Vinyl-Randprofil.

**Eigenschaften**
Material: Getuftete Florfadenmatte bestehend aus 100 % Polyamid 6.0 Garne auf schwarzem Vinylrücken (DOP frei)
Faserdichte: 520 g/m²
Stärke: 6 mm
Gewicht: 2,8 kg/m²

**Einsatzorte im Außenbereich sind z. B.:**
- In Geschäften
- In Restaurants
- In Hotels
- In Büros



| L x B mm<br>VE Stück<br>Farbe | 600 x 900<br>2 | 900 x 1200<br>2 | 900 x 1500<br>1 | 1200 x 1800<br>1 |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | E 602 1218 L | E 602 1223 L | E 602 1196 L | E 602 1201 L |
| dunkelgrau | E 602 1219 L | E 602 1224 L | E 602 1197 L | E 602 1202 L |
| rot | E 602 1222 L | E 602 1227 L | E 602 1200 L | E 602 1205 L |
| Euro | 79,- | 129,- | 94,- | 142,- |

**info.**

**Rollenware**
- Farbe: dunkel grau oder rot • Länge: 18,3 m
- Rollenware in den Breiten 1200 mm mit Vinyl-Kantenleisten an den langen Seiten
- Zusätzliche Kantenleisten an den Stirnseiten bitte separat bestellen (je Stirnseite)

### Schmutzfangmatten Rollenware

| Breite 1200 mm, Rollenlänge max. 18,3 m | | |
|---|---|---|
| Farbe | dunkelgrau | rot |
| Art.-Nr. | E 602 1228 L | E 602 1229 L |
| Euro/lfm. | 129,- | 129,- |

### Randprofil für Stirnseiten

| Randprofil für Stirnseiten | |
|---|---|
| Länge mm | lfm |
| Art.-Nr. | E 602 1233 L |
| Euro/Seite | 14,- |

## Schmutzfangmatten

**Für den Innenbereich mit hoher Beanspruchung - Ideal für Hotels, Banken, Restaurants, Büros etc.**

Sehr ansprechendes Kästchen-Design sorgt für ein effektives Trocknen und fängt Feuchtigkeit und Schmutz auf, während das attraktive Äußere bewahrt bleibt. Die Matten sind in Wellenform dicht getuftet. Der volle Teppichflor ist reißfest und hat sehr gute schmutzfangende Eigenschaften. Der dichte, robuste Vinylrücken garantiert eine lange Lebensdauer und bietet einen optimalen rutschfesten Halt auf dem Untergrund. Die Matten sind einfach mit dem Staubsauger zu reinigen.

**Eigenschaften:**
Material: antistatisch Polypropylenfasern auf Vinylrücken
Faserdichte: 650 g/m²
Wasseraufnahme: ca. 6 l/m²
Stärke: 7,5 mm
Gewicht: 3,1 kg/m²

**Einsatzorte im Innenbereich sind z. B.:**
- An Schulen
- In Öffentliche Gebäude
- In Banken
- In Hotels




| L x B mm<br>Farbe | 600 x 900 | 900 x 1200 | 900 x 1500 | 1200 x 1800 | 1200 x 2400 |
|---|---|---|---|---|---|
| anthrazit | E 602 1739 L | E 602 1743 L | E 602 1747 L | E 602 1751 L | E 602 1755 L |
| braun | E 602 1740 L | E 602 1744 L | E 602 1748 L | E 602 1752 L | E 602 1756 L |
| Euro | 59,- | 89,- | 109,- | 159,- | 199,- |

# Schmutzfangmatten



## Schmutzfangmatten

**Für den Innenbereich mit sehr hoher Beanspruchung**
• Diese sehr robusten Eingangsmatten sind speziell für intensiven Fußgängerverkehr entwickelt und verfügen über eine unübertroffene Effektivität bei der Abbürstung von Schmutz
• Die Oberfläche besteht aus Decalon®-Fasern in ansprechendem Waffel-Design • Der extrem robuste und rutschfeste Gummirücken sorgt für sichere Auflage auf dem Untergrund • Die Matten sind einfach mit dem Staubsauger zu reinigen

**Eigenschaften:**
Material: Decalon®-Fasern auf Gummirücken
Faserdichte: 830 g/m²
Stärke: 10,5 mm
Gewicht: 4,4 kg/m²

**Einsatzorte im Innenbereich bzw. überdachten Außenbereich sind z. B.:**
• An Schulen
• In Hotels
• In Restaurants



| L x B mm<br>Farbe | 600 x 900 | 900 x 1200 | 900 x 1500 | 1200 x 1800 |
|---|---|---|---|---|
| braun | E 876 810 L | E 876 817 L | E 876 824 L | E 876 831 L |
| blau | E 876 811 L | E 876 818 L | E 876 825 L | E 876 832 L |
| rot | E 876 812 L | E 876 819 L | E 876 826 L | E 876 833 L |
| anthrazit | E 876 814 L | E 876 821 L | E 876 828 L | E 876 835 L |
| Euro | 49,- | 79,- | 99,- | 145,- |



## Schmutzfangmatten

**Für den Innenbereich mit hoher Beanspruchung - Ideal für Hotels, Schulen, Krankenhäuser, Banken etc.**
Diese Hochqualitätsmatten aus Polyamidfasern sind sehr dicht geknüpft (85.500 Fasern/m²) und speziell für die Aufnahme von Feuchtigkeit und feinem Schmutz entwickelt.
Der rutschfeste Vinylrücken sorgt dafür, dass die Matten weich und flach auf dem Untergrund liegt. Die Matten sind einfach mit dem Staubsauger zu reinigen.

**Eigenschaften:**
Material: Polyamidfasern auf Vinylrücken
Faserdichte: 950 g/m²
Wasseraufnahme: ca. 6 l/m²
Entflammbarkeit: Schwer entflammbar, CLF-S1
Stärke: 9 mm
Gewicht: 3,7 kg/m²

**Einsatzorte im Außenbereich sind z. B.:**
• An Schulen
• In Öffentlichen Gebäuden
• In Banken
• In Hotels



**info.**
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort EUROPA

| L x B mm<br>Farbe | 600 x 900 | 900 x 1500 | 1200 x 1800 |
|---|---|---|---|
| anthrazit | E 602 1758 L | E 877 097 L | E 874 079 L |
| grau | E 602 1759 L | E 602 1764 L | E 602 1769 L |
| granit | E 602 1760 L | E 602 1765 L | E 602 1770 L |
| mocha | E 602 1762 L | E 602 1767 L | E 602 1772 L |
| Euro | 79,- | 135,- | 209,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Schmutzfangmatten

**Für hohe Beanspruchung**
Hochwertige Schmutzfangmatten, geeignet für den Einsatz in stark frequentierten Eingangsbereichen. Diese Matten bestehen aus einer Mischung von Polypropylenfasern, die durch thermische Verfahren in die Vinyl-Basis eingebracht wurden. Eine enorme Aufnahmefähigkeit für Feuchtigkeit, hohe Ausbürstung von Partikeln von den Sohlen und ein gleichbleibendes ordentliches Aussehen zeichnet das Produkt aus. Die Matten sind einfach mit dem Staubsauger zu reinigen.

**Eigenschaften**
Material: Antistatische Polypropylenfasern mit Vinylrücken
Faserdichte: 1200 g/m²
Höhe: ca. 10 mm
Gewicht: 3,9 kg/m²

**Einsatzorte im Innenbereich bzw. überdachten Außenbereich sind z. B.:**
- An Schulen
- In Öffentlichen Gebäuden
- In Banken
- In Geschäften



Produktionsstandort EUROPA

| L x B mm | 600 x 900 | 900 x 1500 | 1200 x 1800 | 1300 x 3000 | 1300 x 6000 |
|---|---|---|---|---|---|
| VE/Stück | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Farbe | | | | | |
| anthrazit | E 875 234 L | E 875 238 L | E 875 242 L | E 875 246 L | E 875 250 L |
| braun | E 875 236 L | E 875 240 L | E 875 244 L | E 875 248 L | E 875 252 L |
| grau | E 875 237 L | E 875 241 L | E 875 245 L | E 875 249 L | E 875 253 L |
| Euro/VE | 69,- | 95,- | 145,- | 245,- | 469,- |

## Schmutzfangmatten

• Schmutzfangmatte mit Gummirücken • Widerstandsfähige, langlebige Teppichmatte mit erhöhten Gummirändern an allen 4 Seiten funktionieren wie Dämme • Produkt wird mit 100% recycelten Materialien hergestellt • Das erhöhte Diamantdesign mit gestreiften Noppen entfernt Schmutz von den Schuhsohlen und hält Staub und Nässe fest • Anti-Rutschrücken liegt fest auf allen Oberflächen und aufgrund ihrer leichten Erhöhung ermöglicht es die Matte, dass Feuchtigkeit darunter ablaufen kann • Die Matten sind einfach mit dem Staubsauger zu reinigen.

**Eigenschaften**
Anwendung: Für mittlere bis hohe Beanspruchung für Innenbereiche
Material: Schlaufenmatte aus Polyester Faser aus absorbierenden 100 % recycelten Garnen, gegossen auf einer Gummibasis
Faserdichte: 830 g/m²
Stärke: 10,5 mm
Gewicht: 4,4 kg/m²

**Einsatzorte im Innenbereich bzw. überdachten Außenbereich sind z. B.:**
- In Öffentliche Gebäuden
- In Einkaufszentren
- In Sportanlagen
- In Schulen und Universitäten







| L x B mm | 600 x 900 | 900 x 1500 | 1200 x 1800 |
|---|---|---|---|
| Farbe | | | |
| anthrazit | E 602 1206 L | E 602 1209 L | E 602 1212 L |
| braun | E 602 1207 L | E 602 1210 L | E 602 1213 L |
| grau | E 602 1208 L | E 602 1211 L | E 602 1214 L |
| Euro | 59,- | 109,- | 139,- |

# Schmutzfangmatten




## Schmutzfangmatten - zur freien Gestaltung

**Man bekommt nur eine Chance für den ersten Eindruck! Zeigen Sie sich mit diesen Schmutzfangmatten von Ihrer besten Seite.**
Diese hochqualitative, multifunktionale Schmutzfangmatte reinigen und trocknen nicht nur die Schuhsohlen und verhindern das Hereintragen von Schmutz ins Gebäude, sie bieten darüber hinaus eine ausgezeichnete Möglichkeit Ihre Marke und Firmennamen zu fördern, da viele Menschen beim Betreten eines Raumes zu erst auf den Boden achten. Eine hohe Festigkeit der Superior Farben ist garantiert (DIN54006).
Die Matte kann auch nur einfarbig in einer unserer 16 Farben bedruckt werden, um ein komplett farblich abgestimmtes Matten-System zu erhalten.
Ein widerstandsfähiger Vinyl-Rücken mit Feinverarbeitung passt sich jeder Oberfläche an.

Einsatzbereich für Innenräume in Hotels, Geschäftsketten, Bürogebäuden, Schulen, Restaurants und Supermärkte

**Technische Daten:**
- Getuftete Teppichmatte aus 100% knitterfreiem Polyamid 6.6 High-Twist-Garn
- 700 g Garne pro $m^2$
- Rücken: Schwarzes Vinyl (DOP frei)
- Stärke: 8,5 mm
- Gewicht: 2,8 kg pro $m^2$

**Wie bestelle ich?**
1. **Titel oder Name**
   Geben Sie bei der Bestellung einen erkennbaren Namen an, das erleichtert die Zuordnung.
2. **Mattengröße**
   Wählen Sie die gewünschte Mattengröße
3. **Senden Sie ein Logo oder Bild**
   Verwertbare Formate sind .ai, .eps, .pdf, .tiff oder .jpg
4. **Ausrichtung**
   Bitte geben Sie an ob der Druck im Hoch- oder Querformat erfolgen soll.
5. **Schriftgröße und Ausrichtung**
   Schriftgröße und Textausrichtung angeben.
6. **Hintergrundfarbe**
   Hier empfehlen wir dunkle Farben.
7. **Farbauswahl**
   Farbauswahl anhand des PMS Farbschemas oder den 100 vorgegebenen Farben.















### Schmutzfangmatten

| Maße mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 600 x 900 | E 602 1215 L | 85,- |
| 900 x 1500 | E 602 1216 L | 159,- |
| 1200 x 1800 | E 602 1217 L | 249,- |

### Schmutzfangmatten Rollenware

| Rollenlänge max 18,3 m | | |
|---|---|---|
| Breite mm | Art.-Nr. | Euro/lfm. |
| 1350 | E 602 1230 L | 159,- |
| 1500 | E 602 1231 L | 169,- |
| 2000 | E 602 1232 L | 219,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Antirutschbeläge

• Selbstklebender Antirutschbelag mit grobkörniger Oberfläche • Hohe Trittsicherheit, Rutschfaktor R 13 gem. DGUV-Regel 108-003 • Selbstklebend leicht zu Verlegen • Chemikalien- und Mineralöl-resistent • Für den Außeneinsatz inkl. Kantenversiegelung, UV-stabil • Temperaturbereich: -40°C bis +80°C

Geeignet für Treppen, Ein- und Ausgängen, Rampen, Leitern und Fahrzeuge

**info.**
• Vorgefertigte Zuschnitte sind auf Anfrage lieferbar

| L x B mm<br>Farbe | 18300 x 25 | 18300 x 50 | 18300 x 100 |
|---|---|---|---|
| schwarz | E 604 2196 L | E 604 2200 L | E 604 2205 L |
| grau | E 604 2197 L | E 604 2201 L | E 604 2206 L |
| transparent | E 604 2198 L | E 604 2202 L | E 604 2207 L |
| gelb | E 604 2199 L | E 604 2203 L | E 604 2208 L |
| Euro | 42,- | 70,- | 132,- |
| gelb-schwarz | - | E 604 2204 L | E 604 2209 L |
| Euro | - | 84,- | 156,- |
| **Zubehör** | | | |
| Kantenversiegelung, Tube 150 ml (für ca. 1 Rolle) | E 604 2210 L | E 604 2210 L | E 604 2210 L |
| Euro | 42,- | 42,- | 42,- |



## Antirutschwinkel aus GFK

• Aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff • Hervorragende Abriebfestigkeit 5 Mio. Begehungen • Hohe Trittsicherheit, Rutschfaktor R13 gem. DGUV-Regel 108-003 • Chemikalien- und mineralölresistent • UV - stabil • Schwer entflammbar • Materialstärke 3,8 mm • Temperaturbereich -20 bis +120°C • Aufschraubbar auf allen Untergründen oder zum Verkleben (Kleber nicht im Lieferumfang enthalten)

Geeignet für Treppen und Stufen aller Art





| L x B mm<br>Farbe | 600 x 70 | 800 x 70 | 1000 x 70 |
|---|---|---|---|
| schwarz | E 604 2211 L | E 604 2213 L | E 604 2215 L |
| gelb | E 604 2212 L | E 604 2214 L | E 604 2216 L |
| Euro | 23,- | 31,- | 36,- |
| **Zubehör** | | | |
| Strukturkleber, 350 ml | E 604 2223 L | E 604 2223 L | E 604 2223 L |
| Euro | 27,- | 27,- | 27,- |





| L x B mm<br>Farbe | 600 x 230 | 800 x 230 | 1000 x 230 |
|---|---|---|---|
| schwarz | E 604 2217 L | E 604 2219 L | E 604 2221 L |
| Euro | 55,- | 68,- | 88,- |
| schwarz, Kante gelb | E 604 2218 L | E 604 2220 L | E 604 2222 L |
| Euro | 61,- | 78,- | 96,- |

## Antirutschbeläge verformbar

• Antirutschbeläge auf flexiblen Aluminiumträgern für strukturierte Flächen • Selbstklebend, leicht zu verlegen • Grobkörnige Oberfläche, stark haftender Kleber und hohe Abriebfestigkeit • Chemikalien- und Mineralölresistent • Für den Außenbereich einsetzbar, UV-stabil • Temperaturbereich: -20°C bis +60°C • Rutschfaktor R13 gem. DGUV-Regel 108-003

| L x B mm<br>Farbe | 18300 x 25 | 18300 x 50 | 18300 x 100 | 18300 x 150 |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | E 604 2224 L | E 604 2227 L | E 604 2230 L | E 604 2233 L |
| gelb | E 604 2225 L | E 604 2228 L | E 604 2231 L | E 604 2234 L |
| gelb-schwarz | E 604 2226 L | E 604 2229 L | E 604 2232 L | E 604 2235 L |
| Euro | 51,- | 96,- | 180,- | 264,- |
| **Zubehör** | | | | |
| Profilandruckroller | E 604 2236 L | E 604 2236 L | E 604 2236 L | E 604 2236 L |
| Euro | 42,- | 42,- | 42,- | 42,- |





# Bautrockner, Heizgeräte und Gebläse



## Axialgebläse

• Mit Metallgehäuse
• Hochleistungsmotor
• Hohe Mobilität durch kompakte Bauweise und handlichen Tragegriff

| | |
|---|---|
| **Luftleistung m³/h** | **2800** |
| **Elektroanschluss V/Hz** | **230 ~/50** |
| **Leistungsaufnahme kW** | **0,36** |
| **B x T x H mm** | **340 x 380 x 415** |
| **Gewicht kg** | **10,3** |
| Art.-Nr. | **E 846 974 L** |
| Euro | **191,-** |

## Trommelgebläse

• Mit Metallgehäuse • Schwenkbarer Luftstromwinkel von 180° • Rotorblätter aus Metall • Starker Hochleistungsmotor • Schutzart: IP24
• Hohe Mobilität durch hochwertige Laufrollen, kompakte Bauweise und zwei handliche Tragegriffe
• Farbe: blau



| | | |
|---|---|---|
| **Luftleistung m³/h** | **5900** | **13000** |
| **Elektroanschluss V/Hz** | **220 ~ 240/50** | **220 ~ 240/50** |
| **Leistungsaufnahme kW** | **0,26** | **0,75** |
| **B x T x H mm** | **765 x 300 x 765** | **1230 x 525 x 1290** |
| **Gewicht kg** | **18,8** | **50,0** |
| Art.-Nr. | **E 604 2124 L** | **E 604 2125 L** |
| Euro | **241,-** | **579,-** |

## Bodenventilatoren

• Großer Ventilatorkopf • Drei Geschwindigkeitsstufen • Gerät aus robustem Metall • Rotorblätter aus 100% Aluminium • Schwenkbarer Ventilatorkopf



1

| | | |
|---|---|---|
| **Abbildung** | **ohne** | 1 |
| **Geschwindigkeitsstufen** | **3** | **3** |
| **Ø Luftstrom cm** | **50** | **60** |
| **Max. Luftumwälzung m³/h** | **8500** | **10500** |
| **Spannung V/Hz** | **230/50** | **230/50** |
| **Leistungsaufnahme W** | **120** | **120** |
| **Drehzahl U/min** | **1.400** | **900** |
| **Gewicht kg** | **6,5** | **12** |
| Art.-Nr. | **E 640 8739 L** | **E 640 8740 L** |
| Euro | **136,-** | **286,-** |

## Elektro-Heizautomaten von 3-20 kW

• Mit Metallgehäuse • Thermostat zur Regelung und Einstellung der gewünschten Temperatur
• Dauerbetrieb geeignet • Überhitzungsschutz • Geschützt gegen Spritzwasser und kleine Fremdkörper, Schutzart: IP 24 • Stufenlose Temperaturregelung (0~40°C) • Resetfunktion
• Kein Sauerstoffverbrauch • Hohe Mobilität durch Tragegriffe



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nennwärmeleistung kW** | **3** | **9** | **15** | **20** |
| **schaltbare Heizleistung kW** | **2 x 1,5** | **2 x 4,5** | **3 x 5** | **2 x 10** |
| **Luftleistung m³/h** | **230** | **660** | **2245** | **3084** |
| **Elektroanschluss V/Hz** | **230V/50** | **400V/50** | **400V/50** | **400V/50** |
| **Nennstrom A** | **13,6A** | **16A** | **32A** | **32A** |
| **B x T x H mm** | **215 x 290 x 330** | **300 x 390 x 430** | **410 x 360 x 550** | **430 x 380 x 600** |
| **Gewicht kg** | **4,4** | **9,7** | **14,5** | **19,2** |
| **Verbindungskabel vorhanden** | **ja** | **nein** | **nein** | **nein** |
| Art.-Nr. | **E 198 7054 L** | **E 846 971 L** | **E 846 972 L** | **E 640 8962 L** |
| Euro | **101,-** | **188,-** | **294,-** | **343,-** |
| **Zubehör** | | | | |
| **CEE-Verbindungskabel 10 m** | | **16A, 2,5 Q** | **32A, 4,0 Q** | **32A, 6,0 Q** |
| Art.-Nr. | - | **E 601 7262 L** | **E 601 7263 L** | **E 601 7264 L** |
| Euro | - | **71,50** | **105,-** | **129,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Bautrockner, Heizgeräte und Gebläse

## Bautrockner

• Mit Kunststoffgehäuse • Entfeuchtungsleistung von bis zu 40 l/Tag • Mit W-Lan Steuerung • Elektrisches Hygostat (LED) zu Regulierung und Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit • Timer-Funktion • Zwei Ventilatoren-/Luftumwälzungsstufen • Automatische Profi Defrost Funktion • Herausnehmbarer Kondenstank • Auto-Stopp bei vollem Kondenstank inkl. Warnleuchte • Anschlussoption eines Schlauches zum Endlos-Abfluss des Kondensates (Schlauch im Lieferumfang enthalten) • Abwaschbarer antibakterieller Luftfilter • Einsatzbereich: +5 °C bis +32 °C



| Tagesentfeuchtungsleistung max. | Elektroanschluss | Max. Leistungsaufnahme | B x T x H | Gewicht | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | V/Hz | kW | mm | kg | | |
| 40 | 220-240/50 | 0,495 | 340 x 250 x 545 | 15,0 | E 642 2846 L | 315,- |



## Bautrockner

• Metallgehäuse • Entfeuchtungsleistung von 40 bzw. 50 Liter pro Tag • KW/h-Zähler • Einfache Inbetriebnahme • Automatische Defrost-Funktion • Herausnehmbarer Kondenstank
• Einsatzbereich von +5 °C bis +32 °C

| Tagesentfeuchtungsleistung max. | Luftleistung | Leistungsaufnahme | Abmessung (B x T x H) | Gewicht | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m³/h | kW | mm | kg | | |
| 40 | 230 | 0,45 | 420 x 420 x 780 | 22 | E 640 8741 L | 536,- |
| 50 | 400 | 0,8 | 450 x 740 x 890 | 32 | E 640 8742 L | 609,- |

## Bautrockner

• Mit Metallgehäuse • Entfeuchtungsleistung von bis zu 50 l/Tag • Betriebsstundenzähler: kw/h-Zähler; Schutzart: IPX0 • Übersichtliche Anzeige (Display) inkl. Ist-Feuchtigkeit, Zielfeuchtigkeit und Statusüberblick • Feuchtigkeitsregelung von 1% Schritten bzw. 30 - 90 % (plus Dauerbetriebsfunktion) • Geschlossener Kreislauf • Automatische Profi-Defrost-Funktion • Funktion für Dauerbetrieb/Dauerentfeuchtung • Abwaschbares Lüftungsgitter
• 5-l-Kondenstank + 1/2 Zoll - Schlauchanschluss • Einsatzbereich: +5 °C bis +32 °C



| Tagesentfeuchtungsleistung max. | Luftleistung | Elektroanschluss | Leistungsaufnahme | B x T x H | Gewicht | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m³/h | V/Hz/A | kW | mm | kg | | |
| 50 | 350 | 220-240/50/50 | 0,82 | 605 x 462 x 925 | 31 | E 846 969 L | 930,- |



## Hochleistungs-Bautrockner

• Mit Metallgehäuse • Entfeuchtungsleistung von bis zu 120 l/Tag • Betriebsstundenzähler: kw/h-Zähler; Schutzart: IPX0 • Übersichtliche Anzeige (Display) inkl. Ist-Feuchtigkeit, Zielfeuchtigkeit und Statusüberblick • Feuchtigkeitsregelung von 1% Schritten bzw. 30 -90 % (plus Dauerbetriebsfunktion) • Geschlossener Kreislauf • Automatische Profi-Defrost-Funktion • Funktion für Dauerbetrieb/Dauerentfeuchtung • 1/2 Zoll Schlauchanschluss • Einsatzbereich: +5 °C bis +32 °C

| Tagesentfeuchtungsleistung max. | Luftleistung | Elektroanschluss | Leistungsaufnahme | B x T x H | Gewicht | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m³/h | V/Hz | kW | mm | kg | | |
| 120 | 1000 | 220-240/50 | 1,56 | 586 x 436 x 1110 | 60 | E 846 970 L | 1.590,- |

# Quickfinder Leitern und Gerüste

**Seite 875-883**
**Tritte / Einseitig begehbare Leitern**

**Seite 881-889**
**Beidseitig begehbare Leitern / Mehrzweckleitern**

**Seite 890-895**
**Anlege- / Regalleitern**

**Seite 896-897**
**GFK- / Holzleitern**

**Seite 898-907**
**Plattform- / Podestleitern**

**Seite 908-909**
**Überstiege**

**Seite 910-913**
**Sonderleitern**

**Seite 914-921**
**Gerüste**

**Seite 922-923**
**Absturzsicherungen**













BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Alu-Klapp-Tritte und Stufentritte

## Alu-Klapp-Tritte mit Rollen



• Alu-Klapp-Tritte mit Roll-Stop-Automatik • Unter Belastung versinken die vier Rollen im Holm und ein sicherer Stand ist gewährleistet • Mit einem Kick bewegen Sie den Klapp-Tritt, wohin Sie ihn haben wollen • Profilierte 80 mm tiefe Stufen für sicheren Aufstieg und bequemen Stand • Schnelle und platzsparende Unterbringung durch geringes Staumaß • Robust, standsicher, leicht und handlich • Eine stabile Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen

**• Ausführung: Stufen genietet**

Einsatzorte:
• Ladenlokal
• Büro & Verwaltung
• Lager



TÜV SÜD

Produktionsstandort EUROPA

Certificate EN 14183 Norm

8 JAHRE GARANTIE

| Stufenanzahl Stück | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 3 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,65 |
| Standhöhe mm | 440 | 440 | 440 | 650 |
| Staumaß mm | 510 x 410 x 200 | 510 x 410 x 200 | 510 x 410 x 200 | 740 x 440 x 200 |
| Gewicht kg | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,4 |
| Farbe | alu natur | blau | gelb | alu natur |
| Art.-Nr. | E 840 500 L | E 840 665 L | E 840 666 L | E 840 505 L |
| Euro | 62,- | 69,- | 69,- | 93,- |









## Stahl-Holz-Tritte

• Bauart-geprüft • 150 mm tiefe Holzstufen, lasiert • Deckbrett mit Grifföffnung
• Konstruktion aus stabilem Rechteckrohr, RAL 7023 betongrau beschichtet
• Rutschfeste Leiterschuhe • Die einsetzbaren Rollen bremsen beim Besteigen selbsttätig

**• Ausführung: Stufen geschraubt**

**Einsatzorte:**
• Leichte handwerkliche Tätigkeiten
• Lager
• Ladenlokal
• Büro & Verwaltung



Intertek Deutschland Bauart geprüft

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

15 JAHRE GARANTIE

| Ausführung | Stufentritt ohne Rollen | | | Stufentritt mit 4 Bockrollen für Fahrten in Längsrichtung (zum Selbstanbau) | | | Stufentritt mit 4 Brems-Lenkrollen für Fahrten in alle Richtungen (zum Selbstanbau) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 2,40 | 2,60 | 2,80 |
| Stufenanzahl Stück | 2 x 2 | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 2 | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 2 | 2 x 3 | 2 x 4 |
| Podesthöhe mm | 490 | 730 | 970 | 490 | 730 | 970 | 490 | 730 | 970 |
| Grundfläche mm | 460 x 620 | 500 x 820 | 540 x 1000 | 460 x 620 | 500 x 820 | 540 x 1000 | 460 x 620 | 500 x 820 | 540 x 1000 |
| Gewicht kg | 7,0 | 10,5 | 13,6 | 10,2 | 13,7 | 16,8 | 11,1 | 14,6 | 17,7 |
| Art.-Nr. | E 865 050 L | E 865 051 L | E 865 052 L | E 865 085 L | E 865 086 L | E 865 087 L | E 865 095 L | E 865 096 L | E 865 097 L |
| Euro | 122,- | 168,- | 226,- | 237,- | 276,- | 335,- | 284,- | 319,- | 380,- |

# Service- und Montagetritte



## Service- und Montagetritte

• Stufen-Klapptritte einseitig begehbar • Stabile Plattform aus Guss mit 400 x 300 mm Standfläche • Hohe Stabilität durch geschweißte Stufen-Holm-Verbindung • Starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen • Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport

**• Ausführung: Stufen geschweißt**

**Einsatzorte:** • Lager • Industrie • Büro & Verwaltung • Ladenlokal • Instandhaltung







Produktionsstandort EUROPA

| Stufenanzahl Stück | 1 x 2 | 1 x 3 | 1 x 4 |
|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 1,92 | 2,12 | 2,34 |
| Standhöhe mm | 420 | 620 | 840 |
| Breite oben/unten mm | 400/530 | 400/560 | 400/600 |
| Gewicht kg | 4,0 | 4,7 | 5,6 |
| Art.-Nr. | E 604 2385 L | E 604 2386 L | E 604 2387 L |
| Euro | 169,- | 190,- | 216,- |



## Alu-Klapp-Tritte

• Alu-Klapp-Tritte beidseitig begehbar • Stabile Plattform 600 x 300 mm Standfläche
• Extrabreite Stufen und bequeme Auftrittfläche • 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand
• Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Plattform mit integrierter Scharnierverbindung
• Beidseitige, starre Verbindung • Enspricht der EN 14183

**• Ausführung: Stufen genietet**

**Einsatzorte:** • Lager • Industrie • Büro & Verwaltung • Ladenlokal • Instandhaltung

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

| Stufenanzahl Stück | 2 x 2 | 2 x 3 | 2 x 4 |
|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,49 | 2,74 | 2,99 |
| Standhöhe mm | 490 | 740 | 990 |
| Breite mm | 700 | 750 | 800 |
| Gewicht kg | 5,7 | 7,9 | 10,3 |
| Art.-Nr. | E 604 2388 L | E 604 2389 L | E 604 2390 L |
| Euro | 195,- | 251,- | 321,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Alu-Klapp-Tritte und Sicherheitstreppen



## Komfort-Klapptritte

• Hochgeschwungener Aluminium-Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen • Praktische Ablageschale • Extra große, rutschfest geriffelte Stahl-Stufen für optimalen Steh-Komfort • Treppenförmige Stufen-Anordung für schienbeinschonende Nutzung • Fuß mit rutschfester Sohle für optimale Stand- und Rutschsicherheit auf verschiedenen Böden • Nach EN 14183 • Belastbar bis 150 kg • **Ausführung: Stufen geschraubt**

**Einsatzorte:** • Ladenlokal • Büro & Verwaltung

3 JAHRE GARANTIE





| Stufenanzahl Stück | 1 x 2 | 1 x 3 |
|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,49 | 2,74 |
| Podesthöhe mm | 490 | 740 |
| Breite mm | 520 | 540 |
| Gewicht kg | 5,2 | 7,3 |
| Art.-Nr. | E 642 2825 L | E 642 2826 L |
| Euro | 109,- | 135,- |

## Aluminium-Klapptritte

• Aluminium-Holme • Extra große Stahl-Stufen mit Anti-Rutsch-Matten
• Griffgünstiger Vierkantrohr-Bügel • Klappsicherung (Sicherheitsverriegelung)
• Standsicherheit durch ganzflächig aufstehenden, rutschsicheren Steckfuß
• Zusammengeklappt nur 5 cm schmal • Belastbar bis 150 kg

• Ausführung: Stufen geschraubt

**Einsatzorte:** • Ladenlokal • Büro & Verwaltung

3 JAHRE GARANTIE







| Stufenanzahl Stück | 1 x 2 | 1 x 3 |
|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,47 | 2,70 |
| Podesthöhe mm | 460 | 690 |
| Breite mm | 470 | 470 |
| Gewicht kg | 3,5 | 5,1 |
| Art.-Nr. | E 604 3788 L | E 604 3789 L |
| Euro | 56,- | 72,- |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Sicherheitstreppen





Intertek Deutschland Bauart geprüft

## Aluminium-Klapptreppen

• Kräftige Doppelholme • Extra große Aluminiumstufen (205 x 360 mm) mit rutschfestem Stufenbelag • Rutschfeste Leiterschuhe • Mit nur einem Handgriff platzsparend zusammenklappbar • Maximale Belastung 150 kg

**• Ausführung: Stufen genietet**

**Einsatzorte:**
Leichte handwerkliche Tätigkeiten
• Lager • Ladenlokal • Büro & Verwaltung

### Ohne Sicherheitsbügel

| Stufenanzahl Stück | 1 x 2 | 1 x 3 |
|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,40 | 2,70 |
| Podesthöhe mm | 420 | 640 |
| Breite mm | 550 | 570 |
| Gewicht kg | 5,0 | 7,0 |
| Art.-Nr. | E 841 320 L | E 841 321 L |
| Euro | 192,- | 230,- |

### Mit Sicherheitsbügel und Ablageschale

| Stufenanzahl Stück | 1 x 3 | 1 x 4 | 1 x 5 |
|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,70 | 2,90 | 3,10 |
| Podesthöhe mm | 640 | 860 | 1100 |
| Breite mm | 550 | 570 | 590 |
| Gewicht kg | 9,0 | 11,5 | 13,5 |
| Art.-Nr. | E 841 330 L | E 841 331 L | E 841 332 L |
| Euro | 241,- | 308,- | 391,- |

## Sicherheitstreppen, klappbar

• Sicherheitstreppen mit großen Trittstufen B x T 360 x 230 mm • Hoher Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale für Kleinteile und Werkzeuge, bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- und 5-stufiger Variante serienmäßig • Platzsparend zusammenklappbar • Wahlweise mit Gummibelag oder Riffelblech-Belag • Entspricht EN 14183

**• Ausführung: Stufen geschraubt**

**Einsatzorte:**
Leichte handwerkliche Tätigkeiten
• Lager • Ladenlokal • Büro & Verwaltung







Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

### Rollen

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/Satz |
|---|---|---|
| Rollen Satz = 4 Stück | E 842 998 L | 330,- |

| Oberfläche | mit rutschfestem Gummibelag | | | | | mit Riffelblech-Belag | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufenanzahl Stück | 1 x 2** | 1 x 3 | 1 x 3 | 1 x 4 | 1 x 5 | 1 x 2** | 1 x 3 | 1 x 3 | 1 x 4 | 1 x 5 |
| Mit Bügel* | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Arbeitshöhe m | 2,45 | 2,70 | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 2,45 | 2,70 | 2,70 | 2,90 | 3,15 |
| Obere Plattformhöhe mm | 450 | 700 | 700 | 900 | 1150 | 450 | 700 | 700 | 900 | 1150 |
| Außenbreite mm | 480 | 560 | 560 | 570 | 600 | 480 | 560 | 560 | 570 | 600 |
| Gewicht kg | 3,9 | 6,6 | 8,4 | 10,6 | 12,8 | 3,9 | 6,6 | 8,4 | 10,6 | 12,8 |
| Art.-Nr. | E 842 996 L | E 842 993 L | E 842 997 L | E 842 995 L | E 842 994 L | E 842 992 L | E 842 988 L | E 842 989 L | E 842 990 L | E 842 991 L |
| Euro | 335,- | 441,- | 545,- | 671,- | 825,- | 335,- | 455,- | 567,- | 693,- | 852,- |

*Bügelhöhe 720 mm **Kein Rollenanbau möglich



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Stufenstehleitern mit Brücke und Ablageschale

• Korrosionsfeste Leichtmetall-Rechteckrohrholme • Holme abriebfest eloxiert • Einseitig begehbar • Große Standplattform • Stufen und Standplattform mit rutschsicherer Riffelung • Optimale Stabilität der Standplattform durch Alu-Strangpressprofil • Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil • Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeuge und Kleinteile • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte ab 6 Stufen • Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe • Entspricht EN 131 professional

Sicherheitsbrücke: 250 x 250 mm
Stufentiefe: 80 mm

**• Ausführung: Stufen genietet**

**Einsatzorte:**
• Ladenlokal
• Büro & Verwaltung



| Stufenanzahl inkl. Plattform Stück | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,70 |
| Podesthöhe mm | 590 | 810 | 1030 | 1240 | 1470 | 1700 |
| B x H mm | 410 x 1360 | 430 x 1590 | 460 x 1820 | 480 x 2050 | 510 x 2290 | 530 x 2520 |
| Gewicht kg | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,9 | 5,7 | 7,1 |
| Art.-Nr. | E 840 680 L | E 840 681 L | E 840 682 L | E 840 683 L | E 840 684 L | E 840 685 L |
| Euro | 102,- | 115,- | 139,- | 175,- | 203,- | 245,- |

## Stufenstehleitern mit Plattform

• Stabile Aluminium Ausführung • Einseitig begehbar • Geräumige Ablageschale aus hochfestem Kunststoff mit Deckel und Eimerhaken (25 kg Traglast) • Rutschhemmende Schuhe mit vergrößerter Auflagefläche • Stufen vorn mit Holm bündig und hinten abgerundet, daher keine scharfen Kanten • Konische Bauform • Eloxierte Holme • Abmessung der Plattform 250 x 250 mm • Stufentiefe 80 mm • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • Ab Größe 7 mit Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte

**• Ausführung: Stufen gebördelt**

**Einsatzorte:**
• Leichte handwerkliche Tätigkeiten
• Lager
• Ladenlokal
• Büro & Verwaltung



| Stufenanzahl inkl. Plattform Stück | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,15 | 2,38 | 2,61 | 2,85 | 3,08 | 3,30 |
| Podesthöhe mm | 650 | 880 | 1110 | 1350 | 1580 | 1800 |
| B x H mm | 415 x 1250 | 440 x 1480 | 465 x 1710 | 495 x 1950 | 520 x 2180 | 545 x 2400 |
| Gewicht kg | 4,0 | 4,9 | 5,6 | 6,4 | 7,4 | 7,9 |
| Art.-Nr. | E 490 610 L | E 490 611 L | E 490 612 L | E 490 613 L | E 490 614 L | E 490 615 L |
| Euro | 147,- | 163,- | 183,- | 217,- | 246,- | 271,- |

# Stufenstehleitern mit Brücke

## Stufenstehleitern mit gepolsterten Stufen-Vorderkanten

- Korrosionsfeste Leichtmetall-Rechteckrohrholme
- Holme abriebfest eloxiert
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung
- Rutschfeste Stufen mit geriffelter Auftrittsfläche aus bruchsicheren Strangpressprofilen
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen
- Oberste Stufe als Sicherheitsbrücke
- Oberer Holmabschluss durch Ablageschale aus Aluminium
- Spreizsicherung durch 2 hochfeste Perlongurte ab 4 Stufen
- Kunststoffschuhe an den Leiterfüßen
- Mit gepolsterten Stufen-Vorderkanten
- Entspricht EN 131 professional

Sicherheitsbrücke: 30 x 25 cm
Stufentiefe: 80 mm

- **Ausführung: Stufen geschraubt**

**Einsatzorte:** Ladenausstattung • Büro & Verwaltung

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Arbeitsplatz TRBS 2121-2



| Stufenanzahl inkl. Plattform Stück | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,50 |
| Podesthöhe mm | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 |
| B x H mm | 500 x 1520 | 530 x 1790 | 560 x 2060 | 590 x 2330 | 610 x 2600 | 640 x 2870 | 700 x 3400 |
| Gewicht kg | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 9,7 | 10,7 | 11,9 | 14,4 |
| Art.-Nr. | E 865 159 L | E 865 160 L | E 865 161 L | E 865 162 L | E 865 163 L | E 865 164 L | E 865 165 L |
| Euro | 265,- | 316,- | 385,- | 442,- | 498,- | 545,- | 628,- |

## Stufenstehleitern

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE



- Holme abriebfest eloxiert
- Oberste Stufe als Sicherheitsplattform
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Ab 5 Stufen: Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte

Standplattform: 300 x 250 mm mit R13-Belag für sicheren und bequemen Stand

Stufentiefe:
80 mm mit R13-Belag und Proflierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten

- Entspricht EN 131 professional

- **Ausführung: Stufen gebördelt**

**Einsatzorte:** Industrie • Baustelle
- Leichte handwerkliche Tätigkeiten bei öligen oder nassen Untergründen





Arbeitsplatz TRBS 2121-2



| Stufenanzahl inkl. Plattform Stück | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,80 | 3,10 | 3,35 | 3,60 | 3,85 | 4,15 | 4,65 |
| Podesthöhe mm | 800 | 1060 | 1330 | 1590 | 1850 | 2120 | 2640 |
| B x H mm | 500 x 1590 | 530 x 1870 | 560 x 2150 | 590 x 2430 | 620 x 2710 | 650 x 2990 | 710 x 3550 |
| Gewicht kg | 8,3 | 9,8 | 10,5 | 11,5 | 12,3 | 12,8 | 16,1 |
| Art.-Nr. | E 601 7265 L | E 601 7266 L | E 601 7267 L | E 601 7268 L | E 601 7269 L | E 601 7270 L | E 601 7271 L |
| Euro | 335,- | 371,- | 413,- | 470,- | 489,- | 540,- | 629,- |

## Stufenstehleitern mit Plattform

- Hochfeste verwindungssteife Konstruktion
- Tiefe Alu-Ablageschale mit Einhängemöglichkeit für Eimer oder Kleingeräte
- Mit Holm verschraubte Leiterfüße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit
- Stufentiefe 80 mm
- Konische Bauform
- Stützteilverstrebungen aus Doppelrohr sorgen für eine besonders stabile und verwindungsteife Qualität
- Abmessung der Plattform 250 x 250 mm
- Hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung ab 7 Stufen
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt
- Optionales Zubehör: Federrollenset, starr und schwenkbar

**info.**
Bitte beachten Sie das umfangreiche Zubehörsortiment

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

- **Ausführung: Stufen gebördelt**

**Einsatzorte:** Industrie • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten



| Stufenanzahl inkl. Plattform Stück | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,43 | 2,66 | 2,90 | 3,13 | 3,35 | 3,82 | 4,28 | 4,75 |
| Podesthöhe mm | 930 | 1160 | 1400 | 1630 | 1850 | 2320 | 2780 | 3250 |
| B x H mm | 480 x 1550 | 500 x 1780 | 530 x 2010 | 550 x 2250 | 570 x 2480 | 630 x 2940 | 680 x 3400 | 740 x 3870 |
| Gewicht kg | 5,8 | 6,7 | 7,6 | 8,6 | 9,6 | 12,0 | 14,5 | 18,0 |
| Art.-Nr. | E 156 1470 L | E 156 1471 L | E 156 1472 L | E 156 1473 L | E 156 1474 L | E 156 1475 L | E 156 1476 L | E 156 1477 L |
| Euro | 165,- | 183,- | 216,- | 254,- | 294,- | 346,- | 408,- | 464,- |

## Federrollenset

| Ausführung | 2 Rollen ungebremst | 1 Rolle gebremst + 1 Rolle ungebremst | 2 Rollen ungebremst | 2 Rollen ungebremst |
|---|---|---|---|---|
| Federrollenart | starr am Leiterteil | schwenkbar am Leiterteil | starr am Stützteil | schwenkbar am Stützteil |
| Art.-Nr. | E 156 1608 L | E 156 1615 L | E 156 1534 L | E 156 1560 L |
| Euro/Set | 72,- | 78,- | 72,- | 78,- |

## Strebenset starr

| Für Stufenzahl | 4 + 5 | 6 + 7 | 8 + 10 | 12 + 14 |
|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 156 1479 L | E 156 1499 L | E 156 1495 L | E 156 1496 L |
| Euro/Set | 34,- | 36,- | 47,- | 51,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Holz-Stufenstehleiter, beidseitig begehbar

• Holme und Stufen aus Kiefer • Stabile Scharniere aus Stahl • Spreizsicherung mit zwei verzinkten Stahlketten
• 85 mm tiefe, geriffelte Stufen • Rutschsichere Leiterschuhe • Stufenabstand: 230 mm • Leiterneigung: 70°
• Mit praktischem Eimerhaken • Maximale Belastung 150 kg

Einsatzorte: • Handwerk • Baustelle





Produktionsstandort EUROPA

| Stufenanzahl Stück | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 |
|---|---|---|---|---|
| Breite mm | 440-390 | 480-390 | 510-390 | 560-390 |
| Länge mm | 780 | 1000 | 1230 | 1490 |
| Arbeitshöhe m | 2,35 | 2,50 | 2,70 | 3,00 |
| Gewicht kg | 5,4 | 7,2 | 9,0 | 10,8 |
| Art.-Nr. | E 640 8606 L | E 640 8607 L | E 640 8608 L | E 640 8609 L |
| Euro | 113,- | 130,- | 144,- | 156,- |

## Stufenmodule

• Passend für Sprossenleitern aus Aluminium und GFK (nicht für Telekopleitern geeignet) • Kann auf jeder Sprosse montiert werden • Werkzeuglose Montage • Erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121 Teil 2
• Trittauflagen als Zubehör erhältlich









Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Länge mm | 276 | 356 | 405 | 493 | 581 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht kg | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
| Art.-Nr. | E 640 8610 L | E 640 8611 L | E 640 8612 L | E 640 8613 L | E 640 8614 L |
| Euro | 33,- | 33,- | 33,- | 33,- | 33,- |

### Zubehör

| Trittauflagen, Standard | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge mm | 276 | 356 | 405 | 493 | 581 |
| Art.-Nr. | E 640 8615 L | E 640 8616 L | E 640 8617 L | E 640 8618 L | E 640 8619 L |
| Euro | 12,- | 12,- | 12,- | 12,- | 12,- |

| Trittauflagen, rutschhemmend R13 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge mm | 276 | 356 | 405 | 493 | 581 |
| Art.-Nr. | E 640 8620 L | E 640 8621 L | E 640 8622 L | E 640 8623 L | E 640 8624 L |
| Euro | 17,- | 17,- | 17,- | 17,- | 17,- |



## Einhängepodest

• Für Sprossenleitern nutzbar • Aus pulverbeschichtetem Aluminium • Entspricht TRBS 2121 Teil 2 • Rutschhemmung R13
• Plattformbelag mit Korundeinstreuung • Max. Belastbarkeit 150 kg



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 640 8625 L | 69,- |

## Einhängetritt

• Für Sprossenleitern nutzbar (empfohlene lichte Breite 320 mm)
• Entspricht TRBS 2121 Teil 2 • Rutschhemmung R13 (durch Korundbelag)
• Material Aluminium • Max. Belastbarkeit 150 kg



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 640 8626 L | 48,- |

# Stufenstehleitern

## Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar (R13)

• Stabile Rechteckrohr-Holme • Aluminium • 80 mm tiefe Stufen mit Rutschhemmung R13 • Ablageschale mit integriertem Haken und Werkzeugaufnahme • Spreizsicherung mit Perlongurten (ab 7 Stufen) • Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik • Griffzone für hohen Tragekomfort • Stufenabstand 235 mm • Leiterneigung 70° • Maximale Belastung 150 kg

• Ausführung: Stufen gebördelt

Einsatzorte: Industrie • Lager

Intertek Deutschland Bauart geprüft

15 JAHRE GARANTIE





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Stufenanzahl inkl. Plattform | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,7 | 2,95 | 3,15 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,35 | 4,8 | 5,3 |
| Plattformhöhe mm | 670 | 910 | 1140 | 1380 | 1610 | 1840 | 2080 | 2310 | 2780 | 3280 |
| B x H mm | 470 x 1340 | 500 x 1580 | 530 x 1810 | 550 x 2050 | 590 x 2280 | 620 x 2510 | 650 x 2750 | 680 x 2980 | 740 x 3450 | 800 x 3950 |
| Gewicht kg | 5,5 | 7,0 | 8,1 | 9,2 | 10,5 | 12,3 | 13,6 | 15,0 | 17,7 | 20,9 |
| Art.-Nr. | E 640 8627 L | E 640 8628 L | E 640 8629 L | E 640 8630 L | E 640 8631 L | E 640 8632 L | E 640 8633 L | E 640 8634 L | E 640 8635 L | E 640 8636 L |
| Euro | 195,- | 229,- | 276,- | 329,- | 409,- | 448,- | 493,- | 551,- | 642,- | 781,- |

## Stufenstehleiter, beidseitig begehbar (R13)

• Stabile Rechteckrohr-Holme • Aluminium • 80 mm tiefe Stufen mit Rutschhemmung R13 • Spreizsicherung mit Perlongurten • Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik • Griffzone für hohen Tragekomfort • Stufenabstand 235 mm • Leiterneigung 70° • Maximale Belastung 150 kg

• Ausführung: Stufen gebördelt

Einsatzorte: Industrie • Lager

Intertek Deutschland Bauart geprüft

15 JAHRE GARANTIE





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Stufenanzahl inkl. Plattform | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 9 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,20 | 2,45 | 2,65 | 2,90 | 3,15 | 3,40 | 3,60 | 3,85 | 4,30 | 4,80 |
| B x H mm | 440 x 670 | 460 x 910 | 490 x 1140 | 520 x 1380 | 550 x 1610 | 580 x 1850 | 610 x 2080 | 640 x 2320 | 700 x 2790 | 760 x 3250 |
| Gewicht kg | 5,30 | 6,8 | 8,40 | 10,0 | 11,7 | 13,5 | 15,4 | 17,2 | 21,2 | 25,7 |
| Art.-Nr. | E 640 8637 L | E 640 8638 L | E 640 8639 L | E 640 8640 L | E 640 8641 L | E 640 8642 L | E 640 8643 L | E 640 8644 L | E 640 8645 L | E 640 8646 L |
| Euro | 184,- | 252,- | 316,- | 401,- | 460,- | 573,- | 631,- | 688,- | 815,- | 1.011,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Stufenstehleitern mit Sicherheitsplattform

- Korrosionsfeste Leichtmetall-Rechteckrohrholme
- Mehrfach gebördelte Stufen-Holm-Verbindung
- Rutschfeste Stufen mit geriffelter Auftrittsfläche mit Gummieinlage aus bruchsicheren Strangpressprofilen
- Oberste Stufe als Sicherheitsplattform
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge
- Auswechselbare Kunststoffschuhe an den Leiterfüßen
- Mit zwei Handläufen für sicheren Auf- und Abstieg
- Ab 5 Stufen mit zwei hochfesten Perlongurten als Spreizsicherung
- Entspricht EN 131 professional

Sicherheitsplattform: 380 x 390 mm
Stufentiefe: 80 mm

- **Ausführung: Stufen gebördelt**

**Einsatzorte:**
- Industrie
- Baustelle
- Leichte handwerkliche Tätigkeiten

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

TÜV SÜD

Arbeitsplatz TRBS 2121-2



| Stufenanzahl inkl. Plattform | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,80 | 3,00 | 3,30 | 3,55 | 4,10 | 4,60 |
| Podesthöhe mm | 770 | 1030 | 1290 | 1550 | 2070 | 2590 |
| B x H mm | 590 x 1920 | 620 x 2200 | 650 x 2480 | 680 x 2750 | 740 x 3320 | 800 x 3880 |
| Gewicht kg | 9,5 | 10,7 | 12,1 | 13,8 | 16,7 | 20,3 |
| Art.-Nr. | E 865 150 L | E 865 151 L | E 865 152 L | E 491 970 L | E 491 971 L | E 491 972 L |
| Euro | 419,- | 475,- | 516,- | 573,- | 642,- | 740,- |



# Stufenstehleitern beidseitig

## Stufenstehleitern

• Korrosionsfeste Leichtmetall-Rechteckrohrholme • Holme abriebfest eloxiert • Beidseitig begehbar • Stufen mit rutschsicherer Riffelung • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
• Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe
• Entspricht EN 131 professional

Stufentiefe: 80 mm

**• Ausführung: Stufen genietet**

Einsatzorte: • Leichte handwerkliche Tätigkeiten



Produktionsstandort EUROPA · 10 JAHRE GARANTIE · TÜV SÜD · Arbeitsplatz TRBS 2121-2

| Stufenanzahl Stück | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,20 | 2,45 | 2,65 | 2,85 | 3,10 |
| Höhe mm | 710 | 940 | 1170 | 1400 | 1660 |
| Breite mm | 430 | 450 | 480 | 500 | 520 |
| Gewicht kg | 3,0 | 3,8 | 4,8 | 5,8 | 6,8 |
| Art.-Nr. | E 840 690 L | E 840 691 L | E 840 692 L | E 840 693 L | E 840 694 L |
| Euro | 113,- | 153,- | 190,- | 237,- | 287,- |

TOP SELLER



## Stufenstehleitern

• Stabile Ausführung • Beidseitig begehbar • Mit 80 mm tiefen Stufen für bequemen Stand • Stufen vorne mit Holm bündig und hinten abgerundet, daher keine scharfen Kanten • Rutschhemmende Schuhe • Sichere und stabile Gurtbänder • Eloxierte Holme • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • Stabile-Stahl-Scharniere

**• Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte: • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 10 JAHRE GARANTIE

| Stufenanzahl Stück | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 1,69 | 1,92 | 2,15 | 2,38 | 2,62 | 2,84 |
| Höhe mm | 700 | 900 | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 |
| Breite mm | 410 | 435 | 460 | 485 | 510 | 540 |
| Gewicht kg | 3,6 | 4,5 | 5,5 | 6,7 | 8,0 | 8,8 |
| Art.-Nr. | E 490 616 L | E 490 617 L | E 490 618 L | E 490 619 L | E 490 620 L | E 490 621 L |
| Euro | 144,- | 164,- | 186,- | 210,- | 239,- | 253,- |

## Stufenstehleitern

• Holme abriebfest eloxiert
• Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
• Scharniere aus Aluminium-Druckguss
• Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
• Entspricht der EN 131 professional

Stufentiefe: 80 mm mit R13-Belag und Proflierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten

**• Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte: • Leichte handwerkliche Tätigkeiten bei öligen oder nassen Untergründen







Produktionsstandort EUROPA · 10 JAHRE GARANTIE · Arbeitsplatz TRBS 2121-2

| Stufenanzahl Stück | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14 | 2 x 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,30 | 2,55 | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 4,15 | 4,65 | 5,20 | 5,70 |
| Höhe mm | 880 | 1150 | 1420 | 1700 | 1980 | 2270 | 2830 | 3390 | 3950 | 4510 |
| Breite mm | 440 | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 | 650 | 710 | 770 | 830 |
| Gewicht kg | 5,8 | 7,2 | 8,4 | 9,3 | 10,1 | 11,5 | 14,7 | 17,8 | 22,6 | 26,6 |
| Art.-Nr. | E 601 7272 L | E 601 7273 L | E 601 7274 L | E 601 7275 L | E 601 7276 L | E 601 7277 L | E 601 7278 L | E 601 7279 L | E 601 7280 L | E 601 7281 L |
| Euro | 288,- | 307,- | 377,- | 419,- | 461,- | 545,- | 657,- | 783,- | 895,- | 1.070,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Stufenstehleitern

TOP SELLER

• Hochfeste verwindungssteife Konstruktion • Rutschhemmende Füße mit großer Auflagefläche • Stufentiefe 80 mm • Konische Bauform • Hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung • Gelenke in verschraubter Ausführung (daher auswechselbar) • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

**• Ausführung: Stufen gebördelt**

**Einsatzorte:** • Industrie • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

**info.** Zubehör finden Sie auf Seite 880

| Stufenanzahl Stück | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 9 | 2 x 10 | 2 x 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 1,72 | 1,95 | 2,19 | 2,42 | 2,65 | 2,88 | 3,11 | 3,35 | 3,81 |
| Höhe mm | 700 | 950 | 1150 | 1400 | 1650 | 1850 | 2100 | 2300 | 2800 |
| Breite mm | 430 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 650 |
| Gewicht kg | 4,6 | 5,6 | 6,8 | 8,2 | 9,4 | 10,5 | 12,2 | 13,8 | 16,5 |
| Art.-Nr. | E 156 1485 L | E 156 1486 L | E 156 1487 L | E 156 1488 L | E 156 1489 L | E 156 1490 L | E 156 1491 L | E 156 1492 L | E 156 1493 L |
| Euro | 136,- | 156,- | 185,- | 216,- | 237,- | 275,- | 298,- | 325,- | 393,- |

## Strebenset

| Für Stufenanzahl | 2 x 3 | 2 x 4 + 2 x 5 | 2 x 6 + 2 x 7 | 2 x 8 + 2 x 9 + 2 x 10 | 2 x 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 156 1498 L | E 156 1479 L | E 156 1499 L | E 156 1495 L | E 156 1496 L |
| Euro/Set | 34,- | 34,- | 36,- | 47,- | 51,- |



## Sprossenstehleitern

• Stehleiter in konischer Form • Beidseitig begehbar • Hohe Standsicherheit durch Füße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche • Spreizsicherung durch 30 mm breite, hochfeste Perlongurte • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • Erhöhte Rutschfestigkeit durch Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil

**• Ausführung: Sprossen gebördelt**

**Einsatzorte:** • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

| Sprossenanzahl Stück | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 9 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,32 | 2,59 | 2,86 | 3,13 | 3,40 | 3,67 | 4,21 | 4,75 |
| Höhe mm | 1500 | 1750 | 2000 | 2300 | 2550 | 2850 | 3400 | 3900 |
| Breite mm | 505 | 535 | 565 | 595 | 625 | 655 | 715 | 775 |
| Gewicht kg | 5,8 | 6,8 | 7,8 | 9,2 | 10,3 | 11,4 | 14,1 | 18,8 |
| Art.-Nr. | E 156 1420 L | E 156 1421 L | E 156 1422 L | E 156 1423 L | E 156 1424 L | E 156 1425 L | E 156 1426 L | E 156 1427 L |
| Euro | 196,- | 230,- | 259,- | 294,- | 328,- | 362,- | 443,- | 512,- |



## Fußverlängerungsset

• Stufenlos verstellbar bis 1000 mm • Vielseitig auf allen Treppenformen
• Länge = 1,37 m • Robuste Feststellvorrichtung
• Selbstmontage ohne Werkzeug
• Für Sprossenanzahl 2 x 5 bis 2 x 12 geeignet
• Inhalt: 2 Verlängerungen inkl. Befestigungsmaterial

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| Fußverlängerungsset | E 156 1579 L | 154,- |

# Mehrzweckleitern



## Mehrzweckleitern, 3-teilig

• Kombinierbare Steh- und Schiebeleitern mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten • Hohe Standsicherheit durch stabile Fußverbreiterung • Hochfeste Perlongurte • Starre Strebe als Spreizsicherung • Aufstellen der Leiter in Treppenstellung mit Zubehör ist möglich (bis Größe 3 x 10) • Hohe Rutschsicherheit durch ausgeprägte Profilierung der Sprossen • Leiterfüße mit Holm verpresst • Massive Stahlbeschläge

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Verwendbar als: Stehleiter, Stehleiter mit Steckteil, Anlegeleiter
**• Für die Treppenstellung benötigen Sie zusätzlich das Zubehör „Klemmbeschlagset für Treppenstellung“**

**• Ausführung: Sprossen gebördelt**



* Diese Positionen sind nur bis Größe 3 x 10 Sprossen möglich






**info.**

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar: • Einhängehaken • Wandprotektoren • Klemmbeschläge • Fußverlängerungen zu Traversen

| Sprossenanzahl Stück | 3 x 7 | 3 x 8 | 3 x 9 | 3 x 10 | 3 x 11 | 3 x 12 | 3 x 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe als Stehleiter m | 3,56 | 4,09 | 4,62 | 5,15 | 5,42 | 5,94 | 6,73 |
| Länge als Anlegeleiter mm | 4870 | 5430 | 6550 | 7110 | 7670 | 8510 | 9720 |
| Höhe als Stehleiter mm | 3290 | 3810 | 4330 | 4860 | 5110 | 5650 | 6530 |
| Breite mm | 837 | 1005 | 1005 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Gewicht kg | 13,2 | 15,0 | 18,0 | 19,7 | 22,0 | 24,2 | 33,4 |
| Art.-Nr. | E 156 1348 L | E 490 622 L | E 490 623 L | E 490 624 L | E 490 625 L | E 490 626 L | E 156 1349 L |
| Euro | 308,- | 346,- | 372,- | 462,- | 501,- | 552,- | 719,- |

** Klemmbeschlagset für Treppenstellung



## Mehrzweckleitern, 3-teilig

• Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten • Hohe Standsicherheit durch stabile Fußverbreiterung • Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiheit • Holme und Sprossen aus Strangpressprofilen • Hohe Rutschsicherheit auf den Sprossen durch starke Riffelung • Leiterfüße mit Holm verschraubt • Klemmbeschlag zur Verwendung der Leiter in Treppenstellung bis 3 x 9 Sprossen serienmäßig vormontiert • Ab Größe 3 x 10 Sprossen sind serienmäßig Wandlaufrollen montiert • 2 starre Streben gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen ab Größe 3 x 7 • Ober- und Mittelteil mit Abhebesicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



* Diese Positionen sind nur bis Größe 3 x 10 Sprossen möglich

**• Für die Treppenstellung für Größe 3 x 10 Sprossen benötigen Sie zusätzlich das Zubehör „Klemmbeschlagset für Treppenstellung“**

**• Ausführung: Sprossen gebördelt**

**Einsatzorte:** • Baustelle
• Leichte handwerkliche Tätigkeiten





| Sprossenanzahl Stück | 3 x 6 | 3 x 7 | 3 x 8 | 3 x 9 | 3 x 10 | 3 x 12 | 3 x 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe als Stehleiter m | 3,10 | 3,63 | 4,15 | 4,70 | 5,21 | 6,05 | 6,81 |
| Länge als Anlegeleiter mm | 4110 | 4950 | 5510 | 6630 | 7220 | 8660 | 9780 |
| Höhe als Stehleiter mm | 2890 | 3420 | 3950 | 4420 | 4970 | 5800 | 6580 |
| Breite mm | 1030 | 1030 | 1030 | 1160 | 1160 | 1285 | 1285 |
| Gewicht kg | 13,0 | 14,6 | 17,6 | 20,6 | 23,3 | 30,0 | 35,5 |
| Art.-Nr. | E 156 1413 L | E 156 1414 L | E 156 1415 L | E 156 1416 L | E 156 1417 L | E 156 1418 L | E 156 1419 L |
| Euro | 448,- | 497,- | 552,- | 614,- | 681,- | 796,- | 950,- |

## Zubehör zu Mehrzweckleitern

### Leiterhalterset für Dachrinnen

• Für Dachrinnen nach DIN 18461 • Zur absolut sicheren Fixierung von Leitern an Dachrinnen • Halteklammer mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Dachrinnen vor Kratzern und Dellen • Set bestehend aus 2 Haltern inkl. Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 156 2295 L | 25,- |

### Wandabstandshalter teleskopierbar

• Verstellbarer Wandabstand von 420-670 mm • Obere Halterbreite mind. 680, max. 940 mm • Inkl. Ablageschale für Werkzeuge, Schalentiefe 240 mm, max. Belastung der Schale 15 kg • Montage des Halters erfordert kein Werkzeug, da er mittels Haken aufgesteckt werden kann

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 156 2294 L | 192,- |

### Fußspitzenset für Traversen

• Für Traversenquerschnitte 49 x 30 mm, 60 x 22 mm und 60 x 30 mm • Schwenkbar • Set bestehend aus 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 156 2289 L | 51,- |

### Klemmbeschlagset für Treppenstellung

• Das oberste Leiterteil wird umgedreht und an das untere Ende des mittleren Leiterteiles angeklemmt. Dadurch erhalten Sie eine Stehleiter mit verlängerbarem Leiterschenkel zur Verwendung auf Treppen • Auf mindestens 2 Sprossen Überdeckung zwischen Steckteil und vorderem Leiterteil ist zu achten! • Für Leitern mit Innenbreite von mind. 300 mm • Selbstmontage ohne Werkzeug • Inhalt: 2 Satz Klemmbeschläge inkl. Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 850 899 L | 17,- |

### Universal-Leitertritt klappbar

• Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche • Durch den hochklappbaren Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet • Trittbreite 260 mm, Tritttiefe 250 mm • Max. Belastung 150 kg

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 156 2288 L | 59,- |

### Eimerhaken

• Zum Anhängen an die Sprossen
• Max. Belastung 25 kg

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 156 2296 L | 11,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Mehrzweckleitern

• Der 4-teilige Alleskönner • Universell einsetzbare Mehrzweckleitern mit sechs Sicherheitsgelenken • Automatisches Einrasten der Gelenke in jeder Position • Sprossen aus Walzprofil • Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport • Stabile Traverse für hohe Standsicherheit

• Verwendbar als:
- Stehleiter
- Anlegeleiter
- Arbeitsbühne
- Treppenarbeitsbühne
(Bühnen-Belagbohlen bei Art. Nr. E 640 8076 inklusive)

**• Ausführung: Sprossen gebördelt**

**• Das Modell E 156 1352 kann nicht als Arbeitsbühne eingesetzt werden.**

• Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden!

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

**info.**

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar: • Einhängehaken • Wandprotektoren • Fußverlängerungen zu Traversen

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Inklusive Plattform zur Verwendung als Arbeitsbühne oder Treppenarbeitsbühne





Stahl-Bügelgelenk für sichere, klemmfreie und schnelle Bedienung

| Sprossenanzahl Stück | 4 x 3 | 4 x 4 |
|---|---|---|
| Arbeitshöhe als Stehleiter m | 2,51 | 3,05 |
| Länge als Anlegeleiter mm | 3470 | 4590 |
| Höhe als Stehleiter mm | 1700 | 2250 |
| Breite mm | 697 | 810 |
| Gewicht kg | 15,5 | 14,6 |
| Art.-Nr. | E 640 8076 L | E 156 1352 L |
| Euro | 339,- | 378,- |

* Diese Positionen sind nur bei Größe 4×3 möglich.




## Zubehör zu Anlegeleitern

### Universal-Leitertritt klappbar

• Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche • Durch den hochklappbaren Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet • Trittbreite 260 mm, Tritttiefe 250 mm • Max. Belastung 150 kg

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 156 2288 L | 59,- |

### Leiterhalterset für Dachrinnen

• Für Dachrinnen nach DIN 18461 • Zur absolut sicheren Fixierung von Leitern an Dachrinnen • Halteklammer mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Dachrinnen vor Kratzern und Dellen • Set bestehend aus 2 Haltern inkl. Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 156 2295 L | 25,- |

### Wandabstandshalter teleskopierbar

• Verstellbarer Wandabstand von 420-670 mm • Obere Halterbreite mind. 680, max. 940 mm • Inkl. Ablageschale für Werkzeuge, Schalentiefe 240 mm, max. Belastung der Schale 15 kg • Montage des Halters erfordert kein Werkzeug, da er mittels Haken aufgesteckt werden kann

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 156 2294 L | 192,- |

### Bühnen-Belagbohlen

• Robuste, rutschsichere Plattform aus 2 Holz-Siebdruckplatten • Abmessung: 1400 x 290 mm
• Max. Belastung 150 kg • Bestehend aus 2 Plattformteilen inkl. Befestigungsmaterial
• Ersatzteil für Art.-Nr. 640 8076

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 156 2349 L | 69,- |

### Eimerhaken

• Zum Anhängen an die Sprossen
• Max. Belastung 25 kg

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 156 2296 L | 11,- |

# Teleskopleitern mehrteilig



## Teleskopleitern

• Vielseitig verwendbar als Anlege- oder Stehleiter • Leiter in 280-mm-Schritten höhenverstellbar • Mit ausklappbaren Auslegern für höhere Standsicherheit (erfüllt EN 131-4) • Leicht bedienbares Stahl-Bügelgelenk • In Stehleiterposition muss das Gelenk vor dem Zusammenklappen der Leiter von Hand gelöst werden • Robuste Sperrelemente mit Stahlkern für Höhenverstellung • Aufbau in Treppenstellung möglich • Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport

• Verwendbar als: Stehleiter, Anlegeleiter, Treppenstehleiter

**• Ausführung: Sprossen gebördelt**

**Hinweis:** Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE





• Ausführung 4 x 6 Sprossen mit Bolzengelenk

| Sprossenanzahl Stück | 4 x 4 | 4 x 5 | 4 x 6 |
|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe als Anlegeleiter m | 4,50 | 5,60 | 5,70 |
| Arbeitshöhe als Stehleiter m | 2,76 | 3,30 | 3,85 |
| Stanhöhe als Anlegeleiter m | 3,00 | 4,10 | 5,20 |
| Standhöhe als Stehleiter m | 1,26 | 1,80 | 2,35 |
| Abmessungen (zusammengeklappt) L x B x H mm | 1200 x 610 x 200 | 1500 x 680 x 200 | 1800 x 750 x 200 |
| Gewicht kg | 13,2 | 16,2 | 19,0 |
| Art.-Nr. | E 640 9168 L | E 640 9169 L | E 640 9170 L |
| Euro | 501,- | 578,- | 681,- |



## Teleskopleitern

• Vielseitig verwendbar als Anlege- oder Stehleiter • Leiter in 280-mm-Schritten höhenverstellbar • Mit ausklappbaren Auslegern für höhere Standsicherheit (erfüllt EN 131-4) • Ergonomische und wartungsfreundliche Bolzengelenke • In Stehleiterposition kann die Leiter zum Versetzen zusammengeklappt werden ohne vorher das Gelenk zu lösen • Sperrelemente aus Alu-Guss für Höhenverstellung • Aufbau in Treppenstellung möglich • Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport • Hinweis: Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden

• Verwendbar als: Stehleiter, Anlegeleiter, Treppenstehleiter

**• Ausführung: Sprossen gebördelt**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE





| Sprossenanzahl Stück | 4 x 4 | 4 x 5 | 4 x 6 |
|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe Anlegeleiter m | 4,50 | 5,60 | 6,70 |
| Arbeitshöhe Stehleiter m | 2,76 | 3,30 | 3,85 |
| Standhöhe Anlegeleiter m | 3,00 | 4,10 | 5,20 |
| Standhöhe Stehleiter m | 1,26 | 1,80 | 2,35 |
| Abmessungen (zusammengeklappt) L x B x H mm | 1200 x 610 x 200 | 1500 x 680 x 200 | 1800 x 750 x 200 |
| Gewicht kg | 14,2 | 17,0 | 21,0 |
| Art.-Nr. | E 640 9171 L | E 640 9172 L | E 640 9173 L |
| Euro | 585,- | 676,- | 721,- |

## Zubehör zu Teleskopleitern

### Fußverlängerung für Teleskopleitern

• Verstellbereich ca. 450 mm
• Stufenlos verstellbar ab Größe 4 x 4 Sprossen
• Inkl. Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 156 1519 L | 76,- |

### Eimerhaken

• Zum Anhängen an die Sprossen
• Max. Belastung 25 kg

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 156 2296 L | 11,- |

### Universal-Leitertritt klappbar

• Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche • Durch den hochklappbaren Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet • Trittbreite 260 mm, Tritttiefe 250 mm • Max. Belastung 150 kg

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 156 2288 L | 59,- |

### Rollensatz

• Gummiummantelte Rollen zum komfortablen Verfahren von Teleskopleitern • Inhalt: 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial



| Art.-Nr. | Euro/Satz |
|---|---|
| E 601 0785 L | 45,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Treppenstehleitern

• Stehleiter in konischer Form • Beidseitig begehbar • 4 stufenlos verstellbare Fußverlängerungen, 2 × 1000 mm und 2 × 370 mm, dadurch vielseitige Einsatzmöglichkeiten auf allen Treppenformen und unebenen Untergründen • Patentierte Feststellvorrichtung mit Bremsklötzen • Sprossen aus Walzprofi • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte

**• Ausführung: Sprossen gebördelt**

Einsatzorte: • Industrie • Baustellen

| **Sprossenanzahl Stück** | **2 x 5** | **2 x 6** | **2 x 7** | **2 x 8** |
|---|---|---|---|---|
| **Arbeitshöhe m** | **2,27** | **2,50** | **2,80** | **3,05** |
| **Höhe mm** | **1450** | **1700** | **1950** | **2250** |
| **Breite mm** | **505** | **535** | **565** | **595** |
| **Gewicht kg** | **12,0** | **12,8** | **13,8** | **15,0** |
| Art.-Nr. | **E 604 2391 L** | **E 604 2392 L** | **E 604 2393 L** | **E 604 2394 L** |
| Euro | **424,-** | **444,-** | **488,-** | **526,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

# Sprossenanlegeleitern




## Sprossenanlegeleitern

1 • Sprossen aus Walzprofil • Holme ergonomisch geformt aus nahtlosen Strangpressprofilen • **Bis 10 Sprossen:** Abgerundete Leiterfüße aus hochwertigem Kunststoff, mit Holm verpresst • Für beidseitige Anwendung geeignet • **Ab 12 Sprossen:** Mit Traverse • Leiterinnenmaß 300 mm

• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

| Sprossenanzahl Stück | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,25 | 2,79 | 3,33 | 3,87 | 4,41 | 4,95 | 5,49 |
| Länge mm | 1780 | 2340 | 2900 | 3470 | 4030 | 4590 | 5150 |
| Breite mm | 355 | 355 | 355 | 697 | 810 | 810 | 921 |
| Gewicht kg | 2,9 | 3,7 | 4,6 | 6,4 | 7,3 | 8,6 | 9,6 |
| Art.-Nr. | E 156 1334 L | E 156 1335 L | E 156 1336 L | E 156 1337 L | E 156 1338 L | E 156 1339 L | E 156 1340 L |
| Euro | 80,- | 85,- | 106,- | 161,- | 192,- | 213,- | 238,- |

2 • Sprossen aus stark profiliertem Stangpressprofil • Holme ergonomisch geformt aus nahtlosen Strangpressprofilen • Erhöhte Rutschfestigkeit durch ausgeprägte Riffelung der Sprossen • **Bis 10 Sprossen:** Abgerundete Leiterfüße aus hochwertigem Kunststoff, mit Holm verschraubt (leicht auswechselbar) • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • **Ab 12 Sprossen:** Mit gebogener Traverse, 125 mm Bodenfreiraum • **Leiterinnenmaß: 370 mm**

• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

| Sprossenanzahl Stück | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,32 | 2,59 | 2,86 | 3,13 | 3,40 | 3,94 | 4,48 | 5,02 | 5,56 | 6,10 | 6,64 |
| Länge mm | 1880 | 2160 | 2440 | 2720 | 3000 | 3560 | 4120 | 4680 | 5240 | 5800 | 6360 |
| Breite mm | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 962 | 962 | 1041 | 1041 | 1142 | 1142 |
| Gewicht kg | 3,3 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 5,2 | 7,3 | 8,3 | 9,7 | 11,2 | 12,5 | 13,6 |
| Art.-Nr. | E 156 1373 L | E 156 1374 L | E 156 1375 L | E 156 1376 L | E 156 1377 L | E 156 1378 L | E 156 1379 L | E 156 1380 L | E 156 1381 L | E 156 1382 L | E 156 1383 L |
| Euro | 92,- | 104,- | 117,- | 128,- | 137,- | 175,- | 202,- | 236,- | 271,- | 330,- | 380,- |

## info.

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar:
- Einhängehaken
- Wandprotektoren
- Traversen
- Fußverlängerungen zu Traversen

## Zubehör zu Anlegeleitern

### Universal-Leitertritt klappbar

• Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche • Durch den hochklappbaren Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet • Trittbreite 260 mm, Tritttiefe 250 mm • Max. Belastung 150 kg

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 156 2288 L | 59,- |

### Leiterhalterset für Dachrinnen

• Für Dachrinnen nach DIN 18461 • Zur absolut sicheren Fixierung von Leitern an Dachrinnen • Halteklammer mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Dachrinnen vor Kratzern und Dellen • Set bestehend aus 2 Haltern inkl. Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 156 2295 L | 25,- |

### Eimerhaken

• Zum Anhängen an die Sprossen
• Max. Belastung 25 kg

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 156 2296 L | 11,- |

### Traversen für Leiterteile

• Standfußverbreiterung
• Traversenrohr 60,4 x 22 mm
• Inkl. Befestigungsmaterial

| Länge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| ca. 800 | E 156 2304 L | 71,- |
| ca. 1200 | E 156 2305 L | 76,- |

### Wandlaufrollensets

• Für Leiterholmabmessung von 60-100 mm • Set bestehend aus 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial

| Ø mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 90 | E 156 2324 L | 27,- |
| 100 | E 156 2325 L | 29,- |

### Fußspitzenset für Holme

• Für Leiterholmabmessung von 60-89 mm
• 70 mm Spitzenlänge • Am Holm verschiebbar
• Set bestehend aus 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 156 2290 L | 51,- |

### Handläufe

• Für Leiterholmabmessung von 60-100 mm • Abstand zwischen Holm und Handlauf ca. 150 mm • Spezial-Alu-Rohr, Ø 30 mm, mit T-Nut für die variable Anbringung der Halter • Inkl. 2 Halter und Befestigungsmaterial

| Länge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| ca. 1250 | E 156 2306 L | 51,- |
| ca. 2500 | E 156 2307 L | 76,- |
| ca. 3750 | E 156 2308 L | 102,- |
| ca. 5000 | E 156 2309 L | 128,- |

### Wandabstandshalter teleskopierbar

• Verstellbarer Wandabstand von 420-670 mm • Obere Halterbreite mind. 680, max. 940 mm • Inkl. Ablageschale für Werkzeuge, Schalentiefe 240 mm, max. Belastung der Schale 15 kg • Montage des Halters erfordert kein Werkzeug, da er mittels Haken aufgesteckt werden kann

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 156 2294 L | 192,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Stufenanlegeleiter

• TRBS-konformes Arbeiten auf Stufen • 80 mm Stufentiefe, Vorderkante mit Holm bündig • Mit gebogener Traverse (125 mm Bodenfreiraum) • Leiterfüße mit Holm verschraubt und leicht auswechselbar

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

• **Ab 12 Stufen mit Traverse**

**info.**

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar:
• Einhängehaken
• Aufsetzbrett
• Wandprotektoren
• Fußverlängerungen zu Traversen





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

| Stufenanzahl Stück | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,20 | 2,67 | 3,13 | 3,59 | 4,16 | 4,52 | 4,99 |
| Leiterlänge mm | 1.720 | 2.220 | 2.720 | 3.220 | 3.720 | 4.220 | 4.720 |
| Gewicht kg | 4,5 | 5,7 | 6,9 | 8,7 | 10,0 | 11,2 | 12,5 |
| Art.-Nr. | E 642 3293 L | E 642 3294 L | E 642 3295 L | E 641 1926 L | E 641 1927 L | E 641 1928 L | E 641 1929 L |
| Euro | 125,- | 155,- | 185,- | 244,- | 282,- | 321,- | 359,- |

## Regaleinhängeleitern

• Holm-Konzept mit hoher Standfestigkeit • Anstellwinkel 68° • Leiterfüße im Anstellwinkel aus hochwertigem Kunststoff • Stufentiefe 80 mm • Stufenabstand 250 mm

• Leiterbreite 425 mm (außen)

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

**Einsatzorte:** • Industrie • Lager



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

| Stufenanzahl Stück | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe mm | 3580 | 4410 | 4910 | 5370 |
| Länge mm | 3.270 | 3.730 | 4.190 | 4.650 |
| senkrechte Einhängehöhe mm | 3.000 | 3.660 | 4.110 | 4.560 |
| Gewicht kg | 8,3 | 9,4 | 10,6 | 11,8 |
| Art.-Nr. | E 642 3296 L | E 642 3297 L | E 642 3298 L | E 642 3299 L |
| Euro | 249,- | 289,- | 335,- | 369,- |

## Zubehör

### Handläufe

• Für Leiterholmabmessung von 60-100 mm • Abstand zwischen Holm und Handlauf ca. 150 mm • Spezial-Alu-Rohr, Ø 30 mm, mit T-Nut für die variable Anbringung der Halter • Inkl. 2 Halter und Befestigungsmaterial

| Länge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| ca. 1250 | E 156 2306 L | 51,- |
| ca. 2500 | E 156 2307 L | 76,- |
| ca. 3750 | E 156 2308 L | 102,- |
| ca. 5000 | E 156 2309 L | 128,- |

# Teleskopleitern



## Teleskopanlegeleitern

- Praktisch, flexibel und enorm platzsparend - die Problemlösung, wenn wenig Platz zur Verfügung steht
- Leiter in 280-mm-Schritten höhenverstellbar
- Lässt sich mit einem Handgriff entriegeln und einfahren
- Verriegelungsanzeige je Sprosse
- Dämpfungssystem sorgt für langsames Einfahren
- 65 mm breite Sprossen aus Aluminium
- Mit integriertem Wandabstandhalter und Werkzeugtasche
- Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport
- Stabile Traverse für hohe Standsicherheit

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle • Büro & Verwaltung








| | | |
|---|---|---|
| **Sprossenanzahl Stück** | **11** | **13** |
| **Arbeitshöhe m** | **3,82** | **4,40** |
| **Länge ausgefahren mm** | **3360** | **3960** |
| **Länge eingefahren mm** | **910** | **970** |
| **Gewicht kg** | **14,7** | **17,5** |
| Art.-Nr. | **E 604 2395 L** | **E 604 2396 L** |
| Euro | **357,-** | **458,-** |

## Teleskop-Kombileitern

- Praktisch, flexibel und enorm platzsparend - die Problemlösung, wenn wenig Platz zur Verfügung steht
- Verwendbar als Anlege- oder Stehleiter nur im komplett ausgefahrenen Zustand
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen, abriebfest eloxiert
- Bequeme Höhenverstellung auf Führungs- und Gleitbuchsen
- Außergewöhnlich geringes Eigengewicht
- Entspricht EN 131-6

Einsatzorte: • Leichte handwerkliche Tätigkeiten





| | | |
|---|---|---|
| **Stufenanzahl Stück** | **6 + 2** | **8 + 2** |
| **Länge ausgefahren mm** | **2300** | **3000** |
| **Länge eingefahren mm** | **710** | **780** |
| **Gewicht kg** | **14,5** | **20,0** |
| Art.-Nr. | **E 132 6707 L** | **E 132 6708 L** |
| Euro | **614,-** | **777,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Seilzugleitern mehrteilig

• Ergonomisch geformte Holme aus Strangpressprofilen • Automatisch einrastende Fallhaken durch Schwerkraftarretierung • Führungsbeschläge aus massivem Stahl • Laufrollen aus wandschonendem Kunststoff am oberen Leiterende • Sprossen 30 x 30 mm
• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

**info.**

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar: • Einhängehaken • Wandprotektoren • Fußverlängerungen zu Traversen



### Seilzugleitern 2-teilig

• Handliches Seil (10 mm) zur sicheren Höhenverstellung
• Alle Größen mit Traverse

• **Leiterbreite 355/1200 mm (ausgefahren oben/unten), 300 mm Oberteil innen**

| Sprossenanzahl Stück | 2 x 14 | 2 x 16 | 2 x 18 | 2 x 20 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 7,20 | 8,28 | 9,09 | 10,18 |
| Länge ausgefahren mm | 6900 | 8020 | 8860 | 9980 |
| Länge eingefahren mm | 4110 | 4670 | 5230 | 5790 |
| Gewicht kg | 18,8 | 23,5 | 26,5 | 30,4 |
| Art.-Nr. | E 490 634 L | E 490 635 L | E 490 636 L | E 156 1341 L |
| Euro | 449,- | 539,- | 643,- | 692,- |

### Seilzugleitern 3-teilig

• Hochfestes Seil Oberteil: Seilfarbe orange (10 mm), Mittelteil: Seilfarbe schwarz (10 mm) zur sicheren Höhenverstellung
• Alle Größen mit Traversen

• **Leiterbreite 355/425/1200 mm (ausgefahren oben/mitte/unten), 300 mm Oberteil innen**

| Sprossenanzahl Stück | 3 x 12 | 3 x 14 | 3 x 16 |
|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 8,07 | 9,34 | 10,60 |
| Länge ausgefahren mm | 8340 | 9740 | 11140 |
| Länge eingefahren mm | 3570 | 4130 | 4700 |
| Gewicht kg | 29,5 | 34,4 | 41,9 |
| Art.-Nr. | E 156 1342 L | E 156 1343 L | E 156 1344 L |
| Euro | 809,- | 887,- | 1.054,- |



### Seilzugleitern 3-teilig

Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche aus hochwertigen Kunststoff und hoher Standfestigkeit • Hochwertige Beschläge mit Kunststoffgleitern • Hochfestes Seil Oberteil: Seilfarbe schwarz (10 mm), Mittelteil: Seilfarbe orange (12 mm) zur sicheren Höhenverstellung • Mit ausklappbaren Teleskopauslegern (platzsparend beim Transport)
• Sprossen 30 x 30 mm

• **Leiterbreite 355/425/1470 mm (ausgefahren oben/mitte/unten), 300 mm Oberteil (innen)**
• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

| Sprossenanzahl Stück | 3 x 14 | 3 x 16 | 3 x 18 |
|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 9,93 | 11,56 | 12,34 |
| Länge ausgefahren mm | 9800 | 11460 | 12300 |
| Länge eingefahren mm | 4180 | 4750 | 5300 |
| Gewicht kg | 37,1 | 45,1 | 51,7 |
| Art.-Nr. | E 156 1396 L | E 156 1397 L | E 156 1398 L |
| Euro | 1.337,- | 1.452,- | 1.709,- |



## Zubehör zu Seilzugleitern

### Fußspitzenset für Holme

• Für Leiterholmabmessung von 60-89 mm
• 70 mm Spitzenlänge
• Am Holm verschiebbar
• Set bestehend aus 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 156 2290 L | 51,- |

### Leiterhalterset für Dachrinnen

• Für Dachrinnen nach DIN 18461 • Zur absolut sicheren Fixierung von Leitern an Dachrinnen • Halteklammer mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Dachrinnen vor Kratzern und Dellen • Set bestehend aus 2 Haltern inkl. Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 156 2295 L | 25,- |

### Traversen für Leiterteile

• Standfußverbreiterung
• Traversenrohr 60,4 x 22 mm
• Inkl. Befestigungsmaterial

| Länge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| ca. 800 | E 156 2304 L | 71,- |
| ca. 1200 | E 156 2305 L | 76,- |

### Wandabstandshalter teleskopierbar

• Verstellbarer Wandabstand von 420-670 mm • Obere Halterbreite mind. 680, max. 940 mm
• Inkl. Ablageschale für Werkzeuge, Schalentiefe 240 mm, max. Belastung der Schale 15 kg
• Montage des Halters erfordert kein Werkzeug, da er mittels Haken aufgesteckt werden kann

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 156 2294 L | 192,- |

# Regalleitern



## Stufen-Regalleitern, einhängbar

• Gebördelte Stufen-/Holmverbindung • Geriffelte Stufen, 80 mm tief • Oberes Ende mit jeweils 2 Auflege- und Abstellhaken Ø 35 mm • Rutschfeste Leiterschuhe • Leiterneigung 70°

Stufentiefe: 80 mm
Leiterbreite: 420 mm
Stufenabstand: 235 mm
Material: Aluminium
Maximale Belastung: 150 kg

**• Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte: • Industrie • Lager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 15 JAHRE GARANTIE · Intertek Deutschland Bauart geprüft

**info.** Auf Anfrage erhalten Sie auch Regalleitern in der von Ihnen gewünschten Höhe.

| Stufenanzahl Stück | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,80 | 3,30 | 3,80 | 4,30 | 4,80 | 5,30 | 5,80 |
| Leiterlänge mm | 1690 | 2190 | 2690 | 3190 | 3690 | 4190 | 4690 |
| senkrechte Einhängehöhe mm | 1580 | 2050 | 2520 | 2990 | 3460 | 3930 | 4400 |
| Ausladung mm | 580 | 750 | 920 | 1090 | 1260 | 1430 | 1600 |
| Gewicht kg | 4,3 | 6,0 | 7,4 | 8,2 | 9,6 | 10,9 | 11,4 |
| Art.-Nr. | E 865 560 L | E 865 561 L | E 865 562 L | E 865 563 L | E 865 564 L | E 865 565 L | E 865 566 L |
| Euro | 241,- | 274,- | 309,- | 344,- | 389,- | 425,- | 470,- |



## Stufen-Regalleitern, fahrbar

• Geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-/Holmverbindung • Rutschfeste Leiterschuhe unten • Unteres Ende mit 2 selbstarretierenden Federrollen Ø 80 mm • Laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende • Leiter senkrecht am Regal abstellbar • Leiterneigung 70°

Stufentiefe: 80 mm
Leiterbreite: 420 mm, inkl. Rollen 600 mm
Stufenabstand: 235 mm
Material: Aluminium
Maximale Belastung: 150 kg

**• Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte: • Industrie • Lager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 15 JAHRE GARANTIE · Intertek Deutschland Bauart geprüft

**info.** Auf Anfrage erhalten Sie auch Regalleitern in der von Ihnen gewünschten Höhe.

| Stufenanzahl Stück | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,80 | 3,30 | 3,80 | 4,30 | 4,80 | 5,30 | 5,80 |
| Leiterlänge mm | 1690 | 2190 | 2690 | 3190 | 3690 | 4190 | 4690 |
| senkrechte Einhängehöhe mm | 1920 | 2390 | 2860 | 3330 | 3800 | 4270 | 4740 |
| Ausladung mm | 780 | 950 | 1120 | 1290 | 1460 | 1630 | 1800 |
| Gewicht kg | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 12,0 | 13,5 | 14,5 | 16,0 |
| Art.-Nr. | E 841 063 L | E 841 064 L | E 841 065 L | E 841 066 L | E 841 067 L | E 841 068 L | E 841 069 L |
| Euro | 494,- | 528,- | 574,- | 609,- | 654,- | 690,- | 735,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Stufen-Regalleitern für Doppelregale, drehbar

• Geriffelte Stufen • 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung • Max. Gangbreite 1,60 m
• Schwankungen bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen • Leiterneigung 70°
• Unteres Ende mit 2 selbstarretierenden Federrollen D 80 mm • Rutschfeste Leiterschuhe

Stufentiefe: 80 mm
Leiterbreite: 400 mm, inkl. Rollen 580 mm
Stufenabstand: 235 mm
Material: Aluminium
Maximale Belastung: 150 kg

Einsatzorte: • Industrie • Lager



Produktionsstandort DEUTSCHLAND
15 JAHRE GARANTIE
Intertek Deutschland Bauart geprüft

Bei Bestellung ist die senkrechte Schienenhöhe, Gangbreite und Ganglänge anzugeben.

**info.**

Auf Anfrage erhalten Sie auch Regalleitern in der von Ihnen gewünschten Höhe.

### Drehbar

| Stufenanzahl Stück | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. m | 3,44 | 3,67 | 3,91 | 4,14 | 4,38 | 4,61 | 4,85 |
| Leiterlänge mm | 1780 | 2030 | 2280 | 2530 | 2780 | 3030 | 3280 |
| senkrechte Einhängehöhe mm | 2590 | 2820 | 3060 | 3290 | 3530 | 3760 | 4000 |
| Ausladung mm | 990 | 1070 | 1160 | 1240 | 1330 | 1410 | 1500 |
| Gewicht kg | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 23,0 |
| Art.-Nr. | E 841 513 L | E 841 514 L | E 841 515 L | E 841 516 L | E 841 517 L | E 841 518 L | E 841 519 L |
| Euro | 643,- | 678,- | 724,- | 758,- | 804,- | 839,- | 873,- |

## Stufen-Regalleitern für Doppelregale, seitlich verschiebbar

• Geriffelte Stufen • 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung • Max. Gangbreite 1,60 m
• Schwankungen bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen • Leiterneigung 70°
• Unteres Ende mit 2 selbstarretierenden Federrollen D 80 mm • Rutschfeste Leiterschuhe

Stufentiefe: 80 mm
Leiterbreite: 400 mm, inkl. Rollen 580 mm
Stufenabstand: 235 mm
Material: Aluminium
Maximale Belastung: 150 kg

Einsatzorte: • Industrie • Lager



Produktionsstandort DEUTSCHLAND
15 JAHRE GARANTIE
Intertek Deutschland Bauart geprüft

Bei Bestellung ist die senkrechte Schienenhöhe, Gangbreite und Ganglänge anzugeben.

**info.**

Auf Anfrage erhalten Sie auch Regalleitern in der von Ihnen gewünschten Höhe.

### Seitlich verschiebbar

| Stufenanzahl Stück | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,65 | 2,88 | 3,12 | 3,35 | 3,59 | 3,82 | 4,06 |
| Leiterlänge mm | 1780 | 2030 | 2280 | 2530 | 2780 | 3030 | 3280 |
| senkrechte Einhängehöhe mm | 1500 | 1730 | 1970 | 2200 | 2440 | 2670 | 2910 |
| Ausladung mm | 660 | 750 | 830 | 920 | 1010 | 1090 | 1180 |
| Gewicht kg | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 |
| Art.-Nr. | E 841 323 L | E 841 324 L | E 841 325 L | E 841 326 L | E 841 327 L | E 841 328 L | E 841 329 L |
| Euro | 654,- | 690,- | 724,- | 770,- | 816,- | 850,- | 949,- |

## Schienenanlagen für Regalleitern

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Aluminiumrohr Ø 30 mm, 3000 mm lang | E 865 580 L | 45,- |
| Aluminiumrohr Ø 30 mm, eloxiert, 3000 mm lang | E 865 581 L | 49,- |
| Zwischenhalter (je 1 m Rohr 1 Stück erforderlich) | E 865 582 L | 14,- |
| Halter mit Endanschlag rechts | E 865 583 L | 25,- |
| Halter mit Endanschlag links | E 865 584 L | 25,- |



# GFK-Leitern



## Kunststoff-Anlegeleitern, mit GFK-Holmen und GFK-Sprossen

• GFK-Leitern nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5, Kategorie 1/30 KV • Holme aus GFK, Sprossen 30 x 30 mm aus GFK • Industrieausführung • Äußere Breite 420 mm • Entspricht EN 131 professional

**Einsatzorte:** Industrie • Baustelle

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Verkehrsweg TRBS 2121-2

| Stufenanzahl Stück | 6 | 10 | 14* |
|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,80 | 3,85 | 4,95 |
| Höhe mm | 1920 | 2990 | 4160 |
| Senkrechte Leiterhöhe mm | 1830 | 2890 | 3995 |
| Gewicht kg | 5,6 | 8,6 | 12,4 |
| Quertraverse m | - | - | 0,90 |
| Art.-Nr. | E 865 605 L | E 865 606 L | E 865 607 L |
| Euro | 399,- | 567,- | 754,- |

* Mit Querstrebe (0,90 m) nach DIN EN131-1

## Kunststoff-Stehleitern, mit GFK-Holmen und Leichtmetall-Stufen, einseitig begehbar

• GFK-Mischbauweise • Holme GFK, Stufen aus Alu-Strangpressprofilen • Stufentiefe 80 mm mit rutschfester Riffelung • Sicherheitsplattform 250 x 250 mm • Werkzeugablageschale aus Kunststoff • Zusammengeklappt nur 88 mm breit • Ideal für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff • Entspricht EN 131 professional

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

**Einsatzorte:** Industrie • Baustelle

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Arbeitsplatz TRBS 2121-2





| Stufenanzahl inkl. Plattform Stück | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,35 | 3,60 |
| Podesthöhe mm | 680 | 910 | 1140 | 1370 | 1600 |
| B x H mm | 520 x 1400 | 550 x 1650 | 570 x 1900 | 600 x 2150 | 620 x 2400 |
| Gewicht kg | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| Art.-Nr. | E 132 6634 L | E 132 6635 L | E 132 6636 L | E 132 6637 L | E 132 6638 L |
| Euro | 315,- | 357,- | 405,- | 474,- | 517,- |




## Kunststoff-Stehleitern, beidseitig begehbar

• Holme aus GFK • Wahlweise lieferbar mit rutschfesten Leichtmetall-Breitsprossen 60 mm tief oder GFK-Sprossen 30 x 30 mm • Entspricht EN 131 professional

**Einsatzorte:** Industrie • Baustelle

### Kunststoff-Stehleitern, mit GFK-Holmen und Leichtmetall-Breitsprossen

• Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5, Kategorie 1/30 KV

| Stufenanzahl Stück | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,85 | 3,10 | 3,65 | 4,15 | 4,70 |
| Höhe mm | 1620 | 1900 | 2460 | 3020 | 3580 |
| Breite mm | 500 | 530 | 590 | 650 | 710 |
| Gewicht kg | 9,6 | 11,4 | 14,8 | 18,8 | 22,5 |
| Art.-Nr. | E 865 610 L | E 865 611 L | E 865 612 L | E 865 613 L | E 865 614 L |
| Euro | 517,- | 545,- | 657,- | 783,- | 950,- |

### Kunststoff-Stehleitern, mit GFK-Holmen und GFK-Sprossen

Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5, Kategorie 1/30 KV • Entspricht EN 131 professional • Alterungsbeständigkeit nach EN ISO 4892-2 • Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500V DCI)

| Stufenanzahl Stück | 2 x 6 | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 14 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 3,10 | 3,65 | 4,15 | 5,20 |
| Höhe mm | 1880 | 2440 | 3000 | 4120 |
| Breite mm | 540 | 600 | 650 | 770 |
| Gewicht kg | 10,5 | 13,8 | 17,0 | 24,6 |
| Art.-Nr. | E 865 615 L | E 865 616 L | E 865 617 L | E 865 618 L |
| Euro | 811,- | 1.006,- | 1.203,- | 1.748,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Holzsprossen-Anlegeleitern

• Holme aus hochwertigem, ausgesuchten Nadelholz • Mit gelbbrauner Einfärbung • Sprossen aus Buche • Verleimte, verdeckte Verzapfung der Sprossen-/Holmverbindung • Mit Spannschrauben • Entspricht EN 131 professional

**Einsatzorte:** Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten







| | | |
|---|---|---|
| **Stufenanzahl Stück** | **8** | **10** |
| **Arbeitshöhe m** | **3,35** | **3,90** |
| **Höhe mm** | **2370** | **2930** |
| **senkrechte Leiterhöhe mm** | **2220** | **2750** |
| **Gewicht kg** | **6,5** | **8,5** |
| Art.-Nr. | **E 865 251 L** | **E 865 252 L** |
| Euro | **125,-** | **161,-** |

## Holz-Sprossenstehleitern, beidseitig begehbar

• Holz-Malerleiter für den Handwerker • Holme aus Nadel- oder Schichtholz • Stabile Buchen-Sprossen • Hochwertige Holm-Sprossen-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung • Spreizsicherung aus hochfesten Gurten, Farbe signalrot • Am Scharnier integrierter Eimerhaken

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten



| **Sprossen-anzahl Stück** | **2 x 4** | **2 x 5** | **2 x 6** | **2 x 7** | **2 x 8** | **2 x 10** | **2 x 12** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Arbeitshöhe m** | **2,05** | **2,35** | **2,60** | **2,90** | **3,15** | **3,70** | **4,25** |
| **Senkrechte Höhe mm** | **1180** | **1450** | **1700** | **2000** | **2250** | **2750** | **3300** |
| **Breite mm** | **473** | **503** | **535** | **563** | **593** | **653** | **715** |
| **Gewicht kg** | **7,0** | **8,0** | **10,0** | **11,0** | **13,0** | **17,0** | **25,0** |
| Art.-Nr. | **E 156 1366 L** | **E 156 1367 L** | **E 156 1368 L** | **E 156 1369 L** | **E 156 1370 L** | **E 156 1371 L** | **E 156 1372 L** |
| Euro | **75,-** | **89,-** | **99,-** | **120,-** | **148,-** | **213,-** | **273,-** |

## Holz-Stufenstehleiter, beidseitig begehbar

Nach DIN/EN 131 • Beidseitig begehbar • Rutschfeste Stufen aus profiliertem Buchenholz • Hochwertige Holm-Stufen-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung • Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder • Starke Holme garantieren hohe Stabilität • Mit integrierter Werkzeugtasche • Stufentiefe 80 mm • Inklusive Eimerhaken







| **Stufenanzahl Stück** | **2 x 4** | **2 x 5** | **2 x 6** | **2 x 7** | **2 x 8** | **2 x 10** | **2 x 12** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Arbeitshöhe m** | **2,05** | **2,35** | **2,60** | **2,90** | **3,15** | **3,70** | **4,25** |
| **Senkrechte Höhe mm** | **1180** | **1450** | **1700** | **2000** | **2250** | **2750** | **3300** |
| **Gewicht kg** | **7,5** | **9,0** | **11,2** | **13,5** | **16,0** | **19,5** | **26,0** |
| Art.-Nr. | **E 604 8755 L** | **E 604 8758 L** | **E 604 8759 L** | **E 604 8760 L** | **E 604 8761 L** | **E 604 8762 L** | **E 604 8764 L** |
| Euro | **113,-** | **136,-** | **163,-** | **195,-** | **224,-** | **288,-** | **364,-** |

## Zubehör zu Holzleitern

| **Ausführung** | **Gummischuhset** | **Fußverlängerung** |
|---|---|---|
| Art.-Nr. | **E 156 1428 L** | **E 156 2350 L** |
| Euro | **27,-** | **54,-** |



Gummischuh-Set



Fußverlängerung

# Arbeitsplattformen und Arbeitspodeste



## Arbeitsplattform

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten



Produktionsstandort EUROPA

8 JAHRE GARANTIE

Certificate EN 131 Norm

TÜV SÜD




Bis Arbeitshöhe von ca. 2,50 m




Belastbar bis 150 kg



4 stabile Eckverstrebungen für größere Stabilität




Platzsparend zu verstauen, handlich und leicht (ca. 9,0 kg)



Ausgestattet mit zwei Sicherheitsverriegelungen die automatisch beim Aufklappen einrasten



Profilierte, rutschfeste 80 mm tiefe Alu-Stufen für sicheren Aufstieg und bequemen Stand



Rutschsichere, wasserfeste Phenolharz-Siebdruck-Platte (1090 x 300 mm)



Breite, rutschsichere Fußkappen für zusätzliche Standsicherheit

| Traglast kg | Standhöhe mm | Staumaß mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 470 | 385 x 135 x 1090 | 9 | E 840 515 L | 117,- |



## Montageplattform

• Hohe Standsicherheit • Automatisches Einrasten der Stützen in Gebrauch- und Transportstellung • Griffloch in der Belagfläche für leichten Transport • Zulässige Belastung bis max. 300 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Leiterfüße sind mit dem Holm verschraubt, leicht auswechselbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE





| Traglast kg | Standhöhe mm | Staumaß mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 580 | 1750 x 600 x 200 | 16,9 | E 604 2397 L | 316,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Arbeitspodeste

• Stabile und leichte Arbeitspodeste • Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech, 200 mm tief • Standplattform 350 x 577 mm, durch eine Querstrebe verstärkt • Entspricht EN 14183

Einsatzorte: • Industrie





Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

| Stufenanzahl Stück | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Podesthöhe mm | 200 | 400 | 600 | 800 | 990 |
| B x T mm | 600 x 400 | 670 x 640 | 690 x 870 | 710 x 1100 | 730 x 1350 |
| Gewicht kg | 3 | 5,5 | 7,8 | 10,1 | 13,5 |
| Art.-Nr. | E 842 640 L | E 842 641 L | E 842 642 L | E 842 643 L | E 842 644 L |
| Euro | 147,- | 273,- | 376,- | 483,- | 623,- |

## Sicherheitstritt

• Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium • Fahrbar • 360° drehbar • 240 mm tiefe Stufen • Vier versenkbare Lenkrollen • Kniehoher Sicherheitsbügel • Obere Standfläche B x T 520 x 305 mm • Breite, stabile Quertraverse mit rutschsicheren Fußkappen und integrierten Transportrollen

**Einsatzorte:** • Industrie • Handwerkliche Tätigkeiten • Lager • Ladenlokal • Büro & Verwaltung







Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Certificate EN 14183 Norm

TÜV SÜD





| Arbeitshöhe m | 2,42 |
|---|---|
| Stufenanzahl Stück | 2 |
| Podesthöhe mm | 420 |
| Grundfläche mm | 715 x 780 |
| Gewicht kg | 7,0 |
| Art.-Nr. | E 601 0846 L |
| Euro | 411,- |

## Arbeitspodeste mit Gitterroststufen

• Stabile, verschweißte Alu-Rohrkonstruktion • Obere Standfläche: 520 x 305 mm • Stufentiefe: 240 mm • Für den Einsatz an Arbeitstätten, wo gleitfördernde Stoffe vorkommen, bzw. Arbeitsräume mit erhöhter Rutschgefahr • Noch mehr Sicherheit durch Gitterroststufen mit gezahnten Tragstaboberseiten, welche die hohen Anforderung (Bewertungsgruppe R13 nach DIN 51 130 und BGR 181) an die Rutschhemmung erfüllen • Rutschsichere Fußkappen

Einsatzorte: • Industrie



Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Certificate EN 14183 Norm

TÜV SÜD

| Stufenanzahl Stück | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Podesthöhe mm | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| B x T mm | 570 x 360 | 610 x 670 | 710 x 870 | 760 x 1120 | 800 x 1380 |
| Gewicht kg | 2,5 | 6,0 | 8,5 | 11,0 | 14,0 |
| Art.-Nr. | E 840 604 L | E 840 605 L | E 840 606 L | E 840 607 L | E 840 608 L |
| Euro | 201,- | 375,- | 530,- | 711,- | 890,- |

## Zubehör zu Arbeitspodesten

**Fußplatte mit Gummiauflage**

• Zum einfachen Selbsteinbau (1 Satz = 4 Stück) • Durchmesser 50 mm • Anti-Slip-Belag, besonders rutschsicher • Fuß beweglich gelagert (20 Grad) • Höhenausgleich bis max. 50 mm möglich



| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/Satz |
|---|---|---|
| Fußplatte mit Gummiauflage | E 840 609 L | 101,- |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Plattformleitern

## Plattformleitern mit klappbarem Handlauf

• Große Plattform 400 x 400 mm • 3-fach genietete Stufen-Holm-Verbindung, Stufentiefe 80 mm • 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit, Höhe 1000 mm • Klappbarer Handlauf für platzsparenden Transport • Entspricht EN 131 professional

**• Ausführung: Stufen genietet**

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle





| Stufenanzahl inkl. Plattform Stück | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,74 | 2,99 | 3,24 | 3,49 | 3,74 | 3,99 |
| Podesthöhe mm | 740 | 990 | 1240 | 1490 | 1740 | 1990 |
| B x H mm | 610 x 1910 | 640 x 2180 | 670 x 2450 | 700 x 2720 | 730 x 2990 | 750 x 3260 |
| Gewicht kg | 9,3 | 10,4 | 11,3 | 12,5 | 13,8 | 15,0 |
| Art.-Nr. | E 604 2398 L | E 604 2399 L | E 604 2400 L | E 604 2401 L | E 604 2402 L | E 604 2403 L |
| Euro | 377,- | 405,- | 447,- | 489,- | 517,- | 545,- |



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Plattformleitern mit Handlauf

• Geräumige Ablageschale (B 450 mm) für Werkzeug und Kleinteile mit seitlichem Einhängehaken • Große Plattform 440 x 400 mm • Stufentiefe 80 mm • Geländerteil 800 mm hoch mit beidseitigem Seitenschutz für den sicheren Stand • Serienmäßig angebrachte Streben gewährleisten eine hohe Standsicherheit der Leiter • Auf Wunsch kann die Leiter mit selbsttätig blockierenden Federrollen ausgestattet werden (optionales Zubehör) • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

• Ab 8 Stufen inkl. Plattform mit Gurtbändern

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

| Stufenanzahl inkl. Plattform Stück | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,45 | 2,65 | 2,90 | 3,35 | 3,85 | 4,30 |
| Podesthöhe mm | 950 | 1150 | 1400 | 1850 | 2350 | 2800 |
| B x H mm | 650 x 1750 | 670 x 2000 | 700 x 2200 | 750 x 2700 | 800 x 3150 | 850 x 3600 |
| Gewicht kg | 9,7 | 10,7 | 12,0 | 14,4 | 17,2 | 22,2 |
| Art.-Nr. | E 156 1573 L | E 156 1574 L | E 156 1575 L | E 156 1576 L | E 156 1577 L | E 156 1578 L |
| Euro | 391,- | 423,- | 483,- | 537,- | 636,- | 732,- |

### Federrollenset

| Ausführung | 2 Rollen ungebremst | 1 Rolle gebremst + 1 Rolle ungebremst | 2 Rollen ungebremst | 2 Rollen ungebremst |
|---|---|---|---|---|
| Federrollenart | starr am Leiterteil | schwenkbar am Leiterteil | starr am Stützteil | schwenkbar am Stützteil |
| Art.-Nr. | E 156 1608 L | E 156 1615 L | E 156 1534 L | E 156 1560 L |
| Euro/Set | 72,- | 78,- | 72,- | 78,- |

## Plattformleitern mit Kipprollen und langem Handlauf

• Große Ablageschale (B 450 mm) für Werkzeug und Kleinteile mit seitlichem Einhängehaken • Große Plattform 440 x 400 mm • Stufentiefe 80 mm • Geländerteil 800 mm hoch • Serienmäßig angebrachte Streben gewährleisten eine hohe Standsicherheit der Leiter • Ausgestattet mit Rollen am Stützteil, Ø 100 mm • Speziell für Einsatzbereiche entwickelt, die ein dichtes Heranfahren der Leiter an Regale erfordern • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

• Ab 8 Stufen inkl. Plattform mit Gurtbändern

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

| Stufenanzahl inkl. Plattform Stück | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,45 | 2,65 | 2,90 | 3,15 | 3,35 | 3,60 | 3,85 | 4,30 |
| Podesthöhe mm | 950 | 1150 | 1400 | 1650 | 1850 | 2100 | 2350 | 2800 |
| B x H mm | 650 x 1750 | 670 x 2000 | 700 x 2200 | 730 x 2550 | 750 x 2700 | 780 x 3000 | 800 x 3150 | 850 x 3600 |
| Gewicht kg | 9,9 | 10,9 | 12,2 | 13,5 | 14,6 | 16,2 | 17,4 | 22,4 |
| Art.-Nr. | E 156 1580 L | E 156 1581 L | E 156 1582 L | E 156 1583 L | E 156 1584 L | E 156 1585 L | E 156 1586 L | E 156 1587 L |
| Euro | 499,- | 538,- | 589,- | 618,- | 639,- | 701,- | 743,- | 849,- |

# Plattformleitern




## Teleskop-Plattformleitern

• Leicht höhenverstellbar • Große Standplattform 500 x 450 mm • Stabile Quertraverse mit integrierten Fahrrollen für einen sicheren Stand und leichten Transport der Leiter • Hohe Stabilität durch Zug- und Drucksicherungen • Sicherungsbügel mit Kette • Entspricht EN 131

**• Ausführung: Sprossen gebördelt**

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle • Lager

Certificate EN 131 Norm

TÜV SÜD

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA










| | | |
|---|---|---|
| **Sprossen (höhenverstellbar)** | **6-8** | **8-10** |
| **Arbeitshöhe m** | **3,60-4,10** | **4,10-4,64** |
| **Podesthöhe mm** | **1600-2100** | **2100-2640** |
| **B x H mm** | **800 x 2850-3450** | **800 x 3450-4000** |
| **Gewicht kg** | **22,0** | **26,0** |
| Art.-Nr. | **E 601 0847 L** | **E 601 0848 L** |
| Euro | **806,-** | **842,-** |

## Fahrbare Plattformleitern

• Hergestellt aus korrosionsfreiem Aluminium • 80 mm tiefe Stufen mit Kunststoffeinsätzen zur Rutschsicherung • Rutschfeste Aluminium-Arbeitsplattform 600 x 630 mm mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer • Steigteil mit Quertraverse ab 6 Stufen • Stützteil mit Quertraverse und Laufrollen Ø 160 mm mit Feststellvorrichtung • Große Kommissionierablage • Durch Scharniere in beiden Diagonalstreben platzsparend zusammenklappbar • Handläufe legen sich beim Zusammenklappen automatisch an • Auswechselbare Schuhe aus Kunststoff an den Leiterfüßen • Entspricht EN 131-7

**• Ausführung: Stufen gebördelt**

**Einsatzorte:** Industrie • Baustelle



Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Arbeitsplatz TRBS 2121-2

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stufenanzahl inkl. Plattform Stück** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **12** |
| **Arbeitshöhe m** | **3,00** | **3,30** | **3,60** | **3,80** | **4,10** | **4,60** | **5,10** |
| **Podesthöhe mm** | **1000** | **1300** | **1600** | **1800** | **2100** | **2600** | **3100** |
| **B x H mm** | **1090 x 2000** | **1090 x 2300** | **1290 x 2600** | **1290 x 2800** | **1690 x 3100** | **1880 x 3600** | **1880 x 4100** |
| **Gewicht kg** | **42,0** | **43,0** | **47,0** | **50,6** | **55,0** | **61,0** | **65,8** |
| Art.-Nr. | **E 841 370 L** | **E 841 371 L** | **E 841 372 L** | **E 841 373 L** | **E 841 374 L** | **E 841 375 L** | **E 841 376 L** |
| Euro | **1.888,-** | **1.958,-** | **2.028,-** | **2.168,-** | **2.238,-** | **2.448,-** | **2.658,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Teleskop-Plattformleitern

• Sicheres, freihändiges Arbeiten durch Geländer und Knieleiste auf allen Seiten • Geräumige Plattform 600 x 425 mm • Sicherer Stand durch stufenlos verstellbare Ausleger • Selbstschließende Sicherheitstüre • Komfortabler Transport durch Kipprollen • Aufbau in Treppenstellung möglich • Funktionelle Ablageschale, in 2 Höhen montierbar • Bequemer Aufstieg durch 45 mm tiefe Breitsprossen • Mit teleskopierbaren Leiterteilen zur Höhenverstellung im Sprossenabstand

• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

**Einsatzorte:** • Industrie • Baustelle



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE





45 mm tiefe rutschsichere Breitsprossen



Stufenlos verstellbare Ausleger mit Schnellverschluss



Große Ablageschale



Rundumgeländer mit Handlauf und Knieleisten

| Sprossenanzahl inkl. Plattform Stück | 3-5 | 5-8 | 6-10 |
|---|---|---|---|
| Podesthöhe mm | 860-1090 | 1150-1770 | 1390-2240 |
| B x H mm | 1775-1975 x 1900-2130 | 1925-2410 x 2200-2810 | 2110-2780 x 2430-3290 |
| Gewicht kg | 25,4 | 30,4 | 33,0 |
| Art.-Nr. | E 874 994 L | E 874 995 L | E 874 996 L |
| Euro | 1.019,- | 1.337,- | 1.721,- |

## Leiterhalterset für Dachträger

• Schnelle und sichere Befestigung und Sicherung von Leitern an Lastenträgern und Schwerlastkörben • Mit Zylinderschloss ausgestattet, sodass die Leiter sicher gegen Diebstahl geschützt wird • Lieferumfang: 2 Leiterhalter und 2 Schlüssel • Gewicht 2,6 kg

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 409 517 L | 116,- |





Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Podest-/Plattformleitern



• Beidseitige Handläufe werden ab 5 Stufen empfohlen (siehe Zubehör)

## Podesttreppen fahrbar, einseitig begehbar

• Mit großem Sicherheitspodest 600 x 800 mm • Dreiseitiges Plattformgeländer, 1000 mm hoch, für maximale Sicherheit • Einseitig begehbar • Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen • 4 Federrollen, Ø 125 mm, die beim Besteigen selbsttätig bremsen • 2 Federrollen mit Feststeller zur Sicherung gegen Wegrollen im nicht belasteten Zustand • Belastbarkeit max. 150 kg • Entspricht EN 131-7

• **Ausführung: Stufen geschweißt**

Arbeitsplatz TRBS 2121-2 | ZERLEGTE ANLIEFERUNG | Produktionsstandort EUROPA | 10 JAHRE GARANTIE

| Stufenanzahl inkl. Plattform Stück | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,72 | 2,96 | 3,20 | 3,44 | 3,68 | 3,92 |
| Podesthöhe mm | 720 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 |
| B x H mm | 770 x 1750 | 820 x 1990 | 870 x 2230 | 930 x 2470 | 980 x 2710 | 1030 x 2950 |
| Gewicht kg | 28,5 | 31,8 | 35,0 | 38,4 | 41,8 | 45,6 |
| Art.-Nr. | E 604 2404 L | E 604 2405 L | E 604 2406 L | E 604 2407 L | E 604 2408 L | E 604 2409 L |
| Euro | 978,- | 1.020,- | 1.076,- | 1.132,- | 1.188,- | 1.258,- |



## Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Handlauf für 5-6 Stufen | E 604 2418 L | 83,- |
| Handlauf für 7-8 Stufen | E 604 2416 L | 83,- |
| Ablageschale für Geländerrohr, Ø 36-40 mm | E 604 2417 L | 111,- |



## Teleskop-Plattformleitern

• Sprossen und Holme aus Aluminium Strangpressprofilen • Große Standfläche 665 x 440 mm, mit Geländer und Knieleiste gewährleistet maximale Arbeitssicherheit und komfortablen Stand • Einfache Höhenverstellung nach dem Schiebeleiterprinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Plattformleiter erreicht werden • Erfüllt durch beidseitige Quertraversen bereits ohne Ausleger die EN 131-7 • Durch zwei Laufrollen einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand • Sehr einfacher Aufbau - Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand

• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

**Einsatzorte:** Industrie • Baustelle

Produktionsstandort EUROPA | 10 JAHRE GARANTIE

| Stufenanzahl inkl. Plattform Stück | 5 | 7 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 3,34 | 3,83 | 4,35 | 5,15 |
| Podesthöhe mm | 810 / 1080 / 1340 | 1050 / 1300 / 1600 / 1830 | 1310 / 1600 / 1800 / 2100 / 2350 | 1830 / 2120 / 2380 / 2650 / 2900 / 3150 |
| B x H mm | 1000 x 2370 | 810 x 2860 | 810 x 3380 | 810 x 4170 |
| Gewicht kg | 28,0 | 34,0 | 38,5 | 50,0 |
| Art.-Nr. | E 874 997 L | E 817 195 L | E 817 196 L | E 874 998 L |
| Euro | 1.678,- | 2.115,- | 2.378,- | 2.937,- |

## Zubehör zu Teleskop-Plattformleitern

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Mehrpreis für elektrisch ableitfähige Version | E 817 222 L | 237,- |
| Mehrpreis für Sicherheitstüre | E 874 999 L | 265,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung | FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Podesttreppen fahrbar, einseitig begehbar

• Mit großem Sicherheitspodest 600 x 800 mm • Einseitig rutschsichere Stufen aus Alu, 200 mm Stufentiefe
• 3-seitiges Geländer, Knie- und Fußleisten • 4 Federrollen, Ø 125 mm, die beim Besteigen selbsttätig bremsen
• 1 Federrolle am Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen im nicht belasteten Zustand
• Senkrechter Stufenabstand 243 mm • Belastbarkeit max. 150 kg • Geländerhöhe 1,03 m

• **Ausführung: Stufen geschraubt**

• Beidseitige Handläufe werden ab Gr. 5 (Stufen) empfohlen (siehe Zubehör)

Einsatzorte: • Industrie • Lager

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
10 JAHRE GARANTIE




| Stufenanzahl inkl. Plattform Stück | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,23 | 2,47 | 2,71 | 2,96 | 3,20 | 3,44 |
| Podesthöhe mm | 730 | 970 | 1210 | 1460 | 1700 | 1940 |
| B x H mm | 890 x 1760 | 890 x 2000 | 890 x 2240 | 1070 x 2490 | 1200 x 2730 | 1200 x 2970 |
| Gewicht kg | 30,2 | 34,1 | 37,7 | 41,8 | 45,8 | 48,8 |
| Art.-Nr. | E 156 1609 L | E 156 1610 L | E 156 1611 L | E 156 1612 L | E 156 1613 L | E 156 1614 L |
| Euro | 775,- | 880,- | 932,- | 972,- | 1.010,- | 1.049,- |



## Podesttreppen fahrbar, zweiseitig begehbar

• Mit großem Sicherheitspodest 600 x 800 mm • Zweiseitig rutschsichere Stufen aus Alu, 200 mm Stufentiefe • Knie- und Fußleisten • 4 Federrollen, Ø 125 mm die beim Besteigen selbsttätig bremsen
• 1 Federrolle je Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen im nicht belasteten Zustand • Senkrechter Stufenabstand 243 mm • Belastbarkeit max. 150 kg • Geländerhöhe 1,03 m

• **Ausführung: Stufen geschraubt**

• Beidseitige Handläufe werden ab Gr. 5 (Stufen) empfohlen (siehe Zubehör)

Einsatzorte: • Industrie • Lager

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
10 JAHRE GARANTIE

| Stufenanzahl inkl. Plattform Stück | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe m | 2,23 | 2,47 | 2,71 | 2,96 | 3,20 | 3,44 |
| Podesthöhe mm | 730 | 970 | 1210 | 1460 | 1700 | 1940 |
| B x H mm | 890 x 1760 | 890 x 2000 | 890 x 2240 | 1070 x 2490 | 1200 x 2730 | 1200 x 2970 |
| Gewicht kg | 32,9 | 37,9 | 42,9 | 49,5 | 54,9 | 59,7 |
| Art.-Nr. | E 156 1616 L | E 156 1617 L | E 156 1618 L | E 156 1619 L | E 156 1620 L | E 156 1621 L |
| Euro | 892,- | 944,- | 1.009,- | 1.113,- | 1.177,- | 1.241,- |

## Handläufe zu Podesttreppen, ein- und zweiseitig begehbar

• Ein- und zweiseitige Handläufe als optionales Zubehör • Unterstützt das sichere Begehen der Leiter
• Preis je Stück



| Für Stufenzahl | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 4 + 5 | E 156 1798 L | 58,- |
| 6 + 7 | E 156 1844 L | 61,- |
| 8 | E 156 2273 L | 64,- |

"einseitig" links oder/und rechts = 1 bzw. 2 Stück
"zweiseitig je Seite" links oder/und rechts = 2 bzw. 4 Stück

# Arbeitsplattformen



## Teleskop-Arbeitsplattform

• Teleskopleiter aus Aluminium • Stabile Rundrohrholme, abriebfest eloxiert
• Drei verschiedene Arbeitshöhen möglich (2,20 m, 2,40 m und 2,60 m)
• Geriffelte Arbeitsplattform • Dank integriertem Tragegriff leicht zu transportieren
• Komplett zusammenklappbar • Maximale Belastung 150 kg



| Podesthöhe mm | Stufenanzahl Stück | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 500/680/880 | 4 | 19,5 | E 640 8647 L | 596,- |

## Arbeitsplattform, klappbar

• Stabile Aluminium-Konstruktion • Schneller Aufbau durch vier automatisch verriegelnde Scharniere • Geräumige Standfläche (1860 x 750 mm) • Rutschfeste Plattform aus Aluminium Walzenblech, geriffelt • 65 mm tiefe, geriffelte Stufen • Leichter Transport • Rutschfeste Kunststoffschuhe • Geländer als optionales Zubehör erhältlich • Maximale Belastung 500 kg • Ausreichend Platz für 2 Personen plus Material

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

15 JAHRE GARANTIE



**info.**
Plattformbelag mit Rutschhemmung R13 auf Anfrage

| Plattformhöhe mm | Plattformgröße L x B m | Arbeitshöhe m (ca.) | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 980 | 1,86 x 0,75 | 2,98 | 28 | E 640 8648 L | 820,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Kurbellift

• Manuell betriebener Lift mit Ein-Hand-Bedienung • Hubmechanismus mit Gasdruckfeder • Für Arbeitshöhen bis maximal 4,20 m • Nutzung im Innenbereich • Einfacher Ein- und Ausstieg • Automatische Bremsvorrichtung beim Besteigen oder Rollen mit Feststeller • Ablageschale für Werkzeug und Material • Transport mit dem Gabelstapler möglich • Geringe Betriebskosten • Maximale Belastung: 150 kg

**info.**
Auch als EX-geschützte Ausführung erhältlich

Produktionsstandort EUROPA

NEU!




1




2







| Ausführung | Transportmaß L x B x H mm | Arbeitshöhe mm | Plattformhöhe | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1170 x 680 x 1600 | 3.500 | 1.500 | 180 | E 642 1444 L | **6.059,-** |
| 2 | 1400 x 740 x 1960 | 4.200 | 2.200 | 305 | E 642 1445 L | **8.629,-** |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Baukastensystem

## für Wartungsbühnen, Plattformen und Treppen.

**Der modulare Aufbau des Baukastensystems erlaubt eine flexible Zusammenstellung der einzelnen standardisierten Bauteile. Dabei sorgt die robuste Ausführung der Module für eine hohe Stabilität und Langlebigkeit.**

**Wir beraten Sie gerne!**



### Geländer

- Stabiles, modulares Geländer
- Ergonomischer, beschichteter Handlauf zur Vermeidung schwarzer Hände



### Treppe

- Treppenneigungen von 35° bis 75°
- Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm
- Standhöhen in 10-mm-Schritten
- Unterschiedliche Stufenbeläge





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



**Abbildung:**

Fahrbare Plattformtreppe – Produktbeispiel aus dem Baukastensystem



### Plattform

- Plattformlängen in 50-mm-Schritten
- Unterschiedliche Plattformbeläge



### Stützkonstruktion

- Robuste Stützkonstruktion ermöglicht sicheres Arbeiten in großen Höhen



### Fahrwerk

- Fahrtraversen in Signalfarbe
- Verschiedene Rollentypen
- Ergonomische Fußtrittbremse

# Schachtleitern



## Schachtleitern nach DIN EN 14396

• Hochwertige nicht verrottende Leitern für den Tiefbau • Wahlweise aus Stahl verzinkt, Edelstahl oder Kunststoff • Robuste Rechteckrohrholme • Sprossen mit abrutschsicheren Auftrittsflächen • Abdeckkappen an den Leiterenden • Geprüft und abgenommen von den maßgebenden Sicherheitsinstitutionen

**Einsatzorte:** • Industrie • Baustelle

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

### Aus Stahl, feuerverzinkt, Rechteckrohrholme 50 x 20 mm, Sprossen U-Profil, gelocht, 29 mm tief

| Stufenzahl Stück | Höhe mm | Breite 340 mm Art.-Nr. | Euro | Breite 440 mm Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1120 | E 865 900 L | 108,- | E 865 470 L | 117,- |
| 5 | 1400 | E 865 901 L | 132,- | E 865 471 L | 149,- |
| 6 | 1680 | E 865 902 L | 162,- | E 865 472 L | 176,- |
| 7 | 1960 | E 865 903 L | 190,- | E 865 473 L | 203,- |
| 8 | 2240 | E 865 904 L | 212,- | E 865 474 L | 238,- |
| 9 | 2520 | E 865 905 L | 238,- | E 865 475 L | 266,- |
| 10 | 2800 | E 865 906 L | 271,- | E 865 476 L | 299,- |
| 11 | 3080 | E 865 907 L | 293,- | E 865 477 L | 325,- |
| 12 | 3360 | E 865 908 L | 320,- | E 865 478 L | 352,- |

### Aus GFK, Rechteckholme 58 x 25 mm, GFK-Sprossen 30 x 30 mm

| Stufenzahl Stück | Höhe mm | Breite 350 mm Art.-Nr. | Euro | Breite 450 mm Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1120 | E 865 930 L | 129,- | E 865 940 L | 149,- |
| 5 | 1400 | E 865 931 L | 162,- | E 865 941 L | 184,- |
| 6 | 1680 | E 865 932 L | 189,- | E 865 942 L | 217,- |
| 7 | 1960 | E 865 933 L | 225,- | E 865 943 L | 258,- |
| 8 | 2240 | E 865 934 L | 258,- | E 865 944 L | 299,- |
| 9 | 2520 | E 865 935 L | 299,- | E 865 945 L | 333,- |
| 10 | 2800 | E 865 936 L | 325,- | E 865 946 L | 360,- |
| 11 | 3080 | E 865 937 L | 361,- | E 865 947 L | 393,- |
| 12 | 3360 | E 865 938 L | 380,- | E 865 948 L | 434,- |

### Aus Edelstahl V4A (1.4571), Rechteckrohrholme 50 x 20 mm, Sprossen U-Profil, gelocht, 29 mm tief

| Stufenzahl Stück | Höhe mm | Breite 340 mm Art.-Nr. | Euro | Breite 440 mm Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1120 | E 865 910 L | 293,- | E 865 920 L | 320,- |
| 5 | 1400 | E 865 911 L | 367,- | E 865 921 L | 401,- |
| 6 | 1680 | E 865 912 L | 434,- | E 865 922 L | 474,- |
| 7 | 1960 | E 865 913 L | 502,- | E 865 923 L | 552,- |
| 8 | 2240 | E 865 914 L | 578,- | E 865 924 L | 633,- |
| 9 | 2520 | E 865 915 L | 646,- | E 865 925 L | 715,- |
| 10 | 2800 | E 865 916 L | 720,- | E 865 926 L | 788,- |
| 11 | 3080 | E 865 917 L | 796,- | E 865 927 L | 864,- |
| 12 | 3360 | E 865 918 L | 864,- | E 865 928 L | 937,- |

### Wandhalter starr, Wandabstand 150 mm

• Für Leitern mit 4-9 Sprossen sind 2 Satz Wandanker, für Leitern mit 10-14 Sprossen 3 Satz Wandanker erforderlich
(1 Satz = 2 Stück)

| zu | Art.-Nr. | Euro/Satz |
|---|---|---|
| Stahl-Leitern | E 865 490 L | 35,- |
| Edelstahl-Leitern | E 865 491 L | 56,- |
| Kunststoff-Leitern | E 865 492 L | 56,- |

### Wandhalter verstellbar, Wandabstand 150-300 mm

• Für Leitern mit 4-9 Sprossen sind 2 Satz Wandanker, für Leitern mit 10-12 Sprossen 3 Satz Wandanker erforderlich
(1 Satz = 2 Stück)

| zu | Art.-Nr. | Euro/Satz |
|---|---|---|
| Stahl-Leitern | E 865 460 L | 81,- |
| Edelstahl-Leitern | E 865 461 L | 135,- |
| Kunststoff-Leitern | E 865 462 L | 135,- |

### Verbindungshülsen aus Kunststoff

• Zum Verbindung der Leitern
(1 Satz = 2 Stück)

| zu | Art.-Nr. | Euro/Satz |
|---|---|---|
| Leiternholm 50 x 20 mm | E 865 498 L | 41,- |
| Leiternholm 58 x 25 mm | E 865 499 L | 44,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Schacht-Einstieghilfen nach DIN 19572

• Hergestellt aus V4A-Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4571 • Schnelle Montage der Hülse • Mit schutzisolierten Handgriffen zur Erhöhung der Griffsicherheit • Einfache Handhabung - nur die Hülsen werden im Einstiegsbereich montiert • Die Haltestange kann von Einstieg zu Einstieg mitgenommen werden • Die Haltestange kann im Bedarfsfall auch ortsfest eingesetzt werden d. h. sie verbleibt in der Hülse im Einstiegbereich

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




| Abb. | Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | Haltestange, 1600 mm lang | E 865 950 L | 258,- |
| 2 | Einsteckhülse mit 30 mm Wandabstand | E 865 955 L | 94,- |
| 3 | Einsteckhülse mit 80 mm Wandabstand | E 865 956 L | 198,- |
| 4 | Einsteckhülse mit 130 mm Wandabstand | E 865 957 L | 211,- |

## Schachtabdeckungen nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229

• Hergestellt aus verzinktem Stahl (Aluminium oder Edelstahl auf Anfrage) • Deckelplatte wahlweise aus Riffelblech oder aus frei wählbare Oberflächen • Durch eingelegte EPD-Dichtung tagwasser- und gerungsdicht • Vierfachverschraubung (Mehrfachverschraubung größenabhängig) • Abdeckungen für frei wählbare Oberfläche durch konische Form kein Verklemmen • Mitgeliefert wird ein Satz Aushebegriffe, wobei einer der Griffe als Ausdruckgriff ausgebildet ist



Produktionsstandort EUROPA



### Schachtabdeckungen, mit individualisierbarer Oberfläche, Stahl verzinkt

| Innenmaße B x L mm | B x T mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 500 x 500 | 620 x 620 | 20 | E 865 960 L | 347,- |
| 600 x 400 | 720 x 520 | 20 | E 865 961 L | 380,- |
| 600 x 600 | 720 x 720 | 24 | E 865 962 L | 401,- |
| 635 x 635 | 755 x 755 | 25 | E 865 963 L | 407,- |
| 800 x 600 | 920 x 720 | 28 | E 865 964 L | 421,- |
| 800 x 800 | 920 x 920 | 33 | E 865 965 L | 474,- |
| 1000 x 600 | 1120 x 720 | 37 | E 865 966 L | 489,- |
| 1000 x 800 | 1120 x 920 | 38 | E 865 967 L | 570,- |
| 1000 x 1000 | 1120 x 1120 | 39 | E 865 968 L | 624,- |

### Schachtabdeckungen mit Riffelblech, Stahl verzinkt

| Innenmaße B x L mm | B x T mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 600 x 400 | 760 x 560 | 24 | E 865 970 L | 352,- |
| 600 x 600 | 760 x 760 | 27 | E 865 971 L | 434,- |
| 800 x 600 | 960 x 760 | 38 | E 865 972 L | 551,- |
| 800 x 800 | 960 x 960 | 47 | E 865 973 L | 692,- |
| 1000 x 1000 | 1160 x 1160 | 66 | E 865 974 L | 951,- |

# info.

**Auf Anfrage liefern wir auch Brunnenabdeckungen:**
**• Runde oder eckige Bauform • Mit oder ohne Entlüftungsrohr**
**• Mit und ohne Isolierung • Aus Stahl feuerverzinkt oder Edelstahl V2A Werkst.-Nr. 1.4301.**

**Gerne unterbreiten wir Ihnen hierzu ein Angebot.**



# Dachauflegeleitern

## info.

• Erfüllt die DIN 18160-5 • Dachauflegeleitern müssen mit der zweiten Sprosse von oben in den Sicherheits-dachhaken nach DIN EN 517 eingehängt werden • Am Fuß ist die Leiter gegen seitliches Verschieben von mehr als 30 cm zu sichern, z. B. mit einem Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517

## Dachauflegeleitern aus Aluminium

• Erfüllt die DIN 18160-5 • In den Farben Alu-natur, ziegelrot, sepiabraun und anthrazit erhältlich • 3 unterschiedliche Längen lieferbar • Hochwertiger T-Holm (85 mm) mit robustem Winkelprofil für hohe Steifigkeit und große Dachauflage • Sprossen am Holm 4-fach verschraubt, mit zusätzlicher Fixierung im Holm • Rutschsichere, geriffelte Sprossen mit einer Flach- und Steilseite zum Anpassen an die Dachneigung • Einsetzbar für 20° bis 55° Dachneigung • Zusätzliche Fixierlaschen gegen Verrutschen • Flexibel für jede Dachlänge, da durch Verbindungslaschen kombinierbar

• **Ausführung: Sprossen geschraubt**

**Einsatzorte:** • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE




### Aluminium natur

| Sprossenanzahl Stück | Länge mm | Breite mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1950 | 350 | 3,5 | E 156 1501 L | 89,- |
| 10 | 2800 | 350 | 4,9 | E 156 1502 L | 123,- |
| 14 | 3900 | 350 | 6,8 | E 156 1503 L | 166,- |

## Zubehör zu Dachauflegeleitern



1 Verbindungslaschen, 1 Satz = 2 Stück inkl. Schrauben



2 Dachhaken für Schiefer inkl. 3 Nägel



3 Dachhaken für Ziegel und Pfannen, verzinkt inkl. 3 Nägel



4 Dachhaken für Biberschwanz-ziegel, verzinkt inkl. 3 Nägel



4 Dachhaken für Biberschwanz-ziegel, ziegelrot inkl. 3 Nägel



5 Aushebesicherung inkl. Befestigungs-material

| Abbildung | Bezeichnung | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verbindungslaschen | - | E 156 1350 L | 8,- |
| 2 | Dachhaken für Schiefer | verzinkt | E 156 1469 L | 18,- |
| 3 | Dachhaken für Ziegel und Pfannen | verzinkt | E 156 1478 L | 19,- |
| 3 | Dachhaken für Ziegel und Pfannen | ziegelrot | E 156 1482 L | 24,- |
| 3 | Dachhaken für Ziegel und Pfannen | sepiabraun | E 156 1497 L | 24,- |
| 3 | Dachhaken für Ziegel und Pfannen | anthrazit | E 156 1461 L | 24,- |
| 4 | Dachhaken für Biberschwanzziegel | verzinkt | E 156 1517 L | 18,- |
| 4 | Dachhaken für Biberschwanzziegel | ziegelrot | E 156 1518 L | 24,- |
| 5 | Aushebesicherung | - | E 156 1516 L | 18,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Einzügige Steigleitern

• Zur ortsfesten Montage an Gebäuden entweder zur Wartung nach DIN 18799-1, als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4 • Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar • Steigschutzschiene als Sicherungssystem gem. DIN EN 353-1, nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4, auch bei mehr als 10 m Steighöhe als einzügige Steigleiter ausführbar • Leiterbreite 520 mm • Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar • Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt max. 2 m • Jedes Leiterteil muss mind. mit 2 Wandhalterungen montiert werden

**Einsatzorte:** • Industrie • Baustelle

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

| Steighöhe bis | Gesamthöhe | Leichtmetall natur | | Leichtmetall eloxiert | | Stahl verzinkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | m | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 4,70 | 5,80 | E 865 510 L | 1.391,- | E 865 500 L | 1.671,- | E 865 520 L | 1.223,- |
| 5,60 | 6,70 | E 865 511 L | 1.671,- | E 865 501 L | 2.022,- | E 865 521 L | 1.468,- |
| 6,50 | 7,60 | E 865 512 L | 1.951,- | E 865 502 L | 2.372,- | E 865 522 L | 1.699,- |
| 7,40 | 8,50 | E 865 513 L | 2.090,- | E 865 503 L | 2.510,- | E 865 523 L | 1.835,- |
| 8,50 | 9,60 | E 865 514 L | 2.439,- | E 865 504 L | 3.070,- | E 865 524 L | 2.147,- |
| 9,30 | 10,40 | E 865 515 L | 2.718,- | E 865 505 L | 3.489,- | E 865 525 L | 2.378,- |

**info.**

Weitere Ausführungen wie z. B. aus Edelstahl V4A (1.4571), Zubehör sowie mehrzügige Steigleitern bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.

Die Steigleitern-Sets sind gemäß der DIN18799-1 zusammengestellt. Daher wurde der Lieferumfang angepasst.

### Stückliste der zum Lieferumfang gehörenden Einzelteile

| Steighöhe bis m | Leiternteil 1,96 m | 2,80 m | 3,64 m | Ausstiegholm | Wandhalter, starr | Rückenschutzbügel | Rückenschutzstrebe | Ausstiegstritt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,70** | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 |
| **5,60** | - | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 15 | 1 |
| **6,50** | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 20 | 1 |
| **7,40** | - | - | 2 | 2 | 5 | 5 | 20 | 1 |
| **8,50** | - | 3 | - | 2 | 6 | 6 | 25 | 1 |
| **9,30** | - | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 30 | 1 |




### Wandhalter

• U-Bügel, Stahl verzinkt, wahlweise starr oder verstellbar

| Verstellbereich von-bis mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 200 starr | E 865 441 L | 48,- |
| 200-250 | E 865 443 L | 116,- |
| 250-350 | E 865 444 L | 135,- |

### Einstiegsleiter

• Leichtmetall, hochhängbar, Nutzlänge 2,40 m, mit 4 Steckhaken und Kabelschloss mit 2 Schlüsseln

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 865 436 L | 321,- |

### Ausstiegsgeländer

• Einseitig, Länge 500 mm, Höhe ca. 1380 mm, mit Bodenwinkel

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Stahl verzinkt | E 865 434 L | 116,- |

### Ausstiegstritt

• Leichtmetall ca. 150 mm tief, zur Verbreiterung der obersten Sprosse

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 865 431 L | 134,- |

### Grundpodeste

• Stahl verzinkt, mit Gitterrostbelag und 2 Anbaukonsolen, Geländer an einer Längs- und Stirnseite

| B x T mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 800 x 860 | 75 | E 865 432 L | 801,- |
| 940 x 1000 | 86 | E 865 437 L | 991,- |

### Erweiterungspodeste

• Stahl verzinkt, mit Gitterrostbelag und 1 Anbaukonsole, Geländer an einer Längsseite • Die Erweiterungspodeste können beliebig aneinandergeschraubt werden • Im Regelfall ist bei der Montage das Grundpodest als Abschluss anzubringen

| B x T mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 500 x 860 | 50 | E 865 438 L | 516,- |
| 800 x 860 | 60 | E 865 433 L | 665,- |
| 500 x 1000 | 52 | E 865 439 L | 598,- |
| 940 x 1000 | 74 | E 865 440 L | 815,- |

### Zwischenplattform

• Stahl verzinkt, klappbar, beliebig nachträglich einzubauen

| B x T mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 520 x 550 | E 865 430 L | 448,- |

# Fahrgerüste aus Aluminium



## Professionelle Fahrgerüste für Handwerk und Industrie

- Hohe Standsicherheit und Gesamtstabilität
- Geringer Verschleiß auch bei extremer Belastung
- Lieferbar in den Rahmenteilbreiten 0,72 m, 0,80 m und 1,50 m
- Lieferbar in den Bühnenlängen 1,58 m, 1,90 m, 2,08 m und 2,95 m
- Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1004

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



## Die Vorteile im Detail

**Hervorragende Statik**
- Keine Ballastierung notwendig bei mittigem Aufbau in geschlossenen Räumen

**Durchstiegsklappen**
- Sicherung der Durchstiegsklappen mit einem Gurtband
- Kein Hängenbleiben und leichte Bedienung von oben und unten dank des flachen Kunststoffriegels an der Durchstiegsklappe



**Bühnen**
- Bühnen können auf jeder Sprosse eingehängt werden (auch auf gleicher Höhe wie Diagonale)
- Bühnenmontage mit einer Person: Sicherungshaken rasten auch im geöffneten Zustand ein
- Einhängehaken der Bühne reparaturfreundlich verschraubt



**Rahmenteile**
- Massive, geschweißte Rahmenteile mit 49 mm Sechskant-Holm und 42,5 mm Sprossen
- Leichtes Zusammenstecken und Auseinanderziehen der Rahmenteile durch Stahlhülsen in den Rahmenteilen (kein Festklemmen an den Alu-Rohren)



**Diagonalen und Verstrebungsrohre**
- Schnellverschluss an Diagonalen und Verstrebungsrohren



**Traversen**
- Traversenverlängerung schnell montierbar ohne Werkzeug
- Gerüst kann auf den Traversen verschoben werden, ohne ab- und wieder aufgebaut werden zu müssen





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Fahrgerüste mit Auslger, klappbar

• Kompakt und Platzsparend • Äußerst stabil • Mit großer Arbeitsbühne L x B 1900 x 600 mm • Aufbau optional mit Höhenversatz z. B. in Treppenstellung • Zulässige Belastung 200 kg/m² • 4 Lenkrollen Ø 125 mm (ab Größe 5 Ø 150 mm) • Nach EN 1004

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanleitung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt.







Optionaler Aufbau mit Höhenversatz







| Abb. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plattformhöhe m** | **0,80** | **1,57** | **2,57** | **3,57** | **4,75** | **5,75** | **6,75** |
| **Gerüsthöhe m** | **1,80** | **2,80** | **3,80** | **4,80** | **5,99** | **6,99** | **7,99** |
| **Reichhöhe m** | **2,80** | **3,57** | **4,57** | **5,57** | **6,75** | **7,75** | **8,75** |
| **Gewicht kg** | **41,1** | **68,2** | **116,1** | **143,5** | **170,8** | **198,2** | **215,2** |
| Art.-Nr. | E 642 2878 L | E 642 2879 L | E 642 2880 L | E 642 2881 L | E 642 2882 L | E 642 2883 L | E 642 2884 L |
| Euro | **959,-** | **1.549,-** | **2.749,-** | **3.429,-** | **3.999,-** | **4.699,-** | **5.049,-** |

# Fahrgerüste aus Aluminium



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

## Fahrgerüste aus Aluminium mit Ausleger

• Aus Aluminium • Höchste Sicherheit beim Aufbau durch Sicherheitsgeländer • Teleskopierbare Ausleger zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (ab 7,27 m Reichhöhe) • Vier höhenverstellbare Lenkrollen Ø 150 mm • Arbeitsbühne L x B 1580 x 610 mm • Zulässige Belastung 200 kg/m² • Nach EN 1004

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanleitung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt.







| Abb. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kombinationen** | **Modul 1** | **Modul 1 Zusatzmodul Ausleger** | **Modul 1 Modul 2** | **Modul 1 Modul 2 Zusatzmodul** | **Modul 1 Modul 2 Modul 3** | **Modul 1 Modul 2 Modul 3 Zusatznodul** |
| **Plattformhöhe m** | 1,27 | 2,27 | 3,27 | 4,27 | 5,27 | 6,27 |
| **Gerüsthöhe m** | 2,49 | 3,49 | 4,49 | 5,49 | 6,49 | 7,49 |
| **Reichhöhe m** | 3,27 | 4,27 | 5,27 | 6,27 | 7,27 | 8,27 |
| **Gewicht kg** | 57,0 | 89,0 | 107,9 | 119,9 | 144,8 | 156,8 |
| Art.-Nr. | E 642 2885 L | E 642 2890 L | E 642 2891 L | E 642 2892 L | E 642 2893 L | E 642 2894 L |
| Euro | **1.149,-** | **1.899,-** | **2.419,-** | **2.699,-** | **3.549,-** | **3.829,-** |

## Einzelkomponenten für Fahrgerüst mit Ausleger (zur Ergänzung von Modul 1)

**Zusatzmodul zu Fahrgerüst mit Ausleger**

• Bestehend aus: • 2 Rahmenteilen mit 4 Sprossen
• 2 Diagonalen • 4 Sicherungssteckern

Ausleger für Fahrgerüst
• Bestehend aus 4 Ausleger - Basisteilen

Modul 2 für Fahrgerüste mit Ausleger
• Bestehend aus: 2 Rahmenteilen mit 8 Sprossen
• 1 Bühne mit Durchstiegsklappe • 2 Sicherheitsgeländern
• 4 Ausleger - Basisteilen • 4 Sicherungssteckern

Modul 3 für Fahrgerüste mit Auslegern
• Bestehend aus: • 2 Rahmenteilen mit 8 Sprossen
• 1 Bühne mit Durchstiegsklappe • 2 Sicherheitsgeländern
• 4 Ausleger - Erweiterungsteilen • 4 Sicherungssteckern



| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Zusatzmodul | E 642 2886 L | **289,-** |
| Ausleger | E 642 2887 L | **459,-** |
| Modul 2 | E 642 2888 L | **1.269,-** |
| Modul 3 | E 642 2889 L | **1.119,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Fahrgerüste aus Aluminium





## Fahrgerüste aus Aluminium mit Ausleger nach DIN EN 1004

### Modulgerüste

• Äußerst stabile und innovative Konstruktion • Weniger Gerüstteile durch kompakte Bauform • Dadurch sehr einfacher und schneller Auf- und Abbau • Ohne Hilfswerkzeuge mittels Steckverbinder und Schnellverschlüssen problemlos montierbar • Ultraleichte Bauelemente und geringe Außenmaße ermöglichen den Transport in beinahe jedem Nutzfahrzeug (Kombi/Transporter) • **Geschweißte Ausführung** • Ideal für Arbeiten im Rohbau und unebenen Untergründen • Höhenverstellbare Lenkrollen

Rahmenteilbreite: 0,72 m
Bühnenlänge: 2,08 m
Zulässige Belastung: 2,0 kN/m² (200 kg/m²), Gerüstgruppe 3

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanweisung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt. Laut DIN EN 1004 sind Standhöhen ab 8 m nur im Innenbereich zulässig.

**Einsatzorte:** • Industrie • Baustelle




Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE







Grundmodul 1

Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2

Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2 + Aufbaumodul 3



| Bezeichnung -modul | Plattformhöhe m | Gerüsthöhe m | Reichhöhe m | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundmodul 1 | 1,25 | 2,47 | 3,25 | 56,5 | E 156 1641 L | 1.175,- |
| Aufbaumodul 2 | - | - | - | 63,8 | E 156 1642 L | 1.306,- |
| Aufbaumodul 3 | - | - | - | 36,1 | E 156 1643 L | 757,- |
| Aufbaumodul 4 | - | - | - | 42,1 | E 156 1644 L | 1.149,- |
| Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2 | 3,25 | 4,47 | 5,25 | 120,3 | E 156 1645 L | 2.482,- |
| Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2 + 3 | 5,25 | 6,47 | 7,25 | 156,4 | E 852 337 L | 3.266,- |
| Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2 + 3 + 4 | 7,25 | 8,47 | 9,25 | 198,5 | E 852 338 L | 4.442,- |

# Fahrgerüste aus Aluminium



## Fahrgerüste mit Ausleger

• Komfortabler Aufbau • Großflächige Arbeitsbühne L x B 2950 x 650 mm • Aufbau optional mit höhenversatz z. B. in Treppenstellung • 4 Lenkrollen Ø 200 mm, höhenverstellbar • Nach EN 1004

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanleitung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE







Optionaler Aufbau mit Höhenversatz











| Abb. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Plattformhöhe m** | 1,4 | 2,4 | 3,4 | 4,4 | 5,4 |
| **Gerüsthöhe m** | 2,64 | 3,64 | 4,64 | 5,64 | 6,64 |
| **Reichhöhe m** | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 7,4 |
| **Gewicht kg** | 100,7 | 141,2 | 189,2 | 203,4 | 251,4 |
| Art.-Nr. | E 642 2895 L | E 642 2896 L | E 642 2897 L | E 642 2898 L | E 642 2899 L |
| Euro | **1.799,-** | **2.849,-** | **3.649,-** | **3.949,-** | **4.749,-** |













| Abb. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plattformhöhe m** | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 9,4 | 10,4 | 11,4 |
| **Gerüsthöhe m** | 7,64 | 8,64 | 9,64 | 10,64 | 11,64 | 12,64 |
| **Reichhöhe m** | 8,4 | 9,4 | 10,4 | 11,4 | 12,4 | 13,4 |
| **Gewicht kg** | 265,6 | 313,6 | 327,8 | 375,8 | 390,0 | 438,0 |
| Art.-Nr. | E 642 2900 L | E 642 2901 L | E 642 2902 L | E 642 2903 L | E 642 2904 L | E 642 2905 L |
| Euro | **5.049,-** | **5.849,-** | **6.169,-** | **6.999,-** | **7.299,-** | **8.099,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Fahrgerüste mit Traverse

• Komfortabler Aufbau • Großflächige Arbeitsbühne L x B 2950 x 650 mm• 4 Lenkrollen Ø 200 mm, höhenverstellbar
• Nach EN 1004

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanleitung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE







Optionaler Aufbau mit Höhenversatz









| Abb. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plattformhöhe m | 2,6 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 6,6 |
| Gerüsthöhe m | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 6,82 | 7,82 |
| Reichhöhe m | 4,6 | 5,6 | 6,6 | 7,6 | 8,6 |
| Gewicht kg | 170,9 | 224,0 | 233,1 | 286,2 | 295,3 |
| Art.-Nr. | E 642 2906 L | E 642 2907 L | E 642 2908 L | E 642 2909 L | E 642 2910 L |
| Euro | **2.669,-** | **3.529,-** | **3.789,-** | **4.629,-** | **4.889,-** |







| Abb. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plattformhöhe m | 7,6 | 8,6 | 9,6 | 10,6 | 11,6 |
| Gerüsthöhe m | 8,82 | 9,82 | 10,82 | 11,82 | 12,82 |
| Reichhöhe m | 9,6 | 10,6 | 11,6 | 12,6 | 13,6 |
| Gewicht kg | 348,4 | 371,1 | 424,2 | 433,3 | 486,4 |
| Art.-Nr. | E 642 2911 L | E 642 2912 L | E 642 2913 L | E 642 2914 L | E 642 2915 L |
| Euro | **5.749,-** | **6.229,-** | **7.099,-** | **7.349,-** | **8.199,-** |

# Fahrgerüste aus Aluminium



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

## Fahrgerüste mit Traverse

• Komfortabler Aufbau • Großflächige Arbeitsbühne L x B 2950 x 1300 mm • 4 Lenkrollen Ø 200 mm, höhenverstellbar • Zulässige Belastung 150 kg/m² • Nach EN 1004

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanleitung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt.









| Abb. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Plattformhöhe m** | 2,6 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 6,6 |
| **Gerüsthöhe m** | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 6,82 | 7,82 |
| **Reichhöhe m** | 4,6 | 5,6 | 6,6 | 7,6 | 8,6 |
| **Gewicht kg** | 222,0 | 285,4 | 311,6 | 377,0 | 403,2 |
| Art.-Nr. | E 642 2916 L | E 642 2917 L | E 642 2918 L | E 642 2919 L | E 642 2920 L |
| Euro | **3.499,-** | **4.599,-** | **5.099,-** | **6.209,-** | **6.699,-** |



| Abb. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Plattformhöhe m** | 7,6 | 8,6 | 9,6 | 10,6 | 11,6 |
| **Gerüsthöhe m** | 8,82 | 9,82 | 10,82 | 11,82 | 12,82 |
| **Reichhöhe m** | 9,6 | 10,6 | 11,6 | 12,6 | 13,6 |
| **Gewicht kg** | 468,6 | 494,8 | 560,2 | 586,4 | 651,8 |
| Art.-Nr. | E 642 2921 L | E 642 2922 L | E 642 2923 L | E 642 2924 L | E 642 2925 L |
| Euro | **7.799,-** | **8.299,-** | **9.449,-** | **9.949,-** | **10.999,-** |

## Zubehör zu Fahrgerüsten

| Bezeichnung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Halterohr, Länge 2,05 m, 4,6 kg | E 866 037 L | **108,-** |
| Ballast 10 kg | E 866 036 L | **97,-** |
| Ballast 15 kg | E 866 034 L | **115,-** |
| Längstraverse, Länge 2,95 m, 13,1 kg | E 866 039 L | **130,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Ein-Personen-Gerüst

• Aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen für Arbeitshöhen bis 6,10 m • Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß – ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen • Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling • Vier Lenkrollen Ø125 mm mit Feststeller und Spindeln für Höhenausgleich • Mittels 3-T-Methode (Trough The Trapdoor = in der Durchstiegsluke sitzend) von Ebene zu Ebene schnell und sicher von nur einer Person auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen) • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling • Platzsparend in Transport und Lagerung, da Einzelteile kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden können • Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung • Entspricht DIN EN 1004 • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²









Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

15 JAHRE GARANTIE



| | |
|---|---|
| **Arbeitshöhe m** | **6,10** |
| **Gerüsthöhe m** | **5,30** |
| **Plattformhöhe m** | **4,10** |
| **Gewicht kg** | **117** |
| Art.-Nr. | **E 640 8085 L** |
| Euro | **6.052,-** |

# Absturzsicherung



## Verbindungsmittel

• Integrierter Bandfalldämpfer • Hohe Fangstoßabsorbierung • Robustes Polyesterband, 27 mm breit • Mit Stahl-Karabinerhaken Typ MB 51 • Zugelassen nach EN 354:2010 und EN 355:2002 • Kantengeprüft (horizontale Verwendung zulässig) • Für Anwendergewicht 50-140 kg

| Länge | 1,5 m | 2,0 m |
|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 642 2510 L | E 642 2511 L |
| Euro | 59,- | 62,- |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



## Verbindungsmittel "Y-BFD"

• Integrierter Bandfalldämpfer • Hohe Fangstoßabsorbierung • Robustes zweistrangiges Polyesterband, 27 mm breit • Mit Alu-Rohrkarabinerhaken Typ FS 90 • Zugelassen nach EN 354:2010 und EN 355:2002 • Kantengeprüft (horizontale Verwendung zulässig) • Für Anwendergewicht 50-140 kg

| Länge | 1,5 m | 2,0 m |
|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 642 2512 L | E 642 2513 L |
| Euro | 119,- | 125,- |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



## Mitlaufende Auffanggeräte

• Zugelassen nach EN 353-2:2002 • Mit Stahl-Karabinerhaken am Seil
• Strapazierfähiges Kernmantelseil, Ø 12 mm
• Leichtgängiger Läufer
• Kantengeprüft (horizontale Verwendung zulässig)
• Für Anwendergewicht von 50-140 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Länge m | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 602 0947 L | E 198 0049 L | E 198 0050 L | E 198 0051 L | E 602 0948 L |
| Euro | 100,- | 108,- | 121,- | 133,- | 138,- |



## Höhensicherungsgerät für den vertikalen Einsatz

• Zugelassen nach EN 360:2002 • Stahlseil Ø 4,5 mm • Hochfestes Polymergehäuse • Sturzindikator am Karabiner • Stahl-Karabinerhaken, verzinkt • **Ohne Hub- und Senkfunktion** • **Geringe Wartungskosten** • Für Anwendergewicht von 50-140 kg

| Ausführung: | Für den vertikalen Einsatz | | | |
|---|---|---|---|---|
| Länge m | 3,5 | 7 | 10 | 15 |
| Art.-Nr. | E 940 9314 L | E 640 9315 L | E 640 9316 L | E 640 9317 L |
| Euro | 234,- | 319,- | 372,- | 452,- |

## Höhensicherungsgerät für den horizontalen und vertikalen Einsatz

• Zugelassen nach EN 360:2002 • Stahlseil Ø 4,5 mm • Hochfestes Polymergehäuse • Sturzindikator am Karabiner • Stahl-Karabinerhaken, verzinkt • **Ohne Hub- und Senkfunktion** • **Geringe Wartungskosten** • **Kantengeprüft** • Für Anwendergewicht von 50-140 kg

| Ausführung: | Für den horizontalen und vertikalen Einsatz | | | |
|---|---|---|---|---|
| Länge m | 3,5 | 7 | 10 | 15 |
| Art.-Nr. | E 642 3221 L | E 642 3222 L | E 642 3223 L | E 642 3224 L |
| Euro | 259,- | 345,- | 399,- | 489,- |







## Aluminium - Dreibaum / Seilwinde

• Dreibaum zugelassen nach EN 795:2012 Klasse B • Ausziehbare Beine • 2 Anschlagösen am Kopf • Eingebaute Vorrichtungen für zusätzliche Seilwinde und Höhensicherungsgerät • Inkl. Tragetasche • Max. Belastung 500 kg • Höhe einstellbar von 1,15-2,15 m • Achsenabstand 1,08 m bis 1,62 m (je nach Höhe)

• Seilwinde passend zum Dreibaum • Zugelassen nach EN 1496:2006 • Inkl. Befestigungssystem für Dreibaum • Personen- und Materialwinde • Traglast für Personen 135 kg • Traglast für Material 250 kg (gem. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und EN 13157:2004 und EN 1496:2017, Klasse A) • Stahlseil verzinkt, Ø 4,8 mm

| Ausführung | Dreibaum Tragfähigkeit 500 kg | Seilwinde Länge 20 m | Seilwinde Länge 30 m |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 198 0053 L | E 878 648 L | E 602 0952 L |
| Euro | 806,- | 567,- | 809,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Handwerkerset "Basis"

Horizontaler Einsatz möglich

• Komplettes Auffangset im Rucksack bestehend aus: Auffanggurt mit 1 Auffangöse im Schulterbereich • Verbindungsmittel mit Stahlkarabiner, Länge 2 m • Für Anwendergewicht von 50-140 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Größe | Universal |
|---|---|
| Art.-Nr. | E 602 0954 L |
| Euro/Set | 116,- |



## Dachdeckerset "Profi"

Horizontaler Einsatz möglich

• Komplettes Auffangset im Stahlblechkoffer bestehend aus: Auffanggurt mit 1 Auffangöse im Schulterbereich, 2 Halteösen zur Arbeitspositionierung • Vielfältige Verstellmöglichkeiten • Mitlaufendes Auffanggerät inkl. Bandfalldämpfer mit Einhandkarabiner an Läufer und Seil und 15 m Kernmantelseil Ø 12 mm • Bandschlinge 2 m Länge • Für Anwendergewicht von 50-140 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Größe | Universal |
|---|---|
| Art.-Nr. | E 198 0057 L |
| Euro/Set | 231,- |



## Gerüstbauset "Profi"

Horizontaler Einsatz möglich

• Komplettes Auffangset im Kunststoffkoffer bestehend aus: Auffanggurt mit 1 Auffangöse vorne und hinten, 2 Halteösen zur Arbeitspositionierung und festangenähtem Verbindungsmittel 0,5 m • Zugelassen als Gerüstbauset nach EN 363:2008 • Verbindungsmittel "Y" Flex inkl. Falldämpfer und Rohrkarabinerhaken Typ FS 90, Länge 2 m • Für Anwendergewicht von 50-140 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Größe | Universal |
|---|---|
| Art.-Nr. | E 602 0955 L |
| Euro/Set | 252,- |



## Hubarbeitsbühnenset "Basis"

Horizontaler Einsatz möglich

• Komplettes Auffangset im Rucksack bestehend aus: Auffanggurt mit 1 Auffangöse im Schulterbereich und 1 Auffangöse vorne im Brustbereich (bestehend aus 2 Schlaufen) • Einstellbares Verbindungsmittel "FVB-27R mit 2 Alu-Karabinerhaken TYP FSK-10 • Länge 1,80 m • Doppelkantengeprüft • Für Anwendergewicht 50-140 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Größe | Universal |
|---|---|
| Art.-Nr. | E 642 2514 L |
| Euro/Set | 139,- |



Auffangen vorne

Auffangen hinten

Rückhalten

Auffangen mitlaufendes Auffanggerät

Positionieren

# Personenleitsysteme





## Wandkassetten mit Rollgurt

**Wandeinheiten zum Anschrauben**
- Nur für den Innenbereich geeignet
- Zum permanenten Einsatz in Treppenhäusern, Durchgängen oder in Maschinenhallen
- Wandfixierung und Wandhalterung im Lieferumfang enthalten
- Gehäuse aus schwarzem Kunststoff mit farbigen Kappen
- Gurtlänge 4600 mm

| Kappenfarbe<br>Gurtfarbe | schwarz | rot | gelb | Chrom |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | E 845 432 L | E 845 436 L | E 844 362 L | E 844 366 L |
| rot | E 845 433 L | E 845 437 L | E 844 363 L | E 844 367 L |
| rot/weiß | E 845 434 L | E 845 438 L | E 844 364 L | E 844 368 L |
| gelb/schwarz | E 845 435 L | E 845 439 L | E 844 365 L | E 844 369 L |
| Euro | 108,- | 108,- | 108,- | 112,- |

**info.**

**Auf Anfrage lieferbar:** • Spezielle Mechanismen für Fluchtwege • Andere Gurtfarben • Aufdrucke wie z. B. Werbung und Firmenlogos

## Wandkassetten mit Rollgurt

**Wandeinheiten zum Anschrauben**
• Nur für den Innenbereich geeignet • Zum permanenten Einsatz in Treppenhäusern, Durchgängen oder in Maschinenhallen
• Wandfixierung und Wandhalterung im Lieferumfang enthalten
• Gehäuse aus schwarzem Kunststoff

| Ausführung<br>Gehäuse<br>Rollgurtlänge mm<br>Gurtfarbe | 1<br>Kunststoff schwarz<br>7700 | 2<br>Kunststoff schwarz<br>9000 |
|---|---|---|
| schwarz | E 845 412 L | E 876 200 L |
| rot | E 845 413 L | E 876 201 L |
| rot/weiß | E 845 414 L | E 876 202 L |
| gelb/schwarz | E 845 415 L | E 876 203 L |
| Euro | 195,- | 211,- |



### Zusätzliche Wandhalterung

• Passend zu 1 und 2



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 872 985 L | 10,- |





## Magnetische Wandkassetten mit Rollgurt

• Ideal für die temporäre, kurzfristige Absperrung, z. B. bei Verladearbeiten in Regalgängen o. Ä. • Einfach an magnetischen Oberflächen anzubringen • Gurtende auch mit Magneten ausgerüstet • Gehäuse aus schwarzem Kunststoff mit gelben Kappen • Gurt gelb/schwarz gestreift

| Gehäuse | schwarz/gelb | | |
|---|---|---|---|
| Rollgurtlänge mm | 4600 | 7700 | 9000 |
| Anzahl Magnete Stück | 3 | 4 | 4 |
| Art.-Nr. | E 845 217 L | E 846 202 L | E 846 203 L |
| Euro | 118,- | 211,- | 225,- |

## Gurtwandkassetten

• Flexible Absperrung für unterschiedliche Anwendungen, z. B. Banken, Museen, Hotels, Theater • Zeitloses Design in stabiler Ausführung • 4-Wege Gurtkassette mit 2-fach Gurtaufnahme • Automatische Gurtaufwicklung • Gurte in 2 Farben (schwarz oder rot) erhältlich • Gurtbreite 50 mm • Max. Gurtauszugslänge 3000 mm • Empfohlene Gurtauszugslänge 2800 mm • Oberflächenausführungen: Chrom und Edelstahl gebürstet • Inkl. Wandhalterung/Wandclip und Befestigungsmaterial







| Ausführung<br>Gehäuse<br>Gurtfarbe | 3<br>Chrom<br>schwarz | 4<br><br>rot | 5<br>Edelstahl gebürstet<br>schwarz | 6<br><br>rot |
|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 878 972 L | E 878 973 L | E 878 974 L | E 878 975 L |
| Euro | 68,- | 68,- | 68,- | 68,- |

### Zusätzliche Wandhalterung

• Passend zu 3 bis 6



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 878 976 L | 22,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Gurtabsperrständer

• Flexible Absperrung für unterschiedliche Anwendungen, z. B. in Banken, Museen, Hotels, Theater • Zeitloses Design in stabiler Ausführung mit schwerem Sockelfuß • 3 -fache Einhängemöglichkeit der Absperrgurte • Gurte in 2 Farben (schwarz oder rot) erhältlich • Gurtbreite 50 mm • Max. Gurtauszugslänge 3000 mm • Empfohlene Gurtauszugslänge 2800 mm • Automatische Gurtaufwicklung • Oberflächenausführungen: Chrom und Edelstahl gebürstet • Ständerhöhe 1000 mm • Gewicht 12,50 kg

| Ausführung Pfosten | Chrom | | Edelstahl gebürstet | |
|---|---|---|---|---|
| Farbe Band | schwarz | rot | schwarz | rot |
| Art.-Nr. | E 878 968 L | E 878 969 L | E 878 970 L | E 878 971 L |
| Euro | 157,- | 157,- | 163,- | 163,- |

## Seilabsperrständer mit Nylon-Kordel

• Flexible Absperrung für unterschiedliche Anwendungen, z. B. in Banken, Museen, Hotels, Theater • Zeitloses Design in stabiler Ausführung mit schwerem Sockelfuß • Einhängering oben mit 4-fache Einhängemöglichkeit • Nylon-Kordel in 2 Farben (schwarz oder rot) 1500 mm lang mit 2 Karabinerverschlüssen, Kordeldurchmesser 30 mm • Seilständer und Wandhalter auch ohne Nylon-Kordel erhältlich

Höhe: 950 mm
Fuß-Ø 320 mm
Gewicht 12,5 kg

| Ausführung Pfosten | Chrom mit Nylonkordel | | Chrom ohne Nylonkordel | Wandhalter Chrom |
|---|---|---|---|---|
| Kordelfarbe | schwarz | rot | - | - |
| Art.-Nr. | E 878 963 L | E 878 964 L | E 878 643 L | E 878 967 L |
| Euro | 167,- | 167,- | 134,- | 31,80 |



Wandhalter zu Seilständern

## Gurtabsperrpfosten

### Modell "Popular"

• Nur für den Innenbereich geeignet • Preisgünstige Alternative aus Kunststoff mit gusseisernem Gewicht, durch eine schwarze, stoßfeste Kunststoffabdeckhaube geschützt • 4-Wege-System mit 3 Gurtanschlüssen • Sicherungsclip gegen unbefugtes Öffnen des Gurtes • Gurtfarben in schwarz oder rot • Integrierte Gurtbremse verhindert Verletzungen durch zurückschnellende Gurte • VE 2 Stück



Gurtlänge: 2300 mm
Höhe: 955 mm
Fuß-Ø: 345 mm
Rohr-Ø: 64 mm
Gewicht: 8 kg

| Ausführung Pfosten | schwarz |
|---|---|
| Gurtfarbe | |
| rot | E 843 408 L |
| schwarz | E 843 409 L |
| Euro/VE | 221,- |

### Modell "Safety"

• Für den Innenbereich geeignet • Speziell für den Bereich "Arbeit und Sicherheit" • Oberflächenausführung in Stahl pulverbeschichtet mit gelbem oder rotem Pfosten und jeweils einem schwarzen Kopfteil • Inklusive gusseisernem Gewicht, durch eine schwarze, stoßfeste Kunststoffabdeckhaube geschützt • 4-Wege-System mit 3 Anschlüssen für jeden Winkel • Sicherungsclip gegen unbefugtes Öffnen des Gurtes • Gurtfarben in gelb/schwarz oder rot/weiß • Integrierte Gurtbremse verhindert Verletzungen durch zurückschnellende Gurte



Gurtlänge: 3650 mm
Höhe: 975 mm
Fuß-Ø: 350 mm
Rohr-Ø: 51 mm
Gewicht: 10 kg

| Ausführung Pfosten | gelb | rot |
|---|---|---|
| Gurtfarbe | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
| schwarz/gelb | E 857 619 L | - |
| rot/weiß | - | E 850 739 L |
| Euro | 154,- | 154,- |

**info.** • Passendes Zubehör wie Schilderhalter oder Wandclip runden das Programm ab • Ebenso besteht die Möglichkeit der Gurtbedruckung • Große Auswahl an Gurtfarben-Aufdrucken • Auch Aufdruck von Firmenlogos und Werbung möglich




### Modell "ESD"

• Nur für den Innenbereich geeignet • Oberflächenausführung ESD pulverbeschichtet schwarz/gelb • 4-Wege-System mit 3 Anschlüssen für jeden Winkel • Sicherungsclip gegen unbefugtes Öffnen des Gurtes • Gurtfarbe in gelb, zweisprachig und beidseitig bedruckt • Integrierte Gurtbremse verhindert Verletzungen durch zurückschnellende Gurte

Gurtlänge: 2300 mm / 3650 mm
Höhe: 973 mm
Fuß-Ø: 342 mm
Rohr-Ø: 64 mm
Gewicht: 11 kg

**• Der Gurtabsperrpfosten ist nicht ESD fähig!**
Dieser kann vor einem ESD-Bereich aufgestellt werden

| Ausführung Pfosten | ESD gelb | |
|---|---|---|
| Gurtfarbe | gelb/schwarz beschriftet | |
| Rollgurtlänge mm | 2300 | 3650 |
| Art.-Nr. | E 878 977 L | E 878 978 L |
| Euro | 211,- | 243,- |

**info.** Große Auswahl an Gurtfarben-Aufdrucken. Auch Aufdrucke von Firmenlogos und Werbung möglich.







## Schilderhalter für Gurtabsperrpfosten

• Nur für den Innenbereich geeignet • Aufsatz für alle Pfostenmodelle • Schwarzes Metallgestell zum Aufstecken, mit Rahmen und Acrylglas • Einfache Handhabung und schneller Wechsel von Vorlagen • Ausführung DIN A4

| Ausführung | Metall |
|---|---|
| Format | DIN A4 |
| Farbe | schwarz |
| Art.-Nr. | E 878 979 L |
| Euro | 67,- |

# Personenleitsysteme



## Modell "Tensacone"

• Als Aufsatz für Warnkegel • Zur Sicherung von Baustellen, Tankstellen oder Werksgeländen
• Gehäuse aus robustem, orangefarbenen Hartplastik • Gurtfarbe rot/weiß diagonal

Gurtlänge: 3650 mm
Aufsatzhöhe: 231 mm

• **Warnkegel nicht im Lieferumfang enthalten**





| Ausführung | Höhe mm | Rohr-Ø mm | Art.-Nr. | Euro 1 Stück | Euro ab 10 Stück | Euro ab 20 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse orange | 231 | 65 | E 845 235 L | 61,- | 57,- | 51,- |



## Gurtabsperrpfosten - Modell "Outdoor"

• Pfosten aus Kunststoff • Gewicht aus Kunststoff mit Innenvolumen von 6,5 Litern zum Einfüllen von Wasser, Sand oder Beton • Leichter Transport durch Leergewicht von 2 kg
• Für Parkplätze, Konzertveranstaltungen oder Werksgelände • Lieferung im Doppelpack
• Für den Außenbereich geeignet

Gurtlänge: 3650 mm
Höhe: 955 mm
Fuß-Ø: 380 mm
Rohr-Ø: 64 mm
Gewicht: 2-7,5 kg

**VE 2 Stück**

**info.**
Große Auswahl an Gurtfarben-Aufdrucken. Auch Aufdruck von Firmenlogos und Werbung möglich.

| Pfosten | rot | weiß | gelb |
|---|---|---|---|
| Gurtfarbe | rot/weiß | weiß/rot | gelb/schwarz |
| Art.-Nr. | E 845 245 L | E 845 246 L | E 845 247 L |
| Euro/VE | 221,- | 221,- | 221,- |



## Modell "Heavy Duty"

• Pfosten aus Kunststoff • Gewicht aus Hartgummi mit Handgriffen zum leichten Transport
• Lieferung im Doppelpack • Für den Außenbereich geeignet

Gurtlänge: 3650 mm
Höhe: 955 mm
Fuß-Ø: 483 mm
Rohr-Ø: 64 mm
Gewicht: 9 kg

**VE 2 Stück**







**info.**
Große Auswahl an Gurtfarben-Aufdrucken.
Auch Aufdruck von Firmenlogos und Werbung möglich.

| Pfosten | rot | gelb |
|---|---|---|
| Gurtfarbe | rot/weiß | gelb/schwarz |
| Art.-Nr. | E 845 225 L | E 845 226 L |
| Euro/VE | 278,- | 278,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Ketten-Sperrpfosten

• Für Einfaches und Schnelles mobiles Absperren in Lager, Produktion oder Verwaltung • Für Innen- und zeitweisen Außeneinsatz • Pfosten aus Kunststoff rot-weiß oder schwarz-gelb • Vier Ösen zum Einhängen einer Kette • Drei Fußausführungen zur Auswahl • Wahlweise einzeln oder als Set erhältlich




• **Set** bestehend aus 6 Kettenständern, 10 m Kette, 10 Verbindungsgliedern und 10 Einhänghaken • Für Innen- und zeitweisen Außeneinsatz • Pfosten aus Kunststoff rot-weiß oder schwarz-gelb • Drei Fußausführungen zur Auswahl



Höhe: 870 mm
Rohr-Ø: 40 mm
Hartgummifuß (viereckig, 265 x 265 mm): 1,8 kg
Kunststofffuß (rund, befüllbar mit Sand, Ø 300 mm): 1,5 kg
Kunststofffuß (dreieckig, betongefüllt, Seitenlänge 300 mm): 2,9 kg



Maximaler Abstand der Kettenständer: 2,0 m

| Farbe | rot - weiß | Euro | schwarz - gelb | Euro |
|---|---|---|---|---|
| **Einzelpfosten** | | | | |
| Hartgummifuß, viereckig | E 851 990 L | 29,- | E 842 054 L | 29,- |
| Kunststofffuß, rund, befüllbar | E 851 991 L | 25,- | E 842 055 L | 25,- |
| Kunststofffuß, dreieckig, betongefüllt | E 851 992 L | 19,- | E 842 056 L | 20,- |
| **Sets** | | | | |
| Set - Hartgummifuß, viereckig | E 851 995 L | 162,- | E 842 057 L | 162,- |
| Set - Kunststofffuß, rund, befüllbar | E 851 996 L | 146,- | E 842 058 L | 146,- |
| Set - Kunststofffuß, dreieckig, betongefüllt | E 851 997 L | 137,- | E 842 059 L | 136,- |

## Ketten-Sperrpfosten mit Recyclingfuß

• Massiver, runder Fuß • Stahlpfosten feuerverzinkt und rot-weiß lackiert • Mit Ösenkappe • Besonders langlebig • Einfaches Einstecken des Pfostens in den Fuß für schnelles Auf- und Abbauen • Die Kette (6 mm) lässt sich durch die Ösenkappe ziehen • Das Ausrichten der Pfostenabstände entsprechend der Kettenlänge entfällt





Höhe: 1000 mm
Rohr-Ø: 60 mm
Fuß-Ø: 450 mm
Gewicht: 15,8 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Maximaler Abstand der Kettenständer: 5,0 m

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Recyclingfuß | E 851 985 L | 81,- |

## Ketten-Sperrpfosten mit Stahlfußwanne

• Für ständige und zeitweilige Außenabsperrung • Flexible Handhabung • Sehr robust und standfest • Stahlfußwanne 300 x 300 x 100 mm aus 2 mm Stahlblech, schwarz rostschutzlackiert • Kunststoffbeschichtete Pfosten, rot-weiß • Zwei Ösen zum Einhängen einer Kette • Vor Ort mit Sand, Wasser etc. befüllbar • Stahlpfosten und Bodenwanne fest verschraubbar





Höhe: 1000 mm
Rohr-Ø: 60 mm
Gewicht: 6,8 kg

Maximaler Abstand der Kettenständer: 5,0 m

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Stahlfußwanne | E 851 980 L | 118,- |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

### Ketten-Verbindungsglieder

• Zur Anbindung von Absperrketten an Pfosten • Material: Polyamid

| Farbe | Art.-Nr. | Euro/VE 10 Stück |
|---|---|---|
| rot | E 860 438 L | 16,- |
| schwarz | E 860 439 L | 16,- |

# Personenleitsysteme

## Kettenabsperrpfosten

• Kettenständer mit hoher Standfestigkeit • Für Innen- und temporären Außeneinsatz geeignet • Dank schwerer Ausführung sind große Pfostenabstände für ein effizientes Absperren möglich • Stabiles Pfostenrohr aus einem Stück • Verbindung von Pfosten und Fuß durch Bajonettverschluss • Material Polypropylen • Farbe rot/weiß • Öse zum Einhängen oder Durchführen der Absperrketten • 2 retroreflektierende Streifen • Max. Abstand zwischen den Sperrpfosten 2,5 m



| | |
|---|---|
| Höhe | 1000 mm |
| Rohr-Ø | 63 mm |
| Fuß-Ø | 390 mm |
| Gewicht | 4,0 kg |

Weitere Farben, wie z. B. gelb-schwarz, auf Anfrage lieferbar







**info.**

• Retroreflektion: Wirft den Lichtkegel in die Richtung zurück aus der er gekommen ist, dadurch entsteht eine extrem gute Sichtbarkeit bei Dämmerung bzw. Dunkelheit

## Absperrketten zusätzlich

• Material Polypropylen, Flachprofil 9 mm • Farbe rot/weiß • Länge 3 m
• Inkl. 2 Universalhaken je Kette
• **VE 3 Stück**



| Anzahl/Länge | 3 x 3 m |
|---|---|
| Art.-Nr. | E 164 0992 L |
| Euro/VE | 49,- |

| Lieferumfang | 4 Pfosten<br>4 Ketten a 3 m | 6 Pfosten<br>5 Ketten a 3 m | Einzelpfosten |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 858 678 L | E 858 679 L | E 164 1051 L |
| Euro/Set | 168,- | 231,- | 49,- |



## Markierungsknöpfe

• Zur Markierung von Einfahrten, Parkplätzen und Abgrenzung von Fahrbahnen • Allseitig reflektierend • Gut sichtbar und spürbar beim Überfahren • Inkl. Drehstiftnagel • Material Polypropylen • Gewicht 0,12 kg • **VE = 25 Stück**



| Ausführung | reflektierend |
|---|---|
| B x T x H mm | 120 x 140 x 25 |
| Farbe | gelb |
| Gewicht kg | 0,12 |
| Art.-Nr. | E 164 0922 L |
| Euro/VE | 123,- |



Befestigungsnagel



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Ketten-Sperrpfosten



• Aus witterungsbeständigem Kunststoff Ø 48 mm • Achteckiger Fuß 280 x 280 mm • Wahlweise ohne Fußbeschwerung für den Inneneinsatz oder mit integrierter Fußbeschwerung 3 kg, für den Außeneinsatz • Beidseitig mit Kettenhaken • Gesamthöhe 900 mm

Maximaler Abstand der Kettenständer:
ohne Fußbeschwerung 1,0-1,5 m,
mit Fußbeschwerung 2,0 m



| Farbe | ohne Fußbeschwerung | | mit Fußbeschwerung | |
|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| rot-weiß | E 852 215 L | 46,- | E 852 217 L | 53,- |
| schwarz-gelb | E 852 216 L | 46,- | E 852 218 L | 53,- |

## Parkpilz

• Aus Spezialkunststoff • Stabil und witterungsbeständig • Großer weißer Korpus mit Katzenaugen bietet unübersehbare Kennzeichnung • Vermeidung von Schäden durch gerundete Form • Befestigung durch loses Aufstellen oder Aufdübeln (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang) • Erhöhung der Signalwirkung durch loses Einstecken eines Kunststoffpfostens Ø 60 mm mit Kettenkopf

Ø Parkpilz: 225 mm
Höhe Parkpilz: 200 mm
Pfostenhöhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort EUROPA





| Ausführung | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Parkpilz unbefüllt | 0,9 | E 852 290 L | 69,- |
| Parkpilz befüllt | 5,5 | E 852 291 L | 76,- |
| Parkpilz befüllt mit Sperrpfosten | 6,4 | E 852 292 L | 112,- |

## Ketten-Verbindungsglieder

• Dient zur Anbindung von Absperrketten an Pfosten • Ausführung Stahl verzinkt • Mit Schraubverschluss

• Auf Anfrage auch in Edelstahl erhältlich





| Ausführung | verzinkt | verzinkt |
|---|---|---|
| L x B mm | 5 x 39 | 7 x 52 |
| Art.-Nr. | E 878 962 L | E 878 961 L |
| Euro | 4,- | 5,- |

## Absperrketten


1


2


3


4


5


6


7

| Abb. | Ausführung | Art.-Nr. | Prei je 10 Meter Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | Absperrkette aus hochfestem Kunststoff, rot-weiß eingefärbt, Material-Ø 6 mm, Teilung 36 mm | E 860 516 L | 45,- |
| 2 | Absperrkette aus hochfestem Kunststoff, schwarz-gelb eingefärbt, Material-Ø 6 mm, Teilung 36 mm | E 860 517 L | 45,- |
| 3 | Absperrkette aus Stahl, feuerverzinkt, Draht-Ø 5 mm, Teilung 36 mm | E 860 518 L | 53,- |
| 4 | Absperrkette aus Stahl, feuerverzinkt, Draht-Ø 8 mm, Teilung 52 mm | E 860 519 L | 135,- |
| 5 | Absperrkette aus Stahl, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, Draht-Ø 5 mm, Teilung 36 mm | E 860 520 L | 116,- |
| 6 | Absperrkette aus Stahl, feuerverzinkt und in RAL 7021 schwarzgrau lackiert, Draht-Ø 8 mm, Teilung 52 mm | E 860 521 L | 199,- |
| 7 | Absperrkette aus Edelstahl, stabile Ausführung, Draht-Ø 5 mm, Teilung 36 mm | E 860 522 L | 171,- |

**info.**
Abnahme ab 1 Meter möglich.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

# Sperrpfosten



## Sperrpfosten flexibel, retroreflektierend

• Schützt Menschen und schont Fahrzeuge • Selbstaufrichtender Sperrpfosten, nachgiebig und flexibel wie Gummi • Extrem robust, Material Polyurethan • Kann am Boden verschraubt werden, kein Ausbrechen der Befestigung möglich • Retroreflektierende Streifen für gute Nachtsichtbarkeit • In unterschiedlichen Höhen und Farbvarianten erhältlich • Ohne Befestigungsmaterial • Rohr-Ø 80 mm • Fuß-Ø 200 mm

TOP SELLER



**info.**

• Retroreflektion: Wirft den Lichtkegel in die Richtung zurück aus der er gekommen ist, dadurch entsteht eine extrem gute Sichtbarkeit bei Dämmerung bzw. Dunkelheit

### Befestigungsset für flexible Sperrpfosten

• 3 Schrauben mit Dübel

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 849 828 L | 9,- |



TOP PREIS 37,- E 849 822 L







| Farbe | orange/silber | | | schwarz/silber | | | weiß/rot | | | gelb/schwarz | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe über Flur mm | 450 | 750 | 1000 | 450 | 750 | 1000 | 450 | 750 | 1000 | 450 | 750 | 1000 |
| Gewicht kg | 0,93 | 1,32 | 1,48 | 0,93 | 1,32 | 1,48 | 0,93 | 1,32 | 1,48 | 0,93 | 1,32 | 1,48 |
| Art.-Nr. | E 849 822 L | E 849 823 L | E 849 824 L | E 849 825 L | E 849 826 L | E 849 827 L | E 198 8873 L | E 198 8874 L | E 198 8875 L | E 198 8876 L | E 198 8877 L | E 198 8878 L |
| Euro | 37,- | 51,- | 64,- | 49,- | 55,- | 68,- | 61,- | 73,- | 87,- | 47,- | 55,- | 73,- |



## Eckschutzschienen

• Grundschiene aus schwarzem Polypropylen, Stärke 35 mm • 3 Absorber aus gelbem Synthesekautschuk • 4 Streifen 270° retroreflektierend • Schenkelmaß 95 mm, Höhe 900 mm • Ohne Befestigungsmaterial

| Ausführung | Retroreflektierend | Befestigungsset |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 95 x 95 x 900 | 6 Schlagdübel |
| Farbe | schwarz/gelb | 6 x 40 mm |
| Gewicht kg | 1,55 | |
| Art.-Nr. | E 164 1050 L | E 849 829 L |
| Euro | 54,- | 2,80 |

**info.**

• Retroreflektion: Wirft den Lichtkegel in die Richtung zurück aus der er gekommen ist, dadurch entsteht eine extrem gute Sichtbarkeit bei Dämmerung bzw. Dunkelheit



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Sperrpfosten, rund

• Ø 76 mm • 3 hellreflektierende rote Leuchtstreifen
• Höhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Auf Wunsch auch mit Rot-Weiß- oder Schwarz-Gelb-Lackierung gegen Mehrpreis lieferbar.

| | Befestigungsart | Stahl feuerverzinkt Art.-Nr. | Euro | Aluminium Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zum Einbetonieren | E 852 030 L | 88,- | E 852 040 L | 76,- |
| 2 | herausnehmbar aus Bodenhalterung | E 852 031 L | 116,- | E 852 041 L | 99,- |
| 3 | mit Bodenplatte zum Aufschrauben | E 852 032 L | 105,- | E 852 042 L | 99,- |
| 4 | abschließbar, kippbar | E 852 033 L | 211,- | E 852 043 L | 183,- |
| 5 | abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung | E 852 034 L | 194,- | E 852 045 L | 183,- |

## Sperrpfosten, quadratisch

• Wahlweise Stahl feuerverzinkt oder Aluminium
70 x 70 mm • 3 hellreflektierende rote Leuchtstreifen
Höhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Auf Wunsch auch mit Rot-Weiß- oder Schwarz-Gelb-Lackierung gegen Mehrpreis lieferbar.

| | Befestigungsart | Stahl feuerverzinkt Art.-Nr. | Euro | Aluminium Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zum Einbetonieren | E 852 000 L | 99,- | E 852 010 L | 88,- |
| 2 | herausnehmbar aus Bodenhalterung | E 852 001 L | 147,- | E 852 011 L | 135,- |
| 3 | mit Bodenplatte zum Aufschrauben | E 852 002 L | 124,- | E 852 012 L | 112,- |
| 4 | abschließbar, kippbar | E 852 003 L | 211,- | E 852 013 L | 199,- |
| 5 | abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung | E 852 005 L | 211,- | E 852 015 L | 194,- |

## Sperrpfosten mit Lift-Automatik, rund

• Aluminiumpfosten Ø 76 mm • Höchster Bedienungskomfort durch Lift-Automatik • Durch leichten Druck auf das Fußpedal stellt sich der Pfosten automatisch auf und schließt ab • Höhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Auf Wunsch auch mit Rot-Weiß- oder Schwarz-Gelb-Lackierung gegen Mehrpreis lieferbar.



| | Befestigungsart | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 4 | Abschließbar, kippbar | E 852 150 L | 218,- |

## Befestigungsarten für Sperrpfosten

1 **Zum Einbetonieren**
Der Pfosten wird zusammen mit dem dazugehörigen Bodenanker einbetoniert.

2 **Herausnehmbar aus Bodenhülse, ohne Verriegelung**
Der Pfosten wird einfach in die einbetonierte Bodenhülse eingelassen und kann jederzeit ohne Schlüssel entnommen werden.

3 **Mit Bodenplatte zum Aufschrauben**
Befestigung durch Dübel (nicht im Lieferumfang)
Bodenplatte 200 x 200 mm (bei Stahl- und Aluminiumpfosten)
Bodenplatte 165 mm rund, 4-Loch (bei Edelstahlpfosten)

4 **Abschließbar, kippbar für Ø 76 mm und 70 x 70 mm**
Spezialguss-Sockel zum Aufschrauben (Dübel oder Ankerschrauben nicht im Lieferumfang).
Profilzylinder mit 3 Schlüsseln.
Bodenplatte 100 x 200 mm
Lochabstand 160 mm

5 **Abschließbar und herausnehmbar aus Bodenhalterung**
Resonanzfreie Lagerung in Bodenhalterung (300 mm tief) zum Einbetonieren. Herausnehmbar über Dreikant mit Feuerwehrschlüssel (1 Dreikantschlüssel je Lieferung gehört zum Lieferumfang) nach DIN 3223. Bei Herausnahme des Sperrpfostens kann die Bodenhalterung bodenbündig mit einem Deckel (nicht im Lieferumfang enthalten) verschlossen werden.

6 **Selbstaufrichtend (30°)**
Die Bodenplatte ist mit einen Federmechanismus versehen, der den Sperrpfosten nach einem eventuellen Anfahren selbsttätig wieder aufrichtet. Bei einer Neigung über 30 ° verbiegt sich der dafür vorgesehene Bolzen, der einfach und kostengünstig ersetzt werden kann.


1


2


3


4


5


6

## Zubehör zu Sperrpfosten

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Dreikantschlüssel | E 852 056 L | 30,- |
| Bodendeckel für runde Pfosten Ø 76 mm | E 852 057 L | 30,- |
| Bodendeckel für eckige Pfosten 70 x 70 mm | E 852 059 L | 35,- |
| Rot-Weiß-Lackierung | E 852 058 L | 15,50 |
| Schwarz-Gelb-Lackierung | E 852 055 L | 15,50 |

## Umrüstung auf andere Schlossarten

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| PZ-Schloss anstelle Dreikant für Ø 76 mm | E 852 050 L | 25,- |
| Dreikant anstelle PZ-Schloss | E 852 051 L | 28,50 |

## Umrüstung auf Doppelschließung

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Dreikant und PZ-Schloss | E 852 052 L | 31,- |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Sperrpfosten

## Versenkbarer Sperrpfosten, quadratisch

• Aluminiumpfosten 70 x 70 mm • Versenkbar • Überfahrbar • Aluminium-Halterung zum Einbetonieren (1160 mm) • Abdeckkappe bodenbündig • Sicher, praktisch und komfortabel • Beim Herausziehen arretiert der Pfosten automatisch • Zum Versenken wird die Arretierung mit dem Zylinderschloss gelöst • Weiß/rot lackiert

Höhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 852 155 L | 211,- |

## Selbstaufrichtender Feder-Sperrpfosten, rund

• Stahlpfosten Ø 76 mm • Weiß beschichtet • Mit 3 retroreflektierenden Ringen • Befestigung über Grundplatte (Ø 165 mm) zum Andübeln • Wird der Pfosten angefahren, neigt er sich zur Seite und richtet sich anschließend selbsttätig wieder auf • Bei Neigung über 30° hinaus verbiegt sich der dafür vorgesehene Bolzen, der einfach und kostengünstig ersetzt werden kann

Höhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 852 160 L | 164,- |



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



## Ketten-Sperrpfosten, rund

• Aluminiumpfosten Ø 60 mm • Weiß beschichtet • Mit 3 retroreflektierenden Ringen • Kettenkopf mit 4 Aufnahmemöglichkeiten für Ketten

Höhe über Flur: 900 mm

**info.**

Erläuterungen zu den Befestigungsarten 1 bis 5 finden Sie auf der Seite 931.

| Befestigungsart | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1 | E 852 165 L | 53,- |
| 2 | E 852 166 L | 65,- |
| 3 | E 852 167 L | 69,- |
| 5 | E 852 168 L | 97,- |

## Flexibler Sperrpfosten



• Kunststoffpfosten (Polyethylen) Ø 100 mm inkl. Recyclingfuß • Rot mit weißen Ringen, voll retroreflektierend • **Dieser Sperrpfosten richtet sich immer, auch nach mehrmaligem Anfahren, selbstständig wieder auf • Notfalls kann er auch überfahren werden** • **Ohne Ösenkappe** • Zum Aufdübeln oder Verkleben • 360° schwenkbar

| Ausführung: | rot/weiß | | schwarz/gelb | |
|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 460 | E 601 0873 L | 56,- | E 642 2423 L | 56,- |
| 760 | E 601 0874 L | 61,- | E 642 2424 L | 61,- |
| 1000 | E 601 0875 L | 69,- | E 642 2425 L | 69,- |

## Sperrpfosten rund

• Kunststoffpfosten (Polyethylen) Ø 100 mm inkl. Recyclingfuß • Rot mit weißen Ringen, voll retroreflektierend • Zum Aufdübeln oder Verkleben • **Dieser Sperrpfosten kann an- aber nicht überfahren werden!**









| Höhe über Flur mm | Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 460 | ohne Ösenkappe | E 601 0869 L | 48,- |
| 760 | ohne Ösenkappe | E 601 0870 L | 56,- |
| 1000 | ohne Ösenkappe | E 601 0871 L | 68,- |
| 1000 | mit Ösenkappe | E 601 0872 L | 81,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Stilpoller

• Aufwendige, langlebige Qualität • Gütestahl, 3 mm Wandstärke
• Innen und außen feuerverzinkt • Zusätzlich RAL 8019 antikbraun kunststoffbeschichtet • Wahlweise mit 2 Befestigungsarten lieferbar

Durchmesser oben: 110 mm
Durchmesser unten: 162 mm (Überflurgrenze)
Durchmesser unten: 190 mm (Unterflur)

Gegen Aufpreis auch mit Kettenösen und in Sonderfarben lieferbar.

Befestigungsarten:
Zum festen Einbau. Mit Erdankerbohrung Ø 13 mm und Erdankerstab. Herausnehmbar mit Feuerwehrverschluss nach DIN 3223. Verschlussmechanik aus A2-Edelstahl. Das feuerverzinkte Unterteil (Bodenrohr mit 2 Platten) wird bündig im Boden eingebaut. Der Poller wird mit dem Schlüssel verriegelt.





| Befestigungsart | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Zum festen Einbau | E 851 800 L | 258,- |
| Herausnehmbar | E 851 802 L | 540,- |



## Stadtpoller "Florenz"

• Runder Aluminium-Guss-Poller mit Stahlkern • Die leichte, schwerelos wirkende Gestalt mit übergangslos angeformtem Fuß zeichnet diesen Poller aus • Ähnl. RAL 7016 anthrazitgrau lackiert • Wahlweise mit 2 Befestigungsarten lieferbar

Gesamtlänge: 1200 mm
Höhe Überflur: 900 mm
Höhe unter Flur: 300 mm
"Fester Einbau": 300 mm unter Flur
Durchmesser: 80 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Gegen Aufpreis auch mit Kettenösen und in Sonderfarben lieferbar.

| Befestigungsart | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Zum festen Einbau | E 851 810 L | 277,- |
| Herausnehmbar mit Dreikant | E 851 811 L | 446,- |



## Stadtpoller "München"

• Quadratischer Stahlpoller • 3 mm Materialstärke • Geformte Aluminiumkappe • Vierkantprofil geht durch angeformte Kappe in eine harmonisch proportionierte Rundung über • Feuerverzinkt und zusätzlich RAL 8019 antikbraun lackiert • Wahlweise mit 2 Befestigungsarten lieferbar

Gesamtlänge: 1240 mm
Höhe Überflur: 940 mm
Profil: 90 x 90 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Gegen Aufpreis auch mit Kettenösen und in Sonderfarben lieferbar.

| Befestigungsart | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Zum festen Einbau | E 851 820 L | 171,- |
| Herausnehmbar mit Dreikant | E 851 821 L | 342,- |



## Stadtpoller "Wien"

• Runder Stahlpoller • 2,9 mm Materialstärke • Geformte Aluminiumkappe • Querschnitt harmonisch auf die Pollerhöhe abgestimmt • Feuerverzinkt und zusätzlich RAL 8019 antikbraun lackiert • Wahlweise mit 2 Befestigungsarten lieferbar

Gesamtlänge: 1250 mm
Höhe Überflur: 950 mm
Durchmesser: 108 mm

Gegen Aufpreis auch mit Kettenösen und in Sonderfarben lieferbar.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Befestigungsart | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Zum festen Einbau | E 851 805 L | 149,- |
| Herausnehmbar mit Dreikant | E 851 806 L | 338,- |

### Feuerwehr-Dreikant-Schlüssel nach DIN 3223

| Feuerwehr-Dreikantschlüssel nach DIN 3223 | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| passend zu allen herausnehmbaren Sperrpfosten | E 851 825 L | 8,- |

## info.

Auf Anfrage lieferbar: Ergänzend zum Stadtpoller "Wien" bieten wir Ihnen auch gerne passende Geländer an



# Edelstahl-Sperrpfosten



## Edelstahl-Sperrpfosten, rund

- Edelstahl-Sperrpfosten
- Oberfläche geschliffen
- Eleganter, schlanker Pfosten im High-Tech-Look
- Ideal in architektonisch anspruchsvoller Umgebung
- Höhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**info.**

Erläuterungen zu den Befestigungsarten 1 bis 5 finden Sie auf Seite 931

### Rundkopf, halbrunde Abschlusskappe aus Edelstahl

| Ausführung | | Ø 61 mm | | Ø 76 mm | | Ø 102 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Befestigunsart | | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1 | zum Einbetonieren | E 852 240 L | 100,- | E 852 250 L | 124,- | E 852 255 L | 152,- |
| 2 | herausnehmbar aus Bodenhalterung | E 852 241 L | 117,- | E 852 251 L | 147,- | E 852 256 L | 176,- |
| 3 | mit Bodenplatte zum Aufschrauben | E 852 242 L | 152,- | E 852 252 L | 176,- | E 852 257 L | 206,- |
| 4 | abschließbar, kippbar | - | - | E 852 254 L | 218,- | - | - |
| 5 | abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung | E 852 243 L | 159,- | E 852 253 L | 183,- | E 852 258 L | 206,- |



### Kettenkopf aus blauem Kunststoff

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Ausführung | | Ø 61 mm | | Ø 76 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Befestigunsart | | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1 | zum Einbetonieren | E 852 245 L | 81,- | E 602 1094 L | 126,- |
| 2 | herausnehmbar aus Bodenhalterung | E 852 246 L | 93,- | E 602 1095 L | 155,- |
| 3 | mit Bodenplatte zum Aufschrauben | E 852 247 L | 135,- | E 602 1096 L | 187,- |
| 5 | abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung | E 852 248 L | 140,- | E 602 1097 L | 187,- |



### Flachkopf aus Edelstahl

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Ausführung | | Ø 61 mm | | Ø 76 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Befestigunsart | | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1 | zum Einbetonieren | E 602 1070 L | 105,- | E 602 1082 L | 126,- |
| 2 | herausnehmbar aus Bodenhalterung | E 602 1071 L | 120,- | E 602 1083 L | 156,- |
| 3 | mit Bodenplatte zum Aufschrauben | E 602 1072 L | 161,- | E 602 1084 L | 187,- |
| 5 | abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung | E 602 1073 L | 164,- | E 602 1085 L | 187,- |




Produktionsstandort DEUTSCHLAND

### Leuchtkopf (Solar) aus Edelstahl

| Ausführung | | Ø 102 mm | |
|---|---|---|---|
| Befestigunsart | | Art.-Nr. | Euro |
| 1 | zum Einbetonieren | E 642 3285 L | 209,- |
| 3 | mit Bodenplatte zum Aufschrauben | E 642 3286 L | 259,- |
| 5 | abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung | E 642 3287 L | 265,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Edelstahl-Sperrpfosten, eckig

- Edelstahlpfosten 70 x 70 mm
- Höhe über Flur 900 mm
- Mit Flachkopf

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| Befestigungsart | | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | zum Einbetonieren | E 642 3288 L | **165,-** |
| 3 | mit Bodenplatte zum Aufdübeln | E 642 3289 L | **219,-** |
| 2 | Herausnehmbar aus Bodenhülse | E 642 3290 L | **235,-** |
| 4 | abschließbar, kippbar | E 642 3291 L | **255,-** |

## Edelstahl-Sperrpfosten, eckig

- Edelstahlpfosten 70 x 70 mm
- Höhe über Flur 900 mm
- Mit Profilzylinderschloss
- Manuell versenkbar
- Bodenbündige, befahrbare Abdeckung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| Befestigungsart | | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 5 | abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung | E 642 3292 L | **345,-** |

## Edelstahl-Sperrpfosten

- Mit neuartigem Exenter-Dreh-Klemm-Verschluss
- Verriegelbar mit Dreikantverschluß nach DIN 3223
- 35 mm Einbautiefe
- Bestens geeignet als Speziallösung zu Absturz-sicherung an Treppen und anderen Abgängen
- Die Lösung zur Sicherung von Fahr-treppen gem. EN 115
- Einfaches Herausnehmen aus Bodenhülsen
- Ideal geeignet für anspruchsvolle Untergründe wie z. B. Beton, Marmor oder Metall
- Oberfläche geschliffen
- Höhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| Ausführung | Ø 76 mm | | | | Ø 102 mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfostenabdeckung | Flachkopf | Rundkopf | Spitzkopf | Halbhügel | Flachkopf | Rundkopf | Spitzkopf | Halbhügel |
| Art.-Nr. | E 602 1098 L | E 602 1099 L | E 602 1100 L | E 602 1101 L | E 602 1102 L | E 602 1103 L | E 602 1104 L | E 602 1105 L |
| Euro | **270,-** | **270,-** | **270,-** | **270,-** | **305,-** | **305,-** | **305,-** | **305,-** |

# Sperrbügel



## Sperrbügel, kippbar

• Stahl feuerverzinkt • Mittelpfosten 70 x 70 mm, Bügel Ø 25 mm
• Mit rotem, reflektierenden Ring • Abschließbar mit Profilzylinderschloss
(3 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)

Gesamtbreite: 770 mm
Höhe: 500 mm

Auf Wunsch sind auch gleichschließende Ausführungen lieferbar.



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 851 290 L | 199,- |

Produktionsstandort EUROPA

## Sperrbügel, kippbar

• Stahl feuerverzinkt • Mittelpfosten Ø 60 mm, Bügel Ø 40 mm
• Mit 2 roten Ringen • Abschließbar mit Profilzylinderschloss
(3 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)

Gesamtbreite: 760 mm
Höhe: 500 mm

Auf Wunsch sind auch gleichschließende Ausführungen lieferbar.

TOP SELLER





| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 852 140 L | 187,- |

Produktionsstandort EUROPA



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Edelstahl-Sperrbügel, kippbar

• Aus Edelstahl 1.4301 • Oberfläche geschliffen (Korn 240) • Mittelpfosten Ø 76 mm, Bügel Ø 32 mm • Abschließbar mit Profilzylinderschloss (3 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)

Gesamtbreite: 820 mm
Höhe: 630 mm

Auf Wunsch sind auch gleichschließende Ausführungen lieferbar.





| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 851 300 L | 277,- |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Flexibler Sperrbügel

• Stahl, feuerverzinkt • Mittelpfosten und Bügel federnd gelagert • Neigung bis zu 45° ohne Beschädigung • Richtet sich selbsttätig wieder auf • Diebstahlsichere Montage mittels zum Lieferumfang gehörender Sicherheitsmuttern

Gesamtbreite: 1000 mm
Höhe: 600 mm

Produktionsstandort EUROPA





| Schloss-Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| PZ-vorgerüstet | E 852 180 L | 258,- |
| PZ-verschiedenschließend | E 852 181 L | 258,- |
| PZ-gleichschließend | E 852 182 L | 258,- |
| PZ-Hauptschlüssel | E 852 183 L | 270,- |
| Hauptschlüssel | E 865 622 L | 32,- |

## Höhenbegrenzer

• Aus Aluminium mit seitlichen Schutzkappen • Höhe 150 mm, Stärke 20 mm • Einseitig mit reflektierender Folie RA1 beklebt • Aufhängung durch zwei Knotenketten, mit Stahlring und Schrauben, galvanisch verzinkt je 2 m lang





| Farbe | Länge mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| rot / weiß | 2000 | 6 | E 198 5065 L | 267,- |
| | 2500 | 7 | E 198 5067 L | 327,- |
| | 3000 | 11 | E 198 5070 L | 457,- |
| | 4000 | 13 | E 198 5072 L | 539,- |
| | 5000 | 15 | E 198 5074 L | 649,- |
| gelb / schwarz | 2000 | 6 | E 198 5066 L | 267,- |
| | 2500 | 7 | E 198 5068 L | 327,- |
| | 3000 | 11 | E 198 5069 L | 457,- |
| | 4000 | 13 | E 198 5071 L | 539,- |
| | 5000 | 15 | E 198 5073 L | 649,- |

## Parkplatzbegrenzer

• Geeignet zur seitlichen und frontalen Parkplatzbegrenzung • Zur Trennung von Verkehrswegen • Material: Recycelter Gummi mit integrierten Reflexstreifen (weiß oder gelb) • Eigenschaften: Öl- und Temperaturbeständig, UV stabil • Inkl. Befestigungsmaterial und Stopfen • Für eine langfristige Nutzung empfehlen wir die Parkplatzbegrenzer zusätzlich zu verkleben





| B x T x H mm | 550 x 150 x 100 | 900 x 150 x 100 | 900 x 150 x 100 | 1200 x 150 x 100 | 1200 x 150 x 100 | 1800 x 150 x 100 | 1800 x 150 x 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | schwarz/weiß | schwarz/weiß | schwarz/gelb | schwarz/weiß | schwarz/gelb | schwarz/weiß | schwarz/gelb |
| Art.-Nr. | E 642 2415 L | E 642 2416 L | E 642 2417 L | E 642 2418 L | E 642 2419 L | E 642 2420 L | E 642 2421 L |
| Euro | 26,- | 32,- | 32,- | 43,- | 43,- | 59,- | 59,- |

| Zubehör | 3-Komponentenkleber (Quarzsand, Bindemittel, Härter) 1 Sack a 18 kg |
|---|---|
| Art.Nr. | E 642 2422 L |
| Euro | 129,- |

# Absperrgitter

## Schrankenzäune

• Aus Kunststoff Polypropylen (PP) • B x H 1500 x 1000 mm • 2 reflektierende Streifen, 1000 x 120 mm • Gewicht 12,6 kg • Füße aus PVC mit Bohrungen zum Aufdübeln • Aufnahme von Schildern möglich • Geeignet für Veranstaltungen zur Trennung bzw. Leitung von Teilnehmern und Besuchern • Als Absperrung von Fuß- und Radwegen und als Baufeldeingrenzung sowie Sichtschutz einsetzbar • Einfache und stabile Verbindung zwischen den Zäunen möglich













| Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| weiß | E 198 8879 L | 141,- |
| rot | E 198 9509 L | 141,- |



## Schwere Sperrgitter

• Für schnelle, wirksame, langfristige oder kurzzeitige Verkehrsleitung, zum Sperren und Abgrenzen von Straßen und Plätzen • Langlebige, stabile Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl • Besondere Konstruktion für kompakte Lagerung • Standardmäßig mit Patentverschlüssen - verhindert Öffnen durch Unbefugte
• **Mindestabnahme 10 Stück**

Gesamtlänge: 2580 mm
Gitterlänge: 2500 mm
Höhe: 1100 mm
Rahmenrohr-Ø: 34 mm
13 Füllstäbe-Ø: 20 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Art.-Nr. | Euro ab 10 Stück | Euro ab 50 Stück |
|---|---|---|
| E 851 845 L | 215,- | 205,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Scherensperren

• Zum raschen Sichern von Gefahrenstellen • Wahlweise in 2 Ausführungen lieferbar • Auf die gewünschte Länge ausziehbar • Ständer aus Stahlrohr • Stäbe aus Flachstahl • Mit roten Reflexstreifen • Standfüße 500 mm • Mit Flügelmuttern zur Arretierung

**Leichte Ausführung:**
Flachstahl: 25 x 4 mm
Ausziehbar bis: 3600 mm
Höhe: 1000 mm

**Schwere Ausführung:**
Flachstahl: 40 x 5 mm
Ausziehbar bis: 4000 mm
Höhe: 1000 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| Farbe | rot/weiß | gelb/schwarz | |
|---|---|---|---|
| Ausführung | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Euro |
| Leichte Ausführung | E 851 830 L | E 604 2491 L | 197,- |
| Schwere Ausführung | E 851 831 L | - | 341,- |




## Rampenschutzgeländer

• Die schnelle und effektive Möglichkeit Rampen im Industriebereich abzusichern und schnell nutzen zu können • Leicht erweiterbar durch modulare Bauart • Mit Knieholm • Aus verzinktem Stahlrohr Ø 60 mm







| Abb. | Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | Rampenschutzbügel | E 604 2456 L | 119,- |
| 2 | Montagehülse mit 2 Aufnahmen | E 604 2457 L | 79,- |
| 3 | Montagehülse Anfangs- oder Endteil mit 1 Aufnahme | E 604 2458 L | 47,- |

## Mobiles Absperrsystem - flexibel, leicht und unübersehbar

• Hochwertiges Polypropylen für Innen- und Außenbereiche
• Leicht in Transport und Lagerung
• **4 m Gesamtlänge mit 16 beweglichen Gliedern**
• 2 spurlose Laufrollen (Ø 120 mm) zum schnellen Einsatz vor Ort
• Flexibel einsetzbar, als gerade Absperrung, gebogen oder im Kreis
• Gewicht 15 kg
• Die Lieferung erfolgt montiert in geschlossener Version









| Maße geschlossen B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 600 x 350 x 1000 | E 840 079 L | 588,- |

# Absperrsysteme

## Reflex-Leitkegel

- Aus PE und Recycling-PVC
- Mit Reflexfolie (RA1) oder Hochreflexfolie (RA2) erhältlich
- Erfüllt die TL-Leitkegel und die DIN EN 13422
- BASt geprüft
- Einsetzbar in der gesamten EU
- Lieferbar in zwei Höhen, 500 oder 750 mm
- Gewichtsklasse III
- Extrabreite Griffmulde





| Höhe mm | Folientyp | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro ab 1 Stück | Euro ab 10 Stück | Euro ab 60 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | RA1 | 3 | E 640 9083 L | 34,- | 31,- | 26,- |
| 500 | RA2 | 3 | E 640 9084 L | 41,- | 38,- | 33,- |
| 750 | RA1 | 6 | E 640 9085 L | 58,- | 55,- | 50,- |
| 750 | RA2 | 6 | E 640 9086 L | 78,- | 75,- | 70,- |

## Tagesleuchtende Leitkegel

- Für den Einsatz im betrieblichen und nicht öffentlichen Bereich
- Gute Warnwirkung durch tagesleuchtende rot-orangene Farbgebung
- In Höhe 500 und 750 mm lieferbar



| Höhe mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro ab 1 Stück | Euro ab 10 Stück | Euro ab 20 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1,3 | E 851 850 L | 22,- | 19,- | 17,- |

| Höhe mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro ab 1 Stück | Euro ab 10 Stück | Euro ab 20 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 4,3 | E 851 855 L | 56,- | 46,- | 43,- |

## Absperrbänder

• Aus Polyethylen • Reißfest • Beidseitig mit senkrechten rot/weiß oder schwarz/gelb Schraffen lichtecht bedruckt • Breite 80 mm • Länge 500 m
• In stabilem Abrollkarton



| Farbe | Art.-Nr. | Euro ab 2 Rollen | Euro ab 5 Rollen | Euro ab 10 Rollen | Euro ab 20 Rollen |
|---|---|---|---|---|---|
| rot/weiß | E 866 018 L | 27,- | 24,- | 22,- | 20,- |
| schwarz/gelb | E 866 019 L | 33,- | 31,- | 27,- | 26,- |

## Laterneneisen

- Das Absperrband kann schnell und einfach an den Handgriffen des Halters befestigt werden
- Länge 1200 mm
- Aus Betonstahl, Spitze geschmiedet
- Farbe rot
- Gewicht pro Stück 2 kg



| Art.-Nr. | Euro ab 5 Stück | Euro ab 10 Stück | Euro ab 20 Stück | Euro ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|
| E 142 7702 L | 11,- | 9,- | 8,- | 6,- |

## Warnschilder und Sicherheitspylone

• Stabile Warnschilder • Mehrsprachige Warnhinweise • Internationale Symbole • Zusammenklappbar (2-seitige Ausführung) • Ausführung 1 für die Nutzung im Innenbereich
• Ausführung 2 bis 4 für die Nutzung im Innen- und Außenbereich




1




2 3 4

| Abb. | Ausführung Warnschild | B x T x H mm | VE | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-seitig "Achtung - Rutschgefahr" | 275 x 40 x 625 | 2 | E 640 9078 L | 39,- |
| 2 | 2-seitig "Caution" | 280 x 40 x 670 | 2 | E 640 9079 L | 84,- |
| 3 | 4-seitig "Caution" | 305 x 40 x 960 | 1 | E 640 9080 L | 84,- |
| 4 | Pylone - 4-seitig "Caution" und "Wet Floor" | 267 x 267 x 651 | 1 | E 640 9081 L | 55,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Kabel- und Schlauchbrücken



## Kabelbrücke

• Aus einer flexiblen, hochfesten Gummimischung • Profilierte, griffige Oberfläche für leichtes Überfahren • Unterseite mit Antirutsch-Gummilippen • 3 Kabelkanäle 2 x 20 mm und 1 x 45 mm breit • L x B x H 1200 x 210 x 65 mm • Gewicht 12,8 kg

TOP PREIS 89,- E 601 7373 L



| Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| gelb | E 601 7372 L | 96,- |
| schwarz | E 601 7373 L | 89,- |

## Kabel- und Schlauchbrücke aus PVC

• Zum sicheren Überfahren von Kabeln, Rohren oder Schläuchen etc. • Dank eines herausnehmbaren Mittelstegs sowie eines abnehmbaren und trittfesten Deckels können die Brücken individuell an jede Situation angepasst werden • L x B x H 1000 x 350 x 50 mm • Innenkammer: 2 x 25 x 38 mm vergrößerbar auf 70 x 38 mm ohne Mittelsteg • Außenkammer: 2 x Ø 25 mm • Gewicht 10 kg/Stück • Farbe der Kabelbrücke: schwarz



| VE Stück | Farbe Deckel | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| 1 | schwarz | E 601 7364 L | 219,- |
| | gelb | E 601 7368 L | 219,- |
| 2 | schwarz | E 601 7365 L | 409,- |
| | gelb | E 601 7369 L | 409,- |
| 6 | schwarz | E 601 7366 L | 1.195,- |
| | gelb | E 601 7370 L | 1.195,- |
| 10 | schwarz | E 601 7367 L | 1.951,- |
| | gelb | E 601 7371 L | 1.951,- |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Bordstein-Rampen

• Aus robustem Hartgummi für barrierefreien Zugang an Bürgersteigen und Absätzen • Geeignet für Haus- und Garten-Einfahrten, Rollstühle, Schubkarren • Mit profilierter Antirutschoberfläche und gelben Reflexstreifen für die optimale Sicherheit • Die beiden Aussparungen am Boden ermöglichen das Abfließen des Regenwassers • Auch als Kabelkanal nutzbar • Dauerhafte Fixierung durch integrierte Dübelaufnahmen möglich • Belastung bis 40 t • Farbe schwarz/gelb reflektierend



| Gewicht kg | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,0 | 600 | 300 | 100 | E 601 7374 L | 109,- |
| 20,0 | 600 | 360 | 150 | E 601 7375 L | 140,- |

## Kabel-/Schlauchbrücken

• Zum mühelosen Überfahren und zum Schutz von Kabeln, Schläuchen und Rohren • Innovatives Stecksystem aus Formstücken • Hoch belastbare, spezielle Hartgummi-Mischung • Deckel aus hochwertigem Kunststoff • 3 Kanäle, davon 2 Kanäle 68 x 50 mm und 1 Kanal 55 x 50 mm • Getestet bis 12 t Achslast



| Ausführung | Mittelstück | Winkelstück links | Winkelstück rechts | Endstück-Nut | Endstück-Zapfen | Kreuzungselement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L x B x H mm | 960 x 600 x 75 | 45°/500/200 x 600 x 75 | 45°/500/200 x 600 x 75 | 220 x 600 x 75 | 230 x 600 x 75 | 597 x 740 x 75 |
| Farbe | Schwarz-Gelb | Schwarz-Gelb | Schwarz-Gelb | Schwarz | Schwarz | Schwarz-Gelb |
| Ausführung | Hartgummi/Kunststoff | Hartgummi/Kunststoff | Hartgummi/Kunststoff | Hartgummi/Kunststoff | Hartgummi/Kunststoff | Hartgummi/Kunststoff |
| Art.-Nr. | E 870 456 L | E 870 457 L | E 870 458 L | E 870 459 L | E 870 460 L | E 642 2414 L |
| Euro | 173,- | 105,- | 105,- | 24,- | 22,- | 132,- |

## Fahrbahnschwellen

• Erzwingt angemessene Fahrweise • Auffällige Kontrastfarben • Einfache Montage • Niedrige Investitionskosten • Aus wiederaufbereitetem Kunststoff (Recycling) hergestellt • Verankerung in der Straßendecke mit Spezialdübeln (bei starkem Schwerlastverkehr empfiehlt sich zusätzliches Verkleben der Elemente) • Seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger • Spezialdübel und Kleber sind auf Anfrage erhältlich



### Für empfohlene Passiergeschwindigkeit < 5 km/h



| Ausführung | Farbe | B x L x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Normelement | schwarz | 500 x 500 x 70 | E 841 220 L | 60,- |
| Normelement | gelb | 500 x 500 x 70 | E 841 221 L | 60,- |
| Abschlusselement mit Zapfen | gelb | 500 x 250 x 70 | E 841 222 L | 42,- |
| Abschlusselement mit Nut | gelb | 500 x 250 x 70 | E 841 223 L | 42,- |

### Für empfohlene Passiergeschwindigkeit < 20 km/h



| Ausführung | Farbe | B x L x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Normelement | schwarz | 400 x 500 x 50 | E 841 230 L | 47,- |
| Normelement | gelb | 400 x 500 x 50 | E 841 231 L | 47,- |
| Abschlusselement mit Zapfen | gelb | 400 x 200 x 50 | E 841 232 L | 35,- |
| Abschlusselement mit Nut | gelb | 400 x 200 x 50 | E 841 233 L | 35,- |

### Für empfohlene Passiergeschwindigkeit < 30 km/h

| Ausführung | Farbe | B x L x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Normelement | schwarz | 500 x 500 x 30 | E 841 240 L | 42,- |
| Normelement | gelb | 500 x 500 x 30 | E 841 241 L | 42,- |
| Abschlusselement mit Nut | gelb | 500 x 250 x 30 | E 841 243 L | 30,- |

# Rohrverbindersysteme

## Rohrverbindersysteme

"Die Alternative zum Schweißen!"
Erfüllt die Anforderungen der Berufsgenossenschaft

Produktionsstandort EUROPA

TÜV

- **Einfachste Montage - jederzeit wieder demontierbar**
- **Sicher, stabil und gewichtssparend**
- **Hohe Belastbarkeit**
- **Kee Koat® beschichtete Stellschrauben - 4-fach höhere Korrosionsbeständigkeit**
- **Rohrverbinder erhältlich in den Größen von 3/4" bis 2"**

Kein Gewindeschneiden, kein Bohren, kein Schweißen - eine Ratsche ist das einzige Werkzeug, mit dem diese robuste und starre Verbindung hergestellt wird.

Material: Feuerverzinkter Guss nach DIN EN 1562 und 1563

Die hohe Klemmkraft der gehärteten Schrauben garantiert in Verbindung mit geeigneten Stahlrohren sichere und belastbare Anlagen. Bei Wiederverwendung der Rohrverbinder müssen neue Stellschrauben verwendet werden. Alle Stellschrauben sind mit einem Anzugmoment von 40 Nm anzuziehen

**Größe A** - Rohr-Ø außen mm 26,9, Rohrgröße in Zoll 3/4"
**Größe B** - Rohr-Ø außen mm 33,7, Rohrgröße in Zoll 1"
**Größe C** - Rohr-Ø außen mm 42,4, Rohrgröße in Zoll 1 1/4"
**Größe D** - Rohr-Ø außen mm 48,3, Rohrgröße in Zoll 1 1/2"
**Größe E** - Rohr-Ø außen mm 60,3, Rohrgröße in Zoll 2"

Achtung: Rohre gehören nicht zum Lieferumfang.




## Geländer • Ladeneinrichtungen • Spielplatzgerüste • Schutzvorrichtungen • Bühnenbauten • Absperrungen
















BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Rohrverbindersysteme

## Verbinder
für 2 Rohre



| Größe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| A | E 835 305 L | 14,90 |
| B | E 835 306 L | 14,80 |
| C | E 835 307 L | 20,50 |
| D | E 835 308 L | 23,- |
| E | E 835 309 L | 34,- |

## Verbinder 90°
1 Durchgang, 1 Abgang



| Größe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| A | E 835 300 L | 11,20 |
| B | E 835 301 L | 13,50 |
| C | E 835 302 L | 18,90 |
| D | E 835 303 L | 21,10 |
| E | E 835 304 L | 33,10 |

## T-Verbinder 90°
3 Abgänge



| Größe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| A | E 835 340 L | 21,- |
| B | E 835 341 L | 22,10 |
| C | E 835 342 L | 31,50 |
| D | E 835 343 L | 34,50 |
| E | E 835 344 L | 54,- |

## Ellbogen-Verbinder 90°
2 Abgänge



| Größe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| A | E 835 310 L | 14,90 |
| B | E 835 311 L | 16,30 |
| C | E 835 312 L | 21,40 |
| D | E 835 313 L | 28,30 |
| E | E 835 314 L | 48,60 |

## Eckverbinder 90°
3 Abgänge



| Größe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| A | E 835 330 L | 22,90 |
| B | E 835 331 L | 22,50 |
| C | E 835 332 L | 32,10 |
| D | E 835 333 L | 39,80 |
| E | E 835 334 L | 60,- |

## Eckverbinder 90°
1 Durchgang, 2 Gelenkabgänge



| Größe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| A | E 835 335 L | 16,60 |
| B | E 835 336 L | 17,20 |
| C | E 835 337 L | 25,10 |
| D | E 835 338 L | 28,60 |
| E | E 835 339 L | 44,80 |

## Klemmverbinder 90°
2 Durchgänge



| Größe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| A | E 835 320 L | 11,40 |
| B | E 835 321 L | 13,30 |
| C | E 835 322 L | 17,70 |
| D | E 835 323 L | 22,70 |
| E | E 835 324 L | 34,60 |

## Aufsteckverbinder 90°



| Größe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| A | E 835 315 L | 30,10 |
| B | E 835 316 L | 31,20 |
| C | E 835 317 L | 37,- |
| D | E 835 318 L | 44,10 |
| E | E 835 319 L | 62,50 |

## Kreuzverbinder 90°
2 Durchgänge



| Größe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| A | E 835 360 L | |
| B | E 835 361 L | 13,90 |
| C | E 835 362 L | 19,20 |
| D | E 835 363 L | 21,90 |
| E | E 835 364 L | 33,50 |

## Kreuzverbinder 90°
2 Durchgänge, 1 Abgang



| Größe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| A | E 835 365 L | 17,- |
| B | E 835 366 L | 20,90 |
| C | E 835 367 L | 26,40 |
| D | E 835 368 L | 36,50 |
| E | E 835 369 L | 56,50 |

## Kreuzverbinder
1 Durchgang, 2 Abgänge



| Größe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| A | E 835 345 L | 17,70 |
| B | E 835 346 L | 20,10 |
| C | E 835 347 L | 24,20 |
| D | E 835 348 L | 31,40 |
| E | E 835 349 L | 49,10 |

## Kreuzverbinder
1 Durchgang, 3 Abgänge



| Größe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| A | E 835 350 L | 21,- |
| B | E 835 351 L | 24,30 |
| C | E 835 352 L | 35,90 |
| D | E 835 353 L | 38,40 |
| E | E 835 354 L | 62,50 |

## Kreuzverbinder
1 Durchgang, 4 Abgänge



| Größe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| A | E 835 355 L | 28,60 |
| B | E 835 356 L | 37,30 |
| C | E 835 357 L | 53,50 |
| D | E 835 358 L | 61,- |
| E | E 835 359 L | 87,- |

## Kreuzverbinder
1 Durch-, 2 Abgänge 90° -180° schwenkbar



| Größe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| A | E 835 325 L | 35,50 |
| B | E 835 326 L | 38,60 |
| C | E 835 327 L | 49,80 |
| D | E 835 328 L | 50,50 |
| E | E 835 329 L | 74,50 |

## Kreuzverbinder
1 Mitteldurchgang, 2 Gelenkabgänge



| Größe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| A | E 835 375 L | 55,- |
| B | E 835 376 L | 54,50 |
| C | E 835 377 L | 60,50 |
| D | E 835 378 L | 68,50 |
| E | E 835 379 L | 106,- |

## T-Gelenk
1 Durchgang, 1 Gelenkabgang



| Größe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| A | E 835 370 L | 28,20 |
| B | E 835 371 L | 29,20 |
| C | E 835 372 L | 33,50 |
| D | E 835 373 L | 37,50 |
| E | E 835 374 L | 59,- |

## Eckverbinder
1 Durchgang, 2 Gelenkabgänge



| Größe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| A | E 835 380 L | 55,50 |
| B | E 835 381 L | 57,50 |
| C | E 835 382 L | 66,50 |
| D | E 835 383 L | 75,- |
| E | - | |

## Kunststoffstopfen



| Größe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| A | E 835 410 L | 2,10 |
| B | E 835 411 L | 2,40 |
| C | E 835 412 L | 2,90 |
| D | E 835 413 L | 3,- |
| E | E 835 414 L | 3,30 |

## Wandbefestigung



| Größe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| A | E 835 385 L | 13,80 |
| B | E 835 386 L | 14,60 |
| C | E 835 387 L | 19,70 |
| D | E 835 388 L | 25,80 |
| E | E 835 389 L | 38,40 |

## Brüstungsbefestigung



| Größe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| A | - | - |
| B | E 835 396 L | 30,60 |
| C | E 835 397 L | 39,70 |
| D | E 835 398 L | 44,10 |
| E | - | - |

## Bodenbefestigung



| Größe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| A | E 835 390 L | 25,- |
| B | E 835 391 L | 25,30 |
| C | E 835 392 L | 28,30 |
| D | E 835 393 L | 36,50 |
| E | E 835 394 L | 59,- |

## Handlaufbefestigung



| Größe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| A | E 835 400 L | 18,90 |
| B | E 835 401 L | 16,30 |
| C | E 835 402 L | 23,90 |
| D | E 835 403 L | 29,60 |
| E | - | - |

## Klemmring



| Größe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| A | E 835 405 L | 8,90 |
| B | E 835 406 L | 9,60 |
| C | E 835 407 L | 10,50 |
| D | E 835 408 L | 11,30 |
| E | - | - |

## Ratsche mit 2 Nüssen



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 835 760 L | 123,- |

## Zubehör zu Ratsche

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Nuss für Größe A, B | E 835 761 L | 27,10 |
| Nuss für Größe C, D, E | E 835 762 L | 27,10 |

# Stahlmattenzäune

## Doppelstab-Stahlmattenzäune

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Stabiles und kostengünstiges Zaunsystem für viele Einsatzbereiche • Einfache Montage • Stahlmattenelement aus runden Stahlstäben • Waagerechte Stäbe doppelt verlaufend • An den Kreuzpunkten zu hochfesten Stahlmatten verschweißt • Wahlweise in feuerverzinkter oder feuerverzinkter und zusätzlich pulverbeschichteter Ausführung • Weitere Farben auf Anfrage

**Stabmattenelemente:**
Waagerechte Stäbe Ø 8 mm
Senkrechte Stäbe Ø 6 mm
Maschung 50 x 200 mm
Mattenlänge 2510 mm

**Rechteckpfosten:**
Rechteckrohr 60 x 40 x 2 mm
inkl. Befestigungsmaterial und passenden Kunststoffkappen "Typ Klemmhalter"







### Stahlmattenelemente, feuerverzinkte Ausführung

| Mattenhöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 630 | E 878 922 L | **42,-** |
| 830 | E 852 400 L | **57,-** |
| 1030 | E 852 401 L | **70,-** |
| 1230 | E 852 402 L | **83,-** |
| 1430 | E 852 403 L | **96,-** |
| 1630 | E 852 404 L | **109,-** |
| 1830 | E 852 405 L | **118,-** |
| 2030 | E 852 406 L | **127,-** |
| 2230 | E 878 923 L | **127,-** |
| 2430 | E 878 924 L | **139,-** |

### Stahlmattenelemente, feuerverzinkte und pulverbeschichtete Ausführung

| Mattenhöhe mm | RAL 6005 moosgrün | RAL 7016 anthrazitgrau | Euro |
|---|---|---|---|
| 630 | E 878 925 L | E 194 6739 L | **49,-** |
| 830 | E 852 420 L | E 194 6685 L | **62,-** |
| 1030 | E 852 421 L | E 194 6686 L | **74,-** |
| 1230 | E 852 422 L | E 194 6687 L | **86,-** |
| 1430 | E 852 423 L | E 194 6688 L | **99,-** |
| 1630 | E 852 424 L | E 194 6689 L | **111,-** |
| 1830 | E 852 425 L | E 194 6690 L | **124,-** |
| 2030 | E 852 426 L | E 194 6691 L | **137,-** |
| 2230 | E 878 926 L | E 194 6740 L | **151,-** |
| 2430 | E 878 927 L | E 194 6741 L | **165,-** |

### Rechteckrohrpfosten, feuerverzinkte Ausführung

| für Mattenhöhe mm | Pfostenlänge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 630 | 1100 | E 878 928 L | **21,50** |
| 830 | 1300 | E 852 410 L | **25,50** |
| 1030 | 1600 | E 852 411 L | **29,-** |
| 1230 | 1800 | E 852 412 L | **30,-** |
| 1430 | 2000 | E 852 413 L | **35,-** |
| 1630 | 2200 | E 852 414 L | **42,-** |
| 1830 | 2400 | E 852 415 L | **42,-** |
| 2030 | 2600 | E 852 416 L | **45,-** |
| 2230 | 2800 | E 878 929 L | **50,-** |
| 2430 | 3000 | E 878 930 L | **53,-** |

### Rechteckrohrpfosten, feuerverzinkte und pulverbeschichtete Ausführung

| für Mattenhöhe mm | Pfostenlänge mm | RAL 6005 moosgrün | RAL 7016 anthrazitgrau | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 630 | 1100 | E 878 931 L | E 194 6742 L | **21,-** |
| 830 | 1300 | E 852 430 L | E 194 6692 L | **23,-** |
| 1030 | 1600 | E 852 431 L | E 194 6693 L | **25,-** |
| 1230 | 1800 | E 852 432 L | E 194 6694 L | **28,-** |
| 1430 | 2000 | E 852 433 L | E 194 6695 L | **33,-** |
| 1630 | 2200 | E 852 434 L | E 194 6696 L | **36,-** |
| 1830 | 2400 | E 852 435 L | E 194 6697 L | **39,-** |
| 2030 | 2600 | E 852 436 L | E 194 6698 L | **42,-** |
| 2230 | 2800 | E 878 932 L | E 194 6743 L | **49,-** |
| 2430 | 3000 | E 878 933 L | E 194 6744 L | **52,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

AB WERK

## Drehflügeltore

• Rahmenkonstruktion aus Rechteckrohr in der Flügelgröße entsprechenden Dimension • Durchbiegungssicher und verwindungssteif • Pfosten bestehend aus Quadratrohr mit aufgeschweißter Abdeckplatte • Inklusive Schlosskasten ohne Profilzylinder, Drückergarnitur und Beschläge • **Rahmen- und Pfostenstärken entsprechen dem statischen Nachweis!** • Maschung der Stabmattenfüllung 50 x 200 mm

**tipp.**

Auf Anfrage:
• Weitere Abmessungen
• Weitere RAL-Farben

### Drehflügeltore 1-flügelig, feuerverzinkte Ausführung

| Höhe mm / Breite mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | E 852 700 L | E 852 701 L | E 852 702 L | E 852 703 L | E 852 704 L |
| Euro | **455,-** | **483,-** | **505,-** | **531,-** | **581,-** |
| 1250 | E 852 705 L | E 852 706 L | E 852 707 L | E 852 708 L | E 852 709 L |
| Euro | **477,-** | **505,-** | **538,-** | **564,-** | **618,-** |
| 1500 | E 852 710 L | E 852 711 L | E 852 712 L | E 852 713 L | E 852 714 L |
| Euro | **531,-** | **559,-** | **592,-** | **624,-** | **679,-** |



### Drehflügeltore 1-flügelig, feuerverzinkt und pulverbeschichtete Ausführung

| Höhe mm / Breite mm | Farbe | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | RAL 6005 moosgrün | E 868 250 L | E 868 259 L | E 868 268 L | E 868 277 L | E 868 286 L |
| | RAL 7016 anthrazitgrau | E 194 6724 L | E 194 6727 L | E 194 6730 L | E 194 6733 L | E 194 6736 L |
| | Euro | **509,-** | **542,-** | **574,-** | **607,-** | **668,-** |
| 1250 | RAL 6005 moosgrün | E 868 253 L | E 868 262 L | E 868 271 L | E 868 280 L | E 868 289 L |
| | RAL 7016 anthrazitgrau | E 194 6725 L | E 194 6728 L | E 194 6731 L | E 194 6734 L | E 194 6737 L |
| | Euro | **542,-** | **574,-** | **614,-** | **646,-** | **716,-** |
| 1500 | RAL 6005 moosgrün | E 868 256 L | E 868 265 L | E 868 274 L | E 868 283 L | E 868 292 L |
| | RAL 7016 anthrazitgrau | E 194 6726 L | E 194 6729 L | E 194 6732 L | E 194 6735 L | E 194 6738 L |
| | Euro | **716,-** | **640,-** | **679,-** | **716,-** | **813,-** |



### Drehflügeltore 2-flügelig, feuerverzinkte Ausführung

| Höhe mm / Breite mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | E 852 715 L | E 852 716 L | E 852 717 L | E 852 718 L | E 852 719 L |
| Euro | **820,-** | **863,-** | **906,-** | **950,-** | **1.030,-** |
| 2500 | E 852 720 L | E 852 721 L | E 852 722 L | E 852 723 L | E 852 724 L |
| Euro | **874,-** | **922,-** | **965,-** | **1.030,-** | **1.139,-** |
| 3000 | E 852 725 L | E 852 726 L | E 852 727 L | E 852 728 L | E 852 729 L |
| Euro | **982,-** | **1.041,-** | **1.084,-** | **1.193,-** | **1.280,-** |
| 3500 | E 852 730 L | E 852 731 L | E 852 732 L | E 852 733 L | E 852 734 L |
| Euro | **1.063,-** | **1.139,-** | **1.193,-** | **1.247,-** | **1.410,-** |
| 4000 | E 852 735 L | E 852 736 L | E 852 737 L | E 852 738 L | E 852 739 L |
| Euro | **1.139,-** | **1.193,-** | **1.247,-** | **1.301,-** | **1.410,-** |

**info.**

Ab einer Rahmenbreite von 1500 mm beträgt die Rahmenstärke min. 60 x 40 mm und die Pfostenstärke min. 80 x 80 mm.

### Drehflügeltore 2-flügelig, feuerverzinkte und pulverbeschichtete Ausführung

| Höhe mm / Breite mm | Farbe | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | RAL 6005 moosgrün | E 864 500 L | E 864 515 L | E 864 530 L | E 864 545 L | E 864 560 L |
| | RAL 7016 anthrazitgrau | E 194 6699 L | E 194 6704 L | E 194 6709 L | E 194 6714 L | E 194 6719 L |
| | Euro | **911,-** | **965,-** | **1.019,-** | **1.074,-** | **1.225,-** |
| 2500 | RAL 6005 moosgrün | E 864 503 L | E 864 518 L | E 864 533 L | E 864 548 L | E 864 563 L |
| | RAL 7016 anthrazitgrau | E 194 6700 L | E 194 6705 L | E 194 6710 L | E 194 6715 L | E 194 6720 L |
| | Euro | **976,-** | **1.041,-** | **1.139,-** | **1.193,-** | **1.301,-** |
| 3000 | RAL 6005 moosgrün | E 864 506 L | E 864 521 L | E 864 536 L | E 864 551 L | E 864 566 L |
| | RAL 7016 anthrazitgrau | E 194 6701 L | E 194 6706 L | E 194 6711 L | E 194 6716 L | E 194 6721 L |
| | Euro | **1.139,-** | **1.193,-** | **1.247,-** | **1.356,-** | **1.518,-** |
| 3500 | RAL 6005 moosgrün | E 864 509 L | E 864 524 L | E 864 539 L | E 864 554 L | E 864 569 L |
| | RAL 7016 anthrazitgrau | E 194 6702 L | E 194 6707 L | E 194 6712 L | E 194 6717 L | E 194 6722 L |
| | Euro | **1.247,-** | **1.301,-** | **1.388,-** | **1.518,-** | **1.714,-** |
| 4000 | RAL 6005 moosgrün | E 864 512 L | E 864 527 L | E 864 542 L | E 864 557 L | E 864 572 L |
| | RAL 7016 anthrazitgrau | E 194 6703 L | E 194 6708 L | E 194 6713 L | E 194 6718 L | E 194 6723 L |
| | Euro | **1.301,-** | **1.356,-** | **1.497,-** | **1.627,-** | **1.790,-** |



# Wegesperren

## Wegesperren mit Gasdruckfeder

• Wegesperre mit Gasdruckfederunterstützung zur einfachen Bedienung für Sperrweiten bis 6 m • Zum Aufdübeln • Gewichtsausgleich durch Gasdruckfeder, dadurch geringer Platzbedarf hinter der Hauptstütze und geringes Eigengewicht • Vertikal schwenkend • Bei 90° verriegelbar • Wahlweise mit fester Auflage- oder mit Pendelstütze

• Einteiliger Rechteck-Sperrbalken aus stranggepresstem, hochfesten Aluminium 93 x 46 mm • Zusätzlich oben ausgestattet mit einer 15 mm hohen Anti-Sitzleiste und unten mit einer Aufnahmekulisse für Sechskantschrauben SW13 • Sperrbalken mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 9010 HR (reinweiß halbmatt) • Beidseitig versehen mit mehreren 0,5 m langen, roten Reflexionsstreifen

• In waagerechter Position des Sperrbalkens erfolgt die Schließung an der Auflagestütze mittels Vorhängeschloss (Zubehör), in senkrechter und waagerechter Position an der Hauptstütze • Verriegelung aus Edelstahl • Hauptstütze aus Stahlrohr 120 x 40 x 3 mm und Auflagestütze aus Stahlrohr 70 x 40 x 3 mm, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 3020 HR (verkehrsrot, halbmatt) • Wartungsfreie Lagerung in Lagerbuchsen • Bauhöhe der Stützen ca. 1000 mm • Befestigung durch Aufschrauben der Bodenplatten (250 x 250 mm)




Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

| Ausführung<br>lichte Weite mm | Feste Auflagestütze<br>Gesamtbreite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 2810 | 3230 | E 198 1223 L | 1.087,- |
| 3310 | 3730 | E 198 1224 L | 1.129,- |
| 3810 | 4230 | E 198 1225 L | 1.149,- |
| 4310 | 4730 | E 198 1226 L | 1.161,- |
| 4810 | 5230 | E 198 1227 L | 1.186,- |
| 5310 | 5730 | E 198 1228 L | 1.204,- |
| 5810 | 6230 | E 198 1229 L | 1.245,- |

| Ausführung<br>Lichte Weite mm | Pendelstütze<br>Gesamtbreite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 3025 | 3230 | E 198 1230 L | 1.110,- |
| 3525 | 3730 | E 198 1231 L | 1.130,- |
| 4025 | 4230 | E 198 1232 L | 1.135,- |
| 4525 | 4730 | E 198 1233 L | 1.161,- |
| 5025 | 5230 | E 198 1234 L | 1.186,- |
| 5525 | 5730 | E 198 1235 L | 1.204,- |
| 6025 | 6230 | E 198 1236 L | 1.245,- |



Schlosskasten für Hauptstütze mit PZ - Optional



Schlosskasten mit Profilzylinder und Feuerwehrdreikant - Optional



Vorhangschloss für Auflagestütze - Optional

| Zubehör zu Wegesperren mit Gasdruckfeder | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Vorhangschloss für Auflagestütze | E 841 251 L | 33,- |
| Montagekorb für Hauptstütze | E 604 2520 L | 77,- |
| Schlosskasten für Auflagestütze mit PZ | E 861 314 L | 159,- |
| Schlosskasten für Hauptstütze mit PZ | E 198 1271 L | 228,- |
| Schlosskasten mit PZ und Feuerwehrdreikant | E 642 3677 L | 279,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Wegesperren mit Gegengewicht

• Mittelschwere, handbetätigte Wegesperre mit Gegengewichtsunterstützung für Sperrweiten bis 8 m • Höhenverstellbar • Zum Aufdübeln oder Einbetonieren (siehe Zubehör) • Vertikal schwenkend • Automatische Verriegelung in den Endlagen in Verbindung mit einem optionalen Schloßkasten

• Oval-Sperrbalken aus stranggepresstem, hochfesten Aluminium 102 x 82 mm • Zusätzlich oben ausgestattet mit einem 13 mm hohen Anti-Sitzsteg und unten einer Aufnahmekulisse für Sechskantschrauben SW13 • Zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung ab lichte Weite 5660 mm • Sperrbalken mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 9010 HR (reinweiß, halbmatt), ab 6660 mm zweiteilig • Beidseitig versehen mit mehreren, 0,5 m langen, roten Reflexfolienstreifen

• Höchste Funktionssicherheit und Bedienkomfort in Kombination mit einem Schlosskasten durch automatische Verriegelung des Sperrbalkens in der Hauptstütze sowohl in offener als auch geschlossener Position • Mit verzinktem Stahlbolzen für bauseitiges Vorhangschloss • Verriegelung aus Edelstahl 1.4301 • Wartungsfreie Lagerung in selbstschmierenden DU-Lagerbuchsen • Verschleißteilfrei

• Hauptstütze aus zwei Stahlrohren 100 x 40 x 3 mm, höhenverstellbar um 30 mm abwärts und 240 mm aufwärts jeweils in Kombination mit fester Auflagestütze oder Pendelstütze • Auflagestütze aus Stahlrohr 70 x 40 x 3 mm, höhenverstellbar um 30 mm abwärts und 240 mm aufwärts, vorgerüstet für Vorhangschloss
• Pendelstütze, gefedert und höheneinstellbar, aus silber eloxiertem Aluminium (Verstellweg 80 mm abwärts, 180 mm aufwärts)




| Ausführung<br>lichte Weite mm | Feste Auflagestütze<br>Gesamtbreite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 3160 | 4195 | E 602 2244 L | 1.369,- |
| 3660 | 4695 | E 602 2245 L | 1.436,- |
| 4160 | 5195 | E 602 2246 L | 1.484,- |
| 6160 | 5695 | E 602 2247 L | 1.516,- |
| 5160 | 6195 | E 602 2248 L | 1.633,- |
| 5660 | 6695 | E 602 2249 L | 1.689,- |
| 6160 | 7195 | E 602 2250 L | 1.735,- |
| 6660 | 7695 | E 602 2251 L | 1.847,- |
| 7160 | 8195 | E 602 2252 L | 1.919,- |
| 7660 | 8695 | E 602 2253 L | 2.004,- |
| 8160 | 9195 | E 602 2254 L | 2.104,- |

| Ausführung<br>lichte Weite mm | Pendelstütze<br>Gesamtbreite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 3160 | 4195 | E 602 2255 L | 1.369,- |
| 3660 | 4695 | E 602 2256 L | 1.436,- |
| 4160 | 5195 | E 602 2257 L | 1.484,- |
| 4660 | 5695 | E 602 2258 L | 1.516,- |
| 5160 | 6195 | E 602 2259 L | 1.633,- |
| 5660 | 6695 | E 602 2260 L | 1.689,- |
| 6160 | 7195 | E 602 2261 L | 1.735,- |
| 6660 | 7695 | E 602 2262 L | 1.847,- |
| 7160 | 8195 | E 602 2263 L | 1.919,- |
| 7660 | 8695 | E 602 2264 L | 2.004,- |
| 8160 | 9195 | E 602 2265 L | 2.104,- |



Vorhangschloss für Auflagestütze
- Optional



Schlosskasten für Auflagestütze mit Feuerwehr-Dreikant



Schlosskasten für Auflagestütze mit PZ



Feuerwehr Dreikantschlüssel
- Optional

| Zubehör zu Wegesperren mit Gegengewicht | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Vorhangschloss für Auflagestütze | E 841 251 L | 33,- |
| Montagekorb für Hauptstütze | E 198 1819 L | 78,- |
| Feuerwehr Dreikantschlüssel | E 848 829 L | 10,- |
| Schlosskasten für Auflagestütze mit PZ | E 861 314 L | 159,- |
| Schlosskasten für Auflagestütze mit Dreikant | E 861 315 L | 148,- |
| Schlosskasten für Hauptstütze mit PZ | E 602 2267 L | 228,- |
| Schlosskasten für Hauptstütze mit PZ und Dreikant | E 602 2268 L | 279,- |

# Elektromechanische Schranken

## Elektromechanische Schranken

• Sperrbalkenlänge von 2,00 bis 6,00 m • Zum Aufdübeln • 230 Volt Anschluss • Gehäuse aus Stahl, beschichtet in RAL 1028 (melonengelb) • Schrankenbaum aus Aluminium (60 x 40 mm), ab 5,50 m 100 x 40 mm • Höhenverstellbare und gefederte Pendelstütze • Notentriegelung, Soft - Stopp, Automatik- oder Totmannbetrieb, zeitgesteuertes Schließen • Lieferung inkl. 1 Handsender

**info.**
Ausführung mit Auflagestütze und Montage auf Anfrage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





| Sperrbreite mm | Lichte Weite mm | Gesamtbreite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1980 | 2305 | E 640 8679 L | **2.496,-** |
| 2500 | 2480 | 2805 | E 640 8680 L | **2.598,-** |
| 3000 | 2980 | 3305 | E 640 8681 L | **2.699,-** |
| 3500 | 3480 | 3805 | E 640 8682 L | **2.801,-** |
| 4000 | 3980 | 4305 | E 640 8683 L | **2.902,-** |
| 4500 | 4480 | 4805 | E 640 8684 L | **3.003,-** |
| 5000 | 4980 | 5305 | E 640 8685 L | **3.052,-** |
| 5500 | 5670 | 6160 | E 640 8686 L | **3.648,-** |
| 6000 | 6170 | 6660 | E 640 8687 L | **3.746,-** |

## Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Zusätzlicher Handsender | E 640 8688 L | **106,-** |
| Sicherheitssensor Tastweite bis 6 m | E 640 8689 L | **802,-** |
| Induktionsschleifendetektor 1 - Kanal | E 640 8690 L | **856,-** |
| Induktionsschleife 6 m Umfang | E 640 8691 L | **300,-** |
| Induktionsschleife 9 m Umfang | E 640 8692 L | **339,-** |
| Induktionsschleife 12 m Umfang | E 640 8693 L | **390,-** |
| Reflexions Lichtschranke, Reichweite 10 m | E 640 8694 L | **264,-** |







BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Starre Höhenbegrenzungssperre

• Mit verstellbarer Durchfahrthöhe bis zu 3,8 m über Flur • Gesamthöhe 4,0 m über Flur • Alle Stahlbauteile feuerverzinkt • Stützen aus Stahlrohr Ø 101,6 x 2,9 mm • Einteiliger Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm, mit Anti-Sitzschutz und Schilder-/Werbekulisse • Ab 5 m mehrteiliger Sperrbalken • Befestigung durch Aufschrauben der Bodenplatte 250 x 250 mm oder auf Anfrage zum Einbetonieren (Preisgleich) • Barrieren-Abhängung (optional) ab Sperrbreiten von 3-10 m

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE





| Sperrbreite m | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 3 | E 198 1314 L | 1.374,- |
| 4 | E 198 1315 L | 1.442,- |
| 5 | E 198 1316 L | 1.489,- |
| 6 | E 198 1317 L | 1.566,- |
| 7 | E 198 1318 L | 1.609,- |
| 8 | E 198 1319 L | 1.667,- |
| 9 | E 198 1320 L | 1.726,- |
| 10 | E 198 1321 L | 1.825,- |

## Drehbare Höhenbegrenzungssperre

• Mit verstellbarer Durchfahrthöhe bis zu 2,8 m über Flur • Gesamthöhe 3,0 m über Flur (optional 4 m) • Alle Stahlbauteile feuerverzinkt • Drehpfosten aus Stahlrohr Ø 101,6 x 4 mm, oben abgesetzt auf 121 x 2,9 mm • Einteiliger Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm, mit Schilder- und Werbekulisse • Edelstahl-Drehbügel kann mittels Edelstahlbolzen und bauseitigem Vorhangschloss verriegelt und verschlossen werden • Seilzugverstärkung • Befestigung durch Aufdübeln oder auf Anfrage zum Einbetonieren (Preisgleich) • Sperrbreiten von 3-12 m • Ab 6 m gegenüberstehende Anordnung, entspricht 2 Einzelanlagen





| Sperrbreite m | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 3 | E 198 1322 L | 1.481,- |
| 3,5 | E 198 1323 L | 1.506,- |
| 4 | E 198 1324 L | 1.533,- |
| 4,5 | E 198 1325 L | 1.557,- |
| 5 | E 198 1326 L | 1.594,- |
| 5,5 | E 198 1327 L | 1.624,- |
| 6 | E 198 1328 L | 1.639,- |

# Briefkästen

## Briefkasten

• Schlicht und geräumig • Aus Stahlblech, silbern lackiert • Mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln • Inklusive Befestigungsmaterial



| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 360 x 150 x 310 | E 810 204 L | 85,50 |

## Briefkasten

• Mit Klarsichtfenster und Halter für Namensschild • Aus Stahlblech, silbern lackiert • Mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln • Inklusive Befestigungsmaterial



| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 215 x 85 x 320 | E 810 205 L | 56,50 |



## Briefkästen

• Modern und geräumig • Mit aufklappbarem Regendach • Wahlweise aus Stahlblech weiß lackiert oder Edelstahl • Mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln • Inklusive Befestigungsmaterial

| Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| weiß lackiert | 360 x 100 x 360 | E 810 207 L | 70,50 |
| Edelstahl | 360 x 100 x 360 | E 810 206 L | 121,- |

## Briefkasten inkl. Zeitungshalter

• Mit elegant gerundetem Zeitungshalter und aufklappbarem Regendach • Aus rostfreiem Edelstahl • Mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln • Inklusive Befestigungsmaterial



| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 360 x 100/190 x 370 | E 810 208 L | 126,- |

## Zeitungsrolle

• Zeitungsbox aus rostfreiem Edelstahl • Inklusive Befestigungsmaterial



| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 370 x 90 x 140 | E 810 209 L | 60,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Briefkästen Grande

• Pulverbeschichtet • Mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
• Inklusive Befestigungsmaterial für die Wandmontage



| Farbe | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| RAL 9016 verkehrsweiß | 320 x 270 x 600 | E 194 9790 L | 307,- |
| RAL 7016 anthrazitgrau | 320 x 270 x 600 | E 194 9791 L | 307,- |
| RAL 9005 tiefschwarz | 320 x 270 x 600 | E 194 9792 L | 307,- |

**info.**
• Weitere Modelle und Farben auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE

## Briefkästen Classic

• Aus Edelstahl V2A • Mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln • Inklusive Befestigungsmaterial für die Wandmontage



| Farbe | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Edelstahl | 320 x 210 x 500 | E 194 9788 L | 345,- |

## Briefkästen Grande S

• Wahlweise pulverbeschichtet oder aus Edelstahl V2A • Mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
• Inklusive Befestigungsmaterial für die Wandmontage



| Farbe | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| RAL 9016 verkehrsweiß | 320 x 150 x 600 | E 194 9793 L | 296,- |
| Edelstahl | 320 x 150 x 600 | E 194 9794 L | 402,- |

## Ständer zu Briefkästen

• Zur freistehenden Montage
• Komplett aus Edelstahl V2A
• Rohrdurchmesser 38 mm



| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 410 x 38 x 1650 | E 194 9789 L | 287,- |

## Briefkasten Xpress

• Aus Edelstahl V2A mit einer Kunststoffklappe • Zur Wandbefestigung inkl. Befestigungsmaterial • Entspricht DIN EN 13724




| Farbe | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Edelstahl | 320 x 210 x 400 | E 878 649 L | 208,- |



## Aluminium-Fahnenmasten mit innenliegender Hissvorrichtung

• Zylindrisches Profil • Innenliegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme • Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast • Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Mastkopf • Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne am Mast und für leichtes Einholen • Mastbeschläge aus hochwertigem Kunststoff • Serienmäßig abschließbar • Inklusive Bodenhalterung mit Zentrierkeil




## Aluminium-Fahnenmasten mit innenliegender Hissvorrichtung, bedienbar per Kurbel

• Aus korrosionsfreiem Hartaluminium • Silberfarbig eloxiert - fahnentuchschonend • Mit vollständig innenliegender Hissvorrichtung • Betätigung der Hissvorrichtung erfolgt mit einer Spezialkurbel, wodurch eine gute Sicherung gegen die Bedienung durch Unbefugte und Diebstahl der Fahne gegeben ist • Fahnentuch wird an verstellbaren Kunststoffgleitern, die im Mast geführt werden, befestigt • Serienmäßig mit abschließbarer Hissvorrichtung • Inklusive Bodenhalterung mit Zentrierkeil

**Einsatzbereich:**
Einfache Bedienung mit Kurbel, für ständige Beflaggung.



## Aluminium-Fahnenmasten konisch mit innenliegender Hissvorrichtung

• Eleganter Mast aus korrosionsfreiem Hartaluminium • Silberfarbig eloxiert - fahnentuchschonend • Bestens für repräsentative Zwecke geeignet • Mit vollständig innenliegender Hissvorrichtung • Bedienungsöffnung mit Sicherheitsverschluss gegen unbefugtes Bedienen und Diebstahl gesichert

- 1 - 3 inkl. Bodenhalterung mit Zentrierkeil
- 4 - 6 inkl. kippbarer Bodenhalterung

**info.**
Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Höhe über Flur m | Mast-Ø mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 6 | 75 | E 198 1199 L | 476,- |
| 7 | 75 | E 198 1200 L | 551,- |
| 8 | 75 | E 198 1201 L | 625,- |
| 8 | 100 | E 198 1202 L | 760,- |
| 9 | 100 | E 198 1203 L | 813,- |
| 10 | 100 | E 198 1204 L | 956,- |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Höhe über Flur m | Mast-Ø mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 6 | 75 | E 849 567 L | 625,- |
| 7 | 75 | E 851 160 L | 723,- |
| 8 | 75 | E 851 161 L | 815,- |
| 8 | 100 | E 851 162 L | 931,- |
| 9 | 100 | E 851 163 L | 1.020,- |
| 10 | 100 | E 851 159 L | 1.196,- |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Ausf. | Höhe über Flur m | Mast-Ø unten/oben mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 100/60 | E 849 565 L | 665,- |
| 2 | 7 | 100/60 | E 851 200 L | 774,- |
| 3 | 8 | 100/60 | E 851 201 L | 835,- |
| 4 | 9 | 135/60 | E 851 210 L | 1.546,- |
| 5 | 10 | 135/60 | E 851 203 L | 1.671,- |
| 6 | 12 | 135/60 | E 851 204 L | 1.850,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.







## Aluminium-Fahnenmasten, konisch mit hissbarem und drehbarem Ausleger

• Mast dreht sich mit dem Wind • Innenliegende Hissseilführung in aufgesetzter Aluminiumschiene • serienmäßig abschließbar • Hissbarer Drehausleger • Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in Aufsetzschiene • Hissvorrichtung mit Seilklemme • Mastbeschläge aus Aluminium und Edelstahl • Mastkopf aus Edelstahl mit Umlenkeinheit • Statischer Nachweis nach DIN 1055 • Inklusive Bodenhalterung mit Zentrierkeil

**Einsatzbereich:**
Volle Entfaltung der Fahne auch bei Windstille, für ständige Beflaggung.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Ausf. | Höhe über Flur m | Mast-Ø unten/oben mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 100/60 | E 604 3106 L | **868,-** |
| 2 | 7 | 100/60 | E 604 3107 L | **950,-** |
| 3 | 8 | 100/60 | E 604 3108 L | **1.023,-** |
| 4 | 9 | 135/60 | E 604 3109 L | **1.760,-** |
| 5 | 10 | 135/60 | E 604 3110 L | **1.814,-** |
| 6 | 12 | 135/60 | E 604 3111 L | **2.053,-** |

## Aluminium-Fahnenmasten mit hissbarem und drehbarem Ausleger, bedienbar per Kurbel

Mit vollständig innenliegender Hissvorrichtung mit Sicherheits - Seilklemme • Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Mastkopf • Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast • Ausleger dreht sich mit dem Wind • Mastbeschläge aus Aluminium und Kunststoff • Serienmäßig mit abschließbarer Hissvorrichtung • Inkl. Bodenhalterung mit Zentrierkeil

**Einsatzbereich:**
Volle Entfaltung der Fahne auch bei Windstille, für ständige Beflaggung.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Höhe über Flur m | Mast-Ø mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 6 | 75 | E 849 566 L | **780,-** |
| 7 | 75 | E 851 130 L | **889,-** |
| 8 | 75 | E 851 131 L | **980,-** |
| 8 | 100 | E 851 132 L | **1.089,-** |
| 9 | 100 | E 851 133 L | **1.212,-** |
| 10 | 100 | E 851 129 L | **1.330,-** |

## Aluminium-Fahnenmasten mit hissbarem und drehbaren Ausleger

• Aus korrosionsfreiem Hartaluminium • Silberfarbig eloxiert - fahnentuchschonend • Einfaches Hissen von Ausleger und Fahne mit dem im Mast laufenden Hissseil • Das Hissseil ist per Rundzylinder abschließbar • Auch bei Windstille ist das Fahnentuch entfaltet • Ideal für repräsentaive Beflaggung sowie für Werbefahnen • Teleskopauslegerstange (Ø 40 mm) ist 360° drehbar und ist für Fahnentücher mit Hohlsaum von 1,00 m-1,50 m verstellbar • Inkl. Bodenhalterung mit Zentrierkeil

**Einsatzbereich:**
Volle Entfaltung der Fahne auch bei Windstille, für ständige Beflaggung.

**info.**
Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Höhe über Flur m | Mast-Ø mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 6 | 75 | E 198 1205 L | **584,-** |
| 7 | 75 | E 198 1206 L | **671,-** |
| 8 | 75 | E 198 1207 L | **757,-** |
| 8 | 100 | E 198 1208 L | **889,-** |
| 9 | 100 | E 198 1209 L | **954,-** |
| 10 | 100 | E 198 1210 L | **1.109,-** |

# GFK-Fahnenmasten

## GFK-Fahnenmasten

• Aus weißem, ultraleichten Hightech-Glasfaserkunststoff (GFK) mit Spezialbeschichtung • Konische Form • Weiße, glatt glänzende und schmutzabweisende Oberfläche • Sehr pflegeleicht • Hohe Reißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit • Geringes Gewicht bei hoher Festigkeit • Minimaler Wartungsaufwand • Lange Lebensdauer • Sehr einfaches Aufstellen durch ausgeklügelte Bodenkipp-Halterung

Produktionsstandort EUROPA



### Mit außenliegender Hissvorrichtung

• Außenliegende Flaggenleine • Frei zugänglicher Leinenhalter (Klampe)
• Eine Mastspitze, passende Flaggenleine, ein weißer Leinenhalter (Klampe) und eine Boden-Kipphalterung zum Einbetonieren

**Einsatzbereich:**
Einstiegsmast für fast alle Anwendungen geeignet

| Höhe über Flur m | Gewicht kg | Mast-Ø unten/oben mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 107/65 | E 198 1167 L | **575,-** |
| 7 | 19 | 114/65 | E 198 1168 L | **607,-** |
| 8 | 20 | 121/65 | E 198 1169 L | **649,-** |
| 9 | 23 | 128/65 | E 198 1170 L | **714,-** |
| 10 | 28 | 135/65 | E 198 1171 L | **756,-** |



### Mit innenliegender Hissvorrichtung

• Innenliegende Flaggenleinenführung • Im Mast liegender Leinenhalter • Abschließbar
• Eine Mastspitze, Flaggenleine, abschließbarer Leinenhalter inkl. 2 Schlüssel, Schlaufengewicht und eine Boden-Kipphalterung zum Einbetonieren

**Einsatzbereich:**
Stark publikumsfrequentierte Bereiche mit erhöhter Diebstahlgefahr der Fahne

| Höhe über Flur m | Gewicht kg | Mast-Ø unten/oben mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 107/65 | E 198 1172 L | **765,-** |
| 7 | 19 | 114/65 | E 198 1173 L | **797,-** |
| 8 | 20 | 121/65 | E 198 1174 L | **839,-** |
| 9 | 23 | 128/65 | E 198 1175 L | **903,-** |
| 10 | 28 | 135/65 | E 198 1176 L | **945,-** |



### Mit drehbarem Ausleger

• Bannerarm zur ständigen Präsentation der Fahne • Mast muss zum Fahnenwechsel gelegt werden • 1200 mm Alu-Ausleger, Mastaufsatz individuell kürzbar, verstärkt und drehbar, 3 Mastringe, 1 Kunststoffring mit Gewicht und eine Boden-Klapphalterung zum Einbetonieren

**Einsatzbereich:**
Firmen, Messen und Events mit individuellen Werbefahnen mit lesbaren Inhalten/Namen

| Höhe über Flur m | Gewicht kg | Mast-Ø unten/oben mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 107/65 | E 198 1177 L | **735,-** |
| 7 | 19 | 114/65 | E 198 1178 L | **766,-** |
| 8 | 20 | 121/65 | E 198 1179 L | **872,-** |
| 9 | 23 | 128/65 | E 198 1180 L | **925,-** |
| 10 | 28 | 135/65 | E 198 1181 L | **978,-** |

## Zubehör zu GFK-Fahnenmasten

| Ausführung | | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Windtracker-System, zur Umrüstung aller Fahnenmasten | mit drehbarem Ausleger | E 198 1182 L | **264,-** |
| Kipphalterung aus feuerverzinktem Stahl | für Fahnenmasten von 6-8 m | E 198 1183 L | **52,-** |
| | für Fahnenmasten von 9-10 m | E 198 1184 L | **79,-** |
| Schlaufengewicht passend | für Fahnenmasten mit Ausleger von 6-10 m | E 198 1185 L | **69,-** |
| Flaggenleine aus Polyester, Stärke 6 mm | passend für Fahnenmasten 8 m | E 198 1186 L | **37,-** |
| | passend für Fahnenmasten 9 m | E 198 1187 L | **41,-** |
| | passend für Fahnenmasten 10 m | E 198 1188 L | **47,-** |
| Mastring aus Kunststoff, Länge 650 mm | Farbe weiß, VE 5 Stück | E 198 1189 L | **58,-** |
| Flaggensackgewicht für Fahnenmasten | für System innenliegende Hissvorrichtung | E 198 1190 L | **52,-** |
| Mastkopf aus Kunststoff, Pilzform, Farbe weiß | für Fahnenmast 6-8 m | E 198 1191 L | **34,-** |
| | für Fahnenmast 9-10 m | E 198 1192 L | **37,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Zusammensteckbarer Aluminium-Fahnenmast, 2-teilig

• Aus korrosionsfreiem Hartaluminium • Silberfarbig eloxiert - fahnentuchschonend • Mit vollständig außenliegender Hissvorrichtung • Transportlänge max. 5,30 m • Problemloser Transport auf dem Dachträger eines PKWs • Inkl. Bodenhalterung aus Kunststoff zum Einbetonieren

**Einsatzbereich:**
Für die gelegentliche Beflaggung.



## Aluminium-Fahnenlichtmasten, mit innenliegender Hissvorrichtung

• Zylindrisches, statisch optimiertes Doppelkammerprofil • Integriertes Leuchtmodul für effektvolle Wirkung • Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut • Innenliegende Kurbelhissvorrichtung • Mastbeschläge aus Edelstahl • Serienmäßig abschließbar • Hissbarer Drehausleger nachrüstbar • Lieferung inkl. Bodenkipphalterung • Technische Voraussetzung: Stromversorgung: 230 V

• **Highlight:** LED-RGB-Beleuchtung als Eyecatcher



## LED-Fahnenmasten, mit innenliegender Hissvorrichtung, bedienbar per Kurbel

• Profilintegriertes LED-RGB-Lichtband • Standardfarben LED: rot, grün, blau, weiß • Standardfarben vor Ort einstellbar • Weitere Farbvarianten und Helligkeit über Controller variierbar • Programmierbare Sonderfarben • Farbwechsel über Fernbedienung möglich • Innenliegende Hisssvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme • Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast • Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne und für leichtes Einholen der Fahne • Serienmäßig abschließbar • Technische Voraussetzung: Stromversorgung: 230 V • Inkl. Bodenkipphalterung

• **Highlight:** LED-RGB-Beleuchtung als Eyecatcher

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**info.**
Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| Höhe über Flur m | Mast-Ø unten/oben mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 6 | 75/60 | E 851 100 L | 352,- |
| 7 | 75/60 | E 851 101 L | 385,- |
| 8 | 75/60 | E 851 099 L | 428,- |

**info.**
Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar

| Höhe über Flur m | Mast-Ø mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 6 | 100 | E 879 112 L | 1.588,- |
| 7 | 100 | E 879 113 L | 1.673,- |
| 8 | 100 | E 879 114 L | 1.753,- |
| 9 | 100 | E 879 115 L | 1.865,- |
| 10 | 100 | E 879 116 L | 1.981,- |

### Ohne hissbaren Ausleger

| Höhe über Flur m | Mast-Ø mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 6 | 100 | E 872 661 L | 1.909,- |
| 7 | 100 | E 872 662 L | 2.039,- |
| 8 | 100 | E 872 663 L | 2.098,- |
| 9 | 100 | E 872 664 L | 2.204,- |
| 10 | 100 | E 872 665 L | 2.329,- |

### Mit hissbarem und drehbaren Ausleger

• Teleskopausleger für Hohlsaum 1,00 m-1,50 m

| Höhe über Flur m | Mast-Ø mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 6 | 100 | E 868 725 L | 2.240,- |
| 7 | 100 | E 868 726 L | 2.341,- |
| 8 | 100 | E 868 727 L | 2.426,- |
| 9 | 100 | E 868 728 L | 2.519,- |
| 10 | 100 | E 868 729 L | 2.647,- |

# Parkbänke

## Parkbänke

• Füße feuerverzinkt • Sitzlattung aus Bambus, direkt verschraubt • Sitztiefe 340 mm • Wartungsarm und robust
• Bequem für 3 Personen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
ZERLEGTE ANLIEFERUNG



### Ortsfest zum Einbetonieren

| Ausführung | B x H mm | Material Sitzlatten/ Farbe Sitzlatten | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Ohne Rückenlehne | 1770 x 470 | Bambus Savanna | E 642 2407 L | 469,- |
| | | Bambus dunkel | E 604 4271 L | 529,- |
| Mit Rückenlehne | 1770 x 822 | Bambus Savanna | E 642 2408 L | 699,- |
| | | Bambus dunkel | E 604 4272 L | 799,- |

### Mobil mit Befestigungsmöglichkeit

| Ausführung | B x H mm | Material Sitzlatten/ Farbe Sitzlatten | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Ohne Rückenlehne | 1770 x 470 | Bambus Savanna | E 642 2409 L | 629,- |
| | | Bambus dunkel | E 604 4273 L | 685,- |
| Mit Rückenlehne | 1770 x 822 | Bambus Savanna | E 642 2410 L | 865,- |
| | | Bambus dunkel | E 604 4274 L | 939,- |



## Tische

• Füße feuerverzinkt • Lattung aus Bambus, direkt verschraubt
• B x T x H 1770 x 700 x 732 mm • Langlebig • Ortsfest zum Einbetonieren

| Farbe Lattung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Bambus Savanna | E 642 2411 L | 1.019,- |
| Bambus dunkel | E 604 4275 L | 1.033,- |



Produktionsstandort DEUTSCHLAND
ZERLEGTE ANLIEFERUNG
10 JAHRE GARANTIE

## Drahtgitter-Parkbänke

### Ortsfest zum Einbetonieren

• Drahtgitter-Sitzteil aus 3,2 mm starkem Draht • Fußgestell aus Vierkantrohr feuerverzinkt • Thermoisolierender Polyamid-Rilsan Wirbelsinterbeschichtung inkl. Anti-Graffiti-Beschichtung und Selbstreinigungseffekt, korrosionsschutz durch Unterverzinkung • Breite 1795 mm • Sitzhöhe 475 mm
• Sitztiefe 430 mm

| Ausführung | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Ohne Rückenlehne | RAL 9006 weißaluminium | E 604 4279 L | 567,- |
| | DB 703 eisenglimmer | E 604 4280 L | 567,- |
| | RAL 7016 anthrazitgrau | E 604 4281 L | 567,- |
| Mit Rückenlehne | RAL 9006 weißaluminium | E 604 4276 L | 762,- |
| | DB 703 eisenglimmer | E 604 4277 L | 762,- |
| | RAL 7016 anthrazitgrau | E 604 4278 L | 762,- |



## Drahtgitter-Tische

### Ortsfest zum Einbetonieren

• Drahtgitter-Tischplatte aus 3,2 mm starkem Draht • Fußgestell aus Vierkantrohr feuerverzinkt • Thermoisolierender Polyamid-Rilsan Wirbelsinterbeschichtung inkl. Anti-Graffiti-Beschichtung und Selbstreinigungseffekt • B x T x H 1795 x 770 x 730 mm

| Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| RAL 9006 weißaluminium | E 604 4282 L | 892,- |
| DB 703 eisenglimmer | E 604 4283 L | 892,- |
| RAL 7016 anthrazitgrau | E 604 4284 L | 892,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Sitzplatzgarnituren

• Stahlrohrrahmen feuerverzinkt • Rohr-Ø 38 mm • Sitzfläche aus Drahtgitter • Tischplatte aus Drahtgitter • Drahtstärke 3,2 mm • Raster 15 x 15 mm • Isolierte Beschichtung mind. 350 mm • Mobile Ausführung mit Gleitschienen und standardmäßig 8 Bohrungen mit Ø 11 mm zum möglichen Verdübeln auf Fundamenten ausgestattet • Anti-Graffiti Beschichtung • B x H 1983 x 733 mm • Sitzhöhe 432 mm • Tisch B x T 1795 x 700 mm

| Ausführung | Tiefe mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Ohne Rückenlehne | 1910 | RAL 9006 weißaluminium | E 604 4260 L | **2.031,-** |
| | | DB 703 eisenglimmer | E 604 4261 L | **2.031,-** |
| | | RAL 7016 anthrazit | E 604 4262 L | **2.031,-** |
| Mit Rückenlehne | 2076 | RAL 9006 weißaluminium | E 604 4263 L | **2.439,-** |
| | | DB 703 eisenglimmer | E 604 4264 L | **2.439,-** |
| | | RAL 7016 anthrazit | E 604 4265 L | **2.439,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

## Sitzplatzgarnituren

• Stahlrohrrahmen feuerverzinkt • Rohr-Ø 38 mm • Sitz- und Tischfläche mit Bambusbelattung, Savanna • B x H 1890 x 731 mm • Sitzhöhe 431 mm • Tisch B x T 1770 x 700 mm

| Ausführung | Tiefe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Ohne Rückenlehne | 1870 | E 642 2405 L | **1.949,-** |
| Mit Rückenlehne | 2101 | E 642 2406 L | **2.419,-** |





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

10 JAHRE GARANTIE

## Tisch

• Lattung aus Bambus Savanna, direkt verschraubt • Füße aus Rundrohr, Rohr-Ø 38 mm feuerverzinkt • Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan • RAL 9006 weißaluminium, Anti-Graffiti-Beschichtung

| Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Tisch | 1770 x 712 x 733 | E 642 2413 L | **1.549,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

## Parkbank

• Sitzbank ohne Armlehnen • Sitzbelattung aus Bambus Savanna, direkt verschraubt • 3-sitzig • Sitztiefe 485 mm • Füße aus Rundrohr Rohr-Ø 42 mm feuerverzinkt • Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan • RAL 9006 weißaluminium, Anti-Graffiti-Beschichtung

| Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Bank mit Rückenlehne | 1770 x 638 x 834 | E 642 2412 L | **1.119,-** |





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

10 JAHRE GARANTIE

## Parkbänke

• Drahtgitterbank mit Armlehnen • 3-sitzig • Stahlrohr und Drahtgitter • Rohrdurchmesser 38 mm • Drahtstärke 3,2 mm • Besondere Rasterung • Unterverzinkt und wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, leicht zu reinigen • Sitzhöhe 475 mm • Sitztiefe 405 mm • Anti-Graffiti-Beschichtung • Bodenverankerung über Befestigungslaschen möglich

| Ausführung | Breite mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 3-sitzig | 1795 | RAL 9006 weißaluminium | E 604 4257 L | **985,-** |
| 3-sitzig | 1795 | DB 703 eisenglimmer | E 604 4258 L | **985,-** |
| 3-sitzig | 1795 | RAL 7016 anthrazitgrau | E 604 4259 L | **985,-** |

# Parkbänke

## Parkbänke aus Kunststoff

• Witterungsbeständig • Mit 5 Sitz- und 4 Rückenlatten 50 x 30 mm aus stabilem PVC • Füße aus Polypropylen
• Wahlweise 1500 mm Breite mit 2 Füßen oder 2000 mm Breite mit 3 Füßen in 4 Farben

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG








| Breite mm | Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1500 | weiß | E 840 872 L | **135,-** |
| | braun | E 840 873 L | **135,-** |
| | grün | E 840 874 L | **135,-** |
| | blau | E 840 875 L | **135,-** |
| 2000 | weiß | E 840 876 L | **199,-** |
| | braun | E 840 877 L | **199,-** |
| | grün | E 840 878 L | **199,-** |
| | blau | E 840 879 L | **199,-** |

## Parkbänke aus Kunststoff

• Witterungsbeständig • Mit 6 Sitz- und 7 Rückenlatten 50 x 30 mm aus stabilem PVC • Füße aus Polypropylen
• Wahlweise 1500 mm Breite mit 2 Füßen oder 2000 mm Breite mit 3 Füßen in 4 Farben

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG







| Breite mm | Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1500 | weiß | E 841 262 L | **199,-** |
| | braun | E 841 263 L | **199,-** |
| | grün | E 841 264 L | **199,-** |
| | blau | E 841 265 L | **199,-** |
| 2000 | weiß | E 841 266 L | **249,-** |
| | braun | E 841 267 L | **249,-** |
| | grün | E 841 268 L | **249,-** |
| | blau | E 841 269 L | **249,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Parkbänke mit Stahlrohr-Füßen

• Mit feuerverzinkten Rechteck-Stahlrohrfüßen • Jeder Bankfuß hat 2 Löcher für die Bodenbefestigung • Latten wahlweise aus PVC mit Holzkern oder nordischer Fichte, imprägniert und lasiert



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

| B x H mm | Sitztiefe mm | Material Sitz | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 x 790 | 450 | PVC mit Holzkern | weiß | E 640 9874 L | **685,-** |
| | | | grün | E 641 1377 L | **685,-** |
| | | | braun | E 641 1378 L | **685,-** |
| | | Fichte | lasiert | E 640 9875 L | **717,-** |

## Parkbänke mit Gusseisenfüßen

• Ein beliebtes Standardmodell mit gefälliger Optik • Mit Gusseisenfüßen, schwarz kunststoffbeschichtet • Bodenverankerung möglich • Latten wahlweise aus PVC mit Holzkern bzw. Stahlkern oder aus nordischer Fichte, imprägniert und lasiert



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

| B x H mm mm | Sitztiefe mm | Material Sitz | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 x 780 | 370 | PVC mit Holzkern | weiß | E 878 980 L | **646,-** |
| | | | grün | E 878 981 L | **646,-** |
| | | | braun | E 878 982 L | **646,-** |
| | | Fichte | lasiert | E 878 995 L | **661,-** |
| | 410 | PVC mit Holzkern | weiß | E 878 983 L | **771,-** |
| | | | grün | E 878 984 L | **771,-** |
| | | | braun | E 878 985 L | **771,-** |
| | | PVC mit Stahl-kern | weiß | E 641 1374 L | **1.014,-** |
| | | | grün | E 641 1375 L | **1.014,-** |
| | | | braun | E 641 1376 L | **1.014,-** |
| | | Fichte | lasiert | E 878 996 L | **766,-** |

## Parkbänke und Tische mit Betonfüßen

• Mit Betonfüßen zum Eingraben bzw. Einbetonieren • Die Betonfüße werden ca. 25-30 cm eingegraben oder einbetoniert • Latten wahlweise aus PVC mit Holzkern bzw. Stahlkern oder aus nordischer Fichte, imprägniert und lasiert

### Parkbänke

### ohne Lehne

| B x H mm | Sitztiefe mm | Material Sitz | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 x 420 | 420 | PVC mit Holzkern | weiß | E 640 9876 L | **502,-** |
| | | | grün | E 641 1379 L | **502,-** |
| | | | braun | E 641 1380 L | **502,-** |
| | | PVC mit Stahl-kern | weiß | E 640 9877 L | **651,-** |
| | | | grün | E 641 1381 L | **651,-** |
| | | | braun | E 641 1382 L | **651,-** |
| | | Fichte | lasiert | E 640 9878 L | **493,-** |

### mit Lehne

| B x H mm | Sitztiefe mm | Material Sitz | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 x 760 | 410 | PVC mit Holzkern | weiß | E 640 9879 L | **564,-** |
| | | | grün | E 641 1383 L | **564,-** |
| | | | braun | E 641 1384 L | **564,-** |
| | | PVC mit Stahl-kern | weiß | E 640 9880 L | **830,-** |
| | | | grün | E 641 1385 L | **830,-** |
| | | | braun | E 641 1386 L | **830,-** |
| | | Fichte | lasiert | E 640 9881 L | **580,-** |



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

### Tische

| B x T x H mm | Material Tischplatte | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 2000 x 640 x 690 | PVC mit Holzkern | weiß | E 640 9882 L | **555,-** |
| | | grün | E 641 1387 L | **555,-** |
| | | braun | E 641 1388 L | **555,-** |
| | PVC mit Stahlkern | weiß | E 640 9883 L | **792,-** |
| | | grün | E 641 1389 L | **792,-** |
| | | braun | E 641 1390 L | **792,-** |
| | Fichte | lasiert | E 640 9884 L | **564,-** |

## Sitzplatzgarnitur

• Mit feuerverzinkten Rechteck-Stahlrohrfüßen • Jeder Bankfuß hat 2 Löcher für die Bodenbefestigung • Latten aus nordischer Fichte, imprägniert und lasiert

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

| Breite mm | Sitztiefe mm | Tischhöhe mm | Sitzhöhe mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 450 | 730 | 430 | 130 | E 640 9885 L | **2.159,-** |



# Parkbänke



## Sitzbank Modell Talin

- Robuste Sitzbank fügt sich diskret in die Umgebung ein und bietet hohen Komfort
- Gestell aus verzinktem Stahlrohr 80 x 80 mm und pulverbeschichtet in grau
- Sitzfläche und Rückenlehne aus 36 mm starkem Tropenholz mit Lasur in Eiche hell
- Montage erfolgt auf Bodenplatten

| B x H mm | Sitztiefe mm | Sitzhöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 2000 x 750 | 551 | 442 | E 642 3575 L | **539,-** |



## Sitzbänke Modell Danzig

- Gemütliche Bank, die sich an jede Umgebung anpasst
- Gestell aus Stahl, 80 mm breit, 8 mm stark, verzinkt und in grau beschichtet
- Sitzfläche und Rückenlehne aus 36 mm starken Latten mit Lasur in Eiche hell
- Montage erfolgt auf Bodenplatten

| Material Belattung | B x H mm | Sitztiefe mm | Sitzhöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiefernholz | 1800 x 816 | 561 | 441 | E 642 3576 L | **439,-** |
| Tropenholz | 2000 x 816 | 561 | 441 | E 642 3577 L | **579,-** |



## Sitzbänke Modell Helsinki

- Gestell aus Gusselementen in schwarz und 5 Holzlatten für eine Sitzfläche mit hohem Komfort
- Sitzfläche und Rückenlehne aus Latten mit Lasur in Eiche hell
- Montage auf Bodenplatten

| Material Belattung | B x H mm | Sitztiefe mm | Sitzhöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiefernholz | 1800 x 766 | 625 | 435 | E 642 3578 L | **449,-** |
| Eichenholz | 2000 x 766 | 625 | 435 | E 642 3579 L | **649,-** |



## Sitzbänke Modell Stockholm

- Füße 450 x 450 mm, Stahl 8 mm stark
- Verzinkt und beschichtet, grau
- Sitz- und Rückenlehne aus Tropenholz mit Lasur in Eiche hell

| Breite mm | Sitztiefe mm | Sitzhöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 450 | 450 | 450 | E 642 3580 L | **549,-** |
| 1200 | 450 | 450 | E 642 1403 L | **719,-** |
| 1800 | 450 | 450 | E 642 1404 L | **859,-** |

## Sitzgruppe Modell Kindergarten

- Gestell aus Stahl, verzinkt und beschichtet in RAL 5010 enzianblau
- Sitzfläche und Rückenlehne aus 22 mm starken, Tropenholz in den Farben RAL 3020 verkehrsrot, RAL 1023 verkehrsgelb, gelbgrün, RAL 5010 enzianblau • Gesamtabmessung L x B 1500 x 1500 mm
- Tischabmessung 950 x 950 mm • Montage erfolgt auf Bodenplatten



| Tischhöhe mm | Sitzhöhe mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 621 | 270 | 80 | E 642 3590 L | **1.359,-** |

## Sitzgruppe Modell Grundschule

- Gestell aus Stahl, verzinkt und beschichtet in RAL 5010 enzianblau • Sitzfläche und Rückenlehne aus 22 mm starken, Tropenholz in den Farben RAL 3020 verkehrsrot, RAL 1023 verkehrsgelb, gelbgrün, RAL 5010 enzianblau • Gesamtabmessung L x B 1630 x 1630 mm
- Tischabmessung 950 x 950 mm • Montage erfolgt auf Bodenplatten



| Tischhöhe mm | Sitzhöhe mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 621 | 390 | 85 | E 642 3591 L | **1.399,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Sitzbänke

- Gestell aus Stahlrohr 30 x 50 mm, verzinkt und beschichtet in grau
- Sitzfläche und Rückenlehne aus PEFC-zertifiziertem Eichenholz, 36 mm stark mit Lasur in Eiche hell

| Breite mm | Ausführung | Sitztiefe mm | Sitzhöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | ohne Armlehnen | 385 | 450 | E 642 1399 L | **599,-** |
| | mit Armlehnen | 385 | 450 | E 642 1400 L | **639,-** |
| 1800 | ohne Armlehnen | 385 | 450 | E 642 1401 L | **719,-** |
| | mit Armlehnen | 385 | 450 | E 642 1402 L | **759,-** |



## Stahl-Sitzbänke

- Gestell aus verzinktem Stahlrohr 30 x 50 mm und pulverbeschichtet in grau
- Sitzfläche und Rückenlehne aus 2 mm starkem, gebogenem Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet in grau
- Montage erfolgt auf Bodenplatten

| Ausführung | Abmessung (B x H) mm | Sitztiefe mm | Sitzhöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Armlehne | 1800 x 821 | 385 | 450 | E 642 3581 L | **699,-** |
| mit Armlehne | 1800 x 821 | 385 | 450 | E 642 3582 L | **749,-** |



## Senioren-Stuhl

- Durch die um 10 cm höhere Sitzfläche, die Fußstütze und geeignete Armlehnen bietet der Stuhl Senioren eine entsprechende Hilfe
- Gestell aus Stahlrohr, 30 x 50 mm, verzinkt und beschichtet grau
- Sitzfläche und Rückenlehne aus 36 mm starken, PEFC-zertifiziertem Eichenholz mit Lasur in Eiche hell • Montage erfolgt auf Bodenplatten

| B x H mm | Sitztiefe mm | Sitzhöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 600 x 911 | 406 | 540 | E 642 3583 L | **629,-** |



## Senioren-Sitzbänke

- Durch die um 10 cm höhere Sitzfläche, die Fußstütze und geeignete Armlehnen bietet der Stuhl Senioren eine entsprechende Hilfe
- Gestell aus Stahlrohr, 30 x 50 mm, verzinkt und beschichtet grau
- Sitzfläche und Rückenlehne aus 36 mm starken, PEFC-zertifiziertem Eichenholz mit Lasur in Eiche hell
- Montage erfolgt auf Bodenplatten

| B x H mm | Sitztiefe mm | Sitzhöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1200 x 911 | 406 | 540 | E 642 3584 L | **749,-** |
| 1800 x 911 | 406 | 540 | E 642 3585 L | **869,-** |
| **Zubehör** | | | | |
| Mittelarmlehne, Stahl, grau | | | E 642 3586 L | **59,-** |



## Sitzgruppe Modell Standard

- Gestell aus Stahlrohr, 40 x 60 mm, verzinkt und beschichtet grau
- Sitzfläche und Rückenlehne aus 36 mm starken, PEFC-zertifiziertem Eichenholz mit Lasur in Eiche hell • Tisch L x B x H 1820 x 798 x 750 mm und 2 Sitzbänke ohne Rückenlehnen L x B x H 1800 x 440 x 450 mm
- Montage erfolgt auf Bodenplatten



| Tischhöhe mm | Sitzhöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 750 | 450 | E 642 3589 L | **1.829,-** |

## Baum-Rundbänke

- Gestell aus Stahlrohr, 30 x 50 mm, verzinkt und beschichtet grau
- Sitzfläche und Rückenlehne aus 36 mm starken, PEFC-zertifiziertem Eichenholz mit Lasur in Eiche hell • Montage erfolgt auf Bodenplatten



| Ausführung | B x H mm | Sitztiefe mm | Sitzhöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| sechseckig, Innendurchmesser 1000 mm | 2212 x 821 | 450 | 450 | E 642 3587 L | **2.599,-** |
| siebeneckig, Innendurchmesser 2000 mm | 3368 x 821 | 450 | 450 | E 642 3588 L | **2.849,-** |

# Abfallbehälter für den Außenbereich

## Drahtgitter-Abfallsammler mit Trichter- oder Dachaufsatz

- Drahtkorb komplett feuerverzinkt • Ober- und Unterring aus stabilem Winkelprofil
- Seiten- und Bodenteile aus punktgeschweißtem Gitter • Maschenweite 15 x 25 mm
- Vier stabile und standsichere Füße aus Rundeisen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



### 65 Liter, mit Trichteraufsatz

| Ausführung | Ø x Höhe mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Trichteraufsatz, verzinkt | 405 x 660 | 8 | E 816 135 L | **177,-** |
| Trichteraufsatz, RAL 3000 feuerrot | 405 x 660 | 8 | E 816 136 L | **190,-** |

### 75 Liter, mit Dachaufsatz

| Ausführung | Ø x Höhe mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Dachaufsatz, RAL 6005 moosgrün | 405 x 920 | 10 | E 816 130 L | **208,-** |
| Dachaufsatz, RAL 5010 enzianblau | 405 x 920 | 10 | E 816 131 L | **208,-** |



## Abfallbehälter, rund

• Gefertigt aus Stahlblech • Gelochter Korpus • Geeignet zur Wand- und Pfostenmontage • Volumen ca. 20 oder 50 l • Behälter-Ø 265 oder 370 mm, Höhe 410 oder 520 mm • Gewicht inkl. Befestigungsschiene ca. 4,0 oder 5,5 kg • Erhältlich in feuerverzinkt oder feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet • Lieferumfang: Abfallbehälter, Befestigungsschiene und Schlüssel (Befestigungsmaterial siehe Zubehör)

| **Volumen l** | **20** | **50** |
|---|---|---|
| **Höhe mm** | **410** | **520** |
| **Behälter-Ø mm** | **265** | **370** |
| **Farbe** | | |
| verzinkt | E 876 204 L | E 876 206 L |
| Euro | **118,-** | **135,-** |
| RAL 2000 gelborange | E 876 205 L | E 876 207 L |
| RAL 3002 kaminrot | E 873 215 L | E 873 255 L |
| RAL 5013 kobaltblau | E 873 216 L | E 873 256 L |
| RAL 6005 moosgrün | E 873 217 L | E 873 257 L |
| RAL 7016 anthrazitgrau | E 873 218 L | E 873 258 L |
| DB703 eisenglimmer | E 873 219 L | E 873 259 L |
| Euro | **142,-** | **167,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



## Befestigungspfosten

• Zum Einbetonieren • Feuerverzinkt • Inkl. Erdanker • Höhe 1500 mm, Ø 60 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 874 498 L | **59,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Universal-Befestigungs-schellenband

• Verzinkt • Geeignet für Pfosten mit Ø 60-100 mm • Pro Behälter wird 1 VE benötigt • **VE 2 Stück**

| Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|
| E 874 499 L | **15,50** |

## Wandbefestigungs-Set

• Bestehend aus je 2 Schrauben 10 x 100 mm, Dübel S12, U-Scheiben M10, Distanzstücke 20 x 36 mm

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 810 028 L | **9,50** |

Bei Einzelbestellung zzgl. Frachtkosten



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Abfallbehälter für den Außenbereich

## Runde Abfallbehälter



### 35 l Volumen

• Behälter-Ø 340 mm, Höhe 475 mm, Deckelscheibe, Befestigungsschiene bzw. Befestigungspfosten aus hochwertigem, feuerverzinkten Stahlblech • Auch mit Pulverbeschichtung erhältlich, Farbe nach Wahl • Behälter wahlweise im gelochten oder ungelochten Design • Inkl. Dreikant-Verriegelung und Metall-Dreikantschlüssel • Lieferung inkl. Rechteckpfosten (60 x 60 x 1500 mm) mit Rundstahlanker zum Einbetonieren oder mit angeschweißter U-Profilschiene geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung • Ohne Einsatzbehälter und Ascher

| Farbe | verzinkt | RAL 5013 kobaltblau | RAL 7016 anthrazitgrau | DB703 anthrazit-eisenglimmer |
|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | | | | |
| Gelocht mit Q-Rohrpfosten | E 875 040 L | E 875 041 L | E 875 042 L | E 875 044 L |
| Euro | **290,-** | **332,-** | **332,-** | **332,-** |
| Ungelocht mit U-Profilschiene | E 875 050 L | E 875 051 L | E 875 052 L | E 875 054 L |
| Euro | **172,-** | **209,-** | **209,-** | **209,-** |
| Ungelocht mit Q-Rohrpfosten | E 875 055 L | E 875 056 L | E 875 057 L | E 875 059 L |
| Euro | **278,-** | **319,-** | **319,-** | **319,-** |





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

### 50 l Volumen

• Behälter-Ø 380 mm, Höhe 515 mm, Deckelscheibe, Befestigungsschiene bzw. Befestigungspfosten aus hochwertigem, feuerverzinkten Stahlblech • Auch mit Pulverbeschichtung erhältlich, Farbe nach Wahl • Behälter wahlweise im gelochten oder ungelochten Design • Inkl. Dreikant-Verriegelung und Metall-Dreikantschlüssel • Lieferung inkl. Rechteckpfosten (60 x 60 x 1500 mm) mit Rundstahlanker zum Einbetonieren oder mit angeschweißter U-Profilschiene geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung • Ohne Einsatzbehälter und Ascher

| Farbe | verzinkt | RAL 5013 kobaltblau | RAL 7016 anthrazitgrau | DB703 anthrazit-eisenglimmer |
|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | | | | |
| Gelocht mit Q-Rohrpfosten | E 875 070 L | E 875 071 L | E 875 072 L | E 875 074 L |
| Euro | **295,-** | **339,-** | **339,-** | **339,-** |
| Ungelocht mit U-Profilschiene | E 875 080 L | E 875 081 L | E 875 082 L | E 875 084 L |
| Euro | **180,-** | **221,-** | **221,-** | **221,-** |
| Ungelocht mit Q-Rohrpfosten | E 875 085 L | E 875 086 L | E 875 087 L | E 875 089 L |
| Euro | **290,-** | **332,-** | **332,-** | **332,-** |





## Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Einsatzbehälter für 35 l Behälter ohne Ascher | E 817 171 L | **43,-** |
| Einsatzbehälter für 50 l Behälter ohne Ascher | E 817 173 L | **48,-** |



## 50 l Volumen inkl. Einsatzbehälter und Ascher



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Behälter-Ø 380 mm, Höhe 515 mm • Edelstahl-Deckelscheibe, edelmatt (Glasperlen gestrahlt und elektropoliert) • Mit angeschweißter U-Profilschiene zur Wand bzw. Pfostenmontage oder montiertem Befestigungspfosten zum Einbetonieren • Behälter aus hochwertigem, feuerverzinkten Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl • Integrierter Zigarettenascher • inkl. Dreikant-Verriegelung und Metall-Dreikantschlüssel • **Modelle inkl. Einsatzbehälter**

| Farbe | | RAL 5013 kobaltblau | RAL 7016 anthrazitgrau | DB 703 eisenglimmer |
|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | **Ausführung** | | | |
| Ungelocht mit Q-Rohrpfosten | feuerverzinkt / pulverbeschichtet | E 871 624 L | E 871 625 L | E 871 626 L |
| Euro | | **511,-** | **511,-** | **511,-** |
| Ungelocht mit U-Profilschiene | feuerverzinkt / pulverbeschichtet | E 871 627 L | E 871 628 L | E 871 629 L |
| Euro | | **430,-** | **430,-** | **430,-** |





## Wandbefestigungs-Set

• Bestehend aus je 2 Schrauben 10 x 100 mm, Dübel S12, U-Scheiben M10, Distanzstücke 20 x 36 mm

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 810 028 L | **9,50** |

Bei Einzelbestellung zzgl. Frachtkosten

# Abfallbehälter für den Außenbereich



## Ovale Abfallbehälter

**Der Klassiker unter den Abfallbehältern.**
• Gefertigt aus Stahlblech mit angeschweißter Befestigungsschiene • Zur Wand- und Pfostenmontage • Volumen ca. 45 l • B x T x H 425 x 330 x 590 mm • Gewicht inkl. Befestigungsschiene ca. 8,5 kg



TOP PREIS 155,- E 846 118 L

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Ausführung | ohne Ascher, mit Aufkleber | | mit Ascher, ohne Aufkleber | |
|---|---|---|---|---|
| Farbe | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| feuerverzinkt | E 846 118 L | **155,-** | E 198 1515 L | **270,-** |
| RAL 2000 gelborange | E 846 119 L | **209,-** | E 198 1516 L | **303,-** |
| RAL 5013 kobaltblau | E 846 206 L | **209,-** | E 198 1517 L | **303,-** |
| RAL 6005 moosgrün | E 846 121 L | **209,-** | E 198 1518 L | **303,-** |
| DB703 anthrazit-eisenglimmer | E 846 122 L | **209,-** | E 198 1519 L | **303,-** |



## Ovale Abfallbehälter mit selbstschließender Federklappe

**Der Klassiker unter den Abfallbehältern - jetzt mit selbstschließender Federklappe aus Edelstahl**
• Gefertigt aus Stahlblech mit angeschweißter Befestigungsschiene
• Zur Wand- und Pfostenmontage • Volumen ca. 45 l
• B x T x H 425 x 330 x 590 mm • Gewicht inkl. Befestigungsschiene ca. 8,5 kg




Produktionsstandort DEUTSCHLAND








| Ausführung | ohne Ascher, mit Aufkleber | | mit Ascher, ohne Aufkleber | |
|---|---|---|---|---|
| Farbe | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| feuerverzinkt | E 846 123 L | **221,-** | E 198 1520 L | **307,-** |
| RAL 2000 gelborange | E 846 124 L | **254,-** | E 198 1521 L | **339,-** |
| RAL 5013 kobaltblau | E 846 207 L | **254,-** | E 198 1522 L | **339,-** |
| RAL 6005 moosgrün | E 846 126 L | **254,-** | E 198 1523 L | **339,-** |
| DB703 anthrazit-eisenglimmer | E 846 127 L | **254,-** | E 198 1524 L | **339,-** |




## Aufkleber "Saubermännchen"

| Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Klarsicht / weiß | E 198 1525 L | **3,80** |
| Klarsicht / schwarz | E 198 1526 L | **3,80** |

**info.**
Befestigungsmaterial finden Sie auf Seite 962.



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Abfallbehälter für den Außenbereich

## Abfallsammler mit Abdeckhaube

• Stahlblech feuerverzinkt • Eingriffföffnung zum besseren Handling
• Gelochter Boden zum Wasserablauf • Einschließlich Universalhalterung zur Anbringung an Mauerwerk, Pfosten oder Lichtmasten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| Ausführung | B x T x H mm | Volumen l | Farbe Behälter | Abdeckhaube | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohne Ascher | 310 x 360 x 600 | 40 | feuerverzinkt | feuerverzinkt | E 198 7036 L | **196,-** |
| | | | feuerverzinkt | orange | E 198 7037 L | **221,-** |
| | | | kobaltblau | kobaltblau | E 198 7038 L | **245,-** |
| | 310 x 360 x 685 | 50 | feuerverzinkt | feuerverzinkt | E 198 7039 L | **216,-** |
| | | | feuerverzinkt | orange | E 198 7040 L | **234,-** |
| | | | kobaltblau | kobaltblau | E 198 7041 L | **258,-** |
| Mit Ascher | 310 x 360 x 600 | 40 | feuerverzinkt | feuerverzinkt | E 198 7042 L | **221,-** |
| | | | feuerverzinkt | orange | E 198 7043 L | **245,-** |
| | | | kobaltblau | kobaltblau | E 198 7044 L | **270,-** |
| | 310 x 360 x 685 | 50 | feuerverzinkt | feuerverzinkt | E 198 7045 L | **234,-** |
| | | | feuerverzinkt | orange | E 198 7046 L | **258,-** |
| | | | kobaltblau | kobaltblau | E 198 7047 L | **283,-** |

## Standabfallsammler mit Abdeckhaube

• Stahlblech feuerverzinkt • Eingriffföffnung zum besseren Handling • Abgerundete Haube aus 3 mm Stahlblech
• Dreikantschloss geschützt im Ständer integriert • Behälter zum Entleeren schwenk- und abnehmbar • Mit gelochtem Boden für den Wasserablauf • Behältervolumen 40 Liter

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





### Mit Bodenplatte zum Aufschrauben

• Behälter B x T x H 310 x 310 x 440 mm
• Gesamtmaße B x T x H 370 x 320 x 885 mm

| Farbe Behälter | Farbe Haube und Ständer | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| feuerverzinkt | feuerverzinkt | E 198 9110 L | **364,-** |
| | DB 703 eisenglimmer | E 198 9114 L | **388,-** |
| | RAL 5013 kobaltblau | E 198 9115 L | **388,-** |
| | RAL 6005 moosgrün | E 198 9116 L | **388,-** |
| | RAL 7016 anthrazitgrau | E 198 9117 L | **388,-** |
| DB 703 eisenglimmer | DB 703 eisenglimmer | E 198 9130 L | **413,-** |
| RAL 5013 kobaltblau | RAL 5013 kobaltblau | E 198 9131 L | **413,-** |
| RAL 6005 moosgrün | RAL 6005 moosgrün | E 198 9132 L | **413,-** |
| RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7016 anthrazitgrau | E 198 9133 L | **413,-** |

### Zum Einbetonieren

• Behälter B x T x H 310 x 310 x 440 mm
• Gesamtmaße B x T x H 370 x 320 x 1285 mm

| Farbe Behälter | Farbe Haube und Ständer | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| feuerverzinkt | feuerverzinkt | E 198 9111 L | **352,-** |
| | DB 703 eisenglimmer | E 198 9118 L | **377,-** |
| | RAL 5013 kobaltblau | E 198 9119 L | **377,-** |
| | RAL 6005 moosgrün | E 198 9120 L | **377,-** |
| | RAL 7016 anthrazitgrau | E 198 9121 L | **377,-** |
| DB 703 eisenglimmer | DB 703 eisenglimmer | E 198 9134 L | **401,-** |
| RAL 5013 kobaltblau | RAL 5013 kobaltblau | E 198 9135 L | **401,-** |
| RAL 6005 moosgrün | RAL 6005 moosgrün | E 198 9136 L | **401,-** |
| RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7016 anthrazitgrau | E 198 9137 L | **401,-** |

### Mit Bodenplatte zum Aufschrauben

• Mit Ascher in der Haube
• Behälter B x T x H 310 x 310 x 440 mm
• Gesamtmaße B x T x H 370 x 320 x 885 mm

| Farbe Behälter | Farbe Haube und Ständer | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| feuerverzinkt | feuerverzinkt | E 198 9112 L | **426,-** |
| | DB 703 eisenglimmer | E 198 9122 L | **450,-** |
| | RAL 5013 kobaltblau | E 198 9123 L | **450,-** |
| | RAL 6005 moosgrün | E 198 9124 L | **450,-** |
| | RAL 6005 moosgrün | E 198 9125 L | **450,-** |
| DB 703 eisenglimmer | DB 703 eisenglimmer | E 198 9138 L | **475,-** |
| RAL 5013 kobaltblau | RAL 5013 kobaltblau | E 198 9139 L | **475,-** |
| RAL 6005 moosgrün | RAL 6005 moosgrün | E 198 9140 L | **475,-** |
| RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7016 anthrazitgrau | E 198 9141 L | **475,-** |

### Zum Einbetonieren

• Mit Ascher in der Haube
• Behälter B x T x H 310 x 310 x 440 mm
• Gesamtmaße B x T x H 370 x 320 x 1285 mm

| Farbe Behälter | Farbe Haube und Ständer | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| feuerverzinkt | feuerverzinkt | E 198 9113 L | **426,-** |
| | DB 703 eisenglimmer | E 198 9126 L | **450,-** |
| | RAL 5013 kobaltblau | E 198 9127 L | **450,-** |
| | RAL 6005 moosgrün | E 198 9128 L | **450,-** |
| | RAL 7016 anthrazitgrau | E 198 9129 L | **450,-** |
| DB 703 eisenglimmer | DB 703 eisenglimmer | E 198 9142 L | **475,-** |
| RAL 5013 kobaltblau | RAL 5013 kobaltblau | E 198 9143 L | **475,-** |
| RAL 6005 moosgrün | RAL 6005 moosgrün | E 198 9144 L | **475,-** |
| RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7016 anthrazitgrau | E 198 9145 L | **475,-** |

# Abfallbehälter für den Außenbereich

## Abfallbehälter

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

• Für 60/70 l Kunststoffsäcke • Kopfteil und Korpus aus verzinktem Stahlblech pulverbeschichtet oder Stahlblech feuerverzinkt
• Rohrbogen, Bodenanker und Grundplatte verzinkt • Verriegelung des Korpus mit zwei Schlössern zum Schutz vor unbefugtem Öffnen • Kopfteil dient gleichzeitig als Klemmvorrichtung für den Kunststoffsack • Behältervolumen 65 l
• Abmessungen "ohne Ascheraufsatz" B x T x H 580 x 380 x 1080 mm
• Abmessungen "mit Ascheraufsatz" B x T x H 580 x 380 x 1280 mm

### Zum Aufdübeln

#### Ohne Aschereinsatz



| Farbe Deckel/Korpus | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| RAL 1023 verkehrsgelb/RAL 6005 moosgrün | E 849 815 L | 487,- |
| RAL 3004 purpurrot | E 849 816 L | 487,- |
| feuerverzinkt | E 849 817 L | 468,- |

#### Mit Aschereinsatz und Sieb



| Farbe Deckel/Korpus | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| RAL 5010 enzianblau/RAL 9016 verkehrsweiß | E 849 818 L | 560,- |
| RAL 3004 purpurrot | E 849 819 L | 560,- |
| RAL 6005 moosgrün | E 849 820 L | 560,- |
| feuerverzinkt | E 849 821 L | 530,- |
| antik-silber | E 642 1380 L | 560,- |

### Zum Einbetonieren

#### Ohne Aschereinsatz



| Farbe Deckel/Korpus | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| RAL 1023 verkehrsgelb / RAL 6005 moosgrün | E 604 4290 L | 477,- |
| RAL 3004 purpurrot | E 604 4291 L | 477,- |
| antik-silber | E 604 4292 L | 477,- |
| feuerverzinkt | E 604 4289 L | 499,- |

#### Mit Aschereinsatz und Sieb



| Farbe Deckel/Korpus | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| RAL 1023 verkehrsgelb / RAL 6005 moosgrün | E 604 4294 L | 562,- |
| RAL 3004 purpurrot | E 604 4295 L | 562,- |
| antik-silber | E 604 4296 L | 562,- |
| feuerverzinkt | E 604 4293 L | 585,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Abfallbehälter für den Außenbereich

## Abfallbehälter mit Tür

• Volumen wahlweise 80 l oder 120 l • Hergestellt aus verzinktem Stahl • Pulverbeschichtet • Mit Einflügeltür
• Boden mit Lochung zur diebstahlsicheren Befestigung • Innen und außen einsetzbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE





| Mit Tür | | |
|---|---|---|
| Ø x H mm | 450 x 900 | |
| Volumen l | 120 | |
| Farbe Behälter/Deckel | Art.-Nr. | Euro |
| silber | E 845 477 L | 222,- |
| RAL 1023 verkehrsgelb | E 849 791 L | 222,- |
| RAL 6001 smaragdgrün | E 849 793 L | 222,- |
| RAL 3000 feuerrot/silber | E 845 479 L | 222,- |
| RAL 5010 enzianblau/silber | E 849 792 L | 222,- |
| RAL 7021 schwarzgrau/silber | E 849 794 L | 222,- |
| RAL 9016 verkehrsweiß/silber | E 845 478 L | 222,- |

• Mit verschließbarer Einflügeltür und Doppelbartschloss

| Mit verschließbarer Tür | | |
|---|---|---|
| Ø x H mm | 390 x 895 | 440 x 980 |
| Volumen l | 80 | 120 |
| Farbe | | |
| ähnl. DB703 anthrazit-eisenglimmer | E 198 9148 L | E 198 9149 L |
| braun (Struktur) | E 198 9150 L | E 198 9151 L |
| RAL 6005 moosgrün | E 198 9152 L | E 198 9153 L |
| Euro | 248,- | 287,- |

## Abfallbehälter

• Für 120 l Kunststoff- oder Papiersäcke • Optimales Aussehen und lange Lebensdauer
• Gestell und Deckel aus Edelstahl, Außenverkleidung und Tür aus Alu-Duett-Blech
• Deckel farbig pulverbeschichtet • Verschließbare Doppelflügeltür • Bodenblech mit Bohrung zur diebstahlsicheren Befestigung • Innen und Außen einsetzbar
• Höhe: 990 mm • Durchmesser: 435 mm • Ø Einwurföffnung: 395 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE




| Deckelfarbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| RAL 1023 verkehrsgelb | E 849 803 L | 445,- |
| RAL 5010 enzianblau | E 849 804 L | 445,- |
| RAL 6001 smaragdgrün | E 849 805 L | 445,- |
| RAL 7032 kieselgrau | E 849 806 L | 445,- |

# Abfallbehälter für den Außenbereich

## Kombi-Ascher

• Hergestellt aus verzinktem Stahlblech • Pulverbeschichtet • Sicherung des Aschereinsatzes und des Siebes durch Aufstecken des Daches • Schutzdach verstärkt und mit Schloss • Vierkantschlüssel wird mitgeliefert • Standrahmen feuerverzinkt, mit Montagematerial zur Befestigung des Aschers • Lieferung inklusive verzinktem Innenbehälter mit praktischen Bügelgriffen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

| Volumen l | 38 | 72 |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 395 x 395 x 910 | 500 x 500 x 955 |
| Farbe | | |
| RAL 5010 enzianblau | E 849 807 L | E 849 811 L |
| RAL 6005 moosgrün | E 849 808 L | E 849 812 L |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 849 809 L | E 849 813 L |
| silber | E 849 810 L | E 849 814 L |
| Euro | 334,- | 447,- |





1



3

## Abfallsammler

• Alle Varianten bestehen aus einem Basisgestell mit Dach, Einwurfrahmen und Rundrohren aus verzinktem Stahl mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung • Inkl. verschließbarem Stangenschloss, 1 Schlüssel • Wahlweise mit und ohne Ascher • Verzinkter Innenbehälter mit praktischen Bügelgriff und 51 l Volumen • Ascher, verzinktes Stahlblech, Volumen 0,7 l • B x T x H 400 x 400 x 913 mm

| Abb. | Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | Holz Dunkel, ohne Ascher | E 604 2658 L | 873,- |
| 2 | eisenglimmer, mit Ascher | E 604 2659 L | 666,- |
| 3 | Edelstahl, mit Ascher | E 604 2660 L | 719,- |



2



## Abfall-Ascher-Kombi

• Korpus aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau • Mit verzinktem Innenbehälter • Einwurföffnung an allen vier Seiten • Niveauregulierung durch Stellfüße im Frontbereich • Integrierte Ascherlade im oberen Bereich • Gelochtes Kopfteil aus Edelstahl • Flügeltüre per Vierkant verriegelbar • Inklusive Montageprofil zu Bodenbefestigung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE





| Volumen l | 40 | 90 |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 350 x 350 x 815 | 450 x 450 x 1060 |
| Art.-Nr. | E 601 0857 L | E 601 0858 L |
| Euro | 432,- | 575,- |

## Aufkleber

• Zur Kennzeichnung der Wertstoffsammler
• 5 verschiedene Symbole als Set
• Weiß auf transparenter Folie

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| Ø 70 mm | E 815 590 L | 13,- |
| Ø 100 mm | E 815 595 L | 15,- |





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Hundekotbeutelspender aus Edelstahl

• Korpus aus Edelstahl V2A • Frontklappe mit Kennzeichnungsaufkleber • Zum Nachfüllen ist die Frontklappe über eine Innensechskant-Schraube zu öffnen • Befestigungsschelle zur Montage an Rohrpfosten Ø 60 mm im Lieferumfang enthalten • Weitere Befestigungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an • Aufnahmekapazität ca. 200 Flachbeutel (im Lieferumfang enthalten, Material HDPE)

Abmessungen:
Tütenspender B x T x H 245 x 55 x 340 mm
HDPE- Kunststoff-Flachbeutel 200 x 330/30 mm







| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Edelstahl-Tütenspender für Hundekotbeutel | E 815 650 L | 103,- |
| Ersatz-Flachbeutel aus HDPE, VE 1000 Stück | E 640 8969 L | 52,- |
| Ersatz-Flachbeutel, aus HDPE, VE 5000 Stück | E 815 651 L | 114,- |

## Hundekotbeutelspender

• Gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit einer Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis oder Edelstahl • Lochung auf der Rückseite für ein variables Einstellen der Beutelaufnahmen • Augerüstet mit einem Dreikantschloss inkl. 1 Schlüssel • Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber und Montagematerial zur Rohr- oder Wandbefestigung
• B x T x H 265 x 60 x 430 mm
• Für 200 Beutel

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



| Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| RAL 6005 moosgrün | E 198 9156 L | 139,- |
| ähnl. DB703 eisenglimmer | E 198 9157 L | 139,- |
| Edelstahl | E 198 9158 L | 216,- |

## Hundekotbeutelspender mit Ascher

• Gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit einer Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis • Vorderwand nach unten klappbar • Lochung auf der Rückseite für ein variables Einstellen der Beutelaufnahmen • Ausgerüstet mit Dreikantschloss inkl. 1 Schlüssel • Mit Ascher und Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech • Inkl. Hinweisschild mit Piktogramm-Aufkleber • Inkl. Montagematerial zur Rohr- oder Wandbefestigung • Aschervolumen ca. 0,8 l
• Volumen Inneneinsatz ca. 4 l
• B x T x H 205 x 130 x 600 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



| Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| RAL 6005 moosgrün | E 198 9159 L | 229,- |
| ähnl. DB703 eisenglimmer | E 198 9160 L | 229,- |



## Hundekotbeutelspender mit integriertem Abfallsammler

• Gefertigt aus verzinkten Stahlblechteilen mit Oberflächenschutz durch eine hochwertige Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis • Rückteil mit Lochstanzung für ein variables Einstellen der Beutelaufnahme • Ausgestattet mit einem Dreikantschloss inkl. Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech • Volumen ca. 7 l • Inkl. Piktogramm-Aufkleber und Montagematerial zur Rohr- oder Wandbefestigung • B x T x H 265 x 148 x 430 mm

| Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| RAL 6005 moosgrün | E 198 9147 L | 156,- |
| ähnl. D703 anthrazit-eisenglimmer | E 198 9146 L | 156,- |

## Hundekotbeutelspender mit Abfallsammler

• Aus verzinktem Stahlblech mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis • Ausgerüstet mit einem Dreikantschloss inkl. 1 Schlüssel • Abfallsammler mit einer Pulverbeschichtung • Konsole mit einem Deckel feuerverzinkt • Ausgerüstet mit Zylinderschloss inkl. 1 Schlüssel • Zur Rohr- oder Wandmontage geeignet • Inkl. Standrohr, mehrteilig, feuerverzinkt, zum Einbetonieren • B x T x H 350 x 480 x 2000 mm • Gesamthöhe 2100 mm • Gewicht 26 kg • Lieferung inkl. Montagematerial

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



| Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| RAL 6005 moosgrün | E 198 9154 L | 435,- |
| ähnl. DB703 eisenglimmer | E 198 9155 L | 435,- |

## Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Standrohr 2100 mm zum Einbetonieren | E 198 9161 L | 176,- |
| Hundkotbeutel, VE 600 Stück, grün, kompostierbar | E 642 2258 L | 79,- |
| Hundkotbeutel, VE 1000 Stück, rot | E 198 9162 L | 82,- |
| Hundkotbeutel, VE 2000 Stück, schwarz | E 642 2259 L | 95,- |

## Fahrradständer

• Komplett aus Stahl feuerverzinkt • Abwechselnd waagerechte Zweirad-Einstellung als Hoch-Tiefstellung im Winkel von 90° • Haltebügel aus Ø 18 mm Rohr • Haltebügel für Reifenbreite bis 55 mm • Grundrahmen aus Winkeleisen 30 x 30 mm • Schnelle Selbstmontage • Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



### Einseitige Ausführung

| Ausführung | Radabstand Mitte/Mitte mm | Gesamtlänge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 2er Stand | 350 | 700 | E 604 2661 L | **76,50** |
| 3er Stand | 350 | 1050 | E 604 2662 L | **97,50** |
| 4er Stand | 350 | 1400 | E 604 2663 L | **143,-** |
| 5er Stand | 350 | 1750 | E 604 2664 L | **158,-** |
| 6er Stand | 350 | 2100 | E 604 2665 L | **188,-** |



### Doppelseitige Ausführung

| Ausführung | Radabstand Mitte/Mitte mm | Gesamtlänge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 4er Stand | 350 | 700 | E 604 2666 L | **120,-** |
| 6er Stand | 350 | 1050 | E 604 2667 L | **173,-** |
| 8er Stand | 350 | 1400 | E 604 2668 L | **239,-** |
| 10er Stand | 350 | 1750 | E 604 2669 L | **278,-** |
| 12er Stand | 350 | 2100 | E 604 2670 L | **328,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Fahrradständer

• Fahrradständer, um 8 Fahrräder in gegenüberstehender Anordnung abzustellen • Rahmen aus feuerverzinktem Stahl, Rahmen 30 x 30 mm und ø 35 mm • Seitenwände in grau lackiert • Inklusvie Beschilderung • Montage: Auf Bodenplatten mit Bohrungen ø 13 mm (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)



Produktionsstandort EUROPA

| Länge mm | Anzahl Stellplätze Stück | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 2514 | 16 | E 642 3592 L | **599,-** |

## Fahrradständer mit höhenversetzten Stellplätzen

• Der Höhenversatz verhindert, dass die Lenker aneinander stoßen, somit ist Fahrradständer ist auch doppelseitg nutzbar • Aus Stahlrohr 35 x 35 mm • Feuerverzinkter • Zur freien Aufstellung oder Befestigung am Boden mit bestehenden Bohrungen ø 10 mm (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)



Produktionsstandort EUROPA

| Länge mm | Anzahl Stellplätze Stück | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1980 | 6 | E 642 3598 L | **235,-** |

## Fahrradständer ECO

• Wirtschaftliche und einfach aufzustellende Lösung • Aus feuerverzinktem Stahldraht • Zur freien Aufstellung oder Befestigung am Boden mit bestehenden Bohrungen von ø 13 mm auf Bodenplatten (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten



Produktionsstandort EUROPA

| Länge mm | Anzahl Stellplätze Stück | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1500 | 5 | E 642 3597 L | **159,-** |

## Erweiterbare Fahrradständer

• Kostengünstiger Fahrradständer, der beliebig erweitert werden kann • Stahlrohr 30 x 30 mm und ø 16 mm • Feuerverzinkt • Zur freien Aufstellung oder Befestigung am Boden mittels bestehenden Bohrungen ø 13 mm auf Mittelfuß (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)



Produktionsstandort EUROPA

| Ausführung | Anzahl Stellplätze Stück | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Grundeinheit | 5 | E 642 3599 L | **99,-** |
| Anbaueinheit | 2 | E 642 3600 L | **45,-** |
| Anbaueinheit | 3 | E 642 3601 L | **59,-** |

# Fahrradständer

## Bogenparker

• Stabile Konstruktion aus Stahl • Korrosionsschutz und Wertbeständigkeit durch Feuerverzinkung • Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Hoch-/Tiefanordnung im 90°-Winkel der Parkbügel • Haltebügel aus Ø 18 mm Rohr • Haltebügel für Reifenbreite bis 60 mm • Grundrahmen aus Winkeleisen 30 x 30 mm • Schnelle Selbstmontage • Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung • Für die Montage des Fahrradständers notwendige Schrauben und Montageanleitung gehören zum Lieferumfang

ZERLEGTE ANLIEFERUNG









## Doppelseitige Ausführung

| Ausführung | Radabstand Mitte/Mitte mm | Gesamtlänge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 2er Stand | 350 | 700 | E 604 2671 L | **73,50** |
| 3er Stand | 350 | 1050 | E 604 2672 L | **104,-** |
| 4er Stand | 350 | 1400 | E 604 2673 L | **134,-** |
| 5er Stand | 350 | 1750 | E 604 2674 L | **164,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Standparker

• Komplett aus Stahl feuerverzinkt • Abwechselnde Hoch-Tiefstellung im Winkel von 90° • Haltebügel aus Ø 18 mm Rohr • Haltebügel für Reifenbreite bis 55 mm, auch für Mountainbikes geeignet • Grundrahmen aus Winkeleisen 30 x 30 mm • Schnelle Selbstmontage • Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung

ZERLEGTE ANLIEFERUNG





### Einseitig

| Ausführung | Radabstand Mitte/Mitte mm | Gesamtlänge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 2er Stand | 350 | 700 | E 604 2675 L | **113,-** |
| 3er Stand | 350 | 1050 | E 604 2676 L | **149,-** |

### Doppelseitig

| Ausführung | Radabstand Mitte/Mitte mm | Gesamtlänge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 4er Stand | 350 | 700 | E 604 2677 L | **188,-** |
| 6er Stand | 350 | 1050 | E 604 2678 L | **263,-** |





### Einseitig

| Ausführung | Radabstand Mitte/Mitte mm | Gesamtlänge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 2er Stand | 390 | 700 | E 604 2679 L | **128,-** |
| 3er Stand | 390 | 1050 | E 604 2680 L | **173,-** |

### Doppelseitig

| Ausführung | Radabstand Mitte/Mitte mm | Gesamtlänge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 4er Stand | 390 | 700 | E 604 2681 L | **218,-** |
| 6er Stand | 390 | 1050 | E 604 2682 L | **308,-** |

# Überdachungen und E-Bike Ladestationen

## Fahrradüberdachung mit Alurohr-Gestell

Produktionsstandort EUROPA

• Schlichte und preiswerte Überdachung, die sich mühelos in jede Umgebung integrieren lässt • Gestell Rohrprofile ø 50 mm aus eloxiertem Aluminium. Montage mittels Aluminiumguss-Beschlägen, gesichert durch Edelstahlschrauben • Dach aus UV-beständigen 10 mm starken Polycarbonat-Stegplatten • Zum Einbetonieren • Optional auch erweiterbar



| Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| ohne Seiten- und Rückwandverkleidung | 2459 x 1977 x 2150 | E 642 3602 L | **1.149,-** |
| mit Seiten- und Rückwandverkleidung | 2459 x 1977 x 2150 | E 642 3603 L | **1.829,-** |

## Fahrradüberdachung

• Bedachung aus UV-beständigem Polycarbonat • Stahlpfosten: 80 x 80 mm, Stahlträger: 60 x 60 mm • Lieferung ohne Anlehnparker • Farbe grau



Produktionsstandort EUROPA

| Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| ohne Seiten- und Rückwandverkleidung | 2500 x 2434 x 2880 | E 642 3604 L | **2.949,-** |
| mit Seiten- und Rückwandverkleidung | 2500 x 2434 x 2880 | E 642 1398 L | **4.199,-** |

## E-Bike-Ladestation

• Ladestation für E-Bike-Akkus für den Außenbereich • Kann gleichzeitig auch als Wertfachschrank und Schließfach verwendet werden • Wahlweise mit Zylinder-, Pfand- oder Bezahlschloß • Aus verzinktem Stahlblech, lackiert • Elektrokomponenten komplett verdrahtet • Schrägdach mit Überstand, vorne • Passive Entlüftung je Fach • Selbstschließende Türen mit Öffnungsbegrenzer • CE und IP44 konform • Erfüllt die RoHS-Richtlinie • B x T x H 600 x 500 x 2095/2000 mm

Ausstattung je Fach:
• 2 x 220 V Steckdose
• 1 x FI-Schutzschalter
• 1 x Leitungs-Schutzschalter





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

**info.**

Auch in weiteren Farben ohne Aufpreis erhältlich. Die Elektro-Ausführung kann auf Anfrage auch für die Anforderungen in Belgien, Frankreich und der Schweiz geliefert werden



**tipp.**

Bitte beachten Sie die bauseitigen Anforderungen für die Stromversorgung. Lassen Sie die notwendigen Arbeiten ausschließlich durch einen Elektro-Fachbetrieb ausführen.

| Ausführung Schloss<br>Farbe Korpus / Türen | Zylinderschloss<br>Art. Nr. | Pfandschloss<br>Art. Nr. | Bezahlschloss<br>Art. Nr. |
|---|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau | E 642 2282 L | E 642 2285 L | E 642 2288 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 642 2283 L | E 642 2286 L | E 642 2289 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau | E 642 2284 L | E 642 2287 L | E 642 2290 L |
| Euro | **1.749,-** | **1.759,-** | **1.789,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Reihenständer

• Durch Modulbauweise beliebig erweiterbar • Grundrahmen aus Vierkantrohr 30 x 30 mm • Haltebügel aus Rundstahl Ø 12 mm • Komplett feuerverzinkt
• Für Reifenbreiten bis 48 mm geeignet • Radabstand 500 mm bei 90°-Ausführung • Schnelle Selbstmontage



### Zum Aufdübeln

| Ausführung | Radabstand Mitte/Mitte mm | Gesamtlänge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 2er Stand | 500 | 1000 | E 604 2690 L | **134,-** |
| 3er Stand | 500 | 1500 | E 604 2691 L | **173,-** |
| 4er Stand | 500 | 2000 | E 604 2692 L | **239,-** |
| 5er Stand | 500 | 2500 | E 604 2693 L | **278,-** |
| 6er Stand | 500 | 3000 | E 604 2694 L | **322,-** |



### Zum Einbetonieren

| Ausführung | Radabstand Mitte/Mitte mm | Gesamtlänge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 2er Stand | 500 | 1000 | E 604 2695 L | **119,-** |
| 3er Stand | 500 | 1500 | E 604 2696 L | **158,-** |
| 4er Stand | 500 | 2000 | E 604 2697 L | **203,-** |
| 5er Stand | 500 | 2500 | E 604 2698 L | **248,-** |
| 6er Stand | 500 | 3000 | E 604 2699 L | **284,-** |



### Zur Wandbefestigung

| Ausführung | Radabstand Mitte/Mitte mm | Gesamtlänge mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 2er Stand | 500 | 1000 | E 604 2700 L | **97,50** |
| 3er Stand | 500 | 1500 | E 604 2701 L | **143,-** |
| 4er Stand | 500 | 2000 | E 604 2702 L | **173,-** |
| 5er Stand | 500 | 2500 | E 604 2703 L | **224,-** |
| 6er Stand | 500 | 3000 | E 604 2704 L | **269,-** |

# Anlehnparker





## Baumschutzbügel

• Stahl feuerverzinkt Ø 60 mm • Zum Einbetonieren • Zum Schutz von Bäumen etc. vor parkenden Fahrzeugen

Höhe über Flur: 900 mm
Gesamthöhe: 1500 mm
Gesamtbreite: 800 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 852 190 L | 132,- |

## Anlehnbügel

• Universeller und platzsparender Anlehnbügel für Gehsteige • Feuerverzinkt
• Ausführung Stahlrohr ø 50 mm • Höhe über Flur: 1000 mm • Breite: 625 mm

Produktionsstandort EUROPA



| Ausführung | Befestigungsart | Anzahl Stellplätze Stück | Höhe über Flur mm | Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Schild | zum Einbetonieren | 2 | 1000 | 625 | E 642 3593 L | 47,- |
| | zum Aufdübeln | 2 | 1000 | 625 | E 642 3594 L | 67,- |
| mit Schild "Fahrrad" | zum Einbetonieren | 2 | 1000 | 625 | E 642 3595 L | 61,- |
| | zum Aufdübeln | 2 | 1000 | 625 | E 642 3596 L | 77,- |



## Anlehnparker

• Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeiten des Fahrradrahmens an den integrierten Stahlösen • Auf Anfrage auch mit Pulverbeschichtung nach RAL erhältlich



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

| Breite mm | 750 | | 1000 | | 1250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| zum Einbetonieren | E 199 1679 L | 90,- | E 199 1680 L | 99,- | E 199 1681 L | 100,- |
| zum Aufdübeln | E 199 1682 L | 116,- | E 199 1683 L | 126,- | E 199 1684 L | 133,- |

## Anlehnparker

• Bewährter Fahrradparkplatz der Ihr Vertrauen verdient - bietet Standsicherheit und Diebstahlschutz • Jede Fahrradgröße und Fahrradtyp kann am Rahmen befestigt werden • Rohrdurchmesser 48 mm, wahlweise in Edelstahl oder verzinktem Stahl • Nur noch einbetonieren oder aufdübeln - keine zusätzlichen Montagearbeiten erforderlich • Auf Anfrage auch mit Pulverbeschichtung nach RAL erhältlich





| | zum Einbetonieren | | | | zum Aufdübeln | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite mm | | | zusätzlich mit Knierohr | | | | zusätzlich mit Knierohr | |
| verzinkt | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 1000 | E 199 1685 L | 105,- | E 199 1695 L | 129,- | E 199 1690 L | 135,- | E 199 1700 L | 147,- |
| Edelstahl | | | | | | | | |
| 1000 | E 199 1689 L | 272,- | E 199 1699 L | 330,- | E 199 1694 L | 354,- | E 199 1704 L | 405,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Fahrrad-Anlehnständer aus Rundrohr- und Winkelstahl

• Grundrahmen aus Winkelstahl • Verschraubbare robuste Stahlrohrkonstruktion Ø 48 mm • Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahlöse • Keine Beton- und Fundamentarbeiten notwendig • Beliebig erweiterbar • Vorbereitet für Reihenverbindung und Bodenbefestigung • Jeder Bügel beidseitig zu beparken • Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung





**info.**

Auf Anfrage sind alle Artikel auf dieser Seite auch in der Ausführung zusätzlich pulverbeschichtet lieferbar. Hierzu unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot!

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

| Anzahl Fahradaufnahmen | Gesamtlänge mm | feuerverzinkt Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 2 | 850 | E 853 800 L | 136,- |
| 4 | 1700 | E 853 801 L | 268,- |
| 6 | 2550 | E 853 802 L | 360,- |
| 8 | 3400 | E 853 803 L | 485,- |
| 10 | 4250 | E 853 804 L | 621,- |
| 12 | 5100 | E 853 805 L | 709,- |

## Fahrrad-Anlehnständer aus Stahl-Rundrohr

• Eleganter Grundrahmen aus Rundrohr • Verschraubbare robuste Stahlrohrkonstruktion Ø 48 mm • Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahlöse • Keine Beton- und Fundamentarbeiten notwendig • Beliebig erweiterbar • Vorbereitet für Reihenverbindung • Der Grundrahmen kann bauseits über vorhandene Bohrungen in den Kopfbügeln am Boden befestigt werden • Jeder Bügel beidseitig zu beparken • Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung



ZERLEGTE ANLIEFERUNG



| Anzahl Fahrradaufnahmen | Gesamtlänge mm | feuerverzinkt Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 4 | 2170 | E 604 2711 L | 286,- |
| 6 | 3020 | E 853 830 L | 422,- |
| 8 | 3870 | E 853 831 L | 560,- |
| 10 | 4720 | E 853 832 L | 684,- |
| 12 | 5570 | E 853 833 L | 795,- |

**info.**

Auf Anfrage sind alle Artikel auf dieser Seite auch in der Ausführung zusätzlich pulverbeschichtet lieferbar. Hierzu unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot!

# Fahrradständer



## Spiral-Fahrradständer

• Hochwertige Materialien und die Qualität der Verarbeitung sichern die weitgehende Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse • Langlebigkeit, Wirtschaftlichkeit und der umweltfreundliche Einsatz machen Sie zum idealen Radparker für alle Altersklassen • Durch das besondere Design ohne Ecken und Kanten wird das Verletzungsrisiko minimiert • Geeignet für Fahrräder aller Größen, von Mountain-Bike bis Rennrad • Die besondere Form bietet optimale Standsicherheit • Bis zu 5 Räder können gleichzeitig geparkt werden • Wahlweise mit Bodenplatte (Edelstahl 130 x 60 mm) zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren

Breite: ca. 1220 mm
Höhe über Flur: ca. 490 mm
Rohrdurchmesser: 42 mm
Spiralendurchmesser: 345 mm
Abstand zwischen den Windungen: 50 mm

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND









### Edelstahl, natur

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| zum Einbetonieren | E 850 960 L | **1.349,-** |
| zum Aufschrauben | E 850 961 L | **1.402,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Überdachungen, Einseitige Ausführung

Wetterschutz für jede Jahreszeit
• Modularer Aufbau durch Grund- und Anbaueinheiten • Tragende Rahmenkonstruktion aus Rundrohr mit Fußplatten zum Aufdübeln • Pultdach mit Gefälle nach hinten aus 2 tragenden Pfetten mit Eindeckung aus Profilblech RAL 9002 grauweiß beschichtet • Schneelast 75 kg/m² • Alle Stahlteile verzinkt • Anlieferung erfolgt zerlegt • Leichte Endmontage ohne Spezialwerkzeug • Zum Lieferumfang gehören die Montageanleitung und Bauzeichnung • Durch umfangreiches Zubehör individuell erweiterbar

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

3 JAHRE GARANTIE



Grundeinheit einseitig mit 2 Polyester-Seitenwänden und 1 Rückwand aus Profilblech (grauweiß beschichtet) als Fahrrad-Überdachung



Grundeinheit mit Rückwand aus Profilblech (grauweiß beschichtet)



Grund- und Anbaueinheit einseitig mit 1 Seitenwand aus Polyester und Rückwand aus Profilblech

### Einseitige Ausführung B x T x H 4300 x 2330 x 2250 mm (Dachaußenmaß B = 4700 mm)

| Ausführung | Überdachung Profilblech Art.-Nr. | Rückwand Profilblech Art.-Nr. | Seitenwand Polyester Art.-Nr. | Regenrinne Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Grundeinheit | E 842 700 L | E 842 702 L | E 602 1125 L | E 842 705 L |
| Euro | **1.386,-** | **457,-** | **457,-** | **219,-** |
| Anbaueinheit | E 842 710 L | E 842 712 L | E 602 1125 L | E 842 705 L |
| Euro | **1.098,-** | **457,-** | **457,-** | **219,-** |



# Überdachungen

## Überdachungen, Doppelseitige Ausführung

Wetterschutz für jede Jahreszeit
• Modularer Aufbau durch Grund- und Anbaueinheiten • Tragende Rahmenkonstruktion aus Rundrohr mit Fußplatten zum Aufdübeln • Pultdach mit Gefälle nach hinten aus 2 tragenden Pfetten mit Eindeckung aus Profilblech RAL 9002 grauweiß beschichtet • Schneelast 75 kg/m² • Alle Stahlteile verzinkt • Anlieferung erfolgt zerlegt • Leichte Endmontage ohne Spezialwerkzeug • Zum Lieferumfang gehören die Montageanleitung und Bauzeichnung • Durch umfangreiches Zubehör individuell erweiterbar

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

3 JAHRE GARANTIE



**Das Rad unter Dach und Fach**



Grundeinheit doppelseitig mit Regenrinne und Fallrohr

### Doppelseitige Ausführung B x T x H 4300 x 4660 x 2250 mm (Dachaußenmaß B = 4700 mm)

| Ausführung | Überdachung Profilblech Art.-Nr. | Seitenwand Polyester Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Grundeinheit | E 842 720 L | E 602 1126 L |
| Euro | **2.738,-** | **937,-** |
| Anbaueinheit | E 842 730 L | E 602 1126 L |
| Euro | **2.225,-** | **937,-** |





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Überdachungen

Formschön und beliebig erweiterbar
• Modularer Aufbau durch Grund- und Anbaueinheiten • Tragende Rahmenkonstruktion aus Vierkantrohr mit Fußplatten zum Aufdübeln • Flachdach mit Einlage aus verzinktem Profilblech RAL 9002 grauweiß beschichtet, mit dreiseitiger Attika • Schneelast 75 kg/m² • Anlieferung erfolgt zerlegt • Leichte Endmontage ohne Spezialwerkzeug • Zum Lieferumfang gehören die Montageanleitung und Bauzeichnung • **Ohne Seiten- und Rückwände**

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

3 JAHRE GARANTIE





Grundeinheit



Anbaueinheit



Grundeinheit, doppelseitig
mit je 1 Seitenwand pro Seite

## Einseitige Ausführung (Höhe 2350 mm)

| B x T mm<br>Ausführung<br>Farbe | 2250 x 2200<br>Grundeinheit | 2870 x 2200<br>Grundeinheit | 4300 x 2200<br>Grundeinheit | 4300 x 2200<br>Anbaueinheit |
|---|---|---|---|---|
| Rahmen<br>RAL 9002 grauweiß | E 199 1706 L | E 199 1708 L | E 842 740 L | E 842 745 L |
| Euro | **1.425,-** | **1.524,-** | **1.537,-** | **1.100,-** |
| **Zubehör** | | | | |
| Rückwand<br>RAL 9002 grauweiß | E 199 1722 L | E 199 1724 L | E 199 1726 L | E 199 1726 L |
| Euro | **700,-** | **736,-** | **786,-** | **786,-** |
| Seitenwand<br>RAL 9002 grauweiß | E 199 1727 L | E 199 1727 L | E 199 1727 L | E 199 1727 L |
| Euro | **312,-** | **312,-** | **312,-** | **312,-** |

## Doppelseitige Ausführung (Höhe 2350 mm)

| B x T mm<br>Ausführung<br>Farbe | 4300 x 4400<br>Grundeinheit | 4300 x 4400<br>Anbaueinheit |
|---|---|---|
| RAL 9002 grauweiß | E 842 760 L | E 842 765 L |
| Euro | **2.977,-** | **2.201,-** |
| **Zubehör** | | |
| Seitenwand RAL 9002 grauweiß | E 199 1728 L | E 199 1728 L |
| Euro | **624,-** | **624,-** |

## Zubehör zu einseitiger Überdachung

• Regenrinne mit Fallrohr

| Für Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 2250 | E 199 1719 L | **194,-** |
| 2870 | E 199 1720 L | **199,-** |
| 4300 | E 842 705 L | **219,-** |

# Überdachungen

## Raucherunterstand

• Gestell Aluminiumrohr eloxiert Ø 50 mm auf Bodenplatten • Bedachung und Verkleidung bestehend aus 10 mm starken Stegplatten aus UV-beständigem Polycarbonat



Produktionsstandort EUROPA

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 2459 x 1861 x 2300 | E 642 1397 L | **2.199,-** |

## Abschließbare Fahrradüberdachungen

• Für das sichere Parken von Fahrrädern, Rollern, und Motorrädern • Robuste Stahlpfosten sowie das feuerverzinkte Stahlgitter für eine effektive und langlebige Lösung, um das Risiko des Diebstahls von Zweirädern zu verringern • Gestell aus Stahlposten 80 x 80 mm, beschichtet in grau, Dach aus Stahlträger 60 x 40 mm, Regenrinne aus Aluminium • Bogendach aus durchsichtigem Poycarbonat, Stärke 10 mm, mit UV-Schutz • Bogendach seitlich verstärkt gegen Diebstahl und Vandalismus • Stahlgitter feuerverzinkt • Seiten- und Rückwandverkleidungen aus Stahlgitter Ø 5 mm, auf Stahlrahmen geschweißt • Doppeltüre: Oberer Teil aus Stahlgitter Ø 5 mm, unterer Teil aus Stahlblech, 1,5 mm stark • Öffnung von Innen auch ohne Schlüssel möglich • Sicherung der Türposition durch Riegel • Montage erfolgt auf Bodenplatten, Spreizdübel inbegriffen, Pfosten höhenverstellbar



Produktionsstandort EUROPA

| Ausführung Schließung | Ausführung Überdachung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Zylinderschloss | Grundeinheit | 2520 x 2830 x 2640 | E 642 3605 L | **7.199,-** |
| | Anbaueinheit | 2520 x 2830 x 2640 | E 642 3606 L | **5.139,-** |
| Digitales Zahlenschloss | Grundeinheit | 2520 x 2830 x 2640 | E 642 3607 L | **7.899,-** |
| | Anbaueinheit | 2520 x 2830 x 2640 | E 642 3608 L | **5.849,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Für bis zu 8 Personen

• Inklusive Dach, sowie Seiten- und Rückwände

Pulverbeschichtet in blau auf Anfrage



| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 2500 x 1560 x 2547 | E 820 612 L | **3.149,-** |
| 5000 x 1560 x 2547 | E 820 613 L | **5.250,-** |

## Für bis zu 12 Personen

• Seiten- und Rückwände nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen






| Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Grundmodell | 2500 x 2170 x 2635 | E 826 073 L | **2.309,-** |
| Erweiterungsmodell | 2500 x 2170 x 2635 | E 826 074 L | **1.784,-** |
| Grundmodell "nebeneinander" | 5000 x 4160 x 3010 | E 604 2706 L | **5.799,-** |

## Seiten- und Rückwände

• Trapezpolycarbonat, 10 mm, uv-schutzbehandelt
• Eingefasst im pulverbeschichteten Stahlrahmen in anthrazit
• Breite 2500 mm, Höhe 2635 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Seitenwandverkleidung (für Grund- und Erweiterungsmodell) | E 826 075 L | **556,-** |
| Rückwandverkleidung (für Grundmodell) | E 826 076 L | **598,-** |
| Rückwandverkleidung (für Erweiterungsmodell) | E 826 077 L | **598,-** |

## Raucherstehtische

• Stabile und hohe Verarbeitungsqualität • Hochleistungs-Tischplatte - 100 % wetter- und glutfest • Praktische Fußauflage für bequemes Stehen • Ideal einsetzbar im Innen- und Außenbereich wie im Gewerbe, für den Privatgebrauch oder in der Gastronomie • Durchmesser x Höhe: 675 x 1130 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

### Ohne Ascher

• Geschlossene Tischplatte





Ausführung Stahl, graphit

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Stahl, RAL 9007 graphit | E 601 0820 L | **488,-** |
| Edelstahl | E 601 0821 L | **817,-** |

### Mit Ascher

• In der Tischplatte integrierter, diebstahlsicherer Ascher mit einem Volumen von 6 Litern • Ascher geruchshemmend und selbstlöschend durch Drückerdeckel



Ausführung Edelstahl

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Stahl, RAL 9007 graphit | E 601 0822 L | **605,-** |
| Edelstahl | E 601 0823 L | **875,-** |

## Raucherunterstände mit Flachdach
### Für bis zu 10 Personen

• Formschöne Flachdach-Unterstände aus verzinkten und farbbeschichteten Stahlprofilen • Mit Sicherheitsverglasung • Von allen Seiten gut einsehbar • Bequemes Aufstellen durch Kranentladung gegen Aufpreis • Anlieferung erfolgt montiert • Inkl. Typenstatik (Standsicherheitsnachweis) • Schneelast bis $S_K$ = 1,9 kN • 5 Jahre Herstellergarantie auf alle Glas- und Stahlteile • Standardfarben: RAL 5010 (enzianblau), RAL 7016 (anthrazitgrau), RAL 9002 (grauweiß) und RAL 9016 (verkehrsweiß). Bitte den gewünschten Farbton bei der Bestellung angeben.

**info.**

**Aufstellung:** Nach Fundamentplan. Wir helfen Ihnen gerne, bitte fragen Sie an!
**Entladung:** Gegen Aufpreis auch mit Kranentladung der montierten Unterstände. Zufahrtsmöglichkeit für 40-Tonner-LKW muss gegeben sein. Für die Kranentladung bauseits wird ein Stapler oder Kran mit einer Hubkraft von 2200 kg und 2,2 Meter langen Staplerschuhen bzw. entsprechendes Krangeschirr benötigt.

| Aufpreis für | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Entladung/pro Hub | E 811 969 L | 248,- |

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
LGA Typen geprüft S-WUE/140155
5 JAHRE GARANTIE



2 Ausführung in RAL 7016 anthrazitgrau



1 Ausführung in RAL 7016 anthrazitgrau



3 Ausführung in RAL 9016 verkehrsweiß



4 Ausführung in RAL 7016 anthrazitgrau



5 Ausführung in RAL 9016 verkehrsweiß

| Abb. | B x T x H mm | lichte Höhe mm | Raucheranzahl | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2165 x 2165 x 2510 | 2360 | ca. 4-5 Personen | E 641 1372 L | **2.594,-** |
| 2 | 2165 x 2165 x 2510 | 2360 | ca. 4-5 Personen | E 198 2855 L | **3.501,-** |
| 3 | 3180 x 2165 x 2510 | 2360 | ca. 6-7 Personen | E 198 2856 L | **4.241,-** |
| 4 | 3180 x 2165 x 2510 | 2360 | ca. 6-7 Personen | E 198 2857 L | **4.491,-** |
| 5 | 4195 x 2165 x 2510 | 2360 | ca. 8-10 Personen | E 198 2858 L | **5.170,-** |



## LED-Deckenbeleuchtung

• Perfekt abgestimmt für den Einsatz in Unterständen mit Trapezblechdächern • Vandalismusgeschützt im Raucherunterstand verbaut • Lichtfarbe (nw) neutralweiss • Inkl. Netzteil

| | |
|---|---|
| **Für Abb.** | 1 - 5 |
| **Farbtemperatur in Kelvin** | **4000** |
| **Leistung W** | **42** |
| Art.-Nr. | E 604 2708 L |
| Euro | **699,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Raucherunterstände mit Flachdach
### Für bis zu 5 Personen

• Einfache Montage und platzsparende Bauweise • Flachdach-Konstruktion korrosionsgeschützt durch feuerverzinkten Stahl • Seitenwände aus hochwertigem Well-Polycarbonat mit praktischem und bequemen Anlehnbügel • Lieferung inkl. Rück- und einer Seitenwand • Wahlweise verzinkt oder RAL 9002 grauweiß

Produktionsstandort EUROPA

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



1



2



Praktisch und stabil: der bequeme Anlehn-Bügel

| B x T x H mm | Abb. | lichte Höhe mm | Raucheranzahl | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720 x 1550 x 2360 | ohne Abb. | 2200 | ca. 2-3 Personen | verzinkt | E 198 2859 L | **1.275,-** |
| | 2 | 2200 | ca. 2-3 Personen | RAL 9002 grauweiß | E 198 2862 L | **1.650,-** |
| 2950 x 1550 x 2360 | ohne Abb. | 2200 | ca. 4-5 Personen | verzinkt | E 198 2860 L | **1.775,-** |
| | 1 | 2200 | ca. 4-5 Personen | RAL 9002 grauweiß | E 198 2863 L | **2.113,-** |
| **Zubehör** | | | | | | |
| Zusätzliche Seitenwand mit Anlehnbügel, verzinkt* | | | | | E 198 2861 L | **182,-** |
| Zusätzliche Seitenwand mit Anlehnbügel, RAL 9002 grauweiß* | | | | | E 198 2864 L | **195,-** |

*Preise gelten nur in Verbindung mit einem Hauptartikel

***Günstige und schnelle Lösung, um für Raucher einen Wetterschutz zu schaffen***

## Raucherunterstände mit Spitzdach
### Für bis zu 12 Personen

• Lichtdurchfluteter Raucherpavillon aus feuerverzinktem und farbbeschichteten Stahl • Spitzdach-Konstruktion • Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (Schneelast $S_k$ = 1,9 kN / m²) • Dach mit verdeckter Regenwasserabführung • Standardfarbe RAL 7016 anthrazitgrau



3 Ausführung in RAL 7016 anthrazitgrau

## Zubehör für Raucherunterstand mit Spitzdach



• Beleuchtungssystem 11 Watt • B x L 380 x 380 mm • Mit verdeckt liegendem Netzteil • Lichtfarbe neutralweiss, 1100 Lumen • Durch den eingebauten Präsenzmelder wird die Beleuchtung nur bei Bedarf auf 100% hochgefahren • Alle Metallteile sind verzinkt • Zusätzlich ist die Abdeckplatte farbbeschichtet (RAL-Farbe nach Wahl)

• Abmessungen der Sitzfläche 1000 x 280 mm • Die Sitzfläche besteht aus robustem Kiefer-Holz • Die Montage erfolgt an den Stützen des Raucherunterstandes, dadurch kann die Sitzbank individuell über Eck geführt werden • Alle Metallteile sind verzinkt und in RAL-Farbton (nach Wahl) farbbeschichtet



Produktionsstandort EUROPA




Weitere RAL-Farben ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

| Abb. | B x T x H mm | lichte Höhe mm | Raucheranzahl | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3300 x 3300 x 3100 | 2200 | ca. 10-12 Personen | E 198 2866 L | **6.656,-** |
| **Zubehör** | | | | | |
| LED-Beleuchtung, Abdeckplatte in RAL 7016 anthrazitgrau | | | | E 640 9485 L | **624,-** |
| LED-Beleuchtung, Abdeckplatte in RAL nach Wahl | | | | E 640 9486 L | **687,-** |
| Holz-Sitzbank, Unterkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau | | | | E 640 9487 L | **299,-** |
| Holz-Sitzbank, Unterkonstruktion in RAL nach Wahl | | | | E 640 9488 L | **312,-** |

**info.**

**Aufstellung:** Nach Fundamentplan. Wir helfen Ihnen gerne, bitte fragen Sie an!

# Streugutbehälter

## Streugutbehälter

• Für freistehende Aufstellung an allen Orten, wo sofortiger Einsatz von trockenem Streugut erforderlich ist
• Behälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff GFK • Seit Jahrzehnten bewährt • Selbsttätig sichernder Schlosshaken aus Edelstahl • Ab 400 l mit Stützstab für Deckel • Ab 1100 l serienmäßig mit Hochstellschere aus Edelstahl
• Deckelfarbe orange • 100-400 l mit Stapeldeckel • 500-2200 l mit dachförmigen Deckel

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Glasfaserverstärkter Kunststoff GFK langlebig - stabil rostfrei




1 mit 100 l Volumen



1 mit 550 l Volumen



2 mit 400 l Volumen

### 1 Ohne Entnahmeöffnung

| Volumen l | 100 | 200 | 400 | 550 | 700 | 1100 | 1500 | 2200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 890 x 600 x 340 | 890 x 600 x 640 | 1210 x 820 x 670 | 1340 x 990 x 780 | 1340 x 990 x 960 | 1630 x 1210 x 1010 | 1840 x 1430 x 1040 | 2130 x 1520 x 1240 |
| Gewicht kg | 8,3 | 11,3 | 20,4 | 26 | 30 | 50 | 70 | 92 |
| Behälterfarbe | | | | | | | | |
| grau | E 199 1784 L | E 199 1785 L | E 199 1786 L | E 810 903 L | E 810 904 L | E 810 905 L | E 810 906 L | E 810 907 L |
| grün | E 199 1793 L | E 199 1794 L | E 199 1795 L | - | - | - | - | - |
| Euro | 299,- | 325,- | 429,- | 524,- | 611,- | 920,- | 1.297,- | 1.787,- |

### 2 Mit Entnahmeöffnung

| Volumen l | 200 | 400 | 550 | 700 | 1100 | 1500 | 2200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 890 x 600 x 640 | 1210 x 820 x 670 | 1340 x 990 x 780 | 1340 x 990 x 960 | 1630 x 1210 x 1010 | 1840 x 1430 x 1040 | 2130 x 1520 x 1240 |
| Gewicht kg | 12,5 | 21,6 | 28 | 32 | 52 | 72 | 94 |
| Behälterfarbe | | | | | | | |
| grau | E 199 1787 L | E 199 1788 L | E 810 912 L | E 810 913 L | E 810 914 L | E 810 915 L | E 810 916 L |
| grün | E 199 1796 L | E 199 1797 L | - | - | - | - | - |
| Euro | 406,- | 514,- | 611,- | 676,- | 1.002,- | 1.368,- | 1.881,- |



2

### 3 Mit Staplersockel

| Ausführung | Ohne Entnahmeöffnung | | Mit Entnahmeöffnung | |
|---|---|---|---|---|
| Volumen l | 200 | 400 | 200 | 400 |
| B x T x H mm | 890 x 600 x 690 | 1210 x 820 x 680 | 890 x 600 x 690 | 1210 x 820 x 680 |
| Gewicht kg | 12,8 | 21,4 | 14 | 22,6 |
| Behälterfarbe | | | | |
| grau | E 199 1789 L | E 199 1791 L | E 199 1790 L | E 199 1792 L |
| grün | E 199 1798 L | E 199 1800 L | E 199 1799 L | E 199 1801 L |
| Euro | 362,- | 451,- | 428,- | 517,- |



3



3

## Universal- und Streugutbehälter

Ob Futtermittel, Werkzeuge, Streugut oder organische Abfälle: Diese Behälter sind in der Tat universell für eine Befüllung jeder Art geeignet.
• Hergestellt aus UV-stabilisiertem HDPE • Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C • Dicke Wandstärken für extreme Stabilität • Standardmäßig mit Schließvorrichtung ausgestattet • Stabile, rostfreie Scharniere • Wahlweise Korpus grün oder grau • Ohne Entnahmeöffnung
• **Die Aufschrift "Streugut" ist auf Anfrage gegen Mehrpreis lieferbar**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND









Stabile, rostfreie Scharniere

### Korpus grün, Deckel orange

| Volumen l | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 210 | 790 x 605 x 775 | E 846 510 L | 275,- |
| 400 | 945 x 725 x 930 | E 846 511 L | 353,- |

### Korpus grau, Deckel orange

| Volumen l | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 210 | 790 x 605 x 775 | E 198 0146 L | 275,- |
| 400 | 945 x 725 x 930 | E 198 0147 L | 353,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Streuwagen

• Für den rauen Wintereinsatz • Für unterschiedliche Streumaterialien geeignet • Mit robustem Rührfinger • Schubstange aus Edelstahl, dreifach längenverstellbar • 6 einstellbare Streustufen • Mit verstellbarem Streubreitenbegrenzer, Streubreite 1-4 m und Siebeinsatz bei 20 l und 35 l Streuwagen • Gelber Kunststoffbehälter • Luftbereifte Gummiräder mit Gelände-/Winterprofil • Robustes Getriebe • Klappbarer Stützfuß • Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen




Composite-Rahmen



Composite-Rahmen



Edelstahl-Rahmen



Einfüllsieb



Verstellbarer Streubreitenbegrenzer bei 20 l und 35 l Streuwagen



Schubstange, dreifach längenverstellbar bei 20 l und 35 l Streuwagen



Streumengen einstellbar mit festem Anschlag bei 20 l und 35 l Streuwagen



Antiverdichtungseinsatz



Schalthebel und verstellbare Schubstange



Klappbarer Stützfuß

| | |
|---|---|
| **Volumen l** | **20** |
| **Ausführung** | **Kunststoffbehälter** |
| **Streubreite m** | **1-4** |
| **Gewicht kg** | **10** |
| Art.-Nr. | **E 199 1802 L** |
| Euro | **345,-** |

| | |
|---|---|
| **Volumen l** | **35** |
| **Ausführung** | **Kunststoffbehälter** |
| **Streubreite m** | **1-4** |
| **Gewicht kg** | **11** |
| Art.-Nr. | **E 199 1803 L** |
| Euro | **421,-** |

| | |
|---|---|
| **Volumen l** | **50** |
| **Ausführung** | **Kunststoffbehälter** |
| **Streubreite m** | **1-4** |
| **Gewicht kg** | **14** |
| Art.-Nr. | **E 199 1804 L** |
| Euro | **758,-** |

## Streuwagen

• Für unterschiedliche Streumaterialien geeignet • Gelber, rechteckiger Kunststoffbehälter • Rahmen aus Stahl, pulverbeschichtet • Alle medienberührten Teile aus Edelstahl oder Kunststoff • Robuste Rührwelle aus Edelstahl mit verschränkten Zähnen • Luftbereifte Gummiräder mit Gelände-/Winterprofil • Achse mittig geteilt, dadurch Kurvenfahrt problemlos möglich • Streumenge stufenlos und exakt einstellbar • Exakte Streubreite von 60 cm • Schubstange längenverstellbar • Klappbarer Stützfuß









| | |
|---|---|
| **Volumen l** | **35** |
| **Ausführung** | **Kunststoffbehälter** |
| **Streubreite m** | **0,60** |
| **Gewicht kg** | **16,5** |
| Art.-Nr. | **E 811 127 L** |
| Euro | **503,-** |





### Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Abdeckung für 35 l Kunststoffbehälter rechteckig | E 811 128 L | 70,- |
| Abdeckung für 20 l Kunststoffbehälter rund | E 811 122 L | 55,- |
| Abdeckung für 35 l Kunststoffbehälter rund | E 811 123 L | 59,- |
| Abdeckung für 50 l Kunststoffbehälter rund | E 878 837 L | 70,- |



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Hocker

## Stapelhocker

• Prima Sitzgelegenheit für zeitlich begrenzte Anlässe • Schnell zur Hand und platzsparend gestapelt • Stabiles Stahlrohrgestell wahlweise in schwarz oder lichtgrau • Sitzfläche Ø 350 mm wahlweise aus Buche-Schichtholz oder PU-Schaum in schwarz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE




| Sitzhöhe mm | Sitzausführung | Abb. | Gestellfarbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Buche | 1 | schwarz | E 844 971 L | 55,- |
| | | ohne Abb. | lichtgrau | E 844 972 L | 55,- |
| | PU-schwarz | ohne Abb. | schwarz | E 844 970 L | 79,- |
| | | 2 | lichtgrau | E 844 973 L | 79,- |

| Sitzhöhe mm | Sitzausführung | Abb. | Gestellfarbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 580 | Buche | ohne Abb. | schwarz | E 844 981 L | 61,- |
| | | 3 | lichtgrau | E 844 982 L | 61,- |
| | PU-schwarz | 4 | schwarz | E 844 980 L | 82,- |
| | | ohne Abb. | lichtgrau | E 844 983 L | 82,- |



**info.**

Andere Kombinationen sind jederzeit erhältlich. Auf Anfrage unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot.

## Arbeitshocker

• Extra große Sitzfläche aus Integralschaum, schwarz • Robust beständig gegen mechanische Einwirkung und Schmutz, leicht abwaschbar • Höhenverstellung durch Gasfeder mit Ringauslösung • Aluminium-Fußkreuz • Sitz Ø 400 mm • Fußkreuz Ø 640 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



| Ausführung | mit Rollen |
|---|---|
| Sitzhöhe mm | 450-650 |
| Farbe Sitz | schwarz |
| Art.-Nr. | E 604 2522 L |
| Euro | 173,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Drehhocker Polster-Sitz

• Superweich und trotzdem strapazierfähig • Mit poliertem Aluminium-Fußkreuz und verchromtem Gaslift ausgestattet • Passt in jedes Büro oder Labor • Durch Farbenvielfalt passend zur Einrichtung wählbar

- Sitz Ø 360 mm
- Sitzstärke 90 mm
- Fußkreuz Ø 528 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



| Ausführung | Rollen | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sitzhöhe mm | 540-720 | | | |
| Sitzausführung | Kunstleder | | | |
| Farbe | schwarz | atollblau | feuerrot | weiß |
| Art.-Nr. | E 865 255 L | E 865 256 L | E 865 257 L | E 865 258 L |
| Euro | 135,- | 135,- | 135,- | 135,- |



## Drehhocker XL

• Belastbar bis 180 kg • Mit poliertem Aluminium-Fußkreuz und verchromtem Gaslift ausgestattet

- Sitz Ø 400 mm
- Fußkreuz Ø 610 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

| Ausführung | Rollen | |
|---|---|---|
| Sitzhöhe mm | 560-740 | 470-650 |
| Sitzausführung | Kunstleder | Buche |
| Farbe | schwarz | natur |
| Art.-Nr. | E 865 875 L | E 865 876 L |
| Euro | 229,- | 193,- |

## Arbeitshocker mit Gasfederhöhenverstellung

• Ringauslösung unterhalb der Sitzfläche, so kann an jeder Stelle des Sitzumfangs die Gasfeder durch den Steuerring aktiviert werden • Sitzfläche wahlweise in 1 Bucheschichtholz natur lackiert, 2 mit Stoffpolster schwarz, Kunstleder schwarz oder 3 Polyurethanschaum schwarz • Robustes Kunststoff-Fußkreuz mit weichen, lastabhängigen gebremsten Rollen für harte Böden oder abriebfesten Bodengleitern • 4 Sitz Polyurethanschaum schwarz und Rollen mit Feststeller

5 JAHRE GARANTIE




| Mit Rollen | 1 | 2 | ohne Abb. | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sitzhöhe mm | 420-550 | 470-600 | 470-600 | 425-555 | 420-550 |
| Sitzausführung | Buche | Stoffpolster | Kunstleder | PU-Schaum | PU-Schaum mit Ablage-Fuß |
| Art.-Nr. | E 849 460 L | E 849 461 L | E 849 462 L | E 849 463 L | E 849 464 L |
| Euro | 108,- | 127,- | 127,- | 115,- | 168,- |

| Mit Gleitern | ohne Abb. | ohne Abb. | ohne Abb. | ohne Abb. |
|---|---|---|---|---|
| Sitzhöhe mm | 390-520 | 450-580 | 450-580 | 400-530 |
| Sitzausführung | Buche | Stoffpolster | Kunstleder | PU-Schaum |
| Art.-Nr. | E 849 470 L | E 849 471 L | E 849 472 L | E 849 473 L |
| Euro | 96,- | 115,- | 115,- | 103,- |

## Werkzeugeinsatz

2-teilig, aus Kunststoff, einzeln herausnehmbar




| Abb. | 5 |
|---|---|
| Art.-Nr. | E 849 465 L |
| Euro | 25,- |

# Arbeitshocker




## Arbeitshocker

- Gasfeder-Höhenverstellung mit Ringauslösung
- In jeder Sitzposition höhenverstellbar
- Große Sitzfläche mit einem Durchmesser von 400 mm
- 5-Fuß-Untergestell aus Profilstahlrohr, Farbe schwarz
- Nach DIN 68 877

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 10 JAHRE GARANTIE · TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit

| Abb. | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| **Ausführung** | **Gleiter** | **Rollen** | **Gleiter und Fußring** |
| **Sitzhöhe mm** | **460-630** | **460-630** | **570-850** |
| Holz, naturlackiert | E 849 035 L | E 849 039 L | E 849 043 L |
| Euro | **150,-** | **163,-** | **202,-** |
| Stoff, schwarz | E 849 036 L | E 849 040 L | E 849 044 L |
| Euro | **167,-** | **183,-** | **227,-** |
| Kunstleder, blau | E 849 037 L | E 849 041 L | E 849 045 L |
| Euro | **167,-** | **183,-** | **227,-** |
| Integralschaum, schwarz | E 849 038 L | E 849 042 L | E 849 046 L |
| Euro | **173,-** | **193,-** | **233,-** |

## Hohe Arbeitshocker

**Ringauslösung unterhalb der Sitzfläche.** So kann an jeder Stelle des Sitzumfangs die Gasfeder durch den Steuerring aktiviert werden.

- Robustes Stahl-Fußkreuz mit abriebfesten Bodengleitern
- Sitzfläche wahlweise mit Buche-Schichtholz natur lackiert, Stoffpolster schwarz, Kunstleder schwarz oder Polyurethanschaum schwarz




5 JAHRE GARANTIE · LGA Nürnberg GS geprüfte Sicherheit

| Abb. | 1 | ohne Abb. | ohne Abb. | 2 |
|---|---|---|---|---|
| **Sitzausführung** | **Buche** | **Stoff** | **Kunstleder** | **PU-Schaum** |
| **Sitzhöhe mm** | **530-780** | **580-830** | **580-830** | **540-790** |
| Mit Fußring | E 841 790 L | E 841 791 L | E 841 792 L | E 841 793 L |
| Euro | **216,-** | **253,-** | **253,-** | **265,-** |




## Arbeitshocker

- Gasfeder-Höhenverstellung
- Robuster Sitz aus schwarzem PU-Schaum
- Mit Sitzneigeverstellung
- Stabile Fußkreuze aus Kunststoff in RAL 9005 tiefschwarz
- Wahlweise mit lastabhängig gebremsten Rollen für Hartböden oder mit Bodengleitern
- Hohe Ausführung mit Fußring und Bodengleitern

5 JAHRE GARANTIE · LGA Nürnberg GS geprüfte Sicherheit

| Abb. | ohne Abb. | 3 | ohne Abb. | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sitzausführung** | **PU-Schaum** | | | | |
| **Ausführung** | **Mit Boden-gleitern** | **Mit Rollen** | **Mit Boden-gleitern** | **Mit Rollen** | **Mit Boden-gleitern und Fußring** |
| **Sitzhöhe mm** | **410-540** | **440-570** | **420-550** | **450-580** | **610-860** |
| Art.-Nr. | E 604 3101 L | E 604 3102 L | E 604 3103 L | E 604 3104 L | E 604 3105 L |
| Euro | **168,-** | **175,-** | **175,-** | **180,-** | **248,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung · FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Stehhilfen mit Gasfederhöhenverstellung

1 • Stabiles Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet in schwarz • Sitz aus pflegeleichtem PU (Polyurethan)-Schaum
2 • Stabiles Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet in schwarz • Sitz aus pflegeleichtem PU (Polyurethan)-Schaum mit Tragegriff und neigbar
3 • Hochwertiges Aluminium-Fußgestell • Sitz aus pflegeleichtem PU (Polyurethan)-Schaum mit Tragegriff


1


2

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



3

| Abb. | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Ausführung | Höhenverstellbar | Höhenverstellbar | Höhenverstellbar |
| Sitzausführung | PU-Schaum | PU-Schaum | PU-Schaum |
| Sitzhöhe mm | 610-895 | 610-880 | 620-880 |
| Gestellfarbe | schwarz | schwarz | schwarz/chrom |
| Art.-Nr. | E 847 407 L | E 847 406 L | E 847 408 L |
| Euro | 188,- | 204,- | 239,- |

## Industriestehhilfen


4

- Höhenverstellung durch Gasfeder
- Um 360° drehbare Sitzfläche aus Integralschaum
- Sitzneigungsverstellung um 10° nach vorne
- Flacher Tellerfuß


5

- Höhenverstellung durch Präzisionsrastermechanik
- Sitzneigungsverstellung um 10° nach vorne
- Sitzfläche aus Integralschaum


6

PREMIUM QUALITÄT

- Stabiles Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet in schwarz
- Verchromte, klappbare Fußablage
- Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 640-840 mm
- Sitzfläche aus Integralschaum, nach vorne um 13° neigungsverstellbar
- Gasfeder Abdeckung zum Schutz vor Staub und Schmutz

| Abb. | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|
| Ausführung | Höhenverstellbar | Höhenverstellbar/klappbar | Höhenverstellbar/klappbar |
| Sitzausführung | Integralschaum | Integralschaum | Integralschaum |
| Sitzhöhe mm | 650-850 | 650-850 | 640-840 |
| Gestellfarbe | schwarz | schwarz | schwarz/chrom |
| Art.-Nr. | E 849 031 L | E 849 032 L | E 825 716 L |
| Euro | 315,- | 303,- | 310,- |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

10 JAHRE GARANTIE

# Stehhilfen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Stehhilfen mit Rückenlehne

**Entlasten Füße und Wirbelsäule und fördern die Leistungskraft durch entspanntes Stehen**

• Standsichere Konstruktion aus kunststoffbeschichteten Stahlprofilen • Sitz- und Rückenlehne aus geformten, mehrfach verleimten Buchensperrholzplatten mit mehrlagiger luftzirkulationsfähiger Schaumstoffpolsterung • Sitz und Rückenlehne stufenlos höhenverstellbar durch Klemmvorrichtung • Atmungsaktive, strapazierfähige und dekorative Bezüge, wahlweise aus Skai (Kunstleder) oder Stoff • Platzsparend zusammenklappbar

**Technische Daten:**
Stufenlos höhenverstellbar: 550-900 mm
Sitz und Rückenlehne: 350 x 240 mm
Ausladung im aufgestellten Zustand: 405 mm



Skai schwarz



Stoff dunkelgrau



Stoff dunkelblau gemustert



**Bezug**

Mehrlagige, luftzirkulationsfähige Schaumstoffpolsterung ergonomisch geformte

| Gestellfarbe | RAL 3020 verkehrsrot | | RAL 7035 lichtgrau | | RAL 9005 tiefschwarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitz-/Rückenlehne | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| Holz Buche natur | E 871 654 L | 173,- | E 871 655 L | 173,- | E 871 656 L | 173,- |
| Skai schwarz | E 871 657 L | 190,- | E 871 658 L | 190,- | E 871 659 L | 190,- |
| Stoff dunkelgrau | E 871 660 L | 190,- | E 871 661 L | 190,- | E 871 662 L | 190,- |
| Stoff dunkelblau | E 871 663 L | 190,- | E 871 664 L | 190,- | E 871 665 L | 190,- |

PREMIUM QUALITÄT



## Stehhilfen mit schwenkbarer Sitzfläche

• Stehhilfen mit silbernem Aluminium-Gestell und einem bis zu 20 Grad schwenkbaren Sitz mit SoftTouch-PU-Schaum • Integrierte Komfort-Griffe • Stufenlose Gasfederhöhenverstellung 620-850 mm • Inklusive Wendegleiter für harte und weiche Böden aus Filz bzw. Kunststoff



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT







| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| schwarz | E 195 8460 L |
| blau | E 195 8461 L |
| grau | E 195 8462 L |
| Euro | 326,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Stehhilfen

• Stabiles Stahl- oder Edelstahlrohrgestell • Ergonomisch geformter Komfortsitz aus Integralschaum • Stufenlos höhenverstellbar von 600-850 mm • Sitzneigung um 15° verstellbar • Horizontal 16° in jede Richtung schwenkbar, mit Rückstellautomatik

**Alle Modelle sind auch in antistatischer Ausführung lieferbar - Diese finden Sie auf unserer Katalogseite 1002!**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT www.tuv.com ID 1111210602 GS geprüfte Sicherheit

| Gestellfarbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Stahlrohr schwarz | E 825 700 L | 160,- |
| Stahlrohr lichtgrau | E 825 701 L | 160,- |
| Stahlrohr rot | E 825 702 L | 160,- |
| Edelstahlrohr* | E 825 704 L | 362,- |

*Für die Lebensmittelindustrie zugelassen vom TÜV Rheinland

## Stehhilfen mit Gasdruckhöhenverstellung

• Sehr stabiles Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformtem Komfortsitz aus Integralschaum • Höhenverstellbar von 645-825 mm, Sitzneigung um 15° in 4 Rasterpositionen verstellbar • Sitz horizontal in jede Richtung um 16° schwenkbar, mit Rückstellautomatik • Rutschfeste Bodengleiter • 2 Gestellfarben



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

| | |
|---|---|
| **Ausführung** | **Höhenverstellbar** |
| **Sitzausführung** | **Integralschaum** |
| **Sitzhöhe mm** | **645-825** |
| **Gestellfarbe** | **schwarz** |
| Art.-Nr. | E 878 798 L |
| Euro | **196,-** |





PREMIUM QUALITÄT

## Sitz-Steh-Stühle

• Die innovative Lösung für Sitz- und Steharbeitsplätze • Extragroßes und stufenlos einstellbares Höhenspektrum mittels Gasdruckfeder • Sitzfläche um 360° drehbar mit SoftTouch PU-Schaum • Gefertigt nach DIN 68877 • Varianten mit Gleitern, Rollen und Fußring erhältlich

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT GS geprüfte Sicherheit



| Ausführung | Sitzausführung | Gestellfarbe | Sitzhöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Rollen | PU-Schaum | schwarz | 450-650 | E 873 590 L | 213,- |
| Bodengleiter | PU-Schaum | schwarz | 510-780 | E 873 591 L | 233,- |
| Bodengleiter und Fußring | PU-Schaum | schwarz | 510-780 | E 873 592 L | 288,- |

# Arbeitsstühle

## Arbeitsdrehstühle

• Rückenlehne passt sich den Bewegungen an und gibt sowohl beim Zurücklehnen als auch bei seitlicher Drehung des Oberkörpers nach, 3D-Flexfunktion • Bei einer vorgeneigten Arbeitshaltung gibt die Sitzvorderkante automatisch nach • Praktischer Funktionsgriff an der Rückenlehne zum besseren Handling • Fußkreuz aus Aluminium

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




**Polsteroptionen**

**Stoffpolster:**
weich, bequem und atmungsaktiv

**Kunstlederpolster:**
weich, bequem, desinfektionsmittelbeständig, abwaschbar

**Integralschaum-Polster:**
robust, beständig gegen mechanische Einwirkung und Schmutz, leicht abwaschbar

**Supertec-Polster:**
sehr robustes Gewebe mit Keramik-Beschichtung, widersteht mechanische Einflüsse, weich, bequem und atmungsaktiv

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sitzbreite mm** | | | **460** | **460** | **460** |
| **Sitztiefe mm** | | | **420** | **420** | **420** |
| **Rückenlehnenhöhe mm** | | | **420** | **420** | **420** |
| **Sitzhöhe mm** | | | **450-650** | **520-770** | **560-810** |
| **Abb.** | | | 1 | 2 | 3 |
| **Sitzausführung** | **Farbe** | **Farbe Sitzschale** | **Rollen** | **Gleiter und Fußring** | **Sitz-Stopp-Rollen und Fußring** |
| Stoff | schwarz | anthrazit | E 604 2523 L | E 604 2531 L | E 604 2539 L |
| | | grün | E 604 2524 L | E 604 2532 L | E 604 2540 L |
| Kunstleder | schwarz | anthrazit | E 604 2525 L | E 604 2533 L | E 604 2541 L |
| | | grün | E 604 2526 L | E 604 2534 L | E 604 2542 L |
| Integralschaum | schwarz | anthrazit | E 604 2527 L | E 604 2535 L | E 604 2543 L |
| | | grün | E 604 2528 L | E 604 2536 L | E 604 2544 L |
| Euro | | | **226,-** | **265,-** | **291,-** |
| Supertec | schwarz | anthrazit | E 604 2529 L | E 604 2537 L | E 604 2545 L |
| | | grün | E 604 2530 L | E 604 2538 L | E 604 2546 L |
| Euro | | | **246,-** | **285,-** | **316,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Arbeitsdrehstühle

• Mit seiner einzigartigen Industrieergonomie sowie mit einer einfachen intuitiven Einstellung auf den jeweiligen Nutzer sorgt dieser Arbeitsdrehstuhl automatisch für richtiges Sitzen • Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung • Rückenlehnen-Bewegungsspektrum mit 3 Stufen-Vorauswahl: Für kraftvolle, feinmechanische oder dynamischer Arbeitsprozesse • Inklusive Ergonomie-Paket: Sitzhöhen-, Sitztiefen-, Sitzneige- und Rückenlehnen-Höhenverstellung • Fußkreuz aus Stahl • Praktische Funktionsgriffe an der Rückenlehne

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND










**Polsteroptionen**

**Stoffpolster:**
weich, bequem und atmungsaktiv

**Kunstlederpolster:**
weich, bequem, desinfektionsmittelbeständig, abwaschbar

**Integralschaum-Polster:**
robust, beständig gegen mechanische Einwirkung und Schmutz, leicht abwaschbar

**Supertec-Polster:**
sehr robustes Gewebe mit Keramik-Beschichtung, widersteht mechanische Einflüsse, weich, bequem und atmungsaktiv

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Stitzbreite mm** | | **460** | **460** | **460** |
| **Stitztiefe mm** | | **400-460** | **400-460** | **400-460** |
| **Rückenlehnenhöhe mm** | | **530** | **530** | **530** |
| **Sitzhöhe mm** | | **450-600** | **450-600** | **570-820** |
| **Abb.** | | 1 | 2 | 3 |
| **Ausführung** | **Griff-Farbe** | **Gleiter** | **Rollen** | **Gleiter und Fußring** |
| Stoff | grau | E 604 2547 L | E 604 2555 L | E 604 2563 L |
| | grün | E 604 2548 L | E 604 2556 L | E 604 2564 L |
| Kunstleder | grau | E 604 2549 L | E 604 2557 L | E 604 2565 L |
| | grün | E 604 2550 L | E 604 2558 L | E 604 2566 L |
| Euro | | **333,-** | **343,-** | **388,-** |
| Integralschaum | grau | E 604 2551 L | E 604 2559 L | E 604 2567 L |
| | grün | E 604 2552 L | E 604 2560 L | E 604 2568 L |
| Euro | | **353,-** | **363,-** | **413,-** |
| Supertec | grau | E 604 2553 L | E 604 2561 L | E 604 2569 L |
| | grün | E 604 2554 L | E 604 2562 L | E 604 2570 L |
| Euro | | **363,-** | **372,-** | **429,-** |
| **Zubehör** | | | | |
| Multifunktions-Armlehnen | | E 604 2571 L | | |
| Euro | | **121,-** | | |

# Arbeitsstühle




## Arbeitsdrehstühle

**Rückenlehne**
**Alle Modelle:** • Permanentkontaktmechanismus zur Verstellung der Rückenneigung
1 + 2 In Höhe stufenlos verstellbar
3 Ergonomische Rückenlehne in Höhe stufenlos verstellbar - mit Lendenwirbelstütze

**Sitz**
• Mit Sicherheits-Höhenverstellung
1 Schichtverleimtes Buchenholz, naturlackiert
2 Strapazierfähiger PU-Schaum
3 Ergonomischer Muldensitz aus strapazierfähigem Kunstleder, schwarz

**Gestell**
**Standard-Sitzhöhe**
• Stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
• Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden

**Hohe Sitzhöhe**
• Stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
• Mit Fußring und Fußgleitern

3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Intertek GS

| Mit Rollen | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Sitzbreite mm | 440 | 460 | 460 |
| Sitztiefe mm | 380 | 420 | 440 |
| Sitzausführung | Buche | PU-Schaum | Kunstleder |
| Sitzhöhe mm | 420-550 | 420-550 | 420-550 |
| Art.-Nr. | E 841 930 L | E 841 932 L | E 841 934 L |
| Euro | 119,- | 216,- | 138,- |
| Rollen für harte Böden, Mehrpreis | E 854 920 L | E 854 920 L | E 854 920 L |
| Euro | 15,- | 15,- | 15,- |

| Mit Gleitern und Fußring | ohne Abb. | ohne Abb. | 4 |
|---|---|---|---|
| Sitzbreite mm | 440 | 460 | 460 |
| Sitztiefe mm | 380 | 420 | 440 |
| Sitzausführung | Buche | PU-Schaum | Kunstleder |
| Sitzhöhe mm | 590-840 | 590-840 | 590-840 |
| Art.-Nr. | E 841 931 L | E 841 933 L | E 841 935 L |
| Euro | 183,- | 272,- | 176,- |




## Arbeitsdrehstühle

• Sitz und Rücken aus schwarzem PU-Schaum für hohen Sitzkomfort
• Der Rücken ist pendelnd gelagert und höhen- und neigungsverstellbar
• Wahlweise mit Bodengleitern oder Rollen
• Standardausführung mit mittelsoften Rollen für Hart- und Weichböden
• Hohe Ausführung mit Fußring und Bodengleitern
• Nach DIN 68877




| Abbildung | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Ausführung | Mit Rollen | Mit Bodengleitern | Mit Bodengleitern und Fußring |
| Sitzbreite mm | 400 | 400 | 400 |
| Sitztiefe mm | 380 | 380 | 380 |
| Sitzhöhe mm | 510-650 | 490-630 | 620-870 |
| Art.-Nr. | E 642 3282 L | E 642 3283 L | E 642 3284 L |
| Euro | 219,- | 209,- | 249,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Arbeitsdrehstühle

• Gefertigt nach DIN 68877 • Kontakt-Rückenlehne, stufenlos arretierbar, sowie in Höhe und Neigung individuell einstellbar
• Kippsicheres, stabiles Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff


Buche


Kunstleder


Stoff


PU-Schaum

| Auführung | Sitzhöhe mm | Sitzausführung Buche | | Stoff blau | | Kunstleder schwarz | | PU-Schaum schwarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| Gleiter | 440-620 | E 198 1211 L | **179,-** | E 198 1212 L | **189,-** | E 198 1213 L | **189,-** | E 198 1214 L | **192,-** |
| Rollen | 440-620 | E 198 1215 L | **189,-** | E 198 1216 L | **199,-** | E 198 1217 L | **199,-** | E 198 1218 L | **202,-** |
| Gleiter mit Fußring | 580-850 | E 198 1219 L | **232,-** | E 198 1220 L | **242,-** | E 198 1221 L | **242,-** | E 198 1222 L | **248,-** |

## Arbeitsdrehstühle

• Ergonomie und Einstellmöglichkeiten: Sitzhöhen-, Rückenlehnenhöhen-, Rückenlehnenneigungs-, Sitzneigungs- und Sitztiefenverstellung
• Synchrontechnik • Körpergewichtseinstellung • Technische Ausstattung:
• Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 450-600 mm bzw. 570-830 mm
• Stabiles Stahlfußkreuz, Farbe schwarz • Großflächen Kunststoff-Bodengleiter bzw. lastabhängig gebremste Doppelrollen • Verstellbarer Fußring bei Art.: E 873 596 -E 873 598 • 3 Sitzausführungen wählbar • Gefertigt nach DIN 68877


Stoffpolster blau


PU-Schaum schwarz

### Zubehör

• Höhenverstellbare Armlehnen zu Arbeitsstühlen Art.: E 873 593 - E 873 598

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 873 599 L | **116,-** |

| Ausführung | Sitzhöhe mm | Gestellfarbe | Kunstleder schwarz Art.-Nr. | Euro | Stoff blau Art.-Nr. | Euro | PU schwarz Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollen | 450-600 | schwarz | E 873 593 L | **291,-** | E 873 594 L | **291,-** | E 873 595 L | **209,-** |
| Bodengleiter und Fußring | 570-830 | schwarz | E 873 596 L | **342,-** | E 873 597 L | **342,-** | E 873 598 L | **362,-** |

## Fahrbare Hochstühle

• Gefertigt nach DIN 68877 • Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 620-880 mm • Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze • Permanent-Kontakt-Rückenlehne, passt sich permanent der Sitzhaltung an • Rückenlehne stufenlos arretierbar, sowie in Höhe und Neigung individuell einstellbar • Kippsicheres Untergestell aus poliertem Aluminium
• Fußring höhenverstellbar, verchromt und kratzfest • Sitz-Stopp-Rollen

**info.**
• Hochstühle über 650 mm Sitzhöhe dürfen aus Sicherheitsgründen während der Nutzung nicht fahrbar sein
• Mit den Sitz-Stopp-Rollen werden diese Anforderungen erfüllt
• Bei Entlastung wird der Stuhl automatisch mobil und rollbar


Stoffpolster


Kunstleder

| Sitzausführung | Farbe | Sitzhöhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Stoffpolster | schwarz | 620-880 | E 198 9463 L | **387,-** |
| Kunstleder | schwarz | 620-880 | E 198 9464 L | **387,-** |

# Arbeitsdrehstühle

## Arbeitsdrehstühle mit PU-Schaum Polsterung

• Mit neuem supersoften Sitz und Rückenlehne • Stoß- und wasserfest • Pflegeleicht und belastbar • Körpergerechte Anpassung und komfortable Druckentlastung durch ergonomisch geformtes Sitz- und Rückenpolster • Klimakanäle sorgen für einen Luftaustausch • Stabiles schwarzes Kunststoffkreuz mit abgedeckter Sicherheitsgasfeder • Höhenverstellbare, pendelnde Rückenstütze • Neigbare Rückenlehne • Permanentkontakt einstellbar • Nach DIN 68877







| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sitzbreite mm** | **440** | **440** | **440** |
| **Sitztiefe mm** | **420** | **420** | **420** |
| **Sitzausführung** | **PU Schaum Supersoft** | **PU Schaum Supersoft** | **PU Schaum Supersoft** |
| **Sitzhöhe mm** | **440-630** | **460-650** | **530-790** |
| **Ausführung** | **Gleiter** | **Rollen** | **Gleiter und Fußring** |
| Art.-Nr. | **E 198 1512 L** | **E 198 1513 L** | **E 198 1514 L** |
| Euro | **199,-** | **209,-** | **225,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



## Arbeitsdrehstühle mit PU-Schaum Polsterung

• Sitz- und Rückenfläche aus schwarzem PU-Schaum für hohen Sitzkomfort • Die Rückenfläche ist pendelnd gelagert und höhen- und neigungsverstellbar • Sitzneigeverstellung • Höhenverstellung mittels Gasfeder • Stabiles Stahl-Fußkreuz in tiefschwarz RAL 9005



Fußring



TOP PREIS 459,- E 841 814 L

3
Mit Bodengleitern, Fußring nicht drehbar



1
Mit Rollen



2
Mit Bodengleitern

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

GS geprüfte Sicherheit

5 JAHRE GARANTIE

| **Abb.** | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| **Sitzbreite mm** | **450** | **450** | **450** |
| **Sitztiefe mm** | **440** | **440** | **440** |
| **Sitzausführung** | **PU-Schaum** | **PU-Schaum** | **PU-Schaum** |
| **Sitzhöhe mm** | **500-640** | **440-580** | **570-820** |
| **Ausführung** | **Rollen** | **Gleiter** | **Gleiter und Fußring** |
| Art.-Nr. | **E 847 442 L** | **E 847 433 L** | **E 841 814 L** |
| Euro | **285,-** | **289,-** | **459,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Arbeitsdrehstühle

• Automatische Gewichtsregulierung • Ergonomie-Paket mit Sitztiefen-, Sitzneigungs-, Sitzhöhen- und Rückenlehnenhöhenverstellung • Poliertes Aluminium-Fußkreuz • Tragegriff mit Aufhängehaken und Beschriftungsfeld • Mit Gleiter, Rollen oder Gleiter und Fußring • 2 Polstervarianten: Kunstleder- oder Supertec-Polster







| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sitzbreite mm** | **460** | | **460** | | **460** | |
| **Sitztiefe mm** | **400-460** | | **400-460** | | **400-460** | |
| **Rückenlehnenhöhe mm** | **410** | | **410** | | **410** | |
| **Sitzhöhe mm** | **450-600** | | **450-600** | | **570-850** | |
| **Ausführung** | **Gleiter** | | **Rollen** | | **Gleiter und Fußring** | |
| **Polsterausführung** | **Art.-Nr.** | **Euro** | **Art.-Nr.** | **Euro** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
| Kunstleder schwarz | E 640 8653 L | **321,-** | E 640 8656 L | **331,-** | E 640 8658 L | **380,-** |
| Supertec schwarz | E 640 8654 L | **361,-** | E 640 8657 L | **371,-** | E 640 8659 L | **420,-** |

### Multifunktionsarmlehne



| Art.-Nr. | Euro/Paar |
|---|---|
| E 604 2571 L | **121,-** |

## Schwerlaststühle

• Gefertigt nach DIN 68877 • Robuste und sichere Bauweise • Verstärktes extragroßes Fußkreuz aus Aluminium, Ø 740 mm • Sicherheitsgasfeder inkl. Abdeckung aus Stahl • Stuhlmechanik in verstärkter Ausführung • Rückenlehne stufenlos arretierbar, sowie in Höhe und Neigung individuell einstellbar • Ergonomische geformte Sitzfläche und Rückenlehne • Transport und Tragegriffe aus Stahl • Sitzhöhenverstellung stufenlos verstellbar • Max. Belastung bis 160 kg • **Im Lieferumfang enthalten:** 1 Satz Gleiter und 1 Satz Rollen • Armlehnen können als Erweiterung auf Anfrage bestellt werden

PREMIUM QUALITÄT







| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sitzbreite mm** | **480** | **480** | **480** |
| **Sitztiefe mm** | **430** | **430** | **430** |
| **Sitzhöhe mit Gleiter mm** | **450-600** | **450-600** | **450-600** |
| **Sitzhöhe mit Rollen mm** | **490-640** | **490-640** | **490-640** |
| **Sitzausführung** | **Stoffpolster schwarz** | **Kunstleder schwarz** | **PU-Schaum schwarz** |
| Art.-Nr. | E 198 9465 L | E 198 9466 L | E 198 9467 L |
| Euro | **441,-** | **441,-** | **441,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

LGA Nürnberg GS geprüfte Sicherheit

# Arbeitsstühle

PREMIUM QUALITÄT

## Ergonomische Arbeitsdrehstühle

**In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut entwickelter Arbeitsdrehstuhl nach neuesten ergonomischen Kenntnissen. Gefertigt nach DIN 68877**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit

10 JAHRE GARANTIE



1



2 Abbildung mit Zubehör Textilpolster



3 Abbildung mit Zubehör Integralschaum-polster



Kontakt-rückenlehne



Sitzneigungs-verstellung

**Sitz und Rückenlehne**
• Die Sitzfläche und Rückenlehne sind aus stoß- und bruchfestem Polypropylen, unempfindlich gegen Säuren und Laugen und problemlos zu reinigen

**Sitzfläche**
• Die anatomisch gestaltete Sitzfläche fördert automatisch die richtige Sitzposition und unterstützt den permanenten Kontakt des Oberkörpers zur Rückenlehne

**Rückenlehne**
• Die höhenverstellbare Rückenlehne bietet optimalen Halt • Die nach oben reduzierte Rückenlehnenbreite bietet optimale Bewegungsfreiheit

**Untergestell**
• Flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell aus extrem stabilem Profilstahlrohr, Farbe basaltgrau • In der normalen Sitzhöhe wahlweise mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen oder großflächigen Kunststoff-Bodengleitern lieferbar • In der hohen Sitzhöhe mit Kunststoff-Bodengleitern und mitlaufender Aufstiegshilfe

| Abb. | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Sitzbreite | 450 | 450 | 450 |
| Sitztiefe | 440 | 440 | 440 |
| Sitzausführung | Polypropylen-Schaum | | |
| Sitzhöhe mm | 430-580 | 430-580 | 580-850 |
| Ausführung | Gleiter | Rollen | Gleiter und Aufstiegshilfe |
| Mit Kontaktrückenlehne | E 841 610 L | E 841 611 L | E 841 612 L |
| Euro | 288,- | 297,- | 366,- |
| Mit Sitzneigungsverstellung | E 841 613 L | E 841 614 L | E 841 615 L |
| Euro | 318,- | 334,- | 395,- |

## Zubehör zu Arbeitsdrehstühlen

Wechselpolster, nachträglich problemlos montierbar:

**Textilpolster**
• Weiches, atmungsaktives Textilpolster mit strapazierfähigem Bezugsstoff, sichert auch im Sommer ein angenehmes Sitzklima • Wählbar in den Farben schwarz und blau

**Integralschaumpolster**
• Das Integralschaumpolster sorgt für bequemes Sitzen, ist abwaschbar und problemlos zu reinigen • Dabei ist es beständig gegen leichte Säuren und Laugen • Farbe blau

**Armlehnen**
• Ringarmlehnen, schwarz

| Ausführung | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Textilpolster | blau | E 841 616 L | 102,- |
| Textilpolster | schwarz | E 841 617 L | 102,- |
| Integralschaumpolster | blau | E 841 618 L | 102,- |
| Ringarmlehnen, fest | schwarz | E 841 619 L | 86,50 |



## Arbeitsdrehstühle für Werkstatt, Labor und Reinraum

Gefertigt nach DIN 68877

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit

ESD

**Untergestell bei Werkstatt- und Laborstühlen**
• Flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell aus extrem stabilem Profilstahlrohr • Farbe schwarz

**Untergestellbau bei Reinraumstühlen**
• Fünffuß-Untergestell aus poliertem Aluminium • In der normalen Sitzhöhe wahlweise mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen oder großflächigen Kunststoff-Bodengleitern lieferbar • In der hohen Sitzhöhe mit Kunststoff-Bodengleitern und Aufstieghilfe

**Alle Modelle mit Kontaktrückenlehne**
• Die Kontaktrückenlehne passt sich permanent der jeweiligen Sitzhaltung an, folgt den Bewegungen des Oberkörpers oder lässt sich in jeder Position arretieren

| Abb. | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Sitzbreite mm | 460 | 460 | 460 |
| Sitztiefe mm | 440 | 440 | 440 |
| Sitzausführung | Stoff, anthrazit | Kunstleder, blau | Kunstleder, schwarz |
| **Mit Gleitern** | | | |
| Sitzhöhe mm | 470-610 | 470-610 | |
| Art.-Nr. | E 841 620 L | E 841 623 L | - |
| Euro | 380,- | 369,- | |
| **Mit Rollen** | | | |
| Sitzhöhe mm | 470-610 | 470-610 | 470-610 |
| Art.-Nr. | E 841 621 L | E 841 624 L | E 841 626 L |
| Euro | 390,- | 390,- | 450,- |
| **Mit Gleitern + Aufstieghilfe** | | | |
| Sitzhöhe mm | 620-870 | 620-870 | 620-870 |
| Art.-Nr. | E 841 622 L | E 841 625 L | E 841 627 L |
| Euro | 450,- | 444,- | 540,- |

## Zubehör zu Arbeitsdrehstühlen

**Armlehnen:**
• Ringarmlehnen, schwarz

| Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| schwarz | E 841 619 L | 86,50 |

1

**Werkstattstuhl**
• Ausführung mit anthrazitfarbenem Stoffpolster, atmungsaktiv und bequem





2

**Laborstuhl**
• Ausführung mit blauem Kunstlederpolster, welches u. a. antimikrobiell, antibakteriell und antimykotisch ist
• Geeignet für Laborräume



3

**Reinraumstuhl**
• Geeignet für Reinraumklasse 1 nach US Fed Standard 209E
• Ausführung mit schwarzem Kunstlederbezug
• Elektrisch leitfähig



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Arbeitsdrehstühle



PREMIUM QUALITÄT

## Arbeitsdrehstühle im Baukastensystem mit Wechselpolsterung

• Arbeitsstühle der neuen Generation mit leicht zu wechselnden Polsterelementen • Flexibel in vielen Bereichen einsetzbar und mit einigen wenigen Handgriffen für die geforderten Ansprüche anpassbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT





Polsterwechsel einfach gemacht





**info.**

Auf Anfrage sind weitere Varianten möglich.



Aufstiegshilfe höhenverstellbar und einklappbar



Gewichtsregulierung



Sitzhöhenverstellung



Rückenlehnenhöhenverstellung



Sitzneigeverstellung



Sitztiefenverstellung

## Basisstühle ohne Polsterelement

• Ergonomiepaket • Sitzhöhenverstellung • Sitzneigungsverstellung • Sitztiefenverstellung • Rückenlehnenhöhenverstellung • Gewichtsregulierung • Inklusive Aluminium-Fußkreuz in schwarz • Rückenlehnenschale basaltgrau

| | | |
|---|---|---|
| **Sitzbreite mm** | **470** | **470** |
| **Sitztiefe mm** | **420** | **420** |
| **Rückenlehnenhöhe mm** | **570** | **570** |
| **Sitzhöhe mm** | **450-620** | **590-870** |
| **Ausführung** | **Mit Rollen für harte Böden** | **Mit Bodengleiter als Hochstuhl mit Aufstiegshilfe höhenverstellbar und einklappbar** |
| **Flexband** | | |
| grau | E 194 6758 L | E 194 6760 L |
| orange | E 194 6759 L | E 194 6761 L |
| Euro | **396,-** | **477,-** |



## Polsterelemente

| Polsterausführung | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Stoffpolster | schwarz | E 194 6762 L | 141,- |
| Kunstlederpolster | schwarz | E 194 6763 L | 141,- |
| Integralschaumpolster | schwarz | E 194 6764 L | 141,- |
| Supertec-Polster | schwarz | E 194 6765 L | 177,- |



**Supertec-Polster**
- Komfortabel, weich und bequem
- Atmungsaktiv
- Sehr widerstandsfähig
- Schnittfest
- Rutschfest
- Reinigungsfreundlich

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# ESD-Arbeitshocker und Stehhilfen



## ESD-Arbeitshocker

• Elektrisch leitfähig • Nach DIN EN 61340-5-1 • Stabiles Stahlfußkreuz mit Kunststoffabdeckung schwarz • Abgedeckte Sicherheitsgasfeder • PU-Sitz mit Stahleinlage • PU-Sitz mit Hebelauslösung, Polster-Sitz mit Ringauslösung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 3 JAHRE GARANTIE · ESD

| Ausführung | Gleiter | Rollen | Gleiter | Rollen |
|---|---|---|---|---|
| Sitzhöhe mm | 380-520 | 410-550 | 460-600 | 450-630 |
| Sitzausführung | PU schwarz | PU schwarz | Polster anthrazit | Polster anthrazit |
| Art.-Nr. | E 816 274 L | E 816 275 L | E 816 276 L | E 816 277 L |
| Euro | 137,- | 154,- | 163,- | 181,- |

## ESD-Arbeitshocker

• Elektrisch leitfähig • Nach DIN EN 61340-5-1 • Poliertes Aluminium-Fußkreuz • Sicherheitsgasfeder verchromt • PU-Sitz mit Stahleinlage • PU-Sitz mit Hebelauslösung, Polster-Sitz mit Ringauslösung



Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 3 JAHRE GARANTIE · ESD

| Ausführung | Gleiter | Rollen | Gleiter | Rollen |
|---|---|---|---|---|
| Sitzhöhe mm | 440-620 | 460-640 | 520-700 | 540-720 |
| Sitzausführung | PU schwarz | PU schwarz | Polster anthrazit | Polster anthrazit |
| Art.-Nr. | E 816 278 L | E 816 279 L | E 816 280 L | E 816 281 L |
| Euro | 139,- | 146,- | 170,- | 182,- |



## ESD-Stehhilfen mit Klemmverstellung

• Elektrisch leitfähig • Stabile Stehhilfe aus Edelstahl oder Stahlrohr • Ergonomisch geformter Komfortsitz • Sitz höhenverstellbar von 600 mm bis 850 mm • Sitzneigung um 15° verstellbar, horizontal um 16° in jede Richtung schwenkbar, mit Rückstellautomatik • Ausgestattet mit rutschfesten Bodengleitern



Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 3 JAHRE GARANTIE · ESD · TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit

| Ausführung | Gestell schwarz | Gestell rot | Gestell lichtgrau | Gestell Edelstahl |
|---|---|---|---|---|
| Sitzhöhe mm | 600-850 | 600-850 | 600-850 | 600-850 |
| Sitzausführung | Integralschaum | Integralschaum | Integralschaum | Integralschaum |
| Art.-Nr. | E 816 282 L | E 816 283 L | E 816 284 L | E 816 286 L |
| Euro | 198,- | 198,- | 198,- | 365,- |

## ESD-Arbeitshocker

• Gefertigt nach DIN 68877 • Extragroßes und stufenloses einstellbares Höhenspektrum • Gleichermaßen geeignet für Sitz-, Steh- und Kombiarbeitsplätze • Stufenlos höhenverstellbare Gasdruckfeder • Integrierte Rückenstütze für maximale Entlastung • Weich, abwaschbar und unempfindlich durch neuartigen Soft-Touch PU-Schaum • Strukturierte Wave-Sitzoberfläche sorgt für besten Halt und ausreichend Belüftung • ESD-leitfähig nach DIN EN 61340-5-1




Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 10 JAHRE GARANTIE · ESD · TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit

PREMIUM QUALITÄT

| Ausführung | Gleiter und Fußring |
|---|---|
| Sitzhöhe mm | 510-780 |
| Sitzausführung | PU-Schaum schwarz |
| Art.-Nr. | E 198 9469 L |
| Euro | 285,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# ESD-Arbeitsdrehstühle

## ESD-Arbeitsdrehstühle

• Elektrisch leitfähig • Nach DIN EN 61340-5-1 • Stabiles Stahlfußkreuz mit Kunststoffabdeckung • Abgedeckte Sicherheitsgasfeder • PU-Teile mit Stahleinleger • Pendelnde Rückenstütze • Höhenverstellbar • Rückenlehne in der Neige verstellbar • Permanentkontakt einstellbar







Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 3 JAHRE GARANTIE · ESD

| Abb. | 1 | ohne | ohne | 2 | ohne | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzbreite mm | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Sitztiefe mm | 400 | 400 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Sitzausführung | PU-Schaum | PU-Schaum | Stoffpolster | Stoffpolster | Stoffpolster | Stoffpolster |
| Farbe | schwarz | schwarz | anthrazit | anthrazit | anthrazit | anthrazit |
| Sitzhöhe mm | 420-550 | 450-580 | 420-550 | 450-580 | 420-550 | 450-580 |
| Rückenpolster B x H mm | 370 x 220 | 370 x 220 | 400 x 250 | 400 x 250 | 420 x 390 | 420 x 390 |
| Ausführung | Gleiter | Rollen | Gleiter | Rollen | Gleiter | Rollen |
| Art.-Nr. | E 816 287 L | E 816 288 L | E 816 289 L | E 816 290 L | E 816 291 L | E 816 292 L |
| Euro | 193,- | 214,- | 245,- | 257,- | 258,- | 275,- |

## ESD-Arbeitsdrehstühle

• Elektrisch leitfähig • Nach DIN EN 61340-5-1 • Poliertes Aluminium-Fußkreuz • Sicherheitsgasfeder verchromt • PU-Teile mit Stahleinlegern • Pendelnde Rückenstütze, in der Höhe und Neigung verstellbar • Permanentkontakt einstellbar







Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 3 JAHRE GARANTIE · ESD

| Abb. | ohne | 1 | ohne | 2 | 3 | ohne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzbreite mm | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Sitztiefe mm | 400 | 400 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Sitzausführung | PU-Schaum | PU-Schaum | Stoffpolster | Stoffpolster | Stoffpolster | Stoffpolster |
| Farbe | schwarz | schwarz | anthrazit | anthrazit | anthrazit | anthrazit |
| Sitzhöhe mm | 470-660 | 500-690 | 480-670 | 510-700 | 480-670 | 510-700 |
| Rückenpolster B x H mm | 370 x 220 | 370 x 220 | 400 x 250 | 400 x 250 | 420 x 390 | 420 x 390 |
| Ausführung | Gleiter | Rollen | Gleiter | Rollen | Gleiter | Rollen |
| Art.-Nr. | E 816 293 L | E 816 294 L | E 816 295 L | E 816 296 L | E 816 297 L | E 816 298 L |
| Euro | 209,- | 221,- | 245,- | 263,- | 261,- | 273,- |

## ESD-Arbeitsdrehstühle

• Gefertigt nach DIN 68877 • Gasfeder-Sitzhöhenverstellung • Kontakt-Rückenlehne stufenlos arretierbar, sowie in Höhe und Neigung individuell einstallbar • Kippsicheres, stabiles Fünffuß-Untergestell aus Stahl • Leitfähig nach DIN EN 61340-5-1 • Farbe schwarz

PREMIUM QUALITÄT



• Stoffpolster
Sitz und Rückenlehne mit atmungsaktivem, weichem Stoffpolster, Farbe schwarz



• Kunstleder
Sitz und Rückenlehne mit weichem Kunstleder-Polster. Abwaschbar und rutschfest, Farbe schwarz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 10 JAHRE GARANTIE · ESD

| Sitzbreite mm | 460 | 460 | 460 | 460 |
|---|---|---|---|---|
| Sitztiefe mm | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Sitzausführung | Stoffpolsterung | Kunstleder | Stoffpolsterung | Kunstleder |
| Sitzhöhe mm | 440-620 | 440-620 | 580-850 | 580-850 |
| Ausführung | Rollen | Rollen | Gleiter und Fußring | Gleiter und Fußring |
| Art.-Nr. | E 198 9470 L | E 198 9471 L | E 198 9472 L | E 198 9473 L |
| Euro | 286,- | 286,- | 327,- | 327,- |





Business-Koffer

ab Seite 1164



Leuchten

ab Seite 1153




Whiteboards

ab Seite 1176



Bürodreh-stühle

ab Seite 1006





Schreibtische

**ab Seite 1040**


| | Seite |
|---|---|
| **5.1 Bürodrehstühle** | ab 1006 |
| Bürodrehstühle | 1006 |
| Bürohocker | 1023 |
| Fußstützen | 1025 |
| Besucherstühle und Empfangsmöbel | 1026 |
| Kabelkanäle | 1036 |
| Bodenschutzmatten | 1038 |
| **5.2 Büroeinrichtungen** | ab 1040 |
| Schreibtisch-/Büromöbelsysteme | 1040 |
| Roll- und Bürocontainer | 1076 |
| Flügeltürenschränke | 1078 |
| Schiebetürenschränke | 1081 |
| Rollladenschränke | 1083 |
| Hängeregistratur- und Karteischränke | 1086 |
| Sortierstationen und Postwagen | 1092 |
| Büro- und Archivregale | 1098 |
| Beistell- und EDV-Möbel | 1108 |
| **5.3 Empfang** | ab 1114 |
| Empfangstheken | 1114 |
| Garderoben | 1116 |
| **5.4 Stühle und Tische** | ab 1121 |
| Besucherstühle und Traversenbänke | 1121 |
| Klapptische | 1122 |
| Besprechungs- und Kantinentische | 1124 |
| Sitzgruppen | 1126 |
| **5.5 Bistroeinrichtungen** | ab 1128 |
| Bistromöbel | 1128 |
| Bewirtung | 1132 |
| **5.6 Schilder und Prospekthalter** | ab 1134 |
| Hinweis- und Türbeschilderung | 1134 |
| Infoboards | 1139 |
| Prospekthalter | 1141 |
| **5.7 Arbeitsplatzzubehör** | ab 1146 |
| Stellwände und Raumtrennsysteme | 1146 |
| Sichttafelsysteme | 1148 |
| Telefonarme und Monitorträger | 1150 |
| Leuchten | 1153 |
| Uhren und Zeiterfassung | 1160 |
| Aktenvernichter | 1164 |
| Papierkörbe und Abfallsammler | 1166 |
| **5.8 Präsentation und Moderation** | ab 1176 |
| Pinboards und Whiteboards | 1176 |
| Funktions- und Moderationswände | 1181 |
| Flipcharts | 1186 |
| Planer | 1189 |
| Plakatständer | 1192 |
| Schaukästen | 1193 |
| Vitrinen | 1200 |
| **5.9 Schlüsselschränke und Tresore** | ab 1204 |
| Geldkassetten | 1204 |
| Schlüsselschränke | 1205 |
| Schlüsseltresore | 1210 |
| Feuergeschützte Stahlschränke | 1212 |
| Tresore | 1216 |
| Feuersichere Tresore | 1217 |
| Datensicherungstresore | 1223 |
| Einwurf- und Schubladentresore | 1224 |
| Waffenschränke | 1225 |
| Möbeltresore | 1226 |

# Gesundes Sitzen auf dem richtigen Bürodrehstuhl



Die Folgeschäden von jahrelangem falschem Sitzen sind immens und können durch die Wahl des richtigen Sitzmöbels und der richtigen Nutzung größtenteils vermieden werden.

Bei der Wahl des richtigen Bürodrehstuhles sollte stets der Mensch und somit seine individuellen Bedürfnisse im Vordergrund stehen. Um Rückenbeschwerden und anderen gesundheitlichen Schäden vorzubeugen, sind folgende Kriterien zu berücksichtigen:

- **Einsatzzweck • Einsatzort • Sitzdauer**
- **Individuelle körperliche Voraussetzungen**
  wie z. B. Körpergröße, bereits bestehende gesundheitliche Beschwerden

Wir haben für Sie ein Programm zusammengestellt, das für jeden Anwendungsbereich die passende Sitzlösung bietet. Die produktspezifischen Leistungsmerkmale sind übersichtlich dargestellt und sollen Ihnen die Entscheidung für das richtige Modell erleichtern. Nähere Erläuterungen finden Sie im Verlauf dieser Seite.

## Die Rückenlehne und ihre Funktion

### Lehnenhöhe
Je nach Sitzdauer empfehlenswert:
- **Niedrig** - für die kurze Sitzdauer
- **Mittel oder hoch** - für häufiges Sitzen und bei bereits bestehenden Rückenbeschwerden

### Höhenverstellung
Ideale Unterstützung für jede Körpergröße.

### Neigungsverstellung
Optimal für jede Sitzposition einstellbar und arretierbar.
Ideal für das Arbeiten mit nach vorne geneigtem Oberkörper.

### Lendenwirbelstütze
Integrierte Rückenlehnenwölbung zur Vorbeugung und Unterstützung bei Rückenbeschwerden im Lendenwirbelbereich.

### SCHUKRA-Rückenstütze
Diese patentierte Zusatzeinrichtung ermöglicht die stufenlose Verstellung der Rückenlehnenwölbung im Lendenwirbelbereich

## Der Sitz und seine Funktion

### Sitzart
- **Standardsitz** - ergonomisch geformt und gepolstert
  - für die kurze Sitzdauer
- **Muldensitz** - breite Sitzmulde mit zusätzlicher Beckenstütze
  - für häufiges Sitzen
- **Bandscheibensitz** - der leicht ansteigende vordere Sitzbereich und die ausgeprägt ansteigende hintere Beckenabstützung fördern das aufrechte Sitzen und die ganzflächige Nutzung der Sitzfläche. **Besonders geeignet bei bereits bestehenden Rückenbeschwerden und für ständiges Sitzen.**
- **Orthositz** - die Sattelsitzartige Ausformung fördert eine aufrechte Sitzhaltung und damit ein ermüdungsfreies Sitzen
  - von Arbeitsmedizinern empfohlen
- **Federkernsitz** - für hohen Sitzkomfort
  - weiches und ausgeglichenes Sitzgefühl
  - langlebig
- **Komfortsitz** - dicke, ergonomisch geformte Polsterung
  - abgerundetet Sitzvorderkante
- **Langsitz** - für große Menschen
  - mit extra langlebigem Schaumkern und langer Sitzfläche

### Höheneinstellung
Bei vollflächigem Fußauftritt müssen Ober- und Unterschenkel einen 90°-Winkel bilden.

### Sitztiefenverstellung
Empfehlenswert bei langbeinigen Menschen zur Vergrößerung der Sitztiefe bis zu 6 cm.

## Armlehnen – ja oder nein?

Grundsätzlich empfehlenswert für die zusätzliche Entlastung der Schulter- und Nackenmuskulatur. Ausnahme: bei Tätigkeiten an Tastaturen häufig als störend empfunden.
Höhenverstellbare Armlehnen können optimal an die individuellen Körpermaße angepasst werden

## Achten Sie auf diese Zeichen:






BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Bürodrehstühle mit Spezial-Bandscheibensitz

- Ergonomische **Rückenlehne mit organischer Ausformung und integrierter Lendenwirbelstütze**, stützt den gesamten Rückenbereich
- **Komfort-Permanentkontaktmechanik**, zur Verstellung der Rückenlehnenneigung
- Rückenlehne in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, breite Abdeckung des Neigegelenkes
- **Spezial-Bandscheibensitz mit Beckenstütze**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und höhenverstellbare Armlehnen gegen Mehrpreis



RÜCKENLEHNEN-HÖHENVERSTELLUNG
BANDSCHEIBENSITZ
PERMANENT-KONTAKT MECHANIK
3 JAHRE GARANTIE
ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Intertek GS

| | |
|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **420-550** |
| **Sitzbreite mm** | **460** |
| **Sitztiefe mm** | **460** |
| **Rückenlehnenhöhe mm** | **580** |
| schwarz | E 851 657 L |
| royalblau | E 851 658 L |
| anthrazit | **E 642 2193 L** |
| Euro | **120,-** |



| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Armlehnen, höhenverstellbar | **E 852 826 L** | **44,-** |
| Rollen für harte Böden | **E 854 920 L** | **15,-** |

**Stoffbezug** 100 % Polypropylen



schwarz royalblau anthrazit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Bürodrehstühle

- Trendiger Office-Drehstuhl mit hoher Rückenlehne
- Konturgeformte Rückenlehne mit integrierter **Lendenwirbelstütze,** stufenlos verstellbar
- **Spezial-Flachsitz** mit Knierolle und eingearbeiteter Beckenstütze
- Komfort-**Permanentkontaktmechanik** zur Verstellung der Rückenneigung
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder
- Formschönes und stabiles Polyamid-Fußkreuz
- Lastabhängig gebremste Design-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und feste Armlehnen gegen Mehrpreis



PERMANENT-KONTAKT MECHANIK
STANDARDSITZ
RÜCKENLEHNEN-HÖHENVERSTELLUNG
3 JAHRE GARANTIE
ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Intertek GS

| | |
|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **420-550** |
| **Sitzbreite mm** | **480** |
| **Sitztiefe mm** | **480** |
| **Rückenlehnenhöhe mm** | **580** |
| schwarz | E 854 981 L |
| royalblau | E 854 982 L |
| Euro | **154,-** |

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Armlehnen, fest | **E 852 824 L** | **32,-** |
| Rollen für harte Böden | **E 854 961 L** | **15,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**Stoffbezug** 100% Polypropylen



schwarz royalblau

# Bürodrehstühle

## Bürodrehstühle mit offener Rückenschale



- Moderner Bürodrehstuhl mit offener Rückenschale
- Neu konzipierte Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung
- Rückenlehne in Höhe und Neigung verstellbar
- Bequemer Muldensitz mit abgerundeter Sitzvorderkante
- Synchronmechanik zur synchronen Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, einstellbar auf das jeweilige Körpergewicht
- Standsicheres Kunststofffußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden

| | |
|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **420-570** |
| **Sitzbreite mm** | **480** |
| **Sitztiefe mm** | **480** |
| **Rückenlehnenhöhe mm** | **580** |
| schwarz | E 642 2228 L |
| blau | E 642 2229 L |
| Euro | **155,-** |

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Armlehnen, höhenverstellbar | E 642 2230 L | **35,-** |
| Rollen für harte Böden | **E 854 920 L** | **15,-** |

## Bürodrehstühle mit seitlichen Formpolstern

- **Rückenlehne mit atmungsaktivem 3D-Netzbezug und seitlichen Formpolstern** in softigem Kunstleder (Softex), in der Höhe über Rastermechanik verstellbar
- **Punktsynchronmechanik** zur Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar und mehrfach arretierbar
- Bequemer **Muldensitz mit seitlichen Formpolstern** in softigem Kunstleder
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis





| | |
|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **420-540** |
| **Sitzbreite mm** | **480** |
| **Sitztiefe mm** | **480-550** |
| **Rückenlehnenhöhe mm** | **580** |
| **Farbe Stuhl/Formpolster** | |
| schwarz/schwarz | E 604 2452 L |
| blau/schwarz | E 604 2453 L |
| Euro | **189,-** |

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Armlehnen, fest | **E 854 359 L** | **32,-** |
| Armlehnen, höhenverstellbar | **E 604 2455 L** | **35,-** |
| Rollen für harte Böden | **E 854 961 L** | **15,-** |

**Netz-/Stoffbezug**
100 % Polyester mit Kunstledereinfassung



schwarz/ schwarz



blau/schwarz







Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Bürodrehstühle mit extra breitem Muldensitz

- Orthopädisch geformte **Rückenlehne**, in der Höhe verstellbar, mit seitlichem Polster zur Fixierung des Rückens
- **Punktsynchronmechanik** zur Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, Federkraft individuell **auf das Körpergewicht einstellbar**, stufenlos arretierbar
- Extra großer und breiter **Muldensitz** mit seitlichen Polster zur Fixierung des Sitzenden und zur optimalen Abstützung im Beckenbereich, Spezialformschaum schafft zusätzlichen Sitzkomfort und sorgt für ermüdungsfreies Sitzen
- Sitztiefenverstellung - **Schiebesitz** zur Regulierung der Sitztiefe
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Aluminiumfußkreuz, poliert
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und höhen- und breitenverstellbare Armlehnen gegen Mehrpreis
























| | |
|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **430-510** |
| **Sitzbreite mm** | **480** |
| **Sitztiefe mm** | **460-560** |
| **Rückenlehnenhöhe mm** | **600** |
| schwarz | **E 642 2194 L** |
| blau | E 851 453 L |
| Euro | **232,-** |

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Armlehnen, höhen- + breitenverstellbar | **E 851 629 L** | **55,-** |
| Rollen für harte Böden | **E 854 961 L** | **15,-** |

**Stoffbezug** 100 % Polyester



schwarz blau












## Bürodrehstühle mit eleganter Netzrückenlehne

- Gepolsterte **3D-Rückenlehne mit atmungsaktiver Netz-/Polsterkombination** in Rillenoptik in stabilem Kunststoffrahmen, rückseitig höhenverstellbare **Lendenwirbelstütze** aus Kunststoff
- **Autosynchronmechanik** zur Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, automatische körpergewichtsabhängige Federkrafteinstellung, in vorderster Position arretierbar
- Ergonomisch geformter **Muldensitz**
- **Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen**
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis












| | |
|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **420-550** |
| **Sitzbreite mm** | **480** |
| **Sitztiefe mm** | **460** |
| **Rückenlehnenhöhe mm** | **560** |
| schwarz | E 604 2383 L |
| blau | E 604 2384 L |
| Euro | **332,-** |

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Rollen für harte Böden | **E 854 961 L** | **15,-** |

**Netz-/Stoffbezug**
100 % Polyester



schwarz blau



# Bürodrehstühle

## Bürodrehstühle mit Spezial-Muldensitz und ergonomischer Rückenlehne

- Stufenlose Höhen- und Neigungsverstellung der Rückenlehne mit **Permanentkontaktmechanik**
- Integrierte **Lendenwirbelstütze** mit seitlicher Beckenstütze
- **Spezial-Muldensitz** mit Beckenstütze
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis



RÜCKENLEHNEN-HÖHENVERSTELLUNG

RÜCKENLEHNEN-NEIGUNGS-VERSTELLUNG

MULDENSITZ

PERMANENT-KONTAKT MECHANIK

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

| | |
|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **420-550** |
| **Sitzbreite mm** | **450** |
| **Sitztiefe mm** | **440** |
| **Rückenlehnenhöhe mm** | **580** |
| **Rückenlehnenbreite mm** | **450** |
| schwarz | E 854 994 L |
| royalblau | E 854 995 L |
| orange | E 854 996 L |
| Euro | **98,-** |





| **Zubehör** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
|---|---|---|
| Armlehnen, fest | E 852 823 L | **32,-** |
| Armlehnen, höhenverstellbar | E 852 826 L | **44,-** |
| Rollen für harte Böden | E 854 920 L | **15,-** |

**Stoffbezug** 100 % Polypropylen

schwarz | royalblau | orange

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



RÜCKENLEHNEN-HÖHENVERSTELLUNG



PERMANENT-KONTAKT MECHANIK



MULDENSITZ



hohe Rückenlehne

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

## Bürodrehstühle mit niedriger und hoher Rückenlehne

- Stufenlose Höhenverstellung der Rückenlehne
- **Permanentkontakt** zur Verstellung der Rückenneigung
- **Integrierte Lendenwirbelstütze**
- **Spezial-Muldensitz**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitslift
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- Lastabhängig gebremste Doppellaufrollen serienmäßig für Teppichböden
- Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis

**Stoffbezug** 100 % Polypropylen

schwarz | royalblau | bordeaux

| **Ausführung** | **niedrige Rückenlehne** | **hohe Rückenlehne** |
|---|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **420-550** | **420-550** |
| **Sitzbreite mm** | **460** | **460** |
| **Sitztiefe mm** | **450** | **450** |
| **Rückenlehnenhöhe mm** | **450** | **550** |
| **Rückenlehnenbreite mm** | **430** | **430** |
| schwarz | E 854 973 L | E 854 977 L |
| blau | E 854 974 L | E 854 978 L |
| bordeaux | E 854 975 L | E 854 979 L |
| anthrazit | E 642 2196 L | E 854 980 L |
| Euro | **132,-** | **149,-** |

| **Zubehör** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
|---|---|---|
| Armlehnen, fest | E 852 816 L | **51,-** |
| Armlehnen, höhenverstellbar | E 852 817 L | **73,-** |
| Rollen für harte Böden | E 854 920 L | **15,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



RÜCKENLEHNEN-HÖHENVERSTELLUNG
RÜCKENLEHNEN-NEIGUNGS-VERSTELLUNG
SYNCHRON-MECHANIK
BANDSCHEIBENSITZ
3 JAHRE GARANTIE
ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Intertek GS

## Bürodrehstühle mit Spezial-Bandscheibensitz

- Ergonomisch geformte Rückenlehne, in der Höhe über Rastermechanik und Neigung stufenlos verstellbar
- **Synchronmechanik** mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
- **Ergonomischer Spezial-Bandscheibensitz**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis





| | |
|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **420-550** |
| **Sitzbreite mm** | **460** |
| **Sitztiefe mm** | **460** |
| **Rückenlehnenhöhe mm** | **520** |
| schwarz | E 851 654 L |
| royalblau | E 851 655 L |
| bordeaux | E 851 656 L |
| Euro | **143,-** |

| **Zubehör** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
|---|---|---|
| Armlehnen, fest | E 852 823 L | **32,-** |
| Armlehnen, höhenverstellbar | E 852 826 L | **44,-** |
| Rollen für harte Böden | E 854 920 L | **15,-** |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**Stoffbezug** 100 % Polypropylen



schwarz royalblau bordeaux

## Bürodrehstühle mit Spezial-Muldensitz und extra hoher ergonomischer Rückenlehne

- Stufenlose Höhen- und Neigungsverstellung der Rückenlehne mit **Permanentkontaktmechanik**
- Integrierte **Lendenwirbelstütze**
- **Spezial-Muldensitz** mit Beckenstütze
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis



RÜCKENLEHNEN-HÖHENVERSTELLUNG
RÜCKENLEHNEN-NEIGUNGS-VERSTELLUNG
MULDENSITZ
PERMANENT-KONTAKT MECHANIK
3 JAHRE GARANTIE
ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Intertek GS

| | |
|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **420-550** |
| **Sitzbreite mm** | **480** |
| **Sitztiefe mm** | **440** |
| **Rückenlehnenhöhe mm** | **600** |
| **Rückenlehnenbreite mm** | **420-500** |
| schwarz | E 642 2195 L |
| royalblau | E 851 664 L |
| orange | E 851 665 L |
| Euro | **159,-** |

| **Zubehör** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
|---|---|---|
| Armlehnen, fest | E 852 823 L | **32,-** |
| Armlehnen, höhenverstellbar | E 852 826 L | **44,-** |
| Rollen für harte Böden | E 854 920 L | **15,-** |





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**Stoffbezug** 100 % Polypropylen



schwarz royalblau orange

# Bürodrehstühle mit Netzrücken












TOP SELLER

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

## Bürodrehstühle mit Bandscheibensitz

- Ergonomisch geformte **Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug in schwarz**, in der Höhe über **Rastermechanik** verstellbar
- Rückenlehnenrahmen mit Steg für hohe Stabilität und Sitzkomfort
- **Punktsynchronmechanik** mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
- Ergonomischer **Bandscheibensitz** zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis

| | |
|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **430-510** |
| **Sitzbreite mm** | **480** |
| **Sitztiefe mm** | **480** |
| **Rückenlehnenhöhe mm** | **580** |
| **Rückenlehnenbreite mm** | **480** |
| schwarz | **E 642 2197 L** |
| royalblau | E 859 125 L |
| lila | E 859 187 L |
| Euro | **179,-** |

| **Zubehör** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
|---|---|---|
| Armlehnen, fest | **E 852 829 L** | **37,-** |
| Armlehnen, höhenverstellbar | **E 852 826 L** | **44,-** |
| Rollen für harte Böden | **E 854 920 L** | **15,-** |

**Netzstoff** 100 % Polyester/**Stoff** 100 % Polypropylen


schwarz


schwarz/ royalblau


schwarz/ lila

## Drehstuhl mit Elastan-Netzrückenlehne

- **Design-Rückenlehne (halb offen/geschlossen) mit atmungsaktivem Elastan-Netzbezug**, in der Höhe und Neigung über **Rastermechanik** verstellbar
- **Synchronmechanik** mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar und stufenlos arretierbar
- Ergonomischer **Bandscheibensitz** zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und höhenverstellbare Armlehnen gegen Mehrpreis















Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

| | |
|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **420-530** |
| **Sitzbreite mm** | **500** |
| **Sitztiefe mm** | **500** |
| **Rückenlehnenhöhe mm** | **620-690** |
| schwarz | E 604 2419 L |
| dunkelgrau | E 604 2420 L |
| hellgrau | E 604 2421 L |
| Euro | **183,-** |

| **Zubehör** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
|---|---|---|
| Armlehnen, höhenvestellbar | E 604 2431 L | **44,-** |
| Rollen für harte Böden | **E 854 920 L** | **15,-** |

**Netzstoff** 68 % Polyester, 32 % Elastan / **Stoff** 100 % Polypropylen


schwarz


dunkelgrau/ schwarz


hellgrau/ schwarz



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Bürodrehstühle mit balancierender Sitzfläche und Netzrücken

- Ergonomisch geformte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, stufenlos höhenverstellbar
- Rückenlehnenrahmen mit Steg für hohe Stabilität und Sitzkomfort
- **Komfort-Permanentkontaktmechanik** zur Verstellung der Rückenlehnenneigung
- US-patentierte 3D-Sitzmechanik mit **balancierender Sitzfläche** und **Orthositz®**
- **Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Formschönes und stabiles Stahlfußkreuz verchromt
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis




RÜCKENLEHNEN-HÖHENVERSTELLUNG
3D-SITZMECHANIK
ORTHOSITZ®

| | | |
|---|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **430-540** | |
| **Sitzbreite mm** | **480** | |
| **Sitztiefe mm** | **440** | |
| **Rückenlehnenhöhe mm** | **550-600** | |
| schwarz | **E 642 2200 L** | |
| blau | E 852 228 L | |
| lila | E 852 229 L | |
| Euro | **239,-** | |

| **Zubehör** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
|---|---|---|
| Rollen für harte Böden | **E 854 920 L** | **15,-** |

**Netz-/Stoffbezug** 100 % Polypropylen



schwarz | schwarz/ royalblau | lila

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

RÜCKENLEHNEN-HÖHENVERSTELLUNG
SITZTIEFEN-VERSTELLUNG
WIPPMECHANIK
MULDENSITZ





## Bürodrehstühle mit Netzrücken

- **Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug** im Kunststoffrahmen, in der Höhe verstellbar
- **Wippmechanik,** über Kurbel mit Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar und über Hebel in der vordersten Position arretierbar
- Eckiger **Muldensitz mit Knierolle**
- Sitztiefe über verschiebbaren Kunststoffrahmen einstellbar
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- **Inkl. höhenverstellbarer Armlehnen**
- Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

| | |
|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **420-550** |
| **Sitzbreite mm** | **500** |
| **Sitztiefe mm** | **470** |
| **Rückenlehnenhöhe mm** | **520** |
| schwarz | **E 642 2198 L** |
| royalblau | E 604 2423 L |
| rot | E 604 2424 L |
| Euro | **239,-** |

| **Zubehör** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
|---|---|---|
| Rollen für harte Böden | **E 854 961 L** | **15,-** |

**Netz-/Stoffbezug** 100 % Polyester



schwarz | royalblau/ schwarz | rot/ schwarz

# Bürodrehstühle
















## Bürodrehstühle mit balancierender Sitzfläche

- Stufenlose Höhen- und Neigungsverstellung der Rückenlehne mit **Permanentkontaktmechanik**
- Integrierte **Lendenwirbelstütze mit Beckenstütze**
- US-patentierter **Fitness-Sitz**
- Orthositz®
- **Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Stahl-Fußkreuz verchromt
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis

| | |
|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **420-550** |
| **Sitzbreite mm** | **480** |
| **Sitztiefe mm** | **440** |
| **Rückenlehnenhöhe mm** | **580** |
| anthrazit | E 859 122 L |
| royalblau | E 859 123 L |
| Euro | **199,-** |

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Rollen für harte Böden | E 854 920 L | 15,- |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

**Stoffbezug** 100 % Polypropylen



anthrazit



royalblau

## Bürodrehstühle mit balancierender Sitzfläche

- Moderner Bürodrehstuhl mit offener Rückenschale
- Neu konzipierte Rückenlehne mit kaschiertem Polster, bespannt
- Rückenlehne in Höhe und Neigung verstellbar
- Bequemer Muldensitz mit abgerundeter Sitzvorderkante
- 3D-Sitzmechanik mit balancierender Sitzfläche
- Synchronmechanik zur synchronen Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, einstellbar auf das jeweilige Körpergewicht
- Standsicheres Kunststofffußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
- Inklusive höhen- und breitenverstellbare Armlehnen, Armlehnenauflage in der Tiefe verstellbar















| | |
|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **450-550** |
| **Sitzbreite mm** | **470** |
| **Sitztiefe mm** | **470** |
| **Rückenlehnenhöhe mm** | **580** |
| schwarz | E 642 2231 L |
| blau | E 642 2232 L |
| Euro | **369,-** |

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Rollen für harte Böden | E 854 920 L | 15,- |

**Stoffbezug** 100 % Polypropylen



schwarz



royalblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Bürodrehstühle mit Federkern-Sitz

- Extra weiche **Rückenlehne mit aufgesetzter Soft-Sandwich-Polsterung**, über Rastermechanik in der Höhe verstellbar
- **Synchronmechanik** mit körpergewichtsabhängiger Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, mehrfach arretierbar
- Extra bequemer **Muldensitz mit eingearbeitetem Federkernkissen** (36 Tonnentaschenfederkerne) für höchsten Sitzkomfort
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und höhenverstellbaren Armlehnen gegen Mehrpreis












| | |
|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **420-550** |
| **Sitzbreite mm** | **500** |
| **Sitztiefe mm** | **480** |
| **Rückenlehnenhöhe mm** | **600** |
| schwarz | **E 642 2199 L** |
| royalblau | E 604 2429 L |
| hellgrau | E 604 2430 L |
| Euro | **275,-** |

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Armlehnen, höhenverstellbar | E 604 2434 L | **55,-** |
| Rollen für harte Böden | **E 854 960 L** | **22,-** |

**Stoffbezug** 100 % Trevira CS

schwarz | royalblau | hellgrau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

NEU!

## Designer-Bürodrehstuhl

**Leistungsmerkmale**

- Ergonomische Designer-Rückenlehne mit doppelt gepolsteter Drei-Zonen-Steppung
- Bezug: Bonded Leder - Kombination aus echtem Rindsleder (80 %) und PU (20 %)

**Gesundes Sitzen**

- Multifunktionale Wipp-Synchron-Mechanik mit Gewichtseinstellung bis 130 kg, 2-fach arretierbar
- Ergonomischer Wohlfühlsitz mit hochwertigem Schaumkern
- Inklusive hochwertigen Chrom-Armlehnen mit körpergerechter Ausformung zur Entlastung der Schulter-Nackenpartie

**Rundum bequem und sicher**

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheitsgaslift
- Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz, hochglanzpoliert
- Lastabhängig gebremste Universal-Doppellaufrollen Ø 60 mm
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis lieferbar











Medizinisch getestet

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

| | |
|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **450-520** |
| **Sitzbreite mm** | **480** |
| **Sitztiefe mm** | **480** |
| **Rückenlehnenhöhe mm** | **640** |
| schwarz | **E 642 2274 L** |
| Euro | **655,-** |

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Rollen für harte Böden | **E 858 099 L** | **19,-** |

Bonded Leder

schwarz

# Bürodrehstühle




## Bürodrehstühle

**Leistungsmerkmale:**

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Flexible, höhenverstellbare Rückenlehne
- Wahlweise mit **Sychronmechanik** zur synchronen Verstellung der Sitz- und Rückenneigung mit automatischer Gewichtseinstellung (50-120 kg) oder mit **3D-Sitzmechanik** mit pendelnd gelagerter Sitzfläche für bio-dynamisches Sitzen und automatischer Gewichtseinstellung (50-120 kg)
- Bequemer **Muldensitz**
- **Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung** bei den Bürodrehstühlen mit Synchronmechanik
- **Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen**
- Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden

| Ausführung | Synchronmechanik | 3D-Sitzmechanik |
|---|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **420-550** | **420-550** |
| **Sitzbreite mm** | **475** | **475** |
| **Sitztiefe mm** | **400-470** | **510** |
| **Rückenlehnenhöhe mm** | **540-600** | **540-600** |
| schwarz/schwarz | E 861 242 L | E 861 246 L |
| blau/weiß | E 861 243 L | E 861 247 L |
| lila/weiß | E 861 244 L | E 861 248 L |
| grün/weiß | E 861 245 L | E 861 249 L |
| Euro | **425,-** | **445,-** |

**Stoffbezug** 100 % Polyester








BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.










## Bandscheiben-Bürodrehstühle nach Maß

• Sitzen nach Maß - durch die Konfektionsgrößen S - M - L - XL • Der optimale Bandscheiben-Drehstuhl mit technisch hochwertiger Ausstattung, exakt nach ergonomischen und arbeitsmedizinischen Erkenntnissen konstruiert • Dieser Bandscheiben-Drehstuhl in den Konfektionsgrößen S, M, L, und XL bietet eine spürbare Entlastung der Wirbelsäule und beugt somit Rückenschmerzen und dem Rückenbrand vor • Bessere Nährstoffversorgung für die Bandscheiben durch Punkt-Synchronmechanik mit Gewichtseinstellung • Mehr Entspannung und Halt für den Nacken- und Schulterbereich durch eine anatomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze • Durch die besondere und optimale Abstimmung von Sitzfläche und Rückenlehne wird eine bandscheibengerechte Sitzhaltung eingenommen und die Haltung orthopädisch korrigiert

- Medizinisch ergonomische Rückenlehne mit integrierter **Lendenwirbelstütze**, in Höhe und Neigung verstellbar
- **Punktsynchronmechanik** zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
- Ergonomischer **Bandscheibensitz**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels TÜV-geprüfter Sicherheits-Gasfeder
- Formschönes und stabiles Fußkreuz, schwarz RAL 9011 aus 70 % Polyamid und 30 % Glasfaser verstärkt
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für Teppichböden
- Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis (Armlehnen können nicht nachträglich montiert werden, bitte gleich mitbestellen)



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**L**
**Größe L**
leichter 100 kg
größer 170 cm



**S**
**Größe S**
bis 60 kg
kleiner 160 cm



**M**
**Größe M**
bis 100 kg
größer 160 cm



**XL**
**Größe XL**
bis max. 150 kg
größer 170 cm

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Medizinisch getestet

| Ausführung | Gr. S | Gr. M | Gr. L | Gr. XL |
|---|---|---|---|---|
| **Traglast kg** | **leichter 60 kg** | **leichter 80 kg** | **leichter 100 kg** | **schwerer 100 kg** |
| **Sitzhöhe mm** | **430-530** | **430-530** | **430-530** | **430-530** |
| **Sitzbreite mm** | **460** | **460** | **460** | **460** |
| **Sitztiefe mm** | **440** | **440** | **440** | **440** |
| **Rückenlehnenhöhe mm** | **560-610** | **560-610** | **560-610** | **560-610** |
| **Rückenlehnenbreite mm** | **440** | **440** | **440** | **440** |
| schwarz | E 198 6307 L | E 198 6311 L | E 198 6315 L | E 198 6319 L |
| dunkelblau | E 198 6308 L | E 198 6312 L | E 198 6316 L | E 198 6320 L |
| bordeaux | E 198 6309 L | E 198 6313 L | E 198 6317 L | E 198 6321 L |
| grau | E 198 6310 L | E 198 6314 L | E 198 6318 L | E 198 6322 L |
| Euro | 463,- | 463,- | 463,- | 463,- |

**Stoffbezug** 100 % Polyester



schwarz | dunkelblau | bordeaux | grau

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Armlehnen, höhenverstellbar | E 853 865 L | 96,- |
| Rollen für harte Böden | E 858 099 L | 19,- |

FACTS sehr gut 3/2008

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Schwerlast-Bürodrehstühle

## Gesundheits-Bürodrehstühle



**Leistungsmerkmale**
- Für vitale Sitzbeweglichkeit
- Ganzheitlich ergonomisch geformte Rückenlehne mit integrierter **Lendenwirbelstütze** - die Wirbelsäule wird in die natürliche S-Form gebracht
- **Synchronmechanik** mit individueller Gewichtseinstellung für maßgenauen Komfort durch einen synchronen und entlastenden Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne
- Mechanischer **Schiebesitz** mit Sitztiefenverstellbarkeit bis 7 cm
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheits-Gasfeder
- Formschönes und stabiles Fußkreuz, schwarz RAL 9011 aus 70% Polyamid und 30% Glasfaser verstärkt
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für Teppichböden
- Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis
- **Achtung:** Optionale Kopfstütze in Stuhlfarbe, höhenverstellbar und schwenkbar, nicht nachtrüstbar, bitte direkt mitbestellen
- **Bandscheibensitz** mit patentierter Sitzwelle und hochwertigem Formschaum












**Integrierte Lordosenstütze**
- Optimale Stützung im Lendenwirbelbereich
- Aktiv vorbeugend gegen Haltungsschäden
- Entlastung der Wirbelsäule
- Stärkung der weichen Muskulatur













| Ausführung | bis 130 kg | | | | bis 150 kg | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzhöhe mm | 410-540 | 410-540 | 410-540 | 410-540 | 410-540 | 410-540 | 410-540 | 410-540 |
| Sitztiefe mm | 450-490 | 450-490 | 450-490 | 450-490 | 450-490 | 450-490 | 450-490 | 450-490 |
| Sitzbreite mm | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Rückenlehnenhöhe mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Farbe | schwarz | dunkelblau | rot | dunkelgrau | schwarz | dunkelblau | rot | dunkelgrau |
| Art.-Nr. | E 604 3525 L | E 604 3526 L | E 604 3527 L | E 604 3528 L | E 640 9094 L | E 640 9095 L | E 640 9096 L | E 640 9097 L |
| Euro | 595,- | 595,- | 595,- | 595,- | 615,- | 615,- | 615,- | 615,- |

| Ausführung | bis 180 kg | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sitzhöhe mm | 410-540 | 410-540 | 410-540 | 410-540 |
| Sitztiefe mm | 450-490 | 450-490 | 450-490 | 450-490 |
| Sitzbreite mm | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Rückenlehnenhöhe mm | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Farbe | schwarz | dunkelblau | rot | dunkelgrau |
| Art.-Nr. | E 640 9098 L | E 640 9099 L | E 640 9100 L | E 640 9101 L |
| Euro | 633,- | 633,- | 633,- | 633,- |

**Stoffbezug** 100 % Polyester



schwarz | dunkelblau | rot | dunkelgrau

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Armlehnen, höhenverstellbar | E 854 198 L | 93,- |
| Rollen für harte Böden | E 858 099 L | 19,- |
| Netzkopfstütze | E 640 9102 L | 130,- |



## Netz-Bürodrehstuhl

- **Atmungsaktive Netzbespannung**
- Membran-Netzrückenlehne mit integrierter Lordosenstütze zur ergonomischen Bandscheibenunterstützung
- Bezug schwarz: Sitz 100 % Polyester, Lehne Netz

- **Gesundes Sitzen**
- Federkraft der Synchron-Mechanik ist individuell auf das Körpergewicht einstellbar
- Wechselnde Sitzhaltungen entspannen die Muskulatur und fördern die Durchblutung
- Rückenlehne in 3 Stufen arretierbar
- Hochwertiger Sitz mit ergonomischer Fassonpolsterung und mechanischer Sitztiefenverstellung
- Optional 2D-Armlehnen mit weicher PU-Auflage, 6cm höhenverstellbar
- Optional mit einer höhenverstellbare und neigbare Netzkopfstütze zur Entlastung der Nackenpartie

- **Rundum bequem und sicher**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheitsgaslift
- Stabiles glasfaserverstärktes Polyamid-Fußkreuz, fester Stand auf fünf Rollen
- Lastabhängig gebremste Universal-Doppellaufrollen Ø 60 mm für Teppichböden
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis lieferbar

- **Achtung:** Optionale Kopfstütze in Stuhlfarbe, höhenverstellbar und schwenkbar, nicht nachtrüstbar, bitte direkt mitbestellen

**Integrierte Lordosenstütze**
- Optimale Stützung im Lendenwirbelbereich
- Aktiv vorbeugend gegen Haltungsschäden
- Entlastung der Wirbelsäule
- Stärkung der weichen Muskulatur





















| Sitzhöhe mm | 460-580 |
|---|---|
| Sitztiefe mm | 460-540 |
| Sitzbreite mm | 500 |
| Rückenlehnenhöhe mm | 570 |
| Art.-Nr. | E 642 2275 L |
| Euro | 460,- |

**Stoffbezug**
100 % Polyester



schwarz

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Armlehnen, höhenverstellbar | E 854 198 L | 93,- |
| Rollen für harte Böden | E 858 099 L | 19,- |
| Kopfstütze in Stuhlfarbe | E 642 2276 L | 87,- |









Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Schwerlast-Bürodrehstühle












Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Intertek GS

## Bürodrehstühle XL für Nutzer bis 150 kg

- Ergonomische, extra hohe Rückenlehne
- **Punktsynchronmechanik** zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, mit Körpergewichtseinstellung, mehrfach arretierbar
- **Schiebesitz** mit manueller Sitzneigeverstellung und mit Knierolle
- **Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Poliertes Aluminiumkreuz mit verchromter **Schwerlastfeder für Nutzer bis 150 kg**
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis

**Stoffbezug** 100% Polyester



schwarz | royalblau | sand | hellbraun

| | |
|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **440-520** |
| **Sitzbreite mm** | **540** |
| **Sitztiefe mm** | **460-540** |
| **Rückenlehnenhöhe mm** | **700** |
| schwarz | E 855 046 L |
| royalblau | E 855 047 L |
| sand | E 855 048 L |
| hellbraun | E 855 049 L |
| Euro | **499,-** |

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Rollen für harte Böden | E 854 960 L | 15,- |



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Medizinisch getestet

5 JAHRE GARANTIE

**Stoffbezug**
100 % Polyester



schwarz | dunkelblau

**Echtlederbezug**



schwarz | beige

## Chefsessel/Schwerlast-Bürodrehstühle Big

**Leistungsmerkmale**

- Rückenlehne mit integrierter **Lumbalstütze** zur Stützung der Wirbelsäule
- **Größen L und XL** (Traglast 120 + 150 kg): Wipp-Synchronmechanik mit individueller Gewichtseinstellung für physiologisch richtiges Sitzen
- **Größe XXL (Traglast 200 kg)**: Starre Mechanik mit massiven und verstärkten Bauelementen

- **Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheits-Gasfeder
- Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz, hochglanzpoliert
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für Teppichböden
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis lieferbar

- Ergonomischer gepolsteter Komfortsitz zur Entlastung der Bandscheiben

| Ausführung | Big | | |
|---|---|---|---|
| **Größe** | **L** | **XL** | **XXL** |
| **Traglast kg** | **120** | **150** | **200** |
| **Sitzhöhe mm** | **420-530** | **420-530** | **420-530** |
| **Sitzbreite mm** | **500** | **550** | **550** |
| **Sitztiefe mm** | **500** | **500** | **500** |
| **Rückenlehnenhöhe mm** | **750** | **750** | **750** |
| **Stoffbezug** | | | |
| schwarz | E 604 3750 L | E 604 3754 L | E 604 3758 L |
| dunkelblau | E 604 3751 L | E 604 3755 L | E 604 3759 L |
| Euro | **935,-** | **1.030,-** | **1.126,-** |
| **Echtlederbezug** | | | |
| schwarz | E 604 3752 L | E 604 3756 L | E 604 3760 L |
| beige | E 604 3753 L | E 604 3757 L | E 604 3761 L |
| Euro | **1.221,-** | **1.316,-** | **1.412,-** |
| **Zubehör** | | | |
| Rollen für harte Böden | E 858 099 L | **19,-** | |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Chefsessel

## Chefsessel/Leitstellenstühle

- Extrem stabiler Drehstuhl mit bis zu 150 kg Tragfähigkeit
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung per Gaslift
- Ergonomisch geformte Rückenlehne mit gepolsteter **Kopfstütze**
- **Multiblock-Mechanik** mit Körpergewichtseinstellung und Arretierung in 5 Positionen
- Bequemer **Muldensitz**
- **Inklusive fester Ringarmlehnen** mit Soft-Armauflagen
- Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz, poliert
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

**Lieferbar in 2 Ausführungen:**
Bezug Leder: der klassische Chefsessel
Bezug Stoff: für die 24-Stunden-Nutzung ausgelegt - Ideal für Leitstellen, Krankenhäuser und 3-Schicht-Betriebe





Produktionsstandort EUROPA

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

max. 150 kg TRAGLAST

### Chefsessel

| Ausführung | feste Kopfstütze | höhenverstellbare Kopfstütze |
|---|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **460-550** | **460-550** |
| **Sitzbreite mm** | **540** | **540** |
| **Sitztiefe mm** | **510** | **510** |
| **Rückenlehnenhöhe mm** | **735** | **735-795** |
| schwarz | E 198 2215 L | E 198 2217 L |
| elfenbein | E 198 2216 L | E 198 2218 L |
| Euro | **584,-** | **629,-** |

### Leitstellenstuhl

| Ausführung | feste Kopfstütze | höhenverstellbare Kopfstütze |
|---|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **460-550** | **460-550** |
| **Sitzbreite mm** | **540** | **540** |
| **Sitztiefe mm** | **510** | **510** |
| **Rückenlehnenhöhe mm** | **735** | **735-795** |
| schwarz | E 198 2219 L | E 198 2222 L |
| Euro | **645,-** | **667,-** |

**Bezug** Front Softleder, Rückseite Kunstleder
**Hochwertig und elegant**

schwarz elfenbein

**Stoffbezug** 50% Polyamid, 30% Wolle, 20% Flachs
**Äußerst strapazierfähig (200.000 Scheuertouren), geeignet für zeitlich unbegrenzten Einsatz (24/7)**

schwarz



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Chefsessel

- Rückenlehne mit eingearbeiteter Lendenwirbelausformung, seitlichem Komfortpolster und Kopfstütze
- **Komfort-Wippmechanik**, Federkraft durch Kurbel auf das Körpergewicht einstellbar und in vorderster Position arretierbar
- Bequem ausgepolsteter **Muldensitz** mit seitlichem Komfortpolster für eine bequeme Sitzhaltung
- Bezug wahlweise aus Microfaser oder Kunstleder
- **Inklusive fester Armlehnen**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA-geprüft)
- Formschönes und stabiles Fußkreuz, bei Microfaser aus Kunststoff schwarz, bei Kunstleder aus Stahl verchromt
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





| | |
|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **430-530** |
| **Sitzbreite mm** | **530** |
| **Sitztiefe mm** | **500** |
| **Rückenlehnenhöhe mm** | **740** |
| **Stofffarbe** | |
| anthrazit (Microfaser) | E 851 458 L |
| Euro | **160,-** |
| schwarz (Kunstleder) | E 851 459 L |
| Euro | **198,-** |

| **Zubehör** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
|---|---|---|
| Rollen für harte Böden | E 854 960 L | **15,-** |

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Chefsessel

## Bürodrehstuhl

- Aufwendig gesteppt in echtem Leder, Seiten in farbgleichem Kunstleder
- **Kniewippmechanik**, individuell auf das Körpergewicht einstellbar und mehrfach arretierbar
- Formschönes und stabiles Stahl-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- **Inklusive Armlehnen**, Stahl verchromt, mit Lederauflage
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis




## Besucherstuhl

- Hochwertiger Ovalrohr-Schwinger, verchromt
- Lehne und Sitz aufwendig gesteppt in echtem Leder, Seitenteile in farbgleichem Kunstleder
- Inkl. Stahlarmlehnen, verchromt mit Lederauflage




Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Ausführung | Bürodrehstuhl | Besucherstuhl |
|---|---|---|
| Sitzhöhe mm | 420-550 | 460 |
| Sitzbreite mm | 480 | 480 |
| Sitztiefe mm | 500 | 500 |
| Rückenlehnenhöhe mm | 680 | 460 |
| Rückenlehnenbreite mm | 480 | 480 |
| schwarz | E 642 2201 L | E 642 2202 L |
| Euro | 369,- | 372,- |

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Rollen für harte Böden | E 854 920 L | 15,- |

## Chefsessel

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Rückenlehne mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze
- Komfortable **Synchronmechanik**, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar
- Bequem gepolsteter Sitz mit Knierolle
- **Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen**
- Formschönes und stabiles Stahlfußkreuz, verchromt
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis




Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| | |
|---|---|
| Sitzhöhe mm | 420-510 |
| Sitzbreite mm | 520 |
| Sitztiefe mm | 480 |
| Rückenlehnenhöhe mm | 680 |
| schwarz | E 851 269 L |
| Euro | 343,- |

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Rollen für harte Böden | E 854 920 L | 15,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Bürohocker - Sitzalternativen am Arbeitsplatz




**Stoffbezug**
100 % Polypropylen

schwarz
royalblau
lila
grün

## 1 mit beweglicher Sitzfläche

- Sitzfläche gelagert auf einem dreidimensional beweglichen Gummi-Element **(Body-Balance-Tec®)**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Formschönes und stabiles Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis



**Stoffbezug**
100 % Polyester

schwarz
royalblau
lila
grün

## 2 mit Schwingeffekt

- Stehhilfe für bewegliches Sitzen trainiert den Rücken und wirkt präventiv gegen Rückenprobleme
- Horizontaler **Schwingeffekt** durch ein bewegliches Reifenelement aus TPU (Thermoplastische Polyurethane)
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Gasfeder über Ringauslösehebel unter dem Sitz
- Design-Standfußring Aluminium poliert



**Stoffbezug**
100% Polyester

schwarz
royalblau
grün

## 3 Fitness-Hocker

- Herausnehmbarer, **mit Luft gefüllter Halbball** - Sitzhärte einstellbar durch Luftdruckregulierung
- **Dreidimensional bewegliche Sitzfläche**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift mit Ringauslösehebel
- Stahl-Fußkreuz, alu-silber lackiert mit schwarzen Kunststoffkappen
- Mit lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen und separaten Fußgleitern**
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis
- Inklusive Luftpumpe, Übungsposter und Videoanleitung





**Stoffbezug**
100% Polyester

schwarz
royalblau
lila

## 4 mit Rückenlehne

- **Fitness-Orthositz** gelagert auf einem dreidimensional beweglichen Gummi-Element (**Body-Balance-Tec®**)
- Ergonomische Rückenlehne, höhen- und tiefenverstellbar und in der Neigung beweglich
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Formschönes Stahlfußkreuz, verchromt
- Mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis

| Abb. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **420-550** | **490-700** | **530-660** | **430-510** |
| **Sitz mm** | **Ø 360** | **Ø 365** | **Ø 400** | **BxT 440 x 400** |
| schwarz | E 854 750 L | E 602 1457 L | E 853 757 L | E 853 767 L |
| blau | E 853 689 L | E 602 1458 L | E 853 758 L | E 853 768 L |
| lila | E 854 751 L | E 602 1459 L | - | E 853 769 L |
| grün | E 854 752 L | E 602 1460 L | E 853 759 L | - |
| Euro | **95,-** | **160,-** | **165,-** | **176,-** |
| **Zubehör** | | | | |
| Rollen für harte Böden | | | E 854 920 L | **15,-** |

Intertek GS
ZERLEGTE ANLIEFERUNG
3 JAHRE GARANTIE
Produktionsstandort DEUTSCHLAND

# Stehhilfen und Hocker

## Multibewegliche Stehhilfen

- Multibewegliche Stehhilfe mit Gasdruckfeder
- Höhenverstellung von 600-840 mm
- Ergonomisch geformter Komfortsitz
- Die Stehhilfe schwingt in alle Richtungen und passt sich der Körperhaltung optimal an
- Tragegriff zur Unterstützung des Standortwechels
- Belastbarkeit bis 110 kg
- Die rutschfesten Pads unter dem Fuß bieten sicheren Halt auf verschiedenen Bodenbelägen

## Multibewegliche Stehhilfen mit Sattelsitz

- Ergonomischer Sattelsitz in Kunststleder schwarz oder atollblau
- Höhenverstellung von 510 - 700 mm mittels Sicherheitsgasfeder
- Schwarzer Kunststoff-Tellerfuß Ø 400 mm, weiche Sohle für sicheren Halt auf verschiedenen Bodenbelägen
- Belastbar bis 110 kg











| Sitzhöhe mm | Stuhlgestell | Material Sitz | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 600-860 | mit Tellerfuß D 400 mm | Stoff | rot | E 641 2206 L | 204,- |
| 600-860 | mit Tellerfuß D 400 mm | Stoff | blau | E 641 2207 L | 204,- |
| 600-860 | mit Tellerfuß D 400 mm | Stoff | schwarz | E 641 2208 L | 204,- |

| Sitzhöhe mm | Stuhlgestell | Material Sitz | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 510-700 | mit Tellerfuß D 400 mm | Kunstleder | schwarz | E 642 1957 L | 209,- |
| 510-700 | mit Tellerfuß D 400 mm | Kunstleder | blau | E 642 1958 L | 209,- |

## Multibewegliche Hocker

- Höhenverstellung mittels abgedeckter Sicherheitsgasfeder (seitlich am Hocker)
- Patentierte wellenförmige Neigungsverstellung
- Schwingt in alle Richtungen mit, passt sich der Körperhaltung optimal an
- Dynamisches Sitzen, aufgrund einer wellenförmig um das Fußgelenk schwenkenden Neigung
- Schwarzer Kunststoff Tellerfuß mit rutschfesten Pads unter dem Fuß





| Sitzhöhe mm | Material Sitz | Farbe Sitz | Stuhlgestell | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 460-580 | Stoff | orange | mit Tellerfuß | E 641 2209 L | 309,- |
| 460-580 | Stoff | türkis | mit Tellerfuß | E 641 2210 L | 309,- |
| 460-580 | Stoff | grün | mit Tellerfuß | E 641 2211 L | 309,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Fußstütze

• Starker, glanzvernickelter Stahlrohrrahmen • Standsichere Gummifüße
• Rutschfeste, schwarze Trittplatte
• Vierfach höhenverstellbar

Trittfläche: 275 x 90 mm
Höhe: 65-135 mm



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 859 470 L | 49,- |

## Fußstütze

• Rutschfest, stufenlos höhenverstellbar • Schwarz

Trittfläche: 450 x 290 mm



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 859 471 L | 63,- |

## Fußstütze

• Fußstütze aus bruchsicherem Kunststoff • Genoppte Oberfläche
• Rutschsicherer Stand • Höhenverstellbar in 2 Stufen und 6 Neigungswinkel • Schwarz

Trittfläche: 450 x 353 mm
Höhe vorne: 55-65 mm
Höhe hinten: 91-138 mm



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 859 206 L | 38,- |

## Fußstütze

• Fußstütze aus bruchsicherem Kunststoff • Rutschhemmende Gummiauflage • Höhenverstellbar in 4 Stufen und 4 Neigungen • Schwarz

Trittfläche: 370 x 250 mm
Höhe vorne: 30-65 mm
Höhe hinten: 80-125 mm



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 859 207 L | 38,- |



## Ergonomische Fußstützen

• Aus bruchsicherem Kunststoff • Wahlweise mit genoppter Oberfläche oder mit komfortabler Filzablage (absatzschonend) • Keine störenden Bügel für optimale Bewegungsfreiheit • Freie Positionierung von Fußschaltern möglich
• Rutschhemmende Stellfüße • Höhenverstellbar in 5 Stufen
• Entspricht den aktuellen Richtlinien und DIN-Normen • Grau

Große Trittfläche: 450 x 390 mm
Höhe vorne: 48-119 mm
Höhe hinten: 66-220 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| ohne Filzablage | E 859 208 L | 59,- |
| mit Filzablage | E 859 209 L | 65,- |

## Beheizbare Fußstütze

• Schnelle Aufheizung • Stufenlos regelbar von 30-45 °C • Bedienung und Kontrollanzeige vorne • EMV-Prüfung (Elektromagnetische Verträglichkeit)
• Aus bruchsicherem Kunststoff mit Filzbelag • Keine störenden Bügel für optimale Bewegungsfreiheit • Rutschhemmende Stellfüße • Höhenverstellbar in 5 Stufen • Entspricht den aktuellen Richtlinien und DIN-Normen • Grau
• 220 V/35 W

Große Trittfläche: 450 x 390 mm
Höhe vorne: 48-119 mm
Höhe hinten: 66-220 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 859 212 L | 151,- |



# Besucherstühle

## Stapelstühle aus Kunststoff

• Pflegeleichte Kunststoff-Sitzschale • Stapelbar bis zu 6 Stück
• Verchromtes Rundrohrgestell, Ø 18 mm, Materialstärke 1,5 mm • Kunststoff-Bodengleiter • **VE 4 Stück**

TOP PREIS 229,-
E 852 116 L




| | |
|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **475** |
| **Sitzbreite mm** | **440** |
| **Sitztiefe mm** | **400** |
| **Gesamthöhe mm** | **770** |
| **VE Stück** | **4** |
| schwarz | E 852 116 L |
| blau | E 852 117 L |
| rot | E 852 118 L |
| orange | E 852 119 L |
| Euro/VE | **229,-** |



## Stapelstühle aus Kunststoff

• In vielen Farben, strapazierfähig und pflegeleicht ohne Sitz- und Rückenpolster oder für höheren Sitzkomfort mit Sitz- und Rückenpolster • Für die Planung von Stuhlreihen sind zweckmäßige Reihenverbinder gegen Mehrpreis lieferbar • Ohne Armlehnen
• Stapelbar • Verchromtes Rundrohrgestell, Ø 18 mm, Materialstärke 1,5 mm
• Sitzschalen aus Polypropylen • **VE 2 Stück**

„Farbige Hochstapler"



**info.**

**Stoffbezug**
60 % Polypropylen, 30 % Wolle, 10 % Viskose


anthrazit


blau

**Weitere Stofffarben auf Anfrage lieferbar.**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamthöhe mm** | **810** | **810** | **810** | **810** | **810** | **810** |
| **Sitzbreite mm** | **420** | **420** | **420** | **420** | **420** | **420** |
| **Sitztiefe mm** | **400** | **400** | **400** | **400** | **400** | **400** |
| **VE Stück** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Sitzschalenfarbe** | **schwarz** | **orange** | **anthrazit** | **beige** | **braun** | **blau** |
| **Ohne Polster** | | | | | | |
| Art.-Nr. | E 825 830 L | E 825 831 L | E 825 832 L | E 825 833 L | E 825 834 L | E 825 835 L |
| Euro/VE | **101,-** | **101,-** | **101,-** | **101,-** | **101,-** | **101,-** |
| **Mit Sitz- und Rückenpolster** | | | | | | |
| anthrazit | E 877 970 L | E 877 973 L | E 877 976 L | E 877 979 L | E 877 982 L | E 877 985 L |
| blau | E 877 971 L | E 877 974 L | E 877 977 L | E 877 980 L | E 877 983 L | E 877 986 L |
| Euro/VE | **175,-** | **175,-** | **175,-** | **175,-** | **175,-** | **175,-** |
| Reihenverbinder, Mehrpreis pro Paar | | | | | E 855 326 L | **5,-** |


Reihenverbinder (Zubehör)



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



| | |
|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **460** |
| **Sitzbreite mm** | **450** |
| **Sitztiefe mm** | **400** |
| **Gesamthöhe mm** | **840** |
| weiß | E 198 6615 L |
| hellgrau | E 198 6616 L |
| blau | E 198 6617 L |
| rot | E 198 6618 L |
| orange | E 198 6619 L |
| pistazie | E 198 6620 L |
| Euro | **81,-** |

## Stapelstühle aus Kunststoff

• Vielseitig verwendbarer Stapelstuhl • Taillierte Sitzschale aus Polypropylen
• 4-Fuß-Gestell aus Rundrohr Ø 16 mm, verchromt • Stapelbar bis zu 8 Stühlen

## Stapelstühle aus Kunststoff

• Sitzfläche und Rücken aus Polypropylen • Kufengestell aus Stahldraht Ø 11 mm, verchromt
• Mit Bodengleitern, diese sind gleichzeitig als Reihenverbinder verwendbar
• Stapelbar bis zu 10 Stühlen



| | |
|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **460** |
| **Sitzbreite mm** | **440** |
| **Sitztiefe mm** | **430** |
| **Gesamthöhe mm** | **830** |
| schwarz | E 198 6621 L |
| blau | E 198 6622 L |
| rot | E 198 6623 L |
| softgrün | E 198 6624 L |
| sand | E 198 6625 L |
| Euro | **112,-** |

# Besucherstühle

## Stapelstühle aus Holz

- Sitzschalen in 4 Ausführungen aus 9-fach verleimtem Buchenholz, 10 mm stark, natur lackiert
- Fest verschweißtes, stabiles 4-Fuß-Gestell aus Stahlrohr mit schwarzen Universalgleitern in 2 Ausführungen
- Stapelbar bis zu 12 Stühlen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE






## Stapelstuhl Basic

- Gestell aus Stahlrohr Ø 20 x 1,5 mm
- Basisstuhl ohne weitere Optionen/Zubehör

| | |
|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **440** |
| **Sitzbreite mm** | **435** |
| **Sitztiefe mm** | **375** |
| **Gesamthöhe mm** | **810** |
| **Farbe Gestell** | |
| verchromt | **E 604 2710 L** |
| Euro | **68,-** |

## 4-Fuß-Gestell

- Gestell aus Stahlrohr Ø 20 x 1,5 mm

| **Sitzschale** | **Typ 1** | **Typ 3** | **Typ 4** |
|---|---|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **440** | **440** | **440** |
| **Sitzbreite mm** | **430** | **435** | **435** |
| **Sitztiefe mm** | **385** | **420** | **400** |
| **Gesamthöhe mm** | **810** | **860** | **880** |
| **Farbe Gestell** | | | |
| verchromt | **E 602 2288 L** | **E 602 2292 L** | **E 602 2294 L** |
| anthrazit | **E 602 2289 L** | **E 602 2293 L** | **E 602 2295 L** |
| Euro | **82,-** | **82,-** | **82,-** |

## 4-Fuß-Gestell mit Stapelsteg

- Gestell aus Stahlrohr Ø 22 x 2 mm
- Mit Stapelsteg zur besseren Stapelfähigkeit

| **Sitzschale** | **Typ 1** | **Typ 3** | **Typ 4** |
|---|---|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **440** | **440** | **440** |
| **Sitzbreite mm** | **430** | **435** | **435** |
| **Sitztiefe mm** | **385** | **420** | **400** |
| **Gesamthöhe mm** | **810** | **860** | **880** |
| **Farbe Gestell** | | | |
| verchromt | **E 602 2296 L** | **E 602 2298 L** | **E 602 2299 L** |
| Euro | **93,-** | **93,-** | **93,-** |


Reihenverbinder


Stapelsteg

**Stoffbezug** 100 % Polyester Trevira CS

schwarz | blau | rot | anthrazit

**info.**

Weitere Ausführungen, Farben, Grifflöcher, Bodengleiter u. v. m. auf Anfrage lieferbar

## Reihenverbinder und Stapelstege

- Für Stühle mit verchromtem Gestell
- Aufpreis je Stuhl
- Bitte sofort mitbestellen, da nicht nachrüstbar

| **Ausführung** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
|---|---|---|
| Reihenverbinder | E 602 2300 L | **6,50** |
| Stapelsteg | E 602 2301 L | **6,50** |

## Polster

- Bezug aus robustem und pflegeleichten Stoff
- 100.000 Scheuertouren • B1-Qualität • Bitte sofort mitbestellen - nicht zur Nachrüstung empfohlen!

| **Farbe** | **Sitzpolster** | **Rückenpolster** |
|---|---|---|
| schwarz | E 602 2302 L | E 602 2306 L |
| blau | E 602 2303 L | E 602 2307 L |
| rot | E 602 2304 L | E 602 2308 L |
| anthrazit | E 602 2305 L | E 602 2309 L |
| Euro | **30,-** | **30,-** |

## Gebeizte Sitzschalen

- Aufpreis

| **Farbe** | **Art.-Nr.** |
|---|---|
| rot | E 602 3450 L |
| blau | E 602 3451 L |
| schwarz | E 602 3452 L |
| ahorn | E 602 3453 L |
| Euro | **9,50** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Stapelstühle

- Sitz- und Rückenlehne mit Komfort-Polsterung
- Rückenabdeckung aus schwarzem Kunststoff
- Ovalrohrgestell 30 x 15 mm, wahlweise schwarz beschichtet oder verchromt
- Bodengleiter
- Stapelbar bis zu 10 Stühlen

3 JAHRE GARANTIE




| Sitzhöhe mm | 500 | 500 |
|---|---|---|
| Sitzbreite mm | 475 | 475 |
| Sitztiefe mm | 415 | 415 |
| Gesamthöhe mm | 820 | 820 |
| Farbe Gestell | schwarz | verchromt |
| Farbe Polster | | |
| schwarz | E 860 605 L | E 860 606 L |
| Euro/Stück | 63,- | 68,50 |
| schwarz | E 860 607 L | E 860 608 L |
| Euro/VE 4 Stück | 190,- | 203,- |



**Besonders günstig als 4er Set**

## Stapelstühle

- Sitz- und Rückenlehne gepolstert
- Rückenabdeckung aus schwarzem Kunststoff
- Ovalrohrgestell 30 x 15 mm, wahlweise schwarz pulverbeschichtet oder verchromt
- Bodengleiter
- Stapelbar bis zu 12 Stühlen
- **VE 4 Stück**




**Stoffbezug** 100 % Kunstfaser

schwarz | blau | bordeaux | anthrazit

| Gestellfarbe | schwarz | verchromt |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 545 x 425 x 820 | 545 x 425 x 820 |
| Sitzhöhe mm | 470 | 470 |
| VE Stück | 4 | 4 |
| schwarz | E 851 832 L | E 851 836 L |
| blau | E 851 833 L | E 851 837 L |
| bordeaux | E 851 834 L | E 851 838 L |
| anthrazit | E 851 835 L | E 851 839 L |
| Euro/VE | 240,- | 303,- |

# Besucherstühle

## Stapelstühle

• Ergonomisch geformte Rückenlehne wahlweise mit atmungsaktiver Netzbespannung und schwarzem Kunststoffrahmen oder gepolstert mit kaschiertem Stoff auf der Rückseite • Bequem gepolsteter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante • Verchromtes Gestell aus Rundrohr Ø 22 mm wahlweise als Vierfuß- oder Schwingergestell • Kunststoff-Fußgleiter • Stapelbar bis zu 2 Stühlen • Armlehnen optional gegen Aufpreis lieferbar • **VE 2 Stück**







3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





**Netzstoff** 100% Polyester (schwarz) / **Stoff** 100% Polypropylen

schwarz | royalblau | rot | hellgrau

| Stuhlgestell | 4-Fuß | | Freischwinger | |
|---|---|---|---|---|
| Ausführung | Netzrücken | Polsterrücken | Netzrücken | Polsterrücken |
| Sitzhöhe mm | 430 | 430 | 450 | 450 |
| Sitzbreite mm | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Sitztiefe mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Gesamthöhe mm | 830 | 830 | 850 | 850 |
| schwarz | E 604 2435 L | E 604 2439 L | E 642 2203 L | E 604 2447 L |
| royalblau | E 604 2436 L | E 604 2440 L | E 604 2444 L | E 604 2448 L |
| rot | E 604 2437 L | E 604 2441 L | E 604 2445 L | E 604 2449 L |
| hellgrau | E 604 2438 L | E 604 2442 L | E 604 2446 L | E 604 2450 L |
| Euro/VE | 176,- | 187,- | 194,- | 205,- |

## Armlehnen

• Verchromt
• Mit Armauflage aus Kunststoff
• Preis je Paar

| Art.-Nr. | Euro/Paar |
|---|---|
| E 604 2451 L | 28,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Freischwinger

- Bequemer Freischwinger mit Komfortpolsterung
- Gepolsterte Armlehnen
- Verchromtes Rundrohrgestell
- Kunststoff-Bodengleiter • **VE 2 Stück**



**Bezug** Kunstleder oder echtes Leder

| | |
|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **470** |
| **Sitzbreite mm** | **490** |
| **Sitztiefe mm** | **430** |
| **Gesamthöhe mm** | **870** |
| **Kunstleder** | |
| schwarz | E 851 767 L |
| blau | E 851 768 L |
| Euro/VE | **287,-** |
| **Echtes Leder** | |
| schwarz | E 851 769 L |
| Euro/VE | **324,-** |

Produktionsstandort EUROPA



## Freischwinger

- Bequeme Sitz- und Rückenpolsterung
- Hohe Rückenlehne
- Armauflagen mit schwarzem Kunstleder bezogen
- Verchromtes Rundrohrgestell
- Filzgleiter

Produktionsstandort EUROPA

**Stoffbezug** 100 % Polyester

| | |
|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **490** |
| **Sitzbreite mm** | **500** |
| **Sitztiefe mm** | **460** |
| **Gesamthöhe mm** | **1030** |
| schwarz | E 851 762 L |
| blau | E 851 763 L |
| anthrazit | E 851 764 L |
| Euro | **279,-** |

# Traversenbänke

## Traversenbänke

- Mit 2 oder 3 Sitzelementen
- Integrierter Ablagetisch B x T 450 x 450 mm mit melaminharzbeschichteter Tischplatte in Buche Dekor mit ABS-Umleimer
- Traversengestell aus Vierkantstahl 60 x 30 mm mit verchromten Beinen und höhenverstellbaren Bodengleitern

Lieferbar in 2 Sitzausführungen:

- Strapazierfähige und pflegeleichte **Kunststoff-Sitzschalen** aus Polypropylen, wahlweise mit oder ohne Polster (Sitzmaße B x T 450 x 450 mm)
- Rahmengestell aus schwarz lackiertem Ovalrohr mit Sitz und Rücken wahlweise aus **Buchenschichtholz oder** mit körpergerechten **Polsterelementen** (Sitzmaße B x T 470 x 410 mm)



**tipp.**

Weitere Modelle und Ausführungen auf Anfrage lieferbar!

**Stoffbezug** 100 % Polyacryl

anthrazit

blau

bordeaux

### Mit Kunststoff-Sitzschalen

| **Sitzanzahl Stück** | | **2** | **3** |
|---|---|---|---|
| **Ablagetisch** | | **mit** | **ohne** |
| **Länge mm** | | **1800** | **1800** |
| **T x H mm** | | **600 x 840** | **600 x 840** |
| **ohne Polster** | | | |
| **Sitzschale** | | | |
| schwarz | | E 877 997 L | E 877 994 L |
| blau | | E 877 998 L | E 877 995 L |
| orange | | E 877 999 L | E 877 996 L |
| Euro | | **288,-** | **280,-** |
| **mit Sitz- und Rückenpolster** | | | |
| **Sitzschale** | **Polster** | | |
| schwarz | anthrazit | E 878 015 L | E 878 006 L |
| | blau | E 878 018 L | E 878 009 L |
| | bordeaux | E 602 1441 L | E 602 1440 L |
| Euro | | **380,-** | **402,-** |

### Mit Rahmengestell

| **Sitzanzahl Stück** | **3** | **2** |
|---|---|---|
| **Ablagetisch** | **ohne** | **mit** |
| **Länge mm** | **1800** | **1800** |
| **T x H mm** | **600 x 810** | **600 x 810** |
| **Bucheschichtholz** | | |
| Art.-Nr. | E 855 353 L | E 855 354 L |
| Euro | **387,-** | **375,-** |
| **Polsterelemente** | | |
| anthrazit | E 878 042 L | E 878 045 L |
| blau | E 878 043 L | E 878 046 L |
| bordeaux | E 878 044 L | E 878 047 L |
| Euro | **367,-** | **344,-** |




## Traversenbänke im Lochblechdesign

- Traversenbänke ideal für den Wartebereich, da nicht brennbar
- Sitz und Rücken aus Lochblech
- Ergonomische Sitzführung
- Wahlweise mit Ablagetisch B x T 460 x 480 mm
- Stahlrohrgestell mit Kufen und Justierbodengleitern
- Pulverbeschichtet in alu-optik ähnl. RAL 9023
- Sitzmaße B x T x H 430 x 410 x 470 mm

**tipp.**

Beine optional auch für die Bodenbefestigung lieferbar. Bitte fragen Sie an.

| **Sitzanzahl Stück** | **2** | | **3** |
|---|---|---|---|
| **Ablagetisch** | **ohne** | **mit** | **ohne** |
| **Breite mm** | **1230** | **1850** | **1850** |
| **T x H mm** | **600 x 820** | **600 x 820** | **600 x 820** |
| Art.-Nr. | E 602 1444 L | E 602 1445 L | E 602 1446 L |
| Euro | **383,-** | **546,-** | **505,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Traversenbänke

• Mit 2 oder 3 Sitzelementen • Traversen 80 x 40 mm schwarz beschichtet • Beine aus Stahldraht 11 mm verchromt • Sitz/Rücken aus Polypropylen, UV-beständig











| Sitzanzahl Stück | | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Länge mm | | 1000 | 1500 |
| T x H mm | | 600 x 815 | 600 x 815 |
| ohne Polster | | | |
| Sitzschale | | | |
| weiß | | E 642 3138 L | E 642 3141 L |
| schwarz | | E 642 3139 L | E 642 3142 L |
| blau | | E 642 3140 L | E 642 3143 L |
| Euro | | 399,- | 529,- |
| mit Sitzpolster | | | |
| Sitzschale | Polster | | |
| weiß | schwarz | E 642 3144 L | E 642 3147 L |
| schwarz | hellgrau | E 642 3145 L | E 642 3148 L |
| blau | blau | E 642 3146 L | E 642 3149 L |
| Euro | | 455,- | 569,- |



## Traversenbänke mit Buchenschichtholz

• Mit 2 oder 3 Sitzelementen • Wahlweise mit Ablagetisch • Tischplatte Buche Dekor mit 2 mm ABS-Kante • Traverse 60 x 30 mm • Sitzschale Buchenschichtholz natur lackiert



| Anzahl Sitze | 2 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Ablagetisch | ohne | mit | ohne |
| Länge mm | 1200 | 1800 | 1800 |
| TxH mm | 600 x 810 | 600 x 810 | 600 x 810 |
| Art.-Nr. | E 642 3150 L | E 642 3152 L | E 642 3151 L |
| Euro | 315,- | 355,- | 369,- |

# Empfangsmöbel

## Leder-Sitzgruppen

• Stabile, hochwertige Unterkonstruktion • Vollgepolstert • Bezug wahlweise aus Kunstleder (feuersicher nach EN 1021 1&2 - Zigaretten und Streichholz) oder echtem Leder • Integrierte Armlehnen • Ausführung Club PLUS mit verchromten Füßen

Produktionsstandort EUROPA

**info.**
Weitere Ausführungen sowie Bezugstoffe und -farben auf Anfrage lieferbar!



**Bezug:** Kunstleder (100 % PVC-beschichtetes Polyestergewebe) oder **echtes Leder** (Front) mit Lederimitat (Rücken)

schwarz | blau | creme





### Club

| Ausführung | Sessel | 2er Sofa | 3er Sofa |
|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 590 x 505 x 770 | 1290 x 630 x 770 | 1790 x 630 x 770 |
| Sitz B x T x H mm | 480 x 500 x 455 | 1066 x 500 x 455 | 1570 x 500 x 455 |
| **Kunstleder** | | | |
| schwarz | E 199 0960 L | E 199 0966 L | E 199 0972 L |
| blau | E 199 0961 L | E 199 0967 L | E 199 0973 L |
| creme | E 199 0962 L | E 199 0968 L | E 199 0974 L |
| Euro | **234,-** | **298,-** | **439,-** |
| **Front Echtleder/Rücken Lederoptik** | | | |
| schwarz | E 199 0963 L | E 199 0969 L | E 199 0975 L |
| blau | E 199 0964 L | E 199 0970 L | E 199 0976 L |
| Euro | **274,-** | **351,-** | **505,-** |




### Club PLUS

| Ausführung | Sessel | 2er Sofa |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 700 x 600 x 760 | 1270 x 600 x 760 |
| Sitz B x T x H mm | 480 x 480 x 450 | 1060 x 480 x 450 |
| **Kunstleder** | | |
| schwarz | E 199 0978 L | E 199 0984 L |
| blau | E 199 0979 L | E 199 0985 L |
| creme | E 199 0980 L | E 199 0986 L |
| Euro | **311,-** | **391,-** |
| **Front Echtleder/Rücken Lederoptik** | | |
| schwarz | E 199 0981 L | E 199 0987 L |
| blau | E 199 0982 L | E 199 0988 L |
| Euro | **351,-** | **430,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



# Klare Linien

## Beistelltische

- Glasplatte aus ESG-Sicherheitsglas

### Runde Tischplatte

- Säulenfuß aus Edelstahl
- Bodenplatte aus pulverbeschichtetem Stahl mit Edelstahlabdeckung

| Ausführung | ohne Zeitungsablage | mit Zeitungsablage |
|---|---|---|
| Ø x H mm | 495 x 550 | 495 x 550 |
| Plattenfarbe | | |
| Glas, klar | E 189 4529 L | E 189 4531 L |
| Euro | 164,- | 228,- |
| Glas, satiniert | E 189 4530 L | E 189 4532 L |
| Euro | 186,- | 255,- |

### Eckige Tischplatte

- 4-Fuß-Gestell aus Edelstahl

| B x T x H mm | 600 x 600 x 400 | 1200 x 600 x 400 |
|---|---|---|
| Plattenfarbe | | |
| Glas, klar | E 189 4533 L | E 189 4535 L |
| Euro | 253,- | 325,- |
| Glas, satiniert | E 189 4534 L | E 189 4536 L |
| Euro | 299,- | 364,- |


Glasplatte, klar


Glasplatte, satiniert




## Garderobenständer

- Aus Edelstahl, Bodenplatte aus pulverbeschichtetem Stahl

1
- Mit 16 Haken und einer Querstange für Kleiderbügel
- Inkl. Schirmständer
- B x T x H 400 x 400 x 1760 mm



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 189 4537 L | 346,- |

2
- Mit 9 Haken und 3 Edelstahlkugeln
- Inkl. Schirmständer
- Ø x H 360 x 1860 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 189 4538 L | 440,- |





## Schirmständer

- Aus Edelstahl

- B x T x H 220 x 220 x 470 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 189 4539 L | 98,50 |

- Ø x H 250 x 470 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 189 4540 L | 106,- |

# Rolltritte und Kabelbrücken






## Rolltritte aus Kunststoff

• Rolltritt aus bruchfestem und wiederverwertbarem Kunststoff • 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken • Sicherer Stand durch rutschfesten Gummibelag • Einfach zusammensteckbar

Höhe unbelastet/belastet 430/425 mm
Durchmesser unten/oben 450/290 mm
Traglast 150 kg

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| schwarz | E 877 107 L |
| lichtgrau | E 877 108 L |
| weiß | E 877 106 L |
| Euro | 75,- |

## Rolltritte aus Metall

• Äußerst stabile und robuste Rolltritte aus Metall • 3 Doppellenkrollen die sich bei Belastung absenken • Sicherer Stand duch rutschfesten Gummibelag • Einfach zusammensteckbar

Höhe unbelastet/belastet 430/425 mm
Durchmesser unten/oben 450/290 mm
Traglast 150 kg

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| schwarz | E 877 100 L |
| rot | E 877 101 L |
| blau | E 877 102 L |
| grau | E 877 103 L |
| lichtgrau | E 877 104 L |
| weiß | E 877 105 L |
| Euro | 102,- |




## Kabelbrücken aus Kunststoff

- Kabelbrücken aus Kunststoff wahlweise als 3,0 Meter- oder 1,5 Meter-Set mit doppelseitigem Klebeband
- Extra flach zur sicheren und dauerhaften Beseitigung von Stolperfallen
- Kabelkanäle an der Unterseite mit einem spitzen Messer öffnen und Kabel einlegen
- Mit dem Klebeband kann die Kabelbrücke zusätzlich verschlossen und am Boden befestigt werden

**Set bestehend aus:**
- 1500 mm oder 3000 mm laufende Kabelbrücke
- 1 Rolle doppelseitiges Klebeband












| B x H mm | Farbe | 1500 mm Art.-Nr. | Euro/Set | 3000 mm Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 x 12 | schwarz | E 857 167 L | 35,50 | E 857 142 L | 53,- |
| | grau | E 873 358 L | 35,50 | E 873 364 L | 57,- |
| | blau | E 873 359 L | 35,50 | E 873 365 L | 57,- |
| | beige | E 873 360 L | 35,50 | E 873 366 L | 57,- |
| | signal* | E 857 169 L | 48,- | E 857 144 L | 70,- |
| 100 x 17 | schwarz | E 857 173 L | 45,- | E 857 145 L | 75,- |
| | grau | E 873 361 L | 45,- | E 873 367 L | 77,- |
| | blau | E 873 362 L | 45,- | E 873 368 L | 77,- |
| | beige | E 873 363 L | 45,- | E 873 369 L | 77,- |
| | signal* | E 857 175 L | 60,- | E 857 165 L | 94,- |

*gelb mit gelb/schwarzer Sicherheitskennzeichnung



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Kabelbrücken aus Kunststoff

- Sicherer und einfacher Schutz gegen Stolperfallen
- Kabel können ganz einfach von oben eingelegt werden
- Kabelbrücken werden nur ausgerollt und können bei Bedarf mit dem mitgelieferten, doppelseitigen Klebeband zusätzlich am Boden befestigt werden
- 1 Kammer ca. 8 x 11 mm
- Wahlweise lieferbar in 3 Meter oder 1,5 Meter Länge

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




| Länge mm | 1500 | 3000 |
|---|---|---|
| B x H mm | 62 x 12 | 62 x 12 |
| schwarz | E 853 264 L | E 853 267 L |
| grau | E 853 265 L | E 853 268 L |
| blau | E 853 266 L | E 853 269 L |
| Euro | 23,50 | 38,- |

## Kabelbrücken aus Kunststoff - Industrieausführung

- Sicherer Stolperschutz für dicke Kabel, Schläuche und Rohre
- Kabelbrücken einfach an der Unterseite mit einem spitzen Messer öffnen und Kabel einlegen
- 2 Kammern 2 x Ø 25 mm (1")

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| Länge mm | 1500 |
|---|---|
| B x H mm | 200 x 35 |
| schwarz | E 853 212 L |
| lichtgrau | E 853 214 L |
| schwarz/gelb | E 853 213 L |
| Euro | 125,- |

## Kabelbrücken aus Aluminium

- Für den absolut stabilen Schutz aus hochwertigem Aluminium, pulverbeschichtet
- Selbst hohe Belastungen werden so überstanden
- Die Kabelbrücken werden einfach zusammengesteckt, bei Bedarf mit dem mitgelieferten Doppelklebeband fixieren

**Lieferumfang:**
Kabelbrücke gem. Tabelle inkl. Doppelklebeband

Produktionsstandort DEUTSCHLAND










| Ausführung | 3 x Gerade | Gerade | Winkel | T-Form |
|---|---|---|---|---|
| Länge mm | 3 x 400 | 1500 | 250/250 | 200/300 |
| B x H mm | 80 x 20 | 80 x 20 | 80 x 20 | 80 x 20 |
| schwarz | E 853 590 L | E 853 593 L | E 853 596 L | E 853 598 L |
| lichtgrau | E 853 592 L | E 853 595 L | E 853 597 L | E 853 599 L |
| Euro | 60,- | 68,- | 45,- | 60,- |
| schwarz/gelb | E 853 591 L | E 853 594 L | - | - |
| Euro | 68,- | 72,- | - | - |

# Schreibtisch- und Bodenschutzmatten



## Schreibunterlagen

• Für einen gepflegten und organisierten Arbeitstisch • Schützt vor Kratzern, Abrieb und Verschmutzungen • Blendfreie, geprägte Oberfläche für hohen Schreibkomfort • Wahlweise aus phtalatfreiem Vinyl oder aus dem außergewöhnlich widerstands- und strapazierfähigen Polycarbonat mit Anti-Rutsch-Unterseite

| L x B mm | Art.-Nr. | Euro/Stück ab 2 Stück | Euro/Stück ab 5 Stück |
|---|---|---|---|
| **Vinyl** | | | |
| 430 x 560 | E 198 1833 L | **19,-** | **16,-** |
| 480 x 610 | E 198 1834 L | **19,-** | **16,-** |
| **Polycarbonat** | | | |
| 430 x 560 | E 198 1837 L | **19,-** | **16,-** |
| 480 x 610 | E 198 1838 L | **20,-** | **17,-** |

MINDESTABNAHME 2 Stück

| L x B mm | Art.-Nr. | Euro/Stück ab 1 Stück | Euro/Stück ab 5 Stück |
|---|---|---|---|
| **Vinyl** | | | |
| 1200 x 800 | E 198 1835 L | **54,-** | **49,-** |
| 1500 x 900 | E 198 1836 L | **67,-** | **62,-** |
| **Polycarbonat** | | | |
| 1500 x 740 | E 198 1839 L | **47,-** | **42,-** |
| 1800 x 890 | E 198 1840 L | **51,-** | **45,-** |





## Vinyl-Bodenschutzmatten

20 JAHRE GARANTIE

• Zum täglichen Schutz vor Kratzern, Abrieb und Abnutzungserscheinungen Ihres Bodens • Robust, strapazierfähig, zuverlässig und flexibel • Minimaler Rollwiderstand für einfaches Gleiten mit dem Bürodrehstuhl • 100 % frei von schädlichem DIDP-Phthalat für eine bessere Luftqualität gegenüber herkömmlichem PVC • Das transparente Design lässt Ihren Boden sichtbar
• Für Hartböden und niederflorige Teppiche bis 6 mm Höhe

| L x B mm | Für Hartböden Art.-Nr. | Für Teppiche Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1200 x 750 | E 198 1841 L | E 198 1847 L | **54,-** |
| 1200 x 900 | E 198 1842 L | E 198 1848 L | **62,-** |
| 1340 x 1150 | E 198 1843 L | E 198 1849 L | **67,-** |
| 1500 x 1200 | E 198 1844 L | E 198 1850 L | **74,-** |
| 2000 x 1200 | E 198 1845 L | E 198 1851 L | **87,-** |

## Antistatik-Bodenschutzmatten

20 JAHRE GARANTIE

Konstante Bewegung rund um elektrische Geräte verursacht statische Aufladung und Staub, wodurch Geräte beschädigt werden. Antistatikmatten schützen vor elektrostatischer Aufladung und wehren Staub ab.
• Transparenter, strapazierfähiger Bodenschutz • Ergomisch, unterstützt einfaches Gleiten mit Stuhlrollen • Aus phthalatfreiem Vinyl • Enthält bis zu 25 % recyceltes Material und ist zu 100 % wiederverwertbar
• Für Hartböden und niederflorige Teppiche bis 6 mm Höhe

| Ausführung | L x B mm | Für Hartböden Art.-Nr. | Für Teppiche Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Rechteckig mit Lippe | 1200 x 900 | E 857 911 L | E 857 916 L | **75,-** |
| Rechteckig | 1500 x 1200 | E 857 910 L | E 857 915 L | **99,-** |





## Anti-Ermüdungsmatte

• Gepolsterte und gleichzeitig unterstützende Stehoberfläche zur Entlastung von Beinen Knien, Füßen und Rücken • Optimal bei langen Stehperioden und als Zubehör für höhenverstellbare Schreibtische oder Stehpulte • Robuste Matte aus Polyurethan mit weichem Polyesterüberzug • Integrierter, nicht abwaschbarer anti-mikrobieller Inhaltsstoff, aktiv über die gesamte Produktlebenszeit • Abgeschrägte Kanten gegen Stolpergefahr • Anti-Rutsch-Rücken
• Farbe schwarz

| L x B mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1000 x 500 | E 604 2177 L | **87,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Bodenschutzmatten aus Polycarbonat

Hohe Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

- Belastbar und verschleißfest durch das Material Polycarbonat
- Mindestens aus 80 % Rezyklat • Kristalline Struktur sorgt für ein optisch klares Erscheinungsbild
- Verhindert unnötigen Verschleiß und Abnutzung des Bodenbelags
- Strukturierte Oberfläche
- Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der Stuhlrollen auf Hart- und Teppichböden bei gleichzeitiger Rutschfestigkeit der Matte
- Extreme Temperaturbeständigkeit (-100 °C bis +120 °C)
- Schwer entflammbar (B1 nach DIN 4102)

**info.**

Für Hartböden: mit thermisch-verschweißter VAB®- Haftschicht (nicht klebend) - Für rutschfesten Halt. Stärke: 1,8 mm

Für Teppichböden: mit stumpfen Ankernoppen, die bei Teppich-böden greifen, ohne diese zu beschädigen. Stärke: 1,8 mm





| L x B mm | Für Hartböden Art.-Nr. | Für Teppiche Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1200 x 900 | E 642 3772 L | E 642 3767 L | 69,- |
| 1200 x 1100 | E 642 3773 L | E 642 3768 L | 79,- |
| 1200 x 1300 | E 642 3774 L | E 642 3769 L | 89,- |
| 1200 x 1500 | E 642 3775 L | E 642 3770 L | 99,- |
| 1200 x 1800 | E 642 3776 L | E 642 3771 L | 115,- |

## Bodenschutzmatten aus Polyethlen

Schützt den Boden und die Umwelt

- Umweltfreundlich aus PET-Kunststoff • Sehr hohe Schlag- und Bruchfestigkeit, strukturierte Oberfläche
- Optisch klare, kristalline Struktur mit hoher Lichtdurchlässigkeit und glasklarer Transparenz
- Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der Stuhlrollen auf Hart- und Teppichböden bei gleichzeitiger Rutschfestigkeit der Matte
- Frei von schädlichen Weichmachern
- erstklassige chemische Beständigkeit gen Säuren, Alkohole, Öle, Fette, u. v. m.
- schwer entflammbar (bfl-s1 nach DIN EN 13 501-1)

**info.**

Für Hartböden: mit thermisch-verschweißter VAB®- Haftschicht (nichrt klebend) - für rutschfesten Halt. Stärke: 1,8 mm

Für Teppichböden: mit stumpfen Ankernoppen, die bei Teppich-böden greifen, ohne diese zu beschädigen. Stärke: 2,1 mm





| L x B mm | Für Hartböden Art.-Nr. | Für Teppiche Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1200 x 900 | E 642 3574 L | E 642 3569 L | 55,- |
| 1200 x 1100 | E 642 3565 L | E 642 3570 L | 65,- |
| 1200 x 1300 | E 642 3566 L | E 642 3571 L | 69,- |
| 1200 x 1500 | E 642 3567 L | E 642 3572 L | 79,- |
| 1200 x 1800 | E 642 3568 L | E 642 3573 L | 89,- |



## Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische MAILAND

- Steh-/Sitzarbeitsplatz mit elektromotorischer Höhenverstellung
- T-Fuß-Gestell aus hochwertigem Stahl mit kratzunempfindlicher Pulverbeschichtung in Farbe silber
- Höhenverstellung von 650 bis 1250 mm über 2 Motoren im Tischgestell
- Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet
- Zusätzliche Standfestigkeit durch Bodenausgleichsschrauben, justierbar bis 10 mm

**Weitere Ausführungen finden Sie auf Seite 1048**

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS! | ZERLEGTE ANLIEFERUNG | Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| | |
|---|---|
| **Breite mm** | **1600** |
| **T x H mm** | **800 x 650-1250** |
| ahorn | **E 604 2578 L** |
| Euro | **917,-** |



## Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch mit Memoryschalter

- Sitz- / Steharbeitsplatz mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Memoryschalter mit 3 Speicherplätzen sowie Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp
- T-Fuß-Gestell aus stabilem Rechteckrohr-Gestell
- Höhenverstellung von 635 bis 1285 mm über 2 Motoren in den Gestellsäulen
- Melaminharzbeschichtete E1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 2 mm stoßfestem ABS-Umleimer, Kanten gerundet
- Stromversorgung über integrierten Schuko-Stecker
- Bis zu 80 kg belastbar

**Weitere Ausführungen finden Sie auf Seite 1062**

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS! | ZERLEGTE ANLIEFERUNG | Produktionsstandort EUROPA

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 640 9351 L | 625,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung | FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT



## Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch

• Steh-/Sitzarbeitsplatz mit elektromotorischer Höhenverstellung • Melaminharzbeschichtete Tischplatte mit ABS-Umleimer, 25 mm stark • Robustes T-Fuß-Gestell mit Nivelliergleitern für den Bodenausgleich • Geräuscharme Höhenverstellung von 650 bis 1250 mm • Integrierte Software-Kollisionserkennung (ISP), optional für höchste Sicherheit auch mit Sensor-Auffahrschutz (SAS) • Kabelwanne aus Stahlblech für die Elektrik, zu beiden Seiten abklappbar

**Weitere Ausführungen sowie Zubehör finden Sie auf der Seite 1074.**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · QUALITY OFFICE · FREI VERWENDUNGSSTELLE · MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

5 JAHRE GARANTIE

* 5 Jahre Garantie auf den Tisch (mechanische Teile)
2 Jahre Garantie auf die Hochleistungsmotoren

| Abmessung (B x T x H) mm | Plattenfarbe | Farbe Gestell | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1800 x 800 x 650-1250 | lichtgrau | weißaluminium | E 198 6190 L | **687,-** |

## Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische

• Tischplatten mit Silberkanten und gerundeten Ecken, höhenverstellbar von 620 - 1270 mm, serienmäßig mit Ablagefach • 2 Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp und Einklemmschutz • Memory Funktion mit Höhenanzeige, 4 Höhen speicherbar • Belastung statisch 100 kg • 25 mm starke melaminharzbeschichtete Tischplatten mit Kantenschutzprofil in Silber

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · ZERLEGTE ANLIEFERUNG · MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!




| Tischplatte Rechteckig - Höhenverstellung per Memoryschalter | | |
|---|---|---|
| **Breite mm** | **1800** | **2000** |
| **T x H mm** | **800 x 620 - 1270** | **800 x 620 - 1270** |
| **Plattenfarbe** | | |
| lichtgrau | E 642 2342 L | E 642 2343 L |
| anthrazit | E 642 2344 L | E 642 2345 L |
| Euro | **699,-** | **839,-** |



| Farbe | Abmessung (B x T x H) mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| anthrazit | 430 x 800 x 540 | E 642 2351 L | **289,-** |

| Bezeichnung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Kabelkanal, horizontal | E 642 2346 L | **45,-** |
| Kabelkanal, vertikal | E 642 2347 L | **49,-** |
| Kabeldurchlass, links | E 642 2348 L | **33,-** |
| Kabeldurchlass, mittig | E 642 2349 L | **33,-** |
| Kabeldurchlass, rechts | E 642 2350 L | **33,-** |



## Schreibtischprogramm BERLIN

• Solides Schreibtischsystem mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis
• Markante Optik, starker Auftritt

**Schreibtische:**

• Robustes, langlebiges Vierkant-Stahlrahmengestell, 30 x 30 mm, in lichtgrau
• Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet • Kratzfest, zigarettenglutbeständig und resistent gegen die meisten Säuren und Laugen • Zusätzliche Standfestigkeit durch Bodenausgleichsschrauben, justierbar bis 10 mm

**Hängecontainer:**

• Vormontiert • Melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatten, 19 mm stark, mit 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet • Stahlschubfächer auf Kugelführung mit Einzelauszugssperre, Zentralverschluss und Zylinderschloss • Metallgriffe • Ausgestattet mit 1 Utensilienschub (25 mm hoch, 2/3 ausziehbar) und 3 Schubladen (130 mm hoch, 5/6 ausziehbar)

**Rollcontainer**

• Vormontiert • Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatten 19 mm stark, mit 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet • Stahlschubfächer auf Teleskop-Kugelführung mit Einzelauszugssperre, Zentralverschluss und Zylinderschloss • Metallgriffe
• Lieferbar in zwei Ausführungen:

**1-3-3-3** = 1 Utensilienschub (25 mm hoch, 2/3 ausziehbar), 3 Schubladen (130 mm hoch, 5/6 ausziehbar)
**1-3-6** = 1 Utensilienschub (25 mm hoch, 2/3 ausziehbar), 1 Schubladen (130 mm hoch, 5/6 ausziehbar), 1 Hängeregistraturauszug (280 mm hoch, voll ausziehbar)

• **Bürodrehstühle finden Sie auf den Seiten 1007-1022**
• **Passende Schränke und Regale finden Sie auf den Seiten 1050-1053**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

**tipp.**

• Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D sowie die Komplettmontage - bitte fragen Sie an!
• Weitere Ausführungen und Zubehör ebenfalls auf Anfrage!

**Plattendekore**



lichtgrau | ahorn | buche | weiß

**Ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar**



nussbaum | onyx

## Schreibtische





| Schreibtische, gerade | | | |
|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **800** | **1200** | **1600** |
| **T x H mm** | **800 x 720** | **800 x 720** | **800 x 720** |
| **Plattenfarbe** | | | |
| lichtgrau | **E 859 600 L** | **E 859 608 L** | **E 859 616 L** |
| ahorn | **E 859 601 L** | **E 859 609 L** | **E 859 617 L** |
| buche | **E 859 602 L** | **E 859 610 L** | **E 859 618 L** |
| weiß | **E 198 2835 L** | **E 198 2836 L** | **E 198 2837 L** |
| Euro | **246,-** | **270,-** | **294,-** |




| PC-Schreibtische | links | rechts |
|---|---|---|
| **Breite mm** | **1800** | **1800** |
| **T x H mm** | **800-1000 x 720** | **800-1000 x 720** |
| **Plattenfarbe** | | |
| lichtgrau | E 859 624 L | E 859 632 L |
| ahorn | E 859 625 L | E 859 633 L |
| buche | E 859 626 L | E 859 634 L |
| weiß | E 859 627 L | E 859 635 L |
| Euro | **489,-** | **489,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





## Schreibtische mit Hängecontainer





| Schreibtische mit Hängecontainer | 1-3-3-3 | 1-3-3-3 | 2x 1-3-3-3 |
|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **1200** | **1600** | **1600** |
| **T x H mm** | **800 x 720** | **800 x 720** | **800 x 720** |
| **Plattenfarbe** | | | |
| lichtgrau | E 859 640 L | E 859 648 L | E 859 672 L |
| ahorn | E 859 641 L | E 859 649 L | E 859 673 L |
| buche | E 859 642 L | E 859 650 L | E 859 674 L |
| weiß | E 859 643 L | E 859 651 L | E 859 675 L |
| Euro | **682,-** | **717,-** | **1.129,-** |

## Verkettungsplatten

• Inkl. Montagesatz






| Ausführung | Dreieck 90° | Viereck 90° mit Stützfuß |
|---|---|---|
| **Breite mm** | **800** | **800** |
| **T x H mm** | **800 x 25** | **800 x 720** |
| **Plattenfarbe** | | |
| lichtgrau | E 198 1274 L | E 198 1278 L |
| ahorn | E 198 1275 L | E 198 1279 L |
| buche | E 198 1276 L | E 198 1280 L |
| weiß | E 198 1277 L | E 198 1281 L |
| Euro | **171,-** | **247,-** |

## Rollcontainer




| Ausführung | 1-3-3-3 | 1-3-6 |
|---|---|---|
| **B x T x H mm** | **438 x 800 x 565** | **438 x 800 x 565** |
| **Farbe** | | |
| lichtgrau | **E 856 518 L** | **E 856 519 L** |
| ahorn | **E 140 6401 L** | **E 140 6403 L** |
| buche | **E 140 6402 L** | **E 140 6404 L** |
| weiß | **E 198 2850 L** | **E 198 2851 L** |
| Euro | **517,-** | **529,-** |

## Sichtblenden

• Aus Dreischicht-Feinspanplatte, 19 mm stark



| Breite mm | 800 | 1200 | 1600 | 1800 |
|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **520** | **520** | **520** | **520** |
| **Farbe** | | | | |
| lichtgrau | E 859 720 L | E 859 724 L | E 859 728 L | E 859 732 L |
| ahorn | E 859 721 L | E 859 725 L | E 859 729 L | E 859 733 L |
| buche | E 859 722 L | E 859 726 L | E 859 730 L | E 859 734 L |
| weiß | E 859 723 L | E 859 727 L | E 859 731 L | E 859 735 L |
| Euro | **136,-** | **159,-** | **184,-** | **195,-** |

## Anbautische

• Inkl. Montagesatz und 2 Stützfüßen




| Ausführung | rechts + links montierbar |
|---|---|
| **Breite mm** | **800-1200** |
| **T x H mm** | **1047 x 720** |
| **Plattenfarbe** | |
| lichtgrau | E 859 704 L |
| ahorn | E 859 705 L |
| buche | E 859 706 L |
| weiß | E 859 707 L |
| Euro | **329,-** |

## Zubehör

**Kabelbuchse**
• Durchmesser 60 mm • Farbe silber • Inkl. Montage
• Positionierung nach Vorgabe
**ACHTUNG:** Lieferzeit der Tische im Schnell-Liefer-Programm verlängert sich auf 3 Wochen

**Kabelspirale**
• Für die Bodenzufuhr • Durchmesser 60 mm • Länge 800 mm
• 15 Elemente • Zur Montage unter der Tischplatte • Farbe silber

**PC-Halter**
• In Breite und Höhe verstellbar
• B x T x H 125-225 x 380 x 470-520 mm
• Zur Montage unter der Tischplatte
• Farbe silber







| Ausführung | Kabelbuchse | Kabelkanal | PC-Halter |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 851 807 L | **E 851 808 L** | **E 850 049 L** |
| Euro | **44,-** | **56,-** | **148,-** |

# Büromöbel



**tipp.**

- Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D sowie die Komplettmontage – bitte fragen Sie an!
- Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage

## Schreibtischprogramm LONDON

**Schreibtische:**
• Modernes, sehr stabiles Rundrohr-Traversengestell Ø 60 mm, wahlweise in weißaluminium oder anthrazit
• Arbeitshöhe von 680 bis 800 mm höhenverstellbar • Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet

**Rollcontainer:**
• Vormontiert • Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatten 19 mm stark, mit 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet • Kunststoffschubfächer auf Teleskop-Kugelführung mit Einzelauszugssperre, Zentralverschluss und Zylinderschloss • Metallgriffe
• Lieferbar in zwei Ausführungen:
**1-3-3-3** = 1 Utensilienschub (25 mm hoch, 2/3 ausziehbar), 3 Schubladen (130 mm hoch, 5/6 ausziehbar)
**1-3-6** = 1 Utensilienschub (25 mm hoch, 2/3 ausziehbar), 1 Schubladen (130 mm hoch, 5/6 ausziehbar), 1 Hängeregistraturauszug (280 mm hoch, voll ausziehbar)

• **Bürodrehstühle finden Sie auf den Seiten 1007-1022**
• **Passende Schränke und Regale finden Sie auf den Seiten 1050-1053**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

## Schreibtische



| Schreibtische, gerade | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **800** | **1000** | **1200** | **1400** | **1600** | **1800** |
| **T x H mm** | **800 x 680-800** | **800 x 680-800** | **800 x 680-800** | **800 x 680-800** | **800 x 680-800** | **800 x 680-800** |
| **Platten-/Gestellfarbe** | | | | | | |
| lichtgrau/silber | **E 859 736 L** | E 859 742 L | **E 859 748 L** | E 859 754 L | **E 859 760 L** | **E 198 1282 L** |
| ahorn/silber | **E 859 737 L** | E 859 743 L | **E 859 749 L** | E 859 755 L | **E 859 761 L** | **E 198 1283 L** |
| buche/silber | **E 859 738 L** | E 859 744 L | **E 859 750 L** | E 859 756 L | **E 859 762 L** | **E 198 1284 L** |
| weiß/silber | **E 642 1867 L** | E 642 1868 L | **E 642 1869 L** | E 642 1870 L | **E 642 1871 L** | **E 642 1872 L** |
| lichtgrau/anthrazit | **E 859 739 L** | E 859 745 L | **E 859 751 L** | E 859 757 L | **E 859 763 L** | **E 198 1285 L** |
| ahorn/anthrazit | **E 859 740 L** | E 859 746 L | **E 859 752 L** | E 859 758 L | **E 859 764 L** | **E 198 1286 L** |
| buche/anthrazit | **E 859 741 L** | E 859 747 L | **E 859 753 L** | E 859 759 L | **E 859 765 L** | **E 198 1287 L** |
| weiß/anthrazit | **E 642 1873 L** | E 642 1874 L | **E 642 1875 L** | E 642 1876 L | **E 642 1877 L** | **E 642 1878 L** |
| Euro | **339,-** | **345,-** | **355,-** | **359,-** | **379,-** | **399,-** |





| PC-Schreibtische | links | rechts |
|---|---|---|
| **Breite mm** | **1800** | **1800** |
| **T x H mm** | **800-1000 x 680-800** | **800-1000 x 680-800** |
| **Platten-/Gestellfarbe** | | |
| lichtgrau/silber | **E 859 778 L** | **E 859 772 L** |
| ahorn/silber | **E 859 779 L** | **E 859 773 L** |
| buche/silber | **E 859 780 L** | **E 859 774 L** |
| weiß/silber | **E 642 1946 L** | **E 642 1947 L** |
| lichtgrau/anthrazit | **E 859 781 L** | **E 859 775 L** |
| ahorn/anthrazit | **E 859 782 L** | **E 859 776 L** |
| buche/anthrazit | **E 859 783 L** | **E 859 777 L** |
| weiß/anthrazit | **E 642 1948 L** | **E 642 1949 L** |
| Euro | **535,-** | **535,-** |

**Plattendekore**



lichtgrau | ahorn | buche | weiß

**Ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar**



nussbaum | onyx



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Verkettungstische



| Breite mm | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T x H mm | 800 x 680-800 | 800 x 680-800 | 800 x 680-800 | 800 x 680-800 | 800 x 680-800 | 800 x 680-800 |
| Platten-/Gestellfarbe | | | | | | |
| lichtgrau/silber | E 859 820 L | E 859 826 L | E 859 832 L | E 859 838 L | E 859 844 L | E 859 850 L |
| ahorn/silber | E 859 821 L | E 859 827 L | E 859 833 L | E 859 839 L | E 859 845 L | E 859 851 L |
| buche/silber | E 859 822 L | E 859 828 L | E 859 834 L | E 859 840 L | E 859 846 L | E 859 852 L |
| weiß/silber | E 642 1879 L | E 642 1880 L | E 642 1881 L | E 642 1882 L | E 642 1883 L | E 642 1950 L |
| lichtgrau/anthrazit | E 859 823 L | E 859 829 L | E 859 835 L | E 859 841 L | E 859 847 L | E 859 853 L |
| ahorn/anthrazit | E 859 824 L | E 859 830 L | E 859 836 L | E 859 842 L | E 859 848 L | E 859 854 L |
| buche/anthrazit | E 859 825 L | E 859 831 L | E 859 837 L | E 859 843 L | E 859 849 L | E 859 855 L |
| weiß/anthrazit | E 642 1884 L | E 642 1885 L | E 642 1951 L | E 642 1886 L | E 642 1887 L | E 642 1888 L |
| Euro | 339,- | 345,- | 359,- | 369,- | 379,- | 399,- |

## Verkettungsplatten

• Inkl. Montagesatz




| Ausführung | Dreieck 90°, ohne Stützfuß | Viereck 90°, mit Stützfuß | Fünfeck 90°, mit Stützfuß |
|---|---|---|---|
| Breite mm | 800 | 800 | 1225 |
| T x H mm | 800 x 25 | 800 x 680-800 | 1225 x 680-800 |
| Platten-/Gestellfarbe | | | |
| lichtgrau/silber | E 140 6607 L | E 140 6574 L | E 859 880 L |
| ahorn/silber | E 140 6605 L | E 140 6570 L | E 859 881 L |
| buche/silber | E 140 6606 L | E 140 6572 L | E 859 882 L |
| weiß/silber | E 642 1889 L | E 642 1890 L | E 642 1891 L |
| lichtgrau/anthrazit | E 140 6607 L | E 140 6573 L | E 859 883 L |
| ahorn/anthrazit | E 140 6605 L | E 140 6569 L | E 859 884 L |
| buche/anthrazit | E 140 6606 L | E 140 6571 L | E 859 885 L |
| weiß/anthrazit | E 642 1889 L | E 642 1892 L | E 642 1893 L |
| Euro | 179,- | 255,- | 385,- |

## Anbautische

• Inkl. Montagesatz und 2 Stützfüßen



| Ausführung | rechts + links montierbar | rechts zu montieren | links zu montieren |
|---|---|---|---|
| Breite mm | 800-1200 | 1060 | 1060 |
| T x H mm | 1047 x 680-800 | 1225 x 680-800 | 1225 x 680-800 |
| Platten-/Gestellfarbe | | | |
| lichtgrau/silber | E 859 856 L | E 859 862 L | E 859 910 L |
| ahorn/silber | E 859 857 L | E 859 863 L | E 859 911 L |
| buche/silber | E 859 858 L | E 859 864 L | E 859 912 L |
| weiß/silber | E 642 1894 L | E 642 1895 L | E 642 1896 L |
| lichtgrau/anthrazit | E 859 859 L | E 859 865 L | E 859 913 L |
| ahorn/anthrazit | E 859 860 L | E 859 866 L | E 859 914 L |
| buche/anthrazit | E 859 861 L | E 859 867 L | E 859 915 L |
| weiß/anthrazit | E 642 1897 L | E 642 1898 L | E 642 1899 L |
| Euro | 335,- | 345,- | 345,- |

## Rollcontainer




| Ausführung | 1-3-3-3 | 1-3-6 |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 438 x 600 x 565 | 438 x 600 x 565 |
| Farbe | | |
| lichtgrau | E 859 961 L | E 859 964 L |
| ahorn | E 859 962 L | E 859 965 L |
| buche | E 859 963 L | E 859 966 L |
| weiß | E 198 2848 L | E 198 2849 L |
| Euro | 399,- | 399,- |

## Sichtblenden

• Aus Dreischicht-Feinspanplatte, 19 mm stark



| Breite mm | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Farbe | | | | | | |
| lichtgrau | E 859 886 L | E 859 889 L | E 859 892 L | E 859 895 L | E 859 898 L | E 859 901 L |
| ahorn | E 859 887 L | E 859 890 L | E 859 893 L | E 859 896 L | E 859 899 L | E 859 902 L |
| buche | E 859 888 L | E 859 891 L | E 859 894 L | E 859 897 L | E 859 900 L | E 859 903 L |
| weiß | E 642 1900 L | E 642 1901 L | E 642 1902 L | E 642 1903 L | E 642 1904 L | E 642 1905 L |
| Euro | 135,- | 145,- | 159,- | 169,- | 185,- | 199,- |



**tipp.**

- Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D sowie die Komplettmontage - bitte fragen Sie an!
- Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage!

## Schreibtischprogramm NIZZA

**Schreibtische:**
• Höhenverstellbares, stabiles und langlebiges Traversengestell (silberfarben) in C-Fuß-Ausführung • Arbeitshöhe von 680 bis 820 mm • Traverse kann als Kabelkanal genutzt werden • Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet • Zusätzliche Standfestigkeit durch Bodenausgleichsschrauben, justierbar bis 10 mm

**Roll- und Standcontainer:**
• Vormontiert • Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatten 19 mm stark, mit 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet
• Stahlschubfächer auf Teleskop-Kugelführung mit Einzelauszugssperre, Zentralverschluss und Zylinderschloss • Metallgriffe
• Lieferbar in zwei Ausführungen:

**1-3-3-3** = 1 Utensilienschub (25 mm hoch, 2/3 ausziehbar),
3 Schubladen (130 mm hoch, 5/6 ausziehbar)
**1-3-6** = 1 Utensilienschub (25 mm hoch, 2/3 ausziehbar),
1 Schubladen (130 mm hoch, 5/6 ausziehbar),
1 Hängeregistraturauszug (280 mm hoch, voll ausziehbar)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

**• Bürodrehstühle finden Sie auf den Seiten 1007-1022**
**• Passende Schränke und Regale finden Sie auf den Seiten 1050-1053**

## Schreibtische






| Schreibtische, gerade | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **800** | **1200** | **1600** | **1800** |
| **T x H mm** | **800 x 680-820** | **800 x 680-820** | **800 x 680-820** | **800 x 680-820** |
| **Plattenfarbe** | | | | |
| lichtgrau | E 197 9350 L | E 197 9352 L | E 197 9354 L | E 197 9356 L |
| ahorn | E 140 6729 L | E 140 6747 L | E 140 6735 L | E 197 9357 L |
| buche | E 197 9351 L | E 197 9353 L | E 197 9355 L | E 197 9358 L |
| weiß | E 642 1906 L | E 642 1907 L | E 642 1908 L | E 642 1909 L |
| Euro | **299,-** | **315,-** | **329,-** | **359,-** |






| PC-Schreibtische | links/425 mm | rechts/425 mm | links/800 mm | rechts/800 mm |
|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **1800** | **1800** | **2166** | **2166** |
| **T x H mm** | **1000 x 680-820** | **1000 x 680-820** | **1131 x 680-820** | **1131 x 680-820** |
| **Plattenfarbe** | | | | |
| lichtgrau | E 197 9365 L | E 197 9362 L | E 197 9374 L | E 197 9377 L |
| ahorn | E 197 9366 L | E 197 9363 L | E 197 9375 L | E 197 9378 L |
| buche | E 197 9367 L | E 197 9364 L | E 197 9376 L | E 197 9379 L |
| weiß | E 642 1910 L | E 642 1911 L | E 642 1912 L | E 642 1913 L |
| Euro | **465,-** | **465,-** | **595,-** | **595,-** |

**Plattendekore**


lichtgrau


ahorn


weiß


buche

**Ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar**


nussbaum


onyx



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Verkettungsplatten

• Inkl. Montagesatz










| Ausführung | Dreieck 90° | Viereck 90° mit Stützfuß | Fünfeck 90° mit Stützfuß |
|---|---|---|---|
| Breite mm | 800 | 800 | 1225 |
| T x H mm | 800 x 25 | 800 x 680-820 | 1225 x 680-820 |
| Plattenfarbe | | | |
| lichtgrau | E 197 9380 L | E 197 9382 L | E 197 9385 L |
| ahorn | E 140 6804 L | E 197 9383 L | E 197 9386 L |
| buche | E 197 9381 L | E 197 9384 L | E 197 9387 L |
| weiß | E 642 1914 L | E 642 1915 L | E 642 1916 L |
| Euro | 179,- | 255,- | 385,- |

## Anbautische

• Inkl. Montagesatz und 2 Stützfüßen




| Ausführung | rechts + links montierbar |
|---|---|
| Breite mm | 1200 |
| T x H mm | 1047 x 680-820 |
| Plattenfarbe | |
| lichtgrau | E 198 1288 L |
| ahorn | E 198 1289 L |
| buche | E 198 1290 L |
| weiß | E 642 1917 L |
| Euro | 335,- |

## Bürocontainer









| | Rollcontainer | | Standcontainer | |
|---|---|---|---|---|
| Ausführung | 1-3-3-3 | 1-3-6 | 1-3-3-3 | 1-3-6 |
| B x T x H mm | 438 x 800 x 565 | 438 x 800 x 565 | 438 x 800 x 720 | 438 x 800 x 720 |
| Farbe | | | | |
| lichtgrau | E 856 518 L | E 856 519 L | E 602 1321 L | E 602 1324 L |
| ahorn | E 140 6401 L | E 140 6403 L | E 602 1322 L | E 602 1325 L |
| buche | E 140 6402 L | E 140 6404 L | E 602 1323 L | E 602 1326 L |
| weiß | - | - | E 642 1918 L | E 642 1919 L |
| Euro | 519,- | 529,- | 629,- | 669,- |

## Zubehör

**Kabelbuchse**
• Durchmesser 60 mm • Farbe silber • Inkl. Montage
• Positionierung nach Vorgabe
**ACHTUNG:** Lieferzeit der Tische im Schnell-Liefer-Programm verlängert sich auf 3 Wochen

**Kabelspirale**
• Für die Bodenzufuhr • Durchmesser 60 mm • Länge 800 mm
• 15 Elemente • Zur Montage unter der Tischplatte • Farbe silber

**PC-Halter**
• In Breite und Höhe verstellbar
• B x T x H 125-225 x 380 x 470-520 mm
• Zur Montage unter der Tischplatte
• Farbe silber

## Sichtblenden

• Aus gelochtem Metall • Silberfarben



| Breite mm | 800 | 1200 | 1600 | 1800 |
|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Art.-Nr. | E 198 1291 L | E 198 1292 L | E 198 1293 L | E 198 1294 L |
| Euro | 173,- | 196,- | 217,- | 233,- |









| Ausführung | Kabelbuchse | Kabelkanal | PC-Halter |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 851 807 L | E 851 808 L | E 850 049 L |
| Euro | 44,- | 56,- | 148,- |



## Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische MAILAND

- Steh-/Sitzarbeitsplatz mit elektromotorischer Höhenverstellung
- T-Fuß-Gestell aus hochwertigem Stahl mit kratzunempfindlicher Pulverbeschichtung in Farbe silber
- Höhenverstellung von 650 bis 1250 mm über 2 Motoren im Tischgestell
- Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet
- Zusätzliche Standfestigkeit durch Bodenausgleichsschrauben, justierbar bis 10 mm
- **Bürodrehstühle finden Sie auf den Seiten 1016-1022**
- **Passende Schränke und Regale finden Sie auf den Seiten 1050-1053**
- **Eine Multibewegliche Stehhilfe finden Sie auf Seite 1024**

**info.**

- Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D sowie die Komplettmontage - bitte fragen Sie an!
- Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!



| Schreibtische, gerade | | | |
|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **1200** | **1600** | **1800** |
| **T x H mm** | **800 x 650-1250** | **800 x 650-1250** | **800 x 650-1250** |
| **Plattenfarbe** | | | |
| lichtgrau | E 604 2573 L | E 604 2577 L | E 604 2581 L |
| ahorn | E 604 2574 L | E 604 2578 L | E 604 2582 L |
| buche | E 604 2575 L | E 604 2579 L | E 604 2583 L |
| weiß | E 604 2576 L | E 604 2580 L | E 604 2584 L |
| Euro | **882,-** | **917,-** | **941,-** |



| PC-Schreibtische | links/425 mm | rechts/425 mm | links/800 mm | rechts/800 mm |
|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **1800** | **1800** | **2166** | **2166** |
| **T x H mm** | **800/1000 x 650-1250** | **800/1000 x 650-1250** | **800/1130 x 650-1250** | **800/1130 x 650-1250** |
| **Plattenfarbe** | | | | |
| lichtgrau | E 604 2585 L | E 604 2589 L | E 604 2593 L | E 604 2597 L |
| ahorn | E 604 2586 L | E 604 2590 L | E 604 2594 L | E 604 2598 L |
| buche | E 604 2587 L | E 604 2591 L | E 604 2595 L | E 604 2599 L |
| weiß | E 604 2588 L | E 604 2592 L | E 604 2596 L | E 604 2600 L |
| Euro | **1.011,-** | **1.011,-** | **1.046,-** | **1.046,-** |

**Plattendekore**



lichtgrau | ahorn



buche | weiß

**Ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar**



nussbaum | onyx



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Rollladencaddies

Mobiler Arbeitsplatz - vielseitig und mit abschließbarem Stauraum
- Korpus aus Dreifach-Spanplatte mit Melaminharz-Beschichtung
- Sichtrückwand mit Posteinwurf, Griff und Kleiderhaken
- Hochwertige Doppelrollen mit Feststellern
- Fertig montiert, nur die Griffe und Rollen müssen noch angebracht werden



| B x T x H mm | 515 x 600 x 1155 | 515 x 600 x 1155 |
|---|---|---|
| Ausstattung | 1 Utensilienschub<br>2 Böden<br>2 Schubladen | 1 Utensilienschub<br>2 Böden<br>1 Hängeregistratur |
| Farbe | | |
| lichtgrau | E 604 2611 L | E 604 2615 L |
| ahorn | E 604 2612 L | E 604 2616 L |
| buche | E 604 2613 L | E 604 2617 L |
| weiß | E 604 2614 L | E 604 2618 L |
| Euro | 918,- | 941,- |

## Sichtblenden Flex

- Aus gelochtem Metall • Silberfarben



| Breite mm | 800 | 1200 | 1600 | 1800 |
|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 604 2601 L | E 604 2602 L | E 604 2603 L | E 604 2604 L |
| Euro | 183,- | 207,- | 230,- | 242,- |

## Kabelkanäle Flex

- Zur Befestigung unter der Tischplatte • Silberfarben



| Länge mm | 800 | 1200 | 1600 | 1800 |
|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 604 2605 L | E 604 2606 L | E 604 2607 L | E 604 2608 L |
| Euro | 54,- | 65,- | 77,- | 89,- |

## CPU-Halter

- In Breite und Höhe verstellbar
- B x T x H 78-220 x 122 x 307-532 mm
- Zur Montage unter der Tischplatte
- Farbe silber



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 604 2610 L | 125,- |

## Kabelspirale

- Für die Bodenzufuhr
- Durchmesser 60 mm
- Länge 1240 mm
- 24 Elemente
- Zur Montage unter der Tischplatte
- Farbe silber



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 604 2609 L | 89,- |

# Büromöbel



## tipp.

- Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage
- Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D - bitte fragen Sie an!

## Baukasten-Schranksystem ROMA

- Vielseitiges Schranksystem mit variablen Stellmöglichkeiten
- Optimale Raumnutzung, alle Regale und Schränke können im Baukastensystem zu einer Schrankwand montiert werden
- Schränke und Fachböden Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765
- Flügeltüren mit Metallscharnieren und Türdämpfern
- Glastüren satiniert
- Rollladen in alusilber
- Durchlaufende Ober- und Unterböden 19 mm stark, bei freistehenden Schiebetürenschränken 25 mm stark
- Seitenelemente und Regalböden 19 mm stark
- Schubkästen rollengeführt, Metallzarge
- Justierfüße zum Höhenausgleich, Standardlieferumfang
- Rückwand eingenutet
- **Korpus fertig montiert, nur die Anbauelemente müssen montiert werden**
- **Passend zu den Schreibtischprogrammen auf den Seiten 1042-1049**

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

**Dekore**

lichtgrau | ahorn | buche | weiß

## Regale

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **752** | **752** | **1104** | **1104** | **1104** | **1104** |
| **B x T mm** | **400 x 400** | **800 x 400** | **400 x 400** | **800 x 400** | **400 x 420** | **800 x 420** |
| **Ordnerhöhen** | **2** | **2** | **3** | **3** | **3** | **3** |
| **Ausstattung** | **1 Fachboden** | **1 Fachboden** | **2 Fachböden** | **2 Fachböden** | **1 Fachboden 2 Schubfächer** | **1 Fachboden 2 Schubfächer** |
| lichtgrau | E 859 970 L | E 859 976 L | E 859 979 L | E 859 982 L | E 859 985 L | E 859 988 L |
| ahorn | E 859 971 L | E 859 977 L | E 859 980 L | E 859 983 L | E 859 986 L | E 859 989 L |
| buche | E 859 972 L | E 859 978 L | E 859 981 L | E 859 984 L | E 859 987 L | E 859 990 L |
| weiß | E 642 1920 L | E 642 1921 L | E 642 1922 L | E 642 1923 L | E 642 1924 L | E 642 1925 L |
| Euro | 185,- | 215,- | 219,- | 259,- | 419,- | 469,- |

| | | |
|---|---|---|
| **Höhe mm** | **2160** | **2160** |
| **B x T mm** | **400 x 400** | **800 x 400** |
| **Ordnerhöhen** | **6** | **6** |
| **Ausstattung** | **5 Fachböden** | **5 Fachböden** |
| lichtgrau | E 859 991 L | E 859 997 L |
| ahorn | E 859 992 L | E 859 998 L |
| buche | E 859 993 L | E 859 999 L |
| weiß | E 642 1926 L | E 642 1927 L |
| Euro | 279,- | 355,- |

## Schiebetürenschränke

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **720 (Anstellschrank)** | **798 freistehend** | **1182 freistehend** |
| **B x T mm** | **800 x 425** | **800 x 425** | **800 x 425** |
| **Ordnerhöhen** | **2** | **2** | **3** |
| **Ausstattung** | **1 Fachboden 2 OH Holztüren Zylinderschloss** | **1 Fachboden 2 OH Holztüren Zylinderschloss** | **2 Fachböden 3 OH Holztüren Zylinderschloss** |
| lichtgrau | E 869 234 L | E 198 1298 L | E 198 1301 L |
| ahorn | E 869 235 L | E 198 1299 L | E 198 1302 L |
| buche | E 869 236 L | E 198 1300 L | E 198 1303 L |
| weiß | E 642 1928 L | E 642 1929 L | E 642 1930 L |
| Euro | 269,- | 295,- | 359,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Zusatz-Einlegeböden

| für Korpusbreite mm | 400 | 800 |
|---|---|---|
| lichtgrau | E 859 591 L | E 859 597 L |
| ahorn | E 859 592 L | E 859 598 L |
| buche | E 859 593 L | E 859 599 L |
| weiß | E 642 1931 L | E 642 1932 L |
| Euro | 25,- | 29,- |

## Flügeltür- und Modulschränke



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **752** | **1104** | **1104** | **1104** |
| **B x T mm** | **800 x 420** | **800 x 420** | **800 x 420** | **800 x 420** |
| **Ordnerhöhen** | **2** | **3** | **3** | **3** |
| **Ausstattung** | **1 Fachboden<br>2 OH Holztüren** | **2 Fachböden<br>3 OH Holztüren** | **2 Fachböden<br>3 OH Glastüren** | **1 Fachboden<br>2 Schubfächer<br>2 OH Holztüren** |
| lichtgrau | E 859 546 L | E 859 552 L | E 859 555 L | E 859 561 L |
| ahorn | E 859 547 L | E 859 553 L | E 859 556 L | E 859 562 L |
| buche | E 859 548 L | E 859 554 L | E 859 557 L | E 859 563 L |
| weiß | E 642 1933 L | E 642 1934 L | E 642 1935 L | E 642 1936 L |
| Euro | 315,- | 375,- | 525,- | 569,- |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **2160** | **2160** | **2160** | **2160** | **2160** |
| **B x T mm** | **400 x 420** | **400 x 420** | **800 x 420** | **800 x 420** | **800 x 420** |
| **Ordnerhöhen** | **6** | **6** | **6** | **6** | **6** |
| **Ausstattung** | **5 Fachböden<br>6 OH Holztüren** | **5 Fachböden<br>6 OH Glastüren** | **5 Fachböden<br>6 OH Holztüren<br>Zylinderschloss** | **5 Fachböden<br>6 OH Glastüren** | **2 Fachböden<br>Garderobenhalter<br>6 OH Holztüren<br>Zylinderschloss** |
| lichtgrau | E 859 564 L | E 859 567 L | E 859 570 L | E 859 573 L | E 198 1295 L |
| ahorn | E 859 565 L | E 859 568 L | E 859 571 L | E 859 574 L | E 198 1296 L |
| buche | E 859 566 L | E 859 569 L | E 859 572 L | E 859 575 L | E 198 1297 L |
| weiß | E 642 1937 L | E 642 1938 L | E 642 1939 L | E 642 1940 L | E 642 1941 L |
| Euro | 409,- | 529,- | 565,- | 855,- | 549,- |

## Rollladenschränke



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **720 (Anstellschrank)** | **798** | **830** | **830** |
| **B x T mm** | **800 x 425** | **800 x 425** | **1000 x 400** | **2000 x 400** |
| **Ordnerhöhen** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Ausstattung** | **1 Fachboden<br>Zylinderschloss** | **1 Fachboden<br>Zylinderschloss** | **1 Fachboden** | **1 Fachboden** |
| lichtgrau | E 869 237 L | E 198 1304 L | E 198 1307 L | E 859 585 L |
| ahorn | E 869 238 L | E 198 1305 L | E 198 1308 L | E 859 586 L |
| buche | E 869 239 L | E 198 1306 L | E 198 1309 L | E 859 587 L |
| weiß | E 642 1942 L | E 642 1943 L | E 642 1944 L | E 642 1945 L |
| Euro | 485,- | 505,- | 439,- | 879,- |

# Büromöbel




## Büroregal- und Schranksysteme SEVILLA

- Modulares Schranksystem mit variablen Stellmöglichkeiten
- Optimale Raumnutzung
- Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765
- Durchlaufende Ober- und Unterböden, 25 mm stark
- Seitenelemente 19 mm stark, Sichtrückwand 8 mm stark
- Drehtürenschränke, Öffnungswinkel 270°
- Schränke/Regale mit Einlegeböden, Dreischicht-Feinspanplatte, 25 mm stark
- Schiebetüren rollengeführt mit Druckzylinderschloss
- Holztüren Drehstangenschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Glastüren satiniert
- Rollladen silberfarben mit Zylinderschloss
- Hängeregistraturen kugelgelagert, 2-bahnig mit Vollauszug, Auszugssperre, Drehstangenschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Als unterer Abschluss mit Sockel oder stabilen Justierfüßen, bitte separat mitbestellen
- Lieferung ohne Dekoartikel
- **Passend zu den Schreibtischprogrammen auf den Seiten 1042-1049**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

**Dekore**

lichtgrau | ahorn | buche | weiß

**Ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar**

nussbaum | onyx

## Regale

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **1152** | **1152** | **1152** | **1920** | **1920** | **1920** |
| **B x T mm** | **800 x 425** | **1000 x 425** | **1200 x 425** | **800 x 425** | **1000 x 425** | **1200 x 425** |
| **Ordnerhöhen** | **3** | **3** | **3** | **5** | **5** | **5** |
| **Ausstattung** | **2 Fachböden** | **2 Fachböden** | **Mittelwand je 2 Fachböden** | **4 Fachböden** | **4 Fachböden** | **Mittelwand je 4 Fachböden** |
| lichtgrau | E 862 700 L | E 140 3695 L | E 862 703 L | E 862 706 L | E 140 3749 L | E 862 709 L |
| ahorn | E 862 701 L | E 140 3693 L | E 862 704 L | E 862 707 L | E 140 3747 L | E 862 710 L |
| buche | E 862 702 L | E 140 3694 L | E 862 705 L | E 862 708 L | E 140 3748 L | E 862 711 L |
| weiß | E 140 3692 L | E 140 3697 L | E 140 3699 L | E 140 3746 L | E 140 3751 L | E 140 3753 L |
| Euro | **278,-** | **301,-** | **383,-** | **387,-** | **423,-** | **552,-** |

## Schiebetürenschränke

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **768** | **768** | **1152** | **1152** |
| **B x T mm** | **800 x 425** | **1200 x 425** | **1000 x 425** | **1200 x 425** |
| **Ordnerhöhen** | **2** | **2** | **3** | **3** |
| **Ausstattung** | **1 Fachboden Zylinderschloss** | **Mittelwand je 1 Fachboden Zylinderschloss** | **2 Fachböden Zylinderschloß** | **Mittelwand je 2 Fachböden Zylinderschloss** |
| lichtgrau | E 862 748 L | E 862 751 L | E 862 754 L | E 862 757 L |
| ahorn | E 862 749 L | E 862 752 L | E 862 755 L | E 862 758 L |
| buche | E 862 750 L | E 862 753 L | E 862 756 L | E 862 759 L |
| weiß | E 140 3880 L | E 140 3934 L | E 140 4007 L | E 140 4032 L |
| Euro | **270,-** | **400,-** | **411,-** | **458,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





## Hängeregistraturschränke



| | |
|---|---|
| **Höhe mm** | **1152** |
| **B x T mm** | **1000 x 425** |
| **Ordnerhöhen** | **3** |
| **Ausstattung** | **3 Hängeregistraturen Zylinderschloss** |
| lichtgrau | E 862 769 L |
| ahorn | E 862 770 L |
| buche | E 862 771 L |
| weiß | E 140 1966 L |
| Euro | **1.106,-** |

## Flügeltürenschränke



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **768** | **768** | **768** | **1152** | **1152** | **1152** | **1920** | **1920** | **1920** |
| **B x T mm** | **800 x 425** | **1000 x 425** | **1200 x 425** | **800 x 425** | **1000 x 425** | **1200 x 425** | **800 x 425** | **1000 x 425** | **1200 x 425** |
| **Ordnerhöhen** | **2** | **2** | **2** | **3** | **3** | **3** | **5** | **5** | **5** |
| **Ausstattung** | **1 Fachboden Dreholive, abschließbar** | **1 Fachboden Dreholive, abschließbar** | **1 Fachboden Dreholive, abschließbar** | **2 Fachböden Dreholive, abschließbar** | **2 Fachböden Dreholive, abschließbar** | **2 Fachböden Dreholive, abschließbar** | **4 Fachböden Dreholive, abschließbar** | **4 Fachböden Dreholive, abschließbar** | **4 Fachböden Dreholive, abschließbar** |
| lichtgrau | E 862 712 L | E 140 0733 L | E 862 715 L | E 862 718 L | E 140 0806 L | E 862 721 L | E 862 724 L | E 140 0956 L | E 862 727 L |
| ahorn | E 862 713 L | E 140 0721 L | E 862 716 L | E 862 719 L | E 140 0794 L | E 862 722 L | E 862 725 L | E 140 0943 L | E 862 728 L |
| buche | E 862 714 L | E 140 0727 L | E 862 717 L | E 862 720 L | E 140 0800 L | E 862 723 L | E 862 726 L | E 140 0950 L | E 862 729 L |
| weiß | E 140 0720 L | E 140 0745 L | E 140 0767 L | E 140 0793 L | E 140 0818 L | E 140 0840 L | E 140 0942 L | E 140 0968 L | E 140 0990 L |
| Euro | **324,-** | **407,-** | **446,-** | **395,-** | **458,-** | **529,-** | **576,-** | **670,-** | **705,-** |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **2304** | **2304** | **2304** | **2304** | **2304** | **2304** |
| **B x T mm** | **800 x 425** | **1000 x 425** | **800 x 425** | **800 x 425** | **800 x 425** | **800 x 425** |
| **Ordnerhöhen** | **6** | **6** | **6** | **6** | **6** | **6** |
| **Ausstattung** | **2 Fachböden Garderobenhalter Dreholive, abschließbar** | **Mittelwand 5 Fachböden Garderobenhalter Dreholive, abschließbar** | **4 Fachböden Auszugplatte 3 OH Glastüren 3 OH Holztüren Dreholive, abschließbar** | **3 OH Holztüren 2 Fachböden 2 Schubladen 2 Hängeregistraturen Zylinderschloss** | **4 Fachböden 3 OH Holztüren Dreholive, abschließbar** | **2 Fachböden 3 Hängeregistraturen Zylinderschloß** |
| lichtgrau | E 862 730 L | E 862 733 L | E 862 736 L | E 198 1310 L | E 140 3180 L | E 140 3230 L |
| ahorn | E 862 731 L | E 862 734 L | E 862 737 L | E 198 1311 L | E 140 3168 L | E 140 3218 L |
| buche | E 862 732 L | E 862 735 L | E 862 738 L | E 198 1312 L | E 140 3174 L | E 140 3224 L |
| weiß | E 140 0454 L | E 140 0476 L | E 140 3017 L | E 198 1313 L | E 140 3192 L | E 140 3242 L |
| Euro | **670,-** | **812,-** | **1.011,-** | **1.740,-** | **623,-** | **1.164,-** |

## Querrollladenschränke



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **768** | **1152** | **1152** |
| **B x T mm** | **1200 x 425** | **1200 x 425** | **1600 x 425** |
| **Ordnerhöhen** | **2** | **3** | **3** |
| **Ausstattung** | **1 Fachboden Zylinderschloss** | **2 Fachböden Zylinderschloss** | **Mitteltrennwand 2 x 2 Fachböden Zylinderschloss** |
| lichtgrau | E 862 760 L | E 862 763 L | E 140 3619 L |
| ahorn | E 862 761 L | E 862 764 L | E 140 8463 L |
| buche | E 862 762 L | E 862 765 L | E 140 3618 L |
| weiß | E 139 1809 L | E 140 3616 L | E 140 3621 L |
| Euro | **553,-** | **705,-** | **941,-** |

## Metallsockel • Höhe 50 mm

| **Breite mm** | **800** | **1000** | **1200** |
|---|---|---|---|
| schwarz | E 862 772 L | E 862 774 L | E 862 776 L |
| silber | E 862 773 L | E 862 775 L | E 862 777 L |
| Euro | **59,-** | **65,-** | **78,-** |
| **für Querrollladenschränke** | | | |
| **Breite mm** | **1200** | **1600** | |
| schwarz | E 862 908 L | E 851 558 L | - |
| silber | E 862 909 L | E 851 559 L | - |
| Euro | **78,-** | **89,-** | - |

## Justierfüße

| **für Schränke** | **Farbe** | **Satz** | **Art.-Nr.** | **Euro/Satz** |
|---|---|---|---|---|
| bis 1000 mm Breite | schwarz | 4 Stück | E 850 825 L | **22,-** |
| über 1000 mm Breite | schwarz | 6 Stück | E 850 829 L | **30,-** |

# Konferenztische



**tipp.**

- Zubehör auf Anfrage
- Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D sowie die Komplettmontage - bitte fragen Sie an!



## Konferenztische VENEZIA

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

- Diskussion - Inspiration - Innovation
- Passender Rahmen für erfolgreiche Kommunikation, repräsentative Konferenzen und spontane Meetings
- Durch die Auswahl verschiedener Plattenformen bieten sich viele Kombinationsmöglichkeiten, die den räumlichen Anforderungen gerecht werden
- Flexibilität erhalten Sie zusätzlich mit den Säulentischen
- Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatten, 25 mm stark, mit ABS-Umleimer 3 mm

## Tellerfüße

- Säule aus Rundrohr Ø 250 mm mit massiven Tellerfüßen aus Stahl
- Gestellfarbe: Säule in silber, Tellerfuß in anthrazit



| Konferenztisch, gerade<br>B x T x H mm<br>Platten-/Gestellfarbe | 2000 x 1200 x 720 | 2400 x 1200 x 720 |
|---|---|---|
| lichtgrau/silber | E 196 8968 L | E 196 8976 L |
| ahorn/silber | E 196 8969 L | E 196 8977 L |
| buche/silber | E 196 8970 L | E 196 8978 L |
| weiß/silber | E 196 8971 L | E 196 8979 L |
| Euro | **799,-** | **823,-** |



| Konferenztische, Tonnenform<br>B x T x H mm<br>Platten-/Gestellfarbe | 2000 x 800/1200 x 720 | 2400 x 800/1200 x 720 |
|---|---|---|
| lichtgrau/silber | **E 196 8984 L** | E 196 8990 L |
| ahorn/silber | **E 196 8985 L** | E 196 8991 L |
| buche/silber | **E 196 8986 L** | E 196 8992 L |
| weiß/silber | **E 198 2838 L** | E 140 4556 L |
| Euro | **823,-** | **858,-** |



| Ø x H mm<br>Platten-/Gestellfarbe | Säulentisch<br>900 x 720 | Stehtisch<br>900 x 1100 |
|---|---|---|
| lichtgrau/silber | **E 140 6945 L** | E 140 5681 L |
| ahorn/silber | **E 140 6941 L** | E 140 5678 L |
| buche/silber | **E 140 6943 L** | E 140 5679 L |
| weiß/silber | **E 198 2839 L** | E 140 5683 L |
| Euro | **329,-** | **400,-** |

**Plattendekore**



lichtgrau | ahorn | buche | weiß

**Ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar**



nussbaum | onyx



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Konferenztische







## 4-Fuß-Gestell

• Modernes, sehr stabiles Rundrohr-Traversengestell Ø 60 mm • Mit Bodenausgleichsschrauben









| Konferenztisch, gerade<br>B x T x H mm<br>Platten-/Gestellfarbe | 800 x 800 x 720 | 1200 x 800 x 720 | 1600 x 800 x 720 |
|---|---|---|---|
| lichtgrau/silber | E 140 6927 L | E 140 6933 L | E 140 6939 L |
| ahorn/silber | E 140 6923 L | E 140 6929 L | E 140 6935 L |
| buche/silber | E 140 6925 L | E 140 6931 L | E 140 6937 L |
| weiß/silber | E 198 2840 L | E 198 2842 L | E 198 2844 L |
| lichtgrau/anthrazit | E 140 6926 L | E 140 6932 L | E 140 6938 L |
| ahorn/anthrazit | E 140 6922 L | E 140 6928 L | E 140 6934 L |
| buche/anthrazit | E 140 6924 L | E 140 6930 L | E 140 6936 L |
| weiß/anthrazit | E 198 2841 L | E 198 2843 L | E 198 2845 L |
| Euro | 317,- | 348,- | 376,- |

| Konferenztisch, Tonnenform<br>B x T x H mm<br>Platten-/Gestellfarbe | 2000 x 800/1200 x 720 |
|---|---|
| lichtgrau/silber | E 862 872 L |
| ahorn/silber | E 862 873 L |
| buche/silber | E 862 874 L |
| weiß/silber | E 198 2846 L |
| lichtgrau/anthrazit | E 862 876 L |
| ahorn/anthrazit | E 862 877 L |
| buche/anthrazit | E 862 878 L |
| weiß/anthrazit | E 198 2847 L |
| Euro | 611,- |







| Konferenztisch, trapez<br>B x T x H mm<br>Platten-/Gestellfarbe | 800/1600 x 693 x 720 |
|---|---|
| lichtgrau/silber | E 862 864 L |
| ahorn/silber | E 862 865 L |
| buche/silber | E 862 866 L |
| weiß/silber | E 862 867 L |
| lichtgrau/anthrazit | E 862 868 L |
| ahorn/anthrazit | E 862 869 L |
| buche/anthrazit | E 862 870 L |
| weiß/anthrazit | E 862 871 L |
| Euro | 552,- |

| Konferenztisch, rund<br>Ø x H mm<br>Platten-/Gestellfarbe | 1200 x 720 |
|---|---|
| lichtgrau/silber | E 196 9006 L |
| ahorn/silber | E 196 9007 L |
| buche/silber | E 196 9008 L |
| weiß/silber | E 196 9009 L |
| lichtgrau/anthrazit | E 196 9010 L |
| ahorn/anthrazit | E 196 9011 L |
| buche/anthrazit | E 196 9012 L |
| weiß/anthrazit | E 196 9013 L |
| Euro | 541,- |

| Konferenztisch, halbrund<br>B x T x H mm<br>Platten-/Gestellfarbe | 1600 x 800 x 720 |
|---|---|
| lichtgrau/silber | E 196 9014 L |
| ahorn/silber | E 140 6946 L |
| buche/silber | E 196 9015 L |
| weiß/silber | E 196 9016 L |
| lichtgrau/anthrazit | E 196 9017 L |
| ahorn/anthrazit | E 196 9018 L |
| buche/anthrazit | E 196 9019 L |
| weiß/anthrazit | E 196 9020 L |
| Euro | 482,- |



## Schreibtischprogramm LEA

**Schreibtische**
• Platten 25 mm stark, beidseitig kunststoffbeschichtet, DIN 68765 E1 • Tischbeine aus Rundrohrstahl Ø 60 mm, höhenverstellbar, einbrennlackiert, silber • Rückwandverkleidungen 19 mm stark mit gerundeter Kante alusilber
• optional Kabelwanne klappbar, lackiert in lichtgrau
**Thekenaufsätze**
• Geeignet zum Einstellen von DIN-A4-Ordner
**Roll- und Standcontainer**
• Zentralverriegelung und Utensilienschub • Hochwertige Metallauszüge • Schubladen mit Teilauszug, Hängeregistratur mit Vollauszug • Traglast 25 kg je Schublade
**• Bürodrehstühle finden Sie auf den Seiten 1007 - 1023**
**• Passende Schränke und Regale finden Sie auf den Seiten 1060 - 1061**

Produktionsstandort EUROPA

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT
GEGEN AUFPREIS!

**Plattendekore**




**info.**
Kostenlose CAD-Planung - bitte fragen Sie an!

## Schreibtische



| Schreibtisch, gerade | | | | |
|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 800 x 800 x 685-810 | 1200 x 800 x 685-810 | 1600 x 800 x 685-810 | 1800 x 800 x 685-810 |
| Plattenfarbe | | | | |
| lichtgrau | E 857 259 L | E 857 253 L | E 857 247 L | E 198 1063 L |
| ahorn | E 857 260 L | E 857 254 L | E 857 248 L | E 198 1064 L |
| buche | E 857 261 L | E 857 255 L | E 857 249 L | E 198 1065 L |
| weiß | E 145 4075 L | E 145 4085 L | E 145 4095 L | E 198 1066 L |
| eiche | E 602 1336 L | E 602 1337 L | E 602 1338 L | E 602 1339 L |
| Euro | 211,- | 222,- | 245,- | 307,- |



| PC-Schreibtische (Winkel links und rechts montierbar) | | |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 1800 x 800-1000 x 685-810 | 2000 x 800-1200 x 685-810 |
| Plattenfarbe | | |
| lichtgrau | E 198 1068 L | E 198 1073 L |
| ahorn | E 198 1069 L | E 198 1074 L |
| buche | E 198 1070 L | E 198 1075 L |
| weiß | E 198 1071 L | E 198 1076 L |
| eiche | E 602 1340 L | E 602 1341 L |
| Euro | 336,- | 466,- |

## Verkettungsplatten



| Ausführung | Viertelkreis 90° | Fünfeck 90° |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 800 x 800 x 25 | 1200 x 1200 x 685-810 |
| Plattenfarbe | | |
| lichtgrau | E 198 1083 L | E 857 660 L |
| ahorn | E 198 1084 L | E 857 661 L |
| buche | E 198 1085 L | E 857 662 L |
| weiß | E 198 1086 L | E 145 4160 L |
| eiche | E 602 1344 L | E 602 1345 L |
| Euro | 136,- | 261,- |

## Anbautische



| Ausführung | rechts + links montierbar | rechts + links montierbar |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 600 x 800 x 685-810 | 1000 x 800 x 685-810 |
| Plattenfarbe | | |
| lichtgrau | E 198 1088 L | E 857 654 L |
| ahorn | E 198 1089 L | E 857 655 L |
| buche | E 198 1090 L | E 857 656 L |
| weiß | E 198 1091 L | E 145 4036 L |
| eiche | E 602 1346 L | E 602 1347 L |
| Euro | 177,- | 204,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Büromöbel




Thekenaufsatz




## Thekenaufsätze






| B x T x H mm | 800 x 320 x 350 | 1200 x 320 x 350 | 1600 x 320 x 350 | 90° x 320 x 350 |
|---|---|---|---|---|
| **Farbe** | | | | |
| lichtgrau | E 857 354 L | E 857 351 L | E 857 348 L | E 857 357 L |
| ahorn | E 857 355 L | E 857 352 L | E 857 349 L | E 857 358 L |
| buche | E 857 356 L | E 857 353 L | E 857 350 L | E 857 359 L |
| Euro | 125,- | 136,- | 147,- | 136,- |

## PC-Halter



| B x T x H mm | 135-215 x 360 x 330-530 |
|---|---|
| **Farbe** | |
| silber | E 603 9941 L |
| Euro | 90,- |



## Rollcontainer





| Ausführung | 1 Utensilienschub 3 Schubladen | 1 Utensilienschub 1 Schublade 1 Hängeregistratur |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 428 x 580 x 590 | 428 x 580 x 590 |
| lichtgrau | E 198 1008 L | E 198 1013 L |
| ahorn | E 198 1009 L | E 198 1014 L |
| buche | E 198 1010 L | E 198 1015 L |
| weiß | E 198 1011 L | E 198 1016 L |
| eiche | E 602 1348 L | E 602 1349 L |
| Euro | 295,- | 295,- |

## Standcontainer





| Ausführung | 1 Utensilienschub 4 Schubladen | 1 Utensilienschub 2 Schubladen 1 Hängeregistratur |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 428 x 800 x 720-760 | 428 x 800 x 720-760 |
| lichtgrau | E 198 2287 L | E 198 2292 L |
| ahorn | E 198 2288 L | E 198 2293 L |
| buche | E 198 2289 L | E 198 2294 L |
| weiß | E 198 2290 L | E 198 2295 L |
| eiche | E 602 1350 L | E 602 1351 L |
| Euro | 432,- | 427,- |

## Anstellcontainer




| B x T x H mm | 400 x 800 x 720-760 |
|---|---|
| **Ordnerhöhen** | 2 |
| **Ausstattung** | 2 Böden |
| lichtgrau | E 198 2297 L |
| ahorn | E 198 2298 L |
| buche | E 198 2299 L |
| weiß | E 198 2300 L |
| Euro | 170,- |


Sichtblende

## Sichtblenden



| B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 800 x 400 | E 857 292 L | 73,- |
| 1200 x 400 | E 857 291 L | 77,- |
| 1600 x 400 | E 857 290 L | 82,- |
| 1200-90° x 400 | E 857 293 L | 74,- |

## Kabelwanne, klappbar





| Für Schreibtischbreite mm | 1200 | 1600 |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 862 x 144 x 93 | 1262 x 144 x 93 |
| Art.-Nr. | E 642 1956 L | E 642 3679 L |
| Euro | 69,- | 75,- |

## Kabelspirale, vertikal



- Wird einfach an beliebiger Stelle unter den Schreibtisch geschraubt
- L x Ø 815 x 60 mm

| Ausführung | L x Ø mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| vertikal | 700-1300 x 90 | E 145 3795 L | 68,- |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



## Schreibtischprogramm NAOMI

**Schreibtische**
- Platten 25 mm stark mit 2 mm abgerundeten Kunststoffkanten
- Geschweißtes Tischgestell, Arbeitshöhe 650-850 mm, höhenverstellbar im Raster von 10 mm, einbrennlackiert, silber
- Inkl. horizontalem Kabelkanal

**Thekenaufsätze**
- Geeignet zum Einstellen von DIN-A4-Ordner

**Roll- und Standcontainer**
- Zentralverriegelung und Utensilienschub
- Hochwertige Metallauszüge
- Schubladen mit Teilauszug, Hängeregistratur mit Vollauszug
- Traglast 25 kg je Schublade
- **Bürodrehstühle finden Sie auf den Seiten 1007 - 1023**
- **Passende Schränke und Regale finden Sie auf den Seiten 1060 - 1061**

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

**info.**
Kostenlose CAD-Planung - bitte fragen Sie an!

**Plattendekore**



lichtgrau | ahorn | buche | weiß | eiche



Rasterhöhenverstellung



Kabelkanal horizontal + vertikal

## Schreibtische



| Schreibtische | gerade | | | | PC-Winkel (Winkel rechts und links montierbar) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 800 x 800 x 650-850 | 1200 x 800 x 650-850 | 1600 x 800 x 650-850 | 1800 x 800 x 650-850 | 1800 x 800-1000 x 650-850 | 2000 x 800-1200 x 650-850 |
| Plattenfarbe | | | | | | |
| lichtgrau | E 145 4441 L | E 145 4457 L | E 145 4473 L | E 145 4501 L | E 198 1093 L | E 198 1098 L |
| ahorn | E 145 4439 L | E 145 4455 L | E 145 4471 L | E 145 4499 L | E 198 1094 L | E 198 1099 L |
| buche | E 145 4443 L | E 145 4459 L | E 145 4475 L | E 145 4503 L | E 198 1095 L | E 198 1100 L |
| weiß | E 145 4449 L | E 145 4465 L | E 145 4481 L | E 145 4509 L | E 198 1096 L | E 198 1101 L |
| eiche | E 602 1352 L | E 602 1353 L | E 602 1354 L | E 602 1355 L | E 602 1357 L | E 602 1358 L |
| Euro | 268,- | 279,- | 291,- | 307,- | 348,- | 489,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Büromöbel





## Verkettungsplatten







| Ausführung<br>B x T x H mm<br>Plattenfarbe | Viertelkreis 90°<br>800 x 800 x 25 | Fünfeck 90°<br>1200 x 1200 x 650-850 |
|---|---|---|
| lichtgrau | E 852 374 L | E 852 377 L |
| ahorn | E 852 375 L | E 852 378 L |
| buche | E 852 376 L | E 852 379 L |
| weiß | E 145 4330 L | E 145 4390 L |
| eiche | E 602 1361 L | E 602 1362 L |
| Euro | 131,- | 257,- |

## Anbautische







| Ausführung<br>B x T x H mm<br>Plattenfarbe | rechts + links montierbar<br>600 x 800 x 650-850 | rechts + links montierbar<br>800 x 800/1000 x 650-850 |
|---|---|---|
| lichtgrau | E 852 124 L | E 852 127 L |
| ahorn | E 852 125 L | E 852 128 L |
| buche | E 852 126 L | E 852 129 L |
| weiß | E 145 4305 L | E 145 4319 L |
| eiche | E 602 1363 L | E 602 1364 L |
| Euro | 170,- | 200,- |

## Thekenaufsätze






| B x T x H mm<br>Farbe | 800 x 320 x 350 | 1200 x 320 x 350 | 1600 x 320 x 350 | 90° x 320 x 350 |
|---|---|---|---|---|
| lichtgrau | E 857 354 L | E 857 351 L | E 857 348 L | E 857 357 L |
| ahorn | E 857 355 L | E 857 352 L | E 857 349 L | E 857 358 L |
| buche | E 857 356 L | E 857 353 L | E 857 350 L | E 857 359 L |
| weiß | E 602 1407 L | E 602 1409 L | E 602 1411 L | E 602 1413 L |
| eiche | E 602 1408 L | E 602 1410 L | E 602 1412 L | E 602 1414 L |
| Euro | 125,- | 136,- | 147,- | 136,- |



## Zubehör





| Ausführung<br>B x H mm<br>Farbe | Sichtblenden<br>800 x 350<br>silber | <br>1200 x 350<br>silber | <br>1600 x 350<br>silber | <br>1800 x 350<br>silber | <br>1082 x 350<br>silber | PC-Halter<br>135-215 x 360 x 330-530<br>silber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 850 425 L | E 850 424 L | E 850 423 L | E 850 422 L | E 850 426 L | E 603 9941 L |
| Euro | 90,- | 109,- | 131,- | 136,- | 102,- | 90,- |

* für 90° Eckwinkel, Dreieck

Produktionsstandort EUROPA



## Rollcontainer





| Ausführung<br>B x T x H mm | 1 Utensilienschub<br>3 Schubladen<br>428 x 580 x 590 | 1 Utensilienschub<br>1 Schublade<br>1 Hängeregistratur<br>428 x 580 x 590 |
|---|---|---|
| lichtgrau | E 198 1008 L | E 198 1013 L |
| ahorn | E 198 1009 L | E 198 1014 L |
| buche | E 198 1010 L | E 198 1015 L |
| weiß | E 198 1011 L | E 198 1016 L |
| eiche | E 602 1348 L | E 602 1349 L |
| Euro | 295,- | 295,- |

## Standcontainer





| Ausführung<br>B x T x H mm | 1 Utensilienschub<br>4 Schubladen<br>428 x 800 x 720-760 | 1 Utensilienschub<br>2 Schubladen<br>1 Hängeregistratur<br>428 x 800 x 720-760 | Aufsatzregal für Standcontainer<br>1 Boden<br>3 Kunststoffeinsätze DIN A4<br>428 x 800 x 530 |
|---|---|---|---|
| lichtgrau | E 198 2287 L | E 198 2292 L | E 603 9942 L |
| ahorn | E 198 2288 L | E 198 2293 L | E 603 9943 L |
| buche | E 198 2289 L | E 198 2294 L | E 603 9944 L |
| weiß | E 198 2290 L | E 198 2295 L | E 603 9945 L |
| eiche | E 602 1350 L | E 602 1351 L | E 603 9946 L |
| Euro | 432,- | 427,- | 181,- |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Büromöbel





Höhenverstellung Schrankwand



Höhenverstellung Schiebetürenschränke

**tipp.**

Kostenlose CAD-Planung - bitte fragen Sie an!

## Büroregale und -schränke HANNA

- Beidseitig melaminharzbeschichtete Oberflächen, blend- und reflexarm, abriebfest und pflegeleicht
- Von oben verstellbare Sockelfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Hochwertige Metallbeschläge für höchste Beanspruchung
- Für jede Büroeinrichtung eine funktionelle Lösung:
- **Offene Regale** für den direkten Zugriff auf alle Unterlagen
- **Regalschränke** mit abschließbaren Hängeregistraturauszügen
- **Sideboards** Rückwand und Schubladen grundsätzlich silberfarben
- **Schiebetürenschränke** für geringen Platzbedarf
- **Rollladenschränke** Rollladen in Farbe silber, Querrollladenschrank mit Stellfüßen, Vertikalrollladenschrank mit Sockel
- **Flügeltürschränke** in 3 Ausführungen als Akten- oder Garderobenschränke, Glastüren mit silberfarbenem Rahmen
- **Falttürschränke** Geteilte Türen, daher geringer Platzbedarf

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort EUROPA

**Dekore**




- **Passend zu den Schreibtischprogrammen auf den Seiten 1056-1059**



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **1270** | **1270** | **2004** | **2004** |
| **Breite x Tiefe mm** | **406 x 400** | **800 x 400** | **800 x 400** | **1000 x 400** |
| **Ordnerhöhen** | **3** | **3** | **5** | **5** |
| **Ausstattung** | **2 Böden** | **2 Böden** | **4 Böden** | **4 Böden** |
| lichtgrau | E 855 185 L | E 855 186 L | E 855 187 L | E 855 188 L |
| ahorn | E 858 682 L | E 858 683 L | E 858 684 L | E 858 685 L |
| buche | E 855 192 L | E 855 193 L | E 855 194 L | E 855 195 L |
| weiß | E 198 2312 L | E 145 3469 L | E 145 3423 L | E 198 2313 L |
| Euro | **204,-** | **222,-** | **313,-** | **336,-** |

## Sideboards



| | | | |
|---|---|---|---|
| **B x T x H mm** | **1661 x 448 x 840** | **1661 x 448 x 840** | **1661 x 448 x 840** |
| **Ordnerhöhen Stück** | **2** | **2** | **2** |
| **Ausstattung** | **6 Fächer** | **2 Türen 2 Fächer** | **2 Türen 1 Fach 2 Schubladen** |
| lichtgrau | E 852 094 L | E 198 2304 L | E 198 2308 L |
| ahorn | E 145 4667 L | E 198 2305 L | E 198 2309 L |
| buche | E 852 095 L | E 198 2306 L | E 198 2310 L |
| Euro | **284,-** | **420,-** | **546,-** |

## Regalschränke



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **2004** | **2004** | **2004** |
| **Breite x Tiefe mm** | **406 x 420** | **800 x 420** | **800 x 420** |
| **Ordnerhöhen** | **5** | **5** | **5** |
| **Ausstattung** | **2 Böden 4 Schubladen** | **4 Böden 2 OH Holztüren Schloss** | **2 Böden 2 HR-Auszüge 2 Schlösser** |
| lichtgrau | E 198 1018 L | E 198 1023 L | E 198 1028 L |
| ahorn | E 198 1019 L | E 198 1024 L | E 198 1029 L |
| buche | E 198 1020 L | E 198 1025 L | E 198 1030 L |
| weiß | E 198 1021 L | E 198 1026 L | E 198 1031 L |
| weiß/eiche | E 602 1368 L | E 602 1369 L | E 602 1370 L |
| Euro | **404,-** | **416,-** | **716,-** |

**info.**

Schränke mit Hängeregistratur müssen mit der Wand verschraubt werden



Hängeregistratur aus Metall auf Differential-Teleskopführungen, Traglast 60 kg, 30 mm Überzug, ohne Boden, einzeln verschließbar



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



**Rollladenschränke + Schiebetürenschränke**
Stapelbar und kombinierbar durch einfaches Entfernen der Sockelgleiter

Produktionsstandort EUROPA

## Rollladenschränke






| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **748** | **1100** | **2004** | **2004** |
| **Breite x Tiefe mm** | **1200 x 400** | **1200 x 400** | **500 x 400** | **900 x 400** |
| **Ordnerhöhen** | **2** | **3** | **5** | **5** |
| **Ausstattung** | **1 Boden Schloss** | **2 Böden Schloss** | **4 Böden Schloss** | **4 Böden Schloss** |
| lichtgrau | E 198 1108 L | E 602 1379 L | E 198 1043 L | E 198 1046 L |
| ahorn | E 198 1109 L | E 602 1380 L | E 198 1044 L | E 198 1047 L |
| buche | E 198 1110 L | E 602 1381 L | E 198 1045 L | E 198 1048 L |
| weiß | E 602 1376 L | E 602 1382 L | - | - |
| Euro | **416,-** | **477,-** | **507,-** | **632,-** |

## Schiebetürenschränke




| | | |
|---|---|---|
| **Höhe mm** | **748** | **1100** |
| **Breite x Tiefe mm** | **1200 x 400** | **1200 x 400** |
| **Ordnerhöhen** | **2** | **3** |
| **Ausstattung** | **Mitteltrennwand je 1 Boden Schloss** | **Mitteltrennwand je 2 Böden Schloss** |
| lichtgrau | E 198 1033 L | E 198 1038 L |
| ahorn | E 198 1034 L | E 198 1039 L |
| buche | E 198 1035 L | E 198 1040 L |
| weiß | E 198 1036 L | E 198 1041 L |
| weiß/eiche | E 602 1371 L | E 602 1372 L |
| Euro | **313,-** | **375,-** |

## Flügeltürenschränke






| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **2004** | **2004** | **2004** | **2004** |
| **Breite x Tiefe mm** | **800 x 420** | **800 x 420** | **800 x 420** | **1000 x 420** |
| **Ordnerhöhen** | **5** | **-** | **5** | **5** |
| **Ausstattung** | **4 Böden Schloss** | **1 Boden Kleiderstange Schloss** | **4 Böden Glastüren** | **4 Böden Falttüren** |
| lichtgrau | E 198 1049 L | E 198 1055 L | E 198 1057 L | E 198 1060 L |
| ahorn | E 198 1050 L | E 198 1054 L | E 198 1058 L | E 198 1061 L |
| buche | E 198 1051 L | E 198 1056 L | E 198 1059 L | E 198 1062 L |
| weiß | E 198 1052 L | E 198 2314 L | E 198 2316 L | E 198 2317 L |
| weiß/eiche | E 602 1373 L | E 602 1374 L | - | E 602 1375 L |
| Euro | **495,-** | **477,-** | **557,-** | **602,-** |

## Einlegeböden, zusätzlich

| **zu Schrankbreite mm** | **400** | **800** | **1000** |
|---|---|---|---|
| lichtgrau | E 855 211 L | E 855 212 L | E 855 213 L |
| ahorn | E 858 697 L | E 858 698 L | E 858 699 L |
| buche | E 855 214 L | E 855 215 L | E 855 216 L |
| weiß | E 145 3426 L | E 145 3433 L | E 198 2319 L |
| Euro | **43,-** | **54,-** | **61,-** |



## Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische Naomi

- Sitz- / Steharbeitsplatz mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Tastschalter mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp
- C-Fuß-Gestell aus stabilem Rechteckrohr-Gestell
- Höhenverstellung von 700 bis 1200 mm über 2 Motoren in den Gestellsäulen
- Melaminharzbeschichtete E1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 2 mm stoßfestem ABS-Umleimer, Kanten gerundet
- Stromversorgung über integrierten Schuko-Stecker
- Bis zu 60 kg belastbar

Höhenverstellung mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp wahlweise über Tastschalter von 700 - 1200 mm oder Memoryschalter mit 3 Speicherplätzen von 640 - 1290 mm



Produktionsstandort EUROPA

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

ZERLEGTE ANLIEFERUNG








| Tischplatte Rechteckig - Höhenverstellung per Tastschalter | | | |
|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **1200** | **1600** | **1800** |
| **T x H mm** | **800 x 700-1200** | **800 x 700-1200** | **800 x 700-1200** |
| **Plattenfarbe** | | | |
| grau | E 640 9327 L | E 640 9333 L | E 640 9339 L |
| ahorn | E 640 9326 L | E 640 9332 L | E 640 9338 L |
| buche | E 640 9328 L | E 640 9334 L | E 640 9340 L |
| weiß | E 640 9329 L | E 640 9335 L | E 640 9341 L |
| eiche | E 640 9330 L | E 640 9336 L | E 640 9342 L |
| beton | E 640 9331 L | E 640 9337 L | E 640 9343 L |
| Euro | **489,-** | **511,-** | **546,-** |

| Tischplatte Rechteckig - Höhenverstellung per Memoryschalter | | | |
|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **1200** | **1600** | **1800** |
| **T x H mm** | **800 x 640 - 1290** | **800 x 640 - 1290** | **800 x 640 - 1290** |
| **Plattenfarbe** | | | |
| grau | E 640 9345 L | E 640 9351 L | E 640 9357 L |
| ahorn | E 640 9344 L | E 640 9350 L | E 640 9356 L |
| buche | E 640 9346 L | E 640 9352 L | E 640 9358 L |
| weiß | E 640 9347 L | E 640 9353 L | E 640 9359 L |
| eiche | E 640 9348 L | E 640 9354 L | E 640 9360 L |
| beton | E 640 9349 L | E 640 9355 L | E 640 9361 L |
| Euro | **602,-** | **625,-** | **659,-** |

## Rollcontainer, abschließbar

• Abschließbar mit Zentralverriegelung und wechselsetiger Auszugsperre • Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug • 75 % Teilauszug, Hängeregistratur 104 % Vollauszug mit 2 Hängeregistratur-Rahmen • Schübe mit 25 kg, Hängeregistraturschub mit 25 kg belastbar • Verleimter Korpus, Melaminharzbeschichtete Sperrholzplatten nach DIN 68764, 2 mm Kunststoffkante, gerundet • Lieferung vormontiert





| **Ausstattung** | **1 Schublade 1 Hängeregistraturauszug** | **3 Schubladen** |
|---|---|---|
| **B x T x H mm** | **428 x 800 x 512** | **428 x 800 x 512** |
| **Farbe** | | |
| grau | E 640 9363 L | E 640 9368 L |
| ahorn | E 640 9362 L | E 640 9367 L |
| buche | E 640 9364 L | E 640 9369 L |
| weiß | E 640 9365 L | E 640 9370 L |
| eiche | E 640 9366 L | E 640 9371 L |
| Euro | **364,-** | **375,-** |

## PC-Halter

• Der PC-Halter kann an beliebiger Stelle unter die Tischplatte geschraubt werden • Nutzbreite 135-210 mm • Auflage 360 mm • Höhenverstellung 330-530 mm • Anschraubplatte 150 x 150 mm • Farbe silber • Moosgummi zum Schutz des PC liegt bei



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 603 9941 L | 90,- |

## Kabelspirale, vertikal

• Wird einfach an beliebiger Stelle unter den Schreibtisch geschraubt
• L x Ø 1300 x 90 mm



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 145 3795 L | 68,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Büroregale und -schränke Lara

ZERLEGTE ANLIEFERUNG | MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS! | Produktionsstandort EUROPA

• Ordnerregale und -schränke in stabiler Bauweise aus melaminharzbeschichteten Spanplatten E1 • Flügeltüren- und Schiebetürenschränke mit eleganten Edelstahlgriffen und Schloss • Kombiregale mit Schüben, silberfarben • Oberfläche kratzfest und säurebeständig • Böden und Fächer 22 mm stark, Fronten 16 mm stark • Seiten 19 mm mit Lochreihenbohrungen • Traglast je Boden 28 kg • Höhenjustierung ± 5 mm durch den Boden • Schlösser gleichschließend, verschiedenschließend optional lieferbar • Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage



### Büroregale

| Höhe mm | 1110 | | 2156 | |
|---|---|---|---|---|
| Breite x Tiefe mm | 400 x 400 | 800 x 400 | 400 x 400 | 800 x 400 |
| Ordnerhöhen | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Fachböden | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Farbe | | | | |
| grau | E 640 9373 L | E 640 9377 L | E 640 9381 L | E 640 9385 L |
| ahorn | E 640 9372 L | E 640 9376 L | E 640 9380 L | E 640 9384 L |
| graphit | E 640 9375 L | E 640 9379 L | E 640 9383 L | E 640 9387 L |
| weiß | E 640 9374 L | E 640 9378 L | E 640 9382 L | E 640 9386 L |
| Euro | 147,- | 181,- | 227,- | 295,- |

### Regal-Kombischränke

| Ausführung | mit Schubladen | |
|---|---|---|
| Höhe mm | 1100 | 2156 |
| Breite x Tiefe mm | 400 x 420 | 400 x 420 |
| Ordnerhöhen | 3 | 6 |
| Ausstattung | 4 Schubladen (silber) | 4 Schubladen (silber) 3 Fachböden |
| Farbe | | |
| grau | E 640 9389 L | E 640 9393 L |
| ahorn | E 640 9388 L | E 640 9392 L |
| graphit | E 640 9391 L | E 640 9395 L |
| weiß | E 640 9390 L | E 640 9394 L |
| Euro | 307,- | 375,- |





### Flügeltürenschränke

| Höhe mm | 748 | 1100 | 2156 |
|---|---|---|---|
| Breite x Tiefe mm | 800 x 420 | 800 x 420 | 800 x 420 |
| Ordnerhöhen | 2 | 3 | 6 |
| Fachböden | 1 | 2 | 5 |
| Farbe Korpus/Front | | | |
| grau/grau | E 640 9397 L | E 640 9402 L | E 640 9407 L |
| ahorn/ahorn | E 640 9396 L | E 640 9401 L | E 640 9406 L |
| graphit/weiß | E 640 9400 L | E 640 9405 L | E 640 9410 L |
| weiß/weiß | E 640 9398 L | E 640 9403 L | E 640 9408 L |
| weiß/ahorn | E 640 9399 L | E 640 9404 L | E 640 9409 L |
| Euro | 216,- | 284,- | 443,- |



### Regal-Kombischränke

| Ausführung | mit Flügeltüren |
|---|---|
| Höhe mm | 2156 |
| Breite x Tiefe mm | 800 x 420 |
| Ordnerhöhen | 6 |
| Ausstattung | 2 Flügeltüren 5 Fachöden |
| Farbe | |
| grau | E 640 9412 L |
| ahorn | E 640 9411 L |
| graphit/weiß | E 640 9415 L |
| weiß | E 640 9413 L |
| weiß/ahorn | E 640 9414 L |
| Euro | 398,- |



### Schiebetürenschränke mit Mitteltrennwand

| Höhe mm | 748 | 1100 |
|---|---|---|
| Breite x Tiefe mm | 1200 x 400 | 1200 x 400 |
| Ordnerhöhen | 2 | 3 |
| Fachböden | 2 | 4 |
| Farbe Korpus/Front | | |
| grau/grau | E 640 9417 L | E 640 9422 L |
| ahorn/ahorn | E 640 9416 L | E 640 9421 L |
| graphit/weiß | E 640 9420 L | E 640 9425 L |
| weiß/weiß | E 640 9418 L | E 640 9423 L |
| weiß/ahorn | E 640 9419 L | E 640 9424 L |
| Euro | 329,- | 398,- |

### Akustikwand mit Halterung

• Schallschutzvlies grau meliert, Filzoptik, 25 mm dick • Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1) • Schallschutzklasse C • Montage an der Hinterseite eines Schreibtisches • Inklusive von 2 stabielen Halterungen zum Amklemmen an eine Schreibtischplatte • Überstand nach hinten 20 mm

| Abmessung (B x T x H) mm | Für Tischbreite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1195 x 25 x 500 | 1200 | E 642 2359 L | 195,- |
| 1595 x 25 x 500 | 1600 | E 642 2360 L | 255,- |
| 1795 x 25 x 500 | 1800 | E 642 2361 L | 259,- |
| Mit Organisationsschiene | | | |
| 1195 x 25 x 500 | 1200 | E 642 2362 L | 265,- |
| 1595 x 25 x 500 | 1600 | E 642 2363 L | 349,- |
| 1795 x 25 x 500 | 1800 | E 642 2364 L | 359,- |



### Akustik-Knieraumblende mit Halterung

• Höhe 500 mm • Zwei stabile Halterungen zum Unterschrauben an eine Schreibtischplatte (max. 30 mm dick)

| Abmessung (B x T x H) mm | Für Tischbreite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1195 x 25 x 500 | 1200 | E 642 2367 L | 165,- |
| 1595 x 25 x 500 | 1600 | E 642 2368 L | 229,- |
| 1795 x 25 x 500 | 1800 | E 642 2369 L | 239,- |





### Zubehör

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Bildschirmarm | E 642 2365 L | 255,- |
| Ablageschalen | E 642 2366 L | 109,- |
| Unterbauschublade | E 642 2358 L | 255,- |

# Konferenztische




## Konferenztische SMILLA

- Elegantes und modernes Design
- Tischplatte in Tonnenform, aus 25 mm starker Spanplatte
- ABS-Kanten, gerundet
- Inkl. 1 Kabelauslass und 2 Kabelklemmen
- Untergestell bestehend aus 2 verchromten Doppelsäulen mit Tellerfuß





| B x T x H mm | 2200 x 830/1030 x 740 | 2800 x 850/1300 x 740 |
|---|---|---|
| geeignet für | 8 Personen | 10 Personen |
| Plattenfarbe | | |
| lichtgrau | E 602 1383 L | E 602 1388 L |
| ahorn | E 602 1384 L | E 602 1389 L |
| buche | E 602 1385 L | E 602 1390 L |
| weiß | E 602 1386 L | E 602 1391 L |
| eiche | E 602 1387 L | E 602 1392 L |
| Euro | 762,- | 819,- |

**Plattendekore**


lichtgrau


ahorn


weiß


eiche


buche


Plattendekor weiß mit Duokante

## Konferenzstühle

- Sitz- und Rückenlehne gepolstert, Rücken mit Kunststoffabdeckung in schwarz
- Verchromtes Gestell
- Bodengleiter aus Kunststoff schwarz
- Stapelbar bis zu 4 Stühle
- Stapelschutz
- **VE 2 Stück**





| Gestell | 4-Fuß | Freischwinger |
|---|---|---|
| Sitzhöhe mm | 450 | 430 |
| Sitzbreite mm | 460 | 450 |
| Sitztiefe mm | 470 | 470 |
| Gesamthöhe mm | 800 | 810 |
| schwarz | E 602 1393 L | E 602 1394 L |
| Euro/VE | 386,- | 386,- |

## Elektrifizierung

- Bitte immer Position im Tisch angeben!
- NICHT NACHRÜSTBAR





| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 4 Steckdosen | E 602 1421 L | 393,- |
| 3 Steckdosen + 2 Netzwerkbuchsen | E 602 1422 L | 466,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Meeting Point EMMA

• Tischplatte und Seiten aus melaminharzbeschichteter gewichtsreduzierter Spanplatte, 38 mm stark • Traverse aus Spanplatte, 22 mm stark • Verbindungsbeschläge in Schnellmontagetechnik • Stehtische mit 4 Kleiderhaken unter der Tischplatte • 4 Bodengleiter

Produktionsstandort EUROPA

ZERLEGTE ANLIEFERUNG





Die Bänke können platzsparend unter den Tisch geschoben werden



## Sitzauflagen für Bistrobänke

• Aus Filz • Anti-Rutsch-Beschichtung an der Unterseite • B x T x H 400 x 275 x 5 mm • **VE 4 Stück**

| Farbe | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| grau | E 601 1024 L | 109,- |
| maigrün | E 601 1025 L | 109,- |
| petrol | E 601 1026 L | 109,- |
| taupe | E 601 1027 L | 109,- |

| Ausführung | Stehtische | | Bistrotische | Bistrobänke (Set 2 Stück) |
|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 1083 | 1083 | 728 | 450 |
| B x T mm | 1040 x 500 | 1200 x 650 | 1300 x 680 | 1180 x 340 |
| weiß | E 601 1020 L | E 601 1021 L | E 601 1022 L | E 601 1023 L |
| Euro | 227,- | 284,- | 204,- | 204,- |

# Büromöbel



## Schreibtische VARIANT

- Pflegeleichte und strapazierfähige Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Gütespanplatte, 19 mm stark, mit ABS-Kante
- Inkl. Kabelkanal unter der Platte zur Aufnahme von Steckdosenleisten etc.
- 4 Tischgestelle zur Auswahl
- Arbeitshöhe verstellbar von 680 bis 820 mm, Tische mit Wangengestell von 680-760 mm
- Mit einem Anbautisch kann der Schreibtisch zu einer Eck-Kombination erweitert werden, z. B. für Besprechungen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

**Plattendekore**

weiß | graphit | wenge

## C-Fuß-Gestell

- C-Fuß-Gestell aus Stahl in alusilber
- Extra Kabelführung in den Beinen



| Ausführung | Grundtisch | | Anbautisch |
|---|---|---|---|
| Breite mm | 1600 | 1800 | 1000 |
| T x H mm | 800 x 680-820 | 800 x 680-820 | 600 x 680-820 |
| Plattenfarbe | | | |
| weiß | E 601 9660 L | E 601 9664 L | E 601 9668 L |
| graphit | E 601 9661 L | E 601 9665 L | E 601 9669 L |
| wenge | E 601 9662 L | E 601 9666 L | E 601 9670 L |
| Euro | 297,- | 327,- | 200,- |

## 4-Fuß-Gestell

- 4-Fuß-Gestell aus Stahl in alusilber
- Schwebeplatte



| Ausführung | Grundtisch | | | Anbautisch |
|---|---|---|---|---|
| Breite mm | 1600 | 1800 | 2000 | 1000 |
| T x H mm | 800 x 680-820 | 800 x 680-820 | 1000 x 680-820 | 600 x 680-820 |
| Plattenfarbe | | | | |
| weiß | E 601 9672 L | E 601 9676 L | E 601 9680 L | E 601 9682 L |
| graphit | E 601 9673 L | E 601 9677 L | - | E 601 9683 L |
| wenge | E 601 9674 L | E 601 9678 L | E 601 9681 L | E 601 9684 L |
| Euro | 358,- | 389,- | 461,- | 235,- |

## Knieraumblende

- Als Sichtschutz
- Aus Holz in weiß
- B x H 1400 x 300 mm
- Für Tische ab Breite 1600 mm



| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 601 9712 L | 112,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Büromöbel





## Wangengestell

• Wangengestell aus Holz in weiß mit Zierstreifen in alusilber





| Ausführung | Grundtisch | | | Anbautisch |
|---|---|---|---|---|
| Breite mm | 1600 | 1800 | 2000 | 1000 |
| T x H mm | 800 x 680-760 | 800 x 680-760 | 1000 x 680-760 | 600 x 680-760 |
| Plattenfarbe | | | | |
| weiß | E 601 9953 L | E 601 9686 L | E 601 9690 L | E 601 9693 L |
| graphit | E 601 9954 L | E 601 9687 L | E 601 9691 L | E 601 9694 L |
| wenge | E 601 9955 L | E 601 9688 L | E 601 9692 L | E 601 9695 L |
| Euro | 358,- | 389,- | 426,- | 225,- |

## Kufengestell

• Kufengestell aus Stahl mit Seitenblende in alusilber • Schwebeplatte





| Ausführung | Grundtisch | | | Anbautisch |
|---|---|---|---|---|
| Breite mm | 1600 | 1800 | 2000 | 1000 |
| T x H mm | 800 x 680-820 | 800 x 680-820 | 1000 x 680-820 | 600 x 680-820 |
| Plattenfarbe | | | | |
| weiß | E 601 9697 L | E 601 9701 L | E 601 9705 L | E 601 9708 L |
| graphit | E 601 9698 L | E 601 9702 L | E 601 9706 L | E 601 9709 L |
| wenge | E 601 9699 L | E 601 9703 L | E 601 9707 L | E 601 9710 L |
| Euro | 399,- | 426,- | 471,- | 225,- |

## Roll- und Standcontainer

• Die Tiefe von 800 mm sorgt für jede Menge Stauraum • Glatte Fronten, Griffmulde an den Seiten der Schubladen • Zentralverriegelung

| Ausführung | Rollcontainer | | Standcontainer |
|---|---|---|---|
| Ausstattung | 3 Schubladen | 1 Schublade<br>1 Hängeregistraturauszug | 4 Schubladen |
| B x T x H mm | 420 x 800 x 540 | 420 x 800 x 540 | 420 x 800 x 720-760 |
| Farbe | | | |
| weiß | E 878 613 L | E 878 615 L | E 602 1530 L |
| Euro | 307,- | 307,- | 389,- |



# Büromöbel



## Büroregale und -schränke VARIANT

- Aus melaminharzbeschichteten Gütespanplatten, 19 mm stark • Massive Kopf- und Sockelabschlüsse
- Fachböden aus Stahl, pulverbeschichtet in weiß, mit einer weitaus höheren Traglast als die der üblichen Holzböden • Sichtrückwand für eine freie Aufstellung im Raum

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

### Büroregale

- Mit den optional dazubestellbaren Vorbautüren und Schubladen können die Regale an Ihre Bedürfnisse angepasst werden



| Höhe mm | 1150 | 1860 | 1860 |
|---|---|---|---|
| B x T mm | 800 x 355 | 410 x 355 | 800 x 355 |
| Ordnerhöhen | 3 | 5 | 5 |
| Farbe | | | |
| weiß | E 601 9713 L | E 601 9715 L | E 601 9714 L |
| Euro | 194,- | 235,- | 245,- |

### Vorbautüren

- Speziell für Regale in der Breite 800 mm
- Edelstahl-Griffe
- Zylinderschloss
- Anbausatz, somit flexibles Einsetzen an der Regalfront



| Höhe mm | 700 | 1060 | 1760 |
|---|---|---|---|
| Breite mm | 760 | 760 | 760 |
| Ordnerhöhen | 2 | 3 | 5 |
| Farbe | | | |
| weiß | E 878 635 L | E 601 9716 L | E 878 639 L |
| graphit | E 198 6154 L | E 601 9717 L | E 198 6156 L |
| Euro/Satz | 112,- | 133,- | 149,- |
| glas | E 878 642 L | E 601 9720 L | - |
| Euro/Satz | 149,- | 139,- | - |

### Hängeregistraturauszüge

- Speziell für Regale in der Breite 800 mm • Edelstahl-Griff • Einbausatz



| Höhe mm | 380 |
|---|---|
| B x T mm | 760 x 355 |
| Ordnerhöhen | 1 |
| Farbe | |
| weiß | E 878 631 L |
| graphit | E 198 6152 L |
| Euro/Satz | 129,- |

**Dekore**

weiß | graphit | wenge | glas



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Schiebetürenschränke

- Edelstahlgriffe • Abschließbar durch Drehzylinderschloss
- Schränke 2 OH und 3 OH sind stapelbar



| Höhe mm | 750 | 1110 | 1470 | 1830 |
|---|---|---|---|---|
| B x T mm | 1000 x 400 | 1000 x 400 | 1000 x 400 | 1000 x 400 |
| Ordnerhöhen | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Farbe | | | | |
| weiß | E 198 6157 L | E 198 6158 L | E 198 6159 L | E 198 6160 L |
| Euro | 266,- | 307,- | 399,- | 461,- |

## Aufsatz für Schiebetürenschränke

- Aufsatz für Schiebetürenschränke
- Offen • Weiß • B x T x H 1000 x 400 x 360 mm



| Höhe mm | 360 |
|---|---|
| B x T mm | 1000 x 400 |
| Ordnerhöhen | 1 |
| Farbe | |
| weiß | E 601 9721 L |
| Euro | 143,- |

## Sideboard

- Mit 2 Schiebetüren und mittig 3 Schubladen
- Hinter den Türen befindet sich jeweils 1 Ordnerfach und 1 Ablagefach



| Höhe mm | 740 |
|---|---|
| B x T mm | 1600 x 500 |
| Ordnerhöhen | 1 |
| Farbe | |
| weiß | E 198 6161 L |
| Euro | 635,- |



# Stahl-Büromöbel

PREMIUM QUALITÄT




## Schreibtischprogramm SOLID

Die einzigartige Kombination der Rechteck-/Quadratrohre verleihen diesem Schreibtischsystem höchste Stabilität bei leichter und filigraner Optik - Ausgezeichnet mit dem product-design-award 2008

- Stabiles 4-Fuß-Rahmengestell aus Quadratrohr 50 x 50 mm, pulverbeschichtet
- Kunststoffschicht-Platte, 25 mm stark, in weiß mit Umleimer in schwarz-/weiß-Multiplex
- Inkl. Kabelwanne

**Passende Roll- und Standcontainer finden Sie auf Seite 1075**

QUALITY OFFICE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
www.tuv.com ID 0000064923

GS geprüfte Sicherheit

**Plattendekore**



weiß

**Auf Anfrage ohne Mehrpreis**



lichtgrau | ahorn | buche | kirsche

## Schreibtische





| Grundtische<br>B x T x H mm<br>Platten-/Gestellfarbe | 1600 x 800 x 680-760 | 1800 x 800 x 680-760 | 2000 x 800 x 680-760 |
|---|---|---|---|
| weiß/weißaluminium | E 169 9120 L | E 169 9121 L | E 169 9122 L |
| weiß/reinweiß | E 601 1485 L | E 601 1486 L | E 601 1487 L |
| Euro | **353,-** | **374,-** | **396,-** |

## Winkelanbautische

- Verkettung mit Grundtisch über verschraubte Auflagewinkel



| Verkettung<br>B x T x H mm<br>Platten-/Gestellfarbe | links<br>800 x 600 x 680-760 | rechts |
|---|---|---|
| weiß/weißaluminium | E 169 9123 L | E 169 9124 L |
| weiß/reinweiß | E 601 1488 L | E 601 1489 L |
| Euro | **194,-** | **194,-** |

## Zubehör

| Ausführung | weißaluminium<br>Art.-Nr. | reinweiß<br>Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Kabeldurchlass, 3-teilig | E 198 6206 L | - | **33,-** |
| Kabelkette, vertikal | E 198 6209 L | - | **49,-** |
| PC-Halter, innen LINKS | E 601 1491 L | E 601 1492 L | **174,-** |
| PC-Halter, innen RECHTS | E 601 1493 L | E 601 1494 L | **174,-** |

**info.**

Viele weitere Ausführungen und Farben sind auf Anfrage lieferbar.



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.




## Hochauszugschränke SOLID

Der kompakte Hochauszugsschrank stellt vertrauliche Unterlagen direkt am Arbeitsplatz zur Verfügung. Schnell greifbar und sicher verschließbar. Das spart Zeit und reduziert den Bedarf an weiteren Stauraumelementen.

- Serienmäßig akustisch wirksame Seitenwände
- Kunststoffschicht-Abdeckplatte 25 mm stark • Auszug mit Selbsteinzug und geräuschhemmendem Dämpfsystem
- Inkl. 2 Fachböden, Materialschale und separat abschließbarem Privatfach
- Zubehör wie Kleinschublade, Fachteiler und Hängeregistratur sind optional erhältlich

| **Auszug offen nach** | **links** | | | **rechts** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Farbe Korpus** | **weißaluminium** | **weißaluminium** | **reinweiß** | **weißaluminium** | **weißaluminium** | **reinweiß** |
| **Farbe Front** | **weißaluminium** | **reinweiß** | **bordeauxviolett** | **weißaluminium** | **reinweiß** | **bordeauxviolett** |
| **Farbe Inneneinrichtung** | **graphitschwarz** | **reinweiß** | **reinweiß** | **graphitschwarz** | **reinweiß** | **reinweiß** |
| **Plattenfarbe** | **lichtgrau** | **weiß** | **kirsche** | **lichtgrau** | **weiß** | **kirsche** |
| 2,5 OH | E 601 1495 L | E 601 1496 L | E 601 1497 L | E 601 1498 L | E 601 1499 L | E 601 1500 L |
| B x T x H 432 x 800 x 1025 mm | **1.087,-** | **1.087,-** | **1.087,-** | **1.087,-** | **1.087,-** | **1.087,-** |
| 3 OH | E 199 1082 L | E 601 1501 L | E 601 1502 L | E 199 1083 L | E 601 1503 L | E 601 1504 L |
| B x T x H 432 x 800 x 1250 mm | **1.098,-** | **1.110,-** | **1.110,-** | **1.098,-** | **1.110,-** | **1.110,-** |




Weitere Farben ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

## Zubehör


Materialschublade und Privatfach


Kleinschublade


Fachteiler


Hängeregistratur

**info.**

Durch den Einsatz des 36 kg schweren Gegengewichts (gegen Aufpreis, siehe Zubehör) wird der Abrieb des Teppichbodens im Bereich der vorderen Stützrollen minimiert.

| **Zubehör** | | **graphitschwarz** | **reinweiß** | **Euro** |
|---|---|---|---|---|
| Zusatz-Fachboden, geschlitzt | | E 199 1090 L | E 601 1505 L | **24,-** |
| Fachteiler | 150 mm hoch | E 199 1091 L | E 601 1506 L | **19,-** |
| | 250 mm hoch | E 199 1092 L | E 601 1507 L | **21,-** |
| Kleinschublade | Einbau in 2 OH unter Fachboden LINKS | E 199 1093 L | E 601 1508 L | **119,-** |
| | Einbau in 2 OH unter Fachboden RECHTS | E 199 1094 L | E 601 1509 L | **119,-** |
| Hängeregistraturauszug, Einbau im unteren Fach | | E 199 1095 L | E 601 1510 L | **178,-** |
| Gegengewicht, 36 kg schwer | | E 601 1511 L | | **150,-** |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Stahl-Büromöbel

PREMIUM QUALITÄT

## Schiebetürenschränke

**Freie Verkehrswege im Büro -
durch das Schiebetürenprinzip**



Korpus
- Stabiles, verschweißtes Gehäuse aus wiederverwertbarem Stahl
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Sockelhöhe 100 mm
- Bodenausgleichsschrauben

Türen
- Leichtgängige Schiebetüren mit Bügelgriff auf Kugellagerrollen in spezieller Schienenführung
- Türschienen liegen unter Unterbodenniveau
- Zentralverriegelung per Drehzylinderschloss mit Wechselkern, inkl. 2 Schlüssel

Inneneinrichtung
- Stahlfachböden graphitschwarz pulverbeschichtet, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Traglast pro Fachboden 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

FREI VERWENDUNGS STELLE | MONTIERTE ANLIEFERUNG ferig | Produktionsstandort DEUTSCHLAND | 10 JAHRE GARANTIE | TÜVRheinland ZERTIFIZIERT | GS geprüfte Sicherheit

### Schiebetürenschränke

| Höhe mm | 1965 | | | |
|---|---|---|---|---|
| B x T mm | 1200 x 420 | 1600 x 420 | 1200 x 500 | 1600 x 500 |
| Anzahl Fachböden | 4 | 8 | 4 | 8 |
| Ordnerhöhen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mitteltrennwand | nein | ja | nein | ja |
| Farbe Korpus/Front | | | | |
| reinweiß | E 601 1512 L | E 601 1513 L | E 601 1514 L | E 601 1515 L |
| weißaluminium | E 169 9062 L | E 169 9063 L | E 169 9064 L | E 169 9065 L |
| weißaluminium/reinweiß | E 169 9080 L | E 169 9081 L | E 169 9082 L | E 169 9083 L |
| Euro | **569,-** | **771,-** | **593,-** | **806,-** |

### Beistell-Schiebetürenschränke

- Inkl. Kunststoffschichtstoff-Abdeckplatte 25 mm stark

| Höhe mm | 1240 | |
|---|---|---|
| B x T mm | 1200 x 420 | 1600 x 420 |
| Anzahl Fachböden | 2 | 4 |
| Ordnerhöhen | 3 | 3 |
| Mitteltrennwand | nein | ja |
| Farbe Korpus/Front | | |
| reinweiß | E 601 1516 L | E 601 1517 L |
| weißaluminium | E 169 9060 L | E 169 9061 L |
| weißaluminium/reinweiß | E 169 9078 L | E 169 9079 L |
| Euro | **463,-** | **641,-** |



## Flügeltürenschränke

Die preiswerte Lösung überall dort, wo schnell Ordnung herrschen soll.

Korpus
- Stabil verschweißte Stahlkonstruktion mit verwindungsfesten Türen mit Kastenversteifung

Türen
- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert
- Türöffnungswinkel 135°
- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss, verschiedenschließend, mit 2 Schlüsseln

Inneneinrichtung
- 4 Fachböden graphitschwarz, höhenverstellbar im Raster von 35 mm
- Traglast pro Fachboden 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

FREI VERWENDUNGS STELLE | MONTIERTE ANLIEFERUNG ferig | Produktionsstandort DEUTSCHLAND | 7 JAHRE GARANTIE | TÜVRheinland ZERTIFIZIERT | GS geprüfte Sicherheit

| B x T x H mm | 950 x 420 x 1950 |
|---|---|
| Traglast je Boden kg | 50 |
| Anzahl Fachböden | 4 |
| Farbe Korpus/Front | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 873 760 L |
| RAL 7035/5007 lichtgrau/brilliantblau | E 873 761 L |
| RAL 7035/5010 lichtgrau/enzianblau | E 873 762 L |
| Euro | **335,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT




## Flügeltürenschränke

Mit diesem zeitlos schlichten Schrankprogramm lässt sich jedes Büro schnell und wirtschaftlich komplett ausstatten. Praktisch mit Fachböden oder mit Pendelstangen versehen. Die Vielfalt an Höhen, Breiten und Tiefen ermöglicht eine optimale Anpassung an individuelle Raumverhältnisse.
Der 2200 mm hohe Schrank ist standardmäßig mit Höhenausgleichsschrauben ausgestattet. Diese sind optional für alle Schränke erhältlich.

Korpus
- Stabil verschweißte Stahlkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung

Türen
- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert
- Türöffnungswinkel 135°
- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss, verschiedenschließend, mit 2 Schlüsseln

Inneneinrichtung
- Fachböden RAL 9011 graphitschwarz, verstellbar im 35 mm Raster
- Pendelstangen für Leitz/Elba oder Zippel

Weitere Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

FREI VERWENDUNGSSTELLE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT



Pendelstangen



Standard 5 OH (1950 mm)



Extrahoch 6 OH (2200 mm)

| Ausführung | mit Fachböden | | | | | | mit Pendelstangen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 1950 | | 1950 | | 2200 | | 1950 | |
| B x T mm | 950 x 420 | 1200 x 420 | 950 x 500 | 1200 x 500 | 950 x 420 | 1200 x 420 | 950 x 420 | 950 x 420 |
| Anzahl Böden/Stangen Stück | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 für Leitz/Elba | 6 für Zippel |
| Fachlast kg | 65 | 60 | 60 | 60 | 65 | 60 | 42 | 42 |
| Farbe Korpus/Front | | | | | | | | |
| lichtgrau | E 873 775 L | E 873 780 L | E 873 790 L | E 873 795 L | E 601 1524 L | E 604 2930 L | E 852 930 L | E 852 935 L |
| reinweiß | E 198 2159 L | E 198 2161 L | E 198 2165 L | E 198 2167 L | E 601 1525 L | E 604 2931 L | E 198 2171 L | E 198 2173 L |
| lichtgrau/saphirblau | E 601 1520 L | E 601 1522 L | E 601 1531 L | E 601 1533 L | E 601 1526 L | E 604 2932 L | E 601 1535 L | E 601 1537 L |
| reinweiß/bordeauxviolett | E 601 1521 L | E 601 1523 L | E 601 1532 L | E 601 1534 L | E 601 1527 L | E 604 2933 L | E 601 1536 L | E 601 1538 L |
| weißaluminium/reinweiß | E 601 1703 L | E 601 1704 L | E 601 1707 L | E 601 1708 L | E 601 1705 L | E 604 2934 L | E 601 1709 L | E 601 1710 L |
| Euro | **349,-** | **474,-** | **384,-** | **509,-** | **455,-** | **543,-** | **511,-** | **511,-** |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Stahl-Büromöbel

PREMIUM QUALITÄT



## Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische

• Steh-/Sitzarbeitsplatz mit elektromotorischer Höhenverstellung • Melaminharzbeschichtete Tischplatte mit ABS-Umleimer, 25 mm stark • Robustes T-Fuß-Gestell mit Nivelliergleitern für den Bodenausgleich • Geräuscharme Höhenverstellung von 650 bis 1250 mm • Integrierte Software-Kollisionserkennung (ISP), optional für höchste Sicherheit auch mit Sensor-Auffahrschutz (SAS) • Kabelwanne aus Stahlblech für die Elektrik, zu beiden Seiten abklappbar



**Kabelwanne mit optionaler 3-fach Steckdose**

**Plattendekore**



weiß

**Auf Anfrage ohne Mehrpreis**



lichtgrau | ahorn | buche | kirsche

QUALITY OFFICE | FREI VERWENDUNGS STELLE | MONTIERTE ANLIEFERUNG | Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE*

* 5 Jahre Garantie auf den Tisch (mechanische Teile)
2 Jahre Garantie auf die Hochleistungsmotoren

| Breite mm | 1600 | | 1800 | |
|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | 800 | 900 | 800 | 900 |
| Höhe mm | 650-1250 | 650-1250 | 650-1250 | 650-1250 |
| Platten-/Gestellfarbe | | | | |
| lichtgrau/weißaluminium | E 198 6174 L | E 198 6182 L | E 198 6190 L | E 198 6198 L |
| ahorn/weißaluminium | E 198 6175 L | E 198 6183 L | E 198 6191 L | E 198 6199 L |
| buche/weißaluminium | E 198 6176 L | E 198 6184 L | E 198 6192 L | E 198 6200 L |
| weiß/weißaluminium | E 198 6177 L | E 198 6185 L | E 198 6193 L | E 198 6201 L |
| lichtgrau/reinweiß | E 601 1539 L | E 601 1543 L | E 601 1547 L | E 601 1551 L |
| ahorn/reinweiß | E 601 1540 L | E 601 1544 L | E 601 1548 L | E 601 1552 L |
| buche/reinweiß | E 601 1541 L | E 601 1545 L | E 601 1549 L | E 601 1553 L |
| weiß/reinweiß | E 601 1542 L | E 601 1546 L | E 601 1550 L | E 601 1554 L |
| Euro | **655,-** | **687,-** | **687,-** | **721,-** |

## Zubehör zu Schreibtischen




**Sensor-Auffahrschutz (SAS)**
• Erweiterte Sicherheit durch sofortigen Stopp, auch bei Hindernissen im mittleren Tischbereich

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Steckdose, 3-fach | E 198 6208 L | **51,-** |
| Kabelkette, vertikal | E 198 6209 L | **49,-** |
| Sensor-Auffahrschutz (SAS) | E 198 6214 L | **85,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT



## Roll- und Standcontainer SOLID

5 JAHRE GARANTIE

- Stabiles, verschweißtes Gehäuse aus wiederverwertbarem Stahl
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Container sind gegen Kippen nach vorne gesichert
- Schubladen serienmäßig mit soft-close-Dämpfungssystem
- Unauffällige seitliche, leicht bedienbare Griffrinne
- Sperre gegen Doppelauszug
- Verschließbar über Dreh-Wechselkern-Zylinderschloss mit Klappschlüssel und Zweitschlüssel
- Utensilienschub inkl. Fächerschale in soft-grip-Ausführung mit Weichkunststoff-Beschichtung
- Abdeckplatte melaminharzbeschichtet mit ABS-Umleimer, 19 mm stark
- Traglast je Schublade 18 kg
- 4 Doppellenkrollen, 2 davon mit Feststeller

### Rollcontainer

| Ausführung | 1 Utensilienschub, 3 Schubladen | | 1 Utensilienschub, 1 Schublade, 1 Hängeregistraturauszug | |
|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 417 x 600 x 579 | 417 x 800 x 579 | 417 x 600 x 579 | 417 x 800 x 579 |
| Farbe Korpus/Front | | | | |
| weißaluminium | E 169 9048 L | E 169 9049 L | E 169 9050 L | E 169 9051 L |
| reinweiß | E 601 1558 L | E 601 1559 L | E 601 1560 L | E 601 1561 L |
| weißaluminium/reinweiß | E 169 9066 L | E 169 9067 L | E 169 9068 L | E 169 9069 L |
| Euro | **411,-** | **432,-** | **412,-** | **432,-** |

### Standcontainer

| Ausführung | 1 Utensilienschub 4 Schubladen | 1 Utensilienschub 2 Schubladen 1 Hängeregistraturauszug |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 417 x 800 x 720 | 417 x 800 x 720 |
| Farbe Korpus/Front | | |
| weißaluminium | E 169 9052 L | E 169 9053 L |
| reinweiß | E 601 1562 L | E 601 1563 L |
| weißaluminium/reinweiß | E 169 9070 L | E 169 9071 L |
| Euro | **713,-** | **713,-** |

## Zubehör zu Schreibtischen SOLID



**Kabeldurchlass**
- 3-teilig
- Herausnehmbar
- Position wahlweise links, rechts oder mittig



**PC-Halter**
- Aus Stahlblech
- Innen links oder rechts montierbar
- Traglast max. 15 kg



**Bedienelement Auf/Ab mit Display und 4-Memory-Funktion**
- Optional erhältlich anstelle Standard-Bedienelement

| Zubehör | weißaluminium | reinweiß | Euro |
|---|---|---|---|
| Kabeldurchlass | E 198 6206 L | - | **33,-** |
| PC-Halter, innen LINKS | E 198 6210 L | E 601 1556 L | **67,-** |
| PC-Halter, innen RECHTS | E 198 6212 L | E 601 1557 L | **67,-** |

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Bedienelement Auf/Ab mit Display und 4-Memory-Funktion | E 199 1081 L | **73,-** |

# Roll- und Standcontainer

## Rollcontainer

- Stahlcontainer
- Verstärkte Schubladenfronten mit seitlicher Griffleiste
- Schublade 80 % Auszug
- Hängeregistratur 100 % Auszug mit 5. Rolle zur Kippsicherung
- Doppelauszugsperre
- Abschließbar
- 25 mm Abdeckplatte
- 4 unsichtbare Lenkrollen





| Ausführung | 3 Schubladen | 1 Schublade 1 Hängeregistratur |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 420 x 565 x 519 | 420 x 565 x 519 |
| lichtgrau | E 851 232 L | E 851 236 L |
| verkehrsweiß | E 198 6273 L | E 198 6274 L |
| schwarz | E 851 234 L | E 851 238 L |
| anthrazit | E 604 0192 L | E 604 0193 L |
| silber | E 851 235 L | E 851 239 L |
| Euro | **321,-** | **340,-** |
| **Zubehör** | | |
| Utensilienschale | E 865 479 L | **53,-** |

5 JAHRE GARANTIE

TÜV NORD GS

Produktionsstandort EUROPA

## Rollcontainer

- Stahlcontainer in modernem Design mit erheblichem Preisvorteil
- Seitliche Griffleisten
- Doppelauszugsperre
- Hängeregistraturauszug mit 5. Rolle zur Kippsicherung
- Zentralschloss mit 2 Schlüsseln
- 4 unsichtbare Lenkrollen



| Ausführung | 3 Schubladen | 1 Schublade 1 Hängeregistratur |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 420 x 565 x 495 | 420 x 565 x 495 |
| lichtgrau | E 865 480 L | E 865 485 L |
| verkehrsweiß | E 198 6269 L | E 198 6271 L |
| schwarz | E 604 0194 L | E 604 0196 L |
| anthrazit | E 604 0195 L | E 604 0197 L |
| silber | E 198 6270 L | E 198 6272 L |
| grün | E 865 483 L | E 865 488 L |
| gelb | E 865 482 L | E 865 487 L |
| hellblau | E 865 484 L | E 865 489 L |
| Euro | **272,-** | **272,-** |

5 JAHRE GARANTIE

TÜV NORD GS

Produktionsstandort EUROPA

## Bürocontainer

• Die Einstiegsmodelle für den Büroalltag • Diese kompakten und erschwinglichen Container eignen sich ideal für das Home-Office und Bereiche mit geringerer Nutzung • Aufstellung freistehend oder unter dem Schreibtisch • Abschließbar • Schloss verschließt jeweils die Schublade und die darüberliegende Schublade • Alle Schubladen sind mit kugelgelagerten Laufschienen ausgestattet • A4 Hängeregistraturauszüge oder Schubladen, Auszug 80 %



Rollcontainer mit 4 halb versenkten Lenkrollen



Produktionsstandort EUROPA

1



2



3



4



5



6



7



| Abb. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | Standcontainer | | | | | Rollcontainer | |
| Höhe mm | 672 | 672 | 672 | 1015 | 1321 | 528 | 528 |
| B x T mm | 413 x 400 | 413 x 400 | 413 x 400 | 413 x 400 | 413 x 400 | 413 x 400 | 413 x 400 |
| Schubladen | - | 2 | 4 | - | - | 1 | 3 |
| Hängeregistraturauszüge | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - |
| lichtgrau | E 873 482 L | E 873 485 L | E 873 488 L | E 198 6275 L | E 873 491 L | E 873 494 L | E 873 497 L |
| verkehrsweiß | E 198 6279 L | E 198 6281 L | E 198 6283 L | E 198 6276 L | E 198 6285 L | E 198 6287 L | E 198 6289 L |
| schwarz | E 873 483 L | E 873 486 L | E 873 489 L | E 198 6277 L | E 873 492 L | E 873 495 L | E 873 498 L |
| silber | E 198 6280 L | E 198 6282 L | E 198 6284 L | E 198 6278 L | E 198 6286 L | E 198 6288 L | E 198 6290 L |
| Euro | **190,-** | **181,-** | **200,-** | **250,-** | **281,-** | **164,-** | **147,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Büro-Schubladenschränke

Die elegante Lösung für Platzsparer
• Stabile und langlebige Schränke aus Stahl • Chrombeschichtete Griffe und Etikettenhalter
• Schubladen mit Vollauszug (100 %) • Vielfältige Auswahl an Schubladeneinsätzen verfügbar







Rollenuntersatz (Zubehör)

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA




### ohne Sockel

| B x T x H mm | 279 x 380 x 590 | 279 x 380 x 590 | 279 x 380 x 590 | 279 x 380 x 860 |
|---|---|---|---|---|
| **Anzahl Schubladen** | **6** | **8** | **10** | **15** |
| **Format** | **DIN A4** | **DIN A4** | **DIN A4** | **DIN A4** |
| verkehrsweiß | E 198 6217 L | E 198 6221 L | E 198 6225 L | E 198 6229 L |
| schwarz | E 198 6218 L | E 198 6222 L | E 198 6226 L | E 198 6230 L |
| silber | E 198 6219 L | E 198 6223 L | E 198 6227 L | E 198 6231 L |
| kardinalrot | E 198 6220 L | E 198 6224 L | E 198 6228 L | E 198 6232 L |
| Euro | **185,-** | **211,-** | **193,-** | **308,-** |

### mit Sockel

• Sockel 80 mm hoch, schwarz

| B x T x H mm | 279 x 380 x 670 | 279 x 380 x 670 | 279 x 380 x 670 | 349 x 432 x 670 | 349 x 432 x 670 | 349 x 432 x 940 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl Schubladen** | **6** | **8** | **10** | **6** | **10** | **9** |
| **Format** | **DIN A4** | **DIN A4** | **DIN A4** | **DIN A3** | **DIN A3** | **DIN A3** |
| verkehrsweiß | E 198 6233 L | E 198 6237 L | E 198 6241 L | E 198 6245 L | E 198 6249 L | E 198 6253 L |
| schwarz | E 198 6234 L | E 198 6238 L | E 198 6242 L | E 198 6246 L | E 198 6250 L | E 198 6254 L |
| silber | E 198 6235 L | E 198 6239 L | E 198 6243 L | E 198 6247 L | E 198 6251 L | E 198 6255 L |
| kardinalrot | E 198 6236 L | E 198 6240 L | E 198 6244 L | E 198 6248 L | E 198 6252 L | E 198 6256 L |
| Euro | **206,-** | **224,-** | **205,-** | **291,-** | **338,-** | **399,-** |

### Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| **für Schubladen-Format DIN A4** | | |
| 4 Fächer, 22 mm hoch | E 198 6257 L | **49,-** |
| 4 Fächer, 51 mm hoch | E 198 6258 L | **53,-** |
| 9 Fächer, 22 mm hoch | E 198 6259 L | **55,-** |
| 9 Fächer, 51 mm hoch | E 198 6260 L | **59,-** |
| 35 Fächer, 22 mm hoch | E 198 6261 L | **55,-** |
| 16 Fächer, 51 mm hoch | E 198 6262 L | **59,-** |
| 24 Fächer, 51 mm hoch | E 198 6263 L | **63,-** |
| Schreibwareneinsatz, 51 mm hoch | E 198 6265 L | **57,-** |
| Rollenuntersatz | E 198 6267 L | **94,-** |
| **für Schubladen-Format DIN A3** | | |
| 12 Fächer, 83 mm hoch | E 198 6264 L | **56,-** |
| Schreibwareneinsatz, 51 mm hoch | E 198 6266 L | **59,-** |
| Rollenuntersatz | E 198 6268 L | **91,-** |



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Flügeltürenschränke



## Flügeltürenschränke

- Sauber verarbeitete Stahlkonstruktion
- Korpus und Fachböden mit hochwertiger Lackierung in RAL 7035 lichtgrau
- Flügeltüren mit 3-Riegel-Rundgriffverschluss inkl. 2 Schlüssel
- Lackierte Fachböden, verstellbar im 30 mm Raster
- **Traglast pro Fachboden 50 kg** (bei gleichmäßig verteilter Last)

TOP PREIS 315,-
E 856 888 L



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

| Höhe mm | 1000 | 1950 |
|---|---|---|
| Breite x Tiefe mm | 935 x 400 | 935 x 400 |
| Anzahl Böden | 1 | 4 |
| Art.-Nr. | E 196 8873 L | E 856 888 L |
| Euro ab 1 Stück | 283,- | 315,- |
| Euro ab 5 Stück | - | 301,- |
| zus. Fachboden | E 856 253 L | E 856 253 L |
| Euro | 39,- | 39,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Flügeltürenschränke

- Sauber verarbeitete Stahlkonstruktion
- Korpus und Böden mit hochwertiger Lackierung in RAL 7035 lichtgrau
- Flügeltüren wahlweise in 5 Farben mit 3-Riegel-Griffschloss mit patentiertem Mechanismus inkl. 2 Schlüssel
- Fachböden verstellbar im 15 mm Raster
- **Traglast pro Fachboden 70 kg** (bei gleichmäßig verteilter Last)








Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

| B x H mm | 930 x 1950 | 930 x 1950 | 1200 x 1950 | 1200 x 1950 |
|---|---|---|---|---|
| **Tiefe mm** | **400** | **500** | **400** | **500** |
| **Anzahl Böden** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| **Farbe Front** | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | **E 856 835 L** | **E 856 836 L** | **E 856 837 L** | **E 856 838 L** |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 197 9730 L | E 197 9734 L | E 197 9738 L | E 197 9742 L |
| RAL 5010 enzianblau | **E 197 9731 L** | E 197 9735 L | **E 197 9739 L** | E 197 9743 L |
| RAL 5012 lichtblau | **E 197 9732 L** | E 197 9736 L | **E 197 9740 L** | E 197 9744 L |
| RAL 3003 rubinrot | **E 197 9733 L** | E 197 9737 L | E 197 9741 L | E 197 9745 L |
| Euro | **473,-** | **591,-** | **635,-** | **710,-** |
| Zusatzboden | E 856 254 L | E 856 255 L | E 856 258 L | E 856 259 L |
| Euro | **36,-** | **38,-** | **42,-** | **43,-** |

## info.

Feuergeschütze Flügeltürenschränke finden Sie auf unserer Seite 1214



## Aufsatzschränke

| B x H mm | 930 x 500 | 930 x 500 | 1200 x 500 | 1200 x 500 |
|---|---|---|---|---|
| **Tiefe mm** | **400** | **500** | **400** | **500** |
| **Farbe Front** | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 196 1196 L | E 196 1201 L | E 196 1206 L | E 196 1211 L |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 197 9746 L | E 197 9750 L | E 197 9754 L | E 197 9758 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 196 1198 L | E 196 1203 L | E 196 1208 L | E 196 1213 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 197 9748 L | E 197 9752 L | E 197 9756 L | E 197 9760 L |
| RAL 3003 rubinrot | E 196 1200 L | E 196 1205 L | E 196 1210 L | E 196 1215 L |
| Euro | **355,-** | **370,-** | **384,-** | **400,-** |

# Flügeltürenschränke

## Flügeltürenschränke

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Flügeltüren mit 3-Riegel-Griffschloss inkl. 2 Schlüssel und patentiertem Mechanismus:
- Zum Schließen einfach zudrücken!
- Fachböden und Pendelstangen verstellbar im 15 mm Raster
- **Traglast pro Fachboden 70 kg** (bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig


3


1


2


4


5

| | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abb.** | | | | | | | | |
| **B x T x H mm** | **930 x 400 x 1950** | **930 x 500 x 1950** | **930 x 500 x 1950** | **930 x 400 x 1950** | **930 x 500 x 1950** | **930 x 400 x 1950** | **930 x 500 x 1950** | **930 x 400 x 1950** |
| **Ausstattung** | **Schließfach 755x355x355 mm 3 Fachböden** | **Schließfach 755x455x355 mm 3 Fachböden** | **Hutablage, Garderobenstange** | **Asym. Trennwand, rechts 4 Böden, links 1 Boden mit ausziehbarer Garderobenstange** | **Mitteltrennwand, rechts 4 Böden, links 1 Boden mit Garderobenstange quer** | **6 Pendelstangen System Elba/Leitz** | **6 Pendelstangen System Elba/Leitz** | **21 Fächer 280x365x240 mm** |
| **Farbe Front** | | | | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 856 830 L | E 856 831 L | E 856 834 L | **E 856 832 L** | **E 856 833 L** | E 856 839 L | E 856 840 L | E 856 841 L |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 197 9762 L | E 197 9766 L | E 197 9770 L | E 197 9774 L | E 197 9778 L | E 197 9782 L | E 197 9786 L | E 197 9790 L |
| RAL 5010 enzianblau | E 197 9763 L | E 197 9767 L | E 197 9771 L | E 197 9775 L | E 197 9779 L | E 197 9783 L | E 197 9787 L | E 197 9791 L |
| RAL 5012 lichtblau | E 197 9764 L | E 197 9768 L | E 197 9772 L | E 197 9776 L | E 197 9780 L | E 197 9784 L | E 197 9788 L | E 197 9792 L |
| RAL 3003 rubinrot | E 197 9765 L | E 197 9769 L | E 197 9773 L | E 197 9777 L | E 197 9781 L | E 197 9785 L | E 197 9789 L | E 197 9793 L |
| Euro | **754,-** | **844,-** | **540,-** | **680,-** | **719,-** | **601,-** | **651,-** | **783,-** |
| zus. Fachboden | E 856 254 L | E 856 255 L | E 856 255 L | E 856 256 L | E 856 257 L | - | - | - |
| Euro | **36,-** | **38,-** | **38,-** | **29,-** | **30,-** | - | - | - |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Flügeltüren- und Schiebetürenschränke



## Schränke mit Holzdekorfronten oder Stahlfronten

- Korpus in langlebiger Stahlkonstruktion, Fronten standardmäßig mit Holzdekor
- Schrankgriffe aus Metall, matt vernickelt
- Integrierter Sockel, 90 mm hoch
- Standardmäßige Niveauregulierung, von innen einstellbar
- Fachböden lackiert in RAL 7021 scharzgrau, verstellbar im 15 mm Raster
- Traglast pro Fachboden 70 kg
- **Attraktives Design durch filigrane Kantenoptik, die man so nur mit Stahlkorpussen erreicht**
- **Hervorragende Umzugstauglichkeit und Stabilität**

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





**info.**

**Auf Anfrage lieferbar:**
- Verschiedene Schrankbreiten und -höhen
- Weitere Dekore und Farben
- Glastüren
- Vielfältige Zusatzausstattungen wie z. B. seitliche Körperschalldämpfung



### Flügeltürenschränke

• Flügeltüren mit ca. 225° Öffnungswinkel und einstellbaren, außen liegenden Scharnieren • 3-Riegel-Verschluss mit Schubstangen und Sicherheits-Zylinderschloss mit Wechselkern und 2 Schlüsseln

| B x T x H mm | 1000 x 435 x 1980 | 1200 x 435 x 1980 |
|---|---|---|
| **Anzahl Fachböden** | **4** | **4** |
| **Farbe Korpus/Front** | | |
| RAL 9006 weißaluminium/ahorn | E 857 696 L | E 857 702 L |
| RAL 9006 weißaluminium/esche | E 602 0695 L | E 602 0696 L |
| RAL 9006 weißaluminium/stahl | E 857 698 L | E 857 704 L |
| Euro | **843,-** | **902,-** |



### Schiebetürenschränke

• Schiebetüren auf Super-Leicht-Laufrollen • Dreh-Druck-Zylinderschloss mit Wechselkern und 2 Schlüsseln

| B x T x H mm | 1000 x 435 x 1980 | 1200 x 435 x 1980 |
|---|---|---|
| **Anzahl Fachböden** | **4** | **4** |
| **Farbe Korpus/Front** | | |
| RAL 9006 weißaluminium/ahorn | E 857 708 L | E 857 714 L |
| RAL 9006 weißaluminium/esche | E 602 0697 L | E 602 0698 L |
| RAL 9006 weißaluminium/stahl | E 857 710 L | E 857 716 L |
| Euro | **1.020,-** | **1.065,-** |

# Schiebetürenschränke

## Schiebetürenschränke

• In 3 Höhen und 3 Breiten als Beistellschrank zum Arbeitsplatz in Schreibtischhöhe, als Thekenschrank oder als Standard-Aktenschrank • Durch Aufsatzschränke individuell erweiterbar • Auch in geöffnetem Zustand äußerst platzsparend • Kein Platzbedarf für in den Raum ragende Türen • Verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung • Schiebetüren mit Spezial-Laufrollen in stabiler Schienenführung • Aufsatzschränke gleichschließend mit Grundschrank auf Wunsch lieferbar • Metall-Bügelgriff, Dreh-Druckzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln • In lichtgrau lackierte Fachböden im Raster von 15 mm höhenverstellbar • Traglast pro Fachboden 70 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • 1600 mm breite Modelle mit Mitteltrennwand, Böden links und rechts







## Schiebetürenschränke

| B x T x H mm | 1200 x 400 x 1950 | 1600 x 400 x 1950 |
|---|---|---|
| Anzahl Fachböden | 4 | 2x4 |
| Ordnerhöhen | 5 | 5 |
| Farbe Korpus/Front | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 859 326 L | E 859 331 L |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 859 325 L | E 859 330 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot | E 859 327 L | E 859 332 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 859 328 L | E 859 333 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 7021 schwarzgrau | E 859 329 L | E 859 334 L |
| Euro | 931,- | 1.154,- |

## Fachböden, zusätzlich

| Breite mm | 800 | 1200 | 1600 |
|---|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau | E 859 356 L | E 859 358 L | E 859 360 L |
| Euro | 57,- | 39,- | 36,- |

## Schiebetüren-Aufsatzschränke

| B x T x H mm | 1200 x 400 x 500 | 1600 x 400 x 500 | 1200 x 400 x 790 | 1600 x 400 x 790 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Fachböden | - | - | 1 | 2x1 |
| Ordnerhöhen | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Farbe Korpus/Front | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 859 336 L | E 859 341 L | E 859 346 L | E 859 351 L |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 859 335 L | E 859 340 L | E 859 345 L | E 859 350 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot | E 859 337 L | E 859 342 L | E 859 347 L | E 859 352 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 859 338 L | E 859 343 L | E 859 348 L | E 859 353 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 7021 schwarzgrau | E 859 339 L | E 859 344 L | E 859 349 L | E 859 354 L |
| Euro | 554,- | 680,- | 630,- | 813,- |

## Schiebetüren-Beistellschränke

• Inkl. melaminharzbeschichteter Abdeckplatte in lichtgrau

| B x T x H mm | 800 x 400 x 720 | 1200 x 400 x 720 | 1600 x 400 x 720 | 1200 x 400 x 1225 | 1600 x 400 x 1225 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Fachböden | 1 | 1 | 2x1 | 2 | 2x2 |
| Ordnerhöhen | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Farbe Korpus/Front | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 859 301 L | E 859 306 L | E 859 311 L | E 859 316 L | E 859 321 L |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 859 300 L | E 859 305 L | E 859 310 L | E 859 315 L | E 859 320 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot | E 859 302 L | E 859 307 L | E 859 312 L | E 859 317 L | E 859 322 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 859 303 L | E 859 308 L | E 859 313 L | E 859 318 L | E 859 323 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 7021 schwarzgrau | E 859 304 L | E 859 309 L | E 859 314 L | E 859 319 L | E 859 324 L |
| Euro | 680,- | 887,- | 1.227,- | 799,- | 1.065,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.




## Rollladenschränke

- Rollladenschränke aus fest verschweißtem Stahl mit Rollladen aus Kunststoff
- Zentralschloß mit 2 Schlüsseln
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Höhenausgleichsfüße
- Aufbewahrung auf engstem Raum durch geringe Stelltiefe
- Fachböden höhenverstellbar
- Archivierung von Hängemappen unter dem Fachboden

5 JAHRE GARANTIE

| B x T x H mm | Ordnerhöhen | Anzahl Fachböden | lichtgrau Art.-Nr. | schwarz Art.-Nr. | Euro | verkehrsweiß Art.-Nr. | silber Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 x 430 x 695 | 1,5 | 1 | E 853 840 L | E 853 841 L | **349,-** | E 198 6291 L | E 865 341 L | **418,-** |
| 1000 x 430 x 695 | 1,5 | 1 | E 853 848 L | E 853 849 L | **403,-** | E 198 6292 L | E 865 342 L | **429,-** |
| 1200 x 430 x 695 | 1,5 | 1 | E 853 856 L | E 853 857 L | **480,-** | E 198 6293 L | E 865 343 L | **507,-** |
| 800 x 430 x 1030 | 2,5 | 2 | E 853 842 L | E 853 843 L | **412,-** | E 198 6294 L | E 865 344 L | **438,-** |
| 1000 x 430 x 1030 | 2,5 | 2 | E 853 850 L | E 853 851 L | **429,-** | E 198 6295 L | E 865 345 L | **455,-** |
| 1200 x 430 x 1030 | 2,5 | 2 | E 853 858 L | E 853 859 L | **492,-** | E 198 6296 L | E 865 346 L | **518,-** |
| 800 x 430 x 1637 | 4 | 3 | E 865 331 L | E 865 332 L | **534,-** | E 198 6297 L | E 865 333 L | **553,-** |
| 1000 x 430 x 1637 | 4 | 3 | E 865 334 L | E 865 335 L | **588,-** | E 198 6298 L | E 865 336 L | **615,-** |
| 1200 x 430 x 1637 | 4 | 3 | E 865 337 L | E 865 338 L | **661,-** | E 198 6299 L | E 865 339 L | **696,-** |
| 800 x 430 x 1980 | 5 | 4 | E 853 846 L | E 853 847 L | **566,-** | E 198 6300 L | E 865 347 L | **593,-** |
| 1000 x 430 x 1980 | 5 | 4 | E 853 854 L | E 853 855 L | **620,-** | E 198 6301 L | E 865 348 L | **647,-** |
| 1200 x 430 x 1980 | 5 | 4 | E 853 862 L | E 853 863 L | **685,-** | E 198 6302 L | E 865 349 L | **703,-** |

Produktionsstandort EUROPA

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Rollladenschränke

## Rollladenschränke

- Stahl-Rollladenschränke mit recyclebaren Kunststoffrollladenmatten
- Rollläden verschwinden vollständig im Korpus und sind absolut leichtgängig und geräuscharm
- Rollläden jeweils ähnlich RAL-Farbe
- Hakenriegelschloss mit 2 Schlüsseln
- Lackierte Fachböden, verstellbar im Raster von 15 mm
- Traglast pro Fachboden 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Diverses Zubehör verfügbar
- Komfortabel von innen einstellbare Niveauregulierung

Produktionsstandort EUROPA

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig







## Rollladenschränke

| Höhe mm | 1030 | | | 1230 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B x T mm | 800 x 420 | 1000 x 420 | 1200 x 420 | 800 x 420 | 1000 x 420 | 1200 x 420 |
| Anzahl Fachböden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ordnerhöhen | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 |
| RAL 7035 lichtgrau | E 858 874 L | E 858 877 L | E 858 880 L | E 858 883 L | E 858 886 L | E 858 889 L |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 858 873 L | E 858 876 L | E 858 879 L | E 858 882 L | E 858 885 L | E 858 888 L |
| RAL 9006 weißaluminium | E 858 875 L | E 858 878 L | E 858 881 L | E 858 884 L | E 858 887 L | E 858 890 L |
| Euro | 630,- | 674,- | 719,- | 645,- | 688,- | 733,- |

| Höhe mm | 1660 | | | 1980 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B x T mm | 800 x 420 | 1000 x 420 | 1200 x 420 | 800 x 420 | 1000 x 420 | 1200 x 420 |
| Anzahl Fachböden | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Ordnerhöhen | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| RAL 7035 lichtgrau | E 858 892 L | E 858 895 L | E 858 898 L | E 858 901 L | E 858 904 L | E 858 907 L |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 858 891 L | E 858 894 L | E 858 897 L | E 858 900 L | E 858 903 L | E 858 906 L |
| RAL 9006 weißaluminium | E 858 893 L | E 858 896 L | E 858 899 L | E 858 902 L | E 858 905 L | E 858 908 L |
| Euro | 688,- | 733,- | 783,- | 733,- | 783,- | 843,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Rollladenschränke





## Rollladen-Aufsatzschränke

| Höhe mm | 450 | 450 | 450 |
|---|---|---|---|
| B x T mm | 800 x 420 | 1000 x 420 | 1200 x 420 |
| Anzahl Fachböden | - | - | - |
| Ordnerhöhen | 1 | 1 | 1 |
| RAL 7035 lichtgrau | E 858 342 L | E 858 345 L | E 858 348 L |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 858 341 L | E 858 344 L | E 858 347 L |
| RAL 9006 weißaluminium | E 858 343 L | E 858 346 L | E 858 349 L |
| Euro | 556,- | 607,- | 651,- |

## Rollladen-Beistellschränke

- Inkl. melaminharzbeschichteter Abdeckplatte
- Bei Schrankfarben in RAL 7035 und 7021 in lichtgrau
- Bei RAL Schrankfarbe 9006 in ahorn

| Höhe mm | 720 |
|---|---|
| B x T mm | 800 x 420 |
| Anzahl Fachböden | 1 |
| Ordnerhöhen | 1,5 |
| RAL 7035 lichtgrau | E 858 871 L |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 858 870 L |
| RAL 9006 weißaluminium | E 858 872 L |
| Euro | 665,- |

## Aktenstütze

- Aufschiebbare Aktenstütze für Einlegeböden, für alle Schrankbreiten, Farbe schwarzgrau

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 856 799 L | 23,- |



## Abdeckplatten

- Melaminharzbeschichtet, in 2 verschiedenen Dekoren • Stärke 25 mm

| für Schrankbreite mm | 800 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|
| lichtgrau | E 640 9126 L | E 640 9127 L | E 640 9128 L |
| ahorn | E 856 245 L | E 856 247 L | E 856 249 L |
| Euro | 82,- | 97,- | 118,- |

## Hängerahmen

- Voll ausziehbar für DIN A4 Hängehefter

| für Schrankbreite mm | 800 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 856 793 L | E 856 794 L | E 856 795 L |
| Euro | 202,- | 207,- | 222,- |



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Hängeregistratur- und Karteischränke



## Hängeregistraturschränke LIGHT

- Geschweißte, stabile Stahlkonstruktion
- Widerstandsfähige Strukturlackierung
- Geschlossene Schubladenwannen
- Leichtgängige, widerstandsfreie Schienen
- Mit Teleskopauszug
- Schubladenvollauszug
- Doppelauszugsperre
- Zentralverschluss inkl. 2 Schlüssel
- Aufgeschweißter Etikettenhalter
- Traglast pro Schublade: einbahnig 25 kg, doppelbahnig 50 kg



5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

| Ausführung | Einbahnig | | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Schubladen | 2 | 3 | 4 |
| B x T x H mm | 413 x 622 x 711 | 413 x 622 x 1016 | 413 x 622 x 1321 |
| lichtgrau | E 877 112 L | E 877 115 L | E 877 118 L |
| schwarz | E 877 111 L | E 877 114 L | E 877 117 L |
| verkehrsweiß | E 604 0198 L | E 604 0199 L | E 604 0200 L |
| oxfordblau | E 877 113 L | E 877 116 L | E 877 119 L |
| Euro | 342,- | 365,- | 381,- |
| **Ausführung** | **Zweibahnig** | | |
| B x T x H mm | 800 x 622 x 711 | 800 x 622 x 1016 | 800 x 622 x 1321 |
| lichtgrau | E 877 121 L | E 877 124 L | E 877 127 L |
| schwarz | E 877 120 L | E 877 123 L | E 877 126 L |
| verkehrsweiß | E 604 0201 L | E 604 0202 L | E 604 0203 L |
| oxfordblau | E 877 122 L | E 877 125 L | E 877 128 L |
| Euro | 634,- | 651,- | 706,- |





## Hängeregistratur- und Karteischränke

- Komplett geschweißte Stahlkonstruktion
- Hochwertige Strukturlackierung
- Kugelgelagerte Teleskopauszugsschienen
- Schubladenvollauszug
- Doppelauszugssperre
- In der Griffleiste integrierte Kunststoff-etikettenfenster inkl. Etikett
- Durch Zentralverschluss abschließbar



Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

## Hängeregistraturschränke

10 JAHRE GARANTIE

- Geschlossene Schubladenwannen
- Traglast pro Schublade: einbahnig 30 kg, doppelbahnig 60 kg

| Ausführung | Einbahnig | | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Schubladen | 2 | 3 | 4 |
| B x T x H mm | 413 x 622 x 711 | 413 x 622 x 1016 | 413 x 622 x 1321 |
| lichtgrau | E 877 132 L | E 877 135 L | E 877 138 L |
| schwarz | E 877 131 L | E 877 134 L | E 877 137 L |
| verkehrsweiß | E 604 0204 L | E 604 0205 L | E 604 0206 L |
| oxfordblau | E 877 133 L | E 877 136 L | E 877 139 L |
| Euro | 360,- | 421,- | 471,- |
| **Ausführung** | **Zweibahnig** | | |
| B x T x H mm | 800 x 622 x 711 | 800 x 622 x 1016 | 800 x 622 x 1321 |
| lichtgrau | E 877 141 L | E 877 144 L | E 877 147 L |
| schwarz | E 877 140 L | E 877 143 L | E 877 146 L |
| verkehrsweiß | E 604 0207 L | E 604 0208 L | E 604 0209 L |
| oxfordblau | E 877 142 L | E 877 145 L | E 877 148 L |
| Euro | 689,- | 699,- | 815,- |

## Für DIN A5

| Ausführung | Zweibahnig | Zweibahnig |
|---|---|---|
| Anzahl Schubladen | 4 | 6 |
| B x T x H mm | 570 x 622 x 915 | 570 x 622 x 1321 |
| reinweiß | E 642 2370 L | E 642 2372 L |
| lichtgrau | E 642 2371 L | E 642 2373 L |
| Euro | 605,- | 471,- |
| **Ausführung** | **Dreibahnig** | |
| Anzahl Schubladen | 9 | |
| B x T x H mm | 802 x 622 x 1321 | |
| reinweiß | E 642 2374 L | |
| lichtgrau | E 642 2375 L | |
| Euro | 1.129,- | |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Hängeregistraturschränke

- Stabiles Stahlgehäuse mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Schubladen mit verzinkten Stahlwannen
- Voll ausziehbare Schubladen auf Kugelrollen-Teleskopschienen
- Auszugsperre
- Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- Schubladenbelastung bis 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Mit Kunststoffgleitern für den Bodenschutz

| Ausführung | Einbahnig | Zweibahnig |
|---|---|---|
| **Anzahl Schubladen** | **4** | **4** |
| **B x T H x mm** | **433 x 590 x 1357** | **787 x 590 x 1357** |
| RAL 7035 lichtgrau | **E 851 568 L** | **E 851 569 L** |
| Euro | **467,-** | **696,-** |

## Hängeregistraturschränke

- Stabiles Stahlgehäuse mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Schubladen mit geschlossenen Böden
- Voll ausziehbare Schubladen auf Kugelrollen-Teleskopschienen
- Auszugsperre
- Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- Schubladenbelastung bis 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Mit Kunststoffgleitern für den Bodenschutz
- 5 Jahre Garantie auf die Schienenführung





| Ausführung | Einbahnig | | |
|---|---|---|---|
| **Anzahl Schubladen** | **2** | **3** | **4** |
| **B x T x H mm** | **433 x 590 x 733** | **433 x 590 x 1045** | **433 x 590 x 1357** |
| **Farbe Korpus/Front** | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | **E 858 916 L** | **E 858 925 L** | **E 858 934 L** |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 858 915 L | E 858 924 L | **E 858 933 L** |
| RAL 7021 schwarzgrau/RAL 7035 lichtgrau | E 858 918 L | E 858 927 L | E 858 936 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 7021 schwarzgrau | E 858 920 L | E 858 929 L | E 858 938 L |
| Euro | **414,-** | **467,-** | **517,-** |
| **Ausführung** | **Zweibahnig** | | |
| **B x T x H mm** | **787 x 590 x 733** | **787 x 590 x 1045** | **787 x 590 x 1357** |
| **Farbe Korpus/Front** | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | **E 858 943 L** | **E 858 952 L** | **E 858 961 L** |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 858 942 L | E 858 951 L | **E 858 960 L** |
| RAL 7021 schwarzgrau/RAL 7035 lichtgrau | E 858 945 L | E 858 954 L | E 858 963 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 7021 schwarzgrau | E 858 947 L | E 858 956 L | E 858 965 L |
| Euro | **680,-** | **777,-** | **843,-** |

# Hängeregistratur- und Karteischränke

## Hängeregistratur- und Karteischränke

• Langlebige, körperschallgedämpfte Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung • Schubladen auf 100 % ausziehbaren Kugelrollen-Teleskopführungen • Schubladenfronten mit matt-verchromtem Bügelgriff • Zentralverschluss mit Auszugsperre • Austauschbarer Wechselkern, inkl. 2 Schlüsseln • Inkl. selbstklebenden Kunststoff-Etikettenrahmen • Niveauregulierung serienmäßig • jede Karteibahn mit 3 Trennblechen • **5 Jahre Garantie** auf die Schienenführung

**Belastung je Auszug** (bei gleichmäßig verteilter Last): 60 kg



### Hängeregistraturschränke

| **Ausführung** | **Einbahnig** | | |
|---|---|---|---|
| **Anzahl Schubladen** | **2** | **3** | **4** |
| **B x T x H mm** | **440 x 600 x 698** | **440 x 600 x 998** | **440 x 600 x 1298** |
| RAL 7035 lichtgrau | E 852 622 L | E 852 631 L | **E 852 640 L** |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 852 621 L | E 852 630 L | E 852 639 L |
| RAL 9016 verkehrsweiß | E 640 9110 L | E 640 9111 L | E 640 9112 L |
| Euro | **630,-** | **710,-** | **813,-** |
| **Ausführung** | **Zweibahnig** | | |
| **Anzahl Schubladen** | **2** | **3** | **4** |
| **B x T x H mm** | **800 x 600 x 698** | **800 x 600 x 998** | **800 x 600 x 1298** |
| RAL 7035 lichtgrau | E 852 649 L | E 852 658 L | **E 852 667 L** |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 852 648 L | E 852 657 L | E 852 666 L |
| RAL 9016 verkehrsweiß | E 640 9113 L | E 640 9114 L | E 640 9115 L |
| Euro | **844,-** | **976,-** | **1.139,-** |

### Karteischränke, für DIN A5 quer

| **Ausführung** | **Zweibahnig** | |
|---|---|---|
| **Anzahl Schubladen** | **3** | **6** |
| **B x T x H mm** | **562 x 600 x 698** | **562 x 600 x 1298** |
| RAL 7035 lichtgrau | E 852 782 L | **E 852 791 L** |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 852 781 L | E 852 790 L |
| RAL 9016 verkehrsweiß | E 640 9116 L | E 640 9117 L |
| Euro | **991,-** | **1.583,-** |
| **Ausführung** | **Dreibahnig** | |
| **Anzahl Schubladen** | **3** | **6** |
| **B x T x H mm** | **800 x 600 x 698** | **800 x 600 x 1298** |
| RAL 7035 lichtgrau | E 852 800 L | **E 852 809 L** |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 852 799 L | E 852 808 L |
| RAL 9016 verkehrsweiß | E 640 9118 L | E 640 9119 L |
| Euro | **1.006,-** | **1.774,-** |

### für DIN A6 quer

| **Zweibahnig** | |
|---|---|
| **4** | **6** |
| **440 x 600 x 698** | **440 x 600 x 998** |
| E 853 462 L | E 853 471 L |
| E 853 461 L | E 853 470 L |
| E 198 7074 L | E 198 7075 L |
| **1.227,-** | **1.671,-** |
| **Vierbahnig** | |
| **4** | **6** |
| **800 x 600 x 698** | **800 x 600 x 998** |
| E 853 480 L | E 853 489 L |
| E 853 479 L | E 853 488 L |
| E 198 7076 L | E 198 7077 L |
| **1.626,-** | **2.278,-** |





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Zeichnungsschränke für Flachablage

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung
- Für Formate DIN A1 bis DIN A0
- Leichtlaufende Schubladen auf Kugelrollenteleskopschienen, vorne mit Niederhalter, hinten mit Deckleiste, lichte Innenhöhe 55 mm
- Gelochte Schubladenböden zur Unterteilung
- DIN A0 zu 4/5, DIN A1 voll ausziehbar
- Geräuscharmes Schließen durch das ESE-System (End-Selbst-Einzug)
- Schubladen mit Auszugsperre gegen das gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubladen zur Verhinderung der Kippgefahr
- Zentral verschließbar durch Druckzylinder-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Formschöne, mattverchromte Bügelgriffe
- Traglast ca. 40 kg/Schublade
- Abdeckplatte, 25 mm stark und Sockel 100 mm hoch, gegen Mehrpreis

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig









### Zeichnungsschränke

| Ausführung | DIN A1 | | DIN A0 | |
|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 1100 x 765 x 420 | 1100 x 765 x 760 | 1350 x 960 x 420 | 1350 x 960 x 760 |
| Anzahl Schubladen Stück | 5 | 10 | 5 | 10 |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 853 620 L | E 853 622 L | E 853 624 L | E 853 626 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 853 621 L | E 853 623 L | E 853 625 L | E 853 627 L |
| Euro | 1.405,- | 2.337,- | 1.583,- | 2.736,- |

**info.**
Weitere Farben und Ausführungen auf Anfrage

### Abdeckplatten aus DBS

| Ausführung | DIN A1 | DIN A0 |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 1100 x 765 x 25 | 1350 x 960 x 25 |
| Dekor grau | E 853 629 L | E 853 631 L |
| Dekor ahorn | E 640 9120 L | E 640 9121 L |
| Euro | 171,- | 266,- |

### Sockel

| Ausführung | DIN A1 | DIN A0 |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 1100 x 765 x 100 | 1350 x 960 x 100 |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 853 632 L | E 853 634 L |
| RAL 7035 lichtgrau | E 853 633 L | E 853 635 L |
| Euro | 118,- | 133,- |

### Fachunterteiler

| Ausführung | DIN A1 | | | DIN A0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satz | 8 Fächer DIN A4 | 4 Fächer DIN A3 | 2 Fächer DIN A2 | 16 Fächer DIN A4 | 8 Fächer DIN A3 | 4 Fächer DIN A2 |
| Dekor grau | E 853 637 L | E 853 639 L | E 853 641 L | E 853 643 L | E 853 645 L | E 853 647 L |
| Euro/Satz | 43,- | 28,- | 9,- | 88,- | 54,- | 28,- |

# Kleinfachschränke





## Kleinfachschränke

Für die sichere Aufbewahrung Ihrer persönlichen Gegenstände und Wertsachen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Innenliegende Fachtüren, einzeln verschließbar über Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel

Lichtes Fachmaß: B x T x H
8 + 20 Fächer 160 x 170 x 160 mm
12 + 30 Fächer 160 x 170 x 100 mm
Module 150 x 170 x 160 mm

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig




Weitere Farben ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

## für die Wandbefestigung

• Türen mit Etikettenrahmen • Inkl. Befestigungsmaterial

| Anzahl Fächer Stück | 8 | 12 |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 460 x 200 x 815 | 460 x 200 x 815 |
| RAL 7035 lichtgrau | E 157 1200 L | E 157 1204 L |
| RAL 7016 anthrazit | E 157 1201 L | E 157 1205 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazit | E 157 1202 L | E 157 1206 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 157 1203 L | E 157 1207 L |
| Euro | **365,-** | **491,-** |

## mit Sockel

• Türen mit Etikettenrahmen • Inkl. Befestigungmaterial

| Anzahl Fächer Stück | 20 | 30 |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 460 x 200 x 1950 | 460 x 200 x 1950 |
| RAL 7035 lichtgrau | E 157 1210 L | E 157 1214 L |
| RAL 7016 anthrazit | E 157 1211 L | E 157 1215 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazit | E 157 1212 L | E 157 1216 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 157 1213 L | E 157 1217 L |
| Euro | **717,-** | **906,-** |



## Module zur Reihenverbindung

• Für die Wandbefestigung • Türen wahlweise glatt oder mit Etikettenrahmen • Inkl. seitliche Schrankverbinder und Befestigungsmaterial zur Wandaufhängung

| Ausführung | Türen glatt | | Türen mit Etikettenrahmen | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Fächer Stück | 3 | 4 | 3 | 4 |
| B x T x H mm | 225 x 200 x 598 | 225 x 200 x 778 | 225 x 200 x 598 | 225 x 200 x 778 |
| RAL 7035 lichtgrau | E 601 1837 L | E 601 1841 L | E 601 1845 L | E 601 1849 L |
| RAL 7016 anthrazit | E 601 1838 L | E 601 1842 L | E 601 1846 L | E 601 1850 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazit | E 601 1839 L | E 601 1843 L | E 601 1847 L | E 601 1851 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 601 1840 L | E 601 1844 L | E 601 1848 L | E 601 1852 L |
| Euro | **151,-** | **176,-** | **158,-** | **183,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Laptop- und Elektro-Fächerschränke





## Laptopschränke

- Die Lösung für sicheres Verstauen von Laptops, Notebooks oder Tablets
- Langlebige Stahlkonstruktion
- Türen rechts angeschlagen mit robustem Drehstangen-Scharnier
- Je Tür ein Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Komfortabler Türschlagdämpfer für angenehmes Schließverhalten

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



**Elektrifizierung gegen Aufpreis**

- Stromanschluss in jedem Fach (Schuko-Steckdose 230 V)
- Montageposition der Steckdosen im Fach immer links
- Inkl. Schrank-Anschlusskabel

| Anzahl Fächer Stück | 1x10 | | 2x10 | |
|---|---|---|---|---|
| Ausführung | mit Füßen | mit Sockel | mit Füßen | mit Sockel |
| B x T x H mm | 420 x 500 x 1850 | 420 x 500 x 1800 | 810 x 500 x 1850 | 810 x 500 x 1800 |
| RAL 7035 lichtgrau | E 198 7078 L | E 198 7081 L | E 198 7084 L | E 198 7087 L |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 198 7079 L | E 198 7082 L | E 198 7085 L | E 198 7088 L |
| RAL 9016 verkehrsweiß | E 640 9122 L | E 640 9123 L | E 640 9124 L | E 640 9125 L |
| Euro | **858,-** | **872,-** | **1.464,-** | **1.539,-** |
| **Elektrifizierung** | **für 10 Fächer** | | **für 20 Fächer** | |
| Art.-Nr. | E 198 7090 L | | E 198 7091 L | |
| Euro | **428,-** | | **813,-** | |

## Elektro-Fächerschränke

• Für die personenbezogene Aufbewahrung von akkubetriebenen Geräten aller Art • Akkus können über die eingebauten Steckdosen während der Aufbewahrung aufgeladen werden und sind daher sofort wieder einsatzbereit • Geeignet für den Einsatz in Schulen, Universitäten, Gewerbebetrieben, Flughäfen, öffentlichen Einrichtungen etc. • Gem. Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU • Hochwertig verschweißte Stahlkonstruktion • Äußerst stabile Türen durch gewölbte Oberfläche (bombiert), mit Lochung unten und oben zur Belüftung, rechts angeschlagen • Je Tür ein Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln • Innenausstattung je Fach: Energiemodul mit 2 Steckdosen 230 Volt

5 JAHRE GARANTIE

E-BIKE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ip 20

CE





**info.**

Auf Anfrage Energiemodul je Fach auch mit 1 Steckdose 230 V und 2 USB-Anschlüssen 3.0 lieferbar

| Abteil-B x H mm | 300 x 300 | | 400 x 400 | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Fächer Stück | 2x6 | 3x6 | 2x4 | 3x4 |
| B x T x H mm | 610 x 582 x 1995 | 905 x 582 x 1995 | 810 x 582 x 1795 | 1205 x 582 x 1795 |
| RAL 7035 lichtgrau | E 601 1853 L | E 601 1856 L | E 601 1859 L | E 601 1862 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau | E 601 1854 L | E 601 1857 L | E 601 1860 L | E 601 1863 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazitgrau | E 601 1855 L | E 601 1858 L | E 601 1861 L | E 601 1864 L |
| Euro | **2.001,-** | **2.679,-** | **1.619,-** | **2.514,-** |

# Ordnungsregale

## Ordnungsregale

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Korpus und Fachböden mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Fachböden verstellbar im 17-mm-Raster • Traglast je Fachboden 10 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



## 1

### offen

- 2 Zwischenwände
- 3 x 13 Fächer
- Fachmaß B x H 290 x 118 mm (bei gleichmäßig auf die Höhe verteilten Böden)
- Auf Anfrage auch mit Türen lieferbar

| Anzahl Fächer | 39 |
|---|---|
| B x T x H mm | 1000 x 400 x 1950 |
| RAL 7035 lichtgrau | E 157 7783 L |
| RAL 7016 anthrazit | E 157 7784 L |
| Euro | **855,-** |

## 2

### mit untergebautem Ablagetisch

**Ordnungsregal:**
- 2 Zwischenwände
- 3 x 6 Fächer
- Fachmaß B x H 290 x 118 mm (bei gleichmäßig auf die Höhe verteilten Böden)
- Regaltiefe 400 mm

**Ablagetisch:**
- Tischhöhe 950 mm
- Melaminharzbeschichtete Arbeitsplatte, 25 mm stark
- Ablagefläche vor Regal 300 mm
- 2 feste Ablageböden

| Anzahl Fächer | 18 |
|---|---|
| B x T x H mm | 1000 x 600 x 1950 |
| RAL 7035 lichtgrau | E 157 7790 L |
| RAL 7016 anthrazit | E 157 7791 L |
| Euro | **793,-** |

## 3

### mit untergebautem Flügeltürenschrank

**Ordnungsregal:**
- 2 Zwischenwände
- 3 x 6 Fächer
- Fachmaß B x H 290 x 118 mm (bei gleichmäßig auf die Höhe verteilten Böden)
- 1 Auszugboden B x T 830 x 350 mm

**Flügeltürenschrank:**
- Schrankhöhe 950 mm
- 1 Fachboden höhenverstellbar
- Doppel-Flügeltür mit Dreiriegelverschluss und Drehgriff-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel

| Anzahl Fächer | 18 |
|---|---|
| B x T x H mm | 1000 x 400 x 1950 |
| RAL 7035 lichtgrau | E 157 7785 L |
| RAL 7016 anthrazit | E 157 7786 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazit | E 157 7787 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 157 7788 L |
| Euro | **855,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Ordnungs- und Postverteilschränke





## Ordnungsschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Korpus und Fachböden mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Flügeltür mit Dreiriegelverschluss und Drehgriff-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel • 1 Zwischenwand • 2 x 13 Fächer • Fachmaß B x H 250 x 118 mm (bei gleichmäßig auf die Höhe verteilte Böden) • Fachböden verstellbar im 17-mm-Raster • Traglast je Fachboden 10 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

| Anzahl Fächer | 26 |
|---|---|
| **B x T x H mm** | **640 x 400 x 1950** |
| RAL 7035 lichtgrau | E 157 7527 L |
| RAL 7016 anthrazit | E 157 7528 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazit | E 157 7529 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 156 8323 L |
| Euro | **717,-** |

## Postverteilschränke

Praktische Kombination mit Schließfach- und Verteilfunktion

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Innenliegende Fachtüren mit Briefschlitz
- Einzeln verschließbar über Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

RAL FARBEN

Weitere Farben ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Lichtes Fachmaß: 300 mm Abteilbreite 230 x 470 x 145 mm
400 mm Abteilbreite 330 x 470 x 145 mm

Briefschlitz: 300 mm Abteilbreite 240 x 20 mm
400 mm Abteilbreite 250 x 20 mm



**info.**

Postverteilschränke mit Haupttür zum gemeinsamen Öffnen aller Fachtüren finden Sie bei unseren Wäscheschränken auf Seite 812. Hier bitte mit der Zusatzoption "Briefschlitz" bestellen.

| Abteilbreite mm | 300 | | | 400 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl Fächer** | **10** | **20** | **30** | **10** | **20** | **30** |
| **B x T x H mm** | **300 x 500 x 1850** | **600 x 500 x 1850** | **900 x 500 x 1850** | **400 x 500 x 1850** | **800 x 500 x 1850** | **1200 x 500 x 1850** |
| RAL 7035 lichtgrau | E 642 1970 L | E 642 1974 L | E 642 1978 L | E 642 1982 L | E 642 1986 L | E 642 1990 L |
| RAL 7016 anthrazit | E 642 1971 L | E 642 1975 L | E 642 1979 L | E 642 1983 L | E 642 1987 L | E 642 1991 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazit | E 642 1972 L | E 642 1976 L | E 642 1980 L | E 642 1984 L | E 642 1988 L | E 642 1992 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 642 1973 L | E 642 1977 L | E 642 1981 L | E 642 1985 L | E 642 1989 L | E 642 1993 L |
| Euro | **515,-** | **815,-** | **1.149,-** | **549,-** | **879,-** | **1.249,-** |

# Postverteilwagen

## Minitransportwagen

- Universelle Anwendung wie z. B. zur Postverteilung oder zum Kommissionieren
- Gestell aus elektrolytisch verzinktem Stahlrohr
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm
- Vollgummibereifung grau, spurlos

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA
















| Abb. | Ausstattung | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Boden, 1 Gitterboden | 660 x 385 x 1090 | 35 | 10 | E 834 375 L | 165,- |
| 2 | 2 Böden, 1 Gitterboden | 660 x 385 x 1090 | 35 | 13 | E 834 376 L | 191,- |
| 3 | 1 Boden, 1 Korb, 1 Gitterboden | 660 x 385 x 1090 | 35 | 12,5 | E 834 377 L | 191,- |
| 4 | 2 Körbe, 1 Gitterboden | 660 x 385 x 1090 | 35 | 12,5 | E 834 378 L | 191,- |
| 5 | 2 Körbe | 690 x 410 x 950 | 100 | 12,5 | E 834 379 L | 242,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Postwagen

• Leichte Konstruktion aus Stahlrohren und -profilen • Oben ein Korb für Hängetaschen • Unten ein Boden mit Kunststoffkasten • Abweisringe über den Rollen schützen vor Beschädigungen • 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller • Sichthängetaschen als Zubehör lieferbar

Produktionsstandort EUROPA





**Sichthängetaschen**
- Format B4
- B x H 380 x 280 mm
- Aus Gitterfolie, doppelt genäht
- Transparent
- Inkl. Beschriftungsreiter

| L x B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 700 x 540 x 1060 | E 865 157 L | **472,-** |
| **Zubehör** | | |
| Sichthängetaschen | E 865 158 L | **14,-** |

## Bürowagen

• Pulverbeschichteter Stahlrahmen in silbergrau • Platten kunststoffbeschichtet in lichtgrau • Mittlere Fachböden höhenverstellbar im 32-mm-Raster • Ladefläche 728 x 315 mm • 4 Lenkrollen Ø 100 mm, 2 davon mit Radfeststeller • Vollgummibereifung, spurlos • Max. Gesamtbelastung 150 kg





3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

### Aktenwagen

• Böden nach hinten leicht abfallend
• Jede Etage bietet Platz für 9 Ordner mit Rückenbreite 80 mm

| Ordnerhöhen | L x B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 2 | 950 x 455 x 1015 | E 851 416 L | **550,-** |
| 3 | 950 x 455 x 1380 | E 851 417 L | **611,-** |

### Postverteilwagen

• Fachbreite 230 mm

| Anzahl Fächer | L x B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 17 | 950 x 455 x 1015 | E 851 418 L | **687,-** |
| 23 | 950 x 455 x 1380 | E 851 419 L | **783,-** |

# Ablage- und Sortiersysteme

## Briefablageschalen

• Elegant und formschön • Übereinander und versetzt stapelbar • Hohe Aufnahme von Schriftgut • Einfaches Entnehmen durch verschiedenfarbige, große Greifzonen • Farbe anthrazit mit farbig abgesetzter Greifzone • Innenmaße B x T x H 255 x 330 x 55 mm • **VE 5 Stück**



Produktionsstandort EUROPA

| Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|
| E 851 699 L | 33,- |

## Schubladenboxen

• Aus hochwertigem Kunststoff (ABS) • Schubladen und Korpus in unterschiedlichen Farben • Für Formate DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format • Geräuscharmer Schubladenleichtlauf mit Auszugssperre • Stapelbar • Rutschfeste Kunststofffüße • Inkl. transparenten Beschriftungsfenstern und computerbeschriftbaren, leicht auswechselbaren Einsteck-Etiketten



reddot design award winner 2013

Produktionsstandort EUROPA

| Anzahl Fächer | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 280 x 356 x 292 | 280 x 356 x 292 | 280 x 356 x 292 |
| grau/farbig sortiert | E 851 432 L | E 851 433 L | E 851 434 L |
| off white/farbig sortiertg | E 640 9158 L | - | E 640 9157 L |
| Euro | 73,- | 83,- | 90,- |



## Ablage- und Sortiersystem

• Zur Verwahrung von Kopierpapier, Zeitschriften, etc. oder als Postsortieranlage • Durch Aufbaumodule jederzeit erweiter- und kombinierbar • Aus hochbelastbarem Polystyrol • Boden in grau, Seitenteile farblich abgesetzt • Inkl. Beschriftungsschilder • Anlieferung erfolgt zerlegt im handlichen Karton



**duo** - jeweils 2 Fächer nebeneinander
**trio** - jeweils 3 Fächer nebeneinander

Produktionsstandort EUROPA

### Grundmodule

| Ausführung | duo | |
|---|---|---|
| Anzahl Fächer | 4 | 6 |
| B x T x H mm | 485 x 331 x 153 | 485 x 331 x 223 |
| grau/blau | E 864 644 L | E 864 646 L |
| grau/schwarz | E 864 645 L | E 864 647 L |
| Euro | 42,50 | 53,- |

| Ausführung | trio | | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Fächer | 9 | 12 | 24 |
| B x T x H mm | 723 x 331 x 223 | 723 x 331 x 293 | 723 x 331 x 573 |
| grau/blau | E 864 650 L | E 864 652 L | E 864 654 L |
| grau/schwarz | E 864 651 L | E 864 653 L | E 864 655 L |
| Euro | 71,- | 86,- | 139,- |

### Aufbaumodule

| Ausführung | duo | trio |
|---|---|---|
| Anzahl Fächer | 4 | 6 |
| B x T x H mm | 485 x 331 x 140 | 723 x 331 x 140 |
| grau/blau | E 864 648 L | E 864 656 L |
| grau/schwarz | E 864 649 L | E 864 657 L |
| Euro | 38,- | 49,- |

## Schubladenboxen mit Staubschutz

• Aus Polystyrol • Offene Schubladen • Staubschutz durch versenkbare Frontplatte • Stapelbar • Zur Nutzung auf dem Schreibtisch und zur Untertisch- oder Wandmontage



| Anzahl Fächer | 7 |
|---|---|
| B x T x H mm | 250 x 365 x 322 |
| grau | E 851 486 L |
| schwarz | E 851 487 L |
| Euro | 62,- |

Produktionsstandort EUROPA

## Sortierstationen

• Einfache und schnelle Sortierung großer Papiermengen • Aus hoch belastbarem Polystyrol • Wahlweise mit 24 oder 36 Fächern lieferbar, in den Farben lichtgrau oder anthrazit • Stapelbar • Fächer im Format DIN A4, Nutzmaß B x T x H 220 x 297 x 58 mm • Inkl. Etikettenhalter und Etiketten



3 JAHRE GARANTIE

| Ausführung | 24 Fächer | 36 Fächer |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 674 x 308 x 548 | 674 x 308 x 791 |
| lichtgrau | E 853 314 L | E 853 317 L |
| anthrazit | E 853 316 L | E 853 319 L |
| Euro | 176,- | 211,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Ablagekorb-Tischständer

• Transparente Kunststoff-Ablagekörbe • Längs und quer montierbar
• Schwenkbar um 360° • Geeignet für Unterlagen max. 240 x 340 mm
• Befestigung am Tisch mit Klemmzwinge • Klemmbereich 20-72 mm







Produktionsstandort EUROPA

| Anzahl Körbe | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 270 x 370 x 410 | 270 x 370 x 500 | 270 x 370 x 590 |
| lichtgrau | E 866 060 L | E 866 062 L | E 866 064 L |
| schwarz | E 866 061 L | E 866 063 L | E 866 065 L |
| Euro | 83,- | 94,- | 100,- |

## Metall-Sortierablage

• Zum übersichtlichen Sortieren von Unterlagen • Für Fomate DIN A4 und Folio • Geeignet zum Stellen oder zur Wandbefestigung • Aus pulverbeschichtetem Stahl • Mit seitlichen Etikettenfenstern • Inkl. Befestigungsmaterial

Produktionsstandort EUROPA







| Anzahl Fächer | 3 | 5 | 8 |
|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 360 x 250 x 205 | 360 x 250 x 330 | 360 x 250 x 540 |
| schwarz | E 604 0026 L | E 862 996 L | E 862 998 L |
| grau | E 604 0027 L | E 862 997 L | E 862 999 L |
| Euro | 66,- | 76,- | 100,- |



### Adapter für Lochwände

• Adapter zur Befestigung der Sortierablagen an Lochwänden mit den Abmessungen: 10 x 10 mm Lochraster, Achsabstand 38 mm
• B x H 334 x 42 mm • Farbe grau
• **VE 1 Stück • Mindestabnahme 2 Stück**

| Art.-Nr. | Euro/Stück |
|---|---|
| E 604 0028 L | 18,50 |

## Prospektspender-Set

• Für die Bereitstellung von Prospekten, Auftragstaschen, Arbeitsplänen und vielem mehr • Für Informationen im Format A4 • Ein Modul bestehend aus 12 Prospektfächern



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| Ausführung | DIN A4 hoch | DIN A4 quer |
|---|---|---|
| Anzahl Fächer | 12 | 12 |
| B x T x H mm | 240 x 135 x 1115 | 348 x 95 x 1140 |
| schwarz | E 198 6651 L | E 198 6654 L |
| weiß | E 198 6652 L | E 198 6655 L |
| transparent | E 198 6653 L | E 198 6656 L |
| Euro/Set | 57,- | 57,- |

# Büro-Steckregale

## Büro-Steckregale

• Optimale Raumausnutzung
• Fachböden 30 mm stark, im Raster von 59 mm höhenverstellbar
• Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten • Serienmäßig mit bodenbündiger Sockelblende
• Mit zusätzlichen Fachböden, Fachteilern, Seiten- und Trennstegen und Pendelhefterschienen individuell auszustatten • Türen-Anbausätze, Seitenblenden und Zwischenwände ermöglichen die problemlose Integration von Schrankelementen
• Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau

- **Traglast:**
  **Fachboden 300/400 mm tief 60 kg,**
  **Fachboden 600 mm tief 80 kg,**
  **Regalfeld 500 kg**
- **Außenmaße:**
  **Länge je Regalwand =**
  **Nennlänge + 30 mm,**
  **Tiefe je Regalwand =**
  **Nenntiefe + 40 mm**

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



## Ohne Rückwand

| Höhe mm | | 1900 | | 2250 | | 2600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Böden/OH | | 6/5 | | 7/6 | | 8/7 | |
| Breite mm | Tiefe mm | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| 750 | 300 | E 854 408 L | E 854 409 L | E 854 412 L | E 854 413 L | E 854 416 L | E 854 417 L |
| | Euro | 215,- | 163,- | 266,- | 204,- | 317,- | 235,- |
| | 400 | E 854 420 L | E 854 421 L | E 854 424 L | E 854 425 L | E 854 428 L | E 854 449 L |
| | Euro | 252,- | 204,- | 313,- | 245,- | 368,- | 282,- |
| | 600 | E 854 431 L | E 854 432 L | E 854 435 L | E 854 436 L | E 854 439 L | E 854 440 L |
| | Euro | 327,- | 266,- | 385,- | 323,- | 467,- | 375,- |
| 960 | 300 | E 854 410 L | E 854 411 L | E 854 414 L | E 854 415 L | E 854 418 L | E 854 419 L |
| | Euro | 225,- | 174,- | 276,- | 211,- | 323,- | 245,- |
| | 400 | E 854 422 L | E 854 423 L | E 854 426 L | E 854 427 L | E 854 429 L | E 854 430 L |
| | Euro | 262,- | 211,- | 317,- | 252,- | 375,- | 286,- |
| | 600 | E 854 433 L | E 854 434 L | E 854 437 L | E 854 438 L | E 854 441 L | E 854 442 L |
| | Euro | 338,- | 276,- | 389,- | 327,- | 477,- | 385,- |

## Mit Rückwand

| Höhe mm | | 1900 | | 2250 | | 2600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Böden/OH | | 6/5 | | 7/6 | | 8/7 | |
| Breite mm | Tiefe mm | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| 750 | 300 | E 854 467 L | E 854 468 L | E 854 471 L | E 854 472 L | E 854 475 L | E 854 476 L |
| | Euro | 307,- | 272,- | 379,- | 317,- | 440,- | 379,- |
| | 400 | E 854 479 L | E 854 480 L | E 854 483 L | E 854 484 L | E 854 487 L | E 854 488 L |
| | Euro | 358,- | 307,- | 416,- | 358,- | 512,- | 426,- |
| | 600 | E 854 491 L | E 854 492 L | E 854 495 L | E 854 496 L | E 854 499 L | E 854 500 L |
| | Euro | 426,- | 368,- | 502,- | 426,- | 600,- | 512,- |
| 960 | 300 | E 854 469 L | E 854 470 L | E 854 473 L | E 854 474 L | E 854 477 L | E 854 478 L |
| | Euro | 317,- | 282,- | 389,- | 327,- | 467,- | 385,- |
| | 400 | E 854 481 L | E 854 482 L | E 854 485 L | E 854 486 L | E 854 489 L | E 854 490 L |
| | Euro | 364,- | 313,- | 426,- | 368,- | 522,- | 436,- |
| | 600 | E 854 493 L | E 854 494 L | E 854 497 L | E 854 498 L | E 854 501 L | E 854 502 L |
| | Euro | 430,- | 375,- | 512,- | 436,- | 604,- | 522,- |

## Zubehör

### Seitenstege

• Verhindert ein seitliches Herausfallen



| Tiefe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 300 | E 854 446 L | 5,- |
| 400 | E 854 454 L | 5,50 |
| 600 | E 854 462 L | 7,50 |

### Fachteiler

• Verschiebbar



| Tiefe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 300 | E 854 557 L | 9,50 |
| 400 | E 854 453 L | 11,- |
| 600 | E 854 461 L | 16,50 |

### Trennstege

• Für 600 mm tiefe Regale (doppelseitige Ordnerlage)



| Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 750 | E 854 463 L | 8,50 |
| 960 | E 854 464 L | 9,50 |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Büro-Steckregale





## Leer-Regale für individuelle Einrichtung

- **Mit Rückwand**
- Ohne Fachböden - zur weiteren Einrichtung nach Wahl

| Höhe mm | | 1900 | | 2250 | | 2600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Böden | | Kopf- und Sockelboden | | Kopf- und Sockelboden | | Kopf- und Sockelboden | |
| Regalausführung | | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
| Breite mm | Tiefe mm | | | | | | |
| 750 | 300 | E 601 9770 L | E 601 9771 L | E 601 9782 L | E 601 9783 L | E 601 9794 L | E 601 9795 L |
| | Euro | 262,- | 215,- | 317,- | 252,- | 368,- | 297,- |
| | 400 | E 601 9772 L | E 601 9773 L | E 601 9784 L | E 601 9785 L | E 601 9796 L | E 601 9797 L |
| | Euro | 297,- | 235,- | 338,- | 266,- | 399,- | 317,- |
| | 600 | E 601 9774 L | E 601 9775 L | E 601 9786 L | E 601 9787 L | E 601 9798 L | E 601 9799 L |
| | Euro | 323,- | 256,- | 379,- | 297,- | 450,- | 354,- |
| 960 | 300 | E 601 9776 L | E 601 9777 L | E 601 9788 L | E 601 9789 L | E 601 9800 L | E 601 9801 L |
| | Euro | 266,- | 221,- | 327,- | 262,- | 379,- | 303,- |
| | 400 | E 601 9778 L | E 601 9779 L | E 601 9790 L | E 601 9791 L | E 601 9802 L | E 601 9803 L |
| | Euro | 297,- | 231,- | 348,- | 272,- | 409,- | 327,- |
| | 600 | E 601 9780 L | E 601 9781 L | E 601 9792 L | E 601 9793 L | E 601 9804 L | E 601 9805 L |
| | Euro | 327,- | 266,- | 379,- | 307,- | 461,- | 358,- |

## Gestaltungsbeispiele für Leer-Regale - Höhe 2250 mm



Leer-Regal (Grundfeld)
5 Fachböden
1 Seitenblende



Leer-Regal (Anbaufeld)
6 Pendelhefter-schienen



Leer-Regal (Anbaufeld)
2 Zwischenwände
5 Fachböden
1 Türen-Anbausatz
1 Seitenblende

## Seitenblenden

- Verdeckt und schließt die offenen Seiten des Regals



| Höhe mm | Tiefe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1900 | 300 | E 854 503 L | 39,- |
| | 400 | E 854 506 L | 57,- |
| | 600 | E 854 509 L | 65,- |
| 2250 | 300 | E 854 504 L | 53,- |
| | 400 | E 854 507 L | 58,- |
| | 600 | E 854 510 L | 80,- |
| 2600 | 300 | E 854 505 L | 59,- |
| | 400 | E 854 508 L | 70,- |
| | 600 | E 854 511 L | 90,- |

## Zubehör

### Fachböden



- Für Leer-Regale oder zusätzlich für Komplett-Regale

| Breite mm | Tiefe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 750 | 300 | E 854 443 L | 17,- |
| | 400 | E 854 451 L | 22,- |
| | 600 | E 854 459 L | 30,- |
| 960 | 300 | E 854 444 L | 18,- |
| | 400 | E 854 452 L | 23,- |
| | 600 | E 854 460 L | 31,- |

### Pendelhefterschienen



- Für System Elba/Leitz • 400 mm tief

| Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 750 | E 854 457 L | 28,- |
| 960 | E 854 458 L | 29,- |

### Türen-Anbausätze



- 1900 mm hoch

| Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 750 | E 854 512 L | 252,- |
| 960 | E 854 513 L | 262,- |

### Zwischenwände



- Als seitlicher Abschluss beim Einsatz von Türen • 1900 mm hoch

| Tiefe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 300 | E 854 514 L | 36,- |
| 400 | E 854 515 L | 48,- |
| 600 | E 854 516 L | 65,- |

# Büro-/Archiv-Steckregale



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)

## Büro-/Archivregalsysteme

- Büroraum ist teuer und muss deshalb optimal genutzt werden
- Dieses Steckregalsystem schafft reichlich Platz
- Höchst stabiles Regalsystem mit spielend leichter Montage
- Durch die Kombination von Grund- und Anbaufeld beliebig erweiterbar (Grundfeld mit zwei, Anbaufeld mit einem Rahmenständer)



Mittelanschlag



Anschlagleiste



### Ihre Produktvorteile:

- Schnelle und einfache Montage
- Auf Wunsch mit Anschlagleiste oder Mittelanschlag, gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner
- Hohe Flexibilität und einfacher Wechsel der Zubehörteile durch Systemlochung
- Geeignet zum Aufbau mehrgeschossiger Regalanlagen

### Ordnerkapazitäten

| Breite mm | Tiefe mm | Höhe 1800 mm 5 Böden | Höhe 2000 mm 6 Böden | Höhe 2300 mm 7 Böden |
|---|---|---|---|---|
| 750 | 300 | 36 | 45 | 54 |
| 1000 | 300 | 48 | 60 | 72 |
| 1300 | 300 | 64 | 80 | 96 |
| 750 | 600 | 72 | 90 | 108 |
| 1000 | 600 | 96 | 120 | 144 |
| 1300 | 600 | 128 | 160 | 192 |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Büro-/Archiv-Steckregale





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN LEB Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)

Sparsets

## Archiv-Steckregal-Sets, einseitig

• Ständerrahmen mit verzinkten Tiefenriegeln • Rahmenfronten ungelocht zur attraktiven Optik • 6 verzinkte Stahlfachböden, mit 25 mm hoher Kante, höhenverstellbar im 25-mm-Raster • Mit Anschlagleisten

**Fachlast:** 85 kg
**Feldlast:** bis max. 1400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

max. 85 kg TRAGLAST

| Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|---|
| **Feldbreite 1000 mm** | | | |
| Grundfeld + 1 Anbaufeld | 2000 x 300 x 2000 | E 198 1329 L | 379,- |
| Grundfeld + 2 Anbaufelder | 3000 x 300 x 2000 | E 198 1330 L | 531,- |
| Grundfeld + 3 Anbaufelder | 4000 x 300 x 2000 | E 198 1331 L | 686,- |
| **Feldbreite 1300 mm** | | | |
| Grundfeld + 1 Anbaufeld | 2600 x 300 x 2000 | E 198 1335 L | 447,- |
| Grundfeld + 2 Anbaufelder | 3900 x 300 x 2000 | E 198 1336 L | 635,- |
| Grundfeld + 3 Anbaufelder | 5200 x 300 x 2000 | E 198 1337 L | 829,- |

## Archiv-Steckregal-Sets, doppelseitig

• Ständerrahmen mit verzinkten Tiefenriegeln • Rahmenfronten ungelocht zur attraktiven Optik • 6 verzinkte Stahlfachböden, mit 25 mm hoher Kante, höhenverstellbar im 25-mm-Raster • Mit Mittelanschlag

**Fachlast:** 150 kg
**Feldlast:** bis max. 1400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

max. 150 kg TRAGLAST

| Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|---|
| **Feldbreite 1000 mm** | | | |
| Grundfeld + 1 Anbaufeld | 2000 x 600 x 2000 | E 198 1332 L | 611,- |
| Grundfeld + 2 Anbaufelder | 3000 x 600 x 2000 | E 198 1333 L | 889,- |
| Grundfeld + 3 Anbaufelder | 4000 x 600 x 2000 | E 198 1334 L | 1.172,- |
| **Feldbreite 1300 mm** | | | |
| Grundfeld + 1 Anbaufeld | 2600 x 600 x 2000 | E 198 1338 L | 731,- |
| Grundfeld + 2 Anbaufelder | 3900 x 600 x 2000 | E 198 1339 L | 1.068,- |
| Grundfeld + 3 Anbaufelder | 5200 x 600 x 2000 | E 198 1340 L | 1.403,- |

# Büro-/Archiv-Steckregale

## Archiv-Steckregale, verzinkt

- Ständerrahmen mit Tiefenriegeln, verzinkt
- Rahmenfronten ungelocht zur attraktiven Optik
- Verzinkte Stahlfachböden mit 25 mm hoher Kante, höhenverstellbar im 25-mm-Raster

**Planungshinweise:**
- Feldbreiten sind Achsmaße
- **Außenmaße:**
  Breite Grundfeld + 60 mm
  Breite Anbaufeld + 6 mm
  Tiefe + 36 mm
- **Feldlast**: bis max. 1400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN EBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)

## Einseitig, Fachlast 85 kg

• Zur einseitigen Regalbestückung (300 mm tief) • Aussteifung des Regals durch Kreuzstreben • Wahlweise mit oder ohne Anschlagleisten (Deckboden grundsätzlich OHNE Anschlagleiste)

| | Böden ohne Anschlagleiste | | | | Böden mit Anschlagleiste | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Feldbreite mm** | **750** | | **1000** | | **750** | | **1000** | |
| **Ausführung** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** |
| Höhe 1800 mm | E 825 420 L | E 825 421 L | E 825 422 L | E 825 423 L | E 827 479 L | E 827 480 L | E 827 481 L | E 827 482 L |
| 5 Böden / 4 OH | 172,- | 118,- | 177,- | 127,- | 177,- | 127,- | 192,- | 142,- |
| Höhe 2000 mm | E 825 428 L | E 825 429 L | E 825 430 L | E 825 431 L | E 827 487 L | E 827 488 L | E 827 489 L | E 827 490 L |
| 6 Böden / 5 OH | 185,- | 133,- | 201,- | 147,- | 201,- | 147,- | 216,- | 162,- |
| Höhe 2300 mm | E 825 436 L | E 825 437 L | E 825 438 L | E 825 439 L | E 827 495 L | E 827 496 L | E 827 497 L | E 827 498 L |
| 7 Böden / 6 OH | 207,- | 157,- | 221,- | 172,- | 231,- | 172,- | 246,- | 192,- |
| Zusatz-Fachboden | E 199 1375 L | 14,- | E 199 1376 L | 16,50 | E 199 1377 L | 18,- | E 199 1378 L | 22,- |

## Doppelseitig, Fachlast 150 kg

• Zur doppelseitigen Regalbestückung (600 mm tief) • Aussteifung des Regals durch Längsriegel • Wahlweise mit oder ohne Mittelanschläge (Deckboden grundsätzlich OHNE Mittelanschlag)

| | Böden ohne Mittelanschlag | | | | Böden mit Mittelanschlag | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fachbreite mm** | **750** | | **1000** | | **750** | | **1000** | |
| **Ausführung** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** |
| Höhe 1800 mm | E 825 424 L | E 825 425 L | E 825 426 L | E 825 427 L | E 827 483 L | E 827 484 L | E 827 485 L | E 827 486 L |
| 5 Böden / 4 OH | 231,- | 185,- | 274,- | 231,- | 246,- | 201,- | 295,- | 251,- |
| Höhe 2000 mm | E 825 432 L | E 825 433 L | E 825 434 L | E 825 435 L | E 827 491 L | E 827 492 L | E 827 493 L | E 827 494 L |
| 6 Böden / 5 OH | 259,- | 216,- | 310,- | 259,- | 274,- | 231,- | 333,- | 290,- |
| Höhe 2300 mm | E 825 440 L | E 825 441 L | E 825 442 L | E 825 443 L | E 827 499 L | E 827 500 L | E 827 501 L | E 827 502 L |
| 7 Böden / 6 OH | 290,- | 236,- | 348,- | 295,- | 310,- | 259,- | 382,- | 325,- |
| Zusatz-Fachboden | E 825 202 L | 24,- | E 825 203 L | 32,- | E 827 942 L | 27,50 | E 827 943 L | 36,- |



## Buchstützen

• Auch als seitliche Begrenzung einsetzbar • Freistehend
• RAL 7035 lichtgrau

| T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 300 x 200 | E 828 661 L | 8,- |
| 600 x 200 | E 828 667 L | 12,50 |



## Fachteiler

• Zur stufenlosen Verstellung in Längsrichtung • Verschiebbar
• RAL 7035 lichtgrau

| T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 300 x 200 | E 829 081 L | 13,- |
| 600 x 200 | E 829 084 L | 16,50 |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Archiv-Steckregale, lichtgrau

- Ständerrahmen mit Tiefenriegeln, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau
- Rahmenfronten ungelocht zur attraktiven Optik
- Stahlfachböden mit 25 mm hoher Kante, höhenverstellbar im 25-mm-Raster, RAL 7035 lichtgrau

**Planungshinweise:**
- Feldbreiten sind Achsmaße
- **Außenmaße:**
  Breite Grundfeld + 60 mm
  Breite Anbaufeld + 6 mm
  Tiefe + 36 mm
- **Feldlast**: bis max. 1400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)

### Einseitig, Fachlast 85 kg

• Zur einseitigen Regalbestückung (300 mm tief) • Aussteifung des Regals durch Kreuzstreben • Wahlweise mit oder ohne Anschlagleisten (Deckboden grundsätzlich OHNE Anschlagleiste)

| | Böden ohne Anschlagleiste | | | | Böden mit Anschlagleiste | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Feldbreite mm** | **750** | | **1000** | | **750** | | **1000** | |
| **Ausführung** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** |
| Höhe 1800 mm | E 825 448 L | E 825 449 L | E 825 450 L | E 825 451 L | E 827 085 L | E 827 086 L | E 827 087 L | E 827 088 L |
| 5 Böden / 4 OH | 192,- | 138,- | 207,- | 147,- | 221,- | 157,- | 231,- | 172,- |
| Höhe 2000 mm | E 825 456 L | E 825 457 L | E 825 458 L | E 825 459 L | E 827 093 L | E 827 094 L | E 827 095 L | E 827 096 L |
| 6 Böden / 5OH | 221,- | 157,- | 231,- | 172,- | 246,- | 185,- | 259,- | 201,- |
| Höhe 2300 mm | E 825 464 L | E 825 465 L | E 825 466 L | E 825 467 L | E 827 101 L | E 827 102 L | E 827 103 L | E 827 104 L |
| 7 Böden / 6 OH | 251,- | 177,- | 259,- | 192,- | 281,- | 216,- | 295,- | 231,- |
| Zusatz-Fachboden | E 199 1379 L | 15,- | E 199 1380 L | 18,- | E 199 1381 L | 24,- | E 199 1382 L | 26,- |

### Doppelseitig, Fachlast 150 kg

• Zur doppelseitigen Regalbestückung (600 mm tief) • Aussteifung des Regals durch Längsriegel • Wahlweise mit oder ohne Mittelanschläge (Deckboden grundsätzlich OHNE Mittelanschlag)

| | Böden ohne Mittelanschlag | | | | Böden mit Mittelanschlag | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Feldbreite mm** | **750** | | **1000** | | **750** | | **1000** | |
| **Ausführung** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** |
| Höhe 1800 mm | E 825 452 L | E 825 453 L | E 825 454 L | E 825 455 L | E 827 089 L | E 827 090 L | E 827 091 L | E 827 092 L |
| 5 Böden / 4 OH | 290,- | 231,- | 320,- | 259,- | 305,- | 246,- | 340,- | 281,- |
| Höhe 2000 mm | E 825 460 L | E 825 461 L | E 825 462 L | E 825 463 L | E 827 097 L | E 827 098 L | E 827 099 L | E 827 100 L |
| 6 Böden / 5 OH | 325,- | 259,- | 364,- | 305,- | 348,- | 281,- | 387,- | 325,- |
| Höhe 2300 mm | E 825 468 L | E 825 469 L | E 825 470 L | E 825 471 L | E 827 105 L | E 827 106 L | E 827 107 L | E 827 108 L |
| 7 Böden / 6 OH | 369,- | 295,- | 411,- | 340,- | 387,- | 320,- | 441,- | 369,- |
| Zusatz-Fachboden | E 825 205 L | 30,- | E 825 206 L | 36,- | E 827 947 L | 33,- | E 827 948 L | 41,- |



### Buchstützen

• Auch als seitliche Begrenzung einsetzbar • Freistehend
• RAL 7035 lichtgrau

| T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 300 x 200 | E 828 661 L | 8,- |
| 600 x 200 | E 828 667 L | 12,50 |



### Fachteiler

• Zur stufenlosen Verstellung in Längsrichtung • Verschiebbar
• RAL 7035 lichtgrau

| T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 300 x 200 | E 829 081 L | 13,- |
| 600 x 200 | E 829 084 L | 16,50 |

# Büro-/Archiv-Steckregale

## Archiv-Steckregale, schwarz

• Ständerrahmen mit Tiefenriegeln, pulverbeschichtet in schwarz • Rahmenfronten ungelocht zur attraktiven Optik • Stahlfachböden mit 25 mm hoher Kante, höhenverstellbar im 25-mm-Raster, RAL 7035 lichtgrau

**Planungshinweise:**
- Feldbreiten sind Achsmaße
- **Außenmaße:**
  Breite Grundfeld + 60 mm
  Breite Anbaufeld + 6 mm
  Tiefe + 36 mm
- **Feldlast**: bis max. 1400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)

## Einseitig, Fachlast 85 kg

• Zur einseitigen Regalbestückung (300 mm tief) • Aussteifung der Regale durch Kreuzstrebe • Wahlweise mit oder ohne Anschlagleisten (Deckboden grundsätzlich OHNE Anschlagleiste)

| | Böden ohne Anschlagleiste | | | | Böden mit Anschlagleiste | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fachbreite mm** | **750** | | **1000** | | **750** | | **1000** | |
| **Ausführung** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** |
| Höhe 1800 mm | E 198 1365 L | E 198 1366 L | E 198 1367 L | E 198 1368 L | E 198 1341 L | E 198 1342 L | E 198 1343 L | E 198 1344 L |
| 5 Böden / 4 OH | 192,- | 142,- | 207,- | 147,- | 216,- | 157,- | 231,- | 172,- |
| Höhe 2000 mm | E 198 1369 L | E 198 1370 L | E 198 1371 L | E 198 1372 L | E 198 1345 L | E 198 1346 L | E 198 1347 L | E 198 1348 L |
| 6 Böden / 5 OH | 221,- | 157,- | 231,- | 172,- | 246,- | 185,- | 259,- | 201,- |
| Höhe 2300 mm | E 198 1373 L | E 198 1374 L | E 198 1375 L | E 198 1376 L | E 198 1349 L | E 198 1350 L | E 198 1351 L | E 198 1352 L |
| 7 Böden / 6 OH | 251,- | 177,- | 259,- | 192,- | 281,- | 216,- | 295,- | 231,- |
| Zusatz-Fachboden | E 199 1379 L | 15,- | E 199 1380 L | 18,- | E 199 1381 L | 24,- | E 199 1382 L | 26,- |

## Doppelseitig, Fachlast 150 kg

• Zur doppelseitigen Regalbestückung (600 mm tief) • Aussteifung des Regals durch Längsriegel • Wahlweise mit oder ohne Mittelanschläge (Deckboden grundsätzlich OHNE Mittelanschlag)

| | Böden ohne Mittelanschlag | | | | Böden mit Mittelanschlag | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fachbreite mm** | **750** | | **1000** | | **750** | | **1000** | |
| **Ausführung** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** |
| Höhe 1800 mm | E 198 1377 L | E 198 1378 L | E 198 1379 L | E 198 1380 L | E 198 1353 L | E 198 1354 L | E 198 1355 L | E 198 1356 L |
| 5 Böden / 4 OH | 290,- | 231,- | 320,- | 259,- | 305,- | 246,- | 340,- | 281,- |
| Höhe 2000 mm | E 198 1381 L | E 198 1382 L | E 198 1383 L | E 198 1384 L | E 198 1357 L | E 198 1358 L | E 198 1359 L | E 198 1360 L |
| 6 Böden / 5 OH | 325,- | 259,- | 364,- | 305,- | 348,- | 281,- | 387,- | 325,- |
| Höhe 2300 mm | E 198 1385 L | E 198 1386 L | E 198 1387 L | E 198 1388 L | E 198 1361 L | E 198 1362 L | E 198 1363 L | E 198 1364 L |
| 7 Böden / 6 OH | 369,- | 295,- | 411,- | 340,- | 387,- | 325,- | 441,- | 369,- |
| Zusatz-Fachboden | E 825 205 L | 30,- | E 825 206 L | 36,- | E 827 947 L | 33,- | E 827 948 L | 41,- |



## Buchstützen

• Auch als seitliche Begrenzung einsetzbar • Freistehend
• RAL 7035 lichtgrau

| T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 300 x 200 | E 828 661 L | 8,- |
| 600 x 200 | E 828 667 L | 12,50 |



## Fachteiler

• Zur stufenlosen Verstellung in Längsrichtung • Verschiebbar
• RAL 7035 lichtgrau

| T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 300 x 200 | E 829 081 L | 13,- |
| 600 x 200 | E 829 084 L | 16,50 |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Büroarchiv als Regal- und Schrankkombination

• Staubfreie und nicht einsehbare Lagerung • Sicheres Einschließen der Ware • Einfach in die Regalzeilen integrierbar • Komplett in RAL 7035 lichtgrau

• Ständerrahmen mit Tiefenriegeln, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau • Rahmenfronten ungelocht zur attraktiven Optik • Aussteifung des Regals durch Kreuzstreben • Stahlfachböden mit 25 mm hoher Kante, höhenverstellbar im 25-mm-Raster, RAL 7035 lichtgrau • Schubladen auf Anfrage lieferbar

**Planungshinweise:**
- Feldbreiten sind Achsmaße
- **Außenmaße:**
  Breite Grundfeld + 60 mm
  Breite Anbaufeld + 6 mm
  Tiefe + 36 mm
- **Fachlast:** 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- **Feldlast:** bis max. 1400 kg





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

5 JAHRE GARANTIE

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

| Ausführung | Grundfeld | Anbaufeld | Schrank-Kombination Grundfeld | Schrank-Kombination Anbaufeld | Schrank-Kombination Grundfeld | Schrank-Kombination Anbaufeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 1000 x 300 x 2000 | 1000 x 300 x 2000 | 1000 x 300 x 2000 | 1000 x 300 x 2000 | 1000 x 300 x 2000 | 1000 x 300 x 2000 |
| Ausstattung | 6 Fachböden | 6 Fachböden | 6 Fachböden<br>1 Rückwand<br>2 Seitenwände 2000 mm hoch<br>1 Doppel-Flügeltür 2000 mm hoch | 6 Fachböden<br>1 Rückwand<br>1 Seitenwand 2000 mm hoch<br>1 Doppel-Flügeltür 2000 mm hoch | 6 Fachböden<br>1 Rückwand<br>2 Seitenwände 1000 mm hoch<br>1 Doppel-Flügeltür 1000 mm hoch | 6 Fachböden<br>1 Rückwand<br>1 Seitenwand 1000 mm hoch<br>1 Doppel-Flügeltür 1000 mm hoch |
| Art.-Nr. | E 198 1389 L | E 198 1390 L | E 198 1391 L | E 198 1393 L | E 198 1392 L | E 198 1394 L |
| Euro | 231,- | 172,- | 940,- | 850,- | 806,- | 709,- |

## Archivregale

• Steckregale bieten Vielfalt durch Kombination mit allen gängigen Ablage- und Archivkomponenten vom üblichen Fachboden für Ordner und Karton sowie Pendelstangen über Fädeleisen für Liegeakten bis hin zur Hängeregistratur • Umfangreiches Zubehör für alle gängigen Anwendungen (auf Anfrage) • Feldbreiten sind für den Einsatz von Archivkartons optimiert • Hohe Stabilität durch die in Druckfügetechnik gefertigten kompletten Seitenrahmen mit integrierten Tiefenriegeln • Komplett geschlossenes torsionssteifes Stützenprofil • Bester Korrosionsschutz durch serienmäßig verzinkte und zusätzlich lackierte Seitenrahmen in RAL 7035 lichtgrau



Planungshinweise
• Feldbreiten sind Achsmaße
• Außenmaße:
Breite Grundfeld + 76 mm
Breite Anbaufeld + 38 mm



RAHMEN VORMONTIERT

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN

### Mit Fachböden

**Einseitig**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | | **1900** | | **2200** | | **2500** | |
| **Anzahl Böden Stück** | | **6** | | **7** | | **8** | |
| **Ordnerhöhen** | | **5** | | **6** | | **7** | |
| **Kapazität Ordner Stück** | | **50/70** | | **60/84** | | **70/98** | |
| **Fachlast kg** | | **60/55** | | **60/55** | | **60/55** | |
| **Feldlast kg** | | **600** | | **600** | | **600** | |
| **Breite mm** | **Tiefe mm** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** |
| 871 | 300 | E 861 500 L | E 861 501 L | E 861 502 L | E 861 503 L | E 861 504 L | E 861 505 L |
| | Euro | **251,-** | **174,-** | **264,-** | **193,-** | **291,-** | **218,-** |
| | 350 | E 861 512 L | E 861 513 L | E 861 514 L | E 861 515 L | E 861 516 L | E 861 517 L |
| | Euro | **251,-** | **181,-** | **282,-** | **206,-** | **303,-** | **225,-** |
| 1130 | 300 | E 861 506 L | E 861 507 L | E 861 508 L | E 861 509 L | E 861 510 L | E 861 511 L |
| | Euro | **269,-** | **187,-** | **277,-** | **206,-** | **302,-** | **232,-** |
| | 350 | E 861 518 L | E 861 519 L | E 861 520 L | E 861 521 L | E 861 522 L | E 861 523 L |
| | Euro | **270,-** | **194,-** | **291,-** | **219,-** | **320,-** | **244,-** |

**Doppelseitig**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | | **1900** | | **2200** | | **2500** | |
| **Anzahl Böden Stück** | | **12** | | **14** | | **16** | |
| **Ordnerhöhen** | | **5** | | **6** | | **7** | |
| **Kapazität Ordner Stück** | | **100/140** | | **120/168** | | **140/196** | |
| **Fachlast** | | **2x60/2x55** | | **2x60/2x55** | | **2x60/2x55** | |
| **Feldlast kg** | | **600** | | **600** | | **600** | |
| **Breite mm** | **Tiefe mm** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** |
| 871 | 600 | E 861 524 L | E 861 525 L | E 861 526 L | E 861 527 L | E 861 528 L | E 861 529 L |
| | Euro | **381,-** | **277,-** | **430,-** | **320,-** | **511,-** | **372,-** |
| | 700 | E 861 536 L | E 861 537 L | E 861 538 L | E 861 539 L | E 861 540 L | E 861 541 L |
| | Euro | **405,-** | **303,-** | **457,-** | **342,-** | **539,-** | **411,-** |
| 1130 | 600 | E 861 530 L | E 861 531 L | E 861 532 L | E 861 533 L | E 861 534 L | E 861 535 L |
| | Euro | **410,-** | **307,-** | **461,-** | **355,-** | **539,-** | **410,-** |
| | 700 | E 861 542 L | E 861 543 L | E 861 544 L | E 861 545 L | E 861 546 L | E 861 547 L |
| | Euro | **435,-** | **333,-** | **494,-** | **384,-** | **576,-** | **461,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Doppelseitig mit doppelt tiefer Mittelstütze für seitenunabhängige Fachbodenverstellung



## Mit Pendelstangen Elba/Leitz

**Einseitig**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | | **1900** | | **2200** | | **2500** | |
| **Anzahl Pendelstangen Stück** | | **6** | | **7** | | **8** | |
| **Mappenhöhen** | | **6** | | **7** | | **8** | |
| **Traglast Pendelstange kg/m** | | **40** | | **40** | | **40** | |
| **Feldlast kg** | | **600** | | **600** | | **600** | |
| **Breite mm** | **Tiefe mm** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** |
| 871 | 350 | E 861 548 L | E 861 549 L | E 861 550 L | E 861 551 L | E 861 552 L | E 861 553 L |
| | Euro | **278,-** | **206,-** | **303,-** | **232,-** | **333,-** | **251,-** |
| 1130 | 350 | E 861 554 L | E 861 555 L | E 861 556 L | E 861 557 L | E 861 558 L | E 861 559 L |
| | Euro | **303,-** | **232,-** | **328,-** | **252,-** | **354,-** | **282,-** |

**Doppelseitig**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | | **1900** | | **2200** | | **2500** | |
| **Anzahl Pendelstangen Stück** | | **12** | | **14** | | **16** | |
| **Mappenhöhen** | | **6** | | **7** | | **8** | |
| **Traglast Pendelstange kg/m** | | **2 x 40** | | **2 x 40** | | **2 x 40** | |
| **Feldlast kg** | | **600** | | **600** | | **600** | |
| **Breite mm** | **Tiefe mm** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** | **Grundfeld** | **Anbaufeld** |
| 871 | 700 | E 861 560 L | E 861 561 L | E 861 562 L | E 861 563 L | E 861 564 L | E 861 565 L |
| | Euro | **436,-** | **334,-** | **495,-** | **381,-** | **576,-** | **436,-** |
| 1130 | 700 | E 861 566 L | E 861 567 L | E 861 568 L | E 861 569 L | E 861 570 L | E 861 571 L |
| | Euro | **474,-** | **371,-** | **538,-** | **418,-** | **623,-** | **475,-** |

**tipp.** Weitere Einzel- und Zubehörteile auf Anfrage



Schubladen



Hängeregistratur quer oder lateral



Flügeltür mit Außenblende

## Flügeltüren

| **Höhe mm** | **1900** | **2200** |
|---|---|---|
| **Regalbreite mm** | | |
| 871 | E 861 574 L | E 861 575 L |
| Euro | **282,-** | **303,-** |
| 1130 | E 861 572 L | E 861 573 L |
| Euro | **315,-** | **333,-** |

## Frontaußenblenden

| **Höhe mm** | **1900** | **2200** |
|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 861 576 L | E 861 577 L |
| Euro | **26,-** | **34,-** |

# Ordner-Drehsäulen



## Ordner-Drehsäulen

• Ideal für die platzsparende Unterbringung von Aktenordnern im DIN A4-Format • Verglichen mit der Fläche eines Wandregales können bis zu 80 % mehr Aktenordner aufgenommen werden • Leicht drehbar durch eingebaute Kugellager • Sinnvolle 5er Teilung je Etage für eine erhöhte Standfestigkeit und eine optimale Ordnerverteilung • Lieferbar als Standsäule mit praktischen Verstellfüßen zum problemlosen Ausgleich von Bodenunebenheiten oder bis zu 4 Etagen mit einem Rollensatz (die Gesamthöhe erhöht sich mit Rollen um 8 cm) • Die Gesamtbelastung für die Modelle mit Rollen beträgt max. 300 kg • Mit entsprechenden Aufbau-Etagen (auf Anfrage) ausbaufähig bei künftigem Platzbedarf: Standsäule bis zu 6 Etagen, Säule mit Rollen bis zu 4 Etagen

1 **Säule im Ganzen drehbar:**
• Ø 810 mm für bis zu 24 Ordner/Etage oder Ø 1000 mm für bis zu 36 Ordner/Etage

2 Säule mit einzeln drehbaren Etagen:
• Ø 810 mm für bis zu 24 Ordner/Etage

3 **Ordnerdrehsäule-Tischmodell:**
• Eine Ordnerhöhe, für bis zu 24 Ordner • Ø 810 mm



2

mit Rollensatz (Zubehör)




3

1

| Ausführung | 1 | im Ganzen drehbar | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Etagen | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kapazität Ordner max. | | 48/72 | 72/108 | 96/144 | 120/180 | 144/216 |
| Gesamthöhe mm | | 880 | 1230 | 1580 | 1930 | 2280 |
| Säulen-Ø mm | Farbe | | | | | |
| 810 | hellgrau | E 823 650 L | E 823 651 L | E 823 652 L | E 823 653 L | E 823 656 L |
| | Euro | 297,- | 341,- | 398,- | 417,- | 498,- |
| | Buche hell | E 823 680 L | E 823 681 L | E 823 682 L | E 823 683 L | E 823 684 L |
| | Euro | 297,- | 341,- | 398,- | 430,- | 503,- |
| 1000 | hellgrau | - | - | E 823 662 L | E 823 663 L | E 823 666 L |
| | Euro | | | 524,- | 565,- | 618,- |

| Ausführung | 2 | Etagen einzeln drehbar | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Etagen | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kapazität Ordner max. | | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 |
| Gesamthöhe mm | | 840 | 1200 | 1560 | 1920 | 2280 |
| Säulen-Ø mm | Farbe | | | | | |
| 810 | hellgrau | E 823 670 L | E 823 671 L | E 823 672 L | E 823 673 L | E 823 676 L |
| | Euro | 292,- | 385,- | 446,- | 508,- | 557,- |
| | Buche hell | E 823 690 L | E 823 691 L | E 823 692 L | E 823 693 L | E 823 694 L |
| | Euro | 292,- | 385,- | 470,- | 519,- | 579,- |

| Ausführung | 3 Tischmodell | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Säulen-Ø mm | Gesamthöhe mm | Kapazität Ordner max. | hellgrau | buche | Euro |
| 810 | 440 | 24 | E 823 685 L | E 823 678 L | 189,- |

## Rollensatz

• Passend zu Ordnerdrehsäulen bis max. 4 Etagen
• Satz 4 Stück



| Art.-Nr. | Euro/Satz |
|---|---|
| E 823 679 L | 52,- |

Bei Einzelbestellung zzgl. 4,50 Euro Fracht

## info.

Aufbauetagen oder Sondermodelle wie abschließbare Büroschränke mit drehbaren Ordnersäulen passend zu jeder Büroeinrichtung oder Drehsäulen zur Wandmontage sind auf Anfrage lieferbar!



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.


1


2

## Aktenwagen

• Diese Aktenwagen bieten viel Platz für den mobilen Arbeitsplatz • Wahlweise einbahnig, für 80 Hängemappen DIN A4 oder doppelbahnig, für 2 x 50 Hängemappen DIN A4 • Hochwertige Epoxidharz-Beschichtung
• 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse

Produktionsstandort EUROPA

| Abb. | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Ausführung | Einbahnig | Doppelbahnig |
| L x B x H mm | 655 x 368 x 592 | 760 x 425 x 592 |
| RAL 7035 lichtgrau | E 857 380 L | E 857 384 L |
| RAL 9006 weißaluminium | E 857 381 L | E 857 385 L |
| RAL 9005 tiefschwarz | E 857 382 L | E 857 386 L |
| Euro | 78,- | 96,- |

## Akten- und Servierwagen

• Vielzweck-Bürowagen in sechs verschiedenen Ausführungen
• Hohe Belastbarkeit und Mobilität • Stabile Stahlkonstruktion
• Hängeregistraturauszüge auf kugelgelagerten Teleskopführungen mit Endarretierung
• Fahrbar auf 4 Zwillingsrollen mit Feststellern
• Farbe chrom/silber


5 6


3 4


7

| Abb. | Ausführung | | L x B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 Ablageboden, 1 feste Hängeregistratur | | 660 x 375 x 730 | E 851 021 L | 174,- |
| 4 | 3 Ablageböden | | 700 x 400 x 840 | E 851 022 L | 241,- |
| 5 | 2 Ablageböden, 1 ausziehb. Hängeregistratur | | 815 x 435 x 800 | E 851 023 L | 307,- |
| 6 | 1 Ablageboden, 2 ausziehb. Hängeregistraturen | | 815 x 435 x 800 | E 851 024 L | 317,- |
| 7 | Servierwagen mit 3 Böden | chrom/alusilber | 700 x 400 x 840 | E 831 047 L | 245,- |
| | | chrom/schwarz | 700 x 400 x 840 | E 831 048 L | 245,- |

# Bürowagen

## Bürowagen

- Ein ausgewähltes Programm von Bürowagen in klarem Design im Baukastensystem, nachträglich aufrüstbar
- Reduziert auf das Wesentliche bietet diese Auswahl eine Vielfalt von praktischen Anwendungsmöglichkeiten
- Schlichte Stahlrohr-Konstruktion mit bewährtem Schraub-Prinzip
- Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau
- Böden und Wände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche kunststoffbeschichtet hellgrau
- Gute Laufeigenschaft durch große Qualitäts-Lenkrollen, mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, elastisch, leichtlaufend, spurlos und 2 davon mit Feststeller
- Traglast pro Etage 50 kg, Traglast pro Wagen 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE


1


2


3

- Rück- und Seitenwände
- Böden leicht nach hinten geneigt (Neigung ca. 27 mm)

| Abb. | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Anzahl Böden | 2 | 3 |
| L x B x H mm | 900 x 535 x 925 | 900 x 535 x 925 |
| Ladefläche L x B mm | 800 x 500 | 800 x 500 |
| Art.-Nr. | E 858 011 L | E 858 016 L |
| Euro | 284,- | 331,- |

| Abb. | 3 |
|---|---|
| Anzahl Böden | 3 |
| L x B x H mm | 855 x 400 x 1218 |
| Ladefläche L x B mm | 770 x 320 |
| Art.-Nr. | E 132 2790 L |
| Euro | 462,- |

4
- Seitenwände



5
- Rück- und Seitenwände



6
- Seitenwände
- Mitteltrennwand


7

- Rück- und Seitenwände
- Mitteltrennwand

| Abb. | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Böden | 3 | 3 | 3 | 3 |
| L x B x H mm | 810 x 385 x 1100 | 810 x 385 x 1100 | 810 x 385 x 1100 | 810 x 385 x 1100 |
| Ladefläche L x B mm | 720 x 350 | 720 x 350 | 720 x 350 | 720 x 350 |
| Art.-Nr. | E 858 012 L | E 858 017 L | E 858 015 L | E 858 018 L |
| Euro | 342,- | 417,- | 378,- | 461,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Edelstahl-Servierwagen

• Aus Chromnickelstahl • 2 Rundrohrschiebebügel Ø 25 mm gebogen • Eingeschraubte, tiefgezogene Ladeflächen mit ringsumlaufendem erhöhtem Stopprand • Keine Schmutzecken durch große Radien • Ladeflächen schalldämmend mit Antidröhnbelag unterfüttert • Mit Stoßecken an jedem Boden • 4 rostfreie Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller nach DIN 18867, Teil 1

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig









## Abräumbehälter

• Aus CN 18/10 tiefgezogen
• 21 l Inhalt
• Mit Sicherheitsrand und Vorrichtung zum Einhängen am Schiebegriff

| B x T x H mm | Volumen l | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 245 x 345 x 270 | 21 | E 840 230 L | 172,- |

| Anzahl Etagen | Ladefläche L x B mm | lichtes Maß zwischen den Ladeflächen mm | Außenmaße L x B x H mm | Traglast kg | Rad-Ø mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 630 x 400 | 585 | 700 x 470 x 950 | 120 | 125 | E 830 652 L | 347,- |
| | 800 x 500 | 585 | 870 x 570 x 950 | 120 | 125 | E 830 653 L | 359,- |
| | 1000 x 500 | 585 | 1070 x 570 x 950 | 120 | 125 | E 830 654 L | 431,- |
| | 1000 x 600 | 585 | 1070 x 670 x 950 | 120 | 125 | E 830 655 L | 450,- |
| 3 | 630 x 400 | 275 | 700 x 470 x 950 | 150 | 125 | E 830 656 L | 407,- |
| | 800 x 500 | 275 | 870 x 570 x 950 | 150 | 125 | E 830 657 L | 419,- |
| | 1000 x 500 | 275 | 1070 x 570 x 950 | 150 | 125 | E 830 658 L | 507,- |
| | 1000 x 600 | 275 | 1070 x 670 x 950 | 150 | 125 | E 830 659 L | 531,- |
| 4 | 800 x 500 | 275 | 870 x 570 x 1260 | 160 | 125 | E 642 2789 L | 615,- |
| | 1000 x 500 | 275 | 1070 x 570 x 1260 | 160 | 125 | E 642 2790 L | 675,- |
| | 1000 x 600 | 275 | 1070 x 670 x 1260 | 160 | 125 | E 642 2791 L | 789,- |

# EDV-Möbel

## Computertische und Beistellwagen

- Aus stabilem Stahl pulverbeschichtet, mit glasfaserverstärkten Kunststoffecken
- Fahrbar auf 4 Doppellaufrollen, davon 2 Rollen mit Feststeller
- Traglast je Fachboden 30 kg



### Computerarbeitsplätze

Produktionsstandort EUROPA



- Tischplatte
- Tastaturauszug, höhenverstellbar von 550 bis 630 mm
- 1 Ablageboden

| B x T x H mm | lichtgrau | Euro |
|---|---|---|
| 750 x 534 x 770 | E 865 312 L | 228,- |



- Tischplatte, höhenverstellbar von 950 bis 1150 mm im 20 mm Raster
- Tastaturauszug, höhenverstellbar bis 1005 mm im 30 mm Raster
- 3 Ablageböden, höhenverstellbar im 30 mm Raster

| B x T x H mm | lichtgrau | Euro |
|---|---|---|
| 750 x 534 x 950 -1150 | E 865 316 L | 343,- |



- Tischplatte, höhenverstellbar von 710 bis 910 mm im 20 mm Raster
- Monitorablage B x T 800 x 250 mm, höhenverstellbar von 925 bis 1225 mm im 20 mm Raster
- 1 Ablageboden

| B x T x H mm | lichtgrau | Euro |
|---|---|---|
| 800 x 564 x 925 -1225 | E 865 314 L | 258,- |

### Projektor-/Beamerwagen



- 3 melaminbeschichtete Böden, 19 mm stark
- Mittlerer Boden höhenverstellbar
- Oberer Boden mit verstellbarem Neigungswinkel (zur Ausrichtung von Beamern) und ausziehbar (somit wird die untere Ebene freigelegt und der Overhead-Projektor findet optimal Platz)

| B x T x H mm | lichtgrau | Euro |
|---|---|---|
| 508 x 440 x 880 | E 866 874 L | 205,- |

### Multifunktionswagen



- 2 Böden

| B x T x H mm | lichtgrau | Euro |
|---|---|---|
| 600 x 477 x 432 | E 866 870 L | 148,- |



- 4 Böden
- Mittlere Böden höhenverstellbar im 32 mm Raster

| B x T x H mm | lichtgrau | Euro |
|---|---|---|
| 750 x 432 x 880 | E 866 872 L | 247,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Tisch- und Stehpulte

Ergänzen Sie günstig kleine Arbeitsflächen oder nutzen Sie die Pulte als Steharbeitsplatz.
So vermeiden Sie fixe Arbeitshaltungen und entlasten ihre Wirbelsäule.









3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

### Höhenverstellbare Tischpulte

• Hochwertige Arbeitsplatte, besonders formstabil und leicht zu reinigen • Platte um 10° nach vorne neigbar und um 360° drehbar • Anschlagkante und Ablage für Stifte und Utensilien • Teleskopsäule aus Stahl, Ø 60 mm • Stufenlos höhenverstellbar • Fixierung ohne Kraftaufwand durch ergonomischen Klemmhebel • Klemmfuß, 100 mm breit, für Tischplatten bis 80 mm Stärke • Schreibtischschonende Unterlage • Höhe ab Schreibtischplatte 310-430 mm • Traglast 30 kg

| **Platte B x T x H mm** | **600 x 510 x 22** |
|---|---|
| lichtgrau | E 854 362 L |
| weiß | E 854 371 L |
| Euro | **177,-** |
| **Platte B x T x H mm** | **600 x 520 x 22** |
| buche multiplex | E 854 363 L |
| Euro | **209,-** |

### Höhenverstellbare Stehpulte

• Hochwertige Arbeitsplatte, besonders formstabil und leicht zu reinigen • Platte um 10° nach vorne neigbar • Anschlagkante und Ablage für Stifte und Utensilien • Teleskopsäule aus Stahl, Ø 60 mm • Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik, kein überraschendes Absacken • Fixierung ohne Kraftaufwand durch ergonomischen Klemmhebel • Fußkreuz aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Bremsrollen • Sitzen oder Stehen: Stufenlos höhenverstellbar von 750 mm (Sitzhöhe) bis 1200 mm • Traglast 30 kg

| **Platte B x T x H mm** | **600 x 510 x 22** |
|---|---|
| **Plattenfarbe** | |
| lichtgrau | E 854 364 L |
| weiß | E 854 372 L |
| Euro | **304,-** |
| **Platte B x T x H mm** | **600 x 520 x 22** |
| buche multiplex | E 854 365 L |
| Euro | **319,-** |

# Empfangstheken

## Empfangstheken

- Alle Thekenelemente mit allseitigem Aluminiumrahmen 25 x 25 mm • Thekenfront in 3-teiliger Optik 46 x 15 mm
- Grundtheke mit Theken-Arbeitsplatte in Dekoroptik, zwei Seitenwangen sowie Kabelkanal und Stellfüßen
- Anbautheke mit Mittelthekenauflage zum Anbau an eine Grundtheke, Theken-Arbeitsplatte in Dekoroptik sowie Kabelkanal und Stellfüßen
- Ecktheken mit geraden und gebogenen Thekenelementen und 2 Thekenfronten, Theken-Arbeitsplatte in Dekoroptik, zwei Seitenwangen sowie Kabelkanal und Stellfüßen

- Empfangstheken in zeitlosem Design und ansprechendem Erscheinungsbild
- Verschiedene Grund- und Anbauelemente erlauben durch den modularen Aufbau vielseitige Raumlösungen







## Einzeltheken

| Ausführung | | Grundtheke | Anbautheke | Grundtheke | Anbautheke | Ecktheke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thekenform | | gerade | gerade | gebogen | gebogen | eckig |
| B x T x H mm | | 1500 x 850 x 1100 | 1470 x 850 x 1100 | 2200 x 850 x 1100 | 2170 x 850 x 1100 | 1500 x 1500 x 1100 |
| Farbe Gestell | Farbe Platte | | | | | |
| Edelstahl | anthrazit | E 640 9915 L | E 640 9916 L | E 640 9918 L | E 640 9919 L | E 640 9917 L |
| | Euro | **847,-** | **694,-** | **1.073,-** | **932,-** | **1.275,-** |
| silber | buche | E 640 9931 L | E 640 9932 L | E 640 9934 L | E 640 9935 L | E 640 9933 L |
| | Euro | **701,-** | **626,-** | **893,-** | **776,-** | **1.053,-** |







## Kompletttheken

| Kompletttheke: je 1 Grund- und Anbautheke, gerade | | | |
|---|---|---|---|
| B x T x H mm | | 2970 x 850 x 1100 | 4370 x 850 x 1100 |
| Farbe Gestell | Farbe Platte | | |
| Edelstahl | anthrazit | E 640 9920 L | E 640 9921 L |
| | Euro | **1.825,-** | **2.427,-** |
| silber | buche | E 640 9936 L | E 640 9937 L |
| | Euro | **1.609,-** | **2.089,-** |

| Komnpletttheke: je 1 Grund, Gerade- und Anbautheke, gebogen | | |
|---|---|---|
| B x T x H mm | | 4860 x 1380 x 1100 |
| Farbe Gestell | Farbe Platte | |
| Edelstahl | anthrazit | E 640 9923 L |
| | Euro | **3.245,-** |
| silber | buche | E 640 9939 L |
| | Euro | **2.890,-** |

| Kompletttheke: je 1 Eck- und Anbautheke, gerade | | |
|---|---|---|
| B x T x H mm | | 2970 x 1500 x 1100 |
| Farbe Gestell | Farbe Platte | |
| Edelstahl | anthrazit | E 640 9922 L |
| | Euro | **2.109,-** |
| silber | buche | E 640 9938 L |
| | Euro | **1.822,-** |

## Thekenaufbauten

- Thekentopablagen und Taschenablageplatte in Dekorplatte mit Aluminiumträger zur Selbstmontage

| für Thekenform | gerade | | gerade Mitteltheke | | gerade | | gebogen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | Thekentop | | Thekentop | | Taschenablage | | Thekentop | |
| Farbe Platte | anthrazit | buche | anthrazit | buche | anthrazit | buche | anthrazit | buche |
| B x T mm | 1600 x 350 | | 1470 x 350 | | 1320 x 200 | | 2200 x 350 | |
| Art.-Nr. | E 640 9924 L | E 640 9940 L | E 640 9925 L | E 640 9941 L | E 640 9926 L | E 640 9942 L | E 640 9928 L | E 640 9944 L |
| Euro | **158,-** | **163,-** | **158,-** | **168,-** | **126,-** | **121,-** | **210,-** | **221,-** |



| für Thekenform | gebogene Mitteltheken | | gebogen | | eckig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | Thekentop | | Taschenablage | | Thekentop | |
| Farbe Platte | anthrazit | buche | anthrazit | buche | anthrazit | buche |
| B x T mm | 1990 x 350 | | 1320 x 200 | | 1600 x 1600 x 350 | |
| Art.-Nr. | E 640 9929 L | E 640 9945 L | E 640 9930 L | E 640 9946 L | E 640 9927 L | E 640 9943 L |
| Euro | **223,-** | **242,-** | **163,-** | **167,-** | **204,-** | **210,-** |





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Design-Theke

• Stahl-/Holzkonstruktion • Thekenkörper aus Metall in weiß mit dekorativen Edelstahlstreifen • Melaminharzbeschichtete Holzplatten mit ABS-Kante in anthrazit • Kabeldurchlässe in der Arbeitsplatte • Hinter den 1100 mm hohen Fronten befindet sich ein vollwertiger Arbeitsplatz mit einer Tiefe von 800 mm und einer Höhe von 740 mm • Beliebig erweiterbar durch Anbauelement



| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1800/1950 x 950 x 1100/740 | E 601 9811 L | 1.486,- |



Rückansicht



| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1800 x 800 x 1100 | E 601 9808 L | 1.024,- |



| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1800 x 950 x 1100/740 | E 601 9809 L | 953,- |



| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 2000 x 800 x 1100 | E 601 9810 L | 1.055,- |



| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 2800 x 950 x 1100/740 | E 601 9812 L | 1.414,- |



| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 2600/1800 x 800 x 1100 | E 601 9813 L | 1.845,- |



**Anbauelement**

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1000 x 800 x 1100 | E 601 9814 L | 440,- |

## Wandgarderobenleisten aus Metall

- Mit stabilen Hut- und Mantelhaken aus Stahl • Pulverbeschichtet in silbergrau
- Inklusive Montagematerial




Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

| Anzahl Hut- und Mantelhaken | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 3/3 | 300 x 120 x 160 | E 859 273 L | 50,- |
| 5/5 | 500 x 120 x 160 | E 859 274 L | 56,- |
| 10/10 | 1000 x 120 x 160 | E 859 275 L | 98,- |
| 12/12 | 1200 x 120 x 160 | E 859 276 L | 126,- |
| 15/15 | 1500 x 120 x 160 | E 859 277 L | 155,- |
| 20/20 | 2000 x 120 x 160 | E 859 278 L | 183,- |

## Standgarderoben mit Marmorfuß

- Standgarderoben aus Metall, silberfarben pulverbeschichtet
- Mit schwerem Marmorfuß
- Jeweils mit integriertem Schirmständer, außer Ausführung 3




| Abb. | Ausführung | Ø x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Haken | 375 x 1720 | E 859 501 L | 79,- |
| 2 | 5 Aufhänger mit hellen Holzköpfen | 380 x 1880 | E 859 502 L | 88,- |
| 3 | 4 Kleider-, 4 Hut- und 3 Accessoirehaken mit hellen Holzköpfen | 350 x 1840 | E 859 503 L | 90,- |
| 4 | 8 Haken mit schwarzen Holzköpfen | 380 x 1800 | E 859 500 L | 83,- |
| 5 | 8 Haken mit hellen Holzköpfen | 380 x 1750 | E 859 505 L | 83,- |
| 6 | 2 Kleiderstangen mit 6 Kleiderbügel und 3 Accessoirehaken | 380 x 1750 | E 859 504 L | 89,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Garderobenständer

- Stabile Stahlkonstruktion aus pulverbeschichtetem Rechteckrohr
- Schwerer Standfuß • Inkl. Schirmhalter und Tropfschale
- Alusilber • Kleiderbügel als Zubehör lieferbar

| Abb. | Anzahl Haken | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 300 x 300 x 1760 | E 856 949 L | 129,- |
| | Edelstahl-Kleiderbügel, VE 3 Stück | | E 856 484 L | 57,- |





1



2

## Garderobenständer

- Stahl-Rundrohr, pulverbeschichtet in RAL 9006 alusilber
- Hohe Standsicherheit durch schweren Fuß mit Füllung
- Inkl. Schirmhalter und Tropfschale

| Abb. | Anzahl Haken | Ø x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 450 x 1700 | E 817 189 L | 139,- |



4



3



5



6

## Garderobenständer

- Standrohr aus Stahl, Ø 40 mm • Drehbare Hakenkrone
- Polyester-Pulverbeschichtung • Mit Schirmhalter und Tropfmulde
- Großflächiger Fuß mit Betonfüllung für absolute Standfestigkeit
- Farbe: alusilber/schwarz • Gewicht 13 kg

| Abb. | Hakenanzahl | Ø x Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 Hut-/8 Mantelhaken | 400 x 1710 | E 856 410 L | 153,- |
| 4 | 8 Hut-/16 Mantelhaken | 475 x 1710 | E 856 411 L | 221,- |
| 5 | 2 x 5 Mantelhaken | 450 x 1750 | E 855 440 L | 174,- |
| 6 | 2 x 5 Mantelhaken | 500 x 1750 | E 856 407 L | 194,- |



7



8



9

## Garderobenständer

- **Mit 8 Hut- und 8 Mantelhaken**
- Standrohr aus Stahl Ø 40 mm
- Drehbare 8-armige Hakenkrone
- Mit Schirmhalter und Tropfmulde
- Absolut standfest durch schweren Fuß mit Betonfüllung

| Abb. | Ø x H mm | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 520 x 1760 | schwarz | E 855 434 L | 194,- |
| 8 | 520 x 1760 | alumatt | E 856 400 L | 215,- |
| 9 | 520 x 1760 | verchromt | E 855 437 L | 245,- |

# Garderoben

## Garderoben

- Moderne und formschöne Garderoben aus Stahl
- Jede Garderobe kann wahlweise mit Kleiderbügeln oder Haken ausgestattet werden
- Aufgrund einer neuartigen Aufhängung sind die Kleiderbügel gegen Diebstahl geschützt
- Farbe schwarz/alusilber
- Der Garderobenständer ist durch den schweren Metallfuß mit Betonfüllung besonders standsicher
- Kleiderbügel und Haken sowie Schirmständer und Rollen sind als Zubehör lieferbar






Krone bestückt mit Haken 5



Krone bestückt mit Haken 5 und Kleiderbügeln 6



8

| Abb. | Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wandgarderobe mit Hutablage | 1000 x 370 x 125 | E 856 211 L | 153,- |
| 2 | Garderobenständer | 550 x 370 x 1700 | E 856 212 L | 190,- |
| 3 | Reihengarderobe | 1000 x 460 x 1700 | E 856 213 L | 307,- |
| 4 | Wand-Reihengarderobe | 1000 x 430 x 1700 | E 856 214 L | 364,- |

**Zubehör**

| Abb. | Ausführung | VE Stück | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Doppelhaken | 5 | E 856 216 L | 22,- |
| 6 | Kleiderbügel | 2 | E 856 217 L | 23,- |
| 7 | Schirmhalter mit Tropfschale | 1 | E 856 219 L | 51,- |
| 8 | Zwillingsrollen mit Feststeller | 4 | E 856 218 L | 24,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Garderoben aus Edelstahl - für einen guten ersten Eindruck!

Edelstahl und Glas in zeitlos elegantem Design





## 1 Wandgarderoben

- Aus Edelstahl • Trägerrohr Ø 40 mm

| Anzahl Hut- und Mantelhaken | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| -/3 | 450 x 160 x 120 | E 851 049 L | 129,- |
| 4/9 | 1150 x 160 x 180 | E 856 480 L | 317,- |

## 2 Garderobenständer

- Aus Edelstahl
- Mit 4 verschiebbaren Armen
- Standfest durch schweren Fuß
- Kleiderbügel und Schirmhalter als Zubehör

| Hakenanzahl | Ø x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 8 | 410 x 1800 | E 856 481 L | 379,- |





## 3 Reihengarderoben, erweiterbar

- Rahmen und Kleiderstange aus hochwertigem Edelstahl mit mattierter Oberfläche
- Hut- und Ablageboden aus gehärtetem Sicherheitsklarglas, belastbar bis 50 kg
- Zur Befestigung an der Wand
- Schirmhalter und Kleiderbügel als Zubehör



| Ausführung | Grundelement mit mit Kleiderbügelstange | Anbauelement mit Kleiderbügelstange | Grundelement mit Kleiderbügelstange und 2 Glasböden | Anbauelement mit Kleiderbügelstange und 2 Glasböden |
|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 845 x 400 x 1900 | 800 x 400 x 1900 | 845 x 400 x 1900 | 800 x 400 x 1900 |
| Art.-Nr. | E 856 495 L | E 856 496 L | E 856 489 L | E 856 490 L |
| Euro | 338,- | 215,- | 481,- | 317,- |

## Kleiderbügel



| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| Alu, schwarz beschichtet, VE 3 Stück | E 856 494 L | 36,- |
| Edelstahl, VE 3 Stück | E 856 484 L | 57,- |

## Schirmhalter

- Aus Edelstahl
- Mit Tropfmulde
- Links oder rechts montierbar

| Ø x H mm | zu Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 300 x 450 | 3 | E 856 493 L | 108,- |
| 180 x variabel | 2 + 4 | E 856 483 L | 77,- |



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Schirmständer

## Schirmständer

- Aus hochwertigem Edelstahl
- Auch für Taschenschirme geeignet



| Ø x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 270 x 490 | E 601 9816 L | 118,- |

## Schirmständer

- Schirmständer aus gelochtem Stahlblech



| Ø x H mm | 240 x 400 | 270 x 590 |
|---|---|---|
| schwarz | E 859 510 L | E 859 508 L |
| silber | E 859 511 L | E 859 509 L |
| Euro | 59,- | 78,- |

## Schirmständer

- Schirmständer mit Kantenschutz im Bodenbereich
- Aus Stahlblech, pulverbeschichtet in verschiedenen Farben oder aus Edelstahl
- Wahlweise in glatter oder in gelochter Ausführung



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE





| Ausführung | glatt | gelocht |
|---|---|---|
| Ø x H mm | 270 x 610 | 270 x 610 |
| lichtgrau | E 860 686 L | E 860 678 L |
| anthrazit | E 860 680 L | E 860 673 L |
| weiß | E 860 684 L | E 860 676 L |
| enzianblau | E 860 681 L | E 860 672 L |
| rot | E 860 685 L | E 860 677 L |
| silber | E 860 682 L | E 860 674 L |
| Euro | 78,- | 80,- |
| Edelstahl | E 860 687 L | E 860 679 L |
| Euro | 93,- | 93,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Besprechungstische

- In 2 Gestellvarianten und diversen Tischformen für die vielseitige Planung und individuelle Gestaltung von Konferenz- und Besprechungsgruppen
- Melaminharzbeschichtete Tischplatte in 3 Dekoren, blend- und reflexfrei, 25 mm stark, mit stoßfester ABS-Kante
- Tischzarge 40 x 20 mm in lichtgrau RAL 7035 oder RAL 9011 schwarz
- Tischgestell wahlweise aus Vierkantstahlrohr 30 x 30 mm oder aus Rundrohr Ø 35 mm in RAL 7035 lichtgrau, RAL 9011 schwarz oder verchromt
- Höhenverstellbare Bodengleiter

**Plattendekore**



lichtgrau | ahorn | buche

### Vierkantrohrgestell

| Ausführung Tischplatte B x T x H mm | | Quadrat 800 x 800 x 720 | Rechteck 1200 x 800 x 720 | 1400 x 700 x 720 | 1600 x 800 x 720 | Trapez 1400 x 700 x 720 | 1600 x 800 x 720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Farbe Gestell/Zarge** | **Plattenfarbe** | | | | | | |
| lichtgrau | lichtgrau | E 878 054 L | E 878 063 L | E 878 072 L | E 878 081 L | E 878 090 L | E 878 099 L |
| | ahorn | E 878 055 L | E 878 064 L | E 878 073 L | E 878 082 L | E 878 091 L | E 878 100 L |
| | buche | E 878 056 L | E 878 065 L | E 878 074 L | E 878 083 L | E 878 092 L | E 878 101 L |
| schwarz | lichtgrau | E 878 057 L | E 878 066 L | E 878 075 L | E 878 084 L | E 878 093 L | E 878 102 L |
| | ahorn | E 878 058 L | E 878 067 L | E 878 076 L | E 878 085 L | E 878 094 L | E 878 103 L |
| | buche | E 878 059 L | E 878 068 L | E 878 077 L | E 878 086 L | E 878 095 L | E 878 104 L |
| Euro | | **152,-** | **181,-** | **191,-** | **200,-** | **250,-** | **276,-** |
| verchromt/schwarz | lichtgrau | E 878 060 L | E 878 069 L | E 878 078 L | E 878 087 L | E 878 096 L | E 878 105 L |
| | ahorn | E 878 061 L | E 878 070 L | E 878 079 L | E 878 088 L | E 878 097 L | E 878 106 L |
| | buche | E 878 062 L | E 878 071 L | E 878 080 L | E 878 089 L | E 878 098 L | E 878 107 L |
| Euro | | **163,-** | **197,-** | **211,-** | **229,-** | **265,-** | **283,-** |

### Rundrohrgestell

| Ausführung Tischplatte B x T x H mm | | Quadrat 800 x 800 x 720 | Rechteck 1200 x 800 x 720 | 1400 x 700 x 720 | 1600 x 800 x 720 | Trapez 1400 x 700 x 720 | 1600 x 800 x 720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Farbe Gestell/Zarge** | **Plattenfarbe** | | | | | | |
| lichtgrau | lichtgrau | E 878 108 L | E 878 117 L | E 878 126 L | E 878 135 L | E 878 144 L | E 878 153 L |
| | ahorn | E 878 109 L | E 878 118 L | E 878 127 L | E 878 136 L | E 878 145 L | E 878 154 L |
| | buche | E 878 110 L | E 878 119 L | E 878 128 L | E 878 137 L | E 878 146 L | E 878 155 L |
| schwarz | lichtgrau | E 878 111 L | E 878 120 L | E 878 129 L | E 878 138 L | E 878 147 L | E 878 156 L |
| | ahorn | E 878 112 L | E 878 121 L | E 878 130 L | E 878 139 L | E 878 148 L | E 878 157 L |
| | buche | E 878 113 L | E 878 122 L | E 878 131 L | E 878 140 L | E 878 149 L | E 878 158 L |
| Euro | | **163,-** | **191,-** | **210,-** | **215,-** | **262,-** | **297,-** |
| verchromt/schwarz | lichtgrau | E 878 114 L | E 878 123 L | E 878 132 L | E 878 141 L | E 878 150 L | E 878 159 L |
| | ahorn | E 878 115 L | E 878 124 L | E 878 133 L | E 878 142 L | E 878 151 L | E 878 160 L |
| | buche | E 878 116 L | E 878 125 L | E 878 134 L | E 878 143 L | E 878 152 L | E 878 161 L |
| Euro | | **181,-** | **197,-** | **215,-** | **226,-** | **277,-** | **301,-** |

Gestaltungsmöglichkeiten



# Klapptische

## Klapptische

• Klapptische mit 25 mm starker, melaminharzbeschichteter Gütespanplatte • 2 mm ABS-Kante passend zum Dekor • Tischgestell aus verchromtem Rundrohrgestell 30/2 mm • Spezialklappbeschlag • Kunststoffdistanzhalter für Stapelung • Kunststoffbodengleiter in schwarz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





## Tisch-Transportwagen

| für Tischgröße mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1200 x 700 | E 189 3823 L | **723,-** |
| 1400 x 700 | E 189 3824 L | **769,-** |
| 1600 x 700 | E 189 3825 L | **794,-** |
| 1800 x 700 | E 189 3826 L | **831,-** |
| 1200 x 800 | E 189 3827 L | **730,-** |
| 1600 x 800 | E 189 3828 L | **807,-** |





4-Fuß-Gestell

## 4-Fuß-Gestell

| B x T x H mm<br>Plattenfarbe | 1200 x 700 x 760 | 1400 x 700 x 760 | 1600 x 700 x 760 | 1800 x 700 x 760 | 1200 x 800 x 760 | 1600 x 800 x 760 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lichtgrau | E 189 3805 L | E 189 3808 L | E 189 3811 L | E 189 3814 L | E 189 3817 L | E 189 3820 L |
| ahorn | E 189 3806 L | E 189 3809 L | E 189 3812 L | E 189 3815 L | E 189 3818 L | E 189 3821 L |
| buche | E 189 3807 L | E 189 3810 L | E 189 3813 L | E 189 3816 L | E 189 3819 L | E 189 3822 L |
| Euro | **294,-** | **302,-** | **317,-** | **318,-** | **289,-** | **328,-** |



Doppel-T-Fuß gebogen

## T-Fuß-Gestell, gebogen

| B x T x H mm<br>Plattenfarbe | 1200 x 700 x 720 | 1400 x 700 x 720 | 1600 x 700 x 720 | 1800 x 700 x 720 | 1200 x 800 x 720 | 1600 x 800 x 720 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lichtgrau | E 189 3790 L | E 189 3793 L | E 189 3796 L | E 189 4554 L | E 189 3799 L | E 189 3802 L |
| ahorn | E 189 3791 L | E 189 3794 L | E 189 3797 L | E 189 4555 L | E 189 3800 L | E 189 3803 L |
| buche | E 189 3792 L | E 189 3795 L | E 189 3798 L | E 189 4556 L | E 189 3801 L | E 189 3804 L |
| Euro | **238,-** | **257,-** | **292,-** | **299,-** | **232,-** | **281,-** |



Doppel-T-Fuß gerade

## T-Fuß-Gestell, gerade

| B x T x H mm<br>Plattenfarbe | 1200 x 700 x 720 | 1400 x 700 x 720 | 1600 x 700 x 720 | 1800 x 700 x 720 | 1200 x 800 x 720 | 1600 x 800 x 720 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lichtgrau | E 189 3774 L | E 189 3776 L | E 189 3779 L | E 189 3782 L | E 189 3784 L | E 189 3787 L |
| ahorn | E 189 3775 L | E 189 3777 L | E 189 3780 L | E 189 3783 L | E 189 3785 L | E 189 3788 L |
| buche | E 873 328 L | E 189 3778 L | E 873 329 L | E 189 3781 L | E 189 3786 L | E 189 3789 L |
| Euro | **228,-** | **237,-** | **265,-** | **286,-** | **223,-** | **274,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Klapptische mit aufgedoppelter Tischkante

• Tischkante aufgedoppelt auf 65 mm aus Buchemassivholz, Ecken fingerverzinkt
• Melaminharzbeschichtete Tischplatte 19 mm stark • Tischgestell wahlweise aus Vierkantrohr 30 x 30 mm oder aus Rundrohr 30/2 mm, pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz, **Verchromung ohne Mehrpreis** (bitte mitbestellen)
• Kunststoffbodengleiter mit Höhenausgleich in schwarz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

**info.**
Weitere Plattenausführungen, Maße und Farben auf Anfrage




4-Fuß-Gestell


Doppel-T-Fuß gebogen


Doppel-T-Fuß gerade

### Vierkantrohrgestell

| Ausführung | 4-Fuß | | | Doppel-T-Fuß gerade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 1200 x 800 x 720 | 1400 x 700 x 720 | 1600 x 800 x 720 | 1200 x 800 x 720 | 1400 x 700 x 720 | 1600 x 800 x 720 |
| Plattenfarbe | | | | | | |
| lichtgrau | E 878 840 L | E 878 843 L | E 878 846 L | E 878 849 L | E 878 852 L | E 878 855 L |
| weiß | E 878 841 L | E 878 844 L | E 878 847 L | E 878 850 L | E 878 853 L | E 878 856 L |
| buche | E 878 842 L | E 878 845 L | E 878 848 L | E 878 851 L | E 878 854 L | E 878 857 L |
| Euro | **320,-** | **331,-** | **351,-** | **320,-** | **331,-** | **351,-** |
| Verchromtes Gestell | | | | E 860 609 L | **OHNE Mehrpreis** | |

### Rundrohrgestell

| Ausführung | 4-Fuß | | | Doppel-T-Fuß gebogen | | | Doppel-T-Fuß gerade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 1200 x 800 x 720 | 1400 x 700 x 720 | 1600 x 800 x 720 | 1200 x 800 x 720 | 1400 x 700 x 720 | 1600 x 800 x 720 | 1200 x 800 x 720 | 1400 x 700 x 720 | 1600 x 800 x 720 |
| Plattenfarbe | | | | | | | | | |
| lichtgrau | E 878 858 L | E 878 861 L | E 878 864 L | E 878 867 L | E 878 870 L | E 878 873 L | E 878 876 L | E 878 879 L | E 878 882 L |
| weiß | E 878 859 L | E 878 862 L | E 878 865 L | E 878 868 L | E 878 871 L | E 878 874 L | E 878 877 L | E 878 880 L | E 878 883 L |
| buche | E 878 860 L | E 878 863 L | E 878 866 L | E 878 869 L | E 878 872 L | E 878 875 L | E 878 878 L | E 878 881 L | E 878 884 L |
| Euro | **358,-** | **362,-** | **393,-** | **358,-** | **362,-** | **393,-** | **358,-** | **362,-** | **393,-** |
| Verchromtes Gestell | | | | | | | E 878 885 L | **OHNE Mehrpreis** | |

## Säulen-Klapptische

• Melaminharzbeschichtete Gütespanplatte, 25 mm stark • 2 mm ABS-Kante passend zum Dekor • Gestell hochglanzverchromt, mit senkrechten Tischsäulen aus Profilstahlrohr 80 x 40 mm • Elipsenförmige Tischkufen aus Stahlrohr 60 x 30 mm • Selbstständig einrastender Zweihand-Arretierungshebel • Fahrbar auf 4 Lenkrollen mit Feststeller

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





| B x T x H mm | 1200 x 700 x 730 | 1400 x 700 x 730 | 1600 x 700 x 730 | 1800 x 700 x 730 | 1200 x 800 x 730 | 1600 x 800 x 730 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plattenfarbe | | | | | | |
| lichtgrau | E 198 6626 L | E 198 6629 L | E 198 6632 L | E 198 6635 L | E 198 6638 L | E 198 6641 L |
| ahorn | E 198 6627 L | E 198 6630 L | E 198 6633 L | E 198 6636 L | E 198 6639 L | E 198 6642 L |
| buche | E 198 6628 L | E 198 6631 L | E 198 6634 L | E 198 6637 L | E 198 6640 L | E 198 6643 L |
| Euro | **404,-** | **430,-** | **451,-** | **466,-** | **406,-** | **449,-** |

# Sitzgruppen




## info.

Gestellfarbe schwarz
auf Anfrage lieferbar




## 1 Komplettangebot Sitzgruppe

- Bestehend aus 1 Tisch 1600 mm breit und 4 Stühlen, Gestellfarbe braun, Plattenfarbe buche

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 855 359 L | **329,-** |

## 2 Stapelstühle

- Rundrohrgestell, Ø 20 mm, in RAL 8014 braun, RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5000 violettblau • Sitz und Rücken aus Bucheschichtholz, natur lackiert
- Sitzmaße B x T x H 400 x 400 x 450 mm, Gesamtmaße B x T x H 460 x 550 x 770 mm
- **VE 2 Stück**

| Gestellfarbe | Sitzbreite mm | Sitztiefe mm | Gesamthöhe mm | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| braun | 400 | 400 | 770 | 2 | E 825 810 L | **91,-** |
| lichtgrau | 400 | 400 | 770 | 2 | E 825 811 L | **91,-** |
| violettblau | 400 | 400 | 770 | 2 | E 825 812 L | **91,-** |




## 3 Tische

- Tischbeine aus Vierkantstahlrohr 30 x 30 mm, Tischzarge 40 x 20 mm, in RAL 8014 braun, RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5000 violettblau
- Melaminharzbeschichtete Tischplatte, blend- und reflexfrei, 19 mm stark, mit stoßfester ABS-Kante, in lichtgrau oder Buche-Dekor

| B x T x H mm | 800 x 800 x 720 | | 1200 x 800 x 720 | | 1600 x 800 x 720 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plattenfarbe | lichtgrau | buche | lichtgrau | buche | lichtgrau | buche |
| Gestellfarbe | | | | | | |
| braun | E 878 162 L | E 878 163 L | E 878 168 L | E 878 169 L | E 878 174 L | E 878 175 L |
| lichtgrau | E 878 164 L | E 878 165 L | E 878 170 L | E 878 171 L | E 878 176 L | E 878 177 L |
| violettblau | E 878 166 L | E 878 167 L | E 878 172 L | E 878 173 L | E 878 178 L | E 878 179 L |
| Euro | **133,-** | **133,-** | **158,-** | **158,-** | **175,-** | **175,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Stapelstühle

• Ovalrohrgestell 15 x 30 mm in hellgrau, schwarz oder verchromt • Sitz und Rücken aus Bucheschichtholz, natur lackiert
• Sitzmaße B x T x H 470 x 410 x 470 mm, Gesamtmaße B x T x H 540 x 590 x 800 mm
• Nachrüstbare Armlehnen gegen Mehrpreis

### Armlehnen

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Mehrpreis für Armlehnen | E 825 235 L | **62,-** |

| | |
|---|---|
| **Gesamthöhe mm** | **800** |
| **Sitzbreite mm** | **470** |
| **Sitztiefe mm** | **410** |
| **Gestellfarbe** | |
| schwarz | E 825 230 L |
| alufarben | E 825 232 L |
| Euro | **85,-** |
| verchromt | E 825 231 L |
| Euro | **91,-** |

## Tische

• Tischgestell aus Vierkantstahlrohr 30 x 30 mm mit höhenverstellbaren Bodengleitern, Tischzarge 40 x 20 mm in RAL 9011 schwarz • Melaminharzbeschichtete Tischplatte, blend- und reflexfrei, 25 mm stark, mit stoßfester ABS-Kante

| | |
|---|---|
| **B x T x H mm** | **800 x 800 x 720** |
| **Gestellfarbe** | **schwarz** |
| **Plattenfarbe** | |
| lichtgrau | E 878 057 L |
| ahorn | E 878 058 L |
| buche | E 878 059 L |
| weiß | E 825 242 L |
| Euro | **152,-** |



## Stapelstuhl

• Rundrohrgestell 20 x 1,5 mm, verchromt • Mit Stapelsteg • Sitzschale aus Bucheschichtholz, natur lackiert • Stapelbar bis 12 Stück • Sitzmaße B x T x H 430 x 400 x 470 mm, Gesamtmaße B x T x H 500 x 560 x 880 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 825 238 L | **98,-** |

## Tisch

• Tischgestell aus Vierkantstahlrohr 30 x 30 mm verchromt, Tischzarge 40 x 20 mm in RAL 9011 schwarz • Melaminharzbeschichtete Tischplatte, blend- und reflexfrei, 19 mm stark mit 2 mm ABS-Umleimer, Buche-Dekor
• B x T x H 1600 x 800 x 720 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 825 239 L | **187,-** |

# Sitzgruppen

## Besprechungsgruppen

3 JAHRE GARANTIE

Tisch mit Stühlen im Set

**Allzwecktische**
- Kunststoffbeschichtete Spanplatte, 25 mm stark
- Gestell aus Vierkantrohr 30 x 30 mm, Tischzarge 40 x 20 mm
- Bodenausgleichsschrauben aus Kunststoff

**Polsterstühle**
- Sitz und Rücken mit Vollpolster
- Rückenlehne mit umlaufendem Metallrahmen und Griffaussparung
- Rundrohrgestell Ø 25 mm, pulverbeschichtet
- Kunststoff-Bodengleiter
- Stapelbar

Set bestehend aus:
- 1 Tisch, B x T x H 1600 x 800 x 720 mm, Platte und Gestell lichtgrau
- 6 Stühle

- Stühle: Bezug und Gestell schwarz

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 601 1096 L | 545,- |

- Stühle: Bezug blau und Gestell alusilber

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 601 1097 L | 545,- |





Set bestehend aus:
- 1 Tisch, B x T x H 1200 x 800 x 720 mm, Platte und Gestell lichtgrau
- 4 Stühle

- Stühle: Bezug und Gestell schwarz

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 601 1094 L | 416,- |

- Stühle: Bezug blau und Gestell alusilber

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 601 1095 L | 416,- |



## Polsterstühle einzeln

| | | |
|---|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **470** | **470** |
| **Sitzbreite mm** | **420** | **420** |
| **Sitztiefe mm** | **480** | **480** |
| **Gesamthöhe mm** | **865** | **865** |
| **Farbe Gestell** | **schwarz** | **alusilber** |
| **Farbe Polster** | | |
| schwarz | E 601 1088 L | E 601 1090 L |
| blau | E 601 1089 L | E 601 1091 L |
| Euro | 95,- | 94,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Tisch

- Tischplatte aus Laminat (HPL), 25 mm stark, in weiß
- Tischgestell aus Oval- bzw. Rundrohr verchromt
- Nivellierbare Kunststoffgleiter
- Maximale Nutzlast 100 kg

| | |
|---|---|
| **B x T x H mm** | **1600 x 800 x 740** |
| **Gestellfarbe** | **verchromt** |
| **Plattenfarbe** | |
| weiß | E 604 4301 L |
| Euro | **469,-** |



## Stapelstühle aus Kunststoff

- Sitzschale aus hochglänzendem Polypropylen
- 4-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr Ø 18 x 2 mm
- Kunststoffgleiter
- Stapelbar bis zu 6 Stück
- **VE 4 Stück**

| | |
|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **465** |
| **Sitzbreite mm** | **445** |
| **Sitztiefe mm** | **410** |
| **Gesamthöhe mm** | **830** |
| anthrazit | E 604 4297 L |
| rot | E 604 4298 L |
| orange | E 604 4299 L |
| grün | E 604 4300 L |
| Euro/VE | **432,-** |

## Meeting-Set

• Bestehend aus 1 Hochtisch 1800 mm breit und 4 Kufenhocker

**Hochtisch**
• Mit A-Fußgestell aus Stahl • Gestell pulverbeschichtet in RAL 7015 Schiefergrau • Tischplatte B x T 1800 x 900 mm melaminbeschichtet in lichtgrau, Tischhöhe 1060 mm • 8 mm Abstand zwischen Gestell und Tischplatte mit Schwebeoptik
**Kufenhocker**
• Mit verchromten Kufengestell • Sitzschale aus 8-lagigem Buchenschichtholz mit Laminatbeschichtung in weiß • Sitzhöhe 745 mm




| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 640 8093 L | **1.218,-** |



## Säulentische

• Säulenhubtische, mit Tasterfeder, höhenverstellbar
• Tischplattenstärke 25 mm mit umlaufender, 2 mm starker, gerundeter Kunststoffkante
• Grundsätzlich mit Gleitern **und** 3 ungebremsten sowie 2 gebremsten Rollen zum Aufstecken













| Ø x H mm<br>Gestellfarbe<br>Plattenfarbe | 800 x 720-1140<br>schwarz | 800 x 720-1140<br>verchromt |
|---|---|---|
| lichtgrau | E 857 222 L | E 857 226 L |
| ahorn | E 857 223 L | E 857 227 L |
| buche | E 857 224 L | E 857 228 L |
| nussbaum | E 857 225 L | E 857 229 L |
| eiche | E 602 1365 L | E 602 1366 L |
| Euro | **363,-** | **432,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





## Barhocker mit Fußstütze

• Gestell hochglanzverchromt mit Tellerfuß Ø 340 mm
• Sitz gepolstert, Polsterhöhe 60 mm aus Kunstleder in schwarz • Gesamthöhe 850 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 862 541 L | **95,-** |



## Bistrotische

Wahlweise als Bistrotisch oder Bistro-Stehtisch
• Melaminharzbeschichtete Gütespanplatte 25 mm
• Mittelsäule aus Stahlrohr Ø 76 mm
• Lieferbar in 2 Ausführungen:
Tischgestell schwarz mit schwerem Gussfuß Ø 440 mm oder verchromt mit Tellerfuß aus Stahl mit Chromabdeckung Ø 530 mm

| **Ausführung** | **Bistrotisch** | **Bistro-Stehtisch** | |
|---|---|---|---|
| **Ø x H mm** | **700 x 740** | **700 x 1100** | **700 x 1120** |
| **Gestellfarbe** | **verchromt** | **schwarz** | **verchromt** |
| **Plattenfarbe** | | | |
| schwarz | E 865 173 L | E 862 550 L | E 865 176 L |
| Euro | **219,-** | **225,-** | **261,-** |



## Klapp-Stehtisch

• Melaminharzbeschichtete Güte-spanplatte, Dekor Metall gebürstet
• Stahlrohrgestell verchromt • Auch im zusammengeklappten Zustand freistehend • H x Ø 600 x 1080 mm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 865 179 L | **311,-** |



## Barhocker

• Sitzschale aus Polypropylen
• Sitzhöhe ca. 740 mm • Gestell aus Stahldraht Ø 11 mm, verchromt • Mit Fußstütze • Stapelbar bis zu 8 Hockern

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| schwarz | E 198 6644 L |
| weiß | E 198 6645 L |
| blau | E 198 6646 L |
| hellblau | E 198 6647 L |
| rot | E 198 6648 L |
| violett | E 198 6649 L |
| grünbeige | E 198 6650 L |
| Euro | **114,-** |





# Bistromöbel




TOP SELLER

## Bistro-Stehtische

- Melaminharzbeschichtete Sevelit®-Platte, umklappbar
- Kratzfest, glut- und hitzebeständig bis 180 °C, UV-beständig
- Stabiles 4-Fußgestell aus Stahlrohr Ø 28 mm, zusammenklappbar
- 1 Tischfuß hat einen Höhenausgleich
- Schirmloch gegen Aufpreis

| Ø x H mm | 700 x 1100 | 850 x 1100 |
|---|---|---|
| weiß | E 862 165 L | E 862 167 L |
| Euro/Stück - ab 1 Stück | 113,- | 126,- |
| Euro/Stück - ab 15 Stück | 103,- | 116,- |
| grau/anthrazit | E 862 166 L | E 862 168 L |
| Euro/Stück - ab 1 Stück | 117,- | 132,- |
| Euro/Stück - ab 15 Stück | 107,- | 119,- |
| **Zusatzoptionen** | | |
| Aufpreis für Schirmloch (bis Ø 28 mm) | E 862 169 L | 6,- |




## Stretchhussen für Bistrotische

- Material 10% Elasthan/90% Polyester, 210 g/qm
- Für Tischhöhe 110 cm bis 120 cm

| Farbe | Für Tischdurchmesser mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| weiß | 700 | E 640 8086 L | 38,- |
| | 850 | E 640 8087 L | 42,- |
| ecru | 700 | E 640 8088 L | 38,- |
| | 850 | E 640 8089 L | 42,- |
| schwarz | 700 | E 640 8090 L | 38,- |
| | 850 | E 640 8091 L | 42,- |





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Bistro-/Stehtisch

• Vielseitiger und äußerst robuster Bistrotisch • Die Standrohre können je nach Bedarf als Bistrotisch auf die Höhe 720 mm oder als Stehtisch auf die Höhe 1200 mm zusammengeschraubt werden • In zerlegtem Zustand einfach und platzsparend zu verstauen • Tischplatte aus wetterfestem und leicht zu reinigendem Werzalit • Gestell aus verchromtem Stahlrohr mit schwarz pulverbeschichtetem Standfuß
**Rollbehälter:** Für das praktische Lagern und Transportieren von 6 Bistrotischen, Gestell aus Winkelstahl und Rundrohren, pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz, 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm, Lenkrollen mit Feststeller, blaugraue TPE-Bereifung mit Kugellager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Ausführung | Ø x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Tisch | 700 x 720-1140 | E 857 320 L | 219,- |
| Rollbehälter | | E 852 458 L | 212,- |
| Set: 6 Tische + Rollbehälter | | E 852 459 L | 1.467,- |






Platzsparend gestapelt



Rollbehälter inkl. 6 Tischen





# Kühlschrank-Caddies

## Kühlschrank- und Service-Caddies

Diese Caddies vereinfachen den Service im Konferenz- und Loungebereich. Sie bieten Flexibilität und halten alles griffbereit, um Ihre Gäste bewirten zu können.
• Stahlkorpus doppelwandig, körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten • Weiße HPL-Abdeckplatte • Kabelklappe in der Abdeckplatte mit 2 Steckdosen (230 V) und 3 m Zuleitung • Schubladen mit voll ausziehbaren Präzisionsschienen, End-Selbsteinzug und Soft-Stopp für sanfte Schließung • Variable Inneneinrichtung für die Schubladen • 4 Maxi-Lenkrollen, 2 davon feststellbar • Kühlschrank abschließbar, mit 62 Litern Inhalt und 3 verstellbaren Zwischenböden






| Ausführung | Kühlschrank-Caddy | Kühlschrank-Caddy | Service-Caddy |
|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 500 x 600 x 1157 | 500 x 600 x 1157 | 500 x 600 x 1157 |
| Ausstattung | Kühlschrank 3 Schubladen | Kühlschrank Abfallsammler | 4 Schubladen Abfallsammler |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 198 7092 L | E 198 7094 L | E 198 7096 L |
| RAL 9016 verkehrsweiß | E 640 9107 L | E 640 9108 L | E 640 9109 L |
| Euro | 2.239,- | 2.239,- | 2.239,- |



Alle Caddies mit integrierter oberer Kabelklappe, Anschluss 2 x Strom (230 V)



Obere Schublade mit Besteckfach und Kleinteileschubkasten aus Edelstahl



Mittlere Schublade/n mit variabler Einrichtung für Gläser und Tassen



Untere Schublade für die Aufbewahrung von Tellern und Untertassen



**Abfallsammler mit automatischer Öffnung durch Bewegungssensor**
• Zur handfreien Öffnung per Fußbewegung • Für Abfallsammler-Auszug im Kühlschrank- bzw. Service-Caddy

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 198 7098 L | 260,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Isolierkannen




### aus Edelstahl mit Soft-Grip-Griff

• Doppelwandiger Edelstahl-Isolierkolben • Portionsgenaue Einhandbedienung durch Quick-Tip-Verschluss • Platzsparendes Format • Ideal für Büro und Gastronomie

| Volumen l | 1,0 | 1,5 |
|---|---|---|
| Edelstahl/schwarz | E 199 3626 L | E 199 3627 L |
| Edelstahl/brombeer | E 199 3628 L | E 199 3629 L |
| Edelstahl/himbeer | E 199 3630 L | E 199 3631 L |
| Edelstahl/grün | E 199 3632 L | E 199 3633 L |
| Euro | 37,- | 44,- |
| Euro ab 2 Stück | 33,- | 41,- |

5 JAHRE GARANTIE

### mit Pump-Kopf

• Kunststoff-Gehäuse • Doppelwandiger Glas-Isolierkolben für 12 h heiße oder 24 h kalte Getränke • Hohe Pump-Leistung dank Komfort-Press-Pumpmechanismus mit breitem Druckknopf • Pump-Kopf komplett abnehmbar • Abnehmbare Tropfschale • Integrierter Tragegriff • Drehbarer Fuß zum problemlosen Schwenken • Leichtes Befüllen und einfache Reinigung per Hand

| Volumen l | 1,9 |
|---|---|
| anthrazit | E 604 2109 L |
| weiß | E 604 2110 L |
| rot | E 604 2111 L |
| Euro | 42,- |

5 JAHRE GARANTIE



EASY OPEN

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

### aus Edelstahl

• Leichtes und bequemes Öffnen des Deckels: Einfacher Druck auf den Deckel genügt
• Edelstahlkolben • Easy-Open-Verschluss

| Volumen l | 1,0 | 1,3 |
|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 850 052 L | E 850 053 L |
| Euro | 61,- | 63,- |
| Euro ab 2 Stück | 56,- | 58,- |



## Gemeinschaftskühlschränke

Der Gemeinschaftskühlschrank sorgt überall dort für Ordnung, wo mehrere Menschen miteinander leben oder arbeiten. Kein Streit mehr, wem der Joghurt gehört. Jeder hat sein eigenes, abschließbares Fach.

• Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech • Pulverbeschichtet in weiß • Schlag- und stoßfest • Innenkessel aus hygienischem, fruchtsäurebeständigem Polystyrol • Fachinnengestell aus hochwertigem Edelstahl • Stabile Türscharniere • Umlaufende Magnetkammerdichtung • Geräusch- und Schwingungsarm • Stufenlose Temperaturregelung (Raumthermostat) • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung • Stille Kühlung • Jede Fachtür mit hochwertigem, verschiedenschließenden Schloss und 2 Schlüsseln • Türanschlag links oder rechts • Stromanschluss 150 W, 230 V, 50 Hz

**Weitere Ausführungen auf Anfrage.**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



| B x T x H mm | Anzahl Fächer | Brutto-volumen l | Nutz-volumen l | Energie-verbrauch kwH/24h | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 x 610 x 1640 | 8 | 333 | 250 | 0,45 | E 857 763 L | **2.095,-** |
| 600 x 610 x 1640 | 10 | 333 | 250 | 0,45 | E 857 764 L | **2.191,-** |
| 600 x 610 x 1640 | 12 | 333 | 250 | 0,45 | E 857 765 L | **2.335,-** |
| 750 x 730 x 1640 | 12 | 554 | 444 | 0,63 | E 857 768 L | **2.454,-** |
| Hauptschlüssel | | | | | E 857 779 L | **47,-** |

# Hinweis- und Türbeschilderung






## Hinweis- und Türbeschilderung

- Rahmen aus Aluminium
- Scheiben aus Acrylglas
- Wechseln der Einlagen durch einfaches Aufklappen des Rahmens
- Inklusive Befestigungsmaterial

| B x H mm | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| 110 x 180 | 3 | E 858 447 L | 36,50 |
| 150 x 240 | 3 | E 858 448 L | 41,- |
| 210 x 330 | 3 | E 858 449 L | 52,- |









## Hinweis- und Türbeschilderung

• Halterung aus Edelstahl • Scheiben aus Acrylglas
• Einfache Befestigung der Acrylscheiben mittels Edelstahlhalterung • Durch das intelligente Stecksystem können die Einlagen blitzschnell, ohne Werkzeug gewechselt werden
• Als Informationsträger kann handelsübliches Druckpapier oder Druckfolie eingesetzt werden

| Ausführung | B x H mm | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| DIN A6 | 148 x 105 | 3 | E 858 450 L | 59,- |
| DIN A4 | 210 x 297 | 1 | E 858 451 L | 49,- |
| DIN A3 | 297 x 420 | 1 | E 858 452 L | 61,- |

## Hinweis- und Türbeschilderung

• Rahmen aus Stahl in alusilber • Scheibe aus transparentem Kunststoff
• Wahlweise im DIN A4 oder DIN A3 Format (DIN A4 Paket mit 2 Stück)
• Mit Auskerbung, oben an der Scheibe, für griffgünstige Entnahme der Informationsblätter











| Ausführung | B x T x H mm | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| DIN A4 | 255 x 20 x 340 | 2 | E 858 464 L | 54,- |
| DIN A3 | 350 x 20 x 470 | 1 | E 858 465 L | 43,- |

## Piktogramm-Vorlagen auf CD-ROM

• CD-ROM mit zahlreichen Piktogrammen zur schnellen und individuellen Schildergestaltung sowie Vorlage-Beispiele für Ihre Office-Software (Word)

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| CD-ROM | E 858 453 L | 25,- |















BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Hinweis- und Türbeschilderung

• Schilder zum Anschrauben und Ankleben, inkl. Montageset • Leichtes Austauschen der Sichteinlagen




TOP SELLER











### mit Klick-Funktion

• Rahmen aus hochwertigem Kunststoff (ABS), wahlweise in 4 Farben
• Sichtfenster aus Plexiglas mit Klick-Funktions-Verschluss

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Format | B x H mm | VE Stück | graphit | weiß | blau | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 149 x 52,5 | 5 | E 852 169 L | E 853 351 L | E 853 353 L | 50,- |
| DIN A6 | 149 x 105,5 | 5 | E 852 170 L | E 853 354 L | E 853 356 L | 61,- |
| - | 149 x 148,5 | 5 | E 852 171 L | E 853 357 L | E 853 359 L | 70,- |
| DIN A5 | 210 x 148,5 | 3 | E 856 292 L | E 856 293 L | E 856 295 L | 51,- |
| DIN A4 | 210 x 297 | 3 | E 856 296 L | E 856 297 L | E 856 299 L | 69,- |













Produktionsstandort DEUTSCHLAND

### mit Verschlusskappe

• Rahmen aus Aluminium in metallic silber
• Scheibe aus Acrylglas mit Verschlusskappe

| Format | B x H mm | VE Stück | metallic silber | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| DIN A6 | 149 x 105,5 | 5 | E 852 172 L | 73,- |
| - | 149 x 148,5 | 5 | E 852 173 L | 85,- |
| DIN A5 | 210 x 148,5 | 3 | E 852 174 L | 75,- |
| DIN A4 | 210 x 297 | 2 | E 852 175 L | 74,- |

# Shopfloor-Management - Visuelles Management

**Shopfloor-Management** ist weitaus mehr als ein Modebegriff. Dieses Prinzip steht für eine verbesserte Führung und Organisation auf dem Weg zu einem schlanken Unternehmen. Seine Methoden zielen auf die Verbesserung der Interaktion zwischen Führungskräften und Mitarbeitern ab, wobei diese den Problemlösungs- und Verbesserungsprozess selbst vorantreiben. Shopfloor-Management ist wirksame Führungsarbeit am "Ort des Geschehens". Durch die Präsenz der Führungskräfte in den Produktions- und Administrationsbereichen und deren Fokussierung auf Abweichungen vom Standard werden Entscheidungen beschleunigt und Lösungen direkt umgesetzt.

**Visuelles-Management** ist die bildliche Darstellung von Informationen über Arbeitsabläufe und -ergebnisse. Mithilfe der Visualisierung wird eine größere Transparenz über Ziele, Leistungen und Prozesse geschaffen. Sie dient auch dazu, die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen, dem Arbeitsbereich und der Arbeitsaufgabe zu stärken und deren Motivation zur kontinuierlichen.

## Shopfloor-Management mit unseren Produkten in der Praxis umsetzen



**Inforahmen magnetisch**
siehe Seite 1137



**Inforahmen für Betriebsanweisungen**
siehe Seite 122



**Magnetbänder**
siehe Seite 95



**Sichttafelsysteme**
siehe Seite 123 + 1148






**Magnetclips**
siehe Seite 1137



**Whiteboards**
siehe Seite 1177



**Magnetleisten selbstklebend**
siehe Seite 1137



**Magnetrollen selbstklebend**
siehe Seite 1137 + 1185

## Whiteboard-Sets

Für die ansprechende individuelle Präsentation von Informationen
- Pulverbeschichtete Stahloberfläche
- Magnethaftend
- Montage im Hoch- oder Querformat möglich

Produktionsstandort EUROPA

**Set bestehend aus:**
- Tafel
- 3 Inforahmen mit magnetischer Rückseite, je 1 x DIN A4 silber, DIN A5 schwarz, DIN A6 silber
- 6 Magnete
- Ablageschale






- Übersichtliche Präsentation von Informationen
- Optimale Strukturierung durch Magnetrahmen
- Einfaches und schnelles Auswechseln der Informationen
- Magnetrahmen halten an allen metallischen Oberflächen
- Ideal für Kaizen

| B x H mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|
| 600 x 450 | E 601 7748 L | 80,- |
| 900 x 600 | E 601 7749 L | 92,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Inforahmen und Magnethalter



## Inforahmen

• Aus transparentem PVC • Vollumlaufender Magnetrahmen • Einfaches und schnelles Austauschen von Informationen

Produktionsstandort EUROPA

product design award 2011









### magnetisch

• Der Magnetrahmen haftet auf allen metallischen Oberflächen

| Format | DIN A4 | DIN A3 |
|---|---|---|
| B x H mm | 210 x 297 | 297 x 420 |
| VE Stück | 10 | 5 |
| schwarz | E 198 1757 L | E 198 1759 L |
| silber | E 198 1758 L | E 198 1760 L |
| Euro/VE | 64,- | 56,- |

### magnetisch PLUS

• Die Informationstasche haftet auf allen metallischen Oberflächen
• Mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite

| Format | DIN A4 |
|---|---|
| B x H mm | 210 x 297 |
| VE Stück | 6 |
| schwarz | E 198 6657 L |
| silber | E 198 6658 L |
| Euro/VE | 74,- |

### für Überschriften

• Magnetische Rückseite • Zur Strukturierung von Informationen z. B. an Whiteboards, Schaukästen, Spinden oder Lean Cubes

| Einsetzbar für | A4 hoch<br>A5 quer | A3 hoch<br>A4 quer |
|---|---|---|
| B x H mm | 236 x 66 | 323 x 66 |
| Beschriftungsbogen mm | 210 x 40 | 297 x 40 |
| VE Stück | 10 | 10 |
| schwarz | E 601 7744 L | E 601 7746 L |
| silber | E 601 7745 L | E 601 7747 L |
| Euro/VE | 60,- | 69,- |






## Selbstklebende Magnethalter

• Selbstklebend und rückstandslos abziehbar an allen glatten, tragfähigen Oberflächen wie z. B. Schränken, Glastüren oder Schaukästen • Schnell und einfach fixierbar • Anbringen, aufklappen, einlegen und beliebig wechseln

**Magnetclips**
• Magnetischer Zettelclip für z. B. Notizen, Erinnerungen und Termine

**Magnetleisten**
• Für Informationen und Aushänge

**Magnetrollen**
• Ganz flexibel zum Zuschneiden






| Ausführung | Magnetclip | Magnetleiste | | Magnetrolle |
|---|---|---|---|---|
| Länge | 60 mm | 210 mm | 297 mm | 5 m |
| VE Stück | 50 | 25 | 20 | 1 |
| schwarz | - | E 604 3903 L | E 604 3906 L | E 604 3900 L |
| blau | - | E 604 3904 L | E 604 3907 L | E 604 3901 L |
| metallic silber | E 604 3899 L | E 604 3905 L | E 604 3908 L | E 604 3902 L |
| farbig sortiert* | E 604 3898 L | - | - | - |
| Euro/VE | 55,- | 55,- | 55,- | 55,- |

* 20 x schwarz, 20 x silber, 10 x dunkelblau

# Inforahmen

## Inforahmen

• Aus transparentem PVC • Auf Glasflächen beidseitig lesbar
• Beidseitig eingefärbter Rahmen • Einfaches und schnelles Austauschen von Informationen

Produktionsstandort EUROPA

product design award 2011



Einfaches Austauschen durch aufklappbare, magnetische Vorderseite



Schutzfolie abziehen und Rahmen aufkleben











## selbstklebend

• Vollflächige Selbstklebefolie auf der Rückseite • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel; kann z. B. von Glas wieder entfernt werden
• Aufklappbare, magnetische Vorderseite

| Format | DIN A4 | DIN A3 | DIN A2 | - | DIN A1 |
|---|---|---|---|---|---|
| B x H mm | 210 x 297 | 297 x 420 | 420 x 594 | 500 x 700 | 594 x 841 |
| VE Stück | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| schwarz | E 858 563 L | E 858 568 L | E 198 1751 L | E 198 1753 L | E 198 1755 L |
| silber | E 858 564 L | E 858 569 L | E 198 1752 L | E 198 1754 L | E 198 1756 L |
| weiß | E 198 1750 L | - | - | - | - |
| Euro/VE | 84,- | 84,- | 85,- | 100,- | 108,- |

## mit Klettrücken

• Schnelles Anbringen durch rückseitige Klettstreifen
• Für den Einsatz z. B. an Textiltafeln und Akustikpaneelen
• Aufklappbare magnetische Vorderseite

| Format | DIN A4 |
|---|---|
| B x H mm | 210 x 297 |
| VE Stück | 5 |
| schwarz | E 601 7742 L |
| silber | E 601 7743 L |
| Euro/VE | 73,- |











## selbstklebend NOTE

• Direktes Beschriften des Dokuments möglich, da Aussparung auf der Vorderseite • Vollflächige Selbstklebefolie auf der Rückseite
• Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel; kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Aufklappbare, magnetische Vorderseite • Mit Stiftehalter für alle Stifte mit Befestigungsclip

| Format | DIN A4 |
|---|---|
| B x H mm | 210 x 297 |
| VE Stück | 5 |
| schwarz | E 198 6659 L |
| silber | E 198 6660 L |
| Euro/VE | 63,- |

## magnetisch NOTE

• Direktes Beschriften des Dokuments möglich, da Aussparung auf der Vorderseite • Der Magnetrahmen haftet auf allen metallischen Oberflächen
• Mit Stiftehalter für alle Stifte mit Befestigungsclip

| Format | DIN A4 |
|---|---|
| B x H mm | 210 x 297 |
| VE Stück | 5 |
| schwarz | E 604 3913 L |
| silber | E 604 3914 L |
| Euro/VE | 58,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.




## Infoständer

• Eignet sich durch die doppelseitige  Lesbarkeit sowohl für die Präsentation von Informationen als auch als Orientierungs- und Leitsystem • Einfacher Blattwechsel durch 2 magnetisch haftende Inforahmen, die an Metallplatten fixiert werden • Hohe Stabilität durch ein hochwertiges Standprofil und eine beschwerte Bodenplatte mit vier Gummipuffern • Innovative Steckmechanik ermöglicht das einfache Wenden vom Hoch- ins Querformat ohne Hilfsmittel • Ideal als Infoständer für Empfangsbereiche, Messen, Lobbys und Wartezimmer • Inklusive Montageset und Anleitung

Produktionsstandort EUROPA




| Format | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| DIN A4 | 305 x 305 x 1.315 | E 642 2796 L | 99,- |
| DIN A3 | 323 x 305 x 1.402 | E 642 2797 L | 129,- |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Namensschilder und Ausweishalter

Produktionsstandort EUROPA

## Namensschilder

- Aus farbigem PVC
- Querformat
- Für Etiketten und Visitenkarten bis max. 99 x 69 mm
- Inkl. Clips mit Kunststoffschlaufe und A4-Druckbögen
- **VE 75 Stück**




| **Außenmaße L x B mm** | **103 x 82,5** |
|---|---|
| **Innenmaße L x B mm** | **100 x 70** |
| transparent | E 604 2060 L |
| blau | E 604 2061 L |
| rot | E 604 2062 L |
| gelb | E 604 2063 L |
| grün | E 604 2064 L |
| Euro/VE | **47,-** |

## Sicherheits-Betriebsausweishalter

- Aus festem Kunststoff • Mit Fingeraussparung • Verwendung im Hoch- und Querformat möglich • Für Standard ID-1/CR-80 Karte (ISO/IEC 7810) oder 88 x 55 mm Karten • **VE 50 Stück**




für 1 Karte

| **Ausführung** | **für 1 Karte** |
|---|---|
| **Außenmaße L x B mm** | **96 x 64** |
| **Innenmaße L x B mm** | **85 x 55** |
| transparent | E 604 2066 L |
| Euro/VE | **59,-** |

## Multi-Ausweishalter

- Aus PVC-Folie • Mit Aussparung zur Befestigung an Clips und Umhängebändern • Öffnen und Verschließen durch Klettverschluss • Querformat • Für bis zu 4 ID-Karten oder Visitenkarten mit einer max. Größe von 90 x 64 mm • **VE 30 Stück**



| **Außenmaße L x B mm** | **94 x 93** |
|---|---|
| **Innenmaße L x B mm** | **90 x 64** |
| transparent | E 604 2067 L |
| Euro/VE | **69,-** |

## Zubehör

### Umhängebänder

- Rundes Polyesterband mit Softhaptik
- Bandlänge 460 mm
- Mit Nichterstickungsverschluss
- Mit Schlüsselring Ø 25 mm und Karabinerhaken • **VE 30 Stück**



| **Farbe** | **Art.-Nr.** |
|---|---|
| schwarz | E 604 2068 L |
| blau | E 604 2069 L |
| rot | E 604 2070 L |
| Euro/VE | **50,-** |

### Kunststoff-Yoyo

- Kunststoff-Yoyo in schwarz
- Ausziehlänge 600 mm
- Gürtelclip
- Mit Kunststoffschlaufe
- **VE 50 Stück**



| **Art.-Nr.** | **Euro/VE** |
|---|---|
| E 604 2073 L | **53,-** |

### Sicherheits-Umhängeband

- Polyesterband, 20 mm breit, mit reflektierender PET-Beschichtung
- Bandlänge 550 mm
- Leichtverschluss
- Mit Schlüsselring Ø 25 mm und Karabinerhaken
- Farbe anthrazit/gelb reflektierend
- **VE 30 Stück**



| **Art.-Nr.** | **Euro/VE** |
|---|---|
| E 604 2071 L | **93,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Tisch-Prospekthalter

- Aus glasklarem Polystyrol
- Lieferbar für 3 Formate
- Fülltiefe der Fächer 30 mm
- Stoßfest
- Auch zur Wandmontage geeignet

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Ausführung | B x T x H mm | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| 4 Fächer 1/3 DIN A4 | 116 x 170 x 256 | 8 | E 851 144 L | 92,- |
| 4 Fächer DIN A5 | 165 x 175 x 257 | 8 | E 851 145 L | 95,- |
| 4 Fächer DIN A4 | 240 x 192 x 340 | 4 | E 851 146 L | 92,- |

## Tisch-Prospekthalter

- Tisch-Prospekthalter aus Metall in alu-silber, sehr standsicher
- Wahlweise mit 3 oder 5 Prospektfächern
- Variabel einsetzbar für sämtliche gängigen Prospektformate DIN A4, DIN A5 und DIN lang (Faltprospekte)
- Im unteren Bereich der Metallfläche ist Platz für Beschriftungen und Firmenlogos
- Fülltiefe der Fächer 28 mm




| Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 3 Fächer | 320 x 240 x 320 | E 851 034 L | 47,- |
| 5 Fächer | 320 x 240 x 390 | E 851 155 L | 57,- |

## Prospektspender

- Prospektspender als platzsparender Tischaufsteller oder als Wandhalter nutzbar
- Die mitgelieferten Standfüße werden einfach um 180° gedreht und der Spender kann mit dem optimalen Lesewinkel an der Wand angebracht werden
- Aus schlag- und kratzfestem Polystyrol
- Wahlweise mit 1 oder 3 transparenten Fächern DIN A4
- Fülltiefe der Fächer 24 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND






| Ausführung | B x T x H mm | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| 1 Fach DIN A4 | 242 x 162 x 291 | 6 | E 602 1295 L | 72,- |
| 3 Fächer DIN A4 | 242 x 217 x 291 | 3 | E 602 1296 L | 72,- |

# Prospekthalter

## Wand-Displays

Hier verwandeln Sie hochwertige Katalogtitel in individuelle Wand-Collagen

- Aus hochwertigem transparenten Polystyrol
- Unbegrenzt erweiterbar durch einfaches Andocken neuer Elemente
- Fülltiefe der Fächer 35 mm
- Inkl. Montageschiene und Befestigungsmaterial

Produktionsstandort DEUTSCHLAND







| Ausführung | 6 Fächer 1/3 DIN A4 | 12 Fächer 1/3 DIN A4 | 3 Fächer DIN A4 | 6 Fächer DIN A4 | 9 Fächer DIN A4 | 6 Fächer DIN A4<br>12 Fächer 1/3 DIN A4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 284 x 54 x 978 | 852 x 54 x 652 | 284 x 54 x 978 | 852 x 54 x 652 | 852 x 54 x 978 | 852 x 54 x 1304 |
| VE Stück | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Art.-Nr. | E 866 224 L | E 866 225 L | E 866 226 L | E 866 227 L | E 866 228 L | E 866 229 L |
| Euro/VE | 91,- | 95,- | 96,- | 125,- | 86,- | 139,- |




## Wand-Prospekthalter

- Praktischer Wand-Prospekthalter aus Polystyrol
- In anthrazit oder alufarben lieferbar
- Wahlweise mit 5 Fächern 1/3 DIN A4, 5 Fächern DIN A5 oder 4 Fächern DIN A4
- Fülltiefe der Fächer 20 mm

3 JAHRE GARANTIE

| Ausführung | B x T x H mm | anthrazit | alufarben | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 5 Fächer 1/3 DIN A4 | 187 x 95 x 690 | E 851 335 L | E 851 336 L | 40,- |
| 5 Fächer DIN A5 | 228 x 95 x 690 | E 851 337 L | E 851 338 L | 48,- |
| 4 Fächer DIN A4 | 290 x 95 x 690 | E 851 339 L | E 851 340 L | 54,- |




## Wand-Prospekthalter

- Formschöner Wand-Prospekthalter mit Metallrücken, silberfarbig und Edelstahlhalter zur Wandbefestigung
- Wahlweise mit vier Fächern DIN lang (Faltprospekte) oder mit drei Fächern DIN A4
- Fülltiefe der Fächer 33 mm

| Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 4 Fächer DIN lang | 180 x 65 x 1020 | E 851 035 L | 54,- |
| 3 Fächer DIN A4 | 290 x 65 x 1020 | E 851 036 L | 74,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.










## Prospektsäule

• Stabile Metallkonstruktion • Pulverbeschichtet in alusilber • Pro Säule können bis zu 12 Prospektfächer (bei beidseitiger Bestückung) eingesetzt werden • Die Prospektfächer nehmen entweder DIN A4 Prospekte oder in Verbindung mit einem Fachteiler 2 Prospekte DIN lang auf • **Prospektfächer und Infoschild als Zubehör**

| Abb. | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 x 400 x 1660 | E 858 045 L | 122,- |

## Zubehör zu Prospektsäulen

| Abb. | Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 2 | Prospektfach DIN A4, Fülltiefe 40 mm | E 858 047 L | 27,- |
| 3 | Fachteiler für 2 x DIN lang | E 858 048 L | 10,- |
| 4 | Infoschild DIN A4, Acryl, selbstklebend | E 858 052 L | 30,- |

## Prospektständer

• Geneigte Stahlkonstruktion • Pulverbeschichtung in alusilber • Wandmontage möglich
• 8 Prospektfächer inkl.

| Abb. | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 5 | 320 x 420 x 1500 | E 858 023 L | 245,- |

## Wand-Prospekthalter

• Gewölbter Wand-Prospekthalter aus silberfarbigen Metall mit 6 Fächern • Variabel einsetzbar für sämtliche gängigen Prospektformate DIN A4, DIN A5 und DIN lang (Faltprospekte)
• Im unteren Bereich der Metallfläche ist Platz für Beschriftungen und Firmenlogos
• Prospekte werden vorne durch eine Acrylscheibe gehalten • Fülltiefe der Fächer 20 mm

| Abb. | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 6 | 310 x 100 x 1020 | E 851 037 L | 129,- |



# Prospekthalter

**Kombinationsbeispiele**



**Plakatwechsel:**
1. Tasche öffnen
   (Tasche haftet mittels Magneten an der Metallfläche)
2. Plakat in innere Führungsleisten stecken
3. Tasche schließen




beidseitig nutzbar

## Infoständer schmal

• Ob als Wegweiser oder Plakathalter, für schnelle Firmeninfos oder einfach für Willkommensgrüße • Pulverbeschichteter Infoständer aus stabilem Stahl • RAL 9006 alusilber • Mit schwerem Standfuß • Vorbereitet mit Systemlochungen zur wahlweisen oder kombinierten Aufnahme von Wechselrahmen für Selbstbeschriftungen oder Vorratshaltern aus Stahldraht für Formate DIN A4, DIN A5 oder DIN lang • Am schmalen Infoständer kann die DIN A4 Plakattasche (Hochformat) eingesetzt werden • Am breiten Infoständer können auch DIN A2 Plakattaschen befestigt werden • Die Plakattaschen werden durch rückseitig verlaufenden Magnetstreifen gehalten, somit lassen sich Schriftstücke und Plakate in Sekundenschnelle wechseln

## Infoständer breit

• Der ideale Informationsträger aus Stahl besticht durch seine Vielseitigkeit • Pulverbeschichtet RAL 9006 alusilber • Er ist beidseitig nutzbar und mit Plakattaschen und/oder Prospektfächern ausrüstbar • Die Prospektfächer werden in kleine, fast unsichtbare Löcher gesteckt, welche in einem Höhenraster je nach Modell von 165 - 330 mm gestanzt sind • Die Plakattaschen bestehen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik und haften mit beigefügten Magnetstreifen • Plakate und Schriftstücke lassen sich in Sekundenschnelle wechseln

| Abb. | Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Infoständer schmal | 260 x 420 x 1650 | E 858 035 L | 170,- |
| 2 | Infoständer breit | 520 x 460 x 1650 | E 858 036 L | 215,- |
| 3 | Infosäule | 770 x 330 x 1850 | E 858 440 L | 364,- |

**Zubehör**

| Abb. | Ausführung | Format | B x T mm | VE | Art.-Nr. | Euro/ VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Prospektfach | DIN lang | Fülltiefe 33 mm | 2 Stück | E 858 445 L | 15,50 |
| 5 | Prospektfach | DIN A5 | Fülltiefe 33 mm | 2 Stück | E 858 044 L | 15,50 |
| 6 | Prospektfach | DIN A4 | Fülltiefe 33 mm | 2 Stück | E 858 446 L | 15,50 |
| 7 | Plakattasche | DIN A1 | 594 x 840 | 1 Stück | E 858 441 L | 54,- |
| 8 | Plakattasche | DIN A2 | 420 x 594 | 1 Stück | E 858 442 L | 43,- |
| 9 | Plakattasche | DIN A3 | 297 x 420 | 1 Stück | E 858 443 L | 38,- |
| 10 | Plakattasche | DIN A4 | 210 x 297 | 2 Stück | E 858 059 L | 36,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Prospektregale aus Stahl und Acrylglas

- Stabile Stahlkonstruktion aus Flachovalrohr
- 4 transparente Schrägböden aus Acrylglas mit 40 mm hoher Anschlagkante
- Der untere Boden lässt sich bei Bedarf waagerecht stellen
- 90 mm hohe Beschriftungsblende
- Selbstklebefolie "Info" liegt der Lieferung bei
- Fahrbar auf feststellbaren Zwillingsrollen
- RAL 9006 alusilber




| Abb. | Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 x DIN A4 | 510 x 350 x 1600 | E 604 1239 L | 163,- |
| 2 | 12 x DIN A4 | 710 x 350 x 1600 | E 604 1240 L | 184,- |
| 3 | 16 x DIN A4 | 910 x 350 x 1600 | E 604 1241 L | 215,- |

## Prospektregale aus Stahl

- Elegant wirkende und stabile Stahlkonstruktion mit großer Aufnahmekapazität
- 4 Lochstahlböden mit 40 mm hoher Anschlagkante
- Lieferung inkl. Selbstklebefolie "Info"
- Fahrbar auf feststellbaren Zwillingslenkrollen
- RAL 9006 alusilber




| Abb. | Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 x DIN A4 | 425 x 300 x 1650 | E 858 067 L | 153,- |
| 5 | 12 x DIN A4 | 785 x 300 x 1650 | E 858 068 L | 174,- |
| 6 | 16 x DIN A4 | 985 x 300 x 1650 | E 858 069 L | 215,- |
| 7 | 20 x DIN A4 | 985 x 300 x 1750 | E 601 7839 L | 266,- |

# Stellwände







Elementhöhe 1650 mm

Gesamthöhe 1750 mm
(inkl. Stellfüße)

Breite pro gesamter Wand =
Nennbreite + 55 mm

## Stellwände

• Praktische Stellwände • Beliebig erweiterbar durch einfaches Anbauverfahren • Die Elemente lassen sich linear (180°) oder in drei Winkelstellungen (45°, 90° oder 135°) aufstellen • Lochplatten und Standsäulen aus stabilem Stahl, pulverbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium • Durch umfangreiches Zubehör machen Sie aus Ihrer Stellwand im Handumdrehen eine Moderations- oder Präsentationswand

Ausführung 1 Lochplatten-Element: • Magnethaftend
• Beidseitig und vielfältig zu bestücken
Ausführung 2 Whiteboard-Element: • Beidseitig mit Boardmarkern beschriftbar
• Magnethaftend
Ausführung 3 Acryl-Element: • Für einen transparenten Sichtschutz
Ausführung 4 Abschluss-Säule: • Muss am Ende einer gesamten Stellwand montiert werden - **bitte immer mitbestellen**




| Abb. | Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stellwandelement, Lochwand | 800 x 450 x 1750 | E 858 665 L | 282,- |
| 2 | Stellwandelement, Whiteboard | 800 x 450 x 1750 | E 858 666 L | 334,- |
| 3 | Stellwandelement, Acryl | 800 x 450 x 1750 | E 858 459 L | 215,- |
| 4 | Abschlusssäule | 55 x 450 x 1750 | E 858 462 L | 108,- |

| Zubehör<br>Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Prospektfach, DIN-lang, Fülltiefe 33 mm, VE 2 Stück | E 858 445 L | 15,50 |
| Prospektfach, DIN A4, Fülltiefe 33 mm, VE 2 Stück | E 858 446 L | 15,50 |
| Plakattasche, DIN A3, B x H 297 x 420 mm, Kunststoff in Kristallglasoptik, mit Magnetleisten | E 858 443 L | 38,- |
| Plakattasche, DIN A2, B x H 420 x 594 mm, Kunststoff in Kristallglasoptik, mit Magnetleisten | E 858 442 L | 43,- |
| Plakattasche, DIN A1, B x H 594 x 840 mm, Kunststoff in Kristallglasoptik, mit Magnetleisten | E 858 441 L | 54,- |
| Befestigung für Flipchartblock, inkl. Spannelement + Stiftablage, für Standardblock mit Aufnahmeabstand 300 mm | E 851 097 L | 26,- |
| Ablageboden, inkl. seitliche Ordnerstützen, B x T 750 x 310 mm, Traglast 15 kg, max. 2 Stück je Element einsetzbar | E 858 669 L | 46,- |
| Schrägboden, für Prospektpräsentation, B x T 750 x 310 mm | E 858 668 L | 46,- |
| Rollen mit Feststellern, VE 4 Stück | E 858 667 L | 25,- |





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





• Inkl. Magnetleiste



## Raumteiler

• Aluminiumrahmen • T-Füße aus Metall, lichtgrau lackiert • Inkl. Adaptern zur Verbindung von zwei oder mehreren Raumteilern

| Füllung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Polycarbonat, transparent | 1000 x 350 x 1800 | E 198 2415 L | 239,- |
| Polycarbonat + Magnetleiste | 1000 x 350 x 1800 | E 198 2416 L | 250,- |
| Filz, blau | 1250 x 350 x 1800 | E 198 2417 L | 239,- |



Adapter zur Verbindung von zwei Raumteilern



## Faltstellwand, fahrbar

• Doppelseitige Filzoberfläche in blau
• Mit Pinn-Nadeln können Poster und Informationen beidseitig befestigt werden
• Stabiler Aluminiumrahmen
• 8 Laufrollen, 3 davon feststellbar



Die Trennwand kann komplett zusammengeklappt und so mit einer Tiefe von nur noch 440 mm inkl. Rollen auf engstem Raum gelagert werden

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1810/600 x 400 | E 198 2418 L | 427,- |



## Klappstellwand

• 1 Hauptelement aus 8 miteinander verbundenen Einzelteilen • Stabiler Aluminiumrahmen • Doppelseitige Filzoberfläche • Mit Pinn-Nadeln können Poster und Informationen befestigt werden • Inkl. Tragetasche
• Gewicht 12 kg

Die mit Klettbändern befestigte obere Hälfte kann komplett umgeklappt werden. Mit einer Höhe von 905 mm und einer Tiefe von 160 mm kann sie so auf kleinstem Raum transportiert und gelagert werden

| B x T x H mm (geöffnet) | B x T x H mm (zusammengeklappt) | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 2440 x 20 x 1810 | 610 x 160 x 905 | E 198 2419 L | 487,- |

# Sichttafelsysteme

## Wandhalter und Tischständer im eleganten Design

- Aus hochwertigem ABS mit einem Außenrahmen aus Aluminium-Legierung
- Farbe schwarz/silber • Äußerst stabil • Leichte Montage ohne Werkzeug
- Wandhalter unendlich zu erweitern, Erweiterung des Tischständers von 10 auf 20 Sichttafeln durch Hinzufügen eines Wandelementes (E 859 227)
- Inklusive 10 Sichttafeln aus Polypropylen DIN A4 in schwarz



| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Wandhalter, mit 10 Sichttafeln | E 859 227 L | 69,- |
| Tischständer, mit 10 Sichttafeln | E 859 228 L | 84,- |

## 3-D Tisch- und Wandmodule - das Verwandlungswunder

Produktionsstandort EUROPA

- **Vier Anwendungsmöglichkeiten in einem Produkt**
- Tischmodul Hoch- oder Querformat sowie Wandmodul Hoch- oder Querformat • Durch 90° Drehung erfolgt der Wechsel vom Hochformat zum Querformat • Im Ganzen drehbar um 360°
- Auch zur Wandbefestigung geeignet • Verstellung durch einfache Hebelmechanik • Metall, schwarz lackiert
- Inkl. Sichttafeln DIN A4 aus Polypropylen in schwarz
- Kunststoffummantelter Stahldrahtrahmen
- Öffnung oben • Anschlagbügel aus Kunststoff • Drehzapfenmechanik ermöglicht stabilen Halt, leichtes Herausnehmen und Einfügen der Sichttafeln





**Der Stahldrahtrahmen in den Sichttafeln sorgt für eine besonders lange Lebensdauer**

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Mit 5 Sichttafeln | E 860 146 L | 64,- |
| Mit 10 Sichttafeln | E 860 147 L | 92,- |

10 JAHRE GARANTIE

## Tischständer

- Standfester Tischständer mit der Möglichkeit zur Wandbefestigung als Pult
- Stahlblech, lackiert in lichtgrau • Idealer Lesewinkel • Stabil und bedienungsfreundlich • Mit Sichttafeln DIN A4 aus PVC, reflexfrei mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt, sortiert in blau, rot, gelb, grün, schwarz



TOP PREIS 75,- E 860 143 L

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Mit 10 Sichttafeln | E 860 143 L | 75,- |
| Mit 20 Sichttafeln | E 860 144 L | 135,- |
| Mit 30 Sichttafeln | E 860 145 L | 183,- |

10 JAHRE GARANTIE

## Sichttafeln aus PVC

- Aus PVC • Mit farbigem Rahmen aus kunststoffummantelten Stahldraht
- Format DIN A4 • Leichtes Einsetzten durch stabile Metall-Drehzapfen
- Reflexionsarme Folie • Inkl. 5 Aufsteckreiter 50 mm • **VE 10 Stück**



10 JAHRE GARANTIE

| VE 10 Stück<br>Farbe | |
|---|---|
| sortiert | E 852 584 L |
| blau | E 852 585 L |
| rot | E 852 586 L |
| gelb | E 852 587 L |
| grün | E 852 588 L |
| schwarz | E 852 589 L |
| Euro/VE | 42,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Sichttafel-Wandhalter finden Sie auf Seite 123




## Tischständer

• Standfester Tischständer aus Metall • Sichttafeln DIN A4 farblich sortiert aus Polypropylen, scannertauglich und dokumentenecht • Inkl. 10 bzw. 20 Reitern, 58 mm breit • Wahlweise inklusive 10 Sichttafeln, je 2 x rot, gelb, grün, dunklelblau, schwarz oder 20 Sichttafeln, je 5 x rot, gelb, grün, dunkelblau

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Mit 10 Sichttafeln | E 852 417 L | 74,- |
| Mit 20 Sichttafeln | E 852 418 L | 96,- |




## Design-Tischständer

• Formschöner Tischständer • Inklusive 10 Sichttafeln DIN A4 aus Polypropylen in schwarz mit 10 Reitern und Einsteckschildern

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Mit 10 Sichttafeln | E 855 309 L | 74,- |




## Design-Tischständer

• Hochwertiger Design-Tischständer aus stabilem, schlagfestem Polyamid • Stand- und rutschfest • Inklusive 10 Sichttafeln DIN A4 aus Polypropylen 5 x schwarz und 5 x grau sowie 10 Reitern 58 mm breit

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Mit 10 Sichttafeln | E 852 393 L | 96,- |




## Sichttafeln

• Aus Polypropylen • Mit farbigem Profilrahmen • Format DIN A4 • Reflektionsarme Folie, dokumentenecht, scannertauglich • Geeignet für alle Sichttafelsysteme auf dieser Seite oder auch ohne Tafelhalter für Aushänge • **VE 10 Stück**

| VE 10 Stück<br>Farbe | |
|---|---|
| sortiert | E 852 395 L |
| rot | E 852 397 L |
| orange | E 852 409 L |
| gelb | E 852 398 L |
| grün | E 852 399 L |
| dunkelblau | E 852 407 L |
| graphit | E 852 408 L |
| schwarz | E 852 396 L |
| Euro/VE | 45,- |

**info.**
Industrie-Sichttafeln aus Hartfolie sind auf Anfrage lieferbar

# Monitorträger



## Monitorhalterung für 2 Monitore

- Höhenverstellbarer Monitortragarm von 50 bis 340 mm
- Monitor 110° neigbar; 85° nach oben, 25° nach unten
- Monitore auf der Querstrebe verschieb- und fixierbar
- Stabile Tischhalterung für 2 Standard / Curved Monitore von 21-27 Zoll
- Tischklemme für Tischstärken von 14-44 mm
- Zu 100 % recycelbar, bis zu 60 % aus Recyclingmaterial
- Material aus Aluminium und Premium-Kunststoffen

10 JAHRE GARANTIE · MADE IN GERMANY · alu quality and recyclability · Ergonomisches Produkt – Zertifiziert durch IGR Institut für Gesundheit und Ergonomie www.igr-ev.de

| Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| silber metallic | E 640 9156 L | 269,- |

## Sitz-/Steh- Arbeitsplatz

- Einfacher Übergang vom Sitzen zum Stehen durch Gasfeder
- Flexibler Aufbau, obere Plattform für zwei Monitore oder einen Laptop, untere Ebene ideal für Tastatur und Maus • Ausreichend Platz für Mobiltelefone und anderes Zubehör auf der oberen Plattform • Lieferung voll montiert, keine Montage nötig





| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 640 9470 L | 226,- |

## Sitz-/Steh- Arbeitsplatz Premium

- Wechseln Sie einfach und schnell zwischen Sitzen und Stehen dank patentierter Lift Technologie • Die zwei Arbeitsflächen bieten Ihnen Platz für notwendiges Zubehör und der praktische Kanal hält Smartphone und Vorlagen in Sichtweite • Mit dem integrierten Kabelmanagement können Sie alle Kabel ordentlich verlegen • Bringen Sie die Workstation einfach mithilfe der Klemme an der Tischhinterseite an • Langlebige Oberfläche mit Eschenholzfurnier • Entspricht den ergonomischen Anforderungen für Bürotätigkeiten • B x T x H: 902 x 603 x 222 mm





| Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| schwarz | E 642 1465 L | 509,- |
| weiß | E 642 1466 L | 509,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Arbeitsplatz-Sets

Produktionsstandort EUROPA
5 JAHRE GARANTIE
TÜV NORD GS



## Notebook-Kombination

• Robuste und langlebige Aluminium-Säule, Höhe 445 mm • Befestigung an der Tischplatte über eine Zwinge, Klemmbereich 14-40 mm • 1 Faltarm mit Standard-Monitorbefestigung (75x75/100x100) • Ausladung 505 mm • Traglast 7 kg • Kugelkopfgelenk für flexibles und präzises Positionieren des Monitors • Stufenlos höhenverstellbar und zu beiden Seiten schwenkbar • 1 Faltarm mit Notebookhalter • Auflageplatte 400 x 288 mm • Ausladung 589 mm • Traglast 5 kg • Bohrung für Diebstahlsicherung • Stufenlos höhenverstellbar und zu beiden Seiten schwenkbar

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 878 254 L | 390,- |



## Wand-Station

• Robuste und langlebige Aluminium-Säule zur Wandbefestigung, Höhe 890 mm
• 1 Tragschlitten mit Standard-Monitorbefestigung (75x75/100x100)
• Traglast 15 kg • Stufenlos höhenverstellbar und zu beiden Seiten schwenkbar
• 1 Faltarm mit Tastaturhalter • Auflageplatte 640 x 172 mm • Ausladung 528 mm
• Traglast 10 kg • Stufenlos höhenverstellbar und zu beiden Seiten schwenkbar

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 878 256 L | 302,- |



## Monitorleiste

• 2 Aluminium-Säulen, Höhe 250 mm • Befestigung an der Tischplatte über Zwingen, Klemmbereich 14-40 mm • 1 Befestigungsleiste 1600 mm lang • 2 Monitor-Schwenkarme mit Standardbefestigung (75x75/100x100) • Ausladung 314 mm • Traglast 2-7 kg • Kreuzgelenk für flexibles und präzises Positionieren des Monitors • Über Gasdrucktechnik stufenlos höhenverstellbar und zu beiden Seiten schwenkbar • Extrem leistungsstarke LED-Leuchte mit einem Leuchtenlichtstrom von max. 1708 lm

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 604 2709 L | 854,- |

# Tablet-Halter

## Tablet-Halter

• Variables Aufnahmemodul für alle Tablet-Größen von 7" bis 13" • Symmetrische Öffnung von 160-275 mm • Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Tablets • Gummierte Oberflächen zum Schutz der Tablets vor Beschädigungen • 360° drehbar für Hoch- und Querformat mit Rasterpunkten bei jeweils 90° • Langloch im Haltearm ermöglicht die Stromzuführung mittels Ladekabel • Diebstahlsicherung durch Verriegelung des Halters mit Spezialschlüssel • Wirkungsvoller Schutz vor seitlichem Herausziehen des Tablets • Farbe: metallic-silber

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





**Tischständer**
• Kompakte, klappbare Bauweise • Flexible Winkeleinstellung des Tragarms vom 0° bis 88° • Zusätzliche Diebstahlsicherung über Kabelschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 155 x 183 x 242 | E 601 0662 L | 134,- |



**Tischklemme**
• Tischsäule 295 mm hoch • Ausladung des Tragarms 365 mm • Um 170° drehbar, um 180° schwenkbar und von -6° bis +46° neigbar • Einfache Tischanbringung mittels Systemzwinge für Tischplatten bis zu 40 mm Stärke

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 100 x 210 x 440 | E 601 0663 L | 175,- |



**Wandhalter**
• Besonders flache Befestigung an den Wänden
• Einfache Montage mittels Adapter

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 85 x 180 x 50 | E 601 0665 L | 67,- |



**Bodenständer**
• Hohe Standsicherheit • Flexible Winkeleinstellung des Tragarms vom 0° bis 88° • Inkl. USB-Anschlusskabel • Kabelmanagement durch Kabelkanal • Zusätzliche Diebstahlsicherung über Kabelschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 270 x 270 x 1215 | E 601 0664 L | 214,- |



**Wandhalter mit Schwenkarm**
• Einfache Montage mittels Adapter • Ausladung des Tragarms 365 mm • Um 170° drehbar, um 180° schwenkbar und von von -6° bis +46° neigbar

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 95 x 170 x 225 | E 601 0666 L | 168,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Planhalter

• Zur Präsentation von Plakaten, Postern, Druckfahnen, technischen Zeichnungen, Flipchartblättern u.v.m.
• Planhalter aus Aluminium in schwarz-silber mit Beschlagteilen in grau

**Schwenkarme:** • Zum beidseitigen Anhängen der Vorlagen an verschiebbare Magnetclips • Höhenverstellbar • Schwenkbar um 360° (außer Wandausführung) • Bei Nichtverwendung platzsparend einzuklappen • Durch die Magnetclips können die Vorlagen einfach eingeschoben werden und schnappen fest - so können auch große Vorlagen von nur einer Person befestigt werden

**Ausführung Wand**
• 2 Schwenkarme 1320 mm lang für Formate bis DIN A0 mit je 3 Magnetclips • Erweiterbar auf bis zu 8 Arme • Aluminiumrohr zum Anschrauben an die Wand • Inkl. Montagematerial

**Ausführung Tisch**
• 1 Schwenkarm 1000 mm lang für Formate bis DIN A1 mit 3 Magnetclips • Erweiterbar auf bis zu 4 Arme • Aluminium-Standrohr bis 1200 mm über den Tisch ausziehbar • Befestigung an der Tischplatte über eine Zwinge, Klemmbereich bis 60 mm

**Ausführung Mobil**
• 3 Schwenkarme 1320 mm lang für Formate bis DIN A0 mit je 3 Magnetclips • Erweiterbar auf bis zu 6 Arme • Aluminium-Standrohr mit Teleskopauszug, verstellbar von 1400 bis 2000 mm • Standsicherer Rollenfuß mit 5 integrierten Spezialrollen • Für wechselnde Einsatzorte







| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Wand | E 851 702 L | 113,- |
| Tisch | E 851 703 L | 134,- |
| Mobil | E 851 704 L | 304,- |






## Schreibtischleuchte

• **Energiesparleuchte** • Standfuß • Gelenkarm um 360° drehbar • Armlänge unten und oben 450 mm • Leuchtenkopf 210 mm • Farbe silber/anthrazit • Ohne Leuchtmittel

| Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| silber/anthrazit | E 859 487 L | 66,- |




## Tischleuchte ROCK

• **Modernste LED Technik** • Schwerer Standfuß mit schreibtischschonender Unterlage • Arm und Leuchtenkopf aus Aluminium • Leuchtenkopf Ø ca 140 mm, drehbar und neigbar • Reflektor für optimale Lichtausnutzung
• Hohe Lichtausbeute und warmweißes Licht • Lichtfarbe 3000 Kelvin • 2300 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand, Lichtstrom 950 Lumen • Armlänge oben und unten 410 mm • Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand

• Energieeffizienzklasse je Lichtquelle F (Spektrum A-G) • Eine Lichtquelle • E 27 Lampenfassung • Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle 10 kWh

| Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| silber | E 859 967 L | 87,- |

# LED-Tischleuchten







## Schreibtischleuchte 4YOU

• Standfuß aus Stahl Ø 180 mm • Doppel-Arm aus Aluminium • Max. Ausladung 580 mm • Max. Höhe 700 mm • Leuchtenkopf Ø 117 mm, vertikal verstellbar • Inkl. 3 auswechselbaren Leuchtenkopf-Abdeckungen in himbeer, schwarz und silber

• Die Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Effizienzklasse F • Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden • Gewichteter Energieverbrauch 7 kWh/1000h • 30.000 Stunden Lebensdauer des Leuchtmittels • 350 Lumen

| Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| silber | E 857 849 L | 69,- |

## Schreibtischleuchte

• Armlänge unten 300 mm, Armlänge oben 520 mm • Flexibler Schwanenhals

• Die Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Effizienzklasse F • Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

| Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| verchromt | E 859 156 L | 83,50 |

## Schreibtischleuchte, LED

• LED Klemmleuchte, individuell verstellbar • Höhe 480-720 mm • Stufenlose Einstellung der Lichtstärke • 800 mm langer Reflektor für eine großzügige Ausleuchtung der Arbeitsfläche • Am Leuchtenkopf befinden sich verschiedene Symbole, die mittels Touchfunktion bedient werden können

| Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| schwarz | E 642 1959 L | 109,- |







## Schreibtischleuchten SCHOOL

• Klassische LED-Leuchte mit großer Ausladung • Stabiler Standfuß aus Stahl • Doppelarm aus Aluminium • Ausladung max. 620 mm • Leuchtenkopf-Ø 100 mm, vertikal verstellbar • Weiches angenehmes Leselicht

• Die Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Effizienzklasse F • Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden • Gewichteter Energieverbrauch 7 kWh/1000h
• 30.000 Stunden Lebensdauer des Leuchtmittels • 350 Lumen

| Ausführung | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Standfuß | schwarz | E 198 2732 L | 73,- |
| | silber | E 198 2733 L | 73,- |

## Tischleuchte BUSINESS

• Extrem großer Aktionsradius durch langen Aluminium-Doppelarm, Länge oben und unten 410 mm, um 160° drehbar • Leuchtenkopf aus Kunststoff Ø 142 mm, dreh- und neigbar • Farbtemperatur je Lichtquelle 4000 Kelvin • 2060 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand, Lichtstrom je Lichtquelle 1178 Lumen • Diffusor für geringen Schattenwurf • Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten • Mit stabilem Kunststofffuß Ø 228 mm in mattem anthrazit und Metall-Klemmfuß, Klemmweite 55 mm • Kabellänge 1800 mm

• Energieeffizienzklasse je Lichtquelle E (Spektrum A-G) • Eine Lichtquelle
• Gewichteter Energieverbrau je Lichtquelle 9 kWh / 1000 h

| Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| anthrazit/silber | E 602 1127 L | 93,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Schreibtischleuchten ATLANTIC

• Wahlweise mit Klemmfuß, Klemmweite bis 55 mm, oder mit Standfuß • Parallelogramm-Arm, Länge oben 340 mm, unten 330 mm • Leuchtenkopf und Kühlkörper speziell an LED-Funktion angepasst, 330 x 70 mm • 5600 Kelvin tageslichtweiß • Über 2140 Lux bei 35 cm Abstand, Nutzlichtstrom je Lichtquelle 860 Lumen • Reflektor für optimale Lichtausnutzung • Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten • Kabellänge 1800 mm

• Energieeffizienzklasse je Lichtquelle D (Spektrum A bis G) • Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle 6 kWh/1000h • 10.000 Stunden Lebensdauer der LEDs



mit Tischklemme



mit Standfuß

| Ausführung | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Tischklemme | schwarz | E 198 2717 L | 91,- |
| | weiß | E 198 2718 L | 91,- |
| | silber | E 198 2719 L | 91,- |
| Standfuß | schwarz | E 198 2720 L | 101,- |
| | weiß | E 198 2721 L | 101,- |
| | silber | E 198 2722 L | 101,- |



## Tischleuchte CRAFT

• Robuster Metallarm aus Stahlrohr mit innenliegender Feder und massiver Klemme mit Stahleinlage, Klemmweite bis 63 mm • Hochglanz-Oberfläche • Leuchtenkopf 80 x 450 mm, dreidimensional verstellbar • Lichtfarbe 6500 Kelvin • 2960 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand, Lichtstrom 1721 Lumen • Homogene Lichtverteilung und optimierter Blendschutz durch Streuscheibe • Stufenloser Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenkopf • Kabellänge 1700 mm

• Energieeffizienzklasse je Lichtquelle E (Spektrum A bis G) • Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle 13 kWh/1000h

| Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| weiß | E 604 3100 L | 153,- |



## Tischleuchten VARIO

• Multifunktionelle LED-Leuchte • Standfuß aus Metall Ø 200 mm • Höhe in normaler Arbeitsstellung 540 mm • Armlänge 170+330 mm • Leuchtenkopf 465 x 44 mm • Lichtintensität stufenlos dimmbar • 4 verschiedene Stufen der Farbtemperatur wählbar zwischen 2.700 und 6.400 Kelvin • Leuchtenkopf um 180° drehbar • USB-Anschluss • Inkl. magnetischem Mobilgeräte-Halter, der bei Bedarf am Fuß befestigt werden kann

• Die Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Effizienzklasse E
• Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden
• Gewichteter Energieverbrauch 11 kWh/1000h
• 40.000 Stunden Lebensdauer der LEDs • 620 Lumen

| Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| anthrazit | E 199 1598 L | 173,- |
| silber | E 199 1599 L | 173,- |

# LED-Tischleuchten




## Tischleuchte 4WORK

• Lieferung inkl. Tischklemme, Klemmweite 5 - 45 mm, und Standfuß • Doppelarm aus Aluminium, Länge oben und unten jeweils 360 mm, max. Ausladung 700 mm • Leuchtenkopf 3-dimensional verstellbar, 233 x 117 mm • Der spezielle Streufilter sorgt für gleichmäßiges und kraftvolles Licht • Tageslichtweißes Licht • Touch-Switch-Schalter am Leuchtenkopf

• Die Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse D • Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden • Gewichteter Energieverbrauch 10 kWh/1000h • 25.000 Stunden Lebensdauer der LEDs • 750 Lumen

| Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| anthrazit | E 198 2737 L | 135,- |






## Dimmbare Tischleuchte WORK

• Ideal für Arbeiten in Werkstätten, technischen Büros, Ateliers und Laboren • Klemmfuß aus kunststoffumspritzem Metall, Klemmweite bis 63 mm • Robuster Metallarm um 360° drehbar, Länge oben 440 mm, unten 400 mm • Höhe in normale Arbeitsstellung 500 mm • Farbtemperatur je Lichtquelle 6500 Kelvin • 3120 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand, Lichtstrom je Lichtquelle 2248 Lumen • Stufenlos dimmbar • 3 Bereiche getrennt einschaltbar, je nach Tätigkeit oder Energieverbrauchswunsch • Schalter am Leuchtenkopf

• Energieeffizienzklasse je Lichtquelle F (Spektrum A-G)
• Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle 20 kWh / 1000 h

| Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| weiß | E 198 2724 L | 207,- |



LEDs in 3 Bereichen schaltbar



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.




## LED-Lupenleuchten

• Lupenleuchten in weiß mit Linsenabdeckung (Staubschutz), wahlweise mit rundem oder quadratischem Kopf • Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse E • Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden • 30.000 Stunden Lebensdauer der LEDs

1 • Glaslinse mit 3 Dioptrien, Ø 86 mm, und eingelassenem Auge mit 12 Dioptrien • 30 LEDs, 6400 Kelvin, tageslichtweiß • 2490 Lux Beleuchtungsstärke bei 300 mm Abstand, Lichtstrom 396-468 Lumen • Gewichteter Energieverbrauch 6 kWh/1000h

2+3 • Glaslinse mit 3 Dioptrien, Ø 124 mm • 48 LEDs, 6400 Kelvin, tageslichtweiß • 3655 Lux Beleuchtungsstärke bei 300 mm Abstand, Lichtstrom 1046-1248 Lumen • Gewichteter Energieverbrauch 13 kWh/1000h

4+5 • Glaslinse mit 5 Dioptrien, L x B 180 x 152 mm • 62 LEDs, 6400 Kelvin, tageslichtweiß • 4575 Lux Beleuchtungsstärke bei 300 mm Abstand, Lichtstrom 1364-1612 Lumen • Gewichteter Energieverbrauch 15 kWh/1000h

| Abb. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sichtfeld mm** | **86** | **124** | **124** | **180 x 152** | **180 x 152** |
| **Brechkraft Dioptrien** | **3 + 12 (Auge)** | **3** | **3** | **5** | **5** |
| **Ausführung** | **Standfuß** | **Tischklemme** | **Standfuß** | **Tischklemme** | **Standfuß** |
| weiß | **E 854 351 L** | **E 854 352 L** | **E 854 353 L** | **E 854 354 L** | **E 854 355 L** |
| Euro | **67,-** | **107,-** | **150,-** | **156,-** | **198,-** |






8 LEDs in drei Bereichen schaltbar

## LED-Lupenleuchten

Für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen oder auch im privaten Bereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker und als Leselupe • Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand

6 • Echtglas-Linse mit 3 Dioptrien (1,75-fache Vergrößerung), Ø 5" (127 mm), Linsenfläche 144 cm² • 56 LEDs, 6600 Kelvin, tageslichtweiß • 2120 Lux Beleuchtungsstärke bei 350 mm Abstand, Lichtstrom je Lichtquelle 930 Lumen • Die ringförmig angeordneten LEDs sorgen für schattenfreie und gleichmäßige Ausleuchtung • Energieeffizienzklasse je Lichtquelle E (Spektrum A-G) • Energieverbrauch 8 kWh / 1000 h

7 • Echtglas-Linse mit 3 Dioptrien (1,75-fache Vergrößerung), L x B 7,5" x 6,2" (195 x 157 mm), Linsenfläche 307 cm²
• 6500 Kelvin, tageslichtweiß • 1830 Lux Beleuchtungsstärke bei 350 mm Abstand, Lichtstrom je Lichtquelle 949 Lumen
• Schalter am Leuchtenkopf • Energieeffizienzklass E (Spektrum A-G) • Gewichteter Energieverbrauch 8 kWh / 1000 h

8 • Echtglas-Linse mit 3 Dioptrien (1,75-fache Vergrößerung), L x B 7" x 5,2" (178 x 132 mm), Linsenfläche 234 cm²
• 6500 Kelvin, tageslichtweiß • 2840 Lux Beleuchtungsstärke bei 350 mm Abstand, Lichtstrom je Lichtquelle 1868 Lumen
• 3-fach schaltbar • Stufenlos dimmbar • Schalter am Leuchtenkopf • Energieeffizienzklasse F je Lichtquelle (Spektrum A-G)
• Gewichteter Energieverbrauch 18 kWh / 1000 h

| Abb. | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|
| **Sichtfeld mm** | **127** | **195 x 157** | **178 x 132** |
| **Brechkraft Dioptrien** | **3** | **3** | **3** |
| **Ausführung** | **Tischklemme** | **Tischklemme** | **Tischklemme** |
| weiß | **E 198 2727 L** | **E 198 2729 L** | **E 198 2731 L** |
| schwarz | **E 198 2728 L** | **E 198 2730 L** | - |
| Euro | **98,-** | **160,-** | **236,-** |

# Stehleuchten





• Leuchtstärke insgesamt 80 Watt, 2200 Lux • Oben 40 W, 5400 Lumen • Unten 40 W, 3500 Lumen • Farbtemperatur 3700-4250 Kelvin (neutralweiß)

• Die Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A • Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden • 35.000 Stunden Lebensdauer der LED



Reflektor oben



Streuscheibe



Dimmer



Schalter am Leuchtenkopf



Leuchtenfuß aus massivem Stahl




## Stehleuchten

• Energieeffiziente Arbeitsplatzleuchte • Leuchtenkopf 280 x 610 mm • Abstrahlung nach oben 60 % und nach unten 40 %, damit haben Sie direktes, blendfreies Licht für die Arbeitsfläche und indirektes Licht für die Raumbeleuchtung • Stufenlos dimmbar • Stabile Säule aus Aluminium • U-förmige Fußplatte aus massivem Stahl ermöglicht eine unauffällige Platzierung direkt am Schreibtisch • Gesamthöhe 1950 mm

• Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse D • Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden • 35.000 Stunden Lebensdauer der LED

• Leuchtstärke insgesamt 60 Watt, 1170 Lux • Oben 30 W, 4100 Lumen • Unten 30 W, 2700 Lumen • Farbtemperatur 3700-4250 Kelvin (neutralweiß)

• Leuchtstärke insgesamt 80 Watt, 2200 Lux • Oben 40 W, 5400 Lumen • Unten 40 W, 3500 Lumen • Farbtemperatur 3700-4250 Kelvin (neutralweiß)

| Ausf. | Beleuchtungsstärke | | Farbe | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| | Watt | Lux | | | |
| 1 | 60 | 1170 | silber | E 602 0087 L | 510,- |
| | 80 | 2200 | silber | E 602 0088 L | 561,- |
| 2 | 80 | 2200 | weiß | E 640 9039 L | 561,- |
| | 80 | 2200 | schwarz | E 640 9040 L | 561,- |

## Stehleuchte CENTAURI

• Stufenlos dimmbar je nach Tätigkeit oder Energieverbrauchswunsch • 2-fach Nutzen: Direktes Licht für die Arbeitsfläche und indirektes Licht für die Raumbeleuchtung • Leuchtenkopf 330 x 620 mm, mit Lochraster nach oben und Streuscheibe nach unten - Abstrahlung nach oben 30 %, Abstrahlung nach unten 70 % • Neutralweißes Licht, Lichtfarbe 4500 Kelvin • 1900 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach unten, 1300 Lux bei 110 cm, 800 Lux Beleuchtungsstärke nach oben • Lichtstrom 4500 Lumen je Leuchtmittel • Die stabile Säule aus Aluminium ist außermittig und kann weit unter den Tisch geschoben werden • Standfuß 280 x 420 mm • 1900 mm hoch • Farbe silber

• Die Leuchte wird verkauft mit 4 Leuchtmitteln der Effizienzklasse A (Spektrum A++ bis E) (55 Watt, 2G11) • Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Effizienzklasse A+ bis B • Gewichteter Energieverbrauch 61kWh/1000h • 16.000 Stunden Lebensdauer des Leuchtmittels

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 864 114 L | 545,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Leuchten mit Tageslicht- und Bewegungssensor







## Ihre Produktvorteile:

- Konstantlichtregelung durch Tageslicht- und Bewegungssensor
- Der Tageslichtsensor regelt die Lichtabgabe je nach Beleuchtungsniveau im Innenraum
- Der Bewegungssensor dimmt das Licht automatisch nach 30 Minuten ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Minuten ohne Bewegungserkennung

## Ihre Produktvorteile:

- Konstantlichtregelung durch Tageslicht- und Bewegungssensor
- Der Tageslichtsensor regelt die Lichtabgabe je nach Beleuchtungsniveau im Innenraum
- Der Bewegungssensor dimmt das Licht automatisch nach 30 Minuten ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Minuten ohne Bewegungserkennung
- Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar je nach Tageszeit und Befinden
- Reduzierte Blendung auf UGR <6 für ermüdungsfreies Sehen

## LED-Leuchten JUVIS

• Stabile Säule aus Aluminium • Leuchtenkopf 280 x 610 mm • Abstrahlung nach oben und unten jeweils ca. 50 % - 2fach Nutzen: Direktes Licht für die Arbeitsfläche und indirektes für die Raumbeleuchtung • Neutralweißes Licht, Lichtfarbe 4000 Kelvin • Jeweils 1920 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand, 1280 Lux bei 110 cm Abstand nach oben und und unten, Lichtstrom 9059 Lumen • Stufenlos einstellbare Dimmung über Drehrad • Kabellänge 2,5 m

• Drei Lichtquellen • Energieeffiezienzklasse D, je Lichtquelle (Spektrum A-G) • Gewichteter Energieverbrauch 64 kWh/1000h
• 20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs

**Tischleuchte**
• Stabiler Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 15-95 mm, mit Filzbeschichtung
• Leuchtenhöhe 1200 mm

**Stehleuchte**
• Massiver Standfuß aus Stahl, 300 x 450 mm • Durch die ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden • Leuchtenhöhe 1960 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Tischleuchte | E 604 2137 L | 568,- |
| Stehleuchte | E 604 2138 L | 622,- |

## LED-Leuchten SIRIUS

• Stabile Säule aus Aluminium • Leuchtenkopf 1020 x 64 mm, mit eingebauten Micro-Reflektoren • Abstrahlung nach oben ca. 70 %, nach unten ca. 30 %
• Warmweißes und tageslichtweißes Licht, Lichtfarbe 3000 bzw. 5700 Kelvin
• 2560 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach oben, 1440 Lux bei 110 cm, 3360 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach unten, 2020 Lux bei 110 cm • Lichtstrom 9884 Lumen, Abstrahlwinkel 120° nach oben und 50° nach unten • Bequeme Touch-Panel Bedienung • Kabellänge 2,5 m • Null Stromverbrauch bei ausgeschaltetem Zustand

• 2 Lichtquellen • Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): Indirekt: E & Direkt: F (Spektrum A bis G)
• 20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs

**Tischleuchte**
• Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 15-95 mm, mit Filzbeschichtung • Leuchtenhöhe 1200 mm

**Stehleuchte**
• Schwerer, massiver Standfuß aus Stahl, 500 x 225 mm
• Durch die ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden • Leuchtenöhe 1995 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Tischleuchte | E 604 2139 L | 1.038,- |
| Stehleuchte | E 604 2140 L | 1.201,- |



Mikro-Reflektoren



Touchpanel

# Wanduhren




## Wanduhren mit Kunststoffgehäuse

• Stabiles Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
• Mineraldeckglas • Wahlweise mit Quarz-Uhrwerk oder mit Funk-Uhrwerk DCF77 • Batteriebetrieb 1,5 V, inkl. 1 Batterie

| Ausführung | Quarzuhr | Funkuhr |
|---|---|---|
| Ø mm | 300 | 300 |
| 1 silber matt | E 878 785 L | E 878 784 L |
| 2 schwarz | E 878 787 L | E 878 786 L |
| Euro | 40,- | 45,- |
| 3 silber matt | E 878 791 L | E 878 790 L |
| 4 schwarz | E 878 793 L | E 878 792 L |
| Euro | 51,- | 61,- |

3 JAHRE GARANTIE







## Wanduhren mit Aluminiumgehäuse

• Hochwertiges Gehäuse aus gebürstetem Aluminium • Mineraldeckglas
• Wahlweise mit Quarz-Uhrwerk oder mit Funk-Uhrwerk DCF77
• Batteriebetrieb 1,5 V, inkl. 1 Batterie • Ausführung mit besonders gut sichtbarem Loch-Sekundenzeiger

| Ausführung | Quarzuhr | Funkuhr |
|---|---|---|
| Ø mm | 300 | 300 |
| 5 Aluminium | E 878 795 L | E 878 794 L |
| 6 Aluminium | E 878 797 L | E 878 796 L |
| Euro | 82,- | 92,- |

3 JAHRE GARANTIE




## Wanduhren mit Edelstahlgehäuse

• Klassisch edles Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl • Mineraldeckglas
• Wahlweise mit Quarz-Uhrwerk oder mit Funk-Uhrwerk DCF77
• Batteriebetrieb 1,5 V, inkl. 1 Batterie

| Ausführung | Quarzuhr | Funkuhr |
|---|---|---|
| Ø mm | 400 | 400 |
| 7 Edelstahl | E 878 789 L | E 878 788 L |
| Euro | 98,- | 108,- |

3 JAHRE GARANTIE

**info.**

**Quarz- oder Funkuhr?**
**Quarzuhr:** Besonders geeignet für Bereiche, in denen der Empfang einer Funkuhr durch z. B. elektromagnetische Wellen oder Stahlträger gestört werden kann.
**Funkuhr:** Batterie einsetzen - Fertig! Das Einstellen der Zeit sowie die Umstellung der Sommer-/Winterzeit erfolgt automatisch.



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Wanduhren mit Kunststoffgehäuse

• Stabiles Kunststoffgehäuse • Flaches Frontglas • Funk-Uhrwerk DCF77 • Batteriebetrieb 1,5 V • Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

| Ausführung | Funkuhr | |
|---|---|---|
| Ø mm | 250 | 300 |
| 1 weiß | E 872 444 L | E 872 447 L |
| 2 schwarz | E 872 445 L | E 872 448 L |
| 3 silber | E 872 446 L | E 872 449 L |
| Euro | 74,- | 85,- |

3 JAHRE GARANTIE



## Wanduhren mit Datumsanzeige

• Stabiles Kunststoffgehäuse • Gewölbtes Frontglas • Großes LCD-Display zeigt Datum mit abgekürztem Wochentag • Funk-Uhrwerk DCF77 • Batteriebetrieb 1,5 V • Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

| Ausführung | Funkuhr |
|---|---|
| Ø mm | 300 |
| 4 schwarz | E 856 951 L |
| 5 silber metallic | E 856 952 L |
| Euro | 93,50 |

3 JAHRE GARANTIE



## Wanduhren mit Aluminiumgehäuse

• Elegantes Metallgehäuse, Aluminium matt geschliffen • Flaches Mineral-Frontglas • Funk-Uhrwerk DCF77 • Batteriebetrieb 1,5 V • Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

3 JAHRE GARANTIE

| Ausführung | Funkuhr | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 6 silber matt | E 199 1364 L | E 199 1365 L | E 199 1366 L | E 199 1367 L |
| Euro | 84,- | 99,50 | 121,- | 265,- |



3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Wanduhren mit Metallgehäuse

• Hochwertiges Metallgehäuse, lackiert in RAL 9006 silbergrau metallic • Gewölbtes Frontglas • Zifferblatt wahlweise mit arabischen Zahlen oder Balkenziffern
Lieferbar in 3 Ausführungen: • Quarz-Uhrwerk mit Batteriebetrieb 1,5 V • Funk-Uhrwerk DCF77 mit Batteriebetrieb • Funkuhrwerk DCF77 mit Netzbetrieb 230 V • Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

| Ø mm | 300 | | 400 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 Balkenziffern | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| Quarzuhr-Batteriebetrieb | E 855 026 L | 167,- | E 855 027 L | 236,- |
| Funkuhr-Batteriebetrieb | E 855 028 L | 213,- | E 855 029 L | 291,- |
| Funkuhr-Netzbetrieb | E 855 030 L | 292,- | E 855 031 L | 371,- |
| 8 Arabische Zahlen | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| Quarzuhr-Batteriebetrieb | E 855 032 L | 167,- | E 855 033 L | 236,- |
| Funkuhr-Batteriebetrieb | E 855 034 L | 213,- | E 855 035 L | 291,- |
| Funkuhr-Netzbetrieb | E 855 036 L | 292,- | E 855 037 L | 371,- |

## Digitaluhr

**• Für repräsentative und publikumswirksame Räume**
• Matt silberfarbenes Kunststoffgehäuse • Extra großes LCD-Display (Ziffernhöhe ca. 110 mm) • Datum mit abgekürztem Wochentag (einstellbar in 8 Sprachen) • Raumtemperatur und Hygrometeranzeige (Luftfeuchtigkeit) • Zeitzoneneinstellung • Alarmfunktion • Funk-Uhrwerk DFC77 • Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.




| Ausführung | Funkuhr |
|---|---|
| B x T x H mm | 410 x 43 x 270 |
| 9 silber matt | E 856 954 L |
| Euro | 166,- |

3 JAHRE GARANTIE

# Zeiterfassung

## Werkstattstempler

• Zeiterfassung in Verbindung mit Datum, Kurztext, gleichbleibender oder fortlaufender Nummerierung oder individuellem Text • Zeiterfassung wahlweise in Std./Min., Std. und 1/100 Std., Std. und 5/100 Std. oder Std. und 1/10 Std. • Automatische Datumsfortschaltung und Wechsel Sommer-/Winterzeit • Für Formulare mit bis zu 4 Durchschlägen • Druck mittels Nadeldrucker links- oder rechtsbündig, Kantenanschlag manuell einstellbar von 1 bis max. 30 mm Randabstand • Druckauslösung entweder manuell durch Taste, automatisch durch Karte/Formular oder halbautomatisch durch Karte/Formular in Verbindung mit Tastenbetätigung • 5 Jahre Datensicherung bei Stromausfall

• Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Schloss, hell-/dunkelgrau
• Großes Display mit Anzeige von Uhrzeit, Monatstag und Wochentag
• Nach Netzanschluss sofort betriebsbereit

**info.**

Ideal zur präzisen Erfassung von Fertigungs-, Reparatur- und Auftragszeiten sowie des Posteingangs oder als Textstempler




| Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Werkstattstempler | 150 x 165 x 180 | E 862 784 L | 329,- |
| **Zubehör** | | | |
| Stempelkarten, Typ 10, VE 500 Stück | | E 862 794 L | 51,50 |
| Kartenkasten, 25 Fächer, 170 x 40 x 960 mm | | E 862 792 L | 116,- |
| Farbbandkassette, schwarz | | E 862 785 L | 30,50 |




## Stempeluhr

• Zeiterfassung in 6 Spalten (kommt/geht - vormittag/nachmittag + Unter-/Überstunden) • 4 verschiedene Druckformate wählbar: Datum 24 Stunden, Wochentag 24 Stunden, Datum 12 Stunden, Wochentag 12 Stunden • Zeitregistrierung in Std. und Min. oder Std. / 1/100 Min. • Datumsfortschaltung zu jedem beliebigen Zeitpunkt, z. B. bei Schichtbetrieb um 06:00 Uhr (werksseitig auf 0:00 Uhr) • Automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit • Abrechnungsperioden wahlweise monatlich, wöchentlich oder 2-wöchentlich • Druckspalte kann über 6 Tasten manuell gewählt werden oder automatische Spaltenwahl programmierbar • Rotdruck bei Kernzeitverletzung • Bei seitenverkehrter Einführung der Karte erfolgt Rückgabe ohne Zeitregistrierung • 5 Jahre Datensicherung bei Stromausfall

• Hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit Schloss, grau • Großes Display mit Anzeige von Wochentag (Mo-So) Monatstag (1-31) und Uhrzeit mit Sommer-/Winterzeit • Nach Netzanschluss sofort betriebsbereit

| Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Stempeluhr | 190 x 105 x 225 | E 862 783 L | 329,- |
| **Zubehör** | | | |
| Stempelkarten, Typ 2-6, VE 500 Stück | | E 862 787 L | 60,50 |
| Kartenkasten, 15 Fächer, 115 x 40 x 625 mm | | E 862 790 L | 51,50 |
| Kartenkasten, 25 Fächer, 115 x 40 x 930 mm | | E 862 791 L | 62,50 |
| Farbbandkassette, schwarz/rot | | E 862 786 L | 36,50 |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Zeiterfassungssystem Pro







### Terminals

- Großes 7"-TFT-Touchscreen mit benutzerfreundlicher Oberfläche
- Entspiegeltes Farbdisplay mit weitem Betrachtungswinkel ist bei Tag und Nacht gut lesbar
- Extra große Icons zur einfachen Bedienung
- Zusatzinformationen, wie z. B. Zeitkontostand, Resturlaub etc. können je nach Konfiguration dargestellt werden
- Cloudfähig
- Lesverfahren: Mifare K1
- Datenaustausch über Ethernet
- Stromversorgung über PoE oder 12-Volt-Steckernetzteil
- Geeignet für Umgebungen von -10 °C bis +40 °C
- Einfache Wandmontage
- **Bitte beachten Sie, dass für jeden Nutzer eine Lizenz zwingend notwendig ist (siehe Lizenzpakete)**

| Identifizierung | WiFi-fähig | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| RFID | nein | E 604 2943 L | **848,-** |
| | ja | E 604 2944 L | **954,-** |
| RFID, Fingerprint | nein | E 604 2945 L | **1.166,-** |

### Lizenzpakete

• Standard-Zeiterfassung • Urlaubsverwaltung • Tages-, Monats- und Jahresübersicht • Berichte • **Preis je Mitarbeiter und Monat**
• Jährliche Abrechnung

**Basic**
• Terminalstempelung (Terminal nicht im Lieferumfang enthalten)

**Basic Online**
• Web-Terminal • Mitarbeiter-Login - jeder Mitarbeiter benötigt zur Stempelung eine eindeutige Email-Adresse und ein netzwerkfähiges Endgerät (PC, Smartphone, Tablet) • Nutzung eines Terminals ist möglich, aber nicht notwendig

**Folgende Leistungen sind inklusive:**
• Regelmäßige Softwareupdates • Sichere IT-Infrastruktur (cloudbasiert) • Redundante Datenhaltung, DSGVO-konform • Deutscher Cloudserver (Standort Frankfurt) • Debugging • Verfügbarkeit des Systems 98,5 % • Integrierte Systemhilfe mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen • Direkter Support vom Hersteller

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Basic | E 604 2949 L | **3,-** |
| Basic Online | E 604 2950 L | **4,-** |

### Starter Paket

**Lieferumfang:**
• 1 Terminal
• Jahreslizenzen Basic für 20 Mitarbeiter
• 20 RFID-Transponder
• Einweisung telefonisch und per Teamviewer (Fernwartung), Dauer ca. 2 Stunden

| Identifizierung | WiFi-fähig | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|---|
| RFID | nein | E 604 2946 L | **1.421,-** |

**info.**

Sie haben bereits RFID-Transponder im Einsatz?
Gerne testen wir Ihre Bestandstransponder und bieten Ihnen ein geeignetes Terminal an.
Außerdem auf Anfrage lieferbar: Softwareerweiterungen oder die mobile Nutzung über eine Smartphone-App

### RFID-Transponder und -Ausweiskarten

• Lesverfahren Mifare: K1 • **VE 10 Stück**




| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| RFID-Transponder | E 604 2947 L | **87,-** |
| RFID-Ausweiskarten | E 604 2948 L | **87,-** |

# Business-Gepäck



## Multifunktions-Koffer

Zur Aufbewahrung und Transport technischer und zerbrechlicher Produkte • Robuster Aluminiumkoffer • Abschließbar über 2 Schlösser • Herausnehmbare, perforierte Raster-Schaumstoff-einlage zur individuellen Anpassung an die zu transportierenden Produkte • Fixierte Noppen-Schaumstoffeinlage im Deckel • Artikel-Nr. E 604 0497 mit abnehmbarem Schultertrageriemen

| B x T x H (außen) mm | B x T x H (innen*) mm | Gewicht kg | silber | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 295 x 145 x 260 | 275 x 80 x 235 | 1,4 | E 604 0497 L | 50,- |
| 395 x 165 x 320 | 370 x 100 x 300 | 1,9 | E 604 0498 L | 61,50 |
| 460 x 140 x 365 | 445 x 90 x 340 | 2,4 | E 604 0499 L | 70,- |
| 465 x 190 x 365 | 440 x 90 x 340 | 2,6 | E 604 0500 L | 80,- |
| 520 x 180 x 480 | 505 x 115 x 455 | 3,3 | E 604 0501 L | 94,50 |

* ohne Deckel





## Attaché-Laptopkoffer

Repräsentative Optik, hochwertige Verarbeitung und eine intelligente Innenausstattung verleihen diesem Koffer eine ganz besonderer Note • Aus Aluminium • Ergonomischer Tragegriff • Verstärkte Kanten • Sicheres Schloss-System mit Zweifachschließung und Öffnungsautomatik • Herausnehmbares Inlay mit Laptop-/Tabletfach (bis 13 Zoll), Smartphone Hülle, 2 Stiftschlaufen, 8 Kreditkartenfächern, 2 SD-Karten Fächern, Netzfach und Einsteckfach für USB-Sticks und Kabel, etc.

| B x T x H (außen) mm | 455 x 135 x 335 |
|---|---|
| B x T x H (innen) mm | 440 x 80+40 x 320 |
| Gewicht kg | 2,3 |
| silber matt | E 604 0502 L |
| schwarz matt | E 604 0503 L |
| Euro | 107,- |





## Pilotenkoffer

• Aus edlem Aluminium • Verstärkte Kanten • Sicheres Schloss-System mit Zweifachschließung und Öffnungsautomatik • Ergonomischer Tragegriff • Integriertes, arretierbares Teleskop-Trolleysystem • Vier 360°-Leichtlaufrollen • Herausnehmbares, strukturiertes Inlay mit Tabletfach (bis 13 Zoll), Handy-tasche, Ladekabelfach, Netztasche, 2 herausnehmbare Organizertaschen, 8 Visitenkartenfächern, 2 SD-Kartenfächern und 2 Stiftschlaufen • Im Deckel 4 Visitenkartenfächer, 2 SD-Kartenfächer, Netztasche und 3 elastische Schlaufen

| B x T x H (außen) mm | 470 x 250 x 430 |
|---|---|
| B x T x H (innen) mm | 450 x 230 x 350 |
| Gewicht kg | 4,6 |
| silber matt | E 604 0504 L |
| schwarz matt | E 604 0505 L |
| Euro | 156,- |





## Klemmbrettmappe

• Aus schwarzem Kunstleder • Klemmbrett mit integriertem Rechner, der durch eine Aussparung jederzeit griffbereit ist • Block • A4-Einsteckfach • 2 kleine Einsteckfächer • Klarsichtfach für Visitenkarten • Stiftschlaufe

| L x B x H mm | 330 x 250 x 20 |
|---|---|
| Art.-Nr. | E 604 0512 L |
| Euro | 28,50 |






## Office-Set

• Aus schwarzem Kunstleder • Ringbuchmappe A4 mit Ringmechanik, Block, Reißverschlussfach, 7 Visitenkartenfächern, Stiftschlaufe und 3 Ein-schubfächern • Inkl. Büroset mit Taschenrechner, Adressbuch und Notizblocketui

| L x B x H mm | 345 x 275 x 40 |
|---|---|
| Art.-Nr. | E 604 0511 L |
| Euro | 30,50 |





## Ringbuchmappe

• Aus schwarzem Kunstleder • Herausnehm-bare Ringmechanik • Block • Taschenrechner • Universaletui • 6 Visitenkartenfächer • 3 Stift-schlaufen • A4-Einschubfach • 2 verschließbare A4-Einschubfächer außen

| L x B x H mm | 345 x 265 x 45 |
|---|---|
| Art.-Nr. | E 604 0513 L |
| Euro | 36,50 |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



## Business-Trolley

• Aus Nylon (1680D) • Vollständig versenkbares, arretierbares Trolleysystem • Tragegriff • Trolleyband • Präzisionslaufrollen • Hauptfach mit gepolstertem Laptopfach (bis 15 Zoll) und Platz für Ordner und Dokumente • Overnightfach mit 2 Netzfächern • Fächerfach mit 3 Unterteilungen im A4-Format • Organizerfach mit 4 Einschubfächern und 3 Stiftschlaufen • Reißverschlussvorfach • Verdecktes Adressfeld auf der Rückseite

| | |
|---|---|
| **B x T x H (außen) mm** | **420 x 290 x 380** |
| **B x T x H (innen) mm** | **410 x 270 x 340** |
| **Gewicht kg** | **3,4** |
| schwarz | E 604 0506 L |
| Euro | **138,-** |

## Pilotenkoffer

• Arretierbares Trolleysystem • 2 Kombinationsschlösser • Geräumiges Hauptfach • Laptopfach (bis 17 Zoll) • 3 Stifteschlaufen und Reißverschlusstasche im Deckel • Abschließbare Vortasche • Artikel-Nr. E 604 0510 mit Hängeregistervorrichtung





| | | |
|---|---|---|
| **B x T x H (außen) mm** | **480 x 230 x 395** | **490 x 250 x 400** |
| **B x T x H (innen) mm** | **440 x 180 x 345** | **445 x 220 x 340** |
| **Gewicht kg** | **4** | **4,4** |
| **Material** | **Kunstleder** | **Echtleder** |
| schwarz | E 604 0509 L | E 604 0510 L |
| Euro | **102,-** | **143,-** |





## Business-Laptoptrolley

• Aus Polyester • Vollständig versenkbares, arretierbares Trolleysystem • Ergonomischer Tragegriff • 4 x 360°-Leichtlaufrollen • Trolleyband • Hauptfach mit gepolstertem Laptopfach (bis 17 Zoll) • Fächerfach mit 3 Unterteilungen • Organizerfach mit 3 Stiftschlaufen, 3 Visitenkartenfächern und kleiner Tasche • Reißverschlussvorfach • Verdecktes Adressfeld auf der Rückseite

| | |
|---|---|
| **B x T x H (außen) mm** | **445 x 210 x 435** |
| **B x T x H (innen) mm** | **400 x 120 x 320** |
| **Gewicht kg** | **2,6** |
| grau | E 604 0507 L |
| Euro | **131,-** |





## Laptoptasche

• Aus strapazierfähigem Polyester • Abnehm- und verstellbarer Schultergurt mit Schulterpolster • Tragegriffe • Trolleyband • Hauptfach mit gepolstertem Laptop- und Tabletfach (bis 17 Zoll) • 2 Reißverschluss-Netzfächer innen • Einsteckfach vorne • Reißverschluss-Vortasche inkl. Organizer mit Visitenkartenfach, Handytasche, Einsteckfach und 2 Stiftschlaufen

| | |
|---|---|
| **B x T x H (außen) mm** | **400 x 70 x 310** |
| **B x T x H (innen) mm** | **390 x 60 x 300** |
| **Gewicht kg** | **0,8** |
| grau | E 604 0508 L |
| Euro | **61,50** |





## Ringbuchmappe mit Tragegriff

• Aus schwarzem Kunstleder • Herausnehmbare Ringmechanik • Taschenrechner • Reißverschlusstasche • 6 Visitenkartenfächer • 3 Stiftschlaufen • Frontseite mit Metallemblem • Tragegriff

| | |
|---|---|
| **L x B x H mm** | **360 x 290 x 55** |
| Art.-Nr. | E 604 0514 L |
| Euro | **40,50** |





## Ringbuchmappe mit Tabletfach

• Aus grauem Polyester • Herausnehmbare Ringbuchmechanik • Block • Gepolstertes Tabletfach • Dokumentenfach • 2 Stiftschlaufen • 2 SD-Kartenfächer • 2 kleine Einsteckfächer

| | |
|---|---|
| **L x B x H mm** | **360 x 285 x 50** |
| Art.-Nr. | E 604 0515 L |
| Euro | **40,50** |

# Aktenvernichter

## Aktenvernichter

**100% STAUFREI**
Eliminiert Papierstaus und schafft selbst die härtesten Jobs

**SAFESENSE TECHNOLOGIE**
Premium-Anwenderschutz: Die patentierte Technologie stoppt den Aktenvernichter automatisch bei Berührung des Papiereinzugs

**ENERGIE SPAR SYSTEM**
Reduziert den Energieverbrauch während des Betriebs und im Stand-by

**SAFETY LOCK**
Sperrt den Aktenvernichter und verhindert ungewolltes Einschalten

**SILENT SHRED**
Extrem niedriger Geräuschpegel macht die Aktenvernichter ideal für die Nutzung in Großraumbüros

**DAUER-BETRIEB**
Ideal zum Vernichten großer Mengen - das Gerät ist immer einsatzbereit

**AUTO ÖL**
Ölt die Schneidemesser automatisch während des Betriebs für verbesserte Leistung und längere Lebensdauer

1



100% STAUFREI
SAFETY LOCK

2



100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM

3



100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM

4



100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM

5 + 6



100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE

7



100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM

### 1 für das Heimbüro - 1 Nutzer

### 2 - 6 für das Kleinbüro - 1-5 Nutzer

- Für den professionellen Einsatz

| Abb. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnittart | Mikropartikel | Mini-Cut | Mikropartikel | Mikropartikel | Minicut | Mikropartikel | Partikel |
| Sicherheitsstufe | P-5 | P-4 | P-5 | P-5 | P-4 | P-5 | P-4 |
| Schnittgröße mm | 2 x 12 | 4 x 12 | 2 x 12 | 2 x 12 | 4 x 12 | 2 x 12 | 4 x 38 |
| Schneidleistung Blatt* | 9 | 12 | 12 | 17 | 20 | 18 | 18 |
| Arbeitsbreite mm | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Fassungsvermögen l | 19 | 22 | 22 | 23 | 30 | 30 | 53 |
| B x T x H mm | 345 x 250 x 500 | 362 x 260 x 520 | 254 x 527 x 356 | 295 x 533 x 362 | 432 x 290 x 590 | 299 x 590 x 419 | 283 x 530 x 735 |
| Betriebsdauer | 7 min. | 10 min. | 10 min. | 20 min. | 30 min. | 25 min. | 60 min. |
| Vernichtet auch | Heftklammern Kreditkarten | Heftklammern Büroklammern Kreditkarten | Heftklammern Büroklammern Kreditkarten | Heftklammern Büroklammern Kreditkarten | Heftklammern Büroklammern Kreditkarten | Heftklammern Büroklammern Kreditkarten | Heftklammern Büroklammern CDs Kreditkarten |
| Art.-Nr. | E 641 0219 L | E 642 3540 L | E 640 9467 L | E 640 9468 L | E 642 3541 L | E 640 9469 L | E 602 2171 L |
| Euro | 178,- | 249,- | 272,- | 355,- | 435,- | 454,- | 611,- |

* 80 g/m²



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Aktenvernichter





7

100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM
DAUER-BETRIEB
SILENT SHRED



8

100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM
DAUER-BETRIEB
SILENT SHRED



9

100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM
DAUER-BETRIEB
SILENT SHRED



10

100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM
DAUER-BETRIEB
SILENT SHRED
AUTO ÖL



11

100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM
DAUER-BETRIEB
SILENT SHRED
AUTO ÖL

## Aktenvernichter mit automatischem Einzug

Auf Anfrage bieten wir Ihnen gerne Aktenvernichter mit automatischem Einzug an. Stapel Unterlagen in das Fach einlegen, Deckel schließen und der Aktenvernichter erledigt den Rest.





**info.**

**Vernichten nach DIN 66399**
**Sicherheitsstufe P-2:** für interne und allgemeine Unterlagen, die unlesbar gemacht werden sollen, z. B. EDV-Listen ohne personenbezogene Daten
Materialfläche ≤ 800 mm² oder Streifenbreite 5,8 mm - ungefähr 36 Streifen pro A4-Blatt
**Sicherheitsstufe P-4:** für besonders sensible und vertrauliche Unterlagen, z. B. Personalakten und Verträge
Materialfläche ≤ 160 mm² und für regelmäßige Partikel: 4 x 38 mm - ungefähr 421 Partikel pro A4-Blatt
**Sicherheitsstufe P-5:** für geheim zu haltende Unterlagen.
Materialfläche ≤ 30 mm² und für regelmäßige Partikel: Streifenbreite ≤ 2 mm (z. B. Partikel 2 x 15 mm)

### 7 - 8 für Büros - 5-10 Nutzer

- Leistungsstarke Aktenvernichter für den professionellen Einsatz
- Geeignet für den Dauerbetrieb

### 9 - 11 für Abteilungen - 10+ Nutzer

- Leistungsstarke Aktenvernichter für den professionellen Einsatz
- Geeignet für den Dauerbetrieb

| Abb. | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schnittart** | **Streifen** | **Partikel** | **Mikropartikel** | **Partikel** | **Partikel** | **Partikel** |
| **Sicherheitsstufe** | P-2 | P-4 | P-5 | P-4 | P-4 | P-4 |
| **Schnittgröße mm** | 5,8 | 4x38 | 2x12 | 4x38 | 4x30 | 4x30 |
| **Schneidleistung Blatt*** | 22 | 22 | 14 | 20-22 | 30 | 30 |
| **Arbeitsbreite mm** | 240 | 240 | 240 | 240 | 305 | 405 |
| **Fassungsvermögen l** | 60 | 60 | 60 | 83 | 114 | 132 |
| **B x T x H mm** | 454 x 435 x 785 | 454 x 435 x 785 | 454 x 435 x 785 | 460 x 510 x 880 | 558 x 508 x 955 | 636 x 509 x 953 |
| **Betriebsdauer** | Dauerbetrieb | Dauerbetrieb | Dauerbetrieb | Dauerbetrieb | Dauerbetrieb | Dauerbetrieb |
| **Vernichtet auch** | Heftklammern<br>Büroklammern<br>CDs<br>Kreditkarten | Heftklammern<br>Büroklammern<br>CDs<br>Kreditkarten | Heftklammern<br>Büroklammern<br>CDs<br>Kreditkarten | Heftklammern<br>Büroklammern<br>CDs<br>Kreditkarten | Heftklammern<br>Büroklammern<br>CDs<br>Kreditkarten | Heftklammern<br>Büroklammern<br>CDs<br>Kreditkarten |
| Art.-Nr. | E 602 2172 L | E 602 2173 L | E 602 2174 L | E 602 2175 L | E 602 2176 L | E 602 2177 L |
| Euro | **667,-** | **745,-** | **945,-** | **1.034,-** | **2.113,-** | **2.725,-** |

* 80 g/m²

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Schneidemaschinen

## Rollenschneider

- Geschliffenes Rundmesser im Kunststoffkopf und Untermesser • Press-Schiene mit Markierungshilfen
- Nützliche Formatlinien auf dem Tisch mit mm-Teilung entlang der Schneidkante • Stabiler Metalltisch
- Zwei Winkelanlagen mit mm-Skala



5 JAHRE GARANTIE

1 2 3

| Abb. | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Schnittlänge mm | 320 | 460 | 360 |
| max. für Format | DIN A 4 | DIN A 3 | DIN A 4 |
| Schnitthöhe mm | 0,8 | 0,6 | 2,0 |
| Schneidleistung Blatt* | 8 | 6 | 20 |
| Tischgröße mm | 449 x 208 | 589 x 208 | 580 x 395 |
| Art.-Nr. | E 855 314 L | E 855 315 L | E 855 316 L |
| Euro | 43,- | 54,- | 115,- |

* 80 g/m²

DGUV Test DP GS geprüfte Sicherheit dguv.de/dguv-test

Produktionsstandort EUROPA



4 5 6

## Hebelschneider

5 JAHRE GARANTIE

4 **Einsteiger:** • Ober- und Untermesser aus Stahl • Handpressung • 2 Winkelanlagen

5 - 6 **Profi:** • Geschraubtes und geschliffenes Ober- und Untermesser aus Solingen • Sicherheitsautomatik • Automatische Pressung • 2 Winkelanlagen • Verstellbarer Rückanschlag • Stabiler Metalltisch • Ausführung 6 mit zu- und abschaltbarer Pressung, inkl. Vordertisch, Schmalstreifen-Schneidevorrichtung und Lasermodul

| Abb. | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|
| Schnittlänge mm | 320 | 360 | 360 |
| max. für Format | DIN A4 | DIN A4 | DIN A4 |
| Schnitthöhe mm | 0,8 | 3,5 | 3,5 |
| Schneidleistung Blatt* | 8 | 35 | 35 |
| Tischgröße mm | 420 x 175 | 440 x 265 | 460 x 490 |
| Art.-Nr. | E 855 312 L | E 855 317 L | E 855 318 L |
| Euro | 52,- | 240,- | 416,- |

* 80 g/m²



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Kunststoff-Papierkörbe

- Schlag- und bruchfest
- PVC- und schwermetallfrei
- Mit Wulstrand und Griffmulden
- **VE 5 Stück**



| Volumen l | 18 | 30 |
|---|---|---|
| Ø x H mm | 260 x 310 | 380 x 410 |
| VE Stück | 5 | 5 |
| schwarz | E 871 003 L | E 871 007 L |
| blau | E 871 004 L | E 871 008 L |
| grau | E 871 005 L | E 871 009 L |
| rot | E 871 006 L | - |
| Euro/VE | 34,- | 92,- |

## Kunststoff-Papierkörbe

• Schlag- und bruchfest • Latexfrei • Mit Wulstrand • Blauer Papierkorb mit vorne aufgebrachtem Recycling-Piktogramm • Papierkörbe in den Farben blau und schwarz enthalten UV-Blocker • 4,5 Liter Zusatzbehälter als Zubehör • Zusatzbehälter können innen und außen angebracht werden, für eine effiziente Mülltrennung



### Zusatzbehälter

| Volumen l | 4,5 |
|---|---|
| B x T x H mm | 120 x 265 x 295 |
| blau | E 874 992 L |
| schwarz | E 874 993 L |
| Euro | 25,- |







| Volumen l | 12,9 | 26,6 | 39,0 |
|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 289 x 210 x 308 | 365 x 260 x 381 | 387 x 279 x 508 |
| grau | E 874 981 L | E 874 983 L | E 874 986 L |
| blau | E 874 982 L | E 874 984 L | E 874 987 L |
| schwarz | - | E 874 985 L | E 874 988 L |
| Euro | 23,- | 25,- | 35,- |

## Feuerfeste Papierkörbe

- Robustes Fiberglas
- Stoß- und kratzfest
- Abgerundete Ecken
- Leichte Reinigung
- Feuerfest (kann durch Feuer nicht zum Schmelzen gebracht werden)

**Geeignet für öffentliche Einrichtungen**



| Volumen l | 13 |
|---|---|
| B x T x H mm | 283 x 210 x 310 |
| beige | E 853 375 L |
| Euro | 55,- |

# Papierkörbe



## Schwer entflammbare Papierkörbe

Unverzichtbar in öffentlichen Räumen, wo viel Wert auf die Brandgefahrvermeidung gelegt wird, wie z. B. Hotelzimmer
• Aus schwer entflammbarem Kunststoff • Wahlweise mit oder ohne nicht brennbarem Alu-Einsatz • Umlaufender Griffrand • **VE 5 Stück**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

### ohne Einsatz

| Volumen l | 12 | 18 |
|---|---|---|
| Ø x H mm | 267 x 270 | 300 x 310 |
| schwarz | E 197 8321 L | E 197 8323 L |
| Euro/VE | 70,- | 85,- |

### mit unbrennbarem Alu-Einsatz

| Volumen l | 12 | 18 |
|---|---|---|
| Ø x H mm | 267 x 270 | 300 x 310 |
| schwarz | E 197 8325 L | E 197 8327 L |
| Euro/VE | 100,- | 119,- |

## Sicherheits-Papierkörbe

• Aus schwer entflammbarem Sicherheitskunststoff • Er verhindert, dass ein im Papierkorb entstandenes Feuer auf die Umgebung übergreift - die höchste Stufe der Sicherheit aus Kunststoff • TÜV-geprüft

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT – Bauart geprüft Sicherheit Regelmäßige Produktionsüberwachung – www.tuv.com ID 0000049133

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





### ohne Metallboden

| Volumen l | 13 | 20 |
|---|---|---|
| Ø x H mm | 250 x 300 | 280 x 340 |
| VE Stück | 5 | 5 |
| schwarz | E 198 9287 L | E 198 9293 L |
| hellgrau | E 198 9288 L | E 198 9294 L |
| blau | E 198 9289 L | E 198 9295 L |
| bordeaux | E 198 9290 L | - |
| Euro/VE | 80,- | 93,- |
| silber | E 198 9291 L | E 198 9297 L |
| gold | E 198 9292 L | - |
| Euro/VE | 86,- | 99,- |

### mit Metallboden

• Durchschmelzsicher durch den zusätzlich im Papierkorb hochgezogenen Metallboden

| Volumen l | 13 | 20 |
|---|---|---|
| Ø x H mm | 250 x 300 | 280 x 340 |
| VE Stück | 5 | 3 |
| schwarz | E 198 9302 L | E 198 9308 L |
| hellgrau | E 198 9303 L | E 198 9309 L |
| blau | E 198 9304 L | - |
| bordeaux | E 198 9305 L | - |
| Euro/VE | 103,- | 79,- |
| silber | E 198 9306 L | E 198 9312 L |
| gold | E 198 9307 L | - |
| Euro/VE | 109,- | 82,- |

## Design-Papierkörbe

• Qualitativ hochwertiger Papierkorb aus Stahl
• Kratzfeste Beschichtung aus Epoxidharz in 2 Farben
• Dekorativer Perforationsring 165 mm hoch





| Ausführung | rund | eckig |
|---|---|---|
| Volumen l | 15 | 18,5 |
| Ø/B x T x H mm | 260 x 315 | 240 x 240 x 320 |
| schwarz | E 852 281 L | E 852 283 L |
| silber | E 852 282 L | E 852 284 L |
| Euro | 31,50 | 46,50 |

Produktionsstandort EUROPA

## Stahl-Papierkörbe

• Papierkörbe für hohe optische Ansprüche • Korrosionsbeständig
• Kratzfest • Wahlweise aus epoxidharzbeschichtetem Stahl in 4 Farben oder aus Edelstahl



| Volumen l | 15 |
|---|---|
| Ø x H mm | 260 x 315 |
| lichtgrau | E 852 355 L |
| silbermetallic | E 852 356 L |
| anthrazit | E 852 357 L |
| tiefschwarz | E 852 358 L |
| Euro | 25,50 |

Produktionsstandort EUROPA



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Tret-Abfallsammler

• Bewährte Technik in edler Optik • Verfügbar in 4 Größen • Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder in Edelstahl-Ausführung • Inkl. Kunststoff-Innenbehälter mit Tragegriff



Produktionsstandort EUROPA

| Volumen l | 3 | 12 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| Ø x H mm | 170 x 260 | 250 x 400 | 300 x 440 | 300 x 650 |
| schwarz | E 198 9808 L | E 198 9812 L | E 198 9816 L | E 198 9820 L |
| weiß | E 198 9809 L | E 198 9813 L | E 198 9817 L | E 198 9821 L |
| rot | E 641 0013 L | - | E 641 0014 L | E 641 0015 L |
| Euro | **25,-** | **42,-** | **56,-** | **78,-** |
| Edelstahl | E 198 9811 L | E 198 9815 L | E 198 9819 L | E 198 9823 L |
| Euro | **34,50** | **57,-** | **69,-** | **93,-** |

## Tret-Abfallsammler Antiseptic

• Gehäuse aus Stahlblech mit antisepischer Pulverbeschichtung • Anti-Geruchs-Deckel • Kunststoff-Innenbehälter mit Tragegriff



**info.**

**Antisepische Pulverbeschichtung**
Die Farbe wird mit einem Wirkstoff versehen, der schädliche Mikroorganismen wie z. B. e.coli zerstört. Der Wirkstoff bleibt viele Jahre lang aktiv und bietet dauerhaften antimikrobiellen Schutz.

Produktionsstandort EUROPA

| Volumen l | 5 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|
| Ø x H mm | 210 x 280 | 300 x 440 | 300 x 650 |
| weiß | E 604 2075 L | E 604 2076 L | E 604 2077 L |
| Euro | **54,-** | **64,-** | **90,-** |

## Tret-Abfallsammler

PREMIUM QUALITÄT

• Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus (Soft Close) • Tragegriff im Scharnier • Großer Öffnungswinkel zum leichten Befüllen • Verzinkter Inneneimer mit Tragebügel • Innenliegende Tretmechanik mit glasfaserverstärktem Kunststoff-Pedal • Elipsenförmiger Bodenring für erhöhte Standsicherheit mit Anti-Rutsch-Füßen





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

| Volumen l | 44 |
|---|---|
| Ø x H mm | 350 x 700 |
| schwarz | E 604 2080 L |
| weiß | E 604 2081 L |
| silber | E 604 2082 L |
| rot | E 604 2083 L |
| Euro | **117,-** |
| Edelstahl | E 604 2084 L |
| Euro | **127,-** |

# Großraum-Abfallsammler

3 JAHRE GARANTIE





## Großraum-Abfallsammler

• Großraum-Abfallsammler wahlweise aus Stahlblech pulverbeschichtet in 4 verschiedenen Farben oder aus Edelstahl, lieferbar in 3 Größen • Ausgerüstet mit Einwurfklappe, verzinktem Inneneinsatz und bodenschonendem Kantenschutz • Wahlweise mit oder ohne Fußpedal

### Großraum-Abfallsammler 33 Liter

| Ausführung | ohne Fußpedal | mit Fußpedal |
|---|---|---|
| Volumen l | 33 | 33 |
| Ø mm | 375 | 425 |
| Höhe mm | 690 | 690 |
| schwarz | E 856 222 L | E 856 226 L |
| weiß | E 856 223 L | E 856 227 L |
| rot | E 856 224 L | E 856 228 L |
| silber | E 856 225 L | E 856 229 L |
| Euro | 143,- | 164,- |
| Edelstahl | E 857 187 L | E 857 188 L |
| Euro | 190,- | 203,- |

### Großraum-Abfallsammler 37 Liter

| Ausführung | ohne Fußpedal | mit Fußpedal |
|---|---|---|
| Volumen l | 37 | 37 |
| Ø mm | 415 | 465 |
| Höhe mm | 730 | 730 |
| schwarz | E 856 232 L | E 856 236 L |
| weiß | E 856 233 L | E 856 237 L |
| rot | E 856 234 L | E 856 238 L |
| silber | E 856 235 L | E 856 239 L |
| Euro | 164,- | 177,- |
| Edelstahl | E 857 191 L | E 857 192 L |
| Euro | 216,- | 229,- |

### Großraum-Abfallsammler 55 Liter

| Ausführung | ohne Fußpedal | mit Fußpedal |
|---|---|---|
| Volumen l | 55 | 55 |
| Ø mm | 415 | 465 |
| Höhe mm | 880 | 880 |
| schwarz | E 856 282 L | E 856 286 L |
| weiß | E 856 283 L | E 856 287 L |
| rot | E 856 284 L | E 856 288 L |
| silber | E 856 285 L | E 856 289 L |
| Euro | 177,- | 190,- |
| Edelstahl | E 857 193 L | E 857 194 L |
| Euro | 256,- | 269,- |



## Großraum-Abfallsammler

• Rechteckiges Design, optimal für Mehrfachaufstellung geeignet • Stabil und standfest • Selbstschließender, zweigeteilter Schwingdeckel • Deckel und Boden aus hochfestem schwarzem Kunststoff • Mit patentiertem Müllbeutel-Klemmrahmen • 4 Anti-Rutsch-Füße





Stabiler Boden mit Anti-Rutsch-Füßen



Patentierter Müllbeutel-Klemmrahmen

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

| Volumen l | 35 | 52 |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 339x260x545 | 339x260x763 |
| schwarz | E 604 2812 L | E 604 2816 L |
| weiß | E 604 2813 L | E 604 2817 L |
| silber | E 604 2814 L | E 604 2818 L |
| Euro | 59,- | 71,- |
| Edelstahl | E 604 2815 L | E 604 2819 L |
| Euro | 71,- | 78,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Tret-Abfallsammler zur Mülltrennung

• Rechteck-Gehäuse mit einzelnen Inneneimern zur Mülltrennung • Stabil und standfest • Deckel aus hochwertigem Kunststoff in schwarz mit Vertiefung zur Kennzeichnung der Abfallsortierung, inkl. Aufkleberset • Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus - Deckel schließt leise • Großer Öffnungswinkel zum leichten Befüllen • Ergonomischer Tragegriff im Deckelscharnier integriert • Ergonomisch breites Fußpedal • Innenliegende, hygienische Tretmechanik • Standfest durch breiten Bodenring





| Volumen l | 2 x 9 | 1 x 17 + 1 x 9 | 3 x 9 |
|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 320 x 330 x 430 | 470 x 340 x 430 | 470 x 340 x 430 |
| schwarz | E 604 2085 L | E 604 2091 L | E 604 2097 L |
| weiß | E 604 2086 L | E 604 2092 L | E 604 2098 L |
| silber | E 604 2087 L | E 604 2093 L | E 604 2099 L |
| Euro | 69,- | 81,- | 78,- |
| Edelstahl | E 604 2090 L | E 604 2096 L | E 604 2102 L |
| Euro | 79,- | 86,- | 86,- |

3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Leise schließender Deckel



Aufkleberset zur Kennzeichnung der Abfallsortierung, liegt jedem Abfallsammler bei

## Edelstahl-Abfallsammler zur Mülltrennung

• Aus mattem Edelstahl mit Finger-Print-Proof-Lackierung • Deckel aus Kunststoff mit Soft-Closing-System • Rutschfester Stand • Inkl. Kunststoffinnenbehälter mit Farbkennzeichnung zur Mülltrennung








| Volumen l | 12 | 2 x 12 | 3 x 12 | 30 | 2 x 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 218 x 382 x 430 | 405 x 382 x 430 | 593 x 382 x 430 | 264 x 459 x 636 | 495 x 459 x 636 |
| Art.-Nr. | E 870 695 L | E 870 696 L | E 870 697 L | E 870 698 L | E 870 699 L |
| Euro | 62,- | 88,50 | 118,- | 95,50 | 163,- |

# Tret-Abfallsammler

## Tret-Abfallsammler

**Eine ansprechende Optik und Bedienkomfort zeichnen diese Abfallsammler aus**

• Deckel mit integriertem Dämpfmechanismus für angenehm leises Schließen • Das Innenscharnier verhindert Schäden an Wänden, Türen usw. • Mit Klemmvorrichtung und Haltebändern für Abfallsäcke • Extra breites Fußpedal für leichten Zugang und mühelose Bedienung • Inneneimer, einfach oder auch dual, sind auf Anfrage lieferbar











## info.

Durch HACCP-Konformität erfüllen die Tretabfallsammler alle gesetzlichen Vorschriften in Betrieben, in denen Hygiene sehr wichtig ist (handfreie Bedienung).





### mit Pedal an der breiten Seite

| Material | Kunststoff (PE) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Volumen l** | **15** | **30** | **50** | **68** | **90** |
| **B x T x H mm** | **377 x 230 x 400** | **425 x 270 x 536** | **456 x 292 x 720** | **500 x 310 x 800** | **570 x 353 x 826** |
| schwarz | E 198 9173 L | E 198 9179 L | E 198 9191 L | E 198 9203 L | E 198 9215 L |
| weiß | E 198 9174 L | E 198 9180 L | E 198 9192 L | E 198 9204 L | E 198 9216 L |
| grau | - | E 198 9181 L | E 198 9193 L | E 198 9205 L | E 198 9217 L |
| beige | E 198 9176 L | E 198 9182 L | E 198 9194 L | E 198 9206 L | E 198 9218 L |
| rot | E 198 9177 L | E 198 9183 L | E 198 9195 L | E 198 9207 L | E 198 9219 L |
| gelb | - | E 198 9184 L | E 198 9196 L | E 198 9208 L | E 198 9220 L |
| Euro | **107,-** | **141,-** | **163,-** | **190,-** | **264,-** |

| Material | Edelstahl | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Volumen l** | **15** | **30** | **50** | **90** |
| **B x T x H mm** | **396 x 300 x 400** | **428 x 326 x 555** | **460 x 348 x 728** | **554 x 413 x 810** |
| Edelstahl/ schwarz | E 198 9227 L | E 198 9230 L | E 198 9236 L | E 198 9242 L |
| Euro | **141,-** | **201,-** | **279,-** | **403,-** |

### mit Pedal an der schmalen Seite

• Durch die kleine Stellfläche und die schlanke Form können Sie selbst engste Raumverhältnisse optimal ausnutzen

| Material | Kunststoff (PE) | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Volumen l** | **30** | **50** | **68** | **90** |
| **B x T x H mm** | **312 x 497 x 566** | **343 x 527 x 720** | **373 x 562 x 780** | **637 x 400 x 813** |
| schwarz | - | E 198 9197 L | - | - |
| beige | E 198 9188 L | E 198 9200 L | E 198 9212 L | E 198 9224 L |
| rot | E 198 9189 L | - | - | - |
| Euro | **163,-** | **190,-** | **264,-** | **286,-** |

| Material | Edelstahl | |
|---|---|---|
| **Volumen l** | **50** | **90** |
| **B x T x H mm** | **295 x 576 x 733** | **333 x 690 x 834** |
| Edelstahl/ schwarz | E 198 9239 L | E 198 9245 L |
| Euro | **309,-** | **436,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Sensor Mülleimer "No Touch"

• Kontaktlose und hygienische Abfallentsorgung • Öffnet durch Bewegungssensor und schließt automatisch
• Alternativ auch über open/close taste bedienbar • Herausnehmbarer Inneneimer mit Henkel und Beutelfixierung
• Abnehmbarer Deckel • Trageöffnung an der Rückseite • Außenkörper: Edelstahl mit Finger-Proof Beschichtung
• Rutschfester Sockel • Metallic-silber

**Batterien nicht im Lieferumfang enthalten**






| Volumen l | B x T x H | Batterien | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 210 x 315 x 210 | 4 x AAA | E 642 2792 L | 69,- |
| 12 | 240 x 430 x 240 | 4 x AA | E 642 2793 L | 89,- |
| 21 | 270 x 570 x 270 | 4 x AA | E 642 2794 L | 115,- |
| 35 | 305 x 690 x 305 | 4 x AA | E 642 2795 L | 139,- |

## Müllbeutel

• Farbe weiß • Einfache Handhabung und exakt passend • Präzise zugeschnitten auf die einzelnen Modelle, kein Überlappen • Integriertes Verschlussband ermöglicht einfaches Schließen und Tragen • Versehen mit einer Farbcodierung, die sich im Deckel jedes Papierkorbes und Abfallbehälters wiederfindet

| Müllbeutel, weiß | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| 3 Liter | 240 | E 856 877 L | 44,- |
| 5 Liter | 240 | E 856 878 L | 46,- |
| 12 Liter | 240 | E 856 856 L | 48,- |
| 15 Liter | 240 | E 856 857 L | 51,- |
| 20 Liter | 240 | E 856 858 L | 62,- |
| 30 Liter | 240 | E 856 859 L | 73,- |
| 40 + 50 Liter | 120 | E 856 869 L | 62,- |

# Pinboards




## Pinboards - Kork

• Pinnfähige Oberfläche aus naturbelassenem Kork • Sehr stabiler Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium, ca. 1,2 mm stark
• Leichtgewicht - Gut zu transportieren und zu montieren
• Quer- oder Hochformat möglich • Dezentes Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau • Inklusive Befestigungsmaterial

| B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 600 x 450 | E 858 705 L | 17,- |
| 900 x 600 | E 858 706 L | 25,- |
| 1200 x 900 | E 858 707 L | 37,- |
| 1800 x 900 | E 642 3697 L | 67,- |

## Pinboards - Textil

• Höchste Stabilität und Qualität • Pinnfähige Textil-Oberfläche aus widerstandsfähigem Fleece, eng gewebt und abriebfest • Oberfläche selbstheilend für permanenten Gebrauch • Stabiler Aluminiumrahmen aus belastbarem Hohlkammerprofil • Sandwich-Bauweise
• Filigrane Optik • Verdeckte Wandbefestigung (schnelle Montage)
• Quer- oder Hochformat möglich • Eleganter Rahmen silbereloxiert mit Eckverbindungen in grau • Inklusive Befestigungsmaterial



Produktionsstandort DEUTSCHLAND
3 JAHRE GARANTIE
TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

| B x H mm | blau | Euro |
|---|---|---|
| 900 x 600 | E 642 3698 L | 26,- |
| 1200 x 900 | E 642 3699 L | 39,- |
| 1800 x 900 | E 642 3700 L | 67,- |



## Magnettafel & Pinnbar

• Aus gebürstetem Edelstahl
• Gelocht
• Tafeln können zu größeren Flächen zusammengesetzt werden
• Inkl. Zubehör bestehend aus: 5 Universalhaken, 6 Haftmagnete, Ablage für Stifte, Ablage für Zettel

| B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 500 x 350 | E 858 799 L | 55,50 |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## White- und Pinboard

• Platzsparende Tafel mit Doppelfunktion: zum Schreiben und als Pinboard nutzbar • Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar • Einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos mit Magneten und Pinnnadeln • Einfache verdeckte Wandmontage





| Abmessung (B x H) mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 900 x 600 | E 642 3655 L | 55,- |
| 1200 x 900 | E 642 3656 L | 79,- |

## Whiteboards PREMIUM

• Beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern • Informationen und schriftliche Notizen können auch magnetisch befestigt werden • Aluminiumrahmen mit Kunststoffecken • PEFC® zertifiziert• Einfache Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem • Montage waagerecht oder hochkant möglich • Lieferung inklusive Boardmarker, 300 mm langem Ablageboard und Befestigungsmaterial

| | PREMIUM | | PREMIUM-PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| B x H mm | Art.-Nr. | Euro | Art.-Nr. | Euro |
| 900 x 600 | E 870 432 L | 74,- | E 858 710 L | 85,- |
| 1000 x 750 | E 870 433 L | 103,- | E 858 711 L | 112,- |
| 1200 x 900 | E 870 434 L | 108,- | E 858 712 L | 130,- |
| 1800 x 900 | E 870 435 L | 186,- | E 858 713 L | 213,- |
| 1500 x 1000 | E 870 436 L | 179,- | E 858 714 L | 208,- |
| 2000 x 1000 | E 870 437 L | 219,- | E 858 715 L | 257,- |
| 1200 x 1200 | - | - | E 858 716 L | 219,- |
| 1500 x 1200 | E 870 438 L | 208,- | E 858 717 L | 242,- |
| 1800 x 1200 | E 870 439 L | 235,- | E 858 718 L | 269,- |
| 2000 x 1200 | - | - | E 858 719 L | 309,- |
| 2400 x 1200 | - | - | E 858 720 L | 380,- |

**PREMIUM:**
- **Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl mit Spezialbeschichtung**

10 JAHRE GARANTIE

**PREMIUM PLUS:**
- **Ultrawiderstandsfähige und umweltfreundliche Emaille-Tafeloberfläche**
- Beschriftung lässt sich auch nach längerer Zeit noch gut abwischen
- Auch falsch eingesetzte Marker (z. B. Permanentmarker) lassen sich ohne Oberflächenbeschädigung entfernen

25 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA






## Basic-Kit

• Das Basis-Set für Whiteboards

**Inhalt:**
• 4 Boardmarker, Strichbreite 1,5-3,0 mm (je 1 x Farbe schwarz, rot, blau und grün) • 1 kleiner Whiteboard-Löscher • 1 Flasche Whiteboard-Reiniger, 125 ml • 4 Haftmagnete, Ø 30 mm

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 198 2460 L | 43,- |




## Starter-Kit

• Die Grundausstattung für Whiteboards • Unverzichtbares Zubehör, breit sortiert

**Inhalt:**
• 4 Boardmarker, Strichbreite 1,5-3,0 mm (je 1 x Farbe schwarz, rot, blau und grün) • 1 Markerhalter • 1 Whiteboard-Löscher • 10 Löschblätter • 1 Flasche Whiteboard-Reiniger, 125 ml • 10 Haftmagnete, Ø 30 mm

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 858 750 L | 54,- |



## Professional-Kit

• Die Top-Ausstattung für Top-Präsenter • Hochwertiges Set für alle Whiteboards • Lückenloses Zubehör, umfangreich sortiert

**Inhalt:**
• 10 Boardmarker, Strichbreite 1,5-3,0 mm (je 1 x Farbe schwarz, rot, blau, grün, gelb, orange, braun, violett, rosa und hellblau) • 1 Board-Assistant, magnethaftend, (Löscher und Ablageschale in einem) • 50 Löschblätter • 1 Flasche Whiteboard-Reiniger, 250 ml • 10 Haftmagnete, Ø 30 mm • 5 Haftmagnete, Ø 35 mm, mit Superhaftkraft

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 858 755 L | 70,- |

# Whiteboards



25 JAHRE GARANTIE

## Whiteboardflächen in XXL

• Unendlich erweiterbar • Oberfläche doppelseitig magnethaftend und beschreibbar • Super schmaler Designrahmen • Ablageleiste verbindet mehrere Whiteboards miteinander • Hergestellt mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

| B x H mm | Farbe Tafel | Fahrbar | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 880 x 1180 | weiß | nein | E 640 9210 L | 414,- |
| 980 x 1980 | weiß | nein | E 640 9211 L | 653,- |
| 1180 x 1890 | weiß | nein | E 640 9212 L | 750,- |
| 1000 x 1910 | weiß | ja | E 640 9213 L | 1.445,- |

## Zubehör



| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/Satz |
|---|---|---|
| Rollensatz | E 640 9214 L | 69,- |
| **Ablageleisten** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
| melonengelb | E 640 9215 L | 63,- |
| rubinrot | E 640 9216 L | 63,- |
| kobaltblau | E 640 9217 L | 63,- |
| wasserblau | E 640 9218 L | 63,- |
| lichtgrau | E 640 9219 L | 63,- |
| **Eckablageschalen** | | |
| melonengelb | E 640 9220 L | 80,- |
| rubinrot | E 640 9221 L | 80,- |
| kobaltblau | E 640 9222 L | 80,- |
| wasserblau | E 640 9223 L | 80,- |
| lichtgrau | E 640 9224 L | 80,- |



**DIGITAL. INTERAKTIV. INTUITIV.**

**Mit Displays von Legamaster heben Sie Meetings und Unterricht auf die nächste Stufe**



### FÜR JEDE ANFORDERUNG DIE PASSENDE LÖSUNG

- Verschiedene Serien - für den preisattraktiven Einstieg, das überzeugende Meeting oder als vollintegrierte Lösung für den professionelles Konferenzraum
- Diverse Größen - vom kleinen 55" Modell für den Huddle Room, bis hin zu 98" Bilddiagonale für den großen Konferenz,- Klassenraum oder Audiosaal
- 4K UHD-Auflösung für brillante Bilder
- Keine spezielle Software benötigt - mit vorhandener (Standard-) Software interaktiv arbeiten
- Legen Sie direkt los, indem Sie das Touchdisplay als Präsentationsmedium nutzen, oder bearbeiten und kommentieren Sie Ihre Inhalte direkt in PowerPoint, Excel, Word oder in Ihrer PDF-Datei für den letzten Feinschliff
- Flexible Montagelösungen und durchdachtes Zubehör runden Ihre Allround-Lösung ab
- Optional mit Android-System für die Nutzung ohne zusätzlichen Rechner

### Bring Your Own Device mit AirServer Connect 2

- 8+ Geräte gleichzeitig auf einem Screen anzeigen
- Integriertes Gastnetzwerk
- Keine extra App nötig: Stream via AirPlay (iOS), Google Cast (Android) und Miracast (Windows)



**Sprechen Sie uns gerne an!**



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.













## Glasboards

• Dekorative Tafeln im minimalistischem Design mit allen Funktionen des klassischen Whiteboards • Oberfläche aus gehärtetem, magnetischen Sicherheitsglas, 4 mm stark • Hygienische Oberfläche - leicht zu reinigen mit White- und Glasboardreinigern • Leicht beschreibbar und sehr gut trocken abwischbar, bei Verwendung von Boardmarkern • Verdeckte Wandmontage • Lieferung inkl. Befestigungsmaterial, 2 superstarken Glasboard-Magneten und passendem Kreidemarker • Markerablage optional als Zubehör lieferbar

| B x H mm | 600 x 400 | 800 x 600 | 1200 x 900 | 1500 x 1000 |
|---|---|---|---|---|
| weiß | E 604 2178 L | E 604 2179 L | E 604 2180 L | E 604 2181 L |
| schwarz | E 604 2182 L | E 604 2183 L | E 604 2184 L | E 604 2185 L |
| rot | E 604 2186 L | E 604 2187 L | E 604 2188 L | E 604 2189 L |
| blau | E 604 2190 L | E 604 2191 L | E 604 2192 L | E 604 2193 L |
| Euro | 81,- | 105,- | 194,- | 256,- |

Produktionsstandort EUROPA

25 JAHRE GARANTIE

## Zubehör

**Markerablage**

• Länge 200 mm • Transparent • Befestigung über fest haftenden Klebestreifen

**Starter-Kit**

• 4 superstarke Glasboard-Magnete, chromfarben • 5 Kreidemarker • 1 Mikrofasertuch • 1 Flasche Reinigungsspray für Glas- und Whiteboards

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Markerablage | E 604 2194 L | 33,- |
| Starter-Kit, Set | E 604 2195 L | 54,- |

# Wandschienen-System




**Wandschiene Junior:**
Zur Verwendung als erste und dritte Tafel-Ebene

**Wandschiene Senior:** Zur Verwendung als zweite Tafel-Ebene





**Whiteboards**
- Hochwertige, emaillierte Oberfläche - kratzfest und säurebeständig
- Trocken oder feucht abwischbar
- Magnethaftend
- Im Hoch- oder Querformat in der Schiene aufhängbar
- Inkl. Ablageschale und Befestigungsmaterial

25 JAHRE GARANTIE auf die Oberfläche



Ultra-leichtlaufende, kugelgelagerte Rollhaken - für ein fast schwereloses Gleiten der Tafeln



Tafelstopper sichern die gesamte Wandschienenanlage und verhindern ein unbeabsichtigtes Herausschieben der Tafel



Praktische Wandabstandshalter mit Rollen haltern die Tafel absolut senkrecht zur Wand. Das Verschieben von Tafeln über- und untereinander wird somit noch leichter

## Wandschienen-System

**Modulares System mit hoher Flexibilität**
Ob 1-, 2-, oder 3-bahnig, durch einfaches Aufschrauben der Junior- und Senior-Schienen im Wechsel können Sie bis zu 6 Ebenen nutzen. Nachträgliche Erweiterungen sind daher, ohne großen technischen Aufwand, jederzeit möglich.
Alle Wandschienenelemente können in Sekunden von der Wand in die Schiene ein- und wieder ausgehängt werden. Verschiedene Tafeln können in den Fokus der Aufmerksamkeit gebracht und nach Bedarf ausgetauscht werden.

**Wandschienen**
• Leicht laufende, kugelgelagerte Rollen, zum mühelosen Verschieben von Tafeln (Whiteboards, Pinnboards und Wand-Flipchart)
• Integrierte Aufhängehaken aus Kunststoff, inkl. Sicherungsstifte • Magnethaftende Blende zum Befestigen von Flipchart- oder Pinnwand-Papier • **Preis je lfm.**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Wandschiene Junior, Preis je Meter | E 198 2370 L | 104,- |
| Wandschiene Senior, Preis je Meter | E 198 2371 L | 123,- |
| Tafelstopper für Wandschiene | E 198 2384 L | 25,50 |
| Wandabstandshalter mit Rollen, Preis je Paar | E 198 2385 L | 54,- |
| Rollhaken für die Tafelaufhängung, Preis je Paar | E 198 2386 L | 59,- |

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Whiteboard B x H 900 x 600 mm | E 198 2372 L | 168,- |
| Whiteboard B x H 1200 x 900 mm | E 198 2373 L | 273,- |
| Whiteboard B x H 1500 x 1000 mm | E 198 2374 L | 343,- |
| Whiteboard B x H 1500 x 1200 mm | E 198 2375 L | 390,- |
| Whiteboard B x H 2000 x 1000 mm | E 198 2376 L | 398,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Stellwandsystem

• Ein flexibles Stellwandsystem, das nahezu überall im Unternehmen einsetzbar ist, z. B. in der Verwaltung, im Qualitätsmanagement, für die Arbeitssicherheit oder in der Produktion • Mit diesem System ordnen, trennen oder gestalten Sie jede Arbeitssituation • Einsetzbar als einzelstehendes Element oder als individuelle Konfiguration verschiedener Module und Materialien • Flexibler Sichtschutz zwischen Arbeitsplätzen, als raumteilende Arbeitswand, als Informationscenter für Präsentationen oder Ausstellungen • Auch über Eck stellbar • Wandelemente mit umlaufendem Aluminiumrahmen • Vertikal oder horizontal einhängbar • Höhenverstellbar mit verschiebbaren Metallhaken • Stative in verschiedenen Ausführungen und 2 Höhen als Zubehör wählbar

**info.**
Weitere Abmessungen und Stofffarben auf Anfrage lieferbar.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE







### Wandelemente Textil

• Beidseitige Textilauflage auf leicht pinnbarem Trägermaterial

| B x H mm | blau | grau | Euro |
|---|---|---|---|
| 1000 x 1200 | E 602 1774 L | E 602 1775 L | **195,-** |
| 1200 x 1500 | E 602 1776 L | E 602 1777 L | **213,-** |
| 1200 x 1800 | E 602 1778 L | E 602 1779 L | **257,-** |
| 1200 x 2000 | E 602 1780 L | E 602 1781 L | **296,-** |

### Wandelemente Kork

• Beidseitige Naturkorklauflage auf leicht pinnbarem Trägermaterial

| B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1000 x 1200 | E 602 1782 L | **199,-** |
| 1200 x 1500 | E 602 1783 L | **222,-** |
| 1200 x 1800 | E 602 1784 L | **255,-** |
| 1200 x 2000 | E 602 1785 L | **296,-** |

### Wandelemente Whiteboard

• Beschichtetes Spezialblech • Beidseitig mit Boardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar • Magnethaftend

| B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1000 x 1200 | E 602 1786 L | **250,-** |
| 1200 x 1500 | E 602 1787 L | **297,-** |
| 1200 x 1800 | E 602 1788 L | **343,-** |
| 1200 x 2000 | E 602 1789 L | **411,-** |

### Wandelement Transparent

• Hochfeste Polycarbonat-Stegplatte
• Lichtdurchlässiges Ergänzungselement zur Stellwand

| B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1200 x 1500 | E 602 1790 L | **386,-** |





## Zubehör

### Stative

• Aus hochfestem, silberfarbigen Metallrohr
• Inkl. höhenverstellbaren Aufnahmeringen für die Wandelemente



| Ausführung Fuß | Höhe mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Stellschraube | 1800 | E 602 1791 L | **67,-** |
| T-Fuß | 1800 | E 602 1792 L | **73,-** |
| | 2000 | E 602 1793 L | **81,-** |
| Rund-Fuß | 1800 | E 602 1794 L | **91,-** |
| | 2000 | E 602 1795 L | **102,-** |

### Flipchartblock-Halter

• Aus silberfarbenem Stahlblech • Aufsteckbar

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 602 1796 L | **61,-** |

# Moderationswände

## Moderationswände Economy

• Leicht pinnbares Trägermaterial (ausgenommen Ausführung Whiteboard)
• Stabiles Stahlrahmengestell mit Winkelfüßen und 4 feststellbaren Lenkrollen
• Gesamthöhe 1960 mm • Gestelle für platzsparende Lagerung ineinanderschiebbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



| Ausführung | | B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Stoff | blau | 1200 x 1500 | E 858 558 L | 275,- |
| | grau | 1200 x 1500 | E 858 559 L | 275,- |
| Kork | | 1200 x 1500 | E 858 561 L | 275,- |
| Whiteboard | | 1200 x 1500 | E 858 562 L | 342,- |



## Moderationswände Vario

• Leicht pinnbares Trägermaterial (ausgenommen Ausführung Whiteboard) mit umlaufendem Aluminiumrahmen • Beidseitig nutzbar
• Mit Teleskopgestell zur wahlweisen vertikalen oder horizontalen Nutzung der Moderationsfläche • Gesamthöhe 1960 mm • Winkelfüße ermöglichen die halbrunde Aufstellung und die platzsparende Lagerung der Moderationswände • Fahrbar mit 4 feststellbaren Rollen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

| Ausführung | | B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Filz | blau | 1200 x 1500 | E 858 573 L | 348,- |
| | grau | 1200 x 1500 | E 858 574 L | 348,- |
| Kork | | 1200 x 1500 | E 858 571 L | 340,- |
| Whiteboard | | 1200 x 1500 | E 858 572 L | 418,- |

## Sicht- und Schutzwand, freistehend

• Mit Flachfüßen aus Stahl, pulberbeschichtet RAL 9006 (Weißaluminium) • Flächen mit 5 mm Acrylglas glasklar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



| B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1000 x 1800 | E 640 9964 L | 442,- |

## Faltbare Sicht- und Schutzwand

• Mobile Faltwand mit 3 Flächen (jeweils 1010 x 1800 mm) • Spezielle Scharniere zum beidseitigen Klappen der Tafelflügel um 360° • Stabiles Rollengestell aus geschweißten Stahlrohr, pulverbeschichtet RAL 9006 (Weißaluminium)
• Flächen mit 5 mm Acrylglas, glasklar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



| B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 3050 x 1915 | E 640 9965 L | 1.091,- |

## Frei aufstellbare Schutzblenden

• Auf einem 100 mm tiefen Ständerprofil mit Rutschsicherung
• Flächen mit 5 mm Acrylglas, glasklar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



| B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1000 x 500 | E 640 9966 L | 182,- |
| 1600 x 500 | E 640 9967 L | 297,- |

## Tischblenden

• Kunstglasscheiben mit poliertem Rand zum Einstecken in Tischklemmen
• Tischklemmen für Tischplattenstärken 21-42 mm geeignet
• Flächen mit 5mm Acrylglas, glasklar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



| B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 800 x 600 | E 640 9968 L | 171,- |
| 1600 x 600 | E 640 9969 L | 228,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Moderationstafel 3-teilig

- Universell als Trennwand, Sichtschutz- oder Präsentationswand einsetzbar
- 6 Flächen mit einer Gesamtflächen von 6,12 m² (600 x 1700 mm)
- Hochwertiges Trägermaterial mit beidsetigen Textilbezug
- Aluminiumrahmen in RAL 9006 weißaluminium
- Gestelltiefe 370 mm
- Seitenteile mit je einer Lenkrolle

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

2 JAHRE GARANTIE



| Material Tafel | Stofffarbe | B x H | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Stoff | königsblau | 1815 x 1805 | E 640 9318 L | **431,-** |
| | grau | 1815 x 1805 | E 640 9319 L | **431,-** |
| Kork | natur | 1815 x 1805 | E 640 9320 L | **431,-** |
| Stoff | königsblau | 3636 x 1905 | E 640 9321 L | **574,-** |
| | grau | 3636 x 1905 | E 640 9322 L | **574,-** |

## Moderatorenkoffer PRACTIC

**Über 2100 Teile!**

- Kompakter Koffer mit dem wichtigsten Moderationszubehör, sicher und sofort griffbereit aufbewahrt
- Stabiler Aluminiumkoffer mit verstellbarem Schultergurt
- Abschließbar, inkl. 2 Schlüssel • B x T x H 350 x 140 x 350 mm • Gewicht ca. 5 kg

**Inhalt:**

- Büchlein "Tipps & Tricks"
- 500 Rechteckkarten, farblich sortiert, 9,5 x 20 cm
- 100 Kreise, farblich sortiert, Ø 9,5 cm
- 100 Kreise, farblich sortiert, Ø 14 cm
- 100 Ovale, farblich sortiert, 11 x 19 cm
- 10 Moderationswolken, 26,5 x 43 cm
- 20 Miniwolken, 14,5 x 23 cm
- 100 Moderationskarten Emoticons, Gesicht lachend und traurig
- 16 Präsentations-Marker, Strichbreite ca. 2-5 mm (je 8 x schwarz und rot)
- 2 Jumbo-Präsentations-Marker, Strichbreite ca. 4-12 mm (je 1 x schwarz und rot)
- 1040 Klebepunkte, Ø 19 mm (je 520 in blau und rot)
- 1 Bandabroller inkl. 1 Bandrolle
- 200 Moderationsnadeln, farblich sortiert
- 1 Clip-Nadelkissen
- 1 Klebestift
- 1 Teleskop-Zeigestab mit integriertem Stift




| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 858 654 L | **171,-** |

## Starter-Set aus Holz

- Stilvolles und nachhaltiges Zubehör für magnetische Whiteboard-Oberflächen • 17 nützliche Helfer für die optimale Nutzung Ihres Whiteboards • Dieses Produkt enthält Material aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462)




| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 642 3654 L | **105,-** |

# Magnete

## Magnete

• Zum Anheften von Notizen und Aushängen auf magnetischen Oberflächen • Lackierte Unterseite der Magnete verhindert das Verkratzen der Tafeloberflächen • Gehäuse aus Kunststoff • **VE 10 Stück**



| Ø mm | 29 | 38 |
|---|---|---|
| Haftkraft kg | 0,6 | 2,5 |
| gelb | E 642 3701 L | E 642 3708 L |
| rot | E 642 3702 L | E 642 3706 L |
| grau | E 642 3703 L | E 642 3705 L |
| blau | E 642 3704 L | E 642 3707 L |
| Euro/VE | 5,50 | 9,50 |

## Neodym-Magnete

• Neodym-Magnete, hohe Haftkraft bei geringem Volumen
• Massives veredeltes Stahlgehäuse • Farbe: Hellsilber



| Ø mm | Haftkraft kg | VE Stück | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 10 | E 642 3709 L | 5,50 |
| 22 | 8 | 1 | E 642 3710 L | 4,- |
| 25 | 13 | 1 | E 642 3711 L | 4,70 |
| 30 | 21 | 1 | E 642 3712 L | 6,60 |

## Magnete

• Ferrit-Magnete, Unterseite zum Schutz lackiert • Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff • Hochglanzpolierter Facetterand • Oberfläche leicht erodiert • Spezialkleber sorgt für starken Halt des Magnetkerns im Gehäuse • **VE 20 Stück** • **Mindestabnahmemenge 2 VE**



| Ø mm | 34 |
|---|---|
| Haftkraft kg | 2 |
| schwarz | E 198 6851 L |
| weiß | E 198 6852 L |
| blau | E 198 6854 L |
| rot | E 198 6855 L |
| grün | E 198 6856 L |
| gelb | E 198 6857 L |
| farbig sortiert | E 198 6858 L |
| Euro/VE | 20,- |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Kegelmagnete

• Neodym-Magnet - hohe Haftkraft bei geringem Volumen • Gehäuse aus Stahl • Besonders gut zu greifen durch Kegelform • Vielseitig einsetzbar, z. B. zum Anbringen von Hinweisschildern oder Schlüsseln • **VE 4 Stück**
• **Mindestabnahmemenge 2 VE**





| Ø mm | Haftkraft kg | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|---|
| 15 | 7 | E 198 6859 L | 20,- |
| 20 | 14 | E 198 6860 L | 25,- |

## Haken-Magnete

• Magnet (Stahlgehäuse) mit herrausnehmbarem Haken, oder als Neoddym-Magnet (Kuststoff-Haken) mit drehbarem Haken



| Farbe | Ø mm | Haftkraft kg | VE Stück | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| weiß | 25 | 3 | 5 | E 642 3713 L | 11,- |
| schwarz | 53 | 10 | 5 | E 642 3714 L | 12,- |

## Magnet-Würfel

• Design Bürowürfel • Hohe Haftkraft bei geringem Volumen
• Farbe: Silber



| Maße mm | Haftkraft kg | VE Stück | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 10 x 10 x 10 | 3,8 | 4 | E 642 3715 L | 8,50 |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Magnetbänder

• Individuelle Magnete selbst erstellen - Magnetband abschneiden, aufkleben, fertig • Von vorne nicht sichtbar und trägt nicht auf • Flexibles Magnetband • Eine Seite selbstklebend, die andere Seite magnetisch • 1 mm stark • Mit normaler Schere einfach die gewünschte Länge abschneiden • Haftkraft ca. 40 g/cm²









| Länge m | Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 10 | 15 | E 854 336 L | 18,- |
| | 25 | E 854 337 L | 24,- |
| | 35 | E 854 338 L | 30,- |

## Haftband

• Zur Befestigung von Informationen • Magnethaft-Wandleiste in Rollenform • Speziallackierte Oberfläche • Zum Ausgleich von Wandunebenheiten mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen - nicht rückstandsfrei wieder ablösbar • Bedingt geeignet für Rauputz oder Raufaser-Tapete mit grobkörniger Struktur • Untergrund muss sauber und staubfrei sein • Von Wand zu Wand und um die Ecke verlegbar • Befestigung einzeln oder Aneinanderreihung zu Sichtbändern • In praktischer Spenderbox



3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Länge m | Breite mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 25 | 35 | E 854 339 L | 52,- |



• Mit durchgehendem Raster (Flipchart-Effekt)
• Rastergröße 25 x 25 mm



• Mit weißer, glänzender Oberfläche (Whiteboard-Effekt)
• Abwischbar bei Benutzung von Boardmarkern



• Mit schwarzer Oberfläche (Schiefertafeleffekt)

**Verwendungsmöglichkeiten:**
• Zum Abdunkeln von Fenstern
• Zum Erzielen von Schiefertafeleffekten, z. B. für die originelle Präsentation von Speisekarten in Restaurants



• Vollständig transparent (Glasboardeffekt)

**Verwendungsmöglichkeiten:**
• Zur Darstellung von Karten, Anzeigen oder Fotos
• Zur Beschriftung von existierenden Dokumenten ohne das Original zu verändern
• Zur Präsentation von Informationen durch eine Glasscheibe

## Magic-Charts

• Schafft eine sofort einsatzfähige, flexible Schreibfläche • Folienrolle mit 25 reißfesten Folienblättern • Rollenbreite 600 mm • Perforiert nach 800 mm • Dank elektrostatischer Eigenschaften auf fast jeder glatten Oberfläche haftend • Moderationskarten und Notizzettel haften ohne Hilfsmittel an der Oberfläche • Inkl. passendem Marker • **VE 4 Rollen**

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Flipchart | E 865 877 L |
| Whiteboard | E 865 878 L |
| Blackboard | E 865 879 L |
| Clearboard | E 862 163 L |
| Euro/VE | 37,- |

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

## Flipcharts

• Tafel aus Melaminharzplatte oder kunststoffbeschichtetem Stahlblech • Die kunststoffbeschichtete Stahlblechplatte ist beschrift- und trocken abwischbar • Höhenverstellbar und durch Schrauben arretierbar • Horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle handelsüblichen Blockformate • Durchgehende Ablageschale • Dreibein-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr in lichtgrau

• Abdeckklappe mit Griffmulde aus bruchsicherem Kunststoff
• Gesamthöhe von 1100 bis 1860 mm



| Tafelgröße B x H mm | Gesamthöhe mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 660 x 970 | 1100 - 1860 | 10 | E 642 3716 L | 59,- |
| | | 12 | E 859 176 L | 69,- |
| | | 14 | E 642 3717 L | 73,- |

## Flipcharts, mobil

• Tafel aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech • Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar • Stufenlos höhenverstellbar und durch Schrauben arretierbar • Horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle handelsüblichen Blockformate • Mit zwei ausklappbaren Seitenarmen aus stabilem Stahlblech, magnetisch • Durchgehende Ablageschale

• Abdeckklappe mit Griffmulde aus Kunststoff • Sternfuß aus bruchsicherem Kunststoff mit 5 feststellbaren Rollen • Gesamthöhe von 1780 bis 1960 mm



| Tafelgröße B x H mm | Gesamthöhe mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 660 x 970 | 1780 - 1960 | 13 | E 859 178 L | 129,- |



## Flipchart mit Rundfuß

• Robustes mobiles Flipchart für den häufigen Gebrauch • Papierklemme aus pulverbeschichtetem Stahl und verstellbare Papierhaken • Magnetisch und trocken abwischbare Oberfläche aus lackiertem Stahl • Rundfuß mit 5 feststellbaren Rollen • Lieferung mit Markerablage über die ganze Tafelbreite • anthrazit

| Tafelgröße B x H mm | Gesamthöhe mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 680 x 1.005 | 2005 | 17 | E 642 3652 L | 149,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Flipchart 3-Bein

• Robustes Flipchart für den häufigen Gebrauch • Papierklemme aus pulverbeschichtetem Stahl und verstellbare Papierhaken • Magnetische und trocken abwischbare Oberfläche aus lackiertem Stahl • Dreinbeinstativ mit 1870 mm maximale Höhe und einer Stellfläche von B 790 x T 740 mm • Lieferung mit Markerablage über die ganze Tafelbreite, zwei magnetischen, ausziehbaren Seitenarmen und Montageanleitung • Anthrazit



| Tafelgröße B x H mm | Gesamthöhe mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 680 x 1.050 | 1870 | 12 | E 642 3653 L | 119,- |

## Flipchart-Papier

• Blöcke mit je 20 Blatt
• Holzfrei weiß, chlorfrei gebleicht
• Papierstärke 80 g/m²
• Abreißperforation für leichtes Abreißen einzelner Blätter
• Blattformat 650 x 980 mm
• **VE 10 Blöcke à 20 Blatt**




| Ausführung | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| Blanko-Papier | E 858 785 L | 45,- |
| Karo-Papier | E 858 786 L | 45,- |

## Flipchart-Starterset

Praktisches Komplettset für Ihr Flipchart

**Inhalt:**
• 3 Flipchart-Papier-Blöcke á 20 Blatt, blanko
• Je 1 Präsentations-Marker (Strichbreite 2-5 mm) in schwarz, rot, blau und grün
• Je 1 Präsentations-Marker (Strichbreite 4-12 mm) in schwarz und rot
• 4 Haftmagnete Ø 30 mm
• Broschüre "Tipps und Tricks für eine gelungene Moderation"




| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 865 788 L | 53,- |

# Projektionswände




## Discover Display

Unsere DISCOVER Display-Serie ist eine kosteneffiziente Präsentationslösung für Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Erhältlich in Größen von 65 bis 98 Zoll, ideal für Klassenzimmer und mittlere bis große Meeting-Räume. Web-Browser, Media-Player und ein Office-Dokumenten-Player sind auf dem Display installiert. Damit lassen sich grundlegende Funktionen nutzen, ohne dass weitere Geräte angeschlossen werden müssen.

- Hochwertige Displays in 65, 75, 86 und 98 Zoll
- Professionelle Qualität mit 18/7 Nutzungsmöglichkeit und einer Lebensdauer von 50.000 Stunden
- Reduziertes, unaufdringliches Design
- OPS-Slot
- Vorinstallierter Player für Media- und Office-Formate
- Eingebauter Wifi-Adapter

## AirServer Connect 2

z.B. als Empfänger für Discover Display

- AirServer Connect 2 bietet die einfachsten Möglichkeiten zur gemeinsamen Nutzung Ihres Bildschirms.
- Streaming in 4K, 60FPS
- Die unterstützten Protokolle AirPlay, Miracast und Google Cast machen ihn zu einer universellen Lösung, passend für alle Geräte. Von Mac bis Android, von Windows bis Chrome, der AirServer deckt Ihre Bedürfnisse ab
- Das integrierte Gastnetzwerk stellt sicher, dass jeder eine Verbindung herstellen kann, auch wenn er sich nicht im Firmen-/Schulnetzwerk befindet

| Art.-Nr. | Euro |
|---|---|
| E 642 3032 L | 745,- |




## Projektor-/Beamerwagen

• Aus stabilem Stahl pulverbeschichtet, mit glasfaserverstärkten Kunststoffecken • 3 melaminbeschichtete Böden, 19 mm stark • Mittlerer Boden höhenverstellbar • Oberer Boden mit verstellbarem Neigungswinkel (zur Ausrichtung von Beamern) und ausziehbar (somit wird die untere Ebene freigelegt und der Overhead-Projektor findet optimal Platz) • 4 Doppellaufrollen, davon 2 Rollen mit Feststeller • Traglast je Fachboden 30 kg

| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 508 x 440 x 880 | E 866 874 L | 205,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





## Werkstattplaner schmal

• Hochwertig und robust • Schmutzabweisende Oberfläche • Tafeln beliebig aneinander ansetzbar • Ideal als Werkstattplaner

| Fächer | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 10 | 315 x 76 x 1282 | E 871 924 L | 115,- |
| | 554 x 76 x 1282 | E 871 925 L | 215,- |
| 15 | 554 x 76 x 1757 | E 871 926 L | 235,- |

## Werkstattplaner breit

• Hochwertig und robust • Individuelle Beschriftungsmöglichkeiten in der Kopfleiste und an der linken Seite • Planungsreihen durchgehend befüllbar • Schmutzabweisende Oberfläche • Ablagefach

| Fächer | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 6 | 1580 x 76 x 900 | E 871 927 L | 419,- |
| 10 | 1580 x 76 x 1282 | E 871 928 L | 489,- |
| 15 | 1580 x 76 x 1757 | E 871 929 L | 569,- |

## Klemmbretter

• Mit Blockklemme und Aufhängeöse
• Format DIN A4
• **VE 12 Stück**



| Farbe | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| blau | E 857 616 L | 27,- |
| rot | E 857 617 L | 27,- |
| schwarz | E 857 618 L | 27,- |

## Schreibmappen

• Mit Blockklemme und Aufhängeöse
• Einstecktaschen aus Klarsichtfolie
• Format DIN A4
• **VE 12 Stück**



| Farbe | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| blau | E 858 366 L | 33,- |
| rot | E 858 367 L | 33,- |
| schwarz | E 858 368 L | 33,- |

## Auftragstaschen

• Klarsichtfolie an der Frontseite
• Mit Klettverschluss
• Format DIN A4
• **VE 10 Stück**



| Farbe | Art.-Nr. | Euro/VE |
|---|---|---|
| blau | E 857 558 L | 40,- |
| rot | E 857 559 L | 40,- |

## Plantafeln

Der ideale Helfer für die Projekt- und Personalplanung oder einfach für die schnelle Übersicht über Arbeitsabläufe, Urlaub oder den Maschineneinsatz • Tafel magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar • Arbeitsfläche aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech • Stabiler Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium mit grauen Eckverbindungen aus Kunststoff • Verschiebbare Ablageschale • Inkl. Befestigungsmaterial



### Monats-/Jahresplaner

**Im Jahresformat mit Wocheneinteilung und zus. 1-Monats-Übersicht**

- Für 15 Personen/Projekte
- Oberer Bereich: Jahresübersicht (2 x 6 Monate) mit bereits aufgedruckten Monatsnamen
- Unterer Bereich: Monatsübersicht mit bereits aufgedruckten Tagen

| B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 900 x 600 | E 640 9305 L | 105,- |



### Jahresplaner

**Im Jahresformat mit Tageseinteilung**

• Horizontale Monatseinteilung mit bereits aufgedruckten Monatsnamen und Tagen • Permanente Jahresübersicht • Felder für Wochentage • Individuell bestückbar

| B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 900 x 600 | E 640 9306 L | 105,- |
| 1200 x 900 | E 640 9307 L | 160,- |



### Jahresplaner

**Im Halbjahresformat mit Tageseinteilung**

• Für 70 Personen/Projekte in der Halbjahresübersicht oder 35 Personen/Projekte in der Ganzjahresübersicht • Jahresübersicht mit bereits aufgedruckten Monatsnamen und Tagen • Wiederholung der Tage in der untersten Zeile • Eine Vorspalte für Personen/Objekte, zwei weiteren Detailspalten und hinten eine Spalte für Bemerkungen

| B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 1200 x 900 | E 640 9308 L | 160,- |



### Zubehör-Set

**Komplettset für Ihre individuellen Planungen**

Inhalt: • 20 Namens-Profilschilder 50 x 10 mm • 20 Kartonstreifen für Namens-Profilschilder • 4 Boardmarker (rot, blau, grün, schwarz) • 1 Tafelwischer mit Boardmarker • 4 Magnetstreifen 1000 x 10 mm (rot, blau, grün, gelb) • Je 1 Bogen Magnetsymbole: Rechteck 10 x 20 mm (56 Stück), Quadrat 10 x 10 mm (112 Stück), Dreieck 10 x 10 mm (180 Stück), Kreis Ø 10 mm (50 Stück), Pfeil 10 x 20 mm (30 Stück)

| Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|
| E 852 299 L | 48,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Aktivitäten- und Urlaubsplaner

Mit diesem Planer haben Sie die Projekte oder Urlaubszeiten eines ganzen Jahres vor Augen, denn eine genaue Vorplanung und Koordination vermeidet Produktionsengpässe und Unterbelegungen. Optimal zur Terminplanung von Projekten, Messen, Seminaren und Produktionsabläufen oder zur Personalplanung mit Urlaub, Dienstreisen etc.
• Eloxierter Aluminiumrahmen mit verdeckter Aufhängung • Tafeloberfläche thermobedruckt (Raster 5 x 11 mm) • Magnethaftend, beschreibbar und wieder löschbar • Die verschiebbare Datumsleiste lässt sich zur besseren Übersicht auf das aktuelle Datum setzen • Austauschbare Kopfleiste • **Lieferung im Set** mit Tafel, Kopfleiste, Indexleiste, Etikettenrahmen, Etiketten, Magnetbänder

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



### 5-Tage-Woche

| Für bis zu | B x H mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|---|
| 30 Personen | 1500 x 450 | E 860 852 L | 487,- |
| 45 Personen | 1500 x 600 | E 860 853 L | 492,- |
| 60 Personen | 1500 x 750 | E 860 854 L | 541,- |
| 80 Personen | 1500 x 1000 | E 860 855 L | 625,- |



### 7-Tage-Woche

| Für bis zu | B x H mm | Art.-Nr. | Euro/Set |
|---|---|---|---|
| 30 Personen | 900 x 1200 | E 860 856 L | 519,- |
| 45 Personen | 2000 x 600 | E 860 857 L | 557,- |
| 60 Personen | 2000 x 750 | E 860 858 L | 649,- |
| 80 Personen | 2000 x 1000 | E 860 859 L | 725,- |

# Plakatständer und Schaukästen für den Außenbereich






## Plakatständer fahrbar

• Hohe Standfestigkeit durch stabile Stahlkonstruktion • 2 Rollen • Doppelseitig verwendbar • Konvexe Plakatfläche für gute Wahrnehmung • Mit 2 UV-stabilisierten, entspiegelten Schutzfolien mit Magnetstreifen zur Haftung am Rückblech • Spritzwassergeschützt für die Verwendung im Innen- und Außenbereich • Kopfleiste zur individuellen Bedruckung

| Format | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| DIN A1 | 720 x 700 x 1150 | E 604 1237 L | 159,- |

## Alu-Schaukästen

• Formschöne Schaukästen die allen Anforderungen zum Informieren von Mitarbeitern, Kunden oder Mitbürgern entsprechen • Wartungsfreie, korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert • Flügeltür mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) • Abschließbar • Regen- und staubdicht durch eckverschweißte Dichtungen • Integriertes Belüftungs- und Entwässerungssystem • Rückwand magnethaftend • Entsprechend den Brandschutzbestimmungen B1 • Für Wand- und Ständermontage • Inkl. 10 Magnete grau und 1 Einstecktasche DIN A4 • Lieferung ohne Schriftleiste oder Ständergarnitur (siehe Zubehör)

**tipp.**

**Sonderanlagen, Sonderfarben und Sondergrößen auf Anfrage lieferbar!**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

B1 DIN4102




## Flachschaukasten - Bautiefe 43 mm

| Format | | B x T x H mm | Rückwand weiß | Rückwand blau | Rückwand anthrazit | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | DIN A2 | 540 x 43 x 800 | E 856 586 L | E 856 587 L | E 856 983 L | 413,- |
| | DIN A1 | 800 x 43 x 1025 | E 856 590 L | E 856 591 L | E 856 985 L | 554,- |
| | DIN A0 | 1025 x 43 x 1380 | E 856 594 L | E 856 595 L | E 856 987 L | 676,- |
| Quer | DIN A2 | 800 x 43 x 540 | E 856 588 L | E 856 589 L | E 856 984 L | 413,- |
| | DIN A1 | 1025 x 43 x 800 | E 856 592 L | E 856 593 L | E 856 986 L | 554,- |
| | DIN A0 | 1380 x 43 x 1025 | E 856 596 L | E 856 597 L | E 856 988 L | 676,- |
| | Übergröße | 1600 x 43 x 1025 | E 856 598 L | E 856 599 L | E 856 989 L | 717,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Schaukästen für den Außenbereich






## Softline - Bautiefe 80 mm

| Format | | B x T x H mm | Rückwand weiß | Rückwand blau | Rückwand anthrazit | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | DIN A2 | 540 x 80 x 800 | E 858 584 L | E 858 585 L | E 858 132 L | 459,- |
| | DIN A1 | 800 x 80 x 1025 | E 858 588 L | E 858 589 L | E 858 134 L | 609,- |
| | DIN A0 | 1025 x 80 x 1380 | E 858 592 L | E 858 593 L | E 858 136 L | 778,- |
| Quer | DIN A2 | 800 x 80 x 540 | E 858 586 L | E 858 587 L | E 858 133 L | 459,- |
| | DIN A1 | 1025 x 80 x 800 | E 858 590 L | E 858 591 L | E 858 135 L | 609,- |
| | DIN A0 | 1380 x 80 x 1025 | E 858 594 L | E 858 595 L | E 858 137 L | 778,- |
| | Übergröße | 1600 x 80 x 1025 | E 858 596 L | E 858 597 L | E 858 138 L | 801,- |
| | Übergröße* | 2000 x 80 x 1025 | E 858 598 L | E 858 599 L | E 858 139 L | 956,- |

* Öffnung nach oben über Gasfedern




## Kantline - Bautiefe 75 mm

| Format | | B x T x H mm | Rückwand anthrazit | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Quer | DIN A2 | 800 x 75 x 540 | E 879 183 L | 439,- |
| | DIN A1 | 1025 x 75 x 800 | E 879 184 L | 581,- |
| | DIN A0 | 1380 x 75 x 1025 | E 879 185 L | 749,- |
| Quer | DIN A2* | 800 x 75 x 540 | E 879 186 L | 508,- |
| | DIN A1* | 1025 x 75 x 800 | E 879 187 L | 645,- |
| | DIN A0* | 1380 x 75 x 1025 | E 879 188 L | 788,- |
| | Übergröße* | 1600 x 75 x 1025 | E 879 189 L | 842,- |

* Öffnung nach oben über Gasdruckfedern

## Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Schriftleiste blanko zur Selbstbeschriftung | E 852 918 L | 55,- |
| Schriftleiste inkl. 15 Buchstaben, Text nach Vorgabe | E 870 901 L | 92,- |
| Beleuchtung für Bautiefe 80 + 75 mm, LED-Röhre, Länge angepasst * | E 602 0247 L | 153,- |
| Magnethaftende Einstecktaschen A4, VE 10 Stück, Preis per VE | E 602 0244 L | 64,- |
| Magnethaftende Einstecktaschen A3, VE 5 Stück, Preis per VE | E 602 0245 L | 64,- |
| Ovale Ständergarnitur, 2600 mm Länge, zum Einbetonieren | E 870 928 L | 357,- |
| Designständergarnitur, 2650 mm Länge, zum Einbetonieren | E 870 904 L | 330,- |
| Rundständergarnitur, 2600 mm Länge, zum Einbetonieren | E 858 583 L | 375,- |

*Bei Einsatz der Beleuchtung empfielt sich eine Schriftleiste als Blendschutz


Ovalständer


Designständer


Rundrohrständer


Einstecktasche

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Schaukästen für den Außenbereich




## Top-Schaukästen

• Wetterfeste Schaukästen • Sehr stabile Alu-Profilkonstruktion, silberfarbig eloxiert • **Bautiefe 60 mm** • Nutzbare Innentiefe 35 mm • Flügeltür mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) • Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern • Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten • Sicherheitsschloss • Permanente Be- und Entlüftung • Inkl. 4 Magnete • Zur Wand- oder Ständermontage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Der Glasflügel wird durch einen Gasfeder-Mechanismus bei ca. 85 Grad in Offen-Stellung gehalten - für einen komfortablen Aushangwechsel



Integrierte und permanente Be- und Entlüftung verhindert bei allen Wetterbedingungen ein Beschlagen der Scheibe



Das Vandalismus-Sicherheitsschloss mit je 2 Schlüsseln ist dezent unten angebracht und frostsicher durch Abtropfrille



**Auf Anfrage:** Sonderausführungen wie 2-seitige Schaukästen




**Auf Anfrage:** Pulverbeschichtung in RAL-Farben





2 Ausführungen zur Auswahl: mit spitzen oder abgerundeten Ecken zur perfekten Unfallprävention



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Schaukästen für den Außenbereich






## Zubehör



**Beleuchtung**
- LED-Langfeldleuchte
- 240 VAC
- Schutzklasse IP44
- Wartungsfrei und energieeffizient
- Umweltschonend



- **Rechteckrohrständer**
- B x T 80 x 40 mm
- Zum Aufdübeln
- Lieferumfang: 1 Paar



- **Rundrohrständer**
- Ø 80 mm
- Zum Aufdübeln
- Lieferumfang: 1 Paar

**Für Schaukästen ab Breite 2000 mm werden Ständer aus Stahl benötigt - in Farbe silber ohne Aufpreis**

### mit spitzen Ecken

| DIN Format | 6 x A4 | 8 x A4 | 18 x A4 | 21 x A4 | 27 x A4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaße B x H mm | 790 x 790 | 970 x 820 | 1350 x 1060 | 1600 x 1060 | 2000 x 1060 |
| Art.-Nr. | E 850 610 L | E 850 611 L | E 850 612 L | E 850 613 L | E 850 614 L |
| Euro | 559,- | 603,- | 866,- | 1.188,- | 1.416,- |

### mit abgerundeten Ecken

| DIN Format | 6 x A4 | 8 x A4 | 18 x A4 | 21 x A4 | 27 x A4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaße B x H mm | 790 x 790 | 970 x 820 | 1350 x 1060 | 1600 x 1060 | 2000 x 1060 |
| Art.-Nr. | E 850 615 L | E 850 616 L | E 850 617 L | E 850 618 L | E 850 619 L |
| Euro | 659,- | 722,- | 1.040,- | 1.431,- | 1.678,- |

### Beleuchtung

| LED-Langfeldleuchte, 240 VAC, IP44 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 640 9960 L | E 640 9961 L | E 640 9962 L | E 640 9962 L | E 640 9963 L |
| Euro | 99,- | 162,- | 237,- | 237,- | 300,- |

### Zubehör

| Ausführung | Rechteckrohrständer zum Aufdübeln 80 x 40 x 2150 mm | Rundrohrständer zum Aufdübeln 80 x 2150 |
|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 850 687 L | E 850 688 L |
| Euro | 299,- | 337,- |

Zubehör bei Einzelbestellung zzgl. Versandkosten

| Ausführung | Schriftleiste, blanko | Schriftleiste inkl. schwarzen Zeichen | Magnet, 25 mm, weiß |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | E 850 626 L | E 850 627 L | E 850 628 L |
| Euro | 32,- | 57,- | 1,20 |

Zubehör bei Einzelbestellung zzgl. Versandkosten

## Plakat-Schaukästen

- Rahmen aus Aluminium, silberfarbig eloxiert • **Bautiefe 30 mm** • Nutzbare Innentiefe 10 mm
- Im Hoch- oder Querformat verwendbar • Querformat nach oben öffnend, ohne Feststeller
- Rückwand magnethaftend und kratzunempfindlich, silberfarben beschichtet
- Türen bis Format DIN A1 mit ESG-Glas (Entsprechen den Brandschutzbestimmungen B1), Format DIN A0 mit Acrylglas
- Ideal für enge Flure und Treppenhäuser

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MPA NRW Prüfung auf Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1. BRANDSCHUTZ B1

ausgenommen Format DIN A0



| DIN Format | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaße B x H mm | 290 x 377 | 377 x 500 | 500 x 674 | 674 x 920 | 920 x 1268 |
| Art.-Nr. | E 850 605 L | E 850 606 L | E 850 607 L | E 850 608 L | E 850 609 L |
| Euro | 168,- | 205,- | 260,- | 343,- | 503,- |

# Klapprahmen

## Alu-Klapprahmen

•Ideal für die professionelle Präsentation von Informationen, Plakaten, Postern im Innenbereich • Einfaches Wechseln bzw. Einlegen des Inhalts von vorne: Klapprahmen aufklappen, Schutzfolie entnehmen, Inhalt und Schutzfolie einlegen, Klapprahmen zuklappen - fertig • UV-stabilisierte Anti-Reflexionsfolie schützt den Inhalt vor dem Ausbleichen • Flacher Rahmen aus silbereloxiertem Aluminiumprofil, 25 mm Ecken auf Gehrung geschnitten Rückwand aus bruchsicherem, schlagfesten Polystyrol • Einfache Wand-Montage durch verdeckte Bohrung im Unterprofil




Produktionsstandort EUROPA

| Format | Abmessung B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| DIN A4 | 240 x 330 | E 642 3718 L | 13,- |
| DIN A3 | 330 x 450 | E 642 3719 L | 18,- |
| DIN A4 | 450 x 625 | E 642 3720 L | 22,- |
| DIN A1 | 625 x 870 | E 642 3721 L | 32,- |
| DIN A0 | 870 x 1220 | E 642 3722 L | 59,- |

## Alu-Schaukästen

• Einseitiger Schaukasten zur Wandmontage • **Bautiefe 27 mm** • Innentiefe 13 mm • Rahmen aus silbereloxiertem Aluminiumprofil • Abgeschrägte Eckverbindungen aus Kunststoff • Rahmenlose Flügeltür aus Kunststoffglas mit integriertem Schloss, ab Format 9 x A4 mit 2 Schlössern • Abschließbar, inkl. 2 Schlüsseln • Rückwand aus grau beschichtetem Stahlblech • Magnethaftend • Beschrift- und trocken abwischbar




Produktionsstandort EUROPA

| Format | B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 x A4 | 271 x 350 | E 861 592 L | 49,- |
| 2 x A4 | 491 x 350 | E 861 593 L | 65,- |
| 3 x A4 | 711 x 350 | E 861 594 L | 81,- |
| 4 x A4 | 491 x 655 | E 861 595 L | 89,- |
| 9 x A4 | 711 x 963 | E 861 598 L | 169,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Schaukästen für den Innenbereich








## Alu-Schaukästen

• Schaukästen mit Profilzylinder (15° Nockenverstellung)
• Halbzylinder von einer Schließanlage können eingebaut und jederzeit leicht ausgewechselt werden • Bautiefe 56 mm
• Frontscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
• Öffnung mit Drehflügel • Abschließbar inkl. 1 Paar Schlüssel

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Format | B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| Hoch 4 x DIN A4 | 585 x 810 | E 642 3046 L | **345,-** |
| Quer 6 x DIN A4 | 850 x 810 | E 642 3047 L | **441,-** |




## Alu-Schaukästen

• Aus Aluminium-Profilen • **Bautiefe 27 mm** • Rückwand magnethaftend, Farbe grauweiß • Frontscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
• Öffnung mit Drehflügel seitlich nach rechts • Abschließbar inkl. 1 Paar Schlüssel • Entsprechen den Brandschutzbestimmungen B1 • Lieferung ohne Schriftleiste (Zubehör siehe Seite 1199)

TOP PREIS 145,- E 854 341 L







Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

B1 DIN4102

| Format | B x H mm | silber | Euro | gelb | rot | grün | anthrazit* | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x DIN A4 | 280 x 380 | E 854 340 L | **137,-** | E 604 1215 L | E 604 1220 L | E 604 1225 L | E 604 1230 L | **128,-** |
| 2 x DIN A4 | 500 x 380 | E 854 341 L | **145,-** | E 604 1216 L | E 604 1221 L | E 604 1226 L | E 604 1231 L | **139,-** |
| 3 x DIN A4 | 725 x 380 | E 854 342 L | **183,-** | E 604 1217 L | E 604 1222 L | E 604 1227 L | E 604 1232 L | **167,-** |
| 4 x DIN A4 | 500 x 700 | E 854 343 L | **176,-** | E 604 1218 L | E 604 1223 L | E 604 1228 L | E 604 1233 L | **160,-** |
| 6 x DIN A4 | 725 x 700 | E 854 344 L | **213,-** | E 604 1219 L | E 604 1224 L | E 604 1229 L | E 604 1234 L | **197,-** |
| 8 x DIN A4 | 985 x 725 | E 604 1214 L | **275,-** | - | - | - | - | |

* Rahmenoberfläche in Feinstruktur metallic

# Schaukästen für den Innenbereich




## Alu-Schaukästen

• Leichter Aluminium Schaukasten zur Wandmontage • Superflaches Modell für enge Räume, passt in jeden Aufzug • Innentiefe 10 mm • **Bautiefe 22 mm** • Stabiler Alu-Rahmen, silberfarbig eloxiert • Seitlicher Drehflügel • Langlebiges Acrylglas • Abschließbar • Magnethaftende Rückwand, weiß (inkl. 4 Magnete)

5 JAHRE GARANTIE



**Sehr stabiler Drehflügel**
mit Alu-Rahmen



**Superflaches Modell**
für enge Räume

| Format | B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 x A4 | 260 x 350 | E 850 629 L | 93,- |
| 2 x A4 | 480 x 350 | E 850 630 L | 98,- |
| 4 x A4 | 480 x 650 | E 850 631 L | 118,- |
| 9 x A4 | 690 x 950 | E 850 632 L | 181,- |

## Alu-Schaukästen

• Stabiler Schaukasten aus Aluminium-Profilen, silber eloxiert • **Bautiefe 27 mm** • Rahmenlose Einscheiben-Sicherheits-Ganzglasscheibe (ESG) • Eine umlaufende Dichtschnur schützt vor Staub • Öffnung mit Drehflügel seitlich nach rechts • Abschließbar inkl. 2 Schlüssel • Rückwand magnethaftend • Entsprechen den Brandschutzbestimmungen B1 • Inkl. 10 Magnete grau und 1 Einstecktasche DIN A4 • Lieferung ohne Schriftleiste (siehe Zubehör auf Seite 1199)




5 JAHRE GARANTIE

B1 DIN4102

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

| Format | | B x H mm | Rückwand weiß | Rückwand blau | Rückwand anthrazit | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | DIN A3 | 380 x 500 | E 853 218 L | E 853 219 L | E 853 334 L | 211,- |
| | DIN A2 | 500 x 760 | E 853 222 L | E 853 223 L | E 853 336 L | 238,- |
| | DIN A1 | 760 x 985 | E 853 226 L | E 853 227 L | E 853 338 L | 348,- |
| Quer | DIN A3 | 500 x 380 | E 853 220 L | E 853 221 L | E 853 335 L | 211,- |
| | DIN A2 | 760 x 500 | E 853 224 L | E 853 225 L | E 853 337 L | 229,- |
| | DIN A1 | 985 x 760 | E 853 228 L | E 853 229 L | E 853 339 L | 348,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Schaukästen für den Innenbereich



## Schiebetür-Schaukästen

- Abgerundete Aluminium-Profile, silberfarbig eloxiert
- Schiebetüren aus ESG-Sicherheitsglas mit schwarzen Kunststoff-Laufschienen
- Abschließbar
- Magnethaftende Rückwand in weiß
- **Bautiefe 30 mm**
- Entsprechen den Brandschutzbestimmungen B1
- Für die Wandmontage
- Inkl. 4 Magnete

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MPA NRW Prüfung auf Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1. BRANDSCHUTZ B1



| Format | B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 8 x DIN A4 | 920 x 674 | E 874 112 L | 323,- |
| 12 x DIN A4 | 955 x 950 | E 874 113 L | 391,- |
| 18 x DIN A4 | 1350 x 1050 | E 874 114 L | 466,- |



## Schiebetür-Schaukästen

- Schaukästen mit verwindungssteifen Spezial-Alurahmen 15 mm breit
- Profil eckig, mit Designkante
- Schiebetüren aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) mit seitlichem Griffstück
- Sicherheits-Zylinderschloss
- Magnetmetall-Rückwand verzinkt und RAL 9010 reinweiß beschichtet

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



**Bautiefe 35 mm**

| Format | B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 12 x DIN A4 | 910 x 970 | E 857 451 L | 328,- |
| 16 x DIN A4 | 1270 x 910 | E 857 452 L | 349,- |
| 21 x DIN A4 | 1540 x 970 | E 857 453 L | 435,- |
| 27 x DIN A4 | 1970 x 970 | E 857 454 L | 477,- |

**Bautiefe 50 mm**

| Format | B x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 8 x DIN A4 | 910 x 670 | E 857 455 L | 356,- |
| 12 x DIN A4 | 910 x 970 | E 857 456 L | 393,- |
| 18 x DIN A4 | 1330 x 970 | E 857 457 L | 451,- |
| 21 x DIN A4 | 1540 x 970 | E 857 458 L | 500,- |
| 27 x DIN A4 | 1970 x 970 | E 857 459 L | 572,- |

## Schiebetür-Schaukästen

- Rahmen aus Aluminium silberfarbig eloxiert
- Rollengelagerte Schiebetüren aus ESG (Einscheibensicherheitsglas)
- Zylinderschloss inkl. 1 Paar Schlüssel
- Nutzbare Innentiefe 25 mm
- **Bautiefe 55 mm**
- Entsprechen den Brandschutzbestimmungen B1
- Inkl. 10 Magnete grau und 1 Einstecktasche DIN A4
- Rückwand magnethafend
- Lieferung ohne Schriftleiste und Designständer (siehe Zubehör)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

B1 DIN4102




| Format | B x H mm | Rückwand weiß | Rückwand blau | Rückwand anthrazit | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| DIN A1 | 973 x 748 | E 853 992 L | E 853 993 L | E 853 346 L | 535,- |
| DIN A0 | 1328 x 973 | E 853 994 L | E 853 995 L | E 853 347 L | 544,- |
| 21 x DIN A4 | 1548 x 973 | E 853 996 L | E 853 997 L | E 853 348 L | 624,- |
| 24 x DIN A4 | 1948 x 973 | E 853 998 L | E 853 999 L | E 853 349 L | 676,- |

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Schriftleiste blanko, zur Selbstbeschriftung | E 852 918 L | 55,- |
| Schriftleiste inkl. 15 Buchstaben, Text nach Vorgabe | E 870 901 L | 92,- |
| Designständergarnitur mit Fußplatten zur Innenaufstellung, 2090 mm lang, Preis je Paar | E 602 0246 L | 531,- |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Vitrinen

## Vitrinen

• Schönes, Originelles und Seltenes in ansprechendem Rahmen präsentieren • Vierseitig mit ESG-Sicherheitsglas • Drehflügeltüren mit Sicherheitszylinderschloss • Höhenverstellbare Dickglasböden • Sichtböden oben und unten wahlweise Dekor-Buche oder silberfarbig • Die Anlieferung erfolgt in wiederverwendbarer Spezialverpackung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG










| Abb. | Ausführung | B x T x H mm | Fachböden | Farbe Sichtböden | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standvitrine | 430 x 430 x 1720 | 4 | buche | E 850 933 L | **417,-** |
| 2 | Standvitrine | 430 x 430 x 1760 | 4 | silber | E 850 934 L | **413,-** |
| 3 | Standvitrine | 510 x 510 x 1760 | 4 | silber | E 850 935 L | **531,-** |
| 4 | Standvitrine | 830 x 430 x 1760 | 4 | silber | E 850 937 L | **585,-** |
| 5 | Aufsatzvitrine | 430 x 430 x 700 | 2 | silber | E 850 936 L | **277,-** |
| o. Abb. | Wandvitrine | 800 x 200 x 800 | 4 | silber | E 850 938 L | **457,-** |

## Zubehör

| Abb. | Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 6 | LED-Beleuchtung, 3er Spot, 3 x 4 W | E 642 1437 L | **169,-** |
| | LED-Beleuchtung, 5er Spot, 5 x 4 W | E 642 1439 L | **185,-** |
| 7 | Pyramidenhaube, alufarbig, 430 x 430 x 350 mm | E 850 913 L | **104,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Stand- und Wandvitrinen

• Vitrinen mit vertikalen Aluminiumprofilen 25 x 25 mm silber eloxiert • Horizontaler Abschluss mit Dekorplatten in silber-metallic allseitig genutet für allseitige Glaseinfassung • Drehflügel- bzw. Schiebetüren in allseitiger Führung • Verglasung aus Einscheibensicherheitsglas • Sicherheitszylinderschloss • Stufenlos, höhenverstellbare Dickglasböden • Designfüße in silber-metallic Höhe 90 mm




### Standvitrinen

• Mit Glasböden

| Abb. | Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mit Flügeltüren + 4 Böden | 400 x 400 x 1860 | E 853 430 L | **534,-** |
| | | 800 x 400 x 1860 | E 853 431 L | **648,-** |
| | | 1000 x 400 x 1860 | E 853 432 L | **689,-** |
| | Mit Schiebetüren + 3 Böden | 1500 x 400 x 1860 | E 853 433 L | **954,-** |

### Staufachvitrinen

• Mit Glasböden und integriertem Staufachschrank 470 mm hoch
• Bei Artikel 853437 Staufachschrank 810 mm hoch

| Abb. | Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mit Flügeltüren + 3 Böden | 400 x 400 x 1860 | E 853 434 L | **657,-** |
| | | 800 x 400 x 1860 | E 853 435 L | **745,-** |
| | | 1000 x 400 x 1860 | E 853 436 L | **804,-** |
| | Mit Schiebetüren + 2 Böden | 1500 x 400 x 1860 | E 853 437 L | **1.020,-** |

### Wandvitrinen

• Mit 2 Glasböden

| Abb. | Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Mit Schiebetüren | 800 x 120 x 590 | E 853 438 L | **301,-** |
| | | 1000 x 200 x 800 | E 853 439 L | **435,-** |
| | | 1500 x 200 x 800 | E 853 440 L | **605,-** |

### Thekenvitrinen

• Wahlweise vollverglast mit 2 Glasböden oder halbverglast (Verglasung 300 mm hoch) mit 1 Fachboden

| Abb. | Ausführung | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mit Schiebetüren, vollverglast | 1200 x 600 x 900 | E 853 441 L | **618,-** |
| | Mit Schiebetüren, teilverglast | 1200 x 600 x 900 | E 853 442 L | **618,-** |

3



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig




### Beleuchtung

• LED-Beleuchtung, bestehend aus 3, 4 oder 5 Spots (4 Watt) zur Selbstmontage
• Höhenverstellbar auf vertikaler Schiene

| Anzahl Spots | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 3 | E 642 1437 L | **169,-** |
| 4 | E 642 1438 L | **175,-** |
| 5 | E 642 1439 L | **185,-** |

# Vitrinen

## Stand- und Wandvitrinen

• Perfekte Warenpräsentation im Handel und Gewerbe, im Büro und im Firmenfoyer • Ideal auch für den flexiblen Einsatz auf Messen und Ausstellungen • Funktionalität verbunden mit Ästhetik • Sehr stabile Rahmenkonstruktion aus Alu-Spezialprofilen, silberfarbig eloxiert • Boden und Deckel aus Möbelplatte • Außenverglasung aus ESG-Sicherheitsglas • Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln • Höhenverstellbare Fachböden aus ESG-Sicherheitsglas • Inkl. Niedervoltbeleuchtung mit elektronischem Trafo (steckerfähig), Ausführung 1 mit 1 Spot, Ausführung 2 - 6 mit 2 Spots

Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig






BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.




| Abb. | Ausführung | B x T x H mm | Fachböden | Tür-Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standvitrine | 500 x 500 x 2000 | 4 | Drehtüre | E 850 646 L | 809,- |
| 2 | Standvitrine | 1000 x 500 x 2000 | 4 | Schiebetüren | E 850 647 L | 1.230,- |
| 3 | Staufachvitrine | 1000 x 500 x 2000 | 2 | Schiebetüren | E 850 649 L | 1.367,- |
| 4 | Standvitrine mit Untergestell | 1000 x 500 x 2000 | 2 | Schiebetüren | E 850 648 L | 1.150,- |
| 5 | Standvitrine mit Untergestell | 1500 x 500 x 2000 | 2 | Schiebetüren | E 850 652 L | 1.279,- |
| 6 | Wandvitrine | 1000 x 300 x 1000 | 2 | Schiebetüren | E 850 653 L | 868,- |

## Wandvitrinen

- Modernes Display für Verkauf und Ausstellung
- **120 mm Bautiefe**
- Nutzbare Innentiefe 95 mm
- Stabile Profilkonstruktion mit spitzen Ecken
- Ganzglas-Flügeltüren aus ESG-Sicherheitsglas
- Öffnungswinkel 180°
- Zwei Glas-Fachböden stufenlos höhenverstellbar
- Magnethaftende Rückwand
- Entsprechen den Brandschutzbedingungen B1
- Wandvitrinen mit Tiefe 180 mm sind auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE
MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig
MPA NRW Prüfung auf Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1. BRANDSCHUTZ B1



| B x T x H mm | 790 x 120 x 790 | 970 x 120 x 820 | 1350 x 120 x 1060 | 1600 x 120 x 1060 |
|---|---|---|---|---|
| **Fachböden** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| Art.-Nr. | E 850 638 L | E 850 639 L | E 850 640 L | E 850 641 L |
| Euro | 684,- | 758,- | 1.083,- | 1.255,- |
| **Zubehör** | **2 x 3 W** | **3 x 3 W** | **4 x 3 W** | **5 x 3 W** |
| LED-Beleuchtung | E 855 291 L | E 855 292 L | E 855 293 L | E 855 294 L |
| Euro/Mehrpreis | 175,- | 236,- | 311,- | 350,- |

# Geldkassetten

## Geldkassetten

- Geldkassette zum Schutz vor direktem Zugriff
- Für die Nutzung im privaten und gewerblichen Bereich
- Klappgriff verzinkt im Deckel versenkt





| B x T x H mm | 155 x 115 x 80 | 200 x 160 x 90 | 250 x 170 x 90 | 300 x 240 x 90 |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | E 861 706 L | E 861 712 L | E 861 718 L | E 861 724 L |
| rot | E 861 707 L | E 861 713 L | E 861 719 L | E 861 725 L |
| blau | E 861 708 L | E 861 714 L | E 861 720 L | E 861 726 L |
| Euro | 19,- | 25,- | 27,- | 30,- |



## Geldkassetten

- Ausgefallene Optik mit gewölbten Seiten und formschönem Deckel
- Aus Stahlblech
- Kunststoffeinsatz mit 8 Münzfächern bzw. ab Breite 330 mm mit 9 Münzfächern
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

| B x T x H mm | 155 x 120 x 80 | 205 x 160 x 85 | 255 x 200 x 90 | 330 x 235 x 90 |
|---|---|---|---|---|
| weiß | E 878 280 L | E 878 285 L | E 878 290 L | E 878 295 L |
| schwarz | E 878 281 L | E 878 286 L | E 878 291 L | E 878 296 L |
| rot | E 878 282 L | E 878 287 L | E 878 292 L | E 878 297 L |
| blau | E 878 283 L | E 878 288 L | E 878 293 L | E 878 298 L |
| silber | E 878 284 L | E 878 289 L | E 878 294 L | E 878 299 L |
| Euro | 31,70 | 33,70 | 36,30 | 42,80 |

## Euro-Transportkassette

- Aus Stahlblech
- Mit herausnehmbarem Euro-Münzeinsatz
- Tragegriff
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Farbe anthrazit



| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 355 x 275 x 102 | E 861 729 L | 76,50 |

## Euro-Geldkassette

- Inkl. Zähleinsatz in EURO
- Stabiler Tragegriff
- Verschluss über Qualitätshebel-zylinder mit 2 Schlüsseln
- Lackierung in RAL 7035 lichtgrau



| B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 355 x 275 x 105 | E 879 512 L | 147,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Schlüsselkasten mit Zahlenschloss

- Schlüsselkasten aus Stahlblech
- Farbe Anthrazit
- Mit manuellem Zahlenschloss
- Mit nummerierten Haken (ohne Schlüsselanhänger, optional erhältlich)
- Inkl. Befestigungsmaterial



| Hakenanzahl Stück | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 20 | 160 x 80 x 200 | E 604 0157 L | 25,- |
| 36 | 240 x 80 x 300 | E 604 0158 L | 33,- |
| 60 | 280 x 80 x 370 | E 640 9038 L | 61,- |




## Schlüsselschränke

- Aus Stahlblech • Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Nummerierte Haken (Schlüsselanhänger nicht im Lieferumfang enthalten) • Inkl. Befestigungsmaterial

| Hakenanzahl Stück | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 Schlüsselkassetten, lichtgrau | | | |
| 20 | 160 x 75 x 200 | E 859 472 L | 35,50 |
| 30 | 160 x 75 x 200 | E 859 473 L | 39,90 |
| 40 | 160 x 75 x 200 | E 859 474 L | 41,70 |
| 80 | 280 x 55 x 370 | E 859 475 L | 63,- |
| 2 Schlüsselschränke, anthrazit | | | |
| 68 | 270 x 50 x 390 | E 859 476 L | 82,50 |
| 140 | 270 x 52 x 515 | E 859 478 L | 104,- |
| 200 | 450 x 55 x 680 | E 859 479 L | 123,- |

## Notschlüsselkästen

- Stahlblechbehältnis als Notschlüsselkasten inkl. 2 Haken zur Schlüsselaufbewahrung • Lackierung in RAL 3002 karminrot
- B x T x H 120 x 34 x 150 mm



### Mit auswechselbarer Glasscheibe

- Serienmäßig mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln • Wahlweise ohne oder mit Klöppel zum Einschlagen der Glasscheibe
- Auf Anfrage auch mit gleichschließender Schließung lieferbar

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Ohne Klöppel | E 879 340 L | 51,- |
| Mit Klöppel | E 879 341 L | 52,50 |

### Mit Ganzmetalltür

- Tür vorgerichtet für kundenseitigen Profilhalbzylinder

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Ganzmetalltür mit Profilhalbzylindervorrichtung | E 879 342 L | 96,50 |

# Schlüsselkästen

Produktionsstandort EUROPA

## Schlüsselkästen aus Aluminium

• Hochwertige Design-Schlüsselkästen • Farbe metallic-silber • Türöffnungswinkel mehr als 90° • Verstellbare Hakenleisten im Stecksystem
• Indexblatt in der Tür • Inkl. Musterbeutel mit 6 farbig sortierten Schlüsselanhängern • Inkl. Montagematerial



### Mit Zylinderschloss

| Hakenanzahl Stück | 18 (ohne Zwischenpaneel) | 36 | 54 | 72 |
|---|---|---|---|---|
| B x T x H mm | 302 x 118 x 280 | 302 x 118 x 280 | 302 x 118 x 280 | 302 x 118 x 400 |
| Art.-Nr. | E 852 016 L | E 852 017 L | E 852 018 L | E 852 019 L |
| Euro | 68,- | 83,- | 106,- | 124,- |

## tipp.

**Sofort mitbestellen!**
Als Zubehör erhalten Sie die passenden Schlüsselanhänger








### Mit Zahlenschloss und Einwurfschacht

• Zur schnellen Rückgabe von Schlüsseln
• Einwurföffnung im Deckel
• Schwenkbare Auffangschale im Inneren

| Hakenanzahl | 54 |
|---|---|
| B x T x H mm | 302 x 118 x 400 |
| Art.-Nr. | E 852 027 L |
| Euro | 142,- |



### Mit Zahlenschloss

• Eignet sich hervorragend, wenn mehrere Personen Zugriff auf den Schlüsselkasten haben
• Individuell einstellbar mit 1000 Kombinationsmöglichkeiten

| Hakenanzahl Stück | 36 | 72 |
|---|---|---|
| B x T x H mm | 302 x 118 x 280 | 302 x 118 x 400 |
| Art.-Nr. | E 852 020 L | E 852 021 L |
| Euro | 101,- | 142,- |

### Schlüsselanhänger

• Mit großem Beschriftungsfeld
• Abdeckung aufklappbar
• In 4 Farben und farblich sortiert (2 x schwarz, 2 x blau, 1 x rot, 1 x gelb)
• **VE 6 Stück • Mindestabnahme 3 VE**

| VE | 6 Stück |
|---|---|
| farbl. sortiert | E 852 022 L |
| schwarz | E 852 023 L |
| dunkelblau | E 852 026 L |
| rot | E 852 024 L |
| gelb | E 852 025 L |
| Euro/VE | 6,- |






BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Schlüsselschränke

• Gehäuse allseitig einwandig aus Stahlblech • Galvanisch verzinkte Hakenleiste im Rastersystem verstellbar • Hakenleiste verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert • Zur Wandbefestigung vorgerichtet • Serienmäßig Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln • Farbe RAL 7035 lichtgrau





**info.**

Auf Anfrage auch mit Profilhalbzylinder lieferbar!

### Schlüsselschränke, klein

| Hakenanzahl | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 10 | 180 x 80 x 250 | E 879 343 L | 56,50 |
| 15 | 180 x 80 x 250 | E 879 344 L | 60,50 |
| 20 | 180 x 80 x 250 | E 879 345 L | 60,- |
| 28 | 240 x 80 x 300 | E 879 346 L | 62,- |
| 35 | 240 x 80 x 300 | E 879 347 L | 64,- |
| 42 | 240 x 80 x 300 | E 879 348 L | 66,- |
| 49 | 240 x 80 x 300 | E 879 349 L | 68,- |

### Schlüsselschränke, eintürig

• Glatte Front durch innenliegende Tür mit umlaufendem Rand
• Schwenkbares Schlüsselregister

| Standardausführung<br>Hakenanzahl | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 21 | 270 x 80 x 350 | E 879 350 L | 77,- |
| 42 | 270 x 80 x 350 | E 879 351 L | 89,- |
| 50 | 380 x 80 x 550 | E 879 352 L | 108,- |
| 64 | 300 x 80 x 450 | E 879 353 L | 105,- |
| 100 | 380 x 80 x 550 | E 879 354 L | 130,- |
| **Mit ausschwenkbaren Zwischenwänden**<br>**Hakenanzahl** | **B x T x H mm** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
| 150 | 380 x 140 x 550 | E 879 355 L | 162,- |
| 200 | 380 x 140 x 550 | E 879 356 L | 182,- |
| 300 | 380 x 205 x 550 | E 879 358 L | 250,- |

### Schlüsselschränke, zweitürig

• Glatte Front durch innenliegende Tür mit umlaufendem Rand
• Schwenkbares Schlüsselregister

| Hakenanzahl | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 100 | 730 x 80 x 550 | E 879 360 L | 300,- |
| 200 | 730 x 80 x 550 | E 879 361 L | 327,- |
| 300 | 730 x 140 x 550 | E 879 362 L | 396,- |
| 400 | 730 x 140 x 550 | E 879 363 L | 416,- |
| 500 | 730 x 205 x 550 | E 879 364 L | 627,- |
| 600 | 730 x 205 x 550 | E 879 365 L | 647,- |
| 780 | 730 x 250 x 1300 | E 879 366 L | 971,- |
| 940 | 730 x 250 x 1300 | E 879 368 L | 1.047,- |
| 1170 | 730 x 250 x 1300 | E 879 370 L | 1.149,- |





### Schlüsselanhänger

• Kurze Schlüsselanhänger • Ohne Nummerierung
• Mit Klebestreifen zur Selbstbeschriftung • **VE 10 Stück**

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| schwarz | E 852 445 L |
| blau | E 852 446 L |
| rot | E 852 447 L |
| gelb | E 852 448 L |
| grün | E 852 449 L |
| Euro/VE | 40,- |



### Hakenleisten

• Für 5, 7, 8 und 10 Schlüssel • Nummeriert

| Ausführung | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| 5 Haken, Länge 150 mm | E 879 520 L | 35,50 |
| 7 Haken, Länge 210 mm | E 879 540 L | 42,- |
| 8 Haken, Länge 240 mm | E 879 541 L | 42,50 |
| 10 Haken, Länge 300 mm | E 879 542 L | 43,- |

# Tresore



**Tresore, Dokumenten- und Datensicherungsschränke**

# Das sollte

**Schützen Sie Ihr Bargeld, Ihre Schlüssel, Schecks oder wichtigen Dokumente und Datenträger vor Einbruch und Feuer.**

Tresore werden nach bestimmten Baunormen gemäß VDS und PN-EN hergestellt, denn je nach Anwendung werden ganz unterschiedliche Anforderungen an einen Tresor gestellt. Somit ist ein Schutz gegen Angriffe mit mechanisch wirkenden Einbruchwerkzeugen sowie ein Schutz gegen leichte Brände sichergestellt.

Stöbern Sie auf den folgenden Seiten in unserem umfangreichen Standardsortiment.

Darüber hinaus gehen wir gerne auf Ihre Wünsche in Bezug auf Farbe, Größe, Inneneinrichtung oder auch Sonderanfertigungen ein. Sprechen Sie uns an!

## Sicherheitserklärungen

Nach folgenden Sicherheitsstufen für den Einbruchschutz und den Feuerschutz (Unterziehung einer Feuerwiderstands- und Sturzprüfung) wird unterschieden:

### Einbruchschutz

| Versicherungsstufe | Widerstandseinheit | Versicherungssumme Gewerbliche Nutzung | Private Nutzung |
|---|---|---|---|
| **A* / S1** | leichter Einbruchschutz, kein Schutz gegen Brände | bis ca. 2.500 Euro | bis ca. 2.500 Euro |
| **B* / S2** | begrenzter Einbruchschutz, leichter Schutz gegen Brände | bis ca. 2.500 Euro | bis ca. 2.500 Euro |
| **0 / N** | 30 / 30 RU | bis ca. 10.000 Euro | bis ca. 40.000 Euro |
| **I** | 30 / 50 RU | bis ca. 20.000 Euro | bis ca. 65.000 Euro |
| **II** | 50 / 80 RU | bis ca. 50.000 Euro | bis ca. 100.000 Euro |
| **III** | 80 / 120 RU | bis ca. 100.000 Euro | bis ca. 200.000 Euro |

* Die Sicherheitsstufen A + B nach VDMA 24992 wurden 2003 vom Markt genommen und bei ESSA gibt es keine Versicherbarkeit mehr. Die angegebenen Richtwerte stammen aus den urspr. Versicherungswerten der Bauvorschrift und sind aktuell mit den Versicherern zu klären.

**info.**

Die angegebenen Versicherungssummen sind Richtwerte. Die exakten Summen müssen beim entsprechenden Versicherer angefragt werden.

### Feuerschutz










| Brandschutzklasse | LF S 30 P | S 60 P / S 60 DIS | S 120 P / S 120 DIS |
|---|---|---|---|
| **Max. Dauer Feuerschutz** | 30 Minuten | 60 Minuten | 120 Minuten |
| **Max. Temperatur (im Tresor)** | 170 °C | 170 °C / 50 °C | 170 °C / 50 °C |



Wertfachanlagen



Aufbewahrung von Schmuck, Sammlungen usw. in einer Inneneinrichtung nach Wunsch. Schubladen mit Samt ausgeschlagen.



Sondereinrichtung mit Schubladen und speziellen Wertfächern



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# es Ihnen wert sein!

## info.

### Schlösser

In alle Tresore wird serienmäßig ein Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln eingebaut. Auf Wunsch wird gegen Mehrpreis auch ein mechanisches oder ein elektronisches Zahlenkombinationsschloss eingebaut. Andere Schlösser wie z.B. mit Fingerabruckerkennung sind auf Anfrage lieferbar.



Doppelbart-Sicherheitsschloss

## info.

Die Preise unseres Tresorprogrammes auf den nachstehenden Seiten verstehen sich als Frei-Haus-Lieferung innerhalb Deutschlands (ausschließlich Abladen und Vertragen!).

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Bitte fragen Sie uns, wir helfen gerne!



Schleusentresore




## *Eleganz, gepaart mit der nötigen Sicherheit!*

Hochglanz-Farbdesign in individueller Ausführung. Möglich in nahezu allen RAL-Farben. Alle Beschläge und Bolzen in Gold oder verchromt lieferbar.

# Schlüsseltresore





## Schlüsseltresore

• Korpus einwandig 3 mm stark, Tür doppelwandig 57 mm stark, Türblatt 6 mm stark
• Dreiseitige Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln
• Vier Bohrungen in der Rückwand zur Befestigung an der Wand • Hakenleisten im Raster verstellbar, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau

### Ihre Produktvorteile:

• Sicherheitsstufe A + S1
• Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 2.500 Euro

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

| Hakenanzahl | B x T x H mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| **1-flügelige Tür** | | | | |
| 70 | 460 x 120 x 436 | 22 | E 862 227 L | **462,-** |
| 100 | 460 x 120 x 636 | 34 | E 862 228 L | **532,-** |
| 150 | 460 x 200 x 636 | 47 | E 862 229 L | **602,-** |
| 200 | 460 x 200 x 636 | 47,5 | E 862 230 L | **644,-** |
| 300 | 460 x 300 x 636 | 53 | E 862 231 L | **742,-** |
| 300 | 600 x 200 x 1000 | 73 | E 862 234 L | **1.302,-** |
| 390 | 600 x 200 x 1300 | 91 | E 862 235 L | **1.470,-** |
| 480 | 600 x 200 x 1600 | 111 | E 862 236 L | **1.610,-** |
| 540 | 600 x 200 x 1850 | 124 | E 862 237 L | **1.890,-** |
| **2-flügelige Tür** | | | | |
| 400 | 812 x 200 x 636 | 75 | E 862 232 L | **1.022,-** |
| 600 | 812 x 300 x 636 | 86 | E 862 233 L | **1.330,-** |
| 780 | 1200 x 200 x 1300 | 165 | E 862 238 L | **2.310,-** |
| 960 | 1200 x 200 x 1600 | 199 | E 862 239 L | **2.450,-** |
| 1080 | 1200 x 200 x 1850 | 228 | E 862 240 L | **2.730,-** |

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 1 Benutzer | E 197 9415 L | **252,-** |



## Schlüsseltresore

• Korpus einwandig 3 mm • Tür doppelwandig 65 mm stark mit umlaufender Feuerfalz, 3-seitig sperrendem Riegelwerk und 6 mm Türblatt • Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln • Je 2 Bohrungen in Rückwand und Boden zur Verankerung • Inkl. Verankerungsmaterial • Mit höhen- und breitenverstellbarem Hakensystem • Lackierung RAL 7035 lichtgrau
• **Lieferung ohne Haken, separat als Zubehör bestellbar**

TOP PREIS 399,- E 857 631 L

### Ihre Produktvorteile:

• Sicherheitsstufe S1
• Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 2.500 Euro
• Freie Positionierung der Schlüsselhaken dank Schlitzwand anstatt Hakenleisten

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

| Hakenanzahl | B x T x H mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| **1-flügelige Tür** | | | | |
| 50 | 350 x 200 x 350 | 18 | E 857 631 L | **399,-** |
| 150 | 500 x 200 x 550 | 37 | E 857 632 L | **526,-** |
| 200 | 500 x 200 x 800 | 47 | E 857 633 L | **652,-** |
| 300 | 600 x 200 x 1000 | 74 | E 857 634 L | **812,-** |
| 350 | 600 x 200 x 1200 | 88 | E 857 635 L | **910,-** |
| 450 | 600 x 200 x 1500 | 110 | E 857 636 L | **1.077,-** |
| **2-flügelige Tür** | | | | |
| 550 | 1000 x 200 x 1000 | 131 | E 857 637 L | **1.204,-** |
| 800 | 1000 x 200 x 1500 | 182 | E 857 638 L | **1.470,-** |
| 1000 | 1000 x 200 x 1800 | 212 | E 857 639 L | **1.750,-** |

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + bis zu 9 Benutzer | E 197 9415 L | **252,-** |
| Hakensortiment, 10 Stück, 20 mm lang | E 857 804 L | **4,80** |
| Hakensortiment, 10 Stück, 30 mm lang | E 857 805 L | **4,80** |
| Hakensortiment, 10 Stück, 40 mm lang | E 857 806 L | **4,80** |
| Schlüsselanhänger farbig sortiert, 10 Stück (rot, blau, schwarz, gelb, grün) | E 857 807 L | **8,-** |
| Bei Einzelbestellung zzgl. 5,- Euro Frachtpauschale | | |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Schlüsseltresore mit Tastenschloss

• Einfacher Tresor für den Einsatz in der Werkstatt oder im Büro • Über den seitlichen Einwurfschlitz können Schlüssel eingeworfen werden, ohne den Tresor zu öffnen • Korpus und und Tür einwandig • Benutzerfreundliches, elektronisches Tastenschloss mit manipulationsgesicherter Magnetverriegelung • Mit 2 Revisionsschlüsseln für den Fall, dass der Code vergessen wurde • Vorbereitet für die Wandverankerung • Inkl. Verankerungsmaterial, Schlüsselringen und farbigen Schlüsselanhängern • Lackierung RAL 9003 signalweiß





**Ihre Produktvorteile:**
• Einwurfschlitz für die Rückgabe von Schlüsseln, ohne den Tresor öffnen zu müssen

| Hakenanzahl | B x T x H mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 300 x 100 x 280 | 6,5 | E 601 7221 L | 182,- |
| 48 | 300 x 100 x 360 | 7,5 | E 601 7222 L | 205,- |
| 144 | 430 x 130 x 660 | 20 | E 601 7223 L | 322,- |
| 300 | 580 x 250 x 755 | 43 | E 601 7224 L | 812,- |
| 500 | 580 x 280 x 760 | 46 | E 601 7225 L | 839,- |
| 700 | 580 x 330 x 760 | 49 | E 601 7226 L | 882,- |





Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

## Schlüsseltresore mit Auszugtafeln und Fachböden

• Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere • 2 Bohrungen im Boden zur Befestigung (Schrank muss verankert werden) • Verstellbare Hakenleisten, farbig • Lackierung RAL 7035 lichtgrau



**Ihre Produktvorteile:**
• Sicherheitsstufe wahlweise B + S2 oder Klasse I
• 30 min. Feuerschutz für Papier
• Kombinierte Aufbewahrung von Schlüsseln und Unterlagen

### Sicherheitsstufe B:

• Allseitig doppelwandiger Korpus • Tür doppelwandig 57 mm stark, mit 3-seitiger Verriegelung über Schließbolzen • Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln

| Hakenanzahl | Auszugtafeln/ Fachböden | B x T x H mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 5/3 | 836 x 700 x 1006 | 247 | E 873 332 L | 3.079,- |
| 1650 | 5/3 | 836 x 700 x 1256 | 290 | E 873 333 L | 3.150,- |
| 1950 | 5/4 | 836 x 700 x 1506 | 243 | E 873 334 L | 3.710,- |
| 2400 | 5/4 | 836 x 700 x 1806 | 399 | E 873 335 L | 3.975,- |

### Sicherheitsstufe Klasse I:

• Allseitig mehrwandiger Korpus • Tür mehrwandig 104 mm stark, mit 3-seitiger Verriegelung über Schließbolzen und durchgehendem Hintergreifprofil an der Scharnierseite • Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln

| Hakenanzahl | Auszugtafeln/ Fachböden | B x T x H mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 5/3 | 836 x 700 x 1006 | 343 | E 873 336 L | 3.499,- |
| 1650 | 5/3 | 836 x 700 x 1256 | 406 | E 873 337 L | 3.850,- |
| 1950 | 5/4 | 836 x 700 x 1506 | 473 | E 873 338 L | 4.759,- |
| 2400 | 5/4 | 836 x 700 x 1806 | 551 | E 873 339 L | 5.459,- |

30 Min.

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Mechanisches Zahlenschloss | E 856 090 L | 266,- |
| Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 197 9415 L | 252,- |
| Elektr. Zahlenschloss mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 602 0671 L | 330,- |

# Feuergeschützte Stahlschränke

## Feuergeschützte Büroschränke

• Korpus und Türen aus 1,5 mm starkem, gekantetem Stahlblech, allseitig doppelwandig • Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufende Feuerfalz • Tür mit 3-seitiger Verriegelung über Riegelwerk mit Muldengriff und Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln • Beschläge 12 mm vorstehend

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort EUROPA

### Ihre Produktvorteile:

- Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen
- Geringes Schrankgewicht für leichten Transport und Räume mit begrenzter Bodenbelastung





| Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Anzahl Böden Böden | Kapazität Ordner | Gewicht kg | RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. | RAL 7024 graphitgrau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 x 500 x 1200* | 601 x 400 x 1058 | 3 | 24 | 90 | E 197 9400 L | E 197 9401 L | **826,-** |
| 670 x 500 x 1950* | 601 x 400 x 1808 | 4 | 40 | 137 | E 197 9402 L | E 197 9403 L | **1.134,-** |
| 950 x 500 x 1950 | 881 x 400 x 1808 | 4 | 55 | 164 | E 197 9404 L | E 197 9405 L | **1.330,-** |
| 1200 x 500 x 1950 | 1131 x 400 x 1808 | 4 | 75 | 199 | E 197 9406 L | E 197 9407 L | **1.610,-** |

* 1-flügelige Tür, alle anderen Schränke sind mit einer 2-flügeligen Tür ausgestattet

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Mechanisches Zahlenschloss | E 856 090 L | **266,-** |
| Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 197 9415 L | **252,-** |
| Auszugboden | E 197 9570 L | **218,-** |
| Hängeregistraturauszug | E 197 9571 L | **252,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Feuergeschützte Stahlschränke

## Feuergeschützte Stahlschränke

• Korpus und Tür doppelwandig mit hochwertiger Feuerisolierung • 4-seitig sperrend, Verriegelung über Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüsseln • Beschläge 60 mm vorstehend • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau • **Innentresore + Auszüge als Zubehör gegen Mehpreis**

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!




### ohne Trennwand

| Volumen l | Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Anzahl Böden | Kapazität Ordner | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256* | 650 x 500 x 1226 | 583 x 405 x 1088 | 3 | 21 | 110 | E 862 394 L | 999,- |
| 465 | 1150 x 500 x 1150 | 1083 x 405 x 1012 | 3 | 55 | 200 | E 862 398 L | 1.372,- |
| 513 | 1260 x 500 x 1200 | 1193 x 405 x 1062 | 3 | 55 | 210 | E 862 400 L | 1.582,- |
| 633 | 930 x 500 x 1950 | 863 x 405 x 1812 | 4 | 75 | 195 | E 862 395 L | 1.484,- |
| 647 | 950 x 500 x 1950 | 883 x 405 x 1812 | 4 | 42 | 205 | E 862 396 L | 1.539,- |
| 831 | 1200 x 500 x 1950 | 1133 x 405 x 1812 | 4 | 75 | 240 | E 862 397 L | 1.750,- |
| 875 | 1260 x 500 x 1950 | 1193 x 405 x 1812 | 4 | 45 | 250 | E 862 399 L | 1.890,- |

* 1-flügelige Tür, alle anderen Schränke sind mit einer 2-flügeligen Tür ausgestattet

**Ihre Produktvorteile:**
• Sicherheitsstufe S1

### mit Trennwand

| Volumen l | Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Anzahl Böden | Kapazität Böden | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180 | 1500 x 550 x 1950 | 1433 x 455 x 1812 | 2 x 4 | 90 | 330 | E 862 401 L | 2.422,- |
| 1450 | 1830 x 550 x 1950 | 1763 x 455 x 1812 | 2 x 4 | 110 | 390 | E 862 402 L | 3.052,- |

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Mechanisches Zahlenschloss | E 856 090 L | 266,- |
| Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 197 9415 L | 252,- |
| Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 602 0671 L | 330,- |
| Innentresor, Höhe 200 mm | E 196 8536 L | 134,- |
| Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe), ab Tresorvolumen 513 l | E 196 8537 L | 274,- |
| Auszugboden | E 196 8539 L | 232,- |
| Hängeregistraturauszug | E 196 8538 L | 237,- |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

# Feuergeschützte Stahlschränke

## Feuergeschützte Flügeltürenschränke

- Allseitig doppelwandig, zwischen den Wandungen 25 mm starke Spezial-Isolierplatten Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102
- Flügeltüren lagern oben und unten in stabilen Drehbolzen
- Links und rechts je 3 Sicherungsbolzen, die in die Seitenwände einrasten
- 5-riegeliges Bolzenriegelwerk (seitlich 3 x, oben/unten je 1 x)
- Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Schrankgriffe in schwarz
- Traglast pro Einlegeboden ca. 70 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Halbhohe Schränke mit DBS-Abdeckplatte, lichtgrau

**Ihre Produktvorteile:**

- Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen






Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

### 1-türig




| | | |
|---|---|---|
| **Außenmaße B x T x H mm** | **650 x 500 x 1226** | **650 x 500 x 1950** |
| **Innenmaße B x T mm** | **598 x 429** | **598 x 429** |
| **Inneneinrichtung** | **2 Fachböden** | **4 Fachböden** |
| **Gewicht** | **ca. 64 kg** | **ca. 92 kg** |
| **Farbe Korpus/Front** | | |
| RAL 7035 lichtgrau | E 859 371 L | E 859 376 L |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 859 370 L | E 859 375 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot | E 859 372 L | E 859 377 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 859 373 L | E 859 378 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 7021 schwarzgrau | E 859 374 L | E 859 379 L |
| Euro | **1.435,-** | **1.597,-** |

### 2-türig







| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Außenmaße B x T x H mm** | **930 x 500 x 1950** | **930 x 500 x 1950** | **930 x 500 x 1950** | **1200 x 500 x 1226** | **1200 x 500 x 1950** |
| **Innenmaße B x T mm** | **878 x 429** | **878 x 429** | **878 x 429** | **1148 x 429** | **1148 x 429** |
| **Inneneinrichtung** | **4 Fachböden** | **3 Fachböden, 1 Schließfach** | **3 Fachböden, 2 Schließfächer** | **2 Fachböden** | **4 Fachböden** |
| **Gewicht** | **ca. 115 kg** | **ca. 120 kg** | **ca. 123 kg** | **ca. 102 kg** | **ca. 140 kg** |
| **Farbe Korpus/Front** | | | | | |
| RAL 7035 lichtgrau | **E 859 381 L** | E 859 386 L | E 859 391 L | E 859 396 L | **E 859 401 L** |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 859 380 L | E 859 385 L | E 859 390 L | E 859 395 L | E 859 400 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot | E 859 382 L | E 859 387 L | E 859 392 L | E 859 397 L | E 859 402 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau | E 859 383 L | E 859 388 L | E 859 393 L | E 859 398 L | E 859 403 L |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 7021 schwarzgrau | E 859 384 L | E 859 389 L | E 859 394 L | E 859 399 L | E 859 404 L |
| Euro | **1.849,-** | **2.070,-** | **2.218,-** | **1.701,-** | **2.056,-** |

## Fachböden, zusätzlich

| **Breite mm** | **598** | **878** | **1148** |
|---|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau | E 859 406 L | E 859 408 L | E 859 410 L |
| RAL 7021 schwarzgrau | E 859 405 L | E 859 407 L | E 859 409 L |
| Euro | **38,-** | **42,-** | **43,-** |

## Elektronikschloss

| **Ausführung** | **Art.-Nr.** | **Euro** |
|---|---|---|
| Elektronikschloss | E 855 989 L | **414,-** |





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Aktentresore

• Einwandiger, flammengeschützter Korpus 3 mm stark • Tür doppelwandig, Türblatt 6 mm stark mit umlaufender Feuerfalz • Verriegelung mit Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüssel • Zwei Bohrungen in der Rückwand • Schränke 1500 mm und 1900 mm hoch sollten unbedingt wegen Kopflastigkeit bei geöffneter Tür verankert werden • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau



### Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe A + S1
- Versicherungsschutz: gewerblich + privat bis ca. 1.500 Euro

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

| Volumen l | Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Anzahl Böden | Kapazität Ordner | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 426 x 380 x 606 | 408 x 316 x 600 | 2 | 5 | 46 | E 197 9424 L | **475,-** |
| 103 | 426 x 380 x 806 | 408 x 316 x 800 | 2 | 10 | 58 | E 197 9425 L | **588,-** |
| 127 | 426 x 380 x 996 | 408 x 316 x 990 | 2 | 10 | 58 | E 197 9426 L | **686,-** |
| 330 | 800 x 400 x 1200 | 782 x 335 x 1194 | 2 | 30 | 138 | E 862 296 L | **924,-** |
| 391 | 800 x 400 x 1500 | 782 x 335 x 1494 | 3 | 40 | 167 | E 862 297 L | **1.232,-** |
| 496 | 800 x 400 x 1900 | 782 x 335 x 1894 | 4 | 50 | 205 | E 862 298 L | **1.497,-** |

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Mechanisches Zahlenschloss | E 856 090 L | **266,-** |
| Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 197 9415 L | **252,-** |
| Elektr. Zahlenschloss mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 602 0671 L | **330,-** |

## Aktentresore

- Massive Ausführung
- Hochwertige Feuerisolierung mit umlaufender Feuerfalz
- Allseitig doppelwandiger Korpus, Tür doppelwandig 78 mm stark mit vierseitiger Verriegelung durch Schließbolzen mit 25 mm Durchmesser
- Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln
- Beschläge 60 mm vorstehend
- Lackierung in RAL 7035 lichtgrau
- **Innentresor als Zubehör gegen Aufpreis**

### Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe B + S2
- Versicherungsschutz: gewerblich + privat bis ca. 2.500 Euro



Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

| Volumen l | Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Anzahl Böden | Kapazität Ordner | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 500 x 430 x 665 | 368 x 301 x 545 | 2 | 4 | 300 | E 196 8543 L | **1.259,-** |
| 83 | 500 x 430 x 865 | 368 x 301 x 745 | 2 | 8 | 300 | E 196 8544 L | **1.372,-** |
| 96 | 500 x 430 x 990 | 368 x 301 x 870 | 3 | 8 | 300 | E 196 8545 L | **1.442,-** |
| 130 | 500 x 430 x 1300 | 368 x 301 x 1180 | 3 | 12 | 300 | E 196 8546 L | **1.442,-** |
| 101 | 700 x 500 x 600 | 568 x 371 x 480 | 1 | 7 | 300 | E 197 9427 L | **1.119,-** |
| 143 | 700 x 500 x 800 | 568 x 371 x 680 | 1 | 7 | 300 | E 197 9428 L | **1.148,-** |
| 185 | 700 x 500 x 1000 | 568 x 371 x 880 | 2 | 14 | 300 | E 197 9429 L | **1.344,-** |
| 228 | 700 x 500 x 1200 | 568 x 371 x 1080 | 2 | 21 | 300 | E 197 9430 L | **1.399,-** |
| 290 | 700 x 500 x 1500 | 568 x 371 x 1380 | 3 | 21 | 300 | E 197 9431 L | **1.610,-** |
| 354 | 700 x 500 x 1800 | 568 x 371 x 1680 | 4 | 28 | 300 | E 197 9432 L | **1.932,-** |

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Mechanisches Zahlenschloss | E 856 090 L | **266,-** |
| Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 197 9415 L | **252,-** |
| Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 602 0671 L | **330,-** |
| Innentresor, Höhe 200 mm | E 196 8540 L | **139,-** |
| Auszugboden | E 196 8542 L | **218,-** |
| Hängeregistraturauszug | E 196 8541 L | **246,-** |

# Tresore



## Wertschutzschränke

• Hoher Einbruchschutz durch allseitig mehrwandigen Korpus und mehrwandige Tür 83 mm stark • Verankerung durch eine Bohrung am Boden vorbereitet • Verriegelung erfolgt über ein Doppelbart-Sicherheitsschloss Klasse I inkl. 2 Schlüsseln • Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend • Türöffnungswinkel 180° • Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufende Feuerfalz • Lackierung RAL 7035 lichtgrau • **Innentresore, Auszüge, etc. als Zubehör gegen Mehrpreis**

### Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe Klasse 0/N
- Versicherungsschutz:
  gewerblich bis ca. 10.000 Euro
  privat bis ca. 40.000 Euro

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

| Volumen l | Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Anzahl Böden | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 530 x 415 x 355 | 450 x 292 x 270 | 1 | 54 | E 878 222 L | **714,-** |
| 40 | 455 x 415 x 455 | 375 x 292 x 370 | 1 | 50 | E 878 223 L | **755,-** |
| 90 | 530 x 415 x 770 | 450 x 292 x 685 | 1 | 83 | E 878 224 L | **937,-** |
| 136 | 530 x 415 x 1120 | 450 x 292 x 1035 | 2 | 112 | E 878 225 L | **1.119,-** |
| 182 | 530 x 415 x 1470 | 450 x 292 x 1385 | 3 | 142 | E 878 226 L | **1.386,-** |
| 228 | 530 x 415 x 1820 | 450 x 292 x 1735 | 4 | 172 | E 878 227 L | **1.679,-** |
| 201 | 870 x 495 x 770 | 790 x 372 x 685 | 1 | 127 | E 878 228 L | **1.162,-** |
| 304 | 870 x 495 x 1120 | 790 x 372 x 1035 | 2 | 172 | E 878 229 L | **1.372,-** |
| 407 | 870 x 495 x 1470 | 790 x 372 x 1385 | 3 | 216 | E 878 230 L | **1.679,-** |
| 510 | 870 x 495 x 1820 | 790 x 372 x 1735 | 4 | 261 | E 878 231 L | **1.890,-** |
| 443* | 1230 x 495 x 1120 | 1150 x 372 x 1035 | 2 | 222 | E 878 232 L | **2.239,-** |
| 742* | 1230 x 495 x 1820 | 1150 x 372 x 1735 | 4 | 337 | E 878 233 L | **2.702,-** |

* zweiflügelige Tür

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Mechanisches Zahlenschloss | E 856 090 L | **266,-** |
| Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 197 9415 L | **252,-** |
| Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 602 0671 L | **330,-** |
| Innentresor, Höhe 200 mm | E 196 8574 L | **139,-** |
| Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe), ab Außenhöhe 770 mm | E 196 8575 L | **237,-** |
| Schublade, Fronthöhe 100 mm | E 196 8573 L | **232,-** |
| Hängeregistraturauszug | E 196 8576 L | **232,-** |

## Wertschutzschränke

• Leichte Ausführung mit Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB*S zertifiziert • Hoher Einbruchschutz durch allseitig mehrwandigen Korpus und mehrwandige Tür, 80 mm stark • Verankerung durch eine Bohrung am Boden vorbereitet • Verriegelung erfolgt über ein Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VDS-Klasse I mit 2 Schlüsseln • Beschläge und Scharniere 50 mm vorstehend • Hochwertige Feuerschutzisolierung • Inkl. Verankerungsmaterial • Lackierung RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7024 graphitgrau • **Innentresore, Auszüge, etc. als Zubehör gegen Mehrpreis**



Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

### Ihre Produktvorteile:

- Einbruchschutz Grad 1 nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz:
  gewerblich bis 20.000 Euro
  privat bis 65.000 Euro

| Volumen l | Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Anzahl Böden | Gewicht kg | RAL7035 lichtgrau Art.-Nr. | RAL 7024 graphitgrau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 400 x 270 x 400 | 341 x 157 x 350 | 1 | 39 | E 640 9760 L | E 640 9768 L | **532,-** |
| 39 | 420 x 420 x 400 | 361 x 307 x 350 | 1 | 55 | E 640 9761 L | E 640 9769 L | **602,-** |
| 60 | 500 x 420 x 500 | 441 x 307 x 450 | 1 | 71 | E 640 9762 L | E 640 9770 L | **686,-** |
| 81 | 500 x 420 x 650 | 441 x 307 x 600 | 1 | 85 | E 640 9763 L | E 640 9771 L | **728,-** |
| 101 | 500 x 420 x 800 | 441 x 307 x 750 | 1 | 100 | E 640 9764 L | E 640 9772 L | **839,-** |
| 127 | 500 x 420 x 1.000 | 441 x 307 x 950 | 2 | 120 | E 640 9765 L | E 640 9773 L | **952,-** |
| 148 | 500 x 420 x 1.150 | 441 x 307 x 1100 | 2 | 135 | E 640 9766 L | E 640 9774 L | **1.092,-** |
| 169 | 500 x 420 x 1.300 | 441 x 307 x 1250 | 2 | 150 | E 640 9767 L | E 640 9775 L | **1.190,-** |
| 182 | 530 x 415 x 1.470 | 450 x 295 x 1385 | 3 | 161 | E 640 9776 L | E 640 9781 L | **1.315,-** |
| 304 | 870 x 495 x 1.120 | 790 x 375 x 1035 | 2 | 194 | E 640 9777 L | E 640 9782 L | **1.610,-** |
| 407 | 870 x 495 x 1.470 | 790 x 375 x 1385 | 3 | 243 | E 640 9778 L | E 640 9783 L | **1.722,-** |
| 510 | 870 x 495 x 1.820 | 790 x 375 x 1735 | 4 | 293 | E 640 9779 L | E 640 9784 L | **2.002,-** |
| 742 | 1.230 x 495 x 1.820 | 1150 x 375 x 1735 | 4 | 378 | E 640 9780 L | E 640 9785 L | **2.870,-** |

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 197 9415 L | **252,-** |
| Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 602 0671 L | **330,-** |
| Innentresor, Hohe 200 mm | E 196 8558 L | **134,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Dokumentenschränke

• Korpus und Tür doppelwandig • Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln • Beschläge 60 mm vorstehend • Zwei Bohrungen im Boden zur sicheren Befestigung • Lackierung RAL 7035 lichtgrau • **Innentresor und weiteres Zubehör gegen Mehrpreis**



### Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe A + S1
- Versicherungsschutz: gewerblich und privat bis ca. 2.500 Euro
- 30 min. Feuerschutz für Papier (LFS 30 P)

30 Min. | Produktionsstandort EUROPA | TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

| Volumen l | Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Anzahl Böden | Kapazität Ordner | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 490 x 455 x 820 | 355 x 293 x 679 | 1 | 8 | 69 | E 859 411 L | 882,- |
| 202 | 700 x 510 x 1170 | 565 x 348 x 1029 | 2 | 21 | 125 | E 859 412 L | 1.162,- |
| 271 | 700 x 510 x 1520 | 565 x 348 x 1379 | 3 | 28 | 153 | E 859 413 L | 1.414,- |
| 340 | 700 x 510 x 1870 | 565 x 348 x 1729 | 4 | 35 | 185 | E 859 414 L | 1.722,- |
| 292* | 950 x 510 x 1170 | 815 x 348 x 1029 | 2 | 30 | 162 | E 859 415 L | 1.750,- |
| 490* | 950 x 510 x 1870 | 815 x 348 x 1729 | 4 | 50 | 234 | E 859 416 L | 2.170,- |
| 701* | 1300 x 510 x 1870 | 1165 x 348 x 1729 | 4 | 70 | 302 | E 859 417 L | 2.450,- |

* zweiflügelige Tür

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Mechanisches Zahlenschloss | E 856 090 L | 266,- |
| Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 197 9415 L | 252,- |
| Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 602 0671 L | 330,- |
| Innentresor, Höhe 180 mm | E 196 8548 L | 210,- |
| Innentresor, Höhe 380 mm (Ordnerhöhe), ab Außenhöhe 1175 mm | E 196 8549 L | 237,- |
| Auszugboden | E 196 8551 L | 224,- |
| Hängeregistraturauszug | E 196 8550 L | 232,- |

## Dokumentenschränke

• Korpus und Tür doppelwandig • Türöffnung 180° durch außenliegende Bänder • Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln • Beschläge mit Griff 60 mm vorstehend • 2 Bohrungen im Boden zur Verankerung • Lackierung RAL 7035 lichtgrau • **Innentresor wie abgebildet als Zubehör gegen Mehrpreis**



### Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe B + S2
- Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 20.000 Euro privat bis ca. 65.000 Euro
- 30 min. Feuerschutz für Papier (LFS 30 P)

30 Min. | Produktionsstandort EUROPA | TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

| Volumen l | Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Anzahl Böden | Kapazität Ordner | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 495 x 472 x 375 | 335 x 293 x 229 | 1 | 4 | 57 | E 196 8577 L | 742,- |
| 24 | 385 x 472 x 475 | 245 x 293 x 329 | 1 | 3 | 56 | E 196 8578 L | 812,- |
| 35 | 495 x 472 x 675 | 355 x 293 x 529 | 1 | 4 | 85 | E 196 8579 L | 924,- |
| 202 | 705 x 527 x 1175 | 565 x 348 x 1029 | 2 | 21 | 202 | E 852 952 L | 1.302,- |
| 271 | 705 x 527 x 1525 | 565 x 348 x 1379 | 3 | 28 | 210 | E 852 953 L | 1.610,- |
| 340 | 705 x 527 x 1875 | 565 x 348 x 1729 | 4 | 35 | 253 | E 852 954 L | 1.890,- |
| 292* | 955 x 527 x 1175 | 815 x 348 x 1029 | 2 | 24 | 217 | E 852 955 L | 1.959,- |
| 490* | 955 x 527 x 1875 | 815 x 348 x 1729 | 4 | 40 | 315 | E 852 956 L | 2.239,- |
| 579* | 1305 x 527 x 1575 | 1165 x 348 x 1429 | 3 | 56 | 366 | E 196 8580 L | 2.379,- |
| 701* | 1305 x 527 x 1875 | 1165 x 348 x 1729 | 4 | 70 | 400 | E 852 957 L | 2.590,- |

* zweiflügige Tür

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Mechanisches Zahlenschloss | E 856 090 L | 266,- |
| Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 197 9415 L | 252,- |
| Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 602 0671 L | 330,- |
| Innentresor, Höhe 180 mm | E 196 8552 L | 210,- |
| Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe), ab Außenhöhe 1175 mm | E 196 8553 L | 237,- |
| Auszugboden | E 196 8555 L | 237,- |
| Hängeregistraturauszug | E 196 8554 L | 232,- |

# Feuersichere Tresore



## Dokumentenschränke

• Korpus und Tür allseitig mehrwandig • Besonders hohes Innenvolumen • 2 Bohrungen am Boden zur Verankerung • Doppelbart-Sicherheitsschloss mit Schlossklasse I inkl. 2 Schlüsseln • Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend • Türöffnungswinkel 180° • Lackierung RAL 7035 lichtgrau • **Innentresor und weiteres Zubehör gegen Mehrpreis**

### Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe Klasse I
- Versicherungsschutz:
  gewerblich bis ca. 20.000 Euro
  privat bis ca. 65.000 Euro
- 30 min. Feuerschutz für Papier (LFS 30 P)



30 Min.

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

| Volumen<br>l | Außenmaße<br>B x T x H mm | Innenmaße<br>B x T x H mm | Anzahl<br>Böden | Kapazität<br>Ordner | Gewicht<br>kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 495 x 472 x 375 | 355 x 293 x 229 | 1 | 3 | 65 | E 878 237 L | **784,-** |
| 25 | 385 x 472 x 475 | 245 x 293 x 329 | 1 | 3 | 64 | E 878 238 L | **812,-** |
| 35 | 495 x 472 x 475 | 355 x 293 x 329 | 1 | 4 | 75 | E 878 239 L | **848,-** |
| 55 | 495 x 472 x 675 | 355 x 293 x 529 | 1 | 4 | 96 | E 878 240 L | **952,-** |
| 71 | 495 x 472 x 825 | 355 x 293 x 679 | 1 | 8 | 110 | E 878 241 L | **1.035,-** |
| 202 | 705 x 527 x 1175 | 565 x 348 x 1029 | 2 | 21 | 193 | E 878 242 L | **1.386,-** |
| 271 | 705 x 527 x 1525 | 565 x 348 x 1379 | 3 | 28 | 236 | E 878 243 L | **1.679,-** |
| 340 | 705 x 527 x 1875 | 565 x 348 x 1729 | 4 | 35 | 284 | E 878 244 L | **1.959,-** |
| 292* | 955 x 527 x 1175 | 815 x 348 x 1029 | 2 | 30 | 245 | E 878 245 L | **2.002,-** |
| 490* | 955 x 527 x 1875 | 815 x 348 x 1729 | 4 | 50 | 353 | E 878 246 L | **2.450,-** |
| 701* | 1305 x 527 x 1875 | 1165 x 348 x 1729 | 4 | 75 | 448 | E 878 247 L | **2.799,-** |

* zweiflügelige Tür

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Mechanisches Zahlenschloss | E 856 090 L | **266,-** |
| Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 197 9415 L | **252,-** |
| Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 602 0671 L | **330,-** |
| Innentresor, Höhe 180 mm | E 196 8530 L | **126,-** |
| Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe), ab Außenhöhe 1175 mm | E 196 8531 L | **246,-** |
| Auszugboden | E 196 8533 L | **195,-** |
| Hängeregistraturauszug | E 196 8532 L | **232,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Dokumentenschränke

• Massive Ausführung mit Bodenverankerung • Korpus und Tür allseitig mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung • Türstärke 114 mm mit dreiseitiger Verriegelung mittels Riegelbolzen sowie einem durchgehenden Hintergreifprofil an der Scharnierseite • Durch außenliegende Scharniere (60 mm vorstehend) ergibt sich ein Türöffnungswinkel von 180° • Das eingesetzte Verschluss- und Riegelsystem schützt massiv gegen Einbruchversuche • Darüber hinaus wird bei einem Einbruchversuch eine zusätzliche Notverriegelung der Tür aktiviert • Die kompakte Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen (Einbruchschutz 50/80 RU) • Doppelbart-Sicherheitsschloss der Schlossklasse I inklusive zwei Schlüsseln • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau



30 Min.
Produktionsstandort EUROPA
TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

| Volumen l | Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Anzahl Böden | Kapazität Ordner | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 604 x 400 x 514 | 488 x 238 x 395 | 1 | - | 232 | E 862 355 L | **1.679,-** |
| 87 | 636 x 510 x 606 | 520 x 348 x 478 | 1 | 6 | 316 | E 862 356 L | **1.819,-** |
| 123 | 636 x 510 x 806 | 520 x 348 x 687 | 2 | 6 | 397 | E 862 357 L | **2.099,-** |
| 153 | 700 x 550 x 800 | 584 x 385 x 681 | 2 | 7 | 446 | E 862 363 L | **2.170,-** |
| 159 | 636 x 510 x 1006 | 520 x 348 x 887 | 2 | 12 | 473 | E 862 359 L | **2.450,-** |
| 194 | 636 x 510 x 1206 | 520 x 348 x 1087 | 3 | 18 | 552 | E 862 360 L | **2.730,-** |
| 254 | 700 x 550 x 1250 | 584 x 385 x 1131 | 3 | 21 | 640 | E 862 364 L | **2.939,-** |
| 310 | 700 x 550 x 1500 | 584 x 385 x 1381 | 3 | 21 | 739 | E 862 365 L | **3.359,-** |
| 367 | 806 x 550 x 1506 | 690 x 388 x 1387 | 3 | 27 | 765 | E 862 361 L | **3.499,-** |
| 447 | 806 x 550 x 1806 | 690 x 388 x 1687 | 4 | 36 | 846 | E 862 362 L | **3.779,-** |
| 586* | 950 x 550 x 1950 | 834 x 385 x 1831 | 4 | 55 | 1187 | E 862 367 L | **4.899,-** |
| 804* | 1260 x 550 x 1950 | 1144 x 385 x 1831 | 4 | 75 | 1405 | E 862 368 L | **5.879,-** |

* zweiflügelige Tür

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Mechanisches Zahlenschloss | E 856 090 L | **266,-** |
| Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 197 9415 L | **252,-** |
| Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 602 0671 L | **330,-** |
| Sterngriff, Metall verchromt | E 196 8557 L | **154,-** |
| Innentresor, Höhe 200 mm | E 196 8536 L | **134,-** |
| Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe) | E 196 8556 L | **237,-** |

### Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe Klasse II
- Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 50.000 Euro privat bis ca. 100.000 Euro
- Notverriegelung
- 30 min. Feuerschutz für Papier (LFS 30 P)

## Dokumentenschränke

• Korpus und Tür mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung • Türstärke 137 mm mit 3-seitiger Verriegelung mittels Riegelbolzen sowie einem durchgehenden Hintergreifprofil an der Scharnierseite • Scharniere außenliegend, Türöffnungswinkel 180° • Das eingesetzte Verschluss- und Riegelsystem schützt massiv gegen Einbruch, darüber hinaus wird bei einem Einbruch eine zusätzliche Notverriegelung an der Tür aktiviert • Vorgerichtet für den Einbau von Einbruchmeldeanlagen-Komponenten • Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der Schlossklasse II inklusive zwei Schlüsseln • Mit Bodenverankerung • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau • **Sterngriff und weiteres Zubehör gegen Mehrpreis**



30 Min.
TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

| Volumen l | Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Anzahl Böden | Kapazität Ordner | Gewicht kg | RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. | RAL 7024 graphitgrau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 636 x 510 x 606 | 504 x 305 x 456 | 1 | 6 | 353 | E 862 384 L | E 640 9786 L | **2.310,-** |
| 101 | 636 x 510 x 806 | 504 x 305 x 656 | 2 | 9 | 449 | E 862 385 L | E 640 9787 L | **2.730,-** |
| 131 | 636 x 510 x 1006 | 505 x 305 x 856 | 2 | 13 | 542 | E 862 386 L | E 640 9788 L | **3.219,-** |
| 162 | 636 x 510 x 1206 | 505 x 350 x 1056 | 2 | 18 | 633 | E 640 9789 L | E 640 9790 L | **3.499,-** |
| 315 | 636 x 550 x 1506 | 674 x 344 x 1356 | 3 | 24 | 936 | E 640 9791 L | E 640 9792 L | **4.059,-** |
| 384 | 806 x 550 x 1806 | 674 x 345 x 1635 | 4 | 38 | 1050 | E 862 387 L | E 640 9793 L | **5.179,-** |
| 507* | 950 x 550 x 1950 | 818 x 345 x 1800 | 4 | 50 | 1122 | E 862 388 L | E 640 9794 L | **6.439,-** |
| 215 | 700 x 550 x 1250 | 568 x 344 x 1100 | 2 | 21 | 720 | E 640 9795 L | E 640 9796 L | **3.919,-** |
| 264 | 700 x 550 x 1550 | 568 x 344 x 1350 | 3 | 21 | 848 | E 640 9797 L | E 640 9798 L | **4.339,-** |

* zweiflügelige Tür

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Mechanisches Zahlenschloss | E 856 090 L | **266,-** |
| Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 197 9415 L | **252,-** |
| Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 602 0671 L | **330,-** |
| Sterngriff, Metall verchromt | E 196 8557 L | **154,-** |
| Innentresor, Höhe 200 mm | E 196 8558 L | **134,-** |
| Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe) | E 196 8559 L | **237,-** |

Produktionsstandort EUROPA

### Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe Klasse III
- Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 100.000 Euro privat bis ca. 200.000 Euro
- Notverriegelung
- Vorgerichtet für den Einbau von Einbruchmeldeanlagen-Komponenten
- 30 min. Feuerschutz für Papier (LFS 30 P)

# Feuersichere Tresore

## Dokumentenschränke

- Korpus und Tür allseitig mehrwandig, Türstärke 95 mm mit allseitiger Bolzenverriegelung
- Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend
- Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten, Geld, etc. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt
- Die Schränke wurden an der TU Braunschweig erfolgreich einer Feuerwiderstand- und Sturzprüfung (Dauer 1 Stunde bis 1090 °C) unterzogen
- Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln
- Mit Bodenverankerung
- Lackierung in RAL 7035 lichtgrau
- **Innentresore, Auszugböden und weiteres Zubehör gegen Mehrpreis**

### Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe B + S2
- Versicherungsschutz: gewerblich + privat bis ca. 2.500 Euro
- 60 min. Feuerschutz für Papier (S60 P)





60 Min.

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

### mit 1-flügeliger Tür

| Volumen l | Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Fach-böden | Ordneranzahl Stück | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 463 x 427 x 380 | 351 x 295 x 279 | 1 | 3 | 90 | E 852 133 L | **910,-** |
| 38 | 463 x 427 x 440 | 351 x 295 x 339 | 1 | 4 | 99 | E 852 134 L | **937,-** |
| 57 | 463 x 427 x 615 | 351 x 295 x 514 | 1 | 4 | 118 | E 852 135 L | **1.064,-** |
| 74 | 463 x 427 x 775 | 351 x 295 x 674 | 2 | 8 | 160 | E 852 136 L | **1.190,-** |
| 215 | 704 x 471 x 1137 | 592 x 339 x 1036 | 2 | 21 | 270 | E 852 137 L | **1.679,-** |
| 253 | 704 x 471 x 1322 | 592 x 339 x 1221 | 3 | 21 | 305 | E 852 138 L | **1.834,-** |
| 291 | 704 x 471 x 1507 | 592 x 339 x 1406 | 3 | 28 | 340 | E 852 139 L | **2.030,-** |

### mit 2-flügeliger Tür

| Volumen l | Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Fach-böden | Ordneranzahl Stück | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 975 x 459 x 901 | 863 x 290 x 800 | 1 | 22 | 336 | E 862 428 L | **2.799,-** |
| 243 | 1128 x 459 x 901 | 1016 x 290 x 800 | 1 | 26 | 363 | E 862 430 L | **2.870,-** |
| 279 | 975 x 506 x 1045 | 863 x 337 x 944 | 2 | 22 | 373 | E 862 432 L | **2.982,-** |
| 281 | 975 x 459 x 1189 | 863 x 290 x 1088 | 2 | 33 | 390 | E 862 434 L | **3.010,-** |
| 329 | 1128 x 506 x 1045 | 1016 x 337 x 944 | 2 | 26 | 414 | E 862 433 L | **3.079,-** |
| 330 | 1128 x 459 x 1189 | 1016 x 290 x 1088 | 2 | 39 | 434 | E 862 436 L | **3.150,-** |
| 508 | 1282 x 559 x 1189 | 1170 x 403 x 1088 | 2 | 45 | 516 | E 862 438 L | **3.499,-** |

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Mechanisches Zahlenschloss | E 856 090 L | **266,-** |
| Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 197 9415 L | **252,-** |
| Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | **E 602 0671 L** | **330,-** |
| Innentresor, Höhe 200 mm | E 196 8560 L | **134,-** |
| Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe) | E 196 8561 L | **246,-** |
| Auszugboden | E 196 8563 L | **232,-** |
| Schublade, 100 mm hoch | E 196 8534 L | **246,-** |
| Disketteneinsatz, Feuerschutz 60 min. | E 196 8564 L | **1.246,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Dokumentenschränke

• Mit Bodenverankerung • Korpus und Tür allseitig mehrwandig, Türstärke 95 mm mit allseitiger Bolzenverriegelung • Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend • Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten, Geld, etc. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt • Die Schränke wurden an der TU Braunschweig erfolgreich einer Feuerwiderstand- und Sturzprüfung (Dauer 1 Stunde bis 1090 °C) unterzogen • Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau • **Innentresore, Auszüge und weiteres Zubehör gegen Mehpreis**



### Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe Klasse I
- Versicherungsschutz:
  gewerblich bis ca. 20.000 Euro
  privat bis ca. 65.000 Euro
- 60 min. Feuerschutz für Papier (S60 P)



### mit 1-flügeliger Tür

| Volumen l | Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Anzahl Böden | Kapazität Ordner | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 463 x 440 x 615 | 363 x 290 x 530 | 2 | 4 | 145 | E 862 496 L | **1.217,-** |
| 87 | 589 x 471 x 615 | 477 x 306 x 514 | 2 | 6 | 170 | **E 862 491 L** | **1.274,-** |
| 79 | 463 x 440 x 775 | 363 x 290 x 693 | 2 | 8 | 160 | E 862 497 L | **1.386,-** |
| 118 | 589 x 471 x 801 | 477 x 306 x 700 | 2 | 12 | 215 | **E 862 492 L** | **1.539,-** |
| 215 | 704 x 471 x 1137 | 592 x 306 x 1036 | 3 | 21 | 330 | **E 862 493 L** | **1.932,-** |
| 253 | 704 x 471 x 1322 | 592 x 306 x 1221 | 3 | 21 | 365 | E 862 494 L | **2.142,-** |
| 291 | 704 x 471 x 1507 | 592 x 306 x 1406 | 3 | 28 | 395 | E 862 495 L | **2.422,-** |
| 340 | 886 x 445 x 1550 | 786 x 303 x 1465 | 3 | 40 | 474 | E 862 463 L | **3.359,-** |
| 375 | 886 x 445 x 1700 | 786 x 303 x 1615 | 4 | 40 | 509 | E 862 465 L | **3.779,-** |
| 448 | 886 x 445 x 1884 | 786 x 303 x 1799 | 4 | 50 | 553 | E 862 467 L | **4.059,-** |

60 Min.

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

### mit 2-flügeliger Tür

| Volumen l | Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Anzahl Böden | Kapazität Ordner | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 975 x 459 x 901 | 863 x 280 x 800 | 1 | 22 | 375 | E 862 474 L | **3.150,-** |
| 238 | 1128 x 459 x 901 | 1016 x 280 x 800 | 1 | 26 | 406 | E 862 476 L | **3.248,-** |
| 277 | 975 x 506 x 1045 | 863 x 327 x 944 | 2 | 22 | 418 | E 862 478 L | **3.359,-** |
| 324 | 1128 x 459 x 1189 | 1016 x 280 x 1088 | 2 | 39 | 486 | E 862 481 L | **3.499,-** |
| 326 | 1128 x 506 x 1045 | 1016 x 327 x 944 | 2 | 26 | 464 | E 862 479 L | **3.430,-** |
| 369 | 975 x 559 x 1189 | 863 x 380 x 1088 | 2 | 33 | 475 | E 862 480 L | **3.499,-** |
| 503 | 1128 x 459 x 1884 | 1028 x 303 x 1799 | 4 | 65 | 746 | E 862 470 L | **5.319,-** |
| 605 | 975 x 559 x 1884 | 875 x 403 x 1799 | 4 | 55 | 701 | E 862 469 L | **5.152,-** |



| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Mechanisches Zahlenschloss | E 856 090 L | **266,-** |
| Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 197 9415 L | **252,-** |
| Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | **E 602 0671 L** | **330,-** |
| Innentresor, Höhe 200 mm | E 196 8565 L | **134,-** |
| Schublade, 100 mm hoch | E 196 8535 L | **246,-** |
| Hängeregistraturauszug | E 196 8567 L | **237,-** |
| Disketteneinsatz, Feuerschutz 60 min. | E 196 8569 L | **1.246,-** |

# Feuersichere Tresore

## Dokumentenschränke

• Korpus und Tür allseitig mehrwandig, Türstärke 100 mm mit allseitiger Bolzenverriegelung • Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend • Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten, Geld, etc. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt • Die Schränke wurden an der TU Braunschweig erfolgreich einer Feuerwiderstand- und Sturzprüfung (Dauer 1 Stunde bis 1090 °C) unterzogen • Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln • Mit Bodenverankerung • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau • **Innentresore und Hängeregistraturauszüge als Zubehör gegen Mehrpreis**



60 Min.

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

### Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe Klasse II
- Versicherungsschutz:
  gewerblich bis ca. 50.000 Euro
  privat bis ca. 100.000 Euro
- 60 min. Feuerschutz für Papier (S60 P)



| Volumen l | Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Fach-böden | Ordneranzahl Stück | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 595 x 497 x 503 | 457 x 320 x 364 | 1 | 5 | 186 | E 862 369 L | **2.099,-** |
| 72 | 595 x 497 x 635 | 457 x 320 x 496 | 2 | 5 | 230 | E 862 370 L | **2.310,-** |
| 100 | 595 x 497 x 822 | 457 x 320 x 683 | 2 | 10 | 280 | E 862 371 L | **2.659,-** |
| 186 | 710 x 497 x 1158 | 572 x 320 x 1019 | 3 | 21 | 420 | E 862 372 L | **3.290,-** |
| 221 | 710 x 497 x 1343 | 572 x 320 x 1204 | 3 | 21 | 451 | E 862 373 L | **3.584,-** |
| 253 | 710 x 497 x 1528 | 572 x 320 x 1389 | 3 | 28 | 520 | E 862 374 L | **4.172,-** |
| 431 | 892 x 571 x 1589 | 768 x 394 x 1450 | 3 | 40 | 655 | E 862 375 L | **5.459,-** |
| 475 | 892 x 571 x 1739 | 768 x 394 x 1615 | 4 | 40 | 707 | E 862 376 L | **5.783,-** |
| 525 | 892 x 571 x 1905 | 768 x 394 x 1781 | 4 | 50 | 765 | E 862 377 L | **6.299,-** |
| 613* | 999 x 580 x 1905 | 875 x 403 x 1781 | 4 | 55 | 935 | E 862 378 L | **6.859,-** |
| 792* | 1252 x 580 x 1905 | 1128 x 403 x 1781 | 4 | 65 | 1063 | E 862 380 L | **7.979,-** |
| 818* | 1288 x 580 x 1905 | 1164 x 403 x 1781 | 4 | 75 | 1082 | E 862 382 L | **8.259,-** |
| 821* | 999 x 717 x 1905 | 875 x 540 x 1781 | 4 | 55 | 1049 | E 862 379 L | **7.070,-** |
| 1062* | 1252 x 717 x 1905 | 1128 x 540 x 1781 | 4 | 65 | 1187 | E 862 381 L | **8.259,-** |
| 1097* | 1288 x 717 x 1905 | 1164 x 540 x 1781 | 4 | 75 | 1207 | E 862 383 L | **8.470,-** |

* 2-flügelige Tür

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Mechanisches Zahlenschloss | E 856 090 L | **266,-** |
| Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 197 9415 L | **252,-** |
| Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | **E 602 0671 L** | **330,-** |
| Innentresor, Höhe 200 mm | E 196 8570 L | **134,-** |
| Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe) | E 196 8571 L | **237,-** |
| Hängeregistraturauszug | E 196 8572 L | **232,-** |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Datensicherungstresore

- Mehrwandiger Korpus und Tür
- Tür 151 mm stark, mit allseitiger Bolzenverriegelung
- Doppelbart-Schloss inkl. 2 Schlüsseln
- Beschläge 60 mm vorstehend
- Feuerschutz durch Brandprüfung nach EN 1047-1 Güteklasse S 120 DIS
- Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind Datenträger und Dokumente optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt
- RAL 7035 lichtgrau



| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Mechanisches Zahlenschloss | E 856 090 L | **266,-** |
| Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 197 9415 L | **252,-** |
| Schublade, für Sicherheitsstufe A + S2, max. 3 Stück je Tresor | E 197 9408 L | **260,-** |
| Schublade, für Sicherheitsstufe Klasse I, max. 3 Stück je Tresor | E 197 9409 L | **260,-** |

### Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe A + S2
- Versicherungsschutz: gewerblich + privat bis ca. 5.000 Euro
- 60 min. Feuerschutz für Datenträger und Papier (S60 DIS)

| Volumen l | Außenmaße B x T x H | Innenmaße B x T x H | Anzahl Böden | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 563 x 630 x 635 | 368 x 397 x 400 | 1 | 197 | E 197 9433 L | **2.170,-** |
| 79 | 563 x 755 x 635 | 368 x 522 x 400 | 1 | 222 | E 197 9434 L | **2.239,-** |

### Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe Klasse I
- Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 20.000 Euro privat bis ca. 65.000 Euro
- 60 min. Feuerschutz für Datenträger und Papier (S60 DIS)

| Volumen l | Außenmaße B x T x H | Innenmaße B x T x H | Anzahl Böden | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 563 x 630 x 635 | 368 x 397 x 400 | 1 | 197 | E 197 9435 L | **2.239,-** |
| 79 | 563 x 755 x 635 | 368 x 522 x 400 | 1 | 222 | E 197 9436 L | **2.562,-** |

## Datensicherungstresore

- Mehrwandiger Korpus und Tür
- Tür 151 mm stark, mit allseitiger Bolzenverriegelung
- Doppelbart-Schloss inkl. 2 Schlüsseln
- Beschläge 60 mm vorstehend
- Feuerschutz durch Brandprüfung nach EN 1047-1 Güteklasse S 120 DIS
- Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind Datenträger und Dokumente optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt
- Mit 85 mm hohem Sockel
- RAL 7035 lichtgrau
- **Schubladen als Zubehör gegen Mehrpreis**



| Volumen l | Außenmaße B x T x H | Innenmaße B x T x H | Anzahl Böden | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 714 x 662 x 1143 | 493 x 388 x 887 | 2 | 433 | E 197 9437 L | **4.270,-** |
| 234 | 800 x 730 x 1143 | 579 x 456 x 887 | 2 | 501 | E 197 9438 L | **4.732,-** |
| 276 | 800 x 730 x 1300 | 579 x 456 x 1044 | 3 | 560 | E 197 9439 L | **5.250,-** |
| 418 | 886 x 789 x 1456 | 665 x 524 x 1200 | 4 | 707 | E 197 9440 L | **5.599,-** |

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Mechanisches Zahlenschloss | E 856 090 L | **266,-** |
| Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 197 9415 L | **252,-** |
| Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 602 0671 L | **330,-** |
| Schublade, für Sicherheitsstufe Klasse I | E 197 9410 L | **260,-** |

### Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe Klasse I
- Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 20.000 Euro privat bis ca. 65.000 Euro
- 120 min. Feuerschutz für Datenträger und Papier (S120 DIS)

# Einwurftresore



## Kassentresor

• Einwurftresor mit gesicherter Entnahmeschublade • Einwurfschlitz mit Sicherungshebel ausschließlich für Geldscheine • Ausgestattet mit 2 Zylinderschlössern: 1 Schloss zur Verriegelung an der Montageplatte, 1 Schloss für die Verriegelung der Entnahmeschublade • Montageplatte zur Verankerung unter der Kasse oder dem Tresen • Inkl. Befestigungsmaterial • Hochwertige Beschichtung in RAL 9003 signalweiß

Produktionsstandort EUROPA

### Ihre Produktvorteile:

- Bei Bedarf kann der Tresor entriegelt und separat transportiert werden, z. B. zum Geldzählen im Kassenbüro

| Volumen l | Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100 x 195 x 225 | 95 x 120 x 175 | 2 | E 604 0031 L | 112,- |

## Einwurftresore

• Leichte Ausführung • Mit Einwurfklappe 3 mm stark und Zylinderschloss in Frontseite oben • Beim Schließen der Klappe fällt das eingelegte Material in den Tresor, eine Rückholsicherung verhindert die nochmalige Entnahme • Einwandiger Korpus 3 mm stark, Tür doppelwandig 45 mm stark, Türblatt 6 mm stark • Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln • Rückwand und Boden mit je zwei Bohrungen für Verankerung • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau



Produktionsstandort EUROPA

| Volumen l | Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 250 x 250 x 600 | 240 x 200 x 400 | 28 | E 862 311 L | 602,- |
| 24 | 250 x 250 x 800 | 240 x 200 x 600 | 36 | E 862 312 L | 699,- |
| 33 | 250 x 250 x 1000 | 240 x 200 x 800 | 45 | E 862 313 L | 784,- |
| 43 | 460 x 460 x 600 | 454 x 415 x 400 | 42 | E 862 314 L | 742,- |
| 78 | 460 x 460 x 800 | 454 x 415 x 600 | 68 | E 862 315 L | 755,- |
| 81 | 460 x 460 x 1000 | 454 x 415 x 800 | 81 | E 862 316 L | 979,- |

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Mechanisches Zahlenschloss | E 856 090 L | 266,- |
| Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 197 9415 L | 252,- |
| Elektr. Zahlenschloss mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 602 0671 L | 330,- |

### Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe A + S1
- Versicherungsschutz nach Absprache mit Ihrem Versicherer
- Einwurf über eine Klappe
- Rückholsicherung



## Einwurf-Schubladentresore

• Freistehende Ausführung, Schutz gegen leichte Brände • Allseitig mehrwandiger Korpus, Tür mehrwandig 104 mm stark • Türbeschlag mit Hängegriff 60 mm vorstehend • Mehrwandige, gepanzerte Schublade 200 mm hoch auf Teleskopschienen • Beim Schließen der Schublade fällt das eingelegte Material in den Tresor, eine Rückholsicherung verhindert die nochmalige Entnahme • 1 Fachboden • Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau

### Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe Klasse I + Klasse D-I
- Versicherungsschutz nach Absprache mit Ihrem Versicherer
- Einwurf über eine Schublade
- Rückholsicherung

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

| Volumen l | Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 650 x 550 x 800 | 514 x 380 x 530 | 300 | E 862 320 L | 2.379,- |
| 92 | 650 x 550 x 1000 | 514 x 380 x 730 | 300 | E 862 321 L | 2.632,- |
| 131 | 650 x 550 x 1200 | 514 x 380 x 930 | 300 | E 862 322 L | 2.799,- |

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Mechanisches Zahlenschloss | E 856 090 L | 266,- |
| Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 197 9415 L | 252,- |
| Elektr. Zahlenschloss mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 602 0671 L | 330,- |



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

## Waffenschränke - Klasse 0

• Waffenschränke nach VdS 2450/EN 1143-1 Klasse N / 0 und ECB.S • Allseitig mehrwandiger Korpus (25 mm stark) und mehrwandige Tür (74 mm stark) • Verankerung durch eine Bohrung im Boden vorbereitet und zusätzliche Bohrung in der Rückwand (nicht durchgebohrt) • Dreiseitige Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive 2 Schlüssel • Scharnierseite zusätzlich durch ein Hintergreifprofil gesichert • Außenliegende Scharniere und 60 mm vorstehender Klappgriff • Türöffnungswinkel 180° • Inklusive Verankerungsmaterial • Lieferung in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7024 graphitgrau

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort EUROPA

**Ihre Produktvorteile:**
- Einbruchschutz Grad 0 nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz:
  gewerblich bis 10.000 Euro
  privat bis 45.000 Euro



| Anzahl Waffenhalter | Außenmaße B x T x H mm | Anzahl Böden | Gewicht kg | RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. | RAL 7024 graphitgrau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 350 x 350 x 1500 | 1 | 126 | E 640 9819 L | E 640 9820 L | 882,- |
| 7 | 450 x 350 x 1500 | 1 | 145 | E 640 9821 L | E 640 9822 L | 952,- |
| 16* | 550 x 450 x 1500 | 2 | 175 | E 640 9823 L | E 640 9824 L | 1.119,- |
| 18* | 600 x 500 x 1600 | 2 | 220 | E 640 9825 L | E 640 9826 L | 1.288,- |
| 20* | 655 x 500 x 1600 | 2 | 232 | E 640 9827 L | E 640 9828 L | 1.330,- |
| 4*/** | 450 x 450 x 1500 | 3 | 167 | E 640 9829 L | E 640 9830 L | 1.092,- |
| 7*/** | 550 x 450 x 1500 | 3 | 195 | E 640 9831 L | E 640 9832 L | 1.190,- |
| 17*/** | 655 x 500 x 1600 | 4 | 242 | E 640 9833 L | E 640 9834 L | 1.399,- |

* mit 4 Staufächern an der Türinnenseite, Putzstockhalter, Hakenleiste

** mit Trennwand

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 1 Benutzer | E 197 9415 L | 252,- |

## Waffenschränke - Klasse 1

• Waffenschränke nach VdS 2450/EN 1143-1 Klasse 1 und ECB.S • Allseitig mehrwandiger Korpus (25 mm stark) und mehrwandige Tür (74 mm stark) • Verankerung durch eine Bohrung im Boden vorbereitet und zusätzliche Bohrung in der Rückwand (nicht durchgebohrt) • Dreiseitige Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive 2 Schlüssel • Scharnierseite zusätzlich durch ein Hintergreifprofil gesichert • Außenliegende Scharniere und 60 mm vorstehender Klappgriff • Türöffnungswinkel 180° • Inklusive Verankerungsmaterial • Lieferung in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7024 graphitgrau

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort EUROPA

**Ihre Produktvorteile:**
- Einbruchschutz Grad 1 nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz:
  gewerblich bis 20.000 Euro
  privat bis 65.000 Euro



| Anzahl Waffenhalter | Außenmaße B x T x H mm | Anzahl Böden | Gewicht kg | RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. | RAL 7024 graphitgrau Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 350 x 350 x 1.250 | 0 | 109 | E 640 9799 L | E 640 9800 L | 910,- |
| 7 | 450 x 350 x 1.250 | 0 | 126 | E 640 9801 L | E 640 9802 L | 979,- |
| 5 | 350 x 350 x 1.500 | 1 | 131 | E 640 9803 L | E 640 9804 L | 979,- |
| 7 | 450 x 350 x 1.500 | 1 | 150 | E 640 9805 L | E 640 9806 L | 1.022,- |
| 16* | 550 x 450 x 1.500 | 2 | 179 | E 640 9807 L | E 640 9808 L | 1.148,- |
| 18* | 600 x 500 x 1.600 | 2 | 225 | E 640 9809 L | E 640 9810 L | 1.330,- |
| 20* | 655 x 500 x 1.600 | 1 | 237 | E 640 9811 L | E 640 9812 L | 1.399,- |
| 4*/** | 450 x 450 x 1.500 | 3 | 172 | E 640 9813 L | E 640 9814 L | 1.190,- |
| 7*/** | 550 x 450 x 1.500 | 3 | 199 | E 640 9815 L | E 640 9816 L | 1.330,- |
| 17*/** | 655 x 500 x 1.600 | 4 | 247 | E 640 9817 L | E 640 9818 L | 1.539,- |

* mit 4 Staufächern an der Türinnenseite, Putzstockhalter, Hakenleiste

** mit Trennwand

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 1 Benutzer | E 197 9415 L | 252,- |

# Möbeltresore

## Möbeleinsatztresore

• Tür doppelwandig 53 mm stark, mit dreiseitiger Verriegelung durch Schließbolzen (20 mm) • Scharnierseite mit starren Bolzen gesichert • Hochwertige Feuerisolierung und umlaufende Feuerfalz • Beschlag und Scharniere 13 mm vorstehend • Türöffnungswinkel 180° • Innentresor 73 mm hoch mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln • Je zwei Bohrungen in Rückwand und Boden zur Befestigung • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau



Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

| Volumen l | Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 395 x 380 x 255 | 335 x 290 x 119 | 30,5 | E 857 507 L | **279,-** |
| 38 | 395 x 380 x 455 | 335 x 290 x 324 | 45 | E 851 272 L | **504,-** |
| 58 | 395 x 380 x 655 | 335 x 290 x 524 | 60 | E 851 273 L | **602,-** |

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 197 9415 L | **252,-** |

### Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe B
- Versicherungsschutz: gewerblich + privat bis ca. 2.500 Euro
- Inkl. Innentresor

## Möbeleinsatztresore

• Tür doppelwandig, mit dreiseitiger Verriegelung durch Schließbolzen • Hochwertige Feuerisolierung und umlaufende Feuerfalz • Beschlag und Scharniere 12 mm vorstehend • Klappgriff mit Doppelbartsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln • Je zwei Bohrungen in Rückwand und Boden zur Befestigung • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau



Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

| Volumen l | Außenmaße B x T x H | Innenmaße B x T x H | Anzahl Böden | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 420 x 380 x 300 | 348 x 290 x 226 | 1 | 32 | E 197 9441 L | **316,-** |
| 23 | 300 x 380 x 420 | 228 x 290 x 346 | 1 | 32 | E 197 9442 L | **316,-** |
| 53 | 425 x 380 x 605 | 353 x 290 x 531 | 1 | 52 | E 197 9443 L | **504,-** |
| 63 | 425 x 380 x 705 | 353 x 290 x 631 | 2 | 60 | E 197 9444 L | **546,-** |
| 73 | 425 x 380 x 805 | 353 x 290 x 731 | 2 | 66 | E 197 9445 L | **588,-** |

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer | E 197 9415 L | **252,-** |

### Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe B + S2
- Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 10.000 Euro privat bis ca. 40.000 Euro



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

# Hotel- und Laptoptresore



## Möbeleinsatztresore

• Korpus und Tür aus hochwertigem, gekantetem Stahl • Einseitige Verriegelung durch Rundbolzen • Elektronikschloss mit mechanischer Notöffnung (Zylinderschloss), 2 Notöffnungsschlüssel • Akustische und optische Funktionsüberwachung • 3- bis 8-stelliger Benutzercode • Inkl. Batterie • Jeweils 2 Bohrungen im Boden und der Rückwand • Inkl. Verankerungsmaterial • RAL 7035 lichtgrau

TOP PREIS 75,- E 851 216 L



### Ihre Produktvorteile:

- Für den privaten Gebrauch
- Mit elektronischem Tastenschloss

| Volumen l | Außenmaße B x T x H | Innenmaße B x T x H | Anzahl Böden | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 310 x 220 x 200 | 306 x 158 x 192 | - | 6 | E 851 216 L | 75,- |
| 14 | 350 x 250 x 250 | 346 x 188 x 242 | 1 | 11 | E 851 217 L | 108,- |

## Möbeleinsatztresore

• Korpus und Tür aus hochwertigem, gekantetem Stahl • Tür mit einseitiger Verriegelung durch Rundbolzen • Elektronikschloss mit 6-stelligem LED Display für Status und Codeanzeige • 3- bis 6-stelliger Benutzercode, 3- bis 6-stelliger Managercode • Mechanische Notöffnung (Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln) • Verriegelung mittels Motorschloss • Jeweils 2 Bohrungen im Boden und der Rückwand • Inkl. Batterien und Verankerungsmaterial • RAL 7035 lichtgrau



### Ihre Produktvorteile:

- Versicherungsschutz nach Absprache mit Ihrem Versicherer
- Mit elektronischem Tastenschloss und LED-Display
- Gäste- und Hotelcode

| Volumen l | Außenmaße B x T x H | Innenmaße B x T x H | Anzahl Böden | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 350 x 250 x 250 | 345 x 180 x 220 | - | 11 | E 850 928 L | 157,- |
| 27 | 432 x 365 x 229 | 427 x 286 x 200 | - | 14,5 | E 850 929 L | 194,- |

## Laptoptresore

• Tür und Korpus mehrwandig • Durch spezielle Dichtungen und Füllstoffe feuersicher bis 840 °C • Türöffnung bis 180° möglich • Scharnierseite mit zusätzlichem Hintergreifprofil bietet zusätzliche Sicherheit • Beschlag und Scharniere 12 mm vorstehend • Klappgriff mit Doppelbartsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln • Je zwei Bohrungen in Rückwand und Boden zur Befestigung • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau • **Zahlenschloss (wie abgebildet) gegen Aufpreis**





30 Min.

Produktionsstandort EUROPA

### Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe Klasse A + S1
- Versicherungsschutz: gewerblich + privat bis 5.000 Euro
- 30 min. Feuerschutz für Papier (LFS 30 P)

| Volumen l | Außenmaße B x T x H mm | Innenmaße B x T x H mm | Anzahl Böden | Gewicht kg | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 470 x 383 x 200 | 434 x 291 x 167 | - | 29,3 | E 604 0033 L | 392,- |
| | 200 x 383 x 470 | 164 x 291 x 437 | - | 29,3 | E 604 0034 L | 392,- |

| Zubehör | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|
| Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 1 Benutzer | E 197 9415 L | 252,- |

## Schlüsselbox

• Für die sichere Aufbewahrung von Türschlüsseln, Autoschlüsseln etc. • Leicht zu bedienendes Zahlenkombinationsschloss, wahlweise mit Drucktasten oder Drehzahlen • Für die Wandverankerung vorbereitet • Inkl. wasserdichter Wetterhaube und Befestigungsmaterial • Schwarz/silber



1 mit Druckzahlenkombinationsschloss





2 mit 4-Zahlen-Drehkombinationsschloss und magnetischer Schlüsselaufhängung

| Abb. | B x T x H mm | Art.-Nr. | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 x 58 x 115 | E 197 9412 L | 77,50 |
| 2 | 65 x 35 x 100 | E 604 0035 L | 77,50 |

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

## A


| | |
|---|---|
| ABC-Kennzeichnungen | 93 |
| Abdeck- | |
| hauben | 380 |
| netze | 569 |
| planen | 255 |
| Abfall- | |
| säcke | 424-425 |
| sammelzangen | 403 |
| sammler | 404-420, 962, 968, 1169-1175 |
| sammler, antiseptisch | 1171 |
| sammler, feuerfest | 1169-1170 |
| tonnen | 418 |
| Abfüll- | |
| hilfen | 381 |
| stationen | 334-335 |
| Ablage- | |
| kästen | 652 |
| körbe | 1096 |
| korbtischständer | 1097 |
| schalen | 1096 |
| stationen | 334-335 |
| Ablass- | |
| hähne | 379 |
| schläuche | 860 |
| Abluftventilatoren | 364 |
| Abroller | |
| für Klebeband | 291 |
| für Umreifungsband | 299 |
| Absaugung | 372 |
| Abschließbare Gefahrstoffregale | 341 |
| Abseilsysteme | 854 |
| Absenkbare Werkbänke | 632-633 |
| Absperr- | |
| barrieren | 314 |
| bänder | 940 |
| bügel | 936-937 |
| gitter | 938 |
| ketten | 928-929 |
| ketten mit Solarkappe | 934 |
| pfosten | 925-930, 932-935 |
| ständer | 925-928 |
| systeme | 939 |
| Absperrungen | 924-928, 930, 939 |
| Absturzsicherungen | 922-923 |
| Akku- | |
| fasspumpen | 387 |
| kartonverschlusshefter | 289 |
| laderegale | 776 |
| ladeschränke | 359-360, 776 |
| lagerung | 358 |
| leuchten | 1156 |
| umreifungsgeräte | 300 |
| sammelbehälter | 358 |
| transportbehälter | 232 |




**Akku-Transportbehälter**
Seite 232

**Abfallsammler**
ab Seite 404




| | |
|---|---|
| Akten- | |
| ordnerdrehsäulen | 1108 |
| tresore | 1215-1222 |
| vernichter | 1166-1167 |
| wagen | 1095, 1109-1110 |
| Aktivitätenplaner | 1191 |
| Akustik-Stellwände | 166-167 |
| Allseiten-Röllchenbahnen | 601 |
| Allzweck- | |
| boxen | 232-236, 238 |
| leitern | 886-889 |
| roller | 494 |
| schalen | 387 |
| Alphanumerische Kennzeichnungen | 93 |
| Altöl-Sammelwannen | 378 |
| Aluminium- | |
| boxen | 232-236, 238 |
| boxen, fahrbar | 238 |
| container, fahrbar | 487 |
| fahnenmasten | 952-953, 955 |
| fahrzeugboxen | 236 |
| hebelzüge | 578 |
| karren | 449, 508-509 |
| kastenwagen | 487 |
| klapprahmen | 1196 |
| klapptritte | 875 |
| klappwagen | 436, 452 |
| krane | 588-589 |
| paletten | 243 |
| plattformwagen | 436, 452 |
| portalkrane | 584 |
| schachtleitern | 910 |
| schaukästen | 1193-1195, 1197-1199 |
| seilzüge | 577 |
| sicherheitsklapptreppen | 876-878 |
| tischwagen | 436 |
| Anfahrschutz | 124-143 |
| aus Kunststoff | 125, 132, 138-139 |
| aus Stahl | 124, 126-135, 140-141 |
| für den Außenbereich | 127, 129, 133-137, 140-143 |
| Anfahrschutz- | |
| balken | 138, 141 |
| barrieren | 139 |
| bügel | 128-130, 134, 138 |
| geländer | 134-137, 139-140 |
| maschinengitter | 139 |
| planken | 126-127 |
| poller | 138 |
| schrammbord | 140 |
| Anhänger | 498, 500-501 |
| Anlegeleitern | 886-893, 896-897 |
| Anlehnparker | 976-977 |
| Anleitungen zur Ersten Hilfe | 851 |
| Anschlag- | |
| gurte | 922 |
| ketten | 572 |
| leisten | 21 |
| mittel | 570 |
| mittelgarderoben | 572-573 |
| punkte | 573 |
| wirbel | 573 |
| Anschraubwinkel | 331 |
| Anti- | |
| bakterielle Regale | 39 |
| ermüdungsmatten | 734-735, 737, 1038 |
| frostspiegel | 144 |
| rutschbeläge | 871 |
| rutschmatten | 568 |
| rutschpaletten | 241 |
| septische Abfallsammler | 1171 |
| statikmatten | 743, 1038-1039 |
| Anwesenheitstafeln | 1191 |
| Apparaterollen | 520-521, 527-528 |
| ESD | 528 |
| Arbeits- | |
| bühnen | 560 |
| drehstühle | 994-1001 |
| gerüste | 915-921 |
| hocker | 989-990, 993 |
| leuchten | 1157 |
| plattformen | 898-899, 906-907 |
| podeste | 876, 898-899 |
| podeste, klappbar | 876 |
| stationen | 717-719 |
| stehhilfen | 991-993 |
| stühle | 994-1001 |
| tische | 616, 618-630, 635, 644-646, 658-659, 688-689 |
| Arbeitsplatz- | |
| bodenbeläge | 724-735, 737-738 |
| bodenbeläge im Stecksystem | 726-728, 732 |
| leuchten | 662, 726-728, 1158-1159 |
| matten | 728-739 |
| sets | 1135 |
| stehleuchten | 1158-1159 |
| systeme | 638-639, 658-659, 692-693, 777 |
| Archivregale | 1101-1107 |
| sets | 1101 |
| Arretierungsnocken | 329 |
| Ärztekrepp | 853 |
| Ascher | 426-431 |
| ATEX-Pumpen | 389 |
| Attache-Laptopkoffer | 1165 |
| Aufbaugestelle für Werkbänke | 639, 661 |
| Auffahrrampen | 325-326, 330, 605-607 |
| Auffang- | |
| gurte | 922-923 |
| wannen | 317-322, 320-321, 324-326, 328-336, 341, 378 |
| wannen, $CO_2$ neutral | 319 |
| wannenaufsätze | 329 |
| Aufroller | 664-665 |
| Aufsatz- | |
| rahmen für Paletten | 242, 244-245 |
| schränke | 673, 676, 744, 1079, 1082, 1085 |
| vitrinen | 1200 |
| Aufsitz-Kehrmaschinen | 864 |
| Augenspülungen | 852 |
| Ausgabeschränke | 828 |

**Benzin-Tankstationen**
ab Seite 390




| | |
|---|---|
| Aushang- | |
| kästen | 1193-1195, 1197-1199 |
| tafeln | 1196 |
| Aushebesicherungen | 912 |
| Auslauf- | |
| hähne | 228-229 |
| verlängerungen | 379 |
| Ausrollregale | 81 |
| Außenlager | 343-351 |
| Ausweishalter | 1140 |
| Ausziehbare Leitern | 886-887 |
| Auszüge | 67 |
| Auszug- | |
| regale | 78-81 |
| schränke | 370-371, 701, 1071 |
| Automaten- | |
| bänder | 301 |
| reiniger | 398 |
| Automatische Kippbehälter | 269 |
| Automatischer Schlauchaufroller | 664 |
| Axialgebläse | 872 |


## B


| | |
|---|---|
| Balancer | 663 |
| Balgpumpen | 386-387 |
| Ballenwagen | 462 |
| Ball- | |
| schränke | 823 |
| wagen | 823 |
| Bandabrollgeräte | 103 |
| Bänder | 1140 |
| Bandscheiben-Bürodrehstühle | 1007-1008, 1011-1012, 1014, 1017-1018 |
| Bänke | 830-833, 956-961 |
| Barhocker | 1128-1129 |
| Barrieren | 139 |
| Batterieladeplatz für Stapler | 550 |
| Batterie-Transportbehälter | 232 |
| Bauchfässer | 228 |
| Baumschutzbügel | 976 |
| Bauseilzüge | 577 |
| Bautrockner | 873 |
| Beamerwagen | 1112, 1188 |
| Becken | 222-223 |
| Befestigungen zu Sperrpfosten | 931 |
| Befestigungspfosten | 962 |
| Begleittaschen | 291, 293 |
| Behälter für Routenzüge | 261-262 |
| Behälter- | |
| neiger | 558-559 |
| pumpen | 387-389 |
| Beheizbare Fußstützen | 1025 |
| Beheizbare Verkehrsspiegel | 145 |
| Beistell- | |
| schränke | 746, 750-751, 754-755, 760, 762-767, 770-771, 1072, 1078, 1082, 1085 |
| tische | 1034-1035 |
| wagen | 482-485, 1095, 1109-1110, 1112 |
| Belastungswarnhinweise | 122 |
| Beleuchtete Fahnenmasten | 955 |
| Beleuchtungsleisten | 662 |
| Benzin-Tankstationen | 390-391 |
| Beobachtungsspiegel | 144-147 |
| Bereitstellungsregale | 26-27, 90-91 |
| Beschilderungen | 107-120, 1134-1135 |
| Beschriftungs- | |
| bänder | 95-97 |
| folien | 93 |
| geräte | 97 |
| reiter | 703, 705 |
| Besprechungsgruppen | 1126 |
| Besprechungstische | 1054-1055, 1064-1065, 1121-1127 |
| EMMA | 1065 |
| SMILLA | 1064 |
| VENEZIA | 1054-1055 |
| Besucherstühle | 1022, 1026-1031, 1124-1127 |
| Betriebs- | |
| ausweishalter | 1140 |
| beschilderungen | 107-120 |
| verbandskästen | 850-851 |
| vorschriften | 120 |
| Beutelspender | 969 |
| Bewegungssensorleuchten | 1159 |
| Bewirtung | 1132-1133 |
| Big Bags | 252 |
| Bilderrahmen | 122, 1136-1138 |
| Bildschirmhalter | 1150 |
| Bildschirmträger | 1151 |
| Bindemittel | 310-312 |
| Bistrostühle | 1128 |
| Bistrotische | 1128-1131 |
| Bit-Halter | 711 |
| Blech- | |
| greifer | 575 |
| kastenwagen | 486 |
| tafelregale | 88-90 |
| Bockrollen | 519-530 |
| Boden- | |
| auszüge | 67 |
| beläge | 724-738 |
| deckel | 931 |
| markierbänder | 102-103 |
| markierfarben | 102, 104-105 |
| markiergeräte | 103-105 |
| markierungen | 100-101 |
| matten | 728-738, 867-870 |
| mattenplatten | 726-727 |
| reiniger | 398 |
| roste | 725 |
| schutzmatten | 728-738, 1038-1039 |
| schutzwannen | 330 |
| ventilatoren | 872 |
| waagen | 285 |
| wannen | 325-326 |
| Bolzenanker | 63 |
| Bordstein-Rampe | 941 |
| Bottiche | 227 |
| Boxen | 247-251 |
| Brandschutz- | |
| container | 349 |
| kennzeichnungen | 107 |
| lager | 351 |
| Briefablagekörbe | 1097 |
| Briefablageschalen | 1096 |
| Briefkästen | 950-951 |
| Buchstaben | 93 |
| Bügeltaschen | 96, 98-99 |
| Bühnen | 58-59 |
| Bühnenlifte | 57 |
| Büro- | |
| aktenwagen | 1109-1110 |
| aufsatzschränke | 1082, 1085, 1179 |
| auszugsschränke | 1071 |
| beistellschränke | 1072, 1078, 1082, 1085 |
| container | 1043, 1045, 1047, 1057, 1059, 1075-1077 |
| drehstühle | 1007-1022 |
| drehstühle nach Maß | 1017 |
| drehstühle XL | 1018-1020 |
| fächerregale | 1092 |
| fächerschränke | 1080, 1090, 1093 |
| falttürenschränke | 1061 |
| flügeltürenschränke | 1051, 1060-1061, 1068, 1072-1073, 1078-1081 |
| garderobenschränke | 1051, 1061, 1080 |
| hängeregistraturschränke | 1086-1088 |
| hocker | 1023 |
| karteischränke | 1086-1088 |
| leuchten | 1153-1156, 1158-1159 |
| räume | 160-169 |
| regale | 1050, 1060, 1068, 1092, 1098-1099, 1101-1108 |
| regalschränke | 1105 |
| rollladenschränke | 1051, 1061, 1083-1085 |
| sauger | 861, 863 |
| schiebetürenschränke | 1050, 1061, 1069, 1072, 1081-1082 |
| schränke, feuergeschützt | 1212-1214 |
| schubladenschränke | 1076-1077, 1089 |
| steckregale | 1098-1099, 1101-1107 |
| stehtische | 1074 |
| stühle | 1023 |
| vertikalschränke | 1071 |
| wagen | 1094-1095, 1109-1110, 1112, |
| Bürsteneinsätze | 866 |
| Businesskoffer und -taschen | 1164-1165 |




**Bürodrehstühle**
ab Seite 1007

# Stichwortverzeichnis

## C


C+C Wagen 459
Caddies 1132
Cast-Empfänger 1188
Catch-Ball-Klemmschienen 1185
Chefsessel 1118, 1020-1022
Chemikalien-Schränke 363-365, 367, 370-371, 373-375
Chip-
- abfülleinrichtungen 306
- sauger 306
- verpackungsstationen 306

C-Kupplungen 860
Clubsessel 1034
CNC-
- lagerschränke 698-699
- tischständer 698
- transportwagen 698
- wechselrahmen 699

Colli-Rollenschienen 594
Computer-
- arbeitsplätze 785, 1112
- arbeitsplätze, fahrbar 784-785
- schränke 784
- tische 785

Container 170-176
Containerboxen 354-355
Corletten 493
Couches 1034
Couchtische 1034
CPU-Halter 1049
Cuttermesser 291


## D


Dach-
- auflageleitern 912
- haken 912
- leitern 912

Datensicherungsschränke 1223
Deckel für Euronormbehälter 211, 213, 215-216, 218, 224-225
Decken 569
Defibrillatorschränke 854
Dehnband 292
Depots 342-345, 356
Desinfektions-
- stationen 845
- mittel 841
- spender 840-841

Design-
- pfosten 933-935
- theken 1114-1115

Detektivspiegel 147
Diesel-
- Tankstationen 390-393
- Trolleys 390

Digitale Whiteboards 1178
Digitaluhren 1161
Displaypaletten 239-240, 243
Displays 1142, 1188
Dokumenten-
- boxen 375
- schränke 1217-1222
- taschen 96, 98-99

Doppel-
- fahreimer 856
- flügeltore 153, 156
- stabstahlmattenzäune 944
- stirnwandwagen 437, 456-458

Dosen 226
Draht-
- bügeltaschen 96, 99
- abfallsammler 962
- gitterbänke 956-957

Dreh-
- flügeltore 945
- hocker 989-990
- säulen 1108
- stapelbehälter 220-221
- stühle 994-1001, 1007-1022
- tore 945

Dreibaum 922
Dreikantschlüssel 931, 933
Dreiwandwagen 437, 456-458
Druckerwagen 1112
Druckgasflaschen-
- boxen 354-355
- depots 356
- halter 357
- paletten 357
- schränke 352-353

Druckluft-Kartonverschlusshefter 289
Druckverschlussbeutel 293
Duftspender 839
Durchflussmengenzähler 388-389
Durchschubsicherungen 65


## E


E-Bike-Ladestationen 974
Eckenrammschutz 124, 126-128, 130, 135
Eckenroller 495
Edelstahl-
- abfallsammler 416, 968, 1170-1175
- absperrbügel 937
- ascher 431
- fachbodenregale 40-41
- fasspumpen 387
- garderoben 1119
- garderobenständer 1035
- handpumpen 385
- hubtische 554
- kannen 1133
- kombiascher 968
- magnettafeln 1176
- mülleimer 419
- papierkörbe 1170
- plattformwagen 451, 460
- rollen 527
- schachtleitern 910
- scherenhubtische 554
- schirmständer 1035
- servierwagen 460,1111
- spiegel 145
- standascher 427
- steckregale 40-41
- tische 1035
- tischwagen 460, 1111
- wagen 451, 460, 1111
- wandascher 431
- wertstoffsammler 419
- zapfhähne 379

EDV-Arbeitsplätze 783-785
EDV-Möbel 1112
Eichfähige Waagen 283-285, 287
Eimer 226
Eimerhaken 886-887
Einfachfahreimer 856
Einfahrhilfen 141
Einfahrtmarkierungen 928
Eingangsmatten 866-870
Einhängeleitern 894-895
Einhängepodest 881
Einhängetritte 881
Einkaufswagen 451, 459, 1094
Einlegeböden für Hängeschränke 778
Einsatzbehälter 963
Einsatzkästen 203, 214, 648-649, 695, 702-705, 741
Einsatzwannen für Gitterboxen 329
Einschub-Etikettenhalter 94
Einsteckbügel 503
Einsteckschilder 99
Einstecktaschen 98-99
Einstiegsleitern 913
Einteilungsmaterial 203, 617, 634, 648-649, 651-653, 695, 700, 702-705
Einwurfschränke 828
Einwurftresore 1224
El/Extra 395
Elefantenfüße 1036
Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische 1062




**Einwurftresore**
Seite 1224

**Etikettiergeräte**
Seite 97





| | |
|---|---|
| Elektrische | |
| Ausrollregale | 81 |
| Fahrwerke | 536 |
| Fasspumpen | 387-389 |
| Scherenhubtische | 554-557 |
| Treppensteiger | 511 |
| Elektro- | |
| antrieb für PREMIUM-Transportgeräte | 471 |
| bauseilzüge | 577 |
| fächerschränke | 1091 |
| gabelhubwagen | 540-541 |
| heizautomaten | 872 |
| hubwagen | 540-541 |
| hydraulische Stapler | 549-551 |
| kettenzüge | 580-581 |
| lifter | 547 |
| mechanische Schranken | 948 |
| Empfangs- | |
| möbel | 1034-1035 |
| theken | 1114-1115 |
| Endlos-Whiteboards | 1178 |
| Energie- | |
| leisten | 662 |
| sparleuchten | 1153 |
| würfel | 663 |
| Entlüftungsaufsätze | 372 |
| Entsorgungsbehälter | 377 |
| Ergonomische | |
| Anti-Statik-Matten | 736 |
| Arbeitsplatzmatten | 733-737 |
| Fußstützen | 1025 |
| Packtische | 278-279 |
| Plattformwagen | 436, 453, 470 |
| Tischwagen | 436, 453, 470 |
| Ersatzfilter für Trockensauger | 862 |
| Erste-Hilfe- | |
| einrichtungen | 848-853 |
| koffer | 848-851 |
| schilder | 120 |
| schränke | 848-849 |
| ESD- | |
| antiermüdungsmatten | 743 |
| apparaterollen | 528 |
| arbeitsdrehstühle | 1003 |
| arbeitshocker | 1002 |
| arbeitsstehhilfen | 1002 |
| drehstühle | 1003 |
| einsatzkästen | 741 |
| etagenwagen | 472 |
| euronormbehälter | 215 |
| flügeltürenschränke | 742 |
| griffroller | 472 |
| hocker | 1002 |
| montagehocker | 1002 |
| regalkästen | 201 |
| rollen | 528 |
| schubladenschränke | 742 |
| sichtlagerkästen | 195, 742 |
| ESD- | |
| systemroller | 473 |
| tischmatten | 743 |
| transportgeräterollen | 528 |
| transportwagen | 472-473 |
| werkbänke | 741 |
| zapfhähne | 379 |
| Etagenwagen | 438-439, 441-444, 462-465, 468-469, 472, 474-480, 483-485 |
| mit Kästen | 475, 483-485 |
| mit Klappetagen | 479 |
| mit Totmannbremse | 468 |
| Etiketten | 94-95, 703, 705, 713 |
| Etikettenhalter | 94-95, 98-99 |
| Etikettenrollen | 94-95 |
| Etikettiergeräte | 97 |
| Euro- | |
| gitterboxwender | 563 |
| kastenregale | 25 |
| kastenroller | 494 |
| kastenwagen | 482-483, 485 |
| normbehälter | 25, 210-212, 214-216, 218-221 |
| normbehälter, leitfähig | 215 |
| mehrwegbehälter | 218-219 |
| Eurozählkassetten | 1204 |
| Extrahohe Flügeltürenschränke | 751 |


## F


| | |
|---|---|
| F30- | |
| Gasflaschenschränke | 353 |
| Gefahrstoffschränke | 363 |
| F90- | |
| Brandschutzcontainer | 349 |
| Gasflaschenschränke | 353 |
| Gefahrstoffschränke | 364-365, 367-368, 370-371 |
| Fachböden | 19-20 |
| Fachbodenregale | 11-19, 23-27, 32-55, 90-91, 1098-1099, 1101-1106 |
| farbig | 14-15 |
| kennzeichnungen | 122 |
| sets | 11 |
| Fächerregale | 82-83, 1092 |
| Fächerschränke | 788-791, 795-798, 801-812, 814-820, 824-825, 828-829, 1080, 1090-1091, 1093 |
| mit Acrylglastüren | 815 |
| mit Sichtfenstertüren | 816-817 |
| elektrifiziert | 1091 |
| Fahnenmasten | 952-955 |
| Fahrbahn- | |
| düsen | 861 |
| schwellen | 941 |
| Fahrbare | |
| Alucontainer | 487 |
| Aluminiumboxen | 238 |
| Auffangwannen | 319-320, 323, 328-329, 331 |
| Beistellwagen | 661 |
| Computer-Arbeitsplätze | 784-785 |
| Fasswannen | 332 |
| Flipcharts | 1186-1187 |
| Garderoben | 1118-1119 |
| Kastenstative | 723 |
| Kippbehälter | 264-265, 268 |
| Klapptische | 1123 |
| Leitern | 894-895 |
| Müllsackständer | 399-401 |
| Plattformleitern | 901-902 |
| Podestleitern | 905 |
| Prospektregale | 1145 |
| Qualitätsstationen | 782-783 |
| Regalleitern | 894 |
| Säulenschwenkkrane | 590 |
| Scherenhubtische | 553 |
| Schubladenschränke | 615, 617-618, 642-643, 651-652, 668-700 |
| Sichtlagerkastenregale | 179, 188 |
| Stehpulte | 781, 1113 |
| Teleskop-Plattformleitern | 903-904 |
| Werkbänke | 632-633 |
| Werkstattwagen | 615, 700 |
| Werkzeugschränke | 615, 668-669 |
| Fahr- | |
| gerüste | 915-921 |
| gestelle | 446-447, 497 |
| Fahrrad- | |
| anhänger | 498 |
| ständer | 970-973, 975-978 |
| überdachungen | 974, 979-983 |
| überdachungen, abschließbar | 982 |
| Fahrwagen | |
| für Euronormbehälter | 211, 216 |
| für Kleinteilemagazine | 208-209 |
| für Tonnen | 224-225 |
| Fahrwerke | 533-536, 574 |
| Fahrwerke, elektrisch | 536 |
| Fahrzeugboxen | 237 |
| Falt- | |
| boxen | 217 |
| handtücher | 836 |
| handtuchspender | 834, 836 |
| karren | 509 |
| kartons | 288 |
| stellwände | 1147 |
| tore | 153, 156 |
| türenschränke | 760-761, 1061 |




**Fächerschränke**
ab Seite 788

# Stichwortverzeichnis


| | |
|---|---|
| Fässer | 228-229 |
| Fass- | |
| abdeckhauben | 380 |
| auflageböcke | 320 |
| auflagen | 318, 340 |
| böcke | 334 |
| depots | 342-344 |
| füllstandsanzeiger | 380 |
| greifer | 381-383 |
| hähne | 379 |
| handling | 380-383 |
| karren | 513 |
| kipper | 383, 513 |
| pumpen | 386-389 |
| regale | 334-335, 340 |
| roller | 513 |
| schlüssel | 380 |
| schränke | 368, 374 |
| sicherheitsventile | 380 |
| trichter | 378 |
| überfüllanzeiger | 380 |
| verschraubungen | 386 |
| wannen | 332-333 |
| wendezangen | 382 |
| werkzeuge | 380 |
| zangen | 381 |
| zubehör | 380 |
| Feder- | |
| bodenwagen | 487 |
| rollensets | 901 |
| Federzüge | 663 |
| Felgenregale | 30 |
| Feuchtraumregale | 36-38, 40-41 |
| Feuerfeste | |
| Papierkörbe | 1169-1170 |
| Traversenbänke | 1132 |
| Feuergeschützte Büroschränke | 1212-1214 |
| Feuerlöscher | 855 |
| Feuersichere | |
| Schlüsseltresore | 1211 |
| Tresore | 1217-1223 |
| Filteraufsätze | 364 |
| Fitness-Hocker | 1023 |
| Flach- | |
| ablageschränke | 1089 |
| beutel | 293 |
| formhubtische | 554, 557 |
| schaukästen | 1193, 1197-1198 |
| spiegel | 799 |
| Flächendesinfektionsmittel | 841 |
| Flächenschutz | 142, 325-326 |
| Flaggenleinen | 954 |
| Flaschen- | |
| karren | 512 |
| regale | 84 |
| wagen | 512 |
| züge | 579 |
| Flatterband | 940 |
| Flexible | |
| Sperrbügel | 937 |
| Sperrpfosten | 930 |
| Flipchartpapier | 1187 |
| Flipcharts | 1180, 1186-1187 |
| fahrbar | 1186-1187 |
| Flügeltürenschränke | 181-185, 190-193, 373-375, 673-674, 676, 698-699, 722, 742, 744-757, 770-776, 778, 823, 1051, 1053, 1060-1061, 1063, 1068, 1072-1073, 1078-1079, 1080-1081 |
| für Gefahrstoffe | 363-365, 367 |
| mit Lochplatten | 756-757 |
| mit Schlitzplatten | 756-757 |
| mit Schubladen | 745 |
| mit Schubladen und Wertfach | 748 |
| mit Sichtfenster | 185, 722, 745-747, 757, 776 |
| feuergeschützt | 1212 |
| Flüssigkeits- | |
| pumpsauger | 860 |
| schränke | 373-375 |
| Folienschneidständer | 280 |
| Folienschweißgeräte | 307 |
| Förderpumpen | 384-387 |
| Fördersysteme | 592-604 |
| Freischwinger | 1022, 1030-1031 |
| Füllstandanzeiger | 380 |
| Funktionsunterbauten | 617-618 |
| Funkuhren | 1160-1161 |
| Fuß- | |
| abdrücke | 100-101 |
| pumpen | 386-387 |
| stützen | 1025 |
| stützen, beheizbar | 1025 |


## G


| | |
|---|---|
| Gabelhubwagen | 537-543, 548-551 |
| mit Waage | 542-543 |
| elektrisch | 540-541 |
| elektrohydraulisch | 549-551 |
| Gabel- | |
| räder | 530, 561-563 |
| stapleranbaugeräte | 561-563 |
| verlängerungen | 562 |
| zinkenschilde | 563 |
| Ganzstahl- | |
| plattformwagen | 450 |
| tischwagen | 462 |
| wagen | 462 |
| Garderoben | 828-820, 1116-1119 |
| fahrbar | 1118-1119 |
| Garderoben- | |
| anlagen | 818-820 |
| bänke | 830-833 |
| schränke | 775, 788-791, 793, 795-798, 801-803, 806-808, 810, 821-822, 824-825, 829, 1080 |
| ständer | 1035, 1116-1119 |
| Gartengeräte | 402-403 |
| Gartenkarren | 516 |
| Gasflaschen- | |
| außenlager | 354-355 |
| boxen | 354-355 |
| depots | 356 |
| schränke | 352-353 |
| ständer | 357 |
| wandhalterungen | 357 |
| Gastronomieregale | 40-41 |
| Gebinderegale | 318 |
| Gebläse | 872 |
| Gebotskennzeichnungen | 110-111 |
| Gefahrstoff- | |
| arbeitsplätze | 369 |
| container | 346-349 |
| depots | 342-345 |
| fassschränke | 368 |
| gasflaschenschränke | 352-353 |
| kanister | 377 |
| regale | 337-341 |
| palettenregale | 340 |
| schränke | 363-365, 367, 370-371 |
| schrank-Umluftfilteraufsätze | 372 |
| Gegengewichtskrane | 583 |
| Geländer | 134-137, 139-140 |
| Geldkassetten | 1204 |




**Flügeltürenschränke**
ab Seite 181

**Gefahrstoffschränke**
ab Seite 363




Gemeinschaftskühlschränke 1133
Geräte-
karren 510-511
kisten 232-238
Gerüste 915-921
Geschäftstresore 1215-1224, 1226
Geschwindigkeitshinweise 121
Gestellwerkbänke 620
Getränkekistenregale 84
Gewerbesauger 860-861
GFK-
auffangwannen 331, 334-335
behälter 230
fahnenmasten 954
leitern 896
regalwannen 334-335
schachtleitern 910
Gitter-
bodenregale 32-35, 40-41
bodenwagen 484
boxabdeckhauben 254
boxen 247
boxpaletten 253
boxwender 563
fachebenen 341
kastenwagen 486
korbregale 28-29
korbwagen 459
rostböden 64
roste 334
rückwände 65
wandwagen 443-444, 454, 468, 471, 476-479, 486, 488-493, 1094
wandwagen mit Totmannbremse 468
wannenregale 28-29
Glasbords 1179
Glastische 1035
Gleitbandförderer 604
Granulat 312
wagen 312
Greifer 383
Greifzangen 382
Griffroller 454, 472, 494
Groß-
behälter 223-225, 230-231, 237, 248-251
fachregale 40-51
gebindelager 347-348
mülltonnenschränke 422-423
Großraum-
abfallsammler 1172, 1174
behälter 252-253, 256-270, 272-273
lagercontainer 176
schränke 181, 192-193
Grundplaketten 121
Grundpodeste 913
Gruppenwerkbänke 635
Gummi-
556
matten 568, 648-649, 731
wabenmatten 866
Gurtabsperrpfosten 925-926
Gurte 564-567
Gurtwandkassetten 924


## H


Haftbänder 1185
Haftfolien 1185
Hähne 379
Händetrockner 839
Haken, magnetisch 1184
Hakenleisten 1116, 1207, 1210
Hakensortimente 710-711
Hallen-
bodenmarkierer 102-103
bodenmarkierungen 100-101
bühnen 58-59
markierbänder 102-103
markierfarben 102
Halterungen für Handschuhboxen 845
Hand-
abroller 302
desinfektionsspender 843
desinfektion 840
fassausgiesser 381
gabelhubwagen 537-539, 542-543
gabelhubwagen mit Waage 542-543
kurbelpumpen 385
pritschenwagen 499
pumpen 384-387
seife 840
stretchfolien 302
tuchrollen 838
tuchspender 834, 836-838
wagen 402-403, 498
winden 576
windenstapler 545
Handwerker-
matten 255
regale 85
sauger 861-863
Hänge-
registraturschränke 1051, 1053, 1068, 1086-1088
registraturwagen 1109
schränke 206, 778-779
waagen 286-287
Harzentferner 398
Haspelfahrwerke 574
Hauben 254
Haushaltsleitern 875-876
Hautdesinfektionsmittel 841
HDPE-Paletten 241
Hebe-
bänder 570
böcke 532
fahrwerke 495
geräte 533
magnete 575
rollen 531
zangen 381
Hebel-
pumpen 384
roller 496
schneider 1168
züge 578
Heftklammern 289
Heizautomaten 872
Heizgeräte 872
Hinweis-
beschilderungen 1134-1135
kennzeichnungen 107-120
Hoch-
auszugsschränke 1071
druckreiniger 398
hubkarren 545-546
hubwagen, elektrisch 547
hubwagen, elektrohydraulisch 549-551
Hochleistungs-
bautrockner 873
industriesauger 862
reinigungsgeräte 396-397
Hocker 988-990,1023, 1128-1129
Höhenbegrenzungen 937, 949
Höhensicherungsgeräte 922

# Stichwortverzeichnis


Höhenverstellbare
- Arbeitstische 616, 620-621
- Kastenstative 723
- Materialständer 723
- Schreibtische 1046, 1074
- Tischwagen 469
- Werkbänke 616, 619-620, 658-659

Holz-
- kastenwagen 486
- laufroste 724
- leitern 881, 897
- schalenstühle 1028, 1124-1125
- wandwagen 437, 456, 462

Hoteltresore 1226-1227

Hub-
- karren 545-548
- karren, elektrisch 547
- neigegeräte 558-559
- rollen 495
- tische 552-557
- tische, elektrisch 554-557
- tische, fahrbar 552-554

Hubwagen 537-543, 549-551
- mit Waage 542-543
- elektrisch 540-541
- elektrohydraulisch 549-551

Hubwagenräder 530

Hundekot-
- beutel 969
- beutelspender 969

Hussen 1130

Hydraulik-
- heber 532-533
- stapler 548

Hygiene-
- paletten 241
- regale 36-41
- stationen 858-859


## I


IBC-
- auffangwannen 324, 332-333, 336
- container 231
- depots 345

Impulsschweißgeräte 307

In-and-Out-Boards 1191

Industrie-
- beläge 725
- anhänger 500-501
- bodenbeläge 727-738
- kanister 228
- matten 725
- reiniger 398
- roste 725
- sauger 860-863
- spiegel 144-146
- stehhilfen 991, 993
- waagen 287

Info-
- boards 1139
- rahmen 122, 1137-1138
- säulen 1144
- ständer 1139-1144

INFORMATION
- Bereifung Hubwagen 537
- Büro-/Archivregale 1100
- Ergonomische Arbeitsplatzsysteme 656-657
- Erste-Hilfe-Einrichtungen 846-847
- ESD-Arbeitsplätze 740
- Fahrgerüste 914
- Feuerwehrschränke 826-827
- Garderobenschränke 786-787, 794, 800
- Gefahrstofflagerung 316, 350-351
- Gefahrstoffschränke 366

INFORMATION
- Gesundes Sitzen 1006
- Hinweisbeschilderungen 106
- Ladungssicherung 564
- Lagerplatzkennzeichnung 92
- Mehrgeschossanlagen 56
- Packtischsysteme 274
- Palettenregale 60-61
- Podesttreppen 908-909
- PREMIUM-Transportgeräte 434
- Räder und Rollen 518-519
- Regalsysteme 6-7
- Schubladenregale 682
- Schubladenschränke 666-667
- Shopfloor-Management 1136
- Steckregale 10
- Tresore 1208-1209
- Werkbankkombinationen 686-687

Informationssysteme 1137-1138

Inventurwaagen 282-285

Isolationsmatten 731

Isolierkannen 1133

Isolierte
- Gefahrstoffcontainer 348
- Lagercontainer 174-175, 348
- Umweltcontainer 348


## J


Jahresplaner 1190-1191

Jalousienschränke 694-695, 697, 1051, 1061, 1083-1084

Jojos 1140


## K


Kabel-
- aufroller 664-665
- brücken 941, 1036-1037
- kanäle 1049, 1057
- trommeln 663
- trommelregale 68-69

Kaltreiniger 398

Kanalschutz 314

Kanbanregale 26-27

Kanister 228, 377

Kanisterpumpen 386

Kannen 1133

Kannen-
- böden 334
- halter 335
- träger 334, 340

Kanten-
- profile 725
- rammschutz 125
- schutz 142, 292, 567
- schutz-Profile 142-143

Kantinen-
- stühle 1124-1125
- tische 1121-1126

Karren 448-449, 502, 506-517

Karteischränke 1088

Kartonagenmagazine 277

Kartonkantenschutz 292

Kartons 288

Kartonverschlusshefter 289

Kassentresore 1224

Kästen 178, 186, 194-196, 199-203, 210-212, 214-216, 218-223
- für schwere Lasten 212, 215

Kasten-
- regale 24-25, 179-180, 187-189, 197
- roller 494
- schränke 181-183, 185, 190-193
- stative 723
- wagen 443, 462, 478, 482-487, 490
- werkbank 621

Kegelmagnete 1184

Kegel-Standascher 427

Kehrmaschinen 864

Kehrschaufeln 403

Kennzeichnungsrahmen 100

Kennzeichnungstaschen 98-99

Ketten-
- gehänge 572
- sperrpfosten 927-929, 932
- verbindungsglieder 929
- züge 578-581
- züge, elektrisch 580-581

KFZ-
- Pulver-Löscher 855
- Verbandskasten 851




**Jahresplaner**
ab Seite 1190

| | |
|---|---|
| Kindergarten- | |
| Fächerschränke | 824-825 |
| Garderobenschränke | 824-825 |
| Kipp- | |
| behälter | 262-273 |
| behälter, fahrbar | 264-265, 268 |
| mulden | 264-266 |
| traversen für Muldenkippbehälter | 273 |
| vorrichtungen | 381 |
| Kipper für Mülltonnen | 421 |
| Kisten | 232-238 |
| Kisten- | |
| roller | 494 |
| wagen | 482-483, 485 |
| Klappbare | |
| Arbeitspodeste | 876-877 |
| Gerüste | 915 |
| Krankentragen | 853 |
| Plattformleitern | 900-902 |
| Sicherheitstreppen | 876, 878 |
| Teleskop-Plattformleitern | 904 |
| Klapp- | |
| bodenbehälter | 260-262 |
| boxen | 217 |
| leitern | 886-887 |
| rahmen | 1196 |
| stehtische | 1129 |
| tische | 1122-1123, 1129 |
| tische, fahrbar | 1123 |
| treppen | 876, 878 |
| tritte | 875 |
| wagen | 436, 450-453, 462, 468 |
| wagen mit Totmannbremse | 468 |
| wagen, ergonomisch | 453 |
| Klarsicht- | |
| einstecktaschen | 98-99 |
| hängeschränke | 206 |
| kästen | 204-207 |
| magazinschränke | 207 |
| wandrahmen | 205 |
| Klebe- | |
| bandabroller | 291 |
| bänder | 290, 294 |
| Kleider- | |
| bügel | 792, 1117-1119 |
| haken | 1116, 1118 |
| haken, magnetisch | 1184 |
| schränke | 788-791, 793, 795-798, 821-822, 829 |
| ständer | 1116-1119 |
| Klein- | |
| fachschränke | 1090, 1093 |
| gebinderegale | 337-339 |
| gebindewannen | 317, 323, 327, 330, 332 |
| rollenbahnen | 598 |
| Kleinteile- | |
| einsatzkästen | 203 |
| lagerung | 178, 183, 185, 194-209 |
| magazine | 208-209 |
| regale | 28-29, 90-91 |
| reiniger | 376 |
| reinigungsgeräte | 394, 396-397 |
| systeme | 204-207 |
| Klemm- | |
| balken | 568 |
| beschlagsets | 886 |
| bretter | 568, 1189 |
| brettmappen | 1165 |
| schienen | 1185 |
| Klopapier | 835, 837 |
| Klopapierspender | 835, 837 |
| Koffer | 1164-1165 |
| Kofferwaagen | 286 |
| Kohlendioxid-Löscher | 855 |
| Kombi- | |
| abfallsammler | 964 |
| ascher | 427, 430, 968 |
| flügeltürenschränke | 774-775 |
| leitern | 892 |
| regale | 1063 |
| wagen | 453 |
| wagen, ergonomisch | 453 |
| werkbänke | 616-627 |
| Kommissionierwagen | 444, 480, 482-485 |
| mit Leiter | 480 |
| Kompakt- | |
| hubtische | 555 |




**Klappbodenbehälter**
ab Seite 260



**Kontrollspiegel**
ab Seite 146


| | |
|---|---|
| Kompakt- | |
| rollen | 520 |
| waagen | 282, 284 |
| Komplett- | |
| büros | 1070 |
| notfallsets | 312-313 |
| Konferenztische | 1054-1055, 1064, 1121-1123, 1125-1127 |
| SMILLA | 1064 |
| VENEZIA | 1054-1055 |
| Konsolenwinden | 576 |
| Kontrollspiegel | 146-147 |
| Konzepthalter | 1153 |
| Korb- | |
| regale | 28-29 |
| ständer | 401 |
| Korkwände | 1176, 1181-1183 |
| Kraftband- | |
| umreifungsbänder | 298 |
| umreifungs-Sets | 297 |
| Kraftstoff- | |
| Tankstationen | 390-393 |
| Trolleys | 390 |
| Kraftübertragungssysteme | 567 |
| Kragarm- | |
| regale | 70-77 |
| regalkennzeichnungen | 122 |
| Kran- und Ladegabeln | 582 |
| Kranarme | 561 |
| Krane | 584-590 |
| Krankentragen | 853 |
| -schränke | 853 |
| Kranwaagen | 287 |
| eichfähig | 287 |
| Kreiselfahrwerke | 533 |
| Kreuzstreben | 20 |
| KTC- | |
| auffangwannen | 324, 332-333, 336 |
| container | 231 |
| depots | 345 |
| Kübel | 227 |
| Kufenkarren | 448-449, 507-508 |
| Kugel- | |
| rollen | 596 |
| rollentische | 601 |
| spiegel | 147 |
| Kühlraumregale | 40-41 |
| Kühlschrank-Caddies | 1132 |
| Kühlschränke | 1133 |
| Kundenstopper | 1192 |
| Kunststoff- | |
| ablagekörbe | 1096-1097 |
| anlegeleitern | 896 |
| ascher | 429 |
| auffangwannen | 328, 330, 332-333 |
| bänke | 986 |
| behälter | 968 |
| bottiche | 227 |
| boxen | 986 |
| dosen | 226 |

Kunststoff-
- eimer 226
- fahrzeugboxen 237
- fässer 228-229
- fassgreifer 382
- großbehälter 230
- kanister 228
- kästen 178, 186, 194-196, 198-201, 203, 210-212, 214-216, 218-223
- kübel 227
- mülleimer 404, 407-408
- paletten 239-241
- papierkörbe 1169-1170
- plattenwagen 450, 462
- rammschutz 125, 132, 138-139
- regale 36-37
- schalenstühle 1026-1027
- standascher 427, 429
- stapelbehälter 252
- stehleitern 896
- tischwagen 461
- tonnen 224-225
- transportbehälter 252, 263
- umreifungssets 296
- wagen 451, 461
- wertstoffsammler 404-409

Kurbellifte 907


## L


Labelgeräte 97
Labor-
- pumpen 388-389
- schalen 387
- stühle 1000-1001
- waagen 281-282
- wannen 327

Lade-
- brücken 606-609
- einrichtungen 84, 90-91
- plätze für Stapler 550

Ladungssicherung 564-569
Lager-
- behälter 248-253, 256-273
- bodenmarkierer 102-103
- boxen 157, 170, 713
- bühnen 58-59
- container 170-176
- container, isoliert 174-175
- streifenvorhänge 158
- taschen 98-99
- trennwände 148-157
- kästen 178, 186, 194-196, 198-202
- regale 179-180, 187-189, 197
- schränke 181-183, 185, 190-193

Lagerplatz-
- aufkleber 93
- kennzeichnungen 93-103
- schilder 93

Lampen 1153-1159
Landschaftskarren 516
Längenriegel 20
Langgutregale 70-77, 82-83, 85-86
Langmaterial-
- roller 504
- wagen 504-505

Laptop-
- halter 1151
- koffer 1165
- schränke 1091
- taschen 1164
- tresore 1227
- trolleys 1164

Lastarme 561
Lasthebemagnete 575
Laterneneisen 940
Laufkatzen 574
LDPE-Saugheber 386
Lebensmittelregale 36-38, 40-41
Leckagemanagement 310-315
Leder-
- bürostühle 1018, 1020-1022
- koffer 1164
- mappen 1164-1165
- sessel 1034
- sitzgruppen 1034
- sofas 1034
- stühle 1018, 1020-1022, 1031, 1127

LED-
- Fahnenmasten 955
- Leuchten 662, 1154-1159

Leichtrollenbahnen 599-600
Leiterhaltersets 886-887
Leiterhalteset für Dachträger 903
Leitern 879-897, 900-907, 910, 912-913
Leiterwagen 480
Leitfähige
- Euronormbehälter 215
- Regalkästen 201
- Sichtlagerkästen 195
- Transportwagen 472-473

Leit-
- kegel 926, 940
- stellenstühle 1020
- systeme 924, 926-928, 930

Lenk-
- fahrwerke 534-535
- räder 531
- rollen 519-530

Leuchten 1153-1159
- dimmbar 1155-1159
- mobil 1156

Leuchtstoffröhren-Sammelboxen 237
Lieferscheintaschen 291




**Leitern**
ab Seite 879


Liegen 853
Lifte 57, 907
Lithium-Ionen-Akku-Lagerung 358
LKW-Einfahrhilfen 141
Lochplatten 708-709, 714-721
Lochplatten-
- haken 710-711
- ständer 714-715, 720-721

Logistikboxen 248-251
Löschdecken 854
Löschdeckenbehälter 854
Lösemittel-Pumpen 387
Loungemöbel 1034
Luft-
- bereifte Rollen 530
- entfeuchter 873
- polsterfolien 292, 295
- polsterkissen 295
- polsterkissen-Maschinen 295
- polstertaschen 293
- reiniger 873

Lupenleuchten 1157


## M


Magazine 208-209
Magazin-
- drehständer 208-209
- roller 454
- schränke 182-184, 207

Magazinwagen 435-444, 450-480, 492, 1111
- mit Kästen 475
- mit Klappetagen 479
- mit Leiter 480
- mit Totmannbremse 468

Magic-Charts 1185
Magnete 1184
Magnet-
- bänder 95, 1185
- clips 1137
- etiketten 95
- folien 707, 1185
- haken 1184
- leisten 1137
- rahmen 1137
- rollen 1137
- spiegel 146
- tafeln 1176

Malermatten 251
Manuelle Pumpen 384-385
Mappen 1164-1165
Markier-
- bandabrollgeräte 103
- bänder 102-103
- farben 102, 104-105
- schablonen 104-105

Markierungsknöpfe 928
Maschinen-
- gitter 139
- heber 532-533
- reinigungsset 861
- schutzgitter 154-156
- stretchfolien 303

Material-
- heber 545-548
- kisten 232-238
- lagercontainer 170-176
- schränke 184, 722, 744-746, 749-758, 760-763
- ständer 591, 723

Matten 255, 568, 725-738, 1038-1039



**Mülltonnen**
ab Seite 418


| | |
|---|---|
| Mehrwegbehälter | 218-219 |
| Mehrzweck- | |
| leitern | 886-889 |
| räume | 160-169 |
| wagen | 451, 459, 461 |
| wagen, konvertierbar | 461 |
| Mengenzähler | 388-389 |
| Messeräume | 161-165 |
| Messing-Zapfhähne | 379 |
| Metall- | |
| ablagekörbe | 1097 |
| haken | 710-712 |
| Mikrofilter | 860 |
| Mini- | |
| handstretchfoliensets | 302 |
| hebelzüge | 578 |
| kippbehälter | 271 |
| transportwagen | 1094 |
| Möbel- | |
| einsatztresore | 1226-1227 |
| hubroller | 495 |
| rollen | 519-520 |
| roller | 494-495 |
| Mobile | |
| Absperrsysteme | 939 |
| Aluminiumboxen | 238 |
| Auffangwannen | 323 |
| Beistellwagen | 661 |
| Benzin-Tankstationen | 390-391 |
| Diesel-Tankstationen | 390-392 |
| Flipcharts | 1186-1187 |
| Garderoben | 1118-1119 |
| Kippbehälter | 264-265, 268 |
| Klapptische | 1123 |
| Kraftstoff-Tankstationen | 392 |
| Leuchten | 1156 |
| Materialschränke | 642-643, 722 |
| Müllsackständer | 399-401 |
| Prospektregale | 1145 |
| Säulenschwenkkrane | 590 |
| Scherenhubtische | 552-553 |
| Schmierstoff-Tankstationen | 392 |
| Sichtlagerkasten-Regale | 179, 188 |
| Stehpulte | 1113 |
| Tankstationen | 390-392 |
| Mobilpresenter | 1153 |
| Moderations- | |
| sets | 1183 |
| wände | 1181-1183 |
| Moderatorenkoffer | 1183 |
| Modulare | |
| Schubladenregale | 684-685 |
| Stapelbehälter | 214 |
| Modulraumsysteme | 160-169 |
| Monatsplaner | 190-191 |
| Monitor- | |
| gehäuse | 785 |
| träger | 1150-1151 |
| Montage- | |
| bühnen | 560 |
| hocker | 989-990 |
| plattformen | 898 |
| wagen | 650 |
| werkbänke | 616, 622-627, 644-646, 688-689 |
| Mulden | 702-705 |
| Mulden- | |
| kippbehälter | 263-273 |
| kübel | 227 |
| Müll- | |
| beutel | 425, 1175 |
| eimer | 404, 406-408, 418, 962-968, 1169-1175 |
| großbehälter | 420 |
| säcke | 424-425 |
| sackringe | 403 |
| trennung | 404-406, 1173 |
| Müllsackständer | 399-401, 844 |
| mit Fußbetätigung | 400 |
| mit Spreizhalterung | 401 |
| fahrbar | 399-401, 844 |
| stationär | 399-401 |
| Mülltonnen | 418, 420-421, 962-968 |
| Mülltonnen- | |
| kippstationen | 421 |
| umhausungen | 422-423 |
| wender | 563 |
| Multi-Ausweishalter | 1140 |
| Multibewegliche Hocker | 1024 |
| Multifunktions- | |
| flipcharts | 1186 |
| koffer | 1165 |
| wagen | 1112 |
| Multiwände | 662 |




**Mobile Flipcharts**
Seite 1186

## N


| | |
|---|---|
| Namensschilder | 1140 |
| Nasssauger | 860-863 |
| Neodym-Magnete | 1184 |
| Neodym-Magnettaschen | 99 |
| Netz-Besucherstühle | 1030 |
| Netz-Bürodrehstühle | 1008, 1012-1013 |
| Netze | 569 |
| Nichtraucher-Schilder | 109 |
| Niederhubwagen | 537-543 |
| mit Waage | 542-543 |
| Niveau-Lifte | 559 |
| Noppenfolien | 292 |
| Notebook- | |
| halter | 1151 |
| tresore | 1227 |
| Notschlüsselkästen | 1205 |
| Nummerische Kennzeichnungen | 93 |
| Nummernschilder | 799, 813 |


## O


| | |
|---|---|
| Offene Garderobenanlagen | 818-820 |
| Office-Sets | 1165 |
| Öl- | |
| bindemittel | 312 |
| löser | 398 |
| Optiliner | 436 |
| Ordner-Drehsäulen | 1108 |
| Ordnungs- | |
| regale | 1092 |
| schränke | 1092-1093 |
| Organisationswände | 713, 1151 |
| Outdoortische | 1130-1131 |


## P


| | |
|---|---|
| Packdecken | 569 |
| Packpapier-Schneidständer | 280 |
| Packtische | 275-279 |
| BASIC | 275 |
| Experte | 278-279 |
| PROFI | 276 |
| ergonomisch | 278-279 |
| Packtischerweiterungen | 275-277, 279 |
| Paket- | |
| karren | 448-449, 506-511 |
| öffner | 291 |
| roller | 509-510 |
| wagen | 471, 488-490, 492-493 |
| Paletten | 239-241, 243 |
| Paletten- | |
| abdeckhauben | 254 |
| abdeckplanen | 255 |
| aufsätze | 242, 244-245 |
| auszüge | 67 |
| boxen | 247-251 |
| boxen, farbig | 250 |
| boxen, klappbar | 251 |
| fahrgestelle | 446-447, 497 |
| heber | 558-559 |
| kennzeichnungen | 122 |
| rollenschienen | 595 |
| spangen | 96 |
| waagen | 285 |
| waagen, eichfähig | 285 |
| Palettenregale | 62-67 |
| für Gefahrstoffe | 340 |
| sets | 62 |
| Palettenregal- | |
| böden | 64 |
| kennzeichnungen | 122 |

Palettenregal-
rammschutz 66, 125-126
Palettierstäbe 299
Pannensichere Rollen 529
Panoramaspiegel 147
Panzerschränke 1210-1211, 1215-1224, 1226-1227
Papier-
filterbeutel 860-861
handtuchrollen 838
müllsäcke 424
schneidemaschinen 1168
Papierkörbe 1169-1170
feuerfest 1169-1170
selbstlöschend 417
Pappkartons 288
Paravents 1147
Parkbänke 956-961
Parkpilze 929
Parkplatz-
begrenzer 937
beschilderungen 117-119
markiergeräte 104-105
Pausenräume 160-169
PC-
Halter 617, 1062
Stationen 1112
PE-
auffahrrampen 326
auffangwannen 326, 328-330, 332-333
bdenauffangwannen 330
bodenwannen 326
entsorgungsbehälter 377
fassböcke 328
fasstrichter 378
flächenschutzsysteme 326
kleingebindewannen 327, 330, 332
laborwannen 327
sicherheitsbehälter 376
sicherheitsbodenwannen 326
zapfhähne 379
Pegelstandanzeiger 380
Pendelhefter-
regale 1107
schränke 1073, 1080
Pendeltore 159
Permanent-Lasthebemagnete 575
Personenleitsysteme 924-928, 930
PET-
Umreifungsbänder 298
Umreifungs-Sets 296
Pflasterspender 852
Pfosten 926-935
Piktogramme 117
für Wertstoffsammler 410, 414-415
Vorlagen 1134
Pilotenkoffer 1164-1165
Pinnwände 1176, 1180-1183
Plakat-
halter 1196
schaukästen 1193-1195, 1197-1199
ständer 1144, 1192
Plaketten 121
Plan-
halter 1153
tafeln 1189-1191
Planungszubehör 1185
Platten-
karren 502
lagerregale 87
regale 87-89
roller 502
wagen 503
Plattform-
leitern 900-902
leitern, fahrbar 901-902
lifter 546-547
lifter, elektrisch 547
waagen 281, 283-285
wagen 435-437, 440, 450-460, 462-463, 468, 470-471
wagen mit Totmannbremse 468
wagen, ergonomisch 436, 453, 470
PL-Umreifungs-Sets 297
Podeste 876, 898-899
Podest-
leitern 905
treppen 905
treppen, fahrbar 905
Poller 131, 138
Polstermöbel 1034
Polsterstühle 1029-1031, 1126, 1127
Portalkrane 584-585
Post-
ablageschalen 1096
rollis 1094
sortierstationen 1092
verteilschränke 1093
verteilwagen 1094-1095
PP-Umreifungsbänder 298, 301
PP-Umreifungs-Sets 296
Präsentations-
ständer 1186-1187
wände 1146-1147, 1181-1183
Präzisions-Waagen 282
PREMIUM-Transportgeräte 435-449, 471
Presenter 1153
Pritschenwagen 499-501
Profi-
bodenmarkiergeräte 104-105
hängewaagen 286-287
kompakthubtische 555
sauger 860
Profilregale 82-83, 85-86
Projektorwagen 1112, 1188
Propangasflaschen-Schränke 352-353
Prospekt-
halter 713, 1097, 1139, 1141-1146
regale 1145
regale, fahrbar 1145
ständer 1139, 1143, 1144-1145
wandmagazine 1142
Prüfplaketten 121
PTFE-Fasspumpen 386
Pulver-Löscher 855
Pumpen 384-389
sets 388-389
Pumpkannen 1133
Purgasol 395





**Prüfplaketten**
Seite 121


Putz-
mittelschränke 775
behälter 377
bodenständer 842
tuchrollen 842
tuchwandhalter 842
wagen 856-857
wollkästen 377
Pylonen 926, 940


## Q


QS-Wände 1181
Quadratische Sperrpfosten 931
Qualitäts-Management-Stationen 692-693, 777, 782-783
Quarzsand 427, 430-431
Quarzuhren 1160-1161
Querrollladenschränke 1051, 1053, 1061
QUICKFINDER
Leitern und Gerüste 874
Regalsysteme 8-9


## R


Räder 519-528, 530-531
Rahmen 1137-1138, 1196, 1197
Rammschutz 66, 124-143
aus Kunststoff 125, 132, 138-139
aus Stahl 124, 126-131, 133-135, 140-141
für den Außenbereich 127, 129, 133-137, 140-143
Rammschutz-
balken 137-138, 141
barrieren 139
bügel 128-130, 134, 138
geländer 134-137, 139-140
maschinengitter 139
planken 126-127
poller 131, 138
schrammborde 140
Rampenschutzgeländer 939
Rangierhilfen 563
Raucher-
tische 983
unterstände 982-985
Rauchverbotsschilder 109
Raum-
duft für Duftspender 839
sparschränke 821-822
spiegel 147
systeme 160-169
trennsysteme 1146-1147, 1181
Rechteck-
behälter 230
fässer 229
Reflexkegel 940
Regale 11-19, 23-55, 62-65, 68-91, 179-180, 188-189, 197, 337-341, 1050, 1052, 1060, 1063, 1068, 1092, 1098-1099,1101-1108
Regal-
anfahrschutz 124-126
aufkleber 93
einhängeleitern 891
einhängewannen 336
etikettenhalter 94-95
füße 20
kästen 196, 198-201
kästen, leitfähig 201
kastensysteme 196-197
kennzeichnungen 93, 95, 122



**Riffelblechboxen**
Seite 236


Regal-
- leitern 891, 894-895
- lifte 57
- rahmen 20, 63
- rammschutz 66, 126-127
- rückwände 22
- schilder 93
- schränke 1053, 1105
- schubladen 22
- schubladenschrank-Kombinationen 23
- seitenwände 22
- türen 22
- wannen 336

Regenerat-Paletten 241
Reifen 530
Reifen-
- karren 514-515
- regale 30
- wagen 515

Reihen-
- bänke 1032-1033
- bestuhlung 1026, 1028
- garderoben 1118-1119
- ständer 975

Reiniger 395-398
Reinigungs-
- flüssigkeiten 395, 398
- geräte 394, 396-397
- konzentrate 396-398
- tücher 843
- wagen 402-403, 856-857

Reinraumstühle 1000-1001
Reststückregale 88-89
Rettungswegkennzeichnungen 112-113
RFID-
- Anhänger 1163
- Karten 1163

Richtungspfeile 100-101
Riffelblechboxen 236
Rillenmatten 678-681, 731
Ring-
- buchmappen 1164-1165
- schrauben 573

Rohr-
- rammschutz 133
- regale 85
- schutzprofile 142
- verbindersysteme 942-943

Roll-aus-Regale 81
Roll-
- abfallsammler 407
- boxen 488-493
- boxen in Europaletten-Abmessungen 491
- boxen, nestbar 491
- container 488-493, 630-631, 638, 1043, 1045, 1057, 1059, 1062, 1067, 1075-1076

Roll-
- fahrwerke 574
- klemmen 574
- platten 491, 496
- schneider 1168
- stuhlrampen 605
- tritte 1036
- wagen für Euronormbehälter 211, 216
- wagen für Kunststofftonnen 227
- wagen für Tonnen 224-225
- werkbänke 650-652

Röllchen-
- bahnen 600-601, 603
- leisten 592

Rollen 519-531, 596-597
- luftbereift 530
- pannensicher 529

Rollen-
- auflagen 320, 335
- bahnen 598-599, 602-603
- böcke 591
- sätze 617
- schienen 592-595
- ständer 591

Roller 494-495, 502, 513
Rollladen-
- caddies 1049
- container 171
- schränke 694-695, 698-699, 722, 1051,1061, 1083-1085

Routen-
- zugbehälter 261-262
- züge 447

Ruheraumliegen 853
Rundbänke 961
Runde Sperrpfosten 931
Rundschlingen 570-571
Rungen-Stapelgestelle 246


## S


Saalbestuhlung 1026, 1028
Sack-
- karren 448-449, 506-511
- ständer 399, 425

Safeboxen 491
Safes 1210, 1211, 1215-1227
Salzstreuwagen 987
Sammel-
- behälter 237, 252-253, 256-273
- säcke 425
- wannen 378
- zangen 403

Sand 427, 430-431
Sanitär-
- beschilderung 117
- räume 168

Sanitätskoffer 848-851
Sauger 860-861
Saug-
- heber 386
- matten 311
- schläuche 310-311

Säulen-
- klapptische 1122-1123
- rammschutz 133
- schutz 132
- schwenkkrane 586-590
- schwenkkrane, fahrbar 590
- tische 1035, 1054, 1113, 1128-1131

Scannerleisten 94
Sechseckwerkbänke 635
Securol 395
Seife 837
Seifenschalen 792
Seifenspender 837-839, 840
- mit Sensor 840

Seil-
- absperrbänder 925
- winden 576, 922
- züge 577
- züge, elektrisch 577
- zugleitern 893
- zugleitern, mehrteilig 893

Selbstklebende Magnethalter 1137
Selbstlöschende
- Papierkörbe 417
- Wertstoffsammler 416-417

Service-
- caddies 1132
- wagen 460, 856-857, 1111

Servierwagen 460, 1109, 1111
Sessel 1034
Shopfloor-Management 1136
Sicherheits-
- akku-Ladeschränke 359-360
- behälter 376
- betriebsausweishalter 1140
- bodenwannen 325-326
- kennzeichen 101
- körbe 560
- messer 291
- papierkörbe 1170
- putzwollkästen 377
- schränke mit Vertikalauszug 370-371
- standascher 429
- tischascher 426
- treppen 876
- tritte 899


**Sauger**
ab Seite 860





**Sichttafelsysteme**
ab Seite 123


| | |
|---|---|
| Sicherheits- | |
| umhängebänder | 1140 |
| ventile | 380 |
| wertstoffsammler | 417 |
| Sicherungsnetze | 569 |
| Sicherungsstifte | 20 |
| Sichtfensterflügeltürenschränke | 673, 676, 746-747 |
| Sichtfensterschiebetürenschränke | 673, 676 |
| Sichtfensterschränke | 185 |
| Sichtlagerkästen | 24, 178, 186, 194-195, 202, 204, 208-209, 713, 742 |
| leitfähig | 195 |
| Sichtlagerkasten- | |
| regale | 24, 179-180, 187-189 |
| regale, fahrbar | 179, 188 |
| schränke | 181-183, 185, 190-193 |
| systeme | 179-180, 186-189 |
| Sichttafelhalter | 1148-1149 |
| Sichttafelsysteme | 123, 1148-1149 |
| Sideboards | 1060, 1069 |
| Silobehälter | 259-260 |
| Siphon-Handpumpen | 384 |
| Sitz- | |
| ballhocker | 1023 |
| bänke | 830-833, 956-961 |
| gruppen | 957, 959-961, 1034, 1124-1127 |
| gruppen für Kinder | 960 |
| hocker | 988-990 |
| steharbeitsplätze | 1074 |
| stehschreibtische, elektrisch | 1040-1041, 1048, 1062 |
| Sofas | 1034 |
| Sorbent-Notfall-Sets | 313 |
| Sorbents | 313 |
| Sortierstationen | 1092, 1096-1097 |
| Sozialräume | 160-169 |
| Späne-Flüssigkeitssauger | 862 |
| Spanngurte | 320, 564-567 |
| Spanplattenböden | 64 |
| Sparanfeuchter | 376 |
| Sperren | 311 |
| Sperr- | |
| band | 940 |
| bügel | 936-937 |
| gitter | 938 |
| pfosten | 925-935 |
| pfosten mit Lift-Automatik | 931 |
| pfosten mit Solarkopf | 934 |
| ständer | 925-928 |
| Spezial-Erste-Hilfe-Koffer | 850 |
| Spezialreiniger | 395-396, 398 |
| Spiegel | 144-147, 792 |
| Spinde | 788-791, 793, 795-798, 821-822, 824-825, 829 |
| Spiral- | |
| fahrradständer | 978 |
| kabel | 663 |
| Sportgeräteschränke | 823 |
| Spraydosen-Sammelbehälter | 421 |
| Sprossen- | |
| anlegeleitern | 890 |
| leitern | 886-890, 893, 897, 903-904, 910, 912-913 |
| Spurkranzräder | 531 |
| System- | |
| rollen | 473 |
| wagen | 856-857 |


## Sch


| | |
|---|---|
| Schablonen | 104-105 |
| Schacht- | |
| abdeckungen | 911 |
| einstiegshilfen | 911 |
| leitern | 910 |
| Schachteln | 288 |
| Schallschutzsysteme | 1131 |
| Schattenfolien | 707 |
| Schaufeln | 403 |
| Schaukästen | 1193-1199 |
| für den Außenbereich | 1193-1195 |
| für den Innenbereich | 1197-1199 |
| mit farbigen Rahmen | 1197 |
| Schaum- | |
| löscher | 855 |
| stoffeinlagen | 706-707 |
| stofffolien | 292 |
| Scheren- | |
| absperrungen | 939 |
| bahnen | 603 |
| muldenkippbehälter | 269 |
| röllchenbahnen | 603 |
| rollenbahnen | 603 |
| sperren | 939 |
| Scherengabelhubwagen | 544 |
| elektrisch | 544 |
| Scherenhubtische | 552-557 |
| elektrisch | 554-557 |
| fahrbar | 552-554 |
| Scheuer- | |
| saugmaschinen | 865 |
| schutzplatten | 567 |
| schutzschläuche | 567 |
| Schiebebügelwagen | 435-437, 440, 450-453, 455-460, 462-463, 467-468, 470-471 |
| mit Totmannbremse | 468 |
| Schiebetore | 153, 156 |
| Schiebetüren- | |
| schaukästen | 1199 |
| schränke | 673, 675-676, 762-764, 766, 768, 823, 1050, 1052, 1061, 1063, 1069, 1072, 1081-1082 |
| schränke mit Sichtfenstern | 765, 767, 769 |
| vitrinen | 1201-1203 |
| Schienen- | |
| anlage für Regalleitern | 895 |
| system für Präsentationen | 1180 |
| Schilder | 107-121, 1134-1135, 1137-1138 |
| Schilderhalter | 925 |
| Schirmständer | 1035, 1120 |
| Schlängel | 311 |
| Schläuche | 530 |
| Schlauch- | |
| aufroller | 664-665 |
| brücken | 941 |
| folien | 307 |
| regale | 31 |
| Schlaufengewichte | 954 |
| Schleifkorbtragen | 854 |
| Schließfachschränke | 801-812, 814-817, 1090 |
| Schließfachwürfel | 821-822 |
| Schlitzplatten | 708, 712, 714-719 |
| Schlitzplattenständer | 715 |
| Schlüssel- | |
| anhänger | 1206-1207, 1210 |
| boxen | 1227 |
| kästen | 1205-1207 |
| schilder | 799, 813 |
| schränke | 1205-1207 |
| tresore | 1210-1211 |
| tresore, feuersicher | 1211 |
| Schmierstoff-Tankstationen | 392 |
| Schmutzfangmatten | 738, 866-870 |
| für Gabelstapler | 738 |
| Schneidemaschinen | 1168 |
| Schneidständer | 280 |
| Schnellbau-Portalkrane | 584 |
| Schräg- | |
| bodenregale | 26-27, 90-91 |
| bodenwagen | 482-485 |
| dachaufsätze | 799 |
| Schrammborde | 140 |
| Schränke | 181-185, 190-193, 1050-1053, 1060-1061, 1068 |
| Schranken | 946-948 |
| Schrankenzäune | 938 |
| Schranksysteme | |
| HANNA | 1060-1061 |
| ROMA | 1050-1051 |
| SEVILLA | 1053 |
| SOLID | 1071-1073, 1075 |
| VARIANT | 1068-1069 |
| Schrankvitrinen | 1201-1203 |
| Schrankwagen | 443, 466, 478, 490 |
| Schraubregale | 42-43 |
| Schredder | 1166-1167 |
| Schreib- | |
| mappen | 1164-1165 |
| pulte | 780, 1113 |
| tafeln | 1179-1183 |
| unterlagen | 1038 |
| Schreibtische | 1040-1046, 1048, 1056, 1058, 1066-1067, 1070, 1074 |
| elektrisch höhenverstellbar | 1048, 1074 |
| Schreibtischleuchten | 1153-1156, 1159 |




**Schrumpfpistolen**
Seite 304

Schreibtischprogramme
BERLIN 1042-1043
LEA 1056-1057
LONDON 1044-1045
MAILAND 1048-1049
NAOMI 1058-1059
NIZZA 1046-1047
SOLID 1070, 1074
VARIANT 1066-1067
Schrenzpapier 294
Schrumpf-
folien 305
hauben 305
haubenkonfektionierer 305
pistolen 304
pistolen-Sets 304
Schubfachregale 78-81
Schubkarren 516-517
Schubladen-
aufsatzschränke 673, 676
blöcke 640-641, 668-672, 678-681
boxen 1096
einsatzkästen 203
einteilungsmaterial 648-649, 651-653, 702-705
regale 683-685
schränke 612-614, 617-618, 640-643, 668-672, 674-675, 677-681, 742
schränke mit vorgebauten Türen 674-675
schrankgehäuse 23, 677-681, 690
tresore 1224
Schuhreiniger 843
Schul-
fächerschränke 824-825
garderobenschränke 824-825
Schüttbehälter 259, 261-273
Schutz-
ecken 567
gitter 148-157
matten 1038-1039
platten 567
profile 142-143
vorhänge 739
winkel 143, 567
Schweißer-
arbeitsplatzmatten 739
schutzbedarf 739
schutzvorhänge 739
schutzwände 739
Schweißfolien 307
Schwellenbrücken 608-609
Schwenkarme für Monitore 1150-1151
Schwenkkrane 586-590
Schwerlast-
arbeitsstühle 999
auszugregale 78-79
bürodrehstühle 1019-1020
etagenwagen 466
fachbodenregale 34-35
fahrwerke 536
flügeltürenschränke 770-773
hocker 989
kästen 212, 215
muldenkippbehälter 272
plattformwagen 458
regale 78-83, 86
rollen 525-526
rollenbahnen 602
stühle 999, 1018
tischwagen 439, 441, 465-466
wagen 458, 466, 472, 499-501
werkbänke 631
Schwerlastschränke 696-697, 747, 770-773
mit Einschwenktüren 696-697
mit Flügeltüren 697
mit Rollladen 697
mit Schubladen 696-697, 772-773
mit Sichtfensterflügeltüren 697, 747
mit Vertikalauszügen 759
Schwing-Tore 159

## St

Stadtpoller 933
Stahl-
auffangwannen 318, 321, 324, 336
bandscheren 299
bandumreifungssets 297
baulagerbühnen 58-59
büromöbel 1070-1073, 1075-1089, 1098-1099, 1101-1107
flaschenkarren 512
flaschenwagen 512
mattenzäune 944
rammschutz 124, 126-131, 133-135, 140-141
rohrkarren 448, 506-507, 510
rohrwagen 435-442, 450, 452-459, 462-473, 492
rohrwagen mit Totmannbremse 468
rollboxen 491
rollplatten 491
schränke, feuergeschützt 1212-1214
sicherheitsbehälter 376
sichtlagerkästen 202
stapelbehälter 253, 256-259
stapelkästen 202
transportbehälter 253, 256-262, 264-273
umreifungsbänder 298
wandwagen 478, 486
winden 532
Stand-
ascher 428-431
ascher mit Dach 427
container 1045, 1067, 1075, 1077
garderoben 1116-1119
kombiascher 427, 430
vitrinen 1200-1203
Ständer für Fahrräder 970-973, 975-978
Stangenregale 82-83, 85-86
Stapel-
aufsätze für Paletten 244-245
behälter 210-212, 214-216, 218-223, 232-238, 248-253, 256-259
behälter aus Kunststoff 252
behälter aus Stahl 253, 256-259
gestelle 246, 258
karren 448-449, 506-511
kästen 202
stühle 1026-1031, 1124-1127
Stapelbare
Auffangwannen 336
Müllsackständer 401
Stapler 549-551
Stapler-
bodenmarkierbänder 102
fassgreifer 383
fasskipper 383
kippbehälter 263-273
schilde 563
spiegel 146
Stative 661
Staubsauger 860-863
Staubschutz-Haube 254
Staubschutz-Planen 255

**Standascher**
ab Seite 428



Staufachvitrinen 1201-1203
Stechmesser für Schaumstoffeinlagen 706
Steckregale 11-19, 23-41, 44-53, 90-91, 1098-1099, 1101-1107
farbig 14-15
sets 11, 1101
Steh-
arbeitsplätze 783-785
hilfen 991-993
leitern 879-880, 886-887, 896-8971
leuchten 1158-1159
pultaufsätze 781
pulte 780-781, 1113
pulte, fahrbar 1113
tische 1054, 1065, 1074, 1125-1131
Steigleitern 913
Stellwandsysteme 1146-1147, 1181
Stempel-
heber 532
uhren 1162-1163
Stilpoller 933
Stirnradflaschenzüge 579
Stirnwandwagen 437, 456-458
Streifenvorhänge 158
Stretchfolien 302-303
sets 302
Stretchmaschinen 303
Streugutbehälter 986
Streuwagen 987
Stromverteiler 663
Stufen-
anlegeleitern 891
klapptritte 876-878
leitern 879-881, 891-892, 894-896, 900-902, 904-905
module 881
podeste 898-899
stehleitern 879-885
stehleitern mit Plattform 883
tritte 875
Stühle 994-1001, 1007-1014, 1016-1023, 1026-1031, 1124-1129

Stuhlkarren 448, 507
STVO-Schilder 119
Styropor-
  Müllsackständer 425
  Sammelsäcke 425

## T

Tablethalter 1152
Tafeln 1148-1149, 1177, 1180
Tafelregale 87-89
Tagesleuchtende Leitkegel 940
Tageslichtsensorleuchten 1159
Tankstationen 390-393
  für Adblue 392
Taschenregale 824
Tastaturauszüge 617, 629-630
Tauch-
  behälter 397
  tanks 397
Teilereiniger 394, 396-397
  sets 394
Teleskop-
  arbeitsplattformen 906
  leitern 888-889, 903-904
  plattformleitern 902-904
  stufenleitern 892
Teppichschutzmatten 1038-1039
Textilwände 1176, 1181-1183
Theken 1114-1115
Theken-
  aufsätze 1057
  vitrinen 1201
Thermoskannen 1133
Tiefmuldenkarren 517
Tische 1035, 1040-1048, 1054-1055, 1058, 1064-1067, 1070, 1074, 1121-1131
Tisch-
  bankkombinationen 959-961
  ascher 426
  aufsätze 660
  leuchten 1153-1156, 1159
  presenter 1153
  prospekthalter 1141
  pulte 1113
  ständer 698
  transportwagen 1122
  unterlagen 1038
  waagen 281
Tischwagen 436, 438-442, 452-455, 460-473, 653
  ergonomisch 436, 453, 470
  höhenverstellbar 469
  mit Schrank 466, 469
  mit Totmannbremse 468
  mit Wannen 467
Toiletten-
  boxen 169
  papier 835, 837
  papierspender 835, 837
  schilder 117
Tonnen 224-225, 227
Tooltower 720-721
Tore 159, 945
Totalstop 435
Totmannbremse 468
Tragarmwagen 505
Trägerklemmen 574
Tragrollen 597
Tragsäulen 662, 691
Transferpumpen 385-387
Transport-
  behälter 210-212, 214-238, 248-253, 256- 273
  boarde 367
  fahrwerke 533-536
  geräterollen 521-524, 527-529
  geräterollen, ESD 528
  geräterollen, pannensicher 529
  kanister 377
  karren 448-449, 502, 506-517
  lenkwerke 534-535
  roller 216
  verpackungen 288-307
  wagen für Tische 1122
Transportwagen 435-447, 450-480, 482-493, 497-501, 503-505, 698, 1094
  mit Totmannbremse 468
  mit wasserfesten Ladeflächen 440, 471
Traversenbänke 1032-1033
  feuerfest 1032
Trennwandschutzgitter 148-157
Treppen 876
Treppen-
  karren 448-449, 507-508, 511
  steiger, elektrisch 511
  stufenmatten 871
Tresore 1210-1211, 1215-1227
Tretabfallsammler 416, 1171-1174
  antiseptisch 1171
Trichter-Muldenbehälter 259-260
Trikot-Putzlappen 845
Tritte 875
Trockensauger 860-863
Trolleys 237, 1164-1165
Trommelregale 68-69
Tücher 845
Tür-
  beschilderungen 1134-1135
  öffnungsbegrenzer 792
Tütenspender 969

## U

Überdachungen 979-985
Überfahrbrücken 608-609
Überfüllanzeiger 380
Uhren 1160-1161
Ultraschall-Reingungsgeräte 396
Umhängebänder 1140
Umkleidebänke 830-833
Umluftfilteraufsätze 372



**Uhren**
ab Seite 1160

Umreifungs-
  bänder 298, 301
  bänder für Automaten 301
  bandspanner 299
  bandverschlussgeräte 299
  geräte 300
  maschinen 301
  sets 296-297
  stationen 301
Umwelt-
  container 346-348
  regale 337-341
  regale mit Auffangwannen 337, 339
  regal mit Gitterrostböden 338
  schränke 363-365, 367-368, 373-375
  schränke mit Auffangwannen 373-374
Umzugkartons 288
UNI-Tanks 393
Universal-
  arbeitstische 616, 618-630
  behälter 986
  container 170-176
  halter 712
  heber 532-533
  reiniger 396
  rollenschienen 593
  sauger 860-861
Unterflanschlaufkatzen 574
Unterlegbleche 63
Unterstände 979-985
Untertischbehälter 407
Urinaleinlagen 839
Urlaubsplaner 1191
UV-Schränke 801

## V

Verbands-
  bücher 835
  kästen 832-835
  schränke 832-833
Verbindungsmittel 922
Verbotskennzeichnungen 108-109, 119
Verkaufseinrichtungen 84, 90-91
Verkaufswagen 451, 459, 1094
Verkehrsspiegel 144
  beheizbar 145
Verlade-
  haken 562
  schienen 331, 605-607
  stützen 605
  traversen 562
Verordnungen 120
Verpackungs-
  chips 226
  eimer 294-295
  material 288-307
  materialschneidständer 280
Versandtaschen 293-294
Verschiebeleitern 894-895
Verschließbare Gefahrstoff-Depots 342-345
Verschluss-
  helfer 289
  hülsen für Umreifungsbänder 298
  zangen 299
Vertikal-
  auszugsschränke 701, 758
  regale 85-87
Vielzweckleitern 886-889
Vierwandwagen 437, 456-458
Vitrinen 1200-1203
Vorhänge 158

**Vertikalauszugsschränke**
ab Seite 701




| | |
|---|---|
| Vorhängeschlösser | 799, 813 |
| Vorsatzbehälter | 332 |


## W


| | |
|---|---|
| Waagen | 281-287 |
| eichfähig | 283, 285 |
| Wabenregale | 82-83 |
| Waffen- | |
| reiniger | 396 |
| schränke | 1225 |
| Wagenheber | 532-533 |
| Wand- | |
| ascher | 426, 428-429, 431 |
| beschilderung | 1134-1135 |
| displays | 1142 |
| garderoben | 1116, 1118-1119 |
| kassetten | 924 |
| klappliegen | 853 |
| presenter | 1153 |
| prospekthalter | 1097, 1141-1142 |
| regale | 179 |
| regale mit Klarsichtkästen | 205 |
| schienensystem für Präsentationen | 1180 |
| schränke mit Klarsichtkästen | 206 |
| schutz | 132, 143 |
| schwenkkrane | 586-589 |
| spender für Handschuhboxen | 845 |
| uhren | 1160-1161 |
| vitrinen | 1200-1203 |
| winden | 576 |
| Warenanhänger | 96 |
| Warn- | |
| klebebänder | 290 |
| profile | 142-143 |
| schilder | 107, 114-116, 119, 940 |
| Wasch- | |
| automaten | 397 |
| behälter | 376 |
| raumausstattung | 834-837, 838-841 |
| Wäsche- | |
| container | 487 |
| schränke | 828 |
| WC- | |
| beckensteine | 839 |
| bürste | 835 |
| schilder | 117 |
| Wechselrahmen | 699, 1196 |
| Wegesperren | 946-948 |
| Weißwandtafeln | 1136, 117-1178, 1180-1183 |
| Weithals- | |
| fässer | 229 |
| kanister | 228 |
| Weitspannregale | 44-55 |
| sets | 48 |
| Wellenträger | 712 |
| Wendezangen | 382 |
| Werbeständer | 1192 |
| Werkbänke | 616, 618-631, 635, 644-646, 658-659, 688-689, 741 |
| Werkbank- | |
| abdeckungen | 731 |
| aufbauten | 636-637 |
| füße | 691, 741 |
| halterungen | 709 |
| kombinationen | 644-646, 688-689 |
| platten | 741 |
| unterbauten | 690 |
| Werkstatt- | |
| behälter | 377 |
| bindemittel | 312 |
| hocker | 988-990 |
| krane | 583 |
| planer | 1189 |
| sauger | 860-861 |
| stempler | 1162 |
| stühle | 1000-1001 |
| wagen | 650-654 |
| wagen, bestückt | 655 |
| mit Ablage | 718-719 |
| mit Lochplatten | 718-719 |
| mit Schlitzplatten | 718-719 |
| Werkzeug- | |
| boxen | 237 |
| einlagen | 707 |
| halter | 699, 711 |
| klemmen | 710 |
| lagerschränke | 698-699 |
| scanner | 707 |
| schränke | 617, 640-641, 668-673, 676-681, 744-757, 760-769, 774-776 |
| türme | 720-721 |
| wagen | 650-654 |
| wagen, bestückt | 655 |
| wechselrahmen | 699 |
| Wert- | |
| fächer | 792 |
| fachschränke | 802-820, 824-825 |
| schutzschränke | 1215-1224, 1226-1227 |
| stoffsäcke | 424-425 |
| Wertstoffsammler | 404-420, 1173 |
| mit Formeinwurf | 405-406 |
| mit Fußbetätigung | 405-406 |
| mit Klapptür | 415 |
| selbstlöschend | 416-417 |




**Werkbänke**
ab Seite 616

# Stichwortverzeichnis


| | |
|---|---|
| Wetter- | |
| feste Abdeckhauben | 380 |
| schutz-Hauben | 254 |
| schutz-Planen | 255 |
| Whiteboards | 1136, 1177, 1180-1183 |
| sets | 1136 |
| Wiegehubwagen | 542-543 |
| Winden | 532, 576 |
| Wischtücher | 845 |
| Wochenplaner | 1191 |
| Workstations | 717-719 |

## X

| | |
|---|---|
| XL-Bürodrehstühle | 1018-1020 |
| XXL-Flügeltürenschränke | 745-746 |
| XXL-Lagercontainer | 176 |

## Y

| | |
|---|---|
| Yoyos | 1140 |

## Z

| | |
|---|---|
| Zählkassetten | 1204 |
| Zählwaagen | 282-283, 285 |
| eichfähig | 283, 285 |
| Zäune | 944 |
| Zeichnungsschränke | 1089 |
| Zeiterfassung | 1162-1163 |
| Z-Garderobenschränke | 821-822 |
| Ziffern | 93 |
| Zink-Zapfhähne | 379 |
| Zubehör zu | |
| Akku-Ladeschränken | 359, 361 |
| Aluminiumboxen | 233-236, 238 |
| Anlegeleitern | 890 |
| Anschlagmitteln | 572 |
| Arbeitsplatzmatten | 726, 732 |
| Arbeitsplatzsystemen | 639, 660-661, 693, 777 |
| Arbeitspodesten | 899 |
| Arbeitstischen | 617 |
| Auffangwannen | 317, 331 |
| Bodenrosten | 725 |
| Corletten | 493 |
| Zubehör zu | |
| Euronormbehältern | 213 |
| Fächerschränken | 799, 813 |
| Fahnenmasten | 954 |
| Flipcharts | 1184-1187 |
| Folienschweißgeräten | 307 |
| Garderobenschränken | 792, 799, 813 |
| Holzlaufrosten | 724 |
| Industrie-Anhängern | 501 |
| Kabeltrommelregale | 68-69 |
| Kleiderschränken | 792, 799 |
| Kommissionierwagen | 445 |
| Kragarmregalen | 76-77 |
| Lagercontainern | 177 |
| Leicht-Rollenbahnen | 601 |
| Lochplatten | 710-711 |
| Materialschränken | 722 |
| Moderationswänden | 1183 |
| Müllgroßbehältern | 403, 421 |
| Packtischen | 277 |
| Paletten | 242 |
| Palettenboxen | 248-249 |
| Paletten-Fahrgestellen | 446, 497 |
| Palettenregalen | 63-67 |
| Rollboxen | 489, 491, 493 |
| Rollladenschränken | 695 |
| Rollwerkbänken | 652 |
| Saugern | 860-861 |
| Schlitzplatten | 712-713 |
| Zubehör zu | |
| Schmutzfangmatten | 866 |
| Schubkarren | 517 |
| Schwerlastschränken | 696, 772 |
| Seilzugleitern | 893 |
| Sicherheitsbodenwannen | 325 |
| Sperrpfosten | 931 |
| Spinden | 792, 799 |
| Sprossenanlegeleitern | 890 |
| Steckregalen | 17, 20-22 |
| Systemarbeitsplätzen | 662 |
| Teleskopleitern | 892 |
| Tischwagen | 469, 653 |
| Tragarmwagen | 505 |
| Transportgeräten | 435 |
| Transportwagen | 481 |
| Umreifung | 299 |
| Umweltcontainern | 347 |
| Verkehrsspiegeln | 145 |
| Wandascher | 426 |
| Werkbänken | 617, 634 |
| Werkstattwagen | 652-653 |
| Wertstoffsammlern | 405-406, 409 |
| Whiteboards | 1177, 1184-1185 |
| Zurrgurten | 567 |
| Zugbandsäcke | 424 |
| Zurrgurte | 564-567 |
| Zurrmittelrechner | 564 |
| Zwischenwandverschlüsse | 568 |




**Zählkassetten**
Seite 1204

## Nützliche Hinweise:

Dieser Katalog enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. **Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG.** Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Grundlage sind ausschließlich die Ihnen bekannten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen". Sollten Ihnen diese nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen.

**Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln**, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner

**Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR:** E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Oliver Boensch

© Alle Rechte beim Herausgeber. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

+++ **KOPIER**VORLAGE **+++**

samaco Industriegroßhandel

## BESTELLEN SIE JETZT! (Bitte ausfüllen!)

per TELEFON: 09602/944260

per MAIL: info@samaco.de

in unserem ONLINE-SHOP: www.samaco.de

per FAX: 09602/944261 0

(Formular erst kopieren und dann ausfüllen)

| Art-Nr. | Artikel/Bezeichnung/Farbe/Dekor | Menge | Einzelpreis |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## Rückgabe von Elektroaltgeräten (Informationen hierzu auf der Rückseite!)

☐ Bei der Lieferung der bestellten Artikel möchten wir Elektroaltgeräte zurückgeben. Bitte nehmen Sie hierzu Kontakt mit uns auf. Vielen Dank.

## Kostenloser Katalog

☐ Bitte senden Sie uns _____ KATALOG(E)

| Rechnungsanschrift | Abweichende Lieferadresse | Ansprechpartner für Rückfragen |
|---|---|---|
| Firma | | Herr/Frau |
| Straße | | Abt. |
| Postfach | | Tel. |
| PLZ/Ort | | Fax |
| E-Mail | | E-Mail |

**Wir bestellen zu den im Katalog ausgewiesenen Geschäftsbedingungen und den aktuell gültigen Katalogpreisen zuzüglich MwSt.**

## WIR INTERESSIEREN UNS FÜR SIE!

Mitarbeiterzahl?

- ☐ unter 10
- ☐ 10-50
- ☐ 50-200
- ☐ über 200
- ☐ Sonstiges

Branche?

- ☐ Handel/Dienstleistungen
- ☐ Handwerk
- ☐ Öffentlicher Dienst
- ☐ Industrie
- ☐ Sonstiges

FIRMENSTEMPEL DATUM/UNTERSCHRIFT

# Richtige Entsorgung **von Elektroaltgeräten**

Elektro- und Elektronikgeräte dürfen am Ende ihrer Lebensdauer **nicht im Hausmüll entsorgt** werden. Sie müssen einer **getrennten Sammlung** zugeführt werden. Diese Pflicht betrifft uns alle – so leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag für den umfassenden Ressourcenschutz.

**Sie können bei der Auslieferung neuer Waren Geräte folgender Kategorien kostenfrei an Ihren Händler übergeben, der sich dann um die fachgerechte Entsorgung kümmern wird.**

- Wärmeüberträger, bei denen andere Substanzen als Wasser – z.B. Gase, Öle, Kühl- und Kältemittel oder Sekundärstoffe – zum Zweck der Kühlung/Heizung oder Entfeuchtung benutzt werden
- Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 $cm^2$ enthalten
- Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt

Alle anderen Geräte wie z.B. Lampen oder kleinere Geräte der Informationstechnik können Sie bei Sammelstellen Ihrer örtlichen Abfallwirtschaftsbetriebe kostenfrei abgeben.



## ☑ Schützen Sie Ihre personenbezogenen Daten!

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich.

## ☑ Schützen Sie die Umwelt!

Sofern möglich, entnehmen Sie dem Altgerät bitte alte Batterien oder Akkus, bevor Sie es zur Entsorgung zurückgeben.

## ☑ Abfälle vorausschauend vermeiden

Bevorzugen Sie z.B. Produkte mit längerer Lebensdauer. So reduzieren Sie die Entstehung von Abfällen bereits beim Kauf. Elektro-Altgeräte können zudem der Wiederverwendung zugeführt werden, anstatt diese zu entsorgen.

## Haben Sie noch Fragen?

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf **www.elektrogesetz.de** oder kontaktieren Sie Ihren Händler direkt.

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

samaco Industriegroßhandel

**1. Allgemeines**
Die nachfolgenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ sind Bestandteil aller Rechtsgeschäfte, die wir mit jedwedem Vertragspartner (nachfolgend auch „Besteller“ genannt) abschließen. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass es sich bei unseren Vertragspartnern um Unternehmer, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt. Handelt es sich bei unseren Abnehmern dagegen um Verbraucher, gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen. Für alle Lieferungen gelten ausschließlich unsere folgenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Eigenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Einkaufsbedingungen eines Bestellers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Solche entfalten Rechtswirkung nur für den Fall, dass ihre Geltung ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde.

**2. Angebote**
Die von uns erstellten Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ein Zwischenverkauf der angebotenen Ware ist ausdrücklich vorbehalten. Die Vertragsannahme und der Umfang der Lieferung erfolgt ausschließlich gemäß unserer schriftlichen Auftragsbestätigung. Mündliche Nebenabreden sind nur dann wirksam, wenn eine entsprechende schriftliche Bestätigung durch uns erfolgt ist.

**3. Preise**
Alle Katalogpreise gelten ab Lager oder Werk ohne Verpackungs-, Versand- und Verladekosten. Ausgenommen sind solche Produkte, die mit einem „Freizeichen“ versehen sind, also entsprechend frei per Spedition, frei Empfangsstation per Bahn, ausgenommen Insel-Lieferungen. Sofern Verpackungskosten für unsere Lieferungen anfallen, berechnen wir diese zum Selbstkostenpreis. Die Rücknahme des Verpackungsmaterials ist ausgeschlossen. Wir bemühen uns jedoch, solche Materialien zu verwenden, die einer Reststoffbewirtschaftung zugänglich sind. Die in den Preislisten genannten Einzelpreise sind nicht verbindlich. Für den geschlossenen Vertrag sind jeweils die in unserer schriftlichen Auftragsbestätigung festgehaltenen Preise maßgeblich. Sofern zwischen Vertragsschluss und Lieferdatum sich die Lieferpreise unserer Lieferanten erhöht haben, sind wir berechtigt, diese Preise, auch abweichend von unserer schriftlichen Auftragsbestätigung in Rechnung zu stellen. Dies setzt voraus, dass zwischen Vertragsschluss und Lieferung mehr als vier Monate vergangen sind. Sofern Vertragspartner Verbraucher sind, gilt diese Regelung entsprechend. **Der Mindestauftragswert ist 50,00 EUR.**

**4. Zahlungen**
Die von uns erstellten Rechnungen sind 10 Tage nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto zu begleichen oder 30 Tage nach Rechnungsdatum rein netto. Ein Skontoabzug ist nur von dem jeweiligen Warenwert möglich. Soweit die Rechnung darüber hinaus Kosten für Verpackung, Transport oder ähnliches enthält, ist ein Skontoabzug nicht möglich. Zahlungen gelten erst als erfolgt, wenn die Gutschrift des Rechnungsbetrages auf einem unserer Konten erfolgt ist. Scheckzahlungen erfolgen stets erfüllungshalber. Zahlungseingang ist in diesen Fällen ebenfalls die Gutschrift des Scheckbetrages auf unserem Konto. Die Aufrechnung mit etwaigen Gegenforderungen ist nur dann möglich, wenn diese unbestritten oder rechtskräftig festgestellt worden sind. Im Falle des Zahlungsverzuges des Bestellers sind wir berechtigt, ab Verzugseintritt Verzugszinsen auf den rückständigen Betrag zu fordern, bei Vertragspartnern die Unternehmer sind jedoch mindestens 9% und bei allen übrigen Vertragspartnern mindestens 5% über dem Basiszinssatz der EZB. Ist der im Verzug befindliche Vertragspartner Unternehmer, sind wir zudem berechtigt, eine Verzugspauschale in Höhe von 40,00 EUR zu fordern. Dies gilt auch, wenn es sich um Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung handelt. Die Pauschale ist auf einen geschuldeten Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist. Daneben bleibt es uns unbenommen, weitere Schadensersatzansprüche geltend zu machen.

**5. Lieferung**
Sofern für unsere Lieferung ein Datum angegeben ist, ist dies grundsätzlich unverbindlich. Es handelt sich hierbei lediglich um Richtwerte, deren Nichteinhaltung jedoch grundsätzlich nicht zu Ansprüchen des Bestellers führen kann. Etwas anderes gilt nur in den Fällen, in denen ein Liefertermin ausdrücklich und schriftlich als Fixtermin von uns bestätigt worden ist. Teillieferungen auf den Gesamtauftrag behalten wir uns im Interesse einer zügigen Abwicklung des Auftrages ausdrücklich vor. Soweit Teillieferungen erfolgt sind, sind diese im Rahmen unserer Zahlungsbedingungen zu regulieren.
Lieferverzögerungen berechtigen den Besteller erst dann zum Rücktritt vom Vertrag, wenn uns zuvor eine angemessene Nachfrist für die Lieferung gesetzt worden ist. Diese Nachfrist muss mindestens 2 Wochen ab Eingang der schriftlichen Mitteilung des Bestellers an uns betragen. Sofern die Lieferverzögerung auf höherer Gewalt beruht, ist jegliche Verantwortung durch uns ausgeschlossen.
Schadenersatzansprüche aufgrund des Lieferungsvertrages sind außer in Fällen grober Fahrlässigkeit oder des Vorsatzes auf die Höhe der Auftragssumme beschränkt. Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund (insbesondere bei Verzug, Mängeln oder sonstigen Pflichtverletzungen) ist zudem auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für unsere Haftung wegen vorsätzlichen Verhaltens oder grober Fahrlässigkeit, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz. Sofern die Art der gelieferten Ware es erfordert, sind wir berechtigt, diese in zerlegtem, aber montagefähigem Zustand zu liefern.

**6. Gefahrübergang**
Ist der Besteller Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder den sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Besteller über.
Ist der Besteller Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache an den Besteller auf diesen über.
Der Übergabe steht es gleich, wenn der Besteller im Verzug mit der Annahme ist.

**7. Vertragserfüllung**
Warenversand erfolgt stets auf Rechnung und, soweit der Besteller Unternehmer ist, auch auf Gefahr des Bestellers, soweit nicht eine anderweitige schriftliche Vereinbarung erfolgt oder nach dem Katalog vorgesehen ist.
Sobald dem Besteller durch uns angezeigt worden ist, dass die Waren versandfertig sind, sind diese umgehend abzurufen. Sofern ein umgehender Abruf durch den Besteller nicht erfolgt, sind wir berechtigt, die Waren auf Kosten und Gefahr des Bestellers nach eigenem Ermessen zu lagern und angemessene Lagergebühren hierfür zu berechnen.

**8. Gewährleistung**
Ist der Besteller Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
Ist der Besteller Verbraucher, stehen diesem die gesetzlichen Rechte zu. Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen offensichtlicher Sachmängel der gelieferten Ware sind ausgeschlossen, wenn er uns den Mangel nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Auslieferung der Ware anzeigt.
Ist der Besteller Unternehmer, sind die gelieferten Waren unverzüglich nach Ablieferung an den Besteller oder an den von ihm benannten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sind die gelieferten Waren lediglich in Folie verpackt, ist die Folienverpackung unverzüglich zu entfernen und die Ware sodann sorgfältig zu untersuchen. Die Ware gilt hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar gewesen wären, als vom Besteller genehmigt, wenn uns nicht binnen sieben Werktagen nach Ablieferung eine schriftliche Mängelrüge zugeht. Hinsichtlich anderer Mängel gelten die Liefergegenstände als vom Besteller genehmigt, wenn uns die Mängelrüge nicht binnen sieben Werktagen nach dem Zeitpunkt zugeht, in dem sich der Mangel zeigte; war der Mangel für den Besteller bei normaler Verwendung bereits zu einem früheren Zeitpunkt erkennbar, ist jedoch dieser frühere Zeitpunkt für den Beginn der Rügefrist maßgeblich.
Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrügen.
Die Beweislast für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels trifft den Verbraucher. Wurde der Verbraucher durch unzutreffende Herstellerangaben zum Kauf der Sache bewogen, trifft ihn für seine Kaufentscheidung die Beweislast. Bei gebrauchten Gütern trifft den Verbraucher die Beweislast für die Mangelhaftigkeit der Sache.
Reklamationen werden nicht anerkannt, wenn die Mängel unserer gelieferten Ware auf unsachgemäße Verwendung durch den Besteller zurückzuführen sind.
Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Reklamation der gesamten Lieferung, es sei denn, dass die Teillieferung für den Besteller ohne Interesse ist.
Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist 1 Jahr ab Lieferung der Ware. Für Verbraucher beträgt die Gewährleistungsfrist 2 Jahre ab Lieferung der Ware. Bei gebrauchten Sachen beträgt die Verjährungsfrist 1 Jahr ab Lieferung der Ware. Die Lieferung gebrauchter Gegenstände an Unternehmer erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sachmängel.
Ist der Besteller Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
Für Abweichungen in der Beschaffenheit der gelieferten Ware haften wir nur bis zur Höhe der eigenen Ansprüche gegen unseren jeweiligen Lieferanten.
Erhält der Besteller eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.
Garantien im Rechtssinne erhält der Besteller durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.

**9. Warenrückgabe**
Ein Rechtsanspruch auf Warenrückgabe (Umtausch) besteht bei Mangelfreiheit grundsätzlich nicht. Lediglich in den Fällen, in denen ausdrücklich und schriftlich das Einverständnis mit der Rücknahme der Ware erklärt worden ist, ist eine solche Rücknahme möglich.
Die hierfür entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Bestellers. Voraussetzung für die Rücknahme ist der einwandfreie Zustand der Ware. Davon unbeschadet besteht zugunsten von Verbrauchern ein Widerrufsrecht im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften, über das jeweils separat belehrt wird.

**10. Eigentumsvorbehalt**
Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor.
Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.
Der Besteller ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Besteller diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen.
Der Besteller ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Besteller unverzüglich anzuzeigen. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht im vorgenannten Sinne vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen.
Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung bereits jetzt an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.
Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum anteilig im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen, vermischt wird.
Für die Wahrung unserer Rechte aus dem Vorbehaltseigentum trägt der Besteller die eventuell anfallenden Kosten.

**11. Warenangaben**
Angaben über Maße, Gewichte, Traglast, Fassungsvermögen und ähnliche Sacheigenschaften erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen gemäß den jeweiligen Herstellerangaben. Eine Gewähr für diese Angaben kann jedoch nicht übernommen werden. Etwas anderes gilt nur in den Fällen, in denen ausdrücklich über solche Angaben eine schriftliche Zusicherung erteilt worden ist.

**12. Datenverarbeitung**
Die von uns für die Durchführung des Auftrages benötigten Daten werden im Rahmen elektronischer Datenverarbeitung gespeichert. Hiermit erklärt sich der Besteller ebenfalls einverstanden. Wir verpflichten uns, bei der Verarbeitung personenbezogener Daten die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.

**13. Gerichtsstand und Erfüllungsort**
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. Ist der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.

**14. Schlussbestimmungen**
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Besteller einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, mit der der wirtschaftliche Zweck der unwirksamen Bestimmung so weit wie möglich erreicht wird.

*Stand 07/2016*

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAL 1001 beige | RAL 3003 rubinrot | RAL 6010 grasgrün | RAL 7036 platingrau |
| RAL 1002 sandgelb | RAL 3004 purpurrot | RAL 6011 resedagrün | RAL 7037 staubgrau |
| RAL 1003 signalgelb | RAL 3005 weinrot | RAL 6018 gelbgrün | RAL 7038 achatgrau |
| RAL 1004 goldgelb | RAL 3013 tomatenrot | RAL 6019 weißgrün | RAL 7044 seidengrau |
| RAL 1007 narzissengelb | RAL 3020 verkehrsrot | RAL 6024 verkehrsgrün | RAL 7047 telegrau 4 |
| RAL 1011 braunbeige | RAL 4001 rotlila | RAL 6027 lichtgrün | RAL 8001 ockerbraun |
| RAL 1013 perlweiß | RAL 4003 erikaviolett | RAL 6029 minzgrün | RAL 8004 kupferbraun |
| RAL 1014 elfenbein | RAL 4004 bordeauxviolett | RAL 6032 signalgrün | RAL 8012 rotbraun |
| RAL 1015 hellelfenbein | RAL 5002 ultramarinblau | RAL 6034 pastelltürkis | RAL 8014 sepiabraun |
| RAL 1016 schwefelgelb | RAL 5005 signalblau | RAL 7001 silbergrau | RAL 8015 kastanienbraun |
| RAL 1018 zinkgelb | RAL 5007 brillantblau | RAL 7004 signalgrau | RAL 8016 mahagonibraun |
| RAL 1021 rapsgelb | RAL 5010 enzianblau | RAL 7005 mausgrau | RAL 8017 schokoladenbraun |
| RAL 1023 verkehrsgelb | RAL 5012 lichtblau | RAL 7011 eisengrau | RAL 8024 beigebraun |
| RAL 1028 melonengelb | RAL 5013 kobaltblau | RAL 7015 schiefergrau | RAL 8028 terrabraun |
| RAL 1034 pastellgelb | RAL 5015 himmelblau | RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 9001 cremeweiß |
| RAL 1037 sonnengelb | RAL 5017 verkehrsblau | RAL 7021 schwarzgrau | RAL 9002 grauweiß |
| RAL 2000 gelborange | RAL 5018 türkisblau | RAL 7022 umbragrau | RAL 9004 signalschwarz |
| RAL 2002 blutorange | RAL 5019 capriblau | RAL 7024 graphitgrau | RAL 9005 tiefschwarz |
| RAL 2003 pastellorange | RAL 5021 wasserblau | RAL 7026 granitgrau | RAL 9006 weißaluminium |
| RAL 2004 reinorange | RAL 5023 fernblau | RAL 7030 steingrau | RAL 9007 graualuminium |
| RAL 2009 verkehrsorange | RAL 6000 patinagrün | RAL 7031 blaugrau | RAL 9010 reinweiß |
| RAL 2010 signalorange | RAL 6001 smaragdgrün | RAL 7032 kieselgrau | RAL 9011 graphitschwarz |
| RAL 3000 feuerrot | RAL 6005 moosgrün | RAL 7033 zementgrau | RAL 9016 verkehrsweiß |
| RAL 3001 signalrot | RAL 6009 tannengrün | RAL 7035 lichtgrau | RAL 9017 verkehrsschwarz |
| RAL 3002 karminrot | | | |

Aus drucktechnischen Gründen sind Abweichungen dieser Farbvorlage gegenüber den RAL-Originaltönen möglich.

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/53156-2205-1004

# Transport

## Rundschlingen-Set

- Aus Polyester
- 11-teilig
- Hergestellt nach DIN EN 1492-2
- 7-fache Sicherheit
- Lieferung inkl. Sporttasche

TOP PREIS **127,-**
E 404 205 L



Katalogseite 571!

samaco
Industriegroßhandel
Auf der Haide 5 · 92665 Altenstadt/WN
Tel. 09602-944260 · Fax 09602-9442610
Internetshop: www.samaco.de