Ausgabe 2024/2025

Betriebseinrichtung

KATALOG für Industrie, Handwerk und Gewerbe



BASICS
Qualität auf einen Blick

IHRE VORTEILE



Garantiert!

Wir geben Ihnen auf entsprechend gekennzeichnete Produkte eine **Qualitätsgarantie**.

3 JAHRE GARANTIE

5 JAHRE GARANTIE

15 JAHRE GARANTIE

Freundlich zur Umwelt.

Unser Sortiment zeichnet sich durch **Langlebigkeit** aus und wird **umweltfreundlich** zusammengestellt.

10 Tage Rücknahmegarantie

auf diverse Produkte. Sprechen Sie uns an.

ACHTEN SIE IM KATALOG AUF FOLGENDE ZEICHEN!

SCHNELLE LIEFERUNG

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Blaue Artikel-Nummern zeichnen Produkte des **Schnelllieferprogramms** aus!
Diese sind innerhalb von **5 Tagen**, teilweise sogar schon nach **48 Stunden** versandbereit.

PRODUKTIONSSTANDORTE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Mit diesem Symbol ausgezeichnete Produkte werden in **Deutschland** hergestellt.

Produktionsstandort EUROPA

Produkte mit diesem Symbol werden an **europäischen Produktionsstandorten** hergestellt.

LIEFERKONDITIONEN

FREI HAUS

Die meisten Artikel liefern wir **frei Haus**!

AB WERK

Nur Artikel der Seiten mit diesem Zeichen in der Fußzeile liefern wir **ab Werk**.
Auf Anfrage nennen wir Ihnen gerne Ihre **individuellen Frachtkosten**.

ZUGREIFEN!

TOP PREIS 59,- E 888 888 X

Nur die **Preis-Leistungs-Sieger** tragen dieses Zeichen!

TOP SELLER

Die im Katalog mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind die **beliebtesten**.

WERTVOLLE ZUSATZINFORMATIONEN

+ Vorteile

i Infos

? Fragen

! Hinweise

Nützliche **Hinweise und Vorteile** zu den im Katalog befindlichen Produkten können Sie Kästen wie den nebenstehenden entnehmen.



Kompetent • Zuverlässig • Schnell

Der Kunde ist bei uns absolut König! Zuverlässigkeit, Flexibilität und Qualität sind grundlegende Werte, die wir an unsere Kunden weitergeben.

So entsteht Erfolg auf ganzer Linie!



samaco Industriegroßhandel

Auf der Haide 5 • 92665 Altenstadt
Telefon: 0 96 02 - 9 44 26 - 0 • Telefax: 0 96 02 - 9 44 26 - 10
E-Mail: info@samaco.de • Webshop: www.samaco.de

UNSER SERVICE FÜR SIE!

Mehr als das.

Sie finden Ihren Wunschartikel nicht im Katalog?
Wir helfen Ihnen bei der Beschaffung.

Sonderanfertigungen

Sprechen Sie uns an, wir finden für Sie eine passende Lösung nach Ihren Wünschen.

Passende Ersatzteile gesucht?

Gerne helfen wir Ihnen, die richtigen Verschleißteile zu ersetzen.

Projektplanung und -abwicklung

Die Projektplanung nehmen wir gerne auch bei Ihnen vor Ort vor. Bei der Projektabwicklung planen, visualisieren und montieren wir natürlich gerne für Sie!

Montage-/Technik-Service

Auftragsbezogen und nach Absprache!

Kompetente Fachberatung

Unser geschultes Personal steht Ihnen mit kompetentem Fachwissen zur Verfügung.

Artikel aus vorherigen Katalogen

Wir bieten Ihnen einen „Nachkauf-Service“.

Schnelle Lieferung

Wir sind stets darauf bedacht, Ihnen die gewünschten Materialien so schnell wie möglich zu liefern. Beachten Sie unsere Artikel in den Schnelllieferprogrammen.



UNSERE TOP MARKEN

asecos

BANHOLZER u. WENZ

BAUER SÜDLOHN

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

bürkle

CEMO
für sicheres Lagern

COBA europe

CP

fetra
Transportgeräte

geramöbel

GMÖHLING
www.gmoehling.com

GRUSE
HUB & FÖRDERSYSTEME

Justrite

KAPPES

KERN

LACONTE
Umwelttechnik

magnetoplan

Mannus

MAUL

mauser
Ideen aus Stahl – seit 1896

POLAK CZ

PRAMAC

RAU.

[REGALWERK]

SITWELL
STEIFENSAND

SÖHNGEN
Erste Hilfe • Notfallmedizin

STOROpack

stumpf

Unsere **renommierten Hersteller** gewährleisten hochwertige und leistungsstarke Produkte.

bimos

BISLEY

BLUME FÖRDERANLAGEN

BS ROLLEN
we are moving everything

DURABLE

Edmolift
www.edmolift.de

Fellowes
WORK BETTER™

WIR BEWEGEN WAS
HEBETECHNIK

Hailo

HYDROBULL

HYMER

IBS Scherer GmbH IBS

LA-KA-PE

Legamaster
We make communication visible

LISTA

Lockweiler
QUALITY IN PLASTICS

meychair

MORAVIA

NowyStyl

PAVOY
QUALITÄT IN STAHL

1861
PLANETA

ROCHOLZ
LÖSUNGEN MIT SYSTEM

Rubbermaid
Commercial Products

SÄBU
BAUEN MIT SYSTEM

SCHULTE
Lagertechnik

Topstar
bewegt!

VAR

VARIOfit
Die perfekte Form des Transports

wsm
QUALITÄT IN METALL

ZARGES

DIESER KATALOG LEISTET EINEN FINANZIELLEN BEITRAG ZUM KLIMASCHUTZ!

Die Maßnahme

Wälder zählen nicht nur zu den wichtigsten CO_2-Speichern des Planeten, sondern haben auch viele weitere positive Auswirkungen. Wälder beherbergen eine enorme Artenvielfalt. Sie filtern das Regenwasser und tragen so zu einem sauberen Grundwasser bei. Außerdem schützen sie vor Erosion, Lawinen und Überschwemmungen.
Doch die mit dem Klimawandel verbundene Zunahme von Witterungsextremen wie Hitze, langanhaltender Trockenheit und Stürmen bedeuten eine große Gefahr für den Wald. Baumarten wie z.B. die Fichte leiden unter Dürre, weil sie mit ihren flachen Wurzeln keine tieferen, wasserhaltigen Erdschichten erreichen. Dadurch werden sie geschwächt und besonders anfällig für Schädlingsbefall. Auch Stürme setzen diesen flachwurzelnden Baumarten stark zu.

Umso wichtiger ist es, unsere Wälder mithilfe von Wiederaufforstung zu schützen und durch den Waldumbau resilienter zu machen. Baumpflanzungen sind daher eine wichtige Maßnahme, um dem flächenhaften Absterben der Wälder entgegenzuwirken und die notwendigen Waldfunktionen wiederherzustellen.

Das Engagement

Das finanzielle Engagement setzt hier an und trägt so mit der Unterstützung eines zertifizierten Klimaschutzprojektes zum Klimaschutz bei. Pro Tonne CO_2, die durch diesen Beitrag über ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt eingespart wird, wird in Zusammenarbeit mit erfahrenen Organisationen zusätzlich ein Baum in Deutschland gepflanzt. Auf diese Weise fördern wir den Umbau von strukturarmen Waldbeständen und Monokulturen in widerstandsfähigere Mischwälder.

Druckprodukt mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/53156-2303-1019

Mehr Informationen



Inhaltsübersicht







1
LAGER
Ab Seite 24







2
UMWELT
Ab Seite 332







3
TRANSPORT
Ab Seite 460







4
BETRIEB
Ab Seite 634







5
BÜRO
Ab Seite 1030

Stichwortverzeichnis

A

ABC-Kennzeichnungen 117
Abdeck-
- hauben 406
- netze 591
- planen 277

Abfall-
- säcke 444-445
- sammelzangen 449
- sammler 428-443, 446, 984-990, 1191-1197
- sammler, antiseptisch 1193
- sammler, feuerfest 1191-1192
- tonnen 442

Abfüll-
- hilfen 407
- stationen 360-361

Ablage-
- böden 639
- kästen 674
- körbe 1121-1122
- schalen 1121-1122
- stationen 1118, 1121-1123

Ablass-
- hähne 405
- schläuche 880

Abluftventilatoren 390
Abroller
- für Klebebänder 313
- für Umreifungsbänder 321

Absaugung 398
Abschließbare Gefahrstoffregale 367
Abseilsysteme 874
Absenkbare Werkbänke 654-655

Abfallsammler
ab Seite 428



Absperr-
- barrieren 336
- bänder 962
- bügel 958-959
- gitter 960
- ketten 950-951
- pfosten 947-952, 954-957
- pfosten mit Solarkappe 956
- ständer 947-950
- systeme 961

Absperrungen 946-950, 952, 961
Absturzsicherungen 944-945
Akku-
- fasspumpen 413, 415
- kartonverschlusshefter 311
- laderegale 791
- ladeschränke 790-791
- lagerschränke 385-386
- lagerung 384
- leuchten 1178
- umreifungsgeräte 322
- sammelbehälter 384
- transportbehälter 254

Akten-
- tresore 1237-1244
- vernichter 1188-1189
- wagen 1132-1133

Aktivitätenplaner 1213
Akustik-Stellwände 188-189, 1087
Allseiten-Röllchenbahnen 623
Allzweck-
- boxen 254-258, 260
- leitern 906-909
- roller 518
- schalen 413

Alphanumerische Kennzeichnungen 117
Altöl-Sammelwannen 404
Aluminium-
- boxen 254-258, 260
- boxen, fahrbar 260
- container, fahrbar 511
- fahnenmasten 974-975, 977
- fahrzeugboxen 258
- hebelzüge 600
- karren 478, 530-531
- kastenwagen 511
- klapprahmen 1218
- klapptritte 895
- klappwagen 462, 477
- krane 609-610
- paletten 264
- plattformwagen 462, 478
- portalkrane 584
- schachtleitern 930
- schaukästen 1215-1221
- seilzüge 599
- sicherheitsklapptreppen 896-898
- tischwagen 462

Anfahrschutz 148-167
- aus Kunststoff 149, 156, 162-164
- aus Stahl 148, 150-155, 157-159, 166-167
- für den Außenbereich 151, 153, 157-161, 165-167

Anfahrschutz-
- balken 162, 167
- bügel 151-154, 158
- geländer 158-161, 163-164, 166
- maschinengitter 164
- planken 150-151
- poller 162
- schrammborde 166

Anhänger 521, 523
Anlegeleitern 906-913, 916-917
Anlehnparker 998-999
Anleitungen zur Ersten Hilfe 871
Anschlag-
- gurte 944
- ketten 594
- leisten 41
- mittel 592
- mittelgarderoben 593
- punkte 595
- wirbel 595

Anschraubwinkel 354
Anti-
- bakterielle Regale 63
- ermüdungsmatten 756-757, 759, 1062
- frostspiegel 168
- rutschbeläge 891
- rutschmatten 590
- rutschpaletten 263-264

Akku-Umreifungsgeräte
Seite 322



- septische Abfallsammler 1193
- statikmatten 765

Anwesenheitstafeln 1213
Apparaterollen 542-543, 549-550
- ESD 550

Arbeits-
- bühnen 582
- drehstühle 1016-1021, 1023-1025
- gerüste 935-943
- hocker 1011-1012, 1015, 1022
- leuchten 1179
- plattformen 918-919, 926-927
- podeste 896, 918-919
- podeste, klappbar 896
- stationen 739-741
- stehhilfen 1013-1015
- stühle 1016-1021, 1023-1025
- tische 638, 640-652, 657, 666-668, 680-681, 710-711

Arbeitsplatz-
- bodenbeläge 746-757, 759-760
- bodenbeläge im Stecksystem 748-750, 754
- leuchten 684, 1175-1178, 1180-1181
- matten 750-761
- sets 1173
- stehleuchten 1180-1181
- systeme 660-661, 714-715, 680-681

Archivregale 1127-1131
- sets 1127

Arretierungsnocken 344
Ärztekrepp 873
Ascher 452-457
ATEX-Pumpen 411
Aufbaugestelle für Werkbänke 683
Auffahrrampen 342, 359, 627-629
Auffang-
- gurte 944-945
- wannen 341-342, 344-345, 351-352, 354-357, 359-362, 367, 404
- wannen, CO_2 neutral 349
- wannenaufsätze 344

Aufroller 686-687
Aufsatz-
- rahmen für Paletten 265-267
- schränke 695, 698, 767, 1105, 1108, 1111
- vitrinen 1222

Aufsitz-Kehrmaschinen 884
Augenspülungen 872
Ausgabeschränke 848
Aushangkästen 1215-1221
Aushangtafeln 1218
Aushebesicherungen 932
Auslauf-
- hähne 250-251
- verlängerungen 405

Ausrollregale 111
Außenlager 368-377
Ausstiegsleitern 933
Ausstiegstritte 933
Ausweishalter 1162
Ausziehbare Leitern 906-907
Auszüge 93

Auszug-
- regale 108-111
- schränke 396-397, 723

Automaten-
- bänder 323
- reiniger 423

Automatische Kippbehälter 293
Automatischer Schlauchaufroller 686
Axialgebläse 892

B

Balancer 685
Balgpumpen 412-413
Ballenwagen 486
Ball-
- schränke 843
- wagen 843

Bandabrollgeräte 127
Bänder 1162
Bandscheiben-Bürodrehstühle 1031-1032, 1035-1036, 1038, 1041, 1042
Bänke 850-853, 978-983
Barhocker 1150-1151
Barrieren 163-164
Batterieladeplatz für Stapler 572
Batterie-Transportbehälter 254
Bauchfässer 250
Baumschutzbügel 998
Bauseilzüge 599
Bautrockner 893
Beamerwagen 1134, 1210
Becken 244-245
Befestigungen zu Sperrpfosten 953
Befestigungspfosten 984
Begleittaschen 315
Behälter für Routenzüge 283-284
Behälter-
- neiger 580-581
- pumpen 411, 413-414

Beheizbare Fußstützen 1050

Beobachtungsspiegel
ab Seite 168



Beheizbare Verkehrsspiegel 169
Beistell-
- schränke 768, 770, 773-775, 778, 780-781, 792-795, 1104, 1108, 1111
- tische 1058-1059
- wagen 506-509, 1132-1134

Belastungswarnhinweise 146
Beleuchtete Fahnenmasten 977
Beleuchtungsleisten 684
Benzin-Tankstationen 416-417
Beobachtungsspiegel 168-171
Bereitstellungsregale 46-47, 52-53
Beschilderungen 130-144, 1156-1157
Beschriftungs-
- bänder 119, 121
- folien 117
- geräte 121
- reiter 725, 727

Besprechungsgruppen 1148
Besprechungstische 1091, 1143-1149
- EMMA 1091
- SMILLA 1090
- VENEZIA 1078-1079

Besucherstühle 1047, 1051-1056, 1146-1149, 1153
Betriebs-
- ausweishalter 1162
- beschilderungen 131-144
- verbandskästen 870-871
- vorschriften 144

Beutelspender 991
Bewegungssensorleuchten 1181
Bewirtung 1154-1155
BigBags 274
Bilderrahmen 146, 1159-1160, 1218
Bildschirm-
- halter 1172
- träger 1173

Bindemittel 334
Bistrostühle 1150
Bistrotische 1150, 1152
Bit-Halter 733
Blech-
- greifer 597
- kastenwagen 510
- tafelregale 114-115

Bockrollen 541-552
Boden-
- auszüge 93
- beläge 746-760
- deckel 953
- markierbänder 126-127
- markierfarben 126, 128-129
- markiergeräte 127-129
- markierungen 124-125
- matten 750-760, 887-890
- mattenplatten 748-749
- reiniger 422-423
- roste 747
- schutzmatten 750-760, 1062-1063
- schutzwannen 341
- ventilatoren 892
- waagen 307
- wannen 342, 359

Bolzenanker 87
Bordstein-Rampen 963
Bottiche 249
Boxen 269-273
Brandschutz-
- container 377
- kennzeichnungen 131
- lager 369

Brief-
- ablagekörbe 1123
- ablageschalen 1121-1122
- kästen 972-973

Buchstaben 117
Bügeltaschen 120, 122-123
Bühnen 82-83
Bühnenlifte 81
Büro-
- aktenwagen 1132-1133
- aufsatzschränke 1105, 1108, 1111
- auszugsschränke 1098
- beistellschränke 1104, 1108, 1111
- container 1067, 1069, 1071, 1081, 1083, 1101-1103
- drehstühle 1031-1038, 1040-1044, 1046-1047
- drehtsühle mit Federkernsitz 1039
- drehstühle nach Maß 1041
- drehstühle XL 1042-1044
- fächerregale 1118
- fächerschränke 1106, 1116, 1119
- falttürenschränke 1085
- flügeltürenschränke 1075, 1084-1085, 1094, 1099, 1104-1107
- garderobenschränke 1075, 1085, 1106
- hängeregistraturschränke 1112-1114
- hocker 1048
- karteischränke 1112, 1114
- leuchten 1175-1178, 1180-1181
- möbel 1064-1070, 1072, 1074-1077, 1080-1085, 1091-1115, 1124-1125, 1127-1130
- räume 181-191
- regalschränke 1131
- rollladenschränke 1075, 1085, 1109-1111
- sauger 881, 883
- schiebetürenschränke 1074, 1085, 1095, 1107-1108
- schränke, feuergeschützt 1234-1236
- schubladenschränke 1102-1103, 1115
- steckregale 1124-1131



Bürodrehstühle
ab Seite1031

- stehtische 1100
- stühle 1048
- vertikalschränke 1098
- wagen 1120, 1132-1134

Bürsteneinsätze 886
Businesskoffer und -taschen 1186

C

C+C Wagen 485
Caddies 1154
Cast-Empfänger 1210
Chefsessel 1042, 1046-1047
Chemikalien-Schränke 389-391, 393, 396-397, 399-401
Chip-
- abfülleinrichtungen 328
- sauger 328
- verpackungsstationen 328

C-Kupplungen 880
Clubsessel 1058
CNC-
- lagerschränke 720-721
- tischständer 720

Stichwortverzeichnis

- transportwagen 720
- wechselrahmen 721

Colli-Rollenschienen 616

Computer-
- arbeitsplätze 805, 1134
- arbeitsplätze, fahrbar 804-805
- schränke 804
- tische 805

Container 192-198

Containerboxen 380-381

Corletten 517

Couches 1058

Couchtische 1058

CPU-Halter 1073

Cremeseifen 855, 860-861

D

Dach-
- auflageleitern 932
- haken 932
- leitern 932

Datensicherungsschränke 1245

Deckel für Euronormbehälter 233, 235, 237-238, 240, 246-247

Decken 591

Defibrillaltorschränke 874

Depots 370-373, 382

Desinfektions-
- stationen 865
- mittel 860-861
- spender 860

Design-
- pfosten 955-957
- theken 1136-1137

Detektivspiegel 171

Diesel-
- Tankstationen 416-419
- Trolleys 416

Digitale Whiteboards 1200

Digitaluhren 1183

Displaypaletten 261-262, 264

Displays 1164

Dokumenten-
- schränke 1239-1244
- taschen 120, 122-123

Doppel-
- fahreimer 876
- flügeltore 175, 178
- membranpumpen 415
- stabstahlmattenzäune 966
- stirnwandwagen 463, 481-483

Dosen 248

Draht-
- bügeltaschen 120, 123, 242-243
- abfallsammler 984
- gitterbänke 978-979

Dreh-
- flügeltore 967
- hocker 1011-1012, 1022
- hocker XL 1011
- stapelbehälter 242-243
- stühle 1016-1021, 1023-1025, 1031-1044, 1046-1047
- tore 967

Dreibaum 944

Dreikantschlüssel 953, 955

Dreiwandwagen 463, 481-484

Druckerwagen 1134

Druckgasflaschen-
- boxen 380-381
- depots 382
- halter 383
- paletten 383
- schränke 378-379

Druckluft-Kartonverschlusshefter 311

Druckverschlussbeutel 315

Duftspender 858

Durchflussmengenzähler 411, 414

Durchschubsicherungen 91

E

E-Bike-Ladestationen 996

Eckenrammschutz 148, 150-151, 154, 159

Eckenroller 519

Edelstahl-
- abfallsammler 990
- absperrbügel 959
- ascher 990
- fachbodenregale 64-65
- fasspumpen 413
- garderoben 1141
- handpumpen 410
- hubtische 576
- kannen 1155
- kombiascher 990
- magnettafeln 1198
- mülleimer 443
- papierkörbe 1192
- plattformwagen 477
- rollen 549
- schachtleitern 930
- scherenhubtische 576
- spiegel 169
- standascher 453
- steckregale 64-65
- wagen 477
- wandascher 457
- wertstoffsammler 443
- zapfhähne 405

EDV-Arbeitsplätze 803-805

EDV-Möbel 1134

Eichfähige Waagen 305, 307, 309

Eimer 248

Eimerhaken 906-907

Einfachfahreimer 876

Einfahrhilfen 167

Einfahrtmarkierungen 950

Eingangsmatten 886-890

Einhänge-
- leitern 914-915
- podeste 901
- tritte 901

Einkaufswagen 477, 1120

Einlegeböden für Hängeschränke 788

Einsatz-
- behälter 236, 985
- kästen 225, 670-671, 717, 724-727, 763
- wannen für Gitterboxen 344

Einschub-Etikettenhalter 118

Einsteck-
- bügel 525
- schilder 123
- taschen 122-123

Einstiegsleitern 933

Einteilungsmaterial 225, 639, 565, 670-671, 673-675, 717, 722, 724-727

Einwurfschränke 848

Einwurftresore 1246

El/Extra 421

Elefantenfüße 1060

Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische 1064-1065

Elektrische
- Ausrollregale 111
- Fahrwerke 558
- Fasspumpen 411, 413-415
- Scherenhubtische 576-579
- Treppensteiger 533

Elektro-
- antrieb für PREMIUM-Transportgeräte 595
- bauseilzüge 599
- fächerschränke 1117
- gabelhubwagen 562-563
- heizautomaten 892
- hubwagen 562-563
- hydraulische Stapler 571-573
- kettenzüge 602-603
- lifter 569
- mechanische Schranken 970

Empfangs-
- möbel 1058-1059
- theken 1136-1137

Endlos-Whiteboards 1200

Energie-
- leisten 684
- sparleuchten 1175
- würfel 685

Entlüftungsaufsätze 398

Entsorgungsbehälter 403

Ergonomische
- Anti-Statik-Matten 758
- Arbeitsplatzmatten 755-759
- Fußstützen 1050
- Packtische 300-301
- Plattformwagen 462, 494
- Tischwagen 462, 494

Ersatzfilter für Trockensauger 882

Erste-Hilfe-
- einrichtungen 868-873
- koffer 868-871
- schilder 144
- schränke 868-869

Erste-Hilfe-Koffer
ab Seite 868



ESD-
- antiermüdungsmatten 765
- apparaterollen 550
- arbeitsdrehstühle 1027
- arbeitshocker 1026
- arbeitsstehhilfen 1026
- drehstühle 1027
- einsatzkästen 763
- etagenwagen 496
- euronormbehälter 237
- flügeltürenschränke 764
- griffroller 496
- hocker 1026
- montagehocker 1026
- regalkästen 223
- rollen 550
- schubladenschränke 764
- sichtlagerkästen 217, 764
- systemroller 497
- tischmatten 765
- transportgeräterollen 550
- transportwagen 496-497
- werkbänke 763
- zapfhähne 405

Etagenwagen 464-465, 467-470, 486, 488-489, 492-493, 496, 498-504, 507-509
mit Kästen 499, 507-509
mit Klappetagen 503
mit Totmannbremse 492
Etiketten 118-119, 725, 727, 735
Etikettenhalter 118-119, 122-123
Etikettenrollen 119
Etikettiergeräte 121
Euro-
gitterboxwender 585
kastenregale 45
kastenroller 518
kastenwagen 506-507
normbehälter 45, 232-234, 236-238, 240-243
normbehälter, leitfähig 237
mehrwegbehälter 240-241
zählkassetten 1226
Extrahohe Flügeltürenschränke 775

F

F30-
gasflaschenschränke 379
gefahrstoffschränke 389
F90-
brandschutzcontainer 377
gasflaschenschränke 379
gefahrstoffschränke 390-391, 393-394, 396-397
Fachböden 39-40
Fachbodenregale 29-39,43-47, 52-53, 56-79, 1124-1125, 1127-1131
farbig 34-35
kennzeichnungen 146
sets 29-31
Fächerregale 112-113, 1118
Fächerschränke 808-811, 816-818, 822-832, 834-840, 844-845, 848-849, 1106, 1116-1117, 1119
mit Acrylglastüren 834
mit Füßen 831
mit Sichtfenstertüren 835-837
elektrifiziert 1117
Fahnenmasten 974-977
Fahrbahn-
düsen 881
schwellen 963
Fahrbare
Alucontainer 511
Aluminiumboxen 260
Auffangwannen 344-346, 349-350
Beistellwagen 683
Computer-Arbeitsplätze 804-805
Fasswannen 356
Flipcharts 1208-1209
Garderoben 1140-1141
GFK-Auffangwannen 354
Hochstühle 1019
Kastenstative 745
Kippbehälter 286, 292
Klapptische 1145
Leitern 914-915
Müllsackständer 425-427
Plattformleitern 921-922
Podestleitern 925
Podesttreppen 925
Prospektregale 1167
Qualitätsstationen 802-803
Regalleitern 914
Säulenschwenkkrane 612
Scherenhubtische 575
Schubladenschränke 637, 639-640, 664-665, 673-671, 690-691, 722
Sichtlagerkastenregale 201, 210
Stehpulte 801, 1135
Teleskop-Plattformleitern 923-924
Werkbänke 654-655
Werkstattwagen 637, 722
Werkzeugschränke 637, 690-691
Werkzeugwagen 668, 673-674
Fahrgerüste 935-943
mit Ausleger 936-938, 943
mit Fahrtraversen 939-942
Fahrgestelle 472-473, 484
Fahrrad-
anhänger 521
ständer 992-995, 997-1000
ständer für Lastenräder 1000
überdachungen 996, 1001-1005

Fahrradständer
ab Seite 992



überdachungen, abschließbar 1004
Fahrwagen
für Euronormbehälter 233, 238
für Kleinteilemagazine 230-231
für Tonnen 246-247
Fahrwerke 555, 558
Fahrwerke, elektrisch 558
Fahrzeugboxen 259
Faltbare Palettenboxen 269
Falt-
boxen 239
handtücher 859
handtuchspender 854-856
karren 531
kartons 310
stellwände 1169
tore 175, 178
türenschränke 778-779, 1085
Fässer 250-251
Fass-
abdeckhauben 406
auflageböcke 351
auflagen 348, 366
böcke 360
depots 370-372
füllstandsanzeiger 406
greifer 407-409
hähne 405
handling 406-409
karren 535
kipper 409, 535
pumpen 411-415
regale 360-361, 366
roller 535
schlüssel 406
schränke 394, 400
sicherheitsventile 406
trichter 404
überfüllanzeiger 406
verschraubungen 412
wannen 356-357
wendezangen 408
werkzeuge 406
zangen 407
zubehör 406
Feder-
bodenwagen 511
rollensets 921
züge 685
Felgenregale 54
Feuchtraumregale 60-62, 64-65
Feuerfeste Papierkörbe 1191-1192
Feuergeschützte Büroschränke 1234-1236
Feuerlöscher 875
Feuersichere Schlüsseltresore 1233
Feuersichere Tresore 1239-1245
Feuerverzinkte
Abfallsammler 442
Palettenregale 94-95
Filteraufsätze 390
Fitness-Hocker 1048
Flach-
ablageschränke 1115
beutel 315
formhubtische 576, 579
schaukästen 1215, 1219-1220
spiegel 819
Flächendesinfektionsmittel 860-861
Flächenschutz 165, 342, 359
Flaggenleinen 976
Flaschen-
karren 534
regale 50
wagen 534
züge 601
Flatterband 962
Flexible
Sperrbügel 959
Sperrpfosten 952
Flipchartpapier 1209
Flipcharts 1202, 1208-1209
fahrbar 1208-1209
Flügeltürenschränke 203-207, 212-215, 399-401, 695-696, 698, 720-721, 744, 764, 766-777, 780-788, 790-791, 843, 1075, 1077, 1084, 1094, 1099, 1104-1107
für Gefahrstoffe 389-391, 393
mit Lochplatten 783-784
mit Schlitzplatten 783-784
mit Schubladen 772
mit Schubladen und Wertfach 771
mit Sichtfenster 207, 744, 769-770, 772, 783, 790-791
feuergeschützt 1234
Flüssigkeits-
pumpsauger 880
schränke 399-401
Flüssigseife 860
Folienschneidständer 302
Folienschweißgeräte 329
Förderpumpen 410-413, 415
Fördersysteme 614-626
Freischwinger 1047, 1055-1056
Füllstandanzeiger 406
Funktionsunterbauten 639-640
Funkuhren 1182-1183

Stichwortverzeichnis

Fuß-
- abdrücke 124-125
- platten mit Gummiauflage 919
- pumpen 412-413
- stützen 1050
- stützen, beheizbar 1050

G

Gabelhubwagen 559-565, 570-573
- mit Waage 564-565
- elektrisch 562-563
- elektrohydraulisch 571-573

Gabel-
- räder 552, 583-585
- stapleranbaugeräte 583-585
- verlängerungen 584
- zinkenschilde 585

Ganzstahl-
- plattformwagen 476
- tischwagen 486
- wagen 486

Garderoben 838-839, 1138-1141
- fahrbar 1140-1141

Garderoben-
- anlagen 838-839
- bänke 850-853
- schränke 786, 808-811, 813, 815-818, 822-823, 830, 841-842, 844-845, 849, 1088-1089, 1106
- ständer 1138-1141

Gartengeräte 448-449
Gartenkarren 538
Gasflaschen-
- außenlager 380-381
- boxen 380-381
- container 380-381
- depots 382
- schränke 378-379
- ständer 383
- wandhalterungen 383

Gastronomieregale 64-65
Gebinderegale 348
Gebläse 892
Gebotskennzeichnungen 134-135
Gefahrstoff-
- arbeitsplätze 395
- container 374-377
- depots 370-373
- fassschränke 394
- gasflaschenschränke 378-379
- kanister 403
- regale 363-367
- palettenregale 366
- rollladenschränke 370
- schränke 389-391, 393, 396-397
- schrank-Umluftfilteraufsätze 398

Gegengewichtskrane 605
Geländer 158-161, 163-164, 166
Geldkassetten 1226
Geräte-
- karren 532-533
- kisten 254-260

Gerüste 935-943
- mit Ausleger 935-938, 943
- mit Fahrtraversen 939-942

Geschäftstresore 1237-1246, 1248
Geschwindigkeitshinweise 145
Gestellwerkbänke 642
Getränkekistenregale 50
Gewerbesauger 880-881
GFK-
- auffangwannen 354, 360-361
- behälter 252

Geldkassetten
Seite 1226



- fahnenmasten 976
- leitern 916
- regalwannen 360-361
- schachtleitern 930

Gitter-
- bodenregale 56-59, 64-65
- bodenwagen 508
- boxabdeckhauben 276
- boxen 269
- boxpaletten 275
- boxwender 585
- fachebenen 367
- kastenwagen 510
- korbregale 48-49
- korbwagen 485
- rostböden 90
- roste 360
- rückwände 91
- wandwagen 469-470, 482, 492, 495, 500-503, 510, 512-517, 1120
- wandwagen mit Totmannbremse 492
- wannenregale 48-49

Glasbords 1201
Glastische 1059
Gleitbandförderer 626
Granulat 334
Granulatwagen 334
Greifer 409
Greifzangen 408
Griffroller 479, 496, 518
Groß-
- behälter 245-247, 252-253, 259, 270-273
- fachregale 68-79
- gebindelager 375-376
- mülltonnenschränke 450-451

Großraum-
- abfallsammler 1194, 1196
- behälter 274-275, 278-295
- lagercontainer 198
- schränke 203, 214-215

Grundplaketten 145
Grundpodeste 933
Gruppenwerkbänke 657
Gummi-
- matten 590, 670-671, 753
- riefenläufer 753
- wabenmatten 886

Gurtabsperrpfosten 947-948
Gurte 586-589
Gurtwandkassetten 946

H

Haftbänder 1207
Haftfolien 1207
Hähne 405
Haken, magnetisch 1206
Hakenleisten 1138, 1229, 1232
Hakensortimente 732-733
Hallen-
- bodenmarkierer 126-127
- bodenmarkierungen 124-125
- bühnen 82-83
- markierbänder 126-127
- markierfarben 126

Halterungen für Handschuhboxen 865
Hand-
- abroller 324
- desinfektionsspender 863
- desinfektion 860-861
- fassausgiesser 407
- gabelhubwagen 559-561, 564-565
- gabelhubwagen mit Waage 564-565
- hebelpumpen 410
- kurbelpumpen 410
- läufe 911
- pritschenwagen 522
- pumpen 410-413
- seifen 860
- stretchfolien 324
- tuchrollen 859
- tuchspender 856
- wagen 448, 521
- winden 598
- windenstapler 567

Handwerker-
- matten 277
- regale 51
- sauger 881-883

Hänge-
- registraturschränke 1075, 1077, 1094, 1112-1114
- registraturwagen 1132
- schränke 228, 788-789
- schränke mit Lochplatten 789
- schränke mit Sichtfenstern 788
- waagen 308-309

Harzentferner 423
Haspelfahrwerke 596
Hauben 276
Haushaltsleitern 895-896
Hautdesinfektionsmittel 861
HDPE-Paletten 263
Hebe-
- bänder 592
- böcke 554
- fahrwerke 519
- geräte 555
- magnete 597
- rollen 553
- zangen 407

Hebel-
- pumpen 410
- roller 520
- schneider 1190
- züge 600

Heftklammern 311

Griffroller
ab Seite 479



Hinweiskennzeichnungen
ab Seite 131



Heizautomaten 892
Heizgeräte 892
Hinweisbeschilderungen 1156-1157
Hinweiskennzeichnungen 131-144
Hoch-
auszugsschränke 1098
druckreiniger 422-423
hubkarren 567-568
hubwagen, elektrisch 569
hubwagen, elektrohydraulisch 571-573
Hochleistungs-
bautrockner 893
industriesauger 882
reinigungsgeräte 422
Hocker 1010-1012, 1048, 1150-1151
Höhenbegrenzungen 959, 971
Höhensicherungsgeräte 944
Höhenverstellbare
Arbeitshocker 1012, 1022
Arbeitstische 638, 642-643, 650-652
Kastenstative 745
Materialständer 745
Schreibtische 1070, 1100
Tischwagen 493
Werkbänke 638, 641-642, 680-681
Holz-
kastenwagen 510
laufroste 746
leitern 917
schalenstühle 1053, 1146-1147
wandwagen 463, 481, 486
Hoteltresore 1248-1249
Hub-
karren 567-570
karren, elektrisch 569
neigeräte 580-581
rollen 519
tische 574-579
tische, elektrisch 576-579
tische, fahrbar 574-576
Hubwagen 559-565, 571-573
mit Waage 564-565
elektrisch 562-563
elektrohydraulisch 571-573
Hubwagenräder 552
Hundekotbeutel 991
Hundekotbeutelspender 991
mit Abfallsammler 991
mit Ascher 991
Hussen 1152
Hydraulikheber 554-555
Hydraulikstapler 570
Hygiene-
paletten 263
regale 60-65
stationen 878
tower 879

I

IBC-
auffangwannen 355-357, 362
container 253
depots 373
Impulsschweißgräte 329
In-and-Out-Boards 1213
Industrie-
anhänger 523
beläge 747
boden 749-750
kanister 250
matten 747
reiniger 422-423
roste 747
sauger 880-883
spiegel 168-170
stehhilfen 1013, 1015
waagen 309
Info-
boards 1161
rahmen 146, 1159-1160
säulen 1166
ständer 1161, 1166
INFORMATION
Bereifung Hubwagen 559
Büro-/Archivregale 1126
Ergonomische Arbeitsplatzsysteme 678-679
Erste-Hilfe-Einrichtungen 866-867
ESD-Arbeitsplätze 762
Fahrgerüste 934
Feuerwehrschränke 846-847
Garderobenschränke 806-807, 814, 820-821
Gefahrstofflagerung 338-339, 368-369
Gefahrstoffschränke 392
Gesundes Sitzen 1030
Hinweisbeschilderungen 130
Ladungssicherung 586
Lagerplatzkennzeichnungen 116
Mehrgeschossanlagen 80
Packtischsysteme 296
Palettenregale 84-85
Podesttreppen 928-929
PREMIUM-Transportgeräte 460
Räder und Rollen 540-541
Regalsysteme 24-25
Schubladenregale 704
Schubladenschränke 688
Shopfloor-Management 1158



Infoständer
ab Seite 1161

Steckregale 28
Tresore 1230-1231
Werkbankkombinationen 708-709
Informationssysteme 1159-1160
Inventurwaagen 304-307
Isolationsmatten 753
Isolierkannen 1155
Isolierte
Gefahrstoffcontainer 376
Lagercontainer 196-197, 376
Umweltcontainer 376

J

Jahresplaner 1212-1213
Jalousienschränke 716-717, 719, 1075, 1085, 1109-1110
Jojos 1162

K

Kabel-
aufroller 686-687
brücken 963, 1060-1061
kanäle 1073, 1081
trommeln 685
trommelregale 98-99
wannen 1081
Kaltreiniger 422-423
Kanalschutz 336
Kanbanregale 46-47
Kanister 250, 403
Kanisterpumpen 412
Kannen 1155
Kannen-
böden 360
halter 361
träger 360, 366
Kanten-
profile 747
rammschutz 149
schutz 165, 314, 589
schutz-Profile 165
Kantinen-
stühle 1146-1147
tische 1143-1148
Karren 474-475, 524, 528-539
Karteischränke 1112, 1114
Kartonagenmagazine 299
Kartonkantenschutz 314
Kartons 310
Kartonverschlusshefter 311
Kassentresore 1246
Kästen 200, 208, 216-218, 220-225, 232-234, 236-238, 240-245
für schwere Lasten 234, 237
Kasten-
regale 44-45, 201-202, 209-211, 219
roller 518
schränke 203-205, 207, 212-215
stative 745
wagen 469, 486, 502, 506-511, 514
werkbänke 643
Kegelmagnete 1206
Kegel-Standascher 453
Kehr-
maschinen 884
schaufeln 449
Kennzeichnungsrahmen 124
Kennzeichnungstaschen 122-123
Ketten-
gehänge 594
sperrpfosten 949-950, 954
verbindungsglieder 951

Stichwortverzeichnis



Kippbehälter
ab Seite 284

Ketten-	
züge	600-603
züge, elektrisch	602-603
Kfz-	
Pulver-Löscher	875
Verbandskasten	871
Kindergarten-	
Fächerschränke	844-845
Garderobenschränke	844-845
Kipp-	
behälter	284-295
behälter, fahrbar	286, 292
mulden	286-288
traversen für Muldenkippbehälter	289
vorrichtungen	407
Kipper für Mülltonnen	447
Kisten	254-260
Kisten-	
roller	518
wagen	506-507, 509
Klappbare	
Arbeitspodeste	896-897
Gerüste	935
Krankentragen	873
Plattformleitern	920-922
Plattformtreppen	924
Sicherheitstreppen	896, 898
Teleskop-Plattformleitern	924
Klapp-	
bodenbehälter	282-284
boxen	239
leitern	906-907
rahmen	1218
tische	1144-1145
tische, fahrbar	1145
treppen	896, 898
tritte	895
wagen	462, 476-478, 486, 492
wagen mit Totmannbremse	492
Klarsicht-	
einstecktaschen	122-123
hängeschränke	228
kästen	226-229
magazinschränke	229
wandrahmen	227
Klebe-	
bandabroller	313
bänder	312
Kleider-	
bügel	812, 1139-1141
haken	1138, 1140
haken, magnetisch	1206
schränke	808-811, 813, 815-818, 841-842, 849
ständer	1138-1141
Klein-	
fachschränke	1116-1119
gebinderegale	363-365
gebindewannen	340-341, 343, 346, 356
rollenbahnen	620
Kleinteile-	
einsatzkästen	225
lagerung	200-205, 207, 216-231
regale	48-49, 52-53
reiniger	402
reinigungsgeräte	420, 422, 424
systeme	226-229
Klemm-	
balken	590
beschlagsets	906
bretter	590, 1211
Klopapier	855
Klopapierspender	855
Koffer	1186
Kofferwaagen	308
Kohlendioxid-Löscher	875
Kombi-	
abfallsammler	986
ascher	453, 456, 990
flügeltürenschränke	786-787
leitern	912
werkbänke	638-649



Kleiderständer
ab Seite 1138

Kommissionierwagen	470, 504, 506-509
mit Leiter	504
Kompakt-	
hubtische	577
rollen	542
waagen	304, 306
Komplett-	
büros	1096
notfallsets	334-335
Konferenztische	1078-1079, 1090, 1143-1145, 1147-1149
SMILLA	1090
VENEZIA	1078-1079
Konsolenwinden	598
Kontrollspiegel	170-171
Konzepthalter	1175
Korb-	
regale	48-49
ständer	427
Korkwände	1198, 1203-1205
Kraftband-	
Umreifungsbänder	320
Umreifungs-Sets	319
Kraftstoff-	
Tankstationen	416-419
Trolleys	416
Kraftübertragungssysteme	589
Kragarm-	
regale	100-107
regalkennzeichnungen	146
Kran- und Ladegabeln	604
Kranarme	583
Krane	606-612
Krankentragen	873
Krankentragenschränke	873
Kranwaagen	309
eichfähig	309
Kreiselfahrwerke	555
Kreuzstreben	40
KTC-	
auffangwannen	356-357, 362
container	253
depots	373
Kübel	249
Kufenkarren	474-475, 529-530
Kugel-	
rollen	618
rollentische	623
spiegel	171
Kühlraumregale	64-65
Kühlschrank-Caddies	1154
Kundenstopper	1214
Kunststoff-	
ablagekörbe	1121-1123
anlegeleitern	916
ascher	455
auffangwannen	341, 345, 356-357
bänke	980
behälter	1008
bottiche	249
boxen	1008
dosen	248
eimer	248
fahrzeugboxen	259
fässer	250-251
fassgreifer	408
großbehälter	252
kanister	250
kästen	200, 208, 216-218, 220-223, 225, 232-234, 236-238, 240-245
kübel	249
mülleimer	428, 431-432
paletten	261-264

- papierkörbe 1191-1192
- plattenwagen 476, 486-487
- rammschutz 149, 156, 162-164
- regale 60-61
- schalenstühle 1051-1052
- standascher 453, 455
- stapelbehälter 274
- stehleitern 916
- tonnen 246-247, 249
- transportbehälter 274, 285
- umreifungssets 318
- wagen 477, 487
- wertstoffsammler 431-432

Kurbellifte 927

L

Labelgeräte 121
Labor-
- pumpen 411, 414-415
- schalen 413
- stühle 1024-1025
- waagen 303-304
- wannen 343

Lade-
- brücken 628-631
- einrichtungen 50, 52-53
- plätze für Stapler 572

Ladungssicherung 586-591
Lager-
- behälter 270-275, 278-295
- bodenmarkierer 126-127
- boxen 179, 192, 735
- bühnen 82-83
- container 192-198
- container, isoliert 196-197
- streifenvorhänge 180
- taschen 122-123
- trennwände 172-179
- kästen 200, 208, 216-218, 220-224
- regale 201-202, 209-211, 219
- schränke 203-205, 207, 212-215

Lagerplatz-
- kennzeichnungen 117-127
- schilder 117

Lampen 1175-1181



Lampen
ab Seite 1175

Landschaftskarren 538
Längenriegel 40
Langgutregale 51, 96, 100-107, 112-113
Langmaterialroller 526
Langmaterialwagen 526-527
Laptop-
- schränke 1117
- taschen 1187
- taschen aus RPET 1186
- tresore 1248
- trolleys 1186

Lastarme 583
Lasthebemagnete 597
Laterneneisen 962
Laufkatzen 596
LDPE-Saugheber 412
Lebensmittelregale 60-65
Leckagemanagement 332-337
Leder-
- bürostühle 1042, 1045-1047
- koffer 1186
- mappen 1186
- sessel 1058
- sitzgruppen 1058
- sofas 1058
- stühle 1042, 1046-1047, 1056, 1149

LED-
- Fahnenmasten 977
- Leuchten 684, 1176-1181

Leicht-Röllchenbahnen 622
Leichtrollenbahnen 621
Leiterhaltesets
- für Dachrinnen 906-907
- für Dachträger 923

Leitern 899-917, 920-927, 930, 932-933
Leiterwagen 504
Leitfähige
- Euronormbehälter 237
- Regalkästen 223
- Sichtlagerkästen 217
- Transportwagen 496-497

Leit-
- kegel 948, 962
- stellenstühle 1045
- systeme 946, 948-950, 952

Lenk-
- fahrwerke 556-557
- räder 553
- rollen 541-552

Leuchten 1175-1181
- dimmbar 1177-1181
- mobil 1178

Leuchtstoffröhren-Sammelboxen 259
Lieferscheintaschen 315
Liegen 873
Lifte 81, 927
Lithium-Ionen-Akku-Lagerung 384
LKW-Einfahrhilfen 167
Lochplatten 730-731, 736-743
Lochplatten-
- haken 732-733
- ständer 736-737, 742-743

Logistikboxen 270-273
Löschdecken 874
Löschdeckenbehälter 874
Lösemittel-Pumpen 413
Loungemöbel 1058
Luft-
- bereifte Rollen 552
- entfeuchter 893
- polsterfolien 314
- polsterkissen 317
- polsterkissen-Maschinen 317
- polstertaschen 316
- reiniger 893

Lupenleuchten 1179

M

Magazine 230-231
Magazin-
- drehständer 230-231
- roller 479
- schränke 204-206, 229

Magazinwagen 461-470, 476-483, 486, 488-493, 495-504, 516
- mit Kästen 499
- mit Klappetagen 503
- mit Leiter 504
- mit Totmannbremse 492

Magic-Charts 1207
Magnete 1206
Magnet-
- bänder 119, 1207
- clips 1159
- etiketten 119
- folien 729, 1207
- haken 1206
- leisten 1159
- rahmen 1159
- rollen 1159
- spiegel 170
- tafeln 1198

Malermatten 277
Manuelle Pumpen 410-411
Mappen 1186
Markier-
- bandabrollgeräte 127
- bänder 126-127
- farben 126, 128-129
- schablonen 128-129

Markierungsknöpfe 950
Maschinen-
- heber 554-555
- reinigungsset 881
- schutzgitter 176-178
- stretchfolien 325

Material-
- heber 567-570
- kisten 254-260
- lagercontainer 192-198
- schränke 206, 744, 766-768, 770, 772-785, 792-798
- ständer 613, 745

Matten 277, 590, 747-760, 1062-1063
Maxibriefkartons 316
Mehrwegbehälter 240-241
Mehrzweck-
- leitern 906-909
- räume 181-191
- wagen 477, 485
- wagen für schwere Lasten 487

Mengenzähler 411, 414
Messeräume 182-186
Messing-Zapfhähne 405
Metall-Ablagekörbe 1123
Metallhaken 732-734
Mikrofilter 880
Mini-
- handstretchfoliensets 324
- hebelzüge 600
- kippbehälter 290
- transportwagen 1120
- traversen 604

Möbel-
- einsatztresore 1248
- hubroller 519
- rollen 541-542
- roller 518-519

Mobile
- Absperrsysteme 961
- Aluminiumboxen 260
- Auffangwannen 346
- Beistellwagen 683
- Benzin-Tankstationen 416-417
- Diesel-Tankstationen 416-418
- Flipcharts 1208-1209

Stichwortverzeichnis

Mobile
- Garderoben 1140-1141
- Kippbehälter 286, 292
- Klapptische 1145
- Kraftstoff-Tankstationen 418
- Leuchten 1178
- Materialschränke 744
- Müllsackständer 425-427
- Prospektregale 1167
- Säulenschwenkkrane 612
- Scherenhubtische 574-575
- Schmierstoff-Tankstationen 418
- Schubladenschränke 664-665
- Sichtlagerkasten-Regale 201, 210
- Stehpulte 1135
- Tankstationen 416-418
- Werkbänke 668

Mobilpresenter 1175
Moderationssets 1205
Moderationswände 1203-1205
Moderatorenkoffer 1205
Modulare
- Schubladenregale 706-707
- Stapelbehälter 236

Modulraumsysteme 181-191
Monatsplaner 1212-1213
Monitor-
- gehäuse 805
- träger 1172-1173

Montage-
- bühnen 582
- hocker 1011-1012, 1022
- plattformen 918
- wagen 672
- werkbänke 638, 644-649, 666-668, 710-711

Mulden 724-727
Mulden-
- kippbehälter 285-295
- kübel 249

Müll-
- beutel 445, 1197
- eimer 428, 430-432, 442, 984-990, 1191-1197
- großbehälter 446
- säcke 444-445
- sackringe 449
- trennung 428-430, 1195

Müllsackständer 425-427, 864
- mit Fußbetätigung 426
- mit Spreizhalterung 427
- fahrbar 425-427, 864
- stationär 425-427

Mülltonnen 442, 446-447, 984-990
Mülltonnen-
- kippstationen 447
- umhausungen 450-451
- wender 585

Multi-Ausweishalter 1162
Multibewegliche Hocker 1049
Multifunktions-
- flipcharts 1208
- paletten 264
- taschen 1187
- wagen 1134

Multiwände 684

N

Namensschilder 1162
Nasssauger 880-883
Neodym-Magnete 1206
Neodym-Magnettaschen 123
Netz-Besucherstühle 1055
Netz-Bürodrehstühle 1032, 1036-1037
Netze 591
Nichtraucher-Schilder 133
Niederhubwagen 559-565
- mit Waage 564-565

Niveau-Lifte 581
Noppenfolie 314
Notebooktresore 1248
Notschlüsselkästen 1227
Nummerische Kennzeichnungen 117
Nummernschilder 819, 833

O

Offene Garderobenanlagen 838-839
Öl-
- bindemittel 423
- löser 334

Optiliner 462



Magazinwagen
ab Seite 461

Ordnungs-
- regale 1118
- schränke 1118-1119

Organisationswände 735, 1173
Outdoor-Handwagen 521
Outdoortische 1152

P

Packdecken 591
Packpapier-Schneidständer 302
Packtische 297-301
- BASIC 297
- Experte 300-301
- PROFI 298
- ergonomisch 300-301
- erweiterungen 297-299, 301

Paket-
- karren 474-475, 528-533
- roller 531-532
- wagen 495, 512-514, 516-517

Paletten 261-264
Paletten-
- abdeckhauben 276
- abdeckplanen 277
- aufsätze 265-267
- auszüge 93
- boxen 269-273
- boxen, farbig 272
- boxen, klappbar 273
- fahrgestelle 472-473, 484
- heber 580-581
- kennzeichnungen 120
- rollenschienen 617
- spangen 120
- waagen 307
- waagen, eichfähig 307

Palettenregale 86-95
- für den Außenbereich 94-95
- für Gefahrstoffe 366
- sets 86, 88-89, 94-95

Palettenregal-
- böden 90
- kennzeichnungen 146
- rammschutz 92, 149-150

Palettierstäbe 321
Pannensichere Rollen 551
Panoramaspiegel 171
Panzerschränke 1232-1233, 1237-1246, 1248
Papier-
- filterbeutel 880-881
- klebebänder 312
- müllsäcke 444
- polster 314
- schneidemaschinen 1190
- versandtaschen 316

Papierkörbe 1191-1192
- feuerfest 1191-1192
- selbstlöschend 441

Pappkartons 310
Paravents 1169
Parkbänke 978-983
Parkpilze 951
Parkplatz-
- begrenzer 959
- beschilderungen 141-143
- grenzer 959
- markiergeräte 128-129

Pausenräume 181-191
PC-
- Halter 639, 1086
- Stationen 1134

PE-
- auffahrrampen 342
- auffangwannen 341-342, 344-345, 356-357
- bodenauffangwannen 341
- bodenwannen 342
- entsorgungsbehälter 403

Pinnwände
ab Seite 1198



PE-
- fassböcke 345
- fasstrichter 404
- flächenschutzsysteme 342
- kleingebindewannen 341, 343, 356
- laborwannen 343
- sicherheitsbehälter 402
- sicherheitsbodenwannen 342
- zapfhähne 405

Pegelstandanzeiger 406
Pendelhefterschränke 1099, 1106
Permanent-Lasthebemagnete 597
Personenleitsysteme 946-950, 952
PET-
- Umreifungsbänder 320
- Umreifungs-Sets 318

Pflasterspender 872
Pfosten 948-957
Piktogramme 141
- für Wertststoffsammler 434, 439
- vorlagen 1156

Pilotenkoffer 1186
Pinnwände 1198, 1202-1205
Plakat-
- halter 1218
- schaukästen 1215-1217, 1219-1221
- ständer 1166, 1214

Plaketten 145
Plan-
- halter 1175
- tafeln 1211-1213

Planungszubehör 1207
Platten-
- karren 524
- lagerregale 97
- regale 97, 114-115
- roller 524
- wagen 487, 525

Plattform-
- leitern 920-922
- leitern, fahrbar 921-922
- lifter 568-569
- lifter, elektrisch 569
- treppen 924
- waagen 303, 305-307
- wagen 461-463, 466, 476-483, 486, 492, 495
- wagen mit Totmannbremse 492
- wagen, ergonomisch 462

PL-Umreifungs-Sets 319
Podeste 896, 918-919
Podest-
- leitern 925
- treppen 925
- treppen, fahrbar 925

Poller 155, 162
Polstermöbel 1058
Polsterstühle 1054-1056, 1148-1149
Portalkrane 606-607
Post-
- ablageschalen 1121-1122
- rollis 1120
- sortierstationen 1118
- verteilschränke 1119
- verteilwagen 1120

PP-
- Umreifungsbänder 320, 323
- Umreifungs-Sets 318

Präsentations-
- ständer 1208-1209
- wände 1168-1169, 1203-1205

Präzisions-Waagen 304
PREMIUM-Transportgeräte 461-475, 495
Presenter 1175
Pritschenwagen 522-523
Profi-
- bodenmarkiergeräte 128-129
- hängewaagen 308-309
- kompakthubtische 577
- sauger 880

Profilregale 51, 96, 112-113
Profilschutz 165
Projektorwagen 1134, 1210
Propangasflaschen-Schränke 378-379
Prospekt-
- halter 735, 1123, 1161, 1163-1168
- regale 1167
- regale, fahrbar 1167
- ständer 1161, 1165-1167
- wandmagazine 1164

Prüfplaketten 145
PTFE-Fasspumpen 412
Pulver-Löscher 875
Pumpen 410-415
- sets 411, 414

Pumpkannen 1155
Purgasol 421
Putz-
- mittelschränke 786
- behälter 403
- bodenständer 862
- tuchrollen 862
- tuchwandhalter 862
- wagen 876-877
- wollkästen 403

Pylonen 948, 962

Pylonen
Seite 948



Q

QS-Wände 1203
Quadratische Sperrpfosten 953
Qualitäts-Management-Stationen 714-715, 802-803
Quarzsand 453, 456-457
Quarzuhren 1182-1183
Querrollladenschränke 1075, 1077, 1085
QUICKFINDER
- Leitern und Gerüste 894
- Regalsysteme 26-27

R

Räder 541-550, 552-553
Raubaukensichere Wertfachschränke 840
Rahmen 1159-1160, 1218-1219
Rammschutz 92, 148, 150-167
- aus Kunststoff 156, 162-164
- aus Stahl 148, 150-159, 166-167
- für den Außenbereich 151, 153, 157-161, 165-167

Rammschutz-
- balken 161-162, 167
- barrieren 162-164
- bügel 152-154, 158
- geländer 158-161, 163-164, 166
- maschinengitter 164
- planken 150-151
- poller 155, 162
- schrammborde 166

Rampenschutzgeländer 961
Rangierhilfen 585
Rauchertische 1005
Raucherunterstände 1004-1007
Rauchverbotsschilder 133
Raum-
- duft für Duftspender 858
- sparschränke 841-842
- spiegel 171
- systeme 181-191
- trennsysteme 1168-1169, 1203

Rechteck-
- behälter 252
- fässer 251

Reflexkegel 962
Regale 29-39, 43-79, 86-91, 94-115, 201-202, 210-211, 219, 363-367, 1074, 1076, 1084, 1088-1089, 1094, 1118, 1124-1125, 1127-1131
Regal-
- anfahrschutz 148-149
- aufkleber 117
- einhängeleitern 911
- einhängewannen 362
- etikettenhalter 118-119
- füße 40
- kästen 218, 220-223
- kästen, leitfähig 223
- kastensysteme 218-219
- kennzeichnungen 117-119, 146
- leitern 911, 914-915
- lifte 81
- rahmen 40, 87
- rammschutz 92, 150-151
- rückwände 42
- schilder 117
- schränke 1077, 1131
- schubladen 42
- schubladenschrank-Kombinationen 43
- seitenwände 42
- türen 42
- wannen 362
- zeilenschilder 118

Regenerat-Paletten 263
Reifen 552
Reifen-
- karren 536-537
- regale 54
- roller 537
- wagen 536-537

Stichwortverzeichnis

Reihen-
bänke 1057
bestuhlung 1051, 1053
garderoben 1140-1141
Reihenständer 997
Reiniger 421-424
rückfettend 421
Reinigungs-
flüssigkeiten 421-423
geräte 420, 424
konzentrate 424
tücher 863
wagen 448, 876-877
wagen-Sets 448
Reinraumstühle 1024-1025
Reißverschlussmappen 1187
Reststückregale 114-115
Rettungswegkennzeichnungen 136-137
RFID-
Anhänger 1185
Karten 1185
Richtungspfeile 124-125
Riffelblechboxen 258
Rillenmatten 700-703, 753
Ringbuchmappen 1186
Ringschrauben 595
Rohr-
rammschutz 157
regale 51
schutzprofile 165
verbindersysteme 964-965
Roll-aus-Regale 111
Roll-
abfallsammler 431
boxen 512-517
boxen in Europaletten-Abmessungen 515
boxen, nestbar 515
container 512-517, 652-653, 660, 1067, 1069, 1081, 1083, 1086, 1093, 1101-1102
container, nestbar 515
fahrwerke 596
klemmen 596
platten 515, 520
schneider 1190
stuhlrampen 627
tritte 1060
wagen für Euronormbehälter 233, 238
wagen für Kunststofftonnen 249
wagen für Tonnen 246-247
werkbänke 672-674
Röllchen-
bahnen 622-623, 625
leisten 614
Rollen 541-550, 552-553, 618-619
luftbereift 552
pannensicher 551
Rollen-
auflagen 351, 361
bahnen 620-621, 624-625
böcke 613



Rammschutz
ab Seite 92



Sofas
Seite 1058

sätze 639
schienen 614-617
ständer 613
Roller 518-518, 519, 524, 535
Rollladen-
caddies 1073
container 193
schränke 716-717, 720-721, 1075, 1085, 1109-1111
Routenzugbehälter 283-284
Routenzüge 473
Rückfettende Reiniger 421
Rucksäcke 1187
Ruheraumliegen 873
Rundbänke 983
Runde Sperrpfosten 953
Rundschlingen 592-593
Rungen-Stapelgestelle 268

S

Saalbestuhlung 1051, 1053
Sack-
karren 474-475, 528-533
ständer 425, 445
Safeboxen 515
Safes 1232-1233, 1237-1246, 1248
Salzstreuwagen 1009
Sammel-
behälter 274-275, 278-295
boxen 259
säcke 445
wannen 404
zangen 449
Sand 453, 456-457
Sanitär-
beschilderung 141
räume 187
Sanitätskoffer 868-871
Sauger 880-881
Saug-
heber 412
matten 333
schläuche 332-333
Säulen-
klapptische 1144-1145
rammschutz 157
schutz 156, 161
schwenkkrane 608-610, 612
schwenkkrane, fahrbar 612
tische 1078, 1135, 1150, 1152-1153, 1215-1217, 1219-1221
Scannerleisten 118
Sechseckwerkbänke 657
Seifen 855, 860-861
Seifenspender 855, 857, 861
mit Sensor 857
Seil-
absperrbänder 947
winden 598, 944
züge 599
züge, elektrisch 599
zugleitern 913
zugleitern, mehrteilig 913
Selbstklebende Magnethalter 1159
Selbstlöschende Papierkörbe 441
Service-
caddies 1154
wagen 876-877
Servierwagen 1132
Sessel 1058
Shopfloor-Management 1158
Sicherheits-
akku-Ladeschränke 385-386
behälter 402
betriebsausweishalter 1162
bodenwannen 342, 359
kennzeichen 125
körbe 582
papierkörbe 1192
putzwollkästen 403
schränke mit Vertikalauszug 396-397
standascher 455
tischascher 452
treppen 896
tritte 919
umhängebänder 1162
ventile 406
wertstoffsammler 441
Sicherungs-
netze 591
stifte 40
Sichtfensterflügeltürenschränke 207, 695, 698, 769-770
Sichtlagerkästen 44, 200, 208, 216-217, 224, 226, 230-231, 735, 764
leitfähig 217
Sichtlagerkasten-
regale 201-202, 209-211
regale, fahrbar 201, 210
schränke 203-205, 207, 212-215
systeme 201-202, 208-211
Sichttafelhalter 1170-1171
Sichttafelsysteme 147, 1170-1171
Sideboards 1084-1085
Silobehälter 281-282
Siphon-Handpumpen 415
Sitz-

- ballhocker 1048
- bänke 850-853, 978-983
- gruppen 979, 981-983, 1058, 1146-1149
- gruppen für Kinder 982
- hocker 1010-1012, 1022
- steharbeitsplätze 1100
- stehschreibtische, elektrisch 1048, 1064-1065, 1072

Sofas 1058
Sorbent-Notfall-Sets 335
Sorbents 335
Sortierstationen 1118, 1123
Sozialräume 181-191
Späne-Flüssigkeitssauger 882
Späne-Kippbehälter 291
Spanngurte 351, 586-589
Spanplattenböden 90
Sparanfeuchter 402
Sperren 333
Sperr-
- bänder 962
- bügel 958-959
- gitter 960
- pfosten 947-957
- pfosten mit Lift-Automatik 953
- pfosten mit Solarkopf 956
- ständer 947-950

Spezial-Erste-Hilfe-Koffer 870
Spezialreiniger 421-424
Spiegel 168-171, 812
Spinde 808-811, 813, 815-818, 841-842, 844-845, 849
Spiralkabel 685
Sportgeräteschränke 843
Spraydosen-Sammelbehälter 447
Sprossenanlegeleitern 910
Sprossenleitern 906-910, 913, 917, 923-924, 930, 932-933
- beidseitig 906-907

Spurkranzräder 553
System-
- roller 497
- wagen 876-877

SCH

Schablonen 128-129
Schacht-
- abdeckungen 931
- einstiegshilfen 931
- leitern 930

Schachteln 310
Schalen 413
Schattenfolien 729
Schaufeln 449
Schaukästen 1215-1221
- für den Außenbereich 1215-1217
- für den Innenbereich 1219-1221
- mit farbigen Rahmen 1219

Schaum-
- löscher 875
- stoffeinlagen 728-729
- stofffolien 314

Scheren-
- absperrungen 961
- bahnen 625
- muldenkippbehälter 293
- röllchenbahnen 625
- rollenbahnen 625
- sperren 961

Scherengabelhubwagen 566
- elektrisch 566

Scherenhubtische 574-579
- elektrisch 576-579
- fahrbar 574-576

Scheuer-
- saugmaschinen 885
- schutzplatten 589
- schutzschläuche 589

Schiebebügelwagen 461-463, 466, 476-478, 480-483, 485-486, 491-492, 495
- mit Totmannbremse 492

Schiebetore 175, 178
Schiebetüren-
- schaukästen 1221
- schränke 695, 697-698, 792, 794, 796, 843, 1074, 1076, 1085, 1095, 1107-1108
- schränke mit Sichtfenstern 793, 795, 797
- vitrinen 1223-1225

Schienen-
- anlage für Regalleitern 915
- system für Präsentationen 1202

Schilder 130-145, 1156-1157, 1159-1160
Schilderhalter 947
Schirmständer 1142
Schlängel 333
Schläuche 552
Schlauch-
- aufroller 686-687
- brücken 963
- folien 329
- regale 55

Schlaufengewichte 976
Schleifkorbtragen 874
Schließfachschränke 822-832, 834-837, 840, 1116
Schließfachwürfel 841-842
Schlitzplatten 730, 734, 736-741
Schlitzplattenständer 737
Schlüssel-
- anhänger 1228-1229, 1232
- boxen 1248
- kästen 1227-1229
- schilder 819, 833
- schränke 1227-1229
- tresore 1232-1233
- tresore, feuersicher 1233

Schmierstoff-Tankstationen 418
Schmutzfangmatten 760, 886-890
- für Gabelstapler 760

Schneidemaschinen 1190
Schneidständer 302
Schnellbau-Portalkrane 606

Schräg-
- bodenregale 46-47, 52-53
- bodenwagen 506-509
- dachaufsätze 812, 819

Schrammborde 166
Schränke 203-207, 212-215, 1074-1077, 1084-1085, 1094
Schranken 968-970
Schrankenzäune 960
Schranksysteme
- HANNA 1084-1085
- ROMA 1074-1075
- SEVILLA 1077
- SOLID 1098-1099, 1101
- VARIANT 1094-1095

Schrankvitrinen 1223-1225
Schrankwagen 469, 490, 502, 514
Schraubregale 66-67
Schredder 1188-1189
Schreib-
- mappen 1186-1187
- pulte 800, 1135
- tafeln 1201-1205
- unterlagen 1062

Schreibtische 1064-1070, 1072, 1080, 1082, 1092-1093, 1096-1097, 1100
- elektrisch höhenverstellbar 1072, 1100

Schreibtischleuchten 1175-1178, 1181
Schreibtischprogramme
- BERLIN 1066-1067
- LEA 1080-1081
- LONDON 1068-1069
- MAILAND 1072-1073
- NAOMI 1082-1083
- NIZZA 1070-1071
- SOLID 1096, 1100
- VARIANT 1092-1093

Schrenzpapier 315
Schrumpf-
- folien 327
- hauben 327
- haubenkonfektionierer 327
- pistolen 326
- pistolen-Sets 326

Schubfachregale 108-111
Schubkarren 538-539
Schubladen-
- aufsatzschränke 695, 698
- blöcke 662, 663, 689-694, 700-703
- boxen 1121-1122
- einsatzkästen 225

Schubkarren
ab Seite 538



Stichwortverzeichnis

- einteilungsmaterial 670-671, 673-675, 724-727
- regale 705-707
- schränke 634-636, 639-640, 662-665, 689-694, 696-697, 699-703, 764
- schränke mit vorgebauten Türen 696-697
- schränke mit Steckdosen 689
- schrankgehäuse 43, 699-703, 712
- tresore 1246

Schuhreiniger 863

Schul-
- fächerschränke 844-845
- garderobenschränke 844-845

Schüttbehälter 281-295

Schutz-
- ecken 589
- gitter 172-179
- matten 1062-1063
- platten 589
- profile 165
- winkel 589

Schweißer-
- arbeitsplatzmatten 761
- schutzbedarf 761

Schweißfolien 329

Schwellenbrücken 630-631

Schwenkarme
- für Monitore 1172-1173
- für Telefone 1172

Schwenkkrane 608-610, 612

Schwerlast-
- arbeitsstühle 1023
- auszugregale 108-109
- bürodrehstühle 1043-1045
- etagenwagen 490
- fachbodenregale 58-59
- fahrwerke 558
- flügeltürenschränke 768, 773, 782, 785
- hocker 1011
- kästen 234, 237
- muldenkippbehälter 295
- plattformwagen 483
- regale 96, 108-111
- rollen 547-548
- rollenbahnen 624
- stühle 1023, 1043
- tischwagen 465, 467, 489-490
- wagen 483, 490, 496, 522-523
- werkbänke 653

Schwerlastschränke 718-719, 768-769, 773, 782, 785
- mit Einschwenktüren 718-719
- mit Flügeltüren 719
- mit Rollladen 719
- mit Schubladen 718-719, 782, 785
- mit Sichtfensterflügeltüren 719, 769
- mit Vertikalauszügen 799

Schwing-Tore 163

ST

Stadtpoller 955

Stahl-
- auffangwannen 348, 352, 355, 362
- bandscheren 321
- bandumreifungssets 319
- baulagerbühnen 82-83
- büromöbel 1096-1099, 1101-1115, 1124-1125, 1127-1131
- flaschenkarren 534
- flaschenwagen 534
- mattenzäune 966
- rammschutz 148, 150-155, 157-159, 166-167
- rohrkarren 474, 528-529, 532
- rohrwagen 461-468, 476, 478-483, 485-486, 488-493, 495-497, 516
- rohrwagen mit Totmannbremse 492
- rollboxen 515
- rollplatten 515
- schränke, feuergeschützt 1234-1236
- sicherheitsbehälter 402
- sichtlagerkästen 224
- stapelbehälter 275, 278-281
- stapelkästen 224
- transportbehälter 275, 278-284, 286-295
- umreifungsbänder 320
- wandwagen 502, 510
- winden 554

Stand-
- ascher 454-455, 457
- ascher mit Dach 453
- container 1069, 1093, 1101, 1103
- garderoben 1138-1141
- kombiascher 453, 456
- vitrinen 1222-1225

Ständer für Fahrräder 992-995, 997-1000

Stangenregale 51, 96, 112-113

Stapel-
- aufsätze für Paletten 266-267
- behälter 232-234, 236-238, 240-245, 254-260, 270-275, 278-281
- behälter aus Kunststoff 274
- behälter aus Stahl 275, 278-281
- gestelle 268, 280
- gitterboxen 269
- karren 474-475, 528-533
- kästen 224
- stühle 1051-1056, 1146-1149

Stapelbare
- Auffangwannen 362
- Müllsackständer 427

Stapler 571-573

Stapler-
- bodenmarkierbänder 126
- fasskipper 409
- kippbehälter 285-295
- schilde 585
- spiegel 170

Stative 683

Staubsauger 880-883

Staubsauger
ab Seite 880



Staubschutz-Haube 276

Staubschutz-Planen 277

Staufachvitrinen 1223-1225

Stechmesser für Schaumstoffeinlagen 728

Steckregale 29-39, 43-49, 52-77, 1124-1125, 1127-1131
- farbig 34-35
- sets 29-31, 1127

Steh-
- arbeitsplätze 803-805
- hilfen 1013-1015
- leitern 899-900, 906-907, 916-917
- leuchten 1180-1181
- pultaufsätze 801
- pulte 800-801, 1135
- pulte, fahrbar 1135
- tische 1078, 1091, 1100, 1150, 1152-1153

Steigleitern 933

Stellwandsysteme 1168-1169, 1203

Stempel
- heber 554
- uhren 1184-1185

Stilpoller 955

Stirnradflaschenzüge 601

Stirnwandwagen 463, 481-483

Streifenvorhänge 180

Stretchfolien 324-325
- sets 324

Stretchmaschinen 325

Streugutbehälter 1008

Streuwagen 1009

Stromverteiler 685

Stufen-
- anlegeleitern 911
- klapptritte 896-898
- leitern 899-901, 911-912, 914-916, 920-922, 924-925
- module 901
- podeste 918-919
- stehleitern 899-905
- stehleitern mit Plattform 899-900, 903
- tritte 895

Stühle 1016-1021, 1023-1025, 1031-1038, 1040-1048, 1051-1056, 1146-1151

Stuhlkarren 474, 529

STVO-Schilder 143

Styropor-
- Müllsackständer 445
- Sammelsäcke 445

T

Tablethalter 1174

Tafeln 1170-1171, 1199, 1202

Tafelregale 97, 114-115

Tagesleuchtende Leitkegel 962

Tageslichtsensorleuchten 1181

Tankstationen 416-419

Tankstationen für Adblue 418

Taschenregale 844

Tastaturauszüge 639, 651

Tauchtanks 422

Teilereiniger 420, 422-424
- sets 420

Teleskop-
- arbeitsplattformen 926
- leitern 924
- plattformleitern 922-924
- stufenleitern 912

Teppichschutzmatten 1062-1063

Textilwände 1198, 1203-1205

Theken 1137

Theken-
- aufsätze 1081
- vitrinen 1223

Thermoskannen 1155
Tiefmuldenkarren 539
Tische 1059, 1064-1072, 1078-1080, 1090-1093, 1096-1097, 1100, 1143-1150, 1152-1153
Tisch-
- bankkombinationen 981-983
- ascher 452
- aufsätze 682
- leuchten 1175-1178, 1181
- presenter 1175
- prospekthalter 1163
- pulte 1135
- ständer 720
- transportwagen 1144
- unterlagen 1062
- waagen 303

Tischwagen 462, 464-468, 478-480, 486, 488-493, 495-497, 675
- ergonomisch 462
- höhenverstellbar 493
- mit Schrank 490, 493
- mit Totmannbremse 492
- mit Wannen 491

Toiletten-
- boxen 190-191
- papier 861
- papierspender 854
- schilder 141

Tonnen 246-247, 249
Tooltower 742-743
Tore 967
Totalstop 461
Totmannbremse 492
Tragarmwagen 527
Trägerklemmen 596
Trag-
- rollen 619
- säulen 684, 713

Transferpumpen 411-413
Transport-
- behälter 232-234, 236-250, 252-260, 270-275, 278-295
- boarde 393
- fahrwerke 555-558
- geräterollen 543-546, 549-551
- geräterollen, ESD 550
- geräterollen, pannensicher 551
- kanister 403
- karren 474-475, 524, 528-536, 538-539
- lenkwerke 556-557
- roller 238
- verpackungen 310-328
- wagen für Tische 1144

Transportwagen 428, 461-470, 472-473, 476-486, 488-493, 495-504, 506-517, 521-523, 525-527, 536, 720, 1120
- mit Totmannbremse 492
- mit wasserfesten Ladflächen 466, 495

Traversenbänke 1057
Trennwandschutzgitter 172-179
Treppen 896
Treppen-
- karren 474-475, 529, 530, 533
- karren, elektrisch 533
- stehleitern 909
- stufenmatten 891

Tresore 1232-1233, 1237-1248
Tretabfallsammler 436, 440, 1193-1196
- antiseptisch 1193

Trichter-Muldenbehälter 281-282



Überdachungen
ab Seite 1001

Trikot-Putzlappen 865
Tritte 895
Trockensauger 880-883
Trolleys 1186
Trommelregale 98-99
Tücher 865
Tür-
- beschilderungen 1156-1157
- öffnungsbegrenzer 812

Tütenspender 991

U

Überdachungen 1001-1007
Überfahrbrücken 630-631
Überfüllanzeiger 406
Uhren 1182-1183
Ultraschall-Reingungsgeräte 424
Umhängebänder 1162
Umkleidebänke 850-853
Umluftfilteraufsätze 398
Umreifungs-
- bänder 320, 323
- bänder für Automaten 323
- bandspanner 321
- bandverschlussgeräte 321
- geräte 322
- maschinen 323
- sets 318-319
- stationen 323

Umwelt-
- container 374-376
- regale 363-367
- regale mit Auffangwannen 363, 365
- regal mit Gitterrostböden 364
- schränke 389-391, 393-394, 399-401
- schränke mit Auffangwannen 399-400

Umzugkartons 310
UNI-Tanks 419
Universal-
- arbeitstische 638, 640-652
- behälter 1008
- container 192-198
- halter 734
- heber 554-555
- reiniger 424
- rollenschienen 615
- sauger 880-881

Unterbau-
- container 639, 650-653, 660
- schubladen 640, 712-713
- schubladenschränke 682

Unterflanschlaufkatzen 596
Unterlegbleche 87
Unterstände 1001-1007
Untertischbehälter 431
Urinaleinlagen 858
Urlaubsplaner 1213

V

Verbands-
- bücher 871
- kästen 868-871
- schränke 868-869

Verbindungsmittel 944
Verbotskennzeichnungen 132-133, 143
Verkaufseinrichtungen 50, 52-53
Verkaufswagen 477, 485, 1120
Verkehrsspiegel 168
- beheizbar 169

Verlade-
- haken 584
- schienen 354, 627-629
- stützen 627
- traversen 584

Verordnungen 144
Verpackungs-
- chips 328
- eimer 248
- material 310-329
- materialschneidständer 302

Versandtaschen 315-316
Verschiebeleitern 914-915
Verschließbare Gefahrstoffdepots 370-373
Verschluss-
- helfer 311
- hülsen für Umreifungsbänder 320
- zangen 321

Vertikal-
- auszugsschränke 723, 798
- schränke 396-397, 1098
- regale 51, 96-97

Vielzweckleitern 906-909
Vierwandwagen 463, 481-483
Vitrinen 1222-1225
Vorhänge 180

Stichwortverzeichnis

Vorhängeschlösser 819, 833
Vorsatzbehälter 356

W

Waagen 303-309
eichfähig 305, 307
Wabenregale 112-113
mit Wannen 113
Waffen-
reiniger 424
schränke 1247
Wagen 461-470, 472-473, 476-486, 488-493, 495-504, 506-517, 521-523, 525-527, 536
mit Totmannbremse 492
Wagenheber 554-555
Wand-
ascher 452, 454-455, 457
beschilderungen 1156-1157
displays 1164
garderoben 1138, 1140-1141
kassetten 946
klappliegen 873
presenter 1175
prospekthalter 1123, 1163-1164
regale 201
regale mit Klarsichtkästen 227
schienensystem für Präsentationen 1202
schränke mit Klarsichtkästen 228
schutz 156
schwenkkrane 608-610
spender für Handschuhboxen 865
uhren 1182-1183
vitrinen 1222-1225
winden 598
Warenanhänger 120
Warn-
klebebänder 312
profile 165
schilder 962
Wasch-
automaten 422
raumausstattungen 854-860
Wäsche-
container 511
schränke 848
WC-
beckensteine 858
bürsten 861
schilder 141
Wechselrahmen 721, 1218
Wegesperren 968-970
Weißwandtafeln 1158-1200, 1202-1205
Weithals-
fässer 251
kanister 250
Weitspannregale 68-79
sets 72
Wellenträger 734
Wellpapp-Versandtaschen 316
Wendezangen 408
Werbeständer 1214
Werkbänke 638, 640-653, 657, 666-668, 680-681, 710-711, 763
Werkbank-
abdeckungen 753
aufbauten 658-659
füße 713, 763
halterungen 731
kombinationen 666-668, 710-711
platten 763
unterbauten 712
Werkstatt-
behälter 403
bindemittel 334
hocker 1010-1012, 1022
planer 1211
sauger 880-881
stempler 1184
stühle 1024-1025
wagen 672-676
wagen, bestückt 676-677
wagen mit Ablage 740-741
wagen mit Lochplatten 738-741
wagen mit Schlitzplatten 738-741
Werkzeug-
boxen 259
einlagen 729
halter 721, 733
klemmen 732
lagerschränke 720-721
scanner 729
schränke 639, 662-663, 689-695, 698-703, 766-767, 769-772, 774-781, 783-784, 786-787, 790-797
türme 742-743
wagen 672-676
wagen, bestückt 676, 677
wechselrahmen 721
Wert-
fächer 812
fachschränke 822-832, 834-840, 844-845
schutzschränke 1237-1246
stoffsäcke 444-445
Wertstoffsammler 428-443, 446, 1195
mit Formeinwurf 429-430
mit Fußbetätigung 434, 440
mit Klappdeckel 428
mit Klapptür 439
feuerhemmend 440
selbstlöschend 441
Wetterfeste Abdeckhauben 406
Wetterschutz-Hauben 276
Wetterschutz-Planen 277
Whiteboards 1158, 1199, 1203-1205
sets 1158
Wiegehubwagen 564-565
Winden 554, 598
Windtracker 976
Wischtücher 865
Wochenplaner 1213
Workstations 739-741

X

XL-Bürodrehstühle 1042-1045
XXL-Flügeltürenschränke 770, 772
XXL-Lagercontainer 198

Y

Yoyos 1162

Z

Zählkassetten 1226
Zählwaagen 304-305, 307
eichfähig 305, 307
Zäune 966
Zeichnungsschränke 1115
Zeiterfassung 1184-1185
Z-Garderobenschränke 841-842
Ziffern 117
Zink-Zapfhähne 405
Zubehör zu
Akku-Ladeschränken 385, 387
Aluminiumboxen 255-258, 260
Anlegeleitern 910
Anschlagmitteln 594
Arbeitsplatzmatten 748, 754
Arbeitsplatzsystemen 682-683, 715
Arbeitspodesten 919
Arbeitstischen 639
Auffangwannen 354
Bodenrosten 747
Corletten 517
Euronormbehältern 235
Fächerschränken 819, 833
Fahnenmasten 976
Flipcharts 1206-1209
Folienschweißgeräten 329
Garderobenschränken 812, 819, 833
Holzlaufrosten 746
Kabeltrommelregalen 98-99
Kleiderschränken 812, 819
Kommissionierwagen 471
Kragarmregalen 106-107
Lagercontainern 199
Leicht-Rollenbahnen 623
Lochplatten 732-733
Materialschränken 744
Moderationswänden 1205
Müllgroßbehältern 447
Packtischen 299
Paletten 265
Palettenboxen 270-271
Paletten-Fahrgestellen 472, 484
Palettenregalen 87, 90-93



Werkbänke
ab Seite 638

Zubehör zu	
Rollboxen	513, 515, 517
Rollladenschränken	717
Rollwerkbänken	674
Saugern	880-881
Schlitzplatten	734-735
Schmutzfangmatten	886
Schubkarren	539
Schwerlastschränken	718, 799
Seilzugleitern	913
Sicherheitsbodenwannen	359
Sperrpfosten	953
Spinden	812, 819
Sprossenanlegeleitern	910
Steckregalen	37-38, 40-42
Systemarbeitsplätzen	684
Teleskopleitern	912
Tischwagen	493
Tragarmwagen	527
Transportgeräten	461
Transportwagen	505
Umreifung	321
Umweltcontainern	375
Verkehrsspiegeln	169
Wandascher	452
Werkbänken	639, 656
Werkstattwagen	674-675
Wertstoffsammlern	429-430, 433
Whiteboards	1199, 1206-1207
Zurrgurten	589
Zugbandsäcke	444
Zurrgurte	586-589
Zurrmittelrechner	586
Zwischenwandverschlüsse	590



Nützliche Hinweise:

Dieser Katalog enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. **Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG.** Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen.

Bitte beachten Sie:

Grundlage sind ausschließlich die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen" des durch Ihr Unternehmen beauftragten E.I.S.-Partners. Sollten Ihnen die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen" nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Sie können die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen" auch jederzeit auf der Webseite des beauftragten E.I.S-Partners einsehen.

Gebrauchte Elektronikaltgeräte sowie Batterien und Akkus müssen laut Gesetz einer umweltverträglichen Entsorgung zugeführt werden. Bei der Bestellung neuer Waren können Sie Ihren Händler mit der Entsorgung von Geräten verschiedener Kategorien beauftragen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter elektrogesetz.de oder direkt bei Ihrem Händler.

Nachhaltigkeit: Das Papier für diesen Katalog stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.

PEFC-zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen
PEFC
PEFC/04-31-1033
www.pefc.de

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner
Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Bernd Ziegler

© Alle Rechte beim Herausgeber. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.



WG 1



1.1 Regalsysteme ab Seite 24



1.2 Lagerplatzorganisation ab Seite 116



1.3 Raum- und Trennwandsysteme ab Seite 172



1.4 Kleinteilelagerung ab Seite 200



1.5 Transport- und Lagerbehälter ab Seite 232



1.6 Paletten und Palettenboxen ab Seite 261



1.7 Großvolumenbehälter ab Seite 274



1.8 Verpackung und Versand ab Seite 296

Gemeinsam schaffen wir Ordnung!

Wir entwickeln mit Ihnen ein maßgeschneidertes Konzept mit dem höchsten Nutzen für Ihre Ansprüche. Lassen Sie sich von uns beraten und wählen Sie aus den vielen unterschiedlichen Einlagerungsmöglichkeiten aus. Jedes auf dem Markt befindliche Regal hat klare Vorteile und ist für einen speziellen Einsatzzweck konzipiert. Wir erklären Ihnen gerne die Möglichkeiten, Vorzüge und Unterschiede der einzelnen Produkte. Mit modernster Technik sind wir in der Lage, Ihnen auch visuell eine Vorstellung darüber zu geben. So ist es uns möglich, Ihre Probleme im Vorfeld zu erkennen und eine Lösung zu finden. Das spart Ihnen Geld, Zeit und Ärger!

- Fachbodenregale • Durchlaufregale • Mehrgeschossregalanlagen
- Büroregale • Lagerbühnen • Palettenregale • Kassettenregale
- Kragarmregale • Verschieberegale • Einschubregale u.v.m.

Projekte visualisieren und umsetzen!







Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.
FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Profitieren Sie von uns!

Seit vielen Jahrzehnten sind wir im Projektgeschäft tätig und haben uns auf das Entwickeln von Regalsystemen spezialisiert. Das hat uns zu einem starken Partner bei der Realisierung kleiner und großer Projekte gemacht.



Nutzen Sie ihre Fläche!

Gewinnen und optimieren Sie mit uns effektiv Ihre Nutzfläche.







Auch später für Sie aktiv!



Sowohl das Lösen auftretender Probleme, das Planen, Entwerfen und Realisieren neuer Projekte als auch das regelmäßig erforderliche Prüfen Ihrer Lagereinrichtung. Wir wünschen uns mit Ihnen eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit auf allen Ebenen.



Wir für Sie!



Quickfinder Regalsysteme

Seite 28-65
Steckregale



Seite 38-43
Zubehör für Steckregale



Seite 66-67
Schraubregale



Seite 68-77
Großfach- und Weitspannregale
für große und sperrige Lasten



Seite 1124-1131
Büro-/Archiv-Regale



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Quickfinder Regalsysteme

Seite 80
Mehrgeschossanlagen



Seite 82-83
Lagerbühnen



Seite 84-95
Palettenregale und Zubehör



Seite 98-99
Kabeltrommelregale



Seite 100-107
Kragarmregale und Zubehör



Seite 108-115
Sonderregale





Vielfältige Einsatzmöglichkeiten!



Vorteile Fachböden:
- Bis zu 25 % bessere Tragfähigkeit durch optimale Ausformung
- Kastenprofil zur Aussteifung bis in die Ecken durchgezogen, dadurch maximale Stabilität des Bodens
- Materialverdoppelung im gesamten Auflagebereich der Fachbodenecke





Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Steckregale - Fachlast 150 kg

- Stecksystem mit vormontierten T-Profil-Rahmen • Oberfläche sendzimirverzinkt
- 4 Fachböden, Traglast je Fachboden 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last), mit integrierter Systemlochung, höhenverstellbar im Raster von 25 mm
- Komplett maschinell eingeschweißt in Folie
- Fertig verpackt in Grund- und Anbaufeldeinheiten

Fachlasten: 150 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
Feldlasten: bis max. 1300 kg

Oberfläche: sendzimirverzinkt
Aussteifung: durch Kreuzstrebe
Fachboden-Rastermaß: 25 mm
Fachebenen: Stahlfachböden verzinkt mit 25 mm Kante



TOP PREIS 549,-
E 823 379 B



Steckregal-Set (wie abgebildet)

Lieferumfang:
- 1 Grundfeld und 3 Anbaufelder, verzinkt mit je 4 Böden
- Traglast je Fachboden 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
4000 x 400 x 2000	E 823 379 B	549,-

Grund- und Anbaufelder

Regaltiefe mm	400		500		600	
B x H mm	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
1000 x 2000	E 823 380 B	E 823 381 B	E 823 384 B	E 823 385 B	E 823 387 B	E 823 388 B
4 Böden	183,-	134,-	202,-	144,-	217,-	158,-
Zusatzböden, 2-er Pack inkl. 8 Fachbodenträgern	E 823 383 B	43,50	E 823 386 B	48,50	E 823 389 B	55,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Steckregal-Sets - Fachlast 150 kg

• Stecksystem mit vormontierten T-Profil-Rahmen • Oberfläche sendzimirverzinkt • 5 Fachböden, 25 mm hoch • Mit integrierter Systemlochung • Umfangreiches Systemzubehör erhältlich • Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit



Einseitige Nutzung, Höhe 2000 mm, 5 Fachböden

Tiefe mm	Ausführung	Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
400	1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld	2000	E 647 9776 B	359,-
	1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld	3000	E 647 9777 B	509,-
	1 x Grundfeld + 3 x Anbaufeld	4000	E 647 9778 B	665,-
	1 x Grundfeld + 4 x Anbaufeld	5000	E 647 9779 B	819,-
500	1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld	2000	E 647 9780 B	389,-
	1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld	3000	E 647 9781 B	559,-
	1 x Grundfeld + 3 x Anbaufeld	4000	E 647 9782 B	725,-
	1 x Grundfeld + 4 x Anbaufeld	5000	E 647 9783 B	895,-
600	1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld	2000	E 647 9784 B	425,-
	1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld	3000	E 647 9785 B	605,-
	1 x Grundfeld + 3 x Anbaufeld	4000	E 647 9786 B	789,-
	1 x Grundfeld + 4 x Anbaufeld	5000	E 647 9787 B	975,-

Beidseitige Nutzung, Höhe 2000 mm, 5 Fachböden

Tiefe mm	Ausführung	Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
400	1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld	2000	E 647 9788 B	399,-
	1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld	3000	E 647 9789 B	575,-
	1 x Grundfeld + 3 x Anbaufeld	4000	E 647 9790 B	749,-
	1 x Grundfeld + 4 x Anbaufeld	5000	E 647 9791 B	929,-
500	1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld	2000	E 647 9792 B	429,-
	1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld	3000	E 647 9793 B	619,-
	1 x Grundfeld + 3 x Anbaufeld	4000	E 647 9794 B	809,-
	1 x Grundfeld + 4 x Anbaufeld	5000	E 647 9795 B	909,-
600	1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld	2000	E 647 9796 B	465,-
	1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld	3000	E 647 9797 B	669,-
	1 x Grundfeld + 3 x Anbaufeld	4000	E 647 9798 B	879,-
	1 x Grundfeld + 4 x Anbaufeld	5000	E 647 9799 B	979,-

Feldlasten: bis max. 1300 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
Oberfläche: sendzimirverzinkt
Fachboden-Rastermaß: 25 mm
Fachebenen: Stahlfachböden
Aussteifung:
Einseitige Nutzung: Kreuzstrebe
Beidseite Nutzung: Längenriegel

Planungshinweis:
Gesamtbreite Grundfeld
= Fachbodenbreite + 60 mm
Gesamtbreite Anbaufeld
= Fachbodenbreite + 6 mm
Gesamttiefe
= Fachbodentiefe + 36 mm

Bitte beachten:
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis > 5 : 1 müssen durch Wand- oder Bodenverankerung gegen Kippen gesichert werden.

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Steckregal-Sets - Fachlast 250 kg

• Stecksystem mit vormontierten T-Profil-Rahmen • Oberfläche sendzimirverzinkt • 5 Fachböden, 40 mm hoch • Mit integrierter Systemlochung • Umfangreiches Systemzubehör erhältlich • Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

RAL GÜTEZEICHEN LEB Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit



Einseitige Nutzung, Höhe 2000 mm, 5 Fachböden

Tiefe mm	Ausführung	Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
400	1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld	2000	E 647 9800 B	405,-
	1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld	3000	E 647 9801 B	585,-
	1 x Grundfeld + 3 x Anbaufeld	4000	E 647 9802 B	759,-
	1 x Grundfeld + 4 x Anbaufeld	5000	E 647 9803 B	935,-
500	1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld	2000	E 647 9804 B	455,-
	1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld	3000	E 647 9805 B	655,-
	1 x Grundfeld + 3 x Anbaufeld	4000	E 647 9806 B	855,-
	1 x Grundfeld + 4 x Anbaufeld	5000	E 647 9807 B	955,-
600	1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld	2000	E 647 9808 B	495,-
	1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld	3000	E 647 9809 B	729,-
	1 x Grundfeld + 3 x Anbaufeld	4000	E 647 9810 B	969,-
	1 x Grundfeld + 4 x Anbaufeld	5000	E 647 9811 B	1.099,-

Beidseitige Nutzung, Höhe 2000 mm, 5 Fachböden

Tiefe mm	Ausführung	Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
400	1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld	2000	E 647 9812 B	445,-
	1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld	3000	E 647 9813 B	639,-
	1 x Grundfeld + 3 x Anbaufeld	4000	E 647 9814 B	839,-
	1 x Grundfeld + 4 x Anbaufeld	5000	E 647 9815 B	939,-
500	1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld	2000	E 647 9816 B	489,-
	1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld	3000	E 647 9817 B	715,-
	1 x Grundfeld + 3 x Anbaufeld	4000	E 647 9818 B	935,-
	1 x Grundfeld + 4 x Anbaufeld	5000	E 647 9819 B	1.049,-
600	1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld	2000	E 647 9820 B	529,-
	1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld	3000	E 647 9821 B	769,-
	1 x Grundfeld + 3 x Anbaufeld	4000	E 647 9822 B	915,-
	1 x Grundfeld + 4 x Anbaufeld	5000	E 647 9823 B	1.129,-

Feldlasten: bis max. 1300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Oberfläche: sendzimirverzinkt
Fachboden-Rastermaß: 25 mm
Fachebenen: Stahlfachböden

Planungshinweis:
Gesamtbreite Grundfeld
= Fachbodenbreite + 60 mm
Gesamtbreite Anbaufeld
= Fachbodenbreite + 6 mm
Gesamttiefe
= Fachbodentiefe + 36 mm

Bitte beachten:
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis > 5 : 1 müssen durch Wand- oder Bodenverankerung gegen Kippen gesichert werden.

Steckregale - Fachlast 150-330 kg

• Das besonders montagefreundliche, schraubenlose Regalsystem • Regalteile werden einfach gesteckt und können somit schnell und problemlos auf-, ab- und umgebaut werden • Aus nur zwei Systembausteinen, Rahmen und Fachböden, entstehen sowohl einzelne Regalzeilen, als auch komplexe Regalanlagen • Rahmen aus T-Profilen mit Tiefenriegeln • Fachböden 25 mm hoch mit 150 kg Traglast (bei gleichmäßig verteilter Last), 40 mm hoch mit 250 kg und 330 kg Traglast (bei gleichmäßig verteilter Last), höhenverstellbar im Raster von 25 mm

Unsere Fachbodenregale sind vom TÜV nach den Richtlinien BGR 234 (früher ZH 1/428) geprüft und tragen das GS-Zeichen und das RAL Gütezeichen RG-614/1.

Lieferumfang:
• Grundfeld mit 2 T-Profil-Rahmen, Anbaufelder mit 1 T-Profil-Rahmen
• Inklusive Kreuzstrebe zur einfachen Aussteifung, Stahl-Klemmfüßen und Fachböden
• Boden extra inklusive Fachbodenträger



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MPA-NRW geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)



Kombinierbar mit Weitspannregalen von Seite 70-71.

Fachlasten: 150-330 kg
Feldlasten:
Fachlast 150 + 250 kg
Höhe 2000 mm = Feldlast 1300 kg
Höhe 2500 mm = Feldlast 1700 kg
Höhe 3000 mm = Feldlast 2300 kg

Fachlast 330 kg
Höhe 2000 mm = Feldlast 2100 kg
Höhe 2500 mm = Feldlast 2300 kg
Höhe 3000 mm = Feldlast 2300 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: sendzimirverzinkt oder kunststoffbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau
Fachboden-Rastermaß: 25 mm
Fachebenen: Stahlfachböden

Planungshinweis:

Gesamtbreite Grundfeld	= Fachbodenbreite	+ 60 mm
Gesamtbreite Anbaufeld	= Fachbodenbreite	+ 6 mm
Gesamttiefe	= Fachbodentiefe	+ 36 mm

Die Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mind. 3 Feldern und gleichmäßig verteilten Fachböden. Zusätzliche Böden sind bei Einhaltung der Feldlast möglich.

Sicherheitshinweis:
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis > 5:1 müssen durch Wand- oder Bodenverankerung gegen Kippen gesichert werden.

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Fachlast 150 kg, Feldbreite 750 mm

Tiefe mm		300		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Farbe	Höhe mm										
verzinkt	2000	E 199 1916 B	E 199 1917 B	E 199 1922 B	E 199 1923 B	E 199 1928 B	E 199 1929 B	E 199 1934 B	E 199 1935 B	E 199 1940 B	E 199 1941 B
	5 Böden	177,-	127,-	187,-	134,-	196,-	143,-	209,-	158,-	251,-	194,-
	2500	E 199 1918 B	E 199 1919 B	E 199 1924 B	E 199 1925 B	E 199 1930 B	E 199 1931 B	E 199 1936 B	E 199 1937 B	E 199 1942 B	E 199 1943 B
	6 Böden	217,-	158,-	232,-	163,-	248,-	176,-	261,-	187,-	312,-	237,-
	3000	E 199 1920 B	E 199 1921 B	E 199 1926 B	E 199 1927 B	E 199 1932 B	E 199 1933 B	E 199 1938 B	E 199 1939 B	E 199 1944 B	E 199 1945 B
	7 Böden	268,-	187,-	283,-	202,-	302,-	211,-	318,-	237,-	377,-	281,-
Boden, extra		E 199 2084 B	15,-	E 199 2085 B	16,50	E 199 2086 B	18,-	E 199 2087 B	21,-	E 199 2088 B	28,-
lichtgrau	2000	E 199 1946 B	E 199 1947 B	E 199 1952 B	E 199 1953 B	E 199 1958 B	E 199 1959 B	E 199 1964 B	E 199 1965 B	E 199 1970 B	E 199 1971 B
	5 Böden	209,-	146,-	217,-	158,-	237,-	173,-	248,-	179,-	292,-	217,-
	2500	E 199 1948 B	E 199 1949 B	E 199 1954 B	E 199 1955 B	E 199 1960 B	E 199 1961 B	E 199 1966 B	E 199 1967 B	E 199 1972 B	E 199 1973 B
	6 Böden	261,-	179,-	271,-	191,-	298,-	209,-	307,-	220,-	362,-	271,-
	3000	E 199 1950 B	E 199 1951 B	E 199 1956 B	E 199 1957 B	E 199 1962 B	E 199 1963 B	E 199 1968 B	E 199 1969 B	E 199 1974 B	E 199 1975 B
	7 Böden	318,-	217,-	331,-	232,-	358,-	251,-	372,-	267,-	429,-	322,-
Boden, extra		E 812 583 B	17,-	E 812 584 B	18,-	E 812 585 B	22,-	E 812 586 B	24,-	E 812 587 B	30,50

Fachlast 150 kg, Feldbreite 1000 mm

Tiefe mm		300		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Farbe	Höhe mm										
verzinkt	2000	E 826 729 B	E 826 730 B	E 826 731 B	E 826 732 B	E 826 733 B	E 826 734 B	E 826 735 B	E 826 736 B	E 824 120 B	E 824 121 B
	5 Böden	187,-	134,-	202,-	150,-	217,-	163,-	237,-	180,-	271,-	210,-
	2500	E 826 737 B	E 826 738 B	E 826 739 B	E 826 740 B	E 826 741 B	E 826 742 B	E 826 743 B	E 826 744 B	E 824 122 B	E 824 123 B
	6 Böden	232,-	163,-	251,-	187,-	271,-	202,-	292,-	221,-	336,-	261,-
	3000	E 826 745 B	E 826 746 B	E 826 747 B	E 826 748 B	E 826 749 B	E 826 750 B	E 826 751 B	E 826 752 B	E 199 1976 B	E 199 1977 B
	7 Böden	283,-	202,-	307,-	220,-	328,-	248,-	358,-	267,-	406,-	307,-
Boden, extra		E 826 753 B	17,-	E 826 754 B	21,-	E 826 755 B	24,-	E 826 756 B	26,-	E 824 125 B	31,-
lichtgrau	2000	E 826 757 B	E 826 758 B	E 826 759 B	E 826 760 B	E 826 761 B	E 826 762 B	E 826 763 B	E 826 764 B	E 199 1978 B	E 199 1979 B
	5 Böden	217,-	151,-	238,-	173,-	257,-	201,-	277,-	209,-	312,-	241,-
	2500	E 826 765 B	E 826 766 B	E 826 767 B	E 826 768 B	E 826 769 B	E 826 770 B	E 826 771 B	E 826 772 B	E 199 1980 B	E 199 1981 B
	6 Böden	268,-	187,-	292,-	209,-	322,-	237,-	343,-	257,-	390,-	298,-
	3000	E 826 773 B	E 826 774 B	E 826 775 B	E 826 776 B	E 826 777 B	E 826 778 B	E 826 779 B	E 826 780 B	E 199 1982 B	E 199 1983 B
	7 Böden	322,-	223,-	351,-	248,-	385,-	282,-	414,-	307,-	460,-	351,-
Boden, extra		E 826 781 B	18,-	E 826 782 B	22,-	E 826 783 B	26,-	E 826 784 B	29,50	E 199 1984 B	35,50

Fachlast 250 kg, Feldbreite 1000 mm

Tiefe mm		300		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Farbe	Höhe mm										
verzinkt	2000	E 826 785 B	E 826 786 B	E 826 787 B	E 826 788 B	E 826 789 B	E 826 790 B	E 826 791 B	E 826 792 B	E 199 1985 B	E 199 1986 B
	5 Böden	209,-	158,-	227,-	173,-	251,-	197,-	268,-	217,-	307,-	248,-
	2500	E 826 793 B	E 826 794 B	E 826 795 B	E 826 796 B	E 826 797 B	E 826 798 B	E 826 799 B	E 826 800 B	E 199 1987 B	E 199 1988 B
	6 Böden	253,-	191,-	277,-	211,-	307,-	238,-	332,-	261,-	385,-	307,-
	3000	E 826 801 B	E 826 802 B	E 826 803 B	E 826 804 B	E 826 805 B	E 826 806 B	E 826 807 B	E 826 808 B	E 199 1989 B	E 199 1990 B
	7 Böden	312,-	232,-	338,-	253,-	372,-	287,-	400,-	284,-	460,-	362,-
Boden, extra		E 826 809 B	22,-	E 826 810 B	25,-	E 826 811 B	29,50	E 826 812 B	32,50	E 199 2185 B	38,50
lichtgrau	2000	E 826 813 B	E 826 814 B	E 826 815 B	E 826 816 B	E 826 817 B	E 826 818 B	E 826 819 B	E 826 820 B	E 199 1991 B	E 199 1992 B
	5 Böden	248,-	179,-	257,-	194,-	288,-	217,-	312,-	247,-	338,-	268,-
	2500	E 826 821 B	E 826 822 B	E 826 823 B	E 826 824 B	E 826 825 B	E 826 826 B	E 826 827 B	E 826 828 B	E 199 1993 B	E 199 1994 B
	6 Böden	301,-	221,-	322,-	237,-	358,-	268,-	385,-	297,-	421,-	332,-
	3000	E 826 829 B	E 826 830 B	E 826 831 B	E 826 832 B	E 826 833 B	E 826 834 B	E 826 835 B	E 826 836 B	E 199 1995 B	E 199 1996 B
	7 Böden	366,-	267,-	385,-	281,-	429,-	322,-	460,-	351,-	504,-	390,-
Boden, extra		E 826 837 B	24,-	E 826 838 B	26,-	E 826 839 B	31,-	E 826 840 B	35,50	E 875 021 B	40,50

Fachlast 330 kg, Feldbreite 1000 mm

Tiefe mm		300		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Farbe	Höhe mm										
verzinkt	2000	E 826 841 B	E 826 842 B	E 826 843 B	E 826 844 B	E 826 845 B	E 826 846 B	E 826 847 B	E 826 848 B	E 199 1997 B	E 199 1998 B
	5 Böden	227,-	173,-	267,-	207,-	277,-	217,-	297,-	238,-	362,-	292,-
	2500	E 826 849 B	E 826 850 B	E 826 851 B	E 826 852 B	E 826 853 B	E 826 854 B	E 826 855 B	E 826 856 B	E 199 1999 B	E 199 2000 B
	6 Böden	288,-	217,-	332,-	257,-	348,-	267,-	385,-	298,-	450,-	362,-
	3000	E 826 857 B	E 826 858 B	E 826 859 B	E 826 860 B	E 826 861 B	E 826 862 B	E 826 863 B	E 826 864 B	E 199 2001 B	E 199 2002 B
	7 Böden	328,-	248,-	378,-	292,-	390,-	307,-	429,-	341,-	504,-	414,-
Boden, extra		E 826 865 B	24,-	E 826 866 B	30,50	E 826 867 B	32,50	E 826 868 B	36,50	E 199 2217 B	46,50
lichtgrau	2000	E 826 869 B	E 826 870 B	E 826 871 B	E 826 872 B	E 826 873 B	E 826 874 B	E 826 875 B	E 826 876 B	E 199 2003 B	E 199 2004 B
	5 Böden	277,-	207,-	301,-	232,-	336,-	261,-	362,-	287,-	390,-	312,-
	2500	E 826 877 B	E 826 878 B	E 826 879 B	E 826 880 B	E 826 881 B	E 826 882 B	E 826 883 B	E 826 884 B	E 199 2005 B	E 199 2006 B
	6 Böden	347,-	257,-	385,-	307,-	421,-	322,-	450,-	358,-	489,-	385,-
	3000	E 826 885 B	E 826 886 B	E 826 887 B	E 826 888 B	E 826 889 B	E 826 890 B	E 826 891 B	E 826 892 B	E 199 2007 B	E 199 2008 B
	7 Böden	390,-	292,-	429,-	327,-	475,-	366,-	511,-	400,-	550,-	436,-
Boden, extra		E 826 893 B	28,50	E 826 894 B	32,50	E 826 895 B	37,50	E 826 896 B	43,50	E 199 2009 B	47,50

Steckregale mit farbigen Regalrahmen - Fachlast 150-330 kg

• Einfache Steckmontage zum problemlosen Auf- und Umbau • Durch die Kombination von Grund- und Anbauelementen beliebig erweiterbar

Lieferumfang:
• Grundfeld mit 2 T-Profil-Rahmen, Anbaufelder mit 1 T-Profil-Rahmen • Inklusive Kreuzstrebe zur einfachen Aussteifung, Stahl-Klemmfüßen und Fachböden • Fachboden extra, inklusive Fachbodenträger



Fachlasten: 150-330 kg
Feldlasten: bis max. 2300 kg

Oberfläche: T-Profil-Rahmen beschichtet in RAL 5010 enzianblau, Fachböden sendzimirverzinkt
Regalrahmen: T-Profile mit Tiefenriegel
Fachboden-Rastermaß: 25 mm
Fachebenen: Stahlfachböden

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

RAL GÜTEZEICHEN LEB Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

Fachlast 150 kg, Feldbreite 750 mm

Regaltiefe mm		300		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg										
2000	1300	E 199 2010 B	E 199 2011 B	E 199 2016 B	E 199 2017 B	E 199 2022 B	E 199 2023 B	E 199 2028 B	E 199 2029 B	E 199 2034 B	E 199 2035 B
5 Böden		202,-	143,-	217,-	148,-	223,-	158,-	238,-	173,-	277,-	209,-
2500	1700	E 199 2012 B	E 199 2013 B	E 199 2018 B	E 199 2019 B	E 199 2024 B	E 199 2025 B	E 199 2030 B	E 199 2031 B	E 199 2036 B	E 199 2037 B
6 Böden		253,-	173,-	268,-	187,-	277,-	194,-	292,-	209,-	351,-	253,-
3000	2300	E 199 2014 B	E 199 2015 B	E 199 2020 B	E 199 2021 B	E 199 2026 B	E 199 2027 B	E 199 2032 B	E 199 2033 B	E 199 2038 B	E 199 2039 B
7 Böden		307,-	209,-	322,-	223,-	336,-	232,-	351,-	248,-	414,-	307,-
Fachboden, extra		E 199 2084 B	15,-	E 199 2085 B	16,50	E 199 2086 B	18,-	E 199 2087 B	21,-	E 199 2088 B	28,-

Fachlast 150 kg, Feldbreite 1000 mm

Regaltiefe mm		300		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg										
2000	1300	E 826 391 B	E 826 392 B	E 826 393 B	E 826 394 B	E 826 395 B	E 826 396 B	E 826 397 B	E 826 398 B	E 199 2048 B	E 199 2049 B
5 Böden		217,-	148,-	232,-	163,-	248,-	179,-	261,-	194,-	297,-	232,-
2500	1700	E 826 423 B	E 826 424 B	E 826 425 B	E 826 426 B	E 826 427 B	E 826 428 B	E 826 429 B	E 826 430 B	E 199 2050 B	E 199 2051 B
6 Böden		268,-	187,-	283,-	202,-	307,-	223,-	328,-	238,-	372,-	277,-
3000	2300	E 199 2040 B	E 199 2041 B	E 199 2042 B	E 199 2043 B	E 199 2044 B	E 199 2045 B	E 199 2046 B	E 199 2047 B	E 199 2052 B	E 199 2053 B
7 Böden		322,-	223,-	343,-	238,-	366,-	261,-	390,-	283,-	436,-	328,-
Fachboden, extra		E 826 753 B	17,-	E 826 754 B	21,-	E 826 755 B	24,-	E 826 756 B	26,-	E 824 125 B	31,-

Fachlast 150 kg, Feldbreite 1300 mm

Regaltiefe mm		300		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg										
2000	1300	E 199 2054 B	E 199 2055 B	E 199 2060 B	E 199 2061 B	E 199 2066 B	E 199 2067 B	E 199 2072 B	E 199 2073 B	E 199 2078 B	E 199 2079 B
5 Böden		261,-	194,-	277,-	209,-	297,-	223,-	312,-	248,-	400,-	328,-
2500	1700	E 199 2056 B	E 199 2057 B	E 199 2062 B	E 199 2063 B	E 199 2068 B	E 199 2069 B	E 199 2074 B	E 199 2075 B	E 199 2080 B	E 199 2081 B
6 Böden		322,-	238,-	336,-	253,-	366,-	277,-	385,-	297,-	489,-	400,-
3000	2300	E 199 2058 B	E 199 2059 B	E 199 2064 B	E 199 2065 B	E 199 2070 B	E 199 2071 B	E 199 2076 B	E 199 2077 B	E 199 2082 B	E 199 2083 B
7 Böden		385,-	283,-	406,-	307,-	436,-	328,-	465,-	351,-	580,-	465,-
Fachboden, extra		E 199 2089 B	26,-	E 824 910 B	29,50	E 824 911 B	32,-	E 824 912 B	35,50	E 824 913 B	52,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Fachlast 250 kg, Feldbreite 750 mm

Regaltiefe mm		300		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg										
2000	1300	E 199 2090 B	E 199 2091 B	E 199 2096 B	E 199 2097 B	E 199 2102 B	E 199 2103 B	E 199 2108 B	E 199 2109 B	E 199 2114 B	E 199 2115 B
5 Böden		217,-	158,-	232,-	163,-	248,-	179,-	261,-	187,-	307,-	232,-
2500	1700	E 199 2092 B	E 199 2093 B	E 199 2098 B	E 199 2099 B	E 199 2104 B	E 199 2105 B	E 199 2110 B	E 199 2111 B	E 199 2116 B	E 199 2117 B
6 Böden		268,-	187,-	283,-	202,-	307,-	217,-	322,-	232,-	381,-	292,-
3000	2300	E 199 2094 B	E 199 2095 B	E 199 2100 B	E 199 2101 B	E 199 2106 B	E 199 2107 B	E 199 2112 B	E 199 2113 B	E 199 2118 B	E 199 2119 B
7 Böden		328,-	223,-	343,-	248,-	366,-	261,-	375,-	277,-	445,-	343,-
Fachboden, extra		E 199 2180 B	18,-	E 199 2181 B	21,-	E 199 2182 B	24,-	E 199 2183 B	25,-	E 199 2184 B	33,-

Fachlast 250 kg, Feldbreite 1000 mm

Regaltiefe mm		300		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg										
2000	1300	E 199 2120 B	E 199 2121 B	E 199 2126 B	E 199 2127 B	E 199 2132 B	E 199 2133 B	E 199 2138 B	E 199 2139 B	E 199 2144 B	E 199 2145 B
5 Böden		238,-	173,-	253,-	187,-	277,-	209,-	297,-	232,-	336,-	268,-
2500	1700	E 199 2122 B	E 199 2123 B	E 199 2128 B	E 199 2129 B	E 199 2134 B	E 199 2135 B	E 199 2140 B	E 199 2141 B	E 199 2146 B	E 199 2147 B
6 Böden		297,-	209,-	312,-	232,-	343,-	261,-	366,-	283,-	414,-	322,-
3000	2300	E 199 2124 B	E 199 2125 B	E 199 2130 B	E 199 2131 B	E 199 2136 B	E 199 2137 B	E 199 2142 B	E 199 2143 B	E 199 2148 B	E 199 2149 B
7 Böden		351,-	248,-	381,-	277,-	406,-	307,-	436,-	336,-	489,-	381,-
Fachboden, extra		E 826 809 B	22,-	E 826 810 B	25,-	E 826 811 B	29,50	E 826 812 B	32,50	E 199 2185 B	38,50

Fachlast 250 kg, Feldbreite 1300 mm

Regaltiefe mm		300		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg										
2000	1300	E 199 2150 B	E 199 2151 B	E 199 2156 B	E 199 2157 B	E 199 2162 B	E 199 2163 B	E 199 2168 B	E 199 2169 B	E 199 2174 B	E 199 2175 B
5 Böden		277,-	209,-	297,-	232,-	322,-	253,-	343,-	277,-	421,-	358,-
2500	1700	E 199 2152 B	E 199 2153 B	E 199 2158 B	E 199 2159 B	E 199 2164 B	E 199 2165 B	E 199 2170 B	E 199 2171 B	E 199 2176 B	E 199 2177 B
6 Böden		336,-	253,-	366,-	283,-	390,-	307,-	421,-	336,-	520,-	429,-
3000	2300	E 199 2154 B	E 199 2155 B	E 199 2160 B	E 199 2161 B	E 199 2166 B	E 199 2167 B	E 199 2172 B	E 199 2173 B	E 199 2178 B	E 199 2179 B
7 Böden		406,-	307,-	436,-	336,-	465,-	366,-	504,-	390,-	626,-	504,-
Fachboden, extra		E 199 2186 B	29,-	E 827 053 B	33,50	E 827 054 B	37,50	E 827 055 B	43,50	E 827 056 B	60,-

Fachlast 330 kg, Feldbreite 1000 mm

Regaltiefe mm		300		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg										
2000	2100	E 199 2187 B	E 199 2188 B	E 199 2193 B	E 199 2194 B	E 199 2199 B	E 199 2200 B	E 199 2205 B	E 199 2206 B	E 199 2211 B	E 199 2212 B
5 Böden		261,-	194,-	292,-	223,-	307,-	232,-	336,-	261,-	390,-	312,-
2500	2300	E 199 2189 B	E 199 2190 B	E 199 2195 B	E 199 2196 B	E 199 2201 B	E 199 2202 B	E 199 2207 B	E 199 2208 B	E 199 2213 B	E 199 2214 B
6 Böden		328,-	238,-	372,-	277,-	385,-	292,-	421,-	322,-	489,-	385,-
3000	2300	E 199 2191 B	E 199 2192 B	E 199 2197 B	E 199 2198 B	E 199 2203 B	E 199 2204 B	E 199 2209 B	E 199 2210 B	E 199 2215 B	E 199 2216 B
7 Böden		366,-	268,-	406,-	312,-	429,-	328,-	465,-	366,-	541,-	429,-
Fachboden, extra		E 826 865 B	24,-	E 826 866 B	30,50	E 826 867 B	32,50	E 826 868 B	36,50	E 199 2217 B	46,50



Passende Vollblech-Seitenwände finden Sie auf der Seite 42!

Großfach-Steckregale

• Das montagefreundliche, schraubenlose Regalsystem • Ideal für großvolumiges Lagergut oder die Lagerung von Euronorm-Kästen • Sämtliche Regalteile werden gesteckt und können somit schnell und problemlos auf-, ab- und umgebaut werden • Aus nur zwei Systembausteinen, Rahmen und Fachböden, entstehen sowohl einzelne Regalzeilen, als auch komplexe Regalanlagen

Lieferumfang:
- Grundfeld mit 2 Stahlrahmen, Anbaufeld mit 1 Stahlrahmen und Stahl-Klemmfüßen
- Fachbodenanzahl gem. Tabelle, Kreuz- bzw. Diagonalstrebe
- Extra Fachboden inklusive Fachbodenträger

! Für großvolumiges Lagergut!





Kombinierbar mit Weitspannregalen von Seite 70-71.

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN LBB Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)

i

Fachlasten: 150 bis 250 kg
Feldlasten: bis max. 2300 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Regalrahmen: Stahlrahmen aus T-Profilen mit Tiefenriegeln
Fachboden-Rastermaß: 25 mm
Fachebenen: Stahlfachböden
Traglast 150 kg = 25 mm hoch
Traglast 250 kg = 40 mm hoch

Planungshinweis:
Gesamtbreite Grundfeld = Fachbodenbreite + 60 mm

Gesamtbreite Anbaufeld = Fachbodenbreite + 6 mm

Gesamttiefe = Fachbodentiefe + 36 mm

Sicherheitshinweis:
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis > 5 : 1 müssen durch Wand- oder Bodenverankerung gegen Kippen gesichert werden.

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Fachlast 150 kg, verzinkt

• Feldbreite 1300 mm

Regaltiefe mm		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg								
2000	1300	E 824 890 B	E 824 891 B	E 824 892 B	E 824 893 B	E 824 894 B	E 824 895 B	E 824 896 B	E 824 897 B
5 Böden		253,-	202,-	268,-	217,-	292,-	232,-	381,-	322,-
2500	1700	E 824 900 B	E 824 901 B	E 824 902 B	E 824 903 B	E 824 904 B	E 824 905 B	E 824 906 B	E 824 907 B
6 Böden		312,-	238,-	336,-	261,-	358,-	283,-	460,-	385,-
3000	2300	E 199 2914 B	E 199 2915 B	E 199 2916 B	E 199 2917 B	E 199 2918 B	E 199 2919 B	E 199 2920 B	E 199 2921 B
7 Böden		381,-	292,-	400,-	312,-	429,-	336,-	550,-	450,-
Fachboden, extra		E 824 910 B	29,50	E 824 911 B	32,-	E 824 912 B	35,50	E 824 913 B	52,-

Fachlast 150 kg, RAL 7035 lichtgrau

• Feldbreite 1300 mm

Regaltiefe mm		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg								
2000	1300	E 199 2922 B	E 199 2923 B	E 199 2928 B	E 199 2929 B	E 199 2934 B	E 199 2935 B	E 199 2940 B	E 199 2941 B
5 Böden		292,-	223,-	328,-	261,-	343,-	277,-	460,-	385,-
2500	1700	E 199 2924 B	E 199 2925 B	E 199 2930 B	E 199 2931 B	E 199 2936 B	E 199 2937 B	E 199 2942 B	E 199 2943 B
6 Böden		358,-	277,-	400,-	312,-	421,-	336,-	556,-	465,-
3000	2300	E 199 2926 B	E 199 2927 B	E 199 2932 B	E 199 2933 B	E 199 2938 B	E 199 2939 B	E 199 2944 B	E 199 2945 B
7 Böden		429,-	322,-	481,-	372,-	504,-	390,-	670,-	556,-
Fachboden, extra		E 199 3348 B	32,50	E 199 3349 B	37,50	E 199 3350 B	41,50	E 199 3351 B	65,-

Fachlast 250 kg, verzinkt

• Feldbreite 1300 mm

Regaltiefe mm		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg								
2000	1300	E 199 2946 B	E 199 2947 B	E 199 2952 B	E 199 2953 B	E 199 2958 B	E 199 2959 B	E 199 2964 B	E 199 2965 B
5 Böden		277,-	217,-	297,-	248,-	322,-	261,-	400,-	343,-
2500	1700	E 199 2948 B	E 199 2949 B	E 199 2954 B	E 199 2955 B	E 199 2960 B	E 199 2961 B	E 199 2966 B	E 199 2967 B
6 Böden		336,-	261,-	366,-	292,-	385,-	322,-	489,-	406,-
3000	2300	E 199 2950 B	E 199 2951 B	E 199 2956 B	E 199 2957 B	E 199 2962 B	E 199 2963 B	E 199 2968 B	E 199 2969 B
7 Böden		400,-	322,-	429,-	351,-	465,-	381,-	580,-	489,-
Fachboden, extra		E 827 053 B	33,50	E 827 054 B	37,50	E 827 055 B	43,50	E 827 056 B	60,-

Fachlast 250 kg, RAL 7035 lichtgrau

• Feldbreite 1300 mm

Regaltiefe mm		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg								
2000	1300	E 199 2970 B	E 199 2971 B	E 199 2976 B	E 199 2977 B	E 199 2982 B	E 199 2983 B	E 199 2988 B	E 199 2989 B
5 Böden		322,-	253,-	358,-	292,-	385,-	312,-	489,-	414,-
2500	1700	E 199 2972 B	E 199 2973 B	E 199 2978 B	E 199 2979 B	E 199 2984 B	E 199 2985 B	E 199 2990 B	E 199 2991 B
6 Böden		390,-	307,-	445,-	351,-	475,-	381,-	595,-	504,-
3000	2300	E 199 2974 B	E 199 2975 B	E 199 2980 B	E 199 2981 B	E 199 2986 B	E 199 2987 B	E 199 2992 B	E 199 2993 B
7 Böden		475,-	366,-	525,-	421,-	556,-	450,-	706,-	587,-
Fachboden, extra		E 827 081 B	37,50	E 827 082 B	46,50	E 827 083 B	51,-	E 827 084 B	70,-

Zubehör

Anschlagleisten

• Für Regale mit einseitiger Nutzung • Verhindert das Durchrutschen des Lagerguts • Zum Stecken in die Fachbodenträger • Höhe 55 mm

Breite	verzinkt		RAL 7035 lichtgrau	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1300	E 825 219 B	5,60	E 828 635 B	7,60





Sockelblenden

• Verhindert das Unterrollen von Gegenständen
• Mit 2 Kunststoffstopfen zur Sicherung • Höhe 90 mm

Breite	verzinkt		Ral 7035 lichtgrau	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1300	E 828 654 B	18,-	E 828 655 B	18,-





Steckregalsystem als Bausatz

• Mit einzelnen Elementen können komplette Regaleinheiten ohne hohen Montageaufwand einfach zusammengesteckt und mit dem passenden Zubehör individuell ausgestattet werden • Beliebig erweiterungs- und ausbaufähig • Beidseitige Regalnutzung durch Einsatz von Längenriegeln möglich






Schneller und einfacher Aufbau!



Regalrahmen

• Lieferbar als offener Rahmen oder Vollblechrahmen
• Wahlweise sendzimirverzinkt oder kunststoffbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau

Ausführung Farbe		offener Rahmen verzinkt	offener Rahmen lichtgrau	Vollblechrahmen verzinkt	Vollblechrahmen lichtgrau
Höhe mm	Tiefe mm				
2000	300	E 827 507 B	E 827 508 B	E 827 509 B	E 827 510 B
	Euro	58,-	70,-	75,-	89,-
	400	E 827 511 B	E 827 512 B	E 827 513 B	E 827 514 B
	Euro	60,-	71,-	82,-	97,-
	500	E 827 515 B	E 827 516 B	E 827 517 B	E 827 518 B
	Euro	62,-	73,-	91,-	104,-
	600	E 827 519 B	E 827 520 B	E 827 521 B	E 827 522 B
	Euro	63,-	74,-	97,-	110,-
2500	300	E 827 523 B	E 827 524 B	E 827 525 B	E 827 526 B
	Euro	78,-	92,-	99,-	115,-
	400	E 827 527 B	E 827 528 B	E 827 529 B	E 827 530 B
	Euro	80,-	93,-	105,-	123,-
	500	E 827 531 B	E 827 532 B	E 827 533 B	E 827 534 B
	Euro	81,-	99,-	119,-	134,-
	600	E 827 535 B	E 827 536 B	E 827 537 B	E 827 538 B
	Euro	84,-	99,-	127,-	143,-

Längenriegel

• Zur beidseitigen Nutzung, der Einsatz von Kreuzstreben entfällt
• Für Fachböden mit 25/40 mm Kantenhöhe
• Für den Aufbau ist folgende Mindestanzahl zu beachten:
• bis Regalhöhe 2000 mm = 2 Paar
• bis Regalhöhe 3500 mm = 3 Paar
• ab Regalhöhe 3500 mm = auf Anfrage

L x H mm	verzinkt Art.-Nr.	verzinkt Euro	lichtgrau Art.-Nr.	lichtgrau Euro
750 x 25	E 828 980 B	7,10	E 828 981 B	8,10
750 x 40	E 828 986 B	7,10	E 828 987 B	8,10
1000 x 25	E 828 982 B	8,10	E 828 983 B	9,10
1000 x 40	E 828 988 B	8,10	E 828 989 B	9,10
1300 x 25	E 828 984 B	10,-	E 828 985 B	11,-
1300 x 40	E 828 990 B	10,-	E 828 991 B	11,-




1

2

3

4

Klemmfüße

• Verzinkte Ausführung

Ausführung			Art.-Nr.	Euro
Klemmfuß	1	einfach	E 826 968 B	0,70
	2	doppelt	E 826 970 B	1,50
Unterlegplatte	3	einfach	E 826 969 B	0,70
	4	doppelt	E 826 971 B	1,50

Montagematerial

• Jedes 2. Regal muss mit Kreuzstreben ausgesteift werden
• Für den Aufbau ist folgende Mindestanzahl zu beachten:
• bis Regalhöhe 2500 mm = 1 Kreuzstrebe
• bis Regalhöhe 3000 mm = 2 Kreuzstreben
• bis Regalhöhe 4500 mm = 3 Kreuzstreben

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Kreuzstrebe	E 826 972 B	12,-
Fachbodenträger für Böden mit Traglast 85 kg + 150 kg	E 640 8595 B	0,50
Fachbodenträger für Böden mit Traglast 250 kg + 330 kg	E 640 8596 B	1,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fachböden - Traglast 85-330 kg

• Je nach Ausführung 85-330 kg Traglast je Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last) • Gelocht, Systemlochung und Kastenprofil zur optimalen Traglastverteilung • Hohe Stabilität durch dreifache Abkantung des Materials in Tiefenrichtung • Fachböden 85 und 150 kg mit Kantenhöhe 25 mm • Fachböden 250 und 330 kg mit Kantenhöhe 40 mm • Mit eingestanzten Belastungsangaben • Wahlweise sendzimirverzinkt oder kunststoffbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau

Bitte beachten:
Zubehör wie Montagematerial, Fachbodenträger, etc. nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat mitbestellen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)



Traglast 85 kg

max. 85 kg TRAGLAST

Breite mm	Tiefe mm	verzinkt Art.-Nr.	Euro	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
750	300	E 199 1383 B	13,-	E 199 1389 B	15,-
1000	300	E 199 1384 B	15,-	E 199 1390 B	18,-
	400	E 199 1385 B	18,-	E 199 1391 B	21,-
	500	E 199 1386 B	21,-	E 199 1392 B	24,-
	600	E 199 1387 B	24,-	E 199 1393 B	26,-
1300	300	E 199 1388 B	22,-	E 199 1394 B	23,50

Traglast 150 kg

max. 150 kg TRAGLAST

Breite mm	Tiefe mm	verzinkt Art.-Nr.	Euro	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
750	300	E 823 390 B	14,-	E 823 394 B	17,-
	400	E 823 391 B	17,-	E 823 395 B	18,-
	500	E 823 392 B	18,-	E 823 396 B	22,-
	600	E 823 393 B	21,-	E 823 397 B	24,-
	800	E 875 000 B	27,50	E 875 001 B	31,50
1000	300	E 827 555 B	16,50	E 827 556 B	18,-
	400	E 826 948 B	21,-	E 826 951 B	22,-
	500	E 826 949 B	24,-	E 826 952 B	26,-
	600	E 826 950 B	26,-	E 826 953 B	29,50
	800	E 875 002 B	32,50	E 875 003 B	35,50
1300	300	E 875 004 B	26,-	E 875 005 B	29,-
	400	E 875 006 B	29,50	E 875 007 B	32,-
	500	E 875 008 B	32,50	E 875 009 B	37,50
	600	E 823 426 B	35,-	E 823 427 B	42,-
	800	E 875 010 B	51,-	E 875 011 B	65,-

Traglast 250 kg

max. 250 kg TRAGLAST

Breite mm	Tiefe mm	verzinkt Art.-Nr.	Euro	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
750	400	E 875 012 B	21,-	E 875 013 B	22,-
	500	E 875 014 B	22,-	E 875 015 B	25,-
	600	E 875 016 B	25,-	E 875 017 B	26,-
	800	E 875 018 B	32,-	E 875 019 B	35,-
1000	300	E 827 557 B	21,-	E 827 558 B	23,50
	400	E 826 954 B	25,-	E 826 958 B	26,-
	500	E 826 955 B	29,50	E 826 959 B	31,-
	600	E 826 956 B	32,50	E 826 960 B	35,50
	800	E 875 020 B	37,50	E 875 021 B	40,50
	1000	E 875 022 B	63,-	E 875 023 B	69,-
1300	300	E 823 400 B	28,-	E 823 404 B	32,-
	400	E 823 401 B	32,50	E 823 405 B	36,50
	500	E 823 402 B	35,-	E 823 406 B	43,-
	600	E 823 403 B	40,50	E 823 407 B	47,50
	800	E 875 024 B	56,-	E 875 025 B	69,-

Traglast 330 kg

max. 330 kg TRAGLAST

Breite mm	Tiefe mm	verzinkt Art.-Nr.	Euro	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
1000	300	E 827 559 B	23,50	E 827 560 B	27,50
	400	E 826 962 B	29,50	E 826 965 B	32,50
	500	E 826 963 B	31,-	E 826 966 B	36,50
	600	E 826 964 B	35,50	E 826 967 B	41,50
	800	E 875 026 B	46,50	E 875 027 B	47,50

Verstärkungsunterzüge

• Verzinkte Ausführung • Für Fachböden mit 25 mm Kantenhöhe (Traglast 85/150 kg) oder 40 mm Kantenhöhe (Traglast 250/330 kg) • Verringert das Durchbiegen der Fachböden und erhöht die Traglast • Einbau in Längsrichtung • Einsetzbar ab Bodentiefe 400 mm



Ausführung Breite mm	Für 25 mm Kantenhöhe Art.-Nr.	Euro	Für 40 mm Kantenhöhe Art.-Nr.	Euro
750	E 829 094 B	7,10	E 829 103 B	7,10
1000	E 829 098 B	8,10	E 829 106 B	8,10
1300	E 829 099 B	11,-	E 829 107 B	11,-

i

Weitere Bauteile, z. B. Regalrahmen mit Eurolochung oder Quadratlochung sowie spezielle Anschlussbleche und Profilklammern für die Planung von Doppelregalen, auf Anfrage lieferbar. Bitte rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Feststehende Stecktrennbleche

• Für die Montage zwischen 2 Fachböden • Inkl. Metallstifte • Verzinkte Ausführung (RAL 7035 lichtgrau auf Anfrage)

Trennblechhöhe mm	für Regaltiefe mm	für Kantenhöhe 25 mm Art.-Nr.	Euro	für Kantenhöhe 40 mm Art.-Nr.	Euro
200	300	E 827 001 B	7,60	E 642 1602 B	7,60
	400	E 827 002 B	8,10	E 642 1603 B	8,60
	500	E 827 003 B	9,10	E 642 1604 B	9,10
	600	E 827 004 B	9,60	E 642 1605 B	10,-
300	300	E 827 005 B	8,60	E 642 1588 B	9,10
	400	E 827 006 B	10,-	E 642 1589 B	10,-
	500	E 827 007 B	11,-	E 642 1590 B	11,50
	600	E 827 008 B	12,-	E 642 1591 B	12,-
400	300	E 827 009 B	10,-	E 642 1592 B	10,-
	400	E 827 010 B	12,-	E 642 1593 B	12,-
	500	E 827 011 B	13,-	E 642 1594 B	13,-
	600	E 827 012 B	15,-	E 642 1595 B	15,-
500	300	E 827 013 B	11,-	E 642 1596 B	12,-
	400	E 827 014 B	13,-	E 642 1597 B	13,50
	500	E 827 015 B	15,-	E 642 1598 B	15,-
	600	E 827 016 B	18,-	E 642 1599 B	17,-



Freistehende Stecktrennbleche

• Für die Montage auf den Fachböden • Inkl. Metallstifte • Trennblechhöhe 140 mm • RAL 7035 lichtgrau

für Regaltiefe mm für Kantenhöhe 25 mm	Art.-Nr.	Euro
300	E 199 1395 B	8,60
400	E 199 1396 B	9,60
500	E 199 1397 B	10,-
600	E 199 1398 B	10,-
800	E 199 1399 B	11,-
für Kantenhöhe 40 mm		
300	E 199 1400 B	8,60
400	E 199 1401 B	9,60
500	E 199 1402 B	10,-
600	E 199 1403 B	10,-
800	E 199 1404 B	12,-



Draht-Steckgitter

• Unterteilung der Fachböden zur idealen Lagerung von Kleinteilen • Einfaches Einstecken in die Systemlochung des Fachbodens • Maschenweite 45/50 x 50 mm • Höhe 140 mm • Kombinierbar mit Draht-Schüttgutleisten • Glanzverzinkt

Tiefe mm für Kantenhöhe 25 mm	Art.-Nr.	Euro
300	E 199 2888 B	7,60
400	E 199 2889 B	8,10
500	E 199 2890 B	8,60
600	E 199 2891 B	11,-
für Kantenhöhe 40 mm		
300	E 199 2892 B	7,60
400	E 199 2893 B	8,10
500	E 199 2894 B	8,60
600	E 199 2895 B	11,-



Draht-Schüttgutleisten

• Verhindert das Durchrutschen und Herausfallen der Lagerware • Einfaches Stecken in die Systemlochung des Fachbodens • Drahtabstand 20 mm • Höhe 80 mm • Kombinierbar mit Draht-Steckgitter • Glanzverzinkt

Breite mm für Kantenhöhe 25 mm	Art.-Nr.	Euro
750	E 199 2896 B	16,50
1000	E 199 2897 B	21,-
1300	E 199 2898 B	24,-
für Kantenhöhe 40 mm		
750	E 199 2899 B	16,50
1000	E 199 2900 B	21,-
1300	E 199 2901 B	24,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Anschlagleisten

• Für Regale mit einseitiger Nutzung • Verhindert das Durchrutschen des Lagerguts • Zum Stecken in die Fachbodenträger • Höhe 55 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE





Breite	verzinkt		RAL 7035 lichtgrau	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750	E 825 217 B	3,40	E 828 631 B	6,10
1000	E 825 218 B	4,50	E 828 633 B	7,10
1300	E 825 219 B	5,60	E 828 635 B	7,60

Sockelblenden

• Verhindert das Unterrollen von Gegenständen • Mit 2 Kunststoffstopfen zur Sicherung • Höhe 90 mm





Breite	verzinkt		Ral 7035 lichtgrau	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750	E 828 650 B	11,-	E 828 651 B	12,-
1000	E 828 652 B	13,-	E 828 653 B	13,-
1300	E 828 654 B	18,-	E 828 655 B	18,-

Buchstützen

• Auch als seitliche Begrenzung einsetzbar • Freistehend
• RAL 7035 lichtgrau



T x H mm	Art.-Nr.	Euro
300 x 200	E 828 661 B	8,10
400 x 200	E 828 663 B	10,-
500 x 200	E 828 665 B	11,-
600 x 200	E 828 667 B	12,50

Fachteiler

• Zur stufenlosen Verstellung in Längsrichtung • Verschiebbar
• RAL 7035 lichtgrau



Ausführung	Für 25 mm Kante		Für 40 mm Kante	
T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
300 x 200	E 829 081 B	13,-	E 829 085 B	13,-
400 x 200	E 829 082 B	14,-	E 829 086 B	14,-
500 x 200	E 829 083 B	15,-	E 829 087 B	15,-
600 x 200	E 829 084 B	16,50	E 829 088 B	16,50

Schüttgutleisten

• Verhindert das Herausfallen der Lagerware • Mit 2 Kunststoffstopfen zur Sicherung • Höhe 90 mm





Kantenhöhe	Breite	verzinkt		RAL 7035 lichtgrau	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
25	750	E 876 896 B	11,-	E 876 899 B	12,-
	1000	E 876 897 B	12,50	E 876 900 B	13,-
	1300	E 876 898 B	16,50	E 876 901 B	18,-
40	750	E 876 902 B	11,-	E 876 905 B	12,-
	1000	E 876 903 B	12,50	E 876 906 B	13,-
	1300	E 876 904 B	18,-	E 876 907 B	18,-

Schüttgutmulden und Muldenteiler

• Schüttgutmulden zur Lagerung von Kleinteilen, verzinkt, 1000 mm breit • Bestehend aus Vorderleiste 100 mm hoch, Hinterleiste 200 mm hoch und 2 Seitenblechen (ohne Trennbleche)
• Pro Schüttgutmulde ist mindestens 1 Muldenteiler erforderlich • Geeignet für Regalbreite 1000 mm



Für Regaltiefe mm	300	400	500	600
Schüttgutmulde	E 827 021 B	E 827 022 B	E 827 023 B	E 827 024 B
Euro	46,50	47,50	47,50	49,-
Muldenteiler	E 827 025 B	E 827 026 B	E 827 027 B	E 827 028 B
Euro	8,60	9,10	9,60	10,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Steckregale





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Vollblech-Seitenwände

• 2 kombinierbare Höhen • Nachträglicher Einbau möglich • Inkl. Schrauben und Muttern zur Befestigung

Höhe	Tiefe	verzinkt		RAL 7035 lichtgrau		RAL 5010 enzianblau	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1050	300	E 825 188 B	14,-	E 825 192 B	18,-	E 199 3171 B	18,-
	400	E 199 3159 B	18,-	E 199 3165 B	22,-	E 199 3172 B	22,-
	500	E 199 3160 B	24,-	E 199 3166 B	25,-	E 199 3173 B	25,-
	600	E 825 189 B	26,-	E 825 193 B	28,-	E 199 3174 B	28,50
	800	E 199 3161 B	32,-	E 199 3170 B	35,50	E 199 3175 B	35,50
1300	300	E 825 190 B	20,-	E 825 194 B	23,-	E 199 3176 B	24,-
	400	E 199 3162 B	24,-	E 199 3168 B	28,50	E 199 3177 B	28,50
	500	E 199 3163 B	29,50	E 199 3169 B	32,50	E 199 3178 B	32,50
	600	E 825 191 B	32,-	E 825 195 B	35,50	E 199 3179 B	35,50
	800	E 199 3164 B	41,50	E 199 3167 B	45,-	E 199 3180 B	44,50

Drahtgitter-Rückwände

• Glanzverzinkt • Mit Maschenweite 50 x 50 x 3 mm
• Nachträglicher Einbau möglich • Inkl. Befestigungshaken

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
750	2000	E 199 3181 B	60,-
1000	2000	E 826 981 B	74,-
1300	2000	E 199 3182 B	96,-



Vollblech-Rückwände

• 3 kombinierbare Höhen • Nachträglicher Einbau möglich
• Inkl. Rückwandklammern zur Befestigung

Breite	Höhe	verzinkt		RAL 7035 lichtgrau	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750	500	E 825 170 B	15,-	E 825 179 B	18,-
	800	E 825 171 B	26,-	E 825 180 B	29,50
	1000	E 825 172 B	30,50	E 825 181 B	32,-
1000	500	E 825 173 B	22,-	E 825 182 B	25,-
	800	E 825 174 B	33,50	E 825 183 B	30,50
	1000	E 825 175 B	40,50	E 825 184 B	41,50
1300	500	E 825 176 B	27,50	E 825 185 B	30,50
	800	E 825 177 B	43,-	E 825 186 B	47,50
	1000	E 825 178 B	50,-	E 825 187 B	54,-

Flügeltüren

• Zur Montage eines geschlossenen Schrankes • Robuste Kastenkonstruktion aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau • Türen mit Kastenversteifung und Mehrfachkantung • Drehgriff mit 3-Punktverschluss mit Zylinderschloss

Ausführung	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
gleichschließend	1000 x 1000	E 829 342 B	433,-
	1000 x 2000	E 829 340 B	574,-
verschiedenschließend	1000 x 1000	E 829 343 B	433,-
	1000 x 2000	E 829 341 B	574,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Schubladenblöcke

• Stabil verschweißte Stahlkonstruktion • Standardmäßig mit Abdeckboden in Korpusfarbe • Mit Rück- und Seitenwänden • Mit Schließanlage und Kippsicherung • Freistehende Aufstellung möglich • Schubladen mit kugelgelagerten Laufschienen und Endanschlag, ausziehbar bis 90 % • Griffleiste mit Beschriftungsfeld und Abdeckfolie • Schubladengrundfläche B x T 856 x 425 mm • Gesamtbreite 1000 mm • Gesamttiefe 500 mm • Belastbarkeit 70 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Lackierung:
• Korpus und Schubladen RAL 7035 lichtgrau
Weitere Lackierungen auf Anfrage:
• Korpus RAL7035 lichtgrau, Schubladen RAL 7016 anthrazit
• Korpus und Schubladen, RAL 5010 enzianblau
• Korpus und Schubladen, RAL 7016 anthrazitgrau











Anzahl Schubladen Höhe 100 mm	**1**	**1**	**3**	**3**
Anzahl Schubladen Höhe 200 mm	**1**	**2**	**-**	**1**
B x T x H mm	**1000 x 500 x 400**	**1000x 500 x 600**	**1000 x 500 x 400**	**1000 x 500 x 600**
Art.-Nr.	E 812 871 B	E 812 872 B	E 812 873 B	E 812 874 B
Euro	**927,-**	**1.065,-**	**1.004,-**	**1.234,-**

Kombinierbar mit Flügeltüren









Anzahl Schubladen Höhe 100 mm	**2**	**4**	**5**	**-**
Anzahl Schubladen Höhe 200 mm	**3**	**3**	**-**	**5**
B x T x H mm	**1000 x 500 x 900**	**1000 x 500 x 1100**	**1000 x 500 x 600**	**1000 x 500 x 1100**
Art.-Nr.	E 812 875 B	E 812 876 B	E 812 877 B	E 812 878 B
Euro	**1.033,-**	**1.538,-**	**1.043,-**	**1.266,-**



Anzahl Schubladen Höhe 100 mm	**10**
Anzahl Schubladen Höhe 200 mm	**-**
B x T x H mm	**1000 x 500 x 1100**
Art.-Nr.	E 812 879 B
Euro	**1.946,-**



Schubladenunterteilungen

• Schlitzwannen, verzinkt • Zur optimalen Lagerung von Kleinteilen • Schlitzabstand 10 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
53 x 425 x 70	E 829 370 B	**22,-**
107 x 425 x 70	E 829 371 B	**22,-**
214 x 425 x 70	E 829 372 B	**23,50**
53 x 425 x 115	E 642 1600 B	**20,-**
107 x 425 x 115	E 829 373 B	**23,50**
214 x 425 x 115	E 829 374 B	**25,-**



Trennstege

• Trennstege, Aluminium
• Zur Querunterteilung der Schlitzwannen

B x T mm	Art.-Nr.	Euro
53 x 70	E 829 375 B	**2,-**
107 x 70	E 829 376 B	**3,-**
214 x 70	E 829 377 B	**4,60**
53 x 115	E 642 1601 B	**3,10**
107 x 115	E 829 378 B	**4,60**
214 x 115	E 829 379 B	**6,10**

Riffelgummi-Matte

• Anti-Rutsch-Matte für Abdeckböden
• Farbe schwarz



B x T mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 500	E 811 533 B	**15,-**

Kleinteileregale mit Regalkästen - Fachlast 150 kg

• Komplett bestückte Regale mit Regalkästen für ein optimales Kleinteilemanagement
• Mit 15 Fachböden und 1 Abdeckboden • Größtmögliche Nutzung von Lagerfläche



Ausführung 1



Ausführung 3



Ausführung 2

i

Fachlasten: 150 kg
Feldlasten: 2400 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: verzinkt
Aussteifung: durch Kreuzstrebe
Fachboden-Rastermaß: 25 mm
Fachebenen: Stahlfachboden mit 25 mm Kantenhöhe

Lieferumfang Ausführung 1:
• Verzinktes Steckregal mit 15 Fachböden und 1 Abdeckboden
• 150 rote Kästen, B x T x H 93 x 300/400/500/600 x 83 mm

Regalbreite 1000 mm Regaltiefe mm Ausführung Höhe mm	300 Grundfeld	Anbaufeld	400 Grundfeld	Anbaufeld	500 Grundfeld	Anbaufeld	600 Grundfeld	Anbaufeld
2000	E 199 2771 B	E 199 2772 B	E 199 2773 B	E 199 2774 B	E 199 2775 B	E 199 2776 B	E 199 2777 B	E 199 2778 B
16 Böden	**1.156,-**	**1.075,-**	**1.369,-**	**1.420,-**	**1.966,-**	**1.888,-**	**2.344,-**	**2.401,-**

Lieferumfang Ausführung 2:
• Verzinktes Steckregal mit 15 Fachböden und 1 Abdeckboden
• 70 rote Kästen, B x T x H 93 x 300/400/500/600 x 83 mm
• 40 blaue Kästen, B x T x H 186 x 300/400/500/600 x 83 mm

Regalbreite 1000 mm Regaltiefe mm Ausführung Höhe mm	300 Grundfeld	Anbaufeld	400 Grundfeld	Anbaufeld	500 Grundfeld	Anbaufeld	600 Grundfeld	Anbaufeld
2000	E 199 2779 B	E 199 2780 B	E 199 2781 B	E 199 2782 B	E 199 2783 B	E 199 2784 B	E 199 2785 B	E 199 2786 B
16 Böden	**1.040,-**	**972,-**	**1.197,-**	**1.228,-**	**1.707,-**	**1.639,-**	**2.074,-**	**2.104,-**

Lieferumfang Ausführung 3:
• Verzinktes Steckregal mit 15 Fachböden und 1 Abdeckboden
• 75 blaue Kästen, B x T x H 186 x 300/400/500/600 x 83 mm

Regalbreite 1000 mm Regaltiefe mm Ausführung Höhe mm	300 Grundfeld	Anbaufeld	400 Grundfeld	Anbaufeld	500 Grundfeld	Anbaufeld	600 Grundfeld	Anbaufeld
2000	E 199 2787 B	E 199 2788 B	E 199 2789 B	E 199 2790 B	E 199 2791 B	E 199 2792 B	E 199 2793 B	E 199 2794 B
16 Böden	**936,-**	**877,-**	**969,-**	**982,-**	**1.485,-**	**1.389,-**	**1.832,-**	**1.844,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Eurokästenregale

• Ideal für die Lagerung von Kleinteilen • Wahlweise mit 6 Fachebenen und Bestückung mit 60-Liter-Kästen oder 11 Fachebenen mit 20-Liter-Kästen
• Standardmäßig werden die Euronormkästen in der Farbe rot geliefert

ZERLEGTE ANLIEFERUNG | Produktionsstandort DEUTSCHLAND | max. 250 kg TRAGLAST | MPA-NRW geprüfte Sicherheit | RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)



i

Fachlasten: bis max. 250 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Feldlasten: bis max. 1300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: verzinkt, Aussteifung durch Kreuzstrebe
Fachboden-Rastermaß: 25 mm
Fachebenen: Stahlfachböden mit 40 mm Kantenhöhe

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Kästen Stück	Art.-Nr.	Euro
6 Fachebenen inkl. Kästen 60 Liter				
Grundfeld	1000 x 600 x 2000	10	E 825 243 B	**976,-**
Anbaufeld	1000 x 600 x 2000	10	E 825 244 B	**932,-**
Grundfeld	1300 x 600 x 2000	15	E 825 245 B	**1.383,-**
Anbaufeld	1300 x 600 x 2000	15	E 825 246 B	**1.323,-**
11 Fachebenen inkl. Kästen 20 Liter				
Grundfeld	1000 x 600 x 2000	20	E 825 248 B	**1.263,-**
Anbaufeld	1000 x 600 x 2000	20	E 825 249 B	**1.202,-**
Grundfeld	1300 x 600 x 2000	30	E 825 257 B	**1.794,-**
Anbaufeld	1300 x 600 x 2000	30	E 825 258 B	**1.748,-**



Euronormkästen

L x B x H mm	Volumen l	rot Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	grau Art.-Nr.	Euro
600 x 400 x 120	20	E 876 915 B	E 876 916 B	E 876 917 B	**40,50**
600 x 400 x 320	60	E 876 912 B	E 876 913 B	E 876 914 B	**65,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung | FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kanban-Regale - Fachlast 150 kg

• Direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung der Böden • Vorderer Längenriegel 15 mm erhöht, verhindert das Rausfallen der Lagerware • Horizontal verstellbare Trennführungen (50 mm Raster) • Doppelseitige Ausführung mit je 5 Trennführungen, 2 Seitenführungen und 2 Abdeckböden • Einseitige Ausführung mit je 5 Trennführungen, 2 Seitenführungen und 1 Abdeckboden

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

max. 150 kg TRAGLAST

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)

Fachlasten: 150 kg
Feldlasten: bis max. 1300 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: T-Profile und Tiefenriegel verzinkt, Längenriegel RAL 7035 lichtgrau
Regalrahmen: T-Profile mit 3 Tiefenriegeln
Fachboden-Rastermaß: 25 mm
Fachebenen: Stahlfachböden, verzinkt





Einseitig

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Schrägböden	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1000 x 500 x 2000	7	E 157 8892 B	564,-
Anbaufeld	1000 x 500 x 2000	7	E 157 8893 B	511,-
Fachebene, extra			E 157 9682 B	65,-
Grundfeld	1000 x 600 x 2000	7	E 157 8894 B	595,-
Anbaufeld	1000 x 600 x 2000	7	E 157 8895 B	541,-
Fachebene, extra			E 157 9684 B	69,-
Grundfeld	1000 x 800 x 2000	7	E 828 685 B	670,-
Anbaufeld	1000 x 800 x 2000	7	E 828 686 B	610,-
Fachebene, extra			E 828 698 B	80,-

Doppelseitig

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Schrägböden	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1000 x 1000 x 2000	2 x 7	E 157 9331 B	1.127,-
Anbaufeld	1000 x 1000 x 2000	2 x 7	E 157 9333 B	1.015,-
Fachebene, extra			E 158 0152 B	127,-
Grundfeld	1000 x 1200 x 2000	2 x 7	E 157 9335 B	1.188,-
Anbaufeld	1000 x 1200 x 2000	2 x 7	E 157 9337 B	1.077,-
Fachebene, extra			E 158 0154 B	134,-
Grundfeld	1000 x 1600 x 2000	2 x 7	E 828 687 B	1.338,-
Anbaufeld	1000 x 1600 x 2000	2 x 7	E 828 688 B	1.217,-
Fachebene, extra			E 828 699 B	158,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schrägbodenregale - Fachlast 150 kg

mit Stahlfachböden

• Ideal für First-in-first-out-Lager, da Lagerware auf den 5 glatten, verzinkten Fachböden nachrutschen kann • Direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung der Böden • Vorderer Längenriegel 15 mm erhöht, verhindert das Heraufallen der Lagerware • Längsversteifung durch Längenriegel • Einschließlich Aushubsicherung • Auf Anfrage auch als Doppelregal lieferbar

ZERLEGTE ANLIEFERUNG · Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 5 JAHRE GARANTIE · max. 150 kg TRAGLAST



Fachlasten: 150 kg
Feldlasten: bis max. 900 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: T-Profile und Tiefenriegel
RAL 5010 enzianblau, Längenriegel RAL 7035 lichtgrau
Regalrahmen: T-Profile mit 3 Tiefenriegeln
Fachboden-Rastermaß: 25 mm
Fachebenen: Stahlfachböden, verzinkt

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Böden Stück	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1300 x 1200 x 2000	5	E 874 160 B	701,-
Anbaufeld	1300 x 1200 x 2000	5	E 874 161 B	616,-
Zubehör				
Zusatzebene, extra			E 874 162 B	112,-

Bereitstellungsregale - Fachlast 180 kg

mit Röllchenleisten

• Ideal für First-in-first-out-Lager, da Lagerware auf den Röllchenleisten nachrutschen kann • Direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung der Ebenen • 4 Ebenen aus je 2 Quertraversen und 9 Röllchenleisten • Quertraversen dienen zur Aussteifung • Seitliche Begrenzung der Ebenen durch Tiefenriegel

ZERLEGTE ANLIEFERUNG · Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 5 JAHRE GARANTIE · max. 180 kg TRAGLAST



Fachlasten: 180 kg
Feldlasten: bis max. 1200 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: T-Profile und Tiefenriegel RAL 5010 enzianblau, Quertraversen und Röllchenleisten verzinkt
Regalrahmen: T-Profile mit 4 Tiefenriegeln
Fachboden-Rastermaß: 25 mm
Fachebenen: Röllchenleisten



Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Böden Stück	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1300 x 1300 x 2000	4	E 874 163 B	1.362,-
Anbaufeld	1300 x 1300 x 2000	4	E 874 164 B	1.256,-
Zubehör				
Zusatzebene			E 874 165 B	292,-
Führungsschiene			E 874 166 B	21,-

Kleinteileregale mit Drahtgitterkörben

• Für die effiziente Lagerung von Kleinteilen mit variablen Einsatzmöglichkeiten • Direkter Einblick und einfacher Zugriff • Flexible Unterteilung durch Trenngitter möglich • Die Gitterkörbe werden mit Fachbodenträgern eingehangen • Stahlfachböden B x T 1000 x 500 mm • Gitterkörbe B x T x H 950 x 500 x 240 mm • Traglast 35 kg pro Drahtgitterkorb • Maschenweite 27 mm • Ebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar

Lieferumfang:
• Regalfeld Höhe 2000 mm: 4 Drahtgitterkörbe mit je 2 Trenngittern und 2 Stahlfachböden
• Regalfeld Höhe 2300 mm: 5 Drahtgitterkörbe mit je 2 Trenngittern und 2 Stahlfachböden



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Fachlasten: 150 kg
Feldlasten: bis max. 1100 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Gitterkorblast: bis max. 35 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Regal verzinkt, Drahtgitterkörbe glanzverzinkt
Regalrahmen: T-Profile
Aussteifung: durch Kreuzstrebe

Höhe mm	2000	2000	2300	2300
B x T x H mm	1060 x 500	1006 x 500	1060 x 500	1006 x 500
Anzahl Gitterkörbe Stück	4	4	5	5
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Art.-Nr.	E 821 823 B	E 821 824 B	E 821 825 B	E 821 826 B
Euro	841,-	782,-	1.015,-	947,-
Zubehör				
Gitterkorb, B x T x H 950 x 500 x 240 mm, inkl. 4 Universalträger			E 821 827 B	139,-
Trenngitter für Gitterkörbe			E 821 828 B	17,-
Fachboden, verzinkt, B x T 1000 x 500 mm			E 826 755 B	24,-

Kleinteileregale mit Schüttgutmulden und Fachböden

• Für die effiziente Lagerung von Kleinteilen und Schüttgut • Schnelle Bestückung und Entnahme • Die Schüttgutmulden werden einfach auf die Böden gestellt • Einsetzen von zusätzlichen Trennblechen zur weiteren Unterteilung möglich, siehe Zubehör

Lieferumfang:
• Regalfeld ausgestattet mit 5 Stahlfachböden, 4 Ebenen mit Schüttgutmulden inklusive 4 Trennblechen



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)

5 JAHRE GARANTIE

Fachlasten: 250 kg
Feldlasten: bis max. 1300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: verzinkt
Aussteifung: durch Kreuzstrebe

B x T x H	Grundfeld		Anbaufeld	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1000 x 300 x 2000	E 821 642 B	526,-	E 821 643 B	473,-
1000 x 400 x 2000	E 821 644 B	551,-	E 821 645 B	495,-
1000 x 500 x 2000	E 821 646 B	564,-	E 821 647 B	511,-
1000 x 600 x 2000	E 821 648 B	595,-	E 821 649 B	535,-

Zubehör				
Tiefe	Schüttgutmulden		Muldenteiler	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
300	E 827 021 B	46,50	E 827 025 B	8,60
400	E 827 022 B	47,50	E 827 026 B	9,10
500	E 827 023 B	47,50	E 827 027 B	9,60
600	E 827 024 B	49,-	E 827 028 B	10,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Kleinteileregale mit Gitterkörben und Fachböden

• Zur übersichtlichen Lagerung von losen Kleinteilen mit unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten • Ideal einsetzbar für Lager- und Verkaufsräume • Individuelle Höheneinstellung der Lagerebenen durch 25 mm-Raster • Flexible Unterteilung der Gitterkörbe durch Fachteiler möglich • Gitterwannen werden in die Holme eingehangen • 6 Gitterkorbebenen mit je 5 Fachteilern, Maschenweite 10 mm, Höhe vorne 120 mm, Höhe hinten 170 mm, Fachbodenanzahl siehe Bestelltabelle

Fachlasten: 400 kg
Feldlasten: bis max. 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Gitterkorblast: bis max. 210 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Oberfläche: Regal verzinkt, Gitterkörbe glanzverzinkt
Regalrahmen: T-Profile



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

Fachbreite mm		1500		2000		2250		2500	
Tiefe mm		400		400		400		400	
Fachlast je Gitterkorbebene kg		140		140		210		210	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg								
2000	1200	E 199 2809 B	E 199 2810 B	E 199 2811 B	E 199 2812 B	E 199 2813 B	E 199 2814 B	E 199 2815 B	E 199 2816 B
1 Boden/6 Gitterkorbebenen		1.292,-	1.248,-	1.473,-	1.427,-	1.819,-	1.773,-	1.919,-	1.872,-
2500	1600	E 199 2817 B	E 199 2818 B	E 199 2819 B	E 199 2820 B	E 199 2821 B	E 199 2822 B	E 199 2823 B	E 199 2824 B
2 Böden/6 Gitterkorbebenen		1.407,-	1.347,-	1.650,-	1.587,-	1.973,-	1.912,-	2.082,-	2.011,-
3000	2000	E 199 2825 B	E 199 2826 B	E 199 2827 B	E 199 2828 B	E 199 2829 B	E 199 2830 B	E 199 2831 B	E 199 2832 B
3 Böden/6 Gitterkorbebenen		1.546,-	1.443,-	1.778,-	1.701,-	2.128,-	2.042,-	2.243,-	2.165,-

Zusatzebenen mit Gitterkörben

• Inkl. 5 Fachteiler • Höhe vorne 120 mm, Höhe hinten 170 mm
• Maschenweite 10 mm • Glanzverzinkt

Breite mm	Art.-Nr.	Euro
1500	E 829 540 B	187,-
2000	E 829 541 B	217,-
2250	E 821 443 B	263,-
2500	E 829 542 B	277,-
Zubehör		
Fachteiler, Kunststoff	E 829 543 B	7,10





Getränkekisten- und Weinflaschenregale



Getränkekistenregale

• Zur schrägen und übersichtlichen Lagerung unterschiedlicher Getränkekisten • Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Ebenen • Extrem robust mit einer Belastbarkeit bis 60 kg pro Ebene

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Ebenen Stück	Anzahl Kästen Stück	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	400 x 300 x 1800	3	3	E 811 673 B	148,-
Anbaufeld	400 x 300 x 1800	3	3	E 811 674 B	104,-
Grundfeld	750 x 300 x 1800	3	6	E 811 676 B	163,-
Anbaufeld	750 x 300 x 1800	3	6	E 811 677 B	119,-
Zubehör					
Zusatzebene mit 2 Traversen, Breite 400 mm				E 811 675 B	21,-
Zusatzebene mit 2 Traversen, Breite 750 mm				E 811 678 B	25,-

Auch in Breite 1000 und 1300 mm auf Anfrage erhältlich!

Fachlasten: 60 kg
Feldlasten: bis max. 300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: T-Profil-Rahmen schwarz, Getränkekisteneinsätze silber beschichtet
Fachebenen-Rastermaß: 25 mm
Fachebenen: 3 Ebenen zur Getränkekistenhalterung
Aussteifung: durch Traversen

Bei diesen Regalen ist laut BGR 234 eine Wand- oder Fußankerung notwendig.

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Weinflaschenregale

• Übersichtliche Lagerung und schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Flascheneinsätze
• Schnelle Bestückung und Entnahme • Bis zu 96 Flaschen pro Regal und 1 Ebene für Kartons



Für die sichere Aufbewahrung Ihrer Weinflaschen!

Feldlasten: 300 kg

Oberfläche: T-Profil-Rahmen schwarz, Flascheneinsätze und Fachboden silber beschichtet
Fachebenen-Rastermaß: 25 mm
Fachebenen: 9 Ebenen bzw. 12 Ebenen mit Flascheneinsätzen und 1 Ebene für Kartons
Aussteifung: durch Traversen

Bei diesen Regalen ist laut BGR 234 eine Wand- oder Fußankerung notwendig.

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Flaschen Stück	Anzahl Böden Stück	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1000 x 250 x 1800	72	9	E 817 553 B	384,-
Anbaufeld	1000 x 250 x 1800	72	9	E 817 554 B	345,-
Grundfeld	1000 x 250 x 2300	96	12	E 817 555 B	511,-
Anbaufeld	1000 x 250 x 2300	96	12	E 817 556 B	463,-
Zubehör					
Zusatzebene mit Flascheneinsatzpaar				E 817 557 B	33,50

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Langgutregale

• Zur stehenden Lagerung von Langgut bis ca. 2200 mm Länge • Optimal für Holzleisten, Rohre, Paneele etc. • Inkl. 8 Unterteilungsrohren (400 mm) und 1 Fachboden mit Fachlast 150 kg

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1000 x 500 x 2000	E 811 863 B	345,-
Anbaufeld	1000 x 500 x 2000	E 811 864 B	299,-

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)

Fachlasten: 150 kg
Feldlasten: bis max. 1300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: verzinkt
Fachebenen-Rastermaß: 25 mm
Aussteifung: durch Längenriegel

Unterteilungsrohre

• Weiche Schaumstoffummantelung zur schonenden Lagerung von empfindlichem Lagergut
• Inkl. Endkappe

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
300	E 811 865 B	7,60
400	E 811 866 B	8,60
500	E 811 867 B	10,-

Langgutregal-Set (wie abgebildet)

Für HT-Rohre und Zubehör

• Übersichtliche Lagerung aller gängigen HT-Elemente • Stehende oder liegende Lagerung von HT-Rohren bis einer Länge von ca. 2200 mm • Variable Unterteilungsmöglichkeiten und optimale Anpassung an das Lagergut

Lieferumfang:
Grundfeld Breite 750 mm
• 2 Ebenen mit Fachboden und 1 Abdeckboden
• 12 Unterteilungsrohre

Anbaufeld Breite 750 mm
• 1 Ebene mit Fachboden
• 6 Unterteilungsrohre

Anbaufeld Breite 1000 mm
• 4 Ebenen mit Drahtgitterkörben
• 8 Trenngitter
• 1 Ebene mit Fachboden und 1 Abdeckboden

Fachlasten: 150 kg
Feldlasten: bis max. 1300 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: verzinkt
Fachebenen-Rastermaß: 25 mm
Regalrahmen: T-Profile
Aussteifung: durch Kreuzstrebe

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Set	2500 x 500 x 2000	E 876 930 B	1.503,-
Zubehör			
Trenngitter für Drahtgitterkörbe		E 821 828 B	17,-
Unterteilungsrohr 400 mm		E 811 866 B	8,60



Kleinteile-Lagerung - Regalmodule

• Individuelle Systembausteine und Zubehörteile für ein optimales Kleinteile-Management

Ihre Vorteile:
• Beschleunigte Verpackungsprozesse
• Anwendungsbezogene Optimierung der Regale
• Normgerechte Lagerung von Gefahrstoffen
• Vielfältige Unterteilungsmöglichkeiten
• Übersichtliche Lagerraumgestaltung

• Die Regalmodule zeigen Bestellbeispiele
• Weitere Abmessungen und Ausführungen erhalten Sie auf Anfrage
• Lieferung ohne Bestückung

! Ein System mit unbegrenzten Möglichkeiten ...



Regalmodul 1

Bestehend aus:
• 4 Fachböden, 150 kg
• 1 Gewindestangen-halterung
• 1 Schrägboden mit 12 Trennbügeln und Kippsicherung
• 1 Verriegelungsstange für Öllager
• 1 Aufffangwanne
• Aussteifung durch Kreuzstrebe



Regalmodul 2

Bestehend aus:
• 6 Fachböden, 150 kg
• 3 Schüttgutmulden mit 15 Trennblechen
• Aussteifung durch Kreuzstrebe



Regalmodul 3

Bestehend aus:
• 3 Fachböden, 150 kg
• 2 Lochplatten
• 1 Schubladenblock mit 3 Schubladen
• Aussteifung durch Kreuzstrebe

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1000 x 500 x 2000	E 876 918 B	525,-
Anbaufeld	1000 x 500 x 2000	E 876 919 B	450,-

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1000 x 500 x 2000	E 876 920 B	535,-
Anbaufeld	1000 x 500 x 2000	E 876 921 B	460,-

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1000 x 500 x 2000	E 876 922 B	1.323,-
Anbaufeld	1000 x 500 x 2000	E 876 923 B	1.248,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Regalmodul 4 **Regalmodul 5** **Regalmodul 6**



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Fachlasten: 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Oberfläche: T-Profil-Rahmen RAL 7035, Fachböden verzinkt
Fachebenen: Stahlfachböden mit 25 mm Kantenhöhe



Regalmodul 4

Bestehend aus:
- 5 Fachböden, 150 kg
- 10 Stecktrennbleche (Höhe 400 mm)
- 1 Ausziehboden
- Aussteifung durch Kreuzstrebe



Regalmodul 5

Bestehend aus:
- 7 schräge Fachböden, 150 kg
- 2 gerade Fachböden, 150 kg
- 7 Trennführungen pro Schrägboden
- Aussteifung durch Längenriegel



Regalmodul 6

Bestehend aus:
- 5 Fachböden, 150 kg
- Seitenwände
- Rückwand
- 1 Flügeltür inkl. 3-Punkt-Verschluss
- Aussteifung durch Kreuzstrebe

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1000 x 500 x 2000	E 876 924 B	535,-
Anbaufeld	1000 x 500 x 2000	E 876 925 B	460,-

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1000 x 500 x 2000	E 876 926 B	631,-
Anbaufeld	1000 x 500 x 2000	E 876 927 B	564,-

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1000 x 500 x 2000	E 876 928 B	974,-
Anbaufeld	1000 x 500 x 2000	E 876 929 B	868,-

Räder-/Reifenregale - Fachlast 150 kg

• Schonende Lagerung von PKW-Reifen und Rädern • Reifen-Ø 550-750 mm • Durch das Spezial-Traversenprofil wird eine schonende Lagerung der Reifen erreicht • Traglast 150 kg je Ebene (bei gleichmäßig verteilter Last) • Die Ebenen sind im Abstand von 25 mm schraublos verstellbar • Zeitsparende Montage durch einfaches Stecksystem • Optimierte Höhe 2750 mm zur Lagerung von SUV-Rädern • Beidseitig nutzbar • Beliebig erweiterungs- und ausbaufähig

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Fachlasten: 150 kg
Feldlasten: Summe der Fachlasten (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: verzinkt
Regalrahmen: T-Profile
Fachebenen-Rastermaß: 25 mm

Höhe 2000 mm

• 3 Lagerebenen

B x T mm	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
900 x 400	E 199 1405 B	148,-	E 199 1406 B	101,-
1000 x 400	E 821 556 B	150,-	E 821 557 B	104,-
1050 x 400	E 199 1418 B	158,-	E 821 324 B	104,-
1150 x 400	E 199 1426 B	158,-	E 199 1427 B	112,-
1200 x 400	E 199 1435 B	163,-	E 199 1436 B	112,-
1300 x 400	E 821 581 B	163,-	E 821 582 B	119,-
1500 x 400	E 821 583 B	174,-	E 821 584 B	128,-

Höhe 2750 mm

• 4 Lagerebenen

B x T mm	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
900 x 400	E 199 1407 B	209,-	E 199 1408 B	143,-
1000 x 400	E 199 1414 B	217,-	E 199 1415 B	143,-
1050 x 400	E 199 1419 B	217,-	E 199 1420 B	148,-
1150 x 400	E 199 1428 B	223,-	E 199 1429 B	150,-
1200 x 400	E 199 1437 B	223,-	E 199 1438 B	158,-
1300 x 400	E 199 1444 B	232,-	E 199 1445 B	163,-
1500 x 400	E 199 1448 B	248,-	E 199 1449 B	173,-

Höhe 3500 mm

• 5 Lagerebenen

B x T mm	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
900 x 400	E 199 1409 B	268,-	E 199 1410 B	179,-
1000 x 400	E 811 353 B	278,-	E 811 354 B	187,-
1050 x 400	E 199 1421 B	277,-	E 199 1422 B	187,-
1150 x 400	E 199 1430 B	283,-	E 199 1431 B	194,-
1200 x 400	E 199 1439 B	292,-	E 199 1440 B	194,-
1300 x 400	E 811 355 B	294,-	E 811 356 B	202,-
1500 x 400	E 811 357 B	314,-	E 811 358 B	223,-

Höhe 4500 mm

• 6 Lagerebenen

B x T mm	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
900 x 400	E 199 1411 B	336,-	E 199 1412 B	217,-
1000 x 400	E 199 1416 B	343,-	E 199 1417 B	223,-
1050 x 400	E 199 1423 B	351,-	E 199 1424 B	232,-
1150 x 400	E 199 1432 B	358,-	E 199 1433 B	238,-
1200 x 400	E 199 1441 B	358,-	E 199 1442 B	248,-
1300 x 400	E 199 1446 B	366,-	E 199 1447 B	248,-
1500 x 400	E 199 1450 B	385,-	E 199 1451 B	268,-

Räder-/Reifenregal-Sets

Ausführung	Anzahl Felder Stück	T x H mm	Anzahl Ebenen Stück	Art.-Nr.	Euro/Set
1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld	3 Felder je 1000 mm	400 x 2000	9	E 401 132 B	359,-
	3 Felder je 1150 mm	400 x 2000	9	E 647 9824 B	379,-
	3 Felder je 1300 mm	400 x 2000	9	E 642 4567 B	399,-

Zubehör

Zusatzebenen

Breite mm	Art.-Nr.	Euro
900	E 199 1413 B	18,-
1000	E 821 553 B	21,-
1050	E 199 1425 B	21,-
1150	E 199 1434 B	22,-
1200	E 199 1443 B	23,-
1300	E 821 554 B	23,-
1500	E 821 555 B	27,-

Distanzhalter



• Verzinkt, für Doppelregale • Für den benötigten Abstand zwischen zwei Regalen, Länge 175-325 mm, verstellbar im Raster von 25 mm

Art.-Nr.	Euro
E 876 911 B	13,-

Wandhalter



• Verzinkt, für Einzelregale • Zur Wandbefestigung, für Wandabstand 175-325 mm, verstellbar im Raster von 25 mm

Art.-Nr.	Euro
E 876 910 B	18,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schlauchregale - Fachlast 100 kg

- Verzinktes Schlauchregal im Stecksystem, wahlweise stationär oder mobil mit Rollen
- Schlauchauflageebenen mit unterer Ablaufrinne, schraublos höhenverstellbar im 25 mm Raster
- Stationäre Schlauchregale mit Deckboden ausrüstbar, siehe Zubehör
- Mobile Schlauchregale mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen (2 mit Feststeller)

Fachlasten: 100 kg
Feldlasten:
Stationär: bis max. 500 kg
Mobil: bis max. 300 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: sendzimirverzinkt
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm
Fachebenen: Schlauchauflageebenen

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

max. 100 kg TRAGLAST

5 JAHRE GARANTIE





Die Ablaufrinne sorgt für problemloses Ablaufen von Restwasser



Mobilität und Stabilität durch hochwertige Lenk- und Bockrollen

Stationär

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Böden Stück	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1060 x 535 x 2000	3	E 827 960 B	**338,-**
Anbaufeld	1010 x 535 x 2000	3	E 827 961 B	**282,-**
Grundfeld	1060 x 535 x 2200	3	E 827 962 B	**347,-**
Anbaufeld	1010 x 535 x 2200	3	E 827 963 B	**290,-**
Grundfeld	1060 x 535 x 2500	4	E 827 964 B	**446,-**
Anbaufeld	1010 x 535 x 2500	4	E 827 965 B	**381,-**

Mobil

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Böden Stück	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1060 x 535 x 1600	3	E 827 968 B	**607,-**

Zubehör

Ausführung	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
Auflageebene, verzinkt, Traglast 100 kg	1000	E 827 966 B	**78,-**
Deckboden, verzinkt, Traglast 125 kg*	1000	E 827 967 B	**18,50**

*nur für feststehende Schlauchregale



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Vielzweck-Steckregale - Fachlast bis 230 kg

• Hohe Stabilität auch ohne Diagonalkreuze • Gitterböden aus vollverschweißten Vierkantrohrrahmen mit fest eingeschweißten Längsträgern, im Raster von 62,5 mm höhenverstellbar • Zur Lagerung von Kleinteilen können die Stahlrohrböden auch mit einer zusätzlichen Hartfaserplatte ausgestattet werden • Vielseitig für jeden Lager- und Archivierungsbedarf einsetzbar • Doppelseitig nutzbar • **Lieferumfang:** • Grundfeld mit 4 Regalständern und Anbaufeld mit 2 Regalständern

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

Fachlasten: 75-230 kg
Feldlasten: bis max. 1500 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
Oberfläche:
Stützen RAL 7024 graphitgrau
Böden RAL 7035 lichtgrau





Die Regalbreite 1500 mm mit einer Fachbodentraglast bis zu 125 kg ist besonders gut zur Ordner- und Archivlagerung geeignet.



Wie hoch ist die Ordnerkapazität?

Regalbreite	Fachbodentiefe 300 mm	Fachbodentiefe 600 mm
1000 mm =	12 Ordner/Fachboden	24 Ordner/Fachboden
1250 mm =	15 Ordner/Fachboden	30 Ordner/Fachboden
1500 mm =	18 Ordner/Fachboden	36 Ordner/Fachboden

Multiplizieren Sie nun die Anzahl der Ordner mit der Anzahl der Fachböden.

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Mit Vollblechböden

• Feldbreite 1000 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Fachlast kg	120		120		120		120	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E 833 410 B	E 833 411 B	E 833 412 B	E 833 413 B	E 833 414 B	E 833 415 B	E 833 416 B	E 833 417 B
5 Böden	**227,-**	**190,-**	**256,-**	**218,-**	**366,-**	**327,-**	**379,-**	**341,-**
Höhe 2250 mm	E 833 430 B	E 833 431 B	E 833 432 B	E 833 433 B	E 833 434 B	E 833 435 B	E 833 436 B	E 833 437 B
6 Böden	**271,-**	**227,-**	**303,-**	**262,-**	**427,-**	**389,-**	**446,-**	**404,-**
Höhe 2500 mm	E 833 450 B	E 833 451 B	E 833 452 B	E 833 453 B	E 833 454 B	E 833 455 B	E 833 456 B	E 833 457 B
6 Böden	**275,-**	**233,-**	**313,-**	**265,-**	**436,-**	**394,-**	**455,-**	**408,-**
Höhe 2750 mm	E 833 470 B	E 833 471 B	E 833 472 B	E 833 473 B	E 833 474 B	E 833 475 B	E 833 476 B	E 833 477 B
7 Böden	**313,-**	**265,-**	**356,-**	**309,-**	**503,-**	**451,-**	**518,-**	**471,-**
Zubehör								
Fachboden, extra	E 833 490 B	**33,50**	E 833 491 B	**37,-**	E 833 492 B	**58,-**	E 833 493 B	**61,-**

Mit Stahlrohrböden

• Feldbreite 1000 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Fachlast kg	170		186		217		230	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E 832 600 B	E 832 601 B	E 832 602 B	E 832 603 B	E 832 604 B	E 832 605 B	E 832 606 B	E 832 607 B
5 Böden	**208,-**	**170,-**	**227,-**	**189,-**	**252,-**	**214,-**	**265,-**	**227,-**
Höhe 2250 mm	E 832 620 B	E 832 621 B	E 832 622 B	E 832 623 B	E 832 624 B	E 832 625 B	E 832 626 B	E 832 627 B
6 Böden	**246,-**	**205,-**	**271,-**	**227,-**	**294,-**	**256,-**	**313,-**	**271,-**
Höhe 2500 mm	E 832 640 B	E 832 641 B	E 832 642 B	E 832 643 B	E 832 644 B	E 832 645 B	E 832 646 B	E 832 647 B
6 Böden	**255,-**	**208,-**	**280,-**	**233,-**	**303,-**	**261,-**	**323,-**	**275,-**
Höhe 2750 mm	E 832 660 B	E 832 661 B	E 832 662 B	E 832 663 B	E 832 664 B	E 832 665 B	E 832 666 B	E 832 667 B
7 Böden	**290,-**	**243,-**	**319,-**	**270,-**	**351,-**	**300,-**	**366,-**	**319,-**
Zubehör								
Stahlrohrboden, extra	E 832 680 B	**27,50**	E 832 681 B	**31,50**	E 832 682 B	**36,-**	E 832 683 B	**39,-**
Hartfaserplatte	E 832 685 B	**4,80**	E 832 686 B	**6,70**	E 832 687 B	**8,60**	E 832 688 B	**9,50**

Mit Stahlrohrböden

• Feldbreite 1250 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Fachlast kg	122		115		132		163	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E 832 610 B	E 832 611 B	E 832 612 B	E 832 613 B	E 832 614 B	E 832 615 B	E 832 616 B	E 832 617 B
5 Böden	**233,-**	**195,-**	**252,-**	**214,-**	**275,-**	**237,-**	**284,-**	**246,-**
Höhe 2250 mm	E 832 630 B	E 832 631 B	E 832 632 B	E 832 633 B	E 832 634 B	E 832 635 B	E 832 636 B	E 832 637 B
6 Böden	**275,-**	**237,-**	**300,-**	**256,-**	**328,-**	**284,-**	**337,-**	**294,-**
Höhe 2500 mm	E 832 650 B	E 832 651 B	E 832 652 B	E 832 653 B	E 832 654 B	E 832 655 B	E 832 656 B	E 832 657 B
6 Böden	**284,-**	**237,-**	**303,-**	**261,-**	**337,-**	**290,-**	**347,-**	**299,-**
Höhe 2750 mm	E 832 670 B	E 832 671 B	E 832 672 B	E 832 673 B	E 832 674 B	E 832 675 B	E 832 676 B	E 832 677 B
7 Böden	**322,-**	**275,-**	**351,-**	**303,-**	**380,-**	**331,-**	**395,-**	**346,-**
Zubehör								
Stahrohrboden, extra	E 832 690 B	**32,50**	E 832 691 B	**36,-**	E 832 692 B	**41,-**	E 832 693 B	**43,-**
Hartfaserplatte	E 832 695 B	**5,80**	E 832 696 B	**8,60**	E 832 697 B	**9,50**	E 832 698 B	**10,50**

Mit Stahlrohrböden

• Feldbreite 1500 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Fachlast kg	71		76		92		124	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E 833 400 B	E 833 401 B	E 833 402 B	E 833 403 B	E 833 404 B	E 833 405 B	E 833 406 B	E 833 407 B
5 Böden	**247,-**	**214,-**	**265,-**	**227,-**	**294,-**	**256,-**	**309,-**	**271,-**
Höhe 2250 mm	E 833 420 B	E 833 421 B	E 833 422 B	E 833 423 B	E 833 424 B	E 833 425 B	E 833 426 B	E 833 427 B
6 Böden	**290,-**	**251,-**	**312,-**	**271,-**	**346,-**	**303,-**	**360,-**	**318,-**
Höhe 2500 mm	E 833 440 B	E 833 441 B	E 833 442 B	E 833 443 B	E 833 444 B	E 833 445 B	E 833 446 B	E 833 447 B
6 Böden	**299,-**	**256,-**	**319,-**	**275,-**	**356,-**	**309,-**	**370,-**	**328,-**
Höhe 2750 mm	E 833 460 B	E 833 461 B	E 833 462 B	E 833 463 B	E 833 464 B	E 833 465 B	E 833 466 B	E 833 467 B
7 Böden	**341,-**	**294,-**	**365,-**	**318,-**	**407,-**	**357,-**	**423,-**	**375,-**
Zubehör								
Stahlrohrboden, extra	E 833 480 B	**35,-**	E 833 481 B	**39,-**	E 833 482 B	**44,50**	E 833 483 B	**46,50**
Hartfaserplatte	E 833 485 B	**6,70**	E 833 486 B	**9,50**	E 833 487 B	**11,50**	E 833 488 B	**12,50**

Vielzweck-Steckregal für schwere Lasten - Fachlast bis 500 kg

• Einfache Montage durch Zusammenstecken der Elemente ohne Schrauben und Bolzen • Stahlrohrböden und Vollblechböden werden in die Bohrungen der Ständer gesteckt • Hohe Stabilität auch ohne Diagonalkreuze • Zur Lagerung von Kleinteilen können die Stahlrohrböden optional mit einer Spanplatte ausgestattet werden • Stahlrohrböden aus vollverschweißten Vierkantrohrrahmen mit fest eingeschweißten Längsträgern, im Raster von 62,5 mm höhenverstellbar • Keine Diagnonalkreuze für eine optimale doppelseitige Nutzung • Entspricht den Richtlinien und Vorschriften der europäischen FEM 10.2.06, sowie dem Eurocode 2
• **Lieferumfang:** Grundfeld mit 4 Regalständern • Anbaufeld mit 2 Regalständern • Stahlrohr- bzw. Vollblechböden, gem. Tabellen

Fachlasten: 460-500 kg
Feldlasten: bis max. 2500 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
Oberfläche:
Stützen RAL 7024 graphitgrau
Stahlrohrböden 7024 graphitgrau

Lieferfarben
Hochwertige Pulverbeschichtung

• Stützen RAL 7024 graphitgrau
• Fachböden RAL 7024 graphitgrau



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

DEKRA





Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Vollblechboden

Stahlrohrboden -
Strebenanzahl variiert nach Tiefe



Spanplatte 8 mm

Mit Vollblechböden

• Feldbreite 1010 mm

Tiefe mm	600		800		1000	
Fachlast kg	500	500	500	500	500	500
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
4 Böden	E 198 2225 B	E 198 2226 B	E 198 2228 B	E 198 2229 B	E 198 2231 B	E 198 2232 B
Höhe 2000 mm	**575,-**	**522,-**	**642,-**	**584,-**	**712,-**	**646,-**
Zubehör						
Vollblechboden, extra	E 198 2227 B	**114,-**	E 198 2230 B	**128,-**	E 198 2233 B	**147,-**

Mit Vollblechböden

• Feldbreite 1260 mm

Tiefe mm	600		800		1000	
Fachlast kg	460	460	460	460	460	460
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
4 Böden	E 198 2234 B	E 198 2235 B	E 198 2237 B	E 198 2238 B	E 198 2240 B	E 198 2241 B
Höhe 2000 mm	**636,-**	**579,-**	**702,-**	**645,-**	**774,-**	**702,-**
Zubehör						
Vollblechboden, extra	E 198 2236 B	**128,-**	E 198 2239 B	**147,-**	E 198 2242 B	**161,-**

Mit Stahlrohrböden

• Feldbreite 1010 mm

Tiefe mm	600		800		1000	
Fachlast kg	500	500	500	500	500	500
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
4 Böden	E 198 2243 B	E 198 2244 B	E 198 2247 B	E 198 2248 B	E 198 2251 B	E 198 2252 B
Höhe 2000 mm	**398,-**	**246,-**	**427,-**	**266,-**	**461,-**	**280,-**
Zubehör						
Stahlrohrboden, extra	E 198 2246 B	**70,-**	E 198 2250 B	**77,-**	E 198 2254 B	**90,-**
Spanplattenauflage, VE 4 Stück	E 198 2245 B	**69,-**	E 198 2249 B	**80,-**	E 198 2253 B	**100,-**

Mit Stahlrohrböden

• Feldbreite 1260 mm

Tiefe mm	600		800		1000	
Fachlast kg	460	460	460	460	460	460
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
4 Böden	E 198 2255 B	E 198 2256 B	E 198 2259 B	E 198 2260 B	E 198 2263 B	E 198 2264 B
Höhen 2000 mm	**436,-**	**379,-**	**455,-**	**398,-**	**489,-**	**417,-**
Zubehör						
Stahlrohrboden, extra	E 198 2258 B	**79,-**	E 198 2262 B	**85,-**	E 198 2266 B	**90,-**
Spanplattenauflage, VE 4 Stück	E 198 2257 B	**69,-**	E 198 2261 B	**79,-**	E 198 2265 B	**100,-**

Steckregale

Kunststoffregale

• Aus leichtem und extrem stabilem, korrosionsbeständigem Verbundstoff • Material lässt sich leicht abwischen und die geschlossenen Regalauflagen sind spülmaschinenfest und antibakteriell • Leichte Montage, Anpassung und Konfiguration • Werkseitig montierte Pfostensätze beschleunigen den Aufbau • Getrennte Schwalbenschwanzverbindungen (mit Links (L) oder Rechts (R) markiert), beschleunigen die Organisation und den Aufbau • Kein Verkratzen, Absplittern, Verbeulen und keine Korrosion • Einsetzbar für den Temperaturbereich von -38 °C bis +88 °C • Lebenslange Garantie gegen Korrosion, wodurch unnötige Kosten für Ersatzbeschaffungen entfallen

Fachlasten: bis max. 190 kg
Feldlasten: bis max. 800 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Komposite-Kunststoff
Fachebenen: Kunststoffböden





Aufstellung über Eck (Eckverbinder siehe Zubehör)
Geschlitzte Regalauflagen erhalten Sie auf Anfrage.

Grundfeld



Anbaufeld



Regalauflage



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Tiefe 460 mm

Grundfelder

Breite mm	765	915	1070	1220	1375	1525
Fachlast kg	190	190	190	190	190	180
4 Regalauflagen	E 640 9225 B	E 640 9226 B	E 640 9227 B	E 640 9228 B	E 641 1277 B	E 640 9229 B
Höhe 1830 mm	267,-	287,-	323,-	335,-	369,-	394,-

Anbaufelder

Breite mm	718	870	1023	1175	1328	1480
Fachlast kg	190	190	190	190	180	180
4 Regalauflagen	E 640 9230 B	E 640 9231 B	E 640 9232 B	E 640 9233 B	E 640 9234 B	E 640 9235 B
Höhe 1830 mm	218,-	242,-	272,-	283,-	316,-	341,-

Regalauflagen - Tiefe 460 mm

Breite mm	760	910	1070	1220	1380	1530
Traglast kg	190	190	190	190	180	180
Art.-Nr.	E 640 9260 B	E 640 9261 B	E 640 9262 B	E 640 9263 B	E 640 9264 B	E 640 9265 B
Euro	39,50	48,-	56,-	62,-	69,-	78,-

Tiefe 540 mm

Grundfelder

Breite mm	765	915	1070	1220	1375	1525
Fachlast kg	190	190	190	190	180	180
4 Regalauflagen	E 640 9236 B	E 640 9237 B	E 640 9238 B	E 640 9239 B	E 640 9240 B	E 640 9241 B
Höhe 1830 mm	287,-	314,-	348,-	370,-	413,-	440,-

Anbaufelder

Breite mm	718	870	1023	1175	1328	1480
Fachlast kg	190	190	190	190	180	180
4 Regalauflagen	E 640 9242 B	E 640 9243 B	E 640 9244 B	E 640 9245 B	E 640 9246 B	E 640 9247 B
Höhe 1830 mm	237,-	271,-	299,-	320,-	358,-	377,-

Regalauflagen - Tiefe 540 mm

Breite mm	760	910	1070	1220	1380	1530
Traglast kg	190	190	190	190	180	180
Art.-Nr.	E 640 9266 B	E 640 9267 B	E 640 9268 B	E 640 9269 B	E 640 9270 B	E 640 9271 B
Euro	47,-	53,-	63,-	68,-	77,-	83,-

Tiefe 610 mm

Grundfelder

Breite mm	765	915	1070	1220	1375	1525
Fachlast kg	190	190	190	190	180	180
4 Regalauflagen	E 640 9248 B	E 640 9249 B	E 640 9250 B	E 640 9251 B	E 640 9252 B	E 640 9253 B
Höhe 1830 mm	291,-	327,-	360,-	383,-	423,-	448,-

Anbaufelder

Breite mm	718	870	1023	1175	1328	1480
Fachlast kg	190	190	190	190	180	180
4 Regalauflagen	E 640 9254 B	E 640 9255 B	E 640 9256 B	E 640 9257 B	E 640 9258 B	E 640 9259 B
Höhe 1830 mm	248,-	279,-	311,-	334,-	365,-	394,-

Regalauflagen - Tiefe 610 mm

Breite mm	760	910	1070	1220	1380	1530
Traglast kg	190	190	190	190	180	180
Art.-Nr.	E 640 9272 B	E 640 9273 B	E 640 9274 B	E 640 9275 B	E 640 9276 B	E 640 9277 B
Euro	48,-	58,-	67,-	72,-	83,-	90,-

Zubehör

Eckverbinder



• Für die maximale Nutzung der Auflagefläche • Verwenden Sie einen Satz pro Regalboden zur Verbindung der Grund- und Anbaufelder in den Ecken • Verbinden von 4 oder 5 Regalauflagen zwischen zwei Grundfelder (zwei Sätze pro Regalboden erforderlich) • Bei Aufstellung über Eck, sinkt die Fachlast auf 130 kg und die Feldlast auf 590 kg • **VE 2 Stück**

Art.-Nr.	Euro/VE
E 640 9278 B	4,50

Lebensmittel-Steckregale

• Ideal für die professionelle und hygienische Lagerung in Küchen und Großküchen • Speziell für die Lagerung von trockenen Lebensmitteln oder für Lebensmittel in Behältern oder Umverpackungen • Temperaturbeständig von -20 °C bis +40 °C • Die eingebrannte Beschichtung ist schwitzwasserfest, besonders robust und ohne Blasenbildung • Zertifizierte Beschichtung entspricht den Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzes (LFGB) und der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 (3) • Sehr gute Reinigungsfähigkeit - Schmutz und Mikroorganismen sind leicht zu entfernen

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden



Fachlasten: bis max. 150 kg
Feldlasten: bis max. 1700 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Hygiene-Beschichtung in weiß, ähnlich RAL 9010
Regalrahmen: T-Profile und Verbinderbleche
Aussteifung: durch Diagonalstreben
Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Bodenabkantung

Planungshinweise:
• **Außenmaße:**
Breite Grundfeld 1060 mm
Breite Anbaufeld 1010 mm
Tiefe + 35 mm

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE
RAL GÜTEZEICHEN
MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

Wandverankerung

• Verstellbar bis 45 mm
• Hygiene-Beschichtung in weiß, ähnlich RAL 9010

Art.-Nr.	Euro
E 198 9910 B	14,50

Höhe 2000 mm

• Feldlast 1600 kg

B x T mm	1000 x 300		1000 x 400		1000 x 500		1000 x 600		1000 x 800	
Fachlast kg	150	150	145	145	140	140	140	140	130	130
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E 198 9875 B	E 198 9876 B	E 198 9877 B	E 198 9878 B	E 198 9879 B	E 198 9880 B	E 198 9881 B	E 198 9882 B	E 198 9883 B	E 198 9884 B
5 Fachböden	**282,-**	**212,-**	**304,-**	**234,-**	**333,-**	**263,-**	**367,-**	**290,-**	**432,-**	**353,-**
Zubehör										
Fachboden, extra	E 198 9905 B	**28,50**	E 198 9906 B	**34,-**	E 198 9907 B	**38,-**	E 198 9908 B	**43,-**	E 198 9909 B	**55,-**

Höhe 2500 mm

• Feldlast 1000 kg

B x T mm	1000 x 300		1000 x 400		1000 x 500		1000 x 600		1000 x 800	
Fachlast kg	150	150	145	145	140	140	140	140	130	130
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2500 mm	E 198 9885 B	E 198 9886 B	E 198 9887 B	E 198 9888 B	E 198 9889 B	E 198 9890 B	E 198 9891 B	E 198 9892 B	E 198 9893 B	E 198 9894 B
6 Fachböden	**338,-**	**254,-**	**367,-**	**282,-**	**403,-**	**311,-**	**438,-**	**353,-**	**523,-**	**424,-**
Zubehör										
Fachboden, extra	E 198 9905 B	**28,50**	E 198 9906 B	**34,-**	E 198 9907 B	**38,-**	E 198 9908 B	**43,-**	E 198 9909 B	**55,-**

Höhe 3000 mm

• Feldlast 1700 kg

B x T mm	1000 x 300		1000 x 400		1000 x 500		1000 x 600		1000 x 800	
Fachlast kg	150	150	145	145	140	140	140	140	130	130
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 3000 mm	E 198 9895 B	E 198 9896 B	E 198 9897 B	E 198 9898 B	E 198 9899 B	E 198 9900 B	E 198 9901 B	E 198 9902 B	E 198 9903 B	E 198 9904 B
7 Fachböden	**390,-**	**290,-**	**424,-**	**311,-**	**460,-**	**362,-**	**503,-**	**403,-**	**602,-**	**494,-**
Zubehör										
Fachboden, extra	E 198 9905 B	**28,50**	E 198 9906 B	**34,-**	E 198 9907 B	**38,-**	E 198 9908 B	**43,-**	E 198 9909 B	**55,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Fachlasten: bis max. 150 kg
Feldlasten: bis max. 1700 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche:
Antibakterielle-Beschichtung in weiß, ähnlich RAL 9016
Regalrahmen: T-Profile und Verbinderbleche
Aussteifung: durch Diagonalstreben
Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Bodenabkantung

Planungshinweise:
• **Außenmaße:**
Breite Grundfeld 1060 mm
Breite Anbaufeld 1010 mm
Tiefe +35 mm

Antibakterielle Steckregale

• Ideal für die professionelle Lagerhaltung in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen • Bakterienhemmende Beschichtung basierend auf der Störung des Stoffwechsels der Bakterien • Zertifiziert nach ISO 22196 gegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen E-Coli Bakterien durch unabhängiges Institut • Antibakterielle Reduktionswirkung liegt nachweislich bei 99,99 % • Eingebrannte, besonders robuste Beschichtung • Zertifiziert gemäß SOP der QualityLabs BT GmbH - Werkstoff mit antimikrobiell wirksamer Oberfläche

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden



Gegen die Verbreitung von Bakterien!

Wandverankerung

• Verstellbar bis 45 mm
• Antibakterielle Beschichtung in weiß, ähnlich RAL 9016

Art.-Nr.	Euro
E 198 9874 B	14,50

Höhe 2000 mm

• Feldlast 1600 kg

B x T mm	1000 x 300		1000 x 400		1000 x 500		1000 x 600		1000 x 800	
Fachlast kg	150	150	145	145	140	140	140	140	130	130
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E 198 9911 B	E 198 9912 B	E 198 9913 B	E 198 9914 B	E 198 9915 B	E 198 9916 B	E 198 9917 B	E 198 9918 B	E 198 9919 B	E 198 9920 B
5 Fachböden	**395,-**	**311,-**	**446,-**	**353,-**	**489,-**	**395,-**	**545,-**	**451,-**	**650,-**	**551,-**
Zubehör										
Fachboden, extra	E 198 9941 B	**44,50**	E 198 9942 B	**55,-**	E 198 9943 B	**62,-**	E 198 9944 B	**71,-**	E 198 9945 B	**90,-**

Höhe 2500 mm

• Feldlast 1000 kg

B x T mm	1000 x 300		1000 x 400		1000 x 500		1000 x 600		1000 x 800	
Fachlast kg	150	150	145	145	140	140	140	140	130	130
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2500 mm	E 198 9921 B	E 198 9922 B	E 198 9923 B	E 198 9924 B	E 198 9925 B	E 198 9926 B	E 198 9927 B	E 198 9928 B	E 198 9929 B	E 198 9930 B
6 Fachböden	**480,-**	**376,-**	**537,-**	**424,-**	**602,-**	**480,-**	**664,-**	**545,-**	**799,-**	**672,-**
Zubehör										
Fachboden, extra	E 198 9941 B	**44,50**	E 198 9942 B	**55,-**	E 198 9943 B	**62,-**	E 198 9944 B	**71,-**	E 198 9945 B	**90,-**

Höhe 3000 mm

• Feldlast 1700 kg

B x T mm	1000 x 300		1000 x 400		1000 x 500		1000 x 600		1000 x 800	
Fachlast kg	150	150	145	145	140	140	140	140	130	130
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 3000 mm	E 198 9931 B	E 198 9932 B	E 198 9933 B	E 198 9934 B	E 198 9935 B	E 198 9936 B	E 198 9937 B	E 198 9938 B	E 198 9939 B	E 198 9940 B
7 Fachböden	**551,-**	**432,-**	**621,-**	**494,-**	**686,-**	**559,-**	**763,-**	**629,-**	**918,-**	**771,-**
Zubehör										
Fachboden, extra	E 198 9941 B	**44,50**	E 198 9942 B	**55,-**	E 198 9943 B	**62,-**	E 198 9944 B	**71,-**	E 198 9945 B	**90,-**

Edelstahl-Steckregale - Fachlast 150 kg

• Ideal für Feucht- und Kühlräume, Küchen, Gastronomie und Lebensmittelbereiche sowie für medizinische Einrichtungen wie Labore (alle Teile aus Edelstahl V2A) • Beständig gegen Kälte, Wärme, Nässe und viele Chemikalien • Im praktischen Baukastenprinzip • Einfache, schraubenlose Steckmontage • Zur optimalen Raumausnutzung auch über Eck stellbar und problemlos zu erweitern • Regalständer, -böden und -roste aus CrNi 1.4301, hygienisch einwandfrei und leicht zu reinigen • Regalständer aus Vierkantrohr 25 x 25 mm mit herausdrehbaren Füßen und oberen Abschlusskappen aus Kunststoff • Regalböden und -roste im Raster 150 mm in Regalständer einhängbar • Geschlossene Regalböden 0,8-1,0 mm stark, Oberfläche gebürstet, allseitig 40 mm abgekantet, Längsseiten mit Umfalzung nach innen • Regalroste aus 1,5 mm starken, längslaufenden, ungleichschenkligen U-Profilen mit eingepressten Rundrohren Ø 12 mm • Diagonalkreuze aus Flachmaterial 25 x 2 mm garantieren eine hohe Standfestigkeit • Eckverbindungsklammern ermöglichen die Aufstellung über Eck (bitte 2 Stück/Regalboden bzw. -rost separat bestellen)

• **Lieferumfang:** • Grundfeld mit 2 Ständerrahmen, Anbaufeld mit 1 Ständerrahmen, je nach Ausführung 4 geschlossene Regalböden oder Regalroste, Grundfeld mit Diagonalkreuz

Fachlasten: 150 kg
Feldlasten: bis max. 1200 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Edelstahl (V2A), Werkstoff: 1.4301.

Planungshinweise:
- Nutzbare Tiefe der Böden = Nennmaß - 67 mm (Gesamttiefe des Regals entspricht Nennmaß)
- Nutzbare Breite der Böden und Roste zwischen Einhängenasen = Nennmaß - 25 mm

Hygienisch einwandfrei - Ideal für:
- Feucht- und Kühlräume
- Küchen-, Gastronomie- und Lebensmittelbereiche
- Medizinische Einrichtungen wie Labore

Produktionsstandort EUROPA



**Auch lieferbar mit 1500 mm oder 2000 mm Höhe sowie mit 300 mm, 600 mm oder 800 mm Tiefe!
Bitte fragen Sie an, wir unterbreiten Ihnen gerne unser Angebot!**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Regalboden (geschlossen)



Regalrost

Mit Regalboden

T x H mm Regalausführung Breite mm	400 x 1800 Grundfeld	Anbaufeld	500 x 1800 Grundfeld	Anbaufeld
600	E 604 2835 B	E 604 2836 B	E 604 2856 B	E 604 2857 B
Euro	**459,-**	**351,-**	**524,-**	**427,-**
Boden, extra	E 604 2837 B	**55,-**	E 604 2858 B	**39,50**
800	E 604 2838 B	E 604 2839 B	E 604 2859 B	E 604 2860 B
Euro	**465,-**	**367,-**	**519,-**	**411,-**
Boden, extra	E 604 2840 B	**47,50**	E 604 2861 B	**42,50**
900	E 604 2841 B	E 604 2842 B	E 604 2862 B	E 604 2863 B
Euro	**478,-**	**372,-**	**541,-**	**433,-**
Boden, extra	E 604 2843 B	**46,-**	E 604 2864 B	**117,-**
1000	E 604 2844 B	E 604 2845 B	E 604 2865 B	E 604 2866 B
Euro	**482,-**	**376,-**	**569,-**	**462,-**
Boden, extra	E 604 2846 B	**40,-**	E 604 2867 B	**130,-**
1200	E 604 2847 B	E 604 2848 B	E 604 2868 B	E 604 2869 B
Euro	**541,-**	**435,-**	**598,-**	**486,-**
Boden, extra	E 604 2849 B	**110,-**	E 604 2870 B	**113,-**
1400	E 604 2850 B	E 604 2851 B	E 604 2871 B	E 604 2872 B
Euro	**669,-**	**563,-**	**719,-**	**605,-**
Boden, extra	E 604 2852 B	**146,-**	E 604 2873 B	**157,-**
1500	E 604 2853 B	E 604 2854 B	E 604 2874 B	E 604 2875 B
Euro	**682,-**	**591,-**	**786,-**	**670,-**
Boden, extra	E 604 2855 B	**152,-**	E 604 2876 B	**182,-**



Mit Regalrosten

T x H mm Regalausführung Breite mm	400 x 1800 Grundfeld	Anbaufeld	500 x 1800 Grundfeld	Anbaufeld
600	E 604 2877 B	E 604 2878 B	E 604 2898 B	E 604 2899 B
Euro	**542,-**	**434,-**	**581,-**	**474,-**
Rost, extra	E 604 2879 B	**122,-**	E 604 2900 B	**137,-**
800	E 604 2880 B	E 604 2881 B	E 604 2901 B	E 604 2902 B
Euro	**601,-**	**500,-**	**629,-**	**521,-**
Rost, extra	E 604 2882 B	**138,-**	E 604 2903 B	**136,-**
900	E 604 2883 B	E 604 2884 B	E 604 2904 B	E 604 2905 B
Euro	**618,-**	**512,-**	**678,-**	**566,-**
Rost, extra	E 604 2885 B	**144,-**	E 604 2906 B	**161,-**
1000	E 604 2886 B	E 604 2887 B	E 604 2907 B	E 604 2908 B
Euro	**627,-**	**521,-**	**686,-**	**575,-**
Rost, extra	E 604 2888 B	**145,-**	E 604 2909 B	**163,-**
1200	E 604 2889 B	E 604 2890 B	E 604 2910 B	E 604 2911 B
Euro	**695,-**	**590,-**	**745,-**	**633,-**
Rost, extra	E 604 2891 B	**169,-**	E 604 2912 B	**179,-**
1400	E 604 2892 B	E 604 2893 B	E 604 2913 B	E 604 2914 B
Euro	**740,-**	**636,-**	**778,-**	**667,-**
Rost, extra	E 604 2894 B	**177,-**	E 604 2915 B	**184,-**
1500	E 604 2895 B	E 604 2896 B	E 604 2916 B	E 604 2917 B
Euro	**784,-**	**675,-**	**818,-**	**707,-**
Rost, extra	E 604 2897 B	**183,-**	E 604 2918 B	**193,-**

Zubehör

Kunststoff-Eckverbindungsklammer

• Für die Aufstellung über Eck bitte 2 Stück je Auflage und Seite bestellen

Art.-Nr.	Euro
E 604 2926 B	**10,50**



Diagonalkreuze

• Bitte für jedes 3. Anbaufeld mitbestellen

für Fachbreite mm	Art.-Nr.	Euro
600	E 604 2919 B	**24,-**
800	E 604 2920 B	**25,-**
900	E 604 2921 B	**26,-**
1000	E 604 2922 B	**27,-**
1200	E 604 2923 B	**27,50**
1400	E 604 2924 B	**29,-**
1500	E 604 2925 B	**30,-**

Schraubregale - Fachlast 150-250 kg

• Die preiswerte Alternative für eingeschossige Regalzeilen • Ideal dort einsetzbar, wo Regaleinheiten dauerhaft neu geplant oder in eine bestehende Einrichtung integriert werden sollen

Lieferumfang:
• Grundfeld mit 4 Winkelprofilen, Anbaufeld mit 2 Winkelprofilen und Kunststoff- bzw. Stahlfüßen
• Fachböden mit Schrauben, Muttern und Eckwinkeln

Sicherheitshinweis:
Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 müssen gemäß BGR 234 durch Wand- oder Bodenverankerungen gegen Kippen gesichert werden.

Fachlasten: 150-250 kg
Fachlast 150 kg:
Winkelprofile 35 x 35 x 1,5 mm
Fachlast 250 kg:
Winkelprofiile 40 x 40 x 2 mm

Feldlasten: bis max. 2330 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
Die Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mind. 3 Feldern und gleichmäßig verteilten Fachböden. Zusätzliche Böden sind bei Einhaltung der Feldlast möglich.
Fachboden-Rastermaß: 25 mm
Fachebenen: Stahlfachböden

Planungshinweis:
Gesamtbreite Grundfeld
= Fachbodenbreite + 6 mm
Gesamtbreite Anbaufeld
= Fachbodenbreite + 3 mm
Gesamttiefe
= Fachbodentiefe + 6 mm





Unsere Fachboden-Regale sind vom TÜV nach den Richtlinien BGR 234 (früher ZH 1/428) geprüft und tragen das GS-Zeichen und das RAL Gütezeichen RG-614/1.

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fachlast 150 kg

• Feldbreite 1000 mm

Regaltiefe mm			300		400		500		600	
Ausführung		Feldlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Farbe	Höhe mm	GF/AF								
verzinkt	2000	1460/730	E 826 563 B	E 826 564 B	E 826 565 B	E 826 566 B	E 826 567 B	E 826 568 B	E 826 569 B	E 826 570 B
	5 Böden	Euro	143,-	112,-	158,-	127,-	173,-	139,-	187,-	158,-
	2500	1320/660	E 826 571 B	E 826 572 B	E 826 573 B	E 826 574 B	E 826 575 B	E 826 576 B	E 826 577 B	E 826 578 B
	6 Böden	Euro	179,-	134,-	194,-	158,-	209,-	173,-	223,-	187,-
	3000	1200/600	E 826 579 B	E 826 580 B	E 826 581 B	E 826 582 B	E 826 583 B	E 826 584 B	E 826 585 B	E 826 586 B
	7 Böden	Euro	202,-	158,-	223,-	179,-	248,-	194,-	261,-	217,-
Fachboden, extra		Euro	E 826 587 B	18,-	E 826 588 B	22,-	E 826 589 B	25,-	E 826 590 B	28,-
lichtgrau	2000	1460/730	E 826 591 B	E 826 592 B	E 826 593 B	E 826 594 B	E 826 595 B	E 826 596 B	E 826 597 B	E 826 598 B
	5 Böden	Euro	148,-	119,-	163,-	134,-	187,-	158,-	202,-	173,-
	2500	1320/660	E 826 599 B	E 826 600 B	E 826 601 B	E 826 602 B	E 826 603 B	E 826 604 B	E 826 605 B	E 826 606 B
	6 Böden	Euro	179,-	143,-	202,-	163,-	223,-	187,-	248,-	202,-
	3000	1200/600	E 826 607 B	E 826 608 B	E 826 609 B	E 826 610 B	E 826 611 B	E 826 612 B	E 827 260 B	E 826 613 B
	7 Böden	Euro	209,-	163,-	238,-	187,-	261,-	217,-	283,-	238,-
Fachboden, extra		Euro	E 826 614 B	21,-	E 826 615 B	24,-	E 826 616 B	28,-	E 826 617 B	30,50

Fachlast 250 kg

• Feldbreite 1000 mm

Regaltiefe mm			400		500		600		800	
Ausführung		Feldlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Farbe	Höhe mm	GF/AF								
verzinkt	2000	2330/1170	E 826 618 B	E 826 619 B	E 826 620 B	E 826 621 B	E 826 622 B	E 826 623 B	E 826 624 B	E 826 625 B
	5 Böden	Euro	209,-	163,-	232,-	187,-	248,-	202,-	277,-	232,-
	2500	1960/980	E 826 626 B	E 826 627 B	E 826 628 B	E 826 629 B	E 826 630 B	E 826 631 B	E 826 632 B	E 826 633 B
	6 Böden	Euro	248,-	194,-	277,-	217,-	292,-	238,-	336,-	277,-
	3000	1950/970	E 826 634 B	E 826 635 B	E 826 636 B	E 826 637 B	E 826 638 B	E 826 639 B	E 826 640 B	E 826 641 B
	7 Böden	Euro	297,-	232,-	328,-	261,-	351,-	283,-	390,-	328,-
Fachboden, extra			E 826 642 B	26,-	E 826 643 B	30,-	E 826 644 B	33,50	E 826 645 B	40,50
lichtgrau	2000	2330/1170	E 826 646 B	E 826 647 B	E 826 648 B	E 826 649 B	E 826 650 B	E 826 651 B	E 826 652 B	E 826 653 B
	5 Böden	Euro	217,-	173,-	248,-	194,-	261,-	217,-	292,-	238,-
	2500	1960/980	E 826 654 B	E 826 655 B	E 826 656 B	E 826 657 B	E 826 658 B	E 826 659 B	E 826 660 B	E 826 661 B
	6 Böden	Euro	261,-	202,-	292,-	232,-	312,-	261,-	343,-	292,-
	3000	1950/970	E 826 662 B	E 826 663 B	E 826 664 B	E 826 665 B	E 826 666 B	E 826 667 B	E 826 668 B	E 826 669 B
	7 Böden	Euro	312,-	238,-	351,-	283,-	381,-	312,-	406,-	343,-
Fachboden, extra			E 826 670 B	28,50	E 826 671 B	32,50	E 826 672 B	36,50	E 826 673 B	41,50

Fachböden - Fachlast 150-250 kg

• Wahlweise verzinkt oder pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau • Fachbodenbreite 1000 mm • Mit Systemlochung und Kastenprofil • Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last



! Weitere Einzelteile und passendes Zubehör erhalten Sie gerne auf Anfrage!

Breite mm		1000 mm				
für Regaltiefe mm		300	400	500	600	800
Farbe	Traglast kg					
verzinkt	150	E 826 587 B	E 826 588 B	E 826 589 B	E 826 590 B	E 826 071 B
	Euro	18,-	22,-	25,-	28,-	32,-
	250	-	E 826 642 B	E 826 643 B	E 826 644 B	E 826 645 B
	Euro	-	26,-	30,-	33,50	40,50
lichtgrau	150	E 826 614 B	E 826 615 B	E 826 616 B	E 826 617 B	E 826 072 B
	Euro	21,-	24,-	28,-	30,50	36,50
	250	-	E 826 670 B	E 826 671 B	E 826 672 B	E 826 673 B
	Euro	-	28,50	32,50	36,50	41,50

Großfachregale - Fachlast 250-350 kg

mit Spanplattenböden

- Durch Grund- und Anbaufelder lässt sich das System an alle gewünschten Abmessungen anpassen
- Rastermaß 25 mm für eine flexible Anordnung der Fachebenen • Keine zusätzliche Regalaussteifung nötig
- Beidseitige Regalnutzung möglich • Feldbreiten bis 1695 mm, Fachtiefen bis 600 mm

Mögliche Anwendungsbereiche:

• Reifen- und Felgenregale bis hin zur Mehrgeschossanlage • Kleinteileregale mit Gitterkörben, Gitterwannen und Schüttensets • Archivregale



Fachlasten: 250 kg und 350 kg
Feldlasten: bis max. 2000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: sendzimirverzinkt
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm
Fachebenen: Stufenbalken mit Spanplattenboden 16 mm, P4

Planungshinweise:
- Feldbreiten sind Achsmaße
- **Außenmaße:**
  Breite Grundfeld + 56 mm
  Breite Anbaufeld + 0 mm
  Regaltiefe + 26 mm

Fachlast 250 kg

Feldbreite 1005 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E 871 360 B	E 871 361 B	E 871 362 B	E 871 363 B	E 871 364 B	E 871 365 B	E 871 366 B	E 871 367 B
5 Fachebenen	234,-	181,-	249,-	197,-	259,-	203,-	275,-	212,-
Höhe 2500 mm	E 871 368 B	E 871 369 B	E 871 370 B	E 871 371 B	E 871 372 B	E 871 373 B	E 871 374 B	E 871 375 B
6 Fachebenen	281,-	218,-	301,-	234,-	322,-	249,-	338,-	259,-
Höhe 3000 mm	E 871 376 B	E 871 377 B	E 871 378 B	E 871 379 B	E 871 380 B	E 871 381 B	E 871 382 B	E 871 383 B
7 Fachebenen	328,-	259,-	353,-	275,-	369,-	291,-	385,-	306,-
Zubehör								
Fachboden, extra	E 871 384 B	26,-	E 871 385 B	28,-	E 871 386 B	30,50	E 871 387 B	31,50

Feldbreite 1285 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E 871 390 B	E 871 391 B	E 871 392 B	E 871 393 B	E 871 394 B	E 871 395 B	E 871 396 B	E 871 397 B
5 Fachebenen	265,-	212,-	281,-	228,-	296,-	244,-	312,-	259,-
Höhe 2500 mm	E 871 398 B	E 871 399 B	E 871 400 B	E 871 401 B	E 871 402 B	E 871 403 B	E 871 404 B	E 871 405 B
6 Fachebenen	322,-	259,-	343,-	275,-	369,-	291,-	385,-	312,-
Höhe 3000 mm	E 871 406 B	E 871 407 B	E 871 408 B	E 871 409 B	E 871 410 B	E 871 411 B	E 871 412 B	E 871 413 B
7 Fachebenen	375,-	306,-	399,-	322,-	422,-	338,-	446,-	359,-
Zubehör								
Fachboden, extra	E 871 414 B	34,50	E 871 415 B	36,50	E 871 416 B	37,50	E 871 417 B	40,-

Feldbreite 1695 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E 871 420 B	E 871 421 B	E 871 422 B	E 871 423 B	E 871 424 B	E 871 425 B	E 871 426 B	E 871 427 B
5 Fachebenen	312,-	265,-	338,-	281,-	353,-	296,-	375,-	312,-
Höhe 2500 mm	E 871 428 B	E 871 429 B	E 871 430 B	E 871 431 B	E 871 432 B	E 871 433 B	E 871 434 B	E 871 435 B
6 Fachebenen	385,-	322,-	406,-	338,-	430,-	359,-	453,-	385,-
Höhe 3000 mm	E 871 436 B	E 871 437 B	E 871 438 B	E 871 439 B	E 871 440 B	E 871 441 B	E 871 442 B	E 871 443 B
7 Fachebenen	446,-	369,-	469,-	390,-	500,-	414,-	524,-	437,-
Zubehör								
Fachboden, extra	E 871 444 B	43,-	E 871 445 B	46,-	E 871 446 B	51,-	E 871 447 B	52,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.








Fachlast 350 kg

Feldbreite 1005 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E 872 140 B	E 872 141 B	E 872 142 B	E 872 143 B	E 872 144 B	E 872 145 B	E 872 146 B	E 872 147 B
5 Fachebenen	275,-	212,-	291,-	228,-	312,-	244,-	328,-	249,-
Höhe 2500 mm	E 872 148 B	E 872 149 B	E 872 150 B	E 872 151 B	E 872 152 B	E 872 153 B	E 872 154 B	E 872 155 B
6 Fachebenen	338,-	259,-	353,-	275,-	375,-	291,-	399,-	306,-
Höhe 3000 mm	E 872 156 B	E 872 157 B	E 872 158 B	E 872 159 B	E 872 160 B	E 872 161 B	E 872 162 B	E 872 163 B
7 Fachebenen	390,-	296,-	406,-	312,-	430,-	338,-	453,-	353,-
Zubehör								
Fachebene, extra	E 872 164 B	30,50	E 872 165 B	31,50	E 872 166 B	34,50	E 872 167 B	37,50

Feldbreite 1285 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E 872 170 B	E 872 171 B	E 872 172 B	E 872 173 B	E 872 174 B	E 872 175 B	E 872 176 B	E 872 177 B
5 Fachebenen	312,-	249,-	338,-	265,-	353,-	281,-	375,-	296,-
Höhe 2500 mm	E 872 178 B	E 872 179 B	E 872 180 B	E 872 181 B	E 872 182 B	E 872 183 B	E 872 184 B	E 872 185 B
6 Fachebenen	385,-	306,-	406,-	322,-	430,-	343,-	453,-	359,-
Höhe 3000 mm	E 872 186 B	E 872 187 B	E 872 188 B	E 872 189 B	E 872 190 B	E 872 191 B	E 872 192 B	E 872 193 B
7 Fachebenen	437,-	353,-	469,-	375,-	493,-	399,-	524,-	422,-
Zubehör								
Fachebene, extra	E 872 194 B	39,-	E 872 195 B	42,-	E 872 196 B	43,-	E 872 197 B	46,-

Feldbreite 1695 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E 872 200 B	E 872 201 B	E 872 202 B	E 872 203 B	E 872 204 B	E 872 205 B	E 872 206 B	E 872 207 B
5 Fachebenen	375,-	312,-	399,-	328,-	422,-	353,-	446,-	375,-
Höhe 2500 mm	E 872 208 B	E 872 209 B	E 872 210 B	E 872 211 B	E 872 212 B	E 872 213 B	E 872 214 B	E 872 215 B
6 Fachebenen	453,-	375,-	477,-	399,-	508,-	422,-	540,-	446,-
Höhe 3000 mm	E 872 216 B	E 872 217 B	E 872 218 B	E 872 219 B	E 872 220 B	E 872 221 B	E 872 222 B	E 872 223 B
7 Fachebenen	524,-	430,-	555,-	461,-	587,-	493,-	625,-	524,-
Zubehör								
Fachebene, extra	E 872 224 B	52,-	E 872 225 B	54,-	E 872 226 B	57,-	E 872 227 B	60,-

Weitspannregale - Fachlast 400 kg

• Steckregal zur einfachen Lagerung sperriger und voluminöser Güter • Großes Lagervolumen auf kleinem Raum • Kurze Kommissionierwege durch beidseitige Nutzbarkeit • Die äußerst stabilen und verwindungsfreien Längstraversen sind aus einem Stück gefertigt und garantieren eine hohe Belastung • Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Holme



Fachlasten: bis max. 400 kg
Feldlast: bis max. 2000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: verzinkt
Längstraversen: verzinkt
Stützen: verzinkt
Regalrahmen: T-Profile
Fachboden-Rastermaß: 25 mm
Fachebenen: Stahlfachböden oder Spanplattenböden 19 mm, Qualität V20 E1

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit
max. 400 kg TRAGLAST

Feldlast 1200 kg

Breite	T x H mm	Anzahl Böden	Grundfeld mit Spanplatte		Anbaufeld mit Spanplatte		Grundfeld mit Stahlboden		Anbaufeld mit Stahlboden	
mm	mm	Stück	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500	400 x 2000	3	E 828 200 B	358,-	E 828 202 B	312,-	E 828 201 B	358,-	E 828 203 B	312,-
	500 x 2000	3	E 828 204 B	372,-	E 828 206 B	328,-	E 828 205 B	372,-	E 828 207 B	328,-
	600 x 2000	3	E 828 208 B	400,-	E 828 210 B	351,-	E 828 209 B	390,-	E 828 211 B	336,-
	800 x 2000	3	E 828 212 B	436,-	E 828 214 B	381,-	E 828 213 B	445,-	E 828 215 B	390,-
2000	400 x 2000	3	E 828 220 B	436,-	E 828 222 B	387,-	E 828 221 B	414,-	E 828 223 B	358,-
	500 x 2000	3	E 828 224 B	460,-	E 828 226 B	414,-	E 828 225 B	436,-	E 828 227 B	387,-
	600 x 2000	3	E 828 228 B	489,-	E 828 230 B	445,-	E 828 229 B	460,-	E 828 231 B	414,-
	800 x 2000	3	E 828 232 B	541,-	E 828 234 B	489,-	E 828 233 B	504,-	E 828 235 B	450,-
2500	400 x 2000	3	E 828 260 B	489,-	E 828 262 B	445,-	E 828 261 B	496,-	E 828 263 B	450,-
	500 x 2000	3	E 828 264 B	520,-	E 828 266 B	465,-	E 828 265 B	525,-	E 828 267 B	475,-
	600 x 2000	3	E 828 268 B	535,-	E 828 270 B	489,-	E 828 269 B	550,-	E 828 271 B	504,-
	800 x 2000	3	E 828 272 B	580,-	E 828 274 B	525,-	E 828 273 B	626,-	E 828 275 B	571,-

Feldlast 1600 kg

Breite	T x H	Anzahl Böden	Grundfeld mit Spanplatte		Anbaufeld mit Spanplatte		Grundfeld mit Stahlboden		Anbaufeld mit Stahlboden	
mm	mm	Stück	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500	400 x 2500	4	E 828 280 B	475,-	E 828 282 B	414,-	E 828 281 B	475,-	E 828 283 B	414,-
	500 x 2500	4	E 828 284 B	496,-	E 828 286 B	436,-	E 828 285 B	489,-	E 828 287 B	429,-
	600 x 2500	4	E 828 288 B	525,-	E 828 290 B	460,-	E 828 289 B	511,-	E 828 291 B	445,-
	800 x 2500	4	E 828 292 B	580,-	E 828 294 B	504,-	E 828 293 B	580,-	E 828 295 B	511,-
2000	400 x 2500	4	E 828 300 B	571,-	E 828 302 B	511,-	E 828 301 B	535,-	E 828 303 B	475,-
	500 x 2500	4	E 828 304 B	610,-	E 828 306 B	541,-	E 828 305 B	571,-	E 828 307 B	511,-
	600 x 2500	4	E 828 308 B	639,-	E 828 310 B	580,-	E 828 309 B	601,-	E 828 311 B	541,-
	800 x 2500	4	E 828 312 B	715,-	E 828 314 B	646,-	E 828 313 B	662,-	E 828 315 B	595,-
2500	400 x 2500	4	E 828 340 B	646,-	E 828 342 B	587,-	E 828 341 B	655,-	E 828 343 B	595,-
	500 x 2500	4	E 828 344 B	685,-	E 828 346 B	616,-	E 828 345 B	691,-	E 828 347 B	631,-
	600 x 2500	4	E 828 348 B	706,-	E 828 350 B	646,-	E 828 349 B	730,-	E 828 351 B	662,-
	800 x 2500	4	E 828 352 B	761,-	E 828 354 B	691,-	E 828 353 B	820,-	E 828 355 B	751,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Feldlast 2000 kg

Breite	T x H	Anzahl Böden	Grundfeld mit Spanplatte		Anbaufeld mit Spanplatte		Grundfeld mit Stahlboden		Anbaufeld mit Stahlboden	
mm	mm	Stück	Art. Nr.	Euro	Art. Nr.	Euro	Art. Nr.	Euro	Art. Nr.	Euro
1500	400 x 3000	5	E 828 360 B	580,-	E 828 362 B	504,-	E 828 361 B	571,-	E 828 363 B	496,-
	500 x 3000	5	E 828 364 B	601,-	E 828 366 B	525,-	E 828 365 B	595,-	E 828 367 B	520,-
	600 x 3000	5	E 828 368 B	640,-	E 828 370 B	556,-	E 828 369 B	626,-	E 828 371 B	541,-
	800 x 3000	5	E 828 372 B	701,-	E 828 374 B	616,-	E 828 373 B	706,-	E 828 375 B	626,-
2000	400 x 3000	5	E 828 380 B	701,-	E 828 382 B	626,-	E 828 381 B	655,-	E 828 383 B	580,-
	500 x 3000	5	E 828 384 B	745,-	E 828 386 B	662,-	E 828 385 B	701,-	E 828 387 B	626,-
	600 x 3000	5	E 828 388 B	790,-	E 828 390 B	706,-	E 828 389 B	737,-	E 828 391 B	662,-
	800 x 3000	5	E 828 392 B	872,-	E 828 394 B	790,-	E 828 393 B	812,-	E 828 395 B	722,-
2500	400 x 3000	5	E 828 420 B	797,-	E 828 422 B	722,-	E 828 421 B	797,-	E 828 423 B	730,-
	500 x 3000	5	E 828 424 B	836,-	E 828 426 B	761,-	E 828 425 B	851,-	E 828 427 B	776,-
	600 x 3000	5	E 828 428 B	872,-	E 828 430 B	790,-	E 828 429 B	887,-	E 828 431 B	812,-
	800 x 3000	5	E 828 432 B	932,-	E 828 434 B	857,-	E 828 433 B	1.007,-	E 828 435 B	926,-

Zubehör

Zusatzebenen

• Mit Spanplatte oder Stahlfachboden

Breite	Tiefe	Spanplatte		Stahlboden	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500	400	E 828 440 B	88,-	E 828 441 B	86,-
	500	E 828 442 B	92,-	E 828 443 B	91,-
	600	E 828 444 B	99,-	E 828 445 B	96,-
	800	E 828 446 B	110,-	E 828 447 B	111,-
2000	400	E 828 448 B	112,-	E 828 449 B	104,-
	500	E 828 450 B	121,-	E 828 451 B	112,-
	600	E 828 452 B	129,-	E 828 453 B	119,-
	800	E 828 454 B	145,-	E 828 455 B	130,-
2500	400	E 828 468 B	133,-	E 828 469 B	134,-
	500	E 828 470 B	140,-	E 828 472 B	143,-
	600	E 828 473 B	145,-	E 828 474 B	148,-
	800	E 828 475 B	158,-	E 828 476 B	173,-

Spanplattenboden



Stahlfachboden



Zusatzebenen mit Gitterkörben

• Inkl. 5 Fachteiler • Höhe vorne 120 mm, Höhe hinten 170 mm
• Maschenweite 10 mm • Glanzverzinkt

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
1500	400	E 829 540 B	187,-
2000	400	E 829 541 B	217,-
2500	400	E 829 542 B	277,-
Fachteiler für Gitterkörbe	400	E 829 543 B	7,10



T-Profil-Rahmen

• Verzinkt • Inkl. Klemmfüße

Rahmenhöhe mm	2000		2500		3000	
Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
400	E 823 430 B	50,-	E 823 431 B	66,-	E 823 432 B	80,-
500	E 823 433 B	52,-	E 823 434 B	67,-	E 823 435 B	81,-
600	E 823 436 B	54,-	E 823 437 B	69,-	E 823 438 B	82,-
800	E 823 439 B	56,-	E 823 440 B	74,-	E 823 441 B	86,-



Fachteilerstab

• Zur senkrechten Lagerung

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
600	E 829 544 B	21,-





Weitspannregale - Fachlast 500 kg

- Großes Lagervolumen auf kleinstem Raum
- Schnelles Anpassen an das Lagergut durch einfaches Stecken der Holme
- Multifunktionsrahmen mit 25 mm Rasterlochung, für nahezu stufenlose Verstellbarkeit
- Aussteifung der Regale erfolgt durch Holme zur Überbrückung großer Spannweiten
- Systemlochung der Holme ermöglicht vielseitige Unterteilungsmöglichkeiten
- Wahlweise mit Spanplatten- oder Stahlpaneel-Lagerebenen

Fachlast: bis max. 500 kg
Feldlast: bis max. 2500 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Rahmen, Holme und Fachwerk verzinkt
Längstraversen: verzinkt
Regalrahmen: Multifunktions-Profile
Fachboden-Rastermaß: 25 mm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

3 JAHRE GARANTIE

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage

Mit Spanplatten

Feldbreite 1500 mm

Regaltiefe mm		500		600		800		1000	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg								
2000	1500	E 199 2218 B	E 199 2219 B	E 199 2220 B	E 199 2221 B	E 199 2222 B	E 199 2223 B	E 199 2224 B	E 199 2225 B
3 Böden		406,-	328,-	421,-	343,-	450,-	366,-	489,-	400,-
2500	2000	E 199 2226 B	E 199 2227 B	E 199 2228 B	E 199 2229 B	E 199 2230 B	E 199 2231 B	E 199 2232 B	E 199 2233 B
4 Böden		520,-	421,-	541,-	445,-	580,-	481,-	626,-	520,-
3000	2500	E 199 2234 B	E 199 2235 B	E 199 2236 B	E 199 2237 B	E 199 2238 B	E 199 2239 B	E 199 2240 B	E 199 2241 B
5 Böden		631,-	520,-	662,-	541,-	706,-	587,-	761,-	639,-

Feldbreite 2000 mm

Regaltiefe mm		500		600		800		1000	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg								
2000	1500	E 199 2246 B	E 199 2247 B	E 199 2248 B	E 199 2249 B	E 199 2250 B	E 199 2251 B	E 199 2252 B	E 199 2253 B
3 Böden		450,-	372,-	475,-	390,-	511,-	421,-	550,-	465,-
2500	2000	E 199 2254 B	E 199 2255 B	E 199 2256 B	E 199 2257 B	E 199 2258 B	E 199 2259 B	E 199 2260 B	E 199 2261 B
4 Böden		580,-	481,-	601,-	511,-	655,-	556,-	706,-	601,-
3000	2500	E 199 2262 B	E 199 2263 B	E 199 2264 B	E 199 2265 B	E 199 2266 B	E 199 2267 B	E 199 2268 B	E 199 2269 B
5 Böden		706,-	595,-	737,-	626,-	797,-	685,-	865,-	745,-

Feldbreite 2500 mm

Regaltiefe mm		500		600		800		1000	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg								
2000	1500	E 199 2274 B	E 199 2275 B	E 199 2276 B	E 199 2277 B	E 199 2278 B	E 199 2279 B	E 199 2280 B	E 199 2281 B
3 Böden		587,-	511,-	610,-	525,-	662,-	580,-	706,-	616,-
2500	2000	E 199 2282 B	E 199 2283 B	E 199 2284 B	E 199 2285 B	E 199 2286 B	E 199 2287 B	E 199 2288 B	E 199 2289 B
4 Böden		761,-	662,-	790,-	691,-	857,-	761,-	917,-	812,-
3000	2500	E 199 2290 B	E 199 2291 B	E 199 2292 B	E 199 2293 B	E 199 2294 B	E 199 2295 B	E 199 2296 B	E 199 2297 B
5 Böden		932,-	820,-	971,-	857,-	1.061,-	940,-	1.136,-	1.007,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Mit Stahlpaneelen

Feldbreite 1500 mm

Regaltiefe mm		500		600		800		1000	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg								
2000	1500	E 199 2302 B	E 199 2303 B	E 199 2304 B	E 199 2305 B	E 199 2306 B	E 199 2307 B	E 199 2308 B	E 199 2309 B
3 Böden		465,-	385,-	489,-	406,-	525,-	450,-	580,-	489,-
2500	2000	E 199 2310 B	E 199 2311 B	E 199 2312 B	E 199 2313 B	E 199 2314 B	E 199 2315 B	E 199 2316 B	E 199 2317 B
4 Böden		595,-	496,-	626,-	525,-	685,-	580,-	745,-	639,-
3000	2500	E 199 2318 B	E 199 2319 B	E 199 2320 B	E 199 2321 B	E 199 2322 B	E 199 2323 B	E 199 2324 B	E 199 2325 B
5 Böden		730,-	616,-	761,-	646,-	836,-	722,-	917,-	790,-

Feldbreite 2000 mm

Regaltiefe mm		500		600		800		1000	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg								
2000	1500	E 199 2330 B	E 199 2331 B	E 199 2332 B	E 199 2333 B	E 199 2334 B	E 199 2335 B	E 199 2336 B	E 199 2337 B
3 Böden		525,-	450,-	556,-	475,-	610,-	525,-	676,-	587,-
2500	2000	E 199 2338 B	E 199 2339 B	E 199 2340 B	E 199 2341 B	E 199 2342 B	E 199 2343 B	E 199 2344 B	E 199 2345 B
4 Böden		676,-	587,-	715,-	616,-	790,-	691,-	872,-	766,-
3000	2500	E 199 2346 B	E 199 2347 B	E 199 2348 B	E 199 2349 B	E 199 2350 B	E 199 2351 B	E 199 2352 B	E 199 2353 B
5 Böden		836,-	722,-	880,-	766,-	971,-	857,-	1.077,-	956,-

Feldbreite 2500 mm

Regaltiefe mm		500		600		800		1000	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Feldlast kg								
2000	1500	E 199 2358 B	E 199 2359 B	E 199 2360 B	E 199 2361 B	E 199 2362 B	E 199 2363 B	E 199 2364 B	E 199 2365 B
3 Böden		676,-	601,-	715,-	631,-	790,-	706,-	872,-	782,-
2500	2000	E 199 2366 B	E 199 2367 B	E 199 2368 B	E 199 2369 B	E 199 2370 B	E 199 2371 B	E 199 2372 B	E 199 2373 B
4 Böden		880,-	781,-	932,-	836,-	1.031,-	932,-	1.142,-	1.038,-
3000	2500	E 199 2374 B	E 199 2375 B	E 199 2376 B	E 199 2377 B	E 199 2378 B	E 199 2379 B	E 199 2380 B	E 199 2381 B
5 Böden		1.091,-	971,-	1.152,-	1.038,-	1.277,-	1.157,-	1.414,-	1.287,-

Zubehör

Zusatzebenen

• Zur Auflage auf die Holme • Wahlweise mit Spanplatte (Stärke 19 mm) oder Stahlpaneelen

Breite	Tiefe	Spanplatte		Stahlpaneele	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500	500	E 199 2242 B	84,-	E 199 2326 B	104,-
	600	E 199 2243 B	88,-	E 199 2327 B	112,-
	800	E 199 2244 B	97,-	E 199 2328 B	127,-
	1000	E 199 2245 B	104,-	E 199 2329 B	143,-
2000	500	E 199 2270 B	99,-	E 199 2354 B	127,-
	600	E 199 2271 B	104,-	E 199 2355 B	134,-
	800	E 199 2272 B	115,-	E 199 2356 B	158,-
	1000	E 199 2273 B	126,-	E 199 2357 B	173,-
2500	500	E 199 2298 B	144,-	E 199 2382 B	179,-
	600	E 199 2299 B	154,-	E 199 2383 B	187,-
	800	E 199 2300 B	173,-	E 199 2384 B	217,-
	1000	E 199 2301 B	187,-	E 199 2385 B	238,-





Trennbügel

• Verzinkt • Einfach in die Holme steckbar
• Durchmesser 18 mm





Höhe	Tiefe		
mm	mm	Art.-Nr.	Euro
250	500	E 199 2796 B	29,50
	600	E 199 2797 B	31,-
	800	E 199 2798 B	31,50
	1000	E 640 8446 B	35,50
500	500	E 199 2800 B	33,-
	600	E 199 2801 B	35,50
	800	E 199 2802 B	35,50
	1000	E 640 8447 B	43,50

Unterteilungsrohr

• Verzinkt • Einfach in die Holme steckbar • Mit Kunststoff-Endkappe • Durchmesser 18 mm • Höhe 350 mm

Art.-Nr.	Euro
E 199 2807 B	9,10



Schaumstoffummantelung

• Für Unterteilungsrohre und Trennbügel • Schützt das Lagergut mit empfindlichen Oberflächen • Länge 2000 mm zur individuellen Konfektionierung • Außendurchmesser 36 mm, Innendurchmesser 18 mm

Art.-Nr.	Euro
E 199 2808 B	3,50



Weitspannregale

• Kompaktes Weitspannregalsystem für die Lagerung von großen und schweren Gütern • Regalabmessungen bieten großflächige Ablagemöglichkeiten • Branchenübergreifend und vielseitig einsetzbar



Feldlasten: bis max. 7500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Auflageträger als Z-Profil pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange, Regalrahmen in RAL 5010 enzianblau
Regalrahmen: Omega-Profile, Qualitäts-Bandstahl, Profilbreite 52 mm, Materialstärke 1,5 mm
Höhenverstellraster: 50 mm
Aussteifung: durch verzinkte C-Profile
Füße: Fußplatte
Fachebenen:
Auflageträger wahlweise mit:
• Spanplattenboden 19 mm, P4 mit Tiefensteg
oder
• Stahlpaneele (verzinkt)

Auflageträgertypen:
Breiten 1500, 1850 und 2250 mm = Z-Profil 74 x 30 x 1,5 mm
Breite 2700 mm = Z-Profil 99 x 30 x 1,5 mm

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
5 JAHRE GARANTIE
Produktionsstandort EUROPA
Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage

Mit Spanplattenböden

Höhe 2000 mm, 3 Ebenen

Breite mm	Tiefe mm	Fachlast Träger kg	Fachlast Einlage kg	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
1500	600	975	650	E 604 2243 B	562,-	E 604 2244 B	477,-
	800	975	650	E 604 2245 B	618,-	E 604 2246 B	524,-
	1000	975	650	E 604 2247 B	672,-	E 604 2248 B	571,-
1850	600	790	790	E 604 2249 B	634,-	E 604 2250 B	540,-
	800	790	790	E 604 2251 B	688,-	E 604 2252 B	587,-
	1000	790	790	E 604 2253 B	740,-	E 604 2254 B	649,-
2250	600	660	660	E 604 2255 B	699,-	E 604 2256 B	609,-
	800	660	660	E 604 2257 B	758,-	E 604 2258 B	665,-
	1000	660	660	E 604 2259 B	816,-	E 604 2260 B	734,-
2700	600	700	700	E 604 2261 B	875,-	E 604 2262 B	781,-
	800	700	700	E 604 2263 B	953,-	E 604 2264 B	853,-
	1000	700	700	E 604 2265 B	1.031,-	E 604 2266 B	932,-



Höhe 2500 mm, 4 Ebenen

Breite mm	Tiefe mm	Fachlast Träger kg	Fachlast Einlage kg	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
1500	600	975	650	E 604 2267 B	734,-	E 604 2268 B	625,-
	800	975	650	E 604 2269 B	806,-	E 604 2270 B	681,-
	1000	975	650	E 604 2271 B	875,-	E 604 2272 B	750,-
1850	600	790	790	E 604 2273 B	822,-	E 604 2274 B	713,-
	800	790	790	E 604 2275 B	890,-	E 604 2276 B	775,-
	1000	790	790	E 604 2277 B	979,-	E 604 2278 B	854,-
2250	600	660	660	E 604 2279 B	916,-	E 604 2280 B	807,-
	800	660	660	E 604 2281 B	994,-	E 604 2282 B	885,-
	1000	660	660	E 604 2283 B	1.088,-	E 604 2284 B	963,-
2700	600	700	700	E 604 2285 B	1.151,-	E 604 2286 B	1.041,-
	800	700	700	E 604 2287 B	1.244,-	E 604 2288 B	1.135,-
	1000	700	700	E 604 2289 B	1.360,-	E 604 2290 B	1.235,-



Sets mit Spanplattenboden - Höhe 2000 mm

Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Fachlast Träger kg	Fachlast kg	Art.-Nr.	Euro/Set
1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld	4398	800	660	660	E 647 5953 B	1.399,-
1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld	6623	800	660	660	E 647 5954 B	1.899,-
1 x Grundfeld + 3 x Anbaufeld	8848	800	660	660	E 647 5955 B	2.499,-
1 x Grundfeld + 4 x Anbaufeld	11073	800	660	660	E 647 5956 B	3.099,-



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Mit Stahlpaneele

Höhe 2000 mm, 3 Ebenen

Breite mm	Tiefe mm mm	Fachlast Träger kg	Fachlast Einlage kg	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
1500	600	975	622	E 604 2291 B	672,-	E 604 2292 B	578,-
	800	975	464	E 604 2293 B	728,-	E 604 2294 B	634,-
	1000	975	374	E 604 2295 B	781,-	E 604 2296 B	681,-
1850	600	790	777	E 604 2297 B	781,-	E 604 2298 B	688,-
	800	790	580	E 604 2299 B	853,-	E 604 2300 B	759,-
	1000	790	467	E 604 2301 B	916,-	E 604 2302 B	812,-
2250	600	660	660	E 604 2303 B	900,-	E 604 2304 B	807,-
	800	660	660	E 604 2305 B	985,-	E 604 2306 B	891,-
	1000	660	561	E 604 2307 B	1.057,-	E 604 2308 B	953,-
2700	600	700	700	E 604 2309 B	1.094,-	E 604 2310 B	1.000,-
	800	700	700	E 604 2311 B	1.197,-	E 604 2312 B	1.104,-
	1000	700	656	E 604 2313 B	1.275,-	E 604 2314 B	1.172,-



Höhe 2500 mm, 4 Ebenen

Breite mm	Tiefe mm	Fachlast Träger kg	Fachlast Einlage kg	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
1500	600	975	622	E 604 2315 B	875,-	E 604 2316 B	759,-
	800	975	464	E 604 2317 B	953,-	E 604 2318 B	838,-
	1000	975	374	E 604 2319 B	1.016,-	E 604 2320 B	900,-
1850	600	790	777	E 604 2321 B	1.026,-	E 604 2322 B	906,-
	800	790	580	E 604 2323 B	1.120,-	E 604 2324 B	1.000,-
	1000	790	467	E 604 2325 B	1.197,-	E 604 2326 B	1.073,-
2250	600	660	660	E 604 2327 B	1.181,-	E 604 2328 B	1.073,-
	800	660	660	E 604 2329 B	1.298,-	E 604 2330 B	1.181,-
	1000	660	561	E 604 2331 B	1.385,-	E 604 2332 B	1.259,-
2700	600	700	700	E 604 2333 B	1.439,-	E 604 2334 B	1.322,-
	800	700	700	E 604 2335 B	1.573,-	E 604 2336 B	1.454,-
	1000	700	656	E 604 2337 B	1.682,-	E 604 2338 B	1.557,-



Weitspannregale - Fachlast 500-720 kg

mit aufgelegter Spanplatte

• Mit 4 Lagerebenen • Schnelle, einfache Steckmontage ohne Schrauben • Zugänglich von allen Seiten • Hohe Standfestigkeit und Stabilität • Die Aussteifung der Regale erfolgt durch Auflagen und Traversen zur Überbrückung großer Spannweiten

Sicherheitshinweis:
Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 müssen gemäß BGR 234 gegen Kippen gesichert werden!

Fachlasten: 500-720 kg
Feldlasten:
Höhe 1981 mm: 3200 kg
Höhe 2438 mm: 2800 kg
Höhe 3048 mm: 2500 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche:
Sützen beschichtet in blau und Auflagen/Traversen in orange
Fachboden-Rastermaß:
38 mm
Einlegeböden:
Spanplatten 16mm, Qualität V20 E1



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

3 JAHRE GARANTIE

Regalbreite	Regaltiefe	Fachlast	Anzahl Böden	Höhe 1981 mm		Höhe 2438 mm		Höhe 3048 mm	
mm	mm	kg	Stück	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1841	469	610	4	E 828 070 B	**421,-**	E 828 072 B	**436,-**	E 828 074 B	**450,-**
	621	610	4	E 828 076 B	**460,-**	E 828 078 B	**475,-**	E 828 080 B	**496,-**
	773	720	4	E 828 082 B	**496,-**	E 828 084 B	**511,-**	E 828 086 B	**525,-**
	926	720	4	E 828 088 B	**541,-**	E 828 090 B	**556,-**	E 828 092 B	**571,-**
2146	469	577	4	E 828 100 B	**465,-**	E 828 102 B	**481,-**	E 828 104 B	**496,-**
	621	577	4	E 828 106 B	**511,-**	E 828 108 B	**525,-**	E 828 110 B	**541,-**
	773	620	4	E 828 112 B	**550,-**	E 828 114 B	**556,-**	E 828 116 B	**587,-**
	926	620	4	E 828 118 B	**595,-**	E 828 120 B	**610,-**	E 828 122 B	**631,-**
2450	469	545	4	E 828 130 B	**511,-**	E 828 132 B	**525,-**	E 828 134 B	**541,-**
	621	545	4	E 828 136 B	**556,-**	E 828 138 B	**571,-**	E 828 140 B	**595,-**
	773	500	4	E 828 142 B	**601,-**	E 828 144 B	**616,-**	E 828 146 B	**631,-**
	926	500	4	E 828 148 B	**646,-**	E 828 150 B	**662,-**	E 828 152 B	**685,-**

Zusatzebenen

Lieferumfang: 1 Spanplatte 16 mm, 2 Auflagen, 2 Traversen und 1 Tiefensteg

Breite	Tiefe	Fachlast		
mm	mm	kg	Art.-Nr.	Euro
1841	469	610	E 828 010 B	**88,-**
	621	610	E 828 012 B	**99,-**
	773	720	E 828 014 B	**108,-**
	926	720	E 828 016 B	**118,-**
2146	469	577	E 828 020 B	**100,-**
	621	577	E 828 022 B	**110,-**
	773	620	E 828 024 B	**119,-**
	926	620	E 828 026 B	**134,-**
2450	469	545	E 828 030 B	**110,-**
	621	545	E 828 032 B	**127,-**
	773	500	E 828 034 B	**134,-**
	926	500	E 828 036 B	**148,-**



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Packtische

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

• Ideal geeignet für den Einsatz in Lager und Werkstatt • Vollsteckbare Montage durch Schlüssellochung der Profile
• Individuelle Höheneinteilung durch 38 mm-Raster • Ebenen ausgelegt mit 16 mm Spanplatten • Ständer blau, Traversen orange

ohne Regalebenen

• Rückenschonende Arbeitshöhe von 990 mm
• Traglast Tischebene 320 kg



Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
1536	621	E 603 7175 B	268,-
	773	E 604 1076 B	297,-
	926	E 604 1077 B	328,-
	1230	E 604 1078 B	375,-
1841	621	E 604 1079 B	307,-
	773	E 604 1080 B	336,-
	926	E 604 1081 B	372,-
	1230	E 604 1082 B	436,-
2450	621	E 604 1083 B	372,-
	773	E 604 1084 B	421,-
	926	E 604 1085 B	450,-
	1230	E 604 1086 B	525,-



mit Regalebenen

• Optimale Lagerung der benötigten Werkzeuge und Materialien in den Regalebenen
• Gesamthöhe 1981 mm
• Regaltiefe 316 mm
• Traglast Tischebene 320 kg, Traglast Regalebene 100 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1536 x 773 x 1981	E 603 7176 B	504,-
2450 x 773 x 1981	E 604 1075 B	706,-

Weitspannregale - Fachlast bis 1050 kg



Weitspannregale

Mit Stahlpaneele oder Spanplattenböden

• Zur Lagerung von sperrigen, langen und schweren Gütern • In 3 Höhen mit 3, 4 oder 5 Lagerebenen, sowie in jeweils 3 Tiefen und 3 Breiten, wahlweise mit Stahlpaneele oder Spanplattenboden lieferbar
• Universell für viele Anwendungsbereiche einsetzbar • Rahmen der Regale werden geschraubt

Belastungstabelle der Ständer
Mindestens 3 Regalfelder nebeneinander und 2 Ebenen in der Höhe, bei 1 Regalfeld mindestens 5 Ebenen in der Höhe.
Bitte beachten, dass gleichmäßige Ebenenabstände montiert werden.

Ebenenabstände	Feldlast
Höhe 500 mm	3500 kg
Höhe 600 mm	3430 kg
Höhe 700 mm	3350 kg
Höhe 800 mm	3200 kg
Höhe 900 mm	3080 kg
Höhe 1000 mm	3000 kg

3 JAHRE GARANTIE

Fachlasten: max. 1050 kg
Feldlasten: max. 3500 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche:
• Regalständer mit hochwertiger Pulverbeschichtung in blau mit verzinkten Verstrebungen
• Trägerholme aus Z-Stahlprofilen mit hochwertiger Pulverbeschichtung in orange
• Verzinkte Stahlpaneele, 178 mm breit, mit glatter Oberfläche
• Spanplatten 25 mm stark, Verleimung nach DIN 68763/E1

Systemmaße:
• Höhen 2000 bis 3000 mm
• Tiefen 600 bis 1000 mm
• Traversen verstellbar im Raster von 25 mm
• Profilbreiten 50 mm
• Traversenhöhen 80 bis 110 mm



Regalständer



Trägerholme aus Z-Profilen



Spanplatte, Stärke 25 mm



Stahl-Einlegeboden, verzinkt

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.
FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Weitspannregale - Fachlast bis 1050 kg



Spanplatte, 25 mm stark

Stahlpaneele, verzinkt

Mit Spanplattenböden

Trägerholmbreite mm		1785	1785	2140	2140	2500	2500
Fachlast kg		670	670	950	950	1050	1050
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Regaltiefe mm						
2000	600	E 826 509 B	E 826 510 B	E 826 511 B	E 826 512 B	E 826 513 B	E 826 514 B
3 Ebenen	Euro	662,-	571,-	766,-	676,-	947,-	857,-
	800	E 826 515 B	E 826 516 B	E 826 517 B	E 826 518 B	E 826 519 B	E 826 520 B
	Euro	805,-	706,-	926,-	826,-	1.127,-	1.022,-
	1000	E 826 521 B	E 826 522 B	E 826 523 B	E 826 524 B	E 826 525 B	E 826 526 B
	Euro	901,-	797,-	1.038,-	932,-	1.287,-	1.181,-
2500	600	E 826 527 B	E 826 528 B	E 826 529 B	E 826 530 B	E 826 531 B	E 826 532 B
4 Ebenen	Euro	865,-	751,-	1.001,-	887,-	1.248,-	1.142,-
	800	E 826 533 B	E 826 534 B	E 826 535 B	E 826 536 B	E 826 537 B	E 826 538 B
	Euro	1.052,-	932,-	1.217,-	1.091,-	1.482,-	1.362,-
	1000	E 826 539 B	E 826 540 B	E 826 541 B	E 826 542 B	E 826 543 B	E 826 544 B
	Euro	1.188,-	1.052,-	1.368,-	1.233,-	1.748,-	1.618,-
3000	600	E 826 545 B	E 826 546 B	E 826 547 B	E 826 548 B	E 826 549 B	E 826 550 B
5 Ebenen	Euro	1.052,-	926,-	1.227,-	1.097,-	1.594,-	1.414,-
	800	E 826 551 B	E 826 552 B	E 826 553 B	E 826 554 B	E 826 555 B	E 826 556 B
	Euro	1.292,-	1.152,-	1.489,-	1.352,-	1.882,-	1.733,-
	1000	E 826 557 B	E 826 558 B	E 826 559 B	E 826 560 B	E 826 561 B	E 826 562 B
	Euro	1.458,-	1.302,-	1.733,-	1.578,-	2.160,-	2.005,-

Mit Stahlpaneele

Trägerholmbreite mm		1785	1785	2140	2140	2500	2500
Fachlast kg		670	670	950/899*	950/899*	820	820
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Regaltiefe mm						
	600	E 826 455 B	E 826 456 B	E 826 457 B	E 826 458 B	E 826 459 B	E 826 460 B
	Euro	706,-	616,-	820,-	730,-	1.007,-	917,-
2000	800	E 826 461 B	E 826 462 B	E 826 463 B	E 826 464 B	E 826 465 B	E 826 466 B
3 Ebenen	Euro	797,-	701,-	932,-	826,-	1.136,-	1.038,-
	1000	E 826 467 B	E 826 468 B	E 826 469 B	E 826 470 B	E 826 471 B	E 826 472 B
	Euro	896,-	790,-	1.038,-	932,-	1.263,-	1.157,-
	600	E 826 473 B	E 826 474 B	E 826 475 B	E 826 476 B	E 826 477 B	E 826 478 B
	Euro	917,-	805,-	1.067,-	956,-	1.331,-	1.217,-
2500	800	E 826 479 B	E 826 480 B	E 826 481 B	E 826 482 B	E 826 483 B	E 826 484 B
4 Ebenen	Euro	1.046,-	926,-	1.217,-	1.098,-	1.503,-	1.377,-
	1000	E 826 485 B	E 826 486 B	E 826 487 B	E 826 488 B	E 826 489 B	E 826 490 B
	Euro	1.173,-	1.038,-	1.368,-	1.233,-	1.717,-	1.586,-
	600	E 826 491 B	E 826 492 B	E 826 493 B	E 826 494 B	E 826 495 B	E 826 496 B
	Euro	1.127,-	992,-	1.316,-	1.188,-	1.687,-	1.556,-
3000	800	E 826 497 B	E 826 498 B	E 826 499 B	E 826 500 B	E 826 501 B	E 826 502 B
5 Ebenen	Euro	1.277,-	1.142,-	1.503,-	1.362,-	1.903,-	1.764,-
	1000	E 826 503 B	E 826 504 B	E 826 505 B	E 826 506 B	E 826 507 B	E 826 508 B
	Euro	1.437,-	1.287,-	1.733,-	1.572,-	2.119,-	1.965,-

*Fachlast bei einer Tiefe von 1000 mm.





Verdoppeln Sie Ihre Lagerfläche mit mehrgeschossigen Regalanlagen

Mit mehrgeschossigen Regalanlagen erreichen Sie eine Vervielfachung der Lagerkapazität. Die effizienten Lösungen führen zu einer optimalen und wirtschaftlichen Raumnutzung auf verschiedenen Ebenen. Nutzen Sie dabei alle Vorteile des Stecksystems, inklusive der optimalen Fachhöhen durch die Kombination aus der 25 mm-Kante der Fachböden und der 25 mm-Rasterlochung sowie des vielfältigen Zubehörs.

Auf Wunsch kann eine spätere Aufstockung Ihres Lagers bei der Planung berücksichtigt werden.



Alle Vorteile auf einen Blick:

- Gleichzeitige Kommissionierung auf mehreren Ebenen ermöglicht eine schnellere Auftragsbearbeitung
- Höhen bis 13 Meter
- Ebenen im Raster von 25 mm verstellbar
- Fachlasten 85 kg, 150 kg, 250 kg und 330 kg (mit Unterzügen bis 410 kg möglich)
- Bodentiefen 300, 400, 500, 600 und 800 mm
- Variable Fachbodenbreiten: 750, 1.000, 1.300 und 1.500 mm
- Mehrgeschossige Bauweise (2-, 3- oder 4-geschossig)
- Verzinkt oder kunststoffpulverbeschichtet

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Bühnenlifte

• Bühnenlifte für schnelle, effektive und platzsparende Bedienung von Bühnenlagern • Ideal einsetzbar in kleinen Lägern, z. B. im Ersatzteilbereich, aber auch in größeren Reifenlägern • Bei hochgefahrener Plattform steht der gesamte Bodenbereich wieder zur Verfügung • Keine Einschränkung des Arbeitsbereiches durch Absperrungen oder Trennwände • Auch zur nachträglichen Montage an bestehenden Bühnenanlagen • Ausführung mit Dauerstromanschluss, daher keine Ausfallzeiten durch Batteriewechsel oder Batterieladung • 2 Bedienstellen, EG und 1. OG, Totmannsteuerung • Auslieferung Regalbediengerät inkl. Befestigungswinkeln, stufenlos auf einer Länge von 200 mm frei einstellbar • Befahrbare Ausführung inklusive 2 klappbarer Rampen B x T 900 x 300 mm • Farbe Säule RAL 5012 lichtblau, Plattform RAL 1004 goldgelb

i Die Montage kann durch den Kunden geschehen. Aufstellen, Andübeln und Stecker einstecken.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage

! Steckerfertige Lieferung!



Plattform B x T mm	800 x 800	1300 x 900
Traglast kg	150	300
Hubhöhe mm	3500	2500
Ausführung	nicht befahrbar	befahrbar
Art.-Nr.	E 198 2740 B	E 198 2741 B
Euro	**18.573,-**	**21.507,-**

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Absturzsicherung > 90° öffnend, Palettenhöhe > 900 mm, für befahrbaren Lift	E 198 2742 B	**509,-**
Zusätzliche Bedienstelle für weitere Geschosse	E 198 2745 B	**708,-**
Erweiterung Hubhöhe für Bühnenlift Traglast 150 kg, Aufpreis je lfm.	E 198 2743 B	**565,-**
Erweiterung Hubhöhe für Bühnenlift Traglast 300 kg, Aufpreis je lfm.	E 198 2744 B	**706,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.







Paletten-Tür



Sicherheits-Palettenschleuse

Lagerbühnen

Lagerbühnen finden dort Ihren Einsatz, wo Räume bzw. Hallen für eine ideale Einlagerung in der Höhe sowie in der Breite ausgenutzt werden sollen. Dank modularen Systemen ist es möglich, Ihre Wunschbühne auf Ihre Bedürfnisse zu konzeptionieren, bei Bedarf zu erweitern, zu versetzen oder veränderten Tragfähigkeitsanforderungen (auch im Nachhinein) anzupassen.

• Hohe Stabilität und sicheres Befestigungssystem • Alle Stahlteile sind hochwertig pulverbeschichtet • Optional mit Treppe, Sicherheitsgeländer oder als Bürokabine • Belastung pro m²: 250-1000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Festigkeitsberechnung entsprechend Eurocode 3 und gemäß FEM 10.2.02 SGS-TÜV-zertifiziert • CE-zertifiziert nach europäischer Norm EU Nr. 305/2011 • Treppe und Sicherheitsgeländer gemäß EN ISO 14122-3 und NF E 85-015 (Verwendung nur im industriellen Bereich)



Beschreibung:

1. Stützen mit Metallfußplatten
2. Hauptträger
3. Nebenträger
4. Treppe mit Sicherheitsgeländer
5. Sicherheitsgeländer (1100 mm hoch mit Fuß-Schutz)
6. Kreuzverbände
7. Verschiedene Bodenbeläge

!

Bestellen leicht gemacht! - Faxvorlage

Nutzen Sie die Faxvorlage der Planung- und Bestellhilfe auf der nebenstehenden Seite oder rufen Sie uns einfach an!
Wir stehen Ihnen bei Ihrem persönlichen Bühnenprojekt gerne bei der Planung und der Montage tatkräftig zur Seite!

Produktionsstandort EUROPA

DEKRA

AB WERK

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Standard Konfiguration:



Beschreibung Lagerbühne
- Grundfeld A: bestehend aus: 4 Stützen, 4 Hauptträgern, diverse Nebenträger
- Anbaufeld B: bestehend aus: 2 Stützen, 3 Hauptträgern, diverse Nebenträger
- Anbaufeld C: bestehend aus: 1 Stütze, 2 Hauptträgern, diverse Nebenträger

Beschreibung Zubehör
- Treppe: Gesamtbreite: 1000 mm, Lichte Breite: 800 mm
- Sicherheitsgeländer: Höhe: 1100 mm mit Hand-, Knie- und Fußlauf
- Spanplatte: 38 mm Nut und Feder, Unterseite weiß beschichtet, Oberseite natur
- Sicherheits-Palettenschleusen: mit Seitenschutz, max. Palettenhöhe: 1800 mm, Höhe außen: 2250 mm, RAL 1028 melonengelb
- Paletten-Tür: mit Gasdruckfeder, selbstschließend, Höhe: 1100 mm, Farbe RAL 1028 melonengelb

Ausführung	Traglast kg/qm	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld A	350	4000 x 4000 x 2500	E 835 420 B	**2.587,-**
	400	4000 x 4000 x 2500	E 835 421 B	**2.961,-**
	500	4000 x 4000 x 2500	E 835 422 B	**3.432,-**
Anbaufeld B	350	4000 x 4000 x 2500	E 835 423 B	**1.750,-**
	400	4000 x 4000 x 2500	E 835 424 B	**2.108,-**
	500	4000 x 4000 x 2500	E 835 425 B	**2.483,-**
Anbaufeld C	350	4000 x 4000 x 2500	E 835 426 B	**1.299,-**
	400	4000 x 4000 x 2500	E 835 427 B	**1.770,-**
	500	4000 x 4000 x 2500	E 835 428 B	**2.127,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Treppe 38°	E 835 429 B	**2.480,-**
Sicherheitsgeländer / lfm.	E 835 430 B	**45,50**
Spanplatte / m²	E 835 432 B	**42,-**
Sicherheits-Palettenschleuse, Breite 1500 mm	E 604 3145 B	**1.881,-**
Sicherheits-Palettenschleuse, Breite 2300 mm	E 604 3146 B	**1.998,-**
Sicherheits-Palettenschleuse, Breite 3000 mm	E 604 3147 B	**2.292,-**
Paletten-Tür, Breite 1500 mm	E 604 3148 B	**552,-**
Paletten-Tür, Breite 2000 mm	E 604 3149 B	**623,-**

Bitte beachten: Zubehör kann nicht nachträglich montiert werden, bitte gleich mitbestellen!

Individuelle Konfiguration:



Kontaktdaten:

Straße/Hausnummer: _____

PLZ/Ort: _____

Ansprechpartner: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Anmerkungen:

_____

_____

Länge: _____ mm

Breite: _____ mm

Höhe Oberkante Spanplatte: _____ mm

Traglast: _____ kg/m² gleichmäßig verteilte Last

Treppe: ☐ ja / ☐ nein

Podest: ☐ ja / ☐ nein

Geländer: _____ lfdm.

Boden: ☐ ja / ☐ nein

Standard-Spanplatte: _____

Spanplatte 38 mm Unterseite weiß: _____

Rutschfeste Spanplatte: _____

Gitterrost: _____

Andere Beschichtung: _____

Zubehör: _____
(z. B. Palettentür/Stützenschutz/Sicherheitsschleuse)

Wir helfen Ihnen hoch hinaus!

Bei steigendem Bedarf fehlt später oftmals der nötige Platz, um genügend Güter oder Verbrauchsmaterialien weiterhin bereitstellen zu können. Um mit dem wachsenden Warenumschlag in Ihrem Lager mithalten zu können, bieten wir Ihnen gerne eine fundierte Beratung vor Ort an!



Maximalwerte

Regalhöhe:	bis 12 Meter
Fachlasten:	bis 4,450 kg
Feldlasten:	bis 24,5 t



Um uns im Vorfeld eine Vorstellung über Ihr Projekt machen zu können, benötigen wir folgende Informationen:

- Ihre Raumgröße
- Abmessungen der einzulagernden Paletten
- Abmessungen der Flurförderfahrzeuge
- Max. Hubhöhe Ihrer Förderfahrzeuge
- Palettengewicht



Querlagerung* **Längslagerung**



Entsprechend Ihren Anforderungen

***Bei Querlagerung sind Tiefenauflagen zu verwenden**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Bis unters Dach

Klarer Vorteil für das Palettenregalsystem:

- Ein einheitliches System sorgt für Ordnung und klare bzw. schnelle und optimierte Wege für Ihre Bediengeräte/Flurförderfahrzeuge
- Direkter Zugriff auf jede Ware
- Sichere Lagerung – keine Stau- oder Druckschäden
- Für jede Warengröße die perfekte Lösung über die individuelle Höhenverstellbarkeit der Traversen
- Einfaches Kommissionieren, vor allem bei ganzen Ladeeinheiten
- Bestandskontrolle ohne viel Mühe
- Automatisierung möglich



Wichtiges rund um das Palettenregal!



Passender Rammschutz auf den Seiten 92, 148-167

Nutzen Sie unsere ausgebildeten Regalprüfer

Als Regalbetreiber obliegt Ihnen die Verantwortung für die Sicherheit einer Regalanlage. Um Schäden rechtzeitig zu erkennen und damit folgenschwere Unfälle sowie Reparaturkosten zu vermeiden, bieten wir Regalprüfungen nach DIN EN 15635 an!







Prüfplaketten und Regalkennzeichnungen auf den Seiten 145-146

Palettenregal-Sets

• Hält enormen Belastungen stand und gewährt höchste Sicherheit • Sicherungsstifte verhindern ein unbeabsichtigtes Ausheben bei Lagerarbeiten (im Lieferumfang enthalten) • Flexible Lagerung der Paletten in Quer- oder Längsrichtung • Durch einfaches Umhängen der Traversen passt sich dieses System schnell und einfach neuen Anforderungen an • Statische Berechnung nach DIN EN 15512:2020 • Bestückung und Entnahme mit Regalbediengeräten und Flurförderzeugen • Hohe Längs- und Verwindungssteifigkeit durch kaltverformte Kastenprofile mit angeschweißten Agraffen • **Lieferumfang:** Set bestehend aus 3 Feldern je 2700 mm breit, 4 Rahmen, 12 Holme und 16 Bodenanker • Anbaufeld bestehend aus 1 Rahmen, 4 Holme und 4 Bodenanker

Feldlasten: bis max. 10415 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Rahmen in blau (ähnlich RAL 5017 verkehrsblau), Holme in RAL 2004 reinorange, Fachwerk verzinkt
Trapezlochung:
Rastermaß 50 mm
Fachebenen:
Holme zur Palettenlagerung



3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Palettengewicht bis 500 kg

Ausführung	B x T x H mm	Feldlast kg	Fachlast kg	Fachhöhe mm	Anzahl Ebenen	Art.-Nr.	Euro
Set	8444 x 1100 x 3000	5395	1500	1250	3	E 602 2059 B	1.432,-
	8444 x 1100 x 4000	5287	1500	1750	3	E 602 2060 B	1.616,-
	8444 x 1100 x 5000	4582	1500	2250	3	E 602 2061 B	1.792,-
Anbaufeld	2786 x 1100 x 3000	5395	1500	1250	3	E 602 2062 B	412,-
	2786 x 1100 x 4000	5287	1500	1750	3	E 602 2063 B	461,-
	2786 x 1100 x 5000	4582	1500	2250	3	E 602 2064 B	501,-

Palettengewicht bis 800 kg

Ausführung	B x T x H mm	Feldlast kg	Fachlast kg	Fachhöhe mm	Anzahl Ebenen	Art.-Nr.	Euro
Set	8444 x 1100 x 3000	5395	2400	1250	3	E 602 2065 B	1.497,-
	8444 x 1100 x 4000	5287	2400	1750	3	E 602 2066 B	1.688,-
	8540 x 1100 x 5000	6880	2400	2250	3	E 602 2067 B	2.052,-
Anbaufeld	2786 x 1100 x 3000	5395	2400	1250	3	E 602 2068 B	433,-
	2786 x 1100 x 4000	5287	2400	1750	3	E 602 2069 B	482,-
	2810 x 1100 x 5000	6880	2400	2250	3	E 602 2070 B	566,-

Palettengewicht bis 1000 kg

Ausführung	B x T x H mm	Feldlast kg	Fachlast kg	Fachhöhe mm	Anzahl Ebenen	Art.-Nr.	Euro
Set	8540 x 1100 x 3000	7070	3000	1250	3	E 602 2071 B	1.823,-
	8540 x 1100 x 4000	7115	3000	1750	3	E 602 2072 B	2.044,-
	8540 x 1100 x 5000	6880	3000	2250	3	E 602 2073 B	2.249,-
Anbaufeld	2820 x 1100 x 3000	7070	3000	1250	3	E 602 2074 B	525,-
	2820 x 1100 x 4000	7115	3000	1750	3	E 602 2075 B	586,-
	2820 x 1100 x 5000	6880	3000	2250	3	E 602 2076 B	639,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Rahmen

• Inklusive 4 Bodenanker, 2 Nivellierplatten und zwei Fußplatten je Rahmen • Holme im Raster von 50 mm einstellbar
• Ständer blau, ähnlich RAL 5017, Fachwerk verzinkt • Aus Transportgründen werden die Rahmen zerlegt angeliefert



Rahmentyp S610-M18-U

• Stützenbreite 76 mm

Maximale Feldlasten

Fachhöhe	2 Holmebenen	3 Holmebenen	4 Holmebenen	5 Holmebenen	6 Holmebenen
1000 mm	5190 kg	6555 kg	7045 kg	7360 kg	7620 kg
1300 mm	5320 kg	6325 kg	6695 kg	6945 kg	auf Anfrage
1500 mm	5395 kg	6150 kg	6475 kg	auf Anfrage	auf Anfrage
2000 mm	5180 kg	5370 kg	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
2500 mm	3985 kg	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Rahmentiefe mm / Rahmenhöhe mm	800 mm Art.-Nr.	Euro	1100 mm Art.-Nr.	Euro
2000	E 602 2094 B	134,-	E 602 2108 B	139,-
2500	E 602 2095 B	155,-	E 602 2109 B	163,-
3000	E 602 2096 B	171,-	E 602 2110 B	179,-
3500	E 602 2097 B	196,-	E 602 2111 B	205,-
4000	E 602 2098 B	217,-	E 602 2112 B	225,-
4500	E 602 2099 B	239,-	E 602 2113 B	252,-
5000	E 602 2100 B	260,-	E 602 2114 B	266,-

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Rahmentyp S625-A18

• Stützenbreite 100 mm

Maximale Feldlasten

Fachhöhe	2 Holmebenen	3 Holmebenen	4 Holmebenen	5 Holmebenen	6 Holmebenen
1000 mm	6930 kg	8695 kg	9370 kg	9780 kg	10135 kg
1300 mm	7045 kg	8670 kg	9285 kg	9475 kg	auf Anfrage
1500 mm	7100 kg	8630 kg	9190 kg	auf Anfrage	auf Anfrage
2000 mm	7130 kg	8020 kg	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
2500 mm	6630 kg	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Rahmentiefe mm / Rahmenhöhe mm	800 mm Art.-Nr.	Euro	1100 mm Art.-Nr.	Euro
4000	E 602 2124 B	253,-	E 602 2136 B	267,-
4500	E 602 2125 B	277,-	E 602 2137 B	290,-
5000	E 602 2126 B	302,-	E 602 2138 B	315,-
5500	E 602 2127 B	327,-	E 602 2139 B	343,-
6000	E 602 2128 B	356,-	E 602 2140 B	370,-

Holme

• Kaltverformte Kastenprofile mit angeschweißten Agraffen in der Farbe RAL 2004 reinorange • 5 stabile Haken an jeder Agraffe zur Optimierung der Lastverteilung • Fachlasten bis zu 4000 kg pro Holmpaar • Jeweils zwei Sicherungsstifte im Lieferumfang enthalten

Länge mm	Traglast kg/Paar	Profiltyp	Art.-Nr.	Euro
950	2595	LNS 80x50x1,5	E 602 2077 B	27,-
1350	2090	LNS 80x50x1,5	E 602 2078 B	34,-
1825	2082	LNS 100x50x1,5	E 602 2079 B	47,-
	3143	LNS 110x50x1,5	E 602 2080 B	52,-
2225	1818	LNS 100x50x1,5	E 602 2081 B	57,-
	3077	LNS 120x50x1,5	E 602 2082 B	63,-
2700	1545	LNS 100x50x1,5	E 602 2083 B	66,-
	2463	LNS 110x50x1,5	E 602 2084 B	72,-
	3072	EGN 120x50x1,5	E 602 2085 B	88,-
	3750	EGN 150x50x1,5	E 602 2086 B	101,-
3300	3000	EGN 135x50x1,5	E 602 2088 B	102,-
3600	2400	EGN 120x50x1,5	E 602 2089 B	114,-
	3322	EGN 150x50x1,5	E 602 2090 B	128,-
	4000	EGN 165x50x1,8	E 602 2091 B	152,-



LNS-Holm



EGN-Holm

Bockregale

Palettenregal mit 1 Holmebene

NEU!

3 JAHRE GARANTIE

• Zur Lagerung von Paletten • Bock-Anbauregale dürfen ausschließlich in Kombination mit Bock-Grundregalen verwendet werden
• 1 Holmebene • Rahmen blau, Holme orange, Fachwerk verzinkt



Grundfeld bestehend aus:
2 Rahmen inkl. Fußplatten,
2 Holme, 8 Bodenanker,
4 Unterlegbleche 2 mm

Anbaufeld bestehend aus:
1 Rahmen inkl. Fußplatten,
2 Holme, 4 Bodenanker,
2 Unterlegbleche 2 mm

Palettengewicht bis 500 kg

Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Fachhöhe mm	Palettenhöhe max. mm	Anzahl Paletten-plätze Stück	Fachlast/Feldlast kg	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	2500	1825	1100	2000	1750	4	1000	E 647 9825 B	455,-
Anbaufeld	2500	1825	1100	2000	1750	4	1000	E 647 9826 B	269,-
Grundfeld	2500	2700	1100	2000	1750	6	1500	E 647 9827 B	529,-
Anbaufeld	2500	2700	1100	2000	1750	6	1500	E 647 9828 B	345,-
Grundfeld	3000	1825	1100	2500	2250	4	1000	E 647 9829 B	509,-
Anbaufeld	3000	1825	1100	2500	2250	4	1000	E 647 9830 B	299,-
Grundfeld	3000	2700	1100	2500	2250	6	1500	E 647 9831 B	585,-
Anbaufeld	3000	2700	1100	2500	2250	6	1500	E 647 9832 B	375,-

Palettengewicht bis 1000 kg

Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Fachhöhe mm	Palettenhöhe max. mm	Anzahl Paletten-plätze Stück	Feldlast/Fachlast kg	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	2500	1825	1100	2000	1750	4	2000	E 647 9825 B	455,-
Anbaufeld	2500	1825	1100	2000	1750	4	2000	E 647 9826 B	269,-
Grundfeld	2500	2700	1100	2000	1750	6	3000	E 647 9829 B	509,-
Anbaufeld	2500	2700	1100	2000	1750	6	3000	E 647 9830 B	299,-
Grundfeld	3000	1825	1100	2500	2250	4	2000	E 647 9833 B	549,-
Anbaufeld	3000	1825	1100	2500	2250	4	2000	E 647 9834 B	365,-
Grundfeld	3000	2700	1100	2500	2250	6	3000	E 647 9835 B	605,-
Anbaufeld	3000	2700	1100	2500	2250	6	3000	E 647 9836 B	389,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Nutzen:

- Steigerung der Lagerkapazität von 2.000 auf 4.000 Stellplätze
- Optimierte Laufwege
- Effizientere Kommissionierung
- Verbesserung der Arbeitssicherheit
- Schnellste Kommissionierung und Lagerung durch Breitganglager

Palettenregale sind die optimale Lösung zum Lagern schwerer Güter. Weil der Kunde ebenfalls einen hohen Anspruch an Qualität und Gestaltung hat, wurde sich hier für diese Lagerlösung entschieden. Besonders wichtig für den Kunden war die Kombination aus maximaler Lagerkapazität und Optimierung der Kommissionierung in einer Bestandsimmobilie. Von der Beratung über die Planung und Lieferung bis zur Montage wurde beim Palettenregallager alle Faktoren berücksichtigt. So verdoppelte sich die Lagerkapazität bei kürzeren Laufwegen. So lagern nun schwere und sperrige Güter, aber auch Kleinteile auf einer um 4.500 m² vergrößerten Lagerfläche. Trotz der hohen Gangbreite für die gegenläufige Kommissionierung sowie verkürze Laufwege, verdoppelte sich so die Lagerkapazität von 2.000 auf 4.000 Paletten-Stellplätze.



Aufgelegte Spanplatten

• Stärke 38 mm • Inkl. Zentrierblechen gegen Verschieben der Spanplatte • Spanplatten für Holme 3300 und 3600 werden segmentiert angeliefert • Preis pro Ebene

Sicherheitshinweis: Beim Einsatz von Spanplatten darf die Traglast der eingesetzten Holme nicht überschritten werden!



Regaltiefe mm	Fachbreite mm	Fachlast kg	Art.-Nr.	Euro
800	1350	1015	E 602 2146 B	76,-
	1825	1378	E 602 2147 B	103,-
	2225	1683	E 602 2148 B	121,-
	2700	2045	E 602 2149 B	146,-
	3300	2503	E 157 9014 B	176,-
	3600	2732	E 158 3988 B	190,-
1100	1350	670	E 602 2150 B	103,-
	1825	909	E 602 2151 B	136,-
	2225	1110	E 602 2152 B	164,-
	2700	1350	E 602 2153 B	198,-
	3300	1652	E 157 9016 B	236,-
	3600	1803	E 158 4281 B	257,-

Eingelegte Spanplatten

• Spanplatte 38 mm • Spanplatten für Holme 3300 und 3600 mm werden segmentiert geliefert • Tiefenauflagen im Lieferumfang enthalten • Preis pro Ebene

Sicherheitshinweis: Beim Einsatz von Spanplatten darf die Traglast der eingesetzten Holme nicht überschritten werden!



geeignet für Holmtiefe mm	Regaltiefe mm	Fachbreite mm	Fachlast kg	Art.-Nr.	Euro
50	800	1350	1706	E 602 2314 B	152,-
		1825	1241	E 602 2315 B	176,-
		2225	1157	E 602 2316 B	195,-
		2700	2009	E 199 1502 B	245,-
		3300	1505	E 199 1503 B	297,-
		3600	2822	E 199 1504 B	348,-
	1100	1350	2346	E 602 2317 B	177,-
		1825	1706	E 602 2318 B	209,-
		2225	1591	E 602 2319 B	232,-
		2700	2762	E 199 1506 B	289,-
		3300	2069	E 199 1507 B	355,-
		3600	3881	E 199 1508 B	404,-

Aufgelegte Gitterrostböden

• Zur Lagerung loser Teile • Feuerverzinkt mit 50 mm Außenkante • Sichere Auflage durch Übergreifen über die Holme • Ab einer Fachbreite von 1825 mm erhalten Sie segmentierte Gitterroste • Maschenweite 60 x 40 mm • Preis pro Ebene

Sicherheitshinweis: Beim Einsatz von Gitterrosten darf die Traglast der eingesetzten Holme nicht überschritten werden!



Regaltiefe mm	Fachbreite mm	Fachlast kg	Art.-Nr.	Euro
800	950	760	E 640 8289 B	102,-
	1350	1080	E 640 8290 B	127,-
	1825	1460	E 640 8291 B	180,-
	2225	1780	E 640 8292 B	207,-
	2700	2160	E 640 8293 B	271,-
	3300	2640	E 640 8294 B	311,-
	3600	2880	E 640 8295 B	362,-
1100	950	1000	E 640 8297 B	130,-
	1350	1400	E 640 8298 B	179,-
	1825	2000	E 640 8299 B	207,-
	2225	2400	E 640 8300 B	255,-
	2700	3000	E 640 8301 B	307,-
	3300	3600	E 640 8302 B	389,-
	3600	3960	E 640 8303 B	411,-

Eingelegte Gitterrostböden

• Holmbündig • Zur Lagerung loser Teile • Ab einer Fachbreite von 1825 mm erhalten Sie segmentierte Gitterroste • Maschenweite 60 x 40 mm • Preis pro Ebene

Sicherheitshinweis: Beim Einsatz von Gitterrosten darf die Traglast der eingesetzten Holme nicht überschritten werden!



geeignet für Holmtiefe mm	Regaltiefe mm	Fachbreite mm	Fachlast kg	Art.-Nr.	Euro
50	800	950	760	E 640 8305 B	95,-
		1350	1080	E 640 8306 B	123,-
		1825	1460	E 640 8307 B	183,-
		2225	1780	E 640 8308 B	211,-
		2700	2160	E 640 8309 B	274,-
		3300	2640	E 640 8310 B	318,-
		3600	2880	E 640 8311 B	369,-
	1100	950	1000	E 640 8313 B	134,-
		1350	1400	E 640 8314 B	176,-
		1825	2000	E 640 8315 B	208,-
		2225	2400	E 640 8316 B	307,-
		2700	3000	E 640 8317 B	308,-
		3300	3600	E 640 8318 B	457,-
		3600	3960	E 640 8319 B	410,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Stahlpaneel-Ebenen



• Verzinkt • Speziell für komplette Regalebenen • Stirnseitiges Übergreifen über die Holme für sicheres Lagern
• Passend für alle Holmtypen • Preis pro Ebene

Sicherheitshinweis: Beim Einsatz von Stahlpaneelen darf die Traglast der eingesetzten Holme nicht überschritten werden!

Regaltiefe mm	Materialstärke mm	Holmlänge mm	max. Belastung kg	Art.-Nr.	Euro
800	1,25	1350	1200	E 157 9760 B	133,-
		1825	1800	E 157 9762 B	164,-
		2225	2100	E 157 9764 B	194,-
		2700	2700	E 157 9765 B	242,-
		3300	3300	E 157 9766 B	288,-
		3600	3600	E 157 9767 B	319,-
1100	1,25	1350	1250	E 157 9768 B	164,-
		1825	1500	E 157 9769 B	194,-
		2225	1750	E 157 9770 B	232,-
		2700	2250	E 157 9771 B	295,-
		3300	2750	E 157 9772 B	357,-
		3600	3000	E 157 9773 B	387,-
	1,5	1350	1600	E 157 9774 B	186,-
		1825	1920	E 157 9775 B	226,-
		2225	2240	E 157 9776 B	272,-
		2700	2880	E 157 9777 B	335,-
		3300	3520	E 157 9778 B	417,-
		3600	3840	E 157 9779 B	454,-

Tiefenauflagen zur Palettenlagerung



• Verzinkt
• Glatt
• Für die Querlagerung von Paletten
• Preis je Paar

für Regaltiefe mm	Traglast kg/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar
800	1352	E 821 684 B	28,-
1100	946	E 821 685 B	35,50

Tiefenauflagen für Spanplatten



• Verzinkt
• Zur Auflage von Spanplatten
• Aufgestellte Lasche
• Preis je Paar

für Regaltiefe mm	Traglast kg/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar
800	1352	E 821 712 B	31,-
1100	946	E 821 711 B	37,-

Tiefenauflagen für Containerlagerung



• Verzinkt
• Zur Lagerung von Gitterkörben, Behältern, etc.
• Mit seitlicher Aufkantung und Durchschubsicherung

für Regaltiefe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
800	E 603 5832 B	67,-
1100	E 603 5833 B	76,-

Palettenregal-Gitterrückwände



• 50 x 50 x 3 mm Maschenweite
• Inkl. Distanzhalter
• Sichert vor Herabfallen von Lagergütern auf Verkehrswege und Arbeitsbereiche
• Abstand zum Ständerrahmen: 150 mm
• Passend für Ständer S610-M18-U
• Gitterrückwände für Ständertyp S625-A18 erhalten Sie gerne auf Anfrage

Gitterhöhe mm	Fachbreite mm	Art.-Nr.	Euro
1000	1350	E 157 8990 B	154,-
	1825	E 821 125 B	162,-
	2225	E 157 9755 B	234,-
	2700	E 821 127 B	223,-
	3600	E 158 1344 B	303,-
1500	1350	E 157 8991 B	238,-
	1825	E 821 126 B	210,-
	2225	E 157 9756 B	356,-
	2700	E 821 128 B	332,-
	3600	E 158 1733 B	437,-

Durchschubsicherungen



• Verzinkt
• Verhindert das Durchschieben von Lagergut
• Palettenüberstand 75 mm
• Inklusive Befestigungsmaterial

für Fachbreite mm	Art.-Nr.	Euro
1350	E 199 1486 B	25,50
1825	E 199 1487 B	29,-
2225	E 199 1488 B	33,-
2700	E 199 1489 B	36,-
3300	E 199 1490 B	45,-
3600	E 199 1491 B	47,-

Zubehör zu Palettenregalen


1


2


3

> **!** Weiteren Rammschutz finden Sie auf den Seiten 148-167!

Rammschutz

- Materialstärke 5 mm
- Inkl. 4 Schraubanker

Abb.	Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
1	U-Form	400	E 821 689 B	72,-
2	L-Form	400	E 810 282 B	52,-
3	L-Form	800	E 157 9748 B	119,-

Rammschutzwände

- Inkl. Rammschutzecken
- Zum Schutz der Regalstirnseiten
- Inkl. Schaubanker und Schrauben
- Ausführung für Doppelregale inkl. Stützkonsole
- Farbe schwarz/gelb


400 mm Höhe


800 mm Höhe

Für Einfachregale

Höhe mm	Regaltiefe mm	Art.-Nr.	Euro
400	800	E 640 8475 B	187,-
	1100	E 640 8476 B	195,-
800	800	E 640 8477 B	393,-
	1100	E 640 8478 B	414,-

Für Doppelregale

Höhe mm	Regaltiefe mm	Art.-Nr.	Euro
400	800 + 200 + 800	E 640 8479 B	321,-
	1100 + 200 + 1100	E 640 8480 B	340,-
800	800 + 200 + 800	E 640 8481 B	663,-
	1100 + 200 + 1100	E 640 8482 B	722,-



Distanzstücke

• Verzinkte Ausführung • Einfaches und stabiles Verbinden von 2 Einzelregalen zum Doppelregal

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
200	E 821 362 B	5,20
300	E 821 363 B	6,50
400	E 821 364 B	7,60
500	E 821 365 B	8,80



Rahmen-Adapter

• Verzinkte Ausführung • Zum Aufstocken und Verbinden von Palettenregalen • Pro Rahmen werden 2 Rahmen-Adapter benötigt • Im Bereich des Adapterstücks (600 mm) kann kein Holm montiert werden

für Rahmentyp	Art.-Nr.	Euro
S610-M18-U	E 602 2162 B	35,50
S625-A18	E 602 2163 B	39,-



Endständererhöhung

• Passend für alle Rahmen • 500 mm hoch • Farbe blau, ähnlich RAL 5010

für Regaltiefe mm	Art.-Nr.	Euro
800	E 157 9008 B	138,-
1100	E 157 9009 B	143,-



Bodenanker

• Ausführung verzinkt oder Edelstahl (V4A)
• Zur sicheren Bodenbefestigung von Palettenregal-Rahmen
• Durchmesser 12 mm • Länge 115 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
verzinkt	E 821 366 B	2,60
Edelstahl	E 157 9750 B	8,30



Schraubanker

• Zur sicheren Befestigung von Rammschutzecken
• Länge 90 mm
• Durchmesser 10 mm
• Verzinkt

Art.-Nr.	Euro
E 602 2639 B	2,40



Unterlegblech

• Für Ständerrahmen um Unebenheiten im Boden auszugleichen
• Materialstärke 2 mm

Art.-Nr.	Euro
E 821 367 B	3,10

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Palettenauszüge

• Palettenauszüge zur Erweiterung und Ergänzung Ihrer Palettenregale • Auch zur Nachrüstung bereits bestehender Palettenregalsysteme geeignet • Palettenauszüge werden seitlich an den Palettenregalständer angeschraubt oder von oben auf den Palettenträger angeklammert • Die Nutzflächen können je nach Anforderung optional mit Blechbelag ausgestattet werden • Auslieferung der Palettenauszüge erfolgt mit Einzelverriegelung • Wahlweise als Teilauszug (70 %) oder Vollauszug (100 %) • Farbe RAL 5012 lichtblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage

! Zur Nachrüstung bestehender Palettenregale!

RAL FARBEN

Weitere RAL-Farben ohne Aufpreis auf Anfrage lieberbar

Teilauszug

Nutztiefe mm	**850**	**850**	**1250**	**1250**
Nutzbreite mm	**1300**	**1300**	**850**	**850**
Traglast kg	**500**	**1000**	**500**	**1000**
Art.-Nr.	E 198 2746 B	E 198 2747 B	E 198 2748 B	E 198 2749 B
Euro	**637,-**	**683,-**	**653,-**	**706,-**

Vollauszug

Nutztiefe mm	**850**	**850**	**1250**	**1250**
Nutzbreite mm	**1300**	**1300**	**850**	**850**
Traglast kg	**500**	**1000**	**500**	**1000**
Art.-Nr.	E 198 2750 B	E 198 2751 B	E 198 2752 B	E 198 2753 B
Euro	**782,-**	**814,-**	**841,-**	**857,-**

i Die Regaltiefe und Traversenabmessungen sind im Auftragsfall bekanntzugeben.

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Verriegelung, für ausgezogene Stellung	E 198 2758 B	**77,-**
Blechabdeckung, glatt	E 198 2759 B	**104,-**
Blechrand, 20 mm pro Seite	E 198 2760 B	**33,50**
Einzelauszugssperre, horizontal	E 198 2761 B	**110,-**
Doppelseitiger Auszug	E 198 2762 B	**400,-**



Bodenauszüge

• Schwere Lasten bequem mit Kran oder Stapler beladen • Zur Ergänzung und Erweiterung Ihrer Palettenregalsysteme • Bodenauszüge laufen direkt auf dem Hallenboden • Führungsschiene wird zwischen dem Auszug angedübelt • Farbe RAL 5012 lichtblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

i Für unebene Fußböden wird eine eingelassene Stahlnutenschiene empfohlen. Damit kann der Bodenauszug mit entsprechend niedrigem Kraftaufwand geschoben werden.

Nutztiefe mm	**850**	**850**	**1250**	**1250**
Nutzbreite mm	**1300**	**1300**	**850**	**850**
Traglast kg	**500**	**1000**	**500**	**1000**
Art.-Nr.	E 198 2754 B	E 198 2755 B	E 198 2756 B	E 198 2757 B
Euro	**636,-**	**693,-**	**666,-**	**709,-**

Feuerverzinkte Palettenregale

Feuerverzinkte Palettenregale

• Feuerverzinkte Oberflächenbeschichtung • Für die Lagerung von Europaletten mit einer Palettenhöhe von max. 2530 mm • Palettengewicht bis 1000 kg • Warmgewalzte IPE-Holme mit 5 Agaffenhaken • Schraubenanker inkl. Folienpatrone • Mindestanforderung: 3 Felder mit mindestens je 2 Holmebenen

IPE-Holm:
- Robuste und langlebige Ausführung
- Warmgewalzte IPE 100 + 120
- Mit 5 Agraffenhaken
- Inkl. Sicherungsschraube

Lastansätze:
- Erdbebenzone 1 + 2
- Windzone 1 + 2
- Schneelastzone 1 + 2 + 2a
- Geländekategorie 3 + 4
- Keine „exponierte“ Baulage (z.B. freistehend auf einem Hügel)
- Alle Lastansätze gelten für Deutschland

Planungshinweise:
- Mit jeder Bestellung muss der genaue Aufstellort (Postleitzahl, Straße,Hausnummer) vom Kunden mitgeteilt werden
- Wichtig bei der Aufstellung von Palettenregalen im Außenbereich ist eine ausreichende Dimensionierung der Streifenfundamente oder Bodenplatte
- Durch die Feuerverzinkung muss bei der Montage ein erhöhter Montageaufwand eingeplant werden
- Es gelten die allgemeinen Bedingungen für Palettenregale gemäß DIN 15620:2011, DIN EN 15512:2020, DGUV 108-007 und sonstige weitere baurechtliche Bedingungen
- Bitte beachten Sie, dass die Verantwortung für die Einhaltung etwaiger baurechtlicher Anforderung beim Bauherren liegt

NEU!

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Schnelle Lieferung!

Sprechen Sie uns an.
Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer Projekte!



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Feuerverzinkte Palettenregale



Set bestehend aus:
- 3 Felder
- 4 Rahmen
- 6, 9, 12 oder 15 Holmpaare
- 16 Schraubanker + Folienpatrone
- 16 Unterlegbleche
- 1 Belastungsschild DIN A3

Anbaufelder bestehen aus:
- 1 Feld
- 1 Rahmen
- 2, 3, 4 oder 5 Holmpaare
- 4 Schraubanker + Folienpatrone
- 2 Unterlegbleche, Stärke 2 mm

Höhe 4500 mm, Tiefe 1100 mm

Anzahl Ebenen Stück (inkl. Boden)	Ausführung	Breite mm	Holmbreite mm	Fachlast kg	Palettenhöhe max. mm	Anzahl Palettenplätze Stück	Fachhöhe mm	Feldlast kg	Art.-Nr.	Euro
3	Set	5965	1825	2000	1780	18	2000	4000	E 646 9654 B	**7.299,-**
		8590	2700	3000	1780	27	2000	6000	E 646 9655 B	**8.949,-**
	Anbaufeld	1950	1825	2000	1780	9	2000	4000	E 646 9656 B	**2.019,-**
		2825	2700	3000	1780	6	2000	6000	E 646 9657 B	**2.579,-**
4	Set	5965	1825	2000	1080	24	1300	6000	E 647 9837 B	**8.499,-**
		8590	2700	3000	1080	36	1300	9000	E 647 9838 B	**10.949,-**
	Anbaufeld	1950	1825	2000	1080	8	1300	6000	E 647 9839 B	**2.409,-**
		2825	2700	3000	1080	12	1300	9000	E 647 9840 B	**3.249,-**
5	Set	5965	1825	2000	780	30	1000	8000	E 647 9841 B	**9.649,-**
		8590	2700	3000	780	45	1000	12000	E 647 9842 B	**12.949,-**
	Anbaufeld	1950	1825	2000	780	10	1000	8000	E 647 9843 B	**2.799,-**
		2825	2700	3000	780	15	1000	12000	E 647 9844 B	**3.899,-**

Höhe 6000 mm, Tiefe 1100 mm

Anzahl Ebenen Stück (inkl. Boden)	Ausführung	Breite mm	Holmbreite mm	Fachlast kg	Palettenhöhe max. mm	Anzahl Palettenplätze Stück	Fachhöhe mm	Feldlast kg	Art.-Nr.	Euro
3	Set	5965	1825	2000	2530	18	2750	4000	E 646 9658 B	**8.299,-**
		8590	2700	3000	2530	27	2750	6000	E 646 9659 B	**9.949,-**
	Anbaufeld	1950	1825	2000	2530	6	2750	4000	E 646 9660 B	**2.259,-**
		2825	2700	3000	2530	9	2750	6000	E 646 9661 B	**2.799,-**
4	Set	5965	1825	2000	1630	24	1850	6000	E 647 9845 B	**9.459,-**
		8590	2700	3000	1630	36	1850	9000	E 647 9846 B	**11.949,-**
	Anbaufeld	1950	1825	2000	1630	8	1850	6000	E 647 9847 B	**2.649,-**
		2825	2700	3000	1630	12	1850	9000	E 647 9848 B	**3.479,-**
5	Set	5965	1825	2000	1180	30	1400	8000	E 647 9849 B	**10.599,-**
		8590	2700	3000	1180	45	1400	12000	E 647 9850 B	**13.899,-**
	Anbaufeld	1950	1825	2000	1180	10	1400	8000	E 647 9851 B	**3.039,-**
		2825	2700	3000	1180	15	1400	12000	E 647 9852 B	**4.139,-**
6	Set	5965	1825	2000	750	36	1000	10000	E 647 9853 B	**11.759,-**
		8590	2700	3000	750	54	1000	15000	E 647 9854 B	**15.879,-**
	Anbaufeld	1950	1825	2000	750	12	1000	10000	E 647 9855 B	**3.419,-**
		2825	2700	3000	750	18	1000	15000	E 647 9856 B	**4.799,-**

Profillager-Regale

• Zur stehenden und übersichtlichen Lagerung von leichtem Langgut, wie Balken, Leisten, Verlegerohren oder Dachlatten • Auch ideal im SB-Bereich einsetzbar • Variabel einsetzbare Trennarme ermöglichen flexible Fachbreiten, bitte separat bestellen • 10 Grad Neigung

Lieferumfang:
Grundfeld: 2 Rahmen, 5 Holme (100 x 50 mm)
Anbaufeld: 1 Rahmen, 5 Holme (100 x 50 mm)
inkl. Fußplatten und Bodenanker

Vertikallasten: bis max. 1135 kg je Feld
Horizontallasten: max. 200 kg je Feld
Querlast pro Arm: 25 kg

Oberfläche: Rahmen blau,
Holme orange, Fachwerk verzinkt

Planungshinweis:
Grundfeld: + 172 mm
Anbaufeld: + 86 mm
Summe aller Fachbreiten + Anzahl der Ständer x 86 mm

Sicherheitshinweis:
Das Lagergut darf max. 500 mm höher sein als das Regal!



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1825 x 700 x 3000	E 199 1514 B	596,-
Anbaufeld	1825 x 700 x 3000	E 199 1515 B	404,-
Grundfeld	2700 x 700 x 3000	E 199 1516 B	676,-
Anbaufeld	2700 x 700 x 3000	E 199 1517 B	484,-

Trennarme

• Stabil verschraubt
• Nur passend für Holm 100 x 50 mm
• Farbe blau



Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
500	E 199 1518 B	46,-
750	E 199 1519 B	50,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Plattenlagerregale als Grund- und Anbausystem

• Regale zur Platten- und Blechlagerung im Grund- und Anbaufeldsystem • Regale bieten schnellen Zugriff und eine geordnete, schonende Lagerhaltung • Grundfeld beliebig erweiterbar durch Anbaufelder • Stabile Ausführung durch Rahmen aus Quadratrohr, Füße aus Flachstahl • Zeitvorteil durch leichte Bestückung und Entnahme • Preisvorteil - Flexible Anbaufelder bieten einfachen Ausbau der Anlage durch Eigenmontage • **Siebdruckplatte zum Einlegen nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, pro Schacht ist eine Siebdruckplatte erforderlich**



Grundfeld,
Gesamtbreite 920 mm
Anbaufeld,
Gesamtbreite 440 mm

Ausführung	Tiefe mm mm	Anzahl Schächte	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	2500	2	E 821 611 B	**2.567,-**
Anbaufeld	2500	1	E 821 612 B	**1.088,-**
Siebdruckplatte, B x T 400 x 2500 mm			E 812 445 B	**199,-**
Grundfeld	3000	2	E 821 613 B	**2.633,-**
Anbaufeld	3000	1	E 821 614 B	**1.254,-**
Siebdruckplatte, B x T 400 x 3000 mm			E 812 446 B	**233,-**
Grundfeld	4000	2	E 821 615 B	**2.848,-**
Anbaufeld	4000	1	E 821 616 B	**1.373,-**
Siebdruckplatte, B x T 400 x 4000 mm			E 812 447 B	**291,-**
Grundfeld	5000	2	E 821 617 B	**4.639,-**
Anbaufeld	5000	1	E 821 618 B	**2.238,-**
Siebdruckplatte, B x T 400 x 5000 mm			E 812 448 B	**367,-**



Abb. ähnlich

Gesamtbreite: 920 mm
Gesamthöhe: 2285 mm
Lichte Fachhöhe: 2160 mm
Lichte Fachbreite: 400 mm
Oberfläche: lackiert RAL 9010 reinweiß

Kabeltrommelregale - schräge Bauweise

für leichte bis mittelschwere Belastungen

• Für eine übersichtliche und ansprechende Lagerung und Präsentation wie z. B. in Elektro-Großhandlungen • Platzsparende Lagerung von Kabeltrommeln in unterschiedlichster Ausführung • Geschraubte Regale können flexibel an die verschiedenen Anforderungen angepasst werden • Nachträgliche Ergänzungen und Erweiterungen sind problemlos möglich • Neigung 10°

• Zubehörteile wie Holme, Aufnahmeteile für die Trommelachsen, die Trommelachsen mit Zentrierstücken, sowie deren Stellschrauben und Bodenanker sind komplett im Lieferumfang enthalten



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

3 JAHRE GARANTIE

Feldlasten: bis max. 1500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Trommelgewicht: bis max. 500 kg

Oberfläche: Rahmen und Holme blau, Achsaufnahme orange, Fachwerk verzinkt

Planungshinweise:
Gesamtlänge des Regals
- Summe aller Fachbreiten + Anzahl Ständer x 110 mm
- Mindestens 100 mm Abstand der Außenrahmen zu Wänden oder Gebäudeteilen für Fußplatten berücksichtigen

Sicherheitshinweis:
Dieses Kabeltrommelregalsystem ist in ungebremster Ausführung für manuelle Abspulung geeignet





! Gleich mitbestellen!
Zum Schutz Ihres Regals!

Rammschutz

- Höhe 400 mm
- Materialstärke 5 mm
- Inkl. 4 Schraubanker

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
L-Form	E 810 282 B	52,-



Höhe mm	Fachbreite mm	Tiefe mm	max. Breite Trommel mm	max. Ø Trommel mm	Anzahl Achsen Stück	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
2000	870	900	610	600	2	E 602 2320 B	739,-	E 602 2321 B	585,-
	1170	900	910	600	2	E 602 2322 B	832,-	E 602 2323 B	668,-
	1370	900	1110	600	2	E 602 2324 B	867,-	E 602 2325 B	712,-
2500	870	900	610	800	2	E 602 2326 B	784,-	E 602 2327 B	604,-
	1170	900	910	800	2	E 602 2328 B	876,-	E 602 2329 B	696,-
	1370	900	1110	800	2	E 602 2330 B	917,-	E 602 2331 B	733,-
3000	870	900	610	800	2	E 199 2902 B	839,-	E 199 2903 B	631,-
	1170	900	910	800	2	E 199 2904 B	924,-	E 199 2905 B	719,-
	1370	900	1110	800	2	E 199 2906 B	967,-	E 199 2907 B	759,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Kabeltrommelregale - gerade Bauweise

für schwere Belastungen

• Leichte, platzsparende und sichere Höhenlagerung von Kabeltrommeln • Bewährtes und erweiterbares Regalsystem für unterschiedliche Fachbreiten und Höhen • Schnell und einfach aufzubauen • Nachträgliche Erweiterungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich

• Zubehörteile wie Holme, Aufnahmeteile für die Trommelachsen, die Trommelachsen mit Zentrierstücken, sowie deren Stellschrauben und Bodenanker sind komplett im Lieferumfang enthalten



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

3 JAHRE GARANTIE

Feldlasten: bis max. 6000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Trommelgewicht: bis max. 1000 kg

Oberfläche: Rahmen und Holme blau, Achsaufnahme RAL 7037 staubgrau, Achsschalen RAL 3020 verkehrsrot, Fachwerk verzinkt

Planungshinweise:
Gesamtlänge des Regals
- Summe aller Fachbreiten + Anzahl Ständer x 110 mm
- Mindestens 100 mm Abstand der Außenrahmen zu Wänden oder Gebäudeteilen für Fußplatten berücksichtigen

Sicherheitshinweis:
Dieses Kabeltrommelregal-system ist geeignet für die Verwendung maschinell angetriebener Abspul- oder Wickelmaschinen

Gleich mitbestellen!
Zum Schutz Ihres Regals!

Rammschutz

- Höhe 400 mm
- Materialstärke 5 mm
- Inkl. 4 Schraubanker



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
L-Form	E 810 282 B	52,-

Höhe mm	Fachbreite mm	Tiefe mm	max. Breite Trommel mm	max. Ø Trommel mm	Anzahl Achsen Stück	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
2500	870	1045	650	1000	2	E 602 2332 B	**2.234,-**	E 602 2333 B	**2.036,-**
	1170	1045	950	1000	2	E 602 2334 B	**2.429,-**	E 602 2335 B	**2.234,-**
	1370	1045	1150	1000	2	E 602 2336 B	**2.525,-**	E 602 2337 B	**2.327,-**
3000	870	1045	650	1000	3	E 602 2338 B	**3.200,-**	E 602 2339 B	**2.968,-**
	1170	1045	950	1000	3	E 602 2340 B	**3.477,-**	E 602 2341 B	**3.259,-**
	1370	1045	1150	1000	3	E 602 2342 B	**3.631,-**	E 602 2343 B	**3.404,-**
3600	870	1045	650	1000	3	E 602 2344 B	**3.601,-**	E 602 2345 B	**3.356,-**
	1170	1045	950	1000	3	E 602 2346 B	**3.857,-**	E 602 2347 B	**3.612,-**
	1370	1045	1150	1000	3	E 602 2348 B	**3.884,-**	E 602 2349 B	**3.639,-**
4100	870	1045	650	1000	4	E 602 2350 B	**4.659,-**	E 602 2351 B	**4.389,-**
	1170	1045	950	1000	4	E 602 2352 B	**4.992,-**	E 602 2353 B	**4.723,-**
	1370	1045	1150	1000	4	E 602 2354 B	**5.023,-**	E 602 2355 B	**4.754,-**
4700	870	1045	650	1000	4	E 602 2356 B	**4.750,-**	E 602 2357 B	**4.444,-**
	1170	1045	950	1000	4	E 602 2358 B	**5.088,-**	E 602 2359 B	**4.783,-**
	1370	1045	1150	1000	4	E 602 2360 B	**5.129,-**	E 602 2361 B	**4.824,-**
5500	870	1045	650	1000	5	E 602 2368 B	**5.862,-**	E 602 2369 B	**5.519,-**
	1170	1045	950	1000	5	E 602 2370 B	**6.281,-**	E 602 2371 B	**5.940,-**
	1370	1045	1150	1000	5	E 602 2372 B	**6.322,-**	E 602 2373 B	**5.980,-**
6000	870	1045	650	1000	6	E 602 2374 B	**6.927,-**	E 602 2375 B	**6.554,-**
	1170	1045	950	1000	6	E 602 2376 B	**7.423,-**	E 602 2377 B	**7.055,-**
	1370	1045	1150	1000	6	E 602 2378 B	**7.478,-**	E 602 2379 B	**7.101,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kragarmregalsysteme

Für den Innen- und Außeneinsatz!



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Starke Arme für schwere Lasten!

Armlasten bis 2,7 t!

Auf Wunsch auch höhere Armlasten möglich



Die maßgeschneiderte Lösung für Innen und Außen

Ob für Langgut oder Palettengüter, durch die vielfältigen Bestückungsvarianten ist das System ein universelles Regal und in allen Bereichen einsetzbar.



Kragarm-Doppelregal mit Satteldach, Regenrinne und Fallrohr.

+ Immer eine Armlänge voraus



Ihre Vorteile:

- Schnelle Anpassung an das Lagergut
- Sehr flexibel
- Problemlos erweiterbar
- Einfache Konstruktion
- Teilweise kann das Lagergut tiefer sein als die Kragarme
- Durch Fachböden auch als Teilelager verwendbar
- Schnelle Montage
- Umfangreiches Zubehör

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.
FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Konfigurieren Sie Ihr Regal selbst!



Projekt: _____

Lieferort: _____

Art des Lagergutes:

Holz	☐
Paneelbretter	☐
Kunststoffprofile	☐
Stab- oder Formstahl	☐
Bleche	☐
Sonstiges	☐



Regallänge	L:	mm
Anzahl der Ständer pro Regal	n:	Stück
Achsabstand	L_1:	mm
Regalhöhe bis Oberkante oberster Kragarm	H:	mm
Ständerhöhe	H_S:	mm
Nutzbare Kragarmlänge	L_K:	mm
Kragarmbelastung	Q:	kg
Abrollsicherung	☐ ohne ☐ steckbar ☐ geschweißt	
Höhe der Abrollsicherung	H_A:	mm
Anzahl der Kragarme pro Seite und Ständer	n:	Stück
Anzahl Einfachregale	n:	Stück
Anzahl Doppelregale	n:	Stück
Beschichtung	☐ Pulverbeschichtung nach RAL: ☐ Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461	

Sofern uns keine anderen Anforderungen bekannt sind, setzen wir gleichmäßig verteilte Lasten mit Lastschwerpunkt in Kragarmmitte voraus!

Angebot anfordern! Telefonisch, per Fax oder E-Mail!

Nutzen Sie unsere ausgebildeten Regalprüfer! Wir bieten Ihnen Regalprüfungen nach DIN EN 15635 an!







Regalkennzeichnungen und Prüfplaketten ab der Seite 145.

Kragarmregale, für leichte Belastungen - Armlast 200 kg

mit fest angeschweißten Kragarmen

• Optimale Lagerung von Profilen, Stäben und Rohren • Einfacher und schneller Aufbau durch angeschweißte Kragarme mit Abrollsicherung • Ständer IPE-Profil, warmgewalzt • Kragarme im U-Profil • Bodenverankerung durch mitgelieferte Schwerlastanker • Wahlweise einseitg- oder doppelseitig nutzbar

Armlast: 200 kg (bei gleichmäßig verteilter Last je Kragarm)
Feldlasten: bis max. 7200 kg
Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau

Maßvarianten
Ständerhöhe: 2000 mm
Achsmaß: 1250 mm

Armtiefe:
einseitig 500 mm
doppelseitig 2 x 500 mm
Lichte Höhe zwischen den Kragarmen: 280 mm
Anzahl Arme:
einseitig 5 Stück
doppelseitig 10 Stück

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

3 JAHRE GARANTIE



Doppelseitige Ausführung







Einseitige Ausführung

Einseitig

Grundfeld bestehend aus: • 2 einseitige Ständer mit je 5 angeschweißten Kragarmen • 1 Kreuzstrebe zur Aussteifung • 2 Horizontalverbinder • 4 Schwerlastanker und 2 Halteplatten zur Bodenverankerung
Anbaufeld bestehend aus: • Wie Grundfeld, jedoch nur 1 Ständer • Ohne Kreuzstrebe

Regalhöhe 2000 mm Ausführung	B x T mm	Armtiefe mm	Anzahl Ständer Stück	Anzahl Ebenen Stück	Traglast gesamt kg	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1250 x 615	500	2	6	2400	E 823 460 B	819,-
Anbaufeld	1250 x 615	500	1	6	1200	E 823 461 B	431,-
Set	2500 x 615	500	3	6	3600	E 823 462 B	1.226,-
	3750 x 615	500	4	6	4800	E 823 463 B	1.736,-
	5000 x 615	500	5	6	6000	E 823 464 B	2.178,-
	6250 x 615	500	6	6	7200	E 823 465 B	2.619,-

Doppelseitig

Grundfeld bestehend aus: • 2 beidseitige Ständer mit je 5 angeschweißten Kragarmen • 1 Kreuzstrebe zur Aussteifung • 2 Horizontalverbinder • 4 Schwerlastanker und 2 Halteplatten zur Bodenverankerung
Anbaufeld bestehend aus: • Wie Grundfeld, jedoch nur 1 Ständer • Ohne Kreuzstrebe

Regalhöhe 2000 mm Ausführung	B x T mm	Armtiefe mm	Anzahl Ständer Stück	Anzahl Ebenen Stück	Traglast gesamt kg	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1250 x 1115	2 x 500	2 x 2	2 x 6	4800	E 823 450 B	1.114,-
Anbaufeld	1250 x 1115	2 x 500	2 x 1	2 x 6	2400	E 823 451 B	571,-
Set	2500 x 1115	2 x 500	2 x 3	2 x 6	7200	E 823 452 B	1.783,-
	3750 x 1115	2 x 500	2 x 4	2 x 6	9600	E 823 453 B	2.192,-
	5000 x 1115	2 x 500	2 x 5	2 x 6	12000	E 823 454 B	2.993,-
	6250 x 1115	2 x 500	2 x 6	2 x 6	14400	E 823 455 B	3.608,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Kragarmregale für mittlere Belastungen - Armlast bis 530 kg

mit verstellbaren Kragarmen

• Zur stehenden, liegenden oder hängenden Lagerung von Profilen, Rohren und anderen sperrigen Materialien • Kundenspezifische Fertigung für optimale Anpassung an das Lagergut und die Räumlichkeiten • Hohe Flexibilität bei der Bestückung der Regale • Kragarme im Raster von 100 mm in der Höhe verstellbar • Kragarme mit angeschweißter Abrollsicherung, Höhe 37 mm • Die Kragarmständer werden unmontiert angeliefert • Optimierte Belastungswerte durch Verschrauben von Fuß und Ständer • Ständer als IPE 120 Profil in RAL 7001, silbergrau • Kragarme als IPE 80 Profil in RAL 3000 feuerrot

Wichtige Faktoren für Ihre Planung:
• Armlast bzw. Ebenenlast (ohne Fußebene)
• Ständerlast errechnet über die Anzahl der Ebenen (ohne Fußebene)
• Achsabstand anhand des einzulagernden Gutes

Innerhalb der esten 5 Felder müssen 2 Felder mit Kreuzstreben ausgestattet werden.
Danach das 6. Feld, anschließend jedes weitere 5. Feld.

Armlasten: bis max. 530 kg
Feldlasten: bis max. 21200 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
Oberfläche: Ständer in RAL 7001 silbergrau, Kragarme in RAL 3000 feuerrot

Sicherheitshinweise:
• Der seitliche Überstand des Lagergutes darf max. das halbe Achsmaß betragen
• Ständerhöhe -10 mm
• Zur Gewährleistung der Standsicherheit ist eine Bodenverankerung notwendig (2 Schwerlastanker, 1 Unterlegplatte 2 mm und 1 Unterlegplatte 3 mm pro Ständer im Lieferumfang enthalten)



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

3 JAHRE GARANTIE

Weitere Abmessungen/ Ausführungen **auf Anfrage**

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 107!

Einseitig

Grundfeld bestehend aus: • 2 einseitige Ständer mit je 4 verstellbaren Kragarmen • 1 Kreuzstrebe zur Aussteifung • 2 Horizontalverbinder • Schwerlastanker

Regalhöhe 2500 mm Ausführung	Regalbreite mm mm	Nutztiefe mm	Anzahl Ständer Stück	Anzahl Ebenen Stück	Armlast kg	Traglast gesamt kg	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1300	400	2	5	530	5300	E 199 2386 B	**1.277,-**
		500	2	5	445	4450	E 199 2387 B	**1.330,-**
		600	2	5	360	3600	E 199 2388 B	**1.377,-**
Set	2600	400	3	5	530	7950	E 199 2389 B	**2.011,-**
		500	3	5	445	6675	E 199 2390 B	**2.098,-**
		600	3	5	360	5400	E 199 2391 B	**2.165,-**
	3900	400	4	5	530	10600	E 199 2392 B	**2.693,-**
		500	4	5	445	8900	E 199 2393 B	**2.784,-**
		600	4	5	360	7200	E 199 2394 B	**2.909,-**

Doppelseitig

Grundfeld bestehend aus: • 2 doppelseitige Ständer mit je 4 verstellbaren Kragarmen • 1 Kreuzstrebe zur Aussteifung • 2 Horizontalverbinder • Schwerlastanker

Regalhöhe 2500 mm Ausführung	Regalbreite mm mm	Nutztiefe mm	Anzahl Ständer Stück	Anzahl Ebenen Stück	Armlast kg	Traglast gesamt kg	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1300	2 x 400	2	2 x 5	530	10600	E 199 2395 B	**1.903,-**
		2 x 500	2	2 x 5	445	8900	E 199 2396 B	**2.011,-**
		2 x 600	2	2 x 5	360	7200	E 199 2397 B	**2.114,-**
Set	2600	2 x 400	3	2 x 5	530	15900	E 199 2398 B	**2.939,-**
		2 x 500	3	2 x 5	445	13350	E 199 2399 B	**3.094,-**
		2 x 600	3	2 x 5	360	10800	E 199 2400 B	**3.249,-**
	3900	2 x 400	4	2 x 5	530	21200	E 199 2401 B	**3.945,-**
		2 x 500	4	2 x 5	445	17800	E 199 2402 B	**4.147,-**
		2 x 600	4	2 x 5	360	14400	E 199 2403 B	**4.332,-**

Kragarmregale, für schwere Belastungen - Armlast bis 775 kg
mit verstellbaren Kragarmen

• Zur stehenden, liegenden oder hängenden Lagerung von Profilen, Rohren und anderen sperrigen Materialien • Kundenspezifische Fertigung für optimale Anpassung an das Lagergut und die Räumlichkeiten • Hohe Flexibilität bei der Bestückung der Regale • Kragarme im Raster von 100 mm in der Höhe verstellbar • Die Kragarmständer werden unmontiert angeliefert • Optimierte Belastungswerte durch Verschrauben von Fuß und Ständer • Ständer als IPE 180 Profil in RAL 7001, silbergrau • Kragarme als IPE 80 Profil in RAL 3000 feuerrot • Wahlweise einseitig oder doppelseitig nutzbar

Wichtige Faktoren für Ihre Planung:
• Armlast bzw. Ebenenlast (ohne Fußebene)
• Ständerlast errechnet über die Anzahl der Ebenen (ohne Fußebene)
• Achsabstand anhand des einzulagernden Gutes

Innerhalb der ersten 5 Felder müssen 2 Felder mit Kreuzstreben ausgestattet werden. Danach das 6. Feld, anschließend jedes weitere 5. Feld.

Armlasten:
bis max. 775 kg

Feldlasten:
bis max. 46500 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche:
Ständer in RAL 7001 silbergrau, Kragarme in RAL 3000 feuerrot

Sicherheitshinweise:
• Der seitliche Überstand des Lagergutes darf max. das halbe Achsmaß betragen
• Ständerhöhe -30 mm
• Zur Gewährleistung der Standsicherheit ist eine Bodenverankerung notwendig (2 Schwerlastanker, 1 Unterlegplatte 2 mm und 1 Unterlegplatte 3 mm pro Ständer im Lieferumfang enthalten)

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

3 JAHRE GARANTIE

Weitere Abmessungen/ Ausführungen **auf Anfrage**



Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 107!

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Einseitige Ausführung

• Grundfeld bestehend aus: • 2 einseitige Ständer mit 4 Kragarmen und 1 Fußebene pro Ständer (5 Lagerebenen) • Inklusive Horizontalverbinder, Kreuzstrebe und Dübel • Ausführung Ständer IPE 180, RAL 7001 silbergrau • Ausführung Kragarme IPE 80, RAL 3000 feuerrot

Regalhöhe 3000 mm Ausführung	Regalbreite mm mm	Nutztiefe mm	Anzahl Ständer Stück	Anzahl Ebenen Stück	Armlast kg	Traglast gesamt kg	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1500	750	2	5	775	7750	E 199 2404 B	**2.228,-**
		1000	2	5	575	5750	E 199 2405 B	**2.397,-**
		1250	2	5	475	4750	E 199 2406 B	**2.568,-**
Set	3000	750	3	5	775	11625	E 199 2407 B	**3.443,-**
		1000	3	5	575	8625	E 199 2408 B	**3.713,-**
		1250	3	5	475	7125	E 199 2409 B	**3.976,-**
	4500	750	4	5	775	15500	E 199 2410 B	**4.590,-**
		1000	4	5	575	11500	E 199 2411 B	**4.945,-**
		1250	4	5	475	9500	E 199 2412 B	**5.292,-**
	6000	750	5	5	775	19375	E 199 2413 B	**5.734,-**
		1000	5	5	575	14375	E 199 2414 B	**6.174,-**
		1250	5	5	475	11875	E 199 2415 B	**6.615,-**
	7500	750	6	5	775	23250	E 199 2416 B	**6.879,-**
		1000	6	5	575	17250	E 199 2417 B	**7.412,-**
		1250	6	5	475	14250	E 199 2418 B	**7.938,-**

Zweiseitige Ausführung

• Grundfeld bestehend aus: • 2 doppelseitige Ständer mit 4 Kragarmen und 2 Fußebenen pro Ständer (10 Lagerebenen) • Inklusive Horizontalverbinder, Kreuzstrebe und Dübel • Ausführung Ständer IPE 180, RAL 7001 silbergrau • Ausführung Kragarme IPE 80, RAL 3000 feuerrot

Regalhöhe 3000 mm Ausführung	Regalbreite mm	Nutztiefe mm	Anzahl Ständer Stück	Anzahl Ebenen Stück	Traglast Kragarm kg	Traglast gesamt kg	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1500	750	2	2 x 5	775	15500	E 199 2419 B	**3.248,-**
		1000	2	2 x 5	575	11500	E 199 2420 B	**3.598,-**
		1250	2	2 x 5	475	9500	E 199 2421 B	**3.945,-**
Set	3000	750	3	2 x 5	775	23250	E 199 2422 B	**4.998,-**
		1000	3	2 x 5	575	17250	E 199 2423 B	**5.518,-**
		1250	3	2 x 5	475	14250	E 199 2424 B	**6.034,-**
	4500	750	4	2 x 5	775	31000	E 199 2425 B	**6.653,-**
		1000	4	2 x 5	575	23000	E 199 2426 B	**7.349,-**
		1250	4	2 x 5	475	19000	E 199 2427 B	**8.039,-**
	6000	750	5	2 x 5	775	38750	E 199 2428 B	**8.325,-**
		1000	5	2 x 5	575	28750	E 199 2429 B	**9.184,-**
		1250	5	2 x 5	475	23750	E 199 2430 B	**10.042,-**
	7500	750	6	2 x 5	775	46500	E 199 2431 B	**9.989,-**
		1000	6	2 x 5	575	34500	E 199 2432 B	**11.017,-**
		1250	6	2 x 5	475	28500	E 199 2433 B	**12.054,-**



Zubehör für Kragarmregale, mittlere Belastungen - Armlast bis 530 kg

Kreuzstrebe

- Verzinkte Ausführung
- Inkl. Spannschlösser und Schrauben

Sicherheitshinweis:
Die ersten 5 Felder müssen mit 2 Kreuzstreben ausgestattet werden, danach das 6. Feld, anschließend jedes weitere 5. Feld.

Weitere Abmessungen/ Ausführungen **auf Anfrage**

3 JAHRE GARANTIE

für Achsmaß mm Ständerhöhe mm	750	1000	1300	1500	1750	2000
2000/2500	E 199 2440 B	E 199 2442 B	E 199 2444 B	E 199 2446 B	E 199 2448 B	E 199 2450 B
Euro	**65,-**	**67,-**	**70,-**	**72,-**	**78,-**	**80,-**
3000/3500	E 199 2441 B	E 199 2443 B	E 199 2445 B	E 199 2447 B	E 199 2449 B	E 199 2451 B
Euro	**84,-**	**84,-**	**87,-**	**90,-**	**94,-**	**96,-**

Horizontalverbinder

- Verzinkte Ausführung
- 2 Stück bis Regalhöhe 5000 mm erforderlich
- Zum Verbinden von Kragarmständern
- Inkl. Schrauben



für Achsmaß mm	Art.-Nr.	Euro
750	E 199 2434 B	**62,-**
1000	E 199 2435 B	**68,-**
1300	E 199 2436 B	**79,-**
1500	E 199 2437 B	**84,-**
1750	E 199 2438 B	**91,-**
2000	E 199 2439 B	**99,-**

Kragarme

- Aus IPE 80 Profil
- Abrollsicherung angeschweißt, 37 mm, mit 2 Bohrungen
- Für Ständerprofile IPE 120/140/160
- Geeignet für die Besfestigung von Fachböden mit Traglast 250 kg
- Farbe RAL 3000 feuerrot



Tiefe mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
405	1115	E 640 8565 B	**59,-**
505	890	E 640 8566 B	**63,-**
605	740	E 640 8567 B	**67,-**
805	555	E 640 8568 B	**76,-**



Fachböden für Kragarmregale

- Verzinkte Ausführung
- Mit 40 mm Kantenhöhe
- Fachlast 250 kg
- Mit Kastenprofil zur optimalen Traglastverteilung
- Inkl. 2 Schrauben und Muttern

Weitere Böden wie z. B. Gitterrostböden oder Spanplatten erhalten Sie gerne auf Anfrage

Tiefe mm Breite mm	400	500	600	800
750	E 199 2452 B	E 199 2453 B	E 199 2454 B	E 199 2455 B
Euro	**22,-**	**24,-**	**26,-**	**34,-**
1000	E 199 2456 B	E 199 2457 B	E 199 2458 B	E 199 2459 B
Euro	**26,-**	**30,-**	**34,-**	**42,50**
1300	E 199 2460 B	E 199 2461 B	E 199 2462 B	E 199 2463 B
Euro	**34,-**	**39,50**	**43,50**	**62,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Zubehör für Kragarmregale, schwere Belastungen - Armlast bis 775 kg

Kreuzstrebe

- Verzinkte Ausführung
- Inkl. Spannschlösser und Schrauben

Sicherheitshinweis:
Die ersten 5 Felder müssen mit 2 Kreuzstreben ausgestattet werden, danach das 6. Feld, anschließend jedes weitere 5. Feld.

3 JAHRE GARANTIE

Weitere Abmessungen/ Ausführungen **auf Anfrage**



für Achsmaß mm Ständerhöhe mm	1000	1250	1500	1750	2000
2000/2500	E 199 2469 B	E 199 2472 B	E 199 2475 B	E 199 2478 B	E 199 2481 B
Euro	**67,-**	**70,-**	**71,-**	**78,-**	**80,-**
3000/3500	E 199 2470 B	E 199 2473 B	E 199 2476 B	E 199 2479 B	E 199 2482 B
Euro	**84,-**	**87,-**	**90,-**	**94,-**	**96,-**
4000/5000	E 199 2471 B	E 199 2474 B	E 199 2477 B	E 199 2480 B	E 199 2483 B
Euro	**96,-**	**96,-**	**119,-**	**123,-**	**124,-**

Horizontalverbinder

- Verzinkte Ausführung
- 2 Stück bis Regalhöhe 5000 mm erforderlich
- Zum Verbinden von Kragarmständern
- Inkl. Schrauben



für Achsmaß mm	Art.-Nr.	Euro
1000	E 199 2464 B	**68,-**
1250	E 199 2465 B	**76,-**
1500	E 199 2466 B	**83,-**
1750	E 199 2467 B	**91,-**
2000	E 199 2468 B	**99,-**

Kragarmteiler

- Verzinkte Ausführung
- Stufenlos in der Tiefe verstellbar
- Rohr 25 x 2 mm
- Für Kragarm und Ständerfuß
- Bitte bei Bestellung entsprechendes IPE-Profil angeben



Rohr 25 x 2 für IPE 80-140 Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
100	E 199 2484 B	**26,-**
200	E 199 2485 B	**27,-**
300	E 199 2486 B	**27,-**

Rohr 50 x 2 mm für IPE 160-330 Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
100	E 199 2487 B	**34,50**
150	E 199 2488 B	**35,50**
200	E 199 2489 B	**36,50**

Kragarme

- Aus IPE 80 Profil
- Inkl. Vorrichtung für Steckstift
- Für Ständerprofile IPE 180-220
- Die Nutztiefe des Kragarms ist bei eingestecktem Steckstift um ca. 50 mm reduziert
- Farbe RAL 3000 feuerrot



Tiefe mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
750	775	E 640 8569 B	**74,-**
1000	575	E 640 8570 B	**86,-**
1250	475	E 640 8571 B	**99,-**

Steckstifte für Kragarme

- Feuerverzinkt
- Durchmesser 16 mm



Nutzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
100	E 199 2885 B	**4,60**
150	E 199 2886 B	**5,60**
200	E 199 2887 B	**6,60**

Fußrundung für Kragarmständer

- Bitte bei Bestellung angeben (auftragsbezogene Fertigung)



Ausführung Ständer	Art.-Nr.	Euro
einseitig	E 199 2490 B	**23,-**
doppelseitig	E 199 2491 B	**43,50**

PREMIUM QUALITÄT

Schwerlast-Auszugregale - bis Fachlast 1000 kg

• Hohe Stabilität durch verschweißte Stahlblechkonstruktion • Für eine ideale Lagerung von schweren Gütern (u. a. Spritzgussformen, Stanzwerkzeuge, Motoren) • Beschickung mit Kran und Gabelstapler möglich

Sicherheitshinweis:
• Schwerlast-Auszugregale müssen immer verankert werden, Bodenverankerung im Lieferumfang enthalten
• Pro Regalfeld darf jeweils nur ein Auszugrahmen ausgezogen werden

Max. Traglast pro Kopfboden/Auszugrahmen

Tiefe 860 mm	200 kg/1000 kg
Tiefe 1060 mm	150 kg/900 kg
Tiefe 1260 mm	100 kg/800 kg

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE



Fachlasten: bis max. 1000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Feldlasten: bis max. 9000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Oberfläche: Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau



Auf Anfrage, ohne Mehrpreis, erhalten Sie das Regal in 12 Standardfarben, auch Mehrfarblackierungen

Für die Lagerung von extrem schweren Lagergütern kann die unterste Ständerrahmen-Verbindung demontiert und direkt auf dem Boden platziert werden!






Feldbreite 890 mm

Höhe	Regaltiefe	Grundfeld		Anbaufeld	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000	860	E 189 3663 B	**1.169,-**	E 189 3681 B	**676,-**
	1060	E 189 3665 B	**1.245,-**	E 189 3683 B	**715,-**
	1260	E 189 3667 B	**1.299,-**	E 189 3685 B	**757,-**
2500	860	E 189 3664 B	**1.228,-**	E 189 3682 B	**708,-**
	1060	E 189 3666 B	**1.293,-**	E 189 3684 B	**741,-**
	1260	E 189 3668 B	**1.348,-**	E 189 3686 B	**780,-**

Feldbreite 1090 mm

Höhe	Regaltiefe	Grundfeld		Anbaufeld	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000	860	E 189 3669 B	**1.211,-**	E 189 3687 B	**715,-**
	1060	E 189 3671 B	**1.293,-**	E 189 3689 B	**763,-**
	1260	E 189 3673 B	**1.326,-**	E 189 3691 B	**789,-**
2500	860	E 189 3670 B	**1.267,-**	E 189 3688 B	**741,-**
	1060	E 189 3672 B	**1.341,-**	E 189 3690 B	**789,-**
	1260	E 189 3674 B	**1.374,-**	E 189 3692 B	**805,-**

Feldbreite 1290 mm

Höhe	Regaltiefe	Grundfeld		Anbaufeld	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000	860	E 189 3675 B	**1.245,-**	E 189 3693 B	**741,-**
	1060	E 189 3677 B	**1.341,-**	E 189 3695 B	**811,-**
	1260	E 189 3679 B	**1.413,-**	E 189 3697 B	**870,-**
2500	860	E 189 3676 B	**1.293,-**	E 189 3694 B	**772,-**
	1060	E 189 3678 B	**1.397,-**	E 189 3696 B	**838,-**
	1260	E 189 3680 B	**1.461,-**	E 189 3698 B	**893,-**



Grundfeld

• 2 Ständerrahmen mit Diagonalkreuz (inkl. Befestigungsmaterial)
• Ständerrahmenverbindung
• 6 Nivellierplatten • Kopfboden



Anbaufeld

• Ständerrahmen mit Diagonalkreuz (inkl. Befestigungsmaterial)
• Ständerrahmenverbindung
• 3 Nivellierplatten • Kopfboden

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung





Auszugrahmen

• Aus geschweißten Pressprofilen • Kugelgelagerte Laufschienen für ein leichtgängiges Verfahren • Arretierung für sicheres Be- und Entladen in jeder Auszugstellung • Inkl. Befestigungsmaterial • Farbe RAL 5012 lichtblau

Ausführung	für Regalbreite mm	für Regaltiefe mm	Art.-Nr.	Euro
Teilauszug	890	860	E 189 3699 B	**730,-**
		1060	E 189 3700 B	**828,-**
		1260	E 189 3701 B	**887,-**
	1090	860	E 189 3703 B	**772,-**
		1060	E 189 3704 B	**838,-**
		1260	E 189 3705 B	**909,-**
	1290	860	E 189 3706 B	**780,-**
		1060	E 189 3707 B	**887,-**
		1260	E 189 3708 B	**935,-**
Vollauszug	890	1260	E 189 3702 B	**2.290,-**
	1290	860	E 189 3709 B	**1.959,-**

Blechabdeckungen

• Zur losen Auflage auf den Auszugrahmen • 2 mm stark • Mit 3-seitigem Abrollrand, 30 mm hoch • Farbe RAL 5012 lichtblau

Ausführung	für Regalbreite mm	für Regaltiefe mm	Art.-Nr.	Euro
Teilauszug	890	860	E 189 3710 B	**237,-**
		1060	E 189 3711 B	**243,-**
		1260	E 189 3712 B	**259,-**
	1090	860	E 189 3714 B	**259,-**
		1060	E 189 3715 B	**335,-**
		1260	E 189 3716 B	**351,-**
	1290	860	E 189 3717 B	**259,-**
		1060	E 189 3718 B	**351,-**
		1260	E 189 3719 B	**366,-**
Vollauszug	890	1260	E 189 3713 B	**259,-**
	1290	860	E 189 3720 B	**259,-**

Spanplatteneinlagen

• Zur Einlage in den Auszugrahmen • 40 mm stark • 2-teilig

Ausführung	für Regalbreite mm	für Regaltiefe mm	Art.-Nr.	Euro
Teilauszug	890	860	E 189 3721 B	**91,-**
		1060	E 189 3722 B	**112,-**
		1260	E 189 3723 B	**130,-**
	1090	860	E 189 3725 B	**112,-**
		1060	E 189 3726 B	**139,-**
		1260	E 189 3727 B	**160,-**
	1290	860	E 189 3728 B	**130,-**
		1060	E 189 3729 B	**155,-**
		1260	E 189 3730 B	**189,-**
Vollauszug	890	1260	E 189 3724 B	**130,-**
	1290	860	E 189 3731 B	**130,-**

Ständerrahmen

• Aus Stahlblech-Pressprofilen • Gelocht mit Lochteilung von 100 mm zur Aufnahme der Kopfböden, Fest- und Auszugsrahmen • Hintere und vordere Säule mit Horizontal- und Diagonalstreben zu einem festen Rahmen verschweißt
• Farbe RAL 5012 lichtblau



Tiefe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
860	1500	E 198 9248 B	**324,-**
	2000	E 198 9249 B	**399,-**
	2200	E 198 9250 B	**432,-**
	2500	E 198 9251 B	**432,-**
1060	1500	E 198 9252 B	**366,-**
	2000	E 198 9253 B	**438,-**
	2200	E 198 9254 B	**447,-**
	2500	E 198 9255 B	**464,-**
1260	1500	E 198 9256 B	**366,-**
	2000	E 198 9257 B	**447,-**
	2200	E 198 9258 B	**471,-**
	2500	E 198 9259 B	**472,-**

Diagonalkreuze

• Aus verzinktem Stahl • Zur Längsstabilisierung der Regale anstelle von Rückwänden • Inklusive Verschraubungsmaterial



für Regalbreite mm	für Regalhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
890	1500	E 198 9263 B	**37,-**
	2000	E 198 9264 B	**45,50**
	2200	E 198 9265 B	**48,50**
	2500	E 198 9266 B	**55,-**
1090	1500	E 198 9267 B	**41,50**
	2000	E 198 9268 B	**53,-**
	2200	E 198 9269 B	**55,-**
	2500	E 198 9270 B	**59,-**
1290	1500	E 198 9271 B	**55,-**
	2000	E 198 9272 B	**59,-**
	2200	E 198 9273 B	**59,-**
	2500	E 198 9274 B	**62,-**

Ständerrahmen-Verbindungen

• Aus Flachstahl • Verschraubung mit dem Ständerrahmen vorne und hinten • Inklusive Verschraubungsmaterial • Farbe RAL 5012 lichtblau • Preis pro Paar

Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Paar
890	E 198 9260 B	**55,-**
1090	E 198 9261 B	**66,-**
1290	E 198 9262 B	**92,-**

Bodenanker

• M 12 x 140 mm • **VE 4 Stück**

Art.-Nr.	Euro/VE
E 812 129 B	**59,-**

Rückwände

• Aus Stahlblech • Rückseitige Abdeckung der Regalfelder wirkt gleichzeitig auch als Längsstabilisierung und wird mit dem Ständerrahmen verschraubt • Inklusive Befestigungsmaterial • Farbe RAL 5012 lichtblau



für Regalbreite mm	für Regalhöhe mm	Anzahl Teile x Maße mm	Art.-Nr.	Euro
890	1500	1 x 1000, 1 x 500	E 198 9275 B	**172,-**
	2000	2 x 1000	E 198 9276 B	**211,-**
	2200	1 x 1000, 2 x 600	E 198 9277 B	**270,-**
	2500	2 x 1000, 1 x 500	E 198 9278 B	**270,-**
1090	1500	1 x 1000, 1 x 500	E 198 9279 B	**189,-**
	2000	2 x 1000	E 198 9280 B	**237,-**
	2200	1 x 1000, 2 x 600	E 198 9281 B	**301,-**
	2500	2 x 1000, 1 x 500	E 198 9282 B	**301,-**
1290	1500	1 x 1000, 1 x 500	E 198 9283 B	**204,-**
	2000	2 x 1000	E 198 9284 B	**243,-**
	2200	1 x 1000, 2 x 600	E 198 9285 B	**318,-**
	2500	2 x 1000, 1 x 500	E 198 9286 B	**318,-**

Schubfachregale - Fachlast 3000 kg

• Schubfachregale zur produktionsnahen, optimalen Lagerung von Blechen direkt neben den Maschinen mit starrem Vorbau • Auch zur Lagerung von Vorrichtungen, Schablonen und Maschinenteilen etc. • Verschweißte, stabile Schubladen für eine lange Lebensdauer • Schubladen kugelgelagert auf Laufrollen • 7 Schubladen pro Feld • Abdeckboden zur Lagerung nutzbar • Offener Rahmen • Optional gegen Aufpreis auch mit klappbarem Vorbau lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage



für Blechformate mm	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500
B x T x H mm	2300 x 2050 x 2400	2800 x 2550 x 2400	3300 x 3050 x 2400
Fachlast kg	3000	3000	3000
Farbe			
RAL 5012 lichtblau	E 198 2763 B	E 198 2765 B	E 198 2767 B
RAL 7035 lichtgrau	E 198 2764 B	E 198 2766 B	E 198 2768 B
Euro	**13.875,-**	**14.559,-**	**17.000,-**

Klappbarer Vorbau

• Optionaler klappbarer Vorbau zur optimalen Nutzung von Lagerfläche

Art.-Nr.	Aufpreis Euro
E 198 2769 B	**2.377,-**



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Ausrollregale

- Lagerraum optimal nutzen und von der Arbeitsersparnis profitieren
- Schnelle und sichere Lagerung von schweren Langgütern oder Maschinenteilen
- Hallenhöhen können voll ausgenutzt werden

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage



Elektrische Ausrollregale

Für Materiallängen bis 6000 mm

• Elektrisch ausfahrbares Kragarmregal für eine optimale Raumnutzung • Kopfseitig angebrachter Steuerstand • Zugriff auf die im Regal gelagerten sperrigen und schweren Lagergüter, bequem per Knopfdruck • 100 % ausfahrbare Kragarme, die durch Elektromotor angetrieben werden • Kragarme liegen auf langlebigen Rollen, inkl. wartungsfreier Kugellager • Kragarme nicht verstellbar • Dachablage inkl. Einsteckrohre • Jedes Regalfach ausgerüstet mit elektrischem Antrieb • Anschluss der Steuerung erfolgt über CEE-Stecker, 16 A • Achsabstand ca. 3100 mm • Ausladung 560 mm • Farbe Kragarmständer RAL 5012 lichtblau, Kragarme RAL 1004 goldgelb

Technische Daten:

Antriebsleistung:	0,18 kW pro Ebene
Ruhestrom (Anlage aus):	< 100 mA
Ruhestrom (Anlage ein):	300 mA bei 4 Tastern ca. 7,2 W

Einseitige Ausführung

B x T x H mm	3100 x 1090 x 2385	3100 x 1110 x 2465
Fachlast kg	3000	5000
Traglast pro Arm kg	1500	2500
Feldlast kg	15000	25000
Fachnutztiefe mm	560	560
Fachnutzhöhe mm	300	300
Anzahl Lagerebenen	4 + 1 Dachablage	4 + 1 Dachablage
Art.-Nr.	E 198 2772 B	E 198 2773 B
Euro	**16.332,-**	**16.603,-**

Doppelseitige Ausführung

B x T x H mm	3100 x 1400 x 2385	3100 x 1420 x 2465
Fachlast kg	3000	5000
Traglast pro Arm kg	1500	2500
Feldlast kg	25000	45000
Fachnutztiefe mm	560	560
Fachnutzhöhe mm	300	300
Anzahl Lagerebenen	2 x 4 + 1 Dachablage	2 x 4 + 1 Dachablage
Art.-Nr.	E 198 2774 B	E 198 2775 B
Euro	**24.494,-**	**24.900,-**

Manuelle Ausrollregale

Für Materiallängen bis 4000 mm

• Manuelle Ausrollregale zur platzsparenden Lagerung von Langgut • Zwei Handgriffe, die am Verlauf der Kragarme angeschweißt sind • Dachablage inkl. Einsteckrohre 300 mm hoch • Ausladung der Kragarme 800 mm • Achsabstand ca. 2100 mm • Nutzhöhe 300 mm • Farbe Kragarmständer RAL 5012 lichtblau, Kragarme RAL 1004 goldgelb

B x T x H mm	2300 x 1075 x 1775	2300 x 1075 x 2175
Fachlast kg	1000	1000
Fachmaß B x T mm	4000 x 800	4000 x 800
Anzahl Lagerebenen	3 + 1 Dach	4 + 1 Dach
Art.-Nr.	E 198 2770 B	E 198 2771 B
Euro	**8.020,-**	**9.490,-**

Wabenregale - leichte Ausführung

• Wabenregal zur optimalen Lagerung von Langgut mit kleinerem Durchmesser, wie z. B. Einzelstäbe und kleine Bunde • Offene Stirnseiten ermöglichen direkten Überblick über den derzeitigen Lagerbestand • Grundrahmen aus U-Profilen verschweißt • Ergänzend zum Wabenregal und zur Erhöhung der Lagerkapazität besteht die Möglichkeit, ein optionales Kragarmregal seitlich anzubringen • Traglasten 150 kg • Farbe RAL 5012 lichtblau



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage





B x T x H mm	1000 x 3000 x 1000	1000 x 3000 x 1000	1000 x 3000 x 1000	1000 x 3000 x 1000	1000 x 3000 x 1000	1000 x 3000 x 1000
Fachbreite mm	**219**	**219**	**219**	**174**	**174**	**143**
Fachhöhe mm	**210**	**165**	**134**	**165**	**134**	**134**
Fachanzahl	**16**	**20**	**24**	**25**	**30**	**36**
Art.-Nr.	E 198 2787 B	E 198 2786 B	E 198 2785 B	E 198 2784 B	E 198 2783 B	E 198 2782 B
Euro	**3.398,-**	**3.796,-**	**3.669,-**	**3.741,-**	**4.149,-**	**4.156,-**



Kragarmregale

• Aus robuster Stahlkonstruktion zum Anbau am bestehenden Wabenregal
• Fest angeschweißte Kragarme mit integrierter Abrollsicherung • Farbe RAL 5012 lichtblau

Für 1-fach gestapeltes Wabenregal:
• B x T x H 3000 x 400 x 1000 mm
• 3 Regalständer mit je 3 Kragarmen

Für 2-fach gestapeltes Wabenregal:
• B x T x H 3000 x 400 x 2000 mm
• 3 Regalständer mit je 5 Kragarmen

i Unterbausockel für eine ergonomische Arbeitshöhe erhalten Sie gerne auf Anfrage

B x T x H mm	3000 x 400 x 1000	3000 x 400 x 2000
Anzahl Ständer	**3**	**3**
Traglast Kragarm kg	**300**	**300**
Anzahl Lagerebenen	**4**	**6**
Art.-Nr.	E 198 2788 B	E 198 2789 B
Euro	**1.181,-**	**1.459,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Wabenregale mit Blechwannen

• Zur übersichtlichen Lagerung von Stangen- und Flachmaterial jeglicher Art • 2-fach stapelbar
• Durchgehende Blechwannen aus verzinktem Stahlblech • Inkl. Beschriftungsleisten • Pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

NEU!

Weitere Farben erhalten Sie gerne auf Anfrage!

Tiefe 1000 mm



B x H mm	Fachanzahl Stück	Fachbreite mm	Fachhöhe mm	Fachlast kg	Art.-Nr.	Euro
1000 x 1000	3 x 4	304	208	137	E 646 5780 B	**2.129,-**
	4 x 4	225	207	110	E 646 5781 B	**2.239,-**
	4 x 5	225	160	110	E 646 5782 B	**2.465,-**
	4 x 6	225	130	110	E 646 5783 B	**2.689,-**
	5 x 5	180	160	90	E 646 5784 B	**2.745,-**
	5 x 6	180	130	90	E 646 5785 B	**2.909,-**
	6 x 6	150	130	70	E 646 5786 B	**3.025,-**
	6 x 8	150	90	70	E 646 5787 B	**3.359,-**
	8 x 8	110	90	55	E 646 5788 B	**3.809,-**
	9 x 9	99	80	40	E 646 5789 B	**4.929,-**
	8 x 16	112	40	20	E 646 5790 B	**5.599,-**

Tiefe 3000 mm



B x H mm	Fachanzahl Stück	Fachbreite mm	Fachhöhe mm	Fachlast kg	Art.-Nr.	Euro
1000 x 1000	3 x 4	304	208	350	E 646 5791 B	**2.909,-**
	4 x 4	225	207	300	E 646 5792 B	**3.139,-**
	4 x 5	225	160	300	E 646 5793 B	**3.359,-**
	4 x 6	225	130	300	E 646 5794 B	**3.589,-**
	5 x 5	180	160	250	E 646 5795 B	**3.649,-**
	5 x 6	180	130	250	E 646 5796 B	**3.919,-**
	6 x 6	150	130	200	E 646 5797 B	**4.149,-**
	6 x 8	150	90	150	E 646 5798 B	**4.819,-**
	8 x 8	110	90	75	E 646 5799 B	**5.265,-**
	9 x 9	99	80	60	E 646 5800 B	**6.719,-**
	8 x 16	112	40	35	E 646 5801 B	**8.399,-**

Tiefe 6000 mm



B x H mm	Fachanzahl Stück	Fachbreite mm	Fachhöhe mm	Fachlast kg	Art.-Nr.	Euro
1000 x 1000	3 x 4	304	208	700	E 646 5802 B	**5.599,-**
	4 x 4	225	207	640	E 646 5803 B	**6.159,-**
	4 x 5	225	160	640	E 646 5804 B	**6.599,-**
	4 x 6	225	130	640	E 646 5805 B	**6.945,-**
	5 x 5	180	160	520	E 646 5806 B	**7.059,-**
	5 x 6	180	130	520	E 646 5807 B	**7.389,-**
	6 x 6	150	130	420	E 646 5808 B	**7.799,-**
	6 x 8	150	90	420	E 646 5809 B	**8.899,-**
	8 x 8	110	90	320	E 646 5810 B	**9.629,-**
	9 x 9	99	80	225	E 646 5811 B	**12.699,-**
	8 x 16	112	40	150	E 646 5812 B	**14.799,-**

Zubehör

Kragarmregale

• Aus Stahl • Mit 5 Kragarmen • Pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Für Wabenregal mit Tiefe 1000 mm	E 646 5813 B	**949,-**
Für übereinander montiertes Wabenregale mit Tiefe 1000 mm	E 646 5814 B	**1.059,-**
Für Wabenregal mit Tiefe 3000 mm	E 646 5815 B	**1.229,-**
Für übereinander montiertes Wabenregale mit Tiefe 3000 mm	E 646 5816 B	**1.349,-**
Für Wabenregal mit Tiefe 6000 mm	E 646 5817 B	**1.459,-**
Für übereinander montiertes Wabenregale mit Tiefe 6000 mm	E 646 5818 B	**1.679,-**

Blechlagerboxen - Fachlast 1000 kg

- Stabile Vierkantrohr-Konstruktion, zur senkrechten Lagerung in 7 Stahlblechfächern
- Mit vorgelagerter Stahlrolle zum einfachen Ein- und Ausladen der Blechtafeln



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

max. 1000 kg TRAGLAST

Fachlast: 1000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
Fachbreite: 100 mm

Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 5019 capriblau
Regalrahmen: Stabile Vierkantrohr-Konstruktion

B x T x H mm	Fachhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
1100 x 2000 x 1250	1150	E 817 444 B	**899,-**
1100 x 2500 x 1500	1400	E 817 445 B	**1.400,-**
1100 x 3000 x 1750	1650	E 817 446 B	**1.803,-**

Blechtafelregale - Fachlast 800 kg

• Stabile Ausführung aus IPE- und U-Profil • Beliebig erweiterbar durch Modulbauweise • Grundfeld: 1800 mm Breite mit 4 Schächten als Mindestanzahl • Anbaufeld: 400 mm Breite mit 1 Schacht zur Erweiterung des Grundfelds je nach Bedarf • Lichte Fachbreite 200 mm als Standard, verstellbar in 100 mm Schritten

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

max. 800 kg TRAGLAST



Fachlast: 800 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
Fachbreite: 200 mm

Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 3000 feuerrot
(andere Farben auf Anfrage)

! Kranbedienung möglich!

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1800 x 1800 x 1040	E 878 580 B	**1.851,-**
Anbaufeld	400 x 1800 x 1040	E 878 581 B	**439,-**
Grundfeld	1800 x 2300 x 1040	E 878 582 B	**1.919,-**
Anbaufeld	400 x 2300 x 1040	E 878 583 B	**455,-**
Grundfeld	1800 x 2800 x 1040	E 878 584 B	**1.920,-**
Anbaufeld	400 x 2800 x 1040	E 878 585 B	**476,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Tafelregale - Fachlast bis 1000 kg

• Stabile Stahlblech- und Vierkantrohrkonstruktion mit Führungsbügel • Für eine übersichtliche Lagerung von Holz-, Kunststoff-, Blechtafeln und Pappe (bis 4 mm Stärke)
• Stirnseitig mit leichtlaufender Stahrolle zur einfachen Ein- bzw. Auslagerung



Fachlast: bis 1000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
Fachbreiten: 45 und 85 mm
Fachanzahl: 6 und 9

Oberfläche: Boden, Bügel und Rolle verzinkt

ZERLEGTE ANLIEFERUNG · Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 5 JAHRE GARANTIE · max. 1000 kg TRAGLAST

B x T x H mm	Fachbreite mm	Fachanzahl	Fachlast kg	Art.-Nr.	Euro
560 x 2030 x 1000	45	6	1000	E 817 441 B	**1.061,-**
800 x 2030 x 1000	85	6	750	E 817 442 B	**1.070,-**
800 x 2030 x 1000	45	9	1000	E 817 443 B	**1.295,-**

Tafellager-Reststückregal - Fachlast 300 kg

• Stabile, verzinkte Stahlblech- und Vierkantrohrkonstruktion mit Führungsbügel für über 15 unterschiedliche Plattenformate (von 80 x 120 - 1600 x 1600 mm) • Geeignet für Bleche bis 4 mm Stärke

TOP PREIS 425,- E 817 447 B



Fachlast: 300 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
Anzahl und Höhen der Bügel:
2 x 120/1 x 385/1 x 640/2x 900 mm

Oberfläche:
Boden und Bügel verzinkt

ZERLEGTE ANLIEFERUNG · Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 5 JAHRE GARANTIE · max. 300 kg TRAGLAST

B x T x H mm	Fachbreite mm	Fachanzahl	Art.-Nr.	Euro
480 x 1600 x 1000	50	5	E 817 447 B	**425,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung · FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Lagerplatzkennzeichnungen

Mit einer durchdachten Lagerbeschilderung und Organisationsnummerierung erreichen Sie bei einer vergleichsweise geringen Investition nicht nur Ordnung und Übersicht, sondern vermeiden auch unnötige Umwege und Verzögerungen durch kostenintensive Suchfahrten.

Die Stellplatzkennzeichnung

- Jeder Stellplatz wird nach Regalzeile, Längsposition und Höhenposition festgelegt. Diese drei Koordinaten ergeben eine eindeutige und unverwechselbare Stellplatzadresse und bilden gleichzeitig die Basis für eine manuelle oder EDV-gesteuerte Lagerverwaltung
- Regalzeilenschilder weisen weithin sichtbar den Weg zum richtigen Regalgang oder zur richtigen Regalzeile



i

Wir bieten Ihnen einige Grundelemente der Lagerplatzorganisation an, die einen Einblick geben sollen, welche Organisationshilfen den Arbeitsalltag erleichtern können.

Selbstverständlich erfordern individuelle Lagerplatzanforderungen eine sehr gute Beratung und gemeinsame Planung.

Wir beraten Sie gerne.



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Lagerplatz-Aufkleber - bis 8 Zeichen

• Zur Kennzeichnung Ihrer Lagerplätze • Selbstklebende Polyethylen-Folie mit schwarzer Schrift • Bis acht Zeichen, die Schriftgröße ist der Etikettenhöhe angepasst • Sonderzeichen, Barcodes, Positionspfeile etc. auf Anfrage
• Bitte geben Sie bei Bestellung Ihren gewünschten Aufdruck je Aufkleber an • **VE 20 Stück**



B x H mm	VE Stück	Etikettenfarbe gelb Art.-Nr.	Etikettenfarbe weiß Art.-Nr.	Euro/VE
120 x 30	20	E 861 230 B	E 861 231 B	59,-
140 x 38	20	E 861 232 B	E 861 233 B	66,-
220 x 58	20	E 861 234 B	E 861 235 B	77,-

Regal-Schilder - bis 2 Zeichen

• Zur Kennzeichnung Ihrer Regale und Regalgänge • Selbstklebende Polystyrol-Folie mit schwarzer Schrift
• 1 oder 2 Zeichen (Ziffern oder Buchstaben), die Schriftgröße ist der Schildgröße angepasst • Sonderzeichen, Barcodes, Positionspfeile etc. auf Anfrage • Bitte geben Sie bei Bestellung Ihren gewünschten Aufdruck je Schild an



B x H mm	VE Stück	Schilderfarbe gelb Art.-Nr.	Schilderfarbe weiß Art.-Nr.	Euro/VE
200 x 200	2	E 861 236 B	E 861 237 B	105,-
300 x 300	1	E 861 238 B	E 861 239 B	49,-
500 x 500	1	E 861 240 B	E 861 241 B	67,-

Alphanumerische Beschriftungsfolien

• Selbstklebend, aus matter, reflexionsarmer Kunststofffolie
• Als Einzeletiketten auf Trägerpapier in Verpackungseinheiten
• Schriftfarbe schwarz, weitere Farben auf Anfrage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

i Auf Wunsch erstellen wir auch Sonderzeichen wie z. B. Richtungspfeile und Trennzeichen. Darüber hinaus sind individuelle Sonderformate möglich. Bitte fragen Sie uns!

Ziffern

Ausführung	Schrift-höhe mm	Etiketten-höhe mm	Etikettenfarbe gelb Art.-Nr.	Etikettenfarbe weiß Art.-Nr.	Euro/VE
66 x 1-5 und 44 x 6-0, VE mit 550 Etiketten	15	20	E 877 671 B	E 877 672 B	41,50
30 x 1-5 und 20 x 6-0, VE mit 250 Etiketten	50	98	E 877 673 B	E 877 674 B	47,50
24 x 1-5 und 16 x 6-0, VE mit 200 Etiketten	70	90	E 877 675 B	E 877 676 B	62,-



Buchstaben

Ausführung	Schrift-höhe mm	Etiketten-höhe mm	Etikettenfarbe gelb Art.-Nr.	Etikettenfarbe weiß Art.-Nr.	Euro/VE
22 x A-Z, VE mit 572 Etiketten	15	20	E 877 677 B	E 877 678 B	47,50
8 x A-Z, VE mit 208 Etiketten	50	98	E 877 679 B	E 877 680 B	52,-
8 x A-Z, VE mit 208 Etiketten	70	90	E 877 681 B	E 877 682 B	68,-



Schilder mit variablem Schriftensatz

• Für die individuelle Erstellung von Lagerschildern, Bereichsschildern, Regalschildern usw.

Lieferung als Set mit folgendem Inhalt:
• Grundschild weiß
• Übertragungsfolie
• LED-Schriftsatz, alphanumerisch, Schriftfarbe: schwarz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

B x H mm	Schrifthöhe mm	Schilderfarbe weiß Art.-Nr.	Euro/Set
300 x 300	200	E 839 381 B	26,50
500 x 500	300	E 839 380 B	30,-


1 Einfach zusammenstellen...


2 übertragen...


3 aufkleben...



4 und fertig!

Regalzeilenschilder

• Aus PVC-Hartschaum • Für einen schnellen Überblick im Lager verschaffen Gangschilder • Sie werden gut sichtbar an den Stirnseiten der Regale (Paletten-, Fachboden-, Kragarm- oder Hängewarenregale) angebracht

Wir bedrucken die Schilder nach Ihren Vorgaben – zusätzlich zur Regalnummer u. a. auch mit Wegehinweisen oder Firmenlogo. Format, Schriftfarbe sind frei wählbar, Schriftgrößen skalierbar.

Zur einfachen Anbringung passendes Montagezubehör siehe Zubehör.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



NEU!





B x H mm	Farbe	Schrifthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
300 x 300	weiß	175	E 647 9734 B	14,-
	gelb	175	E 647 9735 B	14,-
500 x 500	weiß	300	E 647 9736 B	25,-
	gelb	300	E 647 9737 B	25,-
Zubehör				
Spiralfedern, VE 50 Stück			E 647 9738 B	18,-

Etikettenhalter

• Selbstklebend oder magnetisch aus schlagfestem Hart-PVC • In transparent oder weiß zur variablen Beschriftung • Für einschiebbare Etiketten (bitte separat mitbestellen) • Ideal auch zur Behälterkennzeichnung • Scannertauglich, mit Staubschutzkante • UV-beständig • **VE 50 Stück**

Unsere Empfehlung:
- Magnetische Etikettenhalter bei grobsendzimir-verzinkten, silikonhaltigen (z. B. Hammerschlag) oder teflonhaltigen (z. B. Fein-Epoxydlackierung) Oberflächen
- Selbstklebende Etikettenhalter bei allen anderen Oberflächen





B x H mm	100 x 26	100 x 33	100 x 54	200 x 26	200 x 54	200 x 62
Einschubhöhe mm	24	30	52	24	52	60
VE Stück	50	50	50	50	50	50
Selbstklebend						
transparent	E 161 7598 B	E 827 287 B	E 161 7606 B	E 161 7602 B	E 161 7610 B	E 827 288 B
weiß	E 161 7599 B	E 827 289 B	E 161 7607 B	E 161 7603 B	E 161 7611 B	E 827 290 B
Euro/VE	21,50	26,-	26,-	28,50	33,50	43,50
Magnetisch						
transparent	E 161 7600 B	E 827 291 B	E 161 7608 B	E 161 7604 B	E 161 7612 B	E 827 292 B
weiß	E 161 7601 B	E 827 293 B	E 161 7609 B	E 161 7605 B	E 161 7613 B	E 827 294 B
Euro/VE	30,-	30,50	40,50	44,50	56,-	71,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Etikettenbögen

• Zum Einstecken • Perforiert auf DIN A4-Bogen • Unbedruckt, zum Selbstbedrucken
• Farbe weiß • **VE 100 Bögen**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Für Etikettenhalter B x H mm	B x H mm	Etikettenanzahl Bogen	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
100 x 26	100 x 24	22	100	E 604 3952 B	46,50
100 x 33	100 x 30	16	100	E 827 307 B	51,-
100 x 54	100 x 52	10	100	E 604 3953 B	47,-
200 x 26	200 x 24	11	100	E 604 3954 B	45,50
200 x 54	200 x 52	5	100	E 604 3955 B	46,-
200 x 62	200 x 60	4	100	E 827 308 B	46,50

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Magnetische Etiketten - Rollenware

• Dauermagnetische Haftung auf allen eisenhaltigen Flächen • Als Rollenware in beliebiger Länge zuzuschneiden, individuell zu beschriften und rückstandslos zu entfernen • **Rolle mit 10 Meter Länge**







Höhe mm	30	50	80	100
weiß	E 827 283 B	E 827 284 B	E 827 285 B	E 827 286 B
gelb	E 877 636 B	E 877 640 B	E 877 644 B	E 877 648 B
rot	E 877 637 B	E 877 641 B	E 877 645 B	E 877 649 B
grün	E 877 638 B	E 877 642 B	E 877 646 B	E 877 650 B
blau	E 877 639 B	E 877 643 B	E 877 647 B	E 877 651 B
Euro/Rolle	29,-	36,50	51,-	64,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Magnetische Etiketten - Zuschnitte

• Dauermagnetische Haftung auf allen eisenhaltigen Flächen
• Individuell zu beschriften und rückstandslos zu entfernen • **VE 50 Stück**

B x H mm	100 x 30	150 x 50
weiß	E 877 652 B	E 877 657 B
gelb	E 877 653 B	E 877 658 B
rot	E 877 654 B	E 877 659 B
grün	E 877 655 B	E 877 660 B
blau	E 877 656 B	E 877 661 B
Euro/VE	16,-	24,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Magnetische C-Profile - Zuschnitte

• Dauermagnetische Haftung auf allen eisenhaltigen Flächen • Inklusive Etikettenstreifen zum Einschieben und PVC-Abdeckfolie • Etikettenstreifen individuell zu beschriften und C-Profile rückstandslos zu entfernen • Farbe braun • **VE 50 Stück**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



B x H mm	100 x 30	100 x 40	100 x 50	150 x 30	150 x 40	150 x 50
braun	E 877 665 B	E 877 666 B	E 877 667 B	E 877 668 B	E 877 669 B	E 877 670 B
Euro/VE	28,50	31,50	35,50	32,50	37,50	42,50

Warenanhänger

• Ausführliche Informationen oder Hinweise können direkt am Gegenstand fixiert werden • Ideal für den Wareneingang, Warenausgang, Lager oder Produktion • Aus wetterfester Polypropylen-Folie • Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet • Vorlochung für eine schnelle Anbringung • Mit Kugelschreiber beschriftbar • Abmessung Fahne B x H 35 x 80 mm • **VE 100 Stück**

• **Set bestehend aus** je 100 Stück Ausführung Gesperrt, Ausführung Muster, Ausführung Nacharbeit, Ausführung Freigabe, Ausführung Geprüft, Ausführung neutral in Farbe grau • Inklusive Aufbewahrungsbox

Produktionsstandort EUROPA





Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
neutral	rot	E 601 9925 B	15,-
	blau	E 601 9926 B	15,-
	gelb	E 601 9927 B	15,-
	grün	E 601 9928 B	15,-
	grau	E 601 9929 B	15,-
Gesperrt	rot	E 601 9930 B	16,-
Muster	blau	E 601 9931 B	16,-
Nacharbeit	gelb	E 601 9932 B	16,-
Freigabe	grün	E 601 9933 B	16,-
Geprüft	grün	E 601 9934 B	16,-
Set	-	E 601 9935 B	89,-

Drahtbügeltaschen

• Mit Klappe • Hinterfolie: 180 µ klare Weich-PVC-Folie • Vorderfolie: 140 µ klare Weich-PVC-Folie • Aufhängebügel aus verzinktem Federstahl • Farbe transparent • **VE 20 Stück**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



für Format	Farbe	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
DIN A4 Hochformat	transparent	20	E 161 7596 B	46,-
DIN A5 Querformat	transparent	20	E 161 7597 B	33,50

Palettenspangen

• Aus witterungs- und kaltbruchbeständigem Spritzgussprofil mit kantenverstärktem Hart-PVC gefertigt • Steckbare Palettenspangen für Mittel- bzw. Eckfüße kennzeichnen euronormierte Holz- und Kunststoffpaletten schnell und zweifelsfrei • Mit Palettenspangen lassen sich Holz- und Kunststoffpaletten sowohl dauerhaft als auch temporär kennzeichnen • Gekennzeichnet werden die Spangen z. B. mit barcodierten Etiketten, die in selbstklebende Etikettentaschen oder -halter eingesteckt werden für eine temporäre Kennzeichnung oder direkt auf die Spange aufgeklebt werden für eine dauerhafte Beschriftung • **VE 25 Stück**







Produktionsstandort DEUTSCHLAND

geeignet für	Farbe	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/VE
Eckfuß der Palettenschmalseite	gelb	113 x 156 x 73	E 647 9739 B	65,-
	blau	113 x 156 x 73	E 647 9740 B	65,-
	grün	113 x 156 x 73	E 647 9741 B	65,-
	rot	113 x 156 x 73	E 647 9742 B	65,-
	weiß	113 x 156 x 73	E 647 9743 B	65,-
Mittelfuß der Palettenschmalseite	gelb	150,57 x 150,57 x 73	E 647 9744 B	66,-
	blau	150,57 x 150,57 x 73	E 647 9745 B	66,-
	grün	150,57 x 150,57 x 73	E 647 9746 B	66,-
	rot	150,57 x 150,57 x 73	E 647 9747 B	66,-
	weiß	150,57 x 150,57 x 73	E 647 9748 B	66,-
Mittelfuß der Palettenbreitseite	gelb	111 x 154 x 73	E 647 9749 B	65,-
	blau	111 x 154 x 73	E 647 9750 B	65,-
	grün	111 x 154 x 73	E 647 9751 B	65,-
	rot	111 x 154 x 73	E 647 9752 B	65,-
	weiß	111 x 154 x 73	E 647 9753 B	65,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Beschriftungsgerät Label Manager™ 210D+

• Großes graphisches Display, das Ihnen genau zeigt wie Ihr gedrucktes Etikett aussehen wird • QWERTZ-Tastatur • Druckt bis zu 2 Zeilen • 8 Schriftgrößen, 7 Schriftstile, 1 Schriftart • Speichert bis zu 9 Etiketten • Energieversorgung über 6 AA-Batterien oder 230 V-Netzteil • Koffer-Set inkl. 230 V-Netzteil • Druckt auf 6, 9 und 12 mm breiten DYMO® D1-Bändern



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
Label Manager™ 210D+, Koffer-Set	E 816 313 B	131,-

Beschriftungsgerät Label Manager™ 420P

• Unabhängige Nutzung oder angeschlossen an einen PC oder Mac per USB • Mit DYMO® Label Software - Ausschneiden und Einfügen von Texten, Hinzufügen von Barcodes, Grafiken und Logos • Großes vierzeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung, auf dem Sie die Texteffekte vor dem Druck auf dem Bildschirm sehen können • Mit 8 Schriftarten, 7 Schriftgrößen, 12 Schriftstilen, 8 Rahmen und Unterstreichung • Mit Lithium-Ionen-Akku • Druckt Etiketten auf 6, 9, 12 und 19 mm breiten DYMO® D1-Bändern



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
Label Manager™ 420P, Koffer-Set	E 816 317 B	347,-

Beschriftungsgeräte Label Manager™ 280

• Unabhängige Nutzung oder angeschlossen an einem PC oder Mac • Großer Bildschirm, das Ihnen zeigt wir Ihr ausgedrucktes Etikett aussehen wird • Computer-Tastatur • Einfache Textverarbeitung mithilfe von Schnellzugrifftasten • Erstellen von Etiketten mit 6 Schriftgrößen, 7 Schriftstile, 8 Rahmen und Unterstreichung • 240 Symbole und Clipart-Bilder • Druckt auf 6, 9 und 12 mm breiten DYMO® D1-Bändern • Einzelgerät inklusive Ladeadapter, USB-Kabel und D1-Starterkassette schwarz auf weiß (12 mm x 3 m) • Koffer-Set inklusive Ladeadapter, USB-Kabel, Softcase-Tragetasche und je 1 Beschriftungsband in der Variante schwarz auf weiß (12 mm x 7 m) und schwarz auf transparent (9 mm x 7 m)

! Mit Akku!



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Label Manager™ 280	E 604 2240 B	141,-
Label Manager™ 280, Koffer-Set	E 640 9725 B	171,-

Beschriftungsgerät Label Manager™ 500TS

• Großer Vollfarben-Touchscreen, um Etiketten im Handumdrehen zu erstellen, zu bearbeiten und zu formatieren • QWERTZ-Tastatur • 10 Schriftarten, 25 Schriftgrößen, 32 Schriftstile, 5 Rahmen und hunderten integrierten Symbolen und Clipart-Bildern • Druckt Grafiken, Barcodes und Logos mit 300 dpi Auflösung • Computer-Programm als Download • In erstellten Benutzerprofilen können Etiketten, Einstellungen und Daten für bis zu 5 verschiedenen Nutzern gespeichert werden • Speichern von 500 Etiketten möglich • Schnelles Etikettieren • Nutzt DYMO® D1-Etiketten mit einer Breite von 6, 9, 12, 19 und 24 mm.



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Label Manager™ 500TS	E 640 9726 B	485,-

DYMO® D1-Beschriftungsbänder

Farbe Bandbreite mm	schwarz auf weiss	schwarz auf transparent	schwarz auf gelb	Euro
6	E 828 184 B	E 828 185 B	E 828 186 B	28,-
9	E 828 187 B	E 828 188 B	E 828 189 B	29,50
12	E 828 192 B	E 828 193 B	E 828 194 B	32,-
19	E 829 380 B	E 829 382 B	E 829 381 B	37,50
24	E 829 385 B	E 829 387 B	E 829 386 B	41,50





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Selbstklebende Kennzeichnungstaschen

- Mit zwei rückseitigen Klebestreifen
- Zur Anwendung an Oberflächen wie Holz, Kartons und Transportbehälter
- Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen
- Scannertauglich und dokumentenecht
- Schneller Austausch der Einsteckschilder
- **VE 50 Stück**

für Format	B x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
-	100 x 38	50	E 601 9633 B	65,-
-	150 x 67	50	E 601 9634 B	82,-
DIN A6 quer	148 x 105	50	E 601 9635 B	90,-
1/2 DIN A5 quer	210 x 74	50	E 601 9636 B	101,-
DIN A5 quer	210 x 148	50	E 601 9637 B	105,-
1/3 DIN A4 quer	297 x 74	50	E 601 9638 B	109,-
DIN A4 hoch	210 x 297	50	E 601 9639 B	136,-
DIN A4 quer	297 x 210	50	E 601 9640 B	136,-

Magnetische Kennzeichnungstaschen

• Mit zwei rückseitigen Magnetstreifen • Einsetzbar an metallischen Oberflächen wie Lagerregalen, Lochblechwänden und Metallbehältern • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen
• **VE 50 Stück**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





für Format	B x H mm	Farbe	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
-	100 x 38	dunkelblau	50	E 640 9973 B	86,-
		gelb	50	E 640 9974 B	86,-
-	150 x 67	dunkelblau	50	E 640 9975 B	109,-
		gelb	50	E 640 9976 B	109,-
DIN A6 quer	148 x 105	dunkelblau	50	E 604 0644 B	118,-
		gelb	50	E 640 9977 B	118,-
1/2 DIN A5 quer	210 x 74	dunkelblau	50	E 604 0645 B	136,-
		gelb	50	E 640 9978 B	136,-
DIN A5 quer	210 x 148	dunkelblau	50	E 198 6118 B	129,-
		gelb	50	E 640 9979 B	129,-
1/3 DIN A4	297 x 74	dunkelblau	50	E 604 0646 B	148,-
DIN A4 hoch	210 x 297	dunkelblau	50	E 198 6119 B	161,-
		gelb	50	E 640 9980 B	161,-
DIN A4 quer	297 x 210	dunkelblau	50	E 198 6120 B	161,-
		gelb	50	E 640 9981 B	161,-



Kennzeichnungstaschen mit Falz

• Stabile Falz zum Anbringen von Informationen an Kartons, Boxen oder anderen Behältern • Dokument wird durch drei geschlossene Seiten geschützt • Falz kann auch alternativ zwischen gestapelten Kartonagen gesteckt werden • Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähiger Hartfolie • **VE 50 Stück**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

für Format	B x H mm	Farbe	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
DIN A6	148 x 105	dunkelblau	50	E 601 9641 B	65,-
DIN A5 quer	210 x 148	dunkelblau	50	E 601 9642 B	71,-
		gelb	50	E 640 9982 B	71,-
DIN A4 quer	297 x 210	dunkelblau	50	E 601 9643 B	124,-
		gelb	50	E 640 9983 B	124,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung





Neodym-Magnettaschen

• Starke Haftkraft durch zwei eingeschweißte Neodym-Magnete • Anwendung an metallischen Oberflächen wie Gitterboxen, Rohren und Transportbehältern • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Geeignet für den Außeneinsatz durch Staub- und Regenschutzklappe • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • **VE 10 Stück** • **Mindestabnahme 2 VE**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

für Format	B x H mm	Farbe	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
DIN A5 quer	210 x 148	blau	10	E 198 6121 B	56,-
		gelb	10	E 640 9984 B	56,-
DIN A4 hoch	210 x 297	blau	10	E 198 6122 B	62,-
		gelb	10	E 640 9985 B	62,-
DIN A4 quer	297 x 210	blau	10	E 198 6123 B	62,-
		gelb	10	E 640 9986 B	62,-

Dokumententaschen

- Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapzierfähigem Polypropylen
- Scannertauglich und dokumentenecht
- Geeignet für den Außeneinsatz durch Staub- und Regenschutzklappe
- Wahlweise als Drahtbügeltasche mit flexiblem, verzinkten Draht oder mit pfeilförmigen Laschen zur Befestigung an beweglichen Transportbehältern
- **VE 50 Stück**





Mit Laschen

für Format	B x H mm	Farbe	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
DIN A5 quer	210 x 148	blau	50	E 198 6124 B	113,-
		gelb	50	E 640 9987 B	113,-
DIN A4 hoch	210 x 297	blau	50	E 198 6125 B	133,-
		gelb	50	E 640 9988 B	133,-
DIN A4 quer	297 x 210	blau	50	E 198 6126 B	133,-
		gelb	50	E 640 9989 B	133,-





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Mit Drahtbügel

für Format	B x H mm	Farbe	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
DIN A5 quer	210 x 148	blau	50	E 198 6127 B	118,-
		gelb	50	E 640 9990 B	118,-
DIN A4 hoch	210 x 297	blau	50	E 198 6128 B	153,-
		gelb	50	E 640 9991 B	153,-
DIN A4 quer	297 x 210	blau	50	E 198 6129 B	153,-
		gelb	50	E 640 9992 B	153,-



Zubehör

Einsteckschilder

- Einfache Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT® Software
- Material-Qualität 150 g/m² • Farbe weiß
- **Mindestabnahme 4 VE**

für Tasche B x H mm	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
100 x 38/38 x 100	E 640 9993 B	240	20,-
150 x 67/67 x 150	E 640 9994 B	80	20,-
210 x 74/74 x 210	E 640 9995 B	60	20,-
297 x 74/74 x 297	E 640 9996 B	40	20,-



Bodenmarkierungen

• Selbstklebend • Für die Markierung von Stellplätzen und Fahrwegen • Im Vergleich zu Farbmarkierungen keine Trocknungszeit und daher sofort begeh- und befahrbar • Aus 0,78 mm starker Hart-PVC-Folie • Weitere Farben (weiß, blau, grün, rot) ohne Mehrpreis auf Anfrage erhältlich

Produktionsstandort EUROPA

Form	Abmessungen mm	Farbe	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Kreis	Ø 90	gelb	100	E 877 631 B	67,-
Eckstück	190 x 190	gelb	20	E 877 632 B	63,-
T-Stück	290 x 190	gelb	20	E 877 633 B	79,-
X-Stück	290 x 290	gelb	20	E 877 634 B	103,-
Oval	190 x 90	gelb	20	E 877 635 B	45,-

Langnachleuchtende Bodenmarkierungen

• Strapazierbare PVC-Hartfolie, Stärke 0,78 mm, rückseitig mit einem stark haftenden Kleber ausgerüstet • Zur dauerhaften Bodenmarkierung dienen der deutlichen Kennzeichnung von Arbeitsbereichen, Lagerflächen und Transportwegen in Lagern, Parkhäusern, Werkstätten und anderen Bereichen





Pfeil

L x B mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
90 x 130	10	E 647 9064 B	37,-
130 x 190	10	E 647 9065 B	50,-

Ronde

Ø mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
60	20	E 647 9066 B	29,-
90	10	E 647 9067 B	26,50

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Langnachleuchtende Bodenmarkierungen - Fußabdrücke

• Aus Strapazierbarer PVC-Hartfolie, Stärke 0,78 mm, rückseitig mit einem stark haftenden Kleber ausgerüstet • Zur dauerhaften Bodenmarkierung und der deutlichen Kennzeichnung von Arbeitsbereichen, Lagerflächen und Transportwegen in Lagern, Parkhäusern, Werkstätten und anderen Bereichen
• Fußabdrücke kommen z. B. bei der Kennzeichnung der Gehrichtung oder von Gehwegen zum Einsatz
• **VE 10 Stück**



Form	L x B mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
rechter und linker Fußabdruck	180 x 70	10	E 647 9062 B	48,-
	300 x 100	10	E 647 9063 B	135,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Produktionsstandort EUROPA



Bodenkennzeichnungsrahmen

• Aus strapazierfähigem PVC • Hohe Widerstandsfähigkeit, auch bei starker Beanspruchung durch Flurförderzeuge • Ideal zum Markieren von Palettenstellplätzen etc. • Für den Einsatz auf fast allen glatten Oberflächen • Rückseitig mit einem dauerhaft starken Kleber • Farb-Mix bestehend aus den Farben gelb, blau, grün rot und schwarz (je 2 Stück von jeder Farbe) • **VE 10 Stück**

für Format	Farbe	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
DIN lang	blau	10	E 602 0889 B	67,-
	gelb	10	E 602 0890 B	67,-
	grün	10	E 602 0891 B	67,-
	rot	10	E 602 0892 B	67,-
	schwarz	10	E 602 0893 B	67,-
	Farb-Mix	10	E 602 0895 B	68,-
	schwarz/gelb	10	E 602 0894 B	82,-
DIN A4	blau	10	E 602 0896 B	108,-
	gelb	10	E 602 0897 B	108,-
	grün	10	E 602 0898 B	108,-
	rot	10	E 602 0899 B	108,-
	schwarz	10	E 602 0900 B	108,-
	Farb-Mix	10	E 602 0902 B	108,-
	schwarz/gelb	10	E 602 0901 B	122,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Bodenmarkierungen

• Selbstklebend • Rutschhemmung R9 gemäß ASR 1.5/1,2 "Fußböden" • Abriebfest und strapazierfähig • Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen und Stellplätzen im Innenbereich • Stärke 0,7 mm • Farbe RAL 1003 signalgelb • **VE 10 Stück** • **Mindestabnahme 2 VE**







Form	Abmessungen mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
T-Stück	150 x 100	10	E 604 2162 B	34,50
Kreuz	150 x 150	10	E 604 2163 B	39,50
L-Stück	100 x 100	10	E 604 2164 B	28,50
Strich	150 x 50	10	E 604 2165 B	14,-
Kreis	Ø 100	10	E 604 2166 B	12,50
Pfeil	200 x 100	10	E 604 2167 B	19,50
Fußabdruck	240 x 90	10	E 604 2168 B	40,-

Sicherheitskennzeichen

• Selbstklebend • Rutschhemmung R9 gemäß ASR 1.5/1,2 "Fußböden" • Abriebfest und strapazierfähig
• Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen und Stellplätzen im Innenbereich • Stärke 0,4 mm





Abb.	Ausführung Schild	Abmessung mm	Art.-Nr.	Euro
1	Rauchen verboten gemäß ASR A1.3/P002 + DIN EN ISO 7010/P002	Ø 430	E 604 2169 B	33,-
2	Gehörschutz benutzen gemäß ASR A1.3/M003 + DIN EN ISO 7010/M003	Ø 430	E 604 2170 B	33,-
3	Zutritt verboten gemäß ASR A1.3/D-P006 + DIN 4844-2/D-P006	Ø 430	E 604 2171 B	33,-
4	Fußgängerweg benutzen gemäß ASR A1.3/M024 + DIN EN ISO 7010/M024	Ø 430	E 604 2172 B	33,-
5	Für Fußgänger verboten gemäß ASR A1.3/P004 + DIN EN ISO 7010/P004	Ø 430	E 604 2173 B	33,-
6	Fußschutz benutzen gemäß ASR A1.3/M008 + DIN EN ISO 7010/M008	Ø 430	E 604 2174 B	33,-
7	Warnweste benutzen gemäß ASR A1.3/M015 + DIN EN ISO 7010/M015	Ø 430	E 604 2175 B	33,-
8	Warnung vor Flurförderzeugen gemäß ASR A1.3/W014 + DIN EN ISO 7010/W014	430	E 604 2176 B	33,-

Hallen-Markierfarben

• 5 Liter Eimer Einkomponenten-Farbe für den Innenbereich • Äußerst widerstandsfähig und beständig (staplergeeignet) • Haftet auf Beton, Asphalt, Estrich, Verbundstein und offenporigen Fliesen • Aufbringung mittels Rolle, Pinsel oder Spritzverfahren • Schnell trocknend • Schmutz abweisend und leicht zu reinigen • Weitestgehend resistent gegen Öl, Lösungs- und Reinigungsmittel • Verbrauch ca. 5 l Gebinde für ca. 20 - 25 m² • Auch in Antirutsch-Ausführung mit feinem Quarzgranulat für eine griffige und rutschfeste Oberfläche lieferbar!

Bei beschichteten Untergründen (z. B. Epoxi-Böden) empfehlen wir einen Verträglichkeitstest zur Trockenzeit und Haftung der Farbe! Zudem wird je nach Bodenbeschaffenheit ein 2-maliger Anstrich empfohlen.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ACHTUNG

Ausführung	Standard	Euro	Anti-Rutsch	Euro
weiß, ähnlich RAL 9016	E 822 042 B	121,-	E 825 397 B	129,-
gelb, ähnlich RAL 1003	E 822 043 B	121,-	E 825 398 B	129,-
rot, ähnlich RAL 3001	E 822 044 B	121,-	-	-
blau, ähnlich RAL 5017	E 822 045 B	121,-	E 825 399 B	129,-
silbergrau, ähnlich RAL 7001	E 822 046 B	121,-	E 825 400 B	129,-
steingrau, ähnlich RAL 7030	E 822 049 B	121,-	E 825 401 B	129,-

Außenmarkierfarben

• 5 Liter Eimer hochwertige, einkomponentige Außenmarkierfarbe mit geringem Abrieb • Schnell trocknend und hochdeckend • Haftet auf Beton, Estrich, Asphalt und Verbundstein • Widerstandsfähig und langlebig • Wetterbeständig und weitgehend resistent gegen Öl • Farbauftrag mittels Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren • Für ca. 25 qm bei einem Anstrich

Je nach Bodenbeschaffenheit wird ein 2-maliger Anstrich empfohlen.



Farbe	Art.-Nr.	Euro
verkehrsblau, ähnlich RAL 5017	E 198 5173 B	121,-
weiß, ähnlich RAL 9016	E 198 5174 B	121,-
rot, ähnlich RAL 3020	E 198 5175 B	121,-
verkehrsgrau, ähnlich RAL 7043	E 198 5176 B	121,-
gelb, ähnlich RAL 1023	E 198 5177 B	121,-

Staplergeeignete Bodenmarkierbänder

• Bodenmarkierbänder aus hochwertigem Vinyl • Stark haftend, strapazierfähig und langlebig • Überfahrbar mit Hubwagen, Gabelstapler und Reinigungsmaschinen • Zum exakten und dauerhaften Markieren • Geeignet für innerbetriebliche Flächen • Antirutschprägung - R10 • Stärke 1000 µm • Rollenlänge 25 m

Bitte beachten:
Drehbewegungen von Flurförderzeugen auf dem Band sind zu vermeiden.



Rollenbreite mm	50	75
Farbe		
weiß	E 604 1295 B	E 604 1297 B
Euro	73,-	104,-
gelb	E 604 1299 B	E 604 1301 B
Euro	73,-	104,-
blau	E 604 1303 B	E 604 1305 B
Euro	73,-	104,-
rot	E 604 1307 B	E 604 1309 B
Euro	73,-	104,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Stahl-Bodenmarkierbänder

• Bodenmarkierbänder aus farbigem Flachstahl • Stark haftend, strapazierfähig und langlebig • Überfahrbar mit Hubwagen, Gabelstapler und Reinigungsmaschinen • Zum exakten und dauerhaften Markieren auf glatten und ebenen Flächen • Geeignet für innerbetriebliche Flächen • Stärke 700 µm

Bitte beachten:
Hält bedingt Drehbewegungen von Flurförderzeugen stand.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Rollenbreite mm		75
Farbe	Rollenlänge m	
weiß	1,5	E 604 1310 B
	Euro	23,50
	6,0	E 604 1311 B
	Euro	73,-
gelb	1,5	E 604 1312 B
	Euro	23,50
	6,0	E 604 1313 B
	Euro	73,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Bodenmarkierungs-Sets

- Hochwertiges Bodenmarkierband aus Vinyl für innerbetriebliche Flächen
- Lieferbar in zwei Breiten und neun Farben für flexible Zonenkennzeichnung
- Auf den meisten Böden rückstandsfrei entfernbar, deshalb besonders für kurz- und mittelfristige Maßnahmen geeignet
- Müheloses Markieren und bequemes Bedienen durch mitgeliefertes Schneidmesser

Set bestehend aus:
- Bandabrollgerät
- 2 Rollen Markierband à 33 Meter
- Schneidmesser
- Schlagschnur und Kreide

TOP PREIS 230,-
E 860 548 B



Bandbreite mm	50	75
weiß	E 860 547 B	E 860 556 B
gelb	E 860 548 B	E 860 557 B
orange	E 860 549 B	E 860 558 B
blau	E 860 550 B	E 860 559 B
rot	E 860 551 B	E 860 560 B
grün	E 860 552 B	E 860 561 B
Euro/Set	230,-	280,-



Bandabrollgerät

• Mit Schneidmesser und Rolllenker • Markierband nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen

Art.-Nr.	Euro
E 827 669 B	232,-

Bodenmarkierbänder

• Hochwertiges Vinyl • Geeignet für kurz- und mittelfristige Markierungen • Auf den meisten Böden rückstandsfrei entfernbar • Bandbreite 50 mm mit 150 my Stärke und Bandbreite 75 mm mit 170 my Stärke • Wahlweise in zwei Breiten und neun Farben • 33 Meter Markierband pro Rolle • **12 Rollen Mindestabnahme**

Bitte beachten:
Mindestbestellmenge 12 Rollen - die angegebenen Preise sind Stückpreise

TOP SELLER



Bandbreite mm	50	75
weiß	E 823 060 B	E 823 066 B
gelb	E 823 061 B	E 823 067 B
orange	E 823 062 B	E 823 068 B
blau	E 823 063 B	E 823 069 B
rot	E 823 064 B	E 823 070 B
grün	E 823 065 B	E 823 071 B
gelb/schwarz	E 823 072 B	E 823 075 B
rot/weiß	E 823 073 B	E 823 076 B
grün/weiß	E 823 074 B	E 823 077 B
Euro/Stück	12,-	18,-

Profi-Bodenmarkierungs-Sets

• Für Innen- und Außenbereiche • Einfachste Handhabung, jederzeit einsatzbereit und ohne Nachreinigung • Die Markierung ist nach ca. 20 Minuten trocken und nach ca. 4 Stunden ausgehärtet • Absolut wartungsfrei • Patentierte Dosenhalterung mit automatischer Ausrichtung der Sprühdose in die richtige Sprühposition beim Einsetzen • Robuste Stahlausführung • Windschutz für exakte Markierungen • Verstellbarer Richtungspfeil • Stufenlose Strichbreitenverstellung von 3-10 cm • Seitenhalterung für wandnahe Markierungen • Griff auch separat als Markierstock nutzbar

• **Lieferumfang:** Bodenmarkiergerät, Schlagschnur 30 m, 100 g Markierpulver, Parkplatzpläne, Bedienungsanleitung und je nach Ausführung mit 12 Dosen Markierfarbe

i Die Regeln für Arbeitsstätten ASR A1.3 besagen, dass die Begrenzungen von Fahrwegen deutlich erkennbar und durchgehend auf dem Boden auszuführen ist. Dabei muss die ausgewählte Farbe gut sichtbar sein.



10 JAHRE GARANTIE

GEFAHR



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
ohne Markierfarbe	E 852 601 B	135,-
Markierfarbe weiß	E 198 5162 B	286,-
Markierfarbe gelb	E 198 5163 B	286,-
Markierfarbe weiß "extra stark"	E 198 5164 B	331,-
Markierfarbe gelb "extra stark"	E 198 5165 B	331,-







Boden-Markierfarben "Standard"

• Wetter- und abriebfest • Haftet auch auf unebenen Flächen • Ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol • Schnell trocknend • Kein Verstopfen durch patentierte Spezialdüsen • Doseninhalt ausreichend für ca. 20-100 m • Auch per Hand auslösbar • **VE 12 Dosen à 500 ml**

Farbe	Art.-Nr.
gelb	E 852 607 B
weiß	E 852 608 B
rot	E 852 609 B
blau	E 852 610 B
grün	E 852 611 B
grau	E 852 612 B
schwarz	E 852 613 B
Euro/VE	179,-

GEFAHR

Boden-Markierfarben "Extra-Stark"

• Sehr hoher Pigmentanteil, extra abrieb- und wetterfest • Haftet auch auf unebenen Flächen • Ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol • Schnell trocknend • Kein Verstopfen durch patentierte Spezialdüsen • Doseninhalt ausreichend für ca. 20-100 m • Auch per Hand auslösbar • **VE 12 Dosen à 500 ml**

Farbe	Art.-Nr.
gelb	E 852 614 B
weiß	E 852 615 B
Euro/VE	252,-

GEFAHR

Versiegelungslack

• Versiegelungslack zum Schutz der Bodenmarkierungen gegen mechanische Belastung • Auftragung nach Trockung der Markierung • Kompatibel mit dem Profi-Bodenmarkiergerät • Auch per Hand auslösbar • **VE 12 Dosen à 500 ml**

GEFAHR

Art.-Nr.	Euro/VE
E 811 843 B	186,-

Schablonen-Sets

• Aus geöltem, verstärkten Spezialkarton • Hochwertige Qualtiät
• Mehrfach wiederverwendbar • Weitere Schablonen-Sets auf Anfrage lieferbar

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
8-teilig Parkplatz	E 811 844 B	103,-
6-teilig Ziffern	E 811 845 B	88,-
6-teilig Buchstaben + Piktogramme	E 811 846 B	88,-



Set 1



Set 2



Set 3

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung





Ausführung 1, stufenlos verstellbar von 50-75 mm, mit Aufnahme für 1 Kartusche, zur spursicheren Markierung von langen Geraden



Ausführung 2, stufenlos verstellbar von 100-130 mm, mit Aufnahme für 2 Kartuschen, zur spursicheren Markierung von langen Geraden



Ausführung 3, für Markierungs- oder Kennzeichnungsarbeiten von Hand

Bodenmarkiergeräte

• Im Innen- und Außenbereich einsetzbar • Keine Vorbereitungen - die Geräte sind sofort einsatzbereit • Kinderleichte Bedienung • Stellschraube an den Rädern für die Verstellung der Strichbreite • Schnelles Umrüsten auf Zweiradgerät • Rasches Arbeiten ca. 10 m pro Minute

Abb.	Art.-Nr.	Euro
1	E 852 850 B	166,-
2	E 852 851 B	243,-
3	E 852 852 B	56,-

Bodenmarkierungs-Set

Set bestehend aus: Ausführung 1, (stufenlos verstellbar von 50-75 mm, mit Aufnahme für 1 Kartusche, zur spursicheren Markierung von langen Geraden), sowie 2 Farb-Kartuschen und Schlagschnur mit Kreide • Bodenmarkierfarben - stark haftend, schnell trocknend, abriebfest und chemikalienbeständig

Farbe	Art.-Nr.	Euro/Set
weiß	E 840 937 B	196,-
gelb	E 840 938 B	196,-

i Die Ausführungen 1 und 2 lassen sich im Handumdrehen zum 2-Rad-Gerät umbauen! Daduch sind auch ganz dichte Markierungen z. B. an Mauern, Maschinen, Regalen, Paletten, etc. ohne Probleme möglich.

Bodenmarkierfarben

• Bei der Entwicklung der Farben wurde besonders großen Wert auf perfekte Qualität und Umweltfreundlichkeit gelegt • Sehr ergiebig • Abriebfest • Witterungsbeständig • Nach ca. 20 Minuten begehbar • Stark haftend • Schnell trocknend • Chemikalienbeständig • Kartusche à 750 ml • Lieferbar als Einzelkartusche oder als Verpackungseinheit mit 6 Kartuschen

i Jede Kartusche reicht für 50 m bis max. 90 m (je nach Untergrund und bei einer Strichbreite von 50 mm). Die Farben grau und schwarz sind zum Abdecken bestehender Markierungen gedacht.



Farbe	Art.-Nr.	Euro/Stück	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
weiß	E 841 173 B	36,-	E 821 313 B	6	194,-
gelb	E 841 174 B	36,-	E 821 314 B	6	194,-
rot	E 841 175 B	36,-	E 821 316 B	6	194,-
grün	E 841 176 B	36,-	E 821 317 B	6	194,-
blau	E 841 177 B	36,-	E 821 318 B	6	194,-
grau	E 841 178 B	36,-	E 821 315 B	6	194,-
schwarz	E 841 179 B	36,-	E 821 319 B	6	194,-

Schablonensatz

• Beinhaltet Buchstaben, Zahlen und Pfeile, 60-teilig, in praxisgerechter Zusammenstellung • Aus widerstandsfähigem Kunststoff • Mehrfach wiederverwendbar • Schrifthöhen siehe Tabelle



Schrifthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Satz
150	E 852 865 B	248,-
300	E 852 866 B	325,-

Sicherheits- und Betriebskennzeichnungen

Sichern und kennzeichnen Sie Ihren Betrieb mit den aktuellen Schildern nach folgenden Normen und Vorschriften:
DIN 4844 – DIN 4066 – ISO 7010 – GefStoffV – StVO

Im Oktober 2013 wurde die DIN EN ISO 7010 als nationale Norm veröffentlicht und ist damit seit 2013 in Deutschland gültig. Die neue Norm soll die Gestaltung von Sicherheitskennzeichen weltweit festlegen und vereinheitlichen.

Materialbeschreibungen und Befestigungsarten

Alu (für Wandbefestigung)	**Aluminium weiß, Stärke 0,45/0,60 mm**	**gelocht**
Alu (für Pfostenbefestigung)	**Aluminium weiß, Stärke 2 mm**	**ungelocht**
Folie	**PVC-Folie**	**selbstklebend**
Folie doppelseitig	**PVC-Folie**	**selbstklebend**
Magnetfolie	**Magnetfolie, Stärke 0,60 mm**	**magnetisch**
Kunststoff	**Polystyrol, Stärke 1,5 mm**	**gelocht**
Inl		**langnach-leuchtend**

! Größere Abnahmemengen sowie Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Erkennungsweiten von Sicherheitskennzeichnungen

Verbots- und Gebotszeichen



Durchmesser	Erkennungsweite max
50 mm	2 m
100 mm	4 m
200 mm	8 m
300 mm	12 m
315 mm	12 m
400 mm	16 m
600 mm	24 m

Warnzeichen



Seitenlänge	Erkennungsweite max
50 mm	1 m
100 mm	3 m
200 mm	6 m
300 mm	9 m
315 mm	10 m
400 mm	13 m
600 mm	19 m

Brandschutz- und Fluchtweg-kennzeichen



Seitenlänge	Erkennungsweite max
100 x 100 mm	10 m
100 x 200 mm	10 m
150 x 150 mm	15 m
150 x 300 mm	15 m
200 x 200 mm	20 m
200 x 400 mm	20 m
250 x 250 mm	25 m

Langnachleuchtende Sicherheitskennzeichen gemäß DIN 67510-1 Klasse C

Bei Bränden und in Notfallsituationen müssen Rettungswege, Erste-Hilfe-Materialien und Mittel zur Brandbekämpfung schnell auffindbar sein. Langnachleuchtende Schilder sorgen für eine optimale Orientierung, weil sie bei Dunkelheit Licht abgeben und so eine Orientierung weiterhin möglich ist.

Die Arbeitsstättenverordnung und die ASR A1.3 schreiben Betrieben, in denen keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist, den Einsatz von langnachleuchtenden Rettungswegzeichen bindend vor. Die ASR 3.4/7 konkretisiert diese Vorgabe, indem Sie Mindestanforderungen für langnachleuchtende Sicherheitsleitsysteme festlegt.





Vergleichstabelle langnachleuchtende Eigenschaften

	Leuchtdichte nach 10 Min.	Leuchtdichte nach 60 Min.	Abklingzeit
DIN 67510-1 Klasse C	150 mcd/m²	22 mcd/m²	24 Std.



? Bitte fragen Sie uns!

Wir erstellen Ihnen nach DIN 14095 Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungspläne nach DIN 23601 gefordert durch § 4 der ArbStättV geregelt durch die neue ASR A2.3.

Wir übernehmen für Sie:
- Anpassung der von Ihnen erhaltenen Grundrisse
- Baubegehung, Aufnahme der Daten vor Ort
- Zeichnungsaufwände
- Farb- und Entwurfsvorlagen für Bauherr und Behörde, sowie alle Abstimmungen bis zu deren Freigabe
- Farbausdrucke der Pläne oder digitale Übergabe

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Brandschutzkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4066



1 Feuerlöscher



2



3 Brandmelderzentrale



4



5 Hinweis auf Hydranten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
1	Feuerlöscher DIN EN ISO 7010-F001	Folie	100 x 100	E 197 6690 B	2,-
		Folie	150 x 150	E 197 6691 B	2,60
		Folie	200 x 200	E 197 6692 B	3,30
		Folie	300 x 300	E 197 6693 B	5,20
		Folie lnl	100 x 100	E 197 6694 B	4,-
		Folie lnl	150 x 150	E 197 6695 B	5,90
		Folie lnl	200 x 200	E 197 6696 B	8,20
		Kunststoff	200 x 200	E 197 6697 B	3,40
		Kunststoff lnl	100 x 100	E 197 6698 B	5,50
		Kunststoff lnl	150 x 150	E 197 6699 B	7,30
		Kunststoff lnl	200 x 200	E 197 6700 B	9,60
		Kunststoff lnl	300 x 300	E 197 6701 B	18,50
		Alu lnl	150 x 150	E 197 6702 B	8,80
		Alu lnl	200 x 200	E 197 6703 B	10,-
2	Aufzug im Brandfall nicht benutzen	Folie	210 x 74	E 867 057 B	3,20
		Folie lnl	210 x 74	E 867 048 B	7,70
		Kunststoff lnl	210 x 74	E 867 051 B	8,60
		Alu	210 x 74	E 867 054 B	4,50
3	Brandmelderzentrale	Folie	297 x 105	E 867 069 B	3,40
		Folie lnl	297 x 105	E 867 060 B	13,50
		Kunststoff lnl	297 x 105	E 867 063 B	15,-
		Alu	297 x 105	E 867 066 B	5,40
4	Brandschutztür	Folie	210 x 74	E 867 080 B	3,20
		Folie	297 x 105	E 867 083 B	3,40
		Folie lnl	210 x 74	E 867 074 B	7,50
		Alu	297 x 105	E 867 077 B	5,40
5	Hydrant	Folie	200 x 250	E 867 073 B	4,20
		Alu	200 x 250	E 867 072 B	5,60
6	Feuerwehrzufahrt	Alu 2 mm	500 x 500	E 867 086 B	57,-
		Alu 2 mm, wie Abb. jedoch ohne Halteverbotszeichen	500 x 500	E 867 087 B	57,-
7	Aufzug im Brandfall nicht benutzen	Folie	100 x 75	E 867 089 B	2,40
		Folie	200 x 150	E 867 090 B	2,80
8	Feuer- und Explosionsgefahr	Alu	400 x 300	E 867 091 B	16,-

lnl = langnachleuchtend



6



7



8

Verbotskennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



3 Zutritt für Unbefugte verboten



1 Nicht schalten



2 Für Fußgänger verboten



4 Für Flurförderzeuge verboten



5 Betreten der Fläche verboten



6 Mobilfunk verboten



7 Hier kein Hundeklo



8



9

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
1	Nicht schalten DIN EN ISO 7010-P031	Folie/Bogen mit 6 Stück	Ø 50	E 604 0786 B	6,60
		Folie	Ø 100	E 197 6705 B	2,-
		Folie	Ø 200	E 197 6706 B	4,20
		Magnetfolie	Ø 100	E 197 6707 B	4,20
		Magnetfolie	Ø 200	E 197 6708 B	7,-
		Kunststoff	Ø 200	E 197 6709 B	4,50
2	Für Fußgänger verboten DIN EN ISO 7010-P004	Folie	Ø 100	E 197 6712 B	2,-
		Folie	Ø 200	E 197 6713 B	4,-
		Kunststoff	Ø 200	E 197 6714 B	4,40
		Alu	Ø 300	E 197 6716 B	11,-
3	Zutritt für Unbefugte verboten DIN 4844 D-P006	Folie	Ø 100	E 867 114 B	2,-
		Folie	Ø 200	E 867 117 B	4,20
		Folie	Ø 300	E 867 120 B	5,50
		Folie lnl	Ø 200	E 867 132 B	13,50
		Kunststoff	Ø 200	E 867 123 B	4,60
		Kunststoff	Ø 300	E 867 126 B	8,-
		Kunststoff	Ø 400	E 867 129 B	11,50
		Alu	Ø 200	E 867 102 B	5,60
		Alu	Ø 300	E 867 105 B	10,50

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
4	Für Flurförderzeuge verboten DIN EN ISO 7010-P006	Folie	Ø 200	E 197 6710 B	4,-
		Kunststoff	Ø 200	E 197 6711 B	4,40
5	Betreten der Fläche verboten DIN EN ISO 7010-P024	Folie	Ø 100	E 867 170 B	2,-
		Folie	Ø 200	E 867 171 B	4,10
		Folie	Ø 300	E 867 172 B	5,60
		Alu	Ø 200	E 867 168 B	5,60
		Alu	Ø 300	E 867 169 B	10,50
6	Mobilfunk verboten DIN EN ISO 7010-P013	Folie	Ø 100	E 867 177 B	2,-
		Folie	Ø 200	E 867 178 B	4,-
		Alu	Ø 200	E 867 174 B	5,60
7	Hier kein Hundeklo	Folie	Ø 200	E 867 181 B	4,-
		Alu	Ø 200	E 867 179 B	5,60
		Alu	Ø 300	E 867 180 B	10,50
8	Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten	Kunststoff	Ø 300	E 867 280 B	8,-
9	Zutritt für Unbefugte verboten	Folie	150 x 200	E 867 138 B	4,-
		Alu	200 x 300	E 867 135 B	10,50

lnl = langnachleuchtend

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 130. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Verbotskennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



14 Rauchen verboten



11



12



13



10 Feuer, offenes Licht, Rauchen verboten



15 Rauchen verboten, doppelseitig, für Glas (Fenster/Tür)



16 Rauchen verboten



17

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
10	Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten DIN EN ISO 7010-P003	Folie/Bogen mit 6 Stück	Ø 50	E 604 0787 B	6,60
		Folie	Ø 100	E 867 250 B	2,-
		Folie	Ø 200	E 867 253 B	4,20
		Folie	Ø 300	E 867 256 B	5,50
		Folie/Bogen mit 16 Stück	Ø 20	E 867 244 B	5,10
		Folie lnl	Ø 100	E 867 271 B	8,40
		Kunststoff	Ø 200	E 867 259 B	4,50
		Kunststoff	Ø 300	E 867 262 B	8,-
		Kunststoff	Ø 400	E 867 265 B	11,50
		Alu	Ø 200	E 867 232 B	5,60
		Alu	Ø 300	E 867 235 B	10,50
11	Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten	Folie	100 x 150	E 878 343 B	2,40
		Kunststoff	200 x 300	E 878 344 B	7,60
		Alu	200 x 300	E 878 342 B	10,50

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
12	Rauchverbot im gesamten Gebäude	Folie	200 x 300	E 197 6717 B	4,80
13	Rauchen verboten	Folie	150 x 200	E 197 6718 B	4,-
		Alu	200 x 300	E 197 6719 B	10,50
14	Rauchen verboten DIN EN ISO 7010-P002	Folie/Bogen mit 6 Stück	Ø 50	E 604 0788 B	6,60
		Folie	Ø 100	E 197 6721 B	2,-
		Folie	Ø 200	E 197 6722 B	4,10
		Folie	Ø 300	E 197 6723 B	5,60
		Kunststoff	Ø 200	E 197 6725 B	4,50
		Kunststoff	Ø 300	E 197 6726 B	8,-
		Alu	Ø 200	E 197 6727 B	5,60
		Alu	Ø 300	E 197 6728 B	11,-
		Alu	Ø 400	E 197 6729 B	15,50
15	Rauchen verboten DIN EN ISO 7010-P002	Folie doppelseitig, selbstklebend für Glas	Ø 100	E 197 6724 B	6,30
16	Rauchen verboten	Alu blank gebürstet, selbstklebend	60 x 60	E 867 231 B	5,90
17	Nichtraucherzone	Alu 2 mm	400 x 200	E 815 329 B	29,50

lnl = langnachleuchtend

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 130. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

Gebotskennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



1 Augenschutz benutzen



5 Augen- und Gehörschutz benutzen



2 Fußgängerweg benutzen



3 Rauchen gestattet



4 Kopf- und Augenschutz benutzen



6 Raucherzone
Doppelseitig, einschl. Aufhängevorrichtung (1 m Kette, 2 Ringe)

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
1	Augenschutz benutzen DIN EN ISO 7010-M004	Folie/Bogen mit 6 Stück	Ø 50	E 604 0789 B	5,20
		Folie	Ø 100	E 197 6731 B	1,90
		Folie	Ø 200	E 197 6732 B	4,-
		Folie/Bogen mit 16 Stück	Ø 20	E 197 6733 B	5,10
		Kunststoff	Ø 200	E 197 6734 B	4,10
		Kunststoff	Ø 300	E 197 6735 B	7,30
		Alu	Ø 200	E 197 6736 B	5,60
2	Fußgängerweg benutzen DIN EN ISO 7010-M024	Folie	Ø 100	E 197 6737 B	1,90
		Folie	Ø 300	E 197 6738 B	5,60
		Kunststoff	Ø 200	E 197 6739 B	4,20
3	Rauchen gestattet	Folie	Ø 200	E 867 291 B	4,-
		Kunststoff	Ø 200	E 867 292 B	4,-
		Alu	Ø 200	E 867 290 B	5,60

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
4	Kopf- und Augenschutz benutzen	Folie	Ø 100	E 601 1301 B	1,90
		Folie	Ø 200	E 601 1302 B	4,-
		Kunststoff	Ø 200	E 601 1303 B	4,-
5	Augen- und Gehörschutz benutzen	Folie	Ø 100	E 601 1304 B	1,80
		Folie	Ø 200	E 601 1305 B	4,-
		Kunststoff	Ø 200	E 601 1306 B	4,-
6	Raucherzone	Alu	400 x 200	E 867 289 B	29,50

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 130. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.
FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Gebotskennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



7 Handschutz benutzen



8 Fußschutz benutzen



9 Gehörschutz benutzen



10 Kopfschutz benutzen



11 Atemschutz benutzen



12 Hände waschen



13 Kopf- und Gehörschutz benutzen



14 Anleitung beachten

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
7	Handschutz benutzen DIN EN ISO 7010-M009	Folie/Bogen mit 6 Stück	Ø 50	E 604 0790 B	5,20
		Folie	Ø 100	E 197 6741 B	1,90
		Folie	Ø 200	E 197 6742 B	4,-
		Kunststoff	Ø 200	E 197 6743 B	4,10
		Alu	Ø 200	E 197 6744 B	5,60
8	Fußschutz benutzen DIN EN ISO 7010-M008	Folie/Bogen mit 6 Stück	Ø 50	E 604 0791 B	5,20
		Folie	Ø 100	E 197 6746 B	1,90
		Folie	Ø 200	E 197 6747 B	4,-
		Kunststoff	Ø 200	E 197 6748 B	4,10
9	Gehörschutz benutzen DIN EN ISO 7010-M003	Folie/Bogen mit 6 Stück	Ø 50	E 604 0810 B	5,50
		Folie	Ø 100	E 197 6750 B	1,90
		Folie	Ø 200	E 197 6751 B	4,-
		Folie	Ø 300	E 197 6752 B	5,60
		Kunststoff	Ø 200	E 197 6753 B	4,10
		Kunststoff	Ø 300	E 197 6754 B	7,20
		Alu	Ø 200	E 197 6755 B	5,60
10	Kopfschutz benutzen DIN EN ISO 7010-M014	Folie/Bogen mit 6 Stück	Ø 50	E 604 0792 B	5,20
		Folie	Ø 100	E 197 6757 B	1,90
		Folie	Ø 200	E 197 6758 B	4,-
		Kunststoff	Ø 200	E 197 6759 B	4,10
		Kunststoff	Ø 300	E 197 6760 B	7,20
		Alu	Ø 200	E 197 7338 B	5,60

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
11	Atemschutz benutzen DIN EN ISO 7010-M017	Folie/Bogen mit 6 Stück	Ø 50	E 604 0793 B	5,20
		Folie	Ø 100	E 197 6762 B	1,90
		Folie	Ø 200	E 197 6763 B	4,-
		Kunststoff	Ø 200	E 197 6764 B	4,10
		Alu	Ø 200	E 197 6765 B	5,60
12	Hände waschen DIN EN ISO 7010-M011	Folie	Ø 100	E 197 6766 B	1,90
		Folie	Ø 200	E 197 6767 B	4,-
		Kunststoff	Ø 200	E 197 6768 B	4,-
13	Kopf- und Gehörschutz benutzen	Folie	Ø 100	E 601 1307 B	1,80
		Folie	Ø 200	E 601 1308 B	4,-
		Kunststoff	Ø 200	E 601 1309 B	4,-
14	Anleitung beachten DIN EN ISO 7010-M002	Folie/Bogen mit 6 Stück	Ø 50	E 604 0794 B	5,50
		Folie	Ø 100	E 601 1311 B	1,80
		Folie	Ø 200	E 601 1312 B	4,-
		Kunststoff	Ø 200	E 601 1313 B	4,-
		Alu	Ø 200	E 601 1314 B	5,50

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 130. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

Rettungswegkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



9 Notausgang



1 Fluchtweg rechts



2 Fluchtweg links



3 Fluchtweg aufwärts rechts



4 Fluchtweg aufwärts links



5 Fluchtweg abwärts rechts



6 Fluchtweg abwärts links



7 Fluchtweg geradeaus



8 Fluchtweg doppelseitig, inkl. Aufhängevorrichtung (1 Kette 1 m + 2 Ringe)

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
1	Rettungsweg rechts	Folie	300 x 150	E 197 6769 B	3,50
		Folie lnl	300 x 150	E 197 6770 B	11,-
		Folie lnl	400 x 200	E 197 6771 B	17,50
		Kunststoff	300 x 150	E 197 6772 B	4,30
		Kunststoff lnl	300 x 150	E 197 6773 B	12,-
		Kunststoff lnl	400 x 200	E 197 6774 B	17,50
		Alu lnl	300 x 150	E 197 6775 B	13,50
		Alu lnl	400 x 200	E 197 6776 B	20,-
2	Rettungsweg links	Folie	300 x 150	E 197 6777 B	3,50
		Folie lnl	300 x 150	E 197 6778 B	11,-
		Folie lnl	400 x 200	E 197 6779 B	17,50
		Kunststoff	300 x 150	E 197 6780 B	4,30
		Kunststoff lnl	300 x 150	E 197 6781 B	12,-
		Kunststoff lnl	400 x 200	E 197 6782 B	17,50
		Alu lnl	300 x 150	E 197 6783 B	13,50
		Alu lnl	400 x 200	E 197 6784 B	20,-
3	Rettungsweg aufwärts rechts	Folie	300 x 150	E 197 6785 B	3,50
		Folie lnl	300 x 150	E 197 6786 B	11,-
		Kunststoff	300 x 150	E 197 6787 B	4,30
		Kunststoff lnl	300 x 150	E 197 6788 B	12,-
		Kunststoff lnl	400 x 200	E 197 6789 B	17,50
		Alu lnl	300 x 150	E 197 6790 B	13,50
4	Rettungsweg aufwärts links	Folie	300 x 150	E 197 6791 B	3,50
		Folie lnl	300 x 150	E 197 6792 B	11,-
		Kunststoff	300 x 150	E 197 6793 B	4,30
		Kunststoff lnl	300 x 150	E 197 6794 B	12,-
		Kunststoff lnl	400 x 200	E 197 6795 B	17,50
		Alu lnl	300 x 150	E 197 6796 B	13,50

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
5	Rettungsweg abwärts rechts	Folie	300 x 150	E 197 6797 B	3,50
		Folie lnl	300 x 150	E 197 6798 B	11,-
		Kunststoff	300 x 150	E 197 6799 B	4,30
		Kunststoff lnl	300 x 150	E 197 6800 B	12,-
		Kunststoff lnl	400 x 200	E 197 6801 B	17,50
		Alu lnl	300 x 150	E 197 6802 B	13,50
6	Rettungsweg abwärts links	Folie	300 x 150	E 197 6803 B	3,50
		Folie lnl	300 x 150	E 197 6804 B	11,-
		Kunststoff	300 x 150	E 197 6805 B	4,30
		Kunststoff lnl	300 x 150	E 197 6806 B	12,-
		Kunststoff lnl	400 x 200	E 197 6807 B	17,50
		Alu lnl	300 x 150	E 197 6808 B	13,50
7	Rettungsweg geradeaus	Folie	300 x 150	E 197 6809 B	3,50
		Folie lnl	300 x 150	E 197 6810 B	11,-
		Kunststoff	300 x 150	E 197 6811 B	4,30
		Kunststoff lnl	300 x 150	E 197 6812 B	12,-
		Kunststoff lnl	400 x 200	E 197 6813 B	17,50
		Alu lnl	300 x 150	E 197 6814 B	13,50
8	Rettungsweg links/rechts	Kunststoff lnl	300 x 150	E 197 6815 B	27,50
		Kunststoff lnl	400 x 200	E 197 6816 B	38,-
9	Notausgang	Folie	300 x 150	E 197 6817 B	3,50
		Folie lnl	300 x 150	E 197 6818 B	11,-
		Folie lnl	400 x 200	E 197 6819 B	17,50
		Kunststoff	300 x 150	E 197 6820 B	4,30
		Kunststoff lnl	300 x 150	E 197 6821 B	12,-
		Kunststoff lnl	400 x 200	E 197 6822 B	17,50
		Alu lnl	300 x 150	E 197 6823 B	13,50
		Alu lnl	400 x 200	E 197 6824 B	20,-

lnl = langnachleuchtend

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 130. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Rettungswegkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



15 Erste Hilfe



10



13 Krankentrage



11



14 Notdusche



12



16 Sammelstelle

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
10	Notausgang	Folie	300 x 105	E 867 703 B	3,60
		Folie	400 x 140	E 867 704 B	4,50
		Folie lnl	300 x 105	E 867 697 B	8,50
		Folie lnl	400 x 140	E 867 698 B	14,-
		Kunststoff lnl	300 x 105	E 867 699 B	9,60
		Kunststoff lnl	400 x 140	E 867 700 B	15,50
		Alu	300 x 105	E 867 701 B	4,60
11	Notausstieg	Folie lnl	210 x 75	E 867 687 B	4,50
		Folie lnl	300 x 105	E 867 688 B	8,40
		Kunststoff lnl	210 x 75	E 867 689 B	5,70
		Kunststoff lnl	300 x 105	E 867 690 B	9,60
		Kunststoff lnl	400 x 140	E 867 691 B	15,50
		Alu	300 x 105	E 867 692 B	4,60
12	Ausgang	Folie lnl	300 x 105	E 867 678 B	8,40
		Folie lnl	400 x 140	E 867 679 B	14,-
		Kunststoff lnl	300 x 105	E 867 680 B	9,60
13	Krankentrage DIN EN ISO 7010-E013	Folie lnl	150 x 150	E 197 6825 B	5,90
		Folie lnl	200 x 200	E 197 6826 B	8,20
		Kunststoff lnl	200 x 200	E 197 6827 B	9,60

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
14	Notdusche DIN EN ISO 7010-E012	Folie	150 x 150	E 878 551 B	2,60
		Folie	200 x 200	E 878 552 B	3,30
		Folie lnl	150 x 150	E 878 547 B	5,90
		Folie lnl	200 x 200	E 878 548 B	8,-
		Kunststoff	150 x 150	E 878 553 B	2,70
		Kunststoff	200 x 200	E 878 554 B	3,40
		Kunststoff lnl	150 x 150	E 878 549 B	7,30
		Kunststoff lnl	200 x 200	E 878 550 B	9,60
		Alu lnl	200 x 200	E 878 546 B	10,-
15	Erste Hilfe DIN EN ISO 7010-E003	Folie	100 x 100	E 867 625 B	2,-
		Folie	150 x 150	E 867 628 B	2,60
		Folie	200 x 200	E 867 631 B	3,30
		Folie lnl	50 x 50	E 867 604 B	2,20
		Folie lnl	100 x 100	E 867 607 B	4,-
		Folie lnl	150 x 150	E 867 610 B	5,90
		Folie lnl	200 x 200	E 867 613 B	8,10
		Kunststoff	150 x 150	E 867 637 B	2,70
		Kunststoff	200 x 200	E 867 640 B	3,40
		Kunststoff lnl	150 x 150	E 867 619 B	7,30
		Kunststoff lnl	200 x 200	E 867 622 B	9,60
		Alu lnl	150 x 150	E 867 598 B	8,90
		Alu lnl	200 x 200	E 867 601 B	10,-
16	Sammelstelle DIN EN ISO 7010-E007	Folie lnl	300 x 300	E 197 6828 B	18,50
		Kunststoff lnl	300 x 300	E 197 6829 B	18,50
		Kunststoff lnl	400 x 400	E 197 6830 B	35,-
		Alu	300 x 300	E 197 6831 B	11,-
		Alu	500 x 500	E 197 6832 B	28,50
		Alu lnl	300 x 300	E 197 6833 B	23,-
		Alu lnl	400 x 400	E 197 6834 B	38,-
		Alu lnl	500 x 500	E 197 6835 B	53,-

lnl = langnachleuchtend

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 130. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

Warnkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



7 Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung



1 Warnung vor Rutschgefahr



2 Warnung vor Flurförderzeugen



3 Warnung vor Handverletzungen



4 Warnung vor Hindernissen am Boden



5 Warnung vor heißer Oberfläche



6 Warnung vor Gefahren durch Batterien

Abb.	Ausführung	Material	Seitenlänge mm	Art.-Nr.	Euro
1	Warnung vor Rutschgefahr DIN EN ISO 7010-W011	Folie	100	E 197 6836 B	1,75
		Folie	200	E 197 6837 B	4,-
		Alu	200	E 197 6838 B	5,40
2	Warnung vor Flurförderzeugen DIN EN ISO 7010-W014	Folie	100	E 197 6839 B	1,75
		Folie	200	E 197 6840 B	4,-
		Folie	300	E 197 6841 B	7,20
		Kunststoff	200	E 197 6842 B	3,80
		Alu	200	E 197 6843 B	5,40
		Alu	300	E 197 6844 B	9,60
3	Warnung vor Handverletzungen DIN EN ISO 7010-W024	Folie	100	E 197 6845 B	1,75
		Folie	200	E 197 6846 B	4,10
		Alu	100	E 197 6847 B	2,80
		Alu	200	E 197 6848 B	5,40
4	Warnung vor Hindernissen am Boden DIN EN ISO 7010-W007	Folie	100	E 197 6849 B	1,75
		Folie	200	E 197 6850 B	4,-
		Kunststoff	200	E 197 6851 B	3,80
		Alu	200	E 197 6852 B	5,40
5	Warnung vor heißer Oberfläche DIN EN ISO 7010-W017	Folie	50	E 604 0795 B	3,60
		Folie	100	E 867 979 B	1,75
		Folie	200	E 867 982 B	4,10
		Folie	300	E 867 985 B	7,20
		Folie/Bogen mit 21 Stück	25	E 867 973 B	6,70
		Kunststoff	200	E 867 988 B	3,80
		Alu	50	E 867 961 B	1,80
		Alu	100	E 867 964 B	2,80
		Alu	200	E 867 967 B	5,40
		Alu	300	E 867 970 B	9,80

Abb.	Ausführung	Material	Seitenlänge mm	Art.-Nr.	Euro
6	Warnung vor Gefahren durch Batterien DIN EN ISO 7010-W026	Folie/Bogen mit 6 Stück	50	E 604 0798 B	3,60
		Folie	100	E 867 952 B	1,75
		Folie	200	E 867 955 B	4,10
		Folie/Bogen mit 21 Stück	25	E 867 943 B	6,70
		Kunststoff	200	E 867 958 B	3,80
		Alu	200	E 867 937 B	5,40
7	Warnung vor gefährlicher, elektrischer Spannung DIN EN ISO 7010-W012	Folie/Bogen mit 6 Stück	12,5	E 604 0799 B	2,30
		Folie/Bogen mit 6 Stück	25	E 604 0800 B	2,20
		Folie/Bogen mit 6 Stück	50	E 604 0801 B	3,60
		Folie	100	E 867 903 B	1,75
		Folie	200	E 867 906 B	4,10
		Folie	300	E 867 909 B	7,30
		Folie/Bogen mit 21 Stück	25	E 867 894 B	6,50
		Folie/Rolle mit 500 Etiketten	12,5	E 867 918 B	40,-
		Folie/Rolle mit 500 Etiketten	25	E 867 919 B	46,-
		Folie/Rolle mit 500 Etiketten	50	E 867 920 B	70,-
		Folie/Rolle mit 500 Etiketten	100	E 867 921 B	108,-
		Kunststoff	200	E 867 912 B	3,80
		Kunststoff	300	E 867 915 B	7,70
		Alu	50	E 867 879 B	1,80
		Alu	100	E 867 882 B	2,80
		Alu	200	E 867 885 B	5,40
		Alu	300	E 867 888 B	9,80

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 130. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Warnkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



12 Warnung vor einer Gefahrenstelle



8 Warnung vor nicht ionisierender Strahlung



9 Warnung vor heißen Werkstoffen



10 Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen



11 Warnung vor ätzenden Stoffen



13 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen



14 Warnung vor giftigen Stoffen

Abb.	Ausführung	Material	Seitenlänge mm	Art.-Nr.	Euro
8	Warnung vor nicht ionisierender Strahlung	Folie	100	E 868 013 B	1,75
		Kunststoff	200	E 868 016 B	3,80
		Alu	200	E 868 010 B	5,40
9	Warnung vor heißen Werkstoffen	Folie	100	E 868 007 B	1,75
		Alu	100	E 868 005 B	2,80
10	Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen DIN EN ISO 7010-W002	Folie/Bogen mit 6 Stück	50	E 604 0802 B	3,60
		Folie	100	E 867 825 B	1,75
		Folie	200	E 867 828 B	4,10
		Kunststoff	200	E 867 837 B	3,80
		Kunststoff	300	E 867 840 B	7,70
		Alu	200	E 867 813 B	5,40
11	Warnung vor ätzenden Stoffen DIN EN ISO 7010-W023	Folie/Bogen mit 6 Stück	50	E 604 0803 B	3,60
		Folie	100	E 197 6854 B	1,75
		Folie	200	E 197 6855 B	4,10
		Kunststoff	200	E 197 6856 B	3,80
		Alu	200	E 197 6857 B	5,40

Abb.	Ausführung	Material	Seitenlänge mm	Art.-Nr.	Euro
12	Warnung vor einer Gefahrenstelle DIN EN ISO 7010-W001	Folie/Bogen mit 6 Stück	50	E 604 0804 B	3,60
		Folie	100	E 867 795 B	1,75
		Folie	200	E 867 798 B	4,10
		Folie/Bogen mit 21 Stück	25	E 867 789 B	6,50
		Kunststoff	200	E 867 804 B	3,80
		Kunststoff	300	E 867 807 B	7,70
		Alu	50	E 867 777 B	1,80
		Alu	200	E 867 780 B	5,40
		Alu	300	E 867 783 B	9,80
13	Warnung vor feuergefährlichen Stoffen DIN EN ISO 7010-W021	Folie/Bogen mit 6 Stück	50	E 604 0805 B	3,60
		Folie	100	E 867 720 B	1,75
		Folie	200	E 867 723 B	4,10
		Folie	300	E 867 726 B	7,20
		Folie	400	E 867 729 B	9,30
		Folie/Bogen mit 21 Stück	25	E 867 714 B	6,50
		Kunststoff	200	E 867 732 B	3,80
		Kunststoff	300	E 867 735 B	7,70
		Alu	200	E 867 705 B	5,40
		Alu	300	E 867 708 B	9,80
14	Warnung vor giftigen Stoffen DIN EN ISO 7010-W016	Folie	100	E 197 6858 B	1,75
		Folie	200	E 197 6859 B	4,10
		Kunststoff	200	E 197 6860 B	3,80
		Alu	200	E 197 6861 B	5,40

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 130. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

Warnkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



9



1



2 Warnschild und Zusatzschild als Kombination



3



4



5



6



7 Warnung vor gesundheitsschädlichen oder reizenden Stoffen



8



10



11 Beschriftungsfelder mit Schultafellack



12 Warnung vor schwebender Last

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
1	Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen!	Kunststoff	200 x 120	E 868 046 B	3,10
		Magnetfolie	200 x 120	E 868 045 B	5,40
2	Hochspannung Vorsicht Lebensgefahr	Folie	100 x 150	E 868 042 B	2,40
		Alu	200 x 300	E 868 039 B	10,50
3	Hochspannung Lebensgefahr	Folie	118 x 100	E 868 027 B	2,30
		Folie	237 x 200	E 868 030 B	4,30
		Magnetfolie	237 x 200	E 868 033 B	9,30
		Kunststoff	237 x 200	E 868 036 B	5,40
		Alu	118 x 100	E 868 021 B	5,60
		Alu	237 x 200	E 868 024 B	7,80
4	Betreten der Baustelle verboten	Kunststoff	300 x 200	E 868 020 B	5,50
5	Vorsicht! Der Aufenthalt und ...	Alu	300 x 200	E 868 019 B	7,30
6	Elektrischer Betriebsraum	Folie	237 x 200	E 878 556 B	4,30
		Kunststoff	237 x 200	E 878 557 B	5,40
		Alu	237 x 200	E 878 555 B	7,80
7	Warnung vor gesundheitsschädlichen oder reizenden Stoffen	Folie	100	E 878 560 B	1,75
		Folie	200	E 878 561 B	4,-

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
8	Außer Betrieb	Magnetfolie	200 x 120	E 868 018 B	5,40
		Alu	200 x 120	E 868 017 B	4,20
9	Elektrischer Betriebsraum	Folie	300 x 200	E 868 051 B	4,60
		Kunststoff	300 x 200	E 868 052 B	5,50
10	Vorsicht! Dacharbeiten	Alu	400 x 300	E 868 297 B	14,50
11	Nicht einschalten! Es wird gearbeitet!	Kunststoff	200 x 120	E 868 049 B	3,10
		Kunststoff	300 x 200	E 868 050 B	5,50
		Magnetfolie	300 x 200	E 868 048 B	10,-
12	Warnung vor schwebender Last DIN EN ISO 7010-W015	Folie	100	E 197 6862 B	1,75
		Folie	200	E 197 6863 B	4,-
		Folie	300	E 197 6864 B	7,20
		Kunststoff	200	E 197 6865 B	3,80
		Alu	200	E 197 6866 B	5,40

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 130. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Innerbetriebliche Hinweise auf Verhaltensregeln und Vorschriften

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Parkplatzkennzeichnungen

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Abb.	Ausführung	Material	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	P Dienstwagen	Alu	520 x 110	E 868 159 B	16,-
2	P reserviert für	Alu	520 x 110	E 868 160 B	16,-
3	P Besucher	Alu	520 x 110	E 868 161 B	16,-
4	P Geschäftsleitung	Alu	520 x 110	E 868 162 B	16,-
5	P Kunden	Alu	520 x 110	E 868 163 B	16,-
6	P Mitarbeiter	Alu	520 x 110	E 868 164 B	16,-
7	P Reserviert	Alu	520 x 110	E 868 165 B	16,-
8	P Mutter / Kind	Alu	520 x 110	E 868 166 B	16,-
9	P Frauenparkplatz	Alu	520 x 110	E 868 167 B	16,-
10	P Privatparkplatz	Alu	520 x 110	E 868 168 B	16,-
11	P Text nach Wunsch	Alu	520 x 110	E 868 169 B	28,50
12	P Text nach Wunsch	Alu	430 x 80	E 868 170 B	22,-
13	Text nach Wunsch	Alu	520 x 110	E 868 171 B	28,50
Zubehör					
Einschlagpfosten				E 868 172 B	45,-
Pfosten mit Bodenplatte				E 868 173 B	63,-
Schraubensatz				E 868 174 B	2,40
Wandhalterung				E 868 175 B	11,50

12 

13 



Einschlagpfosten mit Besucherschild



Kunststoffwandhalterung Schild bitte separat bestellen!

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 130. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

WC-Kennzeichnungen

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Abb.	Ausführung	Farbe	Material	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	WC Damen	weiß/schwarz	Folie	150 x 150	E 821 286 B	4,-
		weiß/schwarz	Folie	300 x 300	E 821 285 B	9,50
		weiß/schwarz	Alu 2 mm	300 x 300	E 821 284 B	28,50
		silber	Alu selbstklebend	60 x 60	E 868 088 B	5,90
2	WC Herren	weiß/schwarz	Folie	150 x 150	E 821 289 B	4,-
		weiß/schwarz	Folie	300 x 300	E 821 288 B	9,50
		weiß/schwarz	Alu 2 mm	300 x 300	E 821 287 B	28,50
		silber	Alu selbstklebend	60 x 60	E 868 089 B	5,90
3	WC Damen + Herren	silber	Alu selbstklebend	60 x 60	E 868 090 B	5,90
4	WC Damen	silber	Alu selbstklebend	60 x 60	E 868 091 B	5,90
5	WC Herren	silber	Alu selbstklebend	60 x 60	E 868 092 B	5,90
6	WC Behinderte	silber	Alu selbstklebend	60 x 60	E 868 093 B	5,90
7	Wickelraum	silber	Alu selbstklebend	60 x 60	E 868 094 B	5,90
8	Hinweis	weiß/schwarz	Folie	140 x 70	E 868 095 B	3,90

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 130. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

Innerbetriebliche Hinweise auf Verhaltensregeln und Vorschriften

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



8 Videoüberwachung



1



2



3



4



5



6



7

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
1	P Nur für Kunden	Alu	400 x 600	E 868 155 B	35,-
2	P Nur für Kunden	Alu 2 mm	420 x 630	E 878 573 B	76,-
3	P Nur für Besucher	Alu	400 x 600	E 878 574 B	35,-
4	P Nur für Besucher	Alu 2 mm	420 x 630	E 868 156 B	76,-
5	P Nur für Gäste	Alu	400 x 600	E 878 575 B	35,-
6	Ausfahrt Tag und Nacht freihalten	Alu	350 x 170	E 868 157 B	7,80
7	Ein- und Ausfahrt freihalten	Alu	350 x 170	E 868 158 B	7,80
8	Videoüberwachung	Folie	100 x 100	E 869 367 B	3,20
		Folie	200 x 200	E 869 368 B	4,80
		Alu	150 x 150	E 869 365 B	6,10
		Alu	300 x 300	E 869 366 B	13,50

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 130. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Innerbetriebliche Hinweise auf Verhaltensregeln und Vorschriften

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



18



10



11



12



13



14



15



16



17



19



20

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
10	Ladezone bitte freihalten	Alu	300 x 400	E 868 180 B	16,-
11	Feuer und Rauchen polizeilich verboten....	Alu	350 x 250	E 868 176 B	9,60
12	Bei abgestellten Fahrzeugen Motor abstellen	Alu	400 x 300	E 868 179 B	16,-
13	Unbefugten ist der Zutritt verboten	Alu	300 x 200	E 868 101 B	7,80
14	Unberechtigt parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt	Alu	400 x 300	E 868 178 B	16,-
15	Betreten verboten	Alu	350 x 120	E 868 100 B	5,90
16	Zutritt verboten	Folie	350 x 120	E 868 099 B	4,60
		Alu	350 x 120	E 868 098 B	5,90
17	Durchgang verboten	Folie	350 x 120	E 868 097 B	4,60
		Alu	350 x 120	E 868 096 B	5,90
18	Dieser Bereich wird videoüberwacht	Alu	300 x 200	E 868 108 B	7,80
19	Eingeschränkter Winterdienst	Alu	400 x 300	E 868 102 B	14,-
20	Kein Winterdienst	Alu	400 x 300	E 868 103 B	14,-

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 130. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

Verbotsschilder lt. StVo


21


22


23

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
21	Verbot der Einfahrt	Folie	Ø 420	E 816 177 B	24,50
		Alu 2 mm	Ø 420	E 816 175 B	38,-
		Alu 2 mm	Ø 600	E 816 176 B	50,-
22	Halteverbot	Folie	Ø 420	E 816 180 B	24,50
		Folie	Ø 600	E 816 181 B	32,50
		Alu 2 mm	Ø 420	E 816 178 B	38,-
		Alu 2 mm	Ø 600	E 816 179 B	50,-
23	Eingeschr. Halteverbot	Alu 2 mm	Ø 420	E 816 182 B	38,-
		Alu 2 mm	Ø 600	E 816 183 B	50,-
o. Abb.	Klebepfeile für Verkehrsschild	Folie	Ø 420	E 816 184 B	1,75
		Folie	Ø 600	E 816 185 B	2,10

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 130. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

Innerbetriebliche Hinweise auf Verhaltensregeln und Vorschriften

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



2 Erste Hilfe Aushang nach DGUV Information 204.001 Ausgabe 08/2017



1 Brandschutzordnung DIN 14096 Teil A Ausgabe 08/2018



3 5 Sicherheitsregeln D-H003



4 Merkblatt für Brandbekämpfung - VDE 0132. Ausgabe 07/2018



5 VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen VDE 105 Ausgabe 10/2020



6 Betriebsvorschriften für Krane: Ausgabe 2001 Auszug aus DGUV Vorschrift 52



7

Das Set besteht aus:

1x VDE-Bestimmung für den Betrieb von elektrischen Anlagen
Gr.: H 1000 x B 660 mm aus Kunststoff

1x Brandbekämpfung und Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen
Gr: H 595 x B 410 mm aus Kunststoff

1x Erste Hilfe Aushang
Gr: H 595 x B 410 mm aus Kunststoff

1x 5 Sicherheitsregeln
Gr: H 120 x B 200 mm aus Kunststoff

1x Warnschild-Kombination Hochspannung Lebensgefahr
Gr.: H 237 x B 200 mm aus Kunststoff

1x Warnschild-Kombination Es wird gearbeitet!
Gr.: H 300 x B 200 mm aus Magnetfolie

1x Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen
Gr. H 120 x B 200 mm aus Magnetfolie

Abb.	Ausführung	Material	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	Brandschutzordnung	Kunststoff	210 x 297	E 868 087 B	7,30
		Kunststoff Inl	210 x 297	E 868 086 B	15,-
2	Erste Hilfe	Folie	410 x 595	E 868 053 B	19,-
		Kunststoff	410 x 595	E 868 056 B	21,-
3	5 Sicherheitsregeln	Folie	200 x 120	E 868 082 B	3,20
		Folie	400 x 250	E 868 083 B	7,40
		Kunststoff	200 x 120	E 868 084 B	3,30
		Kunststoff	400 x 250	E 868 085 B	7,90
		Alu	200 x 120	E 868 080 B	4,40
		Alu	400 x 250	E 868 081 B	10,50

Abb.	Ausführung	Material	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
4	Merkblatt für Brandbekämpfung	Folie	410 x 595	E 868 074 B	21,-
		Kunststoff	410 x 595	E 868 077 B	22,-
5	VDE Bestimmungen für den Betrieb elektrischer Anlagen	Kunststoff	660 x 965	E 868 068 B	28,50
6	Betriebsvorschriften	Folie	275 x 450	E 868 062 B	9,80
		Kunststoff	275 x 450	E 868 065 B	10,50
		Alu	275 x 450	E 868 059 B	15,-
7	Kennzeichnungs-Set für elektrische Anlagen	-	-	E 642 1365 B	82,-

Inl = langnachleutchtend

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 130. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Prüfplaketten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• In verschiedenen Abmessungen und Ausführungen erhältlich • PVC-Folie • **VE 10 Stück** • **Mindestabnahme 10 VE**

Prüfplaketten, Ø 15 mm



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
Jahr 2024	gelb	E 604 1608 B	3,20
Jahr 2025	rot	E 642 1356 B	3,20
Jahr 2026	weiß	E 647 2250 B	3,20
Jahr 2027	grün	E 647 2251 B	3,20

Nächste Prüfung, Ø 16 mm



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
Jahr 2024	weiß	E 604 1610 B	3,30
Jahr 2025	weiß	E 642 1357 B	3,30
Jahr 2026	weiß	E 647 2252 B	3,30
Jahr 2027	weiß	E 647 2253 B	3,30

Prüfplaketten, Ø 35 mm



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
Jahr 2024	gelb	E 604 1612 B	4,10
Jahr 2025	rot	E 642 1364 B	4,10
Jahr 2026	weiß	E 647 2254 B	4,10
Jahr 2027	grün	E 647 2255 B	4,10

Nächste Prüfung, Ø 12,5 mm



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
Jahr 2024	gelb	E 604 1614 B	3,-
Jahr 2025	gelb	E 642 1362 B	3,-
Jahr 2026	gelb	E 647 2256 B	3,-
Jahr 2027	gelb	E 647 2257 B	3,-

Nächster Prüftermin, Ø 15 mm



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
Jahr 2024	gelb	E 604 1616 B	3,20
Jahr 2025	gelb	E 642 1363 B	3,20
Jahr 2026	gelb	E 647 2258 B	3,20
Jahr 2027	gelb	E 647 2259 B	3,20

Nächster Prüftermin, Ø 30 mm



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
Jahr 2024	gelb	E 604 1618 B	4,10
Jahr 2025	rot	E 642 1359 B	4,10
Jahr 2026	weiß	E 647 2260 B	4,10
Jahr 2027	grün	E 647 2261 B	4,10

Lagereinrichtung geprüft, Ø 30 mm



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
Jahr 2024	gelb	E 604 1620 B	4,10
Jahr 2025	gelb	E 642 1358 B	4,10
Jahr 2026	gelb	E 647 2262 B	4,10
Jahr 2027	gelb	E 647 2263 B	4,10

DGUV Vorschrift 3, Ø 30 mm



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
Jahr 2024	rot	E 604 1622 B	4,-
Jahr 2025	rot	E 642 1360 B	4,-
Jahr 2026	rot	E 647 2264 B	4,-
Jahr 2027	rot	E 647 2265 B	4,-

Elektrisch geprüft, Ø 30 mm



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
Jahr 2024	rot	E 604 1624 B	4,-
Jahr 2025	rot	E 642 1361 B	4,-
Jahr 2026	rot	E 647 2266 B	4,-
Jahr 2027	rot	E 647 2267 B	4,-



Grundplakette

• Grundplakette für die Regalkennzeichnung gemäß DIN EN 15635 BGR 234 • **VE 100 Stück**

B x H mm	Art.-Nr.	Euro/VE
40 x 80	E 189 3739 B	35,-



Geschwindigkeitshinweise, Ø 200 mm

Ausführung	Material	Art.-Nr.	Euro/Stück
25 km/h	Alu	E 868 145 B	3,70
25 km/h	Folie	E 868 146 B	3,20
km/h nach Wunsch	Alu	E 642 1405 B	32,50
km/h nach Wunsch	Folie	E 642 1406 B	22,-

Belastungswarnhinweise

• Belastungsschilder aus Alu • Gemäß den Richtlinien der europäischen NORM DIN EN 15635 • Komplette Übersicht über alle Regaldetails auf einen Blick

DIN EN 15635 - Diese Norm beinhaltet eine vorgeschriebene jährliche Prüfung des Lagerbetreibers

Die Anweisungen über die zulässige Belastung sind an markanter Stelle auf oder neben der Lagereinrichtung anzuzeigen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND







Für Fachbodenregal

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
297 x 210	E 189 3736 B	10,50

Für Palettenregal

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
420 x 297	E 189 3735 B	17,-

Für Kragarmregal

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
210 x 297	E 189 3737 B	10,50

Inforahmen

• Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Maximale Aufmerksamkeit für Informationen durch zweifarbige Rahmen entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben

Farbige Rahmen ideal zur Aufnahme von Betriebsanweisungen in Lager und Betrieb

Produktionsstandort EUROPA

Rot:	z. B. für Sicherheitshinweise, Alarmpläne
Gelb/schwarz:	z. B. für Warnzeichen
Blau:	z. B. für Betriebsanweisungen für Maschinen
Grün/weiß:	z. B. für Fluchtwegkennzeichnungen etc.
Orange:	z. B. für Betriebsanweisungen gem. Gefahrstoffkennzeichnung
Rot/weiß:	z. B. für Brandschutzhinweise, Verbotsschilder

Selbstklebender Inforahmen

• Aus transparentem PVC • Auf Glasflächen beidseitig lesbar • Vollflächige Selbstklebefolie auf der Rückseite • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel; kann z. B. von Glas wieder entfernt werden



Format B x H mm VE Stück einfarbig	DIN A4 210 x 297 10	DIN A3 297 x 420 6
rot	E 858 565 B	E 811 543 B
blau	E 858 566 B	E 811 544 B
orange	E 858 567 B	-
grün	E 811 538 B	-
Euro/VE	91,-	86,-
VE Stück Mindestabnahme gestreift	**3 2 VE**	**- -**
gelb/schwarz	E 604 2159 B	-
grün/weiß	E 604 2160 B	-
rot/weiß	E 604 2161 B	-
Euro/VE	62,-	-

Magnetischer Inforahmen

• Der Magnetrahmen haftet auf allen metallischen Oberflächen wie z. B. Whiteboards, Maschinen, Metalltüren und Metallschränken



Format B x H mm VE Stück Mindestabnahme einfarbig	DIN A4 210 x 297 5 2 VE	DIN A3 297 x 420 5 -
rot	E 811 553 B	E 811 558 B
blau	E 811 554 B	E 811 559 B
orange	E 811 555 B	-
gelb	E 646 5767 B	-
grün	E 646 5768 B	-
Euro/VE	35,-	57,-
VE Stück Mindestabnahme gestreift	**5 2 VE**	**- -**
gelb/schwarz	E 811 556 B	-
grün/weiß	E 811 557 B	-
rot/weiß	E 811 679 B	-
Euro/VE	37,-	-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Magnetische Wandhalter

• Aus Stahlblech • Magnetischer Rücken • Zur Befestigung an allen metallischen Untergründen • Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau • Inklusive 5 bzw. 10 Sichttafeln aus Polypropylen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Farbe Sichttafeln	Art.-Nr.	Euro
Mit 5 Sichttafeln	schwarz	E 852 419 B	41,-
	rot	E 640 9970 B	41,-
	blau	E 640 9971 B	41,-
	orange	E 640 9972 B	41,-
Mit 10 Sichttafeln	schwarz	E 601 1416 B	64,-

Magnetischer Wandhalter

• Magnetischer Rücken • Mit integriertem Neigewinkel für optimale Lesbarkeit • Aus lackiertem Stahlblech • Farbe lichtgrau • Inkl. Sichttafeln DIN A4, farbig sortiert (blau, rot, gelb, grün, schwarz)



Produktionsstandort EUROPA

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mit 5 Sichttafeln	E 859 229 B	42,-
Mit 10 Sichttafeln	E 812 373 B	65,-

10 JAHRE GARANTIE

Wandhalter

• Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau • Inkl. 5 Sichttafeln DIN A4 aus Polypropylen und Befestigungsmaterial • Ideal zur Bereitstellung von diversen Betriebsanweisungen
Rot: z. B. für Sicherheitshinweise, Alarmpläne
Blau: z. B. für Betriebsanweisungen für Maschinen
Orange: z. B. für Betriebsanweisungen gem. Gefahrstoffkennzeichnung



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Mit 5 Sichttafeln	rot	E 852 437 B	34,50
	blau	E 852 438 B	34,50
	orange	E 852 439 B	34,50

Wandhalter

• Unbegrenzt erweiterbar durch Aneinanderreihen der Wandelemente • Lackiert in lichtgrau • Inkl. Befestigungsmaterial • Mit DIN A4 Sichttafeln aus PVC, reflexfrei, farbig sortiert (blau, rot, gelb, grün, schwarz)



Produktionsstandort EUROPA

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mit 5 Sichttafeln	E 812 374 B	31,50
Mit 10 Sichttafeln	E 860 151 B	49,-

10 JAHRE GARANTIE

Multifunktionales Tisch- und Wandmodul

• Im Hoch- und Querformat einsetzbar, da um 90° drehbar • Hochwertiger Ständer aus Metall • Inkl. Befestigungsmaterial • Mit 10 Sichttafeln DIN A4 aus Polypropylen inkl. 10 Reiter mit blanko Einsteckschilder, 58 mm breit • Sichttafeln je 2 x in schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau







Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mit 10 Sichttafeln	E 852 392 B	89,-

Wandhalter

• Mit Sichttafeln DIN A4 aus Polypropylen • Inkl. 10 bzw. 20 Reiter mit blanko Einsteckschilder, 58 mm breit • Inkl. Befestigungsmaterial





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Mit 10 Sichttafeln	2 x rot, gelb, grün, dunkelblau, schwarz	E 852 427 B	57,-
Mit 20 Sichttafeln	5 x rot, gelb, grün, dunkelblau	E 852 428 B	94,-



Winkelanfahrschutz mit optionalem PU-Federelement
Für alle L-Winkel mit Höhe 400 + 800 mm
Auch für L-Winkel mit Leitrolle

Anfahrschutz

• Stahl, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Streifen • Vorgeschriebener Anfahrschutz für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderzeugen, sofern nicht spurgebunden • Schützt im Eck- und Durchfahrtsbereich • Einsetzbar als Anfahrschutz für Lagereinrichtungen, Maschinengitter und Trennwandsysteme • Gestaltung gemäß DGUV-Regel 108-007, ASR A1.3/5.2 und DIN 15512 (Höhe mind. 400 mm) • Zum Aufdübeln (Montagematerial bitte separat mitbestellen) • Optionales PU-Federelement zur Vorbeugung ausgerissener Dübel • Neigung ca. 45 mm • Neigungswinkel 6,5 Grad

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD Baumuster geprüft

Ausführung	Höhe mm	Querschnitt mm	Stärke mm	Art.-Nr.	Euro
Winkel	400	160	5	E 822 004 B	55,-
	400	160	6	E 822 005 B	63,-
	800	160	6	E 822 006 B	133,-
	1200	160	6	E 822 007 B	179,-
U-Profil	400	160	6	E 822 008 B	92,-
Zubehör					
PU-Federelement				E 640 8696 B	45,50
Befestigungsmaterial für 2 Anfahrschutz-Federelemente (8 Bohrlöcher)				E 189 3773 B	69,-
Universaldübel mit Schraube				E 851 889 B	3,-
Winkel: 4 Dübel erforderlich/U-Profil: 6 Dübel erforderlich					

Anfahrschutz mit Leitrolle

• Schützt die Stützen von Regalen im Eck- und Durchfahrtsbereich • Stahl, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen • Polyamid-Rolle, Höhe 110 mm, Anbringung 75 mm über Flur • Rolle leitet den Großteil der einwirkenden Kräfte ab und erhöht die Lebensdauer des Anfahrschutzes • Gestaltung gemäß DGUV-Regel 108-007, ASR A1.3/5.2 und DIN 15512 (Höhe mind. 400 mm)



Ausführung als Winkel-Profil mit 1 Leitrolle



Ausführung als U-Profil mit 2 Leitrollen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ausführung	Höhe mm	Querschnitt mm	Stärke mm	Art.-Nr.	Euro
Winkel	400	160	6	E 601 0803 B	108,-
U-Profil	400	160	6	E 601 0804 B	131,-
Zubehör					
Universaldübel mit Schraube				E 851 889 B	3,-
Winkel: 4 Dübel erforderlich/U-Profil: 6 Dübel erforderlich					

Anfahrschutz

• Optimale Sicherheit und perfekter Schutz für Regale, Bohranker und Hallenböden • Bei Überbelastung trennen die HV-Verschraubungen Boden- und Rammschutzwinkel • Sie sparen Kosten, Montage- und Reparaturzeiten • Schneller Wiederaufbau des Systems, nie wieder lockere oder ausgerissene Bohranker und zerstörte Hallenböden • Optimierte Kraftaufnahme und voller Anfahrschutz mit einer Kraftabsorption von über 400 Nm, gemäß DGUV-Regel 108-007 (bisher BGR 234) • Mit Warnaufkleber gelb/schwarz • Anfahrschutz bestehend aus Bodenaufnahmewinkel (5 mm Stahl chromatiert), Rammschutzwinkel (5 mm Stahl chromatiert mit Signalfolie nach ASR A1.3) und Montagematerial (HV-Schraubverbindung und Schwerlastanker M12)

! Nie wieder zerstörte Hallenböden!

Ecken-Anfahrschutz

• Wahlweise mit Befestigungswinkel innen oder außen liegend



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
Außenwinkel	400	E 861 730 B	127,-
Innenwinkel	400	E 861 751 B	127,-

Front-Anfahrschutz



Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
400	100	E 877 571 B	112,-
	125	E 877 572 B	116,-
	150	E 877 573 B	123,-
	175	E 877 574 B	130,-
	210	E 877 575 B	133,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Regalanfahrschutz aus Spezialkunststoff

• Aus flexiblem Spezial-Kunststoff • Die Montage ist bei kleineren Mengen ohne weiteres Werkzeug möglich • Montagewerkzeug erleichtert die Montage, gerade bei höheren Stückzahlen • Keine Befestigung am Boden, dadurch keine Bodenschäden bei Aufprall • Flexibles Material verformt sich und kehrt nach der Kollision in seine ursprüngliche Form zurück • 100 % recyclebar • Minimierung der Instandhaltungskosten • Für den Außen- und Inneneinsatz geeignet • Farbe gelb

Produktionsstandort EUROPA

TÜV NORD
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Ermittlung des Produktlyps
Prüfkriterien zur Bestimmung wesentlicher Produkteigenschaften:
DIN EN 15512:2010-09, Kap. 6.4.1
DIN EN 15635:2009-08, Kap. 9.5.1
Für weitere Informationen: www.tuv-nord.de









Höhe mm	für Ständerbreite mm	Art.-Nr.	Euro
400	75-99	E 647 6148 B	29,-
	100-125	E 647 6150 B	30,-
600	75-99	E 647 6149 B	37,-
	100-125	E 647 6151 B	38,-
Zubehör			
Montagewerkzeug, Set mit 2 Stück		E 647 6152 B	56,-

Regalanfahrschutz aus MDPE

• Aus gelbem, hochwertigen Polyethylen • Formstabil und recyclebar • Zum Schutz von Regalstützen • Zusätzliche Fixierung durch zwei Klettbänder verhindert ungewolltes Verrutschen • Schnell montiert und demontiert (z. B. für jährliche Regalinspektion) • Montage ohne Werkzeug • TÜV-geprüft • Nach DIN EN 15512

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



i

Laut DGUV-Regel 108-007 (bisher BGR 234) dürfen Anfahrschutz-Elemente, die mit einer Regalstütze verbunden sind, nicht im Eckbereich oder Durchfahrten eingesetzt werden. Hier empfehlen sich Anfahrschutzwinkel aus Stahl zum Aufdübeln.



Höhe mm	für Ständerbreite mm	Art.-Nr.	Euro
550	60-85	E 604 1314 B	43,50
	86-120	E 604 1315 B	54,-

Regalanfahrschutz aus recyceltem Kunststoff

• Aus recyceltem Kunststoff • Langlebig und kosteneffizient • Nicht toxisch und voll recycelbar • Vorteilhafte schlanke Bauweise – kein Verlust von Regalstellfläche • Elastisch, rückfedernd, formstabil – kehrt wieder in die Ursprungsform zurück • Für Tiefkühllager geeignet, hält permanenten Extremtemperaturen von bis zu -40 °C stand • Schnelle und einfache Montage, keine Befestigung am Boden notwendig • Sehr gute Sichtbarkeit durch optisch hochwertige Signalfarbe orange









Höhe mm	Größe	für Ständerbreite mm	Art.-Nr.	Euro
600	S	70-87	E 640 8599 B	43,-
	M	88-100	E 640 8600 B	46,-
	L	101-110	E 640 8601 B	48,-
	XXL	111-120	E 640 8602 B	52,-
Zubehör				
Montagewerkzeug für Größe L und XXL			E 811 967 B	49,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Regalanfahrschutz

Hybrid-Rammschutz-Barrieren

• Vielfältig einsetzbare bodennahe Barriere • Schützt Regalbereiche, Rangierzonen und Wandflächen • Dient als „Abstandhalter“ für Wand-Anbauten sowie als Säulenschutz • Die modulare Bodenbarriere besteht aus niedrigen Stahlpfosten und rückfedernden Querbalken aus Spezial-Kunststoff • Auffällige schwarz-gelbe Farbgebung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD Baumuster geprüft

Pfosten

• Pfosten: 255 x 100 x 100 mm, Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
• Wandstärke 3 mm • Zum Aufdübeln • Schwarz beschichtet

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Anfangs- und Endpfosten	E 642 2293 B	96,-
Mittelpfosten	E 642 2294 B	116,-
Eckpfosten	E 642 2295 B	110,-



Querbalken

• Querholme aus einem speziellen Polypropylen mit besonders hoher Widerstandsfähigkeit gegen Materialermüdung • Querschnitt 74 x 52 mm • Materialstärke 5 mm



Geeignet für	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
Für Anfangs/End- und Mittelpfosten	1000	E 642 2291 B	52,-
	1500	E 640 8706 B	69,-
	2000	E 640 8707 B	84,-
Für Eckpfosten	1000	E 642 2292 B	52,-
	1500	E 640 8709 B	74,-
	2000	E 640 8710 B	91,-



Rammschutz-Planken-Sets

Für den Innenbereich

• Stirnseitiger Schutz der Regale und Hochregale vor Anfahrschäden durch Stapler- und Rangierverkehr • Gesamtschutzhöhe 500 mm • Verschieben der Planken von 200 mm je Schutzwinkel möglich • Kunststoffbeschichtet in gelb/schwarz • Planken-Set bestehend aus zwei Anfahrschutzwinkeln (B x T x H 300 x 190 x 500 mm) zum Aufdübeln, zwei Schutzplanken aus C-Profil und vier Klemmstücken

Schrauben und Dübel zur Bodenbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen!

Einfache Montage:
• Ersten Anfahrschutzwinkel aufdübeln
• Planken einschieben
• Zweiten Anfahrschutzwinkel aufdübeln
• Mit Klemmstücken fixieren



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD Baumuster geprüft

geeignet für	einstellbare Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
Einfachregalreihe	900-1300	E 197 9391 B	417,-
Doppelregalreihe	1700-2100	E 197 9392 B	492,-
	2300-2700	E 198 5192 B	550,-

Universaldübel mit Schraube

• Abmessung 12 x 100 mm
• 6 Stück pro Anfahrschutzwinkel erforderlich



Art.-Nr.	Euro
E 851 889 B	3,-

Hybrid-Regalschutz-Planken-Sets

Für den Innenbereich

• Dient dem stirnseitigen Schutz von Regalen und Regalstützen • Kombination aus Anfahrschutz-Winkel aus Stahl mit zwei Planken aus Kunststoff • Die Stahlwinkel bieten einen festen Schutz der Regalstützen, während die rückfedernden Planken kleinere Rangierfehler verzeihen • Extralange Außenseite des Anfahrschutz-Winkels als zusätzlicher Schutz für den Regalpfosten • In die Innenseite des Winkels werden die Planken eingeschoben und befestigt • Die 300 mm breiten Schutzwinkel lassen ein Verschieben der Planken von bis zu 200 mm je Schutzwinkel zu



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD Baumuster geprüft

geeignet für	einstellbare Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
Einfachregalreihe	900-1300	E 642 2296 B	282,-
Doppelregalreihe	1700-2100	E 642 2297 B	342,-
	2300-2700	E 642 2298 B	376,-



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Rammschutz-Planken

• Elemente aus massivem Stahl • Ausgeklügelte Verbindungstechnik für 1-Mann-Montage
• Individuell auf das entsprechende Objekt anpass- und erweiterbar • Schützt Säulen, Pfosten, Wände, Rohrleitungen etc. Beschädigungen durch Stapler- und Rangierverkehr

Für den Inneneinsatz:
Kunststoffbeschichtet in gelb
Für den Außeneinsatz:
Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in gelb

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ein ausgefeiltes 1-Mann-Montagesystem spart Zeit und Nerven. Einfach die Standpfosten aufdübeln und die Längsplanken am Pfosten verschrauben.

Planken

• C-Profil • Abmessung 100 x 40 x 3 mm

TÜV NORD Baumuster geprüft



Einsatzbereich Länge	Innen gelb kunststoffbeschichtet		Außen feuerverzinkt + gelb kunststoff-beschichtet	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1000	E 142 7355 B	67,-	E 142 7359 B	98,-
1200	E 142 7352 B	77,-	E 142 7361 B	116,-
1500	E 142 7368 B	92,-	E 142 7358 B	135,-
2000	E 142 7366 B	112,-	E 142 7348 B	170,-

Standpfosten

• Querschnitt 80 x 80 mm • Mit Bodenplatte B x T x H 160 x 140 x 10 mm



Einsatzbereich Höhe	Innen gelb kunststoffbeschichtet		Außen feuerverzinkt + gelb kunststoff-beschichtet	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
465	E 142 7357 B	140,-	E 142 7370 B	179,-

Eckplanken, 45° außen

• C-Profil • Abmessung 100 x 40 x 3 mm





Einsatzbereich Länge	Innen gelb kunststoffbeschichtet		Außen feuerverzinkt + gelb kunststoff-beschichtet	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
350	E 142 7360 B	97,-	E 142 7362 B	127,-

Eckplanken, 45° innen

• C-Profil • Abmessung 100 x 40 x 3 mm





Einsatzbereich Länge	Innen gelb kunststoffbeschichtet		Außen feuerverzinkt + gelb kunststoff-beschichtet	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
556	E 142 7364 B	89,-	E 142 7365 B	123,-

Eckplanken-Gelenk

• Aus Aluminium für den Innen- und Außeneinsatz • Für Winkeleinstellung zwischen 90° und 180°



Art.-Nr.	Euro
E 601 0818 B	72,-

Verlängerungssets

• Verlängerungsset für Rammschutzplanken
• Bestehend aus Alu-Klemmstück und Flanschplatte, inkl Befestigungsmaterial



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
feuerverzinkt + kunststoffbeschichtet	E 142 7363 B	50,-

Abschlusskappe

• Passende Endkappe als Seitenabschluss
• Farbe schwarz

Art.-Nr.	Euro
E 142 7367 B	2,50

Universaldübel mit Schraube

• Abmessung 12 x 100 mm
• 4 Dübel erforderlich

Art.-Nr.	Euro
E 851 889 B	3,-

PU-Federelemente

• Neigung 10° (ca. 175 mm)



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
140 x 160 x 50	E 189 3770 B	24,50

Befestigungsmaterial

• Für 2 Rammschutz-Federelemente (8 Bohrlöcher)

Art.-Nr.	Euro/Set
E 189 3773 B	69,-



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Rammschutz-Bügel für den Innenbereich

• Aus Stahl • Rohrdurchmesser 42,4 mm • Wandstärke 3,25 mm • Inklusive Ankerdübel für die Bodenmontage auf Betonuntergrund • Maximale Sicherheit für Betriebsinventar, wie z.B. Lagerregale, Maschinen, Feuerlöscher oder Stromkästen • Zinkgrundiert und pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb mit schwarzer Warnmarkierung



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Rammschutz-Bügel

Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
300	350	E 833 336 B	**90,-**
	750	E 833 337 B	**104,-**
	1000	E 833 338 B	**118,-**
600	350	E 833 341 B	**104,-**
	750	E 833 342 B	**117,-**
	1000	E 833 343 B	**131,-**



Rammschutz-Bügel in U-Form

Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
300	400/600/400	E 604 2955 B	**164,-**
600	400/600/400	E 604 2956 B	**186,-**



Rammschutz-Ecken, 90°

Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
300	350	E 833 335 B	**165,-**
600	350	E 833 340 B	**145,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Rammschutz-Bügel

• Rohrdurchmesser 76,0 mm • Wandstärke 3 mm • Hochbelastbare Schutzbügel aus Gütestahl • Einfache Montage durch Aufdübeln (Montagematerial bitte separat mitbestellen), auf Anfrage auch zum Einbetonieren lieferbar

Auf Anfrage auch in anderen Farben lieferbar!





Mit optionalem PU-Federelement



Für den Innenbereich

• Gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen

Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
350	375	E 851 870 B	131,-
	750	E 851 871 B	154,-
	1000	E 851 872 B	175,-
	2000	E 601 0812 B	220,-
600	750	E 851 873 B	181,-
	1000	E 851 874 B	192,-
	2000	E 601 0813 B	246,-
1200	750	E 851 875 B	220,-
	1000	E 851 876 B	243,-
	2000	E 601 0814 B	298,-

Für den Außenbereich

• Feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen

Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
350	375	E 851 880 B	177,-
	750	E 851 881 B	198,-
	1000	E 851 882 B	220,-
	2000	E 601 0815 B	284,-
600	750	E 851 883 B	231,-
	1000	E 851 884 B	238,-
	2000	E 601 0816 B	322,-
1200	750	E 851 885 B	293,-
	1000	E 851 886 B	311,-
	2000	E 601 0817 B	399,-

PU-Federelement

• Neigung 10° (ca. 175 mm)

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
140 x 160 x 50	E 189 3770 B	24,50

Befestigungsmaterial

• Für 2 Rammschutz-Federelemente (8 Bohrlöcher)

Art.-Nr.	Euro/Set
E 189 3773 B	69,-

Universaldübel mit Schraube

• Abmessung 12 x 100 mm
• 8 Dübel pro Bügel erforderlich

Art.-Nr.	Euro
E 851 889 B	3,-

Rammschutz-Bügel "Extra stark"

• Rohrdurchmesser 108 mm • Materialstärke 3,6 mm • Aus hochwertigem und extrem belastbaren Gütestahl • Keine Schweißnähte • Einfache Montage durch Aufdübeln (Montagematerial bitte separat mitbestellen), auf Anfrage auch zum Einbetonieren lieferbar • Zum sicheren Schutz für empfindliche Einrichtungen (z. B. Säulen, Stützen, Leitungen etc.)

Auf Anfrage auch in anderen Farben lieferbar!





Direkter Größenvergleich 108 und 76 Ø-mm

Für den Innenbereich

• Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
600	650	E 142 7322 B	339,-
	1000	E 142 7318 B	364,-
	1500	E 142 7333 B	400,-
	2000	E 142 7321 B	463,-
1200	650	E 142 7329 B	446,-
	1000	E 142 7325 B	470,-
	1500	E 142 7326 B	516,-
	2000	E 142 7323 B	584,-

Für den Außenbereich

• Feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
600	650	E 142 7320 B	458,-
	1000	E 142 7324 B	502,-
	1500	E 142 7332 B	562,-
	2000	E 142 7319 B	621,-
1200	650	E 142 7330 B	612,-
	1000	E 142 7328 B	654,-
	1500	E 142 7327 B	712,-
	2000	E 142 7334 B	796,-

Spezialdübel mit Schraube

• Abmessung 16 x 140 mm
• 8 Dübel pro Bügel erforderlich

Art.-Nr.	Euro
E 142 6901 B	7,-



Rammschutz-Bügel mit Unterfahrschutz

• Aus hochbelastbarem Gütestahl • Rohrdurchmesser 76 mm • Wandstärke 3 mm • Bodenplatte 160 x 140 x 10 mm • Mit Unterfahrschutz (4 mm stark) • Schützt Ihre Regale vor dem Einfädeln von Staplergabeln und anderen Flur-Fördergeräten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD Baumuster geprüft

Für den Innenbereich

• Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Höhe mm	Höhe Unterfahrschutz mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
350	150	750	E 142 7338 B	199,-
		1000	E 142 7336 B	231,-
600	400	750	E 142 7339 B	282,-
		1000	E 142 7341 B	299,-

Eck-Rammschutz-Bügel

• Aus hochbelastbarem Gütestahl • Rohrdurchmesser 76 mm • Wandstärke 3 mm • Bodenplatte 160 x 140 x 10 mm • Schützt vor Schäden an Maschinen, Stützen, Regalen, etc. • Wahlweise ohne und mit 4 mm starkem Unterfahrschutz lieferbar



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD Baumuster geprüft



Für den Innenbereich

• Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Ohne Unterfahrschutz

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
600	350	E 142 7303 B	252,-
	600	E 142 7308 B	290,-
	1200	E 142 7313 B	391,-

Mit Unterfahrschutz

Breite mm	Höhe mm	Höhe Unterfahrschutz mm	Art.-Nr.	Euro
600	350	150	E 604 1319 B	334,-
	600	400	E 604 1320 B	430,-



Demontierbare Rammschutz-Bügel

• Aus Gütestahl • Rohrdurchmesser 76 mm • Wandstärke 3 mm • Entfernbar mittels spezieller Bodenplatte • Erspart das aufwendige Demontieren von festen Rammschutzbügeln • Auch für Bereiche mit hohem Beschädigungsrisiko, da leicht austauschbar • Gelb mit schwarzen Signalstreifen • Kunststoffbeschichtet für den Inneneinsatz

Funktionsweise:
• Aufdübeln beider massiver Bodenplatten
• Separater Rohrbügel wird eingesetzt, nach hinten verschoben und fixiert
• Einlegen eines zusätzlichen Formstückes zum Abdecken der Einlassöffnung und dem Schutz vor Schmutz







Universaldübel mit Schraube

Nutzbar für gesamten Rammschutz dieser Seite
• Abmessung 12 x 100 mm

Benötigt werden:

Rammschutz-Bügel	8 Dübel
Eck-Rammschutz-Bügel	12 Dübel

Art.-Nr.	Euro
E 851 889 B	3,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Für den Innenbereich

• Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
750	350	E 198 5178 B	229,-
	600	E 198 5180 B	255,-
1000	350	E 198 5179 B	249,-
	600	E 198 5181 B	269,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Rammschutz-Poller

• Extrem belastbarer Poller aus Gütestahl • Bestens geeignet für kritische Einsatzbereiche wie z. B. LKW- und Staplerverkehr, Einfahrten, Gebäudeecken etc. • Feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen • Rammschutz-Poller Durchmesser 273 mm mit abnehmbarer Kappe, auffüllbar mit Beton • Wahlweise zum Aufdübeln (pro Poller werden 4 Dübel benötigt, bitte separat mitbestellen) oder zum Einbetonieren

Farbe	Ø mm	Höhe mm	Befestigungsart	Materialstärke mm	Art.-Nr.	Euro
gelb/schwarz	90	1200	zum Aufdübeln	3,6	E 601 9972 B	141,-
		1600	zum Einbetonieren	3,6	E 601 9973 B	135,-
	159	1200	zum Aufdübeln	4,5	E 851 890 B	349,-
		1600	zum Einbetonieren	4,5	E 851 891 B	349,-
	194	1200	zum Aufdübeln	4,5	E 601 9974 B	539,-
		1600	zum Einbetonieren	4,5	E 601 9975 B	502,-
	273	1200	zum Aufdübeln	5	E 601 9976 B	711,-
		1600	zum Einbetonieren	5	E 601 9977 B	700,-
weiß/rot	90	1200	zum Aufdübeln	3,6	E 604 1328 B	158,-
		1600	zum Einbetonieren	3,6	E 604 1329 B	151,-
	159	1200	zum Aufdübeln	4,5	E 604 1330 B	378,-
		1600	zum Einbetonieren	4,5	E 604 1331 B	347,-

Universaldübel mit Schraube

für Durchm. Poller mm	Abmessung mm	Art.-Nr.	Euro
90 + 159	14 x 110	E 851 899 B	5,-
194 + 273	16 x 140	E 142 6901 B	7,-



Flexibler Rammschutz-Poller

• Extrem belastbarer, flexibler Poller aus Gütestahl • Beim Aufprall schwingt der Poller aus, dadurch wird die Energie direkt absorbiert (progressive Kraftaufnahme) • Innenliegende Stahlspiralfeder • Fußteil mit PU-Puffer • Rohrdurchmesser 159 mm • Wandstärke 4,5 mm • Bestens geeignet für kritische Einsatzbereiche wie z. B. LKW- und Staplerverkehr, Einfahrten, Gebäudeecken etc. • Zum Aufdübeln mit runder Bodenplatte 270 x 10 mm • Neigung bis 25° (ca. 310 mm) • Farbe gelb mit schwarzen Signalstreifen





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Universaldübel mit Schraube

Art.-Nr.	Euro
E 851 889 B	3,-

Höhe mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
665	kunststoffbeschichtet	E 604 1321 B	361,-
	feuerverzinkt + kunststoffbeschichtet	E 604 1322 B	427,-
965	kunststoffbeschichtet	E 604 1323 B	421,-
	feuerverzinkt + kunststoffbeschichtet	E 604 1324 B	499,-

Flexibler Rammschutz-Poller, drehbar

• Basiert technisch auf dem flexiblen Rammschutz-Poller • Zusätzlich Drehbar durch massive Stahl-Bodenplatte mit 6 eingelassenen Kugellagern • Seitliche Kräfte werden durch Drehen, frontale Kräfte durch das Nachgeben absorbiert





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
kunststoffbeschichtet	700	E 604 1325 B	624,-
	1000	E 604 1326 B	684,-



Rammschutz-Poller aus Stahl "Extra stark"

• Aktiver Rammschutz-Poller mit gigantischer Kraftaufnahme von bis zu 10.000 Nm • Der integrierte High-Tech Kraftpuffer zwischen Stahlhülle und Stahlkern verarbeitet selbst härteste Rammstöße • Aus 5 mm Stahl, Rohrdurchmesser 219 mm, pulverbeschichtet in verkehrsgelb • Wahlweise zum Aufdübeln mittels Bodenplatte Ø 420 mm oder zum Einbetonieren mittels Stahlfuß • Ausführung zum Aufdübeln inklusive 6 Schwerlastanker M16

+ Gigantische Kraftaufnahme von 10.000 Nm!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Ø mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Zum Aufdübeln	219	1000	E 815 088 B	831,-
Zum Einbetonieren	219	1000	E 815 089 B	831,-

Säulen- und Wand-Rammschutz

Wand-Schrammschutz

• Vielfältig einsetzbares Profilelement zum Schutz von Wänden • Aus durchgefärbtem Polyethylen • Äußerst stoß- und schlagfest • Geeignet für Räume und Gänge in öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Wartezimmer etc. • Formbeständig bis -30 °C • Pflegeleicht, physiologisch unbedenklich und resistent gegen übliche Reinigungsmittel • Material lässt sich mit Werkzeug für die Holzbearbeitung vor Ort zuschneiden und bearbeiten • Brandschutzklasse B2 • Vorgebohrte Löcher für Senkkopfschrauben (Schrauben nicht im Lieferumfang) • Farbe granit-hell





B x H mm	Materialstärke mm	Art.-Nr.	Euro
2060 x 150	10	E 198 5193 B	77,-
2060 x 200	10	E 198 5195 B	90,-
2060 x 150	20	E 198 5196 B	114,-
2060 x 200	20	E 198 5194 B	141,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Säulenschutz aus PU-Schaum

• Flexibler Prallschutz aus Polyurethan-Schaum im Rechteckformat zum Schutz von Säulen z. B. in Park- und Tiefgaragen • Für den Innen- und Außenbereich • Verhindert teure und ärgerliche Schäden an Fahrzeugen • Geeignet für Säulen sowie für Wände, Mauervorsprünge, Durchfahrten oder Unterzüge • Mit zwei eingelassenen Stahlblechen zur dauerhaften Anbringung durch Andübeln • UV-beständige Signalfarbe schwarz/gelb nach DIN 4844 • Temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C • Brandschutzklassifikation UL 94 • Silikonfrei

Funktionsgarantie: 5 Jahre

Wir empfehlen beim Einsatz an Rechtecksäulen, das Schutzprofil nicht bündig, sondern mit etwas "Spiel" anzubringen - das erhöht die Absorptionswirkung!

B x H Materialstärke mm	500 x 200 20
Für Ecksäulen	E 822 000 B
Euro	84,-
Für Rundsäulen	E 822 002 B
Euro	83,-

Säulenschutz aus Polyethylen

• Aus modifiziertem, gelb durchgefärbtem Polyethylen • Schutz von Rechtecksäulen vor Anfahrschäden durch Stapler, Flürförderzeuge oder Lastkraftwagen • Säulenschutz bestehend aus 4 ineinander schiebbaren Einzelelementen • Für alle Säulenmaße B x T von mind. 200 x 200 mm und max. 300 x 300 mm, einschließlich aller Rechteckgrößen • 2 Spanngurte (je 2200 mm) sorgen für festen Verbund • Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet • TÜV-geprüft • Verlängerungselement zum Erweitern des Säulenschutzes um 200 mm, somit passend für Säulenmaße bis B x T 600 x 600 mm • Bei Verwendung des Erweiterungselements sind längere Spanngurte notwendig (je 4000 mm), diese sind als Zubehör erhältlich





Ausführung Säulenmaß mm	Außenbreite mm
Säulenschutz min. 200 x 200 mm max. 300 x 300 mm	 min. 450 x 450 mm max. 550 x 550 mm
Verlängerungselement min. 400 x 200 mm max. 600 x 600 mm	 min. 650 x 450 mm max. 850 x 850 mm



min.



max.

Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
1100	E 604 1316 B	514,-







Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Verlängerungselement, B x H 200 x 1100 mm	E 604 1317 B	107,-
Spanngurt, Länge 4000 mm	E 604 1318 B	21,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Rohr-Rammschutz

• Gütestahlbügel in halbrunder Bauform • Rohrdurchmesser 48 mm • Wandstärke 2 mm • Schützt Rohre, Leitungen, Kabelschächte etc. gegen Anfahrschäden • Wahlweise zum Auf- und Andübeln mit je zwei Boden- und Wandplatten (150 x 50 x 5 mm) oder mit 4 Wandplatten zur in der Höhe variablen Montage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Für den Außenbereich

• Oberfläche feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Wandmontage	350 x 300 x 1000	E 198 5191 B	244,-
	350 x 300 x 1500	E 198 5189 B	362,-
Wand- und Bodenmontage	350 x 300 x 1000	E 198 5190 B	244,-
	350 x 300 x 1500	E 198 5188 B	366,-

Universaldübel mit Schraube

• Abmessung 12 x 100 mm • 8 Dübel erforderlich

Art.-Nr.	Euro
E 851 889 B	3,-


Wand- und Bodenmontage


Wandmontage

Säulen-Rammschutz

• Aus Gütestahl • Optimaler Rundumschutz vor Anfahrschäden für Säulen, Pfosten, Pfeiler und Masten • Zweiteilige Rohrkonstruktion aus Rundbögen Ø 60 mm und Querstreben Ø 48 mm • Wandstärke 2 mm • Einfaches Ineinanderschieben beider Querstreben zu einer stabilen Einheit • 4 Bodenplatten zum Aufdübeln 160 x 70 x 5 mm









Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Für den Innenbereich

Außenmaße B x T x H mm	520 x 520 x 600	620 x 620 x 600	720 x 720 x 600
Innenmaße B x T x H mm	400 x 400 x 600	500 x 500 x 600	600 x 600 x 600
gelb kunststoffbeschichtet	E 640 8697 B	E 640 8698 B	E 640 8699 B
Euro	350,-	357,-	380,-

Für den Außenbereich

• Wahlweise feuerverzinkt oder feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Außenmaße B x T x H mm	520 x 520 x 600	620 x 620 x 600	720 x 720 x 600
Innenmaße B x T x H mm	400 x 400 x 600	500 x 500 x 600	600 x 600 x 600
feuerverzinkt	E 198 5183 B	E 198 5187 B	E 198 5185 B
Euro	330,-	356,-	369,-
feuerverzinkt + gelb kunststoffbeschichtet	E 198 5182 B	E 198 5184 B	E 198 5186 B
Euro	396,-	429,-	436,-

Universaldübel mit Schraube

• Abmessung 12 x 100 mm
• 8 Dübel erforderlich

Art.-Nr.	Euro
E 851 889 B	3,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Rammschutz-Geländer

Rammschutz-Bügel

• Aus Stahl • Rohrdurchmesser 42 mm • Wandstärke 3,2 mm • Inklusive Ankerdübel für die Bodenmontage auf Betonuntergrund



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Für den Innenbereich

• Zinkgrundiert und pulverbeschichtet in RAL 1018 zinkgelb mit schwarzer Warnmarkierung

Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
1000	1000	E 833 314 B	**190,-**
	1500	E 833 315 B	**217,-**
	2000	E 833 316 B	**251,-**

Für den Außenbereich

• Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb mit schwarzer Warnmarkierung

Höhe mm	Breite mm	feuerverzinkt Art.-Nr.	Euro	RAL 1018 zinkgelb Art.-Nr.	Euro
1000	1000	E 833 311 B	**233,-**	E 833 320 B	**248,-**
	1500	E 833 312 B	**259,-**	E 833 321 B	**296,-**
	2000	E 833 313 B	**297,-**	E 833 322 B	**339,-**

Rammschutz-Geländer

• Aus Stahl • Rohrdurchmesser 42 mm • Wandstärke 3,2 mm • Maximale Sicherheit für die Begrenzung von Betriebswegen und gefährdeten Bereichen • Das Steck- und Schraubsystem ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten • Die schwarzen Verbindungsbuchsen wirken als schwarze Warnmarkierung • Inklusive Ankerdübel für die Bodenmontage auf Betonuntergrund • Verbindungsbuchsen sind im Lieferumfang der Anfangs-, End- und Mittelstücke enthalten



Für den Innenbereich

• Grundiert und pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb mit schwarzer Warnmarkierung

Ausführung	Höhe mm	Breite mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Anfangs-/Endstück	1000	500	1	E 833 356 B	**139,-**
Mittelstück	1000	500	1	E 833 357 B	**183,-**
Gerade	-	1000	2	E 833 358 B	**83,-**
Gerade	-	1500	2	E 833 359 B	**88,-**
Bogen 45°	-	200	2	E 833 360 B	**82,-**
Bogen 90°	-	200	2	E 833 361 B	**82,-**



Für den Außenbereich

• Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb mit schwarzer Warnmarkierung

Ausführung	Höhe mm	Breite mm	VE Stück	feuerverzinkt Art.-Nr.	Euro/VE	RAL 1018 zinkgelb Art.-Nr.	Euro/VE
Anfangs-/Endstück	1000	500	1	E 833 350 B	**145,-**	E 833 325 B	**152,-**
Mittelstück	1000	500	1	E 833 351 B	**175,-**	E 833 326 B	**179,-**
Gerade	-	1000	2	E 833 352 B	**79,-**	E 833 327 B	**80,-**
Gerade	-	1500	2	E 833 353 B	**83,-**	E 833 328 B	**83,-**
Bogen 45°	-	200	2	E 833 354 B	**78,-**	E 833 329 B	**80,-**
Bogen 90°	-	200	2	E 833 355 B	**78,-**	E 833 330 B	**80,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Rammschutz-Geländer

Leichte Ausführung

• Aus robustem Profilstahl für höchste Belastungen vorgesehen • Zum eindeutigen Trennen und zum Schutz von Personenwegen, Arbeitsbereichen und Inventar • Unkomplizierte Montage, einfaches Stecksystem • Formschlüssig, keine überstehenden Laschen oder Schrauben • Geländer sind jederzeit problemlos erweiterbar

Die massive Variante des Rammschutz-Geländers erhalten Sie gerne auf Anfrage!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

TÜV NORD Baumuster Geprüft

Für den Innenbereich



Standpfosten

• Kunststoffbeschichtet in gelb • Querschnitt 70 x 70 mm • Abmessung Bodenplatte 140 x 160 x 10 mm • Wandstärke 3 mm

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Anfangs- und Endpfosten	1000	E 601 0788 B	107,-
Mittelpfosten	1000	E 601 0789 B	121,-
Eckpfosten 90°	1000	E 601 0790 B	127,-

Querbalken

• Kunststoffbeschichtet in gelb • Querschnitt 60 x 40 mm • Wandstärke 3 mm

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
1000	E 601 0791 B	71,-
1200	E 601 0792 B	79,-
1500	E 601 0793 B	95,-
2000	E 601 0794 B	128,-

Tür

• Kunststoffbeschichtet in gelb • Mit eingeschweißter Schutzblende für erhöhte Stabilität und zum Anbringen von Warnhinweisen • Variabel in der Anwendung - Pfostenanschlag rechts oder links und 90° Öffnung nach innen oder außen • Wahlweise mit manueller Schließung oder selbstschließend per Gasdruckfeder mit Mittelpfosten



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
manuell	E 601 0802 B	317,-
selbstschließend	E 604 1332 B	490,-



Unterfahrschutz-Winkel

• Einsatz für den Innenbereich • Aus Stahl, gelb kunststoffbeschichtet • Verhindert das gefährliche Einfädeln der Staplergabeln • Höhe 200 mm • Tiefe 100 mm • Stärke 4 mm



Länge mm	Art.-Nr.	Euro
880	E 642 2299 B	102,-
1080	E 642 2300 B	124,-
1380	E 642 2301 B	145,-
1880	E 642 2302 B	182,-

Für den Außenbereich

Standpfosten

• Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in gelb • Querschnitt 70 x 70 mm
• Abmessung Bodenplatte 140 x 160 x 10 mm • Wandstärke 3 mm

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Anfangs- und Endpfosten	1000	E 601 0795 B	150,-
Mittelpfosten	1000	E 601 0796 B	169,-
Eckpfosten 90°	1000	E 601 0797 B	178,-

Querbalken

• Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in gelb • Querschnitt 60 x 40 mm • Wandstärke 3 mm

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
1000	E 601 0798 B	109,-
1200	E 601 0799 B	113,-
1500	E 601 0800 B	139,-
2000	E 601 0801 B	183,-



Bild zeigt massive Variante, Querschnitt Pfosten 100 x 100 mm, Querschnitt Balken 80 x 120 mm

Befestigungsmaterial

• Für 2 Rammschutz-Feder elemente (8 Bohrlöcher)

Art.-Nr.	Euro/Set
E 189 3773 B	69,-



PU-Federelement

• Neigung 10° (ca. 175 mm)

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
140 x 160 x 50	E 189 3770 B	24,50



Universaldübel mit Schraube

• Abmessung 12 x 100 mm
• 4 Dübel erforderlich

Art.-Nr.	Euro
E 851 889 B	3,-

Hybrid-Rammschutz-Geländer

• Rammschutz-Geländer aus nachgebenden Standpfosten aus Stahl und nachgebenden Querholmen aus Kunststoff
• Kombiniert die Vorteile von Stahl und Kunststoff • Ausgelegt für höchste Belastungen • Objektbezogen anpassbar an Ihre Bedürfnisse • Die Montage des Geländers erfolgt schnell und einfach

TÜV NORD TÜV NORD CERT GmbH Baumuster geprüft

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



! TÜV-geprüft nach DGUV 108-007





Anfangs- und Endpfosten



Mittelpfosten



Eckpfosten

Standpfosten

• Die Standpfosten sind mit einem Federelement aus PU ausgestattet und geben bis zu 10° (ca. 175 mm) nach
• 3 mm Wandstärke
• Bodenplatte zum Aufdübeln 200 x 200 x 10 mm

Für den Innenbereich

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Anfangs- und Endpfosten	E 640 8700 B	175,-
Mittelpfosten	E 640 8701 B	196,-
Eckpfosten	E 640 8702 B	210,-

Für den Außenbereich

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Anfangs- und Endpfosten	E 640 8703 B	234,-
Mittelpfosten	E 640 8704 B	267,-
Eckpfosten	E 640 8705 B	279,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Querbalken

• Querholme aus einem speziellen Polypropylen mit besonders hoher Widerstandsfähigkeit gegen Materialermüdung • Querschnitt 74 x 52 mm • Materialstärke 5 mm





Geeignet für	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
Für Anfangs/End- und Mittelpfosten	1500	E 640 8706 B	69,-
	2000	E 640 8707 B	84,-
	2300	E 640 8708 B	105,-
Für Eckpfosten	1500	E 640 8709 B	74,-
	2000	E 640 8710 B	91,-
	2300	E 640 8711 B	115,-

Geländer-Tür für den Innenbereich

• Kunststoffbeschichtet in gelb • Mit eingeschweißter Schutzblende für erhöhte Stabilität und zum Anbringen von Warnhinweisen • Variabel in der Anwendung - Pfostenanschlag rechts oder links und 90° Öffnung nach innen oder außen • Selbstschließend mit Gasdruckfeder und Mittelpfosten



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Tür mit Mittelpfosten, selbstschließend	E 640 8712 B	617,-

Rammschutz-Balken

• Optionaler Unterfahrschutz • Aus Stahl • Durchmesser 76 mm • Höhe 86 mm • Bodenplatte 130 x 70 x 10 mm

Für den Innenbereich

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
1250	E 640 8713 B	95,-
1750	E 640 8714 B	118,-
2050	E 640 8715 B	133,-

Für den Außenbereich

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
1250	E 640 8716 B	149,-
1750	E 640 8717 B	179,-
2050	E 640 8718 B	203,-



Länge 1250 mm



Länge 1750 mm



Länge 2050 mm

Hybrid-Säulenschutz

• Zum Schutz von Säulen aller Art • Passend für Rechteck-Säulen von 200 bis 700 mm • Die Querbalken sind 1000 mm lang und können vor Ort angepasst werden • Querholme aus einem speziellen Polypropylen mit besonders hoher Widerstandsfähigkeit gegen Materialermüdung • Querschnitt 74 x 52 mm • Pfostenhöhe 1000 mm • Materialstärke 5 mm • Anleitung und Bohr-/Sägeschablone im Lieferumnfang enthalten • 16 x Durchsteckander erforderlich, auf Anfrage erhältlich



Art.-Nr.	Euro
E 647 2299 B	1.449,-

Kunststoff-Rammschutz

Rammschutz-Poller



• Aus HDPE • Zur Kennzeichnung und Sicherung von Gefahrenstellen in Innen- und Außenbereichen • Vielseitig einsetzbar, z. B. vor Türen, Rolltoren, Schalttafeln, Wänden, Zufahrten, Ecken und Stellen, an denen Maschinen geschützt werden müssen • Bodenplatte mit 4 Löchern • Signalfarbe zur optischen Warnung • **Montagematerial im Lieferumfang enthalten**



Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
600	E 647 1509 B	165,-
900	E 647 1510 B	189,-
1100	E 647 1511 B	209,-



Rammschutz-Poller, extra stark



• Für ein hohes Fahraufkommen • Zur Kennzeichnung und Sicherung von Gefahrenstellen in Innen- und Außenbereichen • Signalfarbe zur optischen Warnung • Besteht aus einem feststehenden nahezu unverwüstlichen Kunststoffrohr mit beweglichem Außenring • Aufprallenergie wird absorbiert und auch besonders gut abgeleitet • **Montagematerial im Lieferumfang enthalten**



Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
600	E 647 1512 B	269,-
900	E 647 1513 B	299,-
1100	E 647 1514 B	349,-



Bodenbarriere, extra stark

• Schützt Wände, Maschinen oder andere Bauten • Hält Fahrzeuge in deren Spur oder kann als Anschlag für Paletten und Lagerware verwendet werden • Für den Innen- und Außenbereich geeignet • Hält besonders hohen Krafteinwirkungen stand • **Montagematerial im Lieferumfang enthalten**



Länge mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
2000	150	E 647 1515 B	289,-



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Regalendschutz

• Aus HDPE-Polyethylen • Für stirnseitige Regalreihen • Schützt vor Aufprällen von handbetriebenen Flurförderfahrzeugen und motorisierten Staplerverkehr • Aufpralle werden absorbiert und der Regalendschutz kehrt in seine ursprüngliche Form zurück • Elastisch, rückfedernd, formstabil und zusätzlich UV- und wetterbeständig • **Montagematerial im Lieferumfang enthalten**

Einzelplanken



Länge mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
1200	400	E 647 1516 B	509,-
2500	400	E 647 1517 B	559,-

Doppelplanken



Länge mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
1200	600	E 647 1518 B	585,-
2500	600	E 647 1519 B	635,-

Rammschutz-Barrieren

• Aus HDPE-Polyethylen • UV- und wetterbeständig • Für den Innen- als auch Außenbereich entwickelt • Durch die modulare Bauweise beliebig erweiterbar • Bietet Schutz vor Schäden durch handbetriebene und motorisierte Flurförderfahrzeuge an Wänden, Maschinen oder Waren • Elastisch, rückfedernd, formstabil und zusätzlich UV- und wetterbeständig • **Montagematerial im Lieferumfang enthalten**



Einzelplanken



Länge mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
2000	390	E 647 1520 B	499,-
4000	390	E 647 1521 B	895,-
6000	390	E 647 1522 B	1.289,-
8000	390	E 647 1523 B	1.679,-
10000	390	E 647 1524 B	1.979,-

Doppelplanken



Länge mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
2000	690	E 647 1525 B	779,-
4000	690	E 647 1526 B	1.449,-
6000	690	E 647 1527 B	2.119,-
8000	690	E 647 1528 B	2.799,-
10000	690	E 647 1529 B	3.299,-

Handlauf

• Aus HDPE-Polyethylen • Ideal zur Abgrenzung der Fußgängerbereiche von Fahrzeugbereichen • Schützt Fußgänger sowie Fahrzeugführer physisch bei Unfällen, da die Aufprallenergie absorbiert und abgeleitet • Elastisch, rückfedernd, formstabil und zusätzlich UV- und wetterbeständig • **Montagematerial im Lieferumfang enthalten**



Länge mm	Art.-Nr.	Euro
2000	E 647 1530 B	539,-
4000	E 647 1531 B	889,-
6000	E 647 1532 B	1.249,-
8000	E 647 1533 B	1.599,-
10000	E 647 1534 B	1.859,-

Schwingtüren

• Aus HDPE-Polyethylen • Ermöglicht kontrollierte und sichere Fußgängerübergänge und Zugangsstellen • Schließt nach Benutzung selbstständig • Schnell zu montieren, leicht anzupassen und einfach zu bedienen • Elastisch, rückfedernd, form-stabil und zusätzlich UV- und wetterbeständig • **Montagematerial im Lieferumfang enthalten**



• Anschlag links



• Anschlag rechts

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Anschlag links	1100	1000	E 647 1535 B	549,-
Anschlag rechts	1100	1000	E 647 1536 B	549,-

Kunststoff-Rammschutz

Rammschutz-Geländer

• Einsetzbar im Innen- und Außenbereich • Flexibler Spezialkunststoff • Material verformt sich und kehrt nach der Kollision in den Ursprungszustand zurück • Minimiert Instandhaltungskosten • Abriebfest, korrosionsfrei, widerstandsfähig • Optimaler Schutz vor Anfahrschäden • Zum Aufdübeln mittels Bodenplatten • Befestigungsmaterial inklusive • Hohe Warnwirkung • Endlosbauweise

• Anpralllast 2500 Joule (getestet im Winkel von 90°)

Pfosten

• Höhe 1200 mm • Durchmesser 110 mm
• Bodenplatte 150 x 150 mm • Farbe schwarz

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Endpfosten	E 604 2469 B	129,-
Mittelpfosten	E 604 2470 B	129,-
Eckpfosten	E 604 2471 B	129,-
T-Pfosten	E 604 2472 B	133,-
Kreuz-Pfosten	E 604 2473 B	131,-



Holme

• Durchmesser 63 mm
• Farbe gelb
• VE mit 3 Holmen

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

Ausführung	Länge mm	Art.-Nr.	Euro/VE
Holm, Standard	1510	E 604 2474 B	131,-
Ausführung	**Länge mm**	**Art.-Nr.**	**Euro/m**
Holm, individueller Zuschnitt	350-1510	E 604 2475 B	104,-

Maschinenschutzgitter

• Einsetzbar im Innen- und Außenbereich • Flexibler Spezialkunststoff • Material verformt und kehrt nach der Kollision in den Ursprungszustand zurück • Minimiert Instandhaltungskosten • Abriebfest, korrosionsfrei, widerstandsfähig • Optimaler Schutz vor Anfahrschäden • Zum Aufdübeln mittels Bodenplatten, 150 x 150 mm • Befestigungsmaterial inklusive • Hohe Warnwirkung • Sichert Bereiche vor Maschinen oder Eingänge • Außenseiten mit zusätzlichem Handlaufabschluss • Pfostendurchmesser 110 mm, Pfostenhöhe 1200 mm, Holmdurchmesser 63 mm • Farbe gelb/schwarz

• Anpralllast 2500 Joule (getestet im Winkel von 90°)





Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
1200	1000	E 604 2488 B	346,-
	1500	E 604 2489 B	432,-
	2000	E 604 2490 B	506,-

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

Rammschutz-Verkehrsbarrieren

• Zum Schützen von Anlagen, Maschinen und Gebäuden • Flexibler Spezialkunststoff • Material verformt sich und kehrt nach der Kollision in den Ursprungszustand zurück • Minimiert Instandhaltungskosten • Trennt Verkehrswege und sichert die Betriebsabläufe • Modulare Bauweise im Baukastensystem • Endlos erweiterbar • Bodenplatte 225 x 225 mm • Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Produktionsstandort EUROPA

Einzeilig

Pfosten

• Durchmesser 200 mm • Zur Berechnung der Barrierenlänge müssen 212 mm beim Endfposten und 400 mm beim Mittelpfosten mm zum Durchmesser hinzuaddiert werden • Farbe gelb/schwarz

• Anpralllast 10000 Joule (getestet im Winkel von 90°)

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Endpfosten	500	E 604 2476 B	194,-
Mittelpfosten	500	E 604 2477 B	203,-



Holme

• Durchmesser 160 mm
• Farbe gelb

5 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
Holm, Standard	930	E 604 2478 B	133,-
Ausführung	**Länge mm**	**Art.-Nr.**	**Euro/m**
Holm, individueller Zuschnitt	400-929	E 604 2479 B	145,-

Zweizeilig

Pfosten

• Durchmesser 200 mm • Zur Berechnung der Barrierenlänge müssen 212 mm beim Endfposten und 400 mm beim Mittelpfosten mm zum Durchmesser hinzuaddiert werden • Farbe gelb/schwarz

• Anpralllast 10000 Joule (getestet im Winkel von 90°)

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Endpfosten	705	E 604 2480 B	283,-
Mittelpfosten	705	E 604 2481 B	302,-



Holme

• Durchmesser 160 mm
• Farbe gelb
• Satz mit 2 Stück

5 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Länge mm	Art.-Nr.	Euro/Satz
Holmsatz, Standard	930	E 604 2482 B	261,-
Ausführung	**Länge mm**	**Art.-Nr.**	**Euro/m**
Holmsatz, individueller Zuschnitt	400-929	E 604 2483 B	291,-

Vierzeilig

Pfosten

• Durchmesser 200 mm • Zur Berechnung der Barrierenlänge müssen 212 mm beim Endfposten und 400 mm beim Mittelpfosten mm zum Durchmesser hinzuaddiert werden • Farbe gelb/schwarz

• Anpralllast für Rohrdurchmesser 160 mm 10000 Joule, Rohrdurchmesser 63 mm 2500 Joule (getestet im Winkel von 90°)

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Endpfosten	1200	E 604 2484 B	237,-
Mittelpfosten	1200	E 604 2485 B	277,-



Holme

• Satz bestehend aus 3 Holmen mit Durchmesser 63 mm und 1 Rohr Durchmesser 160 mm
• Farbe gelb

5 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Länge mm	Art.-Nr.	Euro/Satz
Holmsatz, Standard	1510/930	E 604 2486 B	212,-
Ausführung	**Länge mm**	**Art.-Nr.**	**Euro/m**
Holmsatz, individueller Zuschnitt	980-1510/ 400-930	E 604 2487 B	159,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Warn- und Schutzprofile

• Für den Innen- und Außenbereich nach § 12 VBG 125 • Aus flexiblem, alterungsbeständigem Polyurethanschaum • Zuschnitt mit scharfem Messer möglich • Nach DIN 4844 mit UV-beständigen Signalfarben lackiert: gelb/schwarz • Temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C • Silikonfrei • Brandklassifikation UL 94 HB • Absorbiert harte Stöße und entschärft Ecken und Kanten • Wahlweise in selbstklebender oder magnetischer Ausführung

! Auch in magnetischer Ausführung verfügbar!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Flächenschutz, magnetisch



Flächenschutz, selbstklebend



Kantenschutz, selbstklebend

i Bitte achten Sie darauf, dass für die selbstklebenden Elemente die Befestigungsoberfläche glatt, staubfrei und entfettet sein muss. Die Elemente zum Aufstecken können bei extremer Belastung mit handelsüblichem Kleber zusätzlich gesichert werden.

Flächenschutz



Ausführung	Länge mm B x H mm	1000 35 x 40	1000 40 x 28	1000 60 x 20	1000 60 x 20 Mit 3 Bohrungen	500 200 x 20 Mit 4 Bohrungen
selbstklebend	Art.-Nr.	E 647 9704 B	E 647 9705 B	E 827 562 B	E 822 014 B	E 822 016 B
	Euro	30,-	30,-	43,50	43,50	74,-
magnetisch*	Art.-Nr.	E 640 8719 B	E 640 8720 B	E 640 8721 B	-	-
	Euro	42,50	42,50	55,-	-	-

*Maße der magnetischen Varianten können geringfügig abweichen

Kantenschutz



Ausführung	Länge mm B x H mm	1000 35 x 40	1000 26 x 19	1000 40 x 25	1000 35 x 47
selbstklebend	Art.-Nr.	E 647 9706 B	E 647 9707 B	E 647 9708 B	E 647 9709 B
	Euro	32,-	30,-	32,-	44,-
magnetisch*	Art.-Nr.	E 640 8722 B	E 640 8723 B	E 640 8724 B	E 640 8725 B
	Euro	42,50	40,50	56,-	46,50

*Maße der magnetischen Varianten können geringfügig abweichen



Rohrschutz, selbstklebend

Profilschutz

• Zum Aufstecken



Länge mm B x H mm	1000 36 x 40	1000 40 x 80	1000 20 x 40
Art.-Nr.	E 647 9710 B	E 822 018 B	E 647 9711 B
Euro	30,-	48,50	30,-

Rohrschutz



Ausführung	Länge mm B (inn/auß) x H mm	1000 40/75 x 37	1000 60/100 x 50	1000 85/135 x 67
selbstklebend	Art.-Nr.	E 827 670 B	E 822 022 B	E 827 671 B
	Euro	59,-	57,-	68,-
magnetisch	Art.-Nr.	E 640 8726 B	E 640 8727 B	E 640 8728 B
	Euro	67,-	72,-	79,-

Rammschutz-Balken



Schrammbord

• Für den Inneneinsatz • Kräftiger, massiver, 10 mm starker Stahlwinkel • Sichert kritische Sperrflächen und vermeidet teure Instandsetzungen • Einsatz z. B. an Lager- und Brandschutztüren zum Schutz der Türbereiche vor Staplerfahrern die in diesen Bereich einfahren, während sich die Tür öffnet • Zusätzlich kann dieses Schrammbord als Anfahrstopp für Gabelstapler eingesetzt werden, zum Fixieren des Anhaltepunktes für das Bestücken oder die Entnahme aus Rollregalen oder als Rangierhilfe bei der Warenübergabe • Abgerundete Ecken • Mit Gehrungsschnitt, 45°, für Winkelmontage • Zum Aufdübeln (Dübellöcher 14 mm) • Befestigungsmaterial bitte separat mitbestellen

Benötigte Anzahl Dübel/Schrauben:

Länge 800 mm = 5 Stück
Länge 1200 mm = 7 Stück

Länge mm	Stärke mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
800	6	100	150	E 604 1333 B	112,-
	10	100	150	E 822 010 B	182,-
1200	6	100	150	E 604 1334 B	173,-
	10	100	150	E 822 011 B	242,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Universaldübel mit Schraube

• Abmessung 12 x 100 mm



Art.-Nr.	Euro
E 851 889 B	3,-





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Rammschutz-Geländer "Extra stark"

Für den Innen- und Außenbereich

• Aus Stahl • Rohrdurchmesser 160 mm • Materialstärke 5 mm • Gigantische Kraftaufnahme von über 10.000 Nm • Pulverbeschichtet RAL 1023 verkehrsgelb • Wahlweise zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren • Standpfosten zum Aufdübeln inklusive 4 Schwerlastanker M16

Standpfosten

• Flexibler Pfosten mit aktiver Kraftaufnahme • Höhe 1000 mm

Ausführung	Montage	Art.-Nr.	Euro
Anfangspfosten	Zum Aufdübeln	E 811 953 B	671,-
	Zum Einbetonieren	E 811 954 B	671,-
T-Pfosten	Zum Aufdübeln	E 811 955 B	671,-
	Zum Einbetonieren	E 811 956 B	671,-
Eckpfosten	Zum Aufdübeln	E 811 957 B	671,-
	Zum Einbetonieren	E 811 958 B	671,-

Planke

Länge mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
1000	400	E 811 959 B	154,-

Querbalken

Länge mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
500	120	E 877 541 B	97,-
1000	120	E 877 542 B	115,-
1500	120	E 877 543 B	138,-
2000	120	E 877 544 B	164,-

Winkel, 45 Grad

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
300	E 877 545 B	98,-
400	E 877 546 B	115,-
500	E 877 547 B	137,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Rammschutz-Balken

• Für den Innenbereich • Rohrdurchmesser 76 mm • Wandstärke 3,25 mm • Stoppt Transportgeräte und schützt Regale, Schränke etc. vor Anfahrschäden • Wirkt als Abstandhalter und ermöglicht ungehinderten Zugang in die Schutzbereiche • Grundiert und pulverbeschichtet in RAL 1018 zinkgelb mit schwarzer Warnmarkierung • Ankerdübel für die Bodenmontage auf Betonuntergrund inklusive

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Höhe mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
85	400	E 833 345 B	**131,-**
	800	E 833 346 B	**142,-**
	1200	E 833 347 B	**154,-**
	600/600*	E 813 629 B	**172,-**

*90° Winkel

Rammschutz-Einfahrhilfen

• Aus Stahl • Für den Außenbereich • Rohrdurchmesser 159 mm • Wandstärke 4,50 mm • Als LKW-Einfahrhilfe • Montageabstand 4500-5000 mm • Lichtes Abstandsmaß mind. 2600 mm (entspricht dem max. zulässigen Außenmaß für den Frachtverkehr) • Bodenmontage auf Betonuntergrund mittels Bolzenanker • **Preis je Paar**



Höhe mm	Länge mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro/Paar
200	2550	verzinkt	E 811 868 B	**1.242,-**
		weiß/rot	E 811 869 B	**1.341,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



DAMIT SIE DIE ÜBERSICHT BEHALTEN!

Wichtige Auswahlkriterien beim Kauf von Beobachtungs-, Verkehrs- und Industriespiegeln.

Einsatzort: außen/innen
Material: Acrylglas, Sekurit-Sicherheitsglas und Edelstahl
Blickwinkel: 90°, 180° und 360°



Materialeigenschaften:

Acrylglas:
• Gute Bildwiedergabe • Kratzempfindlich, daher hauptsächlich für den Inneneinsatz geeignet
• Wetterbeständigkeit ca. 4 Jahre • Hitzebeständig bis 140 °C.

Sekurit-Sicherheitsglas:
• Brillantes Bild • Kratz- und stoßfest • Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz
• Wetterbeständigkeit über 7 Jahre • Hitzebeständig bis 140 °C.

Edelstahl:
• Besonders hochwertiges Material (Chromnickel-Stahl 18/10) • Immer wieder nachpolierbar
• Gute Bildwiedergabe • Für besondere Einsätze bei lösemittel- oder säurehaltiger Luft
• Für hohe Hitze- und Kältetemperaturen geeignet • Wetterbeständigkeit über 10 Jahre
• Hitzebeständigkeit bis 300 °C (ohne Kunststoffteile)



Verkehrsspiegel "Anti-Frost/Beschlag"

• Spiegelfläche aus Edelstahl, Kunststoffrahmen in rot/weiß • Der Spiegel sammelt in Gel-Pads Hitze und lässt diese beim Sinken der Temperatur entweichen und vermeidet somit Frost- und Beschlagsbildung (ohne Strom) • Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten • Universal-Halterung für Wände und runde (Ø 76 - 90 mm) oder viereckige (60 x 80 mm oder 80 x 80 mm) Pfosten, ausschließlich zur Montage auf Stahlpfosten geeignet, Montageanleitung im Lieferumfang enthalten

6 JAHRE GARANTIE



Universal-Halterung



B x H mm	max. Beobachterabstand m	Art.-Nr.	Euro
800 x 600	20	E 840 088 B	950,-

Ø mm	max. Beobachterabstand m	Art.-Nr.	Euro
600	11	E 840 089 B	749,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Verkehrsspiegel für den Innen- und Außenbereich

• Hervorragende optische Eigenschaften • Einfache Befestigung durch mitgelieferte Halterung für Rohrdurchmesser 76 mm
• Wahlweise aus schlagfestem Acrylglas, Sekurit-Sicherheitsglas oder mit Edelstahl-Spiegelfläche

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Mit Acrylglas-Spiegelfläche

• Korrosionsfreier, wetterbeständiger Kunststoffrahmen • UV-stabil • Spiegelfläche stark gewölbt, dadurch großer Beobachtungswinkel • Acrylglas von hoher optischer Qualität • Blickfangrand weiß/rot reflektierend



B x H mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
600 x 400	5	5,0	E 851 775 B	237,-
800 x 600	10	7,0	E 851 776 B	336,-
1000 x 800	15	8,0	E 851 777 B	450,-

Mit Sekurit-Sicherheitsglas

• Robuster und langlebiger Verkehrsspiegel mit brilliantem Spiegelbild • Ideal für die Verkehrsregelung, Verkehrssicherung und der Überwachung von Produktionsprozessen • Gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche aus schlag- und stoßfestem Sekurit-Sicherheitsglas - Schutz vor Verletzungen (bei Bruch Krümelbildung) • Wetter- und UV-beständiger Kunststoffrahmen mit reflektierendem rot-weißen Blickfangrand • Inklusive Halterung für Rohrdurchmesser 76 mm



10 JAHRE GARANTIE auf Funktion

Ausführung	B x H mm	max. Beobachterabstand m	Art.-Nr.	Euro
ohne Heizung	600 x 400	6	E 601 1046 B	357,-
	800 x 600	12	E 601 1047 B	394,-
	1000 x 800	18	E 601 1048 B	523,-
mit Heizung 15 W	600 x 400	6	E 601 0805 B	445,-
mit Heizung 30 W	800 x 600	12	E 601 0806 B	582,-
mit Heizung 45 W	1000 x 800	18	E 601 0807 B	794,-
Zubehör				
Thermostat, spritzwassergeschützt IP 54			E 601 0808 B	200,-
Adapter für Bandschellenbefestigung			E 601 0809 B	55,-
Halterung für Rohrpfosten 108 mm für Spiegel 600 x 400 + 800 x 600 mm			E 601 0810 B	56,-
Halterung für Rohrpfosten 108 mm für Spiegel 1000 x 800 mm			E 601 0811 B	73,-

Mit Edelstahl-Spiegelfläche "Beschlags- und vereisungsfrei"

• Hochglanz Edelstahl-Spiegelfläche mit hervorragenden optischen Eigenschaften • Korrosionsfreier, wetterbeständiger Kunststoffrahmen (ABS) • Beschlags- und vereisungsfrei • Selbst bei -20 °C klare Sicht • Keine Stromzufuhr erforderlich • Universal-Schelle für Pfosten 60-90 mm • Blickfangrand weiß/rot reflektierend

Verkehrsspiegel mit Edelstahl-Spiegelfläche und Edelstahl-Rahmen erhalten Sie gerne auf Anfrage!



5 JAHRE GARANTIE

Eckig

B x H mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
600 x 450	6	8,5	E 604 1335 B	342,-
800 x 600	10	13,0	E 604 1336 B	431,-

Rund

Ø mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
600	4	8,5	E 604 1337 B	329,-

Befestigungen für Verkehrsspiegel

1



2



3



Abb.	Ausführung	Abmessung mm	Befestigungsart/Montage	für Spiegelgröße	Art.-Nr.	Euro
1	Wandarm	B x H 500 x 400	an senkrechten Flächen	alle	E 841 105 B	112,-
2	Mau erpfosten	Länge 800	an waagrechten Flächen	B x H 600 x 400 + 800 x 600	E 841 106 B	106,-
	Mauerpfosten	Länge 1200	an waagrechten Flächen	B x H 1000 x 800	E 841 107 B	118,-
3	Gabelaufsatz	B x H 650 x 540	zwei Spiegel an einem Pfosten/Wandarm	B x H 600 x 400	E 841 108 B	142,-
	Gabelaufsatz	B x H 850 x 540	zwei Spiegel an einem Pfosten/Wandarm	B x H 800 x 600 + 1000 x 800	E 841 109 B	150,-
o. Abb.	Rohrpfosten, Ø 76mm, feuerverzinkt	Länge 3000	zum Einbetonieren	alle	E 841 102 B	109,-
	Rohrpfosten, Ø 76mm, feuerverzinkt	Länge 3500	zum Einbetonieren	alle	E 841 103 B	123,-
	Rohrpfosten, Ø 76mm, feuerverzinkt	Länge 4000	zum Einbetonieren	alle	E 841 104 B	141,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Beobachtungsspiegel



Universal-Spiegel mit Magnethalterung

• Für den Innen- und windgeschützen Außenbereich • Mit Acrylglas-Spiegelfläche • Gehäuse aus ABS-Kunststoff • Magnetische Befestigung an allen Metalloberflächen • Flexible Schwanenhalterung für die perfekte Beobachtungsausrichtung vom Spiegel • Wandabstand ca. 200 mm



Ø mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
300	3	2,5	E 142 7515 B	86,-
450	5	3,0	E 142 7516 B	113,-

Beobachtungs- und Kontrollspiegel

• Für den Innenbereich • Schlagfeste Acrylglas-Spiegelfäche • Federleicht
• Einfache Montage an geraden Flächen über Halterung (Wandabstand ca. 250 mm)
• Inklusive Wandarm Länge 250 mm (Optional auch mit 550 mm Länge)



Ø mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
300	2	1,7	E 851 739 B	80,-
400	3	2,0	E 851 740 B	92,-
500	5	2,5	E 851 741 B	124,-
600	7	3,0	E 851 742 B	158,-
700	9	5,0	E 851 743 B	200,-
800	11	6,0	E 851 744 B	220,-
Zubehör				
Wandarm mit Wandabstand ca. 550 mm			E 851 745 B	23,-



Beobachtungsspiegel "ECO"

• Für den Innenbereich • Preisgünstiger, leichter Rundspiegel aus Acrylglas mit hervorragenden optischen Eigenschaften • Spiegeleinfassung und Halterung in weiß • Besonders geeignet für Verkaufsräume, Eingangsbereiche und öffentliche Einrichtungen • Starke Weitwinkelwirkung, ideal bei geringem Beobachtungsabstand und mittlerem bis großem Beobachtungsfeld • Schwanenhalshalterung zur Befestigung an geraden Flächen • Wandabstand etwa 300 mm • Blickwinkel individuell einstellbar • Vier Größen • Mit Halterung und Befestigungsmaterial

Ø mm	max. Beobachterabstand vom Spiegel m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
300	2	0,8	E 647 2300 B	55,-
400	3	1,1	E 647 2301 B	63,-
500	5	1,5	E 647 2302 B	79,-
600	7	2,0	E 647 2303 B	95,-

Beobachtungsspiegel

• Für den Innen- und geschützen Außenbereich • Aus Spezial-Kunststoff • Äußerst schlagfest
• Hervorragende optische Eigenschaften • Weitwinkel-Wirkung für kurzen Beobachterabstand
• Einfache Befestigung an geraden Flächen durch mitgelieferte Halterung • Inklusive Wandarm Länge 250 mm (Optional auch mit 550 mm Länge)





Ø mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
300	2	2,0	E 851 790 B	83,-
400	3	3,0	E 851 791 B	92,-
500	5	4,0	E 851 792 B	126,-
600	7	5,0	E 851 793 B	173,-
700	9	6,0	E 851 794 B	202,-
800	11	7,0	E 851 795 B	236,-
Zubehör				
Wandarm mit Wandabstand ca. 550 mm			E 851 745 B	23,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Total-Raumspiegel

• Für den Innenbereich • Mit Acrylglas-Spiegelfläche • Eine spezielle Wölbung ermöglicht die Beobachtung des kompletten Raumes • Verzerrungsfreie Bildwiedergabe • Platzsparende Bauweise • Einfache Wandmontage durch vorgebohrte Montagelöcher (4,5 mm)



B x H mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
360 x 260	3	1,0	E 189 3771 B	78,-
520 x 320	5	2,0	E 189 3772 B	118,-

Industrie-Raumspiegel

• Für den Innenbereich und den geschützten Außenbereich • Einfache Wandmontage durch vorgebohrte Montagelöcher (4,5 mm) • Mit Acrylglas-Spiegelfläche • Ideale Verwendung bei weiten Beobachtungsabständen



Ø mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
450	4	1,5	E 190 6409 B	162,-
600	6	2,0	E 190 6410 B	187,-
800	9	3,0	E 190 6411 B	212,-

Panoramaspiegel, 90° und 180°

• Für den Innenbereich • Schlagfeste Acrylglas-Spiegelfläche • Extreme Weitwinkel-Wirkung • Wahlweise 90° und 180°



Panoramaspiegel, 90°

B x T mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
300 x 240	3	2	E 851 760 B	66,-
420 x 360	5	2	E 851 761 B	90,-



Panoramaspiegel, 180°

B x T mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
600 x 240	5	3	E 851 765 B	104,-
900 x 250	7	3	E 851 766 B	130,-

Halbkugelspiegel, 360°

• Für den Innenbereich • Schlagfeste Acrylglas-Spiegelfläche • 360° Rundumsicht • Extreme Weitwinkel-Wirkung • Federleicht • Für gerade Flächen durch direktes Aufschrauben oder mit Montageset auch freihängend





Ø mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
600	3	5,5	E 851 750 B	175,-
800	4	7,0	E 817 558 B	253,-
900	5	9,0	E 851 751 B	262,-
1000	6	10,0	E 851 752 B	393,-
1250	8	32,0	E 851 753 B	476,-
Zubehör				
Aufpreis Montageset für freihängende Befestigung, Kettenlänge 4 m			E 851 755 B	22,-

Schutzgitter

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

CAD Service

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage

Standard-Lieferfarbe
RAL 7037 staubgrau

Auf Anfrage, ohne Aufpreis
RAL 5007 brillantblau, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 5002 ultramarinblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau

Weitere RAL-Farben sowie feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich ebenfalls auf Anfrage.



Trennwandschutzgitter

• Variabel und vielseitig einsetzbares Baukastensystem • Maschenweite 40 x 40 x 3,8 mm • Die solide Flachgitter-Schweißkonstruktion (C-Profil) garantiert höchste Sicherheit und ist im Selbstbau schnell und einfach montiert • In Lager und Betrieb vielseitig einsetzbar als Absperrung, Magazinwand und Raumteiler • Bodenabstand 100 mm

Bei Einzel-Nachbestellung zzgl. Frachtkosten



Wandelement



Vario-Element Vario-Eckelement

Wandelemente
• Rahmen aus C-Profil 30 x 30 x 2 mm mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm
• Höhe 2200 mm

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Wandelement	300	2200	E 833 230 B	**103,-**
	500	2200	E 833 250 B	**116,-**
	1000	2200	E 833 251 B	**157,-**
	1500	2200	E 833 252 B	**198,-**

Vario-Elemente
• Wie Wandelemente, jedoch ausziehbar von 550-950 mm, als Anpassungselement einsetzbar

Vario-Eckelemente
• Für den flexiblen Einsatz an Trennwand-Schutzecken
• Der Einsatz von Eckpfosten entfällt

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Vario-Element	550-950	2200	E 833 253 B	**231,-**
Vario-Eckelement	500/500	2200	E 813 227 B	**231,-**



Auf Anfrage: Füllung mit beschichteter Spanplatte



Auf Anfrage: Kombination Draht/Blech



Auf Anfrage: Kombination Acrylglas/ Spanplatte



Auf Anfrage: Füllung mit Blech

Füllungen
• Durch die Profilrahmen sind verschiedene Füllungen wie Acrylglas, Blech, beschichtete Spanplatte, das standardmäßige Drahtgitter, sowie Kombinationen der verschiedenen Füllungen möglich - bitte fragen Sie uns!

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Aufsatzelemente
• Zur Erhöhung der Gitter- und Türelemente auf 2950 mm • Mit Aufsatzpfosten zu montieren

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Aufsatzelement	300	750	E 833 231 B	**62,-**
	500	750	E 833 270 B	**67,-**
	1000	750	E 833 271 B	**95,-**
	1500	750	E 833 272 B	**122,-**
Vario-Aufsatzelement	550-950	750	E 833 232 B	**144,-**
Vario-Eckaufsatzelement	500/500	750	E 190 6405 B	**144,-**
Aufsatzelement über Einzeltür	1200	750	E 833 275 B	**103,-**
Aufsatzelement über Doppeltür	2200	750	E 833 276 B	**144,-**
Aufsatzelement über Schiebetür	2000	750	E 833 277 B	**144,-**



Aufsatzelement

Ausgabeelement mit Ausgabetisch
• Rahmen aus C-Profil 30 x 30 x 2 mm mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm
• Mit einteiliger Klappe, mittels Gasdruckfeder nach oben öffnend • Mit Verriegelung und Lochung für Vorhängeschloss • Ausgabetisch aus Holz, innen und außen jeweils 250 mm vorstehend

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Ausgabeelement mit Ausgabetisch	1000	2200	E 601 1417 B	**462,-**



Ausgabeelement

Schutzgitter



Einzeltür



Doppeltür



Schiebetür

Türen

- Komplett ausgestattet mit Schloss und Drückergarnitur, variabel anschraubbare Türanschläge, wahlweise rechts oder links anschlagend, nach innen oder außen öffnend, maximaler Öffnungswinkel innen 135°, außen 180°, hochwertiges, verwindungssteifes Türblatt

Einzeltür
- Rahmen aus C-Profil 30 x 30 x 2 mm mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm, Querriegel als Schlosskasten, mit Scharnierbändern und Anschlag rechts oder links mit Schließblech, komplett mit Schloss und Drückergarnitur, jedoch ohne Schließzylinder

Doppeltür
- Wie Einzeltür, jedoch 2-flügelig, durch variablen Anschlag wahlweise nach innen oder nach außen öffnend einsetzbar, Flügel ohne Schloss mit 2 Riegeln

Schiebetür
- Wie Einzeltür, jedoch 2-flügelig, mit Laufschiene, Bodenführung und Anschlagpuffern, beidseitig öffnend



Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
Flügeltür	2200	1200	E 833 255 B	**422,-**
Doppel-Flügeltür	2200	2200	E 833 256 B	**784,-**
	2500	2200	E 833 307 B	**844,-**
Doppel-Schiebetür	2200	2000	E 833 257 B	**1.280,-**
	2500	2000	E 833 308 B	**1.335,-**

Pfosten

- Jeweils inklusive Befestigungslaschen, sowie Ankerdübel für die Bodenmontage auf Betonuntergrund

Anfangs- und Endpfosten
- Aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm (jeweils mit Fußplatte)

Mittelpfosten
- Aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm (jeweils mit Fußplatte)

Eckpfosten
- Aus Quadratrohr 40 x 40 x 3 mm mit Anschraublaschen für 90° Verbindung (mit Fußplatte)

T-Pfosten
- Wie Mittelpfosten, jedoch für zusätzlich rechtwinkelige Wandabgänge

Aufsatzpfosten
- Aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm

Wandanschlußprofil
- Aus U-Profil, gelocht für Dübelschrauben, alternativ zum Endpfosten
- Inkl. Dübelschrauben für die Bodenmontage auf Betongrund

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

CAD Service

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Anfangs/Endpfosten	2200	E 833 233 B	**89,-**
Mittelpfosten	2200	E 833 265 B	**89,-**
Eckpfosten	2200	E 833 266 B	**89,-**
T-Pfosten	2200	E 833 258 B	**116,-**
Anfangs-/End-Aufsatzpfosten	750	E 833 264 B	**54,-**
Mittel-Aufsatzpfosten	750	E 833 267 B	**54,-**
Eck-Aufsatzpfosten	750	E 833 268 B	**54,-**
T-Aufsatzpfosten	750	E 833 259 B	**67,-**
Wandanschlussprofil	650	E 833 310 B	**36,-**
	2000	E 833 309 B	**57,-**





Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Stellfuß	E 833 234 B	**89,-**
Radsatz	E 833 235 B	**59,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung







Falttore

• Optimaler Schutz in Bereichen mit wenig Platz • Flachgittermaschung 40 x 40 mm in Rahmenprofil 60/40 mm eingefasst • Direkt in das Trennwandsystem integrierbar • Leichtes Öffnen und Schließen durch drehbare Räder • Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur • Inkl. stabiler QR-Pfosten und verstellbarer Torbänder • Farbe RAL 7037 staubgrau

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Falttor, einseitig, 2 Flügel	2000	2200	E 198 6508 B	**1.480,-**
Falttor, einseitig, 3 Flügel	3000	2200	E 198 6509 B	**2.012,-**
Falttor, beidseitig, 2 x 2 Flügel	4000	2200	E 198 6510 B	**2.630,-**
Falttor, beidseitig, 2 x 2 Flügel	5000	2200	E 198 6511 B	**2.802,-**



Abb. zeigt Maschinenschutz-Ausführung

Freitragende Schiebetore

• Freier Zugang ohne hinderliche Führungsschienen • Kugelgelagerte Lauf- und Querrollen • Flachgittermaschung 40 x 40 mm • Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur • Inkl. stabiler QR-Pfosten • Farbe RAL 7037 staubgrau

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
3500	2200	E 198 6516 B	**4.208,-**
4000	2200	E 198 6517 B	**4.590,-**
4500	2200	E 198 6518 B	**5.056,-**
5000	2200	E 198 6519 B	**5.508,-**

Standard-Lieferfarbe
RAL 7037 staubgrau

Auf Anfrage, ohne Aufpreis
RAL 5007 brillantblau, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 5002 ultramarinblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau

Weitere RAL-Farben sowie feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich ebenfalls auf Anfrage.



Doppelflügeltore

• Für den robusten Einsatzbereich, ohne obere Querstrebe • Flachgittermaschung 40 x 40 mm in Rahmenprofil 60/40 mm eingefasst • Direkt in das Trennwandsystem integrierbar • Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur • Inkl. stabiler QR-Pfosten und verstellbarer Torbänder • Farbe RAL 7037 staubgrau

Bitte bei Bestellung angeben: Türen nach innen oder außen öffnend.

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
2500	2200	E 198 6496 B	**1.437,-**
	2950	E 198 6497 B	**1.652,-**
3000	2200	E 198 6498 B	**1.523,-**
	2950	E 198 6499 B	**1.796,-**
3500	2200	E 198 6500 B	**1.781,-**
	2950	E 198 6501 B	**2.155,-**
4000	2200	E 198 6502 B	**2.027,-**
	2950	E 198 6503 B	**2.371,-**

MONTAGE-SERVICE VOR ORT
GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Maschinenschutzgitter

Standard-Lieferfarben:
Maschinenschutz- und Türelemente: RAL 1018 zinkgelb
Pfosten: RAL 9005 tiefschwarz

Auf Anfrage, ohne Mehrpreis:
RAL 5002 ultramarinblau, RAL 5007 brillantblau, RAL 7037 staubgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau

Weitere RAL-Farben sowie feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich auf Anfrage.

MONTAGE-SERVICE VOR ORT
GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage

CAD Service



Maschinenschutzgitter

• Maximale Sicherheit und normgerechter Unfallschutz an automatischen Anlagen und Robotern durch solide Schweißkonstruktion • Variabel und vielseitig einsetzbar • Vorschriftsmäßige Maschenweite von 50 x 25 mm • Ausführung nach EN ISO 13857, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Bei Einzel-Nachbestellung zzgl. Frachtkosten



Wandelement





Vario-Element



Vario-Eckelement

Wandelemente
• Rahmen aus C-Profil 30 x 30 x 2 mm mit eingeschweißtem Drahtgitter mit Maschenweite 50 x 25 mm • Höhe 2000 mm • Bodenfreiheit 180 mm

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Wandelement	250	2000	E 190 6406 B	**75,-**
	500	2000	E 833 280 B	**102,-**
	750	2000	E 833 281 B	**115,-**
	1000	2000	E 833 282 B	**142,-**
	1250	2000	E 833 283 B	**161,-**

Vario-Elemente
• Wie Wandelement, jedoch ausziehbar von 550-950 mm, als Anpassungselement einsetzbar

Vario-Eckelemente
• Für den flexiblen Einsatz an Ecken • Der Einsatz von Eckpfosten entfällt

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Vario-Element	550-950	2000	E 833 278 B	**196,-**
Vario-Eckelement	250/250	2000	E 813 019 B	**156,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Pfosten

- Jeweils inklusive Befestigungsmaterial sowie Ankerdübel für die Bodenmontage auf Betonuntergrund

Anfangs- und Endpfosten (ohne Abb.)
- Aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm mit Fußplatte, Anschraublaschen für die Elemente einseitig

Mittelpfosten
- Wie Endpfosten, jedoch Anschraublaschen für die Elemente beidseitig sowie breite Fußplatte

Eckpfosten
- Aus Quadratrohr 40 x 40 x 3 mm, Anschraublaschen im Winkel von 90°

T-Pfosten
- Wie Mittelpfosten, jedoch für zusätzlich rechtwinkelige Wandabgänge (zum Bau von Boxen, etc.)

Wandanschlussprofil
- Aus U-Profil, gelocht für Dübelschrauben, alternativ zum Endpfosten

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Anfang- und Endpfosten	2000	E 825 875 B	**88,-**
Mittelpfosten	2000	E 825 876 B	**88,-**
Eckpfosten	2000	E 825 877 B	**88,-**
T-Pfosten	2000	E 825 878 B	**115,-**
Wandanschlussprofil	1500	E 833 303 B	**53,-**

Auf Anfrage - Unser Tipp:
Gitterelemente in schwarz, entlasten die Augen und lassen Arbeitsabläufe besser erkennen



Maschinenschutzgitter

Türen

• Abschließbar oder mit Magnetverschluss, Kabelkanal auf dem Rahmen, Türanschläge sind variabel anschraubbar, Türblatt hochwertig und verwindungssteif

Einzeltür
• Links und rechts verwendbar, abschließbar durch Klinkengriff, nach außen öffnend

Doppeltür
• Wie Einzeltür, jedoch 2-flügelig, nach außen öffnend

Schiebetür
• Mit Laufschiene und Anschlagpuffern, problemlose Magnetverschluss-Technik


Einzeltür


Doppeltür


Schiebetür


Flügeltürenverriegelung


Schiebetür mit Magnet-verschlusszuhaltung

CAD Service

Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
Flügeltür, abschließbar	2000	1000	E 833 284 B	**310,-**
	2000	1250	E 833 285 B	**350,-**
Doppel-Flügeltür, abschließbar	2000	2000	E 833 288 B	**580,-**
	2000	2500	E 833 289 B	**647,-**
Schiebetür mit Magnetverschluss	2000	1000	E 833 294 B	**580,-**
	2000	1250	E 833 295 B	**628,-**
	2000	2000	E 833 301 B	**979,-**
	2000	2500	E 833 302 B	**1.066,-**

Zubehör


Sicherheitsschalter für Einzel- und Doppelflügeltür


Sicherheitsschalter für Schiebetür


Schiebetür zusätzlich mit abschließbarem Klinkengriff


Auf Anfrage, mit Notöffnung innen

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Sicherheitsschalter für Einzel- und Doppeltüren	E 833 305 B	**103,-**
Klinkengriff für Schiebetüren, abschließbar	E 833 304 B	**54,-**
Sicherheitsschalter für Schiebetüren	E 833 306 B	**115,-**

Doppelflügeltore

• Für den robusten Einsatzbereich, ohne obere Querstrebe • Flachgittermaschung 50 x 25 mm in Rahmenprofil 60/40 mm eingefasst • Direkt in das Maschinenschutzsystem integrierbar • Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur • Inkl. stabiler QR-Pfosten und verstellbarer Torbänder

Bitte bei Bestellung angeben: Türen nach innen oder außen öffnend.



CAD Service

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
2500	2000	E 198 6504 B	**1.365,-**
3000	2000	E 198 6505 B	**1.437,-**
3500	2000	E 198 6506 B	**1.667,-**
4000	2000	E 198 6507 B	**1.940,-**

Freitragende Schiebetore

• Freier Zugang ohne hinderliche Führungsschienen • Kugelgelagerte Lauf- und Querrollen • Flachgittermaschung 50 x 25 mm • Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur • Inkl. stabiler QR-Pfosten



Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
3500	2000	E 198 6520 B	**3.559,-**
4000	2000	E 198 6521 B	**4.095,-**
4500	2000	E 198 6522 B	**4.519,-**
5000	2000	E 198 6523 B	**4.985,-**

Falttore

• Optimaler Schutz in Bereichen mit wenig Platz • Flachgittermaschung 50 x 25 mm in Rahmenprofil 60/40 mm eingefasst • Direkt in das Maschinenschutzsystem integrierbar • Leichtes Öffnen und Schließen durch drehbare Räder • Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur • Inkl. stabiler QR-Pfosten und verstellbarer Torbänder



Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Falttor, einseitig, 2-Flügel	2000	2000	E 198 6512 B	**1.365,-**
Falttor, einseitig, 3-Flügel	3000	2000	E 198 6513 B	**1.810,-**
Falttor, beidseitig, 2-Flügel	4000	2000	E 198 6514 B	**2.400,-**
Falttor, beidseitig, 2-Flügel	5000	2000	E 198 6515 B	**2.544,-**

Standard-Lieferfarben:
Maschinenschutz- und Türelemente: RAL 1018 zinkgelb
Pfosten: RAL 9005 tiefschwarz

Auf Anfrage, ohne Mehrpreis:
RAL 5002 ultramarinblau, RAL 5007 brillantblau, RAL 7037 staubgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau

Weitere RAL-Farben sowie feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich auf Anfrage.

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Drahtgitter-Lagerboxen

• Zur Aufbewahrung von Gütern unter Verschluss • Stabile Rahmenkonstruktion • Wände, Türen und Dach aus feuerverzinktem Drahtgitter 50 x 50 x 4,8 mm • Abschließbares Doppelflügeltor mit Drücker und Zylinderschloss, B x H 2160 x 1985 mm • Vorbereitet für Bodenbefestigung • Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur Selbstmontage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




1


2


3


4

Abb.	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	2450 x 1595 x 2100	E 642 2941 B	**2.171,-**
2	2450 x 3010 x 2100	E 642 2942 B	**2.974,-**
3	2450 x 4460 x 2100	E 642 2943 B	**3.742,-**
4	2450 x 5885 x 2100	E 642 2944 B	**4.530,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Streifenvorhänge

• Hergestellt aus hochwertigem, schadstoffarmen und cadiumfreien PVC • Farbbeständigkeit und optimales Toleranzverhalten in der Materialdehnung • Sehr widerstandsfähig, auch bei regem Staplerverkehr • Streifenvorhänge als flexible Durchgangstrenner, zur Wärmeisolierung und zum Schutz vor Verschmutzungen • Auch zur Abtrennung von Arbeitsbereichen und Lärmreduktion

Anwendungsbereiche:
Klare Ausführung: Zur Wärmeisolation für Durchgangsbereiche im Außen- und Innenbereich
Für alle gewerblichen Bereiche, auch für Pferdeboxen einsetzbar
Gerippte Ausführung: Geeignet für Durchfahrten mit Güterverkehr
Die Rippen verstärken den Vorhang und erhöhen die Lebensdauer
Rote Ausführung: Zum Markieren der Außenseiten des Vorhangs

Perfekt auf Sie zugeschnitten in 5 Schritten:

Schritt 1: Höhe und Breite der Türöffnung ausmessen
Schritt 2: Auswahl der Befestigungsart
Vor dem Sturz oder unter dem Sturz
Schritt 3: Einsatzbereich im Außen- oder Innenbereich
Schritt 4: Für welche Anwendung wird der Streifenvorhang benötigt?
Schritt 5: Auswahl des Streifenmaterials für die vorhandene Anwendung

Weitere Abmessungen/ Ausführungen **auf Anfrage**







Klare Ausführung



Gerippte Ausführung



Rote Ausführung

Streifenvorhänge

• Streifenvorhänge inklusive Schiene und Aufhängern • Zur Befestigung vor und unter dem Sturz geeignet

Streifenbreite mm	Materialstärke mm	Überlappung %/mm	klar Art.-Nr.	Euro/m²	gerippt Art.-Nr.	Euro/m²
200	2	35/75	E 197 9926 B	56,-	E 197 9937 B	55,-
	2	75/150	E 197 9927 B	68,-	E 197 9938 B	75,-
300	2	35/104	E 197 9928 B	54,-	-	-
	3	35/104	E 197 9931 B	68,-	E 197 9939 B	70,-
	2	90/134	E 197 9930 B	75,-	-	-
	3	90/135	E 197 9933 B	93,-	E 197 9941 B	96,-
	2	64/162	E 197 9929 B	62,-	-	-
	3	64/162	E 197 9932 B	79,-	E 197 9940 B	81,-
400	4	25/100	E 197 9934 B	87,-	E 197 9942 B	89,-
	4	76/304	E 197 9935 B	111,-	E 197 9943 B	116,-
	4	97/388	E 197 9936 B	111,-	E 197 9944 B	116,-



Befestigung vor dem Sturz



Befestigung unter dem Sturz

Kunststoffstreifen als Rollenware

• Rollenware mit 50 Meter pro Rolle

Ausführung	Streifenbreite mm	Materialstärke mm	Art.-Nr.	Euro
klar	200	2	E 197 9955 B	199,-
	300	2	E 197 9956 B	312,-
	300	3	E 197 9957 B	391,-
	400	4	E 197 9958 B	752,-



Lamellen als Meterware

• Einzelne Lamellen für Streifenvorhang, inklusive Aufhängern

Ausführung	Streifenbreite mm	Materialstärke mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
klar	200	2	E 197 9945 B	11,-
	300	2	E 197 9946 B	18,50
	300	3	E 197 9947 B	20,50
	400	4	E 197 9948 B	38,-
gerippt	200	2	E 197 9949 B	12,-
	300	3	E 197 9950 B	23,-
	400	4	E 197 9951 B	37,50
rot	200	2	E 197 9952 B	11,-
	300	3	E 197 9953 B	20,50
	400	4	E 197 9954 B	38,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Mobile Mehrzweckräume

Neue Räume schaffen – in Rekordzeit.
Standardisiert, flexibel, schnell geliefert und einfach aufgebaut.

Schnelle Lieferung
in nur 4 Wochen

Dieses Raumsystem ist das ideale Einstiegsmodell für Unternehmen, die zusätzliche Räume im Innenbereich schaffen möchten.

Aufgrund der robusten Stahlkonstruktion kann das Raumsystem auch nachträglich mit einem Gabelstapler oder Deckenkran versetzt werden und bietet somit genügend Flexibilität bei der Arbeitsplatzgestaltung. Die optionalen Elektropakete sorgen für ausreichend Strom- und Netzwerkanschlüsse sowie eine normgerechte Beleuchtung für Arbeitsplätze.















Außenmaße B x T x H mm	**2280 x 2280 x 2680**	**3390 x 2280 x 2680**	**4.560 x 2.280 x 2.680**	**4.560 x 3.390 x 2.680**
Fläche m²	**5,2**	**7,74**	**10,4**	**15,54**
Anzahl Elemente	**4 x Glas-Wandelemente** **3 x Voll-Wandelemente** **1 x Tür**	**5 x Glas-Wandelemente** **4 x Voll-Wandelemente** **1 x Tür**	**6 x Glas-Wandelemente** **5 x Voll-Wandelemente** **1 x Tür**	**7 x Glas-Wandelemente** **6 x Voll-Wandelemente** **1 x Tür**
Ausstattungsvariante				
Standard	E 647 5800 B **5.499,-**	E 647 5802 B **6.779,-**	E 647 5804 B **8.799,-**	E 647 5807 B **10.699,-**
Starter	E 647 5801 B **6.745,-**	E 647 5803 B **7.949,-**	E 647 5805 B **10.049,-**	E 647 5808 B **11.949,-**
Office	- -	- -	E 647 5806 B **10.449,-**	E 647 5809 B **12.299,-**

NEU!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausstattungsvarianten:

	Starter	Office
• Elektropaket Office Plus Elektroverteilung 3-reihig bestückbar mit max. 36 Automaten	ja	ja
• LED-Deckenunterbauleuchte	1	2
• Schalter	1	1
• Schutzkontaktsteckdose zweifach	2	4
• Elektro-Wandkonvektor 2 kW mit stufenlosem Temperaturwähler und Thermostat	1	1
• Netzwerkdose RJ45 zweifach	1	2
• PG Verschraubung	ja	ja
• Elektroplanung	ja	ja
• Dokumentation	ja	ja

So praktisch wie unsere Raumsysteme sind auch unsere Ausstattungsvarianten.

Das optionale Elektropaket "Starter" bringt moderne LED-Beleuchtung, einen Wandkonvektor sowie Strom- und Netzwerkanschlüsse in das Raummodul. Für eine perfekte Büroumgebung sorgt das Elektropaket "Office" mit zusätzlichen Steckdosen, Netzwerkanschlüssen und einer optimierten Beleuchtung für Computerarbeitsplätze.







Mobiler Mehrzweckraum "Eco" - Individuelle Konfiguration

In der Ausführung "Eco" (auf Anfrage erhältlich) können Sie Ihren Raum individuell auf die eigenen Bedürfnisse anpassen.

Wählen Sie aus verschiedenen Größen und Wandkonfigurationen. Nutzen Sie das Potential ungenutzter Flächen und gestalten Sie Ihre Räume genau so, wie Sie sich es immer gewünscht werden haben.




Vollwandelement


Festverglasung


Türelement


Schiebefenster

Mehrzweckräume

Modulare Raumsysteme

• Mobile Raumsysteme mit Standardabmessungen, um kurzfristig neue Räumlichkeiten zu schaffen • Fertig montierte Einheiten sofort nach Anlieferung einsatzbereit • Flexible An- und Umbaumöglichkeiten für den wachsenden Raumbedarf • Mit stabilen und korrosionsgeschützen Vollwand- und Glaselementen • Langlebige Stahlrahmenkonstruktion ermöglichen schnelles Umpositionieren mit Hubwagen, Stapler oder Kran

Individuelle Sonderlösungen können sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich jederzeit realisiert werden:
- Verschiedene Isolierungsvarianten (z. B. nach GEG etc.)
- Individualbau der Elemente
- Farbgestaltung nach Kundenwunsch
- Schalldämmung

Grundausstattung für Innen- und Außenaufstellung
- Tür, DIN rechts nach außen öffnend, mit Gummidichtung, Schloss und integriertem Lüftungsschieber
- Innenausstattung mit hochwertiger Wand- und Deckenverkleidung aus beschichteter Holzwerkstoffplatte, nach DIN 4102
- Standard-Außenfassade, zweifarbig: Wände, Pfosten Dach und Türblatt in RAL 9002 grauweiß, Türrahmen, Boden und Fensterrahmen in RAL 7016 anthrazitgrau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten:
- Sozialraum
- Bürocontainer
- Materialcontainer
- Verkaufsraum
- WC-Container
- Kontrollraum
- Besucherraum
- Hallenbüro
- Aufsichtsstand
- u. v. m

Zur Innenaufstellung

Grundausstattung für Innenaufstellung
- 5 mm starke ESG-Verglasung
- Kranösen

Zusatzausstattung für Innenaufstellung
- 80 mm hohes Fußbodenelement mit hellgrauem PVC-Boden, antistatisch und abriebfest, mit umlaufender Fußleiste
- Schiebefenster aus 5 mm ESG-Glas
- Elektropaket bestehend aus Verteiler auf Putz, LED-Wannenanbauleuchte, Doppelsteckdose und Konvektor (2 kW)



Raumsystem für die Innenaufstellung

Zur Außenaufstellung

Grundausstattung für Außenaufstellung
- Wärmedämmung mit Isolierverglasung im Kunststoffrahmen
- Langlebige, verzinkte Stahlrahmenkonstruktion
- 100 mm hohes Fußbodenelement, isoliert
- Hellgrauer PVC-Boden, antistatisch und abriebfest, mit umlaufender Fußleiste
- Entwässerung über umlaufende, innen bituminierte Regenrinne mit Fallrohr (hinten rechts)
- Türe mit Profilzylinder

Zusatzausstattung für Außenaufstellung
- Drehkippfenster, Isolierglas im Kunststoffrahmen
- Elektropaket bestehend aus Verteiler auf Putz, LED-Deckenanbauleuchte, Doppelsteckdose und Konvektor (2 kW)



Raumsystem für die Außenaufstellung



Pförtner- oder Kassenhaus
Leichte Auf- oder Umstellung mit einem Gabelstapler. Aufstellung im Außenbereich.



Schneller Transport
Durch Gabelstaplertaschen und Kranösen lässt sich das Raumsystem schnell umpositionieren.



Raum optimal nutzen
Verdopplung der Raumkapazität durch Arbeitsbühnen und mehrstöckige Raumsysteme. So entsteht zusätzliche Arbeitsfläche.



Flexibel im System
Auf jeden Bedarf abgestimmt. Das flexible Rastermaß bietet viele Grundrissvariationen.

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Anmeldung Außenlager
mit großem Dachüberstand, Glastür, extragroßen Glaselemente und Oberlichtern. Aufstellung im Außenbereich.



Individueller Maschinenstand
auf Bühnenkonstruktion. Ausstattung mit Lüftung, Schiebetüren und Schallschutz. Aufstellung im Innenbereich.



Pförtnerhausanlage
mit konstruktivem Bodenausgleich, großem Dachüberstand und weiteren Sonderausstattungen. Aufstellung im Außenbereich.



Doppelstöckiges Hallenbüro
und Aufenthaltsraum in der Fertigung mit Außentreppe in individueller Farbgestaltung. Aufstellung im Innenbereich.



Repräsentative Sanitäranlage
mit individuellem Grundriss, moderner Sanitärausstattung und attraktiver Holzfassade. Aufstellung im Außenbereich.

Nutzen Sie unseren kompetenten Beratungsservice! Betreuung der einzelnen Projektschritte vom Angebot bis zur Fertigstellung.



Grundfläche qm	**1,09**	**4,18**	**6,22**	**8,27**	**12,31**
Innenaufstellung					
B x T x H mm	**1045 x 1045 x 2620**	**2045 x 2045 x 2620**	**3045 x 2045 x 2620**	**4045 x 2045 x 2620**	**4090 x 3045 x 2620**
ohne Fußboden	E 604 4331 B	E 604 4332 B	E 604 4333 B	E 604 4334 B	E 604 4335 B
Euro	**2.479,-**	**4.611,-**	**5.901,-**	**7.188,-**	**8.928,-**
B x T x H mm	**1045 x 1045 x 2680**	**2045 x 2045 x 2680**	**3045 x 2045 x 2680**	**4045 x 2045 x 2680**	**4090 x 3045 x 2680**
mit Fußboden	E 604 4336 B	E 604 4337 B	E 604 4338 B	E 604 4339 B	E 604 4340 B
Euro	**2.479,-**	**4.865,-**	**6.280,-**	**7.697,-**	**9.751,-**
Außenaufstellung					
B x T x H mm	**1045 x 1045 x 2800**	**2045 x 2045 x 2800**	**3045 x 3045 x 2800**	**4045 x 2045 x 2800**	**4045 x 3045 x 2800**
mit Fußboden	E 604 4341 B	E 604 4342 B	E 604 4343 B	E 604 4344 B	E 604 4345 B
Euro	**3.202,-**	**6.514,-**	**8.565,-**	**10.232,-**	**13.301,-**
Zubehör					
Schiebefenster mit 5 mm ESG-Verglasung, für Raumeinheiten zur Innenaufstellung				E 198 2879 B	**208,-**
Dreh- und Kippfenster, 20 mm Isolierglas, für Raumeinheiten zur Außenaufstellung				E 198 2885 B	**596,-**
Elektropaket für Raumeinheiten zur Innen- und Außenaufstellung				E 821 992 B	**519,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Mehrzweckräume



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Mehrzweckräume zur Innenaufstellung

Ohne Fußboden

• Das variable Modulsystem zur vielseitigen Raumplanung • Auf der Basis einzelner Elemente können Mehrzweckräume ebenerdig oder auf Podesten auch mehrgeschossig konzipiert und je nach Änderung der Rahmenbedingungen beliebig erweitert und umgebaut werden • Einfache Montage durch Steck- und Schraubverbindungen • Raumabmessungen werden entsprechend den Bestimmungen der Arbeitsstättenverordnung eingehalten

Lieferumfang:
• Sichtwandelemente • 1 Türelement mit Fenster und Oberlicht • 1 Elektroelement mit Schalter/Steckdose • Decke • Leuchten gemäß Tabelle

Technische Daten:

• Kabinenhöhe:	2630 mm
• Lichte Raumhöhe:	2510 mm
• Mindesteinbauhöhe:	2740 mm
• Elementbreite:	1000 mm
• Brüstungshöhe:	1090 mm
• Höhe der Verglasung:	1410 mm
• Wanddicke:	45 mm

Grundfarbe: RAL 9002 grauweiß oder 7035 lichtgrau
Rahmenfarbe: RAL 7016 anthrazitgrau oder RAL 5010 enzianblau
Scheibenklemmprofil: RAL 7016 anthrazitgrau
Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Geprüfter Schallschutz
• Bewertetes Schalldämm-Maß des Wandsystems bis 35 dB, je nach Ausführung
Wandelemente
• Aus elektrolytisch verzinkten Schalenblechen, zur Schall- und Wärmedämmung mit Mineralwolle gefüllt
• Oberfläche mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Pfosten
• Aus Vierkantrohr, 45 mm dick, mit Höhenausgleichschrauben
• Abdichtung zwischen Wandelementen und Pfosten durch Dichtstreifen aus Schaumstoff
Verglasung
• Floatglas, 5 mm dick, in Kunststoff-Klemmprofilen
• Serienmäßig ab Brüstungshöhe 1090 mm
• Isolierverglasung gegen Mehrpreis auf Anfrage
Türen
• Gefalztes Metalltürblatt, in Stahlzarge eingehängt
• Leichtmetall-Drückergarnitur, für den Einbau eines Schließzylinders bauseitig vorbereitet
Decken
• Abgehängtes System mit Mineralfaserplatten, inkl. Abhängematerial
Wandanschlüsse
• Verstellbare U-Profile in verschiedenen Breiten zum Ausgleich von bauseitigen Maßtoleranzen und zur Anpassung der Wandelemente an den Baukörper
• Schall- und Wärmedämmung durch Mineralwollfüllung
Deckenanschlüsse
• U-Profile zum Ausgleich von bauseitigen Maßtoleranzen und zur Anpassung der Wandelemente an die vorhandene Decke
Elektroelemente
• 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose oder Steckdose/Steckdose
• Kabelkanal nach VDE
• Die Installation ist bauseits durchzuführen
Deckenleuchten
• Anbauleuchte mit Darklight-Spiegelraster BAP, 2 x 58 W, ohne Röhren, auf ca. 500 Lux ausgelegt

Mehrzweckräume 2-seitig



• 2-seitig, in einer Gebäudeecke
• Gesamthöhe 2630 mm, lichte Raumhöhe 2510 mm
• Mit Fußboden auf Anfrage (Höhe + 30 mm)

Tiefe mm		3050	4050	5050
Breite mm	**Farbe**	**2 Leuchten**	**3 Leuchten**	**-**
3050	RAL 9002/RAL 7016	E 861 910 B	-	-
	RAL 9002/RAL 5010	E 861 911 B	-	-
Euro		**4.098,-**	-	-
Breite mm	**Farbe**	**3 Leuchten**	**4 Leuchten**	
4050	RAL 9002/RAL 7016	E 861 912 B	E 861 920 B	-
	RAL 9002/RAL 5010	E 861 913 B	E 861 921 B	-
Euro		**4.664,-**	**5.340,-**	-
Breite mm	**Farbe**	**3 Leuchten**	**4 Leuchten**	**5 Leuchten**
5050	RAL 9002/RAL 7016	E 861 914 B	E 861 922 B	E 861 930 B
	RAL 9002/RAL 5010	E 861 915 B	E 861 923 B	E 861 931 B
Euro		**5.292,-**	**6.053,-**	**6.868,-**
Breite mm	**Farbe**	**4 Leuchten**	**5 Leuchten**	**6 Leuchten**
6050	RAL 9002/RAL 7016	E 861 916 B	E 861 924 B	E 861 932 B
	RAL 9002/RAL 5010	E 861 917 B	E 861 925 B	E 861 933 B
Euro		**5.787,-**	**6.706,-**	**7.534,-**

Wir bieten Ihnen eine praxisorientierte Auswahl an Standardkabinen an. Bzgl. der Verglasung, der Beleuchtung und der Deckenausführung sind auf Anfrage diverse Sonderausstattungen lieferbar. Selbstverständlich sind wir Ihnen auch bei der Planung individueller Raumelemente behilflich. **Bitte rufen Sie an. Wir beraten Sie gerne.**

AB WERK

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Mehrzweckräume 3-seitig



- 3-seitig, an einer Gebäudewand
- Gesamthöhe 2630 mm, lichte Raumhöhe 2510 mm
- Mit Fußboden auf Anfrage (Höhe + 30 mm)

Tiefe mm		3050	4050	5050
Breite mm	**Farbe**	**2 Leuchten**	**3 Leuchten**	**3 Leuchten**
3045	RAL 9002/RAL 7016	E 861 934 B	E 861 936 B	E 861 938 B
	RAL 9002/RAL 5010	E 861 935 B	E 861 937 B	E 861 939 B
Euro		**5.153,-**	**6.035,-**	**7.094,-**
Breite mm	**Farbe**	**3 Leuchten**	**4 Leuchten**	**4 Leuchten**
4045	RAL 9002/RAL 7016	E 861 942 B	E 861 944 B	E 861 946 B
	RAL 9002/RAL 5010	E 861 943 B	E 861 945 B	E 861 947 B
Euro		**5.712,-**	**6.755,-**	**7.899,-**
Breite mm	**Farbe**	**3 Leuchten**	**4 Leuchten**	**5 Leuchten**
5045	RAL 9002/RAL 7016	E 861 950 B	E 861 952 B	E 861 954 B
	RAL 9002/RAL 5010	E 861 951 B	E 861 953 B	E 861 955 B
Euro		**6.351,-**	**7.487,-**	**8.684,-**
Breite mm	**Farbe**	**4 Leuchten**	**5 Leuchten**	**6 Leuchten**
6045	RAL 9002/RAL 7016	E 861 940 B	E 861 948 B	E 861 956 B
	RAL 9002/RAL 5010	E 861 941 B	E 861 949 B	E 861 957 B
Euro		**6.964,-**	**8.105,-**	**9.289,-**

Mehrzweckräume 4-seitig



- 4-seitig, freistehend
- Gesamthöhe 2630 mm, lichte Raumhöhe 2510 mm
- Mit Fußboden auf Anfrage (Höhe + 30 mm)

Tiefe mm		2045	3045	4045	5045
Breite mm	**Farbe**	**1 Leuchte**	**2 Leuchten**	**3 Leuchten**	**-**
3045	RAL 9002/RAL 7016	-	E 861 958 B	-	-
	RAL 9002/RAL 5010	-	E 861 959 B	-	-
Euro		-	**6.080,-**	-	-
Breite mm	**Farbe**	**2 Leuchten**	**3 Leuchten**	**4 Leuchten**	**-**
4045	RAL 9002/RAL 7016	E 861 966 B	E 861 960 B	E 861 968 B	-
	RAL 9002/RAL 5010	E 861 967 B	E 861 961 B	E 861 969 B	-
Euro		**5.906,-**	**6.961,-**	**8.054,-**	-
Breite mm	**Farbe**	**-**	**3 Leuchten**	**4 Leuchten**	**5 Leuchten**
5045	RAL 9002/RAL 7016	-	E 861 962 B	E 861 970 B	E 861 978 B
	RAL 9002/RAL 5010	-	E 861 963 B	E 861 971 B	E 861 979 B
Euro		-	**7.956,-**	**9.112,-**	**10.270,-**
Breite mm	**Farbe**	**-**	**4 Leuchten**	**5 Leuchten**	**6 Leuchten**
6045	RAL 9002/RAL 7016	-	E 861 964 B	E 861 972 B	E 861 980 B
	RAL 9002/RAL 5010	-	E 861 965 B	E 861 973 B	E 861 981 B
Euro		-	**8.949,-**	**10.066,-**	**11.289,-**

Weitere Wandausführungen

• Alle Sichtwandelemente der Komplettangebote sind gegen Aufpreis in folgenden Ausführungen lieferbar: Vollwand, Oberlicht-Wand, Mittelsicht-Wand oder Sichtwand mit Tür • Breite 1000 mm



Ausführung	Vollwand	Oberlicht-Wand	Mittelsicht-Wand	Sichtwand mit Tür
RAL 9002/RAL 7016	E 861 982 B	E 861 984 B	E 861 986 B	E 861 988 B
RAL 9002/RAL 5010	E 861 983 B	E 861 985 B	E 861 987 B	E 861 989 B
Euro	**68,-**	**60,-**	**58,-**	**827,-**

Mehrzweckräume



Flexible Arbeits-, Team-, Sozial- und Pausenräume

- Montagefreundliche Fertigelement-Konstruktion von Dach, Wand und Boden
- Bewertetes Bauschalldämmmaß R'w 28 dB, gem. Prüfbericht-Nr. A4096, nach DIN EN ISO 140-5 (objektbezogene Abweichungen möglich)
- Moderne Oberflächenprofilierung in Feinlinierungs-Optik
- Wand- und Dachkonstruktion aus Sandwichelementen mit Oberschalen aus verzinkten, beschichteten Stahlblechen mit PU-Schaumfüllung, Floatglasfüllungen 6 mm
- Türelemente in Fassaden-Ausführung/-optik
- Elementierte und werksmontierte Ausführung möglich
- Wandelemente (60 mm stark) statisch zur späteren Aufstockung ausgelegt
- Standard-Dach, staubfrei, gedämmt (60/80/100 mm), begehbar mit 1kN (Mannlast)
- 2-geschossig oder auf Stahlbaubühne mit Treppenanlage
- 1-, 2-, 3- oder 4-seitige Ausführungen
- Wandelementhöhen im Standard: 2600 mm, 2850 mm, 3100 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

4 JAHRE GARANTIE







Aufstellungsvarianten



Systemtrennwände
Mit einer Systemtrennwand unterschiedliche Zonen sowie Arbeitsbereiche sauber und sicher voneinander trennen

Ihre Vorteile im Überblick:
- Bodenbefestigung durch stabile Fußplatten - ohne störende Schrägabstützungen der Wand
- Stützen flächenbündig in der Wand integriert (bis 3100 mm)
- Statischer Nachweis unter Berücksichtigung entsprechender Anpralllasten
- Durch hohen werksseitigen Vorfertigungsgrad der Wände ist eine rationelle Montage/Demontage gwährleistet



Servicepaket auf Anfrage
- Entladung und innerbetrieblicher Transport
- Fachgerechte Montage
- Gestellung von Montagehilfsmitteln (z. B. Gabelstapler, Arbeitsbühne)
- Entsorgung Verpackungsmaterial
- Prüffähige statische Berechnung



Werksmontierte Mehrzweckräume
Bis zu einer maximalen Größe von B x T x H 6280 x 3000 x 2828 mm montieren wir Ihren Systemraum in unserem Werk vor. Dadurch ist er mit dem Stapler schnell aufgestellt und ebenso schnell an einen anderen Ort versetzt.

AB WERK

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Um praxisgerechte Schalldämmwerte angeben zu können, werden die Prüfungen grundsätzlich am komplett montierten Raumsystem unter Einbeziehung sämtlicher Wand-, Tür- und Dachelemente durchgeführt. Die Messmethoden an einzelnen Wandelementen vermitteln weniger genaue Ergebnisse.

Schallschutz
Bei erhöhten Schallschutzanforderungen wie in lärmintensiven Produktionsbereichen bieten wir zusätzlich zur Standardausführung (R'w 28 dB) eine nochmals erhöhte Schalldämmung z. B. R'w 36 dB (bei einer Frequenz von 1.250 Hz, R'w 39 dB) zum Schutz vor den Folgen dauerhafter Lärmbelästigung (objektbezogene Abweichungen sind möglich)

Temporäre Meetingräume

mobil - schallgeschützt - industrieller Einsatzzweck

Agiles Shopfloor-Management und Industrie 4.0 erfordern unmittelbare Zusammenarbeit am Ort der Wertschöpfung, der Produktions- oder Logistikhalle. Schallschutzräume schaffen flexible Freiräume in drei unterschiedlichen Größen für konzentriertes Arbeiten und effiziente Kommunikation direkt auf dem Shopfloor. Die umfangreichen und praxisorientierten Ausstattungsmerkmale bieten viele Möglichkeiten auf kleinstem Raum.

Schalldämmung, Mobilität und Robustheit sind die wesentlichen Features.

Zahlreichen Ausstattungsoptionen auf Anfrage erhältlich. Elektro-Entlüfter, Schallabsorber, Funktions-/Medientisch, Stehhilfe u. v. m

Standard-Ausstattung:
• Schallschutzpaket • Eingelassene Staplertaschen • Elektroinstallationspaket mit Unterverteilung, SCHUKO-Steckdose und indirekter LED-Beleuchtung über Bewegungsmelder aktivierbar • Natürliche und wartungsfreie Belüftung • Schallabsorber im Deckenbereich • Nadelvlies als Bodenbelag • RAL-Farbton 9006 (außen), RAL 9010/9006 (innen), Boden- und Dachabschluss RAL 7016





Außenmaße B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1188 x 1148 x 2832	E 642 2182 B	**9.799,-**



Außenmaße B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2194 x 1148 x 2832	E 642 2183 B	**11.749,-**



Außenmaße B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
3205 x 2179 x 2832	E 642 2184 B	**19.350,-**

Akustik-Stellwände



Akustik-Stellwände

• Eingebaute Akustik-Stellwände reduzieren den unangenehmen Nachhall in Gebäuden mit einem hohen Anteil von harten Oberflächen • Geschickt platzierte Elemente brechen die direkten Reflexionen und vermindern die direkte Schalleinwirkung • Modulares Konzept mit standardisierten Systembreiten und –höhen • Senkrechte Stützen in Einfach- und Eckausführung • Mit Systemlochungen als selbsttragendes Grundgerüst • Robuste und pflegeleichte Stahlblechoberfläche in glatter oder (zur Schallabsorption) gelochter Ausführung • Einfache Selbstmontage, leichte Anpassung oder Erweiterung möglich • Sockelbleche und -profile bilden sauberen Abschluss zum Boden ohne Schallbrücken • Absorber aus sortenreinen Polyester-Textilfasern, an den Oberflächen thermisch und mechanisch gebunden, recyclingfähig und schwer entflammbar • Gelochte Wandelementen besonders wirksam im Frequenzbereich zwischen 200 und 4000 Hz • Kratzbeständige Oberfläche, pulverbeschichtet, bei 180 Grad eingebrannt • Standardfarbton RAL 7037 staubgrau, Farbvarianten innerhalb der Module möglich, CI-konforme Farbgebung nach Absprache • Absorber (Dämmmaterial) mit B1-Klassifizierung) • Montage kann optional angeboten werden

Gerne visualisieren wir auch Ihr individuelles Projekt!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Lärm am Arbeitsplatz verursacht Gehörschäden, erhöht die Unfallgefahr und führt zu Unwohlsein sowie weiteren körperlichen Beeinträchtigungen. Lärm kann im Schallpegel, dem Frequenzspektrum und der Dauer variieren. Trifft Lärm auf Zeitdruck, hohe Verantwortung und Lärmempfindlichkeit, so sind die Auswirkungen auf die betroffenen Personen kritisch zu sehen. Neben rein körperlichen Beeinträchtigungen hat Lärm Auswirkung auf die psychische Gesundheit. Es kommt zur erhöhten Ausschüttung von Stresshormonen, Verengung der Blutgefäße und zu einer Verringerung der Magen-Darm-Bewegung. Mitarbeiter reagieren angespannt, sind leicht zu verärgern und nervös. Das führt zu verminderter Konzentration und Aufmerksamkeit und somit zu erhöhter Fehlerhäufigkeit sowie gestörter Kommunikation. Langfristig sind gravierende gesundheitliche Einschränkungen für Herz-Kreislauf- und Verdauungssystem zu befürchten.

Anwendungsbeispiele:
- Besprechungsecken in der Produktion
- Pausenbereiche in der Werkshalle
- Raum-in-Raum-Lösung für QS, Versand, etc.
- Zonierung von Arbeitsbereichen
- Einfassung von lauten Maschinen und Produktionsbereichen
- Sichtschutz mit akustischer Wirksamkeit
- Mobile Lösungen für wechselnden Einsatzort

Akustische Eigenschaften



Akustik-Stellwände entfalten ihre Wirkung insbesondere im Frequenzbereich zwischen 200 und 4000 Hz.

Modulsystem



Vielfältiges Zubehör wie Ablageböden, Bildschirmhalter, Kabelkanäle und vieles mehr als Systemkomponenten verfügbar.

Wandaufbau und Wirkungsweise



Akustik-Wandblech (ALB), gelocht



Für den Einbau in Richtung der Schallquelle vorgesehen.

Akustik-Wandblech, glatt



Verhindert die Weiterleitung des Schalls in den Bereich hinter der Akustik-Stellwand.

Abschluss zum Boden



Sockelbleche und -profile sorgen für einwandfreien Abschluss zum Boden und verhindern unverwünschte Schallbrücken.

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.
FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Akustik-Stellwandsets als Meeting-Point

• Bestehend aus Akustik-Elementen einseitig, rückseitig Glattblech • Fußausladung jeweils 90 mm • 1 Seite 2 x 1250 mm + 1 x 1000 mm, 1 Seite 3 x 1000 mm • Tisch L x B 2500 x 1070 mm, Oberfläche Hartlaminat (optional auch mit 5 Steckdosen auf Anfrage lieferbar) • RAL 7037 staubgrau

B x T mm	Höhe ca. mm	Art.-Nr.	Euro/Set
3630 x 3130	2000	E 640 9203 B	**5.499,-**
3630 x 3130	2500	E 640 9204 B	**6.449,-**
3630 x 3130	3000	E 640 9205 B	**7.099,-**



Akustik-Stellwandsets als Raumlösung

• Bestehend aus Akustik-Elementen einseitig, rückseitig Glattblech • 1 Seite 1 x 1000 mm, 2 Seiten je 3 x 1000 mm, 1 Seite 1 x 1000 mm + 2 x 1250 mm • Fußausladung jeweils 90 mm • RAL 7037 staubgrau

B x T mm	Höhe ca. mm	Art.-Nr.	Euro/Set
3760 x 3260	2000	E 647 9686 B	**6.199,-**
3760 x 3260	2500	E 647 9687 B	**7.549,-**
3760 x 3260	3000	E 647 9688 B	**8.529,-**



Akustik-Stellwandset als U-Form

• Bestehend aus Akustik-Elementen einseitig, rückseitig Glattblech • 2 Seiten je 2 x 1000 mm, 1 Seite 3 x 1000 mm mit Glaselementen • 3 feste Glaselemente • Fußausladung jeweils 90 mm • RAL 7037 staubgrau

B x T mm	Höhe ca. mm	Art.-Nr.	Euro/Set
3260 x 2130	2500	E 640 9209 B	**7.829,-**





Hallenbüro mit Farbakzent RAL 3000 feuerrot, Raumlösungen innen immer RAL 9010 reinweiß

Sanitärcontainer
Isolierter Sanitärraum bis 6 m²

• Konstruktion mit ortsgebundener, geprüfter Statik • Dachentwässerung erfolgt über längslaufende Regenrinnen • Dacheindeckung als harte Bedachung gegen Flugfeuer und strahlende Wärme nach DIN 4102 Teil 7

Technische Daten
Material: Wände und Dach außen, Trapezblech verzinkt • Wände und Dach innen, liniertes verzinktes Blech • Beschichtung innen und außen in RAL 9002 grauweiß • Seitenwände und Dach bestehend aus PIR Hochleistungsdämmpaneelen
Einsatzort: Innen- und Außenbereich

Belastungsangaben
Max. Dachlast (Schneelast): 220 kg/m²
• **Bodenbelastung: 500 kg/m²**
• **Windlastzone: 2 Binnenland, 0,59 kN/m²**
Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie 2
• Wärmedämmung Dach: U = 0,49 W/(m²K), 26 dB
• Wärmedämmung Wand: U = 0,47 W/(m²K), 26 dB
• Wärmedämmung Boden: U = 0,34 W/(m²K)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!
Anlieferung: Mit LKW/Kran
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
(Bitte stellen Sie sicher, dass genug Platz zum Entladen vorhanden ist)

Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Entladung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E 810 020 B	**138,-**


1


2


3







Ausführung	1	2	3
Außenmaße B x T x H mm	**2100 x 1140 x 2500**	**3050 x 2170 x 2500**	**3050 x 2170 x 2500**
Innenmaße B x T x H mm	**1890 x 850 x 2200**	**2800 x 1890 x 2200**	**2800 x 1890 x 2200**
Art.-Nr.	E 642 2326 B	E 642 2327 B	E 642 2328 B
Euro	**7.491,-**	**14.421,-**	**13.480,-**
Außenwandlackierung in (Standardfarben*)	E 642 2329 B	E 642 2330 B	E 642 2330 B
Aufpreis/Euro	**596,-**	**779,-**	**779,-**
Dachoberflächenlackierung, Farbton der Außenwandlackierung	E 642 2331 B	E 642 2332 B	E 642 2332 B
Euro	**96,-**	**135,-**	**135,-**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau.
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an! Sonderfarben auf Anfrage!

Grundausstattung
1,3) 1 Außentür, doppelwandig, isoliert, B 811 mm, H 1986 mm (lichtes Türmaß) / **2)** 2 Außentüren, doppelwandig, isoliert, B 811 mm, H 1986 mm (lichtes Türmaß)
1) 1 Sanitär Kunststoff-Kippfenster (einflügelig), B 695 mm, H 595 mm / **2,3)** 2 Sanitär Kunststoff-Kippfenster (einflügelig), B 695 mm, H 595 mm
1,3) 1 Lichtschalter, 1 Schukosteckdose, 1 Schukosteckdose für Heizung, 1 LED Feuchtraumleuchte (24 W, IP 65, A+, Farbtemperatur 4000 K, Lichtstrom 3600 lm), 1 Sicherungskasten mit FI- und LS-Schalter 16 A
2) 2 Lichtschalter, 2 Schukosteckdosen für Heizung, 2 LED Feuchtraumleuchten (24 W, IP 65, A+, Farbtemperatur 4000 K, Lichtstrom 3600 lm, Zuleitung zur Lampe und Steckdosen Aufputz verlegt, 1 Sicherungskasten mit FI- und LS-Schalter 16 A
1) 1 Handwaschbecken (Kaltwasser), 1 Tiefspül-WC mit Spülkasten, 1 Urinal, 1 WC-Papierhalter, 1 Kleiderhaken, 1 Spiegel, 1 Ablage, 1 Handtuchhaken
2) 2 Handwaschbecken (Kaltwasser), 2 Tiefspül-WCs (Wandmontage), 1 Urinal, 2 WC-Papierhalter, 2 Kleiderhaken, 2 Spiegel, 2 Ablagen, 2 Handtuchhaken
3) 1 Duschkabine mit Duschvorhang, 1 Mischbatterie, 1 Brausegarnitur, 1 Handwaschbecken (Kaltwasser), 1 WC-Kabine, 1 Tiefspül-WC mit Spülkasten, 1 Urinal, 1 WC-Papierhalter, 1 Kleiderhaken, 1 Spiegel, 1 Ablage, 1 Handtuchhaken

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Elektor-Untertischspeicher, 5 Liter für Handwaschbecken	E 642 2333 B	**451,-**
Durchlauferhitzer, Nennleistung 18 kW, Temperatureinstellung 30-60 Grad, inkl. Einbau, Farbe weiß	E 642 2334 B	**1.005,-**
Durchlauferhitzer, Nennleistung 27 kW, Temperatureinstellung 30-60 Grad, inkl. Einbau, Farbe weiß	E 642 2335 B	**1.005,-**
Druckminderventil, für den Einsatz eines Warmwasserspeichers	E 642 2336 B	**199,-**
Überspannungsschutzableiter, für Festanschluss 400 V/16 A, in Verbindung mit Sicherungskasten	E 642 2337 B	**304,-**
Deckenpräsenzmelder, anstatt Lichtschalter, IP 55, Erfassungswinkel 360 Grad, Farbe weiß	E 642 2338 B	**304,-**
Elektro-Wandheizer, Leistung 2 kW, LC-Display, Einstellbereich 5-30 Grad, Wochentimer	E 642 2339 B	**339,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Mehrzweckboxen

• Doppelwandige Tür mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur • Leicht zu reinigen durch abwaschbare Innenverkleidung und strapazierfähigen Bodenbelag • Kippfenster für natürlichen Lichteinfall und Belüftung • Sicherungskasten notwendig für die Ausführung von mehreren getrennten Stromkreisen, wie z. B. zusätzliche Steckdosen, zusätzliche elektrische Heizung/Kühlung/Lüftung und sonstiger Verbraucher

Technische Daten
Material: Dach und Wände aus sendzimirverzinkten Trapezblechen (Gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert)
Holzwerkstoffplatte, melaminharzbeschichtet, weißgrau
PVC Bodenbelag 1,5 mm, Strapazierfähig, imprägnierte wasserfeste Spanplatte 22 mm, Holzunterzug
Einsatzort: Innen- und Außenbereich

Belastungsangaben
- **Schneelast auf Dach:** max. 1,00 kN/m²
- **Verkehrslast auf Boden:** max. 2,50 kN/m²
- **Die Box ist gegen auftretende Windlasten zu sichern**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!
Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)

Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Kranaufhängung

• Für den Leertransport

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Kranaufhängung	E 810 975 B	249,-

Entladung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E 810 020 B	138,-

1



2



3











Ausführung	1 ohne Einrichtung	2 wie Ausführung 1, zus. mit Schiebefenster, Schreibablage und Stahlrohrstuhl	3 wie Ausführung 1, mit Waschbecken und Tiefspülklosett	ohne Abb. wie Ausführung 2, zus. mit 160 l-Frischwassertank
Außenmaße B x T x H mm	**1400 x 1250 x 2425**	**1400 x 1250 x 2425**	**1400 x 1250 x 2425**	**1400 x 1250 x 2425**
Innenmaße B x T x H mm	**1300 x 1050 x 2300**	**1300 x 1050 x 2300**	**1300 x 1050 x 2300**	**1300 x 1050 x 2300**
verzinkt	E 829 795 B	E 829 796 B	E 829 797 B	E 829 798 B
Euro	**2.280,-**	**2.825,-**	**2.756,-**	**3.845,-**
Außenwandlackierung (Standardfarben*)	E 829 799 B	E 829 799 B	E 829 799 B	E 829 799 B
Aufpreis/Euro	**433,-**	**433,-**	**433,-**	**433,-**
Dachoberflächenlackierung, Farbton der Außenwandlackierung	E 640 8430 B	E 640 8430 B	E 640 8430 B	E 640 8430 B
Aufpreis/Euro	**109,-**	**109,-**	**109,-**	**109,-**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an! Sonderfarben erhalten Sie bei uns auf Anfrage!

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Aluminium-Schiebefenster Sicherheitsglas 733 x 805 mm, mit Schlagladen, nach unten klappbar, Einbauseite bei Bestellung angeben	E 829 785 B	**560,-**
Türausschnitt mit Glasfüllung Sicherheitsglas, ca. 500 x 1500 mm, Türeinbau nur in 1400 mm-Seite möglich	E 829 786 B	**399,-**
Zweipunkt-Kranaufhängung für einfachen Ortswechsel	E 828 969 B	**118,-**
Festanschluss über Abzweigdose auf der Außenwand, bestehend aus: - 1 x Ein-/Ausschalter UP, - 1 x Schuko-Steckdose UP 16 A, - 1 x LED Feuchtraum-Rohrleuchte (Energieeffizienzklasse A+, Schutzart IP65, Lampenleistung 10 W, Länge 600 mm), Ausführung bei Toilettenbox mindestens IP 44	E 647 9068 B	**329,-**
Sicherungskasten IP 44, für Festanschluss 230 V/16 A, einphasiger Anschluss bis ca. 5,5 kW bestehend aus: - Fehlerstromschutzschalter (FI) 2-polig, 25A/0,03 A, - Leistungsschutzschalter LS 10 A und 16 A, - Stromanschluss vorbereitet für den kundenseitigen Festanschluss	E 647 9069 B	**365,-**
Sicherungskasten IP 44, mit CEE-Anbaugerätestecker, 230 V/16 A, für Leistungen bis 3,5 kW, bestehend aus: - Fehlerstromschutzschalter (FI) 2-polig, 25A/0,03 A, - Leistungsschutzschalter LS 10 A und 16 A, - Stromanschluss über CEE-Anbaugerätestecker, - Montage des CEE-Anbaugerätesteckers im Umkreis von 1,5 m vom Sicherungskasten möglich	E 647 9070 B	**545,-**
Frostwächter mit Thermostat, Leistung 500 W	E 829 790 B	**186,-**
Elektro-Wandheizer mit Thermostat, Leistung 2000 W	E 829 791 B	**611,-**
Fäkalien- und Abwassertank für Toilettenboxen, Volumen 400 l, Abmessung B x T x H 1500 x 1500 x 180 mm	E 829 792 B	**2.336,-**

Die vorgelagerten Fehler- und Überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein. Überspannungsschutz-Ableiter passend zum Elektroinstallationspaket.

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Material-Lagerboxen

• Die Materialboxen für den kleinen Raumbedarf • Rundum geschützt und diebstahlsicher verschließbar • Bei Bedarf lassen sich die Dächer bei Modell 1 und hochstellen • Einfaches Öffnen und Schließen der Dächer durch zwei Gasdruckfedern • Wahlweise mit stabilem Boden aus Sperrholz oder ohne Fußboden zum leichten ebenerdigen befahren

Technische Daten
Material: Dach, Wände und Tür aus sendzimirverzinktem Trapezblech (Gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert), Fußbodenrahmen verzinkt
Einsatzort: Innen- und Außenbereich

Belastungsangaben
• Die Lagerboxen sind gegen auftretende Windlasten zu sichern

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



1 Ausführung ohne Fußboden



2 Ausführung ohne Fußboden



3 Ausführung mit Fußboden

Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!
Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Entladung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E 810 020 B	138,-

Kranaufhängung

• Für den Leertransport

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Kranaufhängung	E 828 969 B	118,-

Abb.	1	2	3
Außenmaße B x T x H mm	1420 x 1080 x 1470	1420 x 1490 x 1470	1420 x 1490 x 2195
Innenmaße B x T x H mm	1290 x 855 x 1300	1290 x 1250 x 1300	1290 x 1250 x 2000
Türöffnung B x H mm	1270 x 1250	1270 x 1250	1270 x 1890
Mögliche Fachebenen	1	1	2
verzinkt, ohne Fußboden	E 828 960 B	E 828 961 B	E 828 962 B
Euro	1.674,-	1.917,-	2.227,-
verzinkt, mit Holzfußboden	E 828 975 B	E 828 976 B	E 828 977 B
Euro	1.674,-	1.931,-	2.227,-
Außenwandlackierung in Standardfarben*	E 828 966 B	E 828 967 B	E 828 968 B
Aufpreis/Euro	455,-	470,-	379,-
Zubehör			
Holz-Facheben, B x T x H 1200 x 800 x 22 mm	E 828 970 B	E 828 970 B	E 828 970 B
Aufpreis/Euro	227,-	227,-	227,-

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an!
Sonderfarben erhalten Sie bei uns auf Anfrage!

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Material-Rollladencontainer

• Als Materiallager und zur Mülltonnenunterbringung (geeignet für 3 Stück 120/240 l Mülltonnen) • Platzsparend durch ALU-Rollladen • Optimal einsetzbar, wo die Platzverhältnisse eingeschränkt sind, da der Schwenkbereich der Türen entfällt • Durch vielfältige Ausstattungsmöglichkeiten und eine breite Zubehörpalette lässt sich die Rollladenbox optimal an Ihre individuellen Anforderungen und an den Einsatzzweck anpassen • Der Einbau der Rollladen erfolgt in den 2-Meter-Seiten • Optionales Elektroinstallationspaket nach VDE bestehend aus 1 LED- Ovalleuchte (9 W, IP 44, Energieeffizienzklasse A+, Farbtemperatur 4000 K, Lichtstrom 900 lm), 1 Ein-/Ausschalter (IP 44), Anschluss über Abzweigdose, 1 Schuko-Steckdose mit Deckel (IP 44) und Anschluss für Potentialausgleich • Sicherungskasten bei Verwendung mehrerer Stromkreise empfohlen • CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3

Technische Daten
Container: sendzimirverzinktes Trapezblech (gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert)
Fußboden: stabiler Holzrahmen mit querliegenden Unterzügen, Nut- und Federhobeldielen
Dach: mit integrierter Regenrinne
Rollladen: aus Aluminium auf Federwelle, Minilamellen, Rollladenöffnung Höhe 1800 mm mit Sicherheitsschloss
Einsatzort: Innen- und Außenbereich

Belastungsangaben
• **Windlast:** max. 0,59 kN/m² • **Schneelast:** max. 2,20 kN/m²
• **Windlastzone:** 2 - Binnenland • **Alle Windzonen sind möglich**
• **Erdbebenlasten:** Erdbebenzonen 3, Bedeutungskategorie II
• **Standortbezogener Standsicherheitsnachweis**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!
Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Mehrpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie!

Entladung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E 810 020 B	138,-

Kranaufhängung

• Anschraubbar, für den Leertransport
• Für Container B x T 2100 x 1140 und 2100 x 2170 mm

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Kranaufhängung	E 810 392 B	108,-









Außenmaße B x T x H mm Innenmaße B x T x H mm	2100 x 1140 x 2320 2000 x 970 x 2000	2100 x 2170 x 2320 2000 x 2000 x 2000	3050 x 2170 x 2320 2920 x 2000 x 2000
Art.-Nr.	E 825 080 B	E 825 081 B	E 825 082 B
Euro	**3.063,-**	**3.626,-**	**4.113,-**
Außenwandlackierung in Standardfarben*	E 825 085 B	E 825 086 B	E 825 087 B
Aufpreis Euro	**766,-**	**1.004,-**	**1.122,-**
Zubehör			
Lagerregal, B x T x H 2000 x 500 x 2000 mm, 2 Säulen, 6 Kragarme, 3 Holzböden	E 829 643 B	E 829 643 B	E 829 643 B
Aufpreis Euro	**459,-**	**459,-**	**459,-**
Elektroinstallationspaket mit LED-Ovalleuchte	E 640 8427 B	E 640 8427 B	E 640 8427 B
Aufpreis Euro	**536,-**	**536,-**	**536,-**
Sicherungskasten IP 44, für Festanschluss 230 V/16 A, einphasiger Anschluss bis ca. 5,5 kW bestehend aus: - Fehlerstromschutzschalter (FI) 2-polig, 25A/0,03 A, - Leistungsschutzschalter LS 10 A und 16 A, - Stromanschluss vorbereitet für den kundenseitigen Festanschluss	E 647 9069 B	E 647 9069 B	E 647 9069 B
Aufpreis Euro	**365,-**	**365,-**	**365,-**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an! Die Außenwandlackierung beinhaltet keine Dachlackierung - auf Anfrage erhältlich.
Vorgelagerte Fehler - und Überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein.

Lagercontainer



Materialcontainer mit Flügeltüren

• Hoher Korrosionsschutz • Durchdachtes System für Lagerräume von 2 m² bis 32 m², problemlos auf allen ebenen Flächen montierbar • Jederzeit ortsversetzbar • Vielfältig einsetzbar durch große Zubehörpalette • Werkzeuglose Gerätehalter-Bestückung (eingehangen oder eingesteckt) • Optionales Elektroinstallationspaket nach VDE bestehend aus 1 LED- Wandleuchte (IP 44), 1 Ein-/Ausschalter (IP 44), Anschluss über Abzweigdose, 1 Schuko-Steckdose mit Deckel (IP 44) und Anschluss für Potentialausgleich • Sicherungskasten bei Verwendung mehrerer Stromkreise empfohlen • CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Die Verfügbarkeit einer Leistungserklärung (DOP), inklusive CE-Kennzeichnung ist maßgeblicher Bestandteil der Bauproduktenverordnung (BauPVO). Material-, Lagercontainer (Schnellbaucontainer) fallen unter diese Verordnung. Sie erhalten die Dokumente bei Anlieferung ausgehändigt.

Technische Daten
- **Material:** Stahlblech, verzinkt (Gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert)
- **Einsatzort:** Innen- und Außenbereich

Belastungsangaben

• **Windlast:** 0,59 kN/m² • **Windlastzone:** 2 - Binnenland • **Alle Windzonen sind möglich** • **Schneelast:** 2,2 kN/m² bei Einzelmodulen • **Schneelast:** 1,1 kN/m² bei Containerkombinationen • **Erdbebenlasten:** Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie 3 • **Standortbezogener Standsicherheitsnachweis**

Lieferbare Ausführungen
- Türen wahlweise in kurzer oder langer Seite
- Einbau von mehreren Türen
- Isolierte Ausführung
- Auch ohne Fußboden lieferbar
- Zwischenwand im Container
- Die Türe ist standardmäßig DIN rechts in der Breitseite (A) montiert - auf Wunsch und ohne Mehrpreis kann diese auch in die kurze Seite (C/D) montiert werden



Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Kranaufhängung

• Anschraubbar, für den Leertransport

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Kranaufhängung	E 812 736 B	166,-

Staplertaschen

• Für den Leertransport bzw. den Transport im beladenen Zustand mit einem Gesamtgewicht von max. 3000 kg
• Nicht für Größe B x T x H 2100 x 1140 x 2150 mm
• **VE 2 Stück**

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
Staplertaschen	E 829 636 B	417,-

Entladung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E 810 020 B	138,-

Einteilige Ausführung



Außenmaße B x T x H mm Innenmaße B x T x H mm	2100 x 1140 x 2150 2000 x 970 x 2000	2100 x 2170 x 2150 2000 x 2000 x 2000	3050 x 2170 x 2150 2920 x 2000 x 2000	4050 x 2170 x 2150 3970 x 2000 x 2000	5080 x 2170 x 2150 5000 x 2000 x 2000	6080 x 2170 x 2150 5940 x 2000 x 2000
verzinkt, zerlegt ohne Boden	E 829 670 B	E 829 671 B	E 829 672 B	E 829 673 B	E 829 674 B	E 829 675 B
Euro	**1.802,-**	**1.944,-**	**2.305,-**	**2.735,-**	**3.527,-**	**3.962,-**
verzinkt, zerlegt mit Holzfußboden	E 811 560 B	E 811 565 B	E 811 570 B	E 811 575 B	E 811 580 B	E 811 585 B
Euro	**1.659,-**	**1.989,-**	**2.376,-**	**2.823,-**	**3.498,-**	**4.033,-**
verzinkt, montiert mit Holzfußboden	E 811 610 B	E 811 611 B	E 811 612 B	E 811 613 B	E 811 614 B	E 811 615 B
Euro	**1.899,-**	**2.337,-**	**2.760,-**	**3.226,-**	**4.051,-**	**4.661,-**
Außenwandlackierung*, montiert mit Holzfußboden	E 811 620 B	E 811 621 B	E 811 622 B	E 811 623 B	E 811 624 B	E 811 625 B
Euro	**2.352,-**	**2.869,-**	**3.349,-**	**3.850,-**	**4.857,-**	**5.497,-**
Dachoberflächenlackierung, Farbton der Außenwandlackierung	E 640 8430 B	E 640 8431 B	E 640 8432 B	E 640 8433 B	E 640 8434 B	E 640 8435 B
Euro	**109,-**	**129,-**	**160,-**	**190,-**	**224,-**	**261,-**
Zubehör						
Vliesbeschichtung	E 829 630 B	E 829 631 B	E 829 632 B	E 829 633 B	E 829 634 B	E 829 635 B
Aufpreis/Euro	**173,-**	**184,-**	**284,-**	**370,-**	**590,-**	**627,-**
Elektroinstallationspaket mit LED-Wandleuchte	E 640 8427 B	E 640 8427 B	E 640 8427 B	E 640 8427 B	E 640 8427 B	E 640 8427 B
Aufpreis/Euro	**536,-**	**536,-**	**536,-**	**536,-**	**536,-**	**536,-**
Sicherungskasten IP 44, für Festanschluss 230 V/16 A, einphasiger Anschluss bis ca. 5,5 kW bestehend aus: - Fehlerstromschutzschalter (FI) 2-polig, 25A/0,03 A, - Leistungsschutzschalter LS 10 A und 16 A, - Stromanschluss vorbereitet für den kundenseitigen Festanschluss	E 647 9069 B	E 647 9069 B	E 647 9069 B	E 647 9069 B	E 647 9069 B	E 647 9069 B
Aufpreis/Euro	**365,-**	**365,-**	**365,-**	**365,-**	**365,-**	**365,-**
Dachschutzgitter, verhindert weitestgehend Verstopfen der Regenrinne	E 640 8436 B	E 640 8437 B	E 640 8438 B	E 640 8439 B	E 640 8440 B	E 640 8441 B
Aufpreis/Euro	**383,-**	**737,-**	**810,-**	**1.178,-**	**1.547,-**	**1.620,-**
Kranverladevorrichtung mit 2 Unterzügen + 4 Zugstangen mit Kranösen (zum Versetzen im beladenen Zustand)	E 811 588 B**	E 811 589 B***	E 811 596 B****	E 811 596 B****	E 811 596 B****	E 811 596 B****
Aufpreis/Euro	**446,-**	**446,-**	**446,-**	**446,-**	**446,-**	**446,-**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß

Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an! Die vorgelagerten Fehler- und Überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein.

**Gesamtlast bis 1150 kg, ***Gesamtlast bis 2300 kg, ****Gesamtlast bis 3000 kg

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Die Anlieferung erfolgt zerlegt, als Bausatz oder vormontiert in zwei/drei Einheiten!
Anlieferung: Mit LKW/Kran
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (bitte stellen Sie sicher, dass genug Platz zum Entladen vorhanden ist)
Gegen Aufpreis übernehmen wir das Entladen gerne für Sie
Endmontage: Auf Anfrage übernehmen wir ebenfalls die schlüsselfertige Endmontage der zwei/drei vormontierten Einheiten, einschließlich Entladung mit Bordkran vor Ort

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Zwei-/Dreiteilige Ausführung



Außenmaße B x T x H mm **Innenmaße B x T x H mm**	**3050 x 4340 x 2150** **2920 x 4200 x 2000**	**4050 x 4340 x 2150** **3970 x 4200 x 2000**	**5080 x 4340 x 2150** **5000 x 4200 x 2000**	**3050 x 6520 x 2150** **2920 x 6350 x 2000**	**4050 x 6520 x 2150** **3970 x 6350 x 2000**	**5080 x 6520 x 2150** **5000 x 6350 x 2000**
verzinkt, zerlegt ohne Boden	E 829 650 B	E 829 651 B	E 829 652 B	E 829 653 B	E 829 654 B	E 829 655 B
Euro	**4.603,-**	**5.899,-**	**6.677,-**	**6.184,-**	**7.333,-**	**9.343,-**
verzinkt, zerlegt mit Holzfußboden	E 811 600 B	E 811 601 B	E 811 602 B	E 811 603 B	E 811 604 B	E 811 605 B
Euro	**4.862,-**	**6.230,-**	**7.263,-**	**6.657,-**	**8.095,-**	**10.349,-**
verzinkt, vormontiert mit Holzfußboden	E 811 630 B	E 811 631 B	E 811 632 B	E 811 633 B	E 811 634 B	E 811 635 B
Euro	**5.670,-**	**7.057,-**	**8.260,-**	**7.779,-**	**9.805,-**	**12.825,-**
Außenwandlackierung in Standard RAL-Farbe*, vormontiert mit Holzfußboden	E 811 640 B	E 811 641 B	E 811 642 B	E 811 643 B	E 811 644 B	E 811 645 B
Euro	**6.702,-**	**8.278,-**	**9.538,-**	**9.028,-**	**11.399,-**	**14.558,-**
Dachoberflächenlackierung, Farbton der Außenwandlackierung	E 641 0205 B	E 641 0206 B	E 641 0207 B	E 641 0208 B	E 641 0209 B	E 641 0210 B
Euro	**117,-**	**160,-**	**267,-**	**177,-**	**252,-**	**339,-**
Zubehör						
Elektroinstallationspaket mit LED-Wandleuchte	E 640 8427 B	E 640 8427 B	E 640 8427 B	E 640 8427 B	E 640 8427 B	E 640 8427 B
Aufpreis/Euro	**536,-**	**536,-**	**536,-**	**536,-**	**536,-**	**536,-**
Sicherungskasten IP 44, für Festanschluss 230 V/16 A, einphasiger Anschluss bis ca. 5,5 kW bestehend aus: - Fehlerstromschutzschalter (FI) 2-polig, 25A/0,03 A, - Leistungsschutzschalter LS 10 A und 16 A, - Stromanschluss vorbereitet für den kundenseitigen Festanschluss	E 647 9069 B	E 647 9069 B	E 647 9069 B	E 647 9069 B	E 647 9069 B	E 647 9069 B
Aufpreis/Euro	**365,-**	**365,-**	**365,-**	**365,-**	**365,-**	**365,-**
Lagerregal mit 2 Regalsäulen und 6 Tragarmen aus verzinktem Stahlblech, 3 Holzregalböden B x T 2.000 x 500 mm, 120 kg Traglast je Ebene, höhenverstellbar im Raster von 140 mm	**E 829 643 B**	**E 829 643 B**	**E 829 643 B**	**E 829 643 B**	**E 829 643 B**	**E 829 643 B**
Aufpreis/Euro	**459,-**	**459,-**	**459,-**	**459,-**	**459,-**	**459,-**
Dachschutzgitter, verhindert weitestgehend Verstopfen der Regenrinne	E 641 0211 B	E 641 0212 B	E 641 0213 B	E 641 0214 B	E 641 0215 B	E 641 0216 B
Aufpreis/Euro	**1.672,-**	**2.432,-**	**3.192,-**	**2.510,-**	**3.649,-**	**4.790,-**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß.
Bitte geben sie die gewünschte Außenwandlackierung an!
Die vorgelagerten Fehler- und Überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein.

Isolierte Material-Lagercontainer mit Flügeltüren

• Optimal für die kostengünstige Lagerung temperatur- und feuchtigkeitsempfindlicher Produkte • Die isolierte Außenhaut verhindert Schwitzwasserbildung und gleicht Temperaturschwankungen aus • So lassen sich Produkte trocken und kondenswasserfrei lagern • Die solide Konstruktion mit wärmedämmenden Sandwich-Elementen schützt empfindliches Lagergut vor Umwelteinflüssen • Deckschalen aus brandverzinktem und beschichteten Stahl für hervorragenden Korrosionsschutz und lange Lebensdauer • Isolierung aus umweltfreundlichem, wassergetriebenen Polyurethan-schaum • Optionales Elektroinstallationspaket bestehend aus LED- Deckenleuchte/n 24 W, (IP65), 1 Ein-/Ausschalter (IP44), Anschluss über Abzweigdose, 1 Schuko-Steckdose mit Deckel (IP44) und Anschluss für Potentialausgleich • Sicherungskasten bei Verwendung mehrerer Stromkreise empfohlen • CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Euro-code 3

Die Verfügbarkeit einer Leistungserklärung (DOP), inklusive CE-Kennzeichnung ist maßgeblicher Bestandteil der Bauproduktenverordnung (BauPVO). Material-, Lagercontainer (Schnellbaucontainer) fallen unter diese Verordnung. Sie erhalten die Dokumente bei Anlieferung ausgehändigt.

Ausgezeichnete Isoliereigenschaften und Wärmedämmung

Wandelemente	U = 0,47 W/(m²K)
Dachelemente	U = 0,47 W/(m²K)
Isolierter Boden	U = 0,34 W/(m²K)

Technische Daten
Material: Stahlblech, verzinkt und beschichtet in RAL 9002 grauweiß (Gegen Mehrpreis zusätzliche Außenwandlackierung möglich)
Wärmedämmung: FCKW- und Faser- frei Polyurethan-Hartschaum (PIR)
Einsatzort: Innen- und Außenbereich

Belastungsangaben
- **Windlastzone:** 2 - Binnenland: 0,59 kN/m²
- **Alle Windzonen sind möglich**
- **Schneelast auf Dach**
- **Einzelcontainer:** 220 kN/m²
- **Kombinationen:** 100 kN/m²
- **Verkehrslast auf Boden:** 500 kN/m²
- **Erdbebenlasten:** Erdbebenzone 3, Bedeutungsklasse II
- **Standortbezogener Standsicherheitsnachweis**

Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!
Anlieferung: Mit LKW/Kran
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler/Kran)
(bitte stellen Sie sicher, dass genug Platz zum Entladen vorhanden ist)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Entladung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E 810 020 B	138,-



MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

C A B D

Einteilige Ausführung



Außenmaße B x T x H mm mit Holzfußboden	**2100 x 1140 x 2470**	**2100 x 2170 x 2470**	**3050 x 2170 x 2470**	**4050 x 2170 x 2470**	**5080 x 2170 x 2470**	**6080 x 2170 x 2470**
Außenmaße B x T x H mm mit Isolierboden	**2100 x 1140 x 2500**	**2100 x 2170 x 2500**	**3050 x 2170 x 2500**	**4050 x 2170 x 2500**	**5080 x 2170 x 2500**	**6080 x 2170 x 2500**
B x T x H innen mm	**1950 x 910 x 2200**	**1950 x 1950 x 2200**	**2860 x 1950 x 2200**	**3900 x 1950 x 2200**	**4860 x 1950 x 2200**	**5860 x 1950 x 2200**
mit Holzfußboden	E 829 680 B	E 829 560 B	E 829 681 B	E 829 561 B	E 829 682 B	E 829 562 B
Euro	**4.548,-**	**5.705,-**	**6.479,-**	**7.865,-**	**9.245,-**	**11.562,-**
mit Isolierboden	E 829 695 B	E 829 563 B	E 829 696 B	E 829 564 B	E 829 697 B	E 829 565 B
Euro	**4.939,-**	**6.484,-**	**7.567,-**	**8.642,-**	**10.023,-**	**12.961,-**
Außenwandlackierung in Standardfarbe*	E 829 705 B	E 829 566 B	E 829 706 B	E 829 567 B	E 829 707 B	E 829 568 B
Aufpreis/Euro	**653,-**	**728,-**	**833,-**	**908,-**	**1.061,-**	**1.106,-**
Dachoberflächenlackierung, Farbton der Außenwand-lackierung	E 640 8430 B	E 640 8431 B	E 640 8432 B	E 640 8433 B	E 640 8434 B	E 640 8435 B
Aufpreis/Euro	**109,-**	**129,-**	**160,-**	**190,-**	**224,-**	**261,-**
Zubehör						
Elektroinstallationspaket mit LED-Deckenleuchte	E 640 8445 B	E 640 8445 B	E 640 8445 B	E 640 8445 B	E 640 8445 B	E 640 8445 B
Aufpreis/Euro	**751,-**	**751,-**	**751,-**	**751,-**	**751,-**	**751,-**
Sicherungskasten IP 44, für Festanschluss 230 V/16 A, einphasiger Anschluss bis ca. 5,5 kW bestehend aus: - Fehlerstromschutzschalter (FI) 2-polig, 25A/0,03 A, - Leistungsschutzschalter LS 10 A und 16 A, - Stromanschluss vorbereitet für den kunden-seitigen Festanschluss	E 647 9069 B	E 647 9069 B	E 647 9069 B	E 647 9069 B	E 647 9069 B	E 647 9069 B
Aufpreis/Euro	**365,-**	**365,-**	**365,-**	**365,-**	**365,-**	**365,-**
Industrie-Heizlüfter CAT, Inkl. Thermostat - Regel-bereich: +5 °C bis +30 °C, Schutzart IP 44, Leistung: 3 kW, Spannung: 230 V, Temperaturerhöhung Durch-gangsluft 32 °C, Luftfördervolumen: 280 m³/h, B x T x H 335 x 276 x 255 mm	E 604 2705 B	E 604 2705 B	E 604 2705 B	E 604 2705 B	E 604 2705 B	E 604 2705 B
Aufpreis/Euro	**875,-**	**875,-**	**875,-**	**875,-**	**875,-**	**875,-**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß.
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an! Die vorgelagerten Fehler- und Überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein.

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung





Die Anlieferung erfolgt vormontiert in zwei/drei Einheiten!
Anlieferung: Mit LKW/Kran
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (bitte stellen Sie sicher, dass genug Platz zum Entladen vorhanden ist)
Gegen Aufpreis übernehmen wir das Entladen gerne für Sie
Endmontage: Auf Anfrage übernehmen wir ebenfalls die schlüsselfertige Endmontage der zwei/drei vormontierten Einheiten, einschließlich Entladung mit Bordkran vor Ort

Entladung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E 810 020 B	138,-



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Zwei-/Dreiteilige Ausführung



Außenmaße B x T x H mm mit Holzfußboden	**3050 x 4340 x 2470**	**4050 x 4340 x 2470**	**5080 x 4340 x 2470**	**3050 x 6520 x 2470**	**4050 x 6520 x 2470**	**5080 x 6520 x 2470**
Außenmaße B x T x H mm mit Isolierboden	**3050 x 4340 x 2500**	**4050 x 4340 x 2500**	**5080 x 4340 x 2500**	**3050 x 6520 x 2500**	**4050 x 6520 x 2500**	**5080 x 6520 x 2500**
B x T x H innen mm	**2860 x 4100 x 2200**	**3860 x 4100 x 2200**	**4890 x 4100 x 2200**	**2860 x 6150 x 2200**	**3860 x 6150 x 2200**	**4890 x 6150 x 2200**
mit Holzfußboden	E 829 683 B	E 829 684 B	E 829 685 B	E 829 570 B	E 829 571 B	E 829 572 B
Euro	**11.875,-**	**13.416,-**	**15.879,-**	**15.752,-**	**18.944,-**	**21.845,-**
mit Isolierboden	E 829 698 B	E 829 699 B	E 829 700 B	E 829 573 B	E 829 574 B	E 829 575 B
Euro	**12.807,-**	**14.658,-**	**17.277,-**	**18.535,-**	**22.207,-**	**26.039,-**
Außenwandlackierung in Standardfarbe*	E 829 708 B	E 829 709 B	E 829 710 B	E 829 576 B	E 829 577 B	E 829 578 B
Aufpreis/Euro	**1.044,-**	**1.227,-**	**1.361,-**	**1.423,-**	**1.665,-**	**1.818,-**
Zubehör						
Alu-Überfahrbrücke L x B mm 1500 x 750, Traglast 1000 kg	**E 810 336 B**	**E 810 336 B**	**E 810 336 B**	**E 810 336 B**	**E 810 336 B**	**E 810 336 B**
Aufpreis/Euro	**594,-**	**594,-**	**594,-**	**594,-**	**594,-**	**594,-**
Elektroinstallationspaket mit 2 bzw. 3 LED Deckenleuchten	E 641 0217 B	E 641 0217 B	E 641 0217 B	E 641 0218 B	E 641 0218 B	E 641 0218 B
Aufpreis/Euro	**1.003,-**	**1.003,-**	**1.003,-**	**1.171,-**	**1.171,-**	**1.171,-**
Sicherungskasten IP 44, für Festanschluss 230 V/16 A, einphasiger Anschluss bis ca. 5,5 kW bestehend aus: - Fehlerstromschutzschalter (FI) 2-polig, 25A/0,03 A, - Leistungsschutzschalter LS 10 A und 16 A, - Stromanschluss vorbereitet für den kundenseitigen Festanschluss	E 647 9069 B	E 647 9069 B	E 647 9069 B	E 647 9069 B	E 647 9069 B	E 647 9069 B
Aufpreis/Euro	**365,-**	**365,-**	**365,-**	**365,-**	**365,-**	**365,-**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß.
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Lackierung an! Die Außenwandlackierung beinhaltet keine Dachlackierung - auf Anfrage erhältlich.
Die vorgelagerten Fehler- und Überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein.

Großraum-Lagercontainer mit Flügeltüren

• Wände und Dach aus sendzimirverzinktem Trapezstahlblech • Boden aus komplett verzinkten Stahlprofilen • Optionale Regale ermöglichen die Nutzung der gesamten Raumhöhe und können jederzeit an die individuellen Anforderungen angepasst werden • Optionales Elektroinstallationspaket nach VDE bestehend aus 1 LED-Ovalleuchte (IP 44), 1 Ein-/Ausschalter (IP 44), Anschluss über Abzweigdose,
1 Schuko-Steckdose mit Deckel (IP 44) und Anschluss für Potentialausgleich • Sicherungskasten bei Verwendung mehrerer Stromkreise empfohlen • CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3

Vorteile

• Konstruktion mit geprüfter Statik • Dach mit integrierten Regenrinnen • Stabile Fußbodenkonstruktion
• Standard-Türgröße 1800 x 2260 mm

Die Verfügbarkeit einer Leistungserklärung (DOP), inklusive CE-Kennzeichnung ist maßgeblicher Bestandteil der Bauproduktenverordnung (BauPVO). Material-, Lagercontainer (Schnellbaucontainer) fallen unter diese Verordnung.

Sie erhalten die Dokumente bei Anlieferung ausgehändigt.

Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!
Anlieferung: Mit LKW/Kran
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler) (bitte stellen Sie sicher, dass genug Platz zum Entladen vorhanden ist)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Entladung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E 810 020 B	**138,-**

Extra hoch und extra tief - bis zu 33 % mehr Inhalt!

Technische Daten
Material: Seitenwände und Dach aus sendzimirverzinktem Trapezblech (Gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert)
Einsatzort: Innen- und Außenbereich

Belastungsangaben
• **Schneelast:** 2,20 kN//m²
• **Windlast:** 0,59 kN/m²
• **Windlastzone:** 2 - Binnenland
• **Erdbebenlasten:** Erdbebenzonen 3, Bedeutungskategorie II
• **Standortbezogener Standsicherheitsnachweis**





MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

RUNDUM VERZINKT

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Einteilige Ausführung, montiert





Außenmaße B x T x H mm	**3020 x 2540 x 2595**	**4050 x 2540 x 2595**	**6020 x 2540 x 2595**
Innenmaße B x T x H mm	**2920 x 2370 x 2365**	**3950 x 2370 x 2365**	**5915 x 2370 x 2365**
Gewicht kg	**730**	**850**	**1140**
verzinkt, mit Boden und Flügeltür in Seite A	E 876 854 B	E 876 855 B	E 876 857 B
Euro	**6.037,-**	**6.905,-**	**9.745,-**
verzinkt, mit Boden und Flügeltür in Seite C	E 876 858 B	E 876 859 B	E 876 861 B
Euro	**6.340,-**	**7.203,-**	**9.817,-**
Außenwandlackierung in Standardfarbe*	E 876 870 B	E 876 871 B	E 876 873 B
Aufpreis/Euro	**1.229,-**	**1.218,-**	**1.487,-**
Dachoberflächenlackierung, Farbton der Außenwandlackierung	E 641 0201 B	E 641 0202 B	E 641 0203 B
Aufpreis/Euro	**136,-**	**143,-**	**352,-**
Zubehör			
Lagerregal, B x T 2000 x 500 mm, 2 Säulen, 6 Kragarme, 3 Holzböden	**E 876 887 B**	**E 876 887 B**	**E 876 887 B**
Aufpreis/Euro	**340,-**	**340,-**	**340,-**
Elektroinstallationspaket nach VDE	E 640 8427 B	E 640 8427 B	E 640 8427 B
Aufpreis/Euro	**536,-**	**536,-**	**536,-**
Sicherungskasten IP 44, für Festanschluss 230 V/16 A, einphasiger Anschluss bis ca. 5,5 kW bestehend aus: - Fehlerstromschutzschalter (FI) 2-polig, 25A/0,03 A, - Leistungsschutzschalter LS 10 A und 16 A, - Stromanschluss vorbereitet für den kundenseitigen Festanschluss	E 647 9069 B	E 647 9069 B	E 647 9069 B
Aufpreis/Euro	**365,-**	**365,-**	**365,-**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß.
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an! Die vorgelagerten Fehler- und Überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein.

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Material- und Lagercontainer
Einzelkomponenten und Zubehör

Achtung!
Bei Einzelbestellungen von Zubehör enstehen zusätzliche Versandkosten!

Für isolierte und nicht isolierte Container

Alu-Überfahrbrücke

- Aus 5/6,5 mm Aluminium-Tränenblech mit Tränenprofil
- Zusätzliche Verstärkung durch Profile • Traglast 1000 kg



L x B mm	Art.-Nr.	Euro
1500 x 750	E 810 336 B	594,-
750 x 1500	E 810 339 B	594,-
1500 x 1200	E 642 2340 B	920,-
1200 x 1500	E 642 2341 B	920,-



Für isolierte Container

Elektrowandheizer

- Zur temporären Beheizung der Lagercontainer

Art.-Nr.	Watt	Euro
E 829 735 B	2000	344,-



Industrie-Heizlüfter

- Kompakter und geräuscharmer Heizlüfter für den ortsfesten Gebrauch

Art.-Nr.	Watt	Euro
E 604 2705 B	3000	875,-

Für nicht isolierte Container



Lagerregale

Bestehend aus: 2 Regalsäulen, 6 Kragarmen, 3 Holz-Regalböden • Passend zu Materialcontainern mit **max. Innenhöhe 2000 mm**

B x T mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 500	E 829 642 B	265,-
2000 x 500	E 829 643 B	459,-



Lagerregale

Bestehend aus: 2 Regalsäulen, 6 Kragarmen, 3 Holz-Regalböden • Passend zu Materialcontainern mit **max. Innenhöhe 2360 mm** (Ausführung XL und XXL)

B x T mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 500	E 876 886 B	272,-
2000 x 500	E 876 887 B	340,-





Aluminium-Schiebefenster

- Sicherheitsglas, B x H 733 x 805 mm, nach unten klappbare Schlagladen

Art.-Nr.	Euro
E 829 785 B	560,-



Gerätehalter

- Zur Lagerung von Stielgeräten
- Ohne Werkzeug montierbar

Art.-Nr.	Euro
E 811 597 B	157,-



Kabelaufhängungen

- Kabel- und Schlauchaufhängung, schwere Ausführung verzinkt
- Ohne Werkzeug montierbar

Art.-Nr.	Euro
E 811 598 B	141,-



Geräteleisten

- Für 10 Stielgeräte, sicherer Halt auch während des Transportes

Art.-Nr.	Euro
E 811 591 B	267,-

Sichtlagerkästen - PROFI

• Multifunktions-Sichtlagerkästen für härteste Ansprüche im Lager und Betriebsalltag • Durch das verwendete robuste Polyethylen ist ein Reißen oder Platzen des Kastens ausgeschlossen • Höchste Stabilität durch Hohlkammerprofil • Starker durchgehender Stapel- und Bodenrand • Optimale Volumenausnutzung durch kleine Schrägseiten • Weitgehende Beständigkeit gegen Säure und Laugen • Volle Recycling- und Deponiefähigkeit • Temperaturbeständig von -50 °C bis +80 °C • Fassungsvermögen bis 25 Liter • Traglast bis 60 kg, Auflast bis 180 kg • Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten, bei Bedarf bitte mitbestellen



6 5 4 3z 3 2z 2

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ihre Produktvorteile:
- Stabilität durch Hohlkammerprofil
- Voll recyclingfähig
- Stabiler Stapelrand





Größe	6	5	4	3z	3	2z	2
B x T x H mm	**100 x 85 x 50**	**100 x 160 x 75**	**150 x 230 x 130**	**210 x 350 x 140**	**210 x 350 x 200**	**310 x 500 x 140**	**310 x 500 x 200**
Volumen l	**0,26**	**0,8**	**3,3**	**7,46**	**11,25**	**16**	**24,65**
Traglast kg	**1,5**	**5**	**10**	**20**	**20**	**50**	**60**
Auflast kg	**10,5**	**35**	**50**	**100**	**100**	**180**	**180**
VE Stück	**50**	**25**	**25**	**14**	**10**	**14**	**10**
rot	E 861 320 B	E 861 324 B	E 861 328 B	E 861 332 B	E 861 336 B	E 861 340 B	E 861 344 B
gelb	E 861 321 B	E 861 325 B	E 861 329 B	E 861 333 B	E 861 337 B	E 861 341 B	E 861 345 B
blau	E 861 322 B	E 861 326 B	E 861 330 B	E 861 334 B	E 861 338 B	E 861 342 B	E 861 346 B
grün	E 861 323 B	E 861 327 B	E 861 331 B	E 861 335 B	E 861 339 B	E 861 343 B	E 861 347 B
Euro/VE	**59,-**	**46,-**	**80,-**	**92,-**	**90,-**	**179,-**	**136,-**

Zubehör

Zubehör zu Größe	6	5	4	3z	3	2z	2
Etiketten/VE 100 St.	E 813 657 B	E 813 658 B	E 813 659 B	E 813 660 B	E 813 661 B	E 813 660 B	E 813 661 B
Euro/VE	**8,30**	**7,80**	**8,20**	**8,10**	**10,-**	**8,10**	**10,-**
Staubabdeckung/VE 5 St.	-	E 813 664 B	E 813 665 B	E 813 666 B	E 813 667 B	E 813 668 B	E 813 669 B
Euro/VE		**40,-**	**45,-**	**66,-**	**67,-**	**89,-**	**96,-**
Längsteiler/VE 10 St.	-	-	-	E 813 670 B	E 813 671 B	E 813 672 B	E 813 673 B
Euro/VE				**35,-**	**39,-**	**45,-**	**52,-**
Querteiler/VE 10 St.	-	-	-	E 813 674 B	E 813 675 B	E 813 676 B	E 813 677 B
Euro/VE				**26,-**	**33,-**	**37,-**	**39,-**
Frontscheibe/VE 10 St.	-	-	E 813 678 B	E 813 679 B	E 813 680 B	E 813 681 B	E 813 682 B
Euro/VE			**32,-**	**39,-**	**45,-**	**62,-**	**67,-**

Bei Einzelbestellung werden Frachtkosten berechnet!

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Montageregale mit Sichtlagerkästen - PROFI

- Teilelager für rationelle Materialstellung in Fertigung und Montage
- Ideal für den Einsatz direkt am Arbeitsplatz
- Hohes Lagervolumen auf engstem Raum
- Einfaches Verstellen der Aufhängeschienen zur flexiblen Änderung der Kastenbestückung
- Unterschiedliche Kastengrößen auf mehreren Ebenen
- Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau
- Aufhängeleisten verzinkt
- Die Bestückung erfolgt je Größe und farblich sortiert
- Wahlweise in stationärer oder mobiler Ausführung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 4 150 x 230 x 130 mm
Größe 5 100 x 160 x 75 mm



Stationäre Ausführung

- Bis zu 270 Kästen pro Regal
- Wahlweise als einseitge oder doppelseitige Ausführung

Einseitig



B x T x H mm Bestückung	1010 x 400 x 1510 54 x Gr. 5 rot 24 x Gr. 4 blau	1010 x 400 x 1510 108 x Gr. 5 rot	1010 x 400 x 1510 48 x Gr. 4 blau	1010 x 400 x 2010 66 x Gr. 4 blau	1010 x 400 x 2010 90 x Gr. 5 rot 24 x Gr. 4 blau	1010 x 400 x 2010 135 x Gr. 5 rot	1010 x 400 x 2010 63 x Gr, 5 rot 36 x Gr. 4 blau
Art.-Nr.	E 813 715 B	E 813 716 B	E 813 717 B	E 604 3794 B	E 604 3795 B	E 604 3796 B	E 604 3797 B
Euro	**349,-**	**423,-**	**333,-**	**416,-**	**474,-**	**486,-**	**510,-**

Doppelseitig



B x T x H mm Bestückung	1010 x 600 x 1510 108 x Gr. 5 rot 48 x Gr. 4 blau	1010 x 600 x 1510 216 x Gr. 5 rot	1010 x 600 x 1510 96 x Gr. 4 blau	1010 x 600 x 2010 132 x Gr. 4 blau	1010 x 600 x 2010 180 x Gr. 5 rot 48 x Gr. 4 blau	1010 x 600 x 2010 270 x Gr. 5 rot	1010 x 600 x 2010 126 x Gr. 5 rot 72 x Gr. 4 blau
Art.-Nr.	E 813 720 B	E 813 721 B	E 813 722 B	E 604 3798 B	E 604 3799 B	E 604 3800 B	E 604 3801 B
Euro	**605,-**	**665,-**	**546,-**	**747,-**	**830,-**	**854,-**	**890,-**

Mobile Ausführung

- Bis zu 180 Kästen
- Kippsichere Stahlkonstruktion mit je 2 vollgummibereiften Lenk- und Bockrollen, Durchmesser 100 mm

Doppelseitig



B x T x H mm Bestückung	1010 x 540 x 1450 90 x Gr. 5 rot 48 x Gr. 4 blau	1010 x 540 x 1450 180 x Gr. 5 rot	1010 x 540 x 1450 84 x Gr. 4 blau
Art.-Nr.	E 813 710 B	E 813 711 B	E 813 712 B
Euro	**699,-**	**831,-**	**723,-**





Wandregale mit Sichtlagerkästen - PROFI

- Kompaktes System aus Trägerschienen für Sichtlagerkästen in optimaler Griffhöhe an der Wand
- Auf vertikale montierte C-Stahl Profile werden horizontale Aufhängeschienen montiert
- Für andere Kastengrößen einfach den Abstand der Aufhängeschienen ändern



B x H mm Bestückung	1010 x 1000 30 x Gr. 4 blau	1010 x 1000 45 x Gr. 5 rot, 12 x Gr. 4 blau	1010 x 1000 72 x Gr. 5 rot	1010 x 1500 48 x Gr. 4 blau	1010 x 1500 54 x Gr. 5 rot, 24 x Gr. 4 blau	1010 x 1500 108 x Gr. 5 rot	1010 x 2000 66 x Gr. 4 blau	1010 x 2000 90 x Gr. 5 rot, 24 x Gr. 4 blau	1010 x 2000 135 x Gr. 5 rot
Art.-Nr.	E 604 3802 B	E 604 3803 B	E 604 3804 B	E 604 3805 B	E 604 3806 B	E 604 3807 B	E 604 3808 B	E 604 3809 B	E 604 3810 B
Euro	**190,-**	**233,-**	**250,-**	**286,-**	**321,-**	**356,-**	**368,-**	**416,-**	**439,-**

Ordnungsregale mit Sichtlagerkästen - PROFI

- Verzinktes Steckregal-Baukastensystem
- Regale ausgerichtet auf die Abmessungen der Sichtlagerkästen
- Regalversteifung durch Kreuzdiagonale
- Für übersichtliche und platzsparende Lagerung von Kleinteilen
- Fachhöhe der bestückten Regale kann nachträglich problemlos auf andere Kastenabmessungen geändert werden
- Fachböden höhenverstellbar im Raster von 25 mm
- Hohe Tragfähigkeit: max. 1400 kg Feldlast, 140 kg Fachlast (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Hoher Qualitätsstandard durch Einsatz von hochwertigen Materialien bei Regal- und Kastensystemen
- Wahlweise komplett bestückt oder leer zum Selbstbestücken lieferbar
- Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 2 310 x 500 x 200 mm
Größe 3 210 x 350 x 200 mm
Größe 3z 210 x 350 x 140 mm
Größe 4 150 x 230 x 130 mm

Passende Sichtlagerkästen finden Sie auf der Seite 200!







Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE
MPA NRW GS geprüfte Sicherheit
RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614

Mit Bestückung

Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Tiefe mm	325	325	425	425	425	425	525	525
B x H mm	1060 x 2000	1005 x 2000	1060 x 2000	1005 x 2000	1060 x 2000	1005 x 2000	1060 x 2000	1005 x 2000
Fachböden	10	10	7	7	9	9	7	7
Bestückung	30 x Gr. 4 rot 30 x Gr. 4 blau	30 x Gr. 4 rot 30 x Gr. 4 blau	16 x Gr. 3 rot 12 x Gr. 3 blau	16 x Gr. 3 rot 12 x Gr. 3 blau	20 x Gr. 3z rot 16 x Gr. 3z blau	20 x Gr. 3z rot 16 x Gr. 3z blau	9 x Gr. 2 rot 12 x Gr. 2 blau	9 x Gr. 2 rot 12 x Gr. 2 blau
Art.-Nr.	E 813 690 B	E 813 691 B	E 813 692 B	E 813 693 B	E 813 694 B	E 813 695 B	E 813 696 B	E 813 697 B
Euro	**449,-**	**398,-**	**462,-**	**411,-**	**487,-**	**436,-**	**499,-**	**462,-**

Ohne Bestückung

Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Tiefe mm	325	325	425	425	525	525
B x H mm	1060 x 2000	1005 x 2000	1060 x 2000	1005 x 2000	1060 x 2000	1005 x 2000
Fachböden	5	5	5	5	5	5
Art.-Nr.	E 813 700 B	E 813 701 B	E 813 702 B	E 813 703 B	E 813 704 B	E 813 705 B
Euro	**210,-**	**155,-**	**224,-**	**169,-**	**247,-**	**185,-**
Zusatzfachböden inkl. Fachbodenträger	E 813 818 B	**23,-**	E 813 819 B	**26,-**	E 813 820 B	**31,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Großraumschränke - PROFI

Das ganze Kleinteilelager in einem Schrank

- Großraum-Flügeltürschrank aus Stahl
- Wahlweise bestückt mit Sichtlagerkästen oder als Leerschrank
- Enormes Fassungsvermögen, bis zu 158 Kästen
- Sichtlagerkästen einzeln entnehmbar
- Doppelwandige Stahltüren, innen in der unteren Hälfte mit Rasterlochung für Werkzeughalter, in der oberen Hälfte mit Schlitzaufnahmen zum Einhängen von Sichtlagerkästen
- 3 Stahlscharniere pro Tür für sicheren Halt der bestückten und beladenen Türen
- Versenktes Drehgriff-Zylinderschloss mit Dreiriegel-Verschluss

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 2 310 x 500 x 200 mm
Größe 2z 310 x 500 x 140 mm
Größe 3 210 x 350 x 200 mm
Größe 3z 210 x 350 x 140 mm
Größe 4 150 x 230 x 130 mm
Größe 5 100 x 160 x 75 mm
Größe 6 100 x 85 x 50 mm



Auch mit Schubladenblock lieferbar.
Robuste Stahlschubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen voll ausziehbar.
Traglast je Schublade 70 kg (bei gleichmäßig verteilter Last).
Innenmaße: 925 x 448 x 90 mm





Mit Bestückung						
Ausführung	**ohne Schubladenblock**			**mit Schubladenblock**		
B x T x H mm	**1100 x 530 x 1950**	**1100 x 530 x 1950**	**1100 x 530 x 1950**	**1100 x 530 x 1950**	**1100 x 530 x 1950**	**1100 x 530 x 1950**
Anzahl Böden Stück	**10**	**8**	**6**	**9**	**9**	**7**
Bestückung	**40 x Gr. 6 rot** **70 x Gr. 5 gelb** **28 x Gr. 4 rot** **20 x Gr. 3z blau**	**40 x Gr. 6 grün** **40 x Gr. 5 rot** **42 x Gr. 4 gelb** **9 x Gr. 2 blau**	**6 x Gr. 2 grün** **6 x Gr. 2 blau** **6 x Gr. 2 rot** **3 x Gr. 2 gelb**	**40 x Gr. 6 rot** **70 x Gr. 5 gelb** **21 x Gr. 4 rot** **15 x Gr. 3z blau**	**40 x Gr. 6 rot** **70 x Gr. 5 blau** **21 x Gr. 4 gelb** **5 x Gr. 3z rot** **6 x Gr. 2z grün**	**6 x Gr. 2z rot** **6 x Gr. 2z gelb** **6 x Gr. 2 blau** **3 x Gr. 2 grün**
Schubladen	**-**	**-**	**-**	**3**	**3**	**3**
Farbe						
RAL 6011 resedagrün	E 861 350 B	E 861 352 B	E 861 354 B	E 861 356 B	E 861 358 B	E 861 360 B
RAL 7035 lichtgrau	E 861 351 B	E 861 353 B	E 861 355 B	E 861 357 B	E 861 359 B	E 861 361 B
Euro	**1.422,-**	**1.377,-**	**1.257,-**	**1.814,-**	**1.814,-**	**1.719,-**
Ohne Bestückung						
RAL 6011 resedagrün	E 199 1072 B	-	-	E 199 1074 B	-	-
RAL 7035 lichtgrau	E 199 1071 B	-	-	E 199 1073 B	-	-
Euro	**1.079,-**	-	-	**1.434,-**	-	-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Flügeltüren- und Magazinschränke - PROFI

• Magazin- und Kleinteileschränke • Verschweißtes Gehäuse aus Stahlblech • Stahltüren mehrfach gekantet, verstärkt und in Stahl-Drehbolzen gelagert • Versenktes Drehgriff-Zylinderschloss mit Dreiriegel-Verschluss • Hochwertige Pulverbeschichtung • Fachböden aus verzinktem Stahlblech • Traglast Fachboden 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert





Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 4 150 x 230 x 130 mm
Größe 5 100 x 160 x 75 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

FREI VERWENDUNGS STELLE

Schränke ohne Sichtlagerkästen

ohne Türen



Höhe mm	**820**	**1740**	**2150**
B x T mm	**680 x 280**	**680 x 280**	**680 x 280**
Anzahl Böden Stück	**6**	**6**	**9**
Farbe			
RAL 5007 brillantblau	E 604 4066 B	E 604 3832 B	E 604 3835 B
RAL 6011 resedagrün	E 604 4067 B	E 604 3833 B	E 604 3836 B
RAL 7035 lichtgrau	E 604 4068 B	E 604 3834 B	E 604 3837 B
Euro	**197,-**	**237,-**	**297,-**

mit Türen



Höhe mm	**820**	**1740**	**2150**
B x T mm	**680 x 280**	**680 x 280**	**680 x 280**
Anzahl Böden Stück	**6**	**6**	**9**
Farbe			
RAL 5007 brillantblau	E 604 4069 B	E 604 3814 B	E 604 3817 B
RAL 6011 resedagrün	E 604 4070 B	E 604 3815 B	E 604 3818 B
RAL 7035 lichtgrau	E 604 4071 B	E 604 3816 B	E 604 3819 B
Euro	**297,-**	**369,-**	**451,-**

Schränke mit Sichtlagerkästen

Höhe 820 mm

ohne Türen



B x T mm	**680 x 280**
Anzahl Böden Stück	**6**
Bestückung	**42 x Gr. 5 blau**
Farbe	
RAL 5007 brillantblau	E 604 3820 B
RAL 6011 resedagrün	E 604 3821 B
RAL 7035 lichtgrau	E 604 3822 B
Euro	**262,-**

mit Türen



B x T mm	**680 x 280**
Anzahl Böden Stück	**6**
Bestückung	**42 x Gr. 5 blau**
Farbe	
RAL 5007 brillantblau	E 604 3811 B
RAL 6011 resedagrün	E 604 3812 B
RAL 7035 lichtgrau	E 604 3813 B
Euro	**356,-**



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schränke mit Sichtlagerkästen
Höhe 1740 mm



ohne Türen





B x T mm	680 x 280	680 x 280	680 x 280
Anzahl Böden Stück	9	11	14
Bestückung	20 x Gr. 4 gelb 20 x Gr. 4 blau	36 x Gr. 5 blau 24 x Gr. 4 gelb	45 x Gr. 5 gelb 45 x Gr. 5 blau
Farbe			
RAL 5007 brillantblau	E 604 3823 B	E 604 3826 B	E 604 3829 B
RAL 6011 resedagrün	E 604 3824 B	E 604 3827 B	E 604 3830 B
RAL 7035 lichtgrau	E 604 3825 B	E 604 3828 B	E 604 3831 B
Euro	**381,-**	**404,-**	**451,-**

mit Türen





B x T mm	680 x 280	680 x 280	680 x 280
Anzahl Böden Stück	9	11	14
Bestückung	20 x Gr. 4 gelb 20 x Gr. 4 blau	36 x Gr. 5 blau 24 x Gr. 4 gelb	45 x Gr. 5 gelb 45 x Gr. 5 blau
Farbe			
RAL 5007 brillantblau	E 861 373 B	E 861 376 B	E 861 370 B
RAL 6011 resedagrün	E 861 374 B	E 861 377 B	E 861 371 B
RAL 7035 lichtgrau	E 861 375 B	E 861 378 B	E 861 372 B
Euro	**510,-**	**545,-**	**594,-**

Schränke mit Sichtlagerkästen
Höhe 2150 mm



ohne Türen





B x T mm	680 x 280	680 x 280	680 x 280
Anzahl Böden Stück	12	15	18
Bestückung	24 x Gr. 4 gelb 28 x Gr. 4 blau	54 x Gr. 5 gelb 28 x Gr. 4 blau	57 x Gr. 5 gelb 57 x Gr. 5 blau
Farbe			
RAL 5007 brillantblau	E 604 3850 B	E 604 3853 B	E 604 3856 B
RAL 6011 resedagrün	E 604 3851 B	E 604 3854 B	E 604 3857 B
RAL 7035 lichtgrau	E 604 3852 B	E 604 3855 B	E 604 3858 B
Euro	**473,-**	**510,-**	**558,-**

mit Türen





B x T mm	680 x 280	680 x 280	680 x 280
Anzahl Böden Stück	12	15	18
Bestückung	24 x Gr. 4 gelb 28 x Gr. 4 blau	54 x Gr. 5 gelb 28 x Gr. 4 blau	57 x Gr. 5 gelb 57 x Gr. 5 blau
Farbe			
RAL 5007 brillantblau	E 861 382 B	E 861 385 B	E 861 379 B
RAL 6011 resedagrün	E 861 383 B	E 861 386 B	E 861 380 B
RAL 7035 lichtgrau	E 861 384 B	E 861 387 B	E 861 381 B
Euro	**640,-**	**689,-**	**742,-**

Flügeltüren- und Magazinschränke - PROFI

Tiefe 420 mm

• Magazin- und Kleinteileschränke • Verschweißtes Gehäuse aus Stahlblech • Stahltüren mehrfach gekantet, verstärkt und in Stahl-Drehbolzen gelagert • Versenktes Drehgriff-Zylinderschloss mit Dreiriegel-Verschluss • Hochwertige Pulverbeschichtung • Fachböden aus verzinktem Stahlblech, höhenverstellbar im Raster von 35 mm • Sichtfenster aus stabilem Acrylglas • Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 3 210 x 350 x 200 mm
Größe 3z 210 x 350 x 140 mm
Größe 4 150 x 230 x 130 mm
Größe 5 100 x 160 x 75 mm

TOP SELLER





Drehzylinderschloss
einzelschließend





Flügeltürenschränke ohne Sichtlagerkästen

• Traglast pro Fachboden 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

B x T x H mm	950 x 420 x 1950		
Anzahl Böden Stück	4	Euro ab	Euro ab
Farbe Korpus/Front	Art.-Nr.	1 Stück	3 Stück
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5007 brillantblau	E 199 1070 B	329,-	299,-
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 199 1069 B	329,-	299,-
RAL 7035 lichtgrau	E 199 1068 B	329,-	299,-

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig
FREI VERWENDUNGS STELLE
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Flügeltürenschränke mit und ohne Sichtlagerkästen

• Traglast pro Fachboden 80 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Drehzylinderschloss wahlweise gleich- oder einzelschließend



ohne Sichtlagerkästen



Höhe mm	**1016**	**1950**	**1950**
B x T mm	**950 x 420**	**950 x 420**	**1200 x 420**
Anzahl Böden Stück	**2**	**4**	**4**
Farbe			
RAL 5007 brillantblau	E 604 4072 B	E 604 3865 B	E 604 3868 B
RAL 6011 resedagrün	E 604 4073 B	E 604 3866 B	E 604 3869 B
RAL 7035 lichtgrau	E 604 4074 B	E 604 3867 B	E 604 3870 B
Euro	**309,-**	**369,-**	**486,-**

mit Sichtlagerkästen



Höhe mm	**1950**			
B x T mm	**950 x 420**	**950 x 420**	**950 x 420**	**950 x 420**
Fachböden	**5**	**6**	**7**	**8**
Bestückung	**4 x Gr. 3z rot 8 x Gr. 3z blau**	**8 x Gr. 3 rot 8 x Gr. 3 blau 12 x Gr. 3 gelb**	**12 x Gr. 3 rot 8 x Gr. 3z blau 12 x Gr. 3z gelb**	**12 x Gr. 3z rot 12 x Gr. 3z blau 12 x Gr. 3z gelb**
Farbe				
RAL 5007 brillantblau	E 861 397 B	E 861 388 B	E 861 391 B	E 861 394 B
RAL 6011 resedagrün	E 861 398 B	E 861 389 B	E 861 392 B	E 861 395 B
RAL 7035 lichtgrau	E 861 399 B	E 861 390 B	E 861 393 B	E 861 396 B
Euro	**498,-**	**665,-**	**677,-**	**712,-**

Schränke ohne Türen erhalten Sie gerne auf Anfrage!

Sichtfensterschränke mit und ohne Sichtlagerkästen

• Traglast pro Fachboden 80 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)



ohne Sichtlagerkästen



Höhe mm	**1016**	**1950**
B x T mm	**950 x 420**	**950 x 420**
Anzahl Böden Stück	**2**	**4**
Farbe		
RAL 5007 brillantblau	E 199 1056 B	E 199 1058 B
RAL 6011 resedagrün	E 199 1055 B	E 199 1057 B
RAL 7035 lichtgrau	E 199 1075 B	E 199 1076 B
Euro	**395,-**	**545,-**

mit Sichtlagerkästen



Höhe mm	**1950**			
B x T mm	**950 x 420**	**950 x 420**	**950 x 420**	**950 x 420**
Anzahl Böden Stück	**5**	**6**	**7**	**8**
Bestückung	**4 x Gr. 3z rot 8 x Gr. 3z blau**	**8 x Gr. 3 rot 8 x Gr. 3 blau 12 x Gr. 3 gelb**	**12 x Gr. 3 rot, 8 x Gr. 3z blau 12 x Gr. 3z gelb**	**12 x Gr. 3z rot 12 x Gr. 3z blau 12 x Gr. 3z gelb**
Farbe				
RAL 5007 brilliantblau	E 199 1067 B	E 199 1060 B	E 199 1062 B	E 199 1065 B
RAL 6011 resedagrün	E 199 1066 B	E 199 1059 B	E 199 1061 B	E 199 1064 B
RAL 7035 lichtgrau	E 199 1079 B	E 199 1077 B	E 199 1078 B	E 199 1063 B
Euro	**621,-**	**758,-**	**769,-**	**789,-**

Sichtlagerkästen - PREMIUM

• Verstärkte Sichtlagerkästen mit allen Eigenschaften eines Qualitätskastens zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis • Schlag- und stoßfest, stark beanspruchbar, hohe Stabilität • Mit umlaufendem Stapelrand • Geeignet für Förder- und Röllchenbahnen • Größen 5-8 mit Aufhängeleisten zum An- und Abhängen an Schlitzplattensysteme • Aus Polyethylen: Voll recyclebar, bruchsicher und formbeständig • Temperaturbeständig von -40° bis +80 °C • Lebensmittelecht • Physiologisch einwandfrei und beständig gegen Laugen und Säuren • Leitfähige ESD-geschützte Sichtlagerkästen erhalten Sie auf Anfrage



Größe	Volumen l	Auflast kg	Stapel	Traglast kg	Hängend kg
1	30,2	40/120	3	40	-
2	23,5	45/180	4	45	-
3	10,7	30/120	4	30	-
4	7,6	25/100	4	25	-
5	3,4	15/60	4	15	7
6	2,5	12/48	4	12	7
7	0,8	6/36	6	6	4
8	0,2	2/6	-	2	2

Ihre Produktvorteile:

- Glatte Innenwände zur leichten Reinigung
- Rippenverstärkung
- Rückseitige Griffmulde
- Lebensmittelecht
- Voll Recyclingfähig
- Einzelstückabnahme möglich
- GS-geprüfte Qualität

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Zubehör

Griffstab
Nachrüstbarer Griffstab ermöglicht ein bequemes Handling. Zum Verschieben und Vertragen des gefüllten Sichtlagerkastens. Erhältlich für die Größen 1-4

Längsteiler aus Stahlblech
Zusätzliches Unterteilen der Sichtlagerkästen mit Längsteilern aus Stahlblech für die Größen 1-4

Auflagedeckel aus transparentem Polystyrol
Optimaler Staubschutz für empfindliche und hochwertige Lagergüter. Passend für die Größen 1-7


Durchgehender Stapelrand


Stabile Etikettenhalterung mit Klemmwirkung


Griffstab


Längsteiler aus Stahlblech


Auflagedeckel


Kräftige, mehrfach verstärkte Griff- und Stoßmulde an der Sichtöffnung


Eine spezielle Aufhängeleiste ermöglicht horizontales Anhängen des Kastens



Größe	1	2	3	4	5	6	7	8
B x T x H mm	300 x 500 x 250	300 x 500 x 200	200 x 350 x 200	200 x 350 x 150	140 x 290 x 130	140 x 230 x 130	105 x 160 x 75	105 x 85 x 45
rot	E 863 655 B	E 863 660 B	E 863 665 B	E 863 670 B	E 863 505 B	E 863 506 B	E 863 507 B	E 863 508 B
grün	E 863 656 B	E 863 661 B	E 863 666 B	E 863 671 B	E 863 509 B	E 863 510 B	E 863 511 B	E 863 512 B
blau	E 863 657 B	E 863 662 B	E 863 667 B	E 863 672 B	E 863 513 B	E 863 514 B	E 863 515 B	E 863 516 B
gelb	E 863 658 B	E 863 663 B	E 863 668 B	E 863 673 B	E 863 517 B	E 863 518 B	E 863 519 B	E 863 520 B
grau	E 863 659 B	E 863 664 B	E 863 669 B	E 863 674 B	E 863 521 B	E 863 522 B	E 863 523 B	E 863 524 B
naturweiß	E 601 7688 B	E 601 7689 B	E 601 7690 B	E 601 7691 B	E 601 7692 B	E 601 7693 B	E 601 7694 B	E 601 7695 B
Euro/Stück	20,-	15,-	10,50	7,50	6,10	3,50	1,70	1,-
Zubehör								
Etiketten/transparent	E 847 800 B	E 847 800 B	E 847 798 B	E 847 798 B	E 847 803 B	E 847 803 B	E 847 802 B	E 847 801 B
Etiketten/weiß	E 847 796 B	E 847 796 B	E 847 794 B	E 847 794 B	E 847 667 B	E 847 667 B	E 847 666 B	E 847 665 B
Euro/Stück	0,55	0,55	0,45	0,45	0,40	0,40	0,40	0,35
Auflagedeckel	E 849 015 B	E 849 015 B	E 849 017 B	E 849 017 B	E 849 019 B	E 849 020 B	E 849 021 B	-
Euro/Stück	10,50	10,50	5,40	5,40	3,70	2,90	2,10	-
Griffstab	E 849 190 B	E 849 190 B	E 849 192 B	E 849 192 B	-	-	-	-
Euro/Stück	2,70	2,70	2,50	2,50	-	-	-	-
Längsteiler	E 849 010 B	E 849 011 B	E 849 012 B	E 849 013 B	-	-	-	-
Euro/Stück	15,50	14,50	12,-	11,-	-	-	-	-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

Systemeinheiten mit Sichtlagerkästen - PREMIUM

• Systemeinheiten mit Schlitzplatten und unterschiedlichen Sichtlagerkästen-Sortimenten ausgestattet • Diese Module helfen Zeit zu sparen und Ordnung zu bewahren • Lieferbar in 4 verschiedenen Höhen • Ein- oder beidseitig bestückbar • Kunststoffbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Sichtlagerkästen aus formbeständigem und bruchsicheren Polyethylen • Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert • Sichtlagerkästen GS-geprüft

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 6 140 x 230 x 130 mm
Größe 7 105 x 160 x 75 mm
Größe 8 105 x 85 x 45 mm



Höhe 760 mm
E 849 202

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Höhe 1100 mm
E 849 205

TOP PREIS 449,-
E 849 209 B



Höhe 1450 mm
E 849 209



Höhe 1790 mm
E 849 213



Wichtiger Hinweis
Systemeinheiten sind unbedingt mit dem Boden zu verdübeln. Verdeckte Befestigungen gewährleisten damit eine sichere und optisch schöne Lösung.

Ohne Wand - frei im Raum platzierbar!

Höhe 760 mm

Ausführung	einseitig				beidseitig			
B x T mm	1000 x 240	1000 x 240	1000 x 240	1000 x 240	1000 x 430	1000 x 430	1000 x 430	1000 x 430
Bestückung	-	12 x Gr. 6 16 x Gr. 7 24 x Gr. 8	12 x Gr. 6 32 x Gr. 7	30 x Gr. 6	-	24 x Gr. 6 32 x Gr. 7 48 x Gr. 8	24 x Gr. 6 64 x Gr. 7	60 x Gr. 6
Art.-Nr.	E 849 200 B	E 849 201 B	E 849 202 B	E 849 203 B	E 849 216 B	E 849 217 B	E 849 218 B	E 849 219 B
Euro	253,-	324,-	331,-	336,-	417,-	560,-	572,-	584,-

Höhe 1100 mm

Ausführung	einseitig				beidseitig			
B x T mm	1000 x 240	1000 x 240	1000 x 240	1000 x 240	1000 x 430	1000 x 430	1000 x 430	1000 x 430
Bestückung	-	6 x Gr. 6 48 x Gr. 7 16 x Gr. 8	42 x Gr. 6	12 x Gr. 6 40 x Gr. 7 24 x Gr. 8	-	12 x Gr. 6 96 x Gr. 7 32 x Gr. 8	84 x Gr. 6	24 x Gr. 6 80 x Gr. 7 48 x Gr. 8
Art.-Nr.	E 849 204 B	E 849 205 B	E 849 206 B	E 849 207 B	E 849 220 B	E 849 221 B	E 849 222 B	E 849 223 B
Euro	298,-	386,-	417,-	398,-	506,-	691,-	744,-	715,-

Höhe 1450 mm

Ausführung	einseitig				beidseitig			
B x T mm	1000 x 240	1000 x 240	1000 x 240	1000 x 240	1000 x 430	1000 x 430	1000 x 430	1000 x 430
Bestückung	-	12 x Gr. 6 64 x Gr. 7 16 x Gr. 8	54 x Gr. 6	24 x Gr. 6 40 x Gr. 7 24 x Gr. 8	-	24 x Gr. 6 128 x Gr. 7 32 x Gr. 8	108 x Gr. 6	48 x Gr. 6 80 x Gr. 7 48 x Gr. 8
Art.-Nr.	E 849 208 B	E 849 209 B	E 849 210 B	E 849 211 B	E 849 224 B	E 849 225 B	E 849 226 B	E 849 227 B
Euro	379,-	449,-	534,-	522,-	641,-	911,-	954,-	934,-

Höhe 1790 mm

Ausführung	einseitig				beidseitig			
B x T mm	1000 x 240	1000 x 240	1000 x 240	1000 x 240	1000 x 430	1000 x 430	1000 x 430	1000 x 430
Bestückung	-	30 x Gr. 6 72 x Gr. 7	66 x Gr. 6	120 x Gr. 7	-	60 x Gr. 6 144 x Gr. 7	132 x Gr. 6	240 x Gr. 7
Art.-Nr.	E 849 212 B	E 849 213 B	E 849 214 B	E 849 215 B	E 849 228 B	E 849 229 B	E 849 230 B	E 849 231 B
Euro	463,-	641,-	646,-	622,-	772,-	1.139,-	1.144,-	1.102,-

PREMIUM QUALITÄT

Mobile Montageregale mit Sichtlagerkästen - PREMIUM

• Mobile Material- und Kleinlager, beidseitig bestückt mit Schlitzplatten • Sichtlagerkästen aus Polyethylen halten Kleinteilematerial aller Art übersichtlich griffbereit und sorgen für einfachen Transport • Ausführung in 3 verschiedenen Höhen • Kunststoffbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 100 mm, grau spurlos, davon 2 mit Feststeller gemäß EN 1757-3

! Mobil im Raum, direkt am Arbeitsplatz und jederzeit griffbereit!

i **Kastengrößen**
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 6 140 x 230 x 130 mm
Größe 7 105 x 160 x 75 mm
Größe 8 105 x 85 x 45 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TOP PREIS 669,- E 849 233 B



Höhe 890 mm
E 849 233

Höhe 1230 mm
E 849 237

Höhe 1580 mm
E 849 243

Höhe 890 mm

B x T mm Bestückung	1000 x 500 -	1000 x 500 24 x Gr. 6 64 x Gr 7	1000 x 500 60 x Gr. 6	1000 x 500 24 x Gr. 6 32 x Gr. 7 48 x Gr. 8
Art.-Nr.	E 849 232 B	E 849 233 B	E 849 234 B	E 849 235 B
Euro	577,-	669,-	743,-	719,-

Höhe 1230 mm

B x T mm Bestückung	1000 x 500 -	1000 x 500 24 x Gr. 6 80 x Gr. 7 48 x Gr. 8	1000 x 500 84 x Gr. 6	1000 x 500 12 x Gr. 6 96 x Gr. 7 32 x Gr. 8
Art.-Nr.	E 849 236 B	E 849 237 B	E 849 238 B	E 849 239 B
Euro	666,-	875,-	903,-	854,-

Höhe 1580 mm

B x T mm Bestückung	1000 x 500 -	1000 x 500 108 x Gr. 6	1000 x 500 24 x Gr. 6 128 x Gr. 7 32 x Gr. 8	1000 x 500 48 x Gr. 6 80 x Gr. 7 48 x Gr. 8
Art.-Nr.	E 849 240 B	E 849 241 B	E 849 242 B	E 849 243 B
Euro	793,-	1.103,-	1.067,-	1.082,-



Eine spezielle Aufhängeleiste gewährleistet ein einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens an Schlitzplatten

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

Ordnungsregale mit Sichtlagerkästen - PREMIUM

• Steckregalsystem mit Winkelprofilen und verzinkten Fachböden, das jederzeit problemlos auf- und abgebaut werden kann • Ausstattung mit Fachböden und Sichtlagerkästen aus Polyethylen • Rahmen RAL 5010 enzianblau, Böden und Tiefenriegel verzinkt • Fachboden-Traglast: 125 kg, (bei gleichmäßig verteilter Last) • Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 2 300 x 500 x 200 mm
Größe 3 200 x 350 x 200 mm
Größe 4 200 x 350 x 150 mm
Größe 5 140 x 290 x 130 mm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ordnungsregal-Set (wie abgebildet)

Lieferumfang:
• Grundfeld mit 8 verzinkten Fachböden: 32 Kästen Gr. 3 • Anbaufeld mit 11 verzinkten Fachböden: 20 Kästen Gr. 4 und 36 Kästen Gr. 5

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
2000 x 400 x 2000	E 841 666 B	1.249,-


E 841 650


E 841 654


E 841 658


E 841 662

Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
B x T x H mm	1000 x 300 x 2000	1000 x 300 x 2000	1000 x 400 x 2000	1000 x 400 x 2000	1000 x 400 x 2000	1000 x 400 x 2000	1000 x 600 x 2000	1000 x 600 x 2000
Bestückung	60 x Gr. 5	60 x Gr. 5	20 x Gr. 4 36 x Gr. 5	20 x Gr. 4 36 x Gr. 5	32 x Gr. 3	32 x Gr. 3	21 x Gr. 2	21 x Gr. 2
Anzahl Böden Stück	10	10	11	11	8	8	7	7
Art.-Nr.	E 841 650 B	E 841 652 B	E 841 654 B	E 841 656 B	E 841 658 B	E 841 660 B	E 841 662 B	E 841 664 B
Euro	717,-	634,-	794,-	710,-	698,-	614,-	703,-	616,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Ordnungsschränke mit Sichtlagerkästen - PREMIUM

• Solide Stahlkonstruktion, innen und außen mit schlag- und kratzfester Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau • Fachböden aus verzinktem Stahlblech, im Raster von 15 mm verstellbar • Lieferbar in 3 verschiedenen Schrankgrößen • Wahlweise mit oder ohne Türen lieferbar (Tür-Öffnungswinkel über 180°) • Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss mit versenkbarem Drehgriff • Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert



TOP PREIS 699,- E 841 673 B

E 841 673

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 3 200 x 350 x 200 mm
Größe 4 200 x 350 x 150 mm
Größe 5 140 x 290 x 130 mm
Größe 6 140 x 230 x 130 mm
Größe 7 105 x 160 x 75 mm



E 841 685



E 841 695

Höhe 1600 mm

B x T mm	690 x 285	690 x 285	690 x 285	690 x 285
Bestückung	-	24 x Gr. 6 36 x Gr. 7	90 x Gr. 7	40 x Gr. 6
Anzahl Böden Stück	4	11	14	9
Ohne Türen	E 841 670 B	E 841 672 B	E 841 674 B	E 841 676 B
Euro	391,-	609,-	654,-	581,-
Mit Türen	E 841 671 B	E 841 673 B	E 841 675 B	E 841 677 B
Euro	608,-	699,-	865,-	787,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Höhe 1950 mm

B x T mm	690 x 285	690 x 285	690 x 285	690 x 285	950 x 400	950 x 400	950 x 400	950 x 400
Bestückung	-	28 x Gr. 6 54 x Gr. 7	48 x Gr. 6	114 x Gr. 7	-	40 x Gr. 4	4 x Gr. 3 8 x Gr. 4 6 x Gr. 5	20 x Gr. 4 36 x Gr. 5
Anzahl Böden Stück	4	15	11	18	4	9	6	10
Ohne Türen	E 841 680 B	E 841 682 B	E 841 684 B	E 841 686 B	E 841 688 B	E 841 690 B	E 841 692 B	E 841 694 B
Euro	442,-	735,-	665,-	780,-	533,-	872,-	685,-	952,-
Mit Türen	E 841 681 B	E 841 683 B	E 841 685 B	E 841 687 B	E 841 689 B	E 841 691 B	E 841 693 B	E 841 695 B
Euro	649,-	948,-	876,-	986,-	756,-	1.106,-	904,-	1.171,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

Systemschränke mit Sichtlagerkästen - PREMIUM

• Systemschränke mit Schlitzprägung in der Rückwand, bestückt mit Sichtlagerkästen • Ohne Fachböden, die Sichtlagerkästen werden an der Schlitzprägung aufgehangen • Stabile, kunststoffbeschichtete Stahlblechkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau • Türen vorgebaut, entweder mit Sichtfenster oder geschlossen, Öffnungswinkel über 200° • Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss mit versenktem Drehgriff • Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert • Sichtlagerkästen GS-geprüft



1

! Ohne Fachböden -
100 % Lagerkapazität für Kleinteile

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



4

3



2



Wandbefestigung
um Kippgefahr zu
vermeiden



Eine spezielle Aufhängeleiste gewährleistet ein einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens an Schlitzplatten

Abb.	1	2	3	4
B x T x H mm	1000 x 410 x 1950	1000 x 410 x 1950	1000 x 410 x 1950	1000 x 410 x 1950
Bestückung	-	24 x Gr. 5 30 x Gr. 6 32 x Gr. 7	36 x Gr. 5 36 x Gr. 6	72 x Gr. 5
Türen geschlossen	E 849 250 B	E 849 252 B	E 849 254 B	E 849 256 B
Euro	949,-	1.204,-	1.224,-	1.299,-
Türen mit Sichtfenster	E 849 251 B	E 849 253 B	E 849 255 B	E 849 257 B
Euro	1.341,-	1.584,-	1.646,-	1.706,-

i

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 5 140 x 290 x 130 mm
Größe 6 140 x 230 x 130 mm
Größe 7 105 x 160 x 75 mm

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Großraumschränke mit Sichtlagerkästen - PREMIUM

Diese besonders hochwertig verarbeiteten geräumigen Großraumschränke ermöglichen es, alle Grundkomponenten des Loch- und Schlitzplattensystems miteinander zu kombinieren und so den Schrankinnenraum optimal auszunutzen.
In Verbindung mit doppelschaligen Seitenwänden und doppelwandigen Systemtüren ergeben sich individuelle Innenausstattungsmöglichkeiten. Die Flexibilität des Großraumschrankes ermöglicht es, Schubladen dort anzuordnen, wo sie gebraucht werden. Schwere, sperrige Güter können so bequem im unteren Schrankbereich gelagert werden.
Aufgrund der durchgängig perforierten, doppelwandigen Seitenwände ist eine Anordnung der Fachböden (3 verschiedene Tiefen) an jeder beliebigen Stelle (Raster 10 mm) im Schrank möglich. Zusätzliche Nutzfläche für Sichtlagerkästen und/oder Werkzeughalter bieten die entweder mit Lochplatte oder Loch- und Schlitzplatte ausgestatteten Türinnenseiten.



- Stabile, kunststoffbeschichtete Stahlblechkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau
- Türen verwindungssteif, doppelwandig, mit Loch- oder Loch- und Schlitzplatten
- Doppelschalige Seitenwände
- Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss mit versenktem Drehgriff
- Fachböden im Raster von 10 mm höhenverstellbar, Traglast 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Schubladen im Raster von 130 mm höhenverstellbar, Traglast 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last), Höhe 125 mm (max. 8 Schubladen/Schrank)
- Wahlweise einzeln oder in beliebiger Anzahl im Schrank praxisgerecht einzusetzen, von der Arbeitshöhe bis zum Schrankboden
- Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert
- Sichtlagerkästen GS-geprüft

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 1 500 x 300 x 250 mm
Größe 2 500 x 300 x 200 mm
Größe 3 350 x 200 x 200 mm
Größe 4 350 x 200 x 150 mm
Größe 5 290 x 140 x 130 mm
Größe 6 230 x 140 x 130 mm
Größe 7 160 x 105 x 75 mm
Größe 8 85 x 105 x 45 mm







B x T x H mm	**1130 x 590 x 1950**	**1130 x 590 x 1950**	**1130 x 590 x 1950**	**1130 x 590 x 1950**	**1130 x 590 x 1950**
Anzahl Schubladen	**-**	**-**	**-**	**3**	**3**
Anzahl Fachb. Tiefe 250 mm	**6**	**7**	**9**	**6**	**4**
Anzahl Fachb. Tiefe 340 mm	**-**	**3**	**2**	**2**	**3**
Anzahl Fachb. Tiefe 530 mm	**2**	**-**	**-**	**1**	**1**
Bestückung Korpus	**9 x Gr. 2** **42 x Gr. 6**	**20 x Gr. 4** **28 x Gr. 6** **30 x Gr. 7**	**5 x Gr. 4** **14 x Gr. 5** **28 x Gr. 6** **50 x Gr. 7**	**15 x Gr. 4** **21 x Gr. 6** **30 x Gr. 7**	**3 x Gr. 2** **10 x Gr. 4** **7 x Gr. 5** **14 x Gr. 6** **20 x Gr. 7**
Bestückung Tür (Ausführung mit Schlitzplatten)	**40 x Gr. 7** **32 x Gr. 8**	**40 x Gr. 7** **32 x Gr. 8**	**40 x Gr. 7** **32 x Gr. 8**	**40 x Gr. 7** **32 x Gr. 8**	**40 x Gr. 7** **32 x Gr. 8**
Türen mit Lochplatten	**E 842 460 B**	**E 842 462 B**	**E 842 464 B**	**E 842 466 B**	**E 842 468 B**
Euro	**1.627,-**	**1.671,-**	**1.700,-**	**2.114,-**	**2.098,-**
Türen mit Loch-/Schlitzplatten	**E 842 461 B**	**E 842 463 B**	**E 842 465 B**	**E 842 467 B**	**E 842 469 B**
Euro	**1.713,-**	**1.758,-**	**1.786,-**	**2.200,-**	**2.184,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

Zubehör

Schubladen-Einteilung mit Sichtlagerkästen

- Schubladen-Einteilung mit Sichtlagerkästen der Größe 8



Schubladen-Einteilung mit Sichtlagerkästen, Gr. 8	
Art.-Nr.	E 841 710 B
Euro/Set	58,-

Schubladen-Einteilung aus Feinblech



Schubladen-Einteilung aus Feinblech	
Art.-Nr.	E 841 709 B
Euro/Set	96,-

Einzelschublade

- Teleskopgeführte Schienen mit Vollauszug
- Schubladen nachrüstbar



Einzelschublade	Höhe 125 mm
Art.-Nr.	E 842 459 B
Euro	170,-



Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 1 500 x 300 x 250 mm
Größe 2 500 x 300 x 200 mm
Größe 3 350 x 200 x 200 mm
Größe 4 350 x 200 x 150 mm
Größe 5 290 x 140 x 130 mm
Größe 6 230 x 140 x 130 mm
Größe 7 160 x 105 x 75 mm
Größe 8 85 x 105 x 45 mm







B x T x H mm	1130 x 590 x 1950	1130 x 590 x 1950	1130 x 590 x 1950	1130 x 590 x 1950	1130 x 590 x 1950
Anzahl Schubladen Stück	2	4	1	2	3
Anzahl Fachb. Tiefe 250 mm	5	3	4	3	2
Anzahl Fachb. Tiefe 340 mm	3	3	-	1	2
Anzahl Fachb. Tiefe 530 mm	1	1	3	2	2
Bestückung Korpus	20 x Gr. 4 21 x Gr. 6 20 x Gr. 7	15 x Gr. 4 7 x Gr. 5 14 x Gr. 6 10 x Gr. 7	9 x Gr. 2 5 x Gr. 4 28 x Gr. 6	6 x Gr. 1 10 x Gr. 4 14 x Gr. 6 10 x Gr. 7	6 x Gr. 2 21 x Gr. 5 7 x Gr. 6 10 x Gr. 7
Bestückung Tür (Ausführung mit Schlitzplatten)	40 x Gr. 7 32 x Gr. 8	40 x Gr. 7 32 x Gr. 8	40 x Gr. 7 32 x Gr. 8	40 x Gr. 7 32 x Gr. 8	40 x Gr. 7 32 x Gr. 8
Türen mit Lochplatten	E 842 470 B	E 842 472 B	E 842 474 B	E 842 476 B	E 842 478 B
Euro	1.964,-	2.221,-	1.776,-	1.905,-	2.071,-
Türen mit Loch-/Schlitzplatten	E 842 471 B	E 842 473 B	E 842 475 B	E 842 477 B	E 842 479 B
Euro	2.050,-	2.307,-	1.862,-	1.991,-	2.156,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Rollenbahngeeignete Sichtlagerkästen

• Übersichtliche und systematische Lagerung von Kleinteilen • Platzsparend stapelbar, auch in Kombination mit den meisten handelsüblichen Sichtlagerkästen • Verwindungsfreie Konstruktion • Industriegerechte Abmessung • Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C • Kräftiger Stapelrand • Aus weitgehend öl- und chemikalienbeständigem Polyethylen • Handliche Griffmulde • Rollenbahngeeignet • Große Sichtöffnung • Großes Etikettenfeld • Zubehör wie Etiketten, Abdeckplatten etc. sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen





Transparente Ausführung



Sichtlagerkasten mit Abdeckplatte, Sichtscheibe und Trennwänden

Ihre Produktvorteile:

- Tauglich für Rollenbahnen
- Hochglanzpolierte Oberflächen
- Kräftiger Stapelrand
- Verwindungsfreie Konstruktion

Größe	2z	2	3z	3	4	5	6
B x T x H mm	**310 x 500 x 145**	**310 x 500 x 200**	**210 x 350 x 145**	**210 x 350 x 200**	**150 x 230 x 130**	**100 x 160 x 75**	**100 x 85 x 50**
Traglast/Auflast kg	**30/150**	**40/180**	**20/80**	**20/80**	**10/50**	**5/35**	**1/8**
Volumen l	**16**	**23**	**7,2**	**10**	**2,6**	**0,8**	**0,25**
VE Stück	**14**	**10**	**14**	**10**	**25**	**25**	**50**
rot	E 492 306 B	E 492 282 B	E 492 311 B	E 492 287 B	E 492 292 B	E 492 297 B	E 492 301 B
gelb	E 492 308 B	E 492 284 B	E 492 313 B	E 492 289 B	E 492 294 B	E 492 299 B	E 492 303 B
blau	E 492 305 B	E 492 281 B	E 492 310 B	E 492 286 B	E 492 291 B	E 492 296 B	E 492 300 B
grün	E 492 307 B	E 492 283 B	E 492 312 B	E 492 288 B	E 492 293 B	E 492 298 B	E 492 302 B
Euro/VE	**179,-**	**149,-**	**109,-**	**102,-**	**96,-**	**59,-**	**84,-**
regenerat-grau	E 827 816 B	E 492 280 B	E 827 815 B	E 492 285 B	E 492 290 B	E 492 295 B	E 827 814 B
Euro/VE	**179,-**	**149,-**	**109,-**	**102,-**	**96,-**	**59,-**	**84,-**
transparent	-	-	-	-	E 492 314 B	E 492 315 B	-
Euro/VE	-	-	-	-	**148,-**	**84,-**	-
Zubehör							
Sichtscheiben, transparent	E 827 811 B	E 827 804 B	E 827 810 B	E 827 803 B	E 827 802 B	E 827 801 B	-
Euro/10 Stück	**26,50**	**33,50**	**21,-**	**24,50**	**11,-**	**8,-**	-
Abdeckplatten, transparent	E 827 809 B	E 827 809 B	E 827 808 B	E 827 808 B	E 827 807 B	E 827 806 B	-
Euro/10 Stück	**72,-**	**72,-**	**45,50**	**45,50**	**15,50**	**12,-**	-
Etiketten, weiß	E 492 385 B	E 492 380 B	E 492 386 B	E 492 381 B	E 492 382 B	E 492 383 B	E 492 384 B
Euro/100 Stück	**9,50**	**8,50**	**9,50**	**9,50**	**10,-**	**10,-**	**10,-**
Trennwände, quer, transparent	E 492 390 B	-	E 492 391 B	-	-	-	-
Euro/10 Stück	**30,50**	-	**24,50**	-	-	-	-
Trennwände, längs, transparent	E 492 392 B	-	E 492 393 B	-	-	-	-
Euro/10 Stück	**34,50**	-	**31,50**	-	-	-	-

Bei Einzelbestellung von Zubehör zzgl. auftragsbezogener Versandkosten

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Vollkommen glatte, abgerundete Innenflächen, welche eine schnelle und gründliche Reinigung ermöglichen.



Der Eingriff an der Rückseite erleichtert die Tragbarkeit und bietet die Möglichkeit an Wand- und Regalleisten eingehängt zu werden.



Die tiefgezogene und ergonomisch gestaltete Öffnung erlaubt einen bequemen Zugriff zur Entnahme der gelagerten Teile.

Sichtlagerkästen

• Voll kompatibel und exakt stapelbar mit den gängigsten und führenden Sichtlagerkästen des Marktes • Polypropylen: leitfähig • Polyethylen: Umweltfreundlich, vollrecyclebar, unzerbrechlich, formbeständig • Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C • Lebensmittelecht (nicht in leitfähiger Ausführung) • Physiologisch einwandfrei • Beständig gegen Laugen und Säuren (bitte anfragen) • Etiketten und Staubdeckel sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte als Zubehör mitbestellen



Ihre Produktvorteile:
- Lebensmittelecht (nicht in ESD-Ausführung)
- Physiologisch einwandfrei
- Sehr formstabil
- Voll recyclingfähig

Lebensmittelecht







Größe	5	4	3z	3	2
B x T x H mm	103 x 168 x 75	147 x 235 x 125	210 x 360 x 145	210 x 360 x 200	310 x 508 x 200
VE Stück	42	25	12	8	6
grün	E 860 880 B	E 860 884 B	E 860 888 B	E 860 892 B	E 860 896 B
blau	E 860 881 B	E 860 885 B	E 860 889 B	E 860 893 B	E 860 897 B
gelb	E 860 882 B	E 860 886 B	E 860 890 B	E 860 894 B	E 860 898 B
rot	E 860 883 B	E 860 887 B	E 860 891 B	E 860 895 B	E 860 899 B
Euro/VE	83,-	99,-	99,-	84,-	97,-



ESD-Ausführung

Größe	5	4	3z
B x T x H mm	100 x 175 x 75	145 x 235 x 125	200 x 350 x 145
VE Stück	40	27	12
schwarz	E 604 3893 B	E 604 3894 B	E 604 3895 B
Euro/VE	144,-	175,-	147,-



Zubehör

Größe	5	4	3z	3	2
Etiketten, weiß	E 827 825 B	E 827 826 B	E 827 827 B	E 827 828 B	E 827 828 B
Euro/100 Stück	9,-	9,-	10,50	10,50	10,50
Staubdeckel, transparent	E 821 155 B	E 821 156 B	E 821 157 B	E 821 158 B	E 821 159 B
Euro/10 Stück	13,-	20,-	52,-	57,-	84,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Regalkästen - PROFI

- Stabil, stapelbar, mit hoher Inhalts- und Stapelbelastbarkeit
- Aus hochwertigem Polypropylen, deshalb unzerbrechlich, formbeständig und widerstandsfähig gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen
- Hochtemperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C
- Gute Laufeigenschaften auf Förderanlagen und in Durchlaufregalen
- Lebensmittelgeeignet - auch für unverpackte Lebensmittel nach RAL A74
- Serienmäßig mit Rillen für Quer- und Längsteiler
- Etiketten für Kästen und Querteiler sind im Lieferumfang enthalten
- Farbe blau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

VOLL RECYCLINGFÄHIG

Ihre Produktvorteile:

- Stapelsicher durch komplett umlaufenden Stapelrand
- Glatte Innenwände, leicht zu reinigen
- Kästen allseitig randhoch geschlossen
- Griffmulde unten geöffnet für sicheres Greifen
- Lebensmittelgeeignet
- Voll recyclingfähig





Größe	Tiefe	B x H	Traglast/Auflast	max. Anzahl Längs-/	VE	Art.-Nr.	Euro/VE
	mm	mm	kg	Querteiler	Stück		
1	300	117 x 90	2/6	0/4	16	E 813 750 B	**76,-**
2	300	234 x 90	5/15	3/4	8	E 813 751 B	**51,-**
3	300	234 x 140	7/20	3/4	6	E 813 752 B	**63,-**
4	400	117 x 90	3/9	0/6	16	E 813 753 B	**93,-**
5	400	234 x 90	6/20	3/6	8	E 813 754 B	**59,-**
6	400	234 x 140	10/30	3/6	6	E 813 755 B	**73,-**
7	500	117 x 90	4/12	0/8	16	E 813 756 B	**112,-**
8	500	234 x 90	8/25	3/8	8	E 813 757 B	**75,-**
9	500	234 x 140	13/40	3/8	6	E 813 758 B	**77,-**
10	600	117 x 90	5/15	0/10	16	E 813 759 B	**161,-**
11	600	234 x 90	10/30	3/10	8	E 813 760 B	**104,-**
12	600	234 x 140	15/45	3/10	6	E 813 761 B	**100,-**

Zubehör

1 Querteiler mit großem Etikettenfeld, unten mit Hohlkehle für leichte Entnahme von Kleinteilen, sicher einrastbar im Abstand von 50 mm

2 Einsteckbarer Längsteiler aus grau beschichtetem Stahlblech

3 Sicherungsbügel als Auszugstopp, federbelastet und selbstaufrichtend, für volle Stapelbarkeit einklappbar und im Rand versenkt, ungehinderter Zugriff von oben

4 Etikettenfolie

5 Klarsicht-Staubdeckel



Abb.	Ausführung	für Kastengröße	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1	Querteiler	B x H 117 x 90 mm	10	E 813 762 B	**10,-**
		B x H 234 x 90 mm	10	E 813 763 B	**13,-**
		B x H 234 x 140 mm	10	E 813 764 B	**12,50**
2	Längsteiler	T x H 300 x 90 mm	10	E 813 774 B	**35,-**
		T x H 300 x 140 mm	10	E 813 775 B	**45,-**
		T x H 400 x 90 mm	10	E 813 776 B	**42,-**
		T x H 400 x 140 mm	10	E 813 777 B	**58,-**
		T x H 500 x 90 mm	10	E 813 778 B	**50,-**
		T x H 500 x 140 mm	10	E 813 779 B	**64,-**
		T x H 600 x 90 mm	10	E 813 780 B	**58,-**
		T x H 600 x 140 mm	10	E 813 781 B	**74,-**
3	Sicherungsbügel	Breite 117 mm	10	E 813 794 B	**20,-**
		Breite 234 mm	10	E 813 795 B	**22,-**
4	Etiketten	B x H 117 x 90 mm	10	E 813 796 B	**4,-**
		B x H 234 x 90 mm	10	E 813 797 B	**5,50**
		B x H 234 x 140 mm	10	E 813 798 B	**6,50**
5	Klarsichtdeckel	B x T 117 x 300 mm	10	E 813 782 B	**46,-**
		B x T 234 x 300 mm	10	E 813 783 B	**54,-**
		B x T 117 x 400 mm	10	E 813 784 B	**53,-**
		B x T 234 x 400 mm	10	E 813 785 B	**66,-**
		B x T 117 x 500 mm	10	E 813 786 B	**64,-**
		B x T 234 x 500 mm	10	E 813 787 B	**75,-**
		B x T 117 x 600 mm	10	E 813 788 B	**76,-**
		B x T 234 x 600 mm	10	E 813 789 B	**84,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Ordnungsregale - PROFI

- Voll verzinkte Ausführung
- Ohne Werkzeug, ohne Schrauben - im Handumdrehen aufgestellt
- Fachböden allseitig mit 40 mm Abkantung, Rohrverstärkung in Längsrichtung
- Fachlast 140 kg, Feldlast max. 1400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Regalaussteifung durch Kreuzdiagonalen in jedem zweiten Regalfeld
- Breitenriegel als oberer Abschluss statt Fachboden, fest montiert
- Wahlweise komplett bestückt oder leer zum Selbstbestücken lieferbar
- Hintere Fachbodenanschläge erhalten Sie gerne auf Anfrage

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 1	117 x 300 x 90 mm
Größe 2	234 x 300 x 90 mm
Größe 3	234 x 300 x 140 mm
Größe 6	234 x 400 x 140 mm
Größe 9	234 x 500 x 140 mm
Größe 12	234 x 600 x 140 mm





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

max. 140 kg TRAGLAST

5 JAHRE GARANTIE

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN LBB Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614

Mit Bestückung

Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Tiefe mm	325		325		425		525		625	
B x H mm	1060 x 2000	1005 x 2000	1060 x 2000	1005 x 2000	1060 x 2000	1005 x 2000	1060 x 2000	1005 x 2000	1060 x 2000	1005 x 2000
Bestückung	36 x Gr. 3	36 x Gr. 3	16 x Gr. 1 16 x Gr. 2 16 x Gr. 3	16 x Gr. 1 16 x Gr. 2 16 x Gr. 3	36 x Gr. 6	36 x Gr. 6	36 x Gr. 9	36 x Gr. 9	36 x Gr. 12	36 x Gr. 12
Fachböden	9	9	10	10	9	9	9	9	9	9
Art.-Nr.	E 813 800 B	E 813 801 B	E 813 802 B	E 813 803 B	E 813 804 B	E 813 805 B	E 813 806 B	E 813 807 B	E 813 808 B	E 813 809 B
Euro	**534,-**	**486,-**	**510,-**	**474,-**	**581,-**	**534,-**	**652,-**	**605,-**	**794,-**	**758,-**

Ohne Bestückung

Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Tiefe mm	325		425		525		625	
B x H mm	1060 x 2000	1005 x 2000	1060 x 2000	1005 x 2000	1060 x 2000	1005 x 2000	1060 x 2000	1005 x 2000
Fachböden	5	5	5	5	5	5	5	5
Art.-Nr.	E 813 810 B	E 813 811 B	E 813 812 B	E 813 813 B	E 813 814 B	E 813 815 B	E 813 816 B	E 813 817 B
Euro	**196,-**	**128,-**	**187,-**	**135,-**	**193,-**	**149,-**	**257,-**	**185,-**
Zusatzfachböden inkl. Fachbodenträger	E 813 818 B	**23,-**	E 813 819 B	**26,-**	E 813 820 B	**31,-**	E 813 821 B	**28,-**

Regalkästen

• Formstabile Regalkästen aus wiederverwertbarem Polypropylen (transparent aus SAN) mit robuster Griffmulde und großzügigem Etikettenplatz • Gewellter Boden, um auch kleinste Teile leicht zu entnehmen • Gegen die meisten Öle und Säuren resistent, temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C • Optionaler Auszugsstopp an der Rückseite des Behälters, um bei der Entnahme das Ausrutschen aus dem Regal zu verhindern • Wahlweise in den Farben blau, rot, grün, eisengrau und transparent

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ihre Produktvorteile:
- Gewellter Boden, zur leichten Entnahme
- Großzügiger Etikettenplatz
- Robuste Griffmulde





B x T x H mm	VE Stück	blau Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	eisengrau Art.-Nr.	Euro/VE	transparent Art.-Nr.	Euro/VE
91 x 300 x 81	30	E 829 999 B	E 879 280 B	E 879 282 B	E 811 012 B	132,-	E 829 998 B	163,-
183 x 300 x 81	15	E 879 279 B	E 829 997 B	E 879 281 B	E 811 013 B	96,-	E 829 994 B	127,-
91 x 400 x 81	30	E 879 284 B	E 879 286 B	E 829 993 B	E 811 014 B	154,-	E 829 992 B	211,-
183 x 400 x 81	15	E 829 949 B	E 879 285 B	E 879 283 B	E 811 015 B	115,-	E 829 948 B	148,-
235 x 400 x 145	16	E 879 289 B	E 879 290 B	E 879 287 B	E 811 016 B	178,-	E 879 288 B	238,-
91 x 500 x 81	30	E 879 294 B	E 829 947 B	E 879 292 B	E 811 017 B	218,-	E 829 946 B	243,-
183 x 500 x 81	15	E 879 293 B	E 879 291 B	E 829 945 B	E 811 018 B	131,-	E 829 944 B	179,-
235 x 500 x 145	9	E 198 5505 B	E 198 5506 B	E 198 5507 B	E 198 5508 B	127,-	E 198 5509 B	166,-

Zubehör

Ausführung	geeignet für Breite mm	Farbe	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Auszugsstopp	alle Regalkästen	grau	10	E 829 899 B	8,50
Trennwände	91	transparent	10	E 829 943 B	8,50
	183	transparent	10	E 829 942 B	18,50
	235	transparent	10	E 879 295 B	31,-
Etiketten	91	weiß	100	E 829 898 B	10,-
	183	weiß	100	E 829 896 B	18,-
	235	weiß	100	E 879 296 B	19,50

Bei Einzel-Nachbestellung zzgl. Paketkosten

Einfach direkt mitbestellen - Optionales Zubehör wie Etiketten, Trennwände oder Auszugsstopp

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Regalkästen

- Aus umweltfreundlichem Polypropylen (PP)
- Lebensmittelecht
- Temperaturbeständig von -20 bis +80 °C
- Zubehör wie Trennplatten, Etikettenhalter und Etiketten etc. bitte separat bestellen

Produktionsstandort EUROPA





Auf Anfrage
Alle Lagerkästen auch aus leitfähigem Material

Ihre Produktvorteile:
- In 21 unterschiedlichen Größen lieferbar
- Lebensmittelecht

B x T x H mm	Mögliche Trennplatten je Kasten / Stück	VE Stück	grün Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	Euro/VE
90 x 300 x 95	5	40	E 864 226 B	E 864 227 B	E 864 228 B	E 864 229 B	168,-
120 x 300 x 95	3	30	E 864 230 B	E 864 231 B	E 864 232 B	E 864 233 B	141,-
180 x 300 x 95	3	20	E 864 234 B	E 864 235 B	E 864 236 B	E 864 237 B	120,-
240 x 300 x 95	3	15	E 864 238 B	E 864 239 B	E 864 240 B	E 864 241 B	101,-
240 x 300 x 150	2	10	E 604 0811 B	E 604 0812 B	E 604 0813 B	E 604 0814 B	106,-
90 x 400 x 95	7	40	E 864 242 B	E 864 243 B	E 864 244 B	E 864 245 B	222,-
120 x 400 x 95	4	30	E 864 246 B	E 864 247 B	E 864 248 B	E 864 249 B	181,-
180 x 400 x 95	4	20	E 864 250 B	E 864 251 B	E 864 252 B	E 864 253 B	141,-
240 x 400 x 95	4	15	E 864 254 B	E 864 255 B	E 864 256 B	E 864 257 B	128,-
240 x 400 x 150	3	10	E 864 258 B	E 864 259 B	E 864 260 B	E 864 261 B	133,-
90 x 500 x 95	9	40	E 864 262 B	E 864 263 B	E 864 264 B	E 864 265 B	254,-
120 x 500 x 95	6	30	E 864 266 B	E 864 267 B	E 864 268 B	E 864 269 B	208,-
180 x 500 x 95	6	20	E 864 270 B	E 864 271 B	E 864 272 B	E 864 273 B	168,-
180 x 500 x 110	6	20	E 864 274 B	E 864 275 B	E 864 276 B	E 864 277 B	181,-
240 x 500 x 95	6	15	E 864 278 B	E 864 279 B	E 864 280 B	E 864 281 B	160,-
240 x 500 x 150	3	10	E 864 282 B	E 864 283 B	E 864 284 B	E 864 285 B	141,-
90 x 600 x 95	11	40	E 604 0815 B	E 604 0816 B	E 604 0817 B	E 604 0818 B	307,-
120 x 600 x 95	7	30	E 864 286 B	E 864 287 B	E 864 288 B	E 864 289 B	262,-
180 x 600 x 95	7	20	E 604 0819 B	E 604 0820 B	E 604 0821 B	E 604 0822 B	208,-
240 x 600 x 95	7	15	E 864 290 B	E 864 291 B	E 864 292 B	E 864 293 B	187,-
240 x 600 x 150	4	10	E 864 294 B	E 864 295 B	E 864 296 B	E 864 297 B	173,-

Zubehör

Ausführung	B x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Auszugstopp, naturweiß	80 x 40	100	E 825 054 B	57,-
Trennplatten, transparent	90 x 95	50	E 825 055 B	31,-
	120 x 95	50	E 825 056 B	36,-
	180 x 95	25	E 825 057 B	27,-
	180 x 110	25	E 825 065 B	41,-
	240 x 95	25	E 825 058 B	34,-
	240 x 150	10	E 825 064 B	21,-
Halter mit Etikett	60 x 30	100	E 825 066 B	19,-
	75 x 30	100	E 825 067 B	20,-
Halter für Etiketten	60 x 30	200	E 825 068 B	23,-
	75 x 30	200	E 825 069 B	25,50
	1000 x 30	1	E 825 070 B	2,70
Etiketten, 1-bahnig	60 x 30	1000	E 825 071 B	58,-
	75 x 30	1000	E 825 072 B	61,-



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Regalkästen

• Aus Polypropylen • Ideal für die Lagerung von Kleinteilen und der Lagerhaltung in stark beanspruchten Bereichen • Mit Rippenboden
• Stapelbar • Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ohne Eingrifföffnung

B x T x H mm	mögliche Trennwände Stück/Kasten	VE Stück	rot Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	grau Art.-Nr.	Euro/VE
93 x 300 x 83	3	16	E 601 1634 B	E 601 1635 B	E 601 1636 B	E 601 1637 B	57,-
93 x 400 x 83	4	16	E 601 1638 B	E 601 1639 B	E 601 1640 B	E 601 1641 B	67,-
93 x 500 x 83	5	16	E 601 1642 B	E 601 1643 B	E 601 1644 B	E 601 1645 B	85,-
93 x 600 x 83	6	16	E 601 1646 B	E 601 1647 B	E 601 1648 B	E 601 1649 B	92,-
152 x 300 x 83	3	10	E 601 1650 B	E 601 1651 B	E 601 1652 B	E 601 1653 B	47,-
152 x 400 x 83	4	10	E 601 1654 B	E 601 1655 B	E 601 1656 B	E 601 1657 B	56,-
152 x 500 x 83	5	10	E 601 1658 B	E 601 1659 B	E 601 1660 B	E 601 1661 B	67,-
152 x 600 x 83	6	10	E 601 1662 B	E 601 1663 B	E 601 1664 B	E 601 1665 B	83,-
186 x 300 x 83	3	8	E 601 1666 B	E 601 1667 B	E 601 1668 B	E 601 1669 B	45,-
186 x 400 x 83	4	8	E 601 1670 B	E 601 1671 B	E 601 1672 B	E 601 1673 B	52,-
186 x 500 x 83	5	8	E 601 1674 B	E 601 1675 B	E 601 1676 B	E 601 1677 B	64,-
186 x 600 x 83	6	8	E 601 1678 B	E 601 1679 B	E 601 1680 B	E 601 1681 B	76,-
Zubehör							
Trennwände für Breite 93 mm, VE 25 Stück						E 601 1682 B	40,-
Trennwände für Breite 152 mm, VE 25 Stück						E 601 1683 B	43,-
Trennwände für Breite 186 mm, VE 25 Stück						E 601 1684 B	45,-
Auszugssperre für alle Breiten						E 601 1685 B	47,50

Mit Eingrifföffnung

B x T x H mm	mögliche Trennwände Stück/Kasten	VE Stück	rot Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	grau Art.-Nr.	Euro/VE
230 x 300 x 150	3	10	E 640 9042 B	E 640 9043 B	E 640 9044 B	E 640 9045 B	73,-
230 x 400 x 150	4	12	E 640 9046 B	E 640 9047 B	E 640 9048 B	E 640 9049 B	97,-
230 x 500 x 150	5	10	E 640 9050 B	E 640 9051 B	E 640 9052 B	E 640 9053 B	102,-
230 x 600 x 150	6	5	E 640 9054 B	E 640 9055 B	E 640 9056 B	E 640 9057 B	69,-
Zubehör							
Trennwand, offene Ausführung, VE 25 Stück						E 640 9058 B	49,50
Trennwand, geschlossene Ausführung, VE 25 Stück						E 640 9059 B	54,-
Sichtscheiben, transparent, VE 25 Stück						E 640 9060 B	37,50

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Regalkästen in ESD-Ausführung

• Aus leitfähigem Polypropylen • Besonders geeignet für die Lagerung und dem Transport von Elektronikbauteilen • Stapelbar
• Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C • Optionale Auszugssperre und Trennwände siehe Zubehör • Farbe schwarz

Sichern Sie Ihre elektronischen Bauteile vor Zerstörung und elektrostatischer Aufladung.
Die permanente elektrische Leitfähigkeit liegt unterhalb von 10^6 Ohm.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



B x T x H mm	mögliche Trennwände Stück/Kasten	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
93 x 300 x 83	3	16	E 601 1686 B	**101,-**
93 x 400 x 83	4	16	E 601 1689 B	**148,-**
93 x 500 x 83	5	16	E 601 1692 B	**195,-**
93 x 600 x 83	6	16	E 601 1695 B	**235,-**
152 x 300 x 83	3	10	E 601 1687 B	**92,-**
152 x 400 x 83	4	10	E 601 1690 B	**117,-**
152 x 500 x 83	5	10	E 601 1693 B	**153,-**
152 x 600 x 83	6	10	E 601 1696 B	**195,-**
186 x 300 x 83	3	8	E 601 1688 B	**92,-**
186 x 400 x 83	4	8	E 601 1691 B	**108,-**
186 x 500 x 83	5	8	E 601 1694 B	**141,-**
186 x 600 x 83	6	8	E 601 1697 B	**171,-**

Zubehör

Ausführung	für Breite mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Trennwände	93	25	E 601 1698 B	**47,-**
	152	25	E 601 1699 B	**57,-**
	186	25	E 601 1700 B	**62,-**
Auszugssperre	alle	25	E 601 1701 B	**69,-**



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stahlblech-Sichtlager- und Stapelkästen



Stapelkästen aus Stahlblech

• Lange Lebensdauer und hohe Stabilität auch bei starker mechanischer und statischer Belastung • Sicheres Stapeln durch Stapelrand • Angegebene Maße sind absolute Außenmaße • Für Rollenbahnen geeignet • Stapelkästen 4-seitig geschlossen • Fallgriffe auf beiden Stirnseiten

Tiefe mm	479	529	660
B x H mm	321 x 200	320 x 200	480 x 296
VE Stück	8	8	4
graublau	E 642 3553 B	E 642 3555 B	E 642 3557 B
Euro/VE	344,-	359,-	332,-
verzinkt, gem. DIN EN 1461	E 642 3554 B	E 642 3556 B	E 642 3558 B
Euro/VE	391,-	408,-	402,-

Stapelkästen aus Stahlblech mit Lochung

• Boden und Wände gelocht • Volumen 21 Liter • Lange Lebensdauer und hohe Stabilität auch bei starker mechanischer und statischer Belastung • Sicheres Stapeln durch stark ausgebildeten Stapelrand • Angegebene Maße sind absolute Außenmaße • Für Rollenbahnen geeignet • Stapelkästen 4-seitig geschlossen • Fallgriff an beiden Stirnseiten • Hohe Stabilität durch Stapelrand • Passend für alle gängigen Regalsysteme • Feuerverzinkt gem. DIN EN 1461







Tiefe mm	479		
B x H mm	321 x 200	321 x 200	321 x 200
Lochung	2 mm Abstand 6 mm	4,5 mm Abstand 8 mm Reihenversatz	7 mm Abstand 20 mm Reihenversatz
VE Stück	4	4	4
Art.-Nr.	E 642 3562 B	E 642 3563 B	E 642 3564 B
Euro/VE	273,-	270,-	214,-







Sichtlagerkästen aus Stahlblech

• Lange Lebensdauer und hohe Stabilität auch bei starker mechanischer und statischer Belastung • Sicheres Stapeln durch stark ausgebildeten Stapelrand • Angegebene Maße sind absolute Außenmaße • Für Rollenbahnen geeignet • Stirnseitig mit Eingriff-Öffnung •Abgeschrägte Stirnseite zur leichten Entnahme und Befüllung • Etikettenrahmen

Tiefe mm	235	352	515	720
T x H mm	150 x 128	220 x 200	322 x 200	480 x 295
Ausführung	ohne Tragstab	ohne Tragstab	mit Tragstab	mit Tragstab
VE Stück	20	12	8	4
graublau	E 642 3542 B	E 642 3544 B	E 642 3546 B	E 642 3548 B
Euro/VE	458,-	415,-	358,-	340,-
verzinkt gem. DIN EN 1461	E 642 3543 B	E 642 3545 B	E 642 3547 B	E 642 3549 B
Euro/VE	449,-	458,-	415,-	306,-
Zwischenwand, verzinkt (VE 10 Stück)				
Art.-Nr.	-	E 642 3550 B	E 642 3551 B	E 642 3552 B
Euro/VE	-	64,-	93,-	174,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Kleinteile-Einsatzkästen

- Einsatzkästen aus hochschlagfestem Polystyrol
- Für Schubladen und Schränke sowie Sortimentskästen
- Wahlweise in rot, grau, gelb, grün, blau





Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Höhe mm	L x B mm	VE Stück	grau Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	Euro/VE
40	49 x 49	50	E 863 696 B	E 863 697 B	E 863 698 B	E 863 699 B	E 863 695 B	46,-
	99 x 49	50	E 863 691 B	E 863 692 B	E 863 693 B	E 863 694 B	E 863 690 B	49,-
	99 x 99	50	E 863 686 B	E 863 687 B	E 863 688 B	E 863 689 B	E 863 685 B	62,-
	198 x 99	50	E 863 681 B	E 863 682 B	E 863 683 B	E 863 684 B	E 863 680 B	85,-
54	53 x 40	50	E 863 711 B	E 863 712 B	E 863 713 B	E 863 714 B	E 863 710 B	48,50
	80 x 53	50	E 863 706 B	E 863 707 B	E 863 708 B	E 863 709 B	E 863 705 B	56,-
	106 x 80	50	E 863 701 B	E 863 702 B	E 863 703 B	E 863 704 B	E 863 700 B	65,-
	160 x 106	50	E 197 9819 B	E 197 9820 B	E 197 9821 B	E 197 9822 B	E 197 9823 B	88,-
63	54 x 54	50	E 863 716 B	E 863 717 B	E 863 718 B	E 863 719 B	E 863 715 B	48,50
	49 x 108	50	E 863 736 B	-	-	-	-	54,-
	108 x 54	50	E 863 721 B	E 863 722 B	E 863 723 B	E 863 724 B	E 863 720 B	57,-
	108 x 108	50	E 863 726 B	E 863 727 B	E 863 728 B	E 863 729 B	E 863 725 B	66,-
	162 x 108	50	E 863 731 B	E 863 732 B	E 863 733 B	E 863 734 B	E 863 730 B	81,-
70	49 x 49	50	E 863 751 B	E 863 752 B	E 863 753 B	E 863 754 B	E 863 750 B	48,50
	74 x 74	50	E 863 746 B	E 863 747 B	E 863 748 B	E 863 749 B	E 863 745 B	58,-
90	99 x 49	50	E 863 766 B	E 863 767 B	E 863 768 B	E 863 769 B	E 863 765 B	53,-
	99 x 99	50	E 863 761 B	E 863 762 B	E 863 763 B	E 863 764 B	E 863 760 B	66,-
	198 x 99	50	E 863 756 B	E 863 757 B	E 863 758 B	E 863 759 B	E 863 755 B	101,-
122	94 x 73	30	E 863 771 B	E 863 772 B	E 863 773 B	E 863 774 B	E 863 770 B	51,-



Deckel für Einsatzkästen

- Aus glasklarem Polystyrol in verschiedenen Größen

für Einsatzkasten Höhe mm	L x B mm	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
40	49 x 49	E 821 942 B	50	34,-
	99 x 49	E 821 941 B	50	39,-
	99 x 99	E 821 940 B	50	46,-
70	49 x 49	E 821 944 B	50	35,-
	74 x 74	E 821 943 B	50	37,50
90	99 x 49	E 821 946 B	50	36,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kleinteile-Stapel- und Lagersysteme

Die ideale Lösung für die staubsichere Lagerung von Kleinteilen. Die Basis bilden Klarsichtkästen aus transparentem Styrolux in 6 Größen, die sowohl einzeln, als auch in Kombination mit schlagfestem Polystyrol-Gehäuse vielseitig genutzt werden können. Die Klarsichtkästen bestehen aus widerstandsfähigem, robusten Styrolux mit Griffmulde und Etikettenfeld. Das Gehäuse ist aus schlagfestem Polystyrol mit dreiseitigem Stapelrand und rückseitigen Lochungen zur Wandbefestigung



Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe innen

Größe 9 50 x 42 x 46 mm
Größe 6 80 x 63 x 70 mm
Größe 5 100 x 97 x 108 mm
Größe 4 128 x 128 x 133 mm
Größe 3 175 x 140 x 160 mm
Größe 2 268 x 220 x 243 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Einzelne Klarsichtkästen ohne Gehäuse

• Klarsichtkästen ohne Gehäuse, einzeln oder gestapelt für den Einsatz direkt am Arbeitsplatz, z. B. bei der Montage von Kleinteilen • Lieferung ohne Etiketten

Innenmaße B x T x H mm	VE Stück	Größe	Art.-Nr.	Euro/VE
50 x 42 x 46	6	9	E 492 430 B	27,-
80 x 63 x 70	10	6	E 492 431 B	45,-
100 x 97 x 108	18	5	E 492 432 B	91,-
128 x 128 x 133	8	4	E 492 433 B	82,-
175 x 140 x 160	3	3	E 492 434 B	56,-
268 x 220 x 243	2	2	E 492 435 B	107,-

Klarsichtkästen im Gehäuse

• Klarsichtkästen mit Gehäuse zur individuellen Zusammenstellung für die Wandmontage oder zum Einbau in passende Wandrahmen, auch bei vollständiger Befüllung leicht zu kippen oder herauszunehmen • Lieferung inkl. Etiketten



Abb.	1	2	3	4	5	6
Außenmaße B x T x H mm	600 x 51 x 77	600 x 75 x 113	600 x 110 x 164	600 x 137 x 207	600 x 163 x 242	600 x 246 x 353
Bestückung	9 x Gr. 9	6 x Gr. 6	5 x Gr. 5	4 x Gr. 4	3 x Gr. 3	2 x Gr. 2
Gehäuse weiß	E 860 480 B	E 860 483 B	E 860 486 B	E 860 489 B	E 860 492 B	E 860 495 B
Gehäuse beige	E 860 481 B	E 860 484 B	E 860 487 B	E 860 490 B	E 860 493 B	E 860 496 B
Gehäuse blau	E 860 482 B	E 860 485 B	E 860 488 B	E 860 491 B	E 860 494 B	E 860 497 B
Euro	32,-	36,-	45,-	58,-	72,-	148,-



Klarsichtkästen mit steckbarem Gehäuse

• Klarsichtkästen mit Gehäuse zur individuellen Zusammenstellung für die Wandmontage • Zusammensetzbare Gehäuseelemente zur Lagerung und Transport von Kleinteilen • Auch bei vollständiger Befüllung leicht zu kippen oder herauszunehmen • Lieferung inkl. Etiketten • **VE 2 Stück**

Außenmaße B x T x H mm	304 x 75 x 113
Bestückung	3 x Gr. 6
VE Stück	2
weiß	E 198 5510 B
beige	E 198 5511 B
Euro/VE	42,50

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Wandrahmen

- Wandrahmen aus Stahl, lackiert in RAL 7035 lichtgrau
- Leergehäuse zur freien Bestückung mit Klarsichtkästen im Gehäuse
- Lieferung erfolgt aus Transportgründen unmontiert

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



B x H mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 730	E 492 450 B	96,-
600 x 1080	E 492 451 B	102,-

Wandrahmen mit Klarsichtkästen

- Für den Standardbedarf komplett montiert und direkt einsatzbereit • Rückwand aus weiß beschichteter Melaminholzplatte
- In 4 praxisorientierten Bestückungsvarianten • Lieferung erfolgt montiert und inkl. Etiketten

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe innen

Größe 9 50 x 42 x 46 mm
Größe 6 80 x 63 x 70 mm
Größe 5 100 x 97 x 108 mm
Größe 4 128 x 128 x 133 mm



2



1



3



4

Abb.	1	2	3	4
B x T x H mm	600 x 108 x 410	600 x 108 x 410	600 x 185 x 684	600 x 185 x 960
Bestückung	18 x Gr. 9 12 x Gr. 6	18 x Gr. 6	18 x Gr. 9 6 x Gr. 6 5 x Gr. 5 4 x Gr. 4	18 x Gr. 9 12 x Gr. 6 10 x Gr. 5 4 x Gr. 4
Art.-Nr.	E 826 114 B	E 826 115 B	E 826 116 B	E 826 117 B
Euro	128,-	115,-	192,-	256,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Hängeschränke mit Klarsichtkästen

• Für den Standardbedarf komplett montiert und direkt einsatzbereit • In 6 praxisorientierten Bestückungsvarianten
• Wahlweise mit Stahlblechgehäuse in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau • Lieferung inkl. Etiketten

Weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage!

! Passende Klarsichtkästen finden Sie auf der Seite 226!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe innen

Größe 9 50 x 42 x 46 mm
Größe 6 80 x 63 x 70 mm
Größe 5 100 x 97 x 108 mm
Größe 4 128 x 128 x 133 mm


1


2


3


4


5


6

Abb. B x T x H mm Bestückung	1 665 x 250 x 910 16 x Gr. 4	2 665 x 250 x 910 25 x Gr. 5	3 665 x 250 x 910 6 x Gr. 6 15 x Gr. 5 4 x Gr. 4	4 665 x 250 x 910 18 x Gr. 6 15 x Gr. 5	5 665 x 250 x 910 42 x Gr. 6	6 665 x 250 x 910 45 x Gr. 9 24 x Gr. 6
RAL 5010 enzianblau	E 826 122 B	E 826 121 B	E 826 120 B	E 826 118 B	E 826 119 B	E 826 123 B
RAL 7035 lichtgrau	E 826 128 B	E 826 127 B	E 826 126 B	E 826 124 B	E 826 125 B	E 826 129 B
Euro	598,-	578,-	591,-	586,-	578,-	598,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Magazinschränke mit Klarsichtkästen

• In 2 Schrankbreiten und 6 Ausführungen komplett montiert und sofort einsatzbereit • Korpus aus Stahlblech
• Wahlweise in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau • Lieferung inkl. Etiketten

Weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage!

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe innen

Größe 6 80 x 63 x 70 mm
Größe 5 100 x 97 x 108 mm
Größe 4 128 x 128 x 133 mm
Größe 3 175 x 140 x 160 mm

Passende Klarsichtkästen finden Sie auf der Seite 226!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



1



2



3



4



5



6

Abb.	1	2	3	4	5	6
Breite mm	**665**	**665**	**665**	**1270**	**1270**	**1270**
T x H mm	**250 x 2000**	**250 x 2000**	**250 x 2000**	**250 x 2000**	**250 x 2000**	**250 x 2000**
Bestückung	**24 x Gr. 6**	**24 x Gr. 6**	**25 x Gr. 5**	**204 x Gr. 6**	**96 x Gr. 6**	**50 x Gr. 5**
	45 x Gr. 5	**25 x Gr. 5**	**12 x Gr. 4**		**50 x Gr. 5**	**24 x Gr. 4**
		12 x Gr. 4	**6 x Gr. 3**		**8 x Gr. 4**	**12 x Gr. 3**
RAL 5010 enzianblau	E 826 144 B	E 826 143 B	E 826 142 B	E 826 147 B	E 826 146 B	E 826 145 B
RAL 7035 lichtgrau	E 826 150 B	E 826 149 B	E 826 148 B	E 826 153 B	E 826 152 B	E 826 151 B
Euro	**877,-**	**888,-**	**900,-**	**1.401,-**	**1.439,-**	**1.517,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kleinteilemagazine mit Schubladen

• Zur übersichtlichen und staubgeschützten Lagerung von Kleinteilen • Beliebige Einsatzmöglichkeiten direkt am Arbeitsplatz, in Griffhöhe an der Wand oder zur Bestückung von Drehständern • Gehäuse aus Polypropylen, RAL 7016 anthrazitgrau • Schubladen aus glasklarem Polystyrol mit Ausziehsicherung • Mit Klebeetiketten • Durch optionale Zwischenwände übersichtlich unterteilbar (Bitte separat bestellen)



Produktionsstandort EUROPA

3 JAHRE GARANTIE

CERTIFIED FIMKO QUALITY SYSTEM ISO 9001

Auf Wunsch, gegen Aufpreis, in antistatischer Ausführung erhältlich - bitte fragen Sie an!

Ausführung	1	2	3	4	5	6
B x T x H mm	**310 x 180 x 290**	**310 x 180 x 290**	**310 x 180 x 290**	**310 x 180 x 290**	**310 x 180 x 290**	**310 x 180 x 290**
Schubladenmaße B x T x H mm	**55 x 175 x 37**	**69 x 175 x 37**	**138 x 175 x 37**	**92 x 175 x 59**	**277 x 175 x 59**	**138 x 175 x 81**
Schubladenanzahl	**30**	**24**	**12**	**12**	**4**	**6**
Art.-Nr.	E 829 010 B	E 829 011 B	E 829 012 B	E 829 013 B	E 829 014 B	E 829 015 B
Euro	**57,-**	**57,-**	**57,-**	**51,-**	**51,-**	**51,-**

Ausführung	7	8	9	10	11	12
B x T x H mm	**310 x 180 x 550**	**310 x 180 x 550**	**310 x 180 x 550**	**310 x 180 x 550**	**310 x 180 x 550**	**310 x 180 x 550**
Schubladenmaße B x T x H mm	**55 x 175 x 37**	**69 x 175 x 37**	**138 x 175 x 37**	**92 x 175 x 59**	**277 x 175 x 59**	**138 x 175 x 81**
Schubladenanzahl	**60**	**48**	**24**	**24**	**8**	**12**
Art.-Nr.	E 829 020 B	E 829 021 B	E 829 022 B	E 829 023 B	E 829 024 B	E 829 025 B
Euro	**96,-**	**96,-**	**96,-**	**87,-**	**87,-**	**87,-**



Drehständer für Kleinteilemagazine

Drehständer



• Zur individuellen Bestückung mit den Kleinteilemagazinen Ausführung 7 - 12
• Das Drehständer-Zubehör umfasst den kugelgelagerten Drehkranz mit Drehsockel, 3 Kunststoffböden, eine Abdeckung, sowie Gewindestangen mit Muttern zur Verschraubung der 3 Etagen • Max. Belastbarkeit ca. 400 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
500 x 500 x 1730	E 829 060 B	**338,-**

Einzelschubladen für Kleinteilemagazine

• Mit gewelltem Boden und Etiketten • Aus glasklarem Polystyrol

für Ausführung			B x T x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1	+	7	55 x 175 x 37	120	E 829 030 B	**165,-**
2	+	8	69 x 175 x 37	96	E 829 031 B	**152,-**
3	+	9	138 x 175 x 37	48	E 829 032 B	**144,-**
4	+	10	92 x 175 x 59	45	E 829 033 B	**130,-**
5	+	11	277 x 175 x 59	15	E 829 034 B	**90,-**
6	+	12	138 x 175 x 81	24	E 829 035 B	**121,-**

Zwischenwand, quer

für Ausführung			B x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1	+	7	55 x 37	10	E 829 040 B	**3,70**
2	+	8	69 x 37	10	E 829 041 B	**4,20**
3	+	9	138 x 37	10	E 829 042 B	**4,70**
4	+	10	92 x 59	10	E 829 043 B	**5,20**
5	+	11	277 x 59	10	E 829 044 B	**12,50**
6	+	12	138 x 81	10	E 829 045 B	**8,90**

Zwischenwand, längs

für Ausführung							L x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
2	+	3	+	8	+	9	175 x 37	10	E 829 050 B	**6,30**
4	+	5	+	10	+	11	175 x 59	10	E 829 051 B	**7,80**
6	+	12					175 x 81	10	E 829 052 B	**10,50**



Fahrwagen für Kleinteilemagazine

• Ausführung ohne Kleinteilemagazine, bitte separat bestellen!
• Bestückung mit bis zu 8 Magazinen
• Fahrwagen aus Stahl, Farbe RAL 7035 lichtgrau
• Belastbarkeit 300 kg

für Ausführung			B x T x H	Art.-Nr.	Euro
7	-	12	780 x 715 x 1600	E 604 3942 B	**492,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schubladenmagazine

• Zur übersichtlichen und staubgeschützten Lagerung von Kleinteilen • Beliebige Einsatzmöglichkeiten direkt am Arbeitsplatz, in Griffhöhe an der Wand oder zur Bestückung von Drehständern • Gehäuse aus Stahl, RAL 7035 lichtgrau • Schubladen aus 100 % recyceltem Polypropylen, hellgrau (Geringe Farbunterschiede durch Farbrückstände möglich) • Mit Ausziehsicherung •Zwischenwände, zur übersichtlichen Unterteilung, bitte separat bestellen • Wahlweise mit 8 oder 16 Schubladen • Klebeetiketten im Lieferumfang enthalten



Ausführung	1	2	3	4
B x T x H mm	400 x 300 x 395	400 x 300 x 395	400 x 400 x 395	400 x 400 x 395
Schubladenmaße B x T x H mm	186 x 300 x 80	94 x 300 x 80	186 x 400 x 80	94 x 400 x 80
Schubladenanzahl	8	16	8	16
Art.-Nr.	E 604 3922 B	E 604 3923 B	E 604 3924 B	E 604 3925 B
Euro	**123,-**	**145,-**	**145,-**	**179,-**

Drehständer

• Kugelgelagerter Drehkranz mit Zwischenböden für 4 Etagen
• Für maximal 16 Komplettmagazine
• Belastbarkeit 800 kg



für Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1 + 2	700 x 700 x 1680	E 871 898 B	**688,-**
3 + 4	800 x 800 x 1680	E 871 899 B	**732,-**

Fahrwagen für Sichtlagerkästen

• Ausführung ohne Sichtlagerkästen, bitte separat bestellen!
• Inklusive 8 Schienen
• Fahrwagen aus Stahl, Farbe RAL 7035 lichtgrau
• Belastbarkeit 300 kg
• Für Sichtlagerkästen mit Höhe 73, 128, 153, 180 mm



Art.-Nr.	B x T x H mm	Euro
E 604 3943 B	780 x 715 x 1630	**766,-**

Die abgebildeten Sichtlagerkästen und Schubladen wurden aus umweltfreundlichem, recycelten Polypropylen hergestellt. Geringe Farbunterschiede sind durch Farbrückstände möglich.

Sichtlagerkästen mit optionalen Zwischenwänden



Schubladen mit optionalen Zwischenwänden



Sichtlagerkästen für Fahrwagen

• Aus recyceltem Polypropylen
• Farbe hellgrau

B x T x H mm	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
103 x 160 x 73	E 604 3938 B	20	**62,-**
146 x 250 x 128	E 604 3939 B	20	**151,-**
205 x 340 x 153	E 604 3940 B	12	**159,-**
230 x 300 x 120	E 604 3935 B	12	**131,-**
230 x 400 x 150	E 604 3936 B	12	**164,-**
230 x 500 x 150	E 604 3937 B	12	**188,-**
310 x 500 x 180	E 604 3941 B	8	**191,-**

Schubladen

• Aus recyceltem Polypropylen
• Farbe hellgrau

B x T x H mm	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
94 x 300 x 80	E 604 3926 B	40	**200,-**
94 x 400 x 80	E 604 3927 B	40	**242,-**
94 x 500 x 80	E 604 3928 B	40	**281,-**
186 x 300 x 80	E 604 3929 B	20	**145,-**
186 x 400 x 80	E 604 3930 B	20	**165,-**
186 x 500 x 80	E 604 3931 B	20	**193,-**
160 x 300 x 85	E 604 3932 B	20	**135,-**
160 x 400 x 85	E 604 3933 B	20	**165,-**
160 x 500 x 85	E 604 3934 B	20	**177,-**

Zwischenwände

• Ausführung in quer für Schubladen oder längs für Sichtlagerkästen
• Aus transparentem Polypropylen

für Schubladen	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Breite 94 mm	10	E 871 916 B	**9,90**
Breite 186 mm	10	E 871 917 B	**12,50**
Breite 160 mm	10	E 871 918 B	**12,50**
für Sichtlagerkästen	**VE Stück**	**Art.-Nr.**	**Euro/VE**
B x H 230 x 300 mm	12	E 871 919 B	**29,50**
B x H 230 x 400 mm	12	E 871 920 B	**40,50**
B x H 230 x 500 mm	12	E 871 921 B	**50,-**

Kunststoffbehälter

Euronormbehälter

• Vielseitige Anwendungsbereiche im Lager, Produktion und Transport • Hochwertiges Polypropylen entsprechend den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes • Geeignet für Röllchenbahnen • Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen • Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C • Die Größen der Kästen sind auf Palettenmaße 1200 x 800 mm und 800 x 600 mm abgestimmt

Behälter ab einer Höhe von 210 mm mit Grifföffnungen, unter 210 mm Höhe ohne Grifföffnungen

Passende Einsatzkästen finden Sie auf der Seite 225!

! Zubehör wie Unterteiler und Griffe bieten wir Ihnen gerne an!



Außenmaße L x B 200 x 150/300 x 200/400 x 300 mm

Abb.	Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Volumen l	VE Stück	rot	grün	gelb	grau	blau	Euro/VE
1	Boden geschlossen und Wände geschlossen	200 x 150 x 120	156 x 109 x 109	2,0	16	E 197 9834 B	E 197 9835 B	E 197 9836 B	E 197 9837 B	E 197 9838 B	92,-
		300 x 200 x 75	255 x 157 x 65	2,7	8	E 860 200 B	E 860 201 B	E 860 202 B	E 860 203 B	E 860 204 B	55,-
		300 x 200 x 145	252 x 152 x 133	5,5	8	E 860 205 B	E 860 206 B	E 860 207 B	E 860 208 B	E 860 209 B	72,-
		400 x 300 x 50	356 x 255 x 40	4,5	4	E 197 9829 B	E 197 9830 B	E 197 9831 B	E 197 9832 B	E 197 9833 B	40,-
		400 x 300 x 75	356 x 255 x 65	7,0	4	E 197 9824 B	E 197 9825 B	E 197 9826 B	E 197 9827 B	E 197 9828 B	43,50
		400 x 300 x 120	356 x 255 x 110	10,0	4	E 860 210 B	E 860 211 B	E 860 212 B	E 860 213 B	E 860 214 B	45,-
		400 x 300 x 145	356 x 255 x 133	13,0	4	E 860 215 B	E 860 216 B	E 860 217 B	E 860 218 B	E 860 219 B	55,-
		400 x 300 x 175	356 x 255 x 165	15,0	4	E 860 220 B	E 860 221 B	E 860 222 B	E 860 223 B	E 860 224 B	56,-
		400 x 300 x 210	356 x 200 x 200	19,0	4	E 860 225 B	E 860 226 B	E 860 227 B	E 860 228 B	E 860 229 B	57,-
		400 x 300 x 270	356 x 255 x 255	24,0	4	E 860 230 B	E 860 231 B	E 860 232 B	E 860 233 B	E 860 234 B	66,-
		400 x 300 x 320	356 x 255 x 305	29,0	4	E 860 235 B	E 860 236 B	E 860 237 B	E 860 238 B	E 860 239 B	70,-
2	Boden geschlossen und Wände durchbrochen	200 x 150 x 120	156 x 109 x 109	2,0	16	E 197 9859 B	E 197 9860 B	E 197 9861 B	E 197 9862 B	E 197 9863 B	90,-
		300 x 200 x 145	252 x 152 x 133	5,5	8	E 860 240 B	E 860 241 B	E 860 242 B	E 860 243 B	E 860 244 B	67,-
		400 x 300 x 50	356 x 255 x 40	4,5	4	E 197 9854 B	E 197 9855 B	E 197 9856 B	E 197 9857 B	E 197 9858 B	39,-
		400 x 300 x 75	356 x 255 x 65	7,0	4	E 197 9849 B	E 197 9850 B	E 197 9851 B	E 197 9852 B	E 197 9853 B	41,-
		400 x 300 x 120	356 x 255 x 110	10,0	4	E 860 245 B	E 860 246 B	E 860 247 B	E 860 248 B	E 860 249 B	45,-
		400 x 300 x 145	356 x 255 x 133	13,0	4	E 860 250 B	E 860 251 B	E 860 252 B	E 860 253 B	E 860 254 B	49,50
		400 x 300 x 175	356 x 255 x 165	15,0	4	E 860 255 B	E 860 256 B	E 860 257 B	E 860 258 B	E 860 259 B	51,-
		400 x 300 x 210	356 x 200 x 200	19,0	4	E 860 260 B	E 860 261 B	E 860 262 B	E 860 263 B	E 860 264 B	53,-
		400 x 300 x 270	356 x 255 x 255	24,0	4	E 860 265 B	E 860 266 B	E 860 267 B	E 860 268 B	E 860 269 B	54,-
		400 x 300 x 320	356 x 255 x 305	29,0	4	E 860 270 B	E 860 271 B	E 860 272 B	E 860 273 B	E 860 274 B	65,-
3	Boden und Wände durchbrochen	200 x 150 x 120	156 x 109 x 109	2,0	16	E 197 9893 B	E 197 9894 B	E 197 9895 B	E 197 9896 B	E 197 9897 B	88,-
		300 x 200 x 145	252 x 152 x 133	5,5	8	E 860 275 B	E 860 276 B	E 860 277 B	E 860 278 B	E 860 279 B	63,-
		400 x 300 x 50	356 x 255 x 40	4,5	4	E 197 9888 B	E 197 9889 B	E 197 9890 B	E 197 9891 B	E 197 9892 B	37,50
		400 x 300 x 75	356 x 255 x 65	7,0	4	E 197 9883 B	E 197 9884 B	E 197 9885 B	E 197 9886 B	E 197 9887 B	40,-
		400 x 300 x 120	356 x 255 x 110	10,0	4	E 860 280 B	E 860 281 B	E 860 282 B	E 860 283 B	E 860 284 B	41,-
		400 x 300 x 145	356 x 255 x 133	13,0	4	E 860 285 B	E 860 286 B	E 860 287 B	E 860 288 B	E 860 289 B	48,50
		400 x 300 x 175	356 x 255 x 165	15,0	4	E 860 290 B	E 860 291 B	E 860 292 B	E 860 293 B	E 860 294 B	49,50
		400 x 300 x 210	356 x 255 x 200	19,0	4	E 860 295 B	E 860 296 B	E 860 297 B	E 860 298 B	E 860 299 B	51,-
		400 x 300 x 270	356 x 255 x 255	24,0	4	E 860 300 B	E 860 301 B	E 860 302 B	E 860 303 B	E 860 304 B	53,-
		400 x 300 x 320	356 x 255 x 305	29,0	4	E 860 305 B	E 860 306 B	E 860 307 B	E 860 308 B	E 860 309 B	60,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Zubehör

Auflagedeckel

• Aus Polypropylen



für Behälter mm	rot Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	grau Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
200 x 150	E 199 1049 B	E 199 1051 B	E 199 1052 B	E 199 1053 B	E 199 1050 B	E 199 1048 B	8	32,-
300 x 200	E 860 420 B	E 860 421 B	E 860 422 B	E 860 423 B	E 860 424 B	E 860 435 B	4	26,-
400 x 300	E 860 425 B	E 860 426 B	E 860 427 B	E 860 428 B	E 860 429 B	E 860 436 B	4	32,-
600 x 400	E 860 430 B	E 860 431 B	E 860 432 B	E 860 433 B	E 860 434 B	E 860 437 B	4	45,-

Verschlussdeckel



• Aus Polypropylen

für Behälter mm	schwarz Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
200 x 150	E 199 1054 B	8	37,-
300 x 200	E 823 970 B	4	27,-
400 x 300	E 823 971 B	4	33,-
600 x 400	E 823 972 B	4	52,-

Rollwagen mit Feststeller



1



2



3

Abb.	Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	Rollwagen, L x B 620 x 420 mm, Traglast 250 kg	schwarz	E 824 787 B	110,-
2	Rollwagen, doppelt, L x B 810 x 612 mm, Traglast 500 kg	blau	E 824 788 B	195,-
3	Rollwagen, Wanne, L x B x H außen/innen 640/604 x 440/404 x 246/70 mm, Traglast 250 kg	schwarz	E 824 789 B	200,-



1 Boden und Wände geschlossen



2 Boden geschlossen, Wände durchbrochen



3 Boden und Wände durchbrochen

Außenmaße L x B 600 x 400/800 x 600 mm

Abb.	Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Volumen l	VE Stück	rot	grün	gelb	grau	blau	Euro/VE
1	Boden geschlossen und Wände geschlossen	600 x 400 x 50	551 x 352 x 40	9,5	2	E 197 9844 B	E 197 9845 B	E 197 9846 B	E 197 9847 B	E 197 9848 B	36,-
		600 x 400 x 75	551 x 352 x 65	14,5	2	E 197 9839 B	E 197 9840 B	E 197 9841 B	E 197 9842 B	E 197 9843 B	39,-
		600 x 400 x 120	551 x 352 x 110	22,0	2	E 860 310 B	E 860 311 B	E 860 312 B	E 860 313 B	E 860 314 B	40,-
		600 x 400 x 145	551 x 352 x 133	26,0	2	E 860 315 B	E 860 316 B	E 860 317 B	E 860 318 B	E 860 319 B	41,50
		600 x 400 x 175	551 x 352 x 165	33,0	2	E 860 320 B	E 860 321 B	E 860 322 B	E 860 323 B	E 860 324 B	43,50
		600 x 400 x 210	551 x 352 x 200	40,0	2	E 860 325 B	E 860 326 B	E 860 327 B	E 860 328 B	E 860 329 B	47,-
		600 x 400 x 270	551 x 352 x 255	51,0	2	E 860 330 B	E 860 331 B	E 860 332 B	E 860 333 B	E 860 334 B	52,-
		600 x 400 x 320	551 x 352 x 305	61,0	2	E 860 335 B	E 860 336 B	E 860 337 B	E 860 338 B	E 860 339 B	63,-
		800 x 600 x 210	740 x 545 x 200	82,0	2	E 860 340 B	E 860 341 B	E 860 342 B	E 860 343 B	E 860 344 B	104,-
		800 x 600 x 320	740 x 545 x 305	127,0	1	E 860 345 B	E 860 346 B	E 860 347 B	E 860 348 B	E 860 349 B	69,-
2	Boden geschlossen und Wände durchbrochen	600 x 400 x 50	551 x 352 x 40	9,5	2	E 197 9869 B	E 197 9870 B	E 197 9871 B	E 197 9872 B	E 197 9873 B	36,-
		600 x 400 x 75	551 x 352 x 65	14,5	2	E 197 9864 B	E 197 9865 B	E 197 9866 B	E 197 9867 B	E 197 9868 B	39,-
		600 x 400 x 120	551 x 352 x 110	22,0	2	E 860 350 B	E 860 351 B	E 860 352 B	E 860 353 B	E 860 354 B	40,50
		600 x 400 x 145	551 x 352 x 133	26,0	2	E 860 355 B	E 860 356 B	E 860 357 B	E 860 358 B	E 860 359 B	41,-
		600 x 400 x 175	551 x 352 x 165	33,0	2	E 860 360 B	E 860 361 B	E 860 362 B	E 860 363 B	E 860 364 B	42,50
		600 x 400 x 210	551 x 352 x 200	40,0	2	E 860 365 B	E 860 366 B	E 860 367 B	E 860 368 B	E 860 369 B	47,-
		600 x 400 x 270	551 x 352 x 255	51,0	2	E 860 370 B	E 860 371 B	E 860 372 B	E 860 373 B	E 860 374 B	48,50
		600 x 400 x 320	551 x 352 x 305	61,0	2	E 860 375 B	E 860 376 B	E 860 377 B	E 860 378 B	E 860 379 B	58,-
		800 x 600 x 210	740 x 545 x 200	82,0	2	E 860 380 B	E 860 381 B	E 860 382 B	E 860 383 B	E 860 384 B	91,-
		800 x 600 x 320	740 x 545 x 305	127,0	1	E 860 385 B	E 860 386 B	E 860 387 B	E 860 388 B	E 860 389 B	64,-
3	Boden und Wände durchbrochen	600 x 400 x 50	551 x 352 x 40	9,5	2	E 197 9903 B	E 197 9904 B	E 197 9905 B	E 197 9906 B	E 197 9907 B	34,-
		600 x 400 x 75	551 x 352 x 65	14,5	2	E 197 9898 B	E 197 9899 B	E 197 9900 B	E 197 9901 B	E 197 9902 B	36,-
		600 x 400 x 120	551 x 352 x 110	22,0	2	E 860 390 B	E 860 391 B	E 860 392 B	E 860 393 B	E 860 394 B	37,-
		600 x 400 x 145	551 x 352 x 133	26,0	2	E 860 395 B	E 860 396 B	E 860 397 B	E 860 398 B	E 860 399 B	37,-
		600 x 400 x 175	551 x 352 x 165	33,0	2	E 860 400 B	E 860 401 B	E 860 402 B	E 860 403 B	E 860 404 B	39,-
		600 x 400 x 210	551 x 352 x 200	40,0	2	E 860 405 B	E 860 406 B	E 860 407 B	E 860 408 B	E 860 409 B	41,-
		600 x 400 x 270	551 x 352 x 255	51,0	2	E 860 410 B	E 860 411 B	E 860 412 B	E 860 413 B	E 860 414 B	43,50
		600 x 400 x 320	551 x 352 x 305	61,0	2	E 860 415 B	E 860 416 B	E 860 417 B	E 860 418 B	E 860 419 B	54,-

Euronormbehälter für schwere Lasten

• Aus Polypropylen • Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +90 °C • Lebensmittelecht • Beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen • Großes Volumen durch optimierte Seitenwandkonstruktion • Hoch belastbar, durch Rippenboden mehr Stabilität • Für Rollenbahnen geeignet • Stapelbar, auch mit Zubehör • Optimale Reinigung der geschlossenen Behälter durch glatte Innenwände • Halterungen für Belege auf allen 4 Seiten

Behälter ab einer Höhe von 210 mm mit Grifföffnungen, unter 210 mm Höhe ohne Grifföffnungen

Passende Einsatzkästen finden Sie auf der Seite 225!

Auf Anfrage:
- Weitere Lieferfarben
- Elektrische Leitfähigkeit
- Beschriftung
- Prägung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

max. 75 kg TRAGLAST





1 Wände und Boden geschlossen



2 Wände durchbrochen, Boden geschlossen



3 Wände und Boden geschlossen, mit Eingrifföffnung

Außenmaße L x B 300 x 200/400 x 300 mm

Abb.	Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Traglast/Auflast kg	VE Stück	rot	grün	grau	blau	Euro/VE
1	Wände und Boden geschlossen	300 x 200 x 120	260 x 160 x 100	35/600	8	E 860 700 B	E 860 701 B	E 860 702 B	E 860 703 B	67,-
		400 x 300 x 120	360 x 260 x 100	45/600	4	E 860 704 B	E 860 705 B	E 860 706 B	E 860 707 B	63,-
		400 x 300 x 145	360 x 260 x 125	45/600	4	E 197 9912 B	E 197 9913 B	E 197 9914 B	E 197 9915 B	65,-
		400 x 300 x 175	360 x 260 x 155	45/600	4	E 860 708 B	E 860 709 B	E 860 710 B	E 860 711 B	69,-
		400 x 300 x 210	360 x 260 x 190	50/600	4	E 860 712 B	E 860 713 B	E 860 714 B	E 860 715 B	74,-
		400 x 300 x 270	360 x 260 x 250	50/600	4	E 860 716 B	E 860 717 B	E 860 718 B	E 860 719 B	85,-
		400 x 300 x 320	360 x 260 x 300	55/600	4	E 197 9908 B	E 197 9909 B	E 197 9910 B	E 197 9911 B	87,-
2	Wände durchbrochen, Boden geschlossen	300 x 200 x 120	260 x 160 x 100	35/600	8	E 860 720 B	E 860 721 B	-	E 860 723 B	63,-
		400 x 300 x 120	360 x 260 x 100	45/600	4	E 860 724 B	E 860 725 B	-	E 860 727 B	65,-
		400 x 300 x 145	360 x 260 x 125	45/600	4	E 197 9880 B	E 197 9881 B	-	E 197 9882 B	66,-
		400 x 300 x 175	360 x 260 x 155	45/600	4	E 860 728 B	E 860 729 B	-	E 860 731 B	67,-
		400 x 300 x 210	360 x 260 x 190	50/600	4	E 860 732 B	E 860 733 B	-	E 860 735 B	72,-
		400 x 300 x 270	360 x 260 x 250	50/600	4	E 860 736 B	E 860 737 B	-	E 860 739 B	80,-
		400 x 300 x 320	360 x 260 x 300	55/600	4	E 197 9877 B	E 197 9878 B	-	E 197 9879 B	83,-
3	Wände und Boden geschlossen, mit Eingrifföffnung	400 x 300 x 175	360 x 260 x 155	45/500	4	E 860 740 B	E 860 741 B	E 860 742 B	E 860 743 B	68,-
		400 x 300 x 210	360 x 260 x 190	50/500	4	E 860 744 B	E 860 745 B	E 860 746 B	E 860 747 B	73,-
		400 x 300 x 270	360 x 260 x 250	50/500	4	E 860 748 B	E 860 749 B	E 860 750 B	E 860 751 B	82,-
		400 x 300 x 320	360 x 260 x 300	50/500	4	E 197 9920 B	E 197 9921 B	E 197 9922 B	E 197 9923 B	88,-

Außenmaße L x B 600 x 400 mm

Abb.	Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Traglast/Auflast kg	VE Stück	rot	grün	grau	blau	Euro/VE
1	Wände und Boden geschlossen	600 x 400 x 120	560 x 360 x 100	60/700	2	E 860 752 B	E 860 753 B	E 860 754 B	E 860 755 B	51,-
		600 x 400 x 145	560 x 360 x 125	60/700	2	E 197 9916 B	E 197 9917 B	E 197 9918 B	E 197 9919 B	52,-
		600 x 400 x 175	560 x 360 x 155	60/700	2	E 860 756 B	E 860 757 B	E 860 758 B	E 860 759 B	58,-
		600 x 400 x 210	560 x 360 x 190	70/700	2	E 860 760 B	E 860 761 B	E 860 762 B	E 860 763 B	60,-
		600 x 400 x 270	560 x 360 x 250	70/700	2	E 860 764 B	E 860 765 B	E 860 766 B	E 860 767 B	68,-
		600 x 400 x 320	560 x 360 x 300	75/700	2	E 860 768 B	E 860 769 B	E 860 770 B	E 860 771 B	76,-
		600 x 400 x 420	560 x 360 x 400	75/700	2	E 860 772 B	E 860 773 B	E 860 774 B	E 860 775 B	86,-
2	Wände durchbrochen, Boden geschlossen	600 x 400 x 145	560 x 360 x 125	60/700	2	E 197 9874 B	E 197 9875 B	-	E 197 9876 B	51,-
		600 x 400 x 175	560 x 360 x 155	60/700	2	E 860 776 B	E 860 777 B	-	E 860 779 B	56,-
		600 x 400 x 210	560 x 360 x 190	70/700	2	E 860 780 B	E 860 781 B	-	E 860 783 B	58,-
		600 x 400 x 270	560 x 360 x 250	70/700	2	E 860 784 B	E 860 785 B	-	E 860 787 B	62,-
		600 x 400 x 320	560 x 360 x 300	75/700	2	E 860 788 B	E 860 789 B	-	E 860 791 B	71,-
		600 x 400 x 420	560 x 360 x 400	75/700	2	E 860 792 B	E 860 793 B	-	E 860 795 B	80,-
3	Wände und Boden geschlossen, mit Eingrifföffnung	600 x 400 x 175	560 x 360 x 155	55/600	2	E 860 796 B	E 860 797 B	E 860 798 B	E 860 799 B	56,-
		600 x 400 x 210	560 x 360 x 190	65/600	2	E 860 800 B	E 860 801 B	E 860 802 B	E 860 803 B	60,-
		600 x 400 x 270	560 x 360 x 250	65/600	2	E 860 804 B	E 860 805 B	E 860 806 B	E 860 807 B	65,-
		600 x 400 x 320	560 x 360 x 300	70/600	2	E 860 808 B	E 860 809 B	E 860 810 B	E 860 811 B	74,-
		600 x 400 x 420	560 x 360 x 400	70/600	2	E 860 812 B	E 860 813 B	E 860 814 B	E 860 815 B	85,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Zubehör



Klappdeckel



Auflagedeckel

Klapp- und Auflagedeckel

Ausführung	Farbe	VE Stück	Behälter L x B 300 x 200 mm Art.-Nr.	Euro/VE	Behälter L x B 400 x 300 mm Art.-Nr.	Euro/VE	Behälter L x B 600 x 400 mm Art.-Nr.	Euro/VE
Auflagedeckel	blau	4	E 860 846 B	27,-	E 860 840 B	31,50	E 860 834 B	54,-
	gelb	4	E 860 849 B	27,-	E 860 843 B	31,50	E 860 837 B	54,-
	grün	4	E 860 851 B	27,-	E 860 845 B	31,50	E 860 839 B	54,-
	grau	4	E 860 848 B	27,-	E 860 842 B	31,50	E 860 836 B	54,-
	rot	4	E 860 847 B	27,-	E 860 841 B	31,50	E 860 835 B	54,-
	schwarz	4	E 860 850 B	27,-	E 860 844 B	31,50	E 860 838 B	54,-
Klappdeckel	blau	4	E 860 828 B	35,-	E 860 822 B	49,50	E 860 816 B	60,-
	gelb	4	E 860 831 B	35,-	E 860 825 B	49,50	E 860 819 B	60,-
	grün	4	E 860 833 B	35,-	E 860 827 B	49,50	E 860 821 B	60,-
	grau	4	E 860 830 B	35,-	E 860 824 B	49,50	E 860 818 B	60,-
	rot	4	E 860 829 B	35,-	E 860 823 B	49,50	E 860 817 B	60,-
	schwarz	4	E 860 832 B	35,-	E 860 826 B	49,50	E 860 820 B	60,-

Unterteiler

- Farbe schwarz

L x H mm	Stärke mm	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
1150 x 40	5	E 197 9924 B	10	64,-
1150 x 60	5	E 197 9925 B	10	75,-
1150 x 80	5	E 825 152 B	10	139,-
1150 x 100	5	E 825 153 B	10	143,-
1150 x 120	5	E 825 154 B	10	154,-
1150 x 180	5	E 825 155 B	10	186,-
1150 x 120	10	E 825 156 B	10	196,-
1150 x 180	10	E 825 157 B	10	246,-



Unterteiler

Sichtscheiben

- Farbe transparent

B x H mm	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
195 x 105	E 825 163 B	10	37,50
195 x 135	E 825 162 B	10	41,-
265 x 105	E 825 161 B	10	42,-
265 x 135	E 825 160 B	10	46,50
265 x 165	E 825 159 B	10	51,-
265 x 215	E 825 158 B	10	56,-

Etiketten

- Farbe weiß

B x H mm	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
210 x 60	E 825 164 B	50	25,50
210 x 74	E 825 165 B	50	26,50



Etikett

Sichtscheibe

Tragestange



Tragestangen

- Farbe schwarz

Für Behälter L x B mm	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
400 x 300	E 825 150 B	10	29,50
600 x 400	E 825 151 B	10	33,-



Plomben

- Zur Sicherung der Klappdeckel

Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
E 825 146 B	500	61,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Euronormbehälter mit Systemverbundboden

• Aus lebensmittelkonformen PPC, für direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, 100 % wiederverwertbar • Modulares Stapeln unterschiedlicher Behältergrößen durch Systemverbundboden • Auch kompatibel mit R-KLT-Norm-Behältern • Geeignet für die Aufnahmen durch Greifvorrichtungen • Hohe Sicherheit beim Stapeln • Ideal für das manuelle und vollautomatische Behältermanagement im Postversand, im E-Commerce und in der industriellen Fertigung • Erhöhte Traglast durch rippenartige Struktur des Bodens • Dadurch, dass die Behälter für den Einsatz im Kleinteilelager als auch für das manuelle Handling im internen und externen Transport geeignet sind, enfallen teure und zeitintensive Umlade-Vorgänge • Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +80 °C • Farbe grau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND







1 2 3 4 5 6

Abb.	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Volumen l	Art.-Nr.	Euro
1	300 x 200 x 147	260 x 160 x 145	6,0	E 642 2389 B	**19,-**
2	400 x 300 x 220	358 x 258 x 205	20,0	E 640 8775 B	**28,50**
3	400 x 300 x 270	358 x 258 x 255	23,4	E 640 8776 B	**31,-**
4	600 x 400 x 220	558 x 358 x 200	40,0	E 640 8777 B	**36,-**
5	600 x 400 x 280	555 x 355 x 260	51,2	E 640 8778 B	**41,-**
6	800 x 600 x 320	753 x 552 x 297	123,4	E 640 8779 B	**60,-**

Einsatzbehälter für Euronormbehälter mit Systemverbundboden

• Für jedes Teil den richtigen Einsatz: für eine effiziente Organisation von Kleinteilen und Schüttgut sorgen die variablen Einsatzbehälter • Der Innenradius sichert eine vollständige Restentleerung • Die Boden-Nocken ermöglichen gute Gleiteigenschaften auf Fertigungsrutschen und eine saubere Auflage auf glatten Flächen • Temperaturbeständig von -20 bis +100 °C • Farbe RAL 7001 silbergrau

! Passendes Zubehör wie Trennwände und Etikettenhalter erhalten Sie gerne auf Anfrage!



L x B x H 137 x 174 x 110 mm



L x B x H 128 x 178 x 55 mm



L x B x H 550 x 87 x 110 mm

Passend zu Behälter L x B mm	Teilung	Außenmaße L x B x H mm	Material	Art.-Nr.	Euro
300 x 200	1/3 schachtelbar	160 x 87 x 70	Polypropylen	E 642 2394 B	**18,50**
400 x 300	1/16	64 x 89 x 55	Polystyrol	E 642 2390 B	**15,50**
	1/8	128 x 89 x 55	Polystyrol	E 642 2391 B	**16,-**
	1/4	128 x 178 x 55	Polystyrol	E 642 2392 B	**17,-**
	1/2	250 x 175 x 95	Polypropylen	E 642 2396 B	**21,-**
	1/3 schachtelbar	260 x 120 x 70	Polypropylen	E 642 2395 B	**19,-**
600 x 400	1/10	179 x 112 x 55	Polypropylen	E 642 2393 B	**18,50**
	1/16	137 x 87 x 110	Polypropylen	E 642 2397 B	**16,50**
	1/8	137 x 174 x 110	Polypropylen	E 642 2398 B	**17,-**
	1/8	274 x 87 x 110	Polypropylen	E 642 2399 B	**19,-**
	1/4	274 x 174 x 110	Polypropylen	E 642 2400 B	**20,-**
	1/2	274 x 350 x 110	Polypropylen	E 642 2401 B	**24,-**
	1/4	550 x 87 x 110	Polystyrol	E 642 2402 B	**25,-**
	1/2	550 x 174 x 110	Polystyrol	E 642 2403 B	**26,50**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Euronormbehälter in ESD-Ausführung

• Elektrisch leitfähige Behälter aus hochwertigem Polypropylen • Vielseitige Anwendungsbereiche für Elektronikbauteile in Lager, Produktion und Transport • Geeignet für Röllchenbahnen • Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen • Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C • Die Größen der Kästen sind auf Palettenmaße 1200 x 800 mm und 800 x 600 mm abgestimmt • Behälter ab einer Höhe von 210 mm mit Grifföffnungen, unter 210 mm Höhe ohne Grifföffnungen • Farbe schwarz

Volumen: 2,6-39 Liter
Traglast: 20-40 kg
Auflast: 400-480 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Abb.	Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Traglast/Auflast kg	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1	2,6	300 x 200 x 75	255 x 157 x 65	20/400	35	E 823 982 B	**325,-**
	5,2	300 x 200 x 145	255 x 152 x 133	20/400	8	E 823 981 B	**116,-**
2	9,5	400 x 300 x 120	356 x 255 x 110	24/400	4	E 823 980 B	**73,-**
	12,5	400 x 300 x 145	356 x 255 x 133	28/400	4	E 823 979 B	**78,-**
	15	400 x 300 x 175	356 x 255 x 165	28/400	4	E 823 978 B	**81,-**
3	18	400 x 300 x 210	356 x 255 x 200	32/400	4	E 823 977 B	**93,-**
4	21	600 x 400 x 120	551 x 352 x 110	32/480	2	E 823 976 B	**70,-**
	26	600 x 400 x 145	551 x 352 x 133	36/480	2	E 823 975 B	**72,-**
	32	600 x 400 x 175	551 x 352 x 165	36/480	2	E 823 974 B	**80,-**
5	39	600 x 400 x 210	551 x 352 x 200	40/480	2	E 823 973 B	**81,-**

Verschlussdeckel

• Farbe schwarz



geeignet für L x B mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
300 x 200	4	E 823 985 B	**41,-**
400 x 300	4	E 823 984 B	**49,-**
600 x 400	4	E 823 983 B	**93,-**

Euronormbehälter für große Belastungen

• Aus Polyethylen (HDPE) • **Lebensmittelgeeignet** • Glatte Wände für leichte und schnelle Reinigung • Verrippter Boden für besonders schwere Belastung erhältlich • Bei Behälterausführung mit Rollen oder Füßen ist der Boden standardmäßig verrippt • Temperaturbeständig von -30° C bis +60° C • Standardfarbe natur



E 820 480 oder E 820 481



E 820 482



E 820 483



max. 140 kg TRAGLAST

Volumen: 140 Liter
Traglast: 140 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)





Volumen l	Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
140	mit glattem Boden	800 x 600 x 405	720 x 515 x 400	E 820 480 B	**143,-**
140	mit verripptem Boden	800 x 600 x 415	720 x 515 x 400	E 820 481 B	**154,-**
140	mit 4 Füßen	800 x 600 x 510	720 x 515 x 400	E 820 483 B	**163,-**
140	mit 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyamid	800 x 600 x 550	720 x 515 x 400	E 820 482 B	**207,-**
Zubehör					
Stülpdeckel		800 x 600		E 820 490 B	**56,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kunststoffbehälter und Transportroller

Euronormbehälter mit umlaufendem U-Rand

• Polyethylen (HDPE) mit hoher Dichte • Stabiler Rand für hohen Tragekomfort • **Lebensmittelecht** • Waschmaschinenbeständig • Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C • Boden und Wände geschlossen • Große Eckradien für sehr gute Reinigungseigenschaften

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Volumen: 13-120 Liter
Traglast: 13-120 kg
Auflast: 52-480 kg
(4-fache Traglast)
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	VE Stück	grau Art.-Nr.	weiß Art.-Nr.	Euro/VE
13	400 x 300 x 165	340 x 245 x 160	2	E 823 560 B	E 823 561 B	47,-
18	400 x 300 x 215	340 x 245 x 210	2	E 823 562 B	E 823 563 B	50,-
30	600 x 400 x 165	540 x 345 x 160	2	E 823 564 B	E 823 565 B	59,-
40	600 x 400 x 215	540 x 345 x 210	2	E 823 566 B	E 823 567 B	68,-
60	600 x 400 x 320	540 x 345 x 316	2	E 823 568 B	E 823 569 B	80,-
80	800 x 600 x 220	740 x 540 x 215	1	E 823 570 B	E 823 571 B	57,-
120	800 x 600 x 320	740 x 540 x 315	1	E 823 572 B	E 823 573 B	63,-



Deckel

geeignet für Behälter L x B mm	VE Stück	grau Art.-Nr.	weiß Art.-Nr.	Euro/VE
400 x 300	2	E 823 574 B	E 823 575 B	29,-
600 x 400	2	E 823 576 B	E 823 577 B	36,-



1 + 2



3



4



5

Transportroller

Ausführung 1 + 2 + 3
• Passend zu Behälter L x B 600 x 400 mm
• ABS-Kunststoff
• Traglast 250 kg
• Rollendurchmesser 100 mm
1 mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid
2 mit 4 Lenkrollen aus Polyamid
3 mit 4 Lenkrollen aus lebensmittelechtem Gummi

Ausführung 4
• Passend zu Behälter L x B 800 x 600 mm
• ABS/Aluminium-Kombination
• 4 Lenkrollen Ø 100 mm aus Polyamid
• Traglast 250 kg

Ausführung 5
• Passend zu Behälter L x B 600 x 400 mm
• Edelstahlrahmen
• 4 Lenkrollen Ø 100 mm aus Thermoplast
• Traglast 250 kg

Abb.	Art.-Nr.	Euro
1	E 820 395 B	82,-
2	E 820 396 B	76,-
3	E 812 449 B	69,-
4	E 820 397 B	137,-
5	E 602 0080 B	139,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Faltboxen

• Aus Polypropylen • Sehr robuste Ausführung • Ideal für den Lebensmittelbereich • Temperaturbelastbarkeit -20 °C bis +90 °C • Mit Grifföffnungen für ein leichtes Handling • Plombierbar • Boden und Wände geschlossen • Volumeneinsparung 1:4 • Farbe orange

Passende Transportroller finden Sie auf der Seite 238!

Volumen: 65 Liter
Traglast: 20 kg
Auflast: 180 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Lebensmittelecht!


1


2

Abb.	Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Traglast/Auflast kg	Art.-Nr.	Euro
1	65	600 x 400 x 320	570 x 370 x 310	20/180	E 601 9967 B	48,50
2	65	600 x 400 x 335	570 x 370 x 310	20/180	E 601 9968 B	56,-

Falt- und Klappboxen

• Einfaches und ergonomisches Aufstellen und Zusammenklappen • Optimales und sicheres Stapeln durch hohe Formstabilität • Boden und Wände geschlossen • Mit Durchfassgriff • Einfache Reinigung durch bewegliche, austauschbare Teile • Exzellente Verpackung für den Transport vielfältiger Waren im Non-Food Bereich • Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C

Passende Transportroller finden Sie auf der Seite 238!

Volumen: 21-80 Liter
Traglast: 12-30 kg
Auflast: 150-450 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


2


1


3


4

Abb.	Ausführung	Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Traglast/Auflast kg	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	ohne Etikettenhalter	21	400 x 300 x 240	364 x 264 x 220	15/450	grau	E 823 801 B	34,-
2	ohne Etikettenhalter	68	600 x 400 x 343	560 x 366 x 325	30/450	grau	E 823 802 B	49,50
3	mit Etikettenhalter	63	600 x 400 x 320	556 x 356 x 315	60/200	blau	E 811 179 B	58,-
4	mit Etikettenhalter	80	600 x 400 x 400	570 x 365 x 380	20/240	dunkelgrau	E 823 803 B	80,-

Konische Kunststoffbehälter

Euronorm-Mehrwegbehälter

• Stapelbarer Mehrwegbehälter - 3 in 1 - Transportkasten, Lagerbehälter und Kommissionierbox • Aus Polypropylen (PP) • Abgestimmt auf Euromaße • Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C • Ergonomisch ausgeformte, großzügige Griffe • Wahlweise mit Standardboden oder Rippenboden und Kufen • Farbe RAL 5014 taubenblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE









Volumen: 5-158 Liter
Traglast: 15-50 kg
Auflast:
L x B 300 x 200 mm = 100 kg
L x B 400 x 300 mm = 150 kg
L x B 600 x 400 mm = 200 kg
L x B 800 x 400 mm = 200 kg
L x B 800 x 600 mm = 300 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)







Mit Standardboden

Volumen l	Traglast kg	VE Stück	Ohne Deckel Außenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro/VE	Mit Klappdeckel Außenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro/VE
5	15	2	300 x 200 x 153	E 861 266 B	37,-	310 x 200 x 170	E 861 276 B	56,-
14	14	2	400 x 300 x 173	E 861 267 B	38,50	410 x 300 x 190	E 861 277 B	72,-
18	20	2	400 x 300 x 223	E 861 268 B	42,-	410 x 300 x 240	E 861 278 B	74,-
22	25	2	400 x 300 x 273	E 861 269 B	48,-	410 x 300 x 290	E 861 279 B	78,-
26	25	2	400 x 300 x 323	E 861 270 B	52,-	-	-	-
28	25	2	600 x 400 x 173	E 861 271 B	58,-	610 x 400 x 190	E 861 281 B	97,-
38	30	2	600 x 400 x 223	E 861 272 B	63,-	610 x 400 x 240	E 861 282 B	102,-
47	30	2	600 x 400 x 273	E 861 273 B	70,-	610 x 400 x 290	E 861 283 B	105,-
55	35	2	600 x 400 x 323	E 861 274 B	76,-	610 x 400 x 340	E 861 284 B	117,-
74	35	2	600 x 400 x 423	E 861 275 B	83,-	610 x 400 x 440	E 861 285 B	135,-
76	35	1	800 x 400 x 323	E 861 286 B	51,-	800 x 400 x 340	E 861 288 B	81,-
100	35	1	800 x 400 x 423	E 861 287 B	55,-	800 x 400 x 440	E 861 289 B	89,-
120	50	1	800 x 600 x 323	E 861 291 B	77,-	800 x 600 x 353	E 861 293 B	131,-
158	50	1	800 x 600 x 423	E 861 292 B	88,-	800 x 600 x 453	E 861 294 B	142,-

Mit Rippenboden und Kufen

Volumen l	Auflast kg	VE Stück	Ohne Deckel Außenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro	Mit Klappdeckel Außenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
114	300	1	800 x 600 x 423	E 861 295 B	137,-	800 x 600 x 453	E 861 297 B	193,-
151	300	1	800 x 600 x 523	E 861 296 B	145,-	800 x 600 x 553	E 861 298 B	207,-

Stülpdeckel

L x B mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
310 x 210	2	E 861 301 B	28,-
410 x 310	2	E 861 302 B	38,50
610 x 410	2	E 861 303 B	44,50
810 x 410	1	E 861 304 B	38,50
810 x 610	1	E 861 305 B	55,-



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Euronorm-Mehrwegbehälter

• Euro-Stapelbehäler aus Polypropylen (PP) wahlweise ohne oder mit 2-teiligem Klappdeckel • Mit Standard- oder Doppelboden mit Kufen • Maßlich auf die Europalette abgestimmt, hohe Stapelsicherheit durch umlaufenden Stapelrand • Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C • Großer Griff mit abgerundeter Auflage • Gerundetes Eckholmprofil • Hubschächte • Allseitige Zieh- und Schieberippen, Etikettenhalterung und Zentrierlöcher • Behälterfarbe grau ab 250 Stück auf Anfrage • Farbe blau

Traglast: 60 kg mit Standardboden
200 kg mit Doppelboden
Auflast: 800 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Mit Standardboden

Ausführung	Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Klappdeckel	49	800 x 600 x 120	762 x 562 x 115	E 861 250 B	77,-
	91	800 x 600 x 220	762 x 562 x 215	E 861 251 B	84,-
	132	800 x 600 x 320	762 x 562 x 315	E 861 252 B	91,-
	174	800 x 600 x 420	762 x 562 x 415	E 861 253 B	98,-
	217	800 x 600 x 520	762 x 562 x 515	E 861 254 B	120,-
Mit Klappdeckel	49	800 x 600 x 138	762 x 562 x 115	E 199 1294 B	125,-
	91	800 x 600 x 238	762 x 562 x 215	E 199 1295 B	127,-
	132	800 x 600 x 338	762 x 562 x 315	E 199 1296 B	133,-
	174	800 x 600 x 438	762 x 562 x 415	E 199 1297 B	146,-
	217	800 x 600 x 538	762 x 562 x 515	E 199 1298 B	163,-

Mit Standardboden und Entnahmeöffnung

Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Entnahmeöffnung B x H mm	Art.-Nr.	Euro
91	800 x 600 x 220	762 x 562 x 215	459 x 103	E 861 260 B	82,-
132	800 x 600 x 320	762 x 562 x 315	459 x 153	E 861 261 B	93,-
174	800 x 600 x 420	762 x 562 x 415	459 x 203	E 861 262 B	99,-
217	800 x 600 x 520	762 x 562 x 515	459 x 253	E 861 263 B	123,-

Sichtscheiben

• Für Entnahmeöffnung • Aus transparentem Polycarbonat • **VE 2 Stück**



B x H mm	geeignet für	Art.-Nr.	Euro/VE
458 x 148	132 Liter Behälter	E 861 264 B	30,50
458 x 198	174 Liter Behälter	E 861 265 B	34,-
458 x 248	217 Liter Behälter	E 640 8586 B	33,50





Behälterfarbe grau
ab 250 Stück auf Anfrage

Mit Doppelboden und Kufen

Ausführung	Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Klappdeckel	43	800 x 600 x 220	762 x 562 x 101	E 861 255 B	139,-
	85	800 x 600 x 320	762 x 562 x 201	E 861 256 B	147,-
	127	800 x 600 x 420	762 x 562 x 301	E 861 257 B	153,-
	169	800 x 600 x 520	762 x 562 x 401	E 861 258 B	161,-
	211	800 x 600 x 620	762 x 562 x 501	E 861 259 B	179,-
Mit Klappdeckel	43	800 x 600 x 238	762 x 562 x 101	E 199 1299 B	185,-
	85	800 x 600 x 338	762 x 562 x 201	E 199 1300 B	196,-
	127	800 x 600 x 438	762 x 562 x 301	E 199 1301 B	198,-
	169	800 x 600 x 538	762 x 562 x 401	E 199 1302 B	208,-
	211	800 x 600 x 638	762 x 562 x 501	E 199 1303 B	231,-

Drehstapelbehälter

- Kräftiger Rand als umlaufender Tragegriff
- Behälter und optionaler Deckel aus Polypropylen
- Entsprechend den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Im gefüllten Zustand aufeinander, im Leerzustand platzsparend ineinander stapelbar
- Beständig gegen Öle, Benzin und gegen die meisten Säuren und Laugen

Bitte beachten: Nur Behälter mit gleichem Volumen sind ineinander stapelbar

Volumen: 45-65 Liter
Traglast: 100 kg
Auflast: 100 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)







Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Behälter Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	VE Stück	rot Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	grau Art.-Nr.	Euro/VE	Deckel Art.-Nr.	Farbe	VE Stück	Euro/VE
45	600 x 400 x 250	460 x 310 x 220	5	E 860 860 B	E 860 861 B	E 860 862 B	E 860 863 B	E 860 864 B	**81,-**	E 823 995 B	schwarz	5	**39,50**
60	650 x 450 x 280	510 x 360 x 250	5	E 860 870 B	E 860 871 B	E 860 872 B	E 860 873 B	E 860 874 B	**89,-**	-	-	-	-
65	600 x 400 x 350	485 x 335 x 320	5	E 860 865 B	E 860 866 B	E 860 867 B	E 860 868 B	E 860 869 B	**108,-**	E 860 875 B	schwarz	5	**64,-**

Drehstapelbehälter

- Aussparung an Deckel und Kasten für Umreifungsbänder
- Halterung für Etiketten auf 2 Seiten
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C
- Entsprechend den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Im gefüllten Zustand aufeinander, im Leerzustand platzsparend ineinander stapelbar
- Beständig gegen Öle, Benzin und gegen die meisten Säuren und Laugen
- Palettenfähig und Rollenbahngängig
- Behälter und optionaler Deckel aus Polypropylen

Kompatibel mit den Kästen von Seite 233 und 234







Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	VE Stück	rot Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	grau Art.-Nr.	Euro/VE
38	600 x 400 x 210	547 x 347 x 191	2	E 861 040 B	E 861 041 B	E 861 042 B	E 861 043 B	**60,-**
50	600 x 400 x 270	547 x 347 x 251	2	E 861 044 B	E 861 045 B	E 861 046 B	E 861 047 B	**66,-**
60	600 x 400 x 320	547 x 347 x 301	2	E 861 048 B	E 861 049 B	E 861 050 B	E 861 051 B	**75,-**
80	600 x 400 x 420	547 x 347 x 401	2	E 861 052 B	E 861 053 B	E 861 054 B	E 861 055 B	**86,-**
Zubehör								
Stülpdeckel, schwarz			4				E 861 056 B	**54,-**

Volumen: 38-80 Liter
Traglast: 65 kg
Auflast: 700 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Drehstapelbehälter

• Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte • Schlagfest, bruchsicher und formstabil • Lebensmittelgeeignet • 65 % Volumenreduzierung bei Stapelung im leeren Zustand • Für manuelles und automatisches Handling geeignet • Reinigungsfreundlich durch glatte Flächen • Ergonomische Griffe • Durch eine 180°-Drehung platzsparend ineinander bzw. aufeinander stapelbar • Temperaturbeständig von -30° C bis +60° C • **VE 2 Stück**

Volumen: 25-60 Liter
Traglast: 25-70 kg
Auflast: 300 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Transportroller Abb. 1 und Abb. 2 von Seite 216 sind in Verbindung mit Zentrierwinkeln mit diesen Behältern kompatibel!

Wände + Boden geschlossen

Farbe	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Volumen l	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
natur	600 x 400 x 150	482 x 365 x 147	25	2	E 861 171 B	45,50
	600 x 400 x 200	482 x 365 x 196	32	2	E 861 173 B	48,50
	600 x 400 x 250	482 x 365 x 248	40	2	E 861 175 B	54,-
	600 x 400 x 300	482 x 365 x 296	50	2	E 861 177 B	59,-
	600 x 400 x 350	482 x 365 x 346	60	2	E 861 179 B	62,-
grau	600 x 400 x 150	482 x 365 x 147	25	2	E 640 9740 B	45,50
	600 x 400 x 200	482 x 365 x 196	32	2	E 640 9742 B	48,50
	600 x 400 x 250	482 x 365 x 248	40	2	E 640 9744 B	54,-
	600 x 400 x 300	482 x 365 x 296	50	2	E 640 9747 B	59,-
	600 x 400 x 350	482 x 365 x 348	60	2	E 640 9748 B	62,-
blau	600 x 400 x 150	482 x 365 x 147	25	2	E 640 9741 B	45,50
	600 x 400 x 200	482 x 365 x 196	32	2	E 640 9743 B	48,50
	600 x 400 x 250	482 x 365 x 248	40	2	E 640 9745 B	54,-
	600 x 400 x 300	482 x 365 x 296	50	2	E 640 9746 B	59,-
	600 x 400 x 350	482 x 365 x 348	60	2	E 640 9749 B	66,-

Boden geschlossen + Wände durchbrochen

Farbe	Außenmaße L x B x H	Innenmaße L x B x H mm	Volumen l	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
grau	600 x 400 x 200	482 x 365 x 197	32	2	E 640 9750 B	44,50
	600 x 400 x 250	482 x 365 x 248	40	2	E 640 9751 B	53,-
	600 x 400 x 300	482 x 365 x 296	50	2	E 640 9752 B	58,-
	600 x 400 x 350	482 x 365 x 348	60	2	E 640 9753 B	64,-

Zubehör

Ausführung	Farbe	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Deckel	natur	2	E 861 203 B	40,-
	grau	2	E 640 9754 B	40,-
	blau	2	E 640 9755 B	42,-
Klappdeckel, 2-teilig	grau	2	E 641 3477 B	43,-
Zentrierwinkel	-	4	E 820 478 B	34,50

Drehstapelbehälter

• Hergestellt aus HDPE • Lebensmittelgeeignet • Ergonomische Griffe für einfaches Handling • 75 % Volumenreduzierung durch Nestbarkeit • Enorme Bruchsicherheit durch hohe Wandstärken (auch bei niedrigen Temperaturen) • Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig auch bis +90 °C • Stabiler und glatter Boden • Glatte Wände ermöglichen einfache und gründliche Reinigung • Hohe Formstabilität durch umlaufenden Rand • Genoppte Etikettierflächen an den Stirnseiten • Pfeilmarkierungen als visuelle Unterstützung beim Stapeln • RFID Transponder • **VE 2 Stück**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Bodenlochung

Farbe	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Volumen l	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
ohne Bodenlochung						
blau	600 x 400 x 225	469 x 354 x 221	32	2	E 640 9756 B	57,-
hellgrau	600 x 400 x 225	469 x 354 x 221	32	2	E 640 9757 B	57,-
mit Bodenlochung						
blau	600 x 400 x 225	469 x 354 x 221	32	2	E 640 9758 B	65,-
Zubehör						
Schnappdeckel, Farbe hellgrau				2	E 640 9759 B	49,-

Volumen: 25-60 Liter
Traglast: 30 kg
Auflast: 300 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Becken und Kästen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Diese robusten, stabilen Kästen werden immer dann eingesetzt, wenn nicht das Modulmaß im Vordergrund steht, sondern ein Lagerproblem vorliegt, das besondere Abmessungen erfordert • Hergestellt aus Polyethylen (HDPE) mit hoher Dichte • Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C • **VE 2 Stück**



Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	VE Stück	grau Art.-Nr.	natur Art.-Nr.	Euro/VE
7	450 x 295 x 70	400 x 245 x 65	2	E 861 206 B	E 861 207 B	37,-
8	450 x 255 x 105	400 x 210 x 100	2	E 861 204 B	E 861 205 B	40,-
10	450 x 295 x 125	400 x 245 x 120	2	E 861 208 B	E 861 209 B	44,-
10	465 x 360 x 82	420 x 315 x 80	2	-	E 861 211 B	41,-
15	580 x 360 x 100	525 x 310 x 95	2	E 861 218 B	E 861 219 B	51,-
18	525 x 455 x 110	470 x 400 x 105	2	E 861 212 B	E 861 213 B	58,-
26	580 x 470 x 120	530 x 430 x 115	2	-	E 861 223 B	60,-
30	525 x 455 x 165	470 x 400 x 160	2	E 861 214 B	E 861 215 B	60,-
35	580 x 360 x 215	525 x 310 x 210	2	E 861 220 B	E 861 221 B	66,-
40	525 x 455 x 220	470 x 400 x 215	2	E 861 216 B	E 861 217 B	75,-

Volumen: 8-26 Liter
Traglast: 8-26 kg
Auflast: 32-104 kg (4-fache Traglast)
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Deckel

geeignet für	VE Stück	grau Art.-Nr.	natur Art.-Nr.	Euro/VE
E 861 212-217	2	E 861 225 B	E 861 226 B	55,-
E 861 218-221	2	E 861 227 B	E 861 228 B	40,-









Becken und Kästen mit Muschelgriffen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Aus Polyethylen (HDPE) • Boden und Seiten geschlossen

Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	VE Stück	weiß Art.-Nr.	Euro/VE
28	660 x 450 x 130	600 x 400 x 120	2	E 820 373 B	67,-
50	660 x 450 x 220	600 x 400 x 210	2	E 820 377 B	71,-
96	660 x 450 x 410	600 x 400 x 400	1	E 820 379 B	61,-

Volumen: 28-96 Liter
Traglast: 28-96 kg
Auflast: 112-384 kg (4-fache Traglast)
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Zubehör

Ausführung	geeignet für	VE	Art.-Nr.	Euro/VE
Transportroller, schwarz	28, 50 und 96 Liter Behälter	1	E 820 376 B	259,-
Deckel, weiß	28, 50 und 96 Liter Behälter	2	E 820 394 B	48,50



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Becken und Wannen mit umlaufendem U-Rand

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Aus Polyethylen (HDPE) • Besonders stabil und hoher Tragekomfort • Innenwände sind glatt und abgerundet für leichte Reinigung
• Durch konische Form im Leerzustand platzsparend ineinander stapelbar • Boden wird durch Verstärkungsrippen vor Abrieb geschützt
• Temperaturbeständigkeit von -30° bis +60° C • Farbe mattweiß • **VE 2 Stück**



Abb.	Volumen l	Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1	12	Becken	440 x 320 x 155	395 x 275 x 150	2	E 820 406 B	**31,-**
2	25	Becken	610 x 440 x 150	550 x 375 x 145	2	E 820 407 B	**46,-**
3	40	Becken	710 x 490 x 185	635 x 420 x 175	2	E 820 408 B	**78,-**
4	55	Kasten	535 x 475 x 380	450 x 395 x 360	2	E 820 409 B	**95,-**
5	90	Kasten	750 x 490 x 310	680 x 440 x 300	2	E 820 416 B	**100,-**
Zubehör							
Stülpdeckel, passend zu Behälter L x B 535 x 475 mm					2	E 820 415 B	**44,-**

Großbehälter

• Aus Polyethylen (HDPE) • **Lebensmittelgeeignet** • Glatte Wände für leichte und schnelle Reinigung • Verstärkter Behälterrand • Mit Hubwagen unterfahrbar • Temperaturbeständig von -30° bis +60 °C • Farbe natur



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Füße	125	505 x 505 x 715	440 x 440 x 695	E 820 491 B	**144,-**
Mit 4 Füßen	210	790 x 605 x 680	720 x 530 x 570	E 820 484 B	**184,-**
Mit 4 Füßen	400	940 x 730 x 830	875 x 640 x 700	E 820 485 B	**377,-**

Zubehör

für Großbehälter	Stülpdeckel	Euro	Fahrgestell, verzinkt	Euro
125 Liter (L x B 505 x 505 mm)	E 820 498 B	**41,50**	-	-
210 Liter (L x B 790 x 605 mm)	E 820 494 B	**53,-**	E 820 493 B	**189,-**
400 Liter (L x B 940 x 730 mm)	E 820 495 B	**74,-**	E 820 497 B	**190,-**



Farbige Kunststoffbehälter

Runde Kunststofftonnen

- Aus Polyethylen, eine komplette Palette vielseitig einsetzbarer, robuster Kunststoff-Rundbehälter
- Stoß- und kratzfest, kälte- und formbeständig, für Temperaturbereiche von - 29 °C bis + 60 °C geeignet
- Zusätzliche Festigkeit und Strapazierfähigkeit durch Randverstärkung
- Doppelrippenboden für erhöhte Stabilität und Ziehfestigkeit
- Starke, integrierte Griffe für leichtes, rutschfestes Anheben
- Im Leerzustand platzsparend ineinander stapelbar
- Mit Müllsackklemmen
- Lüftungskanäle für eine 50 % leichtere Müllsackentnahme
- Deckel aus Polyethylen mit Schnappverschlüssen und Fahrwagen nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen

10 JAHRE GARANTIE

Weiße Behälter lebensmittelgeeignet nach HACCP

















Volumen l	Ø mm	Höhe mm	grau Art.-Nr.	weiß Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	orange Art.-Nr.	Euro
37,9	397	435	E 860 440 B	E 860 441 B	-	-	-		45,50
75,7	495	581	E 860 442 B	E 860 443 B	E 860 444 B	E 860 445 B	-		66,-
121,1	559	692	E 860 446 B	E 860 447 B	E 860 448 B	E 860 449 B	E 860 451 B	E 642 3509 B	88,-
166,5	610	800	E 860 452 B	E 640 8501 B	E 860 454 B	-	E 860 456 B	E 642 3510 B	147,-
208,2	673	838	E 860 457 B	-	-	-	-		199,-



Zubehör

Deckel

passend zu Tonne	grau Art.-Nr.	weiß Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	Euro
37,9 l	E 860 458 B	E 860 459 B	-	-	25,-
75,7 l	E 860 460 B	E 860 461 B	-	-	28,-
121,1 l	E 860 463 B	E 860 464 B	E 860 465 B	E 860 467 B	35,50
166,5 l	E 860 468 B	E 860 469 B	-	E 860 472 B	52,-
208,2 l	E 860 473 B	-	-	-	58,-



Standardfahrwagen



Universal-Fahrwagen, Ø x H 620 x 180 mm

Fahrwagen

• Aus stabilem schwarzem Polyethylen • 5 Lenkrollen für leichtes Handling • Spurlose Gummibereifung • Standard-Fahrwagen wird fest mit passender Kunststofftonne verbunden, um auch schwer befüllte Behälter sicher zu transportieren

Ausführung	passend zu Tonne	Art.-Nr.	Euro
Standard-Fahrwagen, Traglast 113 kg	75,7-208,2 l	E 824 115 B	103,-
Universal-Fahrwagen, Traglast 226 kg	208,2 l	E 820 981 B	168,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Fahrbare, runde Kunststofftonne

• Aus Polyethylen, eine komplette Palette vielseitig einsetzbarer, robuster Kunststoff-Rundbehälter • Stoß- und kratzfest, kälte- und formbeständig, für Temperaturbereiche von -29 °C bis +60 °C geeignet • Zusätzliche Festigkeit und Strapazierfähigkeit durch Randverstärkung • Doppelrippenboden für erhöhte Stabilität und Ziehfestigkeit • Starke, integrierte Griffe für leichtes, rutschfestes Anheben • Im Leerzustand platzsparend ineinander stapelbar • Mit Müllsackklemmen • Lüftungskanäle für eine 50 % leichtere Müllsackentnahme • Einfachere Bewegung von Lasten dank integrierter Räder selbst über raues Gelände, um die Produktivität zu verbessern und das Verletzungsrisiko zu mindern • Ergonomischer Griff ermöglicht das Bewegen schwerer Lasten von bis zu 79 kg mit weniger Kraftaufwand • Kipp- und Trittplatte für maximale Schrägstellung beim Materialtransport







5 JAHRE GARANTIE





Volumen l l	Ø mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
166,5	721	908	E 642 3511 B	207,-

Eckige Kunststofftonnen

- Aus robustem Polyethylen
- Eckige Formen bieten bis zu 14% mehr Kapazität als runde bei gleichem Platzbedarf
- Ineinanderpassende Griffe für sichere Aneinanderreihung
- Abgerundete Ecken und glatte Konturen für leichtes Reinigen
- Deckel aus Polyethylen mit Schnappverschlüssen und Fahrwagen nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen

10 JAHRE GARANTIE





Einzelfahrwagen
siehe Zubehör

Volumen l	B x T x H mm	grau Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	Euro
106,0	546 x 546 x 572	E 829 718 B	E 829 721 B	91,-
151,4	597 x 597 x 730	E 829 722 B	-	126,-

Zubehör

Deckel

passend zu Tonne	grau Art.-Nr.	Euro
106,0 Liter	E 829 724 B	35,-
151,4 Liter	E 829 749 B	43,50





Einzelfahrwagen

Fahrwagen

• Aus stabilem schwarzem Polyethylen • 4 Lenkrollen für leichtes Handling • Spurlose Gummibereifung • Traglast 226 kg • Die Kunststofftonnen werden fest mit dem Fahrwagen verbunden, um auch schwer befüllte Behälter sicher zu transportieren

Ausführung	L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
Einzelfahrwagen	438 x 438 x 159	E 829 897 B	108,-
Doppelfahrwagen	1143 x 514 x 203	E 829 847 B	247,-



Doppelfahrwagen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Behälter lebensmittelgeeignet nach HACCP

Kunststoffdosen mit Schraubdeckel

• Schraubdosen aus Polypropylen (PP) • Lebensmittelbeständig • Vielseitiger Einsatz
• Säure- und chemikalienbeständig • Für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühltruhe geeignet
• Dicht schließender Deckel • Farbe natur

Volumen l	Ø mm	Höhe mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
0,25	104	50	25	E 820 686 B	75,-
0,50	104	100	14	E 820 687 B	59,-
1,00	125	126	12	E 820 688 B	78,-



Universal-Kunststoffdosen mit Stülpdeckel

• Universaldosen aus Polyethylen (HDPE) • Lebensmittelbeständig • Vielseitiger Einsatz
• Säure- und chemikalienbeständig • Tiefkühlfähig• Für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühltruhe geeignet • Dicht schließender Deckel • Farbe natur

Volumen l	Ø mm	Höhe mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
0,2	98	42	30	E 820 689 B	82,-
0,25	78	88	60	E 820 693 B	153,-
0,4	114	55	20	E 820 694 B	66,-
0,5	95	127	24	E 820 696 B	78,-
0,7	114	88	25	E 820 697 B	86,-
1,0	136	110	20	E 820 698 B	81,-
2,0	169	143	25	E 820 699 B	150,-



Kunststoff-Industrieeimer

• Säurefester Eimer aus Polyethylen (HDPE) • Lebensmittelbeständig • Mit Tragebügel und gesinterter Skala
• Sehr robuste Ausführung für den industriellen Einsatz • Stabiler, kunststoffummantelter Stahlbügel • Farbe weiß

Volumen l	Ø mm	Höhe mm	Skaleneinteilung ml	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
10,0	290	280	1000	2	E 820 270 B	67,-
10,0 mit Ausgussnase	290	280	1000	2	E 820 271 B	74,-
15,0 mit Ausgussnase	310	330	1000	2	E 820 272 B	98,-



Kunststoffeimer mit Stahlbügel

• Eimer aus HDPE • Stahlbügel verzinkt • Ineinander stapelbar • Hohe Stabilität und Lebensdauer • Glatte Innen- und Außenwände für leichte Reinigung • Lebensmittelbeständig • Optimal für die Lebensmittel- und Fleischindustrie • Temperaturbeständigkeit von -30 ° bis +70 °C • Farbe natur

Volumen l	Ø mm	Höhe mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
20,0	380	280	2	E 820 666 B	59,-
30,0	380	420	2	E 820 667 B	60,-

Kunststoff-Verpackungseimer

• Aus Polypropylen (PP) • Mit Tragebügel bzw. Griffmuscheln und Deckel mit Originalitätsverschluss
• Lebensmittelbeständig • Farbe natur

Volumen l	Auführung Bügel	Ø mm	Höhe mm	Bodenmaß mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1,2	Kunststoff	132	132	105	30	E 820 260 B	41,50
2,6	Kunststoff	175	141	144	20	E 820 261 B	52,-
5,6	Kunststoff	225	195	191	20	E 820 262 B	60,-
10,7	Kunststoff	268	264	226	10	E 820 263 B	47,50
15,0	Kunststoff	291	313	250	10	E 820 264 B	78,-
21,0	Kunststoff	326	332	280	10	E 820 265 B	85,-
33,0	2 Griffmuscheln	380	371	322	5	E 820 266 B	60,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Behälter lebensmittelgeeignet nach HACCP

Runde Kunststoff-Bottiche

• Aus HDPE • Muschelgriffe • Ineinander stapelbar • Hohe Stabilität und Lebensdauer • Glatte Innen- und Außenwände für leichte Reinigung • Lebensmittelgeeignet • Optimal für die Lebensmittel- und Fleischindustrie • Temperaturbeständigkeit von -30 ° bis +70 °C • Farbe natur

Volumen l	Ø mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
65	590	330	E 820 671 B	46,-
85	628	385	E 820 672 B	56,-

Deckel

passend zu Bottich	Ø mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Volumen 65 l	595	30	E 820 674 B	53,-
Volumen 85 l	640	30	E 820 675 B	55,-

Runde Kunststoff-Tonnen

• Allroundtalente für höchste Ansprüche • Tonnen und Deckel aus Polyethylen (HDPE) • Erfüllen alle hygienischen Ansprüche, überall dort im Einsatz wo ein hohes Maß an Hygiene gefordert ist, wie z. B. in der Fleischindustrie und der gesamten Nahrungsmittelindustrie • Die dickwandigen Tonnen sind äußerst robust und extrem langlebig • Einsetzbar in Temperaturbereichen von -30° bis +70 °C • Im Leerzustand ineinander stapelbar, befüllt mit Deckel stapelbar • Praktische Fahrgestelle sowie diverse Deckel als Zubehör • Schnappdeckel sorgt bei den 75 l und 110 l Tonnen für einen wasserdichten Abschluss • Farbe natur

Sonderfarben, Bedruckung und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage



Volumen l	Ø mm	Höhe mm	Nutzlast kg	Auflast kg	Art.-Nr.	Euro
40	420	445	40	105	E 829 765 B	41,-
50	420	540	50	105	E 829 766 B	47,-
75	515	530	75	230	E 829 767 B	53,-
110	515	733	110	230	E 829 768 B	93,-
200	730	670	200	-	E 829 769 B	134,-

Zubehör

Fahrgestelle

• Fahrgestell aus Stahl, verzinkt • Traglast max. 50 kg

passend zu Tonne	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Volumen 40 l - 110 l	7,3	E 829 777 B	117,-
Volumen 200 l	22,3	E 829 778 B	333,-

Deckel

passend zu Tonne	Ø mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Volumen 40 l + 50 l	428	15	E 829 771 B	19,50
Volumen 75 l + 110 l	534	35	E 829 772 B	28,-
Volumen 200 l	745	70	E 829 773 B	44,50

Schnappdeckel

passend zu Tonne	Ø mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Volumen 75 l + 110 l	525	30	E 829 775 B	30,50



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kunststoff-Industriekanister

• Aus Polyethylen (HDPE) • Mit Schraubdeckel • Schwere Industriequalität • Mit UN-Zulassung für Säuren und Laugen • Lebensmittelbeständig • Kompakte Form • Handlich und stapelbar • Farbe natur

Öffnungsdurchschnitt:
5 Liter + 10 Liter = Innendurchschnitt Füllöffnung 34 mm; Gewinde Außendurchschnitt DIN45
20 Liter + 30 Liter = Innendurchschnitt Füllöffnung 47 mm; Gewinde Außendurchschnitt DIN60

Volumen l	B x T x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
5	195 x 145 x 252	12	E 820 765 B	97,-
10	232 x 192 x 306	6	E 820 766 B	68,-
20	249 x 231 x 399	3	E 820 767 B	68,-
30	288 x 230 x 578	2	E 820 768 B	71,-



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Auslaufhähne

5 Liter + 10 Liter Kanister = DIN45
20 Liter + 30 Liter Kanister = DIN60/61

Auslaufhähne	Art.-Nr.	Euro
für 5 l + 10 l Kanister	E 820 769 B	19,50
für 20 l + 30 l Kanister	E 820 770 B	19,-





Mit Hahnanschluss

Kunststoff-Weithalskanister

• Aus Polyethylen (HDPE) • Mit Schraubdeckel • Integriertes Gewinde mit Blindstopfen für Hahnanschluss unten, stirnseitig am Kanister • Adapter von Sondergewinde auf 1/2" und 3/4" erhältlich • Sehr robuste Ausführung • UV-stabilisiert • Große Öffnung für leichtes Reinigen • Farbe natur

Volumen l	B x T x H mm	Öffnungs-Ø mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
10,0	302 x 154 x 397	88	2	E 820 290 B	73,-
22,0	370 x 180 x 475	88	2	E 820 291 B	86,-
31,0	365 x 252 x 482	88	2	E 820 292 B	95,-



1

Eckventil mit Rohrgewinde R 1/2" mit Tüllenanschluss 13 mm (1/2"), natur, gerade



2

Eckventil mit Rohrgewinde R 1/2" mit Tüllenanschluss 13 mm (1/2"), natur, abgewinkelt

Auslaufhähne

Auslaufhähne	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1	2	E 820 295 B	35,50
2	2	E 820 296 B	35,50

Kunststoff-Bauchfässer

• Aus Polyethylen (HDPE) • Mit Deckel und Spannring • Fässer Volumen 30 + 60 Liter mit 2 Griffen, Volumen 120 + 220 Liter ohne Griffe • Entsprechend den Vorschriften der GGVE/GGVS zur Beförderung fester Stoffe mit einer Dichte von mindestens 1,5 g/cm³ • Farbe blau



Volumen l	Ø mm	Höhe mm	Öffnungs-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
30	315	515	250	E 820 340 B	67,-
60	395	620	328	E 820 341 B	68,-
120	495	800	395	E 820 342 B	74,-
220	595	1010	471	E 820 343 B	189,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Kunststoff-Weithalsfässer

• Aus Polyethylen (HDPE) • Schraubdeckel, rot • Fässer sind lebensmittelrechtlich unbedenklich • Luft-, wasser- und wasserdampfdichter Verschluss mit Dichtungsring • Plombierbar • Mit UN-Zulassung Verpackungsgruppe I, II, III für feste Stoffe • Ab 41,5 l standardmäßig mit Klappgriffen versehen • Farbe weiß

Volumen l	Ø mm	Höhe mm	Öffnungs-Ø mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
3,6	198	173	136	2	E 820 307 B	41,-
6,4	198	265	136	2	E 820 300 B	49,-
10,4	274	239	204	2	E 820 308 B	73,-
15,4	274	328	204	2	E 820 301 B	79,-
20,0	274	418	204	2	E 820 309 B	91,-
26,0	316	426	204	2	E 820 302 B	96,-
41,5	410	416	282	2	E 820 303 B	144,-
54,0	410	518	282	2	E 820 304 B	150,-
68,0	410	630	282	2	E 820 305 B	158,-

Kunststoff-Rundfässer

• Zum Lagern, Aufbereiten und Transportieren von Flüssigkeiten • Lebensmittelecht • Füllstand von außen sichtbar • Aus Polyethylen (HDPE) • Mit roter Verschlusskappe und ab 30 l Volumen mit 2 Tragegriffen • Farbe weiß



Volumen l	Ø mm	Höhe mm	Öffnungs-Ø mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
10	235	310	110	2	E 820 310 B	64,-
30	330	470	110	2	E 820 313 B	99,-
50	330	735	110	1	E 820 314 B	78,-
80	486	623	180	1	E 820 315 B	109,-
125	486	843	180	1	E 820 316 B	123,-



Kunststoff-Rechteckfässer

• Zum Lagern, Aufbereiten und Transportieren von Flüssigkeiten • Lebensmittelecht • Füllstand von außen sichtbar • Aus Polyethylen (HDPE) • Mit roter Verschlusskappe und 2 Tragegriffen • Farbe weiß

Volumen l	B x T x H mm	Öffnungs-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
60	350 x 550 x 500	180	E 820 330 B	101,-
100	410 x 650 x 580	180	E 820 331 B	142,-
150	470 x 740 x 660	180	E 820 332 B	253,-
200	500 x 855 x 730	180	E 820 333 B	274,-
300	600 x 870 x 790	180	E 820 334 B	338,-
500	700 x 1000 x 980	180	E 820 336 B	560,-

Zubehör

Zubehör nur mit den auf der Seite abgebildeten Kunststoffbehältern kompatibel!



1 2 3 4 5

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1	Auslaufhahn NW 10	E 820 320 B	18,-
2	Auslaufhahn NW 15	E 820 321 B	18,-
3	Übergangsstück auf 3/4"	E 820 322 B	25,-
4	Verschlusskappe	E 820 323 B	15,50
5	Messinghahn 3/4" für ölhaltige Stoffe, mit Übergangsstück	E 820 324 B	67,-

Stapelgestelle für Rechteckfässer

geeignet für Rechteckfass	Art.-Nr.	Euro
60 l	E 861 306 B	210,-
100 l	E 861 307 B	218,-
150 l	E 861 308 B	267,-
200 l	E 861 309 B	347,-
300 l	E 861 310 B	391,-
500 l	E 861 312 B	477,-



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

GFK-Behälter

GFK-Rechteckbehälter

• Für Transport und Lagerung von Schüttgütern, Flüssigkeiten, Kleinteilen etc. • Stabile Ausführung aus glasfaserverstärktem Kunststoff • Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C • Beständig gegen viele Säuren und Laugen (bitte anfragen) • Korrosionsfest und witterungsbeständig • Glatte Innen- und Außenwände, daher leicht zu reinigen • Nach unten konisch zulaufende Seitenwände • Leer platzsparend ineinander stapelbar • Wahlweise mit oder ohne Staplertaschen • Als Zubehör gegen Aufpreis: Fußgestell oder Lenkrollengestell, sowie Deckel und Messingarmaturen

Inhalt: 100-2200 Liter
Traglast: 100-2200 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Glasfaserverstärkter Kunststoff GFK langlebig • stabil • rostfrei







Fußgestell aus Stahl verzinkt, für sicheren Halt



Behälter mit Flachdeckel in grau



Lenkrollengestell mit 4 Polyamid-Rollen, verzinkt (2 Lenkrollen mit Feststeller)

Volumen l	**100**	**200**	**200**	**300**	**400**	**550**	**700**	**1100**	**1500**	**2200**
Länge	**880/800**	**880/800**	**1220/1150**	**1180/1100**	**1190/1110**	**1320/1180**	**1320/1180**	**1620/1480**	**1820/1680**	**2110/1970**
außen/innen mm										
Breite	**580/500**	**570/490**	**620/550**	**700/620**	**790/710**	**970/830**	**970/830**	**1190/1050**	**1390/1250**	**1480/1340**
außen/innen mm										
Höhe	**290/280**	**600/590**	**370/360**	**530/520**	**600/590**	**630/620**	**810/800**	**810/800**	**810/800**	**930/920**
außen/innen mm										
Traglast kg	**100**	**200**	**200**	**300**	**400**	**550**	**700**	**1100**	**1500**	**2200**
Behälter ohne Staplertaschen										
grün	E 866 240 B	E 866 246 B	E 866 243 B	E 866 249 B	E 866 252 B	E 866 255 B	E 866 258 B	E 866 261 B	E 866 264 B	E 866 266 B
grau	E 866 241 B	E 866 247 B	E 866 244 B	E 866 250 B	E 866 253 B	E 866 256 B	E 866 259 B	E 866 262 B	E 866 265 B	E 866 267 B
blau	E 866 242 B	E 866 248 B	E 866 245 B	E 866 251 B	E 866 254 B	E 866 257 B	E 866 260 B	E 866 263 B	-	-
Euro	**181,-**	**204,-**	**219,-**	**317,-**	**281,-**	**379,-**	**516,-**	**741,-**	**845,-**	**1.366,-**
Behälter mit Staplertaschen										
Gesamthöhe mit Staplertaschen mm	**-**	**-**	**-**	**602**	**672**	**702**	**882**	**882**	**882**	**1002**
grün	-	-	-	E 866 268 B	E 866 270 B	E 866 272 B	E 866 274 B	E 866 276 B	E 866 278 B	E 866 280 B
grau	-	-	-	E 866 269 B	E 866 271 B	E 866 273 B	E 866 275 B	E 866 277 B	E 866 279 B	E 866 281 B
Euro	-	-	-	**536,-**	**498,-**	**621,-**	**745,-**	**1.070,-**	**1.218,-**	**1.752,-**
Zubehör										
Fußgestell										
Gesamthöhe mit Fußgestell mm	**434**	**725**	**498**	**660**	**725**	**760**	**940**	**940**	**970**	**1085**
verzinkt	E 820 985 B	E 820 987 B	E 820 986 B	E 820 988 B	E 820 989 B	E 820 990 B	E 820 991 B	E 820 992 B	E 820 993 B	E 820 994 B
Euro/Aufpreis	**223,-**	**151,-**	**223,-**	**250,-**	**178,-**	**214,-**	**231,-**	**418,-**	**759,-**	**764,-**
Lenkrollengestell										
Gesamthöhe mit Lenkrollengestell mm	**458**	**760**	**532**	**695**	**760**	**820**	**1000**	**1040**	**1114**	**1290**
verzinkt	E 820 995 B	E 820 997 B	E 820 996 B	E 820 998 B	E 820 999 B	E 821 000 B	E 821 001 B	E 821 002 B	E 821 003 B	E 821 004 B
Euro/Aufpreis	**240,-**	**200,-**	**275,-**	**235,-**	**226,-**	**393,-**	**340,-**	**573,-**	**832,-**	**1.678,-**
Flachdeckel										
grau	E 812 820 B	E 812 820 B	E 812 821 B	E 812 822 B	E 812 823 B	E 812 825 B	E 812 825 B	E 812 826 B	E 812 827 B	E 812 829 B
Euro/Aufpreis	**113,-**	**113,-**	**171,-**	**135,-**	**131,-**	**200,-**	**200,-**	**247,-**	**766,-**	**956,-**

Messingarmaturen

• Einschraubgewinde und Auslaufhahn Messing vernickelt • Wahlweise unmontiert oder direkt montiert an GFK-Behälter • Bodenabstand mindestens 50 mm
• Bei direkter Montage bitte gewünschte Position angeben

Ausführung	**3/4 Zoll**		**1 Zoll**		**1 1/4 Zoll**		**1 1/2 Zoll**	
	Art.-Nr.	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**
unmontiert	E 878 590 B	**78,-**	E 878 592 B	**81,50**	E 878 594 B	**71,-**	E 878 596 B	**126,-**
montiert	E 878 591 B	**134,-**	E 878 593 B	**137,-**	E 878 595 B	**145,-**	E 878 597 B	**180,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

IBC-Container mit Kunststoffpalette

• Aus UV-stabilisiertem Hochdruckpolyethylen • Mit integriertem Auslaufventil NW 50 und Auslaufbogen • Fest mit der Palette verbundener Stahlrahmen • Ob Säuren, Lacke oder Lebensmittel - die IBC-Container lassen sich für praktisch alle Flüssiggüter verwenden • Die im Spezialverfahren geschweißten Stahlrohrrahmen - innen wie außen verzinkt - garantieren hohe Stabilität • Selbst spezifisch schwere Füllgüter bereiten bei Transport und Lagerung keine Probleme und können mehrfach gestapelt werden (statisch 3-fach, dynamisch 2-fach) • Das Ergebnis: wirtschaftliche Logistik auf Schiene, Straße und See • Alle Container werden einer Dichtheitsprüfung unterzogen • Gefahrgutausführung mit Gefahrgutzulassung • **Standardausführung** mit Einfüllöffnung NW 225 mm und Schraubdeckel • **Gefahrgutausführung** mit Einfüllöffnung NW 150 mm und Schraubdeckel

Bitte beachten:
In der Gefahrgutausführung ist nach 2,5 Jahren eine wiederkehrende Prüfung gemäß IMDG Code sowie RID/ADR Pflicht!

Bei Gefahrgut-Ausführung bitte Medium angeben oder Zulassungsschein anfordern.

Bitte beachten Sie die entsprechenden landesspezifischen Vorschriften für Gefahrgut-Tanks betreffend Laufzeit, Zulassung, Befüllung, Prüfung, Umweltschutz usw. Gerne senden wir Ihnen ein Merkblatt zu. Für die ordnungsgemäße Verwendung ist der Betreiber verantwortlich. Weil wir wissen, wie unterschiedlich die Anforderungen bei Transport und Handling im Bereich der IBC-Container sind, unterbreiten wir Ihnen auf Anfrage gerne ein Angebot für Ihre individuelle Ausführung.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Passende IBC-Auffangwannen finden Sie auf den Seiten 904-905!

Volumen l	600	1000
B x T x H mm	**1200 x 800 x 1013**	**1200 x 1000 x 1165**
Standardausführung	E 811 690 B	E 811 692 B
Euro	**453,-**	**503,-**
B x T x H mm	**1200 x 800 x 1013**	**1200 x 1000 x 1165**
Gefahrgutausführung	E 811 695 B	E 811 697 B
Euro	**499,-**	**553,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Akku-Transport- und Lagerboxen



Weitere Größen auf Anfrage.

Akku-Systembrandschutzbox

• Aus langlebigem, schlagzähem Kunststoff • Sicheres Transport- und Aufbewahrungssystem für Lithium-Batterien • Spezielle Brandschutz-Auskleidung aus nicht brennbaren Materialien • Formbare Spezialkissen verhindern ungewollte Bewegung der Akkus im Inneren der Box (im Lieferumfang enthalten) • Boxen sind stapelbar und miteinander koppelbar • 2 stabile Verschlussschnallen • 2 Tragegriffe für einfaches Handling • Abschließbar mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang) • Inklusive Gefahrgut-Aufkleber

Mögliche Anwendungen:
• UN-Zulassung für Lithium-Batterien der Verpackungsgruppe II und III • Für Lithium-Batterie bis maximal 5 kg • Vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport auf Straße möglich • auch als stationärer Sicherheitsbehälter zur Lagerung einsetzbar • Brandgeschützte Aufbewahrung für unterwegs und z. B. auf der Baustelle • Ideal zum sicheren Separieren von Akkus mit hoher Gefährdung (z. B. defekte oder Quarantäne-Akkus)

Außenmaße B x T x H mm	**400 x 300 x 215**	**400 x 300 x 340**
Innenmaße B x T x H mm	**300 x 190 x 90**	**300 x 190 x 215**
Gewicht kg	**4,5**	**6**
Art.-Nr.	**E 642 3329 B**	**E 642 3330 B**
Euro	**395,-**	**470,-**
Zubehör		
Spezialkissen	**E 642 3331 B**	**62,50**

Universal Aluminium-Transportbox für Lithium-Batterien

PREMIUM QUALITÄT

• Geprüfte Gefahrgutverpackung für Lithium-Ionen- Batterien UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091 • Geeignet für den Transport von Prototypen, beschädigten oder defekten Batterien, kritisch defekten Batterien (gemäß SV 376 und P911 ADR) und Batterien zur Entsorgung und Recycling • Brandtests auch für kritisch defekte Lithiumbatterien mit Nennenergien über 1.000 Wh bestanden (Bitte entsprechend anfordern) • Maximale Außentemperatur unter 100°C, kein Austritt von Flammen und Splittern im Fall einer Havarie • Hohe Durchschlagsicherheit, d. h. auch für leistungsstarke Akkus wie Power Tool Akkus geeignet • Polster- und Aufsaugmaterial nicht brennbar, nicht elektrisch leitfähig und staubfrei • Kiste auch zur Aufbewahrung von Lithium-Ionen- Batterien ideal geeignet • Federfallgriffe • Komfortverschlüsse

Hinweis: Produkte mit Zulassung nach GGV können nicht zurückgenommen werden



Für noch leistungsstärkere Akkus über 1000 Wh!



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Außenmaße B x T x H mm	**600 x 400 x 250**
Innenmaße B x T x H mm	**550 x 350 x 220**
Nutzmaß Innenraum B x T x H mm	**390 x 190 x 100**
Volumen l	**42**
Gewicht kg	**11,5**
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung kg	**65**
Art.-Nr.	**E 642 2281 B**
Euro	**1.153,-**

Aluminium-Transportbox für Lithium-Batterien

PREMIUM QUALITÄT

• Hochwertiger Spezialbehälter aus Aluminium • Zulassung für den Transport kritisch defekter Lithium Batterien mit Nennenergie bis 814 Wh, gemäß P911, SV 376 und Festlegung der BAM (Bitte entsprechend anfordern) • Für die Aufbewahrung und den Transport von Prototypen (ADR P910), defekten oder beschädigten Lithium Batterien gemäß ADR SV 376 und Verpackungsvorschrift P908 • Zwei Verschlüsse, je ein Griff an der Vorder- und Rückseite • Mit feuerfestem Polster- und Aufsaugmaterial aus textuierten Glasfasern • Staubfreie Innenausstattung • Nach UN-Bestimmungen als Gefahrgutverpackung geprüft und zugelassen, d. h. vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport möglich • Brandtest erfolgreich bestanden: kein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Akkus • Temperatur an der Behälteroberfläche bleibt unter 100 °C

Hinweis: Produkte mit Zulassung nach GGV können nicht zurückgenommen werden



TOP PREIS 599,- E 640 9061 B





10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Außenmaße B x T x H mm	**600 x 600 x 250**
Innenmaße B x T x H mm	**550 x 550 x 220**
Nutzmaß pro Fach B x T x H mm	**150 x 500 x 180**
Volumen l	**67**
Gewicht kg	**11,5**
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung kg	**65**
Art.-Nr.	**E 640 9061 B**
Euro	**599,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

Aluminium-Allzweckboxen

- Für den universellen Einsatz und einen sicheren Transport
- Aus hochfester Leichtmetall-Legierung
- Staub- und Spritzwasserschutz
- Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufender Dichtung
- Klappverschlüsse mit Schloss inkl. 2 Schlüsseln
- Federfallgriffe mit grifffester Kunststoffummantelung
- Ausführung 1 und 2 mit Ecksicken, 2 Klappverschlüssen und Koffer-Tragegriff
- Ausführung 3, 4 und 5 mit Ecksicken und kunststoffummanteltem Leichtmetall-Federfallgriff an beiden Stirnseiten

TOP PREIS 219,- E 492 793 B

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Ausführung	1	2	3	4	5
Volumen l	**24**	**42**	**60**	**81**	**135**
Außenmaße B x T x H mm	**500 x 340 x 200**	**600 x 400 x 240**	**600 x 400 x 330**	**800 x 400 x 330**	**900 x 500 x 370**
Innenmaße B x T x H mm	**450 x 290 x 180**	**550 x 350 x 220**	**550 x 350 x 310**	**750 x 350 x 310**	**850 x 450 x 350**
Gewicht kg	**3,1**	**4,0**	**4,5**	**5,5**	**6,9**
Art.-Nr.	E 812 123 B	E 492 790 B	E 492 793 B	E 492 791 B	E 492 792 B
Euro	**175,-**	**186,-**	**219,-**	**341,-**	**440,-**
Schaumauskleidung zum Selbsteinbau	-	E 604 1030 B	E 604 1031 B	E 604 1032 B	-
Euro	-	**70,-**	**87,-**	**116,-**	-
Montage der Schaumauskleidung	-	E 604 1034 B	E 604 1034 B	E 604 1035 B	-
Euro/Mehrpreis	-	**33,50**	**33,50**	**43,-**	-

Zubehör

Ausführung	Passend zu Alu-Kiste	Art.-Nr.	Euro
Attache-Einsatz	2-5	E 827 585 B	**36,50**
Schaumstoff-Trennwandset	2-3	E 827 586 B	**106,-**
Alu-Trennwandset	2	E 492 810 B	**26,-**
Alu-Trennwandset	3-4	E 492 811 B	**35,50**
Alu-Trennwandset	5	E 492 812 B	**39,50**
Werkzeugtasche	2-5	E 827 587 B	**61,-**
Kleinteilekasten	2-5	E 827 588 B	**47,-**
Untersetzwagen	2-3	E 827 589 B	**221,-**
1 Satz mit 2 Clip-Bockrollen	2-5	E 827 565 B	**93,-**
1 Satz mit 2 Clip-Lenkrollen inkl. Radfeststellern	2-5	E 827 566 B	**114,-**



Attache-Einsatz
430 x 290 mm



Schaumstoff-Trennwandset
550 x 350 x 190 mm







Alu-Trennwandset
best. aus 1 Trennwand
+ 2 Rasterleisten



Kleinteilekasten
430 x 330 x 60 mm



Anbautrolley

- Abnehmbarer, leichter Anbautrolley aus Aluminiumprofilen und frostbeständigen Kunststoffbeschlägen (–20 °C)
- Ausziehbarer, arretierbarer Griff • Leichtlaufendes Fahrwerk mit 26 cm Spurweite und 2 Rollen, Ø 56 mm
- Traglast bis 30 kg • Optimal für Kisten mit einer Außenlänge von 500-800 mm

Art.-Nr.	Euro
E 827 591 B	**70,-**



Untersetzwagen
2 Lenk-, 2 Bockrollen aus Gummi,
Ø 125 mm



Werkzeugtasche
435 x 260 mm

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT



Aluminium-Euroboxen

• Aus Aluminium, Blechstärke 1 mm • Platzsparend stapelbar • Die beste Lösung zum Verpacken, Lagern und Transportieren • Staub- und Spritzwasserschutz • Deckel mit Edelstahlscharnieren, umlaufender Dichtung und zwei Haltegurten • Stabile Klappverschlüsse, 54 mm breit • Federfallgriffe für Belastungen bis 50 kg • Sicherung durch Plomben, Vorhängeschloss und Schlosseinbau • Rutschsichere Stapelecken aus schlagzähem Kunststoff • Abschließbare Ausführung auf Anfrage









Ausführung	1	2	3	4	5
Volumen l	**27**	**42**	**60**	**73**	**81**
Außenmaße B x T x H mm	**400 x 300 x 340**	**600 x 400 x 250**	**600 x 400 x 340**	**600 x 400 x 410**	**800 x 400 x 340**
Innenmaße B x T x H mm	**350 x 250 x 310**	**550 x 350 x 220**	**550 x 350 x 310**	**550 x 350 x 380**	**750 x 350 x 310**
Gewicht kg	**3,0**	**4,7**	**4,9**	**5,2**	**6,1**
Art.-Nr.	**E 492 850 B**	**E 492 851 B**	**E 492 852 B**	**E 492 853 B**	**E 827 590 B**
Euro	**194,-**	**240,-**	**261,-**	**266,-**	**355,-**
Schaumauskleidung zum Selbsteinbau	**E 604 1036 B**	**E 604 1030 B**	**E 604 1031 B**	**E 604 1037 B**	**E 604 1032 B**
Euro	**64,-**	**70,-**	**87,-**	**93,-**	**116,-**
Montage der Schaumauskleidung	E 604 1033 B	E 604 1034 B	E 604 1034 B	E 604 1035 B	E 604 1035 B
Euro/Mehrpreis	**27,-**	**33,50**	**33,50**	**43,-**	**43,-**



Attache-Einsatz
430 x 290 mm

Ausführung	6	7	8	9
Volumen l	**157**	**239**	**414**	**63**
Außenmaße B x T x H mm	**800 x 600 x 410**	**800 x 600 x 610**	**1200 x 800 x 510**	**1200 x 300 x 250**
Innenmaße B x T x H mm	**750 x 550 x 380**	**750 x 550 x 580**	**1150 x 750 x 480**	**1150 x 250 x 220**
Gewicht kg	**7,5**	**8,9**	**13**	**6,3**
Art.-Nr.	**E 492 854 B**	**E 492 855 B**	**E 827 575 B**	**E 827 576 B**
Euro	**345,-**	**453,-**	**693,-**	**408,-**
Schaumauskleidung zum Selbsteinbau	**E 604 1039 B**	**E 604 1040 B**	**E 604 1042 B**	**E 604 1041 B**
Euro	**155,-**	**204,-**	**228,-**	**117,-**
Montage der Schaumauskleidung	E 604 1035 B	E 604 1035 B	E 604 1035 B	E 604 1035 B
Euro/Mehrpreis	**43,-**	**43,-**	**43,-**	**43,-**



Schaumstoff-Trennwandset
550 x 350 x 190 mm



Alu-Trennwandset
best. aus 1 Trennwand + 2 Rasterleisten

Zubehör

Ausführung	Passend zu Alu-Kiste	Art.-Nr.	Euro
Attache-Einsatz	2-8	**E 827 585 B**	**36,50**
Schaumstoff-Trennwandset	2-4	**E 827 586 B**	**106,-**
Alu-Trennwandset	2	**E 492 810 B**	**26,-**
Alu-Trennwandset	3-5	**E 492 811 B**	**35,50**
Werkzeugtasche	2-8	**E 827 587 B**	**61,-**
Kleinteilekasten	2-5	**E 827 588 B**	**47,-**
Untersetzwagen	2-4	**E 827 589 B**	**221,-**
1 Satz mit 2 Clip-Bockrollen	2-8	**E 827 565 B**	**93,-**
1 Satz mit 2 Clip-Lenkrollen inkl. Radfeststellern	2-8	**E 827 566 B**	**114,-**



Werkzeugtasche
435 x 260 mm



Kleinteilekasten
430 x 330 x 60 mm



Untersetzwagen
2 Lenk-, 2 Bockrollen aus Gummi, Ø 125 mm

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

Aluminium-Transportkisten

• Aus Aluminium, 1 mm Blechstärke (ab 750 x 550 mm Grundmaß sogar 1,5 mm) • Stapelbare Transportkisten mit vollverschweißtem Rand-, Deckel- und Bodenprofil • Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität • Federfallgriffe mit einer Eingriffbreite bis ca. 105 mm • Deckel mit durchgängigem Edelstahlscharnier, zwei Gurtbändern und geschäumter Dichtung für Staub- und Spritzwasserschutz • Klappverschlüsse, 54 mm breit, mit Schlossvorbereitung • Transportkisten strahlwassergeschützt (IP 65) oder für gefährliche Güter auf Anfrage lieferbar

TOP SELLER



4



1 Nur ein Griff am Kistendeckel, 1 Klappverschluss



2 Ein zusätzlicher Griff an der Kistenvorderseite

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



3



5



6



7

8 Deckel und Boden mit je
2 Rutschleisten aus Aluminiumprofil,
3 Klappverschlüssen an der Vorderseite,
2 Fallgriffen je Stirnseite



Ausführung	1	2	3	4	5	6	7	8
Volumen l	**27**	**42**	**60**	**73**	**115**	**157**	**239**	**414**
Außenmaße B x T x H mm	**400 x 300 x 340**	**600 x 400 x 250**	**600 x 400 x 340**	**600 x 400 x 410**	**600 x 600 x 410**	**800 x 600 x 410**	**800 x 600 x 610**	**1200 x 800 x 510**
Innenmaße B x T x H mm	**350 x 250 x 310**	**550 x 350 x 220**	**550 x 350 x 310**	**550 x 350 x 380**	**550 x 550 x 380**	**750 x 550 x 380**	**750 x 550 x 580**	**1150 x 750 x 480**
Gewicht kg	**3,1**	**4,8**	**5,0**	**5,3**	**6,6**	**10,0**	**12,0**	**20,0**
Art.-Nr.	E 820 526 B	E 820 527 B	E 820 528 B	E 820 529 B	E 820 534 B	E 820 535 B	E 820 536 B	E 820 537 B
Euro	**261,-**	**314,-**	**341,-**	**346,-**	**475,-**	**520,-**	**600,-**	**921,-**
Schaumauskleidung zum Selbsteinbau	E 604 1036 B	E 604 1030 B	E 604 1031 B	E 604 1037 B	E 604 1038 B	E 604 1039 B	E 604 1040 B	E 604 1042 B
Euro	**64,-**	**70,-**	**87,-**	**93,-**	**117,-**	**155,-**	**204,-**	**228,-**
Montage der Schaumauskleidung	E 604 1033 B	E 604 1034 B	E 604 1034 B	E 604 1035 B	E 604 1035 B	E 604 1035 B	E 604 1035 B	E 604 1035 B
Euro/Mehrpreis	**27,-**	**33,50**	**33,50**	**43,-**	**43,-**	**43,-**	**43,-**	**43,-**



Attache-Einsatz
430 x 290 mm



Schaumstoff-Trennwandset
550 x 350 x 190 mm



Alu-Trennwandset
best. aus 1 Trennwand + 2 Rasterleisten



Werkzeugtasche
435 x 260 mm



Untersetzwagen
2 Lenk-, 2 Bockrollen aus Gummi, Ø 125 mm

Zubehör

Ausführung	Passend zu Alu-Kiste	Art.-Nr.	Euro
Attache-Einsatz	2-8	E 827 585 B	**36,50**
Schaumstoff-Trennwandset	2-4	E 827 586 B	**106,-**
Alu-Trennwandsystem	2	E 492 810 B	**26,-**
Alu-Trennwandsystem	3-4	E 492 811 B	**35,50**
Werkzeugtasche	2-8	E 827 587 B	**61,-**

Ausführung	Passend zu Alu-Kiste	Art.-Nr.	Euro
Untersetzwagen	2-4	E 827 589 B	**221,-**
Clip-Bockrollensatz (2 Stück)	2-8	E 827 565 B	**93,-**
Clip-Lenkrollensatz (2 Stück)	2-8	E 827 566 B	**114,-**
Anbautrolley	2-7	E 827 591 B	**70,-**
GGVS-Prüfung (Aufpreis)		E 820 538 B	**60,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Aluminium-Riffelblechboxen

• Aus legiertem 3 mm Aluminium-Riffelblech mit rundum geschweißten Nähten • Ideal für die Lagerung und den Transport von sensiblen und hochwertigen Gütern • Boxen bis Volumen 234 Liter mit Fangbändern im Deckel, ab Volumen 250 Liter mit Gasdruckdämpfer für einfaches Öffnen und Offenhalten des Deckels • Selbsteinklappende Sicherheits-Tragegriffe und massive Edelstahl-Exzenterverschlüsse mit Ösen für Vorhängeschösser • Staub- und spritzwassergeschützt • Sockel mit Innengewinde M 10 zur Rädersatz-Montage • Aluminium-Box Vol. 883 l mit abgeschrägten Deckel • Optionales Werkzeugablage-Set bestehend aus 2 Grundplatten, 1 Trennplatte und Befestigungsmaterial





Sockel



Gasdruckfeder



Optionaler Einhängekorb



Volumen 883 Liter mit 2 seitlichen Türen und abgeschrägten Deckel



Ideal für Pritschenfahrzeuge!

Volumen l	**37**	**70**	**120**	**234**	**250**
Außenmaße B x T x H mm	**622 x 275 x 270**	**522 x 375 x 420**	**622 x 425 x 520**	**772 x 525 x 645**	**1022 x 525 x 520**
Innenmaße B x T x H mm	**600 x 250 x 250**	**500 x 350 x 400**	**600 x 400 x 500**	**750 x 500 x 625**	**1000 x 500 x 500**
Gewicht kg	**6,7**	**8,6**	**11,7**	**17,6**	**19,3**
Art.-Nr.	E 601 1041 B	E 601 1042 B	E 601 1043 B	E 601 1044 B	E 409 635 B
Euro	**183,-**	**216,-**	**249,-**	**372,-**	**453,-**

Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro/Satz**
Rädersatz, 4 Kunststoffräder, Durchm. 100 mm	E 409 639 B	**62,-**

Volumen l	**312**	**375**	**470**	**883**
Außenmaße B x T x H mm	**1272 x 525 x 520**	**1522 x 525 x 520**	**1896 x 525 x 520**	**1700 x 700 x 750/850**
Innenmaße B x T x H mm	**1250 x 500 x 500**	**1500 x 500 x 500**	**1874 x 500 x 500**	**1678 x 675 x 730/830**
Gewicht kg	**22,7**	**26,7**	**32,0**	**47,4**
Art.-Nr.	E 409 636 B	E 409 637 B	E 409 638 B	E 601 9626 B
Euro	**530,-**	**651,-**	**681,-**	**912,-**

Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro/Satz**
Rädersatz, 4 Kunststoffräder, Durchm. 100 mm	E 409 639 B	**62,-**
Werkzeugablage-Set für Alu-Box mit Volumen 883 l	E 601 7376 B	**77,-**
Einhängekorb für Alu-Boxen mit Volumen 250-470 l	E 640 8502 B	**73,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Materialboxen

• Behälter in grau/orange aus hochwertigem Polyethylen zum sicheren Transport und Aufbewahren von Werkzeugen und Kleinteilen • Stapelbar, mit Arretierungsnocken • Mit integrierten Handgriffen und Deckelanschlag • Durch eine umlaufende integrierte Dichtung absolut spritzwasserdicht

Volumen bis 400 Liter

• Mit Staplertaschen (außer bei Volumen 150 l)
• Mit 2 Exzenterverschlüssen
• Mit integrierter Etikettentasche bei den Ausführung Vol. 150 l und 400 l
• Materialbox E 198 2343 als kranbare Ausführung

B x T x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
800 x 600 x 530	150	14	E 198 2340 B	**276,-**
1200 x 600 x 540	250	18	E 198 2342 B	**349,-**
1200 x 600 x 540	250	33	E 198 2343 B	**604,-**
1200 x 790 x 750	400	30	E 198 2344 B	**542,-**



Vol. 250 Liter

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Zubehör

Ausführung	B x T x H mm	passend zu Materialbox	Art.-Nr.	Euro
PE-Einlegeschale, lang	730 x 150 x 60	Vol. 150 l	E 198 2349 B	**58,50**
	1130 x 150 x 60	Vol. 250 l + 400 l	E 822 857 B	**75,-**
PE-Einlegeschale, stapelbar	430 x 280 x 190	Vol. 150 l + 250 l	E 198 2351 B	**66,50**
PE-Trennwand	540 x 370	Vol. 150 l	E 198 2354 B	**61,50**
	540 x 380	Vol. 250 l	E 822 858 B	**52,-**
	730 x 400	Vol. 400 l	E 198 2355 B	**59,-**
Schaumstoffeinlage	660 x 480 x 400	Vol. 150 l	E 198 2350 B	**158,-**
Pritschenbefestigung	-	Vol. 150 l + 250 l	E 198 2356 B	**105,-**
	-	Vol. 400 l	E 198 2357 B	**91,50**
Vorhängeschloss, verzinkt	-	alle	E 822 838 B	**47,50**







Volumen 750 Liter

• Wahlweise mit oder ohne Seitentür • Ideale Länge, auch für Schaufeln
• Optimale Maße für Pritschenfahrzeuge • Mit Staplertaschen • 3 Exzenterverschlüsse

Ausführung	B x T x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Kranbar ohne Seitentür	1700 x 860 x 800	750	75	E 198 2347 B	**1.366,-**
Kranbar mit Seitentür	1700 x 860 x 800	750	76	E 198 2348 B	**1.547,-**



Kranbar mit Seitentür

Zubehör

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Einlegeschale, lang	1600 x 150 x 60	E 829 844 B	**86,50**
PE-Trennwand	760 x 600	E 829 845 B	**71,-**
Metall-Einlegeschale	670 x 740 x 170	E 198 2352 B	**287,-**
Pritschenbefestigung	-	E 829 846 B	**121,-**

Leuchtstoffröhren-Sammelbox

• Wahlweise mit oder ohne Seitentür • Tum Transport und Aufbewahren von Leuchtstoffröhren bis zu einer Länge von 155 cm • Stapelbar, mit Arretierungsnocken • Mit Staplertaschen und integrierten Handgriffen • Deckelanschlag • 3 Exzenterverschlüsse • Durch eine umlaufende integrierte Dichtung absolut spritzwasserdicht

Ausführung	B x T x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Ohne Seitentür	1700 x 840 x 800	750	42	E 198 2345 B	**727,-**
Mit Seitentür	1700 x 840 x 800	750	43	E 198 2346 B	**920,-**







Materialbox-Trolley

• Mit Räder Ø 100 mm und Klappbügel für den mobilen Einsatz direkt vor Ort

B x T x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
800 x 600 x 530	150	15	E 198 2341 B	**345,-**

Aluminium-Allzweckboxen

- Zum sicheren Stapeln und Befördern im Materialfluss
- Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15141
- Für Rollenbahnen und Förderbänder geeignet
- Stabiles Rand- und Bodenprofil
- Schalengriffe an den Stirnseiten
- Sicken und Endsicken bei Behältern mit 55 l, 117 l, 155 l Volumen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Ausführung	1	2	3	4	5
Volumen l	37	55	77	117	155
Außenmaße B x T x H mm	380 x 580 x 225	380 x 580 x 325	580 x 760 x 225	580 x 760 x 325	580 x 760 x 425
Innenmaße B x T x H mm	340 x 540 x 200	340 x 540 x 300	540 x 720 x 200	540 x 720 x 300	540 x 720 x 400
Gewicht kg	2,5	3,0	4,2	4,6	5,3
Art.-Nr.	E 835 050 B	E 835 051 B	E 835 052 B	E 835 053 B	E 835 054 B
Euro	146,-	155,-	190,-	214,-	229,-
Zubehör					
Mehrpreis für 1 Satz Clip-Bockrollen (2 Stück)				E 827 565 B	93,-
Mehrpreis für 1 Satz Clip-Lenkrollen mit Radfeststeller (2 Stück)				E 827 566 B	114,-

Mobile Aluminium-Transportkisten

• Optimale Mobilität durch integrierte Rollen mit einem Durchmesser 50 mm • Hohe Belastbarkeit bei geringem Eigengewicht • Sichere Stapelbarkeit durch integrierte Stapelsegmente und Stapelecken • Standardmäßig mit herausnehmbarer Bodenschaumeinlage (abriebfester PE-Schaum) • Ausführung 1-5 mit Ziehgriff, Ausführung 6 mit zweitem Federfallgriff • **Optionales Zubehör**: Innentasche mit Querteilern und Tragegriffen • Würfelschaum als vorgestanzte Weichschaumeinlage aus offenzelligem PU-Schaum, Formanpassung ohne Werkzeug möglich • Rollen-Set als Rädersatz mit Vollgummibereifung und Kunststofffelge, Erhöhung der Bodenfreiheit auf 50 mm • Offroad-Radset für schweres Gelände, Luftbereifung Durchmesser 220 mm, Erhöhung der Bodenfreiheit auf 65 mm • Deckeltaschen aus schwarzem Nylongewebe zum Selbsteinbau


Große Deckeltasche und Innentasche


Würfelschaum


Offroad-Radset, Ø 220 mm


Rollen-Set, Ø 125 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Ausführung	1	2	3	4	5	6
Volumen l	28	60	90	105	195	120
Außenmaße B x T x H mm	550 x 400 x 233	600 x 400 x 385	800 x 400 x 455	800 x 500 x 385	800 x 685 x 485	960 x 400 x 455
Innenmaße B x T x H mm	516 x 350 x 159	550 x 350 x 310	750 x 350 x 380	750 x 450 x 310	750 x 635 x 410	910 x 350 x 380
Maximales Gesamtgewicht kg	25	25	35	35	35	50
Gewicht kg	6,3	7,3	9,0	9,5	12,0	9,5
Art.-Nr.	E 198 5474 B	E 198 5475 B	E 198 5476 B	E 198 5477 B	E 198 5478 B	E 198 5479 B
Euro	442,-	462,-	587,-	640,-	721,-	609,-
Zubehör						
Innentasche mit Teiler	E 198 5482 B	E 198 5483 B	E 198 5484 B	E 198 5485 B	E 198 5486 B	E 198 5487 B
Euro	74,-	87,-	101,-	98,-	114,-	106,-
Würfelschaum	E 198 5488 B	E 198 5489 B	E 198 5490 B	E 198 5491 B	E 198 5492 B	E 198 5493 B
Euro	87,-	102,-	155,-	161,-	228,-	161,-
Rollen-Set, Ø 125 mm	E 198 5494 B	E 198 5494 B	E 198 5494 B	E 198 5494 B	E 198 5494 B	E 198 5494 B
Euro/Set	84,-	84,-	84,-	84,-	84,-	84,-
Offroad-Radset, Ø 220 mm	-	E 409 852 B	E 409 852 B	E 198 5495 B	E 198 5496 B	E 409 852 B
Euro/Set	-	213,-	213,-	208,-	208,-	213,-
Deckeltasche, klein, 260 x 150 x 40 mm	E 198 5481 B	E 198 5481 B	E 198 5481 B	E 198 5481 B	E 198 5481 B	E 198 5481 B
Euro	60,-	60,-	60,-	60,-	60,-	60,-
Deckeltasche, groß, 420 x 260 x 40 mm	-	E 198 5480 B	E 198 5480 B	E 198 5480 B	E 198 5480 B	E 198 5480 B
Euro	-	83,-	83,-	83,-	83,-	83,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Kunststoff-Paletten

Langlebig - Mehrfach verwendbar - Feuchtigkeitsresistent

Oberdeck durchbrochen

• Displaypalette • Material PE-RE (Polyethylen-Recycling) • Platzsparend, im Leertransport ineinander stapelbar • Einfach zu transportieren, 2-seitig unterfahrbar • Temperaturbereich von -30 °C bis +70 °C

! Displaypaletten - Klein, praktisch, leicht in der Handhabung



Produktionsstandort EUROPA

Ausführung	B x T x H mm	Gewicht kg	Traglast statisch kg	Traglast dynamisch kg	Anzahl Füße Stück	Farbe	Mindestabnahme Stück	Art.-Nr.	Euro
Ohne Rand	400 x 600 x 150	2,2	500	200	4	schwarz	5	E 821 133 B	16,-
	600 x 800 x 155	5,5	1000	600	6	schwarz	2	E 821 134 B	40,50
	800 x 1200 x 155	5,2	2500	1000	9	schwarz	1	E 647 1746 B	50,-
Mit Rand	600 x 800 x 155	5,5	1000	600	6	schwarz	2	E 821 139 B	43,-
	800 x 1200 x 155	5,2	2500	1000	9	schwarz	1	E 647 1747 B	50,-

Oberdeck geschlossen

• Material PE-RE (Polyethylen-Recycling) • Temperaturbereich von -30 °C bis +70 °C

Traglasten - 9 Füße:
statisch 5000 kg
dynamisch 1500 kg

Traglasten - 3 Kufen:
statisch 6000 kg
dynamisch 2500 kg
im Regal 500 kg
(bei gleichmäßiger Flächenlast)

TOP SELLER

! Die Starken - für schwere Lasten



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	B x T x H mm	Gewicht kg	Traglast statisch kg	Traglast dynamisch kg	Farbe	Art.-Nr.	Euro je Stück	Euro ab 5 Stück	Euro ab 10 Stück
Mit 9 Füßen									
Ohne Rand	1200 x 800 x 140	19,0	5000	1500	grau	E 869 975 B	109,-	77,-	69,-
	1200 x 800 x 140	19,0	5000	1500	schwarz	E 869 976 B	109,-	77,-	69,-
Mit Rand	1200 x 800 x 140	19,0	5000	1500	grau	E 869 977 B	109,-	77,-	69,-
	1200 x 800 x 140	19,0	5000	1500	schwarz	E 869 978 B	109,-	77,-	69,-
Mit 3 Kufen									
Ohne Rand	1200 x 800 x 155	25,0	6000	2500	grau	E 869 971 B	123,-	90,-	82,-
	1200 x 800 x 155	25,0	6000	2500	schwarz	E 869 972 B	123,-	90,-	82,-
Mit Rand	1200 x 800 x 155	25,0	6000	2500	grau	E 869 973 B	123,-	90,-	82,-
	1200 x 800 x 155	25,0	6000	2500	schwarz	E 869 974 B	123,-	90,-	82,-

Kunststoff-Paletten

Langlebig - Mehrfach verwendbar - Feuchtigkeitresistent

Geschlossenes Oberdeck und gerippte Unterdeck



- Hergestellt aus einem Stück ohne Schrauben und Schweißnähte aus hochwertigem Recycling-Polyethylen
- Geringes Eigengewicht für einfaches Handling für Mitarbeiter
- Mit innen und außen abgeschrägten Kufen • Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C

Traglasten - ohne Eisenverstärkung
statisch 7500 kg
dynamisch 2500 kg
im Regal 600 kg
Traglasten - mit Eisenverstärkung
statisch 7500 kg
dynamisch 2500 kg
im Regal 1000 kg
(bei gleichmäßiger Flächenlast)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TOP SELLER

! Das Leichtgewicht!

Ausführung	B x T x H mm	Traglast statisch kg	Traglast dynamisch kg	Gewicht kg	Farbe	Art.-Nr.	Euro je Stück	Euro ab 5 Stück	Euro ab 10 Stück
Ohne Eisenverstärkung									
ohne Rand	800 x 1200 x 155	7500	2500	14	grau	E 198 5497 B	**103,-**	**71,-**	**63,-**
	800 x 1200 x 155	7500	2500	14	schwarz	E 198 5499 B	**103,-**	**71,-**	**63,-**
mit Rand	800 x 1200 x 165	7500	2500	14	grau	E 198 5498 B	**103,-**	**71,-**	**63,-**
	800 x 1200 x 165	7500	2500	14	schwarz	E 198 5500 B	**103,-**	**71,-**	**63,-**
Mit Eisenverstärkung									
ohne Rand	800 x 1200 x 155	7500	2500	15	grau	E 198 5501 B	**117,-**	**85,-**	**77,-**
	800 x 1200 x 155	7500	2500	15	schwarz	E 198 5503 B	**119,-**	**85,-**	**77,-**
mit Rand	800 x 1200 x 165	7500	2500	15	grau	E 198 5502 B	**117,-**	**85,-**	**77,-**
	800 x 1200 x 165	7500	2500	15	schwarz	E 198 5504 B	**119,-**	**85,-**	**77,-**

Nahezu geschlossenes Oberdeck



- Material PE-RE (Polyethylen-Recycling) • Temperaturbereich von -30 °C bis +70 °C

Traglasten - 9 Füße:
statisch 4000 kg
dynamisch 1200 kg
Traglasten - 3 Kufen:
statisch 4000 kg
dynamisch 1200 kg
im Regal 400 kg
(bei gleichmäßiger Flächenlast)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	B x T x H mm	Gewicht kg	Traglast statisch kg	Traglast dynamisch kg	Farbe	Art.-Nr.	Euro je Stück	Euro ab 5 Stück	Euro ab 10 Stück
Mit 9 Füßen									
Ohne Rand	800 x 1200 x 145	14,0	4000	1200	schwarz	E 821 039 B	**79,-**	**50,-**	**43,-**
	1000 x 1200 x 145	16,5	4000	1200	schwarz	E 821 041 B	**115,-**	**57,-**	**49,-**
Mit 3 Kufen									
Ohne Rand	800 x 1200 x 160	17,0	4000	1200	schwarz	E 821 040 B	**106,-**	**76,-**	**68,-**
	1000 x 1200 x 160	19,5	4000	1200	schwarz	E 821 042 B	**133,-**	**81,-**	**75,-**

Ober- und Unterdeck geschlossen



- Oberdeck mit Anti-Rutsch-Effekt • Material PE-RE (Polyethylen-Recycling)
- Eisenverstärkt • Temperaturbereich von -30 °C bis +70 °C

Traglasten:
statisch 7500 kg
dynamisch 2500 kg
im Regal 1250 kg
(bei gleichmäßiger Flächenlast)

! Schwerlast-Palette mit ANTI-RUTSCH-EFFEKT

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	B x T x H mm	Gewicht kg	Traglast statisch kg	Traglast dynamisch kg	Farbe	Art.-Nr.	Euro je Stück	Euro ab 5 Stück	Euro ab 10 Stück
Ohne Rand	800 x 1200 x 150	29,0	7500	2500	grau	E 821 129 B	**155,-**	-	**116,-**
	1000 x 1200 x 150	35,0	7500	2500	grau	E 821 009 B	**196,-**	**145,-**	**138,-**
Mit Rand	800 x 1200 x 155	29,0	7500	2500	grau	E 821 132 B	**155,-**	-	**116,-**
	1000 x 1200 x 155	35,0	7500	2500	grau	E 821 008 B	**196,-**	**145,-**	**138,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Kunststoff-Spezial-Paletten

• Für die Umwelt aus PR-Regenerat (100 % recyclebar) • Für die Hygiene aus HDPE (lebensmittelgeeignet)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

PR-Regenerat

Oberdeck durchbrochen

• 100 % recyclebar • Kostengünstig hergestellt aus zurückgewonnenem Hochdruck-Polyethylen • Entsprechen der Palettennorm DIN 15141 • Kompatibel zu allen gängigen Handling- und Fördersystemen • Für Hochregallager und automatisierte Prozesse geeignet • Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C

Traglasten:
statisch: 4000 kg
dynamisch: 1000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)


E 834 343



Ausführung	B x T x H	Traglast statisch	Traglast dynamisch	Anzahl Kufen	Gewicht	Farbe	Art.-Nr.	Euro	Euro
	mm	kg	kg	Stück	kg			je Stück	ab 10 Stück
Ohne Rand	1200 x 800 x 145	4000	1000	3	16	schwarz	E 834 342 B	77,-	58,-
	1200 x 1000 x 145	4000	1000	3	19	schwarz	E 834 343 B	95,-	70,-

HDPE - grau

Oberdeck durchbrochen

• Lebensmittelgeeignet • EURO-Hygienepalette • Geruchs- und geschmacksneutral
• Kompatibel zu allen genormten Kastensystemen • Für automatische Transportsysteme geeignet
• Gleichmäßiges Tara-Gewicht • Transportsicherheit durch 4-seitige Anti-Rutsch-Kante
• Geschlossenes, wasserdichtes Kufensystem • Temperaturbereich von -30 °C bis +60 °C

Traglasten:
statisch: 2000/5000 kg
dynamisch: 500-1250 kg
im Regal: E 813 001 1000 kg,
E 813 003 850 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)





H1



H2



H3

Ausführung	B x T x H	Traglast statisch	Traglast dynamisch	Anzahl Kufen	Gewicht	Farbe	Art.-Nr.	Euro	Euro	Euro
	mm	kg	kg	Stück	kg			je Stück	ab 5 Stück	ab 10 Stück
H1 mit Rand	1200 x 800 x 160	5000	1250	3	18	grau	E 813 001 B	119,-	91,-	88,-
H2 mit Rand	800 x 600 x 160	2000	500	2	9	grau	E 813 002 B	92,-	65,-	61,-
H3 mit Rand	1200 x 1000 x 160	5000	1250	3	22	grau	E 813 003 B	163,-	128,-	119,-

H1 Palette flächendeckend tauschfähig mit GS 1 Stempel

HDPE - grau

Oberdeck teilweise durchbrochen

• Kompatibel zu allen gängigen Handling- und Fördersystemen • Für Hochregallager und automatisierte Prozesse geeignet • Temperaturbereich von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C

Traglasten:
statisch: 5000 kg
dynamisch: 1000 kg
im Regal: 400 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)







Ausführung	B x T x H	Traglast statisch	Traglast dynamisch	Anzahl Kufen	Gewicht	Farbe	Art.-Nr.	Euro	Euro	Euro
	mm	kg	kg	Stück	kg			je Stück	ab 5 Stück	ab 10 Stück
mit Rand (7 mm)	1200 x 800 x 146	5000	1000	3 Kufen	12,5	grau	E 604 2241 B	116,-	110,-	107,-

HDPE

Oberdeck durchbrochen

• Lebensmittelgeeignet • Entsprechen der Palettennorm DIN 15141 • Kompatibel zu allen gängigen Handling und Fördersystemen • Für Hochregallager und automatisierte Prozesse geeignet • Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C • Palette B x T x H 1200 x 800 x160 mm, Oberdeck mit Anti-Rutsch-Effekt und Palette B x T x H 800 x 600 x 160 mm, Oberdeck ohne Anti-Rutsch-Effekt

Traglasten:
statisch: 2000/7500 kg
dynamisch: 500/1500 kg
im Regal: E 834 345 1: 1750 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)







Ausführung	B x T x H	Traglast statisch	Traglast dynamisch	Anzahl Kufen	Gewicht	Farbe	Art.-Nr.	Euro	Euro	Euro
	mm	kg	kg	Stück	kg			je Stück	ab 5 Stück	ab 10 Stück
Mit Rand	800 x 600 x 160	2000	500	3	7,5	grau	E 834 346 B	77,-	74,-	70,-
Ohne Rand	1200 x 800 x 160	7500	1500	3	21,5	graublau	E 834 345 B	164,-	148,-	139,-

Kunststoff- und Aluminium-Paletten

Anti-Rutsch-Paletten

• Aus PE-RE • Rundum geschlossen, dadurch leicht zu reinigen • Sehr robust durch feste Verschweißungen und innenliegender Eisenverstärkung • Eingepresste Anti-Rutsch-Matte für vollflächige Anti-Rutsch-Beschichtung • Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C • Farbe grau

ACHTUNG: Diese Paletten mit eingepresster Matte ist nicht für den Einsatz in Verbindung mit Ölen oder anderen Trennmitteln/ Weichmachern geeignet!

NEU!



B x T x H mm	Traglast statisch kg	Traglast dynamisch kg	Traglast im Regal kg	Art.-Nr.	Euro je Stück	Euro je 5 Stück	Euro je 10 Stück
800 x 1200 x 150	7500	2500	1250	E 647 1740 B	**185,-**	**138,-**	**132,-**
1000 x 1200 x 150	7500	2500	1250	E 647 1741 B	**209,-**	**159,-**	**153,-**

Multifunktionspaletten

• Aus PE-RE • Mit 3 Kufen • Oberfläche mit spezieller Kontur zum flexiblen Einstecken von Keilen zur Sicherung von Rundteilen • Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C • Farbe grau

NEU!





B x T x H mm	Ausführung	Traglast statisch kg	Traglast dynamisch kg	Art.-Nr.	Euro je Stück	Euro ab 5 Stück
800 x 1200 x 155	2 Längskeilen	6000	2500	E 647 1742 B	**169,-**	**122,-**
	2 Querkeilen	6000	2500	E 647 1743 B	**159,-**	**111,-**
1000 x 1200 x 140	2 Längskeilen	4000	1500	E 647 1744 B	**189,-**	**139,-**
	2 Querkeilen	4000	1500	E 647 1745 B	**179,-**	**129,-**

Aluminium-Paletten

Dicht verschweißt

Hygienisch einwandfrei, leicht zu reinigen

VORTEILE - ALUMINIUM:
- Extrem leicht
- Rostfrei
- Hitze- und Kältebeständig
- Nicht brennbar
- Antistatisch
- Reparabel

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Mit 4 Füßen

B x T x H mm	Anzahl Sprossen Stück	Anzahl Füße Stück	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
800 x 600 x 150	3	4	600	7,4	E 829 529 B	**261,-**
1200 x 800 x 150	4	4	600	11,2	E 829 530 B	**320,-**

Mit 2 Kufen

• 2 Kufen mit Mittelstütze • Rollenbahngängig

B x T x H mm	Anzahl Sprossen Stück	Anzahl Kufen Stück	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1200 x 800 x 150	5	2	1000	10,8	E 829 532 B	**389,-**

Mit 4 Füßen und 2 Kufen

• 4 Füße und 2 Kufen mit Mittelstütze • Rollenbahngängig

B x T x H mm	Anzahl Sprossen Stück	Anzahl Füße/ Kufen Stück	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1200 x 800 x 150	6	4/2	1500	13,2	E 829 534 B	**419,-**

Mit 4 Füßen (extra lang)

• 4 Füße extra lang (300 mm), bestens geeignet für Hochregalläger, großer Freiraum für Gabelzinken, keine störende, durchgehende Kufe • Rollenbahngängig

B x T x H mm	Anzahl Sprossen Stück	Anzahl Füße Stück	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1200 x 800 x 150	4	4	1000	12,3	E 829 536 B	**419,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Aufsatzrahmen

• Aufsatzrahmen für Euro- und Industriepaletten • Aus ABS mit verzinkten Scharnieren • Diagonal klappbar • Rahmenstärke 20 mm • Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenfaltbar • Farbe schwarz • **VE 2 Stück**

B x T x H	4 Scharniere		6 Scharniere	
mm	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
400 x 600 x 200	E 821 182 B	133,-	-	-
600 x 800 x 200	E 821 183 B	150,-	E 825 919 B	173,-
800 x 1200 x 200	E 821 135 B	175,-	E 821 137 B	197,-
1000 x 1200 x 200	E 821 136 B	191,-	E 821 138 B	214,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Raumteiler für Aufsatzrahmen

• Zur Unterteilung des Aufsatzrahmens • Aus PE-RE • **VE 2 Stück**

B x T x H mm	Teilung	Art.-Nr.	Euro/VE
800 x 1200 x 200	4-fach	E 190 6418 B	62,50
800 x 1200 x 200	8-fach	E 190 6419 B	97,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Deckel für Aufsatzrahmen

• Passende Deckel zu Aufsatzrahmen • Aus ABS-RE, mit Stapelrand und Antirutsch-Kante • **VE 2 Stück**

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/VE
600 x 800 x 30	E 190 6414 B	63,-
800 x 1200 x 30	E 190 6415 B	88,-
1000 x 1200 x 45	E 190 6416 B	127,-

Deckel B x T 1000 x 1200 mm Zusätzlich mit Ausfräsungen zum Halt von Umreifungsbändern

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Stapelecken für Aufsatzrahmen

• Passend für alle Paletten-Aufsatzrahmen • Aus PP • **VE 4 Stück**

Art.-Nr.	Euro/VE
E 190 6417 B	29,-



Paletten-Aufsatzrahmen aus Recycling-Kunststoff

• Für Paletten im Euromaß • Aus 100% Recyclingkunststoff ohne Fremdmaterialien • Auf Palettenmaß klappbar • Rahmenstärke 20/25 mm • Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenfaltbar • Farbe schwarz • **VE 4 Stück**

Art.-Nr.	B x T x H mm	Euro/VE
E 642 4871 B	800 x 1200 x 200 mm	219,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Palettenaufsätze

- Stapelbar • Für die optimale Nutzung der Palettenoberfläche • Schnell montiert und bei Nichtgebrauch platzsparend gelagert
- Stabile Stahlkonstruktion mit senkrechten Streben aus geschweißtem Stahl für höchste Beanspruchungen
- Lackierung RAL 5012 lichtblau





Mit Sicherheitskufen

für Palettengröße mm Höhe mm	Auflast kg	Stapelanzahl Stück	800 x 1200	1000 x 1200
800	500	4 Euro	E 833 810 B 155,-	E 833 815 B 161,-
1000	500	3 Euro	E 833 811 B 168,-	E 833 816 B 173,-
1200	300	3 Euro	E 833 812 B 181,-	E 833 817 B 186,-





! Ideal für Langgut!





Mit senkrechten, geraden Seitenstreben

für Palettengröße mm Höhe mm	Auflast kg	Stapelanzahl Stück	800 x 1200	1000 x 1200
800	2000/1000	4 Euro	E 833 830 B 174,-	E 833 835 B 181,-
1000	2000/1000	4 Euro	E 833 831 B 186,-	E 833 836 B 193,-
1200	1000/500	3 Euro	E 833 832 B 198,-	E 833 837 B 206,-
1600	1000/500	3 Euro	E 833 833 B 211,-	E 833 838 B 211,-

Mit V-förmigen Seitenstreben

für Palettengröße mm Höhe mm	Auflast kg	Stapelanzahl Stück	800 x 1200	1000 x 1200
800	2000	3 Euro	E 833 820 B 186,-	E 833 825 B 198,-
1000	2000	3 Euro	E 833 821 B 198,-	E 833 826 B 211,-
1200	2000	3 Euro	E 833 822 B 211,-	E 833 827 B 218,-
1600	2000	3 Euro	E 833 823 B 223,-	E 833 828 B 223,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Mit Klemmvorrichtung

- Zum nachträglichen Montieren auf der bereits beladenen Palette
- Arretierung der Rahmenteile durch Klemmfunktion



! Nachträglich Schützen - Kein Problem









für Palettengröße mm			800 x 1200	1000 x 1200
Höhe mm	**Auflast kg**	**Stapelanzahl Stück**		
800	1500	3	E 812 852 B	E 812 856 B
		Euro	181,-	186,-
1000	1500	3	E 812 853 B	E 812 857 B
		Euro	193,-	198,-
1200	750	3	E 812 854 B	E 812 858 B
		Euro	206,-	211,-
1600	750	3	E 812 855 B	E 812 859 B
		Euro	218,-	223,-

Mit 4 festen Wänden

- Maschenweite 100 x 100 mm





für Palettengröße mm			800 x 1200	1000 x 1200
Höhe mm	**Auflast kg**	**Stapelanzahl Stück**		
400	1500	4	E 833 840 B	E 833 845 B
		Euro	173,-	181,-
600	1500	4	E 833 841 B	E 833 846 B
		Euro	181,-	193,-

Mit 4 festen Wänden und V-Eingriff

- Maschenweite 100 x 100 mm





für Palettengröße mm			800 x 1200	1000 x 1200
Höhe mm	**Auflast kg**	**Stapelanzahl Stück**		
800	1000	3	E 833 850 B	E 833 855 B
		Euro	181,-	186,-
1000	1000	3	E 833 851 B	E 833 856 B
		Euro	186,-	193,-
1200	750	3	E 833 852 B	E 833 857 B
		Euro	198,-	206,-
1600	750	3	E 833 853 B	E 833 858 B
		Euro	211,-	211,-

Mit 3 festen und 1 halb abklappbaren Wand

- Maschenweite 100 x 100 mm



für Palettengröße mm			800 x 1200	1000 x 1200
Höhe mm	**Auflast kg**	**Stapelanzahl Stück**		
800	1000	4	E 833 860 B	E 833 865 B
		Euro	198,-	211,-
1000	1000	4	E 833 861 B	E 833 866 B
		Euro	211,-	223,-
1200	750	4	E 833 862 B	E 833 867 B
		Euro	223,-	235,-
1600	750	3	E 833 863 B	E 833 868 B
		Euro	235,-	248,-

Stapelgestelle mit klappbaren Seitenteilen

• Mit klappbaren Seitenteilen • 3-fach stapelbar









Außenmaße B x T x H mm	**1200 x 1500 x 1200**
Innenmaße B x T x H mm	**1065 x 1500 x 985**
Traglast/Auflast kg	**600/1200**
Art.-Nr.	E 833 829 B
Euro	**470,-**

Stapelgestelle mit steckbaren Rungen

• Verdichtung durch 4 steckbare Rungen • Beladehöhe 163 mm • Unterfahrhöhe 100 mm • 4-fach stapelbar





Außenmaße B x T x H mm	**1100 x 1147 x 1740**	**1185 x 1550 x 1740**
Innenmaße B x T x H mm	**870 x 917 x 1530**	**955 x 1320 x 1530**
Traglast/Auflast kg	**1500/4700**	**1500/4700**
Art.-Nr.	E 833 869 B	E 833 870 B
Euro	**461,-**	**515,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Stapel-Gitterboxen mit klappbarer Seitenöffnung

• Elekrolytisch verzinkte Gitterboxen • Mit aufklappbarer Öffnung an der Längsseite
• Auflast bis 3000 kg • Stapel- und klappbar

! Werkzeuglose Montage





Außenmaße B x T x H mm	**860 x 580 x 680**	**1200 x 800 x 980**	**1200 x 1000 x 1180**
Innenmaße B x T x H mm	**790 x 520 x 510**	**1120 x 730 x 810**	**1120 x 930 x 1000**
Maschenweite mm	**50 x 100**	**65 x 120**	**65 x 120**
Traglast kg	**300**	**1000**	**1000**
Art.-Nr.	**E 813 014 B**	**E 813 015 B**	**E 813 016 B**
Euro	**313,-**	**433,-**	**504,-**

5 JAHRE GARANTIE

Faltbare Palettenbox

Hergestellt aus Polypropylen und Polyethylen • Mit 2 Kufen und 2 Standfüßen • Glatte Innenflächen für eine schnelle und einfache Reinigung • Längs- und stirnseitig mit Tür • Ohne Faltreihenfolge zusammenlegbar • Innenliegende Verschlussvorrichtung • Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +40 °C • Öffnung Längsseite (Klappe) B x H 860 x 440 mm, Öffnung Stirnseite (Klappe) B x H 480 x 440 mm • Gewicht 52 kg • Farbe grau/schwarz









Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Volumen l	Traglast statisch kg	Traglast dynamisch kg	Auflast kg	Art.-Nr.	Euro
1.200 x 800 x 960	1.145 x 745 x 785	665	750	1.600	3.200	**E 642 3518 B**	**497,-**

Deckel

• Material Polypropylen und Polyethylen • B x T x H 1210 x 810 x 75 mm • Gewicht 5 kg • Farbe schwarz

Deckel direkt mitbestellen!
Bei Einzelbestellung entstehen zusätzliche Versandkosten

Art.-Nr.	Euro
E 642 3519 B	**87,-**



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Palettenboxen

Palettenboxen aus PP

• Gelungene Alternative zur bekannten Gitterbox, da die Palettenboxen sich Ihrem Bedarf entsprechend anpassen • Um ein Vielfaches leichter als Metallboxen • 3-fach stapelbar • Standardfarbe grau, Ecken grün

• Auf Anfrage erhalten Sie unterschiedliche Farbvarianten und/oder Ihr Firmen-Logo auf dem Behälter • Je nach geforderter Qualität, Heißprägung, Tampon- oder Siebdruck möglich



Wände geschlossen

• Mit 2 Kufen • Vierseitig glatte, geschlossene Wände verhindern das Auslaufen von Flüssigkeiten und Ölen

Ausführung	Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Deckel	145	800 x 600 x 520	725 x 525 x 373	E 817 223 B	234,-
	223	800 x 600 x 720	725 x 525 x 573	E 817 224 B	309,-
Mit Klappdeckel	145	800 x 600 x 538	725 x 525 x 373	E 817 225 B	309,-
	223	800 x 600 x 738	725 x 525 x 573	E 817 226 B	346,-

Wände mit Entnahmeöffnung

• Mit 2 Kufen • Einseitige Entnahmeöffnung



Ausführung	Öffnung	Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Deckel	längsseitig	145	800 x 600 x 520	725 x 525 x 373	E 817 227 B	289,-
		223	800 x 600 x 720	725 x 525 x 573	E 817 229 B	336,-
	stirnseitig	145	800 x 600 x 520	725 x 525 x 373	E 817 228 B	289,-
		223	800 x 600 x 720	725 x 525 x 573	E 817 230 B	336,-



Wände mit Verschlussklappe

• Mit 2 Kufen • Einseitige Verschlussklappe mit synchron verlaufenden Scharnieren

Ausführung	Öffnung	Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Deckel	längsseitig	145	800 x 600 x 520	725 x 525 x 373	E 817 231 B	321,-
		223	800 x 600 x 720	725 x 525 x 573	E 817 233 B	372,-
Mit Klappdeckel	stirnseitig	145	800 x 600 x 520	725 x 525 x 373	E 817 235 B	359,-
		223	800 x 600 x 720	725 x 525 x 573	E 817 236 B	410,-

Zubehör

Zwischenlage

• Abmessung 800 x 600 mm • Um mehrere Ebenen im Behälter zu erstellen • Aus PP-HK • Stärke 10 mm

Art.-Nr.	Euro
E 817 241 B	22,-

Gummimatte

• Abmessung 800 x 600 mm • Zum Schutz vor herabfallenden Produktionsteilen

Art.-Nr.	Euro
E 817 240 B	19,50

Rolluntersatz

• Abmessung 800 x 600 mm für das einfache Verfahren von Behältern • Mit umlaufendem Rand für festen Halt • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm bis 500 kg belastbar

Art.-Nr.	Euro
E 817 239 B	138,-

Systemunterteiler

• Zur Unterteilung der Zwischenlage • **VE 10 Stück**

Ausführung	Wandstärke mm	L x H mm	Art.-Nr.	Euro/VE
Längsteiler	5	724 x 180	E 817 243 B	117,-
	10	724 x 120	E 817 245 B	105,-
Querteiler	5	524 x 180	E 817 242 B	66,-
	10	524 x 120	E 817 244 B	70,-

Etikettentaschen

• Selbstklebend • Aus transparentem, entspiegeltem, robustem Kunststoff
• **VE 10 Stück**

L x B mm	Art.-Nr.	Euro/VE
175 x 105	E 817 248 B	34,-
210 x 148	E 817 249 B	44,50

Etikettenhalter

• **VE 10 Stück**

L x B mm	Art.-Nr.	Euro/VE
210 x 74	E 817 246 B	23,50
210 x 148	E 817 247 B	28,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Palettenboxen - Großbehälter aus PE

• Außenrippen für hohe Stabilität • Glatte Innenflächen zur einfachen Reinigung • 2 Handgriffe an den Stirnwänden für einfaches Handling
• Deckel als separates Zubehör • Boxen mit Volumen 535 Liter standarmäßig auch in blau und rot lieferbar, hergestellt in Deutschland
• Farbe grau

Produktionsstandort EUROPA

Geschlossene Wände:
• Für empfindliche Kleinteile
• Sichere, staubfreie und trockene Lagerung

Durchbrochene Wände:
• Hervorragende Ventilationseigenschaft
• Keine Feuchtigkeitsansammlung





Mit Füßen

• Unkompliziertes Stapeln

Ausführung	Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Traglast statisch kg	Traglast dynamisch kg	Art.-Nr.	Euro
Wände geschlossen	220	1040 x 640 x 550	1500	150	E 190 6438 B	187,-
	285	1040 x 640 x 670	1800	300	E 811 947 B	201,-
	400	1030 x 600 x 840	1500	200	E 190 6444 B	292,-
	535	1200 x 800 x 800	2000	300	E 640 9200 B	303,-
Wände durchbrochen	300	1020 x 640 x 580	1200	120	E 191 1076 B	179,-







Mit Rollen

• Zur mobilen Lagerung mit 4 Lenkrollen
• Unkompliziertes Stapeln
• Auf Anfrage auch mit Bremse lieferbar

Ausführung	Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Traglast statisch kg	Traglast dynamisch kg	Art.-Nr.	Euro
Wände geschlossen	220	1040 x 640 x 670	200	200	E 190 6439 B	256,-
	285	1040 x 640 x 790	200	200	E 811 948 B	267,-
	535	1200 x 800 x 950	300	300	E 640 9201 B	330,-
Wände durchbrochen	300	1020 x 640 x 700	120	120	E 190 6440 B	273,-

Deckel

• Passende Deckel für Palettenboxen - Großbehälter aus PE

Deckel direkt mitbestellen!
Bei Einzelbestellung entstehen zusätzliche Versandkosten!





Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Für 220 Liter, 285 Liter und 300 Liter Großbehälter, Farbe schwarz	E 191 1075 B	54,-
Für 400 Liter Großbehälter, Farbe grau	E 190 6445 B	68,-
Für 535 Liter Großbehälter, Farbe schwarz	E 640 9202 B	81,-

Palettenboxen

Palettenboxen mit 4 Füßen

• Aus HDPE • Leichte und schnelle Reinigung • Traglast 500 kg, Auflast 4500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Farbe grau



Ausführung	Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Wände/Boden geschlossen	535	1200 x 800 x 760	1110 x 710 x 610	E 817 218 B	333,-
Wände/Boden durchbrochen	670	1200 x 1000 x 760	1110 x 910 x 610	E 817 219 B	360,-



Farbige Palettenboxen

• Hergestellt aus HDPE, einstückig gespritzt • Lebensmittelgeeignet • Stapelfähig • Resistent gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel • Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C • Glatte Innenwände • Behälter entspricht DIN EN 13626 und DIN EN ISO 12048 • Noppenfeld für temporäre Aufkleber • Rammschutz durch zusätzliche Rippen an den Seiten • Traglast 700 kg, Auflast 5000 kg • 4 Ecken der Innenseite mit Radius 40-50 mm • Lieferbar in 7 Farben

Außenmaße B x T x H mm	1200 x 800 x 740	1200 x 1000 x 740
Innenmaße B x T x H mm	1100 x 700 x 595	1100 x 900 x 595
Volumen l	470	610
Farbe		
hellgrau	E 640 9733 B	E 642 3212 B
hellblau	E 640 9734 B	E 642 3213 B
blau	E 640 9735 B	E 642 3214 B
grün	E 640 9736 B	E 642 3215 B
gelb	E 640 9737 B	E 642 3216 B
orange	E 640 9738 B	E 642 3217 B
dunkelgrau	E 640 9739 B	E 642 3218 B
Euro	339,-	339,-
Zubehör		
Deckel, grau, B x T 1200 x 800 mm	E 642 3219 B	86,-
Deckel, grau, B x T 1200 x 1000 mm	E 642 3220 B	85,-

Palettenboxen

• Aus lebensmittelechtem HDPE Strukturschaum, gefertigt aus einem Guss mit integrierten Kufen für hervorragende Widerstandsfähigkeit • Leichte und schnelle Reinigung • Stapelnocken für erhöhte Sicherheit • Traglast 700 kg, Auflast 4000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Behälter mit Kufen aus einem Stück gefertigt und somit noch robuster • Farbe blau (Palettenboxen 1200 x 800 und 1200 x 1000 mm auch in gelb, rot, grau und grün auf Anfrage lieferbar)

Ausführung mit Tiefe 800 mm: 2 Kufen
Ausführung mit Tiefe 1000 mm: 3 Kufen



Mit 2 Kufen



Mit 4 Füßen



Mit 2 Kufen und Längsseite als Klappe

3 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Wände/Boden geschlossen	240	1200 x 800 x 440	1120 x 720 x 300	E 813 431 B	388,-
	300	1200 x 1000 x 440	1120 x 920 x 300	E 813 434 B	440,-
	320	1200 x 800 x 540	1120 x 720 x 400	E 813 432 B	399,-
	410	1200 x 1000 x 540	1120 x 920 x 400	E 813 435 B	445,-
	500	1200 x 800 x 740	1120 x 720 x 600	E 813 433 B	402,-
	600	1200 x 1000 x 740	1120 x 920 x 600	E 813 436 B	447,-
	960	2160 x 800 x 740	2160 x 720 x 600	E 813 437 B	817,-
Wände/Boden durchbrochen	500	1200 x 800 x 740	1120 x 720 x 600	E 813 439 B	397,-
	600	1200 x 1000 x 740	1120 x 920 x 600	E 813 440 B	441,-
Wände/Boden geschlossen, Längsseite als Klappe B x H 955 x 290 mm	500	1200 x 800 x 740	1120 x 720 x 600	E 812 576 B	493,-
Mit 4 Füßen					
Wände/Boden geschlossen	220	800 x 600 x 740	720 x 520 x 600	E 813 430 B	390,-
Zubehör					
Stülpdeckel, B x T 1200 x 800 mm				E 813 441 B	79,-
Stülpdeckel, B x T 1200 x 1000 mm				E 813 442 B	80,-

Für jeden Einsatzzweck der richtigen Behälter!

Ihr Vorteil:
- Oberfläche: 100 % recyclebar
- Geschlossene oder durchbrochene Variante
- Reparaturservice für Risse und einfache Nachbesserungen

Auf Anfrage:
- Sondergrößen
- Fahrbar, mit Rollen

Bitte fragen Sie uns, wir helfen gerne das Richtige für Ihren Bedarf zu ermitteln!

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Palettenboxen

• Aus 100 % recyclebarem PE • Geeignet für die vielfältigsten Industrieanwendungen • Ideal bei innerbetrieblichen Abläufen in Lager und Fertigung • Resistent gegen fast alle verdünnten und konzentrierten Säuren oder Alkohole

Produktionsstandort EUROPA





Ausführung	Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Traglast dynamisch kg	Traglast statisch kg	Art.-Nr.	Euro
Boden und Wände geschlossen							
4 Füße	330	1200 x 800 x 580	1110 x 710 x 420	450	4500	E 604 2782 B	294,-
	470	1200 x 800 x 760	1110 x 710 x 600	450	4500	E 604 2783 B	311,-
	610	1200 x 1000 x 760	1110 x 910 x 605	450	4500	E 604 2784 B	347,-
3 Kufen	330	1200 x 800 x 600	1110 x 710 x 420	450	4500	E 604 2785 B	369,-
	470	1200 x 800 x 780	1110 x 710 x 600	450	4500	E 604 2786 B	389,-
	610	1200 x 1000 x 760	1115 x 915 x 600	450	2700	E 604 2787 B	510,-
Boden und Wände durchbrochen							
4 Füße	470	1200 x 800 x 760	1110 x 710 x 600	450	4500	E 604 2788 B	317,-
	610	1200 x 1000 x 760	1110 x 910 x 605	450	4500	E 604 2789 B	352,-
Boden und Wände geschlossen, mit Seitenklappe							
4 Füße	470	1200 x 800 x 760	1110 x 710 x 600	450	4500	E 604 2790 B	413,-
	610	1200 x 1000 x 760	1110 x 910 x 605	450	4500	E 604 2791 B	455,-
Zubehör							
Deckel für Palettenbox B x T 1200 x 800 mm, Farbe grau						E 601 9965 B	71,-
Deckel für Palettenbox B x T 1200 x 1000 mm, Farbe grau						E 601 9966 B	79,-

Klappbare Palettenboxen

• Aus recyclebarem Polyethylen • Inklusive Entnahmeklappe an einer Längsseite • Ideal für eine ökonomische und zuverlässige Lagerung in der Industrie, dem Handel oder der Landwirtschaft • Einfaches Aufrichten und Zusammenklappen für eine Verbesserung der Betriebsabläufe • Zusammenklappen der Wände ermöglicht je nach Höhe einen Raumgewinn von 1:2 oder 1:3 • Passgenaue Stapelung möglich • Wahlweise mit 3 Kufen für eine höhere Widerstandsfähigkeit und einfache Verfahrbarkeit mit Flurfördergeräten oder mit 4 Füßen • Farbe schwarz/elfenbein



Produktionsstandort EUROPA



Ausführung	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Volumen l	Traglast statisch kg	Traglast dynamisch	Art.-Nr.	Euro
4 Füße	1200 x 800 x 800	1120 x 720 x 660	565	7000	650	E 601 9957 B	395,-
	1200 x 800 x 973	1120 x 720 x 833	695	7000	650	E 601 9958 B	437,-
	1200 x 1000 x 800	1120 x 920 x 660	720	7000	650	E 601 9959 B	452,-
	1200 x 1000 x 973	1120 x 920 x 833	905	7000	650	E 601 9960 B	501,-
3 Kufen	1200 x 800 x 805	1120 x 720 x 660	565	7000	650	E 601 9961 B	437,-
	1200 x 800 x 978	1120 x 720 x 833	695	7000	650	E 601 9962 B	486,-
	1200 x 1000 x 805	1120 x 920 x 660	720	7000	650	E 601 9963 B	518,-
	1200 x 1000 x 978	1120 x 920 x 833	905	7000	650	E 601 9964 B	566,-
Zubehör							
Deckel für Palettenbox B x T 1200 x 800 mm, Farbe grau						E 601 9965 B	71,-
Deckel für Palettenbox B x T 1200 x 1000 mm, Farbe grau						E 601 9966 B	79,-

Stapelbehälter

Stapelbehälter aus Kunststoff

• Stapelbare Transport- und Sammelbehälter aus umweltfreundlichem und widerstandsfähigem Polyethylen (PE) • Geringes Eigengewicht • Witterungsbeständig • Leicht zu reinigen • Platzsparendes Aufbewahren und Bereitstellen Ihrer Lagergüter und Wertstoffe • Sicheres Aufbewahren von Gebinden mit Säuren, Laugen, Ölen, nicht brennbaren Reinigungslösungen, etc. • Hohe Beständigkeit gegenüber vielen Säuren, Laugen und aggressiven Medien • Problemlos auch mit Stahl-Stapelbehältern zu kombinieren • Von allen Seiten leicht per Hubwagen oder Gabelstapler zu unterfahren

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,09-0,40
Traglast max.	**kg**	500
Auflast max.	**kg**	2500
Stapelanzahl	**Stück**	5

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Einsatzbereiche:
Roh- und Hilfsstoffe, Abfälle, Streugut, Baustoffe, etc.



Volumen m³	**0,09**	**0,26**	**0,30**	**0,40**
Auffangvolumen l	**70**	**240**	**280**	**360**
Außenmaße L x B x H mm	**560 x 860 x 540**	**860 x 1060 x 650**	**860 x 1260 x 650**	**1060 x 1260 x 650**
Innenmaße L x B x H mm	**360 x 660 x 350**	**630 x 850 x 450**	**630 x 1030 x 450**	**830 x 1030 x 450**
Füllhöhe mm	**320**	**420**	**420**	**420**
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	**280/340**	**350/250**	**420/220**	**420/320**
Gewicht kg	**13**	**24**	**28**	**32**
grau	E 827 969 B	E 827 973 B	E 827 977 B	E 827 981 B
rot	E 827 970 B	E 827 974 B	E 827 978 B	E 827 982 B
blau	E 827 972 B	E 827 976 B	E 827 980 B	E 827 984 B
Euro	**244,-**	**365,-**	**410,-**	**445,-**

Big Bags

• Big Bags aus Polypropylen (PP) • Nutzlast 1000 kg (SF 5:1) • Besitzt 4 Hebeschlaufen, die in den Seitennähten mit eingenäht werden (Kantgurte), dadurch wird eine hohe Reißfestigkeit erzielt • Mit Schürze und geschlossenem Boden • Farbe weiß • **VE 10 Stück**



1



2

Abb.	Ausführung	Nutzlast kg	B x T x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1	Unbeschichtet, ohne Aufdruck	1000	900 x 900 x 1100	10	E 816 988 B	**106,-**
2	Beschichtet mit Aufdruck/Logo "ASBEST"	1000	900 x 900 x 1100	10	E 816 989 B	**112,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Stapelbehälter/Gitterboxpaletten

• Rahmen aus Winkeleisen • Seitenwände mit Drahtgitter 50 x 50 x 4,0 mm • Boden mit Stahlunterzügen und Massivholzeinlage • Füße aus Kastenprofil • Unterfahrhöhe 100 mm • Lackierung in RAL 7030 steingrau • Maximale Stapelanzahl: 4 Stück • Trag- und Auflastangaben sind Maximalwerte und gelten bei gleichmäßig verteilter Last

Technische Angaben:
Niedrige und halbhohe Bauform

Traglast	**kg**	1000
Auflast	**kg**	3000
Stapelanzahl	**Stück**	4

Hohe Bauform

Traglast	**kg**	1500
Auflast	**kg**	6000
Stapelanzahl	**Stück**	4

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Niedrige Bauform

• 2 niedrige Gitterboxpaletten sind im Stapel genauso hoch wie eine UIC-Gitterboxpalette

Ausführung	**4 feste Wände**	**1 Längswand halb abklappbar**	**1 Längswand voll abklappbar**
Außenmaße L x B x H mm	**1240 x 835 x 500**	**1240 x 835 x 500**	**1240 x 835 x 500**
Innenmaße L x B x H mm	**1200 x 800 x 330**	**1200 x 800 x 330**	**1200 x 800 x 330**
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	**760/590**	**760/590**	**760/590**
Traglast kg	**1000**	**1000**	**1000**
Auflast kg	**3000**	**3000**	**3000**
RAL 7030 steingrau	**E 835 820 B**	**E 835 821 B**	**E 835 822 B**
Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Halbhohe Bauform

Ausführung	**4 feste Wände**	**1 Längswand halb abklappbar**	**1 Längswand voll abklappbar**
Außenmaße L x B x H mm	**1240 x 835 x 570**	**1240 x 835 x 570**	**1240 x 835 x 570**
Innenmaße L x B x H mm	**1200 x 800 x 400**	**1200 x 800 x 400**	**1200 x 800 x 400**
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	**760/590**	**760/590**	**760/590**
Traglast kg	**1000**	**1000**	**1000**
Auflast kg	**3000**	**3000**	**3000**
RAL 7030 steingrau	**E 835 815 B**	**E 835 816 B**	**E 835 817 B**
Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

i

- Alle Modelle sind mit einem abschließbaren Deckel ausrüstbar (Vorhängeschloss muss bauseits gestellt werden)
- Die Deckel sind nicht nachrüstbar, deshalb bitte direkt mitbestellen!

Hohe Bauform, nach UIC-Norm

• Nach DIN 15155 und UIC-Merkblatt 435-3, zugelassen zum europäischen Palettenpool • Mit EPAL-Prüfsiegel • Mit verschließbarem Gitterdeckel • Nicht tauschfähig im internationalen Verkehr!

Ausführung	**1 Längswand mit 2 Klappen, Deckel**
Außenmaße L x B x H mm	**1240 x 835 x 970**
Innenmaße L x B x H mm	**1200 x 800 x 800**
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	**760/590**
Traglast kg	**1500**
Auflast kg	**6000**
RAL 7030 steingrau	**E 646 7348 B**
Euro	**auf Anfrage**



Faltbare Stapelbehälter/Gitterboxpaletten

• Robuste Winkelstahlkonstruktion • Faltbar und dadurch bei Nichtgebrauch platzsparend zu lagern
• Seitenwände mit Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm • Unterfahrhöhe 100 mm

Technische Angaben:

Traglast	**kg**	1000
Auflast	**kg**	3000
Stapelanzahl	**Stück**	4

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	**Ohne Klappe**	**1 Längswand halb abklappbar**
Außenmaße L x B x H mm	**1240 x 835 x 970**	**1240 x 835 x 970**
Innenmaße L x B x H mm	**1180 x 780 x 785**	**1180 x 780 x 785**
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	**970/570**	**970/570**
RAL 7030 steingrau	E 835 830 B	**E 835 831 B**
Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**



Wetterfeste Abdeckhauben

• Für Gitterboxpaletten • Wetterfeste PE-Folie, beidseitig beschichtet • Optimaler Transportschutz für Lager- und Transportgut, egal ob bei Sonne, Wind und Regen oder in staubigen Hallen
• Der Sichtschutz, der durch die Abdeckhaube entsteht, wirkt diebstahlhemmend • **Sondermaße, andere Farben und individuelle Beschriftung ab 20 Stück möglich, bitte fragen Sie an!**



Fassabdeckungen finden Sie auf Seite 406!

! Abdeckplanen ohne Reißverschluss sind auch als Einlegesack verwendbar!



Abdeckhaube mit 2 Reißverschlüssen, Farbe braun



Abdeckhaube mit 2 Reißverschlüssen, Farbe transparent

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

i **Die Höhe macht's!**
Für Europaletten: 300 mm Höhe
Für "halbe" Gitterboxpaletten: 500 mm Höhe
Für 1 Gitterboxpalette: 900 mm Höhe
Für 2 Gitterboxpaletten: 1930 mm Höhe



Leicht, 130 g/m²

L x B 1250 x 850 mm				
Höhe mm	Ausführung	braun Art.-Nr.	transparent Art.-Nr.	Euro
300	Mit Gummizug	E 820 626 B	E 820 627 B	34,50
900	Ohne Reißverschluss	E 820 620 B	E 820 623 B	44,50
	Mit 2 Reißverschlüssen	E 820 621 B	E 820 624 B	55,-
1930	Mit 2 Reißverschlüssen	E 820 622 B	E 820 625 B	72,-

Starke Abeckdeckhauben (180 g/m²) oder extra starke Abdeckhauben aus LKW-Plane (600-650 g/m²) auf Anfrage in verschiedenen Farben erhältlich!

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Abdeckplanen

- Umweltfreundlich aus 100% PE • HDPE-Bändchengewebe
- Beidseitig LDPE-beschichtet • Verstärkte Säume • Reißfest
- Wasserdicht • Temperaturbereich von -40 °C bis +80 °C



multi TARP standard, 110 g/m²

- Mit Aluminiumösen im Abstand von 100 cm





L x B m	VE Stück	natur Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	Euro/VE
2 x 3	5	E 817 448 B	E 817 449 B	**38,-**
3 x 4	5	E 817 450 B	E 817 451 B	**74,-**
3 x 5	5	-	E 817 453 B	**98,-**
4 x 5	3	E 817 454 B	E 817 455 B	**85,-**
4 x 6	3	E 817 456 B	E 817 457 B	**89,-**
5 x 6	2	E 817 458 B	E 817 459 B	**78,-**
6 x 8	2	E 817 460 B	E 817 461 B	**105,-**
6 x 10	1	E 817 462 B	E 817 463 B	**74,-**
8 x 10	1	E 817 464 B	E 817 465 B	**94,-**
10 x 12	1	E 817 466 B	E 817 467 B	**134,-**

super TARP standard, 160 g/m²

- Mit Aluminiumösen im Abstand von 100 cm

L x B m	VE Stück	natur Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	Euro/VE
2 x 3	5	E 817 107 B	E 817 108 B	**53,-**
3 x 4	5	E 817 109 B	E 817 110 B	**92,-**
4 x 5	3	E 817 111 B	E 817 112 B	**97,-**
4 x 6	3	E 817 113 B	E 817 114 B	**116,-**
5 x 6	2	E 817 115 B	E 817 116 B	**99,-**
6 x 8	2	E 817 117 B	E 817 118 B	**137,-**
6 x 10	1	E 817 119 B	E 817 120 B	**104,-**
8 x 10	1	E 817 121 B	E 817 122 B	**127,-**
8 x 12	1	E 817 123 B	E 817 124 B	**137,-**
8 x 15	1	E 817 125 B	E 817 126 B	**166,-**
10 x 12	1	E 817 127 B	E 817 128 B	**174,-**
10 x 15	1	E 817 129 B	E 817 130 B	**212,-**











super TARP premium, 250 g/m²

- Mit verzinkten Stahlösen im Abstand von 50 cm





L x B m	VE Stück	natur Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	Euro/VE
4 x 6	2	E 817 131 B	E 817 132 B	**112,-**
6 x 8	1	E 817 133 B	E 817 134 B	**119,-**
6 x 10	1	E 817 135 B	E 817 136 B	**151,-**
8 x 10	1	E 817 137 B	E 817 138 B	**209,-**
8 x 12	1	E 817 139 B	E 817 140 B	**232,-**
10 x 12	1	E 817 141 B	E 817 142 B	**298,-**
10 x 15	1	E 817 143 B	E 817 144 B	**387,-**
10 x 20	1	E 817 145 B	E 817 146 B	**524,-**

! Extra stark und UV-stabil!



Handwerkermatten

- Mit Schutzvlies • Rutschhemmende Folie ca. 40 µm und 220 g/m²
- Rollenware

Rollenlänge m	Rollenbreite mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
10	1000	12	E 190 6472 B	**190,-**
25	1000	4	E 190 6446 B	**142,-**
50	1000	2	E 190 6473 B	**150,-**



Stapelbehälter

• Robuste Stahlblechkonstruktion • Oberer Rand wird mit einem ca. 40 mm breiten, nach innen liegenden Dreikantwulst verstärkt • Seitenwände durch Rundsicken versteift • Eckpfosten mit Fangecken (6 mm stark) und bodenschonenden Fußplatten • Boden, 2 mm stark • Unterfahrhöhe 100 mm

Technische Angaben:			
Volumen		**m³**	0,16 - 0,54
Traglast		**kg**	700 + 1000
Auflast	**statisch**	**kg**	2800 + 3000
	dynamisch	**kg**	2100 + 3000
Stapelanzahl	**statisch**	**Stück**	4
	dynamisch	**Stück**	3

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Weitere Farben auf Anfrage!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Vierseitig geschlossen

Traglast kg	**700**				**1000**			
Volumen m3	**0,16**	**0,36**	**0,43**	**0,54**	**0,16**	**0,36**	**0,43**	**0,54**
Außenmaße L x B x H mm	**870 x 570 x 580**	**1070 x 870 x 680**	**1270 x 870 x 680**	**1270 x 1070 x 680**	**870 x 570 x 680**	**1070 x 870 x 680**	**1270 x 870 x 680**	**1270 x 1070 x 680**
Innenmaße L x B x H mm	**800 x 500 x 500**	**1000 x 800 x 500**	**1200 x 800 x 500**	**1200 x 1000 x 500**	**800 x 500 x500**	**1000 x 800 x 500**	**1200 x 800 x 500**	**1200 x 1000 x 500**
Füllhöhe mm	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	**710/410**	**750/700**	**950/700**	**950/900**	**710/410**	**750/700**	**950/700**	**950/900**
verzinkt	E 877 158 B	E 877 159 B	E 877 160 B	E 877 161 B	E 877 174 B	E 877 175 B	E 877 176 B	E 877 177 B
Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**
RAL 6011 resedagrün	E 877 166 B	E 877 167 B	E 877 168 B	E 877 169 B	E 877 182 B	E 877 183 B	E 877 184 B	E 877 185 B
Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

Außenhöhe zzgl. Stapelecken: 80 mm

Vorne mit Klappe

Traglast kg	**700**				**1000**			
Volumen m3	**0,16**	**0,36**	**0,43**	**0,54**	**0,16**	**0,36**	**0,43**	**0,54**
Außenmaße L x B x H mm	**870 x 570 x 580**	**1070 x 870 x 680**	**1270 x 870 x 680**	**1270 x 1070 x 680**	**870 x 570 x 680**	**1070 x 870 x 680**	**1270 x 870 x 680**	**1270 x 1070 x 680**
Innenmaße L x B x H mm	**800 x 500 x 500**	**1000 x 800 x 680**	**1200 x 800 x 500**	**1200 x 1000 x 500**	**800 x 500 x 500**	**1000 x 800 x 500**	**1200 x 800 x 500**	**1200 x 1000 x 500**
Füllhöhe mm	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	**710/410**	**750/700**	**950/700**	**950/900**	**710/410**	**750/700**	**950/700**	**950/900**
verzinkt	E 877 162 B	E 877 163 B	E 877 164 B	E 877 165 B	E 877 178 B	E 877 179 B	E 877 180 B	E 877 181 B
Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**
RAL 6011 resedagrün	E 877 170 B	E 877 171 B	E 877 172 B	E 877 173 B	E 877 186 B	E 877 187 B	E 877 188 B	E 877 189 B
Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

Außenhöhe zzgl. Stapelecken: 80 mm

Vorne mit Gitter

• Mit Gittervorderwand, Drahtstärke 4 mm, Maschenweite 50 x 50 mm

Traglast kg	**700**			
Volumen m3	**0,16**	**0,36**	**0,43**	**0,54**
Außenmaße L x B x H mm	**870 x 670 x 380**	**1070 x 870 x 380**	**1270 x 870 x 380**	**1270 x 1070 x 380**
Innenmaße L x B x H mm	**800 x 600 x 200**	**1000 x 800 x 200**	**1200 x 800 x 200**	**1200 x 1000 x 200**
Füllhöhe mm	**200**	**200**	**200**	**200**
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	**710/400**	**750/700**	**950/700**	**950/900**
verzinkt	E 877 150 B	E 877 151 B	E 877 152 B	E 877 153 B
Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**
RAL 6011 resedagrün	E 877 154 B	E 877 155 B	E 877 156 B	E 877 157 B
Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

Außenhöhe zzgl. Stapelecken: 80 mm



Stapelbehälter

• Robuste Stahlblechkonstruktion • Seitenwände werden durch Rundsicken versteift • Vier angeschweißte Fangecken (6 mm stark) zum Stapeln • Boden 2 mm stark mit Rundsicken versteift • Füße durch Knotenbleche gestützt • Unterfahrhöhe 100 mm





Volumen m³	**0,36**	**0,43**	**0,54**
Traglast kg	**750**	**750**	**750**
Außenmaße L x B x H mm	**1070 x 870 x 600**	**1270 x 870 x 600**	**1270 x 1070 x 600**
Innenmaße L x B x H mm	**1000 x 800 x 500**	**1200 x 800 x 500**	**1200 x 1000 x 500**
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	**850/650**	**1050/650**	**1050/850**
verzinkt	E 877 208 B	E 877 209 B	E 877 210 B
Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**
RAL 6011 resedagrün	E 877 211 B	E 877 212 B	E 877 213 B
Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

Außenhöhe entspricht Stapelhöhe, Innenhöhe entspricht Füllhöhe zzgl. 80 mm Stapelecke

Technische Angaben:		
Volumen	**m³**	0,36-0,54
Traglast	**kg**	750
Auflast	**kg**	1500
Stapelhöhe	**mm**	600
Füllhöhe	**mm**	500

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Stapelbehälter mit Entnahmeöffnung

• Robuste Stahlblechkonstruktion mit Sicht- und Entnahmeöffnung • Dreiseitig umlaufender Stapelrand • Seiten- und Rückwände werden durch Rundsicken versteift • Eckstützen sind aus Winkel 45 x 45 x 5 mm • Entnahmeöffnung mit Winkel 40 x 20 x 3 mm als Abschlussprofil ausgeführt • Füße sind im Einfahrbereich verstärkt und mit Bodenplatte versehen • Boden, 2 mm stark • Unterfahrhöhe 100 mm



Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,23-0,45
Traglast	**kg**	800 + 1000
Auflast	**kg**	1600
Stapelhöhe	**mm**	600
Füllhöhe	**mm**	450
Schüttkantenhöhe	**mm**	430

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Volumen m³	**0,23**	**0,25**	**0,45**
Traglast kg	**800**	**800**	**1000**
Außenmaße L x B x H mm	**500 x 1000/800 x 600**	**800 x 700/500 x 600**	**800 x 1200/1000 x 600**
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	**410/610**	**710/300**	**710/810**
verzinkt	E 877 191 B	E 877 190 B	E 877 192 B
Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**
RAL 6011 resedagrün	E 877 194 B	E 877 193 B	E 877 195 B
Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

Außenhöhe entspricht Stapelhöhe

Weitere Farben auf Anfrage!

Stapelbehälter mit Drahtgitterwänden

• Robuste Stahlblechkonstruktion • Seitenwände aus Drahtgitter, 4 mm stark, 50 x 50 mm Maschenweite • Unter- und Oberrahmen sowie Eckständer aus Winkelprofilen • Rahmenstützen 40 x 40 x 4 mm • Vier angeschweißte Fangecken (6 mm stark) zum Stapeln • Boden (2 mm stark) mit Rundsicken verstärkt • Unterfahrhöhe 100 mm



Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,40-0,60
Traglast	**kg**	800
Auflast	**kg**	2400
Stapelhöhe	**mm**	600
Füllhöhe	**mm**	500

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	**Vierseitig geschlossen**			**Vorne mit Klappe**		
Volumen m³	**0,40**	**0,48**	**0,60**	**0,40**	**0,48**	**0,60**
Traglast kg	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
Außenmaße L x B x H mm	**1070 x 870 x 680**	**1270 x 870 x 680**	**1270 x 1070 x 680**	**1070 x 870 x 680**	**1270 x 870 x 680**	**1270 x 1070 x 680**
Innenmaße L x B x H mm	**1000 x 800 x 600**	**1200 x 800 x 600**	**1200 x 1000 x 600**	**1000 x 800 x 600**	**1200 x 800 x 600**	**1200 x 1000 x 600**
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	**760/720**	**960/720**	**960/920**	**760/720**	**960/720**	**960/920**
verzinkt	E 877 196 B	E 877 197 B	E 877 198 B	E 877 199 B	E 877 200 B	E 877 201 B
Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**
RAL 6011 resedagrün	E 877 202 B	E 877 203 B	E 877 204 B	E 877 205 B	E 877 206 B	E 877 207 B
Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

Außenhöhe entspricht Stapelhöhe, Innenhöhe entspricht Füllhöhe zzgl. 80 mm Stapelecke

Stapelgestelle

- Rungengestelle
- Robuste Stahlblechkonstruktion
- Seitenwände werden durch Rundsicken versteift
- Vier angeschweißte Fangecken (6 mm stark) zum Stapeln
- Boden 2 mm stark mit Rundsicken versteift
- Füße durch Knotenbleche gestützt
- Unterfahrhöhe 100 mm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Farbe auf Anfrage

Volumen m³	**0,34**	**0,40**	**0,50**
Traglast kg	**750**	**750**	**750**
Außenmaße L x B x H mm	**1070 x 870 x 600**	**1270 x 870 x 600**	**1270 x 1070 x 600**
Innenmaße L x B x H mm	**1000 x 800 x 400**	**1200 x 800 x 400**	**1200 x 1000 x 400**
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	**850/650**	**1050/650**	**1050/850**
verzinkt	E 877 214 B	E 877 215 B	E 877 216 B
Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**
RAL 6011 resedagrün	E 877 217 B	E 877 218 B	E 877 219 B
Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

Außenhöhe entspricht Stapelhöhe, Innenhöhe entspricht Füllhöhe zzgl. 80 mm Stapelecke

Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,34-0,54
Traglast	**kg**	750
Auflast	**kg**	1500
Stapelhöhe	**mm**	600
Füllhöhe	**mm**	420

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Stapelbehälter und Stapelgestelle





Stapelgestelle

- Stahlblechkonstruktion mit profilierten Eckpfosten
- Breite Füße und weite Stapeltaschen • Mit Kranösen
- 3-fach stapelbar bei voller Last • Nutzhöhe 600 mm

Technische Angaben:

Traglast	**kg**	2000
Auflast	**kg**	4000
Stapelhöhe	**mm**	750
Nutzhöhe	**mm**	600

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Außenmaße L x B x H mm	**1.000 x 800 x 750**	**1.200 x 800 x 750**	**1.500 x 800 x 750**	**1.500 x 1.000 x 750**
Traglast kg	**2000**	**2000**	**2000**	**2000**
Auflast kg	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
RAL 8017 braun	**E 641 0909 B**	**E 641 0911 B**	**E 641 0913 B**	**E 641 0915 B**
Euro	**266,-**	**292,-**	**366,-**	**422,-**
verzinkt	E 641 0910 B	E 641 0912 B	E 641 0914 B	E 641 0916 B
Euro	**295,-**	**318,-**	**412,-**	**454,-**

Gitterbox-Stapelbehälter

• Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen, weiten Stapeltaschen mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 5 mm) und 2 mm starkem, verstärktem Trapezblechboden • Traglast 1500 kg • Auflast 3000 kg • 3-fach stapelbar bei voller Last • Unterfahrhöhe 100 mm



Vierseitig geschlossen

Volumen m³	**0,44**	**0,53**	**0,68**	**0,87**
Außenmaße L x B x H mm	**1000 x 800 x 750**	**1200 x 800 x 750**	**1500 x 800 x 750**	**1500 x 1000 x 750**
Traglast kg	**1500**	**1500**	**1500**	**1500**
Auflast kg	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**
max. Stapelanzahl Stück	**3**	**3**	**3**	**3**
RAL 8017 braun	**E 641 0917 B**	**E 641 0919 B**	**E 641 0921 B**	**E 641 0923 B**
Euro	**369,-**	**399,-**	**451,-**	**499,-**
verzinkt	E 641 0918 B	E 641 0920 B	E 641 0922 B	E 641 0924 B
Euro	**409,-**	**442,-**	**504,-**	**548,-**

Vorne mit Klappe

Volumen m³	**0,44**	**0,53**	**0,68**	**0,87**
Außenmaße L x B x H mm	**1000 x 800 x 750**	**1200 x 800 x 750**	**1500 x 800 x 750**	**1500 x 1000 x 750**
Traglast kg	**1500**	**1500**	**1500**	**1500**
Auflast kg	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**
max. Stapelanzahl Stück	**3**	**3**	**3**	**3**
RAL 8017 braun	**E 641 0925 B**	**E 641 0927 B**	**E 641 0929 B**	**E 641 0931 B**
Euro	**387,-**	**421,-**	**491,-**	**527,-**
verzinkt	E 641 0926 B	E 641 0928 B	E 641 0930 B	E 641 0932 B
Euro	**430,-**	**461,-**	**540,-**	**590,-**



Technische Angaben:
Volumen m³ 0,44-0,87

Traglast	**kg**	1500
Auflast	**kg**	3000
Stapelhöhe	**mm**	750
Nutzhöhe	**mm**	645

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Vollwand-Stapelbehälter

• Aus profilierten Eckpfosten, mit 2 mm starkem rippenverstärktem Trapezblechboden und rippenverstärkten Seitenwänden • Mit angepreßten Stapeltaschen und Kranösen • Traglast 1500 kg • Auflast 3000 kg • 3-fach stapelbar bei voller Last • Unterfahrhöhe 100 mm

Vierseitig geschlossen

Volumen m³	**0,44**	**0,53**	**0,68**	**0,87**
Außenmaße L x B x H mm	**1000 x 800 x 750**	**1200 x 800 x 750**	**1500 x 800 x 750**	**1500 x 1000 x 750**
Traglast kg	**1500**	**1500**	**1500**	**1500**
Auflast kg	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**
max. Stapelanzahl Stück	**3**	**3**	**3**	**3**
RAL 8017 braun	**E 641 0933 B**	**E 641 0935 B**	**E 641 0937 B**	**E 641 0939 B**
Euro	**362,-**	**394,-**	**459,-**	**505,-**
verzinkt	E 641 0934 B	E 641 0936 B	E 641 0938 B	E 641 0940 B
Euro	**415,-**	**443,-**	**517,-**	**558,-**

Vorne mit Klappe

Volumen m³	**0,44**	**0,53**	**0,68**	**0,87**
Außenmaße L x B x H mm	**1000 x 800 x 750**	**1200 x 800 x 750**	**750 x 800 x 750**	**750 x 1000 x 750**
Traglast kg	**1500**	**1500**	**1500**	**1500**
Auflast kg	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**
max. Stapelanzahl Stück	**3**	**3**	**3**	**3**
RAL 8017 braun	**E 641 0941 B**	**E 641 0943 B**	**E 641 0945 B**	**E 641 0947 B**
Euro	**392,-**	**423,-**	**502,-**	**545,-**
verzinkt	E 641 0942 B	E 641 0944 B	E 641 0946 B	E 641 0948 B
Euro	**446,-**	**480,-**	**555,-**	**601,-**

Technische Angaben:
Volumen m³ 0,44-0,87

Traglast	**kg**	1500
Auflast	**kg**	3000
Stapelhöhe	**mm**	750
Nutzhöhe	**mm**	645

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stapelbehälter aus Stahl

• Stapelbare, robuste Transport- und Sammelbehälter aus Stahlblech • Platzsparendes Aufbewahren und Bereitstellen Ihrer Lagergüter und Wertstoffe • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran • Optimale Ausnutzung von LKW-Ladeflächen durch Rastereinheit von 600 mm, Höhe von 850 mm und Stapelbarkeit • Einsetzbar im Innen- und Außenbereich



Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,50-2,00
Traglast	**kg**	500-2250
Auflast	**kg**	1000-4500
Stapelanzahl	**Stück**	3

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Einfahrtaschen-Innenmaße
A 616 mm / **B** 195 mm / **C** 60 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Vierseitig geschlossen

Volumen m³	**0,5**	**1,0**	**2,0**
Außenmaße L x B x H mm	**600 x 1200 x 850**	**1200 x 1200 x 850**	**2400 x 1200 x 850**
Innenmaße L x B x H mm	**550 x 1150 x 700**	**1150 x 1150 x 700**	**2350 x 1150 x 700**
Traglast kg	**500**	**1000**	**2250**
Auflast kg	**1000**	**2000**	**4500**
Gewicht lack./verz. kg	**122/134**	**184/202**	**263/289**
RAL 3000 feuerrot	E 865 446 B	E 865 451 B	E 865 456 B
RAL 5012 lichtblau	E 865 447 B	E 865 452 B	E 865 457 B
RAL 6011 resedagrün	E 865 448 B	E 865 453 B	E 865 458 B
RAL 7005 mausgrau	E 865 449 B	E 865 454 B	E 865 459 B
Euro	**549,-**	**713,-**	**1.119,-**
verzinkt	E 835 795 B	E 835 796 B	E 835 797 B
Euro	**658,-**	**870,-**	**1.350,-**

(Weitere Farben auf Anfrage)

Transportwagen

• Verzinkt • Mit 4 Lenk-Rollen aus Polyamid Ø 180 mm



B x T x H mm	**Art.-Nr.**	**Euro**
1200 x 600 x 314	E 835 806 B	**350,-**
1200 x 1200 x 314	E 835 807 B	**396,-**
1200 x 2400 x 314	E 835 808 B	**644,-**

Stapelbare Silobehälter

• Für die getrennte Sammlung und Entleerung von Schüttgütern • 3-fach stapelbar • Robuste Stahlblechkonstruktion • Trichter aus 2 mm Stahlblech mit umlaufender Verstärkung • Bodenschräge 30° • Grundrahmen mit Einfahrbügeln • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran • Auch mit Gabelhubwagen transportierbar

Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,50 / 0,75 / 1,00
Traglast	**kg**	750 / 1000 / 1500
Auflast	**kg**	bis 3000 (3-fach stapelbar)

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Mit Klappe

Mit Klappe

• Mit stirnseitiger Klappe über Zugseil vom Staplersitz zu entriegeln, Öffnung B x H 1050 x 650 mm

Volumen m³	**0,5**	**0,75**	**1,0**
Außenmaße L x B x H mm	**1000 x 1200 x 935**	**1000 x 1200 x 1170**	**1000 x 1200 x 1405**
Traglast kg	**750**	**1000**	**1500**
Gewicht lack./verz. kg	**103/113**	**122/134**	**141/153**
RAL 2000 gelborange	E 872 896 B	E 872 902 B	E 872 908 B
RAL 3000 feuerrot	E 872 897 B	E 872 903 B	E 872 909 B
RAL 5012 lichtblau	E 872 898 B	E 872 904 B	E 872 910 B
RAL 6011 resedagrün	E 872 899 B	E 872 905 B	E 872 911 B
RAL 7005 mausgrau	E 872 900 B	E 872 906 B	E 872 912 B
Euro	**1.215,-**	**1.336,-**	**1.457,-**
verzinkt	E 835 630 B	E 835 631 B	E 835 632 B
Euro	**1.311,-**	**1.396,-**	**1.515,-**

(Weitere Farben auf Anfrage)

Mit Schieberverschluss

• Mit stirnseitigem, arretierbarem Schieberverschluss, per Hand zu betätigen • Öffnung 250 x 250 mm

Volumen m³	**0,5**	**0,75**	**1,0**
Außenmaße L x B x H mm	**1000 x 1200 x 1025**	**1000 x 1200 x 1260**	**1000 x 1200 x 1495**
Traglast kg	**750**	**1000**	**1500**
Gewicht lack./verz. kg	**92/101**	**111/124**	**130/143**
RAL 2000 gelborange	E 872 914 B	E 872 920 B	E 872 926 B
RAL 3000 feuerrot	E 872 915 B	E 872 921 B	E 872 927 B
RAL 5012 lichtblau	E 872 916 B	E 872 922 B	E 872 928 B
RAL 6011 resedagrün	E 872 917 B	E 872 923 B	E 872 929 B
RAL 7005 mausgrau	E 872 918 B	E 872 924 B	E 872 930 B
Euro	**970,-**	**1.091,-**	**1.210,-**
verzinkt	E 835 633 B	E 835 634 B	E 835 635 B
Euro	**1.007,-**	**1.139,-**	**1.247,-**

(Weitere Farben auf Anfrage)



Mit Schieberverschluss

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Einfahrtaschen-Innenmaße
A 600 mm / B 200 mm / C 80 mm

Silo- und Klappbodenbehälter



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Silobehälter

• Trichter-Behälter aus hochwertigem Stahlblech gefertigt • Umlaufend mit massivem Kantenprofil geschützt • Mittiger Auslass 300 x 300 mm per Hebel bedienbar • Serienmäßig mit Einfahrtaschen und Kranösen • Mit aufgeschweißten Ecken zur Positionsfixierung beim Aufeinanderstapeln

Zubehör auf Anfrage erhältlich:
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid







Volumen m³	0,3	0,6
Außenmaße L x B x H mm	1100 x 850 x 1200	1100 x 850 x 1570
Traglast kg	750	1100
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	500 x 200 x 80	500 x 200 x 80
RAL 2004 reinorange	E 642 3038 B	E 642 3042 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E 642 3039 B	E 642 3043 B
RAL 5010 enzianblau	E 642 3040 B	E 642 3044 B
Euro	**1.112,-**	**1.328,-**
feuerverzinkt	E 642 3041 B	E 642 3045 B
Euro	**1.894,-**	**2.039,-**

Mini-Klappbodenbehälter

• Ideal überall dort einsetzbar, wo wenig Platz ist • Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden • Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz • Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe • Durch 100 mm Unterfahrhöhe mit Gabelhubwagen transportierbar • 3-fach stapelbar

Zubehör auf Anfrage lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
• Verzinkte Zentrierwände für Bodenklappe



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Einfahrbügel-Innenmaße
A 175 / **B** 160 / **C** 65 mm Volumen 0,13 m³
A 380 / **B** 160 / **C** 65 mm Volumen 0,24 m³
A 550 / **B** 160 / **C** 65 mm Volumen 0,37 m³



Volumen m³	0,13	0,24	0,37
Außenmaße L x B x H mm	600 x 800 x 625	800 x 1000 x 625	1000 x 1200 x 625
Traglast kg	500	500	750
Gewicht lack./verz. kg	65/70	85/92	109/117
RAL 2000 gelborange	E 641 0139 B	E 641 0145 B	E 641 0151 B
RAL 3000 feuerrot	E 641 0140 B	E 641 0146 B	E 641 0152 B
RAL 5012 lichtblau	E 641 0141 B	E 641 0147 B	E 641 0153 B
RAL 6011 resedagrün	E 641 0142 B	E 641 0148 B	E 641 0154 B
RAL 7005 mausgrau	E 641 0143 B	E 641 0149 B	E 641 0155 B
Euro	**703,-**	**762,-**	**944,-**
feuerverzinkt	E 641 0144 B	E 641 0150 B	E 641 0156 B
Euro	**825,-**	**908,-**	**1.126,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Klappbodenbehälter

• Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Stapler aus • Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, 90° Öffnungsbereich • Sicherung für Bodenklappe gegen Abrutschen und ungewünschtes Öffnen • Aufnahme für Gabelstapler und Kran sowie mit Gabelhubwagen transportierbar • Robuste Stahlblechkonstruktion: Wandstärke 3 mm, Bodenklappenstärke 4 mm • Einfahrbügel an der Oberseite des Behälters, Einfahrtaschen an der Unterseite • Unterfahrhöhe 100 mm

Konische Klappbodenbehälter

• Ineinander stapelbar
• Mit umlaufendem Randprofil



Technische Angaben:

Inhalt	**m³**	0,50-1,00
Traglast	**kg**	1000-2000
Füllhöhe	**mm**	500-1050

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Volumen m³	**0,5**	**0,7**	**1,0**
Außenmaße L x B x H mm	**1040 x 1200 x 715**	**1040 x 1200 x 970**	**1040 x 1200 x 1270**
Füllhöhe mm	**500**	**750**	**1050**
Traglast kg	**1000**	**1500**	**2000**
Gewicht lack./verz. kg	**126/136**	**145/156**	**169/182**
RAL 2000 gelborange	E 865 585 B	E 865 590 B	E 865 595 B
RAL 3000 feuerrot	E 865 586 B	E 865 591 B	E 865 596 B
RAL 5012 lichtblau	E 865 587 B	E 865 592 B	E 865 597 B
RAL 6011 resedagrün	E 865 588 B	E 865 593 B	E 865 598 B
RAL 7005 mausgrau	E 865 589 B	E 865 594 B	E 865 599 B
Euro	**911,-**	**984,-**	**1.054,-**
verzinkt	E 843 195 B	E 843 196 B	E 843 197 B
Euro	**1.047,-**	**1.117,-**	**1.235,-**



Einfahrtaschen-Innenmaße:
A 600 mm / **B** 180 mm / **C** 94 mm



Einfahrbügel-Innenmaße
A 600 mm / **B** 180 / **C** 65 mm



Gerade Klappbodenbehälter

• 3-fach stapelbar • Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang
• Glatte Innenwände • 4 Kranösen Ø 40 mm

Technische Angaben:

Inhalt	**m³**	0,50-2,00
Traglast	**kg**	1000-1500
Auflast	**kg**	2000-3000
Stapelanzahl	**Stück**	3
Stapelhöhe	**mm**	760-1360
Füllhöhe	**mm**	600-1200

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

! Die Klappbodenbehälter mit einem Volumen 0,5 m³ bis 1,0 m³ eignen sich ideal für den Einsatz mit Paletten-Fahrgestellen und Integration von Routenzügen. Passende Paletten-Fahrgestelle finden Sie im Katalog in der Warengruppe 3 auf den Seiten 472+ 484!



Volumen m³	**0,5**	**0,75**	**1,0**	**1,5**	**2,0**
Außenmaße L x B x H mm	**840 x 1245 x 845**	**840 x 1245 x 1145**	**1040 x 1245 x 1145**	**1040 x 1845 x 1145**	**1040 x 1845 x 1445**
Innenmaße L x B x H mm	**731 x 1136 x 600**	**731 x 1136 x 900**	**931 x 1136 x 900**	**931 x 1736 x 900**	**931 x 1736 x 1200**
Füllhöhe mm	**600**	**900**	**900**	**900**	**1200**
Stapelhöhe mm	**760**	**1060**	**1060**	**1060**	**1360**
Traglast kg	**1000**	**1000**	**1250**	**1500**	**1500**
Auflast kg	**2000**	**2000**	**2500**	**3000**	**3000**
Einfahrbügel-Innenmaße mm A/B/C	**415 x 185 x 75**	**415 x 185 x 75**	**415 x 185 x 75**	**615 x 185 x 75**	**615 x 185 x 75**
Gewicht lack./verz. kg	**125/135**	**144/154**	**158/173**	**203/218**	**232/255**
RAL 2000 gelborange	E 866 893 B	E 866 899 B	E 866 905 B	E 866 911 B	E 866 917 B
RAL 3000 feuerrot	E 866 894 B	E 866 900 B	E 866 906 B	E 866 912 B	E 866 918 B
RAL 5012 lichtblau	E 866 895 B	E 866 901 B	E 866 907 B	E 866 913 B	E 866 919 B
RAL 6011 resedagrün	E 866 896 B	E 866 902 B	E 866 908 B	E 866 914 B	E 866 920 B
RAL 7005 mausgrau	E 866 897 B	E 866 903 B	E 866 909 B	E 866 915 B	E 866 921 B
Euro	**963,-**	**1.048,-**	**1.120,-**	**1.321,-**	**1.440,-**
verzinkt	E 866 898 B	E 866 904 B	E 866 910 B	E 866 916 B	E 866 922 B
Euro	**1.147,-**	**1.243,-**	**1.327,-**	**1.626,-**	**1.804,-**
Deckel, verzinkt	**E 866 923 B**	**E 866 923 B**	**E 866 925 B**	**E 866 926 B**	**E 866 926 B**
Euro	**218,-**	**218,-**	**270,-**	**391,-**	**391,-**



Zentrierwände auf Anfrage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Verzinkter Deckel als Zubehör

Kasten- und Kippbehälter

Kastenbehälter



• Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden • 3-fach stapelbar auf 4 Stapelecken • Entleerung mittels Drehgerät • 100 mm Unterfahrhöhe bei Behälter mit 0,8 m³ Volumen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Einfahrtaschen-Innenmaße
A 260 / **B** 150 / **C** 60 mm Volumen 0,3 m³
A 600 / **B** 150 / **C** 60 mm Volumen 0,8 m³



Standard-Ausführung

Außenmaße L x B x H mm	**620 x 840 x 800**	**840 x 1240 x 975**
Volumen m³	**0,3 m³**	**0,8 m³**
Traglast kg	**500**	**1000**
Auflast kg	**1000**	**2000**
RAL 2000 gelborange	E 602 1006 B	E 602 1012 B
RAL 3000 feuerrot	E 602 1007 B	E 602 1013 B
RAL 5012 lichtblau	E 602 1008 B	E 602 1014 B
RAL 6011 resedagrün	E 602 1009 B	E 602 1015 B
RAL 7005 mausgrau	E 602 1010 B	E 602 1016 B
Euro	**483,-**	**725,-**
verzinkt	E 602 1011 B	E 602 1017 B
Euro	**545,-**	**785,-**

Späne-Ausführung

• Ideal zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen • Mit Lochblecheinsatz, Lochdurchmesser 3 mm, Teilung 6 mm • Ablasshahn 1" • Öl- und wasserdicht

Außenmaße L x B x H mm	**620 x 840 x 800**	**840 x 1240 x 975**
Volumen m³	**0,3 m³**	**0,8 m³**
Traglast kg	**500**	**1000**
Auflast kg	**1000**	**2000**
RAL 2000 gelborange	E 602 1018 B	E 602 1024 B
RAL 3000 feuerrot	E 602 1019 B	E 602 1025 B
RAL 5012 lichtblau	E 602 1020 B	E 602 1026 B
RAL 6011 resedagrün	E 602 1021 B	E 602 1027 B
RAL 7005 mausgrau	E 602 1022 B	E 602 1028 B
Euro	**568,-**	**846,-**
verzinkt	E 602 1023 B	E 602 1029 B
Euro	**617,-**	**906,-**

Kippbehälter für Routenzüge

• Stahlkonstruktion aus Wannenblech mit umlaufendem Randprofil • Kippen des Behälters in jeder Höhe per Seilzug
• Robuster Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Einfahrtaschen-Innenmaße
A 150 / **B** 200 / **C** 60 mm







Standard-Ausführung

Außenmaße L x B x H mm	**1230 x 875 x 530**	**1230 x 875 x 880**
Volumen m³	**0,3 m³**	**0,55 m³**
Traglast kg	**750**	**1000**
RAL 2000 gelborange	E 602 1030 B	E 602 1036 B
RAL 3000 feuerrot	E 602 1031 B	E 602 1037 B
RAL 5012 lichtblau	E 602 1032 B	E 602 1038 B
RAL 6011 resedagrün	E 602 1033 B	E 602 1039 B
RAL 7005 mausgrau	E 602 1034 B	E 602 1040 B
Euro	**843,-**	**1.109,-**
verzinkt	E 602 1035 B	E 602 1041 B
Euro	**928,-**	**1.206,-**
Zubehör		
Deckel, verzinkt	E 602 1042 B	E 602 1042 B
Euro	**121,-**	**121,-**

Späne-Ausführung

• Ideal zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen • Geschraubtes Lochblech 50 mm oberhalb des Bodens, Lochdurchmesser 3 mm, Teilung 6 mm • Ablasshahn 1" • Öl- und wasserdicht

Außenmaße L x B x H mm	**1230 x 875 x 530**	**1230 x 875 x 880**
Volumen m³	**0,3 m³**	**0,55 m³**
Traglast kg	**750**	**1000**
RAL 2000 gelborange	E 602 1044 B	E 602 1050 B
RAL 3000 feuerrot	E 602 1045 B	E 602 1051 B
RAL 5012 lichtblau	E 602 1046 B	E 602 1052 B
RAL 6011 resedagrün	E 602 1047 B	E 602 1053 B
RAL 7005 mausgrau	E 602 1048 B	E 602 1054 B
Euro	**1.147,-**	**1.426,-**
verzinkt	E 602 1049 B	E 602 1055 B
Euro	**1.271,-**	**1.547,-**
Zubehör		
Deckel, verzinkt	E 602 1042 B	E 602 1042 B
Euro	**121,-**	**121,-**

Die Behälter dieser Seite können in Verbindung mit passenden Paletten-Fahrgestellen einzeln verwendet oder durch Aufnahme in bestehende Trailer hervorragend in professionelle Routenzüge integriert werden. Diese finden Sie in der Warengruppe 3 Transport auf den Seiten 472 + 484!



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Muldenkippbehälter aus PE

• Bestehend aus Polyethylen, geringes Eigengewicht, witterungsbeständig und leicht zu reinigen • Sicheres Aufbewahren von Gebinden mit Säuren, Laugen, Ölen, nicht brennbaren Reinigungslösungen, etc. • Lebensmittelecht • Bedienung der Arretierungseinrichtung löst unmittelbar den Kippvorgang (90°) aus

Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,50-0,75
Traglast	**kg**	150-250
Füllhöhe	**mm**	420-560

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Mit Radsatz

• Große Fahrrollen Ø 200 mm und feststellbare Lenkrollen Ø 125 mm
• Entleerung über manuelles Ankippen über die Radachse der Fahrrollen

Volumen m³	**0,5**	**0,75**
L x B x H mm	**1440 x 960 x 825**	**1560 x 1150 x 925**
Füllhöhe mm	**460**	**560**
Traglast kg	**150**	**250**
Gewicht kg	**38**	**44**
blau	E 871 780 B	E 871 784 B
rot	E 871 782 B	E 871 786 B
grau	E 871 783 B	E 871 787 B
Euro	**720,-**	**829,-**



Mit Staplertaschen

Volumen m³	**0,5**	**0,75**
L x B x H mm	**1530 x 960 x 790**	**1650 x 1150 x 890**
Füllhöhe mm	**420**	**520**
Traglast kg	**150**	**250**
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	**150 x 226 x 60**	**150 x 326 x 60**
Gewicht kg	**50**	**59**
blau	E 871 788 B	E 871 792 B
rot	E 871 790 B	E 871 794 B
grau	E 871 791 B	E 871 795 B
Euro	**871,-**	**1.005,-**





Mit Radsatz und Staplertaschen

• Große Fahrrollen Ø 200 mm und feststellbare Lenkrollen Ø 125 mm
• Entleerung über manuelles Ankippen über die Radachse der Fahrrollen

Volumen m³	**0,50**	**0,75**
L x B x H mm	**1530 x 960 x 830**	**1650 x 1150 x 925**
Füllhöhe mm	**460**	**560**
Traglast kg	**150**	**250**
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	**150 x 226 x 60**	**150 x 326 x 60**
Gewicht kg	**53**	**62**
blau	E 871 796 B	E 871 800 B
rot	E 871 798 B	E 871 802 B
grau	E 871 799 B	E 871 803 B
Euro	**1.032,-**	**1.130,-**

Kippbehälter aus PE

• Aus Polyethylen • Robuste und schlagfeste Konstruktion • Ideal für die allgemeine Abfallsammlung und den Materialtransport • Leicht zu reinigen und nahezu wartungsfrei • Sichere Handhabung und Manövrieren mittels einzigartigen Griff • Mit 2 Lenkrollen und 2 feststehenden Rollen • Optionaler aufklappbarer Kuppeldeckel aus PE, siehe Zubehör • Farbe schwarz

Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,40-0,8
Traglast	**kg**	205-955

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Volumen m³	**L x B x H mm**	**Traglast kg**	**Art.-Nr.**	**Euro**
0,4	1457 x 683 x 860	205	E 602 0071 B	**827,-**
		385	E 602 0072 B	**943,-**
0,6	1638 x 768 x 965	272	E 602 0073 B	**988,-**
		453	E 602 0074 B	**1.129,-**
0,8	1797 x 851 x 1073	570	E 602 0075 B	**1.401,-**
		955	E 602 0076 B	**1.586,-**
Zubehör				
Aufklappbarer Kuppeldeckel für Vol. 0,4 m³			E 602 0077 B	**321,-**
Aufklappbarer Kuppeldeckel für Vol. 0,6 m³			E 602 0078 B	**365,-**
Aufklappbarer Kuppeldeckel für Vol. 0,8 m³			E 602 0079 B	**416,-**





Kippbehälter

Fahrbare Kippbehälter

• Geeignet für Schüttgüter jeder Art • Mit ebenerdiger Entleermöglichkeit • Grundrahmen aus Profilstahl • Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung • Öl- und wasserdichte Ausführung • Mit Federkippsicherung und Schiebegriff • Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Mit 2 Rädern und 1 Lenkrolle (ab Volumen 0,6 m³ mit 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Standard-Ausführung

Volumen m³	0,25	0,4	0,6	1,0
Außenmaße L x B x H mm	1115 x 820 x 990	1320 x 900 x 1090	1395 x 1070 x 1220	1420 x 1340 x 1290
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	465 x 170 x 55	465 x 170 x 55	465 x 170 x 55	465 x 170 x 55
Schüttkantenhöhe mm	680	740	830	870
Traglast kg	300	300	300	300
Gewicht kg	75	91	139	164
RAL 2000 gelborange	E 198 5216 B	E 198 5218 B	E 198 5220 B	E 198 5222 B
RAL 5012 lichtblau	E 198 5217 B	E 198 5219 B	E 198 5221 B	E 198 5223 B
RAL 7021 schwarzgrau	E 602 0931 B	E 602 0932 B	E 602 0933 B	E 602 0934 B
Euro	579,-	634,-	817,-	998,-









Ablasshahn 1"



Lochblecheinsatz

Späne-Ausführung

• Inklusive Lochblecheinsatz für Spänesammlung (Lochdurchmesser 3 mm, Teilung 6 mm) und Ablasshahn 1"

Volumen m³	0,25	0,4	0,6	1,0
Außenmaße L x B x H mm	1115 x 820 x 990	1320 x 900 x 1090	1395 x 1070 x 1220	1420 x 1340 x 1290
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	465 x 170 x 55	465 x 170 x 55	465 x 170 x 55	465 x 170 x 55
Schüttkantenhöhe mm	680	740	830	870
Traglast kg	300	300	300	300
Gewicht kg	77	93	141	167
RAL 2000 gelborange	E 198 5224 B	E 198 5226 B	E 198 5228 B	E 198 5230 B
RAL 5012 lichtblau	E 198 5225 B	E 198 5227 B	E 198 5229 B	E 198 5231 B
RAL 7021 schwarzgrau	E 602 0935 B	E 602 0936 B	E 602 0937 B	E 602 0938 B
Euro	664,-	723,-	901,-	1.081,-



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Kippmulden

• Zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen • Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung • Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff • Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Mittels Stapler leicht versetzbar, Rollen nachrüstbar • Öl- und wasserdicht • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt

Zubehör auf Anfrage erhältlich:
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi oder Polyamid
• Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ausführung niedrige Mulde

Mit niedriger Mulde

Volumen m³	0,25	0,4
Außenmaße L x B x H mm	1375 x 670 x 530	1430 x 840 x 605
Traglast kg	300	300
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	285 x 170 x 55	455 x 170 x 55
Schüttkantenhöhe mm	530	605
RAL 3000 feuerrot	E 642 2960 B	E 642 2963 B
RAL 5012 lichtblau	E 642 2961 B	E 642 2964 B
Euro	**482,-**	**544,-**
feuerverzinkt	E 642 2962 B	E 642 2965 B
Euro	**529,-**	**591,-**





Ausführung Kastenmulde

Mit Kastenmulde

Volumen m³	0,25	0,4	0,6	0,8	1
Außenmaße L x B x H mm	1115 x 590 x 740	1320 x 670 x 840	1390 x 840 x 905	1420 x 910 x 975	1420 x 1110 x 975
Traglast kg	300	300	300	300	300
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	205 x 170 x 55	285 x 170 x 55	455 x 170 x 55	525 x 170 x 55	725 x 170 x 55
Schüttkantenhöhe mm	430	485	520	560	560
RAL 3000 feuerrot	E 642 2945 B	E 642 2948 B	E 642 2951 B	E 642 2954 B	E 642 2957 B
RAL 5012 lichtblau	E 642 2946 B	E 642 2949 B	E 642 2952 B	E 642 2955 B	E 642 2958 B
Euro	**482,-**	**544,-**	**766,-**	**822,-**	**879,-**
feuerverzinkt	E 642 2947 B	E 642 2950 B	E 642 2953 B	E 642 2956 B	E 642 2959 B
Euro	**529,-**	**591,-**	**861,-**	**926,-**	**1.012,-**

Späne-Kippmulden

• Siebblech und Ablasshahn 1“ zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen • Öl- und wasserdicht

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ausführung niedrige Mulde

Mit niedriger Kippmulde

Volumen m³	0,25	0,4
Außenmaße L x B x H mm	1375 x 670 x 530	1430 x 840 x 605
Traglast kg	300	300
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	285 x 170 x 55	455 x 170 x 55
Schüttkantenhöhe mm	530	605
RAL 3000 feuerrot	E 642 2981 B	E 642 2984 B
RAL 5012 lichtblau	E 642 2982 B	E 642 2985 B
Euro	**525,-**	**591,-**
feuerverzinkt	E 642 2983 B	E 642 2986 B
Euro	**576,-**	**638,-**









Ausführung Kastenmulde (Vollgummi-Rollen auf Anfrage)

Mit Kastenmulde

Volumen m³	0,25	0,4	0,6	0,8	1
Außenmaße L x B x H mm	1115 x 590 x 740	1320 x 670 x 840	1390 x 840 x 905	1420 x 910 x 975	1420 x 1110 x 975
Traglast kg	300	300	300	300	300
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	205 x 170 x 55	285 x 170 x 55	455 x 170 x 55	525 x 170 x 55	725 x 170 x 55
Schüttkantenhöhe mm	430	485	520	560	560
RAL 3000 feuerrot	E 642 2966 B	E 642 2969 B	E 642 2972 B	E 642 2975 B	E 642 2978 B
RAL 5012 lichtblau	E 642 2967 B	E 642 2970 B	E 642 2973 B	E 642 2976 B	E 642 2979 B
Euro	**525,-**	**586,-**	**813,-**	**866,-**	**923,-**
feuerverzinkt	E 642 2968 B	E 642 2971 B	E 642 2974 B	E 642 2977 B	E 642 2980 B
Euro	**572,-**	**638,-**	**908,-**	**970,-**	**1.055,-**

Fahrbare Muldenkippbehälter aus Stahl

• Pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau • Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Schüttkante und Rahmen doppelt umgekantet • Mulde öldicht verschweißt • Untergestell aus 3 mm starkem Kantprofil mit integrierten Staplertaschen • Inkl. Trittblech, Kippsicherung und Rohrschiebegriff • Bis Volumen 0,60 m³ mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, ab Volumen 0,8 m³ mit blaugrauer Vollgummi-Elastik-Bereifung, Naben mit Kugellager • Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen serienmäßig mit TOTALSTOP-Zentralbremssystem gemäß EN 1757-3 ausgestattet

• Ausführung 1 • Schüttkante bündig mit Rahmen • Extra flach, besonders niedrige Bauart
• Ausführung 2 • Abgesenkte Schüttkante

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP

Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,25-0,80
Traglast	**kg**	750-800
Schütthöhe	**mm**	733-843

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

TOP SELLER

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig





TOP PREIS 649,- E 823 470 B

Ausführung 2 in RAL 5007 brillantblau



Ausführung 1 in RAL 7016 anthrazitgrau

Abb.	1	2		
Volumen m³	**0,25**	**0,45**	**0,60**	**0,80**
Außenmaße L x B x H mm	**1359 x 713 x 780**	**1374 x 730 x 1072**	**1458 x 855 x 1099**	**1458 x 1105 x 1099**
Schüttkantenhöhe mm	**780**	**733**	**843**	**843**
Traglast kg	**750**	**750**	**750**	**800**
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	**203 x 194 x 72**	**203 x 194 x 72**	**327 x 194 x 72**	**577 x 194 x 72**
Staplertaschenaußenmaß mm	**603**	**603**	**727**	**977**
Farbe				
RAL 5007 brillantblau	E 823 470 B	E 823 471 B	E 823 472 B	E 823 473 B
Euro	**649,-**	**808,-**	**901,-**	**1.167,-**
RAL 7016 anthrazitgrau	E 601 1100 B	E 601 1101 B	E 601 1102 B	E 601 1103 B
Euro	**721,-**	**835,-**	**933,-**	**1.206,-**

Zubehör

Klappbare Deckel

• Aus 1,5 mm starkem Stahlblech mit Flachstreben versteift • 2-seitig zu öffnen • Im geschlossenen Zustand mittels Federhaken arretierbar • Aufgeklappter Vorderteil wird mit Federhaken gegen unbeabsichtigtes Überschlagen beim Kippvorgang gesichert • Aufgeklappter Hinterteil ebensfalls arretierbar



Aufgeklappter Vorderteil | Aufgeklappter Hinterteil | Geschlossen

Ablasshahn mit Sieb

• Zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen, z. B. als Spänebehälter einsetzbar



Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro**
Ablasshahn mit Sieb	E 823 475 B	**38,-**

für Behälter L x B x H mm	**1359 x 713 x 780 mm**		**1374 x 730 x 1072**		**1458 x 855 x 1099**		**1458 x 1105 x 1099**	
Farbe	**Art.-Nr.**	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**
RAL 5007 brillantblau	E 601 1104 B	**214,-**	E 601 1105 B	**221,-**	E 601 1106 B	**239,-**	E 601 1107 B	**253,-**
RAL 7016 anthrazitgrau	E 601 1108 B	**221,-**	E 601 1109 B	**227,-**	E 601 1110 B	**247,-**	E 601 1111 B	**261,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Stapel-Muldenkippbehälter

• Robuste, profilierte Stahlblechkonstruktion • Gefüllt 3-fach stapelbar • 2 Zapfen zur Behälter-Aufnahme mittels Kipptraverse • **Für Entleerung per Seilzug vom Staplersitz aus bitte zusätzlich Kipptraverse mitbestellen**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,3-2,0
Traglast	**kg**	500-2000

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Zubehör - auf Anfrage:
Rollensatz, Deckel, Kranösen, Öl- und wasserdichte Verschweißung, Beschriftung, Piktogramme



Abbildung zeigt Behälter mit Deckel und Piktogrammen - diese erhalten Sie auf Anfrage!



Volumen m³	**0,30**	**0,55**	**0,70**	**0,90**	**1,50**	**2,00**
Außenmaße L x B x H mm*	**800 x 600 x 600**	**1000 x 800 x 900**	**1200 x 800 x 900**	**1200 x 1000 x 900**	**1200 x 1500 x 1000**	**1200 x 2000 x 1000**
Traglast kg	**500**	**1000**	**1500**	**2000**	**2000**	**2000**
Gewicht lack./verz. kg	**50/54**	**80/86**	**90/97**	**100/108**	**151/162**	**185/199**
RAL 2000 gelborange	E 817 250 B	E 817 256 B	E 817 262 B	E 817 268 B	E 817 274 B	E 817 280 B
RAL 3000 feuerrot	E 817 251 B	E 817 257 B	E 817 263 B	E 817 269 B	E 817 275 B	E 817 281 B
RAL 5012 lichtblau	E 817 252 B	E 817 258 B	E 817 264 B	E 817 270 B	E 817 276 B	E 817 282 B
RAL 6011 resedagrün	E 817 253 B	E 817 259 B	E 817 265 B	E 817 271 B	E 817 277 B	E 817 283 B
RAL 7005 mausgrau	E 817 254 B	E 817 260 B	E 817 266 B	E 817 272 B	E 817 278 B	E 817 284 B
Euro	**294,-**	**377,-**	**397,-**	**426,-**	**917,-**	**1.005,-**
verzinkt	E 817 255 B	E 817 261 B	E 817 267 B	E 817 273 B	E 817 279 B	E 817 285 B
Euro	**347,-**	**456,-**	**509,-**	**545,-**	**1.074,-**	**1.239,-**

*Breitenmaß ohne Aufnahmezapfen

Kipptraversen für Staplerbetrieb

• Ermöglicht das Entleeren per Seilzug vom Staplersitz aus • Robuste Stahlblechkonstruktion • Profilstahl mit Einfahrtaschen für Staplergabeln • Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Mechanische Entleerung durch einfache Auslösevorrichtung



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



geeignet für Behälter m³	**0,30**	**0,55**	**0,70**	**0,90**	**1,50**	**2,00**
Außenmaße L x B x H mm	**945 x 730 x 845**	**945 x 930 x 980**	**945 x 930 x 980**	**945 x 1130 x 980**	**940 x 1630 x 1085**	**940 x 2130 x 1085**
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	**110 x 200 x 80**	**250 x 200 x 80**	**250 x 200 x 80**	**450 x 200 x 80**	**450 x 200 x 80**	**590 x 200 x 80**
Traglast kg	**500**	**1000**	**1500**	**2000**	**2000**	**2000**
Gewicht kg	**71**	**79**	**79**	**85**	**148**	**164**
RAL 2000 gelborange	E 817 286 B	E 817 291 B	E 817 296 B	E 817 301 B	E 817 306 B	E 817 311 B
RAL 3000 feuerrot	E 817 287 B	E 817 292 B	E 817 297 B	E 817 302 B	E 817 307 B	E 817 312 B
RAL 5012 lichtblau	E 817 288 B	E 817 293 B	E 817 298 B	E 817 303 B	E 817 308 B	E 817 313 B
RAL 6011 resedagrün	E 817 289 B	E 817 294 B	E 817 299 B	E 817 304 B	E 817 309 B	E 817 314 B
RAL 7005 mausgrau	E 817 290 B	E 817 295 B	E 817 300 B	E 817 305 B	E 817 310 B	E 817 315 B
Euro	**371,-**	**396,-**	**404,-**	**408,-**	**633,-**	**704,-**



Kipptraversen für Stapler- und Kranbetrieb

• **Nur geeignet für Behälter mit 0,9 m³ Volumen** • Ermöglicht das Entleeren per Seilzug vom Staplersitz aus • Robuste Stahlblechkonstruktion • Profilstahl mit Einfahrtaschen für Staplergabeln bzw. Aufnahme für Kran • Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Mechanische Entleerung durch einfache Auslösevorrichtung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Außenmaße L x B x H mm	**1350 x 1130 x 1030**
Traglast kg	**2000**
Gewicht kg	**103**
RAL 2000 gelborange	E 821 248 B
RAL 5012 lichtblau	E 821 249 B
Euro	**465,-**



Einfahrtaschen-Innenmaße
A 450 mm / **B** 200 mm / **C** 80 mm

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Mulden-Selbstkippbehälter mit automatischem Aufrichter

• Wannenblech mit umlaufenden Randprofil • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen oder Auskippen • Günstiger Kippwinkel • Kippen in jeder Höhe per Seilzug möglich

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Zubehör auf Anfrage erhältlich:
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller







Andere Maße lieferbar



Behälter mit optionalem 2-teiligen Deckel

Polyamid-Rollensatz

• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller) • Bauhöhe 225 mm, Ø 180 mm



Traglast kg	Art.-Nr.	Euro/Satz
450	E 844 922 B	218,-

Volumen m³	0,3	0,5	0,75	1	1,5	2
Außenmaße L x B x Hmm	1440 x 680 x 580	1440 x 780 x 680	1440 x 1280 x 680	1640 x 1280 x 780	1640 x 1280 x 1090	1640 x 1680 x 1090
Traglast kg	750	1000	1000	1500	1500	1500
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	10 x 200 x 60	150 x 200 x 60	495 x 200 x 60	495 x 200 x 60	495 x 200 x 60	495 x 200 x 60
Gewicht lack./verz. kg	93/100	111/120	139/150	184/202	215/236	244/268
RAL 2000 gelborange	E 641 0157 B	E 641 0163 B	E 641 0169 B	E 641 0175 B	E 641 0181 B	E 641 0187 B
RAL 3000 feuerrot	E 641 0158 B	E 641 0164 B	E 641 0170 B	E 641 0176 B	E 641 0182 B	E 641 0188 B
RAL 5012 lichtblau	E 641 0159 B	E 641 0165 B	E 641 0171 B	E 641 0177 B	E 641 0183 B	E 641 0189 B
RAL 6011 resedagrün	E 641 0160 B	E 641 0166 B	E 641 0172 B	E 641 0178 B	E 641 0184 B	E 641 0190 B
RAL 7005 mausgrau	E 641 0161 B	E 641 0167 B	E 641 0173 B	E 641 0179 B	E 641 0185 B	E 641 0191 B
Euro	**724,-**	**908,-**	**1.086,-**	**1.206,-**	**1.400,-**	**1.727,-**
feuerverzinkt	E 641 0162 B	E 641 0168 B	E 641 0174 B	E 641 0180 B	E 641 0186 B	E 641 0192 B
Euro	**944,-**	**1.165,-**	**1.393,-**	**1.671,-**	**1.814,-**	**2.239,-**
Deckel, 2-teilig, verzinkt						
Art.-Nr.	E 641 0193 B	E 641 0194 B	E 641 0195 B	E 641 0196 B	E 641 0197 B	E 641 0198 B
Euro	**121,-**	**121,-**	**176,-**	**228,-**	**228,-**	**271,-**

Mini-Kippbehälter

• Extrem niedrige Schüttkantenhöhe von 350 mm • Mit kippbarer Mulde, 3 mm Wannenblech mit umlaufendem Randprofil • Günstiger Kippwinkel, Kippen in jeder Höhe per Seilzug • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Robuste Stahlblechkonstruktion • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Ideal für den Einsatz unter Maschinen • Polyamid-Rollensatz bestehend aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller), Bauhöhe 125 mm, Ø 100 mm





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Volumen m³	0,23	0,27	0,46	0,61
L x B x H mm	1385 x 680 x 450	1385 x 780 x 450	1385 x 1280 x 450	1385 x 1680 x 450
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	10 x 200 x 60	150 x 200 x 60	495 x 200 x 60	495 x 200 x 60
Traglast kg	750	1000	1000	1000
Gewicht kg	84/90	96/103	120/129	138/148
RAL 2000 gelborange	E 604 2746 B	E 604 2752 B	E 604 2758 B	E 604 2764 B
RAL 3000 feuerrot	E 604 2747 B	E 604 2753 B	E 604 2759 B	E 604 2765 B
RAL 5012 lichtblau	E 604 2748 B	E 604 2754 B	E 604 2760 B	E 604 2766 B
RAL 6011 resedagrün	E 604 2749 B	E 604 2755 B	E 604 2761 B	E 604 2767 B
RAL 7005 mausgrau	E 604 2750 B	E 604 2756 B	E 604 2762 B	E 604 2768 B
Euro	**640,-**	**700,-**	**917,-**	**1.038,-**
feuerverzinkt	E 604 2751 B	E 604 2757 B	E 604 2763 B	E 604 2769 B
Euro	**726,-**	**810,-**	**1.076,-**	**1.208,-**
Zubehör				
Polyamid-Rollensatz			E 604 2776 B	**171,-**



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Späne-Selbstkippbehälter

• Robuste Stahlblechkonstruktion, 3 mm Wannenblech mit umlaufend Randprofil • Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen • Öl- und wasserdicht • Günstiger Lastschwerpunkt • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Sicherung gegen Abrutschen und unbeabsichtigtes Auskippen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Technische Angaben:
Volumen: 0,3-2,00
Traglast:750-1500 kg
(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Zubehör optional erhältlich:
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid
• Verzinkter Deckel, 2-teilig


Ablasshahn 1"


Siebblech



Polyamid-Rollensatz

• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller) • Bauhöhe 225 mm, Ø 180 mm

Traglast kg	Art.-Nr.	Euro/Satz
450	E 844 922 B	218,-

Zum Trennen kleiner Flüssigkeitsmengen

Volumen m³	**0,30**	**0,50**	**0,75**	**1,00**	**1,50**	**2,00**
Außenmaße L x B x H mm	**1440 x 680 x 580 mm**	**1440 x 780 x 680 mm**	**1440 x 1280 x 680 mm**	**1640 x 1280 x 780 mm**	**1640 x 1280 x 1090 mm**	**1640 x 1680 x 1090 mm**
Schüttkantenhöhe mm	**395**	**495**	**495**	**565**	**890**	**890**
Traglast kg	**750**	**1000**	**1000**	**1500**	**1500**	**1500**
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	**10 x 200 x 60**	**150 x 200 x 60**	**495 x 200 x 60**	**495 x 200 x 60**	**495 x 200 x 60**	**495 x 200 x 60**
Gewicht lack./verz. kg	**95/102**	**113/122**	**141/152**	**186/204**	**217/238**	**246/270**
RAL 2000 gelborange	E 646 9879 B	E 646 9883 B	E 646 9887 B	E 646 9891 B	E 646 9895 B	E 646 9899 B
RAL 3000 feuerrot	E 646 9880 B	E 646 9884 B	E 646 9888 B	E 646 9892 B	E 646 9896 B	E 646 9900 B
RAL 5012 lichtblau	E 646 9881 B	E 646 9885 B	E 646 9889 B	E 646 9893 B	E 646 9897 B	E 646 9901 B
Euro	**799,-**	**1.029,-**	**1.199,-**	**1.369,-**	**1.579,-**	**1.899,-**
feuerverzinkt	E 646 9882 B	E 646 9886 B	E 646 9890 B	E 646 9894 B	E 646 9898 B	E 646 9902 B
Euro	**999,-**	**1.299,-**	**1.499,-**	**1.849,-**	**1.979,-**	**2.399,-**
Deckel, 2-teilig, verzinkt						
Art.-Nr.	E 641 0193 B	E 641 0194 B	E 641 0195 B	E 641 0196 B	E 641 0197 B	E 641 0198 B
Euro	**121,-**	**121,-**	**176,-**	**228,-**	**228,-**	**271,-**







Zum Trennen großer Flüssigkeitsmengen

• Mit geschraubtem Lochblech 100 mm oberhalb Boden, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm
• Ablasshahn 1“ zum Ablassen der Flüssigkeiten • Öl- und wasserdicht

Volumen m³	**0,3**	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**
Außenmaße L x B x H mm	**1440 x 680 x 580**	**1440 x 780 x 680**	**1440 x 1280 x 680**	**1640 x 1280 x 780**	**1640 x 1280 x 1090**	**1640 x 1680 x 1090**
Traglast kg	**750**	**1000**	**1000**	**1500**	**1500**	**1500**
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	**10 x 200 x 60**	**150 x 200 x 60**	**495 x 200 x 60**	**495 x 200 x 60**	**495 x 200 x 60**	**495 x 200 x 60**
Gewicht lack./verz. kg	**112/121**	**130/140**	**169/182**	**220/237**	**244/262**	**287/308**
RAL 2000 gelborange	E 642 2987 B	E 642 2993 B	E 642 2999 B	E 642 3005 B	E 642 3011 B	E 642 3017 B
RAL 3000 feuerrot	E 642 2988 B	E 642 2994 B	E 642 3000 B	E 642 3006 B	E 642 3012 B	E 642 3018 B
RAL 5012 lichtblau	E 642 2989 B	E 642 2995 B	E 642 3001 B	E 642 3007 B	E 642 3013 B	E 642 3019 B
RAL 6011 resedagrün	E 642 2990 B	E 642 2996 B	E 642 3002 B	E 642 3008 B	E 642 3014 B	E 642 3020 B
RAL 7005 mausgrau	E 642 2991 B	E 642 2997 B	E 642 3003 B	E 642 3009 B	E 642 3015 B	E 642 3021 B
Euro	**988,-**	**1.209,-**	**1.380,-**	**1.653,-**	**1.857,-**	**2.331,-**
feuerverzinkt	E 642 2992 B	E 642 2998 B	E 642 3004 B	E 642 3010 B	E 642 3016 B	E 642 3022 B
Euro	**1.161,-**	**1.453,-**	**1.691,-**	**2.196,-**	**2.333,-**	**2.890,-**
Deckel, 2-teilig, verzinkt						
Art.-Nr.	E 641 0193 B	E 641 0194 B	E 641 0195 B	E 641 0196 B	E 641 0197 B	E 641 0198 B
Euro	**121,-**	**121,-**	**176,-**	**228,-**	**228,-**	**271,-**

1.7 Mulden-Selbstkippbehälter



Mulden-Selbstkippbehälter mit Abrollsystem

• Extrem hoher, rechteckiger Behälter mit einem im Bogen gelagerten Dreh-/Kippmechanismus bietet einen optimalen Lastschwerpunkt. Die Einfahrtaschen aus massiven Profilrahmen zweifach angeordnet • Behälter aus allen Richtungen anfahrbar und sowohl quer zur Fahrtrichtung als auch mit der Fahrtrichtung kippbar • Mit umlaufender Kantenverstärkung, Seilzug für mechanisches Kippen und Abrutschsicherung

Optional lieferbar:
- Schiebegriff
- Kranösen
- Anhängekupplung
- Edelstahlausführung
- RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit









Volumen m³	0,5	0,75	1	1,5
Außenmaße L x B x H mm	1370 x 980 x 1060	1370 x 1180 x 1060	1370 x 1580 x 1060	1670 x 1590 x 1300
Traglast kg	1000	1000	1000	1500
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	580 x 190 x 85	580 x 190 x 85	580 x 190 x 85	580 x 190 x 85
RAL 2004 reinorange	E 641 0949 B	E 641 0954 B	E 641 0959 B	E 641 0964 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E 641 0950 B	E 641 0955 B	E 641 0960 B	E 641 0965 B
RAl 5010 enzianblau	E 641 0951 B	E 641 0956 B	E 641 0961 B	E 641 0966 B
Euro	**870,-**	**1.006,-**	**1.080,-**	**1.443,-**
verzinkt	E 641 0952 B	E 641 0957 B	E 641 0962 B	E 641 0967 B
Euro	**1.021,-**	**1.154,-**	**1.244,-**	**1.574,-**
Deckel, mehrteilig				
Art.-Nr.	E 641 0953 B	E 641 0958 B	E 641 0963 B	E 641 0968 B
Euro	**196,-**	**255,-**	**279,-**	**372,-**

Polyamid-Radsätze

Traglast kg	Raddurchmesser mm	Bauhöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Satz
bis 1000	150	195	E 641 0969 B	175,-
bis 1350	160	200	E 641 0970 B	249,-
bis 2500	200	240	E 641 0971 B	444,-

Technische Angaben:
Volumen m³ 0,5-1,5
Traglast kg 1000 kg
(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Fahrbare Mulden-Selbstkippbehälter

• Hohe Bauhöhe mit steilem Kippwinkel • Vom Fahrersitz aus ist die Entriegelung für das Kippen über die seitlichen Abrollkufen zu lösen • Eine Abfangvorrichtung begrenzt den Kippvorgang bei ca. 90° und schützt so den Behälter vor Beschädigung • Beim Wiederaufrichten des Behälters erfolgt selbsttätig die erneute Verriegelung • Inklusive Kette zur Abrutschsicherung • Polyamid-Räder, 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen

Optional lieferbar:
- Schiebegriff
- Kranösen
- Anhängekupplung
- Edelstahlausführung
- RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet











Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Technische Angaben:
Volumen m³ 0,3-2,0
Traglast kg 1250-3000 kg
(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Volumen m3	0,3	0,5	0,75	1	1,5	2
Außenmaße L x B x H mm	1700 x 780 x 1175	1750 x 780 x 1320	1900 x 960 x 1565	1900 x 1080 x 1610	1900 x 1480 x 1640	1950 x 1580 x 1740
Traglast kg	1000	1000	1000	2500	2500	2500
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	180 x 200 x 80	180 x 200 x 80	360 x 200 x 80	480 x 200 x 80	550 x 200 x 80	650 x 200 x 80
RAL 2004 reinorange	E 641 0972 B	E 641 0977 B	E 641 0982 B	E 641 0987 B	E 641 0992 B	E 641 0997 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E 641 0973 B	E 641 0978 B	E 641 0983 B	E 641 0988 B	E 641 0993 B	E 641 0998 B
RAl 5010 enzianblau	E 641 0974 B	E 641 0979 B	E 641 0984 B	E 641 0989 B	E 641 0994 B	E 641 0999 B
Euro	**844,-**	**1.088,-**	**1.429,-**	**1.737,-**	**1.988,-**	**2.487,-**
verzinkt	E 641 0975 B	E 641 0980 B	E 641 0985 B	E 641 0990 B	E 641 0995 B	E 641 1000 B
Euro	**1.107,-**	**1.427,-**	**1.864,-**	**2.238,-**	**2.607,-**	**3.108,-**
Deckel, mehrteilig						
Art.-Nr.	E 641 0976 B	E 641 0981 B	E 641 0986 B	E 641 0991 B	E 641 0996 B	E 641 1001 B
Euro	**157,-**	**157,-**	**211,-**	**238,-**	**285,-**	**309,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Scheren-Mulden-Selbstkippbehälter

• Scherenmechanik verhindert ein abruptes Kippen und schont den Gabelstapler • Robuste Stahlblechkonstruktion • Blechstärke 3 mm, oberer Rand mit Verstärkung • Entriegelung durch Seilzug • Günstige Schwerpunktlage ermöglicht optimale Ausnutzung der Stapler-Traglast • Grundrahmen aus U-Profilen mit Querverstärkungen

Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,5-1,5
Traglast	**kg**	1200
Schüttkantenhöhe mm		670

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Polyamid-Radsätze

• Bestehend aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Traglast kg	Rad-Ø mm	Bauhöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Satz
bis 1350 kg	175	210	E 844 568 B	194,-
bis 2500 kg	150	200	E 844 569 B	323,-

Zubehör - auf Anfrage:
Ablasshahn/Klappdeckel

Einfahrtaschenmaß

Volumen m³	0,3	0,5	0,75	1	1,5
Außenmaße L x B x H mm	1180 x 830 x 680	1450 x 830 x 780	1450 x 1200 x 780	1450 x 1580 x 780	1450 x 2370 x 780
Traglast kg	900	1200	1200	1200	1200
Gewicht kg	120	180	200	210	300
RAL 5010 enzianblau	E 642 3049 B	E 823 341 B	E 823 344 B	E 823 347 B	E 198 8379 B
RAL 3000 feuerrot	E 642 3050 B	E 823 343 B	E 823 346 B	E 823 349 B	E 198 8378 B
RAL 2004 reinorange	E 642 3051 B	E 642 3053 B	E 642 3054 B	E 642 3055 B	E 642 3056 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E 642 3052 B	E 642 3124 B	E 642 3125 B	E 642 3126 B	E 642 3127 B
Euro	739,-	919,-	1.079,-	1.375,-	1.725,-

Automatische Kippbehälter

• Wannenblech mit umlaufendem Randprofil • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Automatische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Sicherung gegen ungewolltes Auskippen • Günstiger Lastschwerpunkt • 3 automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container

Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,6-1,2
Traglast	**kg**	1000-1500 kg

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Entriegelung über Punkt 1



Entriegelung über Punkt 2



Entriegelung über Punkt 3



Automatische Sicherung

Volumen m³	0,6	0,9	1,2
L x B x H mm	1485 x 1095 x 865	1485 x 1570 x 865	1920 x 1095 x 1125
Traglast kg	1000	1000	1500
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	640 x 200 x 91	640 x 200 x 91	640 x 200 x 91
Gewicht lack./verz.kg	161/174	204/220	232/250
RAL 2000 gelborange	E 604 2713 B	E 604 2720 B	E 604 2727 B
RAL 3000 feuerrot	E 604 2714 B	E 604 2721 B	E 604 2728 B
RAL 5012 lichtblau	E 604 2715 B	E 604 2722 B	E 604 2729 B
RAL 6011 resedagrün	E 604 2716 B	E 604 2723 B	E 604 2730 B
RAL 7005 mausgrau	E 604 2717 B	E 604 2724 B	E 604 2731 B
Euro	1.208,-	1.363,-	1.481,-
feuerverzinkt	E 604 2718 B	E 604 2725 B	E 604 2732 B
Euro	1.366,-	1.569,-	1.749,-
Deckel, 2-teilig, verzinkt			
Art.-Nr.	E 604 2719 B	E 604 2726 B	E 604 2733 B
Euro	229,-	249,-	256,-



Mulden-Selbstkippbehälter

Mulden-Selbstkippbehälter mit Abrollsystem

• Mit kippbarer Mulde, 3 mm Wannenblech mit umlaufendem Randprofil • Günstiger Lastschwerpunkt, Kippen in jeder Höhe per Seilzug • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Robuste Stahlblechkonstruktion • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen

Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,15-2,10
Traglast	**kg**	750-1500
Schüttkantenhöhe	**mm**	455-960

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Zubehör - auf Anfrage:
Deckel, Anhängervorrichtung
Zubehör
Rollensatz sowie Öl- und wasserdichte Verschweißung

! Weitere Farben auf Anfrage!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND









Volumen m³	**0,15**	**0,225**	**0,3**	**0,6**	**0,9**	**1,2**	**1,7**	**2,1**
Außenmaße L x B x H mm	**960 x 640 x 540**	**960 x 925 x 540**	**1260 x 770 x 835**	**1260 x 1070 x 835**	**1260 x 1570 x 835**	**1720 x 1070 x 1095**	**1720 x 1570 x 1095**	**1720 x 1870 x 1095**
Schüttkantenhöhe mm	**455**	**455**	**740**	**740**	**740**	**960**	**960**	**960**
Traglast kg	**750**	**750**	**750**	**1000**	**1000**	**1500**	**1500**	**1500**
Einfahrtaschen A/B/C mm	**170 x 200 x 80**	**170 x 200 x 80**	**300 x 200 x 80**	**600 x 200 x 80**	**600 x 200 x 80**	**600 x 200 x 80**	**600 x 200 x 80**	**600 x 200 x 80**
Gewicht lack./verz. kg	**70/76**	**78/84**	**112/121**	**131/141**	**165/178**	**200/215**	**240/258**	**265/285**
RAL 2000 gelborange	E 811 853 B	E 604 2734 B	E 872 018 B	E 872 023 B	E 872 028 B	E 872 033 B	E 872 038 B	E 872 043 B
RAL 3000 feuerrot	E 811 854 B	E 604 2735 B	E 872 019 B	E 872 024 B	E 872 029 B	E 872 034 B	E 872 039 B	E 872 044 B
RAL 5012 lichtblau	E 811 855 B	E 604 2736 B	E 872 020 B	E 872 025 B	E 872 030 B	E 872 035 B	E 872 040 B	E 872 045 B
RAL 6011 resedagrün	E 811 856 B	E 604 2737 B	E 872 021 B	E 872 026 B	E 872 031 B	E 872 036 B	E 872 041 B	E 872 046 B
RAL 7005 mausgrau	E 811 857 B	E 604 2738 B	E 872 022 B	E 872 027 B	E 872 032 B	E 872 037 B	E 872 042 B	E 872 047 B
Euro	**653,-**	**737,-**	**684,-**	**817,-**	**923,-**	**1.005,-**	**1.319,-**	**1.438,-**
verzinkt	E 844 909 B	E 604 2739 B	E 844 910 B	E 844 911 B	E 844 912 B	E 844 913 B	E 844 914 B	E 844 915 B
Euro	**763,-**	**872,-**	**854,-**	**962,-**	**1.080,-**	**1.174,-**	**1.585,-**	**1.801,-**



Zubehör

Polyamid-Rollensatz

• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid
(1 Lenkrolle mit Feststeller)

für Volumen m³	**Durchmesser mm**	**Bauhöhe mm**	**Traglast/Rolle kg**	**Art.-Nr.**	**Euro/Satz**
0,15-0,225	100	125	450	E 604 2776 B	**171,-**
0,3-2,1	180	225	450	E 844 922 B	**218,-**

Öl- und wasserdichte Verschweißung

Aufpreis	**Art.-Nr.**	**Euro**
bis 0,9 m³ Volumen	E 844 920 B	**75,-**
ab 1,2 m³ Volumen	E 844 921 B	**93,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Späne-Selbstkippbehälter mit Abrollsystem

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Robuste Stahlblechkonstruktion, 3 mm Wannenblech mit umlaufend Randprofil • Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen • Öl- und wasserdicht • Günstiger Lastschwerpunkt • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus • Nach erfolgter Entleerung schwenkt der Behälter selbstständig in die Ladestellung zurück • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Sicherung gegen Abrutschen und unbeabsichtigtes Auskippen

Technische Angaben:
Volumen: 0,15-2,10
Traglast: 750-1500 kg
(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Zubehör optional erhältlich:
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid
• Verzinkter Deckel, 2-teilig





Ablasshahn 1"



Siebblech



Polyamid-Rollensatz

• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid
(1 Lenkrolle mit Feststeller)



Traglast kg	Art.-Nr.	Euro/Satz
450	E 844 922 B	218,-



Volumen m³	0,15 m³	0,225 m³	0,275 m³	0,3 m³	0,6 m³	0,9 m³	1,2 m³	1,7 m³	2,1 m³
L x B x H mm	960 x 640 x 540	960 x 925 x 540	960 x 1210 x 540	1260 x 770 x 835	1260 x 1070 x 835	1260 x 1570 x 835	1720 x 1070 x 1095	1720 x 1570 x 1095	1720 x 1870 x 1095
Schüttkantenhöhe mm	455	455	455	740	740	740	960	960	960
Traglast kg	750	750	750	750	1000	1500	1500	1500	1500
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	170 x 200 x 80	170 x 200 x 80	170 x 200 x 80	300 x 200 x 80	600 x 200 x 80	600 x 200 x 80	600 x 200 x 80	600 x 200 x 80	600 x 200 x 80
Gewicht lack./verz. kg	72/78	80/86	88/95	114/123	133/143	167/180	202/218	232/250	254/274
RAL 2000 gelborange	E 646 9903 B	E 646 9907 B	E 646 9911 B	E 646 9915 B	E 646 9919 B	E 646 9923 B	E 646 9927 B	E 646 9931 B	E 646 9935 B
RAL 3000 feuerrot	E 646 9904 B	E 646 9908 B	E 646 9912 B	E 646 9916 B	E 646 9920 B	E 646 9924 B	E 646 9928 B	E 646 9932 B	E 646 9936 B
RAL 5012 lichtblau	E 646 9905 B	E 646 9909 B	E 646 9913 B	E 646 9917 B	E 646 9921 B	E 646 9925 B	E 646 9929 B	E 646 9933 B	E 646 9937 B
Euro	819,-	889,-	929,-	859,-	989,-	1.099,-	1.229,-	1.599,-	1.749,-
feuerverzinkt	E 646 9906 B	E 646 9910 B	E 646 9914 B	E 646 9918 B	E 646 9922 B	E 646 9926 B	E 646 9930 B	E 646 9934 B	E 646 9938 B
Euro	939,-	1.029,-	1.079,-	1.049,-	1.149,-	1.249,-	1.399,-	1.849,-	2.049,-
Deckel, 2-teilig, verzinkt									
Art.-Nr.	E 646 9939 B	E 646 9940 B	E 646 9941 B	E 646 9942 B	E 604 2719 B	E 604 2726 B	E 604 2733 B	E 646 9943 B	E 646 99344 B
Euro	199,-	199,-	199,-	199,-	229,-	249,-	256,-	325,-	415,-

Schwerlast-Mulden-Selbstkippbehälter

• Mit Abrollsystem • Automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslösefußes auf Containerrand oder manuelle Entriegelung durch Zugseil • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen oder Auskippen • Robuste Stahlkonstruktion mit Randverstärkung, 5 mm Wannenblech • Durchgehend geschlossene und 6 mm starke Einfahrtaschen für hohe Stabilität, speziell für schwere Güter • Günstiger Lastschwerpunkt

Technische Angaben:
Volumen **m³** 0,30-2,10
Traglast **kg** 4000
(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Zubehör - auf Anfrage:
Rollensatz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



! Für schwere Lasten - Automatische Entriegelung durch Aufsetzen!



Volumen m³	0,3	0,6	0,9	1,2	1,7	2,1
Außenmaße L x B x H mm	1310 x 805 x 970	1310 x 1105 x 970	1310 x 1580 x 970	1755 x 1105 x 1230	1755 x 1580 x 1230	1755 x 1880 x 1230
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	300 x 200 x 80	600 x 200 x 80	600 x 200 x 80	600 x 200 x 80	600 x 200 x 80	600 x 200 x 80
Gewicht lack./verz. kg	244/263	283/304	328/353	372/400	431/464	466/501
RAL 2000 gelborange	E 817 030 B	E 817 036 B	E 817 042 B	E 817 048 B	E 817 054 B	E 817 060 B
RAL 3000 feuerrot	E 817 031 B	E 817 037 B	E 817 043 B	E 817 049 B	E 817 055 B	E 817 061 B
RAL 5012 lichtblau	E 817 032 B	E 817 038 B	E 817 044 B	E 817 050 B	E 817 056 B	E 817 062 B
RAL 6011 resedagrün	E 817 033 B	E 817 039 B	E 817 045 B	E 817 051 B	E 817 057 B	E 817 063 B
RAL 7005 mausgrau	E 817 034 B	E 817 040 B	E 817 046 B	E 817 052 B	E 817 058 B	E 817 064 B
Euro	1.483,-	1.602,-	1.779,-	2.077,-	2.214,-	2.430,-
verzinkt	E 817 035 B	E 817 041 B	E 817 047 B	E 817 053 B	E 817 059 B	E 817 065 B
Euro	1.752,-	1.968,-	2.207,-	2.591,-	2.886,-	3.186,-

Jetzt können Sie richtig einpacken!



Auf den kommenden Seiten bieten wir Ihnen Packtischsysteme in unterschiedlichen Ausführungen und für verschiedene Anwendungsbereiche an. Damit Sie das für Ihre Anforderungen passende Produkt finden, haben wir die Unterschiede zusammengefasst und übersichtlich dargestellt.

Packtischserie BASIC

Für Anwender, die ein Pack- und Arbeitstischsystem benötigen, das auf die wesentlichen Funktionen reduziert ist und mit einem ausgewählten Zubehörprogramm die wichtigsten Anforderungen erfüllt.

- Pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion in RAL 5010 enzianblau mit Niveauausgleich
- Melaminharzbeschichtete Spanplatte, 19 mm in hellgrau, ähnl. RAL 7035 (100 kg Flächenlast)
- Ablagen der Tischanbauten aus verzinktem Stahlblech, Klingen der Schneideinheit titanbeschichtet
- Erweiterbar mit einzelnen Elementen



Packtischserie PROFI

Für Anwender mit großem Versand- und Verpackungs-Bedarf.

- Professionelles und flexibles Packtischsystem mit zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten, jederzeit nach- und umrüstbar.
- Sehr stabile, pulverbeschichtete Stahlschweiß-konstruktion in RAL 7016 anthrazit und RAL 3003 rubinrot
- Melaminharzbeschichtete Spanplatte, 30 mm in hellgrau, ähnl. RAL 7035 (300 kg Flächenlast)
- Erweiterbar mit einzelnen Elementen



Packtischserie EXPERTE

Für Anwender, denen es wichtig ist, dass der Packtisch sich an zukünftige Prozesse anpassen lässt.

- Ein Packtisch, der die Ergonomie in besonderer Art und Weise berücksichtigt
- HR-Anbauprofil kann gerade oder mit 20 Grad Neigung montiert werden
- HR-Anbauprofil verbindet die Vorteile von Profiltechnik und stabiler Stahlkonstruktion zu einem äußerst flexiblem Konzept
- Seitliche Nuten werden genutzt um Bauteile wie Lochrückwände, Monitorschwenkarme und weiteres Zubehör zu befestigen



Technische Merkmale	Packtischserie BASIC	Packtischserie PROFI	Packtischserie EXPERTE
Höheneinstellung / Nivellierschrauben	Nivellierschrauben 20 mm	Höheneinstellung 690-960 mm	Höheneinstellung 690-960 mm Elektronisch 720-1120 mm
Arbeitsplatte hellgrau, melaminharzbeschichtet, blendfrei	19 mm	30 mm	30 mm
Maximale Flächenbelastung	100 kg	300 kg	300 kg
Optionale Höhenverstellung per Kurbel oder elektrisch	nein	ja	ja
Einsatzbereiche und Flexibilität			
Bereitstellung / Integration von EDV, Waagen etc.	●●○○○	●●●●●	●●●●●
Schnittstellen zur Integration in den Warenaufbau lieferbar	○○○○○	●●●●○	●●●●○
Einsatz bei geringem Arbeitsaufkommen (gelegentliche Nutzung)	●●●○○	●●●○○	●●●○○
Einsatz bei hohem Arbeitsaufkommen (intensive Nutzung)	●●●○○	●●●●●	●●●●●
Erweiterbarkeit	●●○○○	●●●●○	●●●●●
Anpassungsfähigkeit	●●○○○	●●●●○	●●●●●

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Packtischserie - BASIC

• Packtische zur individuellen Bestückung mit unterschiedlichen Ausstattungs- und Erweiterungsmöglichkeiten
• Stabile Stahlrohr-Konstruktion 40 x 40 x 2 mm, pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • E1-Spanplatte, 19 mm stark, Flächenlast 100 kg, melaminharzbeschichtet ähnl. RAL 7035 lichtgrau • Mit höhenverstellbaren Nivellierschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

• Alle wesentlichen Aufgaben im Packbereich decken Sie mit diesem Produkt gekonnt ab
• Bestücken Sie Ihren Packtisch ganz individuell und je nach Bedarf mit unterschiedlichen Erweiterungen



Abb.	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	1600 x 800 x 850	E 190 6454 B	**344,-**
2	2000 x 800 x 850	E 190 6453 B	**378,-**

Packtisch-Erweiterungen - BASIC

• Viele unterschiedliche Erweiterungen machen Ihren Tisch ganz individuell und sind somit auf Ihre Arbeitssprozesse abgestimmt
• Wählen Sie aus den BASIC Erweiterungssets aus

Abb.	Ausführung	Beschreibung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
3	Befestigungsholm	Zur Befestigung der Ablagen und des Anbaumagazins	40 x 40 x 1266	E 199 1227 B	**80,-**
o. Abb.	Rückwandbord	Stahlblech, verzinkt (Befestigungsholme notwendig)	1515 x 4 x 70	E 199 1234 B	**35,-**
o. Abb.	Formularablage	Stahlblech, verzinkt, Traglast max. 50 kg (Befestigungsholme notwendig)	1425 x 253 x 114	E 199 1235 B	**85,-**
6	Ablagebord	Stahlblech, verzinkt, Traglast max. 25 kg (Befestigungsholme notwendig)	1430 x 400 x 58	E 199 1236 B	**105,-**
7	Anbaumagazin	inkl. 8 Fachteiler, Stahlblech RAL 7035, Befestigung an den Holmen, Traglast 50 kg	1420 x 300 x 400	E 199 1237 B	**165,-**
o. Abb.	Zwischenboden	melaminharzbeschichtet, Traglast 50 kg	1525 x 650 x 19	E 199 1228 B	**164,-**
9	Schublade	Führung aus Stahlblech, verschließbar, Traglast 12,5 kg	513 x 530 x 160	E 199 1229 B	**143,-**
o. Abb.	PC-Halter	flexible Anpassungen durch Gurtsystem, Befestigung unter Tisch, Umkreis max. 1680 mm	370 x 60 x 60	E 190 6459 B	**81,-**
11	Anbauschneidvorrichtung	Schnittbreite 1250 mm, inkl. Achssatz	1500 x 175 x 20	E 199 1230 B	**275,-**
12	Beistelltisch	z.B. für Waagen, Drucker etc., Traglast 100 kg	600 x 600 x 750	E 199 1231 B	**155,-**
14	Untertisch-Kartonmagazin	fahrbar, Stahlblech, 4 Lenkrollen/2 Feststeller, 8 Fachteiler	1415 x 300 x 415	E 199 1232 B	**176,-**
o. Abb.	Container	Rahmen Stahlblech verzinkt, Kunststoffeinsatz, Traglast 50 kg	610 x 416 x 495	E 199 1233 B	**116,-**
o. Abb.	Schubladeneinheit	fahrbar, Stahlblech, 4 Schubladen, 4 Lenkrollen/2 Feststeller, Traglast 35 kg/Schublade	490 x 600 x 675	E 190 6466 B	**594,-**
o. Abb.	Schrankeinheit	fahrbar, Stahlblech, Schublade, Schranktür, 4 Lenkrollen/2 Feststeller, Traglast 50 kg	490 x 600 x 675	E 190 6467 B	**493,-**

Packtischsysteme



Packtischserie - PROFI

• Packtische zur individuellen Bestückung mit unterschiedlichen Ausstattungs- und Erweiterungsmöglichkeiten • Sehr stabile Stahlrohr-Konstruktion 40 x 40 x 2 mm, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazit und RAL 3003 rubinrot • E1-Spanplatte, 30 mm stark, Flächenlast 300 kg, melaminharzbeschichtet ähnl. RAL 7035 lichtgrau • Höheneinstellbar von 690-960 mm

• Bestücken Sie Ihren Packtisch ganz individuell und je nach Bedarf mit unterschiedlichen Erweiterungen

Packtische

Abb.	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	1600 x 800 x 690-960	E 190 6447 B	475,-
2	2000 x 920 x 690-960	E 835 999 B	492,-

Packtisch-Erweiterungen - PROFI

• Viele Erweiterungen machen Ihren Tisch ganz individuell und sind somit auf Ihre Arbeitssprozesse abgestimmt • Wählen Sie aus den Profi-Erweiterungs-sets aus • Auf Wunsch können Sie eine Waage oder ein Rollenbahnsystem sogar noch mit in das System einbinden • Wir helfen Ihnen gerne weiter, fragen Sie uns!



13



19



20

Abb.	Ausführung	Beschreibung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
3	Befestigungsholm-Paar, lang	Zur Befestigung der Ablagen und des Anbaumagazins, 1085 mm über Tisch	40 x 40 x 1770	E 836 009 B	91,-
4	Rückwandbord	Zur Befestigung an der Tischrückseite	1600 x 40 x 40	E 190 6448 B	80,-
5	Rückwandbord	Zur Befestigung an der Tischrückseite	2000 x 40 x 40	E 836 004 B	80,-
6	Schrägablage	In der Neigung stufenlos verstellbar, für Tischbreite 2000 mm, Traglast 50 kg	1630 x 450 x 60	E 190 6449 B	243,-
o. Abb.	LED-Arbeitsplatzbeleuchtung	mit Dimmfunktion, 32 W, 1409 LUX, 4000 K, 3368 lm, 4 m Zuleitung und Schukostecker	976 x 51 x 54	E 604 4245 B	524,-
o. Abb	Halter für Befestigung der Leuchte	für Tischbreite 1600 mm, Befestigung an den Holmen	1145 x 515 x 40	E 604 4246 B	96,-
o. Abb	Halter für Befestigung der Leuchte	für Tischbreite 2000 mm, Befestigung an den Holmen	1730 x 515 x 40	E 835 944 B	107,-
8	Anbaumagazin	für Tischbreite 2000 mm mit 5 kleinen u. 4 großen Stahlbügeln	1600 x 600 x 400	E 836 008 B	260,-
9	Anbaumagazin	für Tischbreite 1600 mm mit 3 kleinen u. 3 großen Stahlbügeln	1015 x 600 x 400	E 190 6450 B	251,-
10	Tragsäule	für Tastatur-/Mausablage und TFT-Gelenkarm, Klemmbefestigung	51 x 51 x 445	E 824 105 B	121,-
11	Monitor-Gelenkarm	VESA 75/100 Befestigung bis 5 kg für Tragsäule	100 x 455 x 115	E 190 6451 B	184,-
12	Tastatur- und Mausablage	mit Gelenkarm, flexibler Einsatz in Kombination mit Tragsäule	640 x 728 x 120	E 824 108 B	188,-
13	Druckerauszug	Zur Montage an Anbaumagazin (Tischbreite 1600 mm)	375 x 658 x 100	E 813 625 B	304,-
14	Stahlschublade	verschließbar links oder rechts montierbar	520 x 500 x 150	E 836 002 B	179,-
15	Schrankeinheit	mit Schranktür, 1 Schublade, 2 Schlösser	535 x 600 x 785	E 835 942 B	545,-
16	Zwischenboden	Ablagefläche für Tischbreite 1600 mm	1135 x 650 x 19	E 190 6452 B	179,-
o.Abb	Zwischenboden	Ablagefläche für Tischbreite 2000 mm	1720 x 770 x 19	E 836 001 B	206,-
o.Abb	Untertischmagazin	Fahrbar, für ca. 160 Kartons	1015 x 600 x 604	E 835 997 B	281,-
19	PC-Halterung, universell	Innenmaß B x H: 78-220 x 307-531 mm	100-242 x 150 x 320-545	E 835 943 B	111,-
20	Etikettensilo	Mit Ablöseschiene, für Tischbreite 2000 mm	1616 x 200 x 90	E 813 626 B	230,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Halter für EDV-Komponenten


1


2


3


4


5

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	PC-Halterung, universell	100-242 x 150 x 320-545	E 835 943 B	111,-
2	Monitor-Tragschlitten	100 x 125 x 115	E 824 106 B	136,-
3	Monitor-Gelenkarm	100 x 505 x 200	E 824 107 B	209,-
4	Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm	640 x 728 x 120	E 824 108 B	188,-
5	Tastatur- und Mausablage, ausziehbar, zur Montage unter Ablagebord oder Tischplatte	600 x 420 x 110	E 835 956 B	137,-

Befestigungsadapter



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Einfach, für Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm und Monitor-Tragschlitten	E 813 017 B	53,-
Zweifach, passend zu Monitor-Gelenkarm	E 813 018 B	64,-

Metallrahmen

• Stabiler Metallrahmen • Ideal zum Aufbewahren von DIN A4 Ablagekästen oder Briefkörben, Metallrahmen: Nutzmaß 290 x 366 x 298 mm • Befestigung unter dem Ablagebord • Lieferung ohne Ablagesystem



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
290 x 366 x 298	E 813 624 B	127,-

Etikettensilo

• Halter für diverse Utensilien wie Rollen, Klebebänder, Etiketten, etc. • Einfache Montage am Multifunktionsträger



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1616 x 200 x 90	E 813 626 B	230,-

Druckerauszug

• Stabile Metallplatte mit kugelgelagerten Auszügen • Ideal zum Aufbewahren von Drucker, Scanner, etc. • Befestigung an das Anbaumagazin E 836 008



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
375 x 658 x 100	E 813 625 B	304,-





Kartonagenmagazine

B x T x H mm	Anzahl Ebenen	Für Anzahl Kartons	Griffform	Art.-Nr.	Euro
1015 x 600 x 690	1	100	Teleskopgriff	E 834 310 B	409,-
1015 x 600 x 1260	2	200	Schiebegriff	E 834 311 B	593,-
1015 x 600 x 1860	3	300	Schiebegriff	E 834 312 B	778,-
1600 x 600 x 690	1	160	Teleskopgriff	E 834 313 B	434,-
1600 x 600 x 1260	2	320	Schiebegriff	E 834 314 B	645,-
1600 x 600 x 1860	3	480	Schiebegriff	E 834 315 B	846,-

Höhe 690 mm Untertischmagazine

Packtische - Experte Light

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Serienmäßige elektrische Höhenverstellung schafft den Spagat zwischen leistungsfähig und kostengünstig • Oberhalb des Tisches kann modulares Zubehör wie Ablagen, Halterungen und andere ergonomisch einstellbare Erweiterungen montiert werden, die flexible Funktionalität garantieren und Ihre Effizienz steigern • Max. Traglast 120 kg • Hubgeschwindigkeit 31 mm/s • Farbe RAL 9006/3003 weißaluminium/rubinrot

Grundtisch-Set

Lieferumfang:

- 1 3 HR-Anbauprofile
- 2 2 Lochrückwände z. B. für Hakensortimente

! Elektrisch höhenverstellbar!



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
1650 x 800 x 720-1220	E 642 3033 B	**1.417,-**

Ausstattungspakete



! Passen Sie Ihren Packtisch nach Ihren Bedürfnissen an!

Abb.	Ausführung Ausstattungspaket	Art.-Nr.	Euro
1	Paket Grundausstattung	E 642 3034 B	**800,-**
2	Paket Ergonomie	E 642 3035 B	**569,-**
3	Paket IT	E 642 3036 B	**345,-**

Schublade

- Nutzmaß B x T x H 600 x 250 x 120 mm
- Max. Belastung 10 kg
- Farbe 9006 weißaluminium



Art.-Nr.	Euro
E 642 3037 B	**178,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Ergonomische Packtische - EXPERTE

• Flexibles System zum einfachen Anpassen des Tisches an Ihre Prozesse und Arbeitsabläufe • Das HR-Anbauprofil verbindet die Vorteile von Profiltechnik und stabiler Stahlkonstruktion zu einem völlig neuartigem, äußerst flexiblen Konzept • Dieses wird am Tisch als Funktionsunterzug und mit einer zusätzlichen Lochung an den Stirnseiten als HR-Anbauprofil verwendet • Stirnseiten der HR-Anbauprofile mit 39:39 mm Rasterlochung zum Einhängen von Ablageböden, Rollenhaltern und weiteren Systemkomponenten • Seitliche Nuten der Profile können genutzt werden, um weitere Bauteile wie Lochrückwände, Monitorschwenkarme etc. zu befestigen und flexibel in der Höhe einzustellen • Oberer Teil der HR-Anbauprofile gerade oder mit 20° Neigung montierbar, hierdurch Verbesserung der Griffposition - Griffbereich wird ergonomischer • Trägerarme mit einer Neigung von 0°, 10° oder 20° montierbar • Trennung der Holme vom Tischfuß, um die Aufbauten stufenlos am Gestell horizontal verschieben zu können - Anbindung von Fördertechniksystemen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



! Packtische ergonomisch gestalten!

Packtisch-Set

Manuell höheneinstellbar

• Tisch höheneinstellbar von 690 bis 960 mm
• Maximale Flächenbelastung 300 kg

Lieferumfang

• 1 1 x Grundtisch, B x T x H 2000 x 800 x 690-960 mm
• 2 3 x HR-Anbauprofil lang, gerade Version, B x T x H 1745 x 40 x 40 mm
• 3 2 x Ablageboden, komplett, B x T 1000 x 300 mm
• 4 4 x Ablageboden, komplett, B x T 1000 x 400 mm
• 5 2 x 8 Fachteiler offen, T x H 300 x 400 mm
• 6 1 x Getränkehalter für Flaschen, B x T x H 210 x 125 x 130 mm
• 7 1 x Lochrückwand, B x T x H 1000 x 30 x 500 mm
• 8 1 x Rollenhalter, Breite 1000 mm
• 9 1 x Anschlagkante, Breite 1000 mm
• 10 1 x Hängeschublade, B x T x H 527 x 510 x 200 mm

Weiteres Zubehör für Ihren Packtisch erhalten Sie gerne auf Anfrage!


Auzugboden


PC-Halterung


Tastaturauszug


LED-Beleuchtung

Art.-Nr.	Euro/Set
E 199 1532 B	1.784,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schneidständer

- Unfallsicheres Schneiden von Rollenmaterial aus Papier, Wellpappe oder Folie

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Alle Schneidständer für Pappe, Luftpolsterfolien, Schaumfolien, etc. werden mit zwei leicht auswechselbaren Messerkassetten geliefert.
Rundmesser:
Für Papier, Wellpappe etc.,
Klingenmesser:
Für Folien, Weich- und Luftpolsterfolien



1
Einfach-Schneidständer, waagerecht
- Max. Rollen-Ø 800 mm
- Rollengesamtgewicht 100 kg
- Austrittshöhe stufenlos einstellbar



2
Einfach-Schneidständer, waagerecht
- Max. Rollen-Ø 1000 mm
- Rollengesamtgewicht 200 kg
- Austrittshöhe 890 mm



3
Doppel-Schneidständer, waagerecht
- Max. Rollen-Ø 800 mm
- Rollengesamtgewicht 130 kg
- Austrittshöhe stufenlos einstellbar



4
Doppel-Schneidständer, waagerecht
- Max. Rollen-Ø 750 mm
- Rollengesamtgewicht 300 kg
- Austrittshöhe 890/1215 mm



5
Einfach-Schneidständer, senkrecht
- Max. Rollen-Ø 800 mm
- Max. Traglast 200 kg

Abb.	Rollen-Ø mm	Schnittbreite mm	max. Traglast kg	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	800	750	100	1120 x 850 x 1165	E 836 070 B	367,-
		1000	100	1370 x 850 x 1165	E 836 071 B	388,-
		1250	100	1620 x 850 x 1165	E 836 072 B	409,-
		1600	100	1970 x 850 x 1165	E 836 073 B	451,-
		1800	100	2170 x 850 x 1165	E 190 6469 B	503,-
		2000	100	2370 x 850 x 1165	E 836 074 B	577,-
2	1000	750	200	1090 x 970 x 1060	E 836 014 B	629,-
		1000	200	1340 x 970 x 1060	E 836 015 B	640,-
		1250	200	1590 x 970 x 1060	E 836 016 B	661,-
		1600	200	1940 x 970 x 1060	E 836 017 B	682,-
3	800	750	130	1120 x 850 x 1665	E 834 321 B	709,-
		1000	130	1370 x 850 x 1665	E 834 322 B	734,-
		1250	130	1620 x 850 x 1665	E 834 323 B	787,-
		1600	130	1970 x 850 x 1665	E 834 324 B	871,-
		1800	130	2170 x 850 x 1665	E 190 6468 B	986,-
4	750	750	300	1090 x 970 x 1740	E 836 020 B	976,-
		1000	300	1340 x 970 x 1740	E 836 021 B	1.007,-
		1250	300	1590 x 970 x 1740	E 836 022 B	1.049,-
		1600	300	1940 x 970 x 1740	E 836 023 B	1.102,-
5	800	1000	200	800 x 880 x 1295	E 836 045 B	482,-
		1250	200	800 x 880 x 1545	E 836 046 B	503,-
		1600	200	800 x 880 x 1895	E 836 047 B	524,-
		1800	200	800 x 880 x 2095	E 190 6470 B	650,-
		2000	200	800 x 880 x 2295	E 836 049 B	671,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Einsteiger-Laborwaage

- Nicht eichfähig
- Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
- Zuwiegefunktion vereinfacht das Rezeptieren
- Wägeplatten-Durchmesser 150 mm

Ihre Produktvorteile:

- Besonders flache Bauweise
- Haken für Unterflurwägungen serienmäßig
- Inklusive Batterien



Wägebereich g	Wägeschritte g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Art.-Nr.	Euro
500	0,1	0,1	± 0,2	E 604 2630 B	65,-
2200	1	1	± 2	E 604 2631 B	65,-
5200	1	1	± 3	E 604 2632 B	66,-
5200	5	5	± 10	E 604 2633 B	62,-

Tischwaage

- Nicht eichfähig • Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung • Hohe Mobilität dank Batteriebetrieb und geringem Eigengewicht
- Ideal für den Einsatz an mehreren Standorten • Wägeplatte B x T 320 x 260 mm

Ihre Produktvorteile:

- Besonders flache Bauweise
- Schnelle und stabile Anzeige der Wägewerte (innerhalb von ca. 2 Sekunden)



Wägebereich g	Wägeschritte g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Art.-Nr.	Euro
10000	5	5	± 20	E 604 2634 B	147,-
20000	10	10	± 40	E 604 2635 B	147,-
50000	20	20	± 80	E 604 2636 B	147,-

Präzisions- und Kompaktwaagen









Präzisionswaagen

• Nicht eichfähig • Mit Edelstahl-Wägeplatte • Hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 15 mm) • Zulässige Umgebungstemperatur +5 bis +35 °C • Gewicht ca. 2,0 kg • 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig • Batteriebetrieb möglich (9 Volt Block Batterie nicht im Lieferumfang enthalten) • Akku und Kalibrierung optional auf Anfrage

Ihre Produktvorteile:

- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Prüfgewicht auf Anfrage erhältlich)
- Zählfunktion, Referenzstückzahlen wählbar
- Rezeptfunktion, Zuwiegen verschiedener Bestandteile einer Mischung und Kontrolle des Gesamtgewichtes
- Speicher für Tara-Gefäß vorhanden
- Prozentbestimmung, Abweichung vom Sollwert
- Wägeeinheit umschaltbar
- Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen
- Unterflurwägung, Lastaufnahme durch einen Haken auf der Waagen-Unterseite
- Integrierter Universalport erlaubt den Anschluss externer Schnittstellenadapter, wie z.B. RS-232, USB, WLAN, oder Ethernet (Drucker auf Anfrage lieferbar)
- Das Nachrüsten von Schnittstellen ist komfortabel ohne Öffnen des Waagengehäuses möglich

Mit runder Wägeplatte

Abb.	B x T x H	Plattform-Ø	Wägebereich	Wägeschritte	Reproduzierbarkeit	Linearität	Art.-Nr.	Euro
	mm	mm	g	g	g	g		
1	163 x 245 x 65	82	200	0,001	0,001	± 0,003	E 647 9689 B	339,-
2	163 x 245 x 65	105	300	0,01	0,01	± 0,02	E 647 9690 B	269,-

Mit eckiger Wägeplatte

Abb.	B x T x H	Plattform B x T	Wägebereich	Wägeschritte	Reproduzierbarkeit	Linearität	Art.-Nr.	Euro
	mm	mm	g	g	g	g		
3	163 x 245 x 79	130 x 130	1000	0,01	0,01	± 0,03	E 821 027 B	330,-
	163 x 245 x 79	130 x 130	2000	0,1	0,1	± 0,2	E 821 033 B	273,-
	163 x 245 x 79	130 x 130	3600	0,01	0,01	± 0,05	E 647 9691 B	349,-
4	163 x 245 x 79	150 x 170	6000	0,1	0,1	± 0,3	E 821 036 B	292,-
	163 x 245 x 79	150 x 170	6000	1,0	1,0	± 2	E 821 037 B	164,-

Kompaktwaagen

• Nicht eichfähig • Zweitanzeige an der Waagen-Rückseite • Mit großer Edelstahl-Wägeplatte • Hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm) • Gewicht ca. 3,0 kg • 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig • Batteriebetrieb möglich (9 V Block Batterie nicht im Lieferumfang enthalten) • Akku und Kalibrierung optional auf Anfrage





Ihre Produktvorteile:

- Füllmengenkontrolle, manueller Vorabzug des Behälter-Gewichtes
- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit (Externes Prüfgewicht auf Anfrage erhältlich)
- Zählfunktion, Referenzstückzahlen wählbar
- Rezeptfunktion, Zuwiegen verschiedener Bestandteile einer Mischung und Kontrolle des Gesamtgewichtes
- Prozentbestimmung, Abweichung vom Sollwert
- Wägeeinheit umschaltbar
- Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen
- Integrierter Universalport erlaubt den Anschluss externer Schnittstellenadapter, wie z.B. RS-232, USB, WLAN, oder Ethernet (Drucker auf Anfrage lieferbar)
- Das Nachrüsten von Schnittstellen ist komfortabel ohne Öffnen des Waagengehäuses möglich

B x T x H	Plattform B x T	Wägebereich	Wägeschritte	Reproduzierbarkeit	Linearität	Art.-Nr.	Euro
mm	mm	g	g	g	g		
270 x 323 x 110	253 x 228	3000	0,1	0,1	± 0,3	E 872 342 B	278,-
270 x 323 x 110	253 x 228	12000	1,0	1,0	± 3,0	E 872 324 B	233,-
270 x 323 x 110	253 x 228	24000	2,0	2,0	± 6,0	E 872 327 B	233,-
270 x 323 x 110	253 x 228	30000	1,0	1,0	± 3,0	E 872 343 B	272,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Zählwaagen

• Mit oder ohne Eichung erhältlich • Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff • Mit großer Edelstahl-Wägeplatte • Drei hinterleuchtete LCD-Displays (Ziffernhöhe 20 mm) für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht und Gesamtgewicht • Zulässige Umgebungstemperatur 0 bis +40 °C • 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig • Kalibrierung optional auf Anfrage

• Abmessung Waage: B x T x H 315 x 350 x 105 mm
• Abmessung Wägeplatte: B x T 295 x 225 mm





Optimal geeignet für den mobilen Einsatz, Akku als Zubehör (siehe unten)

Ihre Produktvorteile:

- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Prüfgewicht auf Anfrage erhältlich)
- Zählfunktion, Referenzstückzahlen wählbar, Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht
- Zählsummenspeicher zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht
- Zielstückzahl/Gewicht programmierbar mit akustischem Signal
- Toleranzwägungen oberer und unterer Grenzwert programmierbar
- Integrierter Universalport erlaubt den Anschluss externer Schnittstellenadapter, wie z.B. RS-232, USB, WLAN, oder Ethernet (Drucker auf Anfrage lieferbar)
- Das Nachrüsten von Schnittstellen ist komfortabel ohne Öffnen des Waagengehäuses möglich

Nicht eichfähig

Wägebereich kg	Wägeschritte g	Kleinstes Teilegewicht g/Stück	Art.-Nr.	Euro
6	0,1	1	E 817 086 B	303,-
15	0,2	2,5	E 817 087 B	303,-
30	0,5	5	E 817 088 B	303,-

Nicht vergessen - Direkt mitbestellen!
Eichung: Bitte unbedingt direkt bei Bestellung angeben, nachträgliches Eichen ist nicht mehr möglich!
Bitte nennen Sie uns auch die genaue Adresse des Aufstellungsortes.

Eichfähig

Wägebereich kg	Wägeschritte g	Eichwert g	Mindestlast g	Kleinstes Teilegewicht g/Stück	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr./Eichung	Euro/Mehrpreis
3/6	1/2	1/2	20	1	E 817 089 B	303,-	E 812 577 B	126,-
6/15	2/5	2/5	40	2,5	E 817 090 B	303,-	E 812 577 B	126,-
15/30	5/10	5/10	100	5	E 817 091 B	303,-	E 812 577 B	126,-

Zählwaagen-Systeme

• Nicht eichfähig • Leichte Stückgut-Ermittlung, dieses hochgenaue Zählsystem kann eine große Bandbreite von Einzelzählwaagen ersetzen • Akku als Zubehör bestellbar • Kalibrierung optional auf Anfrage • System bestehend aus Mengen- und Referenzwaage

Mengenwaage:
• Schutzart IP 65 • Edelstahl-Wägeplatte (Größe laut Tabelle)
Referenzwaage:
• Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff • Mit Edelstahl-Wägeplatte B x T 250 x 225 mm
• Gesamtabmessungen B x T x H 315 x 350 x 180 mm • Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 20 mm • 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig • 2,5 m Verbindungskabel

Ihre Produktvorteile:

- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Prüfgewicht auf Anfrage erhältlich)
- Zählfunktion, Referenzstückzahlen wählbar, Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht
- Toleranzwägungen oberer und unterer Grenzwert programmierbar
- Über Tastenblock programmierbar: gewünschte Referenzstückzahl sowie bekanntes Referenzgewicht
- Zielwertanzeige: Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt
- Memoryfunktion, Speicherplätze für Tara-Gewicht, Wäge- und Artikeldaten (Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext)
- Integrierter Universalport erlaubt den Anschluss externer Schnittstellenadapter, wie z.B. RS-232, USB, WLAN, oder Ethernet (Drucker auf Anfrage lieferbar)
- Das Nachrüsten von Schnittstellen ist komfortabel ohne Öffnen des Waagengehäuses möglich

Signallampe, 3-farbig

• Zur optischen Unterstützung von Wägungen mit Toleranzbereich • 3-farbige LED (rot, grün, gelb) • B x T x H 100 x 180 x 300 mm • **Passend für die Waagen dieser Katalogseite**

Art.-Nr.	Euro
E 190 6471 B	322,-





Mengenwaage

Referenzwaage

3 JAHRE GARANTIE

Mengenwaage Plattform B x T mm	Wägebereich kg	Wägeschritte g	Kleinstes Teilegewicht g/Stück	Art.-Nr.	Euro
400 x 300	30/6	1/0,1	1	E 817 397 B	791,-
	60/6	2/0,1	1	E 817 398 B	852,-
500 x 400	60/6	2/0,1	1	E 817 399 B	889,-
	150/6	5/0,1	1	E 817 400 B	870,-
650 x 500	150/6	5/0,1	1	E 817 401 B	1.160,-
	300/6	10/0,1	1	E 817 402 B	1.220,-

Akku

• Für Zählwaagen • Betriebsdauer 60 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung) • Ladezeit ca. 12 Stunden

Art.-Nr.	Euro
E 817 092 B	54,-

Plattformwaagen

• Nicht eichfähig • Günstige Paketwaagen für den Versand • Edelstahl-Wägeplattform (Maße siehe Tabelle) inklusive Anzeigegerät (B x T x H 235 x 114 x 51 mm, Kabellänge 1,8 Meter) mit Wandhalterung • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm) • 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig • Batteriebetrieb möglich (4 x 1,5 V AA Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) • Kalibrierung optional auf Anfrage



Ihre Produktvorteile:

- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Prüfgewicht auf Anfrage erhältlich)
- Wägeeinheiten per Tastendruck umstellbar
- Tarierprogramm
- Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen

Plattform B x T mm	Wägebereich kg	Wägeschritte g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Art.-Nr.	Euro
315 x 305	15	5	5	± 10	E 836 761 B	194,-
315 x 305	35	10	10	± 20	E 836 762 B	194,-
315 x 305	60	20	20	± 40	E 836 763 B	194,-
550 x 550	60	20	20	± 40	E 836 755 B	404,-
315 x 305	150	50	50	± 100	E 836 764 B	194,-
550 x 550	150	50	50	± 100	E 836 756 B	404,-
315 x 305	300	100	100	± 200	E 836 765 B	194,-
550 x 550	300	100	100	± 200	E 836 757 B	404,-

Stativ

• Zum Hochsetzen des Anzeigegerätes • Höhe 480 mm • Passend für Wägeplatte B x T 315 x 305 mm



Art.-Nr.	Euro
E 836 447 B	110,-

Plattformwaagen

• Nicht eichfähig • Multimodell als Paket-, Zähl-, Rezeptur- und Kontrollwaage • Edelstahl-Wägeplattform inklusive Anzeigegerät (B x T x H 225 x 110 x 45 mm, Kabellänge 1,5 Meter) • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm) • 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig • Batteriebetrieb möglich (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) • Akku und Kalibrierung optional auf Anfrage



Ihre Produktvorteile:

- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Justiergewicht auf Anfrage erhältlich)
- Speicher für Tara-Gefäß vorhanden
- Zählfunktion, Referenzstückzahlen wählbar, Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht
- Wägeeinheiten umschaltbar
- Prozentbestimmung, Abweichung vom Sollwert
- Staub- und Spritzwasserschutz IP 65 für Anzeigegerät
- Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen
- Das Nachrüsten von Schnittstellen ist komfortabel ohne Öffnen des Waagengehäuses möglich

Plattform B x T mm	Wägebereich kg	Wägeschritte g	Kleinstes Teilegewicht g/Stück	Art.-Nr.	Euro
318 x 308	3/6	1/2	40	E 836 450 B	216,-
318 x 308	6/15	2/5	100	E 836 451 B	221,-
318 x 308	15/35	5/10	100	E 836 452 B	226,-
522 x 403	15/35	5/10	100	E 836 479 B	376,-
318 x 308	30/60	10/20	200	E 836 453 B	221,-
522 x 403	30/60	10/20	200	E 836 454 B	376,-
318 x 308	60/150	20/50	400	E 836 455 B	231,-
522 x 403	60/150	20/50	400	E 836 456 B	371,-
650 x 500	60/150	20/50	400	E 836 490 B	497,-
522 x 403	150/300	50/100	2000	E 836 457 B	376,-
650 x 500	150/300	50/100	2000	E 836 491 B	497,-
Feinanzeige					
318 x 308	6	0,5	10	E 836 475 B	246,-
318 x 308	12	1	20	E 836 476 B	246,-
318 x 308	24	2	40	E 836 477 B	251,-
318 x 308	60	5	100	E 836 478 B	246,-
318 x 308	120	10	200	E 836 459 B	256,-



Stativ

• Zum Hochsetzen des Anzeigegerätes • Höhe 480 mm

Art.-Nr.	Euro
E 836 458 B	139,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Plattformwaagen

• Eichfähig • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage - dadurch genaueste Wägeergebnisse • Wägeplatte aus Edelstahl, Unterbau aus lackiertem Stahl • Silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle • Staub- und Spritzwasserschutz nach IP65



Ihre Produktvorteile:

- Industrie 4.0 - Vielzahl an (optionalen) Datenschnittstellen für bequemes Übertragen an Tablets, Laptops, PC, Netzwerke, Drucker etc.
- Schnittstellen:
  - RS232 (Standard)
  - LAN, USB, WLAN, Bluetooth (alle optional)
  - Nur eine weitere optionale Schnittstelle kann zusätzlich zur RS-232 Schnittstelle verbaut werden

Wir empfehlen bei einer drahtlos Verbindung geeichter Waagen einen Alibispeicher. Das verhindert Manipulationen, wenn der Messwert an frei programmierbaren PC, System etc. gesendet werden. Auf Anfrage erhältlich.

Plattform B x T mm	Wägebereich kg	Wägeschritte/Eichwert g	Mindestlast g	Linearität g	Art.-Nr.	Euro	Art-Nr./Eichung*	Euro/Mehrpreis
300 x 300	3/6	1/2	20/40	± 3/6	E 604 2637 B	397,-	E 604 2643 B	126,-
300 x 240	6/15	2/5	40/100	± 6/15	E 604 2638 B	341,-	E 604 2643 B	126,-
400 x 300	15/30	5/10	100/200	± 15/30	E 604 2639 B	417,-	E 604 2643 B	126,-
400 x 300	30/60	10/20	200/400	± 30/60	E 604 2640 B	417,-	E 604 2644 B	157,-
500 x 400	60/150	20/50	400/1000	± 60/150	E 604 2641 B	506,-	E 604 2644 B	157,-
650 x 500	150/300	50/100	1000/2000	± 150/300	E 604 2642 B	727,-	E 604 2644 B	157,-

Palettenwaagen

• Nicht eichfähig • Lastaufnahme aus pulverbeschichtetem Stahl • 4 silikonbeschichtete Aluminium-Wägezellen • Staub- und Spritzwasserschutz nach IP67 • Bequemer Transport und Lagerung dank Rollen und Tragegriffen



Ihre Produktvorteile:

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- Hohe Mobilität dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise
- Ideal für den Einsatz an mehreren Standorten
- Lieferung inklusive Netzteil





Wägebereich kg	Wägeschritte g	Art.-Nr.	Euro
600	200	E 604 2645 B	976,-
1500	500	E 604 2646 B	976,-
3000	1000	E 604 2647 B	976,-

Hängewaagen

• Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff (B x T x H 90 x 30 x 176,5 mm) • Mit Haken aus Stahl (Höhe mit Haken 270 mm) • Mit herausziehbarem Maßband (1000 mm) • Hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 11 mm) • Batteriebetrieb - inklusive 9 V Block-Batterie (Betriebsdauer bis zu 20 Stunden) • Kalibrierung optional auf Anfrage



! Praktisch - Preiswert - Stets griffbereit

Ihre Produktvorteile:

- AUTO-OFF-Funktion nach 3 Min. ohne Laständerung
- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Prüfgewicht auf Anfrage erhältlich)
- Wägeeinheiten umschaltbar
- Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen
- Data-Hold-Funktion die Gewichtsanzeige wird über die "HOLD" Taste solange gespeichert bis eine beliebige Taste gedrückt wird
- Peak-Hold, Spitzenlastanzeige Messfrequenz 5 Hz

Wägebereich kg	Wägeschritte g	Art.-Nr.	Euro
15	20	E 836 380 B	84,-
50	50	E 836 382 B	88,-
50	100	E 836 383 B	76,-

Profi-Hängewaagen

• Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff • Hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 12 mm) • Batteriebetrieb - inklusive 3 x 1.5 V AA Batterie (Betriebsdauer bis zu 300 Stunden) • Kalibrierung optional auf Anfrage



Wägebereich bis 200 kg mit Haken und Karabiner

! Handliche Waage für erhöhte Lasten

Ihre Produktvorteile:

- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Prüfgewicht auf Anfrage erhältlich)
- Wägeeinheiten umschaltbar
- Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen
- Data-Hold-Funktion, die Gewichtsanzeige wird über die "HOLD" Taste solange angezeigt bis eine beliebige Taste gedrückt wird
- Peak-Hold, Spitzenlastanzeige Messfrequenz 5 Hz

Wägebereich kg	Wägeschritte g	Gehäuse B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Mit Haken und Karabiner aus Edelstahl				
20	10	82 x 43 x 153	E 839 360 B	121,-
50	20	82 x 43 x 153	E 839 361 B	132,-
50	100	82 x 43 x 153	E 839 362 B	101,-
100	200	82 x 43 x 153	E 839 363 B	123,-
200	100	82 x 43 x 153	E 839 364 B	125,-
200	500	82 x 43 x 153	E 839 365 B	112,-
Ohne Haken und Karabiner				
500	1000	82 x 43 x 153	E 839 366 B	238,-
1000	2000	82 x 43 x 153	E 839 367 B	292,-

Haken und Karabiner auf Anfrage auch separat erhältlich!

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Industrie-Kranwaagen

• Nicht eichfähig • Hohe Mobilität dank Akkubetrieb und kompakter Bauweise • Stabile und robuste Konstruktion für den dauerhaften Einsatz in industrieller Umgebung • Die Waagen entsprechen den Anforderungen der Norm EN 13155 (lose Lastaufnehmer) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit) • Unterstützt Sie beim SOLAS-konformen Wiegen Ihrer Frachten • Auf Anfrage auch eichfähig oder mit Wasser und Spritzschutz lieferbar



Ihre Produktvorteile:

- Tarieren, (TAR) Rücksetzen der Anzeige auf "0" bei belasteter Waage, jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt
- Data-Hold-Funktion die Gewichtsanzeige wird über die "HOLD" Taste solange angezeigt bis eine beliebige Taste gedrückt wird
- Funk-Fernbedienung serienmäßig, Reichweite ca. 20 m
- Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 30 mm, hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- Lieferung inklusive Akku (Laufzeit 70 Stunden ohne Hinterleuchtung) und Netzteil

Wägebereich kg	Wägeschritte g	Art.-Nr.	Euro
150/300/600	50/100/200	E 604 2648 B	492,-
300/600/1500	100/200/500	E 604 2649 B	515,-
600/1500/3000	200/500/1000	E 604 2650 B	711,-
1500/3000/6000	500/1000/2000	E 604 2651 B	870,-
3000/6000/12000	1000/2000/5000	E 604 2652 B	1.036,-

Kranwaagen

• Nicht eichfähig • Hochauflösendes Display • Für untere bis mittlere Lastbereiche • Hohe Mobilität dank Batteriebetrieb und kompakter Bauweise • Stabile und robuste Konstruktion für den dauerhaften Einsatz in industrieller Umgebung • Die Waagen entsprechen den Anforderungen der Norm EN 13155 (lose Lastaufnehmer) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit) • Haken mit drehbarem Sicherheitsverschluss





Ihre Produktvorteile:

- Einfaches Ablesen aus größerer Entfernung dank großem LCD-Display, Ziffernhöhe 28 mm
- Lieferung inklusive Fernbedienung, Reichweite 20 m
- Lieferung inklusive Batterien (4 x 1,5 V AA), Betriebsdauer bis zu 100 Stunden

Wägebereich kg	Wägeschritte g	Art.-Nr.	Euro
60	20	E 604 2653 B	212,-
150	50	E 604 2654 B	212,-
300	100	E 604 2655 B	212,-

Umzugkartons

• Durch den sicheren 3-fach Boden mit Steckverschluss besonders robust und stabil • Optimal für den Umzug geeignet • Mit Griffen zum "Einklappen", damit beim Tragen die Grifflöcher nicht sofort einreissen • Deckelklappen ineinander steckbar, Beschriftungsfelder aufgedruckt • FEFCO 1000 • **VE 10 Stück**

TOP SELLER





Ausführung	Volumen l	Innenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro/VE
2-wellig	56	440 x 335 x 380	E 190 6484 B	58,-
	74	650 x 350 x 350	E 641 0103 B	60,-
	84	650 x 350 x 370	E 190 6483 B	77,-

Umzugskartons mit Automatikboden

• Umzugskartons aus starker 2-wellige Wellpappe • Boden mit einem Automatikboden ausgestattet, wodurch sich der Umzugkarton schnell aufstellen lässt • Griffanstanzungen sind zum Einklappen geeignet, damit beim Tragen die Grifflöcher nicht sofort einreissen • Deckelklappen ineinander steckbar • Beschriftungsfelder aufgedruckt • **VE 10 Stück**







Ausführung	Innenmaße L x B x H mm	Volumen l	Art.-Nr.	Euro/VE
2-wellig	650 x 350 x 340	77	E 642 3093 B	72,-

Standard-Faltkartons

• Mit normalen Deckel- und Bodenklappen • Ideal als Versandkarton für den leichten bis mittelschweren Versand
• Die flachliegende Anlieferung ermöglicht eine platzsparende Lagerung • FEFCO 0201





1-wellig

Innenmaße L x B x H mm	Traglast kg	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
160 x 110 x 130	10	25	E 602 0101 B	32,-
300 x 220 x 140	30	25	E 602 0104 B	35,-
305 x 215 x 200	20	25	E 602 0105 B	36,-
390 x 290 x 187	10	20	E 821 813 B	47,-
390 x 290 x 390	10	20	E 821 815 B	51,-
594 x 394 x 188	10	20	E 821 817 B	49,-

2-wellig

Innenmaße L x B x H mm	Traglast kg	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
250 x 170 x 100	30	15	E 602 0109 B	37,-
300 x 200 x 200	30	15	E 602 0110 B	36,50
385 x 235 x 170	30	20	E 602 0111 B	41,50
400 x 400 x 400	30	15	E 602 0112 B	63,-
430 x 305 x 310	30	20	E 602 0113 B	52,-
500 x 400 x 300	30	15	E 602 0115 B	64,-
585 x 285 x 374	30	10	E 821 816 B	52,-
585 x 385 x 375	30	10	E 821 818 B	55,-
590 x 380 x 380	30	10	E 821 819 B	53,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Kartonverschluss-Hefter

• Dank leichter Bauweise und ausbalancierter Konstruktion ist ermüdungsfreies Arbeiten über einen längeren Zeitraum gewährleistet • Hohe Verarbeitungs-Geschwindigkeit durch kurzen Auslöseweg • Eindringtiefe der Klammern exakt einstellbar • Klammerlänge umschaltbar



Betriebsart per Handhebel

- Ladekapazität Heftklammern: 100 Stück
- Gewicht 2,45 kg



Schenkellänge mm	Art.-Nr.	Euro
16-19	E 811 913 B	**313,-**
19-22	E 811 914 B	**325,-**

Betriebsart per Druckluft

- Mit Antirutsch-Belag oben zur Auflage der zweiten Hand sowie am Handgriff
- Arbeitsdruck 5-6 bar
- Ladekapazität Heftklammern: 100 Stück
- Gewicht 2,2 kg



Schenkellänge mm	Art.-Nr.	Euro
16-19	E 811 915 B	**515,-**
19-22	E 811 916 B	**514,-**

Akku-Kartonverschlusshefter

Betriebsart per Akku

- Akku-Kartonverschlusshefter für den flexiblen Einsatz
- Inklusive zwei Akkus (12 V, XR LI-ION 2 Ah), Aufladezeit 45 Minuten
- Tiefeneinstellung und verstellbarer Clinch-Typ
- Ladekapazität Heftklammern: 108 Stück
- Gewicht 2,8 kg





Schenkellänge mm	Art.-Nr.	Euro
19-22	E 642 2180 B	**798,-**

! Flexibel und leistungsstark!
800 Klammern mit einer Akku-Ladung!

Heftklammern

- Für Kartonverschlusshefter

Größe mm	Größe Zoll	Anwendung	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
16	5/8	Einfach-Wellpappe	20.000	E 860 956 B	**122,-**
19	3/4	Doppel-Wellpappe	20.000	E 860 957 B	**126,-**
22	7/8	Dreifach-Wellpappe (leicht)	15.000	E 860 958 B	**133,-**





Schenkellänge mm	Art.-Nr.	Euro
19-22	E 811 918 B	**957,-**

Heftzange

Betriebsart per Druckluft

• Tiefer Hals, dadurch universell einsetzbar für schwere Anwendungen • Breiter Klammerrücken (12,7 mm) für starken und sicheren Verschluss • Mit Halteöse für Kabelhalterung • Mit Gummigriff für komfortable Anwendung, auch bei ganztägigem Einsatz • Arbeitsdruck 2,1-3,9 bar • Luftbedarf pro Heftklammer 1,8 Liter • Ladekapazität Heftklammern: 100 Stück • Gewicht 2,2 kg



Heftklammern

• Für Druckluft-Heftzange

Größe mm	Anwendung	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
15	Einfach-/Doppel-Wellpappe	24.000	E 811 919 B	**167,-**

Klebebänder

• Absolute Sicherheit beim Verschließen von Kartons • Perfekt haftend
• Garantierte Qualität • Hohe Reißfestigkeit • Einfaches Handling
• Rollenbreite 50 mm • Rollenlänge 66 Meter • **VE 36 Stück**



Material	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
PP	braun	E 820 658 B	60,-
	transparent	E 820 659 B	60,-
PVC	braun	E 820 662 B	119,-
	transparent	E 820 663 B	119,-

Tesa®-Klebebänder

• Leises und gleichmäßiges Abrollen vom Band • Absolute Sicherheit beim Verschließen von Kartons • Perfekt haftend • Hohe Qualität und Reißfestigkeit • Einfaches Handling • Rollenbreite 50 mm • Rollenlänge 66 Meter
• **VE 36 Stück**



Material	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
PP	braun	E 820 660 B	106,-
	transparent	E 820 661 B	106,-
PVC	braun	E 190 6500 B	211,-
	transparent	E 190 6501 B	211,-

Filament-Klebebänder

• PP-Klebeband mit Glasfaserverstärkung in Längsrichtung • Zum Bündeln, Umreifen, Verstärken und zum Verschluss schwerer Kartonagen • Auch im Bereich der Gefahrgutverpackung verwendbar • Rollenbreite 75 mm • Rollenlänge 50 Meter • **VE 12 Stück**



Art.-Nr.	Euro/VE
E 190 6505 B	119,-

Warn-Klebebänder

• Warn-Klebebänder • Mit Aufschrift versehene Hinweisklebebänder schützen Ihre Pakete noch zusätzlich vor Beschädigungen beim Transportieren • Rollenbreite 50 mm • Rollenlänge 66 Meter • **VE 36 Stück**



Material	Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
PP	Vorsicht Glas	rot	E 190 6502 B	107,-
PVC	Vorsicht Glas	rot	E 820 665 B	242,-
	Vorsicht Glas	orange	E 820 664 B	265,-
	Bruchgefahr	orange	E 190 8419 B	174,-

Papierklebeband

• Leicht abrollbares und lösemittelfreies Papierklebeband als umweltfreundliche Alternative zu PP- oder PVC Klebebändern • Geeignet für leichtes bis mittelschweres Packgut wie Kartons, Pakete und Umschläge • Lässt sich per Hand einreißen • Passend zu handelsüblichen Handabroller mit 50 mm Breite • Leise abrollend • Naturkautschuk Kleber • Qualität 130 µm • Breite 50 mm • Rollenlänge 50 Meter
• **VE 36 Rollen**



Material	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
Papier	braun	E 646 5759 B	105,-

Fadenverstärktes Papierklebeband

• Besonders reißfestes, durch Fäden aus Polyester-Glasfaser verstärktes Papierklebeband • Geeignet für mittelschwere bis schwere Versandkartons • Leise und gleichmäßig abrollend
• Empfohlen wird ein Handabroller für Filamentklebeband, da das Messer ein sauberes abschneiden des Klebebandes gewährleistet
• Passend zu handelsüblichen Handabroller mit 50 mm Breite
• Naturkautschuk Kleber • Breite 50 mm • Rollenlänge 50 Meter
• **VE 36 Rollen**



Material	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
Papier, verstärkt	braun	E 646 5760 B	115,-

Individuell bedruckte Klebebänder

• PVC-Klebebänder • Die Rohlinge erhalten Sie wahlweise in weiß, braun oder transparent • Einmalige Klischeekosten für 1-, 2-, oder 3-farbige Grafiken

Einmalige Klischee-Kosten

• Als Klischee bezeichnet man die hergestellte Druckform für das notwendige Druckverfahren Ihres Logos • Es handelt sich hierbei um eine einmalige Zahlung zur Erstellung der Druckform

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1-farbig bedruckt	E 196 8887 B	142,-
2-farbig bedruckt	E 196 8888 B	201,-
3-farbig bedruckt	E 196 8889 B	284,-



Klebebänder

• Absolute Sicherheit beim Verschließen von Kartons • Perfekt haftend
• Garantierte Qualität • Hohe Reißfestigkeit • Einfaches Handling
• Rollenbreite 50 mm • Rollenlänge 66 Meter • **VE 72 Stück**

Farbe		Art.-Nr.	Euro/VE
weiß	1-farbig bedruckt	E 641 0094 B	430,-
	2-farbig bedruckt	E 641 0095 B	459,-
	3-farbig bedruckt	E 641 0096 B	500,-
braun	1-farbig bedruckt	E 641 0097 B	430,-
	2-farbig bedruckt	E 641 0098 B	459,-
	3-farbig bedruckt	E 641 0099 B	500,-
transparent	1-farbig bedruckt	E 641 0100 B	430,-
	2-farbig bedruckt	E 641 0101 B	459,-
	3-farbig bedruckt	E 641 0102 B	500,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Handabroller für Klebebänder

• Leichtes Abrollen, Aufkleben und Trennen vom Band in einem Arbeitsgang • Für PP-, PVC und Papierklebeband geeignet • Handabroller inkl. Messer und Bandablaufbremse • 50 mm Nutzbreite • Für max. Rollenaußendurchmesser von 140 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Handabroller	E 820 670 B	25,-
Zubehör		
Ersatzmesser, VE 10 Stück	E 642 1368 B	50,-





Handabroller für Tesa®-Klebebänder

• Robuster ergonomischer Handabroller • Manuell verstellbare Rollenbremse • Verdecktes Messer (Verletzungsschutz) • Max. Rollendurchmesser 140 mm • Max. Rollenbreite 50 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Handabroller	E 190 6503 B	47,-
Zubehör		
Ersatzmesser, VE 10 Stück	E 642 1369 B	105,-





Handabroller für Filament-Klebebänder

• Ergonomischer Handabroller • 50 mm Nutzbreite • Mit Bandablaufbremse
• Max. Rollenaußendurchmesser von 140 mm • Inkl. Messer

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Handabroller	E 190 6506 B	63,-
Zubehör		
Ersatzmesser, VE 10 Stück	E 642 1370 B	69,-



Nassklebebandspender

• Stromunabhängiger Nassklebebandspender • Eignet sich für die Verarbeitung von unverstärktem und verstärktem Klebeband • Gleichmäßiges anfeuchten durch die Wasserbürsten • Gleichmäßige und saubere Bandlänge durch einen selbstständigen Schneidemechanismus • Spendet Bandlängen von 25,4 cm, wiederholtes Drücken ermöglicht längere Bandlängen • Der Wassertank umfasst ausreichend Wasser für die Verarbeitung einer Klebebandrolle • Für Rollenbreite von 70 mm und Rollenlänge von 100 m



Art.-Nr.	Euro
E 642 1374 B	399,-

Nassklebeband

• Grammtur 129 g/m² • Breite 70 mm • Länge 100 m
• Gitterverstärkt • Farbe braun • **VE 8 Rollen**



Art.-Nr.	Euro/VE
E 642 1375 B	89,-

Kantenschutzecken

• Aus Polypropylen • 40 x 40 x 40 mm
• Optimaler Schutz in Verbindung mit Kunststoff-Umreifungsband





Ausführung	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Ohne Dorn	2000	E 190 6495 B	95,-
Mit Dorn	2000	E 812 125 B	99,-

Winkel aus Pappe

• Zur Palettensicherung oder Verstärkung von Kartons im Innen- sowie im Außenbereich
• **VE 200 Stück**

Schützen und Stabilisieren beim Transport!





Stärke mm	L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro/VE
3	1100 x 35 x 35	E 190 6493 B	123,-





Schaumstofffolien

• PE-Schaumstofffolie aus umweltverträglichem Polyethylenschaum • Schützt empfindliche Produkte vor Kratzern und Stößen

Merkmale:
• Oberflächenschutz • Hohlraumausfüllung • Stoßdämpfung • Langzeitpolsterung
• Äußerst flexible Anwendung • Geringes Eigengewicht, dadurch Versandkostenersparnis

Folienstärke mm	Rollenmaße L x B m x mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1,00	500 x 500	3	E 820 646 B	199,-
	500 x 750	2	E 820 648 B	199,-
	500 x 1000	1	E 820 653 B	134,-
	500 x 1250	1	E 820 655 B	158,-
1,50	350 x 1250	1	E 820 668 B	158,-
2,00	250 x 1250	1	E 820 676 B	162,-
	250 x 1550	1	E 820 678 B	195,-
3,00	175 x 1250	1	E 820 706 B	158,-

Luftpolsterfolien

• Die coextrudierte Luftpolsterfolie ist eine mehrschichtige Folie • Diese ist druckstabil, reißfest und durchstoßfest • Im Vergleich zu herkömmlichen monoextrudierten Folien kann Material eingespart und gleichzeitig die gewünschte Stabilität und Reißfestigkeit erreicht werden • Gleicher Schutz bei geringerem Materialeinsatz schon damit auch die Umwelt



Mit kleinen Noppen

Merkmale:
• 2-lagig • Folienstärke 40 µm • Bis zu 20 % Regenerat enthalten • Noppendurchmesser ca. 10 mm • Noppenhöhe ca. 3,2 mm

Rollenbreite mm	Rollenlänge m	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
500	150	3	E 820 640 B	127,-
600	150	2	E 601 9536 B	100,-
750	150	2	E 820 642 B	124,-
1000	150	1	E 820 643 B	88,-
1200	150	1	E 820 644 B	103,-
1500	150	1	E 820 645 B	127,-

Mit großen Noppen

Merkmale:
• 2-lagig • Folienstärke 42 µm • Bis zu 20 % Regenerat enthalten
• Noppendurchmesser ca. 30 mm • Noppenhöhe ca. 9 mm

Rollenbreite mm	Rollenlänge m	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
500	50	3	E 820 718 B	94,-
600	50	4	E 820 724 B	109,-
1000	50	1	E 820 726 B	65,-
1200	50	1	E 820 728 B	75,-
1500	50	1	E 820 736 B	95,-

Papierpolster

• Für kleine bis mittelgrosse Versandgüter • Zur Hohlraumausfüllung, zum Polstern und einwickeln • Niedrige Invenstitionskosten, da kein Maschinensystem benötigt wird • Perforation in der Mitte eines Bogens • Aus nachwachsendem Rohstoff und zu 100% Recycelbar • **VE 300 Stück**



Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
braun	E 642 4444 B	80,-
weiß	E 642 4445 B	80,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schrenzpapier

• Aus Recyclingpapier auf Rollen • Zum Ausstopfen, Einschlagen und Umhüllen geeignet, auch als Kanten- und Eckenschutz • Umweltverträgliche, einfache und saubere Handhabung • **VE 18 kg**



Breite mm	Grammatur g/m²	Art.-Nr.	Euro/VE
500	60-80	E 642 1371 B	69,-
750	80	E 642 1372 B	75,-

Packseide

• Verpacken von hochwertigen und empfindlichen Materialien • Leicht zu verarbeiten • Papiergewicht 35 g/m² • Anpassung an unterschiedliche Formen • **VE 25 kg**



L x B mm	Art.-Nr.	Euro/VE
750 x 500	E 642 1373 B	93,-

Druckverschlussbeutel

• Aus 100% Polyethylen • Ohne Beschriftungsfeld • Stärke 50 µm • Farbe transparent
• Einfaches Handling ohne Verschlussclips, wiederverschließbar mit Druckverschluss
• Geeignet für den Versand von Kleinteilen • **VE 1000 Stück**



L x B mm	Art.-Nr.	Euro/VE
60 x 40	E 642 3333 B	29,-
100 x 70	E 820 738 B	36,-
120 x 80	E 820 739 B	40,-
150 x 100	E 820 749 B	42,-
170 x 120	E 820 754 B	46,-
220 x 150	E 820 755 B	48,-
250 x 180	E 820 756 B	68,-
300 x 200	E 820 757 B	79,-
350 x 250	E 820 758 B	91,-
400 x 280	E 820 759 B	111,-
400 x 300	E 820 779 B	132,-

Flachbeutel

• Aus transparentem LDPE • Ideal zum Schützen und Verpacken von Kleinteilen, Textilien und Dokumenten • Unbedruckt • Stärke 50 µm • **VE 1000 Stück**



L x B mm	Art.-Nr.	Euro/VE
350 x 250	E 602 0121 B	113,-
400 x 250	E 602 0122 B	115,-
400 x 300	E 602 0123 B	124,-
500 x 300	E 602 0124 B	130,-

Begleittaschen

• Perfekter Schutz für wichtige Dokumente gegen Staub und Nässe • Scannerfähig
• **VE 1000 Stück**



Aufdruck	Format	Außenmaße L x B mm	Art.-Nr.	Euro/VE
ohne	C6	165 x 110 + 20	E 820 682 B	49,-
	DIN lang	230 x 110+20	E 820 684 B	57,-
	C5	230 x 160 + 20	E 820 680 B	68,-
	C4	310 x 220 + 20	E 190 6496 B	148,-
Lieferschein	C6	165 x 110 + 20	E 190 6499 B	46,-
	DIN lang	230 x 110 + 20	E 190 6498 B	57,-
Lieferschein/Rechnung	C6	165 x 110 + 20	E 820 683 B	49,-
	DIN lang	230 x 110+20	E 820 685 B	57,-
	DIN lang	240 x 121+19	E 642 3094 B	89,-
	C5	230 x 160 + 20	E 190 6497 B	68,-

Papierversandtaschen

• Aus FSC®-zertifiziertem und reißfestem Papier • Dank Seitenfalte vielseitig einsetzbar • Geeignet für den Versand wie z.B. Textilien, Drucksachen oder Medikamenten • Doppelter Klebestreifen ermöglicht einfachen Rückversand • Durch die Aufreißperforation kann die Tasche leicht geöffnet werden, ohne die Sendung durch Aufreißen oder Aufschneiden zu beschädigen



L x B x H mm	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
370 x 300 x 80	E 646 5761 B	250	**125,-**
420 x 340 x 80	E 646 5762 B	250	**139,-**
480 x 380 x 80	E 646 5763 B	200	**122,-**
590 x 440 x 100	E 646 5764 B	150	**132,-**

Wellpapp-Versandtaschen

• Aus stabiler Mikrowellpappe • Mit Selbstklebeverschluss • Leichtes Öffnen durch Aufreißhilfe • Schützt vor Knicken und Rissen bei der Versendung von Dokumenten • Ideal für flache Sendungen



Innenmaße L x B mm	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
175 x 250	E 602 0129 B	120	**105,-**
200 x 280	E 602 0130 B	100	**115,-**
250 x 353	E 602 0131 B	25	**55,-**

Maxibriefkartons

• Portooptimiert für den Versand als Maxibrief • Durch Einsteckdeckel lässt sich der Karton ohne Klebeband verschließen • Geeignet für den Versand kleiner und leichter Ware • Einfaches Befüllen • **VE 50 Stück**



L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro/VE
230 x 155 x 45	E 646 5765 B	**20,-**
342 x 242 x 46	E 646 5766 B	**24,-**

Luftpolstertaschen

• Schützt vor Kratzern, Feuchtigkeit und Schmutz • Ideal für empfindliche Produkte (Uhren, Brillen, Werkzeuge, Ersatzteile, etc.) • Geringes Eigengewicht, dadurch portosparend • 100 % recyclingfähig • Leicht verschließbar dank selbstklebendem Verschluss • Glatte Innenseiten, keine Noppenabdrücke • Farbe braun • **VE 100 Stück**



Innenmaße L x B mm	Art.-Nr.	Euro/VE
215 x 150	E 820 712 B	**30,-**
265 x 180	E 820 713 B	**31,-**
340 x 230	E 820 715 B	**38,-**
340 x 220	E 820 716 B	**41,-**
360 x 270	E 820 717 B	**45,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Luftpolsterkissen-Maschine "Standard"

• Vielseitige Luftpolster schnell und direkt am Packplatz herstellbar • Zum Polstern, Fixieren und Füllen von Hohlräumen • Einfach in bestehende Packprozesse integrierbar • Kompakt und leicht • Flexibel als Tischgerät nutzbar • Bedienbar mit übersichtlich angebrachten Knöpfen • Luftzufuhrregulierung • Temperatur manuell einstellbar • Schnellstartfunktion • Wartungsfreie Ausstattung • Folie von der Rolle - für Folientypen Cushion und Void

ACHTUNG: Folie nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen

Technische Daten:
- Maschinenmaße: L x B x H 462 x 200 x 215 mm
- Maschinengewicht (ohne Folien-Rollen): 3,3 kg
- Vorschubgeschwindigkeit: ca. 3,5 m/min
- Einrichtzeit: ≤ 1 min
- Spannung: 220/110 Vac
- Leistung: 50 Watt (maximal), 10 Watt (standby)

! Für 20-30 Pakete pro Tag

Art.-Nr.	Euro
E 642 3083 B	743,-





Luftpolsterkissen-Folien

Ausführung	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
CUSHION, 400 x 250 mm, Rollenlänge 250 m	2	E 642 3334 B	145,-
VOID, 200 x 120 mm, Rollenlänge 250 m	4	E 642 3335 B	139,-

Luftpolsterkissen-Maschine "Premium"

• Schnell und direkt am Packplatz herstellbar • Zum Einwickeln, Polstern, Fixieren und Füllen von Hohlräumen • Einfach in bestehende Packprozesse integrierbar • Kompakt und leicht • Flexibel als Tischgerät nutzbar oder an der Wand montierbar • Leise Folienführung • Übersichtliches Klartextdisplay • Schnellstartfunktion • Folientyp und Füllvolumen der Luftpolster per Tastendruck ganz einfach einstellbar • Folienausgabe vorprogrammierbar oder bequem per Fußpedal steuerbar • Folie von der Rolle - Vier Folientypen Void S, Bubble M, Wrap M und Cushion M in verschiedenen Größen

ACHTUNG: Folie nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat anfragen

Technische Daten:
- Maschinenmaße: L x B x H 370 x 364 x 329,5 mm
- Maschinengewicht (ohne Folien-Rollen): 6,5 kg
- Vorschubgeschwindigkeit: ca. 10 m/min
- Einrichtzeit: ≤ 1 min
- Spannung: 220/110 Vac
- Leistung: 80 Watt (maximal), 8 Watt (standby)

! Für 200-500 Pakete pro Tag

Art.-Nr.	Euro
E 642 3084 B	1.063,-





Luftpolsterkissen-Folien

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
VOID S, 200 x 120 mm, Rollenlänge 350 m	E 642 3336 B	199,-
Bubble M, 400 x 160 mm, Rollenlänge 350 m	E 642 3337 B	199,-
CUSHION M, 400 x 250 mm, Rollenlänge 350 m	E 642 3338 B	199,-
WRAP M, 400 x 175 mm, Rollenlänge 250 m	E 642 3339 B	199,-

Kunststoff-Umreifungs-Sets

PP-Einsteiger-Sets für gelegentliche Umreifungen

- Mit Spanner und Zange
- PP-Kunststoffband 1000 Meter im Spenderkarton
- 2000 Verschlusshülsen
- Leichte bis mittelschwere Packstücke

STARTER QUALITÄT

TOP PREIS 169,- E 811 182 B



Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
13	E 811 182 B	**169,-**
16	E 811 183 B	**193,-**

! Umreifen leicht gemacht!

PP-Einsteiger-Sets für gelegentliche Umreifungen

- Mit einteiligem Spann- und Verschlussgerät
- PP-Kunststoffband 1000 Meter im Spenderkarton
- 2000 Verschlusshülsen
- Leichte bis mittelschwere Packstücke

STARTER QUALITÄT



Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
13	E 811 184 B	**203,-**
16	E 811 185 B	**220,-**

PP-Standard-Sets für gelegentliche bis häufige Umreifungen

- Mit einteiligem Spann- und Verschlussgerät
- Abrollwagen mit Bremse
- PP-Kunststoffband 500 Meter Fadenspule
- 2000 Verschlusshülsen
- Leichte bis mittelschwere Packstücke



Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
13	E 811 186 B	**275,-**
16	E 811 187 B	**284,-**

PP-Komfort-Sets für häufige Umreifungen

- Mit einteiligem Spann- und Verschlussgerät
- Abrollwagen mit Bremse und Ablagekasten
- PP-Kunststoffband Großrolle mit: 3000 Meter bei 13 mm Bandbreite, 2000 Meter bei 16 mm Bandbreite
- 2000 Verschlusshülsen
- Mittelschwere bis schwere Packstücke

TOP SELLER



Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
13	E 811 188 B	**489,-**
16	E 811 189 B	**489,-**

PET-Einsteiger-Sets für gelegentliche Umreifungen

- Mit Spanner und Zange
- PET-Kunststoffband 750 Meter im Spenderkarton
- 1000 Verschlusshülsen, innen geriffelt
- Mittelschwere bis schwere Packstücke

STARTER QUALITÄT



Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
13	E 811 847 B	**297,-**

Produktionsstandort EUROPA

PET-Komfort-Sets für häufige Umreifungen

- Mit einteiligem Spann- und Verschlussgerät
- Abrollwagen mit Bremse und Ablagekasten
- PET-Kunststoffband Großrolle mit: 2500 Meter bei 13 mm Bandbreite, 2000 Meter bei 16 mm Bandbreite
- Verschlusshülsen: 2000 bei 13 mm Bandbreite, 1000 bei 16 mm Bandbreite
- Mittelschwere bis schwere Packstücke



Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
13	E 811 848 B	**1.133,-**
16	E 811 849 B	**1.133,-**

! **Zum Nachbestellen:**
Verbrauchsmaterial sowie Einzelkomponenten, siehe nächste Doppelseite

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Kraft- und Stahlband-Umreifungs-Sets

Kraftband-Umreifungs-Sets

Einsteiger-Sets
für gelegentliche Umreifungen

- Wahlweise mit oder ohne Kraftbandspanner
- Kraftband Polyester im Spenderkarton:
  250 Meter bei 13 mm Bandbreite,
  200 Meter bei 16 mm Bandbreite
- Metallschnallen:
  100 bei 13 mm Bandbreite,
  80 bei 16 mm Bandbreite

TOP PREIS 119,- E 860 918 B



STARTER QUALITÄT

Ausführung	Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
mit Kraftbandspanner	13	E 860 918 B	**119,-**
	16	E 860 919 B	**129,-**
ohne Kraftbandspanner	13	E 817 491 B	**39,-**
	16	E 817 492 B	**44,-**

Standard-Sets
für häufige Umreifungen

- Mit Kraftbandspanner
- Abrollständer für 76 mm Kern
- Palletierstab
- Kraftband Polyester Rolle mit:
  1100 Meter bei 13 mm Bandbreite,
  850 Meter bei 16 mm Bandbreite,
  600 Meter bei 19 mm Bandbreite
- 1000 Metallschnallen

TOP SELLER



3 JAHRE GARANTIE

Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
13	E 860 920 B	**245,-**
16	E 860 921 B	**250,-**
19	E 860 922 B	**265,-**

Komfort-Sets
für häufige Umreifungen

- Mit Kraftbandspanner
- Abrollwagen für 76 mm Kern
- Palletierstab
- Kraftband Polyester Rolle mit:
  1100 Meter bei 13 mm Bandbreite,
  850 Meter bei 16 mm Bandbreite
- 1000 Metallschnallen

Produktionsstandort EUROPA

Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
13	E 811 923 B	**424,-**
16	E 811 924 B	**418,-**



! Alles griffbereit zum sofortigen Einsatz!

Stahlband-Umreifungs-Sets

Einsteiger-Set
für gelegentliche Umreifungen

- Mit Stahlbandspanner- und Verschlusszange
- Abrollständer für Spezialrolle mit Ablagefach
- Stahlband, blank (7000 N) 240 Meter Spezialrolle
- 1000 Verschlusshülsen

STARTER QUALITÄT



Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
16	E 811 925 B	**471,-**

Standard-Sets
für gelegentliche bis häufige Umreifungen

- Mit einteiligem Spann- und Verschlussgerät mit Abschneidevorrichtung
- Abrollwagen für 13 + 16 mm Scheibenwicklung
- 2 x Stahlband, gewachst/gebläut (5500/7000N) 800 Meter
- 1000 Verschlusshülsen



Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
13	E 811 926 B	**911,-**
16	E 811 927 B	**911,-**

Komfort-Set
für häufige Umreifungen

- Mit hülsenlosem und verstellbarem Stahlbandgerät
- Abrollwagen für Scheibenwicklung mit Ablagekasten
- Stahlband, blank gewachst 240 Meter Spezialrolle (Scheibenwicklung)



Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
16	E 811 928 B	**974,-**

! **Zum Nachbestellen:**
Verbrauchsmaterial sowie Einzelkomponenten, siehe nächste Doppelseite

Umreifung

Umreifungsbänder


1


2


3 verleimt


3 gewebt


4

1	PP schwarz (Polypropylen)							
Band-Ausführung	**Rollen-Ausführung**	**Rollen-Ø mm**	**Rollenlänge m**	**Bandbreite mm**	**Bandstärke mm**	**Reißfestigkeit N**	**Art.-Nr.**	**Euro**
geprägt	Kleinrolle (Spenderkarton)	-	1000	12,50	0,50	1350	E 817 478 B	**39,-**
		-	1200	13,00	0,50	1600	E 817 480 B	**64,-**
		-	1000	15,50	0,58	1700	E 817 482 B	**51,-**
		-	700	16,00	0,60	2800	E 817 483 B	**61,-**
	Kurzrolle (Fadenspule)	62	500	12,70	0,63	1600	E 817 479 B	**95,-**
		62	500	16,00	0,68	2800	E 817 484 B	**103,-**
	Großrolle	406	3000	12,70	0,60	1650	E 860 979 B	**89,-**
		406	2300	13,00	0,65	1900	E 817 481 B	**73,-**
		406	2000	15,50	0,58	1700	E 860 980 B	**75,-**
		406	1800	16,00	0,73	2800	E 817 485 B	**81,-**

2	PET grün (Polyester)							
Band-Ausführung	**Rollen-Ausführung**	**Rollen-Ø mm**	**Rollenlänge m**	**Bandbreite mm**	**Bandstärke mm**	**Reißfestigkeit N**	**Art.-Nr.**	**Euro**
geprägt	Kleinrolle (Spenderkarton)	-	750	12,00	0,50	2800	E 817 486 B	**76,-**
	Großrolle	406	2500	13,00	0,60	2900	E 817 487 B	**106,-**
		406	1200	15,50	0,90	5400	E 817 488 B	**99,-**
		406	2000	16,00	0,65	4000	E 817 489 B	**112,-**
		406	1750	16,00	0,73	4400	E 860 936 B	**108,-**
		406	1200	18,50	0,85	6500	E 817 490 B	**113,-**

3	Kraftband weiß (Polyester)						
Band-Ausführung	**Rollen-Ausführung**	**Rollen-Ø mm**	**Rollenlänge m**	**Bandbreite mm**	**Reißfestigkeit N**	**Art.-Nr.**	**Euro**
verleimt	Standardrolle	76	1100	13,00	3750	E 860 971 B	**71,-**
		76	850	16,00	4500	E 860 972 B	**65,-**
		76	600	19,00	5500	E 860 973 B	**62,-**
gewebt	Standardrolle	76	850	13,00	4750	E 817 493 B	**74,-**
		76	600	16,00	6000	E 817 494 B	**72,-**
		76	500	19,00	7250	E 817 495 B	**69,-**

4	Stahl							
Band-Ausführung	**Rollen-Ausführung**	**Rollen-Ø mm**	**Rollenlänge m**	**Bandbreite mm**	**Bandstärke mm**	**Reißfestigkeit N**	**Art.-Nr.**	**Euro/VE**
gewachst/gebläut	Scheibenwicklung	-	2 x 400	12,70	0,50	5500	E 860 985 B	**181,-**
		-	2 x 400	16,00	0,50	7000	E 860 986 B	**212,-**
blank	Scheibenwicklung	-	2 x 390	19,00	0,50	8300	E 811 968 B	**290,-**
	Scheibenwicklung (Spezialspule)	-	240	16,00	0,50	7000	E 817 496 B	**75,-**

Verschlusshülsen

für PP-Band Geeignet für		**L x B mm**	**VE Stück**	**Art.-Nr.**	**Euro/VE**
1	Verschlusszange 13 mm	32 x 13	2000	E 817 497 B	**88,-**
2	Spann- u. Verschlussgerät 13 mm	28 x 13	2000	E 860 981 B	**55,-**

für PET-Band Geeignet für		**L x B mm**	**VE Stück**	**Art.-Nr.**	**Euro/VE**
3	Verschlusszange 13 mm	30 x 13	1000	E 817 498 B	**76,-**
4	Spann- u. Verschlussgerät 13 mm	33 x 13	2000	E 817 499 B	**151,-**
	Spann- u. Verschlussgerät 16 mm	33 x 16	1000	E 817 500 B	**102,-**

für Kraftband Geeignet für		**Breite mm**	**VE Stück**	**Art.-Nr.**	**Euro/VE**
5	Kraftbandspanner 13-19 mm	13	1000	E 860 975 B	**55,-**
		16	1000	E 860 976 B	**61,-**
		19	1000	E 860 977 B	**75,-**

für Stahlband Geeignet für		**L x B mm**	**VE Stück**	**Art.-Nr.**	**Euro/VE**
6	Verschlusszange 13 mm, Spann- u. Verschlussgerät 13 mm	27 x 13	1000	E 817 501 B	**53,-**
7	Verschlusszange 16 mm, Spann- u. Verschlussgerät 16 mm	27 x 16	1000	E 817 502 B	**53,-**


1


2


3


4


5 Metallschnallen


6 + 7 Stahl

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Umreifen - Einzelteile

Universal-Spanner



Ausführung	Abb.	Geeignet für	Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro
Universal-Spanner	1	PP	13-16	E 817 503 B	**78,-**
	2	PET	13-19	E 817 504 B	**82,-**
	2	Kraftband	13-19	E 827 188 B	**83,-**
	3	Stahlband	16-19	E 817 505 B	**128,-**

Verschlussgeräte





Ausführung	Abb.	Geeignet für	Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro
Verschlusszange	1	PP	13	E 817 506 B	**55,-**
	1	PP	16	E 817 507 B	**55,-**
	2	PET	13	E 817 508 B	**92,-**
	3	Stahl	16	E 817 509 B	**88,-**
Spann- u. Verschlussgerät (einteilig)	4	PP	13+16	E 817 510 B	**159,-**
	5	PET	13	E 817 511 B	**619,-**
	5	PET	16	E 817 512 B	**647,-**
	6	Stahl	13+16	E 817 513 B	**441,-**
Umreifungsgerät (hülsenlos)	7	Stahl	13-19	E 817 514 B	**727,-**
Palettierstab	8	PP, PET, Kraftband	-	E 817 515 B	**35,-**

Stahlband-Scheren



Ausführung	Abb.	Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro
ohne Niederhalter	1	bis 19 x 0,6	E 817 516 B	**45,-**
mit Niederhalter	2	bis 19 x 0,6	E 817 517 B	**70,-**
mit Niederhalter	3	bis 32 x 0,8	E 817 518 B	**117,-**
ohne Niederhalter	4	bis 50 x 1,0	E 817 519 B	**146,-**

Abroller

- Lieferung ohne Bänder


E 817 526,
E 860 995


E 817 524


E 817 523


E 817 522

Produktionsstandort EUROPA


E 817 525


E 817 527

Ausführung	Farbe	Geeignet für	Rollen-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
Abroll-Ständer, tragbar	blau	Spezialspule Stahlband	-	E 817 522 B	**166,-**
Abroll-Wagen, fahrbar	blau	Kraftband	76	E 817 525 B	**193,-**
	rot	PP- und PET-Kunststoffbänder	200, 280, 406	E 817 524 B	**253,-**
	rot	PP-Kunststoffband	406	E 817 523 B	**228,-**
	blau	Stahlbandrollen Scheibenwicklung	-	E 817 526 B	**168,-**
	schwarz	Stahlbandrollen Scheibenwicklung	-	E 860 995 B	**179,-**
	verzinkt	PP-und PET-Kunststoffbänder	406	E 817 527 B	**449,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Akku-Kunststoff-Umreifungsgeräte

• Mobil einsetzbar zur Verarbeitung leichter und schwerer Kunststoffbänder mit glatter oder geprägter Oberfläche • Bandspannung, Schweißverschluss und Abschneiden werden manuell oder automatisch durch den Bediener ausgelöst • Geeignet für PP- und PET-Umreifungsbänder

Ihre Vorteile:
• Leichte Handhabung
• Automatisches Verschlusssystem
• Elektronische Steuerung
• Wartungsfreie (bürstenlose) Motortechnologie
• Schnell-Ladefunktion (Hypercharge-Technologie)

! Die moderne Generation der Umreifungstechnik

! Passende PP und PET Umreifungsbänder finden Sie auf Seite 320!



Akku-Umreifungsgerät "ECO"

• Geeignet für jede Standardanwendung, ob horizontal oder vertikal • Für unststoffbänder und PET Kunststoffbänder • Verbindung der Bänder erfolgt durch Vibrationsschweißverfahren und ergeben somit einen sicheren Verschluß (ca. 75 % Verschlussfestigkeit) • Spannkraft und die Schweißzeit lassen sich über ein Display einfach einstellen • Band muss im Duplex Verfahren eingelegt werden, mittels Knopfdruck wird das Band gespannt und mittels umlegen eines Hebels wird der Verschluß erzeugt

Lieferumfang: Umreifungsgerät, Ladestation und Akku

Bandbreite mm	**13-16**
Bandstärke mm	**0,5-1,05**
Spannkraft max. N	**1500**
Geschwindigkeit m/min	**8**
Akku-Typ	**Li-Ion**
Akku-Spannung V	**18, 5 Ah**
L x B x H mm	**316 x 140 x 160**
Gewicht kg	**3,8**
Art.-Nr.	E 642 2181 B
Euro	**1.773,-**



Akku-Umreifungsgerät "Einsteiger"

• Kostengünstiges Einstiegsmodell • Halbautomatisch • Leicht, schnell und einfach in der Bedienung • Einfache Tastaturbedienung für problemlosen und sicheren Einsatz des Gerätes • Akku-Ladezeit 15-30 Minuten, eine Akku-Ladung reicht für ca. 300 Umreifungen (je nach Bandsorte und Einstellung der Betriebsparameter)

Lieferumfang: Umreifungsgerät, Ladestation und Akku

Bandbreite mm	**11-16**
Bandstärke mm	**0,5-1,0**
Spannkraft max. N	**2200**
Geschwindigkeit m/min	**12**
Akku-Typ	**Li-Po**
Akku-Spannung V	**14,8 / 2,0 Ah**
L x B x H mm	**290 x 140 x 165**
Gewicht kg	**3,60**
Art.-Nr.	E 817 530 B
Euro	**2.099,-**



Akku-Umreifungsgeräte "Komfort"

• Profigerät für den Dauereinsatz • Voll- und halbautomatisch • Softfunktion - halbiert die eingestellte Bandspannung und die Fördergeschwindigkeit • Gewichtsneutral ausbalanciert und ergonomisch geformt für einen optimalen Einhandbetrieb • Einfache und unkomplizierte Bedienung ermöglichen allerhöchste Produktivität • Robuste Bauweise und durch geschützte Elektronik nahezu wasserdicht • Full-Touch-Bediendisplay • Echtanzeige der vorgegebenen und der effektiv angebrachten Spannkraft während der Umreifung • Variable Spanngeschwindigkeit • Favorit-Umreifungsfunktion für unterschiedliches Packgut • Mit Bandausrichtungskontrolle • Zwei integrierte Kanäle um Bandabrieb mit Druckluft ausblasen zu können • 3-Farb-Info-Display und Akustiksignal zur Vermeidung von Bedienungsfehlern

Lieferumfang: Umreifungsgerät, Ladestation und Akku





Touchscreen

Bandbreite mm	**12-16**	**16-19**
Bandstärke mm	**0,5-1,0**	**0,8-1,3**
Spannkraft max. N	**2500**	**4500**
Geschwindigkeit m/min	**13,2**	**7,2**
Akku-Typ	**Li-Ion**	**Li-Ion**
Akku-Spannung V	**18 / 2 Ah**	**18 / 4 Ah**
L x B x H mm	**370 x 141 x 135**	**370 x 143 x 135**
Gewicht kg	**3,8**	**4,3**
Art.-Nr.	E 601 1483 B	E 601 1484 B
Euro	**3.357,-**	**3.749,-**



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Umreifungsstation-Set

Set bestehend aus:
- Umreifungsstation mit Aufhängevorrichtung und Ablage
- Akku-Umreifungsgerät "ECO" für 12-16 mm Bänder (Akku 18V/5 Ah) inkl. Ladegerät
- Aufhängebügel für Akku-Umreifungsgerät "ECO"
- 1 Rolle Polyesterband (Länge 2000 m, 15,5 x 0,65 mm), grün geprägt
- Federzug mit Traglast 3-5 kg
- **Lieferung ohne Klebebandabroller und Palettiernadel**



! Einzelne Komponenten auf Anfrage auch einzeln erhältlich!

Art.-Nr.	Euro/Set
E 642 2404 B	**2.796,-**

Umreifungs-Maschinen

• Einfache und problemlose Handhabung • Der Bediener legt das Umreifungsband um das Packstück und führt es in den Verschlussmechanismus ein • Dadurch wird die Umreifung ausgelöst, das Band wird gespannt, verschlossen und abgeschnitten • Nach Beendigung dieser Arbeitszyklen wird das Umreifungsband wieder auf eine vorzuwählende Länge gefördert, so dass das nächste Packstück abgebunden werden kann • Niedriger Energieverbrauch, Abschaltautomatik • Die Maschine ist werksseitig auf 12 mm Bandbreite eingestellt • Für PP-Automatenband • Verschlussart: Schweißverschluss • Verschlussfestigkeit: 70 % • Spulenaufnahme: 200 mm • Bandspannverstellung: mechanisch, auf der Rückseite • Bandmengenvorlauf: elektronisch, stufenlos

halbautomatisch

• Fahrbarer Packtisch ohne Bandführungsrahmen • Zur Umreifung runder und eckiger Packstücke in verschiedenen Größen



Technische Daten:
Netzanschluss: 230 V, 1 Ph, 50 Hz
Steuerspannung: 230 V
Betriebsbereitschaft: nach 3 Minuten
Tischgröße: 910 x 580 mm
Höhenverstellbarkeit: 770-915 mm
Leistung: 2,5 sec/Umreifung
Kleinste Packstückgröße: 60 x 60 mm
Größte Packstückgröße: unbegrenzt
Bandbreiten: 6-15 mm
Bandstärke max.: 0,65 mm
Bandspannung max.: 650 N

L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
910 x 580 x 770-915	85	E 860 940 B	**1.691,-**

vollautomatisch

• Sehr robuster, fahrbarer Packtisch mit Bandführungsrahmen • Zur Umreifung unterschiedlichster Packstücke in verschiedenen Größen • Bedienerfreundliche Maschine für die unterschiedlichsten Industriebranchen • Arbeitsoberfläche mit acht integrierten Stahlrollen • Verschleißfreies, zwangsgesteuertes Bandführungssystem



Technische Daten:
Netzanschluss: 230 V, 1 Ph, 50 Hz
Betriebsbereitschaft: nach 10 Sekunden
Tischgröße: 620 x 850 mm
Arbeitshöhe: 810 mm
Leistung: 27 Umreifungen/Minute
Kleinste Packstückgröße: 130 mm
Größte Packstückgröße BxH: 850 x 600 mm
Bandbreiten: Standardbreite 12 mm
9, 12 oder 16 mm (muss bei der Bestellung angegeben werden)
Bandstärke max.: 0,75 mm
Bandspannung max.: 700 N

L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1430 x 620 x 1540	220	E 817 533 B	**4.759,-**

Automatenbänder

• Aus Polypropylen • Rollenware
• Bandstärke 0,55 mm

Bandbreite mm	Rollenlänge m	Reißfestigkeit N	Art.-Nr.	Euro
12	3000	1300	E 860 941 B	**73,-**
15	2500	1700	E 860 942 B	**93,-**



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Mini-Hand-Stretchfolien-Set

Bestehend aus:
- 1 Mini-Handabroller (rot) Ø 38 mm (für Folienbreite 100 mm)
- 10 Rollen Mini-Hand-Stretchfolie
- Folienstärke 20 µm, Rollenbreite 100 mm, Rollenlänge 150 m

Art.-Nr.	Euro/Set
E 836 750 B	60,-

Hand-Stretchfolien-Set

Bestehend aus:
- 1 Handabroller, gelb lackiert (für Folienbreite 500 mm)
- 4 Rollen Hand-Stretchfolie
- Folienstärke 17 µm, Rollenbreite 500 mm, Rollenlänge 300 m

Art.-Nr.	Euro/Set
E 836 745 B	124,-



TOP PREIS 125,- E 827 871 B



Hand-Stretchfolien-Set

Bestehend aus:
- 1 Handabroller, verchromt (für Folienbreite 450-500 mm)
- 4 Rollen Hand-Stretchfolie
- Folienstärke 23 µm, Rollenbreite 500 mm, Rollenlänge 300 m

Art.-Nr.	Euro/Set
E 827 871 B	125,-

Hand-Stretchfolien-Set

Bestehend aus:
- 1 Handabroller, blau lackiert (für Folienbreite 450-500 mm)
- 4 Rollen Hand-Stretchfolie
- Folienstärke 20 µm, Rollenbreite 500 mm, Rollenlänge 300 m

Art.-Nr.	Euro/Set
E 827 869 B	153,-







Hand-Abroller, einzeln

- Mit Feststellbremse zur Senkung des Materialverbrauchs

für Rollenbreite mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
450-500	gelb lackiert	E 836 740 B	56,-
	blau lackiert	E 827 870 B	95,-
	verchromt	E 836 730 B	95,-



Hand-Stretchfolie

- Transparent



Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Folienstärke µm	VE Rollen	Art.-Nr.	Euro/VE
100	150	20	10	E 836 751 B	57,-
500	300	17	6	E 836 731 B	111,-
500	300	20	6	E 836 732 B	121,-
500	300	23	6	E 836 733 B	127,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Halbautomatische Stretch-Maschinen

• Robuste Bauweise zum Verpacken von Palettenladungen mittels handelsüblichen Dehn- und (vorgedehnten) Wickelfolien • Die Drehteller drehen mit Sanftanlauf und Sanftstopp • Der Folienschlitten ist jeweils mit einem Sicherheitsgurt gegen Absturz gesichert • Antrieb des Folienschlittens durch Gurtband • Folienüberlappung an der Oberkante, einstellbar über Bedienfeld • 10 Programm-Speicherplätze • All-In-One Bedienfeld • Auswahl von 5 Grundmodi (manuell oder automatisch) mit Deckblattfunktion • Neben dem Automatikbetrieb sind die Maschinen auch manuell über die Bedientastatur zu steuern • Erfassung der Palettenhöhe mittels Fotozelle • ACHTUNG: Für das Verpacken von dunklen Gütern wie z. B. schwarzen Kartonagen ist eine Spezialfotozelle notwendig (auf Anfrage lieferbar)

Technische Angaben:
- **Leistung:** bis zu 25 Paletten/Stunde
- **Elektrik:** 3 x 400 V 50 Hz
- **Anschlusswert:** 0,64 kW
- **Steuerspannung:** 24 V DC
- **Drehteller:**
  Ø: 1500 mm
  Höhe: 75 mm
  Geschwindigkeit: 6-13 U/min
- **Folien:**
  Breite: bis 500 mm
  Stärke: 8-35 µm
  Rollen-Außen-Ø: 300 mm

Inbetriebnahme und Einweisung auf Anfrage möglich!

Zubehör - auf Anfrage:
- Mast für Paletten bis Höhe 2400 mm
- Drehteller in anderen Abmessungen
- Einbaurahmen zum Einbringen der Maschine in ein Fundament

Produktionsstandort EUROPA





2 Stretchzyklen

• Reine Aufwärtswicklung sowie Kreuzwicklung (Aufwärts/Abwärts) • Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen über Timer einstellbar • Mechanische Folienkernbremse über Federkraft justierbar • Inklusive Auffahrrampe

Für Paletten:
max. Gesamtgewicht: 2400 kg
max. Breite: 800 mm
max. Länge: 1200 mm
max. Höhe: 2100 mm

Ihr Platzbedarf:
Stellfläche: ca. 3,0 x 1,6 Meter
Höhe: ca. 2,7 Meter

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
3000 x 1600 x 2700	E 860 905 B	**5.350,-**

2 Stretchzyklen mit Hufeisendrehteller

• Reine Aufwärtswicklung sowie Kreuzwicklung (Aufwärts/Abwärts) • Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen getrennt über Bedientableau einstellbar • Mechanische Folienkernbremse über federgebremste Umlenkrolle

Für Paletten:
max. Gesamtgewicht: 1200 kg
max. Breite: 800 mm
max. Länge: 1200 mm
max. Höhe: 2100 mm

Ihr Platzbedarf:
Stellfläche: ca. 3,1 x 1,6 Meter
Höhe: ca. 2,7 Meter

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
3100 x 1600 x 2700	E 860 906 B	**8.490,-**

Produktionsstandort EUROPA



Maschinen-Stretchfolie

• Polyethylen, transparent • Rollenbreite 500 mm • Rollenlänge bis ca. 1900 m

Folienstärke µm	Länge ca. m	Art.-Nr.	Euro
17	1900	E 860 907 B	**81,-**
20	1750	E 860 908 B	**81,-**
23	1500	E 860 909 B	**81,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schrumpfpistolen im Set

Ideal zum formlosen Schrumpfen von Verpackungsfolien

Produktionsstandort EUROPA





Einsteiger-Set

• Nennwärmebelastung 65 kW • Gehäuse aus robustem Kunststoff • Brennerkopf aus Aluminium, 360 ° drehbar • Brennerkopf bleibt unabhängig von der Verwendungsdauer und Intensität stets nur lauwarm • Der 8 m Hochdruckschlauch ist mit einer Schnellkupplung ausgerüstet (deshalb kein Montageschlüssel notwendig)

• **Lieferumfang:** Robuster Kunststoffkoffer, Handschrumpfgerät, Bedienungsanleitung, 8 m Hochdruckschlauch, Druckregler, Wärmereflektor, 1 Paar Handschuhe

Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro/Set
1,2	E 811 328 B	**864,-**





Produktionsstandort EUROPA

i Der Pistolenkopf bleibt kühl! Keine Verbrennungsgefahr - Kein Gitterschutz nötig



Komfort-Set

• Nennwärmebelastung 83 kW • Gehäuse aus Aluminium und Brennerkopf aus Edelstahl • Handgriff aus TPE • Brennerkopf 360° drehbar • Piezo-Zündung (werkzeugloser Austausch) • Im Handgriff integriertes Fach, darin befindlich ein Innen-6-Kant-Schraubendreher • Verlängerungssysteme bis zu 2 Meter erhalten Sie bei uns auf Anfrage

• **Lieferumfang:** Robuster Kunststoffkoffer, Handschrumpfgerät, Bedienungsanleitung, 8 m Hochdruckschlauch, Druckregler (mit doppelter Sicherheit), Montageschlüssel

Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro/Set
1,2	E 811 327 B	**1.133,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schrumpffolie für Schrumpfpistolen

• Schrumpfen Sie die Verpackungsfolie aus Polyethylen unter Einwirkung von Heißluft zu einer vollständig schützenden "Haut", dieser Prozess hat keinerlei Auswirkungen auf die verpackte Ware und gewährleistet Schutz von allen fünf Seiten

So schrumpfen Sie richtig
Alle Seiten, jeweils von unten nach oben, zuletzt die Oberseite.
Pistole dabei immer im rechten Winkel zur Schrumpffläche halten.







Ausführung	Format mm	Folienstärke mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Haube	1250 x 850 x 1200	0,125	10	E 860 911 B	**38,-**
	1250 x 850 x 1600	0,125	10	E 860 912 B	**48,-**
	1250 x 850 x 2000	0,125	10	E 860 913 B	**59,-**
Haubenrolle, Länge 200 m	850 x 650	0,125	1	E 860 914 B	**352,-**
	1250 x 850	0,125	1	E 860 915 B	**474,-**
	1250 x 1050	0,125	1	E 860 916 B	**495,-**
Flachrolle, Länge 100 m	4000 mm breit auf 1,2 mm gefaltet	0,175	1	E 860 917 B	**371,-**

Schrumpfhauben-Konfektionierer

Produktionsstandort EUROPA

• Stabile und standfeste Metallkonstruktion • Die Schweißnaht wird manuell mit einem Schrumpfgerät erstellt • Die Trennung erfolgt mit einem separaten Handmesser
• Für Haubenformat bis 1400 mm • Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich, Abweichungen in der Lackierung möglich



B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1580 x 770 x 800	45	E 138 3108 B	**1.109,-**

Chip-Verpackungsstationen



Chip-Abfülleinrichtung

- Mit Stativ zur Wand- und Bodenbefestigung
- Sackhaltebügel mit 5 m langem Seil
- Gurt für Sackbefestigung • Inkl. Dosiertrichter

T x H mm	Art.-Nr.	Euro
650 x 1900-3800	E 836 778 B	**557,-**

3 JAHRE GARANTIE



Fahrbare Chip-Verpackungsstation

• Fahrbare Packstation mit Stativ • Fahrgestell mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller • Schwenkbare Tischplatte • Arbeitshöhe 650 mm • Sackaufhängung mit 5 m langem Seil • Inkl. Dosiertrichter

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 800 x 1900-4000	E 836 777 B	**1.315,-**

3 JAHRE GARANTIE



Chip-Sauger mit Wandbefestigung

• Füllmaterial beim Auspacken absaugen und wieder verwenden • Saugdüse mit Griff • 2,0 m langer Schlauch aus antistatischem Kunststoff • Inkl. Baumwoll-Chipsack mit Dosiertrichter • Motorleistung 1,2 kW • Spannung 230 V, 50 Hz

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
420 x 600 x 1800	E 836 776 B	**1.463,-**

3 JAHRE GARANTIE

Fahrbarer Chip-Sauger

• Fahrgestell mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller • Saugdüse mit Griff • 2,5 m langer Schlauch aus antistatischem Kunststoff • Mit Kunststoffsack • Motorleistung 1,2 kW • Spannung 230 V, 50 Hz

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 800 x 1900	E 836 775 B	**1.663,-**

3 JAHRE GARANTIE



Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Schlauch, 2,5 m, antistatisch, transparent	E 836 779 B	**154,-**
Ansaugdüse, klar, komplett, 400 mm lang, Ø außen 90 mm	E 836 780 B	**169,-**
Dosiertrichter, komplett mit Gurt	E 836 781 B	**194,-**
PE-Säcke, 10 Stück	E 836 782 B	**100,-**
PE-Säcke, 50 Stück	E 836 783 B	**386,-**
Baumwollsack, 1 Stück	E 836 784 B	**146,-**



Verpackungschips

• Besonders Umweltfreundliches und schüttbares Polstermaterial • Für leichte bis mittelschwere Güter • Hergestellt aus Pflanzenstärke • Unbedenklich für alle Ökosysteme wie Seen, Flüsse und Ozeane • 100% Heim- und Gartenkompostierbar (Zertifiziert nach NF T51-800) • Durch S-Form optimale Verhakung für ein fixierendes Polster • Staubfrei, antistatisch, abriebfest und geruchsneutral • Verpackt im Karton • Farbe weiß • Inhalt 215 Liter

Art.-Nr.	Euro
E 642 1376 B	**39,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Folienschweißgeräte - ECO

- Impulsschweißgerät mit Zeitschalter
- Zum Verschweißen von PE- und PP-Folien
- Handbedienung

BASIC QUALITÄT



Schweißnaht L x B mm	Max. Folienstärke mm	Art.-Nr.	Euro
200 x 2	0,15	E 190 6511 B	166,-
300 x 2	0,15	E 190 6512 B	240,-
400 x 2	0,15	E 190 6513 B	303,-

Was ist Impulsschweißen?
Beim Impulsschweißverfahren wird durch einen mit einer PTFE-Schutzfolie überzogenen Widerstandsdraht (Schweißdraht) Strom geleitet. Hierdurch erwärmt sich der Schweißdraht und liefert die Wärme zum Erhitzen der zu verschweißenden Folie. Die Temperaturhöhe ist davon abhängig wie lange der Strom fließt. Diese Zeit ist an den Geräten einstellbar.

Folienschweißgeräte - SEAL

Produktionsstandort EUROPA

- Impulsschweißgerät mit Zeitschalter und Abschneider
- Zum Verschweißen von PE- und PP-Folien
- Handbedienung





Schweißnaht L x B mm	Max. Folienstärke mm	Art.-Nr.	Euro
235 x 3	0,20	E 190 6514 B	310,-
320 x 3	0,20	E 190 6515 B	364,-
420 x 3	0,20	E 190 6516 B	420,-
620 x 3	0,20	E 190 6517 B	641,-

Folienschweißgeräte - MAGNET

- Impulsschweißgerät mit Zeitschalter, Abschneider und Magnethalter
- Zum Verschweißen von PE-/PP- und Verbundfolien • Fußbedienung mit optionalen Gerätesändern möglich • Nach Betätigung des Schweißarms oder des optional erhältlichen Fußpedals, wird der Andruckarm des Magneten solange gehalten, bis die voreingestellte Schweiß- und Kühlzeit abgelaufen ist • Anschließend wird der Andruckarm selbstständig geöffnet



Produktionsstandort EUROPA

Schweißnaht L x B mm	Max. Folienstärke mm	Art.-Nr.	Euro
420 x 3	0,15	E 190 6527 B	897,-

Zubehör

Schlauch-Folien

- Aus Polyethylen



Folienstärke mm	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Art.-Nr.	Euro
0,05	100	500	E 190 6570 B	65,-
	150	500	E 190 6572 B	87,-
	400	250	E 190 6583 B	108,-
0,1	80	250	E 190 6569 B	60,-
	100	250	E 190 6571 B	65,-
	150	250	E 190 6573 B	87,-
	200	250	E 190 6576 B	105,-
	400	100	E 190 6584 B	95,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Geräteständer inklusive Fußpedal



Geräteständer inklusive Folienabroller (Lieferung ohne Fußpedal und Ablagetisch)

Ausführung	Schweißlänge 420 mm		Schweißlänge 620 mm		Schweißlänge 1020 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Ablagetisch mit Anschlag	E 190 6543 B	178,-	E 190 6551 B	224,-	E 190 6563 B	347,-
Geräteständer inkl. Fußpedal	E 190 6544 B	333,-	E 190 6552 B	341,-	E 190 6564 B	595,-
Abroller für Geräteständer inkl. Folienhalter	E 190 6545 B	114,-	E 190 6553 B	141,-	E 190 6565 B	255,-
Tischabroller für Schlauch-Folien inkl. Folienhalter	E 190 6546 B	120,-	E 190 6554 B	139,-	E 190 6566 B	269,-



Tischabroller



WG 2



2.1 Leckagemanagement ab Seite 332



2.2 Auffangwannen ab Seite 338



2.3 Gefahrstofflagerung ab Seite 368



2.4 Pumpen ab Seite 410



2.5 Tanks ab Seite 416



2.6 Kleinteilereiniger ab Seite 420



2.7 Wertstoffsysteme ab Seite 425



2.8 Ascher ab Seite 452

Bindemittel-Rollen









Struktur	Aufnahme-kapazität l/VE	Rollenlänge m	Rollenbreite mm	VE Stück	"blau" Öl Art.-Nr.	Euro/VE	"grau" Universal Art.-Nr.	Euro/VE
1	166	60	400	2	E 869 686 B	144,-	E 869 687 B	152,-
	166	60	800	1	E 869 689 B	144,-	E 869 690 B	152,-
2	173	40	400	2	E 869 692 B	165,-	E 869 693 B	171,-
	173	40	800	1	E 869 695 B	165,-	E 869 696 B	171,-
3	136	40	400	2	E 817 403 B	172,-	E 817 405 B	180,-
	136	40	800	1	E 817 404 B	172,-	E 817 406 B	180,-

SORBENTS

Zur einfachen Zuordnung unterscheiden wir für Sie:

1 Einlagige Struktur - Ideal für eine schnelle Aufnahme geringer Flüssigkeitsmengen
2 Einlagige Struktur - schnelle Aufnahme von größeren Flüssigkeitsmengen
3 Zweilagige Struktur - verstärkt und fusselfrei auf der Oberseite, ideal als Arbeits-unterlage oder für eine intensive Bodennutzung, zum Sorbieren von Ölen und Chemikalien.

Die BLAUEN - Öl-Sorbents:
Zur sicheren Aufnahme von Öl. Wasser wird abgewiesen, dadurch auch im Außenbereich einsetzbar!
Sollte in keiner Werkstatt fehlen.

Die GRAUEN - Universal-Sorbents:
Zur sicheren Aufnahme von Öl, Wasser, Kühl- und Reinigungs-flüssigkeiten und nicht aggressiven Chemikalien.
Das Allroundtalent für fast alle Anwendungsfälle.

Die GELBEN - Spezial-Sorbents:
Zur sicheren Aufnahme von Säuren, Laugen, Öl und aggressiven Chemikalien.
Unentbehrlich für alle Arbeiten im Labor.

Bindemittel-Tücher



Struktur	B x T mm	Aufnahmekapazität l/VE	VE Stück	"blau" Öl Art.-Nr.	Euro/VE	"grau" Universal Art.-Nr.	Euro/VE	"gelb" Spezial mit Aufdruck Art.-Nr.	Euro/VE
1	400 x 500	139	200	E 869 680 B	118,-	E 869 681 B	126,-	-	-
2	400 x 500	108	100	E 869 683 B	100,-	E 869 684 B	103,-	-	-
3	400 x 500	85	100	E 817 409 B	113,-	E 817 410 B	118,-	E 642 2730 B	149,-

Saugschläuche

- Bestmöglicher Schutz zur Eingrenzung von Leckagen, abgesaugte Flüssigkeiten werden sofort gebunden
- Besonders für den Dauereinsatz geeignet
- Halten Gehwege trocken, sicher und rutschfest







Aufnahmekapazität l/VE	Ø x L mm	VE Stück	"blau" Öl Art.-Nr.	Euro/VE	"grau" Universal Art.-Nr.	Euro/VE	"gelb" Spezial Art.-Nr.	Euro/VE	"gelb" Spezial mit Aufdruck Art.-Nr.	Euro/VE
125	75 x 1200	20	E 869 699 B	118,-	E 869 700 B	126,-	E 869 701 B	139,-	E 642 2731 B	102,-
125	75 x 3000	8	E 869 702 B	118,-	E 869 703 B	126,-	E 869 704 B	139,-	E 642 2732 B	102,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Die Gewässerschutzprodukte schwimmen auf der Wasseroberfläche und nehmen nur Kohlenwasserstoffe (Öl, Benzin etc.) auf. Präventiv und im Notfall einsetzbar.

Rollen

• Zum Schutz und zur Reinigung größerer Flächen • Leichte und schnelle Handhabung • Ohne Perforierung • Einlagig





Ausführung	Aufnahme-kapazität l/VE	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
"weiß" Öl	173	400	40	2	E 865 324 B	145,-
"weiß" Öl	173	800	40	1	E 865 325 B	145,-

Tücher

• Zur Behandlung von kleinen schmierstoffbefallenen Flächen auf dem Wasser oder auf dem Boden • Ohne Perforierung • Einlagige Struktur mit hohem Absorptionsvermögen





Ausführung	Aufnahme-kapazität l/VE	B x T mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
"weiß" Öl	108	400 x 500	100	E 865 323 B	88,-

Schlängel/Sperren

• Zur vorbeugenden Anwendung • Umgrenzung und Eindämmung von Verschmutzungen auf Flüssen und allen Wasserflächen wie Häfen, Lagunen, Becken oder Seen





Ausführung	Aufnahme-kapazität l/VE	Ø x L mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
"weiß" Öl	222	130 x 3000	4	E 865 326 B	211,-
	185	130 x 5000	2	E 865 327 B	171,-
	349	200 x 3000	4	E 865 328 B	304,-
	291	200 x 5000	2	E 865 329 B	237,-

Saugmatten

• Dreilagige Struktur • Abrieb- und Reißfest • Verstärkte, fusselfreie Oberfläche • Dichte und rutschfeste Folie auf der Unterseite • Begeh- und befahrbar • Als Bodenmatte oder Arbeitsplatzunterlage geeignet • Universell einsetzbar





L x B mm	Aufnahmekapazität l/VE	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
50 x 40	39	50	E 642 2733 B	143,-

Saugmatten-Rollen

• Dreilagige Struktur mit einer extra verstärkten, fusselfreien Oberfläche und einer dichten und rutschfesten Folie auf der Unterseite • 100 % Bodenschutz • Als Bodenmatte oder Arbeitsunterlage nutzbar • Begeh- und befahrbar





Aufnahmekapazität l/VE	L x B m/mm	VE Stück	für Medium	Art.-Nr.	Euro/VE
94	30 x 400	2	Universal	E 601 7730 B	266,-
94	30 x 800	1	Universal	E 601 7731 B	266,-



Bindemittel - Granulat

- Bindemittel aus mineralischer, gebrannter (kalzinierter) Tonerde
- Zur Aufnahme von Ölen und gefahrstoffen auf glatten Industrieböden
- Zugelassen für den Einsatz auf Verkehrsflächen (Typ III R)
- Für innen und außen geeignet
- Färbt, schmiert, verklumpt und verklebt nicht
- Umweltfreundliches Naturprodukt



für Medium	Aufnahmekapazität l/VE	VE	Art.-Nr.	Euro/VE
Öl und Chemikalien	21	10 kg Sack	E 601 7738 B	33,-
	10,5	10 l Eimer	E 642 2734 B	40,-
Öl und andere Gefahrstoffe (keine Säuren)	26	20 kg Sack	E 601 7736 B	35,-
	8,5	10 l Sack	E 642 2735 B	42,-
Öl und Chemikalien	37	20 kg Eimer	E 601 7737 B	38,-
	9,3	10 l Sack	E 642 2736 B	45,-

Bindemittel-Transportwagen

• Für Streugut, Sand, Bindemittel etc. Für den Transport und die Lagerung innen und außen • Abgewinkelter Deckel für Wasserablauf • Excenterverschluss aus Edelstahl • Deckel arretiert in der Senkrechten zum Be- und Entladen • Ergonomischer Handgriff • Robuste Gummiräder • Hergestellt aus chemikalienbeständigem PE • 70 Liter Inhalt • Gewicht 10 kg • B x T x H 59 x 39 x 107 cm



Art.-Nr.	Euro
E 642 3161 B	378,-

Granulatwagen

• Wagen zum Transport von Streusalz, Granulaten und Schotter • Lagerung im vorderen Behäter • Im hinteren Behälter befindet sich eine Haltevorrichtung für Entsorgungssäcke • Beide Behälter mit Deckel verschlossen • Zwei Lenk- und zwei Bockrollen • Gewicht 38 kg • Aufnahmekapazität 230 Liter • L x B x H 1360 x 710 x 965 mm



Art.-Nr.	Euro
E 642 2737 B	881,-



Tragbare Notfallboxen mit Griff

• Mit Bindevlies und Bindemittelgranulat Typ IIIR • Set-Inhalt: 1 Eimer mit 5 l feinem universal Bindemittelgranulat Typ IIIR, 8 einlagige Bindemitteltücher, 4 Wischtücher, 2 Entsorgungssäcke, 1 Paar Handschuhe • Gewicht 5,0 kg • Aufnahmekapazität 12 l/VE • B x T x H 320 x 320 x 150 mm

Farbe Tücher	Art.-Nr.	Euro/Set
"blau" für Öl	E 601 7733 B	66,-
"grau" Universal	E 601 7734 B	66,-
"gelb" Spezial	E 601 7735 B	66,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Sorbent-Notfall-Sets

- Optimale Sortierung, schneller Zugriff im Notfall
- Ideal für den flexiblen Einsatz für unterschiedliche Leckagefälle
- Befüllt mit praxisgerechten Sortimenten für die Erstversorgung
- Einfache Handhabung und bequemer Transport
- Lieferbar in 3 verschiedenen Ausführungen



SORBENTS

Zur einfachen Zuordnung unterscheiden wir für Sie:

Die BLAUEN - Öl-Sorbents: Zur sicheren Aufnahme von Öl. Wasser wird abgewiesen, dadurch auch im Außenbereich einsetzbar! **Sollte in keiner Werkstatt fehlen.**

Die GRAUEN - Universal-Sorbents: Zur sicheren Aufnahme von Öl, Wasser, Kühl- und Reinigungsflüssigkeiten und nicht aggressiven Chemikalien. **Das Allroundtalent für fast alle Anwendungsfälle.**

Die GELBEN - Spezial-Sorbents: Zur sicheren Aufnahme von Säuren, Laugen, Öl und aggressiven Chemikalien. **Unentbehrlich für alle Arbeiten im Labor.**

Aufnahmekapazität 50 Liter/Set

• PVC-Tasche mit Reißverschluss und Handgriff • Inhalt: 35 Tücher (400 x 500 mm), 3 Saugschläuche (Ø x L 75 x 1200 mm), 10 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungssäcke



Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
"blau" Öl	600 x 200 x 400	E 869 708 B	118,-
"grau" Universal	600 x 200 x 400	E 869 709 B	125,-
"gelb" Spezial	600 x 200 x 400	E 869 710 B	131,-

Aufnahmekapazität 100 Liter/Set

• Fahrbare Box mit einziehbarem Handgriff • Inhalt: 50 Tücher (400 x 500 mm), 2 Saugschläuche (75 mm x 1,20 m), 2 Saugschläuche (75 mm x 3 m), 2 Kissen (400 x 400 mm), 15 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 5 Entsorgungssäcke



Ausführung	B x T x H	Art.-Nr.	Euro/Set
"blau" Öl	800 x 380 x 430	E 869 714 B	395,-
"grau" Universal	800 x 380 x 430	E 869 715 B	403,-
"gelb" Spezial	800 x 380 x 430	E 869 716 B	409,-

Aufnahmekapazität 150 Liter/Set

• Koffer mit Rädern • Inhalt: 100 Tücher (400 x 500 mm), 2 Schlängel (75 mm x 1,20 m), 2 Schlängel (75 mm x 3 m), 2 Kissen (400 x 400 mm), 20 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 5 Entsorgungssäcke



Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
"blau" Universal	840 x 600 x 660	E 869 717 B	385,-
"grau" Universal	840 x 600 x 660	E 869 718 B	389,-
"gelb" Spezial	840 x 600 x 660	E 869 719 B	405,-

Aufnahmekapazität 200 Liter/Set

• Tonne mit Rädern und Deckel • Inhalt: 100 Tücher (L x B 500 x 400 mm), 2 Saugschläuche (L x D 1200 x 75 mm), 2 Saugschläuche (L x D 3000 x 75 mm), 2 Kissen (L x B 400 x 400 mm), 1 Sack a 20 kg Universal-Bindemittelgranulat, 1 Sack a 10 kg Universal-Bindemittelgranulat "Extra", Besen und Kehrschaufel, 10 Entsorgungssäcke, 1 Paar Handschuhe, 20 Wischtücher • B x T x H 730 x 570 x 1060 mm





Ausführung	Art.-Nr.	Euro
"blau" Öl	E 642 2738 B	512,-
"grau" Universal	E 642 2739 B	512,-
"gelb" Spezial	E 642 2740 B	512,-

Kanalschutz

• Hergestellt aus Polyurethan (Unterseite, stark klebend) • Resistent gegen Kohlenwasserstoff und die meisten Chemikalien • Verhindert schnell und wirkungsvoll das Eindringen wassergefährdender Flüssigkeiten in den Boden oder die Kanalisation • Dichtes, flexibles Material (Stärke 8 mm) • Ideale Anpassung an die Bodenbeschaffenheit • Mit praktischen Griffen zur komfortablen Anwendung • Inkl. Tragetasche





Einweg-Kanalschutz

L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 600 x 1	E 642 2777 B	67,-
700 x 700 x 1	E 642 2778 B	102,-
900 x 900 x 1	E 642 2779 B	128,-









Mehrweg-Kanalschutz

L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
400 x 400 x 8	E 642 2741 B	194,-
500 x 500 x 8	E 811 172 B	215,-
600 x 600 x 8	E 605 1298 B	266,-
700 x 700 x 8	E 811 174 B	327,-
800 x 800 x 8	E 811 175 B	395,-
900 x 900 x 8	E 811 176 B	502,-
1000 x 1000 x 8	E 642 2742 B	600,-
1200 x 1200 x 8	E 811 177 B	871,-
1600 x 525 x 1	E 642 2745 B	282,-
2000 x 1000 x 1	E 642 2746 B	563,-
3000 x 350 x 1	E 642 2747 B	415,-
Durchmesser 450	E 642 2743 B	215,-
Durchmesser 850	E 642 2744 B	398,-

Mehrweg-Absperr-Barrieren

• Hergestellt aus Polyurethan (sehr klebend) • Resistent gegen Kohlenwasserstoff und die meisten Chemikalien • Bietet schnellen Schutz der Umgebung vor auslaufenden Flüssigkeiten • Einsetzbar auf glattem Untergrund • Haftet dicht an der Oberfläche • Ideal zum Eingrenzen von Kanalabflüssen etc. • Durch die Flexibilität des Materials individuell anzupassen • Wiederverwendbar, kann mit Seifenwasser entgiftet und gereinigt werden • Inkl. Transport- und Lagerbox • **Beide Enden sind koppelbar (außer E 641 0069)**







L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
450 x 45 x 45	1,70	E 641 0069 B	189,-
2000 x 50 x 50	4,00	E 641 0070 B	256,-
3000 x 70 x 50	12,80	E 641 0071 B	334,-
3000 x 100 x 70	6,00	E 811 178 B	479,-
5000 x 70 x 50	10,00	E 641 0072 B	546,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Notfallsets mit Kanalschutz

- PVC-Tasche mit Reißverschluß und Griff
- 1 Einweg Kanalschutz L x B 900 x 900 mm
- 37 Wischtücher L x B 300 x 300 mm
- 1 Saugschläuche L 1200 mm
- 2 Entsorgungssäcke
- 1 Paar Handschuhe
- L x B x H 320 x 320 x 150 mm





Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
Aufnahme von Öl	E 642 2780 B	133,-
Aufnahme von allen Flüssigkeiten	E 642 2781 B	133,-

- PVC-Tasche mit Reißverschluß und Griff
- 1 Einweg Kanalschutz L x B 900 x 900 mm
- 45 Wischtücher L x B 300 x 300 mm
- 3 Saugschläuche L 1200 mm
- 2 Entsorgungssäcke
- 1 Paar Handschuhe
- L x B x H 320 x 320 x 150 mm





Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
Aufnahme von Öl	E 642 2782 B	200,-
Aufnahme von allen Flüssigkeiten	E 642 2783 B	200,-



Mehrweg-Abdichtkegel

• Zur vorläufigen Abdichtung von Löchern in Behältern, Fässern, Rohrleitungen o.ä. • Einfache Nutzung • Der abschraubbare Handgriff erlaubt auch die Abdichtung von Abflüssen, Rohrleitungen etc. • H 160 mm

Durchmesser mm	Art.-Nr.	Euro
35 - 70	E 642 2784 B	98,-
60 - 92	E 642 2785 B	102,-
85 - 120	E 642 2786 B	112,-
120 - 180	E 642 2787 B	184,-
170 - 230	E 642 2788 B	215,-

Informationen zur Gefahrstofflagerung

MVV TB Nr. C2.15.12
Stahlwannen-richtlinie
TÜV Nord Systems
DIBt Berlin

TÜV NORD Fachbetrieb nach WHG



Zul.-Nr.: Z-38.5-122
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Berlin

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 2010 neu!
Mit der neuen Gefahrstoffverordnung 2010 ist eine zeitnahe Anpassung an die CLP- und REACH-Verordnung gelungen. Die neue Gefahrstoffverordnung ist konsequent gefährdungsorientiert. Die Festlegung der Schutzmaßnahmen ist ausschließlich ein Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung. Dies lässt sich aus folgendem Schaubild einfach ableiten:



1. Wichtige Gesetze und Vorschriften

Abkürzung	Gesetz / Vorschrift
ADR	*Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter*
ASR	*Arbeitsstättenrichtlinie*
AwSV	*Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen*
BetrSichV	*Betriebssicherheitsverordnung*
BImSchG	*Bundes-Immissionsschutzgesetz*
BImSchV	*Bundes-Immissionsschutzverordnung (z.B. 4. BImSchV, 12. BImSchV)*
ChemG	*Chemikaliengesetz*
CLP	*Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen*
DGUV	*Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung*
GefStoffV	*Gefahrstoffverordnung*
LBauO	*Bauordnungen der Länder*
LöRüRL	*Löschwasser-Rückhalte-Richtlinie*
REACH	*Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe*
StawaR	*Stahlwannen Richtlinie*
TRBS	*Technische Regeln für Betriebssicherheit*
TRGS	*Technische Regeln für Gefahrstoffe (z.B. TRGS 509, 510)*
TRwS	*Technische Regeln für wassergefährdende Stoffe*
WHG	*Wasserhaushaltsgesetz*

2. Fachbetrieb gemäß WHG

Anlagen zum Lagern wassergefährdender Stoffe dürfen nur von Fachbetrieben nach WHG errichtet, eingebaut und aufgestellt werden. Für die Fertigung ist eine Herstellerqualifikation nach DIN EN 1090-2 Ausführungsklasse EXC2 notwendig.

3. Wassergefährdende Flüssigkeiten

Bezeichnung	Wassergefährdungsklassen
stark wassergefährdend	WGK 3
wassergefährdend	WGK 2
schwach wassergefährdend	WGK 1

4. Auffangvolumen

Die Auffangvorrichtung (Auffangwanne) muss 10 % der gesamten über ihr gelagerten Menge auffangen, mindestens jedoch den Inhalt des größten Einzelgebindes.
In Wasserschutzgebieten muss 100 % der Lagermenge aufgefangen werden, soweit dort die Lagerung zulässig ist.

5. Zulassungen

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) des Herstellers für Auffangsysteme mit einem Auffangvolumen bis 1000 Liter gemäß der Stahlwannenrichtlinie (StawaR) des DIBt. Darüber hinaus werden vom DIBt für Produkte, die nicht der StawaR entsprechen sowie für Auffangsysteme aus Kunststoff unabhängig vom Auffangvolumen allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (abZ), allgemeine Bauartgenehmigungen (aBG) oder Europäisch Technische Bewertungen (ETA) erteilt.

6. CLP und GHS

Mit der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wurde ein europäisch einheitliches Kennzeichnungssystem eingeführt, welches auf dem Global Harmonisierten System (GHS) aufbaut. Das CLP / GHS ist seit dem 01.06.2015 verbindlich für alle Stoffe und Gemische eingeführt und zu verwenden.

7. REACH

Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 vom 18.12.2006 steht in unmittelbarem Zusammenhang mit CLP und dient u.a. der Registrierung und Bewertung chemischer Stoffe. REACH sammelt Daten für Gesundheits- und Sicherheitsrisiken von chemischen Stoffen als Grundlage für z.B. Sicherheitsdatenblätter (SDB), Gefährdungsbeurteilungen (GFB).

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.
FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Bei der Planung und Realisierung eines Gefahrstofflagers gilt es unzählige Einzelaspekte miteinander in Einklang zu bringen. So müssen Art und Menge der zu lagernden Gefahrstoffe, die örtlichen Gegebenheiten und Platzverhältnisse, gesetzliche Vorschriften, behördliche Auflagen und nicht zuletzt das vorhandene Budget auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Hierbei soll Ihnen unsere Checkliste helfen.

Checkliste für die Lagerung von wassergefährdenden und/oder entzündbaren Flüssigkeiten

Klare Einstufung der zu lagernden Stoffe

Wassergefährdende Flüssigkeiten / entzündbare Flüssigkeiten (entzündliche Stoffe)

- Beständigkeit des Wannenwerkstoffes (z.B. bei Lagerung von aggressiven Medien)
- Art der Behältnisse (Kleingebinde, 200-Liter-Fässer, IBC...)
- Anzahl der Behältnisse
- Auffangvolumen
- Begehbares oder Regallager
- Vorhandene oder geplante Handlingsgeräte
- Wasserschutzgebiet
- Behördliche Auflagen



Wassergefährdende Flüssigkeiten





Entzündbare Flüssigkeiten (entzündliche Stoffe)

- Standort
- F90-System, F90-Wand oder mindestens 10 m Abstand
- Belüftung
- Elektrische Ausstattung in Ex-Schutz
- Auflagen der Behörden und/oder Feuerwehr
- Brandschutztechnische Anforderungen (Löschanlage, Brandmeldung, Löschwasser-Rückhaltung...)



Darüber hinaus sind weitere Angaben zu den verwendeten Behältergrößen, Palettengrößen, benötigte Fachlasten oder Fachhöhen für die Erstellung des Angebotes hilfreich.

Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen hierbei nur eine Hilfestellung geben können. Jeder Einzelfall muss gesondert betrachtet werden.
Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, dann rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gern (auch vor Ort).



Kleingebindewanne aus Polyetylen

• Ideal zum Auffangen von kleineren Mengen direkt am Arbeitsplatz • Lagerung von kleineren Gebinden und Behältern • Leichte Reinigung • Stapelbar • Hergestellt aus 100% Polyethylen



• Ohne Gitterrost



• Mit Gitterrost

Ausführung	B x T x H mm	Auffangvolumen l	Art.-Nr.	Euro
Ohne Gitterrost	400 x 530 x 100	16	E 642 2774 B	31,-
Ohne Gitterrost	490 x 645 x 120	28	E 647 1768 B	35,-
Ohne Gitterrost	400 x 1000 x 50	15	E 647 1769 B	55,-
Ohne Gitterrost	550 x 1000 x 150	64,5	E 642 2775 B	61,-
Mit Gitterrost	550 x 1000 x 150	64,5	E 642 2776 B	81,-

Kleingebindewannen aus Stahl

• Ideal zum Auffangen von kleineren Mengen direkt am Arbeitsplatz • Lagerung von kleineren Gebinden und Behältern
• Leichte Reinigung • Stapelbar • Hergestellt aus Stahl, verzinkt • Geeignet für brennbare Flüssigkeiten



Ausführung	B x T x H mm	Auffangvolumen l	Art.-Nr.	Euro
Mit Gitterrost	400 x 650 x 80	20	E 647 1770 B	122,-
Ohne Gitterrost	400 x 650 x 80	20	E 647 1771 B	275,-
Mit Gitterrost	500 x 1050 x 80	40	E 647 1772 B	129,-
Ohne Gitterrost	500 x 1050 x 80	40	E 647 1773 B	292,-
Mit Gitterrost	600 x 1275 x 80	60	E 647 1774 B	164,-
Ohne Gitterrost	600 x 1275 x 80	60	E 647 1775 B	377,-
Mit Gitterrost	600 x 1850 x 80	60	E 647 1776 B	205,-
Ohne Gitterrost	600 x 1850 x 80	60	E 647 1777 B	519,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Bodenschutzwannen

• Hergestellt aus robustem Polyethylen (PE) • Farbe blau • Beständig gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien • Sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von Kleingebinden und 200 l Fässern • Mit PE-Palette • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin • Auffangvolumen wahlweise 150 l oder 300 l

• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS Kategorien 1-4
• Ätzende Flüssigkeiten der GHS Kategorie 1



Zulassung

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Produktionsstandort EUROPA


1


3


2

4

Abb.	Auffangvolumen l	Traglast kg	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	150	1000	860 x 1260 x 150	E 198 1800 B	332,-
2	300	2000	1260 x 1660 x 150	E 198 1801 B	526,-
3	300	2000	895 x 2610 x 150	E 198 1802 B	685,-
Zubehör					
4	Rampe	1000	800 x 650 x 160	E 198 1805 B	219,-
ohne Abb.	Wannenverbinder	-	140 x 1260 x 40	E 198 1803 B	42,-
ohne Abb.	Wannenverbinder	-	140 x 1660 x 40	E 198 1804 B	55,-

Kleingebindewannen

• Aus Polyethylen (PE) • Farbe blau • Beständig gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien • Wannen passen genau auf Euro- oder Chemiepaletten • **Ohne Lochrost** (als Zubehör erhältlich) • Auffangvolumen von 20 l bis 100 l

• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS Kategorien 1-4
• Ätzende Flüssigkeiten der GHS Kategorie 1



Produktionsstandort EUROPA

Auffangvolumen l	20	30	40	60	100
Traglast kg	55	55	105	205	205
B x T x H mm	400 x 600 x 170	400 x 800 x 170	600 x 800 x 170	600 x 1000 x 200	800 x 1200 x 195
Art.-Nr.	E 198 1806 B	E 198 1807 B	E 198 1808 B	E 198 1809 B	E 198 1810 B
Euro	62,-	73,-	81,-	118,-	157,-
Lochroste					
Art.-Nr.	E 198 1775 B	E 198 1776 B	E 198 1777 B	E 198 1778 B	E 198 1811 B
Euro	79,-	82,-	87,-	91,-	111,-

Zulassung

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Sicherheitsbodenwannen aus Polyethylen (PE)

Flächenschutzsysteme aus Polyethylen (PE)

• Aus 100 % Polyethylen (PE) • 100%-ig recycelbar • Einsetzbar als Lager- oder Abfüllstation • Elemente können zur flächendeckenden Lagerung kombiniert werden • Beliebig kombinierbar mit den PE-Auffangwannen der Katalogseite 317 • Robuste, abnehmbare PE-Rostelemente • Verbindungselemente (Zubehör) ermöglichen die Auskleidung beliebig großer Flächen, die sich als Lager- und Umfüllstationen eignen • Stabile PE-Auffahrrampe mit integriertem Haltebolzen zum Andocken an den PE-Rost • Geringe Steigung für einfache Beladung der Bodenelemente • PE-Rost und Auffahrrampe rutschsicher

• Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-548 und Z-40.22-549

Produktionsstandort DEUTSCHLAND







• PE-Kreuzverbinder
• L x B x H 115 x 115 x 35 mm



• PE-Verbindungsschiene kurz
• L x B x H 1140 x 15 x 15 mm



• PE-Verbindungsschiene lang
• L x B x H 1540 x 15 x 15 mm

Ausführung	B x T x H mm	Auffangvolumen l	Gewicht kg	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
Auffangwanne mit Rost	1200 x 800 x 180	120	12,8	500	E 601 9553 B	306,-
	1600 x 1200 x 180	250	25,7	1000	E 601 9555 B	631,-
Zubehör						
Auffahrrampe, Traglast 300 kg	1260 x 800 x 200	-	13	-	E 601 9556 B	339,-
Verbindungsschiene kurz	1140 x 15 x 15	-	-	-	E 601 9559 B	49,-
Verbindungsschiene lang	1540 x 15 x 15	-	-	-	E 601 9560 B	55,-
Kreuzverbinder	115 x 115 x 35	-	-	-	E 601 9561 B	39,50

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Kleingebinde-/Laborwannen aus Polyethylen (PE)

• Aus 100 % Polyethylen (PE) • 100%-ig recycelbar • Stapelbar für die Lagerung und den Transport • Rutschsichere Plattenoberfläche • Wartungsfrei • Konzipiert für Europaletten • Mit und ohne PE-Rost verwendbar • Wartungsfreundlich

• Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-548 und Z-40.22-549

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

1





3



4



6

2





5









Ausführung	Abb.	B x T x H mm	Traglast kg	Auffangvolumen l	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
ohne Rost	1	600 x 400 x 165	-	25	1,8	E 601 9546 B	88,50
	3	800 x 400 x 165	-	35	2,2	E 601 9548 B	108,-
	o. Abb.	800 x 600 x 165	-	60	3	E 601 9550 B	115,-
	o. Abb.	1200 x 800 x 165	-	120	5,2	E 601 9552 B	165,-
	6	1600 x 1200 x 165	-	250	10,5	E 601 9554 B	259,-
mit PE-Rost	2	600 x 400 x 180	125	25	3,7	E 601 9547 B	143,-
	4	800 x 400 x 180	160	35	4,8	E 601 9549 B	175,-
	o. Abb.	800 x 600 x 180	250	60	6,8	E 601 9551 B	194,-
	5	1200 x 800 x 180	500	120	12,8	E 601 9553 B	306,-
	o. Abb.	1600 x 1200 x 180	1000	250	25,7	E 601 9555 B	631,-
Zubehör							
PE-Rost	o. Abb.	600 x 400 x 17	125	-	1,9	E 601 9557 B	66,50
	o. Abb.	400 x 400 x 17	80	-	1,3	E 601 9558 B	67,50

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kunststoff-Auffangwannen

PE-Auffangwannen

• Hergestellt aus Polyethylen • Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Stoffe • Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen • Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten zugelassen • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin • Farbe schwarz • In 4 Ausführungen lieferbar, wahlweise mit oder ohne Gitterrost, PE-Lochplatte

! Geringes Eigengewicht - Leichte Handhabung

Zulassung

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Produktionsstandort EUROPA



Ohne Füße

• Zum direkten Aufstellen auf den Boden oder Paletten

Ausführung	Auffang-volumen l	B x T x H mm	Anzahl 200-l-Fässer Stück	Art.-Nr.	Euro
Ohne Gitterrost	250	1205 x 805 x 330	1	E 813 150 B	235,-
Mit verzinktem Gitterrost	224	1205 x 805 x 330	2	E 813 151 B	345,-
Mit Polyethylen-Lochplatte	224	1205 x 805 x 340	2	E 813 152 B	395,-



Mit Sockelfüßen

• Geeignet für den innerbetrieblichen Transport mit Hubwagen oder Stapler

Ausführung	Auffang-volumen l	B x T x H mm	Anzahl 200-l-Fässer Stück	Art.-Nr.	Euro
Ohne Gitterrost	250	1205 x 805 x 430	1	E 813 155 B	244,-
Mit verzinktem Gitterrost	224	1205 x 805 x 430	2	E 813 156 B	355,-
Mit Polyethylen-Lochplatte	224	1205 x 805 x 440	2	E 813 157 B	422,-



Mit Kufenunterbau

• Besonders robust • Geeignet für den innerbetrieblichen Transport mit Hubwagen oder Stapler

Ausführung	Auffang-volumen l	B x T x H mm	Anzahl 200-l-Fässer Stück	Art.-Nr.	Euro
Ohne Gitterrost	250	1205 x 805 x 430	1	E 813 160 B	249,-
Mit verzinktem Gitterrost	224	1205 x 805 x 430	2	E 813 161 B	369,-
Mit Polyethylen-Lochplatte	224	1205 x 805 x 440	2	E 813 162 B	414,-



Fahrbar

• 2 Lenk- und 2 Bockrollen (Ø 125 mm, Lenkrollen mit Feststeller) • Mit Schiebebügel • Ladeflächenhöhe: 490 mm

Ausführung	Auffang-volumen l	B x T x H mm	Anzahl 200-l-Fässer Stück	Art.-Nr.	Euro
Ohne Gitterrost	250	1290 x 805 x 1040	1	E 813 165 B	661,-
Mit verzinktem Gitterrost	224	1290 x 805 x 1040	2	E 813 166 B	524,-
Mit Polyethylen-Lochplatte	224	1290 x 805 x 1040	2	E 813 167 B	761,-

Zubehör für Auffangwannen

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Arretierungsnocken, VE 4 Stück	E 813 170 B	63,50
Auffangwannen-Aufsatz, VE 2 Stück	E 821 135 B	175,-
Stahlgitterrost verzinkt	E 813 172 B	125,-
Polyethylen-Lochplatte	E 813 173 B	223,-



Arretierungsnocken



Auffangwannenaufsatz, Höhe 205 mm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Einsatzwannen für Gitterboxen

- Einfach in handelsübliche Gitterboxen einzulegen
- Hergestellt aus hochwertigem ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
- Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Stoffe
- Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten zugelassen
- Farbe schwarz

Ausführung	Auffangvolumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Gitterrost	120	1180 x 780 x 145	E 813 175 B	115,-
Mit Gitterrost	110	1180 x 780 x 145	E 813 176 B	235,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Auffangwannen aus Polyethylen (PE)

• Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen • Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere Stoffe • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin • Auffangvolumen 60 l • Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten zugelassen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Zulassung: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin



Ohne Füße

• B x T x H 725 x 525 x 235 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Ohne Gitterrost	E 811 840 B	147,-
Mit verzinktem Gitterrost	E 811 841 B	183,-
Mit GFK-Gitterrost	E 811 842 B	206,-



Mit Füßen

• Geeignet für den innerbetrieblichen Transport der leeren Wanne mit Hubwagen oder Stapler • B x T x H 725 x 525 x 330 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Ohne Gitterrost	E 811 850 B	171,-
Mit verzinktem Gitterrost	E 811 851 B	214,-
Mit GFK-Gitterrost	E 811 852 B	238,-

Auffangwannen aus Polyethylen (PE)

• Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen • Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere Stoffe • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin • Wahlweise mit Einfahrtaschen oder Schiebegriff, für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne • Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten zugelassen • Auffangvolumen bis 295 l

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Zulassung: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Mit Einfahrtaschen



Fahrbar



Ausführung	Auffang-volumen l	B x T x H mm	Anzahl 200-l-Fässer Stück	Gitterrost	Art.-Nr.	Euro
Mit Einfahrtaschen	220	865 x 1245 x 350	1	Ohne Gitterrost	E 198 8258 B	261,-
			2	Mit verzinktem Gitterrost	E 198 8259 B	357,-
			2	Mit Polyethylen Gitterrost	E 198 8260 B	413,-
	295	1235 x 1235 x 275	1	Ohne Gitterrost	E 198 8264 B	401,-
			4	Mit verzinktem Gitterrost	E 198 8265 B	492,-
			4	Mit Polyethylen Gitterrost	E 198 8266 B	557,-
Fahrbar	220	865 x 1245 x 1050	Kleingebinde	Ohne Gitterrost	E 198 8261 B	611,-
			2	Mit verzinktem Gitterrost	E 198 8262 B	703,-
			2	Mit Polyethylen Gitterrost	E 198 8263 B	770,-

Kleingebindewannen

• Speziell für die Lagerung von Kleingebinden • Wahlweise aus 3 mm verzinktem Stahlblech oder aus 2 mm Edelstahl zur Lagerung von aggressiven Medien • **Mit und ohne Lochrost lieferbar**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR



Bei Edelstahlausführung

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Max. Dichte 1,9 kg/l

Auffangvolumen l	**20**	**25**	**30**	**40**	**60**
B x T x H mm	**940 x 370 x 60**	**940 x 470 x 60**	**1000 x 600 x 70**	**1390 x 600 x 60**	**1850 x 600 x 60**
Ohne Lochrost					
verzinkt	E 816 431 B	E 816 433 B	E 816 435 B	E 816 437 B	E 816 439 B
Euro	**114,-**	**127,-**	**131,-**	**147,-**	**209,-**
Edelstahl	E 816 432 B	E 816 434 B	E 816 436 B	E 816 438 B	E 816 440 B
Euro	**312,-**	**361,-**	**451,-**	**517,-**	**680,-**
Mit Lochrost					
verzinkt	**E 647 1798 B**	**E 647 1800 B**	**E 647 1802 B**	**E 647 1804 B**	**E 647 1806 B**
Euro	**155,-**	**165,-**	**189,-**	**225,-**	**289,-**
Edelstahl	E 647 1799 B	E 647 1801 B	E 647 1803 B	E 647 1805 B	E 647 1807 B
Euro	**465,-**	**529,-**	**669,-**	**789,-**	**1.049,-**

Kleingebindewannen

• Wahlweise aus 3 mm verzinktem Stahlblech oder aus 2 mm Edelstahl zur Lagerung von aggressiven Medien • Wannen passen genau auf Euro- oder Chemiepaletten • **Mit und ohne Lochrost erhältlich**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR



Bei Edelstahlausführung

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Max. Dichte 1,9 kg/l

Auffangvolumen l	**20**	**40**	**60**	**60**
B x T x H mm	**400 x 600 x 120**	**600 x 800 x 120**	**800 x 1200 x 100**	**600 x 1200 x 120**
Ohne Lochrost				
Verzinkt	E 198 1824 B	E 198 1825 B	E 198 1826 B	E 198 1827 B
Euro	**127,-**	**180,-**	**239,-**	**209,-**
Edelstahl	E 647 1808 B	E 647 1811 B	E 647 1814 B	E 647 1817 B
Euro	**309,-**	**439,-**	**665,-**	**515,-**
Mit Lochrost				
Verzinkt	**E 647 1809 B**	**E 647 1812 B**	**E 647 1815 B**	**E 647 1818 B**
Euro	**169,-**	**255,-**	**319,-**	**299,-**
Edelstahl	E 647 1810 B	E 647 1813 B	E 647 1816 B	E 647 1819 B
Euro	**439,-**	**635,-**	**975,-**	**779,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Flexible Auffangwanne

• Schnell, flexibel und einfach einzusetzen • Zusammenrollbar, mit Klettverschluß zur Befestigung • Glasfaserverstärkt für hohe Stabilität • Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet • Ideal für Wartungsarbeiten, z.B. für das Reinigen von öligen Werzeugen und Maschinenteilen





B x T x H mm	Auffangvolumen l	Art.-Nr.	Euro
400 x 400 x 120	19	E 646 3886 B	55,-
600 x 600 x 120	43	E 646 3887 B	62,-
600 x 800 x 120	57	E 646 3888 B	78,-
800 x 800 x 120	76	E 647 1838 B	81,-
800 x 1200 x 120	115	E 646 3889 B	92,-
1200 x 1200 x 120	172	E 646 3890 B	106,-
1500 x 1500 x 120	270	E 647 1839 B	120,-

Mobile Auffangwannen

• Mobile PVC - Wanne • Zum Auffangen von Kohlenwasserstoffen und einer Vielzahl von Chemikalien • Wanne aus chemikalienbeständigem PVC (schwarz), Halterungen aus Aluminium • Leichte Montage ohne Werkzeuge • Transport in der mitgelieferten Tasche





B x T x H	Anzahl Fässer/Behälter	Auffangvolumen l	Art.-Nr.	Euro
600 x 600 x 250	Kleine Kanister	75	E 642 2748 B	374,-
950 x 950 x 250	1 x 200 l Fass	225	E 640 8805 B	389,-
1000 x 2000 x 250	2 x 200 l Fass	500	E 642 2749 B	569,-
1500 x 1500 x 250	4 x 200 l Fass	562	E 642 2750 B	573,-
1500 x 2500 x 250	8 x 200 l Fass	937	E 642 2751 B	703,-
2500 x 3000 x 250	16 x 200 l Fass / 4 x IBC	1750	E 642 2752 B	922,-
2500 x 6000 x 250	32 x 200 l Fass / 8 x IBC	3750	E 642 2753 B	1.588,-
2500 x 7000 x 250	20 Fuß Container	4375	E 642 2754 B	1.788,-
3000 x 13000 x 250	40 Fuß Container	9750	E 642 2755 B	3.228,-

Zubehör für mobile Auffangwanen

Schutzeinlagen aus PVC

• Zum Schutz der Wanne vor Beschädigungen im Innern



L x B mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 600	E 642 2756 B	98,-
950 x 950	E 642 2757 B	122,-
1000 x 2000	E 642 2758 B	170,-
1500 x 1500	E 642 2759 B	180,-
1500 x 2500	E 642 2760 B	235,-
2500 x 3000	E 642 2761 B	409,-
2500 x 6000	E 642 2762 B	768,-
2500 x 7000	E 642 2763 B	860,-
3000 x 13000	E 642 2764 B	1.690,-

Unterlegplanen aus PVC

• Schütz die Wanne vor Beschädigungen von Außen (z. B. durch Steine)



L x B mm	Art.-Nr.	Euro
750 x 750	E 642 2765 B	71,-
1500 x 1500	E 642 2766 B	112,-
1500 x 2500	E 642 2767 B	143,-
2000 x 2000	E 642 2768 B	152,-
2000 x 3000	E 642 2769 B	204,-
3000 x 3500	E 642 2770 B	347,-
3000 x 6500	E 642 2771 B	665,-
3000 x 7500	E 642 2772 B	737,-
3500 x 13500	E 642 2773 B	1.434,-

Stahl-Auffangwannen

Stahl-Auffangwannen für 60 l - Fässer

• Mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
• Max. Dichte 1,9 kg/l





Ausführung	Mit Gitterrost			Ohne Gitterrost		
Anzahl 60-l-Fässer	2	4	6	-	-	-
Auffangvolumen l	61	61	74	65	68	84
B x T x H mm	800 x 500 x 290	900 x 800 x 220	1300 x 800 x 205	800 x 500 x 290	900 x 800 x 220	1300 x 800 x 205
RAL 2000 gelborange	E 816 451 B	E 816 457 B	E 816 463 B	E 816 469 B	E 816 475 B	E 816 481 B
RAL 3000 feuerrot	E 816 452 B	E 816 458 B	E 816 464 B	E 816 470 B	E 816 476 B	E 816 482 B
RAL 5012 lichtblau	E 816 453 B	E 816 459 B	E 816 465 B	E 816 471 B	E 816 477 B	E 816 483 B
RAL 6011 resedagrün	E 816 454 B	E 816 460 B	E 816 466 B	E 816 472 B	E 816 478 B	E 816 484 B
RAL 7005 mausgrau	E 816 455 B	E 816 461 B	E 816 467 B	E 816 473 B	E 816 479 B	E 816 485 B
Euro	**249,-**	**256,-**	**293,-**	**214,-**	**219,-**	**232,-**
verzinkt	E 816 456 B	E 816 462 B	E 816 468 B	E 816 474 B	E 816 480 B	E 816 486 B
Euro	**261,-**	**280,-**	**317,-**	**226,-**	**237,-**	**256,-**

Fassauflagen

• Verzinkt • Für die liegende Lagerung und zum Abfüllen von 60 Liter Fässern • Zum Aufstellen auf Auffangwannen mit Gitterrost

Auf Seite 407 finden Sie Kanister-Abfüllhilfen

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



1 + 2

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
ohne Abb.	Für 1 x 60-l-Fass	545 x 355 x 455	E 811 431 B	**127,-**
1	Für 2 x 60-l-Fass	545 x 755 x 455	E 811 432 B	**143,-**
ohne Abb.	Für 3 x 60-l-Fass	545 x 1155 x 455	E 811 433 B	**167,-**
ohne	Für 1 x 200-l-Fass	775 x 545 x 445	E 647 2464 B	**145,-**
ohne	Für 2 x 200-l-Fass	775 x 1160 x 445	E 647 2465 B	**175,-**
Zubehör				
2	Rollenauflage für 1 x 60-l-Fass	490 x 295 x 80	E 811 434 B	**111,-**

Gebinderegale

• Verzinkt • Für die liegende Lagerung von 60 Liter Fässern und Gebinden

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



3

Abb.	Ausstattung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
ohne Abb.	Mit 2 Böden für Gebinde	700 x 600 x 900	E 811 436 B	**183,-**
ohne Abb.	Mit Fassauflage 1 x 60-l-Fass und 1 Boden für Gebinde	700 x 600 x 900	E 811 437 B	**183,-**
3	Mit 2 Fassauflagen für je 1 x 60-l-Fass	700 x 600 x 900	E 811 438 B	**183,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Stahl-Auffangwanne

• Hergestellt aus 3 mm Stahlblech • Feuerverzinkt • Produktion erfolgt CO_2 neutral • Zur Lagerung von 200 l-Fässern, auch mit 60 l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar • 100 mm Unterfahrhöhe zum problemlosen Transport mit Gabelstaplern und Hubwagen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ohne Gitterrost



Mit Gitterrost

• Zertifizierte, klimaneutrale Produktion

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Max. Anzahl 200 l - Fässer	**-**	**-**	**2**	**4**
Ausführung	**Ohne Gitterrost**	**Ohne Gitterrost**	**Mit Gitterrost**	**Mit Gitterrost**
B x T x H mm	**800 x 1200 x 365**	**1200 x 1200 x 290**	**800 x 1200 x 365**	**1200 x 1200 x 290**
Auffangvolumen l	**224**	**230**	**215**	**216**
Gewicht kg	**51**	**62**	**72**	**91**
Art.-Nr.	**E 642 3097 B**	**E 642 3098 B**	**E 642 3099 B**	**E 642 3100 B**
Euro	**284,-**	**303,-**	**365,-**	**417,-**

Fahrbare Auffangwannen

• Mobile Lagerung von 60-l-Fässern • Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech inkl. verzinktem, herausnehmbarem Gitterrost • Traglast 1000 kg/m² • Schiebegriff • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Abb.	1	2
B x T x H mm	**940 x 500 x 1075**	**940 x 500 x 1075**
Auffangvolumen l	**61**	**61**
Anzahl 60-l-Fässer	**2**	**1**
Lagerung	**stehend**	**liegend**
Ausführung	**-**	**mit Fassauflage**
Farbe		
RAL 2000 orange	E 604 1845 B	E 604 1851 B
RAL 3000 feuerrot	E 604 1846 B	E 604 1852 B
RAL 5012 lichtblau	E 604 1847 B	E 604 1853 B
RAL 6011 resedagrün	E 604 1848 B	E 604 1854 B
RAL 7005 mausgrau	E 604 1849 B	E 604 1855 B
Euro	**420,-**	**529,-**
verzinkt	E 604 1850 B	E 604 1856 B
Euro	**444,-**	**554,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fahrbare Auffangwannen mit Lochplatten

• Mobiles, sicheres und einfaches Abfüllen von Ölen etc. an verschiedenen Verbrauchsstellen • Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech inkl. verzinktem, herausnehmbarem Gitterrost • Traglast 1000 kg/m² • Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung 10 x 10 mm, im fortlaufenden 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern (nicht bei Ausführung 4) • Feuerverzinkte Schiebegriffe

1 - 3: Je 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 225 mm

4: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 100 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller, mit Lochplattenkonsole und Haltegurt, Montageplatte auf der Wanne

5 - 7: Je 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyamid, Ø 100 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 125 mm



Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



Ausführung	1	2	3	4	5	6	7
Anzahl 200-l-Fässer	**1**	**2**	**2**	**1**	**-**	**-**	**-**
Anzahl 60-l-Fässer	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**2**	**2**
Auffangvolumen l	**203**	**215**	**215**	**215**	**60**	**60**	**60**
B x T x H mm	**870 x 890 x 2110**	**1280 x 800 x 2015**	**870 x 1290 x 2015**	**1450 x 800 x 1195**	**570 x 590 x 1775**	**875 x 500 x 1685**	**570 x 890 x 1685**
Farbe							
RAL 2000 orange	E 601 7780 B	E 601 7768 B	E 601 7774 B	E 647 2362 B	E 601 7798 B	E 601 7786 B	E 601 7792 B
RAL 3000 feuerrot	E 601 7781 B	E 601 7769 B	E 601 7775 B	E 647 2363 B	E 601 7799 B	E 601 7787 B	E 601 7793 B
RAL 5012 lichtblau	E 601 7782 B	E 601 7770 B	E 601 7776 B	E 647 2364 B	E 601 7800 B	E 601 7788 B	E 601 7794 B
RAL 6011 resedagrün	E 601 7783 B	E 601 7771 B	E 601 7777 B	E 647 2365 B	E 601 7801 B	E 601 7789 B	E 601 7795 B
RAL 7005 mausgrau	E 601 7784 B	E 601 7772 B	E 601 7778 B	E 647 2366 B	E 601 7802 B	E 601 7790 B	E 601 7796 B
Euro	**772,-**	**821,-**	**831,-**	**1.175,-**	**592,-**	**614,-**	**625,-**
feuerverzinkt	E 601 7785 B	E 601 7773 B	E 601 7779 B	E 647 2367 B	E 601 7803 B	E 601 7791 B	E 601 7797 B
Euro	**820,-**	**868,-**	**878,-**	**1.219,-**	**615,-**	**638,-**	**649,-**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Edelstahl-Auffangwannen

• Konstruktion aus 2 mm Edelstahl, 100 mm Unterfahrhöhe
• Für 200 Liter Fässer bzw. 100 Liter IBC´s
• **Gitterroste bitte separat mitbestellen**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR



• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
• Max. Dichte 1,9 kg/l

Anzahl 200-l-Fässer / IBC´s	1 / -	2 / -	4 / -	4 / -	- / 1	- / 2
B x T x H mm	**800 x 800 x 465**	**1200 x 800 x 360**	**1200 x 1200 x 285**	**2400 x 800 x 250**	**1460 x 1460 x 620**	**2650 x 1300 x 435**
Auffangvolumen l	**210**	**224**	**230**	**241**	**1.000**	**1.000**
Art.-Nr.	E 811 700 B	E 811 701 B	E 811 702 B	E 811 703 B	E 810 694 B	E 810 695 B
Euro	**1.079,-**	**1.175,-**	**1.339,-**	**1.645,-**	**2.929,-**	**3.575,-**
Zubehör						
Gitterrost, verzinkt						
Art. Nr.	E 811 710 B	E 811 711 B	E 811 712 B	E 811 713 B	E 810 696 B	E 810 698 B
Euro	**85,-**	**115,-**	**149,-**	**205,-**	**175,-**	**285,-**
Gitterrost, Edelstahl						
Art. Nr.	E 811 715 B	E 811 716 B	E 811 717 B	E 811 718 B	E 810 697 B	E 810 699 B
Euro	**529,-**	**779,-**	**1.129,-**	**1.559,-**	**1.269,-**	**2.289,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Stahl-Auffangwannen

• Zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten • Wannen hergestellt aus 3 mm Stahlblech • Mit herausnehmbaren, verzinkten Gitterrosten • Wahlweise in RAL 5015 himmelblau oder feuerverzinkt lieferbar • Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind PE-Wanneneinsätze optional lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD Fachbetrieb nach WHG

Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin



• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4







Stationär

• Unterfahrbarkeit von 100 mm für den Staplertransport

Ausführung	1	2	3
Anzahl 200-l-Fässer Stück	1	2	4
Auffangvolumen l	210	210	210
B x T x H mm	810 x 820 x 450	1250 x 820 x 340	1325 x 1320 x 250
Farbe			
RAL 5015 himmelblau	E 198 1477 B	E 198 1479 B	E 198 1481 B
Euro	319,-	384,-	476,-
verzinkt	E 198 1478 B	E 198 1480 B	E 198 1482 B
Euro	376,-	412,-	531,-

Fahrbar

• Standardmäßig mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen und Schubstange

Ausführung	4	5
Anzahl 200-l-Fässer Stück	1	2
Auffangvolumen l	220	220
B x T x H mm	800 x 860 x 525	800 x 1400 x 405
Farbe		
RAL 5015 himmelblau	E 198 1483 B	E 198 1485 B
Euro	597,-	619,-
verzinkt	E 198 1484 B	E 198 1486 B
Euro	635,-	660,-

Zubehör

Fassauflageböcke

• Komplett feuerverzinkt • Mit festen Fassauflagen
• Fassauflage nach vorne geneigt für einfachere Fassentleerung
• **Nur nutzbar mit Auffangwannen für mindestens 2 Stück 200-l-Fass**

Anzahl Fässer	geeignet für Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
für 1 Stück 200-l-Fass	2 + 3 + 5	650 x 600 x 415	E 198 1488 B	182,-
für 2 Stück 200-l-Fass	3	1230 x 650 x 415	E 198 1489 B	215,-
für 3 Stück 60-l-Fass	2 + 3	1230 x 650 x 415	E 198 1490 B	224,-

Rollenauflage

• Drehbare Rollenauflage für Fassauflageböcke

Art.-Nr.	Euro
E 198 1491 B	149,-

Spanngurt

• Spanngurt zur Fixierung der stehenden Fässer auf der fahrbaren Auffangwanne

Art.-Nr.	Euro
E 198 1487 B	42,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stahl-Auffangwannen

• Hergestellt aus 3 mm Stahlblech • Auffangwannen entsprechen dem WHG
• Unterfahrhöhe mit 100 mm Bodenfreiheit • Herausnehmbare feuerverzinkte Gitterroste
• Wahlweise in RAL 5015 himmelblau oder feuerverzinkt

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

Fachbetrieb nach WHG







• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Anzahl 200-l-Fässer	3	4	8
Auffangvolumen l	210	210	210
B x T x H mm	1850 x 820 x 270	2420 x 820 x 240	2420 x 1220 x 210
RAL 5015 himmelblau	E 601 7750 B	E 601 7752 B	E 601 7754 B
Euro	523,-	594,-	927,-
feuerverzinkt	E 601 7751 B	E 601 7753 B	E 601 7755 B
Euro	564,-	649,-	994,-

Stahl-Auffangwannen mit PE-Einsatz

• Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech zur Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter oder max. 2 Containern (IBC) à 1000 Liter mit aggressiven Medien • Wahlweise in RAL 5012 lichtblau lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 • Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR • 100 mm Unterfahrhöhe • PE-Kunststoffeinsatz • Mit Klemmrahmen und verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR



• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Anzahl 200-l-Fässer	1	2	4	4	-	-
Anzahl 1000-l-IBC	-	-	-	-	1	2
Auffangvolumen l	200	210	211	218	1000	1000
B x T x H mm	815 x 815 x 470	1215 x 815 x 365	1215 x 1215 x 290	2415 x 815 x 255	1475 x 1475 x 630	2665 x 1315 x 440
RAL 5012 lichtblau	E 811 720 B	E 811 721 B	E 811 722 B	E 811 723 B	E 811 724 B	E 811 725 B
Euro	764,-	835,-	955,-	1.195,-	1.631,-	1.990,-
verzinkt	E 811 730 B	E 811 731 B	E 811 732 B	E 811 733 B	E 811 734 B	E 811 735 B
Euro	812,-	884,-	1.028,-	1.281,-	1.812,-	2.097,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Auffangwannen mit Aufbau

• Zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten • Aus 3 mm Stahlblech • Auffangvolumen 220 Liter • Auffangwanne entspricht WHG • Auffangwanne lackiert in RAL5015 himmelblau • Aufbau verzinkt • Bodenfreiheit für Staplertransport

Zul.-Nr.: Z-38,5-308
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Berlin

TÜV NORD Fachbetrieb nach WHG


1


2


3


4

Abbildung	1	2	3	4
B x T x H mm	**900 x 750 x 1900**	**1760 x 750 x 1720**	**900 x 750 x 1900**	**1760 x 750 x 1720**
Auffangvolumen l	**220**	**220**	**220**	**220**
Fachhöhe mm	**1360**	**1360**	**3 x 400**	**3 x 400**
Anzahl 200 Liter Fass	**1**	**2**	**-**	**-**
Gewicht kg	**132**	**196**	**146**	**230**
Art.-Nr.	E 642 3102 B	E 642 3103 B	E 642 3104 B	E 642 3105 B
Euro	**1.199,-**	**1.534,-**	**1.409,-**	**1.954,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

GFK-Auffangwannen

GFK-Auffangwannen

• Hergestellt aus GFK (duroplastische Grundstruktur mit Glasfaserverstärkung) • GFK-Auffangwannen verbinden die Eigenschaften von Stahl und Kunststoff • Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen • Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Stoffe, absolut korrosionsbeständig • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin • Zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt größer als 55 °C geeignet

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Glasfaserverstärkter Kunststoff GFK langlebig • stabil • rostfrei

! Geringes Eigengewicht - Leichte Handhabung





Auffangvolumen bis 150 Liter

Ausführung	Auffangvolumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Befestigung, ohne Gitterrost	65	410 x 820 x 230	E 813 010 B	140,-
	150	800 x 1200 x 165	E 813 020 B	221,-
Ohne Befestigung, mit verzinktem Gitterrost	65	420 x 820 x 240	E 813 011 B	199,-
	140	800 x 1200 x 190	E 813 022 B	335,-
Mit Arretierungsnocken, ohne Gitterrost	150	800 x 1200 x 208	E 813 021 B	225,-
Mit Arretierungsnocken und verzinktem Gitterrost	140	800 x 1200 x 235	E 813 023 B	354,-



Auffangvolumen bis 220 Liter

Ausführung	Anzahl 200-l-Fässer Stück	Auffangvolumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Gitterrost	1	210	850 x 850 x 390	E 813 035 B	286,-
		220	850 x 1280 x 270	E 813 040 B	246,-
		220	850 x 1880 x 190	E 813 045 B	368,-
		220	1280 x 1280 x 180	E 813 050 B	337,-
Mit verzinktem Gitterrost	1	210	850 x 850 x 400	E 813 036 B	374,-
	2	220	850 x 1280 x 290	E 813 041 B	399,-
	3	220	850 x 1880 x 200	E 813 046 B	543,-
	4	220	1280 x 1280 x 210	E 813 051 B	547,-
Mit GFK-Gitterrost	1	210	850 x 850 x 400	E 813 037 B	447,-
	2	220	850 x 1280 x 290	E 813 042 B	530,-
	3	220	850 x 1880 x 200	E 813 047 B	693,-
	4	220	1280 x 1280 x 200	E 813 052 B	688,-
Fahrbar mit verzinktem Gitterrost	1	210	860 x 1090 x 1080	E 813 030 B	730,-
	2	220	860 x 1520 x 1080	E 813 031 B	743,-

Zubehör für Auffangwannen

1 **Anschraubwinkel**
• Für GFK-Auffangwannen 150 l (nur für E 813 020 + 813 022 einsetzbar) • Komplettset bestehend aus: 2 Winkeln und Schrauben • Ideal zur Fixierung der Auffangwanne auf der Europalette

2 **Stahlfußgestell, verzinkt**
• Ideal zum Transport der GFK-Auffangwanne mit Stapler oder Hubwagen • Unterfahrhöhe 96 mm
• Nur für die GFK-Auffangwannen E 813 040 - 042

3 **Verladeschienen-Set**
• Verzinkt • Länge 1200 mm • Breite außen 160 mm, innen 140 mm • Höhe 43 mm
• Ideales Hilfsmittel um die Auffangwannen mit Sackkarren o. ä. zu befahren • **Set 2 Stück**


1


2


3

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Anschraubwinkel*	E 813 025 B	55,50
Stahlfußgestell	E 813 026 B	225,-
Verladeschienen, verzinkt	E 813 027 B	188,-

*Bei Einzel-Bestellung zzgl. Frachtkosten

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Stahl-Auffangwannen, IBC/KTC

• Auffangwannen aus 3 mm Stahlblech mit verzinktem Gitterrost • Auffangvolumen 1000 Liter
• Stützfüße mit 100 mm Unterfahrhöhe • Wahlweise ohne oder mit Abfüllaufsatz

! IBC-Container finden Sie auf der Seite 253 !

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR



• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ohne Abfüllaufsatz



Mit Abfüllaufsatz

Ohne Abfüllaufsatz

Anzahl 1000-l-IBC	1	2	2	3
Anzahl 200-l-Fässer	-	-	10	-
Auffangvolumen l	1000	1000	1000	1000
B x T x H mm	1460 x 1460 x 630	2650 x 1300 x 435	2690 x 1650 x 375	3850 x 1300 x 340
Farbe				
RAL 2000 gelborange	E 865 657 B	E 865 663 B	E 865 669 B	E 865 675 B
RAL 3000 feuerrot	E 865 658 B	E 865 664 B	E 865 670 B	E 865 676 B
RAL 5012 lichtblau	E 865 659 B	E 865 665 B	E 865 671 B	E 865 677 B
RAL 6011 resedagrün	E 865 660 B	E 865 666 B	E 865 672 B	E 865 678 B
RAL 7005 mausgrau	E 865 661 B	E 865 667 B	E 865 673 B	E 865 679 B
Euro	**822,-**	**1.049,-**	**1.282,-**	**1.882,-**
verzinkt	E 865 662 B	E 865 668 B	E 865 674 B	E 865 680 B
Euro	**1.005,-**	**1.169,-**	**1.463,-**	**1.989,-**

Mit Abfüllaufsatz

Anzahl 1000-l-IBC	1	2	3
Auffangvolumen l	1000	1000	1000
B x T x H mm	1460 x 1460 x 1090	2650 x 1460 x 863	3850 x 1460 x 780
Farbe			
RAL 2000 gelborange	E 865 681 B	E 865 687 B	E 865 693 B
RAL 3000 feuerrot	E 865 682 B	E 865 688 B	E 865 694 B
RAL 5012 lichtblau	E 865 683 B	E 865 689 B	E 865 695 B
RAL 6011 resedagrün	E 865 684 B	E 865 690 B	E 865 696 B
RAL 7005 mausgrau	E 865 685 B	E 865 691 B	E 865 697 B
Euro	**1.030,-**	**1.544,-**	**2.712,-**
verzinkt	E 865 686 B	E 865 692 B	E 865 698 B
Euro	**1.235,-**	**1.628,-**	**2.831,-**

Restentleerer für IBC/KTC

• Stabile Stahlkonstruktion • Ein Federmechanismus kippt den Behälter automatisch nach vorne
• Maximale Entleerung des Behälters• Maximaler Hub 95 mm • [1] Lieferung montiert,
[2] Einfache Selbstmontage



Abbildung	[1]	[2]
B x T x H mm	1080 x 1280 x 275-370	1080 x 1280 x 755-850
Gewicht	43	64
Art.-Nr.	E 647 2372 B	E 647 2373 B
Euro	**669,-**	**799,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



IBC-Auffangwannen

PE-Auffangwannen

- Auffangwannen aus robustem Polyethylen
- Hohe chemische Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen sowie weitere nicht enzündliche Medien
- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin
- Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 sowie ätzender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1
- Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten zugelassen
- Ausführungen mit Auflageflächen für IBC mit Holz- oder Kunststoffpalette
- Ausführungen mit PE - Palette für Fässer oder IBC mit Holz-, Kunstoff- oder Stahlrahmenpalette

Produktionsstandort EUROPA

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung
DIBt, Berlin

Passende IBC-Container finden Sie auf Seite 253



3
Für max. 1 x 1000 l IBC



4
Für max. 2 x 1000 l IBC



1
Für max. 1 x 1000 l IBC



2
Für max. 2 x 1000 l IBC



5
Für max. 2 x 200 l Fässer



6
Für max. 4 x 200 l Fässer



8
Für max. 8 x 200 l Fässer
oder 2 x 1000 l IBC



7
Für max. 1 x 200 l Fass

Vorsatzbehälter für PE-Auffangwannen



• Für Auffangwanne 2 und 4



• Für Auffangwanne 3

Ausführung	Abb.	max. Anzahl 200 l Fässer / 1000 l IBC	Auffangvolumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Mit PE-Auflageflächen	1	0/1	1000	1455 x 1590 x 715	E 825 927 B	963,-
	2	0/2	1000	1360 x 2340 x 510	E 825 928 B	1.207,-
Mit PE-Palette	7	1/0	230	740 x 1600 x 640	E 198 1814 B	613,-
	5	2/0	200	830 x 1230 x 330	E 198 1812 B	294,-
	6	4/0	230	1280 x 1280 x 275	E 198 1813 B	391,-
	8	8/2	1000	1350 x 2560 x 500	E 198 1815 B	1.567,-
	3	0/1	1000	1350 x 1760 x 710	E 825 925 B	1.204,-
	4	0/2	1000	1350 x 2560 x 500	E 825 926 B	1.567,-
Zubehör						
Vorsatzbehälter für		3			E 198 1832 B	180,-
Vorsatzbehälter für		2 + 4			E 198 1779 B	166,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Auffangwannen aus Polyethylen (PE) für KTC/IBC

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Zulassung
ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

• Die Wannen vereinen hohe Stabilität mit großer Variationsmöglichkeit und bieten hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc. • Zur Lagerung von Kubischen-Tank-Containern (KTC/IBC) geeignet • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin • Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen • Nicht zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten zugelassen • Mit Einfahrtaschen für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne • Farbe blau • Traglast je Stellplatz 2000 kg


1


1


2


3


3


3

Abb.	B x T x H mm	Ausführung	Auffangvolumen l	Art.-Nr.	Euro
1	1280 x 1660 x 870	Ohne Gitterrost	1000	E 198 8267 B	**1.061,-**
	1280 x 1660 x 870	Mit verzinktem Gitterrost	1000	E 198 8268 B	**1.260,-**
	1280 x 1660 x 895	Mit Polyethylen Gitterrost	1000	E 198 8269 B	**1.366,-**
2	1280 x 1910 x 870	Ohne Gitterrost	1000	E 198 8270 B	**1.101,-**
	1280 x 1910 x 870	Mit verzinktem Gitterrost	1000	E 198 8271 B	**1.300,-**
	1280 x 1910 x 885	Mit Polyethylen Gitterrost	1000	E 198 8272 B	**1.379,-**
3	2460 x 1800 x 460	Ohne Gitterrost	1000	E 198 8273 B	**1.565,-**
	2460 x 1800 x 460	Mit verzinktem Gitterrost	1000	E 198 8274 B	**1.911,-**
	2460 x 1800 x 485	Mit Polyethylen Gitterrost	1000	E 198 8275 B	**2.069,-**



Auffangwannen für 200 - l - Fässer

• Aus 3 mm Stahlblech • Mit verzinktem Gitterrost • Stützfüße mit 100 mm Unterfahrhöhe • Wahlweise feuerverzinkt oder mit hochwertiger Lackierung • Zur Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Zubehör finden Sie auf Sie auf Seite 348.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

NEU!









Max. Anzahl 200-l-Fässer	8	10	12
Abmessungen (B x T x H) mm	**2650 x 1300 x 210**	**3250 x 1300 x 195**	**3850 x 1300 x 200**
Auffangvolumen l	**240**	**240**	**333**
Farbe			
RAL 2000 gelborange	E 647 2446 B	E 647 2452 B	E 647 2458 B
RAL 3000 feuerrot	E 647 2447 B	E 647 2453 B	E 647 2459 B
RAL 5012 lichtblau	E 647 2448 B	E 647 2454 B	E 647 2460 B
RAL 6011 resedagrün	E 647 2449 B	E 647 2455 B	E 647 2461 B
RAL 7005 mausgrau	E 647 2450 B	E 647 2456 B	E 647 2462 B
Euro	**889,-**	**1.099,-**	**1.259,-**
feuerverzinkt	E 647 2451 B	E 647 2457 B	E 647 2463 B
Euro	**989,-**	**1.469,-**	**1.689,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Sicherheitsbodenwannen

• Zur Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Flüssigkeiten • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
• Einzelsegmente können beliebig untereinander kombiniert werden • Mit herausnehmbaren, hochbelastbaren, feuerverzinkten Gitterrosten • Hoher Korrosionsschutz durch Verzinkung • Radlast 450 kg • Belastung 5000 kg/m²

• Auffahrrampen, Wannenverbinder, Randklemmen sowie Kreuzklemmen bitte separat mitbestellen





Bauregelliste A, Teil 1
Stahlwannen-richtlinie 2011 - 09
TÜV Nord Systems
DIBt Berlin

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Sonderanfertigungen mit Wunschmaß auf Anfrage möglich - Gerne erstellen wir Ihnen eine Maßzeichnung Ihrer individuellen Raumauskleidung



Wannenhöhe 78 mm

Auffangvolumen l	B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
84	1350 x 1400 x 78	verzinkt	E 604 1859 B	**591,-**
119	1900 x 1400 x 78	verzinkt	E 604 1860 B	**775,-**
178	2850 x 1400 x 78	verzinkt	E 604 1861 B	auf Anfrage
242	2850 x 1900 x 78	verzinkt	E 604 1862 B	auf Anfrage

Wannenhöhe 123 mm

Auffangvolumen l	B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
20	500 x 500 x 123	verzinkt	E 198 1492 B	**245,-**
40	1000 x 500 x 123	verzinkt	E 198 1493 B	**313,-**
85	2000 x 500 x 123	verzinkt	E 198 1494 B	**462,-**
100	2500 x 500 x 123	verzinkt	E 198 1495 B	**533,-**
80	1000 x 1000 x 123	verzinkt	E 198 1496 B	**409,-**
160	2000 x 1000 x 123	verzinkt	E 198 1497 B	**665,-**
210	2500 x 1000 x 123	verzinkt	E 198 1498 B	**766,-**

Zubehör zu Sicherheitsbodenwannen

Für Wannenhöhe 78 mm

Ausführung	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
Auffahrrampe	1350 x 730	E 604 1863 B	**346,-**
	1400 x 730	E 604 1864 B	**359,-**
	1900 x 730	E 604 1865 B	**467,-**
	2850 x 730	E 604 1866 B	**614,-**
Auffahrecke	730 x 730	E 604 1867 B	**229,-**
Wannenverbinder	52 x 1320	E 604 1868 B	**30,-**
	52 x 1370	E 604 1869 B	**34,-**
	52 x 1870	E 604 1870 B	**38,-**
	52 x 2820	E 604 1871 B	**54,-**
Randklemme	100 x 30	E 604 1872 B	**26,-**
Kreuzklemme	120 x 120	E 604 1873 B	**28,-**

Für Wannenhöhe 123 mm

Ausführung	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
Auffahrrampe	450 x 1150	E 198 1499 B	**302,-**
	950 x 1150	E 198 1500 B	**405,-**
	1950 x 1150	E 198 1501 B	**649,-**
	2450 x 1150	E 198 1502 B	**677,-**
Auffahrecke	1150 x 1150	E 198 1503 B	**386,-**
Wannenverbinder	52 x 470	E 198 1504 B	**22,-**
	52 x 970	E 198 1505 B	**32,-**
	52 x 1970	E 198 1506 B	**37,-**
	52 x 2470	E 198 1507 B	**47,-**
Randklemme	100 x 30	E 198 1508 B	**24,-**
Kreuzklemme	120 x 120	E 198 1509 B	**42,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fassregale

• Für die vorschriftsmäßige und platzsparende Lagerung von Fässern und anderen Gebinden • Fassregale komplett feuerverzinkt • Korrosionsfreie GFK-Auffangwannen für langfristigen, sicheren Einsatz • Aufgrund der absoluten Korrosionsbeständigkeit dürfen GFK-Auffangwannen direkt auf dem Boden aufgestellt werden • Verschiedene Regalvarianten für unterschiedliche Gebinde und Behälter • Durch die vorstehende Auffangwanne auch zum Abfüllen geeignet • Auffangwanne mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin



1



2



3



4



5 Anwendungsbeispiel mit zusätzlicher 4. Gitterrostebene und Kannenträger



Kannenträger

Zubehör

Für Fassregale mit 65 Liter GFK-Auffangwanne

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Stahlgitterrost	E 812 105 B	95,50
Fassbock	E 812 106 B	176,-
Kannenträger	E 812 119 B	41,50

Für Fassregale mit 150 Liter GFK-Auffangwanne

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Stahlgitterrost	E 812 117 B	149,-
Fassauflage	E 812 118 B	57,50
Kannenträger	E 812 119 B	41,50

Auffangvolumen 65 Liter

Abb.	Auffang-volumen l	Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Ebenen	Art.-Nr.	Euro
1	65	Grundfeld	450 x 820 x 1310	2	E 812 100 B	457,-
2	65	Grundfeld	450 x 820 x 1310	2	E 812 101 B	404,-
3	65	Grundfeld	450 x 820 x 1310	2	E 812 102 B	399,-

Auffangvolumen 150 Liter

Abb.	Auffang-volumen l	Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Ebenen	Art.-Nr.	Euro
4	150	Grundfeld	1320 x 800 x 1300	2	E 812 110 B	645,-
5	150	Grundfeld	1320 x 800 x 2000	3	E 812 115 B	808,-
	150	Anbaufeld	1320 x 800 x 2000	3	E 812 116 B	670,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.


6


7


8

Produktionsstandort EUROPA


14


9


10


11


12


13

Auffangvolumen 220 Liter

Abb.	Auffang-volumen l	Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Ebenen	Art.-Nr.	Euro
6	220	Grundfeld	990 x 1280 x 840	1	E 812 120 B	638,-
7	220	Grundfeld	990 x 1280 x 1620	2	E 812 121 B	1.052,-
8	220	Grundfeld	990 x 1280 x 1620	2	E 812 122 B	1.093,-
9	220	Grundfeld	1410 x 1280 x 840	1	E 812 130 B	849,-
10	220	Grundfeld	1410 x 1280 x 1620	2	E 812 131 B	1.420,-
11	220	Grundfeld	1410 x 1280 x 1620	2	E 812 132 B	1.365,-
12	220	Grundfeld	1410 x 1280 x 1620	2	E 812 133 B	1.445,-
13	220	Grundfeld	1410 x 1280 x 840	1	E 812 134 B	787,-
14	220	Grundfeld	1410 x 1280 x 1620	2	E 812 135 B	1.302,-

Zubehör

Für Fassregale mit 220 Liter GFK-Auffangwanne

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Rollenauflage	E 812 136 B	225,-
Randleiste	E 812 137 B	71,50
Kannenhalter	E 812 138 B	90,50



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Regal- und Einhängewannen

Regalwannen

• Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden • Aus 3 mm Stahlblech • 100 mm Unterfahrhöhe
• Wannentiefe 1300 mm





Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Ohne Gitterrost

Für Regalbreite mm	1800	2200	2200	2700	2700	2700	3300	3300	3300
B x H mm	1750 x 250	2150 x 225	2150 x 505	2650 x 210	2650 x 300	2650 x 435	3250 x 195	3250 x 265	3250 x 380
Auffangvolumen l	240	240	1000	240	540	1000	240	540	1000
Farbe									
RAL 2000 gelborange	E 198 7165 B	E 198 7168 B	E 198 7171 B	E 198 7174 B	E 198 7177 B	E 198 7180 B	E 198 7183 B	E 198 7186 B	E 198 7189 B
RAL 5012 lichtblau	E 198 7166 B	E 198 7169 B	E 198 7172 B	E 198 7175 B	E 198 7178 B	E 198 7181 B	E 198 7184 B	E 198 7187 B	E 198 7190 B
Euro	**579,-**	**601,-**	**644,-**	**619,-**	**708,-**	**773,-**	**788,-**	**865,-**	**972,-**
feuerverzinkt	E 198 7167 B	E 198 7170 B	E 198 7173 B	E 198 7176 B	E 198 7179 B	E 198 7182 B	E 198 7185 B	E 198 7188 B	E 198 7191 B
Euro	**639,-**	**662,-**	**717,-**	**709,-**	**817,-**	**911,-**	**890,-**	**982,-**	**1.094,-**





Mit Gitterrost

Für Regalbreite mm	1800	2200	2200	2700	2700	2700	3300	3300	3300	3600
B x H mm	1750 x 250	2150 x 225	2150 x 505	2650 x 210	2650 x 300	2650 x 435	3250 x 195	3250 x 265	3250 x 380	3550 x 355
Auffangvolumen l	240	240	1000	240	540	1000	240	540	1000	1000
Farbe										
RAL 2000 gelborange	E 198 7192 B	E 198 7195 B	E 198 7198 B	E 198 7201 B	E 198 7204 B	E 198 7207 B	E 198 7210 B	E 198 7213 B	E 198 7216 B	E 198 7219 B
RAL 5012 lichtblau	E 198 7193 B	E 198 7196 B	E 198 7199 B	E 198 7202 B	E 198 7205 B	E 198 7208 B	E 198 7211 B	E 198 7214 B	E 198 7217 B	E 198 7220 B
Euro	**751,-**	**813,-**	**856,-**	**872,-**	**975,-**	**1.038,-**	**1.258,-**	**1.318,-**	**1.424,-**	**1.568,-**
feuerverzinkt	E 198 7194 B	E 198 7197 B	E 198 7200 B	E 198 7203 B	E 198 7206 B	E 198 7209 B	E 198 7212 B	E 198 7215 B	E 198 7218 B	E 198 7221 B
Euro	**812,-**	**880,-**	**928,-**	**968,-**	**1.076,-**	**1.159,-**	**1.342,-**	**1.439,-**	**1.546,-**	**1.737,-**

Regal-Einhängewannen

Einhängewannen werden auf die Trägerprofile von Regalsystemen aufgelegt, um diese wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umzurüsten.
• Einhängewannen aus Stahlblech
• Mit verzinktem Gitterrost
• Wahlweise lackiert oder feuerverzinkt







Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

für Regalbreite mm	B x T x H mm	Auffangvolumen l	RAL 2000 gelborange Art.-Nr.	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	feuerverzinkt Art.-Nr.	Euro
1800	1750 x 1250/915 x 160	200	E 811 661 B	E 811 662 B	**609,-**	E 811 663 B	**621,-**
2200	2150 x 1250/915 x 140	200	E 811 664 B	E 811 665 B	**669,-**	E 811 666 B	**717,-**
2700	2650 x 1250/915 x 130	200	E 811 667 B	E 811 668 B	**775,-**	E 811 669 B	**860,-**
3300	3250 x 1250/915 x 110	200	E 198 7222 B	E 198 7223 B	**1.164,-**	E 198 7224 B	**1.261,-**
3600	3550 x 1250/915 x 115	260	E 198 7225 B	E 198 7226 B	**1.223,-**	E 198 7227 B	**1.320,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Kleingebinde-Gefahrstoffregale

• Zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten mit Wannenböden in jeder Lagerebene • Verzinkter offener Regalrahmen mit Tiefenstreben • Fachlast: 200 kg, Feldlast: bis max. 1200 kg • Höhenverstellbare Lagerebenen im Raster von 25 mm

Ausführung 1
• Grundfeld
• Mit 1 Auffangwanne und 3 Wannenböden, Auffangvolumen 4 x 30 l
• B x T x H 1060 x 635 x 2000 mm

Ausführung 2
• Grund- und Anbaufeld
• Mit 2 Auffangwannen und 8 Wannenböden, Auffangvolumen 5 x 30 l + 5 x 35 l
• B x T x H 2420 x 635 x 2000 mm

Bauregelliste A, Teil 1 Ü Stahlwannen-richtlinie 2011 - 09 TÜV Nord Systems DIBt Berlin

TÜV NORD Fachbetrieb nach WHG

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



1



2

B x T x H mm	**1060 x 635 x 2000**	**1060 x 635 x 2000**	**1360 x 635 x 2000**	**1360 x 635 x 2000**
Anzahl Lagerebenen Stück	**4**	**5**	**4**	**5**
Ausstattung	**1 x Auffangwanne, 3 x Wannenböden**	**1 x Auffangwanne, 4 x Wannenböden**	**1 x Auffangwanne, 3 x Wannenböden**	**1 x Auffangwanne, 4 x Wannenböden**
Auffangvolumen l	**4 x 30**	**5 x 30**	**4 x 35**	**5 x 35**
Grundfeld	E 604 1879 B	E 604 1881 B	E 604 1883 B	E 604 1885 B
Euro	**604,-**	**705,-**	**740,-**	**808,-**
B x T x H mm	**1060 x 635 x 2000**	**1060 x 635 x 2000**	**1360 x 635 x 2000**	**1360 x 635 x 2000**
Anbaufeld	E 604 1880 B	E 604 1882 B	E 604 1884 B	E 604 1886 B
Euro	**542,-**	**645,-**	**672,-**	**740,-**
Zusätzliche Wannenböden-Lagerebenen				
Art.-Nr.	E 604 1895 B	E 604 1895 B	E 604 1896 B	E 604 1896 B
Euro	**102,-**	**102,-**	**117,-**	**117,-**

Kleingebinde-Gefahrstoffregale

• Zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten mit 1 Wannenboden in der untersten Lagerebene • Restliche Lagerebenen mit Gitterrostböden, höhenverstellbar im Raster von 25 mm • Verzinkter, offener Regalrahmen mit Tiefenstreben • Fachlast: 200 kg, Feldlast: bis max. 1200 kg

Ausführung 1
• Grundfeld
• Mit 1 Auffangwanne und 3 Gitterrostböden, Auffangvolumen 30 l
• B x T x H 1060 x 635 x 2000 mm

Ausführung 2
• Grund- und Anbaufeld
• Mit 2 Auffangwannen und 8 Gitterrostböden, Auffangvolumen 2 x 30 l
• B x T x H 2070 x 635 x 2000 mm

Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

TÜV NORD Fachbetrieb nach WHG

ZERLEGTE ANLIEFERUNG


1


2

B x T x H mm	1060 x 635 x 2000	1060 x 635 x 2000	1360 x 635 x 2000	1360 x 635 x 2000
Anzahl Lagerebenen Stück	4	5	4	5
Ausstattung	1 x Auffangwanne, 3 x Gitterroste	1 x Auffangwanne, 4 x Gitterroste	1 x Auffangwanne, 3 x Gitterroste	1 x Auffangwanne, 4 x Gitterroste
Auffangvolumen l	30	30	35	35
Ausführung				
Grundfeld	E 604 1887 B	E 604 1889 B	E 604 1891 B	E 604 1893 B
Euro	542,-	637,-	664,-	745,-
B x T x H mm	1010 x 635 x 2000	1010 x 635 x 2000	1310 x 635 x 2000	1310 x 635 x 2000
Anbaufeld	E 604 1888 B	E 604 1890 B	E 604 1892 B	E 604 1894 B
Euro	474,-	584,-	597,-	692,-
Zusätzliche Wannenböden-Lagerebenen				
Art.-Nr.	E 604 1897 B	E 604 1897 B	E 604 1898 B	E 604 1898 B
Euro	67,-	67,-	76,-	76,-



• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4


3 4

Umweltregale mit Gitterrostböden

• Verzinkter Regalrahmen
• Wahlweise offen mit Tiefenriegeln oder geschlossen mit Vollblech-Seitenwand
• Durch den Aufbau als Grund- und Anbaufeld beliebig erweiterbar
• Mit Gitterrost-Fachebenen, verstellbar im Raster 25 mm
• Fachlast: 250 kg, Feldlast: bis max. 2000 kg
• Zusätzliche Sicherheit beim Um- und Abfüllen durch überstehende Boden/Auffangwanne
• Verzinkt und flüssigkeitsdicht verschweißt
• B x T x H 1200 x 800 x 380 mm
• Mit Gitterrostabdeckung als zusätzliche Lagerebene

Ausführung 3
• Mit 3 Gitterrost-Fachebenen und Boden/Auffangwanne mit Gitterrost-Abdeckung

Ausführung 4
• Mit 4 Gitterrost-Fachebenen und Boden/Auffangwanne mit Gitterrost-Abdeckung

RAL GÜTEZEICHEN – Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 – RAL-RG 614/1 (H 60)

Geeignet für die Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten der WGK 1-3 sowie zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

RAHMEN MONTIERT

Ausführung		B x T x H mm	Auffangvolumen l	Offener Rahmen Art.-Nr.	Euro	Geschlossener Rahmen Art.-Nr.	Euro
3	Grundfeld	1285 x 600 x 2000	210	E 812 700 B	1.120,-	E 812 710 B	1.220,-
	Anbaufeld	1285 x 600 x 2000	210	E 812 701 B	1.047,-	E 812 711 B	1.094,-
4	Grundfeld	1285 x 600 x 2500	210	E 812 705 B	1.291,-	E 812 715 B	1.423,-
	Anbaufeld	1285 x 600 x 2500	210	E 812 706 B	1.204,-	E 812 716 B	1.266,-

Zubehör

• Zusätzliche Lagerebene, bestehend aus Gitterrost-Fachboden und 2 Stufenbalken, verzinkt • Einsetzbar bei Regalen mit offenen und geschlossenen Rahmen

Art.-Nr.	Euro
E 812 709 B	140,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Kleingebinde-Gefahrstoffregale

• Großes Auffangvolumen durch Kombination von Standwanne und Regal mit verzinkten Gitterrosten als Lagerebenen • Regal ist komplett verzinkt • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar • Traglast je Lagerebene 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Auffangvolumen der Standwanne 210 l • Sicheres Ab- und Umfüllen durch Gitterrostflächen vor dem Regal • Bodenfreiheit 100 mm

Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

TÜV NORD Fachbetrieb nach WHG

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



4



1



2



3

Abb.	1	2	3	4
B x T x H mm	1060 x 635 x 2100	1060 x 635 x 2100	2085 x 635 x 2100	2085 x 635 x 2100
Wannenmaß B x T x H mm	1250 x 820 x 340	1250 x 820 x 340	2420 x 820 x 240	2420 x 820 x 240
Auffangvolumen l	210	210	210	210
Anzahl Lagerebenen Stück	4	5	4	5
Ausstattung	1 x Auffangwanne, 4 x Gitterroste	1 x Auffangwanne, 5 x Gitterroste	1 x Auffangwanne, 2 x 4 Gitterroste	1 x Auffangwanne, 2 x 5 Gitterroste
Ausführung Auffangwanne				
RAL 5015 himmelblau	E 604 1899 B	E 604 1901 B	E 604 1903 B	E 604 1905 B
Euro	876,-	1.005,-	1.341,-	1.470,-
verzinkt	E 604 1900 B	E 604 1902 B	E 604 1904 B	E 604 1906 B
Euro	891,-	1.019,-	1.399,-	1.542,-



5

Abb.	ohne Abb.	5
B x T x H mm	3095 x 635 x 2100	3095 x 635 x 2100
Wannenmaß B x T x H mm	3200 x 820 x 215	3200 x 820 x 215
Auffangvolumen l	210	210
Anzahl Lagerebenen Stück	4	5
Ausstattung	1 x Auffangwanne, 3 x 4 Gitterroste	1 x Auffangwanne, 3 x 5 Gitterroste
Ausführung Auffangwanne		
RAL 5015 himmelblau	E 604 1907 B	E 604 1909 B
Euro	1.901,-	2.090,-
verzinkt	E 604 1908 B	E 604 1910 B
Euro	2.002,-	2.161,-

Gefahrstoffregale



Gefahrstoffregale

• Zum Lagern und Abfüllen von wassergefährdenden Stoffen • Zugelassen zur Aufstellung unter Dach, für alle Gefahrenklassen • Bei der Ausführung zur stehenden Fasslagerung wird die Auffangwanne mit Gitterrost geliefert • Standard-Fassauflagen gehören, entsprechend der Tabelle, für liegende Fässer zum Lieferumfang • Rahmen aus Stahl, blau kunststoffbeschichtet • Verstrebungen aus Stahl, verzinkt • Holme aus Stahl, orange kunststoffbeschichtet • Auffangwannen und Fassauflagen verzinkt • Sonderausführungen wie z. B. Fass-Freilagerregale komplett mit Dach, sind auf Anfrage lieferbar • Belastung pro Ebene bis 2300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



1 2 3 4 5 6 7 8

Abb.	Anzahl Fässer x Fassinhalt l	Auffangvolumen l	B x T x H mm	Grundfeld Art.-Nr.	Grundfeld Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Anbaufeld Euro
1	4 x 200 liegend	215	1350 x 850 x 2000	E 810 260 B	1.504,-	E 810 261 B	1.372,-
2	6 x 60 liegend	215	1350 x 850 x 2000	E 810 262 B	1.685,-	E 810 263 B	1.558,-
3	6 x 200 liegend	240	2225 x 850 x 2000	E 810 264 B	2.195,-	E 810 265 B	2.069,-
4	6 x 200 liegend	215	1350 x 850 x 2500	E 810 268 B	1.814,-	E 810 269 B	1.663,-
5	4 x 200 liegend/4 x 200 stehend	200	1350 x 850 x 2500	E 810 276 B	1.823,-	E 810 277 B	1.664,-
6	9 x 60 liegend	215	1350 x 850 x 2500	E 810 270 B	2.087,-	E 810 271 B	1.924,-
7	9 x 200 liegend	240	2225 x 850 x 2500	E 810 272 B	2.664,-	E 810 273 B	2.513,-
8	6 x 200 liegend/6 x 200 stehend	240	2220 x 850 x 2500	E 810 278 B	2.641,-	E 810 279 B	2.493,-

Zubehör zu Fassregalen

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Kannenträger	E 810 280 B	179,-
Fassauflage, drehbar	E 810 281 B	245,-
Rammschutz, inkl. Bodenanker	E 810 282 B	52,-



Kannenträger



Fassauflage, drehbar



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Verschließbare Gefahrstoffregale

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

DEKRA

• Schützt und beschränkt den Zugang zum Lagergut • Dach, Rück- und Seitenwände aus Gitterrost • Inkl. verschließbaren Doppelflügeltüren mit Hängeschloss (Hängeschloss im Lieferumfang nicht enthalten) • Maschenweite 50 x 50 mm • Ohne Auffangwanne

Technische Daten:

Rahmen: • Stützen mit zylinderförmigem Profil 50 x 50 mm - Stärke 1,5 mm • Doppellochraster an der Vorderseite im Raster von 50 mm • Verzinkte Fußplatten 110 x 50 mm zur Befestigung an der Stützenunterseite • Verzinkte Traversen und Diagonalverbände im C-Profil 25 x 15 mm zur Verschraubung mit den Stützen • Farbe RAL 7024 graphitgrau

Traversen: • Stufenprofil 65 x 36 mm mit Verbindern • 3 angeschweißte Haken an den Enden • Optional Sicherungsstifte zur Blockierung der Traverse an der Rahmenstütze • Farbe RAL 7035 lichtgrau

Auflagen: • Gitterauflagen in RAL 7035 lichtgrau, Maschenweite 100 x 50 mm, Draht Ø 5 mm, verzinkte Ausführung der Gitterelemente • Entspricht den Richtlinien und Vorschriften der Eur. FEM 10.2.06 und Eurocode III



Anzahl Ebenen	2				3			
B x T x H mm	1800 x 600 x 2000		1800 x 800 x 2000		1800 x 600 x 2500		1800 x 800 x 2500	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Art.-Nr.	E 198 2360 B	E 198 2361 B	E 198 2362 B	E 198 2363 B	E 198 2364 B	E 198 2365 B	E 198 2366 B	E 198 2367 B
Euro	**1.164,-**	**1.057,-**	**1.242,-**	**1.109,-**	**1.503,-**	**1.343,-**	**1.562,-**	**1.401,-**

Zubehör zu Gefahrstoffregalen

Gitter-Fachebenen

• B x T 1800 x 600 mm • Traglast 244 kg
• B x T 1800 x 800 mm • Traglast 400 kg

Auffangwannen

• Passend zu Regalen B x T 1800 x 800 mm
• Auffangvolumen 375 Liter
• Farbe RAL 1004 goldgelb

Ausführung	für Regal B x T mm	Art.-Nr.	Euro
Gitter-Fachebene	1800 x 600	E 198 2368 B	**94,-**
Gitter-Fachebene	1800 x 800	E 198 2369 B	**104,-**
Auffangwanne	1800 x 800	E 198 2630 B	**522,-**



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Indiviuelle Gefahrstoff-lagerung, Projektgeschäft, persönliche Beratung durch unsere Sachverständigen für Gefahrstofflagerung

Bei der Lagerung von Gefahrstoffen sind neben den gesetzlichen Anforderungen für die Produkte ein Vielzahl von Gesetzen und Vorschriften durch den Betreiber zu beachten, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Innerbetriebliche Gegebenheiten und Budgetplanungen setzen hierbei weitere Grenzen. Über das angebotene Katalogsortiment hinaus bieten wir als Fachhändler zusammen mit dem Hersteller eine individuelle und persönliche Beratung bei Ihnen vor Ort als auch Online via Video-Call an.

Neben der Aufnahme der Istsituation und der Analyse der betrieblichen Anforderungen erhalten Sie ein individuelles Gefahrstofflagerkonzept. Über das Angebot hinaus beraten und unterstützen unsere Fachleute Sie auch bei Bauanträgen und Gesprächen mit Behörden und Genehmigungsstellen.



Sicherheitslagerhäuser

- Hergestellt aus speziell profiliertem, verzinktem Stahlblech
- Verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile
- Flüssigkeitseinleitbleche umlaufend, außer Türbereich
- 2-flügelige verzinkte Stahltür mit Lüftungsschlitzen, 1950 mm breit, abschließbar mit Sicherheitsschloss
- Integrierte, wettergeschützte Lüftungsöffnungen in der Tür und gegenüberliegender Rückwand
- Kranösen serienmäßig
- Für die aktive Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten ist eine technische Zwangsbelüftung erhältlich
- Optional mit natürlicher Belüftung zur passiven Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten
- Zur frostfreien Lagerung von Gefahrstoffen auch in thermoisolierter Ausführung
- In verschiedenen Größen von 1 bis 40 qm lieferbar



Wasserschutz-Fachcontainer

- Kompakte Lagerung der Gefahrstoffe auf kleinstem Raum
- Ein Umsetzen der WSC ist bei Standortwechsel jederzeit und ohne großen Aufwand möglich
- Zur frostfreien Lagerung von Gefahrstoffen auch in thermoisolierter Ausführung lieferbar
- IBC- / Fass- / Paletten-Lagerung mit bis zu 3 Lagerebenen und 12 m Länge





Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Beratung, Planung, Genehmigung, Bauausführung ...
... schlüsselfertig alles aus einer Hand !

Zul.-Nr.: Z-38.5-122 – Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – DIBt Berlin

Wir projektieren Ihr Gefahrstofflager nach den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen und finden für Sie die beste und kostengünstigste Lösung!

Beratung
- Analyse Ihres Bedarfes vor Ort
- Klärung der Stoffdaten
- Prüfung der örtlichen Voraussetzungen

Planung
- Konkreter Lösungsvorschlag
- Konzeptlösung
- Erstellung der Projektunterlagen

Genehmigung
- Kontaktaufnahme mit den Behörden
- Erstellung der Genehmigungsunterlagen
- Bewertung Ihrer Genehmigung

Bauausführung
- Bauleitung, Bauüberwachung
- Erstellung und Kontrolle von detaillierten Termin- und Bauplänen
- Montage durch unsere Montageteams
- Schlüsselfertige Übergabe
- Abnahme und Inbetriebnahme











Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

Brandschutzcontainer F90 Beton

- Zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten und giftigen oder sehr giftigen Stoffen
- Feuerbeständig F90 von innen und außen
- Korpus aus Stahlbeton Güteklasse C 35/45
- 2-flügeliges T 90 Tor, verzinkt und zusätzlich lackiert in RAL 5015
- Außenflächen mit Spritzputz
- Innenflächen mit wischfestem Anstrich beschichtet inkl. Dachbeschichtung
- Palettenregal zur Lagerung von Fässern und IBC inkl. Auffangwanne
- Optionale Türfeststellanlage zur optimalen Beschickung
- Technische Lüftung und Lüftungsbausteine

Zul.-Nr.: Z-38.5-247 – Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – DIBt Berlin





Brandschutzlager F90 Beton

- Korpus aus Stahlbeton Güteklasse C 35/45
- Außen- und Innenwände schalungsglatt gefertigt
- Deckenplatte (wasserundurchlässig) mit Gefälle zur Rückwand und umlaufend mit Tropfkante
- 2-flügeliges T 90 Tor selbstschließend
- Tor verzinkt und zusätzlich lackiert in RAL 7035 - lichtgrau
- Stahlauffangwanne nach WHG komplett mit Gitterrostabdeckung



Zul.-Nr.: Z-38.5-308 – Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – DIBt Berlin



MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Gefahrstoff-Depots

• Aus Polyethylen (PE) • Stabil und standsicher mit integrierter Auffangwanne • Serienmäßig mit Einfahrtaschen für Staplertransport • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin • Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Öle und Laugen • Die Anlieferung erfolgt montiert • Vorbereitung zur Bodenverankerung (Befestigungsset als Zubehör separat erhältlich)

• Sichere Lagerung von kleinen und mittelgroßen Behältern • Fachbodenregal mit verzinktem Regalrahmen und 3 Fachböden (verstellbar), zur einfachen Selbstmontage • Fachlast: 250 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Abmessungen Fachboden B x T 1300 x 800 mm


1


2


3


4

Abbildung	1	2	3	4
Anzahl 200l Fässer / 1000l IBC	**2 / -**	**2 / -**	**Kleingebinde**	**4 / 1**
B x T x H mm, außen	**1560 x 1080 x 1980**	**1140 x 1410 x 1980**	**1560 x 1080 x 1980**	**1560 x 1550 x 2330**
Bx xT x H mm, innen	**1370 x 910 x 1500**	**975 x 1315 x 1500**	**1370 x 910 x 1500**	**1370 x 1330 x 1500**
Auffangvolumen l	**250**	**240**	**250**	**1.000**
Art.-Nr.	E 642 3077 B	E 642 3078 B	E 642 3079 B	E 642 3080 B
Euro	**2.155,-**	**2.145,-**	**2.389,-**	**3.035,-**
PE-Gitterrost zum Einstellen von Fässern ohne Palette				
Art.-Nr.	E 642 3081 B	-	-	-
Euro	**183,-**	-	-	-
Befestigungsset (für alle Ausführungen)				
Art.-Nr.	E 642 3082 B			
Euro	**44,-**			

Gefahrstoff-Rollladenschränke

• Mit Alu-Rolllade • Für den Innenbereich bzw. unter Dach • Stabile Konstruktion aus Stahlblech • Natürlicher Luftwechsel • Abschließbar mittels Zylinderschloss • Korpus pulverbeschichtet, Auffangwannen und Gitterroste verzinkt

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



2 3 4


1


Auf Anfrage mit höhenverstellbaren Füßen lieferbar

Abbildung	1	2	3	4
B x T x H mm	**1300 x 870 x 1610**	**1300 x 870 x 1610**	**1300 x 870 x 1610**	**1300 x 870 x 1610**
max. Anzahl Fässer	**2 x 200 l**	**6 x 60 l**	**6 x 60 l**	**Gebinde**
Auffangvolumen l	**215**	**73**	**73 + 45**	**4 x 45**
RAL 2000 orange	E 198 7228 B	E 198 7231 B	E 198 7234 B	E 198 7237 B
RAL 3000 feuerrot	E 198 7229 B	E 198 7232 B	E 198 7235 B	E 198 7238 B
RAL 5012 lichtblau	E 198 7230 B	E 198 7233 B	E 198 7236 B	E 198 7239 B
Euro	**2.189,-**	**2.200,-**	**2.262,-**	**2.428,-**



Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Gefahrstoff-Depots für Fässer und IBCs

• Für den Innen- und Aussenbereich geeignet • Zur passiven Lagerung • Auffangwannen aus 3 mm Stahlblech
• Verzinkter Gitterrost, Traglast 1000 kg / m² • Geschlossene Ausführung aus verzinktem, profiliertem Stahlblech
• Natürlicher Luftwechsel • Abschließbar

Ausführung 1 und 2: • Aufklappbares Dach • 2 Gasdruckfedern gewährleisten ein leichtes Öffnen und Schließen

Ausführung 3 und 4: • Starres Dach

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Gilt für 1 - 3



Gilt für 4



1



2



3



4

Ausführung	Max. Anzahl 200l-Fässer/1000l-IBC	Auffangvolumen l	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	2 / -	205	1535 x 1290 x 1730	260	E 640 8591 B	**1.972,-**
2	4 / -	230	1535 x 1590 x 1710	305	E 640 8592 B	**2.420,-**
3	- / 1	1.060	1535 x 1590 x 2470	375	E 640 8593 B	**3.221,-**
4	- / 2	1.000	2835 x 1595 x 2180	530	E 640 8594 B	**4.689,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Gefahrstoff-Depots

SAFE Master

• Diebstahlgesichertes Außenlager • Mit permanenter Eigenbelüftung • Glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche • Komplett verzinkte Konstruktion aus stabilen Trapezblechen • Einflügelige Tür mit Profilzylinderschloss, auch bei geschlossenem Dach zu öffnen • 2 Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen des Daches • Dachverriegelung durch 2 Klemmverschlüsse • Integrierte Regenrinne vorn und hinten • Regalsystem für Fassauflagen und Gitterroste • Auffangwannen aus 3 mm Stahl S235JR flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt, belastbar bis 500 kg/m² • Wanne mit Gabeltaschen und herausnehmbarem Gitter • Rundum Einleitbleche als Spritzschutz • Optional Außenlackierung in Standardfarben*

Technische Daten

Material:	Stahlblech, verzinkt (Gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert)
Einsatzort:	Außenbereich
Zulassung:	• Für die Lagerung leicht und hoch entzündlicher Medien • Für die Lagerung aller Wassergefährdungsklassen (WGK 1-3) gemäß Betriebssicherheitsverordnung
Verkehrslast auf Wanne:	Max. 5,00 kN/m²
Prüfzeichen:	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DiBt Berlin

Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!

Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Kranaufhängung
Anschraubbar, für den Leertransport

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Kranaufhängung	E 810 392 B	108,-

Entladung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E 810 020 B	138,-

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

RUNDUM VERZINKT

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung
DIBt, Berlin







Kapazität/Fassanzahl	2 x 200	4 x 200
B x T x H mm	**1420 x 1080 x 1685**	**1420 x 1490 x 1610**
Wannenvolumen l	214	209
Art.-Nr.	E 810 380 B	E 810 385 B
Euro	**2.469,-**	**2.822,-**
***Außenwandlackierung in Standardfarben**		
Art.-Nr.	E 810 381 B	E 810 386 B
Aufpreis Euro	**424,-**	**449,-**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß
Bitte geben Sie bei der Bestellung Ihre gewünschte Farbe an.
Sonderfarben erhalten Sie bei uns auf Anfrage!

Zubehör



Fassauflage, Standard

Art.-Nr.	Euro
E 810 071 B	99,-



Fassauflage mit Rollen

Art.-Nr.	Euro
E 810 072 B	173,-



Gitterrost-Fachebene
B x T 1200 x 800 mm für Kleingebinde

Art.-Nr.	Euro
E 810 259 B	332,-



Fassregal komplett
B x T 600 x 500 mm
für 2 x 50/60-l-Fässer liegend
verzinkt, für 200-l-Fässer
erleichtert das Drehen des Fasses

Art.-Nr.	Euro
E 810 255 B	312,-



Gitterrostregal komplett
B x T 600 x 500 mm
für 1 x 50/60-l-Fässer liegend und 1 Gitterrostboden

Art.-Nr.	Euro
E 810 256 B	294,-



Gitterrostregal komplett
B x T 600 x 500 mm
2 Ebenen über die halbe Breite

Art.-Nr.	Euro
E 810 257 B	332,-



Gitterrostregal komplett
B x T 1200 x 500 mm
2 Ebenen über die ganze Breite

Art.-Nr.	Euro
E 810 258 B	395,-



Fass-Bock für 1 Fass, zur liegenden Lagerung (bei E 810 385 mit Fassauflage einsetzbar)

Art.-Nr.	Euro
E 810 393 B	169,-



Fass-Bock für 2 Fässer, zur liegenden Lagerung (bei E 810 385 mit Fassauflage einsetzbar)

Art.-Nr.	Euro
E 810 394 B	208,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Gefahrstoff-Depots für KTC / IBC

• Nach den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes • Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen mit integrierter Regenrinne • Große Doppelflügeltüren erleichtern das Ein- und Auslagern von Gebinden • Tür mit Sicherheitsschloss • Zugelassen für alle wassergefährdenden Stoffe (GHS Symbol 1-4) und alle brennbaren Stoffe (GHS Symbol 1-3) • Wanne aus 3 mm Stahlblech (S235JR) flüssigkeitsdicht verschweißt, verzinkt • Rundum Einleitbleche als Spritzschutz • Herausnehmbare, hochbelastbare Gitterroste • Max. Verkehrslast auf der Wanne 1000 kg/qm

Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!

Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Kranaufhängung für nicht isolierte Container
• Anschraubbar • Für den Leertransport

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Kranaufhängung	E 812 736 B	166,-











• Was bedeutet **WGK (Wassergefährdungsklasse)?**
• In der Verwaltungsvorschrift für wassergefährdende Stoffe (VwVwS) werden die Stoffe klassifiziert, die als potentiell wassergefährdend gelten • Zu unterteilen sind 3 Klassen:

WGK 1 = schwach wassergefährdend
WGK 2 = wassergefährdend
WGK 3 = stark wassergefährdend

Aktive Lagerung bei brennbaren Flüssigkeiten?
• Man spricht von einer aktiven Lagerung, wenn Sie direkt an der Quelle, Behältnisse jeglicher Art öffnen, be- oder umfüllen • Achtung!!! Auch das Entnehmen einer Probe von brennbaren Flüssigkeiten macht eine passive zu einer aktiven Lagerung

Passive Lagerung bei brennbaren Flüssigkeiten?
• Passive Lagerung ist das Aufbewahren brennbarer Flüssigkeiten in gefahrgutrechtlich zulässigen Transportbehältern, die dicht verschlossen sind und die während des Aufbewahrens im Lager weder befüllt noch entleert, noch zu sonstigen Zwecken geöffnet werden

Ablufttüberwachung für aktive und passive Lagerung
• Überwacht die Wirksamkeit der Lüftung nach TRGS 510 • Vorgeschrieben bei einem mindestens zweifachen Luftwechsel je Stunde • Inkl. roter Signalleuchte

• Zur Lagerung von 1 KTC/IBC-Container 1000 Liter

Ausführung	Auffangvolumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
WGK 1-3	1000	2100 x 2170 x 2400	2000 x 2000 x 2000	520	E 196 7107 B	**4.113,-**
Passive Lagerung	1000	2100 x 2170 x 2400	2000 x 2000 x 2000	520	E 196 7108 B	**4.323,-**
Aktive Lagerung	1000	2100 x 2170 x 2400	2000 x 2000 x 2000	520	E 196 7109 B	**7.055,-**
Außenwandlackierung (Dachlackierung auf Anfrage)*					E 196 7116 B	**667,-**
Vliesbeschichtung					E 196 7117 B	**200,-**
Isoliert						
WGK 1-3	1000	2100 x 2170 x 2650	1950 x 1950 x 2220	605	E 196 7113 B	**7.595,-**
Aktive + Passive Lagerung	1000	2100 x 2170 x 2650	1950 x 1950 x 2220	605	E 196 7114 B	**10.355,-**
Außenwandlackierung / Dachlackierung*						**auf Anfrage**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an! Sonderfarben erhalten Sie auf Anfrage

• Zur Lagerung von 2 KTC/IBC-Containern 1000 Liter

Ausführung	Auffangvolumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
WGK 1-3	2 x 1000	3020 x 2170 x 2310	2920 x 2000 x 2000	490	E 196 7110 B	**5.660,-**
Passive Lagerung	2 x 1000	3020 x 2170 x 2310	2920 x 2000 x 2000	490	E 196 7111 B	**5.905,-**
Aktive Lagerung	2 x 1000	3020 x 2170 x 2310	2920 x 2000 x 2000	490	E 196 7112 B	**8.713,-**
Außenwandlackierung (Dachlackierung auf Anfrage)*					E 810 311 B	**751,-**
Vliesbeschichtung					E 810 591 B	**302,-**
Isoliert						
WGK 1-3	2 x 1000	3050 x 2170 x 2560	2820 x 1940 x 2200	890	E 196 7115 B	**10.404,-**
Aktive + Passive Lagerung	2 x 1000	3050 x 2170 x 2560	2820 x 1940 x 2200	890	E 196 7230 B	**12.940,-**
Außenwandlackierung / Dachlackierung*					E 810 967 B	**789,-**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerot, RAL 5010 signalblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß
Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Außenwandlackierung an! Die Außenlackierung beinhaltet keine Dachlackierung - auf Anfrage erhältlich.

Umweltcontainer

Zur vorschriftsmäßigen, flexiblen Außenlagerung wassergefährdender und entzündbarer Flüssigkeiten
• Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie für wassergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 • Robuste und verzinkte Wand- und Dachelemente aus Stahlblech • Leer jederzeit umsetzbar • Unterfahrhöhe 100 mm • Mit Stapler unterfahrbar • Standardmäßig mit Doppelflügeltüre inkl. Sicherheitsschloss und Kranösen ausgestattet • Feuerverzinkte Auffangwannen mit Gitterrost, max. Traglast 1000 kg/qm bei verteilter Last

Schneelast
1 - 3 200 kg/m²
4 - 7 150 kg/m²
Entspricht DIN EN 1055

Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Kran, Stapler). Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie



2

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Zul.-Nr.: Z-38.5-171
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Berlin



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



1 + Außenwandlackierung



Optionale Ausstattung mit Kragarmregalen



Auffahrrampe, verzinkt



Feuerverzinkte Auffangwanne

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Zur passiven Lagerung entzündbarer Stoffe der GHS-Kategorien 1-3
• Aufbewahren dicht verschlossener Behälter • Öffnen, Befüllen oder Entleeren der Behälter während der Lagerung nicht zugelassen • Permanente Eigenbelüftung durch umlaufende Lüftungsöffnungen

Zur aktiven Lagerung entzündbarer Stoffe der GHS-Kategorien 1-3
• Aufbewahren geöffneter Behälter • Öffnen, Befüllen, Entleeren während der Lagerung zugelassen • Mit ex-geschützter technischer Zwangsentlüftung für den fünffachen Luftwechsel • Lüfter verdrahtet bis zum außenliegenden Schaltkasten, 230 V

Dachlichtband:
- Bringt Tageslicht in den Container
- Nur für Container zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten zugelassen

Antikondenswasserbeschichtung:
- Beschichtung an der Dachunterseite
- Reduziert Tröpfchenbildung erheblich
- Nicht in Verbindung mit Dachlichtband
- Nur für Container zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten zugelassen



3 + Außenwandlackierung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



3

Der Betreiber ist verpflichtet, vor Aufstellung und Inbetriebnahme die Eignung der Lagereinrichtung und etwaige Maßnahmen/Anforderungen mittels Gefährdungsbeurteilung zu überprüfen bzw. zu bewerten. Desweiteren sind unter Umständen behördliche Auflagen zu berücksichtigen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb dauerhaft zu gewährleisten.

Bei weitergehenden Fragen beraten wir Sie gerne – sprechen Sie uns an!



Abb.	1	2	3	ohne Abb.	ohne Abb.	ohne Abb.	ohne Abb.
Außenmaße B x T mm	**2075 x 1075**	**3075 x 2075**	**5075 x 2075**	**4075 x 2875**	**6075 x 2875**	**5075 x 4330**	**5075 x 6560**
Innenmaße B x T mm	**1980 x 980**	**2980 x 1980**	**4980 x 1980**	**3980 x 2780**	**5980 x 2780**	**4980 x 4210**	**4980 x 6440**
Auffangvolumen l	**300**	**1000**	**1300**	**2 x 1000**	**2 x 1400**	**2 x 1300**	**3 x 1300**
Anlieferung	**montiert**	**montiert**	**montiert**	**montiert**	**montiert**	**2 Teile vormontiert, Endmontage bauseits**	**3 Teile vormontiert, Endmontage bauseits**
Höhe außen / innen mm	**2385 / 1970**	**2385 / 1970**	**2385 / 1970**	**2400 / 1970**	**2385 / 1970**	**2605 / 1900**	**2605 / 1900**
Wassergefährdende Flüssigkeiten	E 198 1416 B	E 198 1421 B	E 198 1427 B	E 198 1432 B	E 198 1438 B	E 198 1443 B	E 198 1449 B
Euro	**3.224,-**	**5.167,-**	**7.523,-**	**8.962,-**	**12.723,-**	**14.282,-**	**21.489,-**
Höhe außen / innen mm	**2570 / 2150**	**2570 / 2150**	**2570 / 2150**	**2585 / 2150**	**2570 / 2150**	**2790 / 2080**	**2790 / 2080**
Passive Lagerung	E 198 1417 B	E 198 1422 B	E 198 1428 B	E 198 1433 B	E 198 1439 B	E 198 1444 B	E 198 1450 B
Euro	**3.501,-**	**5.719,-**	**8.186,-**	**9.722,-**	**13.483,-**	**15.042,-**	**22.457,-**
Höhe außen / innen mm	**2385 / 1970**	**2385 / 1970**	**2385 / 1970**	**2400 / 1970**	**2385 / 1970**	**2605 / 1900**	**2605 / 1900**
Aktive Lagerung	E 198 1418 B	E 198 1423 B	E 198 1429 B	E 198 1434 B	E 198 1440 B	E 198 1445 B	E 198 1451 B
Euro	**5.193,-**	**7.212,-**	**9.802,-**	**11.311,-**	**14.865,-**	**16.702,-**	**24.117,-**
Zusatzoptionen							
Außenwandlackierung RAL 5015 himmelblau	E 198 1419 B	E 198 1424 B	E 198 1430 B	E 198 1435 B	E 198 1441 B	E 198 1446 B	E 198 1452 B
Aufpreis Euro	**359,-**	**519,-**	**746,-**	**705,-**	**981,-**	**1.424,-**	**2.004,-**
Dachlichtband L x B mm	-	2000 x 1000	-	2800 x 1000	-	4000 x 1000	6000 x 1000
einschalig	-	E 198 1426 B	-	E 198 1437 B	-	E 198 1448 B	E 198 1454 B
Aufpreis Euro	**-**	**216,-**	-	**345,-**	-	**429,-**	**677,-**
Antikondenswasserbeschichtung Dachunterseite	E 198 1420 B	E 198 1425 B	E 198 1431 B	E 198 1436 B	E 198 1442 B	E 198 1447 B	E 198 1453 B
Aufpreis Euro	**207,-**	**318,-**	**608,-**	**621,-**	**898,-**	**1.174,-**	**1.770,-**

Zubehör

Ausführung	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
Kragarmregale mit 3 höhenverstellbaren Gitterrostebenen	800 x 500	E 198 1470 B	**312,-**
	1800 x 500	E 198 1471 B	**437,-**
	2600 x 500	E 198 1472 B	**672,-**
Auffahrrampe, verzinkt	1200 x 1000	E 198 1475 B	**367,-**
Innenleuchten, komplett montiert, außenliegender Ein-/Ausschalter, verdrahtet bis zum außenliegenden Schaltkasten, 230 Volt	nicht ex-geschützt*	E 198 1473 B	**1.199,-**
	ex-geschützt	E 198 1474 B	**2.159,-**

* Ausschließlich für Umweltcontainer für wassergefährdende Flüssigkeiten

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Isolierte Umweltcontainer

- Zur frostfreien, vorschriftsmäßigen, flexiblen Außenlagerung von temperaturempfindlichen Gefahrstoffen
- Thermoisolierte Container schützen wertvolle Medien gegen Frosteinwirkung und niedrige Temperaturen
- Zugelassen für wassergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 sowie für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Alle Wände, das Dach und die Türen sind innen mit 60 mm starkem, nicht brennbarem Isoliermaterial verkleidet
- Beheizung je nach Ausführung mit nicht ex-geschützter bzw. ex-geschützter Elektroheizung ausgestattet
- Feuerverzinkte Auffangwannen mit Gitterrost (optional isoliert), max. Traglast 1000 kg/m² bei verteilter Last
- Unterfahrhöhe 50 mm • Kranösen und Doppelflügeltür serienmäßig

Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Kran, Stapler). Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie.

Schneelast
1 - 3 200 kg/m²
4 - 5 150 kg/m²
Entspricht DIN EN 1055



• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Zul.-Nr.: Z-38.5-171
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Berlin

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Der Betreiber ist verpflichtet, vor Aufstellung und Inbetriebnahme die Eignung der Lagereinrichtung und etwaige Maßnahmen/Anforderungen mittels Gefährdungsbeurteilung zu überprüfen bzw. zu bewerten. Desweiteren sind unter Umständen behördliche Auflagen zu berücksichtigen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb dauerhaft zu gewährleisten.

Bei weitergehenden Fragen beraten wir Sie gerne – sprechen Sie uns an!





Elektro-Heizung (ex-geschützt T3)



Elektro-Heizung (nicht ex-geschützt)



Abb.	1	2	3	4	5
Außenmaße B x T mm	**2075 x 1075**	**3075 x 2075**	**5075 x 2075**	**5075 x 4330**	**5075 x 6560**
Innenmaße B x T mm	**1840 x 910**	**2840 x 1840**	**4860 x 1840**	**4840 x 4070**	**4860 x 6300**
Auffangvolumen l	**300**	**1000**	**1300**	**2 x 1300**	**3 x 1300**
Höhe außen / innen mm	**2385/1900**	**2385/1900**	**2385/1900**	**2605/1900**	**2605/1900**
Heizleistung kW	2	2	2	3	5
Wassergefährdende Flüssigkeiten Mit Umluft-Heizung nicht ex-geschützt	E 198 1455 B	E 198 1458 B	E 198 1461 B	E 198 1464 B	E 198 1467 B
Euro	**8.543,-**	**11.454,-**	**14.916,-**	**22.783,-**	**32.826,-**
Höhe außen / innen mm	**2385/1900**	**2385/1900**	**2385/1900**	**2605/1900**	**2605/1900**
Heizleistung kW	2	2	3	2 x 2	2 x 3
Aktive + Passive Lagerung Mit Elektro-Heizung ex-geschützt T3	E 198 1456 B	E 198 1459 B	E 198 1462 B	E 198 1465 B	E 198 1468 B
Euro	**11.308,-**	**14.356,-**	**18.787,-**	**28.589,-**	**39.738,-**
Zusatzoptionen					
Außenwandlackierung RAL 5015 himmelblau	E 198 1419 B	E 198 1424 B	E 198 1430 B	E 198 1446 B	E 198 1452 B
Aufpreis Euro	**359,-**	**519,-**	**746,-**	**1.424,-**	**2.004,-**
Wannenisolierung	E 198 1457 B	E 198 1460 B	E 198 1463 B	E 198 1466 B	E 198 1469 B
Aufpreis Euro	**649,-**	**1.120,-**	**1.755,-**	**2.820,-**	**4.216,-**



Optionale Ausstattung mit Kragarmregalen



Wannenisolierung



Auffahrrampe, verzinkt

Wir garantieren bei Verwendung der optionalen Wannenisolierung sowohl für die passive als auch aktive Lagerung eine frostfreie Lagerung bei einer Außentemperatur von > - 15 °C

Zubehör

Ausführung	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
Kragarmregale mit 3 höhenverstellbaren Gitterrostebenen	800 x 500	E 198 1470 B	**312,-**
	1800 x 500	E 198 1471 B	**437,-**
	2600 x 500	E 198 1472 B	**672,-**
Auffahrrampe, verzinkt	1200 x 1000	E 198 1475 B	**367,-**
Innenleuchten, komplett montiert, außenliegender Ein-/Ausschalter, verdrahtet bis zum außenliegenden Schaltkasten, 230 Volt	nicht ex-geschützt*	E 198 1473 B	**1.199,-**
	ex-geschützt	E 198 1474 B	**2.159,-**

* Ausschließlich für Umweltcontainer mit wassergefährdenden Flüssigkeiten

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Brandschutzcontainer F 90

- Zur Lagerung wassergefährdender, entzündbarer, giftiger und sehr giftiger Stoffe
- Feuerwiderstandsfähigkeit >90 Minuten • Geeignet zur Innen- und Außenaufstellung
- Auffangwanne nach WHG, komplett mit Gitterrostabdeckung, begeh- und handhubwagenbefahrbar
- Lackierung RAL 7035 lichtgrau

Produktionsstandort EUROPA



• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



2

Optionale Ausstattung:
Kleingebinderegale

1

Standardausstattung der Brandschutzcontainer:
- Doppelflügeltür mit Türfeststellanlage mittels Türhaltemagnete
- Technische Zwangsentlüftung, ex-geschützt • Innenraumleuchte, ex-geschützt
- Schaltkasten außen am Container angebracht

Außenmaße B x T x H mm	**3000 x 2350 x 2510**	
Innenmaße B x T x H mm	**2760 x 2100 x 2070**	
Auffangvolumen l	**660**	
Gewicht kg	**2100**	
Ausführung	**Passive Lagerung**	**Aktive Lagerung**
Abb.	1	2
Art.-Nr.	E 825 935 B	E 825 936 B
Euro	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

Alle elektrischen Einbauten im Container ex-geschützt

Ausstattung zur passiven Lagerung:
- 0,4 bis 2-facher Luftwechsel (mechanisch gedrosselt)
- Abluftführung über Dach oder Seitenwand

Ausstattung zur aktiven Lagerung:
- > 5-facher Luftwechsel mit automatischer Abluftüberwachung
- Signal akustisch & optisch am Container • Potentialausgleichsschiene außen am Container • Abluftführung über Dach oder Seitenwand

Im Brandfall: • Automatische Türschließung durch Auslöseelektronik mittels Rauch-/Temperaturdifferenzmelder • Alle elektrischen Einbauten einschließlich Abluftventilator werden stromlos geschaltet • Türen, Türspalten, Zu- und Abluftöffnungen werden durch Temperatureinwirkung hermetisch geschlossen

Weitere Ausführungen und umfangreiches Zubehör erhältlich:

Weitere Größen und Ausführungen • Breite 2000-8000 mm • Tiefen 2000 und 3000 mm • Höhen 2500 und 3000 mm • Wahlweise Einflügel- oder Doppelflügeltür
Optionales Zubehör: • Türfeststellanlage mittels Türhaltemagnete, Auslösung durch Rauch-/Temperaturdifferenzmelder • Technische Zwangsentlüftung, ex-geschützt für aktive (Ex-Zone 1) oder passive Lagerung (Ex-Zone 2), erhöhter Luftwechsel für giftige und sehr giftige Stoffe auf Anfrage möglich
- Innenraumleuchten, ex-geschützt • Heizung und/oder Klimaanlage, ex-geschützt, zur Gewährleistung einer definierten Innentemperatur
- Kleingebinderegale zur Nutzung als Handlager • PE-Auskleidung (bei Lagerung aggressiver Medien), auch elektrisch leitfähig • Erdungsanschluss
- Schaltkasten an der Außenwand – alle elektrischen Einbauten fertig verdrahtet • Auffahrrampe für Fasskarre oder Hubwagen



Druckgasflaschen-Schränke

• Zur sicheren Aufstellung von Druckgasflaschen im Außenbereich • Hochwertige Stahlblechkonstruktion mit komplett verzinkter und kunststoffbeschichteter Oberfläche in RAL 7035 lichtgrau • Ersetzt die geforderten Schutzbereiche (TRGS 510) um die Gasflaschen • Inklusive Montageschiene, Flaschenhalter und passenden Spanngurten • Edelstahlsockel zum Schutz vor Beschädigungen • Stellfüße für leichtes Ausrichten bei Bodenunebenheiten • Abschließbar mit solider 3-Punkt-Verriegelung über Schwenkhebel

• Druckgasflaschen und Armaturen sind nicht im Lieferumfang enthalten



Alle Modelle verfügen über Stellfüße zum leichten Ausrichten und zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Kapazität Flaschen 50 l Stück	B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
2	700 x 400 x 2150	ohne Fenster	E 812 530 B	**1.763,-**
		mit Fenster	E 196 8008 B	**1.960,-**
		mit klappbarem Fenster	E 196 8009 B	**2.072,-**
3	1000 x 400 x 2150	ohne Fenster	E 812 540 B	**2.058,-**
		mit Fenster je Türflügel	E 196 8010 B	**2.332,-**
		mit klappbarem Fenster je Türflügel	E 196 8011 B	**2.714,-**
5	1350 x 400 x 2150	ohne Fenster	E 812 550 B	**2.191,-**
		mit Fenster je Türflügel	E 196 8012 B	**2.546,-**
		mit klappbarem Fenster je Türflügel	E 196 8013 B	**2.878,-**

Einrollklappen

• Stahlblech, schwarz lackiert • Zum leichten Einlagern (Einrollen) der schweren Gasflaschen • Feste Montage



für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
700	E 812 532 B	**126,-**
1000	E 812 542 B	**151,-**
1350	E 812 552 B	**170,-**



Propangasflaschen-Schränke

• Zur sicheren Aufbewahrung von Propangasflaschen im Außenbereich gemäß TRF • Komplett aus feuerverzinktem Stahlblech • Mit abschließbarer Tür zum Schutz vor unbefugter Benutzung • Zerlegte Lieferung mit Rückwand, Bodenrost und Zwischenrost







Ausführung	Ausführung Schloss	B x T x H mm	Kapazität Flaschen 5 kg	Kapazität Flaschen 11 kg	Kapazität Flaschen 33 kg	Art.-Nr.	Euro
gelocht, 1-türig	Zylinderschloss	840 x 690 x 1500	18	10	4	E 811 870 B	**499,-**
gelocht, 2-türig	Zylinderschloss	1680 x 690 x 1500	36	20	9	E 811 871 B	**959,-**
geschlossen, 1-türig	Vierkantschloss	460 x 400 x 750	-	1	-	E 811 880 B	**336,-**
		840 x 400 x 750	-	2	-	E 811 881 B	**426,-**
		840 x 400 x 1500	-	-	2	E 811 886 B	**535,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Druckgasflaschen-Schränke

• Feuerwiderstandsfähige Druckgasflaschenschränke nach DIN EN 14470-2 und TRGS 510 • Außenkorpus aus Feinstahlblech mit Kunststoffbeschichtung • Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten • Max. Türöffnungswinkel 180° • Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke • Standard-Inneneinrichtung: Montageschiene, Einrollklappe, Flaschenhalter und Spanngurte • Farbe RAL 7035 lichtgrau

1





2



DIN EN

TYP G30 DIN EN 14470-2 Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT

TYP G90 DIN EN 14470-2 Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Abb.	o. Abb.	1	2	3	o. Abb.
Flaschenkapazität 50 l	**1**	**2**	**3**	**4**	**4**
B x T x H mm	**600 x 615 x 2050**	**600 x 615 x 2050**	**900 x 615 x 2050**	**1200 x 615 x 2050**	**1400 x 615 x 2050**
Typ G 30					
Art. Nr.	-	E 813 230 B	E 813 232 B	E 813 234 B	E 813 236 B
Euro	-	**2.395,-**	**2.920,-**	**3.075,-**	**3.624,-**
Typ G 90					
Art. Nr.	E 813 240 B	E 196 8014 B	E 813 242 B	E 813 244 B	E 813 246 B
Euro	**3.190,-**	**3.709,-**	**3.852,-**	**4.262,-**	**4.789,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Gasflaschenboxen

• Für die sichere Lagerung von Druckgasflaschen • Rundum geschütztes, diebstahlsicheres Gasflaschenlager zur Außenlagerung • TÜV-geprüfte permanente Eigenbelüftung • Glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche • Einflügelige Tür mit Profilzylinderschloss, auch bei geschlossenem Dach zu öffnen • 2 Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen des Daches • Dachverriegelung durch 2 Klemmverschlüsse • Komplett verzinkte Konstruktion aus stabilen Trapezblechen

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

RUNDUM VERZINKT

Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!

Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler) Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Kranaufhängung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Kranaufhängung	E 810 975 B	249,-

Entladung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E 810 020 B	138,-



Lagerkapazität	**11 x 33 kg Flaschen / 22 x 11 kg Flaschen***	**14 x 33 kg Flaschen / 27 x 11 kg Flaschen***
Außenmaße B x T x H mm	**1420 x 1080 x 1470**	**1420 x 1490 x 1470**
Innenmaße B x T x H mm	**1290 x 855 x 1300**	**1290 x 1250 x 1300**
Art.-Nr.	E 810 770 B	E 810 775 B
Euro	**1.842,-**	**2.069,-**

* Lagerkapazität bei Verwendung des Gitterrostbodens



Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mehrpreis für Außenwandlackierung für E 810 770	E 810 771 B	425,-
Mehrpreis für Außenwandlackierung für E 810 775	E 810 776 B	449,-
Gitterrostregalboden, verzinkt	E 810 772 B	332,-

RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß. Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Lackierung an! Sonderfarben auf Anfrage!

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Gasflaschencontainer

Ausführung: Gebaut unter Berücksichtigung der TRGS 510 (TRGS = Technische Regeln Gefahrstoffe) • Seitenwand-, Dach- und Türtafeln aus sendzimirverzinkten Trapezblechen • Standardtür mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur, mit 3 Schlüsseln • Einzigartige Konstruktion, mit ortsbezogener geprüfter Statik nach DIN EN 1990 + NA 2010, DIN EN 1991 Teil 1-1, 1-3, 1-4 + NA 2010 und DIN EN 1993 Teil 1-1 ,1-3, 1-8 + NA 2010 • Haltevorrichtung, verstellbar entsprechend der Flaschenart, mit zusätzlichen Sicherungsketten, komplett verzinkt • Vorgesehen zur bauseitigen Verankerung • Konstruktive, permanente Eigenbelüftung, zur Erlangung des in der TRGS 510 vorgeschriebenen Luftwechsels • Unter Berücksichtigung der Beurteilung durch den TÜV Rheinland kann das Gasmagazin als "Lager im Freien" eingesetzt werden. • Vereint die Vorteile eines geschlossenen Lagersystems mit denen einer Drahtgitterkonstruktion • Gebaut unter Berücksichtigung der TRGS 510 Punkt 7.2.7 (Zusammenlagerungsverbot)

- Lagercontainer ohne Boden haben einen ebenerdigen Zugang (ideal für Hubwagen, Sackkarren etc.)

Belastungsangaben
- **Windlasten**: 0,58 kN/m² (entspricht Windlastzone 2)
- **Dachlast** (Schneelast): 220 kg/m²
- **Bodenbelastung:** 750 kg/m2

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

RUNDUM VERZINKT

Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!
Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Entladung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E 810 020 B	138,-

Kranaufhängung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Kranaufhängung	E 812 736 B	166,-

Mit CE Kennzeichnung und Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3





Abb.	1	2	3	4	5
Lagerkapazität alternativ:**					
Techn. Gase 50-l-Flaschen	**14**	**25**	**24**	**48**	**66**
Propangasflaschen 33 kg	**11**	**14**	**14**	**28**	**36**
Propangasflaschen 11 kg* **	**22**	**28**	**40**	**80**	**80**
Gasflaschen-Leihpaletten	**-**	**1**	**-**	**-**	**4**
Außenmaße B x T x H mm	**1420 x 1080 x 2250**	**1420 x 1490 x 2250**	**2100 x 1140 x 2250**	**3005 x 2170 x 2250**	**3005 x 2170 x 2250**
Innenmaße B x T x H mm	**1300 x 800 x 2080**	**1300 x 1250 x 2080**	**2000 x 970 x 2080**	**2920 x 2000 x 2080**	**2920 x 2000 x 2080**
Türgröße B x H mm					
Ausführung	**verzinkt, montiert ohne Boden**	**verzinkt, montiert ohne Boden**	**verzinkt, montiert ohne Boden**	**verzinkt, montiert ohne Boden**	**verzinkt, montiert ohne Boden**
Art.-Nr.	E 199 0264 B	E 199 0265 B	E 199 0266 B	E 199 0267 B	E 199 0268 B
Euro	**2.412,-**	**2.597,-**	**2.919,-**	**3.926,-**	**4.152,-**
Ausführung	**verzinkt, montiert mit Gitterrostboden**	**verzinkt, montiert mit Gitterrostboden**	**verzinkt, montiert mit Gitterrostboden**	**verzinkt, montiert mit Gitterrostboden**	**verzinkt, montiert mit Gitterrostboden**
Art.-Nr.	E 199 0269 B	E 199 0270 B	E 199 0271 B	E 199 0272 B	E 199 0273 B
Euro	**2.341,-**	**2.554,-**	**3.047,-**	**4.575,-**	**4.532,-**
Zubehör					
*Außenwandlackierung	E 199 0301 B	E 810 427 B	E 810 432 B	E 810 437 B	E 810 442 B
Euro	**424,-**	**424,-**	**577,-**	**713,-**	**728,-**

*Die Außenwandlackierung beinhaltet keine Dachlackierung! Auf Anfrage erhältlich. Farbtöne: RAL 1003, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6010, RAL 7035 und RAL 9002
**Die Kapazitäten verstehen sich pro Gastyp. Leergut muss mit einkalkuliert werden. Beachten Sie unbedingt die gesetzlichen Vorgaben zur Lagerung von Gasflaschen.
***Unter Berücksichtigung von zusätzlichen Lagerebenen.

Zubehör

Alu-Überfahrbrücke
- 5/6,5 mm Aluminiumblech mit Tränenprofil, zusätzlich mit Profilen verstärkt
- Traglast 1000 kg

L x B mm	Art.-Nr.	Euro
1500 x 750	E 810 336 B	594,-
750 x 1500	E 810 339 B	594,-

Gitterrostebene
für Abb. 1
für Haltevorrichtung, verzinkt

B x T mm	Art.-Nr.	Euro
1300 x 800	E 810 449 B	156,-

Gitterrostebene
für Abb. 3 bis 4
für Haltevorrichtung, verzinkt

B x T mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 750	E 810 447 B	151,-
2000 x 750	E 810 448 B	197,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Gasflaschen-Depots

• Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich • Ausführung nach TRGS 510 • Stabile Rahmenkonstruktion mit Gitterfüllung, komplett feuerverzinkt nach EN ISO 1461 • Abschließbar • Vorbereitet zur Bodenbefestigung • Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Flügeltor, ohne Dach



Mit Dach und Doppelflügeltor

- **Auf Anfrage lieferbar:**
- Gitterrostboden geeignet für Unebenheiten des Bodens
- Gasflaschenhalter für die sichere Lagerung von stehenden Gasflaschen Ø 230 mm mit Kettensicherung
- Gasflaschengestell für eine platzsparende Lagerung von Gasflaschen bis 11 kg

Ohne Dach

Ausführung	B x T x H mm	Kapazität Flaschen Ø 230 mm Stück	Art.-Nr.	Euro
Mit Flügeltor	2100 x 1085 x 2100	32	E 810 870 B	**1.322,-**
	2100 x 1500 x 2100	48	E 810 871 B	**1.441,-**
	2400 x 1500 x 2100	60	E 810 872 B	**1.622,-**
	3100 x 1500 x 2100	78	E 810 873 B	**1.716,-**
	3100 x 2100 x 2100	104	E 810 874 B	**1.958,-**
Mit Doppelflügeltor	2100 x 1085 x 2100	32	E 196 8896 B	**1.564,-**
	2100 x 1500 x 2100	48	E 196 8897 B	**1.625,-**
	2400 x 1500 x 2100	60	E 196 8898 B	**1.746,-**
	3100 x 1500 x 2100	78	E 196 8899 B	**1.924,-**
	3100 x 2100 x 2100	104	E 196 8900 B	**2.153,-**

Mit Dach

Ausführung	B x T x H mm	Kapazität Flaschen Ø 230 mm Stück	Art.-Nr.	Euro
Mit Flügeltor	1085 x 1085 x 2100	16	E 810 879 B	**1.199,-**
	2100 x 1085 x 2190	32	E 810 880 B	**1.563,-**
	2100 x 1500 x 2190	48	E 810 881 B	**1.658,-**
	2400 x 1500 x 2190	60	E 810 882 B	**1.803,-**
	3100 x 1500 x 2190	78	E 810 883 B	**1.923,-**
	3100 x 2100 x 2190	104	E 810 884 B	**2.262,-**
Mit Doppelflügeltor	2100 x 1085 x 2190	32	E 196 8901 B	**1.746,-**
	2100 x 1500 x 2190	48	E 196 8902 B	**1.806,-**
	2400 x 1500 x 2190	60	E 196 8903 B	**2.023,-**
	3100 x 1500 x 2190	78	E 196 8904 B	**2.167,-**
	3100 x 2100 x 2190	104	E 196 8905 B	**2.531,-**

Gasflaschen-Container mit Einfahrtaschen

• Stabile Rahmenkonstruktion mit Dach und Boden • Abschließbares Flügeltor • Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich • Ausführung nach TRGS 510 • Einfahrtaschen zur Aufnahme mit einem Gabelstapler • Oberfläche feuerverzinkt nach EN ISO 1461 • Wahlweise mit Tränenblechboden oder Gitterrostboden • Tragfähigkeit 1000 kg/m²



MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

- **Auf Anfrage lieferbar:**
- Trennwände
- Haltevorrichtungen für die sichere Lagerung von stehenden Gasflaschen Ø 230 mm, mit Kettensicherung
- Auffahrrampe
- Gasflaschengestell für eine platzsparende Lagerung von Gasflaschen bis 11 kg
- **Gasflaschen-Container mit feuerbeständigen Wänden inkl. Zubehör**

B x T x H mm	Kapazität Flaschen Ø 230 mm	Tränenblechboden Art.-Nr.	Euro	Gitterrostboden Art.-Nr.	Euro
1085 x 1140 x 2170	16	E 198 7240 B	**2.015,-**	E 198 7246 B	**1.958,-**
2115 x 1155 x 2260	32	E 198 7241 B	**2.745,-**	E 198 7247 B	**2.687,-**
2115 x 1570 x 2260	45	E 198 7242 B	**3.037,-**	E 198 7248 B	**2.926,-**
2535 x 1575 x 2260	60	E 198 7243 B	**3.402,-**	E 198 7249 B	**3.226,-**
3135 x 1570 x 2260	78	E 198 7244 B	**3.642,-**	E 198 7250 B	**3.527,-**
3135 x 2170 x 2260	104	E 198 7245 B	**4.483,-**	E 198 7251 B	**4.373,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Gasflaschen-Wandhalterungen

- Wahlweise für 1, 2 oder 3 Flaschen mit Ø 140, 230 oder 320 mm
- Stabile Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt
- Mit Kettensicherung und Bohrungen zur Wandbefestigung
- Höhe aller Halterungen 45 mm
- Tiefe aller Halterungen 120 mm

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE







Flaschenplätze	für Flaschen-Ø mm	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	140	210 x 120 x 45	E 811 160 B	44,30
	230	300 x 120 x 45	E 811 161 B	53,-
	320	390 x 120 x 45	E 811 162 B	55,50
2	140	420 x 120 x 45	E 811 163 B	51,50
	230	600 x 120 x 45	E 811 164 B	68,50
	320	780 x 120 x 45	E 811 165 B	89,-
3	140	630 x 120 x 45	E 811 166 B	76,-
	230	900 x 120 x 45	E 811 167 B	92,-
	320	1170 x 120 x 45	E 811 168 B	127,-



Gasflaschen-Ständer

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

- Ständer für 2 Flaschen á 40-50 l Volumen, Ø 204-229 mm
- Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion
- Mit Bohrungen für die Verbindung untereinander sowie die Wandbefestigung
- Mit Kettensicherung
- Schlag- und kratzfest pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Flaschenplätze	für Flaschen-Ø mm	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2	204-229	550 x 350 x 1000	E 810 895 B	177,-

Universalschränke

• Feuerverzinkte Winkelstahlkonstruktion mit eingeschweißtem Drahtgitter • Für den Einsatz im Außenbereich mit Blechdach • Doppel-Flügeltüre mit Zylinderschloss • Gewicht 75 kg • Längsstreben gelocht, Abstand 250 mm, zum Einbau von Etagenböden • Lagerkapazität 15 Gasflaschen á 50 l oder 8 Propangasflaschen • B x T x H 1250 x 800 x 1850 mm



Art.-Nr.	Euro
E 604 2153 B	1.443,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Etagenboden B x T 1250 x 780 mm	E 604 2154 B	100,-
Bodenplatte B x T 1250 x 780 mm	E 604 2155 B	80,-
Anbausatz Kufen inkl. Bodenplatte	E 604 2156 B	123,-
Anbausatz Räder inkl. Bodenplatte	E 604 2157 B	267,-
Sicherungskette mit Haken 1,5 m	E 604 2158 B	16,-





i Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar

Akku-Sammelbehälter

• Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl • Fassungsvermögen 120 Liter • Zur Lagerung von beschädigten Akkus bis zur Entsorgung • Deckel kann leicht geöffnet und einstufig arretiert werden • Die umlaufende Gummi-Dichtung schützt vor Nässe • Unterfahrbar, kranbar und stapelbar • Zur Verwendung mit Vermiculite oder Blähglasgranulat als Puffermaterial • UN - Zulassung für gefährliche feste Güter der Verpackungsgruppen I, II und III • Abmessungen Außen B x T x H 715 x 715 x 580 mm • Abmessungen Innen B x T x H 580x 580 x 390 mm • Volumen 120 Liter • Leergewicht 54 kg • Maximales Gewicht 170 kg

Für den Transport gelten besondere ADR-Bestimmungen und darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden!





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
715 x 715 x 580	E 642 3162 B	1.374,-
Zubehör		
Blähglasgranulat, Sack a 55 l	E 642 3163 B	106,-
Vermiculite, Sack a 50 l	E 642 3164 B	60,50
Inlaysack	E 642 3165 B	57,50



Lithium-Ionen-Lagerbehälter

• Zur sicheren Lagerung von beschädigten und defekten Lithium - Ionen - Batterien • Abschließbarer Deckel • Material: Stahlblech, verzinkt • Herausnehmbarer Innenbehälter • Optimaler Brandschutz durch patentiertes Füllmittel zwischen Innen- und Aussenbehälter sowie im Deckel • Stapelecken, 3-fach stapelbar • Unterfahrhöhe 100 mm





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Volumen l	B x T x H mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Art.-Nr.	Euro
30	600 x 400 x 750	78	100	E 640 8587 B	2.073,-
90	800 x 600 x 750	131	200	E 640 8588 B	2.989,-
220	800 x 1200 x 750	217	400	E 640 8589 B	5.124,-
280	1000 x 1200 x 750	261	400	E 640 8590 B	6.224,-

Rollensatz für Lithium-Ionen-Lagerbehälter

• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller) • Bauhöhe 125 mm, Ø 100 mm • Passend für Behälter ab Volumen 90 l

Art.-Nr.	Euro/Satz
E 604 2776 B	171,-



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

Sicherheits-Akku-Ladeschrank mit integriertem Alarmierungssystem

• Aktive und Passive Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus in Arbeitsräumen • Stabile Konstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung, Korpus RAL 7016 anthrazitgrau / Tür RAL 5010 enzianblau • Türen mit permanenter Selbstschließung mittels ölgedämpfter Türschließer • Bodenunebenheiten können durch die Stellfüße ausgeglichen werden • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten (von außen nach innen) Typ 90 gemäß EN 14470-1 und 90 Minuten (von innen nach außen) in Anlehnung an EN 1363-1 • Hochwertige Steckdosenleisten • Rauchmelder

Im Sinne des Sicherheitskonzeptes ist es dringend zu empfehlen, die Schränke ebenerdig an einer Stelle zu platzieren, von der aus im Schadensfall eine schnelle Evakuierung aus dem Gebäude möglich ist.

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig | FREI VERWENDUNGSSTELLE | WARTUNG | Produktionsstandort DEUTSCHLAND

90 EN 14470-1 | 90 DIN EN 1363-1



Ausführung Standard

B x T x H mm	Anzahl Böden / Auffangwannen / Steckdosenleisten (je 8 Steckdosen)	Art.-Nr.	Euro
599 x 615 x 1.953	4 / 1 / 2	E 647 9949 B	**5.499,-**
Zubehör			
Netzanschlusskabel 400V, 3x16A		**E 642 3067 B**	**87,-**
Modul zur Alarmweiterleitung per Anruf oder SMS		**E 642 3068 B**	**407,-**



• 5 pulverbeschichtete Fachböden RAL 7035
• 1 Bodenauffangwanne 2,6 Liter



Ausführung Premium

Zusätzliche Ausstattung:
• Eingebauter Rauchmelder und Temperatursensor • Schaltkontakt zur Weiterleitung an eine ständig besetzte Leitstelle
• LED-Funktionsanzeige mit optischem und akustischem Alarm • Integriertes Brandunterdrückungssystem • Entlüftungsaufsatz zur Vermeidung eines Wärmestaus während der Ladevorgänge • Dauerhafte Verriegelung der Tür durch 2-Punkt-Verriegelung
• Bequemes Ein- und Auslagern durch gleichzeitiges Öffnen von 2 Türen mit nur einer Hand

B x T x H mm	Anzahl Fachböden/Auffangwannen/Steckdosenleisten (mit 8 Steckdosen)	Art.-Nr.	Euro
1193 x 615 x 2224	3/1/3	E 647 9950 B	**9.599,-**
1193 x 615 x 2224	4/1/4	E 647 9951 B	**9.899,-**
1193 x 615 x 2224	5/1/5	E 647 9952 B	**10.149,-**
1193 x 615 x 2224	6/1/6	E 647 9953 B	**10.449,-**
Zubehör			
Netzanschlusskabel 400V, 3 x 16A		**E 642 3067 B**	**87,-**
Modul zur Alarmweiterleitung per Anruf oder SMS		**E 642 3068 B**	**407,-**
Relaismodul zur differenzierten Weiterleitung von Alarmzuständen*		E 642 3069 B	**234,-**

* Nur in Verbindung mit einem Akkuladeschrank Ausführung "Premium" bestellbar

Akku Lager- und Ladeschränke

- Sicherheitsregeln zum Laden von Lithium-Batterien werden eingehalten
- Frühzeitige Alarmierung im Schadensfall
- MPA-geprüfte Feuerwiederstandsfähigkeit über 60 Min in Anlehnung an DIN EN 1363-1
- Bauweise mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten
- Transportierbar zum Positionieren am Aufstellort
- Zweiflügelige Türen, abschließbar
- Federbasierte Mechanik in der Türverriegelung zur kontrollierten Druckentlastung bei Explosionen
- Mit Stapelfüßen





Akku-Lagerschränke

- Nur zur Lagerung

Akku-Lagerschränke		
B x T x H mm	**Art.-Nr.**	**Euro**
800 x 660 x 620	E 648 0000 B	**2.199,-**
800 x 660 x 1.110	E 648 0001 B	**2.579,-**

Akku-Ladeschränke-Basic

- Sicherheitsregeln zum Laden von Lithium-Batterien werden eingehalten
- Laden mehrerer Li-Akkus im Schrank
- Frühzeitige Alarmierung im Schadensfall
- MPA-geprüfte Feuerwiederstandsfähigkeit über 60 Min in Anlehnung an DIN EN 1363-1
- Bauweise mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten
- Transportierbar zum Positionieren am Aufstellort
- Zweiflügelige Türen, abschließbar
- Wärmeabfuhr während des Ladevorgangs durch Ventilator
- 4-fach Steckdosenleiste und 1 x 3500W/16A bei H 620 mm bzw. 2 x 3500W/16A bei H 1110 mm
- Sofortige Unterbrechung des Ladevorgangs beim Öffnen der Türen
- Bei einer Störung wird der Ladevorgang umgehend beendet
- Thermoelemente sorgen für den Verschluss der Zu- und Abluftöffnung
- Zwei akustische, batteriebetriebene Rauchmelder
- Federbasierte Mechanik in der Türverriegelung zur kontrollierten Druckentlastung bei Explosionen
- Mit Stapelfüßen



Akku-Ladeschränke Basic		
B x T x H mm	**Art.-Nr.**	**Euro**
800 x 660 x 620	E 648 0002 B	**2.999,-**
800 x 660 x 1.110	E 648 0003 B	**3.349,-**

Akku-Ladeschränke-Premium

Abweichend zu Akku-Ladeschränke-Basic

- Strombetriebener Rauchmelder (ohne akustische Warnung)
- Auch bei Rauchdetektion erfolgt sofortige Stromlos-Schaltung
- Möglichkeit zur Aufschaltung auf eine Brandmeldeanlage durch potentialfreien Ausgang an der Schrankaußenseite
- Optionale Blitzleuchte für optische und akustische Warnung wird empfohlen



Akku-Ladeschränke Premium		
B x T x H mm	**Art.-Nr.**	**Euro**
890 x 660 x 620	E 648 0004 B	**3.349,-**
890 x 660 x 1.110	E 648 0005 B	**3.699,-**



Akku-Ladeschränke-Premium Plus

Zusätzlich zur Ausführung Premium:

- Innenraum-Temperaturanzeige
- Fernalarmierung aufs Handy mittels SIM-Karte (nicht im Lieferumfang)
- Weitere Funktionen über Fernzugriff

Akku-Ladeschränke Premium Plus		
B x T x H mm	**Art.-Nr.**	**Euro**
890 x 660 x 620	E 648 0006 B	**4.399,-**
890 x 660 x 1.110	E 648 0007 B	**4.799,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung





Zubehör zu Akku-Lager- und Ladeschränke

Hitze- und Rauchwarnmelder

- Funkbetrieben
- Batteriebetrieben
- Vernetzbar
- Inkl. 2 Magnetplatten
- Set a 2 Stück
- Beim Akku-Lagerschrank und Akku-Ladeschrank Basic im Lieferumfang enthalten
- D x H 125 x 48 mm

Art.-Nr.	Euro
E 642 3173 B	146,-



Akustische (100 dB) und optische Blitzleuchte

- Dadurch wir ein schnelles Einleiten weiterer Maßnahmen beschleunigt
- Nur für Akku-Lade-Schränke Premium und Premium Plus
- B x T x H 73 x 43 x 122 mm

Art.-Nr.	Euro
E 642 3172 B	75,50

Einlegeboden

- Zur Vergrößerung der Nutzfläche
- B x T x H 670 x 400 x 35 mm

Art.-Nr.	Euro
E 642 3175 B	196,-





Aerosol-Löscher

- Für 0,25 m³
- D x H 65 x 38 mm

Art.-Nr.	Euro
E 642 3174 B	415,-





Rollwagen

- Ermöglicht ein einfaches Umstellen im Gebäude und bei der Evakuierung im Havariefall
- Traglast max. 240 kg
- Für bis zu 2 Schränke
- B x T x H 800 x 600 x 150 mm

Art.-Nr.	Euro
E 642 3176 B	424,-



Kabeldurchführung

- Feuerfest
- Ermöglicht die Integration in die hauseigene Brandmeldeanlage
- B x T x H 140 x 25 x 140 mm

Art.-Nr.	Euro
E 642 3171 B	120,-

Regal

- Für bis zu 2 Schränke
- Inklusive Wandbefestigung
- B x T x H 1060 x 535 x 2000 mm

Art.-Nr.	Euro
E 642 3177 B	670,-

2.3 Informationen zur Gefahrstofflagerung

Ihr Weg zur gesetzeskonformen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen

Entzündbare Flüssigkeiten

Direkt am Arbeitsplatz können entzündbare Flüssigkeiten in Gefahrstoffschränken nach DIN EN 14470-1 gelagert werden. Somit wird eine optimale Kombination von effektiven Arbeitsabläufen mit höchster Sicherheit erreicht. Die Gefahrstoffschränke sind typgeprüft mit der höchsten Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten und entsprechen den sicherheitstechnischen Anforderungen der DIN EN 14470-1 und der TRGS 510. Darüber hinaus sind die Schränke GS-geprüft (Produkt Sicherheitsgesetz) und erfüllen auch in diesem Bereich alle gestellten Anforderungen

Druckgasflaschen

In Arbeitsräumen können Druckgasflaschen in Sicherheitsschränken nach DIN EN 14470-2 sicher gelagert oder zur Entnahme bereitgestellt werden (TRGS 510). Die Druckgasflaschenschränke sind typgeprüft gemäß DIN EN 14470-2 und in zwei Feuerwiderstandsklassen (G30-30 Minuten und G90-90 Minuten) erhältlich. Zur Außenlagerung können einwandige Druckgasflaschenschränke eingesetzt werden, die in Ihrer Bauweise den Anforderungen der TRGS 510 entsprechen. Bei beiden Schrankvarianten entfallen die vorgeschriebenen Schutzbereiche um die Gasflaschen.

Wassergefährdende Flüssigkeiten

In der technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS 510) werden die Anforderungen an Chemikalienschränke detailliert beschrieben. Je nach Einsatzzweck und Art der Chemikalie finden Sie im Katalog den idealen Schrank zur sicheren und vorschriftenkonformen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten. Auf Wunsch werden diese Schränke sogar mit einem brandgeschützten Sicherheitsfach ausgestattet. So lagern Sie neben den wassergefährdenden zusätzlich auch Kleinmengen an entzündbaren Flüssigkeiten – sicher, brandgeschützt und umweltgerecht.

Zusammenlagerung von Gefahrstoffen / Lagermengen

In der Praxis kann eine Vielzahl unterschiedlicher Gefahrstoffe in Gefahrstoffschränken gelagert werden. Große Mengen werden aufgrund der begrenzten Lagerkapazitäten der Sicherheitsschränke eher selten erreicht. Bei jeder Einlagerung muss geprüft werden, ob durch die Stoffe unkontrollierte Reaktionen möglich sind. Um dies schnell zu überprüfen, empfiehlt es sich, ein Gefahrstoffverzeichnis pro Gefahrstoffschrank anzulegen. Typ 90 Sicherheitsschränke bieten auch die Möglichkeit der brandgeschützten Lagerung von Spraydosen in Arbeitsräumen.

Eigenschaften Gefahrstoffe

entzündbar, giftig, wassergefährdend, Druckgaspackungen


ab Seite 392

entzündbar (Kleinstmengen) und wassergefährdend


ab Seite 389

wassergefährdend/giftig


ab Seite 399

Gasflaschen


ab Seite 378

Typ 90 Gefahrstoffschränke – die Vorteile liegen auf der Hand

- Erfüllung elementarer Anforderungen an Brand- und Explosionsschutz
- Rechtssicherheit – zur Aufstellung sind keine baulichen Maßnahmen erforderlich und eine baurechtliche Genehmigung muss ebenfalls nicht eingeholt werden
- Flexibilität der Lagerorte – der Sicherheitsschrank kann leicht an neue Standorte versetzt werden, wenn es die betrieblichen Abläufe erfordern
- Effizienz – die kurzen Wege zwischen Arbeitsplatz und Sicherheitsschrank im Arbeitsbereich erleichtern die organisatorische Einhaltung der Tagesbedarf-Grenze am Arbeitsplatz (z. B. Wegräumen nach Arbeitsende), Lagerräume können einer effizienteren Nutzung zugeführt werden Risikominimierung – Reduzierung des hausinternen Transports von Gefahrstoffen und des damit verbundenen Risikos
- Zentral, übersichtlich, sicher – schnelle, effiziente Einlagerung der Gefahrstoffe nach Arbeitsende in den Sicherheitsschrank, Minimierung der ungeschützten Lagerung von Gefahrstoffen am Arbeitsplatz
- Die Aufstellung von Sicherheitsschränken ist in Fluren nach Abstimmung mit den örtlichen Feuerwehren bei Einhaltung der Fluchtwegbreite grundsätzlich möglich

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Gefahrstoffschränke

- Integrierter Transportsockel
- Außenkorpus aus flammenhemmenden, melaminharzbeschichteten Spezialplatten in anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016, Türfront aus Stahlblech mit hochwertiger Struktur-Pulverbeschichtung
- Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510

- Empfehlung: Warten Sie Ihre Schränke jährlich, um einen Ausfall durch Abnutzung zu vermeiden

Ihre Produktvorteile:

- Feuerwiderstandsfähigkeit von 30 Minuten (typgeprüft)
- Die Schränke können direkt im Arbeitsraum, Verkaufsräumen oder Materialausgabestellen aufgestellt werden und ersparen somit aufwendige innerbetriebliche Versorgungswege
- Türen, verschließbar mit Profilzylinder, bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
- Innenkorpus aus chemisch-resistenten Spezialplatten
- Brandschutzdämmung mit hochwertigen Fugendichtungen



2

1

Flügeltüren mit Frontblech

Abb. B x T x H mm Ausstattung	ohne Abb. 564 x 620 x 1947 3 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz Vol. 22 l	1 864 x 620 x 1947 3 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz Vol. 22 l	2 1164 x 620 x 1947 3 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz Vol. 22 l
ähnlich RAL 7016 anthrazitgrau/ RAL 1004 goldgelb	E 198 8315 B	E 198 8309 B	E 198 8306 B
ähnlich RAL 7016 anthrazitgrau/ RAL 7035 lichtgrau	E 198 8316 B	E 198 8310 B	E 198 8307 B
ähnlich RAL 7016 anthrazitgrau/ RAL 3020 verkehrsrot	E 198 8317 B	E 198 8311 B	E 198 8308 B
Euro	**1.910,-**	**2.114,-**	**2.592,-**

WARTUNG

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MPA Dresden GS geprüfte Sicherheit

DIN EN TYP 30 DIN EN 14470-1 Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT



3

Flügeltüren mit Frontblech und Sichtfenster

Abb. B x T x H mm Ausstattung Farbe	3 864 x 620 x 1947 3 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz Vol. 22 l
ähnlich RAL 7016 anthrazitgrau/ RAL 1004 goldgelb	E 198 8312 B
ähnlich RAL 7016 anthrazitgrau/ RAL 7035 lichtgrau	E 198 8313 B
ähnlich RAL 7016 anthrazitgrau/ RAL 3020 verkehrsrot	E 198 8314 B
Euro	**2.843,-**

Gefahrstoffschränke

• Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3 • Außenkorpus Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau • Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035 lichtgrau • Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute • Einlegeböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar • Türen mit Zylinderschloss abschließbar • Auffangwanne inkl. Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene

• Empfehlung: Warten Sie Ihre Schränke jährlich, um einen Ausfall durch Abnutzung zu vermeiden



Ihre Produktvorteile:

- Feuerbeständige Konstruktion mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- Isolierung nach DIN 4102
- Die Schränke können direkt im Arbeitsraum aufgestellt werden und ersparen somit aufwendige innerbetriebliche Versorgungswege
- Serienmäßig mit Türfeststelleinrichtung, die im Brandfall selbstständig schließt
- Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- Betrieb gem. TRGS 510 auch ohne Abluft zugelassen
- Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1, TRGS 510, ISO 3864, ASR A1.3
- Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

WARTUNG

TYP 90 DIN EN 14470-1 Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT

Bauregelliste A, Teil 1 Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 TÜV Nord Systems DIBt Berlin



• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

B x T x H mm	595 x 598 x 1315	595 x 598 x 1935	1190 x 598 x 1935
Anzahl Böden Stück	2	3	3
Anzahl Wannen Stück	1	1	1
Gewicht kg	225	306	505
Farbe Korpus/Front			
RAL 7035 lichtgrau	E 647 2370 B	E 647 2368 B	E 601 7756 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 1007 narzissengelb	E 647 2371 B	E 647 2369 B	E 601 7757 B
Euro	**2.079,-**	**2.279,-**	**2.776,-**

Zubehör

Filteraufsatz

• Durch den Einsatz kann die Einhaltung eines explosionsgefährdeten Bereiches um den Sicherheitsschrank entfallen • Abluftleitung ins Freie entfällt, dadurch keine kostenintensiven Installationsarbeiten nötig • Keine Belastung der Raumluft durch beinahe 100%ige Abfilterung aller Lösemitteldämpfe • Gesundheitsschutz der Mitarbeiter • Geringe Service- und Wartungskosten • RAL 7035 lichtgrau

• **Adapterstück muss separat mitbestellt werden**



B x T x H mm	310 x 510 x 210
Motorleistung kw	0,03
Spannung	230 V/50 Hz
Geräuschpegel	< 42 db (A)
Leergewicht kg	10
Gewicht Aktivkohlefilter kg	3
Volumenstrom (auf dem Schrank)	25 m³/h
Art.-Nr.	E 602 0667 B
Euro	**1.805,-**
Adapterstück für Gefahrstoffschränke	
Art.-Nr.	E 602 0668 B
Euro	**64,-**

Abluftventilator

- Einfache Verbindung des Ventilators (saugseitig) durch mitgelieferten Alu-Flexschlauch DN 80
- Inkl. Schukostecker mit 2 m Anschlusskabel
- Zum Aufstellen auf dem Sicherheitsschrank
- Abluftführung aus dem Gebäude bauseits
- RAL 7035 lichtgrau



Ex-geschützt	nein
Spannung	230 V
Gewicht kg	7,5
Art.-Nr.	E 602 0666 B
Euro	**771,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Gefahrstoffschränke

- Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510 Anhang 1
- Empfehlung: Warten Sie Ihre Schränke jährlich, um einen Ausfall durch Abnutzung zu vermeiden

Ihre Produktvorteile:

- Deutsches Qualitätsprodukt mit hochwertiger Verarbeitung
- Türfeststellanlage serienmäßig enthalten
- Selbsttätige Türschließung mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) im Brandfall
- Abluftanschluss im Dachbereich
- Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
- Erdungsanschluss serienmäßig
- Flexible Inneneinrichtung (Höhenraster 32 mm)
- Kippsichere Einlegeböden, Traglast 75 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Großes Innenvolumen für maximale Ausnutzung der Lagerkapazitäten



3


1


2


4


5

WARTUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

MPA Dresden GS geprüfte Sicherheit

DIN EN TYP 90 DIN EN 14470-1 Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT

Abb.	1	2	3	4	5
B x T x H mm	**596 x 616 x 1298**	**596 x 616 x 1968**	**896 x 616 x 1968**	**1196 x 616 x 1298**	**1196 x 616 x 1968**
Ausstattung	**2 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz (Vol. ca. 22 Liter)**	**3 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz (Vol. ca. 22 Liter)**	**3 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz (Vol. ca. 22 Liter)**	**2 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz (Vol. ca. 33 Liter)**	**3 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz (Vol. ca. 33 Liter)**
Farbe					
RAL 7035 lichtgrau	E 196 8040 B	E 196 8042 B	E 196 8045 B	E 196 8046 B	E 810 639 B
RAL 1004 goldgelb	E 196 8041 B	E 196 8043 B	E 196 8044 B	E 196 8047 B	E 810 638 B
Euro	**2.343,-**	**2.579,-**	**3.262,-**	**3.283,-**	**3.366,-**

Zubehör

Zusatz-Fachböden	Art.-Nr.	Euro
für Schrankbreite 596 mm	E 810 170 B	35,-
für Schrankbreite 896 mm	E 810 183 B	52,-
für Schrankbreite 1196 mm	E 810 181 B	55,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Türen in 7 Farben erhältlich

- RAL 1004 goldgelb
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 6011 resedagrün
- RAL 9010 reinweiß
- silber
- Korpusfarbe: RAL 7016 anthrazitgrau



Sicher und komfortabel

- Einhandbedienung mit Türfeststeller (AGT) und Tür-Schließ-Automatik (TSA)
- GS-geprüft – 50.000 Verschleißfreie Türöffnungen und Schließungen



7-Farbkonzept, Kennzeichnung

- Sprachfreie Kennzeichnung, keine Missverständnisse
- Zur optimalen internationalen Verwendbarkeit



Optische-Verriegelung

- Profilzylinder mit integrierter Schließ-Zustandsanzeige (rot/grün)



TYP 90 DIN EN 14470-1
Feuerwiderstandsfähigkeit
90 Minuten
BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT



Justiervorrichtungen

- Zum Ausgleich kleiner Bodenunebenheiten bis max. 10 mm



Transportsockel, integriert

- Einfacher Transport über einen handelsüblichen Hubwagen
- Optionale Sockelblende



Lüftung

- Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75)



Transportboard

- Eignet sich um stehend durch fast alle Türhöhen zu gelangen
- Geeignet für die Modelle mit den Breiten 893 und 1193 mm



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Gefahrstoffschränke

- Extrem robuste Bauweise
- Kratzunempfindliche Strukturlackierung
- **Mit einer Hand zwei Türen öffnen (AGT)**
- **Serienmäßige Tür-Schließ-Automatik (TSA) schließt nach ca. 60 Sekunden die arretierten Türen, optisches und akustisches Warnsignal vor Türschließung**
- Sicheres Arbeiten mit integrierter Türfeststellanlage
- Im Brandfall schließen die Türen selbstständig über den eingebauten Thermoauslöser
- Feuersicherheit 90 Minuten
- Manipulationssicheres Schloss mit Anzeige des momentanen Schließzustandes (Integration in Schließanlage möglich)
- Fest integrierter, unterfahrbarer Sockel (Sockelblende optional erhältlich)
- Leichtes Umsetzen mit Gabelhubwagen möglich
- Standardkorpus RAL 7016 anthrazit

- Empfehlung: Warten Sie Ihre Schränke jährlich, um einen Ausfall durch Abnutzung zu vermeiden

Ausstattungsvarianten

- 3 Fachböden, Stahlblech pulverbeschichtet, Traglast 75 kg, Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz gem. StawaR, Volumen 22 Liter (Schrankbreite 599 mm), 23 Liter (Schrankbreite 893 mm), 33 Liter (Schrankbreite 1193 mm)
- 4 bzw. 6 Auszugswannen, Stahlblech pulverbeschichtet, Traglast 25 kg (Schrankbreite 599 mm), Traglast 60 kg (Schrankbreite 893 und 1193 mm), inkl. Bodenauffangwanne gem. StawaR



Mit Fachböden

Ausstattung	3 Fachböden, 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz		
Breite mm	599	893	1193
T x H mm	615 x 1953	615 x 1953	615 x 1953
Farbe Korpus/Front			
RAL 7016 anthrazit/7035 lichtgrau	E 196 8019 B	E 196 8026 B	E 196 8033 B
RAL 7016 anthrazit/1004 goldgelb	E 196 8020 B	E 196 8027 B	E 196 8034 B
RAL 7016 anthrazit/3020 verkehrsrot	E 196 8021 B	E 196 8028 B	E 196 8035 B
RAL 7016 anthrazit/5010 enzianblau	E 196 8022 B	E 196 8029 B	E 196 8036 B
RAL 7016 anthrazit/6011 resedagrün	E 196 8023 B	E 196 8030 B	E 196 8037 B
RAL 7016 anthrazit/9010 reinweiß	E 196 8024 B	E 196 8031 B	E 196 8038 B
RAL 7016 anthrazit/silber	E 196 8025 B	E 196 8032 B	E 196 8039 B
Euro	**2.976,-**	**3.617,-**	**3.782,-**

WARTUNG

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MPA Dresden GS geprüfte Sicherheit

DIN EN TYP 90 DIN EN 14470-1 Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT

Mit Auszugwannen

Austattung	4 Auszugwannen	6 Auszugwannen	4 Auszugwannen	6 Auszugwannen	4 Auszugwannen	6 Auszugwannen
Breite mm	599		893		1193	
T x H mm	615 x 1953	615 x 1953	615 x 1953	615 x 1953	615 x 1953	615 x 1953
Farbe Korpus/Front						
RAL 7016 anthrazit/1004 goldgelb	E 198 0060 B	E 198 0067 B	E 198 0074 B	E 198 0081 B	E 198 0088 B	E 198 0095 B
RAL 7016 anthrazit/7035 lichtgrau	E 198 0061 B	E 198 0068 B	E 198 0075 B	E 198 0082 B	E 198 0089 B	E 198 0096 B
RAL 7016 anthrazit/3020 verkehrsrot	E 198 0062 B	E 198 0069 B	E 198 0076 B	E 198 0083 B	E 198 0090 B	E 198 0097 B
RAL 7016 anthrazit/5010 enzianblau	E 198 0063 B	E 198 0070 B	E 198 0077 B	E 198 0084 B	E 198 0091 B	E 198 0098 B
RAL 7016 anthrazit/6011 resedagrün	E 198 0064 B	E 198 0071 B	E 198 0078 B	E 198 0085 B	E 198 0092 B	E 198 0099 B
RAL 7016 anthrazit/9010 reinweiß	E 198 0066 B	E 198 0073 B	E 198 0080 B	E 198 0087 B	E 198 0094 B	E 198 0101 B
RAL 7016 anthrazit/silber	E 198 0065 B	E 198 0072 B	E 198 0079 B	E 198 0086 B	E 198 0093 B	E 198 0100 B
Euro	**3.413,-**	**3.711,-**	**4.428,-**	**4.905,-**	**4.532,-**	**5.070,-**

Transportboard

- 2 Boards für den simplen Schranktransport
- Geeignet für Schrankbreiten 893 und 1193 mm

Art.-Nr.	Euro/Paar
E 832 255 B	202,-



Sockelblenden

geeignet für Schrankbreite	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
599 mm	520 x 90 x 35	E 832 258 B	30,-
893 mm	820 x 90 x 35	E 832 257 B	33,-
1193 mm	1120 x 90 x 35	E 832 256 B	41,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fass-Schränke mit Türfeststellanlage

- Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510, typgeprüft nach DIN EN 14470-1, Anhang A (gleichwertig Typ 90)
- Empfehlung: Warten Sie Ihre Schränke jährlich, um einen Ausfall durch Abnutzung zu vermeiden

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MPA Dresden GS geprüfte Sicherheit

DIN EN

WARTUNG

TYP 90 DIN EN 14470-1 Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT

Ihre Produktvorteile:

- Feuerbeständige Konstruktion mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten
- Die Schränke können direkt im Arbeitsraum aufgestellt werden und ersparen somit aufwendige innerbetriebliche Versorgungswege
- Kunststoffbeschichtetes Feinblech, RAL 7035 lichtgrau
- Hochwertige Dichtungen im gesamten Türbereich
- 1 Auffangwanne
- Serienmäßig mit Türfeststelleinrichtung, die im Brandfall selbstständig schließt
- Abluft-/Zuluftführung über Anschluss-Stutzen NW 75 im Dachbereich
- Serienmäßig mit Erdungsklemmen innen zur Erdung von Einrichtungsteilen oder Gebinden
- Großes Innenvolumen für maximale Ausnutzung der Lagerkapazitäten



Für 1 x 200 l Fass

Für 2 x 200 l Fass



Inkl. Lagerregal mit 4 Fachböden, 1 Auffangwanne 66 l



Gleitschienenschließer
Hochwertige Gleitschienenschließer bewegen mühelos die Türen der Schränke. Kein störender Türschließarm im Schrankinnenraum.



Bodenauffangwanne
Robuste, verzinkte Bodenauffangwanne mit verzinktem Gitterrost. Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von 200-l-Gebinden.

Auffangvolumen l	Fassanzahl Stück	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
220	1 x 200 l	1105 x 1015 x 2324	935 x 864 x 1890	RAL 7035 lichtgrau	E 647 9945 B	**5.599,-**
	2 x 200 l	1555 x 1015 x 2324	1385 x 864 x 1890	RAL 7035 lichtgrau	E 647 9946 B	**6.529,-**

Auffangvolumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
66	1555 x 1015 x 2324	1385 x 864 x 1890	RAL 7035 lichtgrau	E 647 9947 B	**6.695,-**

Ausführung	Passend zu	Art.-Nr.	Euro
Zusätzliche Lagerebene	E 647 9945	E 810 761 B	**143,-**
	E 647 9946	E 810 766 B	**167,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Arbeiten Sie mit Gefahrstoffen an Ihrem Arbeitsplatz?

Die gesetzlichen Anforderungen an den Arbeitgeber sind in den letzten Jahren zunehmend erhöht worden. Zwar gehen diese Anforderungen in die Richtung einer Deregulierung, sind jedoch verbunden mit der dadurch höheren Eigenverantwortung.

Luft ist ein geeignetes Medium um luftgängige Gefahrstoffe, in einen entsprechenden Filter oder auch in Bereiche mit höherer Verdünnung zu transportieren. Gefahrstoffarbeitsplätze gewährleisten, durch präzise aufeinander abgestimmte Frischluftschleier im Bereich der Frontöffnung, den Schutz des Nutzers.



Sicherheit in Funktion

- Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14175-3 (5.4.4)
- Permanente Anzeige der lufttechnischen Funktion durch die serienmäßig eingebaute Überwachungseinrichtung
- Überwachung der vorhandenen Luftmengen im Ab- und Zuluftschacht per Druckmessung
- Integrierte Druckdosen mit einstellbarem Sollwert, eingestellt auf die erforderlichen Soll- (Mindest-) Luftmengen
- Alarmsignal (akustisch und optisch) bei ca. 10%-iger Abweichung gegenüber den eingestellten Luftwerten
- Optionaler potentialfreier Alarmkontakt zur Weiterleitung an eine zentrale Leitstelle
- Integrierter Akku zur Funktionssicherung der gesamten Überwachungseinheit auch bei Stromausfall

Zahlreiche Anwendungsbereiche

Neben den klassischen Laboratorien, wie sie z. B. in der DGUV-I 213-850 aufgeführt werden, gibt es zahlreiche weitere Arbeitsplätze, an denen mit Gefahrstoffen im weitesten Sinne umgegangen wird.
Dies sind z. B.

- Maschinen (Kühlen, Schleifen, Stäube, …)
- Lager (Lösemittellager, Chemikalienlager, Chemikalienausgabe …)
- Werkstatt (Lötplatz, Schweißtische, Klebeplatz, Reinigungsplatz, Schleifplatz …)
- Arbeiten mit Lösemitteln (Reinigen, Umfüllen, Kleben, ...)

Sicherheit bei der Schadstofferfassung

Der Gefahrstoffarbeitsplatz bietet dem Anwender durch gezieltes Ausblasen von Reinluftschleiern im Frontbereich und Absaugung an der Rückwand - eine höchst effiziente Form der Schadstofferfassung.

Wie funktioniert der Gefahrstoffarbeitsplatz?

- Der Gefahrstoffarbeitsplatz muss generell an eine bauseitige Abluftanlage angeschlossen werden
- Benötigte Zuluft wird über einen leistungsstarken Radialventilator aus dem Arbeitsraum angesaugt
- Weiterleitung der Zuluft in die über Eckknoten miteinander verbundenen Aluminium-Rahmenprofile
- Im Rohrrahmen entstehender Überdruck versorgt die beiden 45° nach innen geneigten Frischluftdüsen
- Optimal wirksame Absaugung, effiziente Erfassung der Gefahrstoffe über die Ansaugschlitze
- Weiterleitung in das Abluftsystem

Gefahrstoffarbeitsplätze mit Frischluftschleier

• Einhaltung der vorgeschriebenen Arbeitsplatzgrenzwerte • Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14175-3 (5.4.4) • Maximale Sicherheit für den Anwender • Robuste Konstruktion aus gut beständigen, eloxierten Aluminiumprofilen • Seitliche Verglasung aus 5 mm ESG • Hohe Effizienz bei der Schadstofferfassung durch spezielle Frischluftschleiertechnik im Innenraum • Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss an eine Entlüftungsanlage sowie für Elektroanschluss (230 V/50 Hz) • Zur freien Aufstellung auf vorhandene Arbeitsflächen und/oder zur Einhausung bestehender Apparate/Arbeitsverfahren

Inklusive Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige, Frischluftschleier, Innenbeleuchtung, transparenten Seitenwänden und melaminharzbeschichteter Rückwand.
Ohne Arbeitsplatte, zum Aufstellen auf vorhandene Werkbänke/Arbeitsplätze oder optional lieferbarem Untergestell (nur in Verbindung mit Arbeitsplatte verwendbar).

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Funktionsweise:
Die hohe Sicherheit wird durch Frischluftschleier erreicht, die an der vorderen Kante der Arbeitsfläche und an der Decke ausgeblasen werden.
Die Frischluftschleier treiben die gefährlichen Dämpfe in Richtung der Rückwand, wo sie abgesaugt werden.



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1200 x 750 x 1400	E 647 9948 B	**5.099,-**

Sicherheitsschränke mit Vertikalauszügen



Sicherheitsschränke mit praktischen Vertikalauszügen

- Direkter Zugriff auf alle eingelagerten Gebinde bei maximaler Übersichtlichkeit
- Maximale Sicherheit bei der Gefahrstofflagerung
- Perfekte Integration in bestehende Arbeitsabläufe
- Optimale Nutzung vorhandener Flächen
- Höchster Komfort in der Anwendung
- Die elektromotorisch gesteuerten Vertikalauszüge sind bequem in der Bedienung und ermöglichen ein einfaches Arbeiten am Schrank mit Zugriff von beiden Seiten
- Eingelagerte Gebinde lassen sich jederzeit einsehen und einfach erreichen
- Empfehlung: Warten Sie Ihre Schränke jährlich, um einen Ausfall durch Abnutzung zu vermeiden

Optionales Zubehör
Relingsystem und Antirutschmatte für Fachböden

Gleiches Lagervolumen wie Standardschränke, jedoch bei halber Schrankbreite

In einem 450 mm breiten Sicherheitsschrank mit Vertikalauszug kann annähernd die gleiche Menge an Flüssigkeiten gelagert werden wie in einem 900 mm breiten Standard-Sicherheitsschrank mit Auszügen.

WARTUNG

MPA Dresden GS geprüfte Sicherheit

TYP 90 DIN EN 14470-1 Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

FREI VERWENDUNGS STELLE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

DIN EN

Elektromotorisches Öffnen und Schließen der Auszüge

Die Vertikalauszüge der Sicherheitsschränke werden über Elektromotoren, ohne zusätzlichen Kraftaufwand, geöffnet und verschlossen. Diese gleiten sanft und leise aus und in den Schrankkorpus.



Flexibles Lagern

Jede Lagerebene kann individuell dem aktuellen Bedarf angepasst werden. In einem Raster vom 32 mm können die Fachböden in jeder beliebigen Aufteilung durch den Nutzer verstellt werden.



Der beidseitige Zugriff ist ideal für die Integration in Arbeitsplätze





Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Sicherheitsschränke mit praktischen Vertikalauszügen

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gem. DIN EN 14470-1 und TRGS 510 (Anhang 1)

• Stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Oberfläche inkl. Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten • Robustes und langlebiges elektromechanisches Öffnen und Schließen der Vertikalauszüge per Knopfdruck • Serienmäßige Stoppfunktion der Vertikalauszüge • Der elektromechanische Antrieb erkennt Widerstände und reagiert sofort darauf • Blockiert ein Gegenstand den Auszug beim Öffnen, stoppt dieser und signalisiert dies mit einem Warnton • Wird der Auszug beim Zufahren blockiert, erklingt ebenfalls ein Warnton und der Auszug stoppt und fährt ein Stück auf • Dadurch ist eine Klemmgefahr ausgeschlossen • Werden bei dem zweizügigen Schrank beide Auszüge gleichzeitig betätigt, erkennt die Elektronik dies und blockiert den zweiten Auszug in geschlossener Position, dadurch ist eine Kippgefahr ausgeschlossen • Der Auszug verfügt über eine Schließautomatik, nach 60 Sekunden wird der offene Auszug, mit optischem und akustischem Warnsignal, wieder geschlossen • Die Vertikalauszüge sind abschließbar (Profilzylinderschloss) inkl. Schließzustandskontrolle (Rot/Grün), dadurch wird garantiert, dass unbefugte Personen keinen Zugriff auf die eingelagerten Gefahrstoffe haben • Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss an eine technische Abluft vorhanden (NW 75)



Mit 1 Vertikalauszug

B x T x H mm	**450 x 860 x 1966**	
Ausstattung	**4 Fachböden** **1 Lochblecheinsatz** **1 Bodenwanne (Vol. 12 Liter)**	
Farbe Korpus/Front	**Art.-Nr.**	**Euro**
RAL 7035 lichtgrau	E 602 0903 B	**4.750,-**
ähnlich RAL 9016 laborweiß	E 602 0904 B	**4.750,-**
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 1004 goldgelb	E 602 0905 B	**4.750,-**
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau	E 602 0906 B	**4.750,-**
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 3020 verkehrsrot	E 602 0907 B	**4.750,-**
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 5010 enzianblau	E 602 0908 B	**4.750,-**
RAL 7016 anthrazitgrau/Edelstahl	E 602 0909 B	**4.750,-**



Mit 2 Vertikalauszügen

B x T x H mm	**819 x 860 x 1966**	
Ausstattung	**8 Fachböden** **2 Lochblecheinsätze** **2 Bodenwannen (Vol. je 12 Liter)**	
Farbe Korpus/Front	**Art.-Nr.**	**Euro**
RAL 7035 lichtgrau	E 602 0910 B	**6.498,-**
ähnlich RAL 9016 laborweiß	E 602 0911 B	**6.498,-**
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 1004 goldgelb	E 602 0912 B	**6.498,-**
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau	E 602 0913 B	**6.498,-**
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 3020 verkehrsrot	E 602 0914 B	**6.498,-**
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 5010 enzianblau	E 602 0915 B	**6.498,-**
RAL 7016 anthrazitgrau/Edelstahl	E 602 0916 B	**6.498,-**



Zubehör

Ausführung	**Art.-Nr.**	**Euro**
Fachboden, RAL 7035 lichtgrau, Traglast 50 kg	E 602 0917 B	**48,-**
Reling-System (für einen Fachboden) VE 2 Stück, RAL 7035 lichtgrau	E 602 0918 B	**89,-**
Antirutschmatte für Fachboden, schwarz	E 602 0919 B	**24,-**

Entlüftungsgeräte

- Besonders geräuscharm, ideal zum Einsatz in der Arbeitsumgebung
- Komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker
- Anschluss-Stutzen NW 75
- ATEX-konform CE Ex
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech RAL 7035 lichtgrau
- B x T x H: 200 x 400 x 200 mm
- Gewicht: 7 kg
- Ohne Abluftüberwachung: grüne Kontrollleuchte erlischt bei Stromausfall
- Mit Abluftüberwachung: Integrierte Druckdose
- Optional mit potentialfreiem Alarmkontakt erhältlich

Technische Daten:
- Motorleistung: 0,03 kW • Nennspannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz • Stromaufnahme: 0,35 A
- Geräuschpegel: 35 dB(A) • Umdrehungen: 2450 Upm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung



Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung zur Wandmontage

Variante	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Entlüftungsaufsatz	Ohne Überwachung	E 810 527 B	**765,-**
	Mit Abluftüberwachung	E 196 8048 B	**919,-**
	Mit Abluftüberwachung + Alarmkontakt	E 196 8049 B	**1.000,-**
	Ohne Abluftüberwachung zur Wandmontage	E 196 8050 B	**791,-**
	Mit Abluftüberwachung zur Wandmontage	E 196 8051 B	**942,-**
	Mit Abluftüberwachung + Alarmkontakt zur Wandmontage	**E 196 8052 B**	**1.027,-**
	Mit Abluftüberwachung + Alarmkontakt für Fassschränke	E 198 8276 B	**1.047,-**

Umluftfilter-Aufsätze

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Aufstellortes
- Aktiver Personenschutz
- Sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem
- Flüsterleise, nur ca. 23 dB(A)
- ATEX-konform CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

• Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech • Komplett mit mehrstufigem Filtersystem, Anschlusskabel und Netzstecker • Inkl. Überwachungselektronik • Inkl. Displayanzeige und Tastenbedienfeld • Inkl. Sekundärfilter • Abluft- und Filterüberwachung über optischen und akustischen Alarm und potentialfreiem Alarmkontakt • Abmessungen B × T × H 308 × 555 × 256 mm • Der steckerfertige Umluftfilteraufsatz ist in der Lage Lösemitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) permanent bis zur Filtersättigung zu mehr als 99,999 %, sowohl unter normalen Betriebsbedingungen als auch bei einem Unfall im Sicherheitsschrank zurückzuhalten



flüsternd reine Luft, 23 dB (A)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ausführung	Für Sicherheitsschränke	Für Fassschränke
Nennspannung V	**85-265**	**85-265**
Frequenz Hz	**50/60**	**50/60**
Stromaufnahme A	**0,13**	**0,13**
Emmissionsschalldruckpegel dB(A)	**23**	**23**
Volumenstrom m3/h	**10**	**24**
Art.-Nr.	E 642 3520 B	E 642 3521 B
Euro	**1.681,-**	**1.757,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Umweltschränke

Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen fordert der Gesetzgeber auch bei Kleinmengen besondere Sorgfalt. Umweltschränke sind hierfür die richtige Wahl.
• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • 3-Riegel-Verschluss mit Ergo-Lock (patentierter Mechanismus) • Türen oben und unten mit je einer Lochrosette zur Belüftung • Türverstärkung für hohe Stabilität • Türöffnungswinkel 110° • Geprüfte Auffangwannen (gem. WHG) aus verzinktem Stahl, Traglast 80 kg, 50 mm Höhe, Auffangvolumen 10 / 20 Liter bei Breite 500 / 930 mm

Ihre Produktvorteile:
- Türen oben und unten mit je 1 Lochrosette zur Belüftung
- Vollverzinkte und flüssigkeitsdichte Wannen, geprüft nach WHG
- Patentierter Schließmechanismus, zum Schließen einfach zudrücken









Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit



Ergo-Lock, zum Schließen einfach zudrücken

B x T x H mm	500 x 500 x 1000	500 x 500 x 1950	930 x 500 x 1000	930 x 500 x 1950
Anzahl Wannen Stück	**2**	**4**	**2**	**4**
Farbe Korpus/Front				
RAL 7035 lichtgrau	E 604 3133 B	E 604 3139 B	E 604 3136 B	E 604 3142 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 640 9062 B	E 640 9063 B	E 640 9064 B	**E 851 263 B**
RAL 7035 lichtgrau/RAL 1023 verkehrsgelb	E 604 3135 B	E 604 3141 B	E 604 3138 B	**E 604 3144 B**
Euro	**504,-**	**540,-**	**593,-**	**639,-**
Zusätzliche Auffangwannen, verzinkt	**Für Schrankbreite 500 mm**		**Für Schrankbreite 930 mm**	
Art.-Nr.	E 642 4041 B		E 642 4042 B	
Euro	**40,50**		**48,-**	

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

2.3 Umweltschränke

Umweltschränke PLUS

• Für die Lagerung von Kleingebinden, welche gewässergefährdende Stoffe enthalten • Hergestellt aus hochwertigem, pulverbeschichteten Stahlblech • Ausgestattet mit dichtgeschweißten Wannenböden nach Herstellerstandard • Optional erhältlich: ÜHP-Bodenauffangwannen entsprechend der Bauregelliste A Teil 1 des DIBt Berlin unter laufender Nummer 15.22 • Bei austretenden Flüssigkeiten wird die Auffangwanne nach vorne hin entnommen

• Flügeltüren mit stabilitätsfördernder Schließleistenabdeckung, dreiriegeligem Rundgriffverschluss mit Zylinderschloss, Belüftungsöffnungen und Kartentasche (Zur Aufbewahrung von Gebrauchsanweisungen und Packungsbeilagen)

Ihre Produktvorteile:

- Vollverzinkte und flüssigkeitsdichte Wannen, Flächentraglast bis zu 100 kg
- Flügeltüren mit Verstärkung, Lüftungsschlitzen, Kartentasche und Drehgriff mit 3-Punkt-Schließung und Zylinderschloss



MULTI RECYCLING KREISLAUFWERKSTOFFE

ECO EFFICIENT NACHHALTIG PRODUZIERT

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

TÜV NORD Baumuster geprüft

Abb.	1	2	3	4	5
B x T x H mm	**500 x 500 x 900**	**1000 x 500 x 900**	**500 x 500 x 1800**	**1000 x 500 x 1800**	**1000 x 500 x 1800**
Anzahl Wannen Stück	**2 x 10 Liter**	**2 x 22 Liter**	**4 x 10 Liter**	**4 x 22 Liter**	**7 x 10 Liter**
Farbe Korpus/Front					
RAL 7035 lichtgrau	E 813 357 B	E 813 360 B	E 813 363 B	E 813 366 B	E 813 369 B
RAL 7035 lichtgrau / RAL 1003 signalgelb	E 813 355 B	E 813 358 B	E 813 361 B	E 813 364 B	E 813 367 B
RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau	E 813 356 B	E 813 359 B	E 813 362 B	E 813 365 B	E 813 368 B
Euro	**463,-**	**682,-**	**707,-**	**758,-**	**1.156,-**

Ersatzwannen / Lochblecheinlagen

Ausführung	Volumen l	für Schrankbreite mm	Art.-Nr.	Euro
Schrankwanne	10	500	E 813 347 B	**58,-**
	22	1000	E 813 348 B	**75,-**
Schrankwanne ÜHP	10	500	E 813 349 B	**123,-**
	22	1000	E 813 350 B	**154,-**
Bodenauffangwanne ÜHP	19	500	E 813 351 B	**154,-**
	43	1000	E 813 352 B	**187,-**
Lochblecheinlage	10	500	E 813 353 B	**33,50**
	22	1000	E 813 354 B	**37,-**



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Chemikalienschränke

• Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung in RAL 7016 anthrazitgrau • Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss • Stellfüße mit der Möglichkeit die Bodenunebenheiten auszugleichen • Natürliche Eigenbelüftung über im Boden befindliche Luftöffnungen • Inklusive 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR mit Lochblecheinsatz als erste Lagerebene

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ihre Produktvorteile:

- Zur vorschriftsmäßigen Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen gem. TRGS 510 und Gefahrstoffverordnung
- Verzinkte Fachböden, höhenverstellbar 25 mm
- Sicherheitsbox zugelassen zur Lagerung enzündbarer Flüssigkeiten, Spraydosen usw., Feuerwiderstandfähigkeit 30 Minuten (typgeprüft)



1



2

3

Abb.	1	2	3
B x T x H mm	**545 x 520 x 1950**	**1055 x 520 x 1950**	**1055 x 520 x 1950**
Ausstattung	**3 Fachböden**	**3 Fachböden**	**2 Fachböden**
	1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz	**1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz**	**1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz**
Farbe Korpus/Front	**-**	**-**	**Mit Sicherheitsbox**
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 1004 goldgelb	E 198 8294 B	E 198 8298 B	E 198 8302 B
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau	E 198 8295 B	E 198 8299 B	E 198 8303 B
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 3020 verkehrsrot	E 198 8296 B	E 198 8300 B	E 198 8304 B
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 5010 enzianblau	E 198 8297 B	E 198 8301 B	E 198 8305 B
Euro	**811,-**	**970,-**	**1.940,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Sicherheitsbehälter

• Zum innerbetrieblichen Transport sowie zur Aufbewahrung und Verteilung von Flüssigkeiten • Alle Behälter werden in robuster Ausführung gefertigt und entsprechen geltenden Sicherheitsanforderungen

aus Stahlblech

- Sicherheitsbehälter Typ I aus Stahlblech
- Innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Selbstschließende Ausgießöffnung
- Automatischer Überdruckausgleich
- Eingebaute Flammsperre aus Edelstahl
- Hohe Standsicherheit
- Sichere und komfortable Bedienung
- Behälterkennzeichnung im Lieferumfang enthalten
- Geprüfte Sicherheitsprodukte (FM, UL/ULC)



Volumen l	Ø x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	117 x 210	rot	E 198 8278 B	155,-
4	241 x 279	rot	E 198 8279 B	121,-
7,5	241 x 349	rot	E 198 8280 B	141,-
19	298 x 429	rot	E 198 8281 B	150,-

aus Polyethylen

- Sicherheitsbehälter aus Polyethylen
- Robuste Konstruktion aus 4 mm starkem HDPE
- Bedienelemente und Verschlüsse aus Edelstahl mit PTFE-Dichtung
- Selbstschließende Ausgießöffnungen
- Automatischer Druckausgleich
- Erdungsanschluss außen verbunden mit Flammsperre
- Hohe Medienbeständigkeit
- Behälterkennzeichnung im Lieferumfang enthalten
- Geprüfte Sicherheitsprodukte (FM)



Volumen l	B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
2	117 x 194 x 241	rot	E 198 8282 B	118,-
4	117 x 194 x 324	rot	E 198 8283 B	131,-

Sparanfeuchter

• Zum sicheren Befeuchten von Putzlappen, Schwämmen etc. • Pumpwerk aus Messing bringt die Flüssigkeit zum Tränkteller • Tränkteller federnd gelagert, inkl. Flammsperre
• Sparsame Entnahme • Nicht benötigte Flüssigkeit fließt in den Behälter zurück

aus Stahlblech

- Innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Behälter reduziert austretende Dämpfe auf ein Minimum
- Hohe Standsicherheit
- Behälterkennzeichnung im Lieferumfang enthalten
- Geprüfte Sicherheitsprodukte (FM)

Volumen l	Ø x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	185 x 143	rot	E 198 8284 B	100,-
2	185 x 187	rot	E 198 8285 B	108,-
4	185 x 267	rot	E 198 8286 B	122,-



aus Polyethylen (HDPE)

- Hergestellt aus 4 mm starkem Polyethylen (HDPE), rot eingefärbt
- Schlagfest und explosionsgeschützt

Volumen l	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	135 x 250	E 811 050 B	132,-

Wasch- und Tauchbehälter
aus Stahlblech

- Innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Ideal zum Reinigen und Entfetten von Teilen und Werkstücken
- Robuste Ausführung
- In Verbindung mit Teilekorb optimal zum Eintauchen der zu reinigenden Teile
- Deckel über Schmelzlot gesichert, selbsttätiges Schließen im Brandfall
- Hohe Standsicherheit, sicheres Arbeiten
- Geprüfte Sicherheitsprodukte (FM)



Volumen l	Ø x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
4	238 x 140	rot	E 198 8289 B	203,-
8	238 x 254	rot	E 198 8290 B	211,-
30	397 x 362	rot	E 198 8292 B	264,-
Kleinteilekorb				
für 8 Liter Behälter		verzinkt	E 198 8291 B	86,-
für 30 Liter Behälter		verzinkt	E 198 8293 B	133,-

Kleinteilereiniger
aus Stahlblech

- Innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Ideal zum Reinigen von Kleinteilen oder zum Eintauchen von Werkstücken
- Federbedientes Eintauchsieb, dient gleichzeitig als Flammsperre
- Dosierte, effiziente Verwendung von Lösemittel
- Sicherheit durch integrierten Kantenschutz
- Behälterkennzeichnung im Lieferumfang enthalten
- Geprüfte Sicherheitsprodukte (FM)



Volumen l	Ø x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
2	238 x 83	rot	E 198 8287 B	136,-
4	283 x 114	rot	E 198 8288 B	146,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Entsorgungsbehälter aus Polyethylen

• Für geruchfreies Entsorgen von korrosiven, nicht lösemittelhaltigen Abfällen • Bedienung über Fußpedal • Deckel ist selbstschließend



Volumen l	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
23	420 x 343	E 816 352 B	115,-
38	420 x 458	E 816 353 B	134,-
53	560 x 458	E 816 354 B	144,-

Entsorgungsbehälter aus Stahlblech

• Selbstschließender Deckel • Entsorgen von entzündbaren, gewässergefährdenden Flüssigkeiten und getränktes Putzmaterial (Lösungsmittel, Verdünner, Öle, Klebstoffe) • Bodenbelüftung schützt vor Selbstentzündung • Großer Griff zum einfachen Transport des Behälters



Volumen l	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
20	302 x 403	E 196 8053 B	136,-
34	354 x 464	E 196 8054 B	140,-
52	408 x 514	E 196 8055 B	169,-
80	467 x 595	E 196 8056 B	218,-

Sicherheits-Putzwollkästen

• Robuste Konstruktion aus Qualitätsstahlblech • Pulverbeschichtet • Mit selbstschließender Pendelklappe, feuer- und geruchshemmend • Die beiden seitlich eingelassenen Tragegriffe erleichtern das Handling • Volumen 73 Liter • B x T x H 400 x 400 x 680 mm

Auch mit einem Volumen von 45 Litern auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 3000 feuerrot	E 815 765 B	180,-
RAL 7035/5010 lichtgrau/enzianblau	E 815 766 B	180,-



Geräuschlose Pendelklappen!

Dosierkannen und -kanister aus Edelstahl

• Sicheres Lagern, Verteilen, Befüllen und Transportieren brennbarer Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen • Schützen den Tagesbedarf an brennbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz • Behälter aus hochwertigem Edelstahl 1.4401 • Dichtungen aus PTFE • Herausnehmbare Flammsperre aus perforiertem Edelstahl • Überdruckventil im Feindosierer und der Schraubkappe verhindern ein Explodieren des Behälters bei Erwärmung • Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen/-hinweisen

Dosierkannen

• Ergonomische Form für sicheres Arbeiten • Zur innerbetrieblichen Verwendung • Feindosierer nach allen Seiten drehbar • Mit Belüftung und Überdruckventil • Verschluss öffnet sich auf Hebeldruck und schließt nach Loslassen wieder



Volumen l	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	115 x 210	E 812 560 B	200,-
2,5	145 x 280	E 812 561 B	210,-
5	145 x 445	E 812 562 B	238,-

Dosierkanister

• Für ergonomisches und sicheres Arbeiten • Platzsparende Aufstellung und Lagerung • Hohe Standsicherheit • Zur innerbetrieblichen Verwendung • Feindosierer nach allen Seiten drehbar • Mit Belüftung und Überdruckventil • Verschluss öffnet sich auf Hebeldruck und schließt nach Loslassen wieder



Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
5	240 x 430 x 170	E 812 580 B	306,-
10	240 x 430 x 240	E 812 581 B	332,-
20	175 x 380 x 495	E 812 582 B	402,-

Altöl-Sammelwannen

• Aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE) • Sichere Aufnahme von Altöl • Auch für Kühlflüssigkeit geeignet



Abb.	Ausführung	Volumen ca. l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
ohne Abb.	offen	19	465 x 575 x 162	E 812 231 B	96,-
1	geschlossen mit Rollen	60	915 x 600 x 245	E 812 233 B	409,-



Fasstrichter mit Deckel und Sieb

• Aus Polyethylen (PE) hergestellt • Für sicheres Befüllen • Dosen und Filter etc. können zum Abtropfen auf der gerillten Fläche abgestellt werden



Abb.	Ausführung	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	Für 200 l Fässer	610 x 230	E 601 9629 B	72,-
2	Für IBC/KTC Container	640 x 150	E 601 9630 B	94,-

Fasstrichter aus Stahl, rund

• Sicheres Befüllen von 200-l-Fässern Ø 580 mm • Volumen ca. 30 Liter • Ø x Höhe 650 x 135 mm
• Stabile Stahlblechausführung, grau pulverbeschichtet



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
ohne Sieb, ohne Deckel	E 812 260 B	123,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Messing-Zapfhähne

• Selbstschließend inkl. Flammensperre und PTFE-Dichtung



Abb.	Gewinde	Art.-Nr.	Euro
1	3/4"	E 813 248 B	79,-
2	3/4"	E 813 252 B	73,-
3	2"	E 813 253 B	221,-

Edelstahl-Zapfhähne

• Für aggressive Flüssigkeiten
• Selbstschließend inkl. Flammensperre und PTFE-Dichtung
• Entnahmeposition verstellbar



Abb.	Gewinde	Art.-Nr.	Euro
1	3/4"	E 813 249 B	188,-
2	3/4"	E 813 255 B	250,-

Zinkspritzguss-Zapfhähne

• Selbstschließend inkl. Flammensperre
• Dichtung aus Kunststoff



Gewinde	Art.-Nr.	Euro
3/4"	E 813 254 B	42,-

Fasshähne aus Polyethylen

• Für ätzende und aggressive Chemikalien
• **Ohne Dichtung**



Gewinde	Art.-Nr.	Euro
3/4"	E 813 256 B	39,-
2"	E 813 257 B	67,-

Ablasshähne

• Absolut dichtschließend • Besonders leichtgängig • Mit Anschluss-Überwurf-Mutter, garantiert senkrechte Position des Hahns • Druckbeständig bis 2 bar bei 20 °C (ohne Auslaufwinkel und Tülle) • 1 + 3 Mit Auslaufwinkel und drehbarem Nachtropfverhinderer • Mit Reduzier-Auslauftülle für enge Flaschenöffnungen, 6-8 mm Außendurchmesser • Medienberührte Teile PP, PE und PTFE • PA, elektrisch leitfähig

1 • Für Lebensmittel geeignet • Nicht für kristallisierende Flüssigkeiten geeignet
2 • Für Lebensmittel geeignet
3 • Ex-Schutz beachten • Antistatik-Set siehe Seite 413 • Lieferung inkl. elektrisch leitfähigem PA-Adapter für 3/4" Innengewinde







Abb.	Material	Art.-Nr.	Euro
1	PP	E 196 7132 B	42,50
2	PP	E 196 7136 B	31,50
3	PA	E 196 7137 B	44,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Fass-Schlüssel

Material	Art.-Nr.	Euro
Bronze	E 813 259 B	84,-
Gusseisen	E 813 261 B	60,-



• Gusseisen

• Bronze - keine Funkenbildung



Fass-Sicherheitsventil

• Aus Messing, mit 2"-Gewinde
• Sorgt für den nötigen Druckausgleich beim Abfüllen oder Umpumpen
• Öffnet automatisch bei 0,35 bar

Gewinde	Art.-Nr.	Euro
2"	E 813 260 B	87,-



Fass-Werkzeug

• Aus Polypropylen
• Hohe Beständigkeit gegen viele Säuren und Laugen (Nicht geeignet für Waschbenzin)
• Zum Öffnen und gleichzeitigem Entleeren von Gebinden mit 2"-Gewinde
• Restlose Entleerung von liegenden Fässern

Art.-Nr.	Euro
E 813 262 B	137,-



Füllstandsanzeiger

• Ermöglicht das Abfüllen auch im montierten Zustand
• Passend für 3/4" Fasshähne
• Aus verchromtem Stahl

Art.-Nr.	Euro
E 813 263 B	126,-



Überfüllanzeiger

• Zeigt an, wenn das Fass nahezu gefüllt ist
• Mit Schutzkappe und integrierter Entlüftung

Art.-Nr.	Euro
E 813 264 B	59,-



Füllstandsanzeiger

• Aus Stahl
• Mit Volumenskala
• Für nicht ätzende Flüssigkeiten
• Passend für alle üblichen 200-l-Fässer

Art.-Nr.	Euro
E 813 265 B	81,-





Wetterfeste Abdeckhauben für Fässer

• Aus Polyethylen (PE) 130 g/m² (Ausführung in 180g/m² auf Anfrage) • Für 200 Liter Fässer Ø >600 mm mit Gummizug • **VE 10 Stück**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Farbe	Gewicht g/qm	Art.-Nr.	Euro/VE
braun	130	E 822 618 B	116,-
transparent	130	E 822 620 B	116,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Fasspalette

- Für die liegende Lagerung von 200 Liter Fässern
- **Für 2 x 200-l-Fass**
- B x T x H 1280 x 750 x 250 mm



Ausführung	B xT x H mm	Art.-Nr.	Euro
Für 2 x 200-l-Fässer	750 x 1280 x 250	E 811 439 B	148,-

Kanister-Abfüllhilfe

- Leichtes und kraftsparendes Abfüllen von Kanistern
- Konstruktion aus verzinktem Stahlblech
- Vorgerichtet für Wandbefestigung



1



2



3

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Abb.	1	2	3
L x B x H mm	360 x 270 x 520	520 x 375 x 785	520 x 470 x 825
max. Anzahl Kanister	1 x 5 l	1 x 20/25 l	1 x 50/60 l
Gewicht kg	5	6	9
Art.-Nr.	E 604 1976 B	E 604 1977 B	E 604 1978 B
Euro	115,-	130,-	164,-

Fassausgießer, handbetrieben

- Bestehend aus aluverzinktem Stahl
- Für den stehenden Einsatz oder auch zur Wandmontage geeignet
- Leergewicht 5 kg



1



2

Abb.	B x T x H mm	geeignet für	Art.-Nr.	Euro
1	280 x 280 x 410	20/25 Liter Fässer	E 833 018 B	122,-
2	285 x 260 x 410	25 Liter Fässer	E 833 019 B	114,-



Fasszangen

- Je nach Ausführung zum Heben und Transportieren von stehenden oder liegenden Fässern geeignet • Einsetzbar für 200-Liter-Fässer

Farbe	L x B x H mm	geeignet für	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
verzinkt	740 x 200 x 410	stehende Fässer	300	E 812 235 B	245,-
	1020 x 120 x 455	liegende Fässer	360	E 812 237 B	274,-
RAL 2000	740 x 200 x 410	stehende Fässer	300	E 812 234 B	269,-
gelborange	1020 x 120 x 455	liegende Fässer	360	E 812 236 B	292,-



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Fassgreifer, für 120-Liter-Fässer

• Zum sicheren Heben und Transportieren von stehenden 120-Liter-Kunststofffässern mit hohem und niedrigem Deckel • 4-Punkt-Spannsystem • Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange • L x B x H 685 x 495 x 385 mm • Spannweite 370-420 mm • Traglast 350 kg

Farbe	Art.-Nr.	Euro
verzinkt	E 817 179 B	**625,-**
RAL 2000 gelborange	E 817 178 B	**657,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Fassgreifer, für 200-Liter-Fässer

• Zum sicheren Heben und Transportieren von stehenden 200-l-Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässern und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern • 4-Punkt-Spannsystem • Entriegelung durch Betätigung der Führungsstange • L x B x H 875 x 675 x 335 mm • Spannbereich 560-600 mm • Traglast 350 kg

Farbe	Art.-Nr.	Euro
verzinkt	E 817 181 B	**625,-**
RAL 2000 gelborange	E 817 180 B	**657,-**



1

Fasswendezangen

• Zum vertikalen und horizontalen Heben und Transportieren von Stahl-Spundfässern und Stahl - Deckelfässern • Auswechselbarer Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen • Arretierhebel sichert Offenstellung • Kippstellung über Schalthebel wählbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



2

Abb.	Ausführung	L x B x H mm	Traglast kg	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	60 Liter Fässer	320 x 805 x 905	100	verzinkt	E 817 183 B	**1.504,-**
				RAL 2000 gelborange	E 817 182 B	**1.530,-**
2	200 Liter Fässer	425 x 1105 x 1350	300	verzinkt	E 817 185 B	**1.564,-**
				RAL 2000 gelborange	E 817 184 B	**1.590,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Fasskipper

• Ideal zum Transportieren, dosierten Kippen, Wenden, Mischen oder Ablegen von Stahl-, Spund- und Deckelfässern sowie Kunststoff-L-Ring, -Doppel-L-Ring-Fässern und Deckelfässern von 60-220 Liter Inhalt sowie für 120-240 Liter Müllbehälter • Stabile, wartungsfreie und lackierte Konstruktion zum Stapleranbau oder Kraneinsatz • Prismenbacken mit Spanngurt zur Lastaufnahme • Schwenkbereich 360° • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Gabelabstand: 650 mm • Gabelquerschnitt: 150 x 60 mm • Traglast 300 kg • L x B x H 1000 x 1070 x 405 mm • Feuerverzinkt nach EN ISO 1461 oder in ex-geschützter Ausführung gemäß Richtlinie 2014/34/EU lieferbar, gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Antrieb	RAL 2000 gelborange	RAL 5012 lichtblau	Euro
mit Handkurbel	E 811 466 B	E 811 467 B	**2.447,-**
mit Endloskette	E 811 468 B	E 811 469 B	**2.633,-**

Fassgreifer

• Stabile, wartungsfreie und lackierte Konstruktion • Durch 3-Punkt-Spannsystem sicherer Fassumschlag von Stahl-, Spund- und Deckelfässern sowie Kunststoff-L-, Doppel-L-Ring- und Deckelfässern von 60-220 Liter Inhalt • Selbsttätige Exzentersicherung • Ideal zum Beschicken von Über- bzw. Bergungsfässern • Geeignet für Kran- oder Staplerbetrieb • Für Fass Ø 270-680 mm • Traglast 400 kg • Ø x H 630 x 915 mm





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 2000 gelborange	E 811 448 B	**1.074,-**

Handhebelpumpen

• Förderleistung ca. 0,3-0,45 l/Hub je nach Montage des Pumpenhebels • Für 60 und 200 Liter Fässer und Kanister (aufgrund des Teleskoptauchrohrs, 340-900 mm, Ø 40 mm) • Pumpenkörper aus Polypropylen (Welle und Dichtungen abhängig vom Fördermedium) • Auslaufbogen am Druckstutzen • Gewindeanschluss G 1 1/2" + G 2"

Geeignet für:
Dichtung aus FKM: Für wässrige Chemikalien wie Säuren und Laugen
• Welle aus Edelstahl V2A
Dichtung aus NBR: Für nicht brennbare Mineralölprodukte wie Öle, Diesel, Alkohol bis max. 50 %, Frostschutzmittel (verdünnt), Wasser, etc. • Welle aus Werkzeugstahl

Funktionsweise:
Pumpvorgang durch Hebelfunktion



Gewinde	Tauchtiefe mm	Dichtung	Art.-Nr.	Euro
G 1 1/2" + G 2"	340-900	NBR	E 813 270 B	61,-
		FKM	E 813 269 B	78,-

Robuste Handhebelpumpen

• Förderleistung 0,3 l/Hub • Für 60 und 200 Liter Fässer und Kanister (aufgrund des Teleskoptauchrohrs, 500-900 mm, Ø 34mm) • Pumpenkörper und Welle aus PP, Dichtungen abhängig vom Fördermedium • Schlauchanschluss 3/4" am Druckstutzen • Gewindeanschluss G 2", Adapter erhalten Sie auf Anfrage

Geeignet für:
Dichtung aus FKM: Für wässrige Chemikalien wie Säure und Laugen geeignet
Dichtung aus NBR: Für nicht brennbare Mineralölprodukte wie Öle, Diesel, Alkohol bis max. 50 %, Frostschutzmittel (verdünnt), Wasser etc.

Funktionsweise:
Pumpvorgang druch Hebelfunktion



Gewinde	Tauchtiefe mm	Dichtung	Art.-Nr.	Euro
G 2"	500-900	NBR	E 813 272 B	78,-
		FKM	E 813 271 B	89,-

Handkurbel-Rotationspumpe

• Förderleistung 60 l/min bzw. 1 Liter/Umdrehung • Für 200 Liter Stahl-Fässer • Pumpenkörper aus Aluminium, Tauchrohr aus verzinktem Stahl, Fußfilter Ø 53 mm • Tauchrohrlänge 1080 mm und Ø 30 mm, Fußfilter Ø 53 mm • Dichtung aus NBR • Maximale Förderhöhe 15 m. Maximale horizontale Distanz 50 m • Pumpe mit 2 m Mineralölschlauch, Auslaufkrümmer und Stahl-Fassverschraubung mit Gewinde G2" • Adapter Kunststoff-Fässer und -Kanister auf Anfrage

Dichtung aus NBR: Für dünnflüssige, selbstschmierende, nicht brennbare Medien wie Diesel, Maschinen- und Mineralöle, jedoch nicht für Wasser oder brennbare Medien wie Benzin

Funktionsweise:
Förderung mit Handkurbel-Rotation. Wechsel von Vorwärts- auf Rückwärtsfördern möglich



Gewinde	Tauchtiefe mm	Dichtung	Art.-Nr.	Euro
G 2"	1080	NBR	E 813 278 B	227,-

Edelstahl-Handpumpe

• Förderleistung ca. 0,3-0,6 l/Hub • Für 60 und 200 Liter Stahl-Fässer (Für Kunststoff-Fässer/-Kanister erhalten Sie einen Adapter auf Anfrage) • Pumpenkörper aus Edelstahl 1.4571, alle Dichtungen aus PTFE • Tauchrohrlänge 1000 mm, Ø 32 mm • Die Pumpe wird mit einem 1" Schlauchanschluss, einem Auslaufbogen, einem Fassadapter (aus Messing vernickelt mit Feststeller Gewindeanschluss G 2 "), sowie einem Potentialausgleichskabel-Set geliefert

Geeignet für:
Dichtung aus PTFE: Brennbare Medien wie Benzin, Lösemittel (auch Aceton), Verdünnungen sowie alle neutralen, leicht aggressiven Medien und dünnflüssigen Lebensmittel (PTFE Dichtung)
• Geprüft durch Risikoanalyse und Zündquellenbewertung des TÜVs München

Funktionsweise:
Pumpvorgang durch Hubfunktion



Gewinde	Tauchtiefe mm	Dichtung	Art.-Nr.	Euro
G 2"	1000	PTFE	E 813 273 B	522,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Abfüll- und Transferpumpen

• Förderleistung bei Wasser ca. 20 l/min, bei Öl SAE 30 ca. 9 l/min (jeweils bei +20 °C) • Für 20 Liter Kanister bis zu 200 Liter Fässern geeignet • Pumpenkörper aus PP, Innenteile aus Edelstahl, Dichtungen abhängig vom Fördermedium • Drei Adapter für Spundlochdurchmesser von 46,5-60 mm sowie ein 4-teiliges Saugrohr (Gesamtlänge 1000 mm) werden mitgeliefert • Passende Schläuche als Zubehör lieferbar

Funktionsweise:
Durch den Pumpvorgang wird in dem zu entleerenden Behälter Druck erzeugt, sobald ein Kanister oder Fass unter Druck steht, kann der Anwender den Auslaufhahn öffnen und sein Fördermedium einfach und sicher dosieren.

Geeignet für:
Dichtung aus FKM: Wässrige Chemikalien wie Säuren und Laugen geeignet
Dichtung aus NBR: Nicht brennbare Mineralölprodukte wie Öle, Diesel, Alkohol bis max. 50 %, Frostschutzmittel (verdünnt), Wasser, etc.
Dichtung aus EPDM: Wässrige Chemikalien wie Laugen geeignet





Gewinde	Dichtung	Art.-Nr.	Euro
unabhängig	NBR	E 813 275 B	133,-
	EPDM	E 813 277 B	133,-
	FKM	E 813 276 B	218,-

Fass- und Behälterpumpen

• Zum sicheren und wirtschaftlichen Ab- und Umfüllen von aggressiven Chemikalien wie Säuren und Laugen, Mineralölprodukten oder brennbaren Medien aus Fässern und Containern
• Verschiedene Motorausführungen: Ex-geschützt und nicht Ex-geschützt, auch eine Druckluftversion ist bei den brennbaren Medien für erhöhte Sicherheit verfügbar; für den elektrischen Ex Motor sind Ex Stecker und Ex Steckdose auf Anfrage lieferbar
• Druckluftmotoren und Durchflusszähler sind auf Anfrage erhältlich
• Pumpwerke aus Polypropylen (mit Welle aus Hastelloy, bis max. 50 °C), PVDF, Aluminium oder Edelstahl (alle bis max. 90 °C)
• Außerhalb des Ex-Bereichs sind die Motoren und Pumpwerke dieses Herstellers mit den Produkten einiger Mitbewerber entweder direkt über das Handrad oder über einen Adapter kombinierbar.
• Die dichtungslose Konstruktion der obigen Pumpwerke gewährleistet einen betriebssicheren Einsatz auch bei kurzzeitigem Trockenlauf und reduziert dadurch den Wartungsaufwand.
• Tauchrohrlänge 1000 mm für 60 oder 200 Liter Fässer
• Tauchrohrlänge 1200 mm für IBC

Sie haben die Auswahl zwischen:
• **Fasspumpe**
bestehend aus Elektromotor, Pumpwerk mit Schlauchstecker 1"
(bei den Ex Sets auch Potentialausgleichskabel)
• **Komplettes Fasspumpen-Set**
bestehend aus Elektromotor, Pumpwerk mit Schlauchstecker 1", 2 m medienbeständiger Schlauch, Zapfpistole, Fassadapter mit Gewinde G 2" (bei den Ex-Sets auch Potentialausgleichskabel



Geeignet für	Pumpwerks-material	Tauch-tiefe mm	Förder-höhe m/WS	Förder-menge l/min	Motor-leistung W	Art.-Nr.	Euro	Fasspumpen-Set Lieferumfang	Art.-Nr.	Euro/ Set
Ameisensäure* bis max. 50 %, Natronlauge*, Kalilauge*, Phosphorsäure, Salzsäure, Schwefelsäure bis 90%, etc. *EPDM Dichtungen notwendig	PP	1000	16	112	825	E 817 066 B	916,-	2 m Universal-Chemieschlauch DN 25	E 817 076 B	1.137,-
	PP	1200	16	112	825	E 817 067 B	940,-	Zapfpistole PP Fassadapter PP	E 817 077 B	1.137,-
Chromsäure, Chlorsäure, Flußsäure, Natriumhypochlorid, Salpetersäure und Schwefelsäure	PVDF	1000	16	112	825	E 817 068 B	1.135,-	2 m Vielzweck-Chemieschlauch DN 25	E 817 078 B	1.452,-
	PVDF	1200	16	112	825	E 817 069 B	1.196,-	Zapfpistole PVDF Fassadapter PP	E 817 079 B	1.513,-
Additive, nicht leicht brennbare Mineralölprodukte wie Diesel, Heizöl, Hydrauliköle, Maschinen und Mineralöle (bis max. 1000 mPas)	Alu	1000	16	112	825	E 817 070 B	905,-	2 m Mineralölschlauch DN 25 Zapfpistole	E 817 080 B	983,-
	Alu	1200	16	112	825	E 817 071 B	941,-	Aluminium Fassadapter PP	E 817 081 B	1.021,-
Brennbare Medien wie Lösemittel, Petroleum derExplosionsklasse II A	Edelstahl	1000	11	93	640	E 817 072 B	1.691,-	2 m Vielzweck-Schlauch DN 25 mit leit-	E 817 082 B	2.170,-
	Edelstahl	1200	11	93	640	E 817 073 B	1.728,-	fähigen Schlaucheinbindungen Zapfpistole Messing Potentialausgleichskabel-Set	E 817 083 B	2.231,-
Druckluftbetrieben										
Brennbare Medien wie Lösemittel, Petroleum der Explosionsklasse II C	Edelstahl	1000	9	78	300 (6 bar)	E 817 074 B	1.310,-	2 m Vielzweck-Schlauch DN 25 mit leit-	E 817 084 B	1.911,-
	Edelstahl	1200	9	78	300 (6 bar)	E 817 075 B	1.370,-	fähigen Schlaucheinbindungen Zapfpistole Messing Potentialausgleichskabel-Set	E 817 085 B	1.971,-

Fuß- und Handbalgpumpen

- Förderleistung 12-26 l/min • Förderrohre längenverstellbar
- Mit Universalstopfen für Behälteröffnungen von Ø 30-70 mm
- Rohre aus PP, PVDF oder Edelstahl V2A für verschiedene Flüssigkeiten
- Wahlweise als Fuß- oder Handpumpe

Geeignet für:
Säuren, Laugen und Reiniger (Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit anfragen)

Auch für Lebensmittel geeignet!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



Handpumpen

Ausführung	Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
PP-Handpumpe	700	E 189 1582 B	108,-
PVDF-Handpumpe	700	E 189 1583 B	164,-
Edelstahl-Handpumpe	900	E 189 1584 B	164,-
PP/PVC-Handpumpe mit Schlauch/Hahn	700	E 189 1585 B	108,-

Fußpumpen

Ausführung	Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
PP-Fußpumpe	700	E 189 1573 B	120,-
PVDF-Fußpumpe	700	E 189 1576 B	176,-
Edelstahl-Fußpumpe	900	E 189 1577 B	176,-
PP/PVC-Fußpumpe mit Schlauch/Hahn	700	E 189 1575 B	120,-

LDPE-Saugheber

• Förderleistung 9 l/min • Einfach zu bedienendes Gerät für schnelles Abfüllen von wässrigen Flüssigkeiten aus hoch stehenden in tiefer stehende Gebinde • Mit robustem Kugelhahn aus PP • Transparente Schläuche • Schlauch-Knickschutz mit Aufhängeöse

Geeignet für:
Wässrige Flüssigkeiten sowie Lebensmittel



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
LDPE/PVC/PP	1000	E 196 7131 B	78,-

Kanisterpumpe

• Förderleistung 8 l/min • Für Fässer und Kanister bis zu 60 Liter • Mediumsberührte Teile aus PP, PE und FKM • Pumpengewinde passend für Behältergewinde 64 mm Ø (BSI) • Exakte Dosierung, kein Nachlaufen • Vollständige Behälterentleerung dank stufenlos längenverstellbarem Förderrohr • Adapterset besteht aus 5 verschiedenen Adaptern für Innen- sowie Außengewinde

Geeignet für:
Schwache Säuren, Laugen und petrochemische Stoffe

Nicht geeignet für Salzsäure!



Ausführung	Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
PP/PE/FKM	1000	E 196 7122 B	164,-
Adapterset		E 196 7123 B	84,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

PP-Fasspumpe

• Förderleistung 12 l/min • Für Fässer und Tanks von 60-1000 Liter • Fasspumpen aus Polypropylen ermöglichen ein schnelles Abfüllen von Flüssigkeiten aus Fässern, Kanistern und Tanks • Durch die gute chemische Beständigkeit von PP können auch Säuren, Laugen und aggressive Reiniger abgefüllt werden • Stufenlos verstellbare Eintauchtiefe für eine gute Restentleerung • **Fassverschraubungen bitte separat bestellen!**

Geeignet für:
Säuren, Laugen und aggressive Reiniger (PTFE-Dichtung)

Auch für Lebensmittel geeignet!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
Auslaufbogen PP	650	E 189 1986 B	176,-
	1000	E 189 1990 B	189,-
Auslaufschlauch PVC	650	E 189 1987 B	176,-
	1000	E 189 1991 B	189,-



Fassverschraubungen

Ausführung	für Gewinde	Art.-Nr.	Euro
Stahl-Feingewinde Messing	R2" innen	E 196 7130 B	71,-
Stahl-Feingewinde PP	R2" innen	E 189 1996 B	49,-
Grobgewinde PP Mauser	2" innen	E 189 1999 B	59,-
Grobgewinde PP Tri-Sure	2" innen	E 189 2000 B	67,-

PTFE-Fasspumpe

• Förderleistung 20 l/min • Hohe chemische Beständigkeit der mediumsberührenden Werkstoffe (PTFE und FEP) • **Fassverschraubungen bitte separat bestellen**

Geeignet für:
Flüssigkeiten, die herkömmliche Werkstoffe wie PP oder PVC angreifen (außer elementarem Fluor)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
Auslaufbogen	600	E 196 7119 B	555,-
	950	E 196 7118 B	603,-
Auslaufschlauch	600	E 196 7120 B	555,-
	950	E 196 7121 B	603,-





Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Elektrische Fasspumpen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Fasspumpe mit einzigartigem Hybrid-System • Hergestellt nach CE-Richtlinien • Schnelles und effizientes Abfüllen durch zwei unterschiedliche Stromversorgungssysteme • Hohe chemische Beständigkeit der mediumsberührenden Werkstoffe (PP, PTFE, Hastelloy C) • Beide Versorgungseinheiten sind auf den Antrieben untereinander tauschbar • Somit kann mit einem Antrieb an mehreren stationären Pumpwerken abgefüllt werden • **Fassverschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 412**

Akkubetrieben

• Bestehend aus Li-Ion Akku, Pumpwerk, Ladegerät und festem Auslaufbogen
• Ca. 600 Liter Fördermenge mit einer Akkuladung möglich

Nicht im Ex-Bereich verwenden!



Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
500	E 189 2077 B	615,-
700	E 189 2078 B	633,-
1000	E 189 2079 B	654,-

Netzbetrieben

• Stromversorgung über Netzteil 230 V (internationaler Steckeradapter im Lieferumfang enthalten) • Unbegrenzte Abfülldauer • Bestehend aus Pumpwerk Antrieb, Netzteil und festem Auslaufbogen



Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
500	E 189 2080 B	519,-
700	E 189 2081 B	539,-
1000	E 189 2082 B	557,-





Lösemittel-Balgpumpen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Zündgefahren bewertet, verwendbar in: Zone 0, Explosionsgruppen II A, II B. DEKRA EXAM GmbH. DEKRA geprüft. Kenn-Nr. 0158

• Förderleistung 10-20 l/min • Für das Transportieren von hochreinen Lösemitteln • Aus Edelstahl, inkl. Fassverschraubung 2" • Elektrisch leitfähig, Ex-Schutz beachten • Tauchrohr auf Fasstiefe stufenlos einstellbar • Absperrhahn und Fassverschraubung hermetisch verschließbar • **Passendes Anti-Statik-Set, siehe Zubehör**

Geeignet für:
Lebensmittel, Hochreine Lösungsmittel (PTFE-Dichtung)

Ausführung	Dichtung	Förderleistung l/min	Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
Handbetrieb/Auslaufbogen	PTFE	10	600	E 815 197 B	508,-
Fußbetrieb/Auslaufschlauch/Hahn	PTFE	20	950	E 815 195 B	732,-
Fußbetrieb/Auslaufbogen	PTFE	20	950	E 815 196 B	557,-
Zubehör					
Anti-Statik-Set				E 815 194 B	78,-

Edelstahl-Fasspumpen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Förderleistung 9-22 l/min • Aus Edelstahl • Elektrisch leitfähig, Ex-Schutz beachten • PTFE-Dichtungen
• **Passendes Anti-Statik-Set und Fassverschraubungen, siehe Zubehör**

Geeinget für:
Lebensmittel, Abfüllung brennbarer und leichtentzündlicher Medien (PTFE-Dichtung), nicht für Aceton geeignet

Ausführung	Dichtung	Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
Auslaufbogen	PTFE	360	E 196 7124 B	275,-
	PTFE	570	E 196 7125 B	279,-
	PTFE	910	E 196 7126 B	292,-
Auslauschlauch + Hahn	PTFE	360	E 196 7127 B	434,-
	PTFE	570	E 196 7128 B	446,-
	PTFE	910	E 196 7129 B	459,-
Zubehör				
Anti-Statik-Set			E 815 194 B	78,-
Fassverschraubung, Messing, für Gewinde R2" innen			E 196 7130 B	71,-
Fassverschraubung, gasdicht, für Gewinde R2" innen			E 825 937 B	171,-

Zündgefahren bewertet, verwendbar in: Zone 0, Explosionsgruppen II A, II B. DEKRA EXAM GmbH. DEKRA geprüft. Kenn-Nr. 0158





Allzweckschalen-Set

• Aus PP (Spritzgussverfahren, nicht tiefgezogen)
• Stapelbar und platzsparend
• Temperaturbeständig bis + 60 °C (kurzfristig bis +80 °C)
• Auch für Lebensmittel geeignet



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
4er-Set	E 196 7147 B	74,-
6er-Set	E 196 7148 B	164,-

Produktionsstandort EUROPA



4er-Set bestehend aus:
• 0,5 l (B x T x H 230 x 180 x 42 mm)
• 1,5 l (B x Tx H 310 x 250 x 65 mm)
• 3,0 l (B x T x H 370 x 310 x 75 mm)
• 10,0 l (B x T x H 520 x 420 x 120 mm)

6er-Set bestehend aus:
• 0,5 l (B x T x H 230 x 180 x 42 mm)
• 1,5 l (B x T x H 310 x 250 x 65 mm)
• 3,0 l (B x T x H 370 x 310 x 75 mm)
• 10,0 l (B x T x H 520 x 420 x 120 mm)
• 21,0 l (B x T x H 634 x 534 x 140 mm)
• 39,0 l (B x T x H 846 x 648 x 160 mm)

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Kunststoff- I Automatik-Zapfhahn



Elektrische Fass- und Behälterpumpen

• **Geeignet für Diesel und Heizöl** • Förderleistung 24-38 l/min • Saughöhe bis 2 m bei aufgebauter Flüssigkeitssäule • Leichte und robuste Bauweise • Ständig wirksamer Heberschutz nach WHG • Nicht selbstansaugend, die Flüssigkeitssäule wird manuell mittels Kolbenpumpe aufgebaut • Für Dauerbetrieb ausgelegt • Überlastschutz durch Thermoschutzschalter • Eigengewicht nur 3,2-4,5 kg • 4 m Abgabeschlauch einfach abschraubbar • 1,6 m Saugschlauch mit Filter

Max. Förderleistung ca. l/min	**38**	**34**	**31**
Förderhöhe max. m	**13**	**9**	**8**
Spannung V	**230**	**24**	**12**
Frequenz Hz	**50**	**-**	**-**
Leistung W	**250**	**180**	**150**
Zapfpistole Kunststoff	**E 602 1424 B**	**E 602 1425 B**	**E 602 1426 B**
Euro	**437,-**	**453,-**	**453,-**
Autom. Zapfventil ohne Bauartzulassung	**E 602 1427 B**	**E 602 1428 B**	**E 602 1429 B**
Euro	**650,-**	**643,-**	**643,-**
Durchflussmengenzähler, digital		**E 602 1430 B**	**287,-**





Selbstansaugende, elektrische Fass- und Behälterpumpen

• **Geeignet für Diesel und Heizöl** • Förderleistung 38-50 l/min • Saughöhe bis 2 m • Förderhöhe 9-17 m • Robuste Konstruktion für schwierigste Aufgaben • Pumpengehäuse und Laufrad in Grauguss • Ständig wirksamer Heberschutz nach WHG • Bis 2 m selbstansaugend • Motoren wahlweise 230, 24 oder 12 V • Alle Motoren für Dauerbetrieb ausgelegt • Überlastschutz durch Thermoschutzschalter • 4 m Abgabeschlauch, einfach abschraubbar • 1,6 m Saugschlauch mit Filter • **Zur Mengenerfassung ist ein mechanischer Durchflussmengenzähler lieferbar (im Lieferumfang nicht enthalten**

Max. Förderleistung ca. l/min	**50**	**40**	**38**
Förderhöhe max. m	**17**	**9**	**9**
Spannung V	**230**	**24**	**12**
Frequenz Hz	**50**	**-**	**-**
Stromaufnahme A	**2,2**	**10**	**18**
Leistung W	**370**	**300**	**260**
Zapfpistole Kunststoff	**E 817 390 B**	**E 817 391 B**	**E 817 392 B**
Euro	**518,-**	**667,-**	**667,-**
Autom. Zapfventil ohne Bauartzulassung	**E 817 393 B**	**E 817 394 B**	**E 817 395 B**
Euro	**573,-**	**767,-**	**722,-**
Durchflussmengenzähler, mechanisch		**E 602 1431 B**	**314,-**



Elektrische Laborpumpen

• **Geeignet für dünnflüssige, neutrale, aggressive und nicht brennbare Medien** • Leichte, handliche Fasspumpe – Förderrate 49 l/min • Zum Ab- und Umfüllen von dünnflüssigen, neutralen, aggressiven und nicht brennbaren Medien aus Fässern (1000 mm Tauchrohrlänge) und Kanistern (700 mm Tauchrohrlänge) • Dichtungslose Pumpwerke aus PP oder Edelstahl • Handlicher 230 Volt Elektromotor mit 450 Watt und 5 m Anschlusskabel, Gewicht 2,3 kg • Sie haben die Wahl zwischen einer einfachen Fasspumpe oder einem kompletten Fasspumpen-Set mit umfangreichem Zubehör • Fasspumpe bestehend aus Elektromotor und Pumpwerk mit Schlauchanschluss ¾" • Fasspumpen-Set bestehend aus Elektromotor und Pumpwerk, 2 m PVC Schlauch ¾", Zapfpistole aus Polypropylen, FKM Dichtungen • Nur für wasserähnliche Medien mit einer Viskosität bis 400 mPas und einer Dichte bis 1,3 geeignet, maximale Temperatur bei Polypropylen +50 °C und bei Edelstahl +90 °C

Fördermenge l/min	**49**	**49**	**49**	**49**
Förderhöhe m	**10**	**10**	**10**	**10**
Tauchtiefe mm	**700**	**700**	**1000**	**1000**
Material	**PP**	**Edelstahl**	**PP**	**Edelstahl**
Fasspumpe	**E 812 831 B**	**E 812 833 B**	**E 812 832 B**	**E 812 834 B**
Euro	**476,-**	**730,-**	**488,-**	**766,-**
Fasspumpen-Set	**E 812 835 B**	**E 812 837 B**	**E 812 836 B**	**E 812 838 B**
Euro	**575,-**	**829,-**	**587,-**	**874,-**



Digitaler Durchflussmengenzähler

• Material aus Polypropylen • Mindestabfüllmenge 20 Liter
• Viskosiät max. 20 mPas

Messbereich l/min	**20-120**
Betriebsdruck bar	**4**
Gewinde	**G 1"**
Art.-Nr.	**E 817 190 B**
Euro	**366,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Siphon-Handpumpe

• Förderleistung ca. 0,08 l /Pumpvorgang bzw. 18,5 l/min bei Förderung als Siphonpumpe • Pumpenkörper aus PVC und PE • Tauchrohrlänge 850 mm, Ø 25 mm• Abgabeschlauch 1300 mm • Gewindeanschluss G 2"

Geeignet für:
Wasser und leicht agressive Chemikalien auf Wasserbasis

Funktionsweise:
Nachdem Saugrohr und Schlauch manuell befüllt wurden, fördert die Pumpe selbstständig weiter. Sobald die rote Schraube am Pumpenhebel geöffnet wird, gelangt Luft in das System und die aufgebaute Flüssigkeitssäule bricht zusammen. Der Pumpvorgang wird gestoppt

Gewinde	Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
G 2"	850	E 813 274 B	56,-



Akku-Fasspumpe

• Bis zu 2500 Liter mit einer Akku-Ladung • Automatische Abschaltung bei Überlast • Austauschbarer Akku mit Li-Ionen Technik • Stufenlose Regelung für alle Anforderungen • Gutes Handling durch kompakte Bauweise und sehr geringes Gewicht • Verschleißfreier, besonders geräuscharmer BLDC-Motor • Leichte Demontage durch Schnellverschluss • Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen

Geeignet für: Akkusäure, Ammoniakwasser, Fotoentwickler, Fotofixierer, Glykol, Phosphorsäure, Salzsäure, Wasserstoffperoxid

Fördermenge l/min	**65**
Förderhöhe m	**12**
Tauchtiefe mm	**1000**
Tauchrohr-Durchmesser mm	**32**
Material	**PP**
Art.-Nr.	E 646 7148 B
Euro	**729,-**



Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Li-Ionen-Akku, 24 V	E 646 7149 B	162,-
Universal-Ladegerät für Li-Ionen-Akku, 24	E 646 7150 B	59,-



Doppelmembranpumpen

• Integrierter Schalldämpfer • Hohe hydraulische Leistung • Wartungsoptimierte Konstruktion und einfache Installation • Selbstansaugend (auch in trockenen Zustand) • Verstärkte Elastomere und thermoplastische Membrane • Absolut ölfrei • Blockadefreier Betrieb • Förderhöhe 80 m/WS



Geeignet für	Pumpentyp	Gehäuse	Membranen	Ventilkugeln	Dichtungen	Viskosität mPas	Fördermenge l/min	Art.-Nr.	Euro
Kleinmengen im Laborbereich	1/4 " PPT	PP (glasfaserverstärkt)	TPC-ET + TFM (PTFE)	PTFE	PTFE	3500	21	E 646 7151 B	409,-
und bei gelegentlichen	1/4 " PPB	PP (glasfaserverstärkt)	NBR	NBR	NBR	3500	21	E 646 7152 B	555,-
Abfüllungen	1/4 " KNTC Ex	PVDF (kohlefaserverstärkt)	TPV (EPDM-PP) + TFM (PTFE)	PTFE	PTFE	3500	21	E 646 7153 B	709,-
Industrielle Anwendungen	1/2 " PPT	PP (glasfaserverstärkt)	TPC-ET + TFM (PTFE)	PTFE	PTFE	7500	76	E 646 7154 B	709,-
sowie für die Fass-, IBC- und	1/2 " PPB	PP (glasfaserverstärkt)	NBR	NBR	NBR	7500	76	E 646 7155 B	909,-
Tankentleerung	1/2 " KNTC Ex	PVDF (kohlefaserverstärkt)	TPV (EPDM-PP) + TFM (PTFE)	PTFE	PTFE	7500	76	E 646 7156 B	1.549,-

Kraftstofftrolleys

• Behälter aus elektrisch leitfähigem, hochvernetzten Polyethylen (PE) • Zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c) • EX geschützt • Mit Flammenrückschlagsicherung • Integrierter Handgriff und Tragegriffe • Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung • Entnahmeleitung mit Absperrhahn • Schwallwand • Zapfpistolenhalter • Ausführung Volumen 60 Liter mit Rädern Ø 240 mm und 2,7 m Zapfschlauch • Ausführung Volumen 95 Liter mit Rädern Ø 300 mm (luftbereift, geländegängig), 3,2 m Zapfschlauch und integrierter Vertiefung zur Befestigung mit Zurrgurt während des Transportes

Ausführung Pumpen:
Handpumpe: Förderleistung 25 l/min und Zapfventil
Elektropumpe: Spannung 12 V, Förderleistung 25 l/min, Automatik-Zapfpistole, 4 m Kabel mit Batteriepolklemmen



Ausführung mit Elektropumpe, Volumen 95 Liter





Ausführung mit Handpumpe, Volumen 60 Liter

Volumen l	Ausführung	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
60	Handpumpe	530 x 900 x 380	18	E 602 0647 B	**1.097,-**
	Elektropumpe 12 V	530 x 900 x 380	20	E 602 0648 B	**1.622,-**
95	Handpumpe	590 x 1000 x 430	20	E 198 2473 B	**1.234,-**
	Elektropumpe 12 V	590 x 1000 x 430	22	E 602 0649 B	**1.817,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ex

Dieseltrolleys

• Behälter aus Polyethylen (PE) mit Hand- und Tragegriffen • Zugelassen für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c) • Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung • Entnahmeleitung mit Absperrhahn • Schwallwand • Integrierter Zapfpistolenhalter

Ausführung Pumpen:
Kurbelpumpe: Förderleistung 0,38 l pro Umdrehung, 3 m Abgabeschlauch DN 19 und Zapfventil
Elektropumpe: Selbstansaugend, Spannung 12 V oder bei CAS-Akku 18 V, Förderleistung 25 l/min, 3 m Befüllschlauch, 4 m elektrischem Kabel



Ausführung mit Kurbelpumpe, Volumen 60 Liter



! Mobil und kabellos - unabhängig von Fahrzeugbatterien



Ausführung mit Elektropumpe, CAS Akku 18 V, 2 Ah, Volumen 100 Liter

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Volumen l	Ausführung Pumpe	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
60	Kurbelpumpe	520 x 900 x 370	15	E 640 9886 B	**670,-**
	Elektropumpe 12 V	520 x 900 x 370	15	E 640 9887 B	**660,-**
	Elektropumpe 18 V, CAS Akku, 18 V, 2 Ah und Ladegerät ASC55, 3 A	520 x 900 x 370	15	E 642 3313 B	**803,-**
	Elektropumpe 18 V, ohne CAS Akku und Ladegerät	520 x 900 x 370	15	E 642 3314 B	**678,-**
100	Kurbelpumpe	590 x 1000 x 430	20	E 640 9889 B	**756,-**
	Elektropumpe 12 V	590 x 1000 x 430	20	E 640 9890 B	**766,-**
	Elektropumpe 18 V, CAS Akku, 18 V, 2 Ah und Ladegerät ASC55, 3 A	590 x 1000 x 430	20	E 642 3315 B	**924,-**
	Elektropumpe 18 V, ohne CAS Akku und Ladegerät	590 x 1000 x 430	20	E 642 3316 B	**761,-**
Zubehör					
CAS Li-Power Akku 18 V, 2,0 Ah				E 642 3317 B	**83,50**
CAS Li-Power Akku 18 V, 4,0 Ah				E 642 3318 B	**114,-**
CAS Ladegerät ASC55, 220-240 VAC, 3 A				E 642 3319 B	**94,50**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Mobile Benzintankstationen

Behälter:
• Aus elektrisch leitfähigem, hochvernetzten Polyethylen (PE) • Mit explosionsunterdrückendem Einsatz • Mit Peilstab zur Füllstanderkennung • Inkl. Zapfpistolenhalter, Füllstutzen, Belüftung, Druckentlassung, Staplertaschen, Tragegriffen und Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurten während des Transportes • Zulässig für den Transport nach ADR-Zulassungsnummer D/BAM 14341/31H2 • Komplett montiert • Wahlweise mit 120 l oder 190 l Volumen

Pumpe, montiert:
• Handpumpe 25 l/min. und 2,7 m Abgabeschlauch (elektrisch leitfähig) und Zapfventil
• 12 V DC Elektropumpe selbstsaugend 25 l/min. mit ATEX-Zulassung, Automatik-Zapfpistole mit 4 m Befüllschlauch (elektrisch leitfähig) und 4 m elektrischem Kabel



Volumen 120 l
mit Handpumpe



Volumen 190 l mit Elektropumpe und Klappdeckel

Volumen l	B x T x H mm	Ausführung		Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
120	800 x 600 x 450	Ohne Klappdeckel	Mit Handpumpe	23	E 198 2463 B	**1.310,-**
			Mit Elektropumpe	33	E 642 3320 B	**1.656,-**
	800 x 600 x 470	Mit Klappdeckel	Mit Handpumpe	26	E 198 2465 B	**1.441,-**
			Mit Elektropumpe	36	E 642 3321 B	**1.769,-**
190	800 x 600 x 590	Ohne Klappdeckel	Mit Handpumpe	25	E 198 2467 B	**1.591,-**
			Mit Elektropumpe	35	E 642 3322 B	**1.977,-**
	800 x 600 x 610	Mit Klappdeckel	Mit Handpumpe	28	E 198 2469 B	**1.723,-**
			Mit Elektropumpe	38	E 642 3323 B	**2.052,-**

Mobile Dieseltankstationen

Behälter:
• Einwandiger Kraftstofftank aus Polyethylen (PE) • Inkl. Zapfpistolenhalter, Füllstutzen, Belüftung, Druckentlassung, Staplertaschen, Tragegriffe und Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurten während des Transportes • Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c) • Komplett montiert

Pumpe, montiert:
• Selbstansaugende, elektrische Pumpe 12 V 40 l/min, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch DN 19 und 4 m Elektrokabel
• Elektropumpe, 12 V oder bei CAS Akku 18 V, 30 l / min, extrem leise, mit Automatik- Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch DN 19 und 4 m Elektrokabel oder Akku







Volumen 210 Liter

Ausführung	Fördermenge l/min	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Elektropumpe 12 V	30	785 x 595 x 685	E 640 9892 B	**617,-**
Elektropumpe 12 V	40	785 x 595 x 685	E 640 9893 B	**743,-**
Elektropumpe 12 V, mit Klappdeckel	30	785 x 595 x 685	E 640 9894 B	**692,-**
Elektropumpe 12 V, mit Klappdeckel	40	785 x 595 x 685	E 640 9895 B	**818,-**
Elektropumpe 24 V, mit Klappdeckel	40	785 x 595 x 685	E 640 9896 B	**883,-**
Elektropumpe 18 V, CAS Akku, 18 V, 4 Ah + Ladegerät ASC55, 3 A + Klappdeckel	30	785 x 595 x 685	E 642 3324 B	**933,-**
Elektropumpe 18 V, ohne CAS Akku und Ladegerät + Klappdeckel	30	785 x 595 x 685	E 642 3325 B	**757,-**

Volumen 440 Liter

Ausführung	Fördermenge l/min	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Elektropumpe 12 V	30	1180 x 800 x 710	E 640 9898 B	**936,-**
Elektropumpe 12 V	40	1180 x 800 x 710	E 640 9899 B	**1.045,-**
Elektropumpe 12 V, mit Klappdeckel	30	1180 x 800 x 710	E 640 9900 B	**1.100,-**
Elektropumpe 12 V, mit Klappdeckel	40	1180 x 800 x 710	E 640 9901 B	**1.124,-**
Elektropumpe 24 V, mit Klappdeckel	40	1180 x 800 x 710	E 640 9902 B	**1.205,-**
Elektropumpe 12 V, Zähler, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch	40	1180 x 800 x 850	E 640 9903 B	**2.387,-**
Elektropumpe 24 V, Zähler, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch + Klappdeckel	40	1180 x 800 x 850	E 640 9904 B	**2.508,-**
Elektropumpe 18 V, CAS Akku, 18 V, 4 Ah + Ladegerät ASC55, 3 A + Klappdeckel	40	1180 x 800 x 710	E 642 3326 B	**1.233,-**
Elektropumpe 18 V, ohne CAS Akku und Ladegerät + Klappdeckel	40	1180 x 800 x 710	E 642 3327 B	**1.086,-**
Zubehör				
CAS Li-Power Akku 18 V, 2,0 Ah			E 642 3317 B	**83,50**
CAS Li-Power Akku 18 V, 4,0 Ah			E 642 3318 B	**114,-**
CAS Ladegerät ASC55, 220-240 VAC, 3 A			E 642 3319 B	**94,50**
Klappdeckel für Behälter mit 210 l Volumen			E 640 9905 B	**120,-**
Klappdeckel für Behälter mit 440 l Volumen			E 640 9906 B	**187,-**
Digitaler Durchflusszähler für Behälter 210 + 440 l Volumen			E 640 9907 B	**251,-**

Diesel-Tankanlagen

• Mit integrierter Auffangwanne • Optische Leckageanzeige • Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber • Entlüftungsklappe • Füllstandsanzeiger • Elektrische Pumpe 230 V, 56 l/min • Automatik Zapfpistole und Zapfpistolenhalter

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



E 198 2485

Ausführung	Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Innenaufstellung				
Mit 4 m Befüllschlauch, ohne Klappdeckel	1500	1200 x 1150 x 1740	E 198 2485 B	**3.068,-**
	2500	1200 x 1800 x 1740	E 198 2486 B	**3.654,-**
Außenaufstellung				
Mit 4 m Befüllschlauch und Klappdeckel	1000	1200 x 800 x 1800	E 198 2487 B	**3.047,-**
	1500	1200 x 1150 x 1800	E 198 2488 B	**3.477,-**
	2500	1200 x 1800 x 1800	E 198 2489 B	**3.957,-**
Mit Zähler, Filter mit Wasserausscheider, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch und Klappdeckel	1000	1200 x 800 x 1800	E 198 2490 B	**3.895,-**
	1500	1200 x 1150 x 1800	E 198 2491 B	**4.470,-**
	2500	1200 x 1800 x 1800	E 198 2492 B	**4.690,-**

E 198 2492



Tankanlagen für AdBlue®

• Mit integrierter Auffangwanne • Optische Leckageanzeige • Befüllanschluss mit 2" Trockenkupplung • Überfüllsicherung • Entlüftungsklappe • Füllstandsanzeiger • Elektrische Pumpe 230 V, 35 l/min • Automatik Zapfpistole und Zapfpistolenhalter

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Innenaufstellung				
6 m Befüllschlauch, ohne Klappdeckel	1500	1200 x 1150 x 1740	E 198 2494 B	**4.705,-**
	2500	1200 x 1800 x 1740	E 198 2495 B	**5.055,-**
Außenaufstellung				
6 m Befüllschlauch, Winterpaket Mitteleuropa, mit Klappdeckel	1500	1200 x 1150 x 1800	E 198 2496 B	**5.299,-**
	2500	1200 x 1800 x 1800	E 198 2497 B	**5.781,-**
Zähler, Schlauchaufroller mit 8 m Befüllschlauch, Winterpaket Mitteleuropa, mit Klappdeckel	1500	1200 x 1150 x 1800	E 198 2498 B	**6.491,-**
	2500	1200 x 1800 x 1800	E 198 2499 B	**7.007,-**

Schmierstoff-Kompaktanlagen

• Mit integrierter Auffangwanne • Optische Leckageanzeige • Befüllanschluss mit TW-Kupplung • Überfüllsicherung • Entlüftungsklappe • Füllstandsanzeiger • Elektrische Pumpe 230 V, 9 l/min, 12 bar • Zapfpistolenhalter

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



E 198 2503

E 198 2505

Ausführung	Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Innenaufstellung				
4 m Befüllschlauch, digitaler Handdurchlaufzähler (nicht eichfähig), ohne Klappdeckel	1000	1200 x 800 x 1740	E 198 2501 B	**3.918,-**
	1500	1200 x 1150 x 1740	E 198 2502 B	**4.097,-**
Schlauchaufroller mit 15 m Befüllschlauch, digitaler Handdurchlaufzähler (nicht eichfähig), ohne Klappdeckel	1000	1200 x 800 x 1800	E 198 2503 B	**4.596,-**
	1500	1200 x 1150 x 1800	E 198 2504 B	**4.768,-**
Außenaufstellung				
Schlauchaufroller mit 15 m Befüllschlauch, digitaler Handdurchlaufzähler (nicht eichfähig), mit Klappdeckel	1000	1200 x 800 x 1800	E 198 2505 B	**4.937,-**
	1500	1200 x 1150 x 1800	E 198 2506 B	**5.022,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Dieseltankstationen mit UNI-Tank

• Einzeltank aus HDPE mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne, serienmäßigem Zubehör wie Füllstandanzeige, optische Leckage-Anzeige und integrierten Tragegriffen • Zur Lagerung von Diesel, RME • Mit Elektropumpe 230 V • Kann auch ohne Auffangwanne in Wasserschutzgebieten (nur im Gebäude) aufgestellt werden • Niedrige Bauhöhe, dadurch ist keine Trittstufe erforderlich • Ausschließlich zugelassen zur Aufstellung und Benutzung im Gebäude

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



! Das ideale Einsteigerpaket – Für die Benutzung in Gebäuden zugelassen!

Einsteigerpaket Standard

• Automatik-Zapfpistole ca. 30 l/min effektiv (nicht selbstsaugend)
• 4 m Anschlusskabel, 6 m Schlauch (aufteilbar in Saug- und Befüllschlauch) und Saugfilter

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1000	1280 x 770 x 1590	E 138 7515 B	1.286,-

Einsteigerpaket Premium

• Automatik-Zapfpistole ca. 50 l/min effektiv (selbstsaugend) • Pumpenkonsole
• 4 m Befüllschlauch • Saugschlauch mit Fußventil und Schlauchhalter

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1000	1280 x 770 x 1750	E 138 7517 B	1.693,-

Dieseltankstationen mit UNI-Tank

• Mit Elektropumpe 230 V selbstansaugend mit Automatik-Zapfpistole 50 l/min, Zapfpistolenhalter, Zählwerk, 4 m Befüllschlauch und Entlüftung • Einzeltankanlage aus HDPE mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne (kann auch ohne Auffangwanne in Wasserschutzgebieten, nur in Gebäuden, aufgestellt werden) • Einzelbefüllung der Tanks über festen Tankwagenanschluss, Entnahme und Entlüftung über gemeinsame Leitungen • Serienmäßiges Zubehör: Füllstandanzeige, optische Leckage-Anzeige und Tragegriffe • Ausschließlich zugelassen zur Aufstellung und Benutzung im Gebäude

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

i Um Ihnen spätere Probleme schon im Vorfeld zu ersparen, bitten wir Sie, sich stets an die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS) zu halten. Da die Verordnungen von Bundesland zu Bundesland abweichen, stimmen Sie sich zusätzlich mit den zuständigen Behörden ab.



E 138 7648

Tankvolumen 1000 Liter

Gesamtvolumen l	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1000	1660 x 770 x 1590	114	E 138 7518 B	2.305,-
2000	1660 x 1570 x 1590	206	E 138 7519 B	3.943,-
3000	1660 x 2370 x 1590	298	E 138 7520 B	5.127,-

Tankvolumen 1500 Liter

Gesamtvolumen l	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1500	2010 x 770 x 2020	176	E 138 7647 B	2.935,-
3000	2010 x 1570 x 2020	330	E 138 7648 B	5.246,-
4500	2010 x 2370 x 2020	484	E 138 7649 B	7.554,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Teilereinigungsgeräte-Sets

Funktionsweise:
• Die Spezialpumpe, 230 V, fördert die Reinigungsflüssigkeit aus dem Fass über einen Schlauch zum Reinigungspinsel (Hohlpinsel) • Die verschmutzte Flüssigkeit läuft über den Auflagerost in die Wanne und in den Ablaufstutzen zurück in das Fass • Die schweren Schmutzpartikel setzen sich auf dem Fassboden ab • Die saubere Reinigungsflüssigkeit wird aus der Fassmitte angesaugt, so wird eine lange Lebensdauer des Reinigers gewährleistet

• Die unterschiedlichen Einsatzbereiche richten sich nach den verwendeten Reinigern

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

GS geprüfte Sicherheit

i

Wir entsorgen den gebrauchten Reiniger bei der Bestellung eines neuen Spezialreinigers kostenlos für Sie!
Sollten Sie Reiniger, für einen anderen nicht aufgeführten Einsatzzweck benötigen, fragen Sie uns bitte und lassen sich beraten!





1

2

1 Werkstattgerät mit einfacher Montage
Set bestehend aus: • Teilereinigungsgerät, komplett • Spezialreiniger 200 Liter Fass Purgasol • Arbeitshöhe 920 mm

B x T x H mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro/Set
800 x 550 x 265	80	E 869 634 B	1.050,-

2 Set bestehend aus: • Teilereinigungsgerät, komplett • Auffangwanne • Spezialreiniger 200 Liter Fass Purgasol • Arbeitshöhe 922 mm

B x T x H mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro/Set
800 x 550 x 525	80	E 869 633 B	1.847,-



3

4

GEFAHR
Gefahrstoffkennzeichnung bezieht sich auf die angebotenen Spezialreiniger!



Wartungsfreie, selbstansaugende Pumpe, 3 Jahre Garantie



5

3 Fahrbar, für den mobilen Einsatz
Set bestehend aus: • Teilereinigungsgerät, komplett • Spezialreiniger 50 Liter Fass Purgasol • Arbeitshöhe 920 mm

B x T x H mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro/Set
800 x 671 x 1125	100	E 869 632 B	1.210,-

4 Industrieausführung in geschlossener Bauweise
Set bestehend aus: • Teilereinigungsgerät, komplett • Spezialreiniger 50 Liter Fass Purgasol • Arbeitshöhe 895 mm

B x T x H mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro/Set
800 x 500 x 1100	150	E 860 170 B	1.100,-

5 In Werkbankhöhe mit extra großer Arbeitsfläche
Set bestehend aus: • Teilereinigungsgerät, komplett • Auffangwanne • Spezialreiniger 200 Liter Fass Purgasol • Arbeitshöhe 870 mm

B x T x H mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro/Set
1145 x 670 x 1050	250	E 869 635 B	2.019,-

Teilereinigungspinsel

• Speziell für die Teilereinigungsgeräte (Hohlpinsel) zum Auftragen von Spezialreinigern • **VE 5 Stück**

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
feine Borsten	E 869 628 B	93,-
grobe Borsten	E 869 629 B	93,-



Schutzhandschuhe

• Lösemittelbeständig • **VE 5 Paar**

Art.-Nr.	Euro/VE
E 869 630 B	48,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Wichtig! Beim Austausch, alt gegen neu, erhalten Sie einen neuen Reiniger und wir übernehmen die kostenlose Entsorgung für Sie!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Spezialreiniger Purgasol

• Zur gewerblichen Verwendung als Lösemittel für die industrielle Teilereinigung und Obeflächenentfettung • Für Anwendungen bei denen gröbste Öl- und Fettverschmutzungen entfernt werden müssen und eine gleichmäßige Verdunstung des Reinigungsmittels gewährleistet sein soll • Mögliche Einsatzgebiete: Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten aller Art (Landmaschinen, Baumaschinen, Flurförderfahrzeuge, LKW- und PKW-Werkstätten), Maschinen und Werkzeugbau

Anwendungstechnische Vorteile:
• Hervorragende Reinigungswirkung • Schnelle und gleichmäßige Verdunstung - Verdunstungszahl VZ 212 (Ether = 1) • Milder arttypischer Geruch • Rückfettend, keine Metallkorrosion, mit temporärem Korrosionsschutz • Für alle Oberflächen geeignet • Entaromatisiert • Nicht elektrisch leitfähig - Durchschlagvoltstärke > 70 kV/cm, getrocknet bis zu 200 kV/cm • Keine Einstufung nach Betriebssicherheitsverordnung - Flammpunkt > 61 °C • pH-Wert - wässriger Auszug neutral • Diverse Zulassungen vorhanden

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
50 l Fass	E 869 619 B	286,-
200 l Fass	E 869 620 B	651,-

GEFAHR





Spezialreiniger EL/Extra

• Zur gewerblichen Verwendung als Lösemittel für die industrielle Teilereinigung und Oberflächenentfettung • Schnelle, rückstandsfreie Verdunstung des Reinigungsmittels für die baldige Weiterverarbeitung des Reinigungsguts • Mögliche Einsatzgebiete: Lebensmittelindustrie (mit NSF K1 Listung), Feinmechanik, Pumpeninstandsetzung, Elektrotechnik, Elektromotorenwerkstätten

Anwendungstechnische Vorteile:
• Ausgezeichnete Reinigungswirkung • Rückstandsfreie und schnelle Verdunstung - Verdunstungszahl VZ 90 (Ether = 1) • Nahezu geruchslos (mild) • Für den Einsatz in Elektrowerkstätten und zur Reinigung stromführender Teile geeignet • Nicht korrosionsfördernd - für alle Oberflächen geeignet • Keine Einstufung nach Betriebssicherheitsverordnung - Flammpunkt > 61 °C • Nicht elektrisch leitfähig - Durchschlagvoltstärke > 70 kV/cm, getrocknet bis zu 200 kV/cm • pH-Wert - wässriger Auszug neutral • Diverse Zulassungen vorhanden

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

GEFAHR

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
50 l Fass	E 869 621 B	385,-
200 l Fass	E 869 622 B	921,-

Spezialreiniger "RF"

• Kaltreiniger (erdölstämmiges Kohlenwasserstoff-Gemisch) zur manuellen Reinigung und Entfettung von Öl-/Fettverschmutzungen von Metallteilen- und Oberflächen • Für die Anwendung im Pinselwaschtisch Verfahren, Oberflächenentfettung und Anwendung im Tauch-oder Wischverfahren geeignet

Anwendungstechnische Vorteile:
• Vorteile rückfettend, keine Metallkorrosion, anwendungsbedingt mit temporärem Korrosionsschutz
• Langsame, gleichmäßige Verdunstung • Hohe Sicherheit und Arbeitsschutz - Flammpunkt > 61°C
• Umweltbewusst und kosteneffizient - reinigt ohne Erwärmung • Hautgutachten vorhanden, dermatologische Unbedenklichkeit bestätigt • Emissionsarmes Produkt - Gütesiegel liegt vor



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

GEFAHR

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
50 l Fass	E 647 5747 B	299,-
200 l Fass	E 647 5748 B	729,-

Reiniger und Waschautomaten

Wasserbasierende Spezialreiniger

Ultraschallreiniger

• Alkalisches Hochleistungskonzentrat • Zur Entfernung von starken Verunreinigungen (Verkrustungen, Verkokungen, Ölkohle, Ruß, Graphit, Pigmente) • Für die Anwendung im Ultraschallreinigungsgerät oder im Flut- /Wischverfahren geeignet

Geeignet für:
• Öl- / Filter, Kolben, Zylinderköpfe, Dieseleinspritzpumpen, Vergaser, Kühler
• Turbolader, Radlager, Teilekomponenten in Werkstatt und Industrie
• Werkzeug- und Formenreinigung (Sackbohrungen), Spritzgussformen
• Schneidwaren, Präzisions-Edelstahlrohre und -drahtwaren
• Maschinen- und Bauteile, Geräte, Schrauben, Schüttgut



GEFAHR





Ausführung	Art.-Nr.	Euro
20 l Kanister	E 647 5749 B	239,-
200 l Fass	E 647 5750 B	1.699,-

Allzweckreiniger & Hochdruck-Vorsprühreiniger



• Alkalisches Konzentrat auf wässriger Basis, Allzweckreiniger für Werkstätten aller Art • Für allgemeine Alltags- und Umweltverschmutzungen • Wirkungsvoll und materialschonend, demulgierend • Sehr gut zum Vorsprühen und Einschäumen geeignet • Stark im Wischverfahren, überzeugend in der Bodenreinigung • Vielseitig einsetzbar für die effektive Teile- und Oberflächenreinigung in sämtlichen Branchen

Geeignet für :
• Reparatur- und Instandhaltungswerkstätten
• Maschinen-, Geräte- und Fahrzeug-Außenreinigung
• Industrie, produzierendes Gewerbe
• Baugewerbe, Straßenbau, Landwirtschaft, Kommunalbetriebe
• Alle Teile und Oberflächen sämtlicher Branchen, Motoren
• Allgemeine Grund- und Betriebsreinigung
• NFZ-Planen und Kunststoffgehäuse
• Hallen- und Werkstattböden



ACHTUNG





Ausführung	Art.-Nr.	Euro
20 l Kanister	E 647 5751 B	113,-
200 l Fass	E 647 5752 B	809,-

Rutschhemmender Bodenreiniger

• Alkalisches Hochleistungskonzentrat • Entfernt Reifengummiabrieb, stärkste Öl- und Fettverschmutzungen, hartnäckige Ablagerungen, mit rutschhemmender Wirkung • Für die Anwendung in Bodenreinigungsmaschinen aller Art, Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung, Bürsten- und Wischverfahren

Geeignet für:
• Industrie-, Hallen- und Werkstattböden
• Versiegelten Böden, beschichteten Böden
• Beton, glatten Bodenoberflächen
• Keramikböden, Fliesen



GEFAHR









Ausführung	Art.-Nr.	Euro
20 l Kanister	E 647 5753 B	155,-
200 l Fass	E 647 5754 B	1.199,-

Maschinen- und Industriereiniger

• Neutraler, kennzeichnungsfreier, gebrauchsfertiger Mehrbereichsreiniger (Sicherheitsreiniger) • Multifunktionales Flächenreinigungsmittel für die effektive Reinigung von Betriebseinrichtungen, Maschinen, Werkzeugen und empfindlichen Oberflächen im Sprüh- und Wischverfahren • Aluminium verträglich und materialschonend

Geeinget für:
• Klein- bzw. Großmaschinen
• Maschinenteile und Werkzeuge
• Sonstige Betriebseinrichtung sämtlicher Branchen
• Empfindliche Oberflächen und Werkstücke (u. a. lackierte Flächen, Metalloberflächen, Messing, Kupfer, Zink, Aluminium, Chrom, Nickel, Kunststoffe aller Art)







Ausführung	Art.-Nr.	Euro
6 x 500 ml Flasche	E 647 5755 B	75,-
20 l Kanister	E 647 5756 B	115,-
200 l Fass	E 647 5757 B	749,-

Waschautomat

• Universell einsetzbar für vollautomatische Reinigung von Kleinteilen aus der Produktion, Fertigung, Instandhaltung, wie z. B. Bolzen, Hülsen oder Kugellagern • Zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen in kürzester Zeit • Beheizbar für wässrige Reinigungsmittel

Funktionsweise:
• Der Waschtank wird mit einer Mischung aus Wasser und wasserlöslichem Spezialreiniger befüllt • Verschmutztes Reinigungsgut in den drehbaren Waschkorb legen und Deckel schließen • Gewünschte Waschtemperatur und -zeit einstellen • Im geschlossenen Gerät rotiert der Reinigungskorb mit konstanter Geschwindigkeit um die eigene Achse • Das Pumpenaggregat saugt die Waschlauge aus dem Waschtank und fördert sie durch 3 Edelstahldüsenrohre mit überlappend eingestellten Flachstrahldüsen • Das Reinigungsgut wird im rotierenden Korb, der durch Wasserstrahl angetriebenen wird, von allen Seiten intensiv mit der heißen Lauge abgestrahlt • Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs schaltet das Gerät automatisch ab

Ausführung:
• Edelstahl • 1 Pumpe horizontal • 3 Düsenrohre aus Edelstahl, dreidimensional angeordnet • Zusätzlicher Kleinstteilereinigungskorb aus Edelstahl (Ø 170 mm) • Rotierender Waschkorb aus Edelstahl, angetrieben durch Wasserdruck (optional Getriebemotor) • Schwadenabzug
• Siebblech mit Filtereinlässen aus Edelstahl über dem Waschtank • Wassermangelsicherung

Technische Daten:
• B x T x H mm 945 x 830 x 1025 mm geschlossen, 1640 mm offen • Nutzhöhe 380 mm • Korbdurchmesser 600 mm • Korbbelastung 100 kg • Waschtankinhalt 80 Liter • Spritzdruck 2,2 bar, optional 2,4 bar • Sprühmenge 4200 l/h, optional 7200 l/h• Strombedarf 3,55 kW / 230 V / 50 HZ, optional 3,9 kW / 400 V / 50 HZ • Gewicht 60 kg • Temperatur bis 60 °C

Art.-Nr.	Euro
E 860 171 B	auf Anfrage



Reinigungskonzentrat

• Flüssiges, neutrales Entfettungskonzentrat auf wässriger Basis • 20 Liter Kanister • Zur Entfernung starker Verschmutzungen, wie z. B. Fette und Öle aller Art, Kühlschmierstoffe, native Fette, Schmierstoffkomponenten, Späne, Staub • Hervorragende Materialverträglichkeit, für ein breites Spektrum von Anwendungsfällen konzipiert, z. B. Stahl, Edelstahl, Gußeisen, Buntmetalle, Aluminium, Lacke, Glas, Keramik, thermoplastische Kunststoffe • Keine Kennzeichnungspflicht! (Arbeitssicherheit) • Neutral (pH-Wert 9) • Auch für Ultraschallreinigung geeignet • Größere Gebinde auf Anfrage







Volumen l	Art.-Nr.	Euro
20	E 642 2159 B	185,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





GEFAHR



Gefahrenkennzeichnungen gültig
für alle Artikel auf dieser Seite!

Werkstatt- und Teilereiniger

• Beseitigt stark haftende Öl- und Fettverschmutzungen auf allen Werkstattböden, in Gruben und an Maschinenteilen



Inhalt	Art.-Nr.	Euro
10 Liter Kanister	E 604 4075 B	67,-
6 x 500 ml Handsprüher	E 604 4076 B	45,-

Industrie- und Automatenreiniger

• Hochkonzentrierter, stark alkalischer, schaumarmer Industrie- und Automatengrundreiniger zum Einsatz im Industrie- und Lebensmittelbereich • Zur Reinigung aller wasser-, lösungsmittel- und alkalibeständigen Oberflächen (z. B. PVC, Beton, Planen, Maschinen, Metalloberflächen) • Entfernt starke Wachs- und Polymerschichten • Nicht geeignet für Aluminium, Linoleum, Gummi, unversiegelte Holz- und Parkettböden • Ideal geeignet zur Teilereinigung



Inhalt	Art.-Nr.	Euro
10 Liter Kanister	E 604 4082 B	56,-

Kaltreiniger

• Mineralölfreies Konzentrat zur Reinigung und Entfettung von Maschinen- und Motorenteilen • Löst starke Fett- und Ölverschmutzungen.



Inhalt	Art.-Nr.	Euro
10 Liter Kanister	E 604 4077 B	78,-
6 x 500 ml Handsprüher	E 604 4078 B	49,50

Hochdruckreiniger

• Fluid zur Entfettung wasserbeständiger Untergründe • Der Hochdruckreinigergreift keine Oberflächen oder Versiegelungen an, ist weder giftig noch mindergiftig • Durch die wasser- und schmutzabweisende Wirkung wird nach mehrfacher Anwendung die Konservierung und Wachsung sowie die Glanzsteigerung erhöht • Die Folge von Wiederanschmutzungen wird verhindert • Geeignet für die Reinigung von Metalloberflächen, Gummis, Kunststoffoberflächen, Holzbauteilen, Textilien, Leder, Polstern, Teppichen u.v.m. • Entfernt hartnäckigen Schmutz wie Blütenstaub, Harz, Insekten, Vogelexkremente, Grünbeläge, weiße Schweiß- und Salzflecken, Öle & Fette



Inhalt	Art.-Nr.	Euro
10 Liter Kanister	E 604 4083 B	76,-

Wir haben auch ein umfangreiches Sortiment im Bereich der Sprays im Angebot. Fragen Sie an!



Werkstattbodenreiniger

• Fettlöser zur Unterhalts- und Grundreinigung in Werkstätten und Industriebetrieben • Löst und entfernt hartnäckige Verschmutzungen wie z. B. Ruß, Wachs, verharzte Öle und Fette, Blut, Eiweiß und andere schwer entfernbare Rückstände von wasser- und alkalibeständigen Oberflächen • Geeignet für Hochdruckgeräte und Reinigungsautomaten sowie zur manuellen Anwendung



Inhalt	Art.-Nr.	Euro
10 Liter Kanister	E 604 4079 B	47,-

Industriereiniger

• Hochkonzentrierter, schaumarmer, schnelltrennender (nach Ö-Norm B 5105) Industrie- und Automatenreiniger für den Industrie- und Lebensmittelbereich • Geeignet zur Reinigung aller wasser- und alkalibeständigen Hart- und Metalloberflächen, Planen, Maschinen u.ä. • Bei einer Verdünnung 1:30 wirkt das Produkt wie ein Kaltreiniger und schützt die Oberflächen vor Flugrost • Mit geringerer Verdünnung auch verwendbar als Unterhalts- und Oberflächenreiniger



Inhalt	Art.-Nr.	Euro
10 Liter Kanister	E 604 4084 B	48,50

Harzentferner

• Hochkonzentriertes flüssiges, alkalisches Produkt zur Entfernung organischer, klebriger und oder verharzender Rückstände wie z. B. Latexresten, Kunstharzdispersionen, Leimen, Kleberrückständen • Zur Reinigung von Containerfahrzeugen,Transportgebinden, Anlagen, Behältern und Rohrleitungen aus Chrom-Nickelstahl und anderen alkalibeständigen Werkstoffen geeignet • Lacke und Leichtmetalle müssen auf Beständigkeit überprüft werden



Inhalt	Art.-Nr.	Euro
5 Liter Kanister	E 604 4080 B	65,-
6 x 500 ml Handsprüher	E 604 4081 B	55,-

Öl- und Fettlöser

• Universell und in der Lebensmittelindustrie einsetzbar • Entfernt Schmutz wie pflanzliche Fette, Fett, Eiweißreste, Blut, Säfte, Talg, usw. • Geeignet auf Metall, Lack, Glas, Holz, Porzellan, Kunststoffen, PVC • Eignet sich auch zur manuellen Reinigung von Hallenböden, Maschinen, Geräten, Behältern, Fliesen, usw. • Ideal zum Einsatz in Teilereinigungsstationen



Inhalt	Art.-Nr.	Euro
10 Liter Kanister	E 604 4085 B	70,-
6 x 500 ml Handsprüher	E 604 4086 B	52,-

Hochleistungs-Ultraschall-Reinigungsgeräte

• Gehäuse aus Edelstahl • Effektive problemlose und schonende Reinigung und Entfettung auch von kompliziert geformten Werkstücken • Umweltschonend und lösungsmittelfrei • Lieferung inklusive Edelstahl-Korb, Edelstahl-Deckel • Ab 6 Liter Tankvolumen sind die Geräte mit einem Ablaufhahn ausgestattet



Tankvolumen l	**2,0**	**3,0**	**4,0**	**6,0**	**13,0**	**20,0**	**27,0**
Leistungsaufnahme W	**250**	**420**	**460**	**550**	**750**	**1140**	**1095**
Schallleistung HF W	**140**	**160**	**240**	**320**	**500**	**640**	**800**
Heizleistung °C	**20-80**	**20-80**	**20-80**	**20-60**	**20-60**	**20-60**	**20-60**
Schallgeber (Breitband)	**2**	**3**	**4**	**3**	**6**	**8**	**10**
Arbeits-Frequenz kHz	**35**	**35**	**35**	**41**	**41**	**41**	**41**
Timer min	**1-30**	**1-30**	**1-30**	**1-20**	**1-20**	**0-20**	**0-20**
Gehäusemaß B x T x H mm	**260 x 150 x 205**	**265 x 160 x 235**	**330 x 180 x 235**	**330 x 180 x 310**	**360 x 330 x 310**	**530 x 325 x 332**	**530 x 325 x 383**
Tankmaß B x T x H mm	**230 x 120 x 80**	**240 x 138 x 100**	**300 x 150 x 100**	**300 x 155 x 150**	**350 x 320 x 150**	**497 x 293 x 152**	**497 x 293 x 188**
Korbmaß B x T x H mm	**210 x 98 x 60**	**207 x 110 x 62**	**267 x 122 x 62**	**267 x 135 x 110**	**300 x 290 x 110**	**467 x 275 x 101**	**497 x 272 x 128**
Art.-Nr.	E 813 830 B	E 813 831 B	E 813 832 B	E 813 833 B	E 813 834 B	E 812 126 B	E 812 127 B
Euro	**399,-**	**545,-**	**622,-**	**687,-**	**916,-**	**961,-**	**1.102,-**

Universal- und Waffenreiniger

Anwendung: Reinigung und Entfettung
Materialien: Metall, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, Leiterplatten
Entfernt: Pulverschmauch, Geschossabrieb, Fette, Öle, Ruß, Pigmente, etc.
Dosierung: 5-10 % zum Wasser/7,5-15 Liter Reinigungslösung



GEFAHR



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1,0 Liter Flasche	E 642 2160 B	**73,-**

Waffenspülung

• Wasserfreie, gebrauchsfertige Lösung zur Nachbehandlung gereinigter Teile



GEFAHR



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
2,5 Liter Kanister	E 810 355 B	**80,-**

Spezialreiniger

Anwendung Reinigung und Entfettung
Materialien: Eisen- und Metalllegierungen, Aluminium, Messing, Kupfer
Entfernt: Kraftstoffrückstände, Bremsstaub, Harze, Ruß, Fette, etc.
Dosierung: 4-6 % zum Wasser/16,5-25 Liter Reinigungslösung



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1 Liter Flasche	E 810 356 B	**47,-**
5 Liter Kanister	E 810 357 B	**103,-**

Ultraschallreiniger

Anwendung: Reinigung und Entfettung, entoxidierende Wirkung
Materialien: Metall, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, Leiterplatten
Entfernt: Fette, Öle, Schleif- und Polierrückstände, Ruß, Wachse
Dosierung: 5-10 % zum Wasser/2,5 Liter Reinigungslösung



GEFAHR



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1,0 Liter Flasche	E 642 2161 B	**73,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Müllsackständer

- Ständer aus verzinktem Stahlrohr
- Mit Klemmring
- Wahlweise mit oder ohne Deckel aus Kunststoff
- Als stationäre und fahrbare Ausführung lieferbar


1


2


4

3


5


6


7


8

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Für 70 Liter Müllsäcke

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
1	1 x 70 l, stationär	400 x 400 x 770	ohne Deckel	E 844 880 B	51,-
2	1 x 70 l, stationär	370 x 410 x 810	schwarz	E 844 881 B	57,-
3	1 x 70 l, fahrbar	640 x 640 x 930	schwarz	E 844 882 B	80,-
4	3 x 70 l, stationär	960 x 410 x 810	schwarz, gelb, blau	E 844 883 B	86,-

Für 120 Liter Müllsäcke

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
5	1 x 120 l, stationär	500 x 500 x 900	schwarz	E 844 890 B	57,-
6	1 x 120 l, stationär	500 x 500 x 900	gelb	E 844 891 B	57,-
7	2 x 120 l, stationär	660 x 410 x 810	schwarz, gelb	E 844 892 B	66,-
8	2 x 120 l, fahrbar	770 x 500 x 980	schwarz, gelb	E 844 893 B	109,-

Müllsackständer
für 120 Liter Müllsäcke

• Ständer aus Stahl - verzinkt oder pulverbeschichtet • Deckel aus Kunststoff in 4 verschiedenen Farben (Einwurföffnung Ø 350 mm) • Für Kunststoff- oder Papiersäcke

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

TOP SELLER



1 Mit Füßen



2 Mit Füßen und Fußpedal



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

3 Mit Rollen









4 Zur Wandmontage

Mit Füßen

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Gestellfarbe	Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
1	1-fach	500 x 530 x 920	verzinkt	silber	E 815 800 B	78,-
		500 x 530 x 920	enzianblau	schwarz	E 815 802 B	83,-
		500 x 530 x 920	kieselgrau	gelb	E 812 094 B	95,-
	2-fach	850 x 480 x 920	verzinkt	silber	E 815 840 B	143,-
		850 x 480 x 920	enzianblau	schwarz	E 815 843 B	143,-
	3-fach	1175 x 440 x 950	kieselgrau	silber,gelb,blau	E 812 098 B	208,-

Mit Rollen

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Gestellfarbe	Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
3	1-fach	460 x 500 x 980	verzinkt	silber	E 815 815 B	103,-
		460 x 500 x 980	enzianblau	schwarz	E 815 817 B	109,-
		460 x 500 x 980	kieselgrau	gelb	E 812 095 B	122,-
	2-fach	860 x 500 x 1020	verzinkt	silber	E 815 845 B	177,-
		860 x 500 x 1020	enzianblau	schwarz	E 815 848 B	182,-
	3-fach	1069 x 440 x 960	kieselgrau	silber,gelb,blau	E 812 097 B	242,-

Mit Füßen und Fußbetätigung

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Gestellfarbe	Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
2	1-fach	490 x 490 x 1000	verzinkt	silber	E 815 990 B	143,-
		490 x 490 x 1000	enzianblau	schwarz	E 815 991 B	151,-

Zur Wandmontage

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Gestellfarbe	Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
4	1-fach	400 x 510 x 70	verzinkt	silber	E 815 825 B	63,-
		400 x 510 x 70	enzianblau	schwarz	E 815 827 B	61,-
		400 x 510 x 70	kieselgrau	gelb	E 812 096 B	66,-
	3-fach	1200 x 510 x 70	kieselgrau	silber,gelb,blau	E 812 099 B	169,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Korbständer

• Hergestellt aus recyclebarem Polypropylen • Ideal für 120 Liter Müllsäcke • Inklusive Klemmring und Deckel • Stationäre Ausführung • Korbständer in Farbe schwarz





Deckelfarbe	Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
gelb	380/525	880	2,8	E 812 293 B	66,-
blau	380/525	880	2,8	E 812 294 B	66,-
grau	380/525	880	2,8	E 812 295 B	66,-
Zubehör					
Fußpedalgestänge				E 812 296 B	52,-

Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE

Müllsackständer mit Spreizhalterung

• Hergestellt aus galvanisch verzinktem Stahl • Mit Bodenplatte zur Abstützung des Müllsackes
• Wahlweise in stationärer oder fahrbarer Ausführung lieferbar



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Ausführung	geeignet für	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
stationär	60 l Säcke	330 x 290 x 665	5	E 816 100 B	92,-
	120 l Säcke	330 x 370 x 940	8	E 816 101 B	101,-
fahrbar	60 l Säcke	330 x 290 x 700	6	E 816 105 B	104,-
	120 l Säcke	330 x 370 x 985	9	E 816 106 B	109,-

Müllsackständer

• Stapelbare Ständer aus Stahl, feuerverzinkt • Für 120 Liter Müllsäcke
• Besonders standfest • Deckel aus Kunststoff in silber (Einwurföffnung Ø 350 mm) • Wahlweise in stationärer oder fahrbarer Ausführung lieferbar
• Auf Anfrage, gegen Aufpreis, auch mit verzinktem Metalldeckel lieferbar





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
stationär	400/640	960	7	E 815 805 B	156,-
fahrbar	400/640	980	8,5	E 815 810 B	177,-

Kunststoff-Wertstoffsammler

Produktionsstandort EUROPA



Wertstoffsammler

• Aus widerstandsfähigem Polyethylen • Mit schwenkbarer Einwurfklappe im Deckel • Abnehmbares Kopfteil zur einfachen Entleerung • Fassungsvermögen 40 Liter • B x T x H 320 x 366 x 747 mm • Behälterfarbe weiß

Abfallbehälter weiß		
Einwurfklappe	**Art.-Nr.**	**Euro**
grün	E 198 2043 B	58,-
gelb	E 198 2044 B	58,-
blau	E 198 2045 B	58,-
grau	E 198 2047 B	58,-
weiß	E 198 2048 B	58,-

Wertstoffsammler aus Recycling-Kunststoff

• Zum Sammeln und Trennen von Abfällen und Wertstoffen • Mit robusten Tragegriffen für einfachen Transport • Haltevertiefungen auf der Bodenunterseite zum sicheren Entleeren • Mit Klemmschlitzen für Abfallsäcke • Deckel mit Griffmulde für leichtes Abnehmen • Einsatz recycelter Kunststoffe in Blauer Engel Qualität • Nicht lebensmittelgeeignet • Volumen 60 Liter • B x T x H 590 x 282 x 645 mm

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz30a

Produktionsstandort EUROPA





Farbe	Art.-Nr.	Euro
grau	E 646 5769 B	53,-
schwarz	E 646 5770 B	53,-

Transportwagen

• Aus weiß lackiertem Metall mit 4 Lenkrollen • B x T x H 470 x 260 x 180 mm • Für Wertstoffsammler 60 Liter



Produktionsstandort EUROPA

Art.-Nr.	Euro
E 824 092 B	59,-

Wertstoffsammler

• Rechteckiger Kunststoffbehälter zum Sammeln und Trennen von Abfällen und Wertstoffen • Mit robusten Tragegriffen für einfachen Transport • Haltevertiefungen auf der Bodenunterseite zum sicheren Entleeren • Mit Klemmschlitzen für Abfallsäcke • Deckel mit Griffmulde für leichtes Abnehmen • Volumen 60 Liter • Lebensmittelecht in allen Farben, Ausnahme: Farbe schwarz



Produktionsstandort EUROPA



Mit abnehmbarem Deckel

B x T x H mm	Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
590 x 282 x 645	gelb	E 646 5771 B	51,-
	blau	E 646 5772 B	51,-
	grün	E 646 5773 B	51,-
	schwarz	E 646 5774 B	51,-

Mit Klappdeckel

B x Tx H mm	Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
590 x 282 x 630	gelb	E 646 5775 B	63,-
	blau	E 646 5776 B	63,-
	grün	E 646 5777 B	63,-
	grau	E 646 5778 B	63,-

Mülltrennsystem aus Kunststoff

• Robustes Gestell und weit öffnender Deckel aus hochwertigem Kunststoff (ABS) • Mit herausnehmbarem Inneneimer • Mit Erweiterungseinheit beliebig erweiterbar • Inklusive Farbsticker zur Müllsorten-Kennzeichnung • Gestellfarbe telegrau • Deckelfarbe staubgrau • Eimerfarbe signalgrau



Basiseinheit



Erweiterungseinheit



Ausführung	Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Basiseinheit	38	355 x 395 x 560	E 198 7099 B	73,-
Erweiterungseinheit	38	355 x 395 x 560	E 198 7100 B	66,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Wertstoffsammler

• Behälter, Klappe und Fronttür aus schlagzähem, widerstandsfähigen, technischen Kunststoff (ABS) • Mit extra großer Einwurfklappe und Müllsackhalterung • Einsetzen und Entnahme der Müllsäcke durch Öffnen der Fronttür • Stabile Halterung für Müllsäcke (120 Liter) • Einfache Reinigung des Behälters, auch Innen durch Öffnen der Fronttür • Verbindungsklammern zum Anreihen • HoheStabilität durch große Standfläche • Korpus in telegrau, Klappe und Front in staubgrau • Farbsticker und Piktogramme zur einfachen Mülltrennung sind im Lieferumfang enthalten • Optionales Mobilset bestehend aus Radsatz und Handgriff inklusive Befestigungsmaterial zur einfachen Montage am Behälter







3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA


Mobilset

mit geschlossener Einwurfklappe

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
500 x 450 x 1100	E 198 7101 B	222,-
Zubehör		
Mobilset	E 198 7102 B	47,-

Wertstoffsammler

• Gefertigt aus robusten, langlebigem Polypropylen • Kopfteil für ein einfaches Entleeren abnehmbar • Flüssigkeitsdicht
• Behälter und Kopfteil in Farbe schwarz • B x T x H 335 x 460 x 810 mm • Lieferung inkl. Piktogramm • Volumen 58 Liter





5 JAHRE GARANTIE

Ausführung Deckel	Art.-Nr.	Euro
Selbstschließende Einwurfklappe für Restmüll	E 642 2278 B	86,-
Festmontierte Einwurfklappe, gelb für Wertstoffe	E 642 2279 B	86,-
Festmontierte Einwurfklappe, blau für Papier	E 642 2280 B	85,-

Kunststoff-Wertstoffsammler

Wertstoffsammler



• Hergestellt aus bruchfestem Polyethylen (PE), praxisbewährt selbst unter harten Innen- und Außenbedingungen • Behälter mit Lüftungskanälen • Form für geringen Platzbedarf • Ideal für vielseitge Einsatzbereiche wie z. B. Hotelhallen, öffentliche Bereiche, Kantinen • Untertischplazierung möglich • **Deckel und Fahrwagen nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen**

Folgende Farben auf Anfrage erhältlich:
• Volumen 60 Liter: schwarz, grün, beige, braun
• Volumen 87 Liter: schwarz, rot, braun, beige, grün

10 JAHRE GARANTIE

Schilder auf Anfrage erhältlich!



Volumen l	B x T x H mm	grau Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	Euro
60	280 x 510 x 630	E 815 746 B	-	**64,-**
87	280 x 510 x 760	E 815 743 B	E 815 745 B	**85,-**

Zubehör

Deckel:
• Hergestellt aus bruchfestem Kunststoff (Polyethylen, Schwingdeckel aus Polystyrol)
• Durch Farbcodierung erleichterte Abfalltrennung • Verschiedene Ausführungen lieferbar

Kunststoff-Fahrwagen:
• Hergestellt aus bruchfestem Kunststoff (Polyethylen) • B x T x H 380 x 600 x 280 mm
• Innovative Verbindungstechnik sorgt für effizientes Einsammeln und Transportieren
• Gelöst wird die Verbindung durch einfaches Antippen an der Vorderseite • Schwenkbare Laufrollen für ruhigen Lauf und leichte Handhabung • Mit seitlicher Steckverbindung für das Aneinanderreihen mehrerer Fahrwagen • Farbe schwarz

Edelstahl-Fahrwagen:
• Leicht zu reinigen • Hochwertiger Edelstahl zur leichten Reinigung • Abdruckfreie, leise Laufrollen mit Raddurchmesser 76 mm für müheloses und leises Manövieren • Feststelloption ideal geeignet für eine feste Recycling-Station oder Sammelstelle • Fahrwagen für bis zu 4 Wertstoffsammler erhalten Sie gerne auf Anfrage

Klappdeckel





Schwingdeckel

Papiereinwurf



Mit Griff





Flaschen- und Doseneinwurf



Edelstahl-Fahrwagen



Kunststoff-Fahrwagen

Ausführung	B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Schwingdeckel	290 x 520 x 70	grau	E 815 748 B	**58,-**
		blau	E 815 749 B	**58,-**
		schwarz	E 815 750 B	**58,-**
Deckel mit Griff	290 x 520 x 70	grau	E 815 752 B	**49,50**
Klappdeckel	290 x 520 x 70	schwarz	E 604 2242 B	**47,50**
Deckel für Flaschen und Dosen	290 x 520 x 70	grün	E 815 754 B	**49,50**
Deckel für Papiereinwurf	290 x 520 x 70	blau	E 815 885 B	**49,50**
Kunststoff-Fahrwagen	380 x 600 x 280	schwarz	E 815 886 B	**111,-**
Edelstahl-Fahrwagen	240 x 520 x 240	Edelstahl	**E 812 573 B**	**247,-**
Müllsäcke, 120 Liter Volumen, 600+260/1100 mm, 60 my, Karton mit 250 Stück		blau	**E 642 3258 B**	**96,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Abfall-Untertischbehälter

• Hergestellt aus bruchfestem Polyethylen (PE), praxisbewährt selbst unter harten Innen- und Außenbedingungen • Für eine zweckorientierte Lösung für die platzsparende Abfallentsorgung unter dem Tisch • Behälter mit Lüftungskanälen • Form für geringen Platzbedarf • Ideal für vielseitge Einsatzbereiche wie z. B. Hotelhallen, öffentliche Bereiche, Kantinen • Große schräge Öffnung bietet mehr Zugang unter dem Tisch



10 JAHRE GARANTIE







B x T x H mm	560 x 250 x 660	560 x 380 x 760
Volumen l	49	87
Farbe		
grau	E 640 9727 B	E 640 9730 B
Euro	82,-	107,-
Zubehör		
Edelstahl-Fahrwagen für 49 l Behälter	E 812 573 B	247,-

Mobiler Abfallbehälter

• Korpus und Deckel aus Polyethylen hoher Dichte • Öffnungssystem aus Kunststoff • Transportgriff und zwei Räder zum besseren Manövrieren • Breites Fußpedal zur einfachen Handhabung • HACCP konform, robust und einfach zu reinigen • Für 110 Liter Müllsäcke • Wahlweise einfarbig in weiß oder grau, oder mit weißem Korpus und verschieden farbigen Deckeln zu Mülltrennung-/kennzeichnung





B x T x H mm	560 x 575 x 780
Volumen l	70
Farbe	
grau	E 642 3512 B
weiß	E 642 3513 B
weiß/blau	E 642 3514 B
weiß/gelb	E 642 3515 B
weiß/rot	E 642 3516 B
weiß/grün	E 642 3517 B
Euro	162,-

Müllsäcke für mobile Abfallbehälter

• Aus Polyethylen • 30 my stark • Volumen 121 Liter
• Farbe blau • **VE 250 Stück**



Art.-Nr.	Euro/VE
E 642 3257 B	67,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Müllbehälter mit Tret-Funktion

• Einfache Bedienung durch Tret-Funktion • Leicht zu tragen und zu entleeren • In 5 unterschiedlichen Deckelfarben erhältlich • Behälterfarbe weiß

Produktionsstandort EUROPA



B x T x H mm	Volumen l	weiß Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	Euro
400 x 505 x 730	80	E 198 9484 B	E 198 9485 B	E 198 9486 B	E 198 9487 B	E 198 9488 B	144,-

Abfallsammler mit Fußpedal

• Aus Polyethylen (PE) • Ideal für handfreie Bedienung • Geräuscharmes, robustes Pedal • Dicht schließende, überlappende Deckel helfen Gerüche zurück zu halten





Volumen l	B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
45	413 x 400 x 600	weiß	E 825 895 B	181,-
		beige	E 197 5590 B	181,-
		rot	E 197 5591 B	181,-
68	500 x 410 x 673	beige	E 817 200 B	210,-
		rot	E 817 203 B	210,-
87	500 x 410 x 825	weiß	E 817 207 B	292,-
		beige	E 817 206 B	292,-
		rot	E 817 209 B	292,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Wertstoffsammelstationen

• International mehrfach ausgezeichnet • Modulares Container-System • Korpus aus schlagzähem Polystyrol • Farbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau • Zum Lieferumfang gehört ein Aufklebersatz mit 7 verschiedenen Piktogrammen in zweifacher Ausfertigung und praktische Sackklemmen zur Befestigung der Abfallsäcke • **Lieferung ohne Deckel (siehe Zubehör)**

TOP SELLER

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE





Ausführung	Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1-fach	40	250 x 405 x 570	E 816 210 B	84,-
	60	360 x 405 x 570	E 816 215 B	91,-
2-fach	40	505 x 405 x 570	E 816 211 B	109,-
	60	710 x 405 x 570	E 816 216 B	130,-
3-fach	40	760 x 405 x 570	E 816 212 B	138,-
	60	1060 x 405 x 570	E 816 217 B	169,-
4-fach	40	1010 x 405 x 570	E 816 213 B	177,-
	60	1410 x 405 x 570	E 816 218 B	222,-
Ergänzungselement, 1-fach	40	250 x 405 x 570	E 816 214 B	80,-
	60	360 x 405 x 570	E 816 219 B	88,-



Ergänzungselement

Zubehör

Deckel

• Zur individuellen Zusammenstellung in 7 Farben lieferbar

Farbe	für 40 l Behälter	für 60 l Behälter
blau	E 816 221 B	E 816 228 B
braun	E 816 224 B	E 816 231 B
grün	E 816 223 B	E 816 230 B
lichtgrau	E 816 220 B	E 816 227 B
anthrazit	E 816 225 B	E 816 232 B
gelb	E 816 222 B	E 816 229 B
rot	E 816 226 B	E 816 233 B
Euro	11,50	13,50

Bei Einzel-Bestellung zzgl. Frachtkosten



Inneneinsätze

• Aus verzinktem Stahlblech
• Mit praktischen Handgriffen zur Entnahme



Volumen l	Art.-Nr.	Euro
35	E 816 234 B	81,-
51	E 816 235 B	95,-

Systemrollwagen

• Aus verzinktem und anthrazit beschichtetem Stahlblech • Ausziehbar und damit für verschiedene Containergrößen einsetzbar • Mit 4 Lenkrollen Ø 75 mm, zwei davon mit Feststeller

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Größe I	510/860 x 415 x 110	E 816 236 B	190,-
Größe II	1010/1410 x 415 x 110	E 816 237 B	239,-





BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

2.7 Stahlblech-Wertstoffsammler

Wertstoffsammler

• Aus verzinktem Stahlblech • Geräuschlose Schließung der Einwurfklappe durch Dämpfer • Ergonomischer Griff und Tritthebel aus Edelstahl • Hochwertige Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest • Flügeltür mit Magnetverschluss und Vierkantverriegelung • Niveauregulierung im Frontbereich mittels zwei Stellfüßen • Ausführung mit verzinktem Innenbehälter - feuer- und geruchshemmend • Ausführung mit ausziehbarer Abfalltütenhalterung, rollengelagert für 100 % Auszug • Auf Teleskopschienen ausziehbare Aufnahmevorrichtung für den schnellen und bequemen Wechsel von Abfalltüten • Elast-Spannband für Fixierung der Tüte

NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102 | ECO EFFICIENT NACHHALTIG PRODUZIERT | MULTI RECYCLING KREISLAUFWERKSTOFFE | TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit | Produktionsstandort DEUTSCHLAND | 5 JAHRE GARANTIE

Zu jedem bestellten Wertstoffsammler erhalten Sie ein Set selbstklebende Pads für die Einwurfklappe in folgenden Farben: • RAL 5014 taubenblau • RAL 1002 sandgelb • RAL 6021 blassgrün • RAL 7016 anthrazitgrau • Die Pads sind abrieb- und kratzfest, UV-beständig, farbecht und abwaschbar



Bei jeder Bestellung dabei!





Einwurfklappe handbetätigt

Farbe	B x T x H mm	Volumen l	Art.-Nr.	Euro
Abfalltütenhalterung				
graualuminium	400 x 380 x 800	45	E 602 0755 B	309,-
	400 x 380 x 900	60	E 602 0757 B	342,-
	400 x 380 x 1000	75	E 602 0759 B	381,-
	450 x 450 x 1100	120	E 602 0761 B	578,-
lichtgrau	400 x 380 x 800	45	E 640 9708 B	309,-
	400 x 380 x 900	60	E 640 9709 B	342,-
	400 x 380 x 1000	75	E 640 9710 B	381,-
	450 x 450 x 1100	120	E 640 9711 B	578,-
Verzinkter Innenbehälter				
graualuminium	400 x 380 x 800	45	E 602 0756 B	342,-
	400 x 380 x 900	60	E 602 0758 B	372,-
	400 x 380 x 1000	75	E 602 0760 B	412,-
	450 x 450 x 1100	120	E 602 0762 B	630,-
lichtgrau	400 x 380 x 800	45	E 640 9712 B	342,-
	400 x 380 x 900	60	E 640 9713 B	372,-
	400 x 380 x 1000	75	E 640 9714 B	412,-
	450 x 450 x 1100	120	E 640 9715 B	630,-

Einwurfklappe fußbetätigt

Farbe	B x T x H mm	Volumen l	Art.-Nr.	Euro
Abfalltütenhalterung				
graualuminium	400 x 380 x 800	45	E 602 0763 B	342,-
	400 x 380 x 900	60	E 602 0765 B	372,-
	400 x 380 x 1000	75	E 602 0767 B	412,-
	450 x 450 x 1100	120	E 602 0769 B	630,-
lichtgrau	400 x 380 x 800	45	E 640 9716 B	342,-
	400 x 380 x 900	60	E 640 9717 B	372,-
	400 x 380 x 1000	75	E 640 9718 B	412,-
	450 x 450 x 1100	120	E 640 9719 B	630,-
Verzinkter Innenbehälter				
graualuminium	400 x 380 x 800	45	E 602 0764 B	372,-
	400 x 380 x 900	60	E 602 0766 B	412,-
	400 x 380 x 1000	75	E 602 0768 B	450,-
	450 x 450 x 1100	120	E 602 0770 B	668,-
lichtgrau	400 x 380 x 800	45	E 640 9720 B	372,-
	400 x 380 x 900	60	E 640 9721 B	412,-
	400 x 380 x 1000	75	E 640 9722 B	450,-
	450 x 450 x 1100	120	E 640 9723 B	668,-

Zubehör

Piktogramme

• Selbstklebend



Ausführung	B x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
Piktogramm-Set, farbig	160 x 180	E 815 782 B	24,50

PE-Abfallsäcke

• Passend zu Wertstoffsammelbehälter
• **VE 250 Stück**

Volumen l	45	60-120
Art.-Nr.	E 813 100 B	E 813 101 B
Euro/VE	72,-	123,-

Rollen-Set

• Aus glasfaserverstärktem Polyamid
• Für den mobilen Einsatz der Sammler



Art.-Nr.	Euro/Set
E 602 0771 B	64,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS | BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Wertstoffsammler mit abnehmbarem Deckel

• Wahlweise aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech oder geschliffenem Edelstahl • Mit abnehmbarem Deckel, durch den der Kunststoffsack befestigt wird • Bodenbereich mit Kantenschutz ausgerüstet • Durchmesser 355 mm, Höhe 700 mm • Volumen 70 Liter • Gewicht 7,3 kg • Inklusive Piktogramm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

NEU!

Korpus in DB 703 eisenglimmer

Deckelfarbe	Piktogramm	Art.-Nr.	Euro
gelb	Wertstoffe	E 646 7131 B	199,-
anthrazit	Restmüll	E 646 7132 B	199,-
enzianblau	Papier	E 646 7133 B	199,-



Korpus in Edelstahl

Deckelfarbe	Piktogramm	Art.-Nr.	Euro
gelb	Wertstoffe	E 646 7134 B	255,-
anthrazit	Restmüll	E 646 7135 B	255,-
enzianblau	Papier	E 646 7136 B	255,-

Tretabfallsammler

• Aus verzinktem Stahlblech • Für den Einsatz von 60-70 Liter Kunststoffsäcken • Mit bequemer Fußpedalbetätigung, einem Kunststoffdeckel und einem Klemmring zur Müllsackbefestigung • Einfüllöffnung ca. 350 mm • Durchmesser 450 mm, Höhe 700 mm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Farbe Korpus	Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
elfenbein	silber	E 810 984 B	179,-
anthrazit	gelb	E 810 985 B	179,-
enzianblau	blau	E 810 986 B	179,-
gelb	gelb	E 810 987 B	179,-
grau	silber	E 810 988 B	179,-
rot	rot	E 810 989 B	179,-
Edelstahl	schwarz	E 816 141 B	285,-

Wertstoffsammelstationen

• Wahlweise oder verzinktem, beschichtetem Stahlblech oder geschliffenem Edelstahl • 3 Einwürfööffnungen • Einsätze aus verzinktem Stahlblech mit einem Volumen von ca. 20 Litern • Abnehmbarer Deckel aus Edelstahl • Bodenbereich mit Kantenschutz augerüstet • Durchmesser 425 mm, Höhe 750 mm • Inklusive Pikogramme Wertstoffe (Farbecke gelb), Restmüll (Farbecke silber) und Papier (Farbecke blau)



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Farbe Korpus	Art.-Nr.	Euro
antik-silber	E 646 7137 B	419,-
Edelstahl, geschliffen	E 646 7138 B	515,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Wertstoffsammelstationen

• Aus verzinkten Stahlblechen (feuersicher) hergestellt • Erhältlich in 3 Größen • Stellen Sie sich Ihre Wertstoffsammelstation mit 3, 4 oder 5 frei kombinierbaren Einzelgeräten zusammen • Korpus in RAL 7032 kieselgrau pulverbeschichtet • Kennzeichnung über farbige Einwurfklappen und mitgelieferte Piktogramm-Aufkleber • Inklusive Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech • Entleerung über die aufklappbare Vorderseite der Geräte

Korpus RAL 7032 kieselgrau
Einwurfklappe wahlweise lieferbar in:
RAL 1023 verkehrsgelb mit Piktogramm Wertstoffe
RAL 5010 enzianblau mit Piktogramm Papier
RAL 6001 smaragdgrün mit Piktogramm Glas
RAL 7021 schwarzgrau mit Piktogramm Restmüll
deep brown mit Piktogramm Biomüll

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE





Volumen l	B x T x H mm	verkehrsgelb Wertstoffe	enzianblau Papier	anthrazit Restmüll	deep brown Biomüll	smaragdgrün Glas	Euro
Stationär							
23	400 x 400 x 500	E 866 840 B	E 866 841 B	E 866 842 B	E 866 843 B	E 866 844 B	283,-
39	400 x 400 x 750	E 866 845 B	E 866 846 B	E 866 847 B	E 866 848 B	E 866 849 B	302,-
69	400 x 400 x 1000	E 866 850 B	E 866 851 B	E 866 852 B	E 866 853 B	E 866 854 B	346,-
Fahrbar							
39	400 x 400 x 800	E 866 860 B	E 866 861 B	E 866 862 B	E 866 863 B	E 866 864 B	339,-
69	400 x 400 x 1050	E 866 865 B	E 866 866 B	E 866 867 B	E 866 868 B	E 866 869 B	394,-

Für Batterien

• Stationäre Ausführung • Zur Entsorgung handelsüblicher Batterien • Behälter mit 2 Kammern, Volumen 2 x 11 Liter • Einwurfklappe in silber mit runder und eckiger Stanzung

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
22	400 x 400 x 500	E 812 403 B	293,-

Werstoffsammler mit Form-Einwurf

• Aus verzinkten Stahlblechen (feuersicher) • Stationäre Ausführung • Korpus pulverbeschichtet in silber • Erklärungsfreie Einwurfformen für Papier, Glas/Dosen und Restmüll • Gelbe und blaue Einwurfklappe ist fixiert, anthrazitfarbene Einwurfklappe ist federschließend • Korpus verschließbar (Doppelbartschloss, 1 Schlüssel), somit kein Zugriff für Unbefugte • Entleerung über aufklappbare Vorderseite • Inklusive verzinktem Inneneinsatz und Piktogramm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Deckelfarbe		RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 5010 enzianblau	RAL 7021 anthrazit
Volumen l	B x T x H mm	Einwurfform für Glas/Dosen	Einwurfform für Papier	Einwurfform für Restmüll
69	400 x 400 x 1000	E 196 7167 B	E 196 7168 B	E 196 7169 B
	Euro	351,-	351,-	351,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stahlblech-Wertstoffsammler

Wertstoffsammler

• Für Sammelstationen je nach Verwendungszweck individuell kombinierbar • Verzinktes Stahlblech mit kratzunempfindlicher Pulverbeschichtung • Verzinkte Innenbehälter • Verriegelbare Flügeltür (Vierkant-Schlüssel inklusive) • Selbstschließende Einwurfklappen - feuer- und geruchshemmend • Piktogramme nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 5 JAHRE GARANTIE · NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102 · ECO EFFICIENT NACHHALTIG PRODUZIERT · MULTI RECYCLING KREISLAUFWERKSTOFFE · TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG



TOP SELLER



Volumen l	B x T x H mm	Farbe	Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
1 x 30, 1 x 60	580 x 380 x 920	RAL 7035 lichtgrau	anthrazit, blau	E 196 7228 B	445,-
3 x 30	580 x 380 x 920	RAL 7035 lichtgrau	anthrazit, gelb, blau	E 196 7229 B	450,-

Wertstoffsammelstationen

• Optisch hochwertig, kompakt und funktionell • Aus verzinktem Qualitätsstahlblech, hochwertig pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau • Verzinkte Innenbehälter, Entnahme durch verriegelbare Flügeltüren • Selbstschließende Pendelklappen, daher feuer- und geruchshemmend • Alle Behälter inklusive Piktogramm-Set (5 Stück transparent, Aufdruck weiß, Ø 70 mm) mit den Symbolen für Papier, gelber-Sack Abfälle, Restmüll, Glas und Bioabfall

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 5 JAHRE GARANTIE · TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG · NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102 · ECO EFFICIENT NACHHALTIG PRODUZIERT · MULTI RECYCLING KREISLAUFWERKSTOFFE



1



2



3



4

Abb.	Volumen l	B x T x H mm	Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
1	1 x 90	620 x 320 x 975	blau	E 196 7200 B	463,-
2	2 x 45	620 x 320 x 975	anthrazit, blau	E 196 7199 B	501,-
3	3 x 45	860 x 320 x 975	anthrazit, gelb, blau	E 815 585 B	656,-
4	4 x 45	1100 x 320 x 975	anthrazit, rot, gelb, blau	E 815 586 B	771,-

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
Piktogramme, transparent, Aufdruck weiß, wasserfest, selbstklebend, Ø 70 mm, Set mit 5 Stück	E 815 590 B	14,-
Piktogramme, transparent, Aufdruck weiß, wasserfest, selbstklebend, Ø 100 mm, Set mit 5 Stück	E 815 595 B	16,-
Abfallsäcke, für 45 Liter Behälter, VE 250 Stück	E 813 106 B	97,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS · BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Industrie-Tretabfallsammler

• Wahlweise in weiß (Stahl) oder in Edelstahl erhältlich • Soft-Closing-Funktion
• Breites Fußpedal • Integrierte Abfallsackhalterung • Geruchs- und feuerhemmend



Volumen l	B x T x H mm	weiß (Stahl)	Euro	Edelstahl	Euro
27	360 x 370 x 440	E 196 8057 B	159,-	E 196 8058 B	218,-
45	360 x 370 x 590	E 196 8059 B	208,-	E 196 8060 B	251,-
90	435 x 435 x 775	E 196 8061 B	296,-	E 196 8062 B	393,-
152	535 x 530 x 775	E 196 8063 B	393,-	E 196 8064 B	540,-

Wertstoffsammler mit Klapptür

• Aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet
• Wahlweise in 5 verschiedenen Farben • Zur Innen- und Außenaufstellung geeignet • Selbstschließende Einwurfklappe
• Geruchshemmend • Praktische Klapptür • Verzinkter, herausnehmbarer Innenbehälter mit 2 Griffen • Volumen 68 Liter

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



B x T x H mm	400 x 400 x 1000	
Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 6001 smaragdgrün	E 812 665 B	274,-
RAL 3000 feuerrot	E 812 666 B	274,-
RAL 7035 lichtgrau	E 812 669 B	274,-
RAL 5010 enzianblau	E 812 668 B	274,-
RAL 1023 verkehrsgelb	E 812 667 B	274,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Feuerhemmende Wertstoffsammler





Feuerhemmende Wertstoffsammler

• Wahlweise stationär oder fahrbar • Aus Qualitäts-Stahlblech • In 5 Farben erhältlich • Abnehmbares Oberteil mit selbstschließender, feuer- und geruchshemmender Einwurfklappe • Extra lang heruntergezogenes Kopfteil hält die Abfalltüte und verdeckt gleichzeitig hässliche Tütenränder • Zur Innenaufstellung geeignet • Fahrbare Ausführung mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller • Volumen 45 Liter

• Passende Piktogramme können separat bestellt werden, siehe unten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 5 JAHRE GARANTIE · TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG · NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102 · ECO EFFICIENT NACHHALTIG PRODUZIERT · MULTI RECYCLING KREISLAUFWERKSTOFFE

Fahrbar

B x T x H mm	330 x 310 x 710	
Farbe	**Art.-Nr.**	**Euro**
RAL 1003 signalgelb	E 813 465 B	205,-
RAL 3000 feuerrrot	E 813 466 B	205,-
RAL 5010 enzianblau	E 813 467 B	205,-
RAL 6024 verkehrsgrün	E 813 468 B	205,-
RAL 7035 lichtgrau	E 813 469 B	205,-

Stationär

B x T x H mm	330 x 310 x 650	
Farbe	**Art.-Nr.**	**Euro**
RAL 1003 signalgelb	E 813 460 B	193,-
RAL 3000 feuerrot	E 813 461 B	193,-
RAL 5010 enzianblau	E 813 462 B	193,-
RAL 6024 verkehrsgrün	E 813 463 B	193,-
RAL 7035 lichtgrau	E 813 464 B	193,-

Piktogramme

• Selbstklebend

Ausführung	B x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
Piktogramm-Set, farbig	160 x 180	E 815 782 B	24,50



Feuerhemmende Wertstoffsammler

• Robuste Konstruktion aus Qualitätsstahlblech • Hochwertig pulverbeschichtet • Zwei gegenüberliegende, selbstschließende Einwurfklappen ermöglichen auch eine Freiaufstellung • Feuer- und geruchshemmend • Seitlich zwei abklappbare Tragegriffe • B x T x H 450 x 450 x 870 mm

• Abbildung 1 mit abnehmbarem Oberteil • Ohne Innenbehälter, separat erhältlich (siehe Zubehör)
• Abbildung 2 mit nach vorne herausziehbarem Einsatz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 5 JAHRE GARANTIE · TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG · NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102 · ECO EFFICIENT NACHHALTIG PRODUZIERT · MULTI RECYCLING KREISLAUFWERKSTOFFE



Abb.	Volumen l	B x T x H mm	signalgelb	silbergrau	Euro
1	95	450 x 450 x 870	E 813 470 B	E 813 472 B	269,-
2	95	450 x 450 x 870	E 813 473 B	E 813 475 B	321,-
Zubehör					
Verzinkter Innenbehälter für Abb. 1				E 815 758 B	85,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS · BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Sicherheitspapierkörbe

- Schwer entflammbar und selbstlöschend durch flammhemmenden Löschkopf
- Gummibodenring um Korrosionsbildung beim Wischen und Kratzer zu vermeiden
- TÜV-zertifiziert
- Pulverbeschichteter Stahl oder Edelstahl







Volumen l Ø x H mm Farbe	15 260 x 335	30 319 x 503	50 363 x 630
lichtgrau	E 604 2803 B	E 604 2806 B	E 604 2809 B
schwarz	E 604 2804 B	E 604 2807 B	E 604 2810 B
Euro	35,-	50,-	64,-
Edelstahl	E 604 2805 B	E 604 2808 B	E 604 2811 B
Euro	42,-	55,-	70,-

Selbstlöschende Wertstoffsammler

- TÜV-zertifizierter selbstlöschender Wertstoffsammler
- Korpus Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet
- Kopfteil mit Schwingdeckel und Griffmulden abnehmbar
- Klemmring zur Befestigung vom Abfallsack
- Bodenschonender Kantenschutz





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Volumen l B x T x H mm Korpusfarbe	Schwingdeckelfarbe	43 320 x 320 x 600	60 320 x 320 x 800	89 320 x 320 x 1045
antik-silber	RAL 1023 verkehrsgelb	E 196 7149 B	E 196 7155 B	E 196 7161 B
	RAL 5010 enzianblau	E 196 7150 B	E 196 7156 B	E 196 7162 B
	silber	E 196 7151 B	E 196 7157 B	E 196 7163 B
silber	RAL 1023 verkehrsgelb	E 196 7152 B	E 196 7158 B	E 196 7164 B
	RAL 5010 enzianblau	E 196 7153 B	E 196 7159 B	E 196 7165 B
	RAL 7021 schwarzgrau	E 196 7154 B	E 196 7160 B	E 196 7166 B
Euro		208,-	236,-	264,-

Wandhalterung für Wertstoffsammler

• Aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung • Zur Sicherheit werden die Wertstoffsammler fest mit der Wandhalterung verschraubt • Lieferung inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung und zur Wertstoffsammler-Befestigung • Farbe silber



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1-fach	E 604 1197 B	112,-
2-fach	E 604 1198 B	130,-
3-fach	E 604 1199 B	164,-



Feuerverzinkte Wertstoffsammler



Feuerverzinkte Müllbehälter

• Aus Stahlblech • Stahlteile feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461 • Langlebig und robust für die Dauerbeanspruchung im gewerblichen, industriellen und privaten Bereich

Mülleimer

• Mit Scharnierdeckel • Mit Rumpfgriff für einfaches Entleeren • Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1

Volumen l	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
20	295 x 360	E 602 1109 B	**71,-**
30	330 x 370	E 602 1110 B	**84,-**
40	370 x 435	E 602 1111 B	**95,-**



Abfalltonnen

• Mit 2 stabilen Tragegriffen • Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1 • Optionale Deckel siehe Zubehör

Volumen l	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
60	400 x 635	E 602 1112 B	**86,-**
80	420 x 750	E 602 1113 B	**95,-**
100	440 x 840	E 602 1114 B	**108,-**
Zubehör			
Deckel für Mülltonne Vol. 60 Liter		E 602 1115 B	**24,50**
Deckel für Mülltonne Vol. 80 Liter		E 602 1116 B	**29,-**
Deckel für Mülltonne Vol. 100 Liter		E 602 1117 B	**32,50**

System-Mülleimer

• Für die staubfreie Entleerung gemäß DIN 6628/6629 • Mit Scharnierdeckel inkl. Deckelheber • Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1



Ohne Verschlussbügel

• Mit 2 stabilen Tragegriffen

Volumen l	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
50	387 x 700	E 602 1121 B	**103,-**
65	387 x 915	E 602 1122 B	**132,-**

Mit Verschlussbügel

• Verschlussbügel zum sicheren Transport
• Behälter Vol. 50 l mit 2 zwei stabilen Tragegriffen

Volumen l	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
25	387 x 410	E 602 1118 B	**91,-**
35	387 x 490	E 602 1119 B	**103,-**
50	387 x 700	E 602 1120 B	**115,-**



System-Abfalleimer

• Mit Scharnierdeckel inkl. Deckelheber
• 2 stabile Tragegriffe

Stationär

• Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1

Volumen l	Ø x H	Art.-Nr.	Euro
110	476 x 905	E 602 1123 B	**228,-**



Fahrbar

• Mit 2 Vollgummirädern auf Stahlblechfelge, Durchmesser 125 mm
• Stabiler Rundrohrgriff • Kein Brandschutz gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1

Volumen l	Ø x H	Art.-Nr.	Euro
110	476 x 935	E 602 1124 B	**348,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Wertstoffsammler mit Einwurfklappe

• Hergestellt aus Edelstahlblechen • Zur praktischen Entleerung mit abnehmbarem Kopfteil • Selbstschließende Einwurfklappe
• Standardmäßig mit herausnehmbarem Edelstahl-Inneneimer
• Bodenschonender Kantenschutz
• **Inneneinsatz aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TOP SELLER

5 JAHRE GARANTIE



Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
48	320 x 320 x 790	E 814 995 B	483,-
82	380 x 380 x 890	E 814 996 B	601,-

Wertstoff-Sortiersystem mit Einwurfklappen

• Gefertigt aus Edelstahlteilen • Mit 3 selbstschließenden Einwurfklappen und Kennzeichnung für die Wertstoffsortierung • Piktogrammaufkleber für Wertstoffe, Restmüll und Papier • 4 verstellbare Füße für Niveauausgleich • 3 verschließbare Klapptüren mit Doppelbartschloss und Griffmulden • 3 Inneneinsätze mit Bügelgriffen und einem Volumen von je ca. 48 Liter

5 JAHRE GARANTIE



Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
3 x 48	1000 x 430 x 920	E 604 1200 B	1.190,-

Wertstoff-Sortiersystem mit Einwurföffnungen

• Gefertigt aus Edelstahlteilen • 3 Einwurföffnungen mit farbigen Ringen aus verzinktem und pulverbeschichteten Stahlblech zur Wertstofftrennung, Farbe grau für Restmüll, blau für Papier, gelb für Wertstoffe • 4 verstellbare Füße für Niveauausgleich • Verschließbare Doppelflügeltür mit Doppelbartschloss und Griffmulden • 3 Inneneinsätze aus Edelstahl mit Bügelgriffen und einem Volumen von je ca. 90 Liter

5 JAHRE GARANTIE



Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
3 x 90	1000 x 420 x 900	E 604 1201 B	1.216,-



Müllsäcke

• Besonders Folie aus HDPE oder LDPE hat sich als Material für Müllsäcke bewährt • Die Grundlage für beide Materialien ist Polyethylen (PE), der weltweit am meisten hergestellte Kunststoff • Die Abkürzung HD bedeutet high density, hohe Dichte • Säcke aus diesem Material sind besonders stabil, im Vergleich zu LDPE in der Regel bei gleicher Materialgrammatur ca. 20 % reißfester • Sie können produktionsbedingt in gleichmäßigerer Qualität hergestellt werden und haben eine knisterige Haptik • LD dagegen steht für low density, niedrige Dichte • LDPE Säcke sind in der Regel bei gleicher Stärke günstiger & leichter, sowie weniger reißfest

Ausführung LDPE, Volumen 70 Liter

• Abmessung 575 x 1000 mm

Farbe	Stärke	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
blau	Typ 60	250	E 642 3727 B	56,-
transparent	Typ 60	250	E 642 3728 B	71,-
rot	Typ 60	250	E 642 3729 B	64,-
gelb	Typ 60	250	E 642 3730 B	64,-
grün	Typ 60	250	E 642 3731 B	64,-

Ausführung LDPE, Volumen 120 Liter

• Abmessung 700 x 1100 mm

Farbe	Stärke	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
blau	Typ 60 Flex	250	E 642 3732 B	56,-
transparent	Typ 60 Flex	250	E 642 3733 B	69,-
rot	Typ 60 Flex	250	E 642 3734 B	69,-
gelb	Typ 60 Flex	250	E 642 3735 B	69,-
grün	Typ 60 Flex	250	E 642 3736 B	69,-
grau	Typ 60 Flex	250	E 642 3737 B	69,-
schwarz	Typ 60 Flex	250	E 642 3738 B	69,-
blau	Typ 70	250	E 642 3740 B	83,-
blau	Typ 80	250	E 642 3741 B	88,-
blau	Typ 100	250	E 642 3742 B	104,-
blau	Typ 120	200	E 642 3746 B	124,-
schwarz	Typ 100	250	E 642 3743 B	113,-

Ausführung Papier, Volumen 120 Liter

• Abmessung 700 x 950 mm
• Stabile Papiersäcke mit Zurrband naßfest aus Kraftpapier (2 x 75 g Kraftsackpapier)

Beschriftung	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Abfälle	25	E 642 3744 B	34,-
ohne	25	E 642 3745 B	34,-

Ausführung LDPE mit Zugband, Volumen 120 Liter

• Abmessung 700 x 1100 mm

Farbe	Stärke	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
blau	Typ 60	250	E 642 3739 B	77,-

Ausführung LDPE, Volumen 140 Liter

• Abmessung 600/300 x 1100 mm

Farbe	Stärke	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
blau	Typ 70	250	E 642 3747 B	91,-

Ausführung LDPE, Volumen 200 Liter

• Abmessung 800/400 x 1100 mm

Farbe	Stärke	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
blau	Typ 70	100	E 642 3748 B	69,-

Ausführung LDPE, Volumen 240 Liter

• Abmessung 650/550 x 1350 mm

Farbe	Stärke	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
blau	Typ 100	100	E 642 3749 B	140,-

Ausführung LDPE, Volumen 350 Liter

• Abmessung 680/420 x 1620 mm

Farbe	Stärke	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
blau	Typ 100	100	E 642 3750 B	167,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Müllbeutel

Ausführung HDPE

• Starke Ausführung aus high density Polyethylen - reißfest





Volumen l	Farbe	VE Stück	Stärke µm	Art.-Nr.	Euro/VE
6	grau	2000	6	E 642 3751 B	**36,50**
16	transparent	2000	6	E 642 3752 B	**56,-**
30	transparent	2000	6	E 642 3753 B	**58,-**
60	transparent	2000	8	E 642 3754 B	**113,-**

Müllbeutel

Ausführung LPDE

• Extra stark aus low density Polyethylen



Volumen l	Farbe	VE Stück	Stärke µm	Art.-Nr.	Euro/VE
60	weiß	500	35	E 642 3755 B	**101,-**
70-90	weiß	360	13	E 642 4043 B	**43,-**

Styropor-Müllsackständer

• Steckbares Quadratrohrgestell aus Stahlblech
• Stabil und standfest
• Zerlegte Anlieferung
• Geeignet für Industrie und Gewerbe, wo viel großvolumiger Abfall wie Styropor® oder Kartonagen anfällt
• Einwurföffnung 1000 Liter: 660 x 660 mm, Einwurföffnung 2500 Liter: 730 x 1130 mm
• Wahlweise pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer oder feuerverzinkt
• Fahrbare Ausführung mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Für den Außeneinsatz auch mit Klappdach lieferbar. Auf Anfrage unterbreiten wir Ihnen dazu gerne ein Angebot.







Ausführung	geeignet für Sammelsack	B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
stationär	1000 Liter	730 x 695 x 950/1230	eisenglimmer	E 817 100 B	**187,-**
	1000 Liter	730 x 695 x 950/1230	feuerverzinkt	E 198 7032 B	**199,-**
	2500 Liter	1200 x 760 x 1210/1500	feuerverzinkt	E 198 7033 B	**252,-**
fahrbar	1000 Liter	730 x 695 x 950/1230	eisenglimmer	E 817 101 B	**204,-**
	1000 Liter	730 x 695 x 950/1230	feuerverzinkt	E 812 297 B	**215,-**
	2500 Liter	1200 x 760 x 1210/1500	feuerverzinkt	E 817 103 B	**271,-**

PE-Sammelsäcke

• Seitenfaltenbeutel aus PE • Transparent • **VE 30 Stück**

Volumen l	Stärke µm	B x H mm	Art.-Nr.	Euro/VE
1000	60	900/600 x 1800	E 817 105 B	**90,-**
2500	80	1250/900 x 2500	E 817 106 B	**155,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Kunststoff-Großmülltonnen

• Nach EN 840-1/-5/-6 • Hergestellt aus Spezial-Kunststoff • Verrottungsfest • Frost- und hitzebeständig • Leicht zu reinigen • Zwei laufruhige, vollgummibereifte Räder (Ø 200 mm) • Radachse aus vergütetem, verzinktem Stahl mit Radbefestigungs-Nuten • Bei den dargestellten Werten handelt es sich um einen gerundeten Durchschnitt basierend auf der Standardausführung, die tatsächlichen Werte können produktions- und spezifikationsbedingt abweichen



Volumen l	60	80	120	240
B x T x H mm	450 x 530 x 945/1000	450 x 530 x 945/1000	480 x 555 x 945/1000	580 x 740 x 1100/1200
Gewicht kg	9,0	9,0	10,0	13,0
Farbe				
grau	E 861 856 B	E 861 862 B	E 861 868 B	E 861 874 B
grün	E 861 857 B	E 861 863 B	E 861 869 B	E 861 875 B
gelb	-	-	E 861 870 B	E 861 876 B
blau	-	E 861 865 B	E 861 871 B	E 861 877 B
braun	E 861 860 B	E 861 866 B	E 861 872 B	E 861 878 B
Euro	**106,-**	**115,-**	**122,-**	**129,-**

Müllgroßbehälter

1 • Nach EN 840-3/-5/-6 • Serienmäßig mit Kindersicherung mit Automatikfunktion • Hergestellt aus Spezial-Kunststoff • Verrottungsfest • Frost- und hitzenbeständig • Leicht zu reinigen • Radgabeln und Bremswelle verzinkt • Vier laufruhige, vollgummibereifte Lenkrollen (Ø 200 mm), zwei der Lenkrollen mit Bremsvorrichtung (Einzelradstopp, ohne seitliche Hebegriffe)

2 • Nach EN 840-3 • Serienmäßig mit Kindersicherung • Hergestellt aus Stahl, feuerverzinkt • Leicht zu reinigen • Radgabeln und Bremswelle verzinkt • Vier laufruhige, vollgummibereifte Lenkrollen (Ø 200 mm), zwei der Lenkrollen mit Bremsvorrichtung (Einzelradstopp) • Ohne Kammleiste



1



2

• Bei den dargestellten Werten handelt es sich um einen gerundeten Durchschnitt basierend auf der Standardausführung, die tatsächlichen Werte können produktions- und spezifikationsbedingt abweichen

• RAL-Gütezeichen nur gültig für Kunststoff-Ausführung



Abb.	Ausführung	Volumen l	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	Kunststoff, grün	1100	1370 x 1100/1250 x 1470	63	E 642 2728 B	**575,-**
2	Stahl, verzinkt	1100	1370 x 1115 x 1470	135	E 642 2729 B	**1.127,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Spraydosen-Sammelbehälter

• Fahrbarer Sammelbehälter für leere und teilentleerte Spraydosen • Geprüfte Sicherheit durch UN-Zulassung 1H2W/X150/S...• Zertifiziert für UN 1950 (Abfalldruckgaspackungen) • Eingearbeitete Öffnung zum Einwurf der Spraydosen auch bei geschlossenem Deckel • Deckel mit Gummidichtung und stabilem Schnappverschluss • Zwei integrierte Entlüftungsöffnungen im Korpus für Luftzirkulation • Zusätzliche Sicherheit durch Herstellung mit antistatischem Kunststoff, dadurch besonders geeignet zur Aufstellung im Gebäude • Große Räder und vergütete Stahlachse zum besseren Bewegen auch in gefülltem Zustand • Maximalgewicht von bis zu 150 kg • Lieferung inklusive Vliestuch (zum Aufsaugen freiwerdender Flüssigkeiten) sowie Gefahrgut-Aufkleber "UN1950" • Zum Transport nach ADR einschlägige Verpackungsanweisungen beachten • Korpus in grau, Deckel in orange

! Leere Spraydosen niemals über Restmüll oder zusammen mit anderen Abfällen entsorgen!




Deckel mit Gummidichtung und Schnappverschluss


Inklusive Vliestuch


Große Räder und integrierte Entlüftungsöffnungen


Einwurf der Spraydosen ohne den Deckel zu öffnen

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
120	498 x 554 x 960	E 642 3328 B	459,-

Mülltonnen-Kippstationen

• Wahlweise hydraulisch mit Fußpumpe bzw. Handpumpe oder elektrohydraulisch in 12 oder 230 Volt Ausführung (Ladegerät für 12 V Ausführung nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör) • Bei hydraulischer Ausführung ca. 30 Hübe erforderlich • Zur Entleerung und Reinigung von 120- und 240-Liter-Mülltonnen • Kippwinkel bis 135° • Ausschütthöhe ca. 1480 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi, Ø 180 mm, Lenkrollen mit Feststeller, Bauhöhe 225 mm • Traglast 110 kg


Ausführung Fußpumpe


Ausführung 12 Volt

Ausführung 230 V

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


Ausführung Handpumpe

Ausführung B x T x H mm Farbe	Fußpumpe 1570 x 980 x 1720	Handpumpe	elektrohydraulisch, 12 V 1570 x 880 x 1720	elektrohydraulisch, 230 V
RAL 2000 orange	E 601 7806 B	E 601 7811 B	E 601 7816 B	E 601 7821 B
RAL 3000 feuerrot	E 601 7807 B	E 601 7812 B	E 601 7817 B	E 601 7822 B
RAL 5012 lichtblau	E 601 7808 B	E 601 7813 B	E 601 7818 B	E 601 7823 B
RAL 6011 resedagrün	E 601 7809 B	E 601 7814 B	E 601 7819 B	E 601 7824 B
RAL 7005 mausgrau	E 601 7810 B	E 601 7815 B	E 601 7820 B	E 601 7825 B
Euro	**2.563,-**	**2.563,-**	**3.913,-**	**3.913,-**
Zubehör				
Externes Ladegerät für 12 V Ausführung			E 601 7826 B	**232,-**

Reinigungswagen mit Müllsackhalterung

• Aus Aluminium, pulverbeschichteter Profilrahmen aus verzinktem Stahl • Besonders leicht, kompakt und beweglich • Mit 10" Luftbereifung für den regelmäßigen Einsatz, auch im schwierigen Gelände • Halterung für Müllsäcke mit Volumen 120 Liter und Abfall-Sammelzange

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
370 x 500 x 1500	E 604 3993 B	192,-

Reinigungswagen-Set

Kompakter, leichter Handwagen im Einstiegsbereich für den regelmäßigen Einsatz • Aluminium, pulverbeschichteter Profilrahmen aus verzinktem Stahl • Halterung für Greifboy • Kunststofftonne 60 l• Zur Selbstmontage • Inklusiv Greifzange, Alu-Schaufel und Straßenbesen mit Stiel

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
650 x 490 x 1570	E 646 5173 B	335,-

Reinigungswagen mit 2 Kunststofftonnen

• Aus Aluminium, pulverbeschichteter Profilrahmen aus verzinktem Stahl • Mit zwei Behältern zur Abfalltrennung für den regelmäßigen Einsatz • Pannensichere Bereifung • Halterung für Abfallsammelzange und 4 Stielgeräte • 2 Kunststofftonnen mit Volumen 60 Liter • Höhenverstellbarer Griff

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1210 x 710 x 980	E 646 9642 B	779,-

Reinigungswagen-Set

• Aus Aluminium, pulverbeschichteter Profilrahmen aus verzinktem Stahl • Zwei Achsen und große pannensichere Räder • Feststellbremse • Inklusive Müllsackhalterung, Aluminiumschaufel, Straßenbesen und passenden Stielen • Für die kommunale Außenreinigung und den professionellen Einsatz • Waagerechte Halterung von bis zu vier Stielgeräten mit bequemem Zugang, eine senkrechte Stieltasche • Abschließbares Handfach mit offener Ablage • Höhenverstellbarer Griff

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
900 x 710 x 1030	E 646 7145 B	1.049,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Reinigungs-Set

• Bewegliche Standkehrschaufel mit Straßenbesen für müheloses Kehren im Außenbereich • Zur Selbstmontage • Standkehrschaufel aus Aluminium • Kunststoffräder, Straßenbesenbreite 500 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
410 x 385 x 900	E 646 7144 B	125,-

Müllsack-Ring

• Zum Aufspannen von 120 L Müllsäcken mit Spannbügel max Ø 400 mm
• Griffhaltung nach unten oder oben verwendbar
• **VE 5 Stück**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Art.-Nr.	Euro/VE
E 640 8664 B	97,-

Abfall-Sammelzangen

• Aus eloxiertem Aluminium mit innenliegender Mechanik • Der ideale Helfer zum mühelosen Aufsammeln von Abfall und Müll im Innen- und Außenbereich • Länge 900 mm • Greifbereich 105 mm • **VE 5 Stück**

1 Gehärtete kunststoffumspritzte Greifer mit Endspitzen zum Abkratzen von hartnäckigem Schmutz
2 Rutschhemmende kunststoffumspritzte Greifer für glatte Oberflächen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
1	Metallgriff	E 640 8665 B	137,-
2	Hebelgriff	E 640 8666 B	102,-

Standkehrschaufel mit Besen

• Robuste und leichte Standkehrschaufel mit Reisstrohbesen für den Außenbereich
• Schaufelmaß B x T x H 300 x 250 x 120 mm
• Gesamthöhe 1000 mm
• Reisstrohbesen mit Breite 250 mm
• **VE 5 Stück**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Art.-Nr.	Euro/VE
E 640 8663 B	154,-

Mülltonnenverkleidungen



E 198 2684

Mülltonnenverkleidungen

• Für 120- und 240-Liter-Tonnen • Aus feuerverzinktem, lackierten Stahlblech • Türen und Wände mit Mehrfachkantung und in den Ecken zusätzlich vernietet • Schrauben und Scharniere aus Edelstahl • Pfosten mit Höhenverstellstopfen • Pro Türe zwei Magnetschnapper • Öffnungswinkel der Türen 180° • Wahlweise mit Klappdach oder mit Pflanzdach erhältlich • Schloss nachträglich montierbar (Mehrpreis)

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Ausführungen wie z. B. mit Einwurfdeckel, diverse Verschlussmöglichkeiten oder andere Oberflächen auf Anfrage möglich



E 198 2684



E 198 2684



E 198 2646



Stanzung 3/5



Stanzung 2/3



E 198 2702

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Qualitätsmerkmale



Deckel
mit Schleppkette, Karabiner, Haltestange aus Edelstahl und Sicherungskette



Innenansicht
die Bleche sind innen immer ähnlich RAL 7035 lichtgrau



Magnete
pro Türe 2 Stück



Scharniere
aus Edelstahl



Bodenstreben
robust und stabil



Längsverbinder
oben und hinten

Mit Klappdach

Stanzung	**3/5**			
B x T x H mm	**680 x 830 x 1210**	**1320 x 830 x 1210**	**1960 x 830 x 1210**	**2600 x 830 x 1210**
für Anzahl Tonnen	**1**	**2**	**3**	**4**
Farbe Pfosten/Korpus				
DB 703 eisenglimmer/RAL 9006 weißaluminium	E 198 2631 B	E 198 2636 B	E 198 2641 B	E 198 2646 B
DB 703 eisenglimmer/RAL 9007 graualuminium	E 198 2632 B	E 198 2637 B	E 198 2642 B	E 198 2647 B
RAL 7004 signalgrau/RAL 9006 weißaluminium	E 198 2633 B	E 198 2638 B	E 198 2643 B	E 198 2648 B
RAL 7004 signalgrau/RAL 9007 graualuminium	E 198 2634 B	E 198 2639 B	E 198 2644 B	E 198 2649 B
RAL 7004 signalgrau/RAL 7016 anthrazitgrau	E 198 2635 B	E 198 2640 B	E 198 2645 B	E 198 2650 B
Euro	**582,-**	**991,-**	**1.340,-**	**1.690,-**

Stanzung	**2/3**			
Abmessung (B x T x H) mm	**680 x 830 x 1210**	**1320 x 830 x 1210**	**1960 x 830 x 1210**	**2600 x 830 x 1210**
für Anzahl Tonnen	**1**	**2**	**3**	**4**
Farbe Pfosten/Korpus				
DB 703 eisenglimmer/RAL 9006 weißaluminium	E 198 2651 B	E 198 2656 B	E 198 2661 B	E 198 2666 B
DB 703 eisenglimmer/RAL 9007 graualuminium	E 198 2652 B	E 198 2657 B	E 198 2662 B	E 198 2667 B
RAL 7004 signalgrau /RAL 9006 weißaluminium	E 198 2653 B	E 198 2658 B	E 198 2663 B	E 198 2668 B
RAL 7004 signalgrau/RAL 9007 graualuminium	E 198 2654 B	E 198 2659 B	E 198 2664 B	E 198 2669 B
RAL 7004 signalgrau/RAL 7016 anthrazitgrau	E 198 2655 B	E 198 2660 B	E 198 2665 B	E 198 2670 B
Euro	**582,-**	**991,-**	**1.340,-**	**1.690,-**

Mit Pflanzdach

Stanzung	**3/5**			
B x T x H mm	**680 x 830 x 1260**	**1320 x 830 x 1260**	**1960 x 830 x 1260**	**2600 x 830 x 1260**
für Anzahl Tonnen	**1**	**2**	**3**	**4**
Farbe Pfosten/Korpus				
DB 703 eisenglimmer/RAL 9006 weißaluminium	E 198 2671 B	E 198 2676 B	E 198 2681 B	E 198 2686 B
DB 703 eisenglimmer/RAL 9007 graualuminium	E 198 2672 B	E 198 2677 B	E 198 2682 B	E 198 2687 B
RAL 7004 signalgrau/RAL 9006 weißaluminium	E 198 2673 B	E 198 2678 B	E 198 2683 B	E 198 2688 B
RAL 7004 signalgrau/RAL 9007 graualuminium	E 198 2674 B	E 198 2679 B	E 198 2684 B	E 198 2689 B
RAL 7004 signalgrau/RAL 7016 anthrazitgrau	E 198 2675 B	E 198 2680 B	E 198 2685 B	E 198 2690 B
Euro	**582,-**	**991,-**	**1.340,-**	**1.690,-**

Stanzung	**2/3**			
B x T x H mm	**680 x 830 x 1260**	**1320 x 830 x 1260**	**1960 x 830 x 1260**	**2600 x 830 x 1260**
für Anzahl Tonnen	**1**	**2**	**3**	**4**
Farbe Pfosten/Korpus				
DB 703 eisenglimmer/RAL 9006 weißaluminium	E 198 2691 B	E 198 2696 B	E 198 2701 B	E 198 2706 B
DB 703 eisenglimmer/RAL 9007 graualuminium	E 198 2692 B	E 198 2697 B	E 198 2702 B	E 198 2707 B
RAL 7004 signalgrau/RAL 9006 weißaluminium	E 198 2693 B	E 198 2698 B	E 198 2703 B	E 198 2708 B
RAL 7004 signalgrau/RAL 9007 graualuminium	E 198 2694 B	E 198 2699 B	E 198 2704 B	E 198 2709 B
RAL 7004 signalgrau/RAL 7016 anthrazitgrau	E 198 2695 B	E 198 2700 B	E 198 2705 B	E 198 2710 B
Euro	**582,-**	**991,-**	**1.340,-**	**1.690,-**

Sicherheits-Tischascher

• Solider und robuster Tischascher • Ideal für Büros, Cafes, Konferenzräume, Raucherräume und Wartehallen • Wahleweise in 2 Größen Ø x H 90 x 40 mm oder 150 x 70 mm • Aus pulverbeschichteten Stahlblech in 3 Farben oder aus Edelstahl mit der Aufschrift TISCHREIN

Produktionsstandort DEUTSCHLAND









Stahlblech

Volumen l	Farbe	Art.-Nr.	Euro
0,2	rot	E 198 2272 B	**20,-**
	graphit	E 198 2274 B	**20,-**
	neusilber	E 198 2275 B	**20,-**
1,0	rot	E 198 2267 B	**29,-**
	graphit	E 198 2269 B	**29,-**
	neusilber	E 198 2270 B	**29,-**

Edelstahl

Volumen l	Farbe	Art.-Nr.	Euro
0,2	Edelstahl	E 859 181 B	**29,50**
1	Edelstahl	E 198 2271 B	**44,-**

Wandascher

• Robuster, pflegeleichter und formschöner Wandascher aus Stahlblech • Einfach zu entleeren • Durch die trichterförmige Deckelöffnung ist kein Sauerstoffaustausch möglich und somit entsteht kein Entflammen und kaum Qualm • In 3 verschiendenen Farben lieferbar • Auch lieferbar als abschließbare Ausführung mit Zylinderschloss, gegen Vandalismus und unbefugtes Öffnen



TOP SELLER



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ausführung	nicht abschließbar			abschließbar
Volumen l	**0,6**	**1,0**	**2,4**	**2,4**
Ø x Höhe mm	**90 x 100**	**110 x 120**	**150 x 145**	**150 x 145**
rot	E 862 142 B	E 862 146 B	E 862 150 B	E 862 154 B
neusilber	E 862 144 B	-	E 862 152 B	E 862 156 B
graphit	E 862 145 B	E 862 149 B	E 862 153 B	E 862 157 B
Euro	**33,-**	**35,50**	**37,50**	**57,-**
Zubehör				
Standfuß, schwarz, Höhe 825 mm			E 825 938 B	**73,-**
Standfuß, Edelstahl, Höhe 810 mm			E 825 939 B	**203,-**
Regenschutzdach, Edelstahl, Durchm. 190 mm			E 862 162 B	**47,50**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Kegel-Standascher

• In Kunststoff-, Stahlblech- oder Edelstahl-Ausführung • Ideal für den Innenbereich wie Hallen, Flure, Foyers, Warteräume usw. • Stahlblech- und Kunststoff-Ausführung mit Einlegeschale und verzinktem Sieb, Edelstahl-Ausführung mit Edelstahl-Sieb



5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Stahlblech

• Durchmesser x Höhe 400 x 730 mm

Farbe	Art.-Nr.
RAL 7021 anthrazit	E 813 582 B
RAL 5010 enzianblau	E 813 583 B
RAL 1023 verkehrsgelb	E 813 585 B
RAL 6001 smaragdgrün	E 813 586 B
RAL 7024 graphitgrau	E 813 588 B
RAL 9016 weiß	E 813 589 B
RAL 3000 feuerrot	E 813 590 B
silber	E 813 587 B
antik-silber	E 813 591 B
Euro	85,-

Kunststoff

• Durchmesser x Höhe 420 x 722 mm • Aus recycelbarem, schwer entflammbaren Kunststoff (ASA) • Kann nicht verbeulen und ist witterungsbeständig • Erhöhte Standfestigkeit durch Zusatzgewicht im Boden

Farbe	Art.-Nr.
RAL 3020 verkehrsrot	E 196 8065 B
RAL 5012 lichtblau	E 196 8066 B
RAL 9006 weißaluminium	E 196 8067 B
RAL 7021 schwarzgrau	E 196 8068 B
Euro	101,-

Edelstahl

• Durchmesser x Höhe 400 x 730 mm

Farbe	Art.-Nr.
Edelstahl	E 855 597 B
Euro	177,-

Dächer für Standascher

• Dach aus beschichtetem Stahlblech oder schwer entflammbarem Kunststoff (ASA), zum Schutz vor Regen bei Außenaufstellung • Inklusive Kette und Schloss - diebstahlsicher • Nachrüstbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Für Stahlblech-Ausführung

Farbe	Art.-Nr.
RAL 1023 verkehsgelb	E 813 424 B
RAL 3000 feuerrot	E 813 637 B
RAL 5010 enzianblau	E 813 423 B
RAL 6001 smaragdgrün	E 813 425 B
RAL 7021 anthrazit	E 813 422 B
RAL 7024 graphitgrau	E 813 635 B
RAL 9016 weiß	E 813 636 B
silber	E 813 426 B
antik-silber	E 813 638 B
Euro	120,-



Bodenronde

• Aus verzinktem Stahlblech, zur diebstahlsicheren Befestigung der Standascher am Boden • Inklusive Montagematerial

Art.-Nr.	Euro
E 855 595 B	83,-

Für Kunststoff-Ausführung

Farbe	Art.-Nr.
RAL 3020 verkehrsrot	E 196 8069 B
RAL 5012 lichtblau	E 196 8070 B
RAL 9006 weißaluminium	E 196 8071 B
RAL 7021 schwarzgrau	E 196 8072 B
Euro	96,-

Quarzsand

• Zur Befüllung des Aschers
• Löscht die Glut umgehend
• Inhalt 25 kg



Art.-Nr.	Euro
E 815 699 B	41,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Wand- und Standascher

Eckige Wand- und Standascher

• Gefertigt aus verzinkten Stahlblechen und hochwertiger Pulverbeschichtung, Edelstahl oder eloxiertem Aluminium (Meerwassserbeständig) • Alle Ausführungen inklusive Montagematerial

1 **Wand-Ascher**
• Volumen 3,7 Liter • Aschekasten zur Entleerung nach vorne aufklappbar
• Mit Schutzdach und Schloss

2 **Stand-Ascher, schmal**
• Schlankes Design, breiter Fuß • Kopfteil abnehmbar • Verzinkter Innenbehälter, Volumen 2 Liter, herausnehmbar zur Entleerung
• Mit Schloss und Bodenplatte zum Aufdübeln

3 **Stand-Ascher**
• Aschereinsatz Volumen 2 Liter • Mit Schloss und Bodenplatte zum Aufdübeln

4 **Stand-Kombi-Ascher**
• Zwei getrennte, einzeln entnehmbare Innenbehälter: Ascher Volumen 2 Liter, Abfallbehälter Volumen 5 Liter mit selbstschließender Einwurfklappe
• Mit Schutzdach und Schloss



1 Alu + Prägung





2



TOP PREIS 319,- E 811 706 B

3

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Abb.	1	2	3	4
Ausführung	**Wandascher**	**Standascher, schmal**	**Standascher**	**Standascher Kombi**
B x T x H mm	**180 x 150 x 410**	**300 x 300 x 1005**	**180 x 150 x 1150**	**180 x 150 x 1150**
RAL 3000 feuerrot	E 861 994 B	E 865 649 B	E 811 708 B	E 812 679 B
RAL 5010 enzianblau	E 861 990 B	E 865 646 B	E 811 705 B	E 812 676 B
RAL 6005 moosgrün	E 861 993 B	E 865 647 B	E 811 706 B	E 812 677 B
RAL 7021 anthrazit	E 861 991 B	E 865 645 B	E 811 704 B	E 812 675 B
RAL 9016 weiß*	-	E 865 648 B	-	-
silber	-	-	E 811 707 B	E 812 678 B
Euro	**122,-**	**235,-**	**319,-**	**381,-**
antik-silber + Prägung	E 869 569 B	-	-	E 852 469 B
Euro	**196,-**	-	-	**509,-**
Aluminium + Prägung	E 869 568 B	-	-	E 852 468 B
Euro	**177,-**	-	-	**470,-**
Edelstahl	E 850 852 B	-	E 811 709 B	E 814 916 B
Euro	**208,-**	-	**392,-**	**457,-**

*Ausführung hat gelben Aschen-/Kippeneinwurf (Zigarettenoptik)



4 antik-silber +Prägung







Runde Wand- und Standascher

• Gefertigt aus verzinkten Stahlblechen mit hochwertiger Pulverbeschichtung

Standascher

• Kopfteil abnehmbar • Verzinkter, herausnehmbarer Innenbehälter (Volumen 2 Liter)
• Mit Schloss und Bodenplatte zum Aufdübeln

Wandascher

• Verzinkter Inneneinsatz (Volumen 1,4 Liter) • Praktisches Abstreifblech für Zigaretten
• Kopfteil abnehmbar mit Schloss

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Standascher	Wandascher
Ø x H mm	**365 x 1005**	**170 x 510**
Farbe Korpus/Kopfteil		
RAL 7021 anthrazit/silber	E 865 640 B	E 812 975 B
RAL 5010 enzianblau/silber	E 865 641 B	E 812 976 B
RAL 6005 moosgrün /silber	E 865 642 B	-
RAL 9016 weiß/RAL 1023 gelb	E 865 643 B	E 812 977 B
RAL 3000 feuerrot/silber	E 865 644 B	-
silber/silber	-	E 812 978 B
Euro	**235,-**	**151,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Wandascher

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Zur Wand- und Pfostenbefestigung • Inkl. Schiene zur Befestigung, Metall-Dreikantschlüssel und Aufkleber • Aus Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und zusätzlich pulverbeschichtet • Mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
• Wahlweise in runder oder halbrunder Ausführung



Halbrunde Ausführung

• Durchmesser 200 mm • Volumen 2 Liter

Abb.	Ausführung	Höhe	anthrazit-eisenglimmer kobaltblau	RAL 5013 kobaltblau	RAL 7016 anthrazitgrau		feuerverzinkt		Edelstahl	
		mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1	Ohne Abdeckhaube	150	E 813 489 B	E 813 491 B	E 813 492 B	**139,-**	E 815 877 B	**115,-**	E 864 098 B	**199,-**
2	Mit Abdeckhaube	290	E 813 495 B	E 813 497 B	E 813 498 B	**163,-**	E 815 878 B	**139,-**	E 864 099 B	**228,-**

Runde Ausführung

• Durchmesser 200 mm • Volumen 4 Liter

Abb.	Ausführung	Höhe	anthrazit-eisenglimmer kobaltblau	RAL 5013 kobaltblau	RAL 7016 anthrazitgrau		feuerverzinkt		Edelstahl	
		mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
3	Ohne Abdeckhaube	150	E 813 477 B	E 813 479 B	E 813 480 B	**143,-**	E 815 875 B	**115,-**	E 864 096 B	**180,-**
4	Mit Abdeckhaube	290	E 813 483 B	E 813 485 B	E 813 486 B	**175,-**	E 815 876 B	**139,-**	E 864 097 B	**215,-**

Stand- und Wandascher

• Die Allwetter-Lösung, hier wird ansprechendes Design mit einfacher Handhabung kombiniert • Einsetzbar im Außen- oder Innenbereich
• Benutzerfreundlich, einfach zu entleeren ohne Kontakt mit dem Zigarettenabfall • Modernes Design • Stabile Verriegelungsvorrichtungen schützen vor Diebstahl und Vandalismus





Abb.	Ausführung	Kapazität	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	Standascher aus pulverbesch. Aluminium mit Fuß, Ø 427 mm, Höhe 1087 mm	1800	schwarz	E 601 9969 B	**332,-**
2	Wandascher aus Metall in Edelstahloptik mit Halterung, Ø 300 mm, Höhe 460 mm	700	Edelstahl	E 857 055 B	**230,-**
3	Standascher oval aus Metall, Tiefe 330 mm, Höhe 1000 mm	5600	schwarz	E 857 056 B	**306,-**
4	Standascher rund aus Metall mit Fuß, Tiefe 400 mm, Höhe 1010 mm	8000	schwarz	E 857 057 B	**349,-**
5	Standascher rund aus Polyethylen mit Fuß, Tiefe 330 mm, Höhe 980 mm	600	schwarz	E 647 9702 B	**209,-**
6	Standascher rund aus pulverbesch. Aluminium mit Fuß, Ø 324/101 mm, Höhe 1079 mm	1000	schwarz	E 861 313 B	**193,-**
Zubehör					
Sicherheitsset für Ascher Abb. 5, best. aus Bodenbefestigungsmaterial und Sicherungsseil für Einwurfschacht				E 812 569 B	**42,50**

Runder Stand-Kombi-Ascher mit Trichtereinwurf

• Trichter-Aschereinsatz aus Alumiunium, schwarz beschichtet • Mit Aluminiumauffangschale für Zigarettenabfall • Wahlweise aus verzinktem und pulverbeschichteten Stahlblech oder aus poliertem Edelstahl



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Volumen l	17	44
Ø x H mm	250 x 610	355 x 710
Farbe		
RAL 9016 weiß	E 865 138 B	E 865 144 B
RAL 3000 feuerrot	E 865 139 B	E 865 145 B
RAL 7021 anthrazit	E 865 140 B	E 865 146 B
RAL 5010 enzianblau	E 865 141 B	E 865 147 B
RAL 9006 silber	E 865 142 B	E 865 148 B
RAL 7035 lichtgrau	E 865 143 B	E 865 149 B
Euro	95,-	169,-
Edelstahl	E 814 891 B	E 814 896 B
Euro	130,-	246,-

Eckiger Stand-Kombi-Ascher

• Wahlweise aus verzinktem Stahlblech mit schwarzem Aschereinsatz inkl. verzinktem Sieb oder in Edelstahl-Variante mit Edelstahl-Sieb • Stahlblech-Ausführung mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Aufkleber im Lieferumfang enthalten • Mit verzinktem Inneneimer ausrüstbar • Benutzerfreundlich, da mit 4 Einwürfen, die von allen Seiten gut erreichbar sind



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Volumen l	28
B x T x H mm	250 x 250 x 660
Farbe	
RAL 9016 weiß	E 811 394 B
RAL 3000 feuerrot	E 811 395 B
RAL 7021 anthrazit	E 811 396 B
RAL 5010 enzianblau	E 811 397 B
RAL 9006 silber	E 811 398 B
Euro	130,-
Edelstahl	E 814 731 B
Euro	295,-
Zubehör	
Innenbehälter	E 815 215 B
Euro	74,-



Quarzsand

• Zur Befüllung des Aschers
• Löscht die Glut umgehend
• Inhalt 25 kg

Art.-Nr.	Euro
E 815 699 B	41,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Wand- und Standascher

TOP SELLER


1


2


3

Lieferung ohne Regenschutz-Dach, bitte separat mitbestellen.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Abb.	Ausführung	Volumen l	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	Wandascher	0,6	90 x 100	E 859 191 B	**39,50**
		1,0	110 x 120	E 859 196 B	**49,-**
		2,4	150 x 145	E 859 201 B	**64,-**
		6,0	180 x 250	E 814 906 B	**203,-**
2	Wandascher, abschließbar	2,4	150 x 145	E 857 049 B	**67,-**
3	Standascher, abschließbar	2,4	150 x 825	E 857 051 B	**139,-**
Zubehör					
Regenschutzdach, Edelstahl, Durchm. 190 mm				E 862 162 B	**47,50**

Runde Wand- und Standascher

Standascher
• Aus Edelstahl • Mit Schutzdach und Abstreifblech für Zigaretten • Inneneinsatz aus Edelstahl, Volumen ca. 4,2 l • Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln • Bodenplatte zum Aufdübeln • Montagematerial zur Bodenbefestigung im Lieferumfang enthalten
Wandascher
• Aus Edelstahl • Zur Rohr oder Wandbefestigung • Mit Schutzdach und Abstreifblech für Zigaretten • Volumen ca. 2,5 l • Mit Dreikantschloss inkl. 1 Schlüssel • Praktische Entleerung im Bodenbereich • Lieferung inkl. Montagematerial zur Rohr- oder Wandbefestigung

5 JAHRE GARANTIE





Ausführung	Volumen l	Ø x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Wandascher	2,5	180/120 x 530	poliert	E 825 947 B	**182,-**
			matt	E 825 948 B	**182,-**
Standascher	4,2	200/120 x 1030	poliert	E 825 945 B	**300,-**
			matt	E 825 946 B	**300,-**

Runde Edelstahl-Kombi-Ascher

• Hergestellt aus Edelstahlblech • Aufkleber im Lieferumfang enthalten • Sieb-Aschereinsatz wahlweise aus schwarz beschichtetem Stahlblech mit verzinktem Kippensieb oder aus Edelstahl mit Edelstahl-Kippensieb • Innenbehälter nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE


1


3


2

Abb.	Volumen l	Ø x H mm	Aschereinsatz, Stahl schwarz	Aschereinsatz, Edelstahl
1	17	230 x 660	E 814 700 B	E 814 701 B
		Euro	**196,-**	**235,-**
2	37	320 x 700	E 814 710 B	E 814 711 B
		Euro	**282,-**	**313,-**
3	69	420 x 750	E 814 720 B	E 814 721 B
		Euro	**426,-**	**509,-**

Innenbehälter

• Aus verzinktem Stahlblech

passend zu	Art.-Nr.	Euro
1	E 815 597 B	**69,-**
2	E 815 598 B	**72,-**
3	E 815 599 B	**80,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



WG 3



3.1 Transportgeräte ab Seite 460



3.2 Räder und Rollen ab Seite 540



3.3 Hubgeräte ab Seite 554



3.4 Ladungssicherung ab Seite 586



3.5 Hebemittel ab Seite 592



3.6 Krane ab Seite 604



3.7 Rollenschienen und -bahnen ab Seite 613



3.8 Verladetechnik ab Seite 627









PREMIUM QUALITÄT

✣ Qualität im „Produktionsstandort Deutschland“

Unsere PREMIUM-Transportgeräte werden in einem Unternehmen gefertigt, das sich klar zum Standort Deutschland bekennt. Mit Fingerspitzengefühl für Konstruktion und Material werden innovative Transportgeräte in moderner Produktästhetik entwickelt. Das umfangreiche Programm mit mehr als 1.000 Produkten spiegelt Jahrzehnte lange Herstellerkompetenz wider und kommt größtenteils aus dem „Produktionsstandort Deutschland“.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

✣ Garantiert perfekte Verarbeitung

Unsere PREMIUM-Transportgeräte werden hocheffizient und präzise mit Hilfe modernster Produktionsanlagen gefertigt. Vor der Pulverbeschichtung werden alle Produkte durch Kugelstrahlen aufwendig vorbehandelt. Dieses umweltfreundliche Finish garantiert Langlebigkeit und dauerhaft gutes Aussehen. Das Ergebnis: perfekte Verarbeitung!

10 JAHRE GARANTIE

Darauf geben wir Ihnen unser Wort – und fast ausnahmslos 10 Jahre Garantie!

✣ Vielfalt und Funktionalität

Eine Vielzahl der PREMIUM-Transportgeräte werden im Baukasten-System angeboten. Die Systemteile werden einfach zusammengesteckt und verschraubt. Dadurch lässt sich das MultiVario-System vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Dank dieses Steck- und Schraubprinzips mit 2-Punkt-Lagerung steht die Stabilität der einer Schweißkonstruktion in nichts nach!



✣ Top-Service und schnelle Lieferung

Optimale Logistik! Das große Lager und ein ausgefeiltes Logistikkonzept ermöglichen auch in Zeiten hoher Auslastung kurze Reaktionszeiten und schnelle Lieferungen.
Denn wir sind erst zufrieden, wenn auch Sie es sind!

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT



TOTALSTOP - das Zentralbremssystem

TOTALSTOP

Innovativ
- Mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen blockiert

Komfortabel
- Das Bremspedal bleibt immer im Blickfeld des Bedieners
- Bremsen in jeder Rollenstellung möglich

Ergonomisch
- Leicht zu lösende Bremse durch große Bodenfreiheit des Pedals

Sicher
- Radfeststeller aus Gummi
- Höchste Bremsleistung auf allen Reifenmaterialien, einfach nachzustellen

- **Mehrpreis** – für alle mit dem TOTALSTOP-Logo gekennzeichneten Transportwagen

Art.-Nr.	Euro
E 837 055 B	**54,-**



FIXSTOP - das Zentralrichtungssystem

FIXSTOP

NEU!

- Besonders komfortabler Richtungsfeststeller
- Durch Betätigung der zentralen Trittleiste synchron feststellbare Lenkrollen
- Dadurch Wahlmöglichkeit des Nutzers zwischen der Lenkfähigkeit eines Wagens mit 4 Lenkrollen und der Spurstabilität eines Wagens mit 2 Lenk- und Bockrollen
- Aus jeder Rollenposition zu bedienen
- **Mehrpreis pro Satz für Wagen mit TPE-Bereifung ab 450 mm Breite**

Art.-Nr.	Euro
E 647 2277 B	**135,-**



Magazinwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr • Pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladefläche Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

Gestellfarbe	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
RAL 5007 brilliantblau	850 x 450	1100 x 450 x 910	250	125	E 843 300 B	**166,-**
	1000 x 600	1250 x 600 x 910	250	125	E 843 301 B	**199,-**
	850 x 500	1030 x 505 x 953	400	160	E 843 305 B	**211,-**
	1000 x 700	1180 x 705 x 953	400	160	E 843 306 B	**226,-**
RAL 7016 anthrazit	1000 x 600	1250 x 600 x 910	250	125	E 604 1044 B	**205,-**

max. 400 kg TRAGLAST

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional

Klappwagen und Optiliner

PREMIUM QUALITÄT

Klappwagen

• Wahlweise als Plattformwagen mit klappbarem Schiebebügel oder als Tischwagen mit 2 Bügeln und klappbarer Tischplattform
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer)
• Naben mit Rillenkugellager

1 + 2: Schweißkonstruktion aus Stahlrohr • RAL 5007 brilliantblau pulverbeschichtet (1: Auch in RAL 7016 anthrazitgrau lieferbar)
• Schlag- und kratzfest • Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte in Buche-Dekor

3 + 4: Alurohrwagen mit Aluplattform

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TOTALSTOP optional



Abb.	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5007/Alu	Euro	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
1	720 x 450	815 x 470 x 930	250	125	16	E 843 310 B	**204,-**	E 642 2176 B	**215,-**
	900 x 600	995 x 620 x 965	250	160	25	E 843 311 B	**250,-**	E 642 2177 B	**255,-**
	1000 x 600	1125 x 609 x 1099	600	200	28	E 642 2162 B	**328,-**	-	-
	1000 x 700	1125 x 709 x 1099	600	200	32	E 642 2163 B	**332,-**	-	-
	1200 x 800	1325 x 809 x 1099	600	200	37	E 642 2164 B	**360,-**	-	-
2	720 x 450	900 x 470 x 900	250	125	26	E 843 314 B	**388,-**	-	-
	900 x 600	1080 x 620 x 930	250	160	40	E 843 315 B	**443,-**	-	-
3	720 x 450	815 x 470 x 930	200	125	11	E 132 2614 B	**334,-**	-	-
	900 x 600	995 x 620 x 965	200	160	18	E 132 2615 B	**431,-**	-	-
4	720 x 450	900 x 470 x 900	200	125	18	E 198 7275 B	**638,-**	-	-
	900 x 600	1080 x 620 x 930	200	160	27	E 198 7276 B	**757,-**	-	-

Optiliner

Die optimale Griffhaltung ist die ergonomische Alternative zum klassischen Transportwagen. Der Optiliner ist sehr wendig, handlich und auf engstem Raum problemlos einsetzbar.
• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr • Stahlgestell pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Schlag- und kratzfest • Wahlweise als Schiebebügelwagen oder als Tischwagen • Ladefläche Holzwerkstoffplatte mit farbiger Kunststoffoberfläche in rot • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung • Naben mit Rillenkugellagern

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TOTALSTOP optional

10 JAHRE GARANTIE

Schiebebügelwagen:
• Schiebebügel abklappbar
• Verriegelung automatisch
• Entriegelung über Fußpedal
• Gesamthöhe mit geklapptem Bügel nur 355 mm
• Ladehöhe 230 mm

Tischwagen:
• 2 Ladeflächen
• Etagenhöhen 230/735 mm
• Traglast obere Ladefläche 200 kg



Abb.	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
5	900 x 600	1010 x 620 x 1030	400	160	25	E 843 330 B	**262,-**
6	900 x 600	1115 x 600 x 1030	400	160	34	E 843 335 B	**334,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

Schiebebügelwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladefläche und Stirnwände Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • Stirn- und Längswandhöhe 500 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

max. 600 kg TRAGLAST

Ladeflächenhöhe: Rad-Ø 160 mm = 228 mm, Rad-Ø 200 mm = 270 mm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional



2 Stirnwandwagen



3 Doppel-Stirnwandwagen



4 Dreiwandwagen



5 Vierwandwagen
Eine Längswand herausnehmbar

Ladefläche L x B mm			**850 x 500**	**1000 x 600**	**1000 x 700**	**1200 x 800**
Traglast kg			**500**	**600**	**600**	**600**
Rad-Ø mm			**160**	**200**	**200**	**200**
1	Schiebebügelwagen	Außenmaße L x B x H mm	975 x 509 x 948	1125 x 609 x 990	1125 x 709 x 990	1325 x 809 x 990
		Gewicht kg	23	27	30	35
		Art.-Nr.	E 843 350 B	E 843 351 B	E 843 352 B	E 843 353 B
		Euro	**234,-**	**246,-**	**252,-**	**277,-**
2	Stirnwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	970 x 509 x 948	1120 x 609 x 990	1120 x 709 x 990	1325 x 809 x 990
		Gewicht kg	27	31	36	42
		Art.-Nr.	E 843 360 B	E 843 361 B	E 843 362 B	E 843 363 B
		Euro	**252,-**	**266,-**	**274,-**	**296,-**
3	Doppel-Stirnwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	1030 x 509 x 948	1180 x 609 x 990	1180 x 709 x 990	1380 x 809 x 990
		Gewicht kg	31	37	43	49
		Art.-Nr.	E 843 370 B	E 843 371 B	E 843 372 B	E 843 373 B
		Euro	**313,-**	**335,-**	**339,-**	**363,-**
4	Dreiwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	1030 x 509 x 948	1180 x 609 x 990	1180 x 709 x 990	1380 x 809 x 990
		Gewicht kg	36	42	49	56
		Art.-Nr.	E 843 380 B	E 843 381 B	E 843 382 B	E 843 383 B
		Euro	**363,-**	**380,-**	**388,-**	**413,-**
5	Vierwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	1030 x 509 x 948	1180 x 609 x 990	1180 x 709 x 990	1380 x 809 x 990
		Gewicht kg	41	48	54	63
		Art.-Nr.	E 843 390 B	E 843 391 B	E 843 392 B	E 843 393 B
		Euro	**400,-**	**412,-**	**423,-**	**460,-**

PREMIUM QUALITÄT

max. 300 kg TRAGLAST

Leichte Tischwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • Schlag- und kratzfest • Böden und Kästen aus Holzwerkstoffplatte • Böden im Stahlrahmen liegend, umlaufender Rand 12 mm hoch • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau mit Böden in Buchendekor oder RAL 7016 anthrazitgrau mit Böden in mittelgrau

Traglast obere und mittlere Ladeflächen 80 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTAL STOP optional

TOP SELLER



1



2



3



4



5 Mit 2 Kästen

Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5007	Euro	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
1	2	850 x 500	986 x 511 x 1039	300	125	28	E 843 512 B	**253,-**	E 604 1049 B	**261,-**
		1000 x 600	1136 x 611 x 1039	300	125	36	E 843 510 B	**283,-**	E 604 1050 B	**290,-**
		1000 x 700	1136 x 711 x 1039	300	125	37	E 640 8794 B	**326,-**	-	-
		1200 x 800	1336 x 811 x 1039	300	125	48	E 640 8795 B	**343,-**	-	-
2	3	850 x 500	986 x 511 x 1039	300	125	35	E 843 513 B	**324,-**	E 604 1051 B	**339,-**
		1000 x 600	1136 x 611 x 1039	300	125	49	E 843 511 B	**368,-**	E 604 1052 B	**382,-**
3	2	850 x 500	1021 x 511 x 830	300	125	28	E 843 443 B	**252,-**	-	-
		1000 x 600	1171 x 611 x 830	300	125	35	E 843 444 B	**290,-**	-	-
4	3	850 x 500	1021 x 511 x 830	300	125	35	E 843 445 B	**335,-**	-	-
		1000 x 600	1171 x 611 x 830	300	125	48	E 843 446 B	**371,-**	-	-
5	2 Kästen	850 x 500	986 x 511 x 1039	300	125	32	E 132 2652 B	**315,-**	-	-
		1000 x 600	1136 x 611 x 1039	300	125	40	E 132 2653 B	**363,-**	-	-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

Schwere Tischwagen

max. 600 kg TRAGLAST

• Baukasten-System • Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • Schlag- und kratzfest • Böden aus Holzwerkstoffplatte, im Stahlrahmen liegend • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau mit Böden in Buchedekor oder RAL 7016 anthrazitgrau mit Böden in mittelgrau

Traglast obere und mittlere Ladefläche 200 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional



4

2



1



3



4

Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5007	Euro	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
1	2	600 x 600	737 x 609 x 860	500	160	32	E 132 2647 B	**304,-**	-	-
2	2	850 x 500	1047 x 509 x 860	500	160	36	E 843 517 B	**337,-**	E 604 1053 B	**350,-**
		1000 x 600	1197 x 609 x 900	600	200	44	E 843 518 B	**356,-**	E 604 1054 B	**364,-**
		1000 x 700	1197 x 709 x 900	600	200	49	E 843 515 B	**358,-**	E 604 1055 B	**371,-**
		1200 x 800	1397 x 809 x 900	600	200	58	E 843 516 B	**384,-**	E 604 1055 B	**394,-**
3	3	850 x 500	1047 x 509 x 860	500	160	50	E 843 519 B	**519,-**	-	-
		1000 x 600	1197 x 609 x 900	600	200	61	E 132 2646 B	**530,-**	-	-
		1000 x 700	1197 x 709 x 900	600	200	67	E 843 520 B	**543,-**	-	-
		1200 x 800	1397 x 809 x 900	600	200	79	E 843 521 B	**584,-**	-	-
4	4	1000 x 700	1197 x 709 x 1218	600	200	88	E 843 522 B	**663,-**	-	-
		1200 x 800	1397 x 809 x 1218	600	200	107	E 843 523 B	**724,-**	-	-

Höhenverstellbare Schiebebügel für schwere Tischwagen

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
505 x 135 x 750	E 647 2278 B	**45,-**
605 x 135 x 750	E 647 2279 B	**46,-**
705 x 135 x 750	E 647 2280 B	**47,-**
805 x 135 x 750	E 647 2281 B	**48,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

PREMIUM QUALITÄT

Wagen mit Ladeflächen aus Stahlblech

max. 600 kg TRAGLAST

• Baukasten-System • Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • Ladeflächen aus Stahlblech, bündig mit Rahmen • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

Tischwagen: Traglast obere Ladefläche 200 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional


1


2


3

Ausführung	Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Schiebebügelwagen	1	1	850 x 500	975 x 509 x 948	500	160	28	E 601 1153 B	**270,-**
			1000 x 600	1125 x 609 x 990	600	200	35	E 601 1154 B	**296,-**
			1000 x 700	1125 x 709 x 990	600	200	38	E 601 1155 B	**319,-**
			1200 x 800	1325 x 809 x 990	600	200	47	E 601 1156 B	**356,-**
Tischwagen	2	2	600 x 600	737 x 609 x 860	500	160	42	E 601 1157 B	**355,-**
	3	2	850 x 500	1047 x 509 x 860	500	160	45	E 601 1158 B	**403,-**
			1000 x 600	1197 x 609 x 900	600	200	56	E 601 1159 B	**441,-**
			1000 x 700	1197 x 709 x 900	600	200	61	E 601 1160 B	**473,-**
			1200 x 800	1397 x 809 x 900	600	200	78	E 601 1161 B	**564,-**

Wagen mit wasserfesten Ladeflächen

max. 600 kg TRAGLAST

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladeflächen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

Tischwagen: Traglast obere Ladefläche 200 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional


4


5

Ausführung	Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Schiebebügelwagen	4	1	850 x 500	975 x 509 x 948	500	160	24	E 604 1062 B	**263,-**
			1000 x 600	1125 x 609 x 990	600	200	30	E 604 1063 B	**288,-**
			1000 x 700	1125 x 709 x 990	600	200	33	E 604 1064 B	**294,-**
			1200 x 800	1325 x 809 x 990	600	200	38	E 604 1065 B	**325,-**
Tischwagen	5	2	850 x 500	1047 x 509 x 860	500	160	38	E 604 1066 B	**403,-**
			1000 x 600	1197 x 609 x 900	600	200	47	E 604 1067 B	**441,-**
			1000 x 700	1197 x 709 x 900	600	200	52	E 604 1068 B	**454,-**
			1200 x 800	1397 x 809 x 900	600	200	61	E 604 1069 B	**480,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

Etagenwagen mit offenen Stirnwänden

max. 600 kg TRAGLAST

• 2 offene Stirnwände • Der unterste Boden ist fest, die restlichen Böden höhenverstellbar • Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • Schlag- und kratzfest • Böden aus Holzwerkstoffplatte, höhenverstellbar im 100-mm-Raster • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau mit Böden in Buchendekor oder RAL 7016 anthrazitgrau mit Böden in mittelgrau

Traglast pro Einlegeboden: 90 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional


1


2


3


4

Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5007	Euro	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
1	3	850 x 500	1019 x 509 x 1111	500	160	42	E 832 550 B	**364,-**	-	-
		1000 x 600	1169 x 609 x 1152	600	200	53	E 832 551 B	**400,-**	-	-
		1000 x 700	1169 x 709 x 1152	600	200	58	E 832 552 B	**448,-**	-	-
		1200 x 800	1369 x 809 x 1152	600	200	71	E 832 553 B	**522,-**	-	-
2	4	850 x 500	1019 x 509 x 1511	500	160	54	E 832 555 B	**424,-**	-	-
		1000 x 600	1169 x 609 x 1552	600	200	64	E 832 556 B	**485,-**	-	-
		1000 x 700	1169 x 709 x 1552	600	200	71	E 832 562 B	**522,-**	-	-
		1200 x 800	1369 x 809 x 1552	600	200	88	E 832 563 B	**606,-**	-	-
3	4	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	600	200	64	E 832 547 B	**491,-**	E 604 1057 B	**509,-**
		1000 x 700	1169 x 709 x 1800	600	200	69	E 832 548 B	**520,-**	E 604 1058 B	**541,-**
		1200 x 800	1369 x 809 x 1800	600	200	86	E 832 549 B	**607,-**	E 604 1059 B	**618,-**
4	5	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	600	200	75	E 832 594 B	**545,-**	-	-
		1000 x 700	1169 x 709 x 1800	600	200	83	E 832 595 B	**586,-**	-	-
		1200 x 800	1369 x 809 x 1800	600	200	104	E 832 596 B	**685,-**	-	-

PREMIUM QUALITÄT

max. 600 kg TRAGLAST

Etagenwagen

• 2 bzw. 3 Wände mit vertikalen Rohrstreben • Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Böden Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, höhenverstellbar im 100-mm-Raster • Traglast pro Einlegeboden 90 kg • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

Traglast pro Einlegeboden: 90 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional



2 Längswand zum Einhängen



1

Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche B x L mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	4	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	600	200	73	E 832 579 B	**607,-**
		1000 x 700	1169 x 709 x 1800	600	200	83	E 832 580 B	**656,-**
		1200 x 800	1369 x 809 x 1800	600	200	98	E 832 581 B	**740,-**
2	4	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	600	200	85	E 832 398 B	**737,-**
		1000 x 700	1169 x 730 x 1800	600	200	95	E 832 590 B	**789,-**
		1200 x 800	1369 x 830 x 1800	600	200	114	E 832 591 B	**879,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

Kastenwagen

• Schweißkonstruktion aus Winkelstahl • Mit Rohrschiebegriff • Wahlweise in RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazit pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 1 fester und 4 verstellbare Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, bei RAL 7016 Böden in mittelgrau • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

max. 750 kg TRAGLAST

Traglast pro Einlegeboden: 90 kg



2

Drahtgitterausführung, geschlossen
- Doppelflügeltür, Stirnwände, Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm eingeschweißt
- Tür mit Treibriegelverschluss und eingebautem Zylinderschloss



1

Drahtgitterausführung, offen
- Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm eingeschweißt
- 1 Längsseite offen



3

Stahlblechausführung
- Doppelflügeltür, Stirnwände, Längswand und Dach mit 1 mm starkem, verzinkten Stahlblech verkleidet
- Tür mit Treibriegelverschluss und eingebautem Zylinderschloss



4

Aluminiumausführung
- Doppelflügeltür, Stirnwände, Längswand und Dach mit 1,5 mm starkem Alublech verkleidet
- Tür mit Treibriegelverschluss und eingebautem Zylinderschloss

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP inklusive

Abb.	Ausführung	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5007	Euro	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
1	Drahtgitter mit 1 offenen Längswand	5	1000 x 680	1170 x 700 x 1792	750	200	133	E 843 580 B	**975,-**	-	-
			1200 x 780	1370 x 800 x 1792	750	200	151	E 843 581 B	**1.160,-**	-	-
2	Drahtgitter mit Doppelflügeltür	5	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	750	200	144	E 843 585 B	**1.418,-**	E 604 1060 B	**1.452,-**
			1200 x 780	1370 x 845 x 1792	750	200	175	E 843 586 B	**1.706,-**	E 604 1061 B	**1.746,-**
3	Stahlblech mit Doppelflügeltür	5	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	750	200	162	E 843 582 B	**1.604,-**	-	-
			1200 x 780	1370 x 845 x 1792	750	200	199	E 843 583 B	**1.867,-**	-	-
4	Aluminium mit Doppelflügeltür	5	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	750	200	141	E 132 2825 B	**1.798,-**	-	-
			1200 x 780	1370 x 845 x 1792	750	200	173	E 132 2828 B	**1.957,-**	-	-
Zubehör											
o. Abb.	Zusätzlicher Fachboden, Ladefläche L x B 1000 x 680 mm									E 132 2811 B	**73,-**
	Zusätzlicher Fachboden, Ladefläche L x B 1200 x 780 mm									E 132 2812 B	**103,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Kommissionierwagen

Diese Kommissionierwagen lassen sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Durch umfangreiches und vielseitiges Zubehör können Sie sich Ihren Kommissionierwagen nach Ihren Bedürfnissen einrichten.
• Multifunktionales Baukastensystem • Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion • Stirnwände und Grundrahmen aus Stahlrohr mit galvanisch verzinktem Drahtschweißgitter - Maschenweite Wände 100 x 50 mm, Grundrahmen 120 x 30 mm • 2 Rohrschiebegriffe • 4 Leichtlauflenkrollen • 2 Lenkrollen mit Feststeller gem. EN 1757-3 • 4 Abweiserringe aus TPU (Thermoplastisches Polyurethan) • TPE-Bereifung (Thermoplastisches Elastomer) • Kunststofffelgen • Naben mit Rillenkugellager • Fadenschutz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE









Wagenhöhe mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1225	650 x 510	891 x 590	200	125	22	E 601 1289 B	**419,-**
	850 x 610	1091 x 690	300	125	25	E 601 1290 B	**448,-**
	1250 x 610	1491 x 690	300	125	28	E 601 1291 B	**474,-**
1625	650 x 510	891 x 590	200	125	25	E 601 1126 B	**448,-**
	850 x 610	1091 x 690	300	125	28	E 601 1127 B	**473,-**
	1250 x 610	1491 x 690	300	125	31,5	E 601 1128 B	**492,-**
1825	850 x 610	1091 x 690	300	125	30	E 601 1292 B	**487,-**
	1250 x 610	1491 x 690	300	125	33	E 601 1293 B	**507,-**

Rückwände

• Drahtschweißgitter, galvanisch glanzverzinkt • Maschenweite 100 x 50 mm • Als Längswand anschraubbar



Abb.	für Ladefläche L x B mm	Wagenhöhe 1225 mm Art.-Nr.	Euro	Wagenhöhe 1625 mm Art.-Nr.	Euro	Wagenhöhe 1825 mm Art.-Nr.	Euro
1	650 x 510	E 601 1294 B	**51,-**	E 601 1129 B	**49,50**	-	-
	850 x 610	E 601 1295 B	**52,-**	E 601 1130 B	**73,-**	E 601 1297 B	**68,-**
	1250 x 610	E 601 1296 B	**73,-**	E 601 1131 B	**80,-**	E 601 1298 B	**83,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

Trenngitter

• Fachteiler • Drahtschweißgitter galvanisch glanzverzinkt • Maschenweite 25 mm • Wahlweise für Gitter-Fachböden oder den Grundrahmen


3


4

Abb.	für Ladefläche Breite mm	Art.-Nr.	Euro
für Gitter-Fachböden			
3	510	E 601 1135 B	**32,-**
	610	E 601 1136 B	**34,50**
für Grundrahmen			
4	510	E 601 1137 B	**32,-**
	610	E 601 1138 B	**34,50**

Spurrolle

• Führungsrolle für einen guten Geradeauslauf • Drehen auf der Stelle ist trotzdem möglich
• 5. TPE-Rad Ø 125 mm an einem federbeaufschlagten Profilstahlarm



Abb.	für Ladefläche L x B mm	Art.-Nr.	Euro
5	650 x 510	E 601 1139 B	**86,-**
	850 x 610	E 601 1140 B	**78,-**
	1250 x 610	E 601 1141 B	**81,-**

Gitter-Fachböden

• Aus Drahtgitter, galvanisch verzinkt • Maschung 120 x 30 mm • Längsseiten mit 23-mm-Abkantung - eine Seite nach oben, eine Seite nach unten
• Im Raster von 100 mm waagerecht oder geneigt einhängbar



Abb.	Ladefläche L x B mm	Tragkraft kg	Art.-Nr.	Euro
2	650 x 510	40	E 601 1132 B	**54,-**
	850 x 610	80	E 601 1133 B	**74,-**
	1250 x 610	80	E 601 1134 B	**92,-**

Schreibtafel

• Aus Stahlblech • Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau
• In Stirnwand einhängbar • Einstellbare Neigung mittels Stützbügel • Mit Papierklemme • Nutzfläche B x H 335 x 352 mm



Abb.	Art.-Nr.	Euro
8	E 601 1144 B	**54,-**

Deichsel und Kupplung

• Zum Fahren mit max. 3 Kommissionierwagen im Verbund • Max. Zuggeschwindigkeit 6 km/h
• Anstelle der 2 Lenkrollen werden 2 Bockrollen verbaut • Deichsel aus Flachstahl profiliert
• Durch Gasdruckfeder stellt sich die Deichsel selbsttätig aufrecht in Ruheposition • Kupplungsbolzen an gegenüberliegender Stirnseite • Verbinden durch Fußbetätigung möglich
• **Nicht mit Trittstufen kombinierbar**



Abb.	für Ladefläche Breite mm	Art.-Nr.	Euro
6	510	E 601 1299 B	**145,-**
	610	E 601 1300 B	**145,-**

Kennzeichnungstafel

• Aus Stahlblech • Pulverbeschichtet in mattschwarz
• In Stirnwand einhängbar • Mit Kreide beschreibbar
• Mit Papierklemme • Nutzfläche B x H 330 x 210 mm



Abb.	Art.-Nr.	Euro
9	E 601 1145 B	**46,50**

Flaschenhalter

• Aus Kunststoff • Mit Stahlhalterung • Passend für alle handelsüblichen Getränkeflaschen und -dosen von 0,33 bis 1,5 l Inhalt



Abb.	Art.-Nr.	Euro
10	E 601 1146 B	**35,-**

Trittstufen

• Mit 3 Stufen aus rutschfesten Holzplatten • Oberste Stufe ca. 600 mm hoch, Greifhöhe 2800 mm • Bei Belastung stehen die Stufen fest auf dem Boden, wodurch der Wagen sicher blockiert wird • Rastsperre verhindert das Ankippen des Wagens • Mit Gasfeder für leichtes Anklappen der Stufen • Mit den Trittstufen werden weiter vorstehende Rohrschiebegriffe zum Festhalten und Anlehnen mitgeliefert, die Gesamtlänge des Wagens erhöht sich um 100 mm
• **Nicht mit Deichsel und Kupplung kombinierbar**



Abb.	für Ladefläche Breite mm	Art.-Nr.	Euro
7	510	E 601 1142 B	**295,-**
	610	E 601 1143 B	**309,-**

Scannerhalter

• Aus Stahlblech • Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau • Variable Anschraubpunkte an Seiten und Rückseite • Befestigung über Klemmschelle, beliebig positionierbar • Scanneraufnahme B x T x H 120 x 87 x 150 mm • Vordere Öffnung 40 mm breit



Abb.	Art.-Nr.	Euro
11	E 601 1147 B	**68,-**

PREMIUM QUALITÄT

Paletten-Fahrgestelle

• Ausführung 1 Flachstahlkonstruktion mit Unterzügen • Ausführung - Sauber verschweißte Winkelstahl-Konstruktion
• Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau • Schlag- und kratzfest • Für Flachpaletten und Gitterboxen geeignet • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • Optionales Zubehör passend zu Ausführung - (nur zusammen mit Fahrgestellen lieferbar)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional



1 • Ohne Fangecken • TPE-Bereifung, Rad-Ø 160 mm, Naben mit Rillenkugellager • Ladehöhe 216 mm



2 • Mit 4 Fangecken • TPE-Bereifung, Rad-Ø 200 mm, Naben mit Rillenkugellager • Ladehöhe 282 mm



• Mit 4 Fangecken • Polyamid-Bereifung, Rad-Ø 200 mm, Naben mit Rollenlager • Ladehöhe 282 mm



4 • Mit 4 Fangecken • Blaugraue Vollgummi-Elastic-Bereifung, Rad-Ø 200 mm, Naben mit Kugellager • Ladehöhe 282 mm

Abb.	Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5007	Euro	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
1	500	1230 x 820	160	29	E 843 672 B	**192,-**	-	-
2	750	1210 x 810	200	34	E 843 680 B	**226,-**	E 642 2171 B	**235,-**
3	1050	1210 x 810	200	33	E 843 693 B	**281,-**	E 642 2172 B	**295,-**
4	1200	1210 x 810	200	35	E 843 681 B	**340,-**	E 642 2173 B	**349,-**

Zubehör

Aufsetzrahmen

Idealer Helfer um Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe zu platzieren.
• Winkelstahl-Schweißkonstruktion mit Fangecken • Stabile Stützrohre mit Fußplatten, einsteckbar in Eckhülsen am Aufsatzrahmen • Schlag- und kratzfest

Über die Fußplatten sind die Aufsetzrahmen mittels Verschraubungssatz (im Lieferumfang enthalten) fest mit dem Fahrgestell zu verbinden.



5

Abb.	Höhe mm ohne Fahrgestell	mit Fahrgestell	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5007	Euro	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
5	140	422	17	E 132 2903 B	**149,-**	-	-
	270	552	18	E 132 2905 B	**153,-**	-	-
	370	652	19	E 843 878 B	**155,-**	E 642 2174 B	**163,-**



6

• An der Lenkseite einsteck- und verschraubbar
• Nicht nachträglich montierbar

Rohrschiebebügel

• Stabiler Rohrschiebebügel zum bequemen Verfahren der Paletten-Fahrgestelle



7

• Bügel und Querrohr mit Softgrip-Bezug
• Im ausgeklinkten Zustand mittels 2 Hilfsrollen kräfteschonend verfahrbar



8

• Deichsel im Ruhezustand unter den Rahmen einschiebbar
• Nicht nachträglich montierbar



9

• Deichsel stellt sich mittels Gasdruckfedern selbsttätig in senkrechte Ruheposition
• Nicht nachträglich montierbar

Deichsel und Kupplung

• Für den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h • Züge bis 5 Fahrgestelle möglich
• Maximales Zuggewicht 2000 kg • An der Bockrollenseite befindet sich ein stabiler Kupplungsbolzen • Verbindung durch Fußbetätigung möglich

Abb.	RAL 5007	Euro	RAL 7016	Euro
6	E 843 687 B	**106,-**	-	-
7	E 198 7288 B	**207,-**	E 642 2175 B	**212,-**

Abb.	Art.-Nr.	Euro
8	E 843 688 B	**217,-**
9	E 198 7287 B	**156,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

Paletten-Fahrgestelle für Routenzüge

• Geeignet zur Mitnahme auf marktüblichen Routenzügen • Geschweißte Winkelstahlkonstruktion mit 4 Fangecken • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 4 Lenkrollen • 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet • Polyamid-bereifung, Naben mit Rillenkugellager

Ladehöhe: 280 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE





Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1050	1210 x 810	200	34	E 601 1148 B	**364,-**
	1210 x 1010	200	34	E 601 1149 B	**400,-**
Zubehör					
1 Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, MEHRPREIS				E 601 1150 B	**53,-**
2 Lenkrollen mit feststehenden Feststeller-Betätigungshebeln, MEHRPREIS				E 601 1151 B	**73,-**



Richtungsfeststeller



Feststehender Feststeller-Betätigungshebel

Paletten-Fahrgestelle als Routenzug

• Für Flachpaletten und Gitterboxen im Euromaß • Einfache seitliche Be- und Entladung mittels Gabelstapler • Geschweißte Winkelstahlkonstruktion mit 4 Fangecken
• RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen mit Radfeststeller • Polyurethanbereifung, spurlos, Naben mit Rillenkugellager
• Kupplungssystem gewährleistet bestmögliche Spurtreue

Ladehöhe: 290 mm

Schlepper mit Frontlenkung und Routendeichsel erforderlich!
Max. 5 Fahrgestelle je Zug
Max. Geschwindigkeit 6 km/h
Max. Zuggewicht 3000 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE





Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1000	1210 x 810	200	50	E 601 1152 B	**828,-**

PREMIUM-Stahlrohrkarren

PREMIUM QUALITÄT

Stahlrohrkarren

• Stabile Schweißkonstruktion • Bügel oben und Querstreben durchgebogen - für den sicheren Transport von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern usw. • Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung in RAL 5007 • Sicherheitsgriffe • Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar (Lieferung unmontiert) • Mit Luftbereifung 260 x 85 mm auf Kunststoff-Felge • Naben mit Rollenlagern • Ausführung 8 und 9 mit auswechselbaren Kunststoffgleitkufen • Ausführung 10 mit abnehmbarem Traggestell zum Transport von gestapelten Stühlen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



2 3 4 5



1



6 7



8 9



11 12 13 14



10

Stahlrohr-Treppenkarren

• Stabile Schweißkonstruktion aus Stahlrohr • Bügel oben und Querstreben durchgebogen - für den sicheren Transport von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern usw. • Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung in RAL 5007 brillantblau • Sicherheitsgriffe • Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar (Lieferung unmontiert) • Ausführung 11 und 12 mit 2 dreiarmigen Radsternen mit jeweils 3 TPE-Rädern Ø 160 mm • Ausführung 13 und 14 mit 2 Lufträdern Ø 260 mm auf Kunststoff-Felge und 2 fünfarmigen Treppensternen mit jeweils 5 TPE-Rädern Ø 125 mm



Stern-Feststeller
- Für die problemlose Fahrt auf 2 Rädern auf ebener Strecke
- **Anbausatz** für Treppenkarren mit dreiarmigen Radsternen
- Leichte Selbstmontage

Ausführung	Abb.	Traglast kg	Schaufel B x T mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Stapelkarren	1	200	320 x 250	570	1150	11	E 843 751 B	**139,-**
	2	250	400 x 150	590	1150	12	E 843 750 B	**144,-**
	3	250	480 x 300	590	1150	15	E 843 746 B	**169,-**
	4	350	450 x 150	620	1200	16	E 132 3148 B	**189,-**
	5	350	480 x 300	620	1200	18	E 843 747 B	**213,-**
	6	300	320 x 250	580	1300	14,5	E 843 753 B	**169,-**
	7	300	480 x 300	580	1300	16	E 843 748 B	**201,-**
Kufenkarren	8	300	320 x 250	580	1300	15	E 843 752 B	**189,-**
	9	300	480 x 300	580	1300	17	E 843 749 B	**213,-**
Stuhlkarre	10	300	320 x 250	580	1300	16	E 843 699 B	**218,-**
Treppenkarren	11	200	320 x 250	590	1300	18	E 843 754 B	**279,-**
	12	200	480 x 300	590	1300	22	E 843 759 B	**309,-**
	13	200	320 x 250	590	1300	20	E 843 695 B	**391,-**
	14	200	480 x 300	590	1300	22	E 843 697 B	**420,-**
	Anbausatz Stern-Feststeller						E 132 3336 B	**58,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

Aluminiumkarren

• Stabile Schweißkonstruktion aus Aluminiumrohr • Bügel oben und Querstreben durchgebogen - für den sicheren Transport von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern usw. • Aluminiumschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar (Lieferung unmontiert) • Rostfrei • Sehr leicht und handlich • Sicherheitsgriffe • Mit Luftbereifung 260 x 85 mm auf Kunststoff-Felge • Naben mit Rollenlagern • Ausführung 6 und 7 mit auswechselbaren Kunststoffgleitkufen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Aluminium-Treppenkarren

• Stabile Schweißkonstruktion aus Aluminiumrohr • Bügel oben und Querstreben durchgebogen – für den sicheren Transport von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern usw. • Aluminiumschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar (Lieferung unmontiert) • Sicherheitsgriffe • Ausführung 8 und 9 mit 2 dreiarmigen Treppensternen mit jeweils 3 TPE-Rädern Ø 160 mm • Ausführung 10 und 11 mit 2 Lufträdern Ø 260 mm auf Kunststoff-Felge und 2 fünfarmigen Treppensternen mit jeweils 5 TPE-Rädern Ø 125 mm





Ausführung	Abb.	Traglast kg	Schaufel B x T mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Stapelkarren	1	150	320 x 250	570	1150	9	E 843 755 B	**210,-**
	2	150	400 x 150	590	1150	8	E 843 762 B	**237,-**
	3	150	480 x 300	590	1150	9	E 843 767 B	**248,-**
	4	200	320 x 250	590	1300	9	E 843 756 B	**244,-**
	5	200	480 x 300	590	1300	10	E 843 768 B	**274,-**
Kufenkarren	6	200	320 x 250	590	1300	9	E 843 757 B	**248,-**
	7	200	480 x 300	590	1300	10	E 843 769 B	**280,-**
Treppenkarren	8	200	320 x 250	590	1300	14	E 843 758 B	**359,-**
	9	200	480 x 300	590	1300	15	E 843 763 B	**382,-**
	10	200	320 x 250	590	1300	15	E 843 696 B	**463,-**
	11	200	480 x 300	590	1300	16	E 843 698 B	**499,-**
	Anbausatz Stern-Feststeller						E 132 3336 B	**58,-**



Stern-Feststeller
- Für die problemlose Fahrt auf 2 Rädern auf ebener Strecke
- **Anbausatz** für Treppenkarren mit dreiarmigen Radsternen
- Leichte Selbstmontage

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Ganzstahlwagen

• Plattform aus Stahlblech gepresst • Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau • Mit aufgeklebtem Antirutschbelag • Umlaufende Schutzleiste • Klappbarer Rohrschiebebügel mit breiter Querstrebe • Glanzverzinktes Klappgelenk • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • Vollgummi-Bereifung blaugrau

Ladefläche L x B mm	Anzahl Etagen	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
740 x 480	1	760 x 495 x 860	150	100	12,5	E 840 750 B	103,-
910 x 610	1	920 x 630 x 890	250	125	18,5	E 840 751 B	155,-



Kunststoffplattenwagen

• Ladefläche aus Kunststoff gespritzt • Mit rutschhemmender Oberfläche • Farbe blau • Klappbarer Rohrschiebebügel • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Vollgummi-Bereifung blaugrau • Naben mit Gleitlagerung

Ladefläche L x B mm	Anzahl Etagen	Außenmaße B x L x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
810 x 500	1	815 x 540 x 890	200	125	13	E 840 765 B	155,-



Alu-Plattformwagen

• Plattform aus Aluminium, geschlossen • Mit rutschhemmender Oberfläche • Stabile, abgerundete Kantenprofile • Rohrschiebebügel klappbar, mit breiter Querstrebe • Kräftige Klappbeschläge • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • Vollgummi-Bereifung blaugrau "spurlos" • Naben mit Gleitlagerung

Ladefläche B x L mm	Außenmaße B x L x H mm	Tragkraft kg	Art.-Nr.	Euro
480 x 740	495 x 760 x 255/885	150	E 840 760 B	171,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Edelstahl-Plattformwagen

• Mit klappbarem Schiebebügel • 4 Lenkrollen • 2 Lenkrollen mit Feststeller gem. EN 1757-3 • Vollgummi-Bereifung, spurlos

Oberkante Plattform: 180 mm





Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
730 x 520	825 x 520 x 970	E 831 847 B	278,-

Klappwagen

Geeignet für das Transportieren im Servicebereich, beim Einkauf, beim Warentransport, für Monteure und Vertreter, im innerbetrieblichen Postumlauf und vielem mehr.

• Vielseitiger Klappwagen aus Aluminium und hochwertigem Kunststoff • Der obere Boden zum Hochklappen schafft Platz für sperrige Dinge • Inkl. 1 Faltbox - Befestigung über Gummizüge am Klappwagen • Zusammenfalten des Wagens in Sekundenschnelle durch eine Drucktaste am Griffbügel • Zum platzsparenden Verstauen lassen sich die Räder abnehmen und am unteren Boden befestigen • Integrierte Feststellbremse verhindert ein versehentliches Wegrollen

Technische Daten

Außenmaße offen:	L x B x H 890 x 550 x 1025 mm
Außenmaße zusammengefaltet:	L x B x H 670 x 470 x 110 mm
Traglast:	60 kg (oberer Boden 20 kg, unterer Boden 40 kg)
Gewicht:	6,7 kg ohne Box, 8,7 kg mit Box
Faltbox:	L x B x H 530 x 370 x 270 mm, 46 l









Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Farbe	Art.-Nr.	Euro
anthrazit/grün	E 830 017 B	249,-
anthrazit/grau	E 830 018 B	249,-
Zubehör		
Faltbox, extra	E 830 019 B	35,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Klappwagen

• Mit klappbaren Rohrschiebebügeln • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz • Schweißkonstruktion aus Stahlrohr, bzw. Aluminium • Ladefläche aus Holzwerkstoff in Buchendekor, bzw. aus Riffelblechplatte

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD


1



Easy STOP


2


3


4

Abb.	Gestellfarbe/Ausführung	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	RAL 5010 enzianblau	720 x 450	815 x 450 x 940	150	125	15,0	E 132 0183 B	218,-
		900 x 600	995 x 600 x 980	250	160	23,5	E 132 0184 B	263,-
2	RAL 5010 enzianblau	720 x 450	850 x 450 x 940	150	125	18,5	E 132 0185 B	314,-
		900 x 600	1030 x 600 x 980	250	160	27,0	E 167 0716 B	338,-
3	RAL 7016 anthrazitgrau	720 x 450	815 x 450 x 940	150	125	15,0	E 642 1271 B	218,-
		900 x 600	995 x 600 x 980	250	160	23,5	E 642 1272 B	263,-
4	Aluminium	720 x 450	815 x 450	150	125	15,0	E 132 0186 B	350,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Griffroller

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr, pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladefläche Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 1 bzw. 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Ladeflächenhöhe:
Ausführung 1 + 2: 185 mm
Ausführung 3: 220/775 mm



1



2



3

Abb.	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5010	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
1	565 x 450	785 x 450 x 875	150	125	9,5	E 132 0636 B	-	152,-
2	605 x 500	880 x 500 x 880	250	125	11	E 132 0634 B	E 642 1273 B	196,-
3	610 x 455	940 x 455 x 910	200	125	16	E 132 0637 B	E 642 1274 B	289,-

Magazinwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr, pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladefläche Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP





Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5010	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
850 x 450	950 x 450 x 945	200	125	17	E 167 0744 B	E 642 1275 B	145,-
1000 x 600	1100 x 600 x 945	200	125	22,5	E 167 0745 B	E 642 1276 B	200,-
850 x 500	950 x 500 x 990	400	160	23,5	E 132 0199 B	E 642 1277 B	196,-
1000 x 700	1100 x 700 x 1030	400	200	28	E 132 0200 B	E 642 1278 B	211,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Plattformwagen mit Holzwänden

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • Schlag- und kratzfest • Ladefläche und Stirnwände Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • Stirn- und Längswandhöhe 515 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP

max. 500 kg TRAGLAST



1 Schiebebügelwagen



2 Stirnwandwagen



3 Doppel-Stirnwandwagen



4 Dreiwandwagen



5 Vierwandwagen

Abb.	Ausführung	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5010	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
1	Schiebebügelwagen	880 x 500	975 x 500 x 975	400	160	25,0	E 132 0175 B	E 642 1279 B	211,-
		1.030 x 600	1125 x 600 x 1015	500	200	29,5	E 132 0176 B	E 642 1280 B	223,-
		1.030 x 700	1125 x 700 x 1015	500	200	33,5	E 132 0177 B	E 642 1281 B	229,-
		1.230 x 800	1325 x 800 x 1015	500	200	37,0	E 132 0178 B	E 642 1282 B	252,-
2	Stirnwandwagen	880 x 500	975 x 500 x 975	400	160	26,0	E 132 0208 B	E 642 1283 B	240,-
		1.030 x 600	1125 x 600 x 1015	500	200	30,0	E 132 0209 B	E 642 1284 B	252,-
		1.030 x 700	1125 x 700 x 1015	500	200	33,0	E 132 0210 B	E 642 1285 B	256,-
		1.230 x 800	1325 x 800 x 1015	500	200	39,0	E 132 0211 B	E 642 1286 B	278,-
3	Doppel-Stirnwandwagen	850 x 500	1040 x 500 x 975	400	160	30,5	E 132 0212 B	E 642 1287 B	296,-
		1.000 x 600	1190 x 600 x 1015	500	200	34,5	E 132 0213 B	E 642 1288 B	307,-
		1.000 x 700	1190 x 700 x 1015	500	200	40,0	E 132 0214 B	E 642 1289 B	311,-
		1.200 x 800	1390 x 800 x 1015	500	200	45,5	E 132 0215 B	E 642 1290 B	334,-
4	Dreiwandwagen	850 x 475	1040 x 500 x 975	400	160	38,0	E 132 0216 B	E 642 1291 B	329,-
		1.000 x 575	1190 x 600 x 1015	500	200	45,0	E 132 0217 B	E 642 1292 B	345,-
		1.000 x 675	1190 x 700 x 1015	500	200	48,5	E 132 0218 B	E 642 1293 B	351,-
		1.200 x 775	1390 x 800 x 1015	500	200	56,0	E 132 0219 B	E 642 1294 B	374,-
5	Vierwandwagen	850 x 450	1040 x 500 x 975	400	200	43,5	E 132 0220 B	E 642 1295 B	374,-
		1000 x 550	1190 x 600 x 1015	500	200	51,0	E 132 0221 B	E 642 1296 B	389,-
		1000 x 650	1190 x 700 x 1015	500	200	54,0	E 132 0222 B	E 642 1297 B	400,-
		1.200 x 750	1390 x 800 x 1015	500	200	61,0	E 132 0223 B	E 642 1298 B	430,-

Plattformwagen

Plattformwagen mit Gitterwänden

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • Schlag- und kratzfest • Ladefläche und Stirnwände Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • Wände aus Drahtgitter Maschenweite 50 x 50 mm • Stirn- und Längswandhöhe 515 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP

max. 500 kg TRAGLAST



1 Stirnwandwagen



2 Doppel-Stirnwandwagen



3 Dreiwandwagen



4 Vierwandwagen

Abb.	Ausführung	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5010	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
1	Stirnwandwagen	880 x 500	975 x 500 x 975	400	160	25,0	E 132 0224 B	E 642 1299 B	234,-
		1.030 x 600	1125 x 600 x 1015	500	200	30,0	E 132 0225 B	E 642 1300 B	245,-
		1.030 x 700	1125 x 700 x 1015	500	200	31,5	E 132 0226 B	E 642 1301 B	252,-
		1.230 x 800	1325 x 800 x 1015	500	200	36,5	E 132 0227 B	E 642 1302 B	267,-
2	Doppel-Stirnwandwagen	880 x 500	1040 x 500 x 975	400	160	30,5	E 132 0228 B	E 642 1303 B	274,-
		1.030 x 600	1190 x 600 x 1015	500	200	36,0	E 132 0229 B	E 642 1304 B	289,-
		1.030 x 700	1190 x 700 x 1015	500	200	38,5	E 132 0230 B	E 642 1305 B	296,-
		1.230 x 800	1390 x 800 x 1015	500	200	45,0	E 132 0231 B	E 642 1306 B	312,-
3	Dreiwandwagen	850 x 476	1040 x 500 x 975	400	160	32,0	E 132 0232 B	E 642 1307 B	318,-
		1.000 x 576	1190 x 600 x 1015	500	200	38,0	E 132 0233 B	E 642 1308 B	334,-
		1.000 x 676	1190 x 700 x 1015	500	200	41,5	E 132 0234 B	E 642 1309 B	345,-
		1.200 x 776	1390 x 800 x 1015	500	200	47,5	E 132 0235 B	E 642 1310 B	368,-
4	Vierwandwagen	850 x 450	1040 x 500 x 975	400	160	37,0	E 132 0236 B	E 642 1311 B	374,-
		1.000 x 550	1190 x 600 x 1015	500	200	42,5	E 132 0237 B	E 642 1312 B	390,-
		1.000 x 650	1190 x 700 x 1015	500	200	45,0	E 132 0238 B	E 642 1313 B	397,-
		1.200 x 750	1390 x 800 x 1015	500	200	53,0	E 132 0239 B	E 642 1314 B	423,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schwerlast-Plattformwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und innovativem Rahmenprofil • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau • Schlag- und kratzfest • Ladefläche und Wände aus wasserfest verleimtem Sperrholz mit rutschhemmender Siebdruckoberfläche • Stirnwandhöhe 515 mm • Längswände herausnehmbar • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Elastik-Vollgummi-Bereifung auf Alu-Druckgussfelge mit Fußschutz • Naben mit Kugellager

max. 1000 kg TRAGLAST

TOP PREIS 375,- E 132 0240 B

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

Easy STOP



1 Schiebebügelwagen



2 Stirnwandwagen



3 Doppel-Stirnwandwagen



4



5 Vierwandwagen

Ladefläche L x B mm			**995 x 650**	**1195 x 750**	**1595 x 750**	**1995 x 750**
Traglast kg			**1000**	**1000**	**1000**	**1000**
Rad-Ø mm			**200**	**200**	**200**	**200**
1	Schiebebügelwagen	Außenmaße L x B x H mm	1130 x 700 x 1015	1330 x 800 x 1015	1730 x 800 x 1015	2130 x 800 x 1015
		Gewicht kg	36	44	51	58
		Art.-Nr.	E 132 0240 B	E 132 0241 B	E 132 0242 B	E 132 0243 B
		Euro	**375,-**	**447,-**	**527,-**	**665,-**
2	Stirnwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	1130 x 700 x 1015	1330 x 800 x 1015	1730 x 800 x 1015	2130 x 800 x 1015
		Gewicht kg	38,5	47,5	54,5	62
		Art.-Nr.	E 132 0244 B	E 132 0245 B	E 132 0246 B	E 132 0247 B
		Euro	**435,-**	**478,-**	**556,-**	**701,-**
3	Doppel-Stirnwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	1195 x 700 x 1015	1395 x 800 x 1015	1795 x 800 x 1015	2195 x 800 x 1015
		Gewicht kg	45,5	54,5	61,5	69,5
		Art.-Nr.	E 132 0248 B	E 132 0249 B	E 132 0250 B	E 132 0251 B
		Euro	**503,-**	**556,-**	**636,-**	**774,-**
4	Dreiwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	1195 x 700 x 1015	1395 x 800 x 1015	1795 x 800 x 1015	2195 x 800 x 1015
		Gewicht kg	54,5	66,5	72	80,5
		Art.-Nr.	E 132 0252 B	E 132 0253 B	E 132 0254 B	E 132 0255 B
		Euro	**624,-**	**672,-**	**793,-**	**931,-**
5	Vierwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	1195 x 700 x 1015	1395 x 800 x 1015	1995 x 800 x 1015	2195 x 800 x 1015
		Gewicht kg	58,5	71,5	82,5	94,5
		Art.-Nr.	E 132 0256 B	E 132 0257 B	E 132 0258 B	E 132 0259 B
		Euro	**708,-**	**757,-**	**907,-**	**1.083,-**

Paletten-Fahrgestelle

• Für Euro-Paletten und Gitterboxen geeignet • Stabile Winkelstahl-Konstruktion • Mit 4 Fangecken und Befestigungsösen
• RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz

Traglast 500 kg mit thermoplastischer Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos", Rad-Ø 200 mm, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz
Traglast 1200 kg mit Elastik-Vollgummibereifung auf Alu-Druckgussfelge, Rad-Ø 200 mm, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager





Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast 500 kg thermoplastische Vollgummi-Bereifung Art.-Nr.	Euro	Traglast 1200 kg Elastik-Vollgummi-Bereifung Art.-Nr.	Euro
Niedrige Ausführung					
810 x 610	870 x 670 x 350	E 132 0919 B	253,-	E 132 0927 B	333,-
1010 x 810	1070 x 870 x 350	E 132 0920 B	265,-	E 132 0928 B	338,-
1210 x 810	1270 x 870 x 350	E 132 0921 B	273,-	E 132 0929 B	338,-
1210 x 1010	1270 x 1070 x 350	E 132 0922 B	302,-	E 132 0930 B	386,-
Hohe Ausführung					
810 x 610	870 x 670 x 720	E 132 0923 B	357,-	E 132 0931 B	442,-
1010 x 810	1070 x 870 x 720	E 132 0924 B	374,-	E 132 0932 B	466,-
1210 x 810	1270 x 870 x 720	E 132 0925 B	382,-	E 132 0933 B	478,-
1210 x 1010	1270 x 1070 x 720	E 132 0926 B	394,-	E 132 0934 B	503,-

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

für Fahrgestelle mit 500 kg Traglast

Höhenverstellbare Aufsatzrahmen

• Arretierung des Rahmens in 4 verschiedenen Ladehöhen durch innenliegende Federbolzen (505/555/605/650 mm)
• Mit 4 Fangecken inkl. Befestigungsösen
• Auch nachträglich montierbar



für Ladefläche L x B mm	Art.-Nr.	Euro
810 x 610	E 832 056 B	144,-
1010 x 810	E 832 057 B	157,-
1210 x 810	E 832 058 B	164,-
1210 x 1010	E 832 059 B	169,-

Kippaufsatz

• Für Ladefläche 1210 x 810 mm • Außenmaße L x B x H 1595 x 870 x 700 mm • Stabile Winkelstahlkonstruktion • Inkl. 4 Fangecken mit Befestigungsösen • Kippstellung ca. 18° • Arretierbar in drei Grundstellungen (lösen der Grundstellungen durch Herunterdrücken des Bügels, die gewünschte Kippstellung kann durch Schwenken des Aufsatzes erreicht und durch Loslassen des Bügels arretiert werden) • Zusätzliche Kippverriegelung am Griff • Bügel an beiden Enden mit rotem Tauchkappenüberzug • Maximale Füllhöhe: 850 mm • Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet



Art.-Nr.	Euro
E 647 6500 B	709,-

Rohrschiebebügel

• Stabiler Rohrschiebebügel zum bequemen Verfahren der Paletten-Fahrgestelle
• Nicht nachträglich montierbar



Art.-Nr.	Euro
E 167 0742 B	55,-

Deichsel und Kupplung

• Für den Transport der Paletten-Fahrgestelle mit Zugfahrzeugen
• Nicht nachträglich montierbar



Art.-Nr.	Euro
E 167 0743 B	128,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Verkaufswagen

• Aus elektrolytisch verzinktem Stahlrohr • Ineinanderschiebbar • 4 Lenkrollen Ø 125 mm
• Vollgummibereifung grau, spurlos • **Traglast oberer Boden/Korb: 100 kg**



Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE



1

• Oberer Boden 735 mm hoch, einklappbar



2

• Korb 735 mm hoch, einklappbar,
Abmessung L x B x H 700 x 320 x 110 mm



3

• Oberer Boden 810 mm hoch, federnd gelagert
• Die Arbeitshöhe ist abhängig vom Gewicht der Ware - bei 100 kg Belastung senkt sich der obere Boden auf die niedrigste Position ab





Abb.	Ausstattung	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	2 Gitterböden	860 x 530 x 1010	300	19,5	E 835 056 B	267,-
2	1 Korb, 1 Gitterboden	870 x 530 x 1010	300	20,5	E 835 057 B	293,-
3	2 Gitterböden	960 x 525 x 1030	300	35,5	E 835 058 B	581,-

C+C Wagen

• Ineinanderschiebbare Wagen • 75 % Stellraum-Einsparung • Schweißkonstruktion aus Stahlrohr • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladeflächen aus rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz • Wahlweise mit 1 oder 2 Ladeflächen • Ausführung 6 mit 4 Seitenbügeln anstatt einem Schiebebügel • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz



5 2 Ladeflächen

6 Seitenbügel

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD



4 1 Ladefläche

Abb.	Ladefläche L x B mm	880 x 500	1030 x 600	1030 x 700
	Außenmaße L x B x H mm	990 x 640 x 965	1140 x 740 x 1005	1140 x 840 x 1005
	Traglast kg	400	500	500
	Rad-Ø mm	160	200	200
4	1 Ladefläche	E 132 0190 B	E 132 0191 B	E 132 0192 B
	Euro	357,-	370,-	386,-
5	2 Ladeflächen	E 132 0193 B	E 132 0194 B	E 132 0195 B
	Euro	483,-	520,-	539,-
6	Seitenbügel	E 132 0196 B	E 132 0197 B	E 132 0198 B
	Euro	406,-	430,-	435,-



4

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Ganzstahlwagen

• Plattform aus Stahlblech gepresst • Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau • Mit aufgeklebtem Antirutschbelag • Umlaufende Schutzleiste • Glanzverzinkter Rohrschiebebügel • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • Vollgummi-Bereifung blaugrau "spurlos"

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

10 JAHRE GARANTIE



Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Anzahl Etagen Stück	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
740 x 480	760 x 495 x 860	120	100	2	21,0	E 840 755 B	168,-
				3	26,0	E 840 756 B	202,-

Ballen- und Kastenwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladefläche und Wände Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse Easy-STOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD





Ballenwagen

• Wandhöhe 750 mm

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1060 x 540	1060 x 600 x 1045	500	200	44,5	E 132 0304 B	362,-
1060 x 640	1060 x 700 x 1045	500	200	46	E 132 0305 B	370,-
1260 x 740	1260 x 800 x 1045	500	200	53	E 132 0306 B	394,-

Kastenwagen

• Wandhöhe 200 mm • Wände einzeln herausnehmbar

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
860 x 450	975 x 500 x 975	400	160	30,5	E 132 0296 B	350,-
1010 x 550	1125 x 600 x 1015	500	200	35	E 132 0297 B	374,-
1010 x 650	1125 x 700 x 1015	500	200	39,5	E 132 0298 B	386,-
1210 x 750	1325 x 800 x 1015	500	200	45,5	E 132 0299 B	411,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Kunststoffplattenwagen

• Ladeflächen aus Kunststoff gespritzt • Mit rutschhemmender Oberfläche • Farbe blau • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Vollgummi-Bereifung blaugrau "spurlos" • Naben mit Gleitlagerung

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

10 JAHRE GARANTIE



Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl Etagen	Rad-Ø mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
810 x 500	815 x 540 x 890	2	125	200	E 840 766 B	202,-

Mehrzweckwagen für schwere Lasten

• Langlebige Konstruktion aus Polypropylen-Strukturschaum • Farbe schwarz • Öl- und säurebeständig • Kann weder rosten, verbeulen oder Risse bilden • Robust, leicht und gut zu manövrieren • Ergonomischer Handgriff mit großem Staufach • 2 Ladeflächen mit erhöhter Kante • Eingearbeitete Bohrungen für Drahtspulen, Etikettenrollen etc. • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gem. EN 1757-3 mit Radfeststeller • TPE-Bereifung (Thermoplastisches Elastomer)





Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
2	800 x 400	960 x 438 x 850	226	E 831 411 B	343,-
	1000 x 500	1110 x 540 x 850	226	E 601 0999 B	398,-

Konvertierbarer Mehrzweckwagen

• Einfacher Umbau per Knopfdruck von einem Tischwagen zu einem Plattformwagen • Zusammenklappbar und somit platzsparend zu verstauen • Gefertigt aus Polypropylen und Stahlrohr • Obere Ladefläche mit Rand verhindert das Herabfallen des Ladegutes • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen mit Radfeststellern • TPE-Bereifung (Thermoplastisches Elastomer)

Ladefläche oben	Abmessung L x B 760 x 540 mm	Traglast 68 kg
Ladefläche unten	Abmessung L x B 910 x 600 mm	Traglast 114 kg



Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 500	1150 x 605 x 874	E 601 1000 B	608,-

Tischwagen

Leichte Tischwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • Schlag- und kratzfest • Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekorbzw. in grau, in Winkelstahlrahmen liegend • Umlaufender Rand 15 mm hoch • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP

max. 250 kg TRAGLAST



1 • Mit waagerechtem Schiebebügel



3 • Mit hochstehendem Schiebebügel



2 • Mit waagerechtem Schiebebügel



4 • Mit hochstehendem Schiebebügel



5 • Mit hochstehendem Schiebebügel
• 2 abschließbare Schubladen

Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5010	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
1	2	835 x 490	1025 x 525 x 850	250	125	28	E 132 0337 B	E 642 1315 B	256,-
		985 x 590	1175 x 625 x 850	250	125	33,5	E 132 0338 B	E 642 1316 B	278,-
2	3	835 x 490	1025 x 525 x 850	250	125	37	E 132 0339 B	E 642 1317 B	334,-
		985 x 590	1175 x 625 x 850	250	125	44,5	E 132 0340 B	E 642 1318 B	362,-
3	2	835 x 490	975 x 525 x 1010	250	125	28,5	E 132 0342 B	E 642 1319 B	252,-
		985 x 590	1125 x 625 x 1010	250	125	34	E 132 0343 B	E 642 1320 B	274,-
4	3	835 x 490	975 x 525 x 1010	250	125	37,5	E 132 0344 B	E 642 1321 B	323,-
		985 x 590	1125 x 625 x 1010	250	125	45	E 132 0345 B	-	357,-
5	2	985 x 590	1125 x 625 x 1010	250	125	46	E 132 0346 B	-	636,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schwere Tischwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl, pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, im Stahlrahmen liegend • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5010 oder RAL 7016 anthrazitgrau

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP

max. 500 kg TRAGLAST



1

TOP PREIS 289,- E 132 0349 B



2



3



Verzinkte Stahlblech-Auflagen

• Ladeflächen mit verzinkten Stahlblech-Auflagen • Verschleißfest und gut zu reinigen

für Ladeflächengröße L x B mm	Art.-Nr.	Mehrpreis je Ladefläche Euro
850 x 500	E 167 0772 B	80,-
1000 x 600	E 167 0773 B	80,-
1000 x 700	E 132 0162 B	80,-
1200 x 800	E 132 0163 B	80,-

Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5010	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
1	2	850 x 500	1040 x 500 x 880	400	160	34	E 132 0349 B	E 642 1322 B	289,-
		1000 x 600	1190 x 600 x 920	500	200	40,5	E 132 0350 B	E 642 1323 B	345,-
		1000 x 700	1190 x 700 x 920	500	200	46	E 132 0351 B	E 642 1324 B	352,-
		1200 x 800	1390 x 800 x 920	500	200	51,5	E 132 0352 B	E 642 1325 B	374,-
2	3	850 x 500	1040 x 500 x 880	400	160	44,5	E 132 0357 B	E 642 1326 B	478,-
		1000 x 700	1190 x 700 x 920	500	200	55,5	E 132 0359 B	E 642 1327 B	508,-
		1200 x 800	1190 x 700 x 920	500	200	67,5	E 132 0360 B	E 642 1328 B	546,-
3	4	1000 x 700	1190 x 700 x 1235	500	200	74,5	E 132 0365 B	-	648,-
		1200 x 800	1390 x 800 x 1235	500	200	87,5	E 132 0366 B	-	696,-

Schwerlast-Tischwagen

Diese Tischwagen sind speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertige Elastik-Vollgummi-Bereifung auf Alu-Druckgussfelge mit Kugellager ermöglicht eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf.
• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau • Schlag- und kratzfest • Ladeflächen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfest verleimtem Sperrholz • Ausführung 3 mit Stahlschrank zwischen den Ladeflächen, Flügeltür über Zylinderschloss verschließbar • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Elastik-Vollgummi-Bereifung • Naben mit Kugellager


1


2


3

Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	2	995 x 700	1190 x 700 x 925	1000	200	60,5	E 132 0353 B	575,-
		1195 x 800	1390 x 800 x 925	1000	200	66,5	E 132 0354 B	672,-
		1595 x 800	1790 x 800 x 925	1000	200	82,5	E 132 0355 B	841,-
		1995 x 800	2190 x 800 x 925	1000	200	95,5	E 132 0356 B	1.100,-
2	3	995 x 700	1190 x 700 x 925	1000	200	73,5	E 132 0361 B	774,-
		1195 x 800	1390 x 800 x 925	1000	200	92	E 132 0362 B	931,-
		1595 x 800	1790 x 800 x 925	1000	200	105,5	E 132 0363 B	1.173,-
		1995 x 800	2190 x 800 x 925	1000	200	135	E 132 0364 B	1.560,-
3	2	1060 x 700	1190 x 700 x 930	1000	200	74,5	E 132 0550 B	854,-
		1260 x 800	1390 x 800 x 930	1000	200	87,5	E 167 0721 B	1.023,-
		1660 x 800	1790 x 800 x 930	1000	200	103,5	E 167 0722 B	1.197,-
		2060 x 800	2190 x 800 x 930	1000	200	116,5	E 167 0723 B	1.463,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Tischwagen mit öldicht verschweißten Wannen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl, pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Wahlweise mit hochstehendem oder waagerecht angebrachten Schiebebügel • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Ausführung 1 - 4 :• Wannen mit 40 mm hohem Rand
Ausführung 5 : • Obere Wanne 100 mm hoch mit herausnehmbarem Gitterrost, verzinkt (Maschenweite 30 x 30 mm) und konischem Ablasshahn 1/4", untere Wanne mit 25 mm hohem Rand



1



2



3



4



5

Abb.	Anzahl Wannen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5010	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
1	2	845 x 495	985 x 500 x 910	400	160	36,5	E 132 0552 B	E 642 1329 B	311,-
		995 x 695	1135 x 700 x 950	400	200	50	E 132 0553 B	E 642 1330 B	374,-
2	3	845 x 495	985 x 500 x 910	400	160	44,5	E 132 0554 B	E 642 1331 B	390,-
		995 x 695	1135 x 700 x 950	400	200	63,5	E 132 0555 B	E 642 1332 B	475,-
3	2	845 x 495	1015 x 500 x 1025	400	160	36,5	E 167 0717 B	-	314,-
		995 x 695	1165 x 700 x 1065	400	200	50	E 167 0718 B	-	374,-
4	3	845 x 495	1015 x 500 x 1025	400	160	45	E 167 0719 B	-	394,-
		995 x 695	1165 x 700 x 1065	400	200	63,5	E 167 0720 B	-	478,-
5	2	995 x 595	1125 x 610 x 1025	250	125	58	E 132 0558 B	-	557,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Transportwagen mit Totmannbremse

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

Transportwagen mit Totmannbremse

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und innovativem L-Profil • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Schiebegriff mit Totmannsteuerung • Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen mit Totmannbremse • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Totmannbremse: Die Lenkrollen sind grundsätzlich festgestellt und werden erst bei Runterdrücken des Schiebegriffs gelöst



3 **Tischwagen**
• Böden in Winkelstahlrahmen liegend mit umlaufendem Rand 12 mm hoch



1 **Klappwagen**
• Klappbarer Rohrschiebegriff



2 **Schiebebügelwagen**



4 **Etagenwagen**
• 2 offene Stirnwände
• Böden verstellbar im 120-mm-Raster



5 **Etagenwagen mit Gitterwänden**
• 2 Stirnwände, vergittert 120 x 120 mm
• Böden verstellbar im 120-mm-Raster

Abb.	Ausführung	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	Klappwagen	1	720 x 450	865 x 450 x 1005	150	125	17,5	E 198 7253 B	423,-
2	Schiebebügelwagen	1	800 x 600	945 x 600 x 1005	250	125	25,5	E 198 7254 B	442,-
3	Tischwagen	2	985 x 590	1175 x 625 x 1045	250	125	37,5	E 198 7255 B	495,-
4	Etagenwagen	3	1000 x 600	1220 x 610 x 1530	250	160	56,5	E 198 7256 B	616,-
5	Etagenwagen mit Gitterwänden	4	1000 x 700	1195 x 715 x 1825	500	200	83	E 198 7257 B	834,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Höhenverstellbare Tischwagen

Jeder Mitarbeiter arbeitet auf ergonomisch perfekter Arbeitshöhe
• Robuste Stahlkonstruktion • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor • Stufenlose Höhenverstellung per Handkurbel von 980 bis 1280 mm • Handkurbel lässt sich platzsparend unter die Tischplatte schwenken • Für die Absenkung der Ladefläche ist eine Mindestbelastung von 40 kg notwendig • 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen • Lenkrollen gem. EN 1757-3 mit Feststeller • TPE-Bereifung, blaugrau • Naben mit Kugellager

• Traglast obere Ladefläche max. 400 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

max. 600 kg TRAGLAST



1



2 • 1 Stahlschrank mit Flügeltür



3 • 1 Stahlschrank mit 4 Schubladen, Fronthöhe 1 x 85, 2 x 100, 1 x 160 mm

5 JAHRE GARANTIE



4 • 1 Stahlschrank mit Flügeltür
• 1 Stahlschrank mit 4 Schubladen, Fronthöhe 1 x 85, 2 x 100, 1 x 160 mm

5 JAHRE GARANTIE



Einteilungsmaterial

• Für 4 Schubladen • Je 2 Längstrennbleche und 6 Quertrennbleche pro Schublade • 60 mm hoch

Art.-Nr.	Euro/Satz
E 873 348 B	**121,-**

Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	2	1090 x 700	1160 x 700 x 980-1280	600	200	72	E 873 344 B	**1.274,-**
2	2	1090 x 700	1160 x 700 x 980-1280	600	200	94	E 873 345 B	**1.492,-**
3	2	1090 x 700	1160 x 700 x 980-1280	600	200	108	E 873 346 B	**1.759,-**
4	1	1090 x 700	1160 x 700 x 980-1280	600	200	130	E 873 347 B	**1.941,-**

Anfahrhilfe für Transportwagen

• Leichtes Anfahren von schweren Lasten • Spanungsversorgung 36V • Standard Wechselakkusystem kompatibel mit (Einhell-Akku-System) • Bürstenloser Radnabenantrieb mit Leistung von ca. 60W pro Rolle • Steuereinheit lässt sich flexibel anbringen, entweder per Tägerblech oder an die vorhandene Rückwand • Daumenschalter mit Vorwärts und Rückwärts Funktion • Raddurchmesser 150 mm • einseitige Aufhängung: Nutzlast ca. 500 kg





Produktvorteile

- Für unterschiedliche Transportgeräte nachrüstbar
- Ermöglicht schnelle Abläufe in der Logistik
- Besserer Workflow, spart Zeit und Kraft
- Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne ausführlich

Art.-Nr.	Euro
E 646 5063 B	**1.899,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

Transportwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladefläche aus Holzwerkstoff mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Paketwagen

Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 3 Drahtgitterwände, Maschenweite 100 x 100 x 5 mm • Plattform aus Holzwerkstoff mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

Gitterwände	Ladeflächen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
2	4	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	600	200	74	E 642 2165 B	**511,-**
		1000 x 700	1169 x 709 x 1800	600	200	79	E 642 2166 B	**561,-**
		1200 x 800	1369 x 809 x 1800	600	200	97	E 642 2167 B	**638,-**
3	1	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	600	200	46	E 604 1070 B	**443,-**
		1000 x 700	1169 x 709 x 1800	600	200	49	E 604 1071 B	**460,-**
		1200 x 800	1369 x 809 x 1800	600	200	58	E 604 1072 B	**509,-**
	4	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	600	200	82	E 642 2168 B	**577,-**
		1000 x 700	1169 x 709 x 1800	600	200	85	E 642 2169 B	**629,-**
		1200 x 800	1369 x 809 x 1800	600	200	103	E 642 2170 B	**705,-**





Schiebebügelwagen

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
850 x 500	975 x 509 x 948	500	160	24	E 843 350 B	**234,-**
1000 x 600	1125 x 609 x 990	600	200	28	E 843 351 B	**246,-**
1000 x 700	1125 x 709 x 990	600	200	30	E 843 352 B	**252,-**
1200 x 800	1325 x 809 x 990	600	200	35	E 843 353 B	**277,-**

Elektroantrieb

• Als Anbausatz für alle PREMIUM-Transportwagen mit Rad-Ø 200 mm und Wagenbreite ab 500 mm
• Antrieb komplett mit Batterien und Ladegerät • Kompakteinheit leicht montierbar • Fahrschalter anklemmbar am Schiebegriff • Verbindung mit Spiralkabel steckbar • Geschwindigkeit stufenlos regelbar • Für Vor- und Rückwärtsfahrt
• **Mehrpreis je Wagen • Nicht nachrüstbar**

Technische Daten:
Antrieb: 24 V Gleichstrom
2 PM-Motoren: 2 x 12 V, 250 W, 0,7 PS
2 GEL-Batterien: 2 x 12 V, 33 Ah, wartungsfrei

Höchstgeschwindigkeit: 4,8 km/h mit voll aufgeladenen Batterien auf ebenem Boden, bei 500 kg Belastung,
Max. Reichweite: ca. 15 km

Steigfähigkeit bei 500 kg Last: 5%/2°

Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, blaugrau, spurlos

Traglast: 500 kg
Eigengewicht: 55 kg

TOP PREIS 4.499,- E 601 1162 B



Art.-Nr.	Euro (Mehrpreis)
E 601 1162 B	**4.499,-**

ESD-Wagen

• Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electric Static Discharge) • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt bzw. in Schraub-Steckkonstruktion • Elektrisch leitfähig pulverbeschichtet in RAL 7024 graphitgrau • Schlag- und kratzfest • Ladeflächen aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten in lichtgrau • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz, außer Systemroller unter Ausführung 5 mit Rad-Feststeller • Elektrisch leitfähige Vollgummi-Bereifung • Naben mit Kugellager und Fadenschutz

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE


1


2


3

Easy STOP


4

Griffroller

Abb.	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	2	610 x 455	940 x 455 x 910	250	125	17	E 198 7266 B	386,-

Plattformwagen

Abb.	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
2	880 x 500	975 x 500 x 975	400	160	25	E 198 7260 B	350,-
	1030 x 600	1125 x 600 x 1015	500	200	29,5	E 198 7261 B	430,-
	1030 x 700	1125 x 700 x 1015	500	200	33,5	E 198 7262 B	447,-
	1230 x 800	1325 x 800 x 1015	500	200	37	E 198 7263 B	520,-

Etagenwagen

Abb.	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
3	3	850 x 500	910 x 500 x 990	250	160	41,5	E 132 0321 B	556,-
		1000 x 600	1060 x 600 x 990	250	160	52	E 132 0322 B	684,-
		1000 x 700	1060 x 700 x 990	250	160	56,5	E 132 0323 B	749,-
		1200 x 800	1260 x 800 x 990	250	160	62,5	E 132 0324 B	943,-
4	5	850 x 500	910 x 500 x 1530	250	160	54	E 132 0333 B	701,-
		1000 x 600	1060 x 600 x 1530	250	160	72,5	E 132 0334 B	870,-
		1000 x 700	1060 x 700 x 1530	250	160	81	E 132 0335 B	991,-
		1200 x 800	1260 x 800 x 1530	250	160	107	E 132 0336 B	1.241,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Systemroller

Abb.	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
5	**Böden mit 10 mm hohem Rand**							
	2	605 x 410	675 x 415 x 665	250	125	19	E 198 7264 B	**345,-**
	Böden bündig							
	2	610 x 415	675 x 415 x 635	250	125	19	E 198 7265 B	**357,-**



5



9



6



7



8

Tischwagen

Abb.	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Leichte Ausführung - Böden mit 15 mm hohem Rand								
6	2	835 x 490	975 x 525 x 1010	250	125	29,5	E 132 0317 B	**430,-**
		985 x 590	1125 x 625 x 1010	250	125	35	E 132 0318 B	**491,-**
7	3	835 x 490	975 x 525 x 1010	250	125	38	E 132 0319 B	**563,-**
		985 x 590	1125 x 625 x 1010	250	125	46	E 132 0320 B	**624,-**
Schwere Ausführung - Böden bündig								
8	2	850 x 500	1040 x 500 x 880	400	160	33,5	E 167 0724 B	**556,-**
		1000 x 600	1190 x 600 x 920	500	200	41	E 167 0725 B	**660,-**
		1000 x 700	1190 x 700 x 920	500	200	48,5	E 167 0726 B	**696,-**
		1200 x 800	1390 x 800 x 920	500	200	54,5	E 167 0727 B	**805,-**
9	3	850 x 500	1040 x 500 x 880	400	160	44,5	E 167 0728 B	**786,-**
		1000 x 600	1190 x 600 x 920	500	200	53,5	E 167 0729 B	**895,-**
		1000 x 700	1190 x 700 x 920	500	200	59	E 167 0730 B	**967,-**
		1200 x 800	1390 x 800 x 920	500	200	70	E 167 0731 B	**1.125,-**

ESD-Karren

• ESD-Karre mit Stahlblechschaufeln • Stabile Schweißkonstruktion • Elektrisch leitfähig pulverbeschichtet • ESD-Sicherheitsgriffe • Stahlblechschaufel verschraubt • Räder mit ESD-Vollgummibereifung auf Kunststofffelgen • Naben mit Rollenlagerung • Bügel oben und Querstreben durchgebogen • RAL 7015 schiefergrau



Ausführung	Traglast kg	Schaufel B x T mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Sackkarre	250	480 x 300	590	1150	18	E 647 2282 B	**245,-**
Stapelkarre	200	320 x 250	570	1150	14,8	E 647 2283 B	**239,-**
Stapelkarre m. Kufengestell	300	480 x 300	580	1300	20	E 647 2284 B	**279,-**

Etagenwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 offene Stirnwände • Böden Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Traglast pro Einlegeboden: 80 kg

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP


3

TOP PREIS 309,-
E 132 0454 B


1


2

Abb.	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	3	850 x 500	910 x 500 x 990	250	160	37	E 132 0454 B	309,-
		1000 x 600	1060 x 600 x 990	250	160	46	E 132 0455 B	374,-
		1000 x 700	1060 x 700 x 990	250	160	54,5	E 132 0456 B	386,-
		1200 x 800	1260 x 800 x 990	250	160	67	E 132 0457 B	399,-
2	3	850 x 500	910 x 500 x 1530	250	160	42	E 132 0474 B	350,-
		1000 x 600	1060 x 600 x 1530	250	160	51	E 132 0475 B	370,-
		1000 x 700	1060 x 700 x 1530	250	160	60	E 132 0476 B	399,-
		1200 x 800	1260 x 800 x 1530	250	160	73	E 132 0477 B	435,-
3	5	850 x 500	910 x 500 x 1530	250	160	54	E 132 0486 B	430,-
		1000 x 600	1060 x 600 x 1530	250	160	68,5	E 132 0487 B	471,-
		1000 x 700	1060 x 700 x 1530	250	160	80,5	E 132 0488 B	495,-
		1200 x 800	1260 x 800 x 1530	250	160	101,5	E 132 0489 B	544,-

Zusatzböden für Ladefläche L x B mm	Art.-Nr.	Euro
850 x 500	E 132 0478 B	41,50
1000 x 600	E 132 0479 B	52,-
1000 x 700	E 132 0480 B	57,-
1200 x 800	E 132 0481 B	67,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Etagenwagen mit Kästen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 offene Stirnwände • Kästen aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, Höhe 60 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

max. 250 kg TRAGLAST

Traglast pro Kasten: 80 kg
Kastenhöhe außen/innen: 60/45 mm

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP



1



2



3

Abb.	Anzahl Kästen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	3	815 x 455	910 x 500 x 990	250	160	45	E 132 0470 B	520,-
		965 x 555	1060 x 600 x 990	250	160	51,5	E 132 0471 B	575,-
		965 x 655	1060 x 700 x 990	250	160	60	E 132 0472 B	580,-
		1165 x 755	1260 x 800 x 990	250	160	69,5	E 132 0473 B	648,-
2	3	815 x 455	910 x 500 x 1530	250	160	45	E 132 0490 B	539,-
		965 x 555	1060 x 600 x 1530	250	160	56	E 132 0491 B	592,-
		965 x 655	1060 x 700 x 1530	250	160	65,5	E 132 0492 B	616,-
		1165 x 755	1260 x 800 x 1530	250	160	80	E 132 0493 B	684,-
3	5	815 x 455	910 x 500 x 1530	250	160	60	E 132 0494 B	672,-
		965 x 555	1060 x 600 x 1530	250	160	72,5	E 132 0495 B	737,-
		965 x 655	1060 x 700 x 1530	250	160	85,5	E 132 0496 B	774,-
		1165 x 755	1260 x 800 x 1530	250	160	105	E 132 0497 B	878,-

Zusatzkästen

für Ladefläche L x B mm	Art.-Nr.	Euro
815 x 455	E 132 0482 B	67,-
965 x 555	E 132 0483 B	72,-
965 x 655	E 132 0484 B	92,-
1165 x 755	E 132 0485 B	115,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Etagenwagen

Etagenwagen mit Gitterwänden

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem, pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 Stirnwände, vergittert 120 x 120 mm • Böden Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, verstellbar im Raster 120 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Traglast pro Einlegeboden: 80 kg

max. 500 kg TRAGLAST



1



2



3

Abb.	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5010	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
1	3	850 x 500	1035 x 520 x 1180	400	160	55,5	E 132 0402 B	-	374,-
		1000 x 600	1185 x 620 x 1220	500	200	63	E 132 0403 B	-	394,-
		1000 x 700	1185 x 720 x 1220	500	200	67,5	E 132 0404 B	-	418,-
		1200 x 800	1385 x 820 x 1220	500	200	79	E 132 0405 B	-	454,-
2	4	850 x 500	1035 x 520 x 1780	400	160	64	E 132 0406 B	E 642 1333 B	519,-
		1000 x 600	1185 x 620 x 1820	500	200	81	E 132 0407 B	E 642 1334 B	557,-
		1000 x 700	1185 x 720 x 1820	500	200	84	E 132 0408 B	E 642 1335 B	608,-
		1200 x 800	1385 x 820 x 1820	500	200	102,5	E 132 0409 B	E 642 1336 B	680,-
3	5	850 x 500	1035 x 520 x 1780	400	160	70	E 132 0414 B	E 642 1337 B	568,-
		1000 x 600	1185 x 620 x 1820	500	200	87,5	E 132 0415 B	E 642 1338 B	608,-
		1000 x 700	1185 x 720 x 1820	500	200	95,5	E 132 0416 B	E 642 1339 B	664,-
		1200 x 800	1385 x 820 x 1820	500	200	116	E 132 0417 B	E 642 1340 B	753,-

TÜV SÜD

Produktionsstandort EUROPA

Easy STOP

12 JAHRE GARANTIE

Zusatzböden für Etagenwagen mit Gitterwänden für Ladefläche L x B mm	Art.-Nr.	Euro
850 x 500	E 132 0426 B	48,-
1000 x 600	E 132 0427 B	52,-
1000 x 700	E 132 0428 B	57,-
1200 x 800	E 132 0429 B	76,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Etagenwagen mit Gitterwänden

max. 500 kg TRAGLAST

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 Stirnwände und 1 Längswand, vergittert 120 x 120 mm • Böden Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, verstellbar im Raster 120 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Traglast pro Einlegeboden: 80 kg

TÜV SÜD

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

Easy STOP


1

TOP PREIS 399,-
E 132 0418 B


3





Zusatzwand, halb abklappbar, nur für hohe Etagenwagen

für Ladefläche L x B mm	Art.-Nr.	Euro
850 x 500	E 198 7271 B	188,-
1000 x 600	E 198 7272 B	200,-
1000 x 700	E 198 7273 B	200,-
1200 x 800	E 198 7274 B	205,-


2


4

Gestellfarbe	Abb.	Anzahl Etagen	2 Seitenwände 1 Längswand Ladefläche L x B mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro	2 Seitenwände 2 Längswände Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
RAL 5010 enzianblau	1 + 3	3	850 x 500	400	160	1040 x 525 x 1180	59	E 132 0418 B	399,-	1040 x 540 x 1180	61,5	E 167 0732 B	551,-
			1000 x 600	500	200	1190 x 625 x 1220	66,5	E 132 0419 B	483,-	1190 x 640 x 1220	73	E 167 0733 B	592,-
			1000 x 700	500	200	1190 x 725 x 1220	70,5	E 132 0420 B	532,-	1190 x 740 x 1220	76,5	E 167 0734 B	648,-
			1200 x 800	500	200	1390 x 825 x 1220	85	E 132 0421 B	568,-	1390 x 840 x 1220	92	E 167 0735 B	696,-
	2 + 4	4	850 x 500	400	160	1040 x 525 x 1780	73,5	E 132 0422 B	653,-	1040 x 540 x 1780	83,5	E 167 0736 B	774,-
			1000 x 600	500	200	1190 x 625 x 1820	86,5	E 132 0423 B	677,-	1190 x 640 x 1820	96,5	E 167 0737 B	810,-
			1000 x 700	500	200	1190 x 725 x 1820	91	E 132 0424 B	725,-	1190 x 740 x 1820	101	E 167 0738 B	858,-
			1200 x 800	500	200	1390 x 825 x 1820	103	E 132 0425 B	817,-	1390 x 840 x 1820	113	E 167 0739 B	950,-
RAL 7016 anthrazitgrau		3	850 x 500	400	160	1040 x 525 x 1780	73,5	E 642 1341 B	646,-	1040 x 540 x 1780	83,5	E 642 1345 B	769,-
			1000 x 600	500	200	1190 x 625 x 1820	86,5	E 642 1342 B	675,-	1190 x 640 x 1820	96,5	E 642 1346 B	802,-
			1000 x 700	500	200	1190 x 725 x 1820	91	E 642 1343 B	720,-	1190 x 740 x 1820	101	E 642 1347 B	858,-
			1200 x 800	500	200	1390 x 825 x 1820	103	E 642 1344 B	802,-	1390 x 840 x 1820	113	E 642 1348 B	948,-

Etagenwagen

Kastenwagen

• Schweißkonstruktion aus Winkelstahl • Mit Schiebe-/ Ziehgriff, eingeklappt bündig mit Rahmen • Stirnwände, 1 Längswand und Dach verschweißt • Schlag- und kratzfest • Wahlweise mit Doppelflügeltür • Flügeltür mit Hebelgriff und Zylinderschloss, Öffnungswinkel 270° • 1 fester und 4 verstellbare Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • Bodenträger verstellbar im Raster von 100 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP

max. 500 kg TRAGLAST

1





2

3



Abb.	Ausführung	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5010	Euro	RAL 7016	Euro
1	Drahtgitter	5	1045 x 685	1115 x 730 x 1810	500	200	103,5	E 132 0438 B	907,-	E 642 1349 B	910,-
	+ 1 offene Längswand		1245 x 785	1315 x 830 x 1810	500	200	120,5	E 132 0439 B	1.076,-	E 642 1350 B	1.078,-
2	Drahtgitter	5	1045 x 685	1115 x 730 x 1810	500	200	117,5	E 642 2720 B	1.305,-	-	-
	+ Doppelflügeltür		1245 x 785	1315 x 830 x 1810	500	200	140	E 642 2721 B	1.517,-	-	-
3	Stahlblech	5	1045 x 685	1115 x 730 x 1810	500	200	138,0	E 642 2722 B	1.450,-	-	-
	+ Doppelflügeltür		1245 x 785	1315 x 830 x 1810	500	200	171,5	E 642 2723 B	1.684,-	-	-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Etagenwagen mit Klappetagen

Die schnelle und bequeme Lösung beim Kommissionieren verschieden großer Artikel. Die gerade nicht benötigten Ladeflächen werden mit einem Handgriff mittig gefaltet und hochgeklappt. So entfällt das Herausheben, Zwischenlagern und Hereinheben der schweren Etagen.
Alle sind immer am Wagen, gehen nicht verloren und müssen bei Bedarf nicht erst gesucht werden.

- Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • Wahlweise mit offenen Stirnwänden oder mit 3 Gitterwänden (Maschung 100 x 200 mm)
- RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos"
- Naben mit Präzisions-Kugellager und Fadenschutz

Etagenhöhen: 295/690/1095/1490 mm
Anzahl Etagen: 3 Klappetagen und 1 fester Boden
Traglast pro Klappetage: 50 kg

TOP PREIS 555,- E 198 7267 B

max. 500 kg TRAGLAST

12 JAHRE GARANTIE

Easy STOP

Produktionsstandort EUROPA



1



2





Abb.	Ausführung	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
1	2 offene Stirnwände	4	975 x 700	1200 x 700 x 1890	500	200	E 198 7267 B	555,-
			1175 x 800	1400 x 800 x 1890	500	200	E 198 7268 B	653,-
2	3 Gitterwände	4	975 x 700	1200 x 700 x 1890	500	200	E 198 7269 B	665,-
			1175 x 800	1400 x 800 x 1890	500	200	E 198 7270 B	713,-

max. 250 kg TRAGLAST

Kommissionierwagen mit Leiter

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Böden Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, Rand 15 mm hoch • Leiter, anklappbar • Leiter im unbelasteten Zustand selbstständig anhebend, im belasteten Zustand sicher auf dem Boden stehend • Trittstufen aus Holz • Sicherheitsbügel zum Festhalten • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Etagenhöhen:
E 132 0599: 185/805 mm
E 132 0600: 185/490/805 mm
E 132 0601: 225/845/1465 mm
E 132 0602: 225/695/1180/1645 mm

Tritthöhe: 515 mm (2-stufig), 935 mm (4-stufig)
Stufenabstand: 235 mm

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE



4



1



2



3

Abb.	Anzahl Etagen	Ausführung Leiter	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	2	2-stufig	985 x 590	1455 x 625 x 1320	250	125	40	E 132 0599 B	**628,-**
2	3	2-stufig	985 x 590	1455 x 625 x 1320	250	125	50	E 132 0600 B	**733,-**
3	3	4-stufig	985 x 590	1695 x 625 x 1900	250	160	64,5	E 132 0601 B	**883,-**
4	4	4-stufig	985 x 590	1695 x 625 x 1900	250	160	77	E 132 0602 B	**962,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Zubehör

Die angegebenen Preise sind als **Mehrpreis** zu verstehen und nur bei Bestellung in Verbindung mit einem Wagen gültig.
Bei Einzelbestellung Preis auf Anfrage.

Produktionsstandort EUROPA

Schreibtafeln

- Aus Holz
- Mit Papierklammer und Stiftablage
- Befestigung über Rohrschellen



Format	Art.-Nr.	Euro
DIN A4 hoch	E 132 0166 B	36,-
DIN A4 quer	E 132 0167 B	48,-

4 Lenkrollen

- Anstatt 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Dadurch wird der Wagen sehr wendig und kann auf der Stelle drehen



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
für alle Rad-Ø	E 132 0158 B	13,50

Drahtkorb

- Für Kleinteile
- Alusilber pulverbeschichtet
- B x T x H 520 x 200 x 230 mm



Art.-Nr.	Euro
E 167 0771 B	84,-

Räder aus Polyamid

- Hohe Traglast
- Leichter Lauf auf glatten Böden
- Weitgehend beständig gegen Feuchtigkeit, Salz, Säuren und Laugen



Rad-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
125	E 132 0149 B	26,-
150	E 132 0150 B	48,-
200	E 132 0151 B	52,-

Schutzleiste

- Zum Schutz von Türdurchgängen und Wänden vor Beschädigungen, Schrammen usw.
- Aus Kunststoffprofil
- Befestigung erfolgt um den Grundrahmen



Art.-Nr.	Euro
E 132 0168 B	67,-

Räder mit Luftbereifung

- Für ein sehr gutes Fahrverhalten, besonders bei schlechten Bodenverhältnissen oder im Freien
- ACHTUNG: die Traglast verringert sich im Vergleich zur Vollgummibereifung



Rad-Ø mm	anstatt Vollgummiber. mit Rad-Ø mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
150	125	150	E 132 0146 B	158,-
200	160, 200	225	E 132 0147 B	92,-
230	160, 200	390	E 132 0148 B	140,-

Beistell- und Kommissionierwagen

Beistellwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl, pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Etagenhöhen: 230/680/1175 mm

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP



2



5

TOP PREIS 289,-
E 132 0622 B



3



4



6

Ausführung	Abb.	Ausführung Ladeflächen	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5010	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
Offene Rahmen	1	fest	3	610 x 410	815 x 455 x 1185	200	125	21	E 132 0624 B	E 642 1351 B	278,-
	2	neigbar	3	610 x 410	815 x 455 x 1185	200	125	22	E 132 0627 B	-	338,-
Holzböden	3	fest	3	610 x 410	815 x 455 x 1185	200	125	26	E 132 0622 B	E 642 1352 B	289,-
	4	neigbar	3	610 x 410	815 x 455 x 1185	200	125	29,5	E 132 0625 B	-	370,-
Offene Rahmen mit 3 Kästen	5	fest	3	610 x 410	815 x 455 x 1385	200	125	25,5	E 132 0623 B	E 642 1353 B	334,-
	6	neigbar	3	610 x 410	815 x 455 x 1385	200	125	28,5	E 132 0626 B	-	406,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Eurokastenwagen

• Stahlrohr- und Winkelstahlkonstruktion • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Wahlweise lieferbar mit offenen Rahmen, mit Holzwerkstoff-Bodenplatten und 12 mm hohen umlaufenden Rändern oder mit offenen Rahmen und eingelegten Eurokästen • Kastengröße 600 x 400 x 170 mm, Volumen 33 l • Neigung der Ladeflächen bei schrägem Einbau bis 15° und 30° • 4 Lenkrollen, 2 davon gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE


1


2


3

Abb.	Ausführung		Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	Offene Rahmen		3	410 x 610	520 x 665 x 1125	200	125	33,5	E 132 0611 B	326,-
			3	825 x 610	935 x 665 x 1125	200	125	38,5	E 132 0615 B	386,-
			5	1240 x 610	1350 x 665 x 1700	250	160	69,5	E 132 0618 B	636,-
2	Holzböden		3	410 x 610	520 x 665 x 1125	200	125	40,5	E 132 0614 B	362,-
			3	825 x 610	935 x 665 x 1125	200	125	52,5	E 132 0617 B	454,-
			5	1240 x 610	1350 x 665 x 1700	250	160	103	E 132 0621 B	822,-
3	Offene Rahmen	mit 3 Kästen	3	410 x 610	520 x 665 x 1160	200	125	38,5	E 132 0613 B	386,-
		mit 6 Kästen	3	825 x 610	935 x 665 x 1160	200	125	47,5	E 132 0616 B	495,-
		mit 15 Kästen	5	1240 x 610	1350 x 665 x 1785	250	160	92	E 132 0620 B	919,-

PREMIUM QUALITÄT

max. 500 kg TRAGLAST

Beistell- und Kommissionierwagen mit verstellbaren Böden

• Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Unterster Boden fest • Restliche Böden variabel einhängbar im 120-mm-Raster • Mögliche Neigung bei schräger Einhängung ca. 15° bzw. 30° • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen mit Feststeller gem. EN 1757-3 • TPE-Bereifung • Naben mit Rillenkugellager

Euronormbehälter finden Sie auf den Seiten 232-237


1

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TPE

TOTALSTOP optional


2


3


4

Ausführung	Abb.	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Holzböden	1	3	1250 x 610	1430 x 620 x 1560	500	200	68	E 198 7289 B	**585,-**
			1650 x 610	1830 x 620 x 1560	500	200	85	E 198 7290 B	**660,-**
	2	4	1250 x 610	1430 x 620 x 1560	500	200	83	E 198 7291 B	**639,-**
			1650 x 610	1830 x 620 x 1560	500	200	105	E 198 7292 B	**738,-**
	3	4	1250 x 610	1430 x 620 x 1800	500	200	86	E 198 7293 B	**674,-**
			1650 x 610	1830 x 620 x 1800	500	200	108	E 198 7294 B	**776,-**
Gitterböden	4	4	1250 x 610	1430 x 620 x 1800	500	200	73	E 198 7295 B	**726,-**
			1650 x 610	1830 x 620 x 1800	500	200	87	E 198 7296 B	**836,-**

Holzböden
• Aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buche-Dekor • Eingelegt in Winkelstahl mit 15 mm hohem Rand an den Längsseiten • Traglast 80 kg

Gitterböden
• Aus Drahtgitter, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Maschung 140 x 40 mm
• Eingeschweißt in Winkelstahl mit 15 mm hohem Rand • Traglast 50 kg

Zusatzböden	Ladefläche L x B mm	Art.-Nr.	Euro
Holzböden	1250 x 610	E 198 7297 B	**105,-**
	1650 x 610	E 198 7298 B	**122,-**
Gitterböden	1250 x 610	E 198 7299 B	**109,-**
	1650 x 610	E 198 7300 B	**135,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Beistell- und Kommissionierwagen

• Stabile Stahlkonstruktion • Kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau • Schlag- und kratzfest • Wahlweise lieferbar mit geraden oder zum Teil schräg angeordneten Böden mit Abrollrand, mit oder ohne Kästen • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller nach EN 1757-3 • Vollgummi-Bereifung, grau spurlos • Traglast 230 kg

info.
Weitere Kastenfarben auf Anfrage.

Kastentyp
Gr. 1 Sichtlagerkasten L x B x H mm 500 x 300 x 250 gelb
Gr. 2 Sichtlagerkasten L x B x H mm 500 x 300 x 200 gelb
Gr. 3 Euro-Lagerkasten L x B x H mm 600 x 400 x 120 rot
Gr. 4 Euro-Lagerkasten L x B x H mm 600 x 400 x 220 blau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ausführung	mit geraden Böden								
Außenmaße L x B x H mm	383 x 485 x 923	383 x 485 x 923	383 x 485 x 923	700 x 485 x 1315	700 x 485 x 1315	700 x 485 x 1315	1015 x 485 x 1315	1015 x 485 x 1315	1015 x 485 x 1315
Ladefläche L x B mm	328 x 480	328 x 480	328 x 480	645 x 480	645 x 480	645 x 480	960 x 480	960 x 480	960 x 480
Anzahl Etagen Stück	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Bestückung	-	3 x Gr. 1	3 x Gr. 2	-	8 x Gr. 1	8 x Gr. 2	-	12 x Gr. 1	12 x Gr. 2
Art.-Nr.	E 830 577 B	E 830 578 B	E 830 579 B	E 830 580 B	E 830 581 B	E 830 582 B	E 830 583 B	E 830 584 B	E 830 585 B
Euro	437,-	484,-	467,-	506,-	637,-	599,-	609,-	796,-	744,-
Ausführung	**mit geraden und schrägen Böden**								
Außenmaße L x B x H mm	383 x 485 x 923	383 x 485 x 923	383 x 485 x 923	700 x 485 x 1315	700 x 485 x 1315	700 x 485 x 1315	1015 x 485 x 1315	1015 x 485 x 1315	1015 x 485 x 1315
Ladefläche L x B mm	-	-	-	645 x 480	645 x 480	645 x 480	960 x 480	960 x 480	960 x 480
Anzahl Etagen Stück	-	-	-	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Bestückung	-	-	-	-	8 x Gr. 1	8 x Gr. 2	-	12 x Gr. 1	12 x Gr. 2
Art.-Nr.	-	-	-	E 830 586 B	E 830 587 B	E 830 588 B	E 830 589 B	E 830 590 B	E 830 591 B
Euro	-	-	-	506,-	637,-	599,-	605,-	796,-	744,-



Ausführung	mit geraden Böden				mit geraden und schrägen Böden			
Außenmaße L x B x H mm	860 x 605 x 1315	860 x 605 x 1315	860 x 605 x 1315	860 x 605 x 1315	860 x 605 x 1315	860 x 605 x 1315	860 x 605 x 1315	860 x 605 x 1315
Ladefläche L x B mm	805 x 600	805 x 600	805 x 600	805 x 600	805 x 625	805 x 625	805 x 625	805 x 625
Anzahl Etagen Stück	4	4	4	4	2/2	2/2	2/2	2/2
Bestückung	-	6 x Gr. 3, 2 x Gr. 4	4 x Gr. 3, 4 x Gr. 4	2 x Gr. 3, 6 x Gr. 4	-	6 x Gr. 3, 2 x Gr. 4	4 x Gr. 3, 4 x Gr. 4	2 x Gr. 3, 6 x Gr. 4
Art.-Nr.	E 830 596 B	E 830 597 B	E 830 598 B	E 830 599 B	E 830 592 B	E 830 593 B	E 830 594 B	E 830 595 B
Euro	564,-	737,-	748,-	759,-	564,-	737,-	748,-	759,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kastenwagen

• Ladefläche in Winkelstahl-Konstruktion mit Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • Aufbau wahlweise aus Drahtgitter, Holzwerkstoffplatte oder Blech • 1 Längswand abklappbar • Mit oder ohne Deckel lieferbar • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz



2

1

1 + 2: Aufbau mit Drahtgitter 50 x 50 mm eingeschweißt

2: Mit zweifach klappbarem Deckel, verschließbar (Vorrichtung für Vorhängeschloss)

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP



4

3

3 + 4: Aufbau aus Holzwerkstoffplatte

4: Mit zweifach klappbarem Deckel, verschließbar (Vorrichtung für Vorhängeschloss)



6

5

5 + 6: Aufbau aus Blech

6: Mit einfach klappbarem Deckel über 2 Gasdruckfedern, verschließbar (Vorrichtung für Vorhängeschloss)

Abb.	Ausführung	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	Drahtkastenwagen ohne Deckel	1000 x 650	1060 x 715 x 1095	710	500	200	50,5	E 132 0374 B	532,-
		1200 x 750	1260 x 815 x 1095	710	500	200	57	E 132 0375 B	568,-
2	Drahtkastenwagen mit Deckel	975 x 680	1130 x 730 x 1150	800	500	200	72	E 132 0378 B	745,-
		1175 x 780	1330 x 830 x 1150	800	500	200	77,5	E 132 0379 B	793,-
3	Holzkastenwagen ohne Deckel	1000 x 650	1060 x 715 x 1095	710	500	200	73	E 132 0376 B	532,-
		1200 x 750	1260 x 815 x 1095	710	500	200	84	E 132 0377 B	624,-
4	Holzkastenwagen mit Deckel	970 x 670	1130 x 730 x 1150	800	500	200	82	E 132 0380 B	781,-
		1170 x 770	1330 x 830 x 1150	800	500	200	96	E 132 0381 B	866,-
5	Blechkastenwagen ohne Deckel	990 x 690	1130 x 720 x 1105	810	500	200	85,5	E 132 0384 B	660,-
		1190 x 790	1330 x 820 x 1105	810	500	200	101	E 132 0385 B	725,-
6	Blechkastenwagen mit Deckel	990 x 690	1165 x 730 x 1115	810	500	200	99	E 132 0382 B	846,-
		1190 x 790	1365 x 830 x 1115	810	500	200	115	E 132 0383 B	914,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Alu-Kastenwagen

• Aus Aluminium gefertigt und mit trapezförmig ausgeprägten Sicken verstärkt • Umlaufende, sehr stabile Randprofile zur Verstärkung der Wände • Äußerst robust und formstabil • Antistatisch und schmutzabweisend • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • Vollgummi-Bereifung, spurlos • Naben mit Rollenlager und Fadenschutz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Sondergrößen und Sonderanfertigungen sowie Zubehör sind auf Anfrage lieferbar!

Alu-Transportkisten finden Sie auf den Seiten 254-257


Glatte Oberfläche


Strukturierte Oberfläche


Gelochte Oberfläche



1 geschlossene Wände

• Mit glatter, strukturierter oder gelocher Oberfläche • Lieferbar in 3 Ausführungen: Ohne Deckel, mit Deckel und mit Deckel + Schlössern

Ladefläche L x B mm	Außenmaße * L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Volumen l	Traglast kg	Rad-Ø mm	ohne Deckel Art.-Nr.	Euro	mit Deckel * Art.-Nr.	Euro	mit Deckel + Schlösser Art.-Nr.	Euro
Glatte Oberfläche											
700 x 550	730 x 580 x 740	580	233	200	100	E 831 824 B	**421,-**	E 831 831 B	**595,-**	E 831 837 B	**608,-**
960 x 550	990 x 580 x 770	610	322	200	100	E 831 825 B	**484,-**	E 831 832 B	**657,-**	E 831 838 B	**683,-**
1000 x 640	1030 x 670 x 835	650	415	250	125	E 831 826 B	**546,-**	E 831 833 B	**731,-**	E 831 839 B	**757,-**
1250 x 650	1280 x 680 x 870	685	560	250	125	E 831 827 B	**678,-**	E 831 834 B	**901,-**	E 831 840 B	**927,-**
1250 x 700	1280 x 730 x 935	750	656	250	125	E 831 828 B	**710,-**	E 831 835 B	**946,-**	E 831 841 B	**972,-**
Strukturierte Oberfläche, weitgehend kratzfest											
700 x 575	730 x 605 x 730	570	229	200	100	E 831 829 B	**421,-**	E 831 836 B	**582,-**	E 831 842 B	**608,-**
Gelochte Oberfläche, Lochung der Wände und des Bodens Ø 10 mm											
1100 x 600	1130 x 630 x 835	650	430	200	125	E 831 830 B	**621,-**	-	**-**	-	**-**

* Bei Transportwagen mit Deckel geänderte Außenmaße: L + 30 mm, B + 25 mm, H + 5 mm

2 Längswandausschnitt

• Glatte Oberfläche • Längswandausschnitt 250 mm hoch für leichtes Be- und Entladen • 2 Schiebebügel

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Volumen l	Traglast kg	Rad-Ø mm	ohne Deckel Art.-Nr.	Euro
1500 x 900	1680 x 930 x 970	700	945	300	200	E 831 843 B	**1.144,-**



3 abklappbare Längswand

• Glatte Oberfläche • Zur Hälfte abklappbare Längswand • Deckel und Schlösser auf Anfrage lieferbar

Ladefläche L x H mm	Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Volumen l	Traglast kg	Rad-Ø mm	ohne Deckel Art.-Nr.	Euro
900 x 500	930 x 530 x 985	800	355	250	125	E 831 844 B	**657,-**
1250 x 700	1280 x 730 x 1430	1200	1050	300	160	E 831 845 B	**952,-**

4 absenkbare Längswand

• Glatte Oberfläche • Zur Hälfte absenkbare Längswand • Deckel und Schlösser auf Anfrage lieferbar

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Volumen l	Traglast kg	Rad-Ø mm	ohne Deckel Art.-Nr.	Euro
900 x 495	930 x 525 x 985	800	355	250	125	E 831 850 B	**694,-**
1250 x 645	1280 x 675 x 985	800	650	250	125	E 831 851 B	**865,-**

5 Federbode

• Eloxierte Oberfläche • Elastischer austauschbarer Stoßschutz am oberen Randprofil • Konstante Be- und Entladehöhe, das Gewicht der Ladung lässt den Boden kontinuierlich nach unten senken, wird der Wagen entladen, steigt der Boden langsam an • Für einfaches und ergonomisches Arbeiten ohne Bücken

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Volumen l	Federkraft kg	Rad-Ø mm	ohne Deckel Art.-Nr.	Euro
740 x 510	855 x 550 x 760	485	180	50	125	E 831 852 B	**1.005,-**
1000 x 650	1115 x 690 x 855	580	380	70	125	E 831 853 B	**1.200,-**
1400 x 700	1515 x 740 x 895	620	615	70	125	E 831 854 B	**1.272,-**



Rollboxen

Seit Jahrzehnten vom Tante-Emma-Laden bis zum Mega-Store eingesetzt. Der modulare Aufbau im Baukasten-System mit der bewährten Klemm-Technik bietet einfachste Handhabung. Das Maß der Rollbehälter ist auf die LKW-Normen abgestimmt und gewährleistet optimale Raumausnutzung. Die robuste Bodenplatte in Verbindung mit den Metallwänden bieten eine hohe Widerstandsfähigkeit. Einsatz im Temperaturbereich von -10 °C bis 60 °C, mit Polyamidbereifung sogar kühlhausgeeignet bis -60 °C (Zubehör gegen Mehrpreis).
• Wände galvanisch blau verzinkt • Robuste Rohrkonstruktion Ø 22 mm • Bodenplatte mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm aus Polypropylen mit Fadenschutz und verschraubter Radachse • Traglast 500 kg

Seitengitter
• **Nutzhöhe 1460 mm:** Ausfachungen mit 4 senkrechten und 4 waagerechten Flacheisen 12 x 3 mm
• **Nutzhöhe 1650 mm:** Ausfachungen mit 4 senkrechten und 5 waagerechten Flacheisen 12 x 3 mm


Rollbox 2-seitig, RAL 5010 enzianblau


Rollbox 3-seitig, RAL 3000 feuerrot


Rollbox 3-seitig, Holz natur

i Rollplatten mit Heißprägung an 2 Stirnseiten für Werbezwecke oder Eigentumsangaben (Firmenlogo oder große Standardbuchstaben) sind gegen Aufpreis auf Anfrage lieferbar


Holz gehobelt, natur


Stahl, galvanisch verzinkt

RAL 7032 kieselgrau
RAL 5012 lichtblau
RAL 5010 enzianblau
RAL 6024 verkehrsgrün
RAL 3000 feuerrot


Kunststoff-Bodenplatte

2-seitig

Bodenausführung Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Kunststoff RAL 5010 enzianblau	RAL 5012 lichtblau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 3000 feuerrot	Holz natur	Stahl verzinkt
810 x 720 x 1640	1460	E 839 937 B	E 197 9102 B	E 197 9103 B	E 197 9104 B	E 197 9105 B	E 197 9132 B	E 197 9133 B
	Euro	167,-	167,-	167,-	167,-	167,-	178,-	189,-
	Euro/ab 5 Stück	157,-	157,-	157,-	157,-	157,-	168,-	179,-
	Euro/ab 10 Stück	147,-	147,-	147,-	147,-	147,-	158,-	169,-
810 x 720 x 1830	1650	E 199 3047 B	E 199 3048 B	E 199 3049 B	E 199 3050 B	E 199 3051 B	E 199 3052 B	E 199 3053 B
	Euro	178,-	178,-	178,-	178,-	178,-	196,-	198,-
	Euro/ab 5 Stück	168,-	168,-	168,-	168,-	168,-	186,-	188,-
	Euro/ab 10 Stück	158,-	158,-	158,-	158,-	158,-	176,-	178,-

3-seitig

Bodenausführung Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Kunststoff RAL 5010 enzianblau	RAL 5012 lichtblau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 3000 feuerrot	Holz natur	Stahl verzinkt
810 x 720 x 1640	1460	E 839 938 B	E 197 9106 B	E 197 9107 B	E 197 9108 B	E 197 9109 B	E 197 9134 B	E 197 9135 B
	Euro	202,-	202,-	202,-	202,-	202,-	214,-	221,-
	Euro/ab 5 Stück	192,-	192,-	192,-	192,-	192,-	204,-	211,-
	Euro/ab 10 Stück	182,-	182,-	182,-	182,-	182,-	194,-	201,-
810 x 720 x 1830	1650	E 199 3054 B	E 199 3055 B	E 199 3056 B	E 199 3057 B	E 199 3058 B	E 199 3059 B	E 199 3060 B
	Euro	211,-	211,-	211,-	211,-	211,-	227,-	231,-
	Euro/ab 5 Stück	201,-	201,-	201,-	201,-	201,-	217,-	221,-
	Euro/ab 10 Stück	191,-	191,-	191,-	191,-	191,-	207,-	211,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Rollbox 4-seitig mit einhängbarer, halb abklappbarer Vorderwand, RAL 5010 enzianblau





Rollbox 4-seitig, RAL 7032 kieselgrau



Rollbox 4-seitig mit Tür, Stahl verzinkt

4-seitig mit Tür

Bodenausführung Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Kunststoff RAL 5010 enzianblau	RAL 5012 lichtblau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 3000 feuerrot	Holz natur	Stahl verzinkt
810 x 720 x 1640	1460	E 199 3068 B	E 199 3069 B	E 199 3070 B	E 199 3071 B	E 199 3072 B	E 199 3073 B	E 199 3074 B
	Euro	246,-	246,-	246,-	246,-	246,-	257,-	273,-
	Euro/ab 4 Stück	236,-	236,-	236,-	236,-	236,-	246,-	263,-
	Euro/ab 8 Stück	230,-	230,-	230,-	230,-	230,-	240,-	259,-
810 x 720 x 1830	1650	E 199 3075 B	E 199 3076 B	E 199 3077 B	E 199 3078 B	E 199 3079 B	E 199 3080 B	E 199 3081 B
	Euro	263,-	263,-	263,-	263,-	263,-	278,-	280,-
	Euro/ab 4 Stück	253,-	253,-	253,-	253,-	253,-	263,-	270,-
	Euro/ab 8 Stück	247,-	247,-	247,-	247,-	247,-	257,-	264,-

4-seitig mit halb abklappbarer Vorderwand

Bodenausführung Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Kunststoff RAL 5010 enzianblau	RAL 5012 lichtblau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 3000 feuerrot	Holz natur	Stahl verzinkt
810 x 720 x 1640	1460	E 839 939 B	E 197 9110 B	E 197 9111 B	E 197 9112 B	E 197 9113 B	E 197 9136 B	E 197 9137 B
	Euro	259,-	259,-	259,-	259,-	259,-	265,-	272,-
	Euro/ab 4 Stück	249,-	249,-	249,-	249,-	249,-	259,-	262,-
	Euro/ab 8 Stück	245,-	245,-	245,-	245,-	245,-	255,-	258,-
810 x 720 x 1830	1650	E 199 3061 B	E 199 3062 B	E 199 3063 B	E 199 3064 B	E 199 3065 B	E 199 3066 B	E 199 3067 B
	Euro	266,-	266,-	266,-	266,-	266,-	279,-	282,-
	Euro/ab 4 Stück	256,-	256,-	256,-	256,-	256,-	266,-	272,-
	Euro/ab 8 Stück	252,-	252,-	252,-	252,-	252,-	262,-	268,-

Zubehör

Zwischenböden

• Aus Kunststoff (HDPE) • Traglast 150 kg

Ausführung	RAL 5010 enzianblau	RAL 5012 lichtblau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 3000 feuerrot	Euro
für 2-3-seitige Rollboxen	E 839 943 B	E 197 9144 B	E 197 9145 B	E 197 9146 B	E 197 9147 B	55,-
für 4-seitige Rollboxen	E 199 3087 B	E 199 3088 B	E 199 3089 B	E 199 3090 B	E 199 3091 B	56,-



Spanngurt

• Mit 2 Drahthaken

Art.-Nr.	Euro
E 839 944 B	22,50



Alternativbereifung

• MEHRPREIS zur Standardbereifung

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Polyamid, Ø 108 mm, weiß, kühlhausgeeignet	E 197 9148 B	8,-
Elastik-Gummi, Ø 125 mm, blau	E 197 9149 B	28,50



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Gitterwand-Rollboxen


3-seitig

Rollboxen mit Drahtgitterwänden

Der modulare Aufbau im Baukasten-System mit der bewährten Klemm-Technik bietet einfachste Handhabung. Das Maß der Rollbehälter ist auf die LKW-Normen abgestimmt und gewährleistet optimale Raumausnutzung.

Produktionsstandort EUROPA

• Robuste Rohrkonstruktion, Rohr-Ø 22 mm • Engmaschig vergittert (50 x 50 mm) • Stahlteile galvanisch verzinkt
• Bodenplatte mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm aus Polypropylen mit Fadenschutz und verschraubter Radachse


Rollbox 4-seitig mit Tür


Rollbox 5-seitig mit 1 Tür




5-seitig mit 2 Türen

3-seitig

Bodenausführung Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Kunststoff RAL 5010 enzianblau	RAL 5012 lichtblau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 3000 feuerrot	Holz natur	Stahl verzinkt
810 x 720 x 1200	1020	E 199 3092 B	E 199 3093 B	E 199 3094 B	E 199 3095 B	E 199 3096 B	E 199 3097 B	E 199 3098 B
	Euro	260,-	260,-	260,-	260,-	260,-	271,-	275,-
810 x 720 x 1540	1350	E 199 3099 B	E 199 3100 B	E 199 3101 B	E 199 3102 B	E 199 3103 B	E 199 3104 B	E 199 3105 B
	Euro	296,-	296,-	296,-	296,-	296,-	307,-	311,-
810 x 720 x 1800	1585	E 199 3106 B	E 199 3107 B	E 199 3108 B	E 199 3109 B	E 199 3110 B	E 199 3111 B	E 199 3112 B
	Euro	320,-	320,-	320,-	320,-	320,-	331,-	335,-

4-seitig mit 1 Tür

• Tür abschließbar mit Vorhängeschloss (Schloss gehört nicht zum Lieferumfang)

Bodenausführung Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Kunststoff RAL 5010 enzianblau	RAL 5012 lichtblau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 3000 feuerrot	Holz natur	Stahl verzinkt
810 x 720 x 1200	1020	E 199 3113 B	E 199 3114 B	E 199 3115 B	E 199 3116 B	E 199 3117 B	E 199 3118 B	E 199 3119 B
	Euro	311,-	311,-	311,-	311,-	311,-	327,-	327,-
810 x 720 x 1540	1350	E 199 3120 B	E 199 3121 B	E 199 3122 B	E 199 3123 B	E 199 3124 B	E 199 3125 B	E 199 3126 B
	Euro	361,-	361,-	361,-	361,-	361,-	372,-	381,-
810 x 720 x 1800	1585	E 199 3127 B	E 199 3128 B	E 199 3129 B	E 199 3130 B	E 199 3131 B	E 199 3132 B	E 199 3133 B
	Euro	394,-	394,-	394,-	394,-	394,-	405,-	411,-

5-seitig mit 1 Tür

• Tür abschließbar mit Vorhängeschloss (Schloss gehört nicht zum Lieferumfang)

Bodenausführung Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Kunststoff RAL 5010 enzianblau	RAL 5012 lichtblau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 3000 feuerrot	Holz natur	Stahl verzinkt
810 x 720 x 1200	1020	E 839 942 B	E 197 9114 B	E 197 9115 B	E 197 9116 B	E 197 9117 B	E 197 9138 B	E 197 9139 B
	Euro	346,-	346,-	346,-	346,-	346,-	363,-	362,-
810 x 720 x 1540	1350	E 839 941 B	E 197 9118 B	E 197 9119 B	E 197 9120 B	E 197 9121 B	E 197 9140 B	E 197 9141 B
	Euro	401,-	401,-	401,-	401,-	401,-	417,-	423,-
810 x 720 x 1800	1585	E 199 3134 B	E 199 3135 B	E 199 3136 B	E 199 3137 B	E 199 3138 B	E 199 3139 B	E 199 3140 B
	Euro	436,-	436,-	436,-	436,-	436,-	448,-	457,-
810 x 720 x 1800	1585	E 839 940 B	E 197 9122 B	E 197 9123 B	E 197 9124 B	E 197 9125 B	E 197 9142 B	E 197 9143 B
mit 1 Zwischenboden*	Euro	474,-	474,-	474,-	474,-	474,-	496,-	501,-

*klappbarer Zwischenboden, an der Rückwand arretiert

5-seitig mit 2 Türen

• Türen abschließbar mit Vorhängeschloss (Schloss gehört nicht zum Lieferumfang) • Zwischenboden klappbar, an der Rückwand arretiert

Bodenausführung Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Kunststoff RAL 5010 enzianblau	RAL 5012 lichtblau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 3000 feuerrot	Holz natur	Stahl verzinkt
810 x 720 x 1800	1585	E 199 3141 B	E 199 3142 B	E 199 3143 B	E 199 3144 B	E 199 3145 B	E 199 3146 B	E 199 3147 B
mit 1 Zwischenboden*	Euro	497,-	497,-	497,-	497,-	497,-	525,-	530,-

*klappbarer Zwischenboden, an der Rückwand arretiert

Drahtgitter-Zwischenboden

• Einhängbar alle 50 mm im Seitengitter

Art.-Nr.	Euro
E 199 3148 B	56,-



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Stahl-Rollplatte in Europaletten-Abmessung

• Fahrrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm, galvanisch blau verzinkt, mit Unterzügen und Drahtstäben • 4 Lenkrollen Ø 125 mm aus grauem Elastik-Vollgummi mit Kugellager • 2 Lenkrollen mit Radfeststellern



1

Produktionsstandort EUROPA

Abb.	Außenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	1200 x 800 x 200	E 199 3149 B	210,-



2



4



5



6



3

Stahl-Rollboxen in Europaletten-Abmessung

• Robuste Rohrkonstruktion, Rohr-Ø 22 mm • Engmaschig vergittert (50 x 50 mm) • Bodenplatte aus Rechteckrohr 40 x 20 mm, mit Unterzügen und Drahtstäben • Stahlteile galvanisch blau verzinkt • 4 Lenkrollen Ø 125 mm aus grauem Elastik-Vollgummi mit Kugellager • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller

Abb.	Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
2	2 Seitenwände und stabilisierender Rohrrahmen	1200 x 800 x 1800	1605	E 199 3150 B	460,-
3	2 Seitenwände und Rückwand	1200 x 800 x 1800	1605	E 199 3151 B	514,-
4	2 Seitenwände, 1 Rückwand, 1 klappbare Vorderwand	1200 x 800 x 1800	1605	E 199 3152 B	648,-
5	2 Seitenwände, Rückwand, Doppeltür	1200 x 800 x 1800	1605	E 199 3153 B	623,-
6	2 Seitenwände, Rückwand, Doppeltür, Dach	1200 x 800 x 1800	1605	E 199 3154 B	699,-

Stahl-Rollboxen mit der Abmessung L x B 1350 x 950 mm (geeignet zur Einlagerung von Euro-Paletten) sind auf Anfrage lieferbar.

Schiebegriffe

• Als Hilfe für den optimalen Transport • Aus Rundrohr Ø 22 mm, galvanisch blau verzinkt • Nicht nachrüstbar • AUFPREIS je Paar

Art.-Nr.	Euro/Paar
E 199 3158 B	36,50





Zwischenböden

• Aus Drahtgitter, galvanisch blau verzinkt • Variabel einhängbar
• L x B 1200 x 800 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
ohne Aufkantung	E 199 3155 B	82,-
mit 20-mm-Aufkantung	E 199 3156 B	83,-
mit 20-mm-Aufkantung, schräg einhängbar	E 199 3157 B	83,-



7

Safebox, nestbar

• Robuste Rohrkonstruktion, Rohr-Ø 22 mm • Engmaschig vergittert (100 x 50 mm) • Stahlteile galvanisch blau verzinkt • Nestbar • Doppelflügeltür verschließbar mit Vorhängeschloss (Schloss gehört nicht zum Lieferumfang • 1 klappbarer Zwischenboden, an der Rückwand arretiert • 4 Lenkrollen aus Elastik-Vollgummi mit Fadenschutz und verschraubter Radachse, 2 davon mit Feststeller



Nestbar - platzsparend ineinander schiebbar

Abb.	Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
7	1200 x 800 x 1800	1500	E 831 777 B	692,-

Paketwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 Stirnwände und 1 Längswand, vergittert 120 x 120 mm • Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz v• Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz


1


3


2


4

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP

Abb.	Ladefläche L x B mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	2 Seitenwände, 1 Längswand Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro	2 Seitenwände, 2 Längswände Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1 + 3	850 x 500	400	160	1040 x 525 x 1180	35	E 132 0390 B	399,-	1040 x 540 x 1180	40	E 132 0398 B	520,-
	1000 x 600	500	200	1190 x 625 x 1220	43	E 132 0391 B	435,-	1190 x 640 x 1220	47	E 132 0399 B	556,-
	1000 x 700	500	200	1190 x 725 x 1220	50,5	E 132 0392 B	459,-	1190 x 740 x 1220	54,5	E 132 0400 B	575,-
	1200 x 800	500	200	1390 x 825 x 1220	57,5	E 132 0393 B	495,-	1390 x 840 x 1220	61,5	E 132 0401 B	616,-
2 + 4	850 x 500	400	160	1040 x 525 x 1780	43,5	E 132 0386 B	418,-	1040 x 540 x 1780	49	E 132 0394 B	563,-
	1000 x 600	500	200	1190 x 625 x 1820	52	E 132 0387 B	466,-	1190 x 640 x 1820	57,5	E 132 0395 B	592,-
	1000 x 700	500	200	1190 x 725 x 1820	60,5	E 132 0388 B	495,-	1190 x 740 x 1820	68	E 132 0396 B	624,-
	1200 x 800	500	200	1390 x 825 x 1820	68,5	E 132 0389 B	532,-	1390 x 840 x 1820	76	E 132 0397 B	672,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Universal-Corletten®

Das Transport- und Lagermittel für das optimale Lager. Sie schaffen Platz dort, wo er am meisten gebraucht wird, im Lager. Zusammengeklappt sind sie ganz klein, aufgeklappt wahre Meister der Raumnutzung. Ausführungen für spezielle Branchen (Möbel, Textil o.ä.) oder Ausführungen mit Gitterwänden usw. stehen auf Anfrage zur Verfügung.
• Hohe Transportsicherheit • Hoch belastbar • Flexibel und zerlegbar • Flaschenhalsform lässt mehrfache Stapelung zu • Schnell, einfach, sicher und platzsparend zusammenlegbar • Hergestellt aus robuster Stahl-Rahmenkonstruktion
• Maschung 500 x 260 mm • Hochwertige Kunstharzlackierung RAL 5012 lichtblau • 4 Polyamid-Lenkräder Ø 125 mm • 1 Rad mit Richtungsfeststeller

Mit ein paar Handgriffen und ohne Werkzeuge können die Corletten® platzsparend zusammengelegt werden.





Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Auflast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1200 x 1150 x 1850	1120 x 1100 x 1615	800	1000	88	E 840 120 B	692,-
2000 x 1150 x 1850	1920 x 1100 x 1615	800	1000	114	E 840 121 B	776,-
2400 x 1150 x 1850	2320 x 1100 x 1615	800	1000	121	E 840 122 B	827,-

Zubehör zu Corletten®

Das praxiserprobte Zubehör macht die Corletten® für jeden Bereich interessant.
Weiteres sinnvolles Zubehör wie z. B. Schutzüberzüge oder Gummiräder sind auf Anfrage lieferbar.
1 **V-Deichsel:** Für den rationellen Zugtransport • Deichsellänge 600 mm, mit Ring-Ø 35 mm
• Für alle Modelle geeignet
Tür (o. Abb.): Die offene Seite kann auch durch eine abklappbare Tür, die einfach eingehangen wird, verschlossen werden
2 **Träger-/Ladungssicherungsrohre:** Einhängbar in Etagen 500 und 1000 mm ab Oberkante Bodenplatte. Entweder zum Tragen in mehreren Ebenen oder zur Ladungssicherung einhängen.
3 **Einlegeböden:** Einhängbar in 2 Etagen 500 und 1000 mm ab Oberkante Bodenplatte. Das schafft Platz in mehreren Etagen.
4 **Spanngurte:** Die Ladungssicherung aus reißfestem Qualitätsgummi. Einseitig eingeschlauft, andere Seite mit Hakensicherung.



Ausführung	zu Modell	Art.-Nr.	Euro
V-Deichsel	zu allen	E 840 140 B	21,-
Tür	1200	E 840 145 B	178,-
	2000	E 840 146 B	212,-
	2400	E 840 147 B	252,-
Träger-/Ladungssicherungsrohr	1200	E 840 125 B	22,-
	2000	E 840 130 B	23,50
	2400	E 840 135 B	26,-
Einlegeboden	1200	E 840 126 B	151,-
	2000	E 840 131 B	168,-
	2400	E 840 136 B	202,-
Spanngurt	1200	E 840 127 B	15,50
	2000	E 840 132 B	21,-
	2400	E 840 137 B	26,-

Allzweckroller

• Ladefläche aus 7- bis 9-fach verleimtem Multiplex-Sperrholz mit genopptem Anti-Rutsch-Belag


1


2


3

Abb.	Bereifung	Traglast kg	L x B x H mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/ VE
1	PP, weiß	350	600 x 300 x 140	100	4,4	E 601 9538 B	2	72,-
		500	600 x 350 x 145	100	5	E 601 9539 B	2	81,-
		600	600 x 500 x 165	125	7,5	E 601 9540 B	2	110,-
2	Gummi, schwarz	250	600 x 300 x 140	100	4,6	E 601 9541 B	2	81,-
		250	600 x 350 x 145	100	6	E 601 9542 B	2	91,-
		350	600 x 500 x 165	125	8,2	E 601 9543 B	2	125,-
		350	800 x 600 x 165	125	11	E 601 9544 B	1	83,-
3	TPE, grau	330	600 x 350 x 145	100	5,2	E 601 9545 B	2	81,-

Kistenroller

• Winkelstahl-Konstruktion • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau • Schlag- und kratzfest • 4 Lenkrollen, 2 davon mit Rad-Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos"

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD


5 • Ladefläche mit offenem Rahmen


6 • Ladefläche aus Holz

Abb.	Traglast kg	L x B x H mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
5	400	500 x 500 x 170	125	8,5	E 132 0647 B	128,-
6	400	500 x 500 x 185	125	11,5	E 132 0648 B	152,-

Eurokasten-Roller

• Passend für Eurokästen 600 x 400 mm • Winkelstahl-Konstruktion • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau • Schlag- und kratzfest • 4 Lenkrollen, 2 davon mit Rad-Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos"


7 • Offene Ladefläche

TOP PREIS 189,- E 132 0639 B

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD


8 • Offene Ladefläche • Inkl. Kunststoffkiste 600 x 400 x 220 mm, 40 l • Griff aus Stahlrohr

Abb.	Traglast kg	L x B x H mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
7	250	610 x 415 x 205	125	8,5	E 132 0640 B	96,-
8	250	890 x 420 x 875	125	13	E 132 0639 B	189,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Eckenroller

• Zum Umsetzen von Möbeln oder anderen kastenförmigen Gegenständen • Niedrige Ladehöhe • Sicherer Transport • Gehäuse aus Stahlblech, geschweißt • Für höhere Traglasten geeignet • RAL 7016 anthrazitgrau • Ladefläche mit Anti-Rutschauflage • 3 TPE Lenkrollen 50 x 18 mm

Lieferumfang: 1 Set = 4 Stück (in einer Kunststoffbox)

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Traglast kg	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Ladehöhe mm	Gewicht/Set kg	Art.-Nr.	Euro/Set
4 x 150	361	177	87	16	10	E 840 887 B	189,-

Hubrollen

• Für den Transport von schweren Schränken und dergleichen • Stahlblechgestell, galvanisch verzinkt • Anlageflächen mit Gummibelag • Räder mit Polyurethan-Bereifung • Lieferumfang 2 Hubrollen, 1 Hebelstange

10 JAHRE GARANTIE







Handhabung:
1. Last mit der Hebelstange anheben
2. Klaue der Hubrolle unterschieben
3. Anheben der Last durch Umlegen des Exzenterhebels mit der Hebelstange
4. Auf der Gegenseite ebenso mit der 2ten Hubrolle vorgehen
5. Fertig - die Last ist verfahrbar

Traglast kg/Paar	Klauenhöhe unten mm	Klauenhöhe oben mm	Rad-Ø x Breite mm	Gewicht kg/Paar	Art.-Nr.	Euro/Set
1000	12	50	138 x 28	10	E 840 880 B	224,-



Möbelhubroller

• Möbelhubroller mit Hand-Spindelgewinde • Stahlrohr-Konstruktion • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Winde mit Handkurbel • Spindel geschützt in einem C-Profil • Verstellbare Anlagestützen mit Schonbelag • Ladeplatte mit rutschhemmendem Belag • Fest angebrachter, 5 m langer Zurrgurt • Lenkrollen mit bodenschonender, spurloser Elastik-Vollgummi-Bereifung • Naben mit Kugellager • **Preis je Paar**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Traglast kg/Paar	Hubhöhe mm	B x T x H mm	Schaufel B x L mm	Rad-Ø mm	Bereifung	Gewicht kg/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar
600	300	390 x 600 x 800	300 x 110	160	Elastik-Vollgummi	45	E 843 340 B	892,-

Hebelroller und Rollplatten



Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

Hebelroller

• Zum Transport von beliebig vielen Rollplatten • Passend zu allen Rollplatten mit entsprechender Traglast • Schlag- und kratzfest

Traglast 500 kg

• Kugelbolzen ohne Verriegelungs-System • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Vollgummi-Bereifung Ø 200 mm • Naben mit Kugellager • Gewicht 7 kg

Traglast 1000 kg

• Kugelbolzen mit Verriegelungs-System • Verbindet sich sicher mit der Rollplatte • RAL 2002 blutorange lackiert • Elastik-Vollgummi-Bereifung Ø 180 mm • Naben mit Kugellager • Gewicht 18 kg

Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
500	E 132 0910 B	**120,-**
1000	E 132 0906 B	**967,-**

Rollplatten

• Schweißkonstruktion aus Profilrohr und Stahlrohr • 2 Stützböcke • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest

Traglast 500 kg

• Kugelpfanne ohne Sicherheitsverriegelung • Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor • 2 Bockrollen mit thermoplastischer Vollgummi-Bereifung • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager

Traglast 1000 kg

• Kugelpfanne mit Sicherheitsverriegelung • Ladefläche aus wasserfest verleimten Sperrholz mit rutschhemmender Siebdruckoberfläche • 2 Rollen mit Elastik-Vollgummi-Bereifung auf Achswelle montiert • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager

Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
500	895 x 495	28,5	E 132 0911 B	**181,-**
	995 x 695	36	E 132 0912 B	**193,-**
	1195 x 795	41,5	E 132 0913 B	**205,-**
	1595 x 895	49,5	E 132 0914 B	**302,-**
1000	990 x 700	46,5	E 132 0883 B	**362,-**
	1190 x 800	57	E 132 0884 B	**423,-**
	1590 x 900	62,5	E 132 0885 B	**503,-**
	1990 x 1000	69,5	E 132 0886 B	**636,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Handwagen und Fahrradanhänger

• Geschweißter Profilstahlrahmen • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau • Schlag- und kratzfest • Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfest verleimtem Sperrholz • Sicherheitsreflektoren • Geländer- bzw. Bordwandhöhe 220 mm • Handdeichsel • Schutzkappen am Griff • Luftbereifung • Stahlfelge mit Kugellager

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

! Nur für den innerbetrieblichen Material-Transport geeignet



Leichter Handwagen

Handwagen

• Handdeichsel • Schutzkappen am Griff

Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø x Breite mm	mit Geländer Art.-Nr.	Euro	mit Bordwänden Art.-Nr.	Euro
150	690 x 425	310 x 55	-	-	E 132 0790 B	224,-
200	785 x 435	260 x 85	E 132 0775 B	253,-	E 132 0779 B	309,-
400	825 x 535	400 x 100	E 132 0776 B	345,-	E 132 0780 B	382,-
	1125 x 535	400 x 100	E 132 0778 B	483,-	E 132 0782 B	556,-
	1000 x 635	400 x 100	E 132 0777 B	370,-	E 132 0781 B	442,-



Leichter Fahrradanhänger



Fahrradanhänger

• Inkl. kompletter Anhängerkupplung • Deichsel mit angeschweißter Halbkugelschale • Anhängelast 40 KG • Kugelbolzen mit Halteklemme wird zur Selbstmontage am Fahrradrahmen lose mitgeliefert

Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø x Breite mm	mit Geländer Art.-Nr.	Euro	mit Bordwänden Art.-Nr.	Euro
150	690 x 425	310 x 55	-	-	E 132 0789 B	299,-
200	765 x 435	260 x 85	E 132 0783 B	384,-	E 132 0786 B	420,-
400	805 x 535	400 x 100	E 132 0784 B	440,-	E 132 0787 B	488,-
	1105 x 535	400 x 100	E 132 0785 B	476,-	E 132 0788 B	529,-

Outdoor-Handwagen

• Handwagen für die Verwendung im Außenbereich • Stahlrohr geschweißt, feuerverzinkt • Ladefläche aus Alu-Quintettblech • Geländer 180/250 mm hoch mit kräftigen Rohrverstrebungen • Anschraubbare Deichsel mit Sicherheitsgriff und Softgripbezug • Große Räder mit verzinkter Stahlblechauflage und Luftbereifung



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
200	795 x 445	260	E 647 2285 B	425,-
400	845 x 545	400	E 647 2286 B	485,-
400	1.825 x 545	400	E 647 2287 B	535,-

Handwagen

• Stahlrohr geschweißt • Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau • Ladefläche und Wände aus wasserfestem Sperrholz • Bordwände 250 mm hoch • Sicherheitshandgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition • Drehschemel-Lenkung mit Deichsel • Räder mit Luftbereifung • Naben mit Rollenlager • Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entsprechend der Europäischen Norm EN 1757-3



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø x Breite mm	Art.-Nr.	Euro
400	945 x 545	260 x 85	E 837 065 B	641,-
	1145 x 645	260 x 85	E 837 066 B	678,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Handpritschenwagen

• Schweißkonstruktion aus Profilstahl • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Handpritschenwagen mit oder ohne Bordwände lieferbar • 3 Wände abklappbar • Stirnwand feststehend • Drehschemellenkung mit Kugelkranz • Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff • Automatische Rückstellung in Ruheposition • Ladefläche und Wände aus rutsch- und wasserfester Siebdruckplatte • Räder wahlweise mit TPE-Bereifung oder Luft-Bereifung blaugrau • Reifen-Naben mit Rollenlager • Gemäß EN 1757-3 mit automatischer Feststellbremse, auf die Vorderräder wirkend

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Bordwände 220 mm hoch



TOP PREIS 775,- E 832 125 B





Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Ladehöhe mm	TPE-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	ohne Bordwände Art.-Nr.	Euro	mit Bordwänden* Art.-Nr.	Euro
700	1200 x 800	410	250 x 60	-	E 832 122 B	**734,-**	E 832 130 B	**1.003,-**
			-	260 x 85	E 832 123 B	**755,-**	E 832 131 B	**1.025,-**
1000	1200 x 800	480	400 x 80	-	E 832 124 B	**879,-**	E 832 132 B	**1.130,-**
			-	400 x 100	E 832 125 B	**775,-**	E 832 133 B	**1.130,-**
	1600 x 800	480	400 x 80	-	E 832 126 B	**1.003,-**	E 832 134 B	**1.267,-**
			-	400 x 100	E 832 127 B	**969,-**	E 832 135 B	**1.267,-**
	2000 x 1000	480	400 x 80	-	E 832 128 B	**1.087,-**	E 832 136 B	**1.380,-**
			-	400 x 100	E 832 129 B	**1.061,-**	E 832 137 B	**1.380,-**

*Bei Einsatz der Bordwände verkürzt sich die Ladefläche in Länge und Breite um jeweils 40 mm

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Zugöse an der Deichsel, Loch-Ø 35 mm	E 832 138 B	**30,-**
Kupplung hinten	E 832 139 B	**80,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Industrie-Anhänger

• Extrem robuste, pulsgeschweißte Profilstahlkonstruktion • Lackierung in RAL 2004 reinorange • Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen, Bordwänden etc.
• Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester OSB-Platte • Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung und Zugöse Ø 35 mm
• Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm • Schwerlasträder mit Kugellagerung • Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1 • Max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h

Ladehöhe/Bereifung bei	• Traglast 2000 kg:	510 mm / Vollgummi-Bereifung	360 x 60 mm
		540 mm / Luft-Bereifung	410 x 110 mm
	• Traglast 3000 kg:	530 mm / Vollgummi-Bereifung	400 x 75 mm
		560 mm / Luft-Bereifung	460 x 140 mm
	• Traglast 5000 kg:	530 mm / Vollgummi-Bereifung	400 x 130 mm
		700 mm / Luft-Bereifung	530 x 160 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





mit 1-Achs-Drehschemel-Lenkung

Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Vollgummi-Bereifung Art.-Nr.	Euro	Luft-Bereifung Art.-Nr.	Euro
2000	2000 x 1000	E 601 0667 B	**2.349,-**	E 601 0668 B	**2.446,-**
	2500 x 1250	E 601 0669 B	**2.522,-**	E 601 0670 B	**2.596,-**
	3000 x 1500	E 601 0671 B	**2.772,-**	E 601 0672 B	**2.845,-**
3000	2000 x 1000	E 601 0673 B	**2.522,-**	E 601 0674 B	**2.646,-**
	2500 x 1250	E 601 0675 B	**2.808,-**	E 601 0676 B	**2.883,-**
	3000 x 1500	E 601 0677 B	**3.107,-**	E 601 0678 B	**3.168,-**
5000	2000 x 1000	E 601 0679 B	**3.541,-**	E 601 0680 B	**3.590,-**
	2500 x 1250	E 601 0681 B	**3.653,-**	E 601 0682 B	**3.727,-**
	3000 x 1500	E 601 0683 B	**4.001,-**	E 601 0684 B	**4.100,-**





mit 2-Achs-Drehschemel-Lenkung

• Lenkeinschlag 40°, dadurch kippsicher • Kleiner Wendekreis • Umsteckbare Deichsel

Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Vollgummi-Bereifung Art.-Nr.	Euro	Luft-Bereifung Art.-Nr.	Euro
2000	2000 x 1000	E 601 0685 B	**3.057,-**	E 601 0686 B	**3.132,-**
	2500 x 1250	E 601 0687 B	**3.231,-**	E 601 0688 B	**3.293,-**
	3000 x 1500	E 601 0689 B	**3.478,-**	E 601 0690 B	**3.540,-**
3000	2000 x 1000	E 601 0691 B	**3.106,-**	E 601 0692 B	**3.205,-**
	2500 x 1250	E 601 0693 B	**3.292,-**	E 601 0694 B	**3.417,-**
	3000 x 1500	E 601 0695 B	**3.603,-**	E 601 0696 B	**3.727,-**
5000	2000 x 1000	E 601 0697 B	**4.473,-**	E 601 0698 B	**4.659,-**
	2500 x 1250	E 601 0699 B	**4.635,-**	E 601 0700 B	**4.721,-**
	3000 x 1500	E 601 0701 B	**4.845,-**	E 601 0702 B	**4.908,-**

Plattenroller und -karren

Plattenroller

• Stabile Stahl-Schweißkonstruktion • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Wahlweise mit Klemmbacken in 2 verschiedenen Klemmbreiten, in U-Form oder in U-Form mit Schiebebügel • Materialschonende, mit Filz belegte Innenflächen • Nur eine Achse, daher sehr wendig • Ausführung 1 - 3 mit praktischen Tragegriffen, auch zur Befestigung von Spanngurten • Mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung lieferbar • Naben mit Rollenlager

1



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

2



3



4



Abb.	Ausführung	Traglast kg	Schaufelbreite mm	Schaufellänge mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Art.-Nr.	Euro
1	Klemmbacken	250	0-60	300	284	305	260 x 56	-	E 843 863 B	**139,-**
		250	0-60	300	298	305	-	260 x 85	E 843 864 B	**139,-**
2	Klemmbacken	250	30-95	300	319	307	256 x 56	-	E 843 858 B	**144,-**
		250	30-95	300	333	307	-	260 x 85	E 843 859 B	**144,-**
3	U-Form	500	150	500	343	260	260 x 56	-	E 843 865 B	**121,-**
		400	150	500	357	260	-	260 x 85	E 843 866 B	**121,-**
4	U-Form mit Schiebebügel	500	150	500	343	905	260 x 56	-	E 843 867 B	**144,-**
		400	150	500	357	905	-	260 x 85	E 843 868 B	**144,-**

Plattenkarren

• Zum Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten
• Ausführung 6 mit variabler Plattensicherung für Plattenstapel bis max. 200 x 1500 mm
• Stabile Schweißkonstruktion
• Schaufelblech zum Stützbügel hin abfallend auf die Unterkonstruktion geschweißt
• RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
• Schlag- und kratzfest
• Wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung und zusätzlich 2 Stützrollen
• Stahlblechfelgen mit Präzisions-Rillenkugellager

6



5



Produktionsstandort EUROPA

TÜV SÜD

12 JAHRE GARANTIE

Abb.	Traglast kg	Schaufellänge mm	Schaufelbreite mm	Gesamtlänge mm	Höhe mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Art.-Nr.	Euro
5	250	500	200	1260	1425	260 x 65	-	E 132 0560 B	**217,-**
	250	500	200	1260	1425	-	260 x 85	E 132 0559 B	**217,-**
6	250	500	200	1260	1440	260 x 65	-	E 132 0562 B	**273,-**
	250	500	200	1260	1440	-	260 x 85	E 132 0561 B	**273,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Plattenwagen

- Stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahl und Stahlrohr mit festem Anlagenbau
- RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
- Schlag- und kratzfest
- Schräggestellte Ladefläche aus Sperrholz vermindert die Kippgefahr des Ladegutes
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen gem. DIN EN 1757-3 mit Radfeststeller und Fußschutz
- Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos"
- Nabe mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Seitenbügelhöhe: 930 mm
Gesamthöhe: 1230 mm

TOP PREIS 389,- E 132 0586 B



Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B mm	Rad-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
500	1500 x 370	1500 x 680	200	E 132 0586 B	**389,-**

Plattenwagen mit Einsteckbügel

- Stabile Schweißkonstruktion
- 7 Einsteckmöglichkeiten für Einsteckbügel (Bügelabstand licht 85 mm)
- Einsteckbügel aus Stahlrohr (Nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor
- RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
- Schlag- und kratzfest
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen gem. DIN EN 1757-3 mit Radfeststeller
- Bereifung: bei Traglast 500 kg thermoplastisches Vollgummi mit Präzisions-Rillenkugellager, bei Traglast 1200 kg
- Elastik-Vollgummi mit Kugellager

- Ladehöhe 308 mm

Einsteckbügel stehen für beide Ladeflächengrößen in drei unterschiedlichen Höhen zur Verfügung.
Diese können nach Ihren Anforderungen individuell bestellt werden.





Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B mm	Rad-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
500	1200 x 800	1310 x 800	200	E 132 0563 B	**435,-**
	1600 x 800	1710 x 800	200	E 132 0565 B	**527,-**
1200	1200 x 800	1310 x 800	200	E 132 0564 B	**612,-**
	1600 x 800	1710 x 800	200	E 132 0566 B	**701,-**

Einsteckbügel

für Ladeflächenlänge mm	Bügelhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
1200	300	E 132 0569 B	**23,50**
	600	E 132 0570 B	**26,-**
	900	E 132 0571 B	**28,-**
1600	300	E 132 0572 B	**27,-**
	600	E 132 0573 B	**31,50**
	900	E 132 0574 B	**33,50**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Langmaterial-Roller

• Profilstahl-Konstruktion • Mit einsteckbaren Stahlrohrrungen • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladefläche aus wasserfest verleimtem Sperrholz mit rutschfester Siebdruck-oberfläche • 4 Schwerlast-Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller und Fußschutz • Elastik-Vollgummi-Bereifung • Naben mit Kugellager

Ladehöhe: 330 mm
Nutzlänge der Rungen: 610 mm

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE



Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1200	625 x 625	700 x 700 x 940	200	51,5	E 132 0653 B	599,-

Langmaterial-Wagen

• Profilstahl-Konstruktion • Mit einsteckbaren Stahlrohrrungen • 2 Materialmulden • Mitte frei für Kran- oder Staplerbeladung • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Rhombische Radanordnung • Mittelradsatz Ø 360 x 60 mm • Stirnseitig je 1 Lenk-rolle Ø 200 x 50 mit Radfeststeller und Fußschutz

Ladehöhe: 420 mm
Nutzlänge der Rungen: 610 mm



Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Bereifung	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
2000	2500 x 600	2500 x 720 x 1030	Elastik-Vollgummi	360/200	115	E 132 0651 B	1.475,-
3000	2500 x 600	2500 x 720 x 1030	Polyurethan	360/200	123	E 132 0652 B	1.846,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Tragarmwagen

• Baukasten-System • Rahmen aus stabilem Quadratrohr • Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden • Tragarme aus Stahlrohr Ø 27 mm, wahlweise auch mit PVC-Schlauch überzogen • Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Feststeller an den Lenkrollen • TPE-Bereifung • Naben mit Rillenkugellager

Einseitig
• 12 Tragarme einseitig • Nutzlänge je Tragarm 600 mm • Ständer-Nutzhöhe 1450 mm • Traglast je Ebene 80 kg

Doppelseitig
• 24 Tragarme zweiseitig - 12 Stück je Seite • Nutzlänge je Tragarm 370 mm • Ständer-Nutzhöhe 1450 mm • Traglast je Ebene 120 kg (60 kg/Seite)

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
10 JAHRE GARANTIE
TPE
TOTALSTOP
optional



• Variables System für Langguttransporte und -lagerung
• Tragarme stufenlos verstellbar
• Wagen komplett verschraubt

Ausführung	Außenmaße	Traglast	Rad-Ø	Gewicht	Tragarme pulverbeschichtet		Tragarme pulverbeschichtet + mit PVC-Schlauch überzogen	
	L x B x H mm	kg	mm	kg	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Einseitig	1400 x 800 x 1807	500	200	69	E 198 7301 B	**634,-**	E 198 7307 B	**706,-**
	1800 x 800 x 1807	500	200	72	E 198 7302 B	**647,-**	E 198 7308 B	**719,-**
	2200 x 800 x 1807	500	200	77	E 198 7303 B	**652,-**	E 198 7309 B	**727,-**
Doppelseitig	1400 x 800 x 1807	500	200	67	E 198 7304 B	**696,-**	E 198 7310 B	**844,-**
	1800 x 800 x 1807	500	200	70	E 198 7305 B	**708,-**	E 198 7311 B	**859,-**
	2200 x 800 x 1807	500	200	75	E 198 7306 B	**725,-**	E 198 7312 B	**877,-**







Einzelkomponenten

• Damit lassen sich Standard-Tragarmwagen beliebig ergänzen, z. B. mit weiteren Pfosten und Tragarmen oder Rollentraversen • Horizontalstreben sind auch in Sonderlängen lieferbar

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1	Horizontalstrebe, 1200 mm lang	E 198 7315 B	**55,-**
	Horizontalstrebe, 1600 mm lang	E 198 7316 B	**75,-**
	Horizontalstrebe, 2000 mm lang	E 198 7317 B	**78,-**
2	Außenpfosten	E 198 7318 B	**55,-**
3	Mittelpfosten	E 198 7319 B	**80,-**
4	Rollentraverse (ohne Rollen)	E 198 7320 B	**73,-**
5	Tragarm, 600 mm lang	E 198 7321 B	**34,-**
	Tragarm, 600 mm lang, mit PVC-Schlauch	E 198 7322 B	**41,-**
6	Tragarm, 370 mm lang, VE 2 Stück	E 198 7323 B	**38,50**
	Tragarm, 370 mm lang, mit PVC-Schlauch, VE 2 Stück	E 198 7324 B	**46,-**

Zubehör

Abrollsicherung
• Als Anschlag an den Enden der Tragarme einsetzbar • Nutzhöhe 30 mm, bei Tragarmen mit PVC-Schlauch 27 mm • **Mehrpreis je Wagen**

Etagenböden
• Aus wasserfestem Sperrholz, 15 mm stark • Beidseitig verwendbar - eine Seite glatt, eine Seite rutschhemmend (Siebdruck) • Inkl. Befestigungsschellen

Ausführung		Art.-Nr.	Euro
Abrollsicherung,	für einseitigen Wagen	E 198 7313 B	**73,-**
Mehrpreis je Wagen	für doppelseitigen Wagen	E 198 7314 B	**134,-**
Etagenböden	1200 x 600 mm	E 198 7325 B	**73,-**
	1600 x 600 mm	E 198 7326 B	**104,-**
	2000 x 600 mm	E 198 7327 B	**109,-**
	1200 x 370 mm	E 198 7328 B	**53,-**
	1600 x 370 mm	E 198 7329 B	**84,-**
	2000 x 370 mm	E 198 7330 B	**89,-**

Stahlrohrkarren

• Stabile Schweißkonstruktion • Schaufeln aus Stahlblech • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest
• Sicherheitsgriffe • Mit Luft-Bereifung 260 x 85 mm auf Stahlfelge mit Präzisions-Kugellager und Kunststoffkappe

i Alle Stahlrohrkarren sind auch mit Vollgummi-Bereifung lieferbar. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD





TOP PREIS 111,- E 132 0674 B







Ausführung	Abb.	Traglast kg	Schaufel B x T mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Stahlrohrkarren	1	200	320 x 250	570	1100	12,5	E 132 0674 B	111,-
	2	250	480 x 300	620	1100	18	E 132 0682 B	157,-
	3	250	400 x 150	620	1100	13,5	E 132 0672 B	132,-
	4	250	480 x 300	620	1200	20	E 132 0684 B	200,-
	5	250	320 x 250	570	1310	17	E 132 0676 B	157,-
	6	250	480 x 300	570	1305	19,5	E 132 0686 B	181,-
Mehrpreis für pannensichere Räder							E 154 7067 B	48,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung





Kufenkarren
Mit auswechselbaren Kunststoffgleitkufen



Stuhlkarre
Stuhlauflage (505 mm lang) mit rutschhemmendem Belag, demontierbar und stufenlos höhenverstellbar

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

Stahlrohr-Treppenkarren

• Stabile Schweißkonstruktion • Schaufeln aus Stahlblech • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Sicherheitsgriffe
• Modell 10 + 11 : 2 dreiarmige Radsterne mit Vollgummibereifung, Modell 12 + 13 : 2 Räder mit Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappen und 2 fünfarmigen Radsternen mit Vollgummibereifung









Ausführung	Abb.	Traglast kg	Schaufel B x T mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Stahlrohrkarren	7	250	320 x 250	550	1305	18	E 132 0678 B	176,-
	8	250	480 x 300	570	1315	20	E 132 0688 B	200,-
	9	250	320 x 250	570	1305	20	E 132 0708 B	241,-
Treppenkarren	10	200	320 x 245	620	1310	22	E 132 0719 B	265,-
	11	200	480 x 295	620	1310	24	E 132 0720 B	290,-
	12	200	300 x 250	610	1310	24,5	E 132 0716 B	370,-
	13	200	480 x 300	610	1310	27,5	E 132 0717 B	399,-
Mehrpreis für pannensichere Räder							E 154 7067 B	48,-

Aluminiumkarren

• Stabile Schweißkonstruktion aus Aluminiumrohr • Mit Aluminiumschaufel • Rostfrei • Sehr leicht und handlich • Sicherheitsgriffe • Mit Luft-Bereifung 260 x 85 mm auf Stahlfelge mit Präzisions-Kugellager und Kunststoffkappe • Modell 5 + 6: Kufenkarre, mit auswechselbaren Kunststoffgleitkufen • Gegen Mehrpreis erhalten Sie alle Karren auch mit pannensicherer Bereifung


5


6


1


2


3


4


7


8


9


10

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

Aluminium-Treppenkarren

• Stabile Schweißkonstruktion aus Aluminiumrohr • Mit Aluminiumschaufeln • Sicherheitsgriffe • Modell 7 + 8: 2 dreiarmige Radsterne mit Vollgummibereifung, Modell 9 + 10: 2 Räder mit Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffkappen und 2 fünfarmigen Radsternen mit Vollgummibereifung

Ausführung	Abb.	Traglast kg	Schaufel B x T mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Aluminiumkarren	1	150	320 x 250	570	1075	9,5	E 132 0690 B	200,-
	2	200	480 x 300	690	1110	11,5	E 132 0698 B	241,-
	3	200	320 x 250	570	1305	11	E 132 0692 B	224,-
	4	200	480 x 300	570	1310	12	E 132 0696 B	253,-
	5	200	320 x 250	615	1300	12,5	E 132 0694 B	261,-
	6	200	480 x 300	605	1305	14	E 132 0700 B	285,-
Treppenkarren	7	200	320 x 245	620	1310	15	E 132 0725 B	350,-
	8	200	480 x 295	620	1310	16	E 132 0726 B	374,-
	9	200	300 x 250	610	1310	18	E 132 0722 B	466,-
	10	200	480 x 300	610	1310	19,5	E 132 0723 B	491,-
Mehrpreis für pannensichere Räder							E 154 7067 B	48,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Faltkarren

• Erstklassig verarbeitete Aluminium-Stahlrohrkonstruktion • Mit Aluminium-Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen • Griffbügel aus handsympathischem, rutschsicheren Material • Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes • Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar • Griffholm einschiebbar • In wenigen Sekunden einsatzbereit





10 JAHRE GARANTIE



1 Spurlose Polymerbereifung
Ø 127 x 30 mm



2 Spurlose Polymerbereifung
Ø 170 x 35 mm



3 Luftbereifung
Ø 220 x 70 mm

Abb.	Traglast kg	Schaufel B x T mm	Gesamtbreite mm	Höhe offen mm	Tiefe gefaltet mm	Höhe gefaltet mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	50	385 x 300	390	1030	50	595	3,2	E 840 742 B	101,-
2	125	480 x 320	488	1090	64	765	5,2	E 840 743 B	132,-
3	250	595 x 450	660	1190	135	855	12,6	E 840 744 B	349,-

Alu-Kompaktkarre

• Sehr handliche Universalkarre mit klappbarer Schaufel • Ergonomische Griffbügel für verschiedene Körpergrößen und individuellen Fahrsituationen • Schützen die Hände vor Schürfungen und Quetschungen • Gebogene Schwingen für den leichten Transport runder Güter • Sehr robuste und erstklassig verarbeitete Aluminium-Konstruktion mit einer Aluminium Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen



10 JAHRE GARANTIE

NEU!





Traglast kg	Schaufel Breite mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
200	425	570	1250	6,7	E 647 9906 B	225,-
Zubehör						
Zurrgurt					E 647 9907 B	16,50
Haltehörner					E 647 9908 B	13,50

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Gerätekarren

Ideal zum Tranport von Öfen, Kühlschränken, Waschautomaten u. ä. • Stabile Schweißkonstruktion • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Schaufel und Holme mit Gummi-Hohlkammerprofil gegen Verrutschen zum Schutz des Transportgutes • Luftbereifung 260 x 85 mm auf Stahlblechfelge mit Kugellager und Radkappe • Als Zubehör auch zusätzliche Tragholme für den Treppentransport lieferbar

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD



Traglast kg	Schaufel B x T mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
250	450 x 150	640	1145	17,5	E 132 0738 B	**297,-**
Zubehör						
Tragholme 855 mm lang, Preis pro Paar					E 132 0739 B	**42,50**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Gerätekarren

• Bedeutende Erleichterung für den Transport schwerer Geräte auf Ebenen oder speziell auf Treppen • Komplett mit umfangreichem Zubehör • Rahmen zum Schutz der Ladung mit Gummiauflage • Schaufel mit Anti-Rutschbelag • Sicherheitsgriffe • Stabile Schweißkonstruktion • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Naben mit Rollenlager

Komplettausrüstung bestehend aus:

• Lufträder 300 x 100 mm
• Treppenstern mit je 3 blaugrauen Vollgummi-Rädern 160 x 40 mm
• Lufträder und Treppenstern auf einer Achse, im Wechsel verwendbar. Der Radwechsel ist ohne Werkzeug schnell durchgeführt
• Vollgummi-Stützräder 160 x 40 mm, spurlos. Dadurch ist die Karre auch im abgesenkten Zustand fahrbar
• Feststeller an den Stützrädern. Dadurch sind die Stützräder bei Treppenabfahrten als Bremse einsetzbar
• Griffbügel höhenverstellbar und um 180° drehbar, dadurch kann die Griffposition für jede Transportlage optimal eingestellt werden
• Schwerer Tragholm für sicheren Halt
• Spanngurt zur Ladungssicherung







Traglast kg	Schaufel B x T mm	Gesamtbreite x Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
400	550 x 190	700 x 1300	39 mit Lufträdern	E 843 818 B	**775,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Elektrische Treppensteiger

Das ideale Hilfsmittel für den ergonomischen Transport

• Sehr leicht steuerbar und im Gleichgewicht zu halten • Wendig wie eine herkömmliche Sackkarre und somit auch auf kleinem Raum einzusetzen
• Aus Aluminium, daher sehr leicht und stabil • Klappbarer Handbügel aus Edelstahl • Lieferung inkl. 48 V Akku, Ladegerät und Spanngurt





Standard





Faltbar



Mit Transportgestell

i Weitere Ausführungen und umfangreiches Zubehör sind auf Anfrage lieferbar

Ausführung	Traglast kg	Schaufel B x T mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Standard	170	390 x 240	530	1600/1100	24,8	E 604 2777 B	3.108,-
Faltbar	170	390 x 240	530	1600/780	25	E 604 2778 B	3.395,-
Mit Transportgestell	170	390 x 240	530	1600/1100	29	E 604 2779 B	3.406,-
Zubehör							
Zusätzlicher Akku, 48 V, 8,8 Ah						E 604 2780 B	646,-
Zusätzliches Ladegerät, 230 V - 48 V						E 604 2781 B	161,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stahlflaschenkarren und -wagen

Stahlflaschenkarren

• Stabile Schweißkonstruktion • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Flaschenhalterung mit Kettensicherung • Naben mit Kugellager

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD



1 1 x 40-50 l



2 1 x 11 l



3 1 x 33 l



4 2 x 10 l



5 2 x 20 l



6 2 x 40-50 l



7 2 x 40- 50 l
Mit zusätzlicher Stütz-Lenkrolle

	Anzahl Flaschen	Traglast kg	B x H mm	Vollgummi-Bereifung Ø x B	Art.-Nr.	Euro	Luft-Bereifung Ø x B	Art.-Nr.	Euro
1	1 x 40-50 l	100	465 x 1185	260 x 65	E 132 0747 B	157,-	260 x 85	E 132 0748 B	157,-
2	1 x 11 l	100	570 x 1250	260 x 65	E 132 0749 B	188,-	260 x 85	E 132 0751 B	188,-
3	1 x 33 l	100	570 x 1250	260 x 65	E 132 0750 B	188,-	260 x 85	E 132 0752 B	188,-
4	2 x 10 l	50	565 x 1045	200 x 40	E 132 0744 B	152,-	-	-	-
5	2 x 20 l	100	710 x 1110	260 x 65	E 132 0745 B	253,-	260 x 85	E 132 0746 B	253,-
6	2 x 40-50 l	200	855 x 1240	400 x 80	E 132 0740 B	309,-	400 x 100	E 132 0741 B	290,-
7	2 x 40-50 l	200	855 x 1240	400 x 80	E 132 0742 B	399,-	400 x 100	E 132 0743 B	382,-

Werkzeugkasten



• Stabile Stahlblechausführung
• RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
• Abschließbar • B x T x H 460 x 210 x 155 mm

Passend zu	Art.-Nr.	Euro
E 132 0740 + E 132 0741	E 132 0754 B	92,-
E 132 0744	E 132 0755 B	92,-
E 132 0745 + E 132 0746	E 132 0756 B	92,-
E 132 0742 + E 132 0743	E 132 0757 B	92,-



Rad-Feststeller an den Lenkrollen

Stahlflaschenwagen

Zur senkrechten Aufnahme von 24 Pressluftflaschen
• Stabile Schweißkonstruktion • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 Ebenen mit Lochausschnitten Ø 160 mm • Ladeflächen aus film-/siebbeschichtetem Sperrholz • Traglast je Boden 80 kg • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Kugellager und Fadenschutz • Außenmaße L x B x H 1265 x 775 x 1000 mm

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

Totmannbremse: Lenkrollen sind grundsätzlich festgestellt und werden erst bei Runterdrücken des Schiebegriffs gelöst.

Ausführung	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Rad-Feststeller	60	E 198 7258 B	878,-
Totmannbremse	63,5	E 198 7259 B	1.100,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Fassroller

• Für den Transport von stehenden 60- und 200-l-Fässern • Geschweißte Stahlkonstruktion • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Wahlweise als offene Ausführung oder mit geschlossener, öldicht verschweißter Stahlblechwanne 80 mm hoch • Schiebebügel mit 2 Ösen und Zurrgurt zur Befestigung des Transportgutes • 4 Polyamid-Lenkrollen Ø 80 mm, 2 davon mit Feststeller • Naben mit Gleitlager • Traglast 250 kg



2


1


3




4

Abb.	Ausführung	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	offen	12	E 843 842 B	**132,-**
2	offen mit Schiebebügel	16	E 843 843 B	**180,-**
3	geschlossen	15	E 843 852 B	**225,-**
4	geschlossen mit Schiebebügel	17	E 843 853 B	**274,-**

Fasskarren

• Für alle 200 l Fässer mit Rand geeignet • Über den Stützradsatz (Vollgummi blaugrau spurlos Ø 160 x 40 mm) können gefüllte Fässer sicher auf Paletten, Auffangwannen etc. bis 360 mm Höhe abgestellt oder heruntergeholt werden • Stabile Schweißkonstruktion • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung • Naben mit Rollenlager


5

Abb.	5
Traglast kg	**300**
Gesamtbreite mm	**680**
Höhe mm	**1600**
Gewicht kg	**23**
Bereifung	
Vollgummi 250 x 60 mm	E 843 855 B
Euro	**356,-**
Luft 260 x 85 mm	E 843 856 B
Euro	**356,-**

Fasskipper

• Zum Lagern und Entleeren von 200-l-Stahlfässern • Aufnahme der Fässer ohne Hebegerät mittels Kippvorgang mit Hebelstange
• Stabile Konstruktion aus Stahlrohr • Verschraubt • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest

• Mit Kunststoffrollen zum Drehen der Fässer


7

• Mit 2 Stahlrollen Ø x L 50 x 500 mm zum Drehen der Fässer (besonders geeignet für dünnwandige Fässer)


8

• Fahrbarer Fasskipper • 2 Lenkrollen 125 x 38 mm und 2 Räder 150 x 40 mm • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Radfeststeller
• Polyamidbereifung • Naben mit Rollenlager • **Inkl. Hebelstange**

Abb.	B x L x H mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
7	615 x 900 x 600	250	21	E 832 195 B	**337,-**
8	615 x 900 x 600	250	24	E 832 196 B	**390,-**

Tropfölwanne

• Kunststoffwanne • Volumen 12 Liter • Herausziehbar • Als Anbausatz für Fasskipper 7 + 8

Art.-Nr.	Euro
E 832 199 B	**69,-**



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Reifenkarren und -wagen

Reifenkarren

• Für Reifen mit Ø 540-820 mm • Stabile Schweißkonstruktion • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau und rot • Großer Schiebebügel mit Kunststoffgriffüberzug • Hebelsystem mit Gasdruckfedern • Offenhalte- und Klemmfunktion • Verstärkte Aufnahmearme • Leichtere Handhabung durch geformte Achse • Radschutzblech • Luftbereifung Ø 260 mm auf Stahlblechfelge • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager • Kunststoffradkappen

Alternativ ist die Reifenkarre auch mit Vollgummi- oder pannensicherer Bereifung lieferbar. Gerne unterbreiten wir Ihnen dazu ein Angebot.

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE


3




1


2

• Ausführung 3 ausziehbar, Teleskopstangen in 4 Positionen arretierbar: 1275/1600/1750/1905 mm

Abb.	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	1165	705	200	19	E 132 0666 B	350,-
2	1600	705	200	22	E 132 0662 B	357,-
3	1275-1905	705	200	27	E 833 043 B	520,-

Reifenwagen

• Für Reifen mit Ø 540-820 mm • Geschweißte Stahlrohr-Konstruktion • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau • Schlag- und kratzfest • Verzinkte Verbindungsrohre mit Verschraubung • Inkl. Zetteltasche DIN A4 längs • 4 Lenkrollen • 2 Lenkrollen gem. EN 1757-3 mit Rad-Festeller und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisionskugellager und Fadenschutz

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE


4


5


7

6

Abb.	Ausführung	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
4	Reifenwagen	1140 x 395	1205 x 780 x 1430	300	27	E 167 7914 B	374,-
Zubehör							
5	Zusatzetage	1140 x 395	1205 x 605 x 750	150	11	E 167 7916 B	176,-
6	Kunststoffkantenschutz für Reifenwagen, Set bestehend aus: 2 x Länge 670 mm, 4 x Länge 300 mm, 2 x Länge 270 mm					E 167 7919 B	23,50
7	Kunststoffkantenschutz für Zusatzetage, Set bestehend aus: 4 x Länge 275 mm, 4 x Länge 260 mm					E 167 7920 B	19,-
8	Ziehbügel					E 167 7918 B	19,-


8

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Reifenwagen

• Stahlrohr- /Profilstahl-Konstruktion • Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau • Schlag- und kratzfest
• 2 Ebenen • Reifenträger variabel im Raster von 150 mm mit Stirnbügel verschraubbar • 4 Lenkrollen
• 2 Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • Naben mit Rillenkugellager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1420 x 600	1540 x 670 x 1725	250	160	39,0	E 870 079 B	**367,-**

Reifenkarren

• Stabile Schweißkonstruktion • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Die Spreiz-Aufnahme kann durch die Griffholme bedient und somit Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden • Maximale Aufnahme bis zu 8 Reifen • Naben mit Rollenlagern • Schaufelbreite 500-885 mm • Schaufellänge 575 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE





Traglast kg	Schaufel B x L mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
200	500 - 885 x 575	730	1510	250 x 60	-	27,5	E 833 045 B	**361,-**
				-	260 x 85	24,5	E 833 040 B	**361,-**

Reifenroller

• Für den leichten Transport und die effektive Lagerung von Rädern und Reifen • Plattform aus glasfaserverstärktem Polypropylen • Mit praktischer Materialmulde zur Aufbewahrung von Kleinteilen • 4 Lenkrollen



10 JAHRE GARANTIE



Ø mm	630	700
Traglast kg	120	180
Rad-Ø mm	75	100
Gewicht kg	3,7	6,3
Art.-Nr.	E 604 3152 B	E 604 3153 B
Euro	**76,-**	**97,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Tiefmuldenkarren - 100 Liter



• Ideal für den Innenausbau durch besonders schmale (650 mm) und tiefe Mulde • Stabile Mulde aus verzinktem Stahlblech (1,25 mm Stärke) mit extra starker Rundumrohreinlage • Vollverschweißtes Gestell aus Stahlrohr Ø 34 mm mit 2 Traversen • Angeschweißte Muldenabstützung • Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung • Fußstützen mit Gleitkufen • Ergonomische, rutschsichere Buchenholzgriffe • Stahlblechfelge mit Präzisions-Kugellager • 4-lagige Luftbereifung Ø 400 x 100 mm

Volumen l	Traglast kg	L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro/Stück ab 1 Stück	Euro/Stück ab 4 Stück
100	200	1300 x 650 x 700	19,5	E 833 884 B	**187,-**	**159,-**



Produktionsstandort EUROPA

Bereifung

• Alternativ zur Standard-Luftbereifung **gegen Aufpreis lieferbar**

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Mehrpreis
Aufpreis Vollgummi-Bereifung	E 833 891 B	**29,50**
Aufpreis Pannensichere PU-Bereifung	E 833 890 B	**17,-**
Aufpreis Pannensichere LongLife-Bereifung	E 833 889 B	**30,-**

Ersatzteile	Art.-Nr.	Euro
Holzgriffe, VE 10 Stück	E 833 898 B	**42,-**
Schlauch, 400 x 100 mm, Rillenprofil, Autoventil, VE 10 Stück	E 833 892 B	**68,-**
Schlauch und Decke im Set, 400 x 100 mm, Rillenprofil, Autoventil, VE je 10 Stück	E 833 893 B	**126,-**
Achse, passend für alle Räder-Schubkarren-Kombinationen	E 833 899 B	**20,50**
Luftbereiftes Rad, 400 x 100 mm, 4-lagig (4PR), Rillenprofil, Autoventil, Stahlfelge inkl. Achse	E 833 894 B	**52,-**
Vollgummi-Rad, 400 x 100 mm, Rillenprofil, Stahlfelge	E 833 897 B	**78,-**
Pannensicheres PU-Rad, 400 x 100 mm, gelbe Bandage, Rillenprofil, Stahlfelge inkl. Achse	E 833 895 B	**66,-**
Pannensicheres LongLife-Rad, 400 x 100 mm, 6-lagig (6PR) Blockprofil, Stahlfelge inkl. Achse	E 833 896 B	**78,-**

LongLife-Bereifung
• Lange Lebensdauer • Frostbeständig • Laufeigenschaften leichter und komfortabler als bei Vollgummi- oder PU-Bereifung • Pannensicher durch stabile 6-PR-Decke für den professionellen Einsatz



Hofkarre - 280 Liter

• Robuste GaLa-Bau Karre mit 2 Rädern • Vordere und hintere Muldenabstützung • Gestell aus widerstandsfähigem Stahlrohr • Kippbügel und Verstärkung der Front, damit auch schwere Güter sicher transportiert werden können • Schweißabsorbierende Holzgriffe, ergonomisch geformt, für einen sicheren Halt • Mit einer 4 mm starken, UV-stabilen Kunststoffmulde • 2 Räder für eine bessere Balance und Standsicherheit • Platzsparend hochkant aufzustellen • 400 x 100 mm Luftrad, Autoventil

Wahlweise auch mit PU- geschäumten Rad auf Anfrage erhältlich



Farbe Gestell/Mulde	Volumen l	Traglast kg	L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
schwarz/pink	280	225	1610 x 900 x 850	E 640 9471 B	**269,-**
grün/schwarz	280	225	1610 x 900 x 850	E 642 1492 B	**269,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schubkarren

• Stabile Mulde (1,25 mm Stärke) mit extra starker Rundumrohreinlage • Vollverschweißtes Gestell aus Stahlrohr Ø 34 mm mit 3 Traversen • Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung • Fußstützen mit Gleitkufen • Ergonomische, rutschsichere Buchenholzgriffe • Stahlblechfelge mit Präzisions-Kugellager • 4-lagige Luftbereifung Ø 400 x 100 mm • Weitere Bereifungen gegen Aufpreis lieferbar (siehe unten)

Verwendung Mulde
Stahl lackiert 85/95 l: • Garten und Landschaft • Landwirtschaft - aggressive Stoffe wie z. B. Dünger
Stahl verzinkt 95 l: • Bau- und Abbruchfirmen • Tiefbau • Erdbau
Stahl verzinkt + Kunststoff 150 l: • Großvolumiges wie z. B. Grasschnitt, Laub, Pferde- und Kuhmist

TOP SELLER







Ausführung Mulde	Volumen l	Traglast kg	L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro/Stück ab 1 Stück	Euro/Stück ab 4 Stück
Stahl, blau lackiert	85	250	1200 x 800 x 730	18	E 833 879 B	**197,-**	**169,-**
	95	250	1200 x 800 x 730	21	E 833 880 B	**200,-**	**174,-**
Stahl, verzinkt	95	250	1200 x 800 x 730	21	E 833 881 B	**209,-**	**182,-**
	150	300	1200 x 800 x 850	23	E 833 882 B	**258,-**	**232,-**
Kunststoff, blau	150	300	1200 x 800 x 850	23	E 833 883 B	**305,-**	**279,-**

Verschiedene Rad- und Bandagetypen (Lauffläche)

			
Polyamid/Polypropylen	**Vollgummi**	**Elastik-Vollgummi**	**TPE (thermopl. Gummi)**
• hohe Tragfähigkeit	• geräuscharmer Lauf	• hohe Belastbarkeit	• hoher Fahrkomfort
• bruchsicher	• bodenschonend	• extrem abriebfest	• geräuscharmer Lauf
• weitgehend beständig gegen Salze, Fette, Säuren und Laugen	• vibrationsdämpfend	• ausgezeichneter Fahr- und Bedienkomfort	• spurlos* • geringer Rollwiderstand

			
Polyurethan	**Vulkollan**	**Pannensichere Räder (Polyurethan)**	**Luft**
• hohe Belastbarkeit	• sehr hohe Belastbarkeit	• abriebfest	• gute Stoßdämpfung
• robust und abriebfest	• extrem abriebfest	• stoß- und geräuschdämpfend	• geringer Rollwiderstand bei Einsatz auf schlechtem Untergrund
• geräuscharmer Lauf	• bodenschonend	• langlebig	
• spurlos	• geräuscharmer Lauf	• wartungsfrei	–
• weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Benzine, Chemikalien	• hoher Fahrkomfort	• hohe Tragfähigkeit	

* Dieser Werkstoff ist ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen



harter Boden
= weiche Lauffläche



weicher Boden
= harte Lauffläche

		
Gleitlager	**Rollenlager**	**Kugellager**
Verwendung bei weniger häufigem Einsatz oder im Nassbereich. Preiswerte Lagerbauart, korrosionsbeständig	Rollwiderstand auch bei hohen Lasten relativ gering. Widerstandsfähig, robust, weitgehend Wartungsfrei	Erfüllt höchste Ansprüche an Tragfähigkeit und Rollwiderstand. Speziell für Schwerlastrollen geeignet

Tragfähigkeit

Bei der Bestimmung der Tragkraft empfehlen wir, die Gesamtlast auf nur 3 Rollen zu verteilen, da es auf unebenen Böden vorkommen kann, dass nur 3 von 4 Rollen tragen. Zudem können beim Überfahren von Hindernissen kurzzeitige Überlastungen auftreten.

$$\text{Faustregel: Tragfähigkeit} = \frac{\text{Eigengewicht + Zuladung}}{3}$$

Gem. DIN 8455 (ISO-Norm) gelten die Nenntraglasten bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h auf ebenen Fahrwegen und einer Umgebungstemperatur von +10 °C bis +30 °C.

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.
FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Für einen reibungslosen Einsatz



- Achten Sie auf die vom Hersteller ausgewiesene max. Traglast
- Setzen Sie auf weichen Böden harte Laufflächen und auf harten Böden weiche Laufflächen ein
- Einsatz der Rollen nur auf geeigneten Böden bei einer Geschwindigkeit von max. 4 km/h
- Bockrollen nur in Fahrtrichtung bewegen
- Lösen Sie unbedingt vor dem Bewegen der Rollen die Feststeller
- Vermeiden Sie unsachgemäße Stoß- und Fallbelastungen
- Fremdkörper in den Laufflächen und besonders aggressive Medien schaden Ihren Rollen und verkürzen ihre Lebensdauer
- Nehmen Sie keine Veränderungen vor, die nicht mit dem Hersteller abgesprochen sind

Begriffe und Abmessungen für Räder und Rollen

A = Ausladung
B = Bohrung/Achsdurchmesser
C = Schraublochdurchmesser
D = Raddurchmesser
E = Schraublochentfernung
G = Plattengröße
H = Bauhöhe
N = Nabenlänge
R = Radbreite









Rad-Ø mm	Radbreite mm	Traglast kg	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Gewindestift
Schraubloch-Entfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Rückenloch-Ø mm	Achsbohrung-Ø mm	Nabenlänge mm	

Möbelrollen

Lenkrollen mit Schraubplatte oder Gewindestift

• Kunststoff-Doppelrolle, schwarz • Harte Lauffläche für weiche Böden



								VE	Lenkrolle		Lenkrolle mit Feststeller	
Schraubplatte								Stück	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
									1		2	
40	38	30	58	42x42	32x32	5	-	8	E 161 7637 B	13,50	E 161 7641 B	14,-
50	46	40	64	42x42	32x32	5	-	8	E 161 7638 B	16,-	E 161 7642 B	19,50
Gewindestift									3		4	
40	38	30	49	-	-	-	M8x15	8	E 161 7639 B	12,-	E 161 7643 B	14,-
50	46	40	60	-	-	-	M10x15	8	E 161 7640 B	15,-	E 161 7644 B	18,50

Lenkrollen mit Schraubplatte

• Kunststoff-Lenkrolle, grau • Weiche Lauffläche für harte Böden



							Lenkrolle		Lenkrolle mit Feststeller	
Schraubplatte							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
75	40	50	122	48x48	35x35	6	E 642 2304 B	14,-	E 642 2305 B	16,-

Möbelrollen, Traglast 15-60 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Einreihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Kunststoff, für weiche Böden
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi für harte Böden
- Radkörper aus Kunststoff
- Gleitlager



Lenkrollen mit Schraubplatte

								VE	Lenkrolle	
								Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1	Lauffläche aus Kunststoff, für weiche Böden									
25	14	15	34	34x48	22x36	5		8	E 161 7655 B	8,-
30	15	20	36	40x40	29x29	5		8	E 161 7656 B	8,90
50	19	40	68	47x47	35x35	6,5		8	E 161 7657 B	22,-
2	Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, für harte Böden									
25	13	15	34	40x40	29x29	5		8	E 161 7658 B	14,-
30	14	20	36	40x40	29x29	5		8	E 161 7659 B	18,50
50	18	40	68	47x47	35x35	6,5		8	E 161 7660 B	29,-



Bockrolle mit Schraubplatte

							VE	Bockrolle	
							Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
3	Lauffläche aus Kunststoff, für weiche Böden								
25	14	35	29	41x18	31	4,2	8	E 161 7661 B	5,30
30	14	40	33	46x20	35	5,2	8	E 161 7662 B	5,10
50	19	60	51	68x25	54	6,2	8	E 161 7663 B	16,-
4	Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, für harte Böden								
25	13	30	29	41x18	31	4,2	8	E 161 7664 B	6,90
30	14	35	33	46x20	35	5,2	8	E 161 7665 B	8,50
50	18	50	51	68x25	54	6,2	8	E 161 7666 B	22,-



Kompaktrollen

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Polyurethan, rot
- Stahlfelge
- Kugellager
- Niedrige Bauhöhe bei hoher Traglast

mit Schraubplatte

							5 Lenkrolle		6 Lenkrolle mit Feststeller	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
35	25	100	58	60x60	48x48/38x38	7	E 601 7282 B	19,50	E 601 7284 B	25,50
50	25	120	74	60x60	48x48/38x38	6,3	E 601 7283 B	34,-	E 601 7285 B	38,-



mit Rückenloch

					7 Lenkrolle		8 Lenkrolle mit Feststeller		9 Bockrolle	
					Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
35	25	100	58	11	E 601 7286 B	19,50	E 601 7288 B	25,50	E 646 8827 B	18,50
50	25	120	74	11	E 601 7287 B	34,-	E 601 7289 B	38,-	-	-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Apparaterollen mit bunter Felge

- Gabel aus Stahlblech, schwarz
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Kunststofffelge, rot
- Fadenschutz
- Kugellager


1


2


3

							1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Feststeller		3 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
50	18	50	73	54x54	40x40/34X34	6,3	E 642 2308 B	8,50	E 642 2310 B	9,60	E 642 2309 B	7,50
75	24	60	103	60x60	48x48/38x38	6,3	E 642 2311 B	10,50	E 642 2313 B	12,-	E 642 2312 B	10,-
50	18	50	73	54x54	40x40/34X34	6,3	E 642 2314 B	8,-	E 642 2316 B	9,-	E 642 2315 B	7,50
75	24	60	103	60x60	48x48/38x38	6,3	E 642 2317 B	10,50	E 642 2319 B	12,-	E 642 2318 B	9,50
50	18	50	73	54x54	40x40/34X34	6,3	E 642 2320 B	8,-	E 642 2322 B	9,-	E 642 2321 B	7,50
75	24	60	103	60x60	48x48/38x38	6,3	E 642 2323 B	10,50	E 642 2325 B	12,-	E 642 2324 B	9,50

Apparaterollen, Traglast 50-100 kg

- Gabel aus Stahlblech verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, blaugrau
- Kunststofffelge
- Gleitlager, ab 80 kg Traglast mit Kugellager und Fadenschutz


1


2


3

mit Schraubplatte

							1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Feststeller		3 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
50	18	50	73	54x54	40x40/34x34	6,3	E 601 7290 B	3,40	E 601 7293 B	5,10	E 601 7296 B	3,70
75	25	60	103	60x60	48x48/38x38	6,3	E 601 7291 B	4,80	E 601 7294 B	6,40	E 601 7297 B	4,80
100	24	70	124	60x60	47x47/37x37	6,3	E 601 7292 B	8,50	E 601 7295 B	12,-	E 601 7298 B	8,50
100	30	80	137	95x70	75x45	9	E 161 7670 B	17,50	E 161 7675 B	23,50	E 161 7680 B	17,-
125	31	100	162,5	95x70	75x45	9	E 161 7671 B	19,50	E 161 7676 B	26,50	E 161 7681 B	19,50

mit Rückenloch

					4 Lenkrolle		5 Lenkrolle mit Feststeller	
					Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
50	18	50	73	10,2	E 601 7299 B	3,40	E 601 7302 B	5,10
75	24	60	103	10,2	E 601 7300 B	5,90	E 601 7303 B	7,80
100	24	70	121	10,2	E 601 7301 B	9,10	E 601 7304 B	10,50
100	30	80	134	12,2	E 161 7685 B	16,-	E 161 7690 B	23,50
125	31	100	158	12,,2	E 161 7686 B	18,50	E 161 7691 B	24,50


4


5


1


2


3

Transportrollen, Traglast 100-200 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau
- Spurlos
- Kunststofffelge
- Rollenlager
- Hoher Fahrkomfort
- Geringer Rollwiderstand
- Geräuscharmer Lauf

Rollen mit Schraubplatte

							1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Feststeller		3 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
80	32	100	105	104x80	84x64/76x56	9	E 601 7305 B	8,80	E 601 7310 B	14,-	E 601 7315 B	7,40
100	32	110	128	104x80	84x64/76x56	9	E 601 7306 B	10,-	E 601 7311 B	15,-	E 601 7316 B	9,60
125	32	120	155	104x80	84x64/76x56	9	E 601 7307 B	14,-	E 601 7312 B	16,-	E 601 7317 B	14,-
160	45	200	195	135x110	105x75/80	11	E 601 7308 B	22,-	E 601 7313 B	25,50	E 601 7318 B	21,50
200	45	220	235	135x110	105x75/80	11	E 601 7309 B	26,-	E 601 7314 B	29,50	E 601 7319 B	24,-


4

Räder

					4 Rad	
					Art.-Nr.	Euro
80	32	100	12	40	E 601 7320 B	3,20
100	32	110	12	40	E 601 7321 B	3,90
125	32	120	15	50	E 601 7322 B	5,30
160	45	200	20	60	E 601 7323 B	9,60
200	45	220	20	60	E 601 7324 B	14,-

Transportrollen, Traglast 50-350 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Gummi, schwarz
- Geräuscharmer Lauf
- Stahlfelge
- Rollenlager
- Mit Fadenschutz bei Rollen-Ø 80-200 mm


5


6


7

Rollen mit Schraubplatte

							5 Lenkrolle		6 Lenkrolle mit Totalfeststeller		7 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro		Euro
80	25	50	106	104x80	84x64/76x56	9	E 161 7715 B	7,40	E 161 7725 B	12,-	E 161 7735 B	6,10
100	30	70	128	104x80	84x64/76x56	9	E 161 7716 B	7,70	E 161 7726 B	11,50	E 161 7736 B	7,50
125	37	100	155	104x80	84x64/76x56	9	E 161 7717 B	10,50	E 161 7727 B	15,-	E 161 7737 B	9,80
125	37	100	155	115x85	80x55/60	9	E 161 7721 B	22,-	E 161 7731 B	31,-	E 161 7741 B	18,50
140	37,5	115	175	105x80	80x55/60	9	E 161 7722 B	14,-	E 161 7732 B	24,50	E 161 7742 B	12,-
160	40	135	195	135x110	105x75/80	11	E 161 7718 B	22,50	E 161 7728 B	26,-	E 161 7738 B	16,-
180	45	170	218	138x109	105x75/80	11	E 161 7723 B	23,-	E 161 7733 B	35,-	E 161 7743 B	23,50
200	50	205	235	135x110	105x75/80	11	E 161 7719 B	24,50	E 161 7729 B	30,-	E 161 7739 B	24,-
250	50	250	290	135x110	105x80	11	E 161 7720 B	44,50	E 161 7730 B	52,-	E 161 7740 B	39,-
280	70	350	325	186x170	140x105	14	E 161 7724 B	154,-	E 161 7734 B	165,-	E 161 7744 B	91,-


8

Räder, Traglast 50-400 kg

					8 Rad	
					Art.-Nr.	Euro
80	25	50	12	40	E 161 7745 B	3,60
100	30	70	12	40	E 161 7746 B	3,80
125	37	100	15	50	E 161 7747 B	5,10
140	38	115	15	50	E 161 7751 B	6,80
160	40	135	20	60	E 161 7748 B	9,70
180	45	170	20	58	E 161 7752 B	10,50
200	50	205	20	60	E 161 7749 B	13,50
250	50	250	25	60	E 161 7750 B	30,50
280	70	400	25	84	E 161 7753 B	54,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Transportrollen, Traglast 100-300 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Kunststoff
- Hohe Traglast
- Radkörper aus Kunststoff
- Rollenlager


1


2


3

mit Schraubplatte

							1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Totalfeststeller		3 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
80	30	125	106	104x80	84x64/76x56	9	E 161 7755 B	8,20	E 161 7761 B	15,-	E 161 7767 B	8,50
100	35	125	128	104x80	84x64/76x56	9	E 161 7756 B	10,50	E 161 7762 B	16,-	E 161 7768 B	10,-
125	34	175	155	104x80	84x64/76x56	9	E 161 7757 B	14,-	E 161 7763 B	17,50	E 161 7769 B	10,50
125	34	250	157	105x85	80x60	11	E 161 7758 B	26,50	E 161 7764 B	31,-	E 161 7770 B	24,50
150	50	300	190	135x110	105x75/80	11	E 161 7759 B	25,40	E 161 7765 B	32,-	E 161 7771 B	19,50
200	50	300	235	135x110	105x75/80	11	E 161 7760 B	37,-	E 161 7766 B	37,-	E 161 7772 B	26,50

Räder

					4 Rad	
					Art.-Nr.	Euro
80	30	125	12	38	E 161 7774 B	4,30
100	34	125	12	38	E 161 7775 B	5,30
125	34	250	15	48	E 161 7776 B	7,90
125	40	250	20	58	E 161 7777 B	10,-
150	45	400	20	58	E 161 7778 B	12,50
200	50	450	20	60	E 161 7779 B	14,-


4


5


6


7

Transportrollen, Traglast 140-400 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, blau
- Spurlos
- Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort
- Kunststofffelge Ø 100 mm mit Metallfadenschutz
- Rollenlager

mit Schraubplatte

							5 Lenkrolle		6 Lenkrolle mit Totalfeststeller		7 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
100	35	130	128	102x84	80x60	9	E 161 7799 B	14,-	E 161 7804 B	19,50	E 161 7809 B	11,50
125	45	140	155	115x85	80x55/60	9	E 161 7800 B	26,-	E 161 7805 B	34,-	E 168 0353 B	22,-
125	50	300	166	138x109	105x75/80	11	E 161 7801 B	36,-	E 161 7806 B	46,50	E 161 7810 B	32,-
160	42	300	195	138x109	105x75/80	11	E 161 7802 B	40,50	E 161 7807 B	52,-	E 161 7811 B	36,50

Räder

					8 Rad	
					Art.-Nr.	Euro
100	26	140	12	40	E 161 7813 B	7,80
125	45	140	15	50	E 161 7814 B	13,50
160	42	300	20	60	E 161 7815 B	23,50
200	50	400	20	60	E 161 7816 B	27,50


8


1


2


3

Transportollen, Traglast 150-350 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, schwarz
- Extrem abriebfest
- Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort
- Aluminiumfelge
- Kugellager

mit Schraubplatte

							1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Totalfeststeller		3 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
100	40	150	137	105x85	80x60	9	E 161 7817 B	36,-	E 161 7821 B	41,50	E 161 7825 B	33,-
125	40	200	157	105x85	80x60	11	E 161 7818 B	65,-	E 161 7822 B	70,-	E 161 7826 B	61,-
160	50	300	195	135x110	105x75/80	11	E 161 7819 B	63,-	E 161 7823 B	73,-	E 161 7827 B	60,-
200	50	350	235	135x110	105x75/80	11	E 161 7820 B	68,-	E 161 7824 B	78,-	E 161 7828 B	65,-


4

Räder

					4 Rad	
					Art.-Nr.	Euro
100	40	150	15	40	E 161 7829 B	17,50
125	50	220	20	50	E 161 7830 B	24,50
160	50	300	20	60	E 161 7831 B	29,50
200	50	450	20	60	E 161 7832 B	37,50

Transportrollen, Traglast 120-1000 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Polyurethan
- Hohe Belastbarkeit
- Robust und abriebfest
- Aluminiumfelge
- Kugellager


5


6


7

mit Schraubplatte

							5 Lenkrolle		6 Lenkrolle mit Totalfeststeller		7 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
80	20	120	106	104x80	84x64/76x56	9	E 161 7833 B	37,-	E 161 7843 B	44,-	E 161 7852 B	32,-
100	30	125	128	104x80	84x64/76x56	9	E 161 7834 B	43,50	E 161 7844 B	49,-	E 161 7853 B	36,-
100	40	200	132	105x85	80x60	11	E 161 7835 B	57,-	E 161 7845 B	63,-	E 161 7854 B	45,50
125	30	200	155	115x85	80x55/60	9	E 161 7836 B	50,-	E 167 8219 B	52,-	E 161 7855 B	39,-
125	38	300	157	105x85	80x60	11	E 161 7837 B	64,-	E 161 7846 B	69,50	E 161 7856 B	53,-
160	50	300	195	138x109	105x75/80	11	E 161 7838 B	69,-	E 161 7847 B	77,-	E 161 7857 B	56,-
200	50	300	235	135x110	105x75/80	11	E 161 7839 B	81,-	E 161 7848 B	78,-	E 161 7858 B	64,-
200	50	400	235	138x109	105x80	11	E 161 7840 B	95,-	E 161 7849 B	91,-	E 161 7859 B	79,-
200	50	800	245	138x110	104x78	11	E 161 7841 B	109,-	E 161 7850 B	111,-	E 161 7860 B	86,-
250	50	1000	295	138x110	104x78	11	E 161 7842 B	146,-	E 161 7851 B	159,-	E 161 7861 B	134,-


8

Räder

					8 Rad	
					Art.-Nr.	Euro
80	20	120	12	20	E 161 7862 B	25,40
100	30	200	15	40	E 161 7863 B	30,-
125	30	250	15	40	E 161 7864 B	31,-
125	50	450	20	60	E 161 7865 B	39,-
160	50	600	20	60	E 161 7866 B	45,50
200	50	800	20	60	E 161 7867 B	55,-
250	50	1000	20	60	E 161 7868 B	99,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schwerlastrollen, Traglast 700-1400 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Kunststoff
- Hohe Traglast
- Radkörper aus Kunststoff
- Kugellager


1


2


3

mit Schraubplatte

							1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Totalfeststeller		3 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
125	50	700	178	135x110	104x78	11	E 161 7781 B	66,-	E 161 7787 B	76,-	E 161 7793 B	56,-
150	50	700	200	135x110	104x78	11	E 161 7782 B	74,-	E 161 7788 B	83,-	E 161 7794 B	63,-
150	48	800	200	135x110	104x78	11	E 161 7783 B	79,-	E 161 7789 B	92,-	E 161 7795 B	70,-
200	50	800	245	135x110	104x78	11	E 161 7784 B	95,-	E 161 7790 B	111,-	E 161 7796 B	86,-
200	50	800	245	135x110	104x78	11	E 161 7785 B	108,-	E 161 7791 B	123,-	E 161 7797 B	97,-
250	60	800	290	135x110	104x78	11	E 161 7786 B	105,-	E 161 7792 B	114,-	E 161 7798 B	100,-


4


5


6

Schwerlastrollen, Traglast 400-2800 kg

- Gabel in Stahlschweißkonstruktion
- Kugellager im Gabelkopf
- Lauffläche aus Guss-Polyurethan 95+/-3 Shore A
- Hohe Belastbarkeit
- Robust und abriebfest
- Gussfelge
- Kugellager

mit Schraubplatte

							4 Lenkrolle		5 Lenkrolle mit Totalfeststeller		6 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
100	50	400	145	138x110	105x75/80	11	E 161 7869 B	109,-	E 161 7877 B	130,-	E 161 7885 B	54,-
125	50	550	170	138x110	105x75/80	11	E 161 7870 B	120,-	E 161 7878 B	144,-	E 161 7886 B	68,-
150	50	800	195	138x110	105x75/80	11	E 161 7871 B	135,-	E 161 7879 B	156,-	E 161 7887 B	76,-
200	50	1000	245	138x110	105x75/80	11	E 161 7872 B	139,-	E 161 7880 B	183,-	E 161 7888 B	102,-
250	50	1200	295	138x110	105x75/80	11	E 161 7873 B	202,-	E 161 7881 B	248,-	E 161 7889 B	140,-
250	75	1600	315	175x140	140x105	14	E 161 7874 B	243,-	E 161 7882 B	299,-	E 161 7890 B	169,-
300	75	2000	375	200x160	160x120	16	E 161 7875 B	412,-	E 161 7883 B	456,-	E 161 7891 B	260,-
300	100	2800	395	255x200	210x160	16	E 161 7876 B	691,-	E 161 7884 B	756,-	E 161 7892 B	398,-

Räder

					7 Rad	
					Art.-Nr.	Euro
100	38	295	20	41	E 161 7893 B	48,-
100	50	400	20	60	E 161 7894 B	43,-
125	50	550	20	60	E 161 7895 B	49,-
150	50	800	25	60	E 161 7896 B	65,-
200	50	1000	25	60	E 161 7897 B	74,-
250	50	1200	25	60	E 161 7898 B	94,-
250	75	1600	30	82	E 161 7899 B	164,-
300	50	1500	25	60	E 161 7900 B	158,-
300	75	2000	30	82	E 161 7901 B	215,-
300	100	2800	40	100	E 161 7902 B	403,-


7

Schwerlastrollen, Traglast 175-2000 kg

- Gabel in Stahlschweißkonstruktion
- Kugellager im Gabelkopf
- Lauffläche aus Kunststoff
- Hohe Traglast
- Weitgehend wartungsfrei
- Radkörper aus Kunststoff
- Kugellager


1


2


3

mit Schraubplatte

							1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Totalfeststeller		3 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
100	30	175	150	100x85	80x60	10	E 161 7903 B	75,-	E 161 7911 B	125,-	E 161 7919 B	66,-
100	37	400	145	138x110	105x80	11	E 161 7904 B	117,-	E 161 7912 B	195,-	E 161 7920 B	78,-
125	50	550	170	138x110	105x80	11	E 161 7905 B	156,-	E 161 7913 B	209,-	E 161 7921 B	86,-
150	48	800	200	138x110	105x80	11	E 161 7906 B	165,-	E 161 7914 B	221,-	E 161 7922 B	92,-
200	50	1200	245	138x110	105x80	11	E 161 7907 B	190,-	E 161 7915 B	234,-	E 161 7923 B	117,-
250	60	1400	295	138x110	105x80	11	-	-	E 161 7916 B	260,-	E 161 7924 B	138,-
250	60	1400	315	175x140	140x105	14	E 161 7909 B	260,-	E 161 7917 B	326,-	E 161 7925 B	195,-
300	60	2000	365	175x140	140x105	14	E 161 7910 B	456,-	E 161 7918 B	508,-	E 161 7926 B	326,-

Schwerlast-Doppelrollen, Traglast 800-2000 kg

- Gabel in Stahlschweißkonstruktion
- Kugellager im Gabelkopf
- Lauffläche aus Kunststoff
- Hohe Traglast
- Weitgehend wartungsfrei
- Radkörper aus Kunststoff
- Kugellager


4


5


6

mit Schraubplatte

							4 Lenkrolle		5 Lenkrolle mit Feststeller		6 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
100	2x37	800	145	138x110	105x75/80	11	E 161 7927 B	209,-	E 161 7932 B	234,-	E 161 7937 B	156,-
125	2x50	1400	170	138x110	105x75/80	11	E 161 7928 B	221,-	E 161 7933 B	260,-	E 161 7938 B	183,-
150	2x48	1800	212	175x140	140x105	14	E 161 7929 B	269,-	E 161 7934 B	326,-	E 161 7939 B	248,-
200	2x50	2000	264	175x140	140x105	14	E 161 7930 B	294,-	E 161 7935 B	338,-	E 161 7940 B	287,-
250	2x60	2000	314	175x140	140x105	14	E 161 7931 B	320,-	E 161 7936 B	352,-	E 161 7941 B	326,-


7

Räder

					7 Rad	
					Art.-Nr.	Euro
100	30	175	15	40	E 161 7942 B	20,-
100	35	450	15	40	E 161 7943 B	22,50
125	50	700	20	60	E 161 7944 B	36,-
150	48	900	20	60	E 161 7945 B	52,-
200	50	1200	25	60	E 161 7946 B	73,-
250	60	1400	25	60	E 161 7947 B	91,-
300	60	2000	25	75	E 161 7948 B	234,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Edelstahl-Apparaterollen, Traglast 40-70 kg

- Gabel aus Edelstahl
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau
- Spurlos
- Radkörper aus Kunststoff
- Gleitlager


1


2


3

mit Schraubplatte

							1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Totalfeststeller		3 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
50	18	40	70	60x60	45x45	6,5	E 161 7949 B	22,50	E 161 7953 B	33,-	E 161 7957 B	14,-
75	24	60	101	60x60	45x45	6,5	E 161 7950 B	26,50	E 161 7954 B	38,-	E 161 7958 B	25,50
100	28	60	136	76x70	60x50	8,3	E 161 7951 B	33,-	E 161 7955 B	52,-	E 161 7959 B	26,50
125	28	70	158	76x70	60x50	8,3	E 161 7952 B	36,-	E 161 7956 B	59,-	E 161 7960 B	28,50

mit Rückenloch

					4 Lenkrolle		5 Lenkrolle mit Totalfeststeller	
					Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
50	18	40	70	12	E 161 7961 B	17,-	E 161 7965 B	26,50
75	24	60	101	12	E 161 7962 B	23,50	E 161 7966 B	37,-
100	28	60	134	12	E 161 7963 B	26,50	E 161 7967 B	41,50
125	28	70	156	12	E 161 7964 B	29,50	E 161 7968 B	46,50


4


5

Edelstahl-Transportgeräterollen, Traglast 100-200 kg

- Gabel aus Edelstahl
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Kunststoff
- Hohe Traglast
- Radkörper aus Kunststoff
- Gleitlager


6


7


8

mit Schraubplatte

							6 Lenkrolle		7 Lenkrolle mit Totalfeststeller		8 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
80	30	100	108	95x80	80x60	9	E 161 7969 B	37,-	E 161 7974 B	60,-	E 161 7979 B	22,50
100	30	130	127	95x80	80x60	9	E 161 7970 B	43,50	E 161 7975 B	66,-	E 161 7980 B	23,50
125	37,5	130	155	95x80	80x60	9	E 161 7971 B	52,-	E 161 7976 B	74,-	E 161 7981 B	33,-
150	40	300	192	129x106	105x80	11	E 161 7972 B	73,-	E 161 7977 B	105,-	E 161 7982 B	51,-
200	50	300	240	129x106	105x80	11	E 161 7973 B	91,-	E 161 7978 B	125,-	E 161 7983 B	73,-

Räder

					9 Rad	
					Art.-Nr.	Euro
80	30	150	12	40	E 161 7984 B	4,10
100	30	200	12	40	E 161 7985 B	6,30
125	37,5	300	15	44	E 161 7986 B	9,80
150	40	350	20	50	E 161 7987 B	13,-
200	50	550	20	58	E 161 7988 B	16,-


9

ESD-Rollen


1


2


3

ESD-Apparaterollen

- Gabel aus Stahlblech verzinkt-chromatisiert
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau
- Spurlos
- Kunststofffelge
- Kugellager

mit Schraubplatte

							1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Feststeller		3 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
50	18	50	73	54x54	40x40/34x34	6,3	E 601 7325 B	10,50	E 601 7327 B	11,50	E 601 7329 B	11,-
75	24	60	103	60x60	48x48/38x38	6,3	E 601 7326 B	18,-	E 601 7328 B	18,-	E 601 7330 B	18,-
80	30	80	115	94x64	74x44	8,4	E 198 9323 B	49,50	E 198 9328 B	47,50	E 198 9333 B	46,50
100	32	80	137	95x70	6,3	9	E 198 9324 B	56,-	E 198 9329 B	54,-	E 198 9334 B	54,-
125	32	100	162	95x70	6,3	9	E 198 9325 B	50,-	E 198 9330 B	58,-	E 198 9335 B	66,-

mit Rückenloch

					4 Lenkrolle		5 Lenkrolle mit Feststeller	
					Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
50	18	50	73	10,2	E 601 7331 B	10,50	E 601 7333 B	11,-
75	24	60	103	10,2	E 601 7332 B	16,50	E 601 7334 B	19,-
80	30	80	112	12,2	E 198 9338 B	51,50	E 198 9343 B	55,-
100	32	80	134	12,2	E 198 9339 B	48,50	E 198 9344 B	53,-
125	32	100	158	12,2	E 198 9340 B	61,-	E 198 9345 B	63,-


4


5


6


7


8

ESD-Transportgeräterollen

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatisiert
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus antistatischem Gummi, schwarz
- Stahlfelge
- Rollenlager

mit Schraubplatte

							6 Lenkrolle		7 Lenkrolle mit Feststeller		8 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
80	30	65	106	104x80	84x64/76x56	9	E 198 9346 B	22,-	E 198 9351 B	25,-	E 198 9356 B	17,-
100	30	80	128	104x80	84x64/76x56	9	E 198 9347 B	22,50	E 198 9352 B	26,50	E 198 9357 B	19,-
125	37	120	155	104x80	84x64/76x56	9	E 198 9348 B	33,-	E 198 9353 B	40,-	E 198 9358 B	31,-
160	40	135	195	135x110	105x75/80	11	E 198 9349 B	58,-	E 198 9354 B	67,-	E 198 9359 B	51,50
200	50	205	235	135x110	105x75/80	11	E 198 9350 B	68,-	E 198 9355 B	82,-	E 198 9360 B	66,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Pannensichere Rollen

- Gabel aus Stahlblech verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Polyurethan, Ø 200 mm in schwarz, ab Ø 260 mm in blau
- Langlebig und wartungsfrei
- Rollenlager



1
Lenkrolle
Stahlfelge und Rillenprofil
Rad-Ø 200 mm in schwarz



1
Lenkrolle
Stahlfelge und Rillenprofil



2
Lenkrolle mit Feststeller
Stahlfelge und Stollenprofil
Rad-Ø 260 mm in schwarz



2
Lenkrolle mit Feststeller Stahlfelge
und Rillenprofil



3
Bockrolle
Stahlfelge und Rillenprofil
Rad-Ø 200 mm in schwarz



3
Bockrolle
Stahlfelge und Rillenprofil



4
Stahlfelge und
Rillenprofil
Rad-Ø 200/210 mm
in schwarz



4
Stahlfelge und
Stollenprofil

Räder

					Profil	Rad	
						Art.-Nr.	Euro
4 **Stahlfelge**							
200	50	75	20	60	Rillen	E 161 7994 B	**49,-**
210	65	100	20	75	Rillen	E 161 7995 B	**105,-**
260	85	160	20	75	Stollen	E 161 7996 B	**38,-**
400	100	200	25	75	Rillen	E 161 7997 B	**92,-**
5 **Kunststofffelge**							
260	85	160	20	75	Stollen	E 189 3268 B	**37,-**
400	100	200	20	75	Rillen	E 161 7998 B	**105,-**



4
Stahlfelge und
Rillenprofil



5
Kunststofffelge und Rillen-
profil

mit Schraubplatte

							Profil	1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Totalfeststeller		3 Bockrolle	
								Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro		Euro
Stahlfelge													
200	50	75	235	138x109	105x75/80	11	Rillen	E 189 3260 B	**65,-**	E 189 3261 B	**70,-**	E 189 3262 B	**57,-**
260	85	160	295	175x175	140x140	15	Stollen	E 161 7989 B	**117,-**	E 161 7991 B	**130,-**	E 161 7992 B	**91,-**
Kunststofffelge													
260	85	160	295	175x175*	140x140*	15	Stollen	E 189 3263 B	**117,-**	E 189 3264 B	**151,-**	E 189 3265 B	**86,-**

* Abweichende Maße für Bockrolle: Schraubplatte 230x125 mm, Schraublochabstand 190x75 mm

Luftbereifte Rollen und Bereifung für Hubwagen


1


2


3

Luftbereifte Rollen

mit Schraubplatte

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Gummi
- Rillenprofil
- Gute Stoßdämpfung und geeignet für unebene Böden
- Stahlfelge

							1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Totalfeststeller		3 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
200	50	75	235	135x105	105x75	11	E 161 8000 B	45,-	E 161 8004 B	61,-	E 161 8007 B	38,-
260	85	130	295	175x175*	140x140*	15	E 161 8001 B	95,-	E 161 8005 B	139,-	E 161 8008 B	75,-

* Bockrolle mit abweichenden Maßen: Schraubplatte 230x125 mm, Schraublochabstand 190x75 mm


4 mit Stollenprofil


5 mit Rillenprofil
Ø 150 mm


5 mit Rillenprofil


5 mit Stollenprofil

Räder

						Rad	
					Profil	Art.-Nr.	Euro
4 Stahlblechfelge							
200	50	80	20	60	Rillen	E 161 8011 B	22,50
260	85	130	20	75	Stollen	E 161 8012 B	24,50
400	100	200	20	75	Rillen	E 161 8013 B	38,-
5 Kunststofffelge							
150	30	60	8	36	Rillen	E 161 8010 B	66,-
200	50	75	20	60	Rillen	E 603 9925 B	19,-
200	50	80	20	58	Rillen	E 161 8014 B	20,-
260	85	100	20	75	Stollen	E 161 8015 B	22,50
260	85	170	20	60	Rillen	E 603 9926 B	23,50
400	100	160	25	75	Rillen	E 603 9927 B	35,-
400	100	250	20	75	Rillen	E 161 8016 B	39,-

Decken

			6 Decke	
		Profil	Art.-Nr.	Euro
200	50	Rillen	E 161 8017 B	9,80
260	85	Rillen	E 161 8018 B	14,-
400	100	Rillen	E 161 8019 B	13,50
400	85	Stollen	E 601 9242 B	10,-

Schläuche

	7 Schlauch	
	Art.-Nr.	Euro
200	E 161 8020 B	6,40
260	E 161 8021 B	5,90
400	E 161 8022 B	8,-


6 mit Rillenprofil


6 mit Stollenprofil


7

Bereifung für Gabelhubwagen

Gabelräder



aus Polyamid

- Lauffläche aus Polyamid
- Kunststofffelge
- Kugellager

					Art.-Nr.	Euro
82	60	600	20	56	E 198 9361 B	25,50
82	70	700	20	66	E 198 9362 B	22,-
82	70	700	25	70	E 198 9363 B	23,50
82	98	1000	20	98	E 198 9364 B	29,-
85	60	600	25	59	E 198 9365 B	25,40
85	90	900	20	90	E 198 9366 B	28,50
85	100	1000	20	100	E 198 9367 B	32,-



aus Polyurethan

- Lauffläche aus Guss-Polyurethan 95+/-3 Shore A
- Stahlfelge
- Kugellager

					Art.-Nr.	Euro
75	62	470	20	61,6	E 198 9368 B	34,-
76	75	570	20	75	E 198 9369 B	35,-
80	54	500	20	54	E 198 9370 B	34,-
82	75	750	20	75	E 198 9371 B	37,-
82	90	900	20	90	E 198 9372 B	41,50
85	40	400	20	40	E 198 9373 B	34,-
85	100	1000	17	93	E 198 9374 B	46,50

Lenkräder



aus Elastik-Vollgummi

- Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, schwarz
- Extrem abriebfest
- Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort
- Aluminiumfelge
- Kugellager

					Art.-Nr.	Euro
180	50	350	20	60	E 198 9375 B	32,-
200	50	450	20	60	E 161 7832 B	37,50



aus Polyurethan

- Lauffläche aus Polyurethan
- Hohe Belastbarkeit
- Robust und abriebfest
- Aluminiumfelge
- Kugellager

					Rad Art.-Nr.	Euro
200	50	800	20	60	E 161 7867 B	55,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Heberollen mit Nivellierfuß

- Gabel und Radkörper aus Kunststoff
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Kunststoff
- Gleitlager
- Integrierter Nivellierfuß

Bei Nutzung von 4 Rollen beträgt die max. Tragkraft nur die angegebene Last von 2 Rollen.





mit Schraubplatte

							Nivellierhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
40	19,2	50	75	55x55	42x42	7	8	E 603 9913 B	28,50
50	24	250	85	73x73	58x58	7	10	E 603 9914 B	40,-
62	30,7	500	110	90x90	70x70	9	12	E 603 9915 B	57,-
75	32	750	120	95x95	70x70	11	12	E 603 9916 B	72,-

mit Rückenloch

					Nivellierhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
40	19,2	50	75	10	8	E 603 9917 B	29,50
50	24	250	85	12	10	E 603 9918 B	40,-
62	30,7	500	110	14	12	E 603 9919 B	58,-
75	32	750	120	14	12	E 603 9920 B	70,-

Heberollen mit Feststellfuß

- Gabel aus Stahlblech verzinkt-chromatisiert
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche wahlweise aus Polyamid oder Polyurethan
- Stahlfelge bei Polyamid-Bereifung, Alufelge bei Polyurethan
- Kugellager
- Feststellfuß aus Stahl lässt sich über Feststellmutter komplett arretieren
- Die Unterseite des Feststellfußes besteht aus rutschfestem Gummi und lässt sich in einem Winkel von 30° frei bewegen







Lauffläche aus Polyamid



Lauffläche aus Polyurethan

mit Schraubplatte

							Polyamid		Polyurethan	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
75	40	350	112-125	105x85	80x60	9	E 603 9921 B	105,-	E 603 9923 B	117,-
80	40	400	115-128	105x85	80x60	9	E 603 9922 B	112,-	E 603 9924 B	125,-

Spurkranzräder

- Rad aus Grauguss, blau lackiert
- Lauffläche sauber überdreht und ca. 3° zur Achse ansteigend
- Kugellager
- Geringer Rollwiderstand
- Abriebfest
- Unempfindlich gegen Metallspäne und aggressive Stoffe
- Temperaturbeständig -40 bis +350 °C



					Art.-Nr.	Euro
50/62	26/32	400	15	32	E 198 9376 B	31,-
75/100	30/40	700	20	47	E 198 9377 B	38,-
100/125	36/46	800	20	52	E 198 9378 B	56,-
125/145	36/46	900	20	52	E 198 9379 B	58,-
150/175	36/46	1000	20	52	E 198 9380 B	87,-
180/210	38/48	1200	20	52	E 198 9381 B	99,-
200/230	38/56	1500	25	60	E 198 9382 B	159,-
200/230	62/80	3000	40	90	E 198 9383 B	172,-

Stempelheber, Hydraulikheber und Stahlwinden

Hydraulischer Hebebock

• Robuste Stahl-Schweißkonstruktion • Integrierter Hydraulikstempel • Abnehmbarer Pumpenhebel • Umklappbarer Tragebügel • Preisgünstige Alternative für den einfachen Gebrauch

TOP PREIS 329,- E 647 5893 B



Traglast t	8
Ansetzhöhe mm	20
Hubhöhe mm	135
B x T x H mm	270 x 250 x 2265
Gewicht kg	27
Art.-Nr.	E 647 5893 B
Euro	329,-

Stempelheber

Zum Heben und Senken von Lasten in Werkstätten und als klassischer Wagenheber
• Hochwertiger Hydraulikzylinder • Große Fußplatte für sicheren Stand • Ablassventil für feinfühliges Absenken • Gegen Überlastung durch Überdruckventil geschützt • Verstellbarer, geriffelter Stempelteller • Hartverchromte Kolbenstange



Traglast t	Hub mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
2	116	181-345	2,9	E 832 290 B	69,-
3	118	194-372	3,6	E 832 291 B	69,-
5	127	216-413	4,8	E 832 292 B	80,-
8	147	230-457	5,7	E 832 293 B	87,-
10	150	230-460	6,8	E 832 294 B	92,-
12	155	230-465	7,3	E 832 295 B	104,-
15	150	230-460	8,4	E 832 296 B	115,-
20	150	242-452	10,8	E 832 297 B	139,-
32	180	285-465	22,3	E 832 298 B	273,-
50	180	300-480	32,2	E 832 299 B	336,-

Hydraulikheber

• Besonders geeignet für Reparaturen, Wartungsarbeiten oder zum Einbau schwerer Maschinen • Vertikal oder horizontal einsetzbar • Hubklaue um 360° drehbar • Absenkgeschwindigkeit feinfühlig regulierbar • Gegen Überlast durch Überdruckventil geschützt • Mit sehr geringer Ansetzhöhe • Handhebel abnehmbar





E 189 4543



Traglast t	Hubbereich Hubklaue mm	Hubbereich Kopfplatte mm	Hubhöhe mm	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
5	24-230	368-574	206	25	E 189 4541 B	565,-
10	27-260	413-646	233	35	E 189 4542 B	704,-
25	58-291	505-738	233	105	E 189 4543 B	1.775,-



Ratschenkurbeln

• Damit wird die Betätigung der Stahlwinde auch unter beengten Verhältnissen möglich

passend zu Stahlwinden	Art.-Nr.	Euro
mit 1,5 t Traglast	E 604 4317 B	92,-
mit 3 t Traglast	E 604 4318 B	92,-
mit 5 t Traglast	E 189 4551 B	92,-
mit 10 t Traglast	E 189 4552 B	90,-

Stahlwinden

Immer wenn gestützt, montiert oder eine gehobene Last unterbaut werden soll, leistet die Stahlwinde Ihnen wertvolle Dienste.
• Lastaufnahme über Hubklaue oder Windenkopf • Niedrige Ansetzhöhe der Klaue • Zahnstangengewinde • Alle Winden verfügen standardmäßig über eine Sicherheitskurbel und sind mit einer selbsttätig wirkenden Lastdruckbremse ausgerüstet, die die Last in jeder gewünschten Position hält

mit fester Klaue

Traglast t	Hubhöhe mm	Klauenhöhe mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1,5	300	60	600	14	E 189 4544 B	271,-
3	355	70	735	20	E 189 4545 B	323,-
5	345	80	730	28	E 189 4546 B	410,-
10	390	100	800	46	E 189 4547 B	600,-

mit verstellbarer Klaue

Traglast t	Hubhöhe mm	Klauenhöhe mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1,5	300	65	600	17	E 189 4548 B	397,-
3	355	75	735	24	E 189 4549 B	443,-
5	345	85	730	33	E 189 4550 B	587,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Hydraulische Hebegeräte

• Extrem leicht bei hoher Leistung durch hochwertige Materialien und innovative Konstruktion • Optimale Leistung durch reduzierte Reibung in den Führungen mit Gleitschuh-System • Geringer Verschleiß der Führungen und hoher Wirkungsgrad • Sicheres Arbeiten und Bewegen des Hebegerätes mit patentiertem Sicherheits-Hublaschen-System • Hublasche zur optimalen Anpassung an die Last um +/- 6° schwenkbar • Optimale Bedienung und exaktes Absenken durch handliche Ergogriffe • Füße um 180° schwenkbar • Unter allen Platzverhältnissen einfach und sicher zu positionieren • Einfache und kostengünstige Wartung durch abnehmbare Pumpeneinheit und austauschbare Gleitschuhe • Sicherheit vor Überlastung durch integriertes Überdruckventil mit Schmutzsieb

Weitere Ausführungen und Traglasten bieten wir Ihnen gerne an.



Abb.	1	2	3	4
Traglast kg	6000	10000	15000	20000
Kleinste Ansetzhöhe mm	12	15	20	20
Größte Ansetzhöhe mm	157	180	205	225
Ansetzhöhe mit Kopfplatte mm	245	275	310	340
Verstellbarkeit der Lasche mm	6 x 29	5 x 41	5 x 46	5 x 51
Hubhöhe mm	140	150	175	190
Abmessungen B x T x H mm	233 x 311 x 280	247 x 330 x 310	300 x 401 x 310	322 x 405 x 340
Gewicht kg	23	29	48	60
Art.-Nr.	E 832 369 B	E 843 171 B	E 843 172 B	E 843 173 B
Euro	1.097,-	1.495,-	2.059,-	2.613,-



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Hublasche zur optimalen Anpassung an die Last um +/- 6° schwenkbar.

Kreiselfahrwerke

Die Problemlöser bei Einsätzen auf engstem Raum!

• Stabile Konstruktion • Geringes Eigengewicht bei hoher Traglast • Durch kugelgelagerte Polyamid-Lenkrollen um 360° auf der Stelle drehbar • Geringe Einbauhöhe von nur 110 mm, bzw. bei 10.000 kg Traglast von 180 mm • Vielseitig einsetzbar • Durch die Ergänzung der Sets mit Einzelgeräten beliebig erweiterbar • Durch Zubehör in verschiedenen Abmessungen den individuellen Anforderungen anzupassen





Einzelgeräte

Abb.	Traglast kg	Anzahl Rollen	Auflagefläche je Kassette mm	Kassette L x B mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	2000	6	150	528 x 495	20	E 832 361 B	767,-
2	4000	12	250	690 x 475	38	E 832 462 B	1.389,-
3	6000	16	250	675 x 525	41	E 832 362 B	1.520,-
4	8000	20	250	895 x 740	64	E 832 363 B	1.715,-
5	10000	8	250	975 x 665	127	E 604 1088 B	3.207,-



Sets

Abb.	Traglast kg	Anzahl Rollen	Auflagefläche je Kassette mm	Kassette L x B mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro/Set
1	2 x 2000	2 x 6	150	528 x 495	40	E 832 364 B	1.497,-
2	2 x 4000	2 x 12	250	690 x 475	76	E 832 366 B	2.493,-
3	2 x 6000	2 x 16	250	675 x 525	82	E 832 367 B	2.904,-
4	2 x 8000	2 x 20	250	895 x 740	128	E 832 368 B	3.297,-
5	2 x 10000	2 x 8	250	975 x 665	254	E 604 1089 B	6.176,-

Deichseln

Länge mm	1120
Art.-Nr.	E 832 523 B
Euro	auf Anfrage

Verbindungsstangen

Länge mm für Modell	1200 1 2	2400 3 - 5
Art.-Nr.	E 832 538 B	E 832 539 B
Euro	auf Anfrage	auf Anfrage

Transportfahrwerke

Fahrwerke

• Zum leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen • Tragplatte mit Gummibeschichtung verhindert ein Abgleiten der Last • Tragegriffe • Geringes Eigengewicht • Abriebfeste Nylonrollen









einzeln

Traglast kg	Anzahl Rollen	Auflagefläche je Kassette B x L mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
2000	2	115 x 270	4	E 832 045 B	122,-
4000	4	230 x 270	11	E 832 046 B	192,-
6000	6	345 x 270	15,5	E 832 047 B	255,-
12000	8	400 x 345	28	E 832 048 B	382,-

verstellbar

• Bestehend aus 2 Kassetten inkl. Verbindungsstange • In der Breite stufenlos verstellbar

Traglast kg	Anzahl Rollen	Auflagefläche je Kassette B x L mm	Länge Verbindungsstange mm	Kassette verstellbar von-bis mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
4000	2 x 2	115 x 270	1400	500-1170	9	E 832 049 B	243,-
8000	2 x 4	230 x 270	1400	500-940	24	E 832 050 B	382,-
12000	2 x 6	345 x 270	1900	700-1210	33	E 832 051 B	493,-
24000	2 x 8	400 x 345	1900	850-1100	60	E 832 052 B	742,-

Lenkfahrwerke

• Äußerst flexibel und ohne großen Aufwand schwere Lasten sicher und wendig bewegen • Tragplatten mit Gummibeschichtung verhindern ein Abrutschen der Last • Praktische Zugstange • Abriebfeste Nylonrollen







Traglast kg	Anzahl Rollen	Auflagefläche je Kassette B x L mm	Abmessung je Kassette B x L mm	Länge Lenkstange mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
4000	4	270 x 345	345 x 270	990	15	E 832 053 B	261,-
6000	8	338 x 560	560 x 338	1240	50	E 832 054 B	476,-
24000	16	415 x 1120	1120 x 415	1240	169	E 832 055 B	927,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Transportfahrwerke

• Für den einfachen und sicheren Transport von schweren Maschinen und anderen Lasten • Auflageflächen mit robustem rutschhemmenden Waffelgummi belegt • Niedrige Unterfahrhöhe von 110 mm - gängig mit vielen Transportgeräten • Schwerlastrollen aus hochwertigem Polyurethan in das je 2 Radiallager eingepresst werden

Produktionsstandort EUROPA



lenkbar

• 1 Kassette • Verzinkte Deichsel - bei Traglast 3000 kg 960 mm lang mit Handgriff, bei Traglast 6000 + 12000 kg 1040 mm lang mit Zugöse zum Einhängen an Stapler oder Zugfahrzeugen

Traglast kg	Anzahl Rollen	Auflagefläche Ø mm	Außenmaße Kassette L x B mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
3000	4	150	250 x 263	11	E 602 2211 B	348,-
6000	8	150	470 x 550	27	E 602 2212 B	740,-
12000	16	150	470 x 914	45	E 602 2213 B	1.060,-

verstellbar

• 2 Kassetten • Verzinkte Verbindungsstange 1100 mm lang • In der Breite stufenlos verstellbar

Traglast kg	Anzahl Rollen	Auflagefläche B x L mm	Außenmaße Kassette L x B mm	Kassetten verstellbar von-bis mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
3000	2 x 2	70 x 120	203 x 106	125-990	9	E 602 2208 B	328,-
6000	2 x 4	120 x 160	205 x 199	250-900	20	E 602 2209 B	597,-
12000	2 x 8	120 x 160	205 x 372	250-900	25	E 602 2210 B	901,-



Sets

• Set bestehend aus je 1 Transportfahrwerk verstellbar und 1 Transportfahrwerk lenkbar • Hochwertige Polyamid-Bereifung

Traglast kg	Art.-Nr.	Euro/Set
6000	E 602 2214 B	492,-
12000	E 602 2215 B	994,-
24000	E 602 2216 B	1.400,-

Elektrische Transportfahrwerke

Elektrisch angetriebene Fahrwerke

• Hohe Laufzeit durch direkt angetriebenen Motor (unter Volllast bei Idealbedingungen) • Keine separate Zugmaschine erforderlich • Stufenlos steuerbare Geschwindigkeit • Drehbar um 360° • Kompakte Außenabmessungen • Geringe Ladezeit von ca. 2,5 Stunden, zusätzlich Schnellademodus (1,5 Stunde) einstellbar • Akkus untereinander austauschbar (15.000 kg und 25.000 kg)

Elektrisch angetriebene Fahrwerke mit Hub bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an

Lieferumfang:

Einzelgerät
- Elektrisch angetriebenes Fahrwerk
- Hochleistungsakku mit Impulsladegerät
- Funkfernsteuerung mit Akku, Ladegerät und Gürteltasche

Set
- Elektrisch angetriebenes Fahrwerk
- Hochleistungsakku mit Impulsladegerät
- Funkfernsteuerung mit Akku, Ladegerät und Gürteltasche
- Transportfahrwerk mit Traglast 5.000 kg bzw. 15.000 kg und 25.000 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Fahrwerk Traglast 5.000 kg



Fahrwerk Traglast 15.000 kg



Set



Fahrwerk Traglast 25.000 kg



Traglast kg	**5.000**	**15.000**	**25.000**
Zuglast kg	**12.000**	**30.000**	**50.000**
Anzahl Rollen	**4**	**16**	**16**
Auflagefläche Drehteller Ø mm	**150**	**215**	**250**
Außenmaße Kassette B x L mm	**760 x 880**	**882 x 1205**	**1180 x 1760**
Unterfahrhöhe mm	**180**	**180**	**230**
Gewicht ohne Akku + Fernbedienung kg	**136**	**213**	**593**
Gewicht Akku + Kiste kg	**36**	**90**	**90**
Gewicht Ladegerät kg	**2**	**2**	**2**
Geschwindigkeit m/min.	**10**	**6,5**	**10**
Laufzeit h	**3-4**	**5-6**	**3-4**
Einzelgerät	**E 604 1090 B**	**E 601 1055 B**	**E 601 1056 B**
Euro	**31.030,-**	**38.468,-**	**59.679,-**
Set mit Transportfahrwerk	**E 604 1091 B**	**E 601 1057 B**	**E 601 1058 B**
Euro/Set	**32.006,-**	**40.429,-**	**64.769,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Auswahl der Bereifung



Nylon
Für glatte und ebene Böden
+ Geringer Rollwiderstand
+ Verschleißarm
+ Nicht kreidend
– Anfällig gegen Stoßwirkung (scharfe Kanten, spitze Steine, etc.)



Vollgummi
Für raue und unebene Böden
+ Stoßdämpfend
+ Gute Bodenhaftung
+ Leise
– Höherer Rollwiderstand
– Leicht kreidend



Polyurethan
Für harte und empfindliche Böden
+ Geringer Rollwiderstand
+ Stoßdämpfend
+ Verschleißarm
+ Nicht kreidend
+ Bodenschonend
+ Leise

Single-Lastrollen
+ Geringerer Rollwiderstand bei Kurvenfahrten
+ Leichtere Queraufnahme von Paletten
– Höhere Punktbelastung

Tandem-Lastrollen
+ Bessere Fahreigenschaften bei Rampenbetrieb und unebene Böden
+ Geringere Punktbelastung
– Höherer Rollwiderstand bei Kurvenfahrten

Handgabelhubwagen

• Stabile und robuste Ausführung • Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung und integrierter 3fach-Funktion Heben/Neutral/Senken • Niedrige Bauhöhe der Lastgabel • Tandemrollen erhöhen den Fahrkomfort bei unebenen Böden

Produktionsstandort EUROPA



SCHNELLHUB
2 x pumpen - Last ist in Transportlage*
6 x pumpen - Erreichen der max. Hubhöhe*
*Ab 200 kg schaltet sich die Schnellhub-Funktion automatisch ab und das Heben der Last erfolgt wie gewohnt



STANDARD
• Hochleistungs-Hydraulikpumpe mit Zentralverschluss
• Der zuverlässige Helfer bei der täglichen Arbeit
• Längsvertiefungen zur Versteifung

EDELSTAHL
• Ideal für den Einsatz in Bereichen, die Hygienevorschriften nach EN1672-1 und EN1672-2 beachten müssen
• Stabile und robuste Ausführung aus Edelstahl (V2A)
• Hydrauliköl NSF-H1 zertifiziert für den Lebensmittelbereich

STARTER
• Gut und Günstig
• Für den gelegentlichen Gebrauch

TOP PREIS 385,-
E 831 820 B

Ausführung	Traglast kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Bereifung Lenkrollen	Bereifung Lastrollen	Ausführung Lasträder	Art.-Nr.	Euro
Starter	2500	1150	160	Gummi 200 x 50	Polyurethan 80 x 70	tandem	E 831 820 B	385,-
Standard	2700	1150	160	Gummi 200 x 50	Polyurethan 80 x 70	tandem	E 646 3899 B	445,-
Schnellhub	2500	1150	153	PU 200 x 50	Polyurethan 80 x 70	tandem	E 647 6527 B	445,-
Edelstahl	2000	1150	165	Nylon 200 x 50	Nylon 82x69	tandem	E 604 0735 B	2.899,-
Niedrige Ausführung	2000	1150	160	Nylon 150x 50 mm	Nylon 50 x 70 mm	tandem	E 647 5892 B	419,-
Mehrpreis Feststellbremse							E 189 4553 B	76,-

Handgabelhubwagen

- Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise • Pulverbeschichtet in gelb • Wartungsfreie Hydraulik
- Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, schwarz pulverbeschichtet • Griff gummiumantelt
- Einhandbedienung mit integrierter 3fach Funktion Heben/Fahren/Senken • Auflaufrollen an den Gabelenden
- Tandem-Lastrollen erhöhen den Fahrkomfort bei unebenen Böden

Standardausführung - Gabellänge 1150 mm, ideal für Euro-Paletten
Kurze Ausführung - Gabellänge 800 mm, ideal bei beengten Raumverhältnissen wie z. B. auf dem LKW
Lange Ausführung - Gabellänge 1500, 1800 oder 2000 mm, für überlange Paletten
Niedrige Ausführung - abgesenkte Höhe nur 55 mm – für geringe Unterfahrhöhen ab 57 mm

Technische Daten	Standard	Kurze Ausführung	Lange Ausführung	Niedrige Ausführung
Traglast:	2500 kg	2500 kg	1500/1200/1000 kg	2000 kg
Lenkeinschlag:	2 x 100°	2 x 100°	2 x 100°	2 x 100°
Gesamtlänge:	1540 mm	1190 mm	1890/2190/2390 mm	1540 mm
Gabelbreite:	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Tragbreite:	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Hubbereich:	85-200 mm	85-200 mm	85-200 mm	55-175 mm

TOP PREIS 449,-
E 840 729 B



Standardausführung mit
Nylon-/Nylon-Tandem-Bereifung



Kurze Ausführung



Niedrige Ausführung



Lange Ausführung

Ausführung	Traglast kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Bereifung Lenkräder	Bereifung Lasträder	Ausführung Lasträder	Art.-Nr.	Euro
Standard	2500	1150	160	Nylon 200 x 50 mm	Nylon 80 x 70 mm	tandem	E 840 729 B	449,-
	2500	1150	160	Polyurethan 200 x 50 mm	Polyurethan 80 x 70 mm	tandem	E 840 731 B	493,-
Kurz	2500	800	160	Vollgummi 200 x 50 mm	Nylon 80 x 93 mm	single	E 840 732 B	591,-
Lang	1500	1500	160	Vollgummi 200 x 50 mm	Nylon 80 x 70 mm	tandem	E 840 761 B	734,-
	1200	1800	160	Vollgummi 200 x 50 mm	Nylon 80 x 70 mm	tandem	E 840 762 B	760,-
	1000	2000	160	Vollgummi 200 x 50 mm	Nylon 80 x 70 mm	tandem	E 840 763 B	770,-
Niedrig	2000	1150	160	Vollgummi 180 x 50 mm	Nylon 51 x 70 mm	tandem	E 840 733 B	949,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

Handgabelhubwagen

Robuste Technik und Bedienungskomfort zeichnen diese Hubwagen aus.
• Aus Präzisionsgründen mit Schweißrobotern gefertigter Stahlrahmen • Garantiert verwindungssteife Rahmenkonstruktion • Pulverbeschichtung • Schlag- und kratzfest • Hydraulikblock aus einem Stück gegossen • Kolben und Kolbenstange hartverchromt • Im Pumpengehäuse integriertes Überdruckventil, schützt vor Beschädigungen durch Überlastung • Ergonomische 3D Stahldeichsel Funktion Heben/Neutral/Senken • Wartungsfreie, kugelgelagerte Lenkräder mit Alu-Innenkern • Leichter geräuscharmer Lauf • Ein- und Ausfahrrollen an den Gabelenden • Tandemlastrollen erhöhen den Fahrkomfort bei unebenen Untergründen

Technische Daten:

Gabelbreite:	150 mm
Tragbreite:	525 mm
Abgesenkte Höhe:	85 mm
Bodenfreiheit:	30 mm
Hubhöhe:	200 mm



3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

Ausführung	Traglast kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Bereifung Lenkräder mm	Bereifung Lasträder mm	Ausführung Lasträder	Art.-Nr.	Euro
Standard	2500	1150	150	Polyrethan 200 x 55 mm	Nylon 82 x 82 mm	single	E 641 1915 B	**462,-**
	2500	1150	150	Polyrethan 200 x 55 mm	Nylon 82 x 60 mm	tandem	E 641 1916 B	**473,-**
Kurz	2500	800	150	Polyrethan 200 x 55 mm	Nylon 82 x 82 mm	single	E 641 1917 B	**500,-**
	2500	800	150	Polyrethan 200 x 55 mm	Nylon 82 x 60 mm	tandem	E 641 1918 B	**503,-**
Lang	2500	1500	150	Polyrethan 200 x 55 mm	Nylon 82 x 60 mm	tandem	E 641 1919 B	**945,-**
	2500	1800	150	Polyrethan 200 x 55 mm	Nylon 82 x 60 mm	tandem	E 641 1920 B	**1.001,-**
	2500	2000	150	Polyrethan 200 x 55 mm	Nylon 82 x 60 mm	tandem	E 641 1921 B	**1.045,-**



Hubwagen mit elektrischem Fahrantrieb

• kompakt und leicht • Durch die Hochleistungs-Hydraulikpumpe ist das manuelle Anheben von Lasten bis 2000 kg besonders einfach • 48 V/1,0 kw Gleichstrom Antriebsmotor, Geschwindigkeit zweistufig einstellbar • Motor und Lithium Ionen Batterie wartungsfrei • Mit Entladeanzeiger und Deichselanschlagsdämpfer



Traglast kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Bereifung Lenkräder	Steigvermögen mit Last %	Batteriekapazität Ah	Art.-Nr.	Euro
2000	1.150	160	Polyurethan	5	10	E 642 2381 B	**1.157,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Elektro-Gabelhubwagen

• Elektrisches Heben und Fahren • Leicht zu manövrieren durch kleinen Wendekreis • Bürstenloser Antriebsmotor • Elektromagnetbremse serienmäßig • 24 V/30 Ah bei 1500 kg, 48 V/20 Ah bei 2000 kg, Lithium-Ionen-Technik • Inklusive externem Ladegerät mit Ladeanzeige

NEU!











Traglast kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Hubbereich mm	Fahrmotor kW	L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1500	1150	150	115	0,75	1600 x 550 x 1220	E 647 5890 B	1.299,-
2000	1150	150	115	0,75	1600 x 550 x 1220	E 647 5891 B	1.549,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

Elektro-Gabelhubwagen LIGHT

- Traglast bis 1200 kg
- Leichte Manövrierbarkeit
- Robuste Stahlkonstruktion
- Verwindungssteifer Rahmen
- Pulverbeschichtung - schlag- und kratzfest
- 350 Watt-Fahrmotor
- Elektronischer Geschwindigkeitsregler
- Optimale Standsicherheit durch Fünf-Punkt-Auflage
  1 Gummi-Antriebsrad Ø 186 x 50 mm
  2 Polyurethan-Stützräder Ø 75 x 25 mm
  2 Polyurethan-Lasträder Ø 82 x 82 mm

Batterieausrüstung:
Wartungsfreie AGM-Batterien - mit einer höheren Lebens- und Einsatzdauer

Produktionsstandort EUROPA

i

Konzipiert für leichte Einsätze und enge Platzverhältnisse. Der Helfer bei begrenzten Lagerkapazitäten, in Supermärkten, zur Mitnahme auf dem LKW oder in sehr engen Gängen.



Traglast	Gabellänge	Gabelbreite	Hubhöhe	max. Neigung mit/ohne Last	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	Batterieausrüstung	L x B x H	Art.-Nr.	Euro
kg	mm	mm	mm	%	km/h	V/AH	mm		
1200	1150	150	200	10/25	4,3/4,8	24/60	1510 x 520 x 1345	E 840 529 B	**3.485,-**

Elektro-Gabelhubwagen

- Traglast bis 1400 kg
- Leichte Manövrierbarkeit
- Robuste Stahlkonstruktion
- Verwindungssteifer Rahmen
- Pulverbeschichtung - schlag- und kratzfest
- 700-Watt-Fahrmotor
- Elektronischer Geschwindigkeitsregler
- Optimale Standsicherheit durch Fünf-Punkt-Auflage
  1 Gummi-Antriebsrad Ø 250 x 76 mm
  2 Polyurethan-Stützräder Ø 100 x 40 mm
  2 Polyurethan-Lasträder Ø 82 x 80 mm

Ausführung 1
- DC-Fahrmotor
- Batterieausrüstung: Standard-Batterien (24 V/95 Ah)

Ausführung 2
- AC-Fahrmotor
- Batterieausrüstung: Wartungsfreie Gel-Batterien (24 V/105 Ah)

Ausführung 3
- AC-Fahrmotor
- Batterieausrüstung: Li-Ionen-Batterien (24 V/65 Ah) - längere Lebendauer im Vergleich zu den Standard-Batterien, Schnellladesystem 2,5 Stunden, Zwischenladungen möglich/erwünscht

Die idealen Geräte für viele Situationen. Hohe Leistung, Handlichkeit und moderne Technologie ermöglichen jede Arbeit schnell, einfach und leicht auszuführen.

Produktionsstandort EUROPA



Traglast	Gabellänge	Gabelbreite	Hubhöhe	Steigvermögen mit/ohne Last	Ausf.	Batterien	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	L x B x H	Art.-Nr.	Euro
kg	mm	mm	mm	%			km/h	mm		
1400	1150	150	200	5/10	1	Standard	4,5/4,7	1550 x 720 x 1223	E 604 1194 B	**4.389,-**
					2	Gel	5,5/5,5	1550 x 720 x 1223	E 604 1195 B	**5.368,-**
					3	Li-Ionen	5,5/5,5	1550 x 720 x 1223	E 604 1196 B	**6.090,-**

Handgabelhubwagen mit Waage

Für einfache Kontrollwiegungen, z. B. zur Wareneingangskontrolle, zum Ermitteln von Speditionsgewichten oder zur Vermeidung von Überladung.

• Stabile und robuste Bauweise • Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung und integrierter 3fach-Funktion Heben/Neutral/Senken • Niedrige Bauhöhe der Lastgabel • Gut ablesbare LCD-Anzeige, IP 65 staub- und spritzwassergeschützt • Trag- und Wiegebereich bis 2000 kg • Gewichtsanzeige in 5-kg-Schritten • Genauigkeit 99,2 % des Wiegebereichs • Temperatureinsatzbereich von -10°C bis +40°C • Batteriebetrieb (2 x 1,5 V AA inkl.) • Betriebsdauer ca. 1500 Stunden • Automatische Abschaltung





Traglast kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Bereifung Lenkräder	Bereifung Lasträder	Art.-Nr.	Euro
2000	1150	160	Polyurethan 200 x 50 mm	Polyurethan 82 x 70 mm	E 838 999 B	736,-

Handgabelhubwagen mit Waage

• Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet • Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert • Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummigemantelt • Bedienhebel für die Funktionen Heben, Fahren, Senken • Lenkeinschlag 2 x 100° • Wiegebereich 1 - 200 kg, mit einer Genauigkeit von ± 0,1 %, Abstufung 1 kg. LCD-Anzeige mit 18 mm hohen Ziffern, Touch-Panel mit An-/Aus- und Tara-Taste • 4 x 1,5-V-AA-Batterien, Schutzklasse IP 65 • Räder: Geringer Rollwiederstand, elastischer Lauf, spurlos



Produktionsstandort EUROPA



Traglast kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Bereifung Lenkräder	Bereifung Lasträder	Art.-Nr.	Euro
2000	1150	175	Polyurethan 180 x 50 mm	Polyurethan 70 x 70 mm	E 647 2288 B	2.149,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Handgabelhubwagen mit Waage

• Transportieren und Wiegen in einem Arbeitsgang • Industrieausführung in robuster Bauweise • Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung • 3fach-Funktion Heben/Senken/Transport • Tandemlastrollen für höheren Fahrkomfort bei unebenem Boden • Anzeigegerät IP 65 staub- und spritzwassergeschützt, bedienerfreundlich mit großen Tasten und gut lesbarem LCD-Display, Ziffernhöhe 28 mm • Gewichtsanzeige in 1-kg-Schritten • Genauigkeit 99,9 % vom gewogenen Wert • Tara-Funktion über den gesamten Wägebereich • Pre-Tara-Funktion für manuellen Abzug eines bekannten Behältergewichts • Wägezellen IP 67 geschützt gegen Staub und Wasser, sowie gegen kurzzeitigen Einsatz im Nassbereich • Batteriebetrieb (4 x 1,5 V AA inkl.) • Betriebsdauer ca. 80 Stunden oder ca. 1.700 Wägungen • Automatische Abschaltung nach ca. 3 Minuten ohne Laständerung • Schwenkbereich 206°



Ihre Produktvorteile:
- Gewichtsanzeige in 1-kg-Schritten
- Tara- und Pre-Tarafunktion
- Industrieausführung
- DAkkS-Kalibrierschein gegen Aufpreis lieferbar

3 JAHRE GARANTIE

Traglast kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Bereifung Lenkräder	Bereifung Lasträder	Art.-Nr.	Euro
2000	1150	180	Vollgummi 180 x 50 mm	Polyurethan 80 x 60 mm	E 830 195 B	1.931,-
Aufpreis DAkks-Kalibrierschein					E 830 197 B	259,-

Handgabelhubwagen mit Waage

Details Hubwagen:
• Stahlrahmen mit Schweißrobotern gefertigt • Garantiert verwindungssteife Rahmenkonstruktion • Schlag- und kratzfest durch Pulverbeschichtung • Hydraulikblock aus einem Stück gegossen • Kolben und Kolbenstange hartverchromt • Im Hydraulikblock integriertes Überlastventil • Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung und integrierter 3fach-Funktion Heben/Neutral/Senken • Wartungsfreie kugelgelagerte Gummi-Lenkräder und Polyurethan-Lastrollen

Details Wiegeeinrichtung:
• Trag- und Wiegebereich von 1 bis 2500 kg • Große digitale LED-Gewichtsanzeige in 0,5-kg-Schritten • Mikroprozessorgesteuerte Wiegetechnik mit 99,95 % Genauigkeit • Temperatureinsatzbereich von -10 °C bis +40 °C • Tarierung über den gesamten Wiegebereich durch Übernahme des aufliegenden Gewichtes • Stückzählung- und Summierungsfunktion • Wartungsfreie Batterie (6 V/4,0 Ah inkl.) • Mit Steckernetzteil 230 V • Betriebsdauer ca. 50 Stunden • Optische Entlademeldung im Display • Automatische Abschaltung der Elektronik von 1 bis 999 Minuten programmierbar

Ihre Produktvorteile:
- Gewichtsanzeige in 0,5-kg-Schritten
- Stückzählung und Summierfunktion
- Automatische Abschaltung von 1 bis 999 Minuten programmierbar
- Industrieausführung

PREMIUM QUALITÄT

Produktionsstandort EUROPA





Ausführung	Traglast kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Bereifung Lenkräder	Bereifung Lasträder	Art.-Nr.	Euro
ohne Drucker	2500	1185	180	Gummi 200 x 55 mm	Polyurethan 82 x 60 mm	E 840 581 B	2.463,-
mit Drucker	2500	1185	180	Gummi 200 x 55 mm	Polyurethan 82 x 60 mm	E 840 582 B	2.786,-

Scherengabelhubwagen

• Ideal um Lasten bis 1000 kg manuell zu verfahren und zu heben • Robuste und langlebige Bauweise • Lackierung rot
• Einhandbedienung mit integrierter 4fach-Funktion Schnellhub/Normalhub/Senken/Neutral • Überlastsicherung
• Automatische Stabilisatoren stützen den Hubwagen in hochgefahrener Position ab ca. 450 mm Hubhöhe



Ausführung	Traglast kg	Hubhöhe mm	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Bereifung Lenkräder	Bereifung Lasträder	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
manuell	1000	85-800	1170	160	Polyurethan 180 x 50 mm	Polyurethan 75 x 50 mm	104	E 647 5894 B	699,-
elektrisch	1000	85-800	1170	160	Polyurethan 180 x 50 mm	Polyurethan 75 x 50 mm	130	E 647 5895 B	1.949,-

Elektrischer Scherengabelhubwagen

Mit diesem Universalgerät können Sie transportieren, kommissionieren oder es als Montagebank nutzen. Die Palette kann immer auf die korrekte Höhe gefahren werden, um ergonomisch optimales Arbeiten zu ermöglichen. Ein Satz Seitenstabilisatoren wird gegen den Fußboden gepresst, wenn die Gabeln gehoben werden, während sie bei eingefahrenen Gabeln vom Boden frei sind, damit der Scherengabelhubwagen gefahren werden kann. In ausgefahrener Stellung fungieren die Seitenstabilisatoren somit als Feststellbremse. Die robuste Technik, die stabile Bauart, die Kippsicherheit sowie die Bedienungsfreundlichkeit gewährleisten eine optimale Sicherheit. Des Weiteren bietet die verwindungssteife Rahmenkonstruktion sowie die pulverbeschichtete Lackierung eine lange Lebensdauer.

• Batteriebetriebene Einheit für den intensiven Betrieb • 12 V elektrohydraulischer Pumpensatz
• Mit Überdruckventil • Starterbatterie 12 V/60 Ah mit Abdeckung • HF-Ladegerät 12 V/6 A mit Ladegleichrichter • Lastschwerpunkt 600 mm • Bedienelemente in Sicherheitsdeichsel integriert • Integrierte Stabilisatoren vorne • Problemloses Handling

Lenkräder: 2 Gummiräder Ø 200 x 50 mm
Lastrollen: 2 einzelmontierte Polyurethan Ø 80 x 50 mm

Technische Daten:

Gesamtlänge:	1690 mm
Gesamtbreite:	540 mm
Höhe mit senkr. Deichsel:	1300 mm
Gabellänge:	1150 mm
Gabelaußenbreite:	540 mm
Gabelbreite:	160 mm
Lichter Abstand zwischen den Gabeln:	220 mm

Produktionsstandort EUROPA



Traglast kg	Hubhöhe mm	Hub mit Last mm/sec	Hub ohne Last mm/sec	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1000	800	80	130	139	E 840 575 B	2.362,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Materialheber

• Stabile Schweißkonstruktion aus Stahlprofilen und Stahlrohr • Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung • Leichte Verfahrbahrkeit durch große, rollengelagerte Lenkräder, serienmäßig mit Feststeller • Kraftübertragung durch Präzisions-Rollenkette • Durch eine handliche Kurbel wird die Last auf die gewünschte Höhe gebracht

Ausführung	Mit Gabelaufnahme
Traglast kg	200
Hubhöhe mm	1500
Breite ohne Plattform	450
B x T x H mm	450 x 840 x 1920
Rad-Ø Lastseite mm	75 x 32
Rad-Ø Lenkseite mm	125 x 32
Lenkräder TPE	E 647 5898 B
Euro	629,-



Hubkarre

• Stabile Schweißkonstruktion aus Stahlprofilen und Stahlrohr • Pulverbeschichtet • Hub über selbsthemmende Sicherheitswinde • Kraftübertragung durch Präzisions-Rollenkette • Durch eine handliche Kurbel wird die Last auf die gewünschte Höhe gebracht • Leichte Verfahrbarkeit durch große rollengelagerte Räder

Traglast kg	120
Hubhöhe mm	1000
Plattformgröße mm	480 x 420
B x T x H mm	575 x 800 x 1370
Rad-Ø Lastseite mm	50 x 20
Rad-Ø Lenkseite mm	200 x 50
Bereifung Lenkräder	PU
Art.-Nr.	E 647 5899 B
Euro	519,-



Handwindenstapler mit Gabelaufnahme

• Für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät • Wartungsfrei • Stabile Profilstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriffen • Schlag- und kratzfest • Hubantrieb durch Sicherheitshandwinde • 2 Lenkrollen mit PU-Bereifung und Feststeller, 2 Gabelrollen mit Nylonbereifung

Traglast kg	250	500
Hubhöhe mm	1560	1560
Gabellänge mm	800	1000
B x T x H mm	725 x 1325 x 2030	725 x 1525 x 2030
Rad-Ø Lenkseite mm	150 x 40	150 x 40
Rad-Ø Lastseite mm	80 x 47	80 x 47
Gewicht kg	140	146
Art.-Nr.	E 647 5896 B	E 647 5897 B
Euro	945,-	1.049,-



Gabel-/Plattformlifte

• Konzipiert für den mobilen Einsatz und zur Erleichterung der täglichen Lager- und Kommissionierarbeiten • Kartons oder Kisten können bequem in die gewünschte Arbeitshöhe gebracht werden • Durch die kleinen Lastrollen können z. B. auch Displaypaletten unterfahren werden • Stabiles Fahrgestell • Hydraulische Fußpumpe mit klappbarem Pedal • Senkgeschwindigkeit per Handrad fein regulierbar • Verchromtes Hubgestell • Lenk- und Gabelrollen Polyurethan • Lenkrollen mit Feststeller • Inkl. abnehmbarer, einfach montierbarer Tragplatte



Traglast kg	Hubhöhe min./max. mm	Gabellänge mm	Plattformgröße mm	Außenmaße B x T x H mm	Rad-Ø Lenkseite mm	Rad-Ø Lastseite mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
400	90/1210	650	576 x 650	590 x 1037 x 1425	127	75	83	E 830 320 B	760,-
400	90/1510	650	576 x 650	590 x 1037 x 1725	127	75	88	E 830 323 B	854,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Elektrolifter

Produktionsstandort EUROPA

Elektrolifter sind für den Einsatz in geschlossenen Räumen konzipiert. Mit geringem Kraftaufwand können Sie schwere Lasten bewegen. Dadurch wird die Ergonomie am Arbeitsplatz erheblich verbessert und eine hohe Flexibilität erreicht.
• Stabile Ausführung • Hubsäule aus Aluminium, Gestell und Handgriffe aus lackiertem Stahl • Antrieb der Plattform über stahlverstärkten Zahnriemen • Leistungsstarker 24V DC-Motor • Geringe Geräuschentwicklung • Serienmäßig mit Überlastschutz und Sicherheitskupplung • Lastverteilung gleichmäßig auf alle 4 Räder, dadurch wird ein gutes Fahrverhalten und leichte Manövrierbarkeit erreicht • Lastschwerpunkt bei 400 mm vor der Hubsäule • Inkl. Akku und Ladegerät









Fahrgestell Standard
Länge 500 mm, Breite innen/außen 430/480 mm



Fahrgestell Sackkarre
Durch die großen Räder wird eine sehr gute Manövrierbarkeit erreicht - sehr gut um Ladungen sicher zu transportieren



Fahrgestell V-förmig
Großzügige Fußfreiheit, gute Stabilität und beste Lenkeigenschaften

Auf Anfrage lieferbar:
- Weitere Varianten von Fahrgestellen
- ESD-Ausführung
- Spezielle Elektrolifter in Edelstahl für Lebensmittel-, Pharma- und Hygienebereiche
- Umfangreiches Zubehör bzw. Lastaufnahmen

Traglast kg	Hubhöhe mm	Plattform B x T mm	Ausführung Plattform	Ausführung Gestell	Außenmaße B x T x H mm	Gewicht kg	Batterieausrüstung V/AH	Art.-Nr.	Euro
70	112-1062	450 x 400	Holz	Sackkarre	450 x 721 x 1225	27	24/7,2	E 199 2756 B	**2.799,-**
	112-1357	450 x 400	Holz	V-förmig	455 x 677 x 1517	28	24/7,2	E 199 2757 B	**2.936,-**
	112-1757	450 x 400	Holz	V-förmig	455 x 677 x 1917	30	24/7,2	E 199 2758 B	**3.265,-**
80	102-1303	450 x 400	Holz	Standard	534 x 848 x 1642	30	24/9	E 199 2759 B	**4.234,-**
	102-1703	450 x 400	Holz	Standard	534 x 848 x 1920	31	24/9	E 199 2760 B	**4.447,-**
90	112-1062	450 x 400	Holz	Sackkarre	450 x 721 x 1225	27	24/7,2	E 199 2761 B	**3.228,-**
	112-1357	450 x 400	Holz	V-förmig	450 x 677 x 1517	28	24/7,2	E 199 2762 B	**3.449,-**
90	110-2102	495 x 495	Holz	Standard	534 x 848 x 2320	47	24/9	E 199 2763 B	**auf Anfrage**
130	102-1302	500 x 500	Holz	Standard	534 x 848 x 1520	43	24/9	E 199 2764 B	**auf Anfrage**
	110-1690	500 x 500	Aluminium	Standard	535 x 865 x 1915	61	24/9	E 642 3522 B	**5.681,-**
	110-2090	500 x 500	Aluminium	Standard	535 x 865 x 2315	63	24/9	E 642 3523 B	**6.271,-**
200	84-1284	400 x 500	Edelstahl	Standard	534 x 848 x 1567	55	24/9	E 199 2768 B	**auf Anfrage**
	110-1690	500 x 500	Aluminium	Standard	535 x 874 x 1970	65	24/9	E 642 3524 B	**8.292,-**
	110-2090	500 x 500	Aluminium	Standard	535 x 874 x 2370	67	24/9	E 642 3525 B	**8.797,-**

Zubehör

Ausführung	Abmessung	Art.-Nr.	Euro
Kunststoffplatte	L x B 495 x 495 mm	E 640 9176 B	**465,-**
Kunststoffplatte mit 3 Lastrollen	L x B 495 x 495 mm	E 640 9177 B	**1.012,-**
Gabel	L x B 585 x 375 mm	E 640 9178 B	**672,-**
Dorn	L 500 mm, D 60 mm	E 640 9179 B	**369,-**
Schnellkupplung Mast		E 640 9180 B	**164,-**











Hydraulikstapler

• Flexibel einsetzbar unterstützen Sie diese Stapler z. B. beim Beladen von PKW-Kombis, Leichttransportwagen, LKWs und Regalen mit Lasten bis 1000 kg • Aufgrund der geringen Bauhöhe bei abgesenktem Mast passen die Geräte durch nahezu jede Türöffnung • Stabile, robuste Bauweise • Wartungsfreie Hydraulik • Einhandbedienung mit integrierter 3fach-Funktion Heben/Senken/Neutral • Stabile, ummantelte Stahlrohrdeichsel • Nylonbereifung • 2 Lenkrollen 147 x 40 mm, 2 Tandem-Lastrollen 83 x 60 mm • Lackierung ähnl. RAL 2002 blutorange/schwarz

Technische Daten:

Gabellänge:	1150 mm
Lastschwerpunkt:	600 mm
Tragbreite:	570 mm
Unterfahrhöhe:	90 mm
Gangbreite:	1945 mm
Hub je Deichselschlag bei Traglast 500 + 1000 kg:	25 mm
bei Traglast 1500 kg :	21 mm









Traglast kg	Hubhöhe mm	Gabellänge mm	Freihub mm	Durchfahrhöhe mm	L x B mm	Wenderadius mm	Art.-Nr.	Euro
1000	1200	1150	1200	1720	1655 x 755	1380	E 602 1300 B	**1.159,-**
	1600	1150	1600	2080	1705 x 755	1380	E 602 1301 B	**1.310,-**
	2500	1150	400	1838	1705 x 860	1380	E 602 1302 B	**1.600,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Elektrohydraulische Stapler ohne Fahrantrieb

Immer, wenn häufig wechselnde Arbeitshöhen notwendig sind, bedeuten elektrohydraulisches Heben und Senken enorme Zeitersparnis

• Stabile, robuste Bauweise • Elektrohydraulisches Hubaggregat 1,5 kW • Präzise Hub- und Senkvorgänge • Überlastsicherung • Stabile, ummantelte Stahlrohrdeichsel • Lenkung durch handdeichselgesteuerte Achsschenkellenkung • Gabeln entsprechen der Palettennorm • Nylonbereifung • 2 Lenkrollen 180 x 50 mm mit Feststeller, 2 Tandem-Gabelrollen 80 x 78 mm • Lieferung inklusive externem Ladegerät

Technische Daten:

Gabellänge:	1150 mm
Lastschwerpunkt:	600 mm
Tragbreite:	570 mm
Unterfahrhöhe:	90 mm
Gangbreite:	2267 mm



Traglast	Hubhöhe	Mastausführung	Freihub	Bauhöhe Mast gesenkt	Bauhöhe Mast ausgefahren	L x B	Gangbreite	Wenderadius	Batterieausrüstung	Art.-Nr.	Euro
kg	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	V/Ah		
1500	1510	einfach	1600	2100	2100	1825 x 800	2267	1425	12/125	E 647 5900 B	2.649,-
	2410	duplex	-	2500	3060	1825 x 800	2267	1425	12/125	E 647 5901 B	2.899,-
	3000	duplex	-	2090	3560	1780 x 800	2267	1425	12/120	E 647 6526 B	3.319,-

Elektrohydraulische Stapler

PREMIUM QUALITÄT

Elektrohydraulische Stapler mit Fahrantrieb

Leicht und kompakt. Für den Einsatz in kleineren bis mittelgroßen Produktionshallen, auf kleinen Lagerflächen und in Verkaufsräumen, in denen Ware auf Regalsystemen platziert werden sollen. Mit einer Gesamtbreite von nur 800 mm und der seitlich angeordneten Deichsel sind die Stapler äußerst wendig und standfest und ermöglichen immer freie Sicht zu den aufzunehmenden Lasten.

• Verwindungssteifes Fahrgestell aus Stahlblech • Elektrofahrmotor 0,35 bzw. 0,7 kW • Elektrohydraulisches Hubaggregat 2,2 kW • Stufenlose Regulierung der Fahrgeschwindigkeit durch Impulssteuerung • Seitliche Deichsel • Doppelter Sicherheitsstopp a) beim Loslassen der Deichsel b) Druckstopp mit Signalton • Höchstmögliche Kippsicherheit durch 4-Punkt-Auflage • Wartungsfreie Führungsrollen im Gabelträger • Ausführung 1 durch die Gabelstärke von nur 60 mm auch geeignet für den Transport und Stapeln von Gitterboxen • Präzise Hub- und Senkvorgänge
• Überlastsicherung • **Inklusive 24-V-Anlage mit Batterien und integriertem Ladegerät**

Produktionsstandort EUROPA

Bereifung:
1: 1 Gummi-Antriebsrad Ø 186 mm, 1 Polyurethan-Stützrad Ø 125 mm
2: 1 Gummi-Antriebsrad Ø 250 mm, 1 Polyurethan-Stützrad Ø 100 mm
2 Polyurethan-Lastrollen Ø 82 mm. Alle Räder mit Kugellager

Technische Daten:
Unterfahrhöhe: 90 mm
1: Gabellänge x Tragbreite: 1153 x 560 mm
2: Gabellänge x Tragbreite: 1150 x 560 mm
Traglast bei Lastschwerpunkt C: 600 mm

Batterieausrüstung:
• Standard-Batterien (24 V/70 Ah)
• Wartungsfreie Gel-Batterien: 24 V, 50 Ah und 24 V, 105 Ah
- mit einer höheren Lebens- und Einsatzdauer


1


2



1 2

Einfache Wartung
Alle Komponenten sind sehr gut zugänglich und versprechen einen geringen Wartungsaufwand. Über die Zugangsöffnung in der Bodenplatte sind Montagearbeiten an der Antriebseinheit möglich, ohne den Stapler anzuheben.

Abb.	Traglast kg	Resttraglast bei max. Hubhöhe kg	Hubhöhe mm	Mastausführung mm	Freihub mm	Bauhöhe Mast gesenkt mm	Bauhöhe Mast ausgefahren mm	Gesamtmaße L x B mm	Gangbreite mm	Wenderadius mm	Batterieausrüstung	Art.-Nr.	Euro
1	1000	1000	1600	einfach	1510	1970	1970	1675 x 794	2120	1344	Standard	E 839 344 B	**4.985,-**
											Gel	E 839 345 B	**5.243,-**
2	1200	1200	2500	duplex	-	1787	2992	1760 x 800	2210	1430	Standard	E 199 1736 B	**7.109,-**
											Gel	E 199 1737 B	**8.301,-**
	1200	800	2900	duplex	-	1987	3392	1760 x 800	2210	1430	Standard	E 199 1738 B	**7.132,-**
											Gel	E 199 1739 B	**8.198,-**
	1200	800	2900	duplex	1402	1965	3372	1760 x 800	2210	1430	Gel	E 199 1740 B	**9.276,-**
	1200	600	3500	duplex	80	2250	3916	1760 x 800	2210	1430	Standard	E 199 1741 B	**7.489,-**
											Gel	E 199 1742 B	**8.682,-**



Batterieladeplatz

• Laden von Akkumulatoren in Flurförderzeugen gem. den Richtlinien zur Schadenverhütung: BGHW/VdS-Informationsblatt 2259 • Stabile, höhenverstellbare Rahmenkonstruktion, lackiert in RAL 2000 orange • Vorbereitet für die Boden- bzw. Wandbefestigung • Fehlerstrom-Schutzeinrichtung <= 300 mA • 2 Schuko-Steckdosen 230 V 16A • Halterung für Ladekabel • Abklappbarer Tisch für die Aufnahme von Kleinladegeräten • Ablagefach für Handschuhe und Schutzbrille • Augenspülflasche • Inkl. Warnschilder • Abmessung B x T x H 915 x 445 x 1945 mm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Ohne CEEform-Steckdose	E 836 125 B	**1.418,-**
Mit CEEform-Steckdose 16 A, 400 V	E 604 2656 B	**1.798,-**
Mit CEEform-Steckdose 32 A, 400 V	E 604 2657 B	**1.798,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

Produktionsstandort EUROPA

Elektrohydraulische Stapler mit Fahrantrieb

Die professionelle Lösung für tägliche Lager-/Transportarbeiten auf mittleren bis großen Flächen, Regalsystemen und in Produktionshallen. Überall wo leichte Stapler überlastet und der Einsatz von schweren Maschinen unwirtschaftlich ist, da ist dieser Stapler zu Hause.
• AC-Fahrmotor 1,2 kW • DC-Hubmotor 2,2 bzw. 3,2 kW • Doppelter Sicherheitsstopp a) beim Loslassen der Deichsel b) Druckstopp mit Signalton • Höchstmögliche Kippsicherheit durch 5-Punkt-Auflage • Antriebsrad mittig • Fahrgeschwindigkeit mit und ohne Hublast 6 km/h • Einfahrspitzen • Lenkeinschlag 180° • Hohe Wendigkeit und leichtes Rangieren auch unter Last • 24-V-Anlage mit Panzerplattenbatterie • **Batterien und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen.**

Bereifung: 1 Gummi-Antriebsrad Ø 250 mm, 2x2 Polyurethan- Stützräder Ø 100 mm, Polyurethan-Lastrollen. Alle Räder mit Kugellager.

Technische Daten:
Unterfahrhöhe: 90 mm
Gabellänge x Tragbreite: 1150 x 560 mm
Traglast bei Lastschwerpunkt C: 600 mm





Hubgerüst
Das Hubgerüst umfasst fast die gesamte Staplerbreite und ermöglich die optimale Sicht auf die Gabeln. Eine optische Hubhöhenanzeige erleichtert das Kommissionieren von Paletten.



Deichselkopf
Alle Bedienelemente sind im Deichselkopf integriert: Fahrschalter, Heb-/Senkfunktion über Proportionalventile, Sicherheitskontaktschalter, Hupe, Betriebsstundenzähler und Batterieanzeige



Kompakte Abmessungen
Die Gesamtbreite von nur 800 mm (Stützräder sind im Chassis integriert) ermöglicht das Fahren in Paletten-Korridoren







Traglast kg	Hubhöhe mm	Mastausführung mm	Freihub mm	Bauhöhe Mast gesenkt mm	Bauhöhe Mast ausgefahren mm	Gesamtmaße L x B	Gangbreite mm	Wenderadius mm	Art.-Nr.	Euro
1200	1600	einfach	1510	1965	1965	1920 x 800	2330	1550	E 830 485 B	**6.526,-**
	2500	duplex	-	1788	2990	1920 x 800	2330	1550	E 830 486 B	**6.747,-**
	2900	duplex	-	1988	3390	1920 x 800	2330	1550	E 830 487 B	**6.851,-**
	3500	duplex	80	2258	3915	1920 x 800	2330	1550	E 830 488 B	**7.246,-**
	3800	duplex	80	2435	4265	1920 x 800	2330	1550	E 830 489 B	**7.505,-**
1400	4200	triplex	1370	1994	4734	1966 x 800	2380	1613	E 830 490 B	**10.358,-**
	4500	triplex	-	2080	5020	1966 x 800	2380	1613	E 830 491 B	**10.020,-**
1600	1600	einfach	1510	1965	1965	1944 x 800	2365	1613	E 830 492 B	**7.856,-**
	2500	duplex	-	1765	2970	1944 x 800	2365	1613	E 830 493 B	**8.440,-**
	2900	duplex	-	1965	3370	1944 x 800	2365	1613	E 830 494 B	**8.710,-**
	3500	duplex	-	2265	3970	1944 x 800	2365	1613	E 830 495 B	**9.062,-**

Ladegeräte Ausführung	Art.-Nr.	Euro
24 V/25 Ah	E 830 498 B	**367,-**
24 V/35 Ah	E 830 499 B	**422,-**

Batterien Ausführung	Art.-Nr.	Euro
24 V/225 Ah	E 830 496 B	**2.160,-**
24 V/300 Ah	E 830 497 B	**2.480,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Mobile Scherenhubtische

• Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion • Kräftiger Rohrschiebebügel • Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben • Betätigung über Fußpedal • Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen • Plattform 50 mm hoch • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller • Polyurethan-Bereifung • Pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016



Scheren-ausführung	Traglast kg	Hubbereich mm	Plattform L x B mm	Außenmaße L x B mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
einfach	150	265-755	750 x 450	930 x 450	100	41	E 647 2289 B	485,-
	250	330-910	830 x 500	1020 x 500	125	78	E 647 2290 B	649,-
	500	435-1000	1010 x 520	1275 x 520	150	118	E 647 2291 B	745,-
	750	442-1000	1010 x 520	1275 x 520	150	120	E 647 2292 B	919,-
	1000	445-950	1010 x 520	1275 x 520	150	137	E 647 2293 B	999,-
doppelt	300	435-1585	1010 x 520	1275 x 520	150	150	E 647 2294 B	989,-
	500	440-1575	1010 x 520	1275 x 520	150	168	E 647 2295 B	1.149,-
	1000	520-2000	1200 x 800	1430 800	200	242	E 647 2296 B	2.899,-

NEU!

Rollenbahnen für Scherenhubtische

• Profilstahlrahmen mit Haltewinkeln und 2 hochklappbaren Anschlägen • Kugelgelagerte Stahlrollen 57 mm Ø und 430 mm Länge • Für Ladefläche L x B 1010 x 520 mm • Pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau



Ausführung	Stahlrollen	Achsabstand mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Starr	9	112,5	64	E 647 2297 B	475,-
Schwenkbar	6	110	92	E 647 2298 B	649,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

Mobile Scherenhubtische

Hubwagen ergänzen durch ihre Funktionalität jeden Arbeitsplatz in Industrie und Handel. Durch ihre Vielseitigkeit sind sie schnell in jedem Unternehmen unersetzliche Helfer. Das Konzept unseres Hubwagens ist einfach: in ergonomischer Arbeitshöhe bearbeiten, verpacken, reparieren und montieren.

• Entsprechend der europäischen Vorschriften DIN EN 1570 • Schwere Ausführung für den robusten Einsatz • 4 mm starke verzinkte Plattform auf Unterrahmen • Mit klappbarer Deichsel • Hub über Fußpumpe • Große Räder • Lenkräder serienmäßig mit Stoppvorrichtung • Weiteres Zubehör wie z. B. 12 V, 230 V oder 400 V Elektroantrieb, Kontaktleiste, einstellbarer Endschalter, Faltenbalg oder Sonderfarben auf Anfrage lieferbar


1


2

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


3


4

Traglast kg	Abb.	Hubbereich mm	Hub je Pedaltritt mm	Tischplatte L x B mm	Außenmaße L x B mm	Rad-Ø mm	Bereifung	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
250	1	340-1000	20	700 x 600	870 x 600	100	Gummi	85	E 841 000 B	**3.475,-**
		510-1800	20	1190 x 740	1220 x 740	200	Gummi	170	E 841 005 B	**3.449,-**
500	1	360-1280	12	760 x 760	980 x 760	100	Polyamid	150	E 841 007 B	**3.329,-**
		510-1800	20	1190 x 740	1220 x 740	200	Gummi	175	E 841 009 B	**3.919,-**
		300-1590	20	1190 x 740	1680 x 740	200	Gummi	185	E 841 010 B	**4.379,-**
	2	250-860	20	1190 x 740	1680 x 740	200	Gummi	150	E 841 006 B	**3.199,-**
		460-1070	20	1190 x 740	1220 x 740	200	Gummi	135	E 841 001 B	**2.745,-**
	4	365-975	20	975 x 500	1160 x 580	125/200	Gummi	95	E 841 016 B	**2.339,-**
1000	1	470-1390	9	760 x 760	980 x 760	200	Polyurethan	155	E 841 012 B	**4.129,-**
		520-1835	9	1190 x 740	1220 x 740	200	Polyurethan	190	E 841 014 B	**4.919,-**
	2	460-1070	12	1190 x 740	1220 x 740	200	Polyurethan	145	E 841 011 B	**3.149,-**
	3	320-1200	12	1600 x 900	2020 x 900	200	Polyurethan	280	E 841 002 B	**4.899,-**
		520-1400	12	1600 x 900	1750 x 900	200	Polyurethan	260	E 841 015 B	**4.439,-**



Edelstahl-Scherenhubtische, fahrbar

- Geeignet für den industriellen Gebrauch, speziell in der Pharma- und Lebensmittelbranche
- Robuste Hydraulik
- Höhenverstellung über Fußpumpe
- Einfach zu bedienen, zu reinigen und zu warten
- 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung

Traglast kg	Hubbereich mm	Hub je Pedaltritt mm	Tischplatte L x B mm	Außenmaße L x B mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
100	250-1220	19	700 x 445	888 x 445	100	55	E 836 857 B	1.772,-
250	290-890	22	815 x 500	1065 x 500	128	66	E 836 858 B	2.238,-

Flachform-Hubtische

- Einsteigermodell
- Frei aufstellbar, keine Grube erforderlich
- Externes Hydraulik-Aggregat mit Bedieneinheit
- Bedienelement mit den Funktionen Auf/Ab/Not-Aus mit 2,4 m Anschlusskabel
- 2,5 m Stromzuleitung mit 16-A-Stecker
- Betriebsspannung 400 V, Motorleistung 0,75 kW
- Plattform RAL 2002 blutorange, Rahmen und Schere schwarz pulverbeschichtet



Hubtisch mit geschlossener Plattform inkl. praktischer Auffahrrampe 895 mm lang





U-Form-Ausschnitt L x B 1045 x 580 mm

Traglast kg	Plattform L x B mm	Ausführung Plattform	Hubbereich mm	Hubzeit sec	Art.-Nr.	Euro
1000	1450 x 1140	geschlossen	82-842	18	E 604 4247 B	2.899,-
		U-Form	80-840	18	E 604 4248 B	2.783,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Hubtische

• Freie Aufstellung • Erweiterbar für den Einbau in eine Bodengrube (bitte anfragen) • Per Knopfdruck fährt die Tischplatte stufenlos auf die gewünschte ergonomisch richtige Arbeitshöhe • Handtaster mit den Funktionen Heben/Senken/Not-Aus an 3 m langem Bedienungskabel • 400 V Elektro-Hydraulik-Aggregat im Gerät integriert • Ausgestattet mit Sicherheitsleisten und Sicherheitsventilen • Hergestellt nach EN 1570-1, mit CE-Kennzeichnung • Pulverbeschichtung RAL 5002 ultramarinblau/RAL 2010 signalorange



Kompakt-Hubtische

• Preisgünstige Ausführung für den gelegentlichen Einsatz (ca. 30 Hübe/Tag)
• Scheren aus Flacheisen



Profi-Kompakt-Hubtische

• Praxisbewährte Profi-Ausführung für den industriellen Einsatz (10 Hübe/Stunde im 2 Schicht-Betrieb oder 10.000 Hübe/Jahr)
• Extrem robuste Ausführung aus Schwedenstahl
• Scheren aus verwindungssteifem Vierkantrohr

Produktionsstandort EUROPA

Traglast kg	Hubbereich mm	Tischplatte L x B mm	Hubzeit sec	Motorleistung kW	Art.-Nr.	Euro
Kompakt-Hubtische						
500	160-760	900 x 600	12	0,37	E 833 010 B	**2.223,-**
1000	180-1000	1200 x 800	15	0,75	E 833 011 B	**2.508,-**
1500	210-1210	1500 x 800	17	1,5	E 833 013 B	**3.126,-**
	210-1210	1500 x 1000	17	1,5	E 833 014 B	**3.285,-**
2000	200-1020	1300 x 800	17	1,5	E 833 012 B	**2.990,-**
Profi-Kompakt-Hubtische						
1000	180-1000	1300 x 800	15	0,75	E 833 020 B	**3.839,-**
	180-1000	1300 x 1000	15	0,75	E 833 021 B	**4.043,-**
2000	200-1020	1300 x 800	17	1,5	E 833 022 B	**4.930,-**
	200-1020	1300 x 1000	17	1,5	E 833 023 B	**4.999,-**
3000	250-1070	1300 x 800	26	1,5	E 833 024 B	**6.308,-**

i

Hubtische, die mit einer Hubintensität von mehr als 10.000 Hüben im Jahr benötigt werden, sind auf Anfrage lieferbar (Heavy-Duty-Ausführung).

Gerne gehen wir auf Ihren speziellen Bedarf ein und beraten Sie individuell.

PREMIUM QUALITÄT

Scherenhubtische

Die Geräte entsprechen den neuesten europäischen Vorschriften.
• Moderne CAD-Konstruktion im Baukastensystem • Besonders robust, präzise, langlebig und trotzdem preiswert • Unterrahmen aus Winkel-Profil mit Befestigungslaschen • Plattform als fester Bestandteil des Oberrahmens • Einfach zu wechselnde Laufrollen-, Festlager-, Scheren- und Zylinderbolzen • Rohrbruchsicherung • Elektrische Sperrventile direkt am Zylinder • Kontaktleiste und Inspektionsstütze • RAL 5015 himmelblau

E P515 993-994 und E P515 997-998 - Aggregat außerhalb an 2 m Schlauch



Traglast kg	Hubbereich mm	Tischplatte L x B mm	Hubzeit sec	Motorleistung kW	Art.-Nr.	Euro
1000	180-980	1250 x 800	17	1,1	E 841 500 B	**4.299,-**
	200-1200	1500 x 800	14	2,3	E 841 504 B	**4.915,-**
	200-1500	2000 x 1000	18	2,3	E 841 508 B	**5.749,-**
	220-1820	2500 x 1000	30	2,3	E 841 512 B	**7.149,-**
	280-1880	2500 x 1600	34	3,0	E 841 567 B	**8.585,-**
2000	200-1000	1250 x 800	17	2,3	E 841 520 B	**5.055,-**
	230-1230	1500 x 800	27	2,3	E 841 524 B	**5.785,-**
	260-1560	2000 x 1000	21	3,0	E 841 528 B	**6.899,-**
	300-1900	2500 x 1000	34	3,0	E 841 532 B	**8.209,-**
	350-1950	2500 x 1600	34	3,0	E 841 550 B	**10.265,-**
3000	280-1080	1250 x 800	24	2,3	E 841 568 B	**5.925,-**
	280-1280	1500 x 800	27	2,3	E 841 569 B	**6.659,-**
	280-1580	2000 x 1000	25	3,0	E 841 570 B	**7.499,-**
	350-1950	2500 x 1000	34	3,0	E 841 571 B	**9.135,-**
	350-1950	2500 x 1600	34	3,0	E 841 555 B	**10.669,-**
4000	310-1110	1400 x 800	32	2,3	E 841 572 B	**7.275,-**
	350-1350	1700 x 800	28	3,0	E 841 573 B	**8.375,-**
	350-1650	2000 x 1000	28	4,4	E 841 574 B	**8.625,-**
	410-2010	2500 x 1000	38	4,4	E 841 575 B	**11.139,-**
	410-2010	2500 x 1600	38	4,4	E 841 560 B	**12.359,-**
5000	310-1110	1400 x 800	32	2,3	E 841 576 B	**8.245,-**
	350-1350	1700 x 800	28	2,9	E 841 577 B	**9.285,-**
	350-1650	2000 x 1000	28	3,0	E 841 578 B	**9.525,-**
	410-2010	2500 x 1000	38	4,4	E 841 579 B	**12.335,-**
	410-2010	2500 x 1600	38	4,4	E 841 565 B	**13.469,-**

Ausstattungspakete

	Standard	Grubenpaket
Betriebsspannung 400 V	x	x
Steuerspannung 24 V DC	x	x
Totmannsteuerung Handtaster (3 m)	x	x
ED für Aggregat und Ventile 10% (S3 Betrieb)	x	x
Aggregat innerhalb	x	x
Endschalter oben		x
Tischplatte aus Glattblech	x	
Tischplatte aus Tränenblech		x
Inspektionsöffnung in der Tischplatte		x
Art.-Nr.	Serien-Ausstattung	E 841 580 B
Euro		**Auf Anfrage**

i Weitere Ausstattungspakete, mit denen der Hubtisch für verschiedene Einsatzbedingungen umgerüstet werden kann, sind auf Anfrage lieferbar.

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Flachform-Hubtische

• Patentierter Hebemechanismus ermöglicht extrem geringe Bauhöhe im eingefahrenen Zustand • Keine Grube erforderlich • Per Knopfdruck stufenlos auf die gewünschte, ergonomische Arbeitshöhe einstellbar • Externes Hydraulik-Aggregat in stabilem, leicht zu transportierenden Kunststoffkasten • Verbindung Hydraulik-Aggregat mit dem Tisch erfolgt über eine Schnellkupplung • Bedienelement mit den Funktionen Auf/Ab/Not-Aus mit 3 m Anschlusskabel • Alle Modelle entsprechen der EN-1570-1, haben eine CE-Kennzeichnung und sind mit Sicherheitsleisten und elektrisch gesteuerten Sicherheitsventilen ausgerüstet • Plattform und Rahmen RAL 5002 ultramarineblau, Scheren RAL 2010 signalorange pulverbeschichtet

Produktionsstandort EUROPA

Geschlossene Tischplatte:
Ideal auch für Kisten, Kartons oder ähnliche Behälter. In Verbindung mit einem Auffahrkeil auch befahrbar.





U-Form Lastaufnahme:
Problemlos mit Hubwagen oder Stapler beschickbar.

E-Form Lastaufnahme:
Bietet mehr Auflagefläche und kann mit Stapler oder Hubwagen bestückt werden.





Im abgesenkten Zustand extrem flach!

Traglast kg		**600**	**600**
Ausführung Tischplatte		**geschlossen**	**E-Form**
Tischplatte L x B mm		**1500 x 900**	**1450 x 900**
lichte Breite mm		**-**	**580**
Hubbereich mm		**80-800**	**80-800**
Hubzeit sec		**13**	**13**
Mit Hand-	400 V / 0,75 kW	E 832 491 B	E 832 496 B
Bedienelement	Euro	**5.486,-**	**5.635,-**
Mit Fuß-	400 V / 0,75 kW	E 199 3464 B	E 199 3465 B
Bedienelement	Euro	**5.949,-**	**6.096,-**
Zubehör	B x T mm	750 x 600	-
Auffahrkeil	Art.-Nr.	E 832 540 B	-
	Euro	**288,-**	-

Traglast kg		**1000**	**1000**	**1000**	**1000**
Ausführung Tischplatte		**geschlossen**	**geschlossen**	**geschlossen**	**U-Form**
Tischplatte L x B mm		**1350 x 800**	**1350 x 1000**	**1350 x 1270**	**1350 x 1080**
lichte Breite mm		**-**	**-**	**-**	**585**
Hubbereich mm		**80-900**	**80-900**	**80-900**	**80-900**
Hubzeit sec		**13**	**13**	**13**	**13**
Mit Hand-	400 V / 0,75 kW	E 832 506 B	E 832 511 B	E 832 516 B	E 832 501 B
Bedienelement	Euro	**6.088,-**	**6.279,-**	**6.838,-**	**6.381,-**
Mit Fuß-	400 V / 0,75 kW	E 199 3467 B	E 199 3468 B	E 199 3469 B	E 199 3466 B
Bedienelement	Euro	**6.551,-**	**6.739,-**	**7.293,-**	**6.844,-**
Zubehör	B x T mm	800 x 800	1000 x 800	1000 x 800	-
Auffahrkeil	Art.-Nr.	E 832 541 B	E 832 542 B	E 832 542 B	-
	Euro	**307,-**	**368,-**	**368,-**	-



Fuß-Bedienelement

Traglast kg		**2000**	**2000**	**2000**	**2000**
Ausführung Tischplatte		**geschlossen**	**geschlossen**	**geschlossen**	**U-Form**
Tischplatte L x B mm		**1350 x 800**	**1350 x 1000**	**1350 x 1270**	**1350 x 1180**
lichte Breite mm		**-**	**-**	**-**	**585**
Hubbereich mm		**100-920**	**100-920**	**100-920**	**100-920**
Hubzeit sec		**24**	**24**	**24**	**24**
Mit Hand-	400 V / 0,75 kW	E 832 525 B	E 832 530 B	E 832 535 B	E 832 520 B
Bedienelement	Euro	**7.466,-**	**7.616,-**	**7.729,-**	**7.616,-**
Mit Fuß-	400 V / 0,75 kW	E 199 3471 B	E 199 3472 B	E 199 3473 B	E 199 3470 B
Bedienelement	Euro	**7.926,-**	**8.070,-**	**8.197,-**	**8.089,-**
Zubehör	B x T mm	800 x 950	1000 x 950	1000 x 950	-
Auffahrkeil	Art.-Nr.	E 832 543 B	E 832 544 B	E 832 544 B	-
	Euro	**558,-**	**645,-**	**645,-**	-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Palettenheber mit schwenkbaren Gabeln

• Rahmen und Gabeln in verwindungssteifer, stabiler Stahlkonstruktion • Führungsprofile stranggepresst aus Präzisionshubstahlprofil • Hubschlitten laufen in wartungsfreien Führungsrollen • Beidseitige Seitenneigung der Gabeln, über Handkurbel stufenlos verstellbar bis 20°

Technische Daten:

Hubkraft	max. 800 Kg
Hubbereich	85-935 mm
Gabelzinkenmaß	1150x150x50 mm
Gabelabstand außen	540 mm
Gabelabstand innen	240 mm
Lastschwerpunkt	600 mm
Radstand	1300 mm
Lenkrollen	160x50 mm PU
Lastrollen	80*70 mm PU
Abmessungen	1640x750x1325 mm
Bauhhöhe	max. 1325 mm
Eigengewicht	195 Kg



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Handhydraulisch	E 642 2303 B	**1.799,-**

Behälterneiger

Schwere Behälter, aus denen Material entnommen werden muss, können mit diesem Gerät mit einer Fußpumpe oder elektrohydraulisch gekippt werden, um das Material leichter entnehmen zu können.

• Kippwinkel stufenlos von 0°-90° wählbar
• Einfache Handhabung wie ein Hubwagen
• Auch für den Transport geeignet

Technische Daten:

Gesamt-L x B:	1230 x 740 mm
Gabel-L x B:	820 x 540 mm
Lenkrollen-Ø:	200 mm
Lastrollen-Ø:	85 mm
Bereifung:	Vulkollan

PREMIUM QUALITÄT





Ausführung	Traglast 500 kg Art.-Nr.	Euro	Traglast 1000 kg Art.-Nr.	Euro
Fußpumpe	E 841 050 B	**3.419,-**	E 841 055 B	**3.859,-**
Netzanschluss 400 V	E 841 051 B	**4.969,-**	E 841 056 B	**5.409,-**
Netzanschluss 230 V	E 841 052 B	**5.125,-**	E 841 057 B	**5.559,-**
Batterie 12 V / 55 AH	E 841 053 B	**5.559,-**	E 841 058 B	**5.989,-**
Zubehör für Behälterneiger mit Batterien				
Automatisches Batterieladegerät - extern	E 841 062 B	**auf Anfrage**		

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Niveaulifte

Bestens geeignet für das Heben von schweren Gütern auf die gewünschte Arbeitshöhe zur optimalen ergonomischen Bedienung.
• Stabile Stahlkonstruktion • Ideal für Euro-Paletten und Gitterboxen • Einfach mit dem Gabelhubwagen oder Stapler beschickbar • Handtaster mit den Funktionen Heben/Senken/Not-Aus an 3 m langem Bedienungskabel • Komplett mit Sicherheitsleisten und Sicherheitsventilen • Gemäß EN 1570-1, mit CE-Kennzeichnung • Pulverbeschichtung RAL 5002 ultramarinblau/ RAL 2010 signalorange

Technische Daten:
Betriebsspannung: 400 V / 50 Hz
Motorleistung: 0,75 kW
Steuerspannung: 24 V



Traglast kg	**750**
Hubbereich mm	**70-970**
Hubzeit sec	**13**
Gabellänge mm	**1245**
Tragbreite mm	**850**
Außenmaße L x B mm	**1653 x 1000**
fest	E 604 1857 B
Euro	**6.174,-**
mit Neigungsverstellung 2 x 40°	E 604 1874 B
Euro	**9.318,-**

Produktionsstandort EUROPA



Hub-Neige-Geräte

• Heben und separates Neigen von -5° bis +40° in einem Gerät • Wahlweise mit normaler Tischplatte oder U-Form-Platte zum direkten Beschicken mit Hubwagen o. ä. • Einfache 3-Knopf-Bedienung mit Kompakthydraulik • Ausgerüstet mit Sicherheitsleisten und Sicherheitsventilen • Gemäß EN 1570-1, mit CE-Kennzeichnung • Pulverbeschichtung RAL 5002 ultramarinblau/RAL 2010 signalorange

Technische Daten:
Anschluss: 400 V
Motorleistung: 0,75 kW
Steuerspannung: 24 V

Produktionsstandort EUROPA



Traglast kg	Hubbereich mm	Hubzeit sec	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B mm	Art.-Nr.	Euro
geschlossene Tischplatte						
750	235-800*	18	945 x 1300	1000 x 1300	E 832 980 B	**6.998,-**
	235-1055*	18	1245 x 800	1300 x 800	E 832 984 B	**7.184,-**
1500	235-785*	16	945 x 1300	1000 x 1300	E 832 981 B	**8.570,-**
	380-930	16	945 x 1300	1000 x 1300	E 832 982 B	**9.182,-**
	235-1055	16	1245 x 800	1300 x 800	E 832 985 B	**8.057,-**
Tischplatte in U-Form						
1500	6-826*	16	1200 x 850	1376 x 1314	E 832 990 B	**9.498,-**
	6-826*	16	1200 x 1050	1376 x 1514	E 832 991 B	**9.567,-**
	6-826*	16	1200 x 1270	1376 x 1734	E 832 992 B	**9.661,-**

* mit freistehendem Hydraulikaggregat im Kunststoffkasten



Hub-Neige-Geräte mit höheren Traglasten oder abweichenden Tischabmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

Arbeits- und Montagebühnen

- TÜV geprüfte Sicherheit, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)
- Stabile Stahlkonstruktion mit rundum Absturzsicherung aus Rohr gemäß UVV
- Arbeitskörbe mit TÜV-Zulassung für 2 Personen
- Arbeitsplattform aus rutschsicherer Tränenblechkonstruktion mit Abrollschutz
- Steckbolzensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken
- Pulverbeschichtet
- Verzinkte Ausführung auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

1 Arbeitskorb pulverbeschichtet in RAL 1018
2 Arbeitskorb pulverbeschichtet in RAL 5010
3 Arbeitskorb pulverbeschichtet in RAL 3000
4 Arbeitskorb pulverbeschichtet in RAL 5010
5 Arbeitskorb pulverbeschichtet in RAL 3000
6 Arbeitskorb pulverbeschichtet in RAL 6018
7 Arbeitskorb pulverbeschichtet in RAL 7016

Einfahrtaschenmaß



Zubehör

• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 175 mm • Traglast 1350 kg

Art.-Nr.	Euro/Satz
E 844 568 B	194,-

Abb.	1	2	3	4	5	6	7
Aufnahme	**breite Seite**	**schmale Seite**	**schmale + breite Seite**	**breite Seite**	**breite Seite**	**breite Seite**	**Breite Seite/Kranösen**
B x T x H mm	**1200 x 800 x 1950**	**800 x 1200 x 1910**	**1200 x 800 x 1950**	**800 x 800 x 1900**	**1200 x 800 x 1900**	**1200 x 1080 x 1910**	**1200 x 800 x 2200**
Einfahrtaschenmaße A/B/C	**620 x 188 x 94**	**380 x 188 x 94**	**612/212 x 188/188 x 94/94**	**340 x 188 x 94**	**600 x 188 x 94**	**620 x 188 x 94**	**512 x 188 x 114**
Gewicht kg	**125,0**	**125**	**150**	**70**	**90**	**130**	**190**
zul. Gesamtgewicht kg	**300**	**300**	**300**	**240**	**300**	**300**	**300**
RAL 5010 einzianblau	E 844 588 B	E 844 591 B	E 198 3952 B	E 642 3621 B	E 642 3626 B	E 642 3631 B	E 642 3636 B
RAL 3000 feuerrot	E 642 3609 B	E 642 3613 B	E 642 3617 B	E 642 3622 B	E 642 3627 B	E 642 3632 B	E 642 3637 B
RAL 1023 verkehrsgelb	E 642 3610 B	E 642 3614 B	E 642 3618 B	E 642 3623 B	E 642 3628 B	E 642 3633 B	E 642 3638 B
RAL 6018 gelbgrün	E 642 3611 B	E 642 3615 B	E 642 3619 B	E 642 3624 B	E 642 3629 B	E 642 3634 B	E 642 3639 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E 642 3612 B	E 642 3616 B	E 642 3620 B	E 642 3625 B	E 642 3630 B	E 642 3635 B	E 642 3640 B
Euro	**759,-**	**869,-**	**999,-**	**559,-**	**699,-**	**1.059,-**	**1.949,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Kranarme

• Der Kranarm vergrößert die Reichweite Ihres Gabelstaplers • Stabile Stahlkonstruktion aus 6 mm Stahlblech • Einfahrtaschen für Gabelzinken, Einfahrtaschenmaße A/B/C 160/220/77 mm • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Drehbarer Sicherheits-Wirbellasthaken





Länge von-bis mm	Traglast von-bis kg	Ausziehbar	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau	RAL 3000 feuerrot	RAL 6018 gelbgrün	RAL 7016 anthrazit	Euro	verzinkt	Euro
1500	250-1000	nein	49	E 199 1879 B	E 642 3644 B	E 647 1863 B	E 647 1864 B	549,-	E 199 1887 B	625,-
	550-2500	nein	60	E 199 1881 B	E 642 3645 B	E 647 1867 B	E 647 1868 B	799,-	E 199 1889 B	947,-
	1050-5000	nein	74	E 199 1883 B	E 642 3646 B	E 647 1871 B	E 647 1872 B	999,-	E 199 1891 B	1.242,-
2400	250-1000	nein	57	E 199 1880 B	E 642 3647 B	E 647 1865 B	E 647 1866 B	595,-	E 199 1888 B	671,-
	550-2500	nein	75	E 199 1882 B	E 642 3648 B	E 647 1869 B	E 647 1870 B	889,-	E 199 1890 B	1.093,-
	1050-5000	nein	93	E 199 1884 B	E 642 3649 B	E 647 1873 B	E 647 1874 B	1.129,-	E 199 1892 B	1.409,-
1390	350-1000	nein	52	E 199 1885 B	E 642 3650 B	E 647 1875 B	E 647 1876 B	629,-	E 199 1893 B	693,-
1650-2370	175-1000	6-fach	62	E 199 1886 B	E 642 3651 B	E 647 1877 B	E 647 1878 B	769,-	E 199 1894 B	860,-

Kranarme

Die Kranarme können dort eingesetzt werden, wo das Ladegut nur von oben erfasst werden kann, wie z. B. beim Ein- und Ausbauen von Maschinenteilen.
• Entsprechend den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften • Extrem robuste Stahlschweißkonstruktion • Gabeltaschen 188 x 88 mm • Pulverbeschichtet • Inklusive 2 drehbaren Sicherheits-Wirbelhaken





Länge von-bis mm	Traglast von-bis kg	Ausziehbar	Höhen-verstellung	Verstellbar bis Grad	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau	RAL 3000 feuerrot	RAL 6018 gelbgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	Euro	verzinkt	Euro
2260-3760	650-3000	6-fach	-	-	160	E 830 613 B	E 642 3641 B	E 647 1847 B	E 647 1848 B	1.499,-	E 604 0180 B	1.740,-
	1000-5000	6-fach	-	-	200	E 647 1850 B	E 647 1849 B	E 647 1851 B	E 647 1852 B	1.899,-	E 647 1853 B	2.299,-
	650-3000	6-fach	5-fach	45	210	E 830 614 B	E 642 3642 B	E 647 1854 B	E 647 1855 B	1.839,-	E 604 0181 B	2.165,-
	1000-5000	6-fach	5-fach	45	250	E 830 615 B	E 642 3643 B	E 647 1856 B	E 647 1857 B	2.049,-	E 604 0182 B	2.368,-
	1250-8000	6-fach	5-fach	45	300	E 647 1859 B	E 647 1858 B	E 647 1860 B	E 647 1861 B	2.999,-	E 647 1862 B	3.599,-

Gabelstapler-Anbaugeräte

Verladehaken

• Entsprechend den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften • Stabile feuerverzinkte Stahlschweißkonstruktion • Gabeltaschen 188 x 88 mm • Lieferung inklusive drehbarem Sicherheits-Wirbelhaken



Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
2500	15	E 844 598 B	327,-

Verladetraverse

• Entsprechend den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften • Stabile feuerverzinkte Stahlschweißkonstruktion • Gabeltaschen 188 x 88 mm • Lieferung inklusive drehbarem Sicherheits-Wirbelhaken



Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
3000	45	E 844 599 B	512,-
5000	55	E 844 608 B	713,-
8000	65	E 844 609 B	953,-



Schneeschieber

• Schnelle Aufnahme mit den Gabelzinken • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Räumschild einfach nach links und rechts verstellbar • Angeschraubte Gummischürfleisten, schnelles wechseln möglich • Oberfläche lackiert in RAL 2000 orange

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Gewicht kg	B x H	Einstellbare Räumbreiten	Art.-Nr.	Euro
120,0	1500 x 590	1500 / 1300	E 841 408 B	1.319,-
135,0	1800 x 585	1800 / 1550	E 646 9954 B	1.529,-





Traversen für Big-Bags

• Einfacher und sicherer Transport von befüllten Big-Bags mit Gabelstapler • Robuste Stahlkonstruktion • Oberfläche lackiert

Abb.	Farbe	L x B x H mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	RAL 2000 gelborange	650 x 610 x 215	1000	40	E 646 9950 B	929,-
	RAL 3000 feuerrot	650 x 610 x 215	1000	40	E 646 9951 B	929,-
2	RAL 2000 gelborange	1100 x 1100 x 215	2000	38	E 646 9948 B	989,-
	RAL 3000 feuerrot	1100 x 1100 x 215	2000	38	E 646 9949 B	989,-
3	RAL 2000 gelborange	900 x 945 x 365	1250	46	E 646 9952 B	1.199,-
	RAL 3000 feuerrot	900 x 945 x 365	1250	46	E 646 9953 B	1.199,-



Gabelverlängerungen für Gabelstapler

• Die Gabelspitze verjüngt sich in der Höhe und Breite • Zusätzliches Curved Design • Schonendes Einfahren in Euro-Paletten • Die Unterseite ist komplett geschlossen • Die Bolzensicherung ist mit einer Kette gegen Verlust geschützt.

Länge Zinkenquerschnitt BxH mm	1800 mm Art.-Nr.	Euro/Paar	2000 mm Art.-Nr.	Euro/Paar	2200 mm Art.-Nr.	Euro/Paar
100 x 40	E 647 0062 B	529,-	E 647 0069 B	595,-	E 647 0076 B	625,-
100 x 45	E 647 0063 B	529,-	E 647 0070 B	595,-	E 647 0077 B	625,-
100 x 50	E 647 0064 B	529,-	E 647 0071 B	595,-	E 647 0078 B	625,-
120 x 40	E 647 0065 B	585,-	E 647 0072 B	639,-	E 647 0079 B	699,-
120 x 50	E 647 0066 B	585,-	E 647 0073 B	639,-	E 647 0080 B	699,-
125 x 45	E 647 0067 B	589,-	E 647 0074 B	645,-	E 647 0081 B	705,-
125 x 50	E 647 0068 B	589,-	E 647 0075 B	645,-	E 647 0082 B	705,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Gabelzinkenschild gem. StVZO § 30c(1)

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Mit Einfahrtaschen • Sicherung gegen Abrutschen • Standardmäßig für max. Zinkenlänge 1200 mm (bei längeren Zinken bitte deutlich vermerken) • Lackierung RAL 3000 feuerrot • Rot-weiße Warnmarkierung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





i Werden Gabelstapler im öffentlichen Verkehrsbereich eingesetzt, so müssen die Spitzen der Gabelzinken bei Leerfahrten abgedeckt werden (gem. Berufsgenossenschaft BGHW)

B x T x H mm	Einfahrtaschen-Innenmaß mm	Einfahrtaschen-Abstand mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
995 x 200 x 100	160 x 40	280	5	E 836 109 B	181,-

Rangierhilfen

• Zum leichten Verfahren von Anhängern auf dem Betriebsgelände, in Produktionshallen etc. • Stabile Einfahrtaschen für Gabelzinken • Abrutschsicherung • Problemloses Anhängen • Lackierung in RAL 3000 feuerrot

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Mit Kupplungskugel



Mit Anhängerkupplung Rockinger RO 805 B mit Bolzen Ø 31,5 mm und Kupplungskugel



Mit Anhängerkupplung Rockinger RO 244-2 selbsttätig mit Bolzen Ø 25 mm und Kupplungskugel

Ausführung	B x T x H mm	Max. Stützlast Kugel/Kupplung kg	Einfahrtaschen Länge mm	Einfahrtaschen Innenmaße B x H mm	Einfahrtaschen Abstand mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Kupplungskugel	550 x 405 x 170	100/ -	405	168 x 68	200	24	E 839 516 B	466,-
Anhängerkupplung Rockinger + Kupplungskugel	650 x 1535 x 370	100/650	1200	200 x 80	200	77	E 839 517 B	1.397,-
Anhängerkupplung Rockinger selbsttätig + Kupplungskugel	650 x 1535 x 410	100/250	1200	200 x 80	200	77	E 839 518 B	1.803,-

Euro-Gitterboxwender

• Ermöglicht problemloses Entleeren von Euro-Gitterboxen (DIN 15155) • Stabile Schweißkonstruktion • Keine Hydraulik notwendig • Kettensicherung schützt vor unbeabsichtigtem Abrutschen • Entriegelung mittels Seilzug • Nach Entleerung kann die hängende Gitterbox durch Absenken der Gabeln und gleichzeitiger Rückwärtsfahrt in die Ausgangsstellung gebracht werden • 1 Einfahrtasche für Gabelstapler • Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Traglast kg	B x T x H mm	Einfahrtaschen Innemaße B x H mm	Einfahrtaschen Abstand mm	Art.-Nr.	Euro
450	570 x 1640 x 450	388 x 48	ohne	E 844 485 B	1.005,-

Mülltonnenwender

• Entleert problemlos handelsübliche 120 und 240 l Müllgroßbehälter • Ein Spezialverschluss verhindert das Herausfallen des Müllbehälters während des Kippvorganges • Stabile Schweißkonstruktion • Keine Hydraulik notwendig • Entriegelung mittels Seilzug • Pulverbeschichtet

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Farbe	für Mülltonnen l	B x T x H mm	Einfahrtaschen Innenmaß B x H mm	Einfahrtaschen Abstand mm	Art.-Nr.	Euro
RAL 5010 enzianblau	120 + 240	1000 x 1000 x 1080	182 x 60	620	E 844 495 B	975,-
RAL 3000 feuerrot	120 + 240	1000 x 1000 x 1080	182 x 60	620	E 647 1879 B	975,-
RAL 2004 reinorange	120 + 240	1000 x 1000 x 1080	182 x 60	620	E 647 1880 B	975,-
RAL 7016 anthrazitgrau	120 + 240	1000 x 1000 x 1080	182 x 60	620	E 647 1881 B	975,-

LADUNGSSICHERUNG

Im Wesentlichen gibt es zwei Methoden zur Ladungssicherung:

Niederzurren

Die Ladung wird an die Ladefläche „gepresst“. Ziel ist es, die Reibung der Ladung mit dem Untergrund so zu erhöhen, dass nichts mehr verrutschen kann **(häufigste Sicherungsart)**

Schrägzurren/Diagonalzurren

Die Ladung wird direkt mit dem Fahrzeug verbunden. Die Zurrmittel müssen hier den Zug aufnehmen, der beim Beschleunigen, Bremsen und in den Kurven entsteht.

Berechnung der Zurrmittel:

Wie viele und wie „starke“ Zurrmittel Sie zur sicheren Befestigung brauchen, hängt von drei Faktoren ab:

1.

Material der Ladung und Baustoff der Ladefläche. Zum Beispiel rutscht Metall auf Metall besser als etwa Beton auf Holz, weil der Gleitreibbeiwert geringer ist. Wie hoch dieser im Einzelfall ist, zeigt die Tabelle des VDI. Dort sind europaweit gültige Richtwerte für verschiedene Materialpaarungen festgelegt.

WICHTIG: Sie fahren wesentlich sicherer, wenn Sie Anti-Rutsch-Matten verwenden. Den Wert 0,60 erreichen Sie sogar ausschließlich mit geeigneten Matten.

2.

Gewicht der Ladung. Ein Stahlträger rutscht zwar genau so leicht wie ein Pappkarton, man benötigt aber viel mehr Kraft, um ihn festzuhalten.

3.

Zurrwinkel. Beim Niederzurren müssen Sie dafür den Winkel (alpha) beachten. Beim Schräg- und Diagonalzurren müssen Sie zwei Winkel messen: Winkel (alpha) und (beta). Die Winkel können Sie mit einem Winkellineal ermitteln. Wenn Sie diese drei Werte kennen, können Sie mittels einer mathematischen Formel berechnen, wie viel Kraft für die Ladungssicherung nötig ist. Daraus ergibt sich, wie viele Zurrmittel mit welcher Zugkraft (daN) Sie verwenden müssen.

Gleitreibzahl µ	Trocken	Nass	Fettig
Holz/Holz	0,20 - 0,50	0,20 - 0,25	0,05 - 0,15
Metall/Holz	0,20 - 0,50	0,20 - 0,25	0,02 - 0,10
Metall/Metall	0,10 -0,25	0,10 - 0,20	0,01 - 0,10
Beton/Holz	0,30 - 0,60	0,30 - 0,50	0,10 - 0,20
Anti-Rutsch-Matte	0,60	0,60	





Zurrmittelrechner

• Für die genaue Berechnung der benötigten Zurrmittel beim Niederzurren und Schräg-/Diagonalzurren • Ihr unverzichtbarer Begleiter für die sichere Ladung



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Deutschland	E 198 0144 B	34,-
Europa	E 198 0145 B	34,-

Zurrgurte-Sets

• Nach DIN EN 12 195-2 • Zweiteilig mit Spitzhaken und Druckratsche
• Polyurethanimprägniertes Polyestergurtband, dadurch 10-fach höhere Scheuerfestigkeit



Set bestehend aus:
5 Zurrgurte 6 m lang, 35 mm breit, 1000 daN Zugkraft
5 Zurrgurte 8 m lang, 50 mm breit, 2000 daN Zugkraft
Verpackt in einer Sporttasche

Art.-Nr.	Euro/Set
E 198 0142 B	137,-



Set bestehend aus:
5 Zurrgurte 6 m lang, 35 mm breit, 1000 daN Zugkraft
5 Zurrgurte 8 m lang, 50 mm breit, 2500 daN Zugkraft
Verpackt in einer Sporttasche

Art.-Nr.	Euro/Set
E 198 0143 B	142,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Zurrgurte

• Nach DIN EN 12 195-2 • Einteilig als Umreifungsgurt • Zweiteilig mit verschiedenen Befestigungselementen
• Druckratsche • Polyurethanimprägniertes Polyestergurtband, dadurch 10-fach höhere Scheuerfestigkeit

i Gurte mit anderen Befestigungselementen und Längen bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


Einteiliger Gurt

Zweiteiliger Gurt





400/800 daN • Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 400 daN, in der Umreifung 800 daN • Gurtbreite 25 mm • Gurtfarbe blau • **VE 4 Stück**

Länge	Einteilig		Zweiteilig mit Rahmenhaken		Zweiteilig mit Spitzhaken	
m	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
4	E 838 050 B	31,50	E 838 055 B	41,50	E 838 060 B	42,50
6	E 838 051 B	34,-	E 838 056 B	43,-	E 838 061 B	45,-
8	E 838 052 B	36,50	E 838 057 B	45,50	E 838 062 B	47,50
10	E 838 053 B	39,-	E 838 058 B	47,50	E 838 063 B	51,-


Rahmenhaken


Spitzhaken


Karabinerhaken

500/1000 daN • Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 500 daN, in der Umreifung 1000 daN • Gurtbreite 25 mm • Gurtfarbe blau • **VE 4 Stück**

Länge	Einteilig		Zweiteilig mit Rahmenhaken		Zweiteilig mit Spitzhaken	
m	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
4	E 838 070 B	37,-	E 838 075 B	46,-	E 838 080 B	47,50
6	E 838 071 B	41,50	E 838 076 B	48,50	E 838 081 B	51,-
8	E 838 072 B	44,50	E 838 077 B	53,-	E 838 082 B	54,-
10	E 838 073 B	47,-	E 838 078 B	56,-	E 838 083 B	57,-

1000/2000 daN • Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 1000 daN, in der Umreifung 2000 daN • Gurtbreite 35 mm • Gurtfarbe orange • **VE 2 Stück**

Länge	Einteilig		Zweiteilig mit Rahmenhaken		Zweiteilig mit Spitzhaken		Zweiteilig mit Karabinerhaken	
m	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
4	E 838 090 B	32,-	E 838 095 B	37,-	E 838 100 B	38,-	E 838 105 B	39,50
6	E 838 091 B	34,50	E 838 096 B	39,50	E 838 101 B	39,50	E 838 106 B	41,50
8	E 838 092 B	35,50	E 838 097 B	42,-	E 838 102 B	42,-	E 838 107 B	44,-
10	E 838 093 B	37,-	E 838 098 B	44,50	E 838 103 B	44,50	E 838 108 B	47,-

2000/4000 daN • Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 2000 daN, in der Umreifung 4000 daN • Gurtbreite 50 mm • Gurtfarbe orange • **VE 2 Stück**

Länge	Einteilig		Zweiteilig mit Rahmenhaken		Zweiteilig mit Spitzhaken		Zweiteilig mit Karabinerhaken	
m	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
4	E 838 109 B	39,50	E 838 114 B	46,-	E 838 119 B	47,-	E 838 124 B	52,-
6	E 838 110 B	41,50	E 838 115 B	48,-	E 838 120 B	49,50	E 838 125 B	54,-
8	E 838 111 B	43,50	E 838 116 B	50,-	E 838 121 B	52,-	E 838 126 B	56,-
10	E 838 112 B	47,-	E 838 117 B	53,-	E 838 122 B	55,-	E 838 127 B	59,-

2500/5000 daN • Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 2500 daN, in der Umreifung 5000 daN • Gurtbreite 50 mm • Gurtfarbe rot • **VE 2 Stück**

Länge	Einteilig		Zweiteilig mit Rahmenhaken		Zweiteilig mit Spitzhaken		Zweiteilig mit Karabinerhaken	
m	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
4	E 838 129 B	41,-	E 838 134 B	49,-	E 838 139 B	49,-	E 838 144 B	54,-
6	E 838 130 B	44,50	E 838 135 B	52,-	E 838 140 B	53,-	E 838 145 B	57,-
8	E 838 131 B	48,-	E 838 136 B	55,-	E 838 141 B	57,-	E 838 146 B	62,-
10	E 838 132 B	51,-	E 838 137 B	58,-	E 838 142 B	60,-	E 838 147 B	64,-

Zurrgurte mit Langhebel-Ratsche

• Nach DIN EN12 195-2 • Extra langer Ratschenhebel (300 mm lang) mit 2 doppelten Zahnrädern auf beiden Seiten • Handhebelarretierung
• Polyurethanimprägniertes Polyestergurtband, dadurch 10-fach höhere Scheuerfestigkeit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




Rahmenhaken


Spitzhaken


Karabinerhaken

Druckratsche

• Das Gurtband wird beim "nach oben drücken" gespannt

2000/4000 daN • Zulässige Zugkraft im geraden Zug 2000 daN, in der Umreifung 4000 daN • Gurtbreite 50 mm • Gurtfarbe blau • **VE 2 Stück**

Länge	Einteilig		Zweiteilig mit Rahmenhaken		Zweiteilig mit Spitzhaken		Zweiteilig mit Karabinerhaken	
m	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
4	E 838 319 B	47,-	E 838 324 B	55,-	E 838 329 B	55,-	E 838 334 B	60,-
6	E 838 320 B	51,-	E 838 325 B	58,-	E 838 330 B	58,-	E 838 335 B	62,-
8	E 838 321 B	54,-	E 838 326 B	60,-	E 838 331 B	60,-	E 838 336 B	64,-
10	E 838 322 B	56,-	E 838 327 B	62,-	E 838 332 B	62,-	E 838 337 B	66,-

2500/5000 daN • Zulässige Zugkraft im geraden Zug 2500 daN, in der Umreifung 5000 daN • Gurtbreite 50 mm • Gurtfarbe rot • **VE 2 Stück**

Länge	Einteilig		Zweiteilig mit Rahmenhaken		Zweiteilig mit Spitzhaken		Zweiteilig mit Karabinerhaken	
m	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
4	E 838 339 B	49,-	E 838 344 B	57,-	E 838 349 B	59,-	E 838 354 B	62,-
6	E 838 340 B	53,-	E 838 345 B	60,-	E 838 350 B	61,-	E 838 355 B	66,-
8	E 838 341 B	56,-	E 838 346 B	64,-	E 838 351 B	64,-	E 838 356 B	69,-
10	E 838 342 B	60,-	E 838 347 B	66,-	E 838 352 B	66,-	E 838 357 B	72,-

Zugratsche

• Das Gurtband wird beim "nach unten ziehen" gespannt • Zugratschen erreichen bei gleicher Handkraft eine höhere Vorspannkraft als Druckratschen
• Durch das Prinzip Ziehen statt Drücken entlasten Sie die Wirbelsäule

2000/4000 daN • Zulässige Zugkraft im geraden Zug 2000 daN, in der Umreifung 4000 daN • Gurtbreite 50 mm • Gurtfarbe orange • **VE 2 Stück**

Länge	Einteilig		Zweiteilig mit Rahmenhaken		Zweiteilig mit Spitzhaken		Zweiteilig mit Karabinerhaken	
m	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
4	E 198 0110 B	47,50	E 198 0114 B	56,-	E 198 0118 B	55,-	E 198 0122 B	60,-
6	E 198 0111 B	50,-	E 198 0115 B	58,-	E 198 0119 B	58,-	E 198 0123 B	62,-
8	E 198 0112 B	53,-	E 198 0116 B	60,-	E 198 0120 B	60,-	E 198 0124 B	65,-
10	E 198 0113 B	56,-	E 198 0117 B	62,-	E 198 0121 B	63,-	E 198 0125 B	67,-

2500/5000 daN • Zulässige Zugkraft im geraden Zug 2500 daN, in der Umreifung 5000 daN • Gurtbreite 50 mm • Gurtfarbe rot • **VE 2 Stück**

Länge	Einteilig		Zweiteilig mit Rahmenhaken		Zweiteilig mit Spitzhaken		Zweiteilig mit Karabinerhaken	
m	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
4	E 198 0126 B	49,50	E 198 0130 B	58,-	E 198 0134 B	58,-	E 198 0138 B	63,-
6	E 198 0127 B	53,-	E 198 0131 B	61,-	E 198 0135 B	62,-	E 198 0139 B	67,-
8	E 198 0128 B	56,-	E 198 0132 B	64,-	E 198 0136 B	64,-	E 198 0140 B	70,-
10	E 198 0129 B	60,-	E 198 0133 B	67,-	E 198 0137 B	67,-	E 198 0141 B	72,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Zurrgurte mit automatischer Rollmechanik

• So einfach zu bedienen wie ein Sicherheitsgurt • Keine flatternden Gurtenden • Mit Druckratsche • PVC-beschichtetes Polyestergurtband



300 daN zul. Zugkraft

• Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 300 daN
• Gurtbreite 25 mm • Gurtfarbe schwarz
• **VE 2 Stück**

Länge m	Einteilig mit S-Haken Art.-Nr.	Euro/VE	Einteilig mit Spitzhaken Art.-Nr.	Euro/VE
0,4-1,8	E 601 1030 B	49,-	E 601 1031 B	49,-



750 daN zul. Zugkraft

• Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 750 daN
• Gurtbreite 50 mm • Gurtfarbe schwarz
• **VE 2 Stück**

Länge m	Einteilig mit S-Haken Art.-Nr.	Euro/VE	Einteilig mit Spitzhaken Art.-Nr.	Euro/VE
0,4-3,0	E 601 1032 B	64,-	E 601 1033 B	71,-



Scheuerschutzschläuche

• Robuster Scheuerschutz für raue Kanten und Oberflächen • PVC-Schlauch mit Textileinlage
• Schützt Zurrgurt und Ware • Farbe blau • Länge 300 mm
• **VE 10 Stück**

für Gurtbreite mm	Art.-Nr.	Euro/VE
35	E 837 940 B	31,50
50	E 837 941 B	36,-



Scheuerschutzplatten

• Hochwertige, gegossene Polyurethan-Schutzplatten • Bieten idealen Schutz auch bei scharfen Kanten • Hoch strapazierfähig • **VE 10 Stück**

für Gurtbreite mm	Breite mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro/VE
35	80	250	E 837 937 B	98,-
50	100	300	E 837 938 B	146,-

PVC-Kantenschutz

• Verstärkte Ausführung • Mit Schlitzen zur Bandführung • Schützt Zurrgurt und Ware • Ideal bei rauen Oberflächen • Passend für Bandbreiten bis 75 mm • **VE 10 Stück**

Art.-Nr.	Euro/VE
E 837 935 B	30,50



PVC-Kantenschutz

• Sehr robuste Ausführung • Stabile seitliche Bandführung • Schützt Zurrgurt und Ware • Ideal bei palettierter Ware, Papierrollen, Kisten etc. • Passend für Bandbreiten bis 75 mm • **VE 10 Stück**

Art.-Nr.	Euro/VE
E 601 1034 B	49,-



Metall-Kantenschutz

• Besonders stabile Ausführung aus verzinktem Stahlblech • Mit Bandführung • Schützt Zurrgurt und Ware
• Passend für Bandbreiten bis 50 mm • **VE 10 Stück**

Art.-Nr.	Euro/VE
E 837 936 B	41,50



Kraftübertragungsysteme

• Hergestellt aus hochwertigem und extrem robusten Stahlblech • Komplett verzinkt und dadurch optimal korrosionsgeschützt • Wahlweise als 90°-Ausführung oder mit frei beweglichen Auflageblechen lieferbar • Verschleißarme, frei bewegliche Rolle für optimale Kraftübertragung • Seitliche Bandführung • Für Bandbreiten bis 75 mm einsetzbar • **VE 2 Stück**





Auflageblech 90°

Auflageblech frei beweglich

i

Die optimale Verteilung der Vorspannkraft erfolgt durch eine eingebaute Stahlrolle, wodurch die Kantenreibungsverluste reduziert werden. Dadurch wird ca. 1/3 der Spanngurte eingespart und weniger Zeit zur Ladungssicherung benötigt.

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
Auflageblech 90°	E 837 933 B	76,-
Auflageblech frei beweglich	E 837 934 B	93,-



Anti-Rutsch-Matten und -Rollen

• Zur Sicherung des Transportgutes gegen Verrutschen • Aus Gummigranulat • Haften auf fast allen Untergründen • Gleitreibbeiwert nur 0,6 • Unverzichtbar bei kritischer Materialpaarung wie z. B. Stahl auf Stahl • Wahlweise in 2 Stärken als Matten-Zuschnitte oder Rollenware für individuelle Zuschnitte vor Ort

Zuschnitte Anti-Rutsch-Matten

• VE 10 Stück

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro/VE
8	300	300	E 837 925 B	63,-
10	300	300	E 837 926 B	125,-

Rollenware Anti-Rutsch-Matten

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro/Rolle
8	250	5000	E 837 927 B	63,-
10	250	5000	E 837 928 B	93,-
8	1250	8000	E 837 942 B	474,-
10	1250	6000	E 837 943 B	435,-

Klemmbalken

• Zum Sichern des Ladegutes durch horziontale oder vertikale Anbringung • Ausziehbares, hochfestes Aluminiumrohr • Nut-Zahnstange • Beidseitig mit rutschfesten Gummifüßen



Verstellbereich mm	Art.-Nr.	Euro
2350-2720	E 837 932 B	125,-

Klemmbrett / Zwischenwandverschluss

• Zum Aufstecken und Spannen auf der Bordwand oder dem Planengestell • Durch den Einsatz mehrerer Zwischenwandverschlüsse kann die Ladefläche in verschiedene Zonen unterteilt werden • Fixiertes Mittelteil aus Stahl • Ausziehbare Aluminiumplatten mit 2 Klemmen (Klemmbereich 21-36 mm)

Profilhöhe: 121,5 mm
Profilbreite: 30 mm



Verstellbereich mm	Art.-Nr.	Euro
2400-2700	E 837 931 B	181,-



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Packdecke

• Der sichere Schutz für Transport, Umzug oder Lagerung • 4-seitig gesäumt
• Starke, strapazierfähige 330 g/m² Grammatur • Farbe grau • **VE 25 Stück**



Breite mm	Länge mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1500	2000	25	E 161 8027 B	152,-



Abdecknetze

• Aus hochfestem Polypropylen • Materialstärke ca. 3 mm • Maschenweite 45 x 45 mm • Mit fester Abschlusskante • Für Anhänger und Pritschen zusätzlich mit Gummirand-Leine • Farbe grün

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Breite mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
mit Gummirand-Leine	2000	3000	E 831 640 B	60,-
	2500	3500	E 831 641 B	80,-
	3000	4000	E 831 642 B	92,-
ohne Gummirand-Leine	3000	5000	E 831 643 B	85,-
	3000	6000	E 831 644 B	97,-
	3500	6000	E 831 645 B	109,-

Sicherungsnetze

• Für Transporter und Anhänger • Zur Laderaumtrennung, rückwärtiger Ladungssicherung oder zum flächigen Niederzurren • Netz aus Gurtband • Bandbreite 25 mm • Maschenweite ca. 235 mm • Schlaufen an seitlichen äußeren Maschenknoten • Losenden 1 m lang • Festenden mit Karabinerhaken 250 mm lang • Mit Ratsche, zul. Zugkraft 750 daN im geraden Zug • Inkl. Etikett • Farbe blau



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausf.	Breite mm	Länge mm	Anzahl Felder	Art.-Nr.	Euro
1	1400	1650	6 x 7	E 831 646 B	189,-
	1650	1900	7 x 8	E 831 647 B	225,-
2	1400	2800	6 x 12	E 831 648 B	284,-
	1400	3300	6 x 14	E 831 649 B	307,-

Rundschlingen

• Hergestellt nach DIN EN 1492-2 • Aus Polyester • Zweilagiger Schutzschlauch • Farbkennung und Kennstreifen (je Tonne Traglast 1 Streifen) • Handlich • Leicht • Einsatzbereich von -40 °C bis +100 °C

Weitere Längen und Traglasten bieten wir Ihnen gerne an



Traglast 1000 kg

• Kennfarbe violett • **VE 4 Stück**

Nutzlänge m	Umfang m	Art.-Nr.	Euro/ VE
1	2	E 604 1911 B	33,-
1,5	3	E 604 1912 B	40,-
2	4	E 604 1913 B	52,-
2,5	5	E 604 1914 B	57,-
3	6	E 604 1915 B	64,-

Traglast 2000 kg

• Kennfarbe grün • **VE 4 Stück**

Nutzlänge m	Umfang m	Art.-Nr.	Euro/ VE
1	2	E 604 1916 B	33,-
1,5	3	E 604 1917 B	57,-
2	4	E 604 1918 B	69,-
2,5	5	E 604 1919 B	82,-
3	6	E 604 1920 B	94,-

Traglast 3000 kg

• Kennfarbe gelb • **VE 4 Stück**

Nutzlänge m	Umfang m	Art.-Nr.	Euro/ VE
1	2	E 604 1921 B	44,50
1,5	3	E 604 1922 B	69,-
2	4	E 604 1923 B	88,-
2,5	5	E 604 1924 B	104,-
3	6	E 604 1925 B	117,-

Traglast 4000 kg

• Kennfarbe grau • **VE 4 Stück**

Nutzlänge m	Umfang m	Art.-Nr.	Euro/ VE
1	2	E 604 1926 B	57,-
1,5	3	E 604 1927 B	82,-
2	4	E 604 1928 B	106,-
2,5	5	E 604 1929 B	130,-
3	6	E 604 1930 B	150,-

Hebebänder

• Hergestellt nach DIN EN 1492-1 • Aus Polyester • Zweilagig • Farbkennung und Kennstreifen (je Tonne Traglast 1 Streifen) • Einsatzbereich von -40 °C bis +100 °C

Weitere Längen und Traglasten bieten wir Ihnen gerne an.



Traglast 1000 kg

• Kennfarbe violett • **VE 4 Stück**

Länge m	Art.-Nr.	Euro/VE
2	E 604 1931 B	51,-
3	E 604 1932 B	57,-
4	E 604 1933 B	69,-
5	E 604 1934 B	81,-
6	E 604 1935 B	88,-

Traglast 2000 kg

• Kennfarbe grün • **VE 4 Stück**

Länge m	Art.-Nr.	Euro/VE
2	E 604 1936 B	65,-
3	E 604 1937 B	82,-
4	E 604 1938 B	94,-
5	E 604 1939 B	117,-
6	E 604 1940 B	137,-

Traglast 3000 kg

• Kennfarbe gelb • **Preis je Stück**

Länge m	Art.-Nr.	Euro
2	E 604 1941 B	33,-
3	E 604 1942 B	40,-
4	E 604 1943 B	44,50
5	E 604 1944 B	57,-
6	E 604 1945 B	65,-

Traglast 4000 kg

• Kennfarbe grau • **Preis je Stück**

Länge m	Art.-Nr.	Euro
2	E 604 1946 B	36,-
3	E 604 1947 B	48,50
4	E 604 1948 B	57,-
5	E 604 1949 B	69,-
6	E 604 1950 B	76,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Rundschlingen-Set 11-tlg.

• Hergestellt nach DIN EN 1492-2 • Aus Polyester • 7-fache Sicherheit
• Mit Farb- und Streifenkennung (je Tonne Traglast 1 Streifen)
• Abriebfeste Imprägnierung aus Polyurethan • Schutzschlauch
• Lieferung inkl. Sporttasche

Inhalt:
2 Stück 1000 kg Traglast / 1 m Nutzlänge
2 Stück 1000 kg Traglast / 2 m Nutzlänge
2 Stück 2000 kg Traglast / 1 m Nutzlänge
2 Stück 2000 kg Traglast / 2 m Nutzlänge
2 Stück 3000 kg Traglast / 3 m Nutzlänge
Verpackt in einer Sporttasche

TOP SELLER





Art.-Nr.	Euro/Set
E 404 205 B	138,-

Anschlagmittel-Garderobe

Deutlich verlängerte Lebensdauer Ihrer Anschlagmittel, Werkzeuge, Kranwaagen, etc. durch zentrale und übersichtliche Lagerung! • Besonders stabile Ausführung, bis 1000 kg belastbar • 12 verstellbare Doppel-Aufhängehaken, verzinkt • Querbalken höhenverstellbar • Oberflächenbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau • Einfache De- und Remontage für den Einsatz auf Baustellen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



Stationäre Ausführung



Fahrbare Ausführung
• 4 Lenkrollen aus Kunststoff, 2 davon mit Radfeststellern



Diebstahlsicherung optional, bestehend aus 4 Sicherungsstäben inkl. angeschweißter Kette (Vorhängeschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten)

Ausführung	B x T x H mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
Stationär	1980 x 900 x 1833	1000	E 640 9997 B	1.401,-
Fahrbar	1890 x 900 x 1934	1000	E 640 9998 B	1.583,-
Aufpreis Diebstahlsicherung			E 835 024 B	349,-

Kettengehänge

Nach EN 818-4 • Güteklasse 8 • Kette schwarz lackiert • Mit Aufhängering und Gabelkopfhaken • Komplett montiert

Alle verwendeten Teile haben den von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel • Jedes Gehänge hat eine nachvollziehbare Kettennummer mit der entsprechenden Kettenkarteikarte • Inklusive UVV-Plakette zum einfachen Nachweis wiederkehrender Prüfungen



1-strängig

Traglast bei Neigungsw. 0-45°	Traglast bei Neigungsw. 90°	Ketten-Ø	Nutzlänge	Kettengehänge		Aufpreis je Mehrmeter	
kg	kg	mm	m	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
-	1120	6	1	E 603 5608 B	81,-	E 603 5609 B	10,50
-	2000	8	1	E 603 5614 B	99,-	E 603 5615 B	16,-
-	3150	10	1	E 603 5617 B	120,-	E 603 5618 B	18,50

Produktionsstandort EUROPA

2-strängig

Traglast bei Neigungsw. 0-45°	Traglast bei Neigungsw. 45-60°	Ketten-Ø	Nutzlänge	Kettengehänge		Aufpreis je Mehrmeter	
kg	kg	mm	m	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1600	1120	6	1	E 603 5626 B	121,-	E 603 5627 B	20,-
2800	2000	8	1	E 603 5632 B	140,-	E 603 5633 B	29,-
4250	3150	10	1	E 603 5635 B	188,-	E 603 5636 B	38,-



3-strängig

Traglast bei Neigungsw. 0-45°	Traglast bei Neigungsw. 45-60°	Ketten-Ø	Nutzlänge	Kettengehänge		Aufpreis je Mehrmeter	
kg	kg	mm	m	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2360	1700	6	1	E 604 1963 B	180,-	E 604 1966 B	30,50
4250	3000	8	1	E 604 1964 B	220,-	E 604 1967 B	38,50
6700	4750	10	1	E 604 1965 B	300,-	E 604 1968 B	49,-

4-strängig

Traglast bei Neigungsw. 0-45°	Traglast bei Neigungsw. 45-60°	Ketten-Ø	Nutzlänge	Kettengehänge		Aufpreis je Mehrmeter	
kg	kg	mm	m	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2360	1700	6	1	E 603 5644 B	293,-	E 603 5645 B	38,-
4250	3000	8	1	E 603 5650 B	352,-	E 603 5651 B	52,-
6700	4750	10	1	E 603 5653 B	471,-	E 603 5654 B	70,-

Verkürzungen

• Mit Sicherung, gem. berufsgenossenschaftlicher Empfehlung • **Preis je Strang**

für Ketten-Ø	Art.-Nr.	Euro
mm		
6	E 603 5610 B	39,-
8	E 603 5616 B	40,50
10	E 603 5619 B	41,50

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Anschlagpunkte zum Verschweißen

• Aus lackiertem Stahl • Um 180° schwenkbar • Güteklasse 8
• Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast) • **VE 2 Stück**



Traglast kg	Ösenbreite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/VE
1120	40	72	E 604 3063 B	**28,-**
2000	42	82	E 604 3064 B	**32,-**
3150	45	86	E 604 3065 B	**39,-**
5300	55	104	E 604 3066 B	**52,-**
8000	70	124	E 604 3067 B	**75,-**

Anschlagpunkte zum Verschrauben

• Aus lackiertem Stahl • Um 180° schwenkbar • Güteklasse 8
• Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast)
• Im Lieferumfang sind keine Schrauben enthalten • **VE 2 Stück**
• Die Mindestgüte der zu verwendenden Sechkantschrauben beträgt 10.9



Traglast kg	Ösenbreite mm	Höhe mm	Plattengröße L x B mm	Schraub-loch-Ø mm	Art.-Nr.	Euro/VE
1120	40	72	104x36	15	E 604 3068 B	**39,-**
3150	45	86	130x40	21	E 604 3069 B	**44,50**
5300	55	104	160x50	25	E 604 3070 B	**69,-**
8000	70	124	190x64	28	E 604 3071 B	**128,-**

Anschlagwirbel zum Verschrauben

• Aus lackiertem Stahl • Um 360° drehbar • Öse um 180° selbstausrichtend schwenkbar
• Kugelgelagert für eine einfache Lastausrichtung • Nicht für Dauerdrehbewegungen unter Last geeignet • Güteklasse 8 • Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast)
• **VE 2 Stück**

Produktionsstandort EUROPA



Traglast kg	Ösenbreite mm	Höhe mm	Gewinde	Gewinde-länge mm	Art.-Nr.	Euro/VE
300	30	105	M10	18	E 604 3072 B	**167,-**
500	30	105	M12	18	E 604 3073 B	**179,-**
1120	30	105	M16	20	E 604 3074 B	**192,-**
2000	34	131	M20	30	E 604 3075 B	**206,-**
3150	40	153	M24	30	E 604 3076 B	**246,-**
5300	40	165	M30	35	E 604 3077 B	**325,-**
8000	50	205	M36	54	E 604 3078 B	**405,-**

Anschlagwirbel mit Spannbügel zum Verschrauben

• Ideal als 90°-Anschlagpunkt • Aus lackiertem Stahl • Um 360° drehbar
• Mit unverlierbarer Schraube • Schraube dauerhaft korrosionsgeschützt
• Güteklasse 10 • Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast)
• **VE 2 Stück**

Produktionsstandort EUROPA



Traglast kg	Ösenbreite mm	Höhe mm	Gewinde	Gewinde-länge mm	Art.-Nr.	Euro/VE
300	34	78	M8	15	E 604 3079 B	**154,-**
630	34	78	M10	15	E 604 3080 B	**161,-**
1000	38	85	M12	23	E 604 3081 B	**174,-**
1500	38	85	M16	24	E 604 3082 B	**188,-**
2500	55	111	M20	31	E 604 3083 B	**201,-**
4000	55	111	M24	37	E 604 3084 B	**214,-**
5000	66	145	M30	45	E 604 3085 B	**391,-**
7000	66	145	M36	50	E 604 3086 B	**418,-**

Schäkel, gerade Form

• Bügel feuerverzinkt • Mit eingeschlagener Tragfähigkeit • Bolzen rot lackiert
• Sicherheitsfaktor 6 • **VE 2 Stück**



Traglast kg	Ösenbreite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/VE
8500	43	80,5	E 646 9857 B	**50,-**
9500	46	90	E 646 9858 B	**64,-**
12000	51,5	100	E 646 9859 B	**83,-**
13500	57	111	E 646 9860 B	**111,-**
17000	60,5	124	E 646 9861 B	**147,-**
25000	73	145,5	E 646 9862 B	**229,-**

Ringschrauben

• Ideal als 90°-Anschlagpunkt • Aus lackiertem Stahl • Um 360° drehbar • Mit unverlierbarer Schraube • Güteklasse 10 • Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast) • **VE 2 Stück**



Traglast kg	Ring-Ø mm	Höhe mm	Gewinde	Gewinde-länge mm	Art.-Nr.	Euro/VE
300	29	44,5	M8	12	E 604 3087 B	**88,-**
400	29	44,5	M10	16	E 604 3088 B	**95,-**
750	34	53,5	M12	18	E 604 3089 B	**101,-**
1500	39	56,5	M16	24	E 604 3090 B	**109,-**
2300	42	67	M20	30	E 604 3091 B	**148,-**
3200	52	80	M24	36	E 604 3092 B	**206,-**
4500	62	101	M30	43	E 604 3093 B	**273,-**



Unterflanschlaufkatzen

• Handlaufkatze zum Verschieben und Ziehen der Last • Verstellbare Bolzen und Aufhängeöse • Stabile, pulverbeschichtete Seitenbleche • Ausgewogene Lastverteilung • Dauergeschmierte Qualitätskugellager mit Dichtungen • Großer, flexibler Einstellbereich • Auf Anfrage auch mit Sonderflanschbreiten lieferbar

Traglast kg	Flanschbreite mm	Art.-Nr.	Euro
500	50-203	E 837 170 B	141,-
1000	64-203	E 837 171 B	173,-
2000	88-203	E 837 172 B	255,-
3000	100-203	E 837 173 B	329,-
5000	114-203	E 837 174 B	595,-
10000	124-203	E 837 175 B	1.311,-

Kurze Kombilaufkatze



• Mit Rollenfahrwerk • Kombination aus Kettenzug und Laufkatze • Verchromtes Flaschenzug-Gehäuse • Serienmäßig mit Überlastsicherung • Vergütete, galvanisierte Lastkette gem. DIN EN 818-7-T • Lasthaken aus Vergütungsstahl mit Hakensicherung • Durch kompakte Konstruktion optimale Raumausnutzung und geringe Bauhöhe • Räder und Getriebe kugelgelagert • Für LHT, I-NP-Trägern und allen HE-Trägern • Standardhubhöhe 3,0 m und 2,5 m Bedienkette

Traglast kg	Flanschbreite mm	kleinster Kurvenradius m	Art.-Nr.	Euro	Aufpreis je Mehrmeter	Euro
500	50 - 203	0,85	E 642 2651 B	577,-	E 642 2655 B	29,50
1000	64 - 203	1	E 642 2652 B	602,-	E 642 2656 B	30,50
2000	88 - 203	1,1	E 642 2653 B	911,-	E 642 2657 B	40,-
3000	100 - 203	1,3	E 642 2654 B	1.316,-	E 642 2658 B	65,-
5000	114 - 203	1,4	E 642 2655 B	1.976,-	E 642 2655 B	88,-



Unterflanschlaufkatzen mit Getriebe

• Haspelfahrwerk mit Endloskette • Verstellbare Bolzen und Aufhängeöse • Verzinkte Handkette für Sicherheit und Dauerhaftigkeit • Stabile, pulverbeschichtete Seitenbleche • Ausgewogene Lastverteilung • Dauergeschmierte Qualitätskugellager mit Dichtungen • Großer, flexibler Einstellbereich • Standardnutzlänge 2,5 m • Auf Anfrage auch als Sonderanfertigung und Kombination aus Hebezug und Katze mit geringer Bauhöhe möglich

Traglast kg	Flanschbreite mm	Art.-Nr.	Euro
500	64-203	E 837 180 B	223,-
1000	64-203	E 837 181 B	234,-
2000	88-203	E 837 182 B	314,-
3000	100-203	E 837 183 B	404,-
5000	114-203	E 837 184 B	723,-
10000	124-203	E 837 185 B	1.489,-
20000	136-203	E 837 186 B	2.011,-

Zubehör: Kettenverlängerung

• Aufpreis für Kettenverlängerung je m Bedienlänge

Art.-Nr.	Euro je m Bedienlänge
E 837 187 B	19,50



Trägerklemmen

• Solide Stahlkonstruktion • Verzinkte Spindel • Anschlagpunkte zur Aufnahme von Hebezeugen und unterschiedlichsten Trägern durch flexible Klemmbereiche

Traglast kg	Flanschbreite mm	Art.-Nr.	Euro
1000	75-230	E 837 160 B	102,-
2000	75-230	E 837 161 B	126,-
3000	80-320	E 837 162 B	164,-
5000	90-320	E 837 163 B	219,-
10000	90-320	E 837 164 B	370,-



Rollklemmen

• Solide Stahlkonstruktion mit integriertem Rollfahrwerk • Ideal als Montagehilfe um Lasten einfach an Deckenträger anzuschlagen und zu verfahren • Stahllaufrollen mit dauergeschmierten, gekapselten Kugellagern • Verzinkte Spindel für optimalen Korrossionsschutz

Traglast kg	Flanschbreite mm	Art.-Nr.	Euro
1000	64-203	E 837 200 B	231,-
2000	76-203	E 837 201 B	344,-
3000	76-203	E 837 202 B	506,-
5000	100-305	E 837 203 B	760,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Blechgreifer

• Sehr robuste Ausführung • Für senkrechtes Heben und Wenden von Stahlblechen und -platten
• Mit Sicherheitsarretierung • Schnelles Öffnen durch praktischen Greifring



Traglast kg	Greifbereich mm	Gesamthöhe mm	Gesamtbreite mm	Ø Tragöse mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1000	0-22	260	66	48	3,5	E 837 250 B	278,-
2000	0-30	300	78	57	5,5	E 837 251 B	295,-
3000	0-40	360	88	60	9	E 837 252 B	354,-
5000	0-50	410	96	65	16,5	E 837 253 B	482,-



Blechgreifer, flexibel

• Sehr robuste Ausführung • Mit Gelenktragring für universelles Heben, Wenden und Transportieren von Stahlblechen und -platten in alle Richtungen • Mit Sicherheitsarretierung

Bitte beachten Sie die Tragfähigkeitsreduktion beim Heben unter verändertem Winkel.



Traglast kg	Greifbereich mm	Gesamthöhe mm	Gesamtbreite mm	Ø Tragöse mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1000	0-20	290	145	50	4	E 837 255 B	262,-
2000	0-25	375	175	68	8	E 837 256 B	324,-
3000	0-30	425	232	75	15	E 837 257 B	558,-
5000	0-50	480	215	68	21	E 837 258 B	704,-

Blechgreifer, horizontal

• Blechhebeklemme zu horizontalen Transport und Wenden in die Vertikale von einzelnen Blechen oder Trägerprofilen • Verriegelung durch Federvorspannung • Einfaches Öffnen durch Hebelmechanismus mit Greifring • Aus Vergütungsstahl • Geeignet für Oberflächen bis zu einer Härte von 35 HRC



Traglast kg	Greifbereich mm	Gesamtbreite mm	Gesamthöhe mm	Ø Tragöse mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
500	0 - 25	235	122	44	3,2	E 642 2661 B	116,-
1000	0 - 25	262	155	50	5,3	E 642 2662 B	142,-
2000	0 - 30	280	177	56	7,9	E 642 2663 B	208,-
3000	0 - 38	315	209	58	10,5	E 642 2664 B	244,-
5000	0 - 40	380	261	60	27,6	E 642 2665 B	514,-

Rundmaterialgreifer

• Hebegreifer für Bauteile mit runden Profilen • Geeignet für viele Materialen z. B. Stahl, Beton, Holz, etc. • Einfaches Ansetzen am Bauteil durch Verriegelungsmöglichkeit im geöffneten Zustand



Traglast kg	Greifbereich von-bis mm	Ø Tragöse mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
500	50 - 100	40	3,2	E 642 2667 B	280,-
1000	50 - 100	50	4,1	E 642 2668 B	359,-
2000	80 - 130	55	16,0	E 642 2669 B	700,-
3000	120 - 220	60	32,0	E 642 2670 B	1.219,-
5000	200 - 320	18	104,0	E 642 2671 B	1.904,-

Fasshebeklemme

• Fasshebeklemme zum vertikalen Transport von Fässern mit Standard „Barrel" Abmessungen • Leichte Handhabung durch einfaches Ansetzen am aufrechtstehenden Fass und automatische Verriegelung beim Anheben



Traglast kg	Gesamtbreite mm	Gesamthöhe mm	Greifbereich mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
600	310	385	0-30	5	E 642 2666 B	205,-

Permanent-Lasthebemagnete

Ideal für die Eingliederung in Werkzeugmaschinen, im Stahlbau, in Schneidbrennanlagen, auf Schiffswerften, in Gießereien, in Stahlwerken, zur Bewegung von Spritz- und Stanzwerkzeugen und für allgemeine Anforderungen in modernen Industriebetrieben.
• Leichte Handhabung • Absolute Zuverlässigkeit • Robuste Ausführung • Größte Sicherheit (Sicherheitskoeffizient 3,5) • Geringe Abmessungen • Niedriges Eigengewicht • Große Leistung • Kostengünstig • Durch einfaches Umlegen des Hebels wird das Hubgerät aktiviert bzw. deaktiviert • Eine Sicherheitsvorrichtung sperrt den Hebel in der Magnetisierungsphase, wodurch jede ungewollte Entmagnetisierung ausgeschlossen wird





max. Last Flachmaterial kg	100	300	600	1000	2000
min. Dicke Flachmaterial mm	15	25	30	40	55
max. Last Rundmaterial kg	45	180	270	450	900
Ø max Rundmaterial mm	50	100	125	150	200
max. Länge mm	1000	1750	2000	2500	3000
L x B x H mm	94 x 72 x 76	169 x 94 x 106	218 x 115 x 115	270 x 145 x 147	340 x 160 x 165
Gewicht kg	3	11	25	42	70
Art.-Nr.	E 837 260 B	E 837 261 B	E 837 262 B	E 837 263 B	E 837 264 B
Euro	339,-	565,-	977,-	1.382,-	3.340,-

Sonderanfertigungen für den vertikalen Transport von Blechen bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.



Wand- und Konsolenwinden

• Zuverlässiger und vielseitiger Helfer, wenn die menschliche Kraft nicht ausreicht
• Vollverzinkt und somit geeignet für den Einsatz im Freien • Korrosionsbeständig
• Geräuscharm • Selbsthemmend • Bewährtes Sicherheitskonzept • Geringes Gewicht

Zubehör: • Drahtseil bis Ø 5 mm mit Abschlepphaken, ab Ø 6 mm mit Ösenhaken
• Umlenk-Rollenbock mit Stahlrolle - Artikel E 832 112: Ø 150 mm, Traglast 500 kg; Artikel E 832 113: Ø 230 mm, Traglast 1000 kg

Hublast kg	**350**	**650**	**900**
Seilaufnahme m	**19**	**19**	**19**
Seil-Ø mm	**4**	**5**	**5 + 6**
Lochabstand mm	**40 x 84**	**70 x 135**	**77 x 162**
Loch-Ø mm	**10,5**	**10**	**10,5**
Art.-Nr.	**E 832 106 B**	**E 832 107 B**	**E 832 108 B**
Euro	**130,-**	**163,-**	**190,-**
Zubehör			
Drahtseil, verzinkt	E 832 109 B	E 832 110 B	E 832 111 B
Euro	**70,-**	**120,-**	**135,-**
Umlenk-Rollenbock	**E 832 112 B**	**E 832 113 B**	**E 832 113 B**
Euro	**89,-**	**201,-**	**201,-**

Elektroseilwinden

Elektroseilwinde "PFW"

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Hub- und Zugseilwinde für den Materialtransport
• Hocheffizientes Stirnradgetriebe mit Drehstrombremsmotor • Gerillte Seiltrommel • Inkl. 50 m Hubseil • Sicherheitssteuerung mit Niederspannungsschaltkreis und separater Ansteuerung der Bremse • Betriebsendschalter zum freien Festlegen der Abschaltpositionen • Handsteuertaster an 3 m Steuerleitung • Netzstecker an 3 m Zuleitung • Dokumentation, Prüfbuch und EG-Einbauerklärung

• Einschaltdauer 60 % (Bezugszyklus 10 min.)
• Bis zu 150 Betätigungen pro Stunde
• Schutzart IP55, Strahlwasser allseitig
• Triebswerkgruppe M3 (1Bm),
z. B. 10 Jahre täglich 1 Stunde mittlere Belastungen



Hublast kg	**250**	**500**	**990**
Seilgeschwindigkeit bei Volllast m/min	**8-14**	**8-14**	**8-14**
Seilaufnahme m (5. Lage)	**51**	**52**	**51**
Seil-Ø mm	**5**	**6**	**8**
Motorleistung kW	**0,37**	**0,75**	**1,5**
Gewicht kg	**40**	**65**	**110**
Betriebsspannung V			
400	E 495 266 B	E 495 267 B	E 495 268 B
Euro	**4.310,-**	**4.702,-**	**6.034,-**
230	E 495 285 B	E 495 286 B	E 495 287 B
Euro	**4.556,-**	**4.947,-**	**6.412,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Aluminium-Seilzüge

Speziell für den Einsatz in Industrie, Hoch- und Tiefbau, Freileitungsbau, Schiffbau, Ölraffinerien, Land- und Forstwirtschaft etc. konzipiert. Ideal zum Heben, Ziehen und Spannen in jeder Lage, in jede Richtung.

• Nahezu wartungsfrei • Leicht, einfach und sicher in der Handhabung • Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung in kompakter Bauweise ermöglicht ein geringes Eigengewicht • Standfestigkeit durch glatte, großflächige Bodenauflagen sowohl in horizontaler als auch vertikaler Arbeitsstellung • Seilvorschubhebel und Rückzughebel in einer Ebene ermöglichen die schmale Bauart und garantieren zentrischen Kraftfluss • Überlastschutz durch Abscherstift (Reservestifte befinden sich im Handhebelgriff) • Verschleißarme, parallel angeordnete, großflächige Klemmbackenpaare schützen das Zugseil durch gleichmäßige Flächenbelastung • Großer Hubweg bewirkt eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit • Obere Öffnung ermöglicht eine leichte und schnelle Reinigung • Lieferung inklusive 20 m Drahtseil mit Stahleinlage und angekauschtem Haken

Jeder Seilzug wird mit Überlast geprüft und mit einem Prüfzeugnis sowie einer Bedienungsanleitung ausgeliefert. Unsere Seilzüge sind von einer großen Zahl nationaler und internationaler Behörden zertifiziert und zugelassen.





Hublast kg	Seilvorschub/Doppelhub mm	Seillänge m	Seil-Ø mm	Gerätelänge mm	Gewicht ohne/mit Seil kg	Art.-Nr.	Euro
800	52	20	8,3	430	6,4/14,6	E 837 245 B	447,-
1600	55	20	11	556	12,4/26,4	E 837 246 B	574,-
3200	28	20	16	666	21,2/46,2	E 837 247 B	1.112,-

Elektro-Bauseilzüge

• Leichter, kompakter Bau-Seilzug • Motor nach Schutzart IP 44 • Automatische Motorabschaltung bei aufgewickeltem Seil • Lastdruck-bremse für sichere und sofortige Bremswirkung • Ausgestattet mit einem Seil sowie einem um 360° drehbaren Sicherheitshaken mit Sicherheitsverriegelung • Steuerungseinheit Schutzart IP 65, wassergeschützt, mit NOT-AUS-Schalter und 10 m Kabel







Schwenkauslegerarm mit 2 Schellen, Tragkraft bis 600 kg, Ausladung 750 mm

Traglast kg	Seillänge m	Seilgeschwindigkeit bei Volllast m/min	Motorleistung (230 V) kW	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
80	23	30	0,8	18	E 837 320 B	1.312,-
160	30	22	1,2	23	E 837 323 B	1.384,-
230	24	14	1,3	24	E 837 321 B	1.652,-
300	24	13	1,5	25	E 837 324 B	1.936,-

Schwenkauslegerarm

• Ausladung 750 mm bei max. 600 kg Traglast
• Inkl. zwei Schellen

Art.-Nr.	Euro
E 837 307 B	276,-



Aluminium-Hebelzüge

Unverzichtbares Werkzeug in Industie und Service durch die kleine und leichte Bauweise
• Geschlossenes, formschönes Aluminium-Druckgussgehäuse schützt die inneren Bauteile vor Verschmutzungen • Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C • Zwei robuste Hakensicherungen für sicheres Arbeiten • 1,5 m lange Lastkette • Robustes Kettenendstück verhindert, dass die Kette durch das Gerät gezogen werden kann • Freischalthebel zum schnellen Durchziehen der Kette im unbelastetem Zustand • Handhebel mit Gummihandgriff und Tasche bei Hebelzügen mit 250 und 500 kg Traglast



Traglast kg	Hub m	Ketten-stränge	kleinstes Hakenmaß mm	Hub-kraft daN	Ge-wicht kg	Art.-Nr.	Euro
250	1,5	1	223	17	1,6	E 602 2502 B	153,-
500	1,5	1	282	20	2,7	E 602 2503 B	203,-
800	1,5	1	329	22	5,1	E 602 2504 B	337,-
1600	1,5	1	355	25	7,6	E 602 2505 B	427,-
3200	1,5	1	445	34	14,7	E 602 2506 B	663,-

Art.-Nr.	Mehrpreis je m Hubhöhe Euro
E 602 2507 B	25,-
E 602 2508 B	25,-
E 602 2509 B	25,-
E 602 2510 B	27,50
E 602 2511 B	34,-



Hebelzüge Standard

Praktisches und einfach zu bedienendes Hebe- und Abspanngerät für Lasten im industriellen Bereich, für Speditionen, Monteure, für Bau- und Gartenbetriebe usw.
• Verzinkte Kettenführung • 1,5 m lange, galvanisierte, vergütete Lastkette nach EN 818-7-T • Alle Schrauben, Muttern und Bolzen galvanisch verzinkt • Trag- und Lasthaken aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl geschmiedet, mit Hakensicherung • Freilauf zum schnellen Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand



Trag-last kg	Hub m	Ketten-stränge	kleinstes Hakenmaß mm	Hub-kraft daN	Ge-wicht kg	Art.-Nr.	Euro
750	1,5	1	320	14	7	E 495 690 B	215,-
1500	1,5	1	380	24	11	E 495 691 B	271,-
3000	1,5	1	480	32	19	E 495 692 B	366,-
6000	1,5	2	600	34	35,5	E 495 693 B	622,-

Art.-Nr.	Mehrpreis je m Hubhöhe Euro
E 837 746 B	19,-
E 837 747 B	31,-
E 837 748 B	36,-
E 837 749 B	68,-

Hebelzüge Premium Pro

Die konsequente Weiterentwicklung der "Standard"-Serie.
• Rahmen, Getriebe- und Bremsgehäuse verstärkt - Noch robuster und langlebiger • Verzinktes Innengehäuse • 1,5 m lange, galvanisierte, vergütete Lastkette nach DIN EN 818-7-T • Pulverbeschichtetes Gehäuse für perfekten Korrosionsschutz • Trag- und Lasthaken aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl geschmiedet, mit Hakensicherung • Ratschenhebel in jeder Lage im Eingriff • Sicherheitsscheibenbremse • Freilauf zum schnellen Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand

Traglast kg	Hub m	Ketten-stränge	kleinstes Hakenmaß mm	Hub-kraft daN	Ge-wicht kg	Art.-Nr.	Euro
800	1,5	1	320	22	6,3	E 834 734 B	331,-
1600	1,5	1	360	24	8,8	E 834 735 B	383,-
3200	1,5	1	431	33	16,4	E 834 736 B	537,-
5000	1,5	1	655	37	32,5	E 495 507 B	1.038,-
6400	1,5	2	500	36	24,9	E 834 737 B	873,-
9600	1,5	3	635	38	42,1	E 834 738 B	1.324,-

Art.-Nr.	Mehrpreis je m Hubhöhe Euro
E 837 325 B	19,-
E 837 326 B	30,50
E 495 509 B	35,-
E 495 512 B	56,-
E 495 510 B	67,-
E 495 511 B	92,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Stirnradflaschenzüge Standard

• Heben und Senken durch Betätigung der verzinkten Handkette • Robuster Flaschenzug zum Heben und Ziehen mit großzügigen Sicherheitsbremsen • Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse mit komplett verzinktem Innengehäuse • Umlenkrollen und Hakenhalter aus Stahlguss • Trag- und Lasthaken aus Vergütungsstahl geschmiedet
• Galvanisch verzinkte Lastkette gemäß DIN EN 818-7-T • 3 m Standardhub

Hebelzüge und Stirnradflaschenzüge auch in ex-geschützter Ausführung lieferbar



Traglast kg	Hub m	Last-ketten-Ø mm	Ketten-stränge	kleinstes Hakenmaß mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
500	3	5	1	285	7,5	E 602 2512 B	155,-
1000	3	6	1	332	11,5	E 602 2513 B	193,-
2000	3	6	2	455	16	E 602 2514 B	289,-
3000	3	8	2	530	22	E 602 2515 B	355,-
5000	3	10	2	620	37	E 602 2516 B	537,-

Art.-Nr.	Mehrpreis je m Hubhöhe Euro
E 495 820 B	29,50
E 495 828 B	32,-
E 495 823 B	48,-
E 602 2517 B	67,-
E 495 831 B	74,-



Stirnradflaschenzüge Premium Pro

Wer auf höchste Qualität Wert legt, ist mit dieser Serie gut beraten.
• Hergestellt aus hochfestem Stahl • Getriebe kugelgelagert • Gehäuse für höchsten Korrosionsschutz pulverbeschichtet • Sicherheitsbremse mit zwei Sperrklinken hält die Last automatisch sicher in beide Richtungen • Drehbare Trag- und Lasthaken aus Vergütungsstahl geschmiedet
• Vergütete und galvanisierte Lastkette gemäß 818-7-T • 3 m Standardhub

Traglast kg	Hub m	Lastketten-Ø mm	Kettenstränge	kleinstes Hakenmaß mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
250	3	4	1	285	5,9	E 495 670 B	170,-
500	3	5	1	316	7,6	E 495 671 B	221,-
1000	3	6	1	367	11,5	E 495 672 B	255,-
1500	3	8	1	409	17,2	E 495 673 B	341,-
2000	3	8	1	428	17,2	E 495 674 B	388,-
3000	3	10	1	553	27	E 495 675 B	610,-
5000	3	10	2	504	40,5	E 495 676 B	793,-
10000	3	10	3	735	61,9	E 495 677 B	1.777,-

Art.-Nr.	Mehrpreis je m Hubhöhe Euro
E 495 826 B	27,50
E 495 827 B	29,50
E 495 828 B	32,-
E 495 829 B	36,-
E 495 829 B	36,-
E 495 830 B	62,-
E 495 831 B	74,-
E 495 832 B	125,-

Elektrokettenzüge

• Einfach und komfortabel im Handling - zuverlässig und sicher im Betrieb • Hohe Laufruhe und langlebig im harten Einsatz • Der einfache Aufbau ohne sensible Elektronik minimiert das Risiko von Betriebsausfällen • Einfache und schnelle Wartung ohne Spezialwerkzeuge • Einsatzbereich -15 bis +50 °C • Minimal 1600 Betriebsstunden bei 40% Einschaltdauer, 240 Schaltungen/H (FEM 2m, ISO M5) • Minimal 8-fache Kettensicherheit • Schutzklasse IP 65 staubdicht und strahlwassergeschützt

• Gehäuse und Deckel aus Aluminium • Ösenaufhängung • Schützsteuerung 42 V Niederspannung • Trockenlaufende Rutschkuppelung • Getriebe mit Dauerschmierung • Verschleißarme DC-Federdruckbremse • Getriebeendschalter • Ergonomischer Steuerschalter mit Not-Aus • Einsatzgegehärtete Profilstahlkette mit Lasthaken 360° drehbar • Steuerkabellänge 1,8 m • Standard-Hubhöhe 3 m

Anwendung: Universell einsatzbar für Lasten bis max. 500 kg • Auf Anfrage auch in einsatzspezifischer **Sonderausführung lieferbar**, z. B. geänderte Hubhöhe, Sonderspannungen, Hakenaufhängung, Motorenänderung etc.





Traglast kg	**250**	**500**	**1000**	**2000**
Haupthub m/min	**8**	**8**	**4**	**4**
Feinhub m/min	**2**	**2**	**1**	**1**
Hub m	**3**	**3**	**3**	**3**
Kettenstränge	**1**	**1**	**2**	**2**
Triebwerksgruppe nach ISO (FEM)	**M5 (2m)**	**M5 (2m)**	**M5 (2m)**	**M5 (2m)**
Abmessung (L x B) mm	**444 x 246**	**444 x 246**	**444 x 246**	**548 x 328**
Bauhöhe mm	**405**	**414**	**453**	**595**
Gewicht kg	**24**	**26**	**28**	**62**
Art.-Nr.	E 647 1821 B	E 647 1822 B	E 647 1823 B	E 647 1824 B
Euro	**2.039,-**	**2.199,-**	**2.899,-**	**3.199,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Elektrokettenzüge mit Einhandbedienung

• Das Lastaufnahmemittel ist fest mit dem Steuergerät verbunden • Dadurch benötigt der Bediener nur eine Hand, um sowohl den Kettenzug zu bedienen, als auch die Last zu führen • Die Steuereinheit ist für Rechts- und Linkshänder geeignet • Standardmäßige Ausrüstung mit zwei Hubgeschwindigkeiten • Optional ist eine Frequenzsteuerung verfügbar





Traglast kg	**125**	**250**		**500**
Haupthub m/min	**16**	**8**	**16**	**8**
Feinhub m/min	**4**	**2**	**4**	**2**
Hub m	**3**	**3**	**4**	**4**
Kettenstränge	**1**	**1**	**1**	**1**
Triebwerksgruppe nach ISO (FEM)	**M7 (4m)**	**M5 (2m)**	**M7(4m)**	**M 5 (2m)**
L x B mm	**389 x 243**	**389 x 243**	**389 x 243**	**389 x 243**
Bauhöhe mm	**400**	**400**	**400**	**400**
Gewicht kg	**19**	**19**	**25**	**25**
Art.-Nr.	E 647 1826 B	E 647 1825 B	E 647 1828 B	E 647 1827 B
Euro	**2.549,-**	**2.499,-**	**2.679,-**	**2.529,-**

TOP PREIS 779,- E 838 815 B



Kran- und Ladegabeln mit automatischem Gewichtsausgleich

• Alle Modelle entsprechen der UVV, den einschlägigen Normen und EG-Richtlinien • Gewichtsausgleich erfolgt automatisch • Verstellbare Gabelzinken und Höhenverstellung • Leichte Verstellbarkeit der Gabelzinken auf alle Palettengrößen • Durch Zusammenschieben der Gabeln auch zum Transport von Ringen und Coils geeignet • 4 m lange Sicherungskette zur Ladungssicherung gehört zum Lieferumfang

Die Arbeitsweise: Bei diesen Modellen neigen sich die Gabelzinken beim Aufnehmen der Last nach oben. Ein unbeabsichtigtes Herausrutschen der Last ist dadurch ausgeschlossen. Die Aufhängeöse ist über einen Fahrschemel beweglich gelagert. Der automatische Selbstausgleich erfolgt bei Belastung der Gabel über eine Gasdruckfeder. Dadurch ist sichergestellt, dass sich der Aufhängepunkt immer im Schwerpunkt der Gabel befindet und die aufgenommene Last absolut sicher transportiert werden kann.

Die Selbstausgleichsfunktion erfordert eine Mindestbelastung von 20 % der Traglast.



Traglast kg	Zinkenverstellbereich A mm	Nutzhöhe B mm	Zinkenlänge C mm	Zinkenquerschnitt D mm	Gesamthöhe E mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1000	350-900	1300-2000	1000	100	1650-2350	140	E 838 815 B	779,-
1500	350-900	1300-2000	1000	100	1650-2350	165	E 838 816 B	964,-
2000	400-900	1300-2000	1000	120	1655-2355	220	E 838 817 B	1.156,-
3000	450-900	1300-2000	1000	120	1720-2420	280	E 838 818 B	1.234,-

NEU!



Minitraversen

• Schneller und pendelfreier Transport von Lastgütern, Werkstücken oder Maschinenteilen per Kran • Lastaufnahmemittel gefertigt nachDIN EN 13155 • Traverse mit Kranöse • 2 verstellbare Wirbelsthaken • Verschiedene Einhängepositionen • Mit Abstellfüßen gemäß DGUV 100-500 Kap. 2.8 • Oberfläche feuerverzinkt

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Hakenabstand min. - max. mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
200 - 500	500	6	E 646 9945 B	385,-
400 - 800	500	8	E 646 9946 B	415,-
800 - 1200	800	17	E 646 9947 B	535,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Werkstatt- und Montagekrane

• Die flexiblen Krane bestechen mit einer Tragkraft von bis zu 1000 kg • Verschiedene Hebevorgänge können an jedem Ort in der Werkstatt oder im Lager vorgenommen werden • Platzsparend zusammenklappbar • 3-fach verstellbarer Kranausleger mit drehbarem Lasthaken • Stabil geschweißte Konstruktion mit doppelwirkender Hochdruckhydraulikpumpe • Die Handhydraulik verfügt über einen Schnellhub bis zum Lastenansatz und über einen feinfühligen Normalhub zur Lastanhebung • Bedienung über einen abnehmbaren Pumphebel • Das Senken der Last erfolgt über ein Steuerrad



Abb.	Fahrgestell	Traglast	Größte Hubhöhe	Ausleger	Durchfahrbreite	Durchfahrhöhe	Innere Breite des Fahrgestells	Rad-Ø	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
		kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
1	Gespreizt	500	2030	900 - 1100	940	1420	770	125/50	75	E 642 2378 B	718,-
2	Parallel	500	2430	1060 - 1360	1000	1620	840	125/50	82	E 642 2379 B	788,-
	Parallel	1000	2430	1060 - 1360	1000	1620	840	125/50	95	E 642 2380 B	904,-

Gegengewichts-Kleinkrane

PREMIUM QUALITÄT

Für gelegentliche Arbeiten an unzugänglichen Stellen, die nicht unterfahren werden können!

• Robuste Stahlschweißkonstruktion • Schnell und einfach kann durch Entfernen der Steckbolzen die Säule und die Hydraulik platzsparend auf das Fahrgestell geklappt werden • 5fach verstellbarer Kranarm • Komplett betriebsbereit mit Wirbelhaken, Hydrauliköl und Gegengewicht • Doppelt wirkende Hydraulikpumpe mit extra langem Pumphebel • Auch mit Batterie-elektrischem Hubwerk lieferbar • Senken feinfühlig und millimetergenau möglich • Last in jeder Höhe feststellbar • Leichtgängig durch kugelgelagerte Polyamid-Räder mit Fußschutz • Auch unter Last verfahrbar • Automatische Feststellbremse durch Hochstellen der ergonomischen Deichsel, die zum Transport abnehmbar ist • Im Gegengewicht integrierte Werkzeugablage • RAL 2004 reinorange • Bei der Batterie-elektrischen Ausführung erfolgt die Lieferung inklusive Batterie und Ladegerät

Die Geräte entsprechen den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften nach UVV Flurförderzeuge DGUV68 und der neuen Euronorm

Bitte beachten Sie, dass die Traglast bei größerer Ausladung immer weiter abnimmt:

Auslegerlänge mm		925	1215	1505	1795	2085
Traglast kg	1	500	360	265	210	175
	2	500*	380	305	255	220



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

i Um einen Hub von 1 m zu erreichen, werden NUR ca. 8-16 Pumpvorgänge benötigt!

Abb.	Traglast	Größte Hubhöhe	Ausleger	Nutzbare Ausladung vor den Rädern	Durchfahrbreite	Durchfahrhöhe	Rad-Ø	Gewicht inkl. Gegengewichtsblock	Art.-Nr.	Euro
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
1	500	2800	925-2085	465-1625	800	1880	150	600	E 834 642 B	auf Anfrage
2	500*	2800	925-2085	465-1625	800	1880	150	800	E 834 645 B	auf Anfrage

*Ausführung mit Batterie-elektrischem Hubwerk

Aluminium-Schnellbau-Portalkrane

Aluminium-Schnellbau-Portalkrane

Ideal zum Be- und Entladen von Transportern und Anhängern sowie für den Einsatz in der Werkstatt, auf dem Lagerplatz und an unzugänglichen Orten. Maximale Flexibilität aufgrund des einfachen Transportes, der kurzen Aufbauzeit und vielfältiger Einstell- bzw. Verstellmöglichkeiten.

• Nahezu komplette Konstruktion aus Aluminium • Kurze Aufbauzeit • Klappbar • Werkzeugloser Aufbau, da nur Steckverbindungen, keine Schrauben • Anpassung an Unebenheiten mittels vier verstellbaren Schwenkrädern • Geringes Eigengewicht
• Sicherheitsfaktor für die Benutzung durch Personen: 10:1 • Maximale Personenzahl: 3

Lieferumfang:
• Seitengestelle, Aluminiumträger, Radsatz mit Bremsen, 160 mm Vollgummireifen, Prüfbuch und Dokumentation.
Inkl. Handfahrwerke für Materialtransport • Sicherheitsfaktor für das Heben von Material: 2,1:1

Hebezeuge gehören nicht zum Lieferumfang und können für den jeweiligen Bedarf aus unserem umfangreichen Programm ausgewählt werden.

Optional auf Anfrage erhältlich:
• Handseilwinde für den Materialtransport
• Handseilwinde für den Personensicherung
• Transportwagen für Träger
• 2 x Sicherungsstifte für Handfahrwerk

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Anzahl Seitenteile	Traglast kg	lichte Breite mm	Gesamtbreite mm	lichte Höhe mm	Gesamthöhe mm	Gewicht ca. kg	Art.-Nr.	Euro
3	1500	2496	3.000	1594-2194	1780-2380	150	E 642 1996 B	**5.845,-**
	1500	2496	3.000	2207-3607	2380-3780	175	E 642 1999 B	**5.725,-**
	1500	2496	3.000	3230-5430	3380-5580	230	E 642 2002 B	**6.805,-**
4	1250	3496	4.000	1594-2194	1780-2380	157	E 642 1997 B	**6.094,-**
	1250	3496	4.000	2207-3607	2380-3780	182	E 642 2000 B	**5.952,-**
	1250	3496	4.000	3230-5430	3380-5580	237	E 642 2003 B	**7.020,-**
5	1000	4496	5.000	1594-2194	1780-2380	163	E 642 1998 B	**6.344,-**
	1000	4496	5.000	2207-3607	2380-3780	188	E 642 2001 B	**6.211,-**
	1000	4496	5.000	3230-5430	3380-5580	243	E 642 2004 B	**7.254,-**

AB WERK

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Portalkrane

• Fahrbahrer Portalkran kommt an wechselnden Arbeitsplätzen zum Einsatz • Für den Einsatz bei der Maschinenbestückung, Maschinenreparatur, Werkzeugwechsel oder allgemeinen Montagetätigkeiten • Kompakte Bauweise für den Einsatz in engen Räumen • Vier Lenkrollen mit Feststeller (zwei zusätzlich mit Richtungsfeststeller) • Einfache und schnelle Montage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Auf Wunsch liefern wir die Krane auch in anderen Abmessungen oder Traglasten. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

Traglast	**kg**	**250**			
Lichte Breite LB	**mm**	**3000**	**4000**	**5000**	**6000**
Gesamtbreite A	**mm**	**3270**	**4270**	**5270**	**6270**
Gesamthöhe BH	**mm**	**3220**	**3220**	**3220**	**3220**
Hubhöhe H	**mm**	**2567**	**2567**	**2567**	**2567**
Radstand R	**mm**	**1500**	**1500**	**1500**	**1500**
Gewicht ca.	**kg**	**242**	**261**	**280**	**299**
Kran ohne Grundelektrik	Art.-Nr.	E 642 2426 B	E 642 2427 B	E 642 2428 B	E 642 2429 B
	Euro	**4.613,-**	**4.757,-**	**4.931,-**	**5.207,-**
Kran mit Handschiebefahrwerk	Art.-Nr.	E 642 2442 B	E 642 2443 B	E 642 2444 B	E 642 2445 B
	Euro	**4.726,-**	**4.885,-**	**5.061,-**	**5.329,-**
Kran mit Stirnflaschenzug und Handschiebefahrwerk	Art.-Nr.	E 642 2458 B	E 642 2459 B	E 642 2460 B	E 642 2461 B
	Euro	**5.037,-**	**5.197,-**	**5.378,-**	**5.615,-**
Kran mit Elektrokettenzug und Handschiebefahrwerk	Art.-Nr.	E 642 2474 B	E 642 2475 B	E 642 2476 B	E 642 2477 B
	Euro	**8.050,-**	**8.258,-**	**8.575,-**	**8.774,-**
Kran mit Elektrokettenzug und Elektrofahrwerk	Art.-Nr.	E 642 2490 B	E 642 2491 B	E 642 2492 B	E 642 2493 B
	Euro	**9.908,-**	**10.121,-**	**10.429,-**	**10.629,-**



Traglast	**kg**	**500**			
Lichte Breite LB	**mm**	**3000**	**4000**	**5000**	**6000**
Gesamtbreite A	**mm**	**3270**	**4270**	**5270**	**6270**
Gesamthöhe BH	**mm**	**3220**	**3220**	**3220**	**3220**
Hubhöhe H	**mm**	**2520**	**2520**	**2520**	**2520**
Radstand R	**mm**	**1500**	**1500**	**1500**	**1500**
Gewicht ca.	**kg**	**242**	**261**	**280**	**299**
Kran ohne Grundelektrik	Art.-Nr.	E 642 2430 B	E 642 2431 B	E 642 2432 B	E 642 2433 B
	Euro	**4.613,-**	**4.757,-**	**4.931,-**	**5.207,-**
Kran mit Handschiebefahrwerk	Art.-Nr.	E 642 2446 B	E 642 2447 B	E 642 2448 B	E 642 2449 B
	Euro	**4.726,-**	**4.885,-**	**5.061,-**	**5.329,-**
Kran mit Stirnflaschenzug und Handschiebefahrwerk	Art.-Nr.	E 642 2462 B	E 642 2463 B	E 642 2464 B	E 642 2465 B
	Euro	**5.139,-**	**5.283,-**	**5.458,-**	**5.734,-**
Kran mit Elektrokettenzug und Handschiebefahrwerk	Art.-Nr.	E 642 2478 B	E 642 2479 B	E 642 2480 B	E 642 2481 B
	Euro	**8.506,-**	**8.720,-**	**9.033,-**	**9.237,-**
Kran mit Elektrokettenzug und Elektrofahrwerk	Art.-Nr.	E 642 2494 B	E 642 2495 B	E 642 2496 B	E 642 2497 B
	Euro	**10.361,-**	**10.585,-**	**10.892,-**	**11.091,-**

Traglast	**kg**	**1000**			
Lichte Breite LB	**mm**	**3000**	**4000**	**5000**	**6000**
Gesamtbreite A	**mm**	**3330**	**4330**	**5330**	**6330**
Gesamthöhe BH	**mm**	**3220**	**3240**	**3280**	**3280**
Hubhöhe H	**mm**	**2427**	**2427**	**2427**	**2427**
Radstand R	**mm**	**1500**	**1500**	**1500**	**1500**
Gewicht ca.	**kg**	**298**	**332**	**397**	**428**
Kran ohne Grundelektrik	Art.-Nr.	E 642 2434 B	E 642 2435 B	E 642 2436 B	E 642 2437 B
	Euro	**4.907,-**	**5.125,-**	**5.490,-**	**5.818,-**
Kran mit Handschiebefahrwerk	Art.-Nr.	E 642 2450 B	E 642 2451 B	E 642 2452 B	E 642 2453 B
	Euro	**5.057,-**	**5.258,-**	**5.648,-**	**5.968,-**
Kran mit Stirnflaschenzug und Handschiebefahrwerk	Art.-Nr.	E 642 2466 B	E 642 2467 B	E 642 2468 B	E 642 2469 B
	Euro	**5.518,-**	**5.733,-**	**6.102,-**	**6.429,-**
Kran mit Elektrokettenzug und Handschiebefahrwerk	Art.-Nr.	E 642 2482 B	E 642 2483 B	E 642 2484 B	E 642 2485 B
	Euro	**9.082,-**	**9.362,-**	**9.869,-**	**10.120,-**
Kran mit Elektrokettenzug und Elektrofahrwerk	Art.-Nr.	E 642 2498 B	E 642 2499 B	E 642 2500 B	E 642 2501 B
	Euro	**10.921,-**	**11.201,-**	**11.704,-**	**11.949,-**



Traglast	**kg**	**2000**			
Lichte Breite LB	**mm**	**3000**	**4000**	**5000**	**6000**
Gesamtbreite A	**mm**	**3400**	**4400**	**5400**	**6400**
Gesamthöhe BH	**mm**	**3340**	**3340**	**3340**	**3220**
Hubhöhe H	**mm**	**2316**	**2316**	**2316**	**2316**
Radstand R	**mm**	**2000**	**2000**	**2000**	**2000**
Gewicht ca.	**kg**	**467**	**509**	**551**	**686**
Kran ohne Grundelektrik	Art.-Nr.	E 642 2438 B	E 642 2439 B	E 642 2440 B	E 642 2437 B
	Euro	**5.884,-**	**6.131,-**	**6.409,-**	**7.245,-**
Kran mit Handschiebefahrwerk	Art.-Nr.	E 642 2454 B	E 642 2455 B	E 642 2456 B	E 642 2457 B
	Euro	**6.046,-**	**6.285,-**	**6.577,-**	**7.412,-**
Kran mit Stirnflaschenzug und Handschiebefahrwerk	Art.-Nr.	E 642 2470 B	E 642 2471 B	E 642 2472 B	E 642 2473 B
	Euro	**5.518,-**	**7.020,-**	**7.301,-**	**8.132,-**
Kran mit Elektrokettenzug und Handschiebefahrwerk	Art.-Nr.	E 642 2486 B	E 642 2487 B	E 642 2488 B	E 642 2489 B
	Euro	**9.082,-**	**11.867,-**	**12.168,-**	**12.893,-**
Kran mit Elektrokettenzug und Elektrofahrwerk	Art.-Nr.	E 642 2502 B	E 642 2503 B	E 642 2504 B	E 642 2505 B
	Euro	**13.729,-**	**14.082,-**	**14.433,-**	**15.168,-**

Wand- und Säulenschwenkkrane

• Die Konstruktion zeichnet sich besonders durch die verwindungssteife, niedrig bauende Auslegerkonstruktion aus, die auch in niedrigen Hallen oder Lagergebäuden eingesetzt werden kann • Nach EN 13001 • Kraneinstufung nach HC2 S2 bzw. HC2 S3 bei den Säulenschwenkkranen 360° • Stahlkonstruktion stahlkieselentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb

Standardlieferumfang: Grundelektrik, bestehend aus: abschließbarem Trennschalter, Rundschleppkabel-Stromzuführung bis zum Hebezug, Katzfahrpuffer, Krandokumentation mit Konformitätserklärung sowie bebilderter Montage-, Wartungs- und Bedienungsanleitung. Bei den Wandschwenkkranen gehören die obere und untere Standardkonsole zum Lieferumfang. Ausschließlich Befestigungsmaterial.

Auf Anfrage sind auch andere Ausführungen, Tragfähigkeiten und Ausladungen lieferbar. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Montagesysteme für Säulenschwenkkrane



Ankerschrauben
- Klassische Fundamentbefestigung
- Tiefe 1000 mm
- Lieferumfang: Ankerschrauben, Muttern, Scheiben, Schablonen und Fundamentherstellanleitung





Verbundanker-System
- Innovative Dübelbefestigung für Säulenschwenkkrane auf Betonboden
- Schnelle und einfache Ausrichtung des Kranes durch integrierte Ausrichtschrauben
- Durch Ausgleichpuffer ist die Befestigung auch auf unebenen Böden möglich
- Verfüllung der Pufferelemente mit schnellhärtendem Spezialmörtel, dadurch Inbetriebnahme noch am Montagetag möglich
- Versenkte Verbundanker, daher keine Stolperfallen
- Mindestvoraussetzung: Betonboden/-decke mindestens 170 mm stark, Güte C20/25

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Wandschwenkkrane, Schwenkbereich ~180°

Traglast	kg	125			250			500		
Ausladung A	mm	3000	4000	5000	3000	4000	5000	3000	4000	5000
Konsolbaugruppe		A	A	A	A	A	A	A	A	B
Hubhöhe H	mm	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Trägerflanschbreite F	mm	91	91	91	91	120	120	120	120	150
Kraft Hk max.	kN	9	12	16	14	21	27	26	35	29
Kraft Vk max.	kN	3	3	3	4	5	5	7	7	8
Gewicht ca.	kg	142	163	185	142	219	252	186	219	379
Wandschwenkkran	Art.-Nr.	E 838 670 B	E 838 671 B	E 838 672 B	E 838 675 B	E 838 676 B	E 838 677 B	E 838 680 B	E 838 681 B	E 838 682 B
ohne Elektrokettenzug	Euro	**2.102,-**	**2.241,-**	**2.400,-**	**2.102,-**	**2.453,-**	**2.643,-**	**2.284,-**	**2.446,-**	**3.495,-**
Wandschwenkkran	Art.-Nr.	E 602 1979 B	E 602 1980 B	E 602 1981 B	E 602 1982 B	E 602 1983 B	E 602 1984 B	E 602 1985 B	E 602 1986 B	E 602 1987 B
mit Elektrokettenzug	Euro	**4.615,-**	**4.755,-**	**5.007,-**	**4.720,-**	**5.121,-**	**5.385,-**	**5.370,-**	**5.548,-**	**6.546,-**

Säulenschwenkkrane, Schwenkbereich ~ 270°

Traglast	kg	125			250			500		
Ausladung A	mm	3000	4000	5000	3000	4000	5000	3000	4000	5000
Unterkante Ausleger UK	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Bauhöhe B	mm	2790	2790	2790	2790	2845	2845	2845	2845	2945
Hubhöhe H	mm	2067	2067	2067	2067	2067	2067	2020	2020	2020
Trägerflanschbreite F	mm	91	91	91	91	120	120	120	120	150
Fundamentkantenlänge	mm	900	1050	1150	1050	1250	1350	1300	1450	1650
Fundamenttiefe	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Gewicht ca.	kg	260	281	303	260	405	438	372	405	597
Säulenschwenkkran	Art.-Nr.	E 838 710 B	E 838 711 B	E 838 712 B	E 838 715 B	E 838 716 B	E 838 717 B	E 838 720 B	E 838 721 B	E 838 722 B
ohne Elektrokettenzug	Euro	**2.954,-**	**3.091,-**	**3.244,-**	**2.954,-**	**3.641,-**	**3.825,-**	**3.500,-**	**3.669,-**	**4.841,-**
Säulenschwenkkran	Art.-Nr.	E 602 1988 B	E 602 1989 B	E 602 1990 B	E 602 1991 B	E 602 1992 B	E 602 1993 B	E 602 1994 B	E 602 1995 B	E 602 1996 B
mit Elektrokettenzug	Euro	**5.523,-**	**5.688,-**	**5.897,-**	**5.599,-**	**6.309,-**	**6.611,-**	**6.580,-**	**6.738,-**	**8.051,-**

Ankerschrauben										
Art.-Nr.		**E 838 750 B**	**E 838 750 B**	**E 838 750 B**	**E 838 750 B**	**E 838 756 B**	**E 838 756 B**	**E 838 756 B**	**E 838 756 B**	**E 838 762 B**
Euro/Satz		**336,-**	**336,-**	**336,-**	**336,-**	**431,-**	**431,-**	**431,-**	**431,-**	**435,-**
VerbundAnker-System										
VerbundAnker-Platte Ø mm		**530**	**530**	**530**	**530**	**630**	**630**	**630**	**780**	**780**
Art.-Nr.		E 602 2006 B	E 602 2007 B	E 602 2008 B	E 602 2009 B	E 602 2010 B	E 602 2011 B	E 602 2012 B	E 602 2013 B	E 602 2014 B
Euro/Satz		**700,-**	**702,-**	**730,-**	**700,-**	**869,-**	**876,-**	**901,-**	**1.126,-**	**1.137,-**

Säulenschwenkkrane, Schwenkbereich 360°

Traglast	kg	500			1000			2000		
Ausladung A	mm	3000	4000	5000	3000	4000	5000	3000	4000	5000
Unterkante Ausleger UK	mm	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Bauhöhe B	mm	3610	3610	3670	3670	3670	3730	3670	3730	3770
Hubhöhe H	mm	2820	2820	2820	2727	2727	2727	2616	2616	2616
Trägerflanschbreite F	mm	120	120	150	150	150	170	150	170	180
Fundamentkantenlänge	mm	1350	1550	1700	1650	1850	2000	2000	2250	2500
Fundamenttiefe	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Gewicht ca.	kg	449	592	770	572	721	950	759	1044	1168
Säulenschwenkkran	Art.-Nr.	E 198 0939 B	E 198 0940 B	E 198 0941 B	E 198 0942 B	E 198 0943 B	E 198 0944 B	E 198 0945 B	E 198 0946 B	E 198 0947 B
ohne Kettenzug	Euro	**5.423,-**	**5.990,-**	**6.567,-**	**5.872,-**	**6.581,-**	**7.900,-**	**7.135,-**	**8.557,-**	**9.278,-**
Säulenschwenkkran	Art.-Nr.	E 602 1997 B	E 602 1998 B	E 602 1999 B	E 602 2000 B	E 602 2001 B	E 602 2002 B	E 602 2003 B	E 602 2004 B	E 602 2005 B
mit Elektrokettenzug	Euro	**8.416,-**	**8.981,-**	**9.782,-**	**9.074,-**	**9.962,-**	**11.225,-**	**11.726,-**	**12.973,-**	**13.823,-**

Ankerschrauben										
Art.-Nr.		**E 838 750 B**	**E 838 756 B**	**E 838 762 B**	**E 838 756 B**	**E 838 762 B**	**E 838 762 B**	**E 838 762 B**	**E 198 0957 B**	**E 198 0957 B**
Euro/Satz		**336,-**	**431,-**	**435,-**	**431,-**	**435,-**	**435,-**	**435,-**	**572,-**	**572,-**
VerbundAnker-System										
VerbundAnker-Platte Ø mm		**630**	**780**	**980**	**780**	**980**	**1310**	**1310**	**1460**	**1570**
Art.-Nr.		E 602 2015 B	E 602 2016 B	E 602 2017 B	E 602 2018 B	E 602 2019 B	E 602 2020 B	E 602 2021 B	E 602 2022 B	E 602 2023 B
Euro/Satz		**927,-**	**1.195,-**	**1.901,-**	**1.171,-**	**2.273,-**	**3.156,-**	**2.875,-**	**3.635,-**	**7.934,-**

Alu-Wand- und Säulenschwenkkrane



• Ergonomisches Handling • Leichtgängiges Schwenken durch geringes Eigengewicht des Auslegers • Sehr gute Rolleigenschaften des Fahrwerks • Nach EN 13001 • Kraneinstufung nach HC2 S2 HD2 für leichten Industrieeinsatz • Anstrichaufbau für den Betrieb in der Halle • Krankonstruktion stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 7016 anthrazitgrau (Sollschichtstärke 80 µm) • Aluminium-Hohlprofil ausgeführt in Aluminium eloxiert

Inkl. VerbundAnker-System
• Innovative Dübelbefestigung für Säulenschwenkkrane auf Betonboden • Schnelle und einfache Ausrichtung des Kranes durch integrierte Ausrichtschrauben • Durch Ausgleichpuffer ist die Befestigung auch auf unebenen Böden möglich • Verfüllung der Pufferelemente mit schnellhärtendem Spezialmörtel, dadurch Inbetriebnahme noch am Montagetag möglich • Versenkte Verbundanker, daher keine Stolperfallen • Mindestvoraussetzung: Betonboden/-decke mindestens 170 mm stark, Güte C20/25

Standardlieferumfang: Grundelektrik, bestehend aus: abschließbarem Trennschalter, Stromzuführung mittels Schleppkabel mit im Profil laufenden Gleitschuhen, innenlaufendes Leichtlaufhandfahrwerk (geeignet zum Einhängen eines Elektrokettenzuges), Kran-dokumentation mit Konformitätserklärung sowie bebilderter Montage-, Wartungs- und Bedienungsanleitung.

i Leichtgängig und einfach zu bedienen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Alu-Wand- und Säulenschwenkkrane

Alu-Wandschwenkkrane, Schwenkbereich ~180°

Traglast	**kg**	**125**			**250**			**500**		
Ausladung	**mm**	**1895**	**2895**	**3895**	**1895**	**2895**	**3895**	**1895**	**2895**	**3895**
Konsolbaugruppe		**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**
Hubhöhe	**mm**	**5000**	**5000**	**5000**	**5000**	**5000**	**5000**	**5000**	**5000**	**5000**
Kraft Hk max.	**kN**	**5**	**7**	**10**	**8**	**13**	**18**	**15**	**24**	**32**
Kraft Vk max.	**kN**	**2**	**2**	**2**	**4**	**4**	**4**	**6**	**6**	**7**
Gewicht ca.	**kg**	**57**	**70**	**79**	**57**	**70**	**79**	**60**	**78**	**91**
Wandschwenkkran	Art.-Nr.	E 198 8514 B	E 198 8515 B	E 198 8516 B	E 198 8519 B	E 198 8520 B	E 198 8521 B	E 198 8524 B	E 198 8525 B	E 198 8526 B
ohne Elektrokettenzug	Euro	**2.374,-**	**2.800,-**	**3.104,-**	**2.464,-**	**2.800,-**	**3.104,-**	**2.575,-**	**2.928,-**	**3.299,-**
Wandschwenkkran	Art.-Nr.	E 602 2024 B	E 602 2025 B	E 602 2026 B	E 602 2027 B	E 602 2028 B	E 602 2029 B	E 602 2030 B	E 602 2031 B	E 602 2032 B
mit Elektrokettenzug	Euro	**4.662,-**	**5.108,-**	**5.465,-**	**4.827,-**	**5.183,-**	**5.538,-**	**5.416,-**	**5.793,-**	**6.235,-**
Zubehör										
Mechanische Schwenkbegrenzung, AUFPREIS				E 198 8542 B	**535,-**					

Alu-Säulenschwenkkrane, Schwenkbereich ~ 270°

Traglast kg	**kg**	**125**			**250**			**500**		
Ausladung A	**mm**	**1895**	**2895**	**3895**	**1895**	**2895**	**3895**	**1895**	**2895**	**3895**
Unterkante Ausleger UK	**mm**	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**
Bauhöhe B	**mm**	**3787**	**3787**	**3787**	**3787**	**3787**	**3787**	**3787**	**3787**	**3787**
Hubhöhe H	**mm**	**2595**	**2595**	**2595**	**2595**	**2595**	**2595**	**2548**	**2548**	**2548**
Ø VerbundAnkerPlatte	**mm**	**530**	**530**	**530**	**530**	**530**	**530**	**530**	**630**	**780**
Gewicht ca.	**kg**	**209**	**276**	**342**	**208**	**331**	**383**	**343**	**377**	**549**
Säulenschwenkkran	Art.-Nr.	E 602 2033 B	E 602 2034 B	E 602 2035 B	E 602 2036 B	E 602 2037 B	E 602 2038 B	E 602 2039 B	E 602 2040 B	E 602 2041 B
ohne Elektrokettenzug	Euro	**4.267,-**	**4.534,-**	**4.895,-**	**4.318,-**	**4.701,-**	**5.275,-**	**4.826,-**	**5.200,-**	**6.402,-**
Säulenschwenkkran	Art.-Nr.	E 602 2042 B	E 602 2043 B	E 602 2044 B	E 602 2045 B	E 602 2046 B	E 602 2047 B	E 602 2048 B	E 602 2049 B	E 602 2050 B
mit Elektrokettenzug	Euro	**6.603,-**	**6.852,-**	**7.341,-**	**6.789,-**	**7.169,-**	**7.794,-**	**7.728,-**	**8.104,-**	**9.387,-**
Zubehör										
Mechanische Schwenkbegrenzung, AUFPREIS				E 198 8571 B	**280,-**					

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Stahl/Alu Portalkran

• Modular aufgebautes Kransystem • Kranstützen aus Stahl in der Höhe einstellbar • Aluminiumhohlprofile für Kranbahn und Kranbrücke • Kranbrücke mit kardanischer Lagerung gepaart mit Leichtlauffahrwerken • Einschließlich Verbundanker-Befestigungsset, sowie Elektrokettenzug mit Leichtlauffahrwerk • 2 Hubgeschwindigkeiten (Betriebsspannung 400 V/50 Hz, Steuerspannung: 24 V • Für den Halleneinsatz mit Umgebungstemperaturen von +5 °C bis +40 °C ausgelegt • Ausführliche Dokumentation

• Durch die kardanische Aufhängung der Kranbrücke in Verbindung mit den Leichlauffahrwerken sicher aus jeder Position heraus, mit geringen Verfahrkräften • Kranstützen sind in der Höhe verstellbar und über den Kragarm feinjustierbar • Kurze Lieferzeit von 15 Arbeitstagen • Das Kransystem kann jederzeit über weitere Felder endlos erweitert werden • Ausstattung mit mehreren Kranbrücken möglich

Weitere Zubehöre und andere Parameter auf Anfrage möglich



Traglast	**kg**	**250**	**500**
Lichte Breite LB	**mm**	**3420**	**5420**
Gesamtbreite A	**mm**	**3820**	**5820**
Gesamtlänge	**mm**	**4000**	**10000**
Gesamthöhe BH	**mm**	**2899 - 4259**	**2899 - 4264**
Hubhöhe H	**mm**	**1887 - 3247**	**1720 - 3085**
Gewicht ca.	**kg**	**935**	**1573**
Kran mit Elektrokettenzug	Art.-Nr.	E 646 9876 B	E 646 9877 B
	Euro	**16.599,-**	**25.499,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Mobile Säulenschwenkkrane

• Transportable Säulenschwenkkrane mit 360° unendlichem Schwenkbereich • Nach EN 13001 • Hubklasse HC2 • Stabilitätsklasse S2 • Manuelles, sehr leichtes Schwenken durch kugelgelagerten Ausleger • Autarkes Stehen durch integriertes Sockelgewicht aus Beton - keine Befestigung am Hallenboden notwendig • Krankonstruktion stahlkies-entrostet und Schwenkkran in RAL 1007 narzissengelb • Stahlbau-Befestigungssockel in RAL 7016 Anthrazit • Einfaches Versetzen des Kranes per Stapler, Kran oder manuell mit Fahrwerk - notwendige Zubehörteile optional erhältlich

Lieferumfang: Mit Elektrokettenzug mit Handfahrwerk mit 2 Hubgeschwindigkeiten (Haupt- und Feinhub), CEE-Geräteaufbaustecker, abschließbarem Netztrennschalter sowie Rundschleppkabel-Stromzuführung und Ösen für den Krantransport • Befestigungssockel mit Grundfläche 1240 x 1360 mm komplett vormontiert



Einfacher Betrieb:
Mobilkran an den Einsatzort verfahren - mit den integrierten Stellschrauben ausrichten - Stromanschluss über die Steckverbindung herstellen - einsatzbereit

Traglast kg	**125**				**250**			**500**			**1000**
Ausladung mm	**3000**	**4000**	**5000**	**6000**	**3000**	**4000**	**5000**	**2000**	**3000**	**3500**	**2000**
Gesamthöhe mm	**2710**	**2710**	**2750**	**2750**	**2730**	**2750**	**2790**	**2790**	**2790**	**2790**	**2790**
Hubhöhe mm	**2067**	**2067**	**2067**	**2067**	**2067**	**2067**	**2067**	**2020**	**2020**	**2020**	**1927**
Gewicht ca. kg	**1544**	**2245**	**2981**	**3742**	**2237**	**3676**	**4509**	**2897**	**4412**	**5141**	**4387**
Art.-Nr.	E 640 9999 B	E 641 0000 B	E 641 0001 B	E 641 0002 B	E 641 0003 B	E 641 0004 B	E 641 0005 B	E 641 0006 B	E 641 0007 B	E 641 0008 B	E 641 0009 B
Euro	**12.284,-**	**13.415,-**	**14.494,-**	**15.907,-**	**13.346,-**	**15.767,-**	**17.602,-**	**14.535,-**	**17.683,-**	**18.716,-**	**18.746,-**

Staplertaschen

• Galvanisch verzinkte Staplertaschen
• Zum Anheben und Versetzen des Mobilkranes mittels Gabelstapler



Art.-Nr.	**Euro**
E 641 0010 B	**592,-**

Kranfahrwerk

• Kranfahrwerk (3D ausführung), komplett mit Deichsel und Kupplung für Schlepptransport



Art.-Nr.	**Euro**
E 641 0011 B	**1.920,-**

Schwenkbegrenzung

• Zum Einstellen des Arbeitsbereich des mobilen Säulenschwenkkranes



Art.-Nr.	**Euro**
E 641 0012 B	**279,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Rollenständer

- Stabile Stahlkonstruktion
- Stufenlose Höhenverstellung





einfach

- Tragrolle stahlverzinkt, Ø 50 mm, 1,5 mm Wandstärke • Mit und ohne Anschlag einstellbar

Traglast* kg	Rollenbreite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
100	350	630-1100	E 161 8028 B	92,-
100	500	630-1100	E 161 8029 B	105,-
100	600	630-1100	E 161 8030 B	117,-

V-förmig

- 2 Tragrollen V-förmig angeordnet, stahlverzinkt, Ø 50 mm, 1,5 mm Wandstärke

Traglast* kg	Rollenbreite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
100	200	670-1100	E 161 8031 B	125,-







Kombi

- Tragrolle stahlverzinkt, Ø 60 mm, 1,5 mm Wandstärke **und** Kugelleiste mit 8 Kugeln • Bei Bedarf wird die seitlich angebrachte Kugelleiste einfach hochgeschwenkt • Zusammenklappbar

Traglast* kg	Rollenbreite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
200	350	758-1197	E 161 8032 B	175,-

Kugeltisch

- Kugeltisch mit 3 Leisten à 8 Kugeln • Platzsparend zusammenklappbar

Traglast* kg	Tischbreite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
200	350	707-1128	E 161 8033 B	262,-

V-förmig mit Kugelrollen

- 4 Kugelrollen V-förmig angeordnet, Ø 25 mm • Traglast: bei Auflage auf 2 Kugeln 100 kg, bei Auflage auf 4 Kugeln 200 kg • Zusammenklappbar • Für Rohre und Stangen von 3/4 bis 16 Zoll

Traglast* kg	Profil Kopfbreite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
100/200	60 x 30	715-1060	E 603 9912 B	205,-

***Traglast = Flächenlast auf der gesamten Auflagenbreite**

Rollenbock

Zur Unterstützung von Langmaterialien an Sägen, Pressen, Bohrmaschinen usw.
• Stabile Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Auflagerolle aus Stahlrohr Ø 60 mm, kugelgelagert • Höhenverstellbar, drehbar und arretierbar • Mit pneumatischer Absenkdämpfung • Beidseitig Schwerkraft-Anschläge 20 mm über Oberkante Rolle - drehen sich bei breiten Werkstücken selbsttätig weg • Mit 4 feststellbaren Lenkrollen, TPE-Bereifung 75 x 25 mm • Die Lieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Traglast kg	Rollenbreite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
150	450	780-1130	E 841 074 B	369,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Röllchen-U-Leisten

Rationalisieren - Transportieren - Automatisieren

Die Haupteinsatzgebiete der Röllchen-U-Leisten finden sich in Durchlaufregalen, als Führungsschienen für Förderanlagen, Röllchenbahnen und Röllchenteppichen zur Verkettung von Arbeitsplätzen, Verpackungs- und Kommissioniertischen, Montagehilfen und vielem mehr.
• Die Lagerung der Röllchen auf Stahlachsen garantiert eine hohe Tragfähigkeit und geringen Gleitreibungswiderstand • Verwindungssteife Röllchenleistenprofile aus 1,5 mm starkem, glanzverzinktem Stahlblech mit allseitig abgerundeten Kanten • Gelbe Röllchen aus thermoplastischem, schlagzähem und bruchsicherem Kunststoff • Beständig gegen Säuren und Laugen • Keine Aufnahme von Feuchtigkeit • Röllchen einzeln austauschbar • Einsetzbar im Temperaturbereich von -30 °C bis 100 °C

Technische Daten:
Widerstandsmoment Wy: 0,5 cm³
max. Schienenlänge: 6000 mm - **bei Schienenlängen unter 1000 mm wird ein Schnittzuschlag je Stück berechnet!**



• Röllchen-Ø 13 mm, Röllchenbreite 25 mm
• Traglast 6 kg/Röllchen

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
28	16	E 837 802 B	**49,50**
28	33	E 837 803 B	**29,50**
28	50	E 837 804 B	**25,50**



• Mit Spurkranz
• Röllchen-Ø 18/28 mm, Röllchenbreite 22/25 mm
• Traglast 6 kg/Röllchen

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
30/35	33	E 837 805 B	**26,50**
30/35	50	E 837 806 B	**22,50**
30/35	66	E 837 807 B	**19,50**



• Röllchen-Ø 28 mm, Röllchenbreite 25 mm
• Traglast 6 kg/Röllchen

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
36	33	E 837 808 B	**18,50**
36	50	E 837 809 B	**17,50**
36	66	E 837 810 B	**16,50**
36	83	E 837 811 B	**17,50**
36	100	E 837 812 B	**15,50**



• Mit Spurkranz
• Röllchen-Ø 28/41 mm, Röllchenbreite 20/24,5 mm
• Traglast 6 kg/Röllchen

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
36/43	50	E 837 813 B	**22,50**
36/43	66	E 837 814 B	**19,50**
36/43	83	E 837 815 B	**18,50**
36/43	100	E 837 816 B	**17,-**



• Röllchen-Ø 30 mm, Röllchenbreite 25 mm
• Traglast 12 kg/Röllchen

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
40	33	E 837 824 B	**23,50**
40	50	E 837 825 B	**22,50**
40	66	E 837 826 B	**19,50**
40	100	E 837 827 B	**18,50**



• Mit Spurkranz
• Röllchen-Ø 30/44 mm, Röllchenbreite 21/25 mm
• Traglast 12 kg/Röllchen

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
40/47	50	E 837 828 B	**29,50**
40/47	66	E 837 829 B	**27,50**
40/47	100	E 837 830 B	**24,50**

Zubehör zuRöllchen-U-Leisten (alle Größen)

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Endanschlag	E 837 817 B	**15,50**
Verbinder	E 837 818 B	**18,50**
Bremsblech aus Federstahl	E 837 819 B	**3,-**
Bremsclip	E 837 820 B	**2,-**
Verschiebbare Federklammer	E 837 821 B	**4,-**
Kantenschutz	E 837 822 B	**3,-**
Spreizsicherung	E 837 823 B	**2,-**

Zubehör zu Röllchen-U-Leisten mit Rad-Ø 30/44 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Endanschlag	E 837 831 B	**27,50**
Schleifender Endanschlag	E 837 832 B	**39,50**
Verbinder	E 837 833 B	**20,-**

AB WERK

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Die Rollen werden standardmäßig in der unteren Lochreihe montiert und haben eine Bauhöhe von 53-54 mm. Auf Wunsch können die Rollen auch in die obere Lochreihe montiert werden. Die Bauhöhe verändert sich dadurch auf 61 mm. **Sollten Sie dies wünschen, geben Sie das bei der Bestellung bitte gesondert an!**

Ausnahme sind die Spurkranzrollen, die immer in der oberen Lochreihe montiert werden.

Universal-Rollenschienen

Universal-Rollenschienen finden ihren Einsatz in allen Bereichen der Förder- und Lagertechnik wie z. B. in Durchlaufregalen, als Führungsschienen, als seitliche Abweiser, als Tragschienen für Förderanlagen, als Gleitschienen in der Glasindustrie und vielem mehr.

• Verwindungssteife Profile aus 2 mm starkem, sendzimirverzinktem Stahlblech • Verschiedene Rollenbestückungen für fast alle Einsatzbereiche • Röllchen einzeln austauschbar

Technische Daten:
Widerstandsmomente Wy: 2,2 cm^3
max. Schienenlänge: 6000 mm - **bei Schienenlängen unter 1000 mm wird ein Schnittzuschlag je Stück berechnet!**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



• Kunststoff-Rollen mit Polyurethanbeschichtung und Gleitlager • Zylindrische Lauffläche • Ohne Radialnaht • Ideal für empfindliche Güter wie z. B. Glas oder Holz • Traglast 40 kg/Rolle

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
53	50	E 837 834 B	101,-
53	75	E 837 835 B	82,-
53	100	E 837 836 B	66,-
53	125	E 837 837 B	59,-
53	150	E 837 838 B	57,-
53	175	E 837 839 B	52,-
53	200	E 837 840 B	48,-



• Kunststoff-Rollen mit Polyurethanbeschichtung und Kugellager • Zylindrische Lauffläche • Ohne Radialnaht • Ideal für empfindliche Güter wie z. B. Glas oder Holz • Traglast 40 kg/Rolle

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
53	50	E 837 841 B	133,-
53	75	E 837 842 B	103,-
53	100	E 837 843 B	81,-
53	125	E 837 844 B	76,-
53	150	E 837 845 B	72,-
53	175	E 837 846 B	68,-
53	200	E 837 847 B	64,-



• Kunststoff-Rollen, hart, mit Gleitlager
• Traglast 50 kg/Rolle

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
54	50	E 837 848 B	73,-
54	75	E 837 849 B	60,-
54	100	E 837 850 B	51,-
54	125	E 837 851 B	46,50
54	150	E 837 852 B	43,50
54	175	E 837 853 B	43,-
54	200	E 837 854 B	30,50



• Kunststoff-Rollen, hart, mit Kugellager
• Traglast 10 kg/Rolle

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
53	50	E 837 855 B	71,-
53	75	E 837 856 B	56,-
53	100	E 837 857 B	50,-
53	125	E 837 858 B	44,-
53	150	E 837 859 B	42,50
53	175	E 837 860 B	37,50
53	200	E 837 861 B	35,-



• Kunststoff-Rollen mit Spurkranz und Kugellager
• Traglast 10 kg/Rolle

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
61	75	E 837 862 B	77,-
61	100	E 837 863 B	62,-
61	125	E 837 864 B	56,-
61	150	E 837 865 B	53,-
61	175	E 837 866 B	48,-
61	200	E 837 867 B	42,50



• Kunststoff-Rollen mit aufgespritztem thermoplastischem Gummi, mit Kugellager • Traglast 15 kg/Rolle

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
64	75	E 837 868 B	90,-
64	100	E 837 869 B	72,-
64	125	E 837 870 B	63,-
64	150	E 837 871 B	59,-
64	175	E 837 872 B	54,-
64	200	E 837 873 B	49,-



• Stahl-Rollen, mit Kugellager
• Traglast 20 kg/Rolle

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
53	50	E 837 874 B	86,-
53	75	E 837 875 B	67,-
53	100	E 837 876 B	59,-
53	125	E 837 877 B	52,-
53	150	E 837 878 B	48,-
53	175	E 837 879 B	43,-
53	200	E 837 880 B	41,50



• Stahl-Rollen mit Spurkranz und Kugellager
• Traglast 15 kg/Rolle

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
62	75	E 837 881 B	150,-
62	100	E 837 882 B	121,-
62	125	E 837 883 B	103,-
62	150	E 837 884 B	95,-
62	175	E 837 885 B	87,-
62	200	E 837 886 B	78,-

Zubehör zu Universal-Rollenschienen

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Endanschlag	E 837 887 B	15,50
Schleifender Endanschlag	E 837 888 B	19,50
Verbinder	E 837 889 B	14,50

Colli-Rollenschienen



Colli-Rollenschienen

• Verschiedene Rollen mit diversen Traglasten für unterschiedliche Anwendungen • Robuste Profile aus sendzimirverzinktem Stahlblech 50 x 58 x 50 x 2,5 mm

Technische Daten:
Widerstandsmoment Wy: 3,0 cm³
max. Schienenlänge: 6000 mm - **bei Schienenlängen unter 1000 mm wird ein Schnittzuschlag je Stück berechnet!**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



• Doppel-Stahlröllchen, kunststoffummantelt
• Rollen-Ø 54 mm, Rollenbreite 48 mm
• Mit Kugellager • Traglast 40 kg/Rolle

Abb.	Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
1	67	66	E 837 770 B	171,-
	67	100	E 837 771 B	130,-
	67	133	E 837 772 B	112,-
	67	166	E 837 773 B	94,-
	67	200	E 837 774 B	86,-



• Doppel-Stahlröllchen, kunststoffummantelt, mit Spurkranz • Rollen-Ø 54/70 mm, Rollenbreite 48 mm • Mit Kugellager • Traglast 40 kg/Rolle

Abb.	Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
2	67/75	100	E 837 775 B	201,-
	67/75	133	E 837 776 B	150,-
	67/75	166	E 837 777 B	122,-
	67/75	200	E 837 778 B	108,-



• Polyamidrollen • Rollen-Ø 54 mm, Rollenbreite 48 mm
• Mit Rillenkugellager • Traglast 150 kg/Rolle

Abb.	Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
3	67	66	E 837 779 B	233,-
	67	100	E 837 780 B	169,-
	67	133	E 837 781 B	147,-
	67	166	E 837 782 B	130,-
	67	200	E 837 783 B	120,-



• Polyamidrollen • Rollen-Ø 54 mm, Rollenbreite 48 mm • Mit Gleitlager • Traglast 60 kg/Rolle

Abb.	Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
4	67	66	E 837 784 B	83,-
	67	100	E 837 785 B	69,-
	67	133	E 837 786 B	65,-
	67	166	E 837 787 B	74,-
	67	200	E 837 788 B	57,-



• Stahlrollen • Rollen-Ø 50 mm, Rollenbreite 48 mm
• Mit Kugellager • Traglast 160 kg/Rolle

Abb.	Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
5	65	66	E 837 789 B	164,-
	65	100	E 837 790 B	121,-
	65	133	E 837 791 B	103,-
	65	166	E 837 792 B	90,-
	65	200	E 837 793 B	83,-



• Stahlrollen mit Spurkranz • Rollen-Ø 50/72 mm, Rollenbreite 48 mm • Mit Kugellager • Traglast 160 kg/Rolle

Abb.	Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
6	65/76	100	E 837 794 B	194,-
	65/76	133	E 837 795 B	162,-
	65/76	166	E 837 796 B	137,-
	65/76	200	E 837 797 B	118,-

Zubehör zu Colli-Rollenschienen

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Endanschlag	E 837 798 B	26,50
Schleifender Endanschlag	E 837 799 B	33,50
Rollenschutz	E 837 800 B	19,-
Verbinder mit Schrauben	E 837 801 B	19,-

AB WERK

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Paletten-Rollenschienen

Ideal für Durchlaufregale, Transport und Förderung

• Verschiedene robuste Profile aus verzinktem 3 mm Stahlblech • Hohe Durchbiegungs- und Torsionsfestigkeit • Verschiedene Rollenausführungen mit einer Traglast von 160 kg • Wartungsfreie Kugellager mit langer Lebensdauer • Paletten können wahlweise quer oder längs zu ihren Kufen befördert werden • Für den Quertransport ist eine Rollenteilung von 52 mm notwendig • Empfehlenswert für den Längstransport ist eine Rollenteilung von 104-208 mm • In Abhängigkeit vom Palettengewicht können zwei oder drei Schienen eingesetzt werden

Technische Daten:
Widerstandsmoment WY: 4,6 cm³
max. Schienenlänge
Profil 2: 6000 mm
Profil 3: 2990 mm
Bei Schienenlängen unter 1000 mm wird ein Schnittzuschlag je Stück berechnet!


Profil 2


Profil 3



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Stahlrollen • Rollen-Ø 50 mm, Rollenbreite 70 mm • Mit Kugellager • Traglast 160 kg/Rolle

Bauhöhe	Achsabstand	Profil 2	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
67	52	E 837 367 B	189,-
67	78	E 837 368 B	151,-
67	104	E 837 369 B	127,-
67	130	E 837 370 B	125,-
67	156	E 837 371 B	120,-
67	182	E 837 372 B	111,-
67	208	E 837 373 B	107,-





• Stahlrollen mit PVC-Belag (2 mm stark) • Rollen-Ø 54 mm, Rollenbreite 70 mm
• Mit Kugellager • Traglast 160 kg/Rolle

Bauhöhe	Achsabstand	Profil 2	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
69	78	E 837 380 B	288,-
69	104	E 837 381 B	263,-
69	130	E 837 382 B	207,-
69	156	E 837 383 B	188,-
69	182	E 837 384 B	165,-
69	208	E 837 385 B	149,-





• Stahlrollen mit Spurkranz • Rollen-Ø 50/70 mm, Rollenbreite 70 mm • Mit Kugellager
• Traglast 160 kg/Rolle

Bauhöhe	Achsabstand	Profil 2	
mm	mm	Art.-Nr./lfm	Euro/lfm
67/78	78	E 837 392 B	238,-
67/78	104	E 837 393 B	194,-
67/78	130	E 837 394 B	169,-
67/78	156	E 837 395 B	149,-
67/78	182	E 837 396 B	146,-
67/78	208	E 837 397 B	134,-





• Stahlrollen • Rollen-Ø 50 mm, Rollenbreite 70 mm • Mit Kugellager • Einseitig erhöhtes Profil als stabile Seitenführung • Traglast 160 kg/Rolle

Bauhöhe	Achsabstand	Profil 3	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
67/120	52	E 837 398 B	251,-
67/120	78	E 837 399 B	197,-
67/120	104	E 837 400 B	176,-
67/120	130	E 837 401 B	180,-
67/120	156	E 837 402 B	165,-
67/120	182	E 837 403 B	155,-
67/120	208	E 837 404 B	149,-





Zubehör zu Paletten-Rollenschienen

Ausführung	für Bauhöhe 67/69 mm	
	Art.-Nr.	Euro
Endanschlag	E 837 412 B	19,-
Schleifender Endanschlag	E 837 415 B	25,-
Rollenschutz	E 837 418 B	17,50
Rücklaufsperre inkl. Rolle	E 837 421 B	29,50

Endanschlag



Rollenschutz



Rücklaufsperre inkl. Rolle





Kugelrollen

Verschieben, Drehen und Positionieren von selbst schwersten Lasten mit minimalem Aufwand!
Zum Einsatz in Fertigungsstraßen, zur Beschickung von Maschinen, für Schiebetür-Systeme oder auch für den Fracht- und Gepäcktransport

• Stahlgehäuse • Eingelagerte Kugelpfanne • Kleine Tragkugeln stützen die große Laufkugel • Filzring zum Schutz gegen Verschmutzungen • Wartungsarm

Bitte beachten:
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Stückpreise bei einer **Mindestabnahme von 10 Rollen** je Auftrag und Lieferanschrift! Die angegebenen Traglasten sind ein Richtwert bei gleichmäßig verteilter Last auf die gesamte Rollenlänge!

Nylon-Laufkugeln haben eine weichere Lauffläche als Stahl und sind deshalb für den Transport von Fördergütern mit empfindlicher Oberfläche wie z. B. Glas und polierten Stahlblechen geeignet

Edelstahl-Laufkugeln sind korrosionsbeständig und unempfindlich gegen Benzin, Alkohol, Äther, Öle, Fette, verschiedene Kohlenwasserstoffe und Ähnliches

Produktionsstandort EUROPA



Abb.	Ausführung		Kugel-Ø dw	Gehäuse-Ø D	Flansch-Ø D1	Kugelüberstand h	Bauhöhe H	Schraubloch-Ø	Lochkreis-Ø	Traglast	Art.-Nr.	Euro
	Kugel	Gehäuse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
Befestigungsplatte												
1	Stahl	Stahl, verzinkt	13	17	26	10	15	2,5	22	15	E 197 9206 B	3,20
			14	20,5	31	11,5	17	3	26	15	E 197 9207 B	3,70
			19	25	36	14,5	21	3	30	20	E 197 9208 B	4,80
			24	31	45	18	26	3,2	38,5	25	E 197 9209 B	7,40
2	Stahl	Stahl, verzinkt	19	29,5	61	10	22	5,5	45	25	E 197 9210 B	9,60
			25	38,1	73	14,2	30	5	56	55	E 197 9211 B	12,-
			32	46	73,8	16,2	36	5	59	110	E 197 9212 B	22,-
			40	63,3	94,6	21,2	48,5	7	70	110	E 197 9213 B	58,-
	Nylon	Stahl, verzinkt	19	29,5	61	10	22	5,5	45	25	E 197 9215 B	16,-
			25	38,1	73	14,2	30	5	56	55	E 197 9216 B	22,50



Abb.	Ausführung		Kugel-Ø dw	Gehäuse-Ø D	Flansch-Ø D1	Kugelüberstand h	Bauhöhe H	Gewinde	Traglast	Art.-Nr.	Euro
	Kugel	Gehäuse	mm	mm	mm	mm	mm		kg		
Gewindestift											
3	Stahl	Stahl, verzinkt	16	23	23	20	38	M4x18	12	E 197 9217 B	4,30
			19	25	25	25	52	M6,5x27	15	E 197 9218 B	4,80
			24	28	28	30	57	M6,5x27	18	E 197 9219 B	8,-
4	Stahl	Stahl, verzinkt	19	33,6	33,6	30,2	65	M8x30	25	E 197 9220 B	12,-
			25	41,2	41,2	32,5	75	M8x33	55	E 197 9221 B	15,-
			40	57	57	37	99	M10x40	110	E 197 9222 B	50,-



Abb.	Ausführung		Kugel-Ø dw	Gehäuse-Ø D	Flansch-Ø D1	Kugelüberstand h	Bauhöhe H	Traglast	Art.-Nr.	Euro
	Kugel	Gehäuse	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
ohne Befestigung										
5	Stahl	Stahl, verzinkt	15	24	31	9,5	21	50	E 197 9228 B	10,-
			22	36	45	9,8	30	130	E 197 9229 B	14,-
			30	45	55	13,8	37	250	E 197 9230 B	30,-
			45	62	75	19	53,5	600	E 197 9231 B	78,-
	Nylon	Stahl, verzinkt	15	24	31	9,5	21	7	E 197 9239 B	16,-
			22	36	45	9,8	30	10	E 197 9240 B	23,50
			30	45	55	13,8	37	15	E 197 9241 B	56,-
	Edelstahl	Stahl, verzinkt	15	24	31	9,5	21	37	E 197 9232 B	26,50
			22	36	45	9,8	30	97	E 197 9233 B	26,50
			30	45	55	13,8	37	190	E 197 9234 B	59,50
			45	62	75	19	53,5	450	E 197 9235 B	150,-
	Edelstahl	Edelstahl	15	24	31	9,5	21	37	E 197 9236 B	31,-
			22	36	45	9,8	30	97	E 197 9237 B	38,-
			30	45	55	13,8	37	190	E 197 9238 B	78,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Tragrollen

Unterschiedliche Ausführungen mit Kunststoff- oder Stahlrollen mit Feder- oder Gewindeachse bieten für fast alle Betriebsbereiche und Anwendungsfälle eine Lösung.



Kunststoff-Tragrollen
• Rohr aus schlagzähem Kunststoff, blau • Kunststoff-Lagerböden mit Kugellager • Achsen als Feder- oder Gewindeachse



Stahl-Tragrollen
• Stahlrohr, verzinkt • Lagerböden bei Rollen-Ø 20 mm Kunststoff mit Kugellager, ab Rollen-Ø 30 mm Stahlblech verzinkt mit Kugellager • Achsen als Feder- oder Gewindeachse

Bitte beachten:
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Stückpreise bei einer **Mindestabnahme von 10 Rollen** je Auftrag und Lieferanschrift! Die angegebenen Traglasten sind ein Richtwert bei gleichmäßig verteilter Last auf die gesamte Rollenlänge!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Auf Anfrage liefern wir abweichende Achs-Ø und Achs-Ausführungen sowie Längen und Rollen-Ø.

Bei Bedarf an Ersatzrollen zu bereits bestehenden Rollenbahnen geben Sie bitte die Einbaulänge = **lichtes Maß zwischen den Rahmen an!**

Ausführung	Tragrollen mit Federachse				
Material	Kunststoff-Tragrollen				
Rollen-Ø mm	20	30	40	50	63
Achs-Ø mm	6	8	10	10	12
Einbaumaß = Rollenlänge + .. mm	6	6	6	9	7
Traglast kg	3	5	7	10	20
Rollenlänge 200 mm	E 839 145 B	E 839 146 B	E 839 147 B	E 839 148 B	E 839 149 B
Euro	**11,50**	**12,-**	**13,-**	**14,-**	**20,-**
Traglast kg	2	4,5	6,5	9	15
Rollenlänge 300 mm	E 839 150 B	E 839 151 B	E 839 152 B	E 839 153 B	E 839 154 B
Euro	**12,-**	**12,50**	**14,-**	**14,-**	**22,-**
Traglast kg	1,5	4	6	8	15
Rollenlänge 400 mm	E 839 155 B	E 839 156 B	E 839 157 B	E 839 158 B	E 839 159 B
Euro	**12,50**	**12,50**	**15,50**	**16,-**	**24,50**
Traglast kg	-	3,5	5	7,5	10
Rollenlänge 500 mm	-	E 839 160 B	E 839 161 B	E 839 162 B	E 839 163 B
Euro	**-**	**14,-**	**16,-**	**17,50**	**26,-**
Traglast kg	-	-	-	7	10
Rollenlänge 600 mm	-	-	-	E 839 164 B	E 839 165 B
Euro	**-**	**-**	**-**	**17,50**	**28,-**
Traglast kg	-	-	-	-	10
Rollenlänge 700 mm	-	-	-	-	E 839 166 B
Euro	**-**	**-**	**-**	**-**	**29,-**
Traglast kg	-	-	-	-	8
Rollenlänge 800 mm	-	-	-	-	E 839 167 B
Euro	**-**	**-**	**-**	**-**	**31,50**

Ausführung	Tragrollen mit Federachse				
Material	Stahl-Tragrollen, verzinkt				
Rollen-Ø mm	20	30	40	50	60
Achs-Ø mm	6	8	10	10	12
Einbaumaß = Rollenlänge + .. mm	6	7	7	7	12
Traglast kg	3	20	30	50	70
Rollenlänge 200 mm	E 839 168 B	E 839 169 B	E 839 170 B	E 839 171 B	E 839 172 B
Euro	**12,50**	**14,-**	**15,50**	**16,-**	**23,50**
Traglast kg	2	15	30	40	70
Rollenlänge 300 mm	E 839 173 B	E 839 174 B	E 839 175 B	E 839 176 B	E 839 177 B
Euro	**12,50**	**15,50**	**16,-**	**17,50**	**26,-**
Traglast kg	1,5	15	20	30	60
Rollenlänge 400 mm	E 839 178 B	E 839 179 B	E 839 180 B	E 839 181 B	E 839 182 B
Euro	**14,-**	**16,-**	**18,50**	**20,-**	**28,-**
Traglast kg	-	10	15	30	55
Rollenlänge 500 mm	-	E 839 183 B	E 839 184 B	E 839 185 B	E 839 186 B
Euro	**-**	**17,50**	**18,50**	**21,-**	**30,-**
Traglast kg	-	-	10	30	40
Rollenlänge 600 mm	-	-	E 839 187 B	E 839 188 B	E 839 189 B
Euro	**-**	**-**	**20,-**	**22,-**	**34,-**
Traglast kg	-	-	-	20	40
Rollenlänge 700 mm	-	-	-	E 839 190 B	E 839 191 B
Euro	**-**	**-**	**-**	**24,50**	**36,-**
Traglast kg	-	-	-	20	30
Rollenlänge 800 mm	-	-	-	E 839 192 B	E 839 193 B
Euro	**-**	**-**	**-**	**26,50**	**38,50**

Ausführung	Tragrollen mit Gewindeachse (Außengewinde)				
Material	Kunststoff-Tragrollen				
Rollen-Ø mm	20	30	40	50	63
Achs-Ø mm	M6x15	M8x15	M10x15	M10x15	M12x18
Einbaumaß = Rollenlänge + .. mm	16	14	18	21	21
Traglast kg	3	5	7	10	20
Rollenlänge 200 mm	E 839 194 B	E 839 195 B	E 839 196 B	E 839 197 B	E 839 198 B
Euro	**14,-**	**15,50**	**16,-**	**16,-**	**18,50**
Traglast kg	2	4,5	6,5	9	15
Rollenlänge 300 mm	E 839 199 B	E 839 200 B	E 839 201 B	E 839 202 B	E 839 203 B
Euro	**15,50**	**15,50**	**17,50**	**17,50**	**21,-**
Traglast kg	1,5	4	6	8	15
Rollenlänge 400 mm	E 839 204 B	E 839 205 B	E 839 206 B	E 839 207 B	E 839 208 B
Euro	**15,50**	**16,-**	**17,50**	**18,50**	**23,-**
Traglast kg	-	3,5	5	7,5	10
Rollenlänge 500 mm	-	E 839 209 B	E 839 210 B	E 839 211 B	E 839 212 B
Euro	**-**	**17,50**	**18,50**	**20,-**	**24,50**
Traglast kg	-	-	-	7	10
Rollenlänge 600 mm	-	-	-	E 839 213 B	E 839 214 B
Euro	**-**	**-**	**-**	**21,-**	**26,50**
Traglast kg	-	-	-	-	10
Rollenlänge 700 mm	-	-	-	-	E 839 215 B
Euro	**-**	**-**	**-**	**-**	**28,-**
Traglast kg	-	-	-	-	8
Rollenlänge 800 mm	-	-	-	-	E 839 216 B
Euro	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,-**

Ausführung	Tragrollen mit Gewindeachse (Außengewinde)				
Material	Stahl-Tragrollen, verzinkt				
Rollen-Ø mm	20	30	40	50	60
Achs-Ø mm	M6x15	M8x15	M10x15	M10x15	M12x18
Einbaumaß = Rollenlänge + .. mm	16	15	19	19	26
Traglast kg	3	20	30	50	100
Rollenlänge 200 mm	E 839 217 B	E 839 218 B	E 839 219 B	E 839 220 B	E 839 221 B
Euro	**15,50**	**17,50**	**18,50**	**18,50**	**26,-**
Traglast kg	2	15	30	40	100
Rollenlänge 300 mm	E 839 222 B	E 839 223 B	E 839 224 B	E 839 225 B	E 839 226 B
Euro	**16,-**	**18,50**	**20,-**	**20,-**	**28,-**
Traglast kg	1,5	15	20	30	100
Rollenlänge 400 mm	E 839 227 B	E 839 228 B	E 839 229 B	E 839 230 B	E 839 231 B
Euro	**17,50**	**20,-**	**21,-**	**22,-**	**31,-**
Traglast kg	-	10	15	30	100
Rollenlänge 500 mm	-	E 839 232 B	E 839 233 B	E 839 234 B	E 839 235 B
Euro	**-**	**21,-**	**22,-**	**23,50**	**34,-**
Traglast kg	-	-	10	30	80
Rollenlänge 600 mm	-	-	E 839 236 B	E 839 237 B	E 839 238 B
Euro	**-**	**-**	**23,-**	**26,-**	**36,-**
Traglast kg	-	-	-	20	70
Rollenlänge 700 mm	-	-	-	E 839 239 B	E 839 240 B
Euro	**-**	**-**	**-**	**28,-**	**38,50**
Traglast kg	-	-	-	20	60
Rollenlänge 800 mm	-	-	-	E 839 241 B	E 839 242 B
Euro	**-**	**-**	**-**	**29,-**	**41,50**

Klein-Rollenbahnen

Zum Transport von kleinen Gegenständen durch Gefälle. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen, somit also nicht kürzer sein als 75 mm • Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 • Verzinkt • Tragrollen wahlweise Stahlrohr verzinkt oder Kunststoffrohr in den Durchmessern 20 und 30 mm • Kurveninnenradius 800 mm • Tragrollen der Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt • Die Tragrollen stehen über die Rahmenoberkante hinaus, so dass auch überbreite Gebinde gefördert werden können oder das Fördergut seitlich auf- und abgeschoben werden kann



Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 20 x 1,5 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden.

Bahnbreite	Achsabstand	Gerade 1 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°		Kurve 45°	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
200	25	E 846 800 B	356,-	E 846 801 B	661,-	E 846 802 B	977,-	E 846 803 B	826,-	E 846 804 B	474,-
300	25	E 846 810 B	369,-	E 846 811 B	694,-	E 846 812 B	1.014,-	E 846 813 B	862,-	E 846 814 B	491,-
400	25	E 846 820 B	386,-	E 846 821 B	723,-	E 846 822 B	1.059,-	E 846 823 B	1.036,-	E 846 824 B	630,-
500	25	E 846 830 B	405,-	E 846 831 B	757,-	E 846 832 B	1.115,-	E 846 833 B	1.311,-	E 846 834 B	757,-

Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 20 x 1,0 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden.

Bahnbreite	Achsabstand	Gerade 1 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°		Kurve 45°	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
200	25	E 846 840 B	405,-	E 846 841 B	745,-	E 846 842 B	1.100,-	E 846 843 B	898,-	E 846 844 B	510,-
300	25	E 846 850 B	425,-	E 846 851 B	804,-	E 846 852 B	1.182,-	E 846 853 B	950,-	E 846 854 B	533,-
400	25	E 846 860 B	453,-	E 846 861 B	851,-	E 846 862 B	1.251,-	E 846 863 B	1.168,-	E 846 864 B	693,-
500	25	E 846 870 B	482,-	E 846 871 B	903,-	E 846 872 B	1.355,-	E 846 873 B	1.475,-	E 846 874 B	841,-

Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 30 x 1,8 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden.

Bahnbreite	Achsabstand	Gerade 1 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°		Kurve 45°	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
200	37,5*	E 839 245 B	297,-	E 839 250 B	533,-	E 839 255 B	764,-	E 839 260 B	740,-	E 839 265 B	414,-
300	37,5*	E 839 246 B	303,-	E 839 251 B	553,-	E 839 256 B	809,-	E 839 261 B	768,-	E 839 266 B	424,-
400	37,5*	E 839 247 B	326,-	E 839 252 B	597,-	E 839 257 B	867,-	E 839 262 B	991,-	E 839 267 B	533,-
500	37,5*	E 839 248 B	350,-	E 839 253 B	646,-	E 839 258 B	939,-	E 839 263 B	1.190,-	E 839 268 B	633,-
600	37,5*	E 839 249 B	373,-	E 839 254 B	689,-	E 839 259 B	1.016,-	E 839 264 B	1.216,-	E 839 269 B	658,-

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 37,5 mm: statt Länge 1 m - 975 mm; statt Länge 2 m - 1987,5 mm

Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 30 x 1,5 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Stahlblechböden.

Bahnbreite	Achsabstand	Gerade 1 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°		Kurve 45°	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
200	37,5*	E 839 270 B	331,-	E 839 275 B	608,-	E 839 280 B	884,-	E 839 285 B	845,-	E 839 290 B	458,-
300	37,5*	E 839 271 B	351,-	E 839 276 B	652,-	E 839 281 B	946,-	E 839 286 B	878,-	E 839 291 B	481,-
400	37,5*	E 839 272 B	376,-	E 839 277 B	701,-	E 839 282 B	1.007,-	E 839 287 B	1.075,-	E 839 292 B	644,-
500	37,5*	E 839 273 B	406,-	E 839 278 B	759,-	E 839 283 B	1.100,-	E 839 288 B	1.345,-	E 839 293 B	766,-
600	37,5*	E 839 274 B	443,-	E 839 279 B	819,-	E 839 284 B	1.206,-	E 839 289 B	1.401,-	E 839 294 B	792,-

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 37,5 mm: statt Länge 1 m - 975 mm; statt Länge 2 m - 1987,5 mm

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Leicht-Rollenbahnen

Zum Transport von Stückgütern durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen.
Der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch eine umlaufende Ringleiste aufweisen.
• Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 • Verzinkt • Eingeschraubte Quertraversen • Tragrollen wahlweise Stahlrohr verzinkt oder Kunststoffrohr • Mit durchgehender Achse Ø 8 mm • Fest im Rahmen verschraubt • Achsmaterial verzinkt • Kurveninnenradius 800 mm • Tragrollen der Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt • Tragrollen aus Aluminiumrohr oder Kurven mit konischen Tragrollen bieten wir Ihnen gerne an

Tragrollen aus Kunststoff:
max. Belastung 25 kg/qm
Tragrollen aus Stahl:
max. Belastung 40 kg/qm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 50 x 2,8 mm, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden.

Bahnbreite	Achsabstand	Gerade 1 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°		Kurve 45°	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
300	75*	E 846 170 B	193,-	E 846 190 B	325,-	E 846 210 B	488,-	E 846 230 B	405,-	E 846 250 B	286,-
	100	E 846 171 B	173,-	E 846 191 B	277,-	E 846 211 B	395,-	-	-	-	-
	125	E 846 172 B	150,-	E 846 192 B	239,-	E 846 212 B	337,-	E 846 231 B	337,-	E 846 251 B	256,-
400	75*	E 846 173 B	205,-	E 846 193 B	356,-	E 846 213 B	518,-	E 846 232 B	518,-	E 846 252 B	337,-
	100	E 846 174 B	175,-	E 846 194 B	291,-	E 846 214 B	417,-	-	-	-	-
	125	E 846 175 B	153,-	E 846 195 B	258,-	E 846 215 B	360,-	E 846 233 B	396,-	E 846 253 B	279,-
500	75*	E 846 176 B	217,-	E 846 196 B	379,-	E 846 216 B	543,-	E 846 234 B	636,-	E 846 254 B	396,-
	100	E 846 177 B	182,-	E 846 197 B	322,-	E 846 217 B	441,-	-	-	-	-
	125	E 846 178 B	167,-	E 846 198 B	277,-	E 846 218 B	384,-	E 846 235 B	486,-	E 846 255 B	326,-
600	75*	E 846 179 B	239,-	E 846 199 B	417,-	E 846 219 B	602,-	E 846 236 B	719,-	E 846 256 B	441,-
	100	E 846 180 B	198,-	E 846 200 B	349,-	E 846 220 B	496,-	-	-	-	-
	125	E 846 181 B	183,-	E 846 201 B	298,-	E 846 221 B	426,-	E 846 237 B	506,-	E 846 257 B	332,-

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt Länge 1 m - 975 mm; statt Länge 2 m - 1,95 m

Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Stahlblechböden.

Bahnbreite	Achsabstand	Gerade 1 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°		Kurve 45°	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
300	75*	E 846 280 B	219,-	E 846 300 B	382,-	E 846 320 B	565,-	E 846 340 B	441,-	E 846 360 B	298,-
	100	E 846 281 B	188,-	E 846 301 B	323,-	E 846 321 B	454,-	-	-	-	-
	125	E 846 282 B	165,-	E 846 302 B	277,-	E 846 322 B	392,-	E 846 341 B	358,-	E 846 361 B	263,-
400	75*	E 846 283 B	238,-	E 846 303 B	415,-	E 846 323 B	593,-	E 846 342 B	594,-	E 846 362 B	376,-
	100	E 846 284 B	202,-	E 846 304 B	340,-	E 846 324 B	487,-	-	-	-	-
	125	E 846 285 B	179,-	E 846 305 B	301,-	E 846 325 B	417,-	E 846 343 B	453,-	E 846 363 B	312,-
500	75*	E 846 286 B	250,-	E 846 306 B	442,-	E 846 326 B	641,-	E 846 344 B	755,-	E 846 364 B	453,-
	100	E 846 287 B	217,-	E 846 307 B	365,-	E 846 327 B	533,-	-	-	-	-
	125	E 846 288 B	187,-	E 846 308 B	319,-	E 846 328 B	453,-	E 846 345 B	568,-	E 846 365 B	366,-
600	75*	E 846 289 B	284,-	E 846 309 B	488,-	E 846 329 B	723,-	E 846 346 B	854,-	E 846 366 B	509,-
	100	E 846 290 B	235,-	E 846 310 B	406,-	E 846 330 B	579,-	-	-	-	
	125	E 846 291 B	199,-	E 846 311 B	333,-	E 846 331 B	483,-	E 846 347 B	593,-	E 846 367 B	370,-

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt Länge 1 m - 975 mm; statt Länge 2 m - 1,95 m

Stützen zu Klein- und Leicht-Rollenbahnen



• Für den ortsfesten Einsatz • Höhenverstellbar • Lackierung RAL 5015 himmelblau
• **Die angegebene Höhe bezieht sich auf die Gesamt-Bahnhöhe**

für Bahnbreite	Höhe 330-395 mm		Höhe 390-570 mm		Höhe 550-850 mm		Höhe 680-1100 mm		Höhe 870-1350 mm	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
200	E 846 450 B	89,-	E 846 451 B	95,-	E 846 452 B	99,-	E 846 453 B	107,-	E 846 454 B	122,-
300	E 846 460 B	89,-	E 846 470 B	95,-	E 846 480 B	99,-	E 846 490 B	107,-	E 846 500 B	122,-
400	E 846 461 B	89,-	E 846 471 B	95,-	E 846 481 B	99,-	E 846 491 B	107,-	E 846 501 B	122,-
500	E 846 462 B	89,-	E 846 472 B	95,-	E 846 482 B	99,-	E 846 492 B	107,-	E 846 502 B	122,-
600	E 846 463 B	90,-	E 846 473 B	96,-	E 846 483 B	100,-	E 846 493 B	108,-	E 846 503 B	123,-

Leicht-Röllchenbahnen

Leicht-Röllchenbahnen

Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen.

• Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 • Verzinkt • Eingeschraubte Quertraversen • Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen
• Durchgehende Achse • Fest im Rahmen verschraubt • Achsmaterial verzinkt

Gesamtbreite = Bahnbreite + 40 mm

Röllchen aus Kunststoff: max. Belastung 25 kg/qm
Röllchen aus Stahl: max. Belastung 40 kg/qm

Das Zubehör der Klein- und Leichtrollenbahnen kann auch bei den Leicht-Röllchenbahnen verwendet werden.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Mit blauen Kunststoffröllchen Ø 48 mm, kugelgelagert.

Bahnbreite	Achsabstand	Gerade 1 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°		Kurve 45°	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
300	75*	E 846 650 B	179,-	E 846 670 B	323,-	E 846 690 B	451,-	E 846 710 B	381,-	E 846 730 B	249,-
	100	E 846 651 B	159,-	E 846 671 B	271,-	E 846 691 B	386,-	-	-	-	-
	125	E 846 652 B	139,-	E 846 672 B	243,-	E 846 692 B	344,-	E 846 711 B	293,-	E 846 731 B	208,-
400	75*	E 846 653 B	220,-	E 846 673 B	383,-	E 846 693 B	525,-	E 846 712 B	474,-	E 846 732 B	294,-
	100	E 846 654 B	184,-	E 846 674 B	325,-	E 846 694 B	443,-	-	-	-	-
	125	E 846 655 B	166,-	E 846 675 B	284,-	E 846 695 B	408,-	E 846 713 B	361,-	E 846 733 B	242,-
500	75*	E 846 656 B	247,-	E 846 676 B	442,-	E 846 696 B	605,-	E 846 714 B	528,-	E 846 734 B	320,-
	100	E 846 657 B	214,-	E 846 677 B	363,-	E 846 697 B	510,-	-	-	-	-
	125	E 846 658 B	192,-	E 846 678 B	325,-	E 846 698 B	460,-	E 846 715 B	407,-	E 846 735 B	256,-
600	75*	E 846 659 B	278,-	E 846 679 B	491,-	E 846 699 B	682,-	E 846 716 B	647,-	E 846 736 B	384,-
	100	E 846 660 B	243,-	E 846 680 B	406,-	E 846 700 B	569,-	-	-	-	-
	125	E 846 661 B	215,-	E 846 681 B	365,-	E 846 701 B	488,-	E 846 717 B	451,-	E 846 737 B	291,-

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt Länge 1 m - 975 mm; statt Länge 2 m - 1,95 m

Mit verzinkten Stahlröllchen Ø 48 mm, kugelgelagert.

Bahnbreite	Achsabstand	Gerade 1 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°		Kurve 45°	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
300	75*	E 846 050 B	179,-	E 846 070 B	325,-	E 846 090 B	451,-	E 846 110 B	386,-	E 846 130 B	254,-
	100	E 846 051 B	159,-	E 846 071 B	273,-	E 846 091 B	386,-	-	-	-	-
	125	E 846 052 B	139,-	E 846 072 B	243,-	E 846 092 B	344,-	E 846 111 B	293,-	E 846 131 B	208,-
400	75*	E 846 053 B	215,-	E 846 073 B	383,-	E 846 093 B	530,-	E 846 112 B	474,-	E 846 132 B	294,-
	100	E 846 054 B	184,-	E 846 074 B	325,-	E 846 094 B	451,-	-	-	-	-
	125	E 846 055 B	166,-	E 846 075 B	284,-	E 846 095 B	408,-	E 846 113 B	366,-	E 846 133 B	242,-
500	75*	E 846 056 B	253,-	E 846 076 B	442,-	E 846 096 B	605,-	E 846 114 B	528,-	E 846 134 B	325,-
	100	E 846 057 B	214,-	E 846 077 B	363,-	E 846 097 B	515,-	-	-	-	-
	125	E 846 058 B	192,-	E 846 078 B	325,-	E 846 098 B	460,-	E 846 115 B	407,-	E 846 135 B	256,-
600	75*	E 846 059 B	278,-	E 846 079 B	491,-	E 846 099 B	690,-	E 846 116 B	660,-	E 846 136 B	384,-
	100	E 846 060 B	243,-	E 846 080 B	406,-	E 846 100 B	578,-	-	-	-	-
	125	E 846 061 B	216,-	E 846 081 B	365,-	E 846 101 B	488,-	E 846 117 B	459,-	E 846 137 B	291,-

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt Länge 1 m - 975 mm; statt Länge 2 m - 1,95 m

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Kugelrollentische

Zum Einsatz an Verteiler- oder Drehstationen und an Kreuzungspunkten von Rollen oder Röllchenbahnen. Das Fördergut muss einen ebenen, stabilen Boden haben und kann leicht in jede Richtung bewegt werden.

• Tischplatte aus 4 mm Stahlblech • Umlaufender Flachstahlrahmen • Eingeschweißte Flachstahlstreben zur Verstärkung • Kugelrollen mit verzinktem Stahlblechgehäuse • Laufkugel Ø 15 mm • Traglast 50 kg je Kugelrolle • Tischplatte RAL 5015 himmelblau, andere Farben auf Anfrage lieferbar

Kugelrollentische werden in jeder gewünschten Größe und Kugelteilung gefertigt. Die Bauform wird der erforderlichen Belastung angepasst.
Daher ist bei jeder Bestellung die gewünschte Traglast anzugeben.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Bahnbreite	Achsabstand	Länge 0,5 m		Länge 1 m	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
300	75	E 846 880 B	**485,-**	E 846 881 B	**882,-**
	100	E 846 882 B	**299,-**	E 846 883 B	**556,-**
	125	E 846 884 B	**248,-**	E 846 885 B	**484,-**
400	75	E 846 890 B	**609,-**	E 846 891 B	**1.054,-**
	100	E 846 892 B	**380,-**	E 846 893 B	**746,-**
	125	E 846 894 B	**322,-**	E 846 895 B	**639,-**

Bahnbreite	Achsabstand	Länge 0,5 m		Länge 1 m	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
500	75	E 846 900 B	**848,-**	E 846 901 B	**1.371,-**
	100	E 846 902 B	**477,-**	E 846 903 B	**935,-**
	125	E 846 904 B	**329,-**	E 846 905 B	**663,-**
600	75	E 846 910 B	**981,-**	E 846 911 B	**1.554,-**
	100	E 846 912 B	**571,-**	E 846 913 B	**1.120,-**
	125	E 846 914 B	**445,-**	E 846 915 B	**826,-**



Allseiten-Röllchenbahnen

Zum rechtwinkligen Quertransport an Verteil- oder Eckpunkten von Rollen- und Röllchenbahnen.

• Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 • Verzinkt • Eingeschraubte Quertraversen • Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen • Allseiten-Röllchen aus Kunststoff • Mit Gleitlagerung und Tonnenröllchen • Durchgehende Achse
• Fest im Rahmen verschraubt • Achsmaterial verzinkt

Gesamtbreite = Bahnbreite + 40 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Bahnbreite	Achsabstand	Länge 0,5 m		Länge 1 m	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
300	75*	E 846 000 B	**250,-**	E 846 020 B	**433,-**
	100	E 846 001 B	**204,-**	E 846 021 B	**347,-**
	125	E 846 002 B	**171,-**	E 846 022 B	**297,-**
400	75*	E 846 003 B	**331,-**	E 846 023 B	**567,-**
	100	E 846 004 B	**262,-**	E 846 024 B	**449,-**
	125	E 846 005 B	**217,-**	E 846 025 B	**377,-**

Bahnbreite	Achsabstand	Länge 0,5 m		Länge 1 m	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
500	75*	E 846 006 B	**411,-**	E 846 026 B	**713,-**
	100	E 846 007 B	**322,-**	E 846 027 B	**567,-**
	125	E 846 008 B	**261,-**	E 846 028 B	**473,-**
600	75*	E 846 009 B	**485,-**	E 846 029 B	**844,-**
	100	E 846 010 B	**367,-**	E 846 030 B	**668,-**
	125	E 846 011 B	**310,-**	E 846 031 B	**555,-**

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt Länge 0,5 m - 525 mm; statt Länge 1 m - 975 mm

Zubehör zu Leicht-Rollenbahnen

C-Profil-Seitenführung

• C-Profil aus verzinktem Stahl • Bis Führungshöhe 100 mm verstellbar
• Wahlweise ein- oder beidseitig

	einseitig		beidseitig	
für	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Bahn gerade (Preis je lfm.)	E 839 326 B	**36,-**	E 839 327 B	**71,-**
Kurve 90°	E 839 328 B	**89,-**	E 839 329 B	**145,-**
Kurve 45°	E 839 330 B	**68,-**	E 839 331 B	**95,-**



C-Profil-Seitenführung

U-Profil-Seitenführung

• U-Profil 20/70/20x2 mm aus verzinktem Stahl • Führungshöhe 60 mm bei Tragrollen-Ø 50 mm • Wahlweise ein- oder beidseitig

	einseitig		beidseitig	
für	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Bahn gerade (Preis je lfm.)	E 839 332 B	**36,-**	E 839 333 B	**71,-**
Kurve 90°	E 839 334 B	**90,-**	E 839 335 B	**145,-**
Kurve 45°	E 839 336 B	**68,-**	E 839 337 B	**95,-**



U-Profil-Seitenführung



Endanschlag

Endanschläge

• Aus verzinktem Stahlblech

	fest verschraubt		einhängbar	
für Bahnbreite mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
bis 500	E 839 338 B	**46,-**	E 839 339 B	**70,-**
bis 800	E 839 340 B	**53,-**	E 839 341 B	**87,-**

Sperren

• Handbetätigt

für Bahnbreite mm	Art.-Nr.	Euro
bis 500	E 839 342 B	**265,-**
bis 800	E 839 343 B	**296,-**

Schwerlast-Rollenbahnen

Schwerlast-Rollenbahnen

Für Einsatzfälle, bei denen die Leicht-Rollenbahnen an ihre Belastungsgrenze stoßen oder aber ein besonders rauer Einsatz eine robuste Bauform verlangt.

- Rahmengerüst aus U-Profilen 40/80/40 • Verzinkt • Tragrollen Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm, verzinkt • Mit Federachse Ø 10 mm
- Kurven mit verschraubter Achse • Für Stückgutgewichte bis 300 kg je nach Ausführung und Stützenabstand
- Kurveninnenradius 1000 mm

Für höhere Traglasten stehen Tragrollen mit 60, 80 oder 89 mm Durchmesser zur Verfügung.
Weitere Teilungen und Bahnbreiten und Bahnlängen bieten wir Ihnen gerne an.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Stahlblechböden.

Bahnbreite	Achsabstand	Gerade 1 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°		Kurve 45°	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
400	75*	E 847 000 B	**258,-**	E 847 050 B	**468,-**	E 847 100 B	**669,-**	E 847 150 B	**971,-**	E 847 200 B	**626,-**
	100	E 847 001 B	**228,-**	E 847 051 B	**397,-**	E 847 101 B	**573,-**	E 847 151 B	**794,-**	E 847 201 B	**531,-**
	125	E 847 002 B	**202,-**	E 847 052 B	**347,-**	E 847 102 B	**492,-**	E 847 152 B	**745,-**	E 847 202 B	**508,-**
	150	E 847 003 B	**190,-**	E 847 053 B	**325,-**	E 847 103 B	**457,-**	-	**-**	-	**-**
500	75*	E 847 300 B	**277,-**	E 847 310 B	**493,-**	E 847 320 B	**714,-**	E 847 330 B	**1.125,-**	E 847 340 B	**702,-**
	100	E 847 301 B	**235,-**	E 847 311 B	**418,-**	E 847 321 B	**599,-**	E 847 331 B	**947,-**	E 847 341 B	**613,-**
	125	E 847 302 B	**207,-**	E 847 312 B	**370,-**	E 847 322 B	**521,-**	E 847 332 B	**843,-**	E 847 342 B	**562,-**
	150	E 847 303 B	**195,-**	E 847 313 B	**339,-**	E 847 323 B	**482,-**	-	**-**	-	**-**
600	75*	E 847 005 B	**290,-**	E 847 055 B	**523,-**	E 847 105 B	**757,-**	E 847 155 B	**1.148,-**	E 847 205 B	**712,-**
	100	E 847 006 B	**247,-**	E 847 056 B	**440,-**	E 847 106 B	**634,-**	E 847 156 B	**972,-**	E 847 206 B	**632,-**
	125	E 847 007 B	**220,-**	E 847 057 B	**382,-**	E 847 107 B	**546,-**	E 847 157 B	**854,-**	E 847 207 B	**566,-**
	150	E 847 008 B	**207,-**	E 847 058 B	**361,-**	E 847 108 B	**510,-**	-	**-**	-	**-**
800	75*	E 847 010 B	**328,-**	E 847 060 B	**616,-**	E 847 110 B	**887,-**	E 847 160 B	**1.400,-**	E 847 210 B	**906,-**
	100	E 847 011 B	**275,-**	E 847 061 B	**503,-**	E 847 111 B	**726,-**	E 847 161 B	**1.171,-**	E 847 211 B	**793,-**
	125	E 847 012 B	**242,-**	E 847 062 B	**433,-**	E 847 112 B	**627,-**	E 847 162 B	**1.052,-**	E 847 212 B	**741,-**
	150	E 847 013 B	**231,-**	E 847 063 B	**397,-**	E 847 113 B	**573,-**	-	**-**	-	**-**
900	75*	E 847 015 B	**339,-**	E 847 065 B	**640,-**	E 847 115 B	**932,-**	E 847 165 B	**1.750,-**	E 847 215 B	**1.125,-**
	100	E 847 016 B	**291,-**	E 847 066 B	**523,-**	E 847 116 B	**767,-**	E 847 166 B	**1.457,-**	E 847 216 B	**988,-**
	125	E 847 017 B	**254,-**	E 847 067 B	**453,-**	E 847 117 B	**653,-**	E 847 167 B	**1.306,-**	E 847 217 B	**912,-**
	150	E 847 018 B	**236,-**	E 847 068 B	**419,-**	E 847 118 B	**593,-**	-	**-**	-	**-**
1000	75*	E 847 020 B	**372,-**	E 847 070 B	**699,-**	E 847 120 B	**1.023,-**	E 847 170 B	**1.773,-**	E 847 220 B	**1.147,-**
	100	E 847 021 B	**313,-**	E 847 071 B	**573,-**	E 847 121 B	**838,-**	E 847 171 B	**1.481,-**	E 847 221 B	**994,-**
	125	E 847 022 B	**271,-**	E 847 072 B	**487,-**	E 847 122 B	**708,-**	E 847 172 B	**1.339,-**	E 847 222 B	**923,-**
	150	E 847 023 B	**254,-**	E 847 073 B	**451,-**	E 847 123 B	**644,-**	-	**-**	-	**-**

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt Länge 1 m - 975 mm; statt Länge 2 m - 1,95 m

Stützen zu Schwerlast-Rollenbahnen



Stütze mit Drehgelenk • Rahmen aus Stahl-Vierkantrohr 40 x 40 mm, mit Drehgelenkplatten zum Einstellen der Rollenbahnneigung
• Höhenverstellung über Vierkantrohr-Teleskopfüße • Lackierung RAL 5015 himmelblau

für Bahnbreite	Höhe 330-395 mm		Höhe 390-570 mm		Höhe 550-800 mm		Höhe 680-1100 mm		Höhe 870-1350 mm	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
400	E 847 250 B	**99,-**	E 847 251 B	**108,-**	E 847 252 B	**115,-**	E 847 253 B	**118,-**	E 847 254 B	**135,-**
500	E 847 350 B	**99,-**	E 847 351 B	**108,-**	E 847 352 B	**115,-**	E 847 353 B	**118,-**	E 847 354 B	**135,-**
600	E 847 260 B	**99,-**	E 847 261 B	**108,-**	E 847 262 B	**115,-**	E 847 263 B	**118,-**	E 847 264 B	**135,-**
800	E 847 270 B	**111,-**	E 847 271 B	**114,-**	E 847 272 B	**121,-**	E 847 273 B	**124,-**	E 847 274 B	**147,-**
900	E 847 280 B	**111,-**	E 847 281 B	**114,-**	E 847 282 B	**121,-**	E 847 283 B	**124,-**	E 847 284 B	**147,-**
1000	E 847 290 B	**111,-**	E 847 291 B	**114,-**	E 847 292 B	**121,-**	E 847 293 B	**124,-**	E 847 294 B	**147,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Scheren-Rollen- und Röllchenbahnen

Ein idealer Helfer dort, wo es räumlich beengt zugeht oder keine ortsfesten Förderstrecken installiert werden können. Ihre hohe Flexibilität ermöglicht eine Streckenführung auch mit engen Kurven oder mit S-Kurven. Auch ohne Seitenführung und bei kurviger Streckenführung wird das Fördergut sicher befördert.
• Variabel in der Förderlänge (ausziehbar) • Flexibel in der Streckenbildung • Stahlteile verzinkt • Inkl. Einsteckstützen, stufenlose Höhenverstellung von 700-1100 mm • Fahrbar • Vollgummi-Lenkrollen mit Feststeller

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Scheren-Rollenbahnen

In der Standardversion mit Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 50 mm. Auf Wunsch können ohne Mehrpreis auch Tragrollen aus verzinktem Rohr Ø 50 mm geliefert werden. Rollenteilung 50 bis 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.

Bahnbreite mm	Ausziehbar von - bis m	Anzahl Achsen	Rollen je Achse	Anzahl Stützfüße	Traglast zw. 2 Stützen kg	Art.-Nr.	Euro
300	1,9 - 4,4	36	1	3	100	E 846 920 B	959,-
	2,7 - 6,2	50	1	4	100	E 846 921 B	1.392,-
	3,3 - 7,9	64	1	5	100	E 846 922 B	1.773,-
	4,0 - 9,6	78	1	6	100	E 846 923 B	2.121,-
400	1,9 - 4,4	36	2	3	100	E 846 925 B	1.231,-
	2,7 - 6,2	50	2	4	100	E 846 926 B	1.656,-
	3,3 - 7,9	64	2	5	100	E 846 927 B	2.087,-
	4,0 - 9,6	78	2	6	100	E 846 928 B	2.548,-
500	1,9 - 4,4	36	3	3	100	E 846 930 B	1.421,-
	2,7 - 6,2	50	3	4	100	E 846 931 B	1.912,-
	3,3 - 7,9	64	3	5	100	E 846 932 B	2.422,-
	4,0 - 9,6	78	3	6	100	E 846 933 B	2.954,-
600	1,9 - 4,4	36	2	3	120	E 846 935 B	1.623,-
	2,7 - 6,2	50	2	4	120	E 846 936 B	2.236,-
	3,3 - 7,9	64	2	5	120	E 846 937 B	2.816,-
	4,0 - 9,6	78	2	6	120	E 846 938 B	3.418,-

TOP PREIS 959,- E 846 920 B





Scheren-Röllchenbahnen

In der Standardversion mit kugelgelagerten Stahlröllchen Ø 48 mm. Auf Wunsch können ohne Mehrpreis auch kugelgelagerte Kunststoffröllchen Ø 50 mm geliefert werden. Rollenteilung 32 bis 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.

Bahnbreite mm	Ausziehbar von - bis m	Anzahl Achsen	Rollen je Achse	Anzahl Stützfüße	Traglast zw. 2 Stützen kg	Art.-Nr.	Euro
300	1,2 - 4,4	36	3	3	100	E 846 950 B	1.018,-
	1,7 - 6,2	50	3	4	100	E 846 951 B	1.392,-
	2,2 - 7,9	64	3	5	100	E 846 952 B	1.740,-
	2,8 - 9,6	78	3	6	100	E 846 953 B	2.100,-
400	1,2 - 4,4	36	4	3	100	E 846 955 B	1.121,-
	1,7 - 6,2	50	4	4	100	E 846 956 B	1.520,-
	2,2 - 7,9	64	4	5	100	E 846 957 B	1.932,-
	2,8 - 9,6	78	4	6	100	E 846 958 B	2.292,-
500	1,2 - 4,4	36	5	3	120	E 846 960 B	1.418,-
	1,7 - 6,2	50	5	4	120	E 846 961 B	1.928,-
	2,2 - 7,9	64	5	5	120	E 846 962 B	2.458,-
	2,8 - 9,6	78	5	6	120	E 846 963 B	2.950,-
600	1,2 - 4,4	36	6	3	120	E 846 965 B	1.571,-
	1,7 - 6,2	50	6	4	120	E 846 966 B	2.111,-
	2,2 - 7,9	64	6	5	120	E 846 967 B	2.704,-
	2,8 - 9,6	78	6	6	120	E 846 968 B	3.256,-

Verbindungsstücke zu Scheren-Rollenbahnen

Die Scherenbahnen können mittels Verbindungsstücken miteinander verbunden werden. Diese sind 400 mm lang und beidseitig mit Einhängehaken ausgerüstet.

für Bahnbreite mm	für Scheren-Rollenbahnen Art.-Nr.	Euro	für Scheren-Röllchenbahnen Art.-Nr.	Euro
300	E 846 975 B	106,-	E 846 980 B	81,-
400	E 846 976 B	109,-	E 846 981 B	96,-
500	E 846 977 B	119,-	E 846 982 B	108,-
600	E 846 978 B	135,-	E 846 983 B	127,-



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Gleitbandförderer

Für besondere Anwendungsfälle stehen eine Vielzahl von Spezialgurten zur Verfügung.

Gleitbandförderer

Traglast: bis maximal 15 kg/m (abhängig von der Gesamtlänge, Gurtbreite und dem Fördergut) - höhere Traglasten sind auf Anfrage lieferbar
Fördergurt: Glatt, einlagiges Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung
Fördergeschwindigkeit: 0,3 m/sek. konstant. Andere Geschwindigkeiten sowie regelbare Aus-führungen sind als Option möglich
Antrieb: Drehstrom-Getriebemotor für 230/400 V, 50 Hz, IP 54 mit Duplex-Rollenkettentrieb in Förderrichtung links oder rechts auf die Antriebstrommel Ø 55 mm, Ausführung als Kopfstation
Spannstation: Spindel-Spannvorrichtung mit einer Umlenktrommel Ø 34 mm
Gerüst: Edelstahlblechkonstruktion, Höhe 50 mm, mit allen Antriebs- und Verlagerungselementen sowie Schutzverkleidungen (Beschlagteile verzinkt bzw. aus Kunststoff)

Unbedingt zu beachten:
- Motorschutzschalter mit An-/Aus-Schalter, Anschlusskabel und Stützen sind im Lieferumfang NICHT enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden
- Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Förderrichtung (links/rechts) bekannt. Ausschlaggebend ist dafür die Seite, auf der die Antriebstrommel angebracht ist



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Gesamtlänge	Stützenbedarf	Gurtbreite 100 mm		Gurtbreite 200 mm		Gurtbreite 300 mm		Gurtbreite 400 mm	
mm	bitte mitbestellen	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1000	2	E 839 400 B	**1.990,-**	E 839 401 B	**2.256,-**	E 839 402 B	**2.468,-**	E 839 403 B	**2.658,-**
1500	2	E 839 404 B	**2.079,-**	E 839 405 B	**2.355,-**	E 839 406 B	**2.613,-**	E 839 407 B	**2.856,-**
2000	2	E 839 408 B	**2.170,-**	E 839 409 B	**2.501,-**	E 839 410 B	**2.775,-**	E 839 411 B	**3.123,-**
2500	2	E 839 412 B	**2.250,-**	E 839 413 B	**2.631,-**	E 839 414 B	**2.987,-**	E 839 415 B	**3.336,-**
3000	3	E 839 416 B	**2.311,-**	E 839 417 B	**2.743,-**	E 839 418 B	**3.163,-**	E 839 419 B	**3.585,-**
3500	3	E 839 420 B	**2.387,-**	E 839 421 B	**2.869,-**	E 839 422 B	**3.360,-**	E 839 423 B	**3.837,-**
4000	3	E 839 424 B	**2.452,-**	E 839 425 B	**2.996,-**	E 839 426 B	**3.555,-**	E 839 427 B	**4.106,-**

Stützen

• Aus Stahl-Vierkant-Hohlprofil, lackiert in RAL 5015 himmelblau • Mit aufgeschweißter Kopfplatte • Höhenverstellung über Gewindespindel M 16 mit Fußplatte • Verstellbereich +/- 50 mm

Bauhöhe	für Gurtbreite 100 mm		für Gurtbreite 200 mm		für Gurtbreite 300 mm		für Gurtbreite 400 mm	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
400	E 839 428 B	**141,-**	E 839 429 B	**141,-**	E 839 430 B	**141,-**	E 839 431 B	**141,-**
500	E 839 432 B	**148,-**	E 839 433 B	**148,-**	E 839 434 B	**148,-**	E 839 435 B	**148,-**
600	E 839 436 B	**161,-**	E 839 437 B	**161,-**	E 839 438 B	**161,-**	E 839 439 B	**161,-**
700	E 839 440 B	**176,-**	E 839 441 B	**176,-**	E 839 442 B	**176,-**	E 839 443 B	**176,-**
800	E 839 444 B	**190,-**	E 839 445 B	**190,-**	E 839 446 B	**190,-**	E 839 447 B	**190,-**
900	E 839 448 B	**205,-**	E 839 449 B	**205,-**	E 839 450 B	**205,-**	E 839 451 B	**205,-**

Bis zu einer Gesamtlänge von 2.500 mm sind mindestens 2 Stützen notwendig.

Ab einer Gesamtlänge von 3.000 mm empfehlen wir 3 Stützen.

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Seitenführung, beidseitig, aus verzinktem C-Profil, Höhe 100 mm, Preis je lfdm.	E 839 512 B	**147,-**
Motorschutzschalter mit Ein/Aus-Schalter	E 839 513 B	**187,-**
Anschlusskabel 5 m, mit CEE-Stecker 400 V, einbaufertig vormontiert	E 839 514 B	**64,-**
Fingerschutzrolle am Bahnende (notwendig bei anschließender, nicht angetriebener Rollenbahn)	E 839 515 B	**103,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Rollstuhlrampen

• Zum Überbrücken von Treppen und hohen Absätzen • Eine spezielle Stanzung der Fahrfläche gewährleistet hohe Rutschsicherheit • Durch die Lochung kann Regen, Schnee und Schmutz schnell entweichen





L x B mm	Höhendifferenz mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1500 x 800	220-270	400	22	E 834 264 B	**726,-**
2000 x 800	300-370	400	29	E 834 265 B	**940,-**
2500 x 800	380-470	400	35	E 834 266 B	**1.111,-**
3000 x 800	460-560	400	44	E 834 267 B	**1.354,-**
3500 x 800	510-670	400	53	E 834 268 B	**1.527,-**
4000 x 800	610-760	400	58	E 834 269 B	**1.781,-**

Höhendifferenz bis 20 % Steigung

Handlauf je Seite Art.-Nr.	Euro
E 601 1427 B	**295,-**
E 601 1428 B	**416,-**
E 601 1429 B	**443,-**
E 601 1430 B	**558,-**
E 601 1431 B	**637,-**
E 601 1432 B	**721,-**



Optionaler Handlauf
- Aus eloxiertem Aluminium
- Auf 2 Höhen angebrachte, durchgehende Handläufe - Höhe 700 und 900 mm
- Rechts oder links montierbar
- Um bis zu 13° neigbar

Verladestütze

Die Verladestütze hilft, die Sicherheit bei Be- und Entladevorgängen von Trailern/Sattelaufliegern zu erhöhen - ein Kippen des Aufliegers kann verhindert werden. Die zusätzliche Absicherung bei Be- und Entladearbeiten wird lt. BGI 582 und BGI 603 von den Berufsgenossenschaften dringend empfohlen.

- Massive Stahlkonstruktion • Für Auflieger von bis zu 40 t Gesamtgewicht
- Große Bodenplatte 470 x 425 mm • Extra großer Querholm 760 x 120 mm
- Höhenverstellbar von 1020-1340 mm • Selbstjustierende Gasdruckfeder
- Ergonomisch geformte Griffe für eine einfache Handhabung • Vollgummibereifung Ø 380 mm
- Gewicht 86 kg











B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
760 x 550 x 1020	E 198 3681 B	**1.252,-**



Leichte Auffahrrampen

• Professioneller Einsatz bei kleinen Lasten • Optimaler Halt beim Befahren durch Perforierung der Schiene - Rutschsicherheit R 12 • Aus Aluminium • Geringes Eigengewicht





Gesamtbreite mm	Länge inkl. Auflager mm	Höhendifferenz max. mm	Traglast kg/Paar	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	Euro/ Paar
200	1470	180-410	410	4	E 601 1418 B	**212,-**
	1960	250-550	340	5	E 601 1419 B	**256,-**
	2450	320-700	270	6	E 601 1420 B	**313,-**
300	1470	180-410	500	7	E 601 1421 B	**334,-**
	1960	250-560	500	8	E 601 1422 B	**407,-**
	2450	320-700	430	10	E 601 1423 B	**499,-**
400	1470	180-410	800	9	E 601 1424 B	**441,-**
	1960	250-550	680	11	E 601 1425 B	**557,-**
	2450	320-700	530	13	E 601 1426 B	**663,-**

Verladeschienen ohne Schutzrand

• Für luftbereifte Fahrzeuge • Zum schnellen Verladen kleiner und mittlerer Arbeitsgeräte • Geringes Eigengewicht • Universell einsetzbar • Witterungsbeständig • Je nach gewünschter Auffahrbreite können beliebig viele Schienen nebeneinander gelegt werden



Gesamtbreite mm	Länge inkl. Auflager mm	Höhendifferenz mm	Traglast kg/Paar	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	Euro/ Stück
300	1500	220-400	1330	9	E 845 160 B	**239,-**
	2000	310-540	900	11	E 845 161 B	**282,-**
	2500	390-690	650	13	E 845 162 B	**355,-**
	3000	470-830	510	15	E 845 163 B	**410,-**
400	2500	390-690	770	17	E 845 164 B	**492,-**
	3000	470-830	610	20	E 845 165 B	**566,-**



Verladeschienen mit Schutzrand

• Für luftbereifte Fahrzeuge • Geringes Eigengewicht
• Universell einsetzbar • Witterungsbeständig



Gesamt-breite mm	Länge inkl. Auflager mm	Fahrrinnen-breite mm	Höhendifferenz mm	Traglast kg/Paar	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	Euro/ Paar
230	2000	155	290-530	500	7	E 845 130 B	**289,-**
	2500	155	370-670	400	9	E 845 131 B	**328,-**
	3000	155	450-810	350	11	E 845 132 B	**410,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Klappbare Verladeschienen

• Für das Be- und Entladen von leichten Geräten • Durch das angebrachte Klappscharnier ist die Verladeschiene einfach zu handhaben und ermöglicht eine platzsparende Unterbringung (Dicke nur 120 mm) • Ideal für den mobilen Einsatz • Sicheres Begehen durch gelochte, rutschfeste Oberfläche • Witterungsbeständig



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Gesamtbreite mm	Länge inkl. Auflager mm	Länge (eingeklappt) mm	Höhendifferenz mm	Traglast kg	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	Stück Euro/Stück
800	2045	1115	320-560	975	32	E 845 305 B	**660,-**
Paar							**Euro/Paar**
400	2045	1115	320-560	1020	18	E 845 306 B	**800,-**
	2535	1360	400-700	750	19	E 845 307 B	**919,-**
	3025	1605	480-840	590	22	E 845 308 B	**1.063,-**

Verladeschienen zur Überbrückung größerer Höhenunterschiede

• Für luftbereifte Fahrzeuge • Zum Überbrücken größerer Höhenunterschiede • Universell einsetzbar • Witterungsbeständig • Eine Steigung von mehr als 30 % (16,5°) darf gemäß der Berufsgenossenschaft nicht überschritten werden • Traglastbestimmung bei Zweiachsfahrzeugen mit Achsabstand 1500 mm P1 1/3 und P2 2/3. Bei Einachsfahrzeugen 2/3 der Tabellenwerte • Die benötigte Überfahrlänge kann wie folgt bestimmt werden:
Länge = Höhendifferenz (H)(mm) x 100 /Steigung %





Gesamtbreite mm	Fahrrinnenbreite mm	Länge inkl. Auflager mm	Höhendifferenz mm	Traglast kg/Paar	Gewicht kg/Stück	ohne Schutzrand Art.-Nr.	mit Schutzrand Art.-Nr.	Euro/Paar
315	245	1620	350-440	2630	11	E 845 170 B	E 845 180 B	**528,-**
		1980	430-540	2150	13	E 845 171 B	E 845 181 B	**598,-**
		2340	510-640	1660	17	E 845 172 B	E 845 182 B	**656,-**
		3240	720-900	1000	19	E 845 173 B	E 845 183 B	**807,-**
		3960	880-1110	750	24	E 845 174 B	E 845 184 B	**1.047,-**
		1610	350-430	4050	13	E 845 190 B	E 845 200 B	**599,-**
		1970	430-540	3310	15	E 845 191 B	E 845 201 B	**703,-**
		2330	510-640	2800	17	E 845 192 B	E 845 202 B	**796,-**
		3230	710-900	1820	22	E 845 193 B	E 845 203 B	**969,-**
		3950	880-1100	1370	27	E 845 194 B	E 845 204 B	**1.218,-**
420	325	3050	670-850	4390	31	E 845 210 B	E 845 220 B	**1.294,-**
		3590	790-1000	3470	36	E 845 211 B	E 845 221 B	**1.391,-**
		4130	920-1160	2860	41	E 845 212 B	E 845 222 B	**1.571,-**
		4670	1040-1310	2440	46	E 845 213 B	E 845 223 B	**2.077,-**
480	368	3085	630-830	6710/6290	43	E 845 230 B	E 845 240 B	**1.631,-**
		3685	770-1000	5300/5150	50	E 845 231 B	E 845 241 B	**1.717,-**
		4085	860-1120	4530/4400	55	E 845 232 B	E 845 242 B	**1.825,-**
		4485	950-1230	3950/3840	60	E 845 233 B	E 845 243 B	**2.338,-**
540	400	2885	590-770	7870/7710	44	E 845 250 B	E 845 260 B	**1.685,-**
		3885	810-1060	5730/5230	58	E 845 251 B	E 845 261 B	**1.959,-**
		4285	900-1170	5190/4520	63	E 845 252 B	E 845 262 B	**2.078,-**
605	448	3485	720-940	11330	70	E 845 270 B	E 845 280 B	**2.381,-**
		4285	900-1170	8370	84	E 845 271 B	E 845 281 B	**2.859,-**
		4485	950-1230	7840	88	E 845 272 B	E 845 282 B	**2.987,-**







Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Mobile Überfahrbrücken

• Rutschfestes Warzenblech aus Aluminium • Anschlagwinkel gegen Abrutschen • Zwei Grifföffnungen für den Transport • Auf Anfrage auch Transportwagen lieferbar • Laut Vorschrift der Berufsgenossenschaft darf eine maximale Steigung von 12,5 % bzw. 7° nicht überschritten werden



Traglast kg	L x B mm	Höhendifferenz max. mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
600	750 x 1250	0 - +100	20	E 845 000 B	**419,-**
	1000 x 1250	+50 - +125	28	E 845 001 B	**527,-**
	1200 x 1250	+60 - +150	34	E 845 002 B	**619,-**
	1500 x 1250	+80 - +241	43	E 845 003 B	**822,-**
	1800 x 1250	+105 - +290	52	E 845 004 B	**979,-**
1200	750 x 1250	+30 - +100	21	E 845 010 B	**517,-**
	1000 x 1250	+50 - +125	30	E 845 011 B	**628,-**
	1200 x 1250	+60 - +150	37	E 845 012 B	**759,-**
	1500 x 1250	+80 - +241	47	E 845 013 B	**971,-**
	1800 x 1250	+105 - +290	57	E 845 014 B	**1.183,-**

Mobile Überfahrbrücken für geringe Höhenunterschiede

• Rutschfeste Fahrfläche aus Aluminium • Mit nur einem Anschlag versehen • Dort zu verwenden, wo zwischen LKW und Laderampe nur geringe oder keine Höhenunterschiede vorhanden sind • Sehr leicht • Äußerst robust • Witterungsbeständig • Laut Vorschrift der Berufsgenossenschaft darf eine maximale Steigung von 12,5 % bzw. 7° nicht überschritten werden



Traglast kg	L x B mm	Höhendifferenz max. mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1200	575 x 1250	-22 - +50	15	E 837 355 B	**470,-**
	575 x 1500	-22 - +50	19	E 837 356 B	**524,-**
	575 x 2000	-22 - +50	24	E 837 357 B	**706,-**
4000	550 x 1250	-24 - +52	22	E 837 455 B	**576,-**
	550 x 1500	-24 - +52	27	E 837 456 B	**603,-**
	550 x 1750	-24 - +52	31	E 837 457 B	**750,-**
	550 x 2000	-24 - +52	36	E 837 458 B	**795,-**



Mobile Überfahrbrücken mit festem Zungenaufleger

• Rutschfeste Fahrfläche aus Aluminium • Fester Zungenaufleger • Bewegliche Auffahrzunge (oben 170 mm, unten 265 mm) • Gummiprofil an der Unterseite verhindert Abrutschen • Weitere Abmessungen sowie Zubehör wie z. B. Bockrollen, Transportwagen oder Staplertaschen bieten wir Ihnen gerne an • Laut Vorschrift der Berufsgenossenschaft darf eine maximale Steigung von 12,5 % bzw. 7° nicht überschritten werden



Traglast kg	L x B mm	Höhendifferenz max. mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
4000	1235 x 1250	0 - +110	52	E 845 030 B	**806,-**
4000	1485 x 1250	0 - +140	61	E 845 031 B	**1.231,-**
2000	1985 x 1250	0 - +200	82	E 845 033 B	**1.727,-**
3000	1735 x 1250	0 - +170	70	E 845 032 B	**1.474,-**
4000	1235 x 1500	0 - +110	61	E 845 034 B	**1.182,-**
4000	1485 x 1500	+75 - +140	76	E 845 035 B	**1.363,-**
4000	1735 x 1500	+90 - +170	88	E 845 036 B	**1.757,-**
4000	1985 x 1500	+110 - +200	105	E 845 037 B	**2.181,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Ortsfeste Überfahrbrücken

• Aus hochfester und witterungsbeständiger Aluminiumlegierung • Zur Überbrückung von kleinen bis mittleren Höhenunterschieden • Über eine Führungsschiene seitlich verschiebbar • Bei Nichtgebrauch einfach hochklappen • Automatisch einrastende Fallsicherung • Führungsschiene als Zubehör lieferbar



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Intertek Deutschland Bauart geprüft



Traglast kg	L x B mm	Höhendifferenz max. mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
4000	410 x 1250	-70 - +30	19	E 832 088 B	**450,-**
	535 x 1250	-90 - +45	24	E 832 089 B	**528,-**
	785 x 1250	-120 - +75	34	E 832 090 B	**657,-**
	910 x 1250	-135 - +90	39	E 832 091 B	**818,-**
	410 x 1500	-70 - +30	23	E 832 092 B	**464,-**
	535 x 1500	-90 - +45	30	E 832 093 B	**595,-**
	785 x 1500	-120 - +75	40	E 832 094 B	**845,-**
	910 x 1500	-135 - +90	46	E 832 095 B	**1.000,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Führungsschiene, verzinkt, 2000 mm lang	E 832 096 B	**120,-**
Führungsschiene, verzinkt, 2500 mm lang	E 832 097 B	**145,-**
Führungsschiene, verzinkt, 3000 mm lang	E 832 098 B	**175,-**

Federmechanische Überfahrbrücken

• Mit der federmechanischen Überfahrbrücke wird an der Schnittstelle Rampe und Fahrzeug eine Verbindung geschaffen • Wahlweise in Stahl, lackiert RAL 5010 enzianblau oder Aluminium (Hohlfachplatte in Sonderlegierung) • Stationär oder seitenverschiebbar lieferbar • Gleicht Höhendifferenzen nach unten und oben ohne Probleme aus • Gewichtsausgleich über wartungs- und verschleißfreies Federsystem • Bedienungsstange ermöglicht Betätigung ohne Kraftaufwand • Auflagezunge mit großer Auflagefläche • Seitenverschiebbare Ausführungen werden in einem speziellen Führungsprofil (Zubehör) geführt • Führungsschiene nach unten offen, damit sich kein Schmutz ansammelt, gewährleistet leichte Seitenverschiebbarkeit • Alle Überfahrbrücken mit automatischer Fallsicherung, d. h. sobald die Überfahrbrücke in Ruhestellung gebracht wird, erfolgt automatisch die Verriegelung • Alle Überfahrbrücken entsprechen den aktuellen Sicherheitsvorschriften



Stationäre Ausführung



Seitenverschiebbare Ausführung



		Stahlblechbrücke, Traglast 5000 kg			
L x B mm	Höhendifferenz max. mm	stationär Art.-Nr.	Euro	seitenverschiebbar Art.-Nr.	Euro
1250 x 1500	-200 - +110	E 845 050 B	**1.841,-**	E 845 060 B	**2.077,-**
1500 x 1500	-230 - +140	E 845 051 B	**2.020,-**	E 845 061 B	**2.415,-**
1750 x 1500	-230 - +170	E 845 054 B	**2.101,-**	E 845 064 B	**2.446,-**
2000 x 1500	-295 - +205	E 845 057 B	**2.255,-**	E 845 067 B	**2.590,-**
1500 x 1750	-230 - +140	E 845 052 B	**2.272,-**	E 845 062 B	**2.675,-**
1750 x 1750	-260 - +170	E 845 055 B	**2.355,-**	E 845 065 B	**2.695,-**
2000 x 1750	-295 - +205	E 845 058 B	**2.579,-**	E 845 068 B	**2.966,-**
1500 x 2000	-230 - +140	E 845 053 B	**2.528,-**	E 845 063 B	**2.917,-**
1750 x 2000	-260 - +170	E 845 056 B	**2.609,-**	E 845 066 B	**3.007,-**
2000 x 2000	-295 - +205	E 845 059 B	**2.906,-**	E 845 069 B	**3.346,-**

		Aluminiumbrücke, Traglast 4500 kg			
L x B mm	Höhendifferenz max. mm	stationär Art.-Nr.	Euro	seitenverschiebbar Art.-Nr.	Euro
1315 x 1500	-185 - +145	E 845 070 B	**2.538,-**	E 845 090 B	**3.072,-**
1565 x 1500	-215 - +175	E 845 071 B	**2.757,-**	E 845 091 B	**3.254,-**
1815 x 1500	-245 - +205	E 845 074 B	**3.063,-**	E 845 094 B	**3.475,-**
2065 x 1500	-275 - +235	E 845 077 B	**3.355,-**	E 845 097 B	**3.763,-**
1565 x 1750	-215 - +175	E 845 072 B	**3.095,-**	E 845 092 B	**3.533,-**
1815 x 1750	-245 - +205	E 845 075 B	**3.391,-**	E 845 095 B	**3.647,-**
2065 x 1750	-275 - +235	E 845 078 B	**3.741,-**	E 845 098 B	**4.064,-**
2315 x 1750	-305 - +265	E 845 080 B	**4.203,-**	E 845 100 B	**4.438,-**
1565 x 2000	-215 - +175	E 845 073 B	**3.338,-**	E 845 093 B	**3.793,-**
1815 x 2000	-245 - +205	E 845 076 B	**3.647,-**	E 845 096 B	**3.974,-**
2065 x 2000	-275 - +235	E 845 079 B	**4.112,-**	E 845 099 B	**4.387,-**
2315 x 2000	-305 - +265	E 845 081 B	**4.500,-**	E 845 101 B	**4.694,-**

Zubehör

• Führungsschiene für seitenverschiebbare Brücken, 180 x 80 x 8 mm, Herstellungslänge max. 3 m



Stahl, walzblank		Stahl, verzinkt	
Art.-Nr.	Euro/lfm	Art.-Nr.	Euro/lfm
E 845 110 B	**113,-**	E 845 111 B	**180,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



WG 4



4.1 Werkstatteinrichtung
ab Seite 634



4.2 ESD-Arbeitsplätze
ab Seite 762



4.3 Schranksysteme
ab Seite 766



4.4 Steharbeitsplätze
ab Seite 800



4.5 Sozialraumausstattung
ab Seite 806



4.6 Reinigung
ab Seite 876



4.7 Leitern und Gerüste
ab Seite 894



4.8 Außenanlagen
ab Seite 946



4.9 Stehhilfen & Arbeitsstühle
ab Seite 1010

Schubladenschränke

Mermale:
- Zurückgesetzte integrierte Aluminium-Griffleisten bündig mit Gehäuse
- Pulverbeschichtete Schubladen mit geschlitzten Seitenwänden im Raster von 25 mm für Unterteilungen – schnelles, umfangreiches, rationelles Einteilen ist gewährleistet
- Alle Schubladenschränke ab Blendenhöhe 75 mm können mit Soft-Close ausgestattet werden. Bitte anfragen.
- Schrankgehäuse bis 1,5 t belastbar
- TÜV-Rheinland-Zertifikat: „GS“- Zeichen für geprüfte Sicherheit
- Farbe RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

2 Breiten
- Breite 555 mm, Schubladenmaß 450 x 600 mm
- Breite 705 mm, Schubladenmaß 600 x 600 mm

Gehäuse-Tiefe 736 mm
- Schubladeninnentiefe generell 600 mm

Verschiedene Höhen:
- 819 mm und 1019 mm



Schubladen:
- Kugelführungen
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 70 kg (bei 50 mm Blendenhöhe)
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 100 kg (ab 75 mm Blendenhöhe)
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 180 kg (ab 100 mm Blendenhöhe)*
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 300 kg (ab 100 mm Blendenhöhe)*

* Auf Anfrage lieferbar



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



- 5 Schubladen: 2 x Fronthöhe 100 mm, 2 x Fronthöhe 150 mm, 1 x Fronthöhe 200 mm
- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
555 x 736 x 819	E 642 3526 B	735,-



- 6 Schubladen: 1 x 50 mm Fronthöhe, 3 x Fronthöhe 100 mm, 1 x Fronthöhe 150 mm, 1 x Fronthöhe 200 mm
- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
555 x 736 x 819	E 642 3527 B	839,-



- 9 Schubladen: 1 x Fronthöhe 50 mm, 7 x Fronthöhe 100 mm, 1 x Fronthöhe 150 mm
- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
705 x 736 x 1019	E 604 1747 B	1.099,-



- 6 Schubladen: 1 x Fronthöhe 50 mm, 1 x Fronthöhe 100 mm, 3 x Fronthöhe 150 mm, 1 x Fronthöhe 300 mm
- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
705 x 736 x 1019	E 642 3529 B	665,-



- 6 Schubladen: 1 x Fronthöhe 75 mm, 1 x Fronthöhe 125 mm, 2 x Fronthöhe 150 mm, 2 x Fronthöhe 200 mm
- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
705 x 736 x 1019	E 642 3530 B	665,-

Schubladenschränke

Merkmale:
- Zurückgesetzte integrierte Aluminium-Griffleisten bündig mit Gehäuse
- Pulverbeschichtete Schubladen mit geschlitzten Seitenwänden im Raster von 25 mm für Unterteilungen – schnelles, umfangreiches, rationelles Einteilen ist gewährleistet
- Alle Schubladenschränke ab Blendenhöhe 75 mm können mit Soft-Close ausgestattet werden. Bitte anfragen.
- Schrankgehäuse bis 1,5 t belastbar
- TÜV-Rheinland-Zertifikat: „GS"- Zeichen für geprüfte Sicherheit
- Farbe RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Breite
- Breite 705 mm, Schubladenmaß 600 x 600 mm

Gehäuse-Tiefe 736 mm
- Schubladeninnentiefe generell 600 mm

Höhe
- 1019 mm

Schubladen:
- Kugelführungen
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 70 kg (bei 50 mm Blendenhöhe)
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 100 kg (ab 75 mm Blendenhöhe)
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 180 kg (ab 100 mm Blendenhöhe, auf Anfrage)
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 300 kg (ab 100 mm Blendenhöhe, auf Anfrage)



- 7 Schubladen: 1 x Fronthöhe 75 mm, 2 x Fronthöhe 100 mm, 1 x Fronthöhe 125 mm, 2 x Fronthöhe 150 mm, 1 x Fronthöhe 200 mm
- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
705 x 736 x 1019	E 642 3531 B	775,-



- 8 Schubladen: 2 x Fronthöhe 50 mm, 3 x Fronthöhe 100 mm, 2 x Fronthöhe 150 mm, 1 x Fronthöhe 200 mm
- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
705 x 736 x 1019	E 642 3532 B	1.099,-



- 9 Schubladen: 9 x Fronthöhe 100 mm
- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
705 x 736 x 1019	E 642 3533 B	1.369,-



- 9 Schubladen: 2 x Fronthöhe 50 mm, 2 x Fronthöhe 75 mm, 2 x Fronthöhe 100 mm, 3 x Fronthöhe 150 mm
- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
705 x 736 x 1019	E 642 3534 B	1.369,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Mobile Schubladenschränke

- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Doppelsicherung der Schubladen durch Einzelverriegelung
- 2 x Lenkrollen mit Feststeller, 2 x Bockrollen Ø 125 mm
- Schiebegriff aus Kunststoff Schubladennutzmaß 450 x 600 mm

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



- 7 Schubladen: 7 x Fronthöhe 100 mm
- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
- Lieferung ohne Lochwandaufbau (B x H 555 x 604 mm, RAL 7035 lichtgrau), bitte separat bestellen

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
555 x 736 x 990	E 642 3538 B	1.219,-
Zubehör		
Seitliche Lochwand, inkl. Ablage	E 642 3539 B	155,-



- 5 Schubladen: 2 x Fronthöhe 100 mm, 2 x Fronthöhe 150 mm, 1 x Fronthöhe 200 mm
- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
555 x 736 x 990	E 642 3535 B	1.299,-



- 4 Schubladen: 2 x Fronthöhe 150 mm, 2 x Fronthöhe 200 mm
- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
- Lieferung ohne seitliche Lochwand (T x H 720 x 604 mm, inkl. Ablage), bitte separat bestellen

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
555 x 736 x 990	E 642 3536 B	1.479,-
Zubehör		
Lochwandaufbau	E 642 3537 B	139,-

4.1 Arbeitstische



Höhenverstellbare Arbeitstische

Universell einsetzbar wie z. B. für Montage, Kommissionierung, Verpackung und Versand.
• Höhe: 760 - 1080 mm einstellbar • Flächenlast max. 500 kg • Stabiler Funktionsunterbau mit Gestellfüßen aus Profilstahlrohr (60 x 30 x 2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten) und integrierter Höhenverstellung • Aussteifungstraversen (hinten) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestell in RAL 7035 lichtgrau

i

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
Alle Arbeitstiische können mit System-Aufbauten der Seiten 658 und 659 und Unterbaucontainern und Rollensätzen der Seite 639 ergänzt werden

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



MDF-Platte
- Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte
- Feine und glatte Oberflächenstruktur.
- Stärke 22 mm

Melaminharz-Platte
- Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765
- Normaler Abriebwiderstand
- Bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit
- Stärke 22 mm



Buchemassiv-Platte
- Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt
- Alle Kanten bearbeitet, Vorderkante mit Radius
- Stärke 28 mm



Stahlblechbelag-Platte
- Oberseite mit einem 1,5 mm starken, verzinktem Stahlblechbelag belegt
- Umbug vorne in L-Form
- Stärke 25 mm

Plattenart	MDF		Melaminharzbelag		Buche-Riegel		Stahlblechbelag	
B x T mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 800	E 875 184 B	380,-	E 875 185 B	380,-	E 875 186 B	419,-	E 875 187 B	482,-
1000 x 800	E 875 189 B	411,-	E 875 190 B	411,-	E 875 191 B	456,-	E 875 192 B	544,-
1250 x 800	E 845 890 B	436,-	E 845 892 B	436,-	E 845 894 B	499,-	E 845 896 B	606,-
1500 x 800	E 845 900 B	464,-	E 845 902 B	464,-	E 845 904 B	536,-	E 845 906 B	668,-
2000 x 800	E 845 910 B	514,-	E 845 912 B	514,-	E 845 914 B	616,-	E 845 916 B	792,-
750 x 1000	E 198 5266 B	430,-	E 198 5270 B	425,-	E 198 5274 B	470,-	E 198 5278 B	554,-
1000 x 1000	E 198 5267 B	457,-	E 198 5271 B	457,-	E 198 5275 B	517,-	E 198 5279 B	632,-
1250 x 1000	E 198 5268 B	495,-	E 198 5272 B	495,-	E 198 5276 B	570,-	E 198 5280 B	707,-
1500 x 1000	E 198 5269 B	528,-	E 198 5273 B	528,-	E 198 5277 B	617,-	E 198 5281 B	776,-
2000 x 1000	E 845 920 B	592,-	E 845 922 B	592,-	E 845 924 B	709,-	E 845 926 B	923,-



Edelstahlblechbelag-Platte
- Oberseite mit einem 1,5 mm starken Edelstahlbelag
- Umbug an der Vorderkante in U-Form, an der Hinterkante in L-Form
- Plattenkern aus Buche-Massiv
- Stärke 25 mm



Linoleum-Platte
- Oberseite mit einem 2 mm starken, hellgrau marmoriertem Linoleum-Belag
- Permanent antistatisch, fungizid, bakteriostatisch
- Schwer entflammbar, temperaturbeständig, verschleiß- und druckfest
- Stärke 25 mm



EGB-Melaminharz-Platte
- Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melaminharzbeschichtung nach DIN 68765
- Volumenleitfähige Mittellage
- Normaler Abriebwiderstand
- Bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit
- Stärke 28 mm

Plattenart	Edelstahlblech		Linoleum		EGB-Melaminharz	
B x T mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 800	E 640 8986 B	597,-	E 875 188 B	482,-	E 640 8996 B	482,-
1000 x 800	E 640 8987 B	705,-	E 875 193 B	544,-	E 640 8997 B	544,-
1250 x 800	E 640 8988 B	799,-	E 875 194 B	606,-	E 640 8998 B	606,-
1500 x 800	E 640 8989 B	906,-	E 875 195 B	674,-	E 640 8999 B	668,-
2000 x 800	E 640 8990 B	1.107,-	E 875 196 B	798,-	E 640 9000 B	792,-
750 x 1000	E 640 8991 B	702,-	E 198 5282 B	554,-	E 640 9001 B	554,-
1000 x 1000	E 640 8992 B	825,-	E 198 5283 B	632,-	E 640 9002 B	632,-
1250 x 1000	E 640 8993 B	955,-	E 198 5284 B	707,-	E 640 9003 B	707,-
1500 x 1000	E 640 8994 B	1.077,-	E 198 5285 B	776,-	E 640 9004 B	785,-
2000 x 1000	E 640 8995 B	1.330,-	E 875 197 B	929,-	E 640 9005 B	938,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Unterbau-Container

• Zur einfachen Montage an den Arbeitstisch • Max. 1 Container bei Tischbreite 750 und 1000 mm sowie max. 2 Container bei Tischbreite 1250, 1500 und 2000 mm möglich • Schubladen Nutzmaß B x T 390 x 560 mm, Traglast 35 kg, Auszug ca. 90% • Zentralverschluss • Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau (Korpus) und RAL 5010 enzianblau (Fronten) • Rollcontainer zusätzlich mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Antirutschmatte • Bei Einbau der Abb. 4 - 7 kann kein Ablageboden eingebaut werden


1


2


3


4


5


6


7

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

B x T x H mm		425 x 600 x 175	480 x 600 x 395	480 x 600 x 395	480 x 600 x 545	480 x 600 x 545	480 x 600 x 690	480 x 600 x 690
Schubladenanzahl x Höhe mm		1x150	1x150, 1x180	1x90, 2x120	2x150, 1x180	1x90, 2x120, 1x150	2x150, 1x180	1x90, 2x120,1x150
Ausführung	für Breite mm	1	2	3	4	5	6	7
Zylinderschloss	alle	E 879 591 B	E 879 031 B	E 879 592 B	E 879 032 B	E 879 594 B	E 879 033 B	E 879 596 B
	Euro	251,-	374,-	448,-	478,-	558,-	678,-	758,-

Einteilungssets für Unterbau-Container

• Für Schubladen mit Innenmaß BxT 390x560 mm



• Einteilungs-Set
• 1 Trennwand und 4 Trennbleche

Für Schubladen-höhe mm	Art.-Nr.	Euro
90	E 640 9006 B	34,-
120-180	E 640 9007 B	40,-



• Einteilungs-Set
• 2 Trennwände und 9 Trennbleche

Für Schubladen-höhe mm	Art.-Nr.	Euro
90	E 640 9008 B	52,50
120-180	E 640 9009 B	58,50



• Materialschalen B x T x H 365 x 230 x 45 mm

Art.-Nr.	Euro
E 640 9013 B	14,50



• Anti-Rutschmatte
• Kann auch in Verbindung mit anderen Sets verwendet werden

Anzahl Fächer	Art.-Nr.	Euro
4	E 640 9010 B	22,50
9	E 640 9011 B	22,50
Set 4+9	E 640 9012 B	45,50

Rollensätze

• Für Funktionsunterbau 60 x 30 mm
• Ø-Rollen 125 mm, Bauhöhe 150 mm (Arbeitshöhe 910 - 1230 mm)
• Lenkrollen mit Feststeller



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Satz
2 Bock- 2 Lenkrollen	E 198 5265 B	180,-
4 Lenkrollen	E 875 206 B	177,-

Ablageböden

• MDF, Stärke 22 mm
• Beim Einbau eines Ablagebodens kann kein Unterbau-Container 4 - 7 verwendet werden



Ablageboden Tiefe 595 mm für Tischtiefe 800 und 1000 mm		
Für Tischbreite mm	Art.-Nr.	Euro
750	E 875 203 B	53,-
1000	E 875 204 B	69,-
1250	E 845 940 B	86,50
1500	E 845 941 B	105,-
2000	E 845 942 B	157,-
Ablageboden Tiefe 795 mm für Tischtiefe 1000 mm		
Für Tischbreite mm	Art.-Nr.	Euro
750	E 198 5286 B	69,-
1000	E 198 5287 B	86,-
1250	E 198 5288 B	110,-
1500	E 198 5289 B	137,-
2000	E 845 943 B	190,-

Tastaturauszug

• B x T x H 640 x 482 x 85 mm
• Auszugstablar B x T 575 x 350 mm inkl. ausziehbarer Auflage (links oder rechts)
• Zur beliebigen Positionierung unter der Tischplatte
• Montage direkt an der Tischplatte
• Farbe RAL 5010 enzianblau



Art.-Nr.	Euro
E 604 0824 B	159,-

CPU-Halter

• B x T x H 150-230 x 500 x 500 mm
• Zur beliebigen Positionierung unter der Tischplatte
• Montage direkt an der Tischplatte
• Halter ist auf die Breite des PCs anpassbar
• RAL 7035 lichtgrau



Art.-Nr.	Euro
E 875 207 B	113,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werktische

• Stabile Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten) und Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand • Querstreben oben (vorne und hinten) sowie Querstrebe unten (hinten) • Flächenlast max. 500 kg • Lieferung erfolgt komplett montiert • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
Alle Werktische dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten 658 und 659 ergänzt werden.

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig





Werktisch mit Funktionsunterbau 45 x 45 x 2 mm inkl. Tiefenverstrebungen und Buche-Platte, B x T x H 1500 x 800 x 825 mm

Plattenart	MDF		Melaminharzbelag		Buche-Riegel		Stahlblechbelag		Linoleum	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 800 x 825	E 198 5290 B	360,-	E 198 5295 B	360,-	E 198 5300 B	388,-	E 198 5305 B	454,-	E 198 5310 B	454,-
1000 x 800 x 825	E 198 5291 B	384,-	E 198 5296 B	384,-	E 198 5301 B	430,-	E 198 5306 B	519,-	E 198 5311 B	519,-
1250 x 800 x 825	E 198 5292 B	416,-	E 198 5297 B	407,-	E 198 5302 B	474,-	E 198 5307 B	577,-	E 198 5312 B	577,-
1500 x 800 x 825	E 198 5293 B	436,-	E 198 5298 B	436,-	E 198 5303 B	506,-	E 198 5308 B	629,-	E 198 5313 B	629,-
2000 x 800 x 825	E 198 5294 B	490,-	E 198 5299 B	490,-	E 198 5304 B	585,-	E 198 5309 B	746,-	E 198 5314 B	746,-

Arbeitsplatten



MDF-Platte
- Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte
- Feine und glatte Oberflächenstruktur
- Stärke 22 mm

Melaminharz-Platte
- Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765
- Normaler Abriebwiderstand
- Bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit
- Stärke 22 mm



Buchemassiv-Platte
- Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt
- Alle Kanten bearbeitet, Vorderkante mit Radius
- Stärke 28 mm



Stahlblechbelag-Platte
- Oberseite mit einem 1,5 mm starken, verzinktem Stahlblechbelag belegt
- Umbug vorne in L-Form
- Stärke 25 mm



Linoleum-Platte
- Oberseite mit einem 2 mm starken, hellgrau marmoriertem Linoleum-Belag
- Permanent antistatisch, fungizid, bakteriostatisch
- Schwer entflammbar, temperaturbeständig, verschleiß- und druckfest
- Stärke 25 mm



Höhenverstellungen

- Zur stufenlosen Einstellung der Arbeitshöhe von 825-1025 mm
- Auch nachrüstbar

Art.-Nr.	Euro/Satz
E 845 815 B	92,-



Rollensatz

- Rollen-Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm
- Arbeitshöhe 975 mm
- Lenkrollen mit Feststeller

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Satz
2 Bock- 2 Lenkrollen	E 851 401 B	180,-
4 Lenkrollen	E 840 542 B	200,-



Unterbau-Schublade

• B x T x H 525 x 650 x 175 mm • 1 Schublade Fronthöhe 150 mm • Traglast 50 kg
• RAL 5010 enzianblau

Art.-Nr.	Euro
E 198 5315 B	154,-



Rollcontainer

• B x T x H 580 x 650 x 765 mm • 3 Schubladen Fronthöhe 180 mm • Traglast 100 kg je Schublade • Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Schubladen RAL 5010 enzianblau

Art.-Nr.	Euro
E 198 5316 B	857,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Baukastenwerkbänke

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm
- Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Stabile, geschweißte Werkbankfüße aus C-Profil 70 x 50 mm, oben mit breiter Auflagefläche 120 mm
- Unterbau-Container B x T 580 x 650 mm
- Schubladen mit rollengelagerten Auszügen
- Schubladen: Innen B x T 490 x 560 mm, Traglast 100 kg, EA = Einfachauszug 90 %, rollengelagerte Führungen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Vollintegrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)
- Flächenlast max. 1000 kg (max. 750 kg bei 2 Werkbankfüßen)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten 658 und 659 ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 656



B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 790-1140 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 700	E 198 5317 B	352,-	E 604 0825 B	398,-
1250 x 700	E 198 5318 B	377,-	E 604 0826 B	431,-
1500 x 700	E 198 5319 B	396,-	E 604 0827 B	451,-
2000 x 700	E 198 5320 B	438,-	E 604 0828 B	488,-



• 1 Hängeschublade 150 mm EA (Traglast 50 kg)

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 790-1140 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 700	E 198 5321 B	489,-	E 604 0829 B	550,-
1250 x 700	E 198 5322 B	528,-	E 604 0830 B	554,-
1500 x 700	E 198 5323 B	548,-	E 604 0831 B	588,-
2000 x 700	E 198 5324 B	577,-	E 604 0832 B	619,-



• 2 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 790-1140 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 700	E 197 8807 B	712,-	E 604 0833 B	758,-
1250 x 700	E 197 8808 B	722,-	E 604 0834 B	777,-
1500 x 700	E 197 8809 B	750,-	E 604 0835 B	796,-
2000 x 700	E 197 8810 B	803,-	E 604 0836 B	849,-



• 1 Schublade 180 mm EA, Traglast 100 kg
1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 890 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 700	E 197 8811 B	707,-	E 604 0837 B	810,-
1250 x 700	E 197 8812 B	735,-	E 604 0838 B	829,-
1500 x 700	E 839 358 B	760,-	E 604 0839 B	848,-
2000 x 700	E 839 359 B	798,-	E 604 0840 B	901,-



• 4 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 890 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 700	E 197 8813 B	895,-	E 604 0841 B	998,-
1250 x 700	E 197 8814 B	914,-	E 604 0842 B	1.017,-
1500 x 700	E 846 704 B	934,-	E 604 0843 B	1.036,-
2000 x 700	E 846 705 B	967,-	E 604 0844 B	1.060,-



• 5 Schubladen: 2 x 120 mm EA
2 x 150 mm EA, 1 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 890 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 700	E 197 8815 B	984,-	E 604 0845 B	1.073,-
1250 x 700	E 197 8816 B	1.004,-	E 604 0846 B	1.092,-
1500 x 700	E 846 706 B	1.023,-	E 604 0847 B	1.111,-
2000 x 700	E 846 707 B	1.062,-	E 604 0848 B	1.150,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkbänke

Gestellwerkbänke

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm
- Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profilstahlrohr (45 x 45 x 2 mm) inkl. Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppen für sicheren Stand
- Schubladen: Innen B x T 490 x 560 mm, Traglast 100 kg, EA = Einfachauszug 90 %, rollengelagerte Führungen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Vollintegrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)
- Flächenlast max. 1250 kg
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten 658 und 659 ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 656

TOP PREIS 489,- E 197 8781 B



B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 700	E 197 8775 B	366,-	E 604 0849 B	465,-
1000 x 700	E 197 8776 B	399,-	E 604 0850 B	499,-
1250 x 700	E 197 8777 B	430,-	E 604 0851 B	523,-
1500 x 700	E 197 8778 B	463,-	E 604 0852 B	554,-
2000 x 700	E 197 8779 B	532,-	E 604 0853 B	631,-



- 1 Hängeschublade 150 mm EA, Traglast 50 kg

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 700	E 197 8780 B	512,-	E 604 0854 B	632,-
1000 x 700	E 197 8781 B	489,-	E 604 0855 B	657,-
1250 x 700	E 197 8782 B	582,-	E 604 0856 B	681,-
1500 x 700	E 197 8783 B	635,-	E 604 0857 B	720,-
2000 x 700	E 197 8784 B	698,-	E 604 0858 B	784,-



- 1 Schublade: 1 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 360 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 700	E 197 8785 B	735,-	E 604 0859 B	850,-
1000 x 700	E 197 8786 B	768,-	E 604 0860 B	889,-
1250 x 700	E 197 8787 B	799,-	E 604 0861 B	923,-
1500 x 700	E 197 8788 B	833,-	E 604 0862 B	968,-
2000 x 700	E 197 8789 B	911,-	E 604 0863 B	1.017,-



- Inkl. Stahlblech-Ablageboden, lackiert RAL 7035 lichtgrau

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 700	E 197 8790 B	469,-	E 604 0864 B	545,-
1000 x 700	E 197 8791 B	518,-	E 604 0865 B	594,-
1250 x 700	E 197 8792 B	567,-	E 604 0866 B	658,-
1500 x 700	E 197 8793 B	630,-	E 604 0867 B	692,-
2000 x 700	E 197 8794 B	726,-	E 604 0868 B	774,-



- 1 Hängeschublade 150 mm EA, Traglast 50 kg
- Stahlblech-Ablageboden, lackiert RAL 7035 lichtgrau

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 700	E 197 8795 B	612,-	E 604 0869 B	713,-
1000 x 700	E 197 8796 B	677,-	E 604 0870 B	756,-
1250 x 700	E 197 8797 B	725,-	E 604 0871 B	804,-
1500 x 700	E 197 8798 B	774,-	E 604 0872 B	853,-
2000 x 700	E 197 8799 B	864,-	E 604 0873 B	949,-



- 3 Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 700	E 197 8800 B	889,-	E 604 0874 B	995,-
1000 x 700	E 197 8801 B	934,-	E 604 0875 B	1.034,-
1250 x 700	E 197 8802 B	973,-	E 604 0876 B	1.058,-
1500 x 700	E 197 8803 B	998,-	E 604 0877 B	1.092,-
2000 x 700	E 197 8804 B	1.061,-	E 604 0878 B	1.155,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



• 3 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 700	E 198 5327 B	886,-	E 604 0879 B	956,-
1500 x 700	E 198 5328 B	904,-	E 604 0880 B	981,-



• 1 Schublade 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Tür 360 mm, 1 Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 700	E 198 5325 B	796,-	E 604 0881 B	866,-
1500 x 700	E 198 5326 B	820,-	E 604 0882 B	900,-



• 3 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 700	E 604 0883 B	910,-	E 604 0885 B	981,-
1500 x 700	E 604 0884 B	935,-	E 604 0886 B	1.006,-



• 2 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 2 Türen 360 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 700	E 197 8805 B	905,-	E 604 0887 B	975,-
1500 x 700	E 847 348 B	930,-	E 604 0888 B	1.015,-



• 3 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 700	E 197 8806 B	966,-	E 604 0889 B	1.052,-
1500 x 700	E 839 355 B	1.006,-	E 604 0890 B	1.076,-



• 6 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 700	E 604 0891 B	1.134,-	E 604 0893 B	1.219,-
1500 x 700	E 604 0892 B	1.159,-	E 604 0894 B	1.244,-



• 3 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 700	E 198 5329 B	1.210,-	E 604 0895 B	1.296,-



• 2 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 2 Türen 360 mm
• 1 Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 700	E 847 349 B	1.181,-	E 604 0896 B	1.282,-



• 3 Schubladen 180 mm, Traglast 100 kg
• 1 Tür 540 mm
• 1 Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 700	E 604 0897 B	1.256,-	E 604 0898 B	1.312,-



• 3 Schubladen 180 mm EA
• 2 Türen 540 mm, 2 Fachböden

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 700	E 839 357 B	1.311,-	E 604 0899 B	1.376,-



• 5 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 2 Türen 360 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 700	E 198 5330 B	1.389,-	E 604 0900 B	1.474,-



• 9 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 700	E 604 0901 B	1.636,-	E 604 0902 B	1.721,-

Werkbänke

Kombi-Werkbänke

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40 mm stark
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl, alle Kanten bearbeitet
- Stabiles, geschweißtes und verwindungssteifes Gestell aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm inkl. Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppen für sicheren Stand
- Tiefenverstrebungen mit vierseitigem Rahmen unter der Arbeitsplatte
- Flächenlast max. 1250 kg
- Arbeitshöhe 840 mm oder 840-1040 mm (über Zubehör)
- Schubladen: rollengelagerte Führungen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung in 3 Größen:

Schublade	Innen B x T	490 x 560 mm	Traglast 100 kg
Schublade XL	Innen B x T	680 x 560 mm	Traglast 75 kg
Schublade XXL	Innen B x T	1055 x 560 mm	Traglast 50 kg

EA = Einfachauszug ca. 90 %

- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Teilintegrierte Griffleisten inklusive Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
  Gestelle RAL 7035 lichtgrau
  Fronten RAL 5010 enzianblau

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten 658 und 659 ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 656



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Vollauszug mit Soft-Closing

- Teleskop-Vollauszugsschienen mit Soft-Closing-Funktion
- Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbsteinzugsfunktion
- Auszug 100 %
- Mehrpreis pro Schublade
- Nicht nachrüstbar

- Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden
- **Nicht für Hängeschubladen**

Art.-Nr.	Euro
E 189 3649 B	25,-



Höhenverstellungen

- Höhenverstellset zur stufenlosen Einstellung der Arbeitshöhe von 840-1040 mm
- Auch nachrüstbar

Breite mm	Stück/ Satz	Art.-Nr.	Euro/ Satz
750-2000	4	E 845 815 B	92,-
2500-3000	6	E 845 816 B	134,-



B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E 189 3283 B	337,-	E 189 3284 B	492,-
1000 x 840	E 189 3285 B	389,-	E 189 3286 B	542,-
1250 x 840	E 189 3287 B	437,-	E 189 3288 B	606,-
1500 x 840	E 189 3289 B	484,-	E 189 3290 B	658,-
2000 x 840	E 189 3291 B	575,-	E 189 3292 B	771,-



- 1 Schublade: 150 mm EA, Traglast 50 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E 189 3303 B	484,-	E 189 3304 B	626,-
1000 x 840	E 189 3305 B	531,-	E 189 3306 B	684,-
1250 x 840	E 189 3307 B	576,-	E 189 3308 B	748,-
1500 x 840	E 189 3309 B	625,-	E 189 3310 B	805,-
2000 x 840	E 189 3311 B	717,-	E 189 3312 B	918,-



- 2 Schubladen: 2 x 150 mm EA, Traglast 50 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	E 189 3323 B	723,-	E 189 3324 B	887,-
1500 x 840	E 189 3325 B	772,-	E 189 3326 B	946,-
2000 x 840	E 189 3327 B	863,-	E 189 3328 B	1.065,-



- 1 Buche-Massiv-Ablageboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E 189 3293 B	404,-	E 189 3294 B	567,-
1000 x 840	E 189 3295 B	477,-	E 189 3296 B	662,-
1250 x 840	E 189 3297 B	539,-	E 189 3298 B	738,-
1500 x 840	E 189 3299 B	610,-	E 189 3300 B	821,-
2000 x 840	E 189 3301 B	746,-	E 189 3302 B	997,-



- 1 Schublade: 150 mm EA, Traglast 50 kg
- 1 Buche-Massiv-Ablageboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E 189 3313 B	551,-	E 189 3314 B	709,-
1000 x 840	E 189 3315 B	619,-	E 189 3316 B	795,-
1250 x 840	E 189 3317 B	686,-	E 189 3318 B	884,-
1500 x 840	E 189 3319 B	749,-	E 189 3320 B	962,-
2000 x 840	E 189 3321 B	885,-	E 189 3322 B	1.138,-



- 2 Schubladen: 2 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
- 1 Buche-Massiv-Ablageboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	E 189 3329 B	824,-	E 189 3330 B	1.031,-
1500 x 840	E 189 3331 B	895,-	E 189 3332 B	1.109,-
2000 x 840	E 189 3333 B	1.031,-	E 189 3334 B	1.285,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



- 2 Schubladen: 1 x 150 mm EA, 1 x 210 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E 189 3347 B	737,-	E 189 3348 B	884,-
1000 x 840	E 189 3339 B	807,-	E 189 3340 B	961,-
1250 x 840	E 189 3341 B	855,-	E 189 3342 B	1.020,-
1500 x 840	E 189 3343 B	902,-	E 189 3344 B	1.084,-
2000 x 840	E 189 3345 B	993,-	E 189 3346 B	1.202,-



- 3 Schubladen: 3 x 120 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E 189 3357 B	846,-	E 189 3358 B	979,-
1000 x 840	E 189 3349 B	902,-	E 189 3350 B	1.068,-
1250 x 840	E 189 3351 B	955,-	E 189 3352 B	1.120,-
1500 x 840	E 189 3353 B	1.010,-	E 189 3354 B	1.184,-
2000 x 840	E 189 3355 B	1.096,-	E 189 3356 B	1.297,-



- 4 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Schraubstockschrank (abschließbar) inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Drehteller und Klapplift

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E 604 0903 B	2.194,-	E 604 0907 B	2.295,-
1250 x 840	E 604 0904 B	2.234,-	E 604 0908 B	2.385,-
1500 x 840	E 604 0905 B	2.275,-	E 604 0909 B	2.449,-
2000 x 840	E 604 0906 B	2.367,-	E 604 0910 B	2.550,-



- 3 Schubladen: 1 x 120 mm EA, 1 x 180 mm EA, 1 x 240 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E 189 3377 B	911,-	E 189 3378 B	1.039,-
1000 x 840	E 189 3369 B	962,-	E 189 3370 B	1.123,-
1250 x 840	E 189 3371 B	1.010,-	E 189 3372 B	1.179,-
1500 x 840	E 189 3373 B	1.056,-	E 189 3374 B	1.243,-
2000 x 840	E 189 3375 B	1.148,-	E 189 3376 B	1.370,-



- 4 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E 189 3387 B	1.005,-	E 189 3388 B	1.146,-
1000 x 840	E 189 3379 B	1.064,-	E 189 3380 B	1.223,-
1250 x 840	E 189 3381 B	1.110,-	E 189 3382 B	1.274,-
1500 x 840	E 189 3383 B	1.159,-	E 189 3384 B	1.377,-
2000 x 840	E 189 3385 B	1.255,-	E 189 3386 B	1.503,-



- 5 Schubladen: 2 x 90 mm EA, 3 x 120 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E 189 3397 B	1.112,-	E 189 3398 B	1.241,-
1000 x 840	E 189 3389 B	1.151,-	E 189 3390 B	1.278,-
1250 x 840	E 189 3391 B	1.191,-	E 189 3392 B	1.342,-
1500 x 840	E 189 3393 B	1.246,-	E 189 3394 B	1.407,-
2000 x 840	E 189 3395 B	1.337,-	E 189 3396 B	1.494,-



- 3 XL Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 75 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E 189 3405 B	1.055,-	E 189 3406 B	1.188,-
1250 x 840	E 189 3399 B	1.101,-	E 189 3400 B	1.266,-
1500 x 840	E 189 3401 B	1.142,-	E 189 3402 B	1.330,-
2000 x 840	E 189 3403 B	1.234,-	E 189 3404 B	1.496,-



- 4 XL Schubladen: 2 x 90 mm EA, 2 x 180 mm EA, Traglast 75 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E 189 3413 B	1.140,-	E 189 3414 B	1.279,-
1250 x 840	E 189 3407 B	1.219,-	E 189 3408 B	1.410,-
1500 x 840	E 189 3409 B	1.261,-	E 189 3410 B	1.475,-
2000 x 840	E 189 3411 B	1.406,-	E 189 3412 B	1.628,-



- 8 Schubladen: 4 x 120 mm EA, 4 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 840	E 198 5331 B	1.897,-	E 198 5333 B	2.057,-
2000 x 840	E 198 5332 B	1.975,-	E 198 5334 B	2.184,-



- 3 XXL Schubladen: 1 x 120 mm EA, 1 x 180 mm EA, 1 x 240 mm EA,Traglast 50 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	E 189 3425 B	1.381,-	E 189 3426 B	1.533,-
1500 x 840	E 189 3427 B	1.408,-	E 189 3428 B	1.598,-
2000 x 840	E 189 3423 B	1.542,-	E 189 3424 B	1.725,-



- 4 XXL Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 50 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	E 189 3431 B	1.510,-	E 189 3432 B	1.648,-
1500 x 840	E 189 3433 B	1.551,-	E 189 3434 B	1.699,-
2000 x 840	E 189 3429 B	1.657,-	E 189 3430 B	1.855,-



- 9 Schubladen: 6 x 90 mm EA, 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 840	E 198 5335 B	1.965,-	E 198 5337 B	2.152,-
2000 x 840	E 198 5336 B	2.030,-	E 198 5338 B	2.253,-

Kombi-Werkbänke

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40 mm stark • Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl, alle Kanten bearbeitet • Stabiles, geschweißtes und verwindungssteifes Gestell aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm inkl. Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppen für sicheren Stand
- Tiefenverstrebungen mit vierseitgem Rahmen unter der Arbeitsplatte • Flächenlast max. 1250 kg
- Arbeitshöhe 840 mm
- Schubladen: rollengelagerte Führungen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung in 3 Größen

Schublade	Innen B x T	490 x 560 mm	Traglast	100 kg
Schublade XL	Innen B x T	680 x 560 mm	Traglast	75 kg
Schublade XXL	Innen B x T	1055 x 560 mm	Traglast	50 kg

EA = Einfachauszug ca. 90 %

- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere • Teilintegrierte Griffleisten inklusive Beschriftungsstreifen • Zentralverriegelung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
  Gestelle RAL 7035 lichtgrau
  Fronten RAL 5010 enzianblau

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten 658 und 659 ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 656



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



- 4 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	E 189 3445 B	1.157,-	E 189 3446 B	1.402,-
1500 x 840	E 189 3447 B	1.184,-	E 189 3448 B	1.467,-



- 3 Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	E 189 3453 B	1.147,-	E 189 3454 B	1.379,-
1500 x 840	E 189 3455 B	1.188,-	E 189 3456 B	1.445,-



Höhenverstellungen

- Zur stufenlosen Einstellung der Arbeitshöhe von 840-1040 mm
- Auch nachrüstbar

Breite mm	Stück/Satz	Art.-Nr.	Euro/Satz
750-2000	4	E 845 815 B	92,-
2500-3000	6	E 845 816 B	134,-



- 6 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	E 189 3461 B	1.388,-	E 189 3462 B	1.631,-
1500 x 840	E 189 3463 B	1.428,-	E 189 3464 B	1.658,-



- 2 XXL Schubladen: 1 x 60 mm EA, 1 x 120 mm EA, Traglast 50 kg
- 3 Schubladen: 3 x 120 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 360 mm

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	E 189 3489 B	1.605,-	E 189 3490 B	1.835,-
1500 x 840	E 189 3491 B	1.633,-	E 189 3492 B	1.837,-



- 4 Schubladen: 3 x 120 mm EA, 1 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Türfach B x T x H 825 x 650 x 620 mm, 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 840	E 189 3485 B	1.618,-	E 189 3486 B	1.819,-



- 4 Schubladen: 4 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 360 mm

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	E 189 3465 B	1.575,-	E 189 3466 B	1.818,-



- 2 Schubladen: 2 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Türen 360 mm
- 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	E 189 3467 B	1.437,-	E 189 3468 B	1.693,-



- 3 Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 540 mm
- 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	E 189 3469 B	1.514,-	E 189 3470 B	1.757,-



- 3 Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Türen 540 mm, 2 Fachböden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	E 189 3471 B	1.586,-	E 189 3472 B	1.894,-



- 6 Schubladen: 2 x 90 mm EA, 2 x 180 mm EA, 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	E 189 3473 B	1.839,-	E 189 3474 B	2.120,-



- 12 Schubladen: 6 x 120 mm EA, 6 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	E 189 3475 B	2.350,-	E 189 3476 B	2.670,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



- 8 Schubladen: 4 x 120 mm EA, 4 x 150 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 XL Schubladen: 1 x 180 mm EA, 1 x 360 mm EA, Traglast 75 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	E 189 3483 B	2.287,-	E 189 3484 B	2.495,-



- 2 Türen 540 mm, 2 Fachböden
- 4 XL Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 75 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	E 604 0915 B	1.841,-	E 604 0916 B	2.011,-



- 8 Schubladen: 6 x 120 mm EA, 2 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Türfach B x T x H 745 x 650 x 580 mm, 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	E 189 3487 B	2.336,-	E 189 3488 B	2.606,-



B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E 198 5339 B	872,-	E 198 5341 B	1.219,-
3000 x 840	E 198 5340 B	968,-	E 198 5342 B	1.374,-



- 4 Schubladen: 4 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
- 1 Buche-Massiv-Ablageboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E 189 3335 B	1.716,-	E 189 3336 B	2.132,-
3000 x 840	E 189 3337 B	1.858,-	E 189 3338 B	2.315,-



- 6 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 180 mm EA, 2 x 240 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E 198 5343 B	2.070,-	E 198 5345 B	2.416,-
3000 x 840	E 198 5344 B	2.165,-	E 198 5346 B	2.545,-



- 8 Schubladen: 4 x 120 mm EA, 4 x 150 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Fachböden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E 198 5347 B	2.355,-	E 198 5349 B	2.915,-
3000 x 840	E 198 5348 B	2.449,-	E 198 5350 B	2.980,-



- 8 Schubladen: 4 x 90 mm EA, 4 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Türen 540 mm, 2 Fachböden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E 189 3457 B	2.511,-	E 189 3458 B	3.059,-
3000 x 840	E 189 3459 B	2.632,-	E 189 3460 B	3.164,-



- 16 Schubladen: 8 x 120 mm EA, 8 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E 198 5351 B	3.181,-	E 198 5353 B	3.700,-
3000 x 840	E 198 5352 B	3.248,-	E 198 5354 B	3.832,-

Werkbänke

Baukastenwerkbänke

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl, alle Kanten bearbeitet
- Stabile, geschweißte Werkbankfüße aus C-Profil (70 x 50 mm) mit breiter Auflagefläche (oben 120 mm) in Verbindung mit Unterbau-Containern
- Flächenlast: 1.000 kg (bei Modellen nur mit Werkbankfüßen 750 kg)
- Arbeitshöhe: 840 mm oder 790 - 1140 mm bzw. 890 mm (über Zubehör)
- Schubladen: Innenbreite 490 x Tiefe 560 mm, Traglast 100 kg, EA = Einfachauszug ca. 90 %
- Schubladen XL: Innenbreite 680 x Tiefe 560 mm, Traglast 75 kg, EA = Einfachauszug ca. 90 %
- Teilintegrierte Griffleisten inklusive Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestell RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten 658 und 659 ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 656

Vollauszug mit Soft-Closing

• Teleskop-Vollauszugsschienen mit Soft-Closing-Funktion • Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbsteinzugsfunktion • Auszug 100 % • Mehrpreis pro Schublade • Nicht nachrüstbar



• Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden • **Nicht für Hängeschubladen**

Art.-Nr.	Euro
E 189 3649 B	25,-

Höhenverstellsätze

für Werkbänke mit	Arbeitshöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Satz
2 Werkbankfüßen	790-1140	E 197 8817 B	40,-
3 Werkbankfüßen	790-1140	E 604 0917 B	62,50
1 Werkbankfuß und 1 Stand-Container	890	E 198 5397 B	90,-
1 Werkbankfuß und 2 Stand-Container	890	E 604 0918 B	149,-
2 Stand-Container	890	E 198 5398 B	142,-
3 Stand-Container	890	E 604 0919 B	194,-





B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E 197 8818 B	339,-	E 197 8820 B	485,-
1250 x 840	E 197 8819 B	416,-	E 197 8821 B	532,-
1500 x 840	E 841 224 B	456,-	E 197 8822 B	577,-
2000 x 840	E 841 225 B	532,-	E 197 8823 B	675,-



• 1 Ablageboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E 197 8824 B	465,-	E 197 8826 B	600,-
1250 x 840	E 197 8825 B	518,-	E 197 8827 B	674,-
1500 x 840	E 841 226 B	583,-	E 197 8828 B	749,-
2000 x 840	E 841 227 B	696,-	E 197 8829 B	907,-



• 1 Schublade: 1 x 150 mm EA, Traglast 50 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E 197 8830 B	524,-	E 197 8832 B	625,-
1250 x 840	E 197 8831 B	563,-	E 197 8833 B	678,-
1500 x 840	E 841 228 B	603,-	E 197 8834 B	731,-
2000 x 840	E 841 229 B	674,-	E 197 8835 B	821,-



• 1 Schublade: 1 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
• 1 Ablageboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E 197 8836 B	612,-	E 197 8838 B	758,-
1250 x 840	E 197 8837 B	665,-	E 197 8839 B	828,-
1500 x 840	E 841 234 B	722,-	E 197 8840 B	907,-
2000 x 840	E 841 235 B	829,-	E 197 8841 B	1.060,-



• 2 Schubladen: 1 x 150 mm EA, 1 x 210 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E 197 8842 B	795,-	E 197 8844 B	903,-
1250 x 840	E 197 8843 B	821,-	E 197 8845 B	956,-
1500 x 840	E 841 248 B	862,-	E 197 8846 B	995,-
2000 x 840	E 841 249 B	938,-	E 197 8847 B	1.085,-



• 3 Schubladen: 1 x 60 mm EA, 1 x 120 mm EA, 1 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E 197 8848 B	890,-	E 197 8850 B	1.000,-
1250 x 840	E 197 8849 B	929,-	E 197 8851 B	1.053,-
1500 x 840	E 841 344 B	956,-	E 197 8852 B	1.093,-
2000 x 840	E 841 345 B	1.032,-	E 197 8853 B	1.196,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



- 4 Schubladen: 3 x 150 mm EA, 1 x 270 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E 197 8861 B	1.039,-	E 197 8863 B	1.196,-
1250 x 840	E 197 8862 B	1.078,-	E 197 8864 B	1.249,-
1500 x 840	E 847 040 B	1.118,-	E 197 8865 B	1.301,-
2000 x 840	E 847 041 B	1.181,-	E 197 8866 B	1.430,-
2500 x 840	E 841 348 B	1.259,-	E 197 8867 B	1.535,-



- 5 Schubladen: 1 x 60 mm EA, 1 x 90 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 270 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E 197 8868 B	1.134,-	E 197 8870 B	1.291,-
1250 x 840	E 197 8869 B	1.173,-	E 197 8871 B	1.369,-
1500 x 840	E 847 044 B	1.213,-	E 197 8872 B	1.435,-
2000 x 840	E 847 045 B	1.276,-	E 197 8873 B	1.499,-
2500 x 840	E 841 349 B	1.380,-	E 197 8874 B	1.630,-



- 5 Schubladen: 1 x 60 mm EA, 1 x 90 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 270 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Schraubstockschrank (abschließbar) inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Drehteller und Klapplift

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E 197 8892 B	2.255,-	E 197 8894 B	2.471,-
1250 x 840	E 197 8893 B	2.320,-	E 197 8895 B	2.537,-
1500 x 840	E 841 357 B	2.405,-	E 197 8896 B	2.576,-
2000 x 840	E 841 358 B	2.449,-	E 197 8897 B	2.667,-
2500 x 840	E 841 359 B	2.537,-	E 197 8898 B	2.792,-



- 8 Schubladen: 6 x 150 mm EA, 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 840	E 197 8899 B	1.806,-	E 197 8903 B	2.023,-
2000 x 840	E 197 8900 B	1.895,-	E 197 8904 B	2.151,-
2500 x 840	E 197 8901 B	1.960,-	E 197 8905 B	2.218,-
3000 x 840	E 197 8902 B	2.028,-	E 197 8906 B	2.311,-



- 10 Schubladen: 6 x 120 mm EA, 4 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 840	E 197 8907 B	2.009,-	E 197 8911 B	2.225,-
2000 x 840	E 197 8908 B	2.098,-	E 197 8912 B	2.316,-
2500 x 840	E 197 8909 B	2.163,-	E 197 8913 B	2.331,-
3000 x 840	E 197 8910 B	2.230,-	E 197 8914 B	2.487,-



- 12 Schubladen: 6 x 90 mm EA, 6 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 840	E 198 6389 B	2.172,-	E 198 6393 B	2.402,-
2000 x 840	E 198 6390 B	2.274,-	E 198 6394 B	2.518,-
2500 x 840	E 198 6391 B	2.366,-	E 198 6395 B	2.585,-
3000 x 840	E 198 6392 B	2.407,-	E 198 6396 B	2.715,-



- 4 Schubladen 150 mm EA, Traglast 50 kg
- 1 Ablageboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E 604 0920 B	1.519,-	E 604 0922 B	1.828,-
3000 x 840	E 604 0921 B	1.660,-	E 604 0923 B	1.960,-



- 6 Schubladen 120 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E 604 0924 B	1.715,-	E 604 0926 B	1.914,-
3000 x 840	E 604 0925 B	1.783,-	E 604 0927 B	2.046,-



- 10 Schubladen: 2 x 60 mm EA, 2 x 90 mm EA, 4 x 150 mm EA, 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E 604 0928 B	2.229,-	E 604 0930 B	2.458,-
3000 x 840	E 604 0929 B	2.361,-	E 604 0931 B	2.524,-



- 10 Schubladen: 2 x 60 mm EA, 2 x 90 mm EA, 4 x 150 mm EA, 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Schraubstockschrank (abschließbar) inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Drehteller und Klapplift

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E 604 0932 B	3.190,-	E 604 0934 B	3.551,-
3000 x 840	E 604 0933 B	3.358,-	E 604 0935 B	3.681,-

Elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze

Elektrisch höhenverstellbare Arbeitstische

- Flächenlast max. 150 kg
- Arbeitshöhe stufenlos um 400 mm von 720-1120 mm verstellbar
- Funktionsunterbau mit 2 Hubsäulen (geprüft gem. EN 60335-1), inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel
- Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster
- Kompletter Rahmen zur Aufnahme der Arbeitsplatte
- Kufen mit Nivellierfüßen
- Elektrische Verstellung mittels Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb
- Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung)
- Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast)
- Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
Alle Arbeitstische können mit einem Unterbau-Container ergänzt werden. Eine Ergänzung mit System-Aufbauten ist nicht möglich.





Arbeitstische mit melaminharzbeschichteter Platte

• Plattenstärke 22 mm • Flächenlast max. 150 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 720-1120	E 604 0973 B	1.163,-	E 604 0978 B	1.258,-
1000 x 720-1120	E 604 0974 B	1.190,-	E 604 0979 B	1.272,-
1250 x 720-1120	E 604 0975 B	1.219,-	E 604 0980 B	1.301,-
1500 x 720-1120	E 604 0976 B	1.262,-	E 604 0981 B	1.330,-
2000 x 720-1120	E 604 0977 B	1.291,-	E 604 0982 B	1.372,-

Arbeitstische mit Buche-Massiv-Platte

• Plattenstärke 25 mm • Flächenlast max. 150 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 720-1120	E 604 0983 B	1.202,-	E 604 0988 B	1.284,-
1000 x 720-1120	E 604 0984 B	1.243,-	E 604 0989 B	1.327,-
1250 x 720-1120	E 604 0985 B	1.273,-	E 604 0990 B	1.368,-
1500 x 720-1120	E 604 0986 B	1.301,-	E 604 0991 B	1.411,-
2000 x 720-1120	E 604 0987 B	1.387,-	E 604 0992 B	1.481,-

Unterbau-Container für Arbeitstische

• Schublade Innenmaß B x T 390 x 560 mm EA, Traglast 35 kg, Auszug ca. 90 % • Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau • Die Unterbau-Container werden mittels Halterungen an die Arbeitsplatte montiert (ab Arbeitstisch-Breite 1000 mm einsetzbar)

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
425 x 600 x 175	E 879 591 B	251,-



• 1 Schublade 150 mm

Rollensätze für Arbeitstische

• Rollen-Ø 100 mm • Bauhöhe 135 mm • Arbeitshöhe von 855-1255 mm einstellbar • Flächenlast max. 150 kg



1



2

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Satz
1	2 Lenk- und 2 Bockrollen	E 604 0993 B	198,-
2	4 Lenkrollen	E 604 0994 B	239,-

Zubehör für Arbeitstische, Werktische und Werkbänke

Akku-Box



Tastaturauszug



CPU-Halter



Beschreibung siehe Seite 651 und 652

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Elektrisch höhenverstellbare Werktische

- Arbeitshöhe stufenlos um 400 mm von 720-1120 mm verstellbar
- Kufen mit Nivellierfüßen
- Flächenlast max. 300 kg
- Funktionsunterbau mit 2 Doppel-Hubsäulen (80 x 50 mm, geprüft gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker
- Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster
- Elektrische Verstellung mittels 2 Doppel-Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb
- Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung)
- Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast)
- Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
Alle Werktische dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seite 658 und 659 ergänzt werden



Produktionsstandort DEUTSCHLAND | 5 JAHRE GARANTIE | MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig





Werktische mit melaminharzbeschichteter Platte

• Plattenstärke 22 mm • Flächenlast max. 300 kg

B x H mm	Tiefe 800 mm		Tiefe 1000 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 720-1120	E 601 1567 B	1.584,-	E 601 1572 B	1.652,-
1000 x 720-1120	E 601 1568 B	1.611,-	E 601 1573 B	1.666,-
1250 x 720-1120	E 601 1569 B	1.627,-	E 601 1574 B	1.695,-
1500 x 720-1120	E 601 1570 B	1.656,-	E 601 1575 B	1.738,-
2000 x 720-1120	E 601 1571 B	1.699,-	E 601 1576 B	1.765,-

Werktische mit Buche-Massiv-Platte

• Plattenstärke 25 mm • Flächenlast max. 300 kg

B x H mm	Tiefe 800 mm		Tiefe 1000 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 720-1120	E 601 1577 B	1.609,-	E 601 1582 B	1.692,-
1000 x 720-1120	E 601 1578 B	1.637,-	E 601 1583 B	1.735,-
1250 x 720-1120	E 601 1579 B	1.695,-	E 601 1584 B	1.761,-
1500 x 720-1120	E 601 1580 B	1.723,-	E 601 1585 B	1.804,-
2000 x 720-1120	E 601 1581 B	1.766,-	E 601 1586 B	1.874,-

Unterbau-Container für Werktische

• Schubladen Innenmaß B x T 390 x 560 mm EA • Traglast 35 kg, Auszug ca. 90 % • Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzinblau • Die Unterbaucontainer werden mittels Halterungen an die Arbeitsplatte montiert (ab Werktisch - Breite 1000 mm einsetzbar)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND | 5 JAHRE GARANTIE



Ausführung	3	4	5	6	7
B x T x H mm	425 x 600 x 175	480 x 600 x 395	480 x 600 x 395	480 x 600 x 540	480 x 600 x 540
Schubladenanzahl	1x150	1x150, 1x180	1x90, 2x120	1x150, 1x180	1x90, 2x120
Art.-Nr.	E 879 591 B	E 879 031 B	E 879 592 B	E 640 9014 B	E 640 9015 B
Euro	251,-	374,-	448,-	568,-	648,-

Tastaturauszug

• B x T x H 640 x 482 x 85 mm
• Auszugstablar B x T 575 x 350 mm inkl. ausziehbarer Auflage (links oder rechts) • Zur beliebigen Positionierung unter der Tischplatte • Montage direkt an der Tischplatte
• Farbe RAL 5010 enzianblau



Art.-Nr.	Euro
E 604 0824 B	159,-

Rollensätze für Werktische

• Rollen-Ø 100 mm • Bauhöhe 125 mm • Arbeitshöhe von 845-1245 mm einstellbar • Flächenlast max. 300 kg



Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Satz
1	2 Lenk- und 2 Bockrollen	E 604 0995 B	353,-
2	4 Lenkrollen	E 604 0996 B	412,-

Elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze

Elektrisch höhenverstellbare Arbeitstische

- Arbeitshöhe stufenlos um 400 mm von 740-1140 mm verstellbar
- Kufen mit Nivellierfüßen
- Flächenlast max. 300 kg
- Funktionsunterbau mit 4 Hubsäulen (bei Breite 750 bis 2000 mm) bzw. 8 Hubsäulen (bei Breite 2500 bis 3000 mm), geprüft gem. EN 60335- inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker
- Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster
- Elektrische Verstellung mittels 4 bzw. 8 Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb
- Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung)
- Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Vollast)
- Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau



Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten 658 und 659 ergänzt werden

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig





Werkbänke mit Hartlaminat-Platte

• Plattenstärke 40 mm • Flächenlast max. 600 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 740-1140	E 601 1590 B	**2.712,-**	E 601 1595 B	**2.819,-**
1000 x 740-1140	E 601 1591 B	**2.779,-**	E 601 1596 B	**2.886,-**
1250 x 740-1140	E 601 1592 B	**2.846,-**	E 601 1597 B	**2.953,-**
1500 x 740-1140	E 601 1593 B	**2.914,-**	E 601 1598 B	**3.020,-**
2000 x 740-1140	E 601 1594 B	**3.049,-**	E 601 1599 B	**3.195,-**
2500 x 740-1140	E 640 9016 B	**5.694,-**	E 640 9018 B	**6.044,-**
3000 x 740-1140	E 640 9017 B	**5.829,-**	E 640 9019 B	**6.178,-**

Werkbänke mit Buche-Massiv-Platte

• Plattenstärke 40 mm • Flächenlast max. 600 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 740-1140	E 601 1600 B	**2.683,-**	E 601 1605 B	**2.749,-**
1000 x 740-1140	E 601 1601 B	**2.708,-**	E 601 1606 B	**2.815,-**
1250 x 740-1140	E 601 1602 B	**2.775,-**	E 601 1607 B	**2.882,-**
1500 x 740-1140	E 601 1603 B	**2.843,-**	E 601 1608 B	**2.949,-**
2000 x 740-1140	E 601 1604 B	**2.906,-**	E 601 1609 B	**3.054,-**
2500 x 740-1140	E 640 9020 B	**5.618,-**	E 640 9022 B	**5.834,-**
3000 x 740-1140	E 640 9021 B	**5.754,-**	E 640 9023 B	**5.968,-**

Unterbau-Container für Werkbänke

• Schubladen Innenmaß B x T 490 x 560 mm EA • Traglast 100 kg, Auszug ca. 90 % • Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau • Die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Gestelle montiert **(ab Werkbank-Breite 1000 mm einsetzbar)**



• 1 Schublade: 150 mm



• 3 Schubladen: 1 x 60 mm, 1 x 120 mm, 1 x 180 mm



• 4 Schubladen: 90 mm



• 2 Schubladen 180 mm



• 3 Schubladen 120 mm

B x T x H mm	525 x 650 x 175	580 x 650 x 440	580 x 650 x 440	580 x 650 x 565	580 x 650 x 565
Art.-Nr.	E 601 1610 B	E 601 1611 B	E 601 1612 B	E 640 9024 B	E 640 9025 B
Euro	**174,-**	**519,-**	**627,-**	**682,-**	**784,-**

CPU-Halter

• B x T x H 150-230 x 500 x 500 mm • Zur beliebigen Positionierung unter der Tischplatte • Montage direkt an der Tischplatte • Halter ist auf die Breite des PCs anpassbar • RAL 7035 lichtgrau



Art.-Nr.	Euro
E 875 207 B	**113,-**

Akku-Box

• Hochleistungs-Lithium-Ionen Akku mit einer Kapazität von 2,2 Ah/53 Wh • Zur Nutzung der Arbeitsplätze ohne permanenten Stromanschluss (z. B. bei Nutzung der Rollensätze)



Art.-Nr.	Euro
E 604 0997 B	**307,-**

Rollensätze für Werkbänke

• Rollen-Ø 100 mm • Bauhöhe 125 mm • Arbeitshöhe von 845-1245 mm einstellbar • Flächenlast max. 300 kg



1



2

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Satz
1	2 Lenk- und 2 Bockrollen	E 604 0995 B	**353,-**
2	4 Lenkrollen	E 604 0996 B	**412,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schwerlastwerkbänke

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte Stärke 50 oder 100 mm
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Stabile und verwindungsfreie Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 80 x 80 x 3 mm mit Tiefenverstrebungen und Fußplatte (120 x 120 x 5 mm) mit Bodenverschraubmöglichkeit
- Querstreben aus Profilstahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Gestelltiefe 650 mm bei Plattentiefe 700 mm Gestelltiefe 850 mm bei Plattentiefe 900 mm
- Flächenlast wahlweise 2500 kg oder 4500 kg
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestell RAL 7035 lichtgrau

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten 658 und 659 ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 656



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Flächenlast max. 2500 kg, Plattenstärke 50 mm

Schwerlastwerkbank mit Buche-Massiv-Arbeitsplatte 50 mm stark
B x T x H 2000 x 700 x 850 mm
(Ab Breite 2500 mm mit 3 Gestellfußpaaren)

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 850	E 198 5424 B	**785,-**	E 198 5429 B	**1.029,-**
1500 x 850	E 198 5425 B	**852,-**	E 198 5430 B	**1.105,-**
2000 x 850	E 198 5426 B	**971,-**	E 198 5431 B	**1.254,-**
2500 x 850	E 198 5427 B	**1.529,-**	E 198 5432 B	**2.046,-**
3000 x 850	E 198 5428 B	**1.677,-**	E 198 5433 B	**2.211,-**



Flächenlast max. 4500 kg, Plattenstärke 100 mm

Schwerlastwerkbank mit Buche-Massiv-Arbeitsplatte 100 mm stark
B x T x H 2500 x 700 x 900 mm
(Bis Breite 2000 mm mit 2 Gestellfußpaaren)

B x H mm	Tiefe 700 mm		Teife 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 900	E 198 5434 B	**1.016,-**	E 198 5439 B	**1.324,-**
1500 x 900	E 198 5435 B	**1.120,-**	E 198 5440 B	**1.480,-**
2000 x 900	E 198 5436 B	**1.328,-**	E 198 5441 B	**1.730,-**
2500 x 900	E 198 5437 B	**2.005,-**	E 198 5442 B	**2.623,-**
3000 x 900	E 198 5438 B	**2.213,-**	E 198 5443 B	**2.880,-**

Unterbau-Container

- Schubladen rollengelagerte Auszüge, Innenmaß B x T 490 x 560 mm EA, Traglast 100 kg, Auszug ca. 90 % • Teilintegrierte Griffleiste mit Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5010 enzianblau
- Die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Schwerlastgestelle montiert
- Wünschen Sie die Montage abweichend, so geben Sie dies bei der Bestellung an



- 1 Schublade 150 mm, Traglast 50 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
525 x 650 x 175	E 198 5422 B	**154,-**



- 1 Schublade 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 360 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
580 x 650 x 620	E 198 5444 B	**428,-**



- 2 Schubladen 90 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 360 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
580 x 650 x 620	E 198 5445 B	**522,-**



- 3 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
580 x 650 x 620	E 198 5446 B	**567,-**



- 4 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
580 x 650 x 620	E 198 5447 B	**653,-**



- 5 Schubladen: 2 x 90 mm, 3 x 120 mm, Traglast 100 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
580 x 650 x 620	E 198 5423 B	**748,-**



- 3 Schubladen 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
580 x 650 x 745	E 198 5448 B	**849,-**



- 4 Schubladen 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
580 x 650 x 745	E 198 5449 B	**939,-**

Fahrbare und absenkbare Werkbänke

Werkbänke in fahrbarer und absenkbarer Ausführung

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, 40 mm stark
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Alle Kanten bearbeitet
- Stabiles, geschweißtes und verwindungsfreies Gestell aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm, mit Fußelementen inkl. Tiefenverstrebungen
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 125 mm, Gleitlager, spurlose Gummibereifung, Bauhöhe 150 mm
- Flächenlast maximal 450 kg
  Schubladen mit rollengelagerten Führungen, Innenmaße B x T 490 x 560 mm, Traglast 100 kg
  Schublade XXL, Innenmaße B x T 1055 x 560 mm, Traglast 50 kg, EA = Einfachauszug ca. 90 %
- Türen: Öffnungswinkel 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Teilintegrierte Griffleiste
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Gestell RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Absenkbare Modelle:
- Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, inkl. Excenterhebelbedienung rechts
- Flächenlast max. 1250 kg (max. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrgestell)

Fahrbare Modelle:
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Flächenlast max. 450 kg



Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten 658 und 659 ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 656

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Vollauszug mit Soft-Closing

• Teleskop-Vollauszugsschienen mit Soft-Closing-Funktion • Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbsteinzugsfunktion • Auszug 100 % • Mehrpreis pro Schublade • nicht nachrüstbar

• Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden • **Nicht für Hängeschubladen**

Art.-Nr.	Euro
E 189 3649 B	25,-



B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 880	E 189 3507 B	517,-	E 604 0936 B	646,-
1000 x 880	E 189 3508 B	569,-	E 604 0937 B	709,-
1250 x 880	E 189 3509 B	609,-	E 604 0938 B	761,-
1500 x 880	E 189 3510 B	664,-	E 604 0939 B	825,-
2000 x 880	E 189 3511 B	763,-	E 604 0940 B	938,-



• Schublade: 1 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
• Querstrebe

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 880	E 189 3522 B	672,-	E 604 0941 B	819,-
1000 x 880	E 189 3523 B	716,-	E 604 0942 B	856,-
1250 x 880	E 189 3524 B	764,-	E 604 0943 B	920,-
1500 x 880	E 189 3525 B	811,-	E 604 0944 B	972,-
2000 x 880	E 189 3526 B	915,-	E 604 0945 B	1.085,-



• Stahlblech-Ablageboden

Ausführung B x T x H mm	Fahrbar Art.-Nr.	Euro	Absenkbar Art.-Nr.	Euro
750 x 700 x 880	E 189 3513 B	611,-	E 189 3512 B	818,-
1000 x 700 x 880	E 189 3515 B	670,-	E 189 3514 B	881,-
1250 x 700 x 880	E 189 3517 B	728,-	E 189 3516 B	946,-
1500 x 700 x 880	E 189 3519 B	782,-	E 189 3518 B	998,-
2000 x 700 x 880	E 189 3521 B	899,-	E 189 3520 B	1.097,-



• Schublade: 1 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
• Stahlblech-Ablageboden

Ausführung B x T x H mm	Fahrbar Art.-Nr.	Euro	Absenkbar Art.-Nr.	Euro
750 x 700 x 880	E 189 3528 B	758,-	E 189 3527 B	978,-
1000 x 700 x 880	E 189 3530 B	817,-	E 189 3529 B	1.028,-
1250 x 700 x 880	E 189 3532 B	875,-	E 189 3531 B	1.079,-
1500 x 700 x 880	E 189 3534 B	937,-	E 189 3533 B	1.131,-
2000 x 700 x 880	E 189 3536 B	1.054,-	E 189 3535 B	1.231,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



- 3 Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- Stahlblech-Ablageboden

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 700 x 880*	E 189 3548 B	1.038,-	E 189 3547 B	1.277,-
1000 x 700 x 880	E 189 3550 B	1.248,-	E 189 3549 B	1.454,-
1250 x 700 x 880	E 189 3552 B	1.301,-	E 189 3551 B	1.531,-
1500 x 700 x 880	E 189 3554 B	1.368,-	E 189 3553 B	1.583,-
2000 x 700 x 880	E 189 3556 B	1.498,-	E 189 3555 B	1.683,-

*Ohne Ablageboden



- 4 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Drehteller und Klapplift
- Stahlblech-Ablageboden

Ausführung	Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 700 x 880*	E 198 5456 B	2.540,-
1250 x 700 x 880	E 189 3574 B	2.816,-
1500 x 700 x 880	E 189 3575 B	2.867,-
2000 x 700 x 880	E 198 5457 B	2.964,-

*Ohne Ablageboden
Eine fahrbare Ausführung ist nicht verfügbar



- 2 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Türen 360 mm

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 700 x 880	E 604 0951 B	1.278,-	E 604 0953 B	1.495,-
1500 x 700 x 880	E 604 0952 B	1.318,-	E 604 0954 B	1.562,-



- 4 Schubladen: 2 x 90 mm EA, 2 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 700 x 880	E 198 5452 B	1.462,-	E 189 3576 B	1.666,-
1500 x 700 x 880	E 198 5453 B	1.502,-	E 189 3577 B	1.706,-



- 1 XXL Schubladen 180 mm EA, Traglast 50 kg
- 6 Schubladen: 4 x 90 mm EA, 2 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250x 700 x 920	E 604 0963 B	1.914,-	E 604 0965 B	2.018,-
1500 x 700 x 920	E 604 0964 B	1.954,-	E 604 0966 B	2.147,-



- 2 XXL Schubladen 60 mm EA, 120 mm EA, Traglast 50 kg
- 3 Schubladen 120 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 360 mm

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 700 x 920	E 198 5454 B	1.798,-	E 198 5458 B	1.990,-
1500 x 700 x 920	E 198 5455 B	1.826,-	E 198 5459 B	2.030,-



- 3 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Türen 540 mm, 2 Fachböden

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000 x 700 x 880	E 604 0967 B	1.789,-	E 604 0968 B	1.999,-



- 6 Schubladen: 2 x 90 mm EA, 2 x 180 mm EA, 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Türe 540 mm, 1 Fachboden

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000 x 700 x 880	E 604 0969 B	2.042,-	E 604 0970 B	2.226,-

4.1 Zubehör zu Werkbänken

Zubehör zu Werkbänken

Die Werkbänke der Seiten 638-655 und 657 lassen sich mit diesem sinnvollen Zubehör individuell aus- bzw. nachrüsten



Bordleisten

- Buchen-Sperrholz

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
750 x 15 x 100	E 164 0538 B	40,-
1000 x 15 x 100	E 164 0539 B	41,-
1250 x 15 x 100	E 845 811 B	42,-
1500 x 15 x 100	E 845 812 B	43,-
2000 x 15 x 100	E 845 813 B	46,-



Ablagen

- Stahlblech mit 3-seitiger Aufkantung

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
750 x 300 x 375	E 164 0530 B	159,-
1000 x 300 x 375	E 164 0531 B	174,-
1250 x 300 x 375	E 164 0532 B	189,-
1500 x 300 x 375	E 164 0533 B	209,-
2000 x 300 x 375	E 164 0534 B	253,-



Lochplatten mit Halterungen

- Lochplatte mit 4-Kant-Systemlochung inkl. 2 Ablagekästen und 12-teiligem Halterset

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
750 x 15 x 450	E 189 3613 B	205,-
1000 x 15 x 450	E 189 3614 B	217,-
1250 x 15 x 450	E 189 3615 B	229,-
1500 x 15 x 450	E 189 3616 B	241,-
2000 x 15 x 450	E 189 3617 B	272,-

Schubladen-Einteilungssets für Schubladen B x T 490 x 560 mm



- 1 Trennwand, 4 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E 845 824 B	39,-
120/150	E 845 825 B	44,-
180-270	E 847 383 B	46,-



- 2 Trennwände, 9 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E 845 826 B	61,-
120/150	E 845 827 B	64,-
180-270	E 845 828 B	69,-



- Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern, 12 x B x T 128 x 128 mm, 4 x B x T 60 x 128 mm

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90 (H 45 mm)	E 845 863 B	60,50
120-270 (H 90 mm)	E 845 864 B	79,-



- Anti-Rutsch-Matte -
- auch in Kombination mit den anderen Sets verwendbar

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
alle	E 847 380 B	18,50

Schubladen-Einteilungssets für Schubladen Größe XL: B x T 680 x 560 mm



- 2 Trenn- und 9 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E 189 3595 B	61,-
120/150	E 189 3596 B	70,50
180-270	E 189 3597 B	77,50



- 3 Trenn- und 16 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E 189 3598 B	83,-
120/150	E 189 3599 B	94,-
180-270	E 189 3600 B	104,-



- Kleinteileeinsatz mit 24 Fächern, 16 x B x T 128 x 128 mm, 8 x B x T 60 x 128 mm

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E 189 3601 B	78,50
120-360	E 189 3602 B	91,50



- Anti-Rutsch-Matte
- auch in Kombination mit den anderen Sets verwendbar

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
alle	E 189 3611 B	22,50

Schubladen-Einteilungssets für Schubladen Größe XXL: B x T 1055 x 560 mm



- 3 Trenn- und 12 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E 189 3603 B	90,50
120/150	E 189 3604 B	101,-
180-360	E 189 3605 B	114,-



- 4 Trenn- und 12 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E 189 3606 B	97,50
120/150	E 189 3607 B	108,-
180-360	E 189 3608 B	124,-



- Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern, 12 x B x T 128 x 128 mm, 4 x B x T 60 x 128 mm
- 3 Trenn- und 6 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E 189 3609 B	125,-
120-360	E 189 3610 B	153,-



- Anti-Rutsch-Matte
- auch in Kombination mit den anderen Sets verwendbar

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
alle	E 189 3612 B	32,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Gruppenarbeitsplätze mit Buche-Massiv-Platte

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 oder 50 mm aus Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Vorderkante mit Radius, Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Kantenlänge/Arbeitsplatzbreite: 1350 mm
- Ausführungen mit stabilen Werkbankfüßen (B x T 120 x 650 mm) oder Unterbau-Containern (B x T x H 580 x 650 x 800 mm)
- Flächenlast bei Werkbankfüßen max. 750 kg, bei Unterbau-Containern max. 1000 kg
- Schubladen innen: B x T 490 x 560 mm, Traglast 100 kg, EA = Einfachauszug 90 %
- Teilintegrierte Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Flügeltüren mit 180° Öffnungswinkel und Federscharnier
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG





Energieaufsatz
• Höhe 145 mm • Kantenlänge 6x540 mm • Buche-Massiv-Abdeckplatte (Stärke 25 mm) • Komplett verdrahtet und geerdet, inklusive Anschlussleitung (5-poliges Anschlusskabel mit Stecker) sowie Vorbereitung für Zuführung von Luft und Datenleitung

• Alle 6 Seiten des Energieaufsatz sind wie folgt bestückt (jeweils von links nach rechts):
- 1xModul mit 2xSteckdose mit Klappdeckel 230 V / 16 A
- 1xModul mit Druckluft-Schnellkupplung G1/4", NW 7.2 Messing
- 1xModul mit Drehstrom-Steckdose mit Klappdeckel 400 V / 16 A.

Hinweis: Jede Seite des Energieaufsatz unterliegt einer Leistungslimitierung von max. 16 A.

Vollauszug mit Soft-Closing
• Teleskop-Vollauszugsschienen mit Soft-Closing-Funktion • Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbsteinzugsfunktion • Auszug 100 % • Mehrpreis pro Schublade • Nicht nachrüstbar

• Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden • **Nicht für Hängeschubladen**

Art.-Nr.	Euro
E 189 3649 B	25,-



Mit Werkbankfüßen

• 6 Hängeschubladen (Traglast 50 kg) mit jeweils 1 x 150 mm

Höhe	Plattenstärke mm	ohne Energieaufsatz Art.-Nr.	Euro	mit Energieaufsatz Art.-Nr.	Euro
840	40	E 847 049 B	**2.881,-**	E 189 3653 B	**4.775,-**
850	50	E 189 3656 B	**3.258,-**	E 189 3657 B	**5.088,-**
790-1140	40	E 189 3651 B	**2.941,-**	E 189 3652 B	**4.864,-**
800-1150	50	E 189 3654 B	**3.292,-**	E 189 3655 B	**5.147,-**

Gruppenarbeitsplätze mit Unterbau-Containern

• 6 Unterbau-Container B x T x H 580 x 650 x 800 mm mit jeweils 2 Schubladen (je 2 x 90 mm EA, Traglast 100 kg) und je 1 Tür 540 mm mit 1 Fachboden

Höhe	Plattenstärke mm	ohne Energieaufsatz Art.-Nr.	Euro	mit Energieaufsatz Art.-Nr.	Euro
840	40	E 189 3272 B	**5.568,-**	E 189 3273 B	**7.396,-**
850	50	E 189 3276 B	**5.880,-**	E 189 3658 B	**7.708,-**
890	40	E 189 3270 B	**5.959,-**	E 189 3271 B	**7.787,-**
900	50	E 189 3274 B	**6.204,-**	E 189 3275 B	**8.099,-**





• Ausführung mit 6 Unterbau-Containern B x T x H 580 x 650 x 800 mm mit jeweils 5 Schubladen (je 1 x 60, 90, 120, 180 und 270 mm EA, Traglast 100 kg)
• Flächenlast max. 1000 kg

Höhe	Plattenstärke mm	ohne Energieaufsatz Art.-Nr.	Euro	mit Energieaufsatz Art.-Nr.	Euro
840	40	E 845 808 B	**6.837,-**	E 189 3279 B	**8.697,-**
850	50	E 189 3282 B	**7.208,-**	E 189 3659 B	**9.036,-**
890	40	E 189 3277 B	**7.287,-**	E 189 3278 B	**9.115,-**
900	50	E 189 3280 B	**7.598,-**	E 189 3281 B	**9.427,-**







ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

1 System-Stützenpaare

• Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40 x 40 mm) werden mittels einer Montageplatte direkt mit der Tischplatte verschraubt • Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist • Belastbarkeit max. 50 kg • Nutzhöhe 700 bzw. 900 mm • Rasterabstand von 750, 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm ermöglicht eine optimale Ausnutzung der Werkbanklänge • Ein Nachrüsten ist möglich • Kombinierbar mit Anbauelementen 3-15 • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau, Anbauelemente RAL 5010 enzianblau **• Auch einsetzbar für andere Werkbänke, sofern diese über eine Tischplatte mit massivem Kern (z. B. Multiplex, Buche Massiv) in einer Mindeststärke von 40 mm verfügen • Montage auf alle Werkbänke der Seiten 641-655**

Tischbreite mm	Stützenpaar Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Paar
alle	700	E 197 8915 B	142,-
alle	900	E 197 8916 B	144,-

2 Befestigungssätze mit System-Stützen

Der Befestigungssatz (Querträger) wird hinten unter der Arbeitsplatte an das Gestell angebracht • Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40 x 40 mm) werden an dem Befestigungssatz angeschraubt (Höhe einstellbar) und laufen hinter der Tischplatte nach oben. Dadurch bleibt die gesamte Tiefe der Tischplatte frei nutzbar • Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist • Wählen Sie den passenden Befestigungssatz mit System-Stützen und danach die entsprechenden Anbauelemente (Seite 659) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau, Anbauelemente in RAL 5010 enzianblau

• Teilweise nachrüstbar (produktabhängig) • Nutzhöhe 1130 mm • Belastbarkeit max. 100 kg • Verwendbar für Arbeitstische (Seite 638-639), Werktische (Seite 640, 651) Werkbänke (Seite 641-649, 653-655) und Montagewagen (Seite 672)







Befestigungssatz mit 2 System-Stützen



Befestigungssatz mit 4 System-Stützen

für Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite mm	Art.-Nr.	Euro
750	2	750	E 197 8924 B	204,-
1000	2	1000	E 197 8925 B	213,-
1250	2	1250	E 197 8926 B	219,-
1500	2	1500	E 197 8927 B	228,-
2000	2	2000	E 197 8928 B	234,-
1500	4	750 + 750	E 197 8929 B	322,-
2000	4	1000 + 1000/750 + 1250	E 197 8930 B	337,-
2500	4	1250 + 1250	E 197 8931 B	411,-
3000	4	1500 + 1500	E 197 8932 B	426,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



3 Auslegerpaar

• Zur Montage an die System-Stützen 1 oder 2 • Erforderlich zur Aufnahme von Laufschienen 4, max. 2 Stück • Höhe stufenlos verstellbar • Belastbarkeit max. 30 kg

für Tischbreiten	Art.-Nr.	Euro/Paar
alle	E 833 365 B	87,50

4 Laufschienen

• Montage an das Auslegerpaar 3 • Zur Aufnahme von Beleuchtungsleisten und/oder Laufwagen • Ein stufenloses Verschieben in der Tiefe möglich • Belastbarkeit max. 30 kg

für Tischbreiten mm	Art.-Nr.	Euro
750	E 197 8933 B	51,-
1000	E 197 8934 B	55,-
1250	E 197 8935 B	57,-
1500	E 197 8936 B	60,50
2000	E 197 8937 B	64,50

5 LED-Beleuchtungsleisten

• Zur Montage an Laufschienen 4 • Langfeldleuchte (Gehäuse aus Aluminium) mit integriertem elektronischen LED-Konverter • Ein/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker • Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840) • CE-Kennzeichen • Schutzart IP40 • Nennlebensdauer LED-Komponenten > 50.000 Stunden (Umgebungstemperatur von -20°C bis +40°C)

Leuchte B mm	Leuchtmittel	Art.-Nr.	Euro
600	10 W 1323 lumen	E 604 0998 B	372,-
1200	25 W 3122 lumen	E 604 0999 B	401,-

6 Laufwagen mit Karabiner

• Montage an Laufschienen 4 • Belastbarkeit max. 15 kg • Zur Aufnahme von Balancer, Werkzeuge, etc.

Für Tischbreiten	Art.-Nr.	Euro
alle	E 164 0787 B	25,-

7 Etagenboards



• Tiefe 300 mm • Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 22 mm, mit Umleimer) inkl. Konsolen und Unterzug • Beidseitige Montage möglich • Belastbarkeit max. 30 kg

für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
750	E 197 8940 B	123,-
1000	E 197 8941 B	133,-
1250	E 197 8942 B	144,-
1500	E 197 8943 B	154,-
2000	E 197 8944 B	174,-

8 Metallablagen, neigbar



• Tiefe 300 mm • Metallablage mit allseitigen Aufkantungen inkl. Konsolen und Unterzug • Nach vorne und hinten einsetzbar • Neigungsverstellung stufenlos von 0 bis 30° • Tiefenposition um 120 mm verstellbar • Belastung max. 30 kg

für Breite mm	Innen mm	Art.-Nr.	Euro
750	665	E 197 8945 B	123,-
1000	915	E 197 8946 B	133,-
1250	1165	E 197 8947 B	144,-
1500	1415	E 197 8948 B	154,-
2000	1915	E 197 8949 B	174,-

9 Kartonagenmagazine



• Tiefe 600 mm • Melaminharzbeschichtete Platte mit C-Profilen vorne und hinten zur variabelen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen • Plattenüberstand kann um 125 mm variiert werden • Steckbügel Tiefe 550 mm, Höhe 300 mm bzw. 500 mm • Belastbarkeit 30 kg

für Breite mm	Steckbügel	Art.-Nr.	Euro
750	2xH1/2xH2	E 197 8950 B	225,-
1000	2xH1/3xH2	E 197 8951 B	263,-
1250	3xH1/3xH2	E 197 8952 B	293,-
1500	3xH1/4xH2	E 197 8953 B	323,-
2000	4xH1/5xH2	E 197 8954 B	398,-

10 Lochplatten

• Höhe 450 mm
• Mit 4-Kant-Lochung
• Belastbarkeit max. 30 kg



für Breite mm	Innen mm	Höhe 450 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 650 mm Art.-Nr.	Euro
750	665	E 197 8955 B	120,-	E 604 1000 B	148,-
1000	915	E 197 8956 B	134,-	E 604 1001 B	164,-
1250	1165	E 197 8957 B	145,-	E 604 1002 B	177,-
1500	1415	E 197 8958 B	159,-	E 604 1003 B	192,-
2000	1915	E 197 8959 B	176,-	E 604 1004 B	221,-
Montage-adapter*		E 197 8960 B	60,-	E 197 8960 B	60,-

* für Flachbildschirm mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100)

11 Halteschienen für Sichtlagerkästen



• Nach vorne und hinten montierbar
• Belastbarkeit max. 30 kg

für Breite mm	Innen mm	Art.-Nr.	Euro
750	665	E 197 8961 B	56,50
1000	915	E 197 8962 B	60,50
1250	1165	E 197 8963 B	62,50
1500	1415	E 197 8964 B	66,-
2000	1915	E 197 8965 B	72,50

12 Energieleiste

• Montage an System-Stützen (allseitig), auf Lochplatte oder an Halteschiene für Sichtlagerkästen 11 • Energieleiste mit 5 Schutzkontakt-Steckdosen, Ein-/Ausschalter (beleuchtet) und Anschlusskabel 2000 mm mit Stecker • Montage mit Neigung bis zu 30° möglich



• Montage am Systemstutzen (vertikal)
• Montage auf der Lochplatte (vertikal)
• Montage auf der Halteschiene für Sichtlagerkästen

für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
500	E 197 8971 B	109,-

Energieleiste ohne Montageschiene

13 Schwenkarm mit Tablar



• Tablar (neigbar), B x T 450 x 250 mm mit Aufkantungen • 3 Gelenke, 4-seitig einsetzbar • Belastung max. 15 kg (auch für Tastaturaufnahme geeignet)

für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
alle	E 833 396 B	304,-

14 Montagearm für Flachbildschirm



• Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100) • 2 Gelenke • Belastung max. 15 kg

für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
alle	E 833 394 B	94,50

15 Schwenkarm für Flachbildschirm mit Tablar



• Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100) • Tastatur- und Mausauflage • 3 Gelenke • Belastung max. 15 kg

für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
alle	E 135 2437 B	174,-

Arbeitsplatzsysteme

- Von der Grundeinheit zum Systemarbeitsplatz
- Tischhöhen stufenlos verstellbar von 650-1000 mm
- Tischplatten beidseitig melaminharzbeschichtet, Plattenausführung blendfrei gebrochenes weiß, Melaminharzbeschichtete-Platte 22 mm bzw. EGB-Melamin-Platte 28 mm (volumenleitfähig) ESD
- Untergestell aus Profilstahlrohr (45 x 45 x 2 mm) mit Aluminiumprofilen (40 x 40 mm) zur Einstellung der Arbeitshöhe
- Umlaufender Rahmen zur Aufnahme der Tischplatte
- Tragfähigkeit: 450 kg (Flächenlast)
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Farben: Gestelle/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten/Zubehörteile RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Grundeinheiten


1

B x T x H mm	Melaminharzbeschichtete Platte Art.-Nr.	Euro	EGB-Melaminharzplatte (ESD) Art.-Nr.	Euro
700 x 500 x 650-1000	E 879 550 B	411,-	E 601 1620 B	470,-
1000 x 500 x 650-1000	E 879 551 B	428,-	E 601 1621 B	510,-
1200 x 500 x 650-1000	E 879 552 B	440,-	E 601 1622 B	538,-
1500 x 500 x 650-1000	E 879 553 B	462,-	E 601 1623 B	584,-
1800 x 500 x 650-1000	E 879 554 B	478,-	E 601 1624 B	639,-
1000 x 700 x 650-1000	E 879 555 B	455,-	E 601 1625 B	572,-
1200 x 700 x 650-1000	E 879 556 B	468,-	E 601 1626 B	613,-
1500 x 700 x 650-1000	E 879 557 B	487,-	E 601 1627 B	668,-
1800 x 700 x 650-1000	E 879 558 B	504,-	E 601 1628 B	725,-
1200 x 900 x 650-1000	E 879 559 B	504,-	E 601 1629 B	679,-
1500 x 900 x 650-1000	E 879 560 B	530,-	E 601 1630 B	764,-
1800 x 900 x 650-1000	E 879 561 B	564,-	E 601 1631 B	834,-

Tischwagen mit Ablageboden


2

- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm
- Traglast 150 kg

B x T x H mm	Melaminharzbeschichtete Platte Art.-Nr.	Euro	EGB-Melaminharzplatte (ESD) Art.-Nr.	Euro
500 x 700 x 650-1000	E 879 574 B	490,-	E 601 1632 B	697,-
1000 x 700 x 650-1000	E 879 575 B	572,-	E 601 1633 B	881,-

3 bis 9 Unterbau-Container

- Nur für 1 und 2 ab Tiefe 700 mm

- Montage unter der Tischplatte • Tiefe 600 mm • Schubladeninnenmaß: B 390 x T 560 mm • Präzisionsgleitschienenauszüge • Auszug ca. 90 % • Traglast ca. 35 kg • Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)


3


4


5


6


7


8


9

B x T x H mm		425 x 600 x 175	480 x 600 x 395	480 x 600 x 395	480 x 600 x 545	480 x 600 x 545	480 x 600 x 690	480 x 600 x 690
Schubladenanzahl x Höhe mm		1x150	1x150, 1x180	1x90, 2x120	2x150, 1x180	1x90, 2x120, 1x150	2x150, 1x180	1x90, 2x120,1x150
Ausführung	für Breite mm	3	4	5	6	7	8	9
Zylinderschloss	alle	E 879 591 B	E 879 031 B	E 879 592 B	E 879 032 B	E 879 594 B	E 879 033 B	E 879 596 B
	Euro	251,-	374,-	448,-	478,-	558,-	678,-	758,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

10 Aufbau Strebenpaar

• Stützenpaar aus Aluminiumprofil 40 x 40 mm mit 2 Befestigungsadaptern (zur Montage an die Grundeinheit) • Belastung max. 100 kg • Erforderlich wenn Grundeinheit 1 mit Zubehör 11 bis 20 ergänzt werden soll

Art.-Nr.	Euro/Paar
E 879 579 B	159,-

11 Auslegerpaar

• Montage nur an das Aufbau-Strebenpaar 10 • Erforderlich zur Aufnahme von Laufschienen 12 (max. 2 Stück) • Höhe stufenlos verstellbar • Belastung max. 30 kg

für Tischbreiten	Art.-Nr.	Euro/Paar
alle	E 833 365 B	87,50



12 Laufschiene

• Zur Montage an das Auslegerpaar 11 • Stufenloses Verschieben in der Tiefe möglich • Zur Aufnahme von Beleuchtungsleisten 13 und/oder Laufwagen 14 • Belastbarkeit max. 30 kg

Für Tischbreite mm	Art.-Nr.	Euro
1200	E 642 1440 B	59,-
1500	E 642 1441 B	64,-
1800	E 642 1442 B	67,50

13 LED-Beleuchtungsleisten

• Zur Montage an Laufschienen 12 • Langfeldleuchte (Gehäuse aus Aluminium) mit integriertem elektronischen LED-Konverter • Ein/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker • Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840) • CE-Kennzeichen • Schutzart IP40 • Nennlebensdauer LED-Komponenten > 50.000 Stunden (Umgebungstemperatur von -20°C bis +40°C)

Leuchte B mm	Leuchtmittel	Art.-Nr.	Euro
600	10 W 1323 lumen	E 604 0998 B	372,-
1200	25 W 3122 lumen	E 604 0999 B	401,-

14 Laufwagen mit Karabiner

• Montage an Laufschienen 12 • Belastbarkeit max. 15 kg • Zur Aufnahme von Balancer, Werkzeuge, etc.

Art.-Nr.	Euro
E 164 0787 B	25,-

15 Etagenboards

• Melaminharzbeschichtete Platte mit Tragkonsolen und Unterzug • Tiefe 300 mm • Nach vorne und hinten montierbar • Belastung max. 30 kg



für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
1200	E 833 378 B	144,-
1500	E 833 379 B	154,-
1800	E 879 584 B	164,-

16 Metallablagen

• Tiefe 300 mm • Metallablage mit Abrollrand • Nach vorne und hinten (nicht neigbar) einsetzbar • Belastung max. 30 kg



für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
1200	E 833 375 B	144,-
1500	E 833 376 B	154,-
1800	E 833 377 B	164,-

17 Kartonagenmagazine

• Tiefe 600 mm • Melaminharzbeschichtete Platte • Variable Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen • Steckbügel Tiefe 550 mm • Höhe 300 mm bzw. 500 mm • Belastbarkeit max. 30 kg



für Breite mm	1200	1500	1800
Steckbügel	3xH1/3xH2	3xH1/4xH2	3xH1/3xH2
Art.-Nr.	E 843 042 B	E 843 043 B	E 843 044 B
Euro	293,-	343,-	368,-

Steckbügelhöhen: H1 = Höhe 300 mm/H2 = Höhe 500 mm

18 Lochplatten

• Höhe 450 mm • Mit 4-Kant-Lochung • Belastung max. 30 kg



für Tischbreite mm	1200	1500	1800
Art.-Nr.	E 833 384 B	E 833 385 B	E 879 586 B
Euro	145,-	159,-	170,-

19 Halteschienen für Sichtlagerkästen

• Nach vorne und hinten montierbar • Belastung max. 30 kg



für Tischbreite mm	1200	1500	1800
Art.-Nr.	E 833 372 B	E 833 373 B	E 879 582 B
Euro	62,50	69,-	74,50

20 Energieleisten mit Montageschiene

• Energieleiste mit 5 Schutzkontakt-Steckdosen, Ein-/Ausschalter (beleuchtet) und Anschlusskabel 2000 mm mit Stecker • Lieferumfang mit Halteschiene B 1200/1500/1800 bzw. *ohne Montageschiene zur Montage an System-Stützen (allseitig), auf Lochplatte oder an Halteschiene für Sichtlagerkästen • Montage mit Neigung bis zu 30° möglich



Für Breite	Art.-Nr.	Euro
1200	E 833 390 B	170,-
1500	E 833 391 B	175,-
1800	E 879 588 B	178,-
*	E 197 8971 B	109,-

Classic-Schubladenschränke, stationär

… hohe Industriequalität zum fairen Preis.

• Ob in der Fertigung, der Werkstatt oder zur Kleinteilelagerung • Durch eine große Auswahl an Systembreiten und -tiefen schaffen sie raumsparend, übersichtlich und ablaufoptimiert einen optimalen Aufbewahrungsort für Werkzeuge, Maschinenteile, Lagergüter jeglicher Art • Ob als Beistellschrank zum CNC Bearbeitungszentrum, als Ausgabetheke in ihrer Materialwirtschaft oder als Beistellschrank neben oder unter einer Werkbank

• Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Korpus RAL 7035 lichtgrau und Fronten RAL 5012 lichtblau lackiert
• Hochwertiger kugelgelagerter EA = Einfachauszug ca. 88 % ausziehbar - Schubladentragfähigkeit 70 kg
• Zentralverschluss mit Einzelschubladensperre, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Auf Anfrage lieferbar:
• Andere Schrankzusammenstellungen sowie Vollauszüge mit einer Tragfähigkeit von 200 kg • Hauptschließanlage

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Weitere RAL-Farben gegen geringen Aufpreis (+ 8%)

Schrankgröße 578 x 600 mm

Höhe 840 mm



• 1 Tür: 750 mm
• 1 Fachboden

B x T x H mm	578 x 600 x 840
Art.-Nr.	E 642 3923 B
Euro	**369,-**



• 3 Schubladen: 1 x 150 mm EA, 2 x 300 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 642 3924 B
Euro	**565,-**

TOP PREIS 579,- E 846 224 B



• 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 846 224 B
Euro	**579,-**



• 6 Schubladen: 2 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3695 B
Euro	**757,-**

Höhe 990 mm



• 3 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 150 mm EA
• 1 Tür: 550 mm, 1 Fachboden

B x T x H mm	578 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 642 3925 B
Euro	**645,-**



• 6 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3697 B
Euro	**846,-**



• 8 Schubladen: 3 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3698 B
Euro	**976,-**



• 7 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3699 B
Euro	**949,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Höhe 1215 mm



- 4 Schubladen: 3 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA
- 1 Tür: 800 mm, 2 Fachböden

B x T x H mm	578 x 600 x 1215
Traglast je Schubladе kg	70
Art.-Nr.	E 642 3926 B
Euro	**819,-**



- 5 Schubladen: 1 x 100 mm EA, 125 mm EA, 3 x 300 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 1215
Traglast je Schubladе kg	70
Art.-Nr.	E 642 3927 B
Euro	**885,-**



- 9 Schubladen: 3 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 2 x 200 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 1215
Traglast je Schubladе kg	70
Art.-Nr.	E 161 3700 B
Euro	**1.175,-**



- 10 Schubladen: 3 x 75 mm EA, 4 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 1215
Traglast je Schubladе kg	70
Art.-Nr.	E 161 3701 B
Euro	**1.213,-**

Schrankgröße 442 x 753 mm

Höhe 840 mm



- 1 Tür: 750 mm, 2 Fachböden

B x T x H mm	442 x 753 x 840
Art.-Nr.	E 642 3928 B
Euro	**409,-**



- 2 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA
- 1 Tür: 750 mm, 1 Fachboden

B x T x H mm	442 x 753 x 840
Traglast je Schubladе kg	70
Art.-Nr.	E 642 3929 B
Euro	**535,-**



- 4 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 250 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	442 x 753 x 840
Traglast je Schubladе kg	70
Art.-Nr.	E 642 3930 B
Euro	**675,-**



- 6 Schubladen: 2 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	442 x 753 x 840
Traglast je Schubladе kg	70
Art.-Nr.	E 642 3931 B
Euro	**815,-**

Höhe 990 mm



- 3 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 150 mm EA
- 1 Tür: 550 mm, 1 Fachboden

B x T x H mm	442 x 753 x 990
Traglast je Schubladе kg	70
Art.-Nr.	E 642 3932 B
Euro	**659,-**



- 5 Schubladen: 3 x 100 mm EA, 2 x 300 mm EA

B x T x H mm	442 x 753 x 990
Traglast je Schubladе kg	70
Art.-Nr.	E 642 3933 B
Euro	**799,-**



- 4 Schubladen: 1 x 100 mm EA, 1 x 200 mm EA, 2 x 300 mm EA

B x T x H mm	442 x 753 x 990
Traglast je Schubladе kg	70
Art.-Nr.	E 642 3934 B
Euro	**745,-**



- 7 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	442 x 753 x 990
Traglast je Schubladе kg	70
Art.-Nr.	E 642 3935 B
Euro	**935,-**

Classic-Schubladenschränke

Schrankgröße 753 x 731 mm

Höhe 840 mm



- 1 Tür: 750 mm, 2 Fachböden

B x T x H mm	731 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 642 3936 B
Euro	**399,-**



- 2 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA
- 1 Tür: 550 mm
- Inkl. 1 Fachboden

B x T x H mm	731 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3714 B
Euro	**549,-**



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3717 B
Euro	**752,-**



- 6 Schubladen:1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3718 B
Euro	**827,-**

Höhe 990 mm



- 6 Schubladen: 2 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3722 B
Euro	**929,-**



- 7 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3724 B
Euro	**1.015,-**

Höhe 1215 mm



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 2 x 125 mm EA, 1 x 150 mm EA
- 1 Tür: 550 mm • 1 Fachboden

B x T x H mm	731 x 753 x 1215
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3726 B
Euro	**999,-**



- 9 Schubladen: 3 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 2 x 200 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 1215
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3728 B
Euro	**1.289,-**

Mobile Container

- Rollensätze: 2 Lenk-, 2 Bockrollen Ø 100 mm, Polypropylen



- 1 Fachboden mit Gummiunterlage

B x T x H mm	578 x 600 x 785
Traglast je Schublade kg	-
Art.-Nr.	E 642 3939 B
Euro	**335,-**



- 3 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 785
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3704 B
Euro	**674,-**



- 1 Fachboden mit Gummiunterlage

B x T x H mm	731 x 753 x 810
Traglast je Schublade kg	-
Art.-Nr.	E 642 3940 B
Euro	**369,-**



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 1060
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3731 B
Euro	**968,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schrankgröße 1037 x 600 mm

Höhe 840 mm



- 4 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 250 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	1037 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 642 3937 B
Euro	**989,-**

TOP PREIS **945,-** E 161 3732 B



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	1037 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3732 B
Euro	**945,-**



- 8 Schubladen: 4 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 2 x 125 mm EA

B x T x H mm	1037 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3733 B
Euro	**1.318,-**

Höhe 990 mm



- 1 Schublade: 1 x 100 mm EA
- 1 Tür: 800 mm, 2 Fachböden

B x T x H mm	1037 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 642 3938 B
Euro	**849,-**



- 5 Schubladen: 3 x 100 mm EA, 2 x 300 mm EA

B x T x H mm	1037 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3735 B
Euro	**1.145,-**



- 6 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	1037 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 161 3736 B
Euro	**1.180,-**

Mobile Container

- Rollensätze: 2 Lenk-, 2 Bockrollen Ø 125 mm, Polypropylen



- 4 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	442 x 753 x 810
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 642 3941 B
Euro	**799,-**



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 1060
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 642 3942 B
Euro	**949,-**



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	442 x 753 x 1060
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E 642 3943 B
Euro	**959,-**

Classic-Werkbänke

… hohe Industriequalität zum fairen Preis.

• Ideal für Fertigung und Werkstatt • Große Auswahl an unterschiedlichen Unterbauten • Hohe Tragfähigkeit der Werkbänke • Massive Buche-Riegel-Werkbankplatten 40 mm stark • Oberfläche mit Leinenöllösung behandelt

• Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Korpus RAL 7035 lichtgrau und Fronten RAL 5012 lichtblau lackiert
• Hochwertiger kugelgelagerter EA = Einfachauszug ca. 88% ausziehbar - Schubladen Traglast 70 kg
• Zentralverschluss mit Einzelschubladensperre, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Auf Anfrage lieferbar:
• Andere Werkbankzusammenstellung
• Schubladen mit Vollauszügen mit einer Tragfähigkeit von 200 kg
• Andere Werkbankplatten (mit Stahlbelag, mit Gummibelag)
• Hauptschließanlage



Produktionsstandort EUROPA

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Schubladeneinteilungsmaterial finden Sie auf den Seiten 670 und 671. Wählen Sie für die Werkbänke mit einer Tiiefe vonn 700 bzw. 800 mm die Kästen mit den Abmessungen B x T 578 x 600 mm.

• 4 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 250 mm EA, 1 x 300 mm EA

	Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E 846 227 B	**902,-**	E 604 1269 B	**990,-**
2000 x 880	E 161 3750 B	**971,-**	E 604 1270 B	**1.156,-**

TOP PREIS 365,- E 604 1285 B



• 1 Schublade: 100 mm EA



• 2 Schubladen: 1 x 100 mm EA, 1 x 200 mm EA



	Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E 604 1283 B	**349,-**	E 604 1285 B	**365,-**
2000 x 880	E 604 1284 B	**416,-**	E 604 1286 B	**466,-**

	Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E 604 1275 B	**757,-**	E 604 1277 B	**816,-**
2000 x 880	E 604 1276 B	**824,-**	E 604 1278 B	**888,-**

	Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E 604 1279 B	**553,-**	E 604 1281 B	**664,-**
2000 x 880	E 604 1280 B	**620,-**	E 604 1282 B	**743,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



• 1 Tür: 750 mm

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E 642 3884 B	**659,-**	E 642 3886 B	**809,-**
2000 x 880	E 642 3885 B	**725,-**	E 642 3887 B	**889,-**



• 3 Schubladen: 1 x 150 mm EA, 2 x 300 mm EA

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E 642 3888 B	**849,-**	E 642 3890 B	**1.009,-**
2000 x 880	E 642 3889 B	**919,-**	E 642 3891 B	**1.089,-**



• 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E 161 3751 B	**941,-**	E 604 1271 B	**1.189,-**
2000 x 880	E 161 3752 B	**1.009,-**	E 604 1272 B	**1.268,-**



• 2 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA
• 1 Tür 550 mm, 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E 161 3748 B	**752,-**	E 604 1267 B	**918,-**
2000 x 880	E 161 3749 B	**820,-**	E 604 1268 B	**999,-**



• 2 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA
• 2 Türen: 1 x 550 mm, 1 x 750 mm

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E 642 3892 B	**1.069,-**	E 642 3894 B	**1.189,-**
2000 x 880	E 642 3893 B	**1.139,-**	E 642 3895 B	**1.269,-**



• 3 Schubladen (links): 1 x 150 mm EA, 2 x 300 mm EA
• 4 Schubladen (rechts): 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 250 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E 642 3896 B	**1.389,-**	E 642 3898 B	**1.519,-**
2000 x 880	E 642 3897 B	**1.459,-**	E 642 3899 B	**1.599,-**



• 3 Schubladen (links): 1 x 150 mm EA, 2 x 300 mm EA
• 1 Tür (rechts): 1 x 750 mm

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E 642 3900 B	**1.139,-**	E 642 3902 B	**1.249,-**
2000 x 880	E 642 3901 B	**1.209,-**	E 642 3903 B	**1.329,-**



• 4 Schubladen (links): 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 250 mm EA, 1 x 300 mm EA
• 1 Tür (rechts): 1 x 750 mm

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E 642 3904 B	**1.199,-**	E 642 3906 B	**1.319,-**
2000 x 880	E 642 3905 B	**1.269,-**	E 642 3907 B	**1.389,-**



• 10 Schubladen: 2 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 2 x 125 mm EA, 2 x 200 mm EA, 2 x 250 mm EA

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E 161 3753 B	**1.577,-**	E 604 1273 B	**1.726,-**
2000 x 880	E 161 3754 B	**1.653,-**	E 604 1274 B	**1.801,-**

Classic-Werkbänke



- 6 Schubladen: 2 x 100 mm EA, 2 x 200 mm EA, 2 x 300 mm EA

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E 642 3908 B	**1.339,-**



- 4 Schubladen: 2 x 100 mm EA, 2 x 200 mm EA
- 1 Tür: 600 mm, 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E 642 3909 B	**1.189,-**



- 2 Schubladen: 2 x 100 mm EA
- 2 Türen: 2 x 450 mm, je 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E 642 3910 B	**1.079,-**



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA
- 2 Türen: 2 x 600 mm, je 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 880	E 642 3911 B	**1.529,-**



- 3 Schubladen: 3 x 100 mm EA
- 3 Türen: 3 x 450 mm, je 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 880	E 642 3912 B	**1.439,-**

Mobile Werkbänke



- 1 Tür: 500 mm, 2 Fachböden
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro
1200 x 810	E 642 3913 B	**619,-**



- 4 Schubladen: 2 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 250 mm EA
- 1 Fachboden
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro
1200 x 810	E 642 3914 B	**999,-**



- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E 642 3915 B	**575,-**	E 642 3917 B	**619,-**
2000 x 880	E 642 3916 B	**649,-**	E 642 3918 B	**709,-**



- 3 Schubladen: 3 x 100 mm EA
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E 642 3919 B	**1.009,-**	E 642 3921 B	**1.055,-**
2000 x 880	E 642 3920 B	**1.089,-**	E 642 3922 B	**1.139,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Unser Sortiment bietet noch viele weitere Produkte. Sprechen Sie uns an!



Classic-Schubladenschränke/Einteilungsmaterial

Schubladen-Einteilungsmaterial aus Kunststoff

- Sorgt für die optimale und übersichtliche Ausnutzung der Schubladen
- Für jede Schubladenhöhe (Fronthöhe) das passende Set
- Eine Erweiterung der Sets ist ohne Probleme durch das Schubladenraster von 17 mm möglich

Schubladengröße 578 x 600 mm (für Werkbänke T 700 und 800 mm)



- Set bestehend aus:
  9 2-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  18 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
70	28	E 198 5130 B	**43,-**



- Set bestehend aus:
  9 3-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  27 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
45	28	E 198 5131 B	**47,-**



- Set bestehend aus:
  9 4-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  36 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
33	28	E 198 5132 B	**55,-**



- Set bestehend aus:
  9 Einsatzkästen
  153 x 153 mm/
  9 lange Trenneinsätze/
  18 kurze Trenneinsätze

für Front-höhe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	25	E 198 5127 B	**43,-**
75	50	E 198 5128 B	**58,-**
ab 100	75	E 198 5129 B	**69,-**

Schubladengröße 442 x 753 mm



- Set bestehend aus:
  8 Stück 2-teilige Mulden
  16 Stück Trenneinsätze
- Muldenbreite 70 mm

Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
70	E 642 4167 B	**39,-**



- Set bestehend aus:
  8 Stück 3-teilige Mulden
  24 Stück Trenneinsätze
- Muldenbreite 45 mm

Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
45	E 642 4168 B	**44,-**



- Set bestehend aus:
  8 Stück 4-teilige Mulden
  32 Stück Trenneinsätze
- Muldenbreite 33 mm

Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
33	E 642 4169 B	**49,-**



- Set bestehend aus:
  8 Stück Boxen
  8 Stück große Trenneinsätze
  16 Stück kleine Trenneinsätze
- Für Fronthöhe ab 75 mm

Box Höhe mm	Ab Fach-höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
25	75	E 642 4170 B	**39,-**
47	75	E 642 4171 B	**51,-**
72	100	E 642 4172 B	**64,-**

Schubladengröße 731 x 753 mm



- Set bestehend aus:
  16 2-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  32 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
70	28	E 198 5144 B	**75,-**



- Set bestehend aus:
  16 3-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  48 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
45	28	E 198 5145 B	**84,-**



- Set bestehend aus:
  16 4-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  64 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
33	28	E 198 5146 B	**96,-**



- Set bestehend aus:
  16 Einsatzkästen 153 x 153 mm/
  16 lange Trenneinsätze/
  32 kurze Trenneinsätze

für Front-höhe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	25	E 198 5141 B	**75,-**
75	50	E 198 5142 B	**98,-**
100	75	E 198 5143 B	**122,-**

Schubaldengröße 1037 x 600 mm



- Set bestehend aus:
  18 2-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  36 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
70	28	E 198 5151 B	**84,-**



- Set bestehend aus:
  18 3-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  54 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
45	28	E 198 5152 B	**95,-**



- Set bestehend aus:
  18 4-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  72 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
33	28	E 198 5153 B	**108,-**



- Set bestehend aus:
  18 Einsatzkästen 153 x 153 mm/
  18 lange Trenneinsätze/
  36 kurze Trenneinsätze

für Front-höhe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	25	E 198 5148 B	**87,-**
75	50	E 198 5149 B	**114,-**
ab 100	75	E 198 5150 B	**137,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schubladen-Einteilungsmaterial aus Metall

Schubladengröße 578 x 600 mm (für Werkbänke T 700 und 800 mm)



- Set bestehend aus:
  1 Schlitzwand/
  2 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E 161 3755 B	**10,50**
100/125	E 161 3756 B	**15,-**
150	E 161 3757 B	**22,-**
200/250	E 161 3758 B	**33,-**
300	E 161 3759 B	**47,-**



- Set bestehend aus:
  2 Schlitzwände/
  6 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E 161 3760 B	**21,-**
100/125	E 161 3761 B	**30,-**
150	E 161 3762 B	**47,-**
200/250	E 161 3763 B	**65,-**
300	E 161 3764 B	**94,-**



- Set bestehend aus:
  3 Schlitzwände/
  8 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E 161 3765 B	**27,-**
100/125	E 161 3766 B	**37,-**
150	E 161 3767 B	**58,-**
200/250	E 161 3768 B	**81,-**
300	E 161 3769 B	**111,-**



- Schaumgummimatte,
  Farbe schwarz,
  Stärke 3 mm

Art.-Nr.	Euro
E 198 5133 B	**11,50**

Schubladengröße 442 x 753 mm



- Set bestehend aus:
  2 Stück glatte Einteilung
  2 Stück geschlitzte Einteilung
- Für Fronthöhe ab 75 mm

Ab Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E 642 4173 B	**11,-**
100, 125	E 642 4174 B	**14,-**
150	E 642 4175 B	**24,-**
200, 250	E 642 4176 B	**33,-**
300	E 642 4177 B	**52,-**



- Set bestehend aus:
  6 Stück glatte Einteilung
  2 Stück geschlitzte Einteilung
- Für Fronthöhe ab 75 mm

Ab Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E 642 4178 B	**22,50**
100, 125	E 642 4179 B	**28,-**
150	E 642 4180 B	**47,-**
200, 250	E 642 4181 B	**67,-**
300	E 642 4182 B	**103,-**



- Set bestehend aus:
  8 Stück glatte Einteilung
  3 Stück geschlitzte Einteilung
- Für Fronthöhe ab 75 mm

Ab Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E 642 4183 B	**29,-**
100, 125	E 642 4184 B	**39,-**
150	E 642 4185 B	**64,-**
200, 250	E 642 4186 B	**86,-**
300	E 642 4187 B	**133,-**



- Schaumgummimatte,
  Farbe schwarz,
  Stärke 3 mm

Art.-Nr.	Euro
E 642 4188 B	**12,-**

Schubladengröße 731 x 753 mm



- Set bestehend aus:
  1 Schlitzwand/
  2 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E 161 3791 B	**14,-**
100/125	E 161 3792 B	**19,-**
150	E 161 3793 B	**34,-**
200/250	E 161 3794 B	**41,-**
300	E 161 3795 B	**68,-**



- Set bestehend aus:
  2 Schlitzwände/
  6 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E 161 3796 B	**31,-**
100/125	E 161 3797 B	**39,-**
150	E 161 3798 B	**61,-**
200/250	E 161 3799 B	**83,-**
300	E 161 3800 B	**134,-**



- Set bestehend aus:
  3 Schlitzwände/
  8 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E 161 3801 B	**37,-**
100/125	E 161 3802 B	**48,-**
150	E 161 3803 B	**81,-**
200/250	E 161 3804 B	**105,-**
300	E 161 3805 B	**170,-**



- Schaumgummimatte,
  Farbe schwarz,
  Stärke 3 mm

Art.-Nr.	Euro
E 198 5147 B	**30,-**

Schubladengröße 1037 x 600 mm



- Set bestehend aus:
  1 Schlitzwand/
  2 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E 161 3809 B	**16,-**
100/125	E 161 3810 B	**25,-**
150	E 161 3811 B	**38,-**
200/250	E 161 3812 B	**53,-**
300	E 161 3813 B	**76,-**



- Set bestehend aus:
  2 Schlitzwände /
  6 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E 161 3814 B	**31,-**
100/125	E 161 3815 B	**41,-**
150	E 161 3816 B	**76,-**
200/250	E 161 3817 B	**97,-**
300	E 161 3818 B	**146,-**



- Set bestehend aus:
  3 Schlitzwände/
  8 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E 161 3819 B	**38,-**
100/125	E 161 3820 B	**53,-**
150	E 161 3821 B	**83,-**
200/250	E 161 3822 B	**111,-**
300	E 161 3823 B	**170,-**



- Schaumgummimatte,
  Farbe schwarz,
  Stärke 3 mm

Art.-Nr.	Euro
E 198 5154 B	**23,-**

Montagewagen

• Buche-Massiv oder Metall-Arbeitsplatte 25mm stark • Metall-Arbeitsplatte mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutschmatte • Stabiles Gehäuse • Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 125 mm, Gleitlager, Gummibereifung, Bauhöhe 150 mm • Flächenlast maximal 450 kg • Schubladen Innenmaße B x T 490 x 560 mm, Traglast 100 kg • Teilintegrierte Griffleiste • Zentralverriegelung mit 2 Schlüsseln • Pulverbeschichtung Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
- Alle Montagewagen dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten 658 und 659 ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungssets siehe Seite 656



• 3 Schubladen 180 mm • 1 Flügeltür 540 mm • 1 Fachboden, verstellbar

B x T x H mm	Arbeitsplatte	Art.-Nr.	Euro
1145 x 650 x 795	Buche	E 640 9028 B	1.214,-
	Metall	E 640 9029 B	1.254,-



• 6 Schubladen 180 mm

B x T x H mm	Arbeitsplatte	Art.-Nr.	Euro
1145 x 650 x 795	Buche	E 640 9030 B	1.428,-
	Metall	E 640 9031 B	1.468,-



• 4 Schubladen: 1 x 150 mm, 2 x 180 mm, 1 x 210 mm
• 1 Flügeltür 720 mm • 1 Fachboden, verstellbar

B x T x H mm	Arbeitsplatte	Art.-Nr.	Euro
1145 x 650 x 975	Buche	E 640 9032 B	1.535,-
	Metall	E 640 9033 B	1.575,-



• 10 Schubladen: 2 x 60 mm, 2 x 90 mm, 4 x 150 mm, 2 x 270 mm

B x T x H mm	Arbeitsplatte	Art.-Nr.	Euro
1145 x 650 x 975	Buche	E 640 9034 B	1.986,-
	Metall	E 640 9035 B	2.026,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Werkzeugwagen

- Stabiles, geschweißtes Stahlblechgehäuse mit 2 Festachsrädern und 2 Lenkrollen mit Feststellern • Großer Schiebegriff
- Arbeits- und Abstellfläche wahlweise mit Gummimatte und Kantenschutz oder Buche-Massiv-Arbeitsplatte, 25 mm stark
- Schubladen mit Auszugsperre, Rastpunkt und Einzelsicherung, Belastbarkeit 35 kg, Vollauszug 100% • Zentralverriegelung
- Pulverbeschichtet in Korpus RAL 7035 lichtgrau / Fronten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



- Mit Buche-Massiv-Arbeitsplatte, 25 mm stark
- 5 Schubladen 3 x 65 mm VA, 2 x 130 mm VA, 1 Lochplattenauszug mit 2 Ablagewannen

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1000 x 520 x 860	Buchenplatte	E 845 855 B	1.337,-



- Metallwanne mit Gummimatte und Kantenschutz
- 5 Schubladen: 3 x 65 mm, 2 x 130 mm
- 1 Lochplattenauszug mit 2 Ablagewannen

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1000 x 520 x 860	Metallwanne	E 845 856 B	1.341,-



- Mit Buche-Massiv-Arbeitsplatte, 25 mm stark
- 8 Schubladen: 4 x 65 mm, 1 x 130 mm, 3 x 195 mm

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1000 x 520 x 860	Buchenplatte	E 845 857 B	1.407,-



- Metallwanne mit Gummimatte und Kantenschutz
- 8 Schubladen: 4 x 65 mm, 1 x 130 mm, 3 x 195 mm

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1000 x 520 x 860	Metallwanne	E 845 858 B	1.411,-

Schubladeneinteilungssortimente

- Für Schubladen der Modelle mit einer Tiefe von 520 mm
- Steckleisten: 3 x Tiefe, 2 x Breite



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
65	E 845 853 B	18,50
130/195/260	E 845 854 B	22,50

Anti-Rutsch-Matte

- Für Schubladen der Modelle mit einer Tiefe von 520 mm



Art.-Nr.	Euro
E 846 085 B	15,50

Rollwerkbänke

• Stabiles, geschweißtes und verwindungsfreies Stahlblechgehäuse • 2 Bock- und 2 Lenkrollen, eine davon mit Feststeller • Flächenlast maximal 450 kg • Oberseite wahlweise: mit Massiv-Bucheplatte, Stärke 25 mm, Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt, Kanten bearbeitet oder ABS-Ablage (mit 4-seitigem Abrollrand, Höhe 25 mm) • Beidseitig ausziehbare Schubladen innen BxT 500 x 400 mm, Tragkraft 30 kg, Auszug ca. 65 % • Seitenwand rechts mit Vierkantsystemlochung zur Aufnahme von Haken, Ablagewannen etc. • Zentralverriegelung mit Schloss (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in zwei Farbkombinationen: Wahlweise Gestell / Gehäuse RAL 5010 enzianblau und Fronten RAL 7016 anthrazitgrau oder Gestell / Gehäuse RAL 7016 anthrazitgrau und Fronten RAL 5010 enzianblau

5 JAHRE GARANTIE | MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig | Produktionsstandort DEUTSCHLAND



• 6 beidseitig ausziehbare Schubladen 2 x 65, 3 x 125, 1 x 190 mm

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
675 x 450 x 950	Bucheplatte	E 646 9831 B	645,-
675 x 450 x 950	ABS-Ablage	E 646 9833 B	659,-



• 6 beidseitig ausziehbare Schubladen 2 x 65, 3 x 125, 1 x 190 mm, 2 Ablagefächer B x T 295 x 435 mm, Fachhöhe ca. 395 mm

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
960 x 450 x 950	Bucheplatte	E 646 9827 B	685,-
960 x 450 x 950	ABS-Ablage	E 646 9829 B	699,-



• 6 beidseitig ausziehbare Schubladen 2 x 65, 3 x 125, 1 x 190 mm

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
675 x 450 x 950	Bucheplatte	E 646 9830 B	645,-
675 x 450 x 950	ABS-Ablage	E 646 9832 B	659,-



• 6 beidseitig ausziehbare Schubladen 2 x 65, 3 x 125, 1 x 190 mm, 2 Ablagefächer B x T 295 x 435 mm, Fachhöhe ca. 395 mm

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
960 x 450 x 950	Bucheplatte	E 646 9826 B	685,-
960 x 450 x 950	ABS-Ablage	E 646 9828 B	699,-

Zubehör zu Rollwerkbänken

Anti-Rutsch-Matte

• B x T 500 x 400 mm



für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
alle	E 198 5464 B	17,-

Einteilungssets

• 3 Trennwände • 2 Steckwände



für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
65	E 845 698 B	23,50
130/180	E 845 699 B	28,-

Ablagekasten



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
300 x 125 x 65	E 646 9834 B	24,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS | BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Werkstattwagen

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Arbeitsplatte Buchensperrholz • Oberfläche der Schränke pulverbeschichtet • Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front/Rahmen RAL 5010 enzianblau • Ladefläche B x T 1000 x 600 mm • Türenschränke mit 1 festen und 2 variablen Böden, Traglast 30 kg • 6 Schubladen (BxTxH 290x475x95 mm) mit Gleitführung, Traglast 25 kg • Rollen aus thermoplastischem Gummi, grau (spurlos), 2 Lenkrollen inkl. zentraler Fußbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Ø 160 mm • Belastbarkeit max. 400 kg

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

Viele Ausführungen auch in RAL 7016 anthrazitgrau und RAL 7035 lichtgrau erhältlich.





B x T x H mm	1110 x 600 x 960
Art.-Nr.	E 132 0526 B
Euro	701,-

B x T x H mm	1125 x 610 x 1040
Art.-Nr.	E 132 0533 B
Euro	757,-

Zubehör zu Werkstattwagen

• Zur Unterteilung der Schubladen mit Schlitzwänden und Trennblechen



Ausführung	Schubladenunterteilungsmaterial
Art.-Nr.	E 132 0619 B
Euro/Set	48,-

Tischwagen

• Stabile Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion • Arbeitsplatte aus Holzwerkstoff, Oberfläche Buche Dekor • Oberfläche der Schränke pulverbeschichtet • Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front/Rahmen RAL 5010 enzianblau • Ladefläche B x T 1000 x 600 mm mit 15 mm Rand • Türenschränke mit 1 festen und 2 variablen Böden, Traglast 30 kg • Zentralverschluss mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln • Rollen aus thermoplastischem Gummi, grau (spurlos), 2 Lenkrollen inkl. zentraler Fußbremse und 2 Bockrollen, Ø 125 mm • Belastbarkeit max. 250 kg

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE



Schubladen B x T x H
3 x 390 x 535 x 95 mm
1 x 390 x 535 x 155 mm

B x T x H mm	1125 x 625 x 1010
Art.-Nr.	E 132 0540 B
Euro	629,-

B x T x H mm	1125 x 625 x 1010
Art.-Nr.	E 132 0542 B
Euro	834,-

Zubehör zu Tischwagen

• Zur Unterteilung der Schubladen mit Schlitzwänden und Trennblechen



Ausführung	Schubladenunterteilungsmaterial
Art.-Nr.	E 132 0612 B
Euro/Set	67,-

Werkstattwagen mit 7 Schubladen, bestückt

NEU!

• 7 Schubladen bestückt mit 207 bzw. 473 Werkzeugen • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloß • Kantenschutz aus Kunststoff • Rollen mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Belastbarkeit der Schubladen 35 kg, Gesamttragkraft 400 kg • Gesamtmaße B x T x H 770 x 470 x 975 mm • Kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug



Ausführung 2 mit kostenlosem 208-teiligem Bit-Set im Koffer



	7 Schubladen	Art.-Nr.	Euro
1	Mit 207 Werkzeugen	E 646 3875 B	579,-
2	Mit 473 Werkzeugen	E 646 3876 B	829,-



1



2

i

Alle Werkstattwagen dieser Doppelseite mit 8 Schubladen werden mit DUO Lock ausgeliefert. Der Anwender hat die Wahl zwischen Schubladen-Einzelverriegelung und Verriegelungsfrei.

Werkstattwagen

Mit 8 Schubladen

• Arbeitsplatte aus Edelstahl • Umrandung mit Kleinteilfächern • Stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke • Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss • Kugelgelagerte Schubladenführung • Ecken-Kantenschutz • Schubladen mit 100% Auszug • Mit seitlichem Metallhandgriff • Mit 2 Rädern à Ø 125 mm und 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse • Durchgehende Griffleisten • Pulverbeschichtet • B x T x H 853 x 527 x 1026 mm

Art.-Nr.	Euro
E 641 1367 B	899,-





Mit 8 Schubladen

• Umrandung mit Kleinteilfächern • Stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke • Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss • Kugelgelagerte Schubladenführung • Ecken-Kantenschutz • Schubladen mit 100% Auszug • Mit seitlichem Metallhandgriff • Mit 2 Rädern à Ø 125 mm und 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse • Durchgehende Griffleisten • Pulverbeschichtet • B x T x H 840 x 510 x 1025 mm

Art.-Nr.	Euro
E 641 1368 B	1.099,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Werkstattwagen mit 8 Schubladen, bestückt

• 5 Schubladen bestückt mit 262 Werkzeugen • Arbeitsplatte aus Edelstahl • Umrandung mit Kleinteilfächern • Stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke • Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss • Kugelgelagerte Schubladenführung • Ecken-Kantenschutz • Schubladen mit 100% Auszug • Mit seitlichem Metallhandgriff • Mit 2 Rädern à Ø 125 mm und 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse • Durchgehende Griffleisten • Pulverbeschichtet • B x T x H 853 x 527 x 1026 mm



Art.-Nr.	Euro
E 641 1370 B	2.049,-





Schraubenschlüssel-Satz, 40-tlg.



Zangen- / Hammer- und Meißel-Satz, 17-tlg.



1/4" + 3/8" und 1/2" Steckschlüssel Satz, 159-tlg.



Schraubendreher-Satz, 24-tlg.



T-Griff- und Schraubendreher-Satz, 22-tlg.

Arbeitsplatzsysteme move

Mit dem Arbeitsplatzsystem-Programm bietet LISTA eine Komplettlösung zur Optimierung von Handarbeitsplätzen und Arbeitsabläufen.
Ob es sich um eine einzelnen Tisch, mehrere Arbeitsplätze oder eine Teamzeile handelt: Die nahtlose Vernetzung aller Komponenten macht aus einfachen Arbeitsplätzen funktionelle Systemlösungen für maximale Ergonomie und Wirtschaftlichkeit.



Höchste Flexibilität
- umfassendes, modular aufgebautes Produktsortiment nach dem Baukastenprinzip
- freie Konfigurierbarkeit aller Module
- mobile Elemente und Verkettungen für flussoptimierte Abläufe
- einfache Installation, Anpassung und Erweiterung jederzeit möglich

Optimale Ergonomie
- individuell abgestimmte Materialzufuhr, Werkzeugaufbewahrung und Beleuchtung
- manuelle oder elektrische Höhenverstellung

Ordnung und Übersicht nach 5S
- hohe Funktionalität, durchdachtes Design
- einheitliches LISTA Einteilungsmaterial
- individuelle Schließ- und Zugriffssysteme
- flexible Farbgestaltung und –akzentsetzung zur Erhöhung der Übersichtlichkeit

ESD-Ausführung
- effektiver Schutz vor elektrostatischer Entladung
- optimal abgestimmte Lösungen für Arbeitsplatz und Lagerung
- weniger Kosten durch Fehlteile

Kundenspezifische Ausführungen
- Sondergrößen und –konstruktionen
- spezielle Aufbewahrungen, Abdeckungen, Aussparungen
- Individuelle Planung durch das LISTA Team

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.
FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Vorteile der ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung







Bewegungsfreiheit – Der Mensch als Maßstab

Grundsätzlich sollten Montagearbeitsplätze so gestaltet werden, dass sie sowohl das Sitzen als auch das Stehen ermöglichen.

- Qualitätssteigerung durch ideale Ergonomie, da Arbeitsabläufe vereinfacht werden und die Fehlerrate sinkt.
- 20 % Mehrleistung durch effizientes Arbeiten.
- Steigerung des Leistungspotenzials und Senkung von Durchlaufzeiten.
- Gesünderes Arbeiten und langfristig weniger Kosten durch geringere Ausfallzeiten.

Optimaler Greifraum

Ausgehend von den mittleren Körperabmessungen des Menschen ergeben sich auf der Arbeitsplatte des Tisches vier Greifzonen mit unterschiedlichen Prioritäten:



Optimale Anordnung der Greifbehälter in den Zonen 2 und 3 direkt neben dem Werkstück

1 Das Arbeitszentrum:
Beide Hände arbeiten im direkten Blickfeld

2 Erweitertes Arbeitszentrum:
Beide Hände erreichen alle Bereiche dieser Zone

3 Einhandzone:
Teile und Werkzeuge werden einhändig gut erreicht

4 Erweiterte Einhandzone:
Äußerste noch nutzbare Zone

Beleuchtung

Gutes Licht hilft Fehlerquoten durch überanstengtes Sehen zu reduzieren. Die Leistungskraft der Mitarbeiter und die Produktionsqualität werden erhöht. Die erforderliche Beleuchtungsstärke ist den Montagetätigkeiten anzupassen.





Auf Anfrage lieferbar:
- Zahlreiche Verkettungsmöglichkeiten
- Umfangreiches Farbensortiment

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!



Arbeitsplatzsysteme

• Dynamische Arbeitspositionen sind unabdingbare Voraussetzungen für die umfassende Flexibilität in allen Produktionsbereichen • Hohe Funktionalität in ansprechendem Design bietet dieses vielseitig einsetzbare System • Alle Tische sind stufenlos von 735-1100 mm höhenverstellbar mit Klemmbefestigung • Höhenverstellung per Kurbel oder elektrisch erhalten Sie gegen Mehrpreis • Durch den modularen Aufbau sind die Tische beliebig erweiterbar • Umfangreiches Zubehör zur individuellen Anpassung runden das System ab • Standardmäßige Lieferfarbe: Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Blenden/Fronten RAL 5013 kobaltblau



1 + 2

Montage nur für Profis.
Wir empfehlen die Arbeitstische werkseitig vormontieren zu lassen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE





1 Grundtische

- Höhenverstellung mit Klemmfeststellung
- Platte Buche-Multiplex oder melaminharzbeschichtet 25 mm
- Wahlweise Breite 1000 oder 1500 mm

Ausführung Platte B x T x H mm	Multiplex	Melaminharzbeschichtet
1000 x 750 x 735-1100	E 846 140 B	E 846 141 B
Euro	**439,-**	**508,-**
1500 x 750 x 735-1100	E 164 1785 B	E 164 1786 B
Euro	**542,-**	**572,-**

2 Anbautische

- Höhenverstellung mit Klemmfeststellung
- Platte Buche-Multiplex oder melaminharzbeschichtet 25 mm
- Wahlweise Breite 1000 oder 1500 mm

Ausführung Platte B x T x H mm	Multiplex	Melaminharzbeschichtet
1000 x 750 x 735-1100	E 846 150 B	E 164 1787 B
Euro	**380,-**	**393,-**
1500 x 750 x 735-1100	E 846 151 B	E 164 1788 B
Euro	**464,-**	**476,-**

Grundtische mit Ausstattung

- Höhenverstellung mit Klemmfeststellung
- Platte Buche-Multiplex oder melaminharzbeschichtet 25 mm
- Wahlweise Breite 1500 oder 2500 mm
- Lieferung ohne Dekoration und Zubehör



• Ausstattung:
1 Schubladenblock mit 1 Schublade 100 mm, 1 Fußstütze

B x T x H mm Ausführung Platte	1500 x 750 x 735-1100 Multiplex	1500 x 750 x 735-1100 Melaminharzbeschichtet
Art.-Nr.	E 848 072 B	E 164 1789 B
Euro	**821,-**	**821,-**



• Ausstattung: 1 Ablage als 3. Ebene

B x T x H mm Ausführung Platte	1500 x 750 x 735-1100 Multiplex	1500 x 750 x 735-1100 Melaminharzbeschichtet
Art.-Nr.	E 604 2105 B	E 604 2106 B
Euro	**721,-**	**757,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Grundtische mit Ausstattung

- Höhenverstellung mit Klemmfeststellung
- Platte Buche-Multiplex oder melaminharzbeschichtet 25 mm
- Wahlweise Breite 1500 oder 2500 mm
- Lieferung ohne Dekoration und Zubehör



• Ausstattung:
1 Aufbaugestell und Stativ mit 2 Steckdosen, Druckluftanschluss und Halogen-Leuchte, Schubladenblock mit 1 Schublade 100 mm, Ablage 3. Ebene Multiplex

B x T x H mm	1500 x 750 x 735-1100	1500 x 750 x 735-1100
Ausführung Platte	Multiplex	Melaminharzbeschichtet
Art.-Nr.	E 848 720 B	E 164 1806 B
Euro	**1.559,-**	**1.583,-**

• Ausstattung: 1 Fußfachboden, 1 Unterbauauszugschrank mit 3 Schubladen, 1 Unterbauauszugschrank mit Zwischenhalter, 2 Aufbaugestelle, 1 Stativ mit 2 Steckdosen und Halogen-Leuchte, 1 Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage, 1 Schwenkarm mit Auflageplatte, 1 Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand, Höhenverstellung mit Handkurbel

B x T x H mm	2500 x 750 x 735-1100	2500 x 750 x 735-1100
Ausführung Platte	Multiplex	Melaminharzbeschichtet
Art.-Nr.	E 164 1804 B	E 164 1805 B
Euro	**3.867,-**	**3.891,-**



• Ausstattung:
1 Aufbaugestell und Stativ mit 2 Steckdosen, Druckluftanschluss und Halogen-Leuchte, Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage, Schubladenblock mit 1 Schublade 100 mm, Fußstütze, PC-Halter

B x T x H mm	1500 x 750 x 735-1100	1500 x 750 x 735-1100
Ausführung Platte	Multiplex	Melaminharzbeschichtet
Art.-Nr.	E 164 1809 B	E 164 1810 B
Euro	**1.762,-**	**1.749,-**



• Ausstattung: 1 Aufbaugestell und Stativ mit 2 Steckdosen, Druckluftanschluss und Halogen-Leuchte, Schwenkarm mit Auflageplatte 600 x 350 mm, Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand, Schubladenblock mit 3 Schubladen: 2 x 100 mm und 1 x 200 mm, Höhenverstellung mit Handkurbel

B x T x H mm	1500 x 750 x 735-1100	1500 x 750 x 735-1100
Ausführung Platte	Multiplex	Melaminharzbeschichtet
Art.-Nr.	E 604 2107 B	E 604 2108 B
Euro	**2.118,-**	**2.120,-**

Zubehör zu Arbeitsplatzsystemen

- Stellen Sie sich Ihren individuellen Arbeitsplatz selbst zusammen
- Für die Grund- und Anbautische auf unserer Katalogseite 680 bieten wir Ihnen ein reichhaltiges Zubehörprogramm für Ihre persönlichen Belange

Produktionsstandort DEUTSCHLAND | 3 JAHRE GARANTIE | ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Höhenverstellung

- **Voraussetzung für die Motorhöhenverstellung ist die Kurbelhöhenverstellung** • Bei der Kurbel- und Motorverstellung können max. 1 Grund- und 1 Anbautisch miteinander verbunden werden





Ausführung	Kurbel Grundtisch	Kurbel Anbautisch	Motor
Systembreite mm	1000 + 1500	1000 + 1500	1000 + 1500
Art.-Nr.	E 846 575 B	E 164 1792 B	E 164 1793 B
Euro	**333,-**	**214,-**	**726,-**

Fachböden

- Aus Buche-Multiplex, 25 mm stark



Ausführung	Multiplex	
B x T x H mm	1000 x 350 x 25	1500 x 350 x 25
Systembreite mm	1000	1500
Art.-Nr.	E 846 156 B	E 846 157 B
Euro	**143,-**	**167,-**

Fußstützen

- Mit Riffelgummiauflage
- Farbe RAL 7035 lichtgrau



B x T x H mm	400 x 350 x 20	
Systembreite mm	1000	1500
Art.-Nr.	E 164 1794 B	E 846 579 B
Euro	**167,-**	**190,-**

Fußstützen, verstellbar

- Höhe und Neigung verstellbar
- Mit Riffelgummiauflage
- Farbe RAL 7035 lichtgrau



B x T x H mm	470 x 410 x 430
Systembreite mm	1000 + 1500
Art.-Nr.	E 846 158 B
Euro	**186,-**

Unterbauschubladenschränke



Ausführung	Zylinderschloss
B x T x H mm	365 x 400 x 140
Systembreite mm	1000 + 1500
Schubladenanzahl x Höhe mm	1 x 100
Farbe	Korpus RAL 7035 lichtgrau/Front RAL 5013 kobaltblau
Art.-Nr.	E 846 580 B
Euro	**102,-**

- Mit 1 Auszug für Flaschen- und Zwischenhalter für Ordner, 2 Ablagen sowie 1 Vorrichtung für Hängeregistratur



Ausführung	Zylinderschloss
B x T x H mm	365 x 400 x 500
Systembreite mm	1000 + 1500
Schubladenanzahl x Höhe mm	1 x 400
Farbe	Korpus RAL 7035 lichtgrau/Front RAL 5013 kobaltblau
Art.-Nr.	E 846 581 B
Euro	**387,-**



Ausführung	Zylinderschloss
B x T x H mm	365 x 400 x 500
Systembreite mm	1000 + 1500
Schubladenanzahl x Höhe mm	2 x 100, 1 x 200
Farbe	Korpus RAL 7035 lichtgrau/Front RAL 5013 kobaltblau
Art.-Nr.	E 846 582 B
Euro	**476,-**

Ausführung	Zylinderschloss
B x T x H mm	365 x 400 x 500
Systembreite mm	1000 + 1500
Schubladenanzahl x Höhe mm	2 x 200
Farbe	Korpus RAL 7035 lichtgrau/Front RAL 5013 kobaltblau
Art.-Nr.	E 164 1795 B
Euro	**435,-**



Ausführung	Zylinderschloss
B x T x H mm	365 x 400 x 500
Systembreite mm	1000 + 1500
Schubladenanzahl x Höhe mm	4 x 100
Farbe	Korpus RAL 7035 lichtgrau/Front RAL 5013 kobaltblau
Art.-Nr.	E 846 583 B
Euro	**524,-**



Tischaufsätze

- Zur Erweiterung und Nutzung der 3. Ebene • Farbe RAL 7035 lichtgrau

Ausführung	Multiplex		Melaminharzbeschichtet	
B x T x H mm	1000 x 260 x 300	1500 x 260 x 300	1000 x 260 x 300	1500 x 260 x 300
Systembreite mm	1000	1500	1000	1500
Art.-Nr.	E 164 1800 B	E 164 1801 B	E 164 1802 B	E 164 1803 B
Euro	**167,-**	**190,-**	**167,-**	**187,-**



Eckarbeitsplatten

Ausführung	Multiplex		Melaminharzbeschichtet	
B x T x H mm	750 x 750 x 25			
Systembreite mm	1000 + 1500			
Abb.	1	2	1	2
Art.-Nr.	E 164 1796 B	E 164 1797 B	E 164 1798 B	E 164 1799 B
Euro	**126,-**	**114,-**	**117,-**	**107,-**



1

2

PC-Halterung

- Zur seitlichen Befestigung am Tischgestell
- Farbe RAL 7035 lichtgrau

Systembreite mm	1000 + 1500
Art.-Nr.	E 846 159 B
Euro	**60,-**



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS | BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Zubehör zu Arbeitsplatzsystemen

Aufbaugestelle

- Unter der Platte zur Aufnahme von Stativ oder Schwenkarm (zwingend erforderlich)
- Farbe RAL 7035 lichtgrau



• Grundmodul



Ausführung	Grundmodul	Mehrpreis Stormversorgung	Mehrpreis Druckluftverteiler
B x T x H mm	610 x 170 x 130	-	
Systembreite mm	1000 + 1500	1000 + 1500	1000 + 1500
Art.-Nr.	E 846 570 B	E 846 571 B	E 846 572 B
Euro	**119,-**	**102,-**	**78,-**

Schwenkarmhalter

- Zur Befestigung an der Tragsäule
- Dient zur Aufnahme von Schwenkarmen
- Farbe RAL 7035 lichtgrau



Systembreite mm	1000 + 1500
Art.-Nr.	E 604 2141 B
Euro	**45,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Schwenkarm mit Monitorhalter

- Für Flachbildschirme
- Tastaturauflage
- Ablageboden Buche Multiplex 15 mm
- Farbe RAL 7035 lichtgrau



B x T x H mm	700 x 355 x 322
Systembreite mm	1000 + 1500
Art.-Nr.	E 604 2142 B
Euro	**262,-**

Schwenkarm mit Auflageplatte

- Traglast 25 kg
- Plattenausführung Multiplex
- Farbe RAL 7035 lichtgrau



B x T x H mm	600 x 350 x 25
Systembreite mm	1000 + 1500
Art.-Nr.	E 604 2143 B
Euro	**178,-**

Schwenkarm mit Wanne

- Schwenkarm Oberfläche pulverbeschichtet
- Wanne Stahlblech • Traglast 25 kg
- Farbe RAL 7035 lichtgrau



B x T x H mm	400 x 300 x 48
Systembreite mm	1000 + 1500
Art.-Nr.	E 604 2144 B
Euro	**173,-**

Stativ

- Grundmodul inkl. 35 Watt Halogen-Beleuchtung mit 2 Schukosteckdosen 230 V



Ausführung	Grundmodul	Mehrpreis Druckverteiler
Systembreite mm	1000 + 1500	
Art.-Nr.	E 846 574 B	E 846 573 B
Euro	**464,-**	**78,-**

Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand

- Für Haken und Kleinteilkästen
- Farbe RAL 7035 lichtgrau
- B x T x H 600 x 40 x 500 mm



Ausführung	Schwenkarm	Hakensortiment, 18 teilig
Systembreite mm	1000 + 1500	
Art.-Nr.	E 604 2145 B	E 164 1813 B
Euro	**352,-**	**106,-**

Schwenkarm mit Dokumentenhalter A 4

Schwenkbar
- Anordnung schräg
- Farbe RAL 7035 lichtgrau
- Mit Abrollleiste unten



B x T x H mm	310 x 156 x 310
Systembreite mm	1000 + 1500
Art.-Nr.	E 604 2146 B
Euro	**178,-**

Mobile Beistellwagen

• Ideal zur Ergänzung von Arbeitsplatzsystemen • Wählbar in 3 Ausführungen • Tischplatten höhenverstellbar • Je nach Modell 2 oder 3 Ablageflächen höhenverstellbar und ausziehbar • 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller • Gestell RAL 7035 lichtgrau/Blenden RAL 5013 kobaltblau



1

• Höhenverstellung mit Klemmfeststellung
• Belastbar mit max. 200 kg



2

• Zwei höhenverstellbare und ausziehbare Ablageflächen



3

• Drei höhenverstellbare und ausziehbare Ablageflächen

Systembreite mm	1000+1500				
B x T x H mm	750 x 750 x 980-1250	700 x 610 x 950	900 x 610 x 950	700 x 610 x 1510	900 x 610 x 1510
Abb.	1	2	2	3	3
Art.-Nr.	E 848 086 B	E 848 087 B	E 848 088 B	E 164 1815 B	E 164 1816 B
Euro	**583,-**	**666,-**	**714,-**	**857,-**	**940,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Systemarbeitsplatzaufbauten

Multiwand 1500 - Profi-Set

- **Lieferumfang:**
  2 Tragsäulen H 1250 mm, Energiekanal mit 3 Steckdosen 230 V und 1 Ein/Aus-Schalter, Obergestell, Beleuchtung 2 x 36 W, 2 Geräteschienen, Magnet- und Lochwand H 320 mm, 2 Schwenkarmhalterungen, Monitorhalterung und Tastaturboden Schwenkarm mit Ablageplatte, 2 Fachböden T 320 mm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Systembreite mm	**1500**
B x T x H mm	**1500 x 750 x 1250**
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**
Art.-Nr.	E 845 573 B
Euro/Set	**1.845,-**

Rückwände gelocht und glatt

- Werden schraublos in die Tragsäulen eingehängt

Systembreite mm	**1500**	
B x T x H mm	**1500 x 20 x 302**	
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**	
Ausführung	**gelocht**	**glatt**
Art.-Nr.	E 845 614 B	E 845 616 B
Euro	**71,-**	**47,-**

Tragsäulen 30 x 60 mm

- Ab einer Breite von 2000 mm werden 3 Tragsäulen benötigt



Systembreite mm	**1000 + 1500**	
B x T x H mm	**30 x 60 x 1250**	
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**	
Ausführung	**links**	**rechts**
Art.-Nr.	E 845 600 B	E 845 597 B
Euro	**102,-**	**102,-**

Fachböden neigbar

- Neigung in 3 Stufen einstellbar: 0°, 10° und 20°
- Inkl. Einhängebefestigungen
- Ab einer Breite von 2000 mm werden 2 Fachböden eingesetzt



Systembreite mm	**1500**		
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**		
B x T x H mm	**1500 x 220 x 30**	**1500 x 320 x 30**	**1500 x 420 x 30**
Art.-Nr.	E 845 611 B	E 845 612 B	E 164 1822 B
Euro	**95,-**	**96,-**	**114,-**





Obergestell, ohne Geräteschiene, ohne Beleuchtung

Geräteschiene zur Aufhängung der Beleuchtung und des **Laufwagens**

- Das **Obergestell** mit geschraubten Versteifungstraversen
- Die **Geräteschiene** wird untergeschraubt • Der **Laufwagen** wird in die Geräteschiene eingeführt und dient zur Aufnahme des Balancers

Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**		
für Breite mm	**1500**		**1000 und 1500**
Ausführung	**Obergestell**	**Geräteschiene**	**Laufwagen**
Art.-Nr.	E 845 602 B	E 845 605 B	**E 845 577 B**
Euro	**138,-**	**71,-**	**6,-**

Energieleiste bestückt

- Zur Elektrifizierung von Systemarbeitsplätzen
- Montage an den Tragsäulen
- Unverdrahtet



Systembreite mm	**1500**	
B x T x H mm	**1375 x 60 x 130**	
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**	
Ausführung	**3 Steckdosen 230 V, 1 Ein-/Ausschalter**	**4 Steckdosen 230 V**
Art.-Nr.	E 845 618 B	E 164 1823 B
Euro	**254,-**	**262,-**

Arbeitsplatzsystemleuchten

- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Parabolraster
- Integrierte GST18i3 Geräteanschlussstecker zum Anschluss an die Netzspannung • Farbwiedergabe RA>80
- UGR <19 • Farbtemperatur 4000 K
- Gehäuse pulverbeschichtet ähnlich RAL 9006 silber



Länge mm	**899**	**1199**
Systemleistung W	**69,7**	**96,1**
Leuchtenlichtstrom lm	**2418**	**3471**
Mittlere Beleuchtungsstärke lx*	**1282**	**1597**
Art.-Nr.	E 604 2147 B	E 604 2148 B
Euro	**269,-**	**387,-**

* Messbedingungen: Höhe 1000 mm, Messfläche 1000 x 555 mm

Arbeitsplatzsystemleuchten LED



- Integrierter Ein/Aus-Schalter • Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Mikroprismenscheibe • DC Versorgungsspannungsbreich 21,5-26,4 V • Geräteanschlussstecker WAGO WINSTA MINI 2-pollig, zum Anschluss an eine Versorgungsspannung DC 24 V
- Farbwiedergabe Ra>90 • UGR<22 • Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse

Länge mm	**899**	**1199**
Systemleistung W	**36,8**	**50,6**
Leuchtenlichtstrom lm	**2981**	**4099**
Mittlere Beleuchtungsstärke lx*	**1342**	**1599**
Art.-Nr.	E 604 2149 B	E 604 2150 B
Euro	**519,-**	**535,-**

* Messbedingungen: Höhe 1000 mm, Messfläche 1000 x 555 mm

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Federzüge



Bei Federzügen wird das Werkzeug in die gewünschte Arbeitsstellung gezogen. Dabei besteht eine konstante Rückzugkraft. Nach der Freigabe fährt das Werkzeug wieder automatisch in die Ruhestellung zurück.
• Aluminium-Druckgussgehäuse • Biegsames und widerstandsfähiges Edelstahl-Drahtseil • Reibungsarme Büchsen • Präzise Seilführung • Sicherheitshaken zur Lastaufnahme • Feder auf lange Lebensdauer ausgelegt • Gummipuffer in Endstellung verhindert Beschädigungen an den Werkzeugen

Anwendung: Einstiegsmodell im Bereich Federzüge • Zum Einsatz von Werkzeugen in einem gewichtslosen Zustand • Beim Verlassen des Werkzeuges fällt die Gewichtskraft, das Seil wird durch die Federkraft wieder eingezogen

Traglast kg	Seillänge m	Seil-Ø mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
0,4-1	1,6	2,0	272	0,6	E 840 485 B	72,-
1-2	1,6	2,0	272	0,6	E 840 486 B	83,-
2-3	1,6	2,0	272	0,7	E 840 487 B	90,-
2-4	2,5	2,5	368	2,9	E 837 270 B	196,-
4-6	2,5	2,5	368	3,2	E 837 271 B	225,-
6-8	2,5	2,5	368	3,5	E 837 272 B	248,-
8-10	2,5	2,5	368	3,7	E 837 273 B	276,-
10-14	2,5	2,5	368	4,0	E 837 274 B	308,-

Balancer



Die angehängte Last bleibt beim Loslassen in der Schwebe. Die Lage des angehängten Gerätes verändert sich durch minimalen Kraftaufwand des Bedieners.
• Aluminium-Druckgussgehäuse • Konische Seiltrommel • Biegsames und widerstandsfähiges Edelstahl-Drahtseil • Reibungsarme Büchsen • Präzise Seilführung • Sicherheitshaken zur Lastaufnahme • Feder auf lange Lebensdauer ausgelegt • Gummipuffer in Endstellung verhindert Beschädigungen an den Werkzeugen

Traglast kg	Seillänge m	Seil-Ø mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
4-7	2	3	502	5,0	E 837 280 B	473,-
7-10	2	3	502	5,5	E 837 281 B	465,-
10-14	2	3	502	5,5	E 837 282 B	501,-
14-18	2	3	502	6,5	E 837 283 B	493,-
18-22	2	3	502	6,0	E 837 284 B	538,-
22-25	2	3	502	6,6	E 837 285 B	548,-

i Federzüge liefern wir auch mit Traglasten bis 180 kg und größeren Seillängen. Gerne unterbreiten wir Ihnen auf Anfrage dazu ein Angebot.

Energiewürfel









- Hochbruchfester Spezialkunststoff
- Anschlussfertig verdrahtet
- Spritzwassergeschützt
- Einseitiger Vielzweckhaken
- Mit und ohne Druckluftanschluss

Schutzkontakt-steckdosen	CEE-Steckdosen	Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.	Euro
4 x 16A, 230V	-	ohne Druckluftanschluss	3 x 1,5 mm - 5 x 1,5 mm	E 852 498 B	69,-
4 x 16A, 230V	1 x 16A, 400V, 5-polig	ohne Druckluftanschluss	3 x 1,5 mm - 5 x 2,5 mm	E 852 500 B	76,-
2 x 16A, 230V	2 x 16A, 400V, 5-polig	mit Druckluftanschluss - Eingang 1/2", Abgang 2 x 1/2"	3 x 1,5 mm - 5 x 4 mm	E 852 503 B	142,-
-	3 x 16A, 400V, 5-polig	mit Druckluftanschluss - Eingang 1/2", Abgang 2 x 1/2"	3 x 1,5 mm - 5 x 4 mm	E 852 505 B	150,-
-	3 x 32A, 400V, 5-polig	mit Druckluftanschluss - Eingang 1/2", Abgang 2 x 1/2"	3 x 1,5 mm - 5 x 6 mm	E 852 507 B	155,-

33 m Kunststoff-Kabeltrommel 230 V

Ausführung: Profi-Kabeltrommel aus hochbruchfestem **Spezial-Kunststoff** • Extrem standfestes **Doppelrohrgestell** • 2-Komponenten-Tragegriff isoliert • Mit **3 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen 230 V** • **Thermoschutzschalter** • **Neoprenkabel H07RN-F-3G2,5** • Feststellbremse mit großem, handgerechtem Sterngriff und Kabelführung • Geprüft nach **EN 61242** • **Made in Germany**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

entspricht BGI 608

Art.-Nr.	Euro
E 640 8561 B	144,-

40 m Profi-Kunststoff-Kabeltrommel 400 V

Ausführung: Sicherheitskabeltrommel aus hochbruchfestem **Spezial-Kunststoff** • Neoprenkabel H07RN-F5G1,5 • Großer Trommel-Ø von 320 mm garantiert einfache Handhabung • **Doppelrohrgestell** • 2-Komponenten-Tragegriff isoliert • Mit **2 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen 230 V** und **1 CEE-Steckdose 5polig 400 V (16 A)** mit **Sicherheitsklappdeckeln** • **Thermoschutzschalter** • Feststellbremse und Kabelführung • Geprüft nach **EN 61242** • **Made in Germany**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E 640 8562 B	201,-

Stromverteiler

• Handliche Stromstation • Gehäuse aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff • Mit Tragegriff und Kabelaufwickler • Anschlussleitung aus Gummi-Neopren (H07RN-F) mit CEE-Stecker • Im Aussenbereich einsetzbar
Ausstattung:
• **E 640 7709** - 2,5 m Anschlussleitung mit CEE-Stecker 400V/16A/5polig - 2 x CEE - Steckdose 400V/16A/5polig und 4 Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A
• **E 640 8875** - 4,5 m Anschlussleitung mit CEE-Stecker 400V/32A/5polig - 1 CEE - Steckdose 400V/16A/5polig - 1 CEE - Steckdose 400V/32A/5polig - 4 Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A - 3 Leistungsschutzschalter • **E 604 8212** - 4,5 m Anschlussleitung mit CEE - Stecker 400V/32A/5polig - 1 CEE - Steckdose 400V/16A/5polig - 1 CEE - Steckdose 400V/32A/5polig - 4 Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A - 3 Leistungsschutzschalter - 1 FI-Schutzschalter • **E 640 8564** - 3,4 m Anschlussleitung mit CEE Stecker 400V/16A/5polig - 4 CEE - Steckdosen 400V/16A/5polig - 8 Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A - 1 FI-Schutzschalter



Kabellänge m	Art.-Nr.	Euro
2,5	E 640 7709 B	102,-
4,5	E 640 8875 B	194,-
4,5	E 604 8212 B	275,-
3,4	E 640 8564 B	264,-

Spiralkabel



- 3-fach Vollgummi-Verteilersteckdose mit drehbaren Abdeckkappen
- Spirallänge ca. 1 m, Nutzlänge ca. 5 m
- H07BQ-F 3G1,5 Polyurethan Panzerkabel
- Industrie, Baustelle IP 44, spritzwassergeschützt

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Spiralkabel orange mit 3-fach Vollgummi-Verteilersteckdose	E 852 508 B	84,-

Kabel- und Schlauchaufroller



1

Kabelaufroller

1 **Geschlossene Ausführung mit Stromkabel**
• Geschlossene Trommel aus resistentem Kunststoff • Mit um 180° schwenkbarer Montagebügel zur Wand- und Deckenbefestigung • Kabel H07RN-F3G 1,5 • Ölbeständig • Geeignet für Außeneinsatz • Schutzart IP42

Kabellänge m	10	15	20
Kabel H07RN-F3G	1,5 q	1,5 q	1,5 q
Art.-Nr.	E 849 525 B	E 849 526 B	E 849 527 B
Euro	166,-	191,-	294,-

Automatische Schlauchaufroller

2 **Geschlossene Ausführung mit PVC-Schlauch**
• Geschlossene Trommel aus resistentem Kunststoff • Mit um 180° schwenkbarer Montagebügel zur Wand- und Deckenbefestigung



2

für Medium	Wasser/Druckluft	Wasser/Druckluft	Wasser/Druckluft	Wasser/Druckluft
Innendurchmesser mm	6	9	12	6
Anschluss	1/4"	3/8"	1/2"	1/4"
Druck, max. bar	20	20	20	12
Schlauchlänge m	15	15	15	8
Art.-Nr.	E 199 3352 B	E 199 3353 B	E 199 3354 B	E 199 3355 B
Euro	301,-	294,-	324,-	207,-



3

3 **Offene Ausführung mit Gummischlauch**
• Schlauchaufroller aus pulverbeschichtetem Stahl • Mit flexiblem Schlauchausführungsarm und vier Leitrollen. Boden-, Wand- oder Deckenmontage möglich • Mit Gummischlauch • Auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar

Medium	Wasser/Druckluft	Wasser/Druckluft	Wasser/Druckluft	Wasser/Druckluft
Innendurchmesser mm	6	9	9	12
Anschluss	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"
Druck, max. bar	20	20	20	20
Schlauchlänge m	10	10	20	20
Art.-Nr.	E 849 535 B	E 849 536 B	E 849 537 B	E 849 538 B
Euro	254,-	263,-	412,-	455,-

4 **Offene Ausführung mit Spezialschläuchen**
• Stahltrommel, galvanisierter Doppelrahmen, flexibler Schlauchausführungsarm
• Boden-, Wand- oder Deckenmontage möglich • Mit Spezialschläuchen



4

Medium	Wasser/Druckluft	
Innendurchmesser mm	9	
Anschluss	3/8"	
Druck, max. bar	20	
Schlauchlänge m	15	
Art.-Nr.	E 849 550 B	
Euro	429,-	
Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro**
Schwenkbare Platte für Wandbefestigung	E 849 560 B	77,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schlauchaufroller

Für Druckluft, Öl, Wasser, Gas und Sauerstoff
Automatische Schlauchaufrollung durch Federkraft mit mechanischer Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung für zugentlastetes Arbeiten mit jeder Schlauchlänge. Lösen der Arretierung durch einfaches, kurzes Ziehen. Schneller Wechsel der Druckluftwerkzeuge, ohne Abstellen der Luftzufuhr, durch Anbringen einer Schnellkupplung. Je nach Ausführung in offener oder geschlossener Bauweise zur starren oder schwenkbaren Wandbefestigung.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

- Äußerst stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung in blau/grau
- Robuste Kugellagerung • Langlebige Rückholfeder aus Federstahl

1 Offene Ausführung mit PVC-Schlauch

für Druckluft, max. 20 bar			
Schlauchlänge m	**8**	**12**	**15**
Nennweite innen mm	**9**	**9**	**9**
Bauhöhe mm	**360**	**375**	**375**
Art.-Nr.	E 813 500 B	E 813 501 B	E 813 502 B
Euro	**375,-**	**449,-**	**461,-**
Zubehör		**Art.-Nr.**	**Euro**
Wandschwenkplatte, Schwenkbereich 270°		E 813 505 B	**67,-**



2



2 Geschlossene Ausführung mit PVC-Schlauch

für Druckluft, max. 20 bar			
Schlauchlänge m	**8**	**12**	**20**
Nennweite innen mm	**9**	**9**	**9**
Anschluss außen Zoll	**3/8"**	**3/8"**	**3/8"**
Bauhöhe mm	**365**	**400**	**450**
Art.-Nr.	E 813 510 B	E 813 511 B	E 813 512 B
Euro	**438,-**	**505,-**	**551,-**
Zubehör			
Wandschwenkplatte, Schwenkbereich 160°	E 813 616 B	E 813 617 B	E 813 618 B
Euro	**150,-**	**179,-**	**171,-**

3 Offene Ausführung ohne Schlauch

für Öl, Wasser, Druckluft, max. 60 bar				
für Schlauchlänge m	**10**	**10**	**15**	**20**
Anschluss außen Zoll	**1/2"**	**3/4"**	**1/2"**	**1/2"**
Bauhöhe mm	**455**	**455**	**455**	**455**
Art.-Nr.	E 813 520 B	E 813 523 B	E 813 521 B	E 813 522 B
Euro	**647,-**	**715,-**	**726,-**	**786,-**
Schläuche: Gummischläuche mit Stahldrahteinlage				
Länge m	**10**	**10**	**15**	**20**
Art.-Nr.	E 813 620 B	E 813 621 B	E 813 622 B	E 813 623 B
Euro	**130,-**	**168,-**	**165,-**	**193,-**
Zubehör				
Wandschwenkplatte, Schwenkbereich 165°	E 813 525 B	E 813 526 B	E 813 526 B	E 813 526 B
Euro	**291,-**	**291,-**	**291,-**	**291,-**

3



4



4 Offene Ausführung mit Autogen-Zwillingsschlauch nach EN 559

für Acetylen 10 bar/Sauerstoff 15 bar			
Schlauchlänge m	**10**	**20**	**30**
Nennweite Gas/Sauerstoff mm	**9/6**	**9/6**	**9/6**
Anschl. Gas/Sauerst. außen Zoll	**3/8", 1/4"**	**3/8", 1/4"**	**3/8", 1/4"**
Bauhöhe mm	**455**	**455**	**455**
Art.-Nr.	E 813 530 B	E 813 531 B	E 813 532 B
Euro	**828,-**	**1.058,-**	**1.270,-**
Zubehör			
Wandschwenkplatte, Schwenkbereich 165°	E 813 525 B	E 813 526 B	E 813 527 B
Euro	**291,-**	**291,-**	**291,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Das clevere Maßsystem

Als praktisches Rastermaß sorgen die LISTA-Einheiten (E) für eine klare Zugehörigkeit von Gehäuse, Schubladen und Einteilungsmaterial. **Eine Einheit beträgt 17 mm** und beruht auf dem Einteilungsraster für die Schubladenunterteilung. Schubladenschrank-Gehäuse und die in dieses Gehäuse passende Schubladen weisen identische Einheiten aus, obwohl sie verschiedene Abmessungen haben.



Schrankgrundfläche
717 x 725 mm:
4 x 9 E = **36 E** (Breite)
4 x 9 E = **36 E** (Tiefe)

9 E = 9 E x 17 mm = 153 mm

	Tiefe 27 E				Tiefe 36 E					
Einheiten	18 x 27 E	27 x 27 E	36 x 27 E	54 x 27 E	18 x 36 E	36 x 36 E	45 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E
Schrank-Grundfläche mm	411 x 572	564 x 572	717 x 572	1023 x 572	564 x 725	717 x 725	870 x 725	1023 x 725	1193 x 725	1431 x 725
Schubladen-Nutzfläche mm	306 x 459	459 x 459	612 x 459	918 x 459	459 x 612	612 x 612	765 x 612	918 x 612	1088 x 612	1326 x 612

Konfigurationsanleitung – So stellen Sie Ihren Schubladenschrank zusammen:



1. LISTA-Einheiten

Als Erstes wählen Sie die Schrankgrundfläche (z. B. 717 x 725 mm = 36 x 36 E)



2. Gehäuse

Auswahl der Höhen (A), Schließsysteme und Farben.



3. Schubladen

Bestimmen der Fronthöhe, Traglast und Farbe, Summe der Fronthöhen (C) = lichte Höhe (B)



4. Einteilungsmaterial

Die Schubladenhöhe und Nutzfläche beachten.

Maximale Flexibilität durch freie Farbwahl

- Schlag- und abriebfeste Gehäuse-Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack
- Vollumfänglicher Korrosionsschutz der Schublade durch Elektrophorese Tauchlackierung


Lichtblau
RAL 5012


Lichtgrau
RAL 7035


Resedagrün
RAL 6011


Capriblau
RAL 5019


Grau metallic
NCS S 6502-B


Schwarz
NCS S 9000-N


Rubinrot
RAL 3003


Taubengrau
NCS S 4502-B


Enzianblau
RAL 5010


Signalblau
RAL 5005


Reinweiß
RAL 9010


Anthrazitgrau
RAL 7016


Lichtgrau
RAL 7035
Lichtblau
RAL 5012


Lichtgrau
RAL 7035
Signalblau
RAL 5005


Lichtgrau
RAL 7035
Grau metallic
NCS S 6502-B


Grau metallic
NCS S 6502-B
Lichtgrau
RAL 7035


Lichtgrau
RAL 7035
Rubinrot
RAL 3003


Rubinrot
RAL 3003
Grau metallic
NCS S 6502-B

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage ohne Aufpreis lieferbar

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



7 Schubladen (VA 1 x 50 mm, 2 x 75 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm, 1 x 300 mm), Fronthöhen 200 mm und 300 mm jeweils mit 2 Steckdosen 230 V, 36 x 36 E

Schubladenschränke mit Steckdosen

• Stabile Stahlkonstruktion • Wahlweise 7 oder 8 Schubladen • Eine Schubladen mit 2 oder 4 Steckdosen, 230 V • Inklusive Anschkusskabel • Vollauszug • Einzelschubladensperre • Verschließbar mit Zylinderschloß • Hochwertige Pulverbeschichtung • B x T x H 717 x 725 x 1000 mm



8 Schubladen (VA 1 x 50 mm, 2 x 75 mm, 2 x 100 mm, 2 x 150 mm, 1 x 200 mm), Fronthöhe 200 mm mit 2 Steckdosen 230 V, 36 x 36 E

Anzahl Schubladen Stück	Anzahl Steckdosen Stück	Farbe Korpus/Front	Art.-Nr.	Euro
7	4	RAL 5012 lichtblau	E 642 2270 B	**2.399,-**
		RAL 7035 lichtgrau	E 642 2271 B	**2.399,-**
8	2	RAL 5012 lichtblau	E 642 2272 B	**2.299,-**
		RAL 7035 lichtgrau	E 642 2273 B	**2.299,-**

Schubladenschrank mit LED-Lichtleisten

• Stabile Stahlkonstruktion • Mit LED-Lichtleiste • 7 Schubladen • Eine Schubladen mit 2 Steckdosen, 230 V • Inklusive Anschkusskabel • Vollauszug • Einzelschubladensperre • Verschließbar mit Zylinderschloß • Hochwertige Pulverbeschichtung • B x T x H 717 x 725 x 1000 mm

Lichtleisten
Vertikale Lichtleiste entlang der Schrankfront links und rechts - geometrisches, gleichmässiges Gesamtbild • Farbe weiss
Ausstattung: - 2 x LED Lichtleisten - Netzteil Dimmfunktion: Fernbedienung für Dimmfunktion ist beigelegt, exkl. Batterie: 1x CR2025.



Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

7 Schubladen VA (1 x 50 mm, 2 x 75 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm, 1 x 300 mm), 36 x 36 E

Art.-Nr.	Euro
E 646 9764 B	**2.149,-**



PREMIUM QUALITÄT



Schubladenschränke 27 x 27 E, Höhe 850 mm

• 5 Schubladen: 1 x 100 mm VA, 3 x 150 mm VA, 1 x 200 mm VA

B x T x H mm	564 x 572 x 850	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E 876 280 B	E 640 9492 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 281 B	E 640 9493 B
Euro	**1.045,-**	**1.352,-**

RAL FARBEN
Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

i
• RFID: Öffnen der Schränke per RFID Badge oder Karte - automatisch, berührungslos und nachvollziehbar
• Weitere Schließungssysteme auf Anfrage





• 6 Schubladen:
2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 2 x 200 mm VA

B x T x H mm	564 x 572 x 850	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E 876 292 B	E 640 9494 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 293 B	E 640 9495 B
Euro	**1.159,-**	**1.473,-**



• 7 Schubladen:
2 x 75 mm VA, 3 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA

B x T x H mm	564 x 572 x 850	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E 876 296 B	E 640 9496 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 297 B	E 640 9497 B
Euro	**1.245,-**	**1.582,-**



• 8 Schubladen:
1 x 50 mm VA, 2 x 75 mm VA, 4 x 100 mm VA, 1 x 150 mm VA

B x T x H mm	564 x 572 x 850	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E 876 300 B	E 640 9498 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 301 B	E 640 9499 B
Euro	**1.345,-**	**1.695,-**

Schubladenschränke 27 x 27 E, Höhe 890 mm



• 5 Schubladen:
4 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA

B x T x H mm	564 x 572 x 890	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E 876 440 B	E 640 9500 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 441 B	E 640 9501 B
Euro	**1.259,-**	**1.596,-**



• 6 Schubladen:
1 x 50 mm VA, 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA

B x T x H mm	564 x 572 x 890	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E 876 442 B	E 640 9502 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 443 B	E 640 9503 B
Euro	**1.359,-**	**1.715,-**



• 6 Schubladen:
2 x 75 mm VA, 3 x 100 mm VA, 1 x 150 mm VA

B x T x H mm	564 x 572 x 890	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E 876 444 B	E 640 9504 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 445 B	E 640 9505 B
Euro	**1.583,-**	**1.725,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Schubladenschränke 27 x 36 E, Höhe 800-850 mm

- 4 Schubladen:
  2 x 100 mm VA,
  1 x 200 mm VA,
  1 x 300 mm VA

B x T x H mm	564 x 725 x 800	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E 876 328 B	E 640 9506 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 329 B	E 640 9507 B
Euro	**1.010,-**	**1.315,-**

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit

Sonderausführungen
Wir zeigen Ihnen hier nur einen kleinen, praxisgerechten Auszug aus dem Gesamtsortiment. Selbstverständlich stehen alle Schränke auch in anderen Konfigurationen, Farben bis hin zu elektrischen Schließsystemen und Zugangskontrollen zur Verfügung.

Profitieren Sie von unserer Fachkompetenz. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.



- 5 Schubladen:
  1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA,
  1 x 150 mm VA, 1 x 300 mm VA

B x T x H mm	564 x 725 x 800	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E 876 332 B	E 640 9508 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 333 B	E 640 9509 B
Euro	**1.110,-**	**1.424,-**



- 7 Schubladen:
  2 x 75 mm VA, 4 x 100 mm VA,
  1 x 150 mm VA

B x T x H mm	564 x 725 x 800	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E 876 344 B	E 640 9510 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 345 B	E 640 9511 B
Euro	**1.331,-**	**1.681,-**



- 6 Schubladen:
  1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA,
  2 x 150 mm VA, 1 x 200 mm VA

B x T x H mm	564 x 725 x 850	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E 876 360 B	E 640 9512 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 361 B	E 640 9513 B
Euro	**1.239,-**	**1.572,-**

Schubladenschränke 27 x 36 E, Höhe 723-990 mm



- 4 Schubladen:
  1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA,
  1 x 200 mm VA

B x T x H mm	564 x 725 x 723	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E 876 450 B	E 640 9514 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 451 B	E 640 9515 B
Euro	**1.173,-**	**1.495,-**



- 5 Schubladen:
  3 x 100 mm VA, 2 x 200 mm VA

B x T x H mm	564 x 725 x 990	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E 876 460 B	E 640 9516 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 461 B	E 640 9517 B
Euro	**1.645,-**	**1.787,-**



- 7 Schubladen:
  1 x 50 mm VA, 2 x 75 mm VA,
  2 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA

B x T x H mm	564 x 725 x 990	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E 876 462 B	E 640 9518 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 463 B	E 640 9519 B
Euro	**1.617,-**	**2.016,-**

PREMIUM QUALITÄT

Schubladenschränke 36 x 36 E, Höhe 850-1000 mm

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar



• 7 Schubladen:
2 x 75 mm VA, 3 x 100 mm VA,
2 x 150 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 850		717 x 725 x 850	
Traglast je Schublade kg	75	75	200	200
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 876 384 B	E 640 9520 B	E 876 386 B	E 640 9522 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 385 B	E 640 9521 B	E 876 387 B	E 640 9523 B
Euro	**1.459,-**	**1.824,-**	**1.746,-**	**2.145,-**

i Weitere Schließungssysteme auf Anfrage erhältlich





• 8 Schubladen:
1 x 50 mm VA Traglast 75 kg,
2 x 75 mm VA, 4 x 100 mm VA,
1 x 150 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 850		717 x 725 x 850	
Traglast je Schublade kg	75	75	200	200
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 876 388 B	E 640 9524 B	E 876 390 B	E 640 9526 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 389 B	E 640 9525 B	E 876 391 B	E 640 9527 B
Euro	**1.573,-**	**1.960,-**	**1.860,-**	**2.288,-**

TOP PREIS 1.249,- E 876 396 B



• 6 Schubladen:
1 x 100 mm VA, 4 x 150 mm VA, 1 x
200 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 1000		717 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75	75	200	200
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 876 396 B	E 640 9528 B	E 876 398 B	E 640 9530 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 397 B	E 640 9529 B	E 876 399 B	E 640 9531 B
Euro	**1.249,-**	**1.773,-**	**1.659,-**	**2.054,-**



• 7 Schubladen:
1 x 50 mm VA Traglast 75 kg,
2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA,
1 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 1000		717 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75	75	200	200
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 876 400 B	E 640 9532 B	E 876 402 B	E 640 9534 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 401 B	E 640 9533 B	E 876 403 B	E 640 9535 B
Euro	**1.560,-**	**1.945,-**	**1.803,-**	**2.225,-**



• 8 Schubladen:
1 x 50 mm VA Traglast 75 kg,
2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA,
2 x 150 mm VA, 1 x 200 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 1000		717 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75	75	200	200
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 876 404 B	E 640 9536 B	E 876 406 B	E 640 9538 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 405 B	E 640 9537 B	E 876 407 B	E 640 9539 B
Euro	**1.645,-**	**2.045,-**	**1.931,-**	**2.374,-**



• 10 Schubladen:
1 x 50 mm VA Traglast 75 kg,
2 x 75 mm VA, 7 x 100 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 1000		717 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75	75	200	200
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 876 412 B	E 640 9540 B	E 876 414 B	E 640 9542 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 413 B	E 640 9541 B	E 876 415 B	E 640 9543 B
Euro	**1.883,-**	**2.317,-**	**2.247,-**	**2.740,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

Weitere Schließsysteme auf Anfrage erhältlich



RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

Schubladenschränke 36 x 36 E, Höhe 1450 mm

• 9 Schubladen: 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA, 2 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 1450		717 x 725 x 1450	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 161 5105 B	E 640 9544 B	E 876 416 B	E 640 9546 B
RAL 7035 lichtgrau	E 161 5106 B	E 640 9545 B	E 876 417 B	E 640 9547 B
Euro	**2.355,-**	**2.497,-**	**2.770,-**	**2.904,-**

• 9 Schubladen: 3 x 100 mm VA, 5 x 150 mm VA, 1 x 300 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 1450		717 x 725 x 1450	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 161 5111 B	E 640 9548 B	E 876 418 B	E 640 9550 B
RAL 7035 lichtgrau	E 161 5112 B	E 640 9549 B	E 876 419 B	E 640 9551 B
Euro	**2.017,-**	**2.468,-**	**2.390,-**	**2.890,-**



Schubladenschränke 54 x 36 E, Höhe 1000 mm

• 6 Schubladen: 1 x 100 mm VA, 4 x 150 mm VA, 1 x 200 mm VA

B x T x H mm	1023 x 725 x 1000		1023 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 161 5119 B	E 640 9552 B	E 876 424 B	E 640 9554 B
RAL 7035 lichtgrau	E 161 5120 B	E 640 9553 B	E 876 425 B	E 640 9555 B
Euro	**1.859,-**	**2.268,-**	**2.103,-**	**2.554,-**

• 7 Schubladen: 1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA Traglast 200 kg

B x T x H mm	1023 x 725 x 1000		1023 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 161 5123 B	E 640 9556 B	E 876 426 B	E 640 9558 B
RAL 7035 lichtgrau	E 161 5124 B	E 640 9557 B	E 876 427 B	E 640 9559 B
Euro	**2.089,-**	**2.540,-**	**2.289,-**	**2.775,-**



Schubladenschränke 54 x 36 E, Höhe 1000-1450 mm

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE



Produktionsstandort EUROPA

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

PREMIUM QUALITÄT



- 8 Schubladen: 1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA, 1 x 200 mm VA

B x T x H mm	1023 x 725 x 1000		1023 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 161 5129 B	E 640 9560 B	E 876 428 B	E 640 9562 B
RAL 7035 lichtgrau	E 161 5130 B	E 640 9561 B	E 876 429 B	E 640 9563 B
Euro	**2.513,-**	**2.655,-**	**2.848,-**	**2.990,-**

- 8 Schubladen: 2 x 75 mm VA, 3 x 100 mm VA, 3 x 150 mm VA

B x T x H mm	1023 x 725 x 1000		1023 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 161 5135 B	E 640 9564 B	E 876 430 B	E 640 9566 B
RAL 7035 lichtgrau	E 161 5136 B	E 640 9565 B	E 876 431 B	E 640 9567 B
Euro	**2.227,-**	**2.689,-**	**2.555,-**	**3.074,-**

Weitere Schließsysteme auf Anfrage erhältlich





- 10 Schubladen: 1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 2 x 75 mm VA, 7 x 100 mm VA

B x T x H mm	1023 x 725 x 1000		1023 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 161 5141 B	E 640 9568 B	E 876 432 B	E 640 9570 B
RAL 7035 lichtgrau	E 161 5142 B	E 640 9569 B	E 876 433 B	E 640 9571 B
Euro	**2.575,-**	**3.098,-**	**2.942,-**	**3.528,-**



- 9 Schubladen: 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA, 2 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA Traglast 200 kg

B x T x H mm	1023 x 725 x 1450		1023 x 725 x 1450	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 161 5147 B	E 640 9572 B	E 876 434 B	E 640 9574 B
RAL 7035 lichtgrau	E 161 5148 B	E 640 9573 B	E 876 435 B	E 640 9575 B
Euro	**3.057,-**	**3.198,-**	**3.434,-**	**3.576,-**



- 9 Schubladen: 3 x 100 mm VA, 5 x 150 mm VA, 1 x 300 mm VA Traglast 200 kg

B x T x H mm	1023 x 725 x 1450		1023 x 725 x 1450	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 161 5153 B	E 640 9576 B	E 876 436 B	E 640 9578 B
RAL 7035 lichtgrau	E 161 5154 B	E 640 9577 B	E 876 437 B	E 640 9579 B
Euro	**2.671,-**	**3.198,-**	**2.991,-**	**3.576,-**



- 10 Schubladen: 1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 5 x 100 mm VA, 4 x 200 mm VA

B x T x H mm	1023 x 725 x 1450		1023 x 725 x 1450	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 161 5159 B	E 640 9580 B	E 876 438 B	E 640 9582 B
RAL 7035 lichtgrau	E 161 5160 B	E 640 9581 B	E 876 439 B	E 640 9583 B
Euro	**2.762,-**	**3.304,-**	**3.120,-**	**3.719,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

Aufsatzschränke

• Aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahlblech • Flügeltüren, einschlagend aus einem Stück gekantet, Öffnungswinkel 115°, schließen bündig mit dem Gehäuse ab • Inneneinrichtung im 25 mm Raster in der Höhe verstellbar • Inkl. 1 Verstellboden verzinkt, 30 mm stark, max. Traglast 60 kg



Weitere Verschlussmöglichkeiten wie z. B. elektronisches Zahlenschloss auf Anfrage möglich



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

mit Vollblech-Flügeltüren

B x T x H 1000 mm	717 x 725	1023 x 725	717 x 572	1023 x 572
Farbe	**36 x 36 E**	**54 x 36 E**	**36 x 27 E**	**54 x 27 E**
RAL 7035 lichtgrau	E 197 9446 B	E 197 9448 B	E 197 9452 B	E 197 9454 B
RAL 5012 lichtblau	E 197 9447 B	E 197 9449 B	E 197 9453 B	E 197 9455 B
Euro	**719,-**	**804,-**	**666,-**	**743,-**

mit Sichtfenster-Flügeltüren

B x T x H 1000 mm	1023 x 725	1023 x 572
Farbe	**54 x 36 E**	**54 x 27 E**
RAL 7035 lichtgrau	E 197 9450 B	E 197 9456 B
RAL 5012 lichtblau	E 197 9451 B	E 197 9457 B
Euro	**1.040,-**	**972,-**





Aufsatzschränke

• Aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahlblech • Optimal bei engen Raumverhältnissen • Hohe Laufruhe, die kugelgelagerten Rollen der Türen laufen geräuscharm auf Führungsschienen • Inneneinrichtung in 25 mm Raster in der Höhe verstellbar • Inkl. 1 Verstellboden verzinkt, 30 mm stark, max. Traglast 60 kg

mit Vollblech-Schiebetüren

B x T x H 1000 mm	1023 x 725	1431 x 725	1023 x 572	1431 x 572
Farbe	**54 x 36 E**	**78 x 36 E**	**54 x 27 E**	**78 x 27 E**
RAL 7035 lichtgrau	E 197 9458 B	E 197 9462 B	E 197 9466 B	E 197 9470 B
RAL 5012 lichtblau	E 197 9459 B	E 197 9463 B	E 197 9467 B	E 197 9471 B
Euro	**1.180,-**	**1.370,-**	**1.089,-**	**1.248,-**

mit Sichtfenster-Schiebetüren

B x T x H 1000 mm	1023 x 725	1431 x 725	1023 x 572	1431 x 572
Farbe	**54 x 36 E**	**78 x 36 E**	**54 x 27 E**	**78 x 27 E**
RAL 7035 lichtgrau	E 197 9460 B	E 197 9464 B	E 197 9468 B	E 197 9472 B
RAL 5012 lichtblau	E 197 9461 B	E 197 9465 B	E 197 9469 B	E 197 9473 B
Euro	**1.409,-**	**1.661,-**	**1.309,-**	**1.533,-**

Zubehör zu Aufsatzschränken

Verstellböden

• Inklusive 4 Bodenträger • Ausführung: Stahlblech, verzinkt, Längsseiten mehrfach gekantet
• 30 mm stark, Traglast 60 kg

passend zu	B x T mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
36 x 36 E	717 x 725	glatt	E 197 9474 B	**61,-**
54 x 36 E	1023 x 725	glatt	E 197 9475 B	**67,-**
78 x 36 E	1431 x 725	glatt	E 197 9476 B	**109,-**
36 x 27 E	717 x 572	glatt	E 197 9477 B	**48,50**
54 x 27 E	1023 x 572	glatt	E 197 9478 B	**64,-**
78 x 27 E	1431 x 572	glatt	E 197 9479 B	**93,-**



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schubladenschränke mit vorgebauten Türen

PREMIUM QUALITÄT

Schubladenschränke mit vorgebauten Flügeltüren 36 x 27 E

• Aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahlblech • Flügeltüren, einschlagend aus einem Stück gekantet, Öffnungswinkel 235° schließen bündig mit dem Gehäuse ab • Inneneinrichtung im 25 mm Raster in der Höhe verstellbar • Mit Zylinderschloss

Alle Schubladenschränke mit Höhe 1020 mm sind ausgestattet mit: Abrollrand 3-seitig inkl. Rillenmatte

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE



RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

B x T 717 x 600 mm Höhe mm	Schubladen mm	Auszugböden	Traglast je Schublade kg	Farbe Korpus	Art.-Nr.	Euro
1020	1 x 75	2	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6697 B	1.372,-
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6698 B	1.372,-
			200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6699 B	1.492,-
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6700 B	1.492,-
1020	2 x 75	1	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6701 B	1.349,-
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6702 B	1.349,-
			200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6703 B	1.485,-
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6704 B	1.485,-
1020	3 x 75	1	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6705 B	1.492,-
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6706 B	1.492,-
			200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6707 B	1.672,-
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6708 B	1.672,-
1020	3 x 75	2	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6709 B	1.663,-
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6710 B	1.663,-
			200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6711 B	1.863,-
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6712 B	1.863,-
1020	4 x 75	-	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6713 B	1.478,-
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6714 B	1.478,-
			200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6715 B	1.663,-
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6716 B	1.663,-
1020	5 x 75	-	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6717 B	1.621,-
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6718 B	1.621,-
			200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6719 B	1.858,-
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6720 B	1.858,-



Schubladenschränke mit vorgebauten Flügeltüren 36 x 36 E

B x T 717 x 753 mm Höhe mm	Schubladen mm	Auszugböden	Verstellböden	Traglast je Schublade kg	Farbe Korpus	Art.-Nr.	Euro
1020	2 x 75	2	-	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6721 B	1.628,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6722 B	1.628,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6723 B	1.806,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6724 B	1.806,-
1020	-	2	2	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6725 B	1.505,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6726 B	1.505,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6727 B	1.591,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6728 B	1.591,-
1020	4 x 75	1	-	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6729 B	1.757,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6730 B	1.757,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6731 B	1.986,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6732 B	1.986,-
1020	1 x 150, 2 x 75	2		75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6733 B	1.878,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6734 B	1.878,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6735 B	2.102,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6736 B	2.102,-
1020	1 x 50, 3 x 100, 1 x 75	1	-	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6737 B	2.001,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6738 B	2.001,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6739 B	2.230,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6740 B	2.230,-
1020	5 x 75	1	-	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6741 B	1.987,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6742 B	1.987,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6743 B	2.264,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6744 B	2.264,-
1450	2 x 75, 1 x 150	2	-	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6745 B	1.835,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6746 B	1.835,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6747 B	2.058,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6748 B	2.058,-
1450	-	2	3	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6749 B	1.643,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6750 B	1.643,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6751 B	1.720,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6752 B	1.720,-
1450	2 x 75, 3 x 150	-	-	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6753 B	1.816,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6754 B	1.816,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6755 B	2.050,-
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6756 B	2.050,-

2-Weg-Hubwagen-/Staplersockel

• Aus Stahlblech, zum Verschrauben mit dem Gehäuseboden • Pulverbeschichtet NCS S 9000-N schwarz • Sockelblende einzeln als vorder- bzw. rückseitiger Abschluss aufsteckbar

• B x T x H 717 x 506 x 100 mm

Passend zu Flügeltürschrank 36 x 27 E		
Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Sockel	E 198 6762 B	132,-
Blende, einzeln	E 876 594 B	39,-

• B x T x H 717 x 659 x 100 mm

Passend zu Flügeltürschrank 36 x 36 E		
Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Sockel	E 876 593 B	142,-
Blende, einzeln	E 876 594 B	39,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schubladenschränke mit vorgebauten Schiebetüren 36 x 27 E

• Aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahlblech • Optimal bei engen Raumverhältnissen • Schiebetüren mit einer hohen Laufruhe • Inneneinrichtung im 25 mm Raster in der Höhe verstellbar • Mit Zylinderschloss • Abrollrand 3-seitig inkl. Rillenmatte





B x T 1430 x 627 mm Höhe mm	Schubladen mm	Auszug-böden	Traglast je Schublade kg	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1020	2 x 75	6	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6757 B	**3.013,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6764 B	**3.013,-**
			200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6765 B	**3.335,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6766 B	**3.335,-**
1020	4 x 75	2	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6767 B	**2.671,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6768 B	**2.671,-**
			200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6769 B	**2.928,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6770 B	**2.928,-**
1020	6 x 75	2	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6771 B	**2.948,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6772 B	**2.948,-**
			200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6773 B	**3.305,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6774 B	**3.305,-**
1020	8 x 75	-	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6775 B	**2.920,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6776 B	**2.920,-**
			200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6777 B	**3.290,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6778 B	**3.290,-**
1020	4 x 75	4	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6779 B	**2.985,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6780 B	**2.985,-**
			200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6781 B	**3.320,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6782 B	**3.320,-**
1020	10 x 75	-	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6783 B	**3.206,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6784 B	**3.206,-**
			200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6785 B	**3.672,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E 198 6786 B	**3.672,-**

Schubladenschränke mit vorgebauten Schiebetüren 36 x 36 E

B x T 1430 x 780 mm Höhe mm	Schubladen mm	Auszug-böden	Verstell-böden	Traglast je Schublade kg	Farbe Korpus	Art.-Nr.	Euro
1020	4 x 75	2	-	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6787 B	**2.862,-**
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6788 B	**2.862,-**
				200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6789 B	**3.134,-**
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6790 B	**3.134,-**
1020	-	2	4	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6791 B	**2.627,-**
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6792 B	**2.627,-**
				200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6793 B	**2.713,-**
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6794 B	**2.713,-**
1020	4 x 75	4	-	75	RAL 5012 lichtblau	E 198 6795 B	**3.220,-**
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6796 B	**3.220,-**
				200	RAL 5012 lichtblau	E 198 6797 B	**3.577,-**
					RAL 7035 lichtgrau	E 198 6798 B	**3.577,-**



2-Weg-Hubwagen-/Staplersockel

• Aus Stahlblech, zum Verschrauben mit dem Gehäuseboden • Pulverbeschichtet NCS S 9000-N schwarz • Sockelblende einzeln als vorder- bzw. rückseitiger Abschluss aufsteckbar

• B x T x H 1430 x 560 x 100 mm

Passend zu Schiebetürschrank 36 x 27 E		
Ausführung	**Art.-Nr.**	**Euro**
Sockel	E 198 6763 B	**214,-**
Blende, einzeln	E 876 667 B	**45,50**

• B x T x H 1430 x 713 x 100 mm

Passend zu Schiebetürschrank 36 x 36 E		
Ausführung	**Art.-Nr.**	**Euro**
Sockel	E 198 6760 B	**223,-**
Blende, einzeln	E 876 667 B	**45,50**

PREMIUM QUALITÄT

Aufsatzschränke im Baukastensystem

• Aufsatzschränke im Baukastensystem in div. Breiten und Tiefen • Hochfeste Stahlkonstruktion • Freie Wahl der Türen sowie des Schließsystems, je nach Verwendungszweck • Inneneinrichtung im 25 mm Raster in der Höhe verstellbar • Max. Traglast des Fachbodens 60 kg

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN



Schrankgehäuse

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Teilung 25:25 mm, ermöglicht eine individuelle Einrichtung mit Fachböden

Passend zu	B x T x H mm	für Flügeltüren RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	für Schiebetüren RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro
36 x 36 E	717 x 725 x 1000	E 197 9480 B	E 197 9481 B	**458,-**	-	-	-
54 x 36 E	1023 x 725 x 1000	E 197 9482 B	E 197 9483 B	**520,-**	E 197 9484 B	E 197 9485 B	**779,-**
78 x 36 E	1431 x 725 x 1000	-	-	-	E 197 9486 B	E 197 9487 B	**887,-**
36 x 27 E	717 x 572 x 1000	E 197 9488 B	E 197 9489 B	**421,-**	-	-	-
54 x 27 E	1023 x 572 x 1000	E 197 9490 B	E 197 9491 B	**458,-**	E 197 9492 B	E 197 9493 B	**687,-**
78 x 27 E	1431 x 572 x 1000	-	-	**-**	E 197 9494 B	E 197 9495 B	**779,-**



Flügeltüren

• Max. Öffnungswinkel 115° • Flügeltüren aus einem Stück gekantet und schließen bündig mit dem Gehäuse ab

Passend zu	B x H mm	Vollblech-Flügeltüren RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	Sichtfenster-Flügeltüren RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro
36 x 36 E	717 x 1000	E 197 9496 B	E 197 9497 B	**146,-**	-	-	-
54 x 36 E	1023 x 1000	E 197 9498 B	E 197 9499 B	**168,-**	E 197 9500 B	E 197 9501 B	**407,-**
36 x 27 E	717 x 1000	E 197 9496 B	E 197 9497 B	**146,-**	-	-	-
54 x 27 E	1023 x 1000	E 197 9498 B	E 197 9499 B	**168,-**	E 197 9500 B	E 197 9501 B	**407,-**

Schiebetüren

• Optimal für beengte Raumverhältnisse • Hohe Laufruhe und Leichtgängigkeit durch hochwertige Laufrollen

Passend zu	B x H mm	Vollblech-Schiebetüren RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	Sichtfenster-Schiebetüren RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro
54 x 36 E	1023 x 1000	E 197 9502 B	E 197 9503 B	**244,-**	E 197 9504 B	E 197 9505 B	**474,-**
78 x 36 E	1431 x 1000	E 197 9506 B	E 197 9507 B	**284,-**	E 197 9508 B	E 197 9509 B	**574,-**
54 x 27 E	1023 x 1000	E 197 9502 B	E 197 9503 B	**244,-**	E 197 9504 B	E 197 9505 B	**474,-**
78 x 27 E	1431 x 1000	E 197 9506 B	E 197 9507 B	**284,-**	E 197 9508 B	E 197 9509 B	**574,-**





Verschlüsse

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Klappschloss für Flügeltürenschrank	E 817 416 B	**54,-**
elektr. Zahlenschloss für Flügeltürenschrank	E 197 9511 B	**178,-**
Drehdruck-Zylinderschloss für Schiebetürenschrank	E 197 9512 B	**96,-**

Verstellböden

• Inklusive 4 Bodenträger • Ausführung: Stahlblech, verzinkt, Längsseiten mehrfach gekantet
• 30 mm stark, Traglast 60 kg

passend zu	B x T mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
36 x 36 E	717 x 725	glatt	E 197 9474 B	**61,-**
54 x 36 E	1023 x 725	glatt	E 197 9475 B	**67,-**
78 x 36 E	1431 x 725	glatt	E 197 9476 B	**109,-**
36 x 27 E	717 x 572	glatt	E 197 9477 B	**48,50**
54 x 27 E	1023 x 572	glatt	E 197 9478 B	**64,-**
78 x 27 E	1431 x 572	glatt	E 197 9479 B	**93,-**



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

Schubladenschränke im Baukastensystem

• Schranksystem im Baukastensystem in div. Breiten und Höhen • Hochfeste Stahlblechkonstruktion • Freie Wahl des Schließsystems (Zylinderschloss oder elektr. Zahlenschloss), je nach Verwendungszweck • Serienmäßige Einzelschubladensperre und Aushebesicherung • Schränke unter Berücksichtigung der Systembreite und der lichten Gehäusehöhe (B) frei konfektionierbar • 10 weitere Standardfarben ohne Mehrpreis auf Anfrage lieferbar • Schubladen in 2 Traglasten (75 kg oder 200 kg) mit Präzisionsvollauszug (100% Nutzbarkeit) wählbar • Optimale Flächenausnutzung durch umfangreiches Einteilungsmaterial (S. 578-581)

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Gehäuse 27 x 36 E

• Breite 564 mm, Tiefe 725 mm

B x T x H mm	564 x 725 x 383		564 x 725 x 533		564 x 725 x 800		564 x 725 x 850		564 x 725 x 1000	
lichte Höhe mm	300		450		700		750		900	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe										
RAL 5012 lichtblau	E 876 688 B	E 161 5210 B	E 876 690 B	E 161 5212 B	E 876 522 B	E 161 5186 B	E 876 524 B	E 161 5188 B	E 876 526 B	E 161 5190 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 689 B	E 161 5211 B	E 876 691 B	E 161 5213 B	E 876 523 B	E 161 5187 B	E 876 525 B	E 161 5189 B	E 876 527 B	E 161 5191 B
Euro	**357,-**	**427,-**	**394,-**	**465,-**	**466,-**	**543,-**	**487,-**	**557,-**	**524,-**	**594,-**

Bestellhinweis
Bei der Auswahl der Schubladen ist die lichte Höhe des Schrankgehäuse maßgebend. Die Summe der Fronthöhen (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen (siehe Grafik).



Schubladen mit 75 kg Traglast

• Nutzgröße 459 x 612 mm (27 x 36 E)

Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
50	E 876 528 B	E 876 529 B	**129,-**
75	E 876 530 B	E 876 531 B	**152,-**
100	E 876 532 B	E 876 533 B	**157,-**
150	E 876 534 B	E 876 535 B	**166,-**
200	E 876 536 B	E 876 537 B	**186,-**
300	E 876 538 B	E 876 539 B	**214,-**

Schubladen mit 200 kg Traglast

• Nutzgröße 459 x 612 mm (27 x 36 E)

Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
75	E 876 540 B	E 876 541 B	**194,-**
100	E 876 542 B	E 876 543 B	**201,-**
150	E 876 544 B	E 876 545 B	**209,-**
200	E 876 546 B	E 876 547 B	**228,-**
250	E 876 548 B	E 876 549 B	**243,-**
300	E 876 550 B	E 876 551 B	**258,-**

Gehäusesockel für Höhenausgleich

• Farbe schwarz



Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
50	E 876 552 B	**86,-**
100	E 876 553 B	**96,-**

Abrollrand und Rillenmatte



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Abrollrand 3-seitig, inkl. Rillenmatte, schwarz	E 876 555 B	**108,-**
Rillenmatte, einzeln, schwarz	E 876 554 B	**44,50**

Verstellboden

• Aus Stahlblech, lackiert • Durch ein 25 mm Raster in den vertikalen Stützen der Schrankgehäuse lassen sich Verstellböden in das Schrankgehäuse einbauen • Traglast 75 kg
• Farbe Grau NCS S 4502-B



Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
75	E 876 701 B	**71,-**

Auszugboden

• Aus Stahlblech, lackiert • Durch ein 25 mm Raster in den vertikalen Stützen der Schrankgehäuse lassen sich Auszugböden in das Schrankgehäuse einbauen • Traglast 75 kg • Farbe Grau NCS S 4502-B



Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
100	E 876 700 B	**166,-**

Flügeltüren

• Aus Stahlblech • Mit Zylinderschloss • Rechts angeschlagen • Frontseitiger Abschluss für unterhalb der Schubladen in die Gehäuse eingebaute Auszugs- und Verstellböden • Die Summe von Flügeltür-Fronthöhe und allen Schubladen-Fronthöhen muss die lichte Höhe des Schrankgehäuses ergeben



Höhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
450	E 876 696 B	E 876 697 B	**143,-**
600	E 876 698 B	E 876 699 B	**158,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Schubladenschränke im Baukastensystem

Gehäuse 36 x 36 E

• Breite 717 mm, Tiefe 725 mm



10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

GS geprüfte Sicherheit

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

- Elektronisches Zahlenschloss, direkter Zugriff ohne Schlüssel, einfache Bedienung, 100 Codes programmierbar über Mastercode oder Access Software • Hauptschließungsfunktion mit Mastercode und Gleichschließungsfunktion dank freier Codewahl möglich
- Schließung über RFID auf Anfrage möglich



B x T x H mm	717 x 725 x 800		717 x 725 x 1000		717 x 725 x 1450	
lichte Höhe mm	700		900		1350	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe						
RAL 5012 lichtblau	E 876 556 B	E 161 5192 B	E 876 558 B	E 161 5194 B	E 876 560 B	E 161 5196 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 557 B	E 161 5193 B	E 876 559 B	E 161 5195 B	E 876 561 B	E 161 5197 B
Euro	**515,-**	**585,-**	**581,-**	**651,-**	**724,-**	**794,-**



Schubladen Vollauszug mit 75 kg Traglast

• Nutzgröße 612 x 612 mm (36 x 36 E)

Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
50	E 876 562 B	E 876 563 B	**142,-**
75	E 876 564 B	E 876 565 B	**157,-**
100	E 876 566 B	E 876 567 B	**166,-**
125	E 876 568 B	E 876 569 B	**171,-**
150	E 876 570 B	E 876 571 B	**179,-**
200	E 876 572 B	E 876 573 B	**200,-**
250	E 876 574 B	E 876 575 B	**228,-**
300	E 876 576 B	E 876 577 B	**251,-**

Schubladen Vollauszug mit 200 kg Traglast

• Nutzgröße 612 x 612 mm (36 x 36 E)

Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
75	E 876 578 B	E 876 579 B	**208,-**
100	E 876 580 B	E 876 581 B	**214,-**
125	E 876 582 B	E 876 583 B	**223,-**
150	E 876 584 B	E 876 585 B	**223,-**
200	E 876 586 B	E 876 587 B	**243,-**
250	E 876 588 B	E 876 589 B	**280,-**
300	E 876 590 B	E 876 591 B	**295,-**



Gehäuse- und Staplersockel

• Farbe schwarz

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Gehäusesockel	50	E 876 592 B	**95,-**
Staplersockel	100	E 876 593 B	**142,-**
Sockelblende für Staplersockel	100	E 876 594 B	**39,-**



Abrollrand und Rillenmatte

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Abrollrand 3-seitig, inkl. Rillenmatte, schwarz	E 876 596 B	**137,-**
Rillenmatte, einzeln, schwarz	E 876 595 B	**57,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

Schubladenschränke im Baukastensystem

Gehäuse 54 x 27 E

- **Breite 1023 mm, Tiefe 572 mm**

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



B x T x H mm	1023 x 572 x 1000		1023 x 572 x 1450	
lichte Höhe mm	900		1350	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 876 597 B	E 161 5198 B	E 876 599 B	E 161 5200 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 598 B	E 161 5199 B	E 876 600 B	E 161 5201 B
Euro	**638,-**	**708,-**	**758,-**	**837,-**

Schubladen

- **Nutzgröße 918 x 459 mm (54 x 27 E)**

Traglast kg	Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
75	50	E 876 601 B	E 876 602 B	**166,-**
200	75	E 876 603 B	E 876 604 B	**238,-**
	100	E 876 605 B	E 876 606 B	**251,-**
	125	E 876 607 B	E 876 608 B	**258,-**
	150	E 876 609 B	E 876 610 B	**266,-**
	200	E 876 611 B	E 876 612 B	**285,-**
	250	E 876 613 B	E 876 614 B	**309,-**
	300	E 876 615 B	E 876 616 B	**329,-**





Gehäuse- oder Staplersockel

- Farbe: schwarz

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Gehäusesockel	50	E 876 617 B	**113,-**
Staplersockel	100	E 876 618 B	**132,-**
Sockelblende für Staplersockel	100	E 876 644 B	**44,50**



Abrollrand und Rillenmatte

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Abrollrand 3-seitig, inkl. Rillenmatte, schwarz	E 876 621 B	**151,-**
Rillenmatte, einzeln, schwarz	E 876 620 B	**61,-**

PREMIUM QUALITÄT

Schubladenschränke im Baukastensystem

Gehäuse 54 x 36 E
• Breite 1023 mm, Tiefe 725 mm



RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

B x T x H mm	1023 x 725 x 1000		1023 x 725 x 1450	
lichte Höhe mm	900		1350	
Schlossausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 876 622 B	E 161 5202 B	E 876 624 B	E 161 5204 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 623 B	E 161 5203 B	E 876 625 B	E 161 5205 B
Euro	**701,-**	**772,-**	**816,-**	**886,-**



Schubladen
• Nutzgröße 918 x 612 mm (54x36 E)

Traglast kg	Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
75	50	E 876 626 B	E 876 627 B	**186,-**
200	75	E 876 628 B	E 876 629 B	**272,-**
	100	E 876 630 B	E 876 631 B	**280,-**
	125	E 876 632 B	E 876 633 B	**285,-**
	150	E 876 634 B	E 876 635 B	**285,-**
	200	E 876 636 B	E 876 637 B	**295,-**
	250	E 876 638 B	E 876 639 B	**315,-**
	300	E 876 640 B	E 876 641 B	**357,-**





Gehäuse- und Staplersockel
• Farbe schwarz

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Gehäusesockel	50	E 876 642 B	**117,-**
Staplersockel	100	E 876 643 B	**142,-**
Sockelblende für Staplersockel	100	E 876 644 B	**44,50**

Abrollränder und Rillenmatten

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Abrollrand 3-seitig, inkl. Rillenmatte, schwarz	E 876 646 B	**186,-**
Rillenmatte, einzeln	E 876 645 B	**81,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

Schubladenschränke im Baukastensystem

Gehäuse 78 x 36 E

• Breite 1431 mm, Tiefe 725 mm



i

• Elektronisches Zahlenschloss, direkter Zugriff ohne Schlüssel, einfache Bedienung, 100 Codes programmierbar über Mastercode oder Access Software • Hauptschließungsfunktion mit Mastercode und Gleichschließungsfunktion dank freier Codewahl möglich • Schließung über RFID auf Anfrage möglich



RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

B x T x H mm	1431 x 725 x 1000		1431 x 725 x 1450	
lichte Höhe mm	900		1350	
Schlossausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 876 647 B	E 161 5206 B	E 876 649 B	E 161 5208 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 648 B	E 161 5207 B	E 876 650 B	E 161 5209 B
Euro	**901,-**	**980,-**	**1.102,-**	**1.172,-**

Schubladen Vollauszug mit 200 kg Traglast

• Nutzgröße 1326 x 612 mm (78 x 36 E)



Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
75	E 876 651 B	E 876 652 B	**381,-**
100	E 876 653 B	E 876 654 B	**386,-**
125	E 876 655 B	E 876 656 B	**394,-**
150	E 876 657 B	E 876 658 B	**401,-**
200	E 876 659 B	E 876 660 B	**409,-**
250	E 876 661 B	E 876 662 B	**415,-**
300	E 876 663 B	E 876 664 B	**428,-**





Gehäuse- oder Staplersockel

• Farbe schwarz

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Gehäusesockel	50	E 876 665 B	**132,-**
Staplersockel	100	E 876 643 B	**142,-**
Sockelblende für Staplersockel	100	E 876 667 B	**45,50**

Abrollränder und Rillenmatten

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Abrollrand 3-seitig, inkl. Rillenmatte, schwarz	E 876 669 B	**228,-**
Rillenmatte, einzeln, schwarz	E 876 668 B	**96,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Schubladenregale

Starke Beschützer

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

LISTA-Schubladenregale eignen sich optimal zur übersichtlichen, staub- und schmutzgeschützten Lagerung großer, schwerer Einzelteile oder vieler Kleinteile. Sämtliche Elemente, Schubladen, Auszug- und Verstellböden können frei miteinander kombiniert werden, so dass vielfähige Einbauten - auch in LKW und Container - möglich sind. Notwendige Veränderungen lassen sich durch einfachen Umbau der Einzelteile realisieren.



Schubladen mit Vollauszug
Der traversenlos geführte Differenzialauszug sorgt auch bei hohem Gewicht der gelagerten Teile für perfekte Laufruhe. Die Schubladentraglast ist wählbar zwischen **75 kg oder 200 kg.**



Auszugböden mit Vollauszug
Zur Lagerung von schweren Einzellasten und Vorrichtungen. Durch Verwendung von Einlegeblechen kann das Lagergut flächenbündig gelagert werden. Die Traglast ist wählbar zwischen **75 kg oder 200 kg.**



Schwerlastauszugböden
Für hohe Belastungen bis zu einer Traglast von 350 kg.





Vertikalauszüge Total- und Teilhöhe
Für die hängende und schonende Lagerung von voreingestellten Werkzeugen können Vertikalauszüge in Teilhöhe oder in Totalhöhe auch mit Abstellböden, Lochplatten und Verstellböden ausgerüstet werden.



Verstell- und Universalböden
Die Universalböden, Traglast 250 kg, werden mit dem Säulenrahmen verschraubt. Die Verstellböden, Traglast 200 kg, werden in die Säulenrahmen eingehängt. Alle Böden sind in glatter oder geschlitzter Ausführung (für Trennwände) erhältlich.

Vorteile

- Höchste Stabilität durch robuste, stabile Bauweise mit bis zu 5,5 t Belastbarkeit pro Regalfeld
- Hohe Lagerkapazität bei geringem Platzbedarf dank möglicher Regalhöhen bis 8,50 m
- Jederzeit anpassbar an neues Lagergut durch den flexiblen Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster
- Sichere Verschließbarkeit wahlweise mit Rollläden, Flügeltüren oder platzsparenden Schiebetüren, optional mit Sichtfenstern
- Allgemeine Vorteile der Schubladenschränke

RAL FARBEN

12 Standardfarben ohne Aufpreis verfügbar. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich. Farben siehe Seite 689.

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

Schubladenregale
• B x T x H 1117 x 706 x 2200 mm

• Farben RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5012 lichtblau

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE









Modul 1
bestehend aus:
2 Regalrahmen,
1 Rückwand,
2 Seitenwände,
2 Zwischenwände,
3 Universalböden glatt,
2 Verstellböden geschlitzt,
2 Auszugböden mit Vollauszug (75 kg)

Modul 2
bestehend aus:
2 Regalrahmen,
1 Rückwand,
2 Seitenwände,
2 Zwischenwände,
3 Universalböden glatt,
2 Verstellböden geschlitzt,
4 Schubladen:
1 x 150 mm VA,
1 x 200 mm VA (75 kg),
1 x 250 mm VA,
1 x 300 mm VA (200 kg)

Modul 3
bestehend aus:
2 Regalrahmen,
1 Rückwand,
2 Seitenwände,
2 Zwischenwände,
3 Universalböden glatt,
2 Verstellböden geschlitzt,
7 Schubladen:
1 x 50 mm VA,
1 x 75 mm VA,
1 x 100 mm VA,
1 x 125 mm VA,
1 x 150 mm VA,
2 x 200 mm VA (75 kg)

Modul 4
bestehend aus:
2 Regalrahmen,
1 Rückwand,
2 Seitenwände,
2 Zwischenwände,
3 Universalböden glatt,
2 Verstellböden geschlitzt,
1 Flügeltürenpaar mit Klappschloss,
2 Auszugböden mit Vollauszug (75 kg)

	Modul 1		Modul 2		Modul 3		Modul 4	
Ausführung	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**
Art.-Nr.	E 836 304 B	E 836 305 B	E 836 306 B	E 836 307 B	E 836 308 B	E 836 309 B	E 836 310 B	E 836 311 B
Euro	**2.835,-**	**2.140,-**	**3.335,-**	**2.726,-**	**3.761,-**	**3.149,-**	**3.318,-**	**2.630,-**

Zubehör zu Schubladenregalen

Verstellböden

• Aus Stahlblech, lackiert • Durch ein 25 mm Raster in den vertikalen Stützen des Regalrahmens lassen sich Verstellböden in das Regal einbauen • Traglast 200 kg • Farbe Grau NCS S 4502-B



Ausführung	RAL 7035 lichtgrau	RAL 5012 lichtblau
glatt	E 836 313 B	E 836 312 B
Euro	**104,-**	**104,-**
geschlitzt	E 836 315 B	E 836 314 B
Euro	**111,-**	**111,-**

Auszugböden

• Aus Stahlblech, lackiert • Durch ein 25 mm Raster in den vertikalen Stützen des Regalrahmens lassen sich Auszugböden in das Regal einbauen • Traglast 75 kg oder 200 kg • Farbe Grau NCS S 4502-B



Traglast kg	RAL 7035 lichtgrau	RAL 5012 lichtblau
75	E 836 316 B	E 836 317 B
Euro	**251,-**	**251,-**
200	E 836 319 B	E 836 318 B
Euro	**309,-**	**309,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Modulare Schubladenregale

- Modularer Aufbau, problemlos erweiterbar
- Schrankgehäuse, 2-teilig, fest verschraubt
- Hohe Belastbarkeit bis 4000 kg, bei gleichmäßig verteilter Flächenlast
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit 25-mm-Einhängeraster
- Schubladen mit Vollauszug und Einzelschubladensperre
- Traglast der Schubladen und Verstellböden wahlweise 75 kg oder 200 kg
- Verstellböden taubenblau, Hubwagensockel schwarz pulverbeschichtet
- Hohe Mobilität durch integrierten Hubwagensockel
- Farbe Korpus/Front RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar



Ausstattung:
- 2 x Verstellböden
- 2 x Schubladen 75 mm, 2 x Schubladen 100 mm, 1 x Schublade 150 mm, 2 x Schubladen 200 mm
- 1 x Hubwagensockel schwarz, **ohne Frontblende**

Traglast je Fachboden/Auszugboden kg	75*	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
805 x 695 x 2100	E 601 1349 B	**3.038,-**
1005 x 695 x 2100	E 601 1350 B	**3.270,-**

*Traglast 200 kg auf Anfrage





Volle Mobilität durch integrierten Hubwagensockel



Ausstattung:
- 2 x Verstellböden
- 9 x Schubladen 100 mm
- 1 x Hubwagensockel schwarz, **ohne Frontblende**

Traglast je Fachboden/Auszugboden kg	75*	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
805 x 695 x 2100	E 601 1351 B	**3.559,-**
1005 x 695 x 2100	E 601 1352 B	**3.791,-**

*Traglast 200 kg auf Anfrage

Ausstattung:
- 4 x Verstellböden
- 1 x Hubwagensockel schwarz, **ohne Frontblende**

Traglast je Fachboden kg	75		200	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
805 x 695 x 2100	E 601 1353 B	**2.242,-**	E 601 1355 B	**2.454,-**
1005 x 695 x 2100	E 601 1354 B	**2.301,-**	E 601 1356 B	**2.526,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung





Ausstattung:
- 2 x Verstellböden
- 2 x Auszugböden
- 1 x Hubwagensockel schwarz, **ohne Frontblende**

Traglast je Fachboden/Auszugboden kg	75		200	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
805 x 695 x 2100	E 601 1357 B	**2.301,-**	E 601 1359 B	**2.526,-**
1005 x 695 x 2100	E 601 1358 B	**2.382,-**	E 601 1360 B	**2.604,-**



Ausstattung:
- 2 x Verstellböden
- 2 x Schubladen 100 mm, 2 x Auszugböden, 1 x Flügeltüre, 2-teilig
- 1 x Hubwagensockel schwarz, **ohne Frontblende**

Traglast je Fachboden/Auszugboden/Schublade kg	75*	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
805 x 695 x 2100	E 601 1361 B	**2.821,-**
1005 x 695 x 2100	E 601 1362 B	**3.038,-**

*Traglast 200 kg auf Anfrage

i Türen lassen sich auch nachträglich montieren, jedoch nur bei Schrankelementen ohne Schubladen







Zubehör

für Breite mm	805		1005	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Vollblech-Flügeltüren, Höhe 1000 mm, 2-flüglig, RAL 5012	E 601 1363 B	**470,-**	E 601 1364 B	**478,-**
Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe 1000 mm, 2-flüglig, RAL 5012	E 601 1365 B	**507,-**	E 601 1366 B	**481,-**
Sockelblende hinten/vorne, schwarz	E 601 1367 B	**55,-**	E 601 1368 B	**60,-**



Werkbänke

Bestens organisiert

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

Dank der Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten kann mit den Werkbänken jeder Arbeitsplatz praktisch und raumsparend eingerichtet werden. Die kombinierbaren Werkbankplatten, Schubladen- und Aggregateschränke, Schraubstöcke und Funktionswände lassen sich so organisieren, dass optimale Arbeitsbedingungen entstehen. Neuste ergonomische Erkenntnisse werden dabei stets berücksichtigt.





Ein modulares System:
Flexible Möglichkeiten, hohe Belastbarkeit und gute Ergonomie für viele Anforderungen.



Aufbauten und Zubehör



Multiplexplatte (universell einsetzbar)
Aus gedämpften Buchenfurnieren mehrschichtig wasserfest verleimt, Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst. Die Platte ist spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett.



Buchenholzplatte (extrem belastbar)
Aus gedämpften Buchenstäben, wasserfest verleimt, Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst. Die Platte ist spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett



Vormontage
Werkbänke haben Vorbohrungen inkl. Hülsen für die Befestigung sämtlicher Komponenten an allen möglichen Positionen.

Vorteile

- **Höchste Stabilität**
  Werkbank bis 3 t belastbar. Werkbankplatten extrem robust und widerstandsfähig
- **Hohe Ausführungsvielfalt**
  Dank verschiedener Komponenten, Unterbauten, Materialien und Oberflächen
- **Höchster Bedienkomfort und Ergonomie**
  Durch höhenverstellbare Werkbankfüße für ergonomisch richtige Arbeitshöhe und Beinfreiheit bei sitzenden Tätigkeiten sowie durch modulares Aufbauten-System
- **Jederzeit anpassbar an neue Arbeitsumgebungen**
  Durch den flexiblen Ein- und Umbau sämtlicher Komponenten im Baukastensystem
- **Schnell und Einfach montiert**
  Durch Werkbankplatten mit Vorbohrungen inkl. Hülsen zur Befestigung sämtlicher Unterbauten und Schubladenschränke



12 Standardfarben und 6 Farbkombinationen ohne Aufpreis verfügbar.
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

Belastungen
Werkbankplatten



Die Angaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last und statischem Einsatz.
Die max. Belastung beträgt 400 kg beim fixen Werkbankfuß



Modell 1



Modell 2

	Plattenstärke mm	Plattenbreite 1500 mm	Plattenbreite 2000 mm
1/Multiplex	40	600 kg	360 kg
2/Multiplex	40	1500 kg	800 kg
1/Buche	50	800 kg	500 kg
2/Buche	50	1500 kg	1000 kg

Maximale Flexibilität durch freie Farbwahl

Alle farbvariablen Produkte in 12 Standardfarben und 6 Farbkombinationen ohne Aufpreis verfügbar.
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.



Lichtblau
RAL 5012



Lichtgrau
RAL 7035



Resedagrün
RAL 6011



Capriblau
RAL 5019



Grau metallic
NCS S 6502-B



Schwarz
NCS S 9000-N



Rubinrot
RAL 3003



Taubengrau
NCS S 4502-B



Enzianblau
RAL 5010



Signalblau
RAL 5005



Reinweiß
RAL 9010



Anthrazitgrau
RAL 7016



Lichtgrau
RAL 7035
Lichtblau
RAL 5012



Lichtgrau
RAL 7035
Signalblau
RAL 5005



Lichtgrau
RAL 7035
Grau metallic
NCS S 6502-B



Grau metallic
NCS S 6502-B
Lichtgrau
RAL 7035



Lichtgrau
RAL 7035
Rubinrot
RAL 3003



Rubinrot
RAL 3003
Grau metallic
NCS S 6502-B

Individuell bestellen



1. Werkbankplatten

Als Erstes wählen Sie die Größe und das Material Ihrer Werkbankplatte. Es stehen 2 verschiedene (weitere Ausführungen auf Anfrage) Ausführungen zur Verfügung. Somit können Sie Ihre Werkbank von Beginn an Ihren persönlichen und betrieblichen Bedürfnissen anpassen.



2. Unterbauten

Bestimmen Sie nun den Unterbau Ihrer Werkbank. Auch hier können Sie wieder zwischen mehreren Varianten und Ausführungen wählen, von Werkbankfüße über Werkbankschubladen oder Schubladenschränke. (Auf Anfrage Schraubstock- oder Aggregateschränke)



3. Aufbauten + Zubehör

Zuletzt wählen Sie die Aufbauten Ihrer Werkbank. Individualisieren Sie von Tragsäulen und Rückwände bis hin zu Verstellböden Ihren Arbeitsplatz. (Auf Anfrage weitere Aufbauten)

Werkbänke

- Der Klassiker unter den Arbeitsplätzen, stabile und funktionale Werkbänke
- Werkbankplatten wahlweise aus Multiplex, 40 mm stark oder aus Buche, 50 mm stark
- Wahlweise zwei Verschlussarten, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln oder elektronisches Zahlenschloss
- Wahlweise zwei Breiten, zwei Tiefen und zwei Farben sowie verschiedene Unterbauten
- Die umweltfreundliche Pulverlackierung sorgt für eine schlag- und abriebfeste Oberfläche
- Die Schubladen haben 100% Vollauszug, eine Traglast von 75 kg und sind tauchlackiert, wodurch ein vollumfänglicher Korrosionsschutz gewährleistet wird

Maximale Plattenbelastung:

2 Füße	1500 mm	2000 mm	1 Fuß, 1 Schrank	1500 mm	2000 mm
Multiplex	600 kg	360 kg	Multiplex	1500 kg	800 kg
Buche	800 kg	500 kg	Buche	1500 kg	1000 kg

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

Elektronisches Zahlenschloss, direkter Zugriff ohne Schlüssel, einfache Bedienung, 100 Codes programmierbar über Mastercode oder Access Software • Hauptschließungsfunktion mit Mastercode und Gleichschließungsfunktion dank freier Codewahl möglich • Schließung über RFID auf Anfrage möglich

Werkbänke mit 2 Füßen



Ausführung Platte B x T x H mm Farbe	Multiplex 1500 x 750 x 840	 2000 x 750 x 840	Buche Riegel massiv 1500 x 800 x 850	 2000 x 800 x 850
RAL 5012 lichtblau	E 876 470 B	E 876 472 B	E 876 474 B	E 876 476 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 471 B	E 876 473 B	E 876 475 B	E 876 477 B
Euro	**510,-**	**601,-**	**684,-**	**800,-**

Werkbänke mit 2 Füßen und 1 Schubladenhängeschrank (Schrankmaß B x T x H 578 x 725 x 204 mm, 27 x 36 E)



- Schubladen: 1 x 150 mm VA

Anzahl Schubladen Stück Traglast je Schublade kg Schloss-Ausführung B x T x H mm Ausführung Platte Farbe	1 75 Zylinderschloss 1500 x 750 x 840 Multiplex	 2000 x 750 x 840	 1500 x 800 x 850 Buche Riegel massiv	 2000 x 800 x 850
RAL 5012 lichtblau	E 876 478 B	E 876 480 B	E 876 482 B	E 876 484 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 479 B	E 876 481 B	E 876 483 B	E 876 485 B
Euro	**925,-**	**1.013,-**	**1.096,-**	**1.214,-**

Werkbänke mit 2 Füßen und 1 Schubladenhängeschrank (Schrankmaß B x T x H 564 x 725 x 383 mm, 27 x 36 E)



- 3 Schubladen: 1 x 50 mm VA, 1 x 100 mm VA, 1 x 150 mm VA

Anzahl Schubladen Stück Traglast je Schublade kg Ausführung Platte B x T x H mm Schloss-Ausführung Farbe	3 75 Multiplex 1500 x 750 x 840 Zylinderschloss	 elektr. Zahlenschloss	 2000 x 750 x 840 Zylinderschloss	 elektr. Zahlenschloss	 Buche Riegel massiv 1500 x 800 x 850 Zylinderschloss	 elektr. Zahlenschloss	 2000 x 800 x 850 Zylinderschloss	 elektr. Zahlenschloss
RAL 5012 lichtblau	E 876 486 B	E 878 886 B	E 876 488 B	E 161 5170 B	E 876 490 B	E 878 888 B	E 876 492 B	E 161 5172 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 487 B	E 878 887 B	E 876 489 B	E 161 5171 B	E 876 491 B	E 878 889 B	E 876 493 B	E 161 5173 B
Euro	**1.117,-**	**1.188,-**	**1.195,-**	**1.271,-**	**1.269,-**	**1.347,-**	**1.374,-**	**1.444,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT



Werkbänke mit 2 Füßen und 1 Schubladenhängeschrank (Schrankmaß B x T x H 564 x 725 x 533 mm, 27 x 36 E)

• 4 Schubladen: 1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA

Anzahl Schubladen Stück	4							
Traglast je Schublade kg	75							
Ausführung Platte	Multiplex				Buche Riegel massiv			
B x T x H mm	1500 x 750 x 840		2000 x 750 x 840		1500 x 800 x 850		2000 x 800 x 850	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe								
RAL 5012 lichtblau	E 876 494 B	E 878 890 B	E 876 496 B	E 161 5174 B	E 876 498 B	E 878 892 B	E 876 500 B	E 878 894 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 495 B	E 878 891 B	E 876 497 B	E 161 5175 B	E 876 499 B	E 878 893 B	E 876 501 B	E 878 895 B
Euro	**1.534,-**	**1.604,-**	**1.631,-**	**1.693,-**	**1.705,-**	**1.776,-**	**1.824,-**	**1.895,-**



Werkbänke mit 1 Fuß und 1 Schubladenschrank (Schrankmaß B x T x H 564 x 725 x 800, 27 x 36 E)

• 4 Schubladen: 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA

Anzahl Schubladen Stück	4							
Traglast je Schublade kg	75							
Ausführung Platte	Multiplex				Buche Riegel massiv			
B x T x H mm	1500 x 750 x 840		2000 x 750 x 840		1500 x 800 x 850		2000 x 800 x 850	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe								
RAL 5012 lichtblau	E 876 502 B	E 878 896 B	E 876 504 B	E 161 5176 B	E 876 506 B	E 878 898 B	E 876 508 B	E 161 5178 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 503 B	E 878 897 B	E 876 505 B	E 161 5177 B	E 876 507 B	E 878 899 B	E 876 509 B	E 161 5179 B
Euro	**1.324,-**	**1.395,-**	**1.407,-**	**1.478,-**	**1.476,-**	**1.554,-**	**1.581,-**	**1.651,-**



Werkbänke mit 1 Fuß und 1 Schubladenschrank (Schrankmaß B x T x H 564 x 725 x 800 mm, 27 x 36 E)

• 5 Schubladen: 1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA, 1 x 150 mm VA, 1 x 300 mm VA

Anzahl Schubladen Stück	5							
Traglast je Schublade kg	75							
Ausführung Platte	Multiplex				Buche Riegel massiv			
B x T x H mm	1500 x 750 x 840		2000 x 750 x 840		1500 x 800 x 850		2000 x 800 x 850	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe								
RAL 5012 lichtblau	E 876 510 B	E 878 900 B	E 876 512 B	E 161 5180 B	E 876 514 B	E 878 902 B	E 876 516 B	E 161 5182 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 511 B	E 878 901 B	E 876 513 B	E 161 5181 B	E 876 515 B	E 878 903 B	E 876 517 B	E 161 5183 B
Euro	**1.415,-**	**1.492,-**	**1.498,-**	**1.568,-**	**1.573,-**	**1.644,-**	**1.669,-**	**1.739,-**

Werkbänke mit 2 Schubladenschränken (Schrankmaß B x T x H 564 x 725 x 800 mm, 27 x 36 E)

• 9 Schubladen:
links: 1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA, 1 x 150 mm VA, 1 x 300 mm VA
rechts: 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA

Anzahl Schubladen Stück	9			
Traglast je Schublade kg	75			
Ausführung Platte	Multiplex		Buche Riegel massiv	
B x T x H mm	2000 x 750 x 840		2000 x 800 x 850	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E 876 518 B	E 878 904 B	E 876 520 B	E 161 5184 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 519 B	E 878 905 B	E 876 521 B	E 161 5185 B
Euro	**2.380,-**	**2.528,-**	**2.561,-**	**2.707,-**



Modul-Werkbänke

PREMIUM QUALITÄT

Werkbänke im Baukastensystem

• Werkbänke im Baukastensystem in div. Breiten und Höhen • 2 Werkbankplattenausführungen wählbar (Buche Multiplex 40 mm und Buche Riegel massiv 50 mm) • Schränke in hochfester Stahlblechkonstruktion • Freie Wahl des Schließsystems (Zylinderschloss oder elektronisches Zahlenschloss), je nach Verwendungszweck • Serienmäßige Einzelschubladensperre und Aushebesicherung • Schränke unter Berücksichtigung der Systembreite und der lichten Gehäusehöhe (B) frei konfigurierbar • 10 weitere Standardfarben ohne Mehrpreis auf Anfrage lieferbar • Schubladen in 2 Traglasten (75 kg oder 200 kg) mit Präzisionsvollauszug (100 % Nutzbarkeit) wählbar • Optimale Flächenausnutzung durch umfangreiches Einteilungsmaterial (S. 724-728)

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

i

• Elektronisches Zahlenschloss, direkter Zugriff ohne Schlüssel, einfache Bedienung, 100 Codes programmierbar über Mastercode oder Access Software • Hauptschließungsfunktion mit Mastercode und Gleichschließungsfunktion dank freier Codewahl möglich • Schließung über RFID auf Anfrage möglich

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN



Multiplexplatten

• Ohne Vormontage und Befestigungsmaterial für Unterbauten • Die Vormontagen sind separat und in entsprechender Menge zu bestellen

Länge mm	Tiefe mm	Plattenstärke mm	Art.-Nr.	Euro
1500	750	40	E 874 392 B	**270,-**
2000	750	40	E 874 393 B	**367,-**
2500	750	40	E 874 394 B	**455,-**
3000	750	40	E 874 395 B	**546,-**

Buchenplatten



• Aus gedämpften Buchenstäben wasserfest verleimt • Kanten gebrochen • Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst • Spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett • Ohne Vormontage und Befestigungsmaterial für Unterbauten • Die Vormontagen sind separat und in entsprechender Menge zu bestellen

Länge mm	Tiefe mm	Plattenstärke mm	Art.-Nr.	Euro
1500	750	50	E 874 396 B	**422,-**
2000	750	50	E 874 397 B	**538,-**
2500	750	50	E 874 398 B	**670,-**
3000	750	50	E 874 399 B	**781,-**



Vormontage der Werkbankplatten

• Für Schubladenschränke (je 1 Satz pro Schrank)

• Für Werkbankfüße (je 1 Satz pro Fuß)

Vormontage	Schubladenschrank	Werkbankfuß
Art.-Nr.	E 872 247 B	E 872 248 B
Euro	**24,50**	**25,50**

Schubladenschränke im Baukastensystem

Gehäuse 27 x 36 E

• Breite 564 mm, Tiefe 725 mm

B x T x H mm lichte Höhe mm Schloss-Ausführung Farbe	564 x 725 x 383 300 Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	564 x 725 x 533 450 Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	564 x 725 x 800 700 Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	564 x 725 x 850 750 Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	564 x 725 x 1000 900 Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
RAL 5012 lichtblau	E 876 688 B	E 161 5210 B	E 876 690 B	E 161 5212 B	E 876 522 B	E 161 5186 B	E 876 524 B	E 161 5188 B	E 876 526 B	E 161 5190 B
RAL 7035 lichtgrau	E 876 689 B	E 161 5211 B	E 876 691 B	E 161 5213 B	E 876 523 B	E 161 5187 B	E 876 525 B	E 161 5189 B	E 876 527 B	E 161 5191 B
Euro	**357,-**	**427,-**	**394,-**	**465,-**	**466,-**	**543,-**	**487,-**	**557,-**	**524,-**	**594,-**



Schubladen mit 75 kg Traglast

• Nutzgröße 459 x 612 mm (27 x 36 E)

Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
50	E 876 528 B	E 876 529 B	**129,-**
75	E 876 530 B	E 876 531 B	**152,-**
100	E 876 532 B	E 876 533 B	**157,-**
150	E 876 534 B	E 876 535 B	**166,-**
200	E 876 536 B	E 876 537 B	**186,-**
300	E 876 538 B	E 876 539 B	**214,-**



Schubladen mit 200 kg Traglast

• Nutzgröße 459 x 612 mm (27 x 36 E)

Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
75	E 876 540 B	E 876 541 B	**194,-**
100	E 876 542 B	E 876 543 B	**201,-**
150	E 876 544 B	E 876 545 B	**209,-**
200	E 876 546 B	E 876 547 B	**228,-**
250	E 876 548 B	E 876 549 B	**243,-**
300	E 876 550 B	E 876 551 B	**258,-**

Gehäusesockel für Höhenausgleich

• Farbe schwarz



Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
50	E 876 552 B	**86,-**
100	E 876 553 B	**96,-**



Flügeltüren

• Aus Stahlblech • Mit Zylinderschloss • Rechts angeschlagen • Frontseitiger Abschluss für unterhalb der Schubladen in die Gehäuse eingebaute Auszugs- und Verstellböden • Die Summe von Flügeltür-Fronthöhe und allen Schubladen-Fronthöhen muss die lichte Höhe des Schrankgehäuses ergeben

Höhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
450	E 876 696 B	E 876 697 B	**143,-**
600	E 876 698 B	E 876 699 B	**158,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREIHAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

Werkbankfüße

• Höhenverstellbar im 25 mm Raster von 700 bis 1050 mm • Stabile Stahlblechkonstruktion • Mit Bohrungen zur Anbringung von Werkbankplatten und Ablageböden • Angeschweißte Fußplatte, für Bodenverankerung vorbereitet • Gleichmäßig statische Belastbarkeit: 400 kg



B x T x H mm	für Plattentiefe mm	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro	RAL 7016 anthrazitgrau Art.-Nr.	Euro
80 x 725 x 700-1050	750, 800	E 876 679 B	**110,-**	E 647 2427 B	**110,-**

Unterbauschubladen

• Mit Zylinderschloss • Traglast 75 kg
• Schubladennutzgröße B x T x H 459 x 612 x 132,5 mm



B x T x H mm	Fronthöhe mm	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	RAL 7016 anthrazitgrau Art.-Nr.	Euro
578 x 725 x 204	150	E 876 717 B	E 647 2432 B	**407,-**

Streben für Werkbankfüße

• Erhöhung der Stabilität durch mittig montierbare Strebe zwischen den Werkbankfüßen, inkl. Befestigungsmaterial



Länge mm	Ausführung	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7016 anthrazitgrau	Euro
1500	-	E 876 681 B	E 647 2428 B	**63,-**
2000	-	E 876 683 B	E 647 2429 B	**83,-**
2500	2-teilig	E 876 685 B	E 647 2430 B	**110,-**
3000	2-teilig	E 876 687 B	E 647 2431 B	**118,-**

Tragsäulen

• Zur Montage auf Werkbankplatten • Verschraubung direkt auf der Plattenoberfläche • Stanzung 50 mm Raster zum schraubenlosen Einhängen der Anbauteile • Traglast 100 kg • Inkl. Befestigungsmaterial



i Weitere Höhen auf Anfrage erhältlich

Ausführung Höhe mm	links 700	mitte 700	rechts 700	Euro
RAL 7035 lichtgrau	E 197 9514 B	E 197 9516 B	E 197 9518 B	**95,-**
RAL 7016 anthrazitgrau	E 647 2433 B	E 647 2434 B	E 647 2435 B	**95,-**

Rückwände, gelocht

• Mit Quadratlochung 10 x 10 mm zur Aufnahme von Werkzeughaken



B x H mm	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7016 anthrazitgrau	Euro
750 x 350	E 642 3117 B	E 647 2440 B	**84,-**
1000 x 350	E 642 3119 B	E 647 2441 B	**94,-**
1500 x 350	E 642 3121 B	E 647 2442 B	**158,-**
2000 x 350	E 642 3123 B	E 647 2443 B	**179,-**

Verstellböden

• Schraubenlos in die Tragsäule einhängbar • Längsseitig mit Anschlagleiste • Waagerecht oder 15° neigbar • Tiefe 300 mm • Traglast 50 kg



Breite mm Farbe	750	1000	1500	2000
RAL 7035 lichtgrau	E 602 1150 B	E 602 1152 B	E 198 6890 B	E 198 6892 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E 647 2438 B	E 647 2439 B	E 647 2436 B	E 647 2437 B
Euro	**86,-**	**94,-**	**122,-**	**152,-**

PREMIUM QUALITÄT



MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN



- **Aufbau:** Aufsatzschrank mit Rollladen
- **Unterbau links:** Schubladenschrank mit 3 Schubladen, Fronthöhe 1 x 100, 2 x 300 mm
- **Unterbau rechts:** Hardwareschrank mit Sockel
- **Steharbeitsplatz:** Arbeitshöhe 950 mm

B x T x H mm	**1434 x 725 x 2100**
Ausführung	**Zylinderschloss**
Ausführung Platte	**Hartlaminat**
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**
Art.-Nr.	E 161 5241 B
Euro	**5.052,-**

Arbeitsplatzsysteme

• Der ideale Büroarbeitsplatz in der Fertigung und direkt im Fertigungsprozess • Als Schreibarbeitsplatz oder Steharbeitsplatz verwendbar • Hoch variables System • Sichere Unterbringung von Computern, Prüfmitteln und Dokumenten • Der Aufsatzschrank inkl. Rollladen, Elektrifizierung und Beleuchtung • Arbeitsplatte aus Hartlaminat inkl. Kabeldurchführungen • Verdeckte Kabelführung durch die Rückwand • Seitenteile mit Rasterung bieten die Möglichkeit Verstellböden in der gewünschten Höhe zu positionieren • Hardwareschrank inkl. Stromverteilung und Belüftung • Schubladenschränke in verschiedenen Ausführungen • Zylinderschlösser inkl. 2 Schlüsseln

• Arbeitshöhen 750 oder 950 mm
• Außenabmessung B x T x H 1434 x 725 x 1900/2100 mm
• Standardfarbe RAL 7035 lichtgrau
• Steckdosenausführung Schuko

- **Höchste Stabilität**
  Durch hochwertig verschweißte Stahlblechkonstruktion
- **Hohe Ausführungsvielfalt und Modularität**
  Für eine individuelle Konfiguration mit Schubladen- und Hardwareschränken
- **Sichere Verschließbarkeit**
  Mit Rollladen, Schubladen und Flügeltüren zum Schutz teurer Hardware und wichtiger Unterlagen
- **Perfektes Kabelmanagement**
  Durch Kabelkanäle und -öffnungen für horizontal und vertikal geordnete Kabelführung





i

Auf Anfrage lieferbar:
• Weitere Schrankkombinationen
• Fahrbare Ausführungen
• Elektronische Schlösser
• Weitere Farbvarianten ohne Aufpreis erhältlich

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT



- **Aufbau:** Aufsatzschrank mit Rollladen
- **Unterbau links:** Stützfuß mit Sichtschutz
- **Unterbau rechts:** Hardwareschrank mit Sockel
- **Steharbeitsplatz,** Arbeitshöhe 950 mm

B x T x H mm	**1434 x 725 x 2100**
Ausführung	**Zylinderschloss**
Ausführung Platte	**Hartlaminat**
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**
Art.-Nr.	E 161 5240 B
Euro	**3.964,-**



- **Aufbau:** Aufsatzschrank mit Rollladen
- **Unterbau links:** Stützfuß mit Sichtschutz
- **Unterbau rechts:** Hardwareschrank
- **Schreibarbeitsplatz,** Arbeitshöhe 750 mm

B x T x H mm	**1434 x 725 x 1900**
Ausführung	**Zylinderschloss**
Ausführung Platte	**Hartlaminat**
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**
Art.-Nr.	E 161 5238 B
Euro	**3.806,-**



- **Aufbau:** Aufsatzschrank mit Rollladen
- **Unterbau links:** Stützfuß mit Sichtschutz
- **Unterbau rechts:** Schubladenschrank mit 2 Schubladen Fronthöhe 300 mm
- **Schreibarbeitsplatz,** Arbeitshöhe 750 mm

B x T x H mm	**1434 x 725 x 1900**
Ausführung	**Zylinderschloss**
Ausführung Platte	**Hartlaminat**
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**
Art.-Nr.	E 161 5239 B
Euro	**3.986,-**



- Verstellboden zu Hardwareschrank glatt, Traglast 200 kg, inkl. 2 Auflagewinkel

B x T x H mm	**655 x 618 x 75**
Ausführung	**gepulvert**
Farbe	**NCS S4502 B grau**
Art.-Nr.	E 161 5244 B
Euro	**101,-**



- Geräteauszug mit Kabeldurchlässen zu Hardwareschrank, Traglast 75 kg

B x T x H mm	**550 x 725 x 25**
Ausführung	**gepulvert**
Farbe	**NCS S4502 B grau**
Art.-Nr.	E 161 5243 B
Euro	**129,-**

PREMIUM QUALITÄT

Rollladenschränke

• Bieten bei engen Raumverhältnissen vollen Zugriff auf das gesamte Lagergut • Stabile Schließleiste aus Metall mit Klemmschutz • Auswechselbarer Zylinder • Inneneinrichtung im 25 mm Raster • Max. Traglast: Gehäuse 500 kg • Verstellböden 30 mm stark • Auszugböden, Schubladen: lackiert, Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau • Rolllade: PVC, Farbe: ähnl. RAL 7035 lichtgrau • Strapazierfähige Pulverlackierung

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort EUROPA

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN







• 4 Verstellböden Traglast 60 kg

B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 580 x 1950	RAL 5012 lichtblau	E 835 077 B	**1.386,-**
	RAL 7035 lichtgrau	E 835 078 B	**1.386,-**



• 2 Verstellböden Traglast 60 kg, 2 Auszugböden Traglast 50 kg

B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 580 x 1950	RAL 5012 lichtblau	E 835 079 B	**1.600,-**
	RAL 7035 lichtgrau	E 835 080 B	**1.600,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT



- 2 Verstellböden Traglast 60 kg,
  1 Schublade 95 mm VA Traglast 50 kg,
  2 Auszugböden Traglast 50 kg

B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 580 x 1950	RAL 5012 lichtblau	E 835 081 B	**1.758,-**
	RAL 7035 lichtgrau	E 835 082 B	**1.758,-**



- 2 Verstellböden Traglast 60 kg,
  4 Auszugböden Traglast 50 kg

B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 580 x 1950	RAL 5012 lichtblau	E 835 083 B	**1.881,-**
	RAL 7035 lichtgrau	E 835 084 B	**1.881,-**



- 2 Verstellböden Traglast 60 kg,
  1 Schublade 95 mm VA Traglast 50 kg,
  4 Auszugböden Traglast 50 kg

B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 580 x 1950	RAL 5012 lichtblau	E 835 085 B	**2.043,-**
	RAL 7035 lichtgrau	E 835 086 B	**2.043,-**



- 2 Verstellböden Traglast 60 kg,
  2 Schubladen 95 mm VA Traglast 50 kg,
  3 Auszugböden Traglast 50 kg

B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 580 x 1950	RAL 5012 lichtblau	E 835 087 B	**2.058,-**
	RAL 7035 lichtgrau	E 835 088 B	**2.058,-**

Zubehör zu Rollladenschränke

Verstellböden, verzinkt



Traglast kg Ausführung	60 geschlitzt	100 geschlitzt	60 geschlitzt mit vorderem Anschlag	100 geschlitzt mit Aufnahme für Hängemappen
Art.-Nr.	E 835 092 B	E 835 093 B	E 835 094 B	E 835 095 B
Euro	**50,-**	**57,-**	**61,-**	**115,-**

Schubladen



Fronthöhe mm	95 VA, Traglast 50 kg
Art.-Nr.	E 835 096 B
Euro	**152,-**

Auszugböden



Fronthöhe mm	53 VA, Traglast 50 kg
Art.-Nr.	E 835 097 B
Euro	**138,-**

Einsatzkästen für Schubladenfronthöhe 95 mm



- 10 Einsatzkästen: 150 x 150 x 71 mm,
  13 Einsatzkästen: 150 x 75 x 71 mm, 1 Distanzwinkel

für Fronthöhe mm	95
Art.-Nr.	E 835 091 B
Euro/Satz	**168,-**

Trenn- und Schlitzwände für Schubladenfronthöhe 95 mm



- 1 Schlitzwand (einseitig),
  5 Schlitzwände, 6 Trennbleche

für Fronthöhe mm	95
Art.-Nr.	E 835 089 B
Euro/Satz	**89,-**



- 1 Schlitzwand (einseitig),
  7 Schlitzwände, 8 Trennbleche

für Fronthöhe mm	95
Art.-Nr.	E 835 090 B
Euro/Satz	**111,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Schwerlastschränke

• Hohe Gehäusestabilität durch verschweißte Stahlblechkonstruktion • Eignen sich zur Lagerung von schweren Materialien, Vorrichtungen, Maschinen und Maschinenteilen • 4 Frontvarianten wählbar • Dank Rasterung individuell erweiterbar mit Böden, Schubladen mit Patentrasterung und Auszugböden • Gehäusetragfähigkeit 1500 kg • Traglast: Schubladen 200 kg, Fachböden 160 kg • Schlossvarianten frei wählbar: Klappgriff mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln oder elektronisches Zahlenschloss

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort EUROPA

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

i

- Elektronisches Zahlenschloss, direkter Zugriff ohne Schlüssel, einfache Bedienung, 20 Codes programmierbar (1 Mastercode/19 Benutzercodes)
- Hauptschließungsfunktion dank Mastercode und Gleichschließungsfunktion dank freier Codewahl möglich
- Schließung über RFID auf Anfrage möglich













mit Sichtfenster-Einschwenktüren

• Sorgen dank Einschwenktechnik und Sichtfenstern für eine freie und transparente Nutzung der Schränke

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Fachböden Stück	Schubladenanzahl x Höhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
Zylinderschloss	1146 x 690 x 1950	2	2 x 75, 1 x 150, 2 Auszugböden	E 161 5214 B	**3.748,-**	E 161 5216 B	**3.748,-**
elektr. Zahlenschloss	1146 x 690 x 1950	2	2 x 75, 1 x 150, 2 Auszugböden	E 161 5215 B	**3.870,-**	E 161 5217 B	**3.870,-**

mit Vollblech-Einschwenktüren

• Sorgen dank Einschwenktechnik und Vollblechausführung für eine sichere Lagerung in den Schränken

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Fachböden Stück	Schubladenanzahl x Höhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
Zylinderschloss	1146 x 690 x 1950	2	2 x 75, 1 x 150, 2 Auszugböden	E 161 5218 B	**3.418,-**	E 161 5220 B	**3.418,-**
elektr. Zahlenschloss	1146 x 690 x 1950	2	2 x 75, 1 x 150, 2 Auszugböden	E 161 5219 B	**3.534,-**	E 161 5221 B	**3.534,-**

Zubehör zu Schwerlastschränken mit Einschwenktüren

• Zur Optimierung und Ergänzung • Ausschließlich für Einschwenktürtechnik



• Untergestell, verschweißte Profilstahl-Konstruktion inkl. Befestigungsmaterial
• B x T x H 1144 x 688 x 150 mm
• Farbe RAL 7016 anthrazitgrau

Art.-Nr.	Euro
E 161 5230 B	**275,-**



• Fachtrennwände zur Unterteilung von Verstellböden • Für Bodentiefe 500 mm
• Nutzhöhe 179 mm • Stahlblech, lackiert RAL 7035 lichtgrau

Art.-Nr.	Euro
E 161 5223 B	**33,-**



• Fachtrennwände zur Unterteilung von Verstellböden • Für Bodentiefe 500 mm
• Nutzhöhe 329 mm • Stahlblech, lackiert RAL 7035 lichtgrau

Art.-Nr.	Euro
E 161 5224 B	**36,-**

• Verstellboden inkl. 4 Bodenträger mit hinterem Anschlag, geschlitzt, Stahlblech, verzinkt • B x T x H 966 x 500 x 33 mm
• Traglast 160 kg

Art.-Nr.	Euro
E 161 5222 B	**82,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

Schwerlastschränke

• Sorgen dank Sichtfenstern für eine transparente Nutzung der Schränke









mit Sichtfenster-Flügeltüren

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Fachböden Stück	Schubladenanzahl x Höhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
Zylinderschloss	1100 x 641 x 1950	4	2 x 100	E 161 5231 B	**2.330,-**	E 161 5233 B	**2.330,-**
elektr. Zahlenschloss	1100 x 641 x 1950	4	2 x 100	E 161 5232 B	**2.452,-**	E 161 5234 B	**2.452,-**

mit Vollblech-Flügeltüren

• Sorgen dank Flügeltürtechnik in Vollblechausführung für eine sichere Lagerung in den Schränken

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Fachböden Stück	Schubladenanzahl x Höhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
Zylinderschloss	1100 x 641 x 1950	4	2 x 100	E 872 095 B	**1.932,-**	E 872 097 B	**1.932,-**
elektr. Zahlenschloss	1100 x 641 x 1950	4	2 x 100	E 872 096 B	**2.046,-**	E 872 098 B	**2.046,-**

mit PVC-Rollläden

• Sorgen dank Rollladentechnik besonders in engen Räumen für eine optimale Lagerung ohne die Bewegungsräume einzuschränken

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Fachböden Stück	Schubladenanzahl x Höhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
Zylinderschloss	1100 x 641 x 1950	4	2 x 100	E 161 5235 B	**2.398,-**	E 161 5236 B	**2.398,-**

Zubehör zu Schwerlastschränken

• Zur Optimierung und Ergänzung • Für Einschwenktür-, Flügeltür- und Rollladentechnik





• Schublade rollengeführt, Ausführung Vollauszug, inkl. Führungsschienen
• Nutzbreite 918 mm, Nutztiefe 459 mm, Fronthöhe 75 mm • Traglast 200 kg
• Farbe NCS S 4502 B grau

Ausführung Schubladen	Art.-Nr.	Euro
Fronthöhe 75 mm	E 161 5225 B	**238,-**
Fronthöhe 100 mm	E 161 5226 B	**251,-**
Fronthöhe 150 mm	E 161 5227 B	**266,-**
Fronthöhe 200 mm	E 161 5228 B	**285,-**



• Auszugboden rollengeführt, Ausführung Vollauszug, inkl. Führungsschienen und Stahllamellen • Nutzbreite 918 mm, Nutztiefe 459 mm, Fronthöhe 75 mm • Traglast 200 kg
• Farbe NCS S 4502 B grau

Ausführung	Auszugboden
Art.-Nr.	E 161 5229 B
Euro	**274,-**

• Verstellboden inkl. 4 Bodenträger, glatt, Stahlblech verzinkt
• B x T x H 967 x 549 x 35 mm • Traglast 160 kg

Art.-Nr.	Euro
E 161 5237 B	**70,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Wir zeigen hier nur einen kleinen, praxisgerechten Auszug aus dem Gesamtsortiment.
Auf Anfrage sind weitere Konfigurationen möglich.
Profitieren Sie von unserer Fachkompetenz. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort EUROPA

CNC-Rollladenschränke mit Inneneinrichtung

8 Werkzeugrahmen mit Trägern

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- 8 Werkzeugrahmen mit Rahmenträgerpaare, 15° geneigt
- B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm



Einsätze Anzahl	ISO-SK 40 112	ISO-SK 50 64	HSK 63 80
RAL 7035 lichtgrau	E 197 9677 B	E 197 9679 B	E 197 9681 B
RAL 5012 lichtblau	E 197 9678 B	E 197 9680 B	E 197 9682 B
Euro	**4.008,-**	**3.639,-**	**3.856,-**

CNC-Flügeltürenschränke mit Inneneinrichtung

8 Werkzeugrahmen mit Trägern

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- 8 Werkzeugrahmen mit Rahmenträgerpaaren, 15° geneigt
- B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm



Einsätze Anzahl	ISO-SK 40 112	ISO-SK 50 64	HSK63 80
RAL 7035 lichtgrau	E 197 9671 B	E 197 9673 B	E 197 9675 B
RAL 5012 lichtblau	E 197 9672 B	E 197 9674 B	E 197 9676 B
Euro	**3.720,-**	**3.423,-**	**3.611,-**

CNC-Transportwagen

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet • 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 160 mm aus Vollgummi
- 1 Ablageboden stirnseitig, inkl. PVC-Rillenmatte • 1 Einsatzrahmen mit Rahmenträgerpaar • 2 Werkzeugwechselrahmen mit Rahmenträgerpaar, geneigt 15° • Tragfähigkeit 450 kg
- B x T x H 1077 x 514 x 927 mm



Einsätze Anzahl	ISO-SK 40 40	ISO-SK 50 25	HSK 63 30
RAL 7035 lichtgrau	E 197 9659 B	E 197 9661 B	E 197 9663 B
RAL 5012 lichtblau	E 197 9660 B	E 197 9662 B	E 197 9664 B
Euro	**1.545,-**	**1.455,-**	**1.499,-**

CNC-Tischständer

- Einsatzrahmen verschraubt mit 3 Bahnen inkl. Werkzeughalter • B x T x H 588 x 413 x 345 mm
- Rahmenfarbe NCS S4502-B grau



Einsätze Anzahl	ISO-SK 40 24	ISO-SK 50 15	HSK 63 18
RAL 7035 lichtgrau	E 197 9665 B	E 197 9667 B	E 197 9669 B
RAL 5012 lichtblau	E 197 9666 B	E 197 9668 B	E 197 9670 B
Euro	**373,-**	**314,-**	**357,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN



10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

CNC-Flügeltürenschränke ohne Einrichtung

• Schrankgehäuse mit Flügeltüren • B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm, 54 x 27 E • Inkl. Zylinderschloss • Wahlweise ohne oder mit Einzelschubladensperre (Einzelschubladensperre wird immer benötigt, wenn Schubladen eingebaut werden sollen)

Ausführung	Ohne Einzelschubladensperre	Mit Einzelschubladensperre
Farbe		
RAL 7035 lichtgrau	E 197 9685 B	E 197 9683 B
RAL 5012 lichtblau	E 197 9686 B	E 197 9684 B
Euro	**1.796,-**	**1.941,-**



i

Wir zeigen hier nur einen kleinen, praxisgerechten Auszug aus dem Gesamtsortiment. Auf Anfrage sind weitere Konfigurationen möglich.

Profitieren Sie von unserer Fachkompentenz. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Produktionsstandort EUROPA

CNC-Rollladenschränke ohne Einrichtung

• Schrankgehäuse mit Rollladen • B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm, 54 x 27 E • Inkl. Zylinderschloss • Wahlweise ohne oder mit Einzelschubladensperre (Einzelschubladensperre wird immer benötigt, wenn Schubladen eingebaut werden sollen)

Ausführung	Ohne Einzelschubladensperre	Mit Einzelschubladensperre
Farbe		
RAL 7035 lichtgrau	E 197 9689 B	E 197 9687 B
RAL 5012 lichtblau	E 197 9690 B	E 197 9688 B
Euro	**2.084,-**	**2.186,-**

Werkzeugwechselrahmen

• Zur Aufnahme aller Werkzeughalter-Typen • Die Werkzeugwechselrahmen, Farbe grau NCS S4502-B, werden mittels Rahmenträgerpaare, bestehend aus 2 Stück, in das Schrankgehäuse eingesetzt • Traglast max. 80 kg • Passend zu 1038 mm (54 E) Breite CNC-Lagerschränke • **Ohne Rahmenträgerpaar**



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Werkzeugwechselrahmen	E 197 9691 B	**110,-**
Rahmenträgerpaar horizontal	E 197 9692 B	**37,-**
Rahmenträgerpaar geneigt 15 Grad	E 197 9693 B	**37,-**

Verstellböden



• Ausführung glatt • Traglast 200 kg
• Inkl. 4 Bodenträgern • Rückwand 150 mm
• Pulverbeschichtet NCS S 4502-B grau

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
983 x 482 x 178	E 197 9694 B	**125,-**

Einsatzrahmen für Schubladen



• Zur Aufnahme aller Werkzeughalter-Typen • Pro Einsatzrahmen ist 1 Rahmenträgerpaar erforderlich • Inkl. Verschraubungsmaterial • Pulverbeschichtet NCS S4502-B grau
• **Ohne Rahmenträgerpaar**

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Einsatzrahmen	E 197 9729 B	**106,-**
Rahmenträgerpaar	E 197 9702 B	**43,50**

Schubladen



• B x T 1038 x 691 mm, 54 x 27 E • Vollauszug • Traglast 200 kg • Nutzfläche 918 x 459 mm • Wahlweise in 3 verschiedenen Fronthöhen • **Ohne Aufhängeplatten-Set**

Fronthöhe mm	75	100	150
Nutzhöhe mm	57,5	82,5	132,5
RAL 7035 lichtgrau	E 876 604 B	E 876 606 B	E 876 610 B
RAL 5012 lichtblau	E 876 603 B	E 876 605 B	E 876 609 B
Euro	**238,-**	**251,-**	**266,-**
Zubehör		**Art.-Nr.**	**Euro/Set**
Aufhängeplatten-Set		E 197 9701 B	**52,-**

Werkzeughalter

• Zum Lagern von Werkzeugen • Aus hochwertigem Kunststoff • Farbe rot



Einsätze	Ausführung	B x H mm	Konus Ø oben mm	Art.-Nr.	Euro
ISO-SK 25	geschraubt	105 x 20	22,2	E 197 9703 B	**47,50**
ISO-SK 30	gesteckt	65,6 x 49	31,8	E 197 9704 B	**22,50**
ISO-SK 35	gesteckt	65,6 x 53	38,1	E 197 9705 B	**22,50**
ISO-SK 40	gesteckt	65,6 x 60,5	44,5	E 197 9706 B	**22,50**
ISO-SK 45	gesteckt	105 x 75	57,2	E 197 9707 B	**23,-**
ISO-SK 50	gesteckt	105 x 90	69,9	E 197 9708 B	**23,-**



Einsätze	Ausführung	B x H mm	Konus Ø oben mm	Art.-Nr.	Euro
Capto C3	gesteckt	58 x 31,5	22	E 197 9721 B	**23,50**
Capto C4	gesteckt	58 x 31,5	28	E 197 9722 B	**25,50**
Capto C5	gesteckt	65,6 x 31,5	35	E 197 9723 B	**26,50**
Capto C6	gesteckt	87,5 x 34	44	E 197 9724 B	**26,50**
Capto C8	gesteckt	105 x 42	55	E 197 9725 B	**27,50**
Capto C10	gesteckt	120 x 52	72	E 197 9726 B	**28,50**



Einsätze	Ausführung	B x H mm	Konus Ø oben mm	Art.-Nr.	Euro
HSK 32	gesteckt	58 x 31	24	E 197 9709 B	**22,50**
HSK 40	gesteckt	58 x 31	30	E 197 9710 B	**23,-**
HSK 50	gesteckt	65,6 x 31	38	E 197 9711 B	**23,-**
HSK 63	gesteckt	87,5 x 34	48	E 197 9712 B	**23,-**
HSK 80	gesteckt	105 x 42	60	E 197 9713 B	**25,50**
HSK 100	gesteckt	120 x 52	75	E 197 9714 B	**25,50**



Einsätze	Ausführung	B x H mm	Bohrung Ø zylindrisch mm	Art.-Nr.	Euro
VDI 20	geschraubt	58 x 20	20,5	E 197 9715 B	**36,-**
VDI 25	geschraubt	58 x 20	25,4	E 197 9716 B	**37,-**
VDI 30	gesteckt	65,6 x 69,5	30,5	E 197 9717 B	**22,50**
VDI 40	gesteckt	87,5 x 77,5	40,5	E 197 9718 B	**23,-**
VDI 50	gesteckt	87,5 x 93,5	50,0	E 197 9719 B	**25,50**
VDI 60	gesteckt	105 x 108	60,5	E 197 9720 B	**26,50**



Einsätze	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Halter zum Selberbohren	geschraubt	58 x 138 x 20	E 197 9727 B	**32,-**
Halter zum Selberbohren	geschraubt	535 x 138 x 20	E 197 9728 B	**82,-**

PREMIUM QUALITÄT

Werkstattwagen

B x T x H 894 x 525 x 928 mm (36 x 27 E)

• Aus hochwertigem, pulverbeschichteten Stahlblech • Stabiles, geschweißtes Stahlblechgehäuse mit 400 kg Traglast • 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, aus Vollgummi, Ø 100 mm • Schublade mit Vollauszug und einer Traglast von je 40 kg • Zentralverschluss und Schubladeneinzelsicherung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb • Stabile und ergonomisch geformte Schiebestange • B x T x H 894 x 525 x 928 mm

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



mit Kunststoffabdeckung

Schubladenanzahl	RAL 5012 lichtblau	RAL 7035 lichtgrau	Euro
4	E 601 1372 B	E 601 1373 B	**1.002,-**
5	E 601 1374 B	E 601 1375 B	**1.078,-**
6	E 601 1376 B	E 601 1377 B	**1.161,-**
7	E 601 1378 B	E 601 1379 B	**1.243,-**

mit Kunststoffabdeckung und Kantenschutz

Schubladenanzahl	RAL 5012 lichtblau	RAL 7035 lichtgrau	Euro
4	E 601 1380 B	E 601 1381 B	**1.105,-**
5	E 601 1382 B	E 601 1383 B	**1.188,-**
6	E 601 1384 B	E 601 1385 B	**1.243,-**
7	E 601 1386 B	E 601 1387 B	**1.355,-**

Zubehör für Loch-Seitenwände

Zusatzablage

• Stahlblech schwarz pulverbeschichtet inkl. Rillenmatte schwarz



Nutzbreite x Nutztiefe mm	Art.-Nr.	Euro
380 x 310	E 601 1388 B	**83,-**

Spraydosenhalter

• Stahlblech schwarz pulverbeschichtet



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
380 x 74 x 70	E 601 1390 B	**41,50**

Abfallbehälter

• Stahlblech schwarz pulverbeschichtet



Volumen l	Art.-Nr.	Euro
14	E 601 1391 B	**77,-**

Papierrollenhalter

• Stahlblech schwarz pulverbeschichtet



für Rollen Ø mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
400	360	E 604 3122 B	**69,-**

Loch-Rückwände und Zubehör

Lochwand

• Stahlblech RAL 9006 weißaluminium pulverbeschichtet
• 4-kant-Lochung
10 x 10 mm, Teilung 38 mm Raster



B x H mm	Art.-Nr.	Euro
660 x 640	E 601 1392 B	**105,-**

Lochplattenhaken-Set

• Einfaches Einhängen an die Loch-Rückwände





Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
12-teilig	E 198 6902 B	**59,-**
18-teilig	E 198 6903 B	**118,-**
28-teilig	E 198 6904 B	**179,-**
40-teilig	E 198 6905 B	**229,-**

• Einteilungsmaterial für Werkstattwagen, Schubladennutzgröße 459 x 612 mm

Einsatzkästen

• Einsatzkästen
12 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
6 Einsatzkästen: 150 x 150 mm



für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E 876 166 B	**63,-**
75	E 876 167 B	**76,-**
100	E 876 168 B	**108,-**

Schlitz- und Trennbleche

• Trennwände
5 Schlitzwände: 27 E
18 Trennbleche: 6 E



für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
50	E 601 1393 B	**55,-**
75	E 601 1394 B	**63,-**
100, 125	E 601 1395 B	**83,-**
150	E 601 1396 B	**103,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

Vertikalauszugschränke

Vertikalauszugschränke ermöglichen eine platzsparende Lagerung von Werkzeugen, Arbeitsmaterialien und vieles mehr auf engstem Raum. Die Auszüge sind beidseitig nutzbar.







Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

i

Wir zeigen hier nur einen kleinen, praxisgerechten Auszug aus dem Gesamtsortiment. Auf Anfrage sind weitere Konfigurationen möglich.

Profitieren Sie von unserer Fachkompetenz. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.

mit Verstellböden

• Pro Auszug mit 4 Verstellböden, glatt • Traglast 200 kg
• B x T x H 1000 x 695 x 1950 mm

Anzahl Auszüge	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	Euro
3	E 601 1397 B	E 601 1399 B	**4.818,-**
4	E 601 1398 B	E 601 1400 B	**5.949,-**

mit Lochwänden

• Traglast 200 kg • B x T x H 1000 x 695 x 1950 mm
• Lochwände beidseitig nutzbar

Anzahl Auszüge	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	Euro
3	E 601 1401 B	E 601 1403 B	**4.849,-**
4	E 601 1402 B	E 601 1404 B	**6.042,-**

mit Flügeltüren und Lochwänden

• Traglast 200 kg pro Auszug • B x T x H 1000 x 600 x 1950 mm
• Lochwände beidseitig nutzbar

Anzahl Auszüge	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	Euro
3	E 601 1405 B	E 601 1407 B	**3.992,-**
4	E 601 1406 B	E 601 1408 B	**4.864,-**







BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schubladen-Einteilungsmaterial

PREMIUM QUALITÄT

Einteilungsmaterial für Schubladenschränke

- Zur Unterteilung der einzelnen Schubladen
- Das Einteilungsraster mit den Einheiten zu 17 mm in Länge und Tiefe definiert die Innenmaße des entsprechenden Schubladenschrankes
- Das Einteilungsmaterial ist dank diesem universellen Grundraster über das gesamte Sortiment der Seiten 690-695, 699-703 und 710-712 einsetzbar

10 JAHRE GARANTIE

Einteilungsmaterial 27 x 27 E, Schubladennutzgröße 459 x 459 mm



- Mulden Ø 33 mm
  9 Muldenteile: 4-teilig
  40 Muldenwände: 4-teilig

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E 876 130 B	73,-



- Mulden Ø 45 mm
  9 Muldenteile: 3-teilig
  30 Muldenwände: 3-teilig

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E 876 131 B	69,-



- Mulden Ø 70 mm
  9 Muldenteile: 2-teilig
  20 Muldenwände: 2-teilig

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E 876 132 B	63,-



- Einsatzkästen
  24 Einsatzkästen: 75 x 75 mm
  6 Einsatzkästen: 150 x 75 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E 876 133 B	69,-
75	E 876 134 B	87,-



- Einsatzkästen
  18 Einsatzkästen: 150 x 75 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E 876 135 B	55,-
75	E 876 136 B	67,-
100	E 876 137 B	102,-



- Einsatzkästen
  9 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E 876 138 B	49,-
75	E 876 139 B	59,-
100	E 876 140 B	69,-



- Trennwände
  3 Schlitzwände: 27 E
  9 Trennbleche: 6 E
  2 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E 876 141 B	48,50
75	E 876 142 B	54,-
100	E 876 143 B	63,-
150	E 876 144 B	71,-



- Trennwände
  2 Schlitzwände: 27 E
  6 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E 876 145 B	39,-
75	E 876 146 B	43,50
100	E 876 147 B	48,50
150	E 876 148 B	53,-
200	E 876 149 B	63,-



- Trennwände
  2 Trennwände: 27 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
75	E 876 150 B	26,50
100	E 876 151 B	27,50
150	E 876 152 B	30,50
200	E 876 153 B	35,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

Einteilungsmaterial 27 x 36 E, Schubladennutzgröße 459 x 612 mm



- Trennwände
  1 Schlitzwand: 36 E
  1 Trennblech: 12 E
  1 Trennblech: 15 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
75	E 876 172 B	29,50
100	E 876 173 B	31,50
150	E 876 174 B	35,-
200	E 876 175 B	42,50



- Trennwände
  2 Schlitzwände: 36 E
  3 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
75	E 876 177 B	36,-
100	E 876 178 B	44,50
150	E 876 179 B	49,-
200	E 876 180 B	53,-



- Trennwände
  2 Schlitzwände: 36 E
  10 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E 876 181 B	46,50
75	E 876 182 B	48,50
100	E 876 183 B	56,-
150	E 876 184 B	63,-



- Trennwände
  3 Schlitzwände: 36 E
  6 Trennbleche: 6 E
  2 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E 876 185 B	47,50
75	E 876 186 B	51,-
100	E 876 187 B	61,-
150	E 876 188 B	68,-



- Trennwände
  4 Schlitzwände: 36 E
  15 Trennbleche: 5 E
  10 Trennbleche: 6 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E 876 189 B	68,-
75	E 876 190 B	75,-
100	E 876 191 B	91,-



- Trennwände
  2 Schlitzwände: 27 E
  4 Trennbleche: 6 E
  3 Trennwände: 24 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E 876 192 B	46,50
75	E 876 193 B	49,-
100	E 876 194 B	56,-
150	E 876 195 B	65,-



- Trennwände
  2 Trennwände: 36 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
75	E 876 196 B	26,50
100	E 876 197 B	27,50
150	E 876 198 B	30,50
200	E 876 199 B	35,-

Einteilungsmaterial 27 x 36 E, Schubladennutzgröße 459 x 612 mm



- Mulden Ø 33 mm
  12 Muldenteile: 4-teilig
  50 Muldenwände: 4-teilig

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E 876 162 B	92,-



- Mulden
  4 Muldenteile: 4-teilig, Ø 33 mm
  20 Muldenwände: 4-teilig, Ø 33 mm
  8 Muldenteile: 3-teilig, Ø 45 mm
  10 Muldenwände: 3-teilig, Ø 45 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E 876 163 B	87,-



- Mulden
  4 Muldenteile: 3-teilig Ø 45 mm
  20 Muldenwände: 3-teilig Ø 45 mm
  8 Muldenteile: 2-teilig Ø 70 mm
  10 Muldenwände: 2-teilig Ø 70 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E 876 164 B	81,-



- Welleneinsatz
  1 Welleneinsatz
  1 Trennwand: F 50, 27 E

für Fronthöhe mm	Welleneinsatz Art.-Nr.	Euro
50	E 876 165 B	32,-



- Einsatzkästen
  12 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
  6 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E 876 166 B	63,-
75	E 876 167 B	76,-
100	E 876 168 B	108,-



- Einsatzkästen
  16 Einsatzkästen: 75 x 75 mm
  8 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
  4 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E 876 169 B	74,-
75	E 876 170 B	88,-



- Einsatzkästen
  16 Einsatzkästen mit Mittelwand 75 x 75 mm
  16 Einsatzkästen 75 x 75 mm
  4 Einsatzkästen 150 x 75 mm
  2 Einsatzkästen 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E 876 171 B	88,-

Schubladen-Einteilungsmaterial

PREMIUM QUALITÄT

Einteilungsmaterial 36 x 36 E, Schubladennutzgröße 612 x 612 mm



- Mulden Ø 33 mm
  16 Muldenteile: 4-teilig
  70 Muldenwände: 4-teilig

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E 876 208 B	119,-



- Mulden
  8 Muldenteile: 4-teilig, Ø 33 mm
  30 Muldenwände: 4-teilig, Ø 33 mm
  8 Muldenteile: 3-teilig, Ø 45 mm
  20 Muldenwände: 3-teilig, Ø 45 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E 876 209 B	106,-



- Mulden
  4 Muldenteile: 4-teilig, Ø 33 mm
  30 Muldenwände: 4-teilig, Ø 33 mm
  8 Muldenteile: 3-teilig, Ø 45 mm
  20 Muldenwände: 3-teilig, Ø 45 mm
  4 Muldenteile: 2-teilig, Ø 70 mm
  10 Muldenwände: 2-teilig, Ø 70 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E 876 210 B	110,-



- Mulden
  16 Muldenteile: 3-teilig, Ø 45 mm
  60 Muldenwände: 3-teilig, Ø 45 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E 876 211 B	110,-



- Mulden
  16 Muldenteile: 2-teilig, Ø 70 mm
  40 Muldenwände: 2-teilig, Ø 70 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E 876 212 B	100,-



- Einsatzkästen
  16 Einsatzkästen: 75 x 75 mm
  16 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
  4 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E 876 213 B	89,-
75	E 876 214 B	108,-



- Einsatzkästen
  16 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
  8 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E 876 215 B	76,-
75	E 876 216 B	93,-
100	E 876 217 B	139,-



- Trennwände
  1 Schlitzwand: 36 E
  2 Trennbleche: 18 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
100	E 876 218 B	35,-
150	E 876 219 B	36,-
200	E 876 220 B	43,50
300	E 876 221 B	52,-



- Trennwände
  2 Schlitzwände: 36 E
  8 Trennbleche: 12 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
75	E 876 222 B	49,-
100	E 876 223 B	55,-
150	E 876 224 B	63,-
200	E 876 225 B	74,-



- Trennwände
  3 Schlitzwände: 36 E
  15 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
75	E 876 226 B	63,-
100	E 876 227 B	75,-
150	E 876 228 B	85,-
200	E 876 229 B	96,-



- Trennwände
  4 Schlitzwände: 36 E
  12 Trennbleche: 6 E
  9 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E 876 230 B	68,-
75	E 876 231 B	75,-
100	E 876 232 B	89,-



- Trennwände
  5 Schlitzwände: 36 E
  20 Trennbleche: 6 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E 876 233 B	69,-
75	E 876 234 B	76,-
100	E 876 235 B	93,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT

Einteilungsmaterial 54 x 36 E, Schubladennutzgröße 918 x 612 mm



- Mulden
  16 Muldenteile: 4-teilig Ø 33 mm
  30 Muldenwände: 4-teilig Ø 33 mm
  8 Muldenteile: 3-teilig Ø 45 mm
  10 Muldenwände: 3-teilig Ø 45 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E 876 248 B	139,-



- Mulden
  8 Muldenteile: 4-teilig Ø 33 mm
  20 Muldenwände: 4-teilig Ø 33 mm
  8 Muldenteile: 3-teilig Ø 45 mm
  10 Muldenwände: 3-teilig Ø 45 mm
  8 Muldenteile: 2-teilig Ø 70 mm
  10 Muldenwände: 2-teilig Ø 70 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E 876 249 B	135,-



- Einsatzkästen
  12 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
  18 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E 876 250 B	104,-
75	E 876 251 B	123,-
100	E 876 252 B	179,-



- Einsatzkästen
  20 Einsatzkästen: 75 x 75 mm
  14 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
  12 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E 876 253 B	121,-
75	E 876 254 B	143,-



- Einsatzkästen
  24 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E 876 255 B	100,-
75	E 876 256 B	115,-
100	E 876 257 B	148,-



- Trennwände
  2 Schlitzwände: 36 E
  2 Trennbleche: 18 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E 876 258 B	35,-
75	E 876 259 B	36,-
100	E 876 260 B	43,50
150	E 876 261 B	48,50
200	E 876 262 B	55,-
300	E 876 263 B	68,-



- Trennwände
  4 Schlitzwände: 36 E
  2 Trennbleche: 9 E
  3 Trennbleche: 12 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E 876 264 B	52,-
75	E 876 265 B	55,-
100	E 876 266 B	68,-
150	E 876 267 B	75,-
200	E 876 268 B	88,-
300	E 876 269 B	116,-



- Trennwände
  5 Schlitzwände: 36 E
  12 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E 876 270 B	68,-
75	E 876 271 B	71,-
100	E 876 272 B	88,-
150	E 876 273 B	100,-
200	E 876 274 B	116,-
300	E 876 275 B	163,-



- Trennwände
  7 Schlitzwände: 36 E
  12 Trennbleche: 6 E
  2 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E 876 276 B	75,-
75	E 876 277 B	84,-
100	E 876 278 B	105,-

Etiketten für Schrankbeschriftung



- Universalpaket bestehend aus:
- 2 Bögen A4 zu je 10/30 Etiketten 210 x 22 mm/70 x 22 mm
- 1 Bogen A4 52 Etiketten 47 x 18 mm
- 1 Bogen A4 76 Etiketten 47 x 12 mm
- 1 Bogen A4 133 Etiketten 27 x 12 mm

Art.-Nr.	Euro/Set
E 199 1878 B	16,-

Beschriftungsreiter für Einteilungsmaterial



B x H mm	Anzahl	Verwendung	Art.-Nr.	Euro
27 x 12	20 Reiter/133 Etiketten	Mulden-, Trennwände	E 876 158 B	35,-
47 x 12	20 Reiter/76 Etiketten	Trennwände	E 876 159 B	35,-
47 x 18	20 Reiter/52 Etiketten	Trennwände	E 876 160 B	35,-
47 x 12	20 Reiter/76 Etiketten	Einsatzkästen	E 876 161 B	31,50



PE-Schaumstoffeinlagen "blanko"

Die PE-Schaumstoffeinlagen "blanko" können Sie individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Lagern Sie Ihr Werkzeug und Ihre Lagergüter schonend und ordentlich in Ihren Schubladen.
Auf den ersten Blick lassen sich fehlende Teile feststellen. Als Unterlage bietet sich unsere blaue Kunststoffunterlage mit 3 mm Stärke an.

Zum Bearbeiten der Unterlagen empfehlen wir die Nutzung unserer speziell konzipierten Stechmesser. Selbstverständlich können Sie die PE-Schaumstoffeinlage aber auch mit einem handelsüblichen Teppichmesser bearbeiten.

• PE 35 laminiert • Hitzeresistent bis 112°C • Nicht brennbar • Unempfindlich gegen Öle, Benzin und Reinigungsmittel

PE-Schaumstoffeinlagen	B x T x Stärke mm	Art.-Nr.	Euro
27 x 36E / 36 x 27E	600 x 447 x 22	E 849 449 B	48,50
36 x 36E	600 x 600 x 22	E 849 450 B	68,-
54 x 27E	906 x 447 x 22	E 849 452 B	72,-
54 x 36E	906 x 600 x 22	E 849 451 B	83,-

Unterlagen

Für PE-Schaumstoffeinlagen "blanko".
• Farbe: blau



Unterlagen	B x T x Stärke mm	Art.-Nr.	Euro
27 x 36E / 36 x 27E	600 x 447 x 3	E 849 453 B	39,-
36 x 36E	600 x 600 x 3	E 849 454 B	44,50
54 x 27E	906 x 447 x 3	E 849 456 B	43,50
54 x 36E	906 x 600 x 3	E 849 455 B	47,50



Stechmesser, Breite 20 mm

Ideal zum bearbeiten der PE-Schaumstoffeinlagen "blanko".

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Breite 20 mm	E 849 459 B	13,-



Stechmesser, Breite 50 mm

Ideal zum bearbeiten der PE-Schaumstoffeinlagen "blanko".

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Breite 50 mm	E 849 458 B	19,-



Stechmesser, halbrund

Ideal zum bearbeiten der PE-Schaumstoffeinlagen "blanko".

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Ø 20 mm, halbrund	E 849 457 B	39,-

PE-Schaumstoffmatten "blanko"

Sie können mit wenigen Handgriffen für ihre Werkzeuglagerung individuelle Lösungen schaffen.
Eine optimale und somit prozessorientiere Nutzung der Schublade wird hierdurch erreicht.

info

EINFACH SELBST EINTEILEN



Umriss des Lagerguts auf Schablone (Karton oder Papier) übertragen.



Schablone ausschneiden und auf Schaumstoffeinlage befestigen, mit Teppichmesser oder Stechmesser ausschneiden.



Durchstich auf Rückseite bei Bedarf nachschneiden, Stück herauslösen.



Bei Bedarf den ausgeschnittenen Teil der Länge nach zuschneiden und im Zuschnitt platzieren (zur Reduzierung der Auflagentiefe).

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.
FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Individuelle Schaumeinlagen und Schattenfolien

Vorteile
- Schneller, ergonomischer Werkzeugzugriff
- Optimale Übersicht und schnelle Kontrolle
- Geschützte Aufbewahrung und sicherer Transport
- Transparente Flächenpreise
- Keine zeitraubende Werkzeugsuche und kein Verlust
- Gesteigerte Produktivität und Zeitersparnis

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Schaumeinlagen
- Ölresistente, geschlossenzellige PE-Schaumstoffe
- Robuste, schmutzunempfindliche Oberfläche
- 4 Ausführungen (18 und 28 mm; 31 und 51 mm)
- 9 Standardfarben, schwarz, blau, rot, gelb, grau, orange, grün, hellgrün, weinrot (Oberfläche immer schwarz)
- ESD-Ausführung aus leitfähigem Spezialschaumstoff erhältlich
- Optionale Bodenverstärkung, Bodenschutz und Kantenschutz
- 3-teilige Selbstschnittsets, selbstklebend ausgerüstet erhältlich

DIY - Selbstschnittsets
- Mehrlagige, selbstklebende Plattensets aus PE-Schaum
- 2 Ausführungen 18 und 31 mm
- 2 Farben (schwarz / blau und schwarz / rot)

Schattenbildfolien
- Haftstarke Magnetfolien in schwarz, blau und rot
- Widerstandsfähige Klebefolien in schwarz
- Sonderfarben und Oberflächen auf Anfrage

Schaum-Platte-Einlagen
- PE-Schaumstoffe mit farbigen PVC-Bodenplatten
- Besonders robuste und optisch ansprechende Ausführung
- 2 Ausführungen (16 und 26 mm)
- 7 Standardfarben, schwarz, blau, rot, gelb, grau, orange, grün (Oberfläche schwarz)

Werkzeug-Scanner und Werkzeug-Scanner-Light (Leihgeräte zur Konturerfassung)

Gestalten Sie mit einem kostenfreien* Werkzeug-Scanner professionelle Schaumeinlagen, Kommissioniertablets und Schattenbildfolien für Ihre Werkzeuge, Werkstücke und Büroartikel. Positionieren Sie die Objekte selbst, direkt bei Ihnen vor Ort - schnell, intuitiv und unkompliziert. Schaffen Sie langfristig Ordnung und steigern Sie Ihre Produktivität.

Wählen Sie das für Ihre Anwendung geeignete Konturerfassungssystem.
Die großen Werkzeug-Scanner-Terminals sind ein bewährtes, professionelles Komplettsystem für anspruchsvolle Industriekunden. Das einzigartige System überzeugt durch seine Bedienerfreundlichkeit und hohe Genauigkeit auch bei großen Schubladen und hohen Stückzahlen

Vorteile
- Schnelle Werkzeugerfassung direkt vor Ort
- Scans kompletter Schubladenbestückung
- Menügeführte, intuitive Bedienung
- Einfache Inbetriebnahme (plug & play)
- Automatische Datenübermittlung (via UMTS)
- Komplettservice ohne zeitaufwendige Nachbearbeitung





***Werkzeug-Scanner Nutzungsbedingungen**
Terminierung: Bereitstellung des Werkzeug-Scanner bzw. Werkzeug-Scanner-Light nach verbindlicher Terminplanung (Liefer- und Abholtermine)
Zeitplanungstipp: ca. 30 min/ Scan erforderlich
Mindestmenge: Durchschnittlich 10 Scans beim Werkzeug-Scanner und 5 Scans beim Werkzeug-Scanner-Light je Nutzungstag (ohne Anliefer- & Abholtage)

	Werkzeug-Scanner	Werkzeug-Scanner-Light
Ausführung	**Terminal**	**Tischgerät**
Zielgruppe	**Industriebetriebe**	**Handwerksbetriebe**
Auflagefläche mm	**950 x 700**	**610 x 610**
Max. Werkzeughöhe mm	**500**	**50**
Genauigkeit über gesamte Scanfläche	**0,2 mm**	**eingeschränkt***
Menüführung	**Touchscreen**	**Bildschirm**
Projektdatenerfassung	**Bildschirmtastatur**	**2-Knopf**
Datenübertragung	**4G**	**4G**
Datenblatt je Scan	**Datenblatt**	**Daten im Bild**
Remote Support	**ja**	**nein**
Industriezulassung**	**ja**	**ja**
Positionierhilfen	**ja**	**ja**
Mindestscans/Nutzungstag	**Ø 10**	**Ø 5**
Nachbestellbarkeit	**ja**	**ja**
B x T x H mm	**1300 x 1100 x 1990**	**940 x 750 x 260**
Versand	**Spedition**	**Spedition**
Art.-Nr.	E 198 0102 B	E 198 0103 B
Fracht- und Wartungskostenpauschale Euro	**300,-**	**100,-**

* Reduzierte Genauigkeit bei zunehmender Objekthöhe
** Kein offenes Kamerasystem

Abb. oben:
Werkzeug-Scanner Terminal

Abb. rechts:
Der Werkzeug-Scanner-Light wurde für kleinere Stückzahlen, kleinere Abmessungen und geringere Werkzeughöhen entwickelt. Das kompakte Gerät ist als Einstiegsmodell für kleinere Betriebe konzipiert.

Loch-/Kombinationsplatten-Einsteigersets

Fix und fertig zusammengestellt nehmen Ihnen diese Sets die Anfangsüberlegungen ab und helfen Ordnung und Übersicht zu schaffen und zu bewahren.

• Wahlweise als Lochplatte oder Kombi-Loch-/Schlitzplatte • Hergestellt aus 1,25 mm starkem Stahlblech

• Rundum abgekantet • Rückseitig mit kräftigen, geprägten Unterzügen verstärkt
• Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung

Einsteigerset 1 Lochplatte bestehend aus: 1 Lochplatte 1000 x 450 mm und 15-teiligem Werkzeughaltersortiment

Einsteigerset 2 Lochplatte bestehend aus: 1 Lochplatte 1000 x 450 mm und 21-teiligem Werkzeughaltersortiment
Einsteigerset 3 Kombi-Loch-/Schlitzplatte bestehend aus: 1 Kombi-Loch-/Schlitzplatte
1500 x 450 mm, 12-teiligem Werkzeughaltersortiment, 12 Lagersichtkästen B x T x H
105 x 85 x 45 mm und 8 Lagersichtkästen B x T x H 105 x 160 x 75 mm

Einsteigerset 4 Kombi-Loch-/Schlitzplatte bestehend aus:
1 Kombi-Loch-/Schlitzplatte 1500 x 450 mm,
10-teiligem Werkzeughaltersortiment, 4 Lagersichtkästen B x T x H 105 x 85 x 45 mm und
12 Lagersichtkästen B x T x H 105 x 160 x 75 mm



Werkzeughalter immer ähnl. RAL 9006 alufarben



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Abb.	1	2	3	4
B x H mm	**1000 x 450**	**1000 x 450**	**1500 x 450**	**1500 x 450**
RAL 7035 lichtgrau	E 854 319 B	E 601 1787 B	E 601 1790 B	E 854 320 B
RAL 5010 enzianblau	E 854 321 B	E 601 1788 B	E 601 1791 B	E 854 322 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E 601 1786 B	E 601 1789 B	E 601 1792 B	E 601 1793 B
Euro/Set	**140,-**	**219,-**	**165,-**	**150,-**

Gewünschte Kastenfarbe (rot, grün, blau, gelb oder grau) bitte bei Bestellung angeben!

Kombinationsplatten

• Lochraster und Schlitzprägung auf einer Platte
• 2/3 Loch- und 1/3 Schlitzplatte
• Zum Selbstbestücken mit Werkzeughaltern oder Lagersichtkästen



B x H mm	1500 x 450
RAL 7035 lichtgrau	E 854 323 B
RAL 5010 enzianblau	E 854 324 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E 601 1794 B
Euro	**101,-**

Lochplattenstreifen

• Zum Selbstbestücken mit Werkzeughaltern



B x H mm	460 x 70	920 x 70
RAL 7035 lichtgrau	E 854 325 B	E 854 326 B
RAL 5010 enzianblau	E 854 327 B	E 854 328 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E 601 1795 B	E 601 1796 B
Euro	**20,-**	**23,50**

! Praktisch über der Werkbank einsetzbar

Schlitzplattenstreifen

• Zum Selbstbestücken mit Lagersichtkästen
• Eine Auswahl an Lagersichtkästen finden Sie auf der Seite 735

Bestückungsmöglichkeiten Lagersichtkästen:
Breite 460 mm: 3 x Gr. 5/6 oder 4 x Gr. 7/8
Breite 920 mm: 6 x Gr. 5/6 oder 8 x Gr. 7/8



B x H mm	460 x 100	460 x 140	920 x 100	920 x 140
RAL 7035 lichtgrau	E 854 329 B	E 601 1798 B	E 854 330 B	E 601 1802 B
RAL 5010 enzianblau	E 854 331 B	E 601 1799 B	E 854 332 B	E 601 1803 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E 601 1797 B	E 601 1800 B	E 601 1801 B	E 601 1804 B
Euro	**23,50**	**27,-**	**28,-**	**33,50**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Lochplattensysteme

... schaffen Ordnung im Arbeitsprozess

Der systematische Weg zur Ordnung. Von der einzelnen Lochplatte bis zum Trennwandsystem. Beliebig erweiterungsfähig, in 4 Abmessungen senkrecht und waagerecht verwendbar und kombinierbar mit den Schlitzplatten.

- Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech, rundum abgekantet und rückseitig mit kräftigen, geprägten Unterzügen verstärkt
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung in 10 RAL-Farben
- Lochmaß 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm (Mitte bis Mitte Vierkantloch)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



B x H mm Farbe	450 x 500	450 x 1000	450 x 1500	450 x 2000
RAL 1023 verkehrsgelb	E 863 302 B	E 863 303 B	E 863 304 B	E 863 305 B
RAL 3020 verkehrsrot	E 863 306 B	E 863 307 B	E 863 308 B	E 863 309 B
RAL 5010 enzianblau	E 863 310 B	E 863 311 B	E 863 312 B	E 863 313 B
RAL 5012 lichtblau	E 863 314 B	E 863 315 B	E 863 316 B	E 863 317 B
RAL 5015 himmelblau	E 863 318 B	E 863 319 B	E 863 320 B	E 863 321 B
RAL 7015 schiefergrau	E 863 326 B	E 863 327 B	E 863 328 B	E 863 329 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E 604 1451 B	E 604 1452 B	E 604 1453 B	E 604 1454 B
RAL 7035 lichtgrau	E 863 330 B	E 863 331 B	E 863 332 B	E 863 333 B
RAL 9005 tiefschwarz	E 863 334 B	E 863 335 B	E 863 336 B	E 863 337 B
RAL 9010 reinweiß	E 863 338 B	E 863 339 B	E 863 340 B	E 863 341 B
Euro	44,50	68,-	93,-	118,-

Vorteile:
- Werkzeuge sind am Arbeitsplatz sichtbar & griffbereit
- Weniger Materialschwund
- Sie können mit Farben Prozesse und Arbeitsbereiche kennzeichnen (Ordnungsfarbensystem)

Werkbankhalterungen

- **Preis pro Stück**
- Es werden mind. zwei Halter benötigt

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



	Für 1 Platte	Für 2 Platten übereinander
Art.-Nr.	E 848 855 B	E 848 856 B
Euro	19,-	32,50

Hakensortimente für Lochplatten

- Der richtige Haken für jedes Werkzeug schafft Übersicht und Ordnung am Arbeitsplatz
- Alles sofort griffbereit und einsatzfähig • Einfach in die Lochung einhängen und mit der Original RasterPlan-Schraube fixieren.

- Haken aus Stahl, Grundplatte 1,5 mm stark • Stoß- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung ähnl. RAL 9006 aluminiumfarben

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



40-teilig



12-teilig



18-teilig

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
10-teilig	E 849 194 B	25,50
12-teilig	E 849 195 B	42,50
15-teilig	E 849 196 B	70,-
18-teilig	E 849 197 B	92,-
28-teilig	E 849 198 B	140,-
40-teilig	E 849 199 B	177,-

Hakensysteme

Der richtige Haken für jedes Werkzeug schafft Übersicht und Ordnung am Arbeitsplatz. Alles sofort griffbereit und einsatzfähig. Einfach in die Lochung einhängen und mit der Original Raster-Plan-Schraube fixieren.

- Haken aus Stahl, Grundplatte 1,5 mm stark
- Stoß- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung ähnl. RAL 9006 aluminiumfarben (auf Anfrage auch in RAL 7016 anthrazitgrau erhältlich) • GS geprüft

Werkzeugklemme einfach, kleine Grundplatte	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	6	E 863 345 B	3,50
	10	E 863 346 B	3,60
	13	E 863 347 B	3,70
	16	E 863 348 B	3,70
	19	E 863 349 B	3,90

Werkzeugklemme doppelt, große Grundplatte	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	6	E 863 350 B	5,10
	10	E 863 351 B	5,20
	13	E 863 352 B	5,40
	16	E 863 353 B	5,50
	19	E 863 354 B	5,80

Werkzeugklemme einfach, große Grundplatte	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	25	E 863 342 B	5,80
	28	E 863 343 B	6,80
	32	E 863 344 B	7,50

Werkzeughalter mit geradem Dorn Ø 6 mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
	50	E 863 355 B	2,40
	100	E 863 356 B	2,60
	150	E 863 357 B	2,70

Werkzeughalter mit schrägem Hakenende Ø 6 mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
	50	E 863 358 B	2,60
	100	E 863 359 B	2,70
	150	E 863 360 B	2,80
	200	E 863 361 B	3,10

Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende Ø 6 mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
	35	E 863 362 B	2,50
	75	E 863 363 B	2,60
	125	E 863 364 B	2,80

Schräghaken für Nüsse und Steckschlüssel, Ø 6 mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
	14/40	E 863 365 B	2,90

Doppelter Werkzeughalter mit geradem Dorn, Ø 6 mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
	50	E 863 366 B	4,30
	100	E 863 367 B	4,50
	150	E 863 368 B	4,60

Doppelter Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende, Ø 6 mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
	35	E 863 369 B	4,40
	50	E 863 370 B	4,80
	75	E 863 371 B	4,90
	150	E 863 372 B	5,40

Rundhalter	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
	65 x 25	E 863 373 B	6,10

Maschinenhalter	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	40	E 863 374 B	9,80
	60	E 863 375 B	10,50
	80	E 863 376 B	12,50

Werkzeughalter für SB-Verpackungen	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
	125 x 30	E 863 377 B	5,30

Kabelhalter, 50 mm hoch	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
	150 x 37	E 863 378 B	10,-
	200 x 37	E 863 379 B	10,50

Werkzeughalter, 3-fach	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
	150 x 45	E 863 380 B	9,20

Werkzeughalter, 6-fach	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
	140 x 240	E 863 381 B	24,50

Zangenhalter, Tiefe 20 mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
	35	E 863 382 B	4,90
	55	E 863 383 B	5,20
	75	E 863 384 B	5,50

Sägenhalter, bitte paarweise bestellen	für Sägen	Art.-Nr.	Euro
	4	E 863 385 B	10,50

Schraubendreherhalter	für Teile	Art.-Nr.	Euro
	6	E 863 386 B	15,50
	12	E 863 387 B	22,-

Schraubenschlüsselhalter, senkrecht B x T x H mm	für Teile	Art.-Nr.	Euro
145/75 x 50 x 220	10	E 863 388 B	22,50



Schraubenschlüsselhalter, waagerecht B x T x H mm	für Teile	Art.-Nr.	Euro
130/60 x 150 x 50	8	E 863 389 B	18,-



Ringschlüsselhalter, senkrecht B x T x H mm	für Teile	Art.-Nr.	Euro
225/125 x 50 x 255	10	E 863 390 B	23,50



Werkzeughalter für MK-2 und MK-3	Loch-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	17	E 863 391 B	30,-
	23	E 863 392 B	30,-

Bit-Halter, für 7 Bits	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
	150 x 35	E 863 393 B	17,-

Bohrer-/Innensechskanthalter, diverse Durchmesser			
für Teile	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
14	200 x 30 x 35	E 863 394 B	18,-
28	390 x 30 x 35	E 863 395 B	27,-



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Innensechskanthalter	B x T x H mm	für Teile	Art.-Nr.	Euro
	200 x 25 x 50/70	9	E 863 396 B	18,-



Lagersichtkastenhalter, einfach	für Kastengröße	Art.-Nr.	Euro
	7 + 8	E 863 399 B	6,70



Rohr-/Schlauchhalter, Breite 35 mm	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	60	E 863 404 B	10,-
	100	E 863 405 B	11,-



Klemmschellenhalter für Rundrohr, Breite 55 mm	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	19 - 24	E 863 406 B	17,-



Dosenhalter, dreifach Breite mm	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
300	70	E 863 410 B	32,50



Werkzeugaufnahme mit Kunststoffklotz zum Selbstbohren B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
120 x 56 x 45	E 863 413 B	37,-
390 x 56 x 45	E 863 414 B	61,-



Schlauchhalter	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
	230 x 125	E 863 417 B	42,50



Müllbeutelhalter 2-teilig B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
oben 305 x 130 x 350 unten 300 x 120 x 305	E 601 1817 B	113,-



Schleifpapier-/Abrollhalter B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
342 x 290 x 265	E 601 1818 B	179,-



Nusshalter Ø: 9 x 25, je 1 x 27, 32 und 35 mm B x T x H 390 x 45 x 30 mm	Art.-Nr.	Euro
Für 12 Nüsse	E 863 397 B	29,-



Aufhängeschiene für 5 Lagersichtkästen, Länge 550 mm	für Kastengröße	Art.-Nr.	Euro
	7	E 863 400 B	22,50
	8	E 863 401 B	23,50



Magnethalter	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	40	E 863 407 B	22,-



Spulenhalter bis Achsmaß 17 mm, Breite max. 78 mm	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	max. 170	E 863 411 B	18,-



Aufnahmehalter für Dosen und Flaschen B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
500 x 80 x 50	E 863 415 B	34,50



Ablageplatte	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
	350 x 125	E 863 418 B	19,-
	445 x 150	E 863 419 B	27,-



Abrollhalter, Kern-Ø min. 22 mm Rollenbreite max. 295 mm	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
	355 x 100 x 120	E 863 422 B	38,-



Stahlboden lichtgrau, mit Abrollrand	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
	490 x 243	E 863 425 B	34,50



Kombinationshalter, 2-teilig	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
	150 x 55	E 863 398 B	38,-



Oberteil



Unterteil

Aufhängeschiene für 9 Lagersichtkästen, Länge 990 mm	für Kastengröße	Art.-Nr.	Euro
	7	E 863 402 B	29,-
	8	E 863 403 B	31,-



Grundplatte für individuelle Lösungen	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
	klein	E 863 408 B	2,10
	groß	E 863 409 B	2,40



Dosenhalter, einfach Breite mm	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
100	70	E 863 412 B	18,-



Werkzeugaufnahmebox mit Holzplatte zum Selbstbohren	Art.-Nr.	Euro
320 x 135 x 55	E 863 416 B	35,50



Ablagebox	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
	320 x 135 x 55	E 863 420 B	32,50



Papierabroller, für Rollenbreite 300 mm	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
	384 x 220 x 310	E 863 423 B	115,-



Farbe lichtgrau, Achsdurchmesser 20 mm, mit glattem Schneidmesser

Stahlboden/ Ablage, lichtgrau	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
	435 x 250	E 863 426 B	49,-



4.1 Schlitzplattensysteme

Schlitzplattensysteme

- 1,25 mm starke Stahlplatten mit Schlitzprägung
- Wahlweise als Breit- oder Hochformat lieferbar
- Mehrfach abgekantet und mit kräftigen geprägten Unterzügen versteift
- Schlagfeste, kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Mit umfangreichem Zubehör bestückbar
- Kompatibel mit Lochplatten









Eine spezielle Aufhängeleiste gewährleistet ein einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens an Schlitzplatten

! Das Ordnungssystem

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

B x H mm	Breitformat 500 x 450	1000 x 450	1500 x 450	2000 x 450	Hochformat 450 x 1000	450 x 1500	450 x 2000
RAL 1023 verkehrsgelb	E 863 427 B	E 863 428 B	E 863 429 B	E 863 430 B	E 863 467 B	E 863 468 B	E 863 469 B
RAL 3020 verkehrsrot	E 863 431 B	E 863 432 B	E 863 433 B	E 863 434 B	E 863 470 B	E 863 471 B	E 863 472 B
RAL 5010 enzianblau	E 863 435 B	E 863 436 B	E 863 437 B	E 863 438 B	E 863 473 B	E 863 474 B	E 863 475 B
RAL 5012 lichtblau	E 863 439 B	E 863 440 B	E 863 441 B	E 863 442 B	E 863 476 B	E 863 477 B	E 863 478 B
RAL 5015 himmelblau	E 863 443 B	E 863 444 B	E 863 445 B	E 863 446 B	E 863 479 B	E 863 480 B	E 863 481 B
RAL 7015 schiefergrau	E 863 451 B	E 863 452 B	E 863 453 B	E 863 454 B	E 863 485 B	E 863 486 B	E 863 487 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E 604 1455 B	E 604 1456 B	E 604 1457 B	E 604 1458 B	E 604 1459 B	E 604 1460 B	E 604 1461 B
RAL 7035 lichtgrau	E 863 455 B	E 863 456 B	E 863 457 B	E 863 458 B	E 863 488 B	E 863 489 B	E 863 490 B
RAL 9005 tiefschwarz	E 863 459 B	E 863 460 B	E 863 461 B	E 863 462 B	E 863 491 B	E 863 492 B	E 863 493 B
RAL 9010 reinweiß	E 863 463 B	E 863 464 B	E 863 465 B	E 863 466 B	E 863 494 B	E 863 495 B	E 863 496 B
Euro	46,-	70,-	103,-	127,-	71,-	103,-	129,-

Schlitzplatten-Zubehör

- Universalhalter und spezielle Trägerelemente für schwerers Gut, Stahlböden, Prospekt- und Formularhalter sowie Lagersichtkästen zur Aufnahme von Kleinmaterialien
- Farbe ähnl. RAL 9006 aluminiumfarben



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Universalhalter vierkant

- 15 x 15 mm, Traglast 17 kg

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
200	E 863 497 B	14,50
300	E 863 498 B	15,50



Wellenträger

- Wellenabstand 55 mm • Traglast 17 kg (bitte paarweise bestellen)

L x B mm	Art.-Nr.	Euro
200 x 40	E 863 502 B	41,-



Universalhalter rund

- Ø 12 mm, Traglast 10 kg

L x Ø mm	Art.-Nr.	Euro
200 x 12	E 863 499 B	15,50
300 x 12	E 863 500 B	18,-



Dornträger

- Traglast 17 kg
(bitte paarweise bestellen)

L x B mm	Art.-Nr.	Euro
140 x 60	E 863 503 B	24,50



Gabelträger

- Lichte Weite 40 mm • Traglast 17 kg

L x B mm	Art.-Nr.	Euro
200 x 50	E 863 501 B	20,-



Rohrträger

- Traglast 17 kg

L x Ø mm	Art.-Nr.	Euro
160 x 20	E 863 504 B	21,-



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Sichtlagerkästen zum Einhängen in Schlitzplatten

• Zum einfachen Einhängen in die Schlitzplatten • Schlag- und stoßfest, stark beanspruchbar, hohe Stabilität

• Aus Polyethylen • Kräftige, mehrfach verstärkte Griff- und Stoßmulde an der Sichtöffnung • Stabile Etikettenhalterung mit Klemmwirkung • Boden mit Rippenverstärkung für höchste Belastbarkeit • Glatte Innenwände für eine optimale Ausnutzung des Volumens und zur problemlosen Reinigung • Verstärkter, umlaufender Stapelrand

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Polyethylen
- Umweltfreundlich, da voll recyclebar
- Bruchsicher
- Formbeständig
- Temperaturbeständig von -40° bis +80°C
- Lebensmittelecht
- Physiologisch einwandfrei
- Beständig gegen Säuren und Laugen

Größe B x H mm Tiefe mm außen/innen	5 140 x 130 290/245	6 140 x 130 230/200	7 105 x 75 160/140	8 105 x 45 85/65
rot	E 863 505 B	E 863 506 B	E 863 507 B	E 863 508 B
grün	E 863 509 B	E 863 510 B	E 863 511 B	E 863 512 B
blau	E 863 513 B	E 863 514 B	E 863 515 B	E 863 516 B
gelb	E 863 517 B	E 863 518 B	E 863 519 B	E 863 520 B
grau	E 863 521 B	E 863 522 B	E 863 523 B	E 863 524 B
Euro	6,10	3,50	1,70	1,-


Größe 5 | Größe 6 | Größe 7 | Größe 8

Etiketten

Etiketten zu Größe	5		6		7		8	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
transparent	E 847 803 B	0,40	E 847 803 B	0,40	E 847 802 B	0,40	E 847 801 B	0,35
weiß	E 847 667 B	0,40	E 847 667 B	0,40	E 847 666 B	0,40	E 847 665 B	0,35


Eine spezielle Aufhängeleiste gewährleistet ein einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens an Schlitzplatten

Schlitzplatten-Zubehör

Formularhalter DIN A4

B x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
220 x 310	RAL 7035 lichtgrau	E 863 525 B	23,50
	RAL 7016 anthrazitgrau	E 604 1446 B	24,50



Prospekthalter DIN A4

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

B x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
220 x 310	RAL 7035 lichtgrau	E 863 527 B	22,50
	RAL 7016 anthrazitgrau	E 604 1448 B	22,50



Prospekthalter DIN A3

B x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
440 x 310	RAL 7035 lichtgrau	E 863 529 B	36,-
	RAL 7016 anthrazitgrau	E 604 1447 B	35,50



Ablageböden

B x T mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
450 x 220	RAL 7035 lichtgrau	E 863 531 B	33,50
450 x 220	RAL 7016 anthrazitgrau	E 604 1449 B	34,50
950 x 220	RAL 7035 lichtgrau	E 863 532 B	43,50
950 x 220	RAL 7016 anthrazitgrau	E 604 1450 B	44,50



Organisationswände

• Multifunktional und flexibel in der Planung • Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung, Farbe RAL 7035 lichtgrau • Horizontal und vertikal einsetzbar • Magnethaftend • Beschriftungsfläche spurlos abwischbar (unter Verwendung des Non-Permanent-Markers) • Abmessung: B x H 1000 x 450 mm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

- **Set 3 bestehend aus:**
- 1 Organisationswand
- 1 doppelte Werkzeughalter
- 2 Werkzeughalter mit schrägem Ende
- 2 Werkzeugklemmen
- 1 Abrollhalter
- 1 Kombi Stifthalter
- 5 Magnete
- 1 Wischer (magnetisch)
- 1 Reinigungsspray
- 2 Non-Permanent-Stifte, Farbe Schwarz
- Ausführung der Halter: alufarben

- **Set 1 bestehend aus:**
- 1 Organisationswand • 2 doppelte Werkzeughalter • 2 Werkzeughalter mit schrägem Ende • 2 Werkzeugklemmen • 1 Magnethalter • 1 Kombi Stifthalter • 1 Ablagebox • 5 Magnete • 1 Wischer (magnetisch) • 1 Reinigungsspray • 2 Non-Permanent-Stifte, Farbe Schwarz • Ausführung der Halter: alufarben

- **Set 2 bestehend aus:**
- 1 Organisationswand • 2 doppelte Werkzeughalter • 2 Werkzeughalter mit schrägem Ende • 2 Werkzeugklemmen • 1 Kombi Stifthalter • 1 Zettelbox • 5 Magnete • 1 Wischer (magnetisch) • 1 Reinigungsspray • 2 Non-Permanent-Stifte, Farbe Schwarz • Ausführung der Halter: alufarben

Ausführung	Set 1	Set 2	Set 3
B x H mm	1000 x 450	1000 x 450	1000 x 450
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau
Art.-Nr.	E 879 034 B	E 879 035 B	E 879 036 B
Euro/Set	219,-	198,-	211,-

4.1 Trennwände

Trennwände

• Als flexibler Sichtschutz zwischen Arbeitsplätzen oder als raumteilende und zugleich Ordnung schaffende Arbeitswand, auch über Eck stellbar, zweckmäßig für viele Anwendungsbereiche • Wahlweise individuell zusammenstellbare Einzelelemente oder beliebig kombinierbare Komplettlösungen zur einseitigen Nutzung.

• Stabiles, standsicheres Stahlgestell mit Querverbindern
• Kunststoffbeschichtet: Standard alufarben, auf Wunsch in RAL 7016 anthrazitgrau



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Ideal zur Ordnung von Werkzeugen und Kleinteilen direkt am Arbeitsort
• Lochplatten finden Sie auf Seite 731



Die Elemente können ein- oder beidseitig mit Loch- und/oder Schlitzplatten bestückt werden. Bei den 1000 mm breiten Querverbindern lassen sich je Seite zwei, bei 1500 mm drei und bei 2000 mm vier Platten mit einer Breite von 450 mm und einer Höhe von 1500 oder 2000 mm montieren.

Stützen, 2050 mm hoch



Farbe	Endstütze	Mittelstütze	Eck-Mittelstütze 90°	Eck-Mittelstütze 135°	Kreuz-Mittelstütze
RAL 7016 anthrazitgrau	E 604 1438 B	E 604 1439 B	E 604 1440 B	E 604 1441 B	E 604 1442 B
alufarben	E 848 980 B	E 848 981 B	E 848 982 B	E 822 254 B	E 822 256 B
Euro	74,-	84,-	86,-	100,-	104,-



Querverbinder, 1 Paar

Breite mm	1000	1500	2000
RAL 7016 anthrazitgrau	E 604 1443 B	E 604 1444 B	E 604 1445 B
alufarben	E 848 983 B	E 848 984 B	E 848 985 B
Euro/Paar	92,-	106,-	120,-

Trennwände Komplettangebote

Plattenhöhe 1500 mm




Lochplatten	Einzelfeld	Einzelfeld	Einzelfeld	Doppelfeld	Doppelfeld	Doppelfeld
Breite mm	1000	1500	2000	3000	3500	4000
Anzahl Platten	2	3	4	6	7	8
lichtgrau	E 847 680 B	E 847 681 B	E 847 682 B	E 847 683 B	E 847 684 B	E 847 685 B
enzianblau	E 847 686 B	E 847 687 B	E 847 688 B	E 847 689 B	E 847 690 B	E 847 691 B
Euro	436,-	548,-	661,-	1.032,-	1.145,-	1.258,-

Plattenhöhe 2000 mm

Lochplatten	Einzelfeld	Einzelfeld	Einzelfeld	Doppelfeld	Doppelfeld	Doppelfeld
Breite mm	1000	1500	2000	3000	3500	4000
Anzahl Platten	2	3	4	6	7	8
lichtgrau	E 847 692 B	E 847 693 B	E 847 694 B	E 847 695 B	E 847 696 B	E 847 697 B
enzianblau	E 847 698 B	E 847 699 B	E 847 700 B	E 847 701 B	E 847 702 B	E 847 703 B
Euro	489,-	628,-	767,-	1.192,-	1.331,-	1.471,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Loch- und Schlitzplattenständer

Diese wahlweise mit Lochplatten, Schlitzplatten oder auch einer Kombination von beidem bestückten Systemeinheiten sind vor allem für Arbeitsplätze bestimmt, an denen sowohl Werkzeuge als auch Kleinteile wie Schrauben und ähnliches griffbereit sein müssen.

- Schlag- und kratzfeste, kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau
- Platten und Bestückung problemlos nachträglich umsetz- oder austauschbar
- Systemeinheiten für ein- und beidseitige Anwendung
- Lieferung erfolgt ohne Bestückungssets (Haken und Kästen etc.)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Größe 2



Größe 3



Größe 4



Größe 5



Systemeinheiten	Größe 2		Größe 3		Größe 4		Größe 5	
Ausführung	einseitig	beidseitig	einseitig	beidseitig	einseitig	beidseitig	einseitig	beidseitig
B x T x H mm	1000 x 240 x 760	1000 x 430 x 760	1000 x 240 x 1100	1000 x 430 x 1100	1000 x 240 x 1450	1000 x 430 x 1450	1000 x 240 x 1790	1000 x 430 x 1790
Anzahl Platten	1 Loch-/ 1 Schlitzplatte	2 Loch-/ 2 Schlitzplatten	2 Loch-/ 1 Schlitzplatte	4 Loch-/ 2 Schlitzplatten	2 Loch-/ 2 Schlitzplatten	4 Loch-/ 4 Schlitzplatten	4 Loch-/ 1 Schlitzplatten	8 Loch-/ 2 Schlitzplatten
RAL 7035 lichtgrau	E 863 535 B	E 863 537 B	E 863 539 B	E 863 541 B	E 863 543 B	E 863 545 B	E 863 547 B	E 863 549 B
RAL 5010 enzianblau	E 863 536 B	E 863 538 B	E 863 540 B	E 863 542 B	E 863 544 B	E 863 546 B	E 863 548 B	E 863 550 B
Euro	253,-	432,-	304,-	533,-	396,-	678,-	481,-	812,-

siehe Abb.	Bestückungsset	Art.-Nr.	Euro/Set
Größe 2	Hakensortiment 10-teilig, Sichtlagerkästen 3 x Größe 7 und 4 x Größe 8	E 843 148 B	35,50
Größe 3	Hakensortiment 15-teilig, Sichtlagerkästen 6 x Größe 6 und 8 x Größe 7	E 843 149 B	107,-
Größe 4	Hakensortiment 28-teilig, Fachboden 450 mm, 2 Dornträger, Sichtlagerkästen 4 x Größe 6 und 2 x Größe 7	E 843 150 B	250,-
Größe 5	Hakensortiment 40-teilig, Sichtlagerkästen 6 x Größe 6, 8 x Größe 7 und 8 x Größe 8	E 843 151 B	225,-

Loch- und Schlitzplattenständer zum Selbstgestalten

- Ständer wahlweise in 4 verschiedenen Höhen zur Bestückung mit Loch- und/oder Schlitzplatten • Ein- und beidseitige Ausführungsvarianten • Schlag- und kratzfeste, kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau

Bestückungsmöglichkeiten

Größe/Höhe	Platten einseitig	Platten beidseitig
Gr. 2 - Höhe 760 mm	2	4
Gr. 3 - Höhe 1100 mm	3	6
Gr. 4 - Höhe 1450 mm	4	8
Gr. 5 - Höhe 1790 mm	5	10

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Systemständer sind unbedingt mit dem Boden zu verdübeln.



Systemständer, einseitig, ohne Platte	Größe 2	Größe 3	Größe 4	Größe 5
B x T x H mm	1000 x 240 x 760	1000 x 240 x 1100	1000 x 240 x 1450	1000 x 240 x 1790
Art.-Nr.	E 843 152 B	E 843 153 B	E 843 154 B	E 843 155 B
Euro	151,-	151,-	184,-	222,-

Die Lieferung erfolgt ohne Platten. Diese sind separat zu bestellen!

Systemständer, beidseitig, ohne Platte	Größe 2	Größe 3	Größe 4	Größe 5
B x T x H mm	1000 x 430 x 760	1000 x 430 x 1100	1000 x 430 x 1450	1000 x 430 x 1790
Art.-Nr.	E 843 156 B	E 843 157 B	E 843 158 B	E 843 159 B
Euro	222,-	227,-	265,-	298,-

Die Lieferung erfolgt ohne Platten. Diese sind separat zu bestellen!



	Lochplatte	Schlitzplatte
B x H mm	1000 x 343	1000 x 343
RAL 7035 lichtgrau	E 863 551 B	E 863 553 B
RAL 5010 enzianblau	E 863 552 B	E 863 554 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E 601 1819 B	E 601 1820 B
Euro	53,-	54,-

Werkstattwagen mit Loch- und Schlitzplatten

... bringen Werkzeuge und Kleinteile zum Arbeitsort!

Diese mobilen Helfer für Werkstatt und Montagehalle sind beidseitig mit Lochplatten und/oder Schlitzplatten zur Aufnahme von Werkzeug- und Kleinteilehaltern, sowie Sichtlagerkästen bestückbar. Die Werkstattwagen verfügen beidseitig über einen ergonomischen Handgriff.

- Solide, schlag- und kratzfest kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau, Platten in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau
- Je zwei leichtläufige Lenkrollen mit Feststeller und Bockrollen, grau spurlos gem. EN 1757-3

Technische Daten:
B x T 1000 x 500 mm



Größe 2, Höhe 890 mm
bestückt mit:
10-teiligem Hakensortiment
8 Kästen Größe 7
4 Kästen Größe 8



Größe 3, Höhe 1230 mm
bestückt mit:
15-teiligem Hakensortiment
1 Fachboden
6 Kästen Größe 6



Größe 3, Höhe 1230 mm
bestückt mit:
15-teiligem Hakensortiment
6 Kästen Größe 6
4 Kästen Größe 7



Größe 4, Höhe 1580 mm
bestückt mit:
28-teiligem Hakensortiment
1 Fachboden
2 Dornträgern
1 Universalhalter
9 Kästen Größe 7

Modell	Anzahl Platten	Plattenfarbe 7035 lichtgrau		Plattenfarbe 5010 enzianblau	
		Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Größe 2	2 Loch-/2 Schlitzplatten	E 863 555 B	636,-	E 863 556 B	636,-
Größe 3	4 Loch-/2 Schlitzplatten	E 863 557 B	824,-	E 863 558 B	824,-
Größe 3	4 Loch-/2 Schlitzplatten	E 863 559 B	794,-	E 863 560 B	794,-
Größe 4	4 Loch-/4 Schlitzplatten	E 863 561 B	1.101,-	E 863 562 B	1.101,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Gewünschte Kastenfarbe (rot, grün, blau, gelb oder grau) bitte bei Bestellung angeben!

Werkstattwagen zum Selbstbestücken

Sie sind so konstruiert, dass sich jederzeit die verwendeten Loch- und Schlitzplatten beliebig auswechseln lassen und so die Anwendung individuell gestaltet werden kann. Die Werkstattwagen verfügen beidseitig über einen ergonomischen Handgriff.

- Solide, schlag- und kratzfest kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau, Platten in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau
- Je zwei leichtläufige Lenkrollen mit Feststeller und Bockrollen, grau spurlos gem. EN 1757-3

Technische Daten:
B x T 1000 x 500 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Höhe 890 mm



Höhe 1230 mm



Höhe 1580 mm

Höhe mm	Anzahl Platten	Plattenfarbe 7035 lichtgrau		Plattenfarbe 5010 enzianblau	
		Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
890	4 Lochplatten	E 863 563 B	590,-	E 863 565 B	590,-
	2 Loch-/2 Schlitzplatten	E 863 564 B	593,-	E 863 566 B	593,-
1230	6 Lochplatten	E 863 567 B	691,-	E 863 570 B	691,-
	4 Loch-/2 Schlitzplatten	E 863 568 B	695,-	E 863 571 B	695,-
	2 Loch-/4 Schlitzplatten	E 863 569 B	698,-	E 863 572 B	698,-
1580	8 Lochplatten	E 863 573 B	833,-	E 863 577 B	833,-
	6 Loch-/2 Schlitzplatten	E 863 574 B	836,-	E 863 578 B	836,-
	4 Loch-/4 Schlitzplatten	E 863 575 B	839,-	E 863 579 B	839,-
	2 Loch-/6 Schlitzplatten	E 863 576 B	842,-	E 863 580 B	842,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Werkstattwagen

Praxisgerechte Modelle mit Loch- und/oder Schlitzplatten ... bringen Werkzeuge und Kleinteile zum Arbeitsort!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Besonders praktischer Rollwagen zur übersichtlichen Lagerung von Werkstücken, der es ermöglicht, alle benötigten Werkstücke sofort greifbar am Arbeitsplatz zu haben.

- Solide, schlag- und kratzfest kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau, Platten in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau, wahlweise in 2 Farben lieferbar oder auf Anfrage weitere Farben möglich
- Je zwei leichtläufige Lenkrollen mit Feststeller und Bockrollen, grau spurlos gem. EN 1757-3

Technische Daten:
B x T x H: 1000 x 500 x 1230 mm



1 **bestückt mit:**
1 Hakensortiment 12-teilig
1 Sichtlagerkastenhalter 990 mm
3 Sichtlagerkästen Größe 2
8 Sichtlagerkästen Größe 7



2 **bestückt mit:**
1 Hakensortiment 10-teilig
2 Wellenträger
6 Sichtlagerkästen Größe 7
2 Sichtlagerkästen Größe 8
3 Transportbehälter 300 x 400 x 220 mm
2 Sichtlagerkastenhalter einfach



3 **bestückt mit:**
1 Gabelträger
1 Universalhalter, rund
1 Universalhalter, vierkant
1 Rohrträger
2 Dornträger
2 Wellenträger
1 Fachboden 1000 mm

* Modelle zur beidseitigen Bestückung auf Anfrage.



Werkstattwagen, bestückt

Abb.	Anzahl Platten	Plattenfarbe 7035 lichtgrau		Plattenfarbe 5010 enzianblau	
		Art.-Nr.	Euro/Set	Art.-Nr.	Euro/Set
1	4 Lochplatten	-	-	E 848 694 B	711,-
2	2 Loch-/2 Schlitzplatten	-	-	E 848 696 B	788,-
3	6 Schlitzplatten	E 848 697 B	905,-	-	-

Werkstattwagen, unbestückt

Anzahl Platten	Plattenfarbe 7035 lichtgrau		Plattenfarbe 5010 enzianblau	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
4 Lochplatten	-	-	E 848 019 B	588,-
2 Loch-/2 Schlitzplatten	-	-	E 848 021 B	595,-
6 Schlitzplatten	E 848 022 B	668,-	-	-

Loch- und Schlitzplattenzubehör siehe Seiten 731-733



Workstation

Mobile Arbeitsplätze. Ideal für den wechselnden Einsatz in Lager, Versand oder in der Werkstatt.

- Stabile T-Profilständer aus Stahl in RAL 5010 enzianblau
- Übrige Stahlteile in RAL 7035 lichtgrau
- Bodenwanne aus mehrfach gekantetem Stahlblech
- Auch als Ablage geeignet, z. B. mit Transportbehältern
- Fahrbar mittels 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 100 mm, grau spurlos gem. EN 1757-3
- Arbeitsplatte Buchenholz-Multiplex 35 mm stark
- Lochplatte als Organisationstafel
- Schubladenblock mit Schubladen je 100 mm hoch
- Leichtlaufende teleskopgeführte Schienen mit Vollauszug
- Zusätzlicher Schubladenblock kann nachgerüstet werden



Loch- und Schlitzplatten-zubehör siehe Seiten 731-733



Abb.	B x T x H mm	Anzahl Schubladen	mit Lochplatten	mit Schlitzplatten	Euro
1	500 x 500 x 1730	1	E 849 352 B	E 849 353 B	644,-
2	500 x 500 x 1730	3	E 844 280 B	E 849 354 B	986,-
3	1000 x 500 x 1730	1	E 849 355 B	E 849 356 B	852,-
4	1000 x 500 x 1730	3	E 849 357 B	E 849 358 B	1.276,-

Werkstattwagen mit Ablage

Das rollende Material- und Werkzeuglager. Nützliche Helfer für Werkstätten, Betriebe und Montagehallen. Sie sind besonders praktisch und helfen Zeit zu sparen. Arbeitsvorgänge können ortsgebunden organisiert werden.

• Modularer Aufbau in 2 Höhen • Nachträgliches Verändern und / oder Austauschen von Loch- und Schlitzwänden möglich
• Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung • Doppelseitig Loch- und Schlitzplatten • Ergonomische Handgriffe

Technische Daten:
2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, grau spurlos, gem. EN 1757-3
B x T x H 1000 x 500 x 930 mm
Jeweils 2 Loch- und Schlitzplatten
Gestell RAL 7035 lichtgrau/Platten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


1


2


3


4

Abb.	1	2	3	4
Ausstattung	Auflageboden mit Rillenmatte Werkzeughaltersortiment 10-teilig 8 Lagersichtbehälter Größe 7 4 Lagersichtbehälter Größe 8	Auflageboden mit Multiplexplatte Werkzeughaltersortiment 10-teilig 6 Lagersichtbehälter Größe 6 4 Lagersichtbehälter Größe 7 4 Lagersichtbehälter Größe 8	Auflageboden mit Rillenmatte Werkzeughaltersortiment 10-teilig 1 Einhängeschrank 8 Lagersichtbehälter Größe 7	Auflageboden mit Multiplexplatte Werkzeughaltersortiment 10-teilig 6 Lagersichtbehälter Größe 6 8 Lagersichtbehälter Größe 7
Art.-Nr.	E 199 1204 B	E 199 1205 B	E 199 1206 B	E 199 1207 B
Euro	832,-	924,-	1.053,-	971,-

Gewünschte Kastenfarbe (rot, grün, blau, gelb oder grau) bitte bei Bestellung angeben!

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Werkstattwagen mit Ablage

Das rollende Material- und Werkzeuglager. Nützliche Helfer für Werkstätten, Betriebe und Montagehallen. Sie sind besonders praktisch und helfen Zeit zu sparen. Arbeitsvorgänge können ortsgebunden organisiert werden.

• Modularer Aufbau in 2 Höhen • Nachträgliches Verändern und / oder Austauschen von Loch- und Schlitzwänden möglich
• Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung • Doppelseitig Loch- und Schlitzplatten • Ergonomische Handgriffe

Technische Daten:
2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, grau spurlos, gem. EN 1757-3
B x T x H 1000 x 500 x 1270 mm
Jeweils 4 Loch- und 2 Schlitzplatten
Gestell RAL 7035 lichtgrau / Platten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Abb.	5	6	7
Ausstattung	**Auflageboden Werkzeughaltersortiment 15-teilig 6 Lagersichtbehälter Größe 6 4 Lagersichtbehälter Größe 7**	**Auflageboden Werkzeughaltersortiment 15-teilig 1 Einhängeschrank 6 Lagersichtbehälter Größe 6**	**Auflageboden mit Rillenmatte Werkzeughaltersortiment 15-teilig 1 Stahlboden 450 mm 6 Lagersichtbehälter Größe 6**
Art.-Nr.	E 199 1208 B	E 199 1209 B	E 199 1210 B
Euro	**963,-**	**1.184,-**	**1.017,-**

Gewünschte Kastenfarbe (rot, grün, blau, gelb oder grau) bitte bei Bestellung angeben!

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkzeug-Türme mit Lochplatten

• Der Werkzeug-Turm dient zur systematischen, zentralen und mobilen Lagerung und Bereitstellung von Werkzeugen, Kleinteilen und Ordnungsmaterialien • Stabile Rahmenkonstruktion in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet und Lochplatten in RAL 7035 lichtgrau • Modular erweiterbar • Nachträgliches Ändern einzelner Komponenten wie z. B. Loch- und Schlitzplatten, Fachböden ist möglich • Lochplatten mit einer 10 x 10 mm Quadratlochung • Durch das umfangreiche Zubehör (optional erhältlich) kann der Werkzeug-Turm den individuellen Bedürfnissen angepasst werden.

i

Der Werkzeug-Turm ist ein Raumwunder! Bei der Variante mit abschließbarer Tür ist der Innenraum voll nutzbar und kann mit weiteren Lochplatten und Fachböden von innen und aussen voll genutzt werden.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND







Werkzeug-Türme "klein"

Abmessungen Werkzeug Turm "klein"
Stationäre Ausführung B x T x H 700 x 700 x 1100 mm
Mobile Ausführung B x T x H 700 x 700 x 1260 mm

Anzahl Lochplattentür	-	1	1
Anzahl Lochplatten außen / klein	4	3	3
Anzahl Lochplatten innen / klein	-	-	2
Anzahl Fachböden	-	-	1
Stationär			
Gestellfarbe			
RAL 5010 enzianblau	E 199 1219 B	E 199 1220 B	E 199 1221 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E 642 3805 B	E 642 3806 B	E 642 3807 B
Euro	**847,-**	**926,-**	**1.098,-**
Mobil			
RAL 5010 enzianblau	E 199 1222 B	E 199 1223 B	E 199 1224 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E 642 3808 B	E 642 3809 B	E 642 3810 B
Euro	**894,-**	**974,-**	**1.138,-**







Werkzeug-Türme "groß"

Abmessungen Werkzeug Turm "groß"
Stationäre Ausführung B x T x H 700 x 700 x 2015 mm
Mobile Ausführung B x T x H 700 x 700 x 2175 mm

Anzahl Lochplattentür	-	1	1	1	1
Anzahl Lochplatten außen / groß	4	3	2	3	3
Anzahl Lochplatten innen / groß	-	-	2	2	2
Anzahl Lochplatten außen / klein	-	-	1	-	-
Anzahl Fachböden	-	-	1	1	3
Stationär					
Gestellfarbe					
RAL 5010 enzianblau	E 199 1215 B	E 199 1216 B	E 642 3813 B	E 199 1217 B	E 642 3816 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E 642 3811 B	E 642 3812 B	E 642 3814 B	E 642 3815 B	E 642 3817 B
Euro	**979,-**	**1.053,-**	**1.234,-**	**1.257,-**	**1.299,-**
Mobil					
RAL 5010 enzianblau	E 199 1211 B	E 199 1212 B	E 642 3820 B	E 199 1213 B	E 642 3823 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E 642 3818 B	E 642 3819 B	E 642 3821 B	E 642 3822 B	E 642 3824 B
Euro	**1.019,-**	**1.098,-**	**1.286,-**	**1.390,-**	**1.365,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Werkzeug-Türme mit Loch- und Schlitzplatten

• Der Werkzeug-Turm dient zur systematischen, zentralen und mobilen Lagerung und Bereitstellung von Werkzeugen, Kleinteilen und Ordnungsmaterialien • Stabile Rahmenkonstruktion in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet und Loch- und Schlitzplatten in RAL 7035 lichtgrau • Modular erweiterbar • Nachträgliches Ändern einzelner Komponenten wie z. B. Loch- und Schlitzplatten, Fachböden ist möglich • Lochplatten mit einer 10 x 10 mm Quadratlochung • Durch das umfangreiche Zubehör (optional erhältlich) kann der Werkzeug-Turm den individuellen Bedürfnissen angepasst werden.

Passende Sichtlagerkästen der Größen 5 bis 8 finden Sie auf Seite 208

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Werkzeug-Türme "klein"

Anzahl Lochplattentür	**-**	**1**	**1**
Anzahl Lochplatten außen / klein	**3**	**2**	**2**
Anzahl Lochplatten innen / klein	**-**	**-**	**-**
Anzahl Schlitzplatten außen / klein	**1**	**1**	**1**
Anzahl Fachböden	**-**	**-**	**1**
Stationär			
Gestellfarbe			
RAL 5010 enzianblau	E 642 3825 B	E 642 3827 B	E 642 3829 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E 642 3826 B	E 642 3828 B	E 642 3830 B
Euro	**1.273,-**	**1.390,-**	**1.455,-**
Mobil			
RAL 5010 enzianblau	E 642 3831 B	E 642 3833 B	E 642 3835 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E 642 3832 B	E 642 3834 B	E 642 3836 B
Euro	**1.338,-**	**1.456,-**	**1.520,-**







Werkzeug-Türme "groß"

Anzahl Lochplattentür	**-**	**1**	**1**	**1**	**1**
Anzahl Lochplatten außen / groß	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**
Anzahl Lochplatten innen / groß	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**
Anzahl Lochplatten außen / klein	**-**	**-**	**1**	**-**	**1**
Anzahl Schlitzplatten außen / klein	**2**	**2**	**1**	**2**	**1**
Anzahl Fachböden	**-**	**-**	**-**	**1**	**2**
Stationär					
Gestellfarbe					
RAL 5010 enzianblau	E 642 3837 B	E 642 3839 B	E 642 3841 B	E 642 3843 B	E 642 3845 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E 642 3838 B	E 642 3840 B	E 642 3842 B	E 642 3844 B	E 642 3846 B
Euro	**1.533,-**	**1.663,-**	**1.650,-**	**1.976,-**	**2.028,-**
Mobil					
RAL 5010 enzianblau	E 642 3847 B	E 642 3840 B	E 642 3851 B	E 642 3853 B	E 642 3855 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E 642 3848 B	E 642 3850 B	E 642 3852 B	E 642 3854 B	E 642 3856 B
Euro	**1.611,-**	**1.728,-**	**1.715,-**	**2.040,-**	**2.093,-**

Mobiler Flügeltürschrank mit Vollblechtüren

• Stabiles Gehäuse aus hochwertigem, verschweißtem Stahlblech • Traglast 300 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, Ø 150 mm • Fachböden verzinkt, 60 kg • Mit ergonomisch geformten Schiebegriff
• Farbe Korpus/Front RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau



Auf Anfrage auch mit Code Lock Verschluss lieferbar

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

B x T x H mm	1005 x 500 x 1195	1005 x 500 x 1765
Anzahl Böden	2	3
Art.-Nr.	E 640 9472 B	E 640 9473 B
Euro	**1.237,-**	**1.498,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Mobiler Flügeltürschrank mit Sichtfenstertüren

• Durch die Sichtfenster aus Acrylglas erkennt man sofort, was sich im Schrank befindet



• Drehgriff, Zylinderschloss mit 2 Schlüssel



• Seitlich montierter und ergonomisch geformter Schiebegriff





B x T x H mm	1005 x 691 x 1800
Anzahl Böden	2
Art.-Nr.	E 640 9474 B
Euro	**1.469,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Mobiler Materialschrank mit Rollladen

• Mit platzsparendem Rollladenverschluß - keine störenden Türen • Traglast 500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Seitlich montierter und ergonomisch geformter Schiebegriff

B x T x H mm	1005 x 500 x 1195
Anzahl Böden	2
Anzahl Schubladen	3
Art.-Nr.	E 640 9475 B
Euro	**4.422,-**

Produktionsstandort EUROPA

Zubehör zu mobilen Materialschränken Höhe 1195 mm

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1	Abrollrand inkl. Rillenmatte, schwarz	E 640 9476 B	**129,-**
2	Abdeckplatte 20 mm aus Kunstharz, grau	E 640 9477 B	**142,-**



Abrollrand mit Rillenmatte



Abdeckplatte

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Materialständer fahrbar mit Rasterhöhenverstellung

ohne Neigungsverstellung

• Profilstahl-Rohrkonstruktion mit umlaufendem 18 mm hohen Rand • Höhenverstellung durch Rasterung mit Federriegelarretierung, Raster 25 mm • Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau, dauerhafter Oberflächenschutz, schlag- und kratzfest • Rollen aus thermoplastischem Gummi, grau (spurlos), Ø 75 mm • 4 Lenkrollen davon 2 mit Radfeststeller



Hubbereich mm	Ladefläche L x B mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
515-790	405 x 605	150	14,5	E 132 0629 B	217,-
750-1000	405 x 605	150	16	E 132 0628 B	229,-



Materialständer fahrbar mit Rasterhöhenverstellung

mit Neigungsverstellung

• Profilstahl-Rohrkonstruktion mit einseitigem 22 mm hohen Rand • Höhenverstellung durch Rasterung mit Federriegelarretierung, Raster 25 mm • Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau, dauerhafter Oberflächenschutz, schlag- und kratzfest • Neigungsverstellung einstellbar auf 15° und 30° • Rollen aus thermoplastischem Gummi, grau (spurlos), Ø 75 mm • 4 Lenkrollen davon 2 mit Radfeststeller

Hubbereich mm	Ladefläche L x B mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
520-755	410 x 510	150	13,5	E 132 0631 B	273,-
695-1065	410 x 510	150	15	E 132 0630 B	285,-

i Auf Anfrage sind die Materialständer auch als ESD - Ausführung lieferbar.



Materialständer fahrbar mit Kurbelhöhenverstellung

• Profilstahl-Rohrkonstruktion mit einseitigem 20 mm hohen Rand • Stufenlos höhenverstellbar durch selbsthemmende, spielfreie und nachstellbare Teleskopführung • Höhenverstellung auch unter Last möglich • Ladefläche verschraubt, dadurch variabel erweiterbar • Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau, dauerhafter Oberflächenschutz, schlag- und kratzfest • Rollen aus thermoplastischem Gummi, grau (spurlos), Ø 75 mm • 4 Lenkrollen davon 2 mit Radfeststeller

Hubbereich mm	Ladefläche L x B mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
655-1045	410 x 510	150	19	E 132 0632 B	374,-

Holzlaufroste

• Holzlaufroste werden aus abgelagertem Buchenholz hergestellt • Das getrocknete und handverlesene Hartholz wird mittels einem kunststoffummanteltem Stahlseil sowie T-Gummipuffern zu einem Holzlaufrost verbunden

Holzlaufroste Höhe: 36 mm
Ab einer Breite von 800 mm sind die Roste 3-fach gelagert.

Auf Wunsch liefern wir auch Holzlaufroste nach Zeichnung in verschiedenen Varianten, mit Podest oder aber auch farbig gebeizt.



Individuelle Ausschnitte für Maschinen werden auf Wunsch gefertigt (bei Bestellung bitte Position angeben).

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


T-Gummipuffer mit Stahlseil


Holzrost aufgerollt


Auffahrkeile breit und längs



Auffahrkeile

Auffahrkeile, breit und längs

Art.-Nr.	Euro/lfm.
E 822 831 B	**51,-**

Holzlaufroste, Höhe 36 mm								
Breite mm	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**
Lagerung	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**
Art.-Nr.	E 822 823 B	E 822 824 B	E 822 825 B	E 822 826 B	E 822 827 B	E 822 828 B	E 822 829 B	E 822 830 B
Euro/lfm.	**221,-**	**235,-**	**262,-**	**275,-**	**287,-**	**302,-**	**319,-**	**360,-**

Holzlaufroste mit abgeschrägten Kanten

• Holzlaufroste mit 45° abgeschrägten Kanten aus abgelagertem Buchenholz
• Das getrocknete und handverlesene Hartholz wird mittels einem kunststoffummanteltem Stahlseil sowie T-Gummipuffern zu einem Holzlaufrost verbunden.

Holzlaufroste Höhe: 36 mm
Ab einer Breite von 800 mm sind die Roste 3-fach gelagert.

Auf Wunsch liefern wir auch Holzlaufroste nach Zeichnung in verschiedenen Varianten, mit Podest oder aber auch farbig gebeizt.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Fertigmaße

Länge mm	**1000**	**1000**	**1000**	**1500**	**1500**	**1500**	**2000**	**2000**	**2000**
Breite mm	**600**	**700**	**800**	**600**	**700**	**800**	**600**	**700**	**800**
Lagerung	**2-fach**	**2-fach**	**3-fach**	**2-fach**	**2-fach**	**3-fach**	**2-fach**	**2-fach**	**3-fach**
Art.-Nr.	E 640 9181 B	E 640 9182 B	E 640 9183 B	E 640 9184 B	E 640 9185 B	E 640 9186 B	E 640 9187 B	E 640 9188 B	E 640 9189 B
Euro	**161,-**	**164,-**	**177,-**	**240,-**	**253,-**	**273,-**	**319,-**	**330,-**	**351,-**

Meterware

Breite mm	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**
Lagerung	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**
Art.-Nr.	E 640 9190 B	E 640 9191 B	E 640 9192 B	E 640 9193 B	E 640 9194 B	E 640 9195 B	E 640 9196 B	E 640 9197 B
Euro/lfm	**228,-**	**234,-**	**254,-**	**266,-**	**293,-**	**306,-**	**341,-**	**387,-**

Endpuffer

• Endpuffer mit Schrauben zum Höhenausgleich an den Endkappen

Art.-Nr.	Euro
E 640 9199 B	**4,-**

Kupplung

• Kupplung verzinkt • Zur Aneinanderreihung von Holzrosten sowie schnelles und einfaches Verbinden und Endkoppeln



Art.-Nr.	Euro
E 640 9198 B	**23,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Industriematten



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Der Bodenbelag für eine fühlbare Verbesserung der Arbeitsplatzergonomie. Das halbweiche, elastische Material beugt extremen Belastungen des Bewegungsapparates und Ermüdungserscheinungen selbst bei langandauerndem Arbeiten im Stehen vor.
• Aus umweltfreundlichem Recycling-PVC mit rutschhemmender Oberfläche.
• Beständig gegen Öl und alle üblichen Chemikalien • Kantenprofile erleichtern das Befahren mit Transportwagen und verringern die Stolpergefahr

Verfügbar in zwei Ausführungen:
1 Industriematte mit feingeriffelter Oberfläche **(Bewertungsgruppe R10/V10 nach DIN EN 16165)**, Mattenhöhe 12,5 mm
2 Industriematte +11 mit profilierter und gefräster Oberfläche für Arbeitsplätze mit hoher mechanischer Belastung • **(Bewertungsgruppe R11/V10 nach DIN EN 16165)**



Einsatzorte sind z. B.:
• Vielgenutzte Arbeitswege
• Bedienungstheken
• Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzen
• An Maschinen
• An Fließbändern

1	Mattenware, schwarz				
Breite mm	**600**	**800**	**900**	**1000**	**1200**
Art.-Nr.	E 822 660 B	E 822 678 B	E 822 662 B	E 822 663 B	E 822 664 B
Euro/lfm.	**69,-**	**92,-**	**101,-**	**114,-**	**137,-**

1	Rollenware, schwarz: Rollenlänge 10 m				
Breite mm	**600**	**800**	**900**	**1000**	**1200**
Art.-Nr.	E 848 166 B	E 822 677 B	E 848 168 B	E 848 169 B	E 848 170 B
Euro/Rolle	**584,-**	**775,-**	**902,-**	**991,-**	**1.169,-**

1	Mattenware, schwarz, mit beidseitig 2 gelben Signalstreifen				
Breite mm	**600**	**800**	**900**	**1000**	**1200**
Art.-Nr.	E 845 324 B	E 845 325 B	E 845 326 B	E 845 327 B	E 845 328 B
Euro/lfm.	**79,-**	**102,-**	**114,-**	**120,-**	**152,-**

1	Rollenware, schwarz, mit beidseitig 2 gelben Signalstreifen, Rollenlänge 10 m				
Breite mm	**600**	**800**	**900**	**1000**	**1200**
Art.-Nr.	E 845 329 B	E 845 334 B	E 845 335 B	E 845 336 B	E 845 337 B
Euro/Rolle	**648,-**	**839,-**	**928,-**	**1.042,-**	**1.220,-**

2	Mattenware, schwarz, R11/V10 nach DIN 51130				
Breite mm	**600**	**800**	**900**	**1000**	**1200**
Art.-Nr.	E 866 101 B	E 866 102 B	E 866 103 B	E 866 104 B	E 866 105 B
Euro/lfm.	**83,-**	**109,-**	**120,-**	**139,-**	**165,-**

2	Rollenware, schwarz: Rollenlänge 10 m, R11/V10 nach DIN 51130				
Breite mm	**600**	**800**	**900**	**1000**	**1200**
Art.-Nr.	E 866 106 B	E 866 107 B	E 866 108 B	E 866 109 B	E 865 311 B
Euro/Rolle	**788,-**	**902,-**	**1.029,-**	**1.106,-**	**1.373,-**

Zubehör zu Industriematten

Universalverbinder, VE 10 St.	schwarz
Art.-Nr.	E 848 193 B
Euro/VE	**19,-**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Kantenprofil	schwarz	schwarz/gelb
Breitseite	E 822 655 B	E 822 665 B
Euro/lfm.	**14,-**	**16,-**
Längsseite	E 822 656 B	E 822 666 B
Euro/lfm.	**17,-**	**19,50**



Industrieroste

Die Industrieroste eignen sich besonders an Arbeitsplätzen mit hoher maschineller Belastung, starker Verschmutzung und Spananfall. Die Industrieroste sind beständig gegen Öle, Fette und gebräuchliche Chemikalien.

Material: Recycling-PE mit Synthesekautschuk
Stärke: 18 mm

1 Ausführung mit fein gekörnter Lauffläche; Farbe: silbergrau
Rutschhemmung: R10/V10 nach DIN EN 16165
2 Ausführung mit grob gekörnter Lauffläche; Farbe: schiefergrau
Rutschhemmung: R12/V10 nach DIN EN 16165
3 Zu beiden Ausführungen sind auch Kantenprofile erhältlich, die ein problemloses Befahren der Roste ermöglichen.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



1	Bodenrost feinkörnig				
Breite mm	**600**	**800**	**1000**	**1200**	
Art.-Nr.	E 822 670 B	E 822 671 B	E 822 672 B	E 822 649 B	
Euro/lfm.	**76,-**	**102,-**	**121,-**	**139,-**	

2	Bodenrost grobkörnig				
Breite mm	**600**	**800**	**1000**	**1200**	
Art.-Nr.	E 822 657 B	E 822 658 B	E 822 659 B	E 822 648 B	
Euro/lfm.	**76,-**	**98,-**	**126,-**	**147,-**	

3	Kantenprofil	schwarz	schwarz/gelb
Breitseite		E 822 673 B	E 822 675 B
Euro/lfm.		**18,-**	**20,50**
Längsseite		E 822 674 B	E 822 676 B
Euro/lfm.		**21,-**	**22,-**





Industrierost feinkörnig



Industrierost grobkörnig

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

4.1 Arbeitsplatzbeläge im Stecksystem



Arbeitsplatzmatten im Stecksystem

Ineinandergreifende Gummifliesen mit rutschfestem Gitternetzmuster. Dieser produktivitätssteigernde, federnde Bodenbelag hat eine Vielzahl von Verlegemöglichkeiten durch beliebig anzuordnende Quadrate.

Eigenschaften
Hervorragender Schutz vor Ermüdungserscheinungen
Anwendung: Trockene Arbeitsbereiche, hohe Beanspruchung
Höhe: 19 mm
Gewicht: 13 kg pro m²
Farbe: schwarz



Einsatzorte sind z. B.:
- In der Produktion
- An Montagebänder
- An Werkbänke

L x B mm Material	910 x 910 Naturgummi Fliese	Nitrilgummi Fliese	Ölfeste, schwer entflammbare Fliese
Art.-Nr.	E 822 920 B	E 878 838 B	E 642 2382 B
Euro	66,-	184,-	213,-



Zubehör zu Arbeitsplatzmatten im Stecksystem

Ausführung	Maße mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Abschlussrand mit Verbindungsnoppen	1000 x 60	schwarz	E 822 915 B	22,-
Abschlussrand mit Verbindungsöffnung	1000 x 60	schwarz	E 822 916 B	22,-
Abschlussrand mit Verbindungsnoppen	1000 x 60	gelb	E 822 917 B	22,-
Abschlussrand mit Verbindungsöffnung	1000 x 60	gelb	E 822 918 B	22,-

Arbeitsmatten im Stecksystem

- Effekten aus langen Stehphasen wird wirksam vorgebeugt
- Die durchbrochene Oberfläche ermöglicht zuverlässige Drainage

Eigenschaften
- Ermüdungshemmend
- Lärm- und vibrationsmindernd
- Rutschhemmend R 10

Anwendung:
- Für hohe Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen
- Nicht Ölbeständig (Naturgummi)
- Resistenz gegen Öle und Chemikalien (Nitrilgummi)

Einsatzorte sind z. B.:
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätze
- Theken

Stärke: 19,0 mm
Gewicht: 10 kg pro m²



Material	L x B mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Naturgummi	900 x 900	schwarz	E 199 0116 B	73,-
Nitrilgummi	900 x 900	schwarz	E 604 2499 B	131,-
Zubehör				
Randleisten ohne Verbindungsnoppen		schwarz	E 199 0118 B	18,-
Randleisten mit Verbindungsnoppen		schwarz	E 199 0119 B	18,-
Randleisten ohne Verbindungsnoppen		gelb	E 199 0120 B	26,-
Randleisten mit Verbindungsnoppen		gelb	E 199 0121 B	26,-

Arbeitsmatten im Stecksystem

• Material 100 % Nitrilgummi • Hohe Rutschsicherheit durch die Karbidbeschichtung in öligen oder fettigen Anwendungsbereichen • Die durchbrochene Oberfläche ermöglicht zuverlässige Drainage

Eigenschaften
- Ermüdungshemmend
- Lärm- und vibrationsmindernd
- Rutschhemmend R 13

Anwendung:
- Für hohe Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen
- Beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien

Einsatzorte sind z. B.:
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätze

Stärke: 19,0 mm
Gewicht: 10 kg pro m²





Material	L x B mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Nitrilgummi	900 x 900	schwarz	E 199 0122 B	126,-
Zubehör				
Randleisten ohne Verbindungsnoppen		schwarz	E 199 0123 B	23,-
Randleisten mit Verbindungsnoppen		schwarz	E 199 0124 B	23,-
Randleisten ohne Verbindungsnoppen		gelb	E 199 0125 B	29,-
Randleisten mit Verbindungsnoppen		gelb	E 199 0126 B	29,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Arbeitsplatzbeläge im Stecksystem

• Aus 100 % recyceltem PVC • Oberfläche in Noppenoptik • Belastbarkeit pro m² ca. 1 Tonne • Leicht zu verlegen, sofort belastbar • Für leichte bis schwere gewerbliche und industrielle Anwendungen • Höhe 5 mm • Farbe schwarz • Gewicht: 6,6 kg/m² • **VE 4 Stück**

Produktionsstandort EUROPA





L x B mm	500 x 500 Fliese	500 x 140 Rampe	500 x 140 Rampe mit Ecke
Art.-Nr.	E 198 1196 B	E 198 1197 B	E 198 1198 B
Euro/VE	95,-	45,-	45,-

Modulare Bodenbeläge aus PVC

• Ansprechender modularer Bodenbelag aus PVC für geringe bis intensive Nutzung • Oberfläche in Noppenoptik • Leicht zu verlegen, sofort belastbar • Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten für industrielle oder kommerzielle Anwendungen • Befahrbar • **VE 8 Stück**

Technische Daten
• Gewicht: 10 kg pro m²
• Belastbarkeit pro m² ca. 1 Tonne
• L x B 500 x 500 mm, Materialstärke 7 mm

Produktionsstandort EUROPA

i Auffahrrampen auf Anfrage lieferbar





Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
blau	E 199 0129 B	261,-
gelb	E 199 0132 B	261,-
grün	E 199 0130 B	261,-
grau	E 199 0128 B	261,-
rot	E 199 0131 B	261,-
schwarz	E 199 0127 B	261,-





Arbeitsplatzmatten mit abgeschrägten Kanten

Diese Arbeitsplatzmatte ist für eine mittlere Beanspruchung ausgelegt. Durch das federnde Gummi kann ein guter Anti-Ermüdungseffekt erreicht werden. Integrierte Abschrägungen an allen vier Seiten gewährleisten Trittsicherheit sowie eine gute Befahrbarkeit. Die Matten sind ideal für industrielle, trockene oder nasse Umgebungen.

Eigenschaften
- Ermüdungshemmend
- Lärm- und vibrationsmindernd
- Rutschfest

Material:
- Naturkautschuk

Anwendung:
- Für mittlere Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen
- Nicht ölbeständig

Einsatzorte sind z. B.:
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätze

Stärke: 12,7 mm
Gewicht: 8 kg pro m^2
Farbe: schwarz



L x B mm	1520 x 910	2970 x 910	5940 x 910
Art.-Nr.	E 849 650 B	E 849 652 B	E 849 654 B
Euro	75,-	149,-	357,-



Arbeitsplatzmatten im Stecksystem

Diese Arbeitsplatzmatte ist für eine hohe Beanspruchung ausgelegt. Die Löcher in den Matten sorgen für eine hervorragende Drainage und Belüftung. Dank des Stecksystems können Sie die Matten ideal an den vorhandenen Platz anpassen - als Insellösung oder von Wand zu Wand - dieses Mattensystem ist flexibel.

Eigenschaften
- Ermüdungshemmend
- Lärm- und vibrationsmindernd
- Rutschfest
- Silikonfrei

Material:
- 100 % Naturkautschuk, Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen, ideal für den allgemeinen Gebrauch.
- 100 % Nitrilgummi, ölfest
- 100 % Nitrilgummi, schwer entflammbar, ölfest, Brandschutzklasse Bfl-S1, ideal für Schweißarbeitsplätze

Einsatzorte sind z. B.:
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätze

Stärke: 19 mm
Farbe: schwarz







L x B mm	910 x 910		
Gewicht kg	12,7	12,7	12,7
Ausführung	Naturkautschuk	Nitrilgummi	Nitrilgummi,schwer entflammbar
Art.-Nr.	E 849 656 B	E 878 839 B	E 642 2383 B
Euro	66,-	184,-	209,-



Ausführung	Maße mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Abschlussrand mit Verbindungsnoppen	1000 x 60	schwarz	E 822 915 B	22,-
Abschlussrand mit Verbindungsöffnung	1000 x 60	schwarz	E 822 916 B	22,-
Abschlussrand mit Verbindungsnoppen	1000 x 60	gelb	E 822 917 B	22,-
Abschlussrand mit Verbindungsöffnung	1000 x 60	gelb	E 822 918 B	22,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Arbeitsplatzmatten

• Anti-Ermüdungsmatten aus widerstandsfähigen SBR-Gummi (Styrol-Butadien-Kautschuk)
• Abgeschrägte Mattenränder • Rutschhemmung R 10 nach EN 13552 • Günstiger Preiseinstieg

Einsatzorte sind z. B.:
• An Werkbänken
• An Maschinen
• Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzen





L x B mm	Stärke mm	Art.-Nr.	Euro
800 x 1200	14	E 199 0133 B	50,-
900 x 1500	14	E 199 0134 B	56,-

Arbeitsplatzmatten im Stecksystem

• Ergonomiearbeitsplatzmatte aus SBR/NBR-Gummi mit durchbrochener Oberfläche
• Vielseitig einsetzbar • Rutschhemmung R10 nach EN 13552 • Materialstärke 12,5 mm
• 25 % Nitrilgummianteil

Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• An Montagebändern
• An Werkbänken
• An Maschinen
• Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzen
• An Produktionslinien
• An Fließbändern







Ausführung	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
Matte	900 x 1500	E 199 0135 B	171,-
Endstück	900 x 1500	E 199 0136 B	171,-
Mittelstück	900 x 1500	E 199 0137 B	171,-
Endstück	1500 x 900	E 199 0138 B	171,-
Mittelstück	1500 x 900	E 199 0139 B	171,-

Arbeitsplatzmatten

Diese Arbeitsplatzmatten sind für eine hohe Beanspruchung ausgelegt. Durch die Verwendung von 100% Nitrilgummi sind diese resistent gegen zahlreiche industrielle Öle und agressive Chemikalien. Das 22 mm starke Nitrilgummi sorgt für einen guten Anti-Ermüdungseffekt. Abgerundet wird diese hochwertige Matte durch Nitril-Gummi Ränder an drei Seiten in einem gut sichtbaren orange. Die Matten sind ideal für industrielle, trockene oder nasse Umgebungen.

Eigenschaften
• Ermüdungshemmend
• Sicher begehbar nach OSHA Code 1910-144
• Rutschfest
• Ölfest

Material: 100 % Nitrilgummi
Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen, ideal für industrielle Bereiche mit Öl-Kontakt



• Offene Ausführung



• Geschlossene Ausführung

Einsatzorte sind z. B.:
• An Maschinen
• Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzen
• An Produktionslinien
• An Fließbändern

Stärke: 22 mm
Gewicht: 13,0 kg pro m² (offene Ausführung)
16,3 kg pro m² (geschlossene Ausführung)
Farbe: schwarz (Rand orange)

Auf Anfrage:
Diese Arbeitsplatzmatten sind auch ohne Ränder und in Sondermaßen lieferbar.
Mit Hilfe von Verbindungsstücken ist dann eine großflächige Verlegung möglich - die Kantenleisten sind flexibel ansteckbar.



	Offene Ausführung		Geschlossene Ausführung	
L x B mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1020 x 660	E 849 660 B	159,-	E 642 2384 B	229,-
1630 x 970	E 849 661 B	292,-	E 642 2385 B	448,-
3150 x 970	E 849 662 B	588,-	E 642 2386 B	896,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Arbeitsplatzmatten

• Aus Vinylschaum für sicheres Gehen und gesundes Stehen • Entlastet Mitarbeiter bei langem Stehen und Gehen und beugt Ermüdungserscheinungen vor • Geeignet für trockene Arbeitsbereiche und leichte Beanspruchung, z. B. Pack- und Sortierarbeitsplätze • 4 abgeschrägte Kanten • Geprüft auf Rutschfestigkeit (R10) • Wahlweise mit Oberfläche gerillt, texturiert oder texturiert und antistatisch in den Farben schwarz/gelb oder grau lieferbar

Eigenschaften
Material: Vinyl
Anwendung: Trockene Arbeitsbereiche, leichte Beanspruchung
Gewicht: 3 kg pro m^2
Stärke: 9 mm

Einsatzorte sind z. B.:
• An Packtische
• An Sortierarbeitsplätze

Rollenware: Rollenlänge max. 18,3 m

• Auch in antistatischer Ausführung lieferbar (ESD)




1


2

Ausführung	B x L mm	Farbe schwarz/gelb Art.-Nr.	Euro	Farbe grau Art.-Nr.	Euro
1 Gerillt					
Mattenware	600 x lfm.	E 846 424 B	33,-	E 845 994 B	36,-
	910 x lfm.	E 846 425 B	46,-	E 845 995 B	52,-
	1220 x lfm.	E 846 426 B	61,-	E 845 996 B	70,-
Rollenware	600 x 18,3 m	E 846 427 B	407,-	E 845 997 B	486,-
	910 x 18,3 m	E 846 428 B	625,-	E 845 998 B	723,-
	1220 x 18,3 m	E 846 429 B	810,-	E 845 999 B	961,-
2 Texturiert					
Mattenware	600 x lfm.	E 846 434 B	35,-	E 846 404 B	38,-
	910 x lfm.	E 846 435 B	46,-	E 846 405 B	52,-
	1220 x lfm.	E 846 436 B	65,-	E 846 406 B	75,-
Rollenware	600 x 18,3 m	E 846 437 B	398,-	E 846 407 B	475,-
	910 x 18,3 m	E 846 438 B	625,-	E 846 408 B	723,-
	1220 x 18,3 m	E 846 439 B	810,-	E 846 409 B	1.019,-
2 Texturiert, antistatisch					
Mattenware	910 x lfm.	E 846 444 B	71,-	E 846 446 B	76,-
Rollenware	910 x 18,3 m	E 846 445 B	1.041,-	E 846 447 B	1.151,-

Arbeitsplatzmatten

Diese Arbeitsplatzmatte ist für eine hohe Beanspruchung ausgelegt. Durch die laminierte Oberfläche auf der Mikrozellen-Vinylbasis erhalten Sie einen sehr guten Anti-Ermüdungseffekt • Vier abgeschrägte Kanten sorgen für ein sicheres Begehen der Matte.

Eigenschaften: Ermüdungshemmend • Rutschfest • Entspricht Brandschutzklasse Bfl-S1

Material: Mikrozellen-Vinylbasis mit 4,7 mm PVC-Oberfläche (laminiert)
Anwendung: Für hohe Beanspruchung, **trockene Umgebungen**, ideal für die Industrie
Stärke: 14 mm
Farbe: schwarz oder schwarz/gelb

Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• An Montagebändern
• An Verpackungsstraßen (Mehrschicht)

Die Arbeitsplatzmatten enthalten kein DOP*!
*DOP ist die Abkürzung für Dioctylphtalat. DOP ist ein Zusatz der Gummi beigemischt wird. Er fungiert als Weichmacher und macht die Produkte elastischer.


1


2



Abb.	B x L mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	600 x 910	schwarz	E 849 663 B	106,-
	910 x 1520	schwarz	E 849 664 B	191,-
	910 x 3000	schwarz	E 849 665 B	361,-
	910 x 6000	schwarz	E 849 666 B	774,-
	600 x lfm.	schwarz	E 849 667 B	96,-
	910 x lfm.	schwarz	E 849 668 B	132,-
	1220 x lfm.	schwarz	E 849 669 B	173,-
	1520 x lfm.	schwarz	E 641 0110 B	314,-
2	600 x 910	schwarz/gelb	E 849 670 B	99,-
	910 x 1520	schwarz/gelb	E 849 671 B	210,-
	910 x 3000	schwarz/gelb	E 849 672 B	390,-
	910 x 6000	schwarz/gelb	E 849 673 B	836,-
	600 x lfm.	schwarz/gelb	E 849 674 B	99,-
	910 x lfm.	schwarz/gelb	E 849 675 B	143,-
	1220 x lfm.	schwarz/gelb	E 849 676 B	184,-
	1520 x lfm.	schwarz/gelb	E 641 0111 B	372,-

RED STOP

RedStop™ ist eine einzigartige Technologie, die ein Verrutschen von Matten verhindert.
• Sorgt für eine erhöhte Reibung zwischen der Unterseite der Matte und dem Boden
• Hält die Matte auf ihrem Platz ohne klebrige Rückstände zu hinterlassen
• Optimal geeignet für glatte Oberflächen wie lackierte Böden, Epoxydharzböden, Linoleum, Fliesen, Estrich, Beton o. ä.
• Übertrifft den empfohlenen Reibungskoeffizienten der OSHA (Occupational Safety an Health Administration)
• Liegt besser am Boden als vergleichbare Konkurrenzprodukte (Böden müssen sauber, trocken und fettfrei sein)

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Isolationsmatten VDE

Leichte Isolationsmatten für Arbeiten unter Spannung.
- Zum Schutz vor elektrischen Schlägen
- Getestet bis 50000 Volt nach DIN EN60243-1 (VDE0303, Teil 21), IEC60243-1:1998
- Rutschhemmung durch fein gerippte Oberfläche für trockene Bereiche
- Materialstärke 4,5 mm
- Farbe grau

- **KEINE ESD MATTE**

Einsatzorte sind z. B.:
- Vor Schaltschränke
- An Elektroanlagen
- Zur Isolation und festen Halt





Breite mm	1000	1000
Ausführung	Rollenware, 10 m	Mattenware, je lfm.
Art.-Nr.	E 872 420 B	E 872 421 B
Euro	733,-	80,-

Gummiriefenläufer

Ideal als Bodenmatte oder als Werkbankauflage
- Feingerippter Gummiriefenläufer aus robustem Naturgummi
- Vielseitige Verwendung: auf Werkbänken, als Bodenmatte zum Schutz vor Rutschgefahren oder zur Isolation vor aufsteigender Kälte

- Materialstärken: 3 mm und 6 mm
- max. Rollenlänge: 10,0 m





Gummiriefenläufer, schwarz	B x L mm	Art.-Nr.	Euro
Materialstärke 3 mm	900 x 10000	E 844 370 B	228,-
	900 x lfm.	E 844 371 B	31,-
	1200 x 10000	E 844 372 B	285,-
	1200 x lfm.	E 844 373 B	37,-
Materialstärke 6 mm	900 x 10000	E 844 374 B	468,-
	900 x lfm.	E 844 375 B	66,-
	1200 x 10000	E 844 376 B	617,-
	1200 x lfm.	E 844 377 B	77,-

Arbeitsplatzbodenbelag

- Vielseitiger Bodenbelag in bekannter Optik aus einer natürlich-synthetischen Gummimischung
- Unproblematisches Verlegen oder Verkleben

STANDARD:
Ideal als Bodenschutzmatte, zur Isolation vor aufsteigender Kälte und für festen Halt

NITRILGUMMI:
Ideal für ölige/fettige Anwendungsgebiete

- Materialstärken: 3 mm und 4,5 mm
- max. Rollenlänge: 10,0 m





Arbeitsbodenbelag, schwarz	Standard		Nitrilgummi	
B x L mm	1200 x 10000	1200 x lfm.	1200 x 10000	1200 x lfm.
Materialstärke 3 mm	E 844 378 B	E 844 379 B	E 844 382 B	E 844 383 B
Euro	585,-	69,-	680,-	75,-
Materialstärke 4,5 mm	E 844 380 B	E 844 381 B	E 844 384 B	E 844 385 B
Euro	974,-	98,-	919,-	104,-



Arbeitsplatzmatten im Stecksystem

• Arbeitsplatzmatte für hohe Beanspruchung • Dank Stecksystem und Raster von 910 x 910 mm ideal und schnell an den vorhandenen Platz anpassbar - als Insellösung oder von Wand zu Wand • Flexibel einsetzbar

Eigenschaften
- Schutz vor Ermüdungserscheinungen
- Lärm- und vibrationsmindernd
- Rutschfest

Material:
- 100 % Naturkautschuk, Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen, ideal für den allgemeinen Gebrauch
- 100 % Nitrilgummi, ölfest und schwer entflammbar Bfl-S1

Anwendung:
- Trockene Arbeitsbereiche, hohe Beanspruchung

Gewicht: 10,5 kg/Matte
Stärke: 13 mm
Farbe: schwarz

Einsatzorte sind z. B.:
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätze
- An Produktionslinien
- An Fließbändern



Ausführung	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
Naturgummi	910 x 910	E 866 010 B	70,-
Nitrilgummi	910 x 910	E 866 011 B	165,-
ESD	910 x 910	E 866 012 B	124,-
Feuerresistent	910 x 910	E 866 013 B	194,-

Zubehör zu Arbeitsplatzmatten

Ausführung	L x B mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Abschlußrand mit Verbindungsnoppen	910 x 60	schwarz	E 866 014 B	19,-
Abschlußrand mit Verbindungsöffnung	910 x 60	schwarz	E 866 015 B	19,-
Abschlußrand mit Verbindungsnoppen	910 x 60	gelb	E 866 016 B	19,-
Abschlußrand mit Verbindungsöffnung	910 x 60	gelb	E 866 017 B	19,-





Arbeitsplatzmatten

Die geschlossene, rutschfeste Oberfläche gibt beim Betreten nach und dämpft den Schritt.

Eigenschaften:
- Schutz vor Ermüdungserscheinungen
- Rutschfest
- Stoßdämpfend
- Lärm- und vibrationsmindernd

Material:
- 100 % Naturkautschuk, Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen, ideal für den allgemeinen Gebrauch, auch als ESD-Ausführung
- 100 % Nitrilgummi, ölfest und schwer entflammbar Bfl-S1
- Geschlossene Ausführung mit umlaufenden Kanten

Höhe: ca. 13 mm
Farbe: schwarz



Einsatzorte sind z. B.:
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätze
- An Produktionslinien
- An Fließbändern
- In Verkaufs- und Kassierzonen
- An Rezeptionen
- An Kontrollständen
- In Labor- und Montagebereichen



Ausführung	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
Naturgummi	900 x 600	E 871 864 B	56,-
	1200 x 900	E 871 865 B	95,-
Nitrilgummi	900 x 600	E 871 866 B	99,-
	1200 x 900	E 871 867 B	192,-
Naturgummi	900 x 600	E 642 2387 B	79,-
ESD Ausführung	1200 x 900	E 642 2388 B	151,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Ergonomische Arbeitsplatzmatten

• Resistent gegen die meisten Chemikalien und Öle • Innen geschäumtes PVC für optimale Entlastung • Versiegelte, rutschfeste Oberfläche mit extra Griff für sicheren Stand • Hochwertige und vielseitig einsetzbare Arbeitsplatzmatte

Material: PVC
Farbe: schwarz
Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene Umgebungen, ideal für die Industrie
Materialstärke: 15 mm

Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• Im Versand
• An einzelnen Arbeitsplätzen mit langen Stehphasen an einem Punkt





Ausführung L x B mm	Mattenware 600 x 900	Mattenware 900 x 1500	Rollenware 900 x 18300	Mattenware 900 x lfm.
Art.-Nr.	E 879 124 B	E 879 125 B	E 879 126 B	E 879 127 B
Euro	80,-	176,-	1.936,-	128,-

Arbeitsplatzmatte aus PVC

Ideal an trockenen Arbeitsplätzen wie Produktion, Montage, Kommissionierung, usw.
• Einlagige Arbeitsplatzmatte aus 100 % PVC (geschlossenes Material) in Tränenblechoptik
• Gedämpfter Stehkomfort reduziert die aus langen Stehpausen resultierenden Effekte
• Verbessert die Blutzirkulation
• Materialstärke: 9 mm
• max. Rollenlänge: 18,3 m

Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• Im Versand
• **KEINE** spanabhebenden Arbeitsbereiche
• **KEINE** Arbeitsplätze mit Ölen- und Kühlschmierstoffen



1



2



Abb.	Farbe	B x L mm	Art.-Nr.	Euro
1	schwarz	600 x 900	E 844 220 B	47,50
		900 x 1500	E 844 221 B	103,-
		900 x 18300	E 844 222 B	919,-
		900 x lfm.	E 844 223 B	68,-
		1200 x 18300	E 844 224 B	1.270,-
		1200 x lfm.	E 844 225 B	91,-
2	schwarz-gelb	600 x 900	E 844 226 B	68,-
		900 x 1500	E 844 227 B	116,-
		900 x 18300	E 844 228 B	1.270,-
		900 x lfm.	E 844 229 B	97,-
		1200 x 18300	E 844 230 B	1.633,-
		1200 x lfm.	E 844 231 B	116,-

Arbeitsplatzmatten

• Diese Arbeitsplatzmatte ist für schwere Belastungen ausgelegt - auch Punktbelastungen • Die gehärtete Oberseite ist abnutzungsbeständig • Durch die zwei Lagen (geschäumte Innenlage) erhalten sie einen sehr guten Anti-Ermüdungseffekt • Die Matte ist resistent gegen zahlreiche Chemikalien. Abgeschrägte Kanten sorgen für ein sicheres Begehen der Matte

Eigenschaften: Ermüdungshemmend • Rutschfest

Material: PVC
Farbe: schwarz
Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene Umgebungen, ideal für die Industrie
Stärke: 12 mm

Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• An Montagebändern
• An Verpackungsstraßen (Mehrschicht)





Ausführung	B x L mm	Art.-Nr.	Euro
Mattenware	600 x lfm.	E 199 0140 B	61,-
Mattenware	900 x lfm.	E 199 0141 B	84,-
Mattenware	1200 x lfm.	E 199 0142 B	115,-



Ergonomische Arbeitsplatzmatten

• Wirkungsvolle, ergonomische Arbeitsplatzmatten • Die genoppte Oberfläche stimuliert konstant die Durchblutung • Zuverlässige Reduzierung von Ermüdungserscheinungen in langen Stehphasen • Geeignet für Anwendungen in trockenen Umgebungen

Ausführungen:
• Standardmatte: Mit rundum abgeschrägten Sicherheitskanten

Material: Kautschuk
Farbe: schwarz
Stärke: 14 mm

Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• Im Versand
• An einzelnen Arbeitsplätzen mit langen Stehphasen an einem Punkt

i Weitere Größen auf Anfrage lieferbar



Ausführung	Mattenware		Endstück	Mittelstück
L x B mm	900 x 600	1200 x 900	900 x 600	900 x 600
Art.-Nr.	E 845 630 B	E 647 2488 B	E 845 631 B	E 845 632 B
Euro	71,-	125,-	71,-	71,-



Ergonomische Arbeitsplatzmatten

• Wirkungsvolle, ergonomische Arbeitsplatzmatten • Die Noppen und die Dämpfung regen zu mehr Bewegung an. • Dadruch reduzieren sich Ermüdungserscheinungen in langen Stehphasen • Geeignet für Anwendungen in trockenen Umgebungen • Brandschutzklasse B1 nach DIN54332/DIN4102

Ausführungen: • Standardmatte: Mit rundum abgeschrägten Sicherheitskanten

Material: Polyurethan
Farbe: schwarz
Stärke: 15 mm

Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• Im Versand
• An einzelnen Arbeitsplätzen mit langen Stehphasen an einem Punkt

Auf Anfrage erhältlich: Sonderausführungen



Ausführung	Mattenware	Mattenware
L x B mm	900 x 600	1200 x 900
Art.-Nr.	E 845 633 B	E 845 634 B
Euro	149,-	298,-



Ergonomische Arbeitsplatzmatten

• Strapazierfähige Ergonomiematte mit griffiger Tränenblechoberfläche • Geeignet für Arbeitsbereiche in denen hohe Temparaturen herrschen • Resistent gegen Öle und Fette • Rutschhemmend R10 nach DIN 51130:2014

Material: SBR/NBR-Gummi
Farbe:schwarz
Stärke: 12,5 mm

Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• Im Versand
• An einzelnen Arbeitsplätzen mit langen Stehphasen an einem Punkt

i Weitere Größen und Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar



Produktionsstandort EUROPA

Ausführung	Mattenware	Mittelstück	Endstück
L x B mm	800 x 700	800 x 700	800 x 700
Art.-Nr.	E 199 0143 B	E 199 0144 B	E 199 0145 B
Euro	60,-	60,-	60,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Anti-Ermüdungsfliesen im Stecksystem

• Extra dicke Fliese für Komfort und Ermüdungsschutz stehender Mitarbeiter • Materialstärke 24 mm • Nahtlose Verbindung der Fliesen für eine glatte Bodenoberfläche • Hergestellt aus Gummi mit 25 % NBR für Haltbarkeit, Rutschfestigkeit und Stoßfestigkeit • Leicht zu reinigen mit Hochdruckreiniger oder Schlauch • Rutschfestigkeit geprüft nach DIN 51130 • Optionale abgeschrägte Kanten zum Vermeiden von Stolperfallen • Farbe Fliesen schwarz





• Geschlossene Ausführung



• Mit Löchern für nasse Arbeitsplätze, an denen Flüssigkeit abfließen muss

Ausführung	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
geschlossene Oberfläche	500 x 500	E 604 8048 B	42,-
offene Oberfläche	500 x 500	E 604 8049 B	34,50
Zubehör	**Farbe**	**Art.-Nr.**	**Euro**
Verbindungs-Eckstück	schwarz	E 604 8050 B	10,50
Randleiste mit Noppen, L = 500 mm	schwarz	E 604 8051 B	16,-
Randleiste ohne Noppen, L = 500 mm	schwarz	E 604 8052 B	17,-
Verbindungs-Eckstück	gelb	E 604 8053 B	10,50
Randleiste mit Noppen, L = 500 mm	gelb	E 604 8054 B	30,-
Randleiste ohne Noppen, L = 500 mm	gelb	E 604 8055 B	31,50

Ergonomische Arbeitsplatzmatten

• Langlebige und ergonomische Arbeitsplatzmatte mit Rautenprofil aus Polyurethan • Stärke 18 mm • Reduzierung des Stolperrisikos durch abgeschrägte Kanten • Mit gelben Kanten für bessere Sichtbarkeit • Auf Brandverhalten nach BS EN 13501-1 geprüft und in Klasse Bfl – s1 zertifiziert • Für trockene Innenbereiche



L x B mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 900	E 604 8043 B	114,-
900 x 1200	E 604 8044 B	183,-





Arbeitsplatzmatte

• Belastbare, ergonomische Arbeitsplatzmatte • Reduzierung der Rutschgefahr • Erhöhter Stehkomfort • Flüssigkeiten und Späne werden durch die offenen Löcher aufgefangen • Rundum abgeschrägte Kanten

Eigenschaften:
Material: Gummimischung mit mehr als 50% recycletem Material
Abmessung: B x L 1500 x 900 mm
Höhe: 12 mm
Temperaturbereich: Einsetzbar von -20°C bis +130°C

Anwendung:
• Für fast alle industriellen Arbeitsplätze bei denen viel Staub und Späne anfallen
• Ausführung "blau" auch für fettige und ölige Arbeitsplätze geeignet



Ausführung	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
schwarz	1500 x 900	E 642 2376 B	**103,-**
blau, ölbeständig	1500 x 900	E 642 2377 B	**177,-**



Ergonomische Anti-Statikmatten

• Einlagige, ableitende Anti-Ermüdungsmatte für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen
• 10 mm Druckknopfanschluss zum Anschluss von Zubehör und zur Erdung
• Widerstand: 1 x 10^9 Ω bis 1 x 10^{10} Ω
• Farbe grau

Lieferumfang:
Matte, Erdungsstecker, Erdungskabel (2 m) und 2 Schuherdungsbänder

Einsatzorte sind z. B.:
• An Arbeitsplätzen mit elektronischen Komponenten
• An Montageeinheinheiten/-linien

Breite mm Ausführung	900 Mattenware, Länge: 0,6 m	900 Mattenware, Länge: 1,5 m	900 Mattenware, je lfm. max. 18,3 m
Art.-Nr.	E 872 425 B	E 872 426 B	E 872 427 B
Euro	**132,-**	**273,-**	**212,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.
FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Anti-Ermüdungsmatten

• Einlagige Anti-Ermüdungsmatte aus dickem Schaumstoff für maximalen Komfort • Kälteisolierend auf Betonböden • Strukturierte Oberfläche für ein ansprechendes Erscheinungsbild • Brandschutzgeprüft nach BSL-S1

Eigenschaften:
Material: PVC-Schaumstoff
Farbe: schwarz
Stärke: 15 mm

Anwendung:
Für leichte Industrieanwendungen in trockenen Umgebungen





L x B mm	900 x 600	1500 x 900	lfm. x 900	lfm. x 1200	18300 x 900	18300 x 1200
Ausführung	Mattenware		lfm.		Rollenware	
Gewicht kg	2,25	5,65	3,75	5,0	68,6	91,5
Art.-Nr.	E 641 0022 B	E 641 0023 B	E 604 8045 B	E 604 8046 B	E 641 0024 B	E 641 0025 B
Euro	80,-	176,-	120,-	152,-	1.391,-	2.239,-

Ergonomische Arbeitsplatzmatten

• Ergonomische Arbeitsplatzmatte mit genoppter Oberfläche • Noppen regen zu mehr Bewegung an und der Kreislauf wird stimuliert • Diese Oberflächenstruktur regt den Nutzer zu mehr Minibewegungen beim Stehen an, diese Bewegungen wiederum aktivieren die Venenpumpe in den Beinen und beugen den negativen Auswirkungen und Ermüdungserscheinungen durch lange Stehphasen vor

Eigenschaften:
Material: Naturkautschuk
Farbe: schwarz/gelb
Stärke: 14 mm

Anwendung:
Für statische Steharbeitsplätze in überwiegend trockener Umgebung







L x B mm	900 x 600			1200 x 900		
Ausführung	Matte	Endstück	Mittelstück	Matte	Endstück	Mittelstück
Gewicht kg	5,0	5,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Art.-Nr.	E 641 0026 B	E 641 0027 B	E 641 0028 B	E 641 0029 B	E 641 0030 B	E 641 0031 B
Euro	95,-	95,-	95,-	177,-	177,-	177,-



Schmutzfangmatte für Gabelstapler

• Reduzierung durch Gabelstapler hereingetragene Feuchtigkeit und Verschmutzung durch Waffelmuster • Minderung der Rutschgefahr für Mensch und Gabelstapler durch eindringendes Wasser • Reduzierung der Reinigungskosten bei schlechtem Wetter • Montage durch doppelseitiges Klebeband • Einfache Reinigung durch Staubsauger oder fester Bürste • Stärke 10 mm

L x B mm	Art.-Nr.	Euro
1150 x 1800	E 604 8047 B	165,-



Arbeitsplatzmatten

• Multifunktionale gerippte Vinylmatte für die Industrie und Freizeit • Erhöhte Standfläche für Arbeiter • Direkter Kontakt der Füße mit verschütteten Flüssigkeiten wird vermieden, dadurch reduziertes Rutschrisiko • Komfortablere Standfläsche als Beton • Leichte und flexible Matte - einfach zu bewegen und zu reinigen • Streifen für mehr Stabilität miteinander verwoben • Rutschfestigkeit geprüft nach DIN 51130

Eigenschaften:
Material: PVC
Stärke: 11,5 mm

Anwendung:
Für nasse und trockene Industriebereiche





L x B mm Ausführung	10000 x 590 Rolle	lfm. x 590 lfm.	10000 x 1000 Rolle	lfm. x 1000 lfm.	10000 x 1200 Rolle	lfm. x 1200 lfm.
schwarz	E 641 0032 B	E 641 0033 B	E 641 0034 B	E 641 0035 B	E 641 0036 B	E 641 0037 B
blau	E 641 0038 B	E 641 0039 B	E 641 0040 B	E 641 0041 B	E 641 0042 B	E 641 0043 B
rot	E 641 0044 B	E 641 0045 B	E 641 0046 B	E 641 0047 B	E 641 0048 B	E 641 0049 B
grün	E 641 0050 B	E 641 0051 B	E 641 0052 B	E 641 0053 B	E 641 0054 B	E 641 0055 B
grau	E 641 0056 B	E 641 0057 B	E 641 0058 B	E 641 0059 B	E 641 0060 B	E 641 0061 B
Euro	733,-	104,-	1.466,-	178,-	1.527,-	190,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Arbeitsplatzmatten für Schweißarbeitsplätze

Die Kombination aus einer robusten, flammhemmenden Oberlage und dämpfender PVC-Schaum-Unterseite sorgt für hohen Stehkomfort in rauen, trockenen Arbeitsumgebungen. Schützt vor frühzeitigen Ermüdungserscheinungen bei stehender Arbeit. Schützt den Boden und herunterfallendes Werkzeug. Die Oberfläche zeichnet sich durch große Haltbarkeit im Kontakt mit Schweißfunken und zahlreichen industriellen Chemikalien aus. Die Matte ist aus 2 Komponenten laminiert, eine PVC-Unterseite für die Dämpfung und eine gehärtete PVC-Oberseite. Die Oberseite wird aus speziellem PVC hergestellt, um die Schwerentflammbarkeit zu erreichen.

Eigenschaften:
- Material: PVC-Oberfläche mit Unterseite aus PVC-Schaum
- Brandschutzklasse Cfl-S1, Schwerentflammbar (entspricht B1 nach DIN4102)
- Anwendung: Trockene Arbeitsbereiche, hohe Beanspruchung
- Höhe: 15 mm
- Gewicht: 3,0 kg/lfm.
- Farbe schwarz

Der Zuschnitt wird immer mit 4 abgeschrägten Kanten für stolperfreien Zugang geliefert!



Breite mm	900		
Ausführung	Mattenware, je lfm.	Mattenware, Länge 1500 mm	Rollenware, Länge 18,3 m
Gewicht kg	4,5	6,75	82,35
Art.-Nr.	E 860 199 B	E 866 139 B	E 866 140 B
Euro	140,-	205,-	2.420,-

Industriegummi

• Hergestellt aus Kautschuk oder Nitrilgummi • Sehr hohe Belastbarkeit • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der Werkstatt, in Industriebetrieben, in Montagefahrzeugen etc. • Für anspruchsvolle mechanische und technische Anwendungen • Hohe Reißfestigkeit • B 1400 mm x laufende Meter





Art.-Nr.	Höhe mm	Euro
E 647 5881 B	1,5	40,-
E 647 5882 B	3,0	50,-
E 647 5883 B	4,5	63,-



Aus Kautschuk

Art.-Nr.	Höhe mm	Euro
E 647 5884 B	1,5	36,-
E 647 5885 B	3,0	85,-
E 647 5886 B	4,5	119,-



Aus Nitrilgummi

ESD-Lösungen

Eine umfangreiche ESD-Schutzzone beinhaltet folgende Bereiche:





1 ARBEITSPLÄTZE

Der perfekte ESD-Arbeitsplatz ist ergonomisch anpassbar und ESD-geschützt. Elektrostatische Ladung wird über die Arbeitsfläche und ein Erdungskabel kontrolliert abgeleitet, damit der Arbeitsplatz ladungsneutral bleibt.



2 PERSONENERDUNG

Hauptquelle elektrostatischer Aufladung sind Personen. Handgelenkband mit Erdungskabel sowie Schuhe sind deshalb für Personen in der Elektronikfertigung empfehlenswert. Zudem sollte auch der Arbeitsstuhl oder die Stehhilfe einen ESD-Schutz aufweisen.



3 LAGERUNG

Für die optimale Aufbewahrung der elektronischen Bauteile schützen geschlossene ESD-Schubladen- oder Flügeltürschränke sowie ESD-Regale (Faradayscher Käfig) mit entsprechenden ESD-Behälter.



4 MARKIERUNGEN

ESD-geschützte Bereiche sind durch Markierungen zu kennzeichnen. Weiter sollen Schilder oder zusätzliche Aufkleber auf gefährdete Bauteile hinweisen.

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.
FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

ESD-Werkbänke

• Mit Kunstharzplatte 50 mm • Wahlweise 2 Breiten und 2 Farben • Traglast 350 bzw. 700 kg (je nach Breite) bei gleichmäßig verteilter Last • Einfache Montage durch vormontierte Einschraubmuttern • Möglichkeit der Befestigung von Anbauteile, wir beraten Sie gern



Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Gestellfarbe	B x T x H mm	Traglast	Art.-Nr.	Euro
RAL 7035 lichtgrau	1500 x 750 x 850	700	E 642 2089 B	**1.267,-**
RAL 7016 anthrazitgrau	1500 x 750 x 850	700	E 642 2090 B	**1.267,-**
RAL 7035 lichtgrau	2000 x 750 x 850	350	E 642 2091 B	**1.520,-**
RAL 7016 anthrazitgrau	2000 x 750 x 850	350	E 642 2092 B	**1.521,-**

ESD-Werkbankfüsse

• Werkbankfüsse • Höhe 800 bzw. 850 mm • Für Plattentiefe 750 und 800 mm • Stabile Stahlblechkonstruktion • Pulverbeschichtet • Tragfähigkeit 400 kg • Mit Löchern für die Befestigung der Arbeitsplatte und zur Bodenmontage • Bitte beachten Sie die Angaben zur maximalen lichten Weite in der Montageanleitung



Höhe mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
800	RAL 7035 lichtgrau	E 642 2099 B	**126,-**
800	RAL 7016 anthrazitgrau	E 642 2100 B	**126,-**
850	RAL 7035 lichtgrau	E 642 2101 B	**129,-**
850	RAL 7016 anthrazitgrau	E 642 2102 B	**129,-**

ESD-Werkbankplatten



• Kunstharzplatten für ESD-Werkbänke • Stärke 50 mm • Schwarz, Oberseite lichtgrau • Elektrostatisch ableitfähiges Verbundelement aus einer volumenleitfähigen Spanplatte • Kanten allseitig mit Umleimer, schwarz, antistatisch • Zur Montage mit Werkbankfüssen und Schubladenschränken • Inklusive Erdungsset

L x T mm	Art.-Nr.	Euro
1500 x 750	E 642 2093 B	**1.003,-**
2000 x 750	E 642 2094 B	**1.246,-**
1500 x 800	E 642 2095 B	**1.077,-**
2000 x 800	E 642 2096 B	**1.320,-**

Streben passend zu Werkbankfüssen

• Stahlblech • Pulverbeschichtet • Inklusive Befestigungsmaterial



Für Plattenbreite mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1500	RAL 7035 lichtgrau	E 642 2103 B	**73,-**
1500	RAL 7016 anthrazitgrau	E 642 2104 B	**73,-**
2000	RAL 7035 lichtgrau	E 642 2105 B	**103,-**
2000	RAL 7016 anthrazitgrau	E 642 2106 B	**103,-**

Befestigungsmaterial für ESD- Kunstharzplatte

Für Befestigung mit	Art.-Nr.	Euro
ESD-Schubladenschrank	E 642 2097 B	**15,-**
ESD-Werkbankfuss	E 642 2098 B	**17,-**

ESD-Einsatzkästen und ESD-Mulden für Schubladenschränke



• ESD-konform für die Lagerung elektrostatisch empfindlicher Komponenten und Halbleiter-Bauteilen in MOS-Technik
• Hergestellt aus elektrostatisch leitendem Polypropylen-Kunststoff • Frei kombinierbar mit z. B. Mulden, Schlitzwänden etc.
• Farbe schwarz • Unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen • Schnelle und einfache Montage

Einsatzkästen

Für Fronthöhe B x T mm	VE Stück	50 mm Art.-Nr.	Euro/VE	75 mm Art.-Nr.	Euro/VE	100 mm Art.-Nr.	Euro/VE
150 x 150	6	E 642 2115 B	**52,-**	E 642 2116 B	**55,-**	E 642 2117 B	**73,-**
75 x 150	6	E 642 2118 B	**30,50**	E 642 2119 B	**37,50**	E 642 2120 B	**47,50**
75 x 75	12	E 642 2121 B	**36,50**	E 642 2122 B	**41,50**	-	-



Einsatzkästen mit Mitteltrennwand

Produktionsstandort EUROPA

Für Fronthöhe mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
50	12	E 642 2123 B	**36,50**

Einsatzkästen Mulden



Muldendurchmesser mm	Anzahl Mulden	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
33	3	6	E 642 2124 B	**69,-**
45	3	6	E 642 2126 B	**56,-**
70	2	6	E 642 2128 B	**55,-**
Trennwände für Muldendurchmesser		**VE Stück**	**Art.-Nr.**	**Euro/VE**
33	-	10	E 642 2125 B	**16,50**
45	-	10	E 642 2127 B	**15,50**
70	-	10	E 642 2129 B	**15,50**

ESD-Schubladenschränke 27 x 36 E

• ESD-konforme Schubladenschränke • Vollauszug, dadurch optimale Übersicht und bequeme Entnahme • Aushebesicherung gegen Herausfallen der Schubladen • Einzelschubladen als Kippschutz • Flexible Anpassungsmöglichkeiten z. B. in Verbindung mit einer ESD-Arbeitsplatte und einem ESD-Werkbankfuss



Anzahl Schubladen Stück	B x T x H mm	Farbe Korpus/Front	Art.-Nr.	Euro
2	459 x 612 x 283	RAL 7035 lichtgrau	E 642 2107 B	**749,-**
2	459 x 612 x 283	RAL 7016 anthrazitgrau	E 642 2108 B	**749,-**
3	459 x 612 x 383	RAL 7035 lichtgrau	E 642 2109 B	**939,-**
3	459 x 612 x 383	RAL 7016 anthrazitgrau	E 642 2110 B	**939,-**
4	459 x 612 x 800	RAL 7035 lichtgrau	E 642 2111 B	**1.372,-**
4	459 x 612 x 800	RAL 7016 anthrazitgrau	E 642 2112 B	**1.372,-**
7	459 x 612 x 800	RAL 7035 lichtgrau	E 642 2113 B	**1.795,-**
7	459 x 612 x 800	RAL 7016 anthrazitgrau	E 642 2114 B	**1.795,-**

ESD-Flügeltürenschränke

• Schränke sind ESD-konform • Traglast von 60 kg pro Verstellboden und 50 kg pro Schublade bei gleichmäßig verteilter Last • Schlag- und abriebfeste Oberfläche • Schubladen und Auszugböden können auch nachträglich noch eingebaut werden





Höhe mm	1000			
Anzahl Böden	2	2	2	2
Anzahl Schubladen Stück	0	0	0	1
B x T mm	1002 x 400	1002 x 500	1002 x 580	1002 x 580
Farbe Korpus				
RAL 7035 lichtgrau	E 642 2130 B	E 642 2132 B	E 642 2134 B	E 642 2136 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E 642 2131 B	E 642 2133 B	E 642 2135 B	E 642 2137 B
Euro	**760,-**	**787,-**	**866,-**	**1.066,-**

Höhe mm	1950		
Anzahl Böden	4	4	4
Anzahl Schubladen Stück	0	0	0
B x T mm	1002 x 400	1002 x 500	1002 x 580
Farbe Korpus			
RAL 7035 lichtgrau	E 642 2138 B	E 642 2140 B	E 642 2142 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E 642 2139 B	E 642 2141 B	E 642 2143 B
Euro	**1.035,-**	**1.066,-**	**1.267,-**

ESD-Sichtlagerkästen

• Hergestellt aus Polypropylen, ESD, schwarz • Unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen • Geräuschdämpfend auf Förderstrecken • Bei sachgemäßer Anwendung temperaturformbeständig von -20 °C bis +60 °C

Größe	B x T x H mm (Außen)	Art.-Nr.	Euro
2	101 x 90 x 50	E 642 2150 B	**9,-**
3	103 x 164 x 75	E 642 2151 B	**10,50**
4	149 x 231 x 125	E 642 2152 B	**19,-**

Zusätzliche ESD-Verstellböden

T x H mm	400 x 30		500 x 30		580 x 30	
Traglast kg*	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
60	E 642 2144 B	**41,50**	E 642 2146 B	**45,50**	E 642 2148 B	**48,50**
100	E 642 2145 B	**55,-**	E 642 2147 B	**58,-**	E 642 2149 B	**64,-**

* Bei gleichmäßig verteilter Last

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

ESD-Tischmatten

Hochwertig, verschleißfest und elastisch - der ideale Tischbelag im sensiblen Bereich.
- Schützt den Anwender und die Bauteile vor den Gefahren statischer Spannung
- Entspricht den Anforderungen aus IEC 61340-5-1
- 10 mm Druckknopfanschluss zur Erdung
- Widerstand 1 x 10^7 Ω bis 1 x 10^9 Ω • Farbe blau

Lieferumfang:
Matte, Erdungsstecker, Erdungskabel (2 m), Spiralkabel (0,5-1,8 m) und Handgelenkband



Einsatzorte sind z. B.:
- An IT-Arbeitsplätzen
- In der Fertigung bzw. Reparatur von elektonischen Komponenten



Breite mm Ausführung	600 Mattenware, Länge: 1,2 m	1200 Mattenware, Länge: 3,0 m	600 Mattenware, je lfm.	1200 Mattenware, je lfm.
Art.-Nr.	E 872 422 B	E 872 423 B	E 878 819 B	E 872 424 B
Euro	231,-	574,-	244,-	366,-

ESD-Anti-Ermüdungsmatten

- Zweilagige Matte, bestehend aus einer NBR-SBR Gummi-Oberseite, die gute Resistenzen* bietet und einer geschäumten Unterseite für optimale Entlastung
- 10 mm Druckknopfanschluß zum Anschluß von Zubehör
- Widerstand: 1 x 10^9 Ω bis 1 x 10^{10} Ω
- Als Rollenware mit 1 m x 10 m oder als Mattenware mit 1 m x lfm.
- Um eine optimale Wirkung zu erreichen, sollte die Matte geerdet werden

*Resistenzen werden auf Anfrage mitgeteilt.

Lieferumfang:
Matte und Erdungskabel (2 m) mit Stecker

i Auf Anfrage sind Sonderanfertigungen möglich

Einsatzorte sind z. B.:
- An Arbeitsplätzen mit elektronischen Komponenten
- An Montageeinheinheiten/-linien



Breite mm Ausführung	1000 Rollenware, 10 m	1000 Mattenware, je lfm.
Art.-Nr.	E 872 418 B	E 872 419 B
Euro	2.070,-	236,-



Anti-Statikmatten

• Zweilagige Anti-Ermüdungsmatte für statisch empfindliche Arbeitsplätze • Leitfähige Mittelschicht schützt Mitarbeiter und Komponenten • Oberfläche mit Rautenprofil ist attraktiv und rutschfest • Resistent gegen viele Industriechemikalien • Erdung über 10 mm-Stecker, der an der Matte befestigt ist • Standardmäßig mit abgeschrägten Kanten
• Geprüft gemäß den Widerstandsanforderungen der EN14041
• Rv: 9,8 x 10^7 Ω • Lieferung ohne Erdungskabel

Eigenschaften:
Material: PVC
Stärke: 14 mm

Anwendung:
Für trockene Innenbereiche



Erdungskabel

- Erdungskabel für ESD-Matten
- Ohne Kupplung
- Länge 3 m

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Erdungskabel, 3m	E 646 7349 B	15,50

L x B mm Ausführung Gewicht kg	900 x 600 Matte 4,8	1500 x 900 Matte 12	18300 x 900 Rolle 108	lfm. x 900 lfm. 8	18300 x 1200 Rolle 166	lfm. x 1200 lfm. 9
Art.-Nr.	E 641 0062 B	E 641 0063 B	E 641 0064 B	E 641 0065 B	E 641 0066 B	E 641 0067 B
Euro	109,-	231,-	2.199,-	129,-	2.932,-	170,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkzeugschränke mit Flügeltüren

- Sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion
- Korpus und Türen mit hochwertiger Lackierung
- Flügeltüren mit Türverstärkung, in Drehbolzen gelagert, mit dreiriegeligem Rundgriffverschluss und 2 Schlüsseln
- 4 verzinkte Fachböden, verstellbar im 30-mm-Raster
- Traglast pro Fachboden 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)





TOP PREIS 315,- E 848 660 B

TOP SELLER

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

B x T x H mm	935 x 400 x 1950		
Anzahl Böden Stück	**4**		
Farbe	**Art.-Nr.**	**Euro ab 1 Stück**	**Euro ab 3 Stück**
RAL7035 lichtgrau/RAL7035 lichtgrau	E 848 660 B	315,-	299,-
RAL7035 lichtgrau/RAL5012 lichtblau	E 852 164 B	315,-	299,-
RAL7035 lichtgrau/RAL7016 anthrazitgrau	E 641 1600 B	315,-	299,-
Zusätzliche Fachböden			
Art.-Nr.	E 847 309 B	25,-	-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Flügeltürenschränke und Aufsatzschränke mit Vollblechtüren

• Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Flügeltüren mit Verstärkungsprofil • 3-riegeliges Griffschloss mit patentiertem Mechanismus • Belastbarkeit je Boden 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last







Leicht bedienbarer Muldengriff mit patentiertem Mechanismus, zum Schließen einfach zudrücken. Auch mit Handschuhen einfach bedienbar.



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Flügeltürenschränke mit Vollblechtüren

• Mit 4 Fachböden verzinkt, im Raster von 15 mm höhenverstellbar

B x T x H mm	930 x 400 x 1950	930 x 500 x 1950	930 x 600 x 1950
Farbe			
RAL 7035 lichtgrau	**E 849 936 B**	**E 849 937 B**	**E 849 938 B**
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	E 868 870 B	E 868 871 B	E 868 872 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	**E 849 942 B**	**E 849 943 B**	**E 849 944 B**
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7021 schwarzgrau	E 604 1465 B	E 604 1466 B	E 604 1467 B
Euro	**394,-**	**453,-**	**560,-**
Zusätzliche Fachböden			
Art.-Nr.	**E 823 172 B**	**E 823 173 B**	**E 823 174 B**
Euro	**32,-**	**35,-**	**38,-**

B x T x H mm	1200 x 400 x 1950	1200 x 500 x 1950	1200 x 600 x 1950
Farbe			
RAL 7035 lichtgrau	**E 849 951 B**	**E 849 952 B**	**E 849 953 B**
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	E 868 873 B	E 868 874 B	E 868 875 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	**E 849 957 B**	**E 849 958 B**	**E 849 959 B**
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7021 schwarzgrau	E 604 1468 B	E 604 1469 B	E 604 1470 B
Euro	**513,-**	**587,-**	**705,-**
Zusätzliche Fachböden			
Art.-Nr.	**E 823 175 B**	**E 823 176 B**	**E 823 177 B**
Euro	**39,-**	**41,-**	**42,-**

Aufsatzschränke mit Vollblechtüren

B x T x H mm	930 x 400 x 500	930 x 500 x 500	1200 x 400 x 500	1200 x 500 x 500	930 x 400 x 790	930 x 500 x 790	1200 x 400 x 790	1200 x 500 x 790
Bodenausführung verzinkt	-	-	-	-	1	1	1	1
Farbe								
RAL 7035 lichtgrau	E 196 1196 B	E 196 1201 B	E 196 1206 B	E 196 1211 B	E 196 1216 B	E 196 1221 B	E 196 1226 B	E 196 1231 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	E 197 9748 B	E 197 9752 B	E 197 9756 B	E 197 9760 B	E 868 876 B	E 868 877 B	E 868 878 B	E 868 879 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E 196 1198 B	E 196 1203 B	E 196 1208 B	E 196 1213 B	E 196 1218 B	E 196 1223 B	E 196 1228 B	E 196 1233 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7021 schwarzgrau	E 604 1471 B	E 604 1472 B	E 604 1473 B	E 604 1474 B	E 604 1475 B	E 604 1476 B	E 604 1477 B	E 604 1478 B
Euro	**268,-**	**309,-**	**336,-**	**390,-**	**326,-**	**374,-**	**418,-**	**482,-**
Zusätzliche Fachböden								
Art. Nr.	**E 823 172 B**	**E 823 173 B**	**E 823 175 B**	**E 823 176 B**	**E 823 172 B**	**E 823 173 B**	**E 823 175 B**	**E 823 176 B**
Euro	**32,-**	**35,-**	**39,-**	**41,-**	**32,-**	**35,-**	**39,-**	**41,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Schwerlastschränke mit Flügeltüren

• Besonders stabile, verwindungssteife Stahlblechkonstruktion • Hochwertige Einbrennbeschichtung • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Flügeltüren mit Verstärkungsprofilen und verdeckten Schließstangen • Türöffnungswinkel 180° • 3-riegeliges-Griffschloss mit patentiertem Mechanismus • Gehäuse-Belastbarkeit 700 kg • Ausgestattet mit 4 Fachböden im Raster von 15 mm verstellbar, Traglast je Fachboden 110 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Untergestelle aus Vierkantrohr als Zubehör erhältlich, niveauregulierbar z.B. zur Unterfahrbarkeit der Schränke mit Hubwagen



Leicht bedienbarer Muldengriff. Auch mit Handschuhen zu bedienen.



Patentierter Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

Freie Farbwahl ohne Aufpreis

Korpus
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 9016 verkehrsweiß

Front
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 5012 lichtblau
- RAL 6011 resedagrün
- RAL 3003 rubinrot
- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 9016 verkehrsweiß

B x T x H mm	500 x 400 x 1950	500 x 500 x 1950	930 x 400 x 1950	930 x 500 x 1950	930 x 600 x 1950	1200 x 400 x 1950	1200 x 500 x 1950	1200 x 600 x 1950
Farbe Korpus/Front								
RAL 7035 lichtgrau	E 604 1985 B	E 604 1988 B	E 604 1991 B	E 604 1994 B	E 604 1997 B	E 604 2000 B	E 604 2003 B	E 604 2006 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E 604 1986 B	E 604 1989 B	E 604 1992 B	E 604 1995 B	E 604 1998 B	E 604 2001 B	E 604 2004 B	E 604 2007 B
Gemäß Farbauswahl	E 647 6153 B	E 647 6154 B	E 647 6155 B	E 647 6156 B	E 647 6157 B	E 647 6158 B	E 647 6159 B	E 647 6160 B
Euro	**471,-**	**526,-**	**531,-**	**592,-**	**679,-**	**655,-**	**689,-**	**857,-**
Zusätzliche Fachböden, verzinkt								
Art. Nr.	E 642 1576 B	E 642 1577 B	E 642 1578 B	E 642 1579 B	E 642 1580 B	E 642 1581 B	E 642 1582 B	E 642 1583 B
Euro	**34,50**	**38,-**	**48,-**	**52,-**	**54,-**	**61,-**	**65,-**	**69,-**
Untergestell, aus Stahl, 150 mm hoch, schwarzgrau								
Art. Nr.	-	-	E 647 5863 B	E 647 5864 B	E 647 5865 B	E 647 5867 B	E 647 5868 B	E 647 5869 B
Euro	-	-	**111,-**	**122,-**	**133,-**	**136,-**	**149,-**	**162,-**

Schwerlast-Beistellschränke mit Flügeltüren

• Mit Gummiriefenmatte

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig





B x T x H mm	930 x 500 x 1000	1200 x 500 x 1000	930 x 500 x 1200	1200 x 500 x 1200
Anzahl Böden Stück	1	1	2	2
Farbe Korpus/Front				
RAL 7035 lichtgrau	E 604 2009 B	E 604 2012 B	E 604 2015 B	E 604 2018 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E 604 2010 B	E 604 2013 B	E 604 2016 B	E 604 2019 B
Gemäß Farbauswahl	E 647 6161 B	E 647 6162 B	E 647 6163 B	E 647 6164 B
Euro	**561,-**	**696,-**	**581,-**	**721,-**
Zusätzliche Fachböden, verzinkt				
Art. Nr.	E 642 1579 B	E 642 1582 B	E 642 1579 B	E 642 1582 B
Euro	**52,-**	**65,-**	**52,-**	**65,-**
Untergestell, aus Stahl, 150 mm hoch, schwarzgrau				
Art. Nr.	E 647 5864 B	E 647 5868 B	E 647 5864 B	E 647 5868 B
Euro	**122,-**	**149,-**	**122,-**	**149,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schwerlastschränke mit Sichtfenstertüren

• Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Stahltüren mit Sichtfenstern aus 3 mm starkem Acrylglas • Traglast pro Einlegeboden 110 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Schranklast bis 700 kg • Türöffnungswinkel 180° • Verdeckte Schließstangen • Untergestelle aus Vierkantrohr als Zubehör erhältlich, niveauregulierbar z.B. zur Unterfahrbarkeit der Schränke mit Hubwagen

• Mit 4 Fachböden verzinkt, im Raster von 15 mm höhenverstellbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

max. 700 kg TRAGLAST

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar







Leicht bedienbarer Muldengriff mit patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

Schrankbreite 930 mm

T x H mm	400 x 1950	500 x 1950	600 x 1950	800 x 1950
Farbe Korpus / Front				
RAL 7035 lichtgrau	E 642 2204 B	E 642 2207 B	E 642 2210 B	E 642 2213 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 642 2205 B	E 642 2208 B	E 642 2211 B	E 642 2214 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E 642 2206 B	E 642 2209 B	E 642 2212 B	E 642 2215 B
Euro	**760,-**	**827,-**	**913,-**	**1.214,-**
Zusätzliche Fachböden				
Art. Nr.	E 642 1578 B	E 642 1579 B	E 642 1580 B	E 642 1574 B
Euro	**48,-**	**52,-**	**54,-**	**72,-**
Untergestelle, 150 mm hoch, schwarzgrau				
Art. Nr.	E 647 5863 B	E 647 5864 B	E 647 5865 B	E 647 5866 B
Euro	**111,-**	**122,-**	**133,-**	**155,-**

Schrankbreite 1200 mm

T x H mm	400 x 1950	500 x 1950	600 x 1950	800 x 1950
Farbe Korpus / Front				
RAL 7035 lichtgrau	E 642 2216 B	E 642 2219 B	E 642 2222 B	E 642 2225 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 642 2217 B	E 642 2220 B	E 642 2223 B	E 642 2226 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E 642 2218 B	E 642 2221 B	E 642 2224 B	E 642 2227 B
Euro	**891,-**	**976,-**	**1.100,-**	**1.500,-**
Zusätzliche Fachböden				
Art. Nr.	E 642 1581 B	E 642 1582 B	E 642 1583 B	E 642 1575 B
Euro	**61,-**	**65,-**	**69,-**	**90,-**
Untergestelle, 150 mm hoch, schwarzgrau				
Art. Nr.	E 647 5867 B	E 647 5868 B	E 647 5869 B	E 647 5870 B
Euro	**136,-**	**149,-**	**162,-**	**189,-**

XXL-Werkzeugschränke bis Tiefe 800 mm

• Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Flügeltüren mit Verstärkungsprofil • Die Türen sind über ein 3-riegeliges Griffschloss mit patentiertem Mechanismus verschließbar • Türöffnungswinkel 180° (mit Vollblechtüren 110°) • Belastbarkeit je Boden 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Untergestelle aus Vierkantrohr als Zubehör erhältlich, niveauregulierbar z.B. zur Unterfahrbarkeit der Schränke mit Hubwagen

• Mit 4 Fachböden verzinkt, im Raster von 15 mm höhenverstellbar



RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

i Auch in extra tief 800 mm lieferbar



Verdeckte Schließstange bei Sichtfenstertüren



Leicht bedienbarer Muldengriff mit patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

Mit Vollblechtüren

B x T x H mm	930 x 800 x 1950	1200 x 800 x 1950
RAL 7035 lichtgrau	E 194 6745 B	E 194 6750 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 194 6748 B	E 194 6753 B
RAL 7035 lichtgrau/Ral 5012 lichtblau	E 642 2185 B	E 642 2186 B
Euro	**810,-**	**1.050,-**
Zusätzliche Fachböden		
Art.Nr.	E 642 1574 B	E 642 1575 B
Euro	**72,-**	**90,-**
Untergestelle, aus Stahl, 150 mm hoch, schwarzgrau		
Art.Nr.	E 647 5866 B	E 647 5870 B
Euro	**155,-**	**189,-**

Mit Acrylglas Sichtfenstertüren

B x T x H mm	930 x 500 x 1950	930 x 600 x 1950	1200 x 500 x 1950	1200 x 600 x 1950	930 x 800 x 1950	1200 x 800 x 1950
RAL 7035 lichtgrau	**E 198 5093 B**	E 198 5095 B	E 198 5097 B	E 198 5099 B	E 197 9535 B	E 197 9537 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 198 5094 B	E 198 5096 B	E 198 5098 B	E 198 5100 B	E 197 9536 B	E 197 9538 B
RAL 7035 lichtgrau/Ral 5012 lichtblau	E 642 2187 B	E 642 2188 B	E 642 2189 B	E 642 2190 B	E 642 2191 B	E 642 2192 B
Euro	**761,-**	**835,-**	**902,-**	**992,-**	**1.115,-**	**1.345,-**
Zusätzliche Fachböden						
Art.Nr.	**E 823 173 B**	**E 823 174 B**	**E 823 176 B**	**E 823 177 B**	E 642 1574 B	E 642 1575 B
Euro	**35,-**	**38,-**	**41,-**	**42,-**	**72,-**	**90,-**
Untergestelle, aus Stahl, 150 mm hoch, schwarzgrau						
Art.Nr.	E 647 5864 B	E 647 5865 B	E 647 5868 B	E 647 5869 B	E 647 5866 B	E 647 5870 B
Euro	**122,-**	**133,-**	**149,-**	**162,-**	**155,-**	**189,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Werkzeugschränke mit Schubladen und Wertfach

• Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Inneneinrichtung kann im Raster von 15 mm verstellt werden
• Flügeltüren mit einem Öffnungswinkel von 110° • 70 kg Traglast pro Boden bzw. 25 kg pro Schublade (bei gleichmäßig verteilter Last)
• B x T x H 930 bzw. 1200 x 500 x 1950 mm • Untergestelle aus Vierkantrohr als Zubehör erhältlich, niveauregulierbar z.B. zur Unterfahrbarkeit der Schränke mit Hubwagen

Schubladen-Innenmaße
• Kleine Schublade B x T x H 367 bzw. 502 x 438 x 70 mm
• Große Schublade B x T x H 367 bzw. 502 x 438 x125 mm


1


2


3


4

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Leicht bedienbarer Muldengriff mit patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

Breite 930 mm

Ausführung	1	2	3	4
Anzahl Böden Stück	**6**	**6**	**6**	**4**
Anzahl Schubladen Stück	**4**	**8**	**6**	**8**
Anzahl Wertfächer Stück	**-**	**-**	**-**	**1**
Farbe Korpus / Tür				
RAL 7035 lichtgrau	E 642 2233 B	**E 642 2239 B**	E 642 2245 B	E 642 2251 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	**E 642 2234 B**	E 642 2240 B	E 642 2246 B	E 642 2252 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E 642 2235 B	E 642 2241 B	E 642 2247 B	E 642 2253 B
Euro	**843,-**	**1.073,-**	**955,-**	**1.174,-**
Untergestelle, aus Stahl, 150 mm hoch, schwarzgrau				
Art. Nr.	E 647 5864 B	E 647 5864 B	E 647 5864 B	E 647 5864 B
Euro	**122,-**	**122,-**	**122,-**	**122,-**

Breite 1200 mm

Anzahl Böden Stück	**6**	**6**	**6**	**4**
Anzahl Schubladen Stück	**4**	**8**	**6**	**8**
Anzahl Wertfächer Stück	**-**	**-**	**-**	**1**
Farbe Korpus / Tür				
RAL 7035 lichtgrau	E 642 2236 B	**E 642 2242 B**	E 642 2248 B	E 642 2254 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 642 2237 B	E 642 2243 B	E 642 2249 B	E 642 2255 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E 642 2238 B	E 642 2244 B	E 642 2250 B	E 642 2256 B
Euro	**991,-**	**1.227,-**	**955,-**	**1.320,-**
Untergestelle, aus Stahl, 150 mm hoch, schwarzgrau				
Art. Nr.	E 647 5868 B	E 647 5868 B	E 647 5868 B	E 647 5868 B
Euro	**149,-**	**149,-**	**149,-**	**149,-**

4.3 Flügeltürenschränke

Großraum-Werkzeugschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Schränke mit gemeinsam verschließbaren, verstärkten Flügeltüren • 180° Öffnungswinkel • Die Türen, mit außen liegenden Scharnieren, sind über ein 3-riegeliges Griffschloss mit patentiertem Mechanismus verschließbar • Wahlweise mit 3 Verstellböden und 3 Schubladen oder 4 Verstellböden und 3 Schubladen • Traglast je Verstellboden 70 kg und je Schublade 50 kg • Schubladen sind voll ausziehbar • Acrylglastüren 3mm stark, durch einfache Verschraubung schnell und einfach austauschbar

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Wandverschraubung erforderlich

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar





Mit Vollblechtüren und unterem Schubladenblock

Anzahl Böden Stück	4		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
930 x 500 x 1950	E 198 5077 B	E 198 5078 B	**880,-**
930 x 600 x 1950	E 198 5079 B	E 198 5080 B	**960,-**

Anzahl Böden Stück	4		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
1200 x 500 x 1950	E 198 5081 B	E 198 5082 B	**1.015,-**
1200 x 600 x 1950	E 198 5083 B	E 198 5084 B	**1.119,-**

Mit Vollblechtüren und Schubladenblock in der Mitte

Anzahl Böden Stück	3		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
930 x 500 x 1950	E 198 5085 B	E 198 5086 B	**880,-**
930 x 600 x 1950	E 198 5087 B	E 198 5088 B	**960,-**

Anzahl Böden Stück	3		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
1200 x 500 x 1950	E 198 5089 B	E 198 5090 B	**1.015,-**
1200 x 600 x 1950	E 198 5091 B	E 198 5092 B	**1.119,-**

Mit Acrylglas Sichtfenstertüren und unterem Schubladenblock

Anzahl Böden Stück	4		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
930 x 500 x 1950	E 197 9519 B	E 197 9520 B	**1.096,-**
930 x 600 x 1950	E 197 9521 B	E 197 9522 B	**1.169,-**

Anzahl Böden Stück	4		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
1200 x 500 x 1950	E 197 9523 B	E 197 9524 B	**1.232,-**
1200 x 600 x 1950	E 197 9525 B	E 197 9526 B	**1.334,-**

Mit Acrylglas Sichtfenstertüren und Schubladenblock in der Mitte

Anzahl Böden Stück	3		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
930 x 500 x 1950	E 197 9527 B	E 197 9528 B	**1.096,-**
930 x 600 x 1950	E 197 9529 B	E 197 9530 B	**1.169,-**

Anzahl Böden Stück	3		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
1200 x 500 x 1950	E 197 9531 B	E 197 9532 B	**1.232,-**
1200 x 600 x 1950	E 197 9533 B	E 197 9534 B	**1.334,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schwerlastschränke mit mittigem Schubladenblock

• Schubladen mit Teleskopschienenführung • Voll ausziehbar • Traglast 75 kg pro Schublade
• Wandverschraubung erforderlich

B x T x H mm	930 x 500 x 1950	930 x 600 x 1950	1200 x 500 x 1950	1200 x 600 x 1950
Anzahl Böden Stück	**4**	**4**	**4**	**4**
Anzahl Schubladen Stück	**3**	**3**	**3**	**3**
Farbe Korpus/Front				
RAL 7035 lichtgrau	E 604 2021 B	E 604 2024 B	E 604 2027 B	E 604 2030 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	E 189 8784 B	E 189 8785 B	E 189 8786 B	E 189 8787 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E 604 2022 B	E 604 2025 B	E 604 2028 B	E 604 2031 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7021 schwarzgrau	E 604 2023 B	E 604 2026 B	E 604 2029 B	E 604 2032 B
Euro	**1.006,-**	**1.093,-**	**1.159,-**	**1.274,-**
Zusätzliche Fachböden				
Verzinkt	E 642 1579 B	E 642 1580 B	E 642 1582 B	E 642 1583 B
Euro	**52,-**	**54,-**	**65,-**	**69,-**
Untergestelle, 150mm hoch, schwarzgrau				
Art.-Nr.	E 647 5864 B	E 647 5865 B	E 647 5868 B	E 647 5869 B
Euro	**122,-**	**133,-**	**149,-**	**162,-**





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Schwerlastschränke mit unterem Schubladenblock

B x T x H mm	930 x 500 x 1950	930 x 600 x 1950	1200 x 500 x 1950	1200 x 600 x 1950
Anzahl Böden Stück	**4**	**4**	**4**	**4**
Anzahl Schubladen Stück	**3**	**3**	**3**	**3**
Farbe Korpus/Front				
RAL 7035 lichtgrau	E 604 2033 B	E 604 2036 B	E 604 2039 B	E 604 2042 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	E 189 8788 B	E 189 8789 B	E 189 8790 B	E 189 8791 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E 604 2034 B	E 604 2037 B	E 604 2040 B	E 604 2043 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7021 schwarzgrau	E 604 2035 B	E 604 2038 B	E 604 2041 B	E 604 2044 B
Euro	**1.006,-**	**1.093,-**	**1.159,-**	**1.274,-**
Zusätzliche Fachböden				
Verzinkt	E 642 1579 B	E 642 1580 B	E 642 1582 B	E 642 1583 B
Euro	**52,-**	**54,-**	**65,-**	**69,-**
Untergestell, 150mm hoch, schwarzgrau				
Art.-Nr.	E 647 5864 B	E 647 5865 B	E 647 5868 B	E 647 5869 B
Euro	**122,-**	**133,-**	**149,-**	**162,-**

Kunststoff-Kastensortiment

• Kunststoffkästen für Kleinteile ca. 63 mm hoch

für Schrankbreite mm	Tiefe mm	Kastenanzahl		Art.-Nr.	Euro/Set
930	500/600	4x 162 x 108 mm 8x 108 x 108 mm 16x 54 x 54 mm 16x 108 x 54 mm		E 189 8792 B	**82,-**
1200	500/600	8x 162 x 108 mm 8x 108 x 108 mm 16x 54 x 54 mm 24x 108 x 54 mm		E 189 8794 B	**115,-**



Flügeltürenschränke

• Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Korpus in RAL 7035 lichtgrau beschichtet • Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel • Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, Türöffnungswinkel 135° • 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 35 mm





MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

5 JAHRE GARANTIE







Teilweise mit integrierten Höhenausgleichsschrauben



Drehzylinderschloss

B x H mm	950 x 1950	1200 x 1950	950 x 1965	1200 x 1965	1500 x 1965
Traglast je Boden kg	**80**	**80**	**110**	**110**	**80**
Schranklast kg	**500**	**500**	**700**	**700**	**500**
Höhenausgleichsschrauben	**Nein**	**Nein**	**Ja**	**Ja**	**Ja**
Farbe Front					
Tiefe 420 mm					
RAL 7035 lichtgrau	E 604 3867 B	E 604 3870 B	E 641 0349 B	E 641 0358 B	E 641 0382 B
RAL 5010 enzianblau	E 641 0366 B	E 641 0374 B	E 641 0350 B	E 641 0359 B	E 641 0383 B
RAL 3000 feuerrot	E 641 0367 B	E 641 0375 B	E 641 0351 B	E 641 0391 B	E 641 0384 B
Euro	**369,-**	**486,-**	**428,-**	**594,-**	**653,-**
Tiefe 500 mm					
RAL 7035 lichtgrau	E 641 0368 B	E 641 0376 B	E 641 0352 B	E 641 0360 B	E 641 0385 B
RAL 5010 enzianblau	E 641 0369 B	E 641 0377 B	E 641 0353 B	E 641 0361 B	E 641 0386 B
RAL 3000 feuerrot	E 641 0370 B	E 641 0378 B	E 641 0354 B	E 641 0362 B	E 641 0387 B
Euro	**415,-**	**511,-**	**545,-**	**641,-**	**790,-**
Tiefe 600 mm					
RAL 7035 lichtgrau	E 641 0371 B	E 641 0379 B	E 641 0355 B	E 641 0363 B	E 641 0388 B
RAL 5010 enzianblau	E 641 0372 B	E 641 0380 B	E 641 0356 B	E 641 0364 B	E 641 0389 B
RAL 3000 feuerrot	E 641 0373 B	E 641 0381 B	E 641 0357 B	E 641 0365 B	E 641 0390 B
Euro	**521,-**	**570,-**	**630,-**	**700,-**	**835,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Extrahohe Flügeltürenschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung • Türöffnungswinkel 135° • Ideal bei eingeschränkten Platzverhältnissen, mehr Raumnutzung nach oben • Höhe 2200 mm • Drehriegelverschluss mit Dreifach-Verriegelung mittels Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln • Mit 5 Fachböden verzinkt, im Raster von 35 mm höhenverstellbar • Traglast von 80 kg je Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

5 JAHRE GARANTIE





Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

B x T x H mm	950 x 420 x 2200	950 x 500 x 2200	1200 x 420 x 2200	1200 x 500 x 2200
Farbe Korpus/Front				
RAL 7035 lichtgrau	E 604 1833 B	E 604 1835 B	E 604 1837 B	E 604 1839 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 604 1834 B	E 604 1836 B	E 604 1838 B	E 604 1840 B
Euro	**432,-**	**456,-**	**534,-**	**566,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Flügeltürschränke mit Vollblechtüren

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Türen und Verstärkungstaschen • Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln • Glatter, ausfegbarer Boden

• Mit 4 Fachböden verzinkt, im Raster von 17 mm höhenverstellbar • Traglast 80 kg je Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last)
• Max. Gehäusebelastbarkeit bei Breite 640 mm bzw. 1000 mm = 500 kg und Breite 1200 mm bzw. 1500 mm = 600 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE





Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



Dreifach-Verriegelung mittels praktischem Drehgriff mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln



Extrem hohe Verwindungssteifigkeit durch zusätzliche Eckverlötung

Auf Anfrage lieferbar:
• 180° Türöffnung

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Tiefe 400 mm

B x T x H 1950 mm Farbe Korpus/Front	640 x 400	1000 x 400	1200 x 400	1500 x 400
RAL 3000 feuerrot	E 157 1142 B	E 157 1385 B	E 157 1691 B	E 157 1861 B
RAL 5010 enzianblau	E 157 2391 B	E 157 2634 B	E 157 2937 B	E 157 3104 B
RAL 5015 himmelblau	E 157 5052 B	E 157 5295 B	E 157 5601 B	E 157 5771 B
RAL 6011 resedagrün	E 157 6301 B	E 157 6544 B	E 157 6845 B	E 157 7000 B
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7520 B	E 157 7763 B	E 157 8064 B	E 157 8219 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 6898 B	E 156 7166 B	E 156 7524 B	E 156 7705 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 156 8316 B	E 156 8584 B	E 156 8942 B	E 156 9123 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E 156 9734 B	E 157 0002 B	E 157 0360 B	E 157 0541 B
Euro	**443,-**	**528,-**	**574,-**	**740,-**
Zusätzliche Fachböden				
Art.-Nr.	E 156 2587 B	E 156 2870 B	E 870 652 B	E 870 658 B
Euro	**13,50**	**18,50**	**20,50**	**33,-**

Tiefe 500 mm

B x T x H 1950 mm Farbe Korpus/Front	640 x 500	1000 x 500	1200 x 500	1500 x 500
RAL 3000 feuerrot	E 157 1153 B	E 157 1492 B	E 157 1711 B	E 157 1878 B
RAL 5010 enzianblau	E 157 2402 B	E 157 2741 B	E 157 2957 B	E 157 3121 B
RAL 5015 himmelblau	E 157 5063 B	E 157 5402 B	E 157 5621 B	E 157 5788 B
RAL 6011 resedagrün	E 157 6312 B	E 157 6651 B	E 157 6861 B	E 157 7013 B
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7531 B	E 157 7870 B	E 157 8080 B	E 157 8232 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 6909 B	E 156 7291 B	E 156 7544 B	E 156 7731 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 156 8327 B	E 156 8709 B	E 156 8962 B	E 156 9149 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E 156 9745 B	E 157 0127 B	E 157 0380 B	E 157 0567 B
Euro	**457,-**	**554,-**	**607,-**	**790,-**
Zusätzliche Fachböden				
Art.-Nr.	E 156 2589 B	E 156 2873 B	E 870 653 B	E 870 659 B
Euro	**16,-**	**21,-**	**24,-**	**38,-**

Tiefe 600 mm

B x T x H 1950 mm Farbe Korpus/Front	1000 x 600	1200 x 600	1500 x 600
RAL 3000 feuerrot	E 157 1600 B	E 157 1741 B	E 157 1905 B
RAL 5010 enzianblau	E 157 2849 B	E 157 2987 B	E 157 3148 B
RAL 5015 himmelblau	E 157 5510 B	E 157 5651 B	E 157 5815 B
RAL 6011 resedagrün	E 157 6759 B	E 157 6887 B	E 157 7036 B
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7978 B	E 157 8106 B	E 157 8255 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 7433 B	E 156 7574 B	E 156 7769 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 156 8851 B	E 156 8992 B	E 156 9187 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E 157 0269 B	E 157 0410 B	E 157 0605 B
Euro	**588,-**	**642,-**	**832,-**
Zusätzliche Fachböden			
Art.-Nr.	E 156 2877 B	E 870 654 B	E 870 660 B
Euro	**24,50**	**26,50**	**41,-**

Auf Anfrage lieferbar:
- 180° Türöffnung

Falttürenschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Vollblech-Falttüren und Verstärkungstaschen • Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Böden im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Belastbarkeit je Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Max. Gehäusebelastbarkeit 600 kg



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

B x H mm Bodenausführung Bodenanzahl Farbe Korpus/Front	1200 x 1000 verzinkt 2	1200 x 1000 gepulvert 2	1500 x 1000 verzinkt 2	1500 x 1000 gepulvert 2
Tiefe 400 mm				
RAL 5010 enzianblau	E 157 2935 B	E 157 2936 B	E 157 3097 B	E 157 3098 B
RAL 7035 lichtgrau	E 873 537 B	E 873 555 B	E 873 546 B	E 873 564 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 7522 B	E 156 7523 B	E 156 7692 B	E 156 7693 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 873 538 B	E 873 556 B	E 873 547 B	E 873 565 B
Euro	**494,-**	**521,-**	**602,-**	**617,-**
Tiefe 500 mm				
RAL 5010 enzianblau	E 157 2953 B	E 157 2954 B	E 157 3114 B	E 157 3115 B
RAL 7035 lichtgrau	E 873 540 B	E 873 558 B	E 873 549 B	E 873 567 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 7540 B	E 156 7541 B	E 156 7718 B	E 156 7719 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 873 541 B	E 873 559 B	E 873 550 B	E 873 568 B
Euro	**511,-**	**537,-**	**632,-**	**646,-**
Tiefe 600 mm				
RAL 5010 enzianblau	E 157 2985 B	E 157 2986 B	E 157 3143 B	E 157 3144 B
RAL 7035 lichtgrau	E 873 543 B	E 873 561 B	E 873 552 B	E 873 570 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 7572 B	E 156 7573 B	E 156 7758 B	E 156 7759 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 873 544 B	E 873 562 B	E 873 553 B	E 873 571 B
Euro	**549,-**	**563,-**	**654,-**	**684,-**

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Fachböden für Falt- und Flügeltürenschränke

• 30 mm stark, inkl. 4 Bodenträger
• Verzinkt oder pulverbeschichtet

für Schrankbreite mm für Schranktiefe mm Farbe	1200 400	1200 500	1200 600	1500 400	1500 500	1500 600
verzinkt	E 870 652 B	E 870 653 B	E 870 654 B	E 870 658 B	E 870 659 B	E 870 660 B
Euro	**20,50**	**24,-**	**26,50**	**33,-**	**38,-**	**41,-**
RAL 5010 enzianblau	E 873 574 B	E 873 577 B	E 873 580 B	E 873 583 B	E 873 586 B	E 873 589 B
RAL 7035 lichtgrau	E 873 573 B	E 873 576 B	E 873 579 B	E 873 582 B	E 873 585 B	E 873 588 B
Euro	**28,-**	**32,-**	**36,-**	**45,-**	**48,-**	**54,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Falttürenschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Vollblech-Falttüren und Verstärkungstaschen • Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Böden im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Belastbarkeit je Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Max. Gehäusebelastbarkeit 600 kg



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

B x H mm Bodenausführung Bodenanzahl Farbe Korpus/Front Tiefe 400 mm	1200 x 1950 verzinkt 4	1200 x 1950 gepulvert 4	1500 x 1950 verzinkt 4	1500 x 1950 gepulvert 4
RAL 5010 enzianblau	E 157 2943 B	E 157 2944 B	E 157 3108 B	E 157 3109 B
RAL 7035 lichtgrau	E 873 501 B	E 873 519 B	E 873 510 B	E 873 528 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 7530 B	E 156 7531 B	E 156 7709 B	E 156 7710 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 873 502 B	E 873 520 B	E 873 511 B	E 873 529 B
Euro	**665,-**	**687,-**	**840,-**	**874,-**
Tiefe 500 mm				
RAL 5010 enzianblau	E 157 2975 B	E 157 2976 B	E 157 3127 B	E 157 3128 B
RAL 7035 lichtgrau	E 873 504 B	E 873 522 B	E 873 513 B	E 873 531 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 7562 B	E 156 7563 B	E 156 7737 B	E 156 7738 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 873 505 B	E 873 523 B	E 873 514 B	E 873 532 B
Euro	**708,-**	**728,-**	**892,-**	**930,-**
Tiefe 600 mm				
RAL 5010 enzianblau	E 157 2993 B	E 157 2994 B	E 157 3153 B	E 157 3154 B
RAL 7035 lichtgrau	E 873 507 B	E 873 525 B	E 873 516 B	E 873 534 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 7580 B	E 156 7581 B	E 156 7774 B	E 156 7775 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 873 508 B	E 873 526 B	E 873 517 B	E 873 535 B
Euro	**749,-**	**769,-**	**935,-**	**975,-**

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkzeugschränke ohne Trennwand

- Schränke mit Vollblechtüren und Verstärkungstaschen
- Beschichtete Böden, Ausziehböden und Schubladen in Korpusfarbe
- Schließung:
  Höhe 1000 mm: Zylinderschloss, Türen gemeinsam verschließbar
  Höhe 1950 mm: Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
  Belastbarkeit: - Böden 80 kg, - Ausziehböden und Schubladen 15 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Alle eingebauten Ausstattungselemente sind pulverbeschichtet und im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Fachböden auch in verzinkt lieferbar

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar





B x T x H mm	1000 x 500 x 1000				1000 x 500 x 1950		
Anzahl Fachböden	-	1	2	1	-	4	2
Anzahl Auszugböden	-	-	-	1	-	-	2
Anzahl Schubladen 80 mm	-	2	2	2	-	-	2
Farbe Korpus/Front							
RAL 5010 enzianblau	E 873 625 B	E 873 633 B	E 873 641 B	E 873 649 B	E 873 601 B	E 873 609 B	E 873 617 B
RAL 7035 lichtgrau	E 873 628 B	E 873 636 B	E 873 644 B	E 873 652 B	E 873 604 B	E 873 612 B	E 873 620 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 873 629 B	E 873 637 B	E 873 645 B	E 873 653 B	E 873 605 B	E 873 613 B	E 873 621 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 873 630 B	E 873 638 B	E 873 646 B	E 873 654 B	E 873 606 B	E 873 614 B	E 873 622 B
Euro	**360,-**	**508,-**	**529,-**	**564,-**	**499,-**	**587,-**	**762,-**

Zubehör

Fachböden

- B x T x H 982 x 465 x 30 mm, inkl. 4 Bodenträger



Farbe	Art.-Nr.
verzinkt	E 870 720 B
Euro	**21,50**
RAL 5010 enzianblau	E 157 2599 B
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7728 B
Euro	**27,50**

Ausziehböden

- Gepulvert, B x T x H 856 x 470 x 20 mm, inkl. Führungsschienen



Farbe	Art.-Nr.
RAL 5010 enzianblau	E 157 2539 B
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7668 B
Euro	**69,-**

Schubladen

- Set bestehend aus 2 Schubladen, inkl. Führungsschienen
- Innen B x T 385 x 445 mm, Fronthöhe 80 mm



Farbe	Art.-Nr.
RAL 5010 enzianblau	E 157 2190 B
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7319 B
Euro/Set	**123,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Werkzeugschränke mit Trennwand

- Schränke mit Vollblechtüren und Verstärkungstaschen
- Beschichtete Böden, Ausziehböden und Schubladen in Korpusfarbe
- Schließung:
  Höhe 1000 mm: Zylinderschloss, Türen einzeln verschließbar
  Höhe 1950 mm: Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss einzeln verschließbar
  Belastbarkeit: - Böden 30 kg, - Ausziehböden und Schubladen 15 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Alle eingebauten Ausstattungselemente sind pulverbeschichtet und im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Fachböden auch in verzinkt lieferbar

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



- Auf Anfrage sind weitere Varianten lieferbar



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

B x T x H mm	1000 x 500 x 1000		
Anzahl Böden	-	2	2
Anzahl Auszugböden	-	-	2
Anzahl Schubladen	-	2	2
Farbe Korpus/Front			
RAL 5010 enzianblau	E 873 673 B	E 873 681 B	E 873 689 B
RAL 7035 lichtgrau	E 873 676 B	E 873 684 B	E 873 692 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 873 677 B	E 873 685 B	E 873 693 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 873 678 B	E 873 686 B	E 873 694 B
Euro	**411,-**	**549,-**	**626,-**

Zubehör

Fachböden

- B x T 482 x 465 x 20 mm stark, inkl. 4 Bodenträger



Farbe	Art.-Nr.
verzinkt	E 870 724 B
Euro	**16,50**
RAL 5010 enzianblau	E 870 352 B
RAL 7035 lichtgrau	E 870 355 B
Euro	**22,-**

Ausziehböden

- B x T 390 x 470 x 20 mm stark, inkl. Führungsschienen



Farbe	Art.-Nr.
RAL 5010 enzianblau	E 870 357 B
RAL 7035 lichtgrau	E 870 360 B
Euro	**68,-**

Schubladen

- inkl. 2 Führungsschienen
- Innen B x T 385 x 445 mm • Fronthöhe 80 mm



Farbe	Art.-Nr.
RAL 5010 enzianblau	E 870 362 B
RAL 7035 lichtgrau	E 870 365 B
Euro/Set	**68,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schwerlast-Flügeltürenschränke

• Besonders stabile, verwindungssteife Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Flügeltüren mit Verstärkungstaschen • Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Türöffnung 180 ° • Belastbarkeit je Boden 120 kg, je Schublade 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Gehäuse-Belastbarkeit 1300 kg • Einrichtungselemente im Raster von 25 mm verstellbar • Eine bauseitige Kippsicherung ist erforderlich • Montagematerial wird mitgeliefert

Abmessung:
Breite 1040 mm, Tiefe 630 mm, Höhe 1950 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Wir zeigen Ihnen hier nur einen kleinen Auszug aus dem Gesamtsortiment. Selbstverständlich stehen alle Schränke auch in anderen Konfigurationen zur Verfügung.
Profitieren Sie von unserer Fachkompetenz. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN





B x T x H mm	**1040 x 630 x 1950**						
Bodenausführung	**gepulvert**						
Bodenanzahl	**8**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
Schubladenanzahl x Höhe mm	**-**	**4 x 175**	**2 x 75, 2 x 125, 2 x 175**	**6 x 125**	**6 x 175**	**6 x 125, 2 x 175**	**6 x 75, 2 x 125, 2 x 175**
Farbe Korpus/Front							
RAL 5010 enzianblau	E 157 2916 B	E 157 2922 B	E 157 2920 B	E 157 2918 B	E 157 2917 B	E 157 2919 B	E 157 2921 B
RAL 7035 lichtgrau	E 157 8045 B	E 157 8051 B	E 157 8049 B	E 157 8047 B	E 157 8046 B	E 157 8048 B	E 157 8050 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 7500 B	E 156 7506 B	E 156 7504 B	E 156 7502 B	E 156 7501 B	E 156 7503 B	E 156 7505 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 156 8918 B	E 156 8924 B	E 156 8922 B	E 156 8920 B	E 156 8919 B	E 156 8921 B	E 156 8923 B
Euro	**1.182,-**	**1.414,-**	**1.566,-**	**1.592,-**	**1.614,-**	**1.733,-**	**1.880,-**
Zusätzliche Fachböden	**Für alle Schränke auf dieser Seite**						
RAL 7035 lichtgrau	E 870 617 B						
RAL 5010 enzianblau	E 642 2515 B						
Euro	**44,-**						

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

System-Flügeltürschränke mit Schubladen

• Stabile Stahlblechkonstruktion, Korpus lichtgrau • B x T x H 1000 x 600 x 1950 mm • Türen mit Sichtfenstern oder Loch- bzw. Schlitzplatten • Öffnungswinkel über 200° • Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug • Schubladenbelastung 110 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Verzinkte Fachböden, Tragkraft 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Fachböden im Raster von 25 mm verstellbar • Multiplex - Werkbankplatte (30 mm) • Dreiriegeliges Zylinderschloß

Schrankabmessungen B x T x H: 1000 x 600 x 1950 mm

! Zubehör für Loch- und Schlitzplatten siehe Seite 731-734



Auflagewinkel verhindern ein Durchfallen von Kleinteilen

Zubehör	Fachboden, extra
Art.-Nr.	E 847 770 B
Euro	72,-



Türen mit Schlitzplatten



Türen mit Lochplatten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Türen mit Sichtfenstern

Türen mit Lochplatten

Schubladenanzahl x Höhe mm	Anzahl Fachböden	Anzahl Werkbankplatten	7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro	7035 lichtgrau/5010 enzianblau Art.-Nr.	Euro	7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau Art.-Nr.	Euro
2 x 100	3	-	E 863 605 B	1.726,-	E 863 623 B	1.726,-	E 640 8539 B	1.760,-
3 x 100	2	-	E 863 606 B	1.834,-	E 863 624 B	1.834,-	E 640 8540 B	1.893,-
4 x 100	2	-	E 863 607 B	2.012,-	E 863 625 B	2.012,-	E 640 8541 B	2.067,-
2 x 100	2	1	E 863 608 B	1.824,-	E 863 626 B	1.824,-	E 640 8542 B	1.866,-
3 x 100	1	1	E 863 609 B	1.932,-	E 863 627 B	1.932,-	E 640 8543 B	1.959,-
4 x 100	1	1	E 863 610 B	2.108,-	E 863 628 B	2.109,-	E 640 8544 B	2.158,-

Türen mit Schlitzplatten

Schubladenanzahl x Höhe mm	Anzahl Fachböden	Anzahl Werkbankplatten	7035 lichtgrau/7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro	7035 lichtgrau/5010 enzianblau Art.-Nr.	Euro	7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau Art.-Nr.	Euro
2 x 100	3	-	E 863 611 B	1.739,-	E 863 629 B	1.739,-	E 640 8545 B	1.765,-
3 x 100	2	-	E 863 612 B	1.847,-	E 863 630 B	1.847,-	E 640 8546 B	1.898,-
4 x 100	2	-	E 863 613 B	2.024,-	E 863 631 B	2.024,-	E 640 8547 B	2.097,-
2 x 100	2	1	E 863 614 B	1.836,-	E 863 632 B	1.836,-	E 640 8548 B	1.870,-
3 x 100	1	1	E 863 615 B	1.944,-	E 863 633 B	1.944,-	E 640 8549 B	2.003,-
4 x 100	1	1	E 863 616 B	2.122,-	E 863 634 B	2.161,-	E 640 8550 B	2.161,-

Türen mit Sichtfenstern

Schubladenanzahl x Höhe mm	Anzahl Fachböden	Anzahl Werkbankplatten	7035 lichtgrau/7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro	7035 lichtgrau/5010 enzianblau Art.-Nr.	Euro	7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau Art.-Nr.	Euro
2 x 100	3	-	E 863 617 B	2.070,-	E 863 635 B	2.069,-	E 640 8551 B	2.069,-
3 x 100	2	-	E 863 618 B	2.178,-	E 863 636 B	2.202,-	E 640 8552 B	2.202,-
4 x 100	2	-	E 863 619 B	2.355,-	E 863 637 B	2.362,-	E 640 8553 B	2.362,-
2 x 100	2	1	E 863 620 B	2.167,-	E 863 638 B	2.161,-	E 640 8554 B	2.161,-
3 x 100	1	1	E 863 621 B	2.275,-	E 863 639 B	2.294,-	E 640 8555 B	2.294,-
4 x 100	1	1	E 863 622 B	2.452,-	E 863 640 B	2.493,-	E 640 8556 B	2.493,-

System-Flügeltürschränke

• Hochwertiges Werkzeug, empfindliche Arbeitsgeräte und diverse Kleinteile sicher und übersichtlich untergebracht. • Wahlweise mit Loch- oder Schlitzplatten bestückt und je nach Ausführung mit höhenverstellbaren Fachböden ausgestattet • Korpus aus geschweißtem Stahlblech • Mit Lochraster in der Rückwand • Aufschlagende, doppelwandige Flügeltüren, Öffnungswinkel > 200° • Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloß mit versenktem Drehgriff • Verzinkte Fachböden im Raster von 10mm höhenverstellbar • Traglast 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Produktionsstandort DEUTSCHLAND







Türen mit Lochplatten

Höhe	B x T	Anzahl	7035 lichtgrau/ 7035 lichtgrau		7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau		7035 lichtgrau / 7016 anthrazitgrau		Fachboden, extra	
mm	mm	Fachböden	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1950	1000 x 410	2	E 863 585 B	1.022,-	E 863 597 B	1.022,-	E 640 8671 B	1.024,-	E 847 755 B	34,50
	1000 x 500	2	E 863 586 B	1.080,-	E 863 598 B	1.080,-	E 640 8672 B	1.093,-	E 847 756 B	38,-







Türen mit Schlitzplatten

Höhe	B x T	Anzahl	7035 lichtgrau/ 7035 lichtgrau		7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau		7035 lichtgrau / 7016 anthrazitgrau		Fachboden, extra	
mm	mm	Fachböden	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1950	1000 x 410	2	E 863 591 B	1.033,-	E 863 603 B	1.033,-	E 640 8677 B	1.052,-	E 847 755 B	34,50
	1000 x 500	2	E 863 592 B	1.093,-	E 863 604 B	1.093,-	E 640 8678 B	1.093,-	E 847 756 B	38,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Vollauszug für vollen Zugriff auf den Schubladeninhalt

4

Schwerlastschränke - Gesamtzuladung bis 1,65 t

Die Spezialisten für höchste Belastungen:
• Standard-Fachboden-Traglast 160 kg, optional 200 kg • Schubladen-Traglast bis zu 110 kg
• Schrankboden-Traglast bis zu 400 kg • Schrank-Traglast gesamt bis zu 1,65 Tonnen

• Wahlweise leer, zur individuellen Ausstattung mit Fachböden und/oder Schubladen oder als Komplettmodelle mit Fachböden und/oder Schubladen praxisgerecht bestückt

Rückwand	• Geschlossen
Gehäuse	• B x T x H 1000 x 600 x 1950 mm • Extrem stabil verschweißt • An den Ecken zusätzlich hartverlötet • Traglast gesamt 1,65 t
Türen	• Doppelwandig • Verwindungssteif • Vorgebaut • Öffnungswinkel über 200° • Wahlweise geschlossen oder mit Sichtfenster
Schloss	• Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloß mit versenktem Drehgriff
Fachböden	• Verzinkt • 1000 mm breit Traglast 160 kg, optional 200 kg • Verstellbarkeit im Raster 25 mm
Auszugböden	• Verzinkt • Traglast 110 kg • Verstellbarkeit im Raster 25 mm
Schubladen	• Höhen 100, 125 und 175 mm • Traglast 110 kg • Teleskopgeführt • Vollauszug • Verstellbarkeit im Raster 25 mm • Kunststoffgriffleiste mit Beschriftungsleiste
Verankerung	• Korpus vorbereitet für Boden/Wand-Befestigung (Alle Traglastangaben jeweils bei gleichmäßig verteilter Last)



1



2



3

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Schwerlastschränke ohne Mitteltrennwand

Abb.	ohne Abb.	1	2	3	4
Fachböden Breite: 1000 mm	-	4	3	3	2
Schubladen: Höhe 100 mm	-	-	-	1	1
Schubladen: Höhe 125 mm	-	-	-	2	2
Schubladen: Höhe 175 mm	-	-	2	-	2
Ausführung: Mit doppelwandigen Vollblechtüren					
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E 866 951 B	E 866 953 B	E 866 955 B	E 866 957 B	E 866 959 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 866 952 B	E 866 954 B	E 866 956 B	E 866 958 B	E 866 960 B
RAL 7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau	E 601 1821 B	E 601 1822 B	E 601 1823 B	E 601 1824 B	E 601 1825 B
Euro	1.177,-	1.563,-	1.895,-	2.067,-	2.426,-
Ausführung: Türen mit Sichtfenster aus Acryl					
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E 866 961 B	E 866 963 B	E 866 965 B	E 866 967 B	E 866 969 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 866 962 B	E 866 964 B	E 866 966 B	E 866 968 B	E 866 970 B
RAL 7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau	E 601 1826 B	E 601 1827 B	E 601 1828 B	E 601 1829 B	E 601 1830 B
Euro	1.575,-	1.947,-	2.238,-	2.437,-	2.836,-



Auf Wunsch können die Innenseiten der Türen auch mit Loch- oder Schlitzplatten ausgerüstet werden. Gerne unterbreiten wir Ihnen dazu ein Angebot.



Türen mit Sichtfenster aus Acryl





Verstärkte Fachböden für Lasten bis 200 kg







Vollauszug für vollen Zugriff auf den Schubladeninhalt

Optional Auszugboden
Schwere Werkzeuge einfach und körpergerecht aus dem Schrankkorpus ziehen.

Zubehör für Schwerlastschränke ohne Mitteltrennwand	Traglast	verzinkt	Euro	RAL 7035 lichtgrau	Euro	RAL 5010 enzianblau	Euro
Fachboden: 1000 mm breit	160 kg	E 844 310 B	87,-	-	-	-	-
	200 kg	E 844 311 B	121,-	-	-	-	-
Auszugboden: 1000 mm breit	110 kg	E 844 312 B	151,-	-	-	-	-
Schublade: B x H 1000 x 100 mm	110 kg	-	-	E 844 313 B	197,-	E 844 314 B	197,-
Schublade: B x H 1000 x 125 mm	110 kg	-	-	E 844 315 B	202,-	E 844 316 B	202,-
Schublade: B x H 1000 x 175 mm	110 kg	-	-	E 844 317 B	215,-	E 844 318 B	215,-
Einteilungsset für Schubladen B x H 1000 x 100 mm	-	E 844 319 B	108,-	-	-	-	-
Einteilungsset für Schubladen B x H 1000 x 125 mm	-	E 844 320 B	134,-	-	-	-	-
Einteilungsset für Schubladen B x H 1000 x 175 mm	-	E 844 321 B	118,-	-	-	-	-
Bodenverankerungsset (Gegen Kippgefahr)	-	E 844 322 B	28,-	-	-	-	-

Kombi-Flügeltürenschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion, Böden fest verschweißt • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Türen und Verstärkungstaschen • Verriegelung mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln • Glatter, ausfegbarer Boden



Garderobenschrank

• 1 fester Boden, 1 Kleiderstange mit 10 Haken

B x T x H mm Farbe Korpus/Front	600 x 500 x 1800
RAL 3000 feuerrot	E 157 1065 B
RAL 5010 enzianblau	E 157 2314 B
RAL 5015 himmelblau	E 157 4975 B
RAL 6011 resedagrün	E 157 6224 B
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7443 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 6821 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 156 8239 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E 156 9657 B
Euro	**410,-**



Garderobenschrank mit Trennwand

• Durchgehende Mittelwand
• Links: 4 feste Böden
• Rechts: 1 Boden, 1 Kleiderstange mit 3 Haken

B x T x H mm Farbe Korpus/Front	600 x 500 x 1800
RAL 3000 feuerrot	E 157 1064 B
RAL 5010 enzianblau	E 157 2313 B
RAL 5015 himmelblau	E 157 4974 B
RAL 6011 resedagrün	E 157 6223 B
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7442 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 6820 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 156 8238 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E 156 9656 B
Euro	**427,-**



Putzmittelschrank

• Verkürzte Mittelwand • Links: 4 feste Böden • Rechts: 1 Kleiderstange mit 6 Haken
• Unten: 1 durchgehendes Fach

B x T x H mm Farbe Korpus/Front	600 x 500 x 1800
RAL 3000 feuerrot	E 157 1070 B
RAL 5010 enzianblau	E 157 2319 B
RAL 5015 himmelblau	E 157 4980 B
RAL 6011 resedagrün	E 157 6229 B
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7448 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 6826 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 156 8244 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E 156 9662 B
Euro	**432,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kombi-Flügeltürenschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Vollblechtüren und Verstärkungstaschen • Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Belastbarkeit je Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

mit Garderobeneinrichtung

• Einrichtung mit fester durchgehender Garderobenstange inkl. 10 Haken, 1 Fachboden gepulvert im Raster von 17 mm verstellbar

Bodenausführung	gepulvert	
B x T x H mm	1000 x 500 x 1950	1000 x 600 x 1950
Farbe Korpus/Front		
RAL 3000 feuerrot	E 157 1531 B	E 157 1611 B
RAL 5010 enzianblau	E 157 2780 B	E 157 2860 B
RAL 5015 himmelblau	E 157 5441 B	E 157 5521 B
RAL 6011 resedagrün	E 157 6690 B	E 157 6770 B
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7909 B	E 157 7989 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 7330 B	E 156 7444 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 156 8748 B	E 156 8862 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E 157 0166 B	E 157 0280 B
Euro	**542,-**	**567,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE



mit Wertfacheinrichtung

• Einrichtung mit Wertfach und Flügeltüren mit separater Schließung
• 3 Fachböden gepulvert im Raster von 17 mm verstellbar

Bodenausführung	gepulvert	
B x T x H mm	1000 x 500 x 1950	1000 x 600 x 1950
Farbe Korpus/Front		
RAL 3000 feuerrot	E 157 1533 B	E 157 1613 B
RAL 5010 enzianblau	E 157 2782 B	E 157 2862 B
RAL 5015 himmelblau	E 157 5443 B	E 157 5523 B
RAL 6011 resedagrün	E 157 6692 B	E 157 6772 B
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7911 B	E 157 7991 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 7332 B	E 156 7446 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 156 8750 B	E 156 8864 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E 157 0168 B	E 157 0282 B
Euro	**643,-**	**681,-**



Hängeschränke mit Vollblechtüren

• Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion • Türen mit Verstärkungstasche, durch Zylinderschloss verschließbar • 1 in Schrankfarbe pulverbeschichteter Fachboden gehört zum Lieferumfang • Fachboden im Raster von 17 mm höhenverstellbar

Ausführung B x T x H mm Farbe Korpus/Front	Zylinderschloss 400 x 300 x 600 1 Tür	 800 x 300 x 600 2 Türen
RAL 3000 feuerrot	E 869 450 B	E 869 463 B
RAL 5010 enzianblau	E 869 451 B	E 869 464 B
RAL 5015 himmelblau	E 869 452 B	E 869 465 B
RAL 6011 resedagrün	E 869 453 B	E 869 466 B
RAL 7035 lichtgrau	E 869 454 B	E 869 467 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 869 455 B	E 869 468 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 869 456 B	E 869 469 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E 869 457 B	E 869 470 B
Euro	**163,-**	**221,-**



Hängeschränke mit Sichtfenster

• Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion • Türen mit Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas, durch Zylinderschloss verschließbar • 1 in Schrankfarbe pulverbeschichteter Fachboden gehört zum Lieferumfang • Fachboden im Raster von 17 mm höhenverstellbar

Ausführung B x T x H mm Farbe Korpus/Front	Zylinderschloss 400 x 300 x 600 1 Tür	 800 x 300 x 600 2 Türen
RAL 3000 feuerrot	E 869 476 B	E 869 484 B
RAL 5010 enzianblau	E 869 477 B	E 869 485 B
RAL 5015 himmelblau	E 869 478 B	E 869 486 B
RAL 6011 resedagrün	E 869 479 B	E 869 487 B
RAL 7035 lichtgrau	E 869 480 B	E 869 488 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 869 481 B	E 869 489 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 869 482 B	E 869 490 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E 869 483 B	E 869 491 B
Euro	**185,-**	**267,-**

Fachböden

• Fachboden, pulverbeschichtet, 23 mm stark, inkl. 4 Bodenträger

Farbe	für Schrankbreite 400 mm Art.-Nr.	 Euro	für Schrankbreite 800 mm Art.-Nr.	 Euro
RAL 7035 lichtgrau	E 869 462 B	**19,50**	E 869 475 B	**22,-**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Hängeschränke mit Sichtfenster und gelochter Rückwand

• Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion in 2 Breiten • Türen mit Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas, durch Zylinderschloss verschließbar • Gelochte Schrankrückwand zur Aufnahme von Systemhaken • 1 in Schrankfarbe pulverbeschichteter Fachboden gehört zum Lieferumfang • Fachboden im Raster von 17 mm höhenverstellbar

B x T x H mm Farbe Korpus/Front	400 x 300 x 600 1 Tür	800 x 300 x 600 2 Türen
RAL 3000 feuerrot	E 869 502 B	E 869 510 B
RAL 5010 enzianblau	E 869 503 B	E 869 511 B
RAL 5015 himmelblau	E 869 504 B	E 869 512 B
RAL 6011 resedagrün	E 869 505 B	E 869 513 B
RAL 7035 lichtgrau	E 869 506 B	E 869 514 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 869 507 B	E 869 515 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 869 508 B	E 869 516 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E 869 509 B	E 869 517 B
Euro	**193,-**	**303,-**

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Einlegeböden

• Einlegeboden, gepulvert, 23 mm stark, inkl. 4 Bodenträger

Farbe	für Schrankbreite 400 mm Art.-Nr.	für Schrankbreite 800 mm Art.-Nr.
RAL 7035 lichtgrau	E 869 522 B	E 869 527 B
Euro	**17,50**	**21,50**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Hängeschränke

Stabile, verschließbare Hängeschränke.
Die Innenausstattung mit Loch- und/oder Schlitzplatten bietet die Möglichkeit Werkzeuge o. ä. platzsparend und übersichtlich zu verstauen.

- Für die Verwendung von Werkzeughaltern und Sichtlagerkästen
- Robuste Stahlblechkonstruktion, innen und außen kunststoffbeschichtet
- Doppelwandige, verwindungssteife Flügeltüren mit Sicherheits-Zylinderschloss

Abmessungen B x T x H: 920 x 335 x 620 mm

Haken und weiteres Zubehör siehe Seiten 731-733

3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



1



Zusätzliche Innentüren sind auch an der Rückseite bestückbar.

... Mehr Nutzfläche im Schrank!



Kein Ausreißen dank rückseitig angeschweißter Abstandhalter aus Stahlrohr (4 Stück).



2

Abb.	Farbe Korpus/Front	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
-	RAL 7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau	Rückwand: Lochplatte, Türinnenseite: Lochplatte	E 641 1002 B	448,-
-	RAL 7035 lichtgrau/7035 lichtgrau	Rückwand: Lochplatte, Türinnenseite: Lochplatte	E 849 994 B	448,-
1	RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	Rückwand: Lochplatte, Türinnenseite: Lochplatte	E 849 995 B	448,-
-	RAL 7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau	Rückwand: Lochplatte, Türinnenseite: Schlitzplatten	E 641 1003 B	448,-
-	RAL 7035 lichtgrau/7035 lichtgrau	Rückwand: Lochplatte, Türinnenseite: Schlitzplatten	E 849 996 B	447,-
2	RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	Rückwand: Lochplatte, Türinnenseite: Schlitzplatten	E 849 997 B	447,-

PREMIUM QUALITÄT

Akkuladeschränke

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Türen in außenliegenden Scharnieren • Türöffnungswinkel 180° • 3-riegeliges Griffschloss mit patentiertem Mechanismus, zum Schließen einfach zudrücken • Einlegeböden verstellbar • Spezieller E-Boden, nicht verstellbar • Rückwand für optimale Lüftung perforiert • B x T x H 930 x 500 x 1950 mm • Mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren erhältlich • Korpus in RAL 7035 lichtgrau und Front in RAL 5010 enzianblau



Version Basis

• 3 verzinkte Einlegeböden • 1 E-Boden mit 5-fach Steckdosenleiste
• Inkl. 3 m Zuleitung Schuko, 230 V

Ausführung Tür	Art.-Nr.	Euro
Vollblech	E 640 9427 B	**985,-**
Sichtfenster	E 640 9428 B	**1.224,-**



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



Leicht bedienbarer Muldengriff mit patentiertem Mechanismus, zum Schließen einfach zudrücken. Auch mit Handschuhen einfach bedienbar.



Mehr Ordnung durch verdeckte Unterbringungsebene für Kabel und Netzteile





Version Premium

• 1 verzinkter Einlegeboden unten • 3 E-Böden, je Boden eine 5-fach Steckdosenleiste • Inklusive temperaturgesteuertem Lüfter • Zentrale Masterleiste mit Lüfteranschluss, FI-Schutzschalter, Leitungsschutzschalter und 3 Anschlüssen für Steckdosenleisten
• Inkl. 3 m Zuleitung Schuko, 230 V

Ausführung Tür	Art.-Nr.	Euro
Vollblech	E 640 9429 B	**2.044,-**
Sichtfenster	E 640 9430 B	**2.281,-**



Temperaturgesteuerter Lüfter und Masterleiste beim Premium-Schrank

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Akkulade-Schränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion mit Belüftungsschitzen • Oberfläche pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau (Korpus) und RAL 5010 enzianblau (Front) • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Türen und Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln • Kabeldurchlässen an beiden Seitenwänden • 1 Schublade 125 mm Fronthöhe EA, unten montiert • 3 Steckdosenleisten mit jeweils 6 Schutzkontaktsteckdosen und Schalter • Lüfter seitlich rechts montiert • Außen mit Anbaugerätestecker Cee5x16A/400V/6h

B x T x H mm	Anzahl Böden Stück	Farbe Korpus / Front	Art.-Nr.	Euro
1000 x 490 x 1000	3	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E 647 9989 B	**2.139,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



• Stabile Stahlblechkonstruktion mit Belüftungsschitzen • Oberfläche pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau (Korpus) und RAL 5010 enzianblau (Front) • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Türen und Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln • Kabeldurchlässen an beiden Seitenwänden • 1 Schublade 125 mm Fronthöhe EA, unten montiert • 3 Steckdosenleisten mit jeweils 6 Schutzkontaktsteckdosen und Schalter • Lüfter seitlich rechts montiert • Außen mit Anbaugerätestecker Cee5x16A/400V/6h

B x T x H mm	Anzahl Böden Stück	Farbe Korpus/Front	Art.-Nr.	Euro
1000 x 490 x 2000	4	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E 849 564 B	**2.599,-**

Akkuladeregal

• Zur Wandbefestigung oder zum Einstellen in einen Schrank geeignet • Mit 6 Industriesteckdosen IP 54 230V/50Hz ausgestattet und 1 Ein-/Ausschalter • Rückwand mit System-Quadratlochung • Komplett mit Anschlussklemme verdrahtet • Anschluss links oder rechts möglich • Stabile Ablage mit Antirutschmatte • Stabile Stahlblechkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet • B x T x H 830 x 250 x 400 mm



Art.-Nr.	Euro
E 198 5064 B	**337,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

5 JAHRE GARANTIE

Schiebetürenschränke

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Schrankbreiten 1000 mm - ohne Trennwand, 1500 mm und 2000 mm mit Trennwand • Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt, dadurch unempfindlich gegen Schmutz und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend • Gemeinsam durch Drehdruck-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar • Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 500 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)







TOP PREIS 449,- E 875 737 B

B x H mm	1000 x 1000	1500 x 1000	2000 x 1000
Anzahl Fachböden Stück	**2**	**2 x 2**	**2 x 2**
Mitteltrennwand	**nein**	**ja**	**ja**
Farbe Korpus/Front			
Tiefe 400 mm			
RAL 5010 enzianblau	E 875 733 B	E 875 757 B	E 875 781 B
RAL 7035 lichtgrau	E 875 736 B	E 875 760 B	E 875 784 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 737 B	E 875 761 B	E 875 785 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 738 B	E 875 762 B	E 875 786 B
Euro	**449,-**	**663,-**	**769,-**
Tiefe 500 mm			
RAL 5010 enzianblau	E 875 741 B	E 875 765 B	E 875 789 B
RAL 7035 lichtgrau	E 875 744 B	E 875 768 B	E 875 792 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 745 B	E 875 769 B	E 875 793 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 746 B	E 875 770 B	E 875 794 B
Euro	**507,-**	**705,-**	**813,-**
Tiefe 600 mm			
RAL 5010 enzianblau	E 875 749 B	E 875 773 B	E 875 797 B
RAL 7035 lichtgrau	E 875 752 B	E 875 776 B	E 875 800 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 753 B	E 875 777 B	E 875 801 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 754 B	E 875 778 B	E 875 802 B
Euro	**539,-**	**743,-**	**851,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Zusatzböden, verzinkt

Zusätzliche Fachböden						
Für Schrankbreite	**1500 mm**			**1000 und 2000 mm**		
Für Schranktiefe	**400 mm**	**500 mm**	**600 mm**	**400 mm**	**500 mm**	**600 mm**
Art.-Nr.	E 875 981 B	E 875 982 B	E 875 983 B	E 875 978 B	E 875 979 B	E 875 980 B
Euro	**13,50**	**16,50**	**18,50**	**16,50**	**19,-**	**22,50**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schiebetürenschränke mit Sichtfenster

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Türen mit Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas (Schlagzähigkeit 15 kJ/m²), auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend • Gemeinsam durch Drehdruckzylinder verschließbar, inkl. 2 Schlüsseln • Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar • Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 500 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)

Zusätzliche Fachböden finden Sie auf Seite 792







B x H mm	1000 x 1000	1500 x 1000	2000 x 1000
Anzahl Fachböden Stück	**2**	**2 x 2**	**2 x 2**
Mitteltrennwand	**nein**	**ja**	**ja**
Farbe Korpus/Front			
Tiefe 400 mm			
RAL 5010 enzianblau	E 875 301 B	E 875 349 B	E 875 397 B
RAL 7035 lichtgrau	E 875 304 B	E 875 352 B	E 875 400 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 305 B	E 875 353 B	E 875 401 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 306 B	E 875 354 B	E 875 402 B
Euro	**527,-**	**740,-**	**840,-**
Tiefe 500 mm			
RAL 5010 enzianblau	E 875 309 B	E 875 357 B	E 875 405 B
RAL 7035 lichtgrau	E 875 312 B	E 875 360 B	E 875 408 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 313 B	E 875 361 B	E 875 409 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 314 B	E 875 362 B	E 875 410 B
Euro	**555,-**	**768,-**	**898,-**
Tiefe 600 mm			
RAL 5010 enzianblau	E 875 317 B	E 875 365 B	E 875 413 B
RAL 7035 lichtgrau	E 875 320 B	E 875 368 B	E 875 416 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 321 B	E 875 369 B	E 875 417 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 322 B	E 875 370 B	E 875 418 B
Euro	**586,-**	**819,-**	**937,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schiebetürenschränke

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend • Gemeinsam durch Drehdruckzylinder verschließbar, inkl. 2 Schlüsseln • Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar • Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 500 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)



Zusätzliche Fachböden finden Sie auf Seite 792







B x H mm	1000 x 1200	1500 x 1200	2000 x 1200
Anzahl Fachböden Stück	**2**	**2 x 2**	**2 x 2**
Mitteltrennwand	**nein**	**ja**	**ja**
Farbe Korpus/Front			
Tiefe 400 mm			
RAL 5010 enzianblau	E 875 805 B	E 875 829 B	E 875 853 B
RAL 7035 lichtgrau	E 875 808 B	E 875 832 B	E 875 856 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 809 B	E 875 833 B	E 875 857 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 810 B	E 875 834 B	E 875 858 B
Euro	**489,-**	**677,-**	**770,-**
Tiefe 500 mm			
RAL 5010 enzianblau	E 875 813 B	E 875 837 B	E 875 861 B
RAL 7035 lichtgrau	E 875 816 B	E 875 840 B	E 875 864 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 817 B	E 875 841 B	E 875 865 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 818 B	E 875 842 B	E 875 866 B
Euro	**518,-**	**707,-**	**799,-**
Tiefe 600 mm			
RAL 5010 enzianblau	E 875 821 B	E 875 845 B	E 875 869 B
RAL 7035 lichtgrau	E 875 824 B	E 875 848 B	E 875 872 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 825 B	E 875 849 B	E 875 873 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 826 B	E 875 850 B	E 875 874 B
Euro	**545,-**	**756,-**	**847,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schiebetürenschränke mit Sichtfenster

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Türen mit Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas (Schlagzähigkeit 15 kJ/m²), auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend • Gemeinsam durch Drehdruckzylinder verschließbar, inkl. 2 Schlüsseln • Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar • Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 500 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)

Zusätzliche Fachböden finden Sie auf Seite 792







B x H mm	1000 x 1200	1500 x 1200	2000 x 1200
Mitteltrennwand	**nein**	**ja**	**ja**
Anzahl Fachböden Stück	**2**	**2 x 2**	**2 x 2**
Farbe Korpus/Front			
Tiefe 400 mm			
RAL 5010 enzianblau	E 875 445 B	E 875 493 B	E 875 541 B
RAL 7035 lichtgrau	E 875 448 B	E 875 496 B	E 875 544 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 449 B	E 875 497 B	E 875 545 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 450 B	E 875 498 B	E 875 546 B
Euro	**569,-**	**782,-**	**883,-**
Tiefe 500 mm			
RAL 5010 enzianblau	E 875 453 B	E 875 501 B	E 875 549 B
RAL 7035 lichtgrau	E 875 456 B	E 875 504 B	E 875 552 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 457 B	E 875 505 B	E 875 553 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 458 B	E 875 506 B	E 875 554 B
Euro	**590,-**	**812,-**	**965,-**
Tiefe 600 mm			
RAL 5010 enzianblau	E 875 461 B	E 875 509 B	E 875 557 B
RAL 7035 lichtgrau	E 875 464 B	E 875 512 B	E 875 560 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 465 B	E 875 513 B	E 875 561 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 466 B	E 875 514 B	E 875 562 B
Euro	**616,-**	**854,-**	**1.001,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schiebetürenschränke

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend • Gemeinsam durch Drehdruckzylinder verschließbar, inkl. 2 Schlüsseln • Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar • Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 500 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)



Zusätzliche Fachböden finden Sie auf Seite 792





B x H mm	1000 x 1950	1500 x 1950	2000 x 1950
Anzahl Fachböden Stück	**4**	**2 x 4**	**2 x 4**
Mitteltrennwand	**nein**	**ja**	**ja**
Farbe Korpus/Front			
Tiefe 400 m			
RAL 5010 enzianblau	E 875 877 B	E 875 901 B	E 875 925 B
RAL 7035 lichtgrau	E 875 880 B	E 875 904 B	E 875 928 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 881 B	E 875 905 B	E 875 929 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 882 B	E 875 906 B	E 875 930 B
Euro	**640,-**	**862,-**	**1.044,-**
Tiefe 500 m			
RAL 5010 enzianblau	E 875 885 B	E 875 909 B	E 875 933 B
RAL 7035 lichtgrau	E 875 888 B	E 875 912 B	E 875 936 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 889 B	E 875 913 B	E 875 937 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 890 B	E 875 914 B	E 875 938 B
Euro	**662,-**	**941,-**	**1.075,-**
Tiefe 600 m			
RAL 5010 enzianblau	E 875 893 B	E 875 917 B	E 875 941 B
RAL 7035 lichtgrau	E 875 896 B	E 875 920 B	E 875 944 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 897 B	E 875 921 B	E 875 945 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 898 B	E 875 922 B	E 875 946 B
Euro	**720,-**	**985,-**	**1.146,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schiebetürenschränke mit Sichtfenster

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Türen mit Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas (Schlagzähigkeit 15 kJ/m²), auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend • Gemeinsam durch Drehdruckzylinder verschließbar, inkl. 2 Schlüsseln • Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar • Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 500 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)

Zusätzliche Fachböden finden Sie auf Seite 792



B x H mm	1000 x 1950	1500 x 1950	2000 x 1950
Anzahl Fachböden Stück	**4**	**2 x 4**	**2 x 4**
Mitteltrennwand	**nein**	**ja**	**ja**
Farbe Korpus/Front			
Tiefe 400 mm			
RAL 5010 enzianblau	E 875 589 B	E 875 637 B	E 875 685 B
RAL 7035 lichtgrau	E 875 592 B	E 875 640 B	E 875 688 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 593 B	E 875 641 B	E 875 689 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 594 B	E 875 642 B	E 875 690 B
Euro	**742,-**	**1.063,-**	**1.262,-**
Tiefe 500 mm			
RAL 5010 enzianblau	E 875 597 B	E 875 645 B	E 875 693 B
RAL 7035 lichtgrau	E 875 600 B	E 875 648 B	E 875 696 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 601 B	E 875 649 B	E 875 697 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 602 B	E 875 650 B	E 875 698 B
Euro	**774,-**	**1.114,-**	**1.294,-**
Tiefe 600 mm			
RAL 5010 enzianblau	E 875 605 B	E 875 653 B	E 875 701 B
RAL 7035 lichtgrau	E 875 608 B	E 875 656 B	E 875 704 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 875 609 B	E 875 657 B	E 875 705 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 875 610 B	E 875 658 B	E 875 706 B
Euro	**819,-**	**1.158,-**	**1.364,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Vertikalauszugschränke



Vertikalauszugschränke

• Optimales Schranksystem für eine sichere und übersichtliche Aufbewahrung von vielfältigen Werkzeugteilen, Schlüsselprofilen und allen anderen Dingen, die man ordentlich und sicher verstauen möchte • Überschaubare Ordnung auf kleinstem Raum • Zugriffbereit durch leichtgängige Schrankauszüge • Sicher verschlossen durch ein zentrales Sicherheits-Zylinderschloss • Die Auszüge laufen auf stahlkugelgelagerten Teleskopschienen mit Vollauszügen und besitzen selbstverständlich eine Auszugsperre.

Vertikalauszugschränke mit Lochplatten

- Traglast: 100 kg pro Zug (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Lochbild: 12 x 46 Löcher
- Nutzfläche: 428 x 1720 mm
- Nutztiefe: 50 mm je Seite

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2 Auszüge	400 x 600 x 2000	E 863 653 B	2.192,-
4 Auszüge	720 x 600 x 2000	E 863 654 B	3.014,-

Auszugschränke sind geeignet für Halterungen aus dem reichhaltigen Zubehör-Programm auf Seite 731-733 bis zu einer Länge/Tiefe von 50 mm

Standard-Farbe:
Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Auszugsblenden enzianblau RAL 5010. **Andere Farbkombinationen auf Anfrage lieferbar.**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Vertikalauszugschränke mit Loch- und Schlitzplatten

Schranksystem in XXL-Ausführung. Extra breit mit besonders viel Platz für Werkzeuge, Maschinenteile und vieles mehr.

- Traglast: 200 kg pro Auszug (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Lochbild: 12 x 44 Löcher
- Nutzfläche: 428 x 1640 mm
- Nutztiefe: 240 mm je Seite

Sämtliches Loch- und Schlitzplatten-Zubehör ist geeignet mit Ausnahme der Universalhalter mit der Länge von 200 mm aus Seite 731-733

Auszug Lochplatten	Auszug Schlitzplatte	B x T x H mm	Front RAL 5010 enzianblau Art.-Nr.	Front RAL 7016 anthrazitgrau Art.-Nr.	Euro
1	-	590 x 600 x 2000	E 849 180 B	E 601 7244 B	2.678,-
-	1	590 x 600 x 2000	E 849 181 B	E 601 7245 B	2.678,-
2	-	1100 x 600 x 2000	E 849 182 B	E 601 7246 B	4.329,-
-	2	1100 x 600 x 2000	E 849 183 B	E 601 7247 B	4.329,-
1	1	1100 x 600 x 2000	E 849 184 B	E 601 7248 B	4.329,-

Vertikalauszugschränke mit Schlitzplatten inkl. Sichtlagerkästen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


1


2


3


4

Abmessung (B x T x H) mm	590 x 600 x 2000		1100 x 600 x 2000	
Abbildung	1	2	3	4
Anzahl Kästen Gr. 6	-	-	33	-
Anzahl Kästen Gr. 7	-	60	-	28
Anzahl Kästen Gr. 8	88	-	-	48
Farbe Korpus/Front				
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 640 9649 B	E 640 9651 B	E 640 9653 B	E 640 9655 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazitgrau	E 640 9650 B	E 640 9652 B	E 640 9654 B	E 640 9656 B
Euro	2.799,-	2.866,-	2.933,-	3.003,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schwerlastschränke mit Vertikalauszügen

Überschaubare Ordnung auf kleinstem Raum, zugriffbereit durch leichtgängige Schrankauszüge

- Auszüge auf stahlkugelgelagerten Teleskopschienen mit Vollauszug
- Auszüge mit Systemlochung für die Anwendung von Lochplatten-Zubehör
- Extrem stabile, verschweißte Stahlkonstruktion
- Rundum stoß- und kratzfest kunststoffbeschichtet

Nutztiefe:	90 mm je Seite
Systemlochung:	12 x 46 Löcher
Nutzfläche:	428 x 1720 mm
Belastbarkeit:	100 kg pro Auszug, 110 kg pro Schublade und 80 kg pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last)
Schrankabmessungen B x T x H:	1000 x 600 x 1950 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


1


3


4


2

Abbildung	1	ohne	2	ohne	3	4
Vertikalauszüge Stück	**2**	**2**	**2**	**4**	**2**	**3**
Anzahl Fachböden Stück	**3**	**3**	**3**	**-**	**2**	**-**
Auszugsböden	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**
Schubladen H 100 mm	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**
Schubladen H 175 mm	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**
Doppelwandige Vollblech-Türen Farbe Korpus / Farbe Front						
RAL 7035 lichtgrau	E 863 641 B	E 863 642 B	E 640 9657 B	E 863 643 B	E 640 9660 B	E 640 9663 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 863 647 B	E 863 648 B	E 640 9658 B	E 863 649 B	E 640 9661 B	E 640 9664 B
RAL 7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau	E 601 1831 B	E 601 1833 B	E 640 9659 B	E 601 1835 B	E 640 9662 B	E 640 9665 B
Euro	**2.529,-**	**2.862,-**	**2.661,-**	**3.219,-**	**2.606,-**	**2.740,-**
Türen mit Sichtfenster aus Acryl Farbe Korpus / Farbe Front						
RAL 7035 lichtgrau	E 863 644 B	E 863 645 B	E 640 9666 B	E 863 646 B	E 640 9669 B	E 640 9672 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 863 650 B	E 863 651 B	E 640 9667 B	E 863 652 B	E 640 9670 B	E 640 9673 B
RAL 7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau	E 601 1832 B	E 601 1834 B	E 640 9668 B	E 601 1836 B	E 640 9671 B	E 640 9674 B
Euro	**2.872,-**	**3.136,-**	**3.004,-**	**3.562,-**	**2.880,-**	**3.082,-**

Zubehör für Schwerlastschränke mit Vertikalauszügen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


Auszugboden als Zubehör


Durchgehende Gestängeführung für mehr Stabilität


3-riegeliges Zylinderschloss mit versenktem Drehgriff


Schubladeneinteilung


Beschreibbare Griffleiste


Optionale Schubladenverriegelung

	Tragkraft kg	verzinkt Art.-Nr.	Euro	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro	RAL 5010 enzianblau Art.-Nr.	Euro
Fachboden B 500 mm	80	E 640 9675 B	**53,-**	-	-	-	-
Auszugsboden B 500 mm	110	E 640 9676 B	**113,-**	-	-	-	-
Schublade BxH 500x100 mm	110	-	-	E 640 9681 B	**145,-**	E 640 9686 B	**145,-**
Schublade BxH 500x125 mm	110	-	-	E 640 9682 B	**153,-**	E 640 9687 B	**153,-**
Schublade BxH 500x175 mm	110	-	-	E 640 9683 B	**158,-**	E 640 9688 B	**158,-**
Schubladeneinteilungsset für H 100 mm		E 640 9677 B	**60,-**	-	-	-	-
Schubladeneinteilungsset für H 125 mm		E 640 9678 B	**69,-**	-	-	-	-
Schubladeneinteilungsset für H 175 mm		E 640 9679 B	**76,-**	-	-	-	-
Bodenverankerungsset		E 640 9680 B	**28,50**	-	-	-	-
Seitenwandverkleidung (linke Seite)		-	-	E 640 9684 B	**39,-**	-	-
Seitenwandverkleidung (rechte Seite)		-	-	E 640 9685 B	**39,-**	-	-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Stehpulte, offene Ausführung

• Höhe vorne: 1100 mm, Höhe hinten: 1200 mm • Gestell aus Winkelstahlprofil mit 2 festen Fachböden, sowie fest verschweißtem Pult, in dem sich ein ca. 200 mm tiefer Boden befindet • Alle Stahlteile sind pulverbeschichtet • Aufklappbarer Deckel aus Tischlerplatte, geölt, mit Abrollkante vorne und hinten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig · 10 JAHRE GARANTIE

B x T x H mm	700 x 600 x 1100/1200
Bodenanzahl	**2**
Farbe Korpus/Front	
RAL 3000 feuerrot	E 870 300 B
RAL 5010 enzianblau	E 870 301 B
RAL 5015 himmelblau	E 870 302 B
RAL 6011 resedagrün	E 870 303 B
RAL 7035 lichtgrau	E 870 304 B
Euro	**338,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig · 10 JAHRE GARANTIE



Stehpulte, geschlossene Ausführung

• Höhe vorne: 1100 mm, Höhe hinten: 1200 mm • Mit 2 festen Fachböden, sowie fest verschweißtem Pult, in dem sich ein ca. 200 mm tiefer Boden befindet • Die Türen mit Verstärkungstaschen sind gemeinsam durch Zylinderschloss verschließbar • Alle Stahlteile sind pulverbeschichtet • Aufklappbarer Deckel aus Tischlerplatte, geölt, mit Abrollkante vorne und hinten



B x T x H mm	700 x 600 x 1100/1200
Bodenanzahl	**2**
Farbe Korpus/Front	
RAL 3000 feuerrot	E 870 305 B
RAL 5010 enzianblau	E 870 306 B
RAL 5015 himmelblau	E 870 307 B
RAL 6011 resedagrün	E 870 308 B
RAL 7035 lichtgrau	E 870 309 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 870 310 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 870 311 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E 870 312 B
Euro	**468,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS · BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung





Stehpulte

• Stehpult aus Stahlblech, abschließbar, pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau • Schreibplatte aufklappbar, mit aufgeklebter Schreibunterlage (nicht bei Abb. 3) • Unterbau RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, 2 davon mit Feststeller • Naben mit Rollenlager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TPE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

1 mit Ablageböden

• Stahlrohr-/Profilstahl-Unterbau mit 2 im Raster von 50 mm verstellbaren Ablageböden (500 x 600 mm) aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 1 Ordnerhöhe möglich
• Traglast 50 kg/Boden

2 mit Stahlschrank

• Stahlschrank-Unterbau mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Stahlböden
• Traglast 30 kg/Boden

Abb.	B x T x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
1	615 x 600 x 1150/1320	150	125	42	E 843 454 B	**579,-**
2	550 x 650 x 1034/1197	150	125	41	E 843 456 B	**693,-**

3 mit Schreibfläche

• Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
• Schraubkonstruktion • Pulverbeschichtet RAL 5007 • Schreibfläche Holzwerkstoffplatte B x T 605 x 589 mm • Mit Anschlagleiste
• 2 Ablageböden variabel einschraubbar
• Ordnerhöhen möglich • Traglast 50 kg/Boden

4 mit Stahl-Schubladenschrank

• Stahlschrank-Unterbau mit 3 Schubladen 120 mm, 1 Schublade 180 mm hoch auf Kugelauszug mit Auszugsperre und Zentralverschluss
• Traglast 25 kg/Schublade

Abb.	B x T x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
3	610 x 605 x 1100/1195	100	125	25	E 198 5063 B	**320,-**
4	550 x 650 x 1034/1197	150	125	60	E 843 457 B	**901,-**





Stationäre und fahrbare Stehpulte

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet
• Schränke mit verschließbarer Vollblechtür und Verstärkungstaschen • Die Türen sind über ein Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Alle Ausstattungselemente sind im Raster von 17 mm höhenverstellbar • Aufklappbarer Deckel mit Abrollkante vorne und hinten



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

stationäre Ausführung

B x T x H mm	**500 x 500 x 1270**
Bodenanzahl	**2**
Schubladenanzahl x Höhe mm	**1 x 80**
Farbe Korpus/Front	
RAL 5010 enzianblau	E 157 2246 B
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7375 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 156 8170 B
Euro	**460,-**

• **Ausstattung:**
2 Einlegeböden je 30 kg Traglast,
1 Schublade 15 kg Traglast,
(bei gleichmäßig verteilter Last)
• **Schrankhöhe** 1270 mm

fahrbare Ausführung

B x T x H mm	**500 x 500 x 1330**
Bodenanzahl	**2**
Schubladenanzahl x Höhe mm	**1 x 80**
Farbe Korpus/Front	
RAL 5010 enzianblau	E 157 2255 B
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7384 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 156 8179 B
Euro	**505,-**

• **Ausstattung:**
2 Einlegeböden je 30 kg Traglast,
1 Schublade 15 kg Traglast,
maximale Zuladung 30 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
• **Schrankhöhe:** 1330 mm





Aufsatzpult für Werkzeugschränke

• Höhe vorne: 95 mm, Höhe hinten: 270 mm
• Das Pult ist auch zur Wandbefestigung geeignet
• Der aufklappbare Deckel hat vorne und hinten eine Abrollkante und ist durch ein Zylinderschloss verschließbar
• Alle Stahlteile sind pulverbeschichtet

Farbe	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
RAL 3000 feuerrot	495	495	E 870 345 B
RAL 5010 enzianblau	495	495	E 870 346 B
RAL 7035 lichtgrau	495	495	E 870 349 B
Euro			**113,-**



Qualitäts-Management-Stationen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Für das effiziente Qualitätsmanagment in Industrie, Handel und Gewerbe
• Entsprechend der Gegebenheiten vor Ort gibt es die QM-Station in schmaler und breiter Version • Stationen werden mit 4 Lenkrollen (Ø 75 mm; 2 mit Feststeller) geliefert • Grundgestell ist eine stabile Rahmenkonstruktion aus Stahlprofilen, die zugleich als Kabelführung dienen • Modularer Aufbau ermöglicht auch eine eigene Zusammenstellung der Konfiguration • Die Tischplatten, Ablageböden sowie Schrank- und Schubladenmodule lassen sich, im 50 mm Raster, in der gewünschten Höhe sicher einhängen bzw. montieren • Korpus in RAL 7035 lichtgrau und Front in RAL 5010 enzianblau beschichtet

QM-Station mobil, schmal, mit Schublade:
2 x Ständer, Querverbinder
1 x Infotafel B x H 570 x 570 mm
1 x Metallablage B x T 650 x 400 mm
1 x Schublade, schmal, B x T x H 570 x 400 x 200 mm
1 x Infoblende (ohne Beschriftung)
4 x Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
670 x 620 x 1770	E 848 690 B	934,-





QM-Station mobil, schmal, mit Ordnerschrank:
2 x Ständer, Querverbinder
1 x Infotafel B x H 570 x 570 mm
1 x Metallablage B x T 650 x 400 mm
1 x Ordnerschrank B x T x H 570 x 400 x 400 mm
1 x Infoblende (ohne Beschriftung)
4 x Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
670 x 620 x 1770	E 848 671 B	897,-

QM-Station mobil, schmal, mit Schublade für Hängemappen:
2 x Ständer, Querverbinder
1 x Infotafel B x H 570 x 570 mm
1 x Metallablage B x T 650 x 400 mm
1 x Schubladenschrank für Hängemappen DIN A4
B x T x H 570 x 400 x 400 mm
1 x Infoblende (ohne Beschriftung)
4 x Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

B x T x H mm	Art.-Nr	Euro
670 x 620 x 1770	E 848 672 B	990,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

QM-Station mobil, breit, mit Arbeitsplatte:
2 x Ständer, Querverbinder
1 x Infotafel B x H 970 x 570 mm
1 x Metallablage B x T 1050 x 400 mm
1 x Arbeitsplatte aus Holz 30 mm, kunststoffbeschichtet, Farbe: grau B x T 1600 x 400 mm
1 x Infoblende (ohne Beschriftung)
4 x Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Alle Stahlteile sind in RAL 7035 lichtgrau beschichtet. Ausnahme ist die Lochplatte, die in RAL 5010 enzianblau beschichtet ist.

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1600 x 620 x 1770	E 848 674 B	990,-



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ohne PC-Halterung

QM-Station stationär, breit, mit Schublade:
2 x Ständer, Querverbinder
1 x Infotafel B x T 970 x 570 mm
1 x Schublade, B x T x H 970 x 400 x 200 mm
1 x Metallablage B x T 1050 x 400 mm
1 x Infoblende (ohne Beschriftung)
4 x höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Alle Stahlteile sind in RAL 7035 lichtgrau beschichtet. Ausnahmen sind die Lochplatte und die Schubladenfront, die in RAL 5010 enzianblau beschichtet sind.

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1070 x 620 x 1710	E 848 673 B	1.045,-



QM-Station mobil, schmal, zweiseitig:
2 x Ständer, Querverbinder
2 x Metallablage B x T 650 x 400 mm
1 x Arbeitsplatte aus Holz 30 mm, kunststoffbeschichtet, Farbe: grau, B x T 1050 x 400 mm
1 x Infoblende (ohne Beschriftung)
4 x Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
CPU Träger

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1050 x 930 x 1770	E 848 675 B	1.056,-

Computer-Schränke

• Zur optimalen Unterbringung von Dokumenten, Computern und Peripheriegeräten • Stabile, verwindungssteife Stahlblechkonstruktion • Unterbaugehäuse, geteilt in Tastatur- und Flügeltürfach, getrennt von einander verschließbar • Tastaturfach mit Klappe: Fachhöhe 120 mm, dahinter ein Auszugtablar zur Auflage der Tastatur, sowie der Maus • Flügeltürfach: Fachhöhe 800 mm, Türöffnungswinkel ca. 225°, Nutztiefe 500 mm • Diverse Kabeldurchführungen an der Gehäuserückseite, im Deckel und im Innenteil • Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5010 enzianblau

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



• Tastaturfach mit Klappdeckel und Auszugstablar
• Flügeltürfach 800 mm hoch mit verstellbarem Auszugboden

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
650 x 520 x 1060	stationär	E 869 166 B	622,-
650 x 520 x 1185	mobil	E 869 167 B	732,-



• Tastaturfach mit Klappdeckel und Auszugstablar
• Flügeltürfach 800 mm hoch mit Mitteltrennwand und beidseitig einem verstellbarem Auszugboden

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1100 x 520 x 1060	stationär	E 869 168 B	941,-
1100 x 520 x 1185	mobil	E 869 169 B	1.037,-



• Monitorgehäuse B x T x H 650 x 250 x 710 mm
• Monitorfach innen B x T x H 635 x 230 x 530 mm mit Sichtfenster für Bildschirme bis max. 26"
• Tastaturfach mit Klappdeckel und Auszugstablar
• Flügeltürfach 800 mm hoch mit verstellbarem Auszugboden

B x T x H mm	Monitorgehäuse Tiefe mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
650 x 520 x 1770	250	stationär	E 164 0483 B	819,-
650 x 520 x 1895	250	mobil	E 164 0484 B	929,-



• Monitorgehäuse B x T x H 650 x 250 x 710 mm
• Monitorfach innen B x T x H 635 x 230 x 530 mm mit Sichtfenster für Bildschirme bis max. 26"
• Schreibaufsatz und Lochblechrückwand
• Tastaturfach mit Klappdeckel und Auszugstablar
• Flügeltürfach 800 mm hoch mit Mitteltrennwand und einem verstellbarem Auszugboden auf jeder Seite

B x T x H mm	Monitorgehäuse Tiefe mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1100 x 520 x 1770	250	stationär	E 164 0431 B	1.260,-
1100 x 520 x 1895	250	mobil	E 164 0432 B	1.371,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Computer-Tische

• Arbeitsplatte Buche-Dekor, 25 mm stark, mit gerundeten Ecken und Kanten • Offenes Ablagefach unter der Arbeitsplatte 370 mm hoch • Unteres Schrankelement mit 2 abschließbaren Flügeltüren, sowie einer 3-fach Energieversorgung inklusive Zuleitung und Kabeldurchlass an der Gehäuserückseite - Einteilung links Fach 500 mm und rechts 170 und 330 mm hoch • Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau • Optional mit Monitorgehäuse lieferbar (Beschreibung siehe unten) • Wahlweise stationär mit integrierten Verstellfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten oder mobile Ausführung mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
• B x T x H 1100 x 800 x 1100 mm

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE



Ausführung	Monitorgehäuse	Art.-Nr.	Euro
stationär	-	E 845 961 B	841,-
stationär	300 mm tief	E 843 226 B	1.179,-
fahrbar	-	E 845 958 B	828,-
fahrbar	300 mm tief	E 843 228 B	1.186,-

Computer-Arbeitsplätze

• Buche-Dekor-Arbeitsplatte 25 mm stark, mit gerundeten Ecken und Kanten sowie einem Kabeldurchlass mit Abdeckplatte • Das Unterbaugehäuse ist geteilt und verfügt sowohl im oberen als auch im unteren Bereich über einen jeweils separat zu öffnenden und abschließbaren Rollladen sowie eine 4-fach Energieversorgung inklusive Zuleitung und Kabeldurchlass an der Gehäuserückseite • Oberer Bereich mit ausziehbarer Tastaturschublade BxT 350 x 590 mm, inklusive links oder rechts ausziehbarer Mausauflage BxT 350 x 250 mm • Unterer Bereich mit Ausziehschublade, Auszugboden und Ablageboden - Ausziehschublade und Auszugsboden sind in der Höhe verstellbar • Wahlweise stationär mit verstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten oder fahrbar mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Optional mit Monitorgehäuse lieferbar (Beschreibung siehe unten) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Einbauten RAL 5010 enzianblau





MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Monitorgehäuse	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
stationär	-	720 x 660 x 1100	E 845 928 B	1.085,-
stationär	300 mm tief	720 x 660 x 1810	E 849 146 B	1.468,-
mobil	-	720 x 660 x 1100	E 845 929 B	1.098,-
mobil	300 mm tief	720 x 660 x 1810	E 849 147 B	1.468,-

Monitorgehäuse

• Für Bildschirmgrößen bis maximal 26" • Mit abschließbarer Flügeltür und integriertem Sichtfenster B x H 545 x 495 mm aus Polycarbonat • Inklusive Ventilator zur Belüftung und Filtermatte als Staubschutz • Unter dem Monitorfach befindet sich ein großzügiges, offenes, 140 mm hohes Ablagefach



Abmessungen B x T x H:
außen 720 x 300 x 710 mm
innen 705 x 280 x 530 mm

Monitorgehäuse	Art.-Nr.	Euro
300 mm tief	E 845 959 B	356,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Unsere Auswahl an Umkleidespinden und Schließfachschränken

Wir haben für jede Anwendung die richtige Lösung! Ganz gleich, ob einstöckige oder doppelstöckige Spinde, ob Schließfachschränke in verschiedenen Fachgrößen oder ob Basis- oder Exklusivausführung.

Hier eine Übersicht über die lieferbaren Serien und deren wichtigste Eigenschaften:



Der neue Klassiker

Die Spind-Klassiker im Industrie-Design

- Preisgünstiges Komplettprogramm
- Klassisches Industriedesign
- Verbesserte Stabilität und höherer Aufbruchschutz Klasse B nach DIN 4547-2
- Sicherheits-Drehriegel serienmäßig

Seite 807-813



Die Weiter-entwicklung

Die Fortschrittlichen mit starken Mehrwerten

- Komplettprogramm im Top-Design
- Noch bessere Stabilität und höchster Aufbruchschutz Klasse C nach DIN 4547-2
- Sicherheits-Drehriegel, Niveauregulierung und Türöffnungsbegrenzer 90° serienmäßig
- Attraktive Dekorfronten möglich

Seite 814-819



Der Flexible

Exzellent in Technik und Design

- Aufschlagende, glatte Fronten
- Kompletter Schrank elektrolytisch verzinkt
- Zylinderschloss, Niveauregulierung und Türöffnungsbegrenzer 90° serienmäßig
- Selbst-Belüftungs-Konzept
- Attraktive Dekorfronten möglich

Seite 826-829



Das Platzwunder

Die Praktischen mit zwei Fachbreiten

- Doppelwandige Flügeltüren, in Drehbolzen gelagert, serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90°
- Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Glatte Innenböden zur leichten Reinigung
- Schranktiefe 480 mm
- In 2 Fachbreiten
- Für jeden Anwendungsbereich die richtige Lösung

Seite 832



Der Robuste

Die „Rabaukensicheren“

- Gewölbte Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl
- Ideal als rabaukensicherer Schulschrank
- Türöffnungsbegrenzer serienmäßig
- Extra-Tiefe 640 mm bei allen Modellen möglich

Seite 840

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Der neue Klassiker



Exzellent in Technik und Design

- **NEU:** Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
- **NEU:** Beste Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen
- **NEU:** Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm (bei Bankversion 1700 mm) und lichte Abteil-Durchlassbreite 240/340 mm
- **NEU:** Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung
- **NEU:** Bessere Belüftung durch zusätzliche Lüftungsöffnungen im Abteil
- Verstärkte Türen rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer, Lüftungskiemen und Etikettenrahmen sowie **Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss**, inkl. Türschutz
- Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
- Abteilboden glatt auskehrbar

Einstöckige Schränke:

Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken (Traglast pro Stange 40 kg, pro Doppelhaken 15 kg)

Doppelstöckige Schränke:

Innen pro Fach 1 stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken

Wahlweise bodenstehend, mit Füßen, Sockel oder untergebauter Sitzbank

- Füße und Sockel aus Kunststoff, beides bei Korpus RAL 7035 in Lichtgrau, sonst in Schwarzgrau
- Sitzbankgestell 420 mm hoch aus Vierkantrohr in Schwarzgrau, mit Niveauausgleich 10 mm, Sitzleisten Buche 60x25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 315 mm. Alternativ Sitzleisten aus Kunststoff, mit verzinktem Stahlkern für beste Stabilität
- Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage

Individuelle Farbauswahl ohne Aufpreis

Freie Farbwahl ohne Aufpreis

Korpus
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 9016 verkehrsweiß

Front
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 5012 lichtblau
- RAL 6011 resedagrün
- RAL 3003 rubinrot
- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 9016 verkehrsweiß

Viele weitere Farben auf Anfrage erhältlich.



Klassische Lüftungskiemen mit eingestanzten Etikettenrahmen



Verdrehsichere und hochbelastbare Doppel-Schiebehaken mit Spezialaufhängung z.B. für Kleiderbügel oder nachrüstbare Trennwände





Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss (dreht in verschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen), inkl. Türschutz

Garderobenschränke PREMIUM

NEU!

Bodenstehend, mit Füßen oder mit Sockel
Detaillierte Bescheibung auf Seite 807

- Fußteile und Schrankböden verzinkt

TOP SELLER



Sockel aus stabilem Kunststoff

Füße aus stabilem Kunststoff

Freie Farbwahl ohne Aufpreis

Korpus
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 9016 verkehrsweiß

Front
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 5012 lichtblau
- RAL 6011 resedagrün
- RAL 3003 rubinrot
- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 9016 verkehrsweiß

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Bodenstehend

H 1850 mm,							
Anzahl Abteile	**1**		**2**		**3**		**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau	E 647 1443 B	E 647 1452 B	**E 647 1461 B**	E 647 1470 B	**E 647 1479 B**	E 647 1488 B	E 647 1497 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 1444 B	E 647 1453 B	**E 647 1462 B**	E 647 1471 B	**E 647 1480 B**	E 647 1489 B	E 647 1498 B
gemäß Farbauswahl	E 647 1445 B	E 647 1454 B	E 647 1463 B	E 647 1472 B	E 647 1481 B	E 647 1490 B	E 647 1499 B
Euro	**235,-**	**305,-**	**289,-**	**409,-**	**425,-**	**557,-**	**555,-**

Mit Füßen

H 1950 mm							
Anzahl Abteile	**1**		**2**		**3**		**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau	E 647 1446 B	E 647 1455 B	**E 647 1464 B**	E 647 1473 B	**E 647 1482 B**	E 647 1491 B	E 647 1500 B
RAL 7035 lichtgrau	E 647 1447 B	E 647 1456 B	**E 647 1465 B**	E 647 1474 B	**E 647 1483 B**	E 647 1492 B	E 647 1501 B
gemäß Farbauswahl	E 647 1448 B	E 647 1457 B	E 647 1466 B	E 647 1475 B	E 647 1484 B	E 647 1493 B	E 647 1502 B
Euro	**269,-**	**339,-**	**349,-**	**445,-**	**459,-**	**589,-**	**589,-**

Mit Sockel

H 1950 mm							
Anzahl Abteile	**1**		**2**		**3**		**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau	E 647 1449 B	E 647 1458 B	E 647 1467 B	E 647 1476 B	E 647 1485 B	E 647 1494 B	E 647 1503 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 1450 B	E 647 1459 B	E 647 1468 B	E 647 1477 B	E 647 1486 B	E 647 1495 B	E 647 1504 B
gemäß Farbauswahl	E 647 1451 B	E 647 1460 B	E 647 1469 B	E 647 1478 B	E 647 1487 B	E 647 1496 B	E 647 1505 B
Euro	**289,-**	**365,-**	**375,-**	**475,-**	**499,-**	**635,-**	**635,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Garderobenschränke - PREMIUM mit untergebauter Sitzbank

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Sitzleisten aus Buche 60 x 25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden • Kunststoff-Sitzleisten lichtgrau, mit verzinktem Stahlkern für beste Stabilität • Sitzhöhe 450 mm • Sitztiefe 315 mm • Sicherheits-Drehriegelverschluss (serienmäßig) für Vorhangschloss (als Zubehör erhältlich) • Schrank aufbruchgeschützt gem. Klasse B nach DIN 4547-2 • Sitzbankgestell aus Vierkantrohr 420 mm hoch, schwarzgrau • Mit Niveauausgleich, 10 mm • Schrank und Sitzbank werden zur einfachen Selbstmontage separat geliefert

Eine detaillierte Schrankbeschreibung finden Sie auf Seite 807.

Schuhroste und Kunststoff-Sitzleisten in schwarzgrau oder weiß auf Anfrage lieferbar.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit





Wahlweise mit Holz- oder Kunststoffleisten

Freie Farbwahl ohne Aufpreis

Korpus

RAL 7035 lichtgrau · RAL 7016 anthrazitgrau · RAL 5010 enzianblau · RAL 9016 verkehrsweiß

Front

RAL 7035 lichtgrau · RAL 5010 enzianblau · RAL 6011 resedagrün · RAL 3020 verkehrsrot
RAL 7016 anthrazitgrau · RAL 5012 lichtblau · RAL 3003 rubinrot · RAL 9016 verkehrsweiß

Mit Buche-Sitzleisten

H 2120 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1**		**2**		**3**		**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7035 lichtgrau	E 647 6169 B	E 647 6172 B	E 647 6175 B	E 647 6178 B	E 647 6181 B	E 647 6184 B	E 647 6187 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 6170 B	E 647 6173 B	E 647 6176 B	E 647 6179 B	E 647 6182 B	E 647 6185 B	E 647 6188 B
gemäß Farbauswahl	E 647 6171 B	E 647 6174 B	E 647 6177 B	E 647 6180 B	E 647 6183 B	E 647 6186 B	E 647 6189 B
Euro	**395,-**	**509,-**	**525,-**	**679,-**	**709,-**	**919,-**	**919,-**

Mit Kunststoff-Sitzleisten

H 2120 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1**		**2**		**3**		**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
Abmessung Breite mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7035 lichtgrau	E 647 6190 B	E 647 6193 B	E 647 6196 B	E 647 6199 B	E 647 6202 B	E 647 6205 B	E 647 6208 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 6191 B	E 647 6194 B	E 647 6197 B	E 647 6200 B	E 647 6203 B	E 647 6206 B	E 647 6209 B
gemäß Farbauswahl	E 647 6192 B	E 647 6195 B	E 647 6198 B	E 647 6201 B	E 647 6204 B	E 647 6207 B	E 647 6210 B
Euro	**395,-**	**509,-**	**525,-**	**679,-**	**709,-**	**919,-**	**919,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Garderobenschränke - PREMIUM für Straßen-/Berufskleidungs-Trennung

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Schmale Seitenkanten für verbesserte Optik bei Reihenstellung • Türen verstärkt, mit Anschlagdämpfer und Lüftungskiemen • Sicherheits-Drehriegelverschluss (serienmäßig) für Vorhangschloss (als Zubehör erhältlich) • Schrank aufbruchgeschützt gem. Klasse B DIN 4547-2 • Abteilboden glatt auskehrbar • Verdrehsichere Doppel-Schiebehaken • Mit paarweise zueinanderschlagenden Türen und gemeinsamem Verschluss, 2 Abteile = 1 Person • Zur professionellen "Schwarz-/Weiß-Trennung von Berufs- und Privatkleidung gem. Arbeitsstättenrichtlinie

Detaillierte Schrankbeschreibung auf Seite 807





Bodenstehend

H 1850 mm			
Anzahl Abteile Stück	**2**		**4**
Anzahl Nutzer	**1**		**2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**600 x 500**	**800 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus/Front			
RAL 7035 lichtgrau	E 647 6212 B	E 647 6215 B	E 647 6218 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 6213 B	E 647 6216 B	E 647 6219 B
gemäß Farbauswahl	E 647 6214 B	E 647 6217 B	E 647 6220 B
Euro	**339,-**	**439,-**	**589,-**

Mit Füßen

H 1950 mm			
Anzahl Abteile Stück	**2**		**4**
Anzahl Nutzer	**1**		**2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**600 x 500**	**800 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus/Front			
RAL 7035 lichtgrau	E 647 6221 B	E 647 6224 B	E 647 6227 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 6222 B	E 647 6225 B	E 647 6228 B
gemäß Farbauswahl	E 647 6223 B	E 647 6226 B	E 647 6229 B
Euro	**375,-**	**475,-**	**629,-**

Mit Sockel

H 1950 mm			
Anzahl Abteile Stück	**2**		**4**
Anzahl Nutzer	**1**		**2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**600 x 500**	**800 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus/Front			
RAL 7035 lichtgrau	E 647 6230 B	E 647 6233 B	E 647 6236 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 6231 B	E 647 6234 B	E 647 6237 B
gemäß Farbauswahl	E 647 6232 B	E 647 6235 B	E 647 6238 B
Euro	**405,-**	**515,-**	**679,-**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Garderobenschränke - PREMIUM für Straßen-/Berufskleidungs-Trennung mit untergebauter Sitzbank

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Sicherheits-Drehriegelverschluss (serienmäßig) für Vorhangschloss (als Zubehör erhältlich) • Schrank aufbruchgeschützt gem. Klasse B nach DIN 4547-2 • Mit paarweise zueinanderschlagenden Türen und gemeinsamem Verschluss, 2 Abteile = 1 Person • Zur professionellen "Schwarz-/Weiß-Trennung von Berufs- und Privatkleidung gem. Arbeitsstättenrichtlinie • Bank und Schrank werden zur einfachen Selbstmontage getrennt geliefert • Sitzbankgestell aus Vierkantrohr in schwarzgrau, 420 mm hoch • Mit Niveauausgleich 10 mm • Sitzleisten Buche 60 x 25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden • Kunststoff-Sitzleisten lichtgrau, mit verzinktem Stahlkern für beste Stabilität • Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 315 mm

Eine detaillierte Schrankbeschreibung finden Sie auf Seite 807.



Mit Buche-Sitzleisten

H 2120 mm			
Anzahl Abteile Stück	**2**		**4**
Anzahl Nutzer	**1**		**2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**600 x 500 / 815**	**800 x 500 / 815**	**1200 x 500 / 815**
Farbe Korpus / Front			
RAL 7035 lichtgrau	E 647 6239 B	E 647 6242 B	E 647 6245 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 6240 B	E 647 6243 B	E 647 6246 B
gemäß Farbauswahl	E 647 6241 B	E 647 6244 B	E 647 6247 B
Euro	**525,-**	**685,-**	**919,-**

Mit Kunststoff-Sitzleisten

H 2120 mm			
Anzahl Abteile Stück	**2**		**4**
Anzahl Nutzer	**1**		**2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**600 x 500 / 815**	**800 x 500 / 815**	**1200 x 500 / 815**
Farbe Korpus / Front			
RAL 7035 lichtgrau	E 647 6248 B	E 647 6251 B	E 647 6254 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 6249 B	E 647 6252 B	E 647 6255 B
gemäß Farbauswahl	E 647 6250 B	E 647 6253 B	E 647 6256 B
Euro	**525,-**	**685,-**	**919,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Freie Farbwahl ohne Aufpreis

Korpus
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 9016 verkehrsweiß

Front
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 5012 lichtblau
- RAL 6011 resedagrün
- RAL 3003 rubinrot
- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 9016 verkehrsweiß

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Zubehör zu Garderobenschränken PREMIUM

Türausführungen

- Glatte Türen anstelle der serienmäßig verbauten Türen
- Für Abteilbreite 300 / 400 mm
- Ohne Lüftungsschlitze und Etikettenhalter
- Aufpreis je Tür



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Je Tür, einstöckig	E 647 6501 B	**13,50**
Je Tür, doppelstöckig	E 647 6502 B	**13,50**

- Türen mit gelochtem Blech anstelle der serienmäßig verbauten Türen
- Für Abteilbreite 300 / 400 mm
- Mit 8 mm Rundlochung
- Ohne Etikettenhalter
- Aufpreis je Tür



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Je Tür, einstöckig	E 647 6503 B	**27,-**
Je Tür, doppelstöckig	E 647 6504 B	**27,-**



Schrägdachaufsätze

- Hinten 230 mm höher
- Nachrüstbar

Für Schränke B mm	Art.-Nr.	Euro
300	E 647 6506 B	**106,-**
400	E 647 6507 B	**127,-**
600	E 647 6508 B	**129,-**
800	E 647 6509 B	**158,-**
900	E 647 6510 B	**163,-**
1200	E 647 6511 B	**201,-**

Türöffnungsbegrenzer 90°

- Aufpreis je Tür



Art.-Nr.	Euro je Tür
E 647 6505 B	**24,50**

Handtuchhalter

- Zur Montage an der Türinnenseite



Für Abteilbreite mm	Art.-Nr.	Euro
300	E 647 6512 B	**29,-**
400	E 647 6513 B	**45,-**

Zusätzlicher Fachboden

- Nicht höhenverstellbar
- Einbauhöhe 250 mm



Für Abteilbreite mm	Art.-Nr.	Euro
300	E 647 6514 B	**32,-**
400	E 647 6515 B	**37,50**

Trennwand

- Unterhalb des Ablagebodens
- Aus transluzentem Kunststoff
- Nachrüstbar
- T x H 300 x 1210 mm



Art.-Nr.	Euro
E 647 6516 B	**74,-**

Spiegel an der Türinnenseite

- Aus Glas (B x H 90 x 110 mm) oder aus poliertem Metall (B x H 115 x 200 mm)



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Aus Glas	E 647 6517 B	**9,50**
Aus poliertem Metall	E 647 6518 B	**25,-**

Kleiderbügel aus Hartholz

- Schwarz lackiert
- Mit Spezialaufhängung



Art.-Nr.	Euro
E 647 6519 B	**12,50**

Etikettenrahmen

- Aus Kunststoff
- Selbstklebend
- Mit Etikett



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Etikettenrahmen	E 647 6520 B	**8,-**

Einsteckschilder

- Einsteckschilder für den serienmäßig eingestanzten Etikettenrahmen

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Einsteckschilder (1 Blatt a 27 Stück)	E 647 6521 B	**20,-**

Niveauregulierung



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Für bodenstehende Schränke	E 647 6522 B	**28,-**
Für Schränke mit Füßen oder Sockel	E 647 6523 B	**28,-**

Zylinderschloss

- Anstelle des Sicherheits-Drehriegels
- Bis 1000 Schließungen
- Mit 2 Schlüsseln
- OHNE MEHRPREIS



Art.-Nr.	Euro
E 647 6524 B	OHNE MEHRPREIS

Vorhangschlösser



- Passend für Drehriegelverschlüsse
- Messingausführung
- 2 Schlüssel
- bis 300 verschiedene Schliessungen

Art.-Nr.	Euro
E 863 997 B	**29,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Garderobenschränke - BASIS-PLUS

NEU!

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Verstärkte Türen mit Anschlagsdämpfer für geräuscharmes Schließen • Lüftungsschlitze für optimale Belüftung • Stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicherem Schiebehaken • Glatter Abteilboden für einfaches Auskehren • Fußteil und Schrankboden serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrisionschutz • Fest verschweißter Ablageboden pro Abteil • Optimierte Lüftungsöffnungen im Abteil • Pro Abteil 1 Ablageboden • T x H 500 x 1850 mm • Wahlweise 2, 3 oder 4 Abteile, jeweils 300 mm breit

TOP SELLER



Breite mm	600	900	1200
Anzahl Abteile	2	3	4
Farbe Korpus / Front			
RAL 7035 lichtgrau	E 646 9680 B	E 646 9681 B	E 646 9682 B
RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau	E 647 5903 B	E 647 5906 B	E 647 5909 B
RAL 7035 lichtgrau / RAL 7016 anthrazitgrau	E 646 9683 B	E 646 9684 B	E 646 9685 B
Euro	249,-	339,-	439,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Der neue PREMIUM-PLUS



Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung

- **NEU:** Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
- **NEU:** Beste Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen
- **NEU:** Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm (bei Bankversion 1700 mm) und lichte Abteil-Durchlassbreite 240/340 mm
- **NEU:** Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung
- **NEU:** Bessere Belüftung durch zusätzliche Lüftungsöffnungen im Abteil
- Verstärkte Türen rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer, Belüftungs-Lochbild und Comfort-Etikettenrahmen sowie Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss, inkl. Türschutz
- **Türöffnungsbegrenzer 90° serienmäßig**
- Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß höchster Stufe C nach DIN 4547-2
- Abteilboden glatt auskehrbar
- **Niveauregulierung für bodenstehend, Füße und Sockel serienmäßig**
- Spezial-Abdeckprofil seitlich im Korpus für leichte Entnahme der Kleidung, einfachste Innenreinigung und zur verdeckten Kabelführung, z.B. für Schließsysteme



Wahlweise bodenstehend, mit Füßen, Sockel oder untergebauter Sitzbank

- Füße und Sockel aus Kunststoff, beides bei Korpus RAL 7035 in Lichtgrau, sonst in Schwarzgrau, niveauregulierbar
- Sitzbankgestell 420 mm hoch aus Vierkantrohr in Schwarzgrau, mit Niveauausgleich 10 mm, Sitzleisten Buche 60x25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 315 mm. Alternativ Sitzleisten aus Kunststoff, mit verzinktem Stahlkern für beste Stabilität
- Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage

Viele weitere Farben auf Anfrage erhältlich!

- Einstöckige Schränke:

Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken (Traglast pro Stange 40 kg, pro Doppelhaken 15 kg)

- Doppelstöckige Schränke:

Innen pro Fach 1 stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken





Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Garderobenschränke - PREMIUM-PLUS



Eine detaillierte Schrankbeschreibung finden Sie auf Seite 814.

Freie Farbwahl ohne Aufpreis

Korpus

- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 9016 verkehrsweiß

Front

- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 6011 resedagrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 3003 rubinrot
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 5012 lichtblau
- RAL 9016 verkehrsweiß

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 10 JAHRE GARANTIE · MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig · TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Bodenstehend

H 1850 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1**		**2**		**3**		**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7035 lichtgrau	E 647 6528 B	E 647 6531 B	E 647 6534 B	E 647 6537 B	E 647 6540 B	E 647 6543 B	E 647 6546 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 6529 B	E 647 6532 B	E 647 6535 B	E 647 6538 B	E 647 6541 B	E 647 6544 B	E 647 6547 B
gemäß Farbauswahl	E 647 6530 B	E 647 6533 B	E 647 6536 B	E 647 6539 B	E 647 6542 B	E 647 6545 B	E 647 6548 B
Euro	**289,-**	**379,-**	**389,-**	**499,-**	**525,-**	**679,-**	**679,-**

Mit Füßen

H 1950 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1**		**2**		**3**		**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7035 lichtgrau	E 647 6549 B	E 647 6552 B	E 647 6555 B	E 647 6558 B	E 647 6561 B	E 647 6564 B	E 647 6567 B
RAL 7035 Lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 6550 B	E 647 6553 B	E 647 6556 B	E 647 6559 B	E 647 6562 B	E 647 6565 B	E 647 6568 B
gemäß Farbauswahl	E 647 6551 B	E 647 6554 B	E 647 6557 B	E 647 6560 B	E 647 6563 B	E 647 6566 B	E 647 6569 B
Euro	**335,-**	**425,-**	**435,-**	**549,-**	**569,-**	**725,-**	**725,-**

Mit Sockel

H 1950 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1**		**2**		**3**		**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7035 lichtgrau	E 647 6570 B	E 647 6573 B	E 647 6576 B	E 647 6579 B	E 647 6582 B	E 647 6585 B	E 647 6588 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 6571 B	E 647 6574 B	E 647 6577 B	E 647 6580 B	E 647 6583 B	E 647 6586 B	E 647 6589 B
gemäß Farbauswahl	E 647 6572 B	E 647 6575 B	E 647 6578 B	E 647 6581 B	E 647 6584 B	E 647 6587 B	E 647 6590 B
Euro	**359,-**	**449,-**	**459,-**	**585,-**	**609,-**	**775,-**	**775,-**

Garderobenschränke - PREMIUM-PLUS mit untergebauter Sitzbank

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Verstärkte Türen mit Anschlagsdämpfer für geräuscharmes Schließen • Designlochbilder für optimale Belüftung • Fußteil und Schrankboden serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz • Innovative Kant- und Biege-Geometrien, sowie Materialdopplungen • Fest verschweißter Ablageboden pro Abteil • Optimierte Lüftungsöffnungen im Abteil • Pro Abteil 1 Ablageboden • Sitzbankgestell aus Vierkantrohr in schwarzgrau, 420 mm hoch • Niveauausgleich 10 mm • Sitzleisten aus Buche 60 x 25 mm • Allseitig gerundet • Klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden • Kunststoff-Sitzleisten lichtgrau mit verzinktem Stahlkern für beste Stabilität • Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 315 mm • Bank und Schrank werden zur einfachen Selbstmontage separat geliefert • Schuhroste sowie Kunststoff-Sitzleisten in schwarzgrau oder weiß sind auf Anfrage erhältlich

Eine detaillierte Schrankbeschreibung finden Sie auf Seite 814.





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit



Wahlweise mit Holz- oder Kunststoffleisten

Freie Farbwahl ohne Aufpreis

Korpus

RAL 7035 lichtgrau · RAL 7016 anthrazitgrau · RAL 5010 enzianblau · RAL 9016 verkehrsweiß

Front

RAL 7035 lichtgrau · RAL 5010 enzianblau · RAL 6011 resedagrün · RAL 3020 verkehrsrot
RAL 7016 anthrazitgrau · RAL 5012 lichtblau · RAL 3003 rubinrot · RAL 9016 verkehrsweiß

Mit Buche-Sitzleisten

H 2120 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1**		**2**		**3**		**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7035 lichtgrau	E 647 6591 B	E 647 6594 B	E 647 6597 B	E 647 6600 B	E 647 6603 B	E 647 6606 B	E 647 6609 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 6592 B	E 647 6595 B	E 647 6598 B	E 647 6601 B	E 647 6604 B	E 647 6607 B	E 647 6610 B
gemäß Farbauswahl	E 647 6593 B	E 647 6596 B	E 647 6599 B	E 647 6602 B	E 647 6605 B	E 647 6608 B	E 647 6611 B
Euro	**435,-**	**565,-**	**579,-**	**749,-**	**775,-**	**1.009,-**	**1.009,-**

Mit Kunststoff-Sitzleisten

H 2120 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1**		**2**		**3**		**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7035 lichtgrau	E 647 6612 B	E 647 6615 B	E 647 6618 B	E 647 6621 B	E 647 6624 B	E 647 6627 B	E 647 6630 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 6613 B	E 647 6616 B	E 647 6619 B	E 647 6622 B	E 647 6625 B	E 647 6628 B	E 647 6631 B
gemäß Farbauswahl	E 647 6614 B	E 647 6617 B	E 647 6620 B	E 647 6623 B	E 647 6626 B	E 647 6629 B	E 647 6632 B
Euro	**435,-**	**569,-**	**585,-**	**755,-**	**779,-**	**1.009,-**	**1.009,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Garderobenschränke - PREMIUM-PLUS für Straßen-/Berufskleidungs-Trennung

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Schmale Seitenkanten für verbesserte Optik bei Reihenstellung • Türen verstärkt, mit Anschlagdämpfer und Lüftungslochbild • Sicherheits-Drehriegelverschluss (serienmäßig) für Vorhangschloss (als Zubehör erhältlich) • Konstruktion aufbruchgeschützt gem. höchster Klasse C nach DIN 4547-2 • Abteilboden glatt auskehrbar • Verdrehsichere Doppel-Schiebehaken • Mit paarweise zueinanderschlagenden Türen und gemeinsamem Verschluss, 2 Abteile = 1 Person • Zur professionellen "Schwarz-/Weiß-Trennung von Berufs- und Privatkleidung gem. Arbeitsstättenrichtlinie

Elne detaillierte Schrankbeschreibung finden Sie auf Seite 814.





Bodenstehend

H 1850 mm			
Anzahl Abteile Stück	**2**		**4**
Anzahl Nutzer	**1**		**2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**600 x 500**	**800 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front			
RAL 7035 lichtgrau	E 647 9071 B	E 647 9074 B	E 647 9077 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 9072 B	E 647 9075 B	E 647 9078 B
gemäß Farbauswahl	E 647 9073 B	E 647 9076 B	E 647 9079 B
Euro	**389,-**	**509,-**	**679,-**

Mit Füßen

H 1950 mm			
Anzahl Abteile Stück	**2**		**4**
Anzahl Nutzer	**1**		**2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**600 x 500**	**800 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front			
RAL 7035 lichtgrau	E 647 9080 B	E 647 9083 B	E 647 9086 B
RAL 7035 lichtgrau(RAL 5010 enzianblau	E 647 9081 B	E 647 9084 B	E 647 9087 B
gemäß Farbauswahl	E 647 9082 B	E 647 9085 B	E 647 9088 B
Euro	**435,-**	**555,-**	**725,-**

Mit Sockel

H 1950 mm			
Anzahl Abteile Stück	**2**		**4**
Anzahl Nutzer	**1**		**2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**600 x 500**	**800 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front			
RAL 7035 lichtgrau	E 647 9089 B	E 647 9092 B	E 647 9095 B
RAL 7035 Lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 9090 B	E 647 9093 B	E 647 9096 B
gemäß Farbauswahl	E 647 9091 B	E 647 9094 B	E 647 9097 B
Euro	**465,-**	**589,-**	**779,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Freie Farbwahl ohne Aufpreis

Korpus
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 9016 verkehrsweiß

Front
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 5012 lichtblau
- RAL 6011 resedagrün
- RAL 3003 rubinrot
- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 9016 verkehrsweiß

Garderobenschränke Premium Plus mit Dekortüren

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Verstärkte Türen mit Anschlagsdämpfer für geräuscharmes Schließen • Türen aus MDF mit schwarzem Umleimer • Stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicherem Doppel-Schiebehaken • Glatter Abteilboden für einfaches Auskehren • Fußteil und Schrankboden serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrisionschutz • Innovative Kant- und Biege-Geometrien, sowie Materialdopplungen • Fest verschweißter Ablageboden pro Abteil • Optimierte Lüftungsöffnungen im Abteil • Pro Abteil 1 Ablageboden • Korpus T 500 mm • Wahlweise 1, 2, 3 oder 4 Abteile

Eine detaillierte Schrankbeschreibung finden Sie auf Seite 814.





Bodenstehend

H 1850 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1**		**2**		**3**		**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7016 anthrazitgrau/Ahorn Dekor	E 647 9098 B	E 647 9101 B	E 647 9104 B	E 647 9107 B	E 647 9110 B	E 647 9113 B	E 647 9116 B
RAL 7016 anthrazitgrau/Esche Dekor	E 647 9099 B	E 647 9102 B	E 647 9105 B	E 647 9108 B	E 647 9111 B	E 647 9114 B	E 647 9117 B
RAL 7016 Anthrazitgrau/Eiche Dekor	E 647 9100 B	E 647 9103 B	E 647 9106 B	E 647 9109 B	E 647 9112 B	E 647 9115 B	E 647 9118 B
Euro	**375,-**	**479,-**	**549,-**	**699,-**	**765,-**	**969,-**	**999,-**

Mit Füßen

H 1950 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1**		**2**		**3**		**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus Farbe Front							
RAL 7016 anthrazitgrau/Ahorn Dekor	E 647 9119 B	E 647 9122 B	E 647 9125 B	E 647 9128 B	E 647 9131 B	E 647 9134 B	E 647 9137 B
RAL 7016 anthrazitgrau/Esche Dekor	E 647 9120 B	E 647 9123 B	E 647 9126 B	E 647 9129 B	E 647 9132 B	E 647 9135 B	E 647 9138 B
RAL 7016 anthrazitgrau/Eiche Dekor	E 647 9121 B	E 647 9124 B	E 647 9127 B	E 647 9130 B	E 647 9133 B	E 647 9136 B	E 647 9139 B
Euro	**419,-**	**525,-**	**595,-**	**745,-**	**809,-**	**1.019,-**	**1.045,-**

Mit Sockel

H 1950 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1**		**2**		**3**		**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7016 anthrazitgrau/Ahorn Dekor	E 647 9140 B	E 647 9143 B	E 647 9146 B	E 647 9149 B	E 647 9152 B	E 647 9155 B	E 647 9158 B
RAL 7016 anthrazitgrau/Esche Dekor	E 647 9141 B	E 647 9144 B	E 647 9147 B	E 647 9150 B	E 647 9153 B	E 647 9156 B	E 647 9159 B
RAL 7016 anthrazitgrau/Eiche Dekor	E 647 9142 B	E 647 9145 B	E 647 9148 B	E 647 9151 B	E 647 9154 B	E 647 9157 B	E 647 9160 B
Euro	**439,-**	**549,-**	**625,-**	**785,-**	**849,-**	**1.069,-**	**1.095,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Türen

• Anstelle der serienmäßig verbauten Türen • Türen ohne Etikettenrahmen • Für Abteilbreite 300 bzw. 400 mm



Türen glatt, ohne Belüftungslochbild		
Aufpreis je Tür	**einstöckig**	**doppelstöckig**
Art.-Nr.	E 647 6633 B	E 647 6634 B
Euro	**15,-**	**15,-**

Tür aus gelochtem Blech, 8 mm Rundlochung		
Aufpreis je Tür	**einstöckig**	**doppelstöckig**
Art.-Nr.	E 647 6635 B	E 647 6636 B
Euro	**30,-**	**30,-**

Schilder

• Schlüsselschild aus Kunststoff als Türschutz
• Zur Aufnahme des Nummernschildes
• Nur für Zylinderschlösser



Art.-Nr.	Euro
E 647 6646 B	**5,50**

• Nummernschild aus Kunststoff
• Bitte bei Bestellung die gewünschte 3-stellige Nummerierung angeben.



Art.-Nr.	Euro
E 647 6647 B	**5,50**

Schlösser










Ausführung Bezeichnung	Standard Drehriegelverschluss inkl. Türschutz (Standard bei 1- und doppelstöckigen Umkleidespinden) für Vorhangschloss inklusive Schloss-Schutz	Option Drehzylinderschloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln (Standard bei Schließfachschränken) bis 1000 verschiedene Schließungen	Option Drehzylinderschloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln bis 6000 verschiedene Schließungen	Option Drehzylinderschloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln über Hauptschlüsselanlage mit Sicherungsschein*	Option Drehzylinderschloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln über Hauptschlüsselanlage ohne Sicherungsschein	Option Feuchtraum-Drehzylinder-Schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln bis 1000 verschiedene Schließungen	Option Feuchtraum-Drehzylinder-Schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln über Hauptschlüsselanlage mit Sicherungsschein*	Option Feuchtraum-Drehzylinder-Schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln über Hauptschlüsselanlage ohne Sicherungsschein
Art.-Nr.	E 647 6640 B	E 647 6524 B	E 647 6211 B	E 647 6641 B	E 647 6642 B	E 647 6643 B	E 647 6644 B	E 647 6645 B
Einzelpreis/Euro	**15,50**	**auf Anfrage**	**19,-**	**73,-**	**19,-**	**21,-**	**78,-**	**24,-**

*Schlüssel aus Messing

Schrägdachaufsätze

• Hinten 230 mm höher
• Nachrüstbar



Für Schränke B mm	Art.-Nr.	Euro
300	E 647 6506 B	**106,-**
400	E 647 6507 B	**127,-**
600	E 647 6508 B	**129,-**
800	E 647 6509 B	**158,-**
900	E 647 6510 B	**163,-**
1200	E 647 6511 B	**201,-**

Handtuchhalter

• Zusatzausstattungen aus Metall
• Zur Montage an der Türinnenseite



Ausführung	Anwendbar für	Für Abteilbreite mm	Art.-Nr.	Euro
Handtuchhalter	Stahltüren	300	E 647 6512 B	**29,-**
		400	E 647 6513 B	**45,-**
	Türen mit Dekorfronten	300+400	E 647 6637 B	**33,-**
Handtuch- und Duschgelhalter	Türen mit Dekorfronten	300+400	E 647 6638 B	**51,-**
Schuh- und Badelatschenhalter	Türen mit Dekorfronten	300+400	E 647 6639 B	**51,-**

Zusätzlicher Fachboden

• Nicht höhenverstellbar
• Einbauhöhe 250 mm



Für Abteilbreite mm	Art.-Nr.	Euro
300	E 647 6514 B	**32,-**
400	E 647 6515 B	**37,50**

Trennwand

• Unterhalb des Ablagebodens
• Aus transluzentem Kunststoff
• Nachrüstbar
• T x H 300 x 1210 mm



Art.-Nr.	Euro
E 647 6516 B	**74,-**

Spiegel

• An der Türinnenseite
• Aus Glas (B x H 90 x 110 mm) oder aus poliertem Metall (B x H 115 x 200 mm)



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Aus Glas	E 647 6517 B	**9,50**
Aus poliertem Metall	E 647 6518 B	**25,-**

Kleiderbügel

• Aus Hartholz
• Schwarz lackiert
• mit Spezialaufhängung



Art.-Nr.	Euro
E 647 6519 B	**12,50**

Flachspiegel "OHNE GLASSPLITTER"

• Das Hauptmerkmal dieser flachen Spiegel besteht darin, bei Bruch das Zerbersten von Glassplittern zu vermeiden, was ein ständiges Risiko bei traditionellen Glasspiegeln ist • Besonders geeignet für Krankenhäuser und Justizvollzugsanstalten, Schulen und Sportstätten, Anprobe-Kabinen und für die Einhaltung der HACCP-Normen (Hazard Analysis Critical Control Point) in der Nahrungsmittelindustrie



Ausführung	Spiegelfläche mm	B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
ohne Rahmen	400 x 600	400 x 600	3	E 194 9782 B	**150,-**
	400 x 1200	400 x 1200	6	E 194 9784 B	**236,-**
	600 x 800	600 x 800	5	E 194 9786 B	**209,-**
mit Rahmen	400 x 600	440 x 640	3	E 194 9783 B	**219,-**
	400 x 1200	440 x 1240	6	E 194 9785 B	**309,-**
	600 x 800	640 x 840	5	E 194 9787 B	**270,-**

Die Modelle ohne Rahmen mit 4 vorgebohrten Löchern zur Befestigung.

Vorhangschlösser

• Passend für Drehriegelverschlüsse







Ausführung	Messingausführung, 2 Schlüssel, bis 300 verschiedene Schließungen	Messingausführung mit Präzisionsstift-Zylinder, 2 Schlüssel, bis 168.000 verschiedene Schließungen	Zahlencode-Schloss mit gehärtetem Stahlbügel, mit 4-stelliger Zahlenkombination
Art.-Nr.	E 863 997 B	E 863 998 B	E 647 6648 B
Euro	**29,-**	**43,50**	**75,-**

Wir bieten Ihnen individuelle Objektlösungen!

Zum Beispiel bei Umkleide- und Garderobenanlagen:

- **Garderobenschränke auf ausragender Sitzbank, Aufbewahrungsbox oder bauseitig gemauertem Sockel**
  - reinigungsfreundlich
  - bestens geeignet für den Einsatz von Reinigungsmaschinen
  - Reduzierung der Reinigungskosten
- **Schrägdachaufsätze**
- **Effektive Trocknung ohne zusätzliche Lüftungseinrichtungen**
- Doppelwandige Türen mit Sandwich-Bauweise mit komfortabler Körperschall-Dämpfung.
- Innovative Trockner-Spinde, in denen ein energieeffizienter Kondenstrockner bis zu 15 Abteile versorgt. Das bedeutet höchste Trocknungseffizienz bei niedrigstem Energieverbrauch:
  - Leitungsaufnahme des Trockners: nur 550 Watt!
  - Max. Trocknungskapazität pro Trocknungseinheit: 30 Liter Wasser pro Tag!
  - Ein separater, energiefressender Trockenraum wird überflüssig!

... und viele weitere praxisorientierte Lösungen!



Spinde mit mehreren Farben in ein- und derselben Schrankfront



Schließfachschränke mit bis zu 6 Fächern übereinander, auch in Kombination mit anderen Fachgrößen und Spinden

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Spinde mit integrierter Sitzbank durch in den Korpus eingeschobenen Sitzbankträger



Wir sind für Sie da!

Beratung bei Projekten – auch vor Ort

Unsere Fachberater helfen Ihnen gerne bei der Einrichtung Ihrer Werkstätten, Büroräume und Sozialräume.

Sonderanfertigungen

Unsere Fachberater unterstützen Sie und fertigen Zeichnungen an.

Projektabwicklung

Wir bieten Ihnen komplette Projektabwicklungen – von der Planung bis hin zur Montage für alle Lager-, Betriebs- und Büroeinrichtungen.

CAD-Planungs-Service

Mit Hilfe von CAD-Planungs-Systemen erstellen wir für Sie individuelle, maßgeschneiderte Komplettlösungen.
So sparen Sie Zeit und Geld bei der Planung Ihrer Einrichtung.

Doppelstöckige Spinde mit HPL-Sitzfläche und Aufsatzschrank-Lösung

Doppelstöckige Garderobenschränke - PREMIUM

• Mit 2 Fächern übereinander • Pro Fach 1 Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken • Türen mit Lüftungskiemen • Eingestanzter Etikettenrahmen • Sicherheits-Drehriegelverschluss (Vorhangschloss als Zubehör erhältlich)

Eine detaillierte Schrankbeschreibung finden Sie auf Seite 807.





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Freie Farbwahl ohne Aufpreis

Korpus

RAL 7035 lichtgrau | RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 5010 enzianblau | RAL 9016 verkehrsweiß

Front

RAL 7035 lichtgrau | RAL 5010 enzianblau | RAL 6011 resedagrün | RAL 3020 verkehrsrot
RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 5012 lichtblau | RAL 3003 rubinrot | RAL 9016 verkehrsweiß

Bodenstehend

H 1850 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1 x 2**		**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7035 lichtgrau	E 647 6649 B	E 647 6652 B	E 647 6655 B	E 647 6658 B	E 647 6661 B	E 647 6664 B	E 647 6667 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 6650 B	E 647 6653 B	E 647 6656 B	E 647 6659 B	E 647 6662 B	E 647 6665 B	E 647 6668 B
gemäß Farbauswahl	E 647 6651 B	E 647 6654 B	E 647 6657 B	E 647 6660 B	E 647 6663 B	E 647 6666 B	E 647 6669 B
Euro	**299,-**	**395,-**	**409,-**	**565,-**	**605,-**	**775,-**	**779,-**

Mit Füßen

H 1950 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1 x 2**		**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T x H mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7035 lichtgrau	E 647 6670 B	E 647 6673 B	E 647 6676 B	E 647 6679 B	E 647 6682 B	E 647 6685 B	E 647 6688 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 6671 B	E 647 6674 B	E 647 6677 B	E 647 6680 B	E 647 6683 B	E 647 6686 B	E 647 6689 B
gemäß Farbauswahl	E 647 6672 B	E 647 6675 B	E 647 6678 B	E 647 6681 B	E 647 6684 B	E 647 6687 B	E 647 6690 B
Euro	**339,-**	**429,-**	**469,-**	**599,-**	**635,-**	**815,-**	**815,-**

Mit Sockel

H 1950 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1 x 2**		**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T x H mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7035 lichtgrau	E 647 6691 B	E 647 6694 B	E 647 6697 B	E 647 6700 B	E 647 6703 B	E 647 6706 B	E 647 6709 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 6692 B	E 647 6695 B	E 647 6698 B	E 647 6701 B	E 647 6704 B	E 647 6707 B	E 647 6710 B
gemäß Farbauswahl	E 647 6693 B	E 647 6696 B	E 647 6699 B	E 647 6702 B	E 647 6705 B	E 647 6708 B	E 647 6711 B
Euro	**359,-**	**455,-**	**499,-**	**635,-**	**675,-**	**869,-**	**869,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Doppelstöckige Garderobenschränke - PREMIUM mit untergebauter Sitzbank

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Sicherheits-Drehriegelverschluss (serienmäßig) für Vorhangschloss (als Zubehör erhältlich) • Schrank aufbruchgeschützt gem. Klasse B nach DIN 4547-2 • Sitzbankgestell 420 mm hoch aus Vierkantrohr in schwarzgrau • Niveauausgleich 10 mm • Sitzleisten aus Buche 60 x 25 mm, allseitig gerundet • Klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden • Kunststoff-Sitzleisten lichtgrau mit verzinktem Stahlkern für beste Stabilität • Sitzhöhe 450 mm • Sitztiefe 315 mm • Bank und Schrank werden zur einfachen Selbstmontage getrennt geliefert.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit







Wahlweise mit Holz- oder Kunststoffleisten

i

Eine detaillierte Schrankbeschreibung finden Sie auf Seite 807.

Schuhroste und Kunststoff-Sitzleisten in schwarzgrau oder weiß auf Anfrage lieferbar.

i

Freie Farbwahl ohne Aufpreis

Korpus

- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 9016 verkehrsweiß

Front

- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 5012 lichtblau
- RAL 6011 resedagrün
- RAL 3003 rubinrot
- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 9016 verkehrsweiß

Mit Buche-Sitzleisten

H 2120 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1 x 2**		**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7035 lichtgrau	E 647 9161 B	E 647 9164 B	E 647 9167 B	E 647 9170 B	E 647 9173 B	E 647 9176 B	E 647 9179 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 9162 B	E 647 9165 B	E 647 9168 B	E 647 9171 B	E 647 9174 B	E 647 9177 B	E 647 9180 B
gemäß Farbauswahl	E 647 9163 B	E 647 9166 B	E 647 9169 B	E 647 9172 B	E 647 9175 B	E 647 9178 B	E 647 9181 B
Euro	**449,-**	**579,-**	**625,-**	**815,-**	**859,-**	**1.119,-**	**1.119,-**

Mit Kunststoff-Sitzleisten

H 2120 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1 x 2**		**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
Abmessung Breite mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7035 lichtgrau	E 647 9182 B	E 647 9185 B	E 647 9188 B	E 647 9191 B	E 647 9194 B	E 647 9197 B	E 647 9200 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 9183 B	E 647 9186 B	E 647 9189 B	E 647 9192 B	E 647 9195 B	E 647 9198 B	E 647 9201 B
gemäß Farbauswahl	E 647 9184 B	E 647 9187 B	E 647 9190 B	E 647 9193 B	E 647 9196 B	E 647 9199 B	E 647 9202 B
Euro	**449,-**	**579,-**	**625,-**	**815,-**	**859,-**	**1.119,-**	**1.119,-**

Schließfachschränke - PREMIUM

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Schmale Seitenkanten für verbesserte Optik bei Reihenstellung • Mit glatten Türen • Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln • Konstruktion aufbruchgeschützt gem. Klasse B nach DIN 4547-2 • Abteilboden glatt auskehrbar • Ohne Innenausstattung



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

i Eine detaillierte Schrankbeschreibung finden Sie auf Seite 807.

i

Freie Farbwahl ohne Aufpreis

Korpus

RAL 7035 lichtgrau · RAL 7016 anthrazitgrau · RAL 5010 enzianblau · RAL 9016 verkehrsweiß

Front

RAL 7035 lichtgrau · RAL 5010 enzianblau · RAL 6011 resedagrün · RAL 3020 verkehrsrot
RAL 7016 anthrazitgrau · RAL 5012 lichtblau · RAL 3003 rubinrot · RAL 9016 verkehrsweiß

Mit 3 Fächern übereinander, lichtes Durchlassmaß pro Fach B x T x H 240 / 340 x 477 x 562 mm

Anzahl Fächer Stück	**3**		**6**		**9**		**12**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T x H mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
Bodenstehend, H 1850 mm							
RAL 7035 lichtgrau	E 647 9203 B	E 647 9206 B	E 647 9209 B	E 647 9212 B	E 647 9215 B	E 647 9218 B	E 647 9221 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 9204 B	E 647 9207 B	E 647 9210 B	E 647 9213 B	E 647 9216 B	E 647 9219 B	E 647 9222 B
gemäß Farbauswahl	E 647 9205 B	E 647 9208 B	E 647 9211 B	E 647 9214 B	E 647 9217 B	E 647 9220 B	E 647 9223 B
Euro	**299,-**	**395,-**	**449,-**	**585,-**	**625,-**	**815,-**	**819,-**
Mit Füßen, H 1950 mm							
RAL 7035 lichtgrau	E 647 9224 B	E 647 9227 B	E 647 9230 B	E 647 9233 B	E 647 9236 B	E 647 9239 B	E 647 9242 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 9225 B	E 647 9228 B	E 647 9231 B	E 647 9234 B	E 647 9237 B	E 647 9240 B	E 647 9243 B
gemäß Farbauswahl	E 647 9226 B	E 647 9229 B	E 647 9232 B	E 647 9235 B	E 647 9238 B	E 647 9241 B	E 647 9244 B
Euro	**339,-**	**429,-**	**485,-**	**619,-**	**665,-**	**849,-**	**855,-**
Mit Sockel, H 1950 mm							
RAL 7035 lichtgrau	E 647 9245 B	E 647 9248 B	E 647 9251 B	E 647 9254 B	E 647 9257 B	E 647 9260 B	E 647 9263 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 9246 B	E 647 9249 B	E 647 9252 B	E 647 9255 B	E 647 9258 B	E 647 9261 B	E 647 9264 B
gemäß Farbauswahl	E 647 9247 B	E 647 9250 B	E 647 9253 B	E 647 9256 B	E 647 9259 B	E 647 9262 B	E 647 9265 B
Euro	**355,-**	**455,-**	**509,-**	**655,-**	**699,-**	**899,-**	**899,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Freie Farbwahl ohne Aufpreis

Korpus

RAL 7035 lichtgrau | RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 5010 enzianblau | RAL 9016 verkehrsweiß

Front

RAL 7035 lichtgrau | RAL 5010 enzianblau | RAL 6011 resedagrün | RAL 3020 verkehrsrot
RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 5012 lichtblau | RAL 3003 rubinrot | RAL 9016 verkehrsweiß

Produktionsstandort DEUTSCHLAND | 10 JAHRE GARANTIE | MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig | TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit



Mit 4 Fächern übereinander, lichtes Durchlassmaß pro Fach B x T x H 240 / 340 x 477 x 415 mm

Anzahl Fächer Stück	4		8		12		16
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400	300
B x T mm	300 x 500	400 x 500	600 x 500	800 x 500	900 x 500	1200 x 500	1200 x 500
Farbe Korpus / Front							
Bodenstehend, H 1850 mm							
RAL 7035 lichtgrau	E 647 9266 B	E 647 9269 B	E 647 9272 B	E 647 9275 B	E 647 9278 B	E 647 9281 B	E 647 9284 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 9267 B	E 647 9270 B	E 647 9273 B	E 647 9276 B	E 647 9279 B	E 647 9282 B	E 647 9285 B
gemäß Farbauswahl	E 647 9268 B	E 647 9271 B	E 647 9274 B	E 647 9277 B	E 647 9280 B	E 647 9283 B	E 647 9286 B
Euro	**339,-**	**439,-**	**519,-**	**675,-**	**735,-**	**955,-**	**965,-**
Mit Füßen, H 1950 mm							
RAL 7035 lichtgrau	E 647 9287 B	E 647 9290 B	E 647 9293 B	E 647 9296 B	E 647 9299 B	E 647 9302 B	E 647 9305 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 9288 B	E 647 9291 B	E 647 9294 B	E 647 9297 B	E 647 9300 B	E 647 9303 B	E 647 9306 B
gemäß Farbauswahl	E 647 9289 B	E 647 9292 B	E 647 9295 B	E 647 9298 B	E 647 9301 B	E 647 9304 B	E 647 9307 B
Euro	**375,-**	**475,-**	**559,-**	**715,-**	**775,-**	**995,-**	**1.005,-**
Mit Sockel, H 1950 mm							
RAL 7035 lichtgrau	E 647 9308 B	E 647 9311 B	E 647 9314 B	E 647 9317 B	E 647 9320 B	E 647 9323 B	E 647 9326 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 9309 B	E 647 9312 B	E 647 9315 B	E 647 9318 B	E 647 9321 B	E 647 9324 B	E 647 9327 B
gemäß Farbauswahl	E 647 9310 B	E 647 9313 B	E 647 9316 B	E 647 9319 B	E 647 9322 B	E 647 9325 B	E 647 9328 B
Euro	**399,-**	**505,-**	**589,-**	**749,-**	**809,-**	**1.045,-**	**1.055,-**



Mit 5 Fächern übereinander, lichtes Durchlassmaß pro Fach B x T x H 240 / 340 x 477 x 328 mm

Anzahl Fächer Stück	5		10		15		20
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400	300
B x T x H mm	300 x 500	400 x 500	600 x 500	800 x 500	900 x 500	1200 x 500	1200 x 500
Farbe Korpus / Front							
Bodenstehend, H 1850 mm							
RAL 7035 lichtgrau	E 647 9329 B	E 647 9332 B	E 647 9335 B	E 647 9338 B	E 647 9341 B	E 647 9344 B	E 647 9347 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 9330 B	E 647 9333 B	E 647 9336 B	E 647 9339 B	E 647 9342 B	E 647 9345 B	E 647 9348 B
gemäß Farbauswahl	E 647 9331 B	E 647 9334 B	E 647 9337 B	E 647 9340 B	E 647 9343 B	E 647 9346 B	E 647 9349 B
Euro	**379,-**	**489,-**	**595,-**	**775,-**	**845,-**	**1.099,-**	**1.109,-**
Mit Füßen, H 1950 mm							
RAL 7035 lichtgrau	E 647 9350 B	E 647 9353 B	E 647 9356 B	E 647 9359 B	E 647 9362 B	E 647 9365 B	E 647 9368 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 9351 B	E 647 9354 B	E 647 9357 B	E 647 9360 B	E 647 9363 B	E 647 9366 B	E 647 9369 B
gemäß Farbauswahl	E 647 9352 B	E 647 9355 B	E 647 9358 B	E 647 9361 B	E 647 9364 B	E 647 9367 B	E 647 9370 B
Euro	**415,-**	**525,-**	**629,-**	**809,-**	**879,-**	**1.135,-**	**1.145,-**
Mit Sockel, H 1950 mm							
RAL 7035 lichtgrau	E 647 9371 B	E 647 9374 B	E 647 9377 B	E 647 9380 B	E 647 9383 B	E 647 9386 B	E 647 9389 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 9372 B	E 647 9375 B	E 647 9378 B	E 647 9381 B	E 647 9384 B	E 647 9387 B	E 647 9390 B
gemäß Farbauswahl	E 647 9373 B	E 647 9376 B	E 647 9379 B	E 647 9382 B	E 647 9385 B	E 647 9388 B	E 647 9391 B
Euro	**435,-**	**549,-**	**655,-**	**845,-**	**919,-**	**1.185,-**	**1.199,-**

Doppelstöckige Garderobenschränke - PREMIUM-PLUS

• Korpus und Türen aus Stahl • 2 Fächer übereinander • 1 Garderobenstange pro Fach mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken • Sicherheitsdrehriegel für Vorhangschloss (als Zubehör erhältlich) • Serienmäßig Türöffnungsbegrenzer 90° pro Tür • Serienmäßige Niveauregulierung • Auch mit Zylinderschlössern ohne Aufpreis lieferbar • Lichtes Durchlassmaß B x T x H 240/340 x 477 x 854 mm

Eine detaillierte Schrankbeschreibung finden Sie auf Seite 814.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS

Freie Farbwahl ohne Aufpreis

Korpus

- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 9016 verkehrsweiß

Front

- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 6011 resedagrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 3003 rubinrot
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 5012 lichtblau
- RAL 9016 verkehrsweiß

Bodenstehend

H 1850 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1 x 2**		**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T x H mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7035 lichtgrau	E 647 9392 B	E 647 9395 B	E 647 9398 B	E 647 9401 B	E 647 9404 B	E 647 9407 B	E 647 9410 B
RAL 7035 lichtgrau(RAL 5010 enzianblau	E 647 9393 B	E 647 9396 B	E 647 9399 B	E 647 9402 B	E 647 9405 B	E 647 9408 B	E 647 9411 B
gemäß Farbauswahl	E 647 9394 B	E 647 9397 B	E 647 9400 B	E 647 9403 B	E 647 9406 B	E 647 9409 B	E 647 9412 B
Euro	**345,-**	**449,-**	**495,-**	**645,-**	**685,-**	**889,-**	**895,-**

Mit Füßen

H 1950 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1 x 2**		**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T x H mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7035 lichtgrau	E 647 9413 B	E 647 9416 B	E 647 9419 B	E 647 9422 B	E 647 9425 B	E 647 9428 B	E 647 9431 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 9414 B	E 647 9417 B	E 647 9420 B	E 647 9423 B	E 647 9426 B	E 647 9429 B	E 647 9432 B
gemäß Farbauswahl	E 647 9415 B	E 647 9418 B	E 647 9421 B	E 647 9424 B	E 647 9427 B	E 647 9430 B	E 647 9433 B
Euro	**389,-**	**495,-**	**545,-**	**695,-**	**735,-**	**939,-**	**945,-**

Mit Sockel

H 1950 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1 x 2**		**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T x H mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7035 lichtgrau	E 647 9434 B	E 647 9437 B	E 647 9440 B	E 647 9443 B	E 647 9446 B	E 647 9449 B	E 647 9452 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 647 9435 B	E 647 9438 B	E 647 9441 B	E 647 9444 B	E 647 9447 B	E 647 9450 B	E 647 9453 B
gemäß Farbauswahl	E 647 9436 B	E 647 9439 B	E 647 9442 B	E 647 9445 B	E 647 9448 B	E 647 9451 B	E 647 9454 B
Euro	**415,-**	**519,-**	**569,-**	**725,-**	**769,-**	**985,-**	**989,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Doppelstöckige Garderobenschränke mit Dekorfronten PREMIUM PLUS

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Mit 2 Fächern übereinander • Verstärkte Türen mit Anschlagsdämpfer für geräuscharmes Schließen • Türen mit Dekorfronten aus MDF mit schwarzem Umleimer • Türöffnungsbegrenzer 90° • Pro Fach 1 stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken • Glatter Abteilboden für einfaches Auskehren • Fußteil und Schrankboden serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz • Innovative Kant- und Biege-Geometrien, sowie Materialdopplungen • Optimierte Lüftungsöffnungen im Abteil • Pro Abteil 1 Ablageboden • Korpus T 500 mm • Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss • Mit serienmäßiger Niveauregulierung

Eine detaillierte Schrankbeschreibung finden Sie auf Seite 814.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS

Korpusfarbe
RAL 7016 anthrazitgrau

Türendekore



Ahorn Esche Eiche

Bodenstehend

H 1850 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1 x 2**		**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T x H mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7016 anthrazitgrau/Ahorn Dekor	E 647 9455 B	E 647 9458 B	E 647 9461 B	E 647 9464 B	E 647 9467 B	E 647 9470 B	E 647 9473 B
RAL 7016 anthrazitgrau/Esche Dekor	E 647 9456 B	E 647 9459 B	E 647 9462 B	E 647 9465 B	E 647 9468 B	E 647 9471 B	E 647 9474 B
RAL 7016 anthrazitgrau/Eiche Dekor	E 647 9457 B	E 647 9460 B	E 647 9463 B	E 647 9466 B	E 647 9469 B	E 647 9472 B	E 647 9475 B
Euro	**485,-**	**615,-**	**775,-**	**979,-**	**1.105,-**	**1.395,-**	**1.449,-**

Mit Füßen

H 1950 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1 x 2**		**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T x H mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7016 anthrazitgrau/Ahorn Dekor	E 647 9476 B	E 647 9479 B	E 647 9482 B	E 647 9485 B	E 647 9488 B	E 647 9491 B	E 647 9494 B
RAL 7016 anthrazitgrau/Esche Dekor	E 647 9477 B	E 647 9480 B	E 647 9483 B	E 647 9486 B	E 647 9489 B	E 647 9492 B	E 647 9495 B
RAL 7016 anthrazitgrau/Eiche Dekor	E 647 9478 B	E 647 9481 B	E 647 9484 B	E 647 9487 B	E 647 9490 B	E 647 9493 B	E 647 9496 B
Euro	**529,-**	**659,-**	**819,-**	**1.025,-**	**1.149,-**	**1.439,-**	**1.499,-**

Mit Sockel

H 1950 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1 x 2**		**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T x H mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7016 anthrazitgrau/Ahorn Dekor	E 647 9497 B	E 647 9500 B	E 647 9503 B	E 647 9506 B	E 647 9509 B	E 647 9512 B	E 647 9515 B
RAL 7016 anthrazitgrau/Esche Dekor	E 647 9498 B	E 647 9501 B	E 647 9504 B	E 647 9507 B	E 647 9510 B	E 647 9513 B	E 647 9516 B
RAL 7016 anthrazitgrau/Eiche Dekor	E 647 9499 B	E 647 9502 B	E 647 9505 B	E 647 9508 B	E 647 9511 B	E 647 9514 B	E 647 9517 B
Euro	**555,-**	**695,-**	**849,-**	**1.059,-**	**1.179,-**	**1.479,-**	**1.549,-**

Doppelstöckige Garderobenschränke

Doppelstöckige Garderobenschränke mit Dekorfronten und untergebauter Sitzbank

• Mit 2 Fächern übereinander • Pro Fach 1 Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken • Türen mit Dekorfronten aus MDF mit schwarzem Umleimer • Türöffnungsbegrenzer 90° serienmäßig pro Tür • Lichtes Durchlassmaß B x T x H 240/340 x 477 x 854 mm • Sitzhöhe 450 mm • Sitztiefe 315 mm • Sitzbankgestell aus Vierkantrohr in schwarzgrau • Sitzleisten aus Buche oder aus Kunststoff mit verzinktem Stahlkern • Bank und Schrank werden zur einfachen Selbstmontage separat geliefert

Eine detaillierte Schrankbeschreibung finden Sie auf Seite 814.

Schuhroste und Kunststoff-Sitzleisten in lichtgrau oder weiß auf Anfrage erhältlich.









Mit Buche-Sitzleisten

H 2120 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1 x 2**		**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500/815**	**400 x 500/815**	**600 x 500/815**	**800 x 500/815**	**900 x 500/815**	**1200 x 500/815**	**1200 x 500/815**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7016 anthrazitgrau/ahorn	E 647 9518 B	E 647 9521 B	E 647 9524 B	E 647 9527 B	E 647 9530 B	E 647 9533 B	E 647 9536 B
RAL 7016 anthrazitgrau/esche	E 647 9519 B	E 647 9522 B	E 647 9525 B	E 647 9528 B	E 647 9531 B	E 647 9534 B	E 647 9537 B
RAL 7016 anthrazitgrau/eiche	E 647 9520 B	E 647 9523 B	E 647 9526 B	E 647 9529 B	E 647 9532 B	E 647 9535 B	E 647 9538 B
Euro	**629,-**	**799,-**	**965,-**	**1.225,-**	**1.359,-**	**1.725,-**	**1.785,-**

Mit Kunststoff-Sitzleisten, Farbe schwarzgrau

H 2120 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1 x 2**		**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500/815**	**400 x 500/815**	**600 x 500/815**	**800 x 500/815**	**900 x 500/815**	**1200 x 500/815**	**1200 x 500/815**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7016 anthrazitgrau/ahorn	E 647 9539 B	E 647 9542 B	E 647 9545 B	E 647 9548 B	E 647 9551 B	E 647 9554 B	E 647 9557 B
RAL 7016 anthrazitgrau/esche	E 647 9540 B	E 647 9543 B	E 647 9546 B	E 647 9549 B	E 647 9552 B	E 647 9555 B	E 647 9558 B
RAL 7016 anthrazitgrau/eiche	E 647 9541 B	E 647 9544 B	E 647 9547 B	E 647 9550 B	E 647 9553 B	E 647 9556 B	E 647 9559 B
Euro	**629,-**	**799,-**	**965,-**	**1.225,-**	**1.359,-**	**1.725,-**	**1.785,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schließfachschränke PREMIUM PLUS

• Mit Dekortüren aus HPL (13 mm stark) • Türen serienmäßig mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln • Türöffnungsbegrenzer 90° pro Tür • Niveauregulierung serienmäßig



Eine detaillierte Schrankbeschreibung finden Sie auf Seite 814.

4 Türen übereinander, lichtes Durchlassmaß pro Fach B x T x H 240/340 x 477 x 415 mm

Anzahl Fächer Stück	1 x 4		2 x 4		3 x 4		4 x 4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400	300
B x T mm	300 x 500	400 x 500	600 x 500	800 x 500	900 x 500	1200 x 500	1200 x 500
Farbe Korpus / Front							
Bodenstehend, H 1850 mm							
RAL 7016 anthrazitgrau/ahorn	E 647 9560 B	E 647 9563 B	E 647 9566 B	E 647 9569 B	E 647 9572 B	E 647 9575 B	E 647 9578 B
RAL 7016 anthrazitgrau/esche	E 647 9561 B	E 647 9564 B	E 647 9567 B	E 647 9570 B	E 647 9573 B	E 647 9576 B	E 647 9579 B
RAL 7016 anthrazitgrau/eiche	E 647 9562 B	E 647 9565 B	E 647 9568 B	E 647 9571 B	E 647 9574 B	E 647 9577 B	E 647 9580 B
Euro	**699,-**	**885,-**	**1.205,-**	**1.509,-**	**1.749,-**	**2.189,-**	**2.309,-**
Mit Füßen, H 1950 mm							
RAL 7016 anthrazitgrau/ahorn	E 647 9581 B	E 647 9584 B	E 647 9587 B	E 647 9590 B	E 647 9593 B	E 647 9596 B	E 647 9599 B
RAL 7016 anthrazitgrau/esche	E 647 9582 B	E 647 9585 B	E 647 9588 B	E 647 9591 B	E 647 9594 B	E 647 9597 B	E 647 9600 B
RAL 7016 anthrazitgrau/eiche	E 647 9583 B	E 647 9586 B	E 647 9589 B	E 647 9592 B	E 647 9595 B	E 647 9598 B	E 647 9601 B
Euro	**749,-**	**929,-**	**1.249,-**	**1.549,-**	**1.789,-**	**2.229,-**	**2.349,-**
Mit Sockel, H 1950 mm							
RAL 7016 anthrazitgrau/ahorn	E 647 9602 B	E 647 9605 B	E 647 9608 B	E 647 9611 B	E 647 9614 B	E 647 9617 B	E 647 9620 B
RAL 7016 anthrazitgrau/esche	E 647 9603 B	E 647 9606 B	E 647 9609 B	E 647 9612 B	E 647 9615 B	E 647 9618 B	E 647 9621 B
RAL 7016 anthrazitgrau/eiche	E 647 9604 B	E 647 9607 B	E 647 9610 B	E 647 9613 B	E 647 9616 B	E 647 9619 B	E 647 9622 B
Euro	**769,-**	**959,-**	**1.279,-**	**1.589,-**	**1.829,-**	**2.279,-**	**2.399,-**

5 Türen übereinander, lichtes Durchlassmaß pro Fach B x T x H 240/340 x 477 x 328 mm

Anzahl Fächer Stück	1 x 5		2 x 5		3 x 5		4 x 5
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400	300
B x T mm	300 x 500	400 x 500	600 x 500	800 x 500	900 x 500	1200 x 500	1200 x 500
Farbe Korpus / Front							
Bodenstehend, H 1850 mm							
RAL 7016 anthrazitgrau/ahorn	E 647 9623 B	E 647 9626 B	E 647 9629 B	E 647 9632 B	E 647 9635 B	E 647 9638 B	E 647 9641 B
RAL 7016 anthrazitgrau/esche	E 647 9624 B	E 647 9627 B	E 647 9630 B	E 647 9633 B	E 647 9636 B	E 647 9639 B	E 647 9642 B
RAL 7016 anthrazitgrau/eiche	E 647 9625 B	E 647 9628 B	E 647 9631 B	E 647 9634 B	E 647 9637 B	E 647 9640 B	E 647 9643 B
Euro	**789,-**	**995,-**	**1.385,-**	**1.735,-**	**2.019,-**	**2.529,-**	**2.675,-**
Mit Füßen, H 1950 mm							
RAL 7016 anthrazitgrau/ahorn	E 647 9644 B	E 647 9647 B	E 647 9650 B	E 647 9653 B	E 647 9656 B	E 647 9659 B	E 647 9662 B
RAL 7016 anthrazitgrau/esche	E 647 9645 B	E 647 9648 B	E 647 9651 B	E 647 9654 B	E 647 9657 B	E 647 9660 B	E 647 9663 B
RAL 7016 anthrazitgrau/eiche	E 647 9646 B	E 647 9649 B	E 647 9652 B	E 647 9655 B	E 647 9658 B	E 647 9661 B	E 647 9664 B
Euro	**839,-**	**1.039,-**	**1.429,-**	**1.779,-**	**2.059,-**	**2.569,-**	**2.715,-**
Mit Sockel, H 1950 mm							
RAL 7016 anthrazitgrau/ahorn	E 647 9665 B	E 647 9668 B	E 647 9671 B	E 647 9674 B	E 647 9677 B	E 647 9680 B	E 647 9683 B
RAL 7016 anthrazitgrau/esche	E 647 9666 B	E 647 9669 B	E 647 9672 B	E 647 9675 B	E 647 9678 B	E 647 9681 B	E 647 9684 B
RAL 7016 anthrazitgrau/eiche	E 647 9667 B	E 647 9670 B	E 647 9673 B	E 647 9676 B	E 647 9679 B	E 647 9682 B	E 647 9685 B
Euro	**859,-**	**1.065,-**	**1.455,-**	**1.815,-**	**2.099,-**	**2.619,-**	**2.765,-**

Garderoben- und Schließfachschränke

Neuartige Belüftung mit dem SBL-Konzept (Selbstbelüftungskonzept).

- Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen
- Spezialprofil im Korpus sorgt für mehr Stabilität und Sicherheit, sowie einfache Reinigung und Benutzung
- Formschöne Füße, 130 mm hoch
- Einwandige, verstärkte Stahl-Türen (auf Anfrage auch doppelwandig und gedämmt oder aus HPL mit Holzdekor)
- Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Robuste Türscharniere aus Aluminium/Kunststoff
- Serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° und Anschlagdämpfer
- Vielfältige Inneneinrichtungen als Zubehör lieferbar
- **Korpus und Stahltüren serienmäßig elektrolytisch verzinkt**



Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

i

Das SBL-Konzept (Selbstbelüftungskonzept)
Ohne separate Belüftungseinrichtungen trocknen selbst sehr feuchte Kleidungstücke bei einer normalen Raumtemperatur von 20° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50% **innerhalb eines Tages**. Auch bei direkter Wandaufstellung ist durch die gelochte Rückwand die optimale Luftzirkulation gewährleistet.



Füße von innen und außen bis 40 mm höhenverstellbar



Türscharnier aus Aluminium-Druckguss/ Kunststoff



Türöffnungs-begrenzer 90° serienmäßig



Garderobenschränke - Schranktiefe außen/innen 525/480 mm





Anzahl Abteile	**1 x 2**		**1 x 3**		**1 x 4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
lichte Abm. Abteil B x H mm	**262 x 1757**	**362 x 1757**	**262 x 1757**	**362 x 1757**	**262 x 1757**
Schrankabmessung B x H mm	**600 x 1980**	**800 x 1980**	**900 x 1980**	**1200 x 1980**	**1200 x 1980**
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E 198 0650 B	E 198 0655 B	E 198 0660 B	E 198 0665 B	E 198 0670 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 198 0652 B	E 198 0657 B	E 198 0662 B	E 198 0667 B	E 198 0672 B
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 198 0653 B	E 198 0658 B	E 198 0663 B	E 198 0668 B	E 198 0673 B
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 198 0651 B	E 198 0656 B	E 198 0661 B	E 198 0666 B	E 198 0671 B
Euro	**733,-**	**947,-**	**988,-**	**1.297,-**	**1.295,-**

Doppelstöckige-Garderobenschränke - Schranktiefe außen/innen 525/480 mm





Anzahl Abteile	**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
lichte Abm. Abteil B x H mm	**262 x 862**	**362 x 862**	**262 x 862**	**362 x 862**	**262 x 862**
Schrankabmessung B x H mm	**600 x 1980**	**800 x 1980**	**900 x 1980**	**1200 x 1980**	**1200 x 1980**
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E 198 0211 B	E 198 0236 B	E 198 0261 B	E 198 0286 B	E 198 0413 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 198 0213 B	E 198 0238 B	E 198 0263 B	E 198 0288 B	E 198 0415 B
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 198 0214 B	E 198 0239 B	E 198 0264 B	E 198 0289 B	E 198 0416 B
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 198 0212 B	E 198 0237 B	E 198 0262 B	E 198 0287 B	E 198 0414 B
Euro	**933,-**	**1.217,-**	**1.306,-**	**1.693,-**	**1.704,-**

!

Auf Wunsch auch mit verschiedenen Schlossvarianten:

Münzautomatenschloss, PIN-Code oder RFID-Schloss, Schließung über Hauptschließanlage u. v. m.

Wir beraten Sie gerne.

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung





Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Schließfachschränke - 3 Fächer übereinander, Schranktiefe außen/innen 525/480 mm

Anzahl Abteile	1 x 3	1 x 3	2 x 3	2 x 3	3 x 3	3 x 3	4 x 3
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400	300
lichte Abm. Abteil B x H mm	262 x 562	362 x 562	262 x 562	362 x 562	262 x 562	362 x 562	262 x 562
Schrankabmessung B x H mm	300 x 1980	400 x 1980	600 x 1980	800 x 1980	900 x 1980	1200 x 1980	1200 x 1980
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau	E 198 0171 B	E 198 0191 B	E 198 0216 B	E 198 0241 B	E 198 0266 B	E 198 0291 B	E 198 0418 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 198 0173 B	E 198 0193 B	E 198 0218 B	E 198 0243 B	E 198 0268 B	E 198 0293 B	E 198 0420 B
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 198 0174 B	E 198 0194 B	E 198 0219 B	E 198 0244 B	E 198 0269 B	E 198 0294 B	E 198 0421 B
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 198 0172 B	E 198 0192 B	E 198 0217 B	E 198 0242 B	E 198 0267 B	E 198 0292 B	E 198 0419 B
Euro	**714,-**	**933,-**	**1.064,-**	**1.376,-**	**1.489,-**	**1.946,-**	**1.929,-**

Schließfachschränke - 4 Fächer übereinander, Schranktiefe außen/innen 525/480 mm

Anzahl Abteile	1 x 4	1 x 4	2 x 4	2 x 4	3 x 4	3 x 4	4 x 4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400	300
lichte Abm. Abteil B x H mm	262 x 412	362 x 412	262 x 412	362 x 412	262 x 412	362 x 412	262 x 412
Schrankabmessung B x H mm	300 x 1980	400 x 1980	600 x 1980	800 x 1980	900 x 1980	1200 x 1980	1200 x 1980
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau	E 198 0176 B	E 198 0196 B	E 198 0221 B	E 198 0246 B	E 198 0271 B	E 198 0296 B	E 198 0423 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 198 0178 B	E 198 0198 B	E 198 0223 B	E 198 0248 B	E 198 0273 B	E 198 0298 B	E 198 0425 B
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 198 0179 B	E 198 0199 B	E 198 0224 B	E 198 0249 B	E 198 0274 B	E 198 0299 B	E 198 0426 B
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 198 0177 B	E 198 0197 B	E 198 0222 B	E 198 0247 B	E 198 0272 B	E 198 0297 B	E 198 0424 B
Euro	**799,-**	**1.043,-**	**1.223,-**	**1.593,-**	**1.740,-**	**2.273,-**	**2.273,-**

Schließfachschränke - 5 Fächer übereinander, Schranktiefe außen/innen 525/480 mm

Anzahl Abteile	1 x 5	1 x 5	2 x 5	2 x 5	3 x 5	3 x 5	4 x 5
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400	300
lichte Abm. Abteil B x H mm	262 x 322	362 x 322	262 x 322	362 x 322	262 x 322	362 x 322	262 x 322
Schrankabmessung B x H mm	300 x 1980	400 x 1980	600 x 1980	800 x 1980	900 x 1980	1200 x 1980	1200 x 1980
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau	E 198 0181 B	E 198 0201 B	E 198 0226 B	E 198 0251 B	E 198 0276 B	E 198 0301 B	E 198 0428 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 198 0183 B	E 198 0203 B	E 198 0228 B	E 198 0253 B	E 198 0278 B	E 198 0303 B	E 198 0430 B
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 198 0184 B	E 198 0204 B	E 198 0229 B	E 198 0254 B	E 198 0279 B	E 198 0304 B	E 198 0431 B
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 198 0182 B	E 198 0202 B	E 198 0227 B	E 198 0252 B	E 198 0277 B	E 198 0302 B	E 198 0429 B
Euro	**885,-**	**1.153,-**	**1.388,-**	**1.814,-**	**1.996,-**	**2.589,-**	**2.613,-**

Schließfachschränke - 6 Fächer übereinander, Schranktiefe außen/innen 525/480 mm

Anzahl Abteile	1 x 6	1 x 6	2 x 6	2 x 6	3 x 6	3 x 6	4 x 6
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400	300
lichte Abm. Abteil B x H mm	262 x 262	362 x 262	262 x 262	362 x 262	262 x 262	362 x 262	262 x 262
Schrankabmessung B x H mm	300 x 1980	400 x 1980	600 x 1980	800 x 1980	900 x 1980	1200 x 1980	1200 x 1980
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau	E 198 0186 B	E 198 0206 B	E 198 0231 B	E 198 0256 B	E 198 0281 B	E 198 0306 B	E 198 0433 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 198 0188 B	E 198 0208 B	E 198 0233 B	E 198 0258 B	E 198 0283 B	E 198 0308 B	E 198 0435 B
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 198 0189 B	E 198 0209 B	E 198 0234 B	E 198 0259 B	E 198 0284 B	E 198 0309 B	E 198 0436 B
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 198 0187 B	E 198 0207 B	E 198 0232 B	E 198 0257 B	E 198 0282 B	E 198 0307 B	E 198 0434 B
Euro	**970,-**	**1.264,-**	**1.557,-**	**2.034,-**	**2.233,-**	**2.917,-**	**2.949,-**



Schließfachschränke

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Doppelwandige Flügeltüren, in Drehbolzen gelagert, serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° und Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Glatte Innenböden zur leichten Reinigung
- Schranktiefe 480 mm

In 2 Fachbreiten
- Für jeden Anwendungsbereich die richtige Lösung
- Einzeln als Säule oder beliebig miteinander kombiniert, als Schrankanlage stellbar
- Individuell je nach Bedarf erweiterungsfähig

- **E 868 660 - 679 Durchlassmaß B x T x H 190 x 460 x 345 mm**
- **E 868 680 - 689 Durchlassmaß B x T x H 410 x 460 x 345 mm**

TOP PREIS 669,- E 868 665 B

Produktionsstandort EUROPA

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



Auf Wunsch auch mit verkürzten Türen für Briefeinwurf, mit verschiedenen Schlossvariationen (Münzautomaten-Kassier- oder Pfandschloss), sowie Schließung über HS-Anlage (Hauptschließanlage) lieferbar. Selbstklebende Nummernschilder aus Astralon oder Edelstahl als Zubehör. Bitte fragen Sie an.

Wir beraten Sie gerne.



Anzahl Fächer	**1 x 5**	**2 x 5**	**3 x 5**	**4 x 5**	**1 x 5**	**2 x 5**
Lichte Durchlassbreite mm	**190**	**190**	**190**	**190**	**410**	**410**
B x H mm	**240 x 1950**	**460 x 1950**	**680 x 1950**	**900 x 1950**	**460 x 1950**	**900 x 1950**
Farbe Korpus/Tür						
RAL 7035 lichtgrau	E 868 660 B	**E 868 665 B**	E 868 670 B	E 868 675 B	E 868 680 B	E 868 685 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 868 661 B	E 868 666 B	E 868 671 B	E 868 676 B	E 868 681 B	E 868 686 B
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 868 662 B	E 868 667 B	E 868 672 B	E 868 677 B	E 868 682 B	E 868 687 B
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 868 663 B	E 868 668 B	E 868 673 B	E 868 678 B	E 868 683 B	E 868 688 B
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 868 664 B	E 868 669 B	E 868 674 B	E 868 679 B	E 868 684 B	E 868 689 B
Euro	**434,-**	**669,-**	**1.013,-**	**1.296,-**	**566,-**	**975,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Zubehör für Garderoben- und Schließfachschränke
ab Seite 808

Auf Anfrage lieferbar:
- Pfandschlösser
- Elektronische Schlösser
- Zahlenkombinationsschlösser

Drehriegelverschlüsse und Drehzylinderschlösser

- Bei Neubestellung von Schränken können die Schlösser zum genannten Preis gegen die serienmäßigen Schlösser ausgetauscht werden.



Ausführung	Option	Standard	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Bezeichnung	Drehriegel-verschluss	Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Feuchtraum-Drehzylinder-Schloss,schwarz, mit 2 Schlüsseln	Feuchtraum-Drehzylinder-Schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Feuchtraum-Drehzylinder-Schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln
Artikelbezeichnung	für Vorhangschloss inklusive Schloss-Schutz	bis 1000 verschiedene Schließungen	bis 6000 verschiedene Schließungen	über Haupt-schlüsselanlage mit Sicherungs-schein*	über Haupt-schlüsselanlage ohne Sicherungs-schein	bis 1000 verschiedene Schließungen	über Haupt-schlüsselanlage mit Sicherungs-schein*	über Haupt-schlüsselanlage ohne Sicherungs-schein
Art.-Nr.	E 846 761 B	E 846 762 B	E 846 764 B	E 846 766 B	E 846 768 B	E 846 770 B	E 846 772 B	E 846 774 B
Einzelpreis/Euro	auf Anfrage	33,50	39,50	76,-	41,-	43,-	81,-	56,-

*Schlüssel aus Messing

Schlüsselschild
- Aus Kunststoff • Als Türschutz zur Aufnahme des Nummernschildes • Nur möglich bei Zylinderschlössern



Art.-Nr.	Euro
E 198 0922 B	6,50

Nummernschild
- Aus Kunststoff • Zur einfachen Selbstanbringung oberhalb des Schlüsselschildes (bitte gewünschte, 3-stellige Nummerierung angeben)



Art.-Nr.	Euro
E 198 0921 B	11,50

Vorhangschlösser

- Passend für Drehriegelverschlüsse



Ausführung	Messingausführung, 2 Schlüssel, bis 300 verschiedene Schließungen	Messingausführung mit Präzisionsstift-Zylinder, 2 Schlüssel, bis 168.000 verschiedene Schließungen	Zahlencode-Schloss mit gehärtetem Stahlbügel, mit 4-stelliger Zahlenkombination
Art.-Nr.	E 863 997 B	E 863 998 B	E 647 6648 B
Euro	29,-	43,50	75,-

Schließfachschränke mit Türen aus Acrylglas

• Verschweißte Stahlblech-Konstruktion inkl. Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter • Gesamte Schranktiefe 500 mm, (reine Korpustiefe 480 mm) • Mit 100 mm hohen Sockel • Türen aus 8 mm starkem Acrylglas • Serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° ausgestattet • Jede Tür ist mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln ausgestattet • Türanschlag rechts



Lichte Fachhöhe 510 mm

• Lichtes Fachmaß: B x T x H 360 x 460 x 510 mm





Anzahl Fächer Stück B x H mm Farbe Korpus	2 x 3 820 x 1750	3 x 3 1220 x 1750
RAL 7035 lichtgrau	E 198 8959 B	E 198 8962 B
RAL 7021 schwarzgrau	E 198 8960 B	E 198 8963 B
Euro	**1.711,-**	**2.375,-**
RAL 5012 lichtblau	E 198 8961 B	E 198 8964 B
Euro	**1.968,-**	**2.731,-**

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort EUROPA

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

RAL FARBEN

Weitere Gehäusefarben sind ohne Mehrpreis auf Anfrage möglich



Lichte Fachhöhe 380 mm

• Lichtes Fachmaß: B x T x H 360 x 460 x 380 mm





Anzahl Fächer Stück B x H mm Farbe Korpus	2 x 4 820 x 1750	3 x 4 1220 x 1750
RAL 7035 lichtgrau	E 198 8965 B	E 198 8968 B
RAL 7021 schwarzgrau	E 198 8966 B	E 198 8969 B
Euro	**1.858,-**	**2.603,-**
RAL 5012 lichtblau	E 198 8967 B	E 198 8970 B
Euro	**2.137,-**	**2.993,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Fächerschränke mit Sichtfenster

• Stabile verschweißte Stahlblechkonstruktion • Abteilböden glatt, leicht auskehrbar
• Drehbolzengelagerte Türen mit praktischen Sichtfenstern aus robusten Acryglas und Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln • 150 mm Sockel • Schranktiefe 500 mm



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

3 JAHRE GARANTIE





Abteilbreite 300 mm

Anzahl Fächer Stück B x H mm Farbe Korpus/Tür	2 x 3 600 x 1187	2 x 4 600 x 1518	2 x 5 600 x 1850	3 x 3 900 x 1187	3 x 4 900 x 1518	3 x 5 900 x 1850	4 x 3 1200 x 1187	4 x 4 1200 x 1518	4 x 5 1200 x 1850
RAL 7035 lichtgrau	E 642 2516 B	E 642 2519 B	E 642 2522 B	E 642 2525 B	E 642 2528 B	E 642 2531 B	E 642 2534 B	E 642 2537 B	E 642 2540 B
RAL 5010 enzianblau	E 642 2517 B	E 642 2520 B	E 642 2523 B	E 642 2526 B	E 642 2529 B	E 642 2532 B	E 642 2535 B	E 642 2538 B	E 642 2541 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E 642 2518 B	E 642 2521 B	E 642 2524 B	E 642 2527 B	E 642 2530 B	E 642 2533 B	E 642 2536 B	E 642 2539 B	E 642 2542 B
Euro	**517,-**	**628,-**	**747,-**	**705,-**	**870,-**	**1.040,-**	**902,-**	**1.146,-**	**1.355,-**

Abteilbreite 400 mm

Anzahl Fächer Stück B x H mm Farbe Korpus/Tür	2 x 3 800 x 1187	2 x 4 800 x 1518	2 x 5 800 x 1850	3 x 3 1200 x 1187	3 x 4 1200 x 1518	3 x 5 1200 x 1850	4 x 3 1600 x 1187	4 x 4 1600 x 1518	4 x 5 1600 x 1850
RAL 7035 lichtgrau	E 642 2543 B	E 642 2546 B	E 642 2549 B	E 642 2552 B	E 642 2555 B	E 642 2558 B	E 642 2561 B	E 642 2564 B	E 642 2567 B
RAL 5010 enzianblau	E 642 2544 B	E 642 2547 B	E 642 2550 B	E 642 2553 B	E 642 2556 B	E 642 2559 B	E 642 2562 B	E 642 2565 B	E 642 2568 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E 642 2545 B	E 642 2548 B	E 642 2551 B	E 642 2554 B	E 642 2557 B	E 642 2560 B	E 642 2563 B	E 642 2566 B	E 642 2569 B
Euro	**594,-**	**723,-**	**862,-**	**826,-**	**1.028,-**	**1.197,-**	**1.095,-**	**1.355,-**	**1.641,-**

Fächerschränke mit Sichtfenstertüren

Fächerschränke mit Sichtfenstertüren

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Türen in Drehbolzen gelagert, mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln und Sichtfenstern aus Acrylglas • Schrankfüße aus Kunststoff, 150 mm hoch (Sockel auf Anfrage) • Schrankhöhe 1850 mm • Schranktiefe 500 mm



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Auf Anfrage sind auch weitere Verschlussvarianten lieferbar

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS



Mit 3 Fächern übereinander

• Lichte Durchlassmaße pro Fach: B x T x H 230/330 x 465 x 510 mm





Anzahl Fächer	**1 x 3**		**2 x 3**	
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**
B x T mm	**320 x 500**	**420 x 500**	**610 x 500**	**810 x 500**
Farbe Korpus/Tür				
RAL 7035 lichtgrau	E 601 1723 B	E 601 1726 B	E 601 1729 B	E 601 1732 B
RAL 5010 enzianblau	E 601 1724 B	E 601 1727 B	E 601 1730 B	E 601 1733 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 601 1725 B	E 601 1728 B	E 601 1731 B	E 601 1734 B
Euro	**424,-**	**545,-**	**619,-**	**817,-**



Mit 4 Fächern übereinander

• Lichte Durchlassmaße pro Fach: B x T x H 230/330 x 465 x 375 mm





Anzahl Fächer	**1 x 4**		**2 x 4**	
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**
B x T mm	**320 x 500**	**420 x 500**	**610 x 500**	**810 x 500**
Farbe Korpus/Tür				
RAL 7035 lichtgrau	E 601 1735 B	E 601 1738 B	E 601 1741 B	E 601 1744 B
RAL 5010 enzianblau	E 601 1736 B	E 601 1739 B	E 601 1742 B	E 601 1745 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 601 1737 B	E 601 1740 B	E 601 1743 B	E 601 1746 B
Euro	**466,-**	**619,-**	**724,-**	**927,-**



Mit 5 Fächern übereinander

• Lichte Durchlassmaße pro Fach: B x T x H 230/330 x 465 x 295 mm





Anzahl Fächer	**1 x 5**		**2 x 5**	
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**
B x T mm	**320 x 500**	**420 x 500**	**610 x 500**	**810 x 500**
Farbe Korpus/Tür				
RAL 7035 lichtgrau	E 601 1747 B	E 601 1750 B	E 601 1753 B	E 601 1756 B
RAL 5010 enzianblau	E 601 1748 B	E 601 1751 B	E 601 1754 B	E 601 1757 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 601 1749 B	E 601 1752 B	E 601 1755 B	E 601 1758 B
Euro	**509,-**	**674,-**	**811,-**	**1.058,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung




Anzahl Fächer	3 x 3		4 x 3
Abteilbreite mm	300	400	300
B x T mm	900 x 500	1200 x 500	1190 x 500
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E 601 1759 B	E 601 1762 B	E 601 1765 B
RAL 5010 enzianblau	E 601 1760 B	E 601 1763 B	E 601 1766 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 601 1761 B	E 601 1764 B	E 601 1767 B
Euro	**863,-**	**1.129,-**	**1.141,-**






Anzahl Fächer	3 x 4		4 x 4
Abteilbreite mm	300	400	300
B x T mm	900 x 500	1200 x 500	1190 x 500
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E 601 1768 B	E 601 1771 B	E 601 1774 B
RAL 5010 enzianblau	E 601 1769 B	E 601 1772 B	E 601 1775 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 601 1770 B	E 601 1773 B	E 601 1776 B
Euro	**1.016,-**	**1.310,-**	**1.334,-**






Anzahl Fächer	3 x 5		4 x 5
Abteilbreite mm	300	400	300
B x T mm	900 x 500	1200 x 500	1190 x 500
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E 601 1777 B	E 601 1780 B	E 601 1783 B
RAL 5010 enzianblau	E 601 1778 B	E 601 1781 B	E 601 1784 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 601 1779 B	E 601 1782 B	E 601 1785 B
Euro	**1.155,-**	**1.506,-**	**1.521,-**







Garderobenanlagen

Mit Fächerschränken in 2 Fachbreiten
Fächerschränke mit 5 Fächern übereinander bieten in Kombination mit funktionalen Garderobeneinheiten für 5, 10, 15 oder 20 Personen ausreichend Platz für Kleidung und persönliche Dinge.

- Fächerschränke aus stabil verschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Doppelwandige Flügeltüren, in Drehbolzen gelagert, serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° und Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Garderobeneinheit mit Kopfboden, Hutablage mit Kleiderbügeln und Schuhrost
- Hutablage und Schuhrost aus Vierkantrohr, schwarz beschichtet, Sockel in Korpusfarbe
- Kleiderbügel aus geschliffenem, schwarz lackiertem Holz, mit diebstahlfeindlicher Spezialaufhängung

Lieferung
Fächerschränke montiert, Garderobeneinheiten zerlegt, mit Montageanleitung

Fachinnenmaß B x T x H 190 x 460 x 345 mm



Anzahl Fächer **B x T x H mm** **Farbe Korpus/Tür**	**5** **740 x 480 x 1950**	**10** **1410 x 480 x 1950**	**10** **1430 x 480 x 1950**	**15** **2100 x 480 x 1950**	**20** **2840 x 480 x 1950**
RAL 7035 lichtgrau	E 868 690 B	E 868 695 B	**E 868 700 B**	E 868 705 B	E 868 710 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 868 691 B	E 868 696 B	E 868 701 B	E 868 706 B	E 868 711 B
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 868 692 B	E 868 697 B	E 868 702 B	E 868 707 B	E 868 712 B
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 868 693 B	E 868 698 B	E 868 703 B	E 868 708 B	E 868 713 B
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 868 694 B	E 868 699 B	E 868 704 B	E 868 709 B	E 868 714 B
Euro	**613,-**	**959,-**	**1.074,-**	**1.433,-**	**1.872,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





Produktionsstandort EUROPA

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Fachbreite 410 mm, besonders gut zur Unterbringung von Motorradhelmen geeignet.

i

Auf Wunsch auch mit verkürzten Türen für Briefeinwurf, mit verschiedenen Schlossvariationen (Münzautomaten-, Kassier- oder Pfandschloss), sowie Schließung über HS-Anlage (Hauptschließanlage) lieferbar. Selbstklebende Nummernschilder aus Astralon oder Edelstahl als Zubehör. Bitte fragen Sie an. Wir beraten Sie gerne.

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Fachinnenmaß B x T x H 410 x 460 x 345 mm





Anzahl Fächer	**5**	**10**
B x T x H mm	**960 x 480 x 1950**	**1870 x 480 x 1950**
Farbe Korpus/Tür		
RAL 7035 lichtgrau	E 868 715 B	E 868 720 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 868 716 B	E 868 721 B
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 868 717 B	E 868 722 B
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 868 718 B	E 868 723 B
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 868 719 B	E 868 724 B
Euro	**747,-**	**1.329,-**

Rabaukensichere Wertfachschränke



Rabaukensichere Wertfachschränke

Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl gefertigt, mit Wölbung nach vorne, absolut stabil und nahezu vandalismussicher.

- Alle Modelle mit 100 mm Sockel in Korpusfarbe
- Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Türanschlag rechts
- Türöffnungsbegrenzer und Wandbefestigung serienmäßig
- Alle Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Abstandhalter

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort EUROPA



Genug Platz für Integralhelm



2
- Korpustiefe 480 mm
- Mit Dekorabdeckplatte aus DBS in lichtgrau



3
- Korpustiefe 480 mm

1
- Korpustiefe 480/580 mm







1

Fächer	1 x 5		2 x 5		3 x 5	
li. Abm. Abteil B x T x H mm	320 x 460 x 336	320 x 560 x 336	320 x 460 x 336	320 x 560 x 336	320 x 460 x 336	320 x 560 x 336
Schrankmaße B x T x H mm	396 x 540 x 1950	396 x 640 x 1950	770 x 540 x 1950	770 x 640 x 1950	1150 x 540 x 1950	1150 x 640 x 1950
Farbe Korpus/Tür						
RAL 7035 lichtgrau	E 869 285 B	E 869 290 B	E 869 295 B	E 869 300 B	E 869 305 B	E 869 310 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 869 286 B	E 869 291 B	E 869 296 B	E 869 301 B	E 869 306 B	E 869 311 B
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 869 287 B	E 869 292 B	E 869 297 B	E 869 302 B	E 869 307 B	E 869 312 B
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 869 288 B	E 869 293 B	E 869 298 B	E 869 303 B	E 869 308 B	E 869 313 B
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 869 289 B	E 869 294 B	E 869 299 B	E 869 304 B	E 869 309 B	E 869 314 B
Euro	**727,-**	**799,-**	**1.257,-**	**1.396,-**	**1.717,-**	**1.882,-**





2

Fächer	2 x 3	3 x 3
li. Abm. Abteil B x T x H mm	320 x 460 x 336	320 x 460 x 336
Schrankmaße B x T x H mm	770 x 540 x 1255	1150 x 540 x 1255
Farbe Korpus/Tür		
RAL 7035 lichtgrau	E 196 2784 B	E 196 2789 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 196 2785 B	E 196 2790 B
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 196 2786 B	E 196 2791 B
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 196 2787 B	E 196 2792 B
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 196 2788 B	E 196 2793 B
Euro	**972,-**	**1.342,-**







3

Fächer	1 x 2	2 x 2	3 x 2
li. Abm. Abteil B x T x H mm	320 x 460 x 870	320 x 460 x 870	320 x 460 x 870
Schrankmaße B x T x H mm	396 x 540 x 1950	770x 540 x 1950	1150 x 540 x 1950
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E 196 2794 B	E 196 2799 B	E 196 2804 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 196 2795 B	E 196 2800 B	E 196 2805 B
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 196 2796 B	E 196 2801 B	E 196 2806 B
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 196 2797 B	E 196 2802 B	E 196 2820 B
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 196 2798 B	E 196 2803 B	E 196 2821 B
Euro	**519,-**	**918,-**	**1.361,-**





4

Fächer	2 x 2 + 1 x 5	2 x 5 + 1 x 2
li. Abm. Abteil B x T x H mm	320 x 460 x 336/870	320 x 460 x 336/870
Schrankmaße B x T x H mm	1150 x 540 x 1950	1150 x 540 x 1950
Farbe Korpus/Tür		
RAL 7035 lichtgrau	E 196 2807 B	E 196 2812 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 196 2808 B	E 196 2813 B
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 196 2809 B	E 196 2814 B
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E 196 2810 B	E 196 2815 B
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E 196 2811 B	E 196 2816 B
Euro	**1.474,-**	**1.614,-**



4
- Korpustiefe 480 mm
- Fächer wahlweise:
  5 x 336 mm und 4 x 870 mm
  oder
  10 x 336 mm und 2 x 870 mm

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schließfachwürfel

• Glatte Tür, mit Etikettenrahmen, rechts an robusten Scharnierstiften angeschlagen
• Sicherheitszylinderschloss, mit 2 Schlüsseln • Gehäuse RAL 7035 lichtgrau

• **400 mm breite Würfel sind für Motorradhelme geeignet**





B x T x H mm Lichte Türöffnung B x H mm Farbe Tür	300 x 500 x 390 210 x 325	400 x 500 x 390 310 x 325
RAL 5010 enzianblau	E 841 184 B	E 841 187 B
RAL 7035 lichtgrau	E 841 186 B	E 841 189 B
RAL 9005 tiefschwarz	E 841 185 B	E 841 188 B
Euro	**195,-**	**223,-**

Schließfachwürfel

• Glatte Einschubtür, mit Lochbild und Etikettenrahmen • Mit Stapelecken und einem zurückgesetzten, herausnehmbaren Fachboden • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss • Gehäuse RAL 7035 lichtgrau







B x T x H mm Lichte Türöffnung B x H mm Farbe Tür	400 x 500 x 400 360 x 330	500 x 500 x 500 460 x 430
RAL 7035 lichtgrau	E 861 362 B	E 861 364 B
RAL 5010 enzianlblau	E 861 363 B	E 861 365 B
Euro	**228,-**	**281,-**

Raumsparschränke

Z-Garderobenschränke finden überall dort Verwendung, wo der Platz nur für einen Garderobenschrank mit 2 Abteilen übereinander ausreicht, aber trotzdem längere Kleidungsstücke untergebracht werden müssen.
• Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Lüftungsschlitzen in den Türen • Einschlagende Türen mit Verstärkungstaschen und Drehriegelverschluss • Je Abteil 1 Kleiderstange und 3 Kleiderhaken • Sockel 150 mm hoch







Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Anzahl Abteile Stück Abteilbreite mm B x T x H mm Farbe Korpus/Tür	2 200/400 400 x 500 x 1850	4 200/400 800 x 500 x 1850	6 200/400 1200 x 500 x 1850
RAL 7035 lichtgrau	E 642 2570 B	E 642 2575 B	E 642 2580 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 642 2571 B	E 642 2576 B	E 642 2581 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E 642 2572 B	E 642 2577 B	E 642 2582 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün	E 642 2573 B	E 642 2578 B	E 642 2583 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E 642 2574 B	E 642 2579 B	E 642 2584 B
Euro	**467,-**	**673,-**	**935,-**



Raumsparschränke mit untergebauter Sitzbank

Z-Garderobenschränke auf untergebauter Sitzbank finden überall dort Verwendung, wo der Platz nur für einen Garderobenschrank mit 2 Abteilen übereinander ausreicht, aber trotzdem längere Kleidungsstücke untergebracht werden müssen. • Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Lüftungsschlitzen in den Türen • Einschlagende Türen mit Verstärkungstaschen und Drehriegelverschluss • Je Abteil 1 Kleiderstange und 3 Kleiderhaken • Untergebaute Sitzbank auf Vierkantrohrgestell, Lackierung RAL 7035 lichtgrau • Füße mit Niveau-Ausgleich • Sitzhöhe 430 mm bei Kunststoffleisten, 420 mm bei Holzleisten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE







Mit Kunststoffleisten

Anzahl Abteile Stück	2	4	6
Abteilbreite mm	200/400	200/400	200/400
B x T x H mm	400 x 500/800 x 2150	800 x 500/800 x 2150	1200 x 500/800 x 2150
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E 642 2585 B	E 642 2590 B	E 642 2595 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 642 2586 B	E 642 2591 B	E 642 2596 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E 642 2587 B	E 642 2592 B	E 642 2597 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün	E 642 2588 B	E 642 2593 B	E 642 2598 B
RAL 7035 lichtgrauRAL 3003 rubinrot	E 642 2589 B	E 642 2594 B	E 642 2599 B
Euro	**492,-**	**762,-**	**1.049,-**

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



Mit Buchenleisten

Anzahl Abteile Stück	2	4	6
Abteilbreite mm	200/400	200/400	200/400
B x T x H mm	400 x 500/800 x 2150	800 x 500/800 x 2150	1200 x 500/800 x 2150
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E 642 2600 B	E 642 2605 B	E 642 2610 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 642 2601 B	E 642 2606 B	E 642 2611 B
RAL 7035 lichtgrau /RAL 5012 lichtblau	E 642 2602 B	E 642 2607 B	E 642 2612 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün	E 642 2603 B	E 642 2608 B	E 642 2613 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E 642 2604 B	E 642 2609 B	E 642 2614 B
Euro	**492,-**	**764,-**	**1.049,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Ballschränke mit Flügeltüren

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Türen gemeinsam über dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Ausstattung: 5 Verstellböden mit Aufkantung

Ausführung Tür B x T x H 1950 mm Farbe Korpus/Tür	Vollblech 1000 x 500	 1200 x 500	 1500 x 500	Lochblech 1000 x 500	 1200 x 500	 1500 x 500
RAL 7035 lichtgrau	E 602 0966 B	E 602 0971 B	E 602 0976 B	E 602 0986 B	E 602 0991 B	E 602 0996 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 602 0967 B	E 602 0972 B	E 602 0977 B	E 602 0987 B	E 602 0992 B	E 602 0997 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL5012 lichtblau	E 602 0968 B	E 602 0973 B	E 602 0978 B	E 602 0988 B	E 602 0993 B	E 602 0998 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E 602 0969 B	E 602 0974 B	E 602 0979 B	E 602 0989 B	E 602 0994 B	E 602 0999 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün	E 602 0970 B	E 602 0975 B	E 602 0980 B	E 602 0990 B	E 602 0995 B	E 602 1000 B
Euro	**651,-**	**707,-**	**913,-**	**650,-**	**730,-**	**917,-**

• Ausstattung: 2 Verstellböden mit Aufkantung, 2 Längs-, 2 Quertraversen, 1 Trennsteg, 1 Ablageschale mit Keulenhalter

Ausführung Tür B x T x H 1950 mm Farbe Korpus/Tür	Vollblech 1200 x 500	Lochblech 1200 x 500
RAL 7035 lichtgrau	E 602 0981 B	E 602 1001 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 602 0982 B	E 602 1002 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL5012 lichtblau	E 602 0983 B	E 602 1003 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E 602 0984 B	E 602 1004 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün	E 602 0985 B	E 602 1005 B
Euro	**764,-**	**785,-**



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Ballschränke mit Schiebetüren

• Korpus aus fest verschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung
• Türen gemeinsam über Drehdruckzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar

Ausführung B x T x H 1950 mm Verstellböden Stück Mitteltrennwand Farbe Korpus/Tür	Vollblechtüren 1000 x 600 4 Nein	 1500 x 600 4 je Seite Ja	 2000 x 600 4 je Seite Ja
RAL 7035 lichtgrau	E 198 6984 B	E 198 6989 B	E 198 6994 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 198 6985 B	E 198 6990 B	E 198 6995 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E 198 6986 B	E 198 6991 B	E 198 6996 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E 198 6987 B	E 198 6992 B	E 198 6997 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün	E 198 6988 B	E 198 6993 B	E 198 6998 B
Euro	**743,-**	**1.054,-**	**1.215,-**



• Ausstattung: 4 Verstellböden mit Aufkantung, 3 Längs-, 4 Quertraversen, 1 Trennsteg, 1 Ablageschale mit Keulenhalter, 1 Wertfach, 1 Halter für Reifen und Seile und 1 Tauehalter

Ausführung B x T x H 1950 mm Farbe Korpus/Tür	Vollblechtüren 2000 x 600	Lochlechtüren 2000 x 600
RAL 7035 lichtgrau	E 198 7009 B	E 198 7014 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 198 7010 B	E 198 7015 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E 198 7011 B	E 198 7016 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E 198 7012 B	E 198 7017 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün	E 198 7013 B	E 198 7018 B
Euro	**1.418,-**	**1.434,-**

Ballwagen

• Verschließbar über Vorhängeschloss • Im Leerzustand faltbar
• Mit 2 Ladeklappen • Füllhöhe ca. 870 mm • Außenabmessungen 1040 x 610 x 1000 mm • Ausfachung 40 x 100 mm • Mit 4 Lenkrollen, thermoplastisches Gummi als Lauffläche • Oberfläche galvanisch blau verzinkt



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E 198 7019 B	335,-

Kindergarten- und Schulspinde



Schließfachschränke

- Mit Sockel
- Fächer ohne Inneneinrichtung
- Türen einschlagend, glatt
- Korpus in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet
- Lichte Fachmaße:
  bei Fachbreite 300 mm: B x T x H 220 x 470 x 315 mm /
  bei Fachbreite 400 mm: B x T x H 320 x 470 x 315 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN





Farbe Front Höhe mm	Anzahl Fächer Stück	Anzahl Fächer nebeneinander	Anzahl Fächer übereinander	Abteilbreite mm	B x T mm	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	RAL 5010 enzianblau Art.-Nr.	RAL 3000 feuerrot Art.-Nr.	Euro
1187	6	2	3	300	600 x 500	E 642 2615 B	E 642 2616 B	E 642 2617 B	**438,-**
				400	800 x 500	E 642 2618 B	E 642 2619 B	E 642 2620 B	**481,-**
	9	3	3	300	900 x 500	E 642 2621 B	E 642 2622 B	E 642 2623 B	**581,-**
				400	1200 x 500	E 642 2624 B	E 642 2625 B	E 642 2626 B	**647,-**
	12	4	3	300	1200 x 500	E 642 2627 B	E 642 2628 B	E 642 2629 B	**732,-**
				400	1600 x 500	E 642 2630 B	E 642 2631 B	E 642 2632 B	**869,-**
1518	8	2	4	300	600 x 500	E 642 2633 B	E 642 2634 B	E 642 2635 B	**526,-**
				400	800 x 500	E 642 2636 B	E 642 2637 B	E 642 2638 B	**581,-**
	12	3	4	300	900 x 500	E 642 2639 B	E 642 2640 B	E 642 2641 B	**718,-**
				400	1200 x 500	E 642 2642 B	E 642 2643 B	E 642 2644 B	**804,-**
	16	4	4	300	1200 x 500	E 642 2645 B	E 642 2646 B	E 642 2647 B	**883,-**
				400	1600 x 500	E 642 2648 B	E 642 2649 B	E 642 2650 B	**1.080,-**



Taschenregale

- Mit 50 mm hohem Sockel
- Fest verschweißte Konstruktion
- XXL-Fächer für alle handelsüblichen Schulranzen
- Lichte Fachmaße B x T x H 360 x 470 x 470 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Anzahl Fächer B x T x H mm Farbe	6 1230 x 500 x 1050	8 1630 x 500 x 1050	9 1230 x 500 x 1540	12 1630 x 500 x 1540
RAL 7035 lichtgrau	E 640 9624 B	E 640 9627 B	E 640 9630 B	E 640 9633 B
RAL 5010 enzianblau	E 640 9625 B	E 640 9628 B	E 640 9631 B	E 640 9634 B
RAL 1018 zinkgelb	E 640 9626 B	E 640 9629 B	E 640 9632 B	E 640 9635 B
Euro	**399,-**	**533,-**	**522,-**	**686,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Garderobenschränke für Tageseinrichtungen

• Ideal für Kindergärten und Schulen zur Entlastung der Kinder in ihrem täglichen Ablauf • Kleidung, Bücher und Taschen können spielend untergebracht werden • Türen mehrfach gekantet zur Vermeidung von Verletzungen • Glatte, leicht zu reinigende Flächen sorgen für eine problemlose Pflege • Belüftungsschlitze in den Türen für eine optimale Belüftung

Technische Besonderheiten:
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Einschlagende Türkonstruktion mit Verstärkungsprofil, Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen
- Je Abteil 1 fester Boden, 1 Kleiderstange mit 3 Haken

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig | Produktionsstandort DEUTSCHLAND | 10 JAHRE GARANTIE

i

Auf Anfrage lieferbar:
- Sockelfüße
- Sitzbankuntergestelle mit Schuhrost
- Schrägdachaufsätze



Weitere Farbkombinationen, wahlweise ein- oder zweifarbig, sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL 2004 reinorange, RAL 3000 feuerrot, RAL 3003 rubinrot, RAL 5012 lichtblau, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 9005 tiefschwarz, RAL 9010 reinweiß

für Kindergärten, Höhe 1300 mm

• Mit Drehriegelverschluss

Abmessungen:
- Schranktiefe 300 mm
- Schrankhöhe 1300 mm
- Abteilbreite 250 mm je Abteil

Abteilbreite mm	250		
Anzahl Abteile Stück	2	3	4
B x T x H mm	530 x 300 x 1300	780 x 300 x 1300	1030 x 300 x 1300
Farbe Korpus/Tür			
RAL 3000 feuerrot	E 157 1056 B	E 157 1234 B	E 157 1655 B
RAL 5010 enzianblau	E 157 2305 B	E 157 2483 B	E 157 2904 B
RAL 5015 himmelblau	E 157 4966 B	E 157 5144 B	E 157 5565 B
RAL 6011 resedagrün	E 157 6215 B	E 157 6393 B	E 157 6814 B
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7434 B	E 157 7612 B	E 157 8033 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 3000 feuerrot	E 156 6812 B	E 156 6995 B	E 156 7488 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E 156 8230 B	E 156 8413 B	E 156 8906 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5015 himmelblau	E 156 9648 B	E 156 9831 B	E 157 0324 B
Euro	**344,-**	**416,-**	**494,-**





für Schulen, Höhe 1600 mm

• Mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln

Abmessungen:
- Schranktiefe 500 mm
- Schrankhöhe 1600 mm
- Abteilbreite 300 mm je Abteil





Abteilbreite mm	300		
Anzahl Abteile Stück	2	3	4
B x T x H mm	630 x 500 x 1600	930 x 500 x 1600	1230 x 500 x 1600
Farbe Korpus/Tür			
RAL 3000 feuerrot	E 157 1099 B	E 157 1301 B	E 157 1761 B
RAL 5010 enzianblau	E 157 2348 B	E 157 2550 B	E 157 3007 B
RAL 5015 himmelblau	E 157 5009 B	E 157 5211 B	E 157 5671 B
RAL 6011 resedagrün	E 157 6258 B	E 157 6460 B	E 157 6905 B
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7477 B	E 157 7679 B	E 157 8124 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 3000 feuerrot	E 156 6855 B	E 156 7068 B	E 156 7594 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E 156 8273 B	E 156 8486 B	E 156 9012 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5015 himmelblau	E 156 9691 B	E 156 9904 B	E 157 0430 B
Euro	**406,-**	**506,-**	**637,-**



Öffnungsbegrenzer ca. 90°, auch zur Nachrüstung

• Ausführung Aluminium

Art.-Nr.	Euro
E 879 049 B	**14,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung | FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

DIE PROFIS FÜR PROFIS

GEMEINSAM MIT FEUERWEHRLEUTEN FÜR FEUERWEHRLEUTE ENTWICKELT

Retten – Löschen – Bergen – Schützen: Gemeinsam im Team meistern Sie tagtäglich die größten Herausforderungen. Hierbei ist 100% Professionalität gefragt – genau wie beim Stauraum in Ihrer Feuerwache.

Wir haben für Sie eine Serie von Feuerwehrschränken entwickelt, die ganz flexibel all Ihre individuellen Bedürfnisse abdeckt.
Von der Jugend- über die Freiwillige bis zur Werkfeuerwehr. Eines ist dabei allen Modellen gemein: Sie sind äußerst robust, hochgradig funktionell, entsprechen allen aktuellen Richtlinien und sehen dazu noch richtig gut aus.

Alle Feuerwehrschränke sind bequem miteinander kombinierbar: Wählen Sie aus verschiedenen Ausstattungen und diversen Farben – Ihrem Wunsch-Schrank-Team sind bei uns keine Grenzen gesetzt.

FARBEN KORPUS

RAL 7035 RAL 7016 RAL 3000

FARBEN FRONTEN

RAL 7035 RAL 7016 RAL 3000 RAL 9006 RAL 5012 RAL 1108060



FEUERWEHRSPIND KOMBI

„DER GROSSZÜGIGE IM TEAM“

KOMBI ermöglicht auch auf begrenzter Fläche eine normgerechte und zugleich bequeme Schwarz-Weiß-Trennung. Besonders großzügig ist der Bereich für Privatkleidung – so lässt sich jegliche Garderobe komfortabel verstauen.

VORTEILE:

- **Kombinierte Schwarz-Weiß-Trennung von Einsatz- und Privatkleidung**
- Abteil für Einsatzkleidung (400 mm)
- Weißabteil (300 mm) mit oder ohne Türen wählbar
- Ermöglicht eine trocknungsgerechte Aufbewahrung und schnelle Entnahme der Einsatzkleidung und Schutzausrüstung

Bis ins Detail durchdachte Produkteigenschaften und Zubehör, z. B.



Schwarz-Weiß-Trennung
Gesetzeskonforme Schwarz-Weiß-Trennung zur Vermeidung der Verschleppung von Kontamination nach Einsätzen.



Klappbarer Helmhalter
Helmhalter mit effektiver Belüftungsfunktion, ohne Verstellung passend für alle gängigen EU-Helmhersteller und Größen, geeignet für Körperschallmikrofone.



Belüftung / Trocknung
Durchdachte Belüftung unterstützt das schnelle Trocknen der Einsatzkleidung.

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung





SCHWARZ-WEISS-TRENNUNG LEICHT GEMACHT UND GANZ FLEXIBEL

Viele Feuerwehrhäuser müssen modernisiert werden, um die gesetzlich vorgeschriebene Schwarz-Weiß-Trennung zu garantieren und damit eine mögliche Kontaminationsverschleppung zu vermeiden. Auch bei Neubauten ist dies laut laut DIN 14092 „Feuerwehrhäuser“ in Teil 1 „Planungsgrundlagen“ eine der wesentlichen Maßgaben.

Unsere Feuerwehrschränke sorgen dafür, dass Ihre persönliche Schutzausrüstung (PSA) und auch die Privatkleidung immer gut und sicher aufbewahrt sind sowie eine schnelle Trocknung gewährleistet ist. Aufgrund der Kombinierbarkeit aller Modelle lassen sie sich ganz flexibel an Ihre Feuerwache anpassen. Und das auch farblich: Neben dem klassischen Feuerrot gibt es ein breites Spektrum weiterer Farben zur Wahl.

Sprechen Sie uns an – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

FEUERWEHRSPIND MAXI
„DAS RAUMWUNDER IM TEAM“

MAXI bietet als Spitzenmodell im Team besonders viel Platz für Einsatzkleidung – er eignet sich deshalb optimal für die funktionellen **Anforderungen von Berufs- und Werkfeuerwehren.** Seine großzügige Bauweise erlaubt die Nutzung durch zwei Personen.

VORTEILE:

- **Professionelle Schwarz-Weiß-Trennung von Einsatz- und Privatkleidung**
- Komfortables Abteil (500 mm breit) für 2x Einsatzkleidung
- Jeweils 1/2 Weiß-Abteil für Privatkleidung
- Funktionales Helmfach, integriertes Wertfach und Kleinteile-Ablagefach
- Bietet maximale Kapazität zur Unterbringung von Einsatzkleidung
- Großzügige Bauweise des Spinds erlaubt Nutzung durch zwei Personen



Wäscheschränke

- 2 Ausführungen erhältlich: Ausgabeschränke und Sammelschränke
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Mit Füßen oder Sockel
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Verschlussart: mit Zylinderschloss bei Haupt- und Fachtüren separat verschließbar (andere Verschlussvorrichtungen auf Anfrage)
- Fachtüren mit Etikettenrahmen

- Höhe mit Füßen und Sockel: 1850 mm
- Tiefe: 500 mm
- Schrankbreiten: 400 und 770 mm
- Fachmaß: Breite 315 mm, Höhe 140 mm je Fach

Ausstattung:
- Ausgabeschränke: 10 Fächer mit Türen und 1 Haupttür oder 20 Fächer mit Türen und 2 Haupttüren
- Sammelschränke: 1 großes Sammelabteil mit Einwurfklappe 235 x 220 mm
- Im Gehäuse sind 7 Haken zur Aufnahme von Wäschesäcken angebracht

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

RAL FARBEN

Weitere Farbkominationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

i Türen mit Briefschlitz gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar

i Auf Anfrage lieferbar: 200 l Wäschesäcke





Als Ausgabeschränke mit Füßen

Anzahl Fächer Stück	10	2 x 10
B x T x H mm	400 x 500 x 1850	770 x 500 x 1850
Schlossausführung	Zylinderschloss	
Farbe		
RAL 5010 enzianblau	E 157 2196 B	E 157 2476 B
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7325 B	E 157 7605 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 6695 B	E 156 6988 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 156 8113 B	E 156 8406 B
Euro	**581,-**	**987,-**



Als Sammelschränke mit Füßen

Anzahl Fächer Stück	1
B x T x H mm	400 x 500 x 1850
Schlossausführung	Zylinderschloss
Farbe	
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7329 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 6699 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 156 8117 B
Euro	**340,-**



Als Ausgabeschränke mit Sockel

Anzahl Fächer Stück	10	2 x 10
B x T x H mm	400 x 500 x 1850	770 x 500 x 1850
Schlossausführung	Zylinderschloss	
Farbe		
RAL 5010 enzianblau	E 157 2198 B	E 157 2478 B
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7327 B	E 157 7607 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 6697 B	E 156 6990 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 156 8115 B	E 156 8408 B
Euro	**594,-**	**1.001,-**



Als Sammelschränke mit Sockel

Anzahl Fächer Stück	1
B x T x H mm	400 x 500 x 1850
Schlossausführung	Zylinderschloss
Farbe	
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7331 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E 156 6701 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 156 8119 B
Euro	**347,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Breite Garderoben- und Wäscheschränke

- Stabile Stahlblechkonstruktion • Vollblechflügeltüren mit Verstärkung • Rückwand mit Lochrosette zur Belüftung
- Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln • B x T x H 1000 x 500 x 1800 mm inkl. 100 mm hohem Sockel
- Hochwertige Einbrennlackierung
- Abb. 1 2 Abteile inkl. Hutboden und Kleiderhaken
- Abb. 2 1 Abteil mit Hutboden und Kleiderhaken und 1 Abteil mit 4 festen Fachböden

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV SÜD



1

2





B x T x H mm	1000 x 500 x 1800	1000 x 500 x 1800
Abteilbreite	**500**	**500**
Farbe		
RAL 7035 lichtgrau	E 198 7048 B	E 198 7051 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7031 blaugrau	E 198 7049 B	E 198 7052 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E 198 7050 B	E 198 7053 B
Euro	**709,-**	**735,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Sitz- und Garderobenbänke



• Stabile Konstruktion aus Vierkant- und Rechteckstahlrohr mit widerstandsfähiger Einbrennlackierung
• Gestell mit Bodengleitern für den Ausgleich von Bodenunebenheiten bis zu 1 cm • Sitzlatten, Rückenlehnen und Hakenleisten aus allseitig gehobelten, naturlackierten, abgerundeten Hartholzleisten (mit naturgegebenen Farbunterschieden) oder pflegeleichten, hellgrauen Kunststoffleisten mit innenliegendem Stahlkern • Hakenleiste mit verdeckt angebrachten Doppelkleiderhaken nach DIN 7917
• Mit integrierter Beschriftungsmöglichkeit
• Anlieferung erfolgt vormontiert

In 3 Ausführungen, jeweils mit naturlackierten Hartholzleisten oder hellgrauen Kunststoffleisten, ohne oder mit Schuhrost:
• als einzelne Sitzbank
• als einseitige Garderobenbank
• als zweiseitige Garderobenbank
• ab Breite 1960 mm mit 6 Füßen



Gestell-Lackierung
RAL 7021 schwarzgrau

Weitere Farben auf Anfrage.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit





Mit Holzleisten








Ausführung	ohne Schuhrost	ohne Schuhrost	ohne Schuhrost	mit Schuhrost	mit Schuhrost	mit Schuhrost
T x H mm	353 x 420	403 x 1710	756 x 1710	353 x 420	403 x 1710	756 x 1710
Gestellfarbe						
Breite mm	**1000**	**4 Doppelhaken**	**2 x 4 Doppelhaken**		**4 Doppelhaken**	**2 x 4 Doppelhaken**
RAL 7021 schwarzgrau	E 868 960 B	E 868 964 B	E 868 968 B	E 868 984 B	E 868 988 B	E 868 992 B
Euro	**211,-**	**406,-**	**650,-**	**249,-**	**448,-**	**732,-**
Breite mm	**1500**	**6 Doppelhaken**	**2 x 6 Doppelhaken**		**6 Doppelhaken**	**2 x 6 Doppelhaken**
RAL 7021 schwarzgrau	E 869 008 B	E 869 012 B	E 869 016 B	E 869 032 B	E 869 036 B	E 869 040 B
Euro	**269,-**	**533,-**	**840,-**	**334,-**	**582,-**	**963,-**
Breite mm	**1960**	**8 Doppelhaken**	**2 x 8 Doppelhaken**		**8 Doppelhaken**	**2 x 8 Doppelhaken**
RAL 7021 schwarzgrau	E 869 056 B	E 869 060 B	E 869 064 B	E 869 080 B	E 869 084 B	E 869 088 B
Euro	**347,-**	**691,-**	**1.119,-**	**428,-**	**787,-**	**1.222,-**

Mit Kunststoffleisten








Ausführung	ohne Schuhrost	ohne Schuhrost	ohne Schuhrost	mit Schuhrost	mit Schuhrost	mit Schuhrost
T x H mm	353 x 420	403 x 1710	756 x 1710	353 x 420	403 x 1710	756 x 1710
Gestellfarbe						
Breite mm	**1000**	**4 Doppelhaken**	**2 x 4 Doppelhaken**		**4 Doppelhaken**	**2 x 4 Doppelhaken**
RAL 7021 schwarzgrau	E 868 972 B	E 868 976 B	E 868 980 B	E 868 996 B	E 869 000 B	E 869 004 B
Euro	**211,-**	**406,-**	**650,-**	**249,-**	**448,-**	**732,-**
Breite mm	**1500**	**6 Doppelhaken**	**2 x 6 Doppelhaken**		**6 Doppelhaken**	**2 x 6 Doppelhaken**
RAL 7021 schwarzgrau	E 869 020 B	E 869 024 B	E 869 028 B	E 869 044 B	E 869 048 B	E 869 052 B
Euro	**269,-**	**519,-**	**827,-**	**322,-**	**582,-**	**963,-**
Breite mm	**1960**	**8 Doppelhaken**	**2 x 8 Doppelhaken**		**8 Doppelhaken**	**2 x 8 Doppelhaken**
RAL 7021 schwarzgrau	E 869 068 B	E 869 072 B	E 869 076 B	E 869 092 B	E 869 096 B	E 869 100 B
Euro	**347,-**	**691,-**	**1.093,-**	**415,-**	**787,-**	**1.222,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT



Sitz- und Garderobenbänke, Feuchtraum-geeignet

• Stabile Vierkantrohr-Konstruktion 30 x 30 mm aus Stahl • Gestelle serienmäßig elektrolytisch verzinkt und hochwertig einbrennbeschichtet • Geeignet für Feuchträume • Sitzflächen und Rückenlehnen aus Vollkernplatte (HPL, 13 mm stark) mit Dekoroberfläche • Verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveauausgleich • Lieferung erfolgt vormontiert • Schuhrost optional erhältlich und auch nachträglich montierbar

Sitzbänke, einseitig nutzbar

Tiefe 353 mm, Höhe 401 mm

Ohne Schuhrost Farbe Sitzfläche	Breite mm	Anzahl Füße	Art.-Nr.	Euro
Weiß	1000	4	E 640 9431 B	**309,-**
	1500	6	E 640 9432 B	**397,-**
	1960	6	E 640 9433 B	**516,-**
Silbergrau	1000	4	E 640 9440 B	**309,-**
	1500	6	E 640 9441 B	**397,-**
	1960	6	E 640 9442 B	**516,-**
Mit Schuhrost				
Weiß	1000	4	E 640 9449 B	**372,-**
	1500	6	E 640 9450 B	**486,-**
	1960	6	E 640 9451 B	**636,-**
Silbergrau	1000	4	E 640 9458 B	**372,-**
	1500	6	E 640 9459 B	**486,-**
	1960	6	E 640 9460 B	**636,-**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Gestell-Lackierung
RAL 7021 schwarzgrau

Weitere Farben auf Anfrage.



Sitzbank mit Rückenlehne, einseitig nutzbar

Tiefe 407 mm, Sitzhöhe 401 mm, Höhe 796 mm

Ohne Schuhrost Farbe Sitzfläche/Rückenlehne	Breite mm	Anzahl Füße	Art.-Nr.	Euro
Weiß	1000	4	E 640 9434 B	**497,-**
	1500	6	E 640 9435 B	**644,-**
	1960	6	E 640 9436 B	**837,-**
Silbergrau	1000	4	E 640 9443 B	**497,-**
	1500	6	E 640 9444 B	**644,-**
	1960	6	E 640 9445 B	**837,-**
Mit Schuhrost				
Weiß	1000	4	E 640 9452 B	**559,-**
	1500	6	E 640 9453 B	**731,-**
	1960	6	E 640 9454 B	**943,-**
Silbergrau	1000	4	E 640 9461 B	**559,-**
	1500	6	E 640 9462 B	**731,-**
	1960	6	E 640 9463 B	**943,-**

Sitzbank mit Rückenlehne, beidseitig nutzbar

Tiefe 760 mm, Sitzhöhe 401 mm, Höhe 796 mm

Ohne Schuhrost Farbe Sitzfläche/Rückenlehne	Breite mm	Anzahl Füße	Art.-Nr.	Euro
Weiß	1000	4	E 640 9437 B	**787,-**
	1500	6	E 640 9438 B	**1.019,-**
	1960	6	E 640 9439 B	**1.337,-**
Silbergrau	1000	4	E 640 9446 B	**787,-**
	1500	6	E 640 9447 B	**1.019,-**
	1960	6	E 640 9448 B	**1.337,-**
Mit Schuhrost				
Weiß	1000	4	E 640 9455 B	**913,-**
	1500	6	E 640 9456 B	**1.195,-**
	1960	6	E 640 9457 B	**1.562,-**
Silbergrau	1000	4	E 640 9464 B	**913,-**
	1500	6	E 640 9465 B	**1.195,-**
	1960	6	E 640 9466 B	**1.562,-**



Sitz- und Garderobenbänke in Stahl/Holz-Kombination

• Massive Gestell-Konstruktion aus Stahl •Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl - Vierkant - Rundrohr • Standardmäßig in RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 7035 lichtgrau **ohne Mehrpreis** lieferbar
• Die Sitzleisten, Rückenlehnen und Hakenleisten aus Kiefernholz sind natur lackiert • Zerlegbar (Baukastenprinzip) • Endlos verlängerbar • Sitzflächen vormontiert • Haken- / Garderobenleisten mit verdeckt angebrachten Doppelkleiderhaken nach DIN 7917 • Höhenverstellbare Bodengleiter zum Ausgleich von Bodenunebenheiten • Für den Innenbereich bestens geeignet • Hutablagen für die Versionen mit Rückenlehne sind auf Anfrage lieferbar

Sondermaße werden von uns nach Ihren Wünschen gefertigt. Dadurch entstehen unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Alle Raumgrundrisse können berücksichtigt werden. Fragen Sie bei uns an - wir erstellen Ihnen gerne ein umfassendes Angebot.

Standardfarbe:
Auch in RAL 7035 lichtgrau ohne Mehrpreis lieferbar.
Weitere Gestellfarben in RAL-Tönen nach Wunsch gegen Mehrpreis kurzfristig lieferbar.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 5 JAHRE GARANTIE · TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit · ZERLEGTE ANLIEFERUNG

2



3





5 **Stapelbare Sitzbank**



6 **Hakenleiste**
Aus Kiefernholz. Metallteile pulverbeschichtet.
Länge: 1015 mm = 3 Haken
Länge: 1500 mm = 6 Haken
Länge: 2000 mm = 6 Haken

Stahlgestell mit Holzleisten

Abb.		1	2	3	4	5	6
Ausführung		**Stahlgestell RAL 7016 anthrazitgrau mit Kiefernholzleisten natur lackiert**					**Hakenleiste**
T x H mm		**350 x 450**	**375 x 1650**	**725 x 1650**	**700 x 450**	**450 x 450**	**25 x 100**
Hakenanzahl		**-**	**3**	**6**	**-**	**-**	**3**
Länge 1015 mm	ohne Schuhrost	E 849 050 B	E 849 052 B	E 849 054 B	E 849 056 B	E 849 058 B	E 849 060 B
	Euro	**214,-**	**357,-**	**644,-**	**402,-**	**214,-**	**80,-**
	mit Schuhrost	E 849 051 B	E 849 053 B	E 849 055 B	E 849 057 B	-	-
	Euro	**241,-**	**375,-**	**684,-**	**456,-**		
Hakenanzahl		**-**	**6**	**12**	**-**	**-**	**6**
Länge 1500 mm	ohne Schuhrost	E 849 065 B	E 849 067 B	E 849 069 B	E 849 071 B	E 849 073 B	E 849 075 B
	Euro	**276,-**	**469,-**	**819,-**	**550,-**	**276,-**	**109,-**
	mit Schuhrost	E 849 066 B	E 849 068 B	E 849 070 B	E 849 072 B	-	-
	Euro	**316,-**	**504,-**	**900,-**	**631,-**		
Hakenanzahl		**-**	**6**	**12**	**-**	**-**	**6**
Länge 2000 mm	ohne Schuhrost	E 849 080 B	E 849 082 B	E 849 084 B	E 849 086 B	E 849 088 B	E 849 090 B
	Euro	**303,-**	**518,-**	**921,-**	**604,-**	**303,-**	**117,-**
	mit Schuhrost	E 849 081 B	E 849 083 B	E 849 085 B	E 849 087 B	-	-
	Euro	**349,-**	**558,-**	**994,-**	**684,-**		

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS · BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Sitz- und Garderobenbänke in Stahl/Alu- und Edelstahl/Alu-Kombination

Massive Gestell-Konstruktion wahlweise aus Stahl- oder Edelstahlrohr • Gestell aus pulverbeschichteten Stahl- oder Edelstahl - Vierkant- und Rundrohr • Standardmäßig in RAL 7016 anthrazitgrau, die Edelstahlteile in RAL 7035 lichtgrau • Sitzleisten, Rückenlehnen und Hakenleisten sind aus Aluminium und in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet • Haken- / Garderobenleisten mit verdeckt angebrachten Doppelkleiderhaken nach DIN 7917 • Sitzflächen sind vormontiert • Zerlegbar (Baukastenprinzip) • Endlos verlängerbar • Höhenverstellbare Bodengleiter zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten • Die Ausführungen mit Stahlgestell eignen sich besonders für Feuchträume; die Ausführung mit Edelstahlgestell besonders für Nass-, Außen- und Lebensmittelbereiche • Hutablagen für die Versionen mit Rückenlehne sind auf Anfrage lieferbar



1
Sitzbank
Gestell Edelstahl, pulverbeschichtet. Sitzleisten aus Aluminium, pulverbeschichtet. Mit Schuhrost.



4
Doppelseitige Sitzbank
Gestell Edelstahlrohr, pulverbeschichtet. Sitzleisten aus Aluminium, pulverbeschichtet. Mit Schuhrost.



3

Standardfarben:
Auch in RAL 7035 (lichtgrau ohne Mehrpreis lieferbar
Weitere Farben für Aluminium-Leisten auf Anfrage lieferbar

Weitere Gestellfarben in RAL-Tönen nach Wunsch gegen Mehrpreis kurzfristig lieferbar.



Hakenleiste
Aus Stahl/Aluminium oder Edelstahl/Aluminium (auf Anfrage)

5 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

GS geprüfte Sicherheit

Edelstahlgestell mit Aluminiumleisten

Abb.		1	2	3	4
Ausführung		Edelstahlgestell in RAL 7035 lichtgrau, mit Aluminiumleisten in RAL 7035 lichtgrau			
T x H mm		350 x 450	375 x 1650	725 x 1650	700 x 450
Hakenanzahl		-	3	6	-
Länge 1015 mm	ohne Schuhrost	E 849 095 B	E 849 097 B	E 849 099 B	E 849 101 B
	Euro	335,-	545,-	1.034,-	644,-
	mit Schuhrost	E 849 096 B	E 849 098 B	E 849 100 B	E 849 102 B
	Euro	389,-	617,-	1.141,-	752,-
Hakenanzahl		-	6	12	-
Länge 1500 mm	ohne Schuhrost	E 849 111 B	E 849 113 B	E 849 115 B	E 849 117 B
	Euro	451,-	752,-	1.383,-	886,-
	mit Schuhrost	E 849 112 B	E 849 114 B	E 849 116 B	E 849 118 B
	Euro	550,-	859,-	1.612,-	1.088,-
Hakenanzahl		-	6	12	-
Länge 2000 mm	ohne Schuhrost	E 849 130 B	E 849 132 B	E 849 134 B	E 849 136 B
	Euro	496,-	832,-	1.544,-	980,-
	mit Schuhrost	E 849 131 B	E 849 133 B	E 849 135 B	E 849 137 B
	Euro	617,-	948,-	1.800,-	1.209,-

Stahlgestell mit Aluminiumleisten

Abb.		1	2	3	4
Ausführung		Stahlgestell in RAL 7016 anthrazitgrau, mit Aluminiumleisten in RAL 7035 lichtgrau			
T x H mm		350 x 450	375 x 1650	725 x 1650	700 x 450
Hakenanzahl		-	3	6	-
Länge 1015 mm	ohne Schuhrost	E 849 103 B	E 849 105 B	E 849 107 B	E 849 109 B
	Euro	236,-	437,-	805,-	443,-
	mit Schuhrost	E 849 104 B	E 849 106 B	E 849 108 B	E 849 110 B
	Euro	254,-	456,-	846,-	491,-
Hakenanzahl		-	6	12	-
Länge 1500 mm	ohne Schuhrost	E 849 119 B	E 849 121 B	E 849 123 B	E 849 125 B
	Euro	335,-	577,-	1.020,-	666,-
	mit Schuhrost	E 849 120 B	E 849 122 B	E 849 124 B	E 849 126 B
	Euro	375,-	604,-	1.109,-	752,-
Hakenanzahl		-	6	12	-
Länge 2000 mm	ohne Schuhrost	E 849 138 B	E 849 140 B	E 849 142 B	E 849 144 B
	Euro	375,-	631,-	1.141,-	738,-
	mit Schuhrost	E 849 139 B	E 849 141 B	E 849 143 B	E 849 145 B
	Euro	416,-	671,-	1.222,-	819,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Seifenspender

• Edler Designer Seifenspender mit Sichtfenster • Frei nachfüllbar • Platz für 1.250 ml Seife • Entnahme der Flüssigseife erfolgt durch Druckbetätigung • B x T x H 100 x 121 x 293 mm



i Verbrauchsmaterialien finden Sie auf den Seiten 859 und 860.

Farbe	Art.-Nr.	Euro
weiß	E 641 1309 B	62,-
Edelstahl matt gebürstet	E 641 1310 B	88,-

Handtuch-Spender

• Für alle marktüblichen Falthandtücher • Befüllung mit ZZ-Falz, Lagenfalz und Interfold • Abschließbar • Zur berührungslosen Entnahme der Falthandtücher



Größe M - fasst zwischen 250-400 Blatt			
B x T x H mm	Material	Art.-Nr.	Euro
253 x 120 x 203	weiß lackiertes Metall	E 641 1311 B	53,-
253 x 120 x 203	Edelstahl gebürstet	E 641 1312 B	76,-
Größe L - fasst zwischen 400-800 Blatt			
253 x 120 x 370	weiß lackiertes Metall	E 641 1313 B	69,-
253 x 120 x 370	Edelstahl gebürstet	E 641 1314 B	92,-

Toilettenpapierspender Jumbo

• Abschließbarer Spender mit Abrisskante • Sichtfenster zur Füllstandkontrolle • Geeignet für Jumbo-Toilettenpapierrollen • Maximaler Durchmesser von bis zu 30 cm • B x T x H 320 x 125 x 320





Material	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Stahl	weiß	E 641 1317 B	68,-
Edelstahl	Edelstahl	E 641 1318 B	103,-





Toilettenpapierspender Quattro

• Quattro-Toilettenpapierspender für Normalrollen • Mit Abrisskante und Füllstandanzeige • Abschließbar • Geeignet für vier kleine Toilettenpapierrollen mit einem Durchmesser von bis zu 135 mm • B x T x H 320 x 125 x 320 mm

Material	Art.-Nr.	Euro
Weiß lackiertes Metall	E 641 1319 B	91,-
Edelstahl gebürstet	E 641 1320 B	156,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Falthandtuch-Spender

•Aus ABS-Kunststoff, weiß • Für alle Falthandtücher in V-Falz- oder ZZ-Falz mit einer Breite bis max. 240 mm
• Verschließbar • Spritzwassergeschützt • Mit Sichtfenster, dadurch einfache Füllstandkontrolle

B x T 236 x 100 mm Füllhöhe mm	Anzahl Blätter Stück	Art.-Nr.	Euro
190	500	E 604 4093 B	40,-
300	750	E 604 4094 B	45,50
430	1000	E 604 4095 B	60,-







Toilettenpapier-Spender

• Geeignet für alle Großrollen-Standardformate
• Gehäuse aus strapazierfähigem ABS-Kunststoff
• Spritzwassergeschützt
• Mit Sichtfenster, dadurch einfache Füllstandkontrolle
• Mit Restrollenfunktion
• Abschließbar
• B x T x H 313 x 135 x 313 mm

Art.-Nr.	Euro
E 604 4114 B	43,50



Seifenspender

• Anwendungsfreundliche Bedienung • Aus weißem, robusten ABS-Kunststoff mit Sichtfenster • Frei befüllbar





Füllmenge ml	Art.-Nr.	Euro
1000	E 604 4103 B	41,-

i Weiteres Verbrauchsmaterial finden Sie auf den Seiten 859 und 860.

Cremeseife zum Nachfüllen

• Seife mit Perlglanz
• Besonders frischer Duft
• Auch für häufige Handreinigung bei empfindlicher Haut geeignet
• Zur Entfernung von leichten bis normalen Verschmutzungen
• Kanister a 10 Liter

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Splash	E 604 4109 B	31,-
Antibakteriell	E 604 4112 B	51,-
Rose	E 642 2800 B	27,50
Pfirsich	E 642 2801 B	29,-
Duftneutral	E 642 2802 B	27,50



Autocut-Handtuch-Spender

• Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff • Zur Aufnahme von Systemhandtuchrollen • Mit Autocut-Funktion • Die Carbonschneideeinheit schärft sich mit jedem Schnitt nach und kann sekundenschnell getauscht werden • Die Entnahme des Papiers erfolgt leicht und leise • B x T x H 314 x 204 x 330 mm



Regenerat, schwarz



weiß-grau opak



transluzent, schwarz



transluzent, weiß

Farbe	Art.-Nr.	Euro
Weiß-grau	E 604 4144 B	99,-
Weiß-transparent	E 641 1325 B	99,-
Schwarz-transparent	E 641 1326 B	99,-
Schwarz-aus Regenerat	E 642 2803 B	99,-

Handtuch-Spender mit Autocut-Funktion

• Für innenabrollende Handtuchrollen
• Gehäuse aus strapazierfähigem ABS-Kunststoff, weiß
• Mit Sichtfenster, dadurch einfache Füllstandkontrolle
• B x T x H 260 x 230 x 388 mm





i Verbrauchsmaterial finden Sie auf Seite 859.

Art.-Nr.	Euro
E 604 4119 B	51,-

Handtuch-Rollenspender

• Für Standard-Autocut-Handtuchrollen bis 20 cm Breite • Gehäuse aus strapazierfähigem ABS-Kunststoff • Spritzwassergeschützt • Mit Sichtfenster, dadurch einfache Füllstandkontrolle • Einfaches Nachfüllen • Restrollenfunktion • Abschließbar • B x T x H 340 x 240 x 370 mm



Art.-Nr.	Euro
E 604 4113 B	104,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Armhebelspender universell für Flüssigdesinfektion

• Mit flüssiger Handdesinfektion frei befüllbarer Desinfektionsspender • Sehr robust und leicht befüllbar • Innentank mit 700 ml Inhalt



Art.-Nr.	Euro
E 641 1341 B	67,-

Universalsäule für Desinfektionsspender

• Stabiler Stand • Modernes Design • Säule passt für alle marktüblichen Spender • 4 Bohrungen im Fuß zur ortsfesten Montage oder Befestigung von Rollen • Optionale Abtropfschale, passendes Bodenanker-Set und Rollensatz als Zubehör lieferbar



Ausführung: Edelstahl, mit optionaler Tropfschale



Ausführung: Stahl, weiß lackiert, mit optionaler Tropfschale

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Stahl, weiß lackiert	E 641 1342 B	150,-
Edelstahl	E 641 1343 B	218,-
Zubehör		
Tropschale mit Einsatz	E 641 1344 B	31,-
Abtropfschalen 5er-Set	E 641 1345 B	25,-
Bodenanker-Set	E 641 8455 B	24,50
Rollen-Satz	E 641 8454 B	42,-

Seifen- und Desinfektionsspender mit Sensor "EXO-LINE II"

• Ausführung 1 für Flüssigdesinfektion, Cremeseife und Gel • Ausführung 2 für Schaumseife • Frei befüllbar • Mit Sensor • Aus ABS-Kunststoff • Inkl. Wandhalterung und Befestigungsmaterial • Auch für Medizinische- und Lebensmittelbereiche geeignet • Füllstandsanzeige • Abnehmbarer 1000 ml Tank zum Nachfüllen • Abschließbar • Betrieb mit Batterien oder Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) • B x T x H 295 x 157 x 106 mm

Verbrauchsmaterial finden Sie auf Seite 860.







Ausführung	Anwendbar für	Art.-Nr.	Euro
1	Flüssigdesinfektion, Cremeseife und Gel	E 642 2816 B	90,-
2	Schaumseife	E 642 2817 B	106,-
Netzteil	Beide Ausführungen	E 642 2818 B	55,-

Armhebelspender universell für Flüssigkartuschen

• Aus bruchfestem ABS-Kunststoff • Mit Wandhalterung • Abschließbare Verschlußplatte • Flexible Dosiermengeneinstellung & Tropfschale • Abschließbar • Wandmontage oder frei stehend • Für alle herkömmlichen 500 oder 1000 ml Euro-Flaschen • B x T x H 150 x 150 x 280 mm (für 500 ml Euro-Flaschen) und 150 x 215 x 325 mm (für 1000 ml Euro-Flaschen)



Füllmenge ml	Art.-Nr.	Euro
500	E 641 1334 B	62,-
1.000	E 641 1335 B	71,-

Sensor-Spender universell für Flüssigkartuschen

• Aus bruchfestem ABS-Kunststoff • Mit Wandhalterung • Abschließbare Verschlußplatte & auswechselbare Pumpe • Flexible Dosiermengeneinstellung & Tropfschale • Mit Batterien und Befestigungsmaterial • Abschließbar • Wandmontage oder freistehend • Für alle herkömmlichen 500 oder 1000 ml Euro-Flaschen • B x T x H 150 x 205 x 268 mm (für 500 ml Flaschen) und 150 x 235 x 296 mm (für 1000 ml Flaschen)



Ausführung	Füllmenge ml	Art.-Nr.	Euro
Spender	500	E 641 1336 B	119,-
Ersatzpumpe		E 641 1338 B	20,50
Spender	1000	E 641 1337 B	129,-
Ersatzpumpe		E 641 1339 B	20,50



Händetrockner

• Trocknungszeit von 10 bis 15 Sekunden • Vandalismussicheres Aluminiumgehäuse • Antibakterieller Kupferfilter • Ca. 75 dB Geräuschpegel • Nennleistung 800 W • Stromversorgung 230 V/50 Hz • Wasserauffangbehälter mit 600 ml Fassungsvermögen • B x T x H 343 x 237 x 430 mm

3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Euro
E 642 2809 B	848,-

Citrus Beckensteine

• Beseitigt üble Toilettengerüche & verhindert Kalkablagerungen
• Zum Einlegen in Becken oder Rinnen von WCs oder Pissoirs • Farbe: gelb
• Duft: Citrus • Für etwa 200 Spülungen ausreichend • Inhalt: 1 kg



Art.-Nr.	Euro
E 641 1329 B	36,50

Einlagen für Urinale

• Für alle gängigen Urinale • Sorgt für einen erfrischenden Duft • Intensiver Frischeduft und Geruchsneutralisator für ca. 30 Tage • Ø 180 mm • **VE 10 Stück**



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
Spiced Apple	E 604 4149 B	62,-
Mango	E 604 4150 B	62,-
Cucumber Melon	E 604 4151 B	62,-
Cotton Blossom	E 604 4152 B	62,-
Fab. Lavender	E 604 4153 B	62,-
Honeysuckle	E 604 4154 B	62,-
Kiwi Grapefruit	E 641 1328 B	62,-

Duftspender

• Optimiale Verteilung des Duftes im Raum • Sprühintervall und -menge einstellbar • Mehrere Sprühstärken wählbar • Energiesparender Betrieb durch Micra AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) • Abschließbar
• Lange lebensdauer • Vielseitig einsetzbar und äußerst sparsam
• B x T x H 245 x 80 x 100 mm



Art.-Nr.	Euro
E 642 2810 B	57,-

Raumduft für Duftspender

• Duft-Aerosoldosen für Duftspender • In fünf verschiedenen Düften erhältlich • 1 VE = 6 Dosen à 250 ml



Duft	Art.-Nr.	Euro VE
Grapefruit	E 642 2811 B	64,-
Vanille / Efeu	E 642 2812 B	65,-
Vent Frais	E 642 2813 B	65,-
Waldbeeren	E 642 2814 B	64,-
Welness	E 642 2815 B	64,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Abfallkörbe für Waschräume

- Hergestellt aus kunststoffbeschichtetem Drahtgittergeflecht
- Einfache Entleerung

Ausführung	BxTx H mm	Art.-Nr.	Euro
Bodenaufstellung	320 x 250 x 380	E 642 2819 B	38,-
Bodenaufstellung	320 x 260 x 635	E 642 2820 B	55,-
Wandmontage	320 x 220 x 355	E 642 2821 B	33,50

- Hergestellt aus Edelstahl-Drahtgittergeflecht

Ausführung	B x T x H	Art.-Nr.	Euro
Bodenaufstellung	320 x 250 x 380	E 642 2822 B	94,-
Bodenaufstellung	320 x 260 x 635	E 642 2823 B	121,-
Wandmontage	320 x 220 x 355	E 642 2824 B	78,-



Zur Bodenaufstellung



Zur Wandmontage

Handtuchrollen passend für Autocut-Handtuch-Spender

- Hochwertiges Tissue-Papier • Nimmt hervorragend Feuchtigkeit auf
- Breite 200 mm • **VE 6 Stück**

Ausführung	Farbe	Länge m	Art.-Nr.	Euro/VE
2-lagig	weiß	140	E 604 4145 B	49,-
3-lagig	weiß	100	E 604 4147 B	50,-
	blau	100	E 604 4148 B	50,-



Handtuchpapier-Rolle

- RC-Tissue • 2-lagige Ausführungen mit Perforation • **VE 6 Stück**

Ausführung	Farbe	Material	B x L	Art.-Nr.	Euro
1-lagig, innenabrollend	weiß	Recycling	190 mm x 300 m	E 642 4125 B	38,50
2-lagig, innen- und außenabrollend	weiß	Recycling	190 mm x 140 m	E 642 4126 B	36,-
2-lagig, innen- und außenabrollend	blau	Recycling	190 mm x 100 m	E 642 4127 B	32,-
2-lagig, innen- und außenabrollend	hochweiß	Zellstoff	190 mm x 140 m	E 642 4128 B	33,50

Falthandtuch-Papier

Ausführung	B x T mm	Verpackungseinheit	Art.-Nr.	Euro/VE
V-Falz, Recycling, 1-lagig, grau	250 x 230	1 Karton = 5000 Blatt	E 604 4096 B	33,50
V-Falz, Recycling, 1-lagig, grün	250 x 230	1 Karton = 5000 Blatt	E 604 4097 B	37,50
V-Falz, Recycling, 1-lagig, weiß	250 x 230	1 Karton = 5000 Blatt	E 604 4098 B	47,-
V-Falz, Recycling, 2-lagig, weiß	210 x 240	1 Karton = 3000 Blatt	E 604 4099 B	35,-
V-Falz, Recycling, 2-lagig, lindgrün	210 x 240	1 Karton = 3000 Blatt	E 642 4124 B	42,50
V-Falz, Zellstoff, 2-lagig, hochweiß-lila	210 x 240	1 Karton = 3000 Blatt	E 604 4101 B	37,-





Toilettenpapier-Jumborollen

- Großrollen-Toilettenpapier RC-Tissue

Ausführung	Länge m	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
1-lagig Recycling, grau	500	E 604 4115 B	6	32,-
2-lagig	120	E 642 4123 B	12	35,-
Zellstoff, hochweiß	300	E 604 4117 B	6	39,-
	360	E 604 4118 B	6	41,-

Cremeseife zum Nachfüllen

- Seife mit Perlglanz
- Besonders frischer Duft
- Auch für häufige Handreinigung bei empfindlicher Haut geeignet
- Zur Entfernung von leichten bis normalen Verschmutzungen
- Kanister a 10 Liter



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Splash	E 604 4109 B	31,-
Antibakteriell	E 604 4112 B	51,-
Rose	E 642 2800 B	27,50
Pfirsich	E 642 2801 B	29,-
Duftneutral	E 642 2802 B	27,50

Flüssigseife zum Nachfüllen

- Milde Handseife mit angenehmen Duft
- Auch zur häufigen Handreinigung geeignet
- Kanister a 10 Liter



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Flüssigseife - grüner Apfel	E 642 2798 B	28,-

Händedesinfektionsmittel

Anwendung: Händedesinfektion für die Bereiche Lebensmittel, Industrie, Arzt-, Zahnarztpraxen, Apotheken und öffentliche Einrichtungen (Schulen, Kindergärten, Heime)

Bakterizid, fungizid, levurozid, tuberkulozid • Begrenzt viruzid • Frei von Farb- und Duftstoffen • Gegen **Rotaviren und Noroviren** • Schnell wirksam • **IHO Listung**
BAuA Reg.-Nr. N-67654



ACHTUNG



Inhalt l	VE	Art.-Nr.	Euro/VE
0,1 (Flasche)	20	E 641 1348 B	59,-
0,5 (Push-Pull-Verschluss)	15	E 641 1349 B	64,-
0,5 (Euro-Flasche)	12	E 641 1350 B	56,-
1 (Euro-Flasche)	12	E 641 1351 B	97,-
5 (Kanister)	1	E 640 8878 B	34,50
10 (Kanister)	1	E 640 8468 B	53,-

Flächendesinfektionsmittel "Panox"

Sofort gebrauchsfertig • Selbstarbeitende, farblose Flüssigkeit mit einem pH-Wert von 2,1 • Mit leichtem, frischen Essiggeruch • Zugelassen als Mittel zur Kontrolle von Bakterien und Hefen, Pilzen und Viren, wie in der 14798N-Genehmigung definiert

BAuA Reg.-Nr. N-46172 / N-45855 / N-45856 / N-45857

Anwendung: Flächendesinfektion aller wasserbeständigen Oberflächen, Ausrüstungen und Rohrleitungssysteme, z. B. in Sanitärbereichen, Trinkwassersystemen, der Gastronomie, dem Gesundheitswesen und der Lebensmittelindustrie u. v. m.



GEFAHR



Inhalt l	VE/Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
0,75 (Sprühflasche)	6	E 641 1007 B	112,-
5 (Kanister)	1	E 641 1356 B	51,-
10 (Kanister)	1	E 641 0855 B	64,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



• Abschlußplatte

• Tropfschale mit Halter

Zubehör für Seifen-Spender

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Abschlußplatte für 500ml Spender	E 642 2805 B	30,50
Abschlußplatte für 1000ml Spender	E 642 2807 B	30,50
Tropfschale mit Halter	E 642 2808 B	37,50

Seifenspender für Euro-Kartuschen

• Geeignet für Flüssigseifen und Desinfektionsmittel • Stabiles Aluminium- / Kunststoffgehäuse • Austauschbare Pumpe • Abschließbar • Abschlußplatte und Tropfschale mit Halter sind optional erhältlich • Inkl. Leerflasche und Montage-material



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
500ml Spender	E 642 2804 B	57,-
1000ml Spender	E 642 2806 B	60,-



Gefahrenhinweis
(nur für Ausführung "Desinfektion")



Cremeseife und Desinfektion

• In Euro-Flaschen • **VE 12 Stück**

Ausführung	500 ml Euro - Flasche	Euro/VE	1000 ml Euro - Flasche	Euro/VE
Rose	E 642 4129 B	43,-	E 642 4131 B	61,-
Antibakteriell	E 642 4130 B	57,-	E 642 4132 B	73,-
Desinfektion	E 641 1350 B	56,-	E 641 1351 B	97,-

Toilettenpapier Hotelqualität

• Weiches Toilettenpapier • Mit Dekoprägung • 250 Blatt • Farbe weiß • **VE 64 Rollen**



Lagen	Material	Art.-Nr.	Euro/VE
2	Recycling, weiß	E 641 1009 B	27,-
3	Zellstoff, hochweiß	E 641 1010 B	52,-

WC-Bürstengarnitur

• Aus gebürstetem Edelstahl • Verwendung sowohl bodenstehend und zur Wandmontage (Halterung inklusive) • B x T x H 320 x 125 x 320 mm



	Art.-Nr.	Euro
WC-Bürsten-Garnitur	E 641 1323 B	54,-
Ersatzbürste	E 641 1324 B	24,50



Bodenständer

Robuster Industrierollen-Spender für Rollen mit max. 400 mm Breite und einem Durchmesser von bis zu 500 mm • Stabile Stahlrohrkonstruktion, Farbe **blau** • Mit ABS-Kunststoff-Konus für alle Hülsengrößen und Abrissschiene • B x T x H 460 x 440 x 900 mm

Art.-Nr.	Euro
E 604 4217 B	70,-

Putztuchrollen-Wandhalter

Industrierollen-Spender für Putztuchrollen bis 400 mm Breite • Stabile Stahlrohrkonstruktion, Farbe **blau** • Mit ABS-Kunststoff-Konus für alle Hülsengrößen und Abrissschiene • B x T x H 500 x 230 x 312 mm



Art.-Nr.	Euro
E 604 4216 B	58,-

Bodenständer mit Abfallsackhalterung

Fahrbarer Industrierollen-Spender für Rollen mit max. 400 mm Breite und einem Durchmesser von bis zu 500 mm • Standgerät mit ABS-Kunststoff- Konus für alle Hülsengrößen, Abrisschiene und setlicher Besfestigung für den Abfallsack • Stabile Stahlrohrkonstruktion, Farbe blau • B x T x H 500 x 440 x 900 mm



Art.-Nr.	Euro
E 604 4218 B	95,-

Putztuchrollen, blau

Hochwertige Putztuchrollen für Industrie und Werkstatt aus **hochwertigem Recycling-Papier** • Hochvolumig und laminiert • Extrem saugfähig • Fusselarm und weich im Griffgefühl • Gute Abrissperforation • Nassfest • **VE 2 Rollen**





Putztuchrollen blau, 100% Recycling

Ausführung	Tuchgröße mm	Art.-Nr.	Euro/VE
2-lagig, 500 Abrisse	350 x 360	E 642 4133 B	29,50
2-lagig, 1000 Abrisse	350 x 360	E 642 4134 B	45,-
3-lagig, 500 Abrisse	350 x 360	E 642 4135 B	37,-
3-lagig, 1000 Abrisse	350 x 360	E 642 4136 B	63,-

Putztuchrollen weiß

Ausführung	Tuchgröße mm	Art.-Nr.	Euro/VE
2-lagig, Recycling weiß, 1000 Abrisse	250 x 250	E 642 4137 B	34,-
2-lagig, Zellstoff hochweiß, 1200 Abrisse	250 x 250	E 642 4138 B	41,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Handdesinfektionsspender mit Pedal

• Mit dem Fuß bedienbarer Hubmechanismus • Hergestellt aus verzinktem Stahlblech • Hochwertige Pulverbeschichtung • Für 500 ml und 1000 ml Euroflaschen • Abschließbar • Für den Außenbereich geeignet • Bodenmontage erforderlich • Montagematerial im Lieferumfang enthalten • B x T x H 110 x 110 x 1194 mm





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Farbe	Art.-Nr.	Euro
Silber	E 640 8786 B	365,-
RAL 9016 verkehrsweiß	E 640 8787 B	365,-
Antik-silber	E 640 8788 B	365,-

Schuhreiniger

• Hergestellt aus Stahl-Tränenblech • Feuerverzinkt • Mit drei Bürsten • Mit vier Füßen für einen stabilen Stand • B x T x H 590 x 290 x 170 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Art.-Nr.	Euro
E 642 2257 B	205,-

Reinigungstücher für Öle, Farben, Schmierstoffe

• Entfernt halb ausgehärteten Silikondichtstoff und Dekorationsmaterial, Öle und Fette, Klebstoffe, Faben auf Wasserbasis, Tinten, Montageschaum und Schmutz
• Kratzfreie Hand- und Oberflächenreinigung
• Mit Aloe Vera für die Hautpflege
• Dermatologisch geprüft und zugelassen
• 80 Tücher je Dose
• Abmessung Tücher L x B 220 x 200 mm
• **VE 8 Stück**









Art.-Nr.	Euro/VE
E 641 0073 B	110,-



Reinigungstücher für Glas, Kunststoff, Keramik

• Zur Reinigung von Glasoberflächen, Keramikfliesen, Pozellanfliesen, Linoleum, UPVC-Fensterrahmen und anderen Plastikoberflächen
• Rückstandsfreie Reinigung von Schmutz, Klebstoff, Farbe etc.
• 80 Tücher je Dose
• Abmessung Tücher L x B 250 x 200 mm
• **VE 8 Stück**

Art.-Nr.	Euro/VE
E 641 0074 B	100,-



Müllsackständer, fahrbar mit 2 großen Laufrädern

• Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahl • Beschichtung in RAL 7035 lichtgrau • Für 120-l-Säcke
• Mit Fussbetätigung zur hygienischen Bedienung • B x T x H 550 x 630 x 990 mm

ZERLEGTE ANLIEFERUNG





Art.-Nr.	Euro
E 641 1371 B	198,-

Fahrbar, mit 5 Laufollen

• Hergestellt aus Edelstahl • Für 120-l-Säcke • Deckel aus Edelstahl
• Mit Fussbetätigung zur hygienischen Bedienung • Mit fünf Rollen



ZERLEGTE ANLIEFERUNG



Ausführung	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
mit Fusspedal, Deckel Edelstahl	410 x 600 x 900	12	E 816 120 B	333,-



Mit Fußpedal

• **Scherenständer** • Hergestellt aus Edelstahl
• Mit Klemmring und Sackbefestigung
• B x T x H 400 x 450 x 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
gelb	E 811 067 B	211,-
blau	E 811 068 B	211,-
silber	E 811 069 B	211,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Trikot-Putzlappen

• Enthalten sind vorrangig zugeschnittene T-Shirts, Trikotputzlappen aus Sweatshirts und Baumwollhosen • Hohe Saugkraft • Geeignet zur Aufnahme von Ölen und Fetten • VE 1 Karton bestehend aus 3 Polysäcken mit einem Gesamt-Versandgewicht von 30 kg





Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
bunt	E 604 4219 B	56,-
weiß	E 604 4220 B	109,-

Halterung für Handschuhboxen

• Edelstahlhalterung inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung



1



2



2



3



4

Abb.	Modell	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	1-fach	offen	250 x 78 x 133	E 601 0766 B	52,-
2	3-fach	offen	250 x 80 x 390	E 601 0767 B	117,-
3	1-fach	geschlossen	260 x 140 x 75	E 601 0768 B	106,-
4	1-fach	geschlossen, mit Dreikantschloss	260 x 140 x 75	E 601 0769 B	112,-



1



2



3

Wandspender für Handschuhboxen

• Edelstahl-Wandspender inkl. Befestigungsmaterial • Geschlossene Ausführung
• Geeignet für die Verpackungen verschiedener Hersteller

Abb.	Modell	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	1-fach	geschlossen	130 x 80 x 250	E 601 0770 B	53,-
2	2-fach	geschlossen	255 x 80 x 250	E 601 0771 B	59,-
3	3-fach	geschlossen	380 x 80 x 250	E 601 0772 B	72,-

Desinfektionsstationen für Papiertücher

• Papierspender inkl. Abfallbehälter mit Inneneinsatz (Volumen 32 l) aus verzinktem Stahlblech • Seitlich angebrachter Flaschenhalter D x H 120 x 125 mm, silber beschichtet
• Deckel mit Öffnung (Öffnung als Schutz mit Gummitülle) für Entnahme der Papiertücher
• B x T x H 460 x 350 x 900 mm • Gewicht 11,30 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 7021 schwarzgrau	E 601 0773 B	308,-
Edelstahl	E 601 0774 B	412,-



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Rechtsgrundlagen

§ Durch die neue Arbeitsstätten-Regel ASR A4.3 „Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe“ werden Richtlinien für alle Arbeitsstätten, sei es in der Großindustrie, im Handwerksbetrieb, in Kleinunternehmen, im Öffentlichen Dienst oder in Bildungseinrichtungen, geregelt.

Die ASR A4.3 konkretisiert Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung, wie beispielsweise die Anforderungen an Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe sowie an Erste-Hilfe-Räume oder die Art und Anzahl der bereitzuhaltenden Verbandkästen sowie deren Inhalte.

Die technischen Regeln für Arbeitsstätten unterscheiden zwischen großen und kleinen Betriebsverbandkästen. Der Mindestinhalt ist in der Tabelle 2 der ASR A4.3 beschrieben.
Die Normen DIN 13157 (klein) sowie DIN 13169 (groß) sind vergleichbar und können als Basisausstattung gewertet werden.

Jede Branche hat andere Anforderungen und Verletzungsrisiken. Die Verantwortung für die richtige Auswahl des Erste-Hilfe-Materials liegt deshalb beim Unternehmer.

DIN-Normen beinhalten lediglich eine denkbare Grundlage für das betriebliche Erste-Hilfe-System.



Auszug aus den technischen Regeln für Arbeitsstätten

Mindestanzahl der bereitzuhaltenden Verbandkästen

Betriebsart	Anzahl der Beschäftigten	klein	groß
Verwaltungs- und Handelsbetriebe	1 bis 50 Beschäftigte	1	
	51 bis 300 Beschäftigte		1
	je 300 weitere Beschäftigte zusätzlich		1
Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe	1 bis 20 Beschäftigte	1	
	21 bis 100 Beschäftigte		1
	je 100 weitere Beschäftigte zusätzlich		1
Baustellen	1 bis 10 Beschäftigte	1	
	11 bis 50 Beschäftigte		1
	je 50 weitere Beschäftigte zusätzlich		1

Für Tätigkeiten im Außendienst kann auch der Kfz-Verbandkasten als kleiner Verbandkasten verwendet werden.

Ein großer Verbandkasten DIN 13169 kann auch durch zwei kleine Verbandkästen DIN 13157 ersetzt werden.

Verbandbuch / Unfall-Dokumentationen
Jede Erste-Hilfe-Leistung ist nach § 24 Abs. 6 DGUV Vorschrift 1 zu dokumentieren. Diese Dokumentation ist 5 Jahre verfügbar zu halten.

Anleitung zur Ersten Hilfe
Ergänzt den Aushang zur Ersten Hilfe (DGUV Information 204–001 bzw. –002) und gibt weitergehende Hinweise zur Ersten Hilfe im Betrieb. Ausführliche Informationen beinhaltet das Handbuch zur Ersten Hilfe (DGUV Information 204–007)

Krankentragen und andere Rettungstransportmittel

a) In Arbeitsstätten mit großen räumlichen Ausdehnungen müssen Transportmittel je nach Gefährdungsbeurteilung an mehreren gut erreichbaren Stellen vorhanden sein.

b) Andere Rettungstransportmittel müssen vorhanden sein, wenn eine Trage nicht oder nicht adäquat einzusetzen ist. Dazu gehören u.a. Schaufeltragen, Schleifkorbtragen, Rettungstücher, Vacuum-Matratzen, etc.

Sanitätsräume / Erste-Hilfe-Räume
Die Gestaltung und Ausstattung von Erste-Hilfe-Räumen, Sanitätsräumen oder vergleichbaren Einrichtungen, die gemäß § 3 Abs. 1 Satz 4 und § 4 Abs. 5 Arbeitsstättenverordnung erforderlich sein können, wird in der ASR A4.3 sowie in berufs-genossenschaftlichen Vorschriften näher ausgeführt.

Untersuchungsliegen
In Erste-Hilfe-Räumen in Betrieben sind gemäß ASR A4.3 entsprechende Liegen bereitzuhalten.

Ruheraumliegen
Gemäß Arbeitsstätten-Regel ASR A4.2 müssen für schwangere Frauen oder stillende Mütter Einrichtungen zum Hinlegen und Ausruhen in unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz in einer Anzahl vorhanden sein, die eine jederzeitige Nutzbarkeit sicherstellen.

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.
FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Geeignete Erste-Hilfe-Ausstattung

Kleiner Betriebsverbandkasten DIN 13157

Erste-Hilfe-Koffer klein



Verbandschrank klein



Verbandkasten klein



Großer Betriebsverbandkasten DIN 13169

Erste-Hilfe-Koffer groß



Verbandschrank groß



Verbandkasten groß



Verbandbuch



Anleitung zur Ersten Hilfe





Krankentrage

- 1 x klappbar oder
- 2 x klappbar



Rettungstuch DIN EN 1865

- Rettungstücher dienen dem horizontalen Transport verletzter Personen
- Eine Rettung/Evakuierung aus Gefahrenbereichen in schwer zugänglichem Gebiet kann schnell und schonend durchgeführt werden



Schleifkorbtrage

- Erleichtert das Retten von Personen aus Höhen oder Tiefen
- Der Verletzte liegt sicher und stabil
- Sicheres Abseilen auch ohne Begleitperson



Schränke für Krankentragen 1 x und 2 x klappbar

- Enthält Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157
- Rettungstransportmittel, etc.





Ruheraumliege

- Liegehöhe: ca. 500 mm
- Liegefläche: ca. 2.000 x 700 mm

Untersuchungsliege

- Liegehöhe: ca. 650 mm
- Liegefläche: ca. 2.000 x 700 mm



Wandklappliege senkrecht oder waagerecht ausklappbar

- Die platzsparende Lösung
- Als Modell Ruheraum- und Untersuchungsliege







Erste-Hilfe-Koffer und Verbandschränke DIN 13157

- B x T x H ca. 260 x 110 x 170 mm, ABS-Kunststoff orange
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Verstellbare Inneneinrichtung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Komplett mit Füllung DIN 13157

Art.-Nr.	Euro
E 972 195 B	130,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

- B x T x H ca. 360 x 200 x 420 mm • Stahlblech, weiß pulverbeschichtet • Eintürig mit umlaufender Dichtung • Drehknopf mit kräftigem Verschluss
- 1 Einlegeboden höhenverstellbar • 1 Türablage
- Siebdruck und Piktogramme • Komplett mit Füllung DIN 13157

Art.-Nr.	Euro
E 972 285 B	139,-

- B x T x H ca. 302 x 140 x 362 mm
- Stahlblech, weiß lackiert • Eintüriger Verbandschrank mit umlaufender Dichtung
- Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln
- 1 Einlegeboden • Siebdruck und Piktogramme • Zusätzlich klappbares Ablagetableau • Komplett mit Füllung DIN 13157

Art.-Nr.	Euro
E 972 200 B	114,-



Erste Hilfe im neuen Design!
- B x T x H 302 x 118 x 400 mm
- Aluminium und bruchfestes Polyamid • Drei schwenkbare Fächer im Innern • Inkl. Sicherheitsschloss, 2 Schlüsseln sowie Montagematerial für Wandbefestigung • Mit und ohne Befüllung DIN 13157 erhältlich

Produktionsstandort EUROPA

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Ohne Füllung	E 972 080 B	137,-
Mit Füllung (DIN 13 157)	E 972 085 B	177,-







- B x T x H ca. 404 x 170 x 462 mm • Stahlblech, weiß lackiert • Zweitüriger Verbandschrank mit umlaufender Dichtung • Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln • 2 Einlegeböden und 2 Schubladen
- 6 Türablagen • Siebdruck und Piktogramme
- Tür mit klappbarem Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste-Hilfe-Leistung • Komplett mit Füllung DIN 13157

Art.-Nr.	Euro
E 972 275 B	171,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

- B x T x H ca. 490 x 200 x 420 mm • Qualitäts-Feinblech, orange lackiert • Eintüriger Verbandschrank mit umlaufender Dichtung
- Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln
- Notschlüsselfach • Ein fester Fachboden
- Siebdruck und Piktogramme • Komplett mit Füllung DIN 13157

Art.-Nr.	Euro
E 972 290 B	201,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





aluderm® Markenverbandstoffe
Das Beste ist gerade gut genug: Höchste Qualität für optimale Wundversorgung und Heilung. Aluminiumbedampfte Wundauflage, weich, atmungsaktiv, hypoallergen.



Nachfüll-Sets für Verbandschränke

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

- Für Verbandschränke und Erste-Hilfe-Koffer
- Hochwertige Markenverbandstoffe (**aluderm®**) für optimale Wundversorgung und Heilung
- Kleben nicht an der Wunde
- Inhalte nach DIN oder DIN plus (mit Erweiterung)

Füllung DIN	Art.-Nr.	Euro/Set
13157	E 972 205 B	42,50
13157 plus	E 972 206 B	60,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Erste-Hilfe-Koffer und Verbandschränke nach DIN 13169





TOP PREIS 159,-
E 972 170 B

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• B x T x H ca. 400 x 150 x 300 mm • ABS-Kunststoff, orange • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • Verstellbare Inneneinrichtung und transparente Abdeckplatten • Koffer plombierbar • Siebdruck und Piktogramme • Komplett mit Füllung DIN 13169

Art.-Nr.	Euro
E 972 170 B	159,-

i

Erste Hilfe mit System
- ABS-Kunststoff-Koffer
- Signal-Farbe orange
- Formbeständig
- Spritzwassergeschützt
- Schlagfest
- Wartungsfrei
- Einsatz mobil und stationär
- Praktische Wandhalterung
- Sicheres Aufbewahren
- Schnelle Entnahme
- 5 Jahre Garantie auf bewegliche Teile
- Die Haltbarkeit der sterilen Produkte beträgt 20 Jahre

• B x T x H ca. 452 x 170 x 552 mm • Stahlblech, weiß lackiert • Eintüriger Verbandschrank, umlaufende Dichtung • Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln • Ein klappbares Ablagetableau in der Tür und ein Einlegeboden • Komplett mit Füllung DIN 13169

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E 972 175 B	209,-









• B x T x H ca. 404 x 170 x 462 mm • Stahlblech, weiß lackiert • Zweitüriger Verbandschrank, umlaufende Dichtung • Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln • 2 Einlegeböden und 2 Schubladen • Beide Türen mit je 3 Ablageschalen und ein klappbares Ablagetableau • Komplett mit Füllung DIN 13169

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E 972 335 B	218,-

• B x T x H ca. 490 x 200 x 560 mm • Qualitätsfeinblech, orange lackiert • Eintüriger Verbandschrank mit umlaufender Dichtung • Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln sowie ein Notschlüsselfach • 2 feste Fachböden • Komplett mit Füllung DIN 13169

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E 972 260 B	290,-





i

aluderm® Markenverbandstoffe
Das Beste ist gerade gut genug:
Höchste Qualität für optimale Wundversorgung und Heilung.
Aluminiumbedampfte Wundauflage, weich, atmungsaktiv, hypoallergen.



Nachfüll-Sets für Verbandschränke

- Für Verbandschränke und Erste-Hilfe-Koffer
- Hochwertige Markenverbandstoffe (**aluderm®**) für optimale Wundversorgung und Heilung
- Kleben nicht an der Wunde
- Inhalte nach DIN oder DIN plus (mit Erweiterung)

Füllung DIN	Art.-Nr.	Euro/Set
13169	E 972 190 B	72,-
13169 plus	E 972 191 B	98,-

Erste-Hilfe-Koffer für spezielle Berufsgruppen

Das „Mehr“ an Sicherheit für Sie und Ihre Arbeitnehmer!

Erste Hilfe SPEZIAL
In dieser SPEZIALSerie wurden auf Basis der aktuellen DINNormen für Betriebsverbandkästen die Inhalte individuell berufsrisikobezogen erweitert und werden somit den unterschiedlichen Anforderungen in Industrie, Handel und Dienstleistung gerecht.

- Inhalt: Basis-Ausstattung nach DIN 13157 plus eine individuell berufsrisikobezogene Erweiterung
- Maße: ca. 400 x 300 x 150 mm
- Farbe: orange
- Material: ABS-Kunststoff
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierungpunkt
- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Die Haltbarkeit der sterilen Verbandstoffe beträgt 20 Jahre ab Herstellung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND







Einsatzgebiet	Art.-Nr.	Euro
Baustelle: Hoch-/Tiefbau, Straßenbau, Abriss und Sanierung, Landschaftsbau	E 972 211 B	**192,-**
Elektrotechnik: Gesamte elektrotechnische Industrie	E 972 213 B	**186,-**
Holzbearbeitung: Sägewerke, Möbelindustrie, alle Holzberufe	E 972 220 B	**203,-**
Hotel und Gastronomie: Hotels, Gaststätten, Küchen, Fast-Food-Betriebe	E 972 221 B	**186,-**
Labor und Chemie: Chemische Industrie, medizinische und technische Labors	E 972 225 B	**198,-**
Land - und Forstwirtschaft: Viehzucht/Mastbetriebe, Gartenbau, Winzerei	E 972 226 B	**198,-**
Maschinenbau: Verbandkasten für den gesamten Maschinenbaubereich	E 972 227 B	**198,-**
Metallverarbeitung: Gießerei, Aluminiumwerke, Schlosserei, Spenglerei	E 972 229 B	**203,-**
Nahrungsmittel: Gesamte Lebensmittelindustrie, Tiefkühlkost/Konserven	E 972 230 B	**186,-**
Öffentlicher Dienst: Einrichtungen auf Bundes-/Landes-/Kommunalebene	E 972 231 B	**198,-**
Verwaltung: Arbeitsstätten mit überwiegender Bürotätigkeit, Versicherungen	E 972 235 B	**186,-**
Werkstatt: Instandsetzungs- und Reparaturbetriebe, technische Werkstätten	E 972 236 B	**186,-**

FÜR DEN MONTEUR UNTERWEGS!



Monteur unterwegs

• Persönliches Erste-Hilfe-Set für Ihren Außendienst etc. • Mit dem Nötigsten für unterwegs • Immer dabei • Jederzeit griffbereit • Wenig Platzbedarf • Reißverschlusstasche ca. 240 x 170 mm • Nylongewebe • Farbe orange

Art.-Nr.	Euro
E 972 295 B	**35,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Erste-Hilfe-Koffer Extra+ DIN 13157

Die besonders auffallende Farbe des Koffers in leuchtgelb und signalrot erleichtert das Auffinden der Erste-Hilfe-Ausrüstung und spart wertvolle Zeit bei der Hilfeleistung.
• Farbe: leuchtgelb • Material: ABS-Kunststoff • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
• Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten • Koffer plombierbar
• Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme

• Sterile Verbandstoffe sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen.



Erste Hilfe Extra+ HANDWERK

• B x T x H ca. 310 x 130 x 210 mm
• Inhalt nach DIN 13157 + branchenspezifische Erweiterung

Art.-Nr.	Euro
E 972 301 B	143,-

Erste Hilfe Extra+ VERWALTUNG

• B x T x H ca. 400 x 150 x 300 mm
• Inhalt nach DIN 13157 + branchenspezifische Erweiterung

Art.-Nr.	Euro
E 972 302 B	181,-

Erste Hilfe Extra+ BÜRO

• B x T x H ca. 260 x 110 x 170 mm
• Inhalt nach DIN 13157

Art.-Nr.	Euro
E 972 300 B	85,-

Erste Hilfe Extra+ INDUSTRIE

• B x T x H ca. 400 x 150 x 300 mm
• Inhalt nach DIN 13157 + branchenspezifische Erweiterung

Art.-Nr.	Euro
E 972 303 B	199,-



Betriebsverbandkasten DIN 13157

• Aus Kunststoff
• Farbe Schwarz
• B x T x H ca. 260 x 80 x 160 mm



Art.-Nr.	Euro
E 601 8753 B	35,50

KFZ-Verbandkasten DIN 13164

• Robuster Kunststoffbehälter in schwarz
• Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile
• B x T x H ca. 260 x 80 x 160 mm



Art.-Nr.	Euro
E 401 294 B	27,-

Anleitung zur Ersten Hilfe

• DGUV Information 204-006

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Erste Hilfe Aushang nach DGUV Information 204.001 Ausgabe 08/2017

Ausführung	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
Folie	410 x 595	E 868 053 B	19,-
Kunststoff	510 x 595	E 868 056 B	21,-





Verbandbücher

Verbandbuch / Unfall-Dokumentation: Jede Erste-Hilfe-Leistung ist nach § 24 Abs. 6 DGUV Vorschrift 1 zu dokumentieren und diese Dokumentation ist 5 Jahre verfügbar zu halten.

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
DIN A5	E 972 305 B	19,-
DIN A4	E 972 306 B	22,50

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





Augenduschen nach EN 15154-1

• 4 gebrauchsfertige Druckspülflaschen à 250 ml plus Sofortset für Augenverletzungen mit DuOcul-Augenkompressen, Augenklappe, Silk-Pflasterstreifen, DERMOTEKT®-Kompresse und Einmal-Schutzhandschuhen • Kunststoffbox B x T x H ca. 260 x 160 x 80 mm inkl. Wandhalterung • Farbe orange • Mit Siebdruckbeschriftung und Wandhalterung • Kann an allen unfallgefährdeten Stellen und Arbeitsplätzen bereitgehalten werden • Schnell und mühelos aus der Halterung zu entnehmen und an den Unfallort zu bringen

Beste Vorsorge für alle unfallgefährdeten Arbeitsplätze, ob im Labor oder auf der Baustelle.

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Augen-Sofort-Spülung	E 972 322 B	**76,-**



Pflasterspender

• Praktischer Spender aus ABS-Kunststoff, orange • Einschließlich Wandhalterung und Befestigungssatz • Eine sichere, übersichtliche und griffbreite Aufbewahrung sowie ein einfaches Nachfüllen der Pflaster sind gewährleistet • B x T x H ca. 160 x 57 x 122 mm
• Komplett mit 115 elastischen, aluminiumbedampften Wundpflastern für Erwachsene:
• **Inhalt:**
30 Strips 1,9 x 7,2 cm,
30 Strips 2,5 x 7,2 cm,
25 Fingerkuppenverbände,
20 Fingerverbände 12 x 2 cm und
10 Fingergelenkverbände

Art.-Nr.	Euro
E 972 198 B	**34,-**



Fingerverband "aluderm-aluplast"

Ausführung: Faltschachtel mit 100 St. aluderm®-aluplast Fingerverbänden ca. 12 x 2 cm, mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundauflage und Saugvlies • Aluderm®-aluplast verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen und ist atmungsaktiv • Auch für Personen mit empfindlicher Haut besonders geeignet • Einzeln hygienisch eingesiegelt • Die Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit

Art.-Nr.	Euro
E 601 8743 B	**27,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Krankentragenschränke und Krankentragen

Schränke für Krankentragen
• Aus Qualitäts-Feinblech • Orange lackiert • Eintürig • Sicherheits-Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln sowie einem Notschlüsselfach in der Türmitte • Umlaufende Dichtung • Siebdruck und Farbpiktogramme • Wahlweise gefüllt oder leer lieferbar
Gefüllte Ausführung mit:
• Krankentrage 1 x bzw. 2 x klappbar, Rettungssitz, Rettungstuch, Erste-Hilfe-Koffer mit Füllung DIN 13157, 2 Orion-Reflex-Rettungsdecken, Taschenlampe



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

2

1 Stehschrank
• B x T x H ca. 300 x 200 x 2000 mm
• Wenig Platzbedarf
• Für Krankentrage 1 x klappbar

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
leer	E 972 241 B	**421,-**
gefüllt	E 972 240 B	**943,-**

2 Wandschrank
• B x T x H ca. 490 x 200 x 1120 mm
• Für Krankentrage 2 x klappbar

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
leer	E 972 243 B	**319,-**
gefüllt	E 972 242 B	**905,-**

1

3 Krankentrage 1 x klappbar
Nach **DIN 13024** • Robuste, nahtlose Aluminium-Vierkantprofile mit verriegelbaren Stahlgelenken • Strapazierfähiger Chemiefaserbezug • Sehr pflegeleicht und desinfizierbar • Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen, Kopfkissentasche, 4 Gleitfüße

TOP PREIS 225,- E 972 245 B

Faltmaß mm, ca.	Art.-Nr.	Euro
1920 x 150 x 145	E 972 245 B	**225,-**

4 Krankentrage 2 x klappbar
Nach **DIN 13024** • Robuste, nahtlose Aluminium-Vierkantprofile mit verriegelbaren Stahlgelenken • Strapazierfähiger Chemiefaserbezug • Sehr pflegeleicht und desinfizierbar • Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen, Kopfkissentasche, 4 Gleitfüße

Faltmaß mm, ca.	Art.-Nr.	Euro
1040 x 130 x 180	E 972 246 B	**274,-**



4 3

Ruheraumliege nach Arbeitsstätten-Regel ASR A4.2

5 Ruheraumliege
• Die Liege besteht aus einer Rahmenkonstruktion von Stahlrohr-Vierkantprofilen • Das Kopfteil ist mehrstufig verstellbar • Inkl. Abrollvorrichtung für Ärztekrepp.
• Maße: Liegefläche ca. 2000 x 700 mm • Liegehöhe: ca. 500 mm • Trägerplatte: ca. 22 mm stark, mit Belüftungsbohrungen • Polster: Qualitäts-Schaumstoff, ca. 40 mm stark • Bezug: gewebeverstärktes Kunstleder • Farbe schwarz • Material: Stahlrohr

Art.-Nr.	Euro
E 972 255 B	**554,-**



5

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ärztekrepp
• Für Ruheraumliegen
• Rolle 50 m x 55 cm
• Mit Abreißperforation
• Passend für alle angebotenen Ruheraumliegen



Art.-Nr.	Euro
E 972 257 B	**27,-**



6

6 Ruheraum-Wandklappliege
• Die Liege besteht aus einer Rahmenkonstruktion von Stahlrohr-Vierkantprofilen • Das Kopfteil ist mehrstufig verstellbar
• Inkl. Abrollvorrichtung für Ärztekrepp • Ausstattung mit stabiler Montagevorrichtung für Wandklappmechanismus • Maße: Liegefläche ca. 2000 x 700 mm • Liegehöhe: ca. 500 mm • Trägerplatte: ca. 22 mm stark, mit Belüftungsbohrungen • Polster: Qualitäts-Schaumstoff, ca. 40 mm stark
• Bezug: gewebeverstärktes Kunstleder • Farbe schwarz
• Material: Stahlrohr

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Wandklappliege	E 972 256 B	**645,-**
Schnellfixier-Set	E 601 9522 B	**42,50**



Hängeschränke für Defibrillatoren

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • 3 Ausführungen erhältlich
• Tür mit Sichtfenster und Kennzeichnung „Defibrillator“ (Aufkleber) • Mit Drehverschluss
• Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas

Ausführungen:
• Ohne Alarmfunktion • Mit einfacher Alarmfunktion mit akustischem Signal (Sirene) beim Öffnen der Tür, Stromversorgung: Batterie (inkl.) • Mit zweifacher Alarmfunktion mit optischem (Stroboskoplampe) und akustischem Signal (Sirene) beim Öffnen der Tür, Stromversorgung: Batterie (inkl.)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 10 JAHRE GARANTIE · MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

B x T x H mm	400 x 220 x 400		400 x 220 x 490
Alarmfunktion	ohne	1-fach	2-fach
Farbe			
RAL 3000 feuerrot	E 157 0942 B	E 157 0943 B	E 157 0944 B
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7320 B	E 157 7321 B	E 157 7322 B
Euro	**165,-**	**244,-**	**304,-**





Löschdecke

• Hergestellt aus Glasfasergewebe, hochbauschig, texturiert
• Löschdecken nach EN1869, gefaltet
• Geeignet zur Bekämpfung von Speiseölbränden
• Für Fritteusen bis max. Ø 34,5 cm
• Gewicht ca. 1500 g
• B x T 1800 x 1600 mm

Löschdeckenbehälter

• Wandbehälter für Löschdecken nach EN1869
• Hergestellt aus Metall
• Farbe rot
• Gewicht ca. 2,23 kg
• B x T x H ca. 300 x 125 x 300 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Löschdecke	E 646 9637 B	**90,-**
Löschdeckenbehälter	E 646 9638 B	**69,-**



Schleifkorbtrage

Die Schleifkorbtrage erleichtert das Retten von Personen aus Höhen oder Tiefen. In der Schleifkorbtrage liegt der Verletzte sicher und stabil, ein Abseilen des Patienten kann auch dann erfolgen, wenn eine sichernde Begleitung unter bestimmten Umständen nicht möglich ist.
Vier Patientensicherungsgurte aus Polyester, jeweils ca. 250 cm lang, ca. 5 cm breit, mit Sicherheits-Schnellverschlüssen. Abgekantete Aluminium-Fußstütze mit Neopren-Auflage, selbstsichernde, großflächige Unterschenkelauflage und längenverstellbare Sicherungsgurte.
• Maße: ca. 2.170 × 620 × 185 mm • Gewicht ca. 21 kg
• Maximale Belastbarkeit ca. 278 kg • Aus hochwertigem HDPE-Kunststoff mit Aluminiumrohrrahmen, mit Griffmulden, Anschlagpunkten und fester Polsterauflage

Art.-Nr.	Euro
E 646 9639 B	**755,-**

Abseilsystem

• Spinne mit Kranhaken und vier Gurtabgängen mit je einem selbstsichernden Karabinerhaken und Anschlagöse
• Stufenlos im Neigungswinkel verstellbar, selbstsichernd
• Führungsleine aus Polyester, ummantelt, 80 m lang, Ø 6 mm, Karabinerhaken mit Sicherung

Art.-Nr.	Euro
E 646 9640 B	**341,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS · BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Feuerlöscher

Schnellübersicht - Eignung von Feuerlöschern

Löschmittel	Brandklasse				
	A Feststoffe	B Flüssigkeiten	C Gase	D Metalle	F Speisefett
Wasser	+	-		-	-
Schaum	+	+		-	-
ABC-Pulver	+	+	+		
Metalbrandpulver				+	
Kohlenstoffdioxid CO2		+			
Fettbrandlöschmittel	+				+

+ Geeignet • leeres Feld = Ungeeignet • - Ungeeignet: Einsatz birgt besondere Gefahren

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

SEE-BG und U.S. Coast Guard zugelassen

0736

CE - Konformitätserklärung nach Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG sowie Betriebsanleitung werden mitgesandt. Andere Geräte auf Anfrage!



1. KFZ-Pulver-Feuerlöscher

• Optimal für den Einsatz in LKWs, Gabelstaplern, PKWs, Transportern, Werkstätten, Camping etc. • Hebelarmatur mit Messingventil • Praktische Einhandbedienung • Entsicherung und Auslösung durch eine Hand • Optional auch mit Manometer erhältlich • Lieferung komplett mit speziellem Halter für den Fahrzeuginnenraum

Löschmittel	Ausführung	Löschmittelmenge kg	Löschmittel-einheiten	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Pulver ABC	Dauerdruck	2	4	3,5	E 844 875 B	55,-
Pulver ABC	Dauerdruck mit Manometer	2	4	3,5	E 844 876 B	59,-



2. Pulver-Feuerlöscher

• Universeller ABC Feuerlöscher mit Dauerdrucktechnik, ist auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet • Pulver Merkmale: feuchtigkeitsunempfindlich, toxikologisch unbedenklich, temperaturbeständig • Witterungsbeständiger Löschschlauch mit Düse • Optional mit Manometer erhältlich • Inkl. Fußring und Wandhalter

Löschmittel	Ausführung	Löschmittelmenge kg	Löschmittel-einheiten	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Pulver ABC	Dauerdruck	6	10	9,4	E 844 877 B	76,-
Pulver ABC	Dauerdruck mit Manometer	6	10	9,4	E 844 878 B	78,-
Pulver ABC	Dauerdruck	12	15	17,7	E 844 894 B	124,-
Pulver ABC	Dauerdruck mit Manometer	12	15	18,5	E 844 895 B	126,-



3. Pulver-Feuerlöscher

• Universeller ABC-Feuerlöscher als Aufladeversion, ist auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet • Schlagknopfarmatur mit glasfaserverstärktem Polyamidgehäuse und vernickelten Messing-Gewindeeinsätzen • Löschschlauch mit abstellbarer Löschpistole • Inkl. stabilem Fußring und Wandhalter

Löschmittel	Ausführung	Löschmittelmenge kg	Löschmittel-einheiten	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Pulver ABC	Aufladeversion 10 LE	6	10	10,3	E 844 898 B	112,-
Pulver ABC	Aufladeversion 10 LE	12	15	19,0	E 844 899 B	158,-



4. Schaum-Feuerlöscher "fluorfrei"

• AB Schaum-Feuerlöscher mit Hebelarmatur aus Messing • Spezial-Sprühnebeldüse mit hoher Flächenabdeckung • Fluorfreier Schaum • Schlauch mit Löschdüse • Inkl. Fußring und Wandhalter

Löschmittel	Ausführung	Löschmittelmenge l	Löschmittel-einheiten	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Schaum	Dauerdruck mit Manometer	6	10	11,0	E 646 9650 B	119,-
Schaum	Dauerdruck mit Manometer	9	12	14,8	E 646 9651 B	155,-
Schaum	Aufladelöscher mit Kartusche	6	10	11,0	E 646 9652 B	155,-
Schaum	Aufladelöscher mit Kartusche	9	12	14,8	E 646 9653 B	185,-



5. Kohlendioxid-Löscher

• Rückstandloses Löschen • Schneebrause (2 kg) bzw. Hochdruckschlauch mit Schneerohr (5 kg)
• Bequeme Handgriffauslösung mit Messing-Hebelarmatur • Inkl. Wandhalter • Inkl. Spannring (nur bei Art.-Nr. E 844 924)

Löschmittel	Ausführung	Löschmittelmenge kg	Löschmittel-einheiten	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
CO_2	Kohlendioxid	2	2	6,7	E 844 923 B	97,-
CO_2	Kohlendioxid	5	5	14,3	E 844 924 B	153,-

Wischmopp - Sets

• Sets zur komfortabelen Bodenreinigung • Alle Sets inklusive Teleskopstiel • Mopphalter mit großem Fußtaster zum bequemen Öffnen, der Mopp muß nicht in die Hand genommen werden • Mit Aufrechtfunktion, erspart das Anlehnen oder Hinlegen







Ausführung Bestehend aus	Set, 4-teilig • Mopphalter • Alu-Teleskopstiel • Microfaser-Mopp • Magnetstaubtuch	Set, 3-teilig • Klapphalter • Teleskopstiel • Wischbezug	Set, 6-teilig • Bodenwischer • Alu - Teleskopstiel • 12 l Wischeimer • Microfaser - Mopp • Presseinsatz mit Schmutzwassertrennung • Magnetstaubtuch
Art.-Nr.	E 647 9993 B	E 647 9994 B	E 647 9995 B
Euro/Set	75,-	35,-	69,-

Baumwoll- / Microfaserwischmopps

• Hohe Flächenleistung • Hochwertige Garnmischung für optimale Schmutzlösekraft • Waschmaschinenfest bis 95°C • Trockner geeignet • 50% Edelbaumwolle und 50% Polyester bzw. 100% Microfaser

Geeignet für:
• Elastische Bodenbeläge
• Hartbeläge und Laminatböden
• Steinböden
• Feinsteinzeug und Fliesen
• Ideal für glatte und leicht poröse Flächen
• **VE 10 Stück**





Baumwollwischmopps Moppbreite cm	Art.-Nr.	Euro/VE
40	E 641 1360 B	62,-
50	E 641 1361 B	66,-
Microfaserwischmopps **Moppbreite cm**	**Art.-Nr.**	**Euro/VE**
40	E 641 1362 B	59,-
50	E 641 1363 B	60,-





Klapphalter für Wischmopp-Set

• Stabiler Klapphalter ohne Aufrechtfunktion
• Magnetverschluss
• Einfache Handhabung

Set bestehend aus:
• Klapphalter
• Teleskopstil
• Baumwollwischmopp (10 Stück)

Für Moppbreite cm	Art.-Nr.	Euro/Set
40	E 641 1364 B	92,-
50	E 641 1365 B	96,-



Einfachfahreimer Chrom 27 Liter

• Einfachfahreimer mit Doppelbacken-Mopp-Presse • Verchromter Metallrahmen mit integriertem Ablagekorb und Schubbügel • Fassungsvermögen 27 l • Stoßfest • blau

Art.-Nr.	Euro
E 604 4222 B	148,-



Doppelfahreimer 2 x 17 Liter

• Doppelfahreimer mit Doppelbacken-Mopp-Presse • Stabiler Kunststoffrahmen mir Metall-Schubbügel und Lenkrollen • Fassungsvermögen 2 x 17 l • Stoßfest • Eimerfarbe: blau und rot • **Ohne Ablagekorb**

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Doppelfahreimer	E 604 4223 B	166,-
Ablagekorb	E 604 4224 B	33,-



Doppelfahreimer Chrom Pro 2 x 17 Liter

• Doppelfahreimer mit Doppelbacken-Mopp-Presse • Stabiler, verchromter Metallrahmen mit Schubbügel und Lenkrollen • Fassungsvermögen 2 x 27 l • Stoßfest • Eimerfarbe: blau und rot

Art.-Nr.	Euro
E 604 4225 B	166,-



Doppelfahreimer Chrom 2 x 27 Liter

• Doppelfahreimer mit Doppelbacken-Mopp-Presse • Stabiler, verchromter Metallrahmen • Schubbügel mit Halterung für Müllsack und geräumigem Ablagekorb • Fahrwerk mit gummierten Metall-Lenkrollen und Stoßfangscheiben • Fassungsvermögen 2 x 17 l • Stoßfest • Eimerfarbe: blau und rot

Art.-Nr.	Euro
E 604 4226 B	195,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Reinigungswagen

• Für die Flur-, Zimmer- und Badreinigung in öffentlichen Einrichtungen, Hotels, Pensionen, Krankenhäusern und der Altenpflege geeignet • Farblich getrennte Wischeimer • Halterung für Wäsche- und Müllsack • Der Wagen besteht aus zwei robusten Kunststoff-Bodenplatten, wobei die hintere Ablage je nach Bedarf abgenommen werden kann • Fahrwerk mit stabilen Metall-Lenkrollen vorne und große, gummierte Hinterräder für den täglichen, harten Einsatz • Der Deckel über dem Wäsche- und Müllsack kann bequem vom ergonomisch geformten Schubbügel aus bedient werden • Ein Mopp oder Besen kann sicher im integrierten Halter fixiert werden • Für das Warnschild ist eine gesonderte Halterung am Rahmen integriert • **Serienmäßige Ausstattung:** • 4 Eimer á 4 Liter in rot, blau, grün und gelb • Moppablage • 120 Liter Wäsche- oder Müllsackhalter mit Reißverschluss und einer Doppelbacken-Mopp-Presse



Reinigungswagen mit Vollausstattung

Zusatzausstattung:
• Trockensauger • Klapphalter • Teleskopstiel • 2 x 17 Liter Eimer in rot und blau, inkl. Doppelbacken-Mopp-Presse • 10 x Premium Mopp weiß/blau, wahlweise 400 oder 500 mm Breite

Moppbreite mm	Art.-Nr.	Euro
400	E 604 4227 B	741,-
500	E 604 4228 B	766,-

Reinigungswagen komplett

Zusatzausstattung:
• 2 x 17 Liter Eimer in rot und blau, inkl. Doppelbacken-Mopp-Presse
• Wahlweise mit und ohne Mülltrennung

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Ohne Mülltrennung	E 604 4229 B	377,-
Mit Mülltrennung	E 604 4230 B	397,-

Modulare Reinigungswagen

• Reinigungswagen mit Versorgungs-, Entsorgungs- und Reinigungseinheit (Ausführung ohne reinigunugseinheit) • Mit abschließbaren Türen • Ausziehbare Schubladen • Auf Anfrage auch mit 18l Wannen erhältlich • Vielfältige Anwendungsbereiche • Leichte Reinigung durch glatte Oberflächen



Ausführung Bestehend aus	1 • Versorgungseinheit • Entsorgungseinheit	2 • Versorgungseinheit • Entsorgungseinheit • Reinigungseinheit mit Mopp-Pressen-Set	3 • Versorgungseinheit • Entsorgungseinheit • Reinigungseinheit mit Mopp-Box-Set	4 • Versorgungseinheit • Entsorgungseinheit • Reinigungseinheit mit Mopp-Box-Set
Art.-Nr.	E 647 9996 B	E 647 9997 B	E 647 9998 B	E 647 9999 B
Euro	1.099,-	1.349,-	1.399,-	1.399,-

Zubehör zu Abfall- und Reinigungswagen

Eimer

• Aus Kunststoff • Wahlweise mit 4 Liter oder 17 Liter Volumen

Volumen l	Farbe	Art.-Nr.	Euro
4	rot	E 604 4231 B	29,50
	gelb	E 604 4232 B	29,50
	blau	E 604 4233 B	29,50
	grün	E 604 4234 B	29,50
17	rot	E 604 4235 B	32,50
	blau	E 604 4236 B	32,50



• Mülltrennung

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Wäschesack	E 604 4237 B	62,-
Mülltrennung	E 604 4238 B	65,-
Moppablage	E 604 4239 B	29,50

Hygiene-Stationen

• Modularer Aufbau • Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung Korpus, Ablageboden und Infoleiste RAL 7035 lichtgrau • Lochblech und Schubladen RAL 5010 enzianblau • Teleskop-Schubladen
• B x T x H 670 x 570 x 1200 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND









Modell	1		2		3		4	
Ausführung	2 x Spenderboxhalter, 1-fach 1 x Ablagebox 1 x Montageplatte		1 x Spenderboxhalter, 1-fach 1 x Abrollhalter 1 x Montageplatte		1 x Spenderboxhalter, 3-fach 1 x Montageplatte		1 x Spenderboxhalter, 3-fach 1 x doppelter Werkzeughalter 1 x Sprühflaschenhalter	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Mit Lenkrollen	E 642 3857 B	**1.117,-**	E 642 3860 B	**1.092,-**	E 642 3863 B	**1.066,-**	E 642 3866 B	**1.065,-**
Mit Bodenausgleihsfüßen	E 642 3858 B	**1.053,-**	E 642 3861 B	**1.026,-**	E 642 3864 B	**1.000,-**	E 642 3867 B	**987,-**
Zur Wandmontage	E 642 3859 B	**935,-**	E 642 3862 B	**922,-**	E 642 3865 B	**896,-**	E 642 3868 B	**883,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Hygiene-Tower

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Stabile Rahmenkonstruktion beschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau • Lochplatten beschichtet in RAL 7035 lichtgrau • Modularer Aufau, erweiterbar • Mobile Ausführung mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller gemäß EN1757-3 • Rollen grau, spurlos • B x T 700 x 700 mm, H (stationär) 2015 mm, (mobil) 2175 mm







Modell 1 bestehend aus:
1 x Kennzeichnung "Desinfektion"
2 x doppelter Werkzeughalter
1 x Spenderboxhalter 3-fach
1 x Ablagebox
1 x Müllbeutelhalter
1 x Montageplatte, klein
1 x Abrollhalter

Modell 2 bestehend aus:
2 x doppelter Werkzeughalter
1 x Spenderboxhalter 3-fach
1 x Ablagebox
1 x Müllbeutelhalter
1 x Sprühflaschenhalter
1 x Abrollhalter

Modell 3 bestehend aus:
2 x doppelter Werkzeughalter
1 x Spenderboxhalter 1-fach
1 x Stahlboden mit Abrollrand
1 x Müllbeutelhalter
1 x Montageplatte, klein
1 x Abrollhalter

Modell 4 bestehend aus:
1 x Spenderboxhalter 1-fach
1 x Müllbeutelhalter
1 x Montageplatte, klein
1 x Abrollhalter

Ausführung	Modell 1	Modell 2	Modell 3	Modell 4
Stationär ohne Tür	E 642 3869 B	E 642 3873 B	E 642 3877 B	-
Euro	**1.299,-**	**1.260,-**	**1.261,-**	-
Stationär mit Tür und einem Fachboden	E 642 3870 B	E 642 3874 B	E 642 3878 B	E 642 3881 B
Euro	**1.429,-**	**1.390,-**	**1.299,-**	**1.481,-**
Mobil ohne Tür	E 642 3871 B	E 642 3875 B	E 642 3879 B	-
Euro	**1.338,-**	**1.299,-**	**1.299,-**	-
Mobil mit Tür und einem Fachboden	E 642 3872 B	E 642 3876 B	E 642 3880 B	E 642 3882 B
Euro	**1.390,-**	**1.430,-**	**1.429,-**	**1.520,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Professionelle Nass- und Trockensauger

• Für die tägliche Anforderung in Industrie, Handwerk, Produktion und Gewerbe • Leistungsstarke Nass- und Trockensauger mit 240 bis 270 mbar Unterdruck • Kippwagen-Modelle für die einfache Entleerung von Flüssigkeiten und schwerem Sauggut • Leistungsstarke Saugmotoren mit Schalldämmung • Starke Filterkraft und perfekte Technik im Baukastensystem • 230 Volt-Turbinen einzeln zuschaltbar



1 Büro- und Universalsauger

• Mit praktischer Zubehöraufnahme und rutschfesten Lenk- und Bockrollen • Luftfördermenge: 3.500 l/min • Gewicht: 8 kg • Maße: 40 x 40 x 52 cm • Inkl. 2,5 m Saugschlauch und Zubehör-Set Ø 36 mm, bestehend aus mehrteiligem Handrohr, Universal-Kombidüse, PP - Bürste, PP - Rundpinsel-, Ritzen- und Polsterdüse

Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
1200	27	E 843 364 B	269,-



2 Universalsauger

• Kippstabil durch robustes 5-Rad-Fahrwerk • Luftfördermenge: 3.500 l/min • Gewicht: 18 kg • Maße: 58 x 58 x 90 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse Ø 40 cm

Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
1200	72	E 843 365 B	431,-



3 Gewerbesauger

• Mit Kipp-Fahrgestell • Robuster Kunststoffbehälter • Luftfördermenge: 7.000 l/min. • Gewicht: 30 kg • Maße: 58 x 58 x 90 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse Ø 40 mm

Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
2x1200	72	E 843 366 B	712,-

4 Flüssigkeits-Pumpsauger

• Spezialsauger zum kontinuierlichen Aufsaugen von Flüssigkeiten zum gleichzeitigem Weiterpumpen zur Entsorgestelle • Ablassschlauch und Kupplung im Lieferumfang nicht enthalten • Robuster, gegen aggressive Medien beständiger Schmutzbehälter • Pumpe: 900 W • Fördermenge: 7.000 l/min • Gewicht: 38 kg • Maße: 60 x 87 x 110 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse Ø 40 mm



Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
2 x 1200	85	E 845 118 B	1.673,-

Zubehör zu professionellen Nass- und Trockensaugern

Textile Vlies-Filterbeutel

• Erfüllen zusätzliche Filterfunktion
• Zur leichten Entsorgung von Staub und Schmutz
• VE 10 Stück



für Behältervolumen l	Art.-Nr.	Euro/VE
24-27	E 647 5774 B	45,-
33-40	E 647 5775 B	51,-
50-73	E 647 5776 B	113,-

Mikrofilterpatrone

• Nachrüstbar • Zum Saugen von Feinstaub der Staubklasse "M"



für Abb.	Art.-Nr.	Euro
1 - 10	E 844 804 B	75,-

Nicht für Modell E 845 118

Zubehör zu Flüssigkeits-Pumpensauger

Ablassschlauch 15 m

• Zum gleichzeitigen Weiterpumpen zur Entsorgungsstation

Art.-Nr.	Euro
E 849 562 B	129,-



C-Kupplung als Kessel-Anschlussstück

• Befestigung am Pumpensauger
• Zur Aufnahme des Ablassschlauches



Art.-Nr.	Euro
E 849 563 B	42,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

5 Universalsauger

• **Mit zusätzlicher Elektrosteckdose** • Luftfördermenge: 3.500 l/min. • Gewicht: 8,5 kg • Maße: 40 x 40 x 52 cm • Inkl. 2,5 m Saugschlauch und Zubehör-Set Ø 36 mm bestehend aus mehrteiligem Handrohr, Universal-Kombidüse, PP - Bürste, PP - Rundpinsel-, Ritzen- und Polsterdüse

Ausführung	Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
Standard	1200	24	E 844 790 B	287,-

6 Handwerkersauger

• **Mit zusätzlicher Elektrosteckdose** • Luftfördermenge: 3.500 l/min • Gewicht: 15 kg • Maße: 47 x 47 x 65 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse Ø 40 mm

Ausführung	Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
Standard	1200	33	E 844 791 B	395,-
Staubklasse H*	1200	33	E 844 798 B	572,-

* Nur als Trockensauger verwendbar / Ohne zusätzliche Steckdose

7 Gewerbesauger

• Mit zusätzlicher Elektrosteckdose • 4 Lenkrollen• Luftfördermenge: 7.000 l/min • Gewicht: 18 kg • Maße: 58 x 58 x 90 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse Ø 40 mm • Mit zusätzlicher Elektrosteckdose

Ausführung	Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
Standard	2 x 1200	50	E 844 792 B	676,-
Staubklasse H*	2 x 1200	50	E 844 799 B	874,-

* Nur als Trockensauger verwendbar / Ohne zusätzliche Steckdose





8 Werkstattsauger

• **Mit Kipp-Fahrgestell und zusätzlicher Elektrosteckdose** • Luftfördermenge: 3.580 l/min • Gewicht: 16 kg • Maße: 58 x 55 x 90 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch Ø 40 mm und Universal-Schrägrohrdüse

Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
1400	40	E 844 795 B	503,-

9 Industriesauger

• Mit Kipp-Fahrgestell • Luftfördermenge: 7.000 l/min • Gewicht 22 kg • Maße 54 x 55 x 106 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch Ø 40 mm und Universal-Schrägrohrdüse

Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
2 x 1200	50	E 844 796 B	799,-

10 Industriesauger

• Luftfördermenge: 10.500 l/min • Gewicht: 24 kg • Maße: 54 x 55 x 106 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch Ø 40 mm und Universal-Schrägrohrdüse

Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
3 x 1200	73	E 844 797 B	928,-

Bodenreinigungs-Set

• Ø 40 mm • Zur Reinigung von sämtlichen Böden
• Bestehend aus mehrteiligem Handrohr, Nass- und Trockensaugdüse, PP-Rundbürste



Art.-Nr.	Euro
E 844 800 B	125,-

Maschinenreinigungs-Sets

• Bestehend aus Massenabsaugdüse, Schrägrohr-Gummidüse, Spitz-Gummidüse und Rundpinseldüse



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
Ø 40 mm	E 845 086 B	135,-

Fahrbahndüse

• Zur Befestigung an Kippwagen-Modelle
• Optimal für die Großflächen-Absaugung
• Arbeitsbreite 600 mm



Art.-Nr.	Euro
E 844 805 B	297,-

Hochleistungs-Industriesauger

- Für den härtesten Einsatz in Industrie und Gewerbe
- Äußerst robust durch V2A-Edelstahl-Schmutzbehälter
- Modellübergreifend perfekt passendes Zubehör
- Innovative Flüssigkeitsstand-Kontrolle (patentiert)
- Sofort einsatzbereit - keine versteckten Zusatzkosten
- Sehr stabile und leichtgängige Fahrgestelle

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Nass- und Trockensauger

• Kippfahrgestell und Ablassstutzen für die einfache Entsorgung sowohl von Feststoffen als auch von Flüssigkeiten • Spannung 230 V • Unterdruck 230 mbar • Luftfördermenge max. 8.200 l/min • Maße: 50 x 60 x 105 cm • Inkl. 3,5 m elektrisch ableitfähigem Saugschlauch Ø 50 mm und Universal-Schrägrohrdüse

Nennleistung Watt	Behältervolumen l	Art.-Nr.	Euro
3 x 1200	120	E 845 041 B	**2.591,-**

Späne-Flüssigkeitssauger

• Kippfahrgestell und Ablassstutzen für die einfache Entsorgung sowohl von Feststoffen als auch von Flüssigkeiten • Spannung 230 V • Unterdruck 230 mbar • Luftfördermenge max. 8.200 l/min • Maße: 50 x 60 x 105 cm • Inkl. 3,5 m elektrisch ableitfähigem Saugschlauch Ø 50 mm und Universal-Schrägrohrdüse • Mit Auffangboden zur Trennung von Spänen und Emulsionen

Nennleistung Watt	Behältervolumen l	Art.-Nr.	Euro
3 x 1200	140	E 843 367 B	**2.861,-**



E 602 1063

Trockensauger

Leistungsstarke Industriesauger für das Saugen von sämtlichen trockenen Stäuben, von Grob bis hin zu Mikropartikeln.

• Gut durchkonstruierte By-Pass-Aggregate, schallgedämpfter Turboventilator • Robustes, leichtgängiges Fahrwerk für hohe Mobilität • Kompakte, modulare Bauweise mit hochwertigem Edelstahl-Schmutzbehälter (V2A) • Einfach zu bedienende Filterabreinigung für hohe Filterstandzeiten und Unterdruckmanometer zur Filterüberwachung • Robustes, leichtgängiges Fahrwerk mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Inkl. 3,5 m elektrisch ableitfähigem Saugschlauch Ø 40 mm und Universal-Schrägrohrdüse • Anschlusskabel 8 m











Spannung V	230	230	230
Motorleistung W	1200	1500	2400
Luftmenge max. m³/h	165	220	330
Unterdruck mbar	210	200/240 max.	210
Schutzbehälter l	25	25	25
Schutzart	IP X4	IP 55	P33
Sauganschluss Ø mm	60	60	60
B x T x H mm	480 x 530 x 1050	480 x 560 x 1380	480 x 530 x 1050
Ausführung			
Staubklasse "M"	E 602 1061 B	E 602 1063 B	E 602 1067 B
Euro	**1.835,-**	**2.754,-**	**1.997,-**
Staubklasse "M"/Typ 22 Ex.	-	E 602 1064 B	-
Euro	-	**2.861,-**	-
Staubklasse "H"	E 602 1062 B	E 602 1065 B	E 602 1068 B
Euro	**2.159,-**	**3.024,-**	**2.267,-**
Staubklasse "H"/Typ 22 Ex.	-	E 602 1066 B	-
Euro	-	**3.240,-**	-
Staubklasse "H"/Asbest	E 640 8737 B	-	-
Euro	**2.159,-**	-	-

Ersatzfilter für Trockensauger

• Filter für Trockensauger • Aus PUR • D 400 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Für Trockensauger, Staubklasse "M"	E 642 2260 B	**375,-**
Für Trockensauger, Staubklasse "H"	E 642 2261 B	**399,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Bürosauger

• Profi Trockensauger für den gewerblichen Bereich • Hohe Saugleistung durch den 700 Watt Motor



Nennleistung W	**700**
Spannung V	**230**
Schallleistung db(A)	**78**
Behältervolumen l	**10**
Filterbeutelvolumen l	**7,5**
Gewicht kg	**4,2**
Art.-Nr.	E 641 1366 B
Euro	**163,-**

Nass- und Trockensauger

• Leistungsstark, kompakt und robust • Ideal für Gebäudereinigung, Industrie und Werkstätten • Zyklonen-Wasserabscheidesystem mit zuverlässiger Schwimmerabschaltung • Breites Fahrwerk und langer Radstand für leichtes Manövrieren • Zur Grundausstattung gehört eine 360 mm breite Bodendüse, die durch einfaches Austauschen der Gummilippen bzw. Bürstenstreifen von einer Nassboden-Düse zu einer Trockenboden-Düse umfunktioniert werden kann • Ausgestattet mit einem Edelstahl-Auffangbehälter • Saugschlauch Ø 32 mm, Länge 2,5 m

Spannung V	**230**
Nennleistung W	**1200**
Behältervolumen l	**30**
Schallleistung db(A)	**76**
Behältervolumen l	**30**
B x T x H mm	**380 x 420 x 630**
max. Unterdruck mbar	**230**
Gewicht kg	**8,9**
Art.-Nr.	E 604 4240 B
Euro	**317,-**





Nass- und Trockensauger

• Ideal für Gebäudereiniger, Industrie und Werkstätten • Extrem leistungsfähig bei hervorragender Flächenleistung • Die mechanische Leistungsregulierung ermöglicht die optionale Einstellung auf jeden Belag • Integrierter Blasfunktion (zum Filter ausblasen, Werkbänke abblasen oder Flächen trockenblasen) • Zusätzlich ausgestattet mit: Kabelaufwicklung, Schlauchaufbewahrung, Parkposition des Sauggeschirrs, 1 x leistungsstarke Steckdose - 1500 W, 2 x Edelstahl-Saugrohre Ø 38 mm, 0,5 m lang, Fugendüse, Rundpinsel, Trocken- und Nassbodendüse - 360 mm, EPA 12 Feinstaub-Filterpartone, Vliesfiltertüte, Zykloneneinsatz und Netzkabel

Nennleistung W	**1300**	
Schallleistung db(A)	**70**	
Spannung V	**230**	**220-240**
Behältervolumen l	**30**	**45**
B x T x H mm	**380 x 460 x 590**	**440 x 490 x 770**
Gewicht kg	**7,8**	**15,0**
Ø Schlauch/Länge m	**32 mm/2,5**	**38 mm/3,0**
Art.-Nr.	E 604 4241 B	E 604 4242 B
Euro	**518,-**	**784,-**

Nass- und Trockensauger

• Ideal geeignet für den Einsatz in der Industrie • Ausgestattet mit 2 Turbinen, mit 2 Schaltstufen (Eco/Turbo), daher sehr Leistungsfähig • Zusätzlich ausgestattet mit: große Bodendüse 450 mm, Schmutzwasser-Ablaufschlauch für restloses Entleeren des Behälters, Turbinen einzeln schaltbar, stabile Lenkrollen vorne, gummierte Bockräder hinten, strapazierfähiger Kunststoffbehälter mit Tragegriffen, Schubbügel und Saugrohr aus Edelstahl, Zyklonen-Wasserabscheidesystem und verschiebbare Kabelhaken

Spannung V	**220-240**
Schallleistung db(A)	**76**
Behältervolumen l	**80**
Gewicht kg	**20,6**
B x T x H mm	**450 x 620 x 980**
Nennleistung W	**2600**
Länge Netzkabel / Schlauchlänge m	**10 / 3**
Art.-Nr.	E 604 4244 B
Euro	**1.074,-**





Kehrmaschine SW200

• Kompakte und leichte Kehrmaschine mit robustem, korrosionsbeständigem Rahmen für beengte Platzverhältnisse • Manuelles Zahnradsystem • Niedriger Geräuschpegel • **Direkt-Kehr-System** für exzellente Kehrleistung • Kapazität für die Langzeitreinigung: 38-Liter-Behälter • Große, nicht markierende Räder machen das Schieben und Lenken für den Benutzer einfach • Eingebauter Filter für verbesserte Staubkontrolle und Benutzerkomfort

Lieferumfang: Seitenbesen und Kehrwalze

Art.-Nr.	Euro
E 602 1405 B	**556,-**

Kehrmaschine SW250

• Kompakte und leichte Kehrmaschine mit robustem, korrosionsbeständigem Rahmen für beengte Platzverhältnisse • Manuelles Zahnradsystem • Niedriger Geräuschpegel • Direkt-Kehr-System für exzellente Kehrleistung • Kapazität für die Langzeitreinigung: 38-Liter-Behälter • Große, nicht markierende Räder machen das Schieben und Lenken für den Benutzer einfach • Eingebauter Filter für verbesserte Staubkontrolle und Benutzerkomfort

Lieferumfang: 2 Seitenbesen und Kehrwalze

Art.-Nr.	Euro
E 602 1406 B	**588,-**



NEU!



Kehrmaschine SW 750

Ausführung: Handgeführte Kehrmaschine für den Innen- und Außenbereich mit regelbarem Fahrantrieb • Auch zur effizienten Reinigung von großen Teppichflächen geeignet • Durch den niedrigen Geräuschpegel von **59 dB(A)** in geräuschempfindlichen Bereichen problemlos einsetzbar

Lieferumfang: Seitenbesen, Kehrwalze, Batterie 12V (46Ah), Ladegerät und Filter

Art.-Nr.	Euro
E 603 9840 B	**2.899,-**

Aufsitz-Kehrmaschine SR1101 B

• Leistungsstarke Aufsitzkehrmaschine mit extra langer Laufzeit für mehr Produktivität • Robustes Design • Stahlrahmenkonstruktion mit Polyethylen Verkleidung • Großer Kehrgutbehälter und Grobschmutzklappe für langes Arbeiten ohne Entleeren • Wechsel der Hauptkehrwalze und der Seitenbesen ohne Werkzeug • Bis zu 6 Stunden arbeiten ohne zu laden

Lieferumfang: Batterie mit Ladegerät • Hauptkehrwalze • 2 Seitenbesen • Warnleuchte

Eigenschaften:
• Arbeitsbreite 1260 mm
• Flächenleistung 6300 m^2/Stunde
• Kehrgutbehälter 70 Liter
• Wendekreis 2380 mm
• Gewicht 255 kg

Art.-Nr.	Euro
E 642 2940 B	**14.097,-**



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Scheuersaugmaschine SC250

• Scheuersaugmaschine zum schnellen und wirksamen Reinigen von Hartböden • Die Maschine kehrt, scheuert und saugt, vorwärts als auch rückwärts • Ergonomischer, verstellbarer und einklappbarer Griff • Äußerst kompakte Bauweise • Leichter Transport und einfache Aufbewahrung • Gute Befüllung und Entleerung sowie Reinigung der Tanks • Zweifach einstellbare Wassermenge • Abschaltbare Absaugung • Geringes Arbeitsgeräusch, nur 66 (dB(A))

Lieferumfang: Batterie 36 V (7,8 Ah), Grobschmutzfach, Bürste, Saugleiste und Ladegerät

Eigenschaften:
• Arbeitsbreite 340 mm
• Flächenleistung 680 m²/Stunde
• Tankvolumen Frischwasser 6 Liter
• Tankvolumen Schmutzwasser 6 Liter
• Leistungsaufnahme 300 W
• Gewicht 32 kg

Art.-Nr.	Euro
E 603 9841 B	**2.842,-**





Scheuersaugmaschine SC351 komplett

• Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine für starke Reinigungs- und Trocknungsarbeiten • Mit neuartigem, rotierendem Schrubbdeck mit patentiertem Sauglippensystem- ermöglicht die Reinigung vorwärts und rückwärts, unter Tischen oder um Einrichtungsgenstände herum • Ergonomischer, verstellbarer und einklappbarer Griff • Äußerst kompakte Bauweise • Leichter Transport und einfache Aufbewahrung • Gute Befüllung und Entleerung sowie Reinigung der Tanks • Einstellbare Wassermenge • Geringes Arbeitsgeräusch, nur 64 (dB(A))

Lieferumfang: Batterie 12 V (55 Ah), Bürste, Sauglippen und Ladegerät

Eigenschaften:
• Arbeitsbreite 370 mm
• Flächenleistung 890 m²/Stunde
• Tankvolumen Frischwasser 11 Liter
• Tankvolumen Schmutzwasser 11 Liter
• Leistungsaufnahme 450 W
• Gewicht 73 kg

Art.-Nr.	Euro
E 603 9838 B	**3.578,-**

Scheuersaugmaschine SC401

• Leistungsstarke und leicht bedienbare Scheuersaugmaschine mit 2-Tanksystem garantiert hygienische Reinigung der Tanks • Zur Reinigung in Krankenhäusern, Schulen, Einzelhandelsgeschäften, Hotels und Produktionsbereichen • Besonders leise Maschine • Automatischer Bürstenabwurf und -aufname • Kunststoffsaugleiste mit patentiertem Sauglippensystem • Ergonomische und bequeme Saugleisten und Schrubbbürstendeckbedienung per Fußpedal • Optionales Reinigungsmittel Mischsystem

Ausführung		Art.-Nr.	Euro
1	Mit Batterien und Ladegerät	E 602 1404 B	**5.276,-**
2	Mit Netzkabel	E 602 1423 B	**3.760,-**









Gummiwabenmatten

Diese feinmaschigen Gummiwabenmatten sind speziell für den Außenbereich gedacht. Die Wabenkonstruktion lässt Flüssigkeiten schnell abfließen und die Oberfläche bleibt sauber und trocken. Somit sind die Matten ideal für einen stark frequentierten Eingangsbereich. Die Oberfläche der Gummiwabenmatten federt nicht. Durch nur 14 mm kleine Öffnungen sind die Matten außerdem behindertengerecht und ermöglichen ein sicheres Überqueren mit Rollstühlen, Rollatoren, Koffern etc.

Eigenschaften
- Sehr widerstandfähig
- Schmutzfang
- Behindertengerecht

Material: Gummi
Stärke: 12,5 mm
Farbe: schwarz

Auf Anfrage Sondergrößen erhältlich.



Anwendung:
Stark frequentierter Eingangsbereich, zu größeren Flächen koppelbar, einsetzbar freiliegend in Bodenvertiefungen

Einsatzorte im Außenbereich sind z. B.:
- An Schulen
- In öffentlichen Gebäuden
- An Flughäfen
- In Büros

L x B mm	Gewicht kg	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 750	7,8	schwarz	E 849 677 B	60,-
1500 x 1000	15,5	schwarz	E 849 678 B	100,-
Verbindungsstücke VE 10 Stück			E 849 679 B	9,-



Gummiwabenmatten

• Klassische Gummiwabenmatte für den Außenbereich • Bestens geeignet um groben Schmutz von den Schuhen zu entfernen • Der extrem haltbare Naturkautschuk widersteht Kälte und zahlreichen Chemikalien • Durch die geöffnete Struktur werden Nässe und Schmutz zur Unterseite abgeleitet und die Oberfläche bleibt sauber und rutschfest

Eigenschaften
Material: Naturkautschuk
Anwendung: Stark frequentierter Eingangsbereich, Außenbereich
Farbe: schwarz
Stärke: 23 mm
Gewicht: 13,3 kg / m²

Maßanfertigungen auf Anfrage möglich!

Einsatzorte im Außenbereich sind z. B.:
- An Schulen
- In öffentlichen Gebäuden
- An Skiliften
- In Büros

Gummiwabenmatten mit offenem Rücken		
L x B mm	800 x 1200	1000 x 1500
Art.-Nr.	E 822 935 B	E 822 936 B
Euro	73,-	102,-



Bürsteneinsätze für Gummiwabenmatten

• Bürsteneinsätze zur Verbesserung der Reinigungsleistung und farblichen Gestaltung der Gummiwabenmatten • Lieferbar in schwarz, blau, gelb, grün und rot

Farbe	VE/Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
blau	10	E 849 646 B	14,-
gelb	10	E 849 647 B	14,-
grün	10	E 849 648 B	14,-
rot	10	E 849 649 B	14,-
schwarz	10	E 849 645 B	14,-



Gummiwabenmatten mit umlaufender Schrägkante

Diese feinmaschigen Gummiwabenmatten sind speziell für den Außenbereich gedacht. Die Wabenkonstruktion lässt Flüssigkeiten schnell abfließen und die Oberfläche bleibt sauber und trocken. Somit sind die Matten ideal für einen stark frequentierten Eingangsbereich. Die Oberfläche der Gummiwabenmatte federt nicht. Durch nur 14 mm kleine Öffnungen sind die Matten außerdem behindertengerecht. Die umlaufende Schrägkante ermöglicht ein sicheres Überqueren mit Rollstühlen, Rollatoren, Koffern etc.

Eigenschaften
• Sehr widerstandfähig • Schmutzfang • Behindertengerecht
Material: Gummi
Anwendung: Stark frequentierter Eingangsbereich
Stärke: 12,5 mm
Farbe: schwarz





Einsatzorte im Außenbereich sind z. B.:
- An Schulen
- In öffentlichen Gebäuden
- An Flughäfen
- In Büros

L x B mm	Gewicht kg	Farbe	Art.-Nr.	Euro
900 x 700	7,0	schwarz	E 872 377 B	56,-
1500 x 900	15,0	schwarz	E 872 378 B	103,-
1800 x 1200	24,0	schwarz	E 872 379 B	163,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schmutzfangmatten

Für normale Beanspruchung
Diese Matte - geeignet für Außenbereiche - ist ideal zur Aufnahme von Feuchtigkeit und feinem Straßenschmutz. Das Material ist einfach zu reinigen, z. B. durch Ausschütteln, Ausbürsten, Staubsaugen. Mit 4-seitigem Vinyl-Randprofil.

Eigenschaften
Material: Getuftete Florfadenmatte bestehend aus 100 % Polyamid 6.0 Garne auf schwarzem Vinylrücken (DOP frei)
Faserdichte: 520 g/m²
Stärke: 6 mm
Gewicht: 2,8 kg/m²

Einsatzorte im Außenbereich sind z. B.:
- In Geschäften
- In Restaurants
- In Hotels
- In Büros

L x B mm	900 x 1200	900 x 1500
VE Stück	2	1
Farbe		
dunkelgrau	E 602 1224 B	E 602 1197 B
Euro	123,-	89,-



Rollenware
- Farbe: dunkelgrau
- Länge: 18,3 m
- Rollenware in den Breiten 1200 mm mit Vinyl-Kantenleisten an den langen Seiten
- Zusätzliche Kantenleisten an den Stirnseiten bitte separat bestellen (je Stirnseite)

Schmutzfangmatten Rollenware

Breite 1200 mm, Rollenlänge max. 18,3 m	
Farbe	dunkelgrau
Art.-Nr.	E 602 1228 B
Euro/lfm.	121,-

Randprofil für Stirnseiten

Randprofil für Stirnseiten	
Länge mm	lfm
Art.-Nr.	E 602 1233 B
Euro/Seite	11,-

Schmutzfangmatten

Für den Innenbereich mit hoher Beanspruchung - Ideal für Hotels, Banken, Restaurants, Büros etc.

Sehr ansprechendes Kästchen-Design sorgt für ein effektives Trocknen und fängt Feuchtigkeit und Schmutz auf, während das attraktive Äußere bewahrt bleibt. Die Matten sind in Wellenform dicht getuftet. Der volle Teppichflor ist reißfest und hat sehr gute schmutzfangende Eigenschaften. Der dichte, robuste Vinylrücken garantiert eine lange Lebensdauer und bietet einen optimalen rutschfesten Halt auf dem Untergrund. Die Matten sind einfach mit dem Staubsauger zu reinigen.

Eigenschaften:
Material: antistatisch Polypropylenfasern auf Vinylrücken
Faserdichte: 650 g/m²
Wasseraufnahme: ca. 6 l/m²
Stärke: 7,5 mm
Gewicht: 3,1 kg/m²

Einsatzorte im Innenbereich sind z. B.:
- An Schulen
- In Öffentliche Gebäude
- In Banken
- In Hotels



L x B mm	600 x 900	900 x 1200	900 x 1500	1200 x 1800	1200 x 2400
Farbe					
anthrazit	E 602 1739 B	E 602 1743 B	E 602 1747 B	E 602 1751 B	E 602 1755 B
Euro	62,-	87,-	106,-	152,-	195,-



Schmutzfangmatten

Für den Innenbereich mit sehr hoher Beanspruchung
• Diese sehr robusten Eingangsmatten sind speziell für intensiven Fußgängerverkehr entwickelt und verfügen über eine unübertroffene Effektivität bei der Abbürstung von Schmutz • Die Oberfläche besteht aus Decalon®-Fasern in ansprechendem Waffel-Design • Der extrem robuste und rutschfeste Gummirücken sorgt für sichere Auflage auf dem Untergrund • Die Matten sind einfach mit dem Staubsauger zu reinigen

Eigenschaften:
Material: Decalon®-Fasern auf Gummirücken
Faserdichte: 830 g/m²
Stärke: 10,5 mm
Gewicht: 4,4 kg/m²

Einsatzorte im Innenbereich bzw. überdachten Außenbereich sind z. B.:
• An Schulen
• In Hotels
• In Restaurants



L x B mm Farbe	600 x 900	900 x 1200	900 x 1500	1200 x 1800
braun	E 876 810 B	E 876 817 B	E 876 824 B	E 876 831 B
anthrazit	E 876 814 B	E 876 821 B	E 876 828 B	E 876 835 B
Euro	47,-	76,-	94,-	137,-



Schmutzfangmatten

Für den Innenbereich mit hoher Beanspruchung - Ideal für Hotels, Schulen, Krankenhäuser, Banken etc.
Diese Hochqualitätsmatten aus Polyamidfasern sind sehr dicht geknüpft (85.500 Fasern/m²) und speziell für die Aufnahme von Feuchtigkeit und feinem Schmutz entwickelt.
Der rutschfeste Vinylrücken sorgt dafür, dass die Matten weich und flach auf dem Untergrund liegt.
Die Matten sind einfach mit dem Staubsauger zu reinigen.

Eigenschaften:
Material: Polyamidfasern auf Vinylrücken
Faserdichte: 950 g/m²
Wasseraufnahme: ca. 6 l/m²
Entflammbarkeit: Schwer entflammbar, CLF-S1
Stärke: 9 mm
Gewicht: 3,7 kg/m²

Einsatzorte im Innenbereich bzw. überdachten Außenbereich sind z. B.:
• An Schulen
• In Öffentliche Gebäude
• In Banken
• In Hotels

Produktionsstandort EUROPA



Weitere Farben auf Anfrage lieferbar

L x B mm Farbe	600 x 900	900 x 1500	1200 x 1800
anthrazit	E 602 1758 B	E 877 097 B	E 874 079 B
grau	E 602 1759 B	E 602 1764 B	E 602 1769 B
granit	E 602 1760 B	E 602 1765 B	E 602 1770 B
mocha	E 602 1762 B	E 602 1767 B	E 602 1772 B
Euro	63,-	99,-	158,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schmutzfangmatten

Für hohe Beanspruchung
Hochwertige Schmutzfangmatten, geeignet für den Einsatz in stark frequentierten Eingangsbereichen. Diese Matten bestehen aus einer Mischung von Polypropylenfasern, die durch thermische Verfahren in die Vinyl-Basis eingebracht wurden. Eine enorme Aufnahmefähigkeit für Feuchtigkeit, hohe Ausbürstung von Partikeln von den Sohlen und ein gleichbleibendes ordentliches Aussehen zeichnet das Produkt aus. Die Matten sind einfach mit dem Staubsauger zu reinigen.

Eigenschaften
Material: Antistatische Polypropylenfasern mit Vinylrücken
Faserdichte: 1200 g/m²
Höhe: ca. 10 mm
Gewicht: 3,9 kg/m²

Einsatzorte im Innenbereich bzw. überdachten Außenbereich sind z. B.:
- An Schulen
- In öffentlichen Gebäuden
- In Banken
- In Geschäften



Produktionsstandort EUROPA

L x B mm	600 x 900	900 x 1500	1200 x 1800	1300 x 3000	1300 x 6000
VE/Stück	2	1	1	1	1
Farbe					
anthrazit	E 875 234 B	E 875 238 B	E 875 242 B	E 875 246 B	E 875 250 B
Euro/VE	67,-	90,-	136,-	229,-	435,-

Schmutzfangmatten

• Schmutzfangmatte mit Gummirücken • Widerstandsfähige, langlebige Teppichmatte mit erhöhten Gummirändern an allen 4 Seiten funktionieren wie Dämme • Produkt wird mit 100 % recycelten Materialien hergestellt • Das erhöhte Diamantdesign mit gestreiften Noppen entfernt Schmutz von den Schuhsohlen und hält Staub und Nässe fest • Anti-Rutschrücken liegt fest auf allen Oberflächen und aufgrund ihrer leichten Erhöhung ermöglicht es die Matte, dass Feuchtigkeit darunter ablaufen kann • Die Matten sind einfach mit dem Staubsauger zu reinigen.

Eigenschaften
Anwendung: Für mittlere bis hohe Beanspruchung für Innenbereiche
Material: Schlaufenmatte aus Polyester Faser aus absorbierenden 100 % recycelten Garnen, gegossen auf einer Gummibasis
Faserdichte: 830 g/m²
Stärke: 10,5 mm
Gewicht: 4,4 kg/m²

Einsatzorte im Innenbereich bzw. überdachten Außenbereich sind z. B.:
- In öffentlichen Gebäuden
- In Einkaufszentren
- In Sportanlagen
- In Schulen und Universitäten







L x B mm	600 x 900	900 x 1500	1200 x 1800
Farbe			
anthrazit	E 602 1206 B	E 602 1209 B	E 602 1212 B
braun	E 602 1207 B	E 602 1210 B	E 602 1213 B
grau	E 602 1208 B	E 602 1211 B	E 602 1214 B
Euro	54,-	104,-	158,-



Schmutzfangmatten - zur freien Gestaltung

Man bekommt nur eine Chance für den ersten Eindruck!
Zeigen Sie sich mit diesen Schmutzfangmatten von Ihrer besten Seite.
Diese hochqualitative, multifunktionale Schmutzfangmatte reinigen und trocknen nicht nur die Schuhsohlen und verhindern das Hereintragen von Schmutz ins Gebäude, sie bieten darüber hinaus eine ausgezeichnete Möglichkeit Ihre Marke und Firmennamen zu fördern, da viele Menschen beim Betreten eines Raumes zu erst auf den Boden achten. Eine hohe Festigkeit der Superior Farben ist garantiert (DIN54006).
Die Matte kann auch nur einfarbig in einer unserer 16 Farben bedruckt werden, um ein komplett farblich abgestimmtes Matten-System zu erhalten.
Ein widerstandsfähiger Vinyl-Rücken mit Feinverarbeitung passt sich jeder Oberfläche an.

Einsatzbereich für Innenräume in Hotels, Geschäftsketten, Bürogebäuden, Schulen, Restaurants und Supermärkte

Technische Daten:
- Getuftete Teppichmatte aus 100% knitterfreiem Polyamid 6.6 High-Twist-Garn
- 700 g Garne pro m^2
- Rücken: Schwarzes Vinyl (DOP frei)
- Stärke: 8,5 mm
- Gewicht: 2,8 kg pro m^2

Wie bestelle ich?
1. Titel oder Name
Geben Sie bei der Bestellung einen erkennbaren Namen an, das erleichtert die Zuordnung.
2. Mattengröße
Wählen Sie die gewünschte Mattengröße
3. Senden Sie ein Logo oder Bild
Verwertbare Formate sind .ai, .eps, .pdf, .tiff oder .jpg
4. Ausrichtung
Bitte geben Sie an ob der Druck im Hoch- oder Querformat erfolgen soll.
5. Schriftgröße und Ausrichtung
Schriftgröße und Textausrichtung angeben.
6. Hintergrundfarbe
Hier empfehlen wir dunkle Farben.
7. Farbauswahl
Farbauswahl anhand des PMS Farbschemas oder den 100 vorgegebenen Farben.











Schmutzfangmatten

Maße mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 900	E 602 1215 B	70,-
900 x 1500	E 602 1216 B	150,-
1200 x 1800	E 602 1217 B	260,-

Schmutzfangmatten Rollenware

Rollenlänge max 18,3 m		
Breite mm	Art.-Nr.	Euro/lfm.
1350	E 602 1230 B	150,-
1500	E 602 1231 B	158,-
2000	E 602 1232 B	216,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Antirutschbeläge

• Selbstklebender Antirutschbelag mit grobkörniger Oberfläche • Hohe Trittsicherheit, Rutschfaktor R 13 gem. DGUV-Regel 108-003 • Selbstklebend leicht zu Verlegen • Chemikalien- und Mineralöl-resistent • Für den Außeneinsatz inkl. Kantenversiegelung, UV-stabil • Temperaturbereich: -40°C bis +80°C

Geeignet für Treppen, Ein- und Ausgängen, Rampen, Leitern und Fahrzeuge

i Vorgefertigte Zuschnitte sind auf Anfrage lieferbar

L x B mm Farbe	18300 x 25	18300 x 50	18300 x 100
schwarz	E 604 2196 B	E 604 2200 B	E 604 2205 B
grau	E 604 2197 B	E 604 2201 B	E 604 2206 B
transparent	E 604 2198 B	E 604 2202 B	E 604 2207 B
gelb	E 604 2199 B	E 604 2203 B	E 604 2208 B
Euro	42,50	71,-	133,-
gelb-schwarz	-	E 604 2204 B	E 604 2209 B
Euro	-	85,-	157,-
Zubehör			
Kantenversiegelung, Tube 150 ml (für ca. 1 Rolle)	E 604 2210 B	E 604 2210 B	E 604 2210 B
Euro	42,50	42,50	42,50



Antirutschwinkel aus GFK

• Aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff • Hervorragende Abriebfestigkeit 5 Mio. Begehungen • Hohe Trittsicherheit, Rutschfaktor R13 gem. DGUV-Regel 108-003 • Chemikalien- und mineralölresistent • UV - stabil • Schwer entflammbar • Materialstärke 3,8 mm • Temperatur-bereich -20 bis +120°C • Aufschraubbar auf allen Untergründen oder zum Verkleben (Kleber nicht im Lieferumfang enthalten)

Geeignet für Treppen und Stufen aller Art









L x B mm Farbe	600 x 70	800 x 70	1000 x 70
schwarz	E 604 2211 B	E 604 2213 B	E 604 2215 B
gelb	E 604 2212 B	E 604 2214 B	E 604 2216 B
Euro	23,-	31,-	36,50
Zubehör			
Strukturkleber, 350 ml	E 604 2223 B	E 604 2223 B	E 604 2223 B
Euro	27,-	27,-	27,-

L x B mm Farbe	600 x 230	800 x 230	1000 x 230
schwarz	E 604 2217 B	E 604 2219 B	E 604 2221 B
Euro	56,-	68,-	89,-
schwarz, Kante gelb	E 604 2218 B	E 604 2220 B	E 604 2222 B
Euro	62,-	79,-	97,-

Antirutschbeläge verformbar

• Antirutschbeläge auf flexiblen Aluminiumträgern für strukturierte Flächen • Selbstklebend, leicht zu verlegen • Grobkörnige Oberfläche, stark haftender Kleber und hohe Abriebfestigkeit • Chemikalien- und Mineralölresistent • Für den Außenbereich einsetzbar, UV-stabil • Temperaturbereich: -20°C bis +60°C • Rutschfaktor R13 gem. DGUV-Regel 108-003

L x B mm Farbe	18300 x 25	18300 x 50	18300 x 100	18300 x 150
schwarz	E 604 2224 B	E 604 2227 B	E 604 2230 B	E 604 2233 B
gelb	E 604 2225 B	E 604 2228 B	E 604 2231 B	E 604 2234 B
gelb-schwarz	E 604 2226 B	E 604 2229 B	E 604 2232 B	E 604 2235 B
Euro	51,-	97,-	181,-	266,-
Zubehör				
Profilandruckroller	E 604 2236 B	E 604 2236 B	E 604 2236 B	E 604 2236 B
Euro	42,50	42,50	42,50	42,50





Bautrockner, Heizgeräte und Gebläse

Axialgebläse

• Mit Metallgehäuse • Hochleistungsmotor • Hohe Mobilität durch kompakte Bauweise und handlichen Tragegriff



Luftleistung m³/h	**2800**
Elektroanschluss V/Hz	**230 ~/50**
Leistungsaufnahme kW	**0,36**
B x T x H mm	**340 x 380 x 415**
Gewicht kg	**10,3**
Art.-Nr.	E 846 974 B
Euro	**183,-**

Trommelgebläse

• Mit Metallgehäuse • Schwenkbarer Luftstromwinkel von 180° • Rotorblätter aus Metall • Starker Hochleistungsmotor • Schutzart: IP24 • Hohe Mobilität durch hochwertige Laufrollen, kompakte Bauweise und zwei handliche Tragegriffe • Farbe: blau



Luftleistung m³/h	**5900**	**13000**
Elektroanschluss V/Hz	**220 ~ 240/50**	**220 ~ 240/50**
Leistungsaufnahme kW	**0,26**	**0,75**
B x T x H mm	**765 x 300 x 765**	**1230 x 525 x 1290**
Gewicht kg	**18,8**	**50,0**
Art.-Nr.	E 604 2124 B	E 604 2125 B
Euro	**272,-**	**697,-**

Bodenventilatoren

• Großer Ventilatorkopf • Drei Geschwindigkeitsstufen • Gerät aus robustem Metall • Rotorblätter aus 100% Aluminium • Schwenkbarer Ventilatorkopf



1

Abbildung	**ohne**	1
Geschwindigkeitsstufen	**3**	**3**
Ø Luftstrom cm	**50**	**60**
Max. Luftumwälzung m³/h	**8500**	**10500**
Spannung V/Hz	**230/50**	**230/50**
Leistungsaufnahme W	**120**	**120**
Drehzahl U/min	**1.400**	**900**
Gewicht kg	**6,5**	**12**
Art.-Nr.	E 640 8739 B	E 640 8740 B
Euro	**134,-**	**278,-**



Elektro-Heizautomaten von 3-20 kW

• Mit Metallgehäuse • Thermostat zur Regelung und Einstellung der gewünschten Temperatur • Dauerbetrieb geeignet • Überhitzungsschutz • Geschützt gegen Spritzwasser und kleine Fremdkörper, Schutzart: IP 24 • Stufenlose Temperaturregelung (0~40°C) • Resetfunktion • Kein Sauerstoffverbrauch • Hohe Mobilität durch Tragegriffe

Nennwärmeleistung kW	**3**	**9**	**15**	**20**
schaltbare Heizleistung kW	**2 x 1,5**	**2 x 4,5**	**3 x 5**	**2 x 10**
Luftleistung m³/h	**230**	**660**	**2245**	**3084**
Elektroanschluss V/Hz	**230V/50**	**400V/50**	**400V/50**	**400V/50**
Nennstrom A	**13,6A**	**16A**	**32A**	**32A**
B x T x H mm	**215 x 290 x 330**	**300 x 390 x 430**	**410 x 360 x 550**	**430 x 380 x 600**
Gewicht kg	**4,4**	**9,7**	**14,5**	**19,2**
Verbindungskabel vorhanden	**ja**	**nein**	**nein**	**nein**
Art.-Nr.	E 198 7054 B	E 846 971 B	E 846 972 B	E 640 8962 B
Euro	**101,-**	**187,-**	**293,-**	**368,-**
Zubehör				
CEE-Verbindungskabel 10 m		**16A, 2,5 Q**	**32A, 4,0 Q**	**32A, 6,0 Q**
Art.-Nr.	-	E 601 7262 B	E 601 7263 B	E 601 7264 B
Euro	-	**78,-**	**124,-**	**136,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Bautrockner



• Mit Kunststoffgehäuse • Entfeuchtungsleistung von bis zu 40 l/Tag • Mit W-Lan Steuerung • Elektrisches Hygostat (LED) zu Regulierung und Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit • Timer-Funktion • Zwei Ventilatoren-/Luftumwälzungsstufen • Automatische Profi Defrost Funktion • Herausnehmbarer Kondenstank • Auto-Stopp bei vollem Kondenstank inkl. Warnleuchte • Anschlussoption eines Schlauches zum Endlos-Abfluss des Kondensates (Schlauch im Lieferumfang enthalten) • Abwaschbarer antibakterieller Luftfilter • Einsatzbereich: +5 °C bis +32 °C

Tagesentfeuchtungs-leistung max.	Elektroanschluss	Max. Leistungs-aufnahme	B x T x H	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
l	V/Hz	kW	mm	kg		
12	220-240/50	0,265	467 x 305 x 195	9,8	E 646 5779 B	195,-
40	220-240/50	0,495	340 x 250 x 545	15,0	E 642 2846 B	298,-



Bautrockner

• Metallgehäuse • Entfeuchtungsleistung von 40 bzw. 50 Liter pro Tag • KW/h-Zähler • Einfache Inbetriebnahme • Automatische Defrost-Funktion • Herausnehmbarer Kondenstank • Einsatzbereich von +5°C bis +32°C

Tagesentfeuchtungs-leistung max.	Luftleistung	Leistungsaufnahme	Abmessung (B x T x H)	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
l	m³/h	kW	mm	kg		
40	230	0,45	420 x 420 x 780	22	E 640 8741 B	534,-
50	400	0,8	450 x 740 x 890	32	E 640 8742 B	606,-

Bautrockner



• Mit Metallgehäuse • Entfeuchtungsleistung von bis zu 50 l/Tag • Betriebsstundenzähler: kw/h-Zähler; Schutzart: IPX0 • Übersichtliche Anzeige (Display) inkl. Ist-Feuchtigkeit, Zielfeuchtigkeit und Statusüberblick • Feuchtigkeitsregelung von 1% Schritten bzw. 30 - 90 % (plus Dauerbetriebsfunktion) • Geschlossener Kreislauf • Automatische Profi-Defrost-Funktion • Funktion für Dauerbetrieb/Dauerentfeuchtung • Abwaschbares Lüftungsgitter • 5-l-Kondenstank + 1/2 Zoll - Schlauchanschluss • Einsatzbereich: +5 °C bis +32 °C

Tagesentfeuchtungs-leistung max.	Luftleistung	Elektroanschluss	Leistungs-aufnahme	B x T x H	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
l	m³/h	V/Hz/A	kW	mm	kg		
50	350	220-240/50/50	0,82	605 x 462 x 925	31	E 846 969 B	868,-



Hochleistungs-Bautrockner

• Mit Metallgehäuse • Entfeuchtungsleistung von bis zu 120 l/Tag • Betriebsstundenzähler: kw/h-Zähler; Schutzart: IPX0 • Übersichtliche Anzeige (Display) inkl. Ist-Feuchtigkeit, Zielfeuchtigkeit und Statusüberblick • Feuchtigkeitsregelung von 1% Schritten bzw. 30 -90 % (plus Dauerbetriebsfunktion) • Geschlossener Kreislauf • Automatische Profi-Defrost-Funktion • Funktion für Dauerbetrieb/Dauerentfeuchtung • 1/2 Zoll Schlauchanschluss • Einsatzbereich: +5 °C bis +32 °C

Tagesentfeuchtungs-leistung max.	Luftleistung	Elektroanschluss	Leistungs-aufnahme	B x T x H	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
l	m³/h	V/Hz	kW	mm	kg		
120	1000	220-240/50	1,56	586 x 436 x 1110	60	E 846 970 B	1.613,-

Quickfinder Leitern und Gerüste

Seite 895-903
Tritte / Einseitig begehbare Leitern

Seite 901-909
Beidseitig begehbare Leitern / Mehrzweckleitern

Seite 910-915
Anlege- / Regalleitern

Seite 901 + 916-917
GFK- / Holzleitern

Seite 918-927
Plattform- / Podestleitern

Seite 928-929
Überstiege

Seite 930-933
Sonderleitern

Seite 934-943
Gerüste

Seite 944-945
Absturzsicherungen











Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel
können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Alu-Klapp-Tritte mit Rollen



• Alu-Klapp-Tritte mit Roll-Stop-Automatik • Unter Belastung versinken die vier Rollen im Holm und ein sicherer Stand ist gewährleistet • Mit einem Kick bewegen Sie den Klapp-Tritt, wohin Sie ihn haben wollen • Profilierte 80 mm tiefe Stufen für sicheren Aufstieg und bequemen Stand • Schnelle und platzsparende Unterbringung durch geringes Staumaß • Robust, standsicher, leicht und handlich • Eine stabile Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen

• **Ausführung: Stufen genietet**

Einsatzorte:
• Ladenlokal
• Büro & Verwaltung
• Lager



Produktionsstandort EUROPA

Certificate EN 14183 Norm

8 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl Stück	**2 x 2**	**2 x 2**	**2 x 2**	**2 x 3**
Arbeitshöhe m	**2,45**	**2,45**	**2,45**	**2,65**
Standhöhe mm	**440**	**440**	**440**	**650**
Staumaß mm	**510 x 410 x 200**	**510 x 410 x 200**	**510 x 410 x 200**	**740 x 440 x 200**
Gewicht kg	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**2,4**
Farbe	**alu natur**	**blau**	**gelb**	**alu natur**
Art.-Nr.	E 840 500 B	E 840 665 B	E 840 666 B	E 840 505 B
Euro	**62,-**	**69,-**	**69,-**	**93,-**







Stahl-Holz-Tritte

• Bauart-geprüft • 150 mm tiefe Holzstufen, lasiert • Deckbrett mit Grifföffnung
• Konstruktion aus stabilem Rechteckrohr, RAL 7023 betongrau beschichtet
• Rutschfeste Leiterschuhe • Die einsetzbaren Rollen bremsen beim Besteigen selbsttätig

• **Ausführung: Stufen geschraubt**

Einsatzorte:
• Leichte handwerkliche Tätigkeiten
• Lager
• Ladenlokal
• Büro & Verwaltung



Intertek Deutschland Bauart geprüft

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

15 JAHRE GARANTIE

Ausführung	**Stufentritt ohne Rollen**			**Stufentritt mit 4 Bockrollen für Fahrten in Längsrichtung (zum Selbstanbau)**			**Stufentritt mit 4 Brems-Lenkrollen für Fahrten in alle Richtungen (zum Selbstanbau)**		
Arbeitshöhe m	**2,40**	**2,60**	**2,80**	**2,40**	**2,60**	**2,80**	**2,40**	**2,60**	**2,80**
Stufenanzahl Stück	**2 x 2**	**2 x 3**	**2 x 4**	**2 x 2**	**2 x 3**	**2 x 4**	**2 x 2**	**2 x 3**	**2 x 4**
Podesthöhe mm	**490**	**730**	**970**	**490**	**730**	**970**	**490**	**730**	**970**
Grundfläche mm	**460 x 620**	**500 x 820**	**540 x 1000**	**460 x 620**	**500 x 820**	**540 x 1000**	**460 x 620**	**500 x 820**	**540 x 1000**
Gewicht kg	**6,0**	**9,0**	**12,5**	**9,0**	**12,0**	**15,5**	**9,0**	**12,0**	**15,5**
Art.-Nr.	E 865 050 B	E 865 051 B	E 865 052 B	E 865 085 B	E 865 086 B	E 865 087 B	E 865 095 B	E 865 096 B	E 865 097 B
Euro	**147,-**	**197,-**	**260,-**	**272,-**	**315,-**	**378,-**	**323,-**	**361,-**	**428,-**



Service- und Montagetritte

• Stufen-Klapptritte einseitig begehbar • Stabile Plattform aus Guss mit 400 x 300 mm Standfläche • Hohe Stabilität durch geschweißte Stufen-Holm-Verbindung • Starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen • Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport • Zulässige Belastung 150 kg

• **Ausführung: Stufen geschweißt**

Einsatzorte: • Lager • Industrie • Büro & Verwaltung • Ladenlokal • Instandhaltung



Produktionsstandort EUROPA

Stufenanzahl Stück	**1 x 2**	**1 x 3**	**1 x 4**
Arbeitshöhe m	**1,92**	**2,12**	**2,34**
Standhöhe mm	**420**	**620**	**840**
Breite oben/unten mm	**400/530**	**400/560**	**400/600**
Gewicht kg	**4,0**	**4,7**	**5,6**
Art.-Nr.	**E 604 2385 B**	**E 604 2386 B**	**E 604 2387 B**
Euro	**164,-**	**184,-**	**210,-**



Alu-Klapp-Tritte

• Alu-Klapp-Tritte beidseitig begehbar • Stabile Plattform 600 x 300 mm Standfläche • Extrabreite Stufen und bequeme Auftrittfläche • 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand • Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Plattform mit integrierter Scharnierverbindung • Beidseitige, starre Verbindung • Enspricht der EN 14183

• **Ausführung: Stufen genietet**

Einsatzorte: • Lager • Industrie • Büro & Verwaltung • Ladenlokal • Instandhaltung

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Stufenanzahl Stück	**2 x 2**	**2 x 3**	**2 x 4**
Arbeitshöhe m	**2,49**	**2,74**	**2,99**
Standhöhe mm	**490**	**740**	**990**
Breite mm	**700**	**750**	**800**
Gewicht kg	**5,7**	**7,9**	**10,3**
Art.-Nr.	**E 604 2388 B**	**E 604 2389 B**	**E 604 2390 B**
Euro	**186,-**	**240,-**	**307,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Aluminium-Klapptritte

• Aluminium-Holme • Extra große Stahl-Stufen mit Anti-Rutsch-Matten • Griffgünstiger Vierkantrohr-Bügel • Klappsicherung (Sicherheitsverriegelung) • Standsicherheit durch ganzflächig aufstehenden, rutschsicheren Steckfuß • Zusammengeklappt nur 5 cm schmal • Belastbar bis 150 kg • **Nach EN 14183**

3 JAHRE GARANTIE

• **Ausführung: Stufen geschraubt**

Einsatzorte: • Ladenlokal • Büro & Verwaltung





Stufenanzahl Stück	1 x 2	1 x 3
Arbeitshöhe m	2,47	2,70
Podesthöhe mm	460	690
Breite mm	470	470
Gewicht kg	3,5	5,1
Art.-Nr.	E 604 3788 B	E 604 3789 B
Euro	60,-	78,-

Komfort-Klapptritte

• Hochgeschwungener Aluminium-Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen • Praktische Ablageschale • Extra große, rutschfest geriffelte Aluminium-Stufen für optimalen Steh-Komfort • Treppenförmige Stufen-Anordung für schienbeinschonende Nutzung • Fuß mit rutschfester Sohle für optimale Stand- und Rutschsicherheit auf verschiedenen Böden • Nach EN 14183 • Belastbar bis 150 kg

• **Ausführung: Stufen geschraubt**

Einsatzorte: • Ladenlokal • Büro & Verwaltung





3 JAHRE GARANTIE



Stufenanzahl Stück	1 x 2	1 x 3
Arbeitshöhe m	2,49	2,74
Podesthöhe mm	490	740
Breite mm	520	540
Gewicht kg	5,2	7,3
Art.-Nr.	E 642 2825 B	E 642 2826 B
Euro	113,-	140,-





Intertek Deutschland Bauart geprüft

Aluminium-Klapptreppen

• Kräftige Doppelholme • Extra große Aluminiumstufen (205 x 360 mm) mit rutschfestem Stufenbelag • Rutschfeste Leiterschuhe • Mit nur einem Handgriff platzsparend zusammenklappbar • Maximale Belastung 150 kg

• **Ausführung: Stufen genietet**

Einsatzorte:
Leichte handwerkliche Tätigkeiten
• Lager • Ladenlokal • Büro & Verwaltung

Ohne Sicherheitsbügel

Stufenanzahl Stück	1 x 2	1 x 3
Arbeitshöhe m	2,40	2,70
Podesthöhe mm	420	640
Breite mm	550	570
Gewicht kg	5,0	8,0
Art.-Nr.	E 841 320 B	E 841 321 B
Euro	251,-	298,-

Mit Sicherheitsbügel und Ablageschale

Stufenanzahl Stück	1 x 3	1 x 4	1 x 5
Arbeitshöhe m	2,70	2,90	3,10
Podesthöhe mm	640	860	1100
Breite mm	550	570	590
Gewicht kg	10,0	12,0	15,0
Art.-Nr.	E 841 330 B	E 841 331 B	E 841 332 B
Euro	323,-	399,-	491,-

Sicherheitstreppe, klappbar

• Sicherheitstreppen mit großen Trittstufen • Hoher Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale für Kleinteile und Werkzeuge, bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- und 5-stufiger Variante serienmäßig • Platzsparend zusammenklappbar • Entspricht EN 14183

• **Ausführung: Stufen geschraubt**





Sicherheitsbügel*	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Rollen zum Verschieben	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Stufenanzahl Stück	2	3	3	4	5
Arbeitshöhe m	2,45	2,65	2,65	2,90	3,10
Podesthöhe mm	440	660	660	880	1100
Breite mm	550	570	570	590	600
Gewicht kg	4,7	7,0	8,5	10,5	13
Art.-Nr.	E 840 455 B	E 840 456 B	E 840 457 B	E 840 458 B	E 840 459 B
Euro	209,-	279,-	329,-	399,-	465,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Stufenstehleitern mit Brücke und Ablageschale

• Korrosionsfeste Leichtmetall-Rechteckrohrholme • Holme abriebfest eloxiert • Einseitig begehbar • Große Standplattform • Stufen und Standplattform mit rutschsicherer Riffelung • Optimale Stabilität der Standplattform durch Alu-Strangpressprofil • Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil • Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeuge und Kleinteile • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte ab 6 Stufen • Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe • Entspricht EN 131 professional

Sicherheitsbrücke: 250 x 250 mm
Stufentiefe: 80 mm

• **Ausführung: Stufen genietet**

Einsatzorte:
• Ladenlokal
• Büro & Verwaltung



Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe m	2,60	2,80	3,00	3,25	3,50	3,70
Podesthöhe mm	590	810	1030	1240	1470	1700
B x H mm	410 x 1360	430 x 1590	460 x 1820	480 x 2050	510 x 2290	530 x 2520
Gewicht kg	3,7	4,4	5,1	5,9	6,6	8,0
Art.-Nr.	E 840 680 B	E 840 681 B	E 840 682 B	E 840 683 B	E 840 684 B	E 840 685 B
Euro	97,-	110,-	133,-	168,-	194,-	234,-

Stufenstehleitern mit Plattform

• Stabile Aluminium Ausführung • Einseitig begehbar • Geräumige Ablageschale aus hochfestem Kunststoff mit Deckel und Eimerhaken (25 kg Traglast) • Rutschhemmende Schuhe mit vergrößerter Auflagefläche • Stufen vorn mit Holm bündig und hinten abgerundet, daher keine scharfen Kanten • Konische Bauform • Eloxierte Holme • Abmessung der Plattform 250 x 250 mm • Stufentiefe 80 mm • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • Ab Größe 7 mit Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte:
• Leichte handwerkliche Tätigkeiten
• Lager
• Ladenlokal
• Büro & Verwaltung



Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe m	2,15	2,38	2,61	2,85	3,08	3,30
Podesthöhe mm	650	880	1110	1350	1580	1800
B x H mm	415 x 1250	440 x 1480	465 x 1710	495 x 1950	520 x 2180	545 x 2400
Gewicht kg	4,0	4,9	5,6	6,4	7,4	7,9
Art.-Nr.	E 490 610 B	E 490 611 B	E 490 612 B	E 490 613 B	E 490 614 B	E 490 615 B
Euro	143,-	158,-	178,-	210,-	239,-	263,-

Stufenstehleitern mit Brücke

Stufenstehleitern mit gepolsterten Stufen-Vorderkanten

- Korrosionsfeste Leichtmetall-Rechteckrohrholme
- Holme abriebfest eloxiert
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung
- Rutschfeste Stufen mit geriffelter Auftrittsfläche aus bruchsicheren Strangpressprofilen
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen
- Oberste Stufe als Sicherheitsbrücke
- Oberer Holmabschluss durch Ablageschale aus Aluminium
- Spreizsicherung durch 2 hochfeste Perlongurte ab 4 Stufen
- Kunststoffschuhe an den Leiterfüßen
- Mit gepolsterten Stufen-Vorderkanten
- Entspricht EN 131 professional
Sicherheitsbrücke: 30 x 25 cm
Stufentiefe: 80 mm

- **Ausführung: Stufen geschraubt**

Einsatzorte: Ladenausstattung
- Büro & Verwaltung

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Arbeitsplatz TRBS 2121-2



Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7	8	10
Arbeitshöhe m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50
Podesthöhe mm	750	1000	1250	1500	1750	2000	2500
B x H mm	500 x 1520	530 x 1790	560 x 2060	590 x 2330	610 x 2600	640 x 2870	700 x 3400
Gewicht kg	6,4	7,4	8,4	9,7	10,7	11,9	14,4
Art.-Nr.	E 865 159 B	E 865 160 B	E 865 161 B	E 865 162 B	E 865 163 B	E 865 164 B	E 865 165 B
Euro	253,-	301,-	368,-	422,-	475,-	520,-	600,-



Stufenstehleitern

- Holme abriebfest eloxiert
- Oberste Stufe als Sicherheitsplattform
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoff-schuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Ab 5 Stufen: Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte

Standplattform: 300 x 250 mm mit R13-Belag für sicheren und bequemen Stand
Stufentiefe: 80 mm mit R13-Belag und Proflierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten
- Entspricht EN 131 professional

- **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte: Industrie • Baustelle
- Leichte handwerkliche Tätigkeiten bei öligen oder nassen Untergründen

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

Arbeitsplatz TRBS 2121-2







Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7	8	10
Arbeitshöhe m	2,80	3,10	3,35	3,60	3,85	4,15	4,65
Podesthöhe mm	800	1060	1330	1590	1850	2120	2640
B x H mm	500 x 1590	530 x 1870	560 x 2150	590 x 2430	620 x 2710	650 x 2990	710 x 3550
Gewicht kg	8,3	9,8	10,5	11,5	12,3	12,8	16,1
Art.-Nr.	E 601 7265 B	E 601 7266 B	E 601 7267 B	E 601 7268 B	E 601 7269 B	E 601 7270 B	E 601 7271 B
Euro	320,-	354,-	394,-	448,-	467,-	515,-	601,-

Stufenstehleitern mit Plattform

- Hochfeste verwindungssteife Konstruktion
- Tiefe Alu-Ablageschale mit Einhängemöglichkeit für Eimer oder Kleingeräte
- Mit Holm verschraubte Leiterfüße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit
- Stufentiefe 80 mm
- Konische Bauform
- Stützteilverstrebungen aus Doppelrohr sorgen für eine besonders stabile und verwindungssteife Qualität
- Abmessung der Plattform 250 x 250 mm
- Hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung ab 7 Stufen
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt
- Optionales Zubehör: Federrollenset, starr und schwenkbar

- **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte: Industrie • Baustelle
- Leichte handwerkliche Tätigkeiten

Bitte beachten Sie das umfangreiche Zubehörsortiment

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	4	5	6	7	8	10	12	14
Arbeitshöhe m	2,43	2,66	2,90	3,13	3,35	3,82	4,28	4,75
Podesthöhe mm	930	1160	1400	1630	1850	2320	2780	3250
B x H mm	480 x 1550	500 x 1780	530 x 2010	550 x 2250	570 x 2480	630 x 2940	680 x 3400	740 x 3870
Gewicht kg	5,8	6,7	7,6	8,6	9,6	12,0	14,5	18,0
Art.-Nr.	E 156 1470 B	E 156 1471 B	E 156 1472 B	E 156 1473 B	E 156 1474 B	E 156 1475 B	E 156 1476 B	E 156 1477 B
Euro	160,-	177,-	210,-	246,-	286,-	336,-	396,-	450,-
Trittflächen mit R13-Beschichtung								
Gewicht kg	6,3	7,3	8,3	9,5	10,6	13,1	15,3	18,3
Art.Nr.	E 647 6027 B	E 647 6028 B	E 647 6029 B	E 647 6030 B	E 647 6031 B	E 647 6032 B	E 647 6033 B	E 647 6034 B
Euro	229,-	259,-	295,-	335,-	379,-	425,-	475,-	539,-

Federrollenset

Ausführung Federrollenart	2 Rollen ungebremst starr am Leiterteil	1 Rolle gebremst + 1 Rolle ungebremst schwenkbar am Leiterteil	2 Rollen ungebremst starr am Stützteil	2 Rollen ungebremst schwenkbar am Stützteil
Art.-Nr.	E 156 1608 B	E 156 1615 B	E 156 1534 B	E 156 1560 B
Euro/Set	70,-	76,-	70,-	76,-

Strebenset starr

Für Stufenzahl	4 + 5	6 + 7	8 + 10	12 + 14
Art.-Nr.	E 156 1479 B	E 156 1499 B	E 156 1495 B	E 156 1496 B
Euro/Set	33,-	35,-	45,50	49,50

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Holz-Stufenstehleiter, beidseitig begehbar

• Holme und Stufen aus Buchenholz • Stabile Scharniere aus Stahl • Spreizsicherung durch zwei fest verpresste Textilgurte • 85 mm tiefe, geriffelte Stufen • Stufenabstand: 230 mm • Leiterneigung: 70° • Mit praktischem Eimerhaken • Maximale Belastung 150 kg

Einsatzorte: • Handwerk • Baustelle





Stufenanzahl Stück	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6
Breite mm	440-390	480-390	510-390	560-390
Länge mm	780	1000	1230	1490
Arbeitshöhe m	2,35	2,50	2,70	3,00
Gewicht kg	5,4	7,2	9,0	10,8
Art.-Nr.	E 640 8606 B	E 640 8607 B	E 640 8608 B	E 640 8609 B
Euro	127,-	144,-	177,-	215,-

Stufenmodule

• Passend für Sprossenleitern aus Aluminium und GFK (nicht für Telekopleitern geeignet) • Kann auf jeder Sprosse montiert werden • Werkzeuglose Montage • Erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121 Teil 2 • Trittauflagen als Zubehör erhältlich









Länge mm	276	356	405	493	581
Gewicht kg	0,32	0,46	0,48	0,58	0,68
Art.-Nr.	E 640 8610 B	E 640 8611 B	E 640 8612 B	E 640 8613 B	E 640 8614 B
Euro	35,-	35,-	35,-	35,-	35,-

Zubehör

Trittauflagen, Standard					
Länge mm	276	356	405	493	581
Art.-Nr.	E 640 8615 B	E 640 8616 B	E 640 8617 B	E 640 8618 B	E 640 8619 B
Euro	13,-	13,-	13,-	13,-	13,-

Trittauflagen, rutschhemmend R13					
Länge mm	276	356	405	493	581
Art.-Nr.	E 640 8620 B	E 640 8621 B	E 640 8622 B	E 640 8623 B	E 640 8624 B
Euro	17,-	17,-	17,-	17,-	17,-



Einhängepodest

• Für Sprossenleitern nutzbar • Aus pulverbeschichtetem Aluminium • Entspricht TRBS 2121 Teil 2 • Rutschhemmung R13 • Plattformbelag mit Korundeinstreuung • Max. Belastbarkeit 150 kg





Art.-Nr.	Euro
E 640 8625 B	75,-

Einhängetritt

• Für Sprossenleitern nutzbar (empfohlene lichte Breite 320 mm) • Entspricht TRBS 2121 Teil 2 • Rutschhemmung R13 (durch Korundbelag) • Material Aluminium • Max. Belastbarkeit 150 kg





Art.-Nr.	Euro
E 640 8626 B	52,-

Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar (R13)

• Stabile Rechteckrohr-Holme • Aluminium • 80 mm tiefe Stufen mit Rutschhemmung R13 • Ablageschale mit integriertem Haken und Werkzeugaufnahme • Spreizsicherung mit Perlongurten (ab 7 Stufen) • Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik • Griffzone für hohen Tragekomfort • Stufenabstand 235 mm • Leiterneigung 70° • Maximale Belastung 150 kg

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte: Industrie • Lager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

15 JAHRE GARANTIE

Intertek Deutschland Bauart geprüft





Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Arbeitshöhe m	2,7	2,95	3,15	3,4	3,65	3,85	4,1	4,35	4,8	5,3
Plattformhöhe mm	670	910	1140	1380	1610	1840	2080	2310	2780	3280
B x H mm	470 x 1340	500 x 1580	530 x 1810	550 x 2050	590 x 2280	620 x 2510	650 x 2750	680 x 2980	740 x 3450	800 x 3950
Gewicht kg	5,8	6,9	8,0	9,2	10,4	12,0	13,8	15,0	17,4	20,0
Art.-Nr.	E 640 8627 B	E 640 8628 B	E 640 8629 B	E 640 8630 B	E 640 8631 B	E 640 8632 B	E 640 8633 B	E 640 8634 B	E 640 8635 B	E 640 8636 B
Euro	226,-	263,-	305,-	365,-	454,-	483,-	534,-	593,-	695,-	846,-



Stufenstehleiter, beidseitig begehbar (R13)

• Stabile Rechteckrohr-Holme • Aluminium • 80 mm tiefe Stufen mit Rutschhemmung R13 • Spreizsicherung mit Perlongurten • Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik • Griffzone für hohen Tragekomfort • Stufenabstand 235 mm • Leiterneigung 70° • Maximale Belastung 150 kg

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte: Industrie • Lager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

15 JAHRE GARANTIE

Intertek Deutschland Bauart geprüft



Stufenanzahl inkl. Plattform	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Arbeitshöhe m	2,20	2,45	2,65	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,30	4,80
B x H mm	440 x 670	460 x 910	490 x 1140	520 x 1380	550 x 1610	580 x 1850	610 x 2080	640 x 2320	700 x 2790	760 x 3250
Gewicht kg	5,2	7,0	8,8	10,1	11,9	13,8	15,6	18,0	21,8	26,8
Art.-Nr.	E 640 8637 B	E 640 8638 B	E 640 8639 B	E 640 8640 B	E 640 8641 B	E 640 8642 B	E 640 8643 B	E 640 8644 B	E 640 8645 B	E 640 8646 B
Euro	208,-	278,-	347,-	429,-	480,-	587,-	682,-	726,-	862,-	1.099,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Stufenstehleitern mit Sicherheitsplattform

- Korrosionsfeste Leichtmetall-Rechteckrohrholme
- Mehrfach gebördelte Stufen-Holm-Verbindung
- Rutschfeste Stufen mit geriffelter Auftrittsfläche mit Gummieinlage aus bruchsicheren Strangpressprofilen
- Oberste Stufe als Sicherheitsplattform
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge
- Auswechselbare Kunststoffschuhe an den Leiterfüßen
- Mit zwei Handläufen für sicheren Auf- und Abstieg
- Ab 5 Stufen mit zwei hochfesten Perlongurten als Spreizsicherung
- Entspricht EN 131 professional

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

TÜV SÜD

Arbeitsplatz TRBS 2121-2

Sicherheitsplattform: 380 x 390 mm
Stufentiefe: 80 mm

- **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte:
- Industrie
- Baustelle
- Leichte handwerkliche Tätigkeiten



Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	8	10
Arbeitshöhe m	2,80	3,00	3,30	3,55	4,10	4,60
Podesthöhe mm	770	1030	1290	1550	2070	2590
B x H mm	590 x 1920	620 x 2200	650 x 2480	680 x 2750	740 x 3320	800 x 3880
Gewicht kg	9,5	10,7	12,1	13,8	16,7	20,3
Art.-Nr.	E 865 150 B	E 865 151 B	E 865 152 B	E 491 970 B	E 491 971 B	E 491 972 B
Euro	400,-	453,-	493,-	547,-	613,-	707,-



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

4.7 Stufenstehleitern beidseitig

Stufenstehleitern

• Korrosionsfeste Leichtmetall-Rechteckrohrholme • Holme abriebfest eloxiert • Beidseitig begehbar • Stufen mit rutschsicherer Riffelung • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
• Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe
• Entspricht EN 131 professional

Stufentiefe: 80 mm

• Ausführung: Stufen genietet

Einsatzorte: • Leichte handwerkliche Tätigkeiten



Produktionsstandort EUROPA · 10 JAHRE GARANTIE · TÜV SÜD · Arbeitsplatz TRBS 2121-2

Stufenanzahl Stück	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7
Arbeitshöhe m	2,20	2,45	2,65	2,85	3,10
Höhe mm	710	940	1170	1400	1660
Breite mm	430	450	480	500	520
Gewicht kg	3,0	3,8	4,8	5,8	6,8
Art.-Nr.	E 840 690 B	E 840 691 B	E 840 692 B	E 840 693 B	E 840 694 B
Euro	108,-	146,-	181,-	226,-	274,-



Stufenstehleitern

• Stabile Ausführung • Beidseitig begehbar • Mit 80 mm tiefen Stufen für bequemen Stand • Stufen vorne mit Holm bündig und hinten abgerundet, daher keine scharfen Kanten • Rutschhemmende Schuhe • Sichere und stabile Gurtbänder • Eloxierte Holme • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • Stabile-Stahl-Scharniere

• Ausführung: Stufen gebördelt

Einsatzorte: • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl Stück	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Arbeitshöhe m	1,69	1,92	2,15	2,38	2,62	2,84
Höhe mm	700	900	1150	1380	1610	1840
Breite mm	410	435	460	485	510	540
Gewicht kg	3,6	4,5	5,5	6,7	8,0	8,8
Art.-Nr.	E 490 616 B	E 490 617 B	E 490 618 B	E 490 619 B	E 490 620 B	E 490 621 B
Euro	140,-	159,-	181,-	204,-	232,-	246,-

Stufenstehleitern

• Holme abriebfest eloxiert • Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm • Scharniere aus Aluminium-Druckguss • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte • Entspricht der EN 131 professional

Stufentiefe: 80 mm mit R13-Belag und Proflierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten

• Ausführung: Stufen gebördelt

Einsatzorte: • Leichte handwerkliche Tätigkeiten
bei öligen oder nassen Untergründen







Produktionsstandort EUROPA · 10 JAHRE GARANTIE · Arbeitsplatz TRBS 2121-2

Stufenanzahl Stück	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Arbeitshöhe m	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,60	4,15	4,65	5,20	5,70
Höhe mm	880	1150	1420	1700	1980	2270	2830	3390	3950	4510
Breite mm	440	470	500	530	560	590	650	710	770	830
Gewicht kg	5,8	7,2	8,4	9,3	10,1	11,5	14,7	17,8	22,6	26,6
Art.-Nr.	E 601 7272 B	E 601 7273 B	E 601 7274 B	E 601 7275 B	E 601 7276 B	E 601 7277 B	E 601 7278 B	E 601 7279 B	E 601 7280 B	E 601 7281 B
Euro	275,-	293,-	360,-	400,-	440,-	520,-	627,-	747,-	854,-	1.022,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS · BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Stufenstehleitern

TOP SELLER

• Hochfeste verwindungssteife Konstruktion • Rutschhemmende Füße mit großer Auflagefläche • Stufentiefe 80 mm • Konische Bauform • Hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung • Gelenke in verschraubter Ausführung (daher auswechselbar) • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten



Zubehör finden Sie auf Seite 900

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl Stück	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12
Arbeitshöhe m	1,72	1,95	2,19	2,42	2,65	2,88	3,11	3,35	3,81
Höhe mm	700	950	1150	1400	1650	1850	2100	2300	2800
Breite mm	430	450	475	500	525	550	575	600	650
Gewicht kg	4,8	6,2	7,6	9,1	10,5	12,1	13,6	15,3	18,7
Art.-Nr.	E 156 1485 B	E 156 1486 B	E 156 1487 B	E 156 1488 B	E 156 1489 B	E 156 1490 B	E 156 1491 B	E 156 1492 B	E 156 1493 B
Euro	132,-	151,-	179,-	210,-	230,-	267,-	289,-	316,-	381,-
Trittflächen mit R13-Beschichtung									
Art.Nr.	E 647 6043 B	E 647 6044 B	E 647 6045 B	E 647 6046 B	E 647 6047 B	E 647 6048 B	E 647 6049 B	E 647 6050 B	E 647 6051 B
Euro	175,-	225,-	275,-	329,-	389,-	439,-	509,-	569,-	685,-

Strebenset



Für Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4 + 2 x 5	2 x 6 + 2 x 7	2 x 8 + 2 x 9 + 2 x 10	2 x 12
Art.-Nr.	E 156 1498 B	E 156 1479 B	E 156 1499 B	E 156 1495 B	E 156 1496 B
Euro/Set	33,-	33,-	35,-	45,50	49,50

Sprossenstehleitern

• Stehleiter in konischer Form • Beidseitig begehbar • Hohe Standsicherheit durch Füße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche • Spreizsicherung durch 30 mm breite, hochfeste Perlongurte • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • Erhöhte Rutschfestigkeit durch Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil • Verschraubte Aluminium-Scharniere

• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Sprossen-anzahl Stück	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Arbeitshöhe m	2,32	2,59	2,86	3,13	3,40	3,67	4,21	4,75
Höhe mm	1500	1750	2000	2300	2550	2850	3400	3900
Breite mm	505	535	565	595	625	655	715	775
Gewicht kg	5,8	6,8	7,8	9,2	10,3	11,4	14,1	18,8
Art.-Nr.	E 156 1420 B	E 156 1421 B	E 156 1422 B	E 156 1423 B	E 156 1424 B	E 156 1425 B	E 156 1426 B	E 156 1427 B
Euro	190,-	223,-	252,-	286,-	318,-	352,-	430,-	497,-



Fußverlängerungsset

• Stufenlos verstellbar bis 1000 mm • Vielseitig auf allen Treppenformen • Länge = 1,37 m • Robuste Feststellvorrichtung • Selbstmontage ohne Werkzeug • Für Sprossenanzahl 2 x 5 bis 2 x 12 geeignet • Inhalt: 2 Verlängerungen inkl. Befestigungsmaterial

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
Fußverlängerungsset	E 156 1579 B	149,-



Mehrzweckleitern, 3-teilig

• Kombinierbare Steh- und Schiebeleitern mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten • Hohe Standsicherheit durch stabile Fußverbreiterung • Hochfeste Perlongurte • Starre Strebe als Spreizsicherung • Aufstellen der Leiter in Treppenstellung mit Zubehör ist möglich (bis Größe 3 x 10) • Hohe Rutschsicherheit durch ausgeprägte Profilierung der Sprossen • Leiterfüße mit Holm verpresst • Massive Stahlbeschläge

• Verwendbar als: Stehleiter, Stehleiter mit Steckteil, Anlegeleiter
• Für die Treppenstellung benötigen Sie zusätzlich das Zubehör „Klemmbeschlagset für Treppenstellung“

• Ausführung: Sprossen gebördelt

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar:
• Einhängehaken
• Wandprotektoren
• Klemmbeschläge
• Fußverlängerungen zu Traversen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE









Klemmbeschlagset für Treppenstellung notwendig (siehe unten)

Sprossenanzahl Stück	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 11	3 x 12	3 x 14
Arbeitshöhe als Stehleiter m	3,56	4,09	4,62	5,15	5,42	5,94	6,73
Länge als Anlegeleiter mm	4870	5430	6550	7110	7670	8510	9720
Höhe als Stehleiter mm	3290	3810	4330	4860	5110	5650	6530
Breite mm	837	1005	1005	1200	1200	1200	1200
Gewicht kg	13,2	15,0	18,0	19,7	22,0	24,2	33,4
Art.-Nr.	E 156 1348 B	E 490 622 B	E 490 623 B	E 490 624 B	E 490 625 B	E 490 626 B	E 156 1349 B
Euro	299,-	336,-	361,-	449,-	486,-	536,-	698,-

* Diese Positionen sind nur bis Größe 3 x 10 möglich!



Stufenmehrzweckleitern, 3-teilig

• Multifunktionale Verwendung • Oberteil bestehend aus Stufen mit 80 mm Stufentiefe, Unter- und Mittelteil aus Sprossen mit stark profiliertem Strangpressprofil • Komforttables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrollen ab Größe 3 x 8 • Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen • Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse





Sprossenanzahl Stück	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10
Stufenanzahl Stück	1 x 6	1 x 7	1 x 8	1 x 9	1 x 10
Arbeitshöhe als Stehleiter m	3,08	3,58	4,10	4,62	5,13
Länge als Anlegeleiter mm	4070	4910	5800	6640	7200
Höhe als Stehleiter mm	2760	3280	3830	4350	4860
Breite mm	1030	1030	1160	1160	1160
Gewicht kg	14,8	16,6	21,2	22,6	26,3
Art.-Nr.	E 642 4568 B	E 642 4569 B	E 642 4571 B	E 642 4571 B	E 642 4572 B
Euro	449,-	499,-	539,-	609,-	679,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Zubehör zu Mehrzweckleitern

Leiterhalterset für Dachrinnen

• Für Dachrinnen nach DIN 18461 • Zur absolut sicheren Fixierung von Leitern an Dachrinnen • Halteklammer mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Dachrinnen vor Kratzern und Dellen • Set bestehend aus 2 Haltern inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E 156 2295 B	24,50

Wandabstandshalter teleskopierbar

• Verstellbarer Wandabstand von 420-670 mm • Obere Halterbreite mind. 680, max. 940 mm • Inkl. Ablageschale für Werkzeuge, Schalentiefe 240 mm, max. Belastung der Schale 15 kg • Montage des Halters erfordert kein Werkzeug, da er mittels Haken aufgesteckt werden kann

Art.-Nr.	Euro
E 156 2294 B	187,-

Fußspitzenset für Traversen

• Für Traversenquerschnitte 49 x 30 mm, 60 x 22 mm und 60 x 30 mm • Schwenkbar • Set bestehend aus 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E 156 2289 B	49,50

Klemmbeschlagset für Treppenstellung

• Das oberste Leiterteil wird umgedreht und an das untere Ende des mittleren Leiterteiles angeklemmt. Dadurch erhalten Sie eine Stehleiter mit verlängerbarem Leiterschenkel zur Verwendung auf Treppen • Auf mindestens 2 Sprossen Überdeckung zwischen Steckteil und vorderem Leiterteil ist zu achten! • Für Leitern mit Innenbreite von mind. 300 mm • Selbstmontage ohne Werkzeug • Inhalt: 2 Satz Klemmbeschläge inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E 850 899 B	16,50

Universal-Leitertritt klappbar

• Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche • Durch den hochklappbaren Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet • Trittbreite 260 mm, Trittiefe 250 mm • Max. Belastung 150 kg

Art.-Nr.	Euro
E 156 2288 B	58,-

Eimerhaken

• Zum Anhängen an die Sprossen
• Max. Belastung 25 kg

Art.-Nr.	Euro
E 156 2296 B	10,50

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Mehrzweckleitern

• Der 4-teilige Alleskönner • Universell einsetzbare Mehrzweckleitern mit sechs Sicherheitsgelenken • Automatisches Einrasten der Gelenke in jeder Position • Sprossen aus Walzprofil • Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport • Stabile Traverse für hohe Standsicherheit

• Verwendbar als:
- Stehleiter
- Anlegeleiter

Ausführung mit 4 x 3 Sprossen auch als:
- Arbeitsbühne
- Treppenarbeitsbühne

Ausführung: Sprossen gebördelt
• Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden!

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar:
• Einhängehaken
• Wandprotektoren
• Fußverlängerungen zu Traversen

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Stahl-Bügelgelenk für sichere, klemmfreie und schnelle Bedienung

Sprossenanzahl Stück	4 x 3*	4 x 4
Arbeitshöhe als Stehleiter m	2,51	3,05
Länge als Anlegeleiter mm	3470	4590
Höhe als Stehleiter mm	1700	2250
Breite mm	697	810
Gewicht kg	15,5	14,6
Art.-Nr.	E 640 8076 B	E 156 1352 B
Euro/Stück	329,-	367,-

* Inklusive Bühnen-Belagbohlen

* Diese Positionen sind nur bei Größe 4×3 möglich.



Zubehör zu Mehrzweckleitern

Universal-Leitertritt klappbar

• Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche • Durch den hochklappbaren Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet • Trittbreite 260 mm, Tritttiefe 250 mm • Max. Belastung 150 kg

Art.-Nr.	Euro
E 156 2288 B	58,-

Leiterhalterset für Dachrinnen

• Für Dachrinnen nach DIN 18461 • Zur absolut sicheren Fixierung von Leitern an Dachrinnen • Halteklammer mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Dachrinnen vor Kratzern und Dellen • Set bestehend aus 2 Haltern inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E 156 2295 B	24,50

Wandabstandshalter teleskopierbar

• Verstellbarer Wandabstand von 420-670 mm • Obere Halterbreite mind. 680, max. 940 mm • Inkl. Ablageschale für Werkzeuge, Schalentiefe 240 mm, max. Belastung der Schale 15 kg • Montage des Halters erfordert kein Werkzeug, da er mittels Haken aufgesteckt werden kann

Art.-Nr.	Euro
E 156 2294 B	187,-

Bühnen-Belagbohlen

• Robuste, rutschsichere Plattform aus 2 Holz-Siebdruckplatten • Abmessung: 1400 x 290 mm • Max. Belastung 150 kg
• Bestehend aus 2 Plattformteilen inkl. Befestigungsmaterial
• Ersatzteil für Art.-Nr. E 640 8076

Art.-Nr.	Euro
E 156 2349 B	67,-

Eimerhaken

• Zum Anhängen an die Sprossen
• Max. Belastung 25 kg

Art.-Nr.	Euro
E 156 2296 B	10,50



Teleskopleitern

• Vielseitig verwendbar als Anlege- oder Stehleiter • Leiter in 280-mm-Schritten höhenverstellbar • Mit ausklappbaren Auslegern für höhere Standsicherheit (erfüllt EN 131-4) • Leicht bedienbares Stahl-Bügelgelenk • In Stehleiterposition muss das Gelenk vor dem Zusammenklappen der Leiter von Hand gelöst werden • Robuste Sperrelemente mit Stahlkern für Höhenverstellung • Aufbau in Treppenstellung möglich • Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport • Ausführung 4 x 6 Sprossen mit Bolzengelenk

• Verwendbar als: Stehleiter, Anlegeleiter, Treppenstehleiter

• **Ausführung:** Sprossen gebördelt

Hinweis: Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden!

10 JAHRE GARANTIE



Sprossenanzahl Stück	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Arbeitshöhe als Anlegeleiter m	4,50	5,60	6,70
Arbeitshöhe als Stehleiter m	2,76	3,30	3,85
Stanhöhe als Anlegeleiter m	3,00	4,10	5,20
Standhöhe als Stehleiter m	1,26	1,80	2,35
L x B x H mm (zusammengeklappt)	1200 x 610 x 200	1500 x 680 x 200	1800 x 750 x 200
Gewicht kg	13,2	16,2	19,0
Art.-Nr.	E 640 9168 B	E 640 9169 B	E 640 9170 B
Euro	435,-	513,-	615,-



Teleskopleitern

• Vielseitig verwendbar als Anlege- oder Stehleiter • Leiter in 280-mm-Schritten höhenverstellbar • Mit ausklappbaren Auslegern für höhere Standsicherheit (erfüllt EN 131-4) • Ergonomische und wartungsfreundliche Bolzengelenke • In Stehleiterposition kann die Leiter zum Versetzen zusammengeklappt werden ohne vorher das Gelenk zu lösen • Sperrelemente aus Alu-Guss für Höhenverstellung • Aufbau in Treppenstellung möglich • Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport • Hinweis: Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden

• Verwendbar als: Stehleiter, Anlegeleiter, Treppenstehleiter

• **Ausführung:**
Sprossen gebördelt

10 JAHRE GARANTIE



Sprossenanzahl Stück	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Arbeitshöhe als Anlegeleiter m	4,50	5,60	6,70
Arbeitshöhe als Stehleiter m	2,76	3,30	3,85
Standhöhe als Anlegeleiter m	3,00	4,10	5,20
Standhöhe als Stehleiter m	1,26	1,80	2,35
L x B x H mm (zusammengeklappt)	1200 x 610 x 200	1500 x 680 x 200	1800 x 750 x 200
Gewicht kg	14,2	17,0	21,0
Art.-Nr.	E 640 9171 B	E 640 9172 B	E 640 9173 B
Euro	527,-	608,-	655,-

Zubehör zu Mehrzweckleitern

Fußverlängerung für Teleskopleitern

• Verstellbereich ca. 450 mm
• Stufenlos verstellbar ab Größe 4 x 4 Sprossen
• Inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro
E 156 1519 B	74,-

Eimerhaken

• Zum Anhängen an die Sprossen
• Max. Belastung 25 kg

Art.-Nr.	Euro
E 156 2296 B	10,50

Universal-Leitertritt klappbar

• Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche • Durch den hochklappbaren Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet • Trittbreite 260 mm, Tritttiefe 250 mm • Max. Belastung 150 kg

Art.-Nr.	Euro
E 156 2288 B	58,-

Rollensatz

• Gummiummantelte Rollen zum komfortablen Verfahren von Teleskopleitern • Inhalt: 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial



Art.-Nr.	Euro/Satz
E 601 0785 B	44,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung





Treppenstehleitern

• Stehleiter in konischer Form • Beidseitig begehbar • 4 stufenlos verstellbare Fußverlängerungen, 2 × 1000 mm und 2 × 370 mm, dadurch vielseitige Einsatzmöglichkeiten auf allen Treppenformen und unebenen Untergründen • Patentierte Feststellvorrichtung mit Bremsklötzen • Sprossen aus Walzprofi • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte

• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

Einsatzorte: • Industrie • Baustellen

Sprossenanzahl Stück	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 7**	**2 x 8**
Arbeitshöhe m	**2,27**	**2,50**	**2,80**	**3,05**
Höhe mm	**1450**	**1700**	**1950**	**2250**
Breite mm	**505**	**535**	**565**	**595**
Gewicht kg	**12,0**	**12,8**	**13,8**	**15,0**
Art.-Nr.	**E 604 2391 B**	**E 604 2392 B**	**E 604 2393 B**	**E 604 2394 B**
Euro	**411,-**	**431,-**	**474,-**	**511,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Sprossenanlegeleitern



Sprossenanlegeleitern

1 • Sprossen aus Walzprofil • Holme ergonomisch geformt aus nahtlosen Strangpressprofilen • **Bis 10 Sprossen:** Abgerundete Leiterfüße aus hochwertigem Kunststoff, mit Holm verpresst • Für beidseitige Anwendung geeignet • **Ab 12 Sprossen:** Mit Traverse • Leiterinnenmaß 300 mm

• Ausführung: Sprossen gebördelt

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar:
- Einhängehaken
- Wandprotektoren
- Traversen
- Fußverlängerungen zu Traversen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Sprossenanzahl Stück	6	8	10	12	14	16	18
Arbeitshöhe m	2,25	2,79	3,33	3,87	4,41	4,95	5,49
Länge mm	1780	2340	2900	3470	4030	4590	5150
Breite mm	355	355	355	697	810	810	921
Gewicht kg	2,9	3,7	4,6	6,4	7,3	8,6	9,6
Art.-Nr.	E 156 1334 B	E 156 1335 B	E 156 1336 B	E 156 1337 B	E 156 1338 B	E 156 1339 B	E 156 1340 B
Euro	78,-	83,-	103,-	157,-	187,-	206,-	231,-

2 • Sprossen aus stark profiliertem Stangpressprofil • Holme ergonomisch geformt aus nahtlosen Strangpressprofilen • Erhöhte Rutschfestigkeit durch ausgeprägte Riffelung der Sprossen • **Bis 10 Sprossen:** Abgerundete Leiterfüße aus hochwertigem Kunststoff, mit Holm verschraubt (leicht auswechselbar) • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • **Ab 12 Sprossen:** Mit gebogener Traverse, 125 mm Bodenfreiraum • **Leiterinnenmaß: 370 mm**

• Ausführung: Sprossen gebördelt

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

Sprossenanzahl Stück	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22
Arbeitshöhe m	2,32	2,59	2,86	3,13	3,40	3,94	4,48	5,02	5,56	6,10	6,64
Länge mm	1880	2160	2440	2720	3000	3560	4120	4680	5240	5800	6360
Breite mm	425	425	425	425	425	962	962	1041	1041	1142	1142
Gewicht kg	3,3	3,8	4,2	4,6	5,2	7,3	8,3	9,7	11,2	12,5	13,6
Art.-Nr.	E 156 1373 B	E 156 1374 B	E 156 1375 B	E 156 1376 B	E 156 1377 B	E 156 1378 B	E 156 1379 B	E 156 1380 B	E 156 1381 B	E 156 1382 B	E 156 1383 B
Euro	90,-	101,-	113,-	124,-	133,-	170,-	196,-	229,-	263,-	320,-	369,-

Zubehör zu Mehrzweckleitern

Universal-Leitertritt klappbar

• Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche • Durch den hochklappbaren Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet • Trittbreite 260 mm, Tritttiefe 250 mm • Max. Belastung 150 kg

Art.-Nr.	Euro
E 156 2288 B	58,-

Leiterhalterset für Dachrinnen

• Für Dachrinnen nach DIN 18461 • Zur absolut sicheren Fixierung von Leitern an Dachrinnen • Halteklammer mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Dachrinnen vor Kratzern und Dellen • Set bestehend aus 2 Haltern inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E 156 2295 B	24,50

Eimerhaken

• Zum Anhängen an die Sprossen
• Max. Belastung 25 kg

Art.-Nr.	Euro
E 156 2296 B	10,50

Traversen für Leiterteile

• Standfußverbreiterung • Traversenrohr 60,4 x 22 mm
• Inkl. Befestigungsmaterial

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
ca. 800	E 156 2304 B	69,-
ca. 1200	E 156 2305 B	74,-

Wandlaufrollensets

• Für Leiterholmabmessung von 60-100 mm • Set bestehend aus 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial

Ø mm	Art.-Nr.	Euro/Set
90	E 156 2324 B	26,-

Fußspitzenset für Holme

• Für Leiterholmabmessung von 60-89 mm
• 70 mm Spitzenlänge • Am Holm verschiebbar
• Set bestehend aus 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E 156 2290 B	49,50

Handläufe

• Für Leiterholmabmessung von 60-100 mm • Abstand zwischen Holm und Handlauf ca. 150 mm • Spezial-Alu-Rohr, Ø 30 mm, mit T-Nut für die variable Anbringung der Halter • Inkl. 2 Halter und Befestigungsmaterial

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
ca. 1250	E 156 2306 B	49,50
ca. 2500	E 156 2307 B	74,-
ca. 3750	E 156 2308 B	99,-
ca. 5000	E 156 2309 B	124,-

Wandabstandshalter teleskopierbar

• Verstellbarer Wandabstand von 420-670 mm • Obere Halterbreite mind. 680, max. 940 mm • Inkl. Ablageschale für Werkzeuge, Schalentiefe 240 mm, max. Belastung der Schale 15 kg • Montage des Halters erfordert kein Werkzeug, da er mittels Haken aufgesteckt werden kann

Art.-Nr.	Euro
E 156 2294 B	187,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Stufenanlegeleiter

• TRBS-konformes Arbeiten auf Stufen • 80 mm Stufentiefe, Vorderkante mit Holm bündig • Mit gebogener Traverse ab 12 Stufen (125 mm Bodenfreiraum) • Leiterfüße mit Holm verschraubt und leicht auswechselbar bis 10 Stufen • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt bis 10 Stufen • Leiterinnenbreite 370 mm

- **Ausführung: Stufen gebördelt**
- **Ab 12 Stufen mit gebogener Traverse (125 mm Bodenfreiraum)**



Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar:
- Einhängehaken
- Aufsetzbrett
- Wandprotektoren
- Fußverlängerungen zu Traversen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl Stück	6	8	10	12	14	16	18
Arbeitshöhe m	2,20	2,67	3,13	3,59	4,06	4,52	4,99
Leiterlänge mm	1.720	2.220	2.720	3.220	3.720	4.220	4.720
Gewicht kg	4,5	5,7	6,9	9,2	10,0	11,8	12,8
Art.-Nr.	E 642 3293 B	E 642 3294 B	E 642 3295 B	E 641 1926 B	E 641 1927 B	E 641 1928 B	E 641 1929 B
Euro	121,-	150,-	180,-	236,-	274,-	311,-	349,-

Regaleinhängeleitern

• Holm-Konzept mit hoher Standfestigkeit • Anstellwinkel 68° • Leiterfüße im Anstellwinkel aus hochwertigem Kunststoff • Stufentiefe 80 mm • Stufenabstand 250 mm • Stabile Einhängehaken zur bauseitigen Befestigung

- Leiterbreite 425 mm (außen)
- **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte: • Industrie • Lager

Diese Leiter darf nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl Stück	12	14	16	18
Arbeitshöhe mm	3580	4040	4500	4970
Länge mm	3270	3730	4190	4660
senkrechte Einhängehöhe mm	3000	3460	3920	4390
Gewicht kg	8,3	9,4	10,6	11,8
Art.-Nr.	E 642 3296 B	E 642 3297 B	E 642 3298 B	E 642 3299 B
Euro	242,-	281,-	326,-	359,-

Zubehör zu Mehrzweckleitern

Handläufe

• Für Leiterholmabmessung von 60-100 mm • Abstand zwischen Holm und Handlauf ca. 150 mm • Spezial-Alu-Rohr, Ø 30 mm, mit T-Nut für die variable Anbringung der Halter • Inkl. 2 Halter und Befestigungsmaterial

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
ca. 1250	E 156 2306 B	49,50
ca. 2500	E 156 2307 B	74,-
ca. 3750	E 156 2308 B	99,-
ca. 5000	E 156 2309 B	124,-



Teleskopanlegeleitern

• Praktisch, flexibel und enorm platzsparend - die Problemlösung, wenn wenig Platz zur Verfügung steht • Zentrales Entriegeln mit nur einem Handgriff • Leichtgängiges, sicheres Ein- und Ausfahren • 80 mm breite Stufen aus Aluminium • Anlegegummis am oberen Holmende schützen empfindliche Flächen und reduzieren die Gefahr zu verrutschen • Sicherer Stand mittels transportoptimierter Klappausleger • Bequeme ergonomische Leiterbreite • Eloxierte Holme verhindern schmutzige Hände durch Aluminiumabrieb • Stabile Traverse für hohe Standsicherheit • Nach EN 131 • Gem. TRBS 2121-2 als Arbeitsplatz und Verkehrsweg verwendbar

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle • Büro & Verwaltung

Produktionsstandort EUROPA



Stufenanzahl Stück	**11**	**13**
Arbeitshöhe m	**3,99**	**4,59**
Höhe ausgefahren mm	**3.490**	**4.090**
Höhe eingefahren mm	**870**	**930**
Gewicht kg	**15,2**	**17,4**
Art.-Nr.	**E 647 5758 B**	**E 647 5759 B**
Euro	**489,-**	**559,-**

Teleskop-Kombileitern

• Praktisch, flexibel und enorm platzsparend - die Problemlösung, wenn wenig Platz zur Verfügung steht • Verwendbar als Anlege- oder Stehleiter nur im komplett ausgefahrenen Zustand • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen, abriebfest eloxiert • Bequeme Höhenverstellung auf Führungs- und Gleitbuchsen • Außergewöhnlich geringes Eigengewicht • Entspricht EN 131-6 • Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum • In verschiedene Höhen einstellbar • Breite Sprossen für komfortablen Auf- und Abstieg • Holme eloxiert

Produktionsstandort EUROPA

TÜV SÜD

Verkehrsweg TRBS 2121-2

Arbeitsplatz TRBS 2121-2





Stufenanzahl Stück	**7**	**9**
Arbeitshöhe m	**3,10**	**3,80**
Höhe ausgefahren mm	**2.300**	**3.000**
Höhe eingefahren mm	**730**	**790**
Gewicht kg	**14,0**	**19,2**
Art.-Nr.	**E 646 9314 B**	**E 646 9315 B**
Euro	**569,-**	**729,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Seilzugleitern mehrteilig

• Ergonomisch geformte Holme aus Strangpressprofilen • Automatisch einrastende Fallhaken durch Schwerkraftarretierung • Führungsbeschläge aus massivem Stahl • Laufrollen aus wandschonendem Kunststoff am oberen Leiterende • Sprossen 30 x 30 mm • **Ausführung: Sprossen gebördelt**

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar:
• Einhängehaken
• Wandprotektoren
• Fußverlängerungen zu Traversen



Seilzugleitern 2-teilig

• Handliches Seil (10 mm) zur sicheren Höhenverstellung
• Alle Größen mit Traverse

• **Leiterbreite 355/1200 mm (ausgefahren oben/unten), 300 mm Oberteil innen**

Sprossenanzahl Stück	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20
Arbeitshöhe m	7,20	8,28	9,09	10,18
Länge ausgefahren mm	6900	8020	8860	9980
Länge eingefahren mm	4110	4670	5230	5790
Gewicht kg	18,8	23,5	26,5	30,4
Art.-Nr.	E 490 634 B	E 490 635 B	E 490 636 B	E 156 1341 B
Euro	436,-	524,-	624,-	672,-

Seilzugleitern 3-teilig

• Hochfestes Seil Oberteil: Seilfarbe orange (10 mm), Mittelteil: Seilfarbe schwarz (10 mm) zur sicheren Höhenverstellung
• Alle Größen mit Traversen

• **Leiterbreite 355/425/1200 mm (ausgefahren oben/mitte/unten), 300 mm Oberteil innen**

Sprossenanzahl Stück	3 x 12	3 x 14	3 x 16
Arbeitshöhe m	8,07	9,34	10,60
Länge ausgefahren mm	8340	9740	11140
Länge eingefahren mm	3570	4130	4700
Gewicht kg	29,5	34,4	41,9
Art.-Nr.	E 156 1342 B	E 156 1343 B	E 156 1344 B
Euro	786,-	861,-	1.023,-



Seilzugleitern 3-teilig

Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche aus hochwertigen Kunststoff und hoher Standfestigkeit • Hochwertige Beschläge mit Kunststoffgleitern • Hochfestes Seil Oberteil: Seilfarbe schwarz (10 mm), Mittelteil: Seilfarbe orange (12 mm) zur sicheren Höhenverstellung • Mit ausklappbaren Teleskopauslegern (platzsparend beim Transport)

• **Leiterbreite 355/425/1470 mm (ausgefahren oben/mitte/unten), 300 mm Oberteil (innen)**

Sprossenanzahl Stück	3 x 14	3 x 16	3 x 18
Arbeitshöhe m	9,93	11,56	12,34
Länge ausgefahren mm	9800	11460	12300
Länge eingefahren mm	4180	4750	5300
Gewicht kg	37,1	45,1	51,7
Art.-Nr.	E 156 1396 B	E 156 1397 B	E 156 1398 B
Euro	1.298,-	1.410,-	1.660,-

Zubehör zu Mehrzweckleitern

Fußspitzenset für Holme

• Für Leiterholmabmessung von 60-89 mm
• 70 mm Spitzenlänge • Am Holm verschiebbar
• Set bestehend aus 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E 156 2290 B	49,50

Leiterhalterset für Dachrinnen

• Für Dachrinnen nach DIN 18461 • Zur absolut sicheren Fixierung von Leitern an Dachrinnen • Halteklammer mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Dachrinnen vor Kratzern und Dellen • Set bestehend aus 2 Haltern inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E 156 2295 B	24,50

Traversen für Leiterteile

• Standfußverbreiterung • Traversenrohr 60,4 x 22 mm
• Inkl. Befestigungsmaterial

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
ca. 800	E 156 2304 B	69,-
ca. 1200	E 156 2305 B	74,-

Wandabstandshalter teleskopierbar

• Verstellbarer Wandabstand von 420-670 mm • Obere Halterbreite mind. 680, max. 940 mm
• Inkl. Ablageschale für Werkzeuge, Schalentiefe 240 mm, max. Belastung der Schale 15 kg
• Montage des Halters erfordert kein Werkzeug, da er mittels Haken aufgesteckt werden kann

Art.-Nr.	Euro
E 156 2294 B	187,-



Stufen-Regalleitern, einhängbar

• Gebördelte Stufen-/Holmverbindung • Geriffelte Stufen, 80 mm tief • Oberes Ende mit jeweils 2 Auflege- und Abstellhaken Ø 35 mm • Rutschfeste Leiterschuhe • Leiterneigung 70°

Stufentiefe: 80 mm
Leiterbreite: 420 mm
Stufenabstand: 235 mm
Material: Aluminium
Maximale Belastung: 150 kg

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte: • Industrie • Lager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 15 JAHRE GARANTIE · Intertek Deutschland Bauart geprüft

Auf Anfrage erhalten Sie auch Regalleitern in der von Ihnen gewünschten Höhe.

Stufenanzahl Stück	6	8	10	12	14	16	18
Arbeitshöhe m	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30	5,80
Leiterlänge mm	1690	2190	2690	3190	3690	4190	4690
senkrechte Einhängehöhe mm	1580	2050	2520	2990	3460	3930	4400
Ausladung mm	580	750	920	1090	1260	1430	1600
Gewicht kg	4,5	6,0	7,0	8,0	9,5	10,5	12,5
Art.-Nr.	E 865 560 B	E 865 561 B	E 865 562 B	E 865 563 B	E 865 564 B	E 865 565 B	E 865 566 B
Euro	277,-	313,-	351,-	389,-	438,-	463,-	512,-



Stufen-Regalleitern, fahrbar

• Geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-/Holmverbindung • Rutschfeste Leiterschuhe unten • Unteres Ende mit 2 selbstarretierenden Federrollen Ø 80 mm • Laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende • Leiter senkrecht am Regal abstellbar • Leiterneigung 70°

Stufentiefe: 80 mm
Leiterbreite: 420 mm, inkl. Rollen 600 mm
Stufenabstand: 235 mm
Material: Aluminium
Maximale Belastung: 150 kg

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte: • Industrie • Lager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 15 JAHRE GARANTIE · Intertek Deutschland Bauart geprüft

Auf Anfrage erhalten Sie auch Regalleitern in der von Ihnen gewünschten Höhe.

Stufenanzahl Stück	6	8	10	12	14	16	18
Arbeitshöhe m	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30	5,80
Leiterlänge mm	1690	2190	2690	3190	3690	4190	4690
senkrechte Einhängehöhe mm	1920	2390	2860	3330	3800	4270	4740
Ausladung mm	780	950	1120	1290	1460	1630	1800
Gewicht kg	8,4	9,8	11,0	12,3	13,5	14,7	16,0
Art.-Nr.	E 841 063 B	E 841 064 B	E 841 065 B	E 841 066 B	E 841 067 B	E 841 068 B	E 841 069 B
Euro	538,-	575,-	625,-	663,-	713,-	752,-	801,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS · BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Stufen-Regalleitern für Doppelregale, drehbar

• Geriffelte Stufen • 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung • Max. Gangbreite 1,60 m
• Schwankungen bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen • Leiterneigung 70°
• Unteres Ende mit 2 selbstarretierenden Federrollen D 80 mm • Rutschfeste Leiterschuhe

Stufentiefe: 80 mm
Leiterbreite: 400 mm, inkl. Rollen 580 mm
Stufenabstand: 235 mm
Material: Aluminium
Maximale Belastung: 150 kg

Einsatzorte: • Industrie • Lager



! Bei Bestellung ist die senkrechte Schienenhöhe, Gangbreite und Ganglänge anzugeben.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND | 15 JAHRE GARANTIE | Intertek Deutschland Bauart geprüft

i Auf Anfrage erhalten Sie auch Regalleitern in der von Ihnen gewünschten Höhe.

Drehbar

Stufenanzahl Stück	6	7	8	9	10	11	12
Arbeitshöhe bis ca. m	3,44	3,67	3,91	4,14	4,38	4,61	4,85
Leiterlänge mm	1780	2030	2280	2530	2780	3030	3280
senkrechte Einhängehöhe mm	2590	2820	3060	3290	3530	3760	4000
Ausladung mm	990	1070	1160	1240	1330	1410	1500
Gewicht kg	17,1	17,6	18,6	18,6	19,1	20,1	20,6
Art.-Nr.	E 841 513 B	E 841 514 B	E 841 515 B	E 841 516 B	E 841 517 B	E 841 518 B	E 841 519 B
Euro	700,-	738,-	789,-	826,-	876,-	914,-	951,-

Stufen-Regalleitern für Doppelregale, seitlich verschiebbar

• Geriffelte Stufen • 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung • Max. Gangbreite 1,60 m
• Schwankungen bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen • Leiterneigung 70°
• Unteres Ende mit 2 selbstarretierenden Federrollen D 80 mm • Rutschfeste Leiterschuhe

Stufentiefe: 80 mm
Leiterbreite: 400 mm, inkl. Rollen 580 mm
Stufenabstand: 235 mm
Material: Aluminium
Maximale Belastung: 150 kg

Einsatzorte: • Industrie • Lager



! Bei Bestellung ist die senkrechte Schienenhöhe, Gangbreite und Ganglänge anzugeben.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND | 15 JAHRE GARANTIE | Intertek Deutschland Bauart geprüft

i Auf Anfrage erhalten Sie auch Regalleitern in der von Ihnen gewünschten Höhe.

Seitlich verschiebbar

Stufenanzahl Stück	6	7	8	9	10	11	12
Arbeitshöhe bis ca. m	2,65	2,88	3,12	3,35	3,59	3,82	4,06
Leiterlänge mm	1780	2030	2280	2530	2780	3030	3280
senkrechte Einhängehöhe mm	1500	1730	1970	2200	2440	2670	2910
Ausladung mm	660	750	830	920	1010	1090	1180
Gewicht kg	15,04	15,54	16,04	16,54	17,04	18,04	18,54
Art.-Nr.	E 841 323 B	E 841 324 B	E 841 325 B	E 841 326 B	E 841 327 B	E 841 328 B	E 841 329 B
Euro	713,-	751,-	789,-	839,-	889,-	926,-	1.049,-

Schienenanlagen für Regalleitern

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Aluminiumrohr Ø 30 mm, 1000 mm lang	E 647 5871 B	12,-
Aluminiumrohr Ø 30 mm, 1500 mm lang	E 647 5872 B	18,50
Aluminiumrohr Ø 30 mm, eloxiert, 1000 mm lang	E 647 5873 B	20,50
Aluminiumrohr Ø 30 mm, eloxiert, 1500 mm lang	E 647 5874 B	31,-
Zwischenhalter (je 1 m Rohr 1 Stück erforderlich)	E 865 582 B	15,-
Halter mit Endanschlag rechts	E 865 583 B	27,-
Halter mit Endanschlag links	E 865 584 B	27,-





Kunststoff-Anlegeleitern, mit GFK-Holmen und GFK-Sprossen

• GFK-Leitern nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5, Kategorie 1/30 KV
• Holme aus GFK, Sprossen 30 x 30 mm aus GFK • Industrieausführung • Äußere Breite 420 mm • Entspricht EN 131 professional

Einsatzorte: Industrie • Baustelle

Produktionsstandort EUROPA
10 JAHRE GARANTIE
TÜV SÜD
Verkehrsweg TRBS 2121-2

Stufenanzahl Stück	6	10	14*
Arbeitshöhe m	2,80	3,85	4,95
Höhe mm	1920	2990	4160
Senkrechte Leiterhöhe mm	1830	2890	3995
Gewicht kg	5,6	8,6	12,4
Quertraverse m	-	-	0,90
Art.-Nr.	E 865 605 B	E 865 606 B	E 865 607 B
Euro	381,-	541,-	720,-

* Mit Querstrebe (0,90 m) nach DIN EN131-1

Kunststoff-Stehleitern, mit GFK-Holmen und Leichtmetall-Stufen, einseitig begehbar

• GFK-Mischbauweise • Holme GFK, Stufen aus Alu-Strangpressprofilen • Stufentiefe 80 mm mit rutschfester Riffelung • Sicherheitsplattform 250 x 250 mm
• Werkzeugablageschale aus Kunststoff • Zusammengeklappt nur 88 mm breit
• Ideal für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff • Entspricht EN 131 professional

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte: Industrie • Baustelle

Produktionsstandort EUROPA
10 JAHRE GARANTIE
Arbeitsplatz TRBS 2121-2





Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7
Arbeitshöhe m	2,70	2,90	3,15	3,35	3,60
Podesthöhe mm	680	910	1140	1370	1600
B x H mm	520 x 1400	550 x 1650	570 x 1900	600 x 2150	620 x 2400
Gewicht kg	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Art.-Nr.	E 132 6634 B	E 132 6635 B	E 132 6636 B	E 132 6637 B	E 132 6638 B
Euro	301,-	341,-	387,-	453,-	494,-



Kunststoff-Stehleitern, beidseitig begehbar

• Holme aus GFK • Wahlweise lieferbar mit rutschfesten Leichtmetall-Breitsprossen 60 mm tief oder GFK-Sprossen 30 x 30 mm
• Entspricht EN 131 professional

Einsatzorte: Industrie • Baustelle

Kunststoff-Stehleitern, mit GFK-Holmen und Leichtmetall-Breitsprossen

• Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5, Kategorie 1/30 KV

Stufenanzahl Stück	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Arbeitshöhe m	2,85	3,10	3,65	4,15	4,70
Höhe mm	1620	1900	2460	3020	3580
Breite mm	500	530	590	650	710
Gewicht kg	9,6	11,4	14,8	18,8	22,5
Art.-Nr.	E 865 610 B	E 865 611 B	E 865 612 B	E 865 613 B	E 865 614 B
Euro	494,-	520,-	627,-	747,-	907,-

Kunststoff-Stehleitern, mit GFK-Holmen und GFK-Sprossen

Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5, Kategorie 1/30 KV • Alterungsbeständigkeit nach EN ISO 4892-2 • Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500V DCI)

Stufenanzahl Stück	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 14
Arbeitshöhe m	3,10	3,65	4,15	5,20
Höhe mm	1880	2440	3000	4120
Breite mm	540	600	650	770
Gewicht kg	10,5	13,8	17,0	24,6
Art.-Nr.	E 865 615 B	E 865 616 B	E 865 617 B	E 865 618 B
Euro	774,-	961,-	1.148,-	1.669,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Holz-Sprossenstehleitern, beidseitig begehbar

• Holz-Malerleiter für den Handwerker • Massive Sprossen aus Hartholz • Hochwertige Holm-Sprossen-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung • Spreizsicherung aus hochfesten Gurten, Farbe signalrot • Am Scharnier integrierter Eimerhaken

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Sprossenanzahl Stück	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Arbeitshöhe m	2,05	2,35	2,60	2,90	3,15	3,70	4,25
Senkrechte Höhe mm	1180	1450	1700	2000	2250	2750	3300
Breite mm	473	503	535	563	593	653	715
Gewicht kg	7,0	8,0	10,0	11,0	13,0	17,0	25,0
Art.-Nr.	E 156 1366 B	E 156 1367 B	E 156 1368 B	E 156 1369 B	E 156 1370 B	E 156 1371 B	E 156 1372 B
Euro	73,-	87,-	96,-	116,-	144,-	207,-	265,-

Holz-Stufenstehleiter, beidseitig begehbar

Nach DIN/EN 131 • Beidseitig begehbar • Hochwertige Holm-Stufen-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung • Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder • Starke Holme garantieren hohe Stabilität • Mit integrierter Werkzeugtasche • Stufentiefe 80 mm • Inklusive Eimerhaken







Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Stufenanzahl Stück	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Arbeitshöhe m	2,05	2,35	2,60	2,90	3,15	3,70	4,25
Senkrechte Höhe mm	1180	1450	1700	2000	2250	2750	3300
Gewicht kg	7,5	9,0	11,2	13,5	16,0	19,5	26,0
Art.-Nr.	E 604 8755 B	E 604 8758 B	E 604 8759 B	E 604 8760 B	E 604 8761 B	E 604 8762 B	E 604 8764 B
Euro	109,-	132,-	158,-	190,-	217,-	280,-	354,-

Zubehör zu Holzleitern

Ausführung	Gummischuhset (bestehend aus 2 Schuhen mit Befestigungsmaterial)	Fußverlängerung (Verstellbereich 700 mm inkl. Befestigungsmaterial)
Art.-Nr.	E 156 1428 B	E 156 2350 B
Euro	26,-	53,-



Gummischuh-Set



Fußverlängerung

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Arbeitsplattform

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten



Produktionsstandort EUROPA

8 JAHRE GARANTIE

Certificate EN 131 Norm

TÜV SÜD

Bis Arbeitshöhe von ca. 2,50 m

Belastbar bis 150 kg



4 stabile Eckverstrebungen für größere Stabilität



Platzsparend zu verstauen, handlich und leicht (ca. 9,0 kg)



Ausgestattet mit zwei Sicherheitsverriegelungen die automatisch beim Aufklappen einrasten



Profilierte, rutschfeste 80 mm tiefe Alu-Stufen für sicheren Aufstieg und bequemen Stand



Rutschsichere, wasserfeste Phenolharz-Siebdruck-Platte (1090 x 300 mm)



Breite, rutschsichere Fußkappen für zusätzliche Standsicherheit

Traglast kg	Standhöhe mm	Staumaß mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
150	470	385 x 135 x 1090	9	E 840 515 B	117,-



Montageplattform

• Hohe Standsicherheit • Automatisches Einrasten der Stützen in Gebrauch- und Transportstellung • Griffloch in der Belagfläche für leichten Transport • Zulässige Belastung bis max. 300 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Leiterfüße sind mit dem Holm verschraubt, leicht auswechselbar • Platzsparendes Lagern und Transportieren

Einsatzort: • Industrie • Baustelle

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE





Traglast kg	Standhöhe mm	Plattform B x T mm	Staumaß mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
300	580	1700 x 500	1750 x 600 x 200	16,9	E 604 2397 B	307,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Arbeitspodeste

• Stabile und leichte Arbeitspodeste • Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech, 200 mm tief • Standplattform 350 x 577 mm, durch eine Querstrebe verstärkt • Entspricht EN 14183

Einsatzorte: • Industrie





Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl Stück	1	2	3	4	5
Podesthöhe mm	200	400	600	800	990
B x T mm	600 x 400	670 x 640	690 x 870	710 x 1100	730 x 1350
Gewicht kg	3	5,5	7,8	10,1	13,5
Art.-Nr.	E 842 640 B	E 842 641 B	E 842 642 B	E 842 643 B	E 842 644 B
Euro	141,-	261,-	359,-	461,-	595,-

Sicherheitstritt

• Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium • Fahrbar • 360° drehbar • 240 mm tiefe Stufen • Vier versenkbare Lenkrollen • Kniehoher Sicherheitsbügel • Obere Standfläche B x T 520 x 305 mm • Breite, stabile Quertraverse mit rutschsicheren Fußkappen und integrierten Transportrollen

Einsatzorte: • Industrie • Handwerkliche Tätigkeiten • Lager • Ladenlokal • Büro & Verwaltung







Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Certificate EN 14183 Norm

TÜV SÜD





Arbeitshöhe m	2,42
Stufenanzahl Stück	2
Podesthöhe mm	420
Grundfläche mm	715 x 780
Gewicht kg	7,0
Art.-Nr.	E 601 0846 B
Euro	411,-

Arbeitspodeste mit Gitterroststufen

• Stabile, verschweißte Alu-Rohrkonstruktion • Obere Standfläche: 520 x 305 mm • Stufentiefe: 240 mm • Für den Einsatz an Arbeitstätten, wo gleitfördernde Stoffe vorkommen, bzw. Arbeitsräume mit erhöhter Rutschgefahr • Noch mehr Sicherheit durch Gitterroststufen mit gezahnten Tragstaboberseiten, welche die hohen Anforderung (Bewertungsgruppe R13 nach DIN 51 130 und BGR 181) an die Rutschhemmung erfüllen • Rutschsichere Fußkappen

Einsatzorte: • Industrie



Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Certificate EN 14183 Norm

TÜV SÜD

Stufenanzahl Stück	1	2	3	4	5
Podesthöhe mm	200	400	600	800	1000
B x T mm	570 x 360	610 x 670	710 x 870	760 x 1120	800 x 1380
Gewicht kg	2,5	6,0	8,5	11,0	14,0
Art.-Nr.	E 840 604 B	E 840 605 B	E 840 606 B	E 840 607 B	E 840 608 B
Euro	201,-	375,-	530,-	711,-	890,-

Zubehör zu Arbeitspodesten

Fußplatte mit Gummiauflage

• Zum einfachen Selbsteinbau (1 Satz = 4 Stück) • Durchmesser 50 mm • Anti-Slip-Belag, besonders rutschsicher • Fuß beweglich gelagert (20 Grad) • Höhenausgleich bis max. 50 mm möglich



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Satz
Fußplatte mit Gummiauflage	E 840 609 B	101,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Plattformleitern mit klappbarem Handlauf

• Große Plattform 400 x 400 mm • 3-fach genietete Stufen-Holm-Verbindung, Stufentiefe 80 mm • 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit, Höhe 1000 mm • Klappbarer Handlauf für platzsparenden Transport • Entspricht EN 131 professional

• Ausführung: Stufen genietet

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

Arbeitsplatz TRBS 2121-2





Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe m	2,74	2,99	3,24	3,49	3,74	3,99
Podesthöhe mm	740	990	1240	1490	1740	1990
B x H mm	620 x 1930	640 x 2200	670 x 2470	700 x 2740	730 x 3010	750 x 3280
Gewicht kg	9,3	10,4	11,3	12,5	13,8	15,0
Art.-Nr.	E 604 2398 B	E 604 2399 B	E 604 2400 B	E 604 2401 B	E 604 2402 B	E 604 2403 B
Euro	360,-	387,-	427,-	467,-	493,-	520,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Plattformleitern mit Handlauf

• Geräumige Ablageschale (B: 450 mm) für Werkzeug und Kleinteile mit seitlichem Einhängehaken • Große Plattform 440 x 400 mm • Stufentiefe 80 mm • Geländerteil 800 mm hoch mit beidseitigem Seitenschutz für den sicheren Stand • Serienmäßig angebrachte Streben gewährleisten eine hohe Standsicherheit der Leiter • Auf Wunsch kann die Leiter mit selbsttätig blockierenden Federrollen ausgestattet werden (optionales Zubehör) • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • Stabiler Stand durch konische Ausführung

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

• Ab 8 Stufen inkl. Plattform mit Gurtbändern

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	4	5	6	8	10	12
Arbeitshöhe m	2,45	2,65	2,90	3,35	3,85	4,30
Podesthöhe mm	950	1150	1400	1850	2350	2800
B x H mm	650 x 1750	670 x 2000	700 x 2200	750 x 2700	800 x 3150	850 x 3600
Gewicht kg	9,7	10,7	12,0	14,4	17,2	22,2
Art.-Nr.	E 156 1573 B	E 156 1574 B	E 156 1575 B	E 156 1576 B	E 156 1577 B	E 156 1578 B
Euro	380,-	410,-	469,-	521,-	618,-	711,-

Federrollenset

Ausführung Federrollenart	2 Rollen ungebremst starr am Leiterteil	1 Rolle gebremst + 1 Rolle ungebremst schwenkbar am Leiterteil	2 Rollen ungebremst starr am Stützteil	2 Rollen ungebremst schwenkbar am Stützteil
Art.-Nr.	E 156 1608 B	E 156 1615 B	E 156 1534 B	E 156 1560 B
Euro/Set	70,-	76,-	70,-	76,-

Plattformleitern mit Kipprollen und langem Handlauf

• Große Ablageschale (B 450 mm) für Werkzeug und Kleinteile mit seitlichem Einhängehaken • Große Plattform 440 x 400 mm • Stufentiefe 80 mm • Geländerteil 800 mm hoch • Serienmäßig angebrachte Streben gewährleisten eine hohe Standsicherheit der Leiter • Ausgestattet mit Rollen am Stützteil, Ø 100 mm • Speziell für Einsatzbereiche entwickelt, die ein dichtes Heranfahren der Leiter an Regale erfordern • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • Stabiler Stand durch konische Ausführung

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

• Ab 8 Stufen inkl. Plattform mit Gurtbändern

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	4	5	6	7	8	9	10	12
Arbeitshöhe m	2,45	2,65	2,90	3,15	3,35	3,60	3,85	4,30
Podesthöhe mm	950	1150	1400	1650	1850	2100	2350	2800
B x H mm	650 x 1750	670 x 2000	700 x 2200	730 x 2550	750 x 2700	780 x 3000	800 x 3150	850 x 3600
Gewicht kg	9,9	10,9	12,2	13,5	14,6	16,2	17,4	22,4
Art.-Nr.	E 156 1580 B	E 156 1581 B	E 156 1582 B	E 156 1583 B	E 156 1584 B	E 156 1585 B	E 156 1586 B	E 156 1587 B
Euro	485,-	522,-	572,-	600,-	621,-	680,-	722,-	825,-



Teleskop-Plattformleitern

• Leicht höhenverstellbar • Große Standplattform 500 x 450 mm • Stabile Quertraverse mit integrierten Fahrrollen für einen sicheren Stand und leichten Transport der Leiter • Hohe Stabilität durch Zug- und Drucksicherungen • Sicherungsbügel mit Kette • Entspricht EN 131

• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle • Lager

Certificate EN 131 Norm

TÜV SÜD

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA









Sprossen (höhenverstellbar)	**6-8**	**8-10**
Arbeitshöhe m	**3,60-4,10**	**4,10-4,64**
Podesthöhe mm	**1600-2100**	**2100-2640**
B x H mm	**800 x 2850-3450**	**800 x 3450-4000**
Gewicht kg	**22,0**	**26,0**
Art.-Nr.	**E 601 0847 B**	**E 601 0848 B**
Euro	**806,-**	**842,-**

Fahrbare Plattformleitern

• Hergestellt aus korrosionsfreiem Aluminium • 80 mm tiefe Stufen mit Kunststoffeinsätzen zur Rutschsicherung • Rutschfeste Aluminium-Arbeitsplattform 600 x 630 mm mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer • Steigteil mit Quertraverse ab 6 Stufen • Stützteil mit Quertraverse und Laufrollen Ø 160 mm mit Feststellvorrichtung • Große Kommissionierablage • Durch Scharniere in beiden Diagonalstreben platzsparend zusammenklappbar • Handläufe legen sich beim Zusammenklappen automatisch an • Auswechselbare Schuhe aus Kunststoff an den Leiterfüßen • Entspricht EN 131-7

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte: Industrie • Baustelle



Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Arbeitsplatz TRBS 2121-2

Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**12**
Arbeitshöhe m	**3,00**	**3,30**	**3,60**	**3,80**	**4,10**	**4,60**	**5,10**
Podesthöhe mm	**1000**	**1300**	**1600**	**1800**	**2100**	**2600**	**3100**
B x H mm	**1090 x 2000**	**1090 x 2300**	**1290 x 2600**	**1290 x 2800**	**1690 x 3100**	**1880 x 3600**	**1880 x 4100**
Gewicht kg	**42,0**	**43,0**	**47,0**	**50,6**	**55,0**	**61,0**	**65,8**
Art.-Nr.	**E 841 370 B**	**E 841 371 B**	**E 841 372 B**	**E 841 373 B**	**E 841 374 B**	**E 841 375 B**	**E 841 376 B**
Euro	**1.802,-**	**1.869,-**	**1.935,-**	**2.070,-**	**2.136,-**	**2.336,-**	**2.537,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Teleskop-Plattformleitern

• Sicheres, freihändiges Arbeiten durch Geländer und Knieleiste auf allen Seiten • Geräumige Plattform 600 x 425 mm • Sicherer Stand durch stufenlos verstellbare Ausleger • Selbstschließende Sicherheitstüre • Komfortabler Transport durch Kipprollen • Aufbau in Treppenstellung möglich • Funktionelle Ablageschale, in 2 Höhen montierbar • Bequemer Aufstieg durch 45 mm tiefe Breitsprossen • Mit teleskopierbaren Leiterteilen zur Höhenverstellung im Sprossenabstand

• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE







45 mm tiefe rutschsichere Breitsprossen



Stufenlos verstellbare Ausleger mit Schnell-verschluss



Große Ablageschale



Rundumgeländer mit Handlauf und Knieleisten

Sprossenanzahl inkl. Plattform Stück	3-5	5-8	6-10
Podesthöhe mm	860-1090	1150-1770	1390-2240
B x H mm	1775-1975 x 1900-2130	1925-2410 x 2200-2810	2110-2780 x 2430-3290
Gewicht kg	25,4	30,4	33,0
Art.-Nr.	E 874 994 B	E 874 995 B	E 874 996 B
Euro	1.103,-	1.184,-	1.180,-

Leiterhalterset für Dachträger

• Schnelle und sichere Befestigung und Sicherung von Leitern an Lastenträgern und Schwerlastkörben • Mit Zylinderschloss ausgestattet, sodass die Leiter sicher gegen Diebstahl geschützt wird • Lieferumfang: 2 Leiterhalter und 2 Schlüssel • Gewicht 2,6 kg





Art.-Nr.	Euro/Set
E 409 517 B	112,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Podest-/Plattformleitern



• Beidseitige Handläufe werden ab 5 Stufen empfohlen (siehe Zubehör)

Podesttreppen fahrbar, einseitig begehbar

• Mit großem Sicherheitspodest 600 x 800 mm • Dreiseitiges Plattformgeländer, 1000 mm hoch, für maximale Sicherheit • Einseitig begehbar • Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen • 4 Federrollen, Ø 125 mm, die beim Besteigen selbsttätig bremsen • 2 Federrollen mit Feststeller zur Sicherung gegen Wegrollen im nicht belasteten Zustand • Belastbarkeit max. 150 kg • Entspricht EN 131-7

• **Ausführung: Stufen geschweißt**

Einsatzorte: • Industrie • Lager

Arbeitsplatz TRBS 2121-2 | ZERLEGTE ANLIEFERUNG | Produktionsstandort EUROPA | 10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe m	2,72	2,96	3,20	3,44	3,68	3,92
Podesthöhe mm	720	960	1200	1440	1680	1920
B x H mm	770 x 1750	820 x 1990	870 x 2230	930 x 2470	980 x 2710	1030 x 2950
Gewicht kg	28,5	31,8	35,0	38,4	41,8	45,6
Art.-Nr.	E 604 2404 B	E 604 2405 B	E 604 2406 B	E 604 2407 B	E 604 2408 B	E 604 2409 B
Euro	934,-	974,-	1.027,-	1.081,-	1.134,-	1.201,-



Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Handlauf für 5-6 Stufen	E 604 2418 B	79,-
Handlauf für 7-8 Stufen	E 604 2416 B	79,-
Ablageschale für Geländerrohr, Ø 36-40 mm	E 604 2417 B	106,-



Teleskop-Plattformleitern

• Sprossen und Holme aus Aluminium Strangpressprofilen • Große Standfläche 665 x 440 mm, mit Geländer und Knieleiste gewährleistet maximale Arbeitssicherheit und komfortablen Stand • Einfache Höhenverstellung nach dem Schiebeleiterprinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Plattformleiter erreicht werden • Erfüllt durch beidseitige Quertraversen bereits ohne Ausleger die EN 131-7 • Durch zwei Laufrollen einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand • Sehr einfacher Aufbau - Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand

• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

Einsatzorte: Industrie • Baustelle

Arbeitsplatz TRBS 2121-2 | Produktionsstandort EUROPA | 10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	5	7	9	12
Arbeitshöhe m	3,34	3,83	4,35	5,15
Podesthöhe mm	810 / 1080 / 1340	1050 / 1300 / 1600 / / 1830	1310 / 1600 / 1800 / 2100 / 2350	1830 / 2120 / 2380 / 2650 / 2900 / 3150
B x H mm	1000 x 2370	810 x 2860	810 x 3380	810 x 4170
Gewicht kg	28,0	34,0	38,5	50,0
Art.-Nr.	E 874 997 B	E 817 195 B	E 817 196 B	E 874 998 B
Euro	1.602,-	2.019,-	2.270,-	2.804,-

Zubehör zu Teleskop-Plattformleitern

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mehrpreis für elektrisch ableitfähige Version	E 817 222 B	227,-
Mehrpreis für Sicherheitstüre	E 874 999 B	253,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS | BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Podesttreppen fahrbar, einseitig begehbar

• Mit großem Sicherheitspodest 600 x 800 mm • Einseitig rutschsichere Stufen aus Alu, 200 mm Stufentiefe • 3-seitiges Geländer, Knie- und Fußleisten • 4 Federrollen, Ø 125 mm, die beim Besteigen selbsttätig bremsen • 1 Federrolle am Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen im nicht belasteten Zustand • Senkrechter Stufenabstand 243 mm • Belastbarkeit max. 150 kg • Geländerhöhe 1,03 m

• **Ausführung: Stufen geschraubt**

• Beidseitige Handläufe werden ab Gr. 5 (Stufen) empfohlen (siehe Zubehör)

Einsatzorte: • Industrie • Lager

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOP PREIS 749,- E 156 1609 B



Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe m	2,23	2,47	2,71	2,96	3,20	3,44
Podesthöhe mm	730	970	1210	1460	1700	1940
B x H mm	890 x 1760	890 x 2000	890 x 2240	1070 x 2490	1200 x 2730	1200 x 2970
Gewicht kg	30,2	34,1	37,7	41,8	45,8	48,8
Art.-Nr.	E 156 1609 B	E 156 1610 B	E 156 1611 B	E 156 1612 B	E 156 1613 B	E 156 1614 B
Euro	749,-	855,-	905,-	944,-	981,-	1.018,-



Podesttreppen fahrbar, zweiseitig begehbar

• Mit großem Sicherheitspodest 600 x 800 mm • Zweiseitig rutschsichere Stufen aus Alu, 200 mm Stufentiefe • Knie- und Fußleisten • 4 Federrollen, Ø 125 mm die beim Besteigen selbsttätig bremsen • 1 Federrolle je Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen im nicht belasteten Zustand • Senkrechter Stufenabstand 243 mm • Belastbarkeit max. 150 kg • Geländerhöhe 1,03 m

• **Ausführung: Stufen geschraubt**

• Beidseitige Handläufe werden ab Gr. 5 (Stufen) empfohlen (siehe Zubehör)

Einsatzorte: • Industrie • Lager

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Arbeitshöhe m	2,23	2,47	2,71	2,96	3,20	3,44
Podesthöhe mm	730	970	1210	1460	1700	1940
B x H mm	890 x 1760	890 x 2000	890 x 2240	1070 x 2490	1200 x 2730	1200 x 2970
Gewicht kg	32,9	37,9	42,9	49,5	54,9	59,7
Art.-Nr.	E 156 1616 B	E 156 1617 B	E 156 1618 B	E 156 1619 B	E 156 1620 B	E 156 1621 B
Euro	866,-	916,-	980,-	1.081,-	1.143,-	1.205,-

Handläufe zu Podesttreppen, ein- und zweiseitig begehbar

• Ein- und zweiseitige Handläufe als optionales Zubehör • Unterstützt das sichere Begehen der Leiter • Preis je Stück



Für Stufenzahl	Art.-Nr.	Euro
4 + 5	E 156 1798 B	57,-
6 + 7	E 156 1844 B	59,-
8	E 156 2273 B	63,-

"einseitig" links oder/und rechts = 1 bzw. 2 Stück
"zweiseitig je Seite" links oder/und rechts = 2 bzw. 4 Stück

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





Teleskop-Arbeitsplattform

- Teleskopleiter aus Aluminium • Stabile Rundrohrholme, abriebfest eloxiert
- Drei verschiedene Arbeitshöhen möglich (2,20 m, 2,40 m und 2,60 m)
- Geriffelte Arbeitsplattform • Dank integriertem Tragegriff leicht zu transportieren
- Komplett zusammenklappbar • Maximale Belastung 150 kg

Podesthöhe mm	Stufenanzahl Stück	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
510/680/880	4	19,5	E 640 8647 B	775,-

Plattformleiter, steckbar

• Aus Aluminium • Stabile Rechteckrohr-Holme • Große Plattform (B x L 400/360 x 425 mm) • Geriffelte Stufen, 80 mm tief • Gebördelte Stufen-/Holmverbindung • Ablageschale • Spreizsicherung durch zwei hochfeste Polyestergurte • Felxible Erweiterung mit optionalen Einsteckteilen die durch Steckverbindungen mit Hakenverriegelung montiert werden • Stufenabstand 235 mm • Leiterneigung 70° • 150 kg maimale Belastung

NEU!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Ausführung	Handlauf zum Anschrauben	Klappbare Haltevorrichtung
Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	3
Arbeitshöhe m	2700	2700
Podesthöhe mm	690	690
B x H mm	570 x 1430	570 x 1850
Gewicht kg	9,5	12,0
Art.-Nr.	E 647 5875 B	E 647 5876 B
Euro	409,-	525,-

Verlängerungen für steckbare Plattformleiter

- Flexible Erweiterungen
- Einfach zu montieren
- Nur mit Grundleiter nutzbar



Zusätzliche Stufenanzahl	2	3	4	5
Arbeitshöhe m (inkl. Grundleiter)	3150	3400	3600	3900
Podesthöhe mm (inkl. Grundleiter)	1150	1380	1620	1850
Gesamthöhe mm (inkl. Grundleiter)	1900	2130	2370	2600
Gewicht kg	4,8	7,0	8,3	9,6
Art.-Nr.	E 647 5877 B	E 647 5878 B	E 647 5879 B	E 647 5880 B
Euro	405,-	425,-	475,-	505,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

15 JAHRE GARANTIE

Arbeitsplattform, klappbar

• Stabile Aluminium-Konstruktion • Schneller Aufbau durch vier automatisch verriegelnde Scharniere • Geräumige Standfläche (1860 x 750 mm) • Rutschfeste Plattform aus Aluminium Walzenblech, geriffelt • 65 mm tiefe, geriffelte Stufen • Leichter Transport • Rutschfeste Kunststoffschuhe • Geländer als optionales Zubehör erhältlich • Maximale Belastung 500 kg • Ausreichend Platz für 2 Personen plus Material

i Plattformbelag mit Rutschhemmung R13 auf Anfrage

Plattformhöhe mm	Plattformgröße L x B m	Arbeitshöhe m (ca.)	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
980	1,86 x 0,75	2,98	28	E 640 8648 B	895,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Kurbellift

• Manuell betriebener Lift mit Ein-Hand-Bedienung • Hubmechanismus mit Gasdruckfeder • Für Arbeitshöhen bis maximal 4,20 m • Nutzung im Innenbereich • Einfacher Ein- und Ausstieg • Automatische Bremsvorrichtung beim Besteigen oder Rollen mit Feststeller • Ablageschale für Werkzeug und Material • Transport mit dem Gabelstapler möglich • Geringe Betriebskosten • Maximale Belastung: 150 kg

Produktionsstandort EUROPA

i Auch als EX-geschützte Ausführung erhältlich







Ausführung	Transportmaß L x B x H mm	Arbeitshöhe mm	Plattformhöhe	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	1170 x 680 x 1600	3.500	1.500	180	E 642 1444 B	**7.149,-**
2	1400 x 740 x 1960	4.200	2.200	305	E 642 1445 B	**9.799,-**

Baukastensystem

für Wartungsbühnen, Plattformen und Treppen.

Der modulare Aufbau des Baukastensystems erlaubt eine flexible Zusammenstellung der einzelnen standardisierten Bauteile. Dabei sorgt die robuste Ausführung der Module für eine hohe Stabilität und Langlebigkeit.

Wir beraten Sie gerne!



Geländer

- Stabiles, modulares Geländer
- Ergonomischer, beschichteter Handlauf zur Vermeidung schwarzer Hände



Treppe

- Treppenneigungen von 35° bis 75°
- Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm
- Standhöhen in 10-mm-Schritten
- Unterschiedliche Stufenbeläge



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.
FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Abbildung:

Fahrbare Plattformtreppe – Produktbeispiel aus dem Baukastensystem



Plattform

- Plattformlängen in 50-mm-Schritten
- Unterschiedliche Plattformbeläge



Stützkonstruktion

- Robuste Stützkonstruktion ermöglicht sicheres Arbeiten in großen Höhen



Fahrwerk

- Fahrtraversen in Signalfarbe
- Verschiedene Rollentypen
- Ergonomische Fußtrittbremse



Schachtleitern nach DIN EN 14396

• Hochwertige nicht verrottende Leitern für den Tiefbau • Wahlweise aus Stahl verzinkt, Edelstahl oder Kunststoff • Robuste Rechteckrohrholme • Sprossen mit abrutschsicheren Auftrittsflächen • Abdeckkappen an den Leiterenden • Geprüft und abgenommen von den maßgebenden Sicherheitsinstitutionen

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Aus Stahl, feuerverzinkt, Rechteckrohrholme 50 x 20 mm, Sprossen U-Profil, gelocht, 29 mm tief

Stufenzahl Stück	Höhe mm	Breite 340 mm Art.-Nr.	Euro	Breite 440 mm Art.-Nr.	Euro
4	1120	E 865 900 B	103,-	E 865 470 B	112,-
5	1400	E 865 901 B	126,-	E 865 471 B	142,-
6	1680	E 865 902 B	155,-	E 865 472 B	168,-
7	1960	E 865 903 B	181,-	E 865 473 B	194,-
8	2240	E 865 904 B	202,-	E 865 474 B	228,-
9	2520	E 865 905 B	227,-	E 865 475 B	254,-
10	2800	E 865 906 B	259,-	E 865 476 B	285,-
11	3080	E 865 907 B	280,-	E 865 477 B	310,-
12	3360	E 865 908 B	305,-	E 865 478 B	336,-

Aus GFK, Rechteckholme 58 x 25 mm, GFK-Sprossen 30 x 30 mm

Stufenzahl Stück	Höhe mm	Breite 350 mm Art.-Nr.	Euro	Breite 450 mm Art.-Nr.	Euro
4	1120	E 865 930 B	123,-	E 865 940 B	142,-
5	1400	E 865 931 B	155,-	E 865 941 B	176,-
6	1680	E 865 932 B	181,-	E 865 942 B	207,-
7	1960	E 865 933 B	215,-	E 865 943 B	246,-
8	2240	E 865 934 B	246,-	E 865 944 B	285,-
9	2520	E 865 935 B	285,-	E 865 945 B	318,-
10	2800	E 865 936 B	310,-	E 865 946 B	344,-
11	3080	E 865 937 B	344,-	E 865 947 B	375,-
12	3360	E 865 938 B	363,-	E 865 948 B	414,-

Aus Edelstahl V4A (1.4571), Rechteckrohrholme 50 x 20 mm, Sprossen U-Profil, gelocht, 29 mm tief

Stufenzahl Stück	Höhe mm	Breite 340 mm Art.-Nr.	Euro	Breite 440 mm Art.-Nr.	Euro
4	1120	E 865 910 B	280,-	E 865 920 B	305,-
5	1400	E 865 911 B	350,-	E 865 921 B	383,-
6	1680	E 865 912 B	414,-	E 865 922 B	453,-
7	1960	E 865 913 B	479,-	E 865 923 B	527,-
8	2240	E 865 914 B	552,-	E 865 924 B	604,-
9	2520	E 865 915 B	617,-	E 865 925 B	682,-
10	2800	E 865 916 B	687,-	E 865 926 B	752,-
11	3080	E 865 917 B	760,-	E 865 927 B	825,-
12	3360	E 865 918 B	825,-	E 865 928 B	895,-

Wandhalter starr, Wandabstand 150 mm

• Für Leitern mit 4-9 Sprossen sind 2 Satz Wandanker, für Leitern mit 10-14 Sprossen 3 Satz Wandanker erforderlich (1 Satz = 2 Stück)

zu	Art.-Nr.	Euro/Satz
Stahl-Leitern	E 865 490 B	33,50
Edelstahl-Leitern	E 865 491 B	54,-
Kunststoff-Leitern	E 865 492 B	54,-

Wandhalter verstellbar, Wandabstand 150-300 mm

• Für Leitern mit 4-9 Sprossen sind 2 Satz Wandanker, für Leitern mit 10-12 Sprossen 3 Satz Wandanker erforderlich (1 Satz = 2 Stück)

zu	Art.-Nr.	Euro/Satz
Stahl-Leitern	E 865 460 B	78,-
Edelstahl-Leitern	E 865 461 B	128,-
Kunststoff-Leitern	E 865 462 B	128,-

Verbindungshülsen aus Kunststoff

• Zum Verbindung der Leitern (1 Satz = 2 Stück)

zu	Art.-Nr.	Euro/Satz
Leiternholm 50 x 20 mm	E 865 498 B	39,-
Leiternholm 58 x 25 mm	E 865 499 B	42,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schacht-Einstieghilfen nach DIN 19572

• Hergestellt aus V4A-Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4571 • Schnelle Montage der Hülse • Mit schutzisolierten Handgriffen zur Erhöhung der Griffsicherheit
• Einfache Handhabung - nur die Hülsen werden im Einstiegsbereich montiert
• Die Haltestange kann von Einstieg zu Einstieg mitgenommen werden
• Die Haltestange kann im Bedarfsfall auch ortsfest eingesetzt werden d. h. sie verbleibt in der Hülse im Einstiegbereich

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1	Haltestange, 1600 mm lang	E 865 950 B	246,-
2	Einsteckhülse mit 30 mm Wandabstand	E 865 955 B	90,-
3	Einsteckhülse mit 80 mm Wandabstand	E 865 956 B	189,-
4	Einsteckhülse mit 130 mm Wandabstand	E 865 957 B	201,-

Schachtabdeckungen nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229

• Hergestellt aus verzinktem Stahl (Aluminium oder Edelstahl auf Anfrage) • Deckelplatte wahlweise aus Riffelblech oder aus frei wählbare Oberflächen • Durch eingelegte EPD-Dichtung tagwasser- und gerungsdicht • Vierfachverschraubung (Mehrfachverschraubung größenabhängig) • Abdeckungen für frei wählbare Oberfläche durch konische Form kein Verklemmen • Mitgeliefert wird ein Satz Aushebegriffe, wobei einer der Griffe als Ausdruckgriff ausgebildet ist



Produktionsstandort EUROPA



Schachtabdeckungen, mit individualisierbarer Oberfläche, Stahl verzinkt

Innenmaße B x L mm	B x T mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
500 x 500	620 x 620	20	E 865 960 B	331,-
600 x 400	720 x 520	20	E 865 961 B	363,-
600 x 600	720 x 720	24	E 865 962 B	383,-
635 x 635	755 x 755	25	E 865 963 B	388,-
800 x 600	920 x 720	28	E 865 964 B	402,-
800 x 800	920 x 920	33	E 865 965 B	453,-
1000 x 600	1120 x 720	37	E 865 966 B	467,-
1000 x 800	1120 x 920	38	E 865 967 B	544,-
1000 x 1000	1120 x 1120	39	E 865 968 B	596,-

Schachtabdeckungen mit Riffelblech, Stahl verzinkt

Innenmaße B x L mm	B x T mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
600 x 400	760 x 560	24	E 865 970 B	336,-
600 x 600	760 x 760	27	E 865 971 B	414,-
800 x 600	960 x 760	38	E 865 972 B	526,-
800 x 800	960 x 960	47	E 865 973 B	661,-
1000 x 1000	1160 x 1160	66	E 865 974 B	908,-

i

Auf Anfrage liefern wir auch Brunnenabdeckungen:
• Runde oder eckige Bauform
• Mit oder ohne Entlüftungsrohr
• Mit und ohne Isolierung
• Aus Stahl feuerverzinkt oder Edelstahl V2A Werkst.-Nr. 1.4301.

Gerne unterbreiten wir Ihnen hierzu ein Angebot.





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Dachauflegeleitern aus Aluminium

• Erfüllt die DIN 4567-4 • In den Farben Alu-natur, ziegelrot, sepiabraun und anthrazit erhältlich • 3 unterschiedliche Längen lieferbar • Hochwertiger T-Holm (85 mm) mit robustem Winkelprofil für hohe Steifigkeit und große Dachauflage • Sprossen am Holm 4-fach verschraubt, mit zusätzlicher Fixierung im Holm • Rutschsichere, geriffelte Sprossen mit einer Flach- und Steilseite zum Anpassen an die Dachneigung • Einsetzbar für 20° bis 55° Dachneigung • Zusätzliche Fixierlaschen gegen Verrutschen • Flexibel für jede Dachlänge, da durch Verbindungslaschen kombinierbar

• Ausführung: Sprossen geschraubt

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

i

• Erfüllt die DIN 4567-4
• Dachauflegeleitern müssen mit der zweiten Sprosse von oben in den Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 eingehängt werden
• Am Fuß ist die Leiter gegen seitliches Verschieben von mehr als 30 cm zu sichern, z. B. mit einem Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517









Aluminium natur

Sprossenanzahl Stück	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
7	1950	350	3,5	E 156 1501 B	87,-
10	2800	350	4,9	E 156 1502 B	119,-
14	3900	350	6,8	E 156 1503 B	162,-

Zubehör zu Dachauflegeleitern



1 Verbindungslaschen, 1 Satz = 2 Stück inkl. Schrauben



2 Dachhaken für Schiefer inkl. 3 Nägel



3 Dachhaken für Ziegel und Pfannen, verzinkt inkl. 3 Nägel



4 Dachhaken für Biberschwanzziegel, verzinkt inkl. 3 Nägel



4 Dachhaken für Biberschwanzziegel, ziegelrot inkl. 3 Nägel



5 Aushebesicherung inkl. Befestigungsmaterial

Abbildung	Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	Verbindungslaschen	-	E 156 1350 B	8,-
2	Dachhaken für Schiefer	verzinkt	E 156 1469 B	17,50
3	Dachhaken für Ziegel und Pfannen	verzinkt	E 156 1478 B	18,50
3	Dachhaken für Ziegel und Pfannen	ziegelrot	E 156 1482 B	23,50
3	Dachhaken für Ziegel und Pfannen	sepiabraun	E 156 1497 B	23,50
3	Dachhaken für Ziegel und Pfannen	anthrazit	E 156 1461 B	23,50
4	Dachhaken für Biberschwanzziegel	verzinkt	E 156 1517 B	17,50
4	Dachhaken für Biberschwanzziegel	ziegelrot	E 156 1518 B	23,50
5	Aushebesicherung	-	E 156 1516 B	17,50

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Einzügige Steigleitern

• Zur ortsfesten Montage an Gebäuden entweder zur Wartung nach DIN 18799-1, als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4 • Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar • Steigschutzschiene als Sicherungssystem gem. DIN EN 353-1, nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4, auch bei mehr als 10 m Steighöhe als einzügige Steigleiter ausführbar • Leiterbreite 520 mm • Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar • Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt max. 2 m • Jedes Leiterteil muss mind. mit 2 Wandhalterungen montiert werden

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

i

Weitere Ausführungen wie z. B. aus Edelstahl V4A (1.4571), Zubehör sowie mehrzügige Steigleitern bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.

Die Steigleitern-Sets sind gemäß der DIN18799-1 zusammengestellt. Daher wurde der Lieferumfang angepasst.

Steighöhe bis	Gesamthöhe	Leichtmetall natur		Leichtmetall eloxiert		Stahl verzinkt	
m	m	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
4,70	5,80	E 865 510 B	1.328,-	E 865 500 B	1.595,-	E 865 520 B	1.168,-
5,60	6,70	E 865 511 B	1.595,-	E 865 501 B	1.930,-	E 865 521 B	1.401,-
6,50	7,60	E 865 512 B	1.862,-	E 865 502 B	2.264,-	E 865 522 B	1.621,-
7,40	8,50	E 865 513 B	1.995,-	E 865 503 B	2.396,-	E 865 523 B	1.751,-
8,50	9,60	E 865 514 B	2.328,-	E 865 504 B	2.930,-	E 865 524 B	2.050,-
9,30	10,40	E 865 515 B	2.595,-	E 865 505 B	3.331,-	E 865 525 B	2.270,-

Stückliste der zum Lieferumfang gehörenden Einzelteile

Steighöhe bis m	Leiternteil 1,96 m	2,80 m	3,64 m	Ausstiegholm	Wandhalter, starr	Rückenschutzbügel	Rückenschutzstrebe	Ausstiegstritt
4,70	1	1	-	2	4	3	10	1
5,60	-	2	-	2	4	4	15	1
6,50	-	1	1	2	4	5	20	1
7,40	-	-	2	2	5	5	20	1
8,50	-	3	-	2	6	6	25	1
9,30	-	2	1	2	6	7	30	1



Wandhalter

• U-Bügel, Stahl verzinkt, wahlweise starr oder verstellbar

Verstellbereich von-bis mm	Art.-Nr.	Euro
200 starr	E 865 441 B	46,-
200-250	E 865 443 B	111,-
250-350	E 865 444 B	128,-

Einstiegsleiter

• Leichtmetall, hochhängbar, Nutzlänge 2,40 m, mit 4 Steckhaken und Kabelschloss mit 2 Schlüsseln

10 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Euro
E 865 436 B	306,-

Ausstiegsgeländer (nur in Kombination mit Holm E 646 9015)

• Einseitig, Länge 500 mm, Höhe ca. 1380 mm, mit Bodenwinkel

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Stahl verzinkt	E 865 434 B	111,-

Ausstiegsholm

• Gesamtlänge 1770 mm • Nutzlänge 1380 mm • Holm 60 x 25 mm
• Pro Ein- bzw. Ausstieg werden in der Regel 2 Holme benötigt

Art.-Nr.	Euro
E 646 9015 B	53,-

Ausstiegstritt

• Leichtmetall ca. 150 mm tief, zur Verbreiterung der obersten Sprosse

Art.-Nr.	Euro
E 865 431 B	128,-

Grundpodeste

• Stahl verzinkt, mit Gitterrostbelag und 2 Anbaukonsolen, Geländer an einer Längs- und Stirnseite

B x T mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
800 x 860	75	E 865 432 B	765,-
940 x 1000	86	E 865 437 B	946,-

Erweiterungspodeste

• Stahl verzinkt, mit Gitterrostbelag und 1 Anbaukonsole, Geländer an einer Längsseite • Die Erweiterungspodeste können beliebig aneinandergeschraubt werden • Im Regelfall ist bei der Montage das Grundpodest als Abschluss anzubringen

B x T mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
500 x 860	50	E 865 438 B	493,-
800 x 860	60	E 865 433 B	635,-
500 x 1000	52	E 865 439 B	570,-
940 x 1000	74	E 865 440 B	778,-

Zwischenplattform

• Stahl verzinkt, klappbar, beliebig nachträglich einzubauen

B x T mm	Art.-Nr.	Euro
520 x 550	E 865 430 B	428,-

Fahrgerüste aus Aluminium



Professionelle Fahrgerüste für Handwerk und Industrie

- Hohe Standsicherheit und Gesamtstabilität
- Geringer Verschleiß auch bei extremer Belastung
- Lieferbar in den Rahmenteilbreiten 0,72 m, 0,80 m und 1,50 m
- Lieferbar in den Bühnenlängen 1,58 m, 1,90 m, 2,08 m und 2,95 m
- Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1004

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Die Vorteile im Detail

Hervorragende Statik

- Keine Ballastierung notwendig bei mittigem Aufbau in geschlossenen Räumen

Rahmenteile

- Massive, geschweißte Rahmenteile mit 49 mm Sechskant-Holm und 42,5 mm Sprossen
- Leichtes Zusammenstecken und Auseinanderziehen der Rahmenteile durch Stahlhülsen in den Rahmenteilen (kein Festklemmen an den Alu-Rohren)



Diagonalen und Verstrebungsrohre

- Schnellverschluss an Diagonalen und Verstrebungsrohren



Traversen

- Traversenverlängerung schnell montierbar ohne Werkzeug
- Gerüst kann auf den Traversen verschoben werden, ohne ab- und wieder aufgebaut werden zu müssen



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Fahrgerüste mit Auslger, klappbar

• Kompakt und Platzsparend • Äußerst stabil • Mit großer Arbeitsbühne L x B 1900 x 650 mm
• Aufbau optional mit Höhenversatz z. B. in Treppenstellung ab Größe 3 • Zulässige Belastung 200 kg/m² • 4 Lenkrollen Ø 125 mm (ab Größe 5 Ø 150 mm) • Nach EN 1004

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanleitung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt.







Optionaler Aufbau mit Höhenversatz ab Größe 3



















Abb.	1	2	3	4	5	6	7
Plattformhöhe m	0,80	1,57	2,57	3,57	4,75	5,75	6,75
Gerüsthöhe m	1,80	2,80	3,80	4,80	5,99	6,99	7,99
Reichhöhe m	2,80	3,57	4,57	5,57	6,75	7,75	8,75
Gewicht kg	41,1	68,2	116,1	143,5	170,8	198,2	215,2
Art.-Nr.	E 642 2878 B	E 642 2879 B	E 642 2880 B	E 642 2881 B	E 642 2882 B	E 642 2883 B	E 642 2884 B
Euro	930,-	1.502,-	2.669,-	3.329,-	3.883,-	4.562,-	4.902,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Fahrgerüste aus Aluminium mit Ausleger

• Aus Aluminium • Höchste Sicherheit beim Aufbau durch Sicherheitsgeländer • Teleskopierbare Ausleger zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (ab 7,27 m Reichhöhe) • Vier höhenverstellbare Lenkrollen Ø 150 mm • Arbeitsbühne L x B 1580 x 610 mm • Zulässige Belastung 200 kg/m² • Nach EN 1004

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanleitung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt.















Abb. Kombinationen	1 Modul 1	2 Modul 1 Zusatzmodul Auslegersatz	3 Modul 1 Modul 2	4 Modul 1 Modul 2 Zusatzmodul	5 Modul 1 Modul 2 Modul 3	6 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Zusatzmodul
Plattformhöhe m	**1,27**	**2,27**	**3,27**	**4,27**	**5,27**	**6,27**
Gerüsthöhe m	**2,49**	**3,49**	**4,49**	**5,49**	**6,49**	**7,49**
Reichhöhe m	**3,27**	**4,27**	**5,27**	**6,27**	**7,27**	**8,27**
Gewicht kg	**57,0**	**89,0**	**107,9**	**119,9**	**144,8**	**156,8**
Art.-Nr.	E 642 2885 B	E 642 2890 B	E 642 2891 B	E 642 2892 B	E 642 2893 B	E 642 2894 B
Euro	**1.115,-**	**1.844,-**	**2.349,-**	**2.621,-**	**3.445,-**	**3.717,-**

Einzelkomponenten für Fahrgerüst mit Ausleger (zur Ergänzung von Modul 1)

Zusatzmodul zu Fahrgerüst mit Ausleger

• Bestehend aus: • 2 Rahmenteilen mit 4 Sprossen • 2 Diagonalen • 4 Sicherungssteckern

Auslegersatz für Fahrgerüst
• Bestehend aus 4 Ausleger - Basisteilen

Modul 2 für Fahrgerüste mit Ausleger
• Bestehend aus: 2 Rahmenteilen mit 8 Sprossen • 1 Bühne mit Durchstiegsklappe • 2 Sicherheitsgeländern • 4 Ausleger - Basisteilen • 4 Sicherungssteckern

Modul 3 für Fahrgerüste mit Auslegern
• Bestehend aus: • 2 Rahmenteilen mit 8 Sprossen • 1 Bühne mit Durchstiegsklappe • 2 Sicherheitsgeländern • 4 Ausleger - Erweiterungsteilen • 4 Sicherungssteckern



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Zusatzmodul	E 642 2886 B	**281,-**
Auslegersatz	E 642 2887 B	**445,-**
Modul 2	E 642 2888 B	**1.232,-**
Modul 3	E 642 2889 B	**1.087,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung





Fahrgerüste aus Aluminium mit Ausleger nach DIN EN 1004

Modulgerüste

• Äußerst stabile und innovative Konstruktion • Weniger Gerüstteile durch kompakte Bauform • Dadurch sehr einfacher und schneller Auf- und Abbau • Ohne Hilfswerkzeuge mittels Steckverbinder und Schnellverschlüssen problemlos montierbar • Ultraleichte Bauelemente und geringe Außenmaße ermöglichen den Transport in beinahe jedem Nutzfahrzeug (Kombi/Transporter) • **Geschweißte Ausführung** • Ideal für Arbeiten im Rohbau und unebenen Untergründen • Höhenverstellbare Lenkrollen Ø 150 mm

Rahmenteilbreite: 0,72 m
Bühnenlänge: 2,08 m
Zulässige Belastung: 200 kg/m², Lastklasse 3

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanweisung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt. Laut DIN EN 1004 sind Standhöhen ab 8 m nur im Innenbereich zulässig.

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE







Grundmodul 1



Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2



Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2 + Aufbaumodul 3



Bezeichnung -modul	Plattformhöhe m	Gerüsthöhe m	Reichhöhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Grundmodul 1	1,27	2,49	3,27	64,2	E 156 1641 B	1.141,-
Aufbaumodul 2	-	-	-	56,1	E 156 1642 B	1.268,-
Aufbaumodul 3	-	-	-	36,1	E 156 1643 B	735,-
Aufbaumodul 4	-	-	-	42,1	E 156 1644 B	1.116,-
Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2	3,27	4,49	5,27	120,3	E 156 1645 B	2.410,-
Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2 + 3	5,27	6,49	7,27	156,4	E 852 337 B	3.171,-
Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2 + 3 + 4	7,27	8,49	9,27	198,5	E 852 338 B	4.313,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fahrgerüste aus Aluminium



Fahrgerüste mit Ausleger

• Komfortabler Aufbau • Großflächige Arbeitsbühne L x B 2950 x 650 mm
• Aufbau optional mit höhenversatz z. B. in Treppenstellung ab Größe 2
• 4 Lenkrollen Ø 200 mm, höhenverstellbar • Nach EN 1004 • Zulässige Belastung 200 kg/m²

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanleitung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE







Optionaler Aufbau mit Höhenversatz ab Größe 2







Abb.	1	2	3	4	5
Plattformhöhe m	1,4	2,4	3,4	4,4	5,4
Gerüsthöhe m	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64
Reichhöhe m	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4
Gewicht kg	100,7	141,2	189,2	203,4	251,4
Art.-Nr.	E 642 2895 B	E 642 2896 B	E 642 2897 B	E 642 2898 B	E 642 2899 B
Euro	1.746,-	2.766,-	3.543,-	3.834,-	4.611,-








Abb.	6	7	8	9	10	11
Plattformhöhe m	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4
Gerüsthöhe m	7,64	8,64	9,64	10,64	11,64	12,64
Reichhöhe m	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4	13,4
Gewicht kg	265,6	313,6	327,8	375,8	390,0	438,0
Art.-Nr.	E 642 2900 B	E 642 2901 B	E 642 2902 B	E 642 2903 B	E 642 2904 B	E 642 2905 B
Euro	4.902,-	5.679,-	5.989,-	6.795,-	7.086,-	7.863,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Fahrgerüste mit Traverse

• Komfortabler Aufbau • Großflächige Arbeitsbühne L x B 2950 x 650 mm
• 4 Lenkrollen Ø 200 mm, höhenverstellbar • Nach EN 1004 • Zulässige Belastung 200 kg/m²

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanleitung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE









Abb.	1	2	3	4	5
Plattformhöhe m	2,6	3,6	4,6	5,6	6,6
Gerüsthöhe m	3,82	4,82	5,82	6,82	7,82
Reichhöhe m	4,6	5,6	6,6	7,6	8,6
Gewicht kg	170,9	224,0	233,1	286,2	295,3
Art.-Nr.	E 642 2906 B	E 642 2907 B	E 642 2908 B	E 642 2909 B	E 642 2910 B
Euro	2.590,-	3.425,-	3.678,-	4.493,-	4.745,-



Abb.	6	7	8	9	10
Plattformhöhe m	7,6	8,6	9,6	10,6	11,6
Gerüsthöhe m	8,82	9,82	10,82	11,82	12,82
Reichhöhe m	9,6	10,6	11,6	12,6	13,6
Gewicht kg	348,4	371,1	424,2	433,3	486,4
Art.-Nr.	E 642 2911 B	E 642 2912 B	E 642 2913 B	E 642 2914 B	E 642 2915 B
Euro	5.580,-	6.045,-	6.890,-	7.132,-	7.957,-

Fahrgerüste aus Aluminium



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Fahrgerüste mit Traverse

- Komfortabler Aufbau • Großflächige Arbeitsbühne L x B 2950 x 1300 mm
- 4 Lenkrollen Ø 200 mm, höhenverstellbar • Zulässige Belastung 150 kg/m²
- Nach EN 1004

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanleitung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt.

















Abb.	1	2	3	4	5
Plattformhöhe m	2,6	3,6	4,6	5,6	6,6
Gerüsthöhe m	3,82	4,82	5,82	6,82	7,82
Reichhöhe m	4,6	5,6	6,6	7,6	8,6
Gewicht kg	222,0	285,4	311,6	377,0	403,2
Art.-Nr.	E 642 2916 B	E 642 2917 B	E 642 2918 B	E 642 2919 B	E 642 2920 B
Euro	3.397,-	4.464,-	4.950,-	6.026,-	6.503,-











Abb.	6	7	8	9	10
Plattformhöhe m	7,6	8,6	9,6	10,6	11,6
Gerüsthöhe m	8,82	9,82	10,82	11,82	12,82
Reichhöhe m	9,6	10,6	11,6	12,6	13,6
Gewicht kg	468,6	494,8	560,2	586,4	651,8
Art.-Nr.	E 642 2921 B	E 642 2922 B	E 642 2923 B	E 642 2924 B	E 642 2925 B
Euro	7.569,-	8.055,-	9.170,-	9.656,-	10.674,-

Zubehör zu Fahrgerüsten

Bezeichnung	Art.-Nr.	Euro
Halterohr, Länge 2,05 m, 4,6 kg	E 866 037 B	105,-
Ballast 10 kg	E 866 036 B	94,-
Ballast 15 kg	E 866 034 B	112,-
Längstraverse, Länge 2,95 m, 13,1 kg	E 866 039 B	126,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Ein-Personen-Gerüst

• Aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen für Arbeitshöhen bis 6,10 m • Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß – ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen • Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller und Spindeln für Höhenausgleich • Mittels 3-T-Methode (Trough The Trapdoor = in der Durchstiegsluke sitzend) von Ebene zu Ebene schnell und sicher von nur einer Person auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen) • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling • Platzsparend in Transport und Lagerung, da Einzelteile kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden können • Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung • Entspricht DIN EN 1004 • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²









Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

15 JAHRE GARANTIE



Arbeitshöhe m	**6,10**
Gerüsthöhe m	**5,30**
Plattformhöhe m	**4,10**
Gewicht kg	**127**
Art.-Nr.	**E 640 8085 B**
Euro	**3.499,-**



Fahrgerüste

Ausführung: "Fertiggerüst" für Arbeiten in geringer Höhe • Die Grundeinheit kann aufgebaut und vollbepackt durch Standard-Zimmertüren gefahren werden • Grundgerüst aus Aluminium für wechselseitige Steckmontage • Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten • Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlagen, auch als Durchstiegsbrücke für gefahrlosen Innenaufstieg • Stabile, fest montierte Lenkrollen • **Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m²** (Lastklasse 3) • **Sicherheitsaufbau P2 - entspricht der Norm DIN EN 1004:2021**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Arbeitshöhe m	Gerüsthöhe m	Standhöhe m	Art.-Nr.	EUR
2,86	1,84	0,86	E 602 4687 B	899,-
3,61	2,84	1,61	E 602 4688 B	1.375,-
4,76	3,99	2,76	E 602 4689 B	2.729,-
5,76	4,99	3,76	E 602 4690 B	3.399,-
6,76	5,99	4,76	E 602 4691 B	3.849,-
7,76	6,99	5,76	E 602 4692 B	4.579,-



Fahrgerüste Uni Standard

Ausführung: "Flexibles" Fahrgerüst für höchste Höhen • Standleitern aus Aluminium für Steckmontage • Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten • Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage, auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg • Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung • Stahlspindeln zum Niveauausgleich • **Zulässige Verkehrslast 2 kN/m²** (Lastklasse 3) • **Sicherheitsaufbau P2 - entspricht der Norm DIN EN 1004:2021**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV PRODUCT SERVICE GS

Arbeitshöhe m	Gerüsthöhe m	Standhöhe m	Art.-Nr.	Euro
3,20	2,43	1,20	E 874 969 B	1.899,-
4,35	3,58	2,35	E 874 970 B	3.099,-
5,35	4,58	3,35	E 874 971 B	3.799,-
6,35	5,58	4,35	E 874 972 B	4.399,-
7,35	6,58	5,35	E 874 973 B	5.049,-
8,35	7,58	6,35	E 874 974 B	5.579,-
9,38	8,61	7,38	E 874 975 B	6.725,-
10,38	9,61	8,38	E 874 976 B	7.249,-
11,38	10,61	9,38	E 874 977 B	7.899,-
12,38	11,61	10,38	E 874 978 B	8.099,-
13,38	12,61	11,38	E 874 979 B	8.799,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Fahrgerüste Breit

Ausführung: "Universalgerüst" für höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden • Für Arbeiten mit sperrigem Material und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit • Standleitern (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage • Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten • Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg • Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung • Stahlspindeln zum Niveauausgleich • **Zulässige Verkehrslast 2 kN / m²** (Lastklasse 3) • **Sicherheitsaufbau P2 - entspricht der Norm DIN EN 1004:2021**

Arbeitshöhe m	Gerüsthöhe m	Standhöhe m	Art.-Nr.	EUR
3,20	2,43	1,20	E 602 4693 B	2.399,-
4,20	3,43	2,20	E 602 4694 B	3.549,-
5,20	4,43	3,20	E 602 4695 B	4.559,-
6,20	5,43	4,20	E 602 4696 B	5.349,-
7,20	6,43	5,20	E 602 4697 B	6.249,-
8,38	7,61	6,38	E 602 4698 B	7.649,-
9,38	8,61	7,38	E 602 4699 B	8.399,-
10,38	9,61	8,38	E 602 4700 B	9.019,-
11,38	10,61	9,38	E 602 4701 B	10.099,-
12,38	11,61	10,38	E 602 4702 B	10.729,-
13,38	12,61	11,38	E 602 4703 B	11.799,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Fahrgerüste SoloTower

Ausführung: Leichte, handliche und kompakte Bauteile aus Aluminium • SoloTower-Montagehaken • **Werkzeuglose**, schnelle und einfache Montage • Die Stirn- und Längsbordbretter aus Aluminium sind bereits zu einer Bordbretteinheit vormontiert • Mit teleskopierbaren Gerüststützen • Robuste Lenkrollen für gute Manövriereigenschaften • Stahlspindeln für einen einfachen und präzisen Höhenausgleich • **Fläche Arbeitsbühne:** 0,75 x 1,13 m • **Zulässige Verkehrslast:** 2 kN / m² (Lastklasse 3)

Hinweis: Nach den Vorgaben der europäischen Norm für fahrbare Arbeitsbühnen DIN EN 1004:2021 konstruiert.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Arbeitshöhe m	Gerüsthöhe m	Standhöhe m	Art.-Nr.	EUR
4,15	3,38	2,15	E 604 4577 B	3.269,-
5,15	4,38	3,15	E 604 4578 B	3.969,-
6,15	5,38	4,15	E 604 4579 B	4.449,-





Verbindungsmittel

• Integrierter Bandfalldämpfer • Hohe Fangstoßabsorbierung • Robustes Polyesterband, 27 mm breit • Mit Stahl-Karabinerhaken Typ MB 51 • Zugelassen nach EN 354:2010 und EN 355:2002 • Kantengeprüft (horizontale Verwendung zulässig) • Für Anwendergewicht 50-140 kg

Länge	1,5 m	2,0 m
Art.-Nr.	E 642 2510 B	E 642 2511 B
Euro	66,-	70,-







Verbindungsmittel "Y-BFD"

• Integrierter Bandfalldämpfer • Hohe Fangstoßabsorbierung • Robustes zweistrangiges Polyesterband, 27 mm breit • Mit Alu-Rohrkarabinerhaken Typ FS 90 • Zugelassen nach EN 354:2010 und EN 355:2002 • Kantengeprüft (horizontale Verwendung zulässig) • Für Anwendergewicht 50-140 kg

Länge	1,5 m	2,0 m
Art.-Nr.	E 642 2512 B	E 642 2513 B
Euro	137,-	145,-







Mitlaufende Auffanggeräte

• Zugelassen nach EN 353-2:2002 • Mit Stahl-Karabinerhaken am Seil • Strapazierfähiges Kernmantelseil, Ø 12 mm • Leichtgängiger Läufer • Kantengeprüft (horizontale Verwendung zulässig) • Für Anwendergewicht von 50-140 kg



Länge m	5	10	15	20	25
Art.-Nr.	E 602 0947 B	E 198 0049 B	E 198 0050 B	E 198 0051 B	E 602 0948 B
Euro	103,-	112,-	126,-	139,-	144,-



Höhensicherungsgerät für den vertikalen Einsatz

• Zugelassen nach EN 360:2002 • Stahlseil Ø 4,5 mm • Hochfestes Polymergehäuse • Sturzindikator am Karabiner • Stahl-Karabinerhaken, verzinkt • Ohne Hub- und Senkfunuktion • Geringe Wartungskosten • Für Anwendergewicht von 50-140 kg

Ausführung:	Für den vertikalen Einsatz			
Länge m	3,5	7	10	15
Art.-Nr.	E 640 9314 B	E 640 9315 B	E 640 9316 B	E 640 9317 B
Euro	244,-	339,-	407,-	495,-

Höhensicherungsgerät für den horizontalen und vertikalen Einsatz

• Zugelassen nach EN 360:2002 • Stahlseil Ø 4,5 mm • Hochfestes Polymergehäuse • Sturzindikator am Karabiner • Stahl-Karabinerhaken, verzinkt • Ohne Hub- und Senkfunktion • Geringe Wartungskosten • Kantengeprüft • Für Anwendergewicht von 50-140 kg

Ausführung:	Für den horizontalen und vertikalen Einsatz			
Länge m	3,5	7	10	15
Art.-Nr.	E 642 3221 B	E 642 3222 B	E 642 3223 B	E 642 3224 B
Euro	274,-	369,-	437,-	537,-







Aluminium - Dreibaum / Seilwinde

• Dreibaum zugelassen nach EN 795:2012 Klasse B • Ausziehbare Beine • 2 Anschlagösen am Kopf • Eingebaute Vorrichtungen für zusätzliche Seilwinde und Höhensicherungsgerät • Inkl. Tragetasche • Max. Belastung 500 kg • Höhe einstellbar von 1,15-2,15 m • Achsenabstand 1,08 m bis 1,62 m (je nach Höhe)

• Seilwinde passend zum Dreibaum • Zugelassen nach EN 1496:2006 • Inkl. Befestigungssystem für Dreibaum • Personen- und Materialwinde • Traglast für Personen 135 kg • Traglast für Material 250 kg (gem. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und EN 13157:2004 und EN 1496:2017, Klasse A) • Stahlseil verzinkt, Ø 4,8 mm

Ausführung	Dreibaum Tragfähigkeit 500 kg	Seilwinde Länge 20 m	Seilwinde Länge 30 m
Art.-Nr.	E 198 0053 B	E 878 648 B	E 602 0952 B
Euro	798,-	606,-	889,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





Handwerkerset "Basis"

• Komplettes Auffangset im Rucksack bestehend aus: Auffanggurt mit 1 Auffangöse im Schulterbereich • Verbindungsmittel mit Stahlkarabiner, Länge 2 m • Für Anwendergewicht von 50-140 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Größe	Universal
Art.-Nr.	E 602 0954 B
Euro/Set	129,-



Dachdeckerset "Profi"

• Komplettes Auffangset im Stahlblechkoffer bestehend aus: Auffanggurt mit 1 Auffangöse im Schulterbereich, 2 Halteösen zur Arbeitspositionierung • Vielfältige Verstellmöglichkeiten • Mitlaufendes Auffanggerät inkl. Bandfalldämpfer mit Einhandkarabiner an Läufer und Seil und 15 m Kernmantelseil Ø 12 mm • Bandschlinge 2 m Länge • Für Anwendergewicht von 50-140 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Größe	Universal
Art.-Nr.	E 198 0057 B
Euro/Set	248,-



Gerüstbauset "Profi"

• Komplettes Auffangset im Kunststoffkoffer bestehend aus: Auffanggurt mit 1 Auffangöse vorne und hinten, 2 Halteösen zur Arbeitspositionierung und festangenähtem Verbindungsmittel 0,5 m • Zugelassen als Gerüstbauset nach EN 363:2008 • Verbindungsmittel "Y" Flex inkl. Falldämpfer und Rohrkarabinerhaken Typ FS 90, Länge 2 m • Für Anwendergewicht von 50-140 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Größe	Universal
Art.-Nr.	E 602 0955 B
Euro/Set	306,-



Hubarbeitsbühnenset "Basis"

• Komplettes Auffangset im Rucksack bestehend aus: Auffanggurt mit 1 Auffangöse im Schulterbereich und 1 Auffangöse vorne im Brustbereich (bestehend aus 2 Schlaufen) • Einstellbares Verbindungsmittel "FVB-27R mit 2 Alu-Karabinerhaken TYP FSK-10 • Länge 1,80 m • Doppelkantengeprüft • Speziell für die Anwendung in Hubarbeitsbühnen gem. DIN 19427:2017 • Für Anwendergewicht 50-140 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Größe	Universal
Art.-Nr.	E 642 2514 B
Euro/Set	155,-



Auffangen vorne

Auffangen hinten

Rückhalten

Auffangen mitlaufendes Auffanggerät

Positionieren



Wandkassetten mit Rollgurt

Wandeinheiten zum Anschrauben
• Nur für den Innenbereich geeignet • Zum permanenten Einsatz in Treppenhäusern, Durchgängen oder in Maschinenhallen • Wandfixierung und Wandhalterung im Lieferumfang enthalten • Gehäuse aus schwarzem Kunststoff mit farbigen Kappen • Gurtlänge 4600 mm

Kappenfarbe Gurtfarbe	schwarz	rot	gelb	Chrom
schwarz	E 845 432 B	E 845 436 B	E 844 362 B	E 844 366 B
rot	E 845 433 B	E 845 437 B	E 844 363 B	E 844 367 B
rot/weiß	E 845 434 B	E 845 438 B	E 844 364 B	E 844 368 B
gelb/schwarz	E 845 435 B	E 845 439 B	E 844 365 B	E 844 369 B
Euro	108,-	108,-	108,-	112,-

i

Auf Anfrage lieferbar: • Spezielle Mechanismen für Fluchtwege • Andere Gurtfarben • Aufdrucke wie z. B. Werbung und Firmenlogos

Wandkassetten mit Rollgurt

Wandeinheiten zum Anschrauben
• Nur für den Innenbereich geeignet • Zum permanenten Einsatz in Treppenhäusern, Durchgängen oder in Maschinenhallen • Wandfixierung und Wandhalterung im Lieferumfang enthalten • Gehäuse aus schwarzem Kunststoff

Ausführung Gehäuse Rollgurtlänge mm Gurtfarbe	1 Kunststoff schwarz 7700	2 Kunststoff schwarz 9000
schwarz	E 845 412 B	E 876 200 B
rot	E 845 413 B	E 876 201 B
rot/weiß	E 845 414 B	E 876 202 B
gelb/schwarz	E 845 415 B	E 876 203 B
Euro	195,-	211,-



Zusätzliche Wandhalterung

• Passend zu 1 und 2



Art.-Nr.	Euro
E 872 985 B	10,-





Magnetische Wandkassetten mit Rollgurt

• Ideal für die temporäre, kurzfristige Absperrung, z. B. bei Verladearbeiten in Regalgängen o. Ä. • Einfach an magnetischen Oberflächen anzubringen • Gurtende auch mit Magneten ausgerüstet • Gehäuse aus schwarzem Kunststoff mit gelben Kappen • Gurt gelb/schwarz gestreift

Gehäuse	schwarz/gelb		
Rollgurtlänge mm	4600	7700	9000
Anzahl Magnete Stück	3	4	4
Art.-Nr.	E 845 217 B	E 846 202 B	E 846 203 B
Euro	118,-	211,-	225,-

Gurtwandkassetten

• Flexible Absperrung für unterschiedliche Anwendungen, z. B. Banken, Museen, Hotels, Theater • Zeitloses Design in stabiler Ausführung • 4-Wege Gurtkassette mit 2-fach Gurtaufnahme • Automatische Gurtaufwicklung • Gurte in 2 Farben (schwarz oder rot) erhältlich • Gurtbreite 50 mm • Max. Gurtauszugslänge 3000 mm • Empfohlene Gurtauszugslänge 2800 mm • Oberflächenausführungen: Chrom und Edelstahl gebürstet • Inkl. Wandhalterung/Wandclip und Befestigungsmaterial





Ausführung Gehäuse Gurtfarbe	3 Chrom schwarz	4 rot	5 Edelstahl gebürstet schwarz	6 rot
Art.-Nr.	E 878 972 B	E 878 973 B	E 878 974 B	E 878 975 B
Euro	65,-	65,-	61,-	61,-

Zusätzliche Wandhalterung

• Passend zu 3 bis 6



Art.-Nr.	Euro
E 878 976 B	22,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Gurtabsperrständer

• Flexible Absperrung für unterschiedliche Anwendungen, z. B. in Banken, Museen, Hotels, Theater • Zeitloses Design in stabiler Ausführung mit schwerem Sockelfuß • 3 -fache Einhängemöglichkeit der Absperrgurte • Gurte in 2 Farben (schwarz oder rot) erhältlich • Gurtbreite 50 mm • Max. Gurtauszugslänge 3000 mm • Empfohlene Gurtauszugslänge 2800 mm • Automatische Gurtaufwicklung • Oberflächenausführungen: Chrom und Edelstahl gebürstet • Ständerhöhe 1000 mm • Gewicht 12,50 kg



Ausführung Pfosten	Chrom		Edelstahl gebürstet	
Farbe Band	schwarz	rot	schwarz	rot
Art.-Nr.	E 878 968 B	E 878 969 B	E 878 970 B	E 878 971 B
Euro	159,-	159,-	150,-	150,-

Seilabsperrständer mit Nylon-Kordel

• Flexible Absperrung für unterschiedliche Anwendungen, z. B. in Banken, Museen, Hotels, Theater • Zeitloses Design in stabiler Ausführung mit schwerem Sockelfuß • Einhängering oben mit 4-fache Einhängemöglichkeit • Nylon-Kordel in 2 Farben (schwarz oder rot) 1500 mm lang mit 2 Karabinerverschlüssen, Kordeldurchmesser 30 mm • Seilständer und Wandhalter auch ohne Nylon-Kordel erhältlich

Höhe: 950 mm
Fuß-Ø 320 mm
Gewicht 12,5 kg

Ausführung Pfosten	Chrom mit Nylonkordel		Chrom ohne Nylonkordel	Wandhalter Chrom
Kordelfarbe	schwarz	rot	-	-
Art.-Nr.	E 878 963 B	E 878 964 B	E 878 643 B	E 878 967 B
Euro	165,-	165,-	140,-	31,-



Gurtabsperrpfosten

Modell "Popular"

• Nur für den Innenbereich geeignet • Preisgünstige Alternative aus Kunststoff mit gusseisernem Gewicht, durch eine schwarze, stoßfeste Kunststoffabdeckhaube geschützt • 4-Wege-System mit 3 Gurtanschlüssen • Sicherungsclip gegen unbefugtes Öffnen des Gurtes • Gurtfarben in schwarz oder rot • Integrierte Gurtbremse verhindert Verletzungen durch zurückschnellende Gurte • **VE 2 Stück**

Gurtlänge: 2300 mm
Höhe: 955 mm
Fuß-Ø: 345 mm
Rohr-Ø: 64 mm
Gewicht: 8 kg

Ausführung Pfosten	schwarz
Gurtfarbe	
rot	E 843 408 B
schwarz	E 843 409 B
Euro/VE	233,-



Modell "Safety"

• Für den Innenbereich geeignet • Speziell für den Bereich "Arbeit und Sicherheit" • Oberflächenausführung in Stahl pulverbeschichtet mit gelbem oder rotem Pfosten und jeweils einem schwarzen Kopfteil • Inklusive gusseisernem Gewicht, durch eine schwarze, stoßfeste Kunststoffabdeckhaube geschützt • 4-Wege-System mit 3 Anschlüssen für jeden Winkel • Sicherungsclip gegen unbefugtes Öffnen des Gurtes • Gurtfarben in gelb/schwarz oder rot/weiß • Integrierte Gurtbremse verhindert Verletzungen durch zurückschnellende Gurte

Gurtlänge: 3650 mm
Höhe: 975 mm
Fuß-Ø: 350 mm
Rohr-Ø: 51 mm
Gewicht: 10 kg

Ausführung Pfosten	gelb	rot
Gurtfarbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
schwarz/gelb	E 857 619 B	-
rot/weiß	-	E 850 739 B
Euro	154,-	154,-



• Passendes Zubehör wie Schilderhalter oder Wandclip runden das Programm ab • Ebenso besteht die Möglichkeit der Gurtbedruckung • Große Auswahl an Gurtfarben-Aufdrucken • Auch Aufdruck von Firmenlogos und Werbung möglich



Modell "ESD"

• Nur für den Innenbereich geeignet • Oberflächenausführung ESD pulverbeschichtet schwarz/gelb • 4-Wege-System mit 3 Anschlüssen für jeden Winkel • Sicherungsclip gegen unbefugtes Öffnen des Gurtes • Gurtfarbe in gelb, zweisprachig und beidseitig bedruckt • Integrierte Gurtbremse verhindert Verletzungen durch zurückschnellende Gurte

Gurtlänge: 2300 mm / 3650 mm
Höhe: 973 mm
Fuß-Ø: 342 mm
Rohr-Ø: 64 mm
Gewicht: 11 kg

Ausführung Pfosten	ESD gelb	
Gurtfarbe	gelb/schwarz beschriftet	
Rollgurtlänge mm	2300	3650
Art.-Nr.	E 878 977 B	E 878 978 B
Euro	222,-	255,-

Der Gurtabsperrpfosten ist nicht ESD fähig! Dieser kann vor einem ESD-Bereich aufgestellt werden

Große Auswahl an Gurtfarben-Aufdrucken. Auch Aufdrucke von Firmenlogos und Werbung möglich.



Schilderhalter für Gurtabsperrpfosten

• Nur für den Innenbereich geeignet • Aufsatz für alle Pfostenmodelle • Schwarzes Metallgestell zum Aufstecken, mit Rahmen und Acrylglas • Einfache Handhabung und schneller Wechsel von Vorlagen • Ausführung DIN A4



Ausführung	Metall
Format	DIN A4
Farbe	schwarz
Art.-Nr.	E 878 979 B
Euro	67,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Modell "Tensacone"

• Als Aufsatz für Warnkegel • Zur Sicherung von Baustellen, Tankstellen oder Werksgeländen
• Gehäuse aus robustem, orangefarbenen Hartplastik • Gurtfarbe rot/weiß diagonal

Gurtlänge: 3650 mm
Aufsatzhöhe: 231 mm

• **Warnkegel nicht im Lieferumfang enthalten**





Ausführung	Höhe mm	Rohr-Ø mm	Art.-Nr.	Euro 1 Stück	Euro ab 10 Stück	Euro ab 20 Stück
Gehäuse orange	231	65	E 845 235 B	61,-	57,-	51,-



Gurtabsperrpfosten - Modell "Outdoor"

• Pfosten aus Kunststoff • Gewicht aus Kunststoff mit Innenvolumen von 6,5 Litern zum Einfüllen von Wasser, Sand oder Beton • Leichter Transport durch Leergewicht von 2 kg
• Für Parkplätze, Konzertveranstaltungen oder Werksgelände • Lieferung im Doppelpack
• Für den Außenbereich geeignet

Gurtlänge: 3650 mm
Höhe: 955 mm
Fuß-Ø: 380 mm
Rohr-Ø: 64 mm
Gewicht: 2-7,5 kg

VE 2 Stück

Große Auswahl an Gurtfarben-Aufdrucken. Auch Aufdruck von Firmenlogos und Werbung möglich.

Pfosten Gurtfarbe	rot rot/weiß	weiß weiß/rot	gelb gelb/schwarz
Art.-Nr.	E 845 245 B	E 845 246 B	E 845 247 B
Euro/VE	221,-	221,-	221,-



Modell "Heavy Duty"

• Pfosten aus Kunststoff • Gewicht aus Hartgummi mit Handgriffen zum leichten Transport • Lieferung im Doppelpack • Für den Außenbereich geeignet

Gurtlänge: 3650 mm
Höhe: 955 mm
Fuß-Ø: 483 mm
Rohr-Ø: 64 mm
Gewicht: 9 kg

VE 2 Stück







Große Auswahl an Gurtfarben-Aufdrucken.
Auch Aufdruck von Firmenlogos und Werbung möglich.

Pfosten Gurtfarbe	rot rot/weiß	gelb gelb/schwarz
Art.-Nr.	E 845 225 B	E 845 226 B
Euro/VE	278,-	278,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Ketten-Sperrpfosten

• Für Einfaches und Schnelles mobiles Absperren in Lager, Produktion oder Verwaltung • Für Innen- und zeitweisen Außeneinsatz • Pfosten aus Kunststoff rot-weiß oder schwarz-gelb • Vier Ösen zum Einhängen einer Kette • Drei Fußausführungen zur Auswahl • Wahlweise einzeln oder als Set erhältlich

• **Set** bestehend aus 6 Kettenständern, 10 m Kette, 10 Verbindungsgliedern und 10 Einhänghaken • Für Innen- und zeitweisen Außeneinsatz • Pfosten aus Kunststoff rot-weiß oder schwarz-gelb • Drei Fußausführungen zur Auswahl



Höhe: 870 mm
Rohr-Ø: 40 mm
Hartgummifuß (viereckig, 265 x 265 mm): 1,8 kg
Kunststofffuß (rund, befüllbar mit Sand, Ø 300 mm): 1,5 kg
Kunststofffuß (dreieckig, betongefüllt, Seitenlänge 300 mm): 2,9 kg





Maximaler Abstand der Kettenständer: 2,0 m

Farbe	rot - weiß	Euro	schwarz - gelb	Euro
Einzelpfosten				
Hartgummifuß, viereckig	E 851 990 B	29,50	E 842 054 B	29,50
Kunststofffuß, rund, befüllbar	E 851 991 B	25,-	E 842 055 B	25,-
Kunststofffuß, dreieckig, betongefüllt	E 851 992 B	19,-	E 842 056 B	21,-
Sets				
Set - Hartgummifuß, viereckig	E 851 995 B	164,-	E 842 057 B	164,-
Set - Kunststofffuß, rund, befüllbar	E 851 996 B	148,-	E 842 058 B	148,-
Set - Kunststofffuß, dreieckig, betongefüllt	E 851 997 B	139,-	E 842 059 B	138,-

Ketten-Sperrpfosten mit Recyclingfuß

• Massiver, runder Fuß • Stahlpfosten feuerverzinkt und rot-weiß lackiert • Mit Ösenkappe • Besonders langlebig • Einfaches Einstecken des Pfostens in den Fuß für schnelles Auf- und Abbauen • Die Kette (6 mm) lässt sich durch die Ösenkappe ziehen • Das Ausrichten der Pfostenabstände entsprechend der Kettenlänge entfällt



Höhe: 1000 mm
Rohr-Ø: 60 mm
Fuß-Ø: 450 mm
Gewicht: 15,8 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Maximaler Abstand der Kettenständer: 5,0 m

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Recyclingfuß	E 851 985 B	80,-

Ketten-Sperrpfosten mit Stahlfußwanne

• Für ständige und zeitweilige Außenabsperrung • Flexible Handhabung • Sehr robust und standfest • Stahlfußwanne 300 x 300 x 100 mm aus 2 mm Stahlblech, schwarz rostschutzlackiert • Kunststoffbeschichtete Pfosten, rot-weiß • Zwei Ösen zum Einhängen einer Kette • Vor Ort mit Sand, Wasser etc. befüllbar • Stahlpfosten und Bodenwanne fest verschraubbar

Höhe: 1000 mm
Rohr-Ø: 60 mm
Gewicht: 6,8 kg

Maximaler Abstand der Kettenständer: 5,0 m



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Stahlfußwanne	E 851 980 B	115,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ketten-Verbindungsglieder

• Zur Anbindung von Absperrketten an Pfosten
• Material: Polyamid

Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE 10 Stück
rot	E 860 438 B	16,-
schwarz	E 860 439 B	16,-

Kettenabsperrpfosten

• Kettenständer mit hoher Standfestigkeit • Für Innen- und temporären Außeneinsatz geeignet • Dank schwerer Ausführung sind große Pfostenabstände für ein effizientes Absperren möglich • Stabiles Pfostenrohr aus einem Stück • Verbindung von Pfosten und Fuß durch Bajonettverschluss • Material Polypropylen • Farbe rot/weiß • Öse zum Einhängen oder Durchführen der Absperrketten • 2 retroreflektierende Streifen • Max. Abstand zwischen den Sperrpfosten 2,5 m



Höhe	1000 mm
Rohr-Ø	63 mm
Fuß-Ø	390 mm
Gewicht	4,0 kg

! Weitere Farben, wie z. B. gelb-schwarz, auf Anfrage lieferbar







Absperrketten zusätzlich

• Material Polypropylen, Flachprofil 9 mm • Farbe rot/weiß • Länge 3 m • Inkl. 2 Universalhaken je Kette • **VE 3 Stück**



i Retroreflektion: Wirft den Lichtkegel in die Richtung zurück aus der er gekommen ist, dadurch entsteht eine extrem gute Sichtbarkeit bei Dämmerung bzw. Dunkelheit

Anzahl/Länge	3 x 3 m
Art.-Nr.	E 164 0992 B
Euro/VE	49,-

Lieferumfang	4 Pfosten 4 Ketten a 3 m	6 Pfosten 5 Ketten a 3 m	Einzelpfosten
Art.-Nr.	E 858 678 B	E 858 679 B	E 164 1051 B
Euro/Set	168,-	231,-	49,-



Markierungsknöpfe

• Zur Markierung von Einfahrten, Parkplätzen und Abgrenzung von Fahrbahnen • Allseitig reflektierend • Gut sichtbar und spürbar beim Überfahren • Inkl. Drehstiftnagel • Material Polypropylen • Gewicht 0,12 kg • **VE = 25 Stück**



Ausführung	reflektierend
B x T x H mm	120 x 140 x 25
Farbe	gelb
Gewicht kg	0,12
Art.-Nr.	E 164 0922 B
Euro/VE	123,-


Befestigungsnagel

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Ketten-Sperrpfosten



• Aus witterungsbeständigem Kunststoff Ø 48 mm • Achteckiger Fuß 280 x 280 mm • Wahlweise ohne Fußbeschwerung für den Inneneinsatz oder mit integrierter Fußbeschwerung 3 kg, für den Außeneinsatz • Beidseitig mit Kettenhaken • Gesamthöhe 900 mm

Maximaler Abstand der Kettenständer:
ohne Fußbeschwerung 1,0-1,5 m,
mit Fußbeschwerung 2,0 m



Farbe	ohne Fußbeschwerung		mit Fußbeschwerung	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
rot-weiß	E 852 215 B	48,50	E 852 217 B	57,-
schwarz-gelb	E 852 216 B	48,50	E 852 218 B	57,-

Parkpilz

• Aus Spezialkunststoff • Stabil und witterungsbeständig • Großer weißer Korpus mit Katzenaugen bietet unübersehbare Kennzeichnung • Vermeidung von Schäden durch gerundete Form • Befestigung durch loses Aufstellen oder Aufdübeln (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang) • Erhöhung der Signalwirkung durch loses Einstecken eines Kunststoffpfostens Ø 60 mm mit Kettenkopf

Ø Parkpilz: 225 mm
Höhe Parkpilz: 200 mm
Pfostenhöhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort EUROPA





Ausführung	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Parkpilz unbefüllt	0,9	E 852 290 B	74,-
Parkpilz befüllt	5,5	E 852 291 B	81,-
Parkpilz befüllt mit Sperrpfosten	6,4	E 852 292 B	120,-

Ketten-Verbindungsglieder

• Dient zur Anbindung von Absperrketten an Pfosten • Ausführung Stahl verzinkt
• Mit Schraubverschluss

• Auf Anfrage auch in Edelstahl erhältlich





Ausführung	verzinkt	verzinkt
L x B mm	5 x 39	7 x 52
Art.-Nr.	E 878 962 B	E 878 961 B
Euro	4,50	5,50

Absperrketten


1


2


3


4


5


6


7

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je 10 Meter Euro
1	Absperrkette aus hochfestem Kunststoff, rot-weiß eingefärbt, Material-Ø 6 mm, Teilung 36 mm	E 860 516 B	47,50
2	Absperrkette aus hochfestem Kunststoff, schwarz-gelb eingefärbt, Material-Ø 6 mm, Teilung 36 mm	E 860 517 B	47,50
3	Absperrkette aus Stahl, feuerverzinkt, Draht-Ø 5 mm, Teilung 36 mm	E 860 518 B	57,-
4	Absperrkette aus Stahl, feuerverzinkt, Draht-Ø 8 mm, Teilung 52 mm	E 860 519 B	145,-
5	Absperrkette aus Stahl, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, Draht-Ø 5 mm, Teilung 36 mm	E 860 520 B	125,-
6	Absperrkette aus Stahl, feuerverzinkt und in RAL 7021 schwarzgrau lackiert, Draht-Ø 8 mm, Teilung 52 mm	E 860 521 B	214,-
7	Absperrkette aus Edelstahl, stabile Ausführung, Draht-Ø 5 mm, Teilung 36 mm	E 860 522 B	184,-

i Abnahme ab 1 Meter möglich.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Sperrpfosten flexibel, retroreflektierend

• Schützt Menschen und schont Fahrzeuge • Selbstaufrichtender Sperrpfosten, nachgiebig und flexibel wie Gummi • Extrem robust, Material elastischer Kunststoff • Kann am Boden verschraubt werden, kein Ausbrechen der Befestigung möglich • Retroreflektierende Streifen für gute Nachtsichtbarkeit • In unterschiedlichen Höhen und Farbvarianten erhältlich • Ohne Befestigungsmaterial • Rohr-Ø 80 mm • Fuß-Ø 200 mm

TOP SELLER



i Retroreflektion: Wirft den Lichtkegel in die Richtung zurück aus der er gekommen ist, dadurch entsteht eine extrem gute Sichtbarkeit bei Dämmerung bzw. Dunkelheit

Befestigungsset für flexible Sperrpfosten

• 3 Schrauben mit Dübel

Art.-Nr.	Euro/Set
E 849 828 B	9,-



TOP PREIS 37,- E 849 822 B







Farbe	orange/silber			schwarz/silber			weiß/rot			gelb/schwarz		
Höhe über Flur mm	450	750	1000	450	750	1000	450	750	1000	450	750	1000
Gewicht kg	0,93	1,32	1,48	0,93	1,32	1,48	0,93	1,32	1,48	0,93	1,32	1,48
Art.-Nr.	E 849 822 B	E 849 823 B	E 849 824 B	E 849 825 B	E 849 826 B	E 849 827 B	E 198 8873 B	E 198 8874 B	E 198 8875 B	E 198 8876 B	E 198 8877 B	E 198 8878 B
Euro	37,-	51,-	64,-	49,-	55,-	68,-	61,-	73,-	87,-	47,-	55,-	73,-



Eckschutzschienen

• Grundschiene aus schwarzem Polypropylen, Stärke 35 mm • 3 Absorber aus gelbem Weich-PVC • 4 Streifen 270° retroreflektierend • Schenkelmaß 95 mm, Höhe 900 mm • Ohne Befestigungsmaterial

Ausführung	Retroreflektierend	Befestigungsset
B x T x H mm	95 x 95 x 900	6 Schlagdübel
Farbe	schwarz/gelb	6 x 40 mm
Gewicht kg	1,55	
Art.-Nr.	E 164 1050 B	E 849 829 B
Euro	54,-	3,-

i Retroreflektion: Wirft den Lichtkegel in die Richtung zurück aus der er gekommen ist, dadurch entsteht eine extrem gute Sichtbarkeit bei Dämmerung bzw. Dunkelheit

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Sperrpfosten, rund

• Ø 76 mm • 3 hellreflektierende rote Leuchtstreifen
• Höhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Auf Wunsch auch mit Rot-Weiß- oder Schwarz-Gelb-Lackierung gegen Mehrpreis lieferbar.

	Befestigungsart	Stahl feuerverzinkt Art.-Nr.	Euro	Aluminium Art.-Nr.	Euro
1	zum Einbetonieren	E 852 030 B	94,-	E 852 040 B	81,-
2	herausnehmbar aus Bodenhalterung	E 852 031 B	125,-	E 852 041 B	106,-
3	mit Bodenplatte zum Aufschrauben	E 852 032 B	112,-	E 852 042 B	106,-
4	abschließbar, kippbar	E 852 033 B	227,-	E 852 043 B	196,-
5	abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	E 852 034 B	209,-	E 852 045 B	196,-

Sperrpfosten, quadratisch

• Wahlweise Stahl feuerverzinkt oder Aluminium
70 x 70 mm • 3 hellreflektierende rote Leuchtstreifen
Höhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Auf Wunsch auch mit Rot-Weiß- oder Schwarz-Gelb-Lackierung gegen Mehrpreis lieferbar.

	Befestigungsart	Stahl feuerverzinkt Art.-Nr.	Euro	Aluminium Art.-Nr.	Euro
1	zum Einbetonieren	E 852 000 B	106,-	E 852 010 B	94,-
2	herausnehmbar aus Bodenhalterung	E 852 001 B	158,-	E 852 011 B	145,-
3	mit Bodenplatte zum Aufschrauben	E 852 002 B	133,-	E 852 012 B	120,-
4	abschließbar, kippbar	E 852 003 B	227,-	E 852 013 B	214,-
5	abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	E 852 005 B	227,-	E 852 015 B	209,-

Sperrpfosten mit Lift-Automatik, rund

• Aluminiumpfosten Ø 76 mm • Höchster Bedienungskomfort durch Lift-Automatik • Durch leichten Druck auf das Fußpedal stellt sich der Pfosten automatisch auf und schließt ab • Höhe über Flur: 900 mm

	Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro
4	Abschließbar, kippbar	E 852 150 B	235,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Auf Wunsch auch mit Rot-Weiß- oder Schwarz-Gelb-Lackierung gegen Mehrpreis lieferbar.



Befestigungsarten für Sperrpfosten

1 **Zum Einbetonieren**
Der Pfosten wird zusammen mit dem dazugehörigen Bodenanker einbetoniert.

2 **Herausnehmbar aus Bodenhülse, ohne Verriegelung**
Der Pfosten wird einfach in die einbetonierte Bodenhülse eingelassen und kann jederzeit ohne Schlüssel entnommen werden.

3 **Mit Bodenplatte zum Aufschrauben**
Befestigung durch Dübel (nicht im Lieferumfang)
Bodenplatte 200 x 200 mm (bei Stahl- und Aluminiumpfosten)
Bodenplatte 165 mm rund, 4-Loch (bei Edelstahlpfosten)

4 **Abschließbar, kippbar für Ø 76 mm und 70 x 70 mm**
Spezialguss-Sockel zum Aufschrauben (Dübel oder Ankerschrauben nicht im Lieferumfang).
Profilzylinder mit 3 Schlüsseln.
Bodenplatte 100 x 200 mm
Lochabstand 160 mm

5 **Abschließbar und herausnehmbar aus Bodenhalterung**
Resonanzfreie Lagerung in Bodenhalterung (300 mm tief) zum Einbetonieren. Herausnehmbar über Dreikant mit Feuerwehrschlüssel (1 Dreikantschlüssel je Lieferung gehört zum Lieferumfang) nach DIN 3223. Bei Herausnahme des Sperrpfostens kann die Bodenhalterung bodenbündig mit einem Deckel (nicht im Lieferumfang enthalten) verschlossen werden.

6 **Selbstaufrichtend (30°)**
Die Bodenplatte ist mit einen Federmechanismus versehen, der den Sperrpfosten nach einem eventuellen Anfahren selbsttätig wieder aufrichtet. Bei einer Neigung über 30 ° verbiegt sich der dafür vorgesehene Bolzen, der einfach und kostengünstig ersetzt werden kann.


1


2


3


4


5


6

Zubehör zu Sperrpfosten

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Dreikantschlüssel	E 852 056 B	31,-
Bodendeckel für runde Pfosten Ø 76 mm	E 852 057 B	31,-
Bodendeckel für eckige Pfosten 70 x 70 mm	E 852 059 B	36,50
Rot-Weiß-Lackierung	E 852 058 B	17,-
Schwarz-Gelb-Lackierung	E 852 055 B	17,-

Umrüstung auf andere Schlossarten

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
PZ-Schloss anstelle Dreikant für Ø 76 mm	E 852 050 B	27,-
Dreikant anstelle PZ-Schloss	E 852 051 B	31,-

Umrüstung auf Doppelschließung

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Dreikant und PZ-Schloss	E 852 052 B	33,50

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Versenkbarer Sperrpfosten, quadratisch

• Aluminiumpfosten 70 x 70 mm • Versenkbar • Überfahrbar • Aluminium-Halterung zum Einbetonieren (1160 mm) • Abdeckkappe bodenbündig • Sicher, praktisch und komfortabel • Beim Herausziehen arretiert der Pfosten automatisch • Zum Versenken wird die Arretierung mit dem Zylinderschloss gelöst • Weiß/rot lackiert

Höhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Art.-Nr.	Euro
E 852 155 B	227,-

Selbstaufrichtender Feder-Sperrpfosten, rund

• Stahlpfosten Ø 76 mm • Weiß beschichtet • Mit 3 retroreflektierenden Ringen • Befestigung über Grundplatte (Ø 165 mm) zum Andübeln • Wird der Pfosten angefahren, neigt er sich zur Seite und richtet sich anschließend selbsttätig wieder auf • Bei Neigung über 30° hinaus verbiegt sich der dafür vorgesehene Bolzen, der einfach und kostengünstig ersetzt werden kann

Höhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Art.-Nr.	Euro
E 852 160 B	176,-



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ketten-Sperrpfosten, rund

• Aluminiumpfosten Ø 60 mm • Weiß beschichtet • Mit 3 retroreflektierenden Ringen • Kettenkopf mit 4 Aufnahmemöglichkeiten für Ketten

Höhe über Flur: 900 mm

Erläuterungen zu den Befestigungsarten 1 bis 5 finden Sie auf der Seite 953.

Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro
1	E 852 165 B	57,-
2	E 852 166 B	70,-
3	E 852 167 B	74,-
5	E 852 168 B	104,-



Flexibler Sperrpfosten

• Kunststoffpfosten (Polyethylen) Ø 100 mm inkl. Recyclingfuß • Rot mit weißen Ringen, voll retroreflektierend • **Dieser Sperrpfosten richtet sich immer, auch nach mehrmaligem Anfahren, selbstständig wieder auf • Notfalls kann er auch überfahren werden • Ohne Ösenkappe** • Zum Aufdübeln oder Verkleben • 360° schwenkbar



Ausführung:	rot/weiß		schwarz/gelb	
Höhe mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
460	E 601 0873 B	57,-	E 642 2423 B	57,-
760	E 601 0874 B	62,-	E 642 2424 B	62,-
1000	E 601 0875 B	71,-	E 642 2425 B	71,-

Sperrpfosten rund

• Kunststoffpfosten (Polyethylen) Ø 100 mm inkl. Recyclingfuß • Rot mit weißen Ringen, voll retroreflektierend • Zum Aufdübeln oder Verkleben • **Dieser Sperrpfosten kann an- aber nicht überfahren werden!**







Höhe über Flur mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
460	ohne Ösenkappe	E 601 0869 B	48,-
760	ohne Ösenkappe	E 601 0870 B	56,-
1000	ohne Ösenkappe	E 601 0871 B	65,-
1000	mit Ösenkappe	E 601 0872 B	83,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Stadtpoller "Florenz"

• Runder Aluminium-Guss-Poller mit Stahlkern • Die leichte, schwerelos wirkende Gestalt mit übergangslos angeformtem Fuß zeichnet diesen Poller aus • Ähnl. RAL 7016 anthrazitgrau lackiert • Wahlweise mit 2 Befestigungsarten lieferbar

Gesamtlänge: 1200 mm
Höhe Überflur: 900 mm
Höhe unter Flur: 300 mm
"Fester Einbau": 300 mm unter Flur
Durchmesser: 80 mm

Gegen Aufpreis auch mit Kettenösen und in Sonderfarben lieferbar.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro
Zum festen Einbau	E 851 810 B	271,-
Herausnehmbar mit Dreikant	E 851 811 B	436,-



Stadtpoller "München"

• Quadratischer Stahlpoller • 3 mm Materialstärke • Geformte Aluminiumkappe • Vierkantprofil geht durch angeformte Kappe in eine harmonisch proportionierte Rundung über • Feuerverzinkt und zusätzlich RAL 8019 antikbraun lackiert • Wahlweise mit 2 Befestigungsarten lieferbar

Gesamtlänge: 1240 mm
Höhe Überflur: 940 mm
Profil: 90 x 90 mm

Gegen Aufpreis auch mit Kettenösen und in Sonderfarben lieferbar.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro
Zum festen Einbau	E 851 820 B	167,-
Herausnehmbar mit Dreikant	E 851 821 B	335,-

Befestigungsarten:

Zum festen Einbau. Mit Erdankerbohrung Ø 13 mm und Erdankerstab.

Herausnehmbar mit Feuerwehrverschluss nach DIN 3223. Verschlussmechanik aus A2-Edelstahl. Das feuerverzinkte Unterteil (Bodenrohr mit 2 Platten) wird bündig im Boden eingebaut. Der Poller wird mit dem Schlüssel verriegelt.



Zum festen Einbau



Zum Herausnehmen



Stadtpoller "Wien"

• Runder Stahlpoller • 2,9 mm Materialstärke • Geformte Aluminiumkappe • Querschnitt harmonisch auf die Pollerhöhe abgestimmt • Feuerverzinkt und zusätzlich RAL 8019 antikbraun lackiert • Wahlweise mit 2 Befestigungsarten lieferbar

Gesamtlänge: 1250 mm
Höhe Überflur: 950 mm
Durchmesser: 108 mm

Gegen Aufpreis auch mit Kettenösen und in Sonderfarben lieferbar.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro
Zum festen Einbau	E 851 805 B	145,-
Herausnehmbar mit Dreikant	E 851 806 B	331,-

Feuerwehr-Dreikant-Schlüssel nach DIN 3223

Feuerwehr-Dreikantschlüssel nach DIN 3223	Art.-Nr.	Euro
passend zu allen herausnehmbaren Sperrpfosten	E 851 825 B	8,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Edelstahl-Sperrpfosten, rund

- Edelstahl-Sperrpfosten
- Oberfläche geschliffen
- Eleganter, schlanker Pfosten im High-Tech-Look
- Ideal in architektonisch anspruchsvoller Umgebung
- Höhe über Flur: 900 mm

Erläuterungen zu den Befestigungsarten 1 bis 5 finden Sie auf Seite 953

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Rundkopf, halbrunde Abschlusskappe aus Edelstahl

Ausführung	Ø 61 mm		Ø 76 mm		Ø 102 mm	
Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1 zum Einbetonieren	E 852 240 B	107,-	E 852 250 B	133,-	E 852 255 B	163,-
2 herausnehmbar aus Bodenhalterung	E 852 241 B	125,-	E 852 251 B	158,-	E 852 256 B	189,-
3 mit Bodenplatte zum Aufschrauben	E 852 242 B	163,-	E 852 252 B	189,-	E 852 257 B	222,-
4 abschließbar, kippbar	-	-	E 852 254 B	235,-	-	-
5 abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	E 852 243 B	171,-	E 852 253 B	197,-	E 852 258 B	222,-



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Kettenkopf aus blauem Kunststoff

Ausführung	Ø 61 mm		Ø 76 mm	
Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1 zum Einbetonieren	E 852 245 B	87,-	E 602 1094 B	135,-
2 herausnehmbar aus Bodenhalterung	E 852 246 B	100,-	E 602 1095 B	167,-
3 mit Bodenplatte zum Aufschrauben	E 852 247 B	146,-	E 602 1096 B	202,-
5 abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	E 852 248 B	151,-	E 602 1097 B	201,-



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Flachkopf aus Edelstahl

Ausführung	Ø 61 mm		Ø 76 mm	
Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1 zum Einbetonieren	E 602 1070 B	112,-	E 602 1082 B	135,-
2 herausnehmbar aus Bodenhalterung	E 602 1071 B	129,-	E 602 1083 B	167,-
3 mit Bodenplatte zum Aufschrauben	E 602 1072 B	174,-	E 602 1084 B	202,-
5 abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	E 602 1073 B	176,-	E 602 1085 B	202,-



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Leuchtkopf (Solar) aus Edelstahl

Ausführung	Ø 102 mm	
Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro
1 zum Einbetonieren	E 642 3285 B	226,-
3 mit Bodenplatte zum Aufschrauben	E 642 3286 B	280,-
5 abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	E 642 3287 B	285,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Edelstahl-Sperrpfosten, eckig

- Edelstahlpfosten 70 x 70 mm
- Höhe über Flur 900 mm
- Mit Flachkopf



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

	Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro
1	zum Einbetonieren	E 642 3288 B	**178,-**
3	mit Bodenplatte zum Aufdübeln	E 642 3289 B	**236,-**
2	Herausnehmbar aus Bodenhülse	E 642 3290 B	**253,-**
4	abschließbar, kippbar	E 642 3291 B	**275,-**

Edelstahl-Sperrpfosten, eckig

- Edelstahlpfosten 70 x 70 mm
- Höhe über Flur 900 mm
- Mit Profilzylinderschloss
- Manuell versenkbar
- Bodenbündige, befahrbare Abdeckung



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

	Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro
5	abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	E 642 3292 B	**372,-**

Edelstahl-Sperrpfosten

- Mit neuartigem Exenter-Dreh-Klemm-Verschluss
- Verriegelbar mit Dreikantverschluß nach DIN 3223
- 35 mm Einbautiefe
- Bestens geeignet als Speziallösung zu Absturz-sicherung an Treppen und anderen Abgängen
- Die Lösung zur Sicherung von Fahr-treppen gem. EN 115
- Einfaches Herausnehmen aus Bodenhülsen
- Ideal geeignet für anspruchsvolle Untergründe wie z. B. Beton, Marmor oder Metall
- Oberfläche geschliffen
- Höhe über Flur: 900 mm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Ø 76 mm				Ø 102 mm			
Pfostenabdeckung	Flachkopf	Rundkopf	Spitzkopf	Halbhügel	Flachkopf	Rundkopf	Spitzkopf	Halbhügel
Art.-Nr.	E 602 1098 B	E 602 1099 B	E 602 1100 B	E 602 1101 B	E 602 1102 B	E 602 1103 B	E 602 1104 B	E 602 1105 B
Euro	**291,-**	**291,-**	**291,-**	**291,-**	**330,-**	**329,-**	**330,-**	**330,-**

Edelstahl-Sperrpfosten zum Umlegen

• Edelstahl-Pfosten zum Umlegen • Ø 76 mm • Eingepresster Kappe, die mit einer umlaufenden Einkerbung abgesetzt ist • Höhe: 925 mm über Flur • Wahlweise mit Zylinderschloss oder Dreikantverschluss • Auf Anfrage auch mit Kettenösen erhältlich



Mit Zylinderschloss



Mit Dreikantverschluss



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mit Zylinderschloss	E 647 2470 B	**249,-**
Mit Dreikantverschluss	E 647 2471 B	**275,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Sperrbügel, kippbar

• Stahl feuerverzinkt • Mittelpfosten 70 x 70 mm, Bügel Ø 25 mm
• Mit rotem, reflektierenden Ring • Abschließbar mit Profilzylinderschloss
(3 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)

Gesamtbreite: 770 mm
Höhe: 500 mm

Auf Wunsch sind auch gleichschließende Ausführungen lieferbar.



Art.-Nr.	Euro
E 851 290 B	215,-

Produktionsstandort EUROPA

Sperrbügel, kippbar

• Stahl feuerverzinkt • Mittelpfosten Ø 60 mm, Bügel Ø 40 mm
• Mit 2 roten Ringen • Abschließbar mit Profilzylinderschloss
(3 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)

Gesamtbreite: 760 mm
Höhe: 500 mm

Auf Wunsch sind auch gleichschließende Ausführungen lieferbar.

TOP SELLER





Art.-Nr.	Euro
E 852 140 B	202,-

Produktionsstandort EUROPA

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Edelstahl-Sperrbügel, kippbar

• Aus Edelstahl 1.4301 • Oberfläche geschliffen (Korn 240)
• Mittelpfosten Ø 76 mm, Bügel Ø 32 mm • Abschließbar mit Profilzylinderschloss (3 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)

Gesamtbreite: 820 mm
Höhe: 630 mm

Auf Wunsch sind auch gleichschließende Ausführungen lieferbar.





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E 851 300 B	299,-

Flexibler Sperrbügel

• Stahl, feuerverzinkt • Mittelpfosten und Bügel federnd gelagert
• Neigung bis zu 45° ohne Beschädigung • Richtet sich selbsttätig wieder auf
• Diebstahlsichere Montage mittels zum Lieferumfang gehörender Sicherheitsmuttern

Gesamtbreite: 1000 mm
Höhe: 600 mm



Produktionsstandort EUROPA



Schloss-Ausführung	Art.-Nr.	Euro
PZ-vorgerüstet	E 852 180 B	278,-
PZ-verschiedenschließend	E 852 181 B	278,-
PZ-gleichschließend	E 852 182 B	278,-
PZ-Hauptschlüssel	E 852 183 B	291,-
Hauptschlüssel	E 865 622 B	34,50

Höhenbegrenzer

• Aus Aluminium mit seitlichen Schutzkappen • Höhe 150 mm, Stärke 20 mm • Einseitig mit reflektierender Folie RA1 beklebt • Aufhängung durch zwei Knotenketten, mit Stahlring und Schrauben, galvanisch verzinkt je 2 m lang





Farbe	Länge mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
rot / weiß	2000	6	E 198 5065 B	262,-
	2500	7	E 198 5067 B	325,-
	3000	11	E 198 5070 B	454,-
	4000	13	E 198 5072 B	528,-
	5000	15	E 198 5074 B	645,-
gelb / schwarz	2000	6	E 198 5066 B	262,-
	2500	7	E 198 5068 B	325,-
	3000	11	E 198 5069 B	454,-
	4000	13	E 198 5071 B	528,-
	5000	15	E 198 5073 B	645,-

Parkplatzbegrenzer

• Geeignet zur seitlichen und frontalen Parkplatzbegrenzung • Zur Trennung von Verkehrswegen • Material: Recycelter Gummi mit integrierten Reflexstreifen (weiß oder gelb) • Eigenschaften: Öl- und Temperaturbeständig, UV stabil • Inkl. Befestigungsmaterial und Stopfen • Für eine langfristige Nutzung empfehlen wir die Parkplatzbegrenzer zusätzlich zu verkleben





B x T x H mm	550 x 150 x 100	900 x 150 x 100	900 x 150 x 100	1200 x 150 x 100	1200 x 150 x 100	1800 x 150 x 100	1800 x 150 x 100
Farbe	schwarz/weiß	schwarz/weiß	schwarz/gelb	schwarz/weiß	schwarz/gelb	schwarz/weiß	schwarz/gelb
Art.-Nr.	E 642 2415 B	E 642 2416 B	E 642 2417 B	E 642 2418 B	E 642 2419 B	E 642 2420 B	E 642 2421 B
Euro	26,50	32,-	32,-	43,50	43,50	60,-	60,-
Zubehör	**3-Komponentenkleber (Quarzsand, Bindemittel, Härter) 1 Sack a 18 kg**						
Art.Nr.	E 642 2422 B						
Euro	130,-						

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schrankenzäune

• Aus Kunststoff Polypropylen (PP) • B x H 1500 x 1000 mm • 2 reflektierende Streifen, 1000 x 120 mm • Gewicht 12,6 kg • Füße aus PVC mit Bohrungen zum Aufdübeln • Aufnahme von Schildern möglich • Geeignet für Veranstaltungen zur Trennung bzw. Leitung von Teilnehmern und Besuchern • Als Absperrung von Fuß- und Radwegen und als Baufeldeingrenzung sowie Sichtschutz einsetzbar • Einfache und stabile Verbindung zwischen den Zäunen möglich













Farbe	Art.-Nr.	Euro
weiß	E 198 8879 B	141,-
rot	E 198 9509 B	141,-



Schwere Sperrgitter

• Für schnelle, wirksame, langfristige oder kurzzeitige Verkehrsleitung, zum Sperren und Abgrenzen von Straßen und Plätzen • Langlebige, stabile Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl • Besondere Konstruktion für kompakte Lagerung • Standardmäßig mit Patentverschlüssen - verhindert Öffnen durch Unbefugte • **Mindestabnahme 10 Stück**

Gesamtlänge: 2580 mm
Gitterlänge: 2500 mm
Höhe: 1100 mm
Rahmenrohr-Ø: 34 mm
13 Füllstäbe-Ø: 20 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro ab 10 Stück	Euro ab 50 Stück
E 851 845 B	217,-	207,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Scherensperren

• Zum raschen Sichern von Gefahrenstellen • Wahlweise in 2 Ausführungen lieferbar • Auf die gewünschte Länge ausziehbar • Ständer aus Stahlrohr • Stäbe aus Flachstahl • Mit roten Reflexstreifen • Standfüße 500 mm • Mit Flügelmuttern zur Arretierung

Leichte Ausführung:
Flachstahl: 25 x 4 mm
Ausziehbar bis: 3600 mm
Höhe: 1000 mm

Schwere Ausführung:
Flachstahl: 40 x 5 mm
Ausziehbar bis: 4000 mm
Höhe: 1000 mm





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Farbe	rot/weiß	gelb/schwarz	
Ausführung	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
Leichte Ausführung	E 851 830 B	E 604 2491 B	194,-
Schwere Ausführung	E 851 831 B	-	333,-



Rampenschutzgeländer

• Die schnelle und effektive Möglichkeit Rampen im Industriebereich abzusichern und schnell nutzen zu können • Leicht erweiterbar durch modulare Bauart • Mit Knieholm • Aus verzinktem Stahlrohr Ø 60 mm





Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1	Rampenschutzbügel	E 604 2456 B	119,-
2	Montagehülse mit 2 Aufnahmen	E 604 2457 B	59,-
3	Montagehülse Anfangs- oder Endteil mit 1 Aufnahme	E 604 2458 B	47,-

Mobiles Absperrsystem - flexibel, leicht und unübersehbar

• Hochwertiges Polypropylen für Innenbereich konzipiert • Leicht in Transport und Lagerung • **4 m Gesamtlänge mit 16 beweglichen Gliedern** • 2 spurlose Laufrollen (Ø 120 mm) und 4 Sicherungsbänder zum schnellen Einsatz vor Ort • Flexibel einsetzbar, als gerade Absperrung, gebogen oder im Kreis • Gewicht 15 kg • ANSI-/OSHA-konforme Farbe • Die Lieferung erfolgt montiert in geschlossener Version









Maße geschlossen B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 350 x 1000	E 840 079 B	653,-

Reflex-Leitkegel

- Aus PE und Recycling-PVC
- Mit Reflexfolie (RA1) oder Hochreflexfolie (RA2) erhältlich
- Erfüllt die TL-Leitkegel und die DIN EN 13422
- BASt geprüft
- Einsetzbar in der gesamten EU
- Lieferbar in zwei Höhen, 500 oder 750 mm
- Gewichtsklasse III
- Extrabreite Griffmulde





Höhe mm	Folientyp	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro ab 1 Stück	Euro ab 10 Stück	Euro ab 60 Stück
500	RA1	3	E 640 9083 B	34,-	31,-	26,-
500	RA2	3	E 640 9084 B	41,50	38,50,-	33,50,-
750	RA1	6	E 640 9085 B	59,-	56,-	51,-
750	RA2	6	E 640 9086 B	79,-	76,-	71,-

Tagesleuchtende Leitkegel

- Für den Einsatz im betrieblichen und nicht öffentlichen Bereich
- Gute Warnwirkung durch tagesleuchtende rot-orangene Farbgebung
- In Höhe 500 und 750 mm lieferbar



Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro ab 1 Stück	Euro ab 10 Stück	Euro ab 20 Stück
500	1,3	E 851 850 B	22,-	19,-	17,-

Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro ab 1 Stück	Euro ab 10 Stück	Euro ab 20 Stück
750	4,3	E 851 855 B	57,-	47,-	44,-

Absperrbänder

• Aus Polyethylen • Reißfest • Beidseitig mit senkrechten rot/weiß oder schwarz/gelb Schraffen lichtecht bedruckt • Breite 80 mm • Länge 500 m • In stabilem Abrollkarton



Farbe	Art.-Nr.	Euro ab 2 Rollen	Euro ab 5 Rollen	Euro ab 10 Rollen	Euro ab 20 Rollen
rot/weiß	E 866 018 B	27,50	24,50,-	22,50,-	20,50,-
schwarz/gelb	E 866 019 B	36,-	34,-	30,-	29,-

Laterneneisen

- Das Absperrband kann schnell und einfach an den Handgriffen des Halters befestigt werden
- Länge 1200 mm
- Aus Betonstahl, Spitze geschmiedet
- Farbe rot
- Gewicht pro Stück 2 kg
- MINDESTABNAHME 5 Stück



Art.-Nr.	Euro ab 5 Stück	Euro ab 10 Stück	Euro ab 20 Stück	Euro ab 50 Stück
E 142 7702 B	11,-	9,-	8,-	6,-

Warnschilder und Sicherheitspylone

• Stabile Warnschilder •Mehrsprachige Warnhinweise • Internationale Symbole • Zusammenklappbar (2-seitige Ausführung) • Ausführung 1 für die Nutzung im Innenbereich • Ausführung 2 bis 3 für die Nutzung im Innen- und Aussenbereich



1



2

3

Abb.	Ausführung Warnschild	B x T x H mm	VE	Art.-Nr.	Euro
1	2-seitig "Achtung - Rutschgefahr"	275 x 40 x 625	2	E 640 9078 B	44,-
2	2-seitig "Caution"	280 x 40 x 670	2	E 640 9079 B	96,-
3	4-seitig "Caution"	305 x 40 x 960	1	E 640 9080 B	98,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Kabelbrücke

• Aus einer flexiblen, hochfesten Gummimischung • Profilierte, griffige Oberfläche für leichtes Überfahren • Unterseite mit Antirutsch-Gummilippen • 3 Kabelkanäle 2 x 20 mm und 1 x 45 mm breit • L x B x H 1200 x 210 x 65 mm • Gewicht 12,8 kg

TOP PREIS 89,- E 601 7373 B



Farbe	Art.-Nr.	Euro
gelb	E 601 7372 B	93,-
schwarz	E 601 7373 B	89,-

Kabel- und Schlauchbrücke aus PVC

• Zum sicheren Überfahren von Kabeln, Rohren oder Schläuchen etc. • Dank eines herausnehmbaren Mittelstegs sowie eines abnehmbaren und trittfesten Deckels können die Brücken individuell an jede Situation angepasst werden • L x B x H 1000 x 350 x 50 mm • Innenkammer: 2 x 25 x 38 mm vergrößerbar auf 70 x 38 mm ohne Mittelsteg • Außenkammer: 2 x Ø 25 mm • Gewicht 10 kg/Stück • Farbe der Kabelbrücke: schwarz



VE Stück	Farbe Deckel	Art.-Nr.	Euro/VE
1	schwarz	E 601 7364 B	228,-
	gelb	E 601 7368 B	228,-
2	schwarz	E 601 7365 B	427,-
	gelb	E 601 7369 B	427,-
6	schwarz	E 601 7366 B	1.246,-
	gelb	E 601 7370 B	1.246,-
10	schwarz	E 601 7367 B	2.034,-
	gelb	E 601 7371 B	2.034,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Bordstein-Rampen

• Aus robustem Hartgummi für barrierefreien Zugang an Bürgersteigen und Absätzen • Geeignet für Haus- und Garten-Einfahrten, Rollstühle, Schubkarren • Mit profilierter Antirutschoberfläche und gelben Reflexstreifen für die optimale Sicherheit • Die beiden Aussparungen am Boden ermöglichen das Abfließen des Regenwassers • Auch als Kabelkanal nutzbar • Dauerhafte Fixierung durch integrierte Dübelaufnahmen möglich • Belastung bis 40 t • Farbe schwarz/gelb reflektierend



Gewicht kg	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
11,0	600	300	100	E 601 7374 B	110,-
20,0	600	360	150	E 601 7375 B	141,-

Kabel-/Schlauchbrücken

• Zum mühelosen Überfahren und zum Schutz von Kabeln, Schläuchen und Rohren • Innovatives Stecksystem aus Formstücken • Hoch belastbare, spezielle Hartgummi-Mischung • Deckel aus hochwertigem Kunststoff • 3 Kanäle, davon 2 Kanäle 68 x 50 mm und 1 Kanal 55 x 50 mm • Getestet bis 12 t Achslast



Ausführung	Mittelstück	Winkelstück links	Winkelstück rechts	Endstück-Nut	Endstück-Zapfen	Kreuzungselement
L x B x H mm	960 x 600 x 75	45°/500/200 x 600 x 75	45°/500/200 x 600 x 75	220 x 600 x 75	230 x 600 x 75	597 x 740 x 75
Farbe	Schwarz-Gelb	Schwarz-Gelb	Schwarz-Gelb	Schwarz	Schwarz	Schwarz-Gelb
Ausführung	Hartgummi/Kunststoff	Hartgummi/Kunststoff	Hartgummi/Kunststoff	Hartgummi/Kunststoff	Hartgummi/Kunststoff	Hartgummi/Kunststoff
Art.-Nr.	E 870 456 B	E 870 457 B	E 870 458 B	E 870 459 B	E 870 460 B	E 642 2414 B
Euro	154,-	104,-	104,-	23,-	21,-	130,-

Fahrbahnschwellen

• Erzwingt angemessene Fahrweise • Auffällige Kontrastfarben • Einfache Montage • Niedrige Investitionskosten • Aus wiederaufbereitetem Kunststoff (Recycling) hergestellt • Verankerung in der Straßendecke mit Spezialdübeln (bei starkem Schwerlastverkehr empfiehlt sich zusätzliches Verkleben der Elemente) • Seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger • Spezialdübel und Kleber sind auf Anfrage erhältlich



Für empfohlene Passiergeschwindigkeit < 5 km/h

Ausführung	Farbe	B x L x H mm	Art.-Nr.	Euro
Normelement	schwarz	500 x 500 x 70	E 841 220 B	61,-
Normelement	gelb	500 x 500 x 70	E 841 221 B	61,-
Abschlusselement mit Zapfen	gelb	500 x 250 x 70	E 841 222 B	42,50
Abschlusselement mit Nut	gelb	500 x 250 x 70	E 841 223 B	42,50



Für empfohlene Passiergeschwindigkeit < 20 km/h

Ausführung	Farbe	B x L x H mm	Art.-Nr.	Euro
Normelement	schwarz	400 x 500 x 50	E 841 230 B	47,50
Normelement	gelb	400 x 500 x 50	E 841 231 B	47,50
Abschlusselement mit Zapfen	gelb	400 x 200 x 50	E 841 232 B	35,50
Abschlusselement mit Nut	gelb	400 x 200 x 50	E 841 233 B	35,50



Für empfohlene Passiergeschwindigkeit < 30 km/h

Ausführung	Farbe	B x L x H mm	Art.-Nr.	Euro
Normelement	schwarz	500 x 500 x 30	E 841 240 B	42,50
Normelement	gelb	500 x 500 x 30	E 841 241 B	42,50
Abschlusselement mit Nut	gelb	500 x 250 x 30	E 841 243 B	30,50

Rohrverbindersysteme

"Die Alternative zum Schweißen!"
Erfüllt die Anforderungen der Berufsgenossenschaft

Produktionsstandort EUROPA

- Einfachste Montage - jederzeit wieder demontierbar
- Sicher, stabil und gewichtssparend
- Hohe Belastbarkeit
- Kee Koat® beschichtete Stellschrauben - 4-fach höhere Korrosionsbeständigkeit
- Rohrverbinder erhältlich in den Größen von 3/4" bis 2"

Kein Gewindeschneiden, kein Bohren, kein Schweißen - eine Ratsche ist das einzige Werkzeug, mit dem diese robuste und starre Verbindung hergestellt wird.

Material: Feuerverzinkter Guss nach DIN EN 1562 und 1563

Die hohe Klemmkraft der gehärteten Schrauben garantiert in Verbindung mit geeigneten Stahlrohren sichere und belastbare Anlagen. Bei Wiederverwendung der Rohrverbinder müssen neue Stellschrauben verwendet werden. Alle Stellschrauben sind mit einem Anzugmoment von 40 Nm anzuziehen

Größe A - Rohr-Ø außen mm 26,9, Rohrgröße in Zoll 3/4"
Größe B - Rohr-Ø außen mm 33,7, Rohrgröße in Zoll 1"
Größe C - Rohr-Ø außen mm 42,4, Rohrgröße in Zoll 1 1/4"
Größe D - Rohr-Ø außen mm 48,3, Rohrgröße in Zoll 1 1/2"
Größe E - Rohr-Ø außen mm 60,3, Rohrgröße in Zoll 2"



Achtung: Rohre gehören nicht zum Lieferumfang.

Geländer • Ladeneinrichtungen • Spielplatzgerüste • Schutzvorrichtungen • Bühnenbauten • Absperrungen













Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Verbinder
für 2 Rohre



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 305 B	18,-
B	E 835 306 B	18,-
C	E 835 307 B	24,50
D	E 835 308 B	27,50
E	E 835 309 B	40,50

Verbinder 90°
1 Durchgang, 1 Abgang



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 300 B	13,50
B	E 835 301 B	16,50
C	E 835 302 B	22,50
D	E 835 303 B	25,-
E	E 835 304 B	39,50

T-Verbinder 90°
3 Abgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 340 B	25,-
B	E 835 341 B	26,50
C	E 835 342 B	37,50
D	E 835 343 B	41,50
E	E 835 344 B	65,-

Ellbogen-Verbinder 90°
2 Abgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 310 B	18,-
B	E 835 311 B	19,50
C	E 835 312 B	25,50
D	E 835 313 B	34,-
E	E 835 314 B	59,-

Eckverbinder 90°
3 Abgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 330 B	27,50
B	E 835 331 B	27,-
C	E 835 332 B	38,50
D	E 835 333 B	47,50
E	E 835 334 B	72,-

Eckverbinder 90°
1 Durchgang, 2 Gelenkabgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 335 B	20,-
B	E 835 336 B	21,-
C	E 835 337 B	30,-
D	E 835 338 B	34,-
E	E 835 339 B	54,-

Klemmverbinder 90°
2 Durchgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 320 B	14,-
B	E 835 321 B	16,-
C	E 835 322 B	21,50
D	E 835 323 B	27,50
E	E 835 324 B	41,50

Aufsteckverbinder 90°



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 315 B	36,-
B	E 835 316 B	37,50
C	E 835 317 B	44,50
D	E 835 318 B	53,-
E	E 835 319 B	75,-

Kreuzverbinder 90°
2 Durchgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 360 B	14,50
B	E 835 361 B	17,-
C	E 835 362 B	23,-
D	E 835 363 B	26,-
E	E 835 364 B	40,-

Kreuzverbinder 90°
2 Durchgänge, 1 Abgang



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 365 B	20,50
B	E 835 366 B	25,-
C	E 835 367 B	32,-
D	E 835 368 B	43,50
E	E 835 369 B	68,-

Kreuzverbinder
1 Durchgang, 2 Abgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 345 B	21,50
B	E 835 346 B	24,-
C	E 835 347 B	29,-
D	E 835 348 B	37,50
E	E 835 349 B	59,-

Kreuzverbinder
1 Durchgang, 3 Abgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 350 B	25,-
B	E 835 351 B	29,-
C	E 835 352 B	43,-
D	E 835 353 B	46,-
E	E 835 354 B	75,-

Kreuzverbinder
1 Durchgang, 4 Abgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 355 B	34,-
B	E 835 356 B	44,50
C	E 835 357 B	64,-
D	E 835 358 B	73,-
E	E 835 359 B	104,-

Kreuzverbinder
1 Durch-, 2 Abgänge 90° -180° schwenkbar



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 325 B	42,50
B	E 835 326 B	46,-
C	E 835 327 B	60,-
D	E 835 328 B	61,-
E	E 835 329 B	89,-

Kreuzverbinder
1 Mitteldurchgang, 2 Gelenkabgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 375 B	66,-
B	E 835 376 B	65,-
C	E 835 377 B	73,-
D	E 835 378 B	82,-
E	E 835 379 B	127,-

T-Gelenk
1 Durchgang, 1 Gelenkabgang



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 370 B	34,-
B	E 835 371 B	35,-
C	E 835 372 B	40,-
D	E 835 373 B	45,-
E	E 835 374 B	71,-

Eckverbinder
1 Durchgang, 2 Gelenkabgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 380 B	67,-
B	E 835 381 B	69,-
C	E 835 382 B	80,-
D	E 835 383 B	90,-
E	-	-

Kunststoffstopfen



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 410 B	2,50
B	E 835 411 B	3,-
C	E 835 412 B	3,50
D	E 835 413 B	3,70
E	E 835 414 B	4,-

Wandbefestigung



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 385 B	16,50
B	E 835 386 B	17,50
C	E 835 387 B	23,50
D	E 835 388 B	31,-
E	E 835 389 B	46,-

Brüstungsbefestigung



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	-	-
B	E 835 396 B	36,50
C	E 835 397 B	47,50
D	E 835 398 B	53,-
E	-	-

Bodenbefestigung



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 390 B	30,-
B	E 835 391 B	30,50
C	E 835 392 B	34,-
D	E 835 393 B	43,50
E	E 835 394 B	71,-

Handlaufbefestigung



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 400 B	22,50
B	E 835 401 B	19,50
C	E 835 402 B	28,50
D	E 835 403 B	35,50
E	-	-

Klemmring



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E 835 405 B	11,-
B	E 835 406 B	11,50
C	E 835 407 B	13,-
D	E 835 408 B	13,50
E	-	-

Ratsche mit 2 Nüssen



Art.-Nr.	Euro
E 835 760 B	138,-

Zubehör zu Ratsche

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Nuss für Größe A, B	E 835 761 B	30,50
Nuss für Größe C, D, E	E 835 762 B	30,50

Doppelstab-Stahlmattenzäune

• Stabiles und kostengünstiges Zaunsystem für viele Einsatzbereiche • Einfache Montage • Stahlmattenelement aus runden Stahlstäben • Waagerechte Stäbe doppelt verlaufend • An den Kreuzpunkten zu hochfesten Stahlmatten verschweißt
• Wahlweise in feuerverzinkter oder feuerverzinkter und zusätzlich pulverbeschichteter Ausführung • Weitere Farben auf Anfrage

Stabmattenelemente:
Waagerechte Stäbe Ø 8 mm
Senkrechte Stäbe Ø 6 mm
Maschung 50 x 200 mm
Mattenlänge 2510 mm

Rechteckpfosten:
Rechteckrohr 60 x 40 x 2 mm
inkl. Befestigungsmaterial und passenden Kunststoffkappen
"Typ Klemmhalter"

Produktionsstandort DEUTSCHLAND







Stahlmattenelemente, feuerverzinkte Ausführung

Mattenhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
630	E 878 922 B	**43,50**
830	E 852 400 B	**52,-**
1030	E 852 401 B	**63,-**
1230	E 852 402 B	**74,-**
1430	E 852 403 B	**83,-**
1630	E 852 404 B	**93,-**
1830	E 852 405 B	**102,-**
2030	E 852 406 B	**109,-**
2230	E 878 923 B	**123,-**
2430	E 878 924 B	**134,-**

Stahlmattenelemente, feuerverzinkte und pulverbeschichtete Ausführung

Mattenhöhe mm	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	Euro
630	E 878 925 B	E 194 6739 B	**36,-**
830	E 852 420 B	E 194 6685 B	**38,-**
1030	E 852 421 B	E 194 6686 B	**47,50**
1230	E 852 422 B	E 194 6687 B	**56,-**
1430	E 852 423 B	E 194 6688 B	**65,-**
1630	E 852 424 B	E 194 6689 B	**73,-**
1830	E 852 425 B	E 194 6690 B	**83,-**
2030	E 852 426 B	E 194 6691 B	**91,-**
2230	E 878 926 B	E 194 6740 B	**103,-**
2430	E 878 927 B	E 194 6741 B	**124,-**

Rechteckrohrpfosten, feuerverzinkte Ausführung

für Mattenhöhe mm	Pfostenlänge mm	Art.-Nr.	Euro
630	1100	E 878 928 B	**20,-**
830	1300	E 852 410 B	**25,50**
1030	1600	E 852 411 B	**29,-**
1230	1800	E 852 412 B	**29,-**
1430	2000	E 852 413 B	**32,-**
1630	2200	E 852 414 B	**42,50**
1830	2400	E 852 415 B	**40,50**
2030	2600	E 852 416 B	**46,50**
2230	2800	E 878 929 B	**56,-**
2430	3000	E 878 930 B	**58,-**

Rechteckrohrpfosten, feuerverzinkte und pulverbeschichtete Ausführung

für Mattenhöhe mm	Pfostenlänge mm	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	Euro
630	1100	E 878 931 B	E 194 6742 B	**19,50**
830	1300	E 852 430 B	E 194 6692 B	**21,-**
1030	1600	E 852 431 B	E 194 6693 B	**24,-**
1230	1800	E 852 432 B	E 194 6694 B	**26,-**
1430	2000	E 852 433 B	E 194 6695 B	**30,-**
1630	2200	E 852 434 B	E 194 6696 B	**34,-**
1830	2400	E 852 435 B	E 194 6697 B	**34,50**
2030	2600	E 852 436 B	E 194 6698 B	**40,-**
2230	2800	E 878 932 B	E 194 6743 B	**54,-**
2430	3000	E 878 933 B	E 194 6744 B	**56,-**

AB WERK

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Drehflügeltore

• Rahmenkonstruktion aus Rechteckrohr in der Flügelgröße entsprechenden Dimension • Durchbiegungssicher und verwindungssteif • Pfosten bestehend aus Quadratrohr mit aufgeschweißter Abdeckplatte • Inklusive Schlosskasten ohne Profilzylinder, Drückergarnitur und Beschläge • **Rahmen- und Pfostenstärken entsprechen dem statischen Nachweis!** • Maschung der Stabmattenfüllung 50 x 200 mm

Auf Anfrage:
• Weitere Abmessungen • Weitere RAL-Farben

Drehflügeltore 1-flügelig, feuerverzinkte Ausführung

Höhe mm / Breite mm	1000	1200	1400	1600	2000
1000	E 852 700 B	E 852 701 B	E 852 702 B	E 852 703 B	E 852 704 B
Euro	**400,-**	**433,-**	**462,-**	**483,-**	**553,-**
1250	E 852 705 B	E 852 706 B	E 852 707 B	E 852 708 B	E 852 709 B
Euro	**458,-**	**486,-**	**517,-**	**549,-**	**628,-**
1500	E 852 710 B	E 852 711 B	E 852 712 B	E 852 713 B	E 852 714 B
Euro	**510,-**	**537,-**	**567,-**	**614,-**	**686,-**



Drehflügeltore 1-flügelig, feuerverzinkt und pulverbeschichtete Ausführung

Höhe mm / Breite mm	Farbe	1000	1200	1400	1600	2000
1000	RAL 6005 moosgrün	E 868 250 B	E 868 259 B	E 868 268 B	E 868 277 B	E 868 286 B
	RAL 7016 anthrazitgrau	E 194 6724 B	E 194 6727 B	E 194 6730 B	E 194 6733 B	E 194 6736 B
	Euro	**625,-**	**694,-**	**772,-**	**818,-**	**940,-**
1250	RAL 6005 moosgrün	E 868 253 B	E 868 262 B	E 868 271 B	E 868 280 B	E 868 289 B
	RAL 7016 anthrazitgrau	E 194 6725 B	E 194 6728 B	E 194 6731 B	E 194 6734 B	E 194 6737 B
	Euro	**672,-**	**745,-**	**823,-**	**865,-**	**997,-**
1500	RAL 6005 moosgrün	E 868 256 B	E 868 265 B	E 868 274 B	E 868 283 B	E 868 292 B
	RAL 7016 anthrazitgrau	E 194 6726 B	E 194 6729 B	E 194 6732 B	E 194 6735 B	E 194 6738 B
	Euro	**817,-**	**767,-**	**835,-**	**871,-**	**1.041,-**



Drehflügeltore 2-flügelig, feuerverzinkte Ausführung

Höhe mm / Breite mm	1000	1200	1400	1600	2000
2000	E 852 715 B	E 852 716 B	E 852 717 B	E 852 718 B	E 852 719 B
Euro	**1.179,-**	**1.239,-**	**1.344,-**	**1.411,-**	**1.576,-**
2500	E 852 720 B	E 852 721 B	E 852 722 B	E 852 723 B	E 852 724 B
Euro	**1.136,-**	**1.185,-**	**1.271,-**	**1.349,-**	**1.524,-**
3000	E 852 725 B	E 852 726 B	E 852 727 B	E 852 728 B	E 852 729 B
Euro	**1.369,-**	**1.436,-**	**1.525,-**	**1.656,-**	**1.806,-**
3500	E 852 730 B	E 852 731 B	E 852 732 B	E 852 733 B	E 852 734 B
Euro	**1.456,-**	**1.589,-**	**1.635,-**	**1.692,-**	**1.936,-**
4000	E 852 735 B	E 852 736 B	E 852 737 B	E 852 738 B	E 852 739 B
Euro	**1.695,-**	**1.742,-**	**1.838,-**	**1.897,-**	**2.063,-**

Ab einer Rahmenbreite von 1500 mm beträgt die Rahmenstärke min. 60 x 40 mm und die Pfostenstärke min. 80 x 80 mm.

Drehflügeltore 2-flügelig, feuerverzinkte und pulverbeschichtete Ausführung

Höhe mm / Breite mm	Farbe	1000	1200	1400	1600	2000
2000	RAL 6005 moosgrün	E 864 500 B	E 864 515 B	E 864 530 B	E 864 545 B	E 864 560 B
	RAL 7016 anthrazitgrau	E 194 6699 B	E 194 6704 B	E 194 6709 B	E 194 6714 B	E 194 6719 B
	Euro	**1.199,-**	**1.309,-**	**1.431,-**	**1.525,-**	**1.814,-**
2500	RAL 6005 moosgrün	E 864 503 B	E 864 518 B	E 864 533 B	E 864 548 B	E 864 563 B
	RAL 7016 anthrazitgrau	E 194 6700 B	E 194 6705 B	E 194 6710 B	E 194 6715 B	E 194 6720 B
	Euro	**1.154,-**	**1.285,-**	**1.451,-**	**1.518,-**	**1.705,-**
3000	RAL 6005 moosgrün	E 864 506 B	E 864 521 B	E 864 536 B	E 864 551 B	E 864 566 B
	RAL 7016 anthrazitgrau	E 194 6701 B	E 194 6706 B	E 194 6711 B	E 194 6716 B	E 194 6721 B
	Euro	**1.549,-**	**1.686,-**	**1.791,-**	**1.953,-**	**2.222,-**
3500	RAL 6005 moosgrün	E 864 509 B	E 864 524 B	E 864 539 B	E 864 554 B	E 864 569 B
	RAL 7016 anthrazitgrau	E 194 6702 B	E 194 6707 B	E 194 6712 B	E 194 6717 B	E 194 6722 B
	Euro	**1.591,-**	**1.759,-**	**1.899,-**	**2.096,-**	**2.454,-**
4000	RAL 6005 moosgrün	E 864 512 B	E 864 527 B	E 864 542 B	E 864 557 B	E 864 572 B
	RAL 7016 anthrazitgrau	E 194 6703 B	E 194 6708 B	E 194 6713 B	E 194 6718 B	E 194 6723 B
	Euro	**1.822,-**	**1.957,-**	**2.184,-**	**2.372,-**	**2.645,-**



Wegesperren mit Gasdruckfeder

• Wegesperre mit Gasdruckfederunterstützung zur einfachen Bedienung für Sperrweiten bis 6 m • Zum Aufdübeln • Gewichtsausgleich durch Gasdruckfeder, dadurch geringer Platzbedarf hinter der Hauptstütze und geringes Eigengewicht • Vertikal schwenkend • Bei 90° verriegelbar • Wahlweise mit fester Auflage- oder mit Pendelstütze

• Einteiliger Rechteck-Sperrbalken aus stranggepresstem, hochfesten Aluminium 93 x 46 mm • Zusätzlich oben ausgestattet mit einer 15 mm hohen Anti-Sitzleiste und unten mit einer Aufnahmekulisse für Sechskantschrauben SW13 • Sperrbalken mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 9010 HR (reinweiß halbmatt) • Beidseitig versehen mit mehreren 0,5 m langen, roten Reflexionsstreifen

• In waagerechter Position des Sperrbalkens erfolgt die Schließung an der Auflagestütze mittels Vorhängeschloss (Zubehör), in senkrechter und waagerechter Position an der Hauptstütze • Verriegelung aus Edelstahl • Hauptstütze aus Stahlrohr 120 x 40 x 3 mm und Auflagestütze aus Stahlrohr 70 x 40 x 3 mm, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 3020 HR (verkehrsrot, halbmatt) • Wartungsfreie Lagerung in Lagerbuchsen • Bauhöhe der Stützen ca. 1000 mm • Befestigung durch Aufschrauben der Bodenplatten (250 x 250 mm)



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Ausführung lichte Weite mm	Feste Auflagestütze Gesamtbreite mm	Art.-Nr.	Euro
2810	3230	E 198 1223 B	**1.304,-**
3310	3730	E 198 1224 B	**1.351,-**
3810	4230	E 198 1225 B	**1.370,-**
4310	4730	E 198 1226 B	**1.380,-**
4810	5230	E 198 1227 B	**1.406,-**
5310	5730	E 198 1228 B	**1.424,-**
5810	6230	E 198 1229 B	**1.467,-**

Ausführung Lichte Weite mm	Pendelstütze Gesamtbreite mm	Art.-Nr.	Euro
3025	3230	E 198 1230 B	**1.332,-**
3525	3730	E 198 1231 B	**1.351,-**
4025	4230	E 198 1232 B	**1.353,-**
4525	4730	E 198 1233 B	**1.380,-**
5025	5230	E 198 1234 B	**1.406,-**
5525	5730	E 198 1235 B	**1.424,-**
6025	6230	E 198 1236 B	**1.467,-**



Schlosskasten für Hauptstütze mit PZ - Optional



Schlosskasten mit Profilzylinder und Feuerwehrdreikant - Optional



Vorhangschloss für Auflagestütze - Optional



Ausbauset Feuerwehrdreikant Simplex

Zubehör zu Wegesperren mit Gasdruckfeder	Art.-Nr.	Euro
Vorhangschloss für Auflagestütze	E 841 251 B	**33,-**
Montagekorb für Hauptstütze	E 604 2520 B	**77,-**
Schlosskasten für Auflagestütze mit PZ	E 861 314 B	**159,-**
Schlosskasten für Hauptstütze mit PZ	E 198 1271 B	**228,-**
Schlosskasten mit PZ und Feuerwehrdreikant	E 642 3677 B	**281,-**
Ausbauset Feuerwehrdreikant Simplex	E 198 1820 B	**135,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Wegesperren mit Gegengewicht

• Mittelschwere, handbetätigte Wegesperre mit Gegengewichtsunterstützung für Sperrweiten bis 8 m • Höhenverstellbar • Zum Aufdübeln oder Einbetonieren (siehe Zubehör) • Vertikal schwenkend • Automatische Verriegelung in den Endlagen in Verbindung mit einem optionalen Schloßkasten

• Oval-Sperrbalken aus stranggepresstem, hochfesten Aluminium 102 x 82 mm • Zusätzlich oben ausgestattet mit einem 13 mm hohen Anti-Sitzsteg und unten einer Aufnahmekulisse für Sechskantschrauben SW13 • Zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung ab lichte Weite 5660 mm • Sperrbalken mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 9010 HR (reinweiß, halbmatt), ab 6660 mm zweiteilig • Beidseitig versehen mit mehreren, 0,5 m langen, roten Reflexfolienstreifen

• Höchste Funktionssicherheit und Bedienkomfort in Kombination mit einem Schlosskasten durch automatische Verriegelung des Sperrbalkens in der Hauptstütze sowohl in offener als auch geschlossener Position • Mit verzinktem Stahlbolzen für bauseitiges Vorhangschloss • Verriegelung aus Edelstahl 1.4301 • Wartungsfreie Lagerung in selbstschmierenden DU-Lagerbuchsen • Verschleißteilfrei

• Hauptstütze aus zwei Stahlrohren 100 x 40 x 3 mm, höhenverstellbar um 30 mm abwärts und 240 mm aufwärts jeweils in Kombination mit fester Auflagestütze oder Pendelstütze • Auflagestütze aus Stahlrohr 70 x 40 x 3 mm, höhenverstellbar um 30 mm abwärts und 240 mm aufwärts, vorgerüstet für Vorhangschloss • Pendelstütze, gefedert und höheneinstellbar, aus silber eloxiertem Aluminium (Verstellweg 80 mm abwärts, 180 mm aufwärts)



Ausführung lichte Weite mm	Feste Auflagestütze Gesamtbreite mm	Art.-Nr.	Euro
3160	4195	E 602 2244 B	**1.589,-**
3660	4695	E 602 2245 B	**1.660,-**
4160	5195	E 602 2246 B	**1.708,-**
6160	5695	E 602 2247 B	**1.738,-**
5160	6195	E 602 2248 B	**1.856,-**
5660	6695	E 602 2249 B	**1.911,-**
6160	7195	E 602 2250 B	**1.955,-**
6660	7695	E 602 2251 B	**2.069,-**
7160	8195	E 602 2252 B	**2.139,-**
7660	8695	E 602 2253 B	**2.224,-**
8160	9195	E 602 2254 B	**2.324,-**

Ausführung lichte Weite mm	Pendelstütze Gesamtbreite mm	Art.-Nr.	Euro
3160	4195	E 602 2255 B	**1.589,-**
3660	4695	E 602 2256 B	**1.660,-**
4160	5195	E 602 2257 B	**1.708,-**
4660	5695	E 602 2258 B	**1.738,-**
5160	6195	E 602 2259 B	**1.856,-**
5660	6695	E 602 2260 B	**1.911,-**
6160	7195	E 602 2261 B	**1.955,-**
6660	7695	E 602 2262 B	**2.069,-**
7160	8195	E 602 2263 B	**2.139,-**
7660	8695	E 602 2264 B	**2.224,-**
8160	9195	E 602 2265 B	**2.324,-**



Vorhangschloss für Auflagestütze - Optional



Schlosskasten für Auflagestütze mit Feuerwehr-Dreikant



Schlosskasten für Auflagestütze mit PZ



Feuerwehr Dreikantschlüssel - Optional

Zubehör zu Wegesperren mit Gegengewicht	Art.-Nr.	Euro
Vorhangschloss für Auflagestütze	E 841 251 B	**33,-**
Montagekorb für Hauptstütze	E 198 1819 B	**78,-**
Feuerwehr Dreikantschlüssel	E 848 829 B	**10,-**
Schlosskasten für Auflagestütze mit PZ	E 861 314 B	**159,-**
Schlosskasten für Auflagestütze mit Dreikant	E 861 315 B	**148,-**
Schlosskasten für Hauptstütze mit PZ	E 602 2267 B	**228,-**
Schlosskasten für Hauptstütze mit PZ und Dreikant	E 602 2268 B	**279,-**

Elektromechanische Schranken

• Sperrbalkenlänge von 2,00 bis 6,00 m • Zum Aufdübeln • 230 Volt Anschluss • Gehäuse aus Stahl, beschichtet in RAL 1028 (melonengelb) • Schrankenbaum aus Aluminium (60 x 40 mm), ab 5,50 m 100 x 40 mm • Höhenverstellbare und gefederte Pendelstütze • Notentriegelung, Soft - Stopp, Automatik- oder Totmannbetrieb, zeitgesteuertes Schließen • Lieferung inkl. 1 Handsender

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung mit Auflagestütze und Montage auf Anfrage





Sperrbreite mm	Lichte Weite mm	Gesamtbreite mm	Art.-Nr.	Euro
2000	1980	2305	E 640 8679 B	**2.716,-**
2500	2480	2805	E 640 8680 B	**2.820,-**
3000	2980	3305	E 640 8681 B	**2.924,-**
3500	3480	3805	E 640 8682 B	**3.028,-**
4000	3980	4305	E 640 8683 B	**3.131,-**
4500	4480	4805	E 640 8684 B	**3.234,-**
5000	4980	5305	E 640 8685 B	**3.281,-**
5500	5670	6160	E 640 8686 B	**3.872,-**
6000	6170	6660	E 640 8687 B	**3.967,-**

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Zusätzlicher Handsender	E 640 8688 B	**109,-**
Sicherheitssensor Tastweite bis 6 m	E 640 8689 B	**883,-**
Induktionsschleifendetektor 1 - Kanal	E 640 8690 B	**864,-**
Induktionsschleife 6 m Umfang	E 640 8691 B	**308,-**
Induktionsschleife 9 m Umfang	E 640 8692 B	**348,-**
Induktionsschleife 12 m Umfang	E 640 8693 B	**398,-**
Reflexions Lichtschranke, Reichweite 10 m	E 640 8694 B	**272,-**



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Starre Höhenbegrenzungssperre

• Mit verstellbarer Durchfahrthöhe bis zu 3,8 m über Flur • Gesamthöhe 4,0 m über Flur • Alle Stahlbauteile feuerverzinkt
• Stützen aus Stahlrohr Ø 101,6 x 2,9 mm • Einteiliger Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm, mit Anti-Sitzschutz und Schilder-/Werbekulisse
• Ab 5 m mehrteiliger Sperrbalken • Befestigung durch Aufschrauben der Bodenplatte 250 x 250 mm oder auf Anfrage zum Einbetonieren (Preisgleich) • Barrieren-Abhängung (optional) ab Sperrbreiten von 3-10 m

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE





Sperrbreite m	Art.-Nr.	Euro
3	E 198 1314 B	**1.637,-**
4	E 198 1315 B	**1.707,-**
5	E 198 1316 B	**1.751,-**
6	E 198 1317 B	**1.832,-**
7	E 198 1318 B	**1.872,-**
8	E 198 1319 B	**1.930,-**
9	E 198 1320 B	**1.989,-**
10	E 198 1321 B	**2.094,-**

Drehbare Höhenbegrenzungssperre

• Mit verstellbarer Durchfahrthöhe bis zu 2,8 m über Flur • Gesamthöhe 3,0 m über Flur (optional 4 m) • Alle Stahlbauteile feuerverzinkt • Drehpfosten aus Stahlrohr Ø 101,6 x 4 mm, oben abgesetzt auf 121 x 2,9 mm • Einteiliger Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm, mit Schilder- und Werbekulisse • Edelstahl-Drehbügel kann mittels Edelstahlbolzen und bauseitigem Vorhangschloss verriegelt und verschlossen werden • Seilzugverstärkung • Befestigung durch Aufdübeln oder auf Anfrage zum Einbetonieren (Preisgleich) • Sperrbreiten von 3-12 m • Ab 6 m gegenüberstehende Anordnung, entspricht 2 Einzelanlagen





Sperrbreite m	Art.-Nr.	Euro
3	E 198 1322 B	**1.599,-**
3,5	E 198 1323 B	**1.624,-**
4	E 198 1324 B	**1.652,-**
4,5	E 198 1325 B	**1.675,-**
5	E 198 1326 B	**1.713,-**
5,5	E 198 1327 B	**1.745,-**
6	E 198 1328 B	**1.759,-**

Briefkasten

• Schlicht und geräumig • Aus Stahlblech, silbern lackiert • Mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln • Inklusive Befestigungsmaterial



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
360 x 150 x 310	E 810 204 B	62,-

Briefkasten

• Mit Klarsichtfenster und Halter für Namensschild • Aus Stahlblech, silbern lackiert • Mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln • Inklusive Befestigungsmaterial



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
215 x 85 x 320	E 810 205 B	43,-



Briefkästen

• Modern und geräumig • Mit aufklappbarem Regendach • Wahlweise aus Stahlblech weiß lackiert oder Edelstahl • Mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln • Inklusive Befestigungsmaterial

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
weiß lackiert	360 x 100 x 360	E 810 207 B	69,-
Edelstahl	360 x 100 x 360	E 810 206 B	118,-

Briefkasten inkl. Zeitungshalter

• Mit elegant gerundetem Zeitungshalter und aufklappbarem Regendach • Aus rostfreiem Edelstahl • Mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln • Inklusive Befestigungsmaterial



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
360 x 100/190 x 370	E 810 208 B	107,-

Zeitungsrolle

• Zeitungsbox aus rostfreiem Edelstahl • Beidseitig benutzbar
• Inklusive Befestigungsmaterial



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
370 x 90 x 140	E 810 209 B	65,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Briefkästen Grande

• Pulverbeschichtet • Mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
• Inklusive Befestigungsmaterial für die Wandmontage



Farbe	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
RAL 9016 verkehrsweiß	320 x 270 x 600	E 194 9790 B	308,-
RAL 7016 anthrazitgrau	320 x 270 x 600	E 194 9791 B	308,-
RAL 9005 tiefschwarz	320 x 270 x 600	E 194 9792 B	308,-

i Weitere Modelle und Farben auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE

Briefkästen Classic

• Aus Edelstahl V2A • Mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln • Inklusive Befestigungsmaterial für die Wandmontage



Farbe	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Edelstahl	320 x 210 x 500	E 194 9788 B	346,-

Briefkästen Grande S

• Wahlweise pulverbeschichtet oder aus Edelstahl V2A
• Mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln • Inklusive Befestigungsmaterial für die Wandmontage



Farbe	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
RAL 9016 verkehrsweiß	320 x 150 x 600	E 194 9793 B	297,-
Edelstahl	320 x 150 x 600	E 194 9794 B	403,-

Ständer zu Briefkästen

• Zur freistehenden Montage
• Komplett aus Edelstahl V2A
• Rohrdurchmesser 38 mm



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
410 x 38 x 1650	E 194 9789 B	289,-

Briefkasten Xpress

• Aus Edelstahl V2A mit einer Kunststoffklappe • Zur Wandbefestigung inkl. Befestigungsmaterial • Entspricht DIN EN 13724



Farbe	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Edelstahl	320 x 210 x 400	E 878 649 B	210,-



Aluminium-Fahnenmasten mit innenliegender Hissvorrichtung

• Zylindrisches Profil • Innenliegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme • Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast • Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Mastkopf • Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne am Mast und für leichtes Einholen • Mastbeschläge aus hochwertigem Kunststoff • Serienmäßig abschließbar • Inklusive Bodenhalterung mit Zentrierkeil



Aluminium-Fahnenmasten mit innenliegender Hissvorrichtung, bedienbar per Kurbel

• Aus korrosionsfreiem Hartaluminium • Silberfarbig eloxiert - fahnentuchschonend • Mit vollständig innenliegender Hissvorrichtung • Betätigung der Hissvorrichtung erfolgt mit einer Spezialkurbel, wodurch eine gute Sicherung gegen die Bedienung durch Unbefugte und Diebstahl der Fahne gegeben ist • Fahnentuch wird an verstellbaren Kunststoffgleitern, die im Mast geführt werden, befestigt • Serienmäßig mit abschließbarer Hissvorrichtung • Inklusive Bodenhalterung mit Zentrierkeil

Einsatzbereich:
Einfache Bedienung mit Kurbel, für ständige Beflaggung.



Aluminium-Fahnenmasten konisch mit innenliegender Hissvorrichtung

• Eleganter Mast aus korrosionsfreiem Hartaluminium • Silberfarbig eloxiert - fahnentuchschonend • Bestens für repräsentative Zwecke geeignet • Mit vollständig innenliegender Hissvorrichtung • Bedienungsöffnung mit Sicherheitsverschluss gegen unbefugtes Bedienen und Diebstahl gesichert

• 1 - 3 inkl. Bodenhalterung mit Zentrierkeil
• 4 - 6 inkl. kippbarer Bodenhalterung

i Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar

Höhe über Flur m	Mast-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
6	75	E 198 1199 B	557,-
7	75	E 198 1200 B	592,-
8	75	E 198 1201 B	670,-
8	100	E 198 1202 B	811,-
9	100	E 198 1203 B	866,-
10	100	E 198 1204 B	1.035,-

Höhe über Flur m	Mast-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
6	75	E 849 567 B	713,-
7	75	E 851 160 B	773,-
8	75	E 851 161 B	868,-
8	100	E 851 162 B	990,-
9	100	E 851 163 B	1.083,-
10	100	E 851 159 B	1.287,-

Ausf.	Höhe über Flur m	Mast-Ø unten/oben mm	Art.-Nr.	Euro
1	6	100/60	E 849 565 B	756,-
2	7	100/60	E 851 200 B	826,-
3	8	100/60	E 851 201 B	890,-
4	9	135/60	E 851 210 B	1.525,-
5	10	135/60	E 851 203 B	1.654,-
6	12	135/60	E 851 204 B	1.834,-

! Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Aluminium-Fahnenmasten, konisch mit hissbarem und drehbarem Ausleger

• Mast dreht sich mit dem Wind • Innenliegende Hissseilführung in aufgesetzter Aluminiumschiene • serienmäßig abschließbar • Hissbarer Drehausleger • Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in Aufsetzschiene • Hissvorrichtung mit Seilklemme • Mastbeschläge aus Aluminium und Edelstahl • Mastkopf aus Edelstahl mit Umlenkeinheit • Statischer Nachweis nach DIN 1055 • Inklusive Bodenhalterung mit Zentrierkeil

Einsatzbereich:
Volle Entfaltung der Fahne auch bei Windstille, für ständige Beflaggung.

Ausf.	Höhe über Flur m	Mast-Ø unten/oben mm	Art.-Nr.	Euro
1	6	100/60	E 604 3106 B	924,-
2	7	100/60	E 604 3107 B	1.010,-
3	8	100/60	E 604 3108 B	1.087,-
4	9	135/60	E 604 3109 B	1.746,-
5	10	135/60	E 604 3110 B	1.824,-
6	12	135/60	E 604 3111 B	2.045,-



Aluminium-Fahnenmasten mit hissbarem und drehbarem Ausleger, bedienbar per Kurbel

Mit vollständig innenliegender Hissvorrichtung mit Sicherheits - Seilklemme • Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Mastkopf • Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast • Ausleger dreht sich mit dem Wind • Mastbeschläge aus Aluminium und Kunststoff • Serienmäßig mit abschließbarer Hissvorrichtung • Inkl. Bodenhalterung mit Zentrierkeil

Einsatzbereich:
Volle Entfaltung der Fahne auch bei Windstille, für ständige Beflaggung.

Höhe über Flur m	Mast-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
6	75	E 849 566 B	875,-
7	75	E 851 130 B	946,-
8	75	E 851 131 B	1.042,-
8	100	E 851 132 B	1.155,-
9	100	E 851 133 B	1.284,-
10	100	E 851 129 B	1.407,-



Aluminium-Fahnenmasten mit hissbarem und drehbaren Ausleger

• Aus korrosionsfreiem Hartaluminium • Silberfarbig eloxiert - fahnentuchschonend • Einfaches Hissen von Ausleger und Fahne mit dem im Mast laufenden Hissseil • Das Hissseil ist per Rundzylinder abschließbar • Auch bei Windstille ist das Fahnentuch entfaltet • Ideal für repräsentative Beflaggung sowie für Werbefahnen • Teleskopauslegerstange (Ø 40 mm) ist 360° drehbar und ist für Fahnentücher mit Hohlsaum von 1,00 m-1,50 m verstellbar • Inkl. Bodenhalterung mit Zentrierkeil

Einsatzbereich:
Volle Entfaltung der Fahne auch bei Windstille, für ständige Beflaggung.

Höhe über Flur m	Mast-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
6	75	E 198 1205 B	670,-
7	75	E 198 1206 B	718,-
8	75	E 198 1207 B	808,-
8	100	E 198 1208 B	946,-
9	100	E 198 1209 B	1.014,-
10	100	E 198 1210 B	1.196,-

Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

GFK-Fahnenmasten

GFK-Fahnenmasten

• Aus weißem, ultraleichten Hightech-Glasfaserkunststoff (GFK) mit Spezialbeschichtung • Konische Form • Weiße, glatt glänzende und schmutzabweisende Oberfläche
• Sehr pflegeleicht • Hohe Reißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit • Geringes Gewicht bei hoher Festigkeit • Minimaler Wartungsaufwand • Lange Lebensdauer
• Sehr einfaches Aufstellen durch ausgeklügelte Bodenkipp-Halterung

Produktionsstandort EUROPA



Mit außenliegender Hissvorrichtung

• Außenliegende Flaggenleine • Frei zugänglicher Leinenhalter (Klampe) • Eine Mastspitze, passende Flaggenleine, ein weißer Leinenhalter (Klampe) und eine Boden-Kipphalterung zum Einbetonieren

Einsatzbereich:
Einstiegsmast für fast alle Anwendungen geeignet

Höhe über Flur m	Gewicht kg	Mast-Ø unten/oben mm	Art.-Nr.	Euro
6	17	107/65	E 198 1167 B	**664,-**
7	19	114/65	E 198 1168 B	**699,-**
8	20	121/65	E 198 1169 B	**746,-**
9	23	128/65	E 198 1170 B	**847,-**
10	28	135/65	E 198 1171 B	**884,-**



Mit innenliegender Hissvorrichtung

• Innenliegende Flaggenleinenführung • Im Mast liegender Leinenhalter • Abschließbar • Eine Mastspitze, Flaggenleine, abschließbarer Leinenhalter inkl. 2 Schlüssel, Schlaufengewicht und eine Boden-Kipphalterung zum Einbetonieren

Einsatzbereich:
Stark publikumsfrequentierte Bereiche mit erhöhter Diebstahlgefahr der Fahne

Höhe über Flur m	Gewicht kg	Mast-Ø unten/oben mm	Art.-Nr.	Euro
6	17	107/65	E 198 1172 B	**879,-**
7	19	114/65	E 198 1173 B	**914,-**
8	20	121/65	E 198 1174 B	**961,-**
9	23	128/65	E 198 1175 B	**1.060,-**
10	28	135/65	E 198 1176 B	**1.097,-**



Mit drehbarem Ausleger

• Bannerarm zur ständigen Präsentation der Fahne • Mast muss zum Fahnenwechsel gelegt werden
• 1200 mm Alu-Ausleger, Mastaufsatz individuell kürzbar, verstärkt und drehbar, 3 Mastringe, 1 Kunststoffring mit Gewicht und eine Boden-Klapphalterung zum Einbetonieren

Einsatzbereich:
Firmen, Messen und Events mit individuellen Werbefahnen mit lesbaren Inhalten/Namen

Höhe über Flur m	Gewicht kg	Mast-Ø unten/oben mm	Art.-Nr.	Euro
6	17	107/65	E 198 1177 B	**846,-**
7	19	114/65	E 198 1178 B	**876,-**
8	20	121/65	E 198 1179 B	**995,-**
9	23	128/65	E 198 1180 B	**1.083,-**
10	28	135/65	E 198 1181 B	**1.133,-**

Zubehör zu GFK-Fahnenmasten

Ausführung		Art.-Nr.	Euro
Windtracker-System, zur Umrüstung aller Fahnenmasten	mit drehbarem Ausleger	E 198 1182 B	**302,-**
Kipphalterung aus feuerverzinktem Stahl	für Fahnenmasten von 6-8 m	E 198 1183 B	**68,-**
	für Fahnenmasten von 9-10 m	E 198 1184 B	**97,-**
Schlaufengewicht passend	für Fahnenmasten mit Ausleger von 6-10 m	E 198 1185 B	**87,-**
Flaggenleine aus Polyester, Stärke 6 mm	passend für Fahnenmasten 8 m	E 198 1186 B	**43,-**
	passend für Fahnenmasten 9 m	E 198 1187 B	**45,50**
	passend für Fahnenmasten 10 m	E 198 1188 B	**49,50**
Mastring aus Kunststoff, Länge 650 mm	Farbe weiß, VE 5 Stück	E 198 1189 B	**75,-**
Flaggensackgewicht für Fahnenmasten	für System innenliegende Hissvorrichtung	E 198 1190 B	**36,50**
Mastkopf aus Kunststoff, Pilzform, Farbe weiß	für Fahnenmast 6-8 m	E 198 1191 B	**36,-**
	für Fahnenmast 9-10 m	E 198 1192 B	**40,50**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Zusammensteckbarer Aluminium-Fahnenmast, 2-teilig

• Aus korrosionsfreiem Hartaluminium • Silberfarbig eloxiert - fahnentuchschonend • Mit vollständig außenliegender Hissvorrichtung • Transportlänge max. 5,30 m • Problemloser Transport auf dem Dachträger eines PKWs • Inkl. Bodenhalterung aus Kunststoff zum Einbetonieren

Einsatzbereich:
Für die gelegentliche Beflaggung.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Höhe über Flur m	Mast-Ø unten/oben mm	Art.-Nr.	Euro
6	75/60	E 851 100 B	379,-
7	75/60	E 851 101 B	413,-
8	75/60	E 851 099 B	459,-



Aluminium-Fahnenlichtmasten, mit innenliegender Hissvorrichtung

• Zylindrisches, statisch optimiertes Doppelkammerprofil • Integriertes Leuchtmodul für effektvolle Wirkung • Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut • Innenliegende Kurbelhissvorrichtung • Mastbeschläge aus Edelstahl • Serienmäßig abschließbar • Hissbarer Drehausleger nachrüstbar • Lieferung inkl. Bodenkipphalterung • Technische Voraussetzung: Stromversorgung: 230 V

• **Highlight:** LED-RGB-Beleuchtung als Eyecatcher

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar

Höhe über Flur m	Mast-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
6	100	E 879 112 B	1.660,-
7	100	E 879 113 B	1.706,-
8	100	E 879 114 B	1.790,-
9	100	E 879 115 B	1.907,-
10	100	E 879 116 B	2.047,-



LED-Fahnenmasten, mit innenliegender Hissvorrichtung, bedienbar per Kurbel

• Profilintegriertes LED-RGB-Lichtband • Standardfarben LED: rot, grün, blau, weiß • Standardfarben vor Ort einstellbar • Weitere Farbvarianten und Helligkeit über Controller variierbar • Programmierbare Sonderfarben • Farbwechsel über Fernbedienung möglich • Innenliegende Hisssvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme • Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast • Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne und für leichtes Einholen der Fahne • Serienmäßig abschließbar • Technische Voraussetzung: Stromversorgung: 230 V • Inkl. Bodenkipphalterung

• **Highlight:** LED-RGB-Beleuchtung als Eyecatcher

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar

Ohne hissbaren Ausleger

Höhe über Flur m	Mast-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
6	100	E 872 661 B	1.995,-
7	100	E 872 662 B	2.079,-
8	100	E 872 663 B	2.142,-
9	100	E 872 664 B	2.253,-
10	100	E 872 665 B	2.407,-

Mit hissbarem und drehbaren Ausleger

• Teleskopausleger für Hohlsaum 1,00 m-1,50 m

Höhe über Flur m	Mast-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
6	100	E 868 725 B	2.341,-
7	100	E 868 726 B	2.392,-
8	100	E 868 727 B	2.482,-
9	100	E 868 728 B	2.580,-
10	100	E 868 729 B	2.714,-

Parkbänke

• Füße feuerverzinkt • Sitzlattung aus Bambus, direkt verschraubt • Sitztiefe 340 mm
• Wartungsarm und robust • Bequem für 3 Personen



Ortsfest zum Einbetonieren

Ausführung	B x H mm	Material Sitzlatten/ Farbe Sitzlatten	Art.-Nr.	Euro
Ohne Rückenlehne	1770 x 470	Bambus Savanna	E 642 2407 B	532,-
		Bambus dunkel	E 604 4271 B	600,-
Mit Rückenlehne	1770 x 822	Bambus Savanna	E 642 2408 B	793,-
		Bambus dunkel	E 604 4272 B	907,-

Mobil mit Befestigungsmöglichkeit

Ausführung	B x H mm	Material Sitzlatten/ Farbe Sitzlatten	Art.-Nr.	Euro
Ohne Rückenlehne	1770 x 470	Bambus Savanna	E 642 2409 B	714,-
		Bambus dunkel	E 604 4273 B	778,-
Mit Rückenlehne	1770 x 822	Bambus Savanna	E 642 2410 B	983,-
		Bambus dunkel	E 604 4274 B	1.068,-



Tische

• Füße feuerverzinkt • Lattung aus Bambus, direkt verschraubt
• B x T x H 1770 x 700 x 732 mm • Langlebig • Ortsfest zum Einbetonieren

Farbe Lattung	Art.-Nr.	Euro
Bambus Savanna	E 642 2411 B	1.158,-
Bambus dunkel	E 604 4275 B	1.174,-



Drahtgitter-Parkbänke

Ortsfest zum Einbetonieren

• Drahtgitter-Sitzteil aus 3,2 mm starkem Draht • Fußgestell aus Vierkantrohr feuerverzinkt • Thermoisolierender Polyamid-Rilsan Wirbelsinterbeschichtung inkl. Anti-Graffiti-Beschichtung und Selbstreinigungseffekt, korrosionsschutz durch Unterverzinkung • Breite 1795 mm • Sitzhöhe 475 mm • Sitztiefe 430 mm

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Ohne Rückenlehne	RAL 9006 weißaluminium	E 604 4279 B	653,-
	DB 703 eisenglimmer	E 604 4280 B	653,-
	RAL 7016 anthrazitgrau	E 604 4281 B	653,-
Mit Rückenlehne	RAL 9006 weißaluminium	E 604 4276 B	876,-
	DB 703 eisenglimmer	E 604 4277 B	876,-
	RAL 7016 anthrazitgrau	E 604 4278 B	876,-



Drahtgitter-Tische

Ortsfest zum Einbetonieren

• Drahtgitter-Tischplatte aus 3,2 mm starkem Draht • Fußgestell aus Vierkantrohr feuerverzinkt • Thermoisolierender Polyamid-Rilsan Wirbelsinterbeschichtung inkl. Anti-Graffiti-Beschichtung und Selbstreinigungseffekt • B x T x H 1795 x 770 x 730 mm

Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 9006 weißaluminium	E 604 4282 B	1.026,-
DB 703 eisenglimmer	E 604 4283 B	1.026,-
RAL 7016 anthrazitgrau	E 604 4284 B	1.026,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND
ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Sitzplatzgarnituren

• Stahlrohrrahmen feuerverzinkt • Rohr-Ø 38 mm • Sitz- und Tischfläche mit Bambusbelattung, Savanna • B x H 1890 x 731 mm • Sitzhöhe 431 mm • Tisch B x T 1770 x 700 mm

Ausführung	Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Rückenlehne	1870	E 642 2405 B	2.210,-
Mit Rückenlehne	2101	E 642 2406 B	2.744,-

Sitzplatzgarnituren

• Stahlrohrrahmen feuerverzinkt • Rohr-Ø 38 mm • Sitzfläche aus Drahtgitter • Tischplatte aus Drahtgitter • Drahtstärke 3,2 mm • Raster 15 x 15 mm • Isolierte Beschichtung mind. 350 mm • Mobile Ausführung mit Gleitschienen und standardmäßig 8 Bohrungen mit Ø 11 mm zum möglichen Verdübeln auf Fundamenten ausgestattet • Anti-Graffiti Beschichtung • B x H 1983 x 733 mm • Sitzhöhe 432 mm • Tisch B x T 1795 x 700 mm

Ausführung	Tiefe mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Ohne Rückenlehne	1910	RAL 9006 weißaluminium	E 604 4260 B	2.302,-
		DB 703 eisenglimmer	E 604 4261 B	2.302,-
		RAL 7016 anthrazit	E 604 4262 B	2.302,-
Mit Rückenlehne	2076	RAL 9006 weißaluminium	E 604 4263 B	2.764,-
		DB 703 eisenglimmer	E 604 4264 B	2.764,-
		RAL 7016 anthrazit	E 604 4265 B	2.764,-





Produktionsstandort DEUTSCHLAND
ZERLEGTE ANLIEFERUNG
10 JAHRE GARANTIE

Parkbank

• Sitzbank ohne Armlehnen • Sitzbelattung aus Bambus Savanna, direkt verschraubt • 3-sitzig • Sitztiefe 485 mm • Füße aus Rundrohr Rohr-Ø 42 mm feuerverzinkt • Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan • RAL 9006 weißaluminium, Anti-Graffiti-Beschichtung

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Bank mit Rückenlehne	1770 x 638 x 834	E 642 2412 B	1.271,-

Tisch

• Lattung aus Bambus Savanna, direkt verschraubt • Füße aus Rundrohr, Rohr-Ø 38 mm feuerverzinkt • Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan • RAL 9006 weißaluminium, Anti-Graffiti-Beschichtung

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Tisch	1770 x 712 x 733	E 642 2413 B	1.758,-





Produktionsstandort DEUTSCHLAND
ZERLEGTE ANLIEFERUNG
10 JAHRE GARANTIE

Parkbänke

• Drahtgitterbank mit Armlehnen • 3-sitzig • Stahlrohr und Drahtgitter • Rohrdurchmesser 38 mm • Drahtstärke 3,2 mm • Besondere Rasterung • Unterverzinkt und wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, leicht zu reinigen • Sitzhöhe 475 mm • Sitztiefe 405 mm • Anti-Graffiti-Beschichtung • Bodenverankerung über Befestigungslaschen möglich

Ausführung	Breite mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
3-sitzig	1795	RAL 9006 weißaluminium	E 604 4257 B	1.127,-
3-sitzig	1795	DB 703 eisenglimmer	E 604 4258 B	1.127,-
3-sitzig	1795	RAL 7016 anthrazitgrau	E 604 4259 B	1.127,-

Parkbänke aus Kunststoff

• Witterungsbeständig • Mit 5 Sitz- und 4 Rückenlatten 50 x 30 mm aus stabilem PVC • Füße aus Polypropylen • Wahlweise 1500 mm Breite mit 2 Füßen oder 2000 mm Breite mit 3 Füßen in 4 Farben

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG





Breite mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1500	weiß	E 840 872 B	**145,-**
	braun	E 840 873 B	**145,-**
	grün	E 840 874 B	**145,-**
	blau	E 840 875 B	**145,-**
2000	weiß	E 840 876 B	**210,-**
	braun	E 840 877 B	**210,-**
	grün	E 840 878 B	**210,-**
	blau	E 840 879 B	**210,-**

Parkbänke aus Kunststoff

• Witterungsbeständig • Mit 6 Sitz- und 7 Rückenlatten 50 x 30 mm aus stabilem PVC • Füße aus Polypropylen
• Wahlweise 1500 mm Breite mit 2 Füßen oder 2000 mm Breite mit 3 Füßen in 4 Farben

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG







Breite mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1500	weiß	E 841 262 B	**205,-**
	braun	E 841 263 B	**205,-**
	grün	E 841 264 B	**205,-**
	blau	E 841 265 B	**205,-**
2000	weiß	E 841 266 B	**259,-**
	braun	E 841 267 B	**259,-**
	grün	E 841 268 B	**259,-**
	blau	E 841 269 B	**259,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Parkbänke mit Stahlrohr-Füßen

• Mit feuerverzinkten Rechteck-Stahlrohrfüßen • Jeder Bankfuß hat 2 Löcher für die Bodenbefestigung • Latten wahlweise aus PVC mit Holzkern oder nordischer Fichte, imprägniert und lasiert



B x H mm	Sitztiefe mm	Material Sitz	Farbe	Art.-Nr.	Euro
2000 x 790	450	PVC mit Holzkern	weiß	E 640 9874 B	**835,-**
			grün	E 641 1377 B	**835,-**
			braun	E 641 1378 B	**835,-**
		Fichte	lasiert	E 640 9875 B	**835,-**

Parkbänke mit Gusseisenfüßen

• Ein beliebtes Standardmodell mit gefälliger Optik • Mit Gusseisenfüßen, schwarz kunststoffbeschichtet • Bodenverankerung möglich • Latten wahlweise aus PVC mit Holzkern bzw. Stahlkern oder aus nordischer Fichte, imprägniert und lasiert



B x H mm mm	Sitztiefe mm	Material Sitz	Farbe	Art.-Nr.	Euro
2000 x 780	370	PVC mit Holzkern	weiß	E 878 980 B	**789,-**
			grün	E 878 981 B	**789,-**
			braun	E 878 982 B	**789,-**
		Fichte	lasiert	E 878 995 B	**785,-**
	410	PVC mit Holzkern	weiß	E 878 983 B	**949,-**
			grün	E 878 984 B	**949,-**
			braun	E 878 985 B	**949,-**
		PVC mit Stahlkern	weiß	E 641 1374 B	**1.169,-**
			grün	E 641 1375 B	**1.169,-**
			braun	E 641 1376 B	**1.169,-**
		Fichte	lasiert	E 878 996 B	**925,-**

Parkbänke und Tische mit Betonfüßen

• Mit Betonfüßen zum Eingraben bzw. Einbetonieren • Die Betonfüße werden ca. 25-30 cm eingegraben oder einbetoniert • Latten wahlweise aus PVC mit Holzkern bzw. Stahlkern oder aus nordischer Fichte, imprägniert und lasiert



Parkbänke

ohne Lehne

B x H mm	Sitztiefe mm	Material Sitz	Farbe	Art.-Nr.	Euro
2000 x 420	420	PVC mit Holzkern	weiß	E 640 9876 B	**595,-**
			grün	E 641 1379 B	**595,-**
			braun	E 641 1380 B	**595,-**
		PVC mit Stahlkern	weiß	E 640 9877 B	**755,-**
			grün	E 641 1381 B	**755,-**
			braun	E 641 1382 B	**755,-**
		Fichte	lasiert	E 640 9878 B	**565,-**

mit Lehne

B x H mm	Sitztiefe mm	Material Sitz	Farbe	Art.-Nr.	Euro
2000 x 760	410	PVC mit Holzkern	weiß	E 640 9879 B	**695,-**
			grün	E 641 1383 B	**695,-**
			braun	E 641 1384 B	**695,-**
		PVC mit Stahlkern	weiß	E 640 9880 B	**919,-**
			grün	E 641 1385 B	**919,-**
			braun	E 641 1386 B	**919,-**
		Fichte	lasiert	E 640 9881 B	**675,-**

Tische

B x T x H mm	Material Tischplatte	Farbe	Art.-Nr.	Euro
2000 x 640 x 690	PVC mit Holzkern	weiß	E 640 9882 B	**679,-**
		grün	E 641 1387 B	**679,-**
		braun	E 641 1388 B	**679,-**
	PVC mit Stahlkern	weiß	E 640 9883 B	**915,-**
		grün	E 641 1389 B	**915,-**
		braun	E 641 1390 B	**915,-**
	Fichte	lasiert	E 640 9884 B	**629,-**

Sitzplatzgarnitur

• Mit feuerverzinkten Rechteck-Stahlrohrfüßen • Jeder Bankfuß hat 2 Löcher für die Bodenbefestigung • Latten aus nordischer Fichte, imprägniert und lasiert



Breite mm	Sitztiefe mm	Tischhöhe mm	Sitzhöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
2000	450	730	430	130	E 640 9885 B	**2.349,-**

Parkbänke



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

Sitzbank Modell Talin

- Robuste Sitzbank fügt sich diskret in die Umgebung ein und bietet hohen Komfort
- Gestell aus verzinktem Stahlrohr 80 x 80 mm und pulverbeschichtet in grau
- Sitzfläche und Rückenlehne aus 36 mm starkem Tropenholz mit Lasur in Eiche hell
- Montage erfolgt auf Bodenplatten

B x H mm mm	Sitztiefe mm	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
2000 x 750	551	442	E 642 3575 B	**593,-**



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

Sitzbänke Modell Danzig

- Gemütliche Bank, die sich an jede Umgebung anpasst
- Gestell aus Stahl, 80 mm breit, 8 mm stark, verzinkt und in grau beschichtet
- Sitzfläche und Rückenlehne aus 36 mm starken Latten mit Lasur in Eiche hell
- Montage erfolgt auf Bodenplatten

Material Belattung	B x H mm	Sitztiefe mm	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
Kiefernholz	1800 x 816	561	441	E 642 3576 B	**484,-**
Tropenholz	2000 x 816	561	441	E 642 3577 B	**637,-**



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

Sitzbänke Modell Helsinki

- Gestell aus Gusselementen in schwarz und 5 Holzlatten für eine Sitzfläche mit hohem Komfort
- Sitzfläche und Rückenlehne aus Latten mit Lasur in Eiche hell
- Montage auf Bodenplatten

Material Belattung	B x H mm mm	Sitztiefe mm	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
Kiefernholz	1800 x 766	625	435	E 642 3578 B	**555,-**
Tropenholz	2000 x 766	625	435	E 642 3579 B	**746,-**

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

Sitzbänke Modell Stockholm

- Füße 450 x 450 mm, Stahl 8 mm stark
- Verzinkt und beschichtet, grau
- Sitz- und Rückenlehne aus Tropenholz mit Lasur in Eiche hell

Breite mm	Sitztiefe mm	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
450	450	450	E 642 3580 B	**654,-**
1200	450	450	E 642 1403 B	**901,-**
1800	450	450	E 642 1404 B	**1.132,-**

Sitzgruppe Modell Kindergarten

• Gestell aus Stahl, verzinkt und beschichtet in RAL 5010 enzianblau • Sitzfläche und Rückenlehne aus 22 mm starken, Tropenholz in den Farben RAL 3020 verkehrsrot, RAL 1023 verkehrsgelb, gelbgrün, RAL 5010 enzianblau • Gesamtabmessung L x B 1500 x 1500 mm • Tischabmessung 950 x 950 mm • Montage erfolgt auf Bodenplatten



Tischhöhe mm	Sitzhöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
621	270	80	E 642 3590 B	**1.497,-**

Sitzgruppe Modell Grundschule

• Gestell aus Stahl, verzinkt und beschichtet in RAL 5010 enzianblau • Sitzfläche und Rückenlehne aus 22 mm starken, Tropenholz in den Farben RAL 3020 verkehrsrot, RAL 1023 verkehrsgelb, gelbgrün, RAL 5010 enzianblau • Gesamtabmessung L x B 1630 x 1630 mm • Tischabmessung 950 x 950 mm • Montage erfolgt auf Bodenplatten



Tischhöhe mm	Sitzhöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
621	390	85	E 642 3591 B	**1.540,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Sitzbänke

- Gestell aus Stahlrohr 30 x 50 mm, verzinkt und beschichtet in grau
- Sitzfläche und Rückenlehne aus PEFC-zertifiziertem Eichenholz, 36 mm stark mit Lasur in Eiche hell

Breite mm	Ausführung	Sitztiefe mm	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
1200	ohne Armlehnen	385	450	E 642 1399 B	**688,-**
	mit Armlehnen	385	450	E 642 1400 B	**735,-**
1800	ohne Armlehnen	385	450	E 642 1401 B	**827,-**
	mit Armlehnen	385	450	E 642 1402 B	**873,-**



Stahl-Sitzbänke

- Gestell aus verzinktem Stahlrohr 30 x 50 mm und pulverbeschichtet in grau
- Sitzfläche und Rückenlehne aus 2 mm starkem, gebogenem Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet in grau
- Montage erfolgt auf Bodenplatten

Ausführung	Abmessung (B x H) mm	Sitztiefe mm	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
ohne Armlehne	1800 x 821	385	450	E 642 3581 B	**803,-**
mit Armlehne	1800 x 821	385	450	E 642 3582 B	**863,-**



Senioren-Stuhl

- Durch die um 10 cm höhere Sitzfläche, die Fußstütze und geeignete Armlehnen bietet der Stuhl Senioren eine entsprechende Hilfe
- Gestell aus Stahlrohr, 30 x 50 mm, verzinkt und beschichtet grau
- Sitzfläche und Rückenlehne aus 36 mm starken, PEFC-zertifiziertem Eichenholz mit Lasur in Eiche hell
- Montage erfolgt auf Bodenplatten

B x H mm	Sitztiefe mm	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 911	406	540	E 642 3583 B	**724,-**



Senioren-Sitzbänke

- Durch die um 10 cm höhere Sitzfläche, die Fußstütze und geeignete Armlehnen bietet der Stuhl Senioren eine entsprechende Hilfe
- Gestell aus Stahlrohr, 30 x 50 mm, verzinkt und beschichtet grau
- Sitzfläche und Rückenlehne aus 36 mm starken, PEFC-zertifiziertem Eichenholz mit Lasur in Eiche hell
- Montage erfolgt auf Bodenplatten

B x H mm	Sitztiefe mm	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
1200 x 911	406	540	E 642 3584 B	**861,-**
1800 x 911	406	540	E 642 3585 B	**1.000,-**
Zubehör				
Mittelarmlehne, Stahl, grau			E 642 3586 B	**68,-**



Sitzgruppe Modell Standard

• Gestell aus Stahlrohr, 40 x 60 mm, verzinkt und beschichtet grau • Sitzfläche und Rückenlehne aus 36 mm starken, PEFC-zertifiziertem Eichenholz mit Lasur in Eiche hell • Tisch L x B x H 1820 x 798 x 750 mm und 2 Sitzbänke ohne Rückenlehnen L x B x H 1800 x 440 x 450 mm • Montage erfolgt auf Bodenplatten



Tischhöhe mm	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
750	450	E 642 3589 B	**2.102,-**

Baum-Rundbänke

• Gestell aus Stahlrohr, 30 x 50 mm, verzinkt und beschichtet grau • Sitzfläche und Rückenlehne aus 36 mm starken, PEFC-zertifiziertem Eichenholz mit Lasur in Eiche hell
• Montage erfolgt auf Bodenplatten



Ausführung	B x H mm	Sitztiefe mm	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
sechseckig, Innendurchmesser 1000 mm	2212 x 821	450	450	E 642 3587 B	**2.996,-**
sechseckig, Innendurchmesser 2000 mm	3368 x 821	450	450	E 642 3588 B	**3.282,-**

Abfallbehälter für den Außenbereich

Drahtgitter-Abfallsammler mit Trichter- oder Dachaufsatz

• Drahtkorb komplett feuerverzinkt • Ober- und Unterring aus stabilem Winkelprofil • Seiten- und Bodenteile aus punktgeschweißtem Gitter • Maschenweite 15 x 25 mm • Vier stabile und standsichere Füße aus Rundeisen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



65 Liter, mit Trichteraufsatz

Ausführung	Ø x Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Trichteraufsatz, verzinkt	405 x 660	8	E 816 135 B	**177,-**
Trichteraufsatz, RAL 3000 feuerrot	405 x 660	8	E 816 136 B	**190,-**

75 Liter, mit Dachaufsatz

Ausführung	Ø x Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Dachaufsatz, RAL 6005 moosgrün	405 x 920	10	E 816 130 B	**208,-**
Dachaufsatz, RAL 5010 enzianblau	405 x 920	10	E 816 131 B	**208,-**



Abfallbehälter, rund

• Gefertigt aus Stahlblech • Gelochter Korpus • Geeignet zur Wand- und Pfostenmontage • Volumen ca. 20 oder 50 l • Behälter-Ø 265 oder 370 mm, Höhe 410 oder 520 mm • Gewicht inkl. Befestigungsschiene ca. 4,0 oder 5,5 kg • Erhältlich in feuerverzinkt oder feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet • Lieferumfang: Abfallbehälter, Befestigungsschiene und Schlüssel (Befestigungsmaterial siehe Zubehör)

Volumen l	**20**	**50**
Höhe mm	**410**	**520**
Behälter-Ø mm	**265**	**370**
Farbe		
verzinkt	E 876 204 B	E 876 206 B
Euro	**115,-**	**132,-**
RAL 2000 gelborange	E 876 205 B	E 876 207 B
RAL 3002 kaminrot	E 873 215 B	E 873 255 B
RAL 5013 kobaltblau	E 873 216 B	E 873 256 B
RAL 6005 moosgrün	E 873 217 B	E 873 257 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E 873 218 B	E 873 258 B
DB703 eisenglimmer	E 873 219 B	E 873 259 B
Euro	**139,-**	**163,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Befestigungspfosten

• Zum Einbetonieren • Feuerverzinkt • Inkl. Erdanker • Höhe 1500 mm, Ø 60 mm

Art.-Nr.	Euro
E 874 498 B	**58,-**

Universal-Befestigungs-schellenband

• Verzinkt • Geeignet für Pfosten mit Ø 60-100 mm • Pro Behälter wird 1 VE benötigt • **VE 2 Stück**

Art.-Nr.	Euro/VE
E 874 499 B	**15,-**

Wandbefestigungs-Set

• Bestehend aus je 2 Schrauben 10 x 100 mm, Dübel S12, U-Scheiben M10, Distanzstücke 20 x 36 mm

Art.-Nr.	Euro/Set
E 810 028 B	**9,50**

Bei Einzelbestellung zzgl. Frachtkosten

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Runde Abfallbehälter

35 l Volumen

• Behälter-Ø 340 mm, Höhe 475 mm, Deckelscheibe, Befestigungsschiene bzw. Befestigungspfosten aus hochwertigem, feuerverzinkten Stahlblech • Auch mit Pulverbeschichtung erhältlich, Farbe nach Wahl • Behälter wahlweise im gelochten oder ungelochten Design • Inkl. Dreikant-Verriegelung und Metall-Dreikantschlüssel • Lieferung inkl. Rechteckpfosten (60 x 60 x 1500 mm) mit Rundstahlanker zum Einbetonieren oder mit angeschweißter U-Profilschiene geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung • Ohne Einsatzbehälter und Ascher

Farbe	verzinkt	RAL 5013 kobaltblau	RAL 7016 anthrazitgrau	DB703 anthrazit-eisenglimmer
Ausführung				
Gelocht mit Q-Rohrpfosten	E 875 040 B	E 875 041 B	E 875 042 B	E 875 044 B
Euro	**283,-**	**324,-**	**324,-**	**324,-**
Ungelocht mit U-Profilschiene	E 875 050 B	E 875 051 B	E 875 052 B	E 875 054 B
Euro	**167,-**	**204,-**	**204,-**	**204,-**
Ungelocht mit Q-Rohrpfosten	E 875 055 B	E 875 056 B	E 875 057 B	E 875 059 B
Euro	**271,-**	**311,-**	**311,-**	**311,-**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

50 l Volumen

• Behälter-Ø 380 mm, Höhe 515 mm, Deckelscheibe, Befestigungsschiene bzw. Befestigungspfosten aus hochwertigem, feuerverzinkten Stahlblech • Auch mit Pulverbeschichtung erhältlich, Farbe nach Wahl • Behälter wahlweise im gelochten oder ungelochten Design • Inkl. Dreikant-Verriegelung und Metall-Dreikantschlüssel • Lieferung inkl. Rechteckpfosten (60 x 60 x 1500 mm) mit Rundstahlanker zum Einbetonieren oder mit angeschweißter U-Profilschiene geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung • Ohne Einsatzbehälter und Ascher

Farbe	verzinkt	RAL 5013 kobaltblau	RAL 7016 anthrazitgrau	DB703 anthrazit-eisenglimmer
Ausführung				
Gelocht mit Q-Rohrpfosten	E 875 070 B	E 875 071 B	E 875 072 B	E 875 074 B
Euro	**287,-**	**331,-**	**331,-**	**331,-**
Ungelocht mit U-Profilschiene	E 875 080 B	E 875 081 B	E 875 082 B	E 875 084 B
Euro	**175,-**	**215,-**	**215,-**	**215,-**
Ungelocht mit Q-Rohrpfosten	E 875 085 B	E 875 086 B	E 875 087 B	E 875 089 B
Euro	**283,-**	**324,-**	**324,-**	**324,-**



Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Einsatzbehälter für 35 l Behälter ohne Ascher	E 817 171 B	**42,-**
Einsatzbehälter für 50 l Behälter ohne Ascher	E 817 173 B	**47,-**



50 l Volumen inkl. Einsatzbehälter und Ascher

• Behälter-Ø 380 mm, Höhe 515 mm • Edelstahl-Deckelscheibe, edelmatt (Glasperlen gestrahlt und elektropoliert) • Mit angeschweißter U-Profilschiene zur Wand bzw. Pfostenmontage oder montiertem Befestigungspfosten zum Einbetonieren • Behälter aus hochwertigem, feuerverzinkten Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl • Integrierter Zigarettenascher • inkl. Dreikant-Verriegelung und Metall-Dreikantschlüssel • Modelle inkl. Einsatzbehälter

Farbe		RAL 5013 kobaltblau	RAL 7016 anthrazitgrau	DB 703 eisenglimmer
Ausführung	**Ausführung**			
Ungelocht mit Q-Rohrpfosten	feuerverzinkt / pulverbeschichtet	E 871 624 B	E 871 625 B	E 871 626 B
Euro		**498,-**	**498,-**	**498,-**
Ungelocht mit U-Profilschiene	feuerverzinkt / pulverbeschichtet	E 871 627 B	E 871 628 B	E 871 629 B
Euro		**420,-**	**420,-**	**420,-**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Wandbefestigungs-Set

• Bestehend aus je 2 Schrauben 10 x 100 mm, Dübel S12, U-Scheiben M10, Distanzstücke 20 x 36 mm

Art.-Nr.	Euro/Set
E 810 028 B	**9,50**

Bei Einzelbestellung zzgl. Frachtkosten



Ovale Abfallbehälter

Der Klassiker unter den Abfallbehältern.
• Gefertigt aus Stahlblech mit angeschweißter Befestigungsschiene
• Zur Wand- und Pfostenmontage • Volumen ca. 45 l • B x T x H 425 x 330 x 590 mm • Gewicht inkl. Befestigungsschiene ca. 8,5 kg



TOP PREIS 155,- E 846 118 B

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	ohne Ascher, mit Aufkleber		mit Ascher, ohne Aufkleber	
Farbe	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
feuerverzinkt	E 846 118 B	**155,-**	E 198 1515 B	**263,-**
RAL 2000 gelborange	E 846 119 B	**204,-**	E 198 1516 B	**295,-**
RAL 5013 kobaltblau	E 846 206 B	**204,-**	E 198 1517 B	**295,-**
RAL 6005 moosgrün	E 846 121 B	**204,-**	E 198 1518 B	**295,-**
DB703 anthrazit-eisenglimmer	E 846 122 B	**204,-**	E 198 1519 B	**295,-**



Ovale Abfallbehälter mit selbstschließender Federklappe

Der Klassiker unter den Abfallbehältern - jetzt mit selbstschließender Federklappe aus Edelstahl
• Gefertigt aus Stahlblech mit angeschweißter Befestigungsschiene • Zur Wand- und Pfostenmontage • Volumen ca. 45 l • B x T x H 425 x 330 x 590 mm • Gewicht inkl. Befestigungsschiene ca. 8,5 kg



Produktionsstandort DEUTSCHLAND







Ausführung	ohne Ascher, mit Aufkleber		mit Ascher, ohne Aufkleber	
Farbe	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
feuerverzinkt	E 846 123 B	**215,-**	E 198 1520 B	**300,-**
RAL 2000 gelborange	E 846 124 B	**247,-**	E 198 1521 B	**331,-**
RAL 5013 kobaltblau	E 846 207 B	**247,-**	E 198 1522 B	**331,-**
RAL 6005 moosgrün	E 846 126 B	**247,-**	E 198 1523 B	**331,-**
DB703 anthrazit-eisenglimmer	E 846 127 B	**247,-**	E 198 1524 B	**331,-**



Aufkleber "Saubermännchen"

Farbe	Art.-Nr.	Euro
Klarsicht / weiß	E 198 1525 B	**4,-**
Klarsicht / schwarz	E 198 1526 B	**4,-**

i Befestigungsmaterial finden Sie auf Seite 984.

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Abfallsammler mit Abdeckhaube

• Stahlblech feuerverzinkt • Eingriffföffnung zum besseren Handling
• Gelochter Boden zum Wasserablauf • Einschließlich Universalhalterung zur Anbringung an Mauerwerk, Pfosten oder Lichtmasten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ausführung	B x T x H mm	Volumen l	Farbe Behälter	Abdeckhaube	Art.-Nr.	Euro
Ohne Ascher	310 x 360 x 600	40	feuerverzinkt	feuerverzinkt	E 198 7036 B	**191,-**
			feuerverzinkt	orange	E 198 7037 B	**215,-**
			kobaltblau	kobaltblau	E 198 7038 B	**239,-**
	310 x 360 x 685	50	feuerverzinkt	feuerverzinkt	E 198 7039 B	**211,-**
			feuerverzinkt	orange	E 198 7040 B	**228,-**
			kobaltblau	kobaltblau	E 198 7041 B	**252,-**
Mit Ascher	310 x 360 x 600	40	feuerverzinkt	feuerverzinkt	E 198 7042 B	**215,-**
			feuerverzinkt	orange	E 198 7043 B	**239,-**
			kobaltblau	kobaltblau	E 198 7044 B	**263,-**
	310 x 360 x 685	50	feuerverzinkt	feuerverzinkt	E 198 7045 B	**228,-**
			feuerverzinkt	orange	E 198 7046 B	**252,-**
			kobaltblau	kobaltblau	E 198 7047 B	**276,-**

Standabfallsammler mit Abdeckhaube

• Stahlblech feuerverzinkt • Eingriffföffnung zum besseren Handling
• Abgerundete Haube aus 3 mm Stahlblech • Dreikantschloss geschützt im Ständer integriert • Behälter zum Entleeren schwenk- und abnehmbar • Mit gelochtem Boden für den Wasserablauf • Behältervolumen 40 Liter

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Mit Bodenplatte zum Aufschrauben

• Behälter B x T x H 310 x 310 x 440 mm
• Gesamtmaße B x T x H 370 x 320 x 885 mm

Farbe Behälter	Farbe Haube und Ständer	Art.-Nr.	Euro
feuerverzinkt	feuerverzinkt	E 198 9110 B	**355,-**
	DB 703 eisenglimmer	E 198 9114 B	**379,-**
	RAL 5013 kobaltblau	E 198 9115 B	**379,-**
	RAL 6005 moosgrün	E 198 9116 B	**379,-**
	RAL 7016 anthrazitgrau	E 198 9117 B	**379,-**
DB 703 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	E 198 9130 B	**403,-**
RAL 5013 kobaltblau	RAL 5013 kobaltblau	E 198 9131 B	**403,-**
RAL 6005 moosgrün	RAL 6005 moosgrün	E 198 9132 B	**403,-**
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthrazitgrau	E 198 9133 B	**403,-**

Zum Einbetonieren

• Behälter B x T x H 310 x 310 x 440 mm
• Gesamtmaße B x T x H 370 x 320 x 1285 mm

Farbe Behälter	Farbe Haube und Ständer	Art.-Nr.	Euro
feuerverzinkt	feuerverzinkt	E 198 9111 B	**343,-**
	DB 703 eisenglimmer	E 198 9118 B	**367,-**
	RAL 5013 kobaltblau	E 198 9119 B	**367,-**
	RAL 6005 moosgrün	E 198 9120 B	**367,-**
	RAL 7016 anthrazitgrau	E 198 9121 B	**367,-**
DB 703 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	E 198 9134 B	**391,-**
RAL 5013 kobaltblau	RAL 5013 kobaltblau	E 198 9135 B	**391,-**
RAL 6005 moosgrün	RAL 6005 moosgrün	E 198 9136 B	**391,-**
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthrazitgrau	E 198 9137 B	**391,-**

Mit Bodenplatte zum Aufschrauben

• Mit Ascher in der Haube
• Behälter B x T x H 310 x 310 x 440 mm
• Gesamtmaße B x T x H 370 x 320 x 885 mm

Farbe Behälter	Farbe Haube und Ständer	Art.-Nr.	Euro
feuerverzinkt	feuerverzinkt	E 198 9112 B	**415,-**
	DB 703 eisenglimmer	E 198 9122 B	**439,-**
	RAL 5013 kobaltblau	E 198 9123 B	**439,-**
	RAL 6005 moosgrün	E 198 9124 B	**439,-**
	RAL 6005 moosgrün	E 198 9125 B	**439,-**
DB 703 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	E 198 9138 B	**463,-**
RAL 5013 kobaltblau	RAL 5013 kobaltblau	E 198 9139 B	**463,-**
RAL 6005 moosgrün	RAL 6005 moosgrün	E 198 9140 B	**463,-**
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthrazitgrau	E 198 9141 B	**463,-**

Zum Einbetonieren

• Mit Ascher in der Haube
• Behälter B x T x H 310 x 310 x 440 mm
• Gesamtmaße B x T x H 370 x 320 x 1285 mm

Farbe Behälter	Farbe Haube und Ständer	Art.-Nr.	Euro
feuerverzinkt	feuerverzinkt	E 198 9113 B	**415,-**
	DB 703 eisenglimmer	E 198 9126 B	**439,-**
	RAL 5013 kobaltblau	E 198 9127 B	**439,-**
	RAL 6005 moosgrün	E 198 9128 B	**439,-**
	RAL 7016 anthrazitgrau	E 198 9129 B	**439,-**
DB 703 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	E 198 9142 B	**463,-**
RAL 5013 kobaltblau	RAL 5013 kobaltblau	E 198 9143 B	**463,-**
RAL 6005 moosgrün	RAL 6005 moosgrün	E 198 9144 B	**463,-**
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthrazitgrau	E 198 9145 B	**463,-**

Abfallbehälter für den Außenbereich

Abfallbehälter

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

• Für 60/70 l Kunststoffsäcke • Kopfteil und Korpus aus verzinktem Stahlblech pulverbeschichtet oder Stahlblech feuerverzinkt
• Rohrbogen, Bodenanker und Grundplatte verzinkt • Verriegelung des Korpus mit zwei Schlössern zum Schutz vor unbefugtem Öffnen • Kopfteil dient gleichzeitig als Klemmvorrichtung für den Kunststoffsack • Behältervolumen 65 l
• Abmessungen "ohne Ascheraufsatz" B x T x H 580 x 380 x 1165 mm
• Abmessungen "mit Ascheraufsatz" B x T x H 580 x 380 x 1165 mm

Zum Aufdübeln

Ohne Aschereinsatz



Farbe Deckel/Korpus	Art.-Nr.	Euro
RAL 1023 verkehrsgelb/RAL 6005 moosgrün	E 849 815 B	487,-
RAL 3004 purpurrot	E 849 816 B	487,-
feuerverzinkt	E 849 817 B	468,-

Mit Aschereinsatz und Sieb



Farbe Deckel/Korpus	Art.-Nr.	Euro
RAL 5010 enzianblau/RAL 9016 verkehrsweiß	E 849 818 B	560,-
RAL 3004 purpurrot	E 849 819 B	560,-
RAL 6005 moosgrün	E 849 820 B	560,-
feuerverzinkt	E 849 821 B	530,-
antik-silber	E 642 1380 B	560,-

Zum Einbetonieren

Ohne Aschereinsatz



Farbe Deckel/Korpus	Art.-Nr.	Euro
RAL 1023 verkehrsgelb / RAL 6005 moosgrün	E 604 4290 B	477,-
RAL 3004 purpurrot	E 604 4291 B	477,-
antik-silber	E 604 4292 B	477,-
feuerverzinkt	E 604 4289 B	499,-

Mit Aschereinsatz und Sieb



Farbe Deckel/Korpus	Art.-Nr.	Euro
RAL 1023 verkehrsgelb / RAL 6005 moosgrün	E 604 4294 B	562,-
RAL 3004 purpurrot	E 604 4295 B	562,-
antik-silber	E 604 4296 B	562,-
feuerverzinkt	E 604 4293 B	585,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Abfallbehälter mit Tür

• Volumen wahlweise 80 l oder 120 l • Hergestellt aus verzinktem Stahl • Pulverbeschichtet • Mit Einflügeltür
• Boden mit Lochung zur diebstahlsicheren Befestigung • Innen und außen einsetzbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE





Mit Tür		
Ø x H mm	450 x 900	
Volumen l	120	
Farbe Behälter/Deckel	Art.-Nr.	Euro
silber	E 845 477 B	222,-
RAL 1023 verkehrsgelb	E 849 791 B	222,-
RAL 6001 smaragdgrün	E 849 793 B	222,-
RAL 3000 feuerrot/silber	E 845 479 B	222,-
RAL 5010 enzianblau/silber	E 849 792 B	222,-
RAL 7021 schwarzgrau/silber	E 849 794 B	222,-
RAL 9016 verkehrsweiß/silber	E 845 478 B	222,-

• Mit verschließbarer Einflügeltür und Doppelbartschloss

Mit verschließbarer Tür		
Ø x H mm	390 x 895	440 x 980
Volumen l	80	120
Farbe		
ähnl. DB703 anthrazit-eisenglimmer	E 198 9148 B	E 198 9149 B
braun (Struktur)	E 198 9150 B	E 198 9151 B
RAL 6005 moosgrün	E 198 9152 B	E 198 9153 B
Euro	248,-	287,-

Abfallbehälter

• Für 120 l Kunststoff- oder Papiersäcke • Optimales Aussehen und lange Lebensdauer • Gestell und Deckel aus Edelstahl, Außenverkleidung und Tür aus Alu-Duett-Blech • Deckel farbig pulverbeschichtet • Verschließbare Doppelflügeltür • Bodenblech mit Bohrung zur diebstahlsicheren Befestigung • Innen und Außen einsetzbar • Höhe: 990 mm • Durchmesser: 435 mm • Ø Einwurföffnung: 395 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 1023 verkehrsgelb	E 849 803 B	445,-
RAL 5010 enzianblau	E 849 804 B	445,-
RAL 6001 smaragdgrün	E 849 805 B	445,-
RAL 7032 kieselgrau	E 849 806 B	445,-

Abfallbehälter für den Außenbereich

Kombi-Ascher

• Hergestellt aus verzinktem Stahlblech • Pulverbeschichtet • Sicherung des Aschereinsatzes und des Siebes durch Aufstecken des Daches • Schutzdach verstärkt und mit Schloss • Vierkantschlüssel wird mitgeliefert • Standrahmen feuerverzinkt, mit Montagematerial zur Befestigung des Aschers

• Lieferung inklusive verzinktem Innenbehälter mit praktischen Bügelgriffen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Volumen l	38	72
B x T x H mm	395 x 395 x 910	500 x 500 x 955
Farbe		
RAL 5010 enzianblau	E 849 807 B	E 849 811 B
RAL 6005 moosgrün	E 849 808 B	E 849 812 B
RAL 7021 schwarzgrau	E 849 809 B	E 849 813 B
silber	E 849 810 B	E 849 814 B
Euro	334,-	447,-



Abfallsammler

• Alle Varianten bestehen aus einem Basisgestell mit Dach, Einwurfrahmen und Rundrohren aus verzinktem Stahl mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung • Inkl. verschließbarem Stangenschloss, 1 Schlüssel • Wahlweise mit und ohne Ascher • Verzinkter Innenbehälter mit praktischen Bügelgriff und 51 l Volumen • Ascher, verzinktes Stahlblech, Volumen 0,7 l
• B x T x H 400 x 400 x 913 mm



1



3

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1	Holz Dunkel, ohne Ascher	E 604 2658 B	873,-
2	eisenglimmer, mit Ascher	E 604 2659 B	666,-
3	Edelstahl, mit Ascher	E 604 2660 B	719,-



2



Abfall-Ascher-Kombi

• Korpus aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau • Mit verzinktem Innenbehälter • Einwurföffnung an allen vier Seiten • Niveauregulierung durch Stellfüße im Frontbereich • Integrierte Ascherlade im oberen Bereich • Gelochtes Kopfteil aus Edelstahl • Flügeltüre per Vierkant verriegelbar • Inklusive Montageprofil zu Bodenbefestigung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE





Volumen l	40	90
B x T x H mm	350 x 350 x 815	450 x 450 x 1060
Art.-Nr.	E 601 0857 B	E 601 0858 B
Euro	463,-	617,-

Aufkleber

• Zur Kennzeichnung der Wertstoffsammler
• 5 verschiedene Symbole als Set
• Weiß auf transparenter Folie

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
Ø 70 mm	E 815 590 B	14,-
Ø 100 mm	E 815 595 B	16,-



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Hundekotbeutelspender aus Edelstahl

• Korpus aus Edelstahl V2A • Frontklappe mit Kennzeichnungsaufkleber • Zum Nachfüllen ist die Frontklappe über eine Innensechskant-Schraube zu öffnen • Befestigungsschelle zur Montage an Rohrpfosten Ø 60 mm im Lieferumfang enthalten • Weitere Befestigungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an • Aufnahmekapazität ca. 200 Flachbeutel (im Lieferumfang enthalten, Material HDPE)

Abmessungen:
Tütenspender B x T x H 245 x 55 x 340 mm
HDPE- Kunststoff-Flachbeutel 200 x 330/30 mm





Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Edelstahl-Tütenspender für Hundekotbeutel	E 815 650 B	135,-
Ersatz-Flachbeutel aus HDPE, VE 1000 Stück	E 640 8969 B	46,-
Ersatz-Flachbeutel, aus HDPE, VE 5000 Stück	E 815 651 B	99,-

Hundekotbeutelspender

• Gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit einer Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis oder Edelstahl • Lochung auf der Rückseite für ein variables Einstellen der Beutelaufnahmen • Augerüstet mit einem Dreikantschloss inkl. 1 Schlüssel • Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber und Montagematerial zur Rohr- oder Wandbefestigung
• B x T x H 265 x 60 x 430 mm
• Für 200 Beutel

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 6005 moosgrün	E 198 9156 B	139,-
ähnl. DB703 eisenglimmer	E 198 9157 B	139,-
Edelstahl	E 198 9158 B	216,-

Hundekotbeutelspender mit Ascher

• Gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit einer Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis • Vorderwand nach unten klappbar • Lochung auf der Rückseite für ein variables Einstellen der Beutelaufnahmen • Ausgerüstet mit Dreikantschloss inkl. 1 Schlüssel • Mit Ascher und Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech • Inkl. Hinweisschild mit Piktogramm-Aufkleber • Inkl. Montagematerial zur Rohr- oder Wandbefestigung • Aschervolumen ca. 0,8 l • Volumen Inneneinsatz ca. 4 l
• B x T x H 205 x 130 x 600 mm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 6005 moosgrün	E 198 9159 B	230,-
ähnl. DB703 eisenglimmer	E 198 9160 B	230,-



Hundekotbeutelspender mit integriertem Abfallsammler

• Gefertigt aus verzinkten Stahlblechteilen mit Oberflächenschutz durch eine hochwertige Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis • Rückteil mit Lochstanzung für ein variables Einstellen der Beutelaufnahme • Ausgestattet mit einem Dreikantschloss inkl. Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech • Volumen ca. 7 l • Inkl. Piktogramm-Aufkleber und Montagematerial zur Rohr- oder Wandbefestigung • B x T x H 265 x 148 x 430 mm

Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 6005 moosgrün	E 198 9147 B	156,-
ähnl. D703 anthrazit-eisenglimmer	E 198 9146 B	156,-

Hundekotbeutelspender mit Abfallsammler

• Aus verzinktem Stahlblech mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis • Ausgerüstet mit einem Dreikantschloss inkl. 1 Schlüssel • Abfallsammler mit einer Pulverbeschichtung • Konsole mit einem Deckel feuerverzinkt • Ausgerüstet mit Zylinderschloss inkl. 1 Schlüssel • Zur Rohr- oder Wandmontage geeignet • Inkl. Standrohr, mehrteilig, feuerverzinkt, zum Einbetonieren • B x T x H 350 x 480 x 2000 mm • Gesamthöhe 2100 mm • Gewicht 26 kg • Lieferung inkl. Montagematerial

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 6005 moosgrün	E 198 9154 B	435,-
ähnl. DB703 eisenglimmer	E 198 9155 B	435,-

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Standrohr 2100 mm zum Einbetonieren	E 198 9161 B	176,-
Hundkotbeutel, VE 600 Stück, grün, kompostierbar	E 642 2258 B	79,-
Hundkotbeutel, VE 1000 Stück, rot	E 198 9162 B	82,-
Hundkotbeutel, VE 2000 Stück, schwarz	E 642 2259 B	95,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fahrradständer

• Komplett aus Stahl feuerverzinkt • Abwechselnd waagerechte Zweirad-Einstellung als Hoch-Tiefstellung im Winkel von 90° • Haltebügel aus Ø 18 mm Rohr • Haltebügel für Reifenbreite bis 55 mm • Grundrahmen aus Winkeleisen 30 x 30 mm • Schnelle Selbstmontage • Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



Einseitige Ausführung

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
2er Stand	350	700	E 604 2661 B	**77,-**
3er Stand	350	1050	E 604 2662 B	**98,-**
4er Stand	350	1400	E 604 2663 B	**143,-**
5er Stand	350	1750	E 604 2664 B	**158,-**
6er Stand	350	2100	E 604 2665 B	**188,-**



Doppelseitige Ausführung

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
4er Stand	350	700	E 604 2666 B	**120,-**
6er Stand	350	1050	E 604 2667 B	**173,-**
8er Stand	350	1400	E 604 2668 B	**239,-**
10er Stand	350	1750	E 604 2669 B	**278,-**
12er Stand	350	2100	E 604 2670 B	**328,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Fahrradständer

• Fahrradständer, um 8 Fahrräder in gegenüberstehender Anordnung abzustellen • Rahmen aus feuerverzinktem Stahl, Rahmen 30 x 30 mm und ø 35 mm • Seitenwände in grau lackiert • Inklusvie Beschilderung • Montage: Auf Bodenplatten mit Bohrungen ø 13 mm (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)



Produktionsstandort EUROPA

Länge mm	Anzahl Stellplätze Stück	Art.-Nr.	Euro
2514	16	E 642 3592 B	**659,-**

Fahrradständer mit höhenversetzten Stellplätzen

• Der Höhenversatz verhindert, dass die Lenker aneinander stoßen, somit ist Fahrradständer ist auch doppelseitg nutzbar • Aus Stahlrohr 35 x 35 mm • Feuerverzinkter • Zur freien Aufstellung oder Befestigung am Boden mit bestehenden Bohrungen ø 10 mm (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)



Produktionsstandort EUROPA

Länge mm	Anzahl Stellplätze Stück	Art.-Nr.	Euro
1980	6	E 642 3598 B	**258,-**

Fahrradständer ECO

• Wirtschaftliche und einfach aufzustellende Lösung • Aus feuerverzinktem Stahldraht • Zur freien Aufstellung oder Befestigung am Boden mit bestehenden Bohrungen von ø 13 mm auf Bodenplatten (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)



Produktionsstandort EUROPA

Länge mm	Anzahl Stellplätze Stück	Art.-Nr.	Euro
1500	5	E 642 3597 B	**175,-**

Erweiterbare Fahrradständer

• Kostengünstiger Fahrradständer, der beliebig erweitert werden kann • Stahlrohr 30 x 30 mm und ø 16 mm • Feuerverzinkt • Zur freien Aufstellung oder Befestigung am Boden mittels bestehenden Bohrungen ø 13 mm auf Mittelfuß (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)



Produktionsstandort EUROPA

Ausführung	Anzahl Stellplätze Stück	Art.-Nr.	Euro
Grundeinheit	5	E 642 3599 B	**109,-**
Anbaueinheit	2	E 642 3600 B	**50,-**
Anbaueinheit	3	E 642 3601 B	**65,-**

Bogenparker

• Stabile Konstruktion aus Stahl • Korrosionsschutz und Wertbeständigkeit durch Feuerverzinkung • Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Hoch-/Tiefanordnung im 90°-Winkel der Parkbügel • Haltebügel aus Ø 18 mm Rohr • Haltebügel für Reifenbreite bis 60 mm • Grundrahmen aus Winkeleisen 30 x 30 mm • Schnelle Selbstmontage • Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung • Für die Montage des Fahrradständers notwendige Schrauben und Montageanleitung gehören zum Lieferumfang

ZERLEGTE ANLIEFERUNG





Doppelseitige Ausführung

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
2er Stand	350	700	E 604 2671 B	**74,-**
3er Stand	350	1050	E 604 2672 B	**104,-**
4er Stand	350	1400	E 604 2673 B	**134,-**
5er Stand	350	1750	E 604 2674 B	**164,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Standparker

• Komplett aus Stahl feuerverzinkt • Abwechselnde Hoch-Tiefstellung im Winkel von 90° • Haltebügel aus Ø 18 mm Rohr • Haltebügel für Reifenbreite bis 55 mm, auch für Mountainbikes geeignet • Grundrahmen aus Winkeleisen 30 x 30 mm • Schnelle Selbstmontage • Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung

ZERLEGTE ANLIEFERUNG





Einseitig

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
2er Stand	350	700	E 604 2675 B	**113,-**
3er Stand	350	1050	E 604 2676 B	**149,-**

Doppelseitig

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
4er Stand	350	700	E 604 2677 B	**188,-**
6er Stand	350	1050	E 604 2678 B	**263,-**





Einseitig

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
2er Stand	390	700	E 604 2679 B	**128,-**
3er Stand	390	1050	E 604 2680 B	**173,-**

Doppelseitig

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
4er Stand	390	700	E 604 2681 B	**218,-**
6er Stand	390	1050	E 604 2682 B	**308,-**

Überdachungen und E-Bike Ladestationen

Fahrradüberdachung mit Alurohr-Gestell

• Schlichte und preiswerte Überdachung, die sich mühelos in jede Umgebung integrieren lässt • Gestell Rohrprofile ø 50 mm aus eloxiertem Aluminium. Montage mittels Aluminiumguss-Beschlägen, gesichert durch Edelstahlschrauben • Dach aus UV-beständigen 10 mm starken Polycarbonat-Stegplatten • Zum Einbetonieren • Optional auch erweiterbar

Produktionsstandort EUROPA



Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
ohne Seiten- und Rückwandverkleidung	2459 x 1977 x 2150	E 642 3602 B	**1.321,-**
mit Seiten- und Rückwandverkleidung	2459 x 1977 x 2150	E 642 3603 B	**2.101,-**

Fahrradüberdachung

• Bedachung aus UV-beständigem Polycarbonat • Stahlpfosten: 80 x 80 mm, Stahlträger: 60 x 60 mm • Lieferung ohne Anlehnparker • Farbe grau



Produktionsstandort EUROPA

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
ohne Seiten- und Rückwandverkleidung	2500 x 2434 x 2880	E 642 3604 B	**3.388,-**
mit Seiten- und Rückwandverkleidung	2500 x 2434 x 2880	E 642 1398 B	**4.827,-**

E-Bike-Ladestation -Outdoor-

• Ladestation für E-Bike-Akkus für den Außenbereich • Kann gleichzeitig auch als Wertfachschrank und Schließfach verwendet werden • Wahlweise mit Zylinder-, Pfand- oder Bezahlschloß • Aus verzinktem Stahlblech, lackiert • Elektrokomponenten komplett verdrahtet • Schrägdach mit Überstand, vorne • Passive Entlüftung je Fach • Selbstschließende Türen mit Öffnungsbegrenzer • CE und IP44 konform • Erfüllt die RoHS-Richtlinie • B x T x H 600 x 500 x 2095/2000 mm

Ausstattung je Fach:
• 2 x 220 V Steckdose
• 1 x FI-Schutzschalter
• 1 x Leitungs-Schutzschalter





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

IP44

CE

RAL FARBEN

i Auch in weiteren Farben ohne Aufpreis erhältlich. Die Elektro-Ausführung kann auf Anfrage auch für die Anforderungen in Belgien, Frankreich und der Schweiz geliefert werden



! Bitte beachten Sie die bauseitigen Anforderungen für die Stromversorgung. Lassen Sie die notwendigen Arbeiten ausschließlich durch einen Elektro-Fachbetrieb ausführen.

Ausführung Schloss Farbe Korpus / Türen	Zylinderschloss Art. Nr.	Pfandschloss Art. Nr.	Bezahlschloss Art. Nr.
RAL 7035 lichtgrau	E 642 2282 B	E 642 2285 B	E 642 2288 B
RAL 5012 lichtblau	E 642 2283 B	E 642 2286 B	E 642 2289 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E 642 2284 B	E 642 2287 B	E 642 2290 B
Euro	**5.583,-**	**5.806,-**	**6.378,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Reihenständer

• Durch Modulbauweise beliebig erweiterbar • Grundrahmen aus Vierkantrohr 30 x 30 mm • Haltebügel aus Rundstahl Ø 12 mm • Komplett feuerverzinkt • Für Reifenbreiten bis 48 mm geeignet • Radabstand 500 mm bei 90°-Ausführung • Schnelle Selbstmontage



Zum Aufdübeln

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
2er Stand	500	1000	E 604 2690 B	**134,-**
3er Stand	500	1500	E 604 2691 B	**173,-**
4er Stand	500	2000	E 604 2692 B	**239,-**
5er Stand	500	2500	E 604 2693 B	**278,-**
6er Stand	500	3000	E 604 2694 B	**322,-**



Zum Einbetonieren

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
2er Stand	500	1000	E 604 2695 B	**119,-**
3er Stand	500	1500	E 604 2696 B	**158,-**
4er Stand	500	2000	E 604 2697 B	**203,-**
5er Stand	500	2500	E 604 2698 B	**248,-**
6er Stand	500	3000	E 604 2699 B	**284,-**



Zur Wandbefestigung

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
2er Stand	500	1000	E 604 2700 B	**98,-**
3er Stand	500	1500	E 604 2701 B	**143,-**
4er Stand	500	2000	E 604 2702 B	**173,-**
5er Stand	500	2500	E 604 2703 B	**224,-**
6er Stand	500	3000	E 604 2704 B	**269,-**





Baumschutzbügel

• Stahl feuerverzinkt Ø 60 mm • Zum Einbetonieren
• Zum Schutz von Bäumen etc. vor parkenden Fahrzeugen

Höhe über Flur: 900 mm
Gesamthöhe: 1500 mm
Gesamtbreite: 800 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E 852 190 B	138,-

Anlehnbügel

• Universeller und platzsparender Anlehnbügel für Gehsteige • Feuerverzinkt
• Ausführung Stahlrohr ø 50 mm • Höhe über Flur: 1000 mm • Breite: 625 mm

Produktionsstandort EUROPA



Ausführung	Befestigungsart	Anzahl Stellplätze Stück	Höhe über Flur mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
ohne Schild	zum Einbetonieren	2	1000	625	E 642 3593 B	52,-
	zum Aufdübeln	2	1000	625	E 642 3594 B	74,-
mit Schild "Fahrrad"	zum Einbetonieren	2	1000	625	E 642 3595 B	70,-
	zum Aufdübeln	2	1000	625	E 642 3596 B	89,-



Anlehnparker

• Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeiten des Fahrradrahmens an den integrierten Stahlösen • Auf Anfrage auch mit Pulverbeschichtung nach RAL erhältlich



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Breite mm	750		1000		1250	
Ausführung	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
zum Einbetonieren	E 199 1679 B	94,-	E 199 1680 B	103,-	E 199 1681 B	104,-
zum Aufdübeln	E 199 1682 B	119,-	E 199 1683 B	129,-	E 199 1684 B	136,-

Anlehnparker

• Bewährter Fahrradparkplatz der Ihr Vertrauen verdient - bietet Standsicherheit und Diebstahlschutz
• Jede Fahrradgröße und Fahrradtyp kann am Rahmen befestigt werden • Rohrdurchmesser 48 mm, wahlweise in Edelstahl oder verzinktem Stahl • Nur noch einbetonieren oder aufdübeln - keine zusätzlichen Montagearbeiten erforderlich • Auf Anfrage auch mit Pulverbeschichtung nach RAL erhältlich





	zum Einbetonieren				zum Aufdübeln			
Breite mm			zusätzlich mit Knierohr				zusätzlich mit Knierohr	
verzinkt	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1000	E 199 1685 B	109,-	E 199 1695 B	134,-	E 199 1690 B	138,-	E 199 1700 B	151,-
Edelstahl								
1000	E 199 1689 B	277,-	E 199 1699 B	335,-	E 199 1694 B	360,-	E 199 1704 B	410,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Fahrrad-Anlehnständer aus Rundrohr- und Winkelstahl

• Grundrahmen aus Winkelstahl • Verschraubbare robuste Stahlrohrkonstruktion Ø 48 mm • Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahlöse • Keine Beton- und Fundamentarbeiten notwendig • Beliebig erweiterbar • Vorbereitet für Reihenverbindung und Bodenbefestigung • Jeder Bügel beidseitig zu beparken • Korrosionsgeschützt und wetterbeständig durch Verzinkung





i Auf Anfrage sind alle Artikel auf dieser Seite auch in der Ausführung zusätzlich pulverbeschichtet lieferbar. Hierzu unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot!

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Anzahl Fahradaufnahmen	Gesamtlänge mm	feuerverzinkt Art.-Nr.	Euro
2	850	E 853 800 B	140,-
4	1700	E 853 801 B	275,-
6	2550	E 853 802 B	367,-
8	3400	E 853 803 B	495,-
10	4250	E 853 804 B	635,-
12	5100	E 853 805 B	723,-

Fahrrad-Anlehnständer aus Stahl-Rundrohr

• Eleganter Grundrahmen aus Rundrohr • Verschraubbare robuste Stahlrohrkonstruktion Ø 48 mm • Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahlöse • Keine Beton- und Fundamentarbeiten notwendig • Beliebig erweiterbar • Vorbereitet für Reihenverbindung • Der Grundrahmen kann bauseits über vorhandene Bohrungen in den Kopfbügeln am Boden befestigt werden • Jeder Bügel beidseitig zu beparken • Korrosionsgeschützt und wetterbeständig durch Verzinkung



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

i Auf Anfrage sind alle Artikel auf dieser Seite auch in der Ausführung zusätzlich pulverbeschichtet lieferbar. Hierzu unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot!

Anzahl Fahrradaufnahmen	Gesamtlänge mm	feuerverzinkt Art.-Nr.	Euro
4	2170	E 604 2711 B	287,-
6	3020	E 853 830 B	430,-
8	3870	E 853 831 B	554,-
10	4720	E 853 832 B	696,-
12	5570	E 853 833 B	794,-

Anlehnparker

• Korrosionsgeschütze Stahlkonstruktion • 1 Einstellplatz • Radabstand 600 mm • Für Reifenbreiten bis 70 mm • Länge 600 mm • Der Anlehnbügel verhindert ein Umfallen des Fahrrades • Kunststoffummantelung als Anschlagschutz • Vorbereitet für Bodenbefestigung und Reihenverbindung

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Tiefeinstellung	E 647 5745 B	145,-
Hocheinstellung	E 647 5746 B	145,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Einseitige Nutzung, Radabstand 500 mm

Anzahl Stellplätze Stück	2	4	6
Länge mm	1000	2000	3000
Art.-Nr.	E 647 5733 B	E 647 5734 B	E 647 5735 B
Euro	165,-	305,-	465,-

• Korrosionsgeschütze Stahlkonstruktion • Radabstand 500 mm (einseitige Ausführung) bzw. 540 mm (zweiseitige Ausführung) • Der Anlehnbügel verhindert ein Umfallen des Fahrrades • Kunststoffummantelung als Anschlagschutz • Vorbereitet für Reihenverbindung • Bodenmontage-Winkel sind im Lieferumfang enthalten • Verzinkte Bodenanker sind separat erhältlich



Zweiseitige Nutzung, Radabstand 540 mm

Anzahl Stellplätze Stück	4	8	12
Länge mm	1080	2160	3240
Art.-Nr.	E 647 5736 B	E 647 5737 B	E 647 5738 B
Euro	295,-	565,-	849,-

• Korrosionsgeschütze Stahlkonstruktion • Für Reifenbreiten bis 64 mm • Ideal für hochwertige Fahrzeuge wie Pedelecs und E-Bikes• Radabstand 500 mm (einseitige Ausführung) bzw. 540 mm (zweiseitige Ausführung) • Anlehnbügel verhindert ein Umfallen des Fahrrades • Kunststoffummantelung als Anschlagschutz • Vorbereitet für Reihenverbindung • Integrierte Befestigungsösen zur Anbringung von Diebstahlsicherungen • Bodenmontage-Winkel und verzinkte Bodenanker sind separat erhältlich



Einseitige Nutzung, Radabstand 500 mm

Anzahl Stellplätze Stück	2	4	6
Länge mm	1000	2000	3000
Art.-Nr.	E 647 5739 B	E 647 5740 B	E 647 5741 B
Euro	269,-	539,-	805,-



Zweiseitige Nutzung, Radabstand 540 mm

Anzahl Stellplätze Stück	4	8	12
Länge mm	1080	2160	3240
Art.-Nr.	E 647 5742 B	E 647 5743 B	E 647 5744 B
Euro	499,-	999,-	1.499,-

Die Schilder sind auf Anfrage, auch mit individuellem Eindruck, erhältlich. Sprechen Sie uns an.







Anlehnbügel für Lastenräder

• Aus Stahlrohr Ø 60 mm • Feuerverzinkt • Gesamtbreite 2100 mm • Höhe über Flur 1060 mm

NEU!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Auch mit hochwertiger Pulverbeschichtung lieferbar. Sprechen Sie uns an.



Ausführung	Art.-Nr.	Euro ab 1 Stück	Euro ab 5 Stück
Zum Einbetonieren*	E 647 2382 B	349,-	299,-
Zum Aufdübeln*	E 647 2383 B	409,-	349,-

* Die Lieferung erfolgt mit Schilderbefestigung, ohne Schild.

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Überdachungen, Einseitige Ausführung

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

3 JAHRE GARANTIE

Wetterschutz für jede Jahreszeit
• Modularer Aufbau durch Grund- und Anbaueinheiten • Tragende Rahmenkonstruktion aus Rundrohr mit Fußplatten zum Aufdübeln • Pultdach mit Gefälle nach hinten aus 2 tragenden Pfetten mit Eindeckung aus Profilblech RAL 9002 grauweiß beschichtet • Schneelast 75 kg/m² • Alle Stahlteile verzinkt • Anlieferung erfolgt zerlegt • Leichte Endmontage ohne Spezialwerkzeug • Zum Lieferumfang gehören die Montageanleitung, das Bodenbefestigungsmaterial und die Bauzeichnung • Durch umfangreiches Zubehör individuell erweiterbar



Grundeinheit einseitig mit 2 Polyester-Seitenwänden und 1 Rückwand aus Profilblech (grauweiß beschichtet) als Fahrrad-Überdachung



Grundeinheit mit Rückwand aus Profilblech (grauweiß beschichtet)



Grund- und Anbaueinheit einseitig mit 1 Seitenwand aus Polyester und Rückwand aus Profilblech

Einseitige Ausführung B x T x H 4300 x 2330 x 2250 mm
(Dachaußenmaß B = 4700 mm)

Ausführung	Überdachung Profilblech Art.-Nr.	Rückwand Profilblech Art.-Nr.	Seitenwand Polyester Art.-Nr.	Regenrinne Art.-Nr.
Grundeinheit	E 842 700 B	E 842 702 B	E 602 1125 B	E 842 705 B
Euro	**1.485,-**	**463,-**	**462,-**	**222,-**
Anbaueinheit	E 842 710 B	E 842 712 B	E 602 1125 B	E 842 705 B
Euro	**1.193,-**	**463,-**	**462,-**	**222,-**



Überdachungen, Doppelseitige Ausführung

Wetterschutz für jede Jahreszeit
• Modularer Aufbau durch Grund- und Anbaueinheiten • Tragende Rahmenkonstruktion aus Rundrohr mit Fußplatten zum Aufdübeln • Pultdach mit Gefälle nach hinten aus 2 tragenden Pfetten mit Eindeckung aus Profilblech RAL 9002 grauweiß beschichtet • Schneelast 75 kg/m² • Alle Stahlteile verzinkt • Anlieferung erfolgt zerlegt • Leichte Endmontage ohne Spezialwerkzeug • Zum Lieferumfang gehören die Montageanleitung, das Bodenbefestigungsmaterial und die Bauzeichnung • Durch umfangreiches Zubehör individuell erweiterbar

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

3 JAHRE GARANTIE



Das Rad unter Dach und Fach



Grundeinheit doppelseitig mit Regenrinne und Fallrohr

Doppelseitige Ausführung B x T x H 4300 x 4660 x 2250 mm (Dachaußenmaß B = 4700 mm)

Ausführung	Überdachung Profilblech Art.-Nr.	Seitenwand Polyester Art.-Nr.
Grundeinheit	E 842 720 B	E 602 1126 B
Euro	**2.855,-**	**948,-**
Anbaueinheit	E 842 730 B	E 602 1126 B
Euro	**2.336,-**	**948,-**



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Überdachungen

Formschön und beliebig erweiterbar
• Modularer Aufbau durch Grund- und Anbaueinheiten • Tragende Rahmenkonstruktion aus Vierkantrohr mit Fußplatten zum Aufdübeln
• Flachdach mit Einlage aus verzinktem Profilblech RAL 9002 grauweiß beschichtet, mit dreiseitger Attika • Schneelast 75 kg/m²
• Anlieferung erfolgt zerlegt • Leichte Endmontage ohne Spezialwerkzeug • Zum Lieferumfang gehören die Montageanleitung, das Bodenbefestigungsmaterial und die Bauzeichnung • **Ohne Seiten- und Rückwände**

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

3 JAHRE GARANTIE





Grundeinheit



Anbaueinheit



Grundeinheit, doppelseitig
mit je 1 Seitenwand pro Seite

Einseitige Ausführung (Höhe 2350 mm)

B x T mm Ausführung Farbe	2250 x 2200 Grundeinheit	2870 x 2200 Grundeinheit	4300 x 2200 Grundeinheit	4300 x 2200 Anbaueinheit
Rahmen RAL 9002 grauweiß	E 199 1706 B	E 199 1708 B	E 842 740 B	E 842 745 B
Euro	**1.532,-**	**1.634,-**	**1.653,-**	**1.209,-**
Zubehör				
Rückwand RAL 9002 grauweiß	E 199 1722 B	E 199 1724 B	E 199 1726 B	E 199 1726 B
Euro	**709,-**	**745,-**	**797,-**	**797,-**
Seitenwand RAL 9002 grauweiß	E 199 1727 B	E 199 1727 B	E 199 1727 B	E 199 1727 B
Euro	**316,-**	**316,-**	**316,-**	**316,-**

Doppelseitige Ausführung (Höhe 2350 mm)

B x T mm Ausführung Farbe	4300 x 4400 Grundeinheit	4300 x 4400 Anbaueinheit
RAL 9002 grauweiß	E 842 760 B	E 842 765 B
Euro	**3.107,-**	**2.323,-**
Zubehör		
Seitenwand RAL 9002 grauweiß	E 199 1728 B	E 199 1728 B
Euro	**632,-**	**632,-**

Zubehör zu einseitiger Überdachung

• Regenrinne mit Fallrohr

Für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
2250	E 199 1719 B	**197,-**
2870	E 199 1720 B	**202,-**
4300	E 842 705 B	**222,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel
können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Raucherunterstand

• Gestell Aluminiumrohr eloxiert Ø 50 mm auf Bodenplatten • Bedachung und Verkleidung bestehend aus 10 mm starken Stegplatten aus UV-beständigem Polycarbonat



Produktionsstandort EUROPA

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2459 x 1861 x 2300	E 642 1397 B	**2.530,-**

Abschließbare Fahrradüberdachungen

• Für das sichere Parken von Fahrrädern, Rollern, und Motorrädern • Robuste Stahlpfosten sowie das feuerverzinkte Stahlgitter für eine effektive und langlebige Lösung, um das Risiko des Diebstahls von Zweirädern zu verringern • Gestell aus Stahlposten 80 x 80 mm, beschichtet in grau, Dach aus Stahlträger 60 x 40 mm, Regenrinne aus Aluminium • Bogendach aus durchsichtigem Poycarbonat, Stärke 10 mm, mit UV-Schutz • Bogendach seitlich verstärkt gegen Diebstahl und Vandalismus • Stahlgitter feuerverzinkt • Seiten- und Rückwandverkleidungen aus Stahlgitter Ø 5 mm, auf Stahlrahmen geschweißt • Doppeltüre: Oberer Teil aus Stahlgitter Ø 5 mm, unterer Teil aus Stahlblech, 1,5 mm stark • Öffnung von Innen auch ohne Schlüssel möglich • Sicherung der Türposition durch Riegel • Montage erfolgt auf Bodenplatten, Spreizdübel inbegriffen, Pfosten höhenverstellbar



Produktionsstandort EUROPA

Ausführung Schließung	Ausführung Überdachung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Zylinderschloss	Grundeinheit	2520 x 2830 x 2640	E 642 3605 B	**8.535,-**
	Anbaueinheit	2520 x 2830 x 2640	E 642 3606 B	**6.158,-**
Digitales Zahlenschloss	Grundeinheit	2520 x 2830 x 2640	E 642 3607 B	**9.412,-**
	Anbaueinheit	2520 x 2830 x 2640	E 642 3608 B	**7.042,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Für bis zu 8 Personen

• Inklusive Dach, sowie Seiten- und Rückwände

Pulverbeschichtet in blau auf Anfrage



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2500 x 1560 x 2547	E 820 612 B	**3.743,-**
5000 x 1560 x 2547	E 820 613 B	**6.211,-**

Für bis zu 12 Personen

• Seiten- und Rückwände nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen





Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Grundmodell	2500 x 2170 x 2635	E 826 073 B	**2.874,-**
Erweiterungsmodell	2500 x 2170 x 2635	E 826 074 B	**2.230,-**
Grundmodell "nebeneinander"	5000 x 4160 x 3010	E 604 2706 B	**7.802,-**

Seiten- und Rückwände

• Trapezpolycarbonat, 10 mm, uv-schutzbehandelt
• Eingefasst im pulverbeschichteten Stahlrahmen in anthrazit
• Breite 2500 mm, Höhe 2635 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Seitenwandverkleidung (für Grund- und Erweiterungsmodell)	E 826 075 B	**692,-**
Rückwandverkleidung (für Grundmodell)	E 826 076 B	**744,-**
Rückwandverkleidung (für Erweiterungsmodell)	E 826 077 B	**744,-**

Raucherstehtische

• Stabile und hohe Verarbeitungsqualität • Hochleistungs-Tischplatte - 100 % wetter- und glutfest • Praktische Fußauflage für bequemes Stehen • Ideal einsetzbar im Innen- und Außenbereich wie im Gewerbe, für den Privatgebrauch oder in der Gastronomie • Durchmesser x Höhe: 675 x 1130 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ohne Ascher

• Geschlossene Tischplatte



Ausführung Stahl, graphit



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Stahl, RAL 9007 graphit	E 601 0820 B	**555,-**
Edelstahl	E 601 0821 B	**913,-**

Mit Ascher

• In der Tischplatte integrierter, diebstahlsicherer Ascher mit einem Volumen von 6 Litern • Ascher geruchshemmend und selbstlöschend durch Drückerdeckel



Ausführung Edelstahl

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Stahl, RAL 9007 graphit	E 601 0822 B	**716,-**
Edelstahl	E 601 0823 B	**992,-**

Raucherunterstände mit Flachdach

Für bis zu 10 Personen

• Formschöne Flachdach-Unterstände aus verzinkten und farbbeschichteten Stahlprofilen • Mit Sicherheitsverglasung • Von allen Seiten gut einsehbar • Bequemes Aufstellen durch Kranentladung gegen Aufpreis • Anlieferung erfolgt montiert • Inkl. Typenstatik (Standsicherheitsnachweis) • Schneelast bis S_k = 1,9 kN • 5 Jahre Herstellergarantie auf alle Glas- und Stahlteile • Standardfarben: RAL 5010 (enzianblau), RAL 7016 (anthrazitgrau), RAL 9002 (grauweiß) und RAL 9016 (verkehrsweiß). Bitte den gewünschten Farbton bei der Bestellung angeben.

Aufstellung: Nach Fundamentplan. Wir helfen Ihnen gerne, bitte fragen Sie an!
Entladung: Gegen Aufpreis auch mit Kranentladung der montierten Unterstände. Zufahrtsmöglichkeit für 40-Tonner-LKW muss gegeben sein. Für die Kranentladung bauseits wird ein Stapler oder Kran mit einer Hubkraft von 2200 kg und 2,2 Meter langen Staplerschuhen bzw. entsprechendes Krangeschirr benötigt.

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung/pro Hub	E 811 969 B	264,-

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

LGA Typen geprüft S-WUE/140155

5 JAHRE GARANTIE



2 Ausführung in RAL 7016 anthrazitgrau



1 Ausführung in RAL 7016 anthrazitgrau



3 Ausführung in RAL 9016 verkehrsweiß



4 Ausführung in RAL 7016 anthrazitgrau



5 Ausführung in RAL 9016 verkehrsweiß

Abb.	B x T x H mm	lichte Höhe mm	Raucheranzahl	Art.-Nr.	Euro
1	2165 x 2165 x 2510	2360	ca. 4-5 Personen	E 641 1372 B	**2.702,-**
2	2165 x 2165 x 2510	2360	ca. 4-5 Personen	E 198 2855 B	**3.621,-**
3	3180 x 2165 x 2510	2360	ca. 6-7 Personen	E 198 2856 B	**4.397,-**
4	3180 x 2165 x 2510	2360	ca. 6-7 Personen	E 198 2857 B	**4.649,-**
5	4195 x 2165 x 2510	2360	ca. 8-10 Personen	E 198 2858 B	**5.358,-**



LED-Deckenbeleuchtung

• Perfekt abgestimmt für den Einsatz in Unterständen mit Trapezblechdächern • Vandalismusgeschützt im Raucherunterstand verbaut • Lichtfarbe (nw) neutralweiss • Inkl. Netzteil

Für Abb.	1 - 5
Farbtemperatur in Kelvin	4000
Leistung W	42
Art.-Nr.	E 604 2708 B
Euro	**708,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Raucherunterstände mit Flachdach

Für bis zu 5 Personen

• Einfache Montage und platzsparende Bauweise • Flachdach-Konstruktion korrosionsgeschützt durch feuerverzinkten Stahl • Seitenwände aus hochwertigem Well-Polycarbonat mit praktischem und bequemen Anlehnbügel • Lieferung inkl. Rück- und einer Seitenwand sowie Bodenbefestigungsmaterial • Wahlweise verzinkt oder RAL 9002 grauweiß

Produktionsstandort EUROPA

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



1



2



Praktisch und stabil:
der bequeme Anlehn-Bügel

B x T x H mm	Abb.	lichte Höhe mm	Raucheranzahl	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1720 x 1550 x 2360	ohne Abb.	2200	ca. 2-3 Personen	verzinkt	E 198 2859 B	**1.380,-**
	2	2200	ca. 2-3 Personen	RAL 9002 grauweiß	E 198 2862 B	**1.762,-**
2950 x 1550 x 2360	ohne Abb.	2200	ca. 4-5 Personen	verzinkt	E 198 2860 B	**1.890,-**
	1	2200	ca. 4-5 Personen	RAL 9002 grauweiß	E 198 2863 B	**2.230,-**
Zubehör						
Zusätzliche Seitenwand mit Anlehnbügel, verzinkt*					E 198 2861 B	**185,-**
Zusätzliche Seitenwand mit Anlehnbügel, RAL 9002 grauweiß*					E 198 2864 B	**198,-**

*Preise gelten nur in Verbindung mit einem Hauptartikel

! Günstige und schnelle Lösung, um für Raucher einen Wetterschutz zu schaffen

Raucherunterstände mit Spitzdach

Für bis zu 12 Personen

• Lichtdurchfluteter Raucherpavillon aus feuerverzinktem und farbbeschichteten Stahl • Spitzdach-Konstruktion • Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (Schneelast S_K = 1,9 kN / m²) • Dach mit verdeckter Regenwasserabführung • Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial und Bauzeichnung • Standardfarbe RAL 7016 anthrazitgrau



3 Ausführung in RAL 7016 anthrazitgrau

Zubehör für Raucherunterstand mit Spitzdach



• Beleuchtungssystem 11 Watt • B x L 380 x 380 mm • Mit verdeckt liegendem Netzteil • Lichtfarbe neutralweiss, 1100 Lumen • Durch den eingebauten Präsenzmelder wird die Beleuchtung nur bei Bedarf auf 100% hochgefahren • Alle Metallteile sind verzinkt • Zusätzlich ist die Abdeckplatte farbbeschichtet (RAL-Farbe nach Wahl)

• Abmessungen der Sitzfläche 1000 x 280 mm • Die Sitzfläche besteht aus robustem Kiefer-Holz • Die Montage erfolgt an den Stützen des Raucherunterstandes, dadurch kann die Sitzbank individuell über Eck geführt werden • Alle Metallteile sind verzinkt und in RAL-Farbton (nach Wahl) farbbeschichtet

Produktionsstandort EUROPA

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



RAL FARBEN

Weitere RAL-Farben
ohne Aufpreis auf Anfrage
lieferbar

Abb.	B x T x H mm	lichte Höhe mm	Raucheranzahl	Art.-Nr.	Euro
3	3300 x 3300 x 3100	2200	ca. 10-12 Personen	E 198 2866 B	**6.953,-**
Zubehör					
LED-Beleuchtung, Abdeckplatte in RAL 7016 anthrazitgrau				E 640 9485 B	**632,-**
LED-Beleuchtung, Abdeckplatte in RAL nach Wahl				E 640 9486 B	**696,-**
Holz-Sitzbank, Unterkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau				E 640 9487 B	**303,-**
Holz-Sitzbank, Unterkonstruktion in RAL nach Wahl				E 640 9488 B	**316,-**

i **Aufstellung:** Nach Fundamentplan.
Wir helfen Ihnen gerne, bitte fragen Sie an!

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Streugutbehälter

• Für freistehende Aufstellung an allen Orten, wo sofortiger Einsatz von trockenem Streugut erforderlich ist
• Behälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff GFK • Seit Jahrzehnten bewährt • Selbsttätig sichernder Schlosshaken aus Edelstahl
• Ab 400 l mit Stützstab für Deckel • Ab 1100 l serienmäßig mit Hochstellschere aus Edelstahl • Deckelfarbe orange • 100-400 l mit Stapeldeckel • 500-2200 l mit dachförmigen Deckel

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Glasfaserverstärkter Kunststoff GFK langlebig - stabil rostfrei

TOP PREIS 309,- E 199 1784 B



1 mit 100 l Volumen



1 mit 550 l Volumen



2 mit 400 l Volumen

1 Ohne Entnahmeöffnung

Volumen l	100	200	400	550	700	1100	1500	2200
B x T x H mm	890 x 600 x 340	890 x 600 x 640	1210 x 820 x 670	1340 x 990 x 780	1340 x 990 x 960	1630 x 1210 x 1010	1840 x 1430 x 1040	2130 x 1520 x 1240
Gewicht kg	8,3	11,3	20,4	26	30	50	70	92
Behälterfarbe								
grau	E 199 1784 B	E 199 1785 B	E 199 1786 B	E 810 903 B	E 810 904 B	E 810 905 B	E 810 906 B	E 810 907 B
grün	E 199 1793 B	E 199 1794 B	E 199 1795 B	-	-	-	-	-
Euro	309,-	311,-	457,-	615,-	803,-	1.218,-	1.824,-	2.596,-

2 Mit Entnahmeöffnung

Volumen l	200	400	550	700	1100	1500	2200
B x T x H mm	890 x 600 x 640	1210 x 820 x 670	1340 x 990 x 780	1340 x 990 x 960	1630 x 1210 x 1010	1840 x 1430 x 1040	2130 x 1520 x 1240
Gewicht kg	12,5	21,6	28	32	52	72	94
Behälterfarbe							
grau	E 199 1787 B	E 199 1788 B	E 810 912 B	E 810 913 B	E 810 914 B	E 810 915 B	E 810 916 B
grün	E 199 1796 B	E 199 1797 B	-	-	-	-	-
Euro	355,-	527,-	653,-	845,-	1.253,-	1.858,-	2.662,-



2

3 Mit Staplersockel

Ausführung	Ohne Entnahmeöffnung		Mit Entnahmeöffnung	
Volumen l	200	400	200	400
B x T x H mm	890 x 600 x 690	1210 x 820 x 680	890 x 600 x 690	1210 x 820 x 680
Gewicht kg	12,8	21,4	14	22,6
Behälterfarbe				
grau	E 199 1789 B	E 199 1791 B	E 199 1790 B	E 199 1792 B
grün	E 199 1798 B	E 199 1800 B	E 199 1799 B	E 199 1801 B
Euro	365,-	542,-	395,-	593,-



3



3

Universal- und Streugutbehälter

Ob Futtermittel, Werkzeuge, Streugut oder organische Abfälle: Diese Behälter sind in der Tat universell für eine Befüllung jeder Art geeignet.
• Hergestellt aus UV-stabilisiertem HDPE • Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C • Dicke Wandstärken für extreme Stabilität • Standardmäßig mit Schließvorrichtung ausgestattet • Stabile, rostfreie Scharniere • Wahlweise Korpus grün oder grau • Ohne Entnahmeöffnung
• Die Aufschrift "Streugut" ist auf Anfrage gegen Mehrpreis lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND









Stabile, rostfreie Scharniere

Korpus grün, Deckel orange

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
210	790 x 605 x 775	E 846 510 B	266,-
400	945 x 725 x 930	E 846 511 B	370,-

Korpus grau, Deckel orange

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
210	790 x 605 x 775	E 198 0146 B	216,-
400	945 x 725 x 930	E 198 0147 B	360,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Streuwagen

• Für den rauen Wintereinsatz • Für unterschiedliche Streumaterialien geeignet • Mit robustem Rührfinger • Schubstange aus Edelstahl, dreifach längenverstellbar • 6 einstellbare Streustufen • Mit verstellbarem Streubreitenbegrenzer, Streubreite 1-4 m und Siebeinsatz bei 20 l und 35 l Streuwagen • Gelber Kunststoffbehälter • Luftbereifte Gummiräder mit Gelände-/Winterprofil • Robustes Getriebe • Klappbarer Stützfuß • Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen



Composite-Rahmen



Composite-Rahmen



Edelstahl-Rahmen



Einfüllsieb



Verstellbarer Streubreitenbegrenzer bei 20 l und 35 l Streuwagen



Schubstange, dreifach längenverstellbar bei 20 l und 35 l Streuwagen



Streumengen einstellbar mit festem Anschlag bei 20 l und 35 l Streuwagen



Antiverdichtungseinsatz



Schalthebel und verstellbare Schubstange



Klappbarer Stützfuß

Volumen l	**20**
Ausführung	**Kunststoffbehälter**
Streubreite m	**1-4**
Gewicht kg	**10**
Art.-Nr.	E 199 1802 B
Euro	**329,-**

Volumen l	**35**
Ausführung	**Kunststoffbehälter**
Streubreite m	**1-4**
Gewicht kg	**11**
Art.-Nr.	E 199 1803 B
Euro	**390,-**

Volumen l	**50**
Ausführung	**Kunststoffbehälter**
Streubreite m	**1-4**
Gewicht kg	**14**
Art.-Nr.	E 199 1804 B
Euro	**806,-**

Streuwagen

• Für unterschiedliche Streumaterialien geeignet • Gelber, rechteckiger Kunststoffbehälter • Rahmen aus Stahl, pulverbeschichtet • Alle medienberührten Teile aus Edelstahl oder Kunststoff • Robuste Rührwelle aus Edelstahl mit verschränkten Zähnen • Luftbereifte Gummiräder mit Gelände-/Winterprofil • Achse mittig geteilt, dadurch Kurvenfahrt problemlos möglich • Streumenge stufenlos und exakt einstellbar • Exakte Streubreite von 60 cm • Schubstange längenverstellbar • Klappbarer Stützfuß











Volumen l	**35**
Ausführung	**Kunststoffbehälter**
Streubreite m	**0,60**
Gewicht kg	**16,5**
Art.-Nr.	E 811 127 B
Euro	**628,-**





Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Abdeckung für 35 l Kunststoffbehälter rechteckig	E 811 128 B	70,-
Abdeckung für 20 l Kunststoffbehälter rund	E 811 122 B	59,50
Abdeckung für 35 l Kunststoffbehälter rund	E 811 123 B	67,50
Abdeckung für 50 l Kunststoffbehälter rund	E 878 837 B	77,-



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Hocker

Stapelhocker

• Prima Sitzgelegenheit für zeitlich begrenzte Anlässe • Schnell zur Hand und platzsparend gestapelt • Stabiles Stahlrohrgestell wahlweise in schwarz oder lichtgrau • Sitzfläche Ø 350 mm wahlweise aus Buche-Schichtholz oder PU-Schaum in schwarz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



Sitzhöhe mm	Sitzausführung	Abb.	Gestellfarbe	Art.-Nr.	Euro
500	Buche	1	schwarz	E 844 971 B	75,-
		ohne Abb.	lichtgrau	E 844 972 B	75,-
	PU-schwarz	ohne Abb.	schwarz	E 844 970 B	99,-
		2	lichtgrau	E 844 973 B	99,-

Sitzhöhe mm	Sitzausführung	Abb.	Gestellfarbe	Art.-Nr.	Euro
580	Buche	ohne Abb.	schwarz	E 844 981 B	79,-
		3	lichtgrau	E 844 982 B	79,-
	PU-schwarz	4	schwarz	E 844 980 B	100,-
		ohne Abb.	lichtgrau	E 844 983 B	100,-



i Andere Kombinationen sind jederzeit erhältlich. Auf Anfrage unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot.

Arbeitshocker

• Extra große Sitzfläche aus Integralschaum, schwarz • Robust beständig gegen mechanische Einwirkung und Schmutz, leicht abwaschbar • Höhenverstellung durch Gasfeder mit Ringauslösung • Aluminium-Fußkreuz • Sitz Ø 400 mm • Fußkreuz Ø 640 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Ausführung	mit Rollen
Sitzhöhe mm	450-650
Farbe Sitz	schwarz
Art.-Nr.	E 604 2522 B
Euro	180,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Drehhocker Polster-Sitz

• Superweich und trotzdem strapazierfähig • Mit poliertem Aluminium-Fußkreuz und verchromtem Gaslift ausgestattet • Passt in jedes Büro oder Labor • Durch Farbenvielfalt passend zur Einrichtung wählbar

- Sitz Ø 360 mm
- Sitzstärke 90 mm
- Fußkreuz Ø 528 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



Ausführung	Rollen			
Sitzhöhe mm	540-720			
Sitzausführung	Kunstleder			
Farbe	schwarz	atollblau	feuerrot	weiß
Art.-Nr.	E 865 255 B	E 865 256 B	E 865 257 B	E 865 258 B
Euro	144,-	144,-	144,-	144,-



Drehhocker XL

• Belastbar bis 180 kg • Mit poliertem Aluminium-Fußkreuz und verchromtem Gaslift ausgestattet

- Sitz Ø 400 mm
- Fußkreuz Ø 610 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Rollen	
Sitzhöhe mm	560-740	470-650
Sitzausführung	Kunstleder	Buche
Farbe	schwarz	natur
Art.-Nr.	E 865 875 B	E 865 876 B
Euro	238,-	194,-

Arbeitshocker mit Gasfederhöhenverstellung

• Ringauslösung unterhalb der Sitzfläche, so kann an jeder Stelle des Sitzumfangs die Gasfeder durch den Steuerring aktiviert werden • Sitzfläche wahlweise in 1 Bucheschichtholz natur lackiert, 2 mit Stoffpolster schwarz, Kunstleder schwarz oder 3 Polyurethanschaum schwarz • Robustes Kunststoff-Fußkreuz mit weichen, lastabhängigen gebremsten Rollen für harte Böden oder abriebfesten Bodengleitern • 4 Sitz Polyurethanschaum schwarz und Rollen mit Feststeller • Nach DIN68877

5 JAHRE GARANTIE



Mit Rollen	1	2	ohne Abb.	3	4
Sitzhöhe mm	420-550	470-600	470-600	425-555	420-550
Sitzausführung	Buche	Stoffpolster	Kunstleder	PU-Schaum	PU-Schaum mit Ablage-Fuß
Art.-Nr.	E 849 460 B	E 849 461 B	E 849 462 B	E 849 463 B	E 849 464 B
Euro	91,-	96,-	89,50	85,50	133,-

Mit Gleitern	ohne Abb.	ohne Abb.	ohne Abb.	ohne Abb.
Sitzhöhe mm	390-520	450-580	450-580	400-530
Sitzausführung	Buche	Stoffpolster	Kunstleder	PU-Schaum
Art.-Nr.	E 849 470 B	E 849 471 B	E 849 472 B	E 849 473 B
Euro	84,-	91,-	86,-	81,50

Werkzeugeinsatz

2-teilig, aus Kunststoff, einzeln herausnehmbar

5



Abb.	5
Art.-Nr.	E 849 465 B
Euro	19,80

Hohe Arbeitshocker


1

Ringauslösung unterhalb der Sitzfläche. So kann an jeder Stelle des Sitzumfangs die Gasfeder durch den Steuerring aktiviert werden.
• Robustes Stahl-Fußkreuz mit abriebfesten Bodengleitern • Sitzfläche wahlweise mit Buche-Schichtholz natur lackiert, Stoffpolster schwarz, Kunstleder schwarz oder Polyurethanschaum schwarz


2

5 JAHRE GARANTIE

Abb.	1	ohne Abb.	ohne Abb.	2
Sitzausführung	Buche	Stoff	Kunstleder	PU-Schaum
Sitzhöhe mm	530-780	580-830	580-830	540-790
Mit Fußring	E 841 790 B	E 841 791 B	E 841 792 B	E 841 793 B
Euro	160,-	154,-	150,-	163,-

Arbeitshocker

• Gasfeder-Höhenverstellung • Robuster Sitz aus schwarzem PU-Schaum • Mit Sitzneigeverstellung
• Stabile Fußkreuze aus Kunststoff in RAL 9005 tiefschwarz • Wahlweise mit lastabhängig gebremsten Rollen für Hartböden oder mit Bodengleitern • Hohe Ausführung mit Fußring und Bodengleitern


5


3


4

5 JAHRE GARANTIE

Abb.	ohne Abb.	3	ohne Abb.	4	5
Sitzausführung	PU-Schaum				
Ausführung	Mit Bodengleitern	Mit Rollen	Mit Bodengleitern	Mit Rollen	Mit Bodengleitern und Fußring
Sitzhöhe mm	410-540	440-570	420-550	450-580	610-860
Art.-Nr.	E 604 3101 B	E 604 3102 B	E 604 3103 B	E 604 3104 B	E 604 3105 B
Euro	101,-	107,-	110,-	111,-	175,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Stehhilfen mit Gasfederhöhenverstellung

1 • Stabiles Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet in schwarz • Sitz aus pflegeleichtem PU (Polyurethan)-Schaum
2 • Stabiles Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet in schwarz • Sitz aus pflegeleichtem PU (Polyurethan)-Schaum mit Tragegriff und neigbar
3 • Hochwertiges Aluminium-Fußgestell • Sitz aus pflegeleichtem PU (Polyurethan)-Schaum mit Tragegriff


1


2

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



3

Abb.	1	2	3
Ausführung	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar
Sitzausführung	PU-Schaum	PU-Schaum	PU-Schaum
Sitzhöhe mm	610-895	610-880	620-880
Gestellfarbe	schwarz	schwarz	schwarz/chrom
Art.-Nr.	E 847 407 B	E 847 406 B	E 847 408 B
Euro	120,-	112,-	145,-

Industriestehhilfen


4

- Höhenverstellung durch Gasfeder
- Um 360° drehbare Sitzfläche aus Integralschaum
- Sitzneigungsverstellung um 10° nach vorne
- Flacher Tellerfuß


5

- Höhenverstellung durch Präzisionsrastermechanik
- Sitzneigungsverstellung um 10° nach vorne
- Sitzfläche aus Integralschaum


6

PREMIUM QUALITÄT

- Stabiles Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet in schwarz
- Verchromte, klappbare Fußablage
- Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 640-840 mm
- Sitzfläche aus Integralschaum, nach vorne um 13° neigungsverstellbar
- Gasfeder Abdeckung zum Schutz vor Staub und Schmutz

Abb.	4	5	6
Ausführung	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar/klappbar	Höhenverstellbar/klappbar
Sitzausführung	Integralschaum	Integralschaum	Integralschaum
Sitzhöhe mm	650-850	650-850	640-840
Gestellfarbe	schwarz	schwarz	schwarz/chrom
Art.-Nr.	E 849 031 B	E 849 032 B	E 825 716 B
Euro	329,-	318,-	319,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

10 JAHRE GARANTIE

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Stehhilfen mit Rückenlehne

Entlasten Füße und Wirbelsäule und fördern die Leistungskraft durch entspanntes Stehen
• Standsichere Konstruktion aus kunststoffbeschichteten Stahlprofilen • Sitz- und Rückenlehne aus geformten, mehrfach verleimten Buchensperrholzplatten mit mehrlagiger luftzirkulationsfähiger Schaumstoffpolsterung • Sitz und Rückenlehne stufenlos höhenverstellbar durch Klemmvorrichtung • Atmungsaktive, strapazierfähige und dekorative Bezüge, wahlweise aus Skai (Kunstleder) oder Stoff • Platzsparend zusammenklappbar

Technische Daten:
Stufenlos höhenverstellbar: 550-900 mm
Sitz und Rückenlehne: 350 x 240 mm
Ausladung im aufgestellten Zustand: 410 mm


Skai schwarz


Stoff dunkelgrau



Bezug

Mehrlagige, luftzirkulationsfähige Schaumstoffpolsterung ergonomisch geformt

Gestellfarbe	RAL 3020 verkehrsrot		RAL 7035 lichtgrau		RAL 9005 tiefschwarz	
Sitz-/Rückenlehne	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Skai schwarz	E 871 657 B	209,-	E 871 658 B	209,-	E 871 659 B	209,-
Stoff dunkelgrau	E 871 660 B	209,-	E 871 661 B	209,-	E 871 662 B	209,-

PREMIUM QUALITÄT



Stehhilfen mit schwenkbarer Sitzfläche

• Stehhilfen mit silbernem Aluminium-Gestell und einem bis zu 20 Grad schwenkbaren Sitz mit SoftTouch-PU-Schaum • Integrierte Komfort-Griffe • Stufenlose Gasfederhöhenverstellung 620-850 mm • Inklusive Wendegleiter für harte und weiche Böden aus Filz bzw. Kunststoff



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT GS geprüfte Sicherheit







Farbe	Art.-Nr.
schwarz	E 195 8460 B
blau	E 195 8461 B
grau	E 195 8462 B
Euro	342,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Stehhilfen

• Stabiles Stahl- oder Edelstahlrohrgestell • Ergonomisch geformter Komfortsitz aus Integralschaum • Stufenlos höhenverstellbar von 600-850 mm • Sitzneigung um 15° verstellbar • Horizontal 16° in jede Richtung schwenkbar, mit Rückstell-lautomatik

Alle Modelle sind auch in antistatischer Ausführung lieferbar - Diese finden Sie auf unserer Katalogseite 1026!



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

GS geprüfte Sicherheit

Gestellfarbe	Art.-Nr.	Euro
Stahlrohr schwarz	E 825 700 B	214,-
Stahlrohr lichtgrau	E 825 701 B	214,-
Stahlrohr rot	E 825 702 B	214,-
Edelstahlrohr*	E 825 704 B	429,-

*Für die Lebensmittelindustrie zugelassen vom TÜV Rheinland

Stehhilfen mit Gasdruckhöhenverstellung

• Sehr stabiles Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformtem Komfortsitz aus Integral-schaum • Höhenverstellbar von 645-825 mm, Sitzneigung um 15° in 4 Rasterpositionen verstellbar • Sitz horizontal in jede Richtung um 16° schwenkbar, mit Rückstellautomatik • Rutschfeste Bodengleiter



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Ausführung	**Höhenverstellbar**
Sitzausführung	**Integralschaum**
Sitzhöhe mm	**645-825**
Gestellfarbe	**schwarz**
Art.-Nr.	E 878 798 B
Euro	**240,-**



PREMIUM QUALITÄT



Sitz-Steh-Stühle

• Die innovative Lösung für Sitz- und Steharbeitsplätze • Extragroßes und stufenlos einstellbares Höhenspektrum mittels Gasdruckfeder • Sitzfläche um 360° drehbar mit SoftTouch PU-Schaum • Gefertigt nach DIN 68877 • Varianten mit Gleitern, Rollen und Fußring erhältlich

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

GS geprüfte Sicherheit



Ausführung	Sitzausführung	Gestellfarbe	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
Rollen	PU-Schaum	schwarz	450-650	E 873 590 B	222,-
Bodengleiter	PU-Schaum	schwarz	510-780	E 873 591 B	242,-
Bodengleiter und Fußring	PU-Schaum	schwarz	510-780	E 873 592 B	287,-

4.9 Arbeitsstühle

Arbeitsdrehstühle

• Rückenlehne passt sich den Bewegungen an und gibt sowohl beim Zurücklehnen als auch bei seitlicher Drehung des Oberkörpers nach, 3D-Flexfunktion • Bei einer vorgeneigten Arbeitshaltung gibt die Sitzvorderkante automatisch nach • Praktischer Funktionsgriff an der Rückenlehne zum besseren Handling • Fußkreuz aus Aluminium



1



1



2



3

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Polsteroptionen

Stoffpolster:
weich, bequem und atmungsaktiv

Kunstlederpolster:
weich, bequem, desinfektionsmittelbeständig, abwaschbar

Integralschaum-Polster:
robust, beständig gegen mechanische Einwirkung und Schmutz, leicht abwaschbar

Supertec-Polster:
sehr robustes Gewebe mit Keramik-Beschichtung, widersteht mechanische Einflüsse, weich, bequem und atmungsaktiv

Sitzbreite mm			**460**	**460**	**460**
Sitztiefe mm			**420**	**420**	**420**
Rückenlehnenhöhe mm			**420**	**420**	**420**
Sitzhöhe mm			**450-650**	**520-770**	**560-810**
Abb.			1	2	3
Sitzausführung	**Farbe**	**Farbe Sitzschale**	**Rollen**	**Gleiter und Fußring**	**Sitz-Stopp-Rollen und Fußring**
Stoff	schwarz	anthrazit	E 604 2523 B	E 604 2531 B	E 604 2539 B
		grün	E 604 2524 B	E 604 2532 B	E 604 2540 B
Kunstleder	schwarz	anthrazit	E 604 2525 B	E 604 2533 B	E 604 2541 B
		grün	E 604 2526 B	E 604 2534 B	E 604 2542 B
Integralschaum	schwarz	anthrazit	E 604 2527 B	E 604 2535 B	E 604 2543 B
		grün	E 604 2528 B	E 604 2536 B	E 604 2544 B
Euro			**238,-**	**277,-**	**303,-**
Supertec	schwarz	anthrazit	E 604 2529 B	E 604 2537 B	E 604 2545 B
		grün	E 604 2530 B	E 604 2538 B	E 604 2546 B
Euro			**258,-**	**297,-**	**327,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Arbeitsdrehstühle

• Mit seiner einzigartigen Industrieergonomie sowie mit einer einfachen intuitiven Einstellung auf den jeweiligen Nutzer sorgt dieser Arbeitsdrehstuhl automatisch für richtiges Sitzen • Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung • Rückenlehnen-Bewegungsspektrum mit 3 Stufen-Vorauswahl: Für kraftvolle, feinmechanische oder dynamischer Arbeitsprozesse • Inklusive Ergonomie-Paket: Sitzhöhen-, Sitztiefen-, Sitzneige- und Rückenlehnen-Höhenverstellung • Fußkreuz aus Stahl • Praktische Funktionsgriffe an der Rückenlehne

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE


1


2


3

Polsteroptionen

Stoffpolster:
weich, bequem und atmungsaktiv

Kunstlederpolster:
weich, bequem, desinfektionsmittelbeständig, abwaschbar

Integralschaum-Polster:
robust, beständig gegen mechanische Einwirkung und Schmutz, leicht abwaschbar

Supertec-Polster:
sehr robustes Gewebe mit Keramik-Beschichtung, widersteht mechanische Einflüsse, weich, bequem und atmungsaktiv

Sitzbreite mm		**460**	**460**	**460**
Sitztiefe mm		**400-460**	**400-460**	**400-460**
Rückenlehnenhöhe mm		**530**	**530**	**530**
Sitzhöhe mm		**450-600**	**450-600**	**570-820**
Abb.		1	2	3
Ausführung	**Griff-Farbe**	**Gleiter**	**Rollen**	**Gleiter und Fußring**
Stoff	grau	E 604 2547 B	E 604 2555 B	E 604 2563 B
	grün	E 604 2548 B	E 604 2556 B	E 604 2564 B
Kunstleder	grau	E 604 2549 B	E 604 2557 B	E 604 2565 B
	grün	E 604 2550 B	E 604 2558 B	E 604 2566 B
Euro		**360,-**	**370,-**	**415,-**
Integralschaum	grau	E 604 2551 B	E 604 2559 B	E 604 2567 B
	grün	E 604 2552 B	E 604 2560 B	E 604 2568 B
Euro		**380,-**	**389,-**	**440,-**
Supertec	grau	E 604 2553 B	E 604 2561 B	E 604 2569 B
	grün	E 604 2554 B	E 604 2562 B	E 604 2570 B
Euro		**389,-**	**399,-**	**457,-**
Zubehör				
Multifunktions-Armlehnen		E 604 2571 B		
Euro		**115,-**		

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Arbeitsdrehstühle

Rückenlehne
Alle Modelle: • Permanentkontaktmechanismus zur Verstellung der Rückenneigung
1 + 2 In Höhe stufenlos verstellbar
3 Ergonomische Rückenlehne in Höhe stufenlos verstellbar - mit Lendenwirbelstütze

Sitz
• Mit Sicherheits-Höhenverstellung
1 Schichtverleimtes Buchenholz, naturlackiert
2 Strapazierfähiger PU-Schaum
3 Ergonomischer Muldensitz aus strapazierfähigem Kunstleder, schwarz

Gestell
Standard-Sitzhöhe
• Stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
• Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden

Hohe Sitzhöhe
• Stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
• Mit Fußring und Fußgleitern

3 JAHRE GARANTIE
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
Intertek GS

Mit Rollen	1	2	3
Sitzbreite mm	440	460	460
Sitztiefe mm	380	420	440
Sitzausführung	Buche	PU-Schaum	Kunstleder
Sitzhöhe mm	420-550	420-550	420-550
Art.-Nr.	E 841 930 B	E 841 932 B	E 841 934 B
Euro	119,-	216,-	138,-
Rollen für harte Böden, Mehrpreis	E 854 920 B	E 854 920 B	E 854 920 B
Euro	15,-	15,-	15,-

Mit Gleitern und Fußring	ohne Abb.	ohne Abb.	4
Sitzbreite mm	440	460	460
Sitztiefe mm	380	420	440
Sitzausführung	Buche	PU-Schaum	Kunstleder
Sitzhöhe mm	590-840	590-840	590-840
Art.-Nr.	E 841 931 B	E 841 933 B	E 841 935 B
Euro	183,-	272,-	176,-



Arbeitsdrehstühle

• Sitz und Rücken aus schwarzem PU-Schaum für hohen Sitzkomfort
• Der Rücken ist pendelnd gelagert und höhen- und neigungsverstellbar
• Wahlweise mit Bodengleitern oder Rollen
• Standardausführung mit mittelsoften Rollen für Hart- und Weichböden
• Hohe Ausführung mit Fußring (aus Stahl, verchromt) und Bodengleitern
• Nach DIN 68877



Abbildung Ausführung	1 Mit Rollen	2 Mit Bodengleitern	3 Mit Bodengleitern und Fußring
Sitzbreite mm	400	400	400
Sitztiefe mm	380	380	380
Sitzhöhe mm	510-650	490-630	620-870
Art.-Nr.	E 642 3282 B	E 642 3283 B	E 642 3284 B
Euro	175,-	168,-	218,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Arbeitsdrehstühle

• Gefertigt nach DIN 68877 • Kontakt-Rückenlehne, stufenlos arretierbar, sowie in Höhe und Neigung individuell einstellbar • Kippsicheres, stabiles Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff


Buche


Kunstleder


Stoff


PU-Schaum

Auführung	Sitzhöhe mm	Sitzausführung Buche Art.-Nr.	Euro	Stoff blau Art.-Nr.	Euro	Kunstleder schwarz Art.-Nr.	Euro	PU-Schaum schwarz Art.-Nr.	Euro
Gleiter	440-620	E 198 1211 B	**188,-**	E 198 1212 B	**198,-**	E 198 1213 B	**198,-**	E 198 1214 B	**202,-**
Rollen	440-620	E 198 1215 B	**198,-**	E 198 1216 B	**208,-**	E 198 1217 B	**208,-**	E 198 1218 B	**212,-**
Gleiter mit Fußring	580-850	E 198 1219 B	**242,-**	E 198 1220 B	**252,-**	E 198 1221 B	**252,-**	E 198 1222 B	**258,-**

Arbeitsdrehstühle

• Ergonomie und Einstellmöglichkeiten: Sitzhöhen-, Rückenlehnenhöhen-, Rückenlehnenneigungs-, Sitzneigungs- und Sitztiefenverstellung • Synchrontechnik • Körpergewichtseinstellung • Technische Ausstattung: • Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 450-600 mm bzw. 570-830 mm • Stabiles Stahlfußkreuz, Farbe schwarz • Großflächen Kunststoff-Bodengleiter bzw. lastabhängig gebremste Doppelrollen • Verstellbarer Fußring bei Art.: E 873 596 - E 873 598 • 3 Sitzausführungen wählbar • Gefertigt nach DIN 68877

Zubehör

• Höhenverstellbare Armlehnen zu Arbeitsstühlen Art.: E 873 593 - 873 598

Art.-Nr.	Euro
E 873 599 B	**111,-**


Stoffpolster blau


PU-Schaum schwarz

Ausführung	Sitzhöhe mm	Gestellfarbe	Kunstleder schwarz Art.-Nr.	Euro	Stoff blau Art.-Nr.	Euro	PU schwarz Art.-Nr.	Euro
Rollen	450-600	schwarz	E 873 593 B	**311,-**	E 873 594 B	**311,-**	E 873 595 B	**331,-**
Bodengleiter und Fußring	570-830	schwarz	E 873 596 B	**362,-**	E 873 597 B	**362,-**	E 873 598 B	**382,-**

Fahrbare Hochstühle

• Gefertigt nach DIN 68877 • Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 620-880 mm • Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze • Permanent-Kontakt-Rückenlehne, passt sich permanent der Sitzhaltung an • Rückenlehne stufenlos arretierbar, sowie in Höhe und Neigung individuell einstellbar • Kippsicheres Untergestell aus poliertem Aluminium • Fußring höhenverstellbar, verchromt und kratzfest • Sitz-Stopp-Rollen

- Hochstühle über 650 mm Sitzhöhe dürfen aus Sicherheitsgründen während der Nutzung nicht fahrbar sein
- Mit den Sitz-Stopp-Rollen werden diese Anforderungen erfüllt
- Bei Entlastung wird der Stuhl automatisch mobil und rollbar


Stoffpolster


Kunstleder

Sitzausführung	Farbe	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
Stoffpolster	schwarz	620-880	E 198 9463 B	**398,-**
Kunstleder	schwarz	620-880	E 198 9464 B	**398,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

4.9 Arbeitsdrehstühle

Arbeitsdrehstühle mit PU-Schaum Polsterung

• Mit neuem supersoften Sitz und Rückenlehne • Stoß- und wasserfest • Pflegeleicht und belastbar • Körpergerechte Anpassung und komfortable Druckentlastung durch ergonomisch geformtes Sitz- und Rückenpolster • Klimakanäle sorgen für einen Luftaustausch • Stabiles schwarzes Kunststoffkreuz mit abgedeckter Sicherheitsgasfeder • Höhenverstellbare, pendelnde Rückenstütze • Neigbare Rückenlehne • Permanentkontakt einstellbar • Nach DIN 68877



Mit Bodengleitern



Mit Rollen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



Sitzbreite mm	**440**	**440**	**440**
Sitztiefe mm	**420**	**420**	**420**
Sitzausführung	**PU Schaum Supersoft**	**PU Schaum Supersoft**	**PU Schaum Supersoft**
Sitzhöhe mm	**440-630**	**460-650**	**530-790**
Ausführung	**Gleiter**	**Rollen**	**Gleiter und Fußring**
Art.-Nr.	**E 198 1512 B**	**E 198 1513 B**	**E 198 1514 B**
Euro	**286,-**	**297,-**	**316,-**

Arbeitsdrehstühle mit PU-Schaum Polsterung

• Sitz- und Rückenfläche aus schwarzem PU-Schaum für hohen Sitzkomfort • Die Rückenfläche ist pendelnd gelagert und höhen- und neigungsverstellbar • Sitzneigeverstellung • Höhenverstellung mittels Gasfeder • Stabiles Stahl-Fußkreuz in tiefschwarz RAL 9005 • Nach DIN68877



3
Mit Bodengleitern, Fußring nicht drehbar



1
Mit Rollen



2
Mit Bodengleitern



Fußring

L.G.A. Nürnberg GS geprüfte Sicherheit

5 JAHRE GARANTIE

Abb.	**1**	**2**	**3**
Sitzbreite mm	**450**	**450**	**450**
Sitztiefe mm	**440**	**440**	**440**
Sitzausführung	**PU-Schaum**	**PU-Schaum**	**PU-Schaum**
Sitzhöhe mm	**500-640**	**440-580**	**570-820**
Ausführung	**Rollen**	**Gleiter**	**Gleiter und Fußring**
Art.-Nr.	**E 847 442 B**	**E 847 433 B**	**E 841 814 B**
Euro	**223,-**	**210,-**	**265,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Arbeitsdrehstühle

• Hochwertige Arbeitsdrehstühle mit Stahlfußkreuz • Drehbar, Höhenverstellbar und Neigungsverstellbar • Sitzhöhenverstellung mittels Hebelauslösung • Gasfeder • Sitz- und Rückenfläche aus PU-Schaum, schwarz • Rückenmaße B x H 420 x 310 mm • Kederfarbe RAL6017 maigrün • Vielfältige Anwendungen in Industrie, Handel und Dienstleistungen



• Mit Rollen



• Mit Gleitern



• Mit Gleitern

Ausführung	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
Mit Rollen	515-655	E 647 5887 B	349,-
Mit Gleitern	445-585	E 647 5888 B	345,-
	620-875	E 647 5889 B	425,-

Arbeitsdrehstühle mit Permanentkontakt bis 250 kg

• Rückenlehne mit Permanentkonakt • Sitz und Rücken aus schwarzem PU-Schaum für hohen Sitzkomfort • Die Rückenlehne ist pendelnd gelagert und höhen- und neigungsverstellbar • Sitzneigeverstellung • Höhenverstellung mittels Gasfeder • Stabiles Stahl-Fußkreuz in tiefschwarz RAL 9005





5 JAHRE GARANTIE

Sitzbreite mm	**450**
Sitztiefe mm	**450**
Sitzausführung	**PU-Schaum**
Sitzhöhe mm	**590-840**
Ausführung	**Gleitern und Fußring**
Art.-Nr.	E 604 3018 B
Euro	**355,-**

Schwerlaststuhl bis 250 kg

• Robuste und langlebige Konstruktion • Höhenverstellung über Gasfeder mit Hebelverstellung • Der Arbeitsdrehstuhl besteht aus pflegeleichtem PU-Schaum • Die Antischock-Sicherung verhindert ein ungewolltes Vorschnellen des Rückens nach Lösung der Arretierung • Lieferung inkl. Rollen



5 JAHRE GARANTIE

Sitzbreite mm	450
Sitztiefe mm	450
Sitzausführung	PU Schaum
Sitzhöhe mm	480-610
Ausführung	**Mit Rollen**
Art.-Nr.	E 646 5068 B
Euro	**285,-**

4.9 Arbeitsdrehstühle

NEU!

Arbeitshocker

• Sehr großer Sitzhöhenverstellbereich • Höhenverstellung durch Ringauslösung • Fugenarm, leicht zu reinigen, desinfizierbar • Fußkreuz aus Kunststoff Ø 540 mm • Platzsparend und leicht mobil • Für Industrie, Dienstleistungen und Labor • Blauer Farbring zum Schutz der Polster





Sitz-Ø mm Sitzhöhe mm Stuhlgestell Material Sitz	400 450-650 mit Gleitern	400 450-650 mit Rollen	400 560-830 Gleiter und Fußring
Echtholz	E 647 5778 B	E 647 5783 B	E 647 5785 B
Euro	**135,-**	**149,-**	**189,-**
Stoff	E 647 5779 B	E 647 5784 B	E 647 5786 B
Euro	**159,-**	**169,-**	**215,-**
Kunstleder	E 647 5780 B	E 646 6412 B	E 647 5787 B
Euro	**159,-**	**169,-**	**215,-**
Integralschaum	E 647 5781 B	E 646 6317 B	E 647 5788 B
Euro	**159,-**	**169,-**	**215,-**
Supertec	E 647 5782 B	E 646 5995 B	E 647 5789 B
Euro	**179,-**	**189,-**	**235,-**

Arbeitshocker für ESD-Bereiche

• Sehr großer Sitzhöhenverstellbereich • Höhenverstellung durch Ringauslösung • Fugenarm, leicht zu reinigen, desinfizierbar • Fußkreuz aus Aluminium Ø 540 mm • Platzsparend und leicht mobil • Für Industrie, Dienstleistungen und Labor • Schwarzer Farbring zum Schutz der Polster • ESD-konform nach EN 61340-5-1



Sitz-Ø mm Sitzhöhe mm Stuhlgestell Material Sitz	400 450-650 mit Rollen	400 560-830 Gleiter und Fußring
Stoff	E 647 5790 B	E 647 5794 B
Euro	**235,-**	**279,-**
Kunstleder	E 647 5791 B	E 647 5795 B
Euro	**235,-**	**279,-**
Integralschaum	E 647 5792 B	E 647 5796 B
Euro	**235,-**	**279,-**
Supertec	E 647 5793 B	E 647 5797 B
Euro	**255,-**	**299,-**

ESD

Flexstütze für Arbeitshocker

• Entlastung von Rücken und Armen • Polster aus weichem Integralschaum, widerstandsfähig und leicht zu reinigen • Schnelle Montage • Um 100 mm höhenverstellbar





Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Standard, schwarz	E 647 5798 B	**83,-**
ESD, schwarz	E 647 5799 B	**115,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Arbeitsdrehstühle

• Automatische Gewichtsregulierung • Ergonomie-Paket mit Sitztiefen-, Sitzneigungs-, Sitzhöhen- und Rückenlehnenhöhenverstellung • Poliertes Aluminium-Fußkreuz • Tragegriff mit Aufhängehaken und Beschriftungsfeld • Mit Gleiter, Rollen oder Gleiter und Fußring • 2 Polstervarianten: Kunstleder- oder Supertec-Polster







Sitzbreite mm	**460**		**460**		**460**	
Sitztiefe mm	**400-460**		**400-460**		**400-460**	
Rückenlehnenhöhe mm	**410**		**410**		**410**	
Sitzhöhe mm	**450-600**		**450-600**		**570-850**	
Ausführung	**Gleiter**		**Rollen**		**Gleiter und Fußring**	
Polsterausführung	**Art.-Nr.**	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**
Kunstleder schwarz	E 640 8653 B	**338,-**	E 640 8656 B	**348,-**	E 640 8658 B	**397,-**
Supertec schwarz	E 640 8654 B	**378,-**	E 640 8657 B	**388,-**	E 640 8659 B	**438,-**

Multifunktionsarmlehne



Art.-Nr.	Euro/Paar
E 604 2571 B	**115,-**

Schwerlaststühle bis 180 kg

• Gefertigt nach DIN 68877 • Robuste und sichere Bauweise • Schwerlastbauteile: Gestell, Rollen, Mechanik, Gasdruckfeder, Fußkreuz und Polster • XXL - Gewichtsregulierung von 80 bis 180 kg • Schwerlast - Armlehnen mit größerer Breite • Sitztiefenverstellung • Rückenlehnenhöhenverstellung • Fußkreuz aus Aluminium • Neigbare und höhenverstellbare Kopfstütze • Flexbandfarbe in blau • Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne

10 JAHRE GARANTIE





1 • Stoffpolster in schwarz

3 • Polster in Supertec, schwarz

Ausführung	1	2	3
Sitzbreite mm	**490**	**490**	**490**
Sitztiefe mm	**420-480**	**420-480**	**420-480**
Sitzhöhe mm	**470 - 640**	**470 - 640**	**470 - 640**
Sitzausführung	**Stoff, schwarz**	**Kunstleder, schwarz**	**Supertec, schwarz**
Art.-Nr.	E 647 9990 B	E 647 9991 B	E 647 9992 B
Euro	**859,-**	**859,-**	**889,-**



2 • Polster in Kunstleder, schwarz

Arbeitsstühle

PREMIUM QUALITÄT

Ergonomische Arbeitsdrehstühle

In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut entwickelter Arbeitsdrehstuhl nach neuesten ergonomischen Kenntnissen. Gefertigt nach DIN 68877

Sitz und Rückenlehne
• Die Sitzfläche und Rückenlehne sind aus stoß- und bruchfestem Polypropylen, unempfindlich gegen Säuren und Laugen und problemlos zu reinigen

Sitzfläche
• Die anatomisch gestaltete Sitzfläche fördert automatisch die richtige Sitzposition und unterstützt den permanenten Kontakt des Oberkörpers zur Rückenlehne

Rückenlehne
• Die höhenverstellbare Rückenlehne bietet optimalen Halt • Die nach oben reduzierte Rückenlehnenbreite bietet optimale Bewegungsfreiheit

Untergestell
• Flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell aus extrem stabilem Profilstahlrohr, Farbe basaltgrau • In der normalen Sitzhöhe wahlweise mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen oder großflächigen Kunststoff-Bodengleitern lieferbar • In der hohen Sitzhöhe mit Kunststoff-Bodengleitern und mitlaufender Aufstiegshilfe



1



Kontakt-rückenlehne



Sitzneigungsver-stellung



2 Abbildung mit Zubehör Textilpolster



3 Abbildung mit Zubehör Integralschaum-polster

Abb.	1	2	3
Sitzbreite	**450**	**450**	**450**
Sitztiefe	**440**	**440**	**440**
Sitzausführung	**Polypropylen-Schaum**		
Sitzhöhe mm	**430-580**	**430-580**	**580-850**
Ausführung	**Gleiter**	**Rollen**	**Gleiter und Aufstiegshilfe**
Mit Kontaktrückenlehne	**E 841 610 B**	**E 841 611 B**	**E 841 612 B**
Euro	**302,-**	**311,-**	**380,-**
Mit Sitzneigungsverstellung	**E 841 613 B**	**E 841 614 B**	**E 841 615 B**
Euro	**335,-**	**352,-**	**414,-**

Arbeitsdrehstühle für Werkstatt, Labor und Reinraum

Gefertigt nach DIN 68877

Untergestell bei Werkstatt- und Laborstühlen
• Flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell aus extrem stabilem Profilstahlrohr • Farbe schwarz

Untergestellbau bei Reinraumstühlen
• Fünffuß-Untergestell aus poliertem Aluminium • In der normalen Sitzhöhe wahlweise mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen oder großflächigen Kunststoff-Bodengleitern lieferbar • In der hohen Sitzhöhe mit Kunststoff-Bodengleitern und Aufstieghilfe

Alle Modelle mit Kontaktrückenlehne
• Die Kontaktrückenlehne passt sich permanent der jeweiligen Sitzhaltung an, folgt den Bewegungen des Oberkörpers oder lässt sich in jeder Position arretieren

Abb.	1	2	3
Sitzbreite mm	**460**	**460**	**460**
Sitztiefe mm	**440**	**440**	**440**
Sitzausführung	**Stoff, anthrazit**	**Kunstleder, blau**	**Kunstleder, schwarz**
Mit Gleitern			
Sitzhöhe mm	**470-610**	**470-610**	
Art.-Nr.	E 841 620 B	E 841 623 B	-
Euro	**393,-**	**381,-**	
Mit Rollen			
Sitzhöhe mm	**470-610**	**470-610**	**470-610**
Art.-Nr.	E 841 621 B	E 841 624 B	E 841 626 B
Euro	**402,-**	**402,-**	**470,-**
Mit Gleitern + Aufstieghilfe			
Sitzhöhe mm	**620-870**	**620-870**	**620-870**
Art.-Nr.	E 841 622 B	E 841 625 B	E 841 627 B
Euro	**463,-**	**456,-**	**560,-**

Zubehör zu Arbeitsdrehstühlen

Armlehnen:
• Ringarmlehnen, schwarz

Farbe	Art.-Nr.	Euro
schwarz	**E 841 619 B**	**83,-**

Zubehör zu Arbeitsdrehstühlen

Wechselpolster, nachträglich problemlos montierbar:
Textilpolster
• Weiches, atmungsaktives Textilpolster mit strapazierfähigem Bezugsstoff, sichert auch im Sommer ein angenehmes Sitzklima • Wählbar in den Farben schwarz und blau
Integralschaumpolster
• Das Integralschaumpolster sorgt für bequemes Sitzen, ist abwaschbar und problemlos zu reinigen • Dabei ist es beständig gegen leichte Säuren und Laugen • Farbe blau
Armlehnen
• Ringarmlehnen, schwarz

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Textilpolster	blau	**E 841 616 B**	**107,-**
Textilpolster	schwarz	**E 841 617 B**	**107,-**
Integralschaumpolster	blau	**E 841 618 B**	**107,-**
Ringarmlehnen, fest	schwarz	**E 841 619 B**	**83,-**



1
Werkstattstuhl
• Ausführung mit anthrazitfarbenem Stoffpolster, atmungsaktiv und bequem





2
Laborstuhl
• Ausführung mit blauem Kunstlederpolster, welches u. a. antimikrobiell, antibakteriell und antimykotisch ist
• Geeignet für Laborräume



3
Reinraumstuhl
• Geeignet für Reinraumklasse 1 nach US Fed Standard 209E
• Ausführung mit schwarzem Kunstlederbezug
• Elektrisch leitfähig

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Arbeitsdrehstühle im Baukastensystem mit Wechselpolsterung

• Arbeitsstühle der neuen Generation mit leicht zu wechselnden Polsterelementen • Flexibel in vielen Bereichen einsetzbar und mit einigen wenigen Handgriffen für die geforderten Ansprüche anpassbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT





Polsterwechsel einfach gemacht





i Auf Anfrage sind weitere Varianten möglich.



Aufstiegshilfe höhenverstellbar und einklappbar



Gewichtsregulierung



Sitzhöhenverstellung



Rückenlehnenhöhenverstellung



Sitzneigeverstellung



Sitztiefenverstellung

Basisstühle ohne Polsterelement

• Ergonomiepaket • Sitzhöhenverstellung • Sitzneigungsverstellung • Sitztiefenverstellung
• Rückenlehnenhöhenverstellung • Gewichtsregulierung • Inklusive Aluminium-Fußkreuz in schwarz
• Rückenlehnenschale basaltgrau

Sitzbreite mm	**470**	**470**
Sitztiefe mm	**420**	**420**
Rückenlehnenhöhe mm	**570**	**570**
Sitzhöhe mm	**450-620**	**590-870**
Ausführung	**Mit Rollen für harte Böden**	**Mit Bodengleiter als Hochstuhl mit Aufstiegshilfe höhenverstellbar und einklappbar**
Flexband		
grau	E 194 6758 B	E 194 6760 B
orange	E 194 6759 B	E 194 6761 B
Euro	**420,-**	**501,-**



Polsterelemente

Polsterausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Stoffpolster	schwarz	E 194 6762 B	**146,-**
Kunstlederpolster	schwarz	E 194 6763 B	**146,-**
Integralschaumpolster	schwarz	E 194 6764 B	**146,-**
Supertec-Polster	schwarz	E 194 6765 B	**182,-**



Supertec-Polster
- Komfortabel, weich und bequem
- Atmungsaktiv
- Sehr widerstandsfähig
- Schnittfest
- Rutschfest
- Reinigungsfreundlich

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

ESD-Arbeitshocker und Stehhilfen



ESD-Arbeitshocker

• Elektrisch leitfähig • Nach DIN EN 61340-5-1 • Stabiles Stahlfußkreuz mit Kunststoffabdeckung schwarz • Abgedeckte Sicherheitsgasfeder • PU-Sitz mit Stahleinlage • PU-Sitz mit Hebelauslösung, Polster-Sitz mit Ringauslösung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 3 JAHRE GARANTIE · ESD

Ausführung	Gleiter	Rollen	Gleiter	Rollen
Sitzhöhe mm	380-520	410-550	460-600	490-630
Sitzausführung	PU schwarz	PU schwarz	Polster anthrazit	Polster anthrazit
Art.-Nr.	E 816 274 B	E 816 275 B	E 816 276 B	E 816 277 B
Euro	173,-	188,-	204,-	220,-

ESD-Arbeitshocker

• Elektrisch leitfähig • Nach DIN EN 61340-5-1 • Poliertes Aluminium-Fußkreuz • Sicherheitsgasfeder verchromt • PU-Sitz mit Stahleinlage • PU-Sitz mit Hebelauslösung, Polster-Sitz mit Ringauslösung



Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 3 JAHRE GARANTIE · ESD

Ausführung	Gleiter	Rollen	Gleiter	Rollen
Sitzhöhe mm	440-620	460-640	520-700	540-720
Sitzausführung	PU schwarz	PU schwarz	Polster anthrazit	Polster anthrazit
Art.-Nr.	E 816 278 B	E 816 279 B	E 816 280 B	E 816 281 B
Euro	173,-	174,-	199,-	206,-



ESD-Stehhilfen mit Klemmverstellung

• Elektrisch leitfähig • Stabile Stehhilfe aus Edelstahl oder Stahlrohr • Ergonomisch geformter Komfortsitz • Sitz höhenverstellbar von 600 mm bis 850 mm • Sitzneigung um 15° verstellbar, horizontal um 16° in jede Richtung schwenkbar, mit Rückstellautomatik • Ausgestattet mit rutschfesten Bodengleitern

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 3 JAHRE GARANTIE · ESD · TÜV Rheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit

Ausführung	Gestell schwarz	Gestell rot	Gestell lichtgrau	Gestell Edelstahl
Sitzhöhe mm	600-850	600-850	600-850	600-850
Sitzausführung	Integralschaum	Integralschaum	Integralschaum	Integralschaum
Art.-Nr.	E 816 282 B	E 816 283 B	E 816 284 B	E 816 286 B
Euro	231,-	231,-	231,-	420,-

ESD-Arbeitshocker

• Gefertigt nach DIN 68877 • Extragroßes und stufenloses einstellbares Höhenspektrum • Gleichermaßen geeignet für Sitz-, Steh- und Kombiarbeitsplätze • Stufenlos höhenverstellbare Gasdruckfeder • Integrierte Rückenstütze für maximale Entlastung • Weich, abwaschbar und unempfindlich durch neuartigen Soft-Touch PU-Schaum • Strukturierte Wave-Sitzoberfläche sorgt für besten Halt und ausreichend Belüftung • ESD-leitfähig nach DIN EN 61340-5-1

PREMIUM QUALITÄT



Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 10 JAHRE GARANTIE · ESD · TÜV Rheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit

Ausführung	Gleiter und Fußring
Sitzhöhe mm	510-780
Sitzausführung	PU-Schaum schwarz
Art.-Nr.	E 198 9469 B
Euro	285,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS · BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

ESD-Arbeitsdrehstühle

• Elektrisch leitfähig • Nach DIN EN 61340-5-1 • Stabiles Stahlfußkreuz mit Kunststoffabdeckung • Abgedeckte Sicherheitsgasfeder • PU-Teile mit Stahleinleger • Pendelnde Rückenstütze • Höhenverstellbar • Rückenlehne in der Neige verstellbar • Permanentkontakt einstellbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 3 JAHRE GARANTIE · ESD





Abb.	1	ohne	ohne	2	ohne	3
Sitzbreite mm	420	420	440	440	440	440
Sitztiefe mm	400	400	430	430	430	430
Sitzausführung	PU-Schaum	PU-Schaum	Stoffpolster	Stoffpolster	Stoffpolster	Stoffpolster
Farbe	schwarz	schwarz	anthrazit	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Sitzhöhe mm	420-550	450-580	420-550	450-580	420-550	450-580
Rückenpolster B x H mm	370 x 220	370 x 220	400 x 250	400 x 250	420 x 390	420 x 390
Ausführung	Gleiter	Rollen	Gleiter	Rollen	Gleiter	Rollen
Art.-Nr.	E 816 287 B	E 816 288 B	E 816 289 B	E 816 290 B	E 816 291 B	E 816 292 B
Euro	247,-	268,-	293,-	302,-	308,-	324,-

ESD-Arbeitsdrehstühle

• Elektrisch leitfähig • Nach DIN EN 61340-5-1 • Poliertes Aluminium-Fußkreuz • Sicherheitsgasfeder verchromt • PU-Teile mit Stahleinlegern • Pendelnde Rückenstütze, in der Höhe und Neigung verstellbar • Permanentkontakt einstellbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 3 JAHRE GARANTIE · ESD





Abb.	ohne	1	ohne	2	3	ohne
Sitzbreite mm	420	420	440	440	440	440
Sitztiefe mm	400	400	430	430	430	430
Sitzausführung	PU-Schaum	PU-Schaum	Stoffpolster	Stoffpolster	Stoffpolster	Stoffpolster
Farbe	schwarz	schwarz	anthrazit	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Sitzhöhe mm	470-660	500-690	480-670	510-700	480-670	510-700
Rückenpolster B x H mm	370 x 220	370 x 220	400 x 250	400 x 250	420 x 390	420 x 390
Ausführung	Gleiter	Rollen	Gleiter	Rollen	Gleiter	Rollen
Art.-Nr.	E 816 293 B	E 816 294 B	E 816 295 B	E 816 296 B	E 816 297 B	E 816 298 B
Euro	254,-	255,-	273,-	283,-	291,-	294,-

ESD-Arbeitsdrehstühle

• Gefertigt nach DIN 68877 • Gasfeder-Sitzhöhenverstellung • Kontakt-Rückenlehne stufenlos arretierbar, sowie in Höhe und Neigung individuell einstellbar • Kippsicheres, stabiles Fünffuß-Untergestell aus Stahl • Leitfähig nach DIN EN 61340-5-1 • Farbe schwarz

PREMIUM QUALITÄT

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 10 JAHRE GARANTIE · ESD



• Stoffpolster
Sitz und Rückenlehne mit atmungsaktivem, weichem Stoffpolster, Farbe schwarz



• Kunstleder
Sitz und Rückenlehne mit weichem Kunstleder-Polster. Abwaschbar und rutschfest, Farbe schwarz

Sitzbreite mm	460	460	460	460
Sitztiefe mm	470	470	470	470
Sitzausführung	Stoffpolsterung	Kunstleder	Stoffpolsterung	Kunstleder
Sitzhöhe mm	440-620	440-620	580-850	580-850
Ausführung	Rollen	Rollen	Gleiter und Fußring	Gleiter und Fußring
Art.-Nr.	E 198 9470 B	E 198 9471 B	E 198 9472 B	E 198 9473 B
Euro	296,-	296,-	336,-	336,-



WG 5



5.1 Bürodrehstühle
ab Seite 1030



5.2 Büroeinrichtungen
ab Seite 1064



5.3 Empfang
ab Seite 1136



5.4 Stühle und Tische
ab Seite 1143



5.5 Bistroeinrichtungen
ab Seite 1150



5.6 Schilder und Prospekthalter
ab Seite 1156



5.7 Arbeitsplatzzubehör
ab Seite 1168



5.8 Präsentation und Moderation
ab Seite 1198



5.9 Schlüsselschränke und Tresore
ab Seite 1226

Gesundes Sitzen auf dem richtigen Bürodrehstuhl



Die Folgeschäden von jahrelangem falschem Sitzen sind immens und können durch die Wahl des richtigen Sitzmöbels und der richtigen Nutzung größtenteils vermieden werden.

Bei der Wahl des richtigen Bürodrehstuhles sollte stets der Mensch und somit seine individuellen Bedürfnisse im Vordergrund stehen. Um Rückenbeschwerden und anderen gesundheitlichen Schäden vorzubeugen, sind folgende Kriterien zu berücksichtigen:

- **Einsatzzweck • Einsatzort • Sitzdauer**
- **Individuelle körperliche Voraussetzungen**
  wie z. B. Körpergröße, bereits bestehende gesundheitliche Beschwerden

Wir haben für Sie ein Programm zusammengestellt, das für jeden Anwendungsbereich die passende Sitzlösung bietet. Die produktspezifischen Leistungsmerkmale sind übersichtlich dargestellt und sollen Ihnen die Entscheidung für das richtige Modell erleichtern. Nähere Erläuterungen finden Sie im Verlauf dieser Seite.

1 Die Rückenlehne und ihre Funktion

Lehnenhöhe
Je nach Sitzdauer empfehlenswert:
- **Niedrig** - für die kurze Sitzdauer
- **Mittel oder hoch** - für häufiges Sitzen und bei bereits bestehenden Rückenbeschwerden

Höhenverstellung
Ideale Unterstützung für jede Körpergröße.

Neigungsverstellung
Optimal für jede Sitzposition einstellbar und arretierbar.
Ideal für das Arbeiten mit nach vorne geneigtem Oberkörper.

Lendenwirbelstütze
Integrierte Rückenlehnenwölbung zur Vorbeugung und Unterstützung bei Rückenbeschwerden im Lendenwirbelbereich.

SCHUKRA-Rückenstütze
Diese patentierte Zusatzeinrichtung ermöglicht die stufenlose Verstellung der Rückenlehnenwölbung im Lendenwirbelbereich

2 Der Sitz und seine Funktion

Sitzart
- **Standardsitz** - ergonomisch geformt und gepolstert
  - für die kurze Sitzdauer
- **Muldensitz** - breite Sitzmulde mit zusätzlicher Beckenstütze
  - für häufiges Sitzen
- **Bandscheibensitz** - der leicht ansteigende vordere Sitzbereich und die ausgeprägt ansteigende hintere Beckenabstützung fördern das aufrechte Sitzen und die ganzflächige Nutzung der Sitzfläche. **Besonders geeignet bei bereits bestehenden Rückenbeschwerden und für ständiges Sitzen.**
- **Orthositz** - die Sattelsitzartige Ausformung fördert eine aufrechte Sitzhaltung und damit ein ermüdungsfreies Sitzen
  - von Arbeitsmedizinern empfohlen
- **Federkernsitz** - für hohen Sitzkomfort
  - weiches und ausgeglichenes Sitzgefühl
  - langlebig
- **Komfortsitz** - dicke, ergonomisch geformte Polsterung
  - abgerundetet Sitzvorderkante
- **Langsitz** - für große Menschen
  - mit extra langlebigem Schaumkern und langer Sitzfläche

Höheneinstellung
Bei vollflächigem Fußauftritt müssen Ober- und Unterschenkel einen 90°-Winkel bilden.

Sitztiefenverstellung
Empfehlenswert bei langbeinigen Menschen zur Vergrößerung der Sitztiefe bis zu 6 cm.

3 Armlehnen – ja oder nein?

Grundsätzlich empfehlenswert für die zusätzliche Entlastung der Schulter- und Nackenmuskulatur. Ausnahme: bei Tätigkeiten an Tastaturen häufig als störend empfunden.
Höhenverstellbare Armlehnen können optimal an die individuellen Körpermaße angepasst werden

Achten Sie auf diese Zeichen:



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Bürodrehstühle mit Spezial-Bandscheibensitz

- Ergonomische **Rückenlehne mit organischer Ausformung und integrierter Lendenwirbelstütze**, stützt den gesamten Rückenbereich
- **Komfort-Permanentkontaktmechanik**, zur Verstellung der Rückenlehnenneigung
- Rückenlehne in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, breite Abdeckung des Neigegelenkes
- **Spezial-Bandscheibensitz mit Beckenstütze**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und höhenverstellbare Armlehnen gegen Mehrpreis



RÜCKENLEHNEN-HÖHENVERSTELLUNG
BANDSCHEIBENSITZ
PERMANENT-KONTAKT MECHANIK
3 JAHRE GARANTIE
ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Intertek GS

Sitzhöhe mm	**420-550**
Sitzbreite mm	**460**
Sitztiefe mm	**460**
Rückenlehnenhöhe mm	**580**
schwarz	E 851 657 B
royalblau	E 851 658 B
anthrazit	E 642 2193 B
Euro	**120,-**



Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, höhenverstellbar	E 852 826 B	44,-
Rollen für harte Böden	E 854 920 B	15,-

Stoffbezug 100 % Polypropylen



schwarz royalblau anthrazit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



PERMANENT-KONTAKT MECHANIK
STANDARDSITZ
RÜCKENLEHNEN-HÖHENVERSTELLUNG
3 JAHRE GARANTIE
ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Intertek GS

Bürodrehstühle

- Trendiger Office-Drehstuhl mit hoher Rückenlehne
- Konturgeformte Rückenlehne mit integrierter **Lendenwirbelstütze,** stufenlos verstellbar
- **Spezial-Flachsitz** mit Knierolle und eingearbeiteter Beckenstütze
- Komfort-**Permanentkontaktmechanik** zur Verstellung der Rückenneigung
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder
- Formschönes und stabiles Polyamid-Fußkreuz
- Lastabhängig gebremste Design-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und feste Armlehnen gegen Mehrpreis

Sitzhöhe mm	**420-550**
Sitzbreite mm	**480**
Sitztiefe mm	**480**
Rückenlehnenhöhe mm	**580**
schwarz	E 854 981 B
royalblau	E 854 982 B
Euro	**154,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, fest	E 852 824 B	32,-
Rollen für harte Böden	E 854 961 B	15,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Stoffbezug 100% Polypropylen



schwarz royalblau

Bürodrehstühle



Bürodrehstühle mit offener Rückenschale

- Moderner Bürodrehstuhl mit offener Rückenschale
- Neu konzipierte Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung
- Rückenlehne in Höhe und Neigung verstellbar
- Bequemer Muldensitz mit abgerundeter Sitzvorderkante
- Synchronmechanik zur synchronen Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, einstellbar auf das jeweilige Körpergewicht
- Standsicheres Kunststofffußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden

Sitzhöhe mm	**420-570**
Sitzbreite mm	**480**
Sitztiefe mm	**480**
Rückenlehnenhöhe mm	**580**
schwarz	E 642 2228 B
blau	E 642 2229 B
Euro	**155,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, höhenverstellbar	E 642 2230 B	**35,-**
Rollen für harte Böden	E 854 920 B	**15,-**

Bürodrehstühle mit seitlichen Formpolstern

- **Rückenlehne mit atmungsaktivem 3D-Netzbezug und seitlichen Formpolstern** in softigem Kunstleder (Softex), in der Höhe über Rastermechanik verstellbar
- **Punktsynchronmechanik** zur Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar und mehrfach arretierbar
- Bequemer **Muldensitz mit seitlichen Formpolstern** in softigem Kunstleder
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis



Sitzhöhe mm	**420-540**
Sitzbreite mm	**480**
Sitztiefe mm	**480-550**
Rückenlehnenhöhe mm	**580**
Farbe Stuhl/Formpolster	
schwarz/schwarz	E 604 2452 B
blau/schwarz	E 604 2453 B
Euro	**189,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, fest	E 854 359 B	**32,-**
Armlehnen, höhenverstellbar	E 604 2455 B	**35,-**
Rollen für harte Böden	E 854 961 B	**15,-**

Netz-/Stoffbezug
100 % Polyester mit Kunstledereinfassung

schwarz/schwarz blau/schwarz





Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bürodrehstühle mit extra breitem Muldensitz

- Orthopädisch geformte **Rückenlehne**, in der Höhe verstellbar, mit seitlichem Polster zur Fixierung des Rückens
- **Punktsynchronmechanik** zur Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, Federkraft individuell **auf das Körpergewicht einstellbar**, stufenlos arretierbar
- Extra großer und breiter **Muldensitz** mit seitlichen Polster zur Fixierung des Sitzenden und zur optimalen Abstützung im Beckenbereich, Spezialformschaum schafft zusätzlichen Sitzkomfort und sorgt für ermüdungsfreies Sitzen
- Sitztiefenverstellung - **Schiebesitz** zur Regulierung der Sitztiefe
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Aluminiumfußkreuz, poliert
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und höhen- und breitenverstellbare Armlehnen gegen Mehrpreis



RÜCKENLEHNEN-HÖHENVERSTELLUNG
SITZTIEFEN-VERSTELLUNG
SYNCHRON-MECHANIK
MULDENSITZ
3 JAHRE GARANTIE
ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Intertek GS

Sitzhöhe mm	**430-510**
Sitzbreite mm	**480**
Sitztiefe mm	**460-560**
Rückenlehnenhöhe mm	**600**
schwarz	E 642 2194 B
blau	E 851 453 B
Euro	**232,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, höhen- + breitenverstellbar	E 851 629 B	55,-
Rollen für harte Böden	E 854 961 B	15,-

Stoffbezug 100 % Polyester

schwarz blau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



MULDENSITZ
SYNCHRON-MECHANIK
3 JAHRE GARANTIE
ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Intertek GS

Bürodrehstühle mit eleganter Netzrückenlehne

- Gepolsterte **3D-Rückenlehne mit atmungsaktiver Netz-/Polsterkombination** in Rillenoptik in stabilem Kunststoffrahmen, rückseitig höhenverstellbare **Lendenwirbelstütze** aus Kunststoff
- **Autosynchronmechanik** zur Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, automatische körpergewichtsabhängige Federkrafteinstellung, in vorderster Position arretierbar
- Ergonomisch geformter **Muldensitz**
- **Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen**
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis



Sitzhöhe mm	**420-550**
Sitzbreite mm	**480**
Sitztiefe mm	**460**
Rückenlehnenhöhe mm	**560**
schwarz	E 604 2383 B
blau	E 604 2384 B
Euro	**332,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Rollen für harte Böden	E 854 961 B	15,-

Netz-/Stoffbezug
100 % Polyester

schwarz blau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung
FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bürodrehstühle mit Spezial-Muldensitz und ergonomischer Rückenlehne

- Stufenlose Höhen- und Neigungsverstellung der Rückenlehne mit **Permanentkontaktmechanik**
- Integrierte **Lendenwirbelstütze** mit seitlicher Beckenstütze
- **Spezial-Muldensitz** mit Beckenstütze
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis



RÜCKENLEHNEN-HÖHENVERSTELLUNG
RÜCKENLEHNEN-NEIGUNGS-VERSTELLUNG
MULDENSITZ
PERMANENT-KONTAKT MECHANIK
3 JAHRE GARANTIE
ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Intertek GS

Sitzhöhe mm	**420-550**
Sitzbreite mm	**450**
Sitztiefe mm	**440**
Rückenlehnenhöhe mm	**580**
Rückenlehnenbreite mm	**450**
schwarz	E 854 994 B
royalblau	E 854 995 B
orange	E 854 996 B
Euro	**98,-**





Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, fest	E 852 823 B	32,-
Armlehnen, höhenverstellbar	E 852 826 B	44,-
Rollen für harte Böden	E 854 920 B	15,-

Stoffbezug 100 % Polypropylen

schwarz | royalblau | orange

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Drehstühle mit niedriger Rückenlehne

- Stufenlose Höhenverstellung der Rückenlehne
- Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenneigung
- Komfortabler Bandscheibensitz für ermüdungsfreies, gesundes Sitzen
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitslift
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- Lastabhängig gebremste Doppellaufrollen
- Armlehnen gegen Mehrpreis



RÜCKENLEHNEN-HÖHENVERSTELLUNG
PERMANENT-KONTAKT MECHANIK
3 JAHRE GARANTIE
ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Intertek GS

NEU!

Sitzhöhe mm	**420-550**
Sitzbreite mm	**460**
Sitztiefe mm	**450**
Rückenlehnenhöhe mm	**400**
schwarz	E 647 2466 B
rot	E 647 2467 B
anthrazit	E 647 2468 B
blau	E 647 2469 B
Euro	**129,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, fest	E 852 219 B	35,-

Stoffbezug 100% Polypropylen

schwarz | rot | anthrazit | royalblau

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung









3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS



Bürodrehstühle mit Spezial-Bandscheibensitz

- Ergonomisch geformte Rückenlehne, in der Höhe über Rastermechanik und Neigung stufenlos verstellbar
- **Synchronmechanik** mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
- **Ergonomischer Spezial-Bandscheibensitz**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis





Sitzhöhe mm	**420-550**
Sitzbreite mm	**460**
Sitztiefe mm	**460**
Rückenlehnenhöhe mm	**520**
schwarz	E 851 654 B
royalblau	E 851 655 B
bordeaux	E 851 656 B
Euro	**143,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, fest	E 852 823 B	32,-
Armlehnen, höhenverstellbar	E 852 826 B	44,-
Rollen für harte Böden	E 854 920 B	15,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Stoffbezug 100 % Polypropylen



schwarz royalblau bordeaux

Bürodrehstühle mit Spezial-Muldensitz und extra hoher ergonomischer Rückenlehne

- Stufenlose Höhen- und Neigungsverstellung der Rückenlehne mit **Permanentkontaktmechanik**
- Integrierte **Lendenwirbelstütze**
- **Spezial-Muldensitz** mit Beckenstütze
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis









Sitzhöhe mm	**420-550**
Sitzbreite mm	**480**
Sitztiefe mm	**440**
Rückenlehnenhöhe mm	**600**
Rückenlehnenbreite mm	**420-500**
schwarz	E 642 2195 B
royalblau	E 851 664 B
orange	E 851 665 B
Euro	**159,-**





Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, fest	E 852 823 B	32,-
Armlehnen, höhenverstellbar	E 852 826 B	44,-
Rollen für harte Böden	E 854 920 B	15,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Stoffbezug 100 % Polypropylen



schwarz royalblau orange

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bürodrehstühle mit Netzrücken









Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

Bürodrehstühle mit Bandscheibensitz

- Ergonomisch geformte **Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug in schwarz**, in der Höhe über **Rastermechanik** verstellbar
- Rückenlehnenrahmen mit Steg für hohe Stabilität und Sitzkomfort
- **Punktsynchronmechanik** mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
- Ergonomischer **Bandscheibensitz** zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis

Sitzhöhe mm	**430-510**
Sitzbreite mm	**480**
Sitztiefe mm	**480**
Rückenlehnenhöhe mm	**580**
Rückenlehnenbreite mm	**480**
schwarz	E 642 2197 B
royalblau	E 859 125 B
lila	E 859 187 B
Euro	**179,-**

Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro**
Armlehnen, fest	E 852 829 B	**37,-**
Armlehnen, höhenverstellbar	E 852 826 B	**44,-**
Rollen für harte Böden	E 854 920 B	**15,-**

Netzstoff 100 % Polyester/**Stoff** 100 % Polypropylen



schwarz | schwarz/royalblau | schwarz/lila

Drehstuhl mit Elastan-Netzrückenlehne

- **Design-Rückenlehne (halb offen/geschlossen) mit atmungsaktivem Elastan-Netzbezug**, in der Höhe und Neigung über **Rastermechanik** verstellbar
- **Synchronmechanik** mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar und stufenlos arretierbar
- Ergonomischer **Bandscheibensitz** zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und höhenverstellbare Armlehnen gegen Mehrpreis











Sitzhöhe mm	**420-530**
Sitzbreite mm	**500**
Sitztiefe mm	**500**
Rückenlehnenhöhe mm	**620-690**
schwarz	E 604 2419 B
dunkelgrau	E 604 2420 B
hellgrau	E 604 2421 B
Euro	**183,-**

Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro**
Armlehnen, höhenvestellbar	E 604 2431 B	**44,-**
Rollen für harte Böden	E 854 920 B	**15,-**

Netzstoff 68 % Polyester, 32 % Elastan / **Stoff** 100 % Polypropylen



schwarz | dunkelgrau/schwarz | hellgrau/schwarz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Bürodrehstühle mit balancierender Sitzfläche und Netzrücken

- Ergonomisch geformte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, stufenlos höhenverstellbar
- Rückenlehnenrahmen mit Steg für hohe Stabilität und Sitzkomfort
- **Komfort-Permanentkontaktmechanik** zur Verstellung der Rückenlehnenneigung
- US-patentierte 3D-Sitzmechanik mit **balancierender Sitzfläche** und **Orthositz®**
- **Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Formschönes und stabiles Stahlfußkreuz verchromt
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis









Sitzhöhe mm	**430-540**
Sitzbreite mm	**480**
Sitztiefe mm	**440**
Rückenlehnenhöhe mm	**550-600**
schwarz	**E 642 2200 B**
blau	E 852 228 B
lila	E 852 229 B
Euro	**239,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Rollen für harte Böden	**E 854 920 B**	**15,-**

Netz-/Stoffbezug 100% Polypropylen



schwarz | schwarz/royalblau | lila









Bürodrehstühle mit balancierender Sitzfläche und Netzrücken

- Moderne Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, inkl. höhenverstellbarer Lordosenstütze
- Gewichtseinstellende Synchron-Mechanik mit Feinjustierung inkl. Schiebesitz
- Rückenneigung durch Wegbegrenzung 4-stufig einstellbar
- Spezial-Muldensitz mit integrierter 3D-Bewegung
- Kunststofffußkreuz, schwarz mit Teppichbodenrollen
- Inkl. Höhenverstellbarer Armlehnen mit Softpad-Auflage



Sitzhöhe mm	**450-570**
Sitzbreite mm	**455**
Sitztiefe mm	**410-475**
Rückenlehnenhöhe mm	**575**
schwarz	E 646 8908 B
grau	E 646 8707 B
mint	E 646 8774 B
Euro	**389,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Rollen für harte Böden	**E 854 960 B**	**22,-**

Netz-/Stoffbezug 100% Polypropylen



schwarz | grau | mintgrün













Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.











Bürodrehstühle mit balancierender Sitzfläche

- Stufenlose Höhen- und Neigungsverstellung der Rückenlehne mit **Permanentkontaktmechanik**
- Integrierte **Lendenwirbelstütze mit Beckenstütze**
- US-patentierter **Fitness-Sitz**
- Orthositz®
- **Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Stahl-Fußkreuz verchromt
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis

Sitzhöhe mm	**420-550**
Sitzbreite mm	**480**
Sitztiefe mm	**440**
Rückenlehnenhöhe mm	**580**
anthrazit	E 859 122 B
royalblau	E 859 123 B
Euro	**199,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Rollen für harte Böden	E 854 920 B	15,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

Stoffbezug 100 % Polypropylen



anthrazit royalblau

Bürodrehstühle mit balancierender Sitzfläche

- Moderner Bürodrehstuhl mit offener Rückenschale
- Neu konzipierte Rückenlehne mit kaschiertem Polster, bespannt
- Rückenlehne in Höhe und Neigung verstellbar
- Bequemer Muldensitz mit abgerundeter Sitzvorderkante
- 3D-Sitzmechanik mit balancierender Sitzfläche
- Synchronmechanik zur synchronen Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, einstellbar auf das jeweilige Körpergewicht
- Standsicheres Kunststofffußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
- Inklusive höhen- und breitenverstellbare Armlehnen, Armlehnenauflage in der Tiefe verstellbar











Sitzhöhe mm	**450-550**
Sitzbreite mm	**470**
Sitztiefe mm	**470**
Rückenlehnenhöhe mm	**580**
schwarz	E 642 2231 B
blau	E 642 2232 B
Euro	**369,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Rollen für harte Böden	E 854 920 B	15,-

Stoffbezug 100 % Polypropylen



schwarz royalblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Bürodrehstühle mit Federkern-Sitz

- Extra weiche **Rückenlehne mit aufgesetzter Soft-Sandwich-Polsterung**, über Rastermechanik in der Höhe verstellbar
- **Synchronmechanik** mit körpergewichtsabhängiger Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, mehrfach arretierbar
- Extra bequemer **Muldensitz mit eingearbeitetem Federkernkissen** (36 Tonnentaschenfederkerne) für höchsten Sitzkomfort
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und höhenverstellbaren Armlehnen gegen Mehrpreis









Sitzhöhe mm	**420-550**
Sitzbreite mm	**500**
Sitztiefe mm	**480**
Rückenlehnenhöhe mm	**600**
schwarz	**E 642 2199 B**
royalblau	E 604 2429 B
hellgrau	E 604 2430 B
Euro	**275,-**

Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro**
Armlehnen, höhenverstellbar	E 604 2434 B	**55,-**
Rollen für harte Böden	**E 854 960 B**	**22,-**

Stoffbezug 100 % Trevira CS











Designer-Bürodrehstuhl

Leistungsmerkmale
- Ergonomische Designer-Rückenlehne mit doppelt gepolsteter Drei-Zonen-Steppung
- Bezug: Bonded Leder - Kombination aus echtem Rindsleder (80 %) und PU (20 %)

Gesundes Sitzen
- Multifunktionale Wipp-Synchron-Mechanik mit Gewichtseinstellung bis 125 kg, 2-fach arretierbar
- Ergonomischer Wohlfühlsitz mit hochwertigem Schaumkern
- Inklusive hochwertigen Chrom-Armlehnen mit körpergerechter Ausformung zur Entlastung der Schulter-Nackenpartie

Rundum bequem und sicher
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheitsgaslift
- Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz, hochglanzpoliert
- Lastabhängig gebremste Universal-Doppellaufrollen Ø 60 mm
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis lieferbar

















Sitzhöhe mm	**470-540**
Sitzbreite mm	**490**
Sitztiefe mm	**490**
Rückenlehnenhöhe mm	**600**
schwarz	**E 642 2274 B**
Euro	**608,-**

Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro**
Rollen für harte Böden DM 60 mm	**E 858 099 B**	**18,-**

Bonded Leder



schwarz





Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.











5 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG





nur für Synchronmechanik

Produktionsstandort EUROPA

Bürodrehstühle

Leistungsmerkmale:

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Flexible, höhenverstellbare Rückenlehne
- Wahlweise mit **Synchronmechanik** zur synchronen Verstellung der Sitz- und Rückenneigung mit automatischer Gewichtseinstellung (50-120 kg) oder mit **3D-Sitzmechanik** mit pendelnd gelagerter Sitzfläche für biodynamisches Sitzen und automatischer Gewichtseinstellung (50-120 kg)
- Bequemer **Muldensitz**
- **Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung** bei den Bürodrehstühlen mit Synchronmechanik
- **Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen**
- Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden

TOP PREIS 449,-
E 861 245 B

Ausführung	Synchronmechanik	3D-Sitzmechanik
Sitzhöhe mm	**420-550**	**420-550**
Sitzbreite mm	**475**	**475**
Sitztiefe mm	**400-470**	**510**
Rückenlehnenhöhe mm	**540-600**	**540-600**
schwarz/schwarz	E 861 242 B	E 861 246 B
blau/weiß	E 861 243 B	E 861 247 B
lila/weiß	E 861 244 B	E 861 248 B
grün/weiß	E 861 245 B	E 861 249 B
Euro	**449,-**	**491,-**

Stoffbezug 100 % Polyester


schwarz


blau


lila


grün



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung







Bandscheiben-Bürodrehstühle nach Maß

• Sitzen nach Maß - durch die Konfektionsgrößen S - M - L - XL • Der optimale Bandscheiben-Drehstuhl mit technisch hochwertiger Ausstattung, exakt nach ergonomischen und arbeitsmedizinischen Erkenntnissen konstruiert • Dieser Bandscheiben-Drehstuhl in den Konfektionsgrößen S, M, L, und XL bietet eine spürbare Entlastung der Wirbelsäule und beugt somit Rückenschmerzen und dem Rückenbrand vor • Bessere Nährstoffversorgung für die Bandscheiben durch Punkt-Synchronmechanik mit Gewichtseinstellung • Mehr Entspannung und Halt für den Nacken- und Schulterbereich durch eine anatomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze • Durch die besondere und optimale Abstimmung von Sitzfläche und Rückenlehne wird eine bandscheibengerechte Sitzhaltung eingenommen und die Haltung orthopädisch korrigiert

• Medizinisch ergonomische Rückenlehne mit integrierter **Lendenwirbelstütze**, in Höhe und Neigung verstellbar
• **Punktsynchronmechanik** zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
• Ergonomischer **Bandscheibensitz**
• Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels TÜV-geprüfter Sicherheits-Gasfeder
• Formschönes und stabiles Fußkreuz, schwarz RAL 9011 aus 70% Polyamid und 30% Glasfaser verstärkt
• Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für Teppichböden
• Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis (Armlehnen können nicht nachträglich montiert werden, bitte gleich mitbestellen)
• Körpergröße: Bis 1,85 cm
• Sitzdauer: Bis 12 Std.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

L
Größe L
bis 130 kg
größer 170 cm



S
Größe S
bis 60 kg
kleiner 160 cm



M
Größe M
bis 100 kg
größer 160 cm



XL
Größe XL
bis max. 150 kg
größer 170 cm

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Medizinisch getestet

FACTS sehr gut 3/2008

Ausführung	Gr. S	Gr. M	Gr. L	Gr. XL
Traglast kg	bis 60 kg	bis 80 kg	bis 130 kg	bis 150 kg
Sitzhöhe mm	430-530	430-530	430-530	430-530
Sitzbreite mm	460	460	460	460
Sitztiefe mm	440	440	440	440
Rückenlehnenhöhe mm	560-610	560-610	560-610	560-610
Rückenlehnenbreite mm	440	440	440	440
schwarz	E 198 6307 B	E 198 6311 B	E 198 6315 B	E 198 6319 B
dunkelblau	E 198 6308 B	E 198 6312 B	E 198 6316 B	E 198 6320 B
bordeaux	E 198 6309 B	E 198 6313 B	E 198 6317 B	E 198 6321 B
grau	E 198 6310 B	E 198 6314 B	E 198 6318 B	E 198 6322 B
Euro	432,-	432,-	448,-	456,-

Stoffbezug 100 % Polyester



schwarz dunkelblau bordeaux grau

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, höhenverstellbar	E 853 865 B	89,-
Rollen für harte Böden	E 647 9941 B	19,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schwerlast-Bürodrehstühle

Gesundheits-Bürodrehstühle

Leistungsmerkmale
- Für vitale Sitzbeweglichkeit
- Ganzheitlich ergonomisch geformte Rückenlehne mit integrierter **Lendenwirbelstütze**
- **Synchronmechanik** mit individueller Gewichtseinstellung für maßgenauen Komfort durch einen synchronen und entlastenden Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne
- Mechanischer **Schiebesitz** mit Sitztiefenverstellbarkeit bis 8 cm
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheits-Gasfeder
- Formschönes und stabiles Fußkreuz, schwarz RAL 9011 aus 70% Polyamid und 30% Glasfaser verstärkt
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für Teppichböden
- Rollen für harte Böden und höhenverstellbare Armlehnen gegen Mehrpreis

Achtung: Optionale Kopfstütze in Stuhlfarbe, höhenverstellbar und schwenkbar, nicht nachtrüstbar, bitte direkt mitbestellen

- **Bandscheibensitz** mit patentierter Sitzwelle und hochwertigem Formschaum richtet die Wirbelsäule in die natürliche S-Form auf und korrigiert die orthopädische Sitzhaltung automatisch

Stoffbezug 100 % Polyester


schwarz


dunkelblau


rot


dunkelgrau











Integrierte Lordosenstütze
- Optimale Stützung im Lendenwirbelbereich
- Aktiv vorbeugend gegen Haltungsschäden
- Entlastung der Wirbelsäule
- Stärkung der weichen Muskulatur

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Medizinisch getestet

3 JAHRE GARANTIE

Ausführung	bis 130 kg				bis 150 kg			
Sitzhöhe mm	440-570	440-570	440-570	440-570	440-570	440-570	440-570	440-570
Sitztiefe mm	460-540	460-540	460-540	460-540	460-540	460-540	460-540	460-540
Sitzbreite mm	490	490	490	490	490	490	490	490
Rückenlehnenhöhe mm	600-680	600-680	600-680	600-680	600-680	600-680	600-680	600-680
Farbe	schwarz	dunkelblau	rot	dunkelgrau	schwarz	dunkelblau	rot	dunkelgrau
Art.-Nr.	E 604 3525 B	E 604 3526 B	E 604 3527 B	E 604 3528 B	E 640 9094 B	E 640 9095 B	E 640 9096 B	E 640 9097 B
Euro	582,-	582,-	582,-	582,-	584,-	584,-	584,-	584,-

Ausführung	bis 180 kg			
Sitzhöhe mm	440-570	440-570	440-570	440-570
Sitztiefe mm	460-540	450-490	450-490	450-490
Sitzbreite mm	490	460-540	460-540	460-540
Rückenlehnenhöhe mm	600-680	600-680	600-680	680-680
Farbe	schwarz	dunkelblau	rot	dunkelgrau
Art.-Nr.	E 640 9098 B	E 640 9099 B	E 640 9100 B	E 640 9101 B
Euro	600,-	600,-	600,-	600,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, höhenverstellbar	E 854 198 B	86,-
Rollen für harte Böden	E 858 099 B	18,-
Kopfstütze in Stuhlfarbe	E 640 9102 B	120,-

Netz-Bürodrehstuhl

Atmungsaktive Netzbespannung
- Membran-Netzrückenlehne mit integrierter Lordosenstütze zur ergonomischen Bandscheibenunterstützung
- Bezug schwarz: Sitz 100 % Polyester, Lehne Netz

Gesundes Sitzen
- Federkraft der Synchron-Mechanik ist individuell auf das Körpergewicht bis 100 kg einstellbar
- Wechselnde Sitzhaltungen entspannen die Muskulatur und fördern die Durchblutung
- Rückenlehne in 3 Stufen arretierbar
- Hochwertiger Sitz mit ergonomischer Fassonpolsterung und mechanischer Sitztiefenverstellung
- Optional 2D-Armlehnen mit weicher PU-Auflage, 10cm höhenverstellbar
- Optional mit einer höhenverstellbaren und neigbaren Netzkopfstütze zur Entlastung der Nackenpartie

Rundum bequem und sicher
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheitsgaslift
- Stabiles glasfaserverstärktes Polyamid-Fußkreuz, fester Stand auf fünf Rollen
- Lastabhängig gebremste Universal-Doppellaufrollen Ø 60 mm für Teppichböden
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis lieferbar

- **Achtung:** Optionale Kopfstütze, nicht nachtrüstbar, bitte direkt mitbestellen



Integrierte Lordosenstütze
- Optimale Stützung im Lendenwirbelbereich
- Aktiv vorbeugend gegen Haltungsschäden
- Entlastung der Wirbelsäule
- Stärkung der weichen Muskulatur







Stoffbezug
100 % Polyester


schwarz

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Medizinisch getestet

Sitzhöhe mm	480-610
Sitztiefe mm	460-540
Sitzbreite mm	500
Rückenlehnenhöhe mm	620-680
Art.-Nr.	E 642 2275 B
Euro	430,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, höhenverstellbar	E 647 9942 B	89,-
Rollen für harte Böden	E 858 099 B	18,-
Netzkopfstütze	E 642 2276 B	80,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Bürodrehstühle für Nutzer 130-180 kg

Leistungsmerkmale
- XL Bürodrehstuhl - Extra breit im Sitz und Rücken
- Ergonomische Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze (Stützpolsterung) und ausdrucksstarker Ziernaht (Kappnaht)

Gesundes Sitzen
- Multifunktionale Punkt-Synchron-Mechanik mit individuell einstellbarem Gegendruck, arretierbar
- Ergonomischer DIN-Komfort-Sitz
- Separat einstellbare Sitzneige z.B. zur Unterstützung einer Sitzhaltung in vorderer Position am Arbeitsplatz
- Rückenlehnenhöhe 5-fach verstellbar
- Mechanischer Schiebesitz mit Sitztiefenverstellbarkeit bis 8 cm
- Polsterung in hochqualitativem Stoff mit über 80.000 Scheuertouren

Rundum bequem und sicher
- Sitzhöheneinstellung, druckluftgesteuert
- Stabiles Polyamid Fußkreuz
- Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden, Optional Hartbodenrollen

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Medizinisch getestet

3 JAHRE GARANTIE

Stoffbezug 100% Polyester

schwarz | blau



Integrierte Lordosenstütze
- Optimale Stützung im Lendenwirbelbereich
- Aktiv vorbeugend gegen Haltungsschäden
- Entlastung der Wirbelsäule
- Stärkung der weichen Muskulatur



Traglast kg	130	150	180
Sitzhöhe mm	490-620	490-620	490-620
Sitzbreite mm	520	520	520
Sitztiefe mm	500-580	500-580	500-580
Rückenlehnenhöhe mm	650-730	650-730	650-730
Stoffbezug			
schwarz	E 647 1904 B	E 647 1906 B	E 647 1908 B
blau	E 647 1905 B	E 647 1907 B	E 647 1909 B
Euro	579,-	599,-	619,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, höhenverstellbar	E 647 1910 B	89,-
Rollen für harte Böden	E 858 099 B	18,-





Designer Drehstuhl bis 130 kg

Leistungsmerkmale
- Sitzeleganz auf höchstem ergonomischen Niveau

Gesundes Sitzen
- Multifunktionale Punkt-Synchron-Mechanik mit individuell einstellbarem Gegendruck bis 130 kg, 3-fach arretierbar
- Ausgewählte 3-Zonen-Kissen-Polsterung in der Rückenlehne
- Integrierte Lendenwirbelstütze zur Entlastung Ihrer Bandscheiben
- Automatische Sitzneigeverstellung für stetige Aufrichtungsimpulse
- Rückenlehnenhöhe 5-fach verstellbar
- Mechanischer Schiebesitz mit Sitztiefenverstellbarkeit bis 8 cm

Rundum bequem und sicher
- Sitzhöheneinstellung, druckluftgesteuert
- Polsterung in hochwertigem Echtleder
- Stabiles Aluminium-Fußkreuz, hochglanzpoliert
- Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden, optional Hartbodenrollen

Echtlederbezug

schwarz

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Sitzhöhe mm	490-620
Sitzbreite mm	490
Sitztiefe mm	460-540
Rückenlehnenhöhe mm	600-680
schwarz	E 647 1911 B
Euro	969,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, höhenverstellbar	E 854 198 B	86,-
Rollen für harte Böden	E 858 099 B	18,-

Schwerlast-Bürodrehstühle









Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Intertek GS

Bürodrehstühle XL für Nutzer bis 150 kg

- Ergonomische, extra hohe Rückenlehne
- **Punktsynchronmechanik** zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, mit Körpergewichtseinstellung, mehrfach arretierbar
- **Schiebesitz** mit manueller Sitzneigeverstellung und mit Knierolle
- **Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Poliertes Aluminiumkreuz mit verchromter **Schwerlastfeder für Nutzer bis 150 kg**
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis

Stoffbezug 100% Polyester



Sitzhöhe mm	**440-520**
Sitzbreite mm	**540**
Sitztiefe mm	**460-540**
Rückenlehnenhöhe mm	**700**
schwarz	E 855 046 B
royalblau	E 855 047 B
sand	E 855 048 B
hellbraun	E 855 049 B
Euro	**499,-**

Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro**
Rollen für harte Böden	**E 854 920 B**	**15,-**



Chefsessel/Schwerlast-Bürodrehstühle Big

Leistungsmerkmale

- Rückenlehne mit integrierter **Lumbalstütze** zur Stützung der Wirbelsäule
- **Größen L und XL** (Traglast 125 + 150 kg): Wipp-Synchronmechanik mit individueller Gewichtseinstellung für physiologisch richtiges Sitzen
- **Größe XXL (Traglast 200 kg):** Starre Mechanik mit massiven und verstärkten Bauelementen

- **Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheits-Gasfeder
- Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz, hochglanzpoliert
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für Teppichböden
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis lieferbar

- Ergonomischer gepolsteter Komfortsitz für ermüdungsfreies Sitzen über längere Zeit

Stoffbezug
100 % Polyester



Echtlederbezug



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Medizinisch getestet

3 JAHRE GARANTIE

Ausführung	**Big**		
Größe	**L**	**XL**	**XXL**
Traglast kg	**125**	**150**	**200**
Sitzhöhe mm	**470-590**	**470-590**	**470-590**
Sitzbreite mm	**500**	**550**	**550**
Sitztiefe mm	**470**	**470**	**500**
Rückenlehnenhöhe mm	**750**	**750**	**470**
Stoffbezug			
schwarz	**E 604 3750 B**	**E 604 3754 B**	**E 604 3758 B**
dunkelblau	**E 604 3751 B**	**E 604 3755 B**	**E 604 3759 B**
Euro	**872,-**	**952,-**	**1.032,-**
Echtlederbezug			
schwarz	**E 604 3752 B**	**E 604 3756 B**	**E 604 3760 B**
beige	**E 604 3753 B**	**E 604 3757 B**	**E 604 3761 B**
Euro	**1.112,-**	**1.192,-**	**1.272,-**
Zubehör			
Rollen für harte Böden	**E 858 099 B**	**18,-**	

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Chefsessel/Leitstellenstühle

- Extrem stabiler Drehstuhl mit bis zu 150 kg Tragfähigkeit
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung per Gaslift
- Ergonomisch geformte Rückenlehne mit gepolsteter **Kopfstütze**
- **Multiblock-Mechanik** mit Körpergewichtseinstellung und Arretierung in 5 Positionen
- Bequemer **Muldensitz**
- **Inklusive fester Ringarmlehnen** mit Soft-Armauflagen
- Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz, poliert
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

Lieferbar in 2 Ausführungen:
Bezug Leder: der klassische Chefsessel
Bezug Stoff: für die 24-Stunden-Nutzung ausgelegt - Ideal für Leitstellen, Krankenhäuser und 3-Schicht-Betriebe





Produktionsstandort EUROPA

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

max. 150 kg TRAGLAST

Chefsessel

Ausführung	feste Kopfstütze	höhenverstellbare Kopfstütze
Sitzhöhe mm	**460-550**	**460-550**
Sitzbreite mm	**540**	**540**
Sitztiefe mm	**510**	**510**
Rückenlehnenhöhe mm	**735**	**735-795**
schwarz	E 198 2215 B	E 198 2217 B
elfenbein	E 198 2216 B	E 198 2218 B
Euro	**610,-**	**657,-**

Leitstellenstuhl

Ausführung	feste Kopfstütze	höhenverstellbare Kopfstütze
Sitzhöhe mm	**460-550**	**460-550**
Sitzbreite mm	**540**	**540**
Sitztiefe mm	**510**	**510**
Rückenlehnenhöhe mm	**735**	**735-795**
schwarz	E 198 2219 B	E 198 2222 B
Euro	**645,-**	**667,-**

Bezug Front Softleder, Rückseite Kunstleder
Hochwertig und elegant


schwarz


elfenbein

Stoffbezug 50% Polyamid, 30% Wolle, 20% Flachs
Äußerst strapazierfähig (200.000 Scheuertouren), geeignet für zeitlich unbegrenzten Einsatz (24/7)


schwarz





Chefsessel

- Rückenlehne mit eingearbeiteter Lendenwirbelausformung, seitlichem Komfortpolster und Kopfstütze
- **Komfort-Wippmechanik**, Federkraft durch Kurbel auf das Körpergewicht einstellbar und in vorderster Position arretierbar
- Bequem ausgepolsteter **Muldensitz** mit seitlichem Komfortpolster für eine bequeme Sitzhaltung
- Bezug wahlweise aus Microfaser oder Kunstleder
- **Inklusive fester Armlehnen**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA-geprüft)
- Formschönes und stabiles Fußkreuz, bei Microfaser aus Kunststoff schwarz, bei Kunstleder aus Stahl verchromt
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

Sitzhöhe mm	**430-530**
Sitzbreite mm	**530**
Sitztiefe mm	**500**
Rückenlehnenhöhe mm	**740**
Stofffarbe	
anthrazit (Microfaser)	E 851 458 B
Euro	**160,-**
schwarz (Kunstleder)	E 851 459 B
Euro	**198,-**

Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro**
Rollen für harte Böden	**E 854 920 B**	**15,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Bürodrehstuhl

- Aufwendig gesteppt in echtem Leder, Seiten in farbgleichem Kunstleder
- **Kniewippmechanik**, individuell auf das Körpergewicht einstellbar und mehrfach arretierbar
- Formschönes und stabiles Stahl-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- **Inklusive Armlehnen**, Stahl verchromt, mit Lederauflage
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis



3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

Besucherstuhl

- Hochwertiger Ovalrohr-Schwinger, verchromt
- Lehne und Sitz aufwendig gesteppt in echtem Leder, Seitenteile in farbgleichem Kunstleder
- Inkl. Stahlarmlehnen, verchromt mit Lederauflage



Ausführung	Bürodrehstuhl	Besucherstuhl
Sitzhöhe mm	420-550	460
Sitzbreite mm	480	480
Sitztiefe mm	500	500
Rückenlehnenhöhe mm	680	460
Rückenlehnenbreite mm	480	480
schwarz	E 642 2201 B	E 642 2202 B
Euro	369,-	372,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Rollen für harte Böden	E 854 920 B	15,-

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Chefsessel

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Rückenlehne mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze
- Komfortable **Synchronmechanik**, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar
- Bequem gepolsteter Sitz mit Knierolle
- **Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen**
- Formschönes und stabiles Stahlfußkreuz, verchromt
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis





Bezug Echtes Leder (Lehnenrückseite und Seitenteile aus Kunstleder)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Sitzhöhe mm	420-510
Sitzbreite mm	520
Sitztiefe mm	480
Rückenlehnenhöhe mm	680
schwarz	E 851 269 B
Euro	343,-

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

Bürohocker - Sitzalternativen am Arbeitsplatz



Stoffbezug
100 % Polypropylen

schwarz
royalblau
lila
grün

1 mit beweglicher Sitzfläche

- Sitzfläche gelagert auf einem dreidimensional beweglichen Gummi-Element **(Body-Balance-Tec®)**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Formschönes und stabiles Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis



Stoffbezug
100 % Polyester

schwarz
royalblau
lila
grün

2 mit Schwingeffekt

- Stehhilfe für bewegliches Sitzen trainiert den Rücken und wirkt präventiv gegen Rückenprobleme
- Horizontaler **Schwingeffekt** durch ein bewegliches Reifenelement aus TPU (Thermoplastische Polyurethane)
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Gasfeder über Ringauslösehebel unter dem Sitz
- Design-Standfußring Aluminium poliert



Stoffbezug
100% Polyester

schwarz
royalblau
grün

3 Fitness-Hocker

- Herausnehmbarer, **mit Luft gefüllter Halbball** - Sitzhärte einstellbar durch Luftdruckregulierung
- **Dreidimensional bewegliche Sitzfläche**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift mit Ringauslösehebel
- Stahl-Fußkreuz, alu-silber lackiert mit schwarzen Kunststoffkappen
- Mit lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen und separaten Fußgleitern**
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis
- Inklusive Luftpumpe, Übungsposter und Videoanleitung





Stoffbezug
100% Polyester

schwarz
royalblau
lila

4 mit Rückenlehne

- **Fitness-Orthositz** gelagert auf einem dreidimensional beweglichen Gummi-Element (**Body-Balance-Tec®**)
- Ergonomische Rückenlehne, höhen- und tiefenverstellbar und in der Neigung beweglich
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Formschönes Stahlfußkreuz, verchromt
- Mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis

Abb.	1	2	3	4
Sitzhöhe mm	**420-550**	**490-700**	**530-660**	**430-510**
Sitz mm	**Ø 360**	**Ø 365**	**Ø 400**	**BxT 440 x 400**
schwarz	E 854 750 B	E 602 1457 B	E 853 757 B	E 853 767 B
blau	E 853 689 B	E 602 1458 B	E 853 758 B	E 853 768 B
lila	E 854 751 B	E 602 1459 B	-	E 853 769 B
grün	E 854 752 B	E 602 1460 B	E 853 759 B	-
Euro	**95,-**	**160,-**	**165,-**	**176,-**
Zubehör				
Rollen für harte Böden			E 854 920 B	**15,-**

Intertek GS

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Multibewegliche Stehhilfen

- Multibewegliche Stehhilfe mit Gasdruckfeder
- Höhenverstellung von 600-840 mm
- Ergonomisch geformter Komfortsitz
- Die Stehhilfe schwingt in alle Richtungen und passt sich der Körperhaltung optimal an
- Tragegriff zur Unterstützung des Standortwechels
- Belastbarkeit bis 110 kg
- Die rutschfesten Pads unter dem Fuß bieten sicheren Halt auf verschiedenen Bodenbelägen

Multibewegliche Stehhilfen mit Sattelsitz

• Ergonomischer Sattelsitz in Kunststleder schwarz oder atollblau • Höhenverstellung von 510 - 700 mm mittels Sicherheitsgasfeder • Schwarzer Kunststoff-Tellerfuß Ø 400 mm, weiche Sohle für sicheren Halt auf verschiedenen Bodenbelägen • Belastbar bis 110 kg











Sitzhöhe mm	Stuhlgestell	Material Sitz	Farbe	Art.-Nr.	Euro
600-860	mit Tellerfuß D 400 mm	Stoff	rot	E 641 2206 B	232,-
600-860	mit Tellerfuß D 400 mm	Stoff	blau	E 641 2207 B	232,-
600-860	mit Tellerfuß D 400 mm	Stoff	schwarz	E 641 2208 B	232,-

Sitzhöhe mm	Stuhlgestell	Material Sitz	Farbe	Art.-Nr.	Euro
510-700	mit Tellerfuß D 400 mm	Kunstleder	schwarz	E 642 1957 B	221,-
510-700	mit Tellerfuß D 400 mm	Kunstleder	blau	E 642 1958 B	220,-

Multibewegliche Hocker

- Höhenverstellung mittels abgedeckter Sicherheitsgasfeder (seitlich am Hocker)
- Patentierte wellenförmige Neigungsverstellung
- Schwingt in alle Richtungen mit, passt sich der Körperhaltung optimal an
- Dynamisches Sitzen, aufgrund einer wellenförmig um das Fußgelenk schwenkenden Neigung
- Schwarzer Kunststoff Tellerfuß mit rutschfesten Pads unter dem Fuß





Sitzhöhe mm	Material Sitz	Farbe Sitz	Stuhlgestell	Art.-Nr.	Euro
460-560	Stoff	orange	mit Tellerfuß	E 641 2209 B	255,-
460-560	Stoff	türkis	mit Tellerfuß	E 641 2210 B	255,-
460-560	Stoff	grün	mit Tellerfuß	E 641 2211 B	255,-



Fußstütze

• Starker, glanzvernickelter Stahlrohrrahmen • Standsichere Gummifüße • Rutschfeste, schwarze Trittplatte • Vierfach höhenverstellbar

Trittfläche: 275 x 90 mm
Höhe: 65-135 mm



Art.-Nr.	Euro
E 859 470 B	41,-

Fußstütze

• Rutschfest, stufenlos höhenverstellbar • Schwarz

Trittfläche: 450 x 290 mm



Art.-Nr.	Euro
E 859 471 B	57,-

Fußstütze

• Fußstütze aus bruchsicherem Kunststoff • Genoppte Oberfläche
• Rutschsicherer Stand • Höhenverstellbar in 2 Stufen und 6 Neigungswinkel • Schwarz

Trittfläche: 450 x 353 mm
Höhe vorne: 55-65 mm
Höhe hinten: 91-138 mm



Art.-Nr.	Euro
E 859 206 B	39,-

Fußstütze

• Fußstütze aus bruchsicherem Kunststoff • Rutschhemmende Gummiauflage
• Höhenverstellbar in 4 Stufen und 4 Neigungen • Schwarz

Trittfläche: 370 x 250 mm
Höhe vorne: 30-65 mm
Höhe hinten: 80-125 mm



Art.-Nr.	Euro
E 859 207 B	39,-



Ergonomische Fußstützen

• Aus bruchsicherem Kunststoff • Wahlweise mit genoppter Oberfläche oder mit komfortabler Filzablage (absatzschonend) • Keine störenden Bügel für optimale Bewegungsfreiheit • Freie Positionierung von Fußschaltern möglich • Rutschhemmende Stellfüße • Höhenverstellbar in 5 Stufen • Entspricht den aktuellen Richtlinien und DIN-Normen • Grau

Große Trittfläche: 450 x 390 mm
Höhe vorne: 48-119 mm
Höhe hinten: 66-220 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
3 JAHRE GARANTIE
TÜV Thüringen GS

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
ohne Filzablage	E 859 208 B	63,-
mit Filzablage	E 859 209 B	70,-

Beheizbare Fußstütze

• Schnelle Aufheizung • Stufenlos regelbar von 30-45 °C • Bedienung und Kontrollanzeige vorne • EMV-Prüfung (Elektromagnetische Verträglichkeit) • Aus bruchsicherem Kunststoff mit Filzbelag • Keine störenden Bügel für optimale Bewegungsfreiheit • Rutschhemmende Stellfüße • Höhenverstellbar in 5 Stufen • Entspricht den aktuellen Richtlinien und DIN-Normen • Grau • 220 V/35 W

Große Trittfläche: 450 x 390 mm
Höhe vorne: 48-119 mm
Höhe hinten: 66-220 mm



Art.-Nr.	Euro
E 859 212 B	158,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
3 JAHRE GARANTIE
TÜV Thüringen GS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Stapelstühle aus Kunststoff

• Pflegeleichte Kunststoff-Sitzschale • Stapelbar bis zu 6 Stück
• Verchromtes Rundrohrgestell, Ø 18 mm, Materialstärke 1,5 mm • Kunststoff-Bodengleiter • **VE 4 Stück**

TOP PREIS 229,- E 852 116 B

Produktionsstandort EUROPA



Sitzhöhe mm	**475**
Sitzbreite mm	**440**
Sitztiefe mm	**400**
Gesamthöhe mm	**770**
VE Stück	**4**
schwarz	E 852 116 B
blau	E 852 117 B
rot	E 852 118 B
orange	E 852 119 B
Euro/VE	**229,-**

Stapelstühle aus Kunststoff

• In vielen Farben, strapazierfähig und pflegeleicht ohne Sitz- und Rückenpolster • Ohne Armlehnen • Stapelbar
• Verchromtes Rundrohrgestell, Ø 18 mm, Materialstärke 1,5 mm • Sitzschalen aus Kunststoff



Gesamthöhe mm	**810**	**810**	**810**	**810**	**810**	**810**
Sitzbreite mm	**420**	**420**	**420**	**420**	**420**	**420**
Sitztiefe mm	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
Sitzschalenfarbe	**schwarz**	**orange**	**anthrazit**	**weiß**	**braun**	**blau**
Art.-Nr.	**E 647 6494 B**	**E 647 6495 B**	**E 647 6496 B**	**E 647 6497 B**	**E 647 6498 B**	**E 647 6499 B**
Euro	**47,-**	**47,-**	**47,-**	**47,-**	**47,-**	**47,-**

Holzstapelstühle, melaminbeschichtet

• Pflegeleichtes Buchenschichtholz, laminatbeschichtet • Stapelbar bis zu 4 Stück
• Gestell: weißaluminium • Kunststoffbodengleiter • **VE 4 Stück**



NEU!

Produktionsstandort EUROPA

Sitzhöhe mm	**450**
Sitzbreite mm	**470**
Sitztiefe mm	**415**
Gesamthöhe mm	**820**
schwarz	E 647 5810 B
blau	E 647 5811 B
natur	E 647 5812 B
weiß	E 647 5813 B
rot	E 647 5814 B
grün	E 647 5815 B
Euro/VE	**425,-**

Stapelstühle aus Kunststoff

• Sitzschale aus hochglänzendem Polypropylen • 4-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr Ø 18 x 2 mm • Kunststoffgleiter • Stapelbar bis zu 6 Stück • **VE 4 Stück**



NEU!

Produktionsstandort EUROPA

Sitzhöhe mm	**465**
Sitzbreite mm	**445**
Sitztiefe mm	**410**
Gesamthöhe mm	**830**
anthrazit	E 604 4297 B
rot	E 604 4298 B
orange	E 604 4299 B
grün	E 604 4300 B
Euro/VE	**432,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Stapelstühle aus Holz

- Sitzschalen in 4 Ausführungen aus 9-fach verleimtem Buchenholz, 10 mm stark, natur lackiert
- Fest verschweißtes, stabiles 4-Fuß-Gestell aus Stahlrohr mit schwarzen Universalgleitern in 2 Ausführungen
- Stapelbar bis zu 12 Stühlen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE





Stapelstuhl Basic

- Gestell aus Stahlrohr Ø 20 x 1,5 mm
- Basisstuhl ohne weitere Optionen/Zubehör

Sitzhöhe mm	**440**
Sitzbreite mm	**435**
Sitztiefe mm	**375**
Gesamthöhe mm	**810**
Farbe Gestell	
verchromt	**E 604 2710 B**
Euro	**97,-**

4-Fuß-Gestell

- Gestell aus Stahlrohr Ø 20 x 1,5 mm

Sitzschale	**Typ 1**	**Typ 3**	**Typ 4**
Sitzhöhe mm	**440**	**440**	**440**
Sitzbreite mm	**430**	**435**	**435**
Sitztiefe mm	**385**	**420**	**400**
Gesamthöhe mm	**810**	**860**	**880**
Farbe Gestell			
verchromt	**E 602 2288 B**	**E 602 2292 B**	**E 602 2294 B**
anthrazit	**E 602 2289 B**	**E 602 2293 B**	**E 602 2295 B**
Euro	**100,-**	**100,-**	**100,-**

4-Fuß-Gestell mit Stapelsteg

- Gestell aus Stahlrohr Ø 22 x 2 mm
- Mit Stapelsteg zur besseren Stapelfähigkeit

Sitzschale	**Typ 1**	**Typ 3**	**Typ 4**
Sitzhöhe mm	**440**	**440**	**440**
Sitzbreite mm	**430**	**435**	**435**
Sitztiefe mm	**385**	**420**	**400**
Gesamthöhe mm	**810**	**860**	**880**
Farbe Gestell			
verchromt	**E 602 2296 B**	**E 602 2298 B**	**E 602 2299 B**
Euro	**114,-**	**114,-**	**114,-**


Reihenverbinder


Stapelsteg

! **Stoffbezug** 100 % Polyester Trevira CS

schwarz blau rot anthrazit

i Weitere Ausführungen, Farben, Grifflöcher, Bodengleiter u. v. m. auf Anfrage lieferbar

Reihenverbinder und Stapelstege

- Für Stühle mit verchromtem Gestell
- Aufpreis je Stuhl
- Bitte sofort mitbestellen, da nicht nachrüstbar

Ausführung	**Art.-Nr.**	**Euro**
Reihenverbinder	E 602 2300 B	**7,40**
Stapelsteg	E 602 2301 B	**7,40**

Polster

- Bezug aus robustem und pflegeleichten Stoff
- 100.000 Scheuertouren
- B1-Qualität
- Bitte sofort mitbestellen - nicht zur Nachrüstung empfohlen!

Farbe	**Sitzpolster**	**Rückenpolster**
schwarz	E 602 2302 B	E 602 2306 B
blau	E 602 2303 B	E 602 2307 B
rot	E 602 2304 B	E 602 2308 B
anthrazit	E 602 2305 B	E 602 2309 B
Euro	**33,-**	**33,-**

Gebeizte Sitzschalen

- Aufpreis

Farbe	**Art.-Nr.**
rot	E 602 3450 B
blau	E 602 3451 B
schwarz	E 602 3452 B
ahorn	E 602 3453 B
Euro	**13,-**



Stapelstühle

• Sitz- und Rückenlehne gepolstert • Rückenabdeckung aus schwarzem Kunststoff • Ovalrohrgestell 30 x 15 mm, wahlweise schwarz pulverbeschichtet oder verchromt • Bodengleiter • Stapelbar bis zu 12 Stühlen • **VE 4 Stück**

Gestellfarbe	**schwarz**	**verchromt**
B x T x H mm	**545 x 425 x 820**	**545 x 425 x 820**
Sitzhöhe mm	**470**	**470**
schwarz	E 851 832 B	E 851 836 B
blau	E 851 833 B	E 851 837 B
bordeaux	E 851 834 B	E 851 838 B
anthrazit	E 851 835 B	E 851 839 B
Euro/VE	**239,-**	**303,-**



Stapelstühle Kunststoff

• Sitz und Rückenlehne aus Kunststoff • Ovalgestell 30 x 15 mm • Verchromtes Gestell • Bodengleiter • Stapelbar bis zu 12 Stück • **VE 4 Stück**

B x T x H mm	**545 x 425 x 805**
Sitzhöhe mm	**440**
schwarz	E 647 5819 B
blau	E 647 5820 B
rot	E 647 5821 B
weiß	E 647 5822 B
Euro/VE	**269,-**



Stapelstühle aus Kunstleder

• Abwaschbare Kunstlederstühle • Stapelbar bis zu 10 Stück • Verchromtes Stahlrohrgestell • Kunststoffbodengleiter • **VE 4 Stück**

Sitzhöhe mm	**470**
Sitzbreite mm	**470**
Sitztiefe mm	**410**
Gesamthöhe mm	**820**
schwarz	E 647 5816 B
blau	E 647 5817 B
rot	E 647 5818 B
Euro/VE	**315,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Stapelstühle

• Ergonomisch geformte Rückenlehne wahlweise mit atmungsaktiver Netzbespannung und schwarzem Kunststoffrahmen oder gepolstert mit kaschiertem Stoff auf der Rückseite • Bequem gepolsteter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante • Verchromtes Gestell aus Rundrohr Ø 22 mm wahlweise als Vierfuß- oder Schwingergestell • Kunststoff-Fußgleiter • Stapelbar bis zu 2 Stühlen • Armlehnen optional gegen Aufpreis lieferbar • **VE 2 Stück**







3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Netzstoff 100% Polyester (schwarz) /
Stoff 100% Polypropylen

schwarz | royalblau | rot | hellgrau

Stuhlgestell	4-Fuß		Freischwinger	
Ausführung	**Netzrücken**	**Polsterrücken**	**Netzrücken**	**Polsterrücken**
Sitzhöhe mm	**430**	**430**	**450**	**450**
Sitzbreite mm	**480**	**480**	**480**	**480**
Sitztiefe mm	**450**	**450**	**450**	**450**
Gesamthöhe mm	**830**	**830**	**850**	**850**
schwarz	E 604 2435 B	E 604 2439 B	E 642 2203 B	E 604 2447 B
royalblau	E 604 2436 B	E 604 2440 B	E 604 2444 B	E 604 2448 B
rot	E 604 2437 B	E 604 2441 B	E 604 2445 B	E 604 2449 B
hellgrau	E 604 2438 B	E 604 2442 B	E 604 2446 B	E 604 2450 B
Euro/VE	**176,-**	**187,-**	**194,-**	**205,-**

Armlehnen

• Verchromt
• Mit Armauflage aus Kunststoff
• Preis je Paar

Art.-Nr.	Euro/Paar
E 604 2451 B	28,-

Freischwinger

- Bequemer Freischwinger mit Komfortpolsterung
- Gepolsterte Armlehnen
- Verchromtes Rundrohrgestell
- Kunststoff-Bodengleiter • **VE 2 Stück**



Bezug Kunstleder oder echtes Leder

Sitzhöhe mm	**470**
Sitzbreite mm	**490**
Sitztiefe mm	**430**
Gesamthöhe mm	**870**
Kunstleder	
schwarz	E 851 767 B
blau	E 851 768 B
Euro/VE	**287,-**
Echtes Leder	
schwarz	E 851 769 B
Euro/VE	**324,-**

Produktionsstandort EUROPA



Freischwinger

- Bequeme Sitz- und Rückenpolsterung
- Hohe Rückenlehne
- Armauflagen mit schwarzem Kunstleder bezogen
- Verchromtes Rundrohrgestell
- Filzgleiter

Produktionsstandort EUROPA

Stoffbezug 100 % Polyester

Sitzhöhe mm	**490**
Sitzbreite mm	**500**
Sitztiefe mm	**460**
Gesamthöhe mm	**1030**
schwarz	E 851 762 B
blau	E 851 763 B
anthrazit	E 851 764 B
Euro	**279,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Traversenbänke

• Mit 2,3 oder 4 Sitzelementen • Integrierter Ablagetisch • Tischplatte in Buchedekor mit ABS-Umleimer • Traversengestell aus rundem Stahlrohr, Stahlprofil 60 x 30x 3 mm RAL 9006 weißaluminium • Kunststoffgleiter • Sitzschalen aus 8-lagigem Buchenschichtholz, Stärke 11,5 mm • Traversenbänke aussen mit festen Armlehnen

NEU!

Produktionsstandort EUROPA



Anzahl Sitze	3	2	4	3
Ablagetisch	ohne	mit	ohne	mit
Länge mm	1500	1500	2000	2000
TxH mm	600 x 810	600 x 810	600 x 810	600 x 810
Art.-Nr.	E 647 5836 B	E 647 5837 B	E 647 5838 B	E 647 5839 B
Euro	**559,-**	**509,-**	**659,-**	**615,-**
Mit Sitzpolster				
Kunstleder, schwarz	E 647 5840 B	E 647 5841 B	E 647 5842 B	E 647 5843 B
Euro	**609,-**	**545,-**	**719,-**	**659,-**

Traversenbänke mit Sitzpolster

• Mit 2,3 oder 4 Sitzelementen • Integrierter Ablagetisch • Tischplatte in Buchedekor mit ABS-Umleimer • Sitzschalen aus 4-lagigem Buchenschichtholz, Stärke 4,5 mm • Sitzpolster: Stärke 10 mm



Anzahl Sitze	3	2	4	3
Ablagetisch	ohne	mit	ohne	mit
Länge mm	1500	1500	2000	2000
TxH mm	600 x 810	600 x 810	680 x 810	680 x 810
Art.-Nr.	E 647 5844 B	E 647 5845 B	E 647 5846 B	E 647 5847 B
Euro	**695,-**	**639,-**	**809,-**	755,-

5.1 Empfangsmöbel

Leder-Sitzgruppen

• Stabile, hochwertige Unterkonstruktion • Vollgepolstert • Bezug wahlweise aus Kunstleder (feuersicher nach EN 1021 1&2 - Zigaretten und Streichholz) oder echtem Leder • Integrierte Armlehnen • Ausführung Club PLUS mit verchromten Füßen

Produktionsstandort EUROPA

Weitere Ausführungen sowie Bezugstoffe und -farben auf Anfrage lieferbar!

Bezug:
Kunstleder (100 % PVC-beschichtetes Polyestergewebe) oder **echtes Leder** (Front) mit Lederimitat (Rücken)

schwarz blau creme







Club

Ausführung	Sessel	2er Sofa	3er Sofa
B x T x H mm	590 x 505 x 770	1290 x 630 x 770	1790 x 630 x 770
Sitz B x T x H mm	480 x 500 x 455	1066 x 500 x 455	1570 x 500 x 455
Kunstleder			
schwarz	E 199 0960 B	E 199 0966 B	E 199 0972 B
blau	E 199 0961 B	E 199 0967 B	E 199 0973 B
creme	E 199 0962 B	E 199 0968 B	E 199 0974 B
Euro	**240,-**	**317,-**	**472,-**
Front Echtleder/Rücken Lederoptik			
schwarz	E 199 0963 B	E 199 0969 B	E 199 0975 B
blau	E 199 0964 B	E 199 0970 B	E 199 0976 B
Euro	**282,-**	**375,-**	**545,-**




Club PLUS

Ausführung	Sessel	2er Sofa
B x T x H mm	700 x 600 x 760	1270 x 600 x 760
Sitz B x T x H mm	480 x 480 x 450	1060 x 480 x 450
Kunstleder		
schwarz	E 199 0978 B	E 199 0984 B
blau	E 199 0979 B	E 199 0985 B
creme	E 199 0980 B	E 199 0986 B
Euro	**342,-**	**419,-**
Front Echtleder/Rücken Lederoptik		
schwarz	E 199 0981 B	E 199 0987 B
blau	E 199 0982 B	E 199 0988 B
Euro	**388,-**	**479,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Beistelltisch



- Quadratische Tischplattenform
- Tischplatte Glas, matt
- 4-Fuß-Gestell verchromt
- B x T x H: 600 x 600 x 400 mm

Art.-Nr.	Euro
E 647 9956 B	**425,-**

Produktionsstandort EUROPA

NEU!



Beistelltisch

- Quadratische Plattenform
- Wangen-Gestell aus Stahl in Schwarz
- Tischplatte Glas, transparent
- B x T x H: 550 x 550 x 520 mm

Art.-Nr.	Euro
E 647 9959 B	**349,-**



Beistelltische

- Quadratische bzw. rechteckige Plattenform
- 4-Fuß-Gestell aus Stahl, schwarz
- Tischplatte Glas, transparent

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
800 x 800 x 380	E 647 9957 B	**299,-**
1300 x 750 x 380	E 647 9958 B	**339,-**

Rolltritte und Kabelbrücken





Rolltritte aus Kunststoff

• Rolltritt aus bruchfestem und wiederverwertbarem Kunststoff • 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken • Sicherer Stand durch rutschfesten Gummibelag • Einfach zusammensteckbar

Höhe unbelastet/belastet	430/425 mm
Durchmesser unten/oben	450/290 mm
Traglast	150 kg

Farbe	Art.-Nr.
schwarz	E 877 107 B
lichtgrau	E 877 108 B
weiß	E 877 106 B
Euro	59,-

Rolltritte aus Metall

• Äußerst stabile und robuste Rolltritte aus Metall • 3 Doppellenkrollen die sich bei Belastung absenken • Sicherer Stand duch rutschfesten Gummibelag • Einfach zusammensteckbar

Höhe unbelastet/belastet	430/425 mm
Durchmesser unten/oben	450/290 mm
Traglast	150 kg

Farbe	Art.-Nr.
schwarz	E 877 100 B
rot	E 877 101 B
blau	E 877 102 B
grau	E 877 103 B
lichtgrau	E 877 104 B
weiß	E 877 105 B
Euro	81,-



Kabelbrücken aus Kunststoff

- Kabelbrücken aus Kunststoff wahlweise als 3,0 Meter- oder 1,5 Meter-Set mit doppelseitigem Klebeband
- Extra flach zur sicheren und dauerhaften Beseitigung von Stolperfallen
- Kabelkanäle an der Unterseite mit einem spitzen Messer öffnen und Kabel einlegen
- Mit dem Klebeband kann die Kabelbrücke zusätzlich verschlossen und am Boden befestigt werden

Set bestehend aus:
- 1500 mm oder 3000 mm laufende Kabelbrücke
- 1 Rolle doppelseitiges Klebeband











B x H mm	Farbe	1500 mm Art.-Nr.	Euro/Set	3000 mm Art.-Nr.	Euro/Set
75 x 12	schwarz	E 857 167 B	37,-	E 857 142 B	56,-
	grau	E 873 358 B	37,-	E 873 364 B	60,-
	blau	E 873 359 B	37,-	E 873 365 B	60,-
	beige	E 873 360 B	37,-	E 873 366 B	60,-
	signal*	E 857 169 B	51,-	E 857 144 B	73,-
100 x 17	schwarz	E 857 173 B	47,-	E 857 145 B	79,-
	grau	E 873 361 B	47,-	E 873 367 B	81,-
	blau	E 873 362 B	47,-	E 873 368 B	81,-
	beige	E 873 363 B	47,-	E 873 369 B	81,-
	signal*	E 857 175 B	63,-	E 857 165 B	98,-

*gelb mit gelb/schwarzer Sicherheitskennzeichnung

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Kabelbrücken aus Kunststoff

- Sicherer und einfacher Schutz gegen Stolperfallen
- Kabel können ganz einfach von oben eingelegt werden
- Kabelbrücken werden nur ausgerollt und können bei Bedarf mit dem mitgelieferten, doppelseitigen Klebeband zusätzlich am Boden befestigt werden
- 1 Kammer ca. 8 x 11 mm
- Wahlweise lieferbar in 3 Meter oder 1,5 Meter Länge

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Länge mm	1500	3000
B x H mm	62 x 12	62 x 12
schwarz	E 853 264 B	E 853 267 B
grau	E 853 265 B	E 853 268 B
blau	E 853 266 B	E 853 269 B
Euro	24,50	39,50

Kabelbrücken aus Kunststoff - Industrieausführung

- Sicherer Stolperschutz für dicke Kabel, Schläuche und Rohre
- Kabelbrücken einfach an der Unterseite mit einem spitzen Messer öffnen und Kabel einlegen
- 2 Kammern 2 x Ø 25 mm (1")

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Länge mm	1500
B x H mm	200 x 35
schwarz	E 853 212 B
lichtgrau	E 853 214 B
schwarz/gelb	E 853 213 B
Euro	131,-

Kabelbrücken aus Aluminium

- Für den absolut stabilen Schutz aus hochwertigem Aluminium, pulverbeschichtet
- Selbst hohe Belastungen werden so überstanden
- Die Kabelbrücken werden einfach zusammengesteckt, bei Bedarf mit dem mitgelieferten Doppelklebeband fixieren

Lieferumfang:
Kabelbrücke gem. Tabelle inkl. Doppelklebeband

Produktionsstandort DEUTSCHLAND









Ausführung	3 x Gerade	Gerade	Winkel	T-Form
Länge mm	3 x 400	1500	250/250	200/300
B x H mm	80 x 20	80 x 20	80 x 20	80 x 20
schwarz	E 853 590 B	E 853 593 B	E 853 596 B	E 853 598 B
lichtgrau	E 853 592 B	E 853 595 B	E 853 597 B	E 853 599 B
Euro	77,-	87,-	58,-	77,-
schwarz/gelb	E 853 591 B	E 853 594 B	-	-
Euro	87,-	92,-	-	-

Schreibtisch- und Bodenschutzmatten



Schreibunterlagen

• Für einen gepflegten und organisierten Arbeitstisch • Schützt vor Kratzern, Abrieb und Verschmutzungen • Blendfreie, geprägte Oberfläche für hohen Schreibkomfort • Wahlweise aus phtalatfreiem Vinyl oder aus dem außergewöhnlich widerstands- und strapazierfähigen Polycarbonat mit Anti-Rutsch-Unterseite

L x B mm	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
Vinyl			
430 x 560	E 647 9876 B	4	**55,-**
480 x 610	E 647 9877 B	4	**58,-**
Polycarbonat			
430 x 560	E 647 9880 B	2	**53,-**
480 x 610	E 647 9881 B	2	**55,-**

L x B mm	Art.-Nr.	Euro
Vinyl		
1200 x 800	E 647 9878 B	**55,-**
1500 x 900	E 647 9879 B	**68,-**
Polycarbonat		
1500 x 740	E 647 9882 B	**46,-**
1800 x 890	E 647 9883 B	**54,-**





Vinyl-Bodenschutzmatten

20 JAHRE GARANTIE

• Zum täglichen Schutz vor Kratzern, Abrieb und Abnutzungserscheinungen Ihres Bodens • Robust, strapazierfähig, zuverlässig und flexibel • Minimaler Rollwiderstand für einfaches Gleiten mit dem Bürodrehstuhl • 100 % frei von schädlichem DIDP-Phthalat für eine bessere Luftqualität gegenüber herkömmlichem PVC • Das transparente Design lässt Ihren Boden sichtbar • Für Hartböden und niederflorige Teppiche bis 6 mm Höhe

L x B mm	Für Hartböden Art.-Nr.	Für Teppiche Art.-Nr.	Euro
1200 x 750	E 647 9884 B	E 647 9889 B	**54,-**
1200 x 900	E 647 9885 B	E 647 9890 B	**59,-**
1340 x 1150	E 647 9886 B	E 647 9891 B	**70,-**
1500 x 1160	E 647 9887 B	E 647 9892 B	**76,-**
2000 x 1160	E 647 9888 B	E 647 9893 B	**90,-**

Antistatik-Bodenschutzmatten

20 JAHRE GARANTIE

Konstante Bewegung rund um elektrische Geräte verursacht statische Aufladung und Staub, wodurch Geräte beschädigt werden. Antistatikmatten schützen vor elektrostatischer Aufladung und wehren Staub ab.
• Transparenter, strapazierfähiger Bodenschutz • Ergomisch, unterstützt einfaches Gleiten mit Stuhlrollen • Aus phthalatfreiem Vinyl • Enthält bis zu 25 % recyceltes Material und ist zu 100 % wiederverwertbar • Für Hartböden und niederflorige Teppiche bis 6 mm Höhe

Ausführung	L x B mm	Für Hartböden Art.-Nr.	Für Teppiche Art.-Nr.	Euro
Rechteckig mit Lippe	1200 x 900	E 647 9873 B	E 647 9875 B	**70,-**
Rechteckig	1500 x 1160	E 647 9872 B	E 647 9874 B	**99,-**





Anti-Ermüdungsmatte

• Gepolsterte und gleichzeitig unterstützende Stehoberfläche zur Entlastung von Beinen Knien, Füßen und Rücken • Optimal bei langen Stehperioden und als Zubehör für höhenverstellbare Schreibtische oder Stehpulte • Robuste Matte aus Polyurethan mit weichem Polyesterüberzug • Integrierter, nicht abwaschbarer anti-mikrobieller Inhaltsstoff, aktiv über die gesamte Produktlebenszeit • Abgeschrägte Kanten gegen Stolpergefahr • Anti-Rutsch-Rücken • Farbe schwarz

L x B mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 500	E 647 9894 B	**89,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Bodenschutzmatten aus Polycarbonat

Hohe Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit

- Belastbar und verschleißfest durch das Material Polycarbonat
- Mindestens aus 80 % Rezyklat • Kristalline Struktur sorgt für ein optisch klares Erscheinungsbild
- Verhindert unnötigen Verschleiß und Abnutzung des Bodenbelags
- Strukturierte Oberfläche
- Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der Stuhlrollen auf Hart- und Teppichböden bei gleichzeitiger Rutschfestigkeit der Matte
- Extreme Temperaturbeständigkeit (-100 °C bis +120 °C)
- Schwer entflammbar (B1 nach DIN 4102)
- Für Fußbodenheizung geeignet

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Für Hartböden: mit thermisch-verschweißter VAB®- Haftschicht (nicht klebend) - Für rutsch-festen Halt. Stärke: 1,8 mm

Für Teppichböden: mit stumpfen Ankernoppen, die bei Teppich-böden greifen, ohne diese zu beschädigen. Stärke: 1,8 mm





L x B mm	Für Hartböden Art.-Nr.	Für Teppiche Art.-Nr.	Euro
1200 x 900	E 642 3772 B	E 642 3767 B	57,-
1200 x 1100	E 642 3773 B	E 642 3768 B	66,-
1200 x 1300	E 642 3774 B	E 642 3769 B	75,-
1200 x 1500	E 642 3775 B	E 642 3770 B	84,-
1200 x 1800	E 642 3776 B	E 642 3771 B	98,-

Bodenschutzmatten aus PET

Schützt den Boden und die Umwelt

- Umweltfreundlich aus PET-Kunststoff
- Sehr hohe Schlag- und Bruchfestigkeit, strukturierte Oberfläche
- Optisch klare, kristalline Struktur mit hoher Lichtdurchlässigkeit und glasklarer Transparenz
- Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der Stuhlrollen auf Hart- und Teppichböden bei gleichzeitiger Rutschfestigkeit der Matte
- Frei von schädlichen Weichmachern
- Erstklassige chemische Beständigkeit gegen Säuren, Alkohole, Öle, Fette, u. v. m.
- Schwer entflammbar (Bfl-s1 nach DIN EN 13 501-1)
- Für Fußbodenheizung geiegnet

Für Hartböden: mit thermisch-verschweißter VAB®- Haftschicht (nicht klebend) - für rutschfesten Halt. Stärke: 1,8 mm

Für Teppichböden: mit stumpfen Ankernoppen, die bei Teppich-böden greifen, ohne diese zu beschädigen. Stärke: 2,1 mm





L x B mm	Für Hartböden Art.-Nr.	Für Teppiche Art.-Nr.	Euro
1200 x 900	E 642 3574 B	E 642 3569 B	46,-
1200 x 1100	E 642 3565 B	E 642 3570 B	55,-
1200 x 1300	E 642 3566 B	E 642 3571 B	59,-
1200 x 1500	E 642 3567 B	E 642 3572 B	68,-
1200 x 1800	E 642 3568 B	E 642 3573 B	77,-



Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische MAILAND

- Steh-/Sitzarbeitsplatz mit elektromotorischer Höhenverstellung
- T-Fuß-Gestell aus hochwertigem Stahl mit kratzunempfindlicher Pulverbeschichtung in Farbe silber
- Höhenverstellung von 650 bis 1250 mm über 2 Motoren im Tischgestell
- Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet
- Zusätzliche Standfestigkeit durch Bodenausgleichsschrauben, justierbar bis 10 mm

Weitere Ausführungen finden Sie auf Seite 1072

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS! | ZERLEGTE ANLIEFERUNG | Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Breite mm	1600
T x H mm	800 x 650-1250
ahorn	E 604 2578 B
Euro	948,-



Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch mit Memoryschalter

- Sitz- / Steharbeitsplatz mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Memoryschalter mit 3 Speicherplätzen sowie Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp
- T-Fuß-Gestell aus stabilem Rechteckrohr-Gestell
- Höhenverstellung von 635 bis 1285 mm über 2 Motoren in den Gestellsäulen
- Melaminharzbeschichtete E1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 2 mm stoßfestem ABS-Umleimer, Kanten gerundet
- Stromversorgung über integrierten Schuko-Stecker
- Bis zu 80 kg belastbar

Weitere Ausführungen finden Sie auf Seite 1086

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS! | ZERLEGTE ANLIEFERUNG | Produktionsstandort EUROPA

Plattenfarbe	B x T xH mm	Art.-Nr.	Euro
grau	1600 x 800 x 640-1290	E 640 9351 B	625,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS | BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT



Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische

• Steh-/Sitzarbeitsplatz mit elektromotorischer Höhenverstellung • Stabile, robuste Bauweise für den täglichen Gebrauch • Melaminharzbeschichtete Tischplatte, 25 mm stark, mit ABS-Umleimer • T-Fuß-Gestell mit Nivelliergleitern für den Bodenausgleich • Geräuscharme, normgerechte Höhenverstellung von 650 bis 1250 mm • Integrierte Software-Kollisionserkennung (ISP), optional für höchste Sicherheit auch mit Sensor-Auffahrschutz (SAS) • Elektrifizierung erfolgt horizontal über einen abklappbaren Kabelkanal aus Stahlblech

B x T x H	Plattenfarbe	Farbe Gestell	Art.-Nr.	Euro
1800 x 800 x 650-1250	lichtgrau	weißaluminium	E 198 6190 B	687,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

QUALITY OFFICE

FREI VERWENDUNGS STELLE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
www.tuv.com ID 0000064923

GS geprüfte Sicherheit

5 JAHRE GARANTIE

5 Jahre Garantie auf den Tisch (mechanische Teile)
2 Jahre Garantie auf die Hochleistungsmotoren

Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische

• Tischplatten mit Silberkanten und gerundeten Ecken, höhenverstellbar von 620 - 1270 mm, serienmäßig mit Ablagefach • 2 Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp und Einklemmschutz • Memory Funktion mit Höhenanzeige, 4 Höhen speicherbar • Belastung statisch 100 kg • 25 mm starke melaminharzbeschichtete Tischplatten mit Kantenschutzprofil in Silber

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Tischplatte Rechteckig - Höhenverstellung per Memoryschalter		
Breite mm	1800	2000
T x H mm	800 x 620 - 1270	800 x 620 - 1270
Plattenfarbe		
lichtgrau	E 642 2342 B	E 642 2343 B
anthrazit	E 642 2344 B	E 642 2345 B
Euro	803,-	964,-





Farbe	Abmessung (B x T x H) mm	Art.-Nr.	Euro
anthrazit	430 x 800 x 540	E 642 2351 B	332,-

Bezeichnung	Art.-Nr.	Euro
Kabelkanal, horizontal	E 642 2346 B	52,-
Kabelkanal, vertikal	E 642 2347 B	58,-
Kabeldurchlass, links	E 642 2348 B	38,-
Kabeldurchlass, mittig	E 642 2349 B	38,-
Kabeldurchlass, rechts	E 642 2350 B	38,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Schreibtischprogramm BERLIN

• Solides Schreibtischsystem mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis
• Markante Optik, starker Auftritt

Schreibtische:
• Robustes, langlebiges Vierkant-Stahlrahmengestell, 30 x 30 mm, in lichtgrau
• Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet • Kratzfest, zigarettenglutbeständig und resistent gegen die meisten Säuren und Laugen • Zusätzliche Standfestigkeit durch Bodenausgleichsschrauben, justierbar bis 10 mm

Hängecontainer:
• Vormontiert • Melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatten, 19 mm stark, mit 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet • Stahlschubfächer auf Kugelführung mit Einzelauszugssperre, Zentralverschluss und Zylinderschloss • Metallgriffe • Ausgestattet mit
1 Utensilienschub (25 mm hoch, 2/3 ausziehbar) und 3 Schubladen (130 mm hoch, 5/6 ausziehbar)

Rollcontainer
• Vormontiert • Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatten 19 mm stark, mit 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet • Stahlschubfächer auf Teleskop-Kugelführung mit Einzelauszugssperre, Zentralverschluss und Zylinderschloss • Metallgriffe
• Lieferbar in zwei Ausführungen:
1-3-3-3 = 1 Utensilienschub (25 mm hoch, 2/3 ausziehbar),
3 Schubladen (130 mm hoch, 5/6 ausziehbar)
1-3-6 = 1 Utensilienschub (25 mm hoch, 2/3 ausziehbar),
1 Schubladen (130 mm hoch, 5/6 ausziehbar),
1 Hängeregistraturauszug (280 mm hoch, voll ausziehbar)

• **Bürodrehstühle finden Sie auf den Seiten 1031 - 1047**
• **Passende Schränke und Regale finden Sie auf den Seiten 1074 - 1080**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT
GEGEN AUFPREIS!

!
• Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D sowie die Komplettmontage - bitte fragen Sie an!
• Weitere Ausführungen und Zubehör ebenfalls auf Anfrage!

!
Plattendekore
lichtgrau | ahorn | buche | weiß
Ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
nussbaum | onyx

Schreibtische





Schreibtische, gerade			
Breite mm	**800**	**1200**	**1600**
T x H mm	**800 x 720**	**800 x 720**	**800 x 720**
Plattenfarbe			
lichtgrau	E 859 600 B	E 859 608 B	E 859 616 B
ahorn	E 859 601 B	E 859 609 B	E 859 617 B
buche	E 859 602 B	E 859 610 B	E 859 618 B
weiß	E 198 2835 B	E 198 2836 B	E 198 2837 B
Euro	**255,-**	**280,-**	**303,-**




PC-Schreibtische	links	rechts
Breite mm	**1800**	**1800**
T x H mm	**800-1000 x 720**	**800-1000 x 720**
Plattenfarbe		
lichtgrau	E 859 624 B	E 859 632 B
ahorn	E 859 625 B	E 859 633 B
buche	E 859 626 B	E 859 634 B
weiß	E 859 627 B	E 859 635 B
Euro	**505,-**	**505,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung





Schreibtische mit Hängecontainer





Schreibtische mit Hängecontainer	1-3-3-3	1-3-3-3	2x 1-3-3-3
Breite mm	**1200**	**1600**	**1600**
T x H mm	**800 x 720**	**800 x 720**	**800 x 720**
Plattenfarbe			
lichtgrau	E 859 640 B	E 859 648 B	E 859 672 B
ahorn	E 859 641 B	E 859 649 B	E 859 673 B
buche	E 859 642 B	E 859 650 B	E 859 674 B
weiß	E 859 643 B	E 859 651 B	E 859 675 B
Euro	**704,-**	**741,-**	**1.166,-**

Verkettungsplatten

• Inkl. Montagesatz





Ausführung	Dreieck 90°	Viereck 90° mit Stützfuß
Breite mm	**800**	**800**
T x H mm	**800 x 25**	**800 x 720**
Plattenfarbe		
lichtgrau	E 198 1274 B	E 198 1278 B
ahorn	E 198 1275 B	E 198 1279 B
buche	E 198 1276 B	E 198 1280 B
weiß	E 198 1277 B	E 198 1281 B
Euro	**177,-**	**255,-**

Anbautische

• Inkl. Montagesatz und 2 Stützfüßen



Ausführung	rechts + links montierbar
Breite mm	**800-1200**
T x H mm	**1047 x 720**
Plattenfarbe	
lichtgrau	E 859 704 B
ahorn	E 859 705 B
buche	E 859 706 B
weiß	E 859 707 B
Euro	**340,-**

Rollcontainer




Ausführung	1-3-3-3	1-3-6
B x T x H mm	**438 x 800 x 565**	**438 x 800 x 565**
Farbe		
lichtgrau	**E 856 518 B**	**E 856 519 B**
ahorn	**E 140 6401 B**	**E 140 6403 B**
buche	**E 140 6402 B**	**E 140 6404 B**
weiß	**E 198 2850 B**	**E 198 2851 B**
Euro	**534,-**	**546,-**

Sichtblenden

• Aus Dreischicht-Feinspanplatte, 19 mm stark



Breite mm	800	1200	1600	1800
Höhe mm	**520**	**520**	**520**	**520**
Farbe				
lichtgrau	E 859 720 B	E 859 724 B	E 859 728 B	E 859 732 B
ahorn	E 859 721 B	E 859 725 B	E 859 729 B	E 859 733 B
buche	E 859 722 B	E 859 726 B	E 859 730 B	E 859 734 B
weiß	E 859 723 B	E 859 727 B	E 859 731 B	E 859 735 B
Euro	**140,-**	**165,-**	**190,-**	**201,-**

Zubehör

Kabelbuchse
• Durchmesser 60 mm • Farbe silber • Inkl. Montage
• Positionierung nach Vorgabe
ACHTUNG: Lieferzeit der Tische im Schnell-Liefer-Programm verlängert sich auf 3 Wochen

Kabelspirale
• Für die Bodenzufuhr • Durchmesser 60 mm • Länge 800 mm
• 15 Elemente • Zur Montage unter der Tischplatte • Farbe silber

PC-Halter
• In Breite und Höhe verstellbar
• B x T x H 125-225 x 380 x 470-520 mm
• Zur Montage unter der Tischplatte
• Farbe silber






Ausführung	Kabelbuchse	Kabelkanal	PC-Halter
Art.-Nr.	E 851 807 B	**E 851 808 B**	**E 850 049 B**
Euro	**46,-**	**58,-**	**153,-**



Schreibtischprogramm LONDON

Schreibtische:
• Modernes, sehr stabiles Rundrohr-Traversengestell Ø 60 mm, wahlweise in weißaluminium oder anthrazit
• Arbeitshöhe von 680 bis 800 mm höhenverstellbar • Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet

• **Bürodrehstühle finden Sie auf den Seiten 1031 - 1047**
• **Passende Schränke und Regale finden Sie auf den Seiten 1066 - 1069**

• Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D sowie die Komplettmontage – bitte fragen Sie an!
• Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Schreibtische



Schreibtische, gerade						
Breite mm	**800**	**1000**	**1200**	**1400**	**1600**	**1800**
T x H mm	**800 x 680-800**	**800 x 680-800**	**800 x 680-800**	**800 x 680-800**	**800 x 680-800**	**800 x 680-800**
Platten-/Gestellfarbe						
lichtgrau/silber	E 859 736 B	E 859 742 B	E 859 748 B	E 859 754 B	E 859 760 B	E 198 1282 B
ahorn/silber	E 859 737 B	E 859 743 B	E 859 749 B	E 859 755 B	E 859 761 B	E 198 1283 B
buche/silber	E 859 738 B	E 859 744 B	E 859 750 B	E 859 756 B	E 859 762 B	E 198 1284 B
weiß/silber	E 642 1867 B	E 642 1868 B	E 642 1869 B	E 642 1870 B	E 642 1871 B	E 642 1872 B
lichtgrau/anthrazit	E 859 739 B	E 859 745 B	E 859 751 B	E 859 757 B	E 859 763 B	E 198 1285 B
ahorn/anthrazit	E 859 740 B	E 859 746 B	E 859 752 B	E 859 758 B	E 859 764 B	E 198 1286 B
buche/anthrazit	E 859 741 B	E 859 747 B	E 859 753 B	E 859 759 B	E 859 765 B	E 198 1287 B
weiß/anthrazit	E 642 1873 B	E 642 1874 B	E 642 1875 B	E 642 1876 B	E 642 1877 B	E 642 1878 B
Euro	**351,-**	**357,-**	**367,-**	**371,-**	**392,-**	**413,-**





PC-Schreibtische	links	rechts
Breite mm	**1800**	**1800**
T x H mm	**800-1000 x 680-800**	**800-1000 x 680-800**
Platten-/Gestellfarbe		
lichtgrau/silber	E 859 778 B	E 859 772 B
ahorn/silber	E 859 779 B	E 859 773 B
buche/silber	E 859 780 B	E 859 774 B
weiß/silber	E 642 1946 B	E 642 1947 B
lichtgrau/anthrazit	E 859 781 B	E 859 775 B
ahorn/anthrazit	E 859 782 B	E 859 776 B
buche/anthrazit	E 859 783 B	E 859 777 B
weiß/anthrazit	E 642 1948 B	E 642 1949 B
Euro	**552,-**	**552,-**

Plattendekore



lichtgrau | ahorn | buche | weiß

Ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



nussbaum | onyx

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Verkettungstische



Breite mm T x H mm Platten-/Gestellfarbe	800 800 x 680-800	1000 800 x 680-800	1200 800 x 680-800	1400 800 x 680-800	1600 800 x 680-800	1800 800 x 680-800
lichtgrau/silber	E 859 820 B	E 859 826 B	E 859 832 B	E 859 838 B	E 859 844 B	E 859 850 B
ahorn/silber	E 859 821 B	E 859 827 B	E 859 833 B	E 859 839 B	E 859 845 B	E 859 851 B
buche/silber	E 859 822 B	E 859 828 B	E 859 834 B	E 859 840 B	E 859 846 B	E 859 852 B
weiß/silber	E 642 1879 B	E 642 1880 B	E 642 1881 B	E 642 1882 B	E 642 1883 B	E 642 1950 B
lichtgrau/anthrazit	E 859 823 B	E 859 829 B	E 859 835 B	E 859 841 B	E 859 847 B	E 859 853 B
ahorn/anthrazit	E 859 824 B	E 859 830 B	E 859 836 B	E 859 842 B	E 859 848 B	E 859 854 B
buche/anthrazit	E 859 825 B	E 859 831 B	E 859 837 B	E 859 843 B	E 859 849 B	E 859 855 B
weiß/anthrazit	E 642 1884 B	E 642 1885 B	E 642 1951 B	E 642 1886 B	E 642 1887 B	E 642 1888 B
Euro	351,-	357,-	371,-	382,-	391,-	413,-

Verkettungsplatten

• Inkl. Montagesatz







Ausführung Breite mm T x H mm Platten-/Gestellfarbe	Dreieck 90°, ohne Stützfuß 800 800 x 25	Viereck 90°, mit Stützfuß 800 800 x 680-800	Fünfeck 90°, mit Stützfuß 1225 1225 x 680-800
lichtgrau/silber	E 140 6607 B	E 140 6574 B	E 859 880 B
ahorn/silber	E 140 6605 B	E 140 6570 B	E 859 881 B
buche/silber	E 140 6606 B	E 140 6572 B	E 859 882 B
weiß/silber	E 642 1889 B	E 642 1890 B	E 642 1891 B
lichtgrau/anthrazit	E 140 6607 B	E 140 6573 B	E 859 883 B
ahorn/anthrazit	E 140 6605 B	E 140 6569 B	E 859 884 B
buche/anthrazit	E 140 6606 B	E 140 6571 B	E 859 885 B
weiß/anthrazit	E 642 1889 B	E 642 1892 B	E 642 1893 B
Euro	186,-	264,-	398,-

Anbautische

• Inkl. Montagesatz und 2 Stützfüßen







Ausführung Breite mm T x H mm Platten-/Gestellfarbe	rechts + links montierbar 800-1200 1047 x 680-800	rechts zu montieren 1060 1225 x 680-800	links zu montieren 1060 1225 x 680-800
lichtgrau/silber	E 859 856 B	E 859 862 B	E 859 910 B
ahorn/silber	E 859 857 B	E 859 863 B	E 859 911 B
buche/silber	E 859 858 B	E 859 864 B	E 859 912 B
weiß/silber	E 642 1894 B	E 642 1895 B	E 642 1896 B
lichtgrau/anthrazit	E 859 859 B	E 859 865 B	E 859 913 B
ahorn/anthrazit	E 859 860 B	E 859 866 B	E 859 914 B
buche/anthrazit	E 859 861 B	E 859 867 B	E 859 915 B
weiß/anthrazit	E 642 1897 B	E 642 1898 B	E 642 1899 B
Euro	347,-	357,-	357,-

Rollcontainer





Ausführung B x T x H mm Farbe	1-3-3-3 438 x 600 x 565	1-3-6 438 x 600 x 565
lichtgrau	E 859 961 B	E 859 964 B
ahorn	E 859 962 B	E 859 965 B
buche	E 859 963 B	E 859 966 B
weiß	E 198 2848 B	E 198 2849 B
Euro	412,-	412,-

Sichtblenden

• Aus Dreischicht-Feinspanplatte, 19 mm stark



Breite mm Höhe mm Farbe	800 475	1000 475	1200 475	1400 475	1600 475	1800 475
lichtgrau	E 859 886 B	E 859 889 B	E 859 892 B	E 859 895 B	E 859 898 B	E 859 901 B
ahorn	E 859 887 B	E 859 890 B	E 859 893 B	E 859 896 B	E 859 899 B	E 859 902 B
buche	E 859 888 B	E 859 891 B	E 859 894 B	E 859 897 B	E 859 900 B	E 859 903 B
weiß	E 642 1900 B	E 642 1901 B	E 642 1902 B	E 642 1903 B	E 642 1904 B	E 642 1905 B
Euro	140,-	149,-	165,-	176,-	192,-	206,-



Schreibtischprogramm NIZZA

Schreibtische:
• Höhenverstellbares, stabiles und langlebiges Traversengestell (silberfarben) in C-Fuß-Ausführung • Arbeitshöhe von 680 bis 820 mm • Traverse kann als Kabelkanal genutzt werden • Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet • Zusätzliche Standfestigkeit durch Bodenausgleichsschrauben, justierbar bis 10 mm
Roll- und Standcontainer:
• Vormontiert • Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatten 19 mm stark, mit 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet
• Stahlschubfächer auf Teleskop-Kugelführung mit Einzelauszugssperre, Zentralverschluss und Zylinderschloss • Metallgriffe
• Lieferbar in zwei Ausführungen:
1-3-3-3 = 1 Utensilienschub (25 mm hoch, 2/3 ausziehbar),
3 Schubladen (130 mm hoch, 5/6 ausziehbar)
1-3-6 = 1 Utensilienschub (25 mm hoch, 2/3 ausziehbar),
1 Schubladen (130 mm hoch, 5/6 ausziehbar),
1 Hängeregistraturauszug (280 mm hoch, voll ausziehbar)

• **Bürodrehstühle finden Sie auf den Seiten 1031-1047**
• **Passende Schränke und Regale finden Sie auf den Seiten 1074-1077**

!
• Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D sowie die Komplettmontage - bitte fragen Sie an!
• Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Schreibtische






Schreibtische, gerade				
Breite mm	**800**	**1200**	**1600**	**1800**
T x H mm	**800 x 680-820**	**800 x 680-820**	**800 x 680-820**	**800 x 680-820**
Plattenfarbe				
lichtgrau	E 197 9350 B	E 197 9352 B	E 197 9354 B	E 197 9356 B
ahorn	E 140 6729 B	E 140 6747 B	E 140 6735 B	E 197 9357 B
buche	E 197 9351 B	E 197 9353 B	E 197 9355 B	E 197 9358 B
weiß	E 642 1906 B	E 642 1907 B	E 642 1908 B	E 642 1909 B
Euro	**309,-**	**325,-**	**340,-**	**371,-**






PC-Schreibtische	links/425 mm	rechts/425 mm	links/800 mm	rechts/800 mm
Breite mm	**1800**	**1800**	**2166**	**2166**
T x H mm	**1000 x 680-820**	**1000 x 680-820**	**1131 x 680-820**	**1131 x 680-820**
Plattenfarbe				
lichtgrau	E 197 9365 B	E 197 9362 B	E 197 9374 B	E 197 9377 B
ahorn	E 197 9366 B	E 197 9363 B	E 197 9375 B	E 197 9378 B
buche	E 197 9367 B	E 197 9364 B	E 197 9376 B	E 197 9379 B
weiß	E 642 1910 B	E 642 1911 B	E 642 1912 B	E 642 1913 B
Euro	**481,-**	**481,-**	**615,-**	**615,-**

!
Plattendekore

lichtgrau

ahorn

weiß

buche

Ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar


nussbaum

onyx

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Verkettungsplatten

• Inkl. Montagesatz





Ausführung	Dreieck 90°	Viereck 90° mit Stützfuß	Fünfeck 90° mit Stützfuß
Breite mm	800	800	1225
T x H mm	800 x 25	800 x 680-820	1225 x 680-820
Plattenfarbe			
lichtgrau	E 197 9380 B	E 197 9382 B	E 197 9385 B
ahorn	E 140 6804 B	E 197 9383 B	E 197 9386 B
buche	E 197 9381 B	E 197 9384 B	E 197 9387 B
weiß	E 642 1914 B	E 642 1915 B	E 642 1916 B
Euro	186,-	264,-	398,-

Anbautische

• Inkl. Montagesatz und 2 Stützfüßen



Ausführung	rechts + links montierbar
Breite mm	1200
T x H mm	1047 x 680-820
Plattenfarbe	
lichtgrau	E 198 1288 B
ahorn	E 198 1289 B
buche	E 198 1290 B
weiß	E 642 1917 B
Euro	347,-

Bürocontainer






	Rollcontainer		Standcontainer	
Ausführung	1-3-3-3	1-3-6	1-3-3-3	1-3-6
B x T x H mm	438 x 800 x 565	438 x 800 x 565	438 x 800 x 720	438 x 800 x 720
Farbe				
lichtgrau	E 856 518 B	E 856 519 B	E 602 1321 B	E 602 1324 B
ahorn	E 140 6401 B	E 140 6403 B	E 602 1322 B	E 602 1325 B
buche	E 140 6402 B	E 140 6404 B	E 602 1323 B	E 602 1326 B
weiß	-	-	E 642 1918 B	E 642 1919 B
Euro	537,-	546,-	650,-	691,-

Zubehör

Kabelbuchse
• Durchmesser 60 mm • Farbe silber • Inkl. Montage
• Positionierung nach Vorgabe
ACHTUNG: Lieferzeit der Tische im Schnell-Liefer-Programm verlängert sich auf 3 Wochen

Kabelspirale
• Für die Bodenzufuhr • Durchmesser 60 mm • Länge 800 mm
• 15 Elemente • Zur Montage unter der Tischplatte • Farbe silber

PC-Halter
• In Breite und Höhe verstellbar
• B x T x H 125-225 x 380 x 470-520 mm
• Zur Montage unter der Tischplatte
• Farbe silber

Sichtblenden

• Aus gelochtem Metall • Silberfarben



Breite mm	800	1200	1600	1800
Höhe mm	400	400	400	400
Art.-Nr.	E 198 1291 B	E 198 1292 B	E 198 1293 B	E 198 1294 B
Euro	189,-	214,-	238,-	255,-



Ausführung	Kabelbuchse	Kabelkanal	PC-Halter
Art.-Nr.	E 851 807 B	E 851 808 B	E 850 049 B
Euro	46,-	58,-	153,-



Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische MAILAND

- Steh-/Sitzarbeitsplatz mit elektromotorischer Höhenverstellung
- T-Fuß-Gestell aus hochwertigem Stahl mit kratzunempfindlicher Pulverbeschichtung in Farbe silber
- Höhenverstellung von 650 bis 1250 mm über 2 Motoren im Tischgestell
- Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet
- Zusätzliche Standfestigkeit durch Bodenausgleichsschrauben, justierbar bis 10 mm
- **Bürodrehstühle finden Sie auf den Seiten 1031-1047**
- **Passende Schränke und Regale finden Sie auf den Seiten 1074 - 1077**
- **Eine Multibewegliche Stehhilfe finden Sie auf Seite 1049**

!

- Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D sowie die Komplettmontage - bitte fragen Sie an!
- Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!



Schreibtische, gerade			
Breite mm	**1200**	**1600**	**1800**
T x H mm	**800 x 650-1250**	**800 x 650-1250**	**800 x 650-1250**
Plattenfarbe			
lichtgrau	E 604 2573 B	E 604 2577 B	E 604 2581 B
ahorn	E 604 2574 B	E 604 2578 B	E 604 2582 B
buche	E 604 2575 B	E 604 2579 B	E 604 2583 B
weiß	E 604 2576 B	E 604 2580 B	E 604 2584 B
Euro	**911,-**	**948,-**	**971,-**



PC-Schreibtische	links/425 mm	rechts/425 mm	links/800 mm	rechts/800 mm
Breite mm	**1800**	**1800**	**2166**	**2166**
T x H mm	**800/1000 x 650-1250**	**800/1000 x 650-1250**	**800/1130 x 650-1250**	**800/1130 x 650-1250**
Plattenfarbe				
lichtgrau	E 604 2585 B	E 604 2589 B	E 604 2593 B	E 604 2597 B
ahorn	E 604 2586 B	E 604 2590 B	E 604 2594 B	E 604 2598 B
buche	E 604 2587 B	E 604 2591 B	E 604 2595 B	E 604 2599 B
weiß	E 604 2588 B	E 604 2592 B	E 604 2596 B	E 604 2600 B
Euro	**1.045,-**	**1.045,-**	**1.081,-**	**1.081,-**

!

Plattendekore

lichtgrau



ahorn



buche



weiß

Ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



nussbaum



onyx

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Rollladencaddies

Mobiler Arbeitsplatz - vielseitig und mit abschließbarem Stauraum
- Korpus aus Dreifach-Spanplatte mit Melaminharz-Beschichtung
- Sichtrückwand mit Posteinwurf, Griff und Kleiderhaken
- Hochwertige Doppelrollen mit Feststellern
- Fertig montiert, nur die Griffe und Rollen müssen noch angebracht werden



B x T x H mm Ausstattung	515 x 600 x 1155 1 Utensilienschub 2 Böden 2 Schubladen	515 x 600 x 1155 1 Utensilienschub 2 Böden 1 Hängeregistratur
Farbe		
lichtgrau	E 604 2611 B	E 604 2615 B
ahorn	E 604 2612 B	E 604 2616 B
buche	E 604 2613 B	E 604 2617 B
weiß	E 604 2614 B	E 604 2618 B
Euro	**947,-**	**972,-**

Sichtblenden Flex

- Aus gelochtem Metall • Silberfarben



Breite mm	800	1200	1600	1800
Art.-Nr.	E 604 2601 B	E 604 2602 B	E 604 2603 B	E 604 2604 B
Euro	**189,-**	**214,-**	**238,-**	**250,-**

Kabelkanäle Flex

- Zur Befestigung unter der Tischplatte • Silberfarben



Länge mm	800	1200	1600	1800
Art.-Nr.	E 604 2605 B	E 604 2606 B	E 604 2607 B	E 604 2608 B
Euro	**56,-**	**68,-**	**80,-**	**93,-**

CPU-Halter

- In Breite und Höhe verstellbar
- B x T x H 78-220 x 122 x 307-532 mm
- Zur Montage unter der Tischplatte
- Farbe silber



Art.-Nr.	Euro
E 604 2610 B	**129,-**

Kabelspirale

- Für die Bodenzufuhr
- Durchmesser 60 mm
- Länge 1240 mm
- 24 Elemente
- Zur Montage unter der Tischplatte
- Farbe silber



Art.-Nr.	Euro
E 604 2609 B	**92,-**



Baukasten-Schranksystem ROMA

- Vielseitiges Schranksystem mit variablen Stellmöglichkeiten
- Optimale Raumnutzung, alle Regale und Schränke können im Baukasten-system zu einer Schrankwand montiert werden
- Schränke und Fachböden Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765
- Flügeltüren mit Metallscharnieren und Türdämpfern
- Glastüren satiniert
- Rollladen in alusilber
- Durchlaufende Ober- und Unterböden 19 mm stark, bei freistehenden Schiebetürenschränken 25 mm stark
- Seitenelemente und Regalböden 19 mm stark
- Schubkästen rollengeführt, Metallzarge
- Justierfüße zum Höhenausgleich, Standardlieferumfang
- Rückwand eingenutet
- **Korpus fertig montiert, nur die Anbauelemente müssen montiert werden**
- **Passend zu den Schreibtischprogrammen auf den Seiten 1066-1067**

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

!

- Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage
- Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D - bitte fragen Sie an!

!

Dekore

lichtgrau | ahorn | buche | weiß

Regale








Höhe mm	**752**	**752**	**1104**	**1104**	**1104**	**1104**
B x T mm	**400 x 400**	**800 x 400**	**400 x 400**	**800 x 400**	**400 x 420**	**800 x 420**
Ordnerhöhen	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**
Ausstattung	**1 Fachboden**	**1 Fachboden**	**2 Fachböden**	**2 Fachböden**	**1 Fachboden 2 Schubfächer**	**1 Fachboden 2 Schubfächer**
lichtgrau	E 859 970 B	E 859 976 B	E 859 979 B	E 859 982 B	E 859 985 B	E 859 988 B
ahorn	E 859 971 B	E 859 977 B	E 859 980 B	E 859 983 B	E 859 986 B	E 859 989 B
buche	E 859 972 B	E 859 978 B	E 859 981 B	E 859 984 B	E 859 987 B	E 859 990 B
weiß	E 642 1920 B	E 642 1921 B	E 642 1922 B	E 642 1923 B	E 642 1924 B	E 642 1925 B
Euro	**191,-**	**222,-**	**226,-**	**267,-**	**434,-**	**485,-**




Höhe mm	**2160**	**2160**
B x T mm	**400 x 400**	**800 x 400**
Ordnerhöhen	**6**	**6**
Ausstattung	**5 Fachböden**	**5 Fachböden**
lichtgrau	E 859 991 B	E 859 997 B
ahorn	E 859 992 B	E 859 998 B
buche	E 859 993 B	E 859 999 B
weiß	E 642 1926 B	E 642 1927 B
Euro	**288,-**	**367,-**

Schiebetürenschränke





Höhe mm	**720 (Anstellschrank)**	**798 freistehend**	**1182 freistehend**
B x T mm	**800 x 425**	**800 x 425**	**800 x 425**
Ordnerhöhen	**2**	**2**	**3**
Ausstattung	**1 Fachboden 2 OH Holztüren Zylinderschloss**	**1 Fachboden 2 OH Holztüren Zylinderschloss**	**2 Fachböden 3 OH Holztüren Zylinderschloss**
lichtgrau	E 869 234 B	E 198 1298 B	E 198 1301 B
ahorn	E 869 235 B	E 198 1299 B	E 198 1302 B
buche	E 869 236 B	E 198 1300 B	E 198 1303 B
weiß	E 642 1928 B	E 642 1929 B	E 642 1930 B
Euro	**280,-**	**305,-**	**371,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Zusatz-Einlegeböden

für Korpusbreite mm	400	800
lichtgrau	E 859 591 B	E 859 597 B
ahorn	E 859 592 B	E 859 598 B
buche	E 859 593 B	E 859 599 B
weiß	E 642 1931 B	E 642 1932 B
Euro	25,-	31,-

Flügeltür- und Modulschränke



Höhe mm	752	1104	1104	1104
B x T mm	800 x 420	800 x 420	800 x 420	800 x 420
Ordnerhöhen	2	3	3	3
Ausstattung	1 Fachboden 2 OH Holztüren	2 Fachböden 3 OH Holztüren	2 Fachböden 3 OH Glastüren	1 Fachboden 2 Schubfächer 2 OH Holztüren
lichtgrau	E 859 546 B	E 859 552 B	E 859 555 B	E 859 561 B
ahorn	E 859 547 B	E 859 553 B	E 859 556 B	E 859 562 B
buche	E 859 548 B	E 859 554 B	E 859 557 B	E 859 563 B
weiß	E 642 1933 B	E 642 1934 B	E 642 1935 B	E 642 1936 B
Euro	325,-	387,-	543,-	588,-



Höhe mm	2160	2160	2160	2160	2160
B x T mm	400 x 420	400 x 420	800 x 420	800 x 420	800 x 420
Ordnerhöhen	6	6	6	6	6
Ausstattung	5 Fachböden 6 OH Holztüren	5 Fachböden 6 OH Glastüren	5 Fachböden 6 OH Holztüren Zylinderschloss	5 Fachböden 6 OH Glastüren	2 Fachböden Garderobenhalter 6 OH Holztüren Zylinderschloss
lichtgrau	E 859 564 B	E 859 567 B	E 859 570 B	E 859 573 B	E 198 1295 B
ahorn	E 859 565 B	E 859 568 B	E 859 571 B	E 859 574 B	E 198 1296 B
buche	E 859 566 B	E 859 569 B	E 859 572 B	E 859 575 B	E 198 1297 B
weiß	E 642 1937 B	E 642 1938 B	E 642 1939 B	E 642 1940 B	E 642 1941 B
Euro	423,-	547,-	584,-	883,-	567,-

Rollladenschränke



Höhe mm	720 (Anstellschrank)	798	830	830
B x T mm	800 x 425	800 x 425	1000 x 400	2000 x 400
Ordnerhöhen	2	2	2	2
Ausstattung	1 Fachboden Zylinderschloss	1 Fachboden Zylinderschloss	1 Fachboden	1 Fachboden
lichtgrau	E 869 237 B	E 198 1304 B	E 198 1307 B	E 859 585 B
ahorn	E 869 238 B	E 198 1305 B	E 198 1308 B	E 859 586 B
buche	E 869 239 B	E 198 1306 B	E 198 1309 B	E 859 587 B
weiß	E 642 1942 B	E 642 1943 B	E 642 1944 B	E 642 1945 B
Euro	501,-	521,-	453,-	908,-



Büroregale SEVILLA

- Modulares Schranksystem mit variablen Stellmöglichkeiten
- Optimale Raumnutzung
- Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765
- Durchlaufende Ober- und Unterböden, 25 mm stark
- Seitenelemente 19 mm stark, Sichtrückwand 8 mm stark
- Drehtürenschränke, Öffnungswinkel 270°
- Schränke/Regale mit Einlegeböden, Dreischicht-Feinspanplatte, 25 mm stark
- Schiebetüren rollengeführt mit Druckzylinderschloss
- Holztüren Drehstangenschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Glastüren satiniert
- Rollladen silberfarben mit Zylinderschloss
- Hängeregistraturen kugelgelagert, 2-bahnig mit Vollauszug, Auszugssperre, Drehstangenschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Als unterer Abschluss mit Sockel oder stabilen Justierfüßen, bitte separat mitbestellen
- Lieferung ohne Dekoartikel
- **Passend zu den Schreibtischprogrammen auf den Seiten 1066-1072**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

- Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage
- Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D - bitte fragen Sie an!

lichtgrau ahorn buche weiß








Höhe mm B x T mm Ordnerhöhen Ausstattung	1152 800 x 425 3 2 Fachböden	1152 1000 x 425 3 2 Fachböden	1152 1200 x 425 3 Mittelwand je 2 Fachböden	1920 800 x 425 5 4 Fachböden	1920 1000 x 425 5 4 Fachböden	1920 1200 x 425 5 Mittelwand je 4 Fachböden
lichtgrau	E 862 700 B	E 140 3695 B	E 862 703 B	E 862 706 B	E 140 3749 B	E 862 709 B
ahorn	E 862 701 B	E 140 3693 B	E 862 704 B	E 862 707 B	E 140 3747 B	E 862 710 B
buche	E 862 702 B	E 140 3694 B	E 862 705 B	E 862 708 B	E 140 3748 B	E 862 711 B
weiß	E 140 3692 B	E 140 3697 B	E 140 3699 B	E 140 3746 B	E 140 3751 B	E 140 3753 B
Euro	**287,-**	**311,-**	**396,-**	**399,-**	**437,-**	**571,-**

Schiebetürenschränke SEVILLA






Höhe mm B x T mm Ordnerhöhen Ausstattung	768 800 x 425 2 1 Fachboden Zylinderschloss	768 1200 x 425 2 Mittelwand je 1 Fachboden Zylinderschloss	1152 1000 x 425 3 2 Fachböden Zylinderschloß	1152 1200 x 425 3 Mittelwand je 2 Fachböden Zylinderschloss
lichtgrau	E 862 748 B	E 862 751 B	E 862 754 B	E 862 757 B
ahorn	E 862 749 B	E 862 752 B	E 862 755 B	E 862 758 B
buche	E 862 750 B	E 862 753 B	E 862 756 B	E 862 759 B
weiß	E 140 3880 B	E 140 3934 B	E 140 4007 B	E 140 4032 B
Euro	**279,-**	**413,-**	**425,-**	**474,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit



Hängeregistraturschränke



Höhe mm	1152
B x T mm	1000 x 425
Ordnerhöhen	3
Ausstattung	3 Hängeregistraturen Zylinderschloss
lichtgrau	E 862 769 B
ahorn	E 862 770 B
buche	E 862 771 B
weiß	E 140 1966 B
Euro	**1.142,-**

Flügeltürenschränke SEVILLA











Höhe mm	768	768	768	1152	1152	1152	1920	1920	1920
B x T mm	800 x 425	1000 x 425	1200 x 425	800 x 425	1000 x 425	1200 x 425	800 x 425	1000 x 425	1200 x 425
Ordnerhöhen	2	2	2	3	3	3	5	5	5
Ausstattung	1 Fachboden Zylinderschloss	1 Fachboden Zylinderschloss	1 Fachboden Zylinderschloss	2 Fachböden Zylinderschloss	2 Fachböden Zylinderschloss	2 Fachböden Zylinderschloss	4 Fachböden Zylinderschloss	4 Fachböden Zylinderschloss	4 Fachböden Zylinderschloss
lichtgrau	E 862 712 B	E 140 0733 B	E 862 715 B	E 862 718 B	E 140 0806 B	E 862 721 B	E 862 724 B	E 140 0956 B	E 862 727 B
ahorn	E 862 713 B	E 140 0721 B	E 862 716 B	E 862 719 B	E 140 0794 B	E 862 722 B	E 862 725 B	E 140 0943 B	E 862 728 B
buche	E 862 714 B	E 140 0727 B	E 862 717 B	E 862 720 B	E 140 0800 B	E 862 723 B	E 862 726 B	E 140 0950 B	E 862 729 B
weiß	E 140 0720 B	E 140 0745 B	E 140 0767 B	E 140 0793 B	E 140 0818 B	E 140 0840 B	E 140 0942 B	E 140 0968 B	E 140 0990 B
Euro	**335,-**	**421,-**	**461,-**	**408,-**	**474,-**	**547,-**	**595,-**	**692,-**	**729,-**








Höhe mm	2304	2304	2304	2304	2304	2304
B x T mm	800 x 425	1000 x 425	800 x 425	800 x 425	800 x 425	800 x 425
Ordnerhöhen	6	6	6	6	6	6
Ausstattung	2 Fachböden Garderobenhalter Zylinderschloss	Mittelwand 5 Fachböden Garderobenhalter Zylinderschloss	4 Fachböden Auszugplatte 3 OH Glastüren 3 OH Holztüren Zylinderschloss	3 OH Holztüren 2 Fachböden 2 Schubladen 2 Hängeregistraturen Zylinderschloss	4 Fachböden 3 OH Holztüren Zylinderschloss	2 Fachböden 3 Hängeregistraturen Zylinderschloss
lichtgrau	E 862 730 B	E 862 733 B	E 862 736 B	E 198 1310 B	E 140 3180 B	E 140 3230 B
ahorn	E 862 731 B	E 862 734 B	E 862 737 B	E 198 1311 B	E 140 3168 B	E 140 3218 B
buche	E 862 732 B	E 862 735 B	E 862 738 B	E 198 1312 B	E 140 3174 B	E 140 3224 B
weiß	E 140 0454 B	E 140 0476 B	E 140 3017 B	E 198 1313 B	E 140 3192 B	E 140 3242 B
Euro	**692,-**	**838,-**	**1.045,-**	**1.798,-**	**644,-**	**1.202,-**

Querrollladenschränke SEVILLA





Höhe mm	768	1152	1152
B x T mm	1200 x 425	1200 x 425	1600 x 425
Ordnerhöhen	2	3	3
Ausstattung	1 Fachboden Zylinderschloss	2 Fachböden Zylinderschloss	Mitteltrennwand 2 x 2 Fachböden Zylinderschloss
lichtgrau	E 862 760 B	E 862 763 B	E 140 3619 B
ahorn	E 862 761 B	E 862 764 B	E 140 8463 B
buche	E 862 762 B	E 862 765 B	E 140 3618 B
weiß	E 139 1809 B	E 140 3616 B	E 140 3621 B
Euro	**571,-**	**728,-**	**971,-**

Metallsockel

Breite mm	800	1000	1200
schwarz	E 862 772 B	E 862 774 B	E 862 776 B
silber	E 862 773 B	E 862 775 B	E 862 777 B
Euro	**61,-**	**68,-**	**81,-**
für Querrollladenschränke			
Breite mm	**1200**	**1600**	
schwarz	E 862 908 B	E 851 558 B	-
silber	E 862 909 B	E 851 559 B	-
Euro	**81,-**	**93,-**	-

Justierfüße SEVILLA

für Schränke	Farbe	Satz	Art.-Nr.	Euro/Satz
bis 1000 mm Breite	schwarz	4 Stück	E 850 825 B	**23,-**
über 1000 mm Breite	schwarz	6 Stück	E 850 829 B	**32,-**



- Zubehör auf Anfrage
- Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D sowie die Komplettmontage - bitte fragen Sie an!



Konferenztische VENEZIA

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

- Diskussion - Inspiration - Innovation
- Passender Rahmen für erfolgreiche Kommunikation, repräsentative Konferenzen und spontane Meetings
- Durch die Auswahl verschiedener Plattenformen bieten sich viele Kombinationsmöglichkeiten, die den räumlichen Anforderungen gerecht werden
- Flexibilität erhalten Sie zusätzlich mit den Säulentischen
- Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatten, 25 mm stark, mit ABS-Umleimer 3 mm

Tellerfüße

- Säule aus Rundrohr Ø 250 mm mit massiven Tellerfüßen aus Stahl
- Gestellfarbe: Säule in silber, Tellerfuß in anthrazit



Konferenztisch, gerade B x T x H mm Platten-/Gestellfarbe	2000 x 1200 x 720	2400 x 1200 x 720
lichtgrau/silber	E 196 8968 B	E 196 8976 B
ahorn/silber	E 196 8969 B	E 196 8977 B
buche/silber	E 196 8970 B	E 196 8978 B
weiß/silber	E 196 8971 B	E 196 8979 B
Euro	**826,-**	**850,-**



Konferenztische, Tonnenform B x T x H mm Platten-/Gestellfarbe	2000 x 800/1200 x 720	2400 x 800/1200 x 720
lichtgrau/silber	E 196 8984 B	E 196 8990 B
ahorn/silber	E 196 8985 B	E 196 8991 B
buche/silber	E 196 8986 B	E 196 8992 B
weiß/silber	E 198 2838 B	E 140 4556 B
Euro	**850,-**	**886,-**



Ø x H mm Platten-/Gestellfarbe	Säulentisch 900 x 720	Stehtisch 900 x 1100
lichtgrau/silber	E 140 6945 B	E 140 5681 B
ahorn/silber	E 140 6941 B	E 140 5678 B
buche/silber	E 140 6943 B	E 140 5679 B
weiß/silber	E 198 2839 B	E 140 5683 B
Euro	**340,-**	**413,-**

Plattendekore



lichtgrau | ahorn | buche | weiß

Ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



nussbaum | onyx

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



4-Fuß-Gestell

• Modernes, sehr stabiles Rundrohr-Traversengestell Ø 60 mm • Mit Bodenausgleichsschrauben







Konferenztisch, gerade B x T x H mm Platten-/Gestellfarbe	800 x 800 x 720	1200 x 800 x 720	1600 x 800 x 720
lichtgrau/silber	E 140 6927 B	E 140 6933 B	E 140 6939 B
ahorn/silber	E 140 6923 B	E 140 6929 B	E 140 6935 B
buche/silber	E 140 6925 B	E 140 6931 B	E 140 6937 B
weiß/silber	E 198 2840 B	E 198 2842 B	E 198 2844 B
lichtgrau/anthrazit	E 140 6926 B	E 140 6932 B	E 140 6938 B
ahorn/anthrazit	E 140 6922 B	E 140 6928 B	E 140 6934 B
buche/anthrazit	E 140 6924 B	E 140 6930 B	E 140 6936 B
weiß/anthrazit	E 198 2841 B	E 198 2843 B	E 198 2845 B
Euro	328,-	359,-	389,-



Konferenztisch, Tonnenform B x T x H mm Platten-/Gestellfarbe	2000 x 800/1200 x 720
lichtgrau/silber	E 862 872 B
ahorn/silber	E 862 873 B
buche/silber	E 862 874 B
weiß/silber	E 198 2846 B
lichtgrau/anthrazit	E 862 876 B
ahorn/anthrazit	E 862 877 B
buche/anthrazit	E 862 878 B
weiß/anthrazit	E 198 2847 B
Euro	632,-



Konferenztisch, trapez B x T x H mm Platten-/Gestellfarbe	800/1600 x 693 x 720
lichtgrau/silber	E 862 864 B
ahorn/silber	E 862 865 B
buche/silber	E 862 866 B
weiß/silber	E 862 867 B
lichtgrau/anthrazit	E 862 868 B
ahorn/anthrazit	E 862 869 B
buche/anthrazit	E 862 870 B
weiß/anthrazit	E 862 871 B
Euro	571,-



Konferenztisch, rund Ø x H mm Platten-/Gestellfarbe	1200 x 720
lichtgrau/silber	E 196 9006 B
ahorn/silber	E 196 9007 B
buche/silber	E 196 9008 B
weiß/silber	E 196 9009 B
lichtgrau/anthrazit	E 196 9010 B
ahorn/anthrazit	E 196 9011 B
buche/anthrazit	E 196 9012 B
weiß/anthrazit	E 196 9013 B
Euro	559,-



Konferenztisch, halbrund B x T x H mm Platten-/Gestellfarbe	1600 x 800 x 720
lichtgrau/silber	E 196 9014 B
ahorn/silber	E 140 6946 B
buche/silber	E 196 9015 B
weiß/silber	E 196 9016 B
lichtgrau/anthrazit	E 196 9017 B
ahorn/anthrazit	E 196 9018 B
buche/anthrazit	E 196 9019 B
weiß/anthrazit	E 196 9020 B
Euro	498,-



Schreibtischprogramm LEA

Schreibtische
• Platten 25 mm stark, beidseitig kunststoffbeschichtet, DIN 68765 E1 • Tischbeine aus Rundrohrstahl Ø 60 mm, höhenverstellbar, einbrennlackiert, silber • Rückwandverkleidungen 19 mm stark mit gerundeter Kante alusilber • optional Kabelwanne klappbar, lackiert in lichtgrau
Thekenaufsätze
• Geeignet zum Einstellen von DIN-A4-Ordner
Roll- und Standcontainer
• Zentralverriegelung und Utensilienschub • Hochwertige Metallauszüge • Schubladen mit Teilauszug, Hängeregistratur mit Vollauszug • Traglast 25 kg je Schublade
• **Bürodrehstühle finden Sie auf den Seiten 1031 - 1048**
• **Passende Schränke und Regale finden Sie auf den Seiten 1084 - 1085**

i Kostenlose CAD-Planung - bitte fragen Sie an!

! **Plattendekore**



Produktionsstandort EUROPA

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Schreibtische



Schreibtisch, gerade B x T x H mm Plattenfarbe	800 x 800 x 685-810	1200 x 800 x 685-810	1600 x 800 x 685-810	1800 x 800 x 685-810
lichtgrau	E 857 259 B	E 857 253 B	E 857 247 B	E 198 1063 B
ahorn	E 857 260 B	E 857 254 B	E 857 248 B	E 198 1064 B
buche	E 857 261 B	E 857 255 B	E 857 249 B	E 198 1065 B
weiß	E 145 4075 B	E 145 4085 B	E 145 4095 B	E 198 1066 B
eiche	E 602 1336 B	E 602 1337 B	E 602 1338 B	E 602 1339 B
Euro	226,-	238,-	262,-	328,-



PC-Schreibtische (Winkel links und rechts montierbar) B x T x H mm Plattenfarbe	1800 x 800-1000 x 685-810	2000 x 800-1200 x 685-810
lichtgrau	E 198 1068 B	E 198 1073 B
ahorn	E 198 1069 B	E 198 1074 B
buche	E 198 1070 B	E 198 1075 B
weiß	E 198 1071 B	E 198 1076 B
eiche	E 602 1340 B	E 602 1341 B
Euro	360,-	498,-

Verkettungsplatten



Ausführung B x T x H mm Plattenfarbe	Viertelkreis 90° 800 x 800 x 25	Fünfeck 90° 1200 x 1200 x 685-810
lichtgrau	E 198 1083 B	E 857 660 B
ahorn	E 198 1084 B	E 857 661 B
buche	E 198 1085 B	E 857 662 B
weiß	E 198 1086 B	E 145 4160 B
eiche	E 602 1344 B	E 602 1345 B
Euro	143,-	275,-

Anbautische



Ausführung B x T x H mm Plattenfarbe	rechts + links montierbar 600 x 800 x 685-810	rechts + links montierbar 1000 x 800 x 685-810
lichtgrau	E 198 1088 B	E 647 6257 B
ahorn	E 198 1089 B	E 647 6258 B
buche	E 198 1090 B	E 647 6259 B
weiß	E 198 1091 B	E 647 6260 B
eiche	E 602 1346 B	E 647 6261 B
Euro	187,-	219,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung


Thekenaufsatz

Thekenaufsätze




B x T x H mm Farbe	800 x 320 x 350	1200 x 320 x 350	1600 x 320 x 350	90° x 320 x 350
lichtgrau	E 857 354 B	E 857 351 B	E 857 348 B	E 857 357 B
ahorn	E 857 355 B	E 857 352 B	E 857 349 B	E 857 358 B
buche	E 857 356 B	E 857 353 B	E 857 350 B	E 857 359 B
Euro	131,-	143,-	155,-	143,-

PC-Halter



B x T x H mm Farbe	135-215 x 360 x 330-530
silber	E 603 9941 B
Euro	95,-



Rollcontainer




Ausführung B x T x H mm	1 Utensilienschub 3 Schubladen 428 x 580 x 590	1 Utensilienschub 1 Schublade 1 Hängeregistratur 428 x 580 x 590
lichtgrau	E 198 1008 B	E 198 1013 B
ahorn	E 198 1009 B	E 198 1014 B
buche	E 198 1010 B	E 198 1015 B
weiß	E 198 1011 B	E 198 1016 B
eiche	E 602 1348 B	E 602 1349 B
Euro	311,-	311,-

Standcontainer




Ausführung B x T x H mm	1 Utensilienschub 4 Schubladen 428 x 800 x 720-760	1 Utensilienschub 2 Schubladen 1 Hängeregistratur 428 x 800 x 720-760
lichtgrau	E 198 2287 B	E 198 2292 B
ahorn	E 198 2288 B	E 198 2293 B
buche	E 198 2289 B	E 198 2294 B
weiß	E 198 2290 B	E 198 2295 B
eiche	E 602 1350 B	E 602 1351 B
Euro	456,-	451,-

Anstellcontainer



B x T x H mm Ordnerhöhen Ausstattung	400 x 800 x 720-760 2 2 Böden
lichtgrau	E 198 2297 B
ahorn	E 198 2298 B
buche	E 198 2299 B
weiß	E 198 2300 B
Euro	179,-


Sichtblende

Sichtblenden



B x H mm	Art.-Nr.	Euro
800 x 400	E 857 292 B	77,-
1200 x 400	E 857 291 B	82,-
1600 x 400	E 857 290 B	87,-
1200-90° x 400	E 857 293 B	79,-

Kabelwanne, klappbar




Für Schreibtischbreite mm	1200	1600
B x T x H mm	862 x 144 x 93	1262 x 144 x 93
Art.-Nr.	E 642 1956 B	E 642 3679 B
Euro	73,-	79,-

Kabelspirale, vertikal

- Wird einfach an beliebiger Stelle unter den Schreibtisch geschraubt
- L x Ø 815 x 60 mm



Ausführung	L x Ø mm	Art.-Nr.	Euro
vertikal	700-1300 x 90	E 145 3795 B	72,-



Schreibtischprogramm NAOMI

Schreibtische
- Platten 25 mm stark mit 2 mm abgerundeten Kunststoffkanten
- Geschweißtes Tischgestell, Arbeitshöhe 650-850 mm, höhenverstellbar im Raster von 10 mm, einbrennlackiert, silber
- Inkl. horizontalem Kabelkanal

Thekenaufsätze
- Geeignet zum Einstellen von DIN-A4-Ordner

Roll- und Standcontainer
- Zentralverriegelung und Utensilienschub
- Hochwertige Metallauszüge
- Schubladen mit Teilauszug, Hängeregistratur mit Vollauszug
- Traglast 25 kg je Schublade
- **Bürodrehstühle finden Sie auf den Seiten 1031 - 1048**
- **Passende Schränke und Regale finden Sie auf den Seiten 1084 - 1085**





Kostenlose CAD-Planung - bitte fragen Sie an!





Rasterhöhenverstellung



Kabelkanal horizontal + vertikal

Schreibtische



Schreibtische	gerade				PC-Winkel (Winkel rechts und links montierbar)	
B x T x H mm	800 x 800 x 650-850	1200 x 800 x 650-850	1600 x 800 x 650-850	1800 x 800 x 650-850	1800 x 800-1000 x 650-850	2000 x 800-1200 x 650-850
Plattenfarbe						
lichtgrau	E 145 4441 B	E 145 4457 B	E 145 4473 B	E 145 4501 B	E 198 1093 B	E 198 1098 B
ahorn	E 145 4439 B	E 145 4455 B	E 145 4471 B	E 145 4499 B	E 198 1094 B	E 198 1099 B
buche	E 145 4443 B	E 145 4459 B	E 145 4475 B	E 145 4503 B	E 198 1095 B	E 198 1100 B
weiß	E 145 4449 B	E 145 4465 B	E 145 4481 B	E 145 4509 B	E 198 1096 B	E 198 1101 B
eiche	E 602 1352 B	E 602 1353 B	E 602 1354 B	E 602 1355 B	E 602 1357 B	E 602 1358 B
Euro	300,-	313,-	325,-	343,-	389,-	547,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.







Verkettungsplatten



Ausführung B x T x H mm Plattenfarbe	Viertelkreis 90° 800 x 800 x 25	Fünfeck 90° 1200 x 1200 x 650-850
lichtgrau	E 852 374 B	E 852 377 B
ahorn	E 852 375 B	E 852 378 B
buche	E 852 376 B	E 852 379 B
weiß	E 145 4330 B	E 145 4390 B
eiche	E 602 1361 B	E 602 1362 B
Euro	139,-	271,-

Anbautische



Ausführung B x T x H mm Plattenfarbe	rechts + links montierbar 600 x 800 x 650-850	rechts + links montierbar 800 x 800/1000 x 650-850
lichtgrau	E 852 124 B	E 647 6262 B
ahorn	E 852 125 B	E 647 6263 B
buche	E 852 126 B	E 647 6264 B
weiß	E 145 4305 B	E 647 6265 B
eiche	E 602 1363 B	E 647 6266 B
Euro	179,-	209,-

Thekenaufsätze





B x T x H mm Farbe	800 x 320 x 350	1200 x 320 x 350	1600 x 320 x 350	90° x 320 x 350
lichtgrau	E 857 354 B	E 857 351 B	E 857 348 B	E 857 357 B
ahorn	E 857 355 B	E 857 352 B	E 857 349 B	E 857 358 B
buche	E 857 356 B	E 857 353 B	E 857 350 B	E 857 359 B
weiß	E 602 1407 B	E 602 1409 B	E 602 1411 B	E 602 1413 B
eiche	E 602 1408 B	E 602 1410 B	E 602 1412 B	E 602 1414 B
Euro	131,-	143,-	155,-	143,-



Zubehör





Ausführung B x H mm Farbe	Sichtblenden 800 x 350 silber	 1200 x 350 silber	 1600 x 350 silber	 1800 x 350 silber	 1082 x 350 silber	PC-Halter 135-215 x 360 x 330-530 silber
Art.-Nr.	E 850 425 B	E 850 424 B	E 850 423 B	E 850 422 B	E 850 426 B	E 603 9941 B
Euro	95,-	115,-	139,-	143,-	107,-	95,-

* für 90° Eckwinkel, Dreieck

Produktionsstandort EUROPA



Rollcontainer



Ausführung B x T x H mm	1 Utensilienschub 3 Schubladen 428 x 580 x 590	1 Utensilienschub 1 Schublade 1 Hängeregistratur 428 x 580 x 590
lichtgrau	E 198 1008 B	E 198 1013 B
ahorn	E 198 1009 B	E 198 1014 B
buche	E 198 1010 B	E 198 1015 B
weiß	E 198 1011 B	E 198 1016 B
eiche	E 602 1348 B	E 602 1349 B
Euro	311,-	311,-

Standcontainer



Ausführung B x T x H mm	1 Utensilienschub 4 Schubladen 428 x 800 x 720-760	1 Utensilienschub 2 Schubladen 1 Hängeregistratur 428 x 800 x 720-760	Aufsatzregal für Standcontainer 1 Boden 3 Kunststoffeinsätze DIN A4 428 x 800 x 530
lichtgrau	E 198 2287 B	E 198 2292 B	E 603 9942 B
ahorn	E 198 2288 B	E 198 2293 B	E 603 9943 B
buche	E 198 2289 B	E 198 2294 B	E 603 9944 B
weiß	E 198 2290 B	E 198 2295 B	E 603 9945 B
eiche	E 602 1350 B	E 602 1351 B	E 603 9946 B
Euro	456,-	451,-	183,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Büroregale und -schränke HANNA

Beidseitig melaminharzbeschichtete Oberflächen, blend- und reflexarm, abriebfest und pflegeleicht • Von oben verstellbare Sockelfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Hochwertige Metallbeschläge für höchste Beanspruchung
- Für jede Büroeinrichtung eine funktionelle Lösung:
- **Offene Regale** für den direkten Zugriff auf alle Unterlagen
- **Regalschränke** mit abschließbaren Hängeregistraturauszügen
- **Sideboards** Rückwand und Schubladen grundsätzlich silberfarben
- **Schiebetürenschränke** für geringen Platzbedarf
- **Rollladenschränke** Rollladen in Farbe silber, Querrollladenschrank mit Stellfüßen, Vertikalrollladenschrank mit Sockel
- **Flügeltürschränke** in 3 Ausführungen als Akten- oder Garderobenschränke, Glastüren mit silberfarbenem Rahmen
- **Falttürschränke** Geteilte Türen, daher geringer Platzbedarf

- **Passend zu den Schreibtischprogrammen auf den Seiten 1080-1083**

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort EUROPA

Dekore



Sideboards



B x T x H mm	**1661 x 448 x 840**	**1661 x 448 x 840**	**1661 x 448 x 840**
Ordnerhöhen Stück	**2**	**2**	**2**
Ausstattung	**6 Fächer**	**2 Türen 2 Fächer**	**2 Türen 1 Fach 2 Schubladen**
lichtgrau	E 852 094 B	E 198 2304 B	E 198 2308 B
ahorn	E 145 4667 B	E 198 2305 B	E 198 2309 B
buche	E 852 095 B	E 198 2306 B	E 198 2310 B
Euro	299,-	443,-	576,-



Höhe mm	**1270**	**1270**	**2004**	**2004**
Breite x Tiefe mm	**406 x 400**	**800 x 400**	**800 x 400**	**1000 x 400**
Ordnerhöhen	**3**	**3**	**5**	**5**
Ausstattung	**2 Böden**	**2 Böden**	**4 Böden**	**4 Böden**
lichtgrau	E 855 185 B	E 855 186 B	E 855 187 B	E 855 188 B
ahorn	E 858 682 B	E 858 683 B	E 858 684 B	E 858 685 B
buche	E 855 192 B	E 855 193 B	E 855 194 B	E 855 195 B
weiß	E 198 2312 B	E 145 3469 B	E 145 3423 B	E 198 2313 B
Euro	215,-	235,-	331,-	355,-

Regalschränke



Höhe mm	**2004**	**2004**	**2004**
Breite x Tiefe mm	**406 x 420**	**800 x 420**	**800 x 420**
Ordnerhöhen	**5**	**5**	**5**
Ausstattung	**2 Böden 4 Schubladen**	**4 Böden 2 OH Holztüren Schloss**	**2 Böden 2 HR-Auszüge 2 Schlösser**
lichtgrau	E 198 1018 B	E 198 1023 B	E 198 1028 B
ahorn	E 198 1019 B	E 198 1024 B	E 198 1029 B
buche	E 198 1020 B	E 198 1025 B	E 198 1030 B
weiß	E 198 1021 B	E 198 1026 B	E 198 1031 B
weiß/eiche	E 602 1368 B	E 602 1369 B	E 602 1370 B
Euro	427,-	439,-	756,-

Schränke mit Hängeregistratur müssen mit der Wand verschraubt werden



Hängeregistratur aus Metall auf Differential-Teleskopführungen, Traglast 60 kg, 30 mm Überzug, ohne Boden, einzeln verschließbar

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Rollladenschränke + Schiebetürenschränke
Stapelbar und kombinierbar durch einfaches Entfernen der Sockelgleiter

Produktionsstandort EUROPA

Rollladenschränke






Höhe mm	748	1100	2004	2004
Breite x Tiefe mm	1200 x 400	1200 x 400	500 x 400	900 x 400
Ordnerhöhen	2	3	5	5
Ausstattung	1 Boden Schloss	2 Böden Schloss	4 Böden Schloss	4 Böden Schloss
lichtgrau	E 198 1108 B	E 602 1379 B	E 198 1043 B	E 198 1046 B
ahorn	E 198 1109 B	E 602 1380 B	E 198 1044 B	E 198 1047 B
buche	E 198 1110 B	E 602 1381 B	E 198 1045 B	E 198 1048 B
weiß	E 602 1376 B	E 602 1382 B	-	-
Euro	439,-	503,-	535,-	667,-

Schiebetürenschränke




Höhe mm	748	1100
Breite x Tiefe mm	1200 x 400	1200 x 400
Ordnerhöhen	2	3
Ausstattung	Mitteltrennwand je 1 Boden Schloss	Mitteltrennwand je 2 Böden Schloss
lichtgrau	E 198 1033 B	E 198 1038 B
ahorn	E 198 1034 B	E 198 1039 B
buche	E 198 1035 B	E 198 1040 B
weiß	E 198 1036 B	E 198 1041 B
weiß/eiche	E 602 1371 B	E 602 1372 B
Euro	331,-	395,-

Flügeltürenschränke






Höhe mm	2004	2004	2004	2004
Breite x Tiefe mm	800 x 420	800 x 420	800 x 420	1000 x 420
Ordnerhöhen	5	-	5	5
Ausstattung	4 Böden Schloss	1 Boden Kleiderstange Schloss	4 Böden Glastüren	4 Böden Falttüren
lichtgrau	E 198 1049 B	E 198 1055 B	E 198 1057 B	E 198 1060 B
ahorn	E 198 1050 B	E 198 1054 B	E 198 1058 B	E 198 1061 B
buche	E 198 1051 B	E 198 1056 B	E 198 1059 B	E 198 1062 B
weiß	E 198 1052 B	E 198 2314 B	E 198 2316 B	E 198 2317 B
weiß/eiche	E 602 1373 B	E 602 1374 B	-	E 602 1375 B
Euro	523,-	503,-	588,-	636,-

Einlegeböden, zusätzlich

zu Schrankbreite mm	400	800	1000
lichtgrau	E 855 211 B	E 855 212 B	E 855 213 B
ahorn	E 858 697 B	E 858 698 B	E 858 699 B
buche	E 855 214 B	E 855 215 B	E 855 216 B
weiß	E 145 3426 B	E 145 3433 B	E 198 2319 B
Euro	45,50	57,-	65,-



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische Naomi

- Sitz- / Steharbeitsplatz mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Tastschalter mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp
- C-Fuß-Gestell aus stabilem Rechteckrohr-Gestell
- Höhenverstellung von 700 bis 1200 mm über 2 Motoren in den Gestellsäulen
- Melaminharzbeschichtete E1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 2 mm stoßfestem ABS-Umleimer, Kanten gerundet
- Stromversorgung über integrierten Schuko-Stecker
- Bis zu 60 kg belastbar

Produktionsstandort EUROPA

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Höhenverstellung mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp wahlweise über Tastschalter von 700 - 1200 mm oder Memoryschalter mit 3 Speicherplätzen von 640 - 1290 mm







Tischplatte Rechteckig - Höhenverstellung per Tastschalter			
Breite mm	**1200**	**1600**	**1800**
T x H mm	**800 x 700-1200**	**800 x 700-1200**	**800 x 700-1200**
Plattenfarbe			
grau	E 640 9327 B	E 640 9333 B	E 640 9339 B
ahorn	E 640 9326 B	E 640 9332 B	E 640 9338 B
buche	E 640 9328 B	E 640 9334 B	E 640 9340 B
weiß	E 640 9329 B	E 640 9335 B	E 640 9341 B
eiche	E 640 9330 B	E 640 9336 B	E 640 9342 B
beton	E 640 9331 B	E 640 9337 B	E 640 9343 B
Euro	**489,-**	**511,-**	**546,-**

Tischplatte Rechteckig - Höhenverstellung per Memoryschalter			
Breite mm	**1200**	**1600**	**1800**
T x H mm	**800 x 640 - 1290**	**800 x 640 - 1290**	**800 x 640 - 1290**
Plattenfarbe			
grau	E 640 9345 B	E 640 9351 B	E 640 9357 B
ahorn	E 640 9344 B	E 640 9350 B	E 640 9356 B
buche	E 640 9346 B	E 640 9352 B	E 640 9358 B
weiß	E 640 9347 B	E 640 9353 B	E 640 9359 B
eiche	E 640 9348 B	E 640 9354 B	E 640 9360 B
beton	E 640 9349 B	E 640 9355 B	E 640 9361 B
Euro	**602,-**	**625,-**	**659,-**

Rollcontainer, abschließbar

• Abschließbar mit Zentralverriegelung und wechselsetiger Auszugsperre • Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug • 75 % Teilauszug, Hängeregistratur 104 % Vollauszug mit 2 Hängeregistratur-Rahmen • Schübe mit 25 kg, Hängeregistratur-schub mit 25 kg belastbar • Verleimter Korpus, Melaminharzbeschichtete Sperrholz-platten nach DIN 68764, 2 mm Kunststoffkante, gerundet • Lieferung vormontiert





Ausstattung	**1 Schublade 1 Hängeregistraturauszug**	**3 Schubladen**
B x T x H mm	**428 x 800 x 512**	**428 x 800 x 512**
Farbe		
grau	E 640 9363 B	E 640 9368 B
ahorn	E 640 9362 B	E 640 9367 B
buche	E 640 9364 B	E 640 9369 B
weiß	E 640 9365 B	E 640 9370 B
eiche	E 640 9366 B	E 640 9371 B
Euro	**370,-**	**381,-**

PC-Halter

• Der PC-Halter kann an beliebiger Stelle unter die Tischplatte geschraubt werden • Nutzbreite 135-210 mm • Auflage 360 mm • Höhenver-stellung 330-530 mm • Anschraubplatte 150 x 150 mm • Farbe silber • Moosgummi zum Schutz des PC liegt bei



Art.-Nr.	**Euro**
E 603 9941 B	**95,-**

Kabelspirale, vertikal

• Wird einfach an beliebiger Stelle unter den Schreibtisch geschraubt
• L x Ø 1300 x 90 mm



Art.-Nr.	**Euro**
E 145 3795 B	**72,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Akustik-Einhausung klappbar

• Akustik-Einhausung, 3-teilig, faltbar, V-Cut Eckverbindung, Ausklinkung für Kabeldurchführung
• Zum Aufstellen auf eine vorhandene Tischplatte • Rutschhemmende transparente Fußgleiter
• Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1) • Schallschutzklasse C • Grau meliert in Filzoptik



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2000 x 25 x 250	E 647 0052 B	159,-
1000 x 25 x 250	E 647 0053 B	175,-
650 x 25 x 325	E 647 0054 B	195,-

Akustik-Einhausung L-Form

• Akustik-Einhausung, 2-seitig, gesteckt • Gezinkte Eckverbindung rechts/links verwendbar



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1140 x 600 x 605	E 647 0055 B	225,-
1540 x 600 x 605	E 647 0056 B	265,-
1740 x 650 x 605	E 647 0057 B	285,-



Akustik-Stellwände

• Schallschutzvlies 25 mm dick • Grau-meliert • Filzoptik • Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1) • Schallschutzklasse C

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Gerade	1000 x 25 x 1800	E 647 0058 B	439,-
Eckelement	1000 x 25 x 1800	E 647 0059 B	439,-

Akustikwand mit Halterung

• Schallschutzvlies grau meliert, Filzoptik, 25 mm dick • Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)
• Schallschutzklasse C • Montage an der Hinterseite eines Schreibtisches • Inklusive von 2 stabielen Halterungen zum Amklemmen an eine Schreibtischplatte • Überstand nach hinten 20 mm



B x T x H mm	Für Tischbreite mm	Art.-Nr.	Euro
1195 x 25 x 500	1200	E 642 2359 B	200,-
1595 x 25 x 500	1600	E 642 2360 B	263,-
1795 x 25 x 500	1800	E 642 2361 B	267,-
Mit Organisationsschiene			
1195 x 25 x 500	1200	E 642 2362 B	273,-
1595 x 25 x 500	1600	E 642 2363 B	359,-
1795 x 25 x 500	1800	E 642 2364 B	369,-

Akustik-Knieraumblende mit Halterung

• Höhe 500 mm • Zwei stabile Halterungen zum Unterschrauben an eine Schreibtischplatte (max. 30 mm dick)



B x T x H mm	Für Tischbreite mm	Art.-Nr.	Euro
1195 x 25 x 500	1200	E 642 2367 B	174,-
1595 x 25 x 500	1600	E 642 2368 B	242,-
1795 x 25 x 500	1800	E 642 2369 B	253,-

Zubehör



Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Bildschirmarm	E 642 2365 B	269,-
Ablageschalen	E 642 2366 B	115,-
Unterbauschublade	E 647 6267 B	209,-



Schrankwand

• Verleimte Anlieferung • Türen mit Dichtlippe • Hochwertige Ganzmetalltopfbänder • Öffnungswinkel der Türen 125 Grad
• Schnellmontagetechnik • Böden 22 mm dick, im Raster von 32 mm höhenverstellbar • Metallfachbodenträger • Traglast 20 kg
• 2 mm ABS-Kanten • Zylinderschloß standartmäßig gleichschließend, auf Wunsch andere Schließungen möglich





Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Büroregale

Höhe mm	748	748	1100	1100	2156	2156	2156
B x T mm	400 x 400 x 748	800 x 400 x 748	400 x 400 x 1100	800 x 400 x 1100	400 x 400 x 2156	800 x 400 x 2156	1000 x 400 x 2156
Ordnerhöhen Stück	2	2	3	3	6	6	6
Anzahl Böden Stück	1	1	2	2	5	5	5
lichtgrau	E 646 9974 B	E 646 9975 B	E 646 9976 B	E 646 9977 B	E 646 9978 B	E 646 9979 B	E 646 9980 B
weiß	E 647 0002 B	E 647 0003 B	E 647 0004 B	E 647 0005 B	E 647 0006 B	E 647 0007 B	E 647 0008 B
graphit	E 647 0009 B	E 647 0010 B	E 647 0011 B	E 647 0012 B	E 647 0013 B	E 647 0014 B	E 647 0015 B
Euro	169,-	199,-	209,-	255,-	289,-	369,-	435,-



Flügeltürenschränke

Höhe mm	748	1100	2156	2156	2156
B x T mm	800 x 420 x 748	800 x 420 x 1100	800 x 420 x 2156	800 x 420 x 2156	800 x 420 x 2156
Ordnerhöhen Stück	2	3	6	6	6
Anzahl Böden Stück	1	2	5	2	6
Mit Garderobe	-	-	-	Garderobenstange	Garderobenhaken
lichtgrau	E 647 0016 B	E 647 0017 B	E 647 0018 B	E 647 0019 B	E 647 0020 B
weiß	E 647 0040 B	E 647 0041 B	E 647 0042 B	E 647 0043 B	E 647 0044 B
graphit-weiß	E 647 0046 B	E 647 0047 B	E 647 0048 B	E 647 0049 B	E 647 0050 B
Euro	329,-	399,-	585,-	569,-	625,-



Kombischränke

Höhe mm	2156
B x T mm	800 x 420 x 2156
Ordnerhöhen Stück	6
Anzahl Böden Stück	5
lichtgrau	E 647 0021 B
weiß	E 647 0045 B
graphit-weiß	E 647 0051 B
Euro	495,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Schrankwand

• Verleimte Anlieferung • Türen mit Dichtlippe • Hochwertige Ganzmetalltopfbänder • Öffnungswinkel der Türen 125 Grad • Schnellmontagetechnik • Böden 22 mm dick, im Raster von 32 mm höhenverstellbar • Metallfachbodenträger • Traglast 20 kg • 2 mm ABS-Kanten • Zylinderschloß standardmäßig gleichschließend, auf Wunsch andere Schließungen möglich





Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Büroregale

Höhe mm	748	748	1100	1100	2156	2156	2156
B x T mm	400 x 400 x 748	800 x 400 x 748	400 x 400 x 1100	800 x 400 x 1100	400 x 400 x 2156	800 x 400 x 2156	1000 x 400 x 2156
Ordnerhöhen Stück	2	2	3	3	6	6	6
Anzahl Böden Stück	1	1	2	2	5	5	5
ahorn	E 646 9981 B	E 646 9982 B	E 646 9983 B	E 646 9984 B	E 646 9985 B	E 646 9986 B	E 646 9987 B
buche	E 646 9988 B	E 646 9989 B	E 646 9990 B	E 646 9991 B	E 646 9992 B	E 646 9993 B	E 646 9994 B
Nussbaum	E 646 9995 B	E 646 9996 B	E 646 9997 B	E 646 9998 B	E 646 9999 B	E 647 0000 B	E 647 0001 B
Euro	169,-	199,-	209,-	255,-	289,-	369,-	435,-



Flügeltürenschränke

Höhe mm	748	1100	2156	2156	2156
B x T mm	800 x 420 x 748	800 x 420 x 1100	800 x 420 x 2156	800 x 420 x 2156	800 x 420 x 2156
Ordnerhöhen Stück	2	3	6	6	6
Anzahl Böden Stück	1	2	5	2	6
Mit Garderobe	-	-	-	Garderobenstange	Garderobenhaken
ahorn	E 647 0022 B	E 647 0023 B	E 647 0024 B	E 647 0025 B	E 647 0026 B
buche	E 647 0028 B	E 647 0029 B	E 647 0030 B	E 647 0031 B	E 647 0032 B
Nussbaum	E 647 0034 B	E 647 0035 B	E 647 0036 B	E 647 0037 B	E 647 0038 B
Euro	329,-	399,-	585,-	569,-	625,-



Kombischränke

Höhe mm	2156
B x T mm	800 x 420 x 2156
Ordnerhöhen Stück	6
Anzahl Böden Stück	5
ahorn	E 647 0027 B
buche	E 647 0033 B
Nussbaum	E 647 0039 B
Euro	495,-



Konferenztische SMILLA

- Elegantes und modernes Design
- Tischplatte in Tonnenform, aus 25 mm starker Spanplatte
- ABS-Kanten, gerundet
- Inkl. 1 Kabelauslass und 2 Kabelklemmen
- Untergestell bestehend aus 2 verchromten Doppelsäulen mit Tellerfuß





B x T x H mm geeignet für Plattenfarbe	2200 x 830/1030 x 740 8 Personen	2800 x 850/1300 x 740 10 Personen
lichtgrau	E 602 1383 B	E 602 1388 B
ahorn	E 602 1384 B	E 602 1389 B
buche	E 602 1385 B	E 602 1390 B
weiß	E 602 1386 B	E 602 1391 B
eiche	E 602 1387 B	E 602 1392 B
Euro	**845,-**	**909,-**

Elektrifizierung

- Bitte immer Position im Tisch angeben!
- NICHT NACHRÜSTBAR





Ausführung	Art.-Nr.	Euro
4 Steckdosen	E 602 1421 B	415,-
3 Steckdosen + 2 Netzwerkbuchsen	E 602 1422 B	491,-

Plattendekore


lichtgrau


ahorn

weiß


eiche


buche


Plattendekor weiß mit Duokante

Konferenzstühle

- Sitz- und Rückenlehne gepolstert, Rücken mit Kunststoffabdeckung in schwarz
- Verchromtes Gestell
- Bodengleiter aus Kunststoff schwarz
- Stapelbar bis zu 4 Stühle
- Stapelschutz
- **VE 2 Stück**





Gestell	4-Fuß	Freischwinger
Sitzhöhe mm	450	430
Sitzbreite mm	460	450
Sitztiefe mm	470	470
Gesamthöhe mm	800	810
schwarz	E 602 1393 B	E 602 1394 B
Euro/VE	444,-	444,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Meeting Point EMMA

• Tischplatte und Seiten aus melaminharzbeschichteter gewichtsreduzierter Spanplatte, 38 mm stark • Traverse aus Spanplatte, 22 mm stark • Verbindungsbeschläge in Schnellmontagetechnik • Stehtische mit 4 Kleiderhaken unter der Tischplatte • 4 Bodengleiter

Produktionsstandort EUROPA

ZERLEGTE ANLIEFERUNG





Die Bänke können platzsparend unter den Tisch geschoben werden

Ausführung	Stehtische		Bistrotische	Bistrobänke (Set 2 Stück)
Höhe mm	1083	1083	728	450
B x T mm	1040 x 500	1200 x 650	1300 x 680	1180 x 340
weiß	E 601 1020 B	E 601 1021 B	E 601 1022 B	E 601 1023 B
Euro	239,-	299,-	229,-	229,-



Sitzauflagen für Bistrobänke

• Aus Filz • Anti-Rutsch-Beschichtung an der Unterseite
• B x T x H 400 x 275 x 5 mm • **VE 4 Stück**

Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
grau	E 601 1024 B	115,-
maigrün	E 601 1025 B	115,-
petrol	E 601 1026 B	115,-
taupe	E 601 1027 B	115,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Schreibtische VARIANT

- Pflegeleichte und strapazierfähige Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Gütespanplatte, 19 mm stark, mit ABS-Kante
- Inkl. Kabelkanal unter der Platte zur Auswahl
- 4 Tischgestelle zur Auswahl
- Arbeitshöhe verstellbar von 680 bis 820 mm, Tische mit Wangengestell von 680-760 mm
- Mit einem Anbautisch kann der Schreibtisch zu einer Eck-Kombination erweitert werden, z. B. für Besprechungen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Plattendekore

weiß graphit wenge

C-Fuß-Gestell

- C-Fuß-Gestell aus Stahl in alusilber
- Extra Kabelführung in den Beinen



Ausführung	Grundtisch		Anbautisch
Breite mm	1600	1800	1000
T x H mm	800 x 680-820	800 x 680-820	600 x 680-820
Plattenfarbe			
weiß	E 601 9660 B	E 601 9664 B	E 601 9668 B
graphit	E 601 9661 B	E 601 9665 B	E 601 9669 B
wenge	E 601 9662 B	E 601 9666 B	E 601 9670 B
Euro	341,-	376,-	230,-

4-Fuß-Gestell

- 4-Fuß-Gestell aus Stahl in alusilber
- Schwebeplatte



Ausführung	Grundtisch			Anbautisch
Breite mm	1600	1800	2000	1000
T x H mm	800 x 680-820	800 x 680-820	1000 x 680-820	600 x 680-820
Plattenfarbe				
weiß	E 601 9672 B	E 601 9676 B	E 601 9680 B	E 601 9682 B
graphit	E 601 9673 B	E 601 9677 B	-	E 601 9683 B
wenge	E 601 9674 B	E 601 9678 B	E 601 9681 B	E 601 9684 B
Euro	411,-	447,-	529,-	270,-

Knieraumblende

- Als Sichtschutz
- Aus Holz in weiß
- B x H 1400 x 300 mm
- Für Tische ab Breite 1600 mm



Art.-Nr.	Euro
E 601 9712 B	129,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Schreibtische Design

- Design-Schreibtische mit gerundeten Tischplatten und einer Silberkante
- Vierbeingestell in Alusilber
- Melaminharzbeschichtete E1 Gütespanplatten, 25 mm stark

Breite mm T x H mm Plattenfarbe	1600 800 x 750	1800 800 x 750	2000 800 x 750
weiß	E 646 9955 B	E 646 9956 B	E 646 9957 B
anthrazit	E 646 9958 B	E 646 9959 B	E 646 9960 B
Euro	**355,-**	**369,-**	**465,-**

Plattendekore



mit Wangengestell

- Wangengestell aus Holz in weiß mit Zierstreifen in alusilber



Ausführung Breite mm T x H mm Plattenfarbe	Grundtisch 1600 800 x 680-760	1800 800 x 680-760	2000 1000 x 680-760	Anbautisch 1000 600 x 680-760
weiß	E 601 9953 B	E 601 9686 B	E 601 9690 B	E 601 9693 B
graphit	E 601 9954 B	E 601 9687 B	E 601 9691 B	E 601 9694 B
wenge	E 601 9955 B	E 601 9688 B	E 601 9692 B	E 601 9695 B
Euro	**411,-**	**447,-**	**489,-**	**258,-**

mit Kufengestell

- Kufengestell aus Stahl mit Seitenblende in alusilber • Schwebeplatte



Ausführung Breite mm T x H mm Plattenfarbe	Grundtisch 1600 800 x 680-820	1800 800 x 680-820	2000 1000 x 680-820	Anbautisch 1000 600 x 680-820
weiß	E 601 9697 B	E 601 9701 B	E 601 9705 B	E 601 9708 B
graphit	E 601 9698 B	E 601 9702 B	E 601 9706 B	E 601 9709 B
wenge	E 601 9699 B	E 601 9703 B	E 601 9707 B	E 601 9710 B
Euro	**459,-**	**489,-**	**541,-**	**258,-**

Roll- und Standcontainer

• Die Tiefe von 800 mm sorgt für jede Menge Stauraum • Glatte Fronten, Griffmulde an den Seiten der Schubladen • Zentralverriegelung • Auf 4 feststellbaren Rollen laufend

Ausführung Ausstattung	Rollcontainer 3 Schubladen	1 Schublade 1 Hängeregistraturauszug	Standcontainer 4 Schubladen
B x T x H mm Farbe	420 x 800 x 540	420 x 800 x 540	420 x 800 x 720-760
weiß	E 878 613 B	E 878 615 B	E 602 1530 B
Euro	**353,-**	**353,-**	**447,-**





Büroregale und -schränke VARIANT

- Aus melaminharzbeschichteten Gütespanplatten, 19 mm stark • Massive Kopf- und Sockelabschlüsse
- Fachböden aus Stahl, pulverbeschichtet in weiß, mit einer weitaus höheren Traglast als die der üblichen Holzböden
- Sichtrückwand für eine freie Aufstellung im Raum

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Büroregale

- Mit den optional dazubestellbaren Vorbautüren und Schubladen können die Regale an Ihre Bedürfnisse angepasst werden



Höhe mm	1150	1860	1860
B x T mm	800 x 355	410 x 355	800 x 355
Ordnerhöhen	3	5	5
Farbe			
weiß	E 601 9713 B	E 601 9715 B	E 601 9714 B
Euro	223,-	270,-	282,-

Vorbautüren

- Speziell für Regale in der Breite 800 mm
- Edelstahl-Griffe
- Zylinderschloss
- Anbausatz, somit flexibles Einsetzen an der Regalfront



Höhe mm	700	1060	1760
Breite mm	760	760	760
Ordnerhöhen	2	3	5
Farbe			
weiß	E 878 635 B	E 601 9716 B	E 878 639 B
graphit	E 198 6154 B	E 601 9717 B	E 198 6156 B
Euro/Satz	129,-	152,-	171,-
glas	E 878 642 B	E 601 9720 B	-
Euro/Satz	171,-	159,-	-

Hängeregistraturauszüge

- Speziell für Regale in der Breite 800 mm • Edelstahl-Griff • Einbausatz



Höhe mm	380
B x T mm	760 x 355
Ordnerhöhen	1
Farbe	
weiß	E 878 631 B
graphit	E 198 6152 B
Euro/Satz	148,-

Dekore



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Schiebetürenschränke

- Edelstahlgriffe • Abschließbar durch Drehzylinderschloss
- Schränke 2 OH und 3 OH sind stapelbar



Höhe mm	750	1110	1470	1830
B x T mm	1000 x 400	1000 x 400	1000 x 400	1000 x 400
Ordnerhöhen	2	3	4	5
Farbe				
weiß	E 198 6157 B	E 198 6158 B	E 198 6159 B	E 198 6160 B
Euro	305,-	353,-	459,-	529,-

Aufsatz für Schiebetürenschränke

- Aufsatz für Schiebetürenschränke
- Offen • Weiß • B x T x H 1000 x 400 x 360 mm



Höhe mm	360
B x T mm	1000 x 400
Ordnerhöhen	1
Farbe	
weiß	E 601 9721 B
Euro	164,-

Sideboard

- Mit 2 Schiebetüren und mittig 3 Schubladen
- Hinter den Türen befindet sich jeweils 1 Ordnerfach und 1 Ablagefach



Höhe mm	740
B x T mm	1600 x 500
Ordnerhöhen	1
Farbe	
weiß	E 198 6161 B
Euro	729,-



Stahl-Büromöbel



Schreibtischprogramm SOLID

Die einzigartige Kombination der Rechteck-/Quadratrohre verleihen diesem Schreibtischsystem höchste Stabilität bei leichter und filigraner Optik - Ausgezeichnet mit dem product-design-award 2008

- Stabiles 4-Fuß-Rahmengestell aus Quadratrohr 50 x 50 mm, pulverbeschichtet
- Kunststoffschicht-Platte, 25 mm stark, in weiß mit Umleimer in schwarz-/weiß-Multiplex
- Inkl. Kabelwanne

QUALITY OFFICE

Passende Roll- und Standcontainer finden Sie auf Seite 1102

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT www.tuv.com ID 0000064923 GS geprüfte Sicherheit

Plattendekore



weiß

Auf Anfrage ohne Mehrpreis



lichtgrau | ahorn | buche | kirsche

Schreibtische





Grundtische B x T x H mm Platten-/Gestellfarbe	1600 x 800 x 680-760	1800 x 800 x 680-760	2000 x 800 x 680-760
weiß/weißaluminium	E 169 9120 B	E 169 9121 B	E 169 9122 B
weiß/reinweiß	E 601 1485 B	E 601 1486 B	E 601 1487 B
Euro	**353,-**	**374,-**	**396,-**

Winkelanbautische

- Verkettung mit Grundtisch über verschraubte Auflagewinkel




Verkettung B x T x H mm Platten-/Gestellfarbe	links 800 x 600 x 680-760	rechts
weiß/weißaluminium	E 169 9123 B	E 169 9124 B
weiß/reinweiß	E 601 1488 B	E 601 1489 B
Euro	**194,-**	**194,-**

Zubehör

Ausführung	weißaluminium Art.-Nr.	reinweiß Art.-Nr.	Euro
Kabeldurchlass, 3-teilig	E 198 6206 B	-	**33,-**
Kabelkette, vertikal	E 198 6209 B	-	**49,-**
PC-Halter, innen LINKS	E 601 1491 B	E 601 1492 B	**174,-**
PC-Halter, innen RECHTS	E 601 1493 B	E 601 1494 B	**174,-**

Viele weitere Ausführungen und Farben sind auf Anfrage lieferbar.

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT



Schreibtischprogramm Athos

Prämiertes Design mit Understatement, zurückhaltende Eleganz. Das auf das Wesentliche reduzierte Tischgestell folgt der Form eines Brückenbogens und lässt die Tischplatte darüber schweben. Während das stärker wirkende quadratische Tischbein Stabilität ausstrahlt, vermittelt die schlanke rechteckige Traverse Leichtigkeit und Eleganz.

- Höhenteleskopierbares 4-Fuß-Gestell • Quadratrohr 50 x 50 mm
- Kunststoffschichtplatte, 25 mm stark mit ABS Umleimer



MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig | FREI VERWENDUNGS STELLE | Produktionsstandort DEUTSCHLAND | 5 JAHRE GARANTIE | www.tuv.com TÜVRheinland GS geprüfte Sicherheit

Tiefe 800 mm

B x H mm Platten-/Gestellfarbe	800 x 650-850	1200 x 650-850	1600 x 650-850	1800 x 650-850	2000 x 650-850	2200 x 650-850
lichtgrau/weißaluminium	E 647 6052 B	E 647 6060 B	E 647 6068 B	E 647 6076 B	E 647 6084 B	E 647 6092 B
lichtgrau/anthrazitgrau	E 647 6053 B	E 647 6061 B	E 647 6069 B	E 647 6077 B	E 647 6085 B	E 647 6093 B
buche/weißaluminium	E 647 6054 B	E 647 6062 B	E 647 6070 B	E 647 6078 B	E 647 6086 B	E 647 6094 B
buche/anthrazitgrau	E 647 6055 B	E 647 6063 B	E 647 6071 B	E 647 6079 B	E 647 6087 B	E 647 6095 B
ahorn/weißaluminium	E 647 6056 B	E 647 6064 B	E 647 6072 B	E 647 6080 B	E 647 6088 B	E 647 6096 B
ahorn/anthrazitgrau	E 647 6057 B	E 647 6065 B	E 647 6073 B	E 647 6081 B	E 647 6089 B	E 647 6097 B
weiß/weißaluminium	E 647 6058 B	E 647 6066 B	E 647 6074 B	E 647 6082 B	E 647 6090 B	E 647 6098 B
weiß/anthrazitgrau	E 647 6059 B	E 647 6067 B	E 647 6075 B	E 647 6083 B	E 647 6091 B	E 647 6099 B
Euro	**325,-**	**345,-**	**389,-**	**399,-**	**419,-**	**449,-**

Tiefe 900 mm

B x H mm Platten-/Gestellfarbe	800 x 650-850	1200 x 650-850	1600 x 650-850	1800 x 650-850	2000 x 650-850	2200 x 650-850
lichtgrau/weißaluminium	E 647 6100 B	E 647 6108 B	E 647 6116 B	E 647 6124 B	E 647 6132 B	E 647 6140 B
lichtgrau/anthrazit	E 647 6101 B	E 647 6109 B	E 647 6117 B	E 647 6125 B	E 647 6133 B	E 647 6141 B
buche/weißaluminium	E 647 6102 B	E 647 6110 B	E 647 6118 B	E 647 6126 B	E 647 6134 B	E 647 6142 B
buche/anthrazit	E 647 6103 B	E 647 6111 B	E 647 6119 B	E 647 6127 B	E 647 6135 B	E 647 6143 B
ahorn/weißaluminium	E 647 6104 B	E 647 6112 B	E 647 6120 B	E 647 6128 B	E 647 6136 B	E 647 6144 B
ahorn/anthrazit	E 647 6105 B	E 647 6113 B	E 647 6121 B	E 647 6129 B	E 647 6137 B	E 647 6145 B
weiß/weißaluminium	E 647 6106 B	E 647 6114 B	E 647 6122 B	E 647 6130 B	E 647 6138 B	E 647 6146 B
weiß/anthrazit	E 647 6107 B	E 647 6115 B	E 647 6123 B	E 647 6131 B	E 647 6139 B	E 647 6147 B
Euro	**369,-**	**389,-**	**435,-**	**445,-**	**465,-**	**495,-**



Hochauszugschränke SOLID

Der kompakte Hochauszugsschrank stellt vertrauliche Unterlagen direkt am Arbeitsplatz zur Verfügung. Schnell greifbar und sicher verschließbar. Das spart Zeit und reduziert den Bedarf an weiteren Stauraumelementen.

- Serienmäßig akustisch wirksame Seitenwände
- Kunststoffschicht-Abdeckplatte 25 mm stark
- Auszug mit Selbsteinzug und geräuschhemmendem Dämpfsystem
- Inkl. 2 Fachböden, Materialschale und separat abschließbarem Privatfach
- Zubehör wie Kleinschublade, Fachteiler und Hängeregistratur sind optional erhältlich

Auszug offen nach	links			rechts		
Farbe Korpus	weißaluminium	weißaluminium	reinweiß	weißaluminium	weißaluminium	reinweiß
Farbe Front	weißaluminium	reinweiß	bordeauxviolett	weißaluminium	reinweiß	bordeauxviolett
Farbe Inneneinrichtung	graphitschwarz	reinweiß	reinweiß	graphitschwarz	reinweiß	reinweiß
Plattenfarbe	lichtgrau	weiß	kirsche	lichtgrau	weiß	kirsche
2,5 OH	E 601 1495 B	E 601 1496 B	E 601 1497 B	E 601 1498 B	E 601 1499 B	E 601 1500 B
B x T x H 432 x 800 x 1025 mm	**1.087,-**	**1.087,-**	**1.087,-**	**1.087,-**	**1.087,-**	**1.087,-**
3 OH	E 199 1082 B	E 601 1501 B	E 601 1502 B	E 199 1083 B	E 601 1503 B	E 601 1504 B
B x T x H 432 x 800 x 1250 mm	**1.098,-**	**1.110,-**	**1.110,-**	**1.098,-**	**1.110,-**	**1.110,-**



Weitere Farben ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Zubehör


Materialschublade und Privatfach


Kleinschublade


Fachteiler


Hängeregistratur

Durch den Einsatz des 36 kg schweren Gegengewichts (gegen Aufpreis, siehe Zubehör) wird der Abrieb des Teppichbodens im Bereich der vorderen Stützrollen minimiert.

Zubehör		graphitschwarz	reinweiß	Euro
Zusatz-Fachboden, geschlitzt		E 199 1090 B	E 601 1505 B	**24,-**
Fachteiler	150 mm hoch	E 199 1091 B	E 601 1506 B	**19,-**
	250 mm hoch	E 199 1092 B	E 601 1507 B	**21,-**
Kleinschublade	Einbau in 2 OH unter Fachboden LINKS	E 199 1093 B	E 601 1508 B	**119,-**
	Einbau in 2 OH unter Fachboden RECHTS	E 199 1094 B	E 601 1509 B	**119,-**
Hängeregistraturauszug, Einbau im unteren Fach		E 199 1095 B	E 601 1510 B	**178,-**
Gegengewicht, 36 kg schwer		E 601 1511 B		**150,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT



Flügeltürenschränke

Mit diesem zeitlos schlichten Schrankprogramm lässt sich jedes Büro schnell und wirtschaftlich komplett ausstatten. Praktisch mit Fachböden oder mit Pendelstangen versehen. Die Vielfalt an Höhen, Breiten und Tiefen ermöglicht eine optimale Anpassung an individuelle Raumverhältnisse.
Der 2200 mm hohe Schrank ist standardmäßig mit Höhenausgleichsschrauben ausgestattet. Diese sind optional für alle Schränke erhältlich.

Korpus
- Stabil verschweißte Stahlkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung

Türen
- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert
- Türöffnungswinkel 135°
- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss, verschiedenschließend, mit 2 Schlüsseln

Inneneinrichtung
- Fachböden RAL 9011 graphitschwarz, verstellbar im 35 mm Raster
- Pendelstangen für Leitz/Elba oder Zippel

Weitere Farben
ohne Mehrpreis
auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

FREI VERWENDUNGS STELLE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT


Pendelstangen


Standard 5 OH (1950 mm)


Extrahoch 6 OH (2200 mm)

Ausführung	**mit Fachböden**						**mit Pendelstangen**	
Höhe mm	**1950**		**1950**		**2200**		**1950**	
B x T mm	**950 x 420**	**1200 x 420**	**950 x 500**	**1200 x 500**	**950 x 420**	**1200 x 420**	**950 x 420**	**950 x 420**
Anzahl Böden/Stangen Stück	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**6 für Leitz/Elba**	**6 für Zippel**
Fachlast kg	**65**	**60**	**60**	**60**	**65**	**60**	**42**	**42**
Farbe Korpus/Front								
lichtgrau	E 873 775 B	E 873 780 B	E 873 790 B	E 873 795 B	E 601 1524 B	E 604 2930 B	E 852 930 B	E 852 935 B
reinweiß	E 198 2159 B	E 198 2161 B	E 198 2165 B	E 198 2167 B	E 601 1525 B	E 604 2931 B	E 198 2171 B	E 198 2173 B
lichtgrau/saphirblau	E 601 1520 B	E 601 1522 B	E 601 1531 B	E 601 1533 B	E 601 1526 B	E 604 2932 B	E 601 1535 B	E 601 1537 B
reinweiß/bordeauxviolett	E 601 1521 B	E 601 1523 B	E 601 1532 B	E 601 1534 B	E 601 1527 B	E 604 2933 B	E 601 1536 B	E 601 1538 B
weißaluminium/reinweiß	E 601 1703 B	E 601 1704 B	E 601 1707 B	E 601 1708 B	E 601 1705 B	E 604 2934 B	E 601 1709 B	E 601 1710 B
Euro	**349,-**	**474,-**	**384,-**	**509,-**	**455,-**	**543,-**	**511,-**	**511,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT



Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische

• Steh-/Sitzarbeitsplatz mit elektromotorischer Höhenverstellung • Stabile, robuste Bauweise für den täglichen Gebrauch • Melaminharzbeschichtete Tischplatte, 25 mm stark, mit ABS-Umleimer • T-Fuß-Gestell mit Nivelliergleitern für den Bodenausgleich • Geräuscharme, normgerechte Höhenverstellung von 650 bis 1250 mm • Integrierte Software-Kollisionserkennung (ISP), optional für höchste Sicherheit auch mit Sensor-Auffahrschutz (SAS) • Elektrifizierung erfolgt horizontal über einen abklappbaren Kabelkanal aus Stahlblech

!

Plattendekore



weiß

Auf Anfrage ohne Mehrpreis



lichtgrau ahorn buche



Kabelwanne mit optionaler 3-fach Steckdose

FREI VERWENDUNGSSTELLE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

5 Jahre Garantie auf den Tisch (mechanische Teile)
2 Jahre Garantie auf die Hochleistungsmotoren

Breite mm	1600		1800	
Tiefe mm	800	900	800	900
Höhe mm	650-1250	650-1250	650-1250	650-1250
Platten-/Gestellfarbe				
lichtgrau/weißaluminium	E 198 6174 B	E 198 6182 B	E 198 6190 B	E 198 6198 B
ahorn/weißaluminium	E 198 6175 B	E 198 6183 B	E 198 6191 B	E 198 6199 B
buche/weißaluminium	E 198 6176 B	E 198 6184 B	E 198 6192 B	E 198 6200 B
weiß/weißaluminium	E 198 6177 B	E 198 6185 B	E 198 6193 B	E 198 6201 B
lichtgrau/reinweiß	E 601 1539 B	E 601 1543 B	E 601 1547 B	E 601 1551 B
ahorn/reinweiß	E 601 1540 B	E 601 1544 B	E 601 1548 B	E 601 1552 B
buche/reinweiß	E 601 1541 B	E 601 1545 B	E 601 1549 B	E 601 1553 B
weiß/reinweiß	E 601 1542 B	E 601 1546 B	E 601 1550 B	E 601 1554 B
Euro	**655,-**	**687,-**	**687,-**	**721,-**

Zubehör zu Schreibtischen



Sensor-Auffahrschutz (SAS)
• Erweiterte Sicherheit durch sofortigen Stopp, auch bei Hindernissen im mittleren Tischbereich

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Steckdose, 3-fach	E 198 6208 B	**51,-**
Kabelkette, vertikal	E 198 6209 B	**49,-**
Sensor-Auffahrschutz (SAS)	E 198 6214 B	**85,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

PREMIUM QUALITÄT



Roll- und Standcontainer SOLID

- Stabiles, verschweißtes Gehäuse aus wiederverwertbarem Stahl
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Container sind gegen Kippen nach vorne gesichert
- Schubladen serienmäßig mit soft-close-Dämpfungssystem
- Unauffällige seitliche, leicht bedienbare Griffrinne
- Sperre gegen Doppelauszug
- Verschließbar über Dreh-Wechselkern-Zylinderschloss mit Klappschlüssel und Zweitschlüssel
- Utensilienschub inkl. Fächerschale in soft-grip-Ausführung mit Weichkunststoff-Beschichtung
- Abdeckplatte melaminharzbeschichtet mit ABS-Umleimer, 19 mm stark
- Traglast je Schublade 18 kg
- 4 Doppellenkrollen, 2 davon mit Feststeller

10 JAHRE GARANTIE

Rollcontainer

Ausführung	1 Utensilienschub, 3 Schubladen		1 Utensilienschub, 1 Schublade, 1 Hängeregistraturauszug	
B x T x H mm	417 x 600 x 579	417 x 800 x 579	417 x 600 x 579	417 x 800 x 579
Farbe Korpus/Front				
weißaluminium	E 169 9048 B	E 169 9049 B	E 169 9050 B	E 169 9051 B
reinweiß	E 601 1558 B	E 601 1559 B	E 601 1560 B	E 601 1561 B
weißaluminium/reinweiß	E 169 9066 B	E 169 9067 B	E 169 9068 B	E 169 9069 B
Euro	**411,-**	**432,-**	**412,-**	**432,-**

Standcontainer

Ausführung	1 Utensilienschub 4 Schubladen	1 Utensilienschub 2 Schubladen 1 Hängeregistraturauszug
B x T x H mm	417 x 800 x 720	417 x 800 x 720
Farbe Korpus/Front		
weißaluminium	E 169 9052 B	E 169 9053 B
reinweiß	E 601 1562 B	E 601 1563 B
weißaluminium/reinweiß	E 169 9070 B	E 169 9071 B
Euro	**713,-**	**713,-**

Zubehör zu Schreibtischen SOLID



Kabeldurchlass
- 3-teilig
- Herausnehmbar
- Position wahlweise links, rechts oder mittig



PC-Halter
- Aus Stahlblech
- Innen links oder rechts montierbar
- Traglast max. 15 kg



Bedienelement Auf/Ab mit Display und 4-Memory-Funktion
- Optional erhältlich anstelle Standard-Bedienelement

Zubehör	weißaluminium	reinweiß	Euro
Kabeldurchlass	E 198 6206 B	-	**33,-**
PC-Halter, innen LINKS	E 198 6210 B	E 601 1556 B	**67,-**
PC-Halter, innen RECHTS	E 198 6212 B	E 601 1557 B	**67,-**

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Bedienelement Auf/Ab mit Display und 4-Memory-Funktion	E 199 1081 B	**73,-**

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

5.2 Roll- und Standcontainer

Rollcontainer

- Stahlcontainer
- Verstärkte Schubladenfronten mit seitlicher Griffleiste
- Schublade 80 % Auszug
- Hängeregistratur 100 % Auszug mit 5. Rolle zur Kippsicherung
- Doppelauszugsperre
- Abschließbar
- 25 mm Abdeckplatte
- 4 unsichtbare Lenkrollen



Ausführung	3 Schubladen	1 Schublade 1 Hängeregistratur
B x T x H mm	420 x 565 x 519	420 x 565 x 519
lichtgrau	E 851 232 B	E 851 236 B
verkehrsweiß	E 198 6273 B	E 198 6274 B
anthrazit	E 604 0192 B	E 604 0193 B
silber	E 851 235 B	E 851 239 B
Euro	**321,-**	**340,-**
Zubehör		
Utensilienschale	E 865 479 B	**53,-**

5 JAHRE GARANTIE

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort EUROPA

Rollcontainer

- Stahlcontainer in modernem Design mit erheblichem Preisvorteil
- Seitliche Griffleisten
- Doppelauszugsperre
- Hängeregistraturauszug mit 5. Rolle zur Kippsicherung
- Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln
- 4 unsichtbare Lenkrollen



Ausführung	3 Schubladen	1 Schublade 1 Hängeregistratur
B x T x H mm	420 x 565 x 495	420 x 565 x 495
lichtgrau	E 865 480 B	E 865 485 B
verkehrsweiß	E 198 6269 B	E 198 6271 B
schwarz	E 604 0194 B	E 604 0196 B
anthrazit	E 604 0195 B	E 604 0197 B
silber	E 198 6270 B	E 198 6272 B
grün	E 865 483 B	E 865 488 B
gelb	E 865 482 B	E 865 487 B
hellblau	E 865 484 B	E 865 489 B
Euro	**285,-**	**285,-**

5 JAHRE GARANTIE

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort EUROPA

Bürocontainer

• Die Einstiegsmodelle für den Büroalltag • Diese kompakten und erschwinglichen Container eignen sich ideal für das Home-Office und Bereiche mit geringerer Nutzung • Aufstellung freistehend oder unter dem Schreibtisch • Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln • Schloss verschließt jeweils die Schublade und die darüberliegende Schublade • Alle Schubladen sind mit kugelgelagerten Laufschienen ausgestattet • A4 Hängeregistraturauszüge oder Schubladen, Auszug 75 %



Rollcontainer mit 4 halb versenkten Lenkrollen



Produktionsstandort EUROPA

1



2



3



4



5



6



7



Abb.	1	2	3	4	5	6	7
Ausführung	Standcontainer					Rollcontainer	
Höhe mm	672	672	672	1015	1321	528	528
B x T mm	413 x 400	413 x 400	413 x 400	413 x 400	413 x 400	413 x 400	413 x 400
Schubladen	-	2	4	-	-	1	3
Hängeregistraturauszüge	2	1	-	3	4	1	-
lichtgrau	E 873 482 B	E 873 485 B	E 873 488 B	E 198 6275 B	E 873 491 B	E 873 494 B	E 873 497 B
verkehrsweiß	E 198 6279 B	E 198 6281 B	E 198 6283 B	E 198 6276 B	E 198 6285 B	E 198 6287 B	E 198 6289 B
schwarz	E 873 483 B	E 873 486 B	E 873 489 B	E 198 6277 B	E 873 492 B	E 873 495 B	E 873 498 B
silber	E 198 6280 B	E 198 6282 B	E 198 6284 B	E 198 6278 B	E 198 6286 B	E 198 6288 B	E 198 6290 B
Euro	**190,-**	**181,-**	**200,-**	**250,-**	**281,-**	**164,-**	**147,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Büro-Schubladenschränke

Die elegante Lösung für Platzsparer
• Stabile und langlebige Schränke aus Stahl • Chrombeschichtete Griffe und Etikettenhalter
• Schubladen mit Vollauszug (100 %) • Vielfältige Auswahl an Schubladeneinsätzen verfügbar







Rollenuntersatz (Zubehör)

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA



ohne Sockel

B x T x H mm	279 x 380 x 590	279 x 380 x 590	279 x 380 x 590	279 x 380 x 860
Anzahl Schubladen	6	8	10	15
Format	DIN A4	DIN A4	DIN A4	DIN A4
verkehrsweiß	E 198 6217 B	E 198 6221 B	E 198 6225 B	E 198 6229 B
schwarz	E 198 6218 B	E 198 6222 B	E 198 6226 B	E 198 6230 B
silber	E 198 6219 B	E 198 6223 B	E 198 6227 B	E 198 6231 B
kardinalrot	E 198 6220 B	E 198 6224 B	E 198 6228 B	E 198 6232 B
Euro	**185,-**	**211,-**	**193,-**	**308,-**

mit Sockel

• Sockel 80 mm hoch, schwarz

B x T x H mm	279 x 380 x 670	279 x 380 x 670	279 x 380 x 670	349 x 432 x 670	349 x 432 x 670	349 x 432 x 940
Anzahl Schubladen	6	8	10	6	10	9
Format	DIN A4	DIN A4	DIN A4	DIN A3	DIN A3	DIN A3
verkehrsweiß	E 198 6233 B	E 198 6237 B	E 198 6241 B	E 198 6245 B	E 198 6249 B	E 198 6253 B
schwarz	E 198 6234 B	E 198 6238 B	E 198 6242 B	E 198 6246 B	E 198 6250 B	E 198 6254 B
silber	E 198 6235 B	E 198 6239 B	E 198 6243 B	E 198 6247 B	E 198 6251 B	E 198 6255 B
kardinalrot	E 198 6236 B	E 198 6240 B	E 198 6244 B	E 198 6248 B	E 198 6252 B	E 198 6256 B
Euro	**206,-**	**224,-**	**205,-**	**291,-**	**338,-**	**399,-**

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
für Schubladen-Format DIN A4		
4 Fächer, 22 mm hoch	E 198 6257 B	**49,-**
4 Fächer, 51 mm hoch	E 198 6258 B	**53,-**
9 Fächer, 22 mm hoch	E 198 6259 B	**55,-**
9 Fächer, 51 mm hoch	E 198 6260 B	**59,-**
35 Fächer, 22 mm hoch	E 198 6261 B	**55,-**
16 Fächer, 51 mm hoch	E 198 6262 B	**59,-**
24 Fächer, 51 mm hoch	E 198 6263 B	**63,-**
Schreibwareneinsatz, 51 mm hoch	E 198 6265 B	**54,-**
Rollenuntersatz	E 198 6267 B	**94,-**
für Schubladen-Format DIN A3		
12 Fächer, 83 mm hoch	E 198 6264 B	**55,-**
Schreibwareneinsatz, 51 mm hoch	E 198 6266 B	**49,-**
Rollenuntersatz	E 198 6268 B	**91,-**



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Flügeltürenschränke

- Sauber verarbeitete Stahlkonstruktion
- Korpus und Fachböden mit hochwertiger Lackierung in RAL 7035 lichtgrau
- Flügeltüren mit 3-Riegel-Rundgriffverschluss inkl. 2 Schlüssel
- Lackierte Fachböden, verstellbar im 30 mm Raster
- **Traglast pro Fachboden 50 kg** (bei gleichmäßig verteilter Last)



TOP PREIS 315,-
E 856 888 B



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Höhe mm	1000	1950
Breite x Tiefe mm	930 x 400	930 x 400
Anzahl Böden	1	4
Art.-Nr.	E 196 8873 B	E 856 888 B
Euro ab 1 Stück	317,-	315,-
Euro ab 5 Stück	-	299,-
zus. Fachboden	E 856 253 B	E 856 253 B
Euro	33,-	33,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Flügeltürenschränke

- Sauber verarbeitete Stahlkonstruktion
- Korpus und Böden mit hochwertiger Lackierung in RAL 7035 lichtgrau
- Flügeltüren wahlweise in 5 Farben mit 3-Riegel-Griffschloss mit patentiertem Mechanismus inkl. 2 Schlüssel
- Fachböden verstellbar im 15 mm Raster
- **Traglast pro Fachboden 70 kg** (bei gleichmäßig verteilter Last)







Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

i

Feuergeschütze Flügeltürenschränke finden Sie auf unserer Seite 1236



B x H mm	930 x 1950	930 x 1950	1200 x 1950	1200 x 1950
Tiefe mm	400	500	400	500
Anzahl Böden	4	4	4	4
Farbe Front				
RAL 7035 lichtgrau	E 856 835 B	E 856 836 B	E 856 837 B	E 856 838 B
RAL 7021 schwarzgrau	E 197 9730 B	E 197 9734 B	E 197 9738 B	E 197 9742 B
RAL 5010 enzianblau	E 197 9731 B	E 197 9735 B	E 197 9739 B	E 197 9743 B
RAL 5012 lichtblau	E 197 9732 B	E 197 9736 B	E 197 9740 B	E 197 9744 B
RAL 3003 rubinrot	E 197 9733 B	E 197 9737 B	E 197 9741 B	E 197 9745 B
Euro	**458,-**	**524,-**	**581,-**	**662,-**
Zusatzboden	E 856 254 B	E 856 255 B	E 856 258 B	E 856 259 B
Euro	**29,50**	**32,-**	**37,50**	**40,-**

Aufsatzschränke

B x H mm	930 x 500	930 x 500	1200 x 500	1200 x 500
Tiefe mm	400	500	400	500
Farbe Front				
RAL 7035 lichtgrau	E 196 1196 B	E 196 1201 B	E 196 1206 B	E 196 1211 B
RAL 7021 anthrazit	E 197 9746 B	E 197 9750 B	E 197 9754 B	E 197 9758 B
RAL 5010 enzianblau	E 196 1198 B	E 196 1203 B	E 196 1208 B	E 196 1213 B
RAL 5012 lichtblau	E 197 9748 B	E 197 9752 B	E 197 9756 B	E 197 9760 B
RAL 3003 rubinrot	E 196 1200 B	E 196 1205 B	E 196 1210 B	E 196 1215 B
Euro	**268,-**	**309,-**	**336,-**	**390,-**

Flügeltürenschränke

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Flügeltüren mit 3-Riegel-Griffschloss inkl. 2 Schlüssel und patentiertem Mechanismus:
- Zum Schließen einfach zudrücken!
- Fachböden und Pendelstangen verstellbar im 15 mm Raster
- **Traglast pro Fachboden 70 kg** (bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig


3


1


2


4


5

	1	1	2	3	3	4	5
Abb. **B x T x H mm** **Ausstattung**	**930 x 400 x 1950** **Schließfach** **755x355x355 mm** **3 Fachböden**	**930 x 500 x 1950** **Schließfach** **755x455x355 mm** **3 Fachböden**	**930 x 500 x 1950** **Hutablage,** **Garderobenstange**	**930 x 400 x 1950** **Asym. Trennwand,** **rechts 4 Böden,** **links 1 Boden** **mit ausziehbarer** **Garderobenstange**	**930 x 500 x 1950** **Mitteltrennwand,** **rechts 4 Böden,** **links 1 Boden** **mit Garderoben-** **stange quer**	**930 x 400 x 1950** **6 Pendelstangen** **System** **Elba/Leitz**	**930 x 400 x 1950** **21 Fächer** **280x365x240 mm**
Farbe Front							
RAL 7035 lichtgrau	E 856 830 B	E 856 831 B	E 856 834 B	E 856 832 B	E 856 833 B	E 856 839 B	E 856 841 B
RAL 7021 schwarzgrau	E 197 9762 B	E 197 9766 B	E 197 9770 B	E 197 9774 B	E 197 9778 B	E 197 9782 B	E 197 9790 B
RAL 5010 enzianblau	E 197 9763 B	E 197 9767 B	E 197 9771 B	E 197 9775 B	E 197 9779 B	E 197 9783 B	E 197 9791 B
RAL 5012 lichtblau	E 197 9764 B	E 197 9768 B	E 197 9772 B	E 197 9776 B	E 197 9780 B	E 197 9784 B	E 197 9792 B
RAL 3003 rubinrot	E 197 9765 B	E 197 9769 B	E 197 9773 B	E 197 9777 B	E 197 9781 B	E 197 9785 B	E 197 9793 B
Euro	**611,-**	**686,-**	**498,-**	**560,-**	**622,-**	**564,-**	**696,-**
zus. Fachboden	**E 856 254 B**	**E 856 255 B**	**E 856 255 B**	E 856 256 B	E 856 257 B	-	-
Euro	**29,50**	**32,-**	**32,-**	**19,50**	**23,50**	-	-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schränke mit Holzdekorfronten oder Stahlfronten

- Korpus in langlebiger Stahlkonstruktion, Fronten standardmäßig mit Holzdekor
- Schrankgriffe aus Metall, matt vernickelt
- Integrierter Sockel, 90 mm hoch
- Standardmäßige Niveauregulierung, von innen einstellbar
- Fachböden lackiert in RAL 7021 scharzgrau, verstellbar im 15 mm Raster
- Traglast pro Fachboden 70 kg

- **Attraktives Design durch filigrane Kantenoptik, die man so nur mit Stahlkorpussen erreicht**
- **Hervorragende Umzugstauglichkeit und Stabilität**





Auf Anfrage lieferbar:
- Verschiedene Schrankbreiten und -höhen
- Weitere Dekore und Farben
- Glastüren
- Vielfältige Zusatzausstattungen wie z. B. seitliche Körperschalldämpfung



Flügeltürenschränke

• Flügeltüren mit ca. 225° Öffnungswinkel und einstellbaren, außen liegenden Scharnieren • 3-Riegel-Verschluss mit Schubstangen und Sicherheits-Zylinderschloss mit Wechselkern und 2 Schlüsseln

B x T x H mm	1000 x 435 x 1980	1200 x 435 x 1980
Anzahl Fachböden	**4**	**4**
Farbe Korpus/Front		
RAL 9006 weißaluminium/ahorn	E 857 696 B	E 857 702 B
RAL 9006 weißaluminium/esche	E 602 0695 B	E 602 0696 B
RAL 9006 weißaluminium/stahl	E 857 698 B	E 857 704 B
Euro	**875,-**	**991,-**



Schiebetürenschränke

• Schiebetüren auf Super-Leicht-Laufrollen
• Dreh-Druck-Zylinderschloss mit Wechselkern und 2 Schlüsseln

B x T x H mm	1000 x 435 x 1980	1200 x 435 x 1980
Anzahl Fachböden	**4**	**4**
Farbe Korpus/Front		
RAL 9006 weißaluminium/ahorn	E 857 708 B	E 857 714 B
RAL 9006 weißaluminium/esche	E 602 0697 B	E 602 0698 B
RAL 9006 weißaluminium/stahl	E 857 710 B	E 857 716 B
Euro	**1.200,-**	**1.343,-**

Schiebetürenschränke

• In 3 Höhen und 3 Breiten als Beistellschrank zum Arbeitsplatz in Schreibtischhöhe, als Thekenschrank oder als Standard-Aktenschrank • Durch Aufsatzschränke individuell erweiterbar • Auch in geöffnetem Zustand äußerst platzsparend • Kein Platzbedarf für in den Raum ragende Türen • Verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung • Schiebetüren mit Spezial-Laufrollen in stabiler Schienenführung • Aufsatzschränke gleichschließend mit Grundschrank auf Wunsch lieferbar • Metall-Bügelgriff, Dreh-Druckzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln • In lichtgrau lackierte Fachböden im Raster von 15 mm höhenverstellbar • Traglast pro Fachboden 70 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • 1600 mm breite Modelle mit Mitteltrennwand, Böden links und rechts







Schiebetürenschränke

B x T x H mm	1200 x 400 x 1950	1600 x 400 x 1950
Anzahl Fachböden	4	2x4
Ordnerhöhen	5	5
Farbe Korpus/Front		
RAL 7035 lichtgrau	E 859 326 B	E 859 331 B
RAL 7021 schwarzgrau	E 859 325 B	E 859 330 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E 859 327 B	E 859 332 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 859 328 B	E 859 333 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7021 schwarzgrau	E 859 329 B	E 859 334 B
Euro	**864,-**	**1.092,-**

Fachböden, zusätzlich

Breite mm	800	1200	1600
RAL 7035 lichtgrau	E 859 356 B	E 859 358 B	E 859 360 B
Euro	**51,-**	**38,50**	**29,-**

Schiebetüren-Aufsatzschränke

B x T x H mm	1200 x 400 x 500	1600 x 400 x 500	1200 x 400 x 790	1600 x 400 x 790
Anzahl Fachböden	-	-	1	2x1
Ordnerhöhen	1	1	2	2
Farbe Korpus/Front				
RAL 7035 lichtgrau	E 859 336 B	E 859 341 B	E 859 346 B	E 859 351 B
RAL 7021 schwarzgrau	E 859 335 B	E 859 340 B	E 859 345 B	E 859 350 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E 859 337 B	E 859 342 B	E 859 347 B	E 859 352 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 859 338 B	E 859 343 B	E 859 348 B	E 859 353 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7021 schwarzgrau	E 859 339 B	E 859 344 B	E 859 349 B	E 859 354 B
Euro	**503,-**	**667,-**	**632,-**	**820,-**

Schiebetüren-Beistellschränke

• Inkl. melaminharzbeschichteter Abdeckplatte in lichtgrau

B x T x H mm	800 x 400 x 720	1200 x 400 x 720	1600 x 400 x 720	1200 x 400 x 1225	1600 x 400 x 1225
Anzahl Fachböden	1	1	2x1	2	2x2
Ordnerhöhen	2	2	2	3	3
Farbe Korpus/Front					
RAL 7035 lichtgrau	E 859 301 B	E 859 306 B	E 859 311 B	E 859 316 B	E 859 321 B
RAL 7021 schwarzgrau	E 859 300 B	E 859 305 B	E 859 310 B	E 859 315 B	E 859 320 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E 859 302 B	E 859 307 B	E 859 312 B	E 859 317 B	E 859 322 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 859 303 B	E 859 308 B	E 859 313 B	E 859 318 B	E 859 323 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7021 schwarzgrau	E 859 304 B	E 859 309 B	E 859 314 B	E 859 319 B	E 859 324 B
Euro	**477,-**	**675,-**	**825,-**	**762,-**	**1.005,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Rollladenschränke

- Rollladenschränke aus fest verschweißtem Stahl mit Rollladen aus Kunststoff
- Zentralverschluß: Zylinderschloß incl. 2 Schlüssel
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Höhenausgleichsfüße
- Aufbewahrung auf engstem Raum durch geringe Stelltiefe
- Fachböden höhenverstellbar
- Archivierung von Hängemappen unter dem Fachboden

B x T x H mm	Ordnerhöhen	Anzahl Fachböden	lichtgrau Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	Euro	verkehrsweiß Art.-Nr.	silber Art.-Nr.	Euro
800 x 430 x 695	1,5	1	E 853 840 B	E 853 841 B	**369,-**	E 198 6291 B	E 865 341 B	**438,-**
1000 x 430 x 695	1,5	1	E 853 848 B	E 853 849 B	**423,-**	E 198 6292 B	E 865 342 B	**450,-**
1200 x 430 x 695	1,5	1	E 853 856 B	E 853 857 B	**503,-**	E 198 6293 B	E 865 343 B	**532,-**
800 x 430 x 1030	2,5	2	E 853 842 B	E 853 843 B	**412,-**	E 198 6294 B	E 865 344 B	**438,-**
1000 x 430 x 1030	2,5	2	E 853 850 B	E 853 851 B	**429,-**	E 198 6295 B	E 865 345 B	**455,-**
1200 x 430 x 1030	2,5	2	E 853 858 B	E 853 859 B	**492,-**	E 198 6296 B	E 865 346 B	**518,-**
800 x 430 x 1637	4	3	E 865 331 B	E 865 332 B	**560,-**	E 198 6297 B	E 865 333 B	**580,-**
1000 x 430 x 1637	4	3	E 865 334 B	E 865 335 B	**617,-**	E 198 6298 B	E 865 336 B	**645,-**
1200 x 430 x 1637	4	3	E 865 337 B	E 865 338 B	**693,-**	E 198 6299 B	E 865 339 B	**730,-**
800 x 430 x 1980	5	4	E 853 846 B	E 853 847 B	**566,-**	E 198 6300 B	E 865 347 B	**593,-**
1000 x 430 x 1980	5	4	E 853 854 B	E 853 855 B	**620,-**	E 198 6301 B	E 865 348 B	**647,-**
1200 x 430 x 1980	5	4	E 853 862 B	E 853 863 B	**685,-**	E 198 6302 B	E 865 349 B	**703,-**

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Rollladenschränke

- Stahl-Rollladenschränke mit recyclebaren Kunststoffrollladenmatten
- Rollläden verschwinden vollständig im Korpus und sind absolut leichtgängig und geräuscharm
- Rollläden jeweils ähnlich RAL-Farbe
- Hakenriegelschloss mit 2 Schlüsseln
- Lackierte Fachböden, verstellbar im Raster von 15 mm
- Traglast pro Fachboden 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Diverses Zubehör verfügbar
- Komfortabel von innen einstellbare Niveauregulierung

Produktionsstandort EUROPA

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig







Rollladenschränke

Höhe mm	1030			1230		
B x T mm	800 x 420	1000 x 420	1200 x 420	800 x 420	1000 x 420	1200 x 420
Anzahl Fachböden	2	2	2	2	2	2
Ordnerhöhen	2,5	2,5	2,5	3	3	3
RAL 7035 lichtgrau	E 858 874 B	E 858 877 B	E 858 880 B	E 858 883 B	E 858 886 B	E 858 889 B
RAL 7021 schwarzgrau	E 858 873 B	E 858 876 B	E 858 879 B	E 858 882 B	E 858 885 B	E 858 888 B
RAL 9006 weißaluminium	E 858 875 B	E 858 878 B	E 858 881 B	E 858 884 B	E 858 887 B	E 858 890 B
Euro	480,-	551,-	622,-	530,-	607,-	684,-

Höhe mm	1660			1980		
B x T mm	800 x 420	1000 x 420	1200 x 420	800 x 420	1000 x 420	1200 x 420
Anzahl Fachböden	3	3	3	4	4	4
Ordnerhöhen	4	4	4	5	5	5
RAL 7035 lichtgrau	E 858 892 B	E 858 895 B	E 858 898 B	E 858 901 B	E 858 904 B	E 858 907 B
RAL 7021 schwarzgrau	E 858 891 B	E 858 894 B	E 858 897 B	E 858 900 B	E 858 903 B	E 858 906 B
RAL 9006 weißaluminium	E 858 893 B	E 858 896 B	E 858 899 B	E 858 902 B	E 858 905 B	E 858 908 B
Euro	619,-	711,-	808,-	638,-	739,-	849,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Rollladen-Aufsatzschränke

Höhe mm	450	450	450
B x T mm	800 x 420	1000 x 420	1200 x 420
Anzahl Fachböden	-	-	-
Ordnerhöhen	1	1	1
RAL 7035 lichtgrau	E 858 342 B	E 858 345 B	E 858 348 B
RAL 7021 schwarzgrau	E 858 341 B	E 858 344 B	E 858 347 B
RAL 9006 weißaluminium	E 858 343 B	E 858 346 B	E 858 349 B
Euro	385,-	449,-	510,-

Rollladen-Beistellschränke

- Inkl. melaminharzbeschichteter Abdeckplatte
- Bei Schrankfarben in RAL 7035 und 7021 in lichtgrau
- Bei RAL Schrankfarbe 9006 in ahorn

Höhe mm	720
B x T mm	800 x 420
Anzahl Fachböden	1
Ordnerhöhen	1,5
RAL 7035 lichtgrau	E 858 871 B
RAL 7021 schwarzgrau	E 858 870 B
RAL 9006 weißaluminium	E 858 872 B
Euro	555,-

Aktenstütze

- Aufschiebbare Aktenstütze für Einlegeböden, für alle Schrankbreiten, Farbe schwarzgrau

Art.-Nr.	Euro
E 856 799 B	29,-



Abdeckplatten

- Melaminharzbeschichtet, in 2 verschiedenen Dekoren • Stärke 25 mm

für Schrankbreite mm	800	1000	1200
lichtgrau	E 640 9126 B	E 640 9127 B	E 640 9128 B
ahorn	E 856 245 B	E 856 247 B	E 856 249 B
Euro	92,-	104,-	118,-

Hängerahmen

- Voll ausziehbar für DIN A4 Hängehefter

für Schrankbreite mm	800	1000	1200
Art.-Nr.	E 856 793 B	E 856 794 B	E 856 795 B
Euro	194,-	208,-	221,-





Hängeregistraturschränke LIGHT

- Geschweißte, stabile Stahlkonstruktion
- Widerstandsfähige Strukturlackierung
- Geschlossene Schubladenwannen
- Leichtgängige, widerstandsfreie Schienen
- Mit Teleskopauszug
- 100% Schubladenvollauszug
- Doppelauszugsperre
- Zentralverschluss inkl. 2 Schlüssel
- Aufgeschweißter Etikettenhalter
- Traglast pro Schublade: einbahnig 25 kg, doppelbahnig 50 kg

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

5 JAHRE GARANTIE

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Ausführung	Einbahnig		
Anzahl Schubladen	2	3	4
B x T x H mm	413 x 622 x 711	413 x 622 x 1016	413 x 622 x 1321
lichtgrau	E 877 112 B	E 877 115 B	E 877 118 B
schwarz	E 877 111 B	E 877 114 B	E 877 117 B
verkehrsweiß	E 604 0198 B	E 604 0199 B	E 604 0200 B
oxfordblau	E 877 113 B	E 877 116 B	E 877 119 B
Euro	342,-	365,-	381,-
Ausführung	Zweibahnig		
B x T x H mm	800 x 622 x 711	800 x 622 x 1016	800 x 622 x 1321
lichtgrau	E 877 121 B	E 877 124 B	E 877 127 B
schwarz	E 877 120 B	E 877 123 B	E 877 126 B
verkehrsweiß	E 604 0201 B	E 604 0202 B	E 604 0203 B
oxfordblau	E 877 122 B	E 877 125 B	E 877 128 B
Euro	634,-	651,-	706,-



10 JAHRE GARANTIE

Hängeregistraturschränke

- Geschlossene Schubladenwannen
- Traglast pro Schublade: einbahnig 30 kg, doppelbahnig 60 kg

Ausführung	Einbahnig		
Anzahl Schubladen	2	3	4
B x T x H mm	413 x 622 x 711	413 x 622 x 1016	413 x 622 x 1321
lichtgrau	E 877 132 B	E 877 135 B	E 877 138 B
schwarz	E 877 131 B	E 877 134 B	E 877 137 B
verkehrsweiß	E 604 0204 B	E 604 0205 B	E 604 0206 B
oxfordblau	E 877 133 B	E 877 136 B	E 877 139 B
Euro	378,-	441,-	494,-
Ausführung	Zweibahnig		
B x T x H mm	800 x 622 x 711	800 x 622 x 1016	800 x 622 x 1321
lichtgrau	E 877 141 B	E 877 144 B	E 877 147 B
schwarz	E 877 140 B	E 877 143 B	E 877 146 B
verkehrsweiß	E 604 0207 B	E 604 0208 B	E 604 0209 B
oxfordblau	E 877 142 B	E 877 145 B	E 877 148 B
Euro	689,-	699,-	815,-



Hängeregistratur- und Karteischränke

- Komplett geschweißte Stahlkonstruktion
- Hochwertige Strukturlackierung
- Kugelgelagerte Teleskopauszugsschienen
- Schubladenvollauszug
- Doppelauszugssperre
- In der Griffleiste integrierte Kunststoff-etikettenfenster inkl. Etikett
- Durch Zentralverschluss abschließbar

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Für DIN A5

Ausführung	Zweibahnig	Zweibahnig
Anzahl Schubladen	4	6
B x T x H mm	570 x 622 x 915	570 x 622 x 1321
reinweiß	E 642 2370 B	E 642 2372 B
lichtgrau	E 642 2371 B	E 642 2373 B
Euro	605,-	494,-
Ausführung	Dreibahnig	
Anzahl Schubladen	9	
B x T x H mm	802 x 622 x 1321	
reinweiß	E 647 6165 B	
lichtgrau	E 647 6166 B	
Euro	1.129,-	

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Hängeregistraturschränke

- Stabiles Stahlgehäuse mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Schubladen mit verzinkten Stahlwannen
- Voll ausziehbare Schubladen auf Kugelrollen-Teleskopschienen
- Auszugsperre
- Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- Schubladenbelastung bis 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Mit Kunststoffgleitern für den Bodenschutz

Ausführung	Einbahnig	Zweibahnig
Anzahl Schubladen	**4**	**4**
B x T H x mm	**433 x 590 x 1357**	**787 x 590 x 1357**
RAL 7035 lichtgrau	**E 851 568 B**	**E 851 569 B**
Euro	**439,-**	**645,-**



Hängeregistraturschränke

- Stabiles Stahlgehäuse mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Schubladen mit geschlossenen Böden
- Voll ausziehbare Schubladen auf Kugelrollen-Teleskopschienen
- Auszugsperre
- Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- Schubladenbelastung bis 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Mit Kunststoffgleitern für den Bodenschutz
- 5 Jahre Garantie auf die Schienenführung

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA



Ausführung	Einbahnig		
Anzahl Schubladen	**2**	**3**	**4**
B x T x H mm	**433 x 590 x 733**	**433 x 590 x 1045**	**433 x 590 x 1357**
Farbe Korpus/Front			
RAL 7035 lichtgrau	E 858 916 B	E 858 925 B	**E 858 934 B**
RAL 7021 schwarzgrau	E 858 915 B	E 858 924 B	E 858 933 B
RAL 9016 verkehrsweiß	E 648 0009 B	E 648 0010 B	E 648 0011 B
Euro	**415,-**	**449,-**	**515,-**
Ausführung	**Zweibahnig**		
B x T x H mm	**787 x 590 x 733**	**787 x 590 x 1045**	**787 x 590 x 1357**
Farbe Korpus/Front			
RAL 7035 lichtgrau	E 858 943 B	E 858 952 B	**E 858 961 B**
RAL 7021 schwarzgrau	E 858 942 B	E 858 951 B	E 858 960 B
RAL 9016 verkehrsweiß	E 648 0012 B	E 648 0013 B	E 648 0014 B
Euro	**645,-**	**699,-**	**799,-**

Hängeregistratur- und Karteischränke

• Langlebige, körperschallgedämpfte Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung • Schubladen auf 100 % ausziehbaren Kugelrollen-Teleskopführungen • Schubladenfronten mit matt-verchromtem Bügelgriff • Zentralverschluss mit Auszugsperre • Austauschbarer Wechselkern, inkl. 2 Schlüsseln • Inkl. selbstklebenden Kunststoff-Etikettenrahmen • Niveauregulierung serienmäßig • jede Karteibahn mit 3 Trennblechen • **5 Jahre Garantie** auf die Schienenführung

Belastung je Auszug (bei gleichmäßig verteilter Last): 60 kg



Hängeregistraturschränke

Ausführung	**Einbahnig**		
Anzahl Schubladen	**2**	**3**	**4**
B x T x H mm	**440 x 600 x 698**	**440 x 600 x 998**	**440 x 600 x 1298**
RAL 7035 lichtgrau	E 852 622 B	E 852 631 B	E 852 640 B
RAL 7021 schwarzgrau	E 852 621 B	E 852 630 B	E 852 639 B
RAL 9016 verkehrsweiß	E 640 9110 B	E 640 9111 B	E 640 9112 B
Euro	**644,-**	**814,-**	**944,-**
Ausführung	**Zweibahnig**		
Anzahl Schubladen	**2**	**3**	**4**
B x T x H mm	**800 x 600 x 698**	**800 x 600 x 998**	**800 x 600 x 1298**
RAL 7035 lichtgrau	E 852 649 B	E 852 658 B	**E 852 667 B**
RAL 7021 schwarzgrau	E 852 648 B	E 852 657 B	E 852 666 B
RAL 9016 verkehrsweiß	E 640 9113 B	E 640 9114 B	E 640 9115 B
Euro	**818,-**	**1.025,-**	**1.214,-**

Karteischränke, für DIN A5 quer

Ausführung	**Zweibahnig**	
Anzahl Schubladen	**3**	**6**
B x T x H mm	**562 x 600 x 698**	**562 x 600 x 1298**
RAL 7035 lichtgrau	E 852 782 B	**E 852 791 B**
RAL 7021 schwarzgrau	E 852 781 B	E 852 790 B
RAL 9016 verkehrsweiß	E 640 9116 B	E 640 9117 B
Euro	**960,-**	**1.604,-**
Ausführung	**Dreibahnig**	
Anzahl Schubladen	**3**	**6**
B x T x H mm	**800 x 600 x 698**	**800 x 600 x 1298**
RAL 7035 lichtgrau	E 852 800 B	E 852 809 B
RAL 7021 schwarzgrau	E 852 799 B	E 852 808 B
RAL 9016 verkehrsweiß	E 640 9118 B	E 640 9119 B
Euro	**1.065,-**	**1.794,-**

für DIN A6 quer

Zweibahnig	
4	**6**
440 x 600 x 698	**440 x 600 x 998**
E 853 462 B	E 853 471 B
E 853 461 B	E 853 470 B
E 198 7074 B	E 198 7075 B
1.186,-	**1.370,-**
Vierbahnig	
4	**6**
800 x 600 x 698	**800 x 600 x 998**
E 853 480 B	E 853 489 B
E 853 479 B	E 853 488 B
E 198 7076 B	E 198 7077 B
1.537,-	**2.299,-**



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Zeichnungsschränke für Flachablage

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung
- Für Formate DIN A1 bis DIN A0
- Leichtlaufende Schubladen auf Kugelrollenteleskopschienen, vorne mit Niederhalter, hinten mit Deckleiste, lichte Innenhöhe 55 mm
- Gelochte Schubladenböden zur Unterteilung
- DIN A0 zu 4/5, DIN A1 voll ausziehbar
- Geräuscharmes Schließen durch das ESE-System (End-Selbst-Einzug)
- Schubladen mit Auszugsperre gegen das gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubladen zur Verhinderung der Kippgefahr
- Zentral verschließbar durch Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Formschöne, mattverchromte Bügelgriffe
- Traglast ca. 40 kg/Schublade
- Abdeckplatte, 25 mm stark und Sockel 100 mm hoch, gegen Mehrpreis

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig









Zeichnungsschränke

Ausführung	DIN A1		DIN A0	
B x T x H mm	1100 x 765 x 420	1100 x 765 x 760	1350 x 960 x 420	1350 x 960 x 760
Anzahl Schubladen Stück	5	10	5	10
RAL 7021 schwarzgrau	E 853 620 B	E 853 622 B	E 853 624 B	E 853 626 B
RAL 7035 lichtgrau	E 853 621 B	E 853 623 B	E 853 625 B	E 853 627 B
Euro	1.302,-	2.188,-	1.411,-	2.548,-

! Weitere Farben und Ausführungen auf Anfrage

Abdeckplatten aus DBS

Ausführung	DIN A1	DIN A0
B x T x H mm	1100 x 765 x 25	1350 x 960 x 25
Dekor grau	E 853 629 B	E 853 631 B
Dekor ahorn	E 640 9120 B	E 640 9121 B
Euro	145,-	187,-

Sockel

Ausführung	DIN A1	DIN A0
B x T x H mm	1100 x 765 x 100	1350 x 960 x 100
RAL 7021 schwarzgrau	E 853 632 B	E 853 634 B
RAL 7035 lichtgrau	E 853 633 B	E 853 635 B
Euro	115,-	133,-

Fachunterteiler

Ausführung	DIN A1			DIN A0		
Satz	8 Fächer DIN A4	4 Fächer DIN A3	2 Fächer DIN A2	16 Fächer DIN A4	8 Fächer DIN A3	4 Fächer DIN A2
Dekor grau	E 853 637 B	E 853 639 B	E 853 641 B	E 853 643 B	E 853 645 B	E 853 647 B
Euro/Satz	43,50	30,-	10,50	88,-	55,-	28,50





Kleinfachschränke

Für die sichere Aufbewahrung Ihrer persönlichen Gegenstände und Wertsachen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Innenliegende Fachtüren, einzeln verschließbar über Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel

Lichtes Fachmaß: B x T x H
8 + 20 Fächer 145 x 170 x 160 mm
12 + 30 Fächer 145 x 170 x 100 mm

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Weitere Farben ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

für die Wandbefestigung

- Türen mit Etikettenrahmen • Inkl. Befestigungsmaterial für Wandaufhängung

Anzahl Fächer Stück	8	12
B x T x H mm	460 x 200 x 815	460 x 200 x 815
RAL 7035 lichtgrau	E 157 1200 B	E 157 1204 B
RAL 7016 anthrazit	E 157 1201 B	E 157 1205 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazit	E 157 1202 B	E 157 1206 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 157 1203 B	E 157 1207 B
Euro	**363,-**	**482,-**

mit Sockel

- Türen mit Etikettenrahmen • Inkl. Befestigungmaterial
- Um ein kippen des Schrankes zu verhindern ist eine bauseitige Sicherung erforderlich

Anzahl Fächer Stück	20	30
B x T x H mm	460 x 200 x 1950	460 x 200 x 1950
RAL 7035 lichtgrau	E 157 1210 B	E 157 1214 B
RAL 7016 anthrazit	E 157 1211 B	E 157 1215 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazit	E 157 1212 B	E 157 1216 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 157 1213 B	E 157 1217 B
Euro	**702,-**	**872,-**



Module zur Reihenverbindung

- Für die Wandbefestigung • Türen wahlweise glatt oder mit Etikettenrahmen • Inkl. seitliche Schrankverbinder und Befestigungsmaterial zur Wandaufhängung

Ausführung	Türen glatt		Türen mit Etikettenrahmen	
Anzahl Fächer Stück	3	4	3	4
B x T x H mm	225 x 200 x 598	225 x 200 x 778	225 x 200 x 598	225 x 200 x 778
RAL 7035 lichtgrau	E 601 1837 B	E 601 1841 B	E 601 1845 B	E 601 1849 B
RAL 7016 anthrazit	E 601 1838 B	E 601 1842 B	E 601 1846 B	E 601 1850 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazit	E 601 1839 B	E 601 1843 B	E 601 1847 B	E 601 1851 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 601 1840 B	E 601 1844 B	E 601 1848 B	E 601 1852 B
Euro	**151,-**	**175,-**	**158,-**	**182,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Laptopschränke

- Die Lösung für sicheres Verstauen von Laptops, Notebooks oder Tablets
- Langlebige Stahlkonstruktion
- Türen rechts angeschlagen mit robustem Drehstangen-Scharnier
- Je Tür ein Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Komfortabler Türschlagdämpfer für angenehmes Schließverhalten



Elektrifizierung gegen Aufpreis
- Stromanschluss in jedem Fach (Schuko-Steckdose 230 V)
- Montageposition der Steckdosen im Fach immer links
- Inkl. Schrank-Anschlusskabel

Anzahl Fächer Stück	1x10		2x10	
Ausführung	mit Füßen	mit Sockel	mit Füßen	mit Sockel
B x T x H mm	420 x 500 x 1850	420 x 500 x 1800	810 x 500 x 1850	810 x 500 x 1800
RAL 7035 lichtgrau	E 198 7078 B	E 198 7081 B	E 198 7084 B	E 198 7087 B
RAL 7021 schwarzgrau	E 198 7079 B	E 198 7082 B	E 198 7085 B	E 198 7088 B
RAL 9016 verkehrsweiß	E 640 9122 B	E 640 9123 B	E 640 9124 B	E 640 9125 B
Euro	**824,-**	**851,-**	**1.470,-**	**1.546,-**
Elektrifizierung	**für 10 Fächer**		**für 20 Fächer**	
Art.-Nr.	E 198 7090 B		E 198 7091 B	
Euro	**377,-**		**748,-**	

Elektro-Fächerschränke

• Für die personenbezogene Aufbewahrung von akkubetriebenen Geräten aller Art • Akkus können über die eingebauten Steckdosen während der Aufbewahrung aufgeladen werden und sind daher sofort wieder einsatzbereit • Geeignet für den Einsatz in Schulen, Universitäten, Gewerbebetrieben, Flughäfen, öffentlichen Einrichtungen etc. • Gem. Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU • Hochwertig verschweißte Stahl-konstruktion • Äußerst stabile Türen durch gewölbte Oberfläche (bombiert), mit Lochung unten und oben zur Belüftung, rechts angeschlagen • Je Tür ein Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln • Innenausstattung je Fach: Energiemodul mit 2 Steckdosen 230 Volt





Auf Anfrage Energiemodul je Fach auch mit 1 Steckdose 230 V und 2 USB-Anschlüssen 3.0 lieferbar

Abteil-B x H mm	300 x 300		400 x 400	
Anzahl Fächer Stück	2x6	3x6	2x4	3x4
B x T x H mm	610 x 582 x 1995	905 x 582 x 1995	810 x 582 x 1795	1205 x 582 x 1795
RAL 7035 lichtgrau	E 601 1853 B	E 601 1856 B	E 601 1859 B	E 601 1862 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E 601 1854 B	E 601 1857 B	E 601 1860 B	E 601 1863 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazitgrau	E 601 1855 B	E 601 1858 B	E 601 1861 B	E 601 1864 B
Euro	**2.294,-**	**3.072,-**	**1.857,-**	**2.882,-**

Ordnungsregale

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Korpus und Fachböden mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Fachböden verstellbar im 17-mm-Raster • Traglast je Fachboden 10 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



1

offen

- 2 Zwischenwände
- 3 x 13 Fächer
- Fachmaß B x H 290 x 118 mm (bei gleichmäßig auf die Höhe verteilten Böden)
- Auf Anfrage auch mit Türen lieferbar

Anzahl Fächer	39
B x T x H mm	1000 x 400 x 1950
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7783 B
RAL 7016 anthrazit	E 157 7784 B
Euro	**906,-**

2

mit untergebautem Ablagetisch

Ordnungsregal:
- 2 Zwischenwände
- 3 x 6 Fächer
- Fachmaß B x H 290 x 118 mm (bei gleichmäßig auf die Höhe verteilten Böden)
- Regaltiefe 400 mm

Ablagetisch:
- Tischhöhe 950 mm
- Melaminharzbeschichtete Arbeitsplatte, 25 mm stark
- Ablagefläche vor Regal 300 mm
- 2 feste Ablageböden

Anzahl Fächer	18
B x T x H mm	1000 x 700 x 1950
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7790 B
RAL 7016 anthrazit	E 157 7791 B
Euro	**848,-**

3

mit untergebautem Flügeltürenschrank

Ordnungsregal:
- 2 Zwischenwände
- 3 x 6 Fächer
- Fachmaß B x H 290 x 118 mm (bei gleichmäßig auf die Höhe verteilten Böden)
- 1 Auszugboden B x T 830 x 350 mm

Flügeltürenschrank:
- Schrankhöhe 950 mm
- 1 Fachboden höhenverstellbar
- Doppel-Flügeltür mit Dreiriegelverschluss und Drehgriff-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel

Anzahl Fächer	18
B x T x H mm	1000 x 400 x 1950
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7785 B
RAL 7016 anthrazit	E 157 7786 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazit	E 157 7787 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 157 7788 B
Euro	**887,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Ordnungsschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Korpus und Fachböden mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Flügeltür mit Dreiriegelverschluss und Drehgriff-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel • 1 Zwischenwand • 2 x 13 Fächer • Fachmaß linke Reihe: B x H 255 x 118 mm, rechte Reihe: B x H 250 x 118 mm (bei gleichmäßig auf die Höhe verteilte Böden) • Fachböden verstellbar im 17-mm-Raster • Traglast je Fachboden 10 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Anzahl Fächer	26
B x T x H mm	**640 x 400 x 1950**
RAL 7035 lichtgrau	E 157 7527 B
RAL 7016 anthrazit	E 157 7528 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazit	E 157 7529 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 156 8323 B
Euro	**773,-**

Postverteilschränke

Praktische Kombination mit Schließfach- und Verteilfunktion

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Innenliegende Fachtüren mit Briefschlitz
- Einzeln verschließbar über Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Lichtes Fachmaß: 300 mm Abteilbreite 220 x 470 x 145 mm
400 mm Abteilbreite 320 x 470 x 145 mm

Briefschlitz: 300 mm Abteilbreite 230 x 20 mm
400 mm Abteilbreite 250 x 20 mm

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

RAL FARBEN

Weitere Farben ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



! Postverteilschränke mit Haupttür zum gemeinsamen Öffnen aller Fachtüren finden Sie bei unseren Wäscheschränken auf Seite 848. Hier bitte mit der Zusatzoption "Briefschlitz" bestellen.

Abteilbreite mm	300			400		
Anzahl Fächer	**10**	**20**	**30**	**10**	**20**	**30**
B x T x H mm	**300 x 500 x 1850**	**600 x 500 x 1850**	**900 x 500 x 1850**	**400 x 500 x 1850**	**800 x 500 x 1850**	**1200 x 500 x 1850**
RAL 7035 lichtgrau	E 642 1970 B	E 642 1974 B	E 642 1978 B	E 642 1982 B	E 642 1986 B	E 642 1990 B
RAL 7016 anthrazit	E 642 1971 B	E 642 1975 B	E 642 1979 B	E 642 1983 B	E 642 1987 B	E 642 1991 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazit	E 642 1972 B	E 642 1976 B	E 642 1980 B	E 642 1984 B	E 642 1988 B	E 642 1992 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 642 1973 B	E 642 1977 B	E 642 1981 B	E 642 1985 B	E 642 1989 B	E 642 1993 B
Euro	**539,-**	**867,-**	**1.217,-**	**584,-**	**956,-**	**1.350,-**

Minitransportwagen

- Universelle Anwendung wie z. B. zur Postverteilung oder zum Kommissionieren
- Gestell aus elektrolytisch verzinktem Stahlrohr
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm
- Vollgummibereifung grau, spurlos

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA











Abb.	Ausstattung	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	1 Boden, 1 Gitterboden	660 x 385 x 1090	35	10	E 834 375 B	165,-
2	2 Böden, 1 Gitterboden	660 x 385 x 1090	35	13	E 834 376 B	191,-
3	1 Boden, 1 Korb, 1 Gitterboden	660 x 385 x 1090	35	12,5	E 834 377 B	191,-
4	2 Körbe, 1 Gitterboden	660 x 385 x 1090	35	12,5	E 834 378 B	191,-
5	2 Körbe	690 x 410 x 950	100	12,5	E 834 379 B	242,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Schubladenboxen

• Schubladenbox mit 4 farbigen Schubladen als Organisations- und Orientierungshilfe • 2 XXL-Schubladen bieten besonderes viel Stauraum • Hochwertige ABS-Qualität • Geräuschfreier Schubladenlauf, mit Auszugssperre • Für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format • Mit transparenten Beschriftungsfenstern und auswechselbaren Einsteck-Etiketten • Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen • Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards möglich • Farbe off white

für Format	B x T x H	Art.-Nr.	Euro
A4	280 x 356 x 292	E 647 1784 B	75,-
A4 abschließbar	280 x 356 x 292	E 647 1785 B	99,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Schubladenboxen mit Staubschutz

• Aus Polystyrol • Offene Schubladen • Staubschutz durch versenkbare Frontplatte • Stapelbar • Zur Nutzung auf dem Schreibtisch, Büro- & Thekenschränken oder in Regalen • Ausführung anthrazit aus mind. 80% Recycling Material gefertigt







Anzahl Fächer	7
B x T x H mm	250 x 365 x 322
grau	E 851 486 B
anthrazit	E 647 6869 B
Euro	65,-

Produktionsstandort EUROPA

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz30a

Briefablageschalen

• Elegant und formschön • Übereinander und versetzt stapelbar • Hohe Aufnahme von Schriftgut • Einfaches Entnehmen durch verschiedenfarbige, große Greifzonen • Farbe anthrazit mit farbig abgesetzer Greifzone • Innenmaße B x T x H 253 x 325 x 65 mm • **VE 5 Stück**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz30a

B x T x H mm	264 x 336 x 74
anthrazit	E 851 699 B
off white	E 647 1783 B
Euro	35,-

Schubladenboxen

• Aus hochwertigem Kunststoff (ABS) • Schubladen und Korpus in unterschiedlichen Farben • Für Formate DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format • Geräuscharmer Schubladenleichtlauf mit Auszugssperre • Stapelbar • Rutschfeste Kunststofffüße • Inkl. transparenten Beschriftungsfenstern und computerbeschriftbaren, leicht auswechselbaren Einsteck-Etiketten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

reddot design award winner 2013



Anzahl Fächer	5	7	10
B x T x H mm	280 x 356 x 292	280 x 356 x 292	280 x 356 x 292
grau/farbig sortiert	E 851 432 B	E 851 433 B	E 851 434 B
off white/farbig sortiert	E 640 9158 B	-	E 640 9157 B
Euro	77,-	88,-	95,-



trio - jeweils 3 Fächer nebeneinander

Ablage- und Sortiersystem

• Zur Verwahrung von Kopierpapier, Zeitschriften, etc. oder als Postsortieranlage • Durch Aufbaumodule jederzeit erweiter- und kombinierbar • Aus hochbelastbarem Polystyrol • Boden in grau, Seitenteile farblich abgesetzt • Inkl. Beschriftungsschilder • Anlieferung erfolgt zerlegt im handlichen Karton



duo - jeweils 2 Fächer nebeneinander

Grundmodule

Ausführung	duo	
Anzahl Fächer	4	6
B x T x H mm	485 x 331 x 153	485 x 331 x 223
grau/blau	E 864 644 B	E 864 646 B
grau/schwarz	E 864 645 B	E 864 647 B
Euro	42,50	53,-

Produktionsstandort EUROPA

Ausführung	trio		
Anzahl Fächer	9	12	24
B x T x H mm	723 x 331 x 223	723 x 331 x 293	723 x 331 x 573
grau/blau	E 864 650 B	E 864 652 B	E 864 654 B
grau/schwarz	E 864 651 B	E 864 653 B	E 864 655 B
Euro	71,-	86,-	139,-

Aufbaumodule

Ausführung	duo	trio
Anzahl Fächer	4	6
B x T x H mm	485 x 331 x 140	723 x 331 x 140
grau/blau	E 864 648 B	E 864 656 B
grau/schwarz	E 864 649 B	E 864 657 B
Euro	38,-	49,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Ablagekorb-Tischständer

• Transparente Kunststoff-Ablagekörbe • Längs und quer montierbar • Schwenkbar um 360° • Geeignet für Unterlagen max. 240 x 340 mm • Befestigung am Tisch mit Klemmzwinge • Klemmbereich 20-72 mm







Produktionsstandort EUROPA

Anzahl Körbe	3	4	5
B x T x H mm	270 x 370 x 410	270 x 370 x 500	270 x 370 x 590
lichtgrau	E 866 060 B	E 866 062 B	E 866 064 B
schwarz	E 866 061 B	E 866 063 B	E 866 065 B
Euro	83,-	94,-	100,-

Metall-Sortierablage

• Zum übersichtlichen Sortieren von Unterlagen • Für Fomate DIN A4 und Folio • Geeignet zum Stellen oder zur Wandbefestigung • Aus pulverbeschichtetem Stahl • Mit seitlichen Etikettenfenstern

Produktionsstandort EUROPA







Anzahl Fächer	3	5	8
B x T x H mm	360 x 250 x 205	360 x 250 x 330	360 x 250 x 540
schwarz	E 604 0026 B	E 862 996 B	E 862 998 B
grau	E 604 0027 B	E 862 997 B	E 862 999 B
Euro	71,-	82,-	107,-

Prospektspender-Set

• Für die Bereitstellung von Prospekten, Auftragstaschen, Arbeitsplänen und vielem mehr • Für Informationen im Format A4 • Ein Modul bestehend aus 12 Prospektfächern

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Ausführung	DIN A4 hoch	DIN A4 quer
Anzahl Fächer	12	12
B x T x H mm	240 x 135 x 1115	348 x 95 x 1045
schwarz	E 198 6651 B	E 198 6654 B
weiß	E 198 6652 B	E 198 6655 B
transparent	E 198 6653 B	E 198 6656 B
Euro/Set	60,-	60,-

Büro-Steckregale

• Optimale Raumausnutzung • Fachböden 30 mm stark, im Raster von 59 mm höhenverstellbar • Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten • Serienmäßig mit bodenbündiger Sockelblende • Mit zusätzlichen Fachböden, Fachteilern, Seiten- und Trennstegen und Pendelhefterschienen individuell auszustatten • Türen-Anbausätze, Seitenblenden und Zwischenwände ermöglichen die problemlose Integration von Schrankelementen • Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau

- **Traglast:**
  Fachboden 300/400 mm tief 60 kg, Fachboden 600 mm tief 80 kg, Regalfeld 500 kg
- **Außenmaße:**
  Länge je Regalwand = Nennlänge + 30 mm, Tiefe je Regalwand = Nenntiefe + 40 mm

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



Ohne Rückwand

Höhe mm		1900		2250		2600	
Anzahl Böden/OH		6/5		7/6		8/7	
Breite mm	Tiefe mm	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
750	300	E 854 408 B	E 854 409 B	E 854 412 B	E 854 413 B	E 854 416 B	E 854 417 B
	Euro	247,-	188,-	305,-	235,-	364,-	270,-
	400	E 854 420 B	E 854 421 B	E 854 424 B	E 854 425 B	E 854 428 B	E 854 449 B
	Euro	289,-	235,-	360,-	282,-	423,-	324,-
	600	E 854 431 B	E 854 432 B	E 854 435 B	E 854 436 B	E 854 439 B	E 854 440 B
	Euro	376,-	305,-	442,-	371,-	536,-	430,-
960	300	E 854 410 B	E 854 411 B	E 854 414 B	E 854 415 B	E 854 418 B	E 854 419 B
	Euro	258,-	200,-	317,-	242,-	371,-	282,-
	400	E 854 422 B	E 854 423 B	E 854 426 B	E 854 427 B	E 854 429 B	E 854 430 B
	Euro	301,-	242,-	364,-	289,-	430,-	329,-
	600	E 854 433 B	E 854 434 B	E 854 437 B	E 854 438 B	E 854 441 B	E 854 442 B
	Euro	388,-	317,-	447,-	376,-	548,-	442,-

Mit Rückwand

Höhe mm		1900		2250		2600	
Anzahl Böden/OH		6/5		7/6		8/7	
Breite mm	Tiefe mm	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
750	300	E 854 467 B	E 854 468 B	E 854 471 B	E 854 472 B	E 854 475 B	E 854 476 B
	Euro	353,-	313,-	435,-	364,-	506,-	435,-
	400	E 854 479 B	E 854 480 B	E 854 483 B	E 854 484 B	E 854 487 B	E 854 488 B
	Euro	411,-	353,-	477,-	411,-	588,-	489,-
	600	E 854 491 B	E 854 492 B	E 854 495 B	E 854 496 B	E 854 499 B	E 854 500 B
	Euro	489,-	423,-	576,-	489,-	689,-	588,-
960	300	E 854 469 B	E 854 470 B	E 854 473 B	E 854 474 B	E 854 477 B	E 854 478 B
	Euro	364,-	324,-	447,-	376,-	536,-	442,-
	400	E 854 481 B	E 854 482 B	E 854 485 B	E 854 486 B	E 854 489 B	E 854 490 B
	Euro	419,-	360,-	489,-	423,-	600,-	501,-
	600	E 854 493 B	E 854 494 B	E 854 497 B	E 854 498 B	E 854 501 B	E 854 502 B
	Euro	494,-	430,-	588,-	501,-	694,-	600,-

Zubehör

Seitenstege

• Verhindert ein seitliches Herausfallen



Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
300	E 854 446 B	5,80
400	E 854 454 B	6,30
600	E 854 462 B	8,60

Fachteiler

• Verschiebbar



Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
300	E 854 557 B	11,-
400	E 854 453 B	13,-
600	E 854 461 B	19,-

Trennstege

• Für 600 mm tiefe Regale (doppelseitige Ordnerlage)



Breite mm	Art.-Nr.	Euro
750	E 854 463 B	9,80
960	E 854 464 B	11,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Leer-Regale für individuelle Einrichtung

- **Mit Rückwand**
- Ohne Fachböden - zur weiteren Einrichtung nach Wahl

Höhe mm		1900		2250		2600	
Anzahl Böden		Kopf- und Sockelboden		Kopf- und Sockelboden		Kopf- und Sockelboden	
Regalausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Breite mm	Tiefe mm						
750	300	E 601 9770 B	E 601 9771 B	E 601 9782 B	E 601 9783 B	E 601 9794 B	E 601 9795 B
	Euro	301,-	247,-	364,-	289,-	423,-	341,-
	400	E 601 9772 B	E 601 9773 B	E 601 9784 B	E 601 9785 B	E 601 9796 B	E 601 9797 B
	Euro	341,-	270,-	388,-	305,-	459,-	364,-
	600	E 601 9774 B	E 601 9775 B	E 601 9786 B	E 601 9787 B	E 601 9798 B	E 601 9799 B
	Euro	371,-	294,-	435,-	341,-	517,-	407,-
960	300	E 601 9776 B	E 601 9777 B	E 601 9788 B	E 601 9789 B	E 601 9800 B	E 601 9801 B
	Euro	305,-	254,-	376,-	301,-	435,-	348,-
	400	E 601 9778 B	E 601 9779 B	E 601 9790 B	E 601 9791 B	E 601 9802 B	E 601 9803 B
	Euro	341,-	265,-	400,-	313,-	470,-	376,-
	600	E 601 9780 B	E 601 9781 B	E 601 9792 B	E 601 9793 B	E 601 9804 B	E 601 9805 B
	Euro	376,-	305,-	435,-	353,-	529,-	411,-

Gestaltungsbeispiele für Leer-Regale - Höhe 2250 mm



Leer-Regal (Grundfeld)
5 Fachböden
1 Seitenblende



Leer-Regal (Anbaufeld)
6 Pendelhefter-schienen



Leer-Regal (Anbaufeld)
2 Zwischenwände
5 Fachböden
1 Türen-Anbausatz
1 Seitenblende

Seitenblenden

- Verdeckt und schließt die offenen Seiten des Regals



Höhe mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
1900	300	E 854 503 B	45,-
	400	E 854 506 B	66,-
	600	E 854 509 B	75,-
2250	300	E 854 504 B	61,-
	400	E 854 507 B	67,-
	600	E 854 510 B	92,-
2600	300	E 854 505 B	68,-
	400	E 854 508 B	81,-
	600	E 854 511 B	104,-

Zubehör

Fachböden



- Für Leer-Regale oder zusätzlich für Komplett-Regale

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
750	300	E 854 443 B	19,50
	400	E 854 451 B	25,50
	600	E 854 459 B	34,50
960	300	E 854 444 B	20,50
	400	E 854 452 B	26,50
	600	E 854 460 B	35,50

Pendelhefterschienen



- Für System Elba/Leitz • 400 mm tief

Breite mm	Art.-Nr.	Euro
750	E 854 457 B	32,-
960	E 854 458 B	33,50

Türen-Anbausätze



- 1900 mm hoch

Breite mm	Art.-Nr.	Euro
750	E 854 512 B	289,-
960	E 854 513 B	301,-

Zwischenwände



- Als seitlicher Abschluss beim Einsatz von Türen • 1900 mm hoch

Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
300	E 854 514 B	41,50
400	E 854 515 B	56,-
600	E 854 516 B	75,-

Büro-/Archiv-Steckregale



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)

Büro-/Archivregalsysteme

- Büroraum ist teuer und muss deshalb optimal genutzt werden
- Dieses Steckregalsystem schafft reichlich Platz
- Höchst stabiles Regalsystem mit spielend leichter Montage
- Durch die Kombination von Grund- und Anbaufeld beliebig erweiterbar (Grundfeld mit zwei, Anbaufeld mit einem Rahmenständer)



Mittelanschlag



Anschlagleiste



Ihre Produktvorteile:

- Schnelle und einfache Montage
- Auf Wunsch mit Anschlagleiste oder Mittelanschlag, gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner
- Hohe Flexibilität und einfacher Wechsel der Zubehörteile durch Systemlochung
- Geeignet zum Aufbau mehrgeschossiger Regalanlagen

Ordnerkapazitäten

Breite mm	Tiefe mm	Höhe 1800 mm 5 Böden	Höhe 2000 mm 6 Böden	Höhe 2300 mm 7 Böden
750	300	36	45	54
1000	300	48	60	72
1300	300	64	80	96
750	600	72	90	108
1000	600	96	120	144
1300	600	128	160	192

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)

! Sparsets

Archiv-Steckregal-Sets, einseitig

• Ständerrahmen mit verzinkten Tiefenriegeln • Rahmenfronten ungelocht zur attraktiven Optik • 6 verzinkte Stahlfachböden, mit 25 mm hoher Kante, höhenverstellbar im 25-mm-Raster • Mit Anschlagleisten

Fachlast: 85 kg
Feldlast: bis max. 1400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

max. 85 kg TRAGLAST

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
Feldbreite 1000 mm			
Grundfeld + 1 Anbaufeld	2000 x 300 x 2000	E 198 1329 B	381,-
Grundfeld + 2 Anbaufelder	3000 x 300 x 2000	E 198 1330 B	535,-
Grundfeld + 3 Anbaufelder	4000 x 300 x 2000	E 198 1331 B	691,-
Feldbreite 1300 mm			
Grundfeld + 1 Anbaufeld	2600 x 300 x 2000	E 198 1335 B	450,-
Grundfeld + 2 Anbaufelder	3900 x 300 x 2000	E 198 1336 B	640,-
Grundfeld + 3 Anbaufelder	5200 x 300 x 2000	E 198 1337 B	836,-

Archiv-Steckregal-Sets, doppelseitig

• Ständerrahmen mit verzinkten Tiefenriegeln • Rahmenfronten ungelocht zur attraktiven Optik • 6 verzinkte Stahlfachböden, mit 25 mm hoher Kante, höhenverstellbar im 25-mm-Raster • Mit Mittelanschlag

Fachlast: 150 kg
Feldlast: bis max. 1400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

max. 150 kg TRAGLAST

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
Feldbreite 1000 mm			
Grundfeld + 1 Anbaufeld	2000 x 600 x 2000	E 198 1332 B	616,-
Grundfeld + 2 Anbaufelder	3000 x 600 x 2000	E 198 1333 B	896,-
Grundfeld + 3 Anbaufelder	4000 x 600 x 2000	E 198 1334 B	1.181,-
Feldbreite 1300 mm			
Grundfeld + 1 Anbaufeld	2600 x 600 x 2000	E 198 1338 B	737,-
Grundfeld + 2 Anbaufelder	3900 x 600 x 2000	E 198 1339 B	1.077,-
Grundfeld + 3 Anbaufelder	5200 x 600 x 2000	E 198 1340 B	1.414,-

Büro-/Archiv-Steckregale

Archiv-Steckregale, verzinkt

- Ständerrahmen mit Tiefenriegeln, verzinkt
- Rahmenfronten ungelocht zur attraktiven Optik
- Verzinkte Stahlfachböden mit 25 mm hoher Kante, höhenverstellbar im 25-mm-Raster

Planungshinweise:
- Feldbreiten sind Achsmaße
- **Außenmaße:**
  Breite Grundfeld + 60 mm
  Breite Anbaufeld + 6 mm
  Tiefe + 36 mm
- **Feldlast**: bis max. 1400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MPA-NRW geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)



Einseitig, Fachlast 85 kg

- Zur einseitigen Regalbestückung (300 mm tief) • Aussteifung des Regals durch Kreuzstreben
- Wahlweise mit oder ohne Anschlagleisten (Deckboden grundsätzlich OHNE Anschlagleiste)

	Böden ohne Anschlagleiste				Böden mit Anschlagleiste			
Feldbreite mm	**750**		**1000**		**750**		**1000**	
Ausführung	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**
Höhe 1800 mm	E 825 420 B	E 825 421 B	E 825 422 B	E 825 423 B	E 827 479 B	E 827 480 B	E 827 481 B	E 827 482 B
5 Böden / 4 OH	173,-	119,-	179,-	127,-	179,-	127,-	194,-	143,-
Höhe 2000 mm	E 825 428 B	E 825 429 B	E 825 430 B	E 825 431 B	E 827 487 B	E 827 488 B	E 827 489 B	E 827 490 B
6 Böden / 5 OH	187,-	134,-	202,-	148,-	202,-	148,-	217,-	163,-
Höhe 2300 mm	E 825 436 B	E 825 437 B	E 825 438 B	E 825 439 B	E 827 495 B	E 827 496 B	E 827 497 B	E 827 498 B
7 Böden / 6 OH	209,-	158,-	223,-	173,-	232,-	173,-	248,-	194,-
Zusatz-Fachboden	E 199 1375 B	14,-	E 199 1376 B	16,50	E 199 1377 B	18,-	E 199 1378 B	22,-

Doppelseitig, Fachlast 150 kg

- Zur doppelseitigen Regalbestückung (600 mm tief) • Aussteifung des Regals durch Längsriegel
- Wahlweise mit oder ohne Mittelanschläge (Deckboden grundsätzlich OHNE Mittelanschlag)

	Böden ohne Mittelanschlag				Böden mit Mittelanschlag			
Fachbreite mm	**750**		**1000**		**750**		**1000**	
Ausführung	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**
Höhe 1800 mm	E 825 424 B	E 825 425 B	E 825 426 B	E 825 427 B	E 827 483 B	E 827 484 B	E 827 485 B	E 827 486 B
5 Böden / 4 OH	232,-	187,-	277,-	232,-	248,-	202,-	297,-	253,-
Höhe 2000 mm	E 825 432 B	E 825 433 B	E 825 434 B	E 825 435 B	E 827 491 B	E 827 492 B	E 827 493 B	E 827 494 B
6 Böden / 5 OH	261,-	217,-	312,-	261,-	277,-	232,-	336,-	292,-
Höhe 2300 mm	E 825 440 B	E 825 441 B	E 825 442 B	E 825 443 B	E 827 499 B	E 827 500 B	E 827 501 B	E 827 502 B
7 Böden / 6 OH	292,-	238,-	351,-	297,-	312,-	261,-	385,-	328,-
Zusatz-Fachboden	E 825 202 B	24,-	E 825 203 B	32,-	E 827 942 B	27,50	E 827 943 B	36,50



Buchstützen

- Auch als seitliche Begrenzung einsetzbar • Freistehend
- RAL 7035 lichtgrau

T x H mm	Art.-Nr.	Euro
300 x 200	E 828 661 B	8,10
600 x 200	E 828 667 B	12,50



Fachteiler

- Zur stufenlosen Verstellung in Längsrichtung • Verschiebbar
- RAL 7035 lichtgrau

T x H mm	Art.-Nr.	Euro
300 x 200	E 829 081 B	13,-
600 x 200	E 829 084 B	16,50

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Archiv-Steckregale, lichtgrau

- Ständerrahmen mit Tiefenriegeln, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau
- Rahmenfronten ungelocht zur attraktiven Optik
- Stahlfachböden mit 25 mm hoher Kante, höhenverstellbar im 25-mm-Raster, RAL 7035 lichtgrau

Planungshinweise:
- Feldbreiten sind Achsmaße
- **Außenmaße:**
  Breite Grundfeld + 60 mm
  Breite Anbaufeld + 6 mm
  Tiefe + 36 mm
- **Feldlast**: bis max. 1400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN LEB Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)

Einseitig, Fachlast 85 kg

- Zur einseitigen Regalbestückung (300 mm tief) • Aussteifung des Regals durch Kreuzstreben
- Wahlweise mit oder ohne Anschlagleisten (Deckboden grundsätzlich OHNE Anschlagleiste)

	Böden ohne Anschlagleiste				Böden mit Anschlagleiste			
Feldbreite mm	**750**		**1000**		**750**		**1000**	
Ausführung	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**
Höhe 1800 mm	E 825 448 B	E 825 449 B	E 825 450 B	E 825 451 B	E 827 085 B	E 827 086 B	E 827 087 B	E 827 088 B
5 Böden / 4 OH	194,-	139,-	209,-	148,-	223,-	158,-	232,-	173,-
Höhe 2000 mm	E 825 456 B	E 825 457 B	E 825 458 B	E 825 459 B	E 827 093 B	E 827 094 B	E 827 095 B	E 827 096 B
6 Böden / 5OH	223,-	158,-	232,-	173,-	248,-	187,-	261,-	202,-
Höhe 2300 mm	E 825 464 B	E 825 465 B	E 825 466 B	E 825 467 B	E 827 101 B	E 827 102 B	E 827 103 B	E 827 104 B
7 Böden / 6 OH	253,-	179,-	261,-	194,-	283,-	217,-	297,-	232,-
Zusatz-Fachboden	E 199 1379 B	15,-	E 199 1380 B	18,-	E 199 1381 B	24,-	E 199 1382 B	26,-

Doppelseitig, Fachlast 150 kg

- Zur doppelseitigen Regalbestückung (600 mm tief) • Aussteifung des Regals durch Längsriegel
- Wahlweise mit oder ohne Mittelanschläge (Deckboden grundsätzlich OHNE Mittelanschlag)

	Böden ohne Mittelanschlag				Böden mit Mittelanschlag			
Feldbreite mm	**750**		**1000**		**750**		**1000**	
Ausführung	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**
Höhe 1800 mm	E 825 452 B	E 825 453 B	E 825 454 B	E 825 455 B	E 827 089 B	E 827 090 B	E 827 091 B	E 827 092 B
5 Böden / 4 OH	292,-	232,-	322,-	261,-	307,-	248,-	343,-	283,-
Höhe 2000 mm	E 825 460 B	E 825 461 B	E 825 462 B	E 825 463 B	E 827 097 B	E 827 098 B	E 827 099 B	E 827 100 B
6 Böden / 5 OH	328,-	261,-	366,-	307,-	351,-	283,-	390,-	328,-
Höhe 2300 mm	E 825 468 B	E 825 469 B	E 825 470 B	E 825 471 B	E 827 105 B	E 827 106 B	E 827 107 B	E 827 108 B
7 Böden / 6 OH	372,-	297,-	414,-	343,-	390,-	322,-	445,-	372,-
Zusatz-Fachboden	E 825 205 B	30,50	E 825 206 B	36,50	E 827 947 B	33,50	E 827 948 B	41,50



Buchstützen

- Auch als seitliche Begrenzung einsetzbar • Freistehend
- RAL 7035 lichtgrau

T x H mm	Art.-Nr.	Euro
300 x 200	E 828 661 B	8,10
600 x 200	E 828 667 B	12,50



Fachteiler

- Zur stufenlosen Verstellung in Längsrichtung • Verschiebbar
- RAL 7035 lichtgrau

T x H mm	Art.-Nr.	Euro
300 x 200	E 829 081 B	13,-
600 x 200	E 829 084 B	16,50

Archiv-Steckregale, schwarz

• Ständerrahmen mit Tiefenriegeln, pulverbeschichtet in schwarz • Rahmenfronten ungelocht zur attraktiven Optik • Stahlfachböden mit 25 mm hoher Kante, höhenverstellbar im 25-mm-Raster, RAL 7035 lichtgrau

Planungshinweise:
- Feldbreiten sind Achsmaße
- **Außenmaße:**
  Breite Grundfeld + 60 mm
  Breite Anbaufeld + 6 mm
  Tiefe + 36 mm
- **Feldlast**: bis max. 1400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)

Einseitig, Fachlast 85 kg

• Zur einseitigen Regalbestückung (300 mm tief) • Aussteifung der Regale durch Kreuzstrebe
• Wahlweise mit oder ohne Anschlagleisten (Deckboden grundsätzlich OHNE Anschlagleiste)

	Böden ohne Anschlagleiste				Böden mit Anschlagleiste			
Fachbreite mm	**750**		**1000**		**750**		**1000**	
Ausführung	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**
Höhe 1800 mm	E 198 1365 B	E 198 1366 B	E 198 1367 B	E 198 1368 B	E 198 1341 B	E 198 1342 B	E 198 1343 B	E 198 1344 B
5 Böden / 4 OH	**194,-**	**143,-**	**209,-**	**148,-**	**217,-**	**158,-**	**232,-**	**173,-**
Höhe 2000 mm	E 198 1369 B	E 198 1370 B	E 198 1371 B	E 198 1372 B	E 198 1345 B	E 198 1346 B	E 198 1347 B	E 198 1348 B
6 Böden / 5 OH	**223,-**	**158,-**	**232,-**	**173,-**	**248,-**	**187,-**	**261,-**	**202,-**
Höhe 2300 mm	E 198 1373 B	E 198 1374 B	E 198 1375 B	E 198 1376 B	E 198 1349 B	E 198 1350 B	E 198 1351 B	E 198 1352 B
7 Böden / 6 OH	**253,-**	**179,-**	**261,-**	**194,-**	**283,-**	**217,-**	**297,-**	**232,-**
Zusatz-Fachboden	E 199 1379 B	**15,-**	E 199 1380 B	**18,-**	E 199 1381 B	**24,-**	E 199 1382 B	**26,-**

Doppelseitig, Fachlast 150 kg

• Zur doppelseitigen Regalbestückung (600 mm tief) • Aussteifung des Regals durch Längsriegel
• Wahlweise mit oder ohne Mittelanschläge (Deckboden grundsätzlich OHNE Mittelanschlag)

	Böden ohne Mittelanschlag				Böden mit Mittelanschlag			
Fachbreite mm	**750**		**1000**		**750**		**1000**	
Ausführung	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**
Höhe 1800 mm	E 198 1377 B	E 198 1378 B	E 198 1379 B	E 198 1380 B	E 198 1353 B	E 198 1354 B	E 198 1355 B	E 198 1356 B
5 Böden / 4 OH	**292,-**	**232,-**	**322,-**	**261,-**	**307,-**	**248,-**	**343,-**	**283,-**
Höhe 2000 mm	E 198 1381 B	E 198 1382 B	E 198 1383 B	E 198 1384 B	E 198 1357 B	E 198 1358 B	E 198 1359 B	E 198 1360 B
6 Böden / 5 OH	**328,-**	**261,-**	**366,-**	**307,-**	**351,-**	**283,-**	**390,-**	**328,-**
Höhe 2300 mm	E 198 1385 B	E 198 1386 B	E 198 1387 B	E 198 1388 B	E 198 1361 B	E 198 1362 B	E 198 1363 B	E 198 1364 B
7 Böden / 6 OH	**372,-**	**297,-**	**414,-**	**343,-**	**390,-**	**328,-**	**445,-**	**372,-**
Zusatz-Fachboden	E 825 205 B	**30,50**	E 825 206 B	**36,50**	E 827 947 B	**33,50**	E 827 948 B	**41,50**



Buchstützen

• Auch als seitliche Begrenzung einsetzbar • Freistehend
• RAL 7035 lichtgrau

T x H mm	Art.-Nr.	Euro
300 x 200	E 828 661 B	**8,10**
600 x 200	E 828 667 B	**12,50**



Fachteiler

• Zur stufenlosen Verstellung in Längsrichtung • Verschiebbar
• RAL 7035 lichtgrau

T x H mm	Art.-Nr.	Euro
300 x 200	E 829 081 B	**13,-**
600 x 200	E 829 084 B	**16,50**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Büroarchiv als Regal- und Schrankkombination

• Staubfreie und nicht einsehbare Lagerung • Sicheres Einschließen der Ware • Einfach in die Regalzeilen integrierbar • Komplett in RAL 7035 lichtgrau

• Ständerrahmen mit Tiefenriegeln, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau • Rahmenfronten ungelocht zur attraktiven Optik • Aussteifung des Regals durch Kreuzstreben
• Stahlfachböden mit 25 mm hoher Kante, höhenverstellbar im 25-mm-Raster, RAL 7035 lichtgrau • Schubladen auf Anfrage lieferbar

Planungshinweise:
- Feldbreiten sind Achsmaße
- **Außenmaße:**
  Breite Grundfeld + 60 mm
  Breite Anbaufeld + 6 mm
  Tiefe + 36 mm
- **Fachlast:** 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- **Feldlast:** bis max. 1400 kg





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

5 JAHRE GARANTIE

RAL GÜTEZEICHEN EBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Schrank-Kombination Grundfeld	Schrank-Kombination Anbaufeld	Schrank-Kombination Grundfeld	Schrank-Kombination Anbaufeld
B x T x H mm	1000 x 300 x 2000	1000 x 300 x 2000	1000 x 300 x 2000	1000 x 300 x 2000	1000 x 300 x 2000	1000 x 300 x 2000
Ausstattung	6 Fachböden	6 Fachböden	6 Fachböden 1 Rückwand 2 Seitenwände 2000 mm hoch 1 Doppel-Flügeltür 2000 mm hoch	6 Fachböden 1 Rückwand 1 Seitenwand 2000 mm hoch 1 Doppel-Flügeltür 2000 mm hoch	6 Fachböden 1 Rückwand 2 Seitenwände 1000 mm hoch 1 Doppel-Flügeltür 1000 mm hoch	6 Fachböden 1 Rückwand 1 Seitenwand 1000 mm hoch 1 Doppel-Flügeltür 1000 mm hoch
Art.-Nr.	E 198 1389 B	E 198 1390 B	E 198 1391 B	E 198 1393 B	E 198 1392 B	E 198 1394 B
Euro	232,-	173,-	947,-	857,-	812,-	715,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Aktenwagen


1


2

Aktenwagen

- Diese Aktenwagen bieten viel Platz für den mobilen Arbeitsplatz
- Wahlweise einbahnig, für 80 Hängemappen DIN A4 oder doppelbahnig, für 2 x 50 Hängemappen DIN A4
- Hochwertige Epoxidharz-Beschichtung
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse

Produktionsstandort EUROPA

Abb.	1	2
Ausführung	**Einbahnig**	**Doppelbahnig**
L x B x H mm	**655 x 368 x 592**	**760 x 425 x 592**
RAL 7035 lichtgrau	E 857 380 B	E 857 384 B
RAL 9006 weißaluminium	E 857 381 B	E 857 385 B
RAL 9005 tiefschwarz	E 857 382 B	E 857 386 B
Euro	**84,-**	**103,-**

Akten- und Servierwagen

- Vielzweck-Bürowagen in sechs verschiedenen Ausführungen
- Hohe Belastbarkeit und Mobilität
- Stabile Stahlkonstruktion
- Hängeregistraturauszüge auf kugelgelagerten Teleskopführungen mit Endarretierung
- Fahrbar auf 4 Zwillingsrollen mit Feststellern
- Farbe chrom/silber


5 6


3 4


7

Abb.	Ausführung		L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
3	1 Ablageboden, 1 feste Hängeregistratur		660 x 375 x 730	E 851 021 B	200,-
4	3 Ablageböden		700 x 400 x 840	E 851 022 B	277,-
5	2 Ablageböden, 1 ausziehb. Hängeregistratur		815 x 435 x 800	E 851 023 B	353,-
6	1 Ablageboden, 2 ausziehb. Hängeregistraturen		815 x 435 x 800	E 851 024 B	364,-
7	Servierwagen mit 3 Böden	chrom/alusilber	700 x 400 x 840	E 831 047 B	282,-
		chrom/schwarz	700 x 400 x 840	E 831 048 B	282,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Bürowagen

- Ein ausgewähltes Programm von Bürowagen in klarem Design im Baukastensystem, nachträglich aufrüstbar
- Reduziert auf das Wesentliche bietet diese Auswahl eine Vielfalt von praktischen Anwendungsmöglichkeiten
- Schlichte Stahlrohr-Konstruktion mit bewährtem Schraub-Prinzip
- Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau
- Böden und Wände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche kunststoffbeschichtet hellgrau
- Gute Laufeigenschaft durch große Qualitäts-Lenkrollen, mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, elastisch, leichtlaufend, spurlos und 2 davon mit Feststeller
- Traglast pro Etage 50 kg, Traglast pro Wagen 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE


1


2


3

- Rück- und Seitenwände
- Böden leicht nach hinten geneigt (Neigung ca. 27 mm)

Abb.	1	2
Anzahl Böden	2	3
L x B x H mm	900 x 535 x 925	900 x 535 x 925
Ladefläche L x B mm	800 x 500	800 x 500
Art.-Nr.	E 858 011 B	E 858 016 B
Euro	285,-	333,-

Abb.	3
Anzahl Böden	3
L x B x H mm	855 x 400 x 1218
Ladefläche L x B mm	770 x 320
Art.-Nr.	E 132 2790 B
Euro	463,-

4
- Seitenwände



5
- Rück- und Seitenwände



6
- Seitenwände
- Mitteltrennwand


7

- Rück- und Seitenwände
- Mitteltrennwand

Abb.	4	5	6	7
Anzahl Böden	3	3	3	3
L x B x H mm	810 x 385 x 1100	810 x 385 x 1100	810 x 385 x 1100	810 x 385 x 1100
Ladefläche L x B mm	720 x 350	720 x 350	720 x 350	720 x 350
Art.-Nr.	E 858 012 B	E 858 017 B	E 858 015 B	E 858 018 B
Euro	342,-	419,-	379,-	463,-

Computertische und Beistellwagen

- Aus stabilem Stahl epoxidharzbeschichtet, mit glasfaserverstärkten Kunststoffecken
- Fahrbar auf 4 Doppellaufrollen, davon 2 Rollen mit Feststeller
- Traglast je Fachboden 30 kg



Computerarbeitsplätze

Produktionsstandort EUROPA



- Tischplatte
- Tastaturauszug, höhenverstellbar von 550 bis 630 mm
- 1 Ablageboden

B x T x H mm	lichtgrau	Euro
750 x 534 x 770	E 865 312 B	245,-



- Tischplatte, höhenverstellbar von 950 bis 1150 mm im 20 mm Raster
- Tastaturauszug, höhenverstellbar bis 1005 mm im 30 mm Raster
- 3 Ablageböden, höhenverstellbar im 30 mm Raster

B x T x H mm	lichtgrau	Euro
750 x 534 x 950 -1150	E 865 316 B	368,-



- Tischplatte, höhenverstellbar von 710 bis 910 mm im 20 mm Raster • Monitorablage B x T 800 x 250 mm, höhenverstellbar von 920 bis 1220 mm im 20 mm Raster • 1 Ablageboden

B x T x H mm	lichtgrau	Euro
800 x 564 x 920 -1220	E 865 314 B	299,-

Projektor-/Beamerwagen



- 3 melaminbeschichtete Böden, 19 mm stark
- Mittlerer Boden höhenverstellbar
- Oberer Boden mit verstellbarem Neigungswinkel (zur Ausrichtung von Beamern) und ausziehbar (somit wird die untere Ebene freigelegt und der Overhead-Projektor findet optimal Platz)

B x T x H mm	lichtgrau	Euro
508 x 432 x 882	E 866 874 B	220,-

Multifunktionswagen



- 2 Böden

B x T x H mm	lichtgrau	Euro
600 x 432 x 477	E 866 870 B	159,-



- 4 Böden
- Mittlere Böden höhenverstellbar im 32 mm Raster

B x T x H mm	lichtgrau	Euro
750 x 432 x 879	E 866 872 B	295,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.
FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Tisch- und Stehpulte

Ergänzen Sie günstig kleine Arbeitsflächen oder nutzen Sie die Pulte als Steharbeitsplatz. So vermeiden Sie fixe Arbeitshaltungen und entlasten ihre Wirbelsäule.









3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Höhenverstellbare Tischpulte

• Hochwertige Arbeitsplatte, besonders formstabil und leicht zu reinigen • Platte um 10° nach vorne neigbar und um 360° drehbar • Anschlagkante und Ablage für Stifte und Utensilien • Teleskopsäule aus Stahl, Ø 60 mm • Stufenlos höhenverstellbar • Fixierung ohne Kraftaufwand durch ergonomischen Klemmhebel • Klemmfuß, 100 mm breit, für Tischplatten bis 80 mm Stärke • Schreibtischschonende Unterlage • Höhe ab Schreibtischplatte 310-430 mm • Traglast 30 kg

Platte B x T x H mm	**600 x 510 x 22**
Plattenfarbe	
lichtgrau	E 854 362 B
weiß	E 854 371 B
Euro	**204,-**
Platte B x T x H mm	**600 x 520 x 22**
Plattenfarbe	
buche multiplex	E 854 363 B
Euro	**242,-**

Höhenverstellbare Stehpulte

• Hochwertige Arbeitsplatte, besonders formstabil und leicht zu reinigen • Platte um 10° nach vorne neigbar • Anschlagkante und Ablage für Stifte und Utensilien • Teleskopsäule aus Stahl, Ø 60 mm • Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik, kein überraschendes Absacken • Fixierung ohne Kraftaufwand durch ergonomischen Klemmhebel • Fußkreuz aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Bremsrollen • Sitzen oder Stehen: Stufenlos höhenverstellbar von 750 mm (Sitzhöhe) bis 1200 mm • Traglast 30 kg

Platte B x T x H mm	**600 x 510 x 22**
Plattenfarbe	
lichtgrau	E 854 364 B
weiß	E 854 372 B
Euro	**350,-**
Platte B x T x H mm	**600 x 520 x 22**
Plattenfarbe	
buche multiplex	E 854 365 B
Euro	**364,-**

Empfangstheken

- Alle Thekenelemente mit allseitigem Aluminiumrahmen 25 x 25 mm • Thekenfront in 3-teiliger Optik 46 x 15 mm
- Grundtheke mit Theken-Arbeitsplatte in Dekoroptik, zwei Seitenwangen sowie Kabelkanal und Stellfüßen
- Anbautheke mit Mittelthekenauflage zum Anbau an eine Grundtheke, Theken-Arbeitsplatte in Dekoroptik sowie Kabelkanal und Stellfüßen
- Ecktheken mit geraden und gebogenen Thekenelementen und 2 Thekenfronten, Theken-Arbeitsplatte in Dekoroptik, zwei Seitenwangen sowie Kabelkanal und Stellfüßen

- Empfangstheken in zeitlosem Design und ansprechendem Erscheinungsbild
- Verschiedene Grund- und Anbauelemente erlauben durch den modularen Aufbau vielseitige Raumlösungen







Einzeltheken

Ausführung Thekenform B x T x H mm Farbe Gestell	Farbe Platte	Grundtheke gerade 1500 x 850 x 1100	Anbautheke gerade 1470 x 850 x 1100	Grundtheke gebogen 2200 x 850 x 1100	Anbautheke gebogen 2170 x 850 x 1100	Ecktheke eckig 1500 x 1500 x 1100
Edelstahl	anthrazit	E 640 9915 B	E 640 9916 B	E 640 9918 B	E 640 9919 B	E 640 9917 B
	Euro	**876,-**	**717,-**	**1.109,-**	**964,-**	**1.318,-**
silber	buche	E 640 9931 B	E 640 9932 B	E 640 9934 B	E 640 9935 B	E 640 9933 B
	Euro	**725,-**	**647,-**	**923,-**	**802,-**	**1.089,-**







Kompletttheken

Kompletttheke: je 1 Grund- und Anbautheke, gerade B x T x H mm Farbe Gestell	Farbe Platte	2970 x 850 x 1100	4370 x 850 x 1100
Edelstahl	anthrazit	E 640 9920 B	E 640 9921 B
	Euro	**1.887,-**	**2.509,-**
silber	buche	E 640 9936 B	E 640 9937 B
	Euro	**1.663,-**	**2.160,-**

Komnplettttheke: je 1 Grund, Gerade- und Anbautheke, gebogen B x T x H mm Farbe Gestell	Farbe Platte	4860 x 1380 x 1100
Edelstahl	anthrazit	E 640 9923 B
	Euro	**3.355,-**
silber	buche	E 640 9939 B
	Euro	**2.988,-**

Kompletttheke: je 1 Eck- und Anbautheke, gerade B x T x H mm Farbe Gestell	Farbe Platte	2970 x 1500 x 1100
Edelstahl	anthrazit	E 640 9922 B
	Euro	**2.180,-**
silber	buche	E 640 9938 B
	Euro	**1.884,-**

Thekenaufbauten

- Thekentopablagen und Taschenablageplatte in Dekorplatte mit Aluminiumträger zur Selbstmontage

für Thekenform Ausführung Farbe Platte	gerade Thekentop anthrazit	 buche	gerade Mitteltheke Thekentop anthrazit	 buche	gerade Taschenablage anthrazit	 buche	gebogen Thekentop anthrazit	 buche
B x T mm	1600 x 350		1470 x 350		1320 x 200		2200 x 350	
Art.-Nr.	E 640 9924 B	E 640 9940 B	E 640 9925 B	E 640 9941 B	E 640 9926 B	E 640 9942 B	E 640 9928 B	E 640 9944 B
Euro	**163,-**	**169,-**	**163,-**	**173,-**	**130,-**	**125,-**	**217,-**	**229,-**



für Thekenform Ausführung Farbe Platte	gebogene Mitteltheken Thekentop anthrazit	 buche	gebogen Taschenablage anthrazit	 buche	eckig Thekentop anthrazit	 buche
B x T mm	1990 x 350		1320 x 200		1600 x 1600 x 350	
Art.-Nr.	E 640 9929 B	E 640 9945 B	E 640 9930 B	E 640 9946 B	E 640 9927 B	E 640 9943 B
Euro	**231,-**	**251,-**	**168,-**	**173,-**	**211,-**	**217,-**



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Design-Theke

• Stahl-/Holzkonstruktion • Thekenkörper aus Metall in weiß mit dekorativen Edelstahlstreifen • Melaminharzbeschichtete Holzplatten mit ABS-Kante in anthrazit • Kabeldurchlässe in der Arbeitsplatte • Hinter den 1100 mm hohen Fronten befindet sich ein vollwertiger Arbeitsplatz mit einer Tiefe von 800 mm und einer Höhe von 740 mm • Beliebig erweiterbar durch Anbauelement



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1800/1950 x 950 x 1100/740	E 601 9811 B	1.707,-



Rückansicht



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1800 x 800 x 1100	E 601 9808 B	1.177,-



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1800 x 950 x 1100/740	E 601 9809 B	1.094,-



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2000 x 800 x 1100	E 601 9810 B	1.212,-



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2800 x 950 x 1100/740	E 601 9812 B	1.624,-



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2600/1800 x 800 x 1100	E 601 9813 B	2.119,-



Anbauelement

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 800 x 1100	E 601 9814 B	506,-

Wandgarderobenleisten aus Metall

• Mit stabilen Hut- und Mantelhaken aus Stahl • Pulverbeschichtet in silbergrau • Inklusive Montagematerial



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Anzahl Hut- und Mantelhaken	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
3/3	300 x 120 x 160	E 859 273 B	50,-
5/5	500 x 120 x 160	E 859 274 B	56,-
10/10	1000 x 120 x 160	E 859 275 B	98,-
12/12	1200 x 120 x 160	E 859 276 B	126,-
15/15	1500 x 120 x 160	E 859 277 B	155,-
20/20	2000 x 120 x 160	E 859 278 B	183,-

Standgarderoben mit Marmorfuß

• Standgarderoben aus Metall, silberfarben pulverbeschichtet
• Mit schwerem Marmorfuß
• Jeweils mit integriertem Schirmständer, außer Ausführung 3



Abb.	Ausführung	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	8 Haken	375 x 1720	E 859 501 B	59,-
2	5 Aufhänger mit hellen Holzköpfen	380 x 1880	E 859 502 B	80,-
3	4 Kleider-, 4 Hut- und 3 Accessoirehaken mit hellen Holzköpfen	350 x 1840	E 859 503 B	62,-
4	8 Haken mit schwarzen Holzköpfen	380 x 1800	E 859 500 B	68,-
5	8 Haken mit hellen Holzköpfen	380 x 1750	E 859 505 B	68,-
6	2 Kleiderstangen mit 6 Kleiderbügel und 3 Accessoirehaken	380 x 1750	E 859 504 B	72,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Garderobenständer

- Stabile Stahlkonstruktion aus pulverbeschichtetem Rechteckrohr • Schwerer Standfuß
- Inkl. Schirmhalter und Tropfschale
- Alusilber • Kleiderbügel als Zubehör lieferbar

Abb.	Anzahl Haken	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	8	300 x 300 x 1760	E 856 949 B	148,-
	Edelstahl-Kleiderbügel, VE 3 Stück		E 856 484 B	66,-





1

2

Garderobenständer

- Stahl-Rundrohr, pulverbeschichtet in RAL 9006 alusilber
- Hohe Standsicherheit durch schweren Fuß mit Füllung
- Inkl. Schirmhalter und Tropfschale

Abb.	Anzahl Haken	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
2	8	450 x 1700	E 817 189 B	159,-





4



3



6



5

Garderobenständer

- Standrohr aus Stahl, Ø 40 mm • Drehbare Hakenkrone
- Polyester-Pulverbeschichtung • Mit Schirmhalter und Tropfmulde
- Großflächiger Fuß mit Betonfüllung für absolute Standfestigkeit
- Farbe: alusilber/schwarz • Gewicht 13 kg

Abb.	Hakenanzahl	Ø x Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
3	4 Hut-/8 Mantelhaken	400 x 1710	E 856 410 B	176,-
4	8 Hut-/16 Mantelhaken	475 x 1710	E 856 411 B	253,-
5	2 x 5 Mantelhaken	450 x 1750	E 855 440 B	200,-
6	2 x 5 Mantelhaken	500 x 1750	E 856 407 B	223,-



7



8



9

Garderobenständer

- **Mit 8 Hut- und 8 Mantelhaken**
- Standrohr aus Stahl Ø 40 mm
- Drehbare 8-armige Hakenkrone
- Mit Schirmhalter und Tropfmulde
- Absolut standfest durch schweren Fuß mit Betonfüllung

Abb.	Ø x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
7	520 x 1760	schwarz	E 855 434 B	223,-
8	520 x 1760	alumatt	E 856 400 B	247,-
9	520 x 1760	verchromt	E 855 437 B	282,-

Garderoben

- Moderne und formschöne Garderoben aus Stahl
- Jede Garderobe kann wahlweise mit Kleiderbügeln oder Haken ausgestattet werden
- Aufgrund einer neuartigen Aufhängung sind die Kleiderbügel gegen Diebstahl geschützt
- Farbe schwarz/alusilber
- Der Garderobenständer ist durch den schweren Metallfuß mit Betonfüllung besonders standsicher
- Kleiderbügel und Haken sowie Schirmständer und Rollen sind als Zubehör lieferbar






Krone bestückt mit Haken 5


Krone bestückt mit Haken 5 und Kleiderbügeln 6


8

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	Wandgarderobe mit Hutablage	1000 x 370 x 125	E 856 211 B	176,-
2	Garderobenständer	550 x 370 x 1700	E 856 212 B	218,-
3	Reihengarderobe	1000 x 460 x 1700	E 856 213 B	353,-
4	Wand-Reihengarderobe	1000 x 430 x 1700	E 856 214 B	419,-

Zubehör

Abb.	Ausführung	VE Stück	Art.-Nr.	Euro
5	Doppelhaken	5	E 856 216 B	25,50
6	Kleiderbügel	2	E 856 217 B	26,50
7	Schirmhalter mit Tropfschale	1	E 856 219 B	59,-
8	Zwillingsrollen mit Feststeller	4	E 856 218 B	27,50

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Garderoben aus Edelstahl - für einen guten ersten Eindruck!

Edelstahl und Glas in zeitlos elegantem Design





1 Wandgarderoben

- Aus Edelstahl • Trägerrohr Ø 40 mm

Anzahl Hut- und Mantelhaken	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
-/3	450 x 160 x 120	E 851 049 B	148,-
4/9	1150 x 160 x 180	E 856 480 B	364,-

2 Garderobenständer

- Aus Edelstahl
- Mit 4 verschiebbaren Armen
- Standfest durch schweren Fuß
- Kleiderbügel und Schirmhalter als Zubehör

Hakenanzahl	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
8	410 x 1800	E 856 481 B	435,-



3 Reihengarderoben, erweiterbar

- Durch Anbauelemente nach Ihren Wünschen erweiterbar
- Rahmen und Kleiderstange aus hochwertigem Edelstahl mit mattierter Oberfläche
- Zur Befestigung an der Wand
- Schirmhalter und Kleiderbügel als Zubehör



Ausführung	Grundelement mit mit Kleiderbügelstange	Anbauelement mit Kleiderbügelstange	Grundelement mit Kleiderbügelstange und 2 Glasböden	Anbauelement mit Kleiderbügelstange und 2 Glasböden
B x T x H mm	845 x 400 x 1900	800 x 400 x 1900	845 x 400 x 1900	800 x 400 x 1900
Art.-Nr.	E 856 495 B	E 856 496 B	E 856 489 B	E 856 490 B
Euro	388,-	247,-	553,-	364,-

Kleiderbügel



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
Alu, schwarz beschichtet, VE 3 Stück	E 856 494 B	41,50
Edelstahl, VE 3 Stück	E 856 484 B	66,-

Schirmhalter

- Aus Edelstahl
- Mit Tropfmulde
- Links oder rechts montierbar

Ø x H mm	zu Ausführung	Art.-Nr.	Euro
300 x 450	3	E 856 493 B	124,-
180 x variabel	2 + 4	E 856 483 B	89,-



Schirmständer

- Aus hochwertigem Edelstahl
- Auch für Taschenschirme geeignet



Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
270 x 490	E 601 9816 B	136,-

Schirmständer

- Schirmständer aus gelochtem Stahlblech



Ø x H mm	240 x 400	270 x 590
schwarz	E 859 510 B	E 859 508 B
silber	E 859 511 B	E 859 509 B
Euro	46,-	72,-

Schirmständer

- Schirmständer mit Kantenschutz im Bodenbereich
- Aus Stahlblech, pulverbeschichtet in verschiedenen Farben oder aus Edelstahl
- Wahlweise in glatter oder in gelochter Ausführung



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Ausführung	glatt	gelocht
Ø x H mm	270 x 610	270 x 610
lichtgrau	E 860 686 B	E 860 678 B
anthrazit	E 860 680 B	E 860 673 B
weiß	E 860 684 B	E 860 676 B
enzianblau	E 860 681 B	E 860 672 B
rot	E 860 685 B	E 860 677 B
silber	E 860 682 B	E 860 674 B
Euro	78,-	80,-
Edelstahl	E 860 687 B	E 860 679 B
Euro	93,-	93,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Besprechungstische

- In 2 Gestellvarianten und diversen Tischformen für die vielseitige Planung und individuelle Gestaltung von Konferenz- und Besprechungsgruppen
- Melaminharzbeschichtete Tischplatte in 4 Dekoren, blend- und reflexfrei, 19 und 25 mm stark, mit stoßfester ABS-Kante
- Tischzarge 40 x 20 mm in lichtgrau RAL 7035 oder RAL 9011 schwarz
- Tischgestell wahlweise aus Vierkantstahlrohr 30 x 30 mm oder aus Rundrohr Ø 35 mm in RAL 7035 lichtgrau, RAL 9011 schwarz oder verchromt
- Höhenverstellbare Bodengleiter



Vierkantrohrgestell

Plattenstärke 19 mm

B x T x H mm Farbe Gestell	Plattenfarbe	800 x 800 x 740	1200 x 800 x 740	1400 x 700 x 740	1600 x 800 x 740
lichtgrau	lichtgrau	E 647 6272 B	E 647 6284 B	E 647 6308 B	E 647 6296 B
	buche	E 647 6273 B	E 647 6285 B	E 647 6309 B	E 647 6297 B
	ahorn	E 647 6274 B	E 647 6286 B	E 647 6310 B	E 647 6298 B
	weiß	E 647 6275 B	E 647 6287 B	E 647 6311 B	E 647 6299 B
schwarz	lichtgrau	E 647 6276 B	E 647 6288 B	E 647 6312 B	E 647 6300 B
	buche	E 647 6277 B	E 647 6289 B	E 647 6313 B	E 647 6301 B
	ahorn	E 647 6278 B	E 647 6290 B	E 647 6314 B	E 647 6302 B
	weiß	E 647 6279 B	E 647 6291 B	E 647 6315 B	E 647 6303 B
Euro		**159,-**	**169,-**	**185,-**	**199,-**
verchromt	lichtgrau	E 647 6268 B	E 647 6280 B	E 647 6304 B	E 647 6292 B
	buche	E 647 6269 B	E 647 6281 B	E 647 6305 B	E 647 6293 B
	ahorn	E 647 6270 B	E 647 6282 B	E 647 6306 B	E 647 6294 B
	weiß	E 647 6271 B	E 647 6283 B	E 647 6307 B	E 647 6295 B
Euro		**189,-**	**209,-**	**229,-**	**249,-**



Vierkantrohrgestell

Plattenstärke 25 mm

B x T x H mm Farbe Gestell	Plattenfarbe	800 x 800 x 740	1200 x 800 x 740	1400 x 700 x 740	1600 x 800 x 740
lichtgrau	lichtgrau	E 647 6320 B	E 647 6332 B	E 647 6356 B	E 647 6344 B
	buche	E 647 6321 B	E 647 6333 B	E 647 6357 B	E 647 6345 B
	ahorn	E 647 6322 B	E 647 6334 B	E 647 6358 B	E 647 6346 B
	weiß	E 647 6323 B	E 647 6335 B	E 647 6359 B	E 647 6347 B
schwarz	lichtgrau	E 647 6324 B	E 647 6336 B	E 647 6360 B	E 647 6348 B
	buche	E 647 6325 B	E 647 6337 B	E 647 6361 B	E 647 6349 B
	ahorn	E 647 6326 B	E 647 6338 B	E 647 6362 B	E 647 6350 B
	weiß	E 647 6327 B	E 647 6339 B	E 647 6363 B	E 647 6351 B
Euro		**175,-**	**185,-**	**199,-**	**219,-**
verchromt	lichtgrau	E 647 6316 B	E 647 6328 B	E 647 6352 B	E 647 6340 B
	buche	E 647 6317 B	E 647 6329 B	E 647 6353 B	E 647 6341 B
	ahorn	E 647 6318 B	E 647 6330 B	E 647 6354 B	E 647 6342 B
	weiß	E 647 6319 B	E 647 6331 B	E 647 6355 B	E 647 6343 B
	Euro	**205,-**	**235,-**	**255,-**	**279,-**



Rundrohrgestell

Plattenstärke 25 mm

B x T X H mm Farbe Gestell	Plattenfarbe	800 x 800 x 740	1200 x 800 x 740	1400 x 700 x 740	1600 x 800 x 740
lichtgrau	lichtgrau	E 647 6368 B	E 647 6380 B	E 647 6404 B	E 647 6392 B
	buche	E 647 6369 B	E 647 6381 B	E 647 6405 B	E 647 6393 B
	ahorn	E 647 6370 B	E 647 6382 B	E 647 6406 B	E 647 6394 B
	weiß	E 647 6371 B	E 647 6383 B	E 647 6407 B	E 647 6395 B
schwarz	lichtgrau	E 647 6372 B	E 647 6384 B	E 647 6408 B	E 647 6396 B
	buche	E 647 6373 B	E 647 6385 B	E 647 6409 B	E 647 6397 B
	ahorn	E 647 6374 B	E 647 6386 B	E 647 6410 B	E 647 6398 B
	weiß	E 647 6375 B	E 647 6387 B	E 647 6411 B	E 647 6399 B
Euro		**175,-**	**189,-**	**205,-**	**219,-**
verchromt	lichtgrau	E 647 6364 B	E 647 6376 B	E 647 6400 B	E 647 6388 B
	buche	E 647 6365 B	E 647 6377 B	E 647 6401 B	E 647 6389 B
	ahorn	E 647 6366 B	E 647 6378 B	E 647 6402 B	E 647 6390 B
	weiß	E 647 6367 B	E 647 6379 B	E 647 6403 B	E 647 6391 B
Euro		**205,-**	**229,-**	**255,-**	**275,-**

Pattendekore



Klapptische

• Klapptische mit 25 mm starker, melaminharzbeschichteter Gütespanplatte • 2 mm ABS-Kante passend zum Dekor
• Tischgestell verchromt • Kunststoffdistanzhalter für Stapelung • Kunststoffbodengleiter in schwarz







Tischtransportwagen

• Für alle abgebildeten Klapptische

Art.-Nr.	Euro
E 647 6484 B	609,-



4-Fuß-Gestell

B x T x H mm Farbe Gestell	Plattenfarbe	1200 x 700 x 760	1200 x 800 x 760	1400 x 700 x 760	1600 x 700 x 760	1600 x 800 x 760	1800 x 700 x 760
verchromt	lichtgrau	E 647 6430 B	E 647 6442 B	E 647 6433 B	E 647 6436 B	E 647 6445 B	E 647 6439 B
	buche	E 647 6431 B	E 647 6443 B	E 647 6434 B	E 647 6437 B	E 647 6446 B	E 647 6440 B
	ahorn	E 647 6432 B	E 647 6444 B	E 647 6435 B	E 647 6438 B	E 647 6447 B	E 647 6441 B
Euro		**405,-**	**415,-**	**415,-**	**429,-**	**435,-**	**445,-**



T-Fuß-Gestell, gebogen

B x T x H mm Farbe Gestell	Plattenfarbe	1200 x 700 x 720	1200 x 800 x 720	1400 x 700 x 720	1600 x 700 x 720	1600 x 800 x 720	1800 x 700 x 720
verchromt	lichtgrau	E 647 6448 B	E 647 6460 B	E 647 6451 B	E 647 6454 B	E 647 6463 B	E 647 6457 B
	buche	E 647 6449 B	E 647 6461 B	E 647 6452 B	E 647 6455 B	E 647 6464 B	E 647 6458 B
	ahorn	E 647 6450 B	E 647 6462 B	E 647 6453 B	E 647 6456 B	E 647 6465 B	E 647 6459 B
Euro		**285,-**	**289,-**	**309,-**	**329,-**	**365,-**	**355,-**



T-Fuß-Gestell, gerade

B x T x H mm Gestellfarbe	Plattenfarbe	1200 x 700 x 720	1200 x 800 x 720	1400 x 700 x 720	1600 x 700 x 720	1600 x 800 x 720	1800 x 700 x 720
verchromt	lichtgrau	E 647 6466 B	E 647 6478 B	E 647 6469 B	E 647 6472 B	E 647 6481 B	E 647 6475 B
	buche	E 647 6467 B	E 647 6479 B	E 647 6470 B	E 647 6473 B	E 647 6482 B	E 647 6476 B
	ahorn	E 647 6468 B	E 647 6480 B	E 647 6471 B	E 647 6474 B	E 647 6483 B	E 647 6477 B
Euro		**285,-**	**285,-**	**309,-**	**329,-**	**365,-**	**355,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Klapptische mit aufgedoppelter Tischkante

• Tischkante aufgedoppelt auf 65 mm aus Buchemassivholz, Ecken fingerverzinkt • Melaminharzbeschichtete Tischplatte 19 mm stark • Tischgestell wahlweise aus Vierkantrohr 30 x 30 mm oder aus Rundrohr 30/2 mm, pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz • Kunststoffbodengleiter mit Höhenausgleich in schwarz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

LGA Nürnberg GS geprüfte Sicherheit

Weitere Plattenausführungen, Maße und Farben auf Anfrage





4-Fuß-Gestell



Doppel-T-Fuß gebogen



Doppel-T-Fuß gerade

Vierkantrohrgestell

Ausführung	4-Fuß			Doppel-T-Fuß gerade		
B x T x H mm	1200 x 800 x 720	1400 x 700 x 720	1600 x 800 x 720	1200 x 800 x 720	1400 x 700 x 720	1600 x 800 x 720
Plattenfarbe						
lichtgrau	E 878 840 B	E 878 843 B	E 878 846 B	E 878 849 B	E 878 852 B	E 878 855 B
weiß	E 878 841 B	E 878 844 B	E 878 847 B	E 878 850 B	E 878 853 B	E 878 856 B
buche	E 878 842 B	E 878 845 B	E 878 848 B	E 878 851 B	E 878 854 B	E 878 857 B
Euro	**373,-**	**385,-**	**410,-**	**373,-**	**385,-**	**410,-**
Mehrpreis verchromtes Gestell					E 860 609 B	**18,50**

Rundrohrgestell

Ausführung	4-Fuß			Doppel-T-Fuß gebogen			Doppel-T-Fuß gerade		
B x T x H mm	1200 x 800 x 720	1400 x 700 x 720	1600 x 800 x 720	1200 x 800 x 720	1400 x 700 x 720	1600 x 800 x 720	1200 x 800 x 720	1400 x 700 x 720	1600 x 800 x 720
Plattenfarbe									
lichtgrau	E 878 858 B	E 878 861 B	E 878 864 B	E 878 867 B	E 878 870 B	E 878 873 B	E 878 876 B	E 878 879 B	E 878 882 B
weiß	E 878 859 B	E 878 862 B	E 878 865 B	E 878 868 B	E 878 871 B	E 878 874 B	E 878 877 B	E 878 880 B	E 878 883 B
buche	E 878 860 B	E 878 863 B	E 878 866 B	E 878 869 B	E 878 872 B	E 878 875 B	E 878 878 B	E 878 881 B	E 878 884 B
Euro	**417,-**	**422,-**	**458,-**	**415,-**	**420,-**	**458,-**	**415,-**	**420,-**	**458,-**
Verchromtes Gestell							E 878 885 B	**OHNE Mehrpreis**	

Säulen-Klapptische

• Melaminharzbeschichtete Gütespanplatte, 25 mm stark • 2 mm ABS-Kante passend zum Dekor • Gestell weißaluminium, mit senkrechten Tischsäulen aus Profilstahlrohr 80 x 40 mm • Elipsenförmige Tischkufen aus Stahlrohr 60 x 30 mm • Selbstständig einrastender Zweihand-Arretierungshebel • Fahrbar auf 4 Lenkrollen mit Feststeller





B x T x H mm		1200 x 700 x 730	1200 x 800 x 730	1400 x 700 x 730	1600 x 700 x 730	1600 x 800 x 730	1800 x 700 x 730
Farbe Gestell	Plattenfarbe						
weißaluminium	lichtgrau	E 647 6412 B	E 647 6424 B	E 647 6415 B	E 647 6418 B	E 647 6427 B	E 647 6421 B
	buche	E 647 6413 B	E 647 6425 B	E 647 6416 B	E 647 6419 B	E 647 6428 B	E 647 6422 B
	ahorn	E 647 6414 B	E 647 6426 B	E 647 6417 B	E 647 6420 B	E 647 6429 B	E 647 6423 B
Euro		**405,-**	**409,-**	**415,-**	**455,-**	**465,-**	**535,-**

Stapelstühle

• Rundrohrgestell, Ø 20 mm, lackiert • Sitz und Rücken aus Bucheschichtholz, natur lackiert • Gesamtmaße B x T x H 460 x 550 x 770 mm

Sitzbreite mm	**400**
Sitztiefe mm	**400**
Sitzhöhe mm	**450**
Farbe Gestell	
lichtgrau	**E 647 6485 B**
schwarz	**E 647 6486 B**
Euro	**46,-**









Komplettangebot Sitzgruppen

• Bestehend aus einem Tisch 1200 mm breit und 4 Stühlen

Gestell-/Plattenfarbe	Art.-Nr.	Euro
lichtgrau/lichtgrau	**E 647 6487 B**	**375,-**
schwarz/buche	**E 647 6488 B**	**375,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Stapelstühle

• Rundrohrgestell Ø 20 mm • Sitzschale aus Buchenschichtholz • Gesamtmaße: B x T x H 530 x 580 x 860 mm • Nachrüstbare Armlehnen gegen Mehrpreis

Sitzbreite mm	**435**
Sitztiefe mm	**400**
Sitzhöhe mm	**440**
Gestell	
Rundrohr	E 647 6492 B
Euro	**89,-**



Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mehrpreis für Armlehnen	E 647 6493 B	**59,-**

NEU!

• Ovalrohrgestell 15 x 30 mm verchromt • Sitz und Rücken aus Bucheschichtholz, natur lackiert • Gesamtmaße: B x T x H 540 x 590 x 800 mm

Sitzbreite mm	**400**
Sitztiefe mm	**400**
Sitzhöhe mm	**450**
Gestell	
Ovalrohr	**E 647 6491 B**
Euro	**89,-**





Komplettangebot Sitzgruppen

• Bestehend aus 1 Tisch 1600 mm breit und 6 Stühlen

Gestell-/Plattenfarbe	Art.-Nr.	Euro
Lichtgrau/lichtgrau	**E 647 6489 B**	**449,-**
schwarz/buche	**E 647 6490 B**	**449,-**

1 Kunststoffschalenstühle

- Sitzschale und Gestell aus Polypropylen
- Armlehnen aus Kunststoff integriert in der Schale
- Kunststoffgleiter in weiß



Sitzhöhe mm	**460**
Sitzbreite mm	**450**
Sitztiefe mm	**445**
Gesamthöhe mm	**775**
creme	E 647 5827 B
puder	E 647 5828 B
schwarz	E 647 5829 B
Euro	**149,-**

2 Stapelstühle mit Netzrücken

- Gepolsteter Sitz, ergonomisch geformt mit Kunststoffabdeckung
- Rückenlehne mit Netzgewebe in schwarz
- 4-Fuß-Gestell aus verchromten Ovalrohr
- Kunststoffgleiter
- Stapelbar bis zu 10 Stück
- **VE 4 Stück**



Sitzhöhe mm	**475**
Sitzbreite mm	**470**
Sitztiefe mm	**410**
Gesamthöhe mm	**780**
blau	E 647 5823 B
schwarz	E 647 5824 B
rot	E 647 5825 B
schwarz meliert	E 647 5826 B
Euro/VE	**335,-**



Besprechungstische

- Tischplatte melaminharzbeschichtet, 25 mm stark
- Vierkantstahlrohrgestell RAL 9005 tiefschwarz
- Nivelierbare Kunststoffgleiter

B x T x H mm	**1000 x 600 x 740**	**1200 x 800 x 740**	**1600 x 800 x 740**
Gestellfarbe	**tiefschwarz**		
Plattenfarbe			
buche	E 647 5834 B	E 647 5832 B	E 647 5830 B
platinium	E 647 5835 B	E 647 5833 B	E 647 5831 B
Euro	**299,-**	**325,-**	**365,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Tisch

- Tischplatte aus Laminat (HPL), 25 mm stark, in weiß
- Tischgestell aus Oval- bzw. Rundrohr verchromt
- Nivellierbare Kunststoffgleiter
- Maximale Nutzlast 100 kg

B x T x H mm	**1600 x 800 x 740**
Gestellfarbe	**verchromt**
Plattenfarbe	
weiß	E 604 4301 B
Euro	**469,-**

Stapelstühle aus Kunststoff

- Sitzschale aus hochglänzendem Polypropylen
- 4-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr Ø 18 x 2 mm
- Kunststoffgleiter
- Stapelbar bis zu 6 Stück
- **VE 4 Stück**

Sitzhöhe mm	**465**
Sitzbreite mm	**445**
Sitztiefe mm	**410**
Gesamthöhe mm	**830**
anthrazit	E 604 4297 B
rot	E 604 4298 B
orange	E 604 4299 B
grün	E 604 4300 B
Euro/VE	**432,-**

Meeting-Set

• Bestehend aus 1 Hochtisch 1800 mm breit und 4 Kufenhocker

Hochtisch
• Mit A-Fußgestell aus Stahl • Gestell pulverbeschichtet in RAL 7015 Schiefergrau • Tischplatte B x T 1800 x 900 mm melaminbeschichtet in lichtgrau, Tischhöhe 1060 mm • 8 mm Abstand zwischen Gestell und Tischplatte mit Schwebeoptik
Kufenhocker
• Mit verchromten Kufengestell • Sitzschale aus 8-lagigem Buchenschichtholz mit Laminatbeschichtung in weiß • Sitzhöhe 745 mm



Art.-Nr.	Euro/Set
E 640 8093 B	1.219,-



Säulentische

• Säulenhubtische, mit Tasterfeder, höhenverstellbar
• Tischplattenstärke 25 mm mit umlaufender, 2 mm starker, gerundeter Kunststoffkante
• Grundsätzlich mit Gleitern **und** 3 ungebremsten sowie 2 gebremsten Rollen zum Aufstecken



Ø x H mm Gestellfarbe Plattenfarbe	800 x 720-1140 schwarz	800 x 720-1140 verchromt
lichtgrau	E 857 222 B	E 857 226 B
ahorn	E 857 223 B	E 857 227 B
buche	E 857 224 B	E 857 228 B
nussbaum	E 857 225 B	E 857 229 B
eiche	E 602 1365 B	E 602 1366 B
Euro	383,-	455,-



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Barhocker

- Gestell verchromt, mit 4-Fußgestell und Fußstütze
- Kunststoffsitz gepolstert
- Stapelbar bis zu 6 Stück

Farbe	Art.-Nr.	Euro
anthrazit	E 647 5855 B	**169,-**
weiß	E 647 5856 B	**169,-**
rot	E 647 5857 B	**169,-**
orange	E 647 5858 B	**169,-**

Produktionsstandort EUROPA

NEU!





Barhocker

- Gestell verchromt, mit 4 Fuß-Gestell und Fußauflage
- Stapelbar bis zu 6 Stück
- Sitz aus Kunststoff
- Rückenlehne mit dekorativen Ausfräsungen

Farbe	Art.-Nr.	Euro
grau	E 647 5851 B	**215,-**
schwarz	E 647 5852 B	**215,-**
rot	E 647 5853 B	**215,-**
weiß	E 647 5854 B	**215,-**



Barhocker, höhenverstellbar

- Gestell verchromt mit Gasfeder und Fußauflage
- Tellerfuß Ø 470 mm
- Sitz aus 8-lagigem Buchenschichtholz

Farbe	Art.-Nr.	Euro
buche	E 647 5848 B	**425,-**
schwarz	E 647 5849 B	**425,-**
weiß	E 647 5850 B	**435,-**



Bistro-Stehtische

• Melaminharzbeschichtete Sevelit®-Platte, umklappbar • Kratzfest, glut- und hitzebeständig bis 180°C, UV-beständig • Stabiles 4-Fußgestell aus Stahlrohr Ø 28 mm, zusammenklappbar • 1 Tischfuß hat einen Höhenausgleich • Schirmloch gegen Aufpreis

Die aktuellen Staffelpreise teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit.

Ø x H mm	700 x 1100	850 x 1100
weiß	E 862 165 B	E 862 167 B
Euro/Stück - ab 1 Stück	155,-	174,-
Euro/Stück - ab 15 Stück	145,-	165,-
grau/anthrazit	E 862 166 B	E 862 168 B
Euro/Stück - ab 1 Stück	159,-	180,-
Euro/Stück - ab 15 Stück	149,-	169,-
Zusatzoptionen		
Aufpreis für Schirmloch (bis Ø 28 mm)	E 862 169 B	8,50

Produktionsstandort EUROPA



Stretchhussen für Bistrotische

• Material 10 % Elasthan/90% Polyester, 210 g/qm
• Für Tischhöhe 110 cm bis 120 cm

Farbe	Für Tischdurchmesser mm	Art.-Nr.	Euro
weiß	700	E 640 8086 B	44,50
	850	E 640 8087 B	46,50
ecru	700	E 640 8088 B	44,50
	850	E 640 8089 B	46,50
schwarz	700	E 640 8090 B	44,50
	850	E 640 8091 B	46,50







Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Bistrostuhl

• Kufengestell aus Stahl, pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz • Gepolsterte Sitzschale, mit Holzkern, blau
• **Flammenhemmender Polsterschaum, Brandschutznormen EN 1021-1 und EN 1021-2**

Produktionsstandort EUROPA

NEU!

Sitzhöhe mm	**505**
Sitzbreite mm	**400**
Sitztiefe mm	**420**
blau	E 648 0054 B
Euro	**259,-**



Bistrostuhl

• 4 Fuß-Gestell aus Stahlrundrohr mit festen Ringarmlehnen, schwarz
• Gepolsteter Sitz aus Buchensperrscholz, 7-lagig • Sitzpolster, schwarz

Sitzhöhe mm	**470**
Sitzbreite mm	**410**
Sitztiefe mm	**420**
Gesamthöhe mm	**850**
Farbe Sitz	
schwarz	E 648 0055 B
Euro	**329,-**



Bistrotische

• Runde Besprechungstische mit melaminharz beschichteter Spanplatte, 25 mm stark • Lichtgrau
• Säulengestell aus Stahlrohr Ø 80 mm, Fuß rund Ø 450 mm • RAL 9006 Weißaluminium

Produktionsstandort EUROPA

NEU!

Bezeichung	Höhe mm	Platten-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
Tisch	740	800	E 648 0052 B	**375,-**
Stehtisch	1050	800	E 648 0053 B	**379,-**

Kühlschrank- und Service-Caddies

Diese Caddies vereinfachen den Service im Konferenz- und Loungebereich. Sie bieten Flexibilität und halten alles griffbereit, um Ihre Gäste bewirten zu können.
• Stahlkorpus doppelwandig, körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten • Weiße HPL-Abdeck-platte • Kabelklappe in der Abdeckplatte mit 2 Steckdosen (230 V) und 3 m Zuleitung • Schubladen mit voll ausziehbaren Präzisionsschienen, End-Selbsteinzug und Soft-Stopp für sanfte Schließung • Variable Inneneinrichtung für die Schubladen • 4 Maxi-Lenkrollen, 2 davon feststellbar • Kühlschrank abschließbar, mit 62 Litern Inhalt und 3 verstellbaren Zwischenböden



Ausführung B x T x H mm Ausstattung	Kühlschrank-Caddy 500 x 600 x 1157 Kühlschrank 3 Schubladen	Kühlschrank-Caddy 500 x 600 x 1157 Kühlschrank Abfallsammler	Service-Caddy 500 x 600 x 1157 4 Schubladen Abfallsammler
RAL 7021 schwarzgrau	E 198 7092 B	E 198 7094 B	E 198 7096 B
RAL 9016 verkehrsweiß	E 640 9107 B	E 640 9108 B	E 640 9109 B
Euro	**2.362,-**	**2.362,-**	**2.533,-**



Alle Caddies mit integrierter oberer Kabelklappe, Anschluss 2 x Strom (230 V)



Obere Schublade mit Besteckfach und Kleinteileschubkasten aus Edelstahl



Mittlere Schublade/n mit variabler Einrichtung für Gläser und Tassen



Untere Schublade für die Aufbewahrung von Tellern und Untertassen



Abfallsammler mit automatischer Öffnung durch Bewegungssensor

- Zur handfreien Öffnung per Fußbewegung
- Für Abfallsammler-Auszug im Kühlschrank- bzw. Service-Caddy

Art.-Nr.	Euro
E 198 7098 B	**210,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Isolierkannen



aus Edelstahl mit Soft-Grip-Griff

- Doppelwandiger Edelstahl-Isolierkolben
- Portionsgenaue Einhandbedienung durch Quick-Tip-Verschluss
- Platzsparendes Format
- Ideal für Büro und Gastronomie

Volumen l	1,0	1,5
Edelstahl/schwarz	E 199 3626 B	E 199 3627 B
Edelstahl/blau	E 647 9921 B	E 647 9922 B
Edelstahl/rot	E 647 9923 B	E 647 9924 B
Edelstahl/pink	E 647 9925 B	E 647 9926 B
Euro	38,50	43,50
Euro ab 2 Stück	34,50	39,50

5 JAHRE GARANTIE





aus Edelstahl

- Leichtes und bequemes Öffnen des Deckels: Einfacher Druck auf den Deckel genügt
- Edelstahlkolben
- Easy-Open-Verschluss



Volumen l	1,0	1,3
Art.-Nr.	E 850 052 B	E 850 053 B
Euro	63,-	68,-
Euro ab 2 Stück	56,-	63,-

5 JAHRE GARANTIE

mit Pump-Kopf

- Kunststoff-Gehäuse
- Doppelwandiger Glas-Isolierkolben für 12 h heiße oder 24 h kalte Getränke
- Hohe Pump-Leistung dank Komfort-Press-Pumpmechanismus mit breitem Druckknopf
- Pump-Kopf komplett abnehmbar
- Abnehmbare Tropfschale
- Integrierter Tragegriff
- Drehbarer Fuß zum pro-blemlosen Schwenken
- Leichtes Befüllen und einfache Reinigung per Hand

Volumen l	1,9
anthrazit	E 604 2109 B
weiß	E 604 2110 B
rot	E 604 2111 B
Euro	42,50

5 JAHRE GARANTIE





Hinweis- und Türbeschilderung

- Rahmen aus Aluminium
- Scheiben aus Acrylglas
- Wechseln der Einlagen durch einfaches Aufklappen des Rahmens
- Inklusive Befestigungsmaterial

B x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
110 x 180	3	E 858 447 B	37,-
150 x 240	3	E 858 448 B	41,-
210 x 330	3	E 858 449 B	53,-







Hinweis- und Türbeschilderung

- Halterung aus Edelstahl
- Scheiben aus Acrylglas
- Einfache Befestigung der Acrylscheiben mittels Edelstahlhalterung
- Durch das intelligente Stecksystem können die Einlagen blitzschnell, ohne Werkzeug gewechselt werden
- Als Informationsträger kann handelsübliches Druckpapier oder Druckfolie eingesetzt werden

Ausführung	B x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
DIN A6	148 x 105	3	E 858 450 B	68,-
DIN A4	210 x 297	1	E 858 451 B	57,-
DIN A3	297 x 420	1	E 858 452 B	71,-

Hinweis- und Türbeschilderung

- Rahmen aus Stahl in alusilber • Scheibe aus transparentem Kunststoff
- Wahlweise im DIN A4 oder DIN A3 Format (DIN A4 Paket mit 2 Stück)
- Mit Auskerbung, oben an der Scheibe, für griffgünstige Entnahme der Informationsblätter









Ausführung	B x T x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
DIN A4	255 x 20 x 340	2	E 858 464 B	62,-
DIN A3	350 x 20 x 470	1	E 858 465 B	49,50

Piktogramm-Vorlagen auf CD-ROM

- CD-ROM mit zahlreichen Piktogrammen zur schnellen und individuellen Schildergestaltung sowie Vorlage-Beispiele für Ihre Office-Software (Word)













Ausführung	Art.-Nr.	Euro
CD-ROM	E 858 453 B	29,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Hinweis- und Türbeschilderung

• Schilder zum Anschrauben und Ankleben, inkl. Montageset • Leichtes Austauschen der Sichteinlagen





TOP SELLER







mit Klick-Funktion

• Rahmen aus hochwertigem Kunststoff (ABS), wahlweise in 3 Farben • Sichtfenster aus Plexiglas mit Klick-Funktions-Verschluss

Format	B x H mm	VE Stück	graphit	weiß	blau	Euro/VE
-	149 x 52,5	5	E 852 169 B	E 853 351 B	E 853 353 B	53,-
DIN A6	149 x 105,5	5	E 852 170 B	E 853 354 B	E 853 356 B	65,-
-	149 x 148,5	5	E 852 171 B	E 853 357 B	E 853 359 B	74,-
DIN A5	210 x 148,5	3	E 856 292 B	E 856 293 B	E 856 295 B	54,-
DIN A4	210 x 297	3	E 856 296 B	E 856 297 B	E 856 299 B	73,-









Produktionsstandort EUROPA

mit Verschlusskappe

• Rahmen aus Aluminium in metallic silber
• Scheibe aus Acrylglas mit Verschlusskappe

Format	B x H mm	VE Stück	metallic silber	Euro/VE
DIN A6	149 x 105,5	5	E 852 172 B	77,-
-	149 x 148,5	5	E 852 173 B	90,-
DIN A5	210 x 148,5	3	E 852 174 B	79,-
DIN A4	210 x 297	2	E 852 175 B	78,-

Shopfloor-Management

ist weitaus mehr als ein Modebegriff. Dieses Prinzip steht für eine verbesserte Führung und Organisation auf dem Weg zu einem schlanken Unternehmen. Seine Methoden zielen auf die Verbesserung der Interaktion zwischen Führungskräften und Mitarbeitern ab, wobei diese den Problemlösungs- und Verbesserungsprozess selbst vorantreiben.
Shopfloor-Management ist wirksame Führungsarbeit am „Ort des Geschehens". Durch die Präsenz der Führungskräfte in den Produktions- und Administrationsbereichen und deren Fokussierung auf Abweichungen vom Standard werden Entscheidungen beschleunigt und Lösungen direkt umgesetzt.

Visuelles-Management

ist die bildliche Darstellung von Informationen über Arbeitsabläufe und -ergebnisse. Mithilfe der Visualisierung wird eine größere Transparenz über Ziele, Leistungen und Prozesse geschaffen. Sie dient auch dazu, die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen, dem Arbeitsbereich und der Arbeitsaufgabe zu stärken und deren Motivation zur kontinuierlichen.

Shopfloor-Management mit unseren Produkten in der Praxis umsetzen



Inforahmen magnetisch
siehe Seite 1159



Inforahmen für Betriebsanweisungen
siehe Seite 146



Magnetbänder
siehe Seite 119



Sichttafelsysteme
siehe Seite 147 + 1170





Magnetclips
siehe Seite 1159



Whiteboards
siehe Seite 1199



Magnetleisten selbstklebend
siehe Seite 1159



Magnetrollen selbstklebend
siehe Seite 1159 + 1207

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Inforahmen

• Material: Magnetisch und für Überschriften aus PP, Magnetisch PLUS aus PVC • Vollumlaufender Magnetrahmen
• Einfaches und schnelles Austauschen von Informationen

Produktionsstandort EUROPA







magnetisch

• Der Magnetrahmen haftet auf allen metallischen Oberflächen

Format	DIN A4	DIN A3
B x H mm	210 x 297	297 x 420
VE Stück	10	5
schwarz	E 198 1757 B	E 198 1759 B
silber	E 198 1758 B	E 198 1760 B
Euro/VE	68,-	59,-

magnetisch PLUS

• Die Informationstasche haftet auf allen metallischen Oberflächen
• Mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite

Format	DIN A4
B x H mm	210 x 297
VE Stück	6
schwarz	E 198 6657 B
silber	E 198 6658 B
Euro/VE	78,-

für Überschriften

• Magnetische Rückseite • Zur Strukturierung von Informationen z. B. an Whiteboards, Schaukästen, Spinden oder Lean Cubes

Einsetzbar für	A4 hoch A5 quer	A3 hoch A4 quer
B x H mm	236 x 66	323 x 66
Beschriftungsbogen mm	210 x 40	297 x 40
VE Stück	10	10
schwarz	E 601 7744 B	E 601 7746 B
silber	E 601 7745 B	E 601 7747 B
Euro/VE	64,-	73,-





Selbstklebende Magnethalter

• Selbstklebend und rückstandslos abziehbar an allen glatten, tragfähigen Oberflächen wie z. B. Schränken, Glastüren oder Schaukästen • Schnell und einfach fixierbar • Anbringen, aufklappen, einlegen und beliebig wechseln

Magnetclips
• Magnetischer Zettelclip für z. B. Notizen, Erinnerungen und Termine

Magnetleisten
• Für Informationen und Aushänge

Magnetrollen
• Ganz flexibel zum Zuschneiden





Ausführung	Magnetclip	Magnetleiste		Magnetrolle
Länge	60 mm	210 mm	297 mm	5 m
VE Stück	50	25	20	1
schwarz	-	-	-	E 604 3900 B
blau	-	-	-	-
metallic silber	E 604 3899 B	E 604 3905 B	E 604 3908 B	E 604 3902 B
Euro/VE	58,-	58,-	58,-	58,-

* 20 x schwarz, 20 x silber, 10 x dunkelblau

Inforahmen

Inforahmen

• Aus transparentem PVC • Auf Glasflächen beidseitig lesbar • Beidseitig eingefärbter Rahmen • Einfaches und schnelles Austauschen von Informationen





Einfaches Austauschen durch aufklappbare, magnetische Vorderseite



Schutzfolie abziehen und Rahmen aufkleben







Produktionsstandort EUROPA

product design award 2011

selbstklebend

• Vollflächige Selbstklebefolie auf der Rückseite • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel; kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Aufklappbare, magnetische Vorderseite

Format	DIN A4	DIN A3	DIN A2	-	DIN A1
B x H mm	210 x 297	297 x 420	420 x 594	500 x 700	594 x 841
VE Stück	10	6	2	2	2
schwarz	E 858 563 B	E 858 568 B	E 647 9900 B	E 647 9902 B	E 647 9904 B
silber	E 858 564 B	E 858 569 B	E 647 9901 B	E 647 9903 B	E 647 9905 B
weiß	E 198 1750 B	-	-	-	-
Euro/VE	88,-	88,-	90,-	105,-	119,-

mit Klettrücken

• Schnelles Anbringen durch rückseitige Klettstreifen • Für den Einsatz z. B. an Textiltafeln und Akustikpaneelen • Aufklappbare magnetische Vorderseite

Format	DIN A4
B x H mm	210 x 297
VE Stück	5
schwarz	E 601 7742 B
silber	E 601 7743 B
Euro/VE	77,-









selbstklebend NOTE

• Direktes Beschriften des Dokuments möglich, da Aussparung auf der Vorderseite • Vollflächige Selbstklebefolie auf der Rückseite • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel; kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Aufklappbare, magnetische Vorderseite • Mit Stifthalter für alle Stifte mit Befestigungsclip

Format	DIN A4
B x H mm	210 x 297
VE Stück	5
schwarz	E 198 6659 B
silber	E 198 6660 B
Euro/VE	67,-

magnetisch NOTE

• Direktes Beschriften des Dokuments möglich, da Aussparung auf der Vorderseite • Der Magnetrahmen haftet auf allen metallischen Oberflächen • Mit Stifthalter für alle Stifte mit Befestigungsclip

Format	DIN A4
B x H mm	210 x 297
VE Stück	5
schwarz	E 604 3913 B
silber	E 604 3914 B
Euro/VE	61,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Klapprahmen aus Aluminium

• Robuster DIN A4 Aluminium-Klapprahmen, silber eloxiert • Schneller und einfacher Motivwechsel durch bewährte Klapptechnik • Reflexionsarme, UV-beständige Schutzfolie • Schlagfeste Rückwand aus Polystyrol • Ecken auf Gehrung geschnitten • Verdeckte Wandmontagebohrungen zum Anschrauben oder Abhängen oder permanente Anbringung durch beiliegende Selbstklebestreifen • Anbringungsmöglichkeit für die Nutzung im Hoch- oder Querformat • Inkl. Montagematerial bestehend aus Schrauben, Dübel und vier Selbstklebestreifen

VE 5 Stück





Format	B x H mm	Art.-Nr.	Euro/VE
A4	240 x 329	E 647 1779 B	56,-
A3	327 x 451	E 647 1780 B	78,-



Info-Bodenständer mit Aluminium Klapprahmen

• Schnell aufgebauter Infoständer mit robustem DIN A4 Aluminium-Klapprahmen, silber eloxiert • Runder Standfuß mit Gummiring verhindert Kratzer auf dem Boden • Höhenverstellbar durch Teleskopstange (von 770 mm stufenweise verstellbar bis zu einer Höhe von max. 1.205 mm im Hochformat) • Klapprahmen ist einfach drehbar vom Hoch- ins Querformat • Lesewinkel durch Kugelgelenk verstellbar • Reflexionsarme, UV-beständige Schutzfolie • Schlagfeste Rückwand aus Polystyrol • Ecken auf Gehrung geschnitten • Ideal für die Gastronomie, den Einzelhandel, Museen, Ausstellungen, Messehallen, Empfangs- und Wartebereiche, Konferenzräume etc.

Format	Außenmaße B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
A4	250 x 12 x 1.205	E 647 1781 B	49,-
A3	327 x 12 x 1.290	E 647 1782 B	55,-



Infoständer

• Eignet sich durch die doppelseitige Lesbarkeit sowohl für die Präsentation von Informationen als auch als Orientierungs- und Leitsystem • Einfacher Blattwechsel durch 2 magnetisch haftende Inforahmen, die an Metallplatten fixiert werden • Hohe Stabilität durch ein hochwertiges Standprofil und eine beschwerte Bodenplatte mit vier Gummipuffern • Innovative Steckmechanik ermöglicht das einfache Wenden vom Hoch- ins Querformat ohne Hilfsmittel • Ideal als Infoständer für Empfangsbereiche, Messen, Lobbys und Wartezimmer • Inklusive Montageset und Anleitung



Format	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
DIN A4	305 x 305 x 1.315	E 642 2796 B	104,-
DIN A3	323 x 305 x 1.402	E 642 2797 B	136,-

Namensschilder und Ausweishalter

Produktionsstandort EUROPA

Namensschilder

- Aus farbigem PVC
- Querformat
- Für Etiketten und Visitenkarten bis max. 99 x 69 mm
- Inkl. Clips mit Kunststoffschlaufe und A4-Druckbögen
- **VE 75 Stück**



Außenmaße L x B mm	103 x 82,5
Innenmaße L x B mm	**100 x 70**
transparent	E 604 2060 B
blau	E 604 2061 B
rot	E 604 2062 B
gelb	E 604 2063 B
grün	E 604 2064 B
Euro/VE	**47,-**

Sicherheits-Betriebsausweishalter

• Aus festem Kunststoff • Mit Fingeraussparung • Verwendung im Hoch- und Querformat möglich • Für Standard ID-1/CR-80 Karte (ISO/IEC 7810) oder 88 x 55 mm Karten • **VE 50 Stück**



für 1 Karte

Ausführung	für 1 Karte
Außenmaße L x B mm	**96 x 64**
Innenmaße L x B mm	**85 x 55**
transparent	E 604 2066 B
Euro/VE	**59,-**

Multi-Ausweishalter

• Aus PVC-Folie • Mit Aussparung zur Befestigung an Clips und Umhängebändern • Öffnen und Verschließen durch Klettverschluss • Querformat • Für bis zu 4 ID-Karten oder Visitenkarten mit einer max. Größe von 90 x 64 mm • **VE 30 Stück**



Außenmaße L x B mm	94 x 93
Innenmaße L x B mm	**90 x 64**
transparent	E 604 2067 B
Euro/VE	**69,-**

Zubehör

Umhängebänder

- Rundes Polyesterband mit Softhaptik
- Bandlänge 460 mm
- Mit Nichterstickungsverschluss
- Mit Schlüsselring Ø 25 mm und Karabinerhaken • **VE 30 Stück**



Farbe	Art.-Nr.
schwarz	E 604 2068 B
blau	E 604 2069 B
rot	E 604 2070 B
Euro/VE	**50,-**

Kunststoff-Yoyo

- Kunststoff-Yoyo in schwarz
- Ausziehlänge 600 mm
- Gürtelclip
- Mit Kunststoffschlaufe
- **VE 50 Stück**



Art.-Nr.	Euro/VE
E 604 2073 B	53,-

Sicherheits-Umhängeband

• Polyesterband, 20 mm breit, mit reflektierender PET-Beschichtung • Bandlänge 550 mm • Leichtverschluss • Mit Schlüsselring Ø 25 mm und Karabinerhaken • Farbe weiß • **VE 30 Stück**



Art.-Nr.	Euro/VE
E 647 5777 B	95,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Tisch-Prospekthalter

- Aus glasklarem Polystyrol
- Lieferbar für 3 Formate
- Fülltiefe der Fächer 30 mm
- Stoßfest
- Auch zur Wandmontage geeignet

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	B x T x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
4 Fächer 1/3 DIN A4	116 x 170 x 256	8	E 851 144 B	92,-
4 Fächer DIN A5	165 x 175 x 257	8	E 851 145 B	95,-
4 Fächer DIN A4	240 x 192 x 340	4	E 851 146 B	92,-

Tisch-Prospekthalter

- Tisch-Prospekthalter aus Metall in alu-silber, sehr standsicher
- Wahlweise mit 3 oder 5 Prospektfächern
- Variabel einsetzbar für sämtliche gängigen Prospektformate DIN A4, DIN A5 und DIN lang (Faltprospekte)
- Im unteren Bereich der Metallfläche ist Platz für Beschriftungen und Firmenlogos
- Fülltiefe der Fächer 28 mm



Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
3 Fächer	320 x 240 x 320	E 851 034 B	54,-
5 Fächer	320 x 240 x 390	E 851 155 B	66,-

Prospektspender

- Prospektspender als platzsparender Tischaufsteller oder als Wandhalter nutzbar
- Die mitgelieferten Standfüße werden einfach um 180° gedreht und der Spender kann mit dem optimalen Lesewinkel an der Wand angebracht werden
- Aus schlag- und kratzfestem Polystyrol
- Wahlweise mit 1 oder 3 transparenten Fächern DIN A4
- Fülltiefe der Fächer 24 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Ausführung	B x T x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1 Fach DIN A4	242 x 162 x 291	6	E 602 1295 B	76,-
3 Fächer DIN A4	242 x 217 x 291	3	E 602 1296 B	76,-

Wand-Displays

Hier verwandeln Sie hochwertige Katalogtitel in individuelle Wand-Collagen

- Aus hochwertigem transparenten Polystyrol
- Unbegrenzt erweiterbar durch einfaches Andocken neuer Elemente
- Fülltiefe der Fächer 35 mm
- Inkl. Montageschiene und Befestigungsmaterial

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Ausführung	6 Fächer 1/3 DIN A4	12 Fächer 1/3 DIN A4	3 Fächer DIN A4	6 Fächer DIN A4	9 Fächer DIN A4	6 Fächer DIN A4 12 Fächer 1/3 DIN A4
B x T x H mm	284 x 54 x 978	852 x 54 x 652	284 x 54 x 978	852 x 54 x 652	852 x 54 x 978	852 x 54 x 1304
VE Stück	2	1	3	2	1	1
Art.-Nr.	E 866 224 B	E 866 225 B	E 866 226 B	E 866 227 B	E 866 228 B	E 866 229 B
Euro/VE	91,-	95,-	96,-	125,-	86,-	139,-



Wand-Prospekthalter

- Formschöner Wand-Prospekthalter mit Metallrücken, silberfarbig und Edelstahlhalter zur Wandbefestigung
- Wahlweise mit vier Fächern DIN lang (Faltprospekte) oder mit drei Fächern DIN A4
- Fülltiefe der Fächer 33 mm

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
4 Fächer DIN lang	180 x 65 x 1020	E 851 035 B	63,-
3 Fächer DIN A4	290 x 65 x 1020	E 851 036 B	85,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung







Prospektsäule

• Stabile Metallkonstruktion • Pulverbeschichtet in alusilber • Pro Säule können bis zu 12 Prospektfächer (bei beidseitiger Bestückung) eingesetzt werden • Die Prospektfächer nehmen entweder DIN A4 Prospekte oder in Verbindung mit einem Fachteiler 2 Prospekte DIN lang auf • **Prospektfächer und Infoschild als Zubehör**

Abb.	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	300 x 400 x 1660	E 858 045 B	141,-

Zubehör zu Prospektsäulen

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
2	Prospektfach DIN A4, Fülltiefe 40 mm	E 858 047 B	31,-
3	Fachteiler für 2 x DIN lang	E 858 048 B	11,50
4	Infoschild DIN A4, Acryl, selbstklebend	E 858 052 B	34,50

Prospektständer

• Geneigte Stahlkonstruktion • Pulverbeschichtung in alusilber • Wandmontage möglich
• 8 Prospektfächer inkl.

Abb.	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
5	320 x 420 x 1500	E 858 023 B	282,-

Wand-Prospekthalter

• Gewölbter Wand-Prospekthalter aus silberfarbigen Metall mit 6 Fächern • Variabel einsetzbar für sämtliche gängigen Prospektformate DIN A4, DIN A5 und DIN lang (Faltprospekte) • Im unteren Bereich der Metallfläche ist Platz für Beschriftungen und Firmenlogos • Prospekte werden vorne durch eine Acrylscheibe gehalten • Fülltiefe der Fächer 20 mm

Abb.	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
6	310 x 100 x 1020	E 851 037 B	148,-



Prospekthalter



Infoständer schmal

• Ob als Wegweiser oder Plakathalter, für schnelle Firmeninfos oder einfach für Willkommensgrüße • Pulverbeschichteter Infoständer aus stabilem Stahl • RAL 9006 alusilber • Mit schwerem Standfuß • Vorbereitet mit Systemlochungen zur wahlweisen oder kombinierten Aufnahme von Wechselrahmen für Selbstbeschriftungen oder Vorratshaltern aus Stahldraht für Formate DIN A4, DIN A5 oder DIN lang • Am schmalen Infoständer kann die DIN A4 Plakattasche (Hochformat) eingesetzt werden • Am breiten Infoständer können auch DIN A2 Plakattaschen befestigt werden • Die Plakattaschen werden durch rückseitig verlaufenden Magnetstreifen gehalten, somit lassen sich Schriftstücke und Plakate in Sekundenschnelle wechseln

Infoständer breit

• Der ideale Informationsträger aus Stahl besticht durch seine Vielseitigkeit • Pulverbeschichtet RAL 9006 alusilber • Er ist beidseitig nutzbar und mit Plakattaschen und/oder Prospektfächern ausrüstbar • Die Prospektfächer werden in kleine, fast unsichtbare Löcher gesteckt, welche in einem Höhenraster je nach Modell von 165 - 330 mm gestanzt sind • Die Plakattaschen bestehen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik und haften mit beigefügten Magnetstreifen • Plakate und Schriftstücke lassen sich in Sekundenschnelle wechseln

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	Infoständer schmal	260 x 420 x 1650	E 858 035 B	195,-
2	Infoständer breit	520 x 460 x 1650	E 858 036 B	247,-
3	Infosäule	770 x 330 x 1850	E 858 440 B	419,-

Zubehör

Abb.	Ausführung	Format	B x T mm	VE	Art.-Nr.	Euro/ VE
4	Prospektfach	DIN lang	Fülltiefe 33 mm	2 Stück	E 858 445 B	18,-
5	Prospektfach	DIN A5	Fülltiefe 33 mm	2 Stück	E 858 044 B	18,-
6	Prospektfach	DIN A4	Fülltiefe 33 mm	2 Stück	E 858 446 B	18,-
7	Plakattasche	DIN A1	594 x 840	1 Stück	E 858 441 B	62,-
8	Plakattasche	DIN A2	420 x 594	1 Stück	E 858 442 B	49,50
9	Plakattasche	DIN A3	297 x 420	1 Stück	E 858 443 B	43,50
10	Plakattasche	DIN A4	210 x 297	2 Stück	E 858 059 B	41,50

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Prospektregale aus Stahl und Acrylglas

- Stabile Stahlkonstruktion aus Flachovalrohr
- 4 transparente Schrägböden aus Acrylglas mit 40 mm hoher Anschlagkante
- Der untere Boden lässt sich bei Bedarf waagerecht stellen
- 90 mm hohe Beschriftungsblende
- Selbstklebefolie "Info" liegt der Lieferung bei
- Fahrbar auf feststellbaren Zwillingsrollen
- RAL 9006 alusilber



Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	8 x DIN A4	510 x 350 x 1600	E 604 1239 B	188,-
2	12 x DIN A4	710 x 350 x 1600	E 604 1240 B	211,-
3	16 x DIN A4	910 x 350 x 1600	E 604 1241 B	247,-



Prospektregale aus Stahl

- Elegant wirkende und stabile Stahlkonstruktion mit großer Aufnahmekapazität
- 4 Lochstahlböden mit 40 mm hoher Anschlagkante
- Lieferung inkl. Selbstklebefolie "Info" Fahrbar auf feststellbaren Zwillingslenkrollen
- RAL 9006 alusilber

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
4	4 x DIN A4	425 x 300 x 1650	E 858 067 B	176,-
5	12 x DIN A4	785 x 300 x 1650	E 858 068 B	200,-
6	16 x DIN A4	985 x 300 x 1650	E 858 069 B	247,-
7	20 x DIN A4	985 x 300 x 1750	E 601 7839 B	305,-

Stellwände





Stellwände

• Praktische Stellwände • Beliebig erweiterbar durch einfaches Anbauverfahren • Die Elemente lassen sich linear (180°) oder in drei Winkelstellungen (45°, 90° oder 135°) aufstellen • Lochplatten und Standsäulen aus stabilem Stahl, pulverbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium • Durch umfangreiches Zubehör machen Sie aus Ihrer Stellwand im Handumdrehen eine Moderations- oder Präsentationswand

Ausführung 1 Lochplatten-Element:
- Magnethaftend
- Beidseitig und vielfältig zu bestücken

Ausführung 2 Whiteboard-Element:
- Beidseitig mit Boardmarkern beschriftbar
- Magnethaftend

Ausführung 3 Acryl-Element:
- Für einen transparenten Sichtschutz

Ausführung 4 Abschluss-Säule:
- Muss am Ende einer gesamten Stellwand montiert werden - **bitte immer mitbestellen**



Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	Stellwandelement, Lochwand	800 x 450 x 1750	E 858 665 B	324,-
2	Stellwandelement, Whiteboard	800 x 450 x 1750	E 858 666 B	383,-
3	Stellwandelement, Acryl	800 x 450 x 1750	E 858 459 B	247,-
4	Abschlusssäule	55 x 450 x 1750	E 858 462 B	124,-

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Prospektfach, DIN-lang, Fülltiefe 33 mm, VE 2 Stück	E 858 445 B	18,-
Prospektfach, DIN A4, Fülltiefe 33 mm, VE 2 Stück	E 858 446 B	18,-
Plakattasche, DIN A3, B x H 297 x 420 mm, Kunststoff in Kristallglasoptik, mit Magnetleisten	E 858 443 B	43,50
Plakattasche, DIN A2, B x H 420 x 594 mm, Kunststoff in Kristallglasoptik, mit Magnetleisten	E 858 442 B	49,50
Plakattasche, DIN A1, B x H 594 x 840 mm, Kunststoff in Kristallglasoptik, mit Magnetleisten	E 858 441 B	62,-
Befestigung für Flipchartblock, inkl. Spannelement + Stiftablage, für Standardblock mit Aufnahmeabstand 300 mm	E 851 097 B	30,-
Ablageboden, inkl. seitliche Ordnerstützen, B x T 750 x 310 mm, Traglast 15 kg, max. 2 Stück je Element einsetzbar	E 858 669 B	53,-
Schrägboden, für Prospektpräsentation, B x T 750 x 310 mm	E 858 668 B	53,-
Rollen mit Feststellern, VE 4 Stück	E 858 667 B	29,-



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung





• Inkl. Magnetleiste



Raumteiler

• Aluminiumrahmen • T-Füße aus Metall, lichtgrau lackiert • Inkl. Adaptern zur Verbindung von zwei oder mehreren Raumteilern

Füllung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Polycarbonat, transparent	1000 x 350 x 1800	E 198 2415 B	276,-
Polycarbonat + Magnetleiste	1000 x 350 x 1800	E 198 2416 B	296,-
Filz, blau	1250 x 350 x 1800	E 198 2417 B	276,-



Adapter zur Verbindung von zwei Raumteilern



Faltstellwand, fahrbar

• Doppelseitige Filzoberfläche in blau • Mit Pinn-Nadeln können Poster und Informationen beidseitig befestigt werden • Stabiler Aluminiumrahmen • 8 Laufrollen, 3 davon feststellbar



Die Trennwand kann komplett zusammengeklappt und so mit einer Tiefe von nur noch 440 mm inkl. Rollen auf engstem Raum gelagert werden

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1810/600 x 400	E 198 2418 B	463,-



Klappstellwand

• 1 Hauptelement aus 8 miteinander verbundenen Einzelteilen • Stabiler Aluminiumrahmen • Doppelseitige Filzoberfläche • Mit Pinn-Nadeln können Poster und Informationen befestigt werden • Inkl. Tragetasche • Gewicht 12 kg

Die mit Klettbändern befestigte obere Hälfte kann komplett umgeklappt werden. Mit einer Höhe von 905 mm und einer Tiefe von 160 mm kann sie so auf kleinstem Raum transportiert und gelagert werden

B x T x H mm (geöffnet)	B x T x H mm (zusammengeklappt)	Art.-Nr.	Euro
2440 x 20 x 1810	610 x 160 x 905	E 198 2419 B	551,-

Wandhalter und Tischständer im eleganten Design

• Aus hochwertigem ABS mit einem Außenrahmen aus Aluminium-Legierung
• Farbe schwarz/silber • Äußerst stabil • Leichte Montage ohne Werkzeug
• Wandhalter unendlich zu erweitern, Erweiterung des Tischständers von 10 auf 20 Sichttafeln durch Hinzufügen eines Wandelementes (E 859 227)
• Inklusive 10 Sichttafeln aus Polypropylen DIN A4 in schwarz





Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Wandhalter, mit 10 Sichttafeln	E 859 227 B	69,-
Tischständer, mit 10 Sichttafeln	E 859 228 B	84,-

3-D Tisch- und Wandmodule - das Verwandlungswunder

Produktionsstandort EUROPA

• **Vier Anwendungsmöglichkeiten in einem Produkt**
• Tischmodul Hoch- oder Querformat sowie Wandmodul Hoch- oder Querformat • Durch 90° Drehung erfolgt der Wechsel vom Hochformat zum Querformat • Im Ganzen drehbar um 360°
• Auch zur Wandbefestigung geeignet • Verstellung durch einfache Hebelmechanik • Metall, schwarz lackiert
• Inkl. Sichttafeln DIN A4 aus Polypropylen in schwarz
• Kunststoffummantelter Stahldrahtrahmen
• Öffnung oben • Anschlagbügel aus Kunststoff • Drehzapfenmechanik ermöglicht stabilen Halt, leichtes Herausnehmen und Einfügen der Sichttafeln





Der Stahldrahtrahmen in den Sichttafeln sorgt für eine besonders lange Lebensdauer

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mit 5 Sichttafeln	E 860 146 B	64,-
Mit 10 Sichttafeln	E 860 147 B	92,-

10 JAHRE GARANTIE

Tischständer

• Standfester Tischständer mit der Möglichkeit zur Wandbefestigung als Pult • Stahlblech, lackiert in lichtgrau • Idealer Lesewinkel • Stabil und bedienungsfreundlich • Mit Sichttafeln DIN A4 aus PVC, reflexfrei mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt, sortiert in blau, rot, gelb, grün, schwarz



TOP PREIS 75,- E 860 143 B

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mit 10 Sichttafeln	E 860 143 B	75,-
Mit 20 Sichttafeln	E 860 144 B	135,-
Mit 30 Sichttafeln	E 860 145 B	183,-

10 JAHRE GARANTIE

Sichttafeln aus PVC

• Aus PVC • Mit farbigem Rahmen aus kunststoffummantelten Stahldraht
• Format DIN A4 • Leichtes Einsetzten durch stabile Metall-Drehzapfen
• Reflexionsarme Folie • Inkl. 5 Aufsteckreiter 50 mm • **VE 10 Stück**



10 JAHRE GARANTIE

VE Farbe	10 Stück
sortiert	E 852 584 B
blau	E 852 585 B
rot	E 852 586 B
gelb	E 852 587 B
grün	E 852 588 B
schwarz	E 852 589 B
Euro/VE	42,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Sichttafel-Wandhalter finden Sie auf Seite 147



Tischständer

• Standfester Tischständer aus Metall • Sichttafeln DIN A4 farblich sortiert aus Polypropylen, scannertauglich und dokumentenecht • Inkl. 10 bzw. 20 Reitern, 58 mm breit • Wahlweise inklusive 10 Sichttafeln, je 2 x rot, gelb, grün, dunkelblau, schwarz oder 20 Sichttafeln, je 5 x rot, gelb, grün, dunkelblau

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mit 10 Sichttafeln	E 852 417 B	77,-
Mit 20 Sichttafeln	E 852 418 B	100,-



Design-Tischständer

• Formschöner Tischständer • Inklusive 10 Sichttafeln DIN A4 aus Polypropylen in schwarz mit 10 Reitern und Einsteckschildern

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mit 10 Sichttafeln	E 855 309 B	77,-



Design-Tischständer

• Hochwertiger Design-Tischständer aus stabilem, schlagfestem Polyamid • Stand- und rutschfest • Inklusive 10 Sichttafeln DIN A4 aus Polypropylen 5 x schwarz und 5 x grau sowie 10 Reitern 58 mm breit

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mit 10 Sichttafeln	E 852 393 B	100,-



Sichttafeln

• Aus Polypropylen • Mit farbigem Profilrahmen • Format DIN A4 • Reflektionsarme Folie, dokumentenecht, scannertauglich • Geeignet für alle Sichttafelsysteme auf dieser Seite oder auch ohne Tafelhalter für Aushänge • **VE 10 Stück**

VE Farbe	10 Stück
sortiert	E 852 395 B
rot	E 852 397 B
orange	E 852 409 B
gelb	E 852 398 B
grün	E 852 399 B
dunkelblau	E 852 407 B
graphit	E 852 408 B
schwarz	E 852 396 B
Euro/VE	47,-

Industrie-Sichttafeln aus Hartfolie sind auf Anfrage lieferbar





Monitorhalterung für 2 Monitore

- Höhenverstellbarer Monitortragarm von 50 bis 340 mm
- Monitor 110° neigbar; 85° nach oben, 25° nach unten
- Monitore auf der Querstrebe verschieb- und fixierbar
- Stabile Tischhalterung für 2 Standard / Curved Monitore von 21-27 Zoll
- Tischklemme für Tischstärken von 14-44 mm
- Zu 100 % recycelbar, bis zu 60 % aus Recyclingmaterial
- Material aus Aluminium und Premium-Kunststoffen

10 JAHRE GARANTIE · MADE IN GERMANY · alu quality and recyclability · Ergonomisches Produkt – Zertifiziert durch .IGR Institut für Gesundheit und Ergonomie www.igr-ev.de

Farbe	Art.-Nr.	Euro
silber metallic	E 640 9156 B	216,-

Sitz-/Steh- Arbeitsplatz

- Einfacher Übergang vom Sitzen zum Stehen durch Gasfeder
- Flexibler Aufbau, obere Plattform für zwei Monitore oder einen Laptop, untere Ebene ideal für Tastatur und Maus
- Ausreichend Platz für Mobiltelefone und anderes Zubehör auf der oberen Plattform
- Lieferung voll montiert, keine Montage nötig





Art.-Nr.	Euro
E 640 9470 B	242,-



Sitz-/Steh- Arbeitsplatz

- Sitz-Steh Workstation regt zu mehr Bewegung bei der Schreibtischarbeit an
- Patentierte Gegengewicht-Technologie und ergonomische Hebel ermöglichen eine einfache und störungsfreie Höhenverstellung
- Mit 22 Höheneinstellungen, in der niedrigsten Einstellung bündig zur Tischfläche
- Komplett vormontiert, sofort einsatzbereit
- Traglast 15,8 kg
- Schwarz

NEU!

Ausführung *	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1 Monitor	832 x 616 x 140	E 647 2489 B	485,-
2 Monitore	902 x 603 x 222	E 647 2490 B	639,-

* Lieferung ohne Montorhalter

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS · BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Monitortragarm Basis

- 1-teiliger Tragarm aus Aluminium mit Gasfederunterstützung
- Waagerechte Positionierung des Bildschirms möglich
- Inklusive 3-in-1 Bestigung
- Belastbarkeit 7 kg



Monitortragarm Multitalent

- 2-teiliger Tragarm aus Aluminium mit Gasfederunterstützung
- Waagerechte Positionierung des Bildschirms möglich
- Inklusive 3-in-1 Befestigung
- Belastbarkeit 7 kg



Monitortragarm Top

- 3-teiliger Tragarm aus Aluminium mit Gasfederunterstützung
- zusätzliches Armelement für besonders niedrige Monitorpositionierung
- Inklusive 3-in-1 Befestigung
- Belastbarkeit 7 kg



Monitortragarm Duo

- Zwei Tragarme aus Aluminium mit Gasfederunterstützung
- Für 2 Monitore bis ca. 27 Zoll
- Waagerechte Bildschirm-positionierung möglich
- Inklusive 3-in-1 Befestigung
- Belastbarkeit pro Arm 7 kg

Ausführung	Ausladung mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Basis	283	weiß	E 647 5760 B	175,-
		silber	E 647 5761 B	175,-
		schwarz	E 647 5762 B	175,-
Basis (Nur Tischklemme)	314	weiss	E 647 5763 B	159,-
		silber	E 647 5764 B	159,-
Multitalent	433	weiß	E 647 5765 B	199,-
		silber	E 647 5766 B	199,-
		schwarz	E 647 5767 B	199,-
Top	457	weiß	E 647 5768 B	209,-
		silber	E 647 5769 B	209,-
		schwarz	E 647 5770 B	209,-
Duo	333	weiß	E 647 5771 B	179,-
		silber	E 647 5772 B	179,-
		schwarz	E 647 5773 B	179,-

NEU!

TÜV NORD GS

Laptop- / Tablet-Halterungen

Tablet-Halter

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Variables Aufnahmemodul für alle Tablet-Größen von 7" bis 13" • Symmetrische Öffnung von 160-275 mm • Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Tablets • Gummierte Oberflächen zum Schutz der Tablets vor Beschädigungen • 360° drehbar für Hoch- und Querformat mit Rasterpunkten bei jeweils 90° • Langloch im Haltearm ermöglicht die Stromzuführung mittels Ladekabel • Diebstahlsicherung durch Verriegelung des Halters mit Spezialschlüssel • Wirkungsvoller Schutz vor seitlichem Herausziehen des Tablets • Farbe: metallic-silber



Tischständer
• Kompakte, klappbare Bauweise • Flexible Winkeleinstellung des Tragarms vom 0° bis 88° • Zusätzliche Diebstahlsicherung über Kabelschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
155 x 183 x 242	E 601 0662 B	141,-



Tischklemme
• Tischsäule 295 mm hoch • Ausladung des Tragarms 365 mm • Um 170° drehbar, um 180° schwenkbar und von -6° bis +46° neigbar • Einfache Tischanbringung mittels Systemzwinge für Tischplatten bis zu 40 mm Stärke

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
100 x 210 x 440	E 601 0663 B	184,-



Wandhalter mit Schwenkarm
• Einfache Montage mittels Adapter • Ausladung des Tragarms 365 mm • Um 170° drehbar, um 180° schwenkbar und von von -6° bis +46° neigbar

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
95 x 170 x 225	E 601 0666 B	177,-





Wandhalter
• Besonders flache Befestigung an den Wänden
• Einfache Montage mittels Adapter

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
85 x 180 x 50	E 601 0665 B	71,-



Bodenständer
• Hohe Standsicherheit • Flexible Winkeleinstellung des Tragarms vom 0° bis 88° • Inkl. USB-Anschlusskabel • Kabelmanagement durch Kabelkanal • Zusätzliche Diebstahlsicherung über Kabelschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
270 x 270 x 1215	E 601 0664 B	225,-

Laptophalter mit Tischständer

• Universell verstellbare Tisch Halterung für Laptops und Tablets von 10“ bis 17“ • Erleichtert das ergonomische Arbeiten durch flexible Höhen- und Lesewinkeleinstellung • Ermöglicht die Nutzung von Laptops als Desktopbildschirm (in Kombination mit externer Tastatur und Maus) • Hohe Standfestigkeit für ein sicheres Arbeiten • Rutschfeste Gummiauflagen schützen vor Kratzern • Platzsparend zusammenklappbar und mobil • Verbesserte Wärmeableitung durch Lüftungslöcher und Aluminiumplatte • Große Griffmulde zum einfachen Öffnen und Schließen des Laptops • Extrem robust aus 3,5 mm starkem Aluminium, um Laptops dauerhaft und zuverlässig zu stützen

Art.-Nr.	Euro
E 647 1787 B	105,-



Tablethalter mit Tischständer

Universell einsetzbarer Tablet-Ständer für Tablets und Smartphones • Kompatibel für 7-13 Zoll Tablets • Platzsparend zusammenklappbar • Schutz vor Beschädigung dank gummierter Oberflächen • Maximale Belastbarkeit: 1 kg • Aus hochwertigem Aluminium

Art.-Nr.	Euro
E 647 1786 B	55,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Planhalter

• Zur Präsentation von Plakaten, Postern, Druckfahnen, technischen Zeichnungen, Flipchartblättern u.v.m.
• Planhalter aus Aluminium in schwarz-silber mit Beschlagteilen in grau

Schwenkarme: • Zum beidseitigen Anhängen der Vorlagen an verschiebbare Magnetclips • Höhenverstellbar • Schwenkbar um 360° (außer Wandausführung) • Bei Nichtverwendung platzsparend einzuklappen • Durch die Magnetclips können die Vorlagen einfach eingeschoben werden und schnappen fest - so können auch große Vorlagen von nur einer Person befestigt werden

Ausführung Wand
• 2 Schwenkarme 1320 mm lang für Formate bis DIN A0 mit je 3 Magnetclips
• Erweiterbar auf bis zu 8 Arme • Aluminiumrohr zum Anschrauben an die Wand
• Inkl. Montagematerial

Ausführung Tisch
• 1 Schwenkarm 1000 mm lang für Formate bis DIN A1 mit 3 Magnetclips
• Erweiterbar auf bis zu 4 Arme • Aluminium-Standrohr bis 1200 mm über den Tisch ausziehbar • Befestigung an der Tischplatte über eine Zwinge, Klemmbereich bis 60 mm

Ausführung Mobil
• 3 Schwenkarme 1320 mm lang für Formate bis DIN A0 mit je 3 Magnetclips
• Erweiterbar auf bis zu 6 Arme • Aluminium-Standrohr mit Teleskopauszug, verstellbar von 1400 bis 2000 mm • Standsicherer Rollenfuß mit 5 integrierten Spezialrollen • Für wechselnde Einsatzorte



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Wand	E 851 702 B	114,-
Tisch	E 851 703 B	154,-
Mobil	E 851 704 B	352,-





Schreibtischleuchte

• Energiesparleuchte • Standfuß • Gelenkarm um 360° drehbar • Armlänge unten und oben 450 mm • Leuchtenkopf 210 mm • Farbe silber/anthrazit

• Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Effizienzklassen A-G
• Gewichteter Energieverbrauch 20 kWh
• Ohne Leuchtmittel

Farbe	Art.-Nr.	Euro
silber/anthrazit	E 859 487 B	59,-



Tischleuchte ROCK

• Modernste LED Technik • Schwerer Standfuß mit schreibtischschonender Unterlage • Arm und Leuchtenkopf aus Aluminium • Leuchtenkopf Ø ca 137 mm, drehbar und neigbar • Reflektor für optimale Lichtausnutzung • Hohe Lichtausbeute und warmweißes Licht • Lichtfarbe 3000 Kelvin • 2300 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand, Lichtstrom 950 Lumen • Armlänge oben und unten 410 mm • Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand

• Energieeffizienzklasse je Lichtquelle F (Spektrum A-G) • Eine Lichtquelle • E 27 Lampenfassung
• Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle 10 kWh
• Austausch der Lichtquelle möglich

Farbe	Art.-Nr.	Euro
silber	E 859 967 B	91,-

LED-Tischleuchten



Schreibtischleuchte

• Vielfältig verstellbarer Leuchtenkopf zum optimalen Ausrichten des Lichts • Kopf und Doppelarm aus hochwertigem Aluminium • Schalter / Dimmer am Leuchtenkopf • Lichtstärke in 3 Stufen oder stufenlos einstellbar • Klemme mit grosser Spannweite • Maximale Ausladung 800 mm • Maximale Höhe 820 mm

• Energieeffizienzklasse D • Gewichteter Energieverbrauch 12 kWh/1000 h • 50.000 Stunden Lebensdauer • Lichtstrom 650 Lumen • Maximale Beleuchtungsstärke 1950 Lux

• Das Leuchtmittel kann nicht getauscht werden.

Farbe	Art.-Nr.	Euro
schwarz	E 646 3248 B	122,-



Schreibtischleuchte

• Armlänge unten 300 mm, Armlänge oben 520 mm • Flexibler Schwanenhals

• Die Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Effizienzklasse F • Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Farbe	Art.-Nr.	Euro
verchromt	E 859 156 B	81,-



Schreibtischleuchte

• LED Klemmleuchte, individuell verstellbar • Höhe 480-720 mm • Stufenlose Einstellung der Lichtstärke • 800 mm langer Reflektor für eine großzügige Ausleuchtung der Arbeitsfläche • Am Leuchtenkopf befinden sich verschiedene Symbole, die mittels Touchfunktion bedient werden können

Farbe	Art.-Nr.	Euro
schwarz	E 642 1959 B	112,-



Schreibtischleuchten Smart

• 2 in 1: elegante LED Schreibtischleuchte und kabelloses Ladegerät • Wireless-Charging-fähige Geräte können kabelos über Induktios-Ladefläche geladen werden • Zusätzliches USB-Ladefunktion (5V 1.2A) • Lichtstärke und Farbtemperatur stufenlos einstellbar • Die Ausleuchtung kann nach Bedarf symetrisch oder asymetrisch eingestellt werden • 30 Minuten-Abschaltfunktion • Maximale Ausladung 750 mm • Maximale Höhe: 560 mm • Leuchtenkopf L x B 420 x 46 mm

• LED-Leuchtmittel Energieeffizienz E • Gewichteter Eigenverbrauch 12kWh/1000 h • Lichtstrom 630 Lumen • Maximale Beleuchtungsstärke 1660 Lux • Lebensdauer 40.000 Stunden

• Das Leuchtmittel kann nicht getauscht werden.

Farbe	Art.-Nr.	Euro
silber	E 647 1794 B	165,-
anthrazit	E 647 1795 B	165,-



Tischleuchte BUSINESS

• Extrem großer Aktionsradius durch langen Aluminium-Doppelarm, Länge oben und unten 420 mm, um 160° drehbar • Leuchtenkopf aus Kunststoff Ø 145 mm, dreh- und neigbar • Farbtemperatur je Lichtquelle 2900 Kelvin • 2000 Lux Beleuchtungsstärke bei 45 cm Abstand, Lichtstrom je Lichtquelle 900 Lumen • Diffusor für geringen Schattenwurf • Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten • Mit stabilem Kunststofffuß Ø 228 mm in mattem anthrazit und Metall-Klemmfuß, Klemmweite 55 mm • Kabellänge 1800 mm

• Energieeffizienzklasse je Lichtquelle G (Spektrum A-G) • Eine Lichtquelle • Gewichteter Energieverbrau je Lichtquelle 9 kWh / 1000 h • Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich

Farbe	Art.-Nr.	Euro
anthrazit/silber	E 602 1127 B	90,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Schreibtischleuchten ATLANTIC

• Wahlweise mit Klemmfuß, Klemmweite bis 55 mm, oder mit Standfuß • Parallelogramm-Arm, Länge oben 340 mm, unten 330 mm • Leuchtenkopf und Kühlkörper speziell an LED-Funktion angepasst, 330 x 70 mm • 5600 Kelvin tageslichtweiß • Über 2140 Lux bei 35 cm Abstand, Nutzlichtstrom je Lichtquelle 860 Lumen • Reflektor für optimale Lichtausnutzung • Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten • Kabellänge 1800 mm

• Energieeffizienzklasse je Lichtquelle D (Spektrum A bis G) • Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle 6 kWh/1000h • 10.000 Stunden Lebensdauer der LEDs • Anzahl Lichtquelle: 1 • Ausstausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch ein Elektro-Fachgeschäft möglich



mit Tischklemme



mit Standfuß

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Tischklemme	schwarz	E 198 2717 B	93,-
	weiß	E 198 2718 B	93,-
	silber	E 198 2719 B	93,-
Standfuß	schwarz	E 198 2720 B	104,-
	weiß	E 198 2721 B	104,-
	silber	E 198 2722 B	104,-





Tischleuchte CRAFT

• Robuster Metallarm aus Stahlrohr mit innenliegender Feder und massiver Klemme mit Stahleinlage, Klemmweite bis 63 mm • Hochglanz-Oberfläche • Leuchtenkopf 80 x 450 mm, dreidimensional verstellbar • Lichtfarbe 6500 Kelvin • 2960 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand, Lichtstrom 1721 Lumen • Homogene Lichtverteilung und optimierter Blendschutz durch Streuscheibe • Stufenloser Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenkopf • Kabellänge 1700 mm

• Energieeffizienzklasse je Lichtquelle E (Spektrum A bis G) • Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle 13 kWh/1000h • Anzahl Lichtquelle: 1 • Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch ein Elektro-Fachgeschäft möglich

Farbe	Art.-Nr.	Euro
weiß	E 604 3100 B	173,-

Tischleuchten VARIO

• Multifunktionelle LED-Leuchte • Standfuß aus Metall Ø 200 mm • Höhe in normaler Arbeitsstellung 540 mm • Armlänge 170+330 mm • Leuchtenkopf 465 x 44 mm • Lichtintensität stufenlos dimmbar • 4 verschiedene Stufen der Farbtemperatur wählbar zwischen 2.700 und 6.400 Kelvin • Leuchtenkopf um 180° drehbar • USB-Anschluss • Inkl. magnetischem Mobilgeräte-Halter, der bei Bedarf am Fuß befestigt werden kann

• Die Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Effizienzklasse E (Spektrum A bis G) • Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden • Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle11 kWh/1000h • 40.000 Stunden Lebensdauer der LEDs • 620 Lumen

Farbe	Art.-Nr.	Euro
anthrazit	E 199 1598 B	173,-
silber	E 199 1599 B	173,-



LED-Tischleuchte

• Multifunktionelle Schreibtischleuchte und kabelloses Ladegerät für Mobiltelefone • Aus Aluminium und Stahl • Zusätzliche USB-Ladefunktion • 5-Stufen Dimmer am Leuchtarm, inkl. Memory-Funktion • 3 verschiedene Farbtemperatur-Stufen wählbar, von warmweiss bis tageslichtweiss • Ausladung max. 500 mm • Höhe max. 420 mm • Armlänge 365 mm • Leuchtenfuss L x B 185 x 125 mm • Leuchtenkopf L x B 310 x 40 mm

Art.-Nr.	Euro
E 646 9765 B	129,-





Dimmbare Tischleuchte WORK

• Ideal für Arbeiten in Werkstätten, technischen Büros, Ateliers und Laboren • Klemmfuß aus kunststoffumspritzem Metall, Klemmweite bis 63 mm • Robuster Metallarm um 360° drehbar, Länge oben 440 mm, unten 400 mm • Höhe in normale Arbeitsstellung 500 mm • Farbtemperatur je Lichtquelle 6500 Kelvin • 3120 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand, Lichtstrom je Lichtquelle 2248 Lumen • Stufenlos dimmbar • 3 Bereiche getrennt einschaltbar, je nach Tätigkeit oder Energieverbrauchswunsch • Schalter am Leuchtenkopf

• Energieeffizienzklasse je Lichtquelle D (Spektrum A-G) • Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle 20 kWh / 1000 h • Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich • Lichtquelle: 1

Farbe	Art.-Nr.	Euro
weiß	E 198 2724 B	223,-



LEDs in 3 Bereichen schaltbar

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



LED-Lupenleuchten

• Lupenleuchten in weiß mit Linsenabdeckung (Staubschutz, wahlweise mit runden oder quadratischem Kopf • Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse E • Die Leuchtmittel können nicht getauscht werden • 30.000 Stunden Lebensdauer der LEDs.

1 • Glaslinse mit 3 Dioptrien, Ø 86 mm und eingelassenem Auge mit 12 Dioptrien • 30 LEDs, 6400 Kelvin, tageslichtweiß • 2490 Lux Beleuchtungsstärke bei 300 mm Abstand, Lichtstrom 396-468 Lumen • Gewichteter Energieverbrauch 6 kWh/1000 h

2+3 • Glaslinse mit 3 Dioptrien, Ø 124 mm • 60 LEDs, 6400 Kelvin, tageslichtweiß • 3655 Lux Beleuchtungsstärke bei 300 mm Abstand, Lichtstrom 1651 Lumen • Gewichteter Energieverbrauch 13 kWh/1000 h

4+5 • Glaslinse mit 5 Dioptrien, L x B 180 x 152 mm • 62 LEDs, 6400 Kelvin, tageslichtweiß • 4575 Lux Beleuchtungsstärke bei 300 mm Abstand, Lichtstrom 1905 Lumen • Gewichteter Energieverbrauch 15 kWh/1000 h

Abb.	1	2	3	4	5
Sichtfeld mm	86	124	124	180 x 152	180 x 152
Brechkraft Dioptrien	3 + 12 (Auge)	3	3	5	5
Ausführung	Standfuß	Tischklemme	Standfuß	Tischklemme	Standfuß
weiß	E 854 351 B	E 854 352 B	E 854 353 B	E 854 354 B	E 854 355 B
Euro	62,-	96,-	137,-	143,-	181,-





8 LEDs in drei Bereichen schaltbar

LED-Lupenleuchten

Für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen oder auch im privaten Bereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker und als Leselupe • Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand

6 • Echtglas-Linse mit 3 Dioptrien (1,75-fache Vergrößerung), Ø 5" (127 mm), Linsenfläche 144 cm² • 56 LEDs, 6600 Kelvin, tageslichtweiß • 2120 Lux Beleuchtungsstärke bei 350 mm Abstand, Lichtstrom je Lichtquelle 930 Lumen • Die ringförmig angeordneten LEDs sorgen für schattenfreie und gleichmäßige Ausleuchtung • Energieeffizienzklasse je Lichtquelle E (Spektrum A-G) • Energieverbrauch 8 kWh / 1000 h

7 • Echtglas-Linse mit 3 Dioptrien (1,75-fache Vergrößerung), L x B 7,5" x 6,2" (195 x 157 mm), Linsenfläche 307 cm²
• 6500 Kelvin, tageslichtweiß • 1830 Lux Beleuchtungsstärke bei 350 mm Abstand, Lichtstrom je Lichtquelle 949 Lumen
• Schalter am Leuchtenkopf • Energieeffizienzklass E (Spektrum A-G) • Gewichteter Energieverbrauch 8 kWh / 1000 h

8 • Echtglas-Linse mit 3 Dioptrien (1,75-fache Vergrößerung), L x B 7" x 5,2" (178 x 132 mm), Linsenfläche 234 cm²
• 6500 Kelvin, tageslichtweiß • 2840 Lux Beleuchtungsstärke bei 350 mm Abstand, Lichtstrom je Lichtquelle 1868 Lumen
• 3-fach schaltbar • Stufenlos dimmbar • Schalter am Leuchtenkopf • Energieeffizienzklasse F je Lichtquelle (Spektrum A-G)
• Gewichteter Energieverbrauch 18 kWh / 1000 h

Abb.	6	7	8
Sichtfeld mm	127	195 x 157	178 x 132
Brechkraft Dioptrien	3	3	3
Ausführung	Tischklemme	Tischklemme	Tischklemme
weiß	E 198 2727 B	E 198 2729 B	E 198 2731 B
schwarz	E 198 2728 B	E 198 2730 B	-
Euro	108,-	181,-	275,-



NEU!

• Leuchtstärke insgesamt 80 Watt, 2200 Lux • Oben 40 W, 5400 Lumen • Unten 40 W, 3500 Lumen • Farbtemperatur 3700-4250 Kelvin (neutralweiß)

• Die Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A • Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden • 35.000 Stunden Lebensdauer der LED



Reflektor oben



Dimmer



Leuchtenfuß aus massivem Stahl



Stehleuchten

• Energieeffiziente Arbeitsplatzleuchte • Leuchtenkopf 280 x 610 mm
• Abstrahlung nach oben 60 % und nach unten 40 %, damit haben Sie direktes, blendfreies Licht für die Arbeitsfläche und indirektes Licht für die Raumbeleuchtung • Stufenlos dimmbar
• Stabile Säule aus Aluminium • U-förmige Fußplatte aus massivem Stahl ermöglicht eine unauffällige Platzierung direkt am Schreibtisch
• Gesamthöhe 1950 mm

• Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse D
• Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden
• 35.000 Stunden Lebensdauer der LED

• Leuchtstärke insgesamt 60 Watt, 1170 Lux • Oben 30 W, 4100 Lumen
• Unten 30 W, 2700 Lumen • Farbtemperatur 3700-4250 Kelvin (neutralweiß)

• Leuchtstärke insgesamt 80 Watt, 2200 Lux • Oben 40 W, 5400 Lumen
• Unten 40 W, 3500 Lumen • Farbtemperatur 3700-4250 Kelvin (neutralweiß)

Ausf.	Beleuchtungsstärke Watt	Lux	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	60	1170	silber	E 602 0087 B	447,-
2	80	2200	silber	E 602 0088 B	483,-
	80	2200	weiß	E 640 9039 B	483,-
	80	2200	schwarz	E 640 9040 B	483,-

Stehleuchte Javal

Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen • Abstrahlung nach oben ca. 50 % und nach unten ca. 50 % • 2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung • Hohe Energieeffizienz: Moderne LED-Technik • Extrem sparsam • GS-Zeichen • Leuchtenkopf geschlossen • Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter an der Säule • Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf • Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar

• Ausstausch von Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
• Energieeffizienzklasse D, Spektrum A-G • Gewichteter Eigenverbrauch 64 kWh/1000 h
• Lebensdauer: 20.000 h • Beleuchtungsstärke: 1800 Lux • Farbtemperatur: 4000 Kelvin
• Lichtstrom: 9.059 Lumen

Art.-Nr.	Euro
E 647 9772 B	599,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung





Ihre Produktvorteile:

- Konstantlichtregelung durch Tageslicht- und Bewegungssensor
- Der Tageslichtsensor regelt die Lichtabgabe je nach Beleuchtungsniveau im Innenraum
- Der Bewegungssensor dimmt das Licht automatisch nach 30 Minuten ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Minuten ohne Bewegungserkennung

LED-Leuchten JUVIS

• Stabile Säule aus Aluminium • Leuchtenkopf 280 x 610 mm • Abstrahlung nach oben und unten jeweils ca. 50 % - 2fach Nutzen: Direktes Licht für die Arbeitsfläche und indirektes für die Raumbeleuchtung • Neutralweißes Licht, Lichtfarbe 4000 Kelvin • Jeweils 1920 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand, 1280 Lux bei 110 cm Abstand nach oben und und unten, Lichtstrom 9059 Lumen • Stufenlos einstellbare Dimmung über Drehrad • Kabellänge 2,5 m

• Drei Lichtquellen • Energieeffiezienzklasse D, je Lichtquelle (Spektrum A-G) • Gewichteter Energieverbrauch 64 kWh/1000h • 20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs

Tischleuchte
• Stabiler Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 15-95 mm, mit Filzbeschichtung • Leuchtenhöhe 1200 mm

Stehleuchte
• Massiver Standfuß aus Stahl, 300 x 450 mm • Durch die ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden • Leuchtenhöhe 1960 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Tischleuchte	E 604 2137 B	666,-
Stehleuchte	E 604 2138 B	744,-

Ihre Produktvorteile:

- Konstantlichtregelung durch Tageslicht- und Bewegungssensor
- Der Tageslichtsensor regelt die Lichtabgabe je nach Beleuchtungsniveau im Innenraum
- Der Bewegungssensor dimmt das Licht automatisch nach 30 Minuten ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Minuten ohne Bewegungserkennung
- Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar je nach Tageszeit und Befinden
- Reduzierte Blendung auf UGR <6 für ermüdungsfreies Sehen

LED-Leuchten SIRIUS

• Stabile Säule aus Aluminium • Leuchtenkopf 1020 x 64 mm, mit eingebauten Micro-Reflektoren • Abstrahlung nach oben ca. 70 %, nach unten ca. 30 % • Warmweißes und tageslichtweißes Licht, Lichtfarbe 3000 bzw. 5700 Kelvin • 2560 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach oben, 1440 Lux bei 110 cm, 3360 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach unten, 2020 Lux bei 110 cm • Lichtstrom 9884 Lumen, Abstrahlwinkel 120° nach oben und 50° nach unten • Bequeme Touch-Panel Bedienung • Kabellänge 2,5 m • Null Stromverbrauch bei ausgeschaltetem Zustand

• 2 Lichtquellen • Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): Indirekt: E & Direkt: F (Spektrum A bis G) • 20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs

Tischleuchte
• Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 15-95 mm, mit Filzbeschichtung • Leuchtenhöhe 1200 mm

Stehleuchte
• Schwerer, massiver Standfuß aus Stahl, 500 x 225 mm • Durch die ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden • Leuchtenöhe 1995 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Tischleuchte	E 604 2139 B	549,-
Stehleuchte	E 604 2140 B	1.049,-


Mikro-Reflektoren


Touchpanel



Wanduhren mit Kunststoffgehäuse

- Stabiles Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- Mineraldeckglas
- Wahlweise mit Quarz-Uhrwerk oder mit Funk-Uhrwerk DCF77
- Batteriebetrieb 1,5 V, inkl. 1 Batterie

Ausführung Ø mm	Quarzuhr 300	Funkuhr 300
1 silber matt	E 878 785 B	E 878 784 B
2 schwarz	E 878 787 B	E 878 786 B
Euro	41,-	49,-
3 silber matt	E 878 791 B	E 878 790 B
4 schwarz	E 878 793 B	E 878 792 B
Euro	52,-	62,-

3 JAHRE GARANTIE







Wanduhren mit Aluminiumgehäuse

- Hochwertiges Gehäuse aus gebürstetem Aluminium
- Mineraldeckglas
- Wahlweise mit Quarz-Uhrwerk oder mit Funk-Uhrwerk DCF77
- Batteriebetrieb 1,5 V, inkl. 1 Batterie
- Ausführung mit besonders gut sichtbarem Loch-Sekundenzeiger

Ausführung Ø mm	Quarzuhr 300	Funkuhr 300
5 Aluminium	E 878 795 B	E 878 794 B
6 Aluminium	E 878 797 B	E 878 796 B
Euro	84,-	94,-

3 JAHRE GARANTIE



Wanduhren mit Edelstahlgehäuse

- Klassisch edles Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
- Mineraldeckglas
- Wahlweise mit Quarz-Uhrwerk oder mit Funk-Uhrwerk DCF77
- Batteriebetrieb 1,5 V, inkl. 1 Batterie

Ausführung Ø mm	Quarzuhr 400	Funkuhr 400
7 Edelstahl	E 878 789 B	E 878 788 B
Euro	101,-	110,-

3 JAHRE GARANTIE

i

Quarz- oder Funkuhr?
Quarzuhr: Besonders geeignet für Bereiche, in denen der Empfang einer Funkuhr durch z. B. elektromagnetische Wellen oder Stahlträger gestört werden kann.
Funkuhr: Batterie einsetzen - Fertig! Das Einstellen der Zeit sowie die Umstellung der Sommer-/Winterzeit erfolgt automatisch.

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Geräuschlose Wanduhren

• Wanduhren mit geräuschlosem Uhrwerk (schleichender Sekungenzeiger, kein Ticken)
• Batteriebetrieb 1,5 Volt (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Ausführung	Gehäuse	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
Quarzuhr	weiß	250	E 647 1759 B	49,-
	schwarz	250	E 647 1760 B	49,-
	matt-silber	250	E 647 1761 B	49,-
	weiß	300	E 647 1762 B	63,-
	schwarz	300	E 647 1763 B	63,-
	matt-silber	300	E 647 1764 B	63,-
Funkuhr	weiß	350	E 647 1765 B	89,-
	matt-silber	350	E 647 1766 B	89,-



Wanduhren mit Datumsanzeige

• Stabiles Kunststoffgehäuse • Gewölbtes Frontglas • Großes LCD-Display zeigt Datum mit abgekürztem Wochentag • Funk-Uhrwerk DCF77 • Batteriebetrieb 1,5 V • Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

Ausführung	Funkuhr
Ø mm	300
schwarz	E 856 951 B
silber metallic	E 856 952 B
Euro	85,-



Großraumuhr mit Aluminiumgehäuse

• Großraumuhr mit robustem Aluminiumgehäuse, geschliffen und poliert • Weißes Ziffernblatt mit großen, deutlich ablesbaren schwarzen Zahlen • Flaches Mineralglas • Wahlweise mit batteriebetriebenem Quarz- oder Funkuhrwerk (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten), sowie als Funkuhr mit Netzbetrieb 230 VAC/50 HZ

Ausführung	Ø mm
	500
Quarzuhr mit Batterie	E 647 1756 B
Funkuhr mit Batterie	E 647 1757 B
Funkuhr mit Netzbetrieb	E 647 1758 B
Euro	359,-



NTP-Systemwanduhr

• Hochwertiges Metallgehäuse lackiert in RAL 9006 silbergrau metallic • Gewölbtes Frontglas • Zifferblatt wahlweise mit arabischen Zahlen oder Balkenziffern
• NTP-Systemuhr zur Synchranisation über LAN • Betriebsspannung über PoE (Power over Ethernet) • Viele weitere Modelle auf Anfrage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	NTP-Systemuhr	
Ø mm	300	400
Arabische Ziffern	E 647 1752 B	E 647 1754 B
Balkenziffern	E 647 1753 B	E 647 1755 B
Euro	399,-	489,-

Digitaluhr

• Für repräsentative und publikumswirksame Räume
• Matt silberfarbenes Kunststoffgehäuse • Extra großes LCD-Display (Ziffernhöhe ca. 110 mm) • Datum mit abgekürztem Wochentag (einstellbar in 8 Sprachen) • Raumtemperatur und Hygrometeranzeige (Luftfeuchtigkeit) • Zeitzoneneinstellung • Alarmfunktion • Funk-Uhrwerk DFC77 • Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.

Ausführung	Funkuhr
B x T x H mm	410 x 43 x 270
silber matt	E 856 954 B
Euro	166,-

3 JAHRE GARANTIE



Werkstattstempler

• Zeiterfassung in Verbindung mit Datum, Kurztext, gleichbleibender oder fortlaufender Numerierung oder individuellem Text • Zeiterfassung wahlweise in Std./Min., Std. und 1/100 Std., Std. und 5/100 Std. oder Std. und 1/10 Std. • Automatische Datumsfortschaltung und Wechsel Sommer-/Winterzeit • Für Formulare mit bis zu 4 Durchschlägen • Druck mittels Nadeldrucker links- oder rechtsbündig, Kantenanschlag manuell einstellbar von 1 bis max. 30 mm Randabstand • Druckauslösung entweder manuell durch Taste, automatisch durch Karte/Formular oder halbautomatisch durch Karte/Formular in Verbindung mit Tastenbetätigung • 5 Jahre Datensicherung bei Stromausfall

• Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Schloss, hell-/dunkelgrau
• Großes Display mit Anzeige von Uhrzeit, Monatstag und Wochentag
• Nach Netzanschluss sofort betriebsbereit

i

Ideal zur präzisen Erfassung von Fertigungs-, Reparatur- und Auftragszeiten sowie des Posteingangs oder als Textstempler



Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Werkstattstempler	150 x 165 x 180	E 862 784 B	330,-
Zubehör			
Stempelkarten, Typ 10, VE 500 Stück		E 862 794 B	54,-
Kartenkasten, 25 Fächer, 170 x 40 x 960 mm		E 862 792 B	118,-
Farbbandkassette, schwarz		E 862 785 B	32,50



Stempeluhr

• Zeiterfassung in 6 Spalten (kommt/geht - vormittag/nachmittag + Unter-/Überstunden) • 4 verschiedene Druckformate wählbar: Datum 24 Stunden, Wochentag 24 Stunden, Datum 12 Stunden, Wochentag 12 Stunden • Zeitregistrierung in Std. und Min. oder Std. / 1/100 Min. • Datumsfortschaltung zu jedem beliebigen Zeitpunkt, z. B. bei Schichtbetrieb um 06:00 Uhr (werksseitig auf 0:00 Uhr) • Automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit • Abrechnungsperioden wahlweise monatlich, wöchentlich oder 2-wöchentlich • Druckspalte kann über 6 Tasten manuell gewählt werden oder automatische Spaltenwahl programmierbar • Rotdruck bei Kernzeitverletzung • Bei seitenverkehrter Einführung der Karte erfolgt Rückgabe ohne Zeitregistrierung • 5 Jahre Datensicherung bei Stromausfall

• Hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit Schloss, grau • Großes Display mit Anzeige von Wochentag (Mo-So) Monatstag (1-31) und Uhrzeit mit Sommer-/Winterzeit • Nach Netzanschluss sofort betriebsbereit

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Stempeluhr	190 x 105 x 225	E 862 783 B	330,-
Zubehör			
Stempelkarten, Typ 2-6, VE 500 Stück		E 862 787 B	63,-
Kartenkasten, 15 Fächer, 115 x 40 x 625 mm		E 862 790 B	54,-
Kartenkasten, 25 Fächer, 115 x 40 x 930 mm		E 862 791 B	65,-
Farbbandkassette, schwarz/rot		E 862 786 B	39,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Terminals

- Großes 7"-TFT-Touchscreen mit benutzerfreundlicher Oberfläche
- Entspiegeltes Farbdisplay mit weitem Betrachtungswinkel ist bei Tag und Nacht gut lesbar
- Extra große Icons zur einfachen Bedienung
- Zusatzinformationen, wie z. B. Zeitkontostand, Resturlaub etc. können je nach Konfiguration dargestellt werden
- Cloudfähig
- Lesverfahren: Mifare K1
- Datenaustausch über Ethernet
- Stromversorgung über PoE oder 12-Volt-Steckernetzteil
- Geeignet für Umgebungen von -10 °C bis +40 °C
- Einfache Wandmontage
- **Bitte beachten Sie, dass für jeden Nutzer eine Lizenz zwingend notwendig ist (siehe Lizenzpakete)**

Identifizierung	WiFi-fähig	Art.-Nr.	Euro
RFID	nein	E 647 2486 B	**1.229,-**
	ja	E 647 2487 B	**1.349,-**

Starter Paket

Lieferumfang:
- 1 Terminal
- Jahreslizenzen Basic für 20 Mitarbeiter
- 20 RFID-Transponder
- Einweisung telefonisch und per Teamviewer (Fernwartung), Dauer ca. 2 Stunden

Identifizierung	WiFi-fähig	Art.-Nr.	Euro/Set
RFID	nein	E 604 2946 B	**1.255,-**

Sie haben bereits RFID-Transponder im Einsatz?
Gerne testen wir Ihre Bestandstransponder und bieten Ihnen ein geeignetes Terminal an.
Außerdem auf Anfrage lieferbar: Softwareerweiterungen oder die mobile Nutzung über eine Smartphone-App

Lizenzpakete

• Standard-Zeiterfassung • Urlaubsverwaltung • Tages-, Monats- und Jahresübersicht
• Berichte • **Preis je Mitarbeiter und Monat** • Jährliche Abrechnung

Basic
• Terminalstempelung (Terminal nicht im Lieferumfang enthalten)

Basic Online
• Web-Terminal • Mitarbeiter-Login - jeder Mitarbeiter benötigt zur Stempelung eine eindeutige Email-Adresse und ein netzwerkfähiges Endgerät (PC, Smartphone, Tablet) • Nutzung eines Terminals ist möglich, aber nicht notwendig

Folgende Leistungen sind inklusive:
• Regelmäßige Softwareupdates • Sichere IT-Infrastruktur (cloudbasiert) • Redundante Datenhaltung, DSGVO-konform • Deutscher Cloudserver (Standort Frankfurt) • Debugging • Verfügbarkeit des Systems 98,5 % • Integrierte Systemhilfe mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen • Direkter Support vom Hersteller

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Basic	E 604 2949 B	3,50
Basic Online	E 604 2950 B	4,50

RFID-Transponder und -Ausweiskarten

• Lesverfahren Mifare: K1 • **VE 10 Stück**



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
RFID-Transponder	E 604 2947 B	89,-
RFID-Ausweiskarten	E 604 2948 B	89,-



Multifunktions-Koffer

Zur Aufbewahrung und Transport technischer und zerbrechlicher Produkte • Robuster Aluminiumkoffer • Abschließbar über 2 Schlösser • Herausnehmbare, perforierte Raster-Schaumstoffeinlage zur individuellen Anpassung an die zu transportierenden Produkte • Fixierte Noppen-Schaumstoffeinlage im Deckel • Artikel-Nr. E 604 0497 mit abnehmbarem Schultertrageriemen

B x T x H (außen) mm	B x T x H (innen*) mm	Gewicht kg	silber	Euro
295 x 145 x 260	275 x 80 x 235	1,4	E 604 0497 B	50,-
395 x 165 x 320	370 x 100 x 300	1,9	E 604 0498 B	61,50
460 x 140 x 365	445 x 90 x 340	2,4	E 604 0499 B	70,-
465 x 190 x 365	440 x 90 x 340	2,6	E 604 0500 B	80,-
520 x 180 x 480	505 x 115 x 455	3,3	E 604 0501 B	95,-

* ohne Deckel





Attaché-Laptopkoffer

Repräsentative Optik, hochwertige Verarbeitung und eine intelligente Innenausstattung verleihen diesem Koffer eine ganz besonderer Note • Aus Aluminium • Ergonomischer Tragegriff • Verstärkte Kanten • Sicheres Schloss-System mit Zweifachschließung und Öffnungsautomatik • Herausnehmbares Inlay mit Laptop-/Tabletfach (bis 13 Zoll), Smartphone Hülle, 2 Stiftschlaufen, 8 Kreditkartenfächern, 2 SD-Karten Fächern, Netzfach und Einsteckfach für USB-Sticks und Kabel, etc.

B x T x H (außen) mm	455 x 135 x 335
B x T x H (innen) mm	440 x 80+40 x 320
Gewicht kg	2,3
silber matt	E 604 0502 B
schwarz matt	E 604 0503 B
Euro	107,-





Pilotenkoffer

• Aus edlem Aluminium • Verstärkte Kanten • Sicheres Schloss-System mit Zweifachschließung und Öffnungsautomatik • Ergonomischer Tragegriff • Integriertes, arretierbares Teleskop-Trolleysystem • Vier 360°-Leichtlaufrollen • Herausnehmbares, strukturiertes Inlay mit Tabletfach (bis 13 Zoll), Handytasche, Ladekabelfach, Netztasche, 2 herausnehmbare Organizertaschen, 8 Visitenkartenfächern, 2 SD-Kartenfächern und 2 Stiftschlaufen • Im Deckel 4 Visitenkartenfächer, 2 SD-Kartenfächer, Netztasche und 3 elastische Schlaufen

B x T x H (außen) mm	470 x 250 x 430
B x T x H (innen) mm	450 x 230 x 350
Gewicht kg	4,6
silber matt	E 604 0504 B
schwarz matt	E 604 0505 B
Euro	156,-





Klemmbrettmappe

• Aus schwarzem Kunstleder • Klemmbrett mit integriertem Rechner, der durch eine Aussparung jederzeit griffbereit ist • Block • A4-Einsteckfach • 2 kleine Einsteckfächer • Klarsichtfach für Visitenkarten • Stiftschlaufe

L x B x H mm	330 x 250 x 20
Art.-Nr.	E 604 0512 B
Euro	29,-





Office-Set

• Aus schwarzem Kunstleder • Ringbuchmappe A4 mit Ringmechanik, Block, Reißverschlussfach, 7 Visitenkartenfächern, Stiftschlaufe und 3 Einschubfächern • Inkl. Büroset mit Taschenrechner, Adressbuch und Notizblocketui

L x B x H mm	345 x 275 x 40
Art.-Nr.	E 604 0511 B
Euro	31,-





Ringbuchmappe

• Aus schwarzem Kunstleder • Herausnehmbare Ringmechanik • Block • Taschenrechner • Universaletui • 6 Visitenkartenfächer • 3 Stiftschlaufen • A4-Einschubfach • 2 verschließbare A4-Einschubfächer außen

L x B x H mm	345 x 265 x 45
Art.-Nr.	E 604 0513 B
Euro	37,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREIHAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Rucksack aus RPET

• Recycletes PET • Ausstattung aussen: Safepack, USB Ladeport, Trolleyband, Reißverschlussfach auf dem Schultergurt, Reißverschlusstasche • Ausstattung innen: gepolsterte Fächer für ein Laptop oder Tablet, drei Einsteckfächer und ein Reißverschlussfach

B x T x H (außen) mm	**330 x 190 x 470**
B x T x H (innen) mm	**320 x 180 x 460**
schwarz	**E 646 9865 B**
Euro	**55,-**

Laptop Trolley aus RPET

• Laptop Trolley aus recyceltem PET • Vollständig versenkbares, arretierbares Trolleysystem • Mit Trolleyband und Tragegriff, Präzisionslaufrollen und Haken für einen Schultertrageriemen • Hauptfach mit gepolstertem Laptopfach und Platz für Ordner und Dokumente, Reißverschlussfächer mit zwei Unterteilungen im DIN A 4 Format • Reißverschlussfach mit drei Stiftschlaufen, zwei Einschubfächern • Karabiner • Reißverschlussvorfach, seitliche Netztasche



B x T x H (außen) mm	**450 x 230 x 450**
B x T x H (innen) mm	**440 x 220 x 440**
schwarz	**E 646 9868 B**
Euro	**129,-**



Laptoptasche aus RPET

• Recycletes PET • Rückseite mit großem Einschubfach • Mit Trolleyband und abnehmbarem Schultertrageriemen • Hauptfach mit gepolstertem Tabletfach und Laptopfach • Gepolstertes Vorfach

B x T x H (außen) mm	**430 x 90 x 320**
B x T x H (innen) mm	**420 x 80 x 310**
schwarz	**E 646 9867 B**
Euro	**58,-**



Multifunktionstasche aus RPET

• Recycletes PET • 3 in 1 Laptoptasche • Umhängetasche und Rucksack, Schultertrageriemen, abnehmbar • Großes Hauptfach mit gepolstertem Laptopfach, 2 Einsteckfächer, 2 Stiftschlaufen und ein Reißverschlussfach

B x T x H (außen) mm	**430 x 90 x 320**
B x T x H (innen) mm	**420 x 80 x 310**
schwarz	**E 646 9866 B**
Euro	**61,-**



Schreibmappe A5 aus RPET

• Recyceltes RPET • Bestehend aus: magnetischer Verschlusslasche, flexiblen Multifunktionsbändern, ein flexibles Einsteckfach mit Visitenkartenfach, Handy/Tabletaufsteller, Stifteschlaufe, Block

B x T x H (außen) mm	**170 x 20 x 220**
B x T x H (innen) mm	**160 x 10 x 210**
schwarz	**E 646 9870 B**
Euro	**35,-**



Reißverschlussmappe aus RPET

• Reißverschlusssmappe aus RPET • Bestehend aus: Einsteckfach, Dokumentenfach, flexible Multifunktionsbänder, ein flexibles Einsteckfach, Tabletfach, Handy/Tabletaufsteller, fünf Kredit-/Visitenkartenfächer, Block

B x T x H (außen) mm	**265 x 40 x 335**
B x T x H (innen) mm	**255 x 30 x 325**
schwarz	**E 646 9869 B**
Euro	**42,-**



Orgamappe A4 aus RPET

• Orgamappe aus recyceltem PET • Bestehend aus: Dokumentenfach , flexiblen Multifunktiosbändern, sechs Kredit/Visitenkartenfächer, zwei flexible Einsteckfächer, zwei SD-Kartenfächer, herausnehmbare Ringmechanik, Block

B x T x H (außen) mm	**290 x 40 x 365**
B x T x H (innen) mm	**280 x 30 x 355**
schwarz	**E 646 9871 B**
Euro	**45,-**

5.7 Aktenvernichter

Aktenvernichter

100% STAUFREI
Eliminiert Papierstaus und schafft selbst die härtesten Jobs

SAFESENSE TECHNOLOGIE
Premium-Anwenderschutz: Die patentierte Technologie stoppt den Aktenvernichter automatisch bei Berührung des Papiereinzugs

ENERGIE SPAR SYSTEM
Reduziert den Energieverbrauch während des Betriebs und im Stand-by

SAFETY LOCK
Sperrt den Aktenvernichter und verhindert ungewolltes Einschalten

SILENT SHRED
Extrem niedriger Geräuschpegel macht die Aktenvernichter ideal für die Nutzung in Großraumbüros

DAUER-BETRIEB
Ideal zum Vernichten großer Mengen - das Gerät ist immer einsatzbereit

AUTO ÖL
Ölt die Schneidemesser automatisch während des Betriebs für verbesserte Leistung und längere Lebensdauer

1



100% STAUFREI
SAFETY LOCK

2



100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM

3



100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM

4



100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM

5



100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE

6



100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM

1 für das Heimbüro - 1 Nutzer

2 - 6 für das Kleinbüro - 1-5 Nutzer

- Für den professionellen Einsatz

Abb.	1	2	3	4	5	6	6
Schnittart	Mikropartikel	Mini-Cut	Mikropartikel	Mikropartikel	Minicut	Mikropartikel	Partikel
Sicherheitsstufe	P-5	P-4	P-5	P-5	P-4	P-5	P-4
Schnittgröße mm	2 x 12	4 x 12	2 x 12	2 x 12	4 x 12	2 x 12	4 x 38
Schneidleistung Blatt*	9	12	12	14	19	18	18
Arbeitsbreite mm	220	230	230	230	230	230	230
Fassungsvermögen l	19	22	22	23	30	30	53
B x T x H mm	345 x 250 x 500	362 x 260 x 520	255 x 354 x 525	297 x 358 x 535	432 x 290 x 590	297 x 358 x	535 x 286 x 735
Betriebsdauer	10 min.	10 min.	10 min.	20 min.	30 min.	25 min.	60 min.
Vernichtet auch	Heftklammern Kreditkarten	Heftklammern Büroklammern Kreditkarten	Heftklammern Büroklammern Kreditkarten	Heftklammern Büroklammern Kreditkarten	Heftklammern Büroklammern Kreditkarten	Heftklammern Büroklammern Kreditkarten	Heftklammern Büroklammern CDs Kreditkarten
Art.-Nr.	E 641 0219 B	E 642 3540 B	E 640 9467 B	E 640 9468 B	E 642 3541 B	E 640 9469 B	E 602 2171 B
Euro	189,-	264,-	289,-	377,-	462,-	481,-	648,-

* 70 g/m²

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



8
100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM
DAUER-BETRIEB
SILENT SHRED



9
100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM
DAUER-BETRIEB
SILENT SHRED



10
100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM
DAUER-BETRIEB
SILENT SHRED



11
100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM
DAUER-BETRIEB
SILENT SHRED
AUTO ÖL



12
100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM
DAUER-BETRIEB
SILENT SHRED
AUTO ÖL

Aktenvernichter mit automatischem Einzug

Auf Anfrage bieten wir Ihnen gerne Aktenvernichter mit automatischem Einzug an. Stapel Unterlagen in das Fach einlegen, Deckel schließen und der Aktenvernichter erledigt den Rest.





Vernichten nach DIN 66399
Sicherheitsstufe P-2: für interne und allgemeine Unterlagen, die unlesbar gemacht werden sollen, z. B. EDV-Listen ohne personenbezogene Daten
Materialfläche ≤ 800 mm² oder Streifenbreite 5,8 mm - ungefähr 36 Streifen pro A4-Blatt
Sicherheitsstufe P-4: für besonders sensible und vertrauliche Unterlagen, z. B. Personalakten und Verträge
Materialfläche ≤ 160 mm² und für regelmäßige Partikel: 4 x 38 mm - ungefähr 421 Partikel pro A4-Blatt
Sicherheitsstufe P-5: für geheim zu haltende Unterlagen.
Materialfläche ≤ 30 mm² und für regelmäßige Partikel: Streifenbreite ≤ 2 mm (z. B. Partikel 2 x 15 mm)

8 für Büros - 5-10 Nutzer

- Leistungsstarke Aktenvernichter für den professionellen Einsatz
- Geeignet für den Dauerbetrieb

9 - 11 für Abteilungen - 10+ Nutzer

- Leistungsstarke Aktenvernichter für den professionellen Einsatz
- Geeignet für den Dauerbetrieb

Abb.	8	8	9	10	11	12
Schnittart	Streifen	Partikel	Mikropartikel	Partikel	Partikel	Partikel
Sicherheitsstufe	P-2	P-4	P-5	P-4	P-4	P-4
Schnittgröße mm	5,8	4x38	2x12	4x38	4x30	4x30
Schneidleistung Blatt*	22	22	16	20-22	30	30
Arbeitsbreite mm	240	240	240	240	310	407
Fassungsvermögen l	60	60	60	83	114	132
B x T x H mm	435 x 450 x 781	435 x 450 x 781	435 x 450 x 781	511 x 450 x 876	558 x 508 x 955	636 x 509 x 953
Betriebsdauer	Dauerbetrieb	Dauerbetrieb	Dauerbetrieb	Dauerbetrieb	Dauerbetrieb	Dauerbetrieb
Vernichtet auch	Heftklammern, Büroklammern, CDs, Kreditkarten	Heftklammern, Büroklammern, CDs, Kreditkarten	Heftklammern, Büroklammern, CDs, Kreditkarten	Heftklammern, Büroklammern, CDs, Kreditkarten	Heftklammern, Büroklammern, CDs, Kreditkarten	Heftklammern, Büroklammern, CDs, Kreditkarten
Art.-Nr.	E 602 2172 B	E 602 2173 B	E 602 2174 B	E 602 2175 B	E 602 2176 B	E 602 2177 B
Euro	707,-	789,-	1.002,-	1.096,-	2.240,-	2.888,-

* 80 g/m²

Rollenschneider

• Geschliffenes Rundmesser im Kunststoffkopf und Untermesser • Press-Schiene mit Markierungshilfen • Nützliche Formatlinien auf dem Tisch mit mm-Teilung entlang der Schneidkante • Stabiler Metalltisch • Zwei Winkelanlagen mit mm-Skala



1 2 3

Abb.	1	2	3
Schnittlänge mm	320	460	360
max. für Format	DIN A 4	DIN A 3	DIN A 4
Schnitthöhe mm	0,8	0,6	2,0
Schneidleistung Blatt*	8	6	20
Tischgröße mm	449 x 208	589 x 208	580 x 395
Art.-Nr.	E 855 314 B	E 855 315 B	E 855 316 B
Euro	45,-	56,-	116,-

* 80 g/m²

DGUV Test DP GS geprüfte Sicherheit dguv.de/dguv-test

Produktionsstandort EUROPA



4 5 6

Hebelschneider

5 JAHRE GARANTIE

Einsteiger: • Ober- und Untermesser aus Stahl
• Handpressung • 2 Winkelanlagen

5 - 6 **Profi:** • Geschraubtes und geschliffenes Ober- und Untermesser aus Solingen • Sicherheitsautomatik • Automatische Pressung • 2 Winkelanlagen • Verstellbarer Rückanschlag • Stabiler Metalltisch
• Ausführung 6 mit zu- und abschaltbarer Pressung, inkl. Vordertisch, Schmalstreifen-Schneidevorrichtung und Lasermodul

Abb.	4	5	6
Schnittlänge mm	320	360	360
max. für Format	DIN A4	DIN A4	DIN A4
Schnitthöhe mm	0,8	3,5	3,5
Schneidleistung Blatt*	8	35	35
Tischgröße mm	420 x 175	440 x 265	460 x 490
Art.-Nr.	E 855 312 B	E 855 317 B	E 855 318 B
Euro	54,-	242,-	430,-

* 80 g/m²

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Kunststoff-Papierkörbe

- Schlag- und bruchfest
- PVC- und schwermetallfrei
- Mit Wulstrand und Griffmulden
- **VE 5 Stück**





Volumen l	18	30
Ø x H mm	260 x 310	380 x 410
VE Stück	5	5
schwarz	E 871 003 B	E 871 007 B
blau	E 871 004 B	E 871 008 B
grau	E 871 005 B	E 871 009 B
rot	E 871 006 B	-
Euro/VE	35,50	108,-

Kunststoff-Papierkörbe

• Schlag- und bruchfest • Latexfrei • Mit Wulstrand • Blauer Papierkorb mit vorne aufgebrachtem Recycling-Piktogramm • Papierkörbe in den Farben blau und schwarz enthalten UV-Blocker
• 4,5 Liter Zusatzbehälter als Zubehör • Zusatzbehälter können innen und außen angebracht werden, für eine effiziente Mülltrennung









Zusatzbehälter

Volumen l	4,5
B x T x H mm	120 x 265 x 295
schwarz	E 874 993 B
Euro	27,50

Volumen l	12,9	26,6	39,0
B x T x H mm	289 x 210 x 308	365 x 260 x 381	387 x 279 x 508
grau	E 874 981 B	E 874 983 B	E 874 986 B
blau	E 874 982 B	E 874 984 B	E 874 987 B
schwarz	-	E 874 985 B	E 874 988 B
Euro	25,-	27,50	36,50

Feuerfeste Papierkörbe

• Robustes Fiberglas • Stoß- und kratzfest • Abgerundete Ecken • Leichte Reinigung
• Feuerfest (kann durch Feuer nicht zum Schmelzen gebracht werden)

TÜV PRODUCT SERVICE GS geprüfte Sicherheit

! Geeignet für öffentliche Einrichtungen



Volumen l	13
B x T x H mm	283 x 210 x 310
beige	E 853 375 B
Euro	55,-



Schwer entflammbare Papierkörbe

Unverzichtbar in öffentlichen Räumen, wo viel Wert auf die Brandgefahrvermeidung gelegt wird, wie z. B. Hotelzimmer • Aus schwer entflammbarem Kunststoff • Wahlweise mit oder ohne nicht brennbarem Alu-Einsatz • Umlaufender Griffrand • **VE 5 Stück**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ohne Einsatz

Volumen l	12	18
Ø x H mm	267 x 270	300 x 310
schwarz	E 197 8321 B	E 197 8323 B
Euro/VE	70,-	85,-

mit unbrennbarem Alu-Einsatz

Volumen l	12	18
Ø x H mm	267 x 270	300 x 310
schwarz	E 197 8325 B	E 197 8327 B
Euro/VE	100,-	119,-

Sicherheits-Papierkörbe

• Aus schwer entflammbarem Sicherheitskunststoff • Er verhindert, dass ein im Papierkorb entstandenes Feuer auf die Umgebung übergreift - die höchste Stufe der Sicherheit aus Kunststoff • TÜV-geprüft

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT – Bauart geprüft Sicherheit Regelmäßige Produktionsüberwachung – www.tuv.com ID 0000049133

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



ohne Metallboden

Volumen l	13	20
Ø x H mm	250 x 300	280 x 340
VE Stück	5	5
schwarz	E 198 9287 B	E 198 9293 B
hellgrau	E 198 9288 B	E 198 9294 B
blau	E 198 9289 B	E 198 9295 B
bordeaux	E 198 9290 B	-
Euro/VE	80,-	93,-
silber	E 198 9291 B	E 198 9297 B
gold	E 198 9292 B	-
Euro/VE	86,-	99,-

mit Metallboden

• Durchschmelzsicher durch den zusätzlich im Papierkorb hochgezogenen Metallboden

Volumen l	13	20
Ø x H mm	250 x 300	280 x 340
VE Stück	5	3
schwarz	E 198 9302 B	E 198 9308 B
hellgrau	E 198 9303 B	E 198 9309 B
blau	E 198 9304 B	-
bordeaux	E 198 9305 B	-
Euro/VE	103,-	79,-
silber	E 198 9306 B	E 198 9312 B
gold	E 198 9307 B	-
Euro/VE	109,-	82,-

Design-Papierkörbe

• Qualitativ hochwertiger Papierkorb aus Stahl
• Kratzfeste Beschichtung aus Epoxidharz in 2 Farben
• Mit 165 mm breitem dekorativen Perforationsring



Ausführung	rund
Volumen l	15
Ø/B x T x H mm	260 x 315
schwarz	E 852 281 B
silber	E 852 282 B
Euro	34,-

Produktionsstandort EUROPA

Stahl-Papierkörbe

• Papierkörbe für hohe optische Ansprüche • Korrosionsbeständig • Kratzfest • Aus epoxidharzbeschichtetem Stahl in 4 Farben



Volumen l	15
Ø x H mm	260 x 315
lichtgrau	E 852 355 B
silbermetallic	E 852 356 B
anthrazit	E 852 357 B
tiefschwarz	E 852 358 B
Euro	27,50

Produktionsstandort EUROPA

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Tret-Abfallsammler

• Bewährte Technik in edler Optik • Verfügbar in 4 Größen • Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder in Edelstahl-Ausführung • Inkl. Kunststoff-Innenbehälter mit Tragegriff



Produktionsstandort EUROPA

Volumen l	3	12	20	30
Ø x H mm	170 x 260	250 x 400	300 x 440	300 x 650
schwarz	E 198 9808 B	E 198 9812 B	E 198 9816 B	E 198 9820 B
weiß	E 198 9809 B	E 198 9813 B	E 198 9817 B	E 198 9821 B
rot	E 641 0013 B	-	E 641 0014 B	E 641 0015 B
Euro	**27,-**	**45,50**	**62,-**	**87,-**
Edelstahl	E 198 9811 B	E 198 9815 B	E 198 9819 B	E 198 9823 B
Euro	**53,-**	**63,-**	**78,-**	**106,-**



Tret-Abfallsammler Antiseptic

• Gehäuse aus Stahlblech mit antisepischer Pulverbeschichtung
• Anti-Geruchs-Deckel • Kunststoff-Innenbehälter mit Tragegriff

Produktionsstandort EUROPA

Antisepische Pulverbeschichtung
Die Farbe wird mit einem Wirkstoff versehen, der schädliche Mikroorganismen wie z. B. e.coli zerstört. Der Wirkstoff bleibt viele Jahre lang aktiv und bietet dauerhaften antimikrobiellen Schutz.

Volumen l	5	20	30
Ø x H mm	210 x 280	300 x 440	300 x 650
weiß	E 604 2075 B	E 604 2076 B	E 604 2077 B
Euro	**59,-**	**76,-**	**109,-**

3 JAHRE GARANTIE





Großraum-Abfallsammler

• Großraum-Abfallsammler wahlweise aus Stahlblech pulverbeschichtet in 4 verschiedenen Farben oder aus Edelstahl, lieferbar in 3 Größen
• Ausgerüstet mit Einwurfklappe, verzinktem Inneneinsatz und bodenschonendem Kantenschutz • Wahlweise mit oder ohne Fußpedal

Großraum-Abfallsammler 33 Liter

Ausführung	ohne Fußpedal	mit Fußpedal
Volumen l	33	33
Ø mm	375	425
Höhe mm	690	690
schwarz	E 856 222 B	E 856 226 B
weiß	E 856 223 B	E 856 227 B
rot	E 856 224 B	E 856 228 B
silber	E 856 225 B	E 856 229 B
Euro	143,-	164,-
Edelstahl	E 857 187 B	E 857 188 B
Euro	190,-	203,-

Großraum-Abfallsammler 37 Liter

Ausführung	ohne Fußpedal	mit Fußpedal
Volumen l	37	37
Ø mm	415	465
Höhe mm	730	730
schwarz	E 856 232 B	E 856 236 B
weiß	E 856 233 B	E 856 237 B
rot	E 856 234 B	E 856 238 B
silber	E 856 235 B	E 856 239 B
Euro	164,-	177,-
Edelstahl	E 857 191 B	E 857 192 B
Euro	216,-	230,-

Großraum-Abfallsammler 55 Liter

Ausführung	ohne Fußpedal	mit Fußpedal
Volumen l	55	55
Ø mm	415	465
Höhe mm	880	880
schwarz	E 856 282 B	E 856 286 B
weiß	E 856 283 B	E 856 287 B
rot	E 856 284 B	E 856 288 B
silber	E 856 285 B	E 856 289 B
Euro	177,-	190,-
Edelstahl	E 857 193 B	E 857 194 B
Euro	256,-	269,-



Großraum-Abfallsammler

• Rechteckiges Design, optimal für Mehrfachaufstellung geeignet • Stabil und standfest • Selbstschließender, zweigeteilter Schwingdeckel • Deckel und Boden aus hochfestem schwarzem Kunststoff • Mit patentiertem Müllbeutel-Klemmrahmen
•4 Anti-Rutsch-Füße





Stabiler Boden mit Anti-Rutsch-Füßen



Patentierter Müllbeutel-Klemmrahmen

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Volumen l	35	52
B x T x H mm	339 x 260 x 545	339 x 260 x 763
schwarz	E 604 2812 B	E 604 2816 B
weiß	E 604 2813 B	E 604 2817 B
silber	E 604 2814 B	E 604 2818 B
Euro	63,-	76,-
Edelstahl	E 604 2815 B	E 604 2819 B
Euro	77,-	84,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Tret-Abfallsammler zur Mülltrennung

• Rechteck-Gehäuse mit einzelnen Inneneimern zur Mülltrennung • Stabil und standfest • Deckel aus hochwertigem Kunststoff in schwarz mit Vertiefung zur Kennzeichnung der Abfallsortierung, inkl. Aufkleberset • Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus - Deckel schließt leise • Großer Öffnungswinkel zum leichten Befüllen • Ergonomischer Tragegriff im Deckelscharnier integriert • Ergonomisch breites Fußpedal • Innenliegende, hygienische Tretmechanik • Standfest durch breiten Bodenring





Volumen l	2 x 9	1 x 17 + 1 x 9	3 x 9
B x T x H mm	320 x 330 x 430	470 x 340 x 430	470 x 340 x 430
schwarz	E 604 2085 B	E 604 2091 B	E 604 2097 B
weiß	E 604 2086 B	E 604 2092 B	E 604 2098 B
silber	E 604 2087 B	E 604 2093 B	E 604 2099 B
Euro	73,-	86,-	82,-
Edelstahl	E 604 2090 B	E 604 2096 B	E 604 2102 B
Euro	83,-	90,-	90,-

3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Leise schließender Deckel



Aufkleberset zur Kennzeichnung der Abfallsortierung, liegt jedem Abfallsammler bei



Edelstahl-Abfallsammler zur Mülltrennung

• Aus mattem Edelstahl mit Finger-Print-Proof-Lackierung • Deckel aus Kunststoff mit Soft-Closing-System
• Rutschfester Stand • Inkl. Kunststoffinnenbehälter mit Farbkennzeichnung zur Mülltrennung





Volumen l	12	2 x 12	3 x 12	30	2 x 30
B x T x H mm	218 x 382 x 430	405 x 382 x 430	593 x 382 x 430	264 x 459 x 636	495 x 459 x 636
Art.-Nr.	E 870 695 B	E 870 696 B	E 870 697 B	E 870 698 B	E 870 699 B
Euro	68,-	102,-	129,-	115,-	201,-

Tret-Abfallsammler

Eine ansprechende Optik und Bedienkomfort zeichnen diese Abfallsammler aus

• Deckel mit integriertem Dämpfmechanismus für angenehm leises Schließen • Das Innenscharnier verhindert Schäden an Wänden, Türen usw. • Mit Klemmvorrichtung und Haltebändern für Abfallsäcke • Extra breites Fußpedal für leichten Zugang und mühelose Bedienung • Inneneimer, einfach oder auch dual, sind auf Anfrage lieferbar

5 JAHRE GARANTIE











i

Durch HACCP-Konformität erfüllen die Tretabfall-sammler alle gesetzlichen Vorschriften in Betrieben, in denen Hygiene sehr wichtig ist (handfreie Bedienung).





mit Pedal an der breiten Seite

Material	Kunststoff (PE)				
Volumen l	15	30	50	68	90
B x T x H mm	377 x 230 x 400	425 x 270 x 536	456 x 292 x 720	500 x 310 x 800	570 x 353 x 826
schwarz	-	-	E 198 9191 B	E 198 9203 B	E 198 9215 B
weiß	E 198 9174 B	E 198 9180 B	E 198 9192 B	E 198 9204 B	E 198 9216 B
grau	-	E 198 9181 B	E 198 9193 B	E 198 9205 B	E 198 9217 B
beige	E 198 9176 B	E 198 9182 B	E 198 9194 B	E 198 9206 B	E 198 9218 B
rot	E 198 9177 B	E 198 9183 B	E 198 9195 B	E 198 9207 B	E 198 9219 B
gelb	-	E 198 9184 B	E 198 9196 B	E 198 9208 B	E 198 9220 B
Euro	**116,-**	**153,-**	**178,-**	**207,-**	**289,-**

Material	Edelstahl			
Volumen l	15	30	50	90
B x T x H mm	396 x 300 x 400	428 x 326 x 555	460 x 348 x 728	554 x 413 x 810
Edelstahl/ schwarz	E 198 9227 B	E 198 9230 B	E 198 9236 B	E 198 9242 B
Euro	**153,-**	**220,-**	**306,-**	**448,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Sensor Mülleimer "No Touch"

• Kontaktlose und hygienische Abfallentsorgung • Öffnet durch Bewegungssensor und schließt automatisch • Alternativ auch über open/close taste bedienbar • Herausnehmbarer Inneneimer mit Henkel und Beutelfixierung • Abnehmbarer Deckel • Trageöffnung an der Rückseite • Außenkörper: Edelstahl mit Finger-Proof Beschichtung • Rutschfester Sockel • Metallic-silber

Batterien nicht im Lieferumfang enthalten





Volumen l	B x T x H	Batterien	Art.-Nr.	Euro
6	210 x 210 x 315	4 x AAA	E 642 2792 B	74,-
12	240 x 240 x 430	4 x AA	E 642 2793 B	96,-
21	270 x 270 x 570	4 x AA	E 642 2794 B	124,-
35	305 x 305 x 690	4 x AA	E 642 2795 B	149,-

Müllbeutel

• Farbe weiß • Einfache Handhabung und exakt passend • Präzise zugeschnitten auf die einzelnen Modelle, kein Überlappen • Integriertes Verschlussband ermöglicht einfaches Schließen und Tragen • Versehen mit einer Farbcodierung, die sich im Deckel jedes Papierkorbes und Abfallbehälters wiederfindet

Müllbeutel, weiß	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
3 Liter	240	E 856 877 B	44,-
5 Liter	240	E 856 878 B	46,-
12 Liter	240	E 856 856 B	48,-
15 Liter	240	E 856 857 B	51,-
20 Liter	240	E 856 858 B	62,-
30 Liter	240	E 856 859 B	73,-
40 + 50 Liter	120	E 856 869 B	62,-



Pinboards - Kork

• Pinnfähige Oberfläche aus naturbelassenem Kork • Sehr stabiles Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium, ca. 1,2 mm stark • Leichtgewicht - Gut zu transportieren und zu montieren • Quer- oder Hochformat möglich • Dezentes Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau • Inklusive Befestigungs-material • Umweltschonende und sichere Verpackung

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 450	E 858 705 B	19,-
900 x 600	E 858 706 B	28,-
1200 x 900	E 858 707 B	41,-
1800 x 900	E 642 3697 B	75,-

Pinboards - Textil

• Höchste Stabilität und Qualität • Pinnfähige Textil-Oberfläche aus widerstandsfähigem Fleece, eng gewebt und abriebfest • Oberfläche selbstheilend für permanenten Gebrauch • Stabiler Aluminium-rahmen aus belastbarem Hohlkammerprofil • Sandwich-Bauweise • Filigrane Optik • Verdeckte Wandbefestigung (schnelle Montage) • Quer- oder Hochformat möglich • Eleganter Rahmen silbereloxiert mit Eckverbindungen in grau • Inklusive Befestigungsmaterial



B x H mm	blau	Euro
900 x 600	E 642 3698 B	29,-
1200 x 900	E 642 3699 B	43,-
1800 x 900	E 642 3700 B	75,-



Magnettafel & Pinnbar

• Aus gebürstetem Edelstahl
• Gelocht
• Tafeln können zu größeren Flächen zusammengesetzt werden
• Inkl. Zubehör bestehend aus: 5 Universalhaken, 6 Haftmagnete, Ablage für Stifte, Ablage für Zettel

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
500 x 350	E 858 799 B	51,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

White- und Pinboards

• Platzsparende Tafel mit Doppelfunktion: zum Schreiben und als Pinboard nutzbar • Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar • Einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos mit Magneten und Pinnnadeln • Einfache verdeckte Wandmontage





B x H mm	Art.-Nr.	Euro
900 x 600	E 647 2444 B	45,-
1200 x 900	E 647 2445 B	75,-

Whiteboards PREMIUM

• Beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern • Informationen und schriftliche Notizen können auch magnetisch befestigt werden • Aluminiumrahmen mit Kunststoffecken • PEFC® zertifiziert• Einfache Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem • Montage waagerecht oder hochkant möglich • Lieferung inklusive Boardmarker, 300 mm langem Ablageboard und Befestigungsmaterial

	PREMIUM		PREMIUM-PLUS	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
900 x 600	E 870 432 B	96,-	E 858 710 B	101,-
1000 x 750	E 870 433 B	131,-	E 858 711 B	125,-
1200 x 900	E 870 434 B	134,-	E 858 712 B	143,-
1800 x 900	E 870 435 B	212,-	E 858 713 B	235,-
1500 x 1000	E 870 436 B	204,-	E 858 714 B	230,-
2000 x 1000	E 870 437 B	251,-	E 858 715 B	284,-
1200 x 1200	-	-	E 858 716 B	242,-
1500 x 1200	E 870 438 B	238,-	E 858 717 B	267,-
1800 x 1200	E 870 439 B	269,-	E 858 718 B	297,-
2000 x 1200	-	-	E 858 719 B	342,-
2400 x 1200	-	-	E 858 720 B	421,-

PREMIUM:
- **Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl mit Spezialbeschichtung**

10 JAHRE GARANTIE

PREMIUM PLUS:
- **Ultrawiderstandsfähige und umweltfreundliche Emaille-Tafeloberfläche**
- Beschriftung lässt sich auch nach längerer Zeit noch gut abwischen
- Auch falsch eingesetzte Marker (z. B. Permanentmarker) lassen sich ohne Oberflächenbeschädigung entfernen

25 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA





Basic-Kit

• Das Basis-Set für Whiteboards

Inhalt:
• 4 Boardmarker, Strichbreite 1,5-3,0 mm (je 1 x Farbe schwarz, rot, blau und grün) • 1 kleiner Whiteboard-Löscher • 1 Flasche Whiteboard-Reiniger, 125 ml • 4 Haftmagnete, Ø 30 mm

Art.-Nr.	Euro/Set
E 198 2460 B	46,50



Starter-Kit

• Die Grundausstattung für Whiteboards • Unverzichtbares Zubehör, breit sortiert

Inhalt:
• 4 Boardmarker, Strichbreite 1,5-3,0 mm (je 1 x Farbe schwarz, rot, blau und grün) • 1 Markerhalter • 1 Whiteboard-Löscher • 10 Löschblätter • 1 Flasche Whiteboard-Reiniger, 125 ml • 10 Haftmagnete, Ø 30 mm

Art.-Nr.	Euro/Set
E 858 750 B	59,-



Professional-Kit

• Die Top-Ausstattung für Top-Präsenter • Hochwertiges Set für alle Whiteboards • Lückenloses Zubehör, umfangreich sortiert

Inhalt:
• 10 Boardmarker, Strichbreite 1,5-3,0 mm (je 1 x Farbe schwarz, rot, blau, grün, gelb, orange, braun, violett, rosa und hellblau) • 1 Board-Assistant, magnethaftend, (Löscher und Ablageschale in einem) • 50 Löschblätter • 1 Flasche Whiteboard-Reiniger, 250 ml • 10 Haftmagnete, Ø 30 mm • 5 Haftmagnete, Ø 35 mm, mit Superhaftkraft

Art.-Nr.	Euro/Set
E 858 755 B	77,-



25 JAHRE GARANTIE

Whiteboardflächen

• Beliebig erweiterbar • Oberfläche doppelseitig magnethaftend und beschreibbar • Super schmaler Designrahmen • Ablageleiste verbindet mehrere Whiteboards miteinander • Hergestellt mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

B x H mm	Farbe Tafel	Wand-montage	Fahrbar	Art.-Nr.	Euro
880 x 1180	weiß	ja	nein	E 640 9210 B	430,-
980 x 1980	weiß	ja	nein	E 640 9211 B	719,-
1180 x 1890	weiß	ja	nein	E 640 9212 B	828,-
1000 x 1910	weiß	nein	ja	E 640 9213 B	1.483,-

Zubehör



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Satz
Rollensatz	E 640 9214 B	84,-
Ablageleisten	**Art.-Nr.**	**Euro**
melonengelb	E 640 9215 B	62,-
rubinrot	E 640 9216 B	62,-
kobaltblau	E 640 9217 B	62,-
wasserblau	E 640 9218 B	62,-
lichtgrau	E 640 9219 B	64,-
Eckablageschalen		
melonengelb	E 640 9220 B	80,-
rubinrot	E 640 9221 B	80,-
kobaltblau	E 640 9222 B	80,-
wasserblau	E 640 9223 B	80,-
lichtgrau	E 640 9224 B	80,-



FÜR JEDE ANFORDERUNG DIE PASSENDE LÖSUNG

- Verschiedene Serien - für den preisattraktiven Einstieg, das überzeugende Meeting oder als vollintegrierte Lösung für den professionelles Konferenzraum
- Diverse Größen - vom kleinen 55" Modell für den Huddle Room, bis hin zu 98" Bilddiagonale für den großen Konferenz,- Klassenraum oder Audiosaal
- 4K UHD-Auflösung für brillante Bilder
- Keine spezielle Software benötigt - mit vorhandener (Standard-) Software interaktiv arbeiten
- Legen Sie direkt los, indem Sie das Touchdisplay als Präsentationsmedium nutzen, oder bearbeiten und kommentieren Sie Ihre Inhalte direkt in PowerPoint, Excel, Word oder in Ihrer PDF-Datei für den letzten Feinschliff
- Flexible Montagelösungen und durchdachtes Zubehör runden Ihre Allround-Lösung ab
- Optional mit Android-System für die Nutzung ohne zusätzlichen Rechner

Bring Your Own Device mit AirServer Connect 2

- 8+ Geräte gleichzeitig auf einem Screen anzeigen
- Integriertes Gastnetzwerk
- Keine extra App nötig: Stream via AirPlay (iOS), Google Cast (Android) und Miracast (Windows)



Sprechen Sie uns gerne an!

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung







Produktionsstandort EUROPA

25 JAHRE GARANTIE

Glasboards

• Dekorative Tafeln im minimalistischem Design mit allen Funktionen des klassischen Whiteboards • Oberfläche aus gehärtetem, magnetischen Sicherheitsglas, 4 mm stark • Hygienische Oberfläche - leicht zu reinigen mit White- und Glasboardreinigern • Leicht beschreibbar und sehr gut trocken abwischbar, bei Verwendung von Boardmarkern • Verdeckte Wandmontage • Lieferung inkl. Befestigungsmaterial, 2 superstarken Glasboard-Magneten und passendem Kreidemarker • Markerablage optional als Zubehör lieferbar

B x H mm	600 x 400	800 x 600	1200 x 900	1500 x 1000
weiß	E 604 2178 B	E 604 2179 B	E 604 2180 B	E 604 2181 B
schwarz	E 604 2182 B	E 604 2183 B	E 604 2184 B	E 604 2185 B
Euro	84,-	109,-	206,-	273,-

Zubehör

Markerablage

• Länge 200 mm • Transparent • Befestigung über fest haftenden Klebestreifen

Starter-Kit

• 4 superstarke Glasboard-Magnete, chromfarben • 5 Kreidemarker
• 1 Mikrofasertuch • 1 Flasche Reinigungsspray für Glas- und Whiteboards

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Markerablage	E 604 2194 B	33,50
Starter-Kit, Set	E 604 2195 B	60,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Wandschienen-System



Hergestellt mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

25 JAHRE OBERFLÄCHEN GARANTIE
Nachhaltigkeit durch Lebensdauer

e³ CeramicSteel zu 99,9 % recycelbar

Wandschiene Junior:
Zur Verwendung als erste und dritte Tafel-Ebene

Wandschiene Senior: Zur Verwendung als zweite Tafel-Ebene





Whiteboards
- Hochwertige, emaillierte Oberfläche - kratzfest und säurebeständig
- Trocken oder feucht abwischbar
- Magnethaftend
- Im Hoch- oder Querformat in der Schiene aufhängbar
- Inkl. Ablageschale und Befestigungsmaterial



Ultra-leichtlaufende, kugelgelagerte Rollhaken - für ein fast schwereloses Gleiten der Tafeln



Tafelstopper sichern die gesamte Wandschienenanlage und verhindern ein unbeabsichtigtes Herausschieben der Tafel



Praktische Wandabstandshalter mit Rollen haltern die Tafel absolut senkrecht zur Wand. Das Verschieben von Tafeln über- und untereinander wird somit noch leichter

Wandschienen-System

Modulares System mit hoher Flexibilität
Ob 1-, 2-, oder 3-bahnig, durch einfaches Aufschrauben der Junior- und Senior-Schienen im Wechsel können Sie bis zu 5 Ebenen nutzen. Nachträgliche Erweiterungen sind daher, ohne großen technischen Aufwand, jederzeit möglich. Alle Wandschienenelemente können in Sekunden von der Wand in die Schiene ein- und wieder ausgehängt werden. Verschiedene Tafeln können in den Fokus der Aufmerksamkeit gebracht und nach Bedarf ausgetauscht werden.

Wandschienen
• Leicht laufende, kugelgelagerte Rollen, zum mühelosen Verschieben von Tafeln (Whiteboards, Pinnboards und Wand-Flipchart) • Integrierte Aufhängehaken aus Kunststoff, inkl. Sicherungsstifte • Magnethaftende Blende zum Befestigen von Flipchart- oder Pinnwand-Papier • **Preis je lfm.**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Wandschiene Junior, Preis je Meter	E 198 2370 B	111,-
Wandschiene Senior, Preis je Meter	E 198 2371 B	137,-
Tafelstopper für Wandschiene	E 198 2384 B	24,-
Wandabstandshalter mit Rollen, Preis je Paar	E 198 2385 B	38,-
Rollhaken für die Tafelaufhängung, Preis je Paar	E 198 2386 B	61,-

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Whiteboard B x H 900 x 600 mm	E 198 2372 B	179,-
Whiteboard B x H 1200 x 900 mm	E 198 2373 B	282,-
Whiteboard B x H 1500 x 1000 mm	E 198 2374 B	389,-
Whiteboard B x H 1500 x 1200 mm	E 198 2375 B	420,-
Whiteboard B x H 2000 x 1000 mm	E 198 2376 B	441,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Stellwandsystem

• Ein flexibles Stellwandsystem, das nahezu überall im Unternehmen einsetzbar ist, z. B. in der Verwaltung, im Qualitätsmanagement, für die Arbeitssicherheit oder in der Produktion • Mit diesem System ordnen, trennen oder gestalten Sie jede Arbeitssituation • Einsetzbar als einzelstehendes Element oder als individuelle Konfiguration verschiedener Module und Materialien • Flexibler Sichtschutz zwischen Arbeitsplätzen, als raumteilende Arbeitswand, als Informationscenter für Präsentationen oder Ausstellungen • Auch über Eck stellbar • Wandelemente mit umlaufendem Aluminiumrahmen • Vertikal oder horizontal einhängbar • Höhenverstellbar mit verschiebbaren Metallhaken • Stative in verschiedenen Ausführungen und 2 Höhen als Zubehör wählbar





i Weitere Abmessungen und Stofffarben auf Anfrage lieferbar.







Wandelemente Textil & Kork

• Beidseitige Auflage auf leicht pinnbarem Trägermaterial

B x H mm	blau	grau	Kork
1000 x 1200	E 602 1774 B	E 602 1775 B	E 602 1782 B
1200 x 1500	E 602 1776 B	E 602 1777 B	E 602 1783 B
1200 x 1800	E 602 1778 B	E 602 1779 B	E 602 1784 B
1200 x 2000	E 602 1780 B	E 602 1781 B	E 602 1785 B
Euro	**296,-**	**296,-**	**296,-**

Wandelement Akustik

• Geräuschdämmende und flexible Akustikwände

B x H mm	blau	grau	Euro
1000 x 1700	E 647 2384 B	E 647 2385 B	**359,-**
1200 x 1700	E 647 2386 B	E 647 2387 B	**379,-**

Wandelemente Whiteboard

• Beschichtetes Spezialblech • Beidseitig mit Boardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar • Magnethaftend

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 1200	E 602 1786 B	**250,-**
1200 x 1500	E 602 1787 B	**297,-**
1200 x 1800	E 602 1788 B	**343,-**
1200 x 2000	E 602 1789 B	**411,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Wandelement Transparent

• Hochfeste Polycarbonat-Stegplatte
• Lichtdurchlässiges Ergänzungselement zur Stellwand

3 JAHRE GARANTIE

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1200 x 1500	E 602 1790 B	**386,-**

Zubehör

Stative

• Aus hochfestem, silberfarbigen Metallrohr
• Inkl. höhenverstellbaren Aufnahmeringen für die Wandelemente



Ausführung Fuß	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Stellschraube	1800	E 602 1791 B	**67,-**
T-Fuß	1800	E 602 1792 B	**73,-**
	2000	E 602 1793 B	**81,-**
Rund-Fuß	1800	E 602 1794 B	**91,-**
	2000	E 602 1795 B	**102,-**
Fahrbar	1700	E 647 2388 B	**209,-**

Flipchartblock-Halter

• Aus silberfarbenem Stahlblech
• Aufsteckbar



Art.-Nr.	Euro
E 602 1796 B	**61,-**

Moderationswände Economy

• Stabiles Stahlrahmengestell mit Winkelfüßen und 4 feststellbaren Lenkrollen • Gesamthöhe 1960 mm • Gestelle für platzsparende Lagerung ineinanderschiebbar

• Leicht pinnbares Trägermaterial



Ausführung		B x H mm	Art.-Nr.	Euro
Stoff	blau	1200 x 1500	E 858 558 B	275,-
	grau	1200 x 1500	E 858 559 B	275,-
Kork		1200 x 1500	E 858 561 B	275,-
Whiteboard		1200 x 1500	E 858 562 B	342,-



Moderationswände Vario

• Leicht pinnbares Trägermaterial (ausgenommen Ausführung Whiteboard) mit umlaufendem Aluminiumrahmen • Beidseitig nutzbar • Mit Teleskopgestell zur wahlweisen vertikalen oder horizontalen Nutzung der Moderationsfläche • Gesamthöhe 1960 mm • Winkelfüße ermöglichen die halbrunde Aufstellung und die platzsparende Lagerung der Moderationswände • Fahrbar mit 4 feststellbaren Rollen

Ausführung		B x H mm	Art.-Nr.	Euro
Filz	blau	1200 x 1500	E 858 573 B	348,-
	grau	1200 x 1500	E 858 574 B	348,-
Kork		1200 x 1500	E 858 571 B	340,-
Whiteboard		1200 x 1500	E 858 572 B	418,-

Akustik-Wände

• Geräuschdämpfende, flexible Akustikwände • Verkettbar und in jedem Winkel aufstellbar • Einfacher Aufbau durch Verbindungsklammern zum Einstecken • 50 mm starker Wandaufbau bestehend aus einem umlaufenden Holzrahmen und einer ökologischer hochwirksamer Faserdämmerung • Anlieferung mit einem Flachfuß und einem Fuß mit Stellschraube, sowie 2 Verbindungsklammern



Trennwände

B x T x H	Farbe	Art.-Nr.	Euro
800 x 50 x 1200	königsblau	E 647 2389 B	349,-
800 x 50 x 1200	hellgrau	E 647 2390 B	349,-
1000 x 50 x 1200	königsblau	E 647 2391 B	385,-
1000 x 50 x 1200	hellgrau	E 647 2392 B	385,-
1200 x 50 x 1200	königsblau	E 647 2393 B	395,-
1200 x 50 x 1200	hellgrau	E 647 2394 B	395,-
800 x 50 x 1600	königsblau	E 647 2395 B	399,-
800 x 50 x 1600	hellgrau	E 647 2396 B	399,-
1000 x 50 x 1600	königsblau	E 647 2397 B	429,-
1000 x 50 x 1600	hellgrau	E 647 2398 B	429,-
1200 x 50 x 1600	königsblau	E 647 2399 B	459,-
1200 x 50 x 1600	hellgrau	E 647 2400 B	459,-
800 x 50 x 1800	königsblau	E 647 2401 B	449,-
800 x 50 x 1800	hellgrau	E 647 2402 B	449,-
1000 x 50 x 1800	königsblau	E 647 2403 B	469,-
1000 x 50 x 1800	hellgrau	E 647 2404 B	469,-
1200 x 50 x 1800	königsblau	E 647 2405 B	485,-
1200 x 50 x 1800	hellgrau	E 647 2406 B	485,-

Tischaufsätze

B x T x H	Farbe	Art.-Nr.	Euro
800 x 50 x 450	königsblau	E 647 2411 B	319,-
800 x 50 x 450	hellgrau	E 647 2412 B	319,-
1000 x 50 x 450	königsblau	E 647 2413 B	339,-
1000 x 50 x 450	hellgrau	E 647 2414 B	339,-
1200 x 50 x 450	königsblau	E 647 2415 B	349,-
1200 x 50 x 450	hellgrau	E 647 2416 B	349,-
1600 x 50 x 450	königsblau	E 647 2417 B	369,-
1600 x 50 x 450	hellgrau	E 647 2418 B	369,-

Trennwände mit Fenster

B x T x H	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 50 x 1600	königsblau	E 647 2407 B	615,-
1000 x 50 x 1600	hellgrau	E 647 2408 B	615,-
1000 x 50 x 1800	königsblau	E 647 2409 B	709,-
1000 x 50 x 1800	hellgrau	E 647 2410 B	709,-



Informations-Säule

• Ideal für den Einsatz in fast allen Unternehmensbereichen • Mobil auf 4 Lenkrollen, passt durch jede Tür • Informationen und Hinweise übersichtlich und zentral präsentieren • Vier Präsentationsflächen von jeweils B x H 620x1800 mm • Sabiler geschweißter Stahlrohrsockel, pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß

B x T x H	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
620 x 620 x 1800	kork	E 647 2423 B	599,-
	textil, königsblau	E 647 2424 B	599,-
	textil, hellgrau	E 647 2425 B	599,-
	Spezialblech, weiß	E 647 2426 B	699,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Rednerpult

• Konzipiert für Präsentationen, Konferenzen oder als rückenschonender Arbeitsplatz im Büro • Siberfarbenes Stahlrohrgestell mit geneigter Arbeitsplatte mit Anschlagsseite, Mittelablage und vier Feststell-Lenkrollen • Geschlossene Frontfläche mit Textilbezug in königsblau oder hellgrau, pinbar



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

B x T x H	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
590 x 430 x 1220	königsblau	E 647 2421 B	**289,-**
	hellgrau	E 647 2422 B	**289,-**

Flip Pin Center

• Vorderseite trocken abwischbares Whiteboard aus Polyesterblech, magnethaftend • Integrierte Flipchart-Blockhalterung mit Rollenklemmtechnik für alle gängigen Flipchart-Blöcke • Mit Stiftablage • Rückseitige Moderationsfläche mit blauem oder grauen Textilbezug, pinbar • Silber beschichtete Stahlrahmenkonstruktion mit 4 Lenkrollen



B x H	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
700 x 1200	königsblau/weiß	E 647 2419 B	**215,-**
	hellgrau/weiß	E 647 2420 B	**215,-**

Moderatorenkoffer PRACTIC

Über 2100 Teile!
• Kompakter Koffer mit dem wichtigsten Moderationszubehör, sicher und sofort griffbereit aufbewahrt • Stabiler Aluminiumkoffer mit verstellbarem Schultergurt • Abschließbar, inkl. 2 Schlüssel • B x T x H 350 x 140 x 350 mm • Gewicht ca. 5 kg

Inhalt:
• Büchlein "Tipps & Tricks"
• 500 Rechteckkarten, farblich sortiert, 9,5 x 20 cm
• 100 Kreise, farblich sortiert, Ø 9,5 cm
• 100 Kreise, farblich sortiert, Ø 14 cm
• 100 Ovale, farblich sortiert, 11 x 19 cm
• 10 Moderationswolken, 26,5 x 43 cm
• 20 Miniwolken, 14,5 x 23 cm
• 100 Moderationskarten Emoticons, Gesicht lachend und traurig
• 16 Präsentations-Marker, Strichbreite ca. 2-5 mm (je 8 x schwarz und rot)
• 2 Jumbo-Präsentations-Marker, Strichbreite ca. 4-12 mm (je 1 x schwarz und rot)
• 1040 Klebepunkte, Ø 19 mm (je 520 in blau und rot)
• 1 Bandabroller inkl. 1 Bandrolle
• 200 Moderationsnadeln, farblich sortiert
• 1 Clip-Nadelkissen
• 1 Klebestift
• 1 Teleskop-Zeigestab mit integriertem Stift



Art.-Nr.	Euro/Set
E 858 654 B	**194,-**



Starter-Set aus Holz

• Stilvolles und nachhaltiges Zubehör für magnetische Whiteboard-Oberflächen • 17 nützliche Helfer für die optimale Nutzung Ihres Whiteboards • Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, sowie anderen kontrollierten Quellen

Art.-Nr.	Euro
E 642 3654 B	**103,-**

Magnete

• Zum Anheften von Notizen und Aushängen auf magnetischen Oberflächen • Lackierte Unterseite der Magnete verhindert das Verkratzen der Tafeloberflächen • Gehäuse aus Kunststoff • **VE 10 Stück**



Ø mm	29	38
Haftkraft kg	0,6	2,5
gelb	E 642 3701 B	E 642 3708 B
rot	E 642 3702 B	E 642 3706 B
grau	E 642 3703 B	E 642 3705 B
blau	E 642 3704 B	E 642 3707 B
Euro/VE	6,10	8,70

Neodym-Magnete

• Neodym-Magnete, hohe Haftkraft bei geringem Volumen • Massives veredeltes Stahlgehäuse • Farbe: Hellsilber



Ø mm	Haftkraft kg	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
16	2	10	E 642 3709 B	6,50
22	8	1	E 642 3710 B	4,80
25	13	1	E 642 3711 B	5,70
30	21	1	E 642 3712 B	7,80

Magnete

• Ferrit-Magnete, Unterseite zum Schutz lackiert • Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff • Hochglanzpolierter Facetterand • Oberfläche leicht erodiert • Spezialkleber sorgt für starken Halt des Magnetkerns im Gehäuse • **VE 20 Stück** • **Mindestabnahmemenge 2 VE**



Ø mm	34
Haftkraft kg	2
schwarz	E 198 6851 B
weiß	E 198 6852 B
blau	E 198 6854 B
rot	E 198 6855 B
grün	E 198 6856 B
gelb	E 198 6857 B
farbig sortiert	E 198 6858 B
Euro/VE	20,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Kegelmagnete

• Neodym-Magnet - hohe Haftkraft bei geringem Volumen • Gehäuse aus Stahl • Besonders gut zu greifen durch Kegelform • Vielseitig einsetzbar, z. B. zum Anbringen von Hinweisschildern oder Schlüsseln • **VE 4 Stück** • **Mindestabnahmemenge 2 VE**





Ø mm	Haftkraft kg	Art.-Nr.	Euro/VE
15	7	E 198 6859 B	21,-
20	14	E 198 6860 B	26,-

Haken-Magnete

• Magnet (Stahlgehäuse), linke Abbildung mit herrausnehmbarem Haken, oder als Neoddym-Magnet (Kuststoff-Haken) mit drehbarem Haken



Farbe	Ø mm	Haftkraft kg	VE Stück	Art.-Nr.	Euro
weiß	25	3	5	E 642 3713 B	13,-
schwarz	53	10	1	E 642 3714 B	14,-

Magnet-Würfel

• Design Bürowürfel • Hohe Haftkraft bei geringem Volumen • Farbe: Silber



Maße mm	Haftkraft kg	VE Stück	Art.-Nr.	Euro
10 x 10 x 10	3,8	4	E 642 3715 B	10,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Magnetbänder

• Individuelle Magnete selbst erstellen - Magnetband abschneiden, aufkleben, fertig • Von vorne nicht sichtbar und trägt nicht auf • Flexibles Magnetband • Eine Seite selbstklebend, die andere Seite magnetisch • 1 mm stark • Mit normaler Schere einfach die gewünschte Länge abschneiden • Haftkraft ca. 40 g/cm²









Länge m	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
10	15	E 854 336 B	18,-
	25	E 854 337 B	24,50
	35	E 854 338 B	30,-

Haftband

• Zur Befestigung von Informationen • Magnethaft-Wandleiste in Rollenform • Speziallackierte Oberfläche • Zum Ausgleich von Wandunebenheiten mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen - nicht rückstandsfrei wieder ablösbar • Bedingt geeignet für Rauputz oder Raufaser-Tapete mit grobkörniger Struktur • Untergrund muss sauber und staubfrei sein • Von Wand zu Wand und um die Ecke verlegbar • Befestigung einzeln oder Aneinanderreihung zu Sichtbändern • In praktischer Spenderbox



3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Länge m	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
25	35	E 854 339 B	55,-



• Mit durchgehendem Raster (Flipchart-Effekt)
• Rastergröße 25 x 25 mm



• Mit weißer, glänzender Oberfläche (Whiteboard-Effekt)
• Abwischbar bei Benutzung von Boardmarkern



• Mit schwarzer Oberfläche (Schiefertafeleffekt)

Verwendungsmöglichkeiten:
• Zum Abdunkeln von Fenstern
• Zum Erzielen von Schiefertafeleffekten, z. B. für die originelle Präsentation von Speisekarten in Restaurants



• Vollständig transparent (Glasboardeffekt)

Verwendungsmöglichkeiten:
• Zur Darstellung von Karten, Anzeigen oder Fotos
• Zur Beschriftung von existierenden Dokumenten ohne das Original zu verändern
• Zur Präsentation von Informationen durch eine Glasscheibe

Magic-Charts

• Schafft eine sofort einsatzfähige, flexible Schreibfläche • Folienrolle mit 25 reißfesten Folienblättern • Rollenbreite 600 mm • Perforiert nach 800 mm • Dank elektrostatischer Eigenschaften auf fast jeder glatten Oberfläche haftend • Moderationskarten und Notizzettel haften ohne Hilfsmittel an der Oberfläche • Inkl. passendem Marker • **VE 4 Rollen**

Ausführung	Art.-Nr.
Flipchart	E 865 877 B
Whiteboard	E 865 878 B
Blackboard	E 865 879 B
Clearboard	E 862 163 B
Euro/VE	38,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Flipcharts

• Tafel aus Melaminharzplatte oder kunststoffbeschichtetem Stahlblech • Die kunststoffbeschichtete Stahlblechplatte ist beschrift- und trocken abwischbar • Höhenverstellbar und durch Schrauben arretierbar • Horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle handelsüblichen Blockformate • Durchgehende Ablageschale • Dreibein-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr in lichtgrau

• Abdeckklappe mit Griffmulde aus bruchsicherem Kunststoff • Gesamthöhe von 1100 bis 1860 mm



Tafelgröße B x H mm	Gesamthöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
660 x 970	1100 - 1860	10	E 642 3716 B	70,-
		12	E 859 176 B	80,-
		14	E 642 3717 B	83,-

Flipcharts, mobil

• Tafel aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech • Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar • Stufenlos höhenverstellbar und durch Schrauben arretierbar • Horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle handelsüblichen Blockformate • Mit zwei ausklappbaren Seitenarmen aus stabilem Stahlblech, magnetisch • Durchgehende Ablageschale

• Abdeckklappe mit Griffmulde aus Kunststoff • Sternfuß aus bruchsicherem Kunststoff mit 5 feststellbaren Rollen • Gesamthöhe von 1780 bis 1960 mm



Tafelgröße B x H mm	Gesamthöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
660 x 970	1780 - 1960	13	E 859 178 B	148,-



Flipchart mit Rundfuß

• Robustes mobiles Flipchart für den häufigen Gebrauch • Papierklemme aus pulverbeschichtetem Stahl und verstellbare Papierhaken • Magnetisch und trocken abwischbare Oberfläche aus lackiertem Stahl • Rundfuß mit 5 feststellbaren Rollen • Lieferung mit Markerablage über die ganze Tafelbreite • anthrazit



Tafelgröße B x H mm	Gesamthöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
680 x 1.005	2005	17	E 642 3652 B	184,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Flipchart 3-Bein

• Robustes Flipchart für den häufigen Gebrauch • Papierklemme aus pulverbeschichtetem Stahl und verstellbare Papierhaken • Magnetische und trocken abwischbare Oberfläche aus lackiertem Stahl • Dreinbeinstativ mit 1870 mm maximale Höhe und einer Stellfläche von B 790 x T 740 mm • Lieferung mit Markerablage über die ganze Tafelbreite, zwei magnetischen, ausziehbaren Seitenarmen und Montageanleitung • Anthrazit



Tafelgröße B x H mm	Gesamthöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
680 x 1.050	1870	12	E 642 3653 B	145,-

Flipchart-Papier

• Blöcke mit je 20 Blatt • Holzfrei weiß, chlorfrei gebleicht • Papierstärke 80 g/m²
• Abreißperforation für leichtes Abreißen einzelner Blätter • Blattformat 650 x 980 mm
• EU-Ecolabel zertifiziert • **VE 5 Blöcke á 20 Blatt**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
Blanko-Papier	E 858 785 B	52,-
Karo-Papier	E 858 786 B	52,-

Flipchart-Starterset

Praktisches Komplettset für Ihr Flipchart

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Inhalt:
• 3 Flipchart-Papier-Blöcke á 20 Blatt, blanko
• Je 1 Präsentations-Marker (Strichbreite 2-5 mm) in schwarz, rot, blau und grün
• Je 1 Präsentations-Marker (Strichbreite 4-12 mm) in schwarz und rot
• 4 Haftmagnete Ø 30 mm
• Broschüre "Tipps und Tricks für eine gelungene Moderation"



Art.-Nr.	Euro/Set
E 865 788 B	56,-



Discover Display 2

Unsere DISCOVER Display-Serie ist eine kosteneffiziente Präsentationslösung für Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Erhältlich in Größen von 65 bis 98 Zoll, ideal für Klassenzimmer und mittlere bis große Meeting-Räume. Web-Browser, Media-Player und ein Office-Dokumenten-Player sind auf dem Display installiert. Damit lassen sich grundlegende Funktionen nutzen, ohne dass weitere Geräte angeschlossen werden müssen.

- Hochwertige Displays in 65, 75, 86 und 98 Zoll
- Professionelle Qualität mit 18/7 Nutzungsmöglichkeit und einer Lebensdauer von 50.000 Stunden
- Reduziertes, unaufdringliches Design
- OPS-Slot
- Vorinstallierter Player für Media- und Office-Formate
- Eingebauter Wifi-Adapter

AirServer Connect 2

z. B. als Empfänger für Discover Display

- AirServer Connect 2 bietet die einfachsten Möglichkeiten zur gemeinsamen Nutzung Ihres Bildschirms.
- Streaming in 4K, 60FPS
- Die unterstützten Protokolle AirPlay, Miracast und Google Cast machen ihn zu einer universellen Lösung, passend für alle Geräte. Von Mac bis Android, von Windows bis Chrome, der AirServer deckt Ihre Bedürfnisse ab
- Das integrierte Gastnetzwerk stellt sicher, dass jeder eine Verbindung herstellen kann, auch wenn er sich nicht im Firmen-/Schulnetzwerk befindet

Art.-Nr.	Euro
E 642 3032 B	819,-



Projektor-/Beamerwagen

• Aus stabilem Stahl epoxidharzbeschichtet, mit glasfaserverstärkten Kunststoffecken • 3 melaminbeschichtete Böden, 19 mm stark • Mittlerer Boden höhenverstellbar • Oberer Boden mit verstellbarem Neigungswinkel (zur Ausrichtung von Beamern) und ausziehbar (somit wird die untere Ebene freigelegt und der Overhead-Projektor findet optimal Platz) • 4 Doppellaufrollen, davon 2 Rollen mit Feststeller • Traglast je Fachboden 30 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
508 x 432 x 882	E 866 874 B	220,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung









Werkstattplaner schmal

• Hochwertig und robust • Schmutzabweisende Oberfläche • Tafeln beliebig aneinander ansetzbar • Ideal als Werkstattplaner

Fächer	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
10	315 x 76 x 1282	E 871 924 B	131,-
	554 x 76 x 1282	E 871 925 B	222,-
15	554 x 76 x 1757	E 871 926 B	248,-

Werkstattplaner breit

• Hochwertig und robust • Individuelle Beschriftungsmöglichkeiten in der Kopfleiste und an der linken Seite • Planungsreihen durchgehend befüllbar • Schmutzabweisende Oberfläche • Ablagefach

Fächer	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
6	1580 x 76 x 900	E 871 927 B	441,-
10	1580 x 76 x 1282	E 871 928 B	514,-
15	1580 x 76 x 1757	E 871 929 B	600,-

Klemmbretter

- Mit Blockklemme und Aufhängeöse
- Format DIN A4
- **VE 12 Stück**

Schreibmappen

- Mit Blockklemme und Aufhängeöse
- Einstecktaschen aus Klarsichtfolie
- Format DIN A4
- **VE 12 Stück**

Auftragstaschen

- Klarsichtfolie an der Frontseite
- Mit Klettverschluss
- Format DIN A4
- **VE 10 Stück**



Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
blau	E 857 616 B	29,-
rot	E 857 617 B	29,-
schwarz	E 857 618 B	29,-

Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
blau	E 858 366 B	35,-
rot	E 858 367 B	35,-
schwarz	E 858 368 B	35,-

Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
blau	E 857 558 B	42,-
rot	E 857 559 B	42,-

Plantafeln

Der ideale Helfer für die Projekt- und Personalplanung oder einfach für die schnelle Übersicht über Arbeitsabläufe, Urlaub oder den Maschineneinsatz
• Tafel magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar • Arbeitsfläche aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech • Stabiler Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium mit grauen Eckverbindungen aus Kunststoff • Verschiebbare Ablageschale • Inkl. Befestigungsmaterial

Monats-/Jahresplaner

Im Jahresformat mit Wocheneinteilung und zus. 1-Monats-Übersicht
- Für 14 Personen/Projekte
- Oberer Bereich: Jahresübersicht (2 x 6 Monate) mit bereits aufgedruckten Monatsnamen
- Unterer Bereich: Monatsübersicht mit bereits aufgedruckten Tagen

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
900 x 600	E 640 9305 B	89,-





Jahresplaner

Im Jahresformat mit Tageseinteilung
- Horizontale Monatseinteilung mit bereits aufgedruckten Monatsnamen und Tagen
- Permanente Jahresübersicht • Felder für Wochentage • Individuell bestückbar

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
900 x 600	E 640 9306 B	89,-
1200 x 900	E 640 9307 B	143,-



Jahresplaner

Im Halbjahresformat mit Tageseinteilung
• Für 70 Personen/Projekte in der Halbjahresübersicht oder 35 Personen/Projekte in der Ganzjahresübersicht • Jahresübersicht mit bereits aufgedruckten Monatsnamen und Tagen • Wiederholung der Tage in der untersten Zeile • Eine Vorspalte für Personen/Objekte, zwei weiteren Detailspalten und hinten eine Spalte für Bemerkungen

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1200 x 900	E 640 9308 B	143,-



Zubehör-Set

Komplettset für Ihre individuellen Planungen
Inhalt: • 20 Namens-Profilschilder 50 x 10 mm • 20 Kartonstreifen für Namens-Profilschilder • 4 Boardmarker (rot, blau, grün, schwarz) • 1 Tafelwischer mit Boardmarker • 4 Magnetstreifen 1000 x 10 mm (rot, blau, grün, gelb) • Je 1 Bogen Magnetsymbole: Rechteck 10 x 20 mm (56 Stück), Quadrat 10 x 10 mm (112 Stück), Dreieck 10 x 10 mm (180 Stück), Kreis Ø 10 mm (50 Stück), Pfeil 10 x 20 mm (30 Stück)

Art.-Nr.	Euro/Set
E 852 299 B	48,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Aktivitäten- und Urlaubsplaner

Mit diesem Planer haben Sie die Projekte oder Urlaubszeiten eines ganzen Jahres vor Augen, denn eine genaue Vorplanung und Koordination vermeidet Produktionsengpässe und Unterbelegungen. Optimal zur Terminplanung von Projekten, Messen, Seminaren und Produktionsabläufen oder zur Personalplanung mit Urlaub, Dienstreisen etc.
• Eloxierter Aluminiumrahmen mit verdeckter Aufhängung • Tafeloberfläche thermobedruckt (Raster 5 x 11 mm) • Magnethaftend, beschreibbar und wieder löschbar • Die verschiebbare Datumsleiste lässt sich zur besseren Übersicht auf das aktuelle Datum setzen • Austauschbare Kopfleiste • **Lieferung im Set** mit Tafel, Kopfleiste, Indexleiste, Etikettenrahmen, Etiketten, Magnetbänder

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



5-Tage-Woche

Für bis zu	B x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
30 Personen	1500 x 450	E 860 852 B	**478,-**
45 Personen	1500 x 600	E 860 853 B	**474,-**
60 Personen	1500 x 750	E 860 854 B	**574,-**
80 Personen	1500 x 1000	E 860 855 B	**660,-**



7-Tage-Woche

Für bis zu	B x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
30 Personen	900 x 1200	E 860 856 B	**500,-**
45 Personen	2000 x 600	E 860 857 B	**551,-**
60 Personen	2000 x 750	E 860 858 B	**675,-**
80 Personen	2000 x 1000	E 860 859 B	**774,-**

Plakatständer und Schaukästen für den Außenbereich





Plakatständer fahrbar

• Hohe Standfestigkeit durch stabile Stahlkonstruktion • 2 Rollen • Doppelseitig verwendbar • Konvexe Plakatfläche für gute Wahrnehmung • Mit 2 UV-stabilisierten, entspiegelten Schutzfolien mit Magnetstreifen zur Haftung am Rückblech • Spritzwassergeschützt für die Verwendung im Innen- und Außenbereich • Kopfleiste zur individuellen Bedruckung

Format	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
DIN A1	720 x 700 x 1150	E 604 1237 B	183,-

Alu-Schaukästen

• Formschöne Schaukästen die allen Anforderungen zum Informieren von Mitarbeitern, Kunden oder Mitbürgern entsprechen • Wartungsfreie, korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert • Flügeltür mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) • Abschließbar • Regen- und staubdicht durch eckverschweißte Dichtungen • Integriertes Belüftungs- und Entwässerungssystem • Rückwand magnethaftend • Entsprechend den Brandschutzbestimmungen B1 • Für Wand- und Ständermontage • Inkl. 10 Magnete grau und 1 Einstecktasche DIN A4 • Lieferung ohne Schriftleiste oder Ständergarnitur (siehe Zubehör)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

B1 DIN4102



! Sonderanlagen, Sonderfarben und Sondergrößen auf Anfrage lieferbar!

Flachschaukasten - Bautiefe 43 mm

Format		B x T x H mm	Rückwand weiß	Rückwand blau	Rückwand anthrazit	Euro
Hoch	DIN A2	540 x 43 x 800	E 856 586 B	E 856 587 B	E 856 983 B	389,-
	DIN A1	800 x 43 x 1025	E 856 590 B	E 856 591 B	E 856 985 B	503,-
	DIN A0	1025 x 43 x 1380	E 856 594 B	E 856 595 B	E 856 987 B	653,-
Quer	DIN A2	800 x 43 x 540	E 856 588 B	E 856 589 B	E 856 984 B	389,-
	DIN A1	1025 x 43 x 800	E 856 592 B	E 856 593 B	E 856 986 B	503,-
	DIN A0	1380 x 43 x 1025	E 856 596 B	E 856 597 B	E 856 988 B	653,-
	Übergröße	1600 x 43 x 1025	E 856 598 B	E 856 599 B	E 856 989 B	709,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Softline - Bautiefe 80 mm

Format		B x T x H mm	Rückwand weiß	Rückwand blau	Rückwand anthrazit	Euro
Hoch	DIN A2	540 x 80 x 800	E 858 584 B	E 858 585 B	E 858 132 B	421,-
	DIN A1	800 x 80 x 1025	E 858 588 B	E 858 589 B	E 858 134 B	561,-
	DIN A0	1025 x 80 x 1380	E 858 592 B	E 858 593 B	E 858 136 B	730,-
Quer	DIN A2	800 x 80 x 540	E 858 586 B	E 858 587 B	E 858 133 B	421,-
	DIN A1	1025 x 80 x 800	E 858 590 B	E 858 591 B	E 858 135 B	561,-
	DIN A0	1380 x 80 x 1025	E 858 594 B	E 858 595 B	E 858 137 B	730,-
	Übergröße	1600 x 80 x 1025	E 858 596 B	E 858 597 B	E 858 138 B	772,-
	Übergröße*	2000 x 80 x 1025	E 858 598 B	E 858 599 B	E 858 139 B	923,-

* Öffnung nach oben über Gasfedern



Kantline - Bautiefe 75 mm

Format		B x T x H mm	Rückwand anthrazit	Euro
Quer	DIN A2	800 x 75 x 540	E 879 183 B	421,-
	DIN A1	1025 x 75 x 800	E 879 184 B	561,-
	DIN A0	1380 x 75 x 1025	E 879 185 B	730,-
Quer	DIN A2*	800 x 75 x 540	E 879 186 B	492,-
	DIN A1*	1025 x 75 x 800	E 879 187 B	600,-
	DIN A0*	1380 x 75 x 1025	E 879 188 B	765,-
	Übergröße*	1600 x 75 x 1025	E 879 189 B	821,-

* Öffnung nach oben über Gasdruckfedern

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Schriftleiste blanko zur Selbstbeschriftung	E 852 918 B	52,-
Schriftleiste inkl. 15 Buchstaben, Text nach Vorgabe	E 870 901 B	49,-
Beleuchtung für Bautiefe 80 + 75 mm, LED-Röhre, Länge angepasst *	E 602 0247 B	164,-
Magnethaftende Einstecktaschen A4, VE 10 Stück, Preis per VE	E 602 0244 B	86,-
Magnethaftende Einstecktaschen A3, VE 5 Stück, Preis per VE	E 602 0245 B	72,-
Ovale Ständergarnitur, 2600 mm Länge, zum Einbetonieren	E 870 928 B	289,-
Designständergarnitur, 2650 mm Länge, zum Einbetonieren	E 870 904 B	262,-
Rundständergarnitur, 2600 mm Länge, zum Einbetonieren	E 858 583 B	261,-

*Bei Einsatz der Beleuchtung empfielt sich eine Schriftleiste als Blendschutz


Ovalständer


Designständer


Rundrohrständer


Einstecktasche

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schaukästen für den Außenbereich



Top-Schaukästen

• Wetterfeste Schaukästen • Sehr stabile Alu-Profilkonstruktion, silberfarbig eloxiert • **Bautiefe 60 mm** • Nutzbare Innentiefe 35 mm • Flügeltür mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) • Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern • Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten • Sicherheitsschloss • Permanente Be- und Entlüftung • Inkl. 4 Magnete • Zur Wand- oder Ständermontage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Der Glasflügel wird durch einen Gasfeder-Mechanismus bei ca. 85 Grad in Offen-Stellung gehalten - für einen komfortablen Aushangwechsel



Integrierte und permanente Be- und Entlüftung verhindert bei allen Wetterbedingungen ein Beschlagen der Scheibe



Das Vandalismus-Sicherheitsschloss mit je 2 Schlüsseln ist dezent unten angebracht und frostsicher durch Abtropfrille



Auf Anfrage: Sonderausführungen wie 2-seitige Schaukästen



Auf Anfrage: Pulverbeschichtung in RAL-Farben





2 Ausführungen zur Auswahl: mit spitzen oder abgerundeten Ecken zur perfekten Unfallprävention

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



Zubehör



Beleuchtung
- LED-Langfeldleuchte
- 230 VAC
- Schutzklasse IP44
- Wartungsfrei und energieeffizient
- Umweltschonend



- Rechteckrohrständer
- B x T 80 x 40 mm
- Zum Aufdübeln
- Lieferumfang: 1 Paar



- Rundrohrständer
- Ø 80 mm
- Zum Aufdübeln
- Lieferumfang: 1 Paar

Für Schaukästen ab Breite 2000 mm werden Ständer aus Stahl benötigt - in Farbe silber ohne Aufpreis

mit spitzen Ecken

DIN Format	6 x A4	8 x A4	18 x A4	21 x A4	27 x A4
Außenmaße B x H mm	790 x 790	970 x 820	1350 x 1060	1600 x 1060	2000 x 1060
Art.-Nr.	E 850 610 B	E 850 611 B	E 850 612 B	E 850 613 B	E 850 614 B
Euro	578,-	617,-	894,-	1.175,-	1.415,-

mit abgerundeten Ecken

DIN Format	6 x A4	8 x A4	18 x A4	21 x A4	27 x A4
Außenmaße B x H mm	790 x 790	970 x 820	1350 x 1060	1600 x 1060	2000 x 1060
Art.-Nr.	E 850 615 B	E 850 616 B	E 850 617 B	E 850 618 B	E 850 619 B
Euro	679,-	736,-	1.070,-	1.421,-	1.681,-

Beleuchtung

LED-Langfeldleuchte, 240 VAC, IP44					
Art.-Nr.	E 640 9960 B	E 640 9961 B	E 640 9962 B	E 640 9962 B	E 640 9963 B
Euro	100,-	163,-	239,-	239,-	303,-

Zubehör

Ausführung	Rechteckrohrständer zum Aufdübeln 80 x 40 x 2150 mm	Rundrohrständer zum Aufdübeln 80 x 2150
Art.-Nr.	E 850 687 B	E 850 688 B
Euro	302,-	339,-

Zubehör bei Einzelbestellung zzgl. Versandkosten

Ausführung	Schriftleiste, blanko	Schriftleiste inkl. schwarzen Zeichen	Magnet, 25 mm, weiß
Art.-Nr.	E 850 626 B	E 850 627 B	E 850 628 B
Euro	32,50	58,-	1,10

Zubehör bei Einzelbestellung zzgl. Versandkosten

Plakat-Schaukästen

• Rahmen aus Aluminium, silberfarbig eloxiert • **Bautiefe 30 mm** • Nutzbare Innentiefe 10 mm • Im Hoch- oder Querformat verwendbar • Querformat nach oben öffnend, ohne Feststeller • Rückwand magnethaftend und kratzunempfindlich, silberfarben beschichtet • Türen bis Format DIN A1 mit ESG-Glas (Entsprechen den Brandschutzbestimmungen B1), Format DIN A0 mit Acrylglas • Ideal für enge Flure und Treppenhäuser

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MPA NRW Prüfung auf Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1. BRANDSCHUTZ B1

ausgenommen Format DIN A0

DIN Format	A4	A3	A2	A1	A0
Außenmaße B x H mm	290 x 377	377 x 500	500 x 674	674 x 920	920 x 1268
Art.-Nr.	E 850 605 B	E 850 606 B	E 850 607 B	E 850 608 B	E 850 609 B
Euro	172,-	209,-	266,-	349,-	504,-



BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Alu-Klapprahmen

•Ideal für die professionelle Präsentation von Informationen, Plakaten, Postern im Innenbereich • Einfaches Wechseln bzw. Einlegen des Inhalts von vorne: Klapprahmen aufklappen, Schutzfolie entnehmen, Inhalt und Schutzfolie einlegen, Klapprahmen zuklappen - fertig • UV-stabilisierte Anti-Reflexionsfolie schützt den Inhalt vor dem Ausbleichen • Flacher Rahmen aus silbereloxiertem Aluminiumprofil, 25 mm Ecken auf Gehrung geschnitten Rückwand aus bruchsicherem, schlagfesten Polystyrol • Einfache Wand-Montage durch verdeckte Bohrung im Unterprofil



Produktionsstandort EUROPA

Format	Abmessung B x H mm	Art.-Nr.	Euro
DIN A4	240 x 330	E 642 3718 B	15,-
DIN A3	330 x 450	E 642 3719 B	20,50
DIN A4	450 x 625	E 642 3720 B	25,-
DIN A1	625 x 870	E 642 3721 B	39,50
DIN A0	870 x 1220	E 642 3722 B	66,-

Alu-Schaukästen

• Einseitiger Schaukasten zur Wandmontage • **Bautiefe 27 mm** • Innentiefe 13 mm • Rahmen aus silbereloxiertem Aluminiumprofil • Abgeschrägte Eckverbindungen aus Kunststoff • Rahmenlose Flügeltür aus Kunststoffglas mit integriertem Schloss, ab Format 9 x A4 mit 2 Schlössern • Abschließbar, inkl. 2 Schlüsseln • Rückwand aus grau beschichtetem Stahlblech • Magnethaftend • Beschrift- und trocken abwischbar



Produktionsstandort EUROPA

Format	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1 x A4	271 x 350	E 861 592 B	44,-
2 x A4	491 x 350	E 861 593 B	59,-
3 x A4	711 x 350	E 861 594 B	73,-
4 x A4	491 x 655	E 861 595 B	90,-
9 x A4	711 x 963	E 861 598 B	154,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung





5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Alu-Schaukästen

• Schaukästen mit Profilzylinder (15° Nockenverstellung) • Halbzylinder von einer Schließanlage können eingebaut und jederzeit leicht ausgewechselt werden • Bautiefe 56 mm • Frontscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) • Öffnung mit Drehflügel • Abschließbar inkl. 1 Paar Schlüssel

Format	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
Hoch 4 x DIN A4	585 x 810	E 642 3046 B	359,-
Quer 6 x DIN A4	850 x 810	E 642 3047 B	434,-

Alu-Schaukästen

• Aus Aluminium-Profilen • **Bautiefe 27 mm** • Rückwand magnethaftend, Farbe grauweiß • Frontscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) • Öffnung mit Drehflügel seitlich nach rechts • Abschließbar inkl. 1 Paar Schlüssel • Entsprechen den Brandschutzbestimmungen B1 • Lieferung ohne Schriftleiste (Zubehör siehe Seite 1221)

TOP PREIS 139,- E 854 341 B







Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

B1 DIN4102

Format	B x H mm	silber	Euro	gelb	rot	grün	anthrazit*	Euro
1 x DIN A4	280 x 380	E 854 340 B	129,-	E 604 1215 B	E 604 1220 B	E 604 1225 B	E 604 1230 B	120,-
2 x DIN A4	500 x 380	E 854 341 B	139,-	E 604 1216 B	E 604 1221 B	E 604 1226 B	E 604 1231 B	132,-
3 x DIN A4	725 x 380	E 854 342 B	187,-	E 604 1217 B	E 604 1222 B	E 604 1227 B	E 604 1232 B	171,-
4 x DIN A4	500 x 700	E 854 343 B	186,-	E 604 1218 B	E 604 1223 B	E 604 1228 B	E 604 1233 B	169,-
6 x DIN A4	725 x 700	E 854 344 B	259,-	E 604 1219 B	E 604 1224 B	E 604 1229 B	E 604 1234 B	240,-
8 x DIN A4	985 x 725	E 604 1214 B	271,-	-	-	-	-	

* Rahmenoberfläche in Feinstruktur metallic



Alu-Schaukästen

• Leichter Aluminium Schaukasten zur Wandmontage • Superflaches Modell für enge Räume, passt in jeden Aufzug • Innentiefe 10 mm • **Bautiefe 22 mm** • Stabiler Alu-Rahmen, silberfarbig eloxiert • Seitlicher Drehflügel • Langlebiges Acrylglas • Abschließbar • Magnethaftende Rückwand, weiß (inkl. 4 Magnete)

5 JAHRE GARANTIE



Sehr stabiler Drehflügel
mit Alu-Rahmen



Superflaches Modell
für enge Räume

Format	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1 x A4	260 x 350	E 850 629 B	97,-
2 x A4	480 x 350	E 850 630 B	102,-
4 x A4	480 x 650	E 850 631 B	122,-
9 x A4	690 x 950	E 850 632 B	186,-

Alu-Schaukästen

• Stabiler Schaukasten aus Aluminium-Profilen, silber eloxiert • **Bautiefe 27 mm** • Rahmenlose Einscheiben-Sicherheits-Ganzglasscheibe (ESG) • Eine umlaufende Dichtschnur schützt vor Staub • Öffnung mit Drehflügel seitlich nach rechts • Abschließbar inkl. 2 Schlüssel • Rückwand magnethaftend • Entsprechen den Brandschutzbestimmungen B1 • Inkl.10 Magnete grau und 1 Einstecktasche DIN A4 • Lieferung ohne Schriftleiste (siehe Zubehör auf Seite 1221)

5 JAHRE GARANTIE

B1 DIN4102

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Format		B x H mm	Rückwand weiß	Rückwand blau	Rückwand anthrazit	Euro
Hoch	DIN A3	380 x 500	E 853 218 B	E 853 219 B	E 853 334 B	210,-
	DIN A2	500 x 760	E 853 222 B	E 853 223 B	E 853 336 B	222,-
	DIN A1	760 x 985	E 853 226 B	E 853 227 B	E 853 338 B	326,-
Quer	DIN A3	500 x 380	E 853 220 B	E 853 221 B	E 853 335 B	210,-
	DIN A2	760 x 500	E 853 224 B	E 853 225 B	E 853 337 B	222,-
	DIN A1	985 x 760	E 853 228 B	E 853 229 B	E 853 339 B	326,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schiebetür-Schaukästen

• Abgerundete Aluminium-Profile, silberfarbig eloxiert • Schiebetüren aus ESG-Sicherheitsglas mit schwarzen Kunststoff-Laufschienen • Abschließbar • Magnethaftende Rückwand in weiß • **Bautiefe 30 mm** • Entsprechen den Brandschutzbestimmungen B1 • Für die Wandmontage • Inkl. 4 Magnete



Prüfung auf Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1. BRANDSCHUTZ B1

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Format	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
8 x DIN A4	920 x 674	E 874 112 B	328,-
12 x DIN A4	955 x 950	E 874 113 B	404,-
18 x DIN A4	1350 x 1050	E 874 114 B	479,-

5 JAHRE GARANTIE



Schiebetür-Schaukästen

- Schaukästen mit verwindungssteifen Spezial-Alurahmen 15 mm breit
- Profil eckig, mit Designkante
- Schiebetüren aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) mit seitlichem Griffstück
- Sicherheits-Zylinderschloss
- Magnetmetall-Rückwand verzinkt und RAL 9010 reinweiß beschichtet

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



Bautiefe 35 mm

Format	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
12 x DIN A4	910 x 970	E 857 451 B	339,-
16 x DIN A4	1270 x 910	E 857 452 B	361,-
21 x DIN A4	1540 x 970	E 857 453 B	449,-
27 x DIN A4	1970 x 970	E 857 454 B	493,-

Bautiefe 50 mm

Format	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
8 x DIN A4	910 x 670	E 857 455 B	368,-
12 x DIN A4	910 x 970	E 857 456 B	406,-
18 x DIN A4	1330 x 970	E 857 457 B	467,-
21 x DIN A4	1540 x 970	E 857 458 B	516,-
27 x DIN A4	1970 x 970	E 857 459 B	592,-

Schiebetür-Schaukästen

- Rahmen aus Aluminium silberfarbig eloxiert
- Rollengelagerte Schiebetüren aus ESG (Einscheibensicherheitsglas)
- Zylinderschloss inkl. 1 Paar Schlüssel
- Nutzbare Innentiefe 25 mm
- **Bautiefe 55 mm**
- Entsprechen den Brandschutzbestimmungen B1
- Inkl. 10 Magnete grau und 1 Einstecktasche DIN A4
- Rückwand magnethafend
- Lieferung ohne Schriftleiste und Designständer (siehe Zubehör)



B1 DIN4102

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Format	B x H mm	Rückwand weiß	Rückwand blau	Rückwand anthrazit	Euro
DIN A1	973 x 748	E 853 992 B	E 853 993 B	E 853 346 B	517,-
DIN A0	1328 x 973	E 853 994 B	E 853 995 B	E 853 347 B	659,-
21 x DIN A4	1548 x 973	E 853 996 B	E 853 997 B	E 853 348 B	701,-
24 x DIN A4	1948 x 973	E 853 998 B	E 853 999 B	E 853 349 B	764,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Schriftleiste blanko, zur Selbstbeschriftung	E 852 918 B	52,-
Schriftleiste inkl. 15 Buchstaben, Text nach Vorgabe	E 870 901 B	49,-
Designständergarnitur mit Fußplatten zur Innenaufstellung, 2090 mm lang, Preis je Paar	E 602 0246 B	413,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Vitrinen

Vitrinen

• Schönes, Originelles und Seltenes in ansprechendem Rahmen präsentieren • Vierseitig mit ESG-Sicherheitsglas • Drehflügeltüren mit Sicherheits-zylinderschloss • Höhenverstellbare Dickglasböden • Sichtböden oben und unten wahlweise Dekor-Buche oder silberfarbig • Die Anlieferung erfolgt in wiederverwendbarer Spezialverpackung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG







Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Fachböden	Farbe Sichtböden	Art.-Nr.	Euro
1	Standvitrine	430 x 430 x 1720	4	buche	E 850 933 B	**432,-**
2	Standvitrine	430 x 430 x 1760	4	silber	E 850 934 B	**427,-**
3	Standvitrine	510 x 510 x 1760	4	silber	E 850 935 B	**549,-**
4	Standvitrine	830 x 430 x 1760	4	silber	E 850 937 B	**604,-**
5	Aufsatzvitrine	430 x 430 x 700	2	silber	E 850 936 B	**286,-**
o. Abb.	Wandvitrine	800 x 200 x 800	4	silber	E 850 938 B	**473,-**

Zubehör

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
6	LED-Beleuchtung, 3er Spot, 3 x 4 W	E 642 1437 B	**175,-**
	LED-Beleuchtung, 5er Spot, 5 x 4 W	E 642 1439 B	**192,-**
7	Pyramidenhaube, alufarbig, 430 x 430 x 350 mm	E 850 913 B	**107,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Stand- und Wandvitrinen

• Vitrinen mit vertikalen Aluminiumprofilen 25 x 25 mm silber eloxiert • Horizontaler Abschluss mit Dekorplatten in silber-metallic allseitig genutet für allseitige Glaseinfassung
• Drehflügel- bzw. Schiebetüren in allseitiger Führung • Verglasung aus Einscheibensicherheitsglas • Sicherheitszylinderschloss • Stufenlos, höhenverstellbare Dickglasböden
• Designfüße in silber-metallic Höhe 90 mm



Standvitrinen

• Mit Glasböden

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	Mit Flügeltüren + 4 Böden	400 x 400 x 1860	E 853 430 B	**552,-**
		800 x 400 x 1860	E 853 431 B	**670,-**
		1000 x 400 x 1860	E 853 432 B	**712,-**
	Mit Schiebetüren + 3 Böden	1500 x 400 x 1860	E 853 433 B	**986,-**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Staufachvitrinen

• Mit Glasböden und integriertem Staufachschrank 470 mm hoch
• Bei Artikel 853437 Staufachschrank 810 mm hoch

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2	Mit Flügeltüren + 3 Böden	400 x 400 x 1860	E 853 434 B	**679,-**
		800 x 400 x 1860	E 853 435 B	**770,-**
		1000 x 400 x 1860	E 853 436 B	**832,-**
	Mit Schiebetüren + 2 Böden	1500 x 400 x 1860	E 853 437 B	**1.054,-**

Wandvitrinen

• Mit 2 Glasböden

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
3	Mit Schiebetüren	800 x 120 x 590	E 853 438 B	**311,-**
		1000 x 200 x 800	E 853 439 B	**450,-**
		1500 x 200 x 800	E 853 440 B	**626,-**

Thekenvitrinen

• Wahlweise vollverglast mit 2 Glasböden oder halbverglast (Verglasung 300 mm hoch) mit 1 Fachboden

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
4	Mit Schiebetüren, vollverglast	1200 x 600 x 900	E 853 441 B	**639,-**
	Mit Schiebetüren, teilverglast	1200 x 600 x 900	E 853 442 B	**639,-**



Beleuchtung

• LED-Beleuchtung, bestehend aus 3, 4 oder 5 Spots (4 Watt) zur Selbstmontage
• Höhenverstellbar auf vertikaler Schiene

Anzahl Spots	Art.-Nr.	Euro
3	E 642 1437 B	**175,-**
4	E 642 1438 B	**181,-**
5	E 642 1439 B	**192,-**

Stand- und Wandvitrinen

• Perfekte Warenpräsentation im Handel und Gewerbe, im Büro und im Firmenfoyer • Ideal auch für den flexiblen Einsatz auf Messen und Ausstellungen • Funktionalität verbunden mit Ästhetik • Sehr stabile Rahmenkonstruktion aus Alu-Spezialprofilen, silberfarbig eloxiert • Boden und Deckel aus Möbelplatte • Außenverglasung aus ESG-Sicherheitsglas • Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln • Höhenverstellbare Fachböden aus ESG-Sicherheitsglas • Inkl. Niedervoltbeleuchtung mit elektronischem Trafo (steckerfähig), Ausführung 1 mit 1 Spot, Ausführung 2 - 6 mit 2 Spots

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung



3

5

4

6

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Fachböden	Tür-Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1	Standvitrine	500 x 500 x 2000	4	Drehtüre	E 850 646 B	829,-
2	Standvitrine	1000 x 500 x 2000	4	Schiebetüren	E 850 647 B	1.258,-
3	Staufachvitrine	1000 x 500 x 2000	2	Schiebetüren	E 850 649 B	1.397,-
4	Standvitrine mit Untergestell	1000 x 500 x 2000	2	Schiebetüren	E 850 648 B	1.185,-
5	Standvitrine mit Untergestell	1500 x 500 x 2000	2	Schiebetüren	E 850 652 B	1.307,-
6	Wandvitrine	1000 x 300 x 1000	2	Schiebetüren	E 850 653 B	891,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Geldkassetten

- Geldkassette zum Schutz vor direktem Zugriff
- Für die Nutzung im privaten und gewerblichen Bereich
- Klappgriff verzinkt im Deckel versenkt







B x T x H mm	155 x 115 x 80	200 x 160 x 90	250 x 170 x 90	300 x 240 x 90
schwarz	E 861 706 B	E 861 712 B	E 861 718 B	E 861 724 B
rot	E 861 707 B	E 861 713 B	E 861 719 B	E 861 725 B
blau	E 861 708 B	E 861 714 B	E 861 720 B	E 861 726 B
Euro	19,-	23,-	24,-	29,-



Geldkassetten

- Ausgefallene Optik mit gewölbten Seiten und formschönem Deckel
- Aus Stahlblech
- Kunststoffeinsatz mit 8 Münzfächern bzw. ab Breite 330 mm mit 9 Münzfächern
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

B x T x H mm	155 x 120 x 80	205 x 160 x 85	255 x 200 x 90	330 x 235 x 90
weiß	E 878 280 B	E 878 285 B	E 878 290 B	E 878 295 B
schwarz	E 878 281 B	E 878 286 B	E 878 291 B	E 878 296 B
rot	E 878 282 B	E 878 287 B	E 878 292 B	E 878 297 B
blau	E 878 283 B	E 878 288 B	E 878 293 B	E 878 298 B
silber	E 878 284 B	E 878 289 B	E 878 294 B	E 878 299 B
Euro	30,-	32,-	34,-	39,-



Euro-Transportkassette

- Aus Stahlblech
- Mit herausnehmbarem Euro-Münzeinsatz
- Tragegriff
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Farbe anthrazit

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
355 x 275 x 102	E 861 729 B	66,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schlüsselkasten mit Zahlenschloss

- Schlüsselkasten aus Stahlblech
- Farbe Anthrazit
- Mit manuellem Zahlenschloss
- Mit nummerierten Haken (ohne Schlüsselanhänger, optional erhältlich)
- Inkl. Befestigungsmaterial



Hakenanzahl Stück	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
20	160 x 80 x 200	E 604 0157 B	24,-
36	240 x 80 x 300	E 604 0158 B	31,-
60	280 x 80 x 370	E 640 9038 B	59,-



1

2

Schlüsselschränke

- Aus Stahlblech • Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Nummerierte Haken (Schlüsselanhänger nicht im Lieferumfang enthalten)
- Inkl. Befestigungsmaterial

Hakenanzahl Stück	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1 Schlüsselkassetten, lichtgrau			
20	160 x 80 x 200	E 859 472 B	33,-
30 ohne Befestigungsmaterial	160 x 80 x 200	E 859 473 B	38,-
40	160 x 80 x 200	E 859 474 B	41,-
80	280 x 60 x 370	E 859 475 B	57,-
2 Schlüsselschränke, anthrazit			
68	270 x 50 x 390	E 859 476 B	79,-
140	270 x 52 x 515	E 859 478 B	95,-
200	450 x 55 x 680	E 859 479 B	112,-

Notschlüsselkästen

- Stahlblechbehältnis als Notschlüsselkasten inkl. 2 Haken zur Schlüsselaufbewahrung
- Lackierung in RAL 3002 karminrot
- B x T x H 120 x 34 x 150 mm



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Ohne Klöppel	E 646 9788 B	45,-
Mit Klöppel	E 646 9789 B	47,-

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Ganzmetalltür mit Profilhalbzylindervorrichtung	E 646 9790 B	89,-

Schlüsselkästen

Produktionsstandort EUROPA

Schlüsselkästen aus Aluminium

• Hochwertige Design-Schlüsselkästen • Farbe metallic-silber • Türöffnungswinkel mehr als 90° • Verstellbare Hakenleisten im Stecksystem
• Indexblatt in der Tür • Inkl. Musterbeutel mit 6 farbig sortierten Schlüsselanhängern • Inkl. Montagematerial



Mit Zylinderschloss

Hakenanzahl Stück	18 (ohne Zwischenpaneel)	36	54	72
B x T x H mm	302 x 118 x 280	302 x 118 x 280	302 x 118 x 280	302 x 118 x 400
Art.-Nr.	E 852 016 B	E 852 017 B	E 852 018 B	E 852 019 B
Euro	72,-	88,-	111,-	130,-

Sofort mitbestellen!
Als Zubehör erhalten Sie die passenden Schlüsselanhänger





Mit Zahlenschloss

• Eignet sich hervorragend, wenn mehrere Personen Zugriff auf den Schlüsselkasten haben • Individuell einstellbar mit 1000 Kombinationsmöglichkeiten

Hakenanzahl Stück	36	72
B x T x H mm	302 x 118 x 280	302 x 118 x 400
Art.-Nr.	E 852 020 B	E 852 021 B
Euro	106,-	149,-



Mit Zahlenschloss und Einwurfschacht

• Zur schnellen Rückgabe von Schlüsseln
• Einwurföffnung im Deckel
• Schwenkbare Auffangschale im Inneren



Hakenanzahl	54
B x T x H mm	302 x 118 x 400
Art.-Nr.	E 852 027 B
Euro	149,-

Schlüsselanhänger

• Mit großem Beschriftungsfeld
• Abdeckung aufklappbar
• In 4 Farben und farblich sortiert (2 x schwarz, 2 x blau, 1 x rot, 1 x gelb)
• **VE 6 Stück • Mindestabnahme 3 VE**



VE	6 Stück
farbl. sortiert	E 852 022 B
schwarz	E 852 023 B
dunkelblau	E 852 026 B
rot	E 852 024 B
gelb	E 852 025 B
Euro/VE	6,50

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schlüsselschränke, klein

• Gehäuse allseitig einwandig aus Stahlblech • Galvanisch verzinkte Hakenleiste im Rastersystem verstellbar • Zur Wandbestigung vorbereitet • Serienmäßig Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln • Farbe RAL 7035 lichtgrau

Hakenanzahl	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
10	180 x 90 x 250	E 646 9795 B	55,-
15	180 x 90 x 250	E 646 9796 B	60,-
20	180 x 90 x 250	E 646 9797 B	63,-
28	230 x 90 x 320	E 646 9798 B	65,-
35	230 x 90 x 320	E 646 9799 B	67,-
50	230 x 90 x 320	E 646 9800 B	69,-
65	230 x 90 x 320	E 646 9801 B	79,-
86	230 x 90 x 320	E 646 9802 B	85,-





Schlüsselschränke, eintürig

• Glatte Front durch innenliegende Tür mit umlaufendem Rand
• Schwenkbares Schlüsselregister

Standardausführung			
Hakenanzahl	**B x T x H mm**	**Art.-Nr.**	**Euro**
21	270 x 80 x 350	E 646 9803 B	86,-
42	270 x 80 x 350	E 646 9804 B	89,-
50	380 x 80 x 550	E 646 9806 B	111,-
64	300 x 80 x 450	E 646 9805 B	99,-
100	380 x 80 x 550	E 646 9807 B	116,-
Mit ausschwenkbaren Zwischenwänden			
Hakenanzahl	**B x T x H mm**	**Art.-Nr.**	**Euro**
150	380 x 140 x 550	E 646 9808 B	165,-
200	380 x 140 x 550	E 646 9809 B	185,-
250	380 x 205 x 550	E 646 9810 B	239,-
300	380 x 205 x 550	E 646 9811 B	251,-



Schlüsselschränke, zweitürig

• Glatte Front durch innenliegende Tür mit umlaufendem Band
• Schwenkbare Schlüsselregister

Hakenanzahl	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
100	730 x 80 x 550	E 646 9812 B	289,-
200	730 x 80 x 550	E 646 9813 B	339,-
300	730 x 140 x 550	E 646 9814 B	449,-
400	730 x 140 x 550	E 646 9815 B	475,-
500	730 x 205 x 550	E 646 9816 B	625,-
600	730 x 205 x 550	E 646 9817 B	659,-
780	730 x 250 x 1300	E 646 9818 B	859,-
940	730 x 250 x 1300	E 646 9819 B	915,-
1170	730 x 250 x 1300	E 646 9820 B	1.029,-



Hakenleisten

• Für 5, 7, 8 und 10 Schlüssel • Nummeriert

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
5 Haken, Länge 150 mm	E 646 9791 B	18,50
7 Haken, Länge 210 mm	E 646 9792 B	21,50
8 Haken, Länge 240 mm	E 646 9793 B	25,-
10 Haken, Länge 300 mm	E 646 9794 B	28,-

Tresore, Dokumenten- und Datensicherungsschränke

Alle 8 Minuten ein Einbruch in Deutschland

Schützen Sie Ihr Bargeld, Ihre Schlüssel, Schecks oder wichtigen Dokumente und Datenträger vor Einbruch und Feuer.

Tresore werden nach bestimmten Baunormen gemäß VDS und PN-EN hergestellt, denn je nach Anwendung werden ganz unterschiedliche Anforderungen an einen Tresor gestellt. Somit ist ein Schutz gegen Angriffe mit mechanisch wirkenden Einbruchwerkzeugen sowie ein Schutz gegen leichte Brände sichergestellt.

Serienmäßig sind alle Tresore mit einem Doppelbart Schlüsselschloß ausgestattet. Zusätzliche Schloßtypen sind ebenfalls erhältlich. Standardfarben sind RAL 7035 Lichtgrau und RAL 7024 Graphitgrau. Andere RAL Farbtöne sind lackierbar.



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.
FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung





Einbruch-Statistik
Polizeiliche Kriminalstatistik 2022
Anzahl der Einbrüche in Deutschland 2021 und 2022



Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 2022/BKA

Sicherheitserklärungen

Nach folgenden Sicherheitsstufen für den Einbruchschutz und den Feuerschutz (Unterziehung einer Feuerwiderstands- und Sturzprüfung) wird unterschieden:

Einbruchschutz

Versicherungsstufe	Widerstandseinheit	Versicherungssumme Gewerbliche Nutzung	Private Nutzung
A* / S1	leichter Einbruchschutz, kein Schutz gegen Brände	bis ca. 2.500 Euro	bis ca. 2.500 Euro
B* / S2	begrenzter Einbruchschutz, leichter Schutz gegen Brände	bis ca. 2.500 Euro	bis ca. 2.500 Euro
0 / N	30 / 30 RU	bis ca. 10.000 Euro	bis ca. 40.000 Euro
I	30 / 50 RU	bis ca. 20.000 Euro	bis ca. 65.000 Euro
II	50 / 80 RU	bis ca. 50.000 Euro	bis ca. 100.000 Euro
III	80 / 120 RU	bis ca. 100.000 Euro	bis ca. 200.000 Euro

* Die Sicherheitsstufen A + B nach VDMA 24992 wurden 2003 vom Markt genommen und bei ESSA gibt es keine Versicherbarkeit mehr. Die angegebenen Richtwerte stammen aus den urspr. Versicherungswerten der Bauvorschrift und sind aktuell mit den Versicherern zu klären.

Feuerschutz







Brandschutzklasse	LF S 30 P	S 60 P / S 60 DIS	S 120 P / S 120 DIS
Max. Dauer Feuerschutz	30 Minuten	60 Minuten	120 Minuten
Max. Temperatur (im Tresor)	170 °C	170 °C / 50 °C	170 °C / 50 °C







Schlüsseltresore

• Korpus einwandig 3 mm stark, Tür doppelwandig 57 mm stark, Türblatt 6 mm stark
• Dreiseitige Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln
• Vier Bohrungen in der Rückwand zur Befestigung an der Wand • Hakenleisten im Raster verstellbar, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau

Ihre Produktvorteile:
• Sicherheitsstufe A + S1
• Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 2.500 Euro

Produktionsstandort EUROPA
TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Hakenanzahl 1-flügelige Tür	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
70	460 x 120 x 436	22	E 862 227 B	462,-
100	460 x 120 x 636	34	E 862 228 B	532,-
150	460 x 200 x 636	47	E 862 229 B	602,-
200	460 x 200 x 636	47,5	E 862 230 B	644,-
300	460 x 300 x 636	53	E 862 231 B	742,-
300	600 x 200 x 1000	73	E 862 234 B	1.302,-
390	600 x 200 x 1300	91	E 862 235 B	1.470,-
480	600 x 200 x 1600	111	E 862 236 B	1.610,-
540	600 x 200 x 1850	124	E 862 237 B	1.890,-
2-flügelige Tür				
400	812 x 200 x 636	75	E 862 232 B	1.022,-
600	812 x 300 x 636	86	E 862 233 B	1.330,-
780	1200 x 200 x 1300	165	E 862 238 B	2.310,-
960	1200 x 200 x 1600	199	E 862 239 B	2.450,-
1080	1200 x 200 x 1850	228	E 862 240 B	2.730,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 1 Benutzer	E 197 9415 B	252,-



Schlüsseltresore

• Korpus einwandig 3 mm • Tür doppelwandig 65 mm stark mit umlaufender Feuerfalz, 3-seitig sperrendem Riegelwerk und 6 mm Türblatt • Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln • Je 2 Bohrungen in Rückwand und Boden zur Verankerung • Inkl. Verankerungsmaterial • Mit höhen- und breitenverstellbarem Hakensystem • Lackierung RAL 7035 lichtgrau • **Lieferung ohne Haken, separat als Zubehör bestellbar**

TOP PREIS 399,- E 857 631 B

Ihre Produktvorteile:
• Sicherheitsstufe S1
• Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 2.500 Euro
• Freie Positionierung der Schlüsselhaken dank Schlitzwand anstatt Hakenleisten

Produktionsstandort EUROPA
TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Hakenanzahl 1-flügelige Tür	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
50	350 x 200 x 350	18	E 857 631 B	399,-
150	500 x 200 x 550	37	E 857 632 B	526,-
200	500 x 200 x 800	47	E 857 633 B	652,-
300	600 x 200 x 1000	74	E 857 634 B	812,-
350	600 x 200 x 1200	88	E 857 635 B	910,-
450	600 x 200 x 1500	110	E 857 636 B	1.077,-
2-flügelige Tür				
550	1000 x 200 x 1000	131	E 857 637 B	1.204,-
800	1000 x 200 x 1500	182	E 857 638 B	1.470,-
1000	1000 x 200 x 1800	212	E 857 639 B	1.750,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + bis zu 9 Benutzer	E 197 9415 B	252,-
Hakensortiment, 10 Stück, 20 mm lang	E 857 804 B	5,-
Hakensortiment, 10 Stück, 30 mm lang	E 857 805 B	5,-
Hakensortiment, 10 Stück, 40 mm lang	E 857 806 B	5,-
Schlüsselanhänger farbig sortiert, 10 Stück (rot, blau, schwarz, gelb, grün)	E 857 807 B	8,-
Bei Einzelbestellung zzgl. 5,- Euro Frachtpauschale		

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS
BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Schlüsseltresore mit Tastenschloss

• Einfacher Tresor für den Einsatz in der Werkstatt oder im Büro • Über den seitlichen Einwurfschlitz können Schlüssel eingeworfen werden, ohne den Tresor zu öffnen • Korpus und und Tür einwandig • Benutzerfreundliches, elektronisches Tastenschloss mit manipulationsgesicherter Magnetverriegelung • Mit 2 Revisionsschlüsseln für den Fall, dass der Code vergessen wurde • Vorbereitet für die Wandverankerung • Inkl. Verankerungsmaterial, Schlüsselringen und farbigen Schlüsselanhängern • Lackierung RAL 9003 signalweiß



Ihre Produktvorteile:
- Einwurfschlitz für die Rückgabe von Schlüsseln, ohne den Tresor öffnen zu müssen



Hakenanzahl	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
30	300 x 100 x 280	6,5	E 601 7221 B	182,-
48	300 x 100 x 360	7,5	E 601 7222 B	205,-
144	430 x 130 x 660	20	E 601 7223 B	322,-
300	580 x 250 x 755	43	E 601 7224 B	812,-
500	580 x 280 x 760	46	E 601 7225 B	839,-
700	580 x 330 x 760	49	E 601 7226 B	882,-





Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Schlüsseltresore mit Auszugtafeln und Fachböden

• Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere • 2 Bohrungen im Boden zur Befestigung (Schrank muss verankert werden) • Verstellbare Hakenleisten, farbig • Lackierung RAL 7035 lichtgrau

Ihre Produktvorteile:
- Sicherheitsstufe wahlweise B + S2 oder Klasse I
- 30 min. Feuerschutz für Papier
- Kombinierte Aufbewahrung von Schlüsseln und Unterlagen



30 Min.

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Sicherheitsstufe B:

• Allseitig doppelwandiger Korpus • Tür doppelwandig 57 mm stark, mit 3-seitiger Verriegelung über Schließbolzen • Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln

Hakenanzahl	Auszugtafeln/ Fachböden	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1200	5/3	836 x 700 x 1006	247	E 873 332 B	3.079,-
1650	5/3	836 x 700 x 1256	290	E 873 333 B	3.150,-
1950	5/4	836 x 700 x 1506	243	E 873 334 B	3.710,-
2400	5/4	836 x 700 x 1806	399	E 873 335 B	3.975,-

Sicherheitsstufe Klasse I:

• Allseitig mehrwandiger Korpus • Tür mehrwandig 104 mm stark, mit 3-seitiger Verriegelung über Schließbolzen und durchgehendem Hintergreifprofil an der Scharnierseite • Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln

Hakenanzahl	Auszugtafeln/ Fachböden	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1200	5/3	836 x 700 x 1006	343	E 873 336 B	3.499,-
1650	5/3	836 x 700 x 1256	406	E 873 337 B	3.850,-
1950	5/4	836 x 700 x 1506	473	E 873 338 B	4.759,-
2400	5/4	836 x 700 x 1806	551	E 873 339 B	5.459,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 B	266,-
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 B	252,-
Elektr. Zahlenschloss mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 B	330,-

Feuergeschützte Stahlschränke

Feuergeschützte Büroschränke

• Korpus und Türen aus 1,5 mm starkem, gekantetem Stahlblech, allseitig doppelwandig • Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufende Feuerfalz • Tür mit 3-seitiger Verriegelung über Riegelwerk mit Muldengriff und Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln • Beschläge 12 mm vorstehend

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort EUROPA

Ihre Produktvorteile:

- Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen
- Geringes Schrankgewicht für leichten Transport und Räume mit begrenzter Bodenbelastung



Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	RAL 7024 graphitgrau Art.-Nr.	Euro
670 x 500 x 1200*	601 x 400 x 1058	3	24	90	E 197 9400 B	E 197 9401 B	**826,-**
670 x 500 x 1950*	601 x 400 x 1808	4	40	137	E 197 9402 B	E 197 9403 B	**1.134,-**
950 x 500 x 1950	881 x 400 x 1808	4	55	164	E 197 9404 B	E 197 9405 B	**1.330,-**
1200 x 500 x 1950	1131 x 400 x 1808	4	75	199	E 197 9406 B	E 197 9407 B	**1.610,-**

* 1-flügelige Tür, alle anderen Schränke sind mit einer 2-flügeligen Tür ausgestattet

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 B	**266,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 B	**252,-**
Auszugboden	E 197 9570 B	**218,-**
Hängeregistraturauszug	E 197 9571 B	**252,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Feuergeschützte Stahlschränke

• Korpus und Tür doppelwandig mit hochwertiger Feuerisolierung • 4-seitig sperrend, Verriegelung über Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüsseln
• Beschläge 60 mm vorstehend • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau • **Innentresore + Auszüge als Zubehör gegen Mehpreis**

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!



ohne Trennwand

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
256*	650 x 500 x 1226	583 x 405 x 1088	3	21	110	E 862 394 B	999,-
465	1150 x 500 x 1150	1083 x 405 x 1012	3	55	200	E 862 398 B	1.372,-
513	1260 x 500 x 1200	1193 x 405 x 1062	3	55	210	E 862 400 B	1.582,-
633	930 x 500 x 1950	863 x 405 x 1812	4	75	195	E 862 395 B	1.484,-
647	950 x 500 x 1950	883 x 405 x 1812	4	42	205	E 862 396 B	1.539,-
831	1200 x 500 x 1950	1133 x 405 x 1812	4	75	240	E 862 397 B	1.750,-
875	1260 x 500 x 1950	1193 x 405 x 1812	4	45	250	E 862 399 B	1.890,-

* 1-flügelige Tür, alle anderen Schränke sind mit einer 2-flügeligen Tür ausgestattet

Ihre Produktvorteile:
• Sicherheitsstufe S1

mit Trennwand

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Böden	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1180	1500 x 550 x 1950	1433 x 455 x 1812	2 x 4	90	330	E 862 401 B	2.422,-
1450	1830 x 550 x 1950	1763 x 455 x 1812	2 x 4	110	390	E 862 402 B	3.052,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 B	266,-
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 B	252,-
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 B	330,-
Innentresor, Höhe 200 mm	E 196 8536 B	134,-
Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe), ab Tresorvolumen 513 l	E 196 8537 B	274,-
Auszugboden	E 196 8539 B	232,-
Hängeregistraturauszug	E 196 8538 B	237,-

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

FREI HAUS

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Feuergeschützte Stahlschränke

Feuergeschützte Flügeltürenschränke

- Allseitig doppelwandig, zwischen den Wandungen 25 mm starke Spezial-Isolierplatten Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102
- Flügeltüren lagern oben und unten in stabilen Drehbolzen
- Links und rechts je 3 Sicherungsbolzen, die in die Seitenwände einrasten
- 5-riegeliges Bolzenriegelwerk (seitlich 3 x, oben/unten je 1 x)
- Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Schrankgriffe in schwarz
- Traglast pro Einlegeboden ca. 70 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Halbhohe Schränke mit DBS-Abdeckplatte, lichtgrau

Ihre Produktvorteile:

- Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen







Produktionsstandort EUROPA

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

1-türig





Außenmaße B x T x H mm	**650 x 500 x 1226**	**650 x 500 x 1950**
Innenmaße B x T mm	**598 x 429**	**598 x 429**
Inneneinrichtung	**2 Fachböden**	**4 Fachböden**
Gewicht	**ca. 64 kg**	**ca. 92 kg**
Farbe Korpus/Front		
RAL 7035 lichtgrau	E 859 371 B	E 859 376 B
RAL 7021 schwarzgrau	E 859 370 B	E 859 375 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E 859 372 B	E 859 377 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 859 373 B	E 859 378 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7021 schwarzgrau	E 859 374 B	E 859 379 B
Euro	**1.138,-**	**1.398,-**

2-türig











Außenmaße B x T x H mm	**930 x 500 x 1950**	**930 x 500 x 1950**	**930 x 500 x 1950**	**1200 x 500 x 1226**	**1200 x 500 x 1950**
Innenmaße B x T mm	**878 x 429**	**878 x 429**	**878 x 429**	**1148 x 429**	**1148 x 429**
Inneneinrichtung	**4 Fachböden**	**3 Fachböden, 1 Schließfach**	**3 Fachböden, 2 Schließfächer**	**2 Fachböden**	**4 Fachböden**
Gewicht	**ca. 115 kg**	**ca. 120 kg**	**ca. 123 kg**	**ca. 102 kg**	**ca. 140 kg**
Farbe Korpus/Front					
RAL 7035 lichtgrau	**E 859 381 B**	E 859 386 B	E 859 391 B	E 859 396 B	E 859 401 B
RAL 7021 schwarzgrau	E 859 380 B	E 859 385 B	E 859 390 B	E 859 395 B	E 859 400 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E 859 382 B	E 859 387 B	E 859 392 B	E 859 397 B	E 859 402 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 859 383 B	E 859 388 B	E 859 393 B	E 859 398 B	E 859 403 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7021 schwarzgrau	E 859 384 B	E 859 389 B	E 859 394 B	E 859 399 B	E 859 404 B
Euro	**1.563,-**	**1.726,-**	**1.759,-**	**1.574,-**	**1.942,-**

Fachböden, zusätzlich

Breite mm	**598**	**878**	**1148**
RAL 7035 lichtgrau	E 859 406 B	**E 859 408 B**	E 859 410 B
Euro	**29,-**	**33,50**	**43,50**

Elektronikschloss

Ausführung	**Art.-Nr.**	**Euro**
Elektronikschloss	E 855 989 B	**354,-**



Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Aktentresore

• Einwandiger, flammengeschützter Korpus 3 mm stark • Tür doppelwandig, Türblatt 6 mm stark mit umlaufender Feuerfalz • Verriegelung mit Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüssel • Zwei Bohrungen in der Rückwand • Schränke 1500 mm und 1900 mm hoch sollten unbedingt wegen Kopflastigkeit bei geöffneter Tür verankert werden • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau

Ihre Produktvorteile:
• Sicherheitsstufe A + S1



Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
77	426 x 380 x 606	408 x 316 x 600	2	5	46	E 197 9424 B	**475,-**
103	426 x 380 x 806	408 x 316 x 800	2	10	58	E 197 9425 B	**588,-**
127	426 x 380 x 996	408 x 316 x 990	2	10	58	E 197 9426 B	**686,-**
330	800 x 400 x 1200	782 x 335 x 1194	2	30	138	E 862 296 B	**924,-**
391	800 x 400 x 1500	782 x 335 x 1494	3	40	167	E 862 297 B	**1.232,-**
496	800 x 400 x 1900	782 x 335 x 1894	4	50	205	E 862 298 B	**1.497,-**

Zahlenschlösser - MEHRPEIS

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechnisches Zahlenschloß	E 856 090 B	**266,-**
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 B	**252,-**
Elektr. Zahlenschloss mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 B	**330,-**

Aktentresore

• Massive Ausführung
• Hochwertige Feuerisolierung mit umlaufender Feuerfalz
• Allseitig doppelwandiger Korpus, Tür doppelwandig 78 mm stark mit vierseitiger Verriegelung durch Schließbolzen mit 25 mm Durchmesser
• Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln
• Beschläge 60 mm vorstehend
• Lackierung in RAL 7035 lichtgrau
• **Innentresor als Zubehör gegen Aufpreis**



Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
60	500 x 430 x 665	368 x 301 x 545	2	4	300	E 196 8543 B	**1.259,-**
83	500 x 430 x 865	368 x 301 x 745	2	8	300	E 196 8544 B	**1.372,-**
96	500 x 430 x 990	368 x 301 x 870	3	8	300	E 196 8545 B	**1.442,-**
130	500 x 430 x 1300	368 x 301 x 1180	3	12	300	E 196 8546 B	**1.442,-**
101	700 x 500 x 600	568 x 371 x 480	1	7	300	E 197 9427 B	**1.119,-**
143	700 x 500 x 800	568 x 371 x 680	1	7	300	E 197 9428 B	**1.148,-**
185	700 x 500 x 1000	568 x 371 x 880	2	14	300	E 197 9429 B	**1.344,-**
228	700 x 500 x 1200	568 x 371 x 1080	2	21	300	E 197 9430 B	**1.399,-**
290	700 x 500 x 1500	568 x 371 x 1380	3	21	300	E 197 9431 B	**1.610,-**
354	700 x 500 x 1800	568 x 371 x 1680	4	28	300	E 197 9432 B	**1.932,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 B	**266,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 B	**252,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 B	**330,-**
Innentresor, Höhe 200 mm	E 196 8540 B	**139,-**
Auszugboden	E 196 8542 B	**218,-**
Hängeregistraturauszug	E 196 8541 B	**246,-**

Ihre Produktvorteile:
• Sicherheitsstufe B + S2
• Versicherungsschutz: gewerblich + privat bis ca. 2.500 Euro

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Tresore



Wertschutzschränke

• Hoher Einbruchschutz durch allseitig mehrwandigen Korpus und mehrwandige Tür 83 mm stark • Verankerung durch eine Bohrung am Boden vorbereitet • Verriegelung erfolgt über ein Doppelbart-Sicherheitsschloss Klasse I inkl. 2 Schlüsseln • Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend • Türöffnungswinkel 180° • Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufende Feuerfalz • Lackierung RAL 7035 lichtgrau • **Innentresore, Auszüge, etc. als Zubehör gegen Mehrpreis**

Ihre Produktvorteile:
- Sicherheitsstufe Klasse 0/N
- Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 10.000 Euro privat bis ca. 40.000 Euro

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
35	530 x 415 x 355	450 x 292 x 270	1	54	E 878 222 B	**714,-**
40	455 x 415 x 455	375 x 292 x 370	1	50	E 878 223 B	**755,-**
90	530 x 415 x 770	450 x 292 x 685	1	83	E 878 224 B	**937,-**
136	530 x 415 x 1120	450 x 292 x 1035	2	112	E 878 225 B	**1.119,-**
182	530 x 415 x 1470	450 x 292 x 1385	3	142	E 878 226 B	**1.386,-**
228	530 x 415 x 1820	450 x 292 x 1735	4	172	E 878 227 B	**1.679,-**
201	870 x 495 x 770	790 x 372 x 685	1	127	E 878 228 B	**1.162,-**
304	870 x 495 x 1120	790 x 372 x 1035	2	172	E 878 229 B	**1.372,-**
407	870 x 495 x 1470	790 x 372 x 1385	3	216	E 878 230 B	**1.679,-**
510	870 x 495 x 1820	790 x 372 x 1735	4	261	E 878 231 B	**1.890,-**
443*	1230 x 495 x 1120	1150 x 372 x 1035	2	222	E 878 232 B	**2.239,-**
742*	1230 x 495 x 1820	1150 x 372 x 1735	4	337	E 878 233 B	**2.702,-**

* zweiflügelige Tür

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 B	**266,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 B	**252,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 B	**330,-**
Innentresor, Höhe 200 mm	E 196 8574 B	**139,-**
Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe), ab Außenhöhe 770 mm	E 196 8575 B	**237,-**
Schublade, Fronthöhe 100 mm	E 196 8573 B	**232,-**
Hängeregistraturauszug	E 196 8576 B	**232,-**

Wertschutzschränke

• Leichte Ausführung mit Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB*S zertifiziert • Hoher Einbruchschutz durch allseitig mehrwandigen Korpus und mehrwandige Tür, 80 mm stark • Verankerung durch eine Bohrung am Boden vorbereitet • Verriegelung erfolgt über ein Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VDS-Klasse I mit 2 Schlüsseln • Beschläge und Scharniere 50 mm vorstehend • Hochwertige Feuerschutzisolierung • Inkl. Verankerungsmaterial • Lackierung RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7024 graphitgrau
• **Innentresore, Auszüge, etc. als Zubehör gegen Merhpreis**

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Ihre Produktvorteile:
- Einbruchschutz Grad 1 nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: gewerblich bis 20.000 Euro privat bis 65.000 Euro



Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Gewicht kg	RAL7035 lichtgrau Art.-Nr.	RAL 7024 graphitgrau Art.-Nr.	Euro
18	400 x 270 x 400	341 x 157 x 350	1	39	E 640 9760 B	E 640 9768 B	**532,-**
39	420 x 420 x 400	361 x 307 x 350	1	55	E 640 9761 B	E 640 9769 B	**602,-**
60	500 x 420 x 500	441 x 307 x 450	1	71	E 640 9762 B	E 640 9770 B	**686,-**
81	500 x 420 x 650	441 x 307 x 600	1	85	E 640 9763 B	E 640 9771 B	**728,-**
101	500 x 420 x 800	441 x 307 x 750	1	100	E 640 9764 B	E 640 9772 B	**839,-**
127	500 x 420 x 1.000	441 x 307 x 950	2	120	E 640 9765 B	E 640 9773 B	**952,-**
148	500 x 420 x 1.150	441 x 307 x 1100	2	135	E 640 9766 B	E 640 9774 B	**1.092,-**
169	500 x 420 x 1.300	441 x 307 x 1250	2	150	E 640 9767 B	E 640 9775 B	**1.190,-**
182	530 x 415 x 1.470	450 x 295 x 1385	3	161	E 640 9776 B	E 640 9781 B	**1.315,-**
304	870 x 495 x 1.120	790 x 375 x 1035	2	194	E 640 9777 B	E 640 9782 B	**1.610,-**
407	870 x 495 x 1.470	790 x 375 x 1385	3	243	E 640 9778 B	E 640 9783 B	**1.722,-**
510	870 x 495 x 1.820	790 x 375 x 1735	4	293	E 640 9779 B	E 640 9784 B	**2.002,-**
742	1.230 x 495 x 1.820	1150 x 375 x 1735	4	378	E 640 9780 B	E 640 9785 B	**2.870,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 B	**252,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 B	**330,-**
Innentresor, Hohe 200 mm	E 196 8558 B	**134,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Dokumentenschränke

• Korpus und Tür doppelwandig • Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln • Beschläge 60 mm vorstehend • Zwei Bohrungen im Boden zur sicheren Befestigung • Lackierung RAL 7035 lichtgrau • **Innentresor und weiteres Zubehör gegen Mehrpreis**



Ihre Produktvorteile:
- Sicherheitsstufe A + S1
- Versicherungsschutz: gewerblich und privat bis ca. 2.500 Euro
- 30 min. Feuerschutz für Papier (LFS 30 P)

30 Min. | Produktionsstandort EUROPA | TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
71	490 x 455 x 820	355 x 293 x 679	1	8	69	E 859 411 B	882,-
202	700 x 510 x 1170	565 x 348 x 1029	2	21	125	E 859 412 B	1.162,-
271	700 x 510 x 1520	565 x 348 x 1379	3	28	153	E 859 413 B	1.414,-
340	700 x 510 x 1870	565 x 348 x 1729	4	35	185	E 859 414 B	1.722,-
292*	950 x 510 x 1170	815 x 348 x 1029	2	30	162	E 859 415 B	1.750,-
490*	950 x 510 x 1870	815 x 348 x 1729	4	50	234	E 859 416 B	2.170,-
701*	1300 x 510 x 1870	1165 x 348 x 1729	4	70	302	E 859 417 B	2.450,-

* zweiflügelige Tür

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 B	266,-
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 B	252,-
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 B	330,-
Innentresor, Höhe 180 mm	E 196 8548 B	210,-
Innentresor, Höhe 380 mm (Ordnerhöhe), ab Außenhöhe 1175 mm	E 196 8549 B	237,-
Auszugboden	E 196 8551 B	224,-
Hängeregistraturauszug	E 196 8550 B	232,-

Dokumentenschränke

• Korpus und Tür doppelwandig • Türöffnung 180° durch außenliegende Bänder • Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln • Beschläge mit Griff 60 mm vorstehend • 2 Bohrungen im Boden zur Verankerung • Lackierung RAL 7035 lichtgrau • **Innentresor wie abgebildet als Zubehör gegen Mehrpreis**



Ihre Produktvorteile:
- Sicherheitsstufe B + S2
- Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 20.000 Euro privat bis ca. 65.000 Euro
- 30 min. Feuerschutz für Papier (LFS 30 P)

30 Min. | Produktionsstandort EUROPA | TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
23	495 x 472 x 375	335 x 293 x 229	1	4	57	E 196 8577 B	742,-
24	385 x 472 x 475	245 x 293 x 329	1	3	56	E 196 8578 B	812,-
35	495 x 472 x 675	355 x 293 x 529	1	4	85	E 196 8579 B	924,-
202	705 x 527 x 1175	565 x 348 x 1029	2	21	202	E 852 952 B	1.302,-
271	705 x 527 x 1525	565 x 348 x 1379	3	28	210	E 852 953 B	1.610,-
340	705 x 527 x 1875	565 x 348 x 1729	4	35	253	E 852 954 B	1.890,-
292*	955 x 527 x 1175	815 x 348 x 1029	2	24	217	E 852 955 B	1.959,-
490*	955 x 527 x 1875	815 x 348 x 1729	4	40	315	E 852 956 B	2.239,-
579*	1305 x 527 x 1575	1165 x 348 x 1429	3	56	366	E 196 8580 B	2.379,-
701*	1305 x 527 x 1875	1165 x 348 x 1729	4	70	400	E 852 957 B	2.590,-

* zweiflügige Tür

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 B	266,-
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 B	252,-
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 B	330,-
Innentresor, Höhe 180 mm	E 196 8552 B	210,-
Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe), ab Außenhöhe 1175 mm	E 196 8553 B	237,-
Auszugboden	E 196 8555 B	237,-
Hängeregistraturauszug	E 196 8554 B	232,-

Feuersichere Tresore



Dokumentenschränke

• Korpus und Tür allseitig mehrwandig • Besonders hohes Innenvolumen • 2 Bohrungen am Boden zur Verankerung • Doppelbart-Sicherheitsschloss mit Schlossklasse I inkl. 2 Schlüsseln • Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend • Türöffnungswinkel 180° • Lackierung RAL 7035 lichtgrau
• **Innentresor und weiteres Zubehör gegen Mehrpreis**

Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe Klasse I
- Versicherungsschutz:
  gewerblich bis ca. 20.000 Euro
  privat bis ca. 65.000 Euro
- 30 min. Feuerschutz für Papier (LFS 30 P)



30 Min.

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
24	495 x 472 x 375	355 x 293 x 229	1	3	65	E 878 237 B	784,-
25	385 x 472 x 475	245 x 293 x 329	1	3	64	E 878 238 B	812,-
35	495 x 472 x 475	355 x 293 x 329	1	4	75	E 878 239 B	848,-
55	495 x 472 x 675	355 x 293 x 529	1	4	96	E 878 240 B	952,-
71	495 x 472 x 825	355 x 293 x 679	1	8	110	E 878 241 B	1.035,-
202	705 x 527 x 1175	565 x 348 x 1029	2	21	193	E 878 242 B	1.386,-
271	705 x 527 x 1525	565 x 348 x 1379	3	28	236	E 878 243 B	1.679,-
340	705 x 527 x 1875	565 x 348 x 1729	4	35	284	E 878 244 B	1.959,-
292*	955 x 527 x 1175	815 x 348 x 1029	2	30	245	E 878 245 B	2.002,-
490*	955 x 527 x 1875	815 x 348 x 1729	4	50	353	E 878 246 B	2.450,-
701*	1305 x 527 x 1875	1165 x 348 x 1729	4	75	448	E 878 247 B	2.799,-

* zweiflügelige Tür

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 B	266,-
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 B	252,-
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 B	330,-
Innentresor, Höhe 180 mm	E 196 8530 B	126,-
Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe), ab Außenhöhe 1175 mm	E 196 8531 B	246,-
Auszugboden	E 196 8533 B	195,-
Hängeregistraturauszug	E 196 8532 B	232,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Dokumentenschränke

• Massive Ausführung mit Bodenverankerung • Korpus und Tür allseitig mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung • Türstärke 114 mm mit dreiseitiger Verriegelung mittels Riegelbolzen sowie einem durchgehenden Hintergreifprofil an der Scharnierseite • Durch außenliegende Scharniere (60 mm vorstehend) ergibt sich ein Türöffnungswinkel von 180° • Das eingesetzte Verschluss- und Riegelsystem schützt massiv gegen Einbruchversuche • Darüber hinaus wird bei einem Einbruchversuch eine zusätzliche Notverriegelung der Tür aktiviert • Die kompakte Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen (Einbruchschutz 50/80 RU) • Doppelbart-Sicherheitsschloss der Schlossklasse I inklusive zwei Schlüsseln • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau



Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
45	604 x 400 x 514	488 x 238 x 395	1	-	232	E 862 355 B	**1.679,-**
87	636 x 510 x 606	520 x 348 x 478	1	6	316	E 862 356 B	**1.819,-**
123	636 x 510 x 806	520 x 348 x 687	2	6	397	E 862 357 B	**2.099,-**
153	700 x 550 x 800	584 x 385 x 681	2	7	446	E 862 363 B	**2.170,-**
159	636 x 510 x 1006	520 x 348 x 887	2	12	473	E 862 359 B	**2.450,-**
194	636 x 510 x 1206	520 x 348 x 1087	3	18	552	E 862 360 B	**2.730,-**
254	700 x 550 x 1250	584 x 385 x 1131	3	21	640	E 862 364 B	**2.939,-**
310	700 x 550 x 1500	584 x 385 x 1381	3	21	739	E 862 365 B	**3.359,-**
367	806 x 550 x 1506	690 x 388 x 1387	3	27	765	E 862 361 B	**3.499,-**
447	806 x 550 x 1806	690 x 388 x 1687	4	36	846	E 862 362 B	**3.779,-**
586*	950 x 550 x 1950	834 x 385 x 1831	4	55	1187	E 862 367 B	**4.899,-**
804*	1260 x 550 x 1950	1144 x 385 x 1831	4	75	1405	E 862 368 B	**5.879,-**

* zweiflügelige Tür

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 B	**266,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 B	**252,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 B	**330,-**
Sterngriff, Metall verchromt	E 196 8557 B	**154,-**
Innentresor, Höhe 200 mm	E 196 8536 B	**134,-**
Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe)	E 196 8556 B	**237,-**

Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe Klasse II
- Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 50.000 Euro privat bis ca. 100.000 Euro
- Notverriegelung
- 30 min. Feuerschutz für Papier (LFS 30 P)

Dokumentenschränke

• Korpus und Tür mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung • Türstärke 137 mm mit 3-seitiger Verriegelung mittels Riegelbolzen sowie einem durchgehenden Hintergreifprofil an der Scharnierseite • Scharniere außenliegend, Türöffnungswinkel 180° • Das eingesetzte Verschluss- und Riegelsystem schützt massiv gegen Einbruch, darüber hinaus wird bei einem Einbruch eine zusätzliche Notverriegelung an der Tür aktiviert • Vorgerichtet für den Einbau von Einbruchmeldeanlagen-Komponenten • Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der Schlossklasse II inklusive zwei Schlüsseln • Mit Bodenverankerung • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau
• **Sterngriff und weiteres Zubehör gegen Mehrpreis**



Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	RAL 7024 graphitgrau Art.-Nr.	Euro
70	636 x 510 x 606	504 x 305 x 456	1	6	353	E 862 384 B	E 640 9786 B	**2.310,-**
101	636 x 510 x 806	504 x 305 x 656	2	9	449	E 862 385 B	E 640 9787 B	**2.730,-**
131	636 x 510 x 1006	505 x 305 x 856	2	13	542	E 862 386 B	E 640 9788 B	**3.219,-**
162	636 x 510 x 1206	505 x 350 x 1056	2	18	633	E 640 9789 B	E 640 9790 B	**3.499,-**
315	636 x 550 x 1506	674 x 344 x 1356	3	24	936	E 640 9791 B	E 640 9792 B	**4.059,-**
384	806 x 550 x 1806	674 x 345 x 1635	4	38	1050	E 862 387 B	E 640 9793 B	**5.179,-**
507*	950 x 550 x 1950	818 x 345 x 1800	4	50	1122	E 862 388 B	E 640 9794 B	**6.439,-**
215	700 x 550 x 1250	568 x 344 x 1100	2	21	720	E 640 9795 B	E 640 9796 B	**3.919,-**
264	700 x 550 x 1550	568 x 344 x 1350	3	21	848	E 640 9797 B	E 640 9798 B	**4.339,-**

* zweiflügelige Tür

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 B	**266,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 B	**252,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 B	**330,-**
Sterngriff, Metall verchromt	E 196 8557 B	**154,-**
Innentresor, Höhe 200 mm	E 196 8558 B	**134,-**
Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe)	E 196 8559 B	**237,-**

Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe Klasse III
- Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 100.000 Euro privat bis ca. 200.000 Euro
- Notverriegelung
- Vorgerichtet für den Einbau von Einbruchmeldeanlagen-Komponenten
- 30 min. Feuerschutz für Papier (LFS 30 P)

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Feuersichere Tresore

Dokumentenschränke

- Korpus und Tür allseitig mehrwandig, Türstärke 95 mm mit allseitiger Bolzenverriegelung
- Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend
- Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten, Geld, etc. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt
- Die Schränke wurden an der TU Braunschweig erfolgreich einer Feuerwiderstand- und Sturzprüfung (Dauer 1 Stunde bis 1090 °C) unterzogen
- Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln
- Mit Bodenverankerung
- Lackierung in RAL 7035 lichtgrau
- **Innentresore, Auszugböden und weiteres Zubehör gegen Mehrpreis**

Ihre Produktvorteile:
- Sicherheitsstufe B + S2
- Versicherungsschutz: gewerblich + privat bis ca. 2.500 Euro
- 60 min. Feuerschutz für Papier (S60 P)





60 Min.

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

mit 1-flügeliger Tür

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Fach-böden	Ordneranzahl Stück	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
31	463 x 427 x 380	351 x 295 x 279	1	3	90	E 852 133 B	**910,-**
38	463 x 427 x 440	351 x 295 x 339	1	4	99	E 852 134 B	**937,-**
57	463 x 427 x 615	351 x 295 x 514	1	4	118	E 852 135 B	**1.064,-**
74	463 x 427 x 775	351 x 295 x 674	2	8	160	E 852 136 B	**1.190,-**
215	704 x 471 x 1137	592 x 339 x 1036	2	21	270	E 852 137 B	**1.679,-**
253	704 x 471 x 1322	592 x 339 x 1221	3	21	305	E 852 138 B	**1.834,-**
291	704 x 471 x 1507	592 x 339 x 1406	3	28	340	E 852 139 B	**2.030,-**

mit 2-flügeliger Tür

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Fach-böden	Ordneranzahl Stück	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
206	975 x 459 x 901	863 x 290 x 800	1	22	336	E 862 428 B	**2.799,-**
243	1128 x 459 x 901	1016 x 290 x 800	1	26	363	E 862 430 B	**2.870,-**
279	975 x 506 x 1045	863 x 337 x 944	2	22	373	E 862 432 B	**2.982,-**
281	975 x 459 x 1189	863 x 290 x 1088	2	33	390	E 862 434 B	**3.010,-**
329	1128 x 506 x 1045	1016 x 337 x 944	2	26	414	E 862 433 B	**3.079,-**
330	1128 x 459 x 1189	1016 x 290 x 1088	2	39	434	E 862 436 B	**3.150,-**
508	1282 x 559 x 1189	1170 x 403 x 1088	2	45	516	E 862 438 B	**3.499,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 B	**266,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 B	**252,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	**E 602 0671 B**	**330,-**
Innentresor, Höhe 200 mm	E 196 8560 B	**134,-**
Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe)	E 196 8561 B	**246,-**
Auszugboden	E 196 8563 B	**232,-**
Schublade, 100 mm hoch	E 196 8534 B	**246,-**
Disketteneinsatz, Feuerschutz 60 min.	E 196 8564 B	**1.246,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Dokumentenschränke

• Mit Bodenverankerung • Korpus und Tür allseitig mehrwandig, Türstärke 95 mm mit allseitiger Bolzenverriegelung • Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend • Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten, Geld, etc. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt • Die Schränke wurden an der TU Braunschweig erfolgreich einer Feuerwiderstand- und Sturzprüfung (Dauer 1 Stunde bis 1090 °C) unterzogen • Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau • **Innentresore, Auszüge und weiteres Zubehör gegen Mehpreis**



Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe Klasse I
- Versicherungsschutz:
  gewerblich bis ca. 20.000 Euro
  privat bis ca. 65.000 Euro
- 60 min. Feuerschutz für Papier (S60 P)



mit 1-flügeliger Tür

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
60	463 x 440 x 615	363 x 290 x 530	2	4	145	E 862 496 B	**1.217,-**
87	589 x 471 x 615	477 x 306 x 514	2	6	170	**E 862 491 B**	**1.274,-**
79	463 x 440 x 775	363 x 290 x 693	2	8	160	E 862 497 B	**1.386,-**
118	589 x 471 x 801	477 x 306 x 700	2	12	215	**E 862 492 B**	**1.539,-**
215	704 x 471 x 1137	592 x 306 x 1036	3	21	330	**E 862 493 B**	**1.932,-**
253	704 x 471 x 1322	592 x 306 x 1221	3	21	365	E 862 494 B	**2.142,-**
291	704 x 471 x 1507	592 x 306 x 1406	3	28	395	E 862 495 B	**2.422,-**
340	886 x 445 x 1550	786 x 303 x 1465	3	40	474	E 862 463 B	**3.359,-**
375	886 x 445 x 1700	786 x 303 x 1615	4	40	509	E 862 465 B	**3.779,-**
448	886 x 445 x 1884	786 x 303 x 1799	4	50	553	E 862 467 B	**4.059,-**

60 Min.

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!



mit 2-flügeliger Tür

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
202	975 x 459 x 901	863 x 280 x 800	1	22	375	E 862 474 B	**3.150,-**
238	1128 x 459 x 901	1016 x 280 x 800	1	26	406	E 862 476 B	**3.248,-**
277	975 x 506 x 1045	863 x 327 x 944	2	22	418	E 862 478 B	**3.359,-**
324	1128 x 459 x 1189	1016 x 280 x 1088	2	39	486	E 862 481 B	**3.499,-**
326	1128 x 506 x 1045	1016 x 327 x 944	2	26	464	E 862 479 B	**3.430,-**
369	975 x 559 x 1189	863 x 380 x 1088	2	33	475	E 862 480 B	**3.499,-**
503	1128 x 459 x 1884	1028 x 303 x 1799	4	65	746	E 862 470 B	**5.319,-**
605	975 x 559 x 1884	875 x 403 x 1799	4	55	701	E 862 469 B	**5.152,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 B	**266,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 B	**252,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	**E 602 0671 B**	**330,-**
Innentresor, Höhe 200 mm	E 196 8565 B	**134,-**
Schublade, 100 mm hoch	E 196 8535 B	**246,-**
Hängeregistraturauszug	E 196 8567 B	**237,-**
Disketteneinsatz, Feuerschutz 60 min.	E 196 8569 B	**1.246,-**

Feuersichere Tresore

Dokumentenschränke

• Korpus und Tür allseitig mehrwandig, Türstärke 100 mm mit allseitiger Bolzenverriegelung • Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend • Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten, Geld, etc. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt • Die Schränke wurden an der TU Braunschweig erfolgreich einer Feuerwiderstand- und Sturzprüfung (Dauer 1 Stunde bis 1090 °C) unterzogen • Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln • Mit Bodenverankerung • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau • **Innentresore und Hängeregistraturauszüge als Zubehör gegen Mehrpreis**



60 Min.

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe Klasse II
- Versicherungsschutz:
  gewerblich bis ca. 50.000 Euro
  privat bis ca. 100.000 Euro
- 60 min. Feuerschutz für Papier (S60 P)



Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Fachböden	Ordneranzahl Stück	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
53	595 x 497 x 503	457 x 320 x 364	1	5	186	E 862 369 B	**2.099,-**
72	595 x 497 x 635	457 x 320 x 496	2	5	230	E 862 370 B	**2.310,-**
100	595 x 497 x 822	457 x 320 x 683	2	10	280	E 862 371 B	**2.659,-**
186	710 x 497 x 1158	572 x 320 x 1019	3	21	420	E 862 372 B	**3.290,-**
221	710 x 497 x 1343	572 x 320 x 1204	3	21	451	E 862 373 B	**3.584,-**
253	710 x 497 x 1528	572 x 320 x 1389	3	28	520	E 862 374 B	**4.172,-**
431	892 x 571 x 1589	768 x 394 x 1450	3	40	655	E 862 375 B	**5.459,-**
475	892 x 571 x 1739	768 x 394 x 1615	4	40	707	E 862 376 B	**5.783,-**
525	892 x 571 x 1905	768 x 394 x 1781	4	50	765	E 862 377 B	**6.299,-**
613*	999 x 580 x 1905	875 x 403 x 1781	4	55	935	E 862 378 B	**6.859,-**
792*	1252 x 580 x 1905	1128 x 403 x 1781	4	65	1063	E 862 380 B	**7.979,-**
818*	1288 x 580 x 1905	1164 x 403 x 1781	4	75	1082	E 862 382 B	**8.259,-**
821*	999 x 717 x 1905	875 x 540 x 1781	4	55	1049	E 862 379 B	**7.070,-**
1062*	1252 x 717 x 1905	1128 x 540 x 1781	4	65	1187	E 862 381 B	**8.259,-**
1097*	1288 x 717 x 1905	1164 x 540 x 1781	4	75	1207	E 862 383 B	**8.470,-**

* 2-flügelige Tür

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 B	**266,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 B	**252,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 B	**330,-**
Innentresor, Höhe 200 mm	E 196 8570 B	**134,-**
Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe)	E 196 8571 B	**237,-**
Hängeregistraturauszug	E 196 8572 B	**232,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Datensicherungstresore

- Mehrwandiger Korpus und Tür
- Tür 151 mm stark, mit allseitiger Bolzenverriegelung
- Doppelbart-Schloss inkl. 2 Schlüsseln
- Beschläge 60 mm vorstehend
- Feuerschutz durch Brandprüfung nach EN 1047-1 Güteklasse S 120 DIS
- Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind Datenträger und Dokumente optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt
- RAL 7035 lichtgrau



Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 B	**266,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 B	**252,-**
Schublade, für Sicherheitsstufe A + S2, max. 3 Stück je Tresor	E 197 9408 B	**260,-**
Schublade, für Sicherheitsstufe Klasse I, max. 3 Stück je Tresor	E 197 9409 B	**260,-**

Ihre Produktvorteile:
- Sicherheitsstufe A + S2
- Versicherungsschutz: gewerblich + privat bis ca. 5.000 Euro
- 60 min. Feuerschutz für Datenträger und Papier (S60 DIS)

Volumen l	Außenmaße B x T x H	Innenmaße B x T x H	Anzahl Böden	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
58	563 x 630 x 635	368 x 397 x 400	1	197	E 197 9433 B	**2.170,-**
79	563 x 755 x 635	368 x 522 x 400	1	222	E 197 9434 B	**2.239,-**

Ihre Produktvorteile:
- Sicherheitsstufe Klasse I
- Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 20.000 Euro privat bis ca. 65.000 Euro
- 60 min. Feuerschutz für Datenträger und Papier (S60 DIS)

Volumen l	Außenmaße B x T x H	Innenmaße B x T x H	Anzahl Böden	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
58	563 x 630 x 635	368 x 397 x 400	1	197	E 197 9435 B	**2.239,-**
79	563 x 755 x 635	368 x 522 x 400	1	222	E 197 9436 B	**2.562,-**

Datensicherungstresore

- Mehrwandiger Korpus und Tür
- Tür 151 mm stark, mit allseitiger Bolzenverriegelung
- Doppelbart-Schloss inkl. 2 Schlüsseln
- Beschläge 60 mm vorstehend
- Feuerschutz durch Brandprüfung nach EN 1047-1 Güteklasse S 120 DIS
- Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind Datenträger und Dokumente optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt
- Mit 85 mm hohem Sockel
- RAL 7035 lichtgrau
- **Schubladen als Zubehör gegen Mehrpreis**



Volumen l	Außenmaße B x T x H	Innenmaße B x T x H	Anzahl Böden	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
170	714 x 662 x 1143	493 x 388 x 887	2	433	E 197 9437 B	**4.270,-**
234	800 x 730 x 1143	579 x 456 x 887	2	501	E 197 9438 B	**4.732,-**
276	800 x 730 x 1300	579 x 456 x 1044	3	560	E 197 9439 B	**5.250,-**
418	886 x 789 x 1456	665 x 524 x 1200	4	707	E 197 9440 B	**5.599,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 B	**266,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 B	**252,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 B	**330,-**
Schublade, für Sicherheitsstufe Klasse I	E 197 9410 B	**260,-**

Ihre Produktvorteile:
- Sicherheitsstufe Klasse I
- Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 20.000 Euro privat bis ca. 65.000 Euro
- 120 min. Feuerschutz für Datenträger und Papier (S120 DIS)

Einwurftresore





Kassentresor

• Einwurftresor mit gesicherter Entnahmeschublade • Einwurfschlitz mit Sicherungshebel ausschließlich für Geldscheine • Ausgestattet mit 2 Zylinderschlössern: 1 Schloss zur Verriegelung an der Montageplatte, 1 Schloss für die Verriegelung der Entnahmeschublade • Montageplatte zur Verankerung unter der Kasse oder dem Tresen • Inkl. Befestigungsmaterial • Hochwertige Beschichtung in RAL 9003 signalweiß

Produktionsstandort EUROPA

Ihre Produktvorteile:
- Bei Bedarf kann der Tresor entriegelt und separat transportiert werden, z. B. zum Geldzählen im Kassenbüro

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
2	100 x 195 x 225	95 x 120 x 175	2	E 604 0031 B	112,-

Einwurftresore

• Leichte Ausführung • Mit Einwurfklappe 3 mm stark und Zylinderschloss in Frontseite oben • Beim Schließen der Klappe fällt das eingelegte Material in den Tresor, eine Rückholsicherung verhindert die nochmalige Entnahme • Einwandiger Korpus 3 mm stark, Tür doppelwandig 45 mm stark, Türblatt 6 mm stark • Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln • Rückwand und Boden mit je zwei Bohrungen für Verankerung • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau



Produktionsstandort EUROPA

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
16	250 x 250 x 600	240 x 200 x 400	28	E 862 311 B	602,-
24	250 x 250 x 800	240 x 200 x 600	36	E 862 312 B	699,-
33	250 x 250 x 1000	240 x 200 x 800	45	E 862 313 B	784,-
43	460 x 460 x 600	454 x 415 x 400	42	E 862 314 B	742,-
78	460 x 460 x 800	454 x 415 x 600	68	E 862 315 B	755,-
81	460 x 460 x 1000	454 x 415 x 800	81	E 862 316 B	979,-

Ihre Produktvorteile:
- Sicherheitsstufe A + S1
- Versicherungsschutz nach Absprache mit Ihrem Versicherer
- Einwurf über eine Klappe
- Rückholsicherung

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 B	266,-
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 B	252,-
Elektr. Zahlenschloss mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 B	330,-

Einwurf-Schubladentresore



• Freistehende Ausführung, Schutz gegen leichte Brände • Allseitig mehrwandiger Korpus, Tür mehrwandig 104 mm stark • Türbeschlag mit Hängegriff 60 mm vorstehend • Mehrwandige, gepanzerte Schublade 200 mm hoch auf Teleskopschienen • Beim Schließen der Schublade fällt das eingelegte Material in den Tresor, eine Rückholsicherung verhindert die nochmalige Entnahme • 1 Fachboden • Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau

Ihre Produktvorteile:
- Sicherheitsstufe Klasse I + Klasse D-I
- Versicherungsschutz nach Absprache mit Ihrem Versicherer
- Einwurf über eine Schublade
- Rückholsicherung

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
53	650 x 550 x 800	514 x 380 x 530	300	E 862 320 B	2.379,-
92	650 x 550 x 1000	514 x 380 x 730	300	E 862 321 B	2.632,-
131	650 x 550 x 1200	514 x 380 x 930	300	E 862 322 B	2.799,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E 856 090 B	266,-
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 197 9415 B	252,-
Elektr. Zahlenschloss mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E 602 0671 B	330,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

Waffenschränke - Klasse 0

• Waffenschränke nach VdS 2450/EN 1143-1 Klasse N / 0 und ECB.S • Allseitig mehrwandiger Korpus (25 mm stark) und mehrwandige Tür (74 mm stark) • Verankerung durch eine Bohrung im Boden vorbereitet und zusätzliche Bohrung in der Rückwand (nicht durchgebohrt) • Dreiseitige Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive 2 Schlüssel • Scharnierseite zusätzlich durch ein Hintergreifprofil gesichert • Außenliegende Scharniere und 60 mm vorstehender Klappgriff • Türöffnungswinkel 180° • Inklusive Verankerungsmaterial • Lieferung in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7024 graphitgrau

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort EUROPA

Ihre Produktvorteile:
- Einbruchschutz Grad 0 nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz:
  gewerblich bis 10.000 Euro
  privat bis 45.000 Euro



Anzahl Waffenhalter	Außenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Gewicht kg	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	RAL 7024 graphitgrau Art.-Nr.	Euro
5	350 x 350 x 1500	1	126	E 640 9819 B	E 640 9820 B	882,-
7	450 x 350 x 1500	1	145	E 640 9821 B	E 640 9822 B	952,-
16*	550 x 450 x 1500	2	175	E 640 9823 B	E 640 9824 B	1.119,-
18*	600 x 500 x 1600	2	220	E 640 9825 B	E 640 9826 B	1.288,-
20*	655 x 500 x 1600	2	232	E 640 9827 B	E 640 9828 B	1.330,-
4*/**	450 x 450 x 1500	3	167	E 640 9829 B	E 640 9830 B	1.092,-
7*/**	550 x 450 x 1500	3	195	E 640 9831 B	E 640 9832 B	1.190,-
17*/**	655 x 500 x 1600	4	242	E 640 9833 B	E 640 9834 B	1.399,-

* mit 4 Staufächern an der Türinnenseite, Putzstockhalter, Hakenleiste
** mit Trennwand

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 1 Benutzer	E 197 9415 B	252,-

Waffenschränke - Klasse 1

• Waffenschränke nach VdS 2450/EN 1143-1 Klasse 1 und ECB.S • Allseitig mehrwandiger Korpus (25 mm stark) und mehrwandige Tür (74 mm stark) • Verankerung durch eine Bohrung im Boden vorbereitet und zusätzliche Bohrung in der Rückwand (nicht durchgebohrt) • Dreiseitige Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive 2 Schlüssel • Scharnierseite zusätzlich durch ein Hintergreifprofil gesichert • Außenliegende Scharniere und 60 mm vorstehender Klappgriff • Türöffnungswinkel 180° • Inklusive Verankerungsmaterial • Lieferung in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7024 graphitgrau

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort EUROPA

Ihre Produktvorteile:
- Einbruchschutz Grad 1 nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz:
  gewerblich bis 20.000 Euro
  privat bis 65.000 Euro



Anzahl Waffenhalter	Außenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Gewicht kg	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	RAL 7024 graphitgrau Art.-Nr.	Euro
5	350 x 350 x 1.250	0	109	E 640 9799 B	E 640 9800 B	910,-
7	450 x 350 x 1.250	0	126	E 640 9801 B	E 640 9802 B	979,-
5	350 x 350 x 1.500	1	131	E 640 9803 B	E 640 9804 B	979,-
7	450 x 350 x 1.500	1	150	E 640 9805 B	E 640 9806 B	1.022,-
16*	550 x 450 x 1.500	2	179	E 640 9807 B	E 640 9808 B	1.148,-
18*	600 x 500 x 1.600	2	225	E 640 9809 B	E 640 9810 B	1.330,-
20*	655 x 500 x 1.600	1	237	E 640 9811 B	E 640 9812 B	1.399,-
4*/**	450 x 450 x 1.500	3	172	E 640 9813 B	E 640 9814 B	1.190,-
7*/**	550 x 450 x 1.500	3	199	E 640 9815 B	E 640 9816 B	1.330,-
17*/**	655 x 500 x 1.600	4	247	E 640 9817 B	E 640 9818 B	1.539,-

* mit 4 Staufächern an der Türinnenseite, Putzstockhalter, Hakenleiste
** mit Trennwand

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 1 Benutzer	E 197 9415 B	252,-

Möbeltresore

Möbeleinsatztresore

• Tür doppelwandig 53 mm stark, mit dreiseitiger Verriegelung durch Schließbolzen (20 mm) • Scharnierseite mit starren Bolzen gesichert • Hochwertige Feuerisolierung und umlaufende Feuerfalz • Beschlag und Scharniere 13 mm vorstehend • Türöffnungswinkel 180° • Innentresor 73 mm hoch mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln • Je zwei Bohrungen in Rückwand und Boden zur Befestigung • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!



Ihre Produktvorteile:
- Sicherheitsstufe B
- Versicherungsschutz: gewerblich + privat bis ca. 2.500 Euro
- Inkl. Innentresor

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
19	395 x 380 x 255	335 x 290 x 119	30,5	E 857 507 B	279,-
38	395 x 380 x 455	335 x 290 x 324	45	E 851 272 B	504,-
58	395 x 380 x 655	335 x 290 x 524	60	E 851 273 B	602,-
Zubehör				**Art.-Nr.**	**Euro**
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer				E 197 9415 B	252,-

Möbeleinsatztresore

• Tür doppelwandig, mit dreiseitiger Verriegelung durch Schließbolzen • Hochwertige Feuerisolierung und umlaufende Feuerfalz • Beschlag und Scharniere 12 mm vorstehend • Klappgriff mit Doppelbartsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln • Je zwei Bohrungen in Rückwand und Boden zur Befestigung • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!



Ihre Produktvorteile:
- Sicherheitsstufe B + S2
- Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 10.000 Euro privat bis ca. 40.000 Euro

Volumen l	Außenmaße B x T x H	Innenmaße B x T x H	Anzahl Böden	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
23	420 x 380 x 300	348 x 290 x 226	1	32	E 197 9441 B	316,-
23	300 x 380 x 420	228 x 290 x 346	1	32	E 197 9442 B	316,-
53	425 x 380 x 605	353 x 290 x 531	1	52	E 197 9443 B	504,-
63	425 x 380 x 705	353 x 290 x 631	2	60	E 197 9444 B	546,-
73	425 x 380 x 805	353 x 290 x 731	2	66	E 197 9445 B	588,-
Zubehör					**Art.-Nr.**	**Euro**
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer					E 197 9415 B	252,-

Möbeleinsatztresore

• Korpus und Tür aus hochwertigem, gekantetem Stahl • Einseitige Verriegelung durch Rundbolzen • Elektronikschloss mit mechanischer Notöffnung (Zylinderschloss), 2 Notöffnungsschlüssel • Akustische und optische Funktionsüberwachung • 3- bis 8-stelliger Benutzercode • Inkl. Batterie • Jeweils 2 Bohrungen im Boden und der Rückwand • Inkl. Verankerungsmaterial • RAL 7035 lichtgrau



Ihre Produktvorteile:
- Für den privaten Gebrauch
- Mit elektronischem Zahlenkombinationsschloß

Volumen l	Außenmaße B x T x H	Innenmaße B x T x H	Anzahl Böden	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
8	310 x 200 x 200	306 x 158 x 192	-	6	E 646 9821 B	91,-
14	350 x 250 x 250	346 x 188 x 242	1	11	E 646 9822 B	109,-

• Korpus und Tür aus hochwertigem, gekantetem Stahl • Tür mit einseitiger Verriegelung durch Rundbolzen • Elektronikschloss mit 6-stelligem LED Display für Status und Codeanzeige • 3- bis 6-stelliger Benutzercode, 3- bis 6-stelliger Managercode • Mechanische Notöffnung (Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln) • Verriegelung mittels Motorschloss • Jeweils 2 Bohrungen im Boden und der Rückwand • Inkl. Batterien und Verankerungsmaterial • RAL 7035 lichtgrau



Ihre Produktvorteile:
- Mit elektronischem Tastenschloss und LED-Display
- Gäste- und Hotelcode

Volumen l	Außenmaße B x T x H	Innenmaße B x T x H	Anzahl Böden	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
14	350 x 250 x 250	345 x 180 x 220	-	11	E 646 9823 B	159,-
24	365 x 230 x 435	427 x 286 x 200	-	14,5	E 646 9824 B	199,-

Laptoptresore

• Tür und Korpus mehrwandig • Durch spezielle Dichtungen und Füllstoffe feuersicher bis 840 °C • Türöffnung bis 180° möglich • Scharnierseite mit zusätzlichem Hintergreifprofil bietet zusätzliche Sicherheit • Beschlag und Scharniere 12 mm vorstehend • Klappgriff mit Doppelbartsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln • Je zwei Bohrungen in Rückwand und Boden zur Befestigung • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau • **Zahlenschloss (wie abgebildet) gegen Aufpreis**



30 Min.

Produktionsstandort EUROPA

Ihre Produktvorteile:
- Sicherheitsstufe Klasse A + S1
- Versicherungsschutz: gewerblich + privat bis 5.000 Euro
- 30 min. Feuerschutz für Papier (LFS 30 P)

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
21	470 x 383 x 200	434 x 291 x 167	-	29,3	E 604 0033 B	392,-
	200 x 383 x 470	164 x 291 x 437	-	29,3	E 604 0034 B	392,-
Zubehör					**Art.-Nr.**	**Euro**
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 1 Benutzer					E 197 9415 B	252,-

Schlüsselbox

• Für die sichere Aufbewahrung von Türschlüsseln, Autoschlüsseln etc. • Leicht zu bedienendes Zahlenkombinationsschloss, wahlweise mit Drucktasten oder Drehzahlen • Für die Wandverankerung vorbereitet • Inkl. wasserdichter Wetterhaube und Befestigungsmaterial • Schwarz/silber

1



2



mit 4-Zahlen-Drehkombinationsschloss und magnetischer Schlüsselaufhängung

Abb.	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	62 x 58 x 115	E 197 9412 B	78,-
2	65 x 35 x 100	E 604 0035 B	78,-

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FREI HAUS

BLAUE ART.-NR. Schnelle Lieferung

BESTELLEN SIE JETZT! (BITTE AUSFÜLLEN)

Art-Nr.	Artikel/Bezeichnung/Farbe/Dekor	Menge	Einzelpreis

RÜCKGABE VON ELEKTROALTGERÄTEN (SIEHE RÜCKSEITE)

☐ Bei der Lieferung der bestellten Artikel möchten wir Elektroaltgeräte zurückgeben. Bitte nehmen Sie hierzu Kontakt mit uns auf. Vielen Dank.

KOSTENLOSER KATALOG

☐ Bitte senden Sie uns _____ KATALOG(E) kostenfrei zu. Vielen Dank.

Rechnungsanschrift	Abweichende Lieferadresse	Ansprechpartner für Rückfragen
Firma		Herr/Frau
Straße		Abt.
Postfach		Tel.
PLZ/Ort		Fax
E-Mail		E-Mail

Wir bestellen zu den im Katalog ausgewiesenen Geschäftsbedingungen und den aktuell gültigen Katalogpreisen zuzüglich MwSt.

WIR INTERESSIEREN UNS FÜR SIE!

Mitarbeiterzahl?

- ☐ unter 10
- ☐ 10-50
- ☐ 50-200
- ☐ über 200
- ☐ Sonstiges

Branche?

- ☐ Handel/Dienstleistungen
- ☐ Handwerk
- ☐ Öffentlicher Dienst
- ☐ Industrie
- ☐ Sonstiges

FIRMENSTEMPEL DATUM/UNTERSCHRIFT

RICHTIGE ENTSORGUNG VON ELEKTROALTGERÄTEN

Elektro- und Elektronikgeräte dürfen am Ende ihrer Lebensdauer **nicht im Hausmüll entsorgt** werden. Sie müssen einer **getrennten Sammlung** zugeführt werden. Diese Pflicht betrifft uns alle – so leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag für den umfassenden Ressourcenschutz.

Sie können bei der Auslieferung neuer Waren Geräte folgender Kategorien kostenfrei an Ihren Händler übergeben, der sich dann um die fachgerechte Entsorgung kümmern wird.

- Wärmeüberträger, bei denen andere Substanzen als Wasser – z.B. Gase, Öle, Kühl- und Kältemittel oder Sekundärstoffe – zum Zweck der Kühlung/Heizung oder Entfeuchtung benutzt werden
- Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm^2 enthalten
- Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt

Alle anderen Geräte wie z.B. Lampen oder kleinere Geräte der Informationstechnik können Sie bei Sammelstellen Ihrer örtlichen Abfallwirtschaftsbetriebe kostenfrei abgeben.

☑ Schützen Sie Ihre personenbezogenen Daten!

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich.

☑ Schützen Sie die Umwelt!

Sofern möglich, entnehmen Sie dem Altgerät bitte alte Batterien oder Akkus, bevor Sie es zur Entsorgung zurückgeben.

☑ Abfälle vorausschauend vermeiden

Bevorzugen Sie z.B. Produkte mit längerer Lebensdauer. So reduzieren Sie die Entstehung von Abfällen bereits beim Kauf. Elektro-Altgeräte können zudem der Wiederverwendung zugeführt werden, anstatt diese zu entsorgen.



? HABEN SIE NOCH FRAGEN?

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf

www.elektrogesetz.de

oder kontaktieren Sie Ihren Händler direkt.

RAL 1001 beige	RAL 3003 rubinrot	RAL 6010 grasgrün	RAL 7036 platingrau
RAL 1002 sandgelb	RAL 3004 purpurrot	RAL 6011 resedagrün	RAL 7037 staubgrau
RAL 1003 signalgelb	RAL 3005 weinrot	RAL 6018 gelbgrün	RAL 7038 achatgrau
RAL 1004 goldgelb	RAL 3013 tomatenrot	RAL 6019 weißgrün	RAL 7044 seidengrau
RAL 1007 narzissengelb	RAL 3020 verkehrsrot	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 7047 telegrau 4
RAL 1011 braunbeige	RAL 4001 rotlila	RAL 6027 lichtgrün	RAL 8001 ockerbraun
RAL 1013 perlweiß	RAL 4003 erikaviolett	RAL 6029 minzgrün	RAL 8004 kupferbraun
RAL 1014 elfenbein	RAL 4004 bordeauxviolett	RAL 6032 signalgrün	RAL 8012 rotbraun
RAL 1015 hellelfenbein	RAL 5002 ultramarinblau	RAL 6034 pastelltürkis	RAL 8014 sepiabraun
RAL 1016 schwefelgelb	RAL 5005 signalblau	RAL 7001 silbergrau	RAL 8015 kastanienbraun
RAL 1018 zinkgelb	RAL 5007 brillantblau	RAL 7004 signalgrau	RAL 8016 mahagonibraun
RAL 1021 rapsgelb	RAL 5010 enzianblau	RAL 7005 mausgrau	RAL 8017 schokoladenbraun
RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 5012 lichtblau	RAL 7011 eisengrau	RAL 8024 beigebraun
RAL 1028 melonengelb	RAL 5013 kobaltblau	RAL 7015 schiefergrau	RAL 8028 terrabraun
RAL 1034 pastellgelb	RAL 5015 himmelblau	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 9001 cremeweiß
RAL 1037 sonnengelb	RAL 5017 verkehrsblau	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9002 grauweiß
RAL 2000 gelborange	RAL 5018 türkisblau	RAL 7022 umbragrau	RAL 9004 signalschwarz
RAL 2002 blutorange	RAL 5019 capriblau	RAL 7024 graphitgrau	RAL 9005 tiefschwarz
RAL 2003 pastellorange	RAL 5021 wasserblau	RAL 7026 granitgrau	RAL 9006 weißaluminium
RAL 2004 reinorange	RAL 5023 fernblau	RAL 7030 steingrau	RAL 9007 graualuminium
RAL 2009 verkehrsorange	RAL 6000 patinagrün	RAL 7031 blaugrau	RAL 9010 reinweiß
RAL 2010 signalorange	RAL 6001 smaragdgrün	RAL 7032 kieselgrau	RAL 9011 graphitschwarz
RAL 3000 feuerrot	RAL 6005 moosgrün	RAL 7033 zementgrau	RAL 9016 verkehrsweiß
RAL 3001 signalrot	RAL 6009 tannengrün	RAL 7035 lichtgrau	RAL 9017 verkehrsschwarz
RAL 3002 karminrot			

Aus drucktechnischen Gründen sind Abweichungen dieser Farbvorlage gegenüber den RAL-Originaltönen möglich.

Ein Partner der e.i.s -Gruppe

samaco
Industriegroßhandel

Auf der Haide 5 · 92665 Altenstadt/WN
Tel. 09602-944260 · Fax 09602-9442610
Internetshop: www.samaco.de

Druckprodukt mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/53156-2303-1019