Mein Betrieb

SONDERAKTION BETRIEB

Betriebseinrichtung | Büro | Lager | Transport | Umwelt

NEU! bei uns!

Herbst | 2023

Angebote gültig bis 31.01.2024

Garderobenschränke

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Verstärkte Türen mit Anschlagsdämpfer
- Lüftungsschlitze für optimale Belüftung
- Stabile Garderobenstange mit verdrehsicherem Schiebehaken
- Fußteil und Schrankboden verzinkt
- Fest verschweißter Ablageboden pro Abteil
- Abteilbreite: 300 mm

ab **249,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Farbe Korpus/Tür	Anzahl Abteile	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
RAL 7035 lichtgrau	2	600 x 500 x 1850	**E 646 9680 C**	**249,-**
	3	900 x 500 x 1850	**E 646 9681 C**	**329,-**
	4	1200 x 500 x 1850	**E 646 9682 C**	**429,-**
RAL 7035/7016 lichtgrau/anthrazitgrau	2	600 x 500 x 1850	**E 646 9683 C**	**249,-**
	3	900 x 500 x 1850	**E 646 9684 C**	**329,-**
	4	1200 x 500 x 1850	**E 646 9685 C**	**429,-**

Schon gewusst?
Seit Dezember 2019 beträgt die neue Wertgrenze für die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftgüter des Anlagevermögens gemäß §6 Abs. EStG 800 EUR netto.

Erste-Hilfe-Set

Set bestehend aus:

- **Erste-Hilfe-Koffer** mit Füllung nach Standard DIN 13157, inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp Arretierung, Kofferschalen mit Gummidichtung, Koffer plombierbar
- **Pflasterspender** bestehend aus 115 elastischen aluminiumbedampften Wundpflastern für Erwachsene

Art.-Nr.	Euro/Set	Euro/Set ab 6 Sets
E 972 165 C	**75,-**	**59,-**

ab **59,-**

Top Preis!

Inhalt: 150-teilig, inkl. zusätzlichem Pflasterspender

Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG.

Ihr kompetenter Partner:

samaco Industriegroßhandel

Rufen Sie uns noch heute an:
09602-944260

oder schreiben Sie uns:
info@samaco.de

NEU! bei uns

Werkbänke mit Unterbau

- Mit Buche-Multiplexplatte 40 mm
- Links mit Schrankgehäuse B x T 572 x 605 mm
- Rechts mit einem Fußelement aus U-Hut-Profilen
- Schubladen 90 % ausziehbar
- Korpus in RAL 7035 lichtgrau, Front in RAL 5010 enzianblau

Schnelle Lieferung!

ab **799,–**



5 Schubladen, Fronthöhe je 50 mm EA, 100 mm EA, 125 mm EA, 175 mm EA, 250 mm EA

4 Schubladen, Fronthöhe je 175 mm EA

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Technische Daten

T x H:	700 x 840 mm
Schubladentragfähigkeit:	100 kg
Gestellhöhe:	800 mm
Maximale Flächenlast:	1000 kg

Anzahl Schubladen Stück	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
4	1500	**E 646 9687 C**	**799,-**
	2000	**E 646 9688 C**	**849,-**
5	1500	**E 646 9689 C**	**849,-**
	2000	**E 646 9690 C**	**875,-**

Ergonomisches Arbeiten!

149,–

Stehhilfe

- Stabiles Stahlgestell, klappbar
- Mit klappbarer Aufstiegshilfe und Gleitern
- Sitz- und Rückenlehne aus Kunstleder
- Mechanische Sitzhöhenverstellung
- Rückenfunktionen: höhenverstellbar, pendelnd gelagert
- Farbe schwarz
- Sitzhöhenverstellung: 540-900 mm

Art.-Nr.: E 646 9761 C

Arbeitsdrehstuhl bis 170 kg

- PU-Garnituren sind getestet und eingestuft in der Klassifizierung P-b nach DIN 66084
- Sitzfunktion drehbar und höhenverstellbar
- Das Rückenteil ist höhenverstellbar, pendelnd gelagert und tiefenverstellbar
- Farbe schwarz

Technische Daten
Sitzhöhenverstellung: 480-620 mm
Traglast: 170 kg

Art.-Nr.: E 646 9762 C

229,–

NEU! bei uns

105,–

Fußstütze

- Optimale Einstellung durch eine stufenlose Höhen- und Neigungsverstellung
- Die Höhe lässt sich mittels Gasdruckfeder durch eine Fußauslösung anpassen.
- Kunststofffußplatte in schwarz

Art.-Nr.: E 646 9763 C

Hängeschränke

- Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion
- Vollblechtüren mit Verstärkungstasche, durch Zylinderschloss verschließbar
- Inkl. 1 Fachboden in RAL 7035 lichtgrau

Schnelle Lieferung!

~~163,-~~

ab **105,-**

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT GS

Technische Daten

T x H:	300 x 600 mm
Fachbodenrastermaß:	17 mm
Fachbodenstärke:	23 mm

Breite mm	**400**	**800**
Farbe Korpus/Front	**1 Tür**	**2 Türen**
RAL 7035 lichtgrau	**E 869 454 C**	**E 869 467 C**
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	**E 869 456 C**	**E 869 469 C**
Euro	**105,-**	**145,-**
Zubehör		
Fachboden, RAL 7035 lichtgrau	**E 869 462 C**	**E 869 475 C**
Euro	**14,-**	**17,-**

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Hier Sparen Sie

~~527,-~~

ab **409,-**

Schnelle Lieferung!

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Flügeltürenschränke

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Schränke mit gemeinsam verschließbaren Vollblechtüren und Verstärkungstaschen
- Verriegelung mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Glatter, ausfegbarer Boden
- Mit 4 verzinkten Fachböden

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT GS

Breite mm	**1000**			**1200**		
Tiefe mm	**400**	**500**	**600**	**400**	**500**	**600**
Farbe Korpus/Front						
RAL 7035 lichtgrau	**E 157 7763 C**	**E 157 7870 C**	**E 157 7978 C**	**E 157 8064 C**	**E 157 8080 C**	**E 157 8106 C**
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	**E 156 8584 C**	**E 156 8709 C**	**E 156 8851 C**	**E 156 8942 C**	**E 156 8962 C**	**E 156 8992 C**
Euro	**409,-**	**429,-**	**459,-**	**449,-**	**479,-**	**509,-**
Zubehör						
Fachboden, verzinkt	**E 156 2870 C**	**E 156 2873 C**	**E 156 2877 C**	**E 870 652 C**	**E 870 653 C**	**E 870 644 C**
Euro	**16,-**	**17,-**	**20,-**	**17,-**	**20,-**	**23,-**

Technische Daten

Höhe:	1950 mm
Fachbodenrastermaß:	17 mm
Fachbodenstärke:	30 mm
Fachbodentraglast:	80 kg*
Maximale Gehäusebelastbarkeit:	
Breite 1000 mm:	500 kg
Breite 1200 mm:	600 kg

*bei gleichmäßig verteilter Last

NEU! bei uns

Schubladenschränke

- Zentralverschluß mit Sicherheits-Zylinderschloss
- Mit integriertem, selbsttragenden Pfostenrahmen
- Hohe Staubdichtigkeit
- Schubladen 100 % ausziehbar
- Korpus in RAL 7035 lichtgrau, Front in RAL 5010 enzianblau

6 Schubladen, Fronthöhe je 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm

7 Schubladen, Fronthöhe je 2 x 75 mm, 3 x 100 mm, 200 mm, 250 mm

9 Schubladen, Fronthöhe je 2 x 50 mm, 2 x 75 mm, 3 x 100 mm, 150 mm, 200 mm

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Schnelle Lieferung!

ab **779,-**

Technische Daten

B x T x H:	725 x 750 x 1000 mm
Schubladen-tragfähigkeit:	75 kg

Anzahl Schubladen Stück	Art.-Nr.	Euro
6	**E 646 9691 C**	**779,-**
7	**E 646 9692 C**	**849,-**
9	**E 646 9693 C**	**1249,-**

Zubehör

Riefengummi
- Mit 3-seitigem Rand
- Stärke 3 mm
- B x T x H 725 x 750 x 19 mm
- Farbe schwarz

Art.-Nr.: E 646 9694 C **85,-**

Hubwagensockel
- Fest angeschweißte Stahlprofile, 100 mm hoch
- 2 Steckblenden (vorne und hinten) mit 2 Grifflöchern je Blende
- Farbe schwarz



Art.-Nr.: E 646 9695 C **135,-**

1699,-

Premium Qualität

Schubladenschrank mit LED-Lichtleisten

- An der Schrankfront rechts und links jeweils eine LED-Lichtleiste, weiß (inkl. Netzteil)
- Dimmfunktion über Fernbedienung (Lieferung ohne Batterien)
- Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahl
- 7 Schubladen (1 x 50 mm, 2 x 75 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm, 1 x 300 mm)
- Vollauszug
- Einzelschubladensperre
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Hochwertige Pulverbeschichtung in schwarz

Art.-Nr.: E 646 9764 C

1429,-

Schubladenschränke mit Steckdosen

- Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahl
- 7 Schubladen (1 x 50 mm, 2 x 75 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm, 1 x 300 mm), Fronthöhe 200 und 300 mm mit jeweils 2 Steckdosen, 230 V bzw. 8 Schubladen (1 x 50 mm, 2 x 75 mm, 2 x 100 mm, 2 x 150 mm, 1 x 200 mm), Fronthöhe 200 mm mit 2 Steckdosen, 230 V
- Inklusive Anschlusskabel
- Vollauszug
- Einzelschubladensperre
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Hochwertige Pulverbeschichtung

RAL FARBEN Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort EUROPA

Anz. Schubladen Stück	Anz. Steckdosen Stück	Farbe Korpus	Art.-Nr.
7	4	RAL 5012 lichtblau	**E 642 2270 C**
		RAL 7035 lichtgrau	**E 642 2271 C**
8	2	RAL 5012 lichtblau	**E 642 2272 C**
		RAL 7035 lichtgrau	**E 642 2273 C**

Technische Daten

B x T x H:	717 x 725 x 1000 mm
Tragslast Schubladen:	je 75 kg
Belastbarkeit Gehäuse:	bis 4 t
Schubladeneinteilung:	36 x 36 E

Ladeschränke für Mobiltelefone

- Laden von 16 Mobiltelefonen parallel möglich
- Jeweils separat verschließbar
- Je Fach 3 Stecker für alle gängigen Mobiltelefone
- Bis zu 3 Schränke können mit einem Kabel (separat erhältlich) verbunden werden
- Korpus in RAL 7035 lichtgrau, Front in RAL 7016 anthrazitgrau

Lieferung ohne Dekoration

Technische Daten

B x T x H: 830 x 57 x 1155 mm
Fächerinnenmaß
B x T x H: 180 x 22 x 100 mm
Gewicht: 35 kg

Zylinder-schloss

Mechanisches Codeschloss

Elektronisches Codeschloss

ab **1499,–**

Produktionsstandort EUROPA

Ausführung Schloss	Art.-Nr.	Euro
Mit Zylinderschloss	**E 646 9836 C**	**1499,-**
Mechanisches Zahlenschloss	**E 646 9837 C**	**1799,-**
Elektronisches Zahlenschloss	**E 646 9838 C**	**1999,-**
Zubehör		
Verbindungskabel 1000 mm	**E 646 9839 C**	**45,-**

RAL-Farben ohne Aufpreis lieferbar

Elektro-Fächerschränke

ab **849,–**

- Für die Aufbewahrung und Ladung von akkubetriebenen Geräte
- 8 Fächer, jeweils separat verschließbar
- Pro Fach jeweils zwei 230 V Steckdosen
- Inklusive Verkabelung und Anschlusskabel 2000 mm
- Korpus in RAL 7035 lichtgrau, Front in RAL 3020 verkehrsrot

B x T x H 800 x 500 x 1850 mm

Ausführung Schloss	Art.-Nr.	Euro
Mit Zylinderschloss	**E 646 9840 C**	**849,-**
Mechanisches Zahlenschloss	**E 646 9841 C**	**1249,-**
Eektronisches Zahlenschloss	**E 646 9842 C**	**1449,-**

NEU! bei uns

2499,–



Lieferung erfolgt ohne Monitor und Dekoration

Produktionsstandort EUROPA

Arbeitsplatzsystem-Set

Set bestehend aus:

- Werkbank mit 1 Fuß und 1 Schubladenblock (je 1 x 75, 100, 125, 200 und 250 mm Fronthöhe EA) B x T x H 2000 x 700 x 880 mm
- Buche Arbeitsplatte 40 mm, Tragfähigkeit 700 kg
- Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazitgrau
- Aufbau zur Befestigung der Anbauteile
- 3 Lochplatten B x H 1000 x 380 mm
- 1 Lochplatte B x H 1000 x 190 mm
- 1 Metallplatte B x H 1000 x 380 mm
- Einhängesystem zur Befestigung von 4 Fachböden (schwenkbar)
- 1 Einhängeboden B x T 1000 x 206 mm zur Befestigung an einer Lochplatte
- Monitorhalter
- 1 Stromschiene B 934 mm mit Rahmen (3 x Steckdose 230 V / 16 A mit Schutzschalter, 1 Steckdose 400 V / 16 A mit Schutzschalter, 1 Not-Aus-Knopf, 1 pneumatische Schnellkupplung 1/4" (ohne Schlauch und Anschlusskabel)
- 1 Mehrfachanschluss mit 5 Steckdosen 230 V / 16 A mit Schalter und Anschlusskabel L 3000 mm
- Beleuchtung 58 W mit Ausleger inkl. Befestigungsmaterial und Anschlusskabel L 3000 mm

Art.-Nr.: E 646 9961 C

Schnelle Lieferung!

ab **189,-**

Fachbodenregale

- Stecksystem mit Kreuzstrebe
- Oberfläche sendzimirverzinkt
- Einfache, werkzeugfreie Montage
- Zusatz-Fachboden inkl. 4 Fachbodenträgern

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	**E 826 733 C**	**189,-**
Anbaufeld	**E 826 734 C**	**145,-**
Zusatzboden	**E 826 755 C**	**19,-**

Technische Daten

B x T x H:	1000 x 500 x 2000 mm
Fachlast:	150 kg
Feldlast:	max. 1300 kg
Fachbodenrastermaß:	25 mm
Anzahl Fachböden:	5 Stück

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)

Set: Bestehend aus 1 Grund- und 2 Anbaufeldern, Gesamtbreite 3000 mm

Art.-Nr.: E 811 965 C **449,-**

Schnelle Lieferung!

ab **6299,-**

NEU bei uns!

Feuerverzinkte Palettenregale

- Feuerverzinkte Oberflächenbeschichtung
- Für die Lagerung von Europaletten
- Warmgewalzte IPE-Holme mit 5 Agraffenhaken inkl. Sicherungsschraube
- Mindestanforderung: 3 Felder mit mindestens je 2 Holmebenen

Set bestehend aus:
- 3 Felder je 1825 mm oder 2700 mm breit
- 4 Rahmen
- 6 Holmpaare
- 16 Schraubanker + Folienpatrone
- 16 Unterlegbleche
- 1 Belastungsschild DIN A3

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Technische Daten

Palettengewicht:	1000 kg
Rahmentiefe:	1100 mm
Anzahl Lagerebenen: (inkl. Boden)	3 Stück

Info

Sprechen Sie uns an. Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer Projekte!

Höhe 4500 mm

Ausführung	Breite mm	Holmbreite mm	Fachhöhe mm	Palettenhöhe max. mm	Anzahl Palettenplätze Stück	Fachlast kg	Feldlast kg	Art.-Nr.	Euro
Set	5965	1825	2000	1780	18	2000	4000	**E 646 9654 C**	**6299,-**
	8590	2700	2000	1780	27	3000	6000	**E 646 9655 C**	**7749,-**
Anbaufeld	1950	1825	2000	1780	6	2000	4000	**E 646 9656 C**	**1749,-**
	2825	2700	2000	1780	9	3000	6000	**E 646 9657 C**	**2199,-**

Höhe 6000 mm

Ausführung	Breite mm	Holmbreite mm	Fachhöhe mm	Palettenhöhe max. mm	Anzahl Palettenplätze Stück	Fachlast kg	Feldlast kg	Art.-Nr.	Euro
Set	5965	1825	2750	2530	18	2000	4000	**E 646 9658 C**	**7149,-**
	8590	2700	2750	2530	27	3000	6000	**E 646 9659 C**	**8599,-**
Anbaufeld	1950	1825	2750	2530	6	2000	4000	**E 646 9660 C**	**1949,-**
	2825	2700	2750	2530	9	3000	6000	**E 646 9661 C**	**2399,-**

#GesundStehen

Immer mehr Diskussionen drehen sich um das Thema langes Sitzen oder Stehen am Arbeitsplatz. Wir decken die Probleme und gesundheitlichen Folgen einer statischen Arbeitshaltung im Sitzen oder Stehen auf, und bieten Ihnen Lösungen für einen sichereren Arbeitsplatz.

„Sitzen ist das neue Rauchen“ warnen viele Gesundheitsexpert*innen – vor allem für diejenigen, die fast den ganzen Tag sitzend verbringen. Wenn wir mehr als vier Stunden pro Tag in der gleichen Haltung sitzend kann dies dem Gesundheitsrisiko vom Rauchen einer Packung Zigaretten entsprechen. Viele Erwachsene und Kinder sitzen jedoch mehr als 7 (einige bis zu 10) Stunden pro Tag.

Langes Sitzen: Die Risiken

Wissenschaftliche Forschung:
Eine weltweit durchgeführte Studie von Forschern der Universität Loughborough an der fast 800.000 Menschen beteiligt waren, verglich die kürzeste Zeit in sitzender Haltung mit der längsten Zeit in sitzender Haltung.

Für die längste Zeit ergab die Studie:

147% — **Erhöhtes Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen**

112% — **Erhöhtes Risiko einer Diabetes Erkrankung**

90% — **Erhöhtes Risiko an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben**

49% — **Erhöhtes Risiko frühzeitig zu sterben**



Die Forscher sagen:

„Langes Sitzen ist mit einem erhöhtem Risiko für Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und frühzeitigem Tod verbunden.”

Sitzende Lebensgestaltung

Fettleibigkeit, Herzerkrankungen, Kopf- und Rückenschmerzen, Diabetes, Demenz, Depressionen, Krebs und Muskeldegeneration werden zu einem höheren Risiko für Menschen, die körperlich inaktiv sind und einen sitzenden Lebensstil führen. Laut Gesundheitsexperten können schon vier Stunden, die man am Tag im Sitzen verbringt, schädlich sein. Internationale Studien ergaben, dass wir durchschnittlich 7,7 Stunden pro Tag im Sitzen verbringen – einige Personen sogar bis zu 15 Stunden am Tag. Allmählich werden mehr und mehr Menschen sich dessen bewusst, und wollen Abhilfe schaffen. Dies ist ein Grund, warum einstellbare Sitz- / Stehtische am Arbeitsplatz und im Home Office immer beliebter werden.

Still Stehen

Auch das Stehen birgt Risiken für die Gesundheit. Regelmäßiges Stehen in einer statischen Position wirkt sich auf **unseren Kreislauf** aus und kann die elastischen Fasern des Muskelgewebes sowie unsere Knochen beschädigen und unsere Venen werden einem höheren Druck ausgesetzt. Regelmäßiges **Stehen über lange Zeiträume** hinweg kann zu vielen **gesundheitlichen Beschwerden** führen wie z. B. Krampfadern, Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) der unteren Gliedmaßen, Kopf- und Rückenschmerzen, Fußproblemen und Hühneraugen.

Das Problem beim Stehen

Obwohl allgemein empfohlen wird mehr zu stehen, gibt es auch Risiken die damit verbunden sind regelmäßig über lange Zeiträume zu stehen, darunter Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) und Verletzungen oder Beeinträchtigungen des Bewegungsapparates.

Langes Stehen kann auch für Personen mit gesundheitlichen Problemen wie Kreislaufstörungen gefährlich sein, da das Herz beim Stehen stärker belastet wird. Harter Betonboden wird als die schlimmste Fläche bezeichnet, auf der man stehen kann.
Aus diesem Grund verwenden viele Betriebe inzwischen Anti-Ermüdungsmatten, um diesen Effekten entgegenzuwirken.

Häufige Beschwerden, die aus zu langem Stehen resultieren, sind:

- **Krampfadern**
- **Bein-, Fuß- und Knöchelschmerzen und -schwellungen**
- **Schmerzen im unteren Rücken**
- **Gelenkschäden**
- **Entzündeter Fußballen**
- **Hühneraugen**
- **Achillessehnenentzündung**
- **Entzündung und Schmerzen im Mittelfußbereich**
- **Durchblutungsstörungen**
- **Bluthochdruck**

Die Wissenschaft des Stehens

Wenn wir still stehen, lässt die Schwerkraft Blut und Flüssigkeit in unsere Beine und Füße laufen. Wenn sie sich dort staut, können wiederum Schwellungen entstehen. Regelmäßiges Stehen in einer statischen Position kann die Elastizität des Weichgewebes beeinträchtigen und als degenerative Veränderung rheumatische Erkrankungen verursachen.

Expertenmeinung: Langes Stehen

Die Expertin: Krishna Gohil - Fachärztin für Podologie
Krishna schloss 2001 ihr Studium an der University of Huddersfield mit einem BSc (Hons) in Podologie ab und erwarb 2007 ein Postgraduiertendiplom in Public Health an der University of Wolverhampton. In der NHS ist sie als Fachärztin für Hochrisikopodologie und Diabetes tätig und übernimmt Risikofälle von Patienten mit Kreislaufproblemen, Neurologiedefiziten und reduzierter Gewebevitalität, bis hin zu komplexen Erkrankungen, Diabetes, MSE, Dermatologie, rheumatoide Arthritis und periphere Gefäßerkrankungen.

„Der Fuß ist eine der komplexesten Strukturen im menschlichen Körper. Er besteht aus 26 Knochen, 33 Gelenken und über 100 Sehnen, Muskeln und Gelenkbändern, die das gesamte Körpergewicht tragen. Langes Stehen kann die Füße stark belasten, daher ist es äußerst wichtig, unsere Füße gut zu pflegen, um Verletzungen vorzubeugen und sie fit zu halten.

Wir brauchen unsere Füße ein Leben lang, deshalb sollten wir mit Vorsorgemaßnahmen dafür sorgen, dass sie gesund bleiben. Durch das Tragen von Arbeitsschuhen lassen sich Unfälle vermeiden und die Füße werden vor Verletzungen geschützt.

Alle Arbeitsplätze, egal ob man im Sitzen oder im Stehen arbeitet, sollten ergonomisch gestaltet sein und regelmäßig auf Risiken überprüft werden. Schulen Sie Ihre Führungskräfte, klären Sie die Angestellten auf, um so ein Bewusstsein für sicheres Stehen und Sitzen am Arbeitsplatz zu schaffen. Eine gute Polsterung durch Anti-Ermüdungsmatten auf dem Boden trägt außerdem zur Unterstützung der Füße bei, weil Stöße abgefedert werden und das Gewicht gleichmäßig verteilt werden kann. Studien zufolge können durch Stehen auf einer gepolsterten Bodenfläche oder durch das Tragen von Einlagen in gut passenden, bequemen Schuhen Schmerzen in den Muskeln oder Gelenken gelindert werden.“

“Arbeiten im Stehen”

Zum Thema “Arbeiten im Stehen” gibt es viele Studien von führenden Experten und Forschungsinstituten. Unser Lieferant hat außerdem eine Marktforschungsstudie zu den Folgen vom Stehen am Arbeitsplatz durchgeführt. Die Studie, die sich an Fachkräfte für Arbeitsschutz, Lagerleiter*innen, Leiter*innen der Produktions- und Betriebsabteilungen (sowohl in internationalen Konzernen als auch in kleineren Firmen) richtete, untersuchte das Thema “Stehen am Arbeitsplatz” im Detail. Die Teilnehmer*innen wurden gebeten, Maßnahmen zu nennen, die sie ergreifen oder planen, um dem Problem langer Stehphasen in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen zu begegnen.

Krankheit und Abwesenheit als Folge:

69% der Befragten dieser Studie berichteten von Mitarbeiter*innen, die unter Rücken-, Bein- oder Fußschmerzen infolge von Stehen am Arbeitsplatz litten.

Weitere 34% gaben an, schon Beschwerden über ernsthafte gesundheitliche Probleme in Folge von langen Stehphasen am Arbeitsplatz von ihrer Belegschaft erhalten zu haben. Auf die Frage, wie schwerwiegend sie das Problem langer Stehphasen in ihrem Unternehmen einschätzen, antworteten 4% der Befragten, es sei “sehr ernst” und weitere 39% sprachen von einem “ernsthaften” Problem.

45% der Befragten sagten, sie wüssten von Mitarbeiter*innen, die sich nach oder aufgrund der langen Stehphasen krankschreiben ließen. 65% bestätigten, dass krankheitsbedingte Ausfälle die Produktivität in ihren Unternehmen negativ beeinflussten.

Anti-Ermüdungsmatten können helfen!

Von den Unternehmen, die Anti-Ermüdungs-matten für ihre Firma angeschafft hatten, gaben 68% an, dass die Matten das Wohlbefinden der Mitarbeiter*innen positiv beeinflussen; 86% bestätigten, dass Matten zur Reduzierung von Schmerzen und ernsten gesundheitlichen Beschwerden der Mitarbeiter*innen beitragen; und 82% der Befragten gaben an, dass die Matten die Produktivität in ihren Unternehmen positiv beeinflussten.

Wie funktionieren Anti-Ermüdungsmatten?

Anti-Ermüdungsmatten regen eine regelmäßige Fußbewegung an (auch in einer statischen Haltung). Die Füße passen sich kaum spürbar der gepolsterten Mattenoberfläche an, und sorgen für eine bessere Durchblutung. Diese Bewegung, auch wenn man sie kaum spürt, zwingt die Fuß- und Wadenmuskeln dazu, sich immer wieder zusammen zu ziehen und zu entspannen, wodurch die Venenpumpe aktiviert wird, die das Blut entgegen der Schwerkraft wieder hoch Richtung Herz pumpt.

Beim Laufen und gehen passiert das ganz automatisch. Eine Anti-Ermüdungsmatte imitiert diesen Vorgang, auch wenn man gerade still steht.

Für wen sind sie gedacht?

Für alle, die bei der Arbeit lange stehen müssen, also z.B. Angestellte in:

- Fabriken (Produktionsbetrieben)
- Lagerhäusern (Verpackungsbetrieben)
- Einzelhandel (Kassen und Informationsständen)
- Gastronomie (z. B. an der Bar)
- Büros (an höhenverstellbaren Schreibtischen)



Wählen Sie die richtige Anti-Ermüdungsmatte

Mit einer großen Auswahl ist es wichtig, die richtige Wahl zu treffen, wenn es um Anti-Ermüdungsmatten geht. Eine effektive Matte sollte die perfekte Balance bieten, einen sicheren Stand, nicht zu hart und nicht zu weich sein.

Bei der Auswahl sollte in Betracht gezogen werden, in welchem Arbeitsumfeld die Anti-Ermüdungsmatte zum Einsatz kommen soll. Ist es eine trockene oder nasse Umgebung, wird die Matte mit Chemikalien, Lösungsmitteln, Ölen oder Fetten in Kontakt kommen, gibt es Fahrzeuge (z.B. Gabelstapler), die auf den Matten fahren und wie hoch wird die Abnutzung der Bodenmatte eingeschätzt?

Einige Anti-Ermüdungsmatten sind für sehr anspruchsvolle industrielle Anwendungen gemacht, andere sind eher für weniger belastende Umgebungen wie Einzelhandel oder Gastronomie.

Wir sind Ihr Experte, wenn es darum geht, die richtige Anti-Ermüdungsmatte für Ihr Unternehmen zu finden. Nutzen Sie die Beratung mit unserem Service Team, das unseren Händlern zur Verfügung steht. Wir helfen Ihnen, aus dem breiten Programm unserer Lieferanten schnell die richtige Matte für Ihrer Anwendung zu finden.

Räder-/Reifenregale

- Schonende Lagerung von PKW-Reifen und Rädern
- Für Reifen-Ø 550-750 mm
- Zeitsparende Montage durch einfaches Stecksystem
- Beidseitig nutzbar
- Beliebig erweiterungs- und ausbaufähig

Breite mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1000	Grundfeld	**E 821 556 C**	**119,-**
	Anbaufeld	**E 821 557 C**	**85,-**
Zusatzebene, Feldbreite 1000 mm		**E 821 553 C**	**15,-**
1300	Grundfeld	**E 821 581 C**	**139,-**
	Anbaufeld	**E 821 582 C**	**99,-**
Zusatzebene, Feldbreite 1300 mm		**E 821 554 C**	**19,-**

Set: Bestehend aus 1 Grundfeld- und 2 Anbaufeldern

Ausführung	Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
Set	3000	**E 401 132 C**	**279,-**
	3900	**E 642 4567 C**	**319,-**

Technische Daten

Fachlast:	150 kg
Fachebenen-Rastermaß:	25 mm
T x H:	400 x 2000 mm

Top Preis! ab **119,-**

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Schnelle Lieferung!

ab **65,-**

1

Für Reifen und Räder in normaler Größe
- 1 Lenkrolle mit Feststeller

2

Für große Reifen und Räder wie z. B. von SUVs
- 1 Lenkrolle mit Feststeller

Reifenroller

- Für den leichten Transport und die effektive Lagerung von Rädern und Reifen
- Plattform aus glasfaserverstärktem Polypropylen
- Mit praktischer Materialmulde zur Aufbewahrung von Kleinteilen
- 4 Lenkrollen

10 JAHRE GARANTIE

Abb.	Ø mm	Traglast kg	Bereifung	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	630	120	TPE	75	3,7	**E 604 3152 C**	**65,-**
2	700	180	Vollgummi	100	6,3	**E 604 3153 C**	**85,-**

Reifenkarren

- Schlag- und kratzfeste Schweißkonstruktion
- Die Spreiz-Aufnahme kann durch die Griffholme bedient und somit Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden
- Maximale Aufnahme von bis zu 8 Reifen
- Naben mit Rollenlagern
- RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet

319,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Traglast kg	Schaufel B x L mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
200	500 - 885 x 575	730	1510	250 x 60	-	27,5	**E 833 045 C**	**319,-**
				-	260 x 85	24,5	**E 833 040 C**	**319,-**

Preise frei Haus zzgl. MwSt • Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG.

ab **179,–**

Premium **Qualität**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Aluminium-Euroboxen

- Aus Aluminium, Blechstärke 1 mm
- Platzsparend stapelbar
- Staub- und Spritzwasserschutz
- Deckel mit Edelstahlscharnieren, umlaufender Dichtung und zwei Haltegurten
- Stabile Klappverschlüsse
- Federfallgriffe für Belastungen bis 50 kg
- Sicherung durch Plomben, Vorhängeschloss und Schlosseinbau
- Rutschsichere Stapelecken aus schlagzähem Kunststoff

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
42	600 x 400 x 250	550 x 350 x 220	4,7	**E 492 851 C**	**179,-**
60	600 x 400 x 340	550 x 350 x 310	4,9	**E 492 852 C**	**195,-**
157	800 x 600 x 410	750 x 550 x 380	7,5	**E 492 854 C**	**299,-**

~~599,-~~

509,–

Aluminium-Transportbox für Lithium-Batterien

- Für die sichere Aufbewahrung und den vorschriftsgemäßen Transport von Prototypen (ADR P910), defekten oder beschädigten Lithium Batterien gemäß ADR SV 376, P908
- Festlegung auch für kritisch defekte Lithium Batterien nach P911 vorhanden (Festlegung ggf. anfordern)
- Mit staubfreiem, feuerfestem Polster- und Aufsaugmaterial aus texturierten Glasfasern
- Brandtest erfolgreich bestanden: kein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Akkus
- Nutzmaße pro Fach B x T x H ca. 120 x 430 x 120 mm

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
67	600 x 600 x 250	550 x 550 x 220	11,5	**E 640 9061 C**	**509,-**

Hinweis: Produkte mit Zulassung nach GGV können nicht zurückgenommen werden

Plattformwaagen

- Nicht eichfähig
- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Prüfgewicht auf Anfrage erhältlich)
- Wägeeinheiten per Tastendruck umstellbar
- Tarierprogramm
- Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen
- Edelstahl-Wägeplattform inklusive Anzeigegerät (Kabellänge 1,8 Meter) mit Wandhalterung
- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm)
- 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig
- Batteriebetrieb möglich (4 x 1,5 V AA Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)



~~209,-~~

149,–

Technische Daten

Wägeplattform-B x T: 315 x 305 mm
Anzeigegerät-B x T x H: 235 x 114 x 51 mm

Wägebereich kg	Wägeschritte g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Art.-Nr.	Euro
60	20	20	± 40	**E 836 763 C**	**149,-**

Schnelle! Lieferung!

479,–

PET-Umreifungs-Set

Set bestehend aus:

- Abrollwagen mit Ablageschale
- Mit Universalspanner für PP und PET-Band 10-19 mm
- Verschlusszange für PET-Band 16 mm
- PET-Kunststoffband 2000 Meter auf Rolle, 15,5 x 0,65 mm, Bruchlast ca. 4000 N
- 1000 Verschlusshülsen, innen geriffelt, 16 x 30 mm
- Gelegentliche Umreifungen
- Mittelschwere bis schwere Packstücke

Art.-Nr.: E 642 0637 C

Paletten-Fahrgestelle

- Für Euro-Paletten und Gitterboxen geeignet
- Mit 4 Fangecken und Befestigungsösen
- Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz
- Farbe RAL 5010 enzianblau

Top Preis! ab 185,-

Ladefläche	Außenmaße	Traglast 500 kg thermoplastische Vollgummi-Bereifung		Traglast 1200 kg Elastik-Vollgummi-Bereifung	
L x B mm	L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Niedrige Ausführung					
1210 x 810	1270 x 870 x 350	**E 132 0921 C**	**185,-**	**E 132 0929 C**	**255,-**
1210 x 1010	1270 x 1070 x 350	**E 132 0922 C**	**199,-**	**E 132 0930 C**	**289,-**
Hohe Ausführung					
1210 x 810	1270 x 870 x 720	**E 132 0925 C**	**289,-**	**E 132 0933 C**	**359,-**
1210 x 1010	1270 x 1070 x 720	**E 132 0926 C**	**299,-**	**E 132 0934 C**	**379,-**

Schnelle! Lieferung!

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Schnelle! Lieferung!

199,-

Klappwagen

- Vielseitiger Klappwagen aus Aluminium und hochwertigem Kunststoff
- Der obere Boden zum Hochklappen schafft Platz für sperrige Dinge
- Inkl. 1 Faltbox - Befestigung über Gummizüge am Klappwagen
- Zusammenfalten des Wagens in Sekundenschnelle durch eine Drucktaste am Griffbügel
- Zum platzsparenden Verstauen lassen sich die Räder abnehmen und am unteren Boden befestigen
- Integrierte Feststellbremse verhindert ein versehentliches Wegrollen

Technische Daten:

Außenmaße offen L x B x H:	890 x 550 x 1025 mm
Außenmaße zusammengefaltet L x B x H:	670 x 470 x 110 mm
Traglast:	60 kg (oberer Boden 20 kg, unterer Boden 40 kg)
Gewicht:	6,7 kg ohne Box, 8,7 kg mit Box
Faltbox L x B x H:	530 x 370 x 270 mm, 46 l

Farbe	Art.-Nr.	Euro
anthrazit/grün	**E 830 017 C**	**199,-**
anthrazit/grau	**E 830 018 C**	**199,-**
Zubehör		
Faltbox, extra	**E 830 019 C**	**32,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Universal- und Streugutbehälter

- Für Futtermittel, Werkzeuge, Streugut oder organische Abfälle
- Hergestellt aus UV-stabilisiertem HDPE
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C
- Dicke Wandstärken für extreme Stabilität
- Standardmäßig mit Schließvorrichtung ausgestattet
- Stabile, rostfreie Scharniere
- Ohne Entnahmeöffnung
- Die Aufschrift "Streugut" ist auf Anfrage gegen Mehrpreis lieferbar

~~275,-~~ ab **199,-**

Korpus grün, Deckel orange

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Euro ab 2 Stk
210	790 x 605 x 775	**E 846 510 C**	**209,-**	**199,-**
400	945 x 725 x 930	**E 846 511 C**	**275,-**	**265,-**

Korpus grau, Deckel orange

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Euro ab 2 Stk
210	790 x 605 x 775	**E 198 0146 C**	**239,-**	**229,-**
400	945 x 725 x 930	**E 198 0147 C**	**295,-**	**285,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

NEU!
bei uns

Seifenspender-Set

Set bestehend aus:

- **Seifenspender zum Nachfüllen von Cremeseife und Flüssigseife**
  - Einfaches Befüllen & Säubern
  - Ca. 1400 Dosierungen pro Füllung
  - Antibakterielle Pumpe
  - B x T x H 275 x 112 x 100 mm
- **10 Liter Kanister extra milde Handseife mit rosé Duft**
  - pH-hautneutral und besonders hautfreundlich
  - Selbst mit hartem Wasser bilden sich keine Rückstände
  - Tropffreier Einsatz in nachfüllbaren Spender-Systemen

Art.-Nr.: E 646 9662 C

42,-

Handtuchrollen-Set

Set bestehend aus:

- **Handtuchrollen-Spender**
  - Mit Autocut-Funktion
  - Für restlosen Rollenverbrauch
  - Die Carbonschneideeinheit schärft sich mit jedem Schnitt nach und kann sekundenschnell getauscht werden
  - Leichte & leise Entnahme
- **6 Handtuchrollen**
  - Hochwertiges Tissue-Papier
  - Nimmt hervorragend Feuchtigkeit auf
  - Rollenbreite 200 mm
  - Rollenlänge 140 m
  - Farbe weiß

Art.-Nr.: E 646 9663 C

109,-

Bodenständer mit Abfallsackhalterung

- Aus blau lackiertem Stahl
- Mit Abrissschiene und Abfallsackhalterung
- Durch robuste Rollen gut fahrbar und leicht zu bewegen
- B x T x H 540 x 720 x 1030 mm

Art.-Nr.: E 646 9664 C

149,-

Putztuchrollen

- Hochwertige Putztuchrollen für Industrie und Werkstatt
- Hochvolumig
- Sehr saugstark
- Fusselarm
- Nassfest
- Farbe blau
- Tuchgröße 350 x 360 mm
- **VE 10 Rollen**

ab **109,-**



Ausführung	Abrisse Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
2-lagig	1000	**E 646 9666 C**	**109,-**
3-lagig	500	**E 646 9665 C**	**199,-**

155,-

Reinigungswagen-Set

Set bestehend aus:

- Reinigungswagen mit Doppelfahreimer Volumen 2 x 17 Liter
- 5 x Wischmopp
- 5 x Microfasermopp
- Teleskopstil
- Klapphalter
- Kanister 10 Liter Allzweckreiniger
- Warnschild

Art.-Nr.: E 646 9667 C

Schmutzfangmatten im Retro-Design

- Getuftete Teppichmatte aus 100 % knitterfreiem Polyamid 6,0 High-Twist-Garn
- Widerstandsfähiger Vinylrücken mit Feinbearbeitung
- 700 g Garne pro m²
- Für den Innenbereich bei mittlerer Beanspruchung

Top Preis!



ab **45,-**

Farbe	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
orange	900 x 600	**E 646 9770 C**	**45,-**
	1500 x 900	**E 646 9771 C**	**85,-**
braun	900 x 600	**E 646 9772 C**	**45,-**
	1500 x 900	**E 646 9773 C**	**85,-**
blau/schwarz	900 x 600	**E 646 9774 C**	**45,-**
	1500 x 900	**E 646 9775 C**	**85,-**

Bodenmarkierungs-Sets

- Hochwertiges Bodenmarkierband aus Vinyl für innerbetriebliche Flächen
- Auf den meisten Böden rückstandsfrei entfernbar
- Für kurz- und mittelfristige Maßnahmen geeignet
- Müheloses Markieren und bequemes Bedienen durch mitgeliefertes Schneidmesser

Set bestehend aus:
- Bandabrollgerät
- 2 Rollen Markierband à 33 Meter
- Schneidmesser
- Schlagschnur und Kreide

ab **179,-**

Bandbreite mm	50	75
weiß	**E 860 547 C**	**E 860 556 C**
gelb	**E 860 548 C**	**E 860 557 C**
Euro/Set	**179,-**	**199,-**

ab **99,-**

Top Seller!

Sparpack mit 12 Rollen!

Bodenmarkierbänder

- Hochwertiges Vinyl
- Geeignet für kurz- und mittelfristige Markierungen
- Auf den meisten Böden rückstandfrei entfernbar
- 33 m Markierband pro Rolle

Rollenbreite mm	Stärke µm	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
50	150	gelb	**E 823 061 C**	**99,-**
		weiß	**E 823 060 C**	**99,-**
		rot	**E 823 064 C**	**99,-**
75	150	gelb	**E 823 067 C**	**149,-**
		weiß	**E 823 066 C**	**149,-**
		rot	**E 823 070 C**	**149,-**

Sitzgruppen, bestehend aus

- **Tisch**
  - Tischgestell, Vierkantstahlrohr 30 x 30 mm mit umlaufender Zarge
  - Tischplatte, 25 mm stark mit 2 mm ABS Kante
- **Stühle**
  - Stühle, Rundrohrgestell Ø 20 mm
  - Sitz- und Rückenfläche aus Buche

Ausführung	B x T x H mm	Farbe Gestell	Farbe Tischplatte	Art.-Nr.	Euro/Set
4 Stühle und Tisch	1200 x 800 x 720	lichtgrau	lichtgrau	**E 646 9668 C**	**339,-**
		schwarz	buche	**E 646 9669 C**	**339,-**
6 Stühle und Tisch	1600 x 800 x 720	lichtgrau	lichtgrau	**E 646 9670 C**	**419,-**
		schwarz	buche	**E 646 9671 C**	**419,-**

NEU! bei uns!

ab **339,-**

Schnelle Lieferung!

LED-Tischleuchte

- Multifunktionelle Schreibtischleuchte und kabelloses Ladegerät für Mobiltelefone
- Zusätzliche USB-Ladefunktion
- 5-Stufen Dimmer am Leuchtarm, inkl. Memory-Funktion
- 3 verschiedene Farbtemperatur-Stufen wählbar, von warmweiss bis tageslichtweiss

Art.-Nr.: E 646 9765 C

99,-

Technische Daten

Beleuchtungsstärke:	1800 Lux
Brenndauer:	30000 Stunden
Energieeffizienzklasse:	E
Farbtemperatur:	3000-6000 Kelvin
Leuchtmitteltyp:	LED

samaco
Industriegroßhandel

Auf der Haide 5 · 92665 Altenstadt/WN
Tel. 09602-944260 · info@samaco.de
Internetshop: www.samaco.de

Noch einige nützliche Hinweise:

Die Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Dieses Werbemittel enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. **Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG.** Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschläge, bei Bekleidungsartikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Grundlage sind ausschließlich die Ihnen bekannten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen". Sollten Ihnen diese nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen, wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise gültig bis zum 31.01.2024.

Bitte beachten Sie: Gebrauchte Elektronikaltgeräte sowie Batterien und Akkus müssen laut Gesetz einer umweltverträglichen Entsorgung zugeführt werden. Bei der Bestellung neuer Waren können Sie Ihren Händler mit der Entsorgung von Geräten verschiedener Kategorien beauftragen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter elektrogesetz.de oder direkt bei Ihrem Händler.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner

Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR:
E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Oliver Boensch

© Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein Partner der e.i.s-Gruppe